



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale



NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO

PROGETTO ESECUTIVO I LOTTO FUNZIONALE I STRALCIO

"Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"

Committente:

Il presidente

AVV. Francesco Maria Di Majo

Il responsabile del procedimento

Dott. Ing. Maurizio Marini

Il coordinatore generale

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progettazione:

ACQUA
TECNO

Ing. Renato Marconi

Ing. Paolo Turbolente

Ing. Barbara Doronzo

Consulenza specialistica
strutturale:

SEIDUS S.r.l.

Titolo elaborato

Elaborato

A.2202.12 | PE | R

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output


STR02

Scala

Data		Preparato	Controllato	Approvato
Novembre 2020		Ing. Francesco Formica	Ing. Francesco Del Tosto	Ing. Renato Marconi
Revisione	Data			
01	Giugno 2021			
02	Febbraio 2022			

MODELLO BANCHINA A GIORNO - TABULATI INPUT	2
MODELLO BANCHINA A GIORNO - TABULATI OUTPUT	224

MODELLO BANCHINA A GIORNO - TABULATI INPUT



SAP2000 v23.0.0 12 febbraio 2022 7:27:08

Table: Active Degrees of Freedom

UX	UY	UZ	RX	RY	RZ
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Table: Analysis Options

Solver UseMMFiles	SolverProc AllowDiff	Force32Bit	StiffCase	GeomMod	HingeOpt	NumAThreads	MaxFileSize
Advanced Program Determined	Auto	No	None	None In Elements		0	0

Table: Area Loads - Uniform

Area	LoadPat	CoordSys	Dir	UnifLoad KN/m2
1	Qlunif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
3	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
4	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
4	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
5	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
6	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
7	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
8	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
9	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
10	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
11	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
11	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
12	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
13	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
14	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
15	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
16	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
17	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
18	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
18	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
19	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
20	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
21	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
22	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
22	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
23	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
23	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
24	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
24	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
25	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
25	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
26	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
26	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
27	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
27	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
28	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
28	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
29	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
29	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
30	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
30	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
31	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
31	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
32	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
32	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
33	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
33	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
34	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
34	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
35	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
35	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
36	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
36	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
37	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
37	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
38	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
38	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
39	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
39	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
40	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
40	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
41	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
41	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
42	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
42	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
43	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
43	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
44	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
44	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
45	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
45	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
46	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
46	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

47	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
47	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
47	Qc5	GLOBAL	Gravity	560.
48	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
48	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
49	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
49	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
50	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
50	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
51	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
51	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
52	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
52	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
54	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
55	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
56	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
61	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
61	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
62	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
62	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
63	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
63	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
64	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
64	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
65	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
65	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
66	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
66	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
67	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
67	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
68	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
68	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
69	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
69	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
70	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
70	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
76	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
76	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
77	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
77	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
78	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
78	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
79	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
79	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
80	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
80	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
81	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
81	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
82	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
82	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
83	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
83	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
84	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
84	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
85	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
85	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
91	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
91	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
92	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
92	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
93	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
93	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
94	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
94	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
95	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
95	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
96	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
96	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
97	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
97	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
98	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
98	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
99	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

99	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
100	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
100	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
106	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
106	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
107	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
107	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
108	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
108	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
109	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
109	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
110	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
110	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
111	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
111	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
112	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
112	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
113	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
113	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
114	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
114	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
115	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
115	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
121	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
121	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
122	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
122	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
123	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
123	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
124	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
124	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
125	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
125	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
126	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
127	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
128	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
129	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
130	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
131	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
132	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
132	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
133	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
133	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
135	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
195	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
196	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
197	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
198	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
198	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
199	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
200	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
201	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
202	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
203	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
204	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
205	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
205	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
206	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
207	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
208	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
209	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
209	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
210	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
210	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
211	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
211	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
212	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
212	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
213	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
213	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
214	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
214	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
215	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

215	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
216	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
216	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
217	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
217	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
218	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
218	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
219	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
219	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
220	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
220	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
221	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
221	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
222	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
222	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
223	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
224	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
225	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
225	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
226	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
226	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
227	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
227	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
228	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
228	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
229	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
229	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
230	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
230	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
231	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
231	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
232	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
232	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
233	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
233	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
234	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
234	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
235	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
235	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
236	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
236	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
237	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
237	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
238	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
238	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
239	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
239	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
240	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
240	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
241	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
241	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
242	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
242	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
243	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
243	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
244	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
244	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
245	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
245	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
246	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
247	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
248	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
249	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
250	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
251	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
252	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
253	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
254	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
255	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
256	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
257	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
258	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
259	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

260	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
261	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
262	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
263	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
264	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
265	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
266	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
267	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
267	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
268	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
268	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
269	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
269	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
270	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
270	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
271	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
271	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
272	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
272	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
273	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
273	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
274	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
274	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
275	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
275	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
276	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
276	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
277	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
277	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
278	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
278	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
279	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
279	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
280	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
280	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
281	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
281	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
282	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
282	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
283	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
283	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
284	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
285	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
286	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
287	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
288	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
289	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
290	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
291	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
292	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
293	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
294	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
295	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
296	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
297	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
298	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
298	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
299	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
299	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
300	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
301	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
302	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
303	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
303	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
304	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
305	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
306	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
307	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
308	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
309	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
310	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
310	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
311	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

312	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
313	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
314	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
315	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
316	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
317	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
317	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
318	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
319	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
320	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
321	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
321	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
322	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
322	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
323	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
323	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
324	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
324	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
325	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
325	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
326	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
326	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
327	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
327	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
328	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
328	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
329	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
329	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
330	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
330	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
331	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
331	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
332	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
332	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
333	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
333	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
334	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
334	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
335	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
335	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
336	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
336	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
337	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
337	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
338	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
338	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
339	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
339	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
340	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
340	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
341	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
341	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
342	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
343	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
344	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
345	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
346	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
347	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
348	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
348	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
349	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
350	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
351	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
352	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
353	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
354	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
355	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
355	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
356	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
357	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
358	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
359	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
359	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

360	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
360	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
361	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
361	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
362	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
362	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
363	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
363	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
364	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
364	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
365	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
365	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
366	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
366	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
367	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
367	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
368	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
368	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
369	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
369	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
370	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
370	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
371	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
371	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
372	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
372	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
373	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
374	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
375	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
375	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
376	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
376	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
377	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
377	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
378	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
378	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
379	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
379	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
380	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
380	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
381	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
381	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
382	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
382	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
383	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
383	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
384	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
384	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
385	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
385	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
386	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
386	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
387	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
387	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
388	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
388	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
389	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
389	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
390	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
390	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
391	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
391	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
392	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
392	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
393	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
393	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
394	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
394	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
395	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
395	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
396	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
397	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
398	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

399	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
400	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
401	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
402	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
403	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
404	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
405	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
406	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
407	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
408	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
409	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
410	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
411	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
412	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
413	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
414	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
415	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
416	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
417	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
417	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
418	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
418	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
419	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
419	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
420	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
420	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
421	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
421	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
422	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
422	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
423	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
423	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
424	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
424	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
425	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
425	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
426	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
426	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
427	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
427	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
428	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
428	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
429	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
429	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
430	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
430	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
431	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
431	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
432	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
432	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
433	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
433	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
434	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
435	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
436	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
437	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
438	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
439	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
440	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
441	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
442	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
443	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
444	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
445	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
446	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
447	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
448	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
448	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
449	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
449	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
450	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
450	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
451	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

451	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
452	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
452	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
453	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
453	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
453	Qc2	GLOBAL	Gravity	820.
454	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
454	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
455	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
455	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
456	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
456	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
457	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
457	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
458	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
458	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
459	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
459	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
460	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
460	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
461	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
461	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
462	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
462	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
463	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
463	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
464	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
464	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
465	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
465	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
466	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
466	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
467	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
467	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
468	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
468	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
469	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
469	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
470	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
470	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
471	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
472	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
473	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
474	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
475	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
476	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
476	Qc3	GLOBAL	Gravity	1120.
477	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
478	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
479	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
480	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
481	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
482	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
483	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
484	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
485	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
486	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
487	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
488	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
489	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
489	Qc4	GLOBAL	Gravity	705.
490	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
491	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
492	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
492	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
492	Qc1	GLOBAL	Gravity	520.
493	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
493	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
494	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
494	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
495	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
495	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
496	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

496	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
497	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
497	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
498	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
498	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
499	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
499	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
500	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
500	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
501	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
501	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
502	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
502	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
503	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
503	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
504	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
504	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
505	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
505	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
506	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
506	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
507	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
507	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
508	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
508	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
509	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
510	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
511	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
512	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
513	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
514	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
515	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
516	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
517	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
518	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
519	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
520	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
521	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
522	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
523	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
523	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
524	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
524	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
525	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
526	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
527	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
528	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
528	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
529	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
530	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
531	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
532	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
533	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
534	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
535	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
535	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
536	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
537	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
538	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
539	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
540	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
541	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
542	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
542	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
543	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
544	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
545	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
546	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
546	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
547	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
547	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
548	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
548	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

549	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
549	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
550	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
550	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
551	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
551	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
552	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
552	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
553	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
553	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
554	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
554	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
555	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
555	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
556	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
556	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
557	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
557	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
558	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
558	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
559	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
559	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
560	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
560	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
561	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
561	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
562	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
562	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
563	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
563	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
564	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
564	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
565	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
565	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
566	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
566	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
567	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
568	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
569	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
570	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
571	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
572	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
573	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
573	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
574	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
575	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
576	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
577	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
578	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
579	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
580	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
580	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
581	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
582	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
583	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
584	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
584	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
585	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
585	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
586	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
586	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
587	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
587	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
588	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
588	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
589	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
589	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
590	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
590	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
591	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
591	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
592	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
592	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

593	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
593	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
594	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
594	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
595	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
595	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
596	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
596	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
597	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
597	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
598	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
599	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
600	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
601	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
602	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
603	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
604	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
605	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
605	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
606	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
606	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
607	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
607	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
608	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
608	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
609	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
609	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
610	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
610	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
611	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
612	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
614	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
614	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
615	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
615	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
616	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
616	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
617	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
617	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
618	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
618	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
619	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
619	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
620	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
620	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
621	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
621	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
622	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
622	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
623	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
623	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
624	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
624	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
625	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
625	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
626	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
626	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
627	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
627	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
628	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
628	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
629	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
629	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
630	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
630	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
631	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
631	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
632	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
632	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
633	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
633	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
634	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
634	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

635	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
635	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
636	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
636	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
637	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
637	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
638	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
638	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
639	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
639	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
640	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
640	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
641	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
641	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
642	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
642	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
643	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
643	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
644	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
644	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
645	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
645	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
646	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
646	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
647	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
647	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
648	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
648	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
649	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
649	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
650	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
650	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
651	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
651	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
652	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
652	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
653	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
653	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
654	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
654	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
655	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
655	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
656	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
656	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
657	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
657	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
658	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
658	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
659	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
659	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
660	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
660	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
661	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
661	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
662	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
662	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
663	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
663	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
664	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
664	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
665	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
665	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
666	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
666	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
667	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
667	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
668	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
668	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
669	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
669	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
670	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
670	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
671	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

671	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
672	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
672	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
673	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
673	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
674	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
674	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
675	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
675	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
676	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
676	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
677	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
677	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
678	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
678	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
679	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
679	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
680	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
680	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
681	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
681	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
682	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
682	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
683	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
683	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
684	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
684	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
685	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
685	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
686	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
686	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
687	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
687	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
688	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
688	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
689	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
689	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
690	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
690	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
691	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
691	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
692	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
692	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
693	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
693	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
694	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
694	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
695	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
695	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
696	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
696	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
697	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
697	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
698	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
698	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
699	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
699	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.
700	Q2unif	GLOBAL	Gravity	20.
700	Q1unif	GLOBAL	Gravity	20.

Table: Area Overwrites - Joint Offsets

Area	OffsetOver	Offset1	Offset2	Offset3	Offset4
		m	m	m	m
4	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
11	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
18	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
22	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
23	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
24	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
25	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
26	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

45	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
46	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
47	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
48	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
49	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
50	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
51	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
52	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
54	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
55	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
56	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
61	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
62	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
63	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
64	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
65	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
66	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
67	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
68	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
69	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
70	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
76	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
77	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
78	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
79	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
80	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
81	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
82	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
83	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
84	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
85	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
91	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
92	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
93	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
94	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
95	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
96	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
97	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
98	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
99	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
100	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
106	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
107	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
108	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
109	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
110	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
111	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
112	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
113	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
114	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
115	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
121	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
122	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
123	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
124	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
125	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
126	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
127	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
128	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
129	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
130	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
131	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
132	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
133	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
135	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
198	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
205	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
221	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
222	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
223	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
224	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
228	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
235	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

242	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
264	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
265	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
266	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
267	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
268	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
269	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
273	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
280	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
296	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
297	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
298	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
299	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
303	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
310	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
317	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
339	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
340	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
341	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
342	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
343	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
344	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
348	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
355	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
371	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
372	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
373	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
374	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
378	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
385	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
392	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
414	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
415	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
416	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
417	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
418	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
419	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
423	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
430	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
446	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
447	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
448	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
449	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
453	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
460	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
467	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
489	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
490	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
491	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
492	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
493	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
494	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
498	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
505	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
521	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
522	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
523	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
524	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
528	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
535	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
542	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
564	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
565	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
566	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
567	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
568	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
569	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
573	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
580	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
596	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
597	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
598	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
599	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

600	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
601	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
602	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
603	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
604	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
605	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
606	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
607	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
608	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
609	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
610	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
611	Object	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
612	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
614	Object	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1
615	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
616	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
617	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
618	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
619	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
620	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
621	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
622	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
623	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
624	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
625	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
626	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
627	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
628	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
629	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
630	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
631	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
632	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
633	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
634	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
635	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
636	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
637	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
638	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
639	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
640	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
641	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
642	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
643	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
644	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
645	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
646	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
647	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
648	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
649	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
650	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
651	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
652	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
653	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
654	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
655	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
656	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
657	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
658	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
659	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
660	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
661	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
662	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
663	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
664	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
665	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
666	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
667	Object	-0.25	-0.25	-0.25	
668	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
669	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
670	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
671	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
672	Object	-0.1	-0.1	-0.1	
673	Object	-0.1	-0.1	-0.1	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

674	Object	-0.25	-0.25	-0.25
675	Object	-0.25	-0.25	-0.25
676	Object	-0.25	-0.25	-0.25
677	Object	-0.25	-0.25	-0.25
678	Object	-0.25	-0.25	-0.25
679	Object	-0.25	-0.25	-0.25
680	Object	-0.1	-0.1	-0.1
681	Object	-0.1	-0.1	-0.1
682	Object	-0.1	-0.1	-0.1
683	Object	-0.1	-0.1	-0.1
684	Object	-0.1	-0.1	-0.1
685	Object	-0.1	-0.1	-0.1
686	Object	-0.25	-0.25	-0.25
687	Object	-0.25	-0.25	-0.25
688	Object	-0.25	-0.25	-0.25
689	Object	-0.25	-0.25	-0.25
690	Object	-0.25	-0.25	-0.25
691	Object	-0.25	-0.25	-0.25
692	Object	-0.1	-0.1	-0.1
693	Object	-0.1	-0.1	-0.1
694	Object	-0.1	-0.1	-0.1
695	Object	-0.1	-0.1	-0.1
696	Object	-0.1	-0.1	-0.1
697	Object	-0.1	-0.1	-0.1
698	Object	-0.25	-0.25	-0.25
699	Object	-0.25	-0.25	-0.25
700	Object	-0.25	-0.25	-0.25

Table: Area Section Assignments

Area	Section	MatProp
1	PL50	Default
2	PL50	Default
3	PL50	Default
4	PL70	Default
5	PL50	Default
6	PL50	Default
7	PL50	Default
8	PL50	Default
9	PL50	Default
10	PL50	Default
11	PL70	Default
12	PL50	Default
13	PL50	Default
14	PL50	Default
15	PL50	Default
16	PL50	Default
17	PL50	Default
18	PL70	Default
19	PL50	Default
20	PL50	Default
21	PL50	Default
22	PL70	Default
23	PL70	Default
24	PL70	Default
25	PL70	Default
26	PL70	Default
27	PL50	Default
28	PL50	Default
29	PL50	Default
30	PL50	Default
31	PL50	Default
32	PL50	Default
33	PL50	Default
34	PL50	Default
35	PL50	Default
36	PL50	Default
37	PL50	Default
38	PL50	Default
39	PL50	Default
40	PL50	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

41	PL50	Default
42	PL50	Default
43	PL50	Default
44	PL50	Default
45	PL70	Default
46	PL70	Default
47	PL70	Default
48	PL70	Default
49	PL70	Default
50	PL100	Default
51	PL100	Default
52	PL100	Default
54	PL100	Default
55	PL100	Default
56	PL100	Default
61	PL70	Default
62	PL70	Default
63	PL70	Default
64	PL70	Default
65	PL70	Default
66	PL70	Default
67	PL70	Default
68	PL70	Default
69	PL70	Default
70	PL70	Default
76	PL70	Default
77	PL70	Default
78	PL70	Default
79	PL70	Default
80	PL70	Default
81	PL70	Default
82	PL70	Default
83	PL70	Default
84	PL70	Default
85	PL70	Default
91	PL70	Default
92	PL70	Default
93	PL70	Default
94	PL70	Default
95	PL70	Default
96	PL70	Default
97	PL70	Default
98	PL70	Default
99	PL70	Default
100	PL70	Default
106	PL70	Default
107	PL70	Default
108	PL70	Default
109	PL70	Default
110	PL70	Default
111	PL70	Default
112	PL70	Default
113	PL70	Default
114	PL70	Default
115	PL70	Default
121	PL70	Default
122	PL70	Default
123	PL70	Default
124	PL70	Default
125	PL70	Default
126	PL70	Default
127	PL70	Default
128	PL70	Default
129	PL70	Default
130	PL70	Default
131	PL100	Default
132	PL100	Default
133	PL70	Default
135	PL70	Default
195	PL50	Default
196	PL50	Default
197	PL50	Default
198	PL70	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere****ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

199	PL50	Default
200	PL50	Default
201	PL50	Default
202	PL50	Default
203	PL50	Default
204	PL50	Default
205	PL70	Default
206	PL50	Default
207	PL50	Default
208	PL50	Default
209	PL50	Default
210	PL50	Default
211	PL50	Default
212	PL50	Default
213	PL50	Default
214	PL50	Default
215	PL50	Default
216	PL50	Default
217	PL50	Default
218	PL50	Default
219	PL50	Default
220	PL50	Default
221	PL100	Default
222	PL100	Default
223	PL100	Default
224	PL100	Default
225	PL50	Default
226	PL50	Default
227	PL50	Default
228	PL70	Default
229	PL50	Default
230	PL50	Default
231	PL50	Default
232	PL50	Default
233	PL50	Default
234	PL50	Default
235	PL70	Default
236	PL50	Default
237	PL50	Default
238	PL50	Default
239	PL50	Default
240	PL50	Default
241	PL50	Default
242	PL70	Default
243	PL50	Default
244	PL50	Default
245	PL50	Default
246	PL50	Default
247	PL50	Default
248	PL50	Default
249	PL50	Default
250	PL50	Default
251	PL50	Default
252	PL50	Default
253	PL50	Default
254	PL50	Default
255	PL50	Default
256	PL50	Default
257	PL50	Default
258	PL50	Default
259	PL50	Default
260	PL50	Default
261	PL50	Default
262	PL50	Default
263	PL50	Default
264	PL100	Default
265	PL100	Default
266	PL100	Default
267	PL100	Default
268	PL100	Default
269	PL100	Default
270	PL50	Default
271	PL50	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

272	PL50	Default
273	PL70	Default
274	PL50	Default
275	PL50	Default
276	PL50	Default
277	PL50	Default
278	PL50	Default
279	PL50	Default
280	PL70	Default
281	PL50	Default
282	PL50	Default
283	PL50	Default
284	PL50	Default
285	PL50	Default
286	PL50	Default
287	PL50	Default
288	PL50	Default
289	PL50	Default
290	PL50	Default
291	PL50	Default
292	PL50	Default
293	PL50	Default
294	PL50	Default
295	PL50	Default
296	PL100	Default
297	PL100	Default
298	PL100	Default
299	PL100	Default
300	PL50	Default
301	PL50	Default
302	PL50	Default
303	PL70	Default
304	PL50	Default
305	PL50	Default
306	PL50	Default
307	PL50	Default
308	PL50	Default
309	PL50	Default
310	PL70	Default
311	PL50	Default
312	PL50	Default
313	PL50	Default
314	PL50	Default
315	PL50	Default
316	PL50	Default
317	PL70	Default
318	PL50	Default
319	PL50	Default
320	PL50	Default
321	PL50	Default
322	PL50	Default
323	PL50	Default
324	PL50	Default
325	PL50	Default
326	PL50	Default
327	PL50	Default
328	PL50	Default
329	PL50	Default
330	PL50	Default
331	PL50	Default
332	PL50	Default
333	PL50	Default
334	PL50	Default
335	PL50	Default
336	PL50	Default
337	PL50	Default
338	PL50	Default
339	PL100	Default
340	PL100	Default
341	PL100	Default
342	PL100	Default
343	PL100	Default
344	PL100	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere****ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

345	PL50	Default
346	PL50	Default
347	PL50	Default
348	PL70	Default
349	PL50	Default
350	PL50	Default
351	PL50	Default
352	PL50	Default
353	PL50	Default
354	PL50	Default
355	PL70	Default
356	PL50	Default
357	PL50	Default
358	PL50	Default
359	PL50	Default
360	PL50	Default
361	PL50	Default
362	PL50	Default
363	PL50	Default
364	PL50	Default
365	PL50	Default
366	PL50	Default
367	PL50	Default
368	PL50	Default
369	PL50	Default
370	PL50	Default
371	PL100	Default
372	PL100	Default
373	PL100	Default
374	PL100	Default
375	PL50	Default
376	PL50	Default
377	PL50	Default
378	PL70	Default
379	PL50	Default
380	PL50	Default
381	PL50	Default
382	PL50	Default
383	PL50	Default
384	PL50	Default
385	PL70	Default
386	PL50	Default
387	PL50	Default
388	PL50	Default
389	PL50	Default
390	PL50	Default
391	PL50	Default
392	PL70	Default
393	PL50	Default
394	PL50	Default
395	PL50	Default
396	PL50	Default
397	PL50	Default
398	PL50	Default
399	PL50	Default
400	PL50	Default
401	PL50	Default
402	PL50	Default
403	PL50	Default
404	PL50	Default
405	PL50	Default
406	PL50	Default
407	PL50	Default
408	PL50	Default
409	PL50	Default
410	PL50	Default
411	PL50	Default
412	PL50	Default
413	PL50	Default
414	PL100	Default
415	PL100	Default
416	PL100	Default
417	PL100	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere****ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

418	PL100	Default
419	PL100	Default
420	PL50	Default
421	PL50	Default
422	PL50	Default
423	PL70	Default
424	PL50	Default
425	PL50	Default
426	PL50	Default
427	PL50	Default
428	PL50	Default
429	PL50	Default
430	PL70	Default
431	PL50	Default
432	PL50	Default
433	PL50	Default
434	PL50	Default
435	PL50	Default
436	PL50	Default
437	PL50	Default
438	PL50	Default
439	PL50	Default
440	PL50	Default
441	PL50	Default
442	PL50	Default
443	PL50	Default
444	PL50	Default
445	PL50	Default
446	PL100	Default
447	PL100	Default
448	PL100	Default
449	PL100	Default
450	PL50	Default
451	PL50	Default
452	PL50	Default
453	PL70	Default
454	PL50	Default
455	PL50	Default
456	PL50	Default
457	PL50	Default
458	PL50	Default
459	PL50	Default
460	PL70	Default
461	PL50	Default
462	PL50	Default
463	PL50	Default
464	PL50	Default
465	PL50	Default
466	PL50	Default
467	PL70	Default
468	PL50	Default
469	PL50	Default
470	PL50	Default
471	PL50	Default
472	PL50	Default
473	PL50	Default
474	PL50	Default
475	PL50	Default
476	PL50	Default
477	PL50	Default
478	PL50	Default
479	PL50	Default
480	PL50	Default
481	PL50	Default
482	PL50	Default
483	PL50	Default
484	PL50	Default
485	PL50	Default
486	PL50	Default
487	PL50	Default
488	PL50	Default
489	PL100	Default
490	PL100	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere****ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

491	PL100	Default
492	PL100	Default
493	PL100	Default
494	PL100	Default
495	PL50	Default
496	PL50	Default
497	PL50	Default
498	PL70	Default
499	PL50	Default
500	PL50	Default
501	PL50	Default
502	PL50	Default
503	PL50	Default
504	PL50	Default
505	PL70	Default
506	PL50	Default
507	PL50	Default
508	PL50	Default
509	PL50	Default
510	PL50	Default
511	PL50	Default
512	PL50	Default
513	PL50	Default
514	PL50	Default
515	PL50	Default
516	PL50	Default
517	PL50	Default
518	PL50	Default
519	PL50	Default
520	PL50	Default
521	PL100	Default
522	PL100	Default
523	PL100	Default
524	PL100	Default
525	PL50	Default
526	PL50	Default
527	PL50	Default
528	PL70	Default
529	PL50	Default
530	PL50	Default
531	PL50	Default
532	PL50	Default
533	PL50	Default
534	PL50	Default
535	PL70	Default
536	PL50	Default
537	PL50	Default
538	PL50	Default
539	PL50	Default
540	PL50	Default
541	PL50	Default
542	PL70	Default
543	PL50	Default
544	PL50	Default
545	PL50	Default
546	PL50	Default
547	PL50	Default
548	PL50	Default
549	PL50	Default
550	PL50	Default
551	PL50	Default
552	PL50	Default
553	PL50	Default
554	PL50	Default
555	PL50	Default
556	PL50	Default
557	PL50	Default
558	PL50	Default
559	PL50	Default
560	PL50	Default
561	PL50	Default
562	PL50	Default
563	PL50	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere****ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

564	PL100	Default
565	PL100	Default
566	PL100	Default
567	PL100	Default
568	PL100	Default
569	PL100	Default
570	PL50	Default
571	PL50	Default
572	PL50	Default
573	PL70	Default
574	PL50	Default
575	PL50	Default
576	PL50	Default
577	PL50	Default
578	PL50	Default
579	PL50	Default
580	PL70	Default
581	PL50	Default
582	PL50	Default
583	PL50	Default
584	PL50	Default
585	PL50	Default
586	PL50	Default
587	PL50	Default
588	PL50	Default
589	PL50	Default
590	PL50	Default
591	PL50	Default
592	PL50	Default
593	PL50	Default
594	PL50	Default
595	PL50	Default
596	PL100	Default
597	PL100	Default
598	PL100	Default
599	PL100	Default
600	PL70	Default
601	PL70	Default
602	PL70	Default
603	PL70	Default
604	PL70	Default
605	PL70	Default
606	PL70	Default
607	PL70	Default
608	PL70	Default
609	PL70	Default
610	PL100	Default
611	PL100	Default
612	PL70	Default
614	PL70	Default
615	PL70	Default
616	PL70	Default
617	PL70	Default
618	PL70	Default
619	PL70	Default
620	PL70	Default
621	PL70	Default
622	PL70	Default
623	PL70	Default
624	PL70	Default
625	PL70	Default
626	PL70	Default
627	PL70	Default
628	PL70	Default
629	PL70	Default
630	PL70	Default
631	PL70	Default
632	PL70	Default
633	PL70	Default
634	PL70	Default
635	PL70	Default
636	PL70	Default
637	PL70	Default

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

638	PL70	Default
639	PL70	Default
640	PL70	Default
641	PL100	Default
642	PL100	Default
643	PL100	Default
644	PL70	Default
645	PL70	Default
646	PL70	Default
647	PL70	Default
648	PL70	Default
649	PL70	Default
650	PL100	Default
651	PL100	Default
652	PL100	Default
653	PL100	Default
654	PL100	Default
655	PL100	Default
656	PL70	Default
657	PL70	Default
658	PL70	Default
659	PL70	Default
660	PL70	Default
661	PL70	Default
662	PL100	Default
663	PL100	Default
664	PL100	Default
665	PL100	Default
666	PL100	Default
667	PL100	Default
668	PL70	Default
669	PL70	Default
670	PL70	Default
671	PL70	Default
672	PL70	Default
673	PL70	Default
674	PL100	Default
675	PL100	Default
676	PL100	Default
677	PL100	Default
678	PL100	Default
679	PL100	Default
680	PL70	Default
681	PL70	Default
682	PL70	Default
683	PL70	Default
684	PL70	Default
685	PL70	Default
686	PL100	Default
687	PL100	Default
688	PL100	Default
689	PL100	Default
690	PL100	Default
691	PL100	Default
692	PL70	Default
693	PL70	Default
694	PL70	Default
695	PL70	Default
696	PL70	Default
697	PL70	Default
698	PL100	Default
699	PL100	Default
700	PL100	Default

Table: Area Section Properties

Arc	Section	Material	MatAngle	AreaType	Type	DrillDOF	Thickness	BendThick
F12Mod	InComp		CoordSys	Color	TotalWt	TotalMass	F11Mod	F22Mod
GUID	M11Mod	M22Mod	M12Mod	V13Mod	V23Mod	MMod	WMod	
		Notes	Degrees				m	m
Degrees					KN	KN-s2/m		

Acquatecno s.r.l.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	PL100	C35/45	0.	Shell	Shell-Thin	Yes	1.	1.	1.
White	1424.579	145.27	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
1.	1.	1.	1.	1.			Added	01.10.2020	
16:26:12									
	PL50	C35/45	0.	Shell	Shell-Thin	Yes	0.5		0.5
White	2031.15	207.12	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
1.	1.	1.	1.	1.					
	PL70	C35/45	0.	Shell	Shell-Thin	Yes	0.7		0.7
Green	830.305	84.67	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
1.	1.	1.	1.	1.			Added	01.10.2020	
16:26:29									

Table: Area Section Property - Time Dependent

Section	TypeSize	AutoSFSize	UserValSize
PL100	Auto	1.	m
PL50	Auto	1.	
PL70	Auto	1.	

Table: Area Section Property Design Parameters

Section	RebarMat	RebarOpt
PL100	None	Default
PL50	None	Default
PL70	None	Default

Table: Auto Combination Option Data 01 - General

DesignType	AutoGen
Steel	No

Table: Case - Modal 1 - General

Case	ModeType	MaxNumModes	MinNumModes	EigenShift	EigenCutoff	EigenTol
AutoShift				Cyc/sec	Cyc/sec	
AMODAL	Eigen	31	1	0.0000E+00	0.0000E+00	1.0000E-09
Yes						

Table: Case - Response Spectrum 1 - General

Case	ModalCombo	GMCf1	GMCf2	PerRigid	DirCombo	MotionType
DampingType	ConstDamp	EccenRatio	NumOverride			
		Cyc/sec	Cyc/sec			
SISX_dinSLV	CQC	1.0000E+00	0.0000E+00	SRSS	SRSS	Acceleration
Constant	0.05	0.	0			
SISY_dinSLV	CQC	1.0000E+00	0.0000E+00	SRSS	SRSS	Acceleration
Constant	0.05	0.	0			

Table: Case - Response Spectrum 2 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	CoordSys	Function	Angle
TransAccSF					Degrees
m/sec2					
10.	SISX_dinSLV Acceleration	U1	GLOBAL	DARSEN A FIUMICINO	0.
3.	SISX_dinSLV Acceleration	U2	GLOBAL	DARSEN A FIUMICINO	0.
10.	SISY_dinSLV Acceleration	U2	GLOBAL	DARSEN A FIUMICINO	0.
3.	SISY_dinSLV Acceleration	U1	GLOBAL	DARSEN A FIUMICINO	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

Table: Case - Static 1 - Load Assignments

Case	LoadType	LoadName	LoadSF
G1	Load pattern	G1	1.
Q1unif	Load pattern	Q1unif	1.
Q2unif	Load pattern	Q2unif	1.
Qc1	Load pattern	Qc1	1.35
Qc2	Load pattern	Qc2	1.35
Qc3	Load pattern	Qc3	1.35
Qc4	Load pattern	Qc4	1.35
Qc5	Load pattern	Qc5	1.35
Tb	Load pattern	Tb	300.

Table: Combination Definitions

	ComboName	ComboType	AutoDesign	CaseType	CaseName	ScaleFactor
SteelDesign	ConcDesign		AlumDesign	ColdDesign		GUID
Notes						
Strength	SLV-X	Linear Add	No	Linear Static	G1	1.
		None	None	None	afbd18bb-2387-4a9e-9ecd-1c5133e99a55	
	SLV-X			Linear Static	Q1unif	0.3
Strength	SLV-X			Response Spectrum	SISX_dinSLV	1.
	SLU-3	Linear Add	No	Linear Static	G1	1.35
		None	None	None	afbd18bb-2387-4a9e-9ecd-1c5133e99a55	
Strength	SLU-3			Linear Static	Q1unif	1.05
	SLU-3			Linear Static	Tb	1.5
	SLU-1	Linear Add	No	Linear Static	G1	1.35
Strength		None	None	None	afbd18bb-2387-4a9e-9ecd-1c5133e99a55	
	SLU-1			Linear Static	Q1unif	1.5
	SLU-1			Linear Static	Tb	1.05
Strength	SLU-2	Linear Add	No	Linear Static	G1	1.35
		None	None	None	afbd18bb-2387-4a9e-9ecd-1c5133e99a55	
	SLU-2			Linear Static	Q2unif	1.5
Strength	SLU-2			Linear Static	Tb	1.05
	SLU-4	Linear Add	No	Linear Static	G1	1.35
		None	None	None	afbd18bb-2387-4a9e-9ecd-1c5133e99a55	
Strength	SLU-4			Linear Static	Q2unif	1.05
	SLU-4			Linear Static	Tb	1.5
	SLV-Y	Linear Add	No	Linear Static	G1	1.
Strength		None	None	None	afbd18bb-2387-4a9e-9ecd-1c5133e99a55	
	SLV-Y			Linear Static	Q1unif	0.3
	SLV-Y			Response Spectrum	SISY_dinSLV	1.
None	INV-SLU_SLV	Envelope	No	Response Combo	SLU-1	1.
		None	None	None	a2b36b41-36ab-43bc-a2c1-94215f8cc8c8	
	INV-SLU_SLV			Response Combo	SLU-2	1.
	INV-SLU_SLV			Response Combo	SLU-3	1.
	INV-SLU_SLV			Response Combo	SLU-4	1.
	INV-SLU_SLV			Response Combo	SLV-X	1.
	INV-SLU_SLV			Response Combo	SLV-Y	1.

Table: Connectivity - Area

AreaArea	Area Volume	NumJoints CentroidX	Joint1 CentroidY	Joint2 CentroidZ	Joint3	Joint4 GUID	Perimeter
m2	m3	m	m	m			m
		1	4	1	4	3	2
0.201985	0.100993	-7.5	3.21145	0.	44493583-c9ba-40f2-8706-44280817db83		1.854203
		2	4	5	8	7	6
0.21	0.105	-7.5	1.19	0.	c3394927-ed83-4788-b181-4072a95f3dc7		1.9
		3	4	9	12	11	10
0.21	0.105	-7.5	2.3	0.	4c99cd06-64ca-4e6a-a408-a4267266cb9e		1.9
		4	4	13	16	15	14
0.245	0.1715	-7.5	-3.107E-09	0.	9eb91d1d-a623-448d-92f5-99fa2e2a7ec7		2.1
		5	4	14	15	8	5
0.189	0.0945	-7.5	0.62	0.	9de31d4b-bff1-4c1d-8e09-82bd3ef08c84		1.78
		6	4	10	11	4	1
0.113015	0.056507	-7.5	2.76145	0.	ccc5c9f3-9e07-488f-a6fe-a445547e5bfa		1.345797

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	7	4	6	7	12	9	1.72
0.1785	0.08925	-7.5	1.745	0.75845325-cd19-4360-adaa-01f7c0ee2354	1	18	3.129203
	8	4	17		2		
0.569888	0.284944	-8.16875	3.21145	0.45281cca-0323-4411-9144-86cde66e1825	5	20	3.175
	9	4	19		6		
0.5925	0.29625	-8.16875	1.19	0.275a7790-06a0-4821-82fb-ac5743464159	9	22	3.175
	10	4	21		10		
0.5925	0.29625	-8.16875	2.3	0.2da369b5-664b-4e3f-8a2d-c8359db836cd	13	24	3.375
	11	4	23		14		
0.69125	0.483875	-8.16875	-3.107E-09	0.06dab669-35a5-4cc6-b90a-fe361f8f4976	14	19	3.055
	12	4	24		5		
0.53325	0.266625	-8.16875	0.62	0.feda9589-5d95-494b-975d-1969f81a4b34	10	17	2.620797
	13	4	22		1		
0.318862	0.159431	-8.16875	2.76145	0.f671646d-16bb-49d4-bcfe-75dd7aed07a8	6	21	2.995
	14	4	20		9		
0.503625	0.251812	-8.16875	1.745	0.e742a88c-b5de-4f0c-b806-187c4f36c237	17	26	3.129203
	15	4	25		18		
0.569888	0.284944	-9.15625	3.21145	0.a71fd55f-69d0-4c19-b41d-6daf6232aa91	19	28	3.175
	16	4	27		20		
0.5925	0.29625	-9.15625	1.19	0.e8e8b471-f62d-43cd-9e09-358c89cc167d	21	30	3.175
	17	4	29		22		
0.5925	0.29625	-9.15625	2.3	0.9cad7d44-a7e1-42f7-800e-263eb5093032	23	32	3.375
	18	4	31		24		
0.69125	0.483875	-9.15625	-3.107E-09	0.e69d5869-4d74-4bf8-9af6-7a67a34b6337	24	19	3.055
	19	4	32		19		
0.53325	0.266625	-9.15625	0.62	0.91e6bb03-b760-44ef-a734-80a4473b4b5a	22	25	2.620797
	20	4	30		17		
0.318862	0.159431	-9.15625	2.76145	0.38f06c5e-03a6-4ba3-8388-15f4d5a7eabf	20	21	2.995
	21	4	28		21		
0.503625	0.251813	-9.15625	1.745	0.2164d000-10b2-4821-b859-1c01613b6092	29	30	2.6
	22	4	33		30		
0.42	0.294	-10.	2.3	0.be2d1fc1-aca0-4dd9-a7bb-e26b9da0e1cb	30	25	2.045797
	23	4	34		25		
0.226029	0.15822	-10.	2.76145	0.65ac404f-3cb6-4f53-bedb-7abdf36d8568	28	29	2.42
	24	4	36		29		
0.357	0.2499	-10.	1.745	0.b9eb1b45-ffc5-4236-a5f1-3ceca0978427	32	27	2.48
	25	4	37		27		
0.378	0.2646	-10.	0.62	0.78ce7a87-163a-4416-947b-93f8fa006ad9	27	28	2.6
	26	4	38		28		
0.42	0.294	-10.	1.19	0.d3e934ce-03db-451d-97e0-79bf29ce0203	42	41	1.9
	27	4	39		41		
0.21	0.105	-7.5	-2.3	0.9659a504-4842-402f-a5d8-d6ed347ebb7b	46	45	1.9
	28	4	43		45		
0.21	0.105	-7.5	-1.19	0.5acbccc45-5e0d-46c3-b28c-79e8f4afde12	50	49	1.854203
	29	4	47		49		
0.201985	0.100993	-7.5	-3.21145	0.7cf40cc9-9bae-4354-887a-1c074a1972aa	49	42	1.345797
	30	4	48		42		
0.113015	0.056507	-7.5	-2.76145	0.345d3722-dc1a-4756-a3c5-7e8afdc57c15b	45	16	1.78
	31	4	44		16		
0.189	0.0945	-7.5	-0.62	0.8ebd0ce2-24e5-464b-a68b-9351a11d84f5	41	46	1.72
	32	4	40		46		
0.1785	0.08925	-7.5	-1.745	0.7878c12c-d9ee-4e4a-b440-95419f2e462f	39	40	3.175
	33	4	51		40		
0.5925	0.29625	-8.16875	-2.3	0.770b2098-7350-4c67-8312-b162a06b27a5	43	44	3.175
	34	4	53		44		
0.5925	0.29625	-8.16875	-1.19	0.0441c576-3f54-4226-b05b-022fd6db91b2	47	48	3.129203
	35	4	55		48		
0.569888	0.284944	-8.16875	-3.21145	0.d15fe273-9926-4df5-8650-92a6d220139b	48	39	2.620797
	36	4	56		39		
0.318862	0.159431	-8.16875	-2.76145	0.854f3e44-b658-4828-a6f2-b0b2afce2695	44	13	3.055
	37	4	54		13		
0.53325	0.266625	-8.16875	-0.62	0.492c9c80-8d3c-4c01-ac7c-ce5ac3be20e3	40	43	2.995
	38	4	52		43		
0.503625	0.251812	-8.16875	-1.745	0.ca7204a6-d3a8-40e3-abf2-ad2e3bafec1c5	51	52	3.175
	39	4	57		52		
0.5925	0.29625	-9.15625	-2.3	0.e15c68f9-1e7a-4541-977b-8b1629839e00	53	54	3.175
	40	4	59		54		
0.5925	0.29625	-9.15625	-1.19	0.e0aba039-e943-4b3f-8968-e2166d54a058	55	56	3.129203
	41	4	61		56		
0.569888	0.284944	-9.15625	-3.21145	0.2a9e5d95-f0ee-4b68-897e-eca01b0b073e	56	51	2.620797
	42	4	62		51		
0.318862	0.159431	-9.15625	-2.76145	0.07a9ad76-c180-4af8-987d-2b0bcc6d9659			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	43	4	60	54	23	31	3.055
0.53325	0.266625	-9.15625	-0.62	0.	b388bba0-adb7-45fa-bd64-105d895165fb		
	44	4	58	52	53	59	2.995
0.503625	0.251813	-9.15625	-1.745	0.	efd37c79-2014-4671-857d-d492307d87d9		
	45	4	63	59	60	64	2.6
0.42	0.294	-10.	-1.19	0.	76a0148e-c534-495f-b76c-a90f9f4a7977		
	46	4	64	60	31	65	2.48
0.378	0.2646	-10.	-0.62	0.	8b9d8e72-83d8-4c08-a0e4-25819c6feece		
	47	4	66	58	59	63	2.42
0.357	0.2499	-10.	-1.745	0.	c4d24ed0-2fef-49fa-b9a0-7f8484c96dda		
	48	4	67	62	57	68	2.045797
0.226029	0.15822	-10.	-2.76145	0.	0bb4f9cb-b25b-4873-b894-6795cac2ff4e		
	49	4	68	57	58	66	2.6
0.42	0.294	-10.	-2.3	0.	06427faf-f09e-4ad1-b5ea-8c7e32b41b36		
	50	4	69	70	50	47	2.3
0.28	0.28	-7.5	-3.9	0.	2177296d-e42c-4814-a393-62e72c73afd3		
	51	4	71	69	47	55	3.575
0.79	0.79	-8.16875	-3.9	0.	95c43e67-c3f7-4abc-8335-51326aba33ed		
	52	4	72	71	55	61	3.575
0.79	0.79	-9.15625	-3.9	0.	5e8c5cd7-451b-4ecd-85db-908eaf38df32		
	54	4	2	3	77	76	2.9
0.385	0.385	-7.5	4.05	0.	2cd24da6-6068-41f9-b897-782624582143		
	55	4	18	2	76	78	4.175
1.08625	1.08625	-8.16875	4.05	0.	407cad82-ae37-4895-8e99-b1b6650f0570		
	56	4	26	18	78	75	4.175
1.08625	1.08625	-9.15625	4.05	0.	329d18a2-2bcf-43d4-b7bd-37f1d5e44092		
	61	4	81	84	83	82	2.6
0.42	0.294	-5.	2.3	0.	ba95ef21-e1d9-4a0d-8fea-321c089ae00d		
	62	4	82	83	86	85	2.045797
0.226029	0.15822	-5.	2.76145	0.	abe8fc68-d689-4aff-ad70-b0cf0a74e4f9		
	63	4	87	88	84	81	2.42
0.357	0.2499	-5.	1.745	0.	a6dae49e-42d9-478b-8384-5535a7b8585b		
	64	4	89	92	91	90	2.48
0.378	0.2646	-5.	0.62	0.	34cb1c2a-9027-46e7-a1b0-f3ab4d4c6ffe		
	65	4	90	91	88	87	2.6
0.42	0.294	-5.	1.19	0.	70cc7a65-8a9f-408d-b2f1-12590eae9a79		
	66	4	93	96	95	94	2.6
0.42	0.294	-5.	-1.19	0.	753fd92b-bf40-40ce-9590-a67d769d05ae		
	67	4	94	95	98	97	2.48
0.378	0.2646	-5.	-0.62	0.	7173fa7f-87f1-46bd-8092-af72baf8844c		
	68	4	99	100	96	93	2.42
0.357	0.2499	-5.	-1.745	0.	0ebbc1b8-c490-4122-81dc-68ddd8099821		
	69	4	101	104	103	102	2.045797
0.226029	0.15822	-5.	-2.76145	0.	73f003c4-14a2-47c2-ac8b-7d4ec6902a20		
	70	4	102	103	100	99	2.6
0.42	0.294	-5.	-2.3	0.	e7a9443a-3fd2-44b4-8870-b451fae7e58b		
	76	4	113	116	115	114	2.6
0.42	0.294	-4.424E-09	2.3	0.	e59b51d9-fb2a-47b3-bbc7-bb3ab146f50f		
	77	4	114	115	118	117	2.045797
0.226029	0.15822	-4.364E-09	2.76145	0.	4d5ea773-af68-41ef-86b2-bafb170c78a6		
	78	4	119	120	116	113	2.42
0.357	0.2499	-4.393E-09	1.745	0.	67ffb66d-2b3f-49a4-9fa5-eb73d329e5f8		
	79	4	121	124	123	122	2.48
0.378	0.2646	-4.377E-09	0.62	0.	771ba481-d326-4199-b5e7-c861fd717627		
	80	4	122	123	120	119	2.6
0.42	0.294	-4.372E-09	1.19	0.	2ecbe35d-0857-4790-879c-c7b31bbfc205		
	81	4	125	128	127	126	2.6
0.42	0.294	-6.374E-09	-1.19	0.	33513d79-cb1a-4d15-892a-0a12bd62e2ba		
	82	4	126	127	130	129	2.48
0.378	0.2646	-6.326E-09	-0.62	0.	4f21eb63-3256-438a-a78f-a5edcd7b21ef		
	83	4	131	132	128	125	2.42
0.357	0.2499	-6.342E-09	-1.745	0.	91c9f237-4ab7-41f4-b0db-2886e4c255fd		
	84	4	133	136	135	134	2.045797
0.226029	0.15822	-7.140E-09	-2.76145	0.	59b73040-488d-48af-9cb0-631763e4aa1c		
	85	4	134	135	132	131	2.6
0.42	0.294	-6.322E-09	-2.3	0.	f4a891e5-61a1-43c4-9ae2-5716169300e8		
	91	4	145	148	147	146	2.6
0.42	0.294	5.	2.3	0.	0bdd3ec0-9d33-4c01-8cfa-d3d14df23aa5		
	92	4	146	147	150	149	2.045797
0.226029	0.15822	5.	2.76145	0.	09ed3653-906d-4662-9752-8260b80fc9b0		
	93	4	151	152	148	145	2.42
0.357	0.2499	5.	1.745	0.	0c5cac2f-ad1f-4b4d-9eaf-1b78cd679770		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	94	4	153	156	155	154	2.48
0.378	0.2646	5.	0.62	0. 8cdd92ac-769a-4d89-9790-ff20ac1a0774	155	152	2.6
	95	4	154	155	152	151	2.6
0.42	0.294	5.	1.19	0. dfee0a8f-302d-4fab-8dd2-d8a64fc0f5ea	160	159	2.6
	96	4	157	160	159	158	2.6
0.42	0.294	5.	-1.19	0. eda4f422-6d74-499d-aa9f-f443b9b38d99	159	162	2.48
	97	4	158	159	162	161	2.48
0.378	0.2646	5.	-0.62	0. b76050c4-02ec-4dc5-bd93-bc9e0b3d4f84	164	160	2.42
	98	4	163	164	160	157	2.42
0.357	0.2499	5.	-1.745	0. e6c480ac-510a-405a-be17-1d6dda31e2d7	168	167	2.045797
	99	4	165	168	167	166	2.045797
0.226029	0.15822	5.	-2.76145	0. eee81c6c-edf7-4729-bf9e-3250467ccc15	167	164	2.6
	100	4	166	167	164	163	2.6
0.42	0.294	5.	-2.3	0. dac5aecb-e5c6-4a0a-a496-058f112ad5ab	180	179	2.6
	106	4	177	180	179	178	2.6
0.42	0.294	10.	2.3	0. e6673f03-a69b-4ddf-b1e2-6f899e7ceced	179	182	2.045797
	107	4	178	179	182	181	2.045797
0.226029	0.15822	10.	2.76145	0. d4aee5b0-103a-4a3e-8c1f-5f36d7c657d0	184	180	2.42
	108	4	183	184	180	177	2.42
0.357	0.2499	10.	1.745	0. 3bff4e84-322f-480c-b390-db9f971dc20a	188	187	2.48
	109	4	185	188	187	186	2.48
0.378	0.2646	10.	0.62	0. a0283379-5573-4ead-aa11-17489fa4e916	187	184	2.6
	110	4	186	187	184	183	2.6
0.42	0.294	10.	1.19	0. 4fc08deb-a69f-48f3-b208-0dfff795cdbe2	192	191	2.6
	111	4	189	192	191	190	2.6
0.42	0.294	10.	-1.19	0. db413346-5cb3-4b86-a1c2-127854409687	191	194	2.48
	112	4	190	191	194	193	2.48
0.378	0.2646	10.	-0.62	0. a73d6ae7-4a69-4e01-966e-dcdc9b13414b	196	192	2.42
	113	4	195	196	192	189	2.42
0.357	0.2499	10.	-1.745	0. f232c6fd-2872-4355-b7e2-7e36e033faa4	200	199	2.045797
	114	4	197	200	199	198	2.045797
0.226029	0.15822	10.	-2.76145	0. 413e4839-9926-433e-8cf8-27abfaa878f2	199	196	2.6
	115	4	198	199	196	195	2.6
0.42	0.294	10.	-2.3	0. 365e02ba-4871-4b5e-bd97-3c80b5a06b5a	212	211	1.9
	121	4	209	212	211	210	1.9
0.21	0.147	-14.825	2.3	0. 8b648de2-db32-4000-babc-283548e87cff	211	214	1.345797
	122	4	210	211	214	213	1.345797
0.113015	0.07911	-14.825	2.76145	0. 80dfb0b3-17d3-4029-a4f9-4321f122d841	216	212	1.72
	123	4	215	216	212	209	1.72
0.1785	0.12495	-14.825	1.745	0. 060bb170-3759-47ad-84a6-f2cf1ad1488d	220	219	1.78
	124	4	217	220	219	218	1.78
0.189	0.1323	-14.825	0.62	0. c41e7f4e-2c80-4bb9-8dbc-363226ff9e0c	219	216	1.9
	125	4	218	219	216	215	1.9
0.21	0.147	-14.825	1.19	0. bacb36c4-c8de-408e-b012-855187f1efbc	224	223	1.9
	126	4	221	224	223	222	1.9
0.21	0.147	-14.825	-1.19	0. 1a537d6c-f57c-424e-b2bf-adcf4e7720fc	223	226	1.78
	127	4	222	223	226	225	1.78
0.189	0.1323	-14.825	-0.62	0. b254b840-e9ff-40ac-ae46-6f5739e6c52d	228	224	1.72
	128	4	227	228	224	221	1.72
0.1785	0.12495	-14.825	-1.745	0. 79b7c0fc-ce55-49e9-9d51-fa1e57b8ec46	232	231	1.345797
	129	4	229	232	231	230	1.345797
0.113015	0.07911	-14.825	-2.76145	0. fb87957a-3cca-4505-84f6-53cdbe3f4b8f	231	228	1.9
	130	4	230	231	228	227	1.9
0.21	0.147	-14.825	-2.3	0. c297d93f-ff38-4a5b-8073-6962169caa35	236	235	2.3
	131	4	233	236	235	234	2.3
0.28	0.28	-14.825	-3.9	0. 801b8692-b562-4fdf-99c5-f6185ce12af8	240	239	2.9
	132	4	237	240	239	238	2.9
0.385	0.385	-14.825	4.05	0. 1d18e558-2b9f-458a-87b1-9a99e13a970b	214	240	1.854203
	133	4	213	214	240	237	1.854203
0.201985	0.14139	-14.825	3.21145	0. cb05a5d9-e25c-44d3-aafe-33db06134f42	235	232	1.854203
	135	4	234	235	232	229	1.854203
0.201985	0.14139	-14.825	-3.21145	0. 01274c53-c579-4715-ac2b-29595d307b33	85	105	3.129203
	195	4	313	85	105	314	3.129203
0.569888	0.284944	-5.84375	3.21145	0. 31dae62e-04dc-4146-b570-1799b6a1d624	90	87	3.175
	196	4	315	90	87	316	3.175
0.5925	0.29625	-5.84375	1.19	0. 34d9d370-ade3-468a-8b86-e4a2fa0a4e4e	81	82	3.175
	197	4	317	81	82	318	3.175
0.5925	0.29625	-5.84375	2.3	0. 11b47d59-db35-4b8d-9062-7794972b76ea	97	89	3.375
	198	4	319	97	89	320	3.375
0.69125	0.483875	-5.84375	-6.459E-09	0. 127fc82f-33fd-4c19-9c16-e34e6108fccd	89	90	3.055
	199	4	320	89	90	315	3.055
0.53325	0.266625	-5.84375	0.62	0. cb81108e-390a-4ade-85ea-5eafad456446			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	200	4	318	82	85	313	2.620797
0.318862	0.159431	-5.84375	2.76145	0.	2dd0a51e-b0d6-421a-95df-b4372f665f50		
	201	4	316	87	81	317	2.995
0.503625	0.251812	-5.84375	1.745	0.	cafblfcc-0663-42cb-add5-f64bf4d72713		
	202	4	4	313	314	3	3.129203
0.569888	0.284944	-6.83125	3.21145	0.	321369d5-ce95-46fc-bf93-450412aa0fb1		
	203	4	8	315	316	7	3.175
0.5925	0.29625	-6.83125	1.19	0.	bc2cda7d-787c-450f-b80b-dced09674a73		
	204	4	12	317	318	11	3.175
0.5925	0.29625	-6.83125	2.3	0.	f800eb4e-8b07-4287-8254-8e8adb74d3ea		
	205	4	16	319	320	15	3.375
0.69125	0.483875	-6.83125	-3.107E-09	0.	38ca1b19-e7c3-4ce7-b301-ffbd759e7261		
	206	4	15	320	315	8	3.055
0.53325	0.266625	-6.83125	0.62	0.	00598966-e772-4927-9753-7e1499506a6d		
	207	4	11	318	313	4	2.620797
0.318862	0.159431	-6.83125	2.76145	0.	fdfe464e-367f-4ccc-9297-301610c72abb		
	208	4	7	316	317	12	2.995
0.503625	0.251813	-6.83125	1.745	0.	f96dd903-041d-4df6-b364-9b0943cd46c5		
	209	4	321	102	99	322	3.175
0.5925	0.29625	-5.84375	-2.3	0.	bcace21b-ee68-4899-8a96-a617d7e7ea99		
	210	4	323	93	94	324	3.175
0.5925	0.29625	-5.84375	-1.19	0.	5a9fc7a2-298b-4c5e-a259-d6a59085336f		
	211	4	325	109	101	326	3.129203
0.569888	0.284944	-5.84375	-3.21145	0.	008d2635-e173-4966-a398-d955cf46e7e3		
	212	4	326	101	102	321	2.620797
0.318862	0.159431	-5.84375	-2.76145	0.	30167ac9-7c18-49b2-8cfe-b9d22c8d8656		
	213	4	324	94	97	319	3.055
0.53325	0.266625	-5.84375	-0.62	0.	cc030e9b-f1e8-4fc6-b3dd-0f541713775e		
	214	4	322	99	93	323	2.995
0.503625	0.251812	-5.84375	-1.745	0.	e4351365-0ce2-42b5-82f0-45673eb545d5		
	215	4	42	321	322	41	3.175
0.5925	0.29625	-6.83125	-2.3	0.	bf06954a-27a9-4296-a0b9-8a4c42144b2d		
	216	4	46	323	324	45	3.175
0.5925	0.29625	-6.83125	-1.19	0.	cdaa6759-01f8-4acf-a819-595659be793f		
	217	4	50	325	326	49	3.129203
0.569888	0.284944	-6.83125	-3.21145	0.	040162d6-d6e6-48e9-b104-ae1207ef99f9		
	218	4	49	326	321	42	2.620797
0.318862	0.159431	-6.83125	-2.76145	0.	c4064563-ab57-43f9-8a58-f678ba580bc2		
	219	4	45	324	319	16	3.055
0.53325	0.266625	-6.83125	-0.62	0.	07e5f5ab-eabd-4d3d-9823-0b292e18debc		
	220	4	41	322	323	46	2.995
0.503625	0.251813	-6.83125	-1.745	0.	293179e5-b42c-4112-9e90-034039234a46		
	221	4	327	111	109	325	3.575
0.79	0.79	-5.84375	-3.9	0.	9f188fa0-9d57-4d44-8ed8-ee9f857e5d00		
	222	4	70	327	325	50	3.575
0.79	0.79	-6.83125	-3.9	0.	c02bfcfa-6065-46a7-80f6-e67da9608aee		
	223	4	314	105	106	328	4.175
1.08625	1.08625	-5.84375	4.05	0.	f16d32a4-d1df-4980-904f-5a2e0a480c61		
	224	4	3	314	328	77	4.175
1.08625	1.08625	-6.83125	4.05	0.	9b86bd9c-d3dd-46c0-a99e-bfe50e4c0f65		
	225	4	329	332	331	330	1.854203
0.201985	0.100993	-2.5	3.21145	0.	afdf8353-7b61-46dc-9895-d11084105a12		
	226	4	333	336	335	334	1.9
0.21	0.105	-2.5	1.19	0.	d384414f-134f-4296-bb2b-7d05c37c6dc4		
	227	4	337	340	339	338	1.9
0.21	0.105	-2.5	2.3	0.	d87ec8e8-6b14-4317-900a-6cd13a1dcb20		
	228	4	341	344	343	342	2.1
0.245	0.1715	-2.5	3.263E-10	0.	40ae5568-39dc-4c54-8e23-b21a14256db6		
	229	4	342	343	336	333	1.78
0.189	0.0945	-2.5	0.62	0.	ecb8f702-2ad6-4495-9a98-22cea8d51056		
	230	4	338	339	332	329	1.345797
0.113015	0.056507	-2.5	2.76145	0.	8af3455f-1c13-4b0b-9766-14ef655f8e8c		
	231	4	334	335	340	337	1.72
0.1785	0.08925	-2.5	1.745	0.	c6ee9eae-973b-4d15-8569-b1874fda497f		
	232	4	345	329	330	346	3.129203
0.569888	0.284944	-3.16875	3.21145	0.	aabb2cdb-e9f8-48d9-8cc6-b2928b428131		
	233	4	347	333	334	348	3.175
0.5925	0.29625	-3.16875	1.19	0.	e5a915ad-481b-45ae-9c14-75b3ea711548		
	234	4	349	337	338	350	3.175
0.5925	0.29625	-3.16875	2.3	0.	4a5f14d5-7c69-42f7-8146-ac0f2e181e5c		
	235	4	351	341	342	352	3.375
0.69125	0.483875	-3.16875	3.263E-10	0.	c5b64df9-b2ea-44e1-b5bd-3047107dc210		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	236	4	352	342	333	347	3.055
0.53325	0.266625	-3.16875	0.62	0.	47a45452-f5b5-4308-b697-bcaa6d0bb983		
	237	4	350	338	329	345	2.620797
0.318862	0.159431	-3.16875	2.76145	0.	d3ab0bfc-68fd-421a-88f1-8abd84c28994		
	238	4	348	334	337	349	2.995
0.503625	0.251812	-3.16875	1.745	0.	1354d82e-846f-45f9-bc26-bef9a4131fe5		
	239	4	86	345	346	108	3.129203
0.569888	0.284944	-4.15625	3.21145	0.	0c958446-537d-4d31-a8d9-cee1fc99c662		
	240	4	91	347	348	88	3.175
0.5925	0.29625	-4.15625	1.19	0.	359e9eb8-6d37-4c3f-a1b1-02b2ebc2c440		
	241	4	84	349	350	83	3.175
0.5925	0.29625	-4.15625	2.3	0.	30fa92ab-add7-4c54-b0e5-3f1b67f057b8		
	242	4	98	351	352	92	3.375
0.69125	0.483875	-4.15625	-3.086E-09	0.	5d7e8b26-d3bf-48c8-a659-d29a2e02e21c		
	243	4	92	352	347	91	3.055
0.53325	0.266625	-4.15625	0.62	0.	34e35c5d-5663-4767-8bbd-3e837648a70d		
	244	4	83	350	345	86	2.620797
0.318862	0.159431	-4.15625	2.76145	0.	cfb55f27-e922-49b0-8f50-8b1c21b85514		
	245	4	88	348	349	84	2.995
0.503625	0.251812	-4.15625	1.745	0.	90c8095f-b762-474f-a25b-bf11591cf9c9		
	246	4	353	356	355	354	1.9
0.21	0.105	-2.5	-2.3	0.	061357c2-5388-4345-8aaf-397da055c5e1		
	247	4	357	360	359	358	1.9
0.21	0.105	-2.5	-1.19	0.	a46ae999-6dca-4d05-b406-fb0cd4a268d1		
	248	4	361	364	363	362	1.854203
0.201985	0.100993	-2.5	-3.21145	0.	711fa492-b7b8-42d3-acc4-1aae048fe288		
	249	4	362	363	356	353	1.345797
0.113015	0.056507	-2.5	-2.76145	0.	97625297-b4a7-4954-bbb4-607c29b27a01		
	250	4	358	359	344	341	1.78
0.189	0.0945	-2.5	-0.62	0.	45eb42fd-d3d3-404c-ad17-084cde5f7035		
	251	4	354	355	360	357	1.72
0.1785	0.08925	-2.5	-1.745	0.	cc94ef5d-90c9-4d5e-83d8-327e96071736		
	252	4	365	353	354	366	3.175
0.5925	0.29625	-3.16875	-2.3	0.	4920a9b8-a844-48cd-9f96-b0a8c6ebe0c2		
	253	4	367	357	358	368	3.175
0.5925	0.29625	-3.16875	-1.19	0.	6f0e2b6c-dbe7-42a6-9e2a-520d7aa2a4e8		
	254	4	369	361	362	370	3.129203
0.569888	0.284944	-3.16875	-3.21145	0.	d16eaecc-871e-4f15-a229-9653c476558e		
	255	4	370	362	353	365	2.620797
0.318862	0.159431	-3.16875	-2.76145	0.	79037b3b-6308-4133-8952-01e939b8691e		
	256	4	368	358	341	351	3.055
0.53325	0.266625	-3.16875	-0.62	0.	61a0eb5d-0536-4bcb-9a60-040f93e944dc		
	257	4	366	354	357	367	2.995
0.503625	0.251812	-3.16875	-1.745	0.	e12a11a7-3b2d-4abd-bb21-ac2d5186a985		
	258	4	103	365	366	100	3.175
0.5925	0.29625	-4.15625	-2.3	0.	40ee530b-d1dc-4250-8abc-315ef61cc534		
	259	4	96	367	368	95	3.175
0.5925	0.29625	-4.15625	-1.19	0.	430f0cfc-808c-42fd-818a-9e5cd4dabee6		
	260	4	110	369	370	104	3.129203
0.569888	0.284944	-4.15625	-3.21145	0.	565754c6-a2d7-4000-bae7-d7df8692cfcb		
	261	4	104	370	365	103	2.620797
0.318862	0.159431	-4.15625	-2.76145	0.	78a6a28d-9c90-4f6d-8a07-1cae433cd416		
	262	4	95	368	351	98	3.055
0.53325	0.266625	-4.15625	-0.62	0.	5bb93cd4-8113-48cd-8c13-a82c3827fcb7		
	263	4	100	366	367	96	2.995
0.503625	0.251812	-4.15625	-1.745	0.	ad103e6b-10d9-4287-9854-9e9d51384406		
	264	4	371	372	364	361	2.3
0.28	0.28	-2.5	-3.9	0.	d1ac6a5c-422a-497d-ac0b-34deef1c1478		
	265	4	373	371	361	369	3.575
0.79	0.79	-3.16875	-3.9	0.	21b9d098-b7df-4300-8584-ed56dd50fd9c		
	266	4	112	373	369	110	3.575
0.79	0.79	-4.15625	-3.9	0.	1c9b6ef2-2b70-4e0e-81e2-bd851d05d46b		
	267	4	330	331	375	374	2.9
0.385	0.385	-2.5	4.05	0.	fda3cfae-f1cb-4901-b139-85d4a16263a3		
	268	4	346	330	374	376	4.175
1.08625	1.08625	-3.16875	4.05	0.	fa9a622e-97ae-4b31-b5cc-9dcda703310e		
	269	4	108	346	376	107	4.175
1.08625	1.08625	-4.15625	4.05	0.	2e1b1b8e-aa9b-40b4-83e0-7be6d4594cf2		
	270	4	377	117	137	378	3.129203
0.569888	0.284944	-0.84375	3.21145	0.	f424cecd-0988-4c76-83fa-199fa78e3530		
	271	4	379	122	119	380	3.175
0.5925	0.29625	-0.84375	1.19	0.	7010b4b3-3b20-4be4-ac38-7d14a8a0547e		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	272	4	381	113	114	382	3.175
0.5925	0.29625	-0.84375	2.3	0.	6ef1f254-e07f-43c8-b85d-5f21572f757b		
	273	4	383	129	121	384	3.375
0.69125	0.483875	-0.84375	-4.683E-09	0.	9b1e1567-3984-47fa-9027-a4e6404511ec		
	274	4	384	121	122	379	3.055
0.53325	0.266625	-0.84375	0.62	0.	0f68666f-1c03-4758-bffa-8aa56c77c5e1		
	275	4	382	114	117	377	2.620797
0.318862	0.159431	-0.84375	2.76145	0.	03112b7d-98b9-496c-9248-95e9df034a39		
	276	4	380	119	113	381	2.995
0.503625	0.251812	-0.84375	1.745	0.	3b5d4029-68a0-4626-a17e-00e582759476		
	277	4	332	377	378	331	3.129203
0.569888	0.284944	-1.83125	3.21145	0.	e1e33b8f-59da-469b-88ad-1c85f4a0507a		
	278	4	336	379	380	335	3.175
0.5925	0.29625	-1.83125	1.19	0.	bb4de2e1-2545-4233-b3c9-dbe8dd3510d8		
	279	4	340	381	382	339	3.175
0.5925	0.29625	-1.83125	2.3	0.	eb7f1f75-0674-477c-ac07-500c5938fe33		
	280	4	344	383	384	343	3.375
0.69125	0.483875	-1.83125	3.263E-10	0.	faf3c892-3304-4af9-9ddf-d97ccbc35269		
	281	4	343	384	379	336	3.055
0.53325	0.266625	-1.83125	0.62	0.	44946252-ad62-425a-a93d-aa20de565439		
	282	4	339	382	377	332	2.620797
0.318862	0.159431	-1.83125	2.76145	0.	89bbd6c0-2295-4f84-b0b3-c57f0ef78046		
	283	4	335	380	381	340	2.995
0.503625	0.251813	-1.83125	1.745	0.	2216269e-30c4-454e-a998-5e2d0b8ff845		
	284	4	385	134	131	386	3.175
0.5925	0.29625	-0.84375	-2.3	0.	9ced708e-5846-446c-8b8b-45c28ce0c886		
	285	4	387	125	126	388	3.175
0.5925	0.29625	-0.84375	-1.19	0.	96acd5e2-73d9-4168-96ef-b4c211b406d0		
	286	4	389	141	133	390	3.129203
0.569888	0.284944	-0.84375	-3.21145	0.	54ff9abc-2ea7-4eed-a1ca-7374028018b0		
	287	4	390	133	134	385	2.620797
0.318862	0.159431	-0.84375	-2.76145	0.	630b712f-4693-4cfc-a4b4-d0adadcba1c7		
	288	4	388	126	129	383	3.055
0.53325	0.266625	-0.84375	-0.62	0.	1582bc75-8e61-4200-8ef7-b667fe098097		
	289	4	386	131	125	387	2.995
0.503625	0.251812	-0.84375	-1.745	0.	f3a6f165-91ab-49bb-8979-ae8dc089f8cc		
	290	4	356	385	386	355	3.175
0.5925	0.29625	-1.83125	-2.3	0.	4f46a8d7-2fce-4cda-be40-6bab4a531234		
	291	4	360	387	388	359	3.175
0.5925	0.29625	-1.83125	-1.19	0.	cf6abbbc-bba0-463b-a1ca-0890a0d9b5b3		
	292	4	364	389	390	363	3.129203
0.569888	0.284944	-1.83125	-3.21145	0.	3622086c-fb59-4f58-9ec9-8fb227fbc151		
	293	4	363	390	385	356	2.620797
0.318862	0.159431	-1.83125	-2.76145	0.	ab9b7ad7-3bcf-4adf-9c0b-ad54db135175		
	294	4	359	388	383	344	3.055
0.53325	0.266625	-1.83125	-0.62	0.	c898acbc-aa7b-4e72-aadf-653a7431df75		
	295	4	355	386	387	360	2.995
0.503625	0.251813	-1.83125	-1.745	0.	89079632-84b6-48ae-a322-18dad9d62b6d		
	296	4	391	143	141	389	3.575
0.79	0.79	-0.84375	-3.9	0.	81e0183f-da2b-4e13-87e5-46450e81db7c		
	297	4	372	391	389	364	3.575
0.79	0.79	-1.83125	-3.9	0.	0d41ca8f-48fa-4658-bdd3-eb77413c0f65		
	298	4	378	137	138	392	4.175
1.08625	1.08625	-0.84375	4.05	0.	523ee8a8-afc5-45a1-809a-97f769506598		
	299	4	331	378	392	375	4.175
1.08625	1.08625	-1.83125	4.05	0.	f05817bf-a451-4655-9ca7-77805d422bd9		
	300	4	393	396	395	394	1.854203
0.201985	0.100993	2.5	3.21145	0.	5f0fb353-eb17-4f15-9ee8-f761aafcecl1a		
	301	4	397	400	399	398	1.9
0.21	0.105	2.5	1.19	0.	763596b5-4801-4512-870e-1ddfb0346bb4		
	302	4	401	404	403	402	1.9
0.21	0.105	2.5	2.3	0.	98257119-3564-4e90-82b1-8e7704aa166a		
	303	4	405	408	407	406	2.1
0.245	0.1715	2.5	-3.107E-09	0.	9f7137c0-eb4d-489a-a73e-73f812c17a09		
	304	4	406	407	400	397	1.78
0.189	0.0945	2.5	0.62	0.	54f51e34-17ca-4644-b549-0f5899207851		
	305	4	402	403	396	393	1.345797
0.113015	0.056507	2.5	2.76145	0.	5bab8003-6fc0-4b2a-9b4e-da5c9d595eb9		
	306	4	398	399	404	401	1.72
0.1785	0.08925	2.5	1.745	0.	d6b741db-566f-4e16-beb2-c68d58643ebc		
	307	4	409	393	394	410	3.129203
0.569888	0.284944	1.83125	3.21145	0.	517173ef-bd93-45a9-a73a-5c08cf7baf28		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	308	4	411	397	398	412	3.175
0.5925	0.29625	1.83125	1.19	0. 20b9e280-c456-43d8-8407-8a8234b9331b	401	402	3.175
	309	4	413	0. 563ffd98-f4c7-4389-a9b2-2b389da197d9	405	406	3.375
0.5925	0.29625	1.83125	2.3	0. baa1b0ac-7925-4fc7-b408-5c10173b4c6c	406	397	3.055
	310	4	415	0. ffb89108-826b-4b94-8317-c2246006eae7	402	393	2.620797
0.69125	0.483875	1.83125	-3.107E-09	0. 599fbdc7-0d98-452c-a9c2-b236877f49a6	398	401	2.995
	311	4	416	0. beaacc1d-fe60-4b42-9d6f-8bf29b6e6879	409	410	3.129203
0.53325	0.266625	1.83125	0.62	0. 5a776dd0-1d3f-4ebb-8415-65ef6e2ab593	411	412	3.175
	312	4	414	0. 5c17c6cc-e0a4-4b3b-9a2a-a4d2e0ec2036	413	414	3.175
0.318862	0.159431	1.83125	2.76145	0. 35399c32-666d-4ef9-af05-dd7491210caf	415	416	3.375
	313	4	412	0. c793a898-9556-4779-9b3f-d0e1f6a5f81b	416	411	3.055
0.503625	0.251812	1.83125	1.745	0. a1733766-0a21-4717-a143-b9893ef27f43	414	409	2.620797
	314	4	118	0. 4ad363e0-1318-4d24-b1a0-cf306d80e007	412	413	2.995
0.569888	0.284944	0.84375	3.21145	0. 48972895-f512-4dd5-80d3-9f48502d933c	420	419	1.9
	315	4	123	0. 46286fb2-e7a9-435e-9863-9f883c14da66	424	423	1.9
0.5925	0.29625	0.84375	1.19	0. 974fdd55-ef49-467a-9db6-5ce326b4d662	428	427	1.854203
	316	4	116	0. 6852c39d-81df-405c-b491-f680c6e4a472	427	420	1.345797
0.5925	0.29625	0.84375	2.3	0. 74a44da9-3fca-4937-9c42-51a928b315d8	423	408	1.78
	317	4	130	0. 06739198-0522-4cad-ba04-a46082d8c8d8	419	424	1.72
0.69125	0.483875	0.84375	-4.742E-09	0. 4ad4555c-d069-4f9a-9b57-21d61f09e4e3	417	418	3.175
	318	4	124	0. 3c1a2521-3587-4953-9655-86866128a721	421	422	3.175
0.53325	0.266625	0.84375	0.62	0. 1ff68685-c838-4a71-9a57-1bdf09305639	425	426	3.129203
	319	4	115	0. cd97e2bc-7340-4285-b32e-897562538fd3	426	417	2.620797
0.318862	0.159431	0.84375	2.76145	0. 1f10eddc-8a09-4643-985a-1c686ed512bd	422	405	3.055
	320	4	120	0. 026780a8-8c48-4f67-a0bd-1b8fae69f540	418	421	2.995
0.503625	0.251812	0.84375	1.745	0. 2388a971-f0dd-4f76-939c-5bce7c1b7bac	429	430	3.175
	321	4	417	0. 9be9e733-4ddd-44df-8a35-bb4b2a8d1c9b	431	432	3.175
0.21	0.105	2.5	-2.3	0. d13c4110-b774-4055-9bcc-6d86821aaf4d	433	434	3.129203
	322	4	421	0. 13b5b86d-5ea7-4556-94ef-0a4446fbc6f6	434	429	2.620797
0.21	0.105	2.5	-1.19	0. 49981382-fdb5-49ba-8eea-2a27f61b91c4	432	415	3.055
	323	4	425	0. 18ec50c4-8da1-4788-baaf-e4df8e1dea34	430	431	2.995
0.201985	0.100993	2.5	-3.21145	0. ce608efa-e6af-4a98-906a-3a08a06fd171	436	428	2.3
	324	4	426	0. 027a0df8-0a36-4bce-9b0e-45650426a86d	435	425	3.575
0.113015	0.056507	2.5	-2.76145	0. cca5a32d-b2cc-4a2a-83d9-eda53f384848	437	433	3.575
	325	4	422	0. 21f470aa-d294-40b3-977e-2fecdc3c496b1	395	439	2.9
0.189	0.0945	2.5	-0.62	0. b84fd19a-8616-4a3c-8553-5d96d827687f	394	438	4.175
	326	4	418	0. 85a2d16b-459b-4da6-82fd-5c5a1c930146			
0.1785	0.08925	2.5	-1.745				
	327	4	429				
0.5925	0.29625	1.83125	-2.3				
	328	4	431				
0.5925	0.29625	1.83125	-1.19				
	329	4	433				
0.569888	0.284944	1.83125	-3.21145				
	330	4	434				
0.318862	0.159431	1.83125	-2.76145				
	331	4	432				
0.53325	0.266625	1.83125	-0.62				
	332	4	430				
0.503625	0.251812	1.83125	-1.745				
	333	4	135				
0.5925	0.29625	0.84375	-2.3				
	334	4	128				
0.5925	0.29625	0.84375	-1.19				
	335	4	142				
0.569888	0.284944	0.84375	-3.21145				
	336	4	136				
0.318862	0.159431	0.84375	-2.76145				
	337	4	127				
0.53325	0.266625	0.84375	-0.62				
	338	4	132				
0.503625	0.251812	0.84375	-1.745				
	339	4	435				
0.28	0.28	2.5	-3.9				
	340	4	437				
0.79	0.79	1.83125	-3.9				
	341	4	144				
0.79	0.79	0.84375	-3.9				
	342	4	394				
0.385	0.385	2.5	4.05				
	343	4	410				
1.08625	1.08625	1.83125	4.05				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	344	4	140	410	440	139	4.175
1.08625	1.08625	0.84375	4.05	0. 9c1d7947-d513-4e5c-930a-92d9b90c3f67			
	345	4	441	149	169	442	3.129203
0.569888	0.284944	4.15625	3.21145	0. 029e98e5-54f5-4363-b6de-486861767528			
	346	4	443	154	151	444	3.175
0.5925	0.29625	4.15625	1.19	0. e457fca1-1f9a-4be7-a12d-52a0c4e39e8a			
	347	4	445	145	146	446	3.175
0.5925	0.29625	4.15625	2.3	0. ed511f90-8188-4017-8148-cf0d7b836ce0			
	348	4	447	161	153	448	3.375
0.69125	0.483875	4.15625	-6.459E-09	0. 86766ae5-b17c-4368-8749-30d31cc6d1c5			
	349	4	448	153	154	443	3.055
0.53325	0.266625	4.15625	0.62	0. eb917154-eb65-4e01-ae66-d0f56d3c3842			
	350	4	446	146	149	441	2.620797
0.318862	0.159431	4.15625	2.76145	0. de73667a-c5c5-4805-85b3-f095e286d08a			
	351	4	444	151	145	445	2.995
0.503625	0.251812	4.15625	1.745	0. 4046afcd-23ae-428e-aa05-d00fec74ae43			
	352	4	396	441	442	395	3.129203
0.569888	0.284944	3.16875	3.21145	0. e8009229-3ac5-4c08-a149-e68811ba5796			
	353	4	400	443	444	399	3.175
0.5925	0.29625	3.16875	1.19	0. 1bd5ab4e-9d41-4111-a8ca-41c03a127c90			
	354	4	404	445	446	403	3.175
0.5925	0.29625	3.16875	2.3	0. 3dfe10f6-fbc3-4663-9fce-8630d1988e04			
	355	4	408	447	448	407	3.375
0.69125	0.483875	3.16875	-3.107E-09	0. 5f115794-c9ba-4af8-8f59-47cb5d4bd237			
	356	4	407	448	443	400	3.055
0.53325	0.266625	3.16875	0.62	0. e9f6a247-f481-48c1-816b-dc189ef32cd1			
	357	4	403	446	441	396	2.620797
0.318862	0.159431	3.16875	2.76145	0. 5f10ab3c-9b98-425b-9782-9404cfeb11408			
	358	4	399	444	445	404	2.995
0.503625	0.251813	3.16875	1.745	0. dd2a3532-3b87-49dd-a17e-3bb5e55b5b86			
	359	4	449	166	163	450	3.175
0.5925	0.29625	4.15625	-2.3	0. 6183c6e9-1d2a-4fbe-9b78-f1b0d19275aa			
	360	4	451	157	158	452	3.175
0.5925	0.29625	4.15625	-1.19	0. 53995e30-24f5-4b54-bd50-f07402b174ef			
	361	4	453	173	165	454	3.129203
0.569888	0.284944	4.15625	-3.21145	0. 07b771e7-5f82-48d0-a4a5-2f34448e3aeb			
	362	4	454	165	166	449	2.620797
0.318862	0.159431	4.15625	-2.76145	0. d564c5a6-c485-46d4-8498-9a472f27d925			
	363	4	452	158	161	447	3.055
0.53325	0.266625	4.15625	-0.62	0. 2d888459-1e9e-4961-bd99-992ee260adae			
	364	4	450	163	157	451	2.995
0.503625	0.251812	4.15625	-1.745	0. 8832a7a3-361d-47a2-9945-4b23ad49e8eb			
	365	4	420	449	450	419	3.175
0.5925	0.29625	3.16875	-2.3	0. 0795d36d-7f9e-4658-82c9-29f9aaf78bfef			
	366	4	424	451	452	423	3.175
0.5925	0.29625	3.16875	-1.19	0. 9c7e0436-10f6-462e-b40b-d623f0a2c267			
	367	4	428	453	454	427	3.129203
0.569888	0.284944	3.16875	-3.21145	0. 192e74ec-eeaa-4eff-b9a5-e3c528644a50			
	368	4	427	454	449	420	2.620797
0.318862	0.159431	3.16875	-2.76145	0. 56507991-f874-471f-b9d4-e63858a8135d			
	369	4	423	452	447	408	3.055
0.53325	0.266625	3.16875	-0.62	0. e2d3cb1b-514f-483e-8fed-972c64d496b1			
	370	4	419	450	451	424	2.995
0.503625	0.251813	3.16875	-1.745	0. 79e3b90d-ac70-40f5-aa4ac-56b37abba11c			
	371	4	455	175	173	453	3.575
0.79	0.79	4.15625	-3.9	0. 99e46800-10b1-4377-b78b-b99a0d2df677			
	372	4	436	455	453	428	3.575
0.79	0.79	3.16875	-3.9	0. a8ad6598-ae40-43e2-9d2b-55bc27eca505			
	373	4	442	169	170	456	4.175
1.08625	1.08625	4.15625	4.05	0. cc27734e-c866-4004-99f8-33ffff3c507b9			
	374	4	395	442	456	439	4.175
1.08625	1.08625	3.16875	4.05	0. 2b0728a3-d108-4670-aa7c-df574e0f8dcf			
	375	4	457	460	459	458	1.854203
0.201985	0.100993	7.5	3.21145	0. 84e0772e-58f2-47ab-be7c-9c0954a75718			
	376	4	461	464	463	462	1.9
0.21	0.105	7.5	1.19	0. 83a6d370-f826-48a7-a268-e491e4d1b33a			
	377	4	465	468	467	466	1.9
0.21	0.105	7.5	2.3	0. cb7fcac7-8761-4875-a78b-6b1462e7ef8b			
	378	4	469	472	471	470	2.1
0.245	0.1715	7.5	-3.107E-09	0. 4f290e1e-84bf-46c7-a29b-c4ea832b65d6			
	379	4	470	471	464	461	1.78
0.189	0.0945	7.5	0.62	0. 3ffcea87-b9d2-4459-a6a6-9401987eab3e			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	380	4	466	467	460	457	1.345797
0.113015	0.056507	7.5	2.76145	0.	16d74178-bbc6-4c98-b8a5-7fd2fd8ae9d4		
	381	4	462	463	468	465	1.72
0.1785	0.08925	7.5	1.745	0.	c114947e-4d3f-46b4-96e6-32368ad87a9b		
	382	4	473	457	458	474	3.129203
0.569888	0.284944	6.83125	3.21145	0.	82a46582-d6b3-49b3-b85f-38fa542fdc9c		
	383	4	475	461	462	476	3.175
0.5925	0.29625	6.83125	1.19	0.	0c33e0f9-5208-4265-b614-9004ab59caf1		
	384	4	477	465	466	478	3.175
0.5925	0.29625	6.83125	2.3	0.	2c6df777-01f0-44f8-8c1a-40969c44e36b		
	385	4	479	469	470	480	3.375
0.69125	0.483875	6.83125	-3.107E-09	0.	a46fb023-ec56-4968-a4fa-9d40b822ff25		
	386	4	480	470	461	475	3.055
0.53325	0.266625	6.83125	0.62	0.	cfe668cd-d014-4f4d-ac73-992334db7a23		
	387	4	478	466	457	473	2.620797
0.318862	0.159431	6.83125	2.76145	0.	3c7457cd-4c89-4c8a-92bc-af51c420e1b8		
	388	4	476	462	465	477	2.995
0.503625	0.251812	6.83125	1.745	0.	8012ca9e-d152-4965-a4f4-1ad6bef65442		
	389	4	150	473	474	172	3.129203
0.569888	0.284944	5.84375	3.21145	0.	d17fd5e9-91d8-407b-8560-d0caf9756b25		
	390	4	155	475	476	152	3.175
0.5925	0.29625	5.84375	1.19	0.	4821b320-ef16-4aa1-a4e9-3145d12c3da3		
	391	4	148	477	478	147	3.175
0.5925	0.29625	5.84375	2.3	0.	eb553dc2-b10b-4215-8de4-290ff64c4f54		
	392	4	162	479	480	156	3.375
0.69125	0.483875	5.84375	-4.802E-09	0.	81d3d7ef-7f8d-4aa3-96e1-813f6bd5babe		
	393	4	156	480	475	155	3.055
0.53325	0.266625	5.84375	0.62	0.	7b63f021-0fc0-4792-ad90-15cb0bc6f8df		
	394	4	147	478	473	150	2.620797
0.318862	0.159431	5.84375	2.76145	0.	cf2b2924-491c-4116-873d-6ddbdee800b8		
	395	4	152	476	477	148	2.995
0.503625	0.251812	5.84375	1.745	0.	6fc477fd-a13f-46d3-b038-53e46e26e25f		
	396	4	481	484	483	482	1.9
0.21	0.105	7.5	-2.3	0.	8d9cc16e-0b34-4e25-8762-b16397ab4136		
	397	4	485	488	487	486	1.9
0.21	0.105	7.5	-1.19	0.	19507b2e-efd2-4afe-80bf-67e5c8592627		
	398	4	489	492	491	490	1.854203
0.201985	0.100993	7.5	-3.21145	0.	595b1a1d-e052-49ed-a893-2d4aad91a5c5		
	399	4	490	491	484	481	1.345797
0.113015	0.056507	7.5	-2.76145	0.	d1cf30fa-f94c-4563-86b8-0537626b71f9		
	400	4	486	487	472	469	1.78
0.189	0.0945	7.5	-0.62	0.	d80d4975-1477-486e-bb55-a265dace23b3		
	401	4	482	483	488	485	1.72
0.1785	0.08925	7.5	-1.745	0.	a5e39a7e-4900-48ee-98af-86e44aalbf23		
	402	4	493	481	482	494	3.175
0.5925	0.29625	6.83125	-2.3	0.	091f73f5-cc0b-41a8-bfal-f8e17333a602		
	403	4	495	485	486	496	3.175
0.5925	0.29625	6.83125	-1.19	0.	181b40fe-d468-414e-a0f3-ef2199634ce8		
	404	4	497	489	490	485	3.129203
0.569888	0.284944	6.83125	-3.21145	0.	f1b7e011-3289-4411-805a-e13ed25832ba		
	405	4	498	490	481	493	2.620797
0.318862	0.159431	6.83125	-2.76145	0.	fa7ad622-ef30-40bf-ae78-c12893e2140d		
	406	4	496	486	469	479	3.055
0.53325	0.266625	6.83125	-0.62	0.	e0e133e3-39b7-40f5-9f77-cab18109b962		
	407	4	494	482	485	495	2.995
0.503625	0.251812	6.83125	-1.745	0.	10aa5c8f-e516-4ce3-87df-ebbd28a1d6ab		
	408	4	167	493	494	164	3.175
0.5925	0.29625	5.84375	-2.3	0.	91c0cfc1-7cb1-4898-87df-c1dc292c0d5f		
	409	4	160	495	496	159	3.175
0.5925	0.29625	5.84375	-1.19	0.	577e6715-cc80-4e6d-bab4-3d968841f044		
	410	4	174	497	498	168	3.129203
0.569888	0.284944	5.84375	-3.21145	0.	081bdb46-f648-4e38-b8c4-2d8443fb44dd		
	411	4	168	498	493	167	2.620797
0.318862	0.159431	5.84375	-2.76145	0.	79c9970d-9658-421f-97b0-67d04b41411a		
	412	4	159	496	479	162	3.055
0.53325	0.266625	5.84375	-0.62	0.	ee947088-ae7c-42d2-8d86-87238629cfd7		
	413	4	164	494	495	160	2.995
0.503625	0.251812	5.84375	-1.745	0.	63634efe-aaa0-4da8-9118-1151fbdb9917		
	414	4	499	500	492	489	2.3
0.28	0.28	7.5	-3.9	0.	49c12951-7070-4e5e-be6b-4963a5ca74b1		
	415	4	501	499	489	497	3.575
0.79	0.79	6.83125	-3.9	0.	fb3e2759-1c4d-4c11-90d9-95d135f2c2b3		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	416	4	176	501	497	174	3.575
0.79	0.79	5.84375	-3.9	0. a5db2165-bf36-435e-b34d-d0c1d9423d19	459	503	2.9
	417	4	458				
0.385	0.385	7.5	4.05	0. c1c0dcb8-3757-45c1-ae61-7b87a1f0c5fa	458	502	4.175
	418	4	474				
1.08625	1.08625	6.83125	4.05	0. 21684bc8-45e3-48ce-99b5-db630f9b11c0	474	504	4.175
	419	4	172				
1.08625	1.08625	5.84375	4.05	0. 573d8824-dd82-4502-9432-7cc75ba4b9e6	181	506	3.129203
	420	4	505				
0.569888	0.284944	9.15625	3.21145	0. 727e5d38-41c8-4f52-8545-d269d71ccb79	186	508	3.175
	421	4	507				
0.5925	0.29625	9.15625	1.19	0. 27d303c1-fef2-4714-a63f-5dd01070bf05	177	510	3.175
	422	4	509				
0.5925	0.29625	9.15625	2.3	0. c2420d31-ca80-4dc6-8bbc-21e09af96061	193	512	3.375
	423	4	511				
0.69125	0.483875	9.15625	-5.429E-09	0. 1c4d8d1d-2119-4c4a-a354-72bb8c35867e	185	507	3.055
	424	4	512				
0.53325	0.266625	9.15625	0.62	0. 96668dd2-494e-4e5b-992d-1a5cd06a70ef	178	505	2.620797
	425	4	510				
0.318862	0.159431	9.15625	2.76145	0. 5a0321c5-96b6-4eef-a11f-3c30664ce9cc	183	509	2.995
	426	4	508				
0.503625	0.251812	9.15625	1.745	0. 07541134-0bc4-4687-b892-21b1fa30a4db	505	506	3.129203
	427	4	460				
0.569888	0.284944	8.16875	3.21145	0. eaba177d-c319-4e79-b6d8-68fc5a8d1115	507	508	3.175
	428	4	464				
0.5925	0.29625	8.16875	1.19	0. 8e6caf32-6dc2-445c-bd5d-ad7c87c0950b	509	510	3.175
	429	4	468				
0.5925	0.29625	8.16875	2.3	0. 01891f26-69bf-4097-bb46-e795a3a0c1b3	511	512	3.375
	430	4	472				
0.69125	0.483875	8.16875	-3.107E-09	0. 64f6bccb-409b-412f-8c42-d650918848a4	512	507	3.055
	431	4	471				
0.53325	0.266625	8.16875	0.62	0. afb1357f-b304-434e-b943-356a5a0f64ff	510	505	2.620797
	432	4	467				
0.318862	0.159431	8.16875	2.76145	0. 8f632abe-4234-4700-afc3-3a9e93675865	508	509	2.995
	433	4	463				
0.503625	0.251813	8.16875	1.745	0. cd165a3a-ccb6-4248-802a-23ce1f47155d	198	195	3.175
	434	4	513				
0.5925	0.29625	9.15625	-2.3	0. fb0c77ea-3128-4cee-b830-6691756d0fa5	189	190	3.175
	435	4	515				
0.5925	0.29625	9.15625	-1.19	0. 2404164e-6225-45ff-9a9a-313ce4adf081	205	197	3.129203
	436	4	517				
0.569888	0.284944	9.15625	-3.21145	0. f089c0d7-efab-4ffa-99ea-3c3f9a64f385	197	198	2.620797
	437	4	518				
0.318862	0.159431	9.15625	-2.76145	0. d02a0fff-f874-4785-89e4-023eb40798a6	190	193	3.055
	438	4	516				
0.53325	0.266625	9.15625	-0.62	0. 2732465f-aed5-432e-8b74-cea5c9311b04	195	189	2.995
	439	4	514				
0.503625	0.251812	9.15625	-1.745	0. d6366475-f213-487f-adfc-1f2473569123	513	514	3.175
	440	4	484				
0.5925	0.29625	8.16875	-2.3	0. 05f5e95f-6b05-40a2-a6a7-ee01dc78f8d2	515	516	3.175
	441	4	488				
0.5925	0.29625	8.16875	-1.19	0. c9a4c760-8d74-4307-96d7-05cadaf41b0c	517	518	3.129203
	442	4	492				
0.569888	0.284944	8.16875	-3.21145	0. 2dec72c1-54a2-4163-9d47-6ffcd7978de	518	513	2.620797
	443	4	491				
0.318862	0.159431	8.16875	-2.76145	0. 748f2725-46bb-42af-a49a-f08f9dd0a747	516	511	3.055
	444	4	487				
0.53325	0.266625	8.16875	-0.62	0. 38342b51-8c7b-4183-8819-7e170037210b	514	515	2.995
	445	4	483				
0.503625	0.251813	8.16875	-1.745	0. 2cad2ce5-7ff5-4681-9450-cfb835f367c2	207	205	3.575
	446	4	519				
0.79	0.79	9.15625	-3.9	0. 65564125-ad66-443d-b9b5-86ed06bdd5da	519	517	3.575
	447	4	500				
0.79	0.79	8.16875	-3.9	0. 40d32b02-f388-446a-9aaf-9e4862af57ae	201	202	4.175
	448	4	506				
1.08625	1.08625	9.15625	4.05	0. 767fde88-643d-423d-b216-f1ea92081198	506	520	4.175
	449	4	459				
1.08625	1.08625	8.16875	4.05	0. 4035b5d3-05af-48d0-99a8-5470ea6ceb89	524	523	1.854203
	450	4	521				
0.201985	0.100993	-12.5	3.21145	0. 6e30e578-ef08-4b84-8e84-c9e0f6d248e4	528	527	1.9
	451	4	525				
0.21	0.105	-12.5	1.19	0. e385a2ef-4f14-4b96-aa9c-ce1fa79c8620			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.21	452	4	529	532	531	530	1.9
	0.105	-12.5	2.3	0.33cd7bde-7bfd-49c5-8ec6-01fe00403628			
	453	4	533	536	535	534	2.1
0.245	0.1715	-12.5	-3.107E-09	0.211a9b76-b3d7-4ce4-ac37-5c8138267fa2			
	454	4	534	535	528	525	1.78
0.189	0.0945	-12.5	0.62	0.3815c5eb-4af0-417c-9da2-bba0cf3331f2			
	455	4	530	531	524	521	1.345797
0.113015	0.056507	-12.5	2.76145	0.c646ea10-bcde-48f5-9d58-4b565ea9854d			
	456	4	526	527	532	529	1.72
0.1785	0.08925	-12.5	1.745	0.8c02d438-f3fb-4441-90f3-412066773768			
	457	4	537	521	522	538	3.129203
0.569888	0.284944	-13.16875	3.21145	0.8aeafdfa-06e1-4a22-93a3-7dd14884bdec			
	458	4	539	525	526	540	3.175
0.5925	0.29625	-13.16875	1.19	0.95bc5436-2f6d-4800-9c43-5acb3befde80			
	459	4	541	529	530	542	3.175
0.5925	0.29625	-13.16875	2.3	0.b1a5f585-c7e1-4332-bd3f-504a1ff169ae			
	460	4	543	533	534	544	3.375
0.69125	0.483875	-13.16875	-3.107E-09	0.3e0f0af5-0797-43f1-98d9-ee92e263a135			
	461	4	544	534	525	539	3.055
0.53325	0.266625	-13.16875	0.62	0.4b667a0a-75f1-4fd5-8972-ad774b493599			
	462	4	542	530	521	537	2.620797
0.318862	0.159431	-13.16875	2.76145	0.771e45c7-e33b-437d-8b6f-b31b55902860			
	463	4	540	526	529	541	2.995
0.503625	0.251812	-13.16875	1.745	0.f3225db7-0253-45ce-8c10-fda41034798b			
	464	4	214	537	538	240	3.129203
0.569888	0.284944	-14.15625	3.21145	0.12aa8e65-cab4-421b-b032-e9827dde4dff			
	465	4	219	539	540	216	3.175
0.5925	0.29625	-14.15625	1.19	0.f8f0ae55-14b7-4ac9-a1ec-4a9c20df0317			
	466	4	212	541	542	211	3.175
0.5925	0.29625	-14.15625	2.3	0.56c13f33-4c8f-46de-84f7-7b67c1e5fd0c			
	467	4	226	543	544	220	3.375
0.69125	0.483875	-14.15625	-5.041E-09	0.8d937d76-7c41-49be-bf46-5a2347d3f821			
	468	4	220	544	539	219	3.055
0.53325	0.266625	-14.15625	0.62	0.d223e9a7-369f-4cb8-a3bb-199203acb6f7			
	469	4	211	542	537	214	2.620797
0.318862	0.159431	-14.15625	2.76145	0.97c3df7c-3638-402d-8468-ba1715953c5d			
	470	4	216	540	541	212	2.995
0.503625	0.251813	-14.15625	1.745	0.87a6aac7-093d-4bb6-aa50-5bebc50d13c7			
	471	4	545	548	547	546	1.9
0.21	0.105	-12.5	-2.3	0.39807d24-f124-4b39-9126-80fb5b7ebb96			
	472	4	549	552	551	550	1.9
0.21	0.105	-12.5	-1.19	0.cd9b2da0-38c5-4611-aa6f-07332d5a0169			
	473	4	553	556	555	554	1.854203
0.201985	0.100993	-12.5	-3.21145	0.b3b8dbf0-8451-4aaf-9c93-f5bc63c01218			
	474	4	554	555	548	545	1.345797
0.113015	0.056507	-12.5	-2.76145	0.ebd6f0aa-411d-46e4-a3fd-f2f6de49bf5c			
	475	4	550	551	536	533	1.78
0.189	0.0945	-12.5	-0.62	0.65a0d0ce-ec08-4f64-876b-d2cba45c9457			
	476	4	546	547	552	549	1.72
0.1785	0.08925	-12.5	-1.745	0.aa69e8e0-4436-4247-9e63-7368ac7014de			
	477	4	557	545	546	558	3.175
0.5925	0.29625	-13.16875	-2.3	0.3877998f-a96e-4fe4-a345-1784aa6341d6			
	478	4	559	549	550	560	3.175
0.5925	0.29625	-13.16875	-1.19	0.d3797a31-ba68-4c8f-9a5d-067b2090fa86			
	479	4	561	553	554	562	3.129203
0.569888	0.284944	-13.16875	-3.21145	0.fe99ace5-8cb4-44e5-aa10-b9cdaa95cd43			
	480	4	562	554	545	557	2.620797
0.318862	0.159431	-13.16875	-2.76145	0.65bbb3e7-7b22-4582-8dc7-8a69f31d7df3			
	481	4	560	550	533	543	3.055
0.53325	0.266625	-13.16875	-0.62	0.fc2726e7-a9f3-4b11-a04c-7a05758529b2			
	482	4	558	546	549	559	2.995
0.503625	0.251812	-13.16875	-1.745	0.66243a21-b3a8-4412-b822-2b93d1e3c7d2			
	483	4	231	557	558	228	3.175
0.5925	0.29625	-14.15625	-2.3	0.c51c65e0-0988-454a-9cda-9b39198f7dd5			
	484	4	224	559	560	223	3.175
0.5925	0.29625	-14.15625	-1.19	0.6330e666-4f0b-41de-ae4-596c55b5f0f0			
	485	4	235	561	562	232	3.129203
0.569888	0.284944	-14.15625	-3.21145	0.7dbbf631-7219-4481-8e0d-4d061f549f68			
	486	4	232	562	557	231	2.620797
0.318862	0.159431	-14.15625	-2.76145	0.e0acec1e-f039-449f-af4d-0a59b89b82b8			
	487	4	223	560	543	226	3.055
0.53325	0.266625	-14.15625	-0.62	0.a225f4fc-1a91-4a31-85ec-ee87ea551b0a			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	488	4	228	558	559	224	2.995
0.503625	0.251813	-14.15625	-1.745	0.	a40b9971-0aff-47bd-b859-41103443c270		
	489	4	563	564	556	553	2.3
0.28	0.28	-12.5	-3.9	0.	9f5af7ec-7f76-42ec-8516-836af25c8ed1		
	490	4	565	563	553	561	3.575
0.79	0.79	-13.16875	-3.9	0.	40696e63-d6e5-4296-822b-ea56c6688425		
	491	4	236	565	561	235	3.575
0.79	0.79	-14.15625	-3.9	0.	30dac7c4-b84e-4eea-b660-08d24e870881		
	492	4	522	523	567	566	2.9
0.385	0.385	-12.5	4.05	0.	3c6389b9-ac81-422b-84a5-17ac39eb8304		
	493	4	538	522	566	568	4.175
1.08625	1.08625	-13.16875	4.05	0.	166f2ac4-1d02-45e9-bc8b-68bd31370616		
	494	4	240	538	568	239	4.175
1.08625	1.08625	-14.15625	4.05	0.	6a91a298-e9b0-4664-a386-7cc4e5880181		
	495	4	569	35	73	570	3.129203
0.569888	0.284944	-10.84375	3.21145	0.	79fe7f68-1c0b-471c-9ae3-a1b9fb1e1fb8		
	496	4	571	38	36	572	3.175
0.5925	0.29625	-10.84375	1.19	0.	ca4f5f5b-e223-4c21-a843-ab8b4706c839		
	497	4	573	33	34	574	3.175
0.5925	0.29625	-10.84375	2.3	0.	dd99fff9-5bd9-40bb-9385-86cc85308ac8		
	498	4	575	65	37	576	3.375
0.69125	0.483875	-10.84375	-6.459E-09	0.	9e48f489-2347-4cc2-ac60-69f5cd9a23c5		
	499	4	576	37	38	571	3.055
0.53325	0.266625	-10.84375	0.62	0.	9a65f595-c0a6-4c72-9711-98e72c6162a4		
	500	4	574	34	35	569	2.620797
0.318862	0.159431	-10.84375	2.76145	0.	ac66a9a1-6b26-402f-a608-6673a8cf504d		
	501	4	572	36	33	573	2.995
0.503625	0.251812	-10.84375	1.745	0.	facf65c1-22cd-4861-a729-954133e07f7e		
	502	4	524	569	570	523	3.129203
0.569888	0.284944	-11.83125	3.21145	0.	564dbd82-d28c-4038-951b-b8275386442b		
	503	4	528	571	572	527	3.175
0.5925	0.29625	-11.83125	1.19	0.	a5d860da-9d8b-4d4a-85b9-da06b270b152		
	504	4	532	573	574	531	3.175
0.5925	0.29625	-11.83125	2.3	0.	8d966623-1d87-467e-a03b-1940a6a9149d		
	505	4	536	575	576	535	3.375
0.69125	0.483875	-11.83125	-3.107E-09	0.	64a8874e-4521-469d-92b7-3d9e3795b5f3		
	506	4	535	576	571	528	3.055
0.53325	0.266625	-11.83125	0.62	0.	e2206c07-67c3-4feb-a406-147561ed331e		
	507	4	531	574	569	524	2.620797
0.318862	0.159431	-11.83125	2.76145	0.	d403cdcf-4a3c-4159-b1f8-355f9f117ddf		
	508	4	527	572	573	532	2.995
0.503625	0.251813	-11.83125	1.745	0.	2e32e2b8-8d35-4c9d-8315-17da7a4235ab		
	509	4	577	68	66	578	3.175
0.5925	0.29625	-10.84375	-2.3	0.	5289e836-d39d-4466-9e60-6bba862484e0		
	510	4	579	63	64	580	3.175
0.5925	0.29625	-10.84375	-1.19	0.	f0c81f2a-c6c6-415b-82fd-b4e236f3e5d9		
	511	4	581	79	67	582	3.129203
0.569888	0.284944	-10.84375	-3.21145	0.	469958f3-bdb5-48a9-b692-68f639a93611		
	512	4	582	67	68	577	2.620797
0.318862	0.159431	-10.84375	-2.76145	0.	6f5af276-a042-4937-91cc-c4576f0eb569		
	513	4	580	64	65	575	3.055
0.53325	0.266625	-10.84375	-0.62	0.	66ea375e-adb6-49dc-94d5-20611c9ab8ae		
	514	4	578	66	63	579	2.995
0.503625	0.251812	-10.84375	-1.745	0.	88b12f4f-bacb-4d9b-b51a-052607a62d3a		
	515	4	548	577	578	547	3.175
0.5925	0.29625	-11.83125	-2.3	0.	37e532f6-1de1-431a-b564-6a827fb43790		
	516	4	552	579	580	551	3.175
0.5925	0.29625	-11.83125	-1.19	0.	c0b395c3-6cab-4514-8cc1-4512b17780ea		
	517	4	556	581	582	555	3.129203
0.569888	0.284944	-11.83125	-3.21145	0.	348d8693-7c9d-438f-83f3-1836955ef8c7		
	518	4	555	582	577	548	2.620797
0.318862	0.159431	-11.83125	-2.76145	0.	19d4946e-d3cc-45b5-ba54-062251328fd9		
	519	4	551	580	575	536	3.055
0.53325	0.266625	-11.83125	-0.62	0.	7ab90d00-5b1e-48ce-b6e4-a4ec5dc3da7d		
	520	4	547	578	579	552	2.995
0.503625	0.251813	-11.83125	-1.745	0.	3eb26818-21ab-44a7-864d-5d25075e5c59		
	521	4	583	80	79	581	3.575
0.79	0.79	-10.84375	-3.9	0.	bb231cbe-8f83-4c9d-ad19-26f83f1e2827		
	522	4	564	583	581	556	3.575
0.79	0.79	-11.83125	-3.9	0.	9bc9fb98-c786-41c8-b4e2-57207da4660d		
	523	4	570	73	74	584	4.175
1.08625	1.08625	-10.84375	4.05	0.	b4460db5-c029-4352-b7b1-2cf3c11518fd		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	524	4	523	570	584	567	4.175
1.08625	1.08625	-11.83125	4.05	0. ba01a4b0-215d-4bb8-9ef1-f82d5da5a763			
	525	4	585	588	587	586	1.854203
0.201985	0.100993	12.5	3.21145	0. 58559c50-2fc2-4e76-af78-583cb8ed2f3e			
	526	4	589	592	591	590	1.9
0.21	0.105	12.5	1.19	0. c6df12de-fa43-493c-845d-7e92efb88ecb			
	527	4	593	596	595	594	1.9
0.21	0.105	12.5	2.3	0. 3aea788c-dbc4-4036-b050-1f604a6afb5c			
	528	4	597	600	599	598	2.1
0.245	0.1715	12.5	-3.107E-09	0. db5b2660-5fbe-4115-8fac-27626ab95d1c			
	529	4	598	599	592	589	1.78
0.189	0.0945	12.5	0.62	0. d942388d-040c-42fc-9e5c-65d5dde9c817			
	530	4	594	595	588	585	1.345797
0.113015	0.056507	12.5	2.76145	0. 525e2c43-a202-4db8-8da1-415882b49da4			
	531	4	590	591	596	593	1.72
0.1785	0.08925	12.5	1.745	0. 84f5cdd4-26d4-48fb-9496-b25e8166cf9f			
	532	4	601	585	586	602	3.129203
0.569888	0.284944	11.83125	3.21145	0. e591393d-1c30-4d12-86f8-1cc26935b3ad			
	533	4	603	589	590	604	3.175
0.5925	0.29625	11.83125	1.19	0. 82af38f3-8564-43fc-925a-8c325b74344c			
	534	4	605	593	594	606	3.175
0.5925	0.29625	11.83125	2.3	0. 233fe5e4-ae89-450f-972d-364426db25ca			
	535	4	607	597	598	608	3.375
0.69125	0.483875	11.83125	-3.107E-09	0. 14400162-de6e-4001-a9f3-3405576f3d8e			
	536	4	608	598	589	603	3.055
0.53325	0.266625	11.83125	0.62	0. f356dd7c-783f-4564-91ad-2ed36032f13b			
	537	4	606	594	585	601	2.620797
0.318862	0.159431	11.83125	2.76145	0. 8facc839-d062-4b61-b0d9-b54c3649d4f6			
	538	4	604	590	593	605	2.995
0.503625	0.251812	11.83125	1.745	0. 1323b25a-89b7-4071-a072-d06e5bad2690			
	539	4	182	601	602	204	3.129203
0.569888	0.284944	10.84375	3.21145	0. 2dea87f9-4df8-400e-98b2-dde473b054a6			
	540	4	187	603	604	184	3.175
0.5925	0.29625	10.84375	1.19	0. 5e5a1493-16e2-40c1-9a36-c7a53d89a8ee			
	541	4	180	605	606	179	3.175
0.5925	0.29625	10.84375	2.3	0. d46a11e6-47b6-4ce7-a652-78ce60a752a7			
	542	4	194	607	608	188	3.375
0.69125	0.483875	10.84375	-3.919E-09	0. 8ac169a5-6d74-4827-b7e5-86b1f2d70bd4			
	543	4	188	608	603	187	3.055
0.53325	0.266625	10.84375	0.62	0. c10770d9-5240-4ffd-abf8-4f09bcc6eb73			
	544	4	179	606	601	182	2.620797
0.318862	0.159431	10.84375	2.76145	0. 0ac8e903-3c87-46d1-8376-5d41cbcl1e90c			
	545	4	184	604	605	180	2.995
0.503625	0.251813	10.84375	1.745	0. c7e9d124-ab75-4275-bf5b-971cde29cd2a			
	546	4	609	612	611	610	1.9
0.21	0.105	12.5	-2.3	0. b0a360fd-def2-4046-9d8e-2edd90cac69a			
	547	4	613	616	615	614	1.9
0.21	0.105	12.5	-1.19	0. 0d4173ab-87dd-4b00-a60d-2d51fb4ab54d			
	548	4	617	620	619	618	1.854203
0.201985	0.100993	12.5	-3.21145	0. 78a7b2bb-7883-48fd-abfd-4a7d392742c0			
	549	4	618	619	612	609	1.345797
0.113015	0.056507	12.5	-2.76145	0. 40d9154f-5e6b-4f3b-b63e-948e014bcee1			
	550	4	614	615	600	597	1.78
0.189	0.0945	12.5	-0.62	0. e1788e13-c072-4b93-930d-60b7dd093374			
	551	4	610	611	616	613	1.72
0.1785	0.08925	12.5	-1.745	0. a949044b-ad7c-408b-b53d-0938161655dc			
	552	4	621	609	610	622	3.175
0.5925	0.29625	11.83125	-2.3	0. e9702e0c-01df-4582-8dfc-0c05870e4666			
	553	4	623	613	614	624	3.175
0.5925	0.29625	11.83125	-1.19	0. 826405b6-8696-47b7-ae9e-a137e41903a7			
	554	4	625	617	618	626	3.129203
0.569888	0.284944	11.83125	-3.21145	0. b2c32d64-3471-467b-aa47-2a98ec48aedd			
	555	4	626	618	609	621	2.620797
0.318862	0.159431	11.83125	-2.76145	0. 6ef3f762-2656-4a27-a27f-2e5a3ca42cd6			
	556	4	624	614	597	607	3.055
0.53325	0.266625	11.83125	-0.62	0. 8a11b956-2832-4200-9dfb-bf290e6ade0b			
	557	4	622	610	613	623	2.995
0.503625	0.251812	11.83125	-1.745	0. 08cd9fbb-45f1-4f22-9df2-221fb1586773			
	558	4	199	621	622	196	3.175
0.5925	0.29625	10.84375	-2.3	0. 13080d3a-e301-473e-85b3-ee20426bd850			
	559	4	192	623	624	191	3.175
0.5925	0.29625	10.84375	-1.19	0. b01a80eb-4f41-41eb-ae2d-d5586a80a218			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	560	4	206	625	626	200	3.129203
0.569888	0.284944	10.84375	-3.21145	0.	657f4a95-2f26-441f-bb79-89bc8c808767		
	561	4	200	626	621	199	2.620797
0.318862	0.159431	10.84375	-2.76145	0.	de04ef27-b2be-40fe-8690-f351fff40095		
	562	4	191	624	607	194	3.055
0.53325	0.266625	10.84375	-0.62	0.	54292d02-86e5-4f5f-82b2-c17953415ebd		
	563	4	196	622	623	192	2.995
0.503625	0.251813	10.84375	-1.745	0.	f2ca699e-3d47-46d3-94f4-83434c7ac259		
	564	4	627	628	620	617	2.3
0.28	0.28	12.5	-3.9	0.	b94fbfba-9abd-427d-bd11-fdec0bd3426d		
	565	4	629	627	617	625	3.575
0.79	0.79	11.83125	-3.9	0.	b60fad82-f468-431c-92f4-be9fb78bb9e5		
	566	4	208	629	625	206	3.575
0.79	0.79	10.84375	-3.9	0.	5456fe16-3237-4004-af26-2fc1d1048503		
	567	4	586	587	631	630	2.9
0.385	0.385	12.5	4.05	0.	757f80f6-1a47-401c-ab17-080845a05b4d		
	568	4	602	586	630	632	4.175
1.08625	1.08625	11.83125	4.05	0.	e2b7f2c5-4ee0-4d17-a02f-ca7cebf9de1e		
	569	4	204	602	632	203	4.175
1.08625	1.08625	10.84375	4.05	0.	ddef710c-22c6-4bb2-800f-ec3ec3b20873		
	570	4	633	636	635	634	3.129203
0.569888	0.284944	14.15625	3.21145	0.	18878204-0beb-47ef-8341-f73e186b14d5		
	571	4	637	640	639	638	3.175
0.5925	0.29625	14.15625	1.19	0.	91e3c657-99bb-4887-9cc6-cdc27c50497e		
	572	4	641	644	643	642	3.175
0.5925	0.29625	14.15625	2.3	0.	4088f5c3-8680-47b6-b1af-131f6e7dd377		
	573	4	645	648	647	646	3.375
0.69125	0.483875	14.15625	-3.107E-09	0.	3e671480-9e09-483d-807c-78d52361e437		
	574	4	646	647	640	637	3.055
0.53325	0.266625	14.15625	0.62	0.	5d5eb9c7-3935-4a94-a4a3-b69db7d289ef		
	575	4	642	643	636	633	2.620797
0.318862	0.159431	14.15625	2.76145	0.	003ae870-f5a9-46e3-bfea-b9d2aa35d2a3		
	576	4	638	639	644	641	2.995
0.503625	0.251812	14.15625	1.745	0.	4b83893c-f831-43e7-8c07-e8f3050dd961		
	577	4	588	633	634	587	3.129203
0.569888	0.284944	13.16875	3.21145	0.	9abd6889-b1d0-42fd-926c-dd987009a6a0		
	578	4	592	637	638	591	3.175
0.5925	0.29625	13.16875	1.19	0.	ccdd1b9f-9a79-4534-b052-a35fc82eb903		
	579	4	596	641	642	595	3.175
0.5925	0.29625	13.16875	2.3	0.	8f30d869-b63f-4ad6-891b-1aa868891c5e		
	580	4	600	645	646	599	3.375
0.69125	0.483875	13.16875	-3.107E-09	0.	09a97ab3-3fe3-4c14-82f7-ba67adacb203		
	581	4	599	646	637	592	3.055
0.53325	0.266625	13.16875	0.62	0.	b5888317-e968-4ee6-8a6f-a4f3ab82acf8		
	582	4	595	642	633	588	2.620797
0.318862	0.159431	13.16875	2.76145	0.	422a802a-a361-40ce-a279-20644f93909c		
	583	4	591	638	641	596	2.995
0.503625	0.251813	13.16875	1.745	0.	dde25a30-c3c2-4f67-86d9-8d29ee953eca		
	584	4	649	652	651	650	3.175
0.5925	0.29625	14.15625	-2.3	0.	f4656a58-4709-4aee-bce3-bb49a0b7384a		
	585	4	653	656	655	654	3.175
0.5925	0.29625	14.15625	-1.19	0.	e5464059-326f-402e-b25b-2e5dd76dfb28		
	586	4	657	660	659	658	3.129203
0.569888	0.284944	14.15625	-3.21145	0.	b0cb209e-9f1a-46e2-8d11-7df5e09ccc83		
	587	4	658	659	652	649	2.620797
0.318862	0.159431	14.15625	-2.76145	0.	d7dcf24b-8245-41b8-a2b3-97e57ccb1cbd		
	588	4	654	655	648	645	3.055
0.53325	0.266625	14.15625	-0.62	0.	67cd9cae-c77e-4c60-a616-8b36537eb188		
	589	4	650	651	656	653	2.995
0.503625	0.251812	14.15625	-1.745	0.	2148f06d-38bb-4b50-90e2-9b8178c5421b		
	590	4	612	649	650	611	3.175
0.5925	0.29625	13.16875	-2.3	0.	bf849d99-1d7b-43de-859d-a082008592b0		
	591	4	616	653	654	615	3.175
0.5925	0.29625	13.16875	-1.19	0.	011d5360-23a7-483e-8f2a-0f862c29d8ba		
	592	4	620	657	658	619	3.129203
0.569888	0.284944	13.16875	-3.21145	0.	e63ebfc1-6552-464a-b2ff-db40adce8881		
	593	4	619	658	649	612	2.620797
0.318862	0.159431	13.16875	-2.76145	0.	d6c8e8b5-d561-4851-baaa-1a9ed9e75fcc		
	594	4	615	654	645	600	3.055
0.53325	0.266625	13.16875	-0.62	0.	137dfcc9-8d5f-4ebe-809b-8cc00cc6fcc0		
	595	4	611	650	653	616	2.995
0.503625	0.251813	13.16875	-1.745	0.	e916b180-f1b4-4c7d-a42f-89494e9eb182		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	596	4	661	662	660	657	3.575	
0.79	0.79	14.15625	-3.9	0. d6a764da-440d-4bf8-ae8e-85ca1daff83d	661	657	620	3.575
	597	4	628	661	657	620	3.575	
0.79	0.79	13.16875	-3.9	0. ee2dc5f9-dc8c-49e5-8c1c-7b3091b67087	635	664	663	4.175
	598	4	634	635	664	663	4.175	
1.08625	1.08625	14.15625	4.05	0. 69c87179-01eb-4792-a1f8-6b9745e1b518	634	663	631	4.175
	599	4	587	634	663	631	4.175	
1.08625	1.08625	13.16875	4.05	0. a4941aab-3ef3-4bce-91dc-233aa8120734	666	665	643	1.9
	600	4	644	666	665	643	1.9	
0.21	0.147	14.825	2.3	0. 344b1fc5-e4ea-4048-8741-8e5c8ae81559	665	667	636	1.345797
	601	4	643	665	667	636	1.345797	
0.113015	0.07911	14.825	2.76145	0. 841777b4-4aa1-41e7-b713-1e3c4429f6d5	668	666	644	1.72
	602	4	639	668	666	644	1.72	
0.1785	0.12495	14.825	1.745	0. 7ef271a9-770c-44c5-ab8a-51ceb190a25d	670	669	640	1.78
	603	4	647	670	669	640	1.78	
0.189	0.1323	14.825	0.62	0. 3d0534cd-731f-4364-b6c8-2dff585fd965	669	668	639	1.9
	604	4	640	669	668	639	1.9	
0.21	0.147	14.825	1.19	0. 313358a2-3066-4e8b-be7f-027ea76250cc	672	671	655	1.9
	605	4	656	672	671	655	1.9	
0.21	0.147	14.825	-1.19	0. 6f890573-30b7-45ec-b97f-c30e184a88a9	671	673	648	1.78
	606	4	655	671	673	648	1.78	
0.189	0.1323	14.825	-0.62	0. ae5dda16-cf57-4456-99d7-de7d7b1fb8eb	674	672	656	1.72
	607	4	651	674	672	656	1.72	
0.1785	0.12495	14.825	-1.745	0. a4272fb3-379a-419c-bef2-e8f84b9fe469	676	675	652	1.345797
	608	4	659	676	675	652	1.345797	
0.113015	0.07911	14.825	-2.76145	0. a26eea47-cd3b-40f2-b61b-457ad9afc331	675	674	651	1.9
	609	4	652	675	674	651	1.9	
0.21	0.147	14.825	-2.3	0. 6d64388f-85de-4ad1-9a28-8e90daac294d	678	677	660	2.3
	610	4	662	678	677	660	2.3	
0.28	0.28	14.825	-3.9	0. dee77007-fc9f-4aa5-8c17-0ad6be117391	680	679	664	2.9
	611	4	635	680	679	664	2.9	
0.385	0.385	14.825	4.05	0. c9c4b7c8-bc03-4c28-aae7-1d565650be8e	667	680	635	1.854203
	612	4	636	667	680	635	1.854203	
0.201985	0.14139	14.825	3.21145	0. 0a0ea75f-48d5-414a-84e6-b90ddd586624	677	676	659	1.854203
	614	4	660	677	676	659	1.854203	
0.201985	0.14139	14.825	-3.21145	0. c7582ddd-e572-4b8a-a359-39ad4b798507	31	1255	1.68995	
	615	3	65	31	1255	1.68995		
0.1225	0.08575	-10.	-0.23333	0. 4d06a708-17c4-46ae-af4b-7121e00dea37	32	1255	1.68995	
	616	3	31	32	1255	1.68995		
0.1225	0.08575	-9.76667	-4.100E-09	0. bedca3c4-8555-4a26-aab7-f5f67c49344e	37	1255	1.68995	
	617	3	32	37	1255	1.68995		
0.1225	0.08575	-10.	0.23333	0. 99283c2b-4085-471c-9a71-481534fb56ae	65	1255	1.68995	
	618	3	37	65	1255	1.68995		
0.1225	0.08575	-10.23333	-8.723E-09	0. 065e1de6-3129-432e-a083-7be226b91345	98	1256	1.68995	
	619	3	97	98	1256	1.68995		
0.1225	0.08575	-5.	-0.23333	0. 505b6aa5-21e0-44e5-9006-4db52382eac9	92	1256	1.68995	
	620	3	98	92	1256	1.68995		
0.1225	0.08575	-4.76667	-6.897E-09	0. 3d70c238-ecd7-4c50-a971-7005ba428788	89	1256	1.68995	
	621	3	92	89	1256	1.68995		
0.1225	0.08575	-5.	0.23333	0. 32abe404-f6b8-48d2-b58e-cc53181a2585	97	1256	1.68995	
	622	3	89	97	1256	1.68995		
0.1225	0.08575	-5.23333	-9.409E-09	0. 55f989d1-0c56-4d14-af29-baa3e9cac2b8	130	1257	1.68995	
	623	3	129	130	1257	1.68995		
0.1225	0.08575	-5.988E-09	-0.23333	0. 6006ab73-8c2d-45e3-ad53-63a1464ba1ea	124	1257	1.68995	
	624	3	130	124	1257	1.68995		
0.1225	0.08575	0.23333	-6.778E-09	0. eb5b7d23-c97b-493d-a487-c889d8366d1a	121	1257	1.68995	
	625	3	124	121	1257	1.68995		
0.1225	0.08575	-4.709E-09	0.23333	0. 852f0ac1-f1ba-49d3-94a9-9d69a96b9d4d	129	1257	1.68995	
	626	3	121	129	1257	1.68995		
0.1225	0.08575	-0.23333	-9.289E-09	0. 9bcacac5-b11d-41d5-aec2-b72683759c76	162	1258	1.68995	
	627	3	161	162	1258	1.68995		
0.1225	0.08575	5.	-0.23333	0. 221d67f6-9b3d-4b41-b07c-cdacab7686e7	156	1258	1.68995	
	628	3	162	156	1258	1.68995		
0.1225	0.08575	5.23333	-6.897E-09	0. cb7640e6-f0d5-4f4d-8ff1-0fd843076b4b	153	1258	1.68995	
	629	3	156	153	1258	1.68995		
0.1225	0.08575	5.	0.23333	0. 214b23ed-c9f4-4e44-89e4-d49f273fe0f8	161	1258	1.68995	
	630	3	153	161	1258	1.68995		
0.1225	0.08575	4.76667	-9.409E-09	0. 4e199ed5-d0ee-4c41-80fa-ea65fe5678da	194	1259	1.68995	
	631	3	193	194	1259	1.68995		
0.1225	0.08575	10.	-0.23333	0. 7e2a6949-8c1f-42ef-8a1a-1328ae5f6fd9	188	1259	1.68995	
	632	3	194	188	1259	1.68995		
0.1225	0.08575	10.23333	-4.984E-09	0. cff65c7c-f96d-45a1-ab6f-e8c634691cfd				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	633	3	188	185	1259	1.68995
0.1225	0.08575	10.	0.23333	0.	ee6b3d82-8452-4325-9225-2e755c2cdeba	
	634	3	185	193	1259	1.68995
0.1225	0.08575	9.76667	-7.496E-09	0.	96123e9c-b4ef-4f23-a46f-97c7ebae5714	
	635	3	648	673	1260	1.194975
0.06125	0.042875	14.88333	-0.23333	0.	8c9de749-8e14-4c1a-87af-2f4402e75661	
	636	3	670	647	1260	1.194975
0.06125	0.042875	14.88333	0.23333	0.	bbe9e0f2-2376-4815-a170-f119baece33e	
	637	3	647	648	1260	1.68995
0.1225	0.08575	14.76667	-4.247E-09	0.	4dd0da62-44c0-4d0a-9c00-851753a59d67	
	638	3	225	226	1261	1.194975
0.06125	0.042875	-14.88333	-0.23333	0.	0c03b6a9-81dd-455b-b6ae-c7a5bcc831ae	
	639	3	226	220	1261	1.68995
0.1225	0.08575	-14.76667	-6.632E-09	0.	a8e2011d-d303-4bed-aa33-cedfc8f7b5f0	
	640	3	220	217	1261	1.194975
0.06125	0.042875	-14.88333	0.23333	0.	5b1ffe4f-d4e0-497b-a79d-d9c65e2674fe	
	641	3	26	75	1262	2.60434
0.1925	0.1925	-9.76667	3.86667	0.	3fa5dc9c-d386-4695-a43f-62710f47b484	
	642	3	75	74	1262	3.008679
0.385	0.385	-10.	4.23333	0.	fff9dbe4-86b0-43d2-8f3d-a186a3d23c90	
	643	3	74	73	1262	2.60434
0.1925	0.1925	-10.23333	3.86667	0.	ddcb82cb-ae42-437f-890a-50fa83cfe75b	
	644	3	35	25	1262	2.049883
0.201985	0.14139	-10.	3.11527	0.	cec04957-27d6-4486-be74-978e8e2054aa	
	645	3	25	26	1262	1.602043
0.100993	0.070695	-9.76667	3.30763	0.	a14255c1-9575-4425-ac89-67e6f6c36b61	
	646	3	73	35	1262	1.602043
0.100993	0.070695	-10.23333	3.30763	0.	0b86158a-9557-45cf-9af3-3338403b1839	
	647	3	61	62	1263	1.602043
0.100993	0.070695	-9.76667	-3.30763	0.	568709a7-d55c-4450-a742-292179bddc95	
	648	3	62	67	1263	2.049883
0.201985	0.14139	-10.	-3.11527	0.	eef08057-a29d-4c0c-bca4-202b0b7cec1e	
	649	3	67	79	1263	1.602043
0.100993	0.070695	-10.23333	-3.30763	0.	90186886-bf6e-4aaa-9c3f-8a90e7073be1	
	650	3	80	72	1263	2.446425
0.28	0.28	-10.	-4.03333	0.	b39de60e-a101-43cf-bacb-e569afc55611	
	651	3	72	61	1263	2.023212
0.14	0.14	-9.76667	-3.76667	0.	f5f91b58-03fc-4e40-8b86-07eb0a6e7bb0	
	652	3	79	80	1263	2.023212
0.14	0.14	-10.23333	-3.76667	0.	9bb6e43c-88dc-4157-952a-c1bfaa97fe7c	
	653	3	108	107	1264	2.60434
0.1925	0.1925	-4.76667	3.86667	0.	ca51ed36-e565-417f-b177-efcee2063777	
	654	3	107	106	1264	3.008679
0.385	0.385	-5.	4.23333	0.	f3cb85ad-4fd1-437d-9fd6-d1dbf5de8b0a	
	655	3	106	105	1264	2.60434
0.1925	0.1925	-5.23333	3.86667	0.	7edc873f-9c1f-42fb-ae94-643eff55e062	
	656	3	85	86	1264	2.049883
0.201985	0.14139	-5.	3.11527	0.	8574c81a-3414-4771-9549-4a7fbf36b38d	
	657	3	86	108	1264	1.602043
0.100993	0.070695	-4.76667	3.30763	0.	5fd98d5c-2c0c-4117-b8dd-ad67f80544c6	
	658	3	105	85	1264	1.602043
0.100993	0.070695	-5.23333	3.30763	0.	4427ec96-264d-4433-9ec1-aa58111ffdcdb	
	659	3	110	104	1267	1.602043
0.100993	0.070695	-4.76667	-3.30763	0.	4601826b-9865-4300-92ad-0edca64f19a0	
	660	3	104	101	1267	2.049883
0.201985	0.14139	-5.	-3.11527	0.	ec4f484f-4ee1-4434-808a-1c4eb671f6d6	
	661	3	101	109	1267	1.602043
0.100993	0.070695	-5.23333	-3.30763	0.	b55ab3d8-f7f3-462e-b81f-73203e35242d	
	662	3	111	112	1267	2.446425
0.28	0.28	-5.	-4.03333	0.	bfd822c-51ef-438b-8b38-d563bb61ecc4	
	663	3	112	110	1267	2.023212
0.14	0.14	-4.76667	-3.76667	0.	5cca17f6-25b1-4c98-92a4-f655e0eb5550	
	664	3	109	111	1267	2.023212
0.14	0.14	-5.23333	-3.76667	0.	bed800ae-2365-43ec-ad4d-9295c90400fe	
	665	3	140	139	1265	2.60434
0.1925	0.1925	0.23333	3.86667	0.	b0bdadc9-a9b3-4990-806f-0ca670457c15	
	666	3	139	138	1265	3.008679
0.385	0.385	-1.051E-08	4.23333	0.	7bac1b7b-11ab-4d3c-86ea-03d8eeca1e96	
	667	3	138	137	1265	2.60434
0.1925	0.1925	-0.23333	3.86667	0.	ff62ed58-f263-4a36-a41b-8b1dbc0f29e5	
	668	3	117	118	1265	2.049883
0.201985	0.14139	-6.411E-09	3.11527	0.	972b7438-a47c-4b9b-880b-a34620a3dbdd	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	669	3	118	140	1265	1.602043
0.100993	0.070695	0.23333	3.30763	0. 4b64c77e-3af8-4630-bd52-2f385d58b0d2		
	670	3	137	117	1265	1.602043
0.100993	0.070695	-0.23333	3.30763	0. 4fad382b-945a-4736-a503-d6ad04c624a7		
	671	3	142	136	1268	1.602043
0.100993	0.070695	0.23333	-3.30763	0. 56264fa3-a753-4ad6-9d6f-a2a0c03412c7		
	672	3	136	133	1268	2.049883
0.201985	0.14139	-7.270E-09	-3.11527	0. 290367e0-d990-41e0-add5-cla16a1cc22b		
	673	3	133	141	1268	1.602043
0.100993	0.070695	-0.23333	-3.30763	0. 16ed25b6-7ba7-4ea8-83ed-67e6c3d7ea57		
	674	3	143	144	1268	2.446425
0.28	0.28	-5.658E-09	-4.03333	0. 38cec3b8-6d01-42e5-b4dc-86d6571f4ce3		
	675	3	144	142	1268	2.023212
0.14	0.14	0.23333	-3.76667	0. 9f05d0c8-507a-4da4-9bca-d234bebb1dab		
	676	3	141	143	1268	2.023212
0.14	0.14	-0.23333	-3.76667	0. 07fd5356-fc2f-4566-b7ee-aa4b891f79f3		
	677	3	172	171	1266	2.60434
0.1925	0.1925	5.23333	3.86667	0. 64c84fc6-21de-4dd7-8a2b-f5ee7c49fcd8		
	678	3	171	170	1266	3.008679
0.385	0.385	5.	4.23333	0. d0f6fa39-7d0b-4ccb-9ff6-43ed52035033		
	679	3	170	169	1266	2.60434
0.1925	0.1925	4.76667	3.86667	0. c1c8c55e-6da6-4a95-b840-2cb9b2398b63		
	680	3	149	150	1266	2.049883
0.201985	0.14139	5.	3.11527	0. 9b851142-9139-4750-99b8-20df20c4e309		
	681	3	150	172	1266	1.602043
0.100993	0.070695	5.23333	3.30763	0. ed287c9b-ccbd-4f88-8ea1-830db79d0455		
	682	3	169	149	1266	1.602043
0.100993	0.070695	4.76667	3.30763	0. 70184c84-611b-4406-823b-0ee8f229d1da		
	683	3	174	168	1269	1.602043
0.100993	0.070695	5.23333	-3.30763	0. 7aca6698-30ac-47c4-b713-1bd9d70542b6		
	684	3	168	165	1269	2.049883
0.201985	0.14139	5.	-3.11527	0. cee55136-7a0d-4fb9-89fe-6fe55e29d2da		
	685	3	165	173	1269	1.602043
0.100993	0.070695	4.76667	-3.30763	0. adcb6160-6700-4d76-8c44-9db7299148b8		
	686	3	175	176	1269	2.446425
0.28	0.28	5.	-4.03333	0. 49a7a420-77b0-4fe2-b010-a7ddb2bf842e		
	687	3	176	174	1269	2.023212
0.14	0.14	5.23333	-3.76667	0. 5b0cecd9-612d-4f80-bc09-63f011f3e3a5		
	688	3	173	175	1269	2.023212
0.14	0.14	4.76667	-3.76667	0. e89c6fd9-3756-4778-98a8-c39b9d1813e8		
	689	3	204	203	1270	2.60434
0.1925	0.1925	10.23333	3.86667	0. c81f7af6-6704-4716-ad23-19586f4a44f2		
	690	3	203	202	1270	3.008679
0.385	0.385	10.	4.23333	0. a4681d75-244c-42f1-86b0-7721ee0688aa		
	691	3	202	201	1270	2.60434
0.1925	0.1925	9.76667	3.86667	0. 4414e61a-44d2-478b-a6f6-97e038c17d9e		
	692	3	181	182	1270	2.049883
0.201985	0.14139	10.	3.11527	0. f169423e-9f9a-479c-ae3a-f6dc051e24cf		
	693	3	182	204	1270	1.602043
0.100993	0.070695	10.23333	3.30763	0. a9e98496-3dbb-478d-b422-1e7245aba791		
	694	3	201	181	1270	1.602043
0.100993	0.070695	9.76667	3.30763	0. 3189a55a-b5c8-4d90-b60f-013ed9d9df69		
	695	3	206	200	1271	1.602043
0.100993	0.070695	10.23333	-3.30763	0. a9d5b649-fc42-4838-b3ce-66aab09be021		
	696	3	200	197	1271	2.049883
0.201985	0.14139	10.	-3.11527	0. 54213ac1-41c2-45d3-8eed-1b4cd4ba6530		
	697	3	197	205	1271	1.602043
0.100993	0.070695	9.76667	-3.30763	0. 9c910a87-534f-4f76-ba7d-e3400d03e9b6		
	698	3	207	208	1271	2.446425
0.28	0.28	10.	-4.03333	0. 3c69fefb-7cc0-4e24-9569-53ed642e8b35		
	699	3	208	206	1271	2.023212
0.14	0.14	10.23333	-3.76667	0. a648de4f-7f3a-4337-981c-7303049b2e23		
	700	3	205	207	1271	2.023212
0.14	0.14	9.76667	-3.76667	0. cf50f81a-8f99-4e12-882d-7e4c60bfddd2		

Table: Connectivity - Frame

CentroidZ	Frame	JointI GUID	JointJ	IsCurved	Length	CentroidX	CentroidY
					m	m	m

m

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.8	67576a33-8675-4b98-a17b-bfd2341b60f0	1	681	682	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
1.8	c5c4a039-4a5e-476c-8866-a8986c325bf7	2	682	683	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
2.8	94a47c28-9f23-4254-ae90-f0553b1069bb	3	683	684	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
3.8	4d3504e1-b1b5-4ba4-b83e-da760a1b8e21	4	684	685	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
4.8	c45fdfe5-9e9c-444e-b21a-6427db361193	5	685	686	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
5.8	b8ed4fff-ef6e-4207-903b-5625bb6827d4	6	686	687	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
6.8	44ff09ef-b138-45c5-94b2-9f7de08b178c	7	687	688	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
7.8	e5302831-97ba-4564-ac7e-a797780bb267	8	688	689	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
8.8	7cf27421-b193-4b63-9404-4a7e25708391	9	689	690	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
9.8	050c4e92-a6e9-4a67-8114-728539eb462b	10	690	691	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
10.8	a1da2eb2-5f3e-47ad-988c-923b32a7be86	11	691	692	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
11.8	e7862ab4-f0b9-4bb2-be09-2e833d374ea6	12	692	693	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
12.8	66eae842-f0b5-4dc2-9c3d-42d16201aad5	13	693	694	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
13.8	2cb156a0-d33d-4808-bf26-3303972b31f1	14	694	695	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
14.8	4c01ee7c-416e-4e08-8e2b-eacc48205965	15	695	696	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
15.8	4eb6d7b6-5f91-485e-bd35-e1df57f37c2a	16	696	697	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
16.8	c47535b5-0ccf-48c4-a774-69c71418ec65	17	697	698	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
17.8	1059a73f-8956-4079-9b43-3aba45e49fbc	18	698	699	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
18.8	34f82892-e9f6-4a8b-93cc-2d611f39c54f	19	699	700	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
19.8	8793434e-efa3-47e8-99d2-910b21ce4df3	20	700	701	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
20.8	c4b920cb-1d73-4afe-aef2-f878d04f346c	21	701	702	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
21.8	4f1874c4-bde2-4845-a5cc-8022101824ab	22	702	703	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
22.8	f721e7f2-1da7-4617-80d6-94e7581380d5	23	703	704	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
23.8	127a04a0-75fe-4578-9241-027ccff890d4	24	704	705	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
24.8	7493ed6b-f924-49a0-ba73-89e0983dd9e4	25	705	706	No	1.	-10.	-1.753E-09	-
0.15	9fabddf3-ee9b-4e71-8568-22a05eb9e18d	27	1255	681	No	0.3	-10.	-3.920E-09	-
0.8	15d4af96-e3a4-43e7-a5ba-ded36e8703da	30	707	708	No	1.	-10.	3.5	-
1.8	e22309b5-c9b8-4363-ae4-f65bdecc5e38	31	708	709	No	1.	-10.	3.5	-
2.8	4219b712-3afb-496c-9a04-ee2df44a08a0	32	709	710	No	1.	-10.	3.5	-
3.8	83bb0f13-e493-4f43-9564-7ca095ebf8c1	33	710	711	No	1.	-10.	3.5	-
4.8	8f015e27-f1bd-40cc-b58a-aa3fc87fdf1f	34	711	712	No	1.	-10.	3.5	-
5.8	85fb562a-29e1-4a16-98bd-fbac56d30014	35	712	713	No	1.	-10.	3.5	-
6.8	0d734d46-d3b9-405e-85dc-f0dd87f5e658	36	713	714	No	1.	-10.	3.5	-
7.8	96dc3a04-a0d6-4fc3-99be-1cb5961172e5	37	714	715	No	1.	-10.	3.5	-
8.8	85a1f39a-fb9a-4cdf-94e5-47038b8c40b3	38	715	716	No	1.	-10.	3.5	-
9.8	5b7b0049-55c2-4bae-91f2-cd4298420405	39	716	717	No	1.	-10.	3.5	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	40	717	718	No	1.	-10.	3.5	-	
10.8	bcebab7c-48b5-445d-8d11-729e5189eb9b	41	718	719	No	1.	-10.	3.5	-
11.8	b51249bc-cfea-4680-9b8c-4b563d3ed7cb	42	719	720	No	1.	-10.	3.5	-
12.8	5e882425-debe-486e-a5f0-30a2edc7e7bf	43	720	721	No	1.	-10.	3.5	-
13.8	32edf420-eabf-41fe-8bde-d6e8094dfc32	44	721	722	No	1.	-10.	3.5	-
14.8	0a23c6f8-fcb3-4c57-ae02-e94ebb7a8b87	45	722	723	No	1.	-10.	3.5	-
15.8	b7afced2-2a28-4c5d-b67a-900029e4c016	46	723	724	No	1.	-10.	3.5	-
16.8	51afd214-6371-481c-a8fc-786020b11a0f	47	724	725	No	1.	-10.	3.5	-
17.8	8fe7b988-ece3-4e3e-9428-b01bbcd1d28d5	48	725	726	No	1.	-10.	3.5	-
18.8	c7443310-c498-40a5-a5e4-2dcc5cd54a43	49	726	727	No	1.	-10.	3.5	-
19.8	a4bab219-c77d-476b-94fe-525b626f8e2d	50	727	728	No	1.	-10.	3.5	-
20.8	83ecd128-e284-471c-85e7-4402a7d7a63c	51	728	729	No	1.	-10.	3.5	-
21.8	96874969-50da-4422-bc7f-7d9d871dd2e2	52	729	730	No	1.	-10.	3.5	-
22.8	2eb4607b-2c15-4fe2-98e0-83af2e9bed08	53	730	731	No	1.	-10.	3.5	-
23.8	89666d1b-f480-44f1-aa21-afc895d03873	54	731	732	No	1.	-10.	3.5	-
24.8	1be39238-0345-4871-b7ab-00924a8246ee	55	1262	707	No	0.3	-10.	3.5	-
0.15	84ca5cf8-e0b0-4fe9-90c2-5e85ac6a9fd5	57	735	736	No	1.	-10.	-3.5	-
0.8	90e498cf-4346-4123-bb70-fc958b2d1d41	58	736	737	No	1.	-10.	-3.5	-
1.8	301dc06b-7dca-4745-8be3-c845f517e688	59	737	738	No	1.	-10.	-3.5	-
2.8	27c19ca0-386a-4879-baf5-11b56623051a	60	738	739	No	1.	-10.	-3.5	-
3.8	1cd60698-f9d8-4a30-8567-e073ce0d947d	61	739	740	No	1.	-10.	-3.5	-
4.8	5adee1d6-aaf9-4c24-91f0-6ff77425a417	62	740	741	No	1.	-10.	-3.5	-
5.8	aef43f23-ab24-442e-b9c3-0793eb127308	63	741	742	No	1.	-10.	-3.5	-
6.8	7fc33df5-6a25-4011-8642-cc2fc7e3cb59	64	742	743	No	1.	-10.	-3.5	-
7.8	1cb7d9b8-08d8-4968-b9f2-4a092c073c83	65	743	744	No	1.	-10.	-3.5	-
8.8	09f518f8-7302-4138-9e67-06b5e2d0dade	66	744	745	No	1.	-10.	-3.5	-
9.8	7d50d367-6c80-4b03-885d-2083952de5ce	67	745	746	No	1.	-10.	-3.5	-
10.8	76d53b14-d881-4eaf-b81e-4880098595c6	68	746	747	No	1.	-10.	-3.5	-
11.8	1e7469fe-6907-463a-8953-cc0e53013d77	69	747	748	No	1.	-10.	-3.5	-
12.8	bb43c3b9-bd69-4db4-9035-7c4ed03bac7d	70	748	749	No	1.	-10.	-3.5	-
13.8	1816e8db-4595-4bac-a51b-4a848041cdb9	71	749	750	No	1.	-10.	-3.5	-
14.8	3e2b4278-ffc5-47fd-9cc2-b187591004ca	72	750	751	No	1.	-10.	-3.5	-
15.8	53a9ebc2-14ee-498d-a608-c5ea42d9c8d6	73	751	752	No	1.	-10.	-3.5	-
16.8	911774d0-a751-4b90-b7e8-a520a86bd3fd	74	752	753	No	1.	-10.	-3.5	-
17.8	fc269114-f995-429e-a9e2-ca1c7b7b303d	75	753	754	No	1.	-10.	-3.5	-
18.8	0770afb2-1418-4877-aa4e-f0aa73513d98	76	754	755	No	1.	-10.	-3.5	-
19.8	0b572665-0264-48e2-8b97-09b759054da6								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

20.8	98b8b8d1-070b-4d6c-b58f-bd5e650a6e23	77	755	756	No	1.	-10.	-3.5	-
		78	756	757	No	1.	-10.	-3.5	-
21.8	1380a82d-82fb-45dd-b5b3-081ad9bd7067	79	757	758	No	1.	-10.	-3.5	-
22.8	0f2d28dd-7552-440a-9a2d-51685cfa0dc9	80	758	759	No	1.	-10.	-3.5	-
23.8	e7b31a5b-98fb-4f97-913d-a408dfa7f1c2	81	759	760	No	1.	-10.	-3.5	-
24.8	a8578d0f-eaef-4a2a-aa86-facb6f1ad59e	82	1263	735	No	0.3	-10.	-3.5	-
0.15	c9a16c84-8da2-4162-a6c6-9eda852c1031	84	763	764	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
0.8	e90b0fe5-611f-4a3f-9867-37d588c6e023	85	764	765	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
1.8	19936390-f576-41f5-944b-d7cc2d9fc203	86	765	766	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
2.8	2aca75c6-9fea-4762-90e0-383e4d557b13	87	766	767	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
3.8	dc46e4b9-1a30-48db-a0a2-e112fa65cd8c	88	767	768	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
4.8	91e81563-d2aa-4189-aed2-0cacb7c9a669	89	768	769	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
5.8	e0df8df9-c566-433d-a589-66dd5443c24d	90	769	770	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
6.8	b9189ab4-9a27-4eaf-9b51-9de908631cd9	91	770	771	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
7.8	5d5b6c9e-920c-425c-85b2-7d8c02b60613	92	771	772	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
8.8	da0ccab2-d149-4a5d-85e9-d93d6e25072a	93	772	773	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
9.8	dd370226-d442-460c-868b-4f21f7923764	94	773	774	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
10.8	5439cf18-e4a0-466f-bd10-a37924ea01b5	95	774	775	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
11.8	eb3bb156-0839-496b-8153-a5a73db61bd4	96	775	776	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
12.8	e29b9eef-8505-42cf-85f7-00a73e22b01e	97	776	777	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
13.8	abbf9414-9989-483d-9bb3-bc6759e8b115	98	777	778	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
14.8	8f46187e-4656-4875-b171-a54423431b2e	99	778	779	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
15.8	60690331-dea2-43f8-958a-f420127d456c	100	779	780	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
16.8	9eab40ca-367b-4e4d-bc44-62ceb1d81426	101	780	781	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
17.8	01c2e123-c9bc-4940-8634-16539ba59277	102	781	782	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
18.8	b62f7b66-6e68-412f-81e6-4d058b1c3593	103	782	783	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
19.8	669dde57-0284-4ef8-a41b-bd8e12299f76	104	783	784	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
20.8	714c680c-6118-4ec4-9c96-1fe6456eeef8	105	784	785	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
21.8	13760561-7e4f-41f4-a477-5f3a9047c708	106	785	786	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
22.8	dc791a2a-0b56-4237-a92b-14d9fd0cc588	107	786	787	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
23.8	7fa9d383-834a-4280-8629-8743f3c4c7b8	108	787	788	No	1.	-15.	-9.287E-09	-
24.8	166a11c2-8952-40f5-9e01-5366826de138	111	789	790	No	1.	-15.	-3.5	-
0.8	e0ed520c-8cae-42e9-8c25-e6fd8a075bb7	112	790	791	No	1.	-15.	-3.5	-
1.8	a3703227-e350-4658-af87-3f2cbb32477c	113	791	792	No	1.	-15.	-3.5	-
2.8	94b7bc31-788c-42f0-b88e-ed3441c5f963	114	792	793	No	1.	-15.	-3.5	-
3.8	4b4e1a69-a6af-4c86-b0e8-94db36400963	115	793	794	No	1.	-15.	-3.5	-
4.8	4b5310b5-e1ec-4d53-a171-9100cc52f2c9								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	116	794	795	No	1.	-15.	-3.5	-
5.8	53536bb1-ef34-4537-bd93-739a4364d40d	117	795	No	1.	-15.	-3.5	-
6.8	865a8dd8-fb7d-40dc-bde4-bfbbdcf0b69e	118	796	No	1.	-15.	-3.5	-
7.8	b42fd81f-95d6-42ef-adf8-f01ca549c657	119	797	No	1.	-15.	-3.5	-
8.8	9c7ae5ea-9054-488d-97e1-b89965674eba	120	798	No	1.	-15.	-3.5	-
9.8	b59a1eef-30bd-4b9c-a65b-d94694b5f32b	121	799	No	1.	-15.	-3.5	-
10.8	95691fcc-b487-4f02-811a-153cfb3d2822	122	800	No	1.	-15.	-3.5	-
11.8	874aebee-b5f1-4968-b496-67d272a3e11d	123	801	No	1.	-15.	-3.5	-
12.8	ae92ad79-14ca-43d9-a551-148ec5380d9e	124	802	No	1.	-15.	-3.5	-
13.8	05cd3ed3-dd24-4767-b32a-72d0616f5f97	125	803	No	1.	-15.	-3.5	-
14.8	6eed1f2a-6f63-46e0-b390-b4036f48768c	126	804	No	1.	-15.	-3.5	-
15.8	a0a4eb5d-896f-43fa-8826-20b0f2a573e4	127	805	No	1.	-15.	-3.5	-
16.8	c734a229-8613-462b-aa11-4a11ae882948	128	806	No	1.	-15.	-3.5	-
17.8	21c1e235-828f-40ca-9368-53129ef959a5	129	807	No	1.	-15.	-3.5	-
18.8	e67f0f9f-dde3-433d-a7b0-542229300497	130	808	No	1.	-15.	-3.5	-
19.8	f91eee01-7b37-4f48-b7f8-91038512f6f8	131	809	No	1.	-15.	-3.5	-
20.8	03551458-273c-426b-8f49-f73db2fd1c98	132	810	No	1.	-15.	-3.5	-
21.8	aed911f6-4d26-480c-95d1-3bd8e970056c	133	811	No	1.	-15.	-3.5	-
22.8	9fdc73d7-68e1-4353-9efa-26a700ee87dd	134	812	No	1.	-15.	-3.5	-
23.8	2c693a0a-0d4e-4814-a8d7-898f0386bdfd	135	813	No	1.	-15.	-3.5	-
24.8	7b272375-cb53-4a81-bc46-06329e25f568	136	234	No	0.3	-15.	-3.5	-
0.15	51d5e479-42a4-4477-9ebe-0b5eae18b810	138	1261	No	0.3	-15.	-7.868E-09	-
0.15	54f6d180-aa1f-4128-95df-713265bb4872	140	816	No	1.	-15.	3.5	-
0.8	0fc8d5c5-4712-4b0d-b8db-d658a0534205	141	818	No	1.	-15.	3.5	-
1.8	bc1c7334-af52-475e-a9b7-18a588da6b8b	142	819	No	1.	-15.	3.5	-
2.8	e1b5387d-7b98-490e-92e0-5a711efd69bd	143	820	No	1.	-15.	3.5	-
3.8	a96a3bdc-75f0-48ec-b56e-fdf220436e4f	144	821	No	1.	-15.	3.5	-
4.8	5c58cee4-9526-402f-8570-bfc938e84581	145	822	No	1.	-15.	3.5	-
5.8	5ce9ac61-b891-4fca-961a-a424392db78e	146	823	No	1.	-15.	3.5	-
6.8	6822443d-ee72-424d-ae80-d7ed7e9c211c	147	824	No	1.	-15.	3.5	-
7.8	aal91b4-6e17-470c-86d1-4fcc8024a5cf	148	825	No	1.	-15.	3.5	-
8.8	4b75e480-2e44-4981-a401-0336dd004c47	149	826	No	1.	-15.	3.5	-
9.8	e55f8337-38c9-4171-a13b-cb8361263805	150	827	No	1.	-15.	3.5	-
10.8	b8667a10-fe38-46e0-ad30-3b6756f71e91	151	828	No	1.	-15.	3.5	-
11.8	ffd49346-08c0-4bbe-ac8c-92dd0ab255c1	152	829	No	1.	-15.	3.5	-
12.8	ca714b4c-011b-443b-ae7e-66f16a5d2d66	153	830	No	1.	-15.	3.5	-
13.8	bc60c204-6277-4e10-bb80-2e71f4502ff3		831	No	1.	-15.	3.5	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	154	831	832	No	1.	-15.	3.5	-	
14.8	5f9d0168-6fbd-4bfd-9f91-6620bde04f7e	155	832	833	No	1.	-15.	3.5	-
15.8	b4a47340-2c5c-4636-b5a7-76fd0f7e997f	156	833	834	No	1.	-15.	3.5	-
16.8	f57b5a59-cf0b-46fa-87b2-06a29cf21e4b	157	834	835	No	1.	-15.	3.5	-
17.8	d9ff414b-0f16-499c-92f2-9061c1f75bdc	158	835	836	No	1.	-15.	3.5	-
18.8	7560b376-0b03-4fff-a7a8-36b0f8452296	159	836	837	No	1.	-15.	3.5	-
19.8	32bf1c42-08d8-4c0e-afd8-d77685eb90b7	160	837	838	No	1.	-15.	3.5	-
20.8	77ab8bbc-4400-43bc-b058-cb01bd91ce28	161	838	839	No	1.	-15.	3.5	-
21.8	ee5cdf0b-617d-4c3b-8aa6-07a9a61163f3	162	839	840	No	1.	-15.	3.5	-
22.8	01560dda-00e5-4bad-90f6-a853d5945b0f	163	840	841	No	1.	-15.	3.5	-
23.8	1654a81f-a6f0-4f69-8b98-31caa4419ee1	164	841	842	No	1.	-15.	3.5	-
24.8	dbbf6912-3fd6-45de-b16b-30750b4b8bdc	165	237	816	No	0.3	-15.	3.5	-
0.15	bd184326-7687-4e0c-9902-b474528191fa	167	845	846	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
0.8	1a13d04e-6fd5-4ff5-a0c6-141df121f060	168	846	847	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
1.8	ce5ab4ca-000a-43bc-b729-a5a0186ac925	169	847	848	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
2.8	a4463c1e-e249-4972-a49f-8cb30f656b36	170	848	849	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
3.8	a65d3372-b9ee-40fc-b718-99c61ea81461	171	849	850	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
4.8	065dc17a-9555-4fb5-8eda-d6332a3d4765	172	850	851	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
5.8	27a4a8d8-25d6-4f50-8085-1aecfcea98b1	173	851	852	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
6.8	0bcd0e03-elcf-4e57-a486-58729261af10	174	852	853	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
7.8	3bf21e76-3a49-4a1a-a5f3-7418d2ac9ffe	175	853	854	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
8.8	56f4b28d-4d6b-477f-87c7-9c349b3fbf03	176	854	855	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
9.8	24d7a182-09ae-4ce3-9295-1bbe557e85d0	177	855	856	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
10.8	40430f23-d04f-4153-85cb-e66b9d2c6241	178	856	857	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
11.8	44aa9036-be37-4d6d-8849-9c9772897b3e	179	857	858	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
12.8	be67f9e8-1fc8-4132-8c57-1324bb3e215f	180	858	859	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
13.8	c2b3cf79-fe3c-47e4-b9da-fcf4c46a2c8f	181	859	860	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
14.8	d94e606b-d904-4ed9-a179-679ded266f19	182	860	861	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
15.8	731a711d-ladf-467f-984e-5e07366f2298	183	861	862	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
16.8	6ff84ae4-ab16-4d54-9493-f13632467a29	184	862	863	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
17.8	00e82736-00c7-4e0d-91ed-54b7ab25d0a4	185	863	864	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
18.8	db1f9d9d-2990-484f-a811-04ace3439e66	186	864	865	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
19.8	leda618f-56fc-444c-9f5f-30fb95ab898f	187	865	866	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
20.8	b3b3fe1e-fab1-43a7-990d-a57359db26e2	188	866	867	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
21.8	b546913f-870c-472b-b456-363315fe3d9b	189	867	868	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
22.8	2eaa1721-ec7a-4077-bba5-49dbe1d3ef06	190	868	869	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
23.8	b43f7057-b90e-46b0-b0e8-e33ef541b2d4								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

24.8	035d5877-4930-4c95-8480-de6b77ef5e16	191	869	870	No	1.	-5.	-1.753E-09	-
0.15	e2d0e64b-0d96-4056-8428-b70ab191eb94	192	1256	845	No	0.3	-5.	-4.948E-09	-
0.8	d855582a-cfdd-4115-9231-c3730bfc2b90	196	871	872	No	1.	-5.	3.5	-
1.8	a34e0ee5-ab70-4b2e-82a1-1951050ec2af	197	872	873	No	1.	-5.	3.5	-
2.8	c5d83c2f-514f-405b-95f1-2ad2a6a3ca33	198	873	874	No	1.	-5.	3.5	-
3.8	fed7eed2-9b69-4aba-9294-5f0abd317e41	199	874	875	No	1.	-5.	3.5	-
4.8	6aab0562-5e5f-4ee9-bd2a-66719ffd484f	200	875	876	No	1.	-5.	3.5	-
5.8	f65e0e88-7184-42f3-b527-c2f29c1b5e13	201	876	877	No	1.	-5.	3.5	-
6.8	a9bef1e5-68dd-4247-92fc-50f36fd1fb81	202	877	878	No	1.	-5.	3.5	-
7.8	e4c95721-3d97-412f-a2ce-a995fe2e837b	203	878	879	No	1.	-5.	3.5	-
8.8	69b2f02d-8738-415f-8e29-4a3fc4221a30	204	879	880	No	1.	-5.	3.5	-
9.8	6202365d-ea61-43db-8cb6-c877400325d4	205	880	881	No	1.	-5.	3.5	-
10.8	32424313-595f-4d50-9261-aa0b6a9d60ac	206	881	882	No	1.	-5.	3.5	-
11.8	9db355e7-9d7d-4b1e-b90a-eccdf965b38	207	882	883	No	1.	-5.	3.5	-
12.8	3afd890a-3d50-470d-84a3-173e54aa359a	208	883	884	No	1.	-5.	3.5	-
13.8	bf6ebd93-2c12-4a37-a470-730f6be1523f	209	884	885	No	1.	-5.	3.5	-
14.8	7cd3daef-9d23-4fa6-8de0-373a220dd14c	210	885	886	No	1.	-5.	3.5	-
15.8	a628f46b-3c04-4a79-b8ca-547beb700f1c	211	886	887	No	1.	-5.	3.5	-
16.8	637159ad-aaf7-45db-9904-03d1ac8ace9d	212	887	888	No	1.	-5.	3.5	-
17.8	1aa2cd5d-e706-4942-8a21-fbb3afc0cbbf	213	888	889	No	1.	-5.	3.5	-
18.8	2950da01-ebc1-4a10-adbd-0fa28910a256	214	889	890	No	1.	-5.	3.5	-
19.8	3409ec46-e096-435d-b04c-1c2ce9688512	215	890	891	No	1.	-5.	3.5	-
20.8	e18a5a9c-04ec-46bf-9675-b1166818ce78	216	891	892	No	1.	-5.	3.5	-
21.8	04667128-503c-46a0-ae90-5d602e5831f3	217	892	893	No	1.	-5.	3.5	-
22.8	343b9802-b740-44e0-bf5b-c0e9212b1807	218	893	894	No	1.	-5.	3.5	-
23.8	95b7c56c-fce0-4556-9221-4bf30a4c7cd4	219	894	895	No	1.	-5.	3.5	-
24.8	6bdf558a-551d-42aa-b73e-9924e5d45258	220	895	896	No	1.	-5.	3.5	-
0.15	b61602f5-778b-4b9c-bee1-e94c112ecd5e	221	1264	871	No	0.3	-5.	3.5	-
0.8	d0e5b8f6-1906-45a2-a3b9-474855573418	223	899	900	No	1.	-5.	-3.5	-
1.8	bc3b1b9-bdfd-4c79-bd8f-9d688078e27a	224	900	901	No	1.	-5.	-3.5	-
2.8	28dc07ef-f62b-471a-bab7-10ad11e8c433	225	901	902	No	1.	-5.	-3.5	-
3.8	5a9f0469-0416-46a5-ae42-be63b9d18d66	226	902	903	No	1.	-5.	-3.5	-
4.8	76f7afc3-8a1b-473c-b578-aa048f485083	227	903	904	No	1.	-5.	-3.5	-
5.8	97e44940-012e-4777-9e0c-aeb69cb0136f	228	904	905	No	1.	-5.	-3.5	-
6.8	7b333eb5-da41-4ce0-8e7a-a15f2f05fd9e	229	905	906	No	1.	-5.	-3.5	-
7.8	835bcae2-264f-4b91-a141-79214447b7e4	230	906	907	No	1.	-5.	-3.5	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

231	907	908	No	1.	-5.	-3.5	-
8.8 ed6d255b-8284-4311-9087-e2b546b31a55							
232	908	909	No	1.	-5.	-3.5	-
9.8 c822f1c6-6af0-4a71-aeb4-fbf6331157c5							
233	909	910	No	1.	-5.	-3.5	-
10.8 5abb2ecf-0c22-426d-80e0-7ee02abc9f6c							
234	910	911	No	1.	-5.	-3.5	-
11.8 9bf63092-2420-487e-bed9-7c5e741cf19f							
235	911	912	No	1.	-5.	-3.5	-
12.8 b7598bca-a229-4ec7-a020-70be358a278b							
236	912	913	No	1.	-5.	-3.5	-
13.8 b4ef4a53-03c0-44fc-b085-12561930113c							
237	913	914	No	1.	-5.	-3.5	-
14.8 e669c144-32e6-4b62-8daa-655ad919611d							
238	914	915	No	1.	-5.	-3.5	-
15.8 44f3c260-7a7c-4188-ada7-b7e1e6133da3							
239	915	916	No	1.	-5.	-3.5	-
16.8 cc3c0ee5-98a7-4fbd-866a-337b7a837b1d							
240	916	917	No	1.	-5.	-3.5	-
17.8 5fa19775-7775-4e30-b86f-4d0b1b1d0e75							
241	917	918	No	1.	-5.	-3.5	-
18.8 027b4b9e-d774-4ead-8a8e-7175112dbc24							
242	918	919	No	1.	-5.	-3.5	-
19.8 031094a6-2e13-43cc-9c4b-aa059b6bba4a							
243	919	920	No	1.	-5.	-3.5	-
20.8 d6bedcee-dcb5-4840-85bd-4a9af729b7f2							
244	920	921	No	1.	-5.	-3.5	-
21.8 b69d2dac-5340-4bb9-88c5-12da343788d8							
245	921	922	No	1.	-5.	-3.5	-
22.8 d7883978-b99c-4349-bd6d-24ba5388b610							
246	922	923	No	1.	-5.	-3.5	-
23.8 d5ad8211-e19a-4b94-8450-925e4964cdd8							
247	923	924	No	1.	-5.	-3.5	-
24.8 078a9fc7-ac27-439e-97ba-1685e4982b20							
248	1267	899	No	0.3	-5.	-3.5	-
0.15 afdec1ba-da29-44b2-bdc3-3adbf8062897							
250	927	928	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
0.8 6d9164f0-7fb1-40c3-8a5f-38eaf7f6c596							
251	928	929	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
1.8 d66d7021-d5d7-4c80-a3d9-8489248ce964							
252	929	930	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
2.8 b4569dff-3d0e-456b-9883-f9861ce8784f							
253	930	931	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
3.8 a468060c-90dc-4cca-9e54-1c7a3e749a52							
254	931	932	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
4.8 d2f1a62c-5472-4dba-9235-827e6626810a							
255	932	933	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
5.8 797fa922-285a-4abe-b20e-7elfcc2e6351							
256	933	934	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
6.8 369a719f-f14a-4a67-9284-3a6d24a4fa54							
257	934	935	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
7.8 6342a881-0411-49af-a21b-3b28eaaa2d49							
258	935	936	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
8.8 7dc217a3-6f94-43c7-8720-5fb32b67dc40							
259	936	937	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
9.8 2fc6dda3-c77a-479c-alca-140b692d3505							
260	937	938	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
10.8 86e8bcb3-1e6d-4d69-b850-04b058c5fca1							
261	938	939	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
11.8 c0d3bdfb-cdb2-49ff-b5d8-e1d25621de35							
262	939	940	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
12.8 ffc3643-9e42-4e53-b301-8799a8eec774							
263	940	941	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
13.8 7c6454f7-2201-4813-82d0-7f62b7886acf							
264	941	942	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
14.8 602ae940-b480-4d1f-b032-e342f3d24989							
265	942	943	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
15.8 75226f76-a5aa-4256-aab5-04437c9ea7f6							
266	943	944	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
16.8 d7e2f1b4-69c2-475f-bbc6-26232db2e610							
267	944	945	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
17.8 5ab9877e-7fd4-451d-a05a-17c23d654670							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

18.8	fe03b6ec-e69c-4d9a-af75-41483870a877	268 269 270	945 946 947	946 947 948	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
19.8	ea7a2023-bf22-4840-855a-02792634ba25	270 271 272	947 948 949	948 949 950	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
20.8	c0252a32-9075-4d15-950d-a68386d85ef0	271 272 273	948 949 950	949 950 951	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
21.8	a3bf9d2e-d4a9-45a6-ac0d-a94cdfbd8c44	272 273 274	949 950 951	950 951 952	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
22.8	3186a799-d7bc-42ce-9cfd-8b42eb8cfaa0	273 274 275	950 951 1257	951 952 927	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
23.8	e830eba4-7490-4544-8724-4d607363e365	274 275 276	951 952 953	952 953 954	No	1.	-5.693E-09	-1.832E-09	-
24.8	f14d2247-d901-4cd5-bb7d-bd686abed045	275 276 277	1257 953 954	927 954 955	No	0.3	-5.518E-09	-4.928E-09	-
0.15	9d800a18-83d0-4143-a8d2-e929777f187b	276 277 278	953 954 955	954 955 956	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
0.8	e1cefdbd-24b7-4eb8-b24b-c0b5de85ef79	280 281 282	954 955 956	955 956 957	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
1.8	b91eb550-fb31-4f2a-873a-03706f135298	281 282 283	955 956 957	956 957 958	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
2.8	7c0d7221-bddd-4902-9fe8-187c64c28d71	282 283 284	956 957 958	957 958 959	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
3.8	78c4c108-e331-4a93-a720-a168264827c4	283 284 285	957 958 959	958 959 960	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
4.8	01a94de0-dfde-42f9-8254-2c560e82c12a	284 285 286	958 959 960	959 960 961	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
5.8	77d76e55-c675-4f15-a150-360f59b8c2c1	285 286 287	959 960 961	960 961 962	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
6.8	683d5058-1555-4561-9720-d4ad5524bb38	286 287 288	960 961 962	961 962 963	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
7.8	d71b92ca-d19b-475d-9f90-86540a730b6c	287 288 289	961 962 963	962 963 964	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
8.8	a349e64b-6f34-45fc-918f-8a3afeee720a	288 289 290	962 963 964	963 964 965	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
9.8	66103f43-af8f-424c-8bb3-52c5773aee4a	289 290 291	963 964 965	964 965 966	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
10.8	a3ca0e2a-3ca7-4ef9-8c58-0a0b947cbe63	290 291 292	964 965 966	965 966 967	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
11.8	297e2c7e-5480-4e3a-8eee-64afc5954c7a	291 292 293	965 966 967	966 967 968	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
12.8	8ee0aa6c-e21d-44ce-98f3-55caf49df8fe	292 293 294	966 967 968	967 968 969	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
13.8	9005d480-5607-446d-91e4-5c6a06a8442e	293 294 295	967 968 969	968 969 970	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
14.8	e77c8ad8-4a26-4e78-be3c-4c8e7bf25e1f	294 295 296	968 969 970	969 970 971	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
15.8	021d2f89-65dc-4032-954e-407375884686	295 296 297	969 970 971	970 971 972	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
16.8	802e0824-b773-4588-af1f-a5abde127bbb	296 297 298	970 971 972	971 972 973	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
17.8	0978cd09-61dc-4fef-9eb6-7a93626271bc	297 298 299	971 972 973	972 973 974	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
18.8	c998f86b-cd15-49bd-ba02-b3fa9a459198	298 299 300	972 973 974	973 974 975	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
19.8	16d66863-58b7-47fe-91e5-277bbe4251eb	299 300 301	973 974 975	974 975 976	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
20.8	1d11c2c6-cefb-4246-baf6-b6514afcd50a	300 301 302	974 975 976	975 976 977	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
21.8	c181e506-79b3-4108-b9d3-2deb359d8b91	301 302 303	975 976 977	976 977 978	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
22.8	022b4f0e-565c-403d-b5b0-65ba6089243e	302 303 304	976 977 1265	977 978 953	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
23.8	c37cb7ad-7b07-41d6-abd0-0cb6eac267db	303 304 305	977 978 979	978 979 980	No	1.	-1.005E-08	3.5	-
24.8	7c64e0d6-5888-4327-9f9d-8099718224d9	304 305 306	1265 979 981	953 980 982	No	0.3	-1.028E-08	3.5	-
0.15	1b525ad2-d9eb-482d-a284-2253a52792e8	305 306 307	979 980 982	980 981 983	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
0.8	4af236c0-89c9-4d75-9928-66b53f7b1225	306 307 308	981 982 983	982 983 984	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
1.8	071ed193-1f22-4290-b54a-2c03c3c32b6e	307 308 309	982 983 984	983 984 985	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	308	983	984	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
2.8	7e9516b8-0929-441c-9670-bcde1f7f7153							
	309	984	985	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
3.8	a77292e3-4c8f-4ed1-9844-614fac9f9f42							
	310	985	986	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
4.8	4e5e904d-79f2-4e72-8cb9-c6ef7df81230							
	311	986	987	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
5.8	b2eeb023-c68b-4778-917a-3ed6f8463b39							
	312	987	988	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
6.8	8e6577d7-3e45-4048-b16e-0dbe483d3fb0							
	313	988	989	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
7.8	a4520cab-71db-4139-9b03-8f667d33b5f3							
	314	989	990	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
8.8	0649de38-ccf0-4dda-8c9e-74995ccc9e7a							
	315	990	991	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
9.8	749437d0-80bd-4d54-9843-dd24e45c40bf							
	316	991	992	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
10.8	b3e99f53-4e47-4ac2-9495-e16ec134a099							
	317	992	993	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
11.8	95d40c45-82f7-4cb5-b07b-3b002b31fa2e							
	318	993	994	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
12.8	9d178b46-0db3-44ef-ab19-4a52004b778e							
	319	994	995	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
13.8	e6bfd252-4974-4c8b-94ed-4bed4b4525ca							
	320	995	996	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
14.8	10423aba-ccce-4cca-8eae-1c3e497094b6							
	321	996	997	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
15.8	24d3a742-e724-4299-a6a8-46a0c1386599							
	322	997	998	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
16.8	ee91b618-520c-4706-9697-0b74764fedcd							
	323	998	999	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
17.8	0bdf7b9d-0350-465d-a955-9e83ec1a5924							
	324	999	1000	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
18.8	ffd3702d-d256-466b-a2c8-02bc8742d0e7							
	325	1000	1001	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
19.8	08212c98-17c7-4998-96c3-5a9d3100be93							
	326	1001	1002	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
20.8	3e929f4d-24d3-4787-ab02-ce02c5df7ca3							
	327	1002	1003	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
21.8	2f017e3f-403d-4570-a25d-f8fada701609							
	328	1003	1004	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
22.8	c217efb1-7d45-455c-95b0-f9aeb08d943b							
	329	1004	1005	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
23.8	97af1a48-a536-48b9-9a28-18a122648d27							
	330	1005	1006	No	1.	-3.218E-09	-3.5	-
24.8	0b8c0a0d-609d-4230-b4c4-255a14d5e365							
	331	1268	981	No	0.3	-3.722E-09	-3.5	-
0.15	09364fb7-793e-4a98-8ec6-41c24decc77b							
	333	1009	1010	No	1.	5.	-1.909E-09	-
0.8	495e7bff-e614-4072-89bf-e70ea892ba0e							
	334	1010	1011	No	1.	5.	-1.909E-09	-
1.8	7751115f-6a94-4897-8b4a-a16258aeb5f8							
	335	1011	1012	No	1.	5.	-1.909E-09	-
2.8	8748be09-e10f-4545-b7cf-ba1f832f9874							
	336	1012	1013	No	1.	5.	-1.909E-09	-
3.8	746ef45d-7140-4496-818d-4b3461e0a828							
	337	1013	1014	No	1.	5.	-1.909E-09	-
4.8	54240f0d-b716-445b-a45e-5c1cfaf1cfb41							
	338	1014	1015	No	1.	5.	-1.909E-09	-
5.8	65d753b6-0154-4577-9036-6afd2fde58b4							
	339	1015	1016	No	1.	5.	-1.909E-09	-
6.8	44e81fee-450e-459e-9f44-c214ab74ed6f							
	340	1016	1017	No	1.	5.	-1.909E-09	-
7.8	7c80cca3-c677-4cd8-b4a2-2fcc21cd54e7							
	341	1017	1018	No	1.	5.	-1.909E-09	-
8.8	2ab21755-14ea-49b9-8fae-a16d53878fb3							
	342	1018	1019	No	1.	5.	-1.909E-09	-
9.8	4d3c304e-66d0-4499-8141-6620f9ed35ff							
	343	1019	1020	No	1.	5.	-1.909E-09	-
10.8	5ab6ff55-a2c7-4905-95ce-77ef28b21140							
	344	1020	1021	No	1.	5.	-1.909E-09	-
11.8	309a89be-487b-4055-bbd9-7c7b8481af99							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	345	1021	1022	No	1.	5.	-1.909E-09	-	
12.8	2f7d642b-67de-4660-b7fe-7449ede75fed	346	1022	1023	No	1.	5.	-1.909E-09	-
13.8	ab883fa5-1f71-4305-8ce0-3e6e269d70ad	347	1023	1024	No	1.	5.	-1.909E-09	-
14.8	c55ec494-de6f-4f49-858f-6648c2471f95	348	1024	1025	No	1.	5.	-1.909E-09	-
15.8	831c0919-cb7b-4bb3-8229-d5785d42ee97	349	1025	1026	No	1.	5.	-1.909E-09	-
16.8	c98c55dc-d1d1-4aff-9bb1-29175bcc6fe6	350	1026	1027	No	1.	5.	-1.909E-09	-
17.8	4a83e9f2-f739-4348-a016-1dc2604ef711	351	1027	1028	No	1.	5.	-1.909E-09	-
18.8	3ff27a15-1250-4aa0-9cc8-9e4daa6af3e4	352	1028	1029	No	1.	5.	-1.909E-09	-
19.8	116c274b-935c-4a3d-93c8-c97b2a8257bf	353	1029	1030	No	1.	5.	-1.909E-09	-
20.8	664caf7a-bf48-4e85-bd04-c22a4534e79c	354	1030	1031	No	1.	5.	-1.909E-09	-
21.8	61f6e85f-7196-4d9b-a080-4ba2c5f5af9a	355	1031	1032	No	1.	5.	-1.909E-09	-
22.8	98f9cc65-e096-423e-bdc1-f94e257ce150	356	1032	1033	No	1.	5.	-1.909E-09	-
23.8	b324857a-9d75-4f69-85e6-90540ee00267	357	1033	1034	No	1.	5.	-1.909E-09	-
24.8	025fb88d-f6a4-460f-944f-6882c496761b	360	1258	1009	No	0.3	5.	-5.026E-09	-
0.15	d17e92fc-7329-4967-afe4-c7cb0c1e0acf	362	1035	1036	No	1.	5.	3.5	-
0.8	aedee560-f011-4876-bf96-d2208878a859	363	1036	1037	No	1.	5.	3.5	-
1.8	75a308b5-bc0e-4e7d-a8e4-c679a6d9b8e5	364	1037	1038	No	1.	5.	3.5	-
2.8	a45325c6-2400-41f6-9ba6-c83d7fc4f95b	365	1038	1039	No	1.	5.	3.5	-
3.8	b43b4a0e-cd84-4707-b1da-c4e3a6642ac0	366	1039	1040	No	1.	5.	3.5	-
4.8	14ea6024-9ded-4466-bce5-02cb475490f4	367	1040	1041	No	1.	5.	3.5	-
5.8	90ec657d-073c-41f1-9bb0-e484e857c1fc	368	1041	1042	No	1.	5.	3.5	-
6.8	8760dcd6-ef5d-4779-9bc7-9f40f4435d24	369	1042	1043	No	1.	5.	3.5	-
7.8	7ffcaf4d-2dlc-4e33-b55e-3a69c7d2ae9e	370	1043	1044	No	1.	5.	3.5	-
8.8	87b0e46d-b1f7-4e8a-afac-862926b600db	371	1044	1045	No	1.	5.	3.5	-
9.8	cd423973-6cf1-43cb-83af-3575de1bebf8	372	1045	1046	No	1.	5.	3.5	-
10.8	3ee515b1-d5a8-4cdc-87e0-0bd17cf14cc7	373	1046	1047	No	1.	5.	3.5	-
11.8	87886103-fb45-4399-9d3a-59daa03d4f81	374	1047	1048	No	1.	5.	3.5	-
12.8	f255e061-7137-442b-b5c2-faf712916e09	375	1048	1049	No	1.	5.	3.5	-
13.8	465ed2d8-f842-42b7-9fb3-8b44cf02e4d6	376	1049	1050	No	1.	5.	3.5	-
14.8	47f8d837-26ea-4beb-9c34-bf1aba1661f9	377	1050	1051	No	1.	5.	3.5	-
15.8	d283cb72-ac87-4e45-bb77-2db4291a032e	378	1051	1052	No	1.	5.	3.5	-
16.8	8a3d8e53-6353-43d3-a972-7fa6f16b86e9	379	1052	1053	No	1.	5.	3.5	-
17.8	2fd7d903-b524-4548-9152-5249ba62528b	380	1053	1054	No	1.	5.	3.5	-
18.8	39b9045b-c3a9-4d21-adf2-4615e46ef00f	381	1054	1055	No	1.	5.	3.5	-
19.8	87e485c0-3651-4bf1-8657-17e539012542	382	1055	1056	No	1.	5.	3.5	-
20.8	e183e39d-85da-466c-bbd8-e42fd5f95120	383	1056	1057	No	1.	5.	3.5	-
21.8	138a101b-0f78-4a90-ac8d-9e3a8c1efffc								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

22.8	1f9d59d8-025a-45b5-9356-6c14c553769a	384	1057	1058	No	1.	5.	3.5	-
		385	1058	1059	No	1.	5.	3.5	-
23.8	6fbf8fad-3d41-42b3-b130-7a2a1a417f8d	386	1059	1060	No	1.	5.	3.5	-
24.8	72e0dbe1-ccc6-4512-9881-4028ce03dc47	387	1266	1035	No	0.3	5.	3.5	-
0.15	2f33fbbd-961e-4b34-89ed-67300e303bd1	389	1063	1064	No	1.	5.	-3.5	-
0.8	26019b33-979d-49f2-957f-0ad72117cceb	390	1064	1065	No	1.	5.	-3.5	-
1.8	23c70c6d-afd2-4700-a4de-788c84e1d4d2	391	1065	1066	No	1.	5.	-3.5	-
2.8	c1315baf-a152-40bd-9041-cfd655e1026f	392	1066	1067	No	1.	5.	-3.5	-
3.8	6d2f6080-5751-47f3-abf2-91225ebec3c5	393	1067	1068	No	1.	5.	-3.5	-
4.8	867430b6-7aa6-480c-a8f9-3bbfabf48edf	394	1068	1069	No	1.	5.	-3.5	-
5.8	a8caacd3-492b-4d89-a7e1-4cf36ddf0494	395	1069	1070	No	1.	5.	-3.5	-
6.8	aad3c100-5465-4d32-869d-26514d27838a	396	1070	1071	No	1.	5.	-3.5	-
7.8	68716151-db39-4f0d-b0bc-f4db866238c9	397	1071	1072	No	1.	5.	-3.5	-
8.8	bd8f2966-99ed-4f41-be3d-7bf9c33f71ab	398	1072	1073	No	1.	5.	-3.5	-
9.8	3e6926a3-f5e4-40b9-a742-030e7a51b054	399	1073	1074	No	1.	5.	-3.5	-
10.8	3afaf2c3-5567-4e4e-88ed-fb6205fba357	400	1074	1075	No	1.	5.	-3.5	-
11.8	ecd0ba14-43fb-4758-8c9e-a88738f567aa	401	1075	1076	No	1.	5.	-3.5	-
12.8	916427da-6fc0-44f5-91c0-34ef960be858	402	1076	1077	No	1.	5.	-3.5	-
13.8	6345ebf7-4fdf-4ece-9655-5c141c1a305a	403	1077	1078	No	1.	5.	-3.5	-
14.8	fee7d019-6bb9-460a-8f0d-bcbc5a143fb1	404	1078	1079	No	1.	5.	-3.5	-
15.8	368689dd-3bf0-4e01-a086-0e6cad435f97	405	1079	1080	No	1.	5.	-3.5	-
16.8	484421a3-e9d6-4958-96bd-bdd703e8ea68	406	1080	1081	No	1.	5.	-3.5	-
17.8	122daf35-2b94-4588-869f-d9210100c445	407	1081	1082	No	1.	5.	-3.5	-
18.8	68edb782-50d0-4e10-ae0c-04ddd229c3f4	408	1082	1083	No	1.	5.	-3.5	-
19.8	7951b4ed-af00-4488-b54c-9af9734f967b	409	1083	1084	No	1.	5.	-3.5	-
20.8	48226ac8-f566-4b3a-b7dc-841f041e76b0	410	1084	1085	No	1.	5.	-3.5	-
21.8	2bf71864-cf55-44ca-90c0-e7f1644e38ec	411	1085	1086	No	1.	5.	-3.5	-
22.8	04f160e1-256a-4c9c-a98f-efcd5426ad24	412	1086	1087	No	1.	5.	-3.5	-
23.8	767f895e-12be-4a4e-804f-6a00884c3ae6	413	1087	1088	No	1.	5.	-3.5	-
24.8	d051aecd-1776-43a3-bca8-ec82499ec016	414	1269	1063	No	0.3	5.	-3.5	-
0.15	4b147de6-1381-46eb-b04a-117887a242fa	416	1091	1092	No	1.	10.	1.797E-09	-
0.8	5b83fba6-086c-4506-b69b-abad43e0fab6	417	1092	1093	No	1.	10.	1.797E-09	-
1.8	437b5a1f-3f34-4461-8793-2f7c36c3432c	418	1093	1094	No	1.	10.	1.797E-09	-
2.8	100d5237-1f0f-48ba-b881-49ecc305021c	419	1094	1095	No	1.	10.	1.797E-09	-
3.8	d9313b74-c2d1-4896-915c-4ccf7b334d7c	420	1095	1096	No	1.	10.	1.797E-09	-
4.8	ab5d592e-56fa-46ef-89c2-0f70b3411643	421	1096	1097	No	1.	10.	1.797E-09	-
5.8	fabeebd9-2975-4982-b33d-5dfbe5b7d9d2								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	422	1097	1098	No	1.	10.	1.797E-09	-
6.8	e0f0e04e-bc1a-463e-88ac-90dcb782de10	423	1098	No	1.	10.	1.797E-09	-
7.8	ca0048a3-d2ef-4c13-86a6-33c0a5efe2e5	424	1099	No	1.	10.	1.797E-09	-
8.8	26486711-54ce-46b3-93be-3alf4d8be348	425	1100	No	1.	10.	1.797E-09	-
9.8	e1befb00-db7b-440d-bc75-f80337d40227	426	1101	No	1.	10.	1.797E-09	-
10.8	935c364c-c77e-482f-b476-a5138c12fab1	427	1102	No	1.	10.	1.797E-09	-
11.8	913ff3d4-ee4b-449a-b0f5-85e5197b872b	428	1103	No	1.	10.	1.797E-09	-
12.8	97ef49cd-483e-4b1e-84c2-d547b983524c	429	1104	No	1.	10.	1.797E-09	-
13.8	1480c229-61cb-4542-b8a9-d1c2ca8c29ca	430	1105	No	1.	10.	1.797E-09	-
14.8	4b859e15-f797-4328-a29f-0b0c85fcf6e9	431	1106	No	1.	10.	1.797E-09	-
15.8	e1a449bf-4bc2-44d5-a7a5-f07ffb63fe03	432	1107	No	1.	10.	1.797E-09	-
16.8	52f40acb-8faf-4dbc-944a-0f9932d30e6e	433	1108	No	1.	10.	1.797E-09	-
17.8	8267fbfb-1769-4a33-88fa-ca52e722a49b	434	1109	No	1.	10.	1.797E-09	-
18.8	887f5b35-e471-45a6-b995-a2a58f4321b9	435	1110	No	1.	10.	1.797E-09	-
19.8	15268dba-c5ba-423e-af19-48596806825f	436	1111	No	1.	10.	1.797E-09	-
20.8	b322b74c-88d6-4e2f-bdd9-d3845ba034cc	437	1112	No	1.	10.	1.797E-09	-
21.8	e0e15d24-fcda-4230-a893-8ac6b96188c1	438	1113	No	1.	10.	1.797E-09	-
22.8	6d4037d5-b709-40fb-828c-6d442ba87ed9	439	1114	No	1.	10.	1.797E-09	-
23.8	64f964df-20a9-4fb4-8e81-ccc26aa211a8	440	1115	No	1.	10.	1.797E-09	-
24.8	8d5bfc56-427f-4a6b-af48-3b1af4440071	442	1259	No	0.3	10.	-2.216E-09	-
0.15	a80664df-29d5-4da8-aa8d-f2bb8c59efa6	445	1117	No	1.	10.	3.5	-
0.8	65c00f64-ff74-4829-9cc5-c3aa67995fce	446	1118	No	1.	10.	3.5	-
1.8	68fa687f-429d-436b-98ac-1ff7479cc9b7	447	1119	No	1.	10.	3.5	-
2.8	591b0872-0dc7-4dbf-931c-2d669f06b60a	448	1120	No	1.	10.	3.5	-
3.8	e58ce01e-4b5e-49fa-b82d-e0eabeced03f	449	1121	No	1.	10.	3.5	-
4.8	cbedb1c7-dbd3-4485-9670-c98039236d51	450	1122	No	1.	10.	3.5	-
5.8	1d47afb8-94e0-476f-a5aa-37aabadaacd1	451	1123	No	1.	10.	3.5	-
6.8	f08c237e-a6fb-4742-9f6a-9ab1b4e957d1	452	1124	No	1.	10.	3.5	-
7.8	b8d0d22a-75b9-4391-8ef9-392b30888625	453	1125	No	1.	10.	3.5	-
8.8	84552afc-69bf-4cec-9213-d7aec3bba670	454	1126	No	1.	10.	3.5	-
9.8	a13ccd47-9f86-4fe4-9956-3c9a1cbf6113	455	1127	No	1.	10.	3.5	-
10.8	b7c185f5-b2d1-4fe1-a985-3747861358a3	456	1128	No	1.	10.	3.5	-
11.8	e79ee781-e7cf-4790-8af8-f5d8c032d4da	457	1129	No	1.	10.	3.5	-
12.8	8c90c22f-de58-4386-a019-75a0039c9170	458	1130	No	1.	10.	3.5	-
13.8	6a85d01a-3364-444e-a247-2a036bed487c	459	1131	No	1.	10.	3.5	-
14.8	625f7105-cc01-4544-8d13-ef0fa200b3e3	460	1132	No	1.	10.	3.5	-
15.8	79d37802-4333-4e2d-9a33-c87c8a39d048							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

16.8	20ccf2c5-1460-4e5d-a755-bbdb6ee7323a	461	1133	1134	No	1.	10.	3.5	-
17.8	3e90b4ab-fc3e-4d2c-abad-59f57e1986a4	462	1134	1135	No	1.	10.	3.5	-
18.8	1e8f254e-a8ab-4bf1-aa88-25bbe42a6613	463	1135	1136	No	1.	10.	3.5	-
19.8	76413f96-f3da-4a05-a149-0a883f472739	464	1136	1137	No	1.	10.	3.5	-
20.8	80382106-38e5-4ee3-ae99-7eb54b5b8d3d	465	1137	1138	No	1.	10.	3.5	-
21.8	613d9fd7-c597-4bd4-adc8-a3d5335ccaca	466	1138	1139	No	1.	10.	3.5	-
22.8	9f395f3d-0e8f-4990-9211-c08f184cce05	467	1139	1140	No	1.	10.	3.5	-
23.8	c996f7a5-5cfb-4aa0-bb6f-9879339df46a	468	1140	1141	No	1.	10.	3.5	-
24.8	1604675f-8810-4ee2-abdd-3ec7ecd91c8a	469	1141	1142	No	1.	10.	3.5	-
0.15	74bc1db8-786c-4a10-a47c-935e8133a377	470	1270	1117	No	0.3	10.	3.5	-
0.8	cc4e5bae-b24b-48d4-b0d2-6787b328f6f2	472	1145	1146	No	1.	10.	-3.5	-
1.8	d41ac16d-1102-4123-afa2-b54ac647a124	473	1146	1147	No	1.	10.	-3.5	-
2.8	3362500a-7887-4c0e-ac8b-05aa0538c956	474	1147	1148	No	1.	10.	-3.5	-
3.8	6bc65718-8396-4a33-86d4-2a98b0d4fd58	475	1148	1149	No	1.	10.	-3.5	-
4.8	ec4b00c3-8981-40c6-9add-0585f748d46d	476	1149	1150	No	1.	10.	-3.5	-
5.8	0122c887-290f-4515-a290-78bf3eeb117d	477	1150	1151	No	1.	10.	-3.5	-
6.8	21e69681-015f-4322-ade1-037e6b3c5f85	478	1151	1152	No	1.	10.	-3.5	-
7.8	5615c567-05c4-4509-a55f-50635a644f27	479	1152	1153	No	1.	10.	-3.5	-
8.8	1f76440d-eeb9-4110-97a7-b2846c20fdb6	480	1153	1154	No	1.	10.	-3.5	-
9.8	b18577e8-235c-4d42-a24d-7ce722eeb457	481	1154	1155	No	1.	10.	-3.5	-
10.8	5d2f9905-334c-4fec-9e94-acc5279c9064	482	1155	1156	No	1.	10.	-3.5	-
11.8	82f2a8f5-63b4-49d8-817c-7a8cc72eb48b	483	1156	1157	No	1.	10.	-3.5	-
12.8	0bd8fa80-97a1-450d-963a-df1c8af0da44	484	1157	1158	No	1.	10.	-3.5	-
13.8	27bce777-8d3b-4556-b718-8b6dd186505b	485	1158	1159	No	1.	10.	-3.5	-
14.8	92f9a65a-b98a-4ed4-ab2e-ec152f356453	486	1159	1160	No	1.	10.	-3.5	-
15.8	8d87d924-1eba-4c8d-99cd-6f2ef110fef5	487	1160	1161	No	1.	10.	-3.5	-
16.8	b9b68c9a-7b45-4444-b33b-b6bbc444c740	488	1161	1162	No	1.	10.	-3.5	-
17.8	5c7b9aa7-2fe4-457a-a71d-7219642167ad	489	1162	1163	No	1.	10.	-3.5	-
18.8	c36bb4a9-ba47-46b1-9c2d-80af3bbe7b62	490	1163	1164	No	1.	10.	-3.5	-
19.8	0218e2ae-2d81-4fd4-829b-4049f6db7d70	491	1164	1165	No	1.	10.	-3.5	-
20.8	dfdba70d-033b-43b4-89fa-99d1e4927f13	492	1165	1166	No	1.	10.	-3.5	-
21.8	c4839259-4cbd-4ee0-8c09-3bb83172a4c0	493	1166	1167	No	1.	10.	-3.5	-
22.8	2e15ebce-0c0c-4b53-ae9d-e89f4f34b8b9	494	1167	1168	No	1.	10.	-3.5	-
23.8	adf3efae-3074-42fc-8297-90bbbe6284cf	495	1168	1169	No	1.	10.	-3.5	-
24.8	c40633e2-321c-442a-926b-425940e1f73b	496	1169	1170	No	1.	10.	-3.5	-
0.15	ba630a50-5259-4d33-a694-b6730a1e91f2	497	1271	1145	No	0.3	10.	-3.5	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	499	1173	1174	No	1.	15.	-9.091E-09	-
0.8	42f27663-c7ec-4a1f-8d0e-f2f192a8bb3c							
	500	1174	1175	No	1.	15.	-9.091E-09	-
1.8	ed62550d-4117-4487-8338-7c83c9a70d17							
	501	1175	1176	No	1.	15.	-9.091E-09	-
2.8	d6bdb69d-12ca-4354-a4c7-ffedb429f6d6							
	502	1176	1177	No	1.	15.	-9.091E-09	-
3.8	bb2844a1-e32c-4c6c-81dd-2d793d4f44e7							
	503	1177	1178	No	1.	15.	-9.091E-09	-
4.8	be6b0e4f-fd3b-44f1-9fba-19039fd394b4							
	504	1178	1179	No	1.	15.	-9.091E-09	-
5.8	38cf8d0b-7007-4fc3-8472-549cc6bf373d							
	505	1179	1180	No	1.	15.	-9.091E-09	-
6.8	eed57212-9cac-40d1-932b-a7d6e2f32ad3							
	506	1180	1181	No	1.	15.	-9.091E-09	-
7.8	0b0c03dc-5348-457d-8113-3c278afc8bde							
	507	1181	1182	No	1.	15.	-9.091E-09	-
8.8	ef485049-88c5-44f5-9807-4f2efa033f28							
	508	1182	1183	No	1.	15.	-9.091E-09	-
9.8	9aa29393-7333-46fa-9162-9e5b14565817							
	509	1183	1184	No	1.	15.	-9.091E-09	-
10.8	17a4c33d-7fb0-4844-99d3-b9cbfea6a222							
	510	1184	1185	No	1.	15.	-9.091E-09	-
11.8	8558716b-8207-49e8-9ecf-433b79ee1laf							
	511	1185	1186	No	1.	15.	-9.091E-09	-
12.8	ae6ba6a7-7d05-4891-86a0-17603d6d0607							
	512	1186	1187	No	1.	15.	-9.091E-09	-
13.8	c02dfbe8-b5a1-4ba4-b56c-01331f9a13b3							
	513	1187	1188	No	1.	15.	-9.091E-09	-
14.8	3a49f379-9b8c-47e6-b1d6-67e1766f9300							
	514	1188	1189	No	1.	15.	-9.091E-09	-
15.8	63bc646d-76ef-4042-9d63-1cf49e16b120							
	515	1189	1190	No	1.	15.	-9.091E-09	-
16.8	5d496310-2e12-4faf-8448-27e6b517b496							
	516	1190	1191	No	1.	15.	-9.091E-09	-
17.8	aa6d0f93-403f-4916-82a2-3e39f9a21018							
	517	1191	1192	No	1.	15.	-9.091E-09	-
18.8	b2f89538-4c38-4935-971d-610cd30b03c0							
	518	1192	1193	No	1.	15.	-9.091E-09	-
19.8	469a5ab6-b512-4712-88a4-9ffae317cb44							
	519	1193	1194	No	1.	15.	-9.091E-09	-
20.8	d26484bd-3073-4462-90c9-57ce6d828716							
	520	1194	1195	No	1.	15.	-9.091E-09	-
21.8	244eb564-9c58-4af9-9b38-7710d85c9522							
	521	1195	1196	No	1.	15.	-9.091E-09	-
22.8	bea5794b-85c7-413d-b326-159bfbae55b8							
	522	1196	1197	No	1.	15.	-9.091E-09	-
23.8	1cb5edd0-350a-46d6-8d76-16d46dc6d6b0							
	523	1197	1198	No	1.	15.	-9.091E-09	-
24.8	68623fdc-459f-429d-b19b-945c3ba4a47b							
	525	1260	1173	No	0.3	15.	-7.809E-09	-
0.15	b25e61e9-a615-4b2e-b2f8-0b1a9caddeaa							
	526	1199	1200	No	1.	15.	-3.5	-
0.8	d7e55a9d-98ba-4423-9c2e-72ddb74320fb							
	527	1200	1201	No	1.	15.	-3.5	-
1.8	355627b9-9d72-4fa4-bd0b-fe632f9fae47							
	528	1201	1202	No	1.	15.	-3.5	-
2.8	934e94a7-13f4-4069-9923-a025ca70edd7							
	529	1202	1203	No	1.	15.	-3.5	-
3.8	c42672ed-e3e3-4aa4-a1d7-e0c937368a73							
	530	1203	1204	No	1.	15.	-3.5	-
4.8	5c31e6cc-4a3c-4449-b9bc-09d818a8a6ce							
	531	1204	1205	No	1.	15.	-3.5	-
5.8	090537c6-f807-4d40-ba94-d7e35a97992b							
	532	1205	1206	No	1.	15.	-3.5	-
6.8	11efeb30-d22a-4c11-b694-67cc306e50ff							
	533	1206	1207	No	1.	15.	-3.5	-
7.8	5a1af137-e882-43dc-986a-938c488c4a5a							
	534	1207	1208	No	1.	15.	-3.5	-
8.8	196f88c5-1de2-40f9-acc9-82386707bf6a							
	535	1208	1209	No	1.	15.	-3.5	-
9.8	6fdb8783-58e5-416c-8f88-927838bcea3c							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	536	1209	1210	No	1.	15.	-3.5	-	
10.8	17614030-460c-47e6-964e-e6b10058745d	537	1210	1211	No	1.	15.	-3.5	-
11.8	c426ba41-221f-472b-bfea-d5e15813f13a	538	1211	1212	No	1.	15.	-3.5	-
12.8	4f523617-1113-40e5-8ad4-e26d60bcd08c	539	1212	1213	No	1.	15.	-3.5	-
13.8	69b08f1d-e273-4364-80a5-0184ba032359	540	1213	1214	No	1.	15.	-3.5	-
14.8	92cc66c4-1e2a-4698-93d8-1d09a07e3e5a	541	1214	1215	No	1.	15.	-3.5	-
15.8	586bb1ec-5fc6-46ca-b8e0-67dddc20b577	542	1215	1216	No	1.	15.	-3.5	-
16.8	360d441a-2136-4823-b655-5bf78d6c4fb6	543	1216	1217	No	1.	15.	-3.5	-
17.8	d5caf3e1-0f9e-4920-98c4-3f9e32fa1079	544	1217	1218	No	1.	15.	-3.5	-
18.8	0d1d1f30-cb74-4a5b-b10f-7fd54f8f8700	545	1218	1219	No	1.	15.	-3.5	-
19.8	7e167dda-ba47-4302-8f5c-34af7202889f	546	1219	1220	No	1.	15.	-3.5	-
20.8	333ffb42-066b-43a4-87ad-77e88524636d	547	1220	1221	No	1.	15.	-3.5	-
21.8	d1683743-a04c-42d2-a7df-2d25ee14b98c	548	1221	1222	No	1.	15.	-3.5	-
22.8	e4e35e12-bf7f-4c41-bf1c-7f58fa95d88d	549	1222	1223	No	1.	15.	-3.5	-
23.8	e5d64725-be0a-4142-89ed-c6f53d363a4c	550	1223	1224	No	1.	15.	-3.5	-
24.8	433257df-d9ab-4470-850b-065341aae5f6	551	677	1199	No	0.3	15.	-3.5	-
0.15	e355e600-ec10-44bd-8b9e-dd13fd3d447b	555	1226	1228	No	1.	15.	3.5	-
0.8	530653fa-2d0e-4c07-8ffc-bf72778199a8	556	1228	1229	No	1.	15.	3.5	-
1.8	af79d2bc-0212-44a2-b55b-2af3208c1dce	557	1229	1230	No	1.	15.	3.5	-
2.8	3eb19741-9593-4dc7-ba77-a4a45352ef3a	558	1230	1231	No	1.	15.	3.5	-
3.8	0f136fb0-d525-4b84-9f1b-a309f40214ab	559	1231	1232	No	1.	15.	3.5	-
4.8	917468d5-d3e0-4217-a252-db7d14c3e018	560	1232	1233	No	1.	15.	3.5	-
5.8	fa009392-db09-4147-88d1-c188865dec48	561	1233	1234	No	1.	15.	3.5	-
6.8	e63f9063-6fcb-422c-99cd-3243f38d4b2e	562	1234	1235	No	1.	15.	3.5	-
7.8	c34c3bd9-762c-4982-8fd2-abc3623046d5	563	1235	1236	No	1.	15.	3.5	-
8.8	2797ab12-ec50-4bf5-8bc7-f8508b065a83	564	1236	1237	No	1.	15.	3.5	-
9.8	5d0d5420-85ce-4040-b440-c93c62695926	565	1237	1238	No	1.	15.	3.5	-
10.8	41243878-dd45-46b5-b215-5c4d000d6316	566	1238	1239	No	1.	15.	3.5	-
11.8	74c781a7-013f-4549-b54d-179e4465c32b	567	1239	1240	No	1.	15.	3.5	-
12.8	0a34f4a0-98f3-4f4d-8354-442b29c2dbbf	568	1240	1241	No	1.	15.	3.5	-
13.8	b6c21a1b-1926-4b66-bcf3-b8f8b03cb7d3	569	1241	1242	No	1.	15.	3.5	-
14.8	de4e0ff0-2107-4a2c-b03d-57cf863a8a04	570	1242	1243	No	1.	15.	3.5	-
15.8	2e999a44-0b21-4085-8959-9dbf8f7bf85d	571	1243	1244	No	1.	15.	3.5	-
16.8	0fec29a1-fefa-437f-b616-ef22cf9ba034	572	1244	1245	No	1.	15.	3.5	-
17.8	0938e73d-7252-457a-820e-996373322522	573	1245	1246	No	1.	15.	3.5	-
18.8	53d74d69-893b-4ceb-80bb-345c2469f495	574	1246	1247	No	1.	15.	3.5	-
19.8	4ea24fb8-1091-4364-a59e-694f3dc1fcb6								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	575	1247	1248	No	1.	15.	3.5	-
20.8	002f102f-045e-4f6e-899a-7abdd758bce9	576	1248	No	1.	15.	3.5	-
21.8	0244d410-2660-4c4a-af9a-726568d4000b	577	1249	No	1.	15.	3.5	-
22.8	a42e2c33-1be4-45be-90ad-209da677f54a	578	1250	No	1.	15.	3.5	-
23.8	e9093fcb-e3c2-48db-aa4e-858b13e1a32e	579	1251	No	1.	15.	3.5	-
24.8	9afee033-30f5-4402-9dbe-b8bb5c06162b	580	1226	No	0.3	15.	3.5	-
0.15	60918468-2896-4c02-8b29-8b3b978b26d6							

Table: Coordinate Systems

	Name	Type	X	Y	Z	AboutZ	AboutY
AboutX			m	m	m	Degrees	Degrees
Degrees	GLOBAL	Cartesian	0.	0.	0.	0.	0.
0.							

Table: Frame Auto Mesh Assignments

Frame	AutoMesh	AtJoints	AtFrames	NumSegments	MaxLength	MaxDegrees
					m	Degrees
1	Yes	Yes	No	0	0.	0.
2	Yes	Yes	No	0	0.	0.
3	Yes	Yes	No	0	0.	0.
4	Yes	Yes	No	0	0.	0.
5	Yes	Yes	No	0	0.	0.
6	Yes	Yes	No	0	0.	0.
7	Yes	Yes	No	0	0.	0.
8	Yes	Yes	No	0	0.	0.
9	Yes	Yes	No	0	0.	0.
10	Yes	Yes	No	0	0.	0.
11	Yes	Yes	No	0	0.	0.
12	Yes	Yes	No	0	0.	0.
13	Yes	Yes	No	0	0.	0.
14	Yes	Yes	No	0	0.	0.
15	Yes	Yes	No	0	0.	0.
16	Yes	Yes	No	0	0.	0.
17	Yes	Yes	No	0	0.	0.
18	Yes	Yes	No	0	0.	0.
19	Yes	Yes	No	0	0.	0.
20	Yes	Yes	No	0	0.	0.
21	Yes	Yes	No	0	0.	0.
22	Yes	Yes	No	0	0.	0.
23	Yes	Yes	No	0	0.	0.
24	Yes	Yes	No	0	0.	0.
25	Yes	Yes	No	0	0.	0.
27	Yes	Yes	No	0	0.	0.
30	Yes	Yes	No	0	0.	0.
31	Yes	Yes	No	0	0.	0.
32	Yes	Yes	No	0	0.	0.
33	Yes	Yes	No	0	0.	0.
34	Yes	Yes	No	0	0.	0.
35	Yes	Yes	No	0	0.	0.
36	Yes	Yes	No	0	0.	0.
37	Yes	Yes	No	0	0.	0.
38	Yes	Yes	No	0	0.	0.
39	Yes	Yes	No	0	0.	0.
40	Yes	Yes	No	0	0.	0.
41	Yes	Yes	No	0	0.	0.
42	Yes	Yes	No	0	0.	0.
43	Yes	Yes	No	0	0.	0.
44	Yes	Yes	No	0	0.	0.
45	Yes	Yes	No	0	0.	0.
46	Yes	Yes	No	0	0.	0.
47	Yes	Yes	No	0	0.	0.
48	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

49	Yes	Yes	No	0	0.	0.
50	Yes	Yes	No	0	0.	0.
51	Yes	Yes	No	0	0.	0.
52	Yes	Yes	No	0	0.	0.
53	Yes	Yes	No	0	0.	0.
54	Yes	Yes	No	0	0.	0.
55	Yes	Yes	No	0	0.	0.
57	Yes	Yes	No	0	0.	0.
58	Yes	Yes	No	0	0.	0.
59	Yes	Yes	No	0	0.	0.
60	Yes	Yes	No	0	0.	0.
61	Yes	Yes	No	0	0.	0.
62	Yes	Yes	No	0	0.	0.
63	Yes	Yes	No	0	0.	0.
64	Yes	Yes	No	0	0.	0.
65	Yes	Yes	No	0	0.	0.
66	Yes	Yes	No	0	0.	0.
67	Yes	Yes	No	0	0.	0.
68	Yes	Yes	No	0	0.	0.
69	Yes	Yes	No	0	0.	0.
70	Yes	Yes	No	0	0.	0.
71	Yes	Yes	No	0	0.	0.
72	Yes	Yes	No	0	0.	0.
73	Yes	Yes	No	0	0.	0.
74	Yes	Yes	No	0	0.	0.
75	Yes	Yes	No	0	0.	0.
76	Yes	Yes	No	0	0.	0.
77	Yes	Yes	No	0	0.	0.
78	Yes	Yes	No	0	0.	0.
79	Yes	Yes	No	0	0.	0.
80	Yes	Yes	No	0	0.	0.
81	Yes	Yes	No	0	0.	0.
82	Yes	Yes	No	0	0.	0.
84	Yes	Yes	No	0	0.	0.
85	Yes	Yes	No	0	0.	0.
86	Yes	Yes	No	0	0.	0.
87	Yes	Yes	No	0	0.	0.
88	Yes	Yes	No	0	0.	0.
89	Yes	Yes	No	0	0.	0.
90	Yes	Yes	No	0	0.	0.
91	Yes	Yes	No	0	0.	0.
92	Yes	Yes	No	0	0.	0.
93	Yes	Yes	No	0	0.	0.
94	Yes	Yes	No	0	0.	0.
95	Yes	Yes	No	0	0.	0.
96	Yes	Yes	No	0	0.	0.
97	Yes	Yes	No	0	0.	0.
98	Yes	Yes	No	0	0.	0.
99	Yes	Yes	No	0	0.	0.
100	Yes	Yes	No	0	0.	0.
101	Yes	Yes	No	0	0.	0.
102	Yes	Yes	No	0	0.	0.
103	Yes	Yes	No	0	0.	0.
104	Yes	Yes	No	0	0.	0.
105	Yes	Yes	No	0	0.	0.
106	Yes	Yes	No	0	0.	0.
107	Yes	Yes	No	0	0.	0.
108	Yes	Yes	No	0	0.	0.
111	Yes	Yes	No	0	0.	0.
112	Yes	Yes	No	0	0.	0.
113	Yes	Yes	No	0	0.	0.
114	Yes	Yes	No	0	0.	0.
115	Yes	Yes	No	0	0.	0.
116	Yes	Yes	No	0	0.	0.
117	Yes	Yes	No	0	0.	0.
118	Yes	Yes	No	0	0.	0.
119	Yes	Yes	No	0	0.	0.
120	Yes	Yes	No	0	0.	0.
121	Yes	Yes	No	0	0.	0.
122	Yes	Yes	No	0	0.	0.
123	Yes	Yes	No	0	0.	0.
124	Yes	Yes	No	0	0.	0.
125	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

126	Yes	Yes	No	0	0.	0.
127	Yes	Yes	No	0	0.	0.
128	Yes	Yes	No	0	0.	0.
129	Yes	Yes	No	0	0.	0.
130	Yes	Yes	No	0	0.	0.
131	Yes	Yes	No	0	0.	0.
132	Yes	Yes	No	0	0.	0.
133	Yes	Yes	No	0	0.	0.
134	Yes	Yes	No	0	0.	0.
135	Yes	Yes	No	0	0.	0.
136	Yes	Yes	No	0	0.	0.
138	Yes	Yes	No	0	0.	0.
140	Yes	Yes	No	0	0.	0.
141	Yes	Yes	No	0	0.	0.
142	Yes	Yes	No	0	0.	0.
143	Yes	Yes	No	0	0.	0.
144	Yes	Yes	No	0	0.	0.
145	Yes	Yes	No	0	0.	0.
146	Yes	Yes	No	0	0.	0.
147	Yes	Yes	No	0	0.	0.
148	Yes	Yes	No	0	0.	0.
149	Yes	Yes	No	0	0.	0.
150	Yes	Yes	No	0	0.	0.
151	Yes	Yes	No	0	0.	0.
152	Yes	Yes	No	0	0.	0.
153	Yes	Yes	No	0	0.	0.
154	Yes	Yes	No	0	0.	0.
155	Yes	Yes	No	0	0.	0.
156	Yes	Yes	No	0	0.	0.
157	Yes	Yes	No	0	0.	0.
158	Yes	Yes	No	0	0.	0.
159	Yes	Yes	No	0	0.	0.
160	Yes	Yes	No	0	0.	0.
161	Yes	Yes	No	0	0.	0.
162	Yes	Yes	No	0	0.	0.
163	Yes	Yes	No	0	0.	0.
164	Yes	Yes	No	0	0.	0.
165	Yes	Yes	No	0	0.	0.
167	Yes	Yes	No	0	0.	0.
168	Yes	Yes	No	0	0.	0.
169	Yes	Yes	No	0	0.	0.
170	Yes	Yes	No	0	0.	0.
171	Yes	Yes	No	0	0.	0.
172	Yes	Yes	No	0	0.	0.
173	Yes	Yes	No	0	0.	0.
174	Yes	Yes	No	0	0.	0.
175	Yes	Yes	No	0	0.	0.
176	Yes	Yes	No	0	0.	0.
177	Yes	Yes	No	0	0.	0.
178	Yes	Yes	No	0	0.	0.
179	Yes	Yes	No	0	0.	0.
180	Yes	Yes	No	0	0.	0.
181	Yes	Yes	No	0	0.	0.
182	Yes	Yes	No	0	0.	0.
183	Yes	Yes	No	0	0.	0.
184	Yes	Yes	No	0	0.	0.
185	Yes	Yes	No	0	0.	0.
186	Yes	Yes	No	0	0.	0.
187	Yes	Yes	No	0	0.	0.
188	Yes	Yes	No	0	0.	0.
189	Yes	Yes	No	0	0.	0.
190	Yes	Yes	No	0	0.	0.
191	Yes	Yes	No	0	0.	0.
192	Yes	Yes	No	0	0.	0.
196	Yes	Yes	No	0	0.	0.
197	Yes	Yes	No	0	0.	0.
198	Yes	Yes	No	0	0.	0.
199	Yes	Yes	No	0	0.	0.
200	Yes	Yes	No	0	0.	0.
201	Yes	Yes	No	0	0.	0.
202	Yes	Yes	No	0	0.	0.
203	Yes	Yes	No	0	0.	0.
204	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

205	Yes	Yes	No	0	0.	0.
206	Yes	Yes	No	0	0.	0.
207	Yes	Yes	No	0	0.	0.
208	Yes	Yes	No	0	0.	0.
209	Yes	Yes	No	0	0.	0.
210	Yes	Yes	No	0	0.	0.
211	Yes	Yes	No	0	0.	0.
212	Yes	Yes	No	0	0.	0.
213	Yes	Yes	No	0	0.	0.
214	Yes	Yes	No	0	0.	0.
215	Yes	Yes	No	0	0.	0.
216	Yes	Yes	No	0	0.	0.
217	Yes	Yes	No	0	0.	0.
218	Yes	Yes	No	0	0.	0.
219	Yes	Yes	No	0	0.	0.
220	Yes	Yes	No	0	0.	0.
221	Yes	Yes	No	0	0.	0.
223	Yes	Yes	No	0	0.	0.
224	Yes	Yes	No	0	0.	0.
225	Yes	Yes	No	0	0.	0.
226	Yes	Yes	No	0	0.	0.
227	Yes	Yes	No	0	0.	0.
228	Yes	Yes	No	0	0.	0.
229	Yes	Yes	No	0	0.	0.
230	Yes	Yes	No	0	0.	0.
231	Yes	Yes	No	0	0.	0.
232	Yes	Yes	No	0	0.	0.
233	Yes	Yes	No	0	0.	0.
234	Yes	Yes	No	0	0.	0.
235	Yes	Yes	No	0	0.	0.
236	Yes	Yes	No	0	0.	0.
237	Yes	Yes	No	0	0.	0.
238	Yes	Yes	No	0	0.	0.
239	Yes	Yes	No	0	0.	0.
240	Yes	Yes	No	0	0.	0.
241	Yes	Yes	No	0	0.	0.
242	Yes	Yes	No	0	0.	0.
243	Yes	Yes	No	0	0.	0.
244	Yes	Yes	No	0	0.	0.
245	Yes	Yes	No	0	0.	0.
246	Yes	Yes	No	0	0.	0.
247	Yes	Yes	No	0	0.	0.
248	Yes	Yes	No	0	0.	0.
250	Yes	Yes	No	0	0.	0.
251	Yes	Yes	No	0	0.	0.
252	Yes	Yes	No	0	0.	0.
253	Yes	Yes	No	0	0.	0.
254	Yes	Yes	No	0	0.	0.
255	Yes	Yes	No	0	0.	0.
256	Yes	Yes	No	0	0.	0.
257	Yes	Yes	No	0	0.	0.
258	Yes	Yes	No	0	0.	0.
259	Yes	Yes	No	0	0.	0.
260	Yes	Yes	No	0	0.	0.
261	Yes	Yes	No	0	0.	0.
262	Yes	Yes	No	0	0.	0.
263	Yes	Yes	No	0	0.	0.
264	Yes	Yes	No	0	0.	0.
265	Yes	Yes	No	0	0.	0.
266	Yes	Yes	No	0	0.	0.
267	Yes	Yes	No	0	0.	0.
268	Yes	Yes	No	0	0.	0.
269	Yes	Yes	No	0	0.	0.
270	Yes	Yes	No	0	0.	0.
271	Yes	Yes	No	0	0.	0.
272	Yes	Yes	No	0	0.	0.
273	Yes	Yes	No	0	0.	0.
274	Yes	Yes	No	0	0.	0.
275	Yes	Yes	No	0	0.	0.
279	Yes	Yes	No	0	0.	0.
280	Yes	Yes	No	0	0.	0.
281	Yes	Yes	No	0	0.	0.
282	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

283	Yes	Yes	No	0	0.	0.
284	Yes	Yes	No	0	0.	0.
285	Yes	Yes	No	0	0.	0.
286	Yes	Yes	No	0	0.	0.
287	Yes	Yes	No	0	0.	0.
288	Yes	Yes	No	0	0.	0.
289	Yes	Yes	No	0	0.	0.
290	Yes	Yes	No	0	0.	0.
291	Yes	Yes	No	0	0.	0.
292	Yes	Yes	No	0	0.	0.
293	Yes	Yes	No	0	0.	0.
294	Yes	Yes	No	0	0.	0.
295	Yes	Yes	No	0	0.	0.
296	Yes	Yes	No	0	0.	0.
297	Yes	Yes	No	0	0.	0.
298	Yes	Yes	No	0	0.	0.
299	Yes	Yes	No	0	0.	0.
300	Yes	Yes	No	0	0.	0.
301	Yes	Yes	No	0	0.	0.
302	Yes	Yes	No	0	0.	0.
303	Yes	Yes	No	0	0.	0.
304	Yes	Yes	No	0	0.	0.
306	Yes	Yes	No	0	0.	0.
307	Yes	Yes	No	0	0.	0.
308	Yes	Yes	No	0	0.	0.
309	Yes	Yes	No	0	0.	0.
310	Yes	Yes	No	0	0.	0.
311	Yes	Yes	No	0	0.	0.
312	Yes	Yes	No	0	0.	0.
313	Yes	Yes	No	0	0.	0.
314	Yes	Yes	No	0	0.	0.
315	Yes	Yes	No	0	0.	0.
316	Yes	Yes	No	0	0.	0.
317	Yes	Yes	No	0	0.	0.
318	Yes	Yes	No	0	0.	0.
319	Yes	Yes	No	0	0.	0.
320	Yes	Yes	No	0	0.	0.
321	Yes	Yes	No	0	0.	0.
322	Yes	Yes	No	0	0.	0.
323	Yes	Yes	No	0	0.	0.
324	Yes	Yes	No	0	0.	0.
325	Yes	Yes	No	0	0.	0.
326	Yes	Yes	No	0	0.	0.
327	Yes	Yes	No	0	0.	0.
328	Yes	Yes	No	0	0.	0.
329	Yes	Yes	No	0	0.	0.
330	Yes	Yes	No	0	0.	0.
331	Yes	Yes	No	0	0.	0.
333	Yes	Yes	No	0	0.	0.
334	Yes	Yes	No	0	0.	0.
335	Yes	Yes	No	0	0.	0.
336	Yes	Yes	No	0	0.	0.
337	Yes	Yes	No	0	0.	0.
338	Yes	Yes	No	0	0.	0.
339	Yes	Yes	No	0	0.	0.
340	Yes	Yes	No	0	0.	0.
341	Yes	Yes	No	0	0.	0.
342	Yes	Yes	No	0	0.	0.
343	Yes	Yes	No	0	0.	0.
344	Yes	Yes	No	0	0.	0.
345	Yes	Yes	No	0	0.	0.
346	Yes	Yes	No	0	0.	0.
347	Yes	Yes	No	0	0.	0.
348	Yes	Yes	No	0	0.	0.
349	Yes	Yes	No	0	0.	0.
350	Yes	Yes	No	0	0.	0.
351	Yes	Yes	No	0	0.	0.
352	Yes	Yes	No	0	0.	0.
353	Yes	Yes	No	0	0.	0.
354	Yes	Yes	No	0	0.	0.
355	Yes	Yes	No	0	0.	0.
356	Yes	Yes	No	0	0.	0.
357	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

360	Yes	Yes	No	0	0.	0.
362	Yes	Yes	No	0	0.	0.
363	Yes	Yes	No	0	0.	0.
364	Yes	Yes	No	0	0.	0.
365	Yes	Yes	No	0	0.	0.
366	Yes	Yes	No	0	0.	0.
367	Yes	Yes	No	0	0.	0.
368	Yes	Yes	No	0	0.	0.
369	Yes	Yes	No	0	0.	0.
370	Yes	Yes	No	0	0.	0.
371	Yes	Yes	No	0	0.	0.
372	Yes	Yes	No	0	0.	0.
373	Yes	Yes	No	0	0.	0.
374	Yes	Yes	No	0	0.	0.
375	Yes	Yes	No	0	0.	0.
376	Yes	Yes	No	0	0.	0.
377	Yes	Yes	No	0	0.	0.
378	Yes	Yes	No	0	0.	0.
379	Yes	Yes	No	0	0.	0.
380	Yes	Yes	No	0	0.	0.
381	Yes	Yes	No	0	0.	0.
382	Yes	Yes	No	0	0.	0.
383	Yes	Yes	No	0	0.	0.
384	Yes	Yes	No	0	0.	0.
385	Yes	Yes	No	0	0.	0.
386	Yes	Yes	No	0	0.	0.
387	Yes	Yes	No	0	0.	0.
389	Yes	Yes	No	0	0.	0.
390	Yes	Yes	No	0	0.	0.
391	Yes	Yes	No	0	0.	0.
392	Yes	Yes	No	0	0.	0.
393	Yes	Yes	No	0	0.	0.
394	Yes	Yes	No	0	0.	0.
395	Yes	Yes	No	0	0.	0.
396	Yes	Yes	No	0	0.	0.
397	Yes	Yes	No	0	0.	0.
398	Yes	Yes	No	0	0.	0.
399	Yes	Yes	No	0	0.	0.
400	Yes	Yes	No	0	0.	0.
401	Yes	Yes	No	0	0.	0.
402	Yes	Yes	No	0	0.	0.
403	Yes	Yes	No	0	0.	0.
404	Yes	Yes	No	0	0.	0.
405	Yes	Yes	No	0	0.	0.
406	Yes	Yes	No	0	0.	0.
407	Yes	Yes	No	0	0.	0.
408	Yes	Yes	No	0	0.	0.
409	Yes	Yes	No	0	0.	0.
410	Yes	Yes	No	0	0.	0.
411	Yes	Yes	No	0	0.	0.
412	Yes	Yes	No	0	0.	0.
413	Yes	Yes	No	0	0.	0.
414	Yes	Yes	No	0	0.	0.
416	Yes	Yes	No	0	0.	0.
417	Yes	Yes	No	0	0.	0.
418	Yes	Yes	No	0	0.	0.
419	Yes	Yes	No	0	0.	0.
420	Yes	Yes	No	0	0.	0.
421	Yes	Yes	No	0	0.	0.
422	Yes	Yes	No	0	0.	0.
423	Yes	Yes	No	0	0.	0.
424	Yes	Yes	No	0	0.	0.
425	Yes	Yes	No	0	0.	0.
426	Yes	Yes	No	0	0.	0.
427	Yes	Yes	No	0	0.	0.
428	Yes	Yes	No	0	0.	0.
429	Yes	Yes	No	0	0.	0.
430	Yes	Yes	No	0	0.	0.
431	Yes	Yes	No	0	0.	0.
432	Yes	Yes	No	0	0.	0.
433	Yes	Yes	No	0	0.	0.
434	Yes	Yes	No	0	0.	0.
435	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

436	Yes	Yes	No	0	0.	0.
437	Yes	Yes	No	0	0.	0.
438	Yes	Yes	No	0	0.	0.
439	Yes	Yes	No	0	0.	0.
440	Yes	Yes	No	0	0.	0.
442	Yes	Yes	No	0	0.	0.
445	Yes	Yes	No	0	0.	0.
446	Yes	Yes	No	0	0.	0.
447	Yes	Yes	No	0	0.	0.
448	Yes	Yes	No	0	0.	0.
449	Yes	Yes	No	0	0.	0.
450	Yes	Yes	No	0	0.	0.
451	Yes	Yes	No	0	0.	0.
452	Yes	Yes	No	0	0.	0.
453	Yes	Yes	No	0	0.	0.
454	Yes	Yes	No	0	0.	0.
455	Yes	Yes	No	0	0.	0.
456	Yes	Yes	No	0	0.	0.
457	Yes	Yes	No	0	0.	0.
458	Yes	Yes	No	0	0.	0.
459	Yes	Yes	No	0	0.	0.
460	Yes	Yes	No	0	0.	0.
461	Yes	Yes	No	0	0.	0.
462	Yes	Yes	No	0	0.	0.
463	Yes	Yes	No	0	0.	0.
464	Yes	Yes	No	0	0.	0.
465	Yes	Yes	No	0	0.	0.
466	Yes	Yes	No	0	0.	0.
467	Yes	Yes	No	0	0.	0.
468	Yes	Yes	No	0	0.	0.
469	Yes	Yes	No	0	0.	0.
470	Yes	Yes	No	0	0.	0.
472	Yes	Yes	No	0	0.	0.
473	Yes	Yes	No	0	0.	0.
474	Yes	Yes	No	0	0.	0.
475	Yes	Yes	No	0	0.	0.
476	Yes	Yes	No	0	0.	0.
477	Yes	Yes	No	0	0.	0.
478	Yes	Yes	No	0	0.	0.
479	Yes	Yes	No	0	0.	0.
480	Yes	Yes	No	0	0.	0.
481	Yes	Yes	No	0	0.	0.
482	Yes	Yes	No	0	0.	0.
483	Yes	Yes	No	0	0.	0.
484	Yes	Yes	No	0	0.	0.
485	Yes	Yes	No	0	0.	0.
486	Yes	Yes	No	0	0.	0.
487	Yes	Yes	No	0	0.	0.
488	Yes	Yes	No	0	0.	0.
489	Yes	Yes	No	0	0.	0.
490	Yes	Yes	No	0	0.	0.
491	Yes	Yes	No	0	0.	0.
492	Yes	Yes	No	0	0.	0.
493	Yes	Yes	No	0	0.	0.
494	Yes	Yes	No	0	0.	0.
495	Yes	Yes	No	0	0.	0.
496	Yes	Yes	No	0	0.	0.
497	Yes	Yes	No	0	0.	0.
499	Yes	Yes	No	0	0.	0.
500	Yes	Yes	No	0	0.	0.
501	Yes	Yes	No	0	0.	0.
502	Yes	Yes	No	0	0.	0.
503	Yes	Yes	No	0	0.	0.
504	Yes	Yes	No	0	0.	0.
505	Yes	Yes	No	0	0.	0.
506	Yes	Yes	No	0	0.	0.
507	Yes	Yes	No	0	0.	0.
508	Yes	Yes	No	0	0.	0.
509	Yes	Yes	No	0	0.	0.
510	Yes	Yes	No	0	0.	0.
511	Yes	Yes	No	0	0.	0.
512	Yes	Yes	No	0	0.	0.
513	Yes	Yes	No	0	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

514	Yes	Yes	No	0	0.	0.
515	Yes	Yes	No	0	0.	0.
516	Yes	Yes	No	0	0.	0.
517	Yes	Yes	No	0	0.	0.
518	Yes	Yes	No	0	0.	0.
519	Yes	Yes	No	0	0.	0.
520	Yes	Yes	No	0	0.	0.
521	Yes	Yes	No	0	0.	0.
522	Yes	Yes	No	0	0.	0.
523	Yes	Yes	No	0	0.	0.
525	Yes	Yes	No	0	0.	0.
526	Yes	Yes	No	0	0.	0.
527	Yes	Yes	No	0	0.	0.
528	Yes	Yes	No	0	0.	0.
529	Yes	Yes	No	0	0.	0.
530	Yes	Yes	No	0	0.	0.
531	Yes	Yes	No	0	0.	0.
532	Yes	Yes	No	0	0.	0.
533	Yes	Yes	No	0	0.	0.
534	Yes	Yes	No	0	0.	0.
535	Yes	Yes	No	0	0.	0.
536	Yes	Yes	No	0	0.	0.
537	Yes	Yes	No	0	0.	0.
538	Yes	Yes	No	0	0.	0.
539	Yes	Yes	No	0	0.	0.
540	Yes	Yes	No	0	0.	0.
541	Yes	Yes	No	0	0.	0.
542	Yes	Yes	No	0	0.	0.
543	Yes	Yes	No	0	0.	0.
544	Yes	Yes	No	0	0.	0.
545	Yes	Yes	No	0	0.	0.
546	Yes	Yes	No	0	0.	0.
547	Yes	Yes	No	0	0.	0.
548	Yes	Yes	No	0	0.	0.
549	Yes	Yes	No	0	0.	0.
550	Yes	Yes	No	0	0.	0.
551	Yes	Yes	No	0	0.	0.
555	Yes	Yes	No	0	0.	0.
556	Yes	Yes	No	0	0.	0.
557	Yes	Yes	No	0	0.	0.
558	Yes	Yes	No	0	0.	0.
559	Yes	Yes	No	0	0.	0.
560	Yes	Yes	No	0	0.	0.
561	Yes	Yes	No	0	0.	0.
562	Yes	Yes	No	0	0.	0.
563	Yes	Yes	No	0	0.	0.
564	Yes	Yes	No	0	0.	0.
565	Yes	Yes	No	0	0.	0.
566	Yes	Yes	No	0	0.	0.
567	Yes	Yes	No	0	0.	0.
568	Yes	Yes	No	0	0.	0.
569	Yes	Yes	No	0	0.	0.
570	Yes	Yes	No	0	0.	0.
571	Yes	Yes	No	0	0.	0.
572	Yes	Yes	No	0	0.	0.
573	Yes	Yes	No	0	0.	0.
574	Yes	Yes	No	0	0.	0.
575	Yes	Yes	No	0	0.	0.
576	Yes	Yes	No	0	0.	0.
577	Yes	Yes	No	0	0.	0.
578	Yes	Yes	No	0	0.	0.
579	Yes	Yes	No	0	0.	0.
580	Yes	Yes	No	0	0.	0.

Table: Frame Design Procedures

Frame DesignProc

1 From Material

2 From Material

3 From Material

4 From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

5	From Material
6	From Material
7	From Material
8	From Material
9	From Material
10	From Material
11	From Material
12	From Material
13	From Material
14	From Material
15	From Material
16	From Material
17	From Material
18	From Material
19	From Material
20	From Material
21	From Material
22	From Material
23	From Material
24	From Material
25	From Material
27	From Material
30	From Material
31	From Material
32	From Material
33	From Material
34	From Material
35	From Material
36	From Material
37	From Material
38	From Material
39	From Material
40	From Material
41	From Material
42	From Material
43	From Material
44	From Material
45	From Material
46	From Material
47	From Material
48	From Material
49	From Material
50	From Material
51	From Material
52	From Material
53	From Material
54	From Material
55	From Material
57	From Material
58	From Material
59	From Material
60	From Material
61	From Material
62	From Material
63	From Material
64	From Material
65	From Material
66	From Material
67	From Material
68	From Material
69	From Material
70	From Material
71	From Material
72	From Material
73	From Material
74	From Material
75	From Material
76	From Material
77	From Material
78	From Material
79	From Material
80	From Material
81	From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

82	From Material
84	From Material
85	From Material
86	From Material
87	From Material
88	From Material
89	From Material
90	From Material
91	From Material
92	From Material
93	From Material
94	From Material
95	From Material
96	From Material
97	From Material
98	From Material
99	From Material
100	From Material
101	From Material
102	From Material
103	From Material
104	From Material
105	From Material
106	From Material
107	From Material
108	From Material
111	From Material
112	From Material
113	From Material
114	From Material
115	From Material
116	From Material
117	From Material
118	From Material
119	From Material
120	From Material
121	From Material
122	From Material
123	From Material
124	From Material
125	From Material
126	From Material
127	From Material
128	From Material
129	From Material
130	From Material
131	From Material
132	From Material
133	From Material
134	From Material
135	From Material
136	From Material
138	From Material
140	From Material
141	From Material
142	From Material
143	From Material
144	From Material
145	From Material
146	From Material
147	From Material
148	From Material
149	From Material
150	From Material
151	From Material
152	From Material
153	From Material
154	From Material
155	From Material
156	From Material
157	From Material
158	From Material
159	From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

160	From Material
161	From Material
162	From Material
163	From Material
164	From Material
165	From Material
167	From Material
168	From Material
169	From Material
170	From Material
171	From Material
172	From Material
173	From Material
174	From Material
175	From Material
176	From Material
177	From Material
178	From Material
179	From Material
180	From Material
181	From Material
182	From Material
183	From Material
184	From Material
185	From Material
186	From Material
187	From Material
188	From Material
189	From Material
190	From Material
191	From Material
192	From Material
196	From Material
197	From Material
198	From Material
199	From Material
200	From Material
201	From Material
202	From Material
203	From Material
204	From Material
205	From Material
206	From Material
207	From Material
208	From Material
209	From Material
210	From Material
211	From Material
212	From Material
213	From Material
214	From Material
215	From Material
216	From Material
217	From Material
218	From Material
219	From Material
220	From Material
221	From Material
223	From Material
224	From Material
225	From Material
226	From Material
227	From Material
228	From Material
229	From Material
230	From Material
231	From Material
232	From Material
233	From Material
234	From Material
235	From Material
236	From Material
237	From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

238	From Material
239	From Material
240	From Material
241	From Material
242	From Material
243	From Material
244	From Material
245	From Material
246	From Material
247	From Material
248	From Material
250	From Material
251	From Material
252	From Material
253	From Material
254	From Material
255	From Material
256	From Material
257	From Material
258	From Material
259	From Material
260	From Material
261	From Material
262	From Material
263	From Material
264	From Material
265	From Material
266	From Material
267	From Material
268	From Material
269	From Material
270	From Material
271	From Material
272	From Material
273	From Material
274	From Material
275	From Material
279	From Material
280	From Material
281	From Material
282	From Material
283	From Material
284	From Material
285	From Material
286	From Material
287	From Material
288	From Material
289	From Material
290	From Material
291	From Material
292	From Material
293	From Material
294	From Material
295	From Material
296	From Material
297	From Material
298	From Material
299	From Material
300	From Material
301	From Material
302	From Material
303	From Material
304	From Material
306	From Material
307	From Material
308	From Material
309	From Material
310	From Material
311	From Material
312	From Material
313	From Material
314	From Material
315	From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

316	From Material
317	From Material
318	From Material
319	From Material
320	From Material
321	From Material
322	From Material
323	From Material
324	From Material
325	From Material
326	From Material
327	From Material
328	From Material
329	From Material
330	From Material
331	From Material
333	From Material
334	From Material
335	From Material
336	From Material
337	From Material
338	From Material
339	From Material
340	From Material
341	From Material
342	From Material
343	From Material
344	From Material
345	From Material
346	From Material
347	From Material
348	From Material
349	From Material
350	From Material
351	From Material
352	From Material
353	From Material
354	From Material
355	From Material
356	From Material
357	From Material
360	From Material
362	From Material
363	From Material
364	From Material
365	From Material
366	From Material
367	From Material
368	From Material
369	From Material
370	From Material
371	From Material
372	From Material
373	From Material
374	From Material
375	From Material
376	From Material
377	From Material
378	From Material
379	From Material
380	From Material
381	From Material
382	From Material
383	From Material
384	From Material
385	From Material
386	From Material
387	From Material
389	From Material
390	From Material
391	From Material
392	From Material
393	From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

394	From Material
395	From Material
396	From Material
397	From Material
398	From Material
399	From Material
400	From Material
401	From Material
402	From Material
403	From Material
404	From Material
405	From Material
406	From Material
407	From Material
408	From Material
409	From Material
410	From Material
411	From Material
412	From Material
413	From Material
414	From Material
416	From Material
417	From Material
418	From Material
419	From Material
420	From Material
421	From Material
422	From Material
423	From Material
424	From Material
425	From Material
426	From Material
427	From Material
428	From Material
429	From Material
430	From Material
431	From Material
432	From Material
433	From Material
434	From Material
435	From Material
436	From Material
437	From Material
438	From Material
439	From Material
440	From Material
442	From Material
445	From Material
446	From Material
447	From Material
448	From Material
449	From Material
450	From Material
451	From Material
452	From Material
453	From Material
454	From Material
455	From Material
456	From Material
457	From Material
458	From Material
459	From Material
460	From Material
461	From Material
462	From Material
463	From Material
464	From Material
465	From Material
466	From Material
467	From Material
468	From Material
469	From Material
470	From Material

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

472	From Material
473	From Material
474	From Material
475	From Material
476	From Material
477	From Material
478	From Material
479	From Material
480	From Material
481	From Material
482	From Material
483	From Material
484	From Material
485	From Material
486	From Material
487	From Material
488	From Material
489	From Material
490	From Material
491	From Material
492	From Material
493	From Material
494	From Material
495	From Material
496	From Material
497	From Material
499	From Material
500	From Material
501	From Material
502	From Material
503	From Material
504	From Material
505	From Material
506	From Material
507	From Material
508	From Material
509	From Material
510	From Material
511	From Material
512	From Material
513	From Material
514	From Material
515	From Material
516	From Material
517	From Material
518	From Material
519	From Material
520	From Material
521	From Material
522	From Material
523	From Material
525	From Material
526	From Material
527	From Material
528	From Material
529	From Material
530	From Material
531	From Material
532	From Material
533	From Material
534	From Material
535	From Material
536	From Material
537	From Material
538	From Material
539	From Material
540	From Material
541	From Material
542	From Material
543	From Material
544	From Material
545	From Material
546	From Material

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

547	From Material
548	From Material
549	From Material
550	From Material
551	From Material
555	From Material
556	From Material
557	From Material
558	From Material
559	From Material
560	From Material
561	From Material
562	From Material
563	From Material
564	From Material
565	From Material
566	From Material
567	From Material
568	From Material
569	From Material
570	From Material
571	From Material
572	From Material
573	From Material
574	From Material
575	From Material
576	From Material
577	From Material
578	From Material
579	From Material
580	From Material

Table: Frame Load Transfer Options

Frame	Transfer
1	Yes
2	Yes
3	Yes
4	Yes
5	Yes
6	Yes
7	Yes
8	Yes
9	Yes
10	Yes
11	Yes
12	Yes
13	Yes
14	Yes
15	Yes
16	Yes
17	Yes
18	Yes
19	Yes
20	Yes
21	Yes
22	Yes
23	Yes
24	Yes
25	Yes
27	Yes
30	Yes
31	Yes
32	Yes
33	Yes
34	Yes
35	Yes
36	Yes
37	Yes
38	Yes
39	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

40	Yes
41	Yes
42	Yes
43	Yes
44	Yes
45	Yes
46	Yes
47	Yes
48	Yes
49	Yes
50	Yes
51	Yes
52	Yes
53	Yes
54	Yes
55	Yes
57	Yes
58	Yes
59	Yes
60	Yes
61	Yes
62	Yes
63	Yes
64	Yes
65	Yes
66	Yes
67	Yes
68	Yes
69	Yes
70	Yes
71	Yes
72	Yes
73	Yes
74	Yes
75	Yes
76	Yes
77	Yes
78	Yes
79	Yes
80	Yes
81	Yes
82	Yes
84	Yes
85	Yes
86	Yes
87	Yes
88	Yes
89	Yes
90	Yes
91	Yes
92	Yes
93	Yes
94	Yes
95	Yes
96	Yes
97	Yes
98	Yes
99	Yes
100	Yes
101	Yes
102	Yes
103	Yes
104	Yes
105	Yes
106	Yes
107	Yes
108	Yes
111	Yes
112	Yes
113	Yes
114	Yes
115	Yes
116	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

117	Yes
118	Yes
119	Yes
120	Yes
121	Yes
122	Yes
123	Yes
124	Yes
125	Yes
126	Yes
127	Yes
128	Yes
129	Yes
130	Yes
131	Yes
132	Yes
133	Yes
134	Yes
135	Yes
136	Yes
138	Yes
140	Yes
141	Yes
142	Yes
143	Yes
144	Yes
145	Yes
146	Yes
147	Yes
148	Yes
149	Yes
150	Yes
151	Yes
152	Yes
153	Yes
154	Yes
155	Yes
156	Yes
157	Yes
158	Yes
159	Yes
160	Yes
161	Yes
162	Yes
163	Yes
164	Yes
165	Yes
167	Yes
168	Yes
169	Yes
170	Yes
171	Yes
172	Yes
173	Yes
174	Yes
175	Yes
176	Yes
177	Yes
178	Yes
179	Yes
180	Yes
181	Yes
182	Yes
183	Yes
184	Yes
185	Yes
186	Yes
187	Yes
188	Yes
189	Yes
190	Yes
191	Yes
192	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

196	Yes
197	Yes
198	Yes
199	Yes
200	Yes
201	Yes
202	Yes
203	Yes
204	Yes
205	Yes
206	Yes
207	Yes
208	Yes
209	Yes
210	Yes
211	Yes
212	Yes
213	Yes
214	Yes
215	Yes
216	Yes
217	Yes
218	Yes
219	Yes
220	Yes
221	Yes
223	Yes
224	Yes
225	Yes
226	Yes
227	Yes
228	Yes
229	Yes
230	Yes
231	Yes
232	Yes
233	Yes
234	Yes
235	Yes
236	Yes
237	Yes
238	Yes
239	Yes
240	Yes
241	Yes
242	Yes
243	Yes
244	Yes
245	Yes
246	Yes
247	Yes
248	Yes
250	Yes
251	Yes
252	Yes
253	Yes
254	Yes
255	Yes
256	Yes
257	Yes
258	Yes
259	Yes
260	Yes
261	Yes
262	Yes
263	Yes
264	Yes
265	Yes
266	Yes
267	Yes
268	Yes
269	Yes
270	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

271	Yes
272	Yes
273	Yes
274	Yes
275	Yes
279	Yes
280	Yes
281	Yes
282	Yes
283	Yes
284	Yes
285	Yes
286	Yes
287	Yes
288	Yes
289	Yes
290	Yes
291	Yes
292	Yes
293	Yes
294	Yes
295	Yes
296	Yes
297	Yes
298	Yes
299	Yes
300	Yes
301	Yes
302	Yes
303	Yes
304	Yes
306	Yes
307	Yes
308	Yes
309	Yes
310	Yes
311	Yes
312	Yes
313	Yes
314	Yes
315	Yes
316	Yes
317	Yes
318	Yes
319	Yes
320	Yes
321	Yes
322	Yes
323	Yes
324	Yes
325	Yes
326	Yes
327	Yes
328	Yes
329	Yes
330	Yes
331	Yes
333	Yes
334	Yes
335	Yes
336	Yes
337	Yes
338	Yes
339	Yes
340	Yes
341	Yes
342	Yes
343	Yes
344	Yes
345	Yes
346	Yes
347	Yes
348	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

349	Yes
350	Yes
351	Yes
352	Yes
353	Yes
354	Yes
355	Yes
356	Yes
357	Yes
360	Yes
362	Yes
363	Yes
364	Yes
365	Yes
366	Yes
367	Yes
368	Yes
369	Yes
370	Yes
371	Yes
372	Yes
373	Yes
374	Yes
375	Yes
376	Yes
377	Yes
378	Yes
379	Yes
380	Yes
381	Yes
382	Yes
383	Yes
384	Yes
385	Yes
386	Yes
387	Yes
389	Yes
390	Yes
391	Yes
392	Yes
393	Yes
394	Yes
395	Yes
396	Yes
397	Yes
398	Yes
399	Yes
400	Yes
401	Yes
402	Yes
403	Yes
404	Yes
405	Yes
406	Yes
407	Yes
408	Yes
409	Yes
410	Yes
411	Yes
412	Yes
413	Yes
414	Yes
416	Yes
417	Yes
418	Yes
419	Yes
420	Yes
421	Yes
422	Yes
423	Yes
424	Yes
425	Yes
426	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

427	Yes
428	Yes
429	Yes
430	Yes
431	Yes
432	Yes
433	Yes
434	Yes
435	Yes
436	Yes
437	Yes
438	Yes
439	Yes
440	Yes
442	Yes
445	Yes
446	Yes
447	Yes
448	Yes
449	Yes
450	Yes
451	Yes
452	Yes
453	Yes
454	Yes
455	Yes
456	Yes
457	Yes
458	Yes
459	Yes
460	Yes
461	Yes
462	Yes
463	Yes
464	Yes
465	Yes
466	Yes
467	Yes
468	Yes
469	Yes
470	Yes
472	Yes
473	Yes
474	Yes
475	Yes
476	Yes
477	Yes
478	Yes
479	Yes
480	Yes
481	Yes
482	Yes
483	Yes
484	Yes
485	Yes
486	Yes
487	Yes
488	Yes
489	Yes
490	Yes
491	Yes
492	Yes
493	Yes
494	Yes
495	Yes
496	Yes
497	Yes
499	Yes
500	Yes
501	Yes
502	Yes
503	Yes
504	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

505	Yes
506	Yes
507	Yes
508	Yes
509	Yes
510	Yes
511	Yes
512	Yes
513	Yes
514	Yes
515	Yes
516	Yes
517	Yes
518	Yes
519	Yes
520	Yes
521	Yes
522	Yes
523	Yes
525	Yes
526	Yes
527	Yes
528	Yes
529	Yes
530	Yes
531	Yes
532	Yes
533	Yes
534	Yes
535	Yes
536	Yes
537	Yes
538	Yes
539	Yes
540	Yes
541	Yes
542	Yes
543	Yes
544	Yes
545	Yes
546	Yes
547	Yes
548	Yes
549	Yes
550	Yes
551	Yes
555	Yes
556	Yes
557	Yes
558	Yes
559	Yes
560	Yes
561	Yes
562	Yes
563	Yes
564	Yes
565	Yes
566	Yes
567	Yes
568	Yes
569	Yes
570	Yes
571	Yes
572	Yes
573	Yes
574	Yes
575	Yes
576	Yes
577	Yes
578	Yes
579	Yes
580	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

Table: Frame Output Station Assignments

Frame	StationType	MinNumSta	MaxStaSpceg m	AddAtElmInt	AddAtPtLoad
1	MinNumSta	3		Yes	Yes
2	MinNumSta	3		Yes	Yes
3	MinNumSta	3		Yes	Yes
4	MinNumSta	3		Yes	Yes
5	MinNumSta	3		Yes	Yes
6	MinNumSta	3		Yes	Yes
7	MinNumSta	3		Yes	Yes
8	MinNumSta	3		Yes	Yes
9	MinNumSta	3		Yes	Yes
10	MinNumSta	3		Yes	Yes
11	MinNumSta	3		Yes	Yes
12	MinNumSta	3		Yes	Yes
13	MinNumSta	3		Yes	Yes
14	MinNumSta	3		Yes	Yes
15	MinNumSta	3		Yes	Yes
16	MinNumSta	3		Yes	Yes
17	MinNumSta	3		Yes	Yes
18	MinNumSta	3		Yes	Yes
19	MinNumSta	3		Yes	Yes
20	MinNumSta	3		Yes	Yes
21	MinNumSta	3		Yes	Yes
22	MinNumSta	3		Yes	Yes
23	MinNumSta	3		Yes	Yes
24	MinNumSta	3		Yes	Yes
25	MinNumSta	3		Yes	Yes
27	MinNumSta	3		Yes	Yes
30	MinNumSta	3		Yes	Yes
31	MinNumSta	3		Yes	Yes
32	MinNumSta	3		Yes	Yes
33	MinNumSta	3		Yes	Yes
34	MinNumSta	3		Yes	Yes
35	MinNumSta	3		Yes	Yes
36	MinNumSta	3		Yes	Yes
37	MinNumSta	3		Yes	Yes
38	MinNumSta	3		Yes	Yes
39	MinNumSta	3		Yes	Yes
40	MinNumSta	3		Yes	Yes
41	MinNumSta	3		Yes	Yes
42	MinNumSta	3		Yes	Yes
43	MinNumSta	3		Yes	Yes
44	MinNumSta	3		Yes	Yes
45	MinNumSta	3		Yes	Yes
46	MinNumSta	3		Yes	Yes
47	MinNumSta	3		Yes	Yes
48	MinNumSta	3		Yes	Yes
49	MinNumSta	3		Yes	Yes
50	MinNumSta	3		Yes	Yes
51	MinNumSta	3		Yes	Yes
52	MinNumSta	3		Yes	Yes
53	MinNumSta	3		Yes	Yes
54	MinNumSta	3		Yes	Yes
55	MinNumSta	3		Yes	Yes
57	MinNumSta	3		Yes	Yes
58	MinNumSta	3		Yes	Yes
59	MinNumSta	3		Yes	Yes
60	MinNumSta	3		Yes	Yes
61	MinNumSta	3		Yes	Yes
62	MinNumSta	3		Yes	Yes
63	MinNumSta	3		Yes	Yes
64	MinNumSta	3		Yes	Yes
65	MinNumSta	3		Yes	Yes
66	MinNumSta	3		Yes	Yes
67	MinNumSta	3		Yes	Yes
68	MinNumSta	3		Yes	Yes
69	MinNumSta	3		Yes	Yes
70	MinNumSta	3		Yes	Yes
71	MinNumSta	3		Yes	Yes
72	MinNumSta	3		Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

73	MinNumSta	3	Yes	Yes
74	MinNumSta	3	Yes	Yes
75	MinNumSta	3	Yes	Yes
76	MinNumSta	3	Yes	Yes
77	MinNumSta	3	Yes	Yes
78	MinNumSta	3	Yes	Yes
79	MinNumSta	3	Yes	Yes
80	MinNumSta	3	Yes	Yes
81	MinNumSta	3	Yes	Yes
82	MinNumSta	3	Yes	Yes
84	MinNumSta	3	Yes	Yes
85	MinNumSta	3	Yes	Yes
86	MinNumSta	3	Yes	Yes
87	MinNumSta	3	Yes	Yes
88	MinNumSta	3	Yes	Yes
89	MinNumSta	3	Yes	Yes
90	MinNumSta	3	Yes	Yes
91	MinNumSta	3	Yes	Yes
92	MinNumSta	3	Yes	Yes
93	MinNumSta	3	Yes	Yes
94	MinNumSta	3	Yes	Yes
95	MinNumSta	3	Yes	Yes
96	MinNumSta	3	Yes	Yes
97	MinNumSta	3	Yes	Yes
98	MinNumSta	3	Yes	Yes
99	MinNumSta	3	Yes	Yes
100	MinNumSta	3	Yes	Yes
101	MinNumSta	3	Yes	Yes
102	MinNumSta	3	Yes	Yes
103	MinNumSta	3	Yes	Yes
104	MinNumSta	3	Yes	Yes
105	MinNumSta	3	Yes	Yes
106	MinNumSta	3	Yes	Yes
107	MinNumSta	3	Yes	Yes
108	MinNumSta	3	Yes	Yes
111	MinNumSta	3	Yes	Yes
112	MinNumSta	3	Yes	Yes
113	MinNumSta	3	Yes	Yes
114	MinNumSta	3	Yes	Yes
115	MinNumSta	3	Yes	Yes
116	MinNumSta	3	Yes	Yes
117	MinNumSta	3	Yes	Yes
118	MinNumSta	3	Yes	Yes
119	MinNumSta	3	Yes	Yes
120	MinNumSta	3	Yes	Yes
121	MinNumSta	3	Yes	Yes
122	MinNumSta	3	Yes	Yes
123	MinNumSta	3	Yes	Yes
124	MinNumSta	3	Yes	Yes
125	MinNumSta	3	Yes	Yes
126	MinNumSta	3	Yes	Yes
127	MinNumSta	3	Yes	Yes
128	MinNumSta	3	Yes	Yes
129	MinNumSta	3	Yes	Yes
130	MinNumSta	3	Yes	Yes
131	MinNumSta	3	Yes	Yes
132	MinNumSta	3	Yes	Yes
133	MinNumSta	3	Yes	Yes
134	MinNumSta	3	Yes	Yes
135	MinNumSta	3	Yes	Yes
136	MinNumSta	3	Yes	Yes
138	MinNumSta	3	Yes	Yes
140	MinNumSta	3	Yes	Yes
141	MinNumSta	3	Yes	Yes
142	MinNumSta	3	Yes	Yes
143	MinNumSta	3	Yes	Yes
144	MinNumSta	3	Yes	Yes
145	MinNumSta	3	Yes	Yes
146	MinNumSta	3	Yes	Yes
147	MinNumSta	3	Yes	Yes
148	MinNumSta	3	Yes	Yes
149	MinNumSta	3	Yes	Yes
150	MinNumSta	3	Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

151	MinNumSta	3	Yes	Yes
152	MinNumSta	3	Yes	Yes
153	MinNumSta	3	Yes	Yes
154	MinNumSta	3	Yes	Yes
155	MinNumSta	3	Yes	Yes
156	MinNumSta	3	Yes	Yes
157	MinNumSta	3	Yes	Yes
158	MinNumSta	3	Yes	Yes
159	MinNumSta	3	Yes	Yes
160	MinNumSta	3	Yes	Yes
161	MinNumSta	3	Yes	Yes
162	MinNumSta	3	Yes	Yes
163	MinNumSta	3	Yes	Yes
164	MinNumSta	3	Yes	Yes
165	MinNumSta	3	Yes	Yes
167	MinNumSta	3	Yes	Yes
168	MinNumSta	3	Yes	Yes
169	MinNumSta	3	Yes	Yes
170	MinNumSta	3	Yes	Yes
171	MinNumSta	3	Yes	Yes
172	MinNumSta	3	Yes	Yes
173	MinNumSta	3	Yes	Yes
174	MinNumSta	3	Yes	Yes
175	MinNumSta	3	Yes	Yes
176	MinNumSta	3	Yes	Yes
177	MinNumSta	3	Yes	Yes
178	MinNumSta	3	Yes	Yes
179	MinNumSta	3	Yes	Yes
180	MinNumSta	3	Yes	Yes
181	MinNumSta	3	Yes	Yes
182	MinNumSta	3	Yes	Yes
183	MinNumSta	3	Yes	Yes
184	MinNumSta	3	Yes	Yes
185	MinNumSta	3	Yes	Yes
186	MinNumSta	3	Yes	Yes
187	MinNumSta	3	Yes	Yes
188	MinNumSta	3	Yes	Yes
189	MinNumSta	3	Yes	Yes
190	MinNumSta	3	Yes	Yes
191	MinNumSta	3	Yes	Yes
192	MinNumSta	3	Yes	Yes
196	MinNumSta	3	Yes	Yes
197	MinNumSta	3	Yes	Yes
198	MinNumSta	3	Yes	Yes
199	MinNumSta	3	Yes	Yes
200	MinNumSta	3	Yes	Yes
201	MinNumSta	3	Yes	Yes
202	MinNumSta	3	Yes	Yes
203	MinNumSta	3	Yes	Yes
204	MinNumSta	3	Yes	Yes
205	MinNumSta	3	Yes	Yes
206	MinNumSta	3	Yes	Yes
207	MinNumSta	3	Yes	Yes
208	MinNumSta	3	Yes	Yes
209	MinNumSta	3	Yes	Yes
210	MinNumSta	3	Yes	Yes
211	MinNumSta	3	Yes	Yes
212	MinNumSta	3	Yes	Yes
213	MinNumSta	3	Yes	Yes
214	MinNumSta	3	Yes	Yes
215	MinNumSta	3	Yes	Yes
216	MinNumSta	3	Yes	Yes
217	MinNumSta	3	Yes	Yes
218	MinNumSta	3	Yes	Yes
219	MinNumSta	3	Yes	Yes
220	MinNumSta	3	Yes	Yes
221	MinNumSta	3	Yes	Yes
223	MinNumSta	3	Yes	Yes
224	MinNumSta	3	Yes	Yes
225	MinNumSta	3	Yes	Yes
226	MinNumSta	3	Yes	Yes
227	MinNumSta	3	Yes	Yes
228	MinNumSta	3	Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

229	MinNumSta	3	Yes	Yes
230	MinNumSta	3	Yes	Yes
231	MinNumSta	3	Yes	Yes
232	MinNumSta	3	Yes	Yes
233	MinNumSta	3	Yes	Yes
234	MinNumSta	3	Yes	Yes
235	MinNumSta	3	Yes	Yes
236	MinNumSta	3	Yes	Yes
237	MinNumSta	3	Yes	Yes
238	MinNumSta	3	Yes	Yes
239	MinNumSta	3	Yes	Yes
240	MinNumSta	3	Yes	Yes
241	MinNumSta	3	Yes	Yes
242	MinNumSta	3	Yes	Yes
243	MinNumSta	3	Yes	Yes
244	MinNumSta	3	Yes	Yes
245	MinNumSta	3	Yes	Yes
246	MinNumSta	3	Yes	Yes
247	MinNumSta	3	Yes	Yes
248	MinNumSta	3	Yes	Yes
250	MinNumSta	3	Yes	Yes
251	MinNumSta	3	Yes	Yes
252	MinNumSta	3	Yes	Yes
253	MinNumSta	3	Yes	Yes
254	MinNumSta	3	Yes	Yes
255	MinNumSta	3	Yes	Yes
256	MinNumSta	3	Yes	Yes
257	MinNumSta	3	Yes	Yes
258	MinNumSta	3	Yes	Yes
259	MinNumSta	3	Yes	Yes
260	MinNumSta	3	Yes	Yes
261	MinNumSta	3	Yes	Yes
262	MinNumSta	3	Yes	Yes
263	MinNumSta	3	Yes	Yes
264	MinNumSta	3	Yes	Yes
265	MinNumSta	3	Yes	Yes
266	MinNumSta	3	Yes	Yes
267	MinNumSta	3	Yes	Yes
268	MinNumSta	3	Yes	Yes
269	MinNumSta	3	Yes	Yes
270	MinNumSta	3	Yes	Yes
271	MinNumSta	3	Yes	Yes
272	MinNumSta	3	Yes	Yes
273	MinNumSta	3	Yes	Yes
274	MinNumSta	3	Yes	Yes
275	MinNumSta	3	Yes	Yes
279	MinNumSta	3	Yes	Yes
280	MinNumSta	3	Yes	Yes
281	MinNumSta	3	Yes	Yes
282	MinNumSta	3	Yes	Yes
283	MinNumSta	3	Yes	Yes
284	MinNumSta	3	Yes	Yes
285	MinNumSta	3	Yes	Yes
286	MinNumSta	3	Yes	Yes
287	MinNumSta	3	Yes	Yes
288	MinNumSta	3	Yes	Yes
289	MinNumSta	3	Yes	Yes
290	MinNumSta	3	Yes	Yes
291	MinNumSta	3	Yes	Yes
292	MinNumSta	3	Yes	Yes
293	MinNumSta	3	Yes	Yes
294	MinNumSta	3	Yes	Yes
295	MinNumSta	3	Yes	Yes
296	MinNumSta	3	Yes	Yes
297	MinNumSta	3	Yes	Yes
298	MinNumSta	3	Yes	Yes
299	MinNumSta	3	Yes	Yes
300	MinNumSta	3	Yes	Yes
301	MinNumSta	3	Yes	Yes
302	MinNumSta	3	Yes	Yes
303	MinNumSta	3	Yes	Yes
304	MinNumSta	3	Yes	Yes
306	MinNumSta	3	Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

307	MinNumSta	3	Yes	Yes
308	MinNumSta	3	Yes	Yes
309	MinNumSta	3	Yes	Yes
310	MinNumSta	3	Yes	Yes
311	MinNumSta	3	Yes	Yes
312	MinNumSta	3	Yes	Yes
313	MinNumSta	3	Yes	Yes
314	MinNumSta	3	Yes	Yes
315	MinNumSta	3	Yes	Yes
316	MinNumSta	3	Yes	Yes
317	MinNumSta	3	Yes	Yes
318	MinNumSta	3	Yes	Yes
319	MinNumSta	3	Yes	Yes
320	MinNumSta	3	Yes	Yes
321	MinNumSta	3	Yes	Yes
322	MinNumSta	3	Yes	Yes
323	MinNumSta	3	Yes	Yes
324	MinNumSta	3	Yes	Yes
325	MinNumSta	3	Yes	Yes
326	MinNumSta	3	Yes	Yes
327	MinNumSta	3	Yes	Yes
328	MinNumSta	3	Yes	Yes
329	MinNumSta	3	Yes	Yes
330	MinNumSta	3	Yes	Yes
331	MinNumSta	3	Yes	Yes
333	MinNumSta	3	Yes	Yes
334	MinNumSta	3	Yes	Yes
335	MinNumSta	3	Yes	Yes
336	MinNumSta	3	Yes	Yes
337	MinNumSta	3	Yes	Yes
338	MinNumSta	3	Yes	Yes
339	MinNumSta	3	Yes	Yes
340	MinNumSta	3	Yes	Yes
341	MinNumSta	3	Yes	Yes
342	MinNumSta	3	Yes	Yes
343	MinNumSta	3	Yes	Yes
344	MinNumSta	3	Yes	Yes
345	MinNumSta	3	Yes	Yes
346	MinNumSta	3	Yes	Yes
347	MinNumSta	3	Yes	Yes
348	MinNumSta	3	Yes	Yes
349	MinNumSta	3	Yes	Yes
350	MinNumSta	3	Yes	Yes
351	MinNumSta	3	Yes	Yes
352	MinNumSta	3	Yes	Yes
353	MinNumSta	3	Yes	Yes
354	MinNumSta	3	Yes	Yes
355	MinNumSta	3	Yes	Yes
356	MinNumSta	3	Yes	Yes
357	MinNumSta	3	Yes	Yes
360	MinNumSta	3	Yes	Yes
362	MinNumSta	3	Yes	Yes
363	MinNumSta	3	Yes	Yes
364	MinNumSta	3	Yes	Yes
365	MinNumSta	3	Yes	Yes
366	MinNumSta	3	Yes	Yes
367	MinNumSta	3	Yes	Yes
368	MinNumSta	3	Yes	Yes
369	MinNumSta	3	Yes	Yes
370	MinNumSta	3	Yes	Yes
371	MinNumSta	3	Yes	Yes
372	MinNumSta	3	Yes	Yes
373	MinNumSta	3	Yes	Yes
374	MinNumSta	3	Yes	Yes
375	MinNumSta	3	Yes	Yes
376	MinNumSta	3	Yes	Yes
377	MinNumSta	3	Yes	Yes
378	MinNumSta	3	Yes	Yes
379	MinNumSta	3	Yes	Yes
380	MinNumSta	3	Yes	Yes
381	MinNumSta	3	Yes	Yes
382	MinNumSta	3	Yes	Yes
383	MinNumSta	3	Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

384	MinNumSta	3	Yes	Yes
385	MinNumSta	3	Yes	Yes
386	MinNumSta	3	Yes	Yes
387	MinNumSta	3	Yes	Yes
389	MinNumSta	3	Yes	Yes
390	MinNumSta	3	Yes	Yes
391	MinNumSta	3	Yes	Yes
392	MinNumSta	3	Yes	Yes
393	MinNumSta	3	Yes	Yes
394	MinNumSta	3	Yes	Yes
395	MinNumSta	3	Yes	Yes
396	MinNumSta	3	Yes	Yes
397	MinNumSta	3	Yes	Yes
398	MinNumSta	3	Yes	Yes
399	MinNumSta	3	Yes	Yes
400	MinNumSta	3	Yes	Yes
401	MinNumSta	3	Yes	Yes
402	MinNumSta	3	Yes	Yes
403	MinNumSta	3	Yes	Yes
404	MinNumSta	3	Yes	Yes
405	MinNumSta	3	Yes	Yes
406	MinNumSta	3	Yes	Yes
407	MinNumSta	3	Yes	Yes
408	MinNumSta	3	Yes	Yes
409	MinNumSta	3	Yes	Yes
410	MinNumSta	3	Yes	Yes
411	MinNumSta	3	Yes	Yes
412	MinNumSta	3	Yes	Yes
413	MinNumSta	3	Yes	Yes
414	MinNumSta	3	Yes	Yes
416	MinNumSta	3	Yes	Yes
417	MinNumSta	3	Yes	Yes
418	MinNumSta	3	Yes	Yes
419	MinNumSta	3	Yes	Yes
420	MinNumSta	3	Yes	Yes
421	MinNumSta	3	Yes	Yes
422	MinNumSta	3	Yes	Yes
423	MinNumSta	3	Yes	Yes
424	MinNumSta	3	Yes	Yes
425	MinNumSta	3	Yes	Yes
426	MinNumSta	3	Yes	Yes
427	MinNumSta	3	Yes	Yes
428	MinNumSta	3	Yes	Yes
429	MinNumSta	3	Yes	Yes
430	MinNumSta	3	Yes	Yes
431	MinNumSta	3	Yes	Yes
432	MinNumSta	3	Yes	Yes
433	MinNumSta	3	Yes	Yes
434	MinNumSta	3	Yes	Yes
435	MinNumSta	3	Yes	Yes
436	MinNumSta	3	Yes	Yes
437	MinNumSta	3	Yes	Yes
438	MinNumSta	3	Yes	Yes
439	MinNumSta	3	Yes	Yes
440	MinNumSta	3	Yes	Yes
442	MinNumSta	3	Yes	Yes
445	MinNumSta	3	Yes	Yes
446	MinNumSta	3	Yes	Yes
447	MinNumSta	3	Yes	Yes
448	MinNumSta	3	Yes	Yes
449	MinNumSta	3	Yes	Yes
450	MinNumSta	3	Yes	Yes
451	MinNumSta	3	Yes	Yes
452	MinNumSta	3	Yes	Yes
453	MinNumSta	3	Yes	Yes
454	MinNumSta	3	Yes	Yes
455	MinNumSta	3	Yes	Yes
456	MinNumSta	3	Yes	Yes
457	MinNumSta	3	Yes	Yes
458	MinNumSta	3	Yes	Yes
459	MinNumSta	3	Yes	Yes
460	MinNumSta	3	Yes	Yes
461	MinNumSta	3	Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

462	MinNumSta	3	Yes	Yes
463	MinNumSta	3	Yes	Yes
464	MinNumSta	3	Yes	Yes
465	MinNumSta	3	Yes	Yes
466	MinNumSta	3	Yes	Yes
467	MinNumSta	3	Yes	Yes
468	MinNumSta	3	Yes	Yes
469	MinNumSta	3	Yes	Yes
470	MinNumSta	3	Yes	Yes
472	MinNumSta	3	Yes	Yes
473	MinNumSta	3	Yes	Yes
474	MinNumSta	3	Yes	Yes
475	MinNumSta	3	Yes	Yes
476	MinNumSta	3	Yes	Yes
477	MinNumSta	3	Yes	Yes
478	MinNumSta	3	Yes	Yes
479	MinNumSta	3	Yes	Yes
480	MinNumSta	3	Yes	Yes
481	MinNumSta	3	Yes	Yes
482	MinNumSta	3	Yes	Yes
483	MinNumSta	3	Yes	Yes
484	MinNumSta	3	Yes	Yes
485	MinNumSta	3	Yes	Yes
486	MinNumSta	3	Yes	Yes
487	MinNumSta	3	Yes	Yes
488	MinNumSta	3	Yes	Yes
489	MinNumSta	3	Yes	Yes
490	MinNumSta	3	Yes	Yes
491	MinNumSta	3	Yes	Yes
492	MinNumSta	3	Yes	Yes
493	MinNumSta	3	Yes	Yes
494	MinNumSta	3	Yes	Yes
495	MinNumSta	3	Yes	Yes
496	MinNumSta	3	Yes	Yes
497	MinNumSta	3	Yes	Yes
499	MinNumSta	3	Yes	Yes
500	MinNumSta	3	Yes	Yes
501	MinNumSta	3	Yes	Yes
502	MinNumSta	3	Yes	Yes
503	MinNumSta	3	Yes	Yes
504	MinNumSta	3	Yes	Yes
505	MinNumSta	3	Yes	Yes
506	MinNumSta	3	Yes	Yes
507	MinNumSta	3	Yes	Yes
508	MinNumSta	3	Yes	Yes
509	MinNumSta	3	Yes	Yes
510	MinNumSta	3	Yes	Yes
511	MinNumSta	3	Yes	Yes
512	MinNumSta	3	Yes	Yes
513	MinNumSta	3	Yes	Yes
514	MinNumSta	3	Yes	Yes
515	MinNumSta	3	Yes	Yes
516	MinNumSta	3	Yes	Yes
517	MinNumSta	3	Yes	Yes
518	MinNumSta	3	Yes	Yes
519	MinNumSta	3	Yes	Yes
520	MinNumSta	3	Yes	Yes
521	MinNumSta	3	Yes	Yes
522	MinNumSta	3	Yes	Yes
523	MinNumSta	3	Yes	Yes
525	MinNumSta	3	Yes	Yes
526	MinNumSta	3	Yes	Yes
527	MinNumSta	3	Yes	Yes
528	MinNumSta	3	Yes	Yes
529	MinNumSta	3	Yes	Yes
530	MinNumSta	3	Yes	Yes
531	MinNumSta	3	Yes	Yes
532	MinNumSta	3	Yes	Yes
533	MinNumSta	3	Yes	Yes
534	MinNumSta	3	Yes	Yes
535	MinNumSta	3	Yes	Yes
536	MinNumSta	3	Yes	Yes
537	MinNumSta	3	Yes	Yes

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

538	MinNumSta	3	Yes	Yes
539	MinNumSta	3	Yes	Yes
540	MinNumSta	3	Yes	Yes
541	MinNumSta	3	Yes	Yes
542	MinNumSta	3	Yes	Yes
543	MinNumSta	3	Yes	Yes
544	MinNumSta	3	Yes	Yes
545	MinNumSta	3	Yes	Yes
546	MinNumSta	3	Yes	Yes
547	MinNumSta	3	Yes	Yes
548	MinNumSta	3	Yes	Yes
549	MinNumSta	3	Yes	Yes
550	MinNumSta	3	Yes	Yes
551	MinNumSta	3	Yes	Yes
555	MinNumSta	3	Yes	Yes
556	MinNumSta	3	Yes	Yes
557	MinNumSta	3	Yes	Yes
558	MinNumSta	3	Yes	Yes
559	MinNumSta	3	Yes	Yes
560	MinNumSta	3	Yes	Yes
561	MinNumSta	3	Yes	Yes
562	MinNumSta	3	Yes	Yes
563	MinNumSta	3	Yes	Yes
564	MinNumSta	3	Yes	Yes
565	MinNumSta	3	Yes	Yes
566	MinNumSta	3	Yes	Yes
567	MinNumSta	3	Yes	Yes
568	MinNumSta	3	Yes	Yes
569	MinNumSta	3	Yes	Yes
570	MinNumSta	3	Yes	Yes
571	MinNumSta	3	Yes	Yes
572	MinNumSta	3	Yes	Yes
573	MinNumSta	3	Yes	Yes
574	MinNumSta	3	Yes	Yes
575	MinNumSta	3	Yes	Yes
576	MinNumSta	3	Yes	Yes
577	MinNumSta	3	Yes	Yes
578	MinNumSta	3	Yes	Yes
579	MinNumSta	3	Yes	Yes
580	MinNumSta	3	Yes	Yes

Table: Frame Release Assignments 1 - General

	Frame	PI	V2I	V3I	TI	M2I	M3I	PJ
V2J	V3J	TJ	M2J	M3J	PartialFix			
No	525	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No
No	551	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No
No	580	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No
No	No	No	No	No	No			

Table: Frame Section Assignments

	Frame	SectionType	AutoSelect	AnalSect	DesignSect
MatProp					
Default	1	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	2	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	3	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	4	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	5	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	6	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	7	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	8	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	9	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	10	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	11	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	12	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	13	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	14	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	15	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	16	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	17	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	18	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	19	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	20	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	21	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	22	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	23	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	24	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	25	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	27	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	30	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	31	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	32	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	33	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	34	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	35	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	36	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	37	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	38	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	39	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	40	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	41	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	42	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	43	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	44	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	45	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	46	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	47	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	48	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	49	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	50	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	51	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	52	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	53	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	54	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	55	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	57	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	58	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	59	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	60	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	61	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	62	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	63	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	64	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	65	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	66	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	67	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	68	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	69	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	70	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	71	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	72	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	73	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	74	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	75	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	76	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	77	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	78	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	79	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	80	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	81	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	82	Circle	N.A.	RIGID	RIGID

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere****ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	84	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	85	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	86	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	87	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	88	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	89	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	90	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	91	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	92	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	93	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	94	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	95	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	96	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	97	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	98	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	99	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	100	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	101	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	102	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	103	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	104	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	105	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	106	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	107	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	108	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	111	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	112	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	113	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	114	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	115	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	116	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	117	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	118	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	119	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	120	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	121	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	122	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	123	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	124	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	125	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	126	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	127	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	128	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	129	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	130	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	131	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	132	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	133	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	134	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	135	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	136	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	138	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	140	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	141	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	142	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	143	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	144	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	145	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	146	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	147	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	148	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	149	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	150	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	151	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	152	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	153	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	154	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	155	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	156	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	157	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	158	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	159	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

Default	160	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	161	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	162	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	163	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	164	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	165	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	167	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	168	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	169	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	170	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	171	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	172	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	173	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	174	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	175	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	176	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	177	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	178	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	179	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	180	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	181	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	182	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	183	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	184	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	185	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	186	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	187	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	188	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	189	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	190	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	191	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	192	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	196	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	197	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	198	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	199	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	200	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	201	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	202	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	203	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	204	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	205	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	206	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	207	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	208	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	209	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	210	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	211	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	212	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	213	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	214	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	215	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	216	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	217	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	218	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	219	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	220	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	221	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	223	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	224	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	225	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	226	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	227	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	228	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	229	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	230	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	231	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	232	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	233	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	234	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	235	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	236	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	237	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	238	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	239	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	240	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	241	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	242	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	243	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	244	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	245	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	246	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	247	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	248	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	250	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	251	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	252	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	253	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	254	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	255	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	256	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	257	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	258	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	259	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	260	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	261	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	262	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	263	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	264	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	265	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	266	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	267	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	268	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	269	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	270	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	271	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	272	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	273	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

Default	274	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	275	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	279	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	280	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	281	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	282	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	283	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	284	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	285	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	286	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	287	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	288	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	289	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	290	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	291	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	292	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	293	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	294	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	295	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	296	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	297	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	298	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	299	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	300	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	301	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	302	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	303	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	304	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	306	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	307	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	308	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	309	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	310	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	311	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	312	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	313	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	314	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	315	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	316	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	317	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	318	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	319	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	320	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	321	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	322	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	323	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	324	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	325	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	326	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	327	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	328	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	329	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	330	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	331	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	333	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	334	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	335	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	336	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	337	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	338	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	339	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	340	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	341	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	342	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	343	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	344	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	345	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	346	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	347	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	348	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	349	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	350	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	351	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	352	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	353	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	354	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	355	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	356	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	357	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	360	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	362	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	363	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	364	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	365	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	366	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	367	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	368	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	369	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	370	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	371	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	372	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	373	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	374	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	375	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	376	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	377	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	378	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	379	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	380	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	381	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	382	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	383	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	384	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	385	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	386	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	387	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	389	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	390	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	391	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	392	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	393	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	394	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	395	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	396	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	397	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	398	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	399	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	400	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	401	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	402	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	403	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	404	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	405	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	406	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	407	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	408	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	409	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	410	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	411	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	412	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	413	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	414	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	416	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	417	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	418	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	419	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	420	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	421	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	422	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	423	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	424	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	425	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	426	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	427	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	428	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	429	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	430	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	431	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	432	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	433	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	434	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	435	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	436	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	437	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	438	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	439	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	440	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	442	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	445	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	446	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	447	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	448	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	449	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	450	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	451	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	452	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	453	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	454	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	455	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	456	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	457	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	458	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	459	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	460	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	461	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	462	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	463	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	464	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	465	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	466	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	467	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	468	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	469	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	470	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	472	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	473	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	474	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	475	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	476	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	477	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	478	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	479	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	480	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	481	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	482	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	483	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	484	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	485	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	486	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	487	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	488	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	489	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	490	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	491	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	492	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	493	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	494	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	495	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	496	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	497	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	499	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	500	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	501	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	502	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	503	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	504	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	505	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	506	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	507	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	508	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	509	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	510	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	511	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	512	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	513	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	514	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	515	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	516	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	517	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	518	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	519	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	520	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	521	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	522	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	523	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	525	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	526	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	527	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	528	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	529	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	530	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	531	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	532	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	533	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	534	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	535	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	536	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	537	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	538	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	539	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	540	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	541	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	542	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	543	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	544	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	545	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	546	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	547	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	548	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	549	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	550	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	551	Circle	N.A.	RIGID	RIGID
Default	555	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	556	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	557	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	558	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	559	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	560	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	561	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	562	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	563	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	564	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	565	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	566	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	567	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	568	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	569	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	570	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	571	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	572	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	573	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	574	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	575	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	576	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	577	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	578	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	579	Pipe	N.A.	pal01016/14.2	pal01016/14.2
Default	580	Circle	N.A.	RIGID	RIGID

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

Table: Frame Section Properties 01 - General

SectionName	Material		Shape		t3	tw	Area	
TorsConst	I33	I22	I23	AS2	AS3	S33	S22	
Z33	Z22	R33	R22	ConcCol	ConcBeam	Color	TotalWt	TotalMass
FromFile	AMod	A2Mod	A3Mod	JMod	I2Mod	I3Mod	MMod	
WMod	GUID	Notes						
				m		m		m2
m4	m4	m4	m4	m2	m2	m3	m3	m3
m3	m	m					KN-s2/m	
palol016/14.2		S275		Pipe	1.016	0.0142	0.044691	
0.011215	0.005608	0.005608	0.	0.022348	0.022348	0.011039	0.011039	
0.014252	0.014252	0.354225	0.354225	No	No	Blue	1805.994	
184.16	No	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
1.	1.	Added 06.10.2020 14:20:16						
	RIGID	S275		Circle	1.83		2.63022	
1.101043	0.550521	0.550521	0.	2.367198	2.367198	0.601663	0.601663	
1.021415	1.021415	0.4575	0.4575	No	No	Cyan	1275.47	
130.06	No	1.	1.	1.	1.	1.	1.	
1.	1.	Added 06.10.2020 14:28:34						

Table: Frame Section Properties 13 - Time Dependent

SectionName	TypeSize	AutoValSize	AutoSFSize	UserValSize
		m		m
palol016/14.2	Auto	0.0142	1.	
RIGID	Auto	0.915	1.	

Table: Frame Spring Assignments

Frame	Type	Stiffness	SimpleType	Dir1Type	CoordSys
VecX	VecY	VecZ			
		KN/m/m			
1.	5	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	5	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	6	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	6	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	7	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	7	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	8	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	8	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	9	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	9	Simple	40000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	10	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	10	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	11	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	11	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	12	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	12	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			
1.	13	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.			
0.	13	Simple	15000. Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	14	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	14	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	15	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	15	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	16	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	16	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	17	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	17	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	18	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	18	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	19	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	19	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	20	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	20	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	21	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	21	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	22	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	22	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	23	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	23	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	24	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	24	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	25	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	25	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	37	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	37	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	38	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	38	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	39	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	39	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	40	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	40	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	41	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	41	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	42	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	42	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	43	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	43	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	44	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	44	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	45	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	45	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	46	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	46	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	47	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	47	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	48	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	48	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	49	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	49	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	50	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	50	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	51	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	51	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	52	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	52	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	53	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	53	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	54	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	54	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	58	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	58	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	59	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	59	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	60	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	60	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	61	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	61	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	62	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	62	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	63	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	63	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	63	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	64	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	64	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	65	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	65	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	66	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	66	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	67	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	67	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	68	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	68	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	69	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	69	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	70	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	70	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	71	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	71	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	72	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	72	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	73	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	73	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	74	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	74	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	75	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	75	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	76	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	76	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	77	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	77	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	78	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	78	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	79	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	79	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	80	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	80	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	81	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	81	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	81	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	88	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	88	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	89	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	89	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	90	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	90	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	91	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	91	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	92	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	92	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
0.	93	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
1.	93	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	94	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	94	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	95	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	95	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	96	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	96	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	97	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	97	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	98	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	98	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	99	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	99	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	100	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	100	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	101	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	101	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	102	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	102	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	103	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	103	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	104	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	104	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				
0.	105	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	1.	0.				
1.	105	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
	0.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	106	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	106	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	107	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	107	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	108	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	108	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	112	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	112	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	113	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	113	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	114	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	114	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	115	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	115	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	116	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	116	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	117	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	117	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	118	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	118	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	119	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	119	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
0.	1.	0.				
	120	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	120	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	121	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	121	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	122	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	122	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	123	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	123	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	124	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	124	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	125	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
1.	0.	0.				
	125	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	126	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	126	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	127	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	127	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	128	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	128	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	129	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	129	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	130	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	130	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	131	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	131	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	132	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	132	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	133	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	133	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	134	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	134	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	135	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	135	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	147	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	147	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	148	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	148	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	149	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	149	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	150	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	150	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	151	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	151	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	152	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	152	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	153	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	153	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	154	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	154	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	155	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	155	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	156	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	156	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	157	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	157	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	158	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	158	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	159	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	159	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	160	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	160	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	161	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	161	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	162	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	162	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	163	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	163	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	164	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	164	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	171	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	171	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	172	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	172	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	173	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	173	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	174	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	174	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	175	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	175	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	176	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	176	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	177	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	177	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	178	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	178	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	179	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	179	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	179	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	180	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	180	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	181	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	181	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	182	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	182	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	183	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	183	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	184	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	184	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	185	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	185	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	186	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	186	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	187	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	187	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	188	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	188	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	189	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	189	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	190	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	190	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	191	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	191	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	203	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	203	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	204	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	204	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	205	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	205	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	206	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	206	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	207	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	207	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	208	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	208	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	209	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	209	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	210	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	210	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	211	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	211	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	212	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	212	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	213	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	213	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	214	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	214	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	215	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	215	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	216	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	216	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	217	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	217	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	218	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	218	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	219	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	219	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	220	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	220	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	224	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	224	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	225	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	225	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	226	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	226	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	227	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	227	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	228	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	228	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	229	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	229	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	230	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	230	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	231	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	231	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	232	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	232	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	233	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	233	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	234	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	234	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	235	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	235	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	236	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	236	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	237	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	237	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	238	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	238	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	239	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	239	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	240	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	240	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	241	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	241	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	242	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	242	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	243	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	243	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	244	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	244	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	245	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	245	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	246	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	246	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
0.	247	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
0.	247	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	254	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	254	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	255	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	255	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	256	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	256	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	257	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	257	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	258	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	258	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	259	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	259	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	260	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	260	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	261	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	261	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	262	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	262	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	263	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	263	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	264	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	264	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	265	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	265	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	266	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	266	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	267	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	267	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	268	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	268	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	269	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	269	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	270	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	270	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	271	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	271	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	272	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	272	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	273	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	273	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	274	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	274	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	286	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	286	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	287	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	287	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	288	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	288	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	289	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	289	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	290	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	290	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	291	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	291	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	292	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	292	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	293	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	293	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	294	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	294	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	295	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	295	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	296	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	296	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	297	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	297	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	298	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	298	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	299	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	299	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	300	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	300	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	301	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	301	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	302	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	302	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	303	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	303	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	307	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	307	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	308	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	308	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	309	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	309	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	310	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	310	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	311	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	311	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	312	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	312	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	313	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	313	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	314	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	314	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	315	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	315	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	316	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	316	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	317	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	317	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	318	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	318	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	319	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	319	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	320	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	320	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	321	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	321	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	321	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	322	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	322	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	323	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	323	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	324	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	324	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	325	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	325	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	326	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	326	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	327	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	327	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	328	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	328	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	329	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	329	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	330	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	330	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	337	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	337	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	338	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	338	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	339	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	339	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	340	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	340	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	341	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	341	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	342	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	342	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	343	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	343	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	344	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	344	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	345	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	345	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	346	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	346	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	347	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	347	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	348	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	348	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	349	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	349	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	350	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	350	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	351	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	351	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	352	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	352	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	353	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	353	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	354	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	354	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	355	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	355	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	356	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	356	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	357	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	357	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	369	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	369	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	370	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	370	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	371	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	371	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	372	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	372	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	373	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	373	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	374	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	374	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	375	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	375	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	376	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	376	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	377	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	377	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	378	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	378	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	379	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	379	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	380	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	380	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	381	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	381	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	382	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	382	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	383	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	383	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	384	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	384	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	385	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	385	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	386	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	386	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	390	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	390	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	391	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	391	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	392	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	392	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	393	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	393	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	394	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	394	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	395	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	395	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	395	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	396	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	396	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	397	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	397	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	398	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	398	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	399	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	399	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	400	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	400	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	401	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	401	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	402	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	402	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	403	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	403	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	404	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	404	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	405	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	405	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	406	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	406	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	407	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	407	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	408	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	408	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	409	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	409	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	410	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	410	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	411	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	411	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	412	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	412	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	413	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	413	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	420	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	420	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	421	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	421	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	422	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	422	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	423	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	423	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	424	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	424	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	425	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	425	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	426	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	426	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	427	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	427	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	428	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	428	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	429	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	429	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	430	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	430	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	431	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	431	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	432	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	432	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	433	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	433	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	434	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	434	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	435	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	435	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	436	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	436	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				
1.	437	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	0.	0.				
0.	437	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	1.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	438	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	438	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	439	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	439	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	440	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	440	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	452	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	452	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	453	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	453	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	454	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	454	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	455	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	455	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	456	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	456	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	457	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	457	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	458	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	458	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	459	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	459	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	460	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	460	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	461	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	461	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	462	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	462	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	463	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	463	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	464	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	464	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	465	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	465	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	466	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	466	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	467	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	467	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	468	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	468	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	469	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	469	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	473	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	473	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	474	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	474	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	475	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	475	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	476	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	476	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	477	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	477	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	478	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	478	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	479	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	479	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	480	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	480	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	481	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	481	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	482	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	482	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	483	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	483	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	484	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	484	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	485	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	485	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	486	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	486	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	487	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	487	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	487	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	488	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	488	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	489	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	489	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	490	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	490	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	491	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	491	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	492	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	492	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	493	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	493	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	494	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	494	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	495	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	495	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	496	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	496	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	503	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	503	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	504	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	504	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	505	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	505	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	506	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	506	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	507	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	507	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	508	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	508	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	509	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	509	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	510	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	510	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	511	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	511	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	512	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	512	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	513	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	513	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	514	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	514	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	515	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	515	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	516	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	516	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	517	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	517	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	518	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	518	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	519	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	519	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	520	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	520	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	521	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	521	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	522	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	522	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	523	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	523	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	527	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	527	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	528	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	528	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	529	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	529	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	530	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	530	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	531	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	531	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				
	532	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	0.	0.				
	532	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	1.	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	533	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	533	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	534	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	534	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	535	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	535	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	536	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	536	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	537	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	537	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	538	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	538	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	539	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	539	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	540	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	540	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	541	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	541	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	542	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	542	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	543	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	543	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	544	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	544	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	545	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	545	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	546	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	546	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	547	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	547	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	548	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	548	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	549	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	549	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	550	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	550	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.	562	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	562	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	563	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	563	Simple	40000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	564	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	564	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	565	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	565	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	566	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	566	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	567	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	567	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	568	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	568	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	569	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	569	Simple	15000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	570	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	570	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	571	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	571	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	572	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	572	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	573	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	573	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	574	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	574	Simple	1000.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	575	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	575	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	576	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	576	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	577	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	577	Simple	1400.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	578	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	578	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
1.	579	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL
0.	579	Simple	1900.	Tension and Compression	User Vector	GLOBAL

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

Table: Function - Plot Functions

PlotFunc	Type	Component	Mode
Input Energy	Energy	Input	All

Table: Function - Response Spectrum - Italian NTC 2018

Island	Name	Period	Accel	FuncDamp	AccOption	Latitude	Longitude
SpectrumType	agOverg	F0	Tcs	LimitState	UsageClass	NominalLife	
Xi	q	SoilType	Topography	hOverH	Tb	Tc	Td
		Sec					
DARSENA FIUMICINO		0.	0.135517	0.05	Latitude/Longitude	41.78	12.23
0.090345	2.874856	0.348575		SLV	III	100.	Design Horizontal
C	T1	1.	0.172746	0.518237	1.961379		1.11
DARSENA FIUMICINO		0.172746	0.350984				
DARSENA FIUMICINO		0.518237	0.350984				
DARSENA FIUMICINO		0.618237	0.294212				
DARSENA FIUMICINO		0.718237	0.253249				
DARSENA FIUMICINO		0.818237	0.222299				
DARSENA FIUMICINO		0.918237	0.198089				
DARSENA FIUMICINO		1.018237	0.178635				
DARSENA FIUMICINO		1.118237	0.16266				
DARSENA FIUMICINO		1.218237	0.149308				
DARSENA FIUMICINO		1.318237	0.137982				
DARSENA FIUMICINO		1.418237	0.128253				
DARSENA FIUMICINO		1.518237	0.119805				
DARSENA FIUMICINO		1.618237	0.112402				
DARSENA FIUMICINO		1.718237	0.10586				
DARSENA FIUMICINO		1.818237	0.100038				
DARSENA FIUMICINO		1.918237	0.094823				
DARSENA FIUMICINO		1.961379	0.092737				
DARSENA FIUMICINO		2.061379	0.083958				
DARSENA FIUMICINO		2.161379	0.076369				
DARSENA FIUMICINO		2.261379	0.069764				
DARSENA FIUMICINO		2.361379	0.06398				
DARSENA FIUMICINO		2.461379	0.058887				
DARSENA FIUMICINO		2.561379	0.054379				
DARSENA FIUMICINO		2.661379	0.050369				
DARSENA FIUMICINO		2.761379	0.046787				
DARSENA FIUMICINO		2.861379	0.043574				
DARSENA FIUMICINO		2.961379	0.040681				
DARSENA FIUMICINO		3.061379	0.038067				
DARSENA FIUMICINO		3.161379	0.035696				
DARSENA FIUMICINO		3.261379	0.033541				
DARSENA FIUMICINO		3.361379	0.031575				
DARSENA FIUMICINO		3.461379	0.029777				
DARSENA FIUMICINO		3.561379	0.028128				
DARSENA FIUMICINO		3.661379	0.026613				
DARSENA FIUMICINO		3.761379	0.025216				
DARSENA FIUMICINO		3.861379	0.023927				
DARSENA FIUMICINO		3.961379	0.022734				
DARSENA FIUMICINO		4.	0.022298				

Table: Joint Coordinates

Joint	CoordSys	CoordType	XorR	Y	Z	SpecialJt
GlobalX	GlobalY	GlobalZ	GUID			
m	m	m	m	m	m	
7.675	1	GLOBAL	Cartesian	-7.675	2.9229	0.
7.675	2	GLOBAL	Cartesian	-7.675	3.5	0.
7.675	3	GLOBAL	Cartesian	-7.325	3.5	0.
7.325	4	GLOBAL	Cartesian	-7.325	2.9229	0.
7.325	2.9229	0.	9149b735-e3d0-4f10-bc34-46c4dee45549			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	5	GLOBAL	Cartesian	-7.675	0.89	0.	No	-
7.675	0.89	0.	95c92d92-1625-467c-a386-52e7d94aa16d					
	6	GLOBAL	Cartesian	-7.675	1.49	0.	No	-
7.675	1.49	0.	85cc1d36-dad1-4768-8438-382f4c2a3a17					
	7	GLOBAL	Cartesian	-7.325	1.49	0.	No	-
7.325	1.49	0.	a6756331-8f05-4866-a2d0-a2c90c61c31c					
	8	GLOBAL	Cartesian	-7.325	0.89	0.	No	-
7.325	0.89	0.	4cccaf0e-72d7-46eb-a6ff-4807bc571fdf					
	9	GLOBAL	Cartesian	-7.675	2.	0.	No	-
7.675	2.	0.	ee5879d8-c8c8-4867-b7fe-89c3313fd4b2					
	10	GLOBAL	Cartesian	-7.675	2.6	0.	No	-
7.675	2.6	0.	26cadaa8-1652-40ac-9cea-60fd2db9b7b7					
	11	GLOBAL	Cartesian	-7.325	2.6	0.	No	-
7.325	2.6	0.	cea25eea-64bf-4f8e-a03a-755c225db1e2					
	12	GLOBAL	Cartesian	-7.325	2.	0.	No	-
7.325	2.	0.	2dee4309-3144-453f-acbd-a27dcbfaa7ca					
	13	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-0.35	0.	No	-
7.675	-0.35	0.	77c8eb5c-e6a7-4b04-8450-05433d8fcdcb					
	14	GLOBAL	Cartesian	-7.675	0.35	0.	No	-
7.675	0.35	0.	7571afe1-19c8-42ac-808e-2365acba2e6e					
	15	GLOBAL	Cartesian	-7.325	0.35	0.	No	-
7.325	0.35	0.	a944a172-f7e7-4368-8c7b-3e745984b1e8					
	16	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-0.35	0.	No	-
7.325	-0.35	0.	d92f41cf-f4ee-4227-8b8b-3500df78e4da					
	17	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	2.9229	0.	No	-
8.6625	2.9229	0.	ab72876c-082a-430d-9cb3-45babe28ade0					
	18	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	3.5	0.	No	-
8.6625	3.5	0.	b0fdc48e-f86c-447d-8a80-884549151da8					
	19	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	0.89	0.	No	-
8.6625	0.89	0.	c2f20338-44cf-4106-b50b-0aba89976d20					
	20	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	1.49	0.	No	-
8.6625	1.49	0.	c84a35ae-9734-4e9c-aa22-4c9e65be51ab					
	21	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	2.	0.	No	-
8.6625	2.	0.	0187780c-766f-4e0f-a597-d3dd4e11f83b					
	22	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	2.6	0.	No	-
8.6625	2.6	0.	2271247d-f999-479d-be31-73520e480ee3					
	23	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-0.35	0.	No	-
8.6625	-0.35	0.	b68ba5e2-e2a1-4475-910e-e616a082fdb6					
	24	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	0.35	0.	No	-
8.6625	0.35	0.	6d08c6fc-9ac9-4336-8085-156e4917bacf					
	25	GLOBAL	Cartesian	-9.65	2.9229	0.	No	-
9.65	2.9229	0.	4bd19ea0-2856-4bd9-8686-4f2ce5f39f79					
	26	GLOBAL	Cartesian	-9.65	3.5	0.	No	-
9.65	3.5	0.	dc89cb48-17c4-49e6-bbed-e7df0ee432fc					
	27	GLOBAL	Cartesian	-9.65	0.89	0.	No	-
9.65	0.89	0.	90337924-74d9-4f9e-935f-5ef858cd77e8					
	28	GLOBAL	Cartesian	-9.65	1.49	0.	No	-
9.65	1.49	0.	179bca96-fe7e-46b8-9d6f-fe945b396ded					
	29	GLOBAL	Cartesian	-9.65	2.	0.	No	-
9.65	2.	0.	97262297-5b92-4739-8f22-875a63aa444c					
	30	GLOBAL	Cartesian	-9.65	2.6	0.	No	-
9.65	2.6	0.	12367fc6-1310-4437-939f-a3be4fb0fb00					
	31	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-0.35	0.	No	-
9.65	-0.35	0.	20d880f1-65c7-4b90-a9c1-d5b0f9192a21					
	32	GLOBAL	Cartesian	-9.65	0.35	0.	No	-
9.65	0.35	0.	624546f9-5ef8-444e-9cf7-2b570a001306					
	33	GLOBAL	Cartesian	-10.35	2.	0.	No	-
10.35	2.	0.	1bc901d9-4caf-4a4d-b2d1-a3df53e9fdb7					
	34	GLOBAL	Cartesian	-10.35	2.6	0.	No	-
10.35	2.6	0.	6875452c-8d37-4b0c-99d6-1e4dafd2d02d					
	35	GLOBAL	Cartesian	-10.35	2.9229	0.	No	-
10.35	2.9229	0.	3ecc4dab-c4eb-4cec-bc11-025a31bef1ae					
	36	GLOBAL	Cartesian	-10.35	1.49	0.	No	-
10.35	1.49	0.	084f383f-c032-460b-a5fa-8a5232596e85					
	37	GLOBAL	Cartesian	-10.35	0.35	0.	No	-
10.35	0.35	0.	deb14f02-7afd-4dfd-bd3f-5909cbf1ca63					
	38	GLOBAL	Cartesian	-10.35	0.89	0.	No	-
10.35	0.89	0.	b3471de2-3053-44d4-997e-f220107dd4b6					
	39	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-2.6	0.	No	-
7.675	-2.6	0.	637cbf63-1315-422b-be5d-bb434d6d746c					
	40	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-2.	0.	No	-
7.675	-2.	0.	d058216e-d637-46e2-aed7-0d18213f5adb					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	41	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-2.	0.	No	-
7.325	-2.	0.	dab153b8-dc7d-4b53-b7a2-c26b20626f91					
	42	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-2.6	0.	No	-
7.325	-2.6	0.	32d668c9-bc34-4f03-a5ce-04bc4b5c7b58					
	43	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-1.49	0.	No	-
7.675	-1.49	0.	c68fa26c-2a6c-4acf-9269-f522ed73d41c					
	44	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-0.89	0.	No	-
7.675	-0.89	0.	a63fed7d-b49b-434c-a6f8-1ca776098d66					
	45	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-0.89	0.	No	-
7.325	-0.89	0.	5fff247f-e205-4bfa-ad83-1b52897f59bd					
	46	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-1.49	0.	No	-
7.325	-1.49	0.	c6af5879-78be-4ada-bd6f-04e04175e6c5					
	47	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-3.5	0.	No	-
7.675	-3.5	0.	a8eeblaa-82fb-41d5-83c3-44afbebe0cfb					
	48	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-2.9229	0.	No	-
7.675	-2.9229	0.	9b42b393-015f-4c5d-a8b1-fc1805ade901					
	49	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-2.9229	0.	No	-
7.325	-2.9229	0.	1289778a-11d7-4d8e-869c-fd8c589e022c					
	50	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-3.5	0.	No	-
7.325	-3.5	0.	532723ab-e115-4375-ab9f-b91445b15ee0					
	51	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-2.6	0.	No	-
8.6625	-2.6	0.	c68c892b-e6ae-43c3-bad3-2aec9325fbaa					
	52	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-2.	0.	No	-
8.6625	-2.	0.	706b8241-ba9a-4ea1-a0e2-3f2f83ebdd77					
	53	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-1.49	0.	No	-
8.6625	-1.49	0.	8f3103f5-48e4-4cc2-bf0a-celcfda06006					
	54	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-0.89	0.	No	-
8.6625	-0.89	0.	b3ede048-cf34-43ca-93f5-3a7a9ed2759b					
	55	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-3.5	0.	No	-
8.6625	-3.5	0.	be8fc2e7-2d41-47bf-95fe-2be770cc1b05					
	56	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-2.9229	0.	No	-
8.6625	-2.9229	0.	79a6f7f3-a167-4b26-a840-2d045ca818cc					
	57	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-2.6	0.	No	-
9.65	-2.6	0.	405545fe-0a09-408f-a3df-58c62f6d1062					
	58	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-2.	0.	No	-
9.65	-2.	0.	a796ac04-4099-4f34-afd4-46f8ee4f9286					
	59	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-1.49	0.	No	-
9.65	-1.49	0.	513b9bc7-0a0a-4a3b-87f6-69bf090d84f0					
	60	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-0.89	0.	No	-
9.65	-0.89	0.	027b2aa0-039f-45ae-bd77-439b80009faf					
	61	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-3.5	0.	No	-
9.65	-3.5	0.	c0cf5b1e-35e3-40e9-bd1a-357a9728c73f					
	62	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-2.9229	0.	No	-
9.65	-2.9229	0.	457c9315-1e90-4f39-9999-52aeb51304d3					
	63	GLOBAL	Cartesian	-10.35	-1.49	0.	No	-
10.35	-1.49	0.	a1b8e631-fad1-4f54-a3ae-21524f713725					
	64	GLOBAL	Cartesian	-10.35	-0.89	0.	No	-
10.35	-0.89	0.	010c116d-6980-41f6-a80d-40839463e2d4					
	65	GLOBAL	Cartesian	-10.35	-0.35	0.	No	-
10.35	-0.35	0.	3c9c4b69-abf9-4b61-9a95-6fa44c8cfb98					
	66	GLOBAL	Cartesian	-10.35	-2.	0.	No	-
10.35	-2.	0.	2789c099-38e1-4543-af93-a6d74f20cd0b					
	67	GLOBAL	Cartesian	-10.35	-2.9229	0.	No	-
10.35	-2.9229	0.	d9baebe6-a07a-45ed-bea6-d48b67f04cd2					
	68	GLOBAL	Cartesian	-10.35	-2.6	0.	No	-
10.35	-2.6	0.	312f4a7b-a36b-4702-8ab5-2624de1a79be					
	69	GLOBAL	Cartesian	-7.675	-4.3	0.	No	-
7.675	-4.3	0.	0c5c35df-1217-4c6a-af56-198ff42b733d					
	70	GLOBAL	Cartesian	-7.325	-4.3	0.	No	-
7.325	-4.3	0.	f5c3bbaa-0ae2-4dae-b096-19384bc1cf8b					
	71	GLOBAL	Cartesian	-8.6625	-4.3	0.	No	-
8.6625	-4.3	0.	1c3b8c00-4abf-47b1-b812-f4c28d10561a					
	72	GLOBAL	Cartesian	-9.65	-4.3	0.	No	-
9.65	-4.3	0.	7836a9e9-6da1-4b9d-8c2c-7333f75aa6e9					
	73	GLOBAL	Cartesian	-10.35	3.5	0.	No	-
10.35	3.5	0.	116c5234-d082-4e32-8f82-bd4b74053de7					
	74	GLOBAL	Cartesian	-10.35	4.6	0.	No	-
10.35	4.6	0.	4b6f8985-95ad-47ef-847f-280b7f6b17dc					
	75	GLOBAL	Cartesian	-9.65	4.6	0.	No	-
9.65	4.6	0.	820c300f-46cd-40d9-a919-912eea35ef45					
	76	GLOBAL	Cartesian	-7.675	4.6	0.	No	-
7.675	4.6	0.	3c9af677-a61e-44f8-97e5-88c31b611b4a					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.325	77	GLOBAL Cartesian	-7.325	4.6	0.	No	-
		0. 3ceb2eab-13ed-430b-ae45-a10d068e49d7					
	78	GLOBAL Cartesian	-8.6625	4.6	0.	No	-
8.6625		0. b46b4e99-33e7-48c0-97cc-071ee520fae3					
	79	GLOBAL Cartesian	-10.35	-3.5	0.	No	-
10.35		0. cfe4347b-2ad5-484d-bdeb-del35e6b5919					
	80	GLOBAL Cartesian	-10.35	-4.3	0.	No	-
10.35		0. e91722ff-13e2-4a2a-81ee-ed4df91151bb					
	81	GLOBAL Cartesian	-5.35	2.	0.	No	-
5.35		0. 23c2504c-ebb3-445f-9285-5689b94798f0					
	82	GLOBAL Cartesian	-5.35	2.6	0.	No	-
5.35		0. 7b279a74-7530-4256-8273-44a0bd631a17					
	83	GLOBAL Cartesian	-4.65	2.6	0.	No	-
4.65		0. 6d65289a-d582-40b0-96cb-38d012cc67a2					
	84	GLOBAL Cartesian	-4.65	2.	0.	No	-
4.65		0. 3d6b4d3d-86fc-4472-b262-41ac6977e554					
	85	GLOBAL Cartesian	-5.35	2.9229	0.	No	-
5.35		0. 256017f4-f140-4519-9832-10cec014e34f					
	86	GLOBAL Cartesian	-4.65	2.9229	0.	No	-
4.65		0. 164ce84f-bc18-4d94-8734-fbca602533bd					
	87	GLOBAL Cartesian	-5.35	1.49	0.	No	-
5.35		0. 54127b91-c5e8-44bc-ae05-4881c39f706e					
	88	GLOBAL Cartesian	-4.65	1.49	0.	No	-
4.65		0. 4585f65d-949a-42b0-ba0e-99d9f6538d24					
	89	GLOBAL Cartesian	-5.35	0.35	0.	No	-
5.35		0. d06eeb7b-2702-4893-8405-fe1c503d440a					
	90	GLOBAL Cartesian	-5.35	0.89	0.	No	-
5.35		0. 04d2180d-0e5e-4315-a795-e451d8eae5b5					
	91	GLOBAL Cartesian	-4.65	0.89	0.	No	-
4.65		0. 488fdf46-afcf-4343-89a9-0490b0ec1d03					
	92	GLOBAL Cartesian	-4.65	0.35	0.	No	-
4.65		0. 8c9aa810-50e8-4f23-ac87-61bb395567c3					
	93	GLOBAL Cartesian	-5.35	-1.49	0.	No	-
5.35		0. 1843d3df-46bf-414a-a7f7-ccd0d356d011					
	94	GLOBAL Cartesian	-5.35	-0.89	0.	No	-
5.35		0. e5569c67-16fe-438c-bf82-cffb8d1f39f2					
	95	GLOBAL Cartesian	-4.65	-0.89	0.	No	-
4.65		0. 980a4431-ceb5-4f98-9e85-010ef43afc84					
	96	GLOBAL Cartesian	-4.65	-1.49	0.	No	-
4.65		0. dfcbaad6-2409-4254-928d-bc9ccd5398fd					
	97	GLOBAL Cartesian	-5.35	-0.35	0.	No	-
5.35		0. ddb913f1-36fa-4df2-9ffe-cbb0db0404aa					
	98	GLOBAL Cartesian	-4.65	-0.35	0.	No	-
4.65		0. 47269a94-760e-4fea-a7e5-036261394947					
	99	GLOBAL Cartesian	-5.35	-2.	0.	No	-
5.35		0. 5d8ffeaf-10be-46bf-a22b-595c3ef4161a					
	100	GLOBAL Cartesian	-4.65	-2.	0.	No	-
4.65		0. 2ffb610c-48f4-49f7-a775-bdb952037929					
	101	GLOBAL Cartesian	-5.35	-2.9229	0.	No	-
5.35		0. 518a5069-9fc1-4b25-8ad7-0930bf7748df					
	102	GLOBAL Cartesian	-5.35	-2.6	0.	No	-
5.35		0. c7787606-1665-423f-aec5-d8722e81af75					
	103	GLOBAL Cartesian	-4.65	-2.6	0.	No	-
4.65		0. 567d3be0-2034-464a-8259-8e440f629a47					
	104	GLOBAL Cartesian	-4.65	-2.9229	0.	No	-
4.65		0. edbcb60f-7c48-4db6-b5bc-15d9124d6c8b					
	105	GLOBAL Cartesian	-5.35	3.5	0.	No	-
5.35		0. 3ed6c4ca-94b7-430c-b6cb-0cf706e8b56e					
	106	GLOBAL Cartesian	-5.35	4.6	0.	No	-
5.35		0. bf2c7eef-17ca-4685-a467-1a9b86ee1bd5					
	107	GLOBAL Cartesian	-4.65	4.6	0.	No	-
4.65		0. cda515bc-0c85-4116-8ccc-6abe56a7221d					
	108	GLOBAL Cartesian	-4.65	3.5	0.	No	-
4.65		0. aacb87b6-737e-4549-8030-3d04666b299e					
	109	GLOBAL Cartesian	-5.35	-3.5	0.	No	-
5.35		0. aa981d00-b814-43de-9ff5-32d208758e3a					
	110	GLOBAL Cartesian	-4.65	-3.5	0.	No	-
4.65		0. d10f1b65-dfb7-42ca-99b0-f54627a1cde2					
	111	GLOBAL Cartesian	-5.35	-4.3	0.	No	-
5.35		0. bd455311-9e89-425f-b707-93fa529de3cb					
	112	GLOBAL Cartesian	-4.65	-4.3	0.	No	-
4.65		0. 76ed10ae-eb5f-447b-8f12-e6c99df90688					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.35	113	GLOBAL Cartesian	-0.35	2.	0.	No	-
	2.	0. 9fa85b7f-1c45-4711-bc6e-a7d840bf3751					
0.35	114	GLOBAL Cartesian	-0.35	2.6	0.	No	-
	2.6	0. 4fcb9fb3-1ae8-4370-9bd9-9f10bc2a857b					
0.35	115	GLOBAL Cartesian	-0.35	2.6	0.	No	-
	2.6	0. 964c577a-f6f4-434e-9a58-b3109f20994f					
0.35	116	GLOBAL Cartesian	0.35	2.	0.	No	-
	2.	0. 025ae921-4081-4215-892f-3cb2e8d693ba					
0.35	117	GLOBAL Cartesian	-0.35	2.9229	0.	No	-
	2.9229	0. 79bc6bf3-2b4a-4ecc-a26f-71b382e8b0ea					
0.35	118	GLOBAL Cartesian	0.35	2.9229	0.	No	-
	2.9229	0. 16767a82-c126-4c04-9906-6c806dcc2bda					
0.35	119	GLOBAL Cartesian	-0.35	1.49	0.	No	-
	1.49	0. 3d2d528a-fa40-4b25-bbb7-551ce2fc34a9					
0.35	120	GLOBAL Cartesian	0.35	1.49	0.	No	-
	1.49	0. 7871bc89-0895-4aea-bdde-8218eaff03d9					
0.35	121	GLOBAL Cartesian	-0.35	0.35	0.	No	-
	0.35	0. dca6ef73-0943-4e5e-b184-a52e0e0d83b5					
0.35	122	GLOBAL Cartesian	-0.35	0.89	0.	No	-
	0.89	0. abb9d58b-6529-469e-aabd-ac15c877d0eb					
0.35	123	GLOBAL Cartesian	0.35	0.89	0.	No	-
	0.89	0. c66b1577-fc17-46f1-9fcd-b8496384161d					
0.35	124	GLOBAL Cartesian	0.35	0.35	0.	No	-
	0.35	0. 2fdc903f-eb5e-44fa-befd-d051501f017c					
0.35	125	GLOBAL Cartesian	-0.35	-1.49	0.	No	-
	-1.49	0. 0e43d60a-77c4-4c1a-b992-d94801a7b361					
0.35	126	GLOBAL Cartesian	-0.35	-0.89	0.	No	-
	-0.89	0. 5f2f59ba-1503-40a8-ac36-828ec9c8b31e					
0.35	127	GLOBAL Cartesian	0.35	-0.89	0.	No	-
	-0.89	0. 0137fe59-c09e-402c-bd5c-6c89726eda70					
0.35	128	GLOBAL Cartesian	0.35	-1.49	0.	No	-
	-1.49	0. 148c94c9-df88-4878-a032-bf282b0a66ff					
0.35	129	GLOBAL Cartesian	-0.35	-0.35	0.	No	-
	-0.35	0. 35eadbe8-6018-40a8-b922-00b9a03438ec					
0.35	130	GLOBAL Cartesian	0.35	-0.35	0.	No	-
	-0.35	0. 38932e8a-280c-403c-81dd-4563c57fe9eb					
0.35	131	GLOBAL Cartesian	-0.35	-2.	0.	No	-
	-2.	0. f74c3944-8e99-4b9d-8b46-04e22d165eba					
0.35	132	GLOBAL Cartesian	0.35	-2.	0.	No	-
	-2.	0. 00f04b16-8ela-4fbd-9c71-8a0ef4eec821					
0.35	133	GLOBAL Cartesian	-0.35	-2.9229	0.	No	-
	-2.9229	0. b61e7e7f-b20e-4671-942d-45b336876955					
0.35	134	GLOBAL Cartesian	-0.35	-2.6	0.	No	-
	-2.6	0. 60b6b86c-026a-433c-8c84-8a7016a64f7d					
0.35	135	GLOBAL Cartesian	0.35	-2.6	0.	No	-
	-2.6	0. c97ca380-3920-457b-a082-a6a20021865c					
0.35	136	GLOBAL Cartesian	0.35	-2.9229	0.	No	-
	-2.9229	0. 1b4889f5-2bc2-447f-a7a2-0390e8b048d4					
0.35	137	GLOBAL Cartesian	-0.35	3.5	0.	No	-
	3.5	0. f8092bf8-a0cd-4ee0-9d5e-661a4885f5f3					
0.35	138	GLOBAL Cartesian	-0.35	4.6	0.	No	-
	4.6	0. f6b761f7-f3ce-4bdc-9fd1-21a4b82e83ac					
0.35	139	GLOBAL Cartesian	0.35	4.6	0.	No	-
	4.6	0. c9371cef-5c90-4c9f-b9df-f74a858870d7					
0.35	140	GLOBAL Cartesian	0.35	3.5	0.	No	-
	3.5	0. b6beb258-c304-4c81-ab77-e0a8744316d4					
0.35	141	GLOBAL Cartesian	-0.35	-3.5	0.	No	-
	-3.5	0. c654a873-e69f-4333-a199-16df0cb4eb32					
0.35	142	GLOBAL Cartesian	0.35	-3.5	0.	No	-
	-3.5	0. 3a32cc28-2734-4e70-ae6a-b230de8875df					
0.35	143	GLOBAL Cartesian	-0.35	-4.3	0.	No	-
	-4.3	0. fb7a6ea8-0626-47ee-a828-47b3cdc3c55a					
0.35	144	GLOBAL Cartesian	0.35	-4.3	0.	No	-
	-4.3	0. 64f40424-22b8-4030-b7a1-a7de42e30935					
4.65	145	GLOBAL Cartesian	4.65	2.	0.	No	-
	2.	0. 2d19865a-2e4a-4669-86c3-35ee1fab7f29					
4.65	146	GLOBAL Cartesian	4.65	2.6	0.	No	-
	2.6	0. 830497ce-70be-430e-a9a2-1a48d0e67341					
5.35	147	GLOBAL Cartesian	5.35	2.6	0.	No	-
	2.6	0. 30a21b06-9fae-419f-8716-cf0295abfcbe					
5.35	148	GLOBAL Cartesian	5.35	2.	0.	No	-
	2.	0. 025ca668-10fa-4574-842c-72e196e8ef1e					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	149	GLOBAL Cartesian	4.65	2.9229	0.	No
4.65	2.9229	0. 605fed93-03f9-4a33-8325-37b9312088ed				
	150	GLOBAL Cartesian	5.35	2.9229	0.	No
5.35	2.9229	0. 7b878c92-86df-4709-a762-774e2b13246d				
	151	GLOBAL Cartesian	4.65	1.49	0.	No
4.65	1.49	0. 82abeb92-7115-4f6c-a2ee-b4162cefef9e				
	152	GLOBAL Cartesian	5.35	1.49	0.	No
5.35	1.49	0. 4db1187f-7005-4992-a719-9f1bdb434b9a				
	153	GLOBAL Cartesian	4.65	0.35	0.	No
4.65	0.35	0. dac150a1-8cbb-4de1-93a6-831f6d958987				
	154	GLOBAL Cartesian	4.65	0.89	0.	No
4.65	0.89	0. 76aeb816-bb2d-43a4-90e9-4fc8878e7fdb				
	155	GLOBAL Cartesian	5.35	0.89	0.	No
5.35	0.89	0. 28283fd7-3d44-440e-8ba9-c8c04c147360				
	156	GLOBAL Cartesian	5.35	0.35	0.	No
5.35	0.35	0. 9f8c971d-71e1-4b5b-b9eb-27e4dd3f3363				
	157	GLOBAL Cartesian	4.65	-1.49	0.	No
4.65	-1.49	0. f165b39d-0931-41ca-8760-7c51bb344913				
	158	GLOBAL Cartesian	4.65	-0.89	0.	No
4.65	-0.89	0. clafb179-e98a-41ee-9f8b-ee482a31429e				
	159	GLOBAL Cartesian	5.35	-0.89	0.	No
5.35	-0.89	0. b8abba6e-df69-4b49-865c-8f8540bdf923				
	160	GLOBAL Cartesian	5.35	-1.49	0.	No
5.35	-1.49	0. 5b2eea40-6ba7-4d9e-b536-e331eebb154c				
	161	GLOBAL Cartesian	4.65	-0.35	0.	No
4.65	-0.35	0. e756a14a-52f4-45d8-997f-1a62d0d98d97				
	162	GLOBAL Cartesian	5.35	-0.35	0.	No
5.35	-0.35	0. e97378ff-1258-4514-9cf1-6a748951dc81				
	163	GLOBAL Cartesian	4.65	-2.	0.	No
4.65	-2.	0. 1d14e0f3-3fdd-4fcb-a1e5-f52ae6ec65bb				
	164	GLOBAL Cartesian	5.35	-2.	0.	No
5.35	-2.	0. 798ab33f-3015-4d3b-813d-22a85ee2b856				
	165	GLOBAL Cartesian	4.65	-2.9229	0.	No
4.65	-2.9229	0. 75316410-0f60-400f-a763-b0b716b817f6				
	166	GLOBAL Cartesian	4.65	-2.6	0.	No
4.65	-2.6	0. 96b8e8de-10f7-4e63-b3d3-57da51b223a4				
	167	GLOBAL Cartesian	5.35	-2.6	0.	No
5.35	-2.6	0. bcf48d59-069d-41a1-b81f-734e2b559b14				
	168	GLOBAL Cartesian	5.35	-2.9229	0.	No
5.35	-2.9229	0. 8ee40ce4-6fd5-4281-bdf0-16b2d0282ad2				
	169	GLOBAL Cartesian	4.65	3.5	0.	No
4.65	3.5	0. 428e2ad0-246a-4068-a37b-28bb397d032c				
	170	GLOBAL Cartesian	4.65	4.6	0.	No
4.65	4.6	0. 4513e624-7998-4989-9a6b-185758387204				
	171	GLOBAL Cartesian	5.35	4.6	0.	No
5.35	4.6	0. 98fab1d3-cc52-4f6e-aba8-e2a847b9e817				
	172	GLOBAL Cartesian	5.35	3.5	0.	No
5.35	3.5	0. 0da03922-8d72-4723-a8e2-6c4e337f20e0				
	173	GLOBAL Cartesian	4.65	-3.5	0.	No
4.65	-3.5	0. 37d8282c-8959-4f19-8e41-203a1fdc85ab				
	174	GLOBAL Cartesian	5.35	-3.5	0.	No
5.35	-3.5	0. c698c254-1de5-4e43-8a7c-52eaf9dcc2b4				
	175	GLOBAL Cartesian	4.65	-4.3	0.	No
4.65	-4.3	0. 9f07e005-f5a8-4a5a-a9ec-6ab90a0221d6				
	176	GLOBAL Cartesian	5.35	-4.3	0.	No
5.35	-4.3	0. 61da4824-9871-433b-8f0c-7576604ba863				
	177	GLOBAL Cartesian	9.65	2.	0.	No
9.65	2.	0. 3bbc7abb-3690-45a1-8ad3-a5db93d927bb				
	178	GLOBAL Cartesian	9.65	2.6	0.	No
9.65	2.6	0. 2f1831ef-1981-4017-901c-7cbd52bd1fa7				
	179	GLOBAL Cartesian	10.35	2.6	0.	No
10.35	2.6	0. 3072996f-140f-44b3-9251-2f3a531e26a6				
	180	GLOBAL Cartesian	10.35	2.	0.	No
10.35	2.	0. 6f3b4165-14a5-474f-8e7c-a09b9009dbe4				
	181	GLOBAL Cartesian	9.65	2.9229	0.	No
9.65	2.9229	0. aaef759a-26f2-403b-9bc5-e2030303b1ca				
	182	GLOBAL Cartesian	10.35	2.9229	0.	No
10.35	2.9229	0. 7ecbefdf-17f6-448c-a037-847ba08f9ee2				
	183	GLOBAL Cartesian	9.65	1.49	0.	No
9.65	1.49	0. 6c187eda-357e-4756-99aa-81571dda1d1e				
	184	GLOBAL Cartesian	10.35	1.49	0.	No
10.35	1.49	0. 80c89a2c-a811-496b-a01e-a53577f01e1e				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	185	GLOBAL Cartesian	9.65	0.35	0.	No	
9.65	0.35	0. 0747aefe-00b2-462e-bd95-f2bf50f60dd5					
	186	GLOBAL Cartesian	9.65	0.89	0.	No	
9.65	0.89	0. 1f32995f-416d-47e4-a9f6-7a3bc6e022ce					
	187	GLOBAL Cartesian	10.35	0.89	0.	No	
10.35	0.89	0. 0d0ec70f-6a98-4cad-b77e-39525cae09ec					
	188	GLOBAL Cartesian	10.35	0.35	0.	No	
10.35	0.35	0. 40d2cc3c-b6fa-42c7-b174-2b8523ee157f					
	189	GLOBAL Cartesian	9.65	-1.49	0.	No	
9.65	-1.49	0. b9a895cc-f98f-468d-92e7-1f47bb2d7009					
	190	GLOBAL Cartesian	9.65	-0.89	0.	No	
9.65	-0.89	0. 54a26683-b8a8-4938-89cc-16bd72bdbcb7					
	191	GLOBAL Cartesian	10.35	-0.89	0.	No	
10.35	-0.89	0. a7034130-4808-466c-9e30-4ba31964bf21					
	192	GLOBAL Cartesian	10.35	-1.49	0.	No	
10.35	-1.49	0. c8db4c79-3e20-4ebb-bd85-4bf85b987462					
	193	GLOBAL Cartesian	9.65	-0.35	0.	No	
9.65	-0.35	0. 93183c0c-750c-46cc-b533-365d64acb438					
	194	GLOBAL Cartesian	10.35	-0.35	0.	No	
10.35	-0.35	0. ae5fb987-646a-404d-bab0-5e45d4759772					
	195	GLOBAL Cartesian	9.65	-2.	0.	No	
9.65	-2.	0. 6f0a3304-493f-4131-b7b2-20b84b9f406c					
	196	GLOBAL Cartesian	10.35	-2.	0.	No	
10.35	-2.	0. abd69003-eb81-45f1-bdea-6b7c51b13463					
	197	GLOBAL Cartesian	9.65	-2.9229	0.	No	
9.65	-2.9229	0. d1da2baa-a297-4625-a820-87941a926c4d					
	198	GLOBAL Cartesian	9.65	-2.6	0.	No	
9.65	-2.6	0. 24bd749d-0dec-48ce-a06e-64facbe286fd					
	199	GLOBAL Cartesian	10.35	-2.6	0.	No	
10.35	-2.6	0. c6a10ff3-3f8b-49f9-bd80-267094eb62ef					
	200	GLOBAL Cartesian	10.35	-2.9229	0.	No	
10.35	-2.9229	0. fc2e0d77-85d7-40d4-9637-973c76909333					
	201	GLOBAL Cartesian	9.65	3.5	0.	No	
9.65	3.5	0. 974fa138-aa18-400a-b68e-7dc6e9fde388					
	202	GLOBAL Cartesian	9.65	4.6	0.	No	
9.65	4.6	0. b876385f-091a-44ee-b568-33c440a8f5c7					
	203	GLOBAL Cartesian	10.35	4.6	0.	No	
10.35	4.6	0. b706f3ab-598b-4653-8325-72fe5213e7cb					
	204	GLOBAL Cartesian	10.35	3.5	0.	No	
10.35	3.5	0. f74c24de-541c-4463-865c-636cd0ac3159					
	205	GLOBAL Cartesian	9.65	-3.5	0.	No	
9.65	-3.5	0. fee02fcd-9fc9-4d64-bfcf-b8dc51498366					
	206	GLOBAL Cartesian	10.35	-3.5	0.	No	
10.35	-3.5	0. 38c28329-c73e-4b63-9778-bdae6d0f7848					
	207	GLOBAL Cartesian	9.65	-4.3	0.	No	
9.65	-4.3	0. 1b7affee-ba4d-486e-8160-d19ef4ed71e2					
	208	GLOBAL Cartesian	10.35	-4.3	0.	No	
10.35	-4.3	0. 97adf22b-d697-42b9-a107-286d369a6353					
	209	GLOBAL Cartesian	-15.	2.	0.	No	-
15.	2.	0. 03688d91-476d-47e4-9196-a73aefe8ca03					
	210	GLOBAL Cartesian	-15.	2.6	0.	No	-
15.	2.6	0. 711be146-9e48-42a4-97c0-611e6ff47151					
	211	GLOBAL Cartesian	-14.65	2.6	0.	No	-
14.65	2.6	0. 0c67da6f-9f98-4823-9b8c-a188f6c10903					
	212	GLOBAL Cartesian	-14.65	2.	0.	No	-
14.65	2.	0. 451fd178-4200-4827-9894-4c6c9d999c21					
	213	GLOBAL Cartesian	-15.	2.9229	0.	No	-
15.	2.9229	0. eac57bab-6589-4af8-8fac-3f83b86b5464					
	214	GLOBAL Cartesian	-14.65	2.9229	0.	No	-
14.65	2.9229	0. 83d281ab-d418-4ae4-af39-f3d306cb6e81					
	215	GLOBAL Cartesian	-15.	1.49	0.	No	-
15.	1.49	0. 86d7fbb8-6fde-448e-88f6-c8cd49535bf6					
	216	GLOBAL Cartesian	-14.65	1.49	0.	No	-
14.65	1.49	0. bb3e05fd-5f4e-4bea-8f12-875d22f85f83					
	217	GLOBAL Cartesian	-15.	0.35	0.	No	-
15.	0.35	0. b9c71908-ab00-46b2-b697-983af8afaca0					
	218	GLOBAL Cartesian	-15.	0.89	0.	No	-
15.	0.89	0. 0e66ae39-221a-4979-8fda-edc9cd393494					
	219	GLOBAL Cartesian	-14.65	0.89	0.	No	-
14.65	0.89	0. f0f4db1c-1fb7-4669-8c58-694d49c4de7a					
	220	GLOBAL Cartesian	-14.65	0.35	0.	No	-
14.65	0.35	0. 59353073-9a6b-4463-b22d-b53d262ac93d					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	221	GLOBAL Cartesian	-15.	-1.49	0.	No	-
15.	-1.49	0. 0461aaf4-983c-4385-8dc1-b625cb39daed					
	222	GLOBAL Cartesian	-15.	-0.89	0.	No	-
15.	-0.89	0. e355e18e-b427-42e8-a96d-eafelfe4b140					
	223	GLOBAL Cartesian	-14.65	-0.89	0.	No	-
14.65	-0.89	0. 0f16e9fd-e992-4094-93df-b60cf665050e					
	224	GLOBAL Cartesian	-14.65	-1.49	0.	No	-
14.65	-1.49	0. f35a06cd-7dfb-4194-b9c3-bf8d3e9de631					
	225	GLOBAL Cartesian	-15.	-0.35	0.	No	-
15.	-0.35	0. 1dae8048-8ce1-4433-ae29-4cf67b28ab8d					
	226	GLOBAL Cartesian	-14.65	-0.35	0.	No	-
14.65	-0.35	0. eb36b4b5-b3c7-4f9d-b512-d96a0911b141					
	227	GLOBAL Cartesian	-15.	-2.	0.	No	-
15.	-2.	0. 627895a6-1a5a-41d5-ac3b-b9a155da971c					
	228	GLOBAL Cartesian	-14.65	-2.	0.	No	-
14.65	-2.	0. e92d682a-7f56-4fdb-97b7-3db8cc004907					
	229	GLOBAL Cartesian	-15.	-2.9229	0.	No	-
15.	-2.9229	0. c7e9586c-eac5-4c60-9a54-5ffef3f1caf3					
	230	GLOBAL Cartesian	-15.	-2.6	0.	No	-
15.	-2.6	0. 5ffea961-5cc3-4df8-8dfd-1d390e74afd6					
	231	GLOBAL Cartesian	-14.65	-2.6	0.	No	-
14.65	-2.6	0. 9c35d736-56a6-4668-9003-18772eafe756					
	232	GLOBAL Cartesian	-14.65	-2.9229	0.	No	-
14.65	-2.9229	0. d660ec57-cfef-4f9f-8a4f-c819c7357012					
	233	GLOBAL Cartesian	-15.	-4.3	0.	No	-
15.	-4.3	0. 81f11941-c369-4785-bc98-842605c1dfe2					
	234	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	0.	No	-
15.	-3.5	0. 3f8de19a-989b-457b-a5d3-651cc576cc16					
	235	GLOBAL Cartesian	-14.65	-3.5	0.	No	-
14.65	-3.5	0. 9aae2a75-a974-4d0a-a9a6-fd8b65f30cd3					
	236	GLOBAL Cartesian	-14.65	-4.3	0.	No	-
14.65	-4.3	0. 8e59f8cc-42ed-47fb-9804-7532e26255e9					
	237	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	0.	No	-
15.	3.5	0. db5754e9-0bb3-4c63-914f-0c47e894e474					
	238	GLOBAL Cartesian	-15.	4.6	0.	No	-
15.	4.6	0. 814ea172-fbb1-43cd-b4ac-2ad595405828					
	239	GLOBAL Cartesian	-14.65	4.6	0.	No	-
14.65	4.6	0. 4a10d155-536e-42a9-a08e-dfa85cc168de					
	240	GLOBAL Cartesian	-14.65	3.5	0.	No	-
14.65	3.5	0. 2150d18e-8d38-454f-9829-d1d5eb7c127e					
	313	GLOBAL Cartesian	-6.3375	2.9229	0.	No	-
6.3375	2.9229	0. b298fbb3-0bd0-4dcd-825d-b84b33dd8d2e					
	314	GLOBAL Cartesian	-6.3375	3.5	0.	No	-
6.3375	3.5	0. bed26ab6-e11c-47d6-a09c-04be7a4f769c					
	315	GLOBAL Cartesian	-6.3375	0.89	0.	No	-
6.3375	0.89	0. cdbaa079-6681-4bc8-8ff7-961bad0d5eb6					
	316	GLOBAL Cartesian	-6.3375	1.49	0.	No	-
6.3375	1.49	0. 709ef438-e9c0-4d00-ba16-4811f7b7b2a4					
	317	GLOBAL Cartesian	-6.3375	2.	0.	No	-
6.3375	2.	0. 0b8alec3-7e6c-4e2a-abfc-37ab4a3830d2					
	318	GLOBAL Cartesian	-6.3375	2.6	0.	No	-
6.3375	2.6	0. 6e3e479a-6174-41df-9814-51fcdef7a234					
	319	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-0.35	0.	No	-
6.3375	-0.35	0. 39894412-faee-46f6-97b9-ac0ed1af0aa8					
	320	GLOBAL Cartesian	-6.3375	0.35	0.	No	-
6.3375	0.35	0. 1fec3786-1574-49bd-ac72-53a9bf518aa5					
	321	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-2.6	0.	No	-
6.3375	-2.6	0. 78e0f72b-0dae-49ec-b3ee-f6e7bf72de23					
	322	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-2.	0.	No	-
6.3375	-2.	0. 89683ac9-b869-4cd1-820f-f80b347c49d5					
	323	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-1.49	0.	No	-
6.3375	-1.49	0. de66e039-138c-49f6-b542-eaafdb149de1					
	324	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-0.89	0.	No	-
6.3375	-0.89	0. b85c4d82-de2a-4ccc-a3fc-dde3051fd2a6					
	325	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-3.5	0.	No	-
6.3375	-3.5	0. 2140f814-a88d-4970-975a-f030aff1985d					
	326	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-2.9229	0.	No	-
6.3375	-2.9229	0. db2d927e-2914-44a0-ba41-6ee078df9f9f					
	327	GLOBAL Cartesian	-6.3375	-4.3	0.	No	-
6.3375	-4.3	0. 77c9420c-e476-4354-9d67-ea8585c6cce4					
	328	GLOBAL Cartesian	-6.3375	4.6	0.	No	-
6.3375	4.6	0. f8f276e6-f9f3-4e27-90e8-47c77e7e43d0					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	329	GLOBAL	Cartesian	-2.675	2.9229	0.	No	-
2.675	2.9229	0.	c8240a0c-83df-4c6c-86b2-afba779851fc					
	330	GLOBAL	Cartesian	-2.675	3.5	0.	No	-
2.675	3.5	0.	4413f043-fd63-4afb-9b6b-f57b47ab9710					
	331	GLOBAL	Cartesian	-2.325	3.5	0.	No	-
2.325	3.5	0.	6e56e831-819c-4011-83af-dd333a68242d					
	332	GLOBAL	Cartesian	-2.325	2.9229	0.	No	-
2.325	2.9229	0.	529c07f7-5d60-4ccb-8b08-b00287cff991					
	333	GLOBAL	Cartesian	-2.675	0.89	0.	No	-
2.675	0.89	0.	8a81ba34-6d7d-45f9-b9f4-35d2bf4e1711					
	334	GLOBAL	Cartesian	-2.675	1.49	0.	No	-
2.675	1.49	0.	e6ad2643-ef83-47ea-8225-969048d560e5					
	335	GLOBAL	Cartesian	-2.325	1.49	0.	No	-
2.325	1.49	0.	fd58bb7f-294a-4d20-9fcf-d7f760ab42db					
	336	GLOBAL	Cartesian	-2.325	0.89	0.	No	-
2.325	0.89	0.	2d2d5f9c-3109-43a2-94e0-125c7f469258					
	337	GLOBAL	Cartesian	-2.675	2.	0.	No	-
2.675	2.	0.	1fb8ce28-acf9-4d93-b822-01d62cf826e6					
	338	GLOBAL	Cartesian	-2.675	2.6	0.	No	-
2.675	2.6	0.	5d1a79bc-8a5d-43ca-93af-8015e4aa48c3					
	339	GLOBAL	Cartesian	-2.325	2.6	0.	No	-
2.325	2.6	0.	8ec659df-5092-4b1f-ab3a-28abc451b6b8					
	340	GLOBAL	Cartesian	-2.325	2.	0.	No	-
2.325	2.	0.	ca6238a2-3c6d-4779-ba54-e47f1c855f09					
	341	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-0.35	0.	No	-
2.675	-0.35	0.	726e16c6-1712-48b8-b9d7-91a11a53d1c7					
	342	GLOBAL	Cartesian	-2.675	0.35	0.	No	-
2.675	0.35	0.	c55ea018-cea5-4635-b7b3-ba54cad6e78b					
	343	GLOBAL	Cartesian	-2.325	0.35	0.	No	-
2.325	0.35	0.	3fe6d798-a9e7-4041-8564-aad578ba05b1					
	344	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-0.35	0.	No	-
2.325	-0.35	0.	cd237ae8-0e17-41bb-bac4-1106b9ff9e3e					
	345	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	2.9229	0.	No	-
3.6625	2.9229	0.	7990faec-1450-4027-82f7-6ea9a62e5898					
	346	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	3.5	0.	No	-
3.6625	3.5	0.	467f09a2-72e3-419c-aeafa-2b009a3ec3bb					
	347	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	0.89	0.	No	-
3.6625	0.89	0.	643c4641-3230-443a-8f2d-0c6af2676cf9					
	348	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	1.49	0.	No	-
3.6625	1.49	0.	52687a61-8fc1-432f-8f8d-d6da200d1b58					
	349	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	2.	0.	No	-
3.6625	2.	0.	6cc7acbf-9e48-4159-ba69-618e4e5e9599					
	350	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	2.6	0.	No	-
3.6625	2.6	0.	7b459bfa-5c67-44a8-8633-fbd3b3786bd2					
	351	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-0.35	0.	No	-
3.6625	-0.35	0.	42eda0b3-a78e-48b0-8a45-b4d1985b2866					
	352	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	0.35	0.	No	-
3.6625	0.35	0.	cb7a932a-b8d4-43fa-95c1-b4fd04c9f234					
	353	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-2.6	0.	No	-
2.675	-2.6	0.	7e880d36-c768-4def-8083-b2387a146cf7					
	354	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-2.	0.	No	-
2.675	-2.	0.	514785b1-e086-4227-bb2a-f5f6c04bf36c					
	355	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-2.	0.	No	-
2.325	-2.	0.	61aeec2c-9c5e-496b-9016-1e044f73596a					
	356	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-2.6	0.	No	-
2.325	-2.6	0.	ad3b3a3b-4096-4ce1-9d83-af18613ee3c0					
	357	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-1.49	0.	No	-
2.675	-1.49	0.	1bfec84a-5282-4918-a1e9-90b0675666cd					
	358	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-0.89	0.	No	-
2.675	-0.89	0.	f394cb33-126d-4530-be86-18e110239db5					
	359	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-0.89	0.	No	-
2.325	-0.89	0.	cee0532c-c24e-45aa-b84d-ea2a9621d190					
	360	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-1.49	0.	No	-
2.325	-1.49	0.	5e1ea5f7-ddaa-4b17-a6e5-f290e9bfba15					
	361	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-3.5	0.	No	-
2.675	-3.5	0.	0570ac5d-8562-4e05-8bdb-732cd7b3316c					
	362	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-2.9229	0.	No	-
2.675	-2.9229	0.	0c2a0d37-b6cd-40db-98a6-a1624dbd9aca					
	363	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-2.9229	0.	No	-
2.325	-2.9229	0.	5c930be9-1d3e-4317-b7ea-34ed523c858c					
	364	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-3.5	0.	No	-
2.325	-3.5	0.	d3b4d723-5d21-4b2b-aa46-1501ac19e6f7					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	365	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-2.6	0.	No	-
3.6625	-2.6	0.	a19bc8b5-c813-4bdc-877a-79ae32a6de12					
	366	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-2.	0.	No	-
3.6625	-2.	0.	a9c9ac91-121e-4f40-93fa-271a92bac0d7					
	367	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-1.49	0.	No	-
3.6625	-1.49	0.	77643615-fdad-44fe-98cb-48ffc360414c					
	368	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-0.89	0.	No	-
3.6625	-0.89	0.	71ac5f18-a28a-441f-b11b-3d79b2c03d25					
	369	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-3.5	0.	No	-
3.6625	-3.5	0.	0df89b24-7e86-4d30-9892-e8d13add1339					
	370	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-2.9229	0.	No	-
3.6625	-2.9229	0.	4b4a10ef-2d94-4f32-86ea-1aabca2c7312					
	371	GLOBAL	Cartesian	-2.675	-4.3	0.	No	-
2.675	-4.3	0.	1c15b7c1-9024-4b03-8f4a-fa102570f4a7					
	372	GLOBAL	Cartesian	-2.325	-4.3	0.	No	-
2.325	-4.3	0.	bae8be83-641d-4a38-bd85-a0a340b4aaed					
	373	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	-4.3	0.	No	-
3.6625	-4.3	0.	0c5f7860-b18b-4361-8c29-06d7819e814f					
	374	GLOBAL	Cartesian	-2.675	4.6	0.	No	-
2.675	4.6	0.	5e4969c4-0a04-4d27-9351-8c7338563759					
	375	GLOBAL	Cartesian	-2.325	4.6	0.	No	-
2.325	4.6	0.	dec4dec7-9b82-40f4-9c7f-6ad54b09e6c5					
	376	GLOBAL	Cartesian	-3.6625	4.6	0.	No	-
3.6625	4.6	0.	33a82761-184d-4d4a-9302-5798c9ff102c					
	377	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	2.9229	0.	No	-
1.3375	2.9229	0.	9c9e044e-29b7-459d-b07f-1ab9eafa541b					
	378	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	3.5	0.	No	-
1.3375	3.5	0.	be986ab0-0767-4d38-bb6a-e650b0f54e16					
	379	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	0.89	0.	No	-
1.3375	0.89	0.	65121bda-e2d9-41d1-bc66-6ab1727e5686					
	380	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	1.49	0.	No	-
1.3375	1.49	0.	b9bb67e4-da20-4d08-b3ea-0df22098efa7					
	381	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	2.	0.	No	-
1.3375	2.	0.	74976367-7afd-468d-8071-08642c4c1a97					
	382	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	2.6	0.	No	-
1.3375	2.6	0.	76735344-866d-499e-a682-7cd0b71d71b8					
	383	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-0.35	0.	No	-
1.3375	-0.35	0.	521295cc-469c-4111-88e5-082b9ec30a2f					
	384	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	0.35	0.	No	-
1.3375	0.35	0.	f783500e-24e3-4af5-89b8-9cd286a52b86					
	385	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-2.6	0.	No	-
1.3375	-2.6	0.	87b1a56a-6ab1-44e3-b087-9f006f41eaca					
	386	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-2.	0.	No	-
1.3375	-2.	0.	aa7bf34b-7526-4389-87f8-9840fc6d0c0d					
	387	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-1.49	0.	No	-
1.3375	-1.49	0.	f8c8d225-1669-49d9-af75-9318e3670ee4					
	388	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-0.89	0.	No	-
1.3375	-0.89	0.	a840ea2a-d509-45ff-9cfd-9b1186d07edd					
	389	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-3.5	0.	No	-
1.3375	-3.5	0.	c7545d71-f716-4cbe-89ba-3c52b29bf68d					
	390	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-2.9229	0.	No	-
1.3375	-2.9229	0.	0edf64d4-2bd4-4d57-9cb5-7212d6073773					
	391	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	-4.3	0.	No	-
1.3375	-4.3	0.	ed4f4cbf-e8b1-4262-890e-62c641f57297					
	392	GLOBAL	Cartesian	-1.3375	4.6	0.	No	-
1.3375	4.6	0.	021b5174-a647-4022-a981-a0e02cf0421d					
	393	GLOBAL	Cartesian	2.325	2.9229	0.	No	-
2.325	2.9229	0.	bf3a97dc-4da6-416d-b4a8-561153330afc					
	394	GLOBAL	Cartesian	2.325	3.5	0.	No	-
2.325	3.5	0.	87f0753a-82be-4054-a068-a13f97252ebc					
	395	GLOBAL	Cartesian	2.675	3.5	0.	No	-
2.675	3.5	0.	49d54c70-875b-46d6-a7fc-8f0a6648e93f					
	396	GLOBAL	Cartesian	2.675	2.9229	0.	No	-
2.675	2.9229	0.	19e9e009-4efe-4bee-9b95-a607c100f79e					
	397	GLOBAL	Cartesian	2.325	0.89	0.	No	-
2.325	0.89	0.	78c29690-01fa-4b8d-9154-d0cd46e31c82					
	398	GLOBAL	Cartesian	2.325	1.49	0.	No	-
2.325	1.49	0.	3b4f5d36-b649-4642-8c51-6f3edf09efdc					
	399	GLOBAL	Cartesian	2.675	1.49	0.	No	-
2.675	1.49	0.	97c14fb2-618e-4a66-bc24-4fcbbf2100cba					
	400	GLOBAL	Cartesian	2.675	0.89	0.	No	-
2.675	0.89	0.	e4ff0b7d-ec36-45a6-86d1-75c5ab815a1b					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	401	GLOBAL	Cartesian	2.325	2.	0.	No
2.325	2.	0.	899dcala-6d12-44ab-ba88-04212acf9146	2.325	2.6	0.	No
	402	GLOBAL	Cartesian	2.325	2.6	0.	No
2.325	2.6	0.	dcadc818-6a67-47e7-bda1-65337cb455ff	2.675	2.6	0.	No
	403	GLOBAL	Cartesian	2.675	2.6	0.	No
2.675	2.6	0.	9a23bf4b-f8da-4148-95d6-ef0732cc3d2d	2.675	2.	0.	No
	404	GLOBAL	Cartesian	2.675	2.	0.	No
2.675	2.	0.	91b73563-2ad7-441d-bd7a-1df3952e2947	2.325	-0.35	0.	No
	405	GLOBAL	Cartesian	2.325	0.35	0.	No
2.325	-0.35	0.	ec351ff8-3132-4d65-9ba6-7d7f49322eed	2.325	0.35	0.	No
	406	GLOBAL	Cartesian	2.325	0.35	0.	No
2.325	0.35	0.	58593d48-6e38-4faa-bccc-4f8a990f783d	2.675	0.35	0.	No
	407	GLOBAL	Cartesian	2.675	-0.35	0.	No
2.675	0.35	0.	7alcada4-4748-4cb8-a498-0e4ed9b6f709	2.675	2.9229	0.	No
	408	GLOBAL	Cartesian	2.675	3.5	0.	No
2.675	-0.35	0.	09bc8c14-46b5-4552-8e28-aelc99b54d83	1.3375	0.89	0.	No
	409	GLOBAL	Cartesian	1.3375	1.49	0.	No
1.3375	2.9229	0.	0dbd955a-6bc1-4d86-b9cb-e562a27dc8f1	1.3375	2.	0.	No
	410	GLOBAL	Cartesian	1.3375	2.6	0.	No
1.3375	3.5	0.	b61c9907-0f1d-4b2f-ac86-a67ce1490dfb	1.3375	-0.35	0.	No
	411	GLOBAL	Cartesian	1.3375	0.35	0.	No
1.3375	0.89	0.	c5004ee6-b608-4610-8e54-788ccc39deca	1.3375	-2.6	0.	No
	412	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-2.	0.	No
1.3375	1.49	0.	10d38a6f-efc0-489b-a579-87db8c34c988	1.3375	-2.	0.	No
	413	GLOBAL	Cartesian	1.3375	2.6	0.	No
1.3375	2.	0.	28fcc261-6149-410f-a42e-ac59fdffcab0	1.3375	-0.35	0.	No
	414	GLOBAL	Cartesian	1.3375	0.35	0.	No
1.3375	2.6	0.	818f601d-27fc-4874-8b74-89edb9d1afff	1.3375	-2.6	0.	No
	415	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-2.	0.	No
1.3375	-0.35	0.	8affab6f-951f-429c-9b54-75afbfeeb7b6	1.3375	-1.49	0.	No
	416	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-0.89	0.	No
1.3375	0.35	0.	d9ba68ec-b4b1-45c3-a302-674050c787cb	2.325	-2.6	0.	No
	417	GLOBAL	Cartesian	2.325	-2.	0.	No
2.325	-2.6	0.	a5c9ccfd-482b-4a82-ac28-75363478b77b	2.325	-2.	0.	No
	418	GLOBAL	Cartesian	2.325	-2.	0.	No
2.325	-2.	0.	84b0b618-6c81-478d-8e1a-a5b1f4felbca	2.675	-2.	0.	No
	419	GLOBAL	Cartesian	2.675	-2.6	0.	No
2.675	-2.	0.	8279f03c-a02e-4802-b60a-ce9562467342	2.675	-1.49	0.	No
	420	GLOBAL	Cartesian	2.675	-0.89	0.	No
2.675	-2.6	0.	4edf2b96-deb4-457e-910b-0ceaad736de2	2.325	-0.89	0.	No
	421	GLOBAL	Cartesian	2.325	-0.89	0.	No
2.325	-1.49	0.	20ffcl79-14c4-40ca-866c-37ece10a7c93	2.675	-1.49	0.	No
	422	GLOBAL	Cartesian	2.675	-3.5	0.	No
2.325	-0.89	0.	59a06909-d73c-455a-8b7a-4fc80cbc1e28	2.325	-2.9229	0.	No
	423	GLOBAL	Cartesian	2.675	-2.9229	0.	No
2.675	-0.89	0.	a2200e58-2a96-46e4-9743-8ded1da242f3	2.675	-2.9229	0.	No
	424	GLOBAL	Cartesian	2.675	-2.9229	0.	No
2.675	-1.49	0.	37fa6a3d-8618-492a-a78d-ca0c1fbcfb1c	2.325	-2.9229	0.	No
	425	GLOBAL	Cartesian	2.325	-2.9229	0.	No
2.325	-3.5	0.	ca0cel10-d3af-4b32-a30c-ec7ac85db93e	2.325	-2.9229	0.	No
	426	GLOBAL	Cartesian	2.325	-2.9229	0.	No
2.325	-2.9229	0.	ae90f456-efc7-4c96-84a5-c4bd5e8d8f64	2.675	-2.9229	0.	No
	427	GLOBAL	Cartesian	2.675	-2.9229	0.	No
2.675	-2.9229	0.	ff24d423-b63b-44fd-8347-0e0fcc4c3642	2.675	-3.5	0.	No
	428	GLOBAL	Cartesian	2.675	-3.5	0.	No
2.675	-3.5	0.	1a3d74e9-2313-4338-94be-7ebac4ab4853	1.3375	-2.6	0.	No
	429	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-2.	0.	No
1.3375	-2.6	0.	24107f9f-ce37-4c78-b5c8-5e429ad004df	1.3375	-1.49	0.	No
	430	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-0.89	0.	No
1.3375	-2.	0.	08a6907e-c3a5-48e0-8edc-b8266cd24b1d	1.3375	-3.5	0.	No
	431	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-2.9229	0.	No
1.3375	-1.49	0.	46092a39-04d5-4d2d-a718-4b3f696d9157	1.3375	-4.3	0.	No
	432	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-4.3	0.	No
1.3375	-0.89	0.	fc8f10aa-88d5-4714-affd-2dcb5f2c4075	1.3375	-4.3	0.	No
	433	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-4.3	0.	No
1.3375	-3.5	0.	982937bc-c949-44de-ad4a-ff6c2915bfff5	1.3375	-4.3	0.	No
	434	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-4.3	0.	No
1.3375	-2.9229	0.	db47ddac-72f3-4829-8447-46b574b1c621	2.325	-4.3	0.	No
	435	GLOBAL	Cartesian	2.325	-4.3	0.	No
2.325	-4.3	0.	fb4cdae1-a479-463c-821d-850838164dc9	2.675	-4.3	0.	No
	436	GLOBAL	Cartesian	2.675	-4.3	0.	No
2.675	-4.3	0.	db5e9aa6-f6f7-4528-82dc-3b44e8cd238d				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.3375	437	-4.3	GLOBAL	Cartesian	1.3375	-4.3	0.	No
				0. d16707ac-41c1-435d-b185-33d74cb65d56				
2.325	438	4.6	GLOBAL	Cartesian	2.325	4.6	0.	No
				0. c651dbcb-86f7-4ddf-b6e9-8a1a8d5cec80				
2.675	439	4.6	GLOBAL	Cartesian	2.675	4.6	0.	No
				0. b0c8bf64-b05d-42b0-b2f0-bd00dc674e2e				
1.3375	440	4.6	GLOBAL	Cartesian	1.3375	4.6	0.	No
				0. 5dee2060-17f0-4ab8-be82-72c23667ddb7				
3.6625	441	2.9229	GLOBAL	Cartesian	3.6625	2.9229	0.	No
				0. 60a34a22-2195-4cf0-a226-f9ed716e14ab				
3.6625	442	3.5	GLOBAL	Cartesian	3.6625	3.5	0.	No
				0. c2106025-fdec-426b-9ff0-71e017fe4a19				
3.6625	443	0.89	GLOBAL	Cartesian	3.6625	0.89	0.	No
				0. 548610a5-8926-4dd9-b571-4c6dd0e14189				
3.6625	444	1.49	GLOBAL	Cartesian	3.6625	1.49	0.	No
				0. 527d5c29-2766-4650-82a8-50c991bc294a				
3.6625	445	2.	GLOBAL	Cartesian	3.6625	2.	0.	No
				0. 49391343-d4b5-41f1-8449-91230bf48007				
3.6625	446	2.6	GLOBAL	Cartesian	3.6625	2.6	0.	No
				0. fe790027-4568-4331-b1c5-5e8d5017817b				
3.6625	447	-0.35	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-0.35	0.	No
				0. 1fe45a40-7368-42fb-80e9-e7e4c18f2001				
3.6625	448	0.35	GLOBAL	Cartesian	3.6625	0.35	0.	No
				0. 1f4711d9-ac7f-443d-ae87-b9ecef8865e6				
3.6625	449	-2.6	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-2.6	0.	No
				0. 23cbd002-9dc0-4e7d-918d-d29576715810				
3.6625	450	-2.	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-2.	0.	No
				0. 8eb41da9-f5d6-4630-a6cf-c38f95f0ea9e				
3.6625	451	-1.49	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-1.49	0.	No
				0. d783c07f-97f9-40c8-a9f0-cec2dee592ad				
3.6625	452	-0.89	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-0.89	0.	No
				0. e7037c9b-4931-4b55-8664-6d243b00cfff				
3.6625	453	-3.5	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-3.5	0.	No
				0. fd4d8d22-5a38-41ea-a329-bcb565cd0d51				
3.6625	454	-2.9229	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-2.9229	0.	No
				0. 1a8b0976-bd9c-4932-a037-bafb28fde9bb				
3.6625	455	-4.3	GLOBAL	Cartesian	3.6625	-4.3	0.	No
				0. 328d0d0a-6cb8-42c8-9bae-9f642dd7cb0e				
3.6625	456	4.6	GLOBAL	Cartesian	3.6625	4.6	0.	No
				0. 8ac619b2-a33f-4f93-9ca8-4086c50bcee6				
7.325	457	2.9229	GLOBAL	Cartesian	7.325	2.9229	0.	No
				0. 9554d219-062c-4cc4-9caa-49e9e050f6a1				
7.325	458	3.5	GLOBAL	Cartesian	7.325	3.5	0.	No
				0. fc3c3c75-3b8e-42b7-81c1-49ff84941b75				
7.675	459	3.5	GLOBAL	Cartesian	7.675	3.5	0.	No
				0. 11ed92ed-1b3f-4a19-b077-dac63448f679				
7.675	460	2.9229	GLOBAL	Cartesian	7.675	2.9229	0.	No
				0. 7a5b6619-8db5-4850-a93c-a85a44519c97				
7.325	461	0.89	GLOBAL	Cartesian	7.325	0.89	0.	No
				0. 2864ba75-9ac1-4896-bd66-9a16c0d25252				
7.325	462	1.49	GLOBAL	Cartesian	7.325	1.49	0.	No
				0. 23978fc1-e791-4516-b4c2-9f9a307c15c7				
7.675	463	1.49	GLOBAL	Cartesian	7.675	1.49	0.	No
				0. 8704f498-4683-4577-a329-80f1bbd90b94				
7.675	464	0.89	GLOBAL	Cartesian	7.675	0.89	0.	No
				0. 2ccaf949-bb14-42b3-9ead-05494a0f8136				
7.325	465	2.	GLOBAL	Cartesian	7.325	2.	0.	No
				0. dd6625e2-cd3e-4304-868d-3a284684db4a				
7.325	466	2.6	GLOBAL	Cartesian	7.325	2.6	0.	No
				0. 17ea8b60-041d-4387-9dd5-58a4957b475b				
7.675	467	2.6	GLOBAL	Cartesian	7.675	2.6	0.	No
				0. 7ce281d9-931f-4114-8823-8b6d98bdd06c				
7.675	468	2.	GLOBAL	Cartesian	7.675	2.	0.	No
				0. bde74f98-5551-4284-9075-83f752be778f				
7.325	469	-0.35	GLOBAL	Cartesian	7.325	-0.35	0.	No
				0. 199991bb-ba45-44aa-8a30-a3cb0a45fc85				
7.325	470	0.35	GLOBAL	Cartesian	7.325	0.35	0.	No
				0. e6f7ea38-20e9-4154-89dc-65276f0bf86e				
7.675	471	0.35	GLOBAL	Cartesian	7.675	0.35	0.	No
				0. cc77769e-224e-4239-9c8f-1ebe0c7de423				
7.675	472	-0.35	GLOBAL	Cartesian	7.675	-0.35	0.	No
				0. 2cba8261-a360-44c1-8dc5-4ae99d0bed63				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.3375	473	GLOBAL	Cartesian	6.3375	2.9229	0.	No
	2.9229	0.	ff2932cb-6226-4b53-8c29-fe2c9616cf12				
6.3375	474	GLOBAL	Cartesian	6.3375	3.5	0.	No
	3.5	0.	ec1e791c-4302-453f-b7ac-d0766227ea5b				
6.3375	475	GLOBAL	Cartesian	6.3375	0.89	0.	No
	0.89	0.	651151ec-7507-4a4c-b46d-2f8e65b972c3				
6.3375	476	GLOBAL	Cartesian	6.3375	1.49	0.	No
	1.49	0.	7e644070-027d-47dd-9daa-eb2e1c27f00e				
6.3375	477	GLOBAL	Cartesian	6.3375	2.	0.	No
	2.	0.	1d028b5b-13e8-4e5f-ace7-4ee2e3aee08a				
6.3375	478	GLOBAL	Cartesian	6.3375	2.6	0.	No
	2.6	0.	32d47ce4-8e0c-4dfc-ad8f-fd954af664a0				
6.3375	479	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-0.35	0.	No
	-0.35	0.	cafe2c67-ead1-4c23-9407-1d4ec629318d				
6.3375	480	GLOBAL	Cartesian	6.3375	0.35	0.	No
	0.35	0.	9a86776b-4544-4614-b5aa-9dfd24d093f8				
6.3375	481	GLOBAL	Cartesian	7.325	-2.6	0.	No
	-2.6	0.	ec0c649e-6254-4d0e-a45c-ea14d6d57be0				
7.325	482	GLOBAL	Cartesian	7.325	-2.	0.	No
	-2.	0.	020d3a79-2abb-499d-8c66-e4795552c399				
7.325	483	GLOBAL	Cartesian	7.675	-2.	0.	No
	-2.	0.	f598ca44-a03e-45fa-81ec-0d3309aa8c45				
7.675	484	GLOBAL	Cartesian	7.675	-2.6	0.	No
	-2.6	0.	8740c19f-3372-48b3-8c51-18638fc89f54				
7.675	485	GLOBAL	Cartesian	7.325	-1.49	0.	No
	-1.49	0.	ac37d26b-6cc9-48aa-891e-9de290d096c5				
7.325	486	GLOBAL	Cartesian	7.325	-0.89	0.	No
	-0.89	0.	bb4dala1-3cc7-4029-a815-1a330ec32b01				
7.325	487	GLOBAL	Cartesian	7.675	-0.89	0.	No
	-0.89	0.	8f3b6069-e6b1-44ba-937a-7c904af267dc				
7.675	488	GLOBAL	Cartesian	7.675	-1.49	0.	No
	-1.49	0.	362fa50b-9c57-48ff-814a-d76ec0baac00				
7.675	489	GLOBAL	Cartesian	7.325	-3.5	0.	No
	-3.5	0.	ac2ec82b-d747-41b0-99b8-46e08f6ef088				
7.325	490	GLOBAL	Cartesian	7.325	-2.9229	0.	No
	-2.9229	0.	cb7b77a4-c11b-4879-b49c-a782be16dbcf				
7.325	491	GLOBAL	Cartesian	7.675	-2.9229	0.	No
	-2.9229	0.	16e01064-3823-4365-8de2-5a8e6d6188ad				
7.675	492	GLOBAL	Cartesian	7.675	-3.5	0.	No
	-3.5	0.	5603c487-b546-4115-9314-f01556d2372f				
7.675	493	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-2.6	0.	No
	-2.6	0.	01224f77-ba69-4ec4-b2fb-f71c7b853b31				
6.3375	494	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-2.	0.	No
	-2.	0.	10a2dlf7-974a-4945-8c3d-4cb5dce063dc				
6.3375	495	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-1.49	0.	No
	-1.49	0.	c255bfcb-2b69-446f-8551-78c2cbe9aa5a				
6.3375	496	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-0.89	0.	No
	-0.89	0.	375d7c79-79ff-4ca8-83ec-0c60c296f651				
6.3375	497	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-3.5	0.	No
	-3.5	0.	d64a2016-04b0-4a72-8cfc-a99c5be9a19d				
6.3375	498	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-2.9229	0.	No
	-2.9229	0.	a5462825-5bfff-460c-9167-d3340d0cac73				
6.3375	499	GLOBAL	Cartesian	7.325	-4.3	0.	No
	-4.3	0.	0c3e6a73-4be5-4a3c-a2b6-df0c80abe750				
7.325	500	GLOBAL	Cartesian	7.675	-4.3	0.	No
	-4.3	0.	1788d76d-901f-4e3e-bf5c-45ca8f23cce5				
7.675	501	GLOBAL	Cartesian	6.3375	-4.3	0.	No
	-4.3	0.	47ba41ae-e217-4c7b-83aa-665f504fae52				
6.3375	502	GLOBAL	Cartesian	7.325	4.6	0.	No
	4.6	0.	75e41b97-68cf-41e3-81c4-417a6be5dbe6				
7.325	503	GLOBAL	Cartesian	7.675	4.6	0.	No
	4.6	0.	51c0a291-5c30-43f3-bef6-9d2b54665d9a				
7.675	504	GLOBAL	Cartesian	6.3375	4.6	0.	No
	4.6	0.	553ce93e-4823-4d20-a88d-3067fa308e9f				
6.3375	505	GLOBAL	Cartesian	8.6625	2.9229	0.	No
	2.9229	0.	1d1710c5-660a-416a-baaa-e6adfbe78512				
8.6625	506	GLOBAL	Cartesian	8.6625	3.5	0.	No
	3.5	0.	be519e83-f3b9-47a4-944a-1ccfb279be68				
8.6625	507	GLOBAL	Cartesian	8.6625	0.89	0.	No
	0.89	0.	76e6614f-e94c-4d90-a0b8-f2ffaa3d57f5				
8.6625	508	GLOBAL	Cartesian	8.6625	1.49	0.	No
	1.49	0.	91d18057-5503-407d-b89c-6f9083f2ee44				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

8.6625	509	GLOBAL	Cartesian	8.6625	2.	0.	No	
			0. 0a51e2ec-1f5d-4941-96a2-53e0f76a37f0					
	510	GLOBAL	Cartesian	8.6625	2.6	0.	No	
8.6625	2.6		0. b1373593-ee07-4a35-ab0d-7ba3e4f9997a					
	511	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-0.35	0.	No	
8.6625	-0.35		0. 63da6fac-68d7-44df-89b8-3b5593b8ba1b					
	512	GLOBAL	Cartesian	8.6625	0.35	0.	No	
8.6625	0.35		0. 6475194f-1b26-4cf0-8ffc-50df03ddf20a					
	513	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-2.6	0.	No	
8.6625	-2.6		0. 32ad14f5-561e-497a-89a6-ab07aa5f0c81					
	514	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-2.	0.	No	
8.6625	-2.		0. b2cdd10a-b8e7-4b5e-95d5-813dce40de44					
	515	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-1.49	0.	No	
8.6625	-1.49		0. 2b35d831-33cc-4180-adac-5556ca6b81f0					
	516	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-0.89	0.	No	
8.6625	-0.89		0. 59cf5958-24f5-42ce-b73b-809756fae6a8					
	517	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-3.5	0.	No	
8.6625	-3.5		0. e27elae2-ec5d-49c6-b3ca-abcdafe9e8107					
	518	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-2.9229	0.	No	
8.6625	-2.9229		0. e0dd3dd1-d79b-4d63-928f-2b1e8839fd90					
	519	GLOBAL	Cartesian	8.6625	-4.3	0.	No	
8.6625	-4.3		0. 0f290faf-3f68-469c-9d85-98a0fa283f19					
	520	GLOBAL	Cartesian	8.6625	4.6	0.	No	
8.6625	4.6		0. 64aa672e-6f67-4c53-b447-4eee6990c05b					
	521	GLOBAL	Cartesian	-12.675	2.9229	0.	No	-
12.675	2.9229		0. 4a412b09-42e2-432b-9845-bd1cb9b29c8a					
	522	GLOBAL	Cartesian	-12.675	3.5	0.	No	-
12.675	3.5		0. f4dc5762-5629-4fd4-ab92-cdb957ba634e					
	523	GLOBAL	Cartesian	-12.325	3.5	0.	No	-
12.325	3.5		0. 288a8d02-5509-4660-aba3-d364b2cd27c7					
	524	GLOBAL	Cartesian	-12.325	2.9229	0.	No	-
12.325	2.9229		0. 4c6c231d-53f4-45a9-9652-0415f4955b66					
	525	GLOBAL	Cartesian	-12.675	0.89	0.	No	-
12.675	0.89		0. 2ae59ba3-9486-4b39-9482-ecc6c49e9116					
	526	GLOBAL	Cartesian	-12.675	1.49	0.	No	-
12.675	1.49		0. 9bfde207-1f1f-48fb-973c-6091bc4e4643					
	527	GLOBAL	Cartesian	-12.325	1.49	0.	No	-
12.325	1.49		0. 53203384-1a27-4dac-a57a-88d17dc397b7					
	528	GLOBAL	Cartesian	-12.325	0.89	0.	No	-
12.325	0.89		0. 639ca12b-41a8-455f-be77-4950d7465f20					
	529	GLOBAL	Cartesian	-12.675	2.	0.	No	-
12.675	2.		0. b9e657c4-6d65-4895-97a8-0044dc8c46da					
	530	GLOBAL	Cartesian	-12.675	2.6	0.	No	-
12.675	2.6		0. 81908c9c-40ec-4a80-acf7-ac7b10f8cc33					
	531	GLOBAL	Cartesian	-12.325	2.6	0.	No	-
12.325	2.6		0. d648356f-b8d1-4654-ac65-76a53d42a6c7					
	532	GLOBAL	Cartesian	-12.325	2.	0.	No	-
12.325	2.		0. 327fbff6-fc98-4766-86a7-c9aa0b6666f4					
	533	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-0.35	0.	No	-
12.675	-0.35		0. 0d101c92-0f03-4830-9919-dfe80a6a855d					
	534	GLOBAL	Cartesian	-12.675	0.35	0.	No	-
12.675	0.35		0. 092a5968-e301-4b26-b9b8-4c9151ed0802					
	535	GLOBAL	Cartesian	-12.325	0.35	0.	No	-
12.325	0.35		0. f22d9f6a-4005-48e8-8a1c-1a866d35c21f					
	536	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-0.35	0.	No	-
12.325	-0.35		0. f748c710-8e0a-4878-8a26-de9d1ba6894b					
	537	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	2.9229	0.	No	-
13.6625	2.9229		0. 28567080-3943-412a-ad36-945430e54166					
	538	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	3.5	0.	No	-
13.6625	3.5		0. da7b75b3-e205-495a-a97a-b28303466d60					
	539	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	0.89	0.	No	-
13.6625	0.89		0. 83ac7110-d091-4953-8cd1-9b5d86526a7f					
	540	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	1.49	0.	No	-
13.6625	1.49		0. 9e677b51-741b-412a-abd1-fc870e1885bf					
	541	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	2.	0.	No	-
13.6625	2.		0. b760722c-1495-4c32-89a3-941351bade64					
	542	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	2.6	0.	No	-
13.6625	2.6		0. ad287c52-7ce6-40d7-a6d7-aff6a8966b02					
	543	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-0.35	0.	No	-
13.6625	-0.35		0. 3541621d-ab4b-406a-9086-64138e1dcb48					
	544	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	0.35	0.	No	-
13.6625	0.35		0. 301b9458-f262-4543-82e3-8ccf5b1ca092					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	545	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-2.6	0.	No	-
12.675	-2.6	0.	6f502172-bbd3-41bd-b77d-77a4da6bedb6					
	546	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-2.	0.	No	-
12.675	-2.	0.	b7d30c07-59e2-4cd7-a60b-a47806e46e11					
	547	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-2.	0.	No	-
12.325	-2.	0.	da011855-96b3-42f5-9f69-eef04477d892					
	548	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-2.6	0.	No	-
12.325	-2.6	0.	f6dc4016-1dbb-48a5-94e2-b3273ac90e3d					
	549	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-1.49	0.	No	-
12.675	-1.49	0.	00473117-62f8-4443-83e7-a235390a740d					
	550	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-0.89	0.	No	-
12.675	-0.89	0.	3d9385d5-8dd9-4e2b-acc6-b0754a27ce61					
	551	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-0.89	0.	No	-
12.325	-0.89	0.	e5332f0d-ebb6-4500-b83b-b453c91e3c26					
	552	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-1.49	0.	No	-
12.325	-1.49	0.	e3bfe44d-8a8a-4b35-a8a2-32d9080bfdd6					
	553	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-3.5	0.	No	-
12.675	-3.5	0.	8e8d6362-b397-44cf-afda-831b2c2a214c					
	554	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-2.9229	0.	No	-
12.675	-2.9229	0.	e741e17f-077d-4f23-ald2-ed70d698133b					
	555	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-2.9229	0.	No	-
12.325	-2.9229	0.	41f0b705-6e29-4133-8107-547bf7a19c36					
	556	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-3.5	0.	No	-
12.325	-3.5	0.	ae26e474-d0a2-4d4b-b7d7-84e4e464a224					
	557	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-2.6	0.	No	-
13.6625	-2.6	0.	ca6e6fef-dfad-48bc-a301-8de791728f0f					
	558	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-2.	0.	No	-
13.6625	-2.	0.	9c84e2e1-7e68-4f8e-8950-e5fa23c185a6					
	559	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-1.49	0.	No	-
13.6625	-1.49	0.	cc9fc9e3-8eac-432a-ab3c-96c4a857835e					
	560	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-0.89	0.	No	-
13.6625	-0.89	0.	c6f414a2-69e6-45f4-8f53-8a288eebdfac					
	561	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-3.5	0.	No	-
13.6625	-3.5	0.	9cb8c8d3-bf0b-4fce-aa39-f17103874e17					
	562	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-2.9229	0.	No	-
13.6625	-2.9229	0.	2a27f485-26a4-45b2-8601-0b34651dd973					
	563	GLOBAL	Cartesian	-12.675	-4.3	0.	No	-
12.675	-4.3	0.	c5d4c135-a871-47a9-978b-5afee9878944					
	564	GLOBAL	Cartesian	-12.325	-4.3	0.	No	-
12.325	-4.3	0.	4e95b850-c24f-4a31-af91-acd81563cba4					
	565	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	-4.3	0.	No	-
13.6625	-4.3	0.	66161cba-3bde-4ccb-8aee-ae0000acc57b					
	566	GLOBAL	Cartesian	-12.675	4.6	0.	No	-
12.675	4.6	0.	02bab78d-6b25-4b58-9003-ecb0377a1bfb					
	567	GLOBAL	Cartesian	-12.325	4.6	0.	No	-
12.325	4.6	0.	d801815c-ae20-4b2c-89f6-75ecfb13f3f5					
	568	GLOBAL	Cartesian	-13.6625	4.6	0.	No	-
13.6625	4.6	0.	1b5a177d-68f6-44f3-b83f-ce1458371171					
	569	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	2.9229	0.	No	-
11.3375	2.9229	0.	d8ae0873-0f7a-436a-9839-010644dd9f3d					
	570	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	3.5	0.	No	-
11.3375	3.5	0.	425c3579-e9c2-4299-a4fc-4d91b7c0990f					
	571	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	0.89	0.	No	-
11.3375	0.89	0.	ed8ce0a9-8e64-426e-9acf-1872fba3d19a					
	572	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	1.49	0.	No	-
11.3375	1.49	0.	0d614d18-993e-4520-bebd-c20a314271f1					
	573	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	2.	0.	No	-
11.3375	2.	0.	4830f8b8-2955-4103-9c38-3942861963d4					
	574	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	2.6	0.	No	-
11.3375	2.6	0.	76c35ee2-f54c-48f5-9fe4-591aee8d46e3					
	575	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-0.35	0.	No	-
11.3375	-0.35	0.	95733b16-7647-43c3-9b8a-5debde5d02ab					
	576	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	0.35	0.	No	-
11.3375	0.35	0.	a06ac2fc-537b-4231-9158-d760205b73e4					
	577	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-2.6	0.	No	-
11.3375	-2.6	0.	2053d548-1bca-4ca1-8bb2-af3d5bbe50aa					
	578	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-2.	0.	No	-
11.3375	-2.	0.	184e703e-2ac7-4a47-bfce-24cd68b6ffe9					
	579	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-1.49	0.	No	-
11.3375	-1.49	0.	8ce7ec19-e09f-49dc-802b-8ecd3d26aa76					
	580	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-0.89	0.	No	-
11.3375	-0.89	0.	14e4cd21-092f-42a1-b697-670a8165ade5					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

11.3375	581	-3.5	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-3.5	0.	No	-
				0.	3305fb37-da30-440e-befe-a243194dd294				
11.3375	582	-2.9229	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-2.9229	0.	No	-
				0.	c87ac7bf-dd29-4e03-bb2b-1a57e07dc27f				
11.3375	583	-4.3	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	-4.3	0.	No	-
				0.	4f70b3ad-802e-4e0b-9eb9-dbc0ea45b768				
11.3375	584	4.6	GLOBAL	Cartesian	-11.3375	4.6	0.	No	-
				0.	68bc4c47-1725-480e-8e0e-2bd335ec1bd7				
12.325	585	2.9229	GLOBAL	Cartesian	12.325	2.9229	0.	No	
				0.	64e75ab7-977c-4114-bcad-c6b933f1c7f3				
12.325	586	3.5	GLOBAL	Cartesian	12.325	3.5	0.	No	
				0.	5e0b6a54-6a01-4029-8825-5f5ad5f10c27				
12.675	587	3.5	GLOBAL	Cartesian	12.675	3.5	0.	No	
				0.	a52f1fb1-dc26-4dba-b55e-c79f6cddf1c8				
12.675	588	2.9229	GLOBAL	Cartesian	12.675	2.9229	0.	No	
				0.	0b27581a-fc7f-4b8f-b212-f3e6aba46f24				
12.325	589	0.89	GLOBAL	Cartesian	12.325	0.89	0.	No	
				0.	8c60b96a-9f33-4014-9a45-22af6447e811				
12.325	590	1.49	GLOBAL	Cartesian	12.325	1.49	0.	No	
				0.	ac34a113-f243-4332-8ff6-0304c7f5e483				
12.675	591	1.49	GLOBAL	Cartesian	12.675	1.49	0.	No	
				0.	2f8a7bc8-275b-4dd3-b0a2-a909eb64906d				
12.675	592	0.89	GLOBAL	Cartesian	12.675	0.89	0.	No	
				0.	2f6cb3e0-c89f-4188-b028-673c342f9136				
12.325	593	2.	GLOBAL	Cartesian	12.325	2.	0.	No	
				0.	80945856-872e-4a66-b45b-bfc8d733b774				
12.325	594	2.6	GLOBAL	Cartesian	12.325	2.6	0.	No	
				0.	1e44b8fb-8e4b-4efa-8a3c-72ca67ad165d				
12.675	595	2.6	GLOBAL	Cartesian	12.675	2.6	0.	No	
				0.	dfa08599-9543-4eb9-b732-8e682a2e34f4				
12.675	596	2.	GLOBAL	Cartesian	12.675	2.	0.	No	
				0.	57eb236b-b5c1-4ca0-92fa-ed7248b24f1c				
12.325	597	-0.35	GLOBAL	Cartesian	12.325	-0.35	0.	No	
				0.	2f3df2c7-1aa5-4b71-97a1-fladf1a92b5e				
12.325	598	0.35	GLOBAL	Cartesian	12.325	0.35	0.	No	
				0.	19f40480-ae4e-43a1-a509-1f6fe70d69bf				
12.675	599	0.35	GLOBAL	Cartesian	12.675	0.35	0.	No	
				0.	7f863eef-014c-4c7c-8bc0-f79f45a35e19				
12.675	600	-0.35	GLOBAL	Cartesian	12.675	-0.35	0.	No	
				0.	181a6860-ff1e-4045-82bd-6b73a4d82430				
11.3375	601	2.9229	GLOBAL	Cartesian	11.3375	2.9229	0.	No	
				0.	b1ef64f8-41fe-41f5-991b-93d794872e6a				
11.3375	602	3.5	GLOBAL	Cartesian	11.3375	3.5	0.	No	
				0.	de0e3c09-1261-46d1-8f70-866917f5b7a6				
11.3375	603	0.89	GLOBAL	Cartesian	11.3375	0.89	0.	No	
				0.	0b7d1cf4-2c0e-435c-ab0a-e46a4cb44140				
11.3375	604	1.49	GLOBAL	Cartesian	11.3375	1.49	0.	No	
				0.	de00b14d-db72-464d-9ae8-21c0721848ec				
11.3375	605	2.	GLOBAL	Cartesian	11.3375	2.	0.	No	
				0.	127425dd-50ae-45a4-87c9-d56632285573				
11.3375	606	2.6	GLOBAL	Cartesian	11.3375	2.6	0.	No	
				0.	61334a4d-970e-462d-ad7b-b522d643dfc3				
11.3375	607	-0.35	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-0.35	0.	No	
				0.	a54d1048-6dc2-48f9-a71a-30c4dea6a55a				
11.3375	608	0.35	GLOBAL	Cartesian	11.3375	0.35	0.	No	
				0.	ab25de17-3713-4c36-a3f3-abd3d945c227				
12.325	609	-2.6	GLOBAL	Cartesian	12.325	-2.6	0.	No	
				0.	c04cb363-b443-44ac-a35e-70dfecf71a62				
12.325	610	-2.	GLOBAL	Cartesian	12.325	-2.	0.	No	
				0.	2e92df00-9742-4990-91a1-bb8339a7566b				
12.675	611	-2.	GLOBAL	Cartesian	12.675	-2.	0.	No	
				0.	07030807-b5f8-4432-83fa-093f4b2d09e3				
12.675	612	-2.6	GLOBAL	Cartesian	12.675	-2.6	0.	No	
				0.	9dbe6535-b429-4a6c-a863-6270747f8d6c				
12.325	613	-1.49	GLOBAL	Cartesian	12.325	-1.49	0.	No	
				0.	fe128e43-4942-40c8-8f86-8321451249b8				
12.325	614	-0.89	GLOBAL	Cartesian	12.325	-0.89	0.	No	
				0.	c0b3812d-ada2-443e-8c4c-3eac8701d8a4				
12.675	615	-0.89	GLOBAL	Cartesian	12.675	-0.89	0.	No	
				0.	c350f08a-ed70-4d9b-9348-7b19a5900fa5				
12.675	616	-1.49	GLOBAL	Cartesian	12.675	-1.49	0.	No	
				0.	e115e8db-4962-4115-a49d-47e9bdd460ca				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	617	GLOBAL	Cartesian	12.325	-3.5	0.	No
12.325	-3.5	0.	6a9641d6-c903-494f-a912-d412f54c545e				
	618	GLOBAL	Cartesian	12.325	-2.9229	0.	No
12.325	-2.9229	0.	b378cb03-2bcd-4d4b-8a2d-62a189b7a623				
	619	GLOBAL	Cartesian	12.675	-2.9229	0.	No
12.675	-2.9229	0.	c41a1872-137f-4da7-a31b-78e5cb15660d				
	620	GLOBAL	Cartesian	12.675	-3.5	0.	No
12.675	-3.5	0.	2b8e4faa-680a-4222-904f-a3a7a1c2f5de				
	621	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-2.6	0.	No
11.3375	-2.6	0.	6ae52e16-eaab-4026-b573-335d3295853e				
	622	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-2.	0.	No
11.3375	-2.	0.	26e7e7d9-ac74-44e2-8056-4986c1942ef1				
	623	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-1.49	0.	No
11.3375	-1.49	0.	bcb219ee-9c59-4974-af2c-4257446cb0e6				
	624	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-0.89	0.	No
11.3375	-0.89	0.	c3d86e78-dc1a-4492-810f-aadfc0a4d22a				
	625	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-3.5	0.	No
11.3375	-3.5	0.	895e661e-4150-4f4c-b8c7-73f7109e2285				
	626	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-2.9229	0.	No
11.3375	-2.9229	0.	38dc2d24-660a-450a-9950-9362bafaa567				
	627	GLOBAL	Cartesian	12.325	-4.3	0.	No
12.325	-4.3	0.	292f5d32-9fb7-496a-93c6-2b0b93377fcb				
	628	GLOBAL	Cartesian	12.675	-4.3	0.	No
12.675	-4.3	0.	e5d2a933-ae1c-47d6-a5c8-30a7ab3c86fb				
	629	GLOBAL	Cartesian	11.3375	-4.3	0.	No
11.3375	-4.3	0.	a64a0f5b-e651-46fd-a0f1-ff3b51f15617				
	630	GLOBAL	Cartesian	12.325	4.6	0.	No
12.325	4.6	0.	963b313f-2eee-4917-903c-da870910c0fe				
	631	GLOBAL	Cartesian	12.675	4.6	0.	No
12.675	4.6	0.	bedd1381-5elf-4353-9af4-9d0f6b3e8517				
	632	GLOBAL	Cartesian	11.3375	4.6	0.	No
11.3375	4.6	0.	452bf91a-79ec-48d6-b50c-3d8ca635a46c				
	633	GLOBAL	Cartesian	13.6625	2.9229	0.	No
13.6625	2.9229	0.	2106899d-addf-48bc-abc8-81db911d1e20				
	634	GLOBAL	Cartesian	13.6625	3.5	0.	No
13.6625	3.5	0.	eeal1818-cea0-4d3c-9b2c-62100cf94186				
	635	GLOBAL	Cartesian	14.65	3.5	0.	No
14.65	3.5	0.	1073c7f7-09dc-4f8b-a484-292d10c17089				
	636	GLOBAL	Cartesian	14.65	2.9229	0.	No
14.65	2.9229	0.	8cdf68d3-385c-486b-a9b7-00c8575a378f				
	637	GLOBAL	Cartesian	13.6625	0.89	0.	No
13.6625	0.89	0.	9fdb9a45-61a7-43a0-92cb-e9d381548107				
	638	GLOBAL	Cartesian	13.6625	1.49	0.	No
13.6625	1.49	0.	e632b5ab-fe30-4c32-afec-605b101c621a				
	639	GLOBAL	Cartesian	14.65	1.49	0.	No
14.65	1.49	0.	3ae671b9-4990-4d15-bf7b-fd4dc3ce6f13				
	640	GLOBAL	Cartesian	14.65	0.89	0.	No
14.65	0.89	0.	dffaabe2-6234-44de-9af8-73f8190b3c76				
	641	GLOBAL	Cartesian	13.6625	2.	0.	No
13.6625	2.	0.	514ab08d-d714-4dda-a153-701ae51b3124				
	642	GLOBAL	Cartesian	13.6625	2.6	0.	No
13.6625	2.6	0.	6eaeaf75-e10c-43db-a605-2f74b2a0010e				
	643	GLOBAL	Cartesian	14.65	2.6	0.	No
14.65	2.6	0.	02c83f35-a275-4466-b4d2-8296cf2b97c7				
	644	GLOBAL	Cartesian	14.65	2.	0.	No
14.65	2.	0.	b84b90ca-ef08-49fe-8181-925d7af64259				
	645	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-0.35	0.	No
13.6625	-0.35	0.	a785ceb0-f9b1-437e-a3b1-d380252a47d5				
	646	GLOBAL	Cartesian	13.6625	0.35	0.	No
13.6625	0.35	0.	8050cd9e-df1e-466e-b56a-b9a74f104010				
	647	GLOBAL	Cartesian	14.65	0.35	0.	No
14.65	0.35	0.	9da18d3b-effc-4b30-8808-3fe1a8e9287a				
	648	GLOBAL	Cartesian	14.65	-0.35	0.	No
14.65	-0.35	0.	81aed467-e27f-4f9e-8060-75ef906473a4				
	649	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-2.6	0.	No
13.6625	-2.6	0.	e93463cb-3c5c-4d4e-bec3-4996e14ae98c				
	650	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-2.	0.	No
13.6625	-2.	0.	29980529-8ff3-40ff-b0ce-b3d3b0943caf				
	651	GLOBAL	Cartesian	14.65	-2.	0.	No
14.65	-2.	0.	cda2496f-1628-4c05-a4b4-246795010d4f				
	652	GLOBAL	Cartesian	14.65	-2.6	0.	No
14.65	-2.6	0.	88b8b34f-cd74-4e25-a06d-f209ac2acd89				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

13.6625	653	-1.49	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-1.49	0.	No	
					0. 16a4e15b-60d1-40bf-b803-5632f9e95b64				
13.6625	654	-0.89	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-0.89	0.	No	
					0. 01795077-7165-40fe-9fb1-8e109602d7af				
14.65	655	-0.89	GLOBAL	Cartesian	14.65	-0.89	0.	No	
					0. baae251f-0929-443f-97d8-7f2deb8aa3d0				
14.65	656	-1.49	GLOBAL	Cartesian	14.65	-1.49	0.	No	
					0. bc9914be-7106-4aec-ad50-a0fb4aea0f1e				
13.6625	657	-3.5	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-3.5	0.	No	
					0. fdad20b2-ffe6-4281-ad36-313e12e09d97				
13.6625	658	-2.9229	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-2.9229	0.	No	
					0. 3b13f2af-edd7-4c37-8171-64a52a078c66				
14.65	659	-2.9229	GLOBAL	Cartesian	14.65	-2.9229	0.	No	
					0. 0026fdbd-eaee-494c-8856-cb6199209d88				
14.65	660	-3.5	GLOBAL	Cartesian	14.65	-3.5	0.	No	
					0. 9bc637b3-835b-467c-a125-73c87e3a329a				
13.6625	661	-4.3	GLOBAL	Cartesian	13.6625	-4.3	0.	No	
					0. 1c45af88-9414-4cef-985d-dfe0c366c038				
14.65	662	-4.3	GLOBAL	Cartesian	14.65	-4.3	0.	No	
					0. ea312aa8-bcac-4648-8797-607188f906a8				
13.6625	663	4.6	GLOBAL	Cartesian	13.6625	4.6	0.	No	
					0. be8c346d-c12d-439d-96b4-517ff43f51d5				
14.65	664	4.6	GLOBAL	Cartesian	14.65	4.6	0.	No	
					0. bc36e811-d485-403e-9cd4-870a504ceb8c				
15.	665	2.6	GLOBAL	Cartesian	15.	2.6	0.	No	
					0. e039dcd0-609d-4d7b-8288-1dd4b4f42b7c				
15.	666	2.	GLOBAL	Cartesian	15.	2.	0.	No	
					0. 157d064a-79de-4e13-ac20-c51c339d3d35				
15.	667	2.9229	GLOBAL	Cartesian	15.	2.9229	0.	No	
					0. 7dfc40d7-446c-4d9c-b748-ec3422bbbdd6				
15.	668	1.49	GLOBAL	Cartesian	15.	1.49	0.	No	
					0. bb3d6880-a6cd-4dc3-81b3-0ebd8a3929d4				
15.	669	0.89	GLOBAL	Cartesian	15.	0.89	0.	No	
					0. f13c4d93-4d4d-47d2-99fd-6af4fca71e09				
15.	670	0.35	GLOBAL	Cartesian	15.	0.35	0.	No	
					0. c7fe5d61-0f0f-4b87-876a-bfd7ba3270c1				
15.	671	-0.89	GLOBAL	Cartesian	15.	-0.89	0.	No	
					0. c7884804-7536-4cdd-afa0-f75ed88c0470				
15.	672	-1.49	GLOBAL	Cartesian	15.	-1.49	0.	No	
					0. 0f4d27dc-fb57-4a5a-9e96-f01261d9f6c5				
15.	673	-0.35	GLOBAL	Cartesian	15.	-0.35	0.	No	
					0. 2191c6fd-c4ac-4c2b-aef5-6f6fa5ee6916				
15.	674	-2.	GLOBAL	Cartesian	15.	-2.	0.	No	
					0. 1b5a1659-a5f5-4113-915b-cfedd9c5e960				
15.	675	-2.6	GLOBAL	Cartesian	15.	-2.6	0.	No	
					0. cafdc3ae-1780-428d-9a80-0cbde8737528				
15.	676	-2.9229	GLOBAL	Cartesian	15.	-2.9229	0.	No	
					0. ac02e9b5-d0ea-4bd0-ac29-28fe4f2103ff				
15.	677	-3.5	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	0.	No	
					0. f32250ef-c105-4f79-929b-44c379ba50c9				
15.	678	-4.3	GLOBAL	Cartesian	15.	-4.3	0.	No	
					0. 1764ffa4-a429-40b0-a376-071b57a10611				
15.	679	4.6	GLOBAL	Cartesian	15.	4.6	0.	No	
					0. 20e4ec04-86c3-4f51-a542-0d2d543afcfb				
15.	680	3.5	GLOBAL	Cartesian	15.	3.5	0.	No	
					0. 45d6b9a6-c35f-44a9-a5e3-a2a1017c22c2				
10.	681	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-0.3	No	-
					-0.3 796f3ac9-ab23-4da5-8e82-0b16f0dffa9				
10.	682	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-1.3	No	-
					-1.3 8db310cc-a04c-4fe9-9aa1-e153f787b9a1				
10.	683	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-2.3	No	-
					-2.3 d9f03b3f-cc8b-46ba-9f50-b96a5b41df8b				
10.	684	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-3.3	No	-
					-3.3 b66b208f-d614-4885-99ff-393670c69e46				
10.	685	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-4.3	No	-
					-4.3 a524b956-745f-4da5-abal-25569fb40c31				
10.	686	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-5.3	No	-
					-5.3 9518b408-4c98-4818-8507-8a6271f8cc90				
10.	687	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-6.3	No	-
					-6.3 95d7a622-c6ee-46aa-aeb5-e74d3f6266b4				
10.	688	-1.753E-09	GLOBAL	Cartesian	-10.	-1.753E-09	-7.3	No	-
					-7.3 b166d26d-0993-4660-ad51-4a9321c412bc				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

10.	689	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-8.3	No	-
	-1.753E-09	-8.3 d43794e1-48c4-449a-9cdb-f0d9a104ef52					
10.	690	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-9.3	No	-
	-1.753E-09	-9.3 b19224dc-3f60-4a58-bf2e-d6e93c15b7b3					
10.	691	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-10.3	No	-
	-1.753E-09	-10.3 0ef8e41e-ccc9-456e-9b10-7a6c6a79831e					
10.	692	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-11.3	No	-
	-1.753E-09	-11.3 0ce55069-f2cd-47a7-bb63-475ce78c7468					
10.	693	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-12.3	No	-
	-1.753E-09	-12.3 856db1eb-727e-49b5-aef6-1027f2a11630					
10.	694	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-13.3	No	-
	-1.753E-09	-13.3 391e8fd6-ff18-43ab-af29-7b509a3d911a					
10.	695	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-14.3	No	-
	-1.753E-09	-14.3 7799e553-a3f5-4d19-a69d-b295570010bf					
10.	696	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-15.3	No	-
	-1.753E-09	-15.3 c430a7de-ae9-4533-9c0e-e497deb48074					
10.	697	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-16.3	No	-
	-1.753E-09	-16.3 b27c3f35-ac57-43ae-a410-798cb1b542a3					
10.	698	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-17.3	No	-
	-1.753E-09	-17.3 21ed7c37-3b5d-485f-ba73-63859f2546db					
10.	699	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-18.3	No	-
	-1.753E-09	-18.3 0ac2b4f2-0a92-4a78-aff4-d8dc8393dbdd					
10.	700	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-19.3	No	-
	-1.753E-09	-19.3 4820892b-bc50-4325-b4da-de115ac92bc9					
10.	701	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-20.3	No	-
	-1.753E-09	-20.3 9631112d-85e1-40ed-bce3-2f6e02323e5f					
10.	702	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-21.3	No	-
	-1.753E-09	-21.3 320fbe58-772f-417c-82a5-097365c131db					
10.	703	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-22.3	No	-
	-1.753E-09	-22.3 6b80b710-dc38-4f10-84e0-f04f52e0bc82					
10.	704	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-23.3	No	-
	-1.753E-09	-23.3 54f083dd-b317-4abc-9eac-0ead22d17d14					
10.	705	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-24.3	No	-
	-1.753E-09	-24.3 43d36243-8730-4b13-adfa-2d0e4b1076a2					
10.	706	GLOBAL Cartesian	-10.	-1.753E-09	-25.3	No	-
	-1.753E-09	-25.3 1fea1485-fdf0-465b-9c5f-0e96a1c2a532					
10.	707	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-0.3	No	-
	3.5	-0.3 a5d7b807-f408-4fb2-b3f6-a093a33cb516					
10.	708	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-1.3	No	-
	3.5	-1.3 bd89f0b7-0ce9-4b44-9d98-4d46a250413a					
10.	709	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-2.3	No	-
	3.5	-2.3 6ff20ee5-20fa-427d-a07f-5c5a275c3ef1					
10.	710	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-3.3	No	-
	3.5	-3.3 747a1a76-ff9d-4144-8ab0-10853860fac6					
10.	711	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-4.3	No	-
	3.5	-4.3 4a587a7c-04ab-4732-9358-072cc50a1a62					
10.	712	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-5.3	No	-
	3.5	-5.3 0814265a-391e-4f03-88d0-bca3f94981db					
10.	713	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-6.3	No	-
	3.5	-6.3 b4182651-ceed-46b1-819d-ccd6bda59f4a					
10.	714	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-7.3	No	-
	3.5	-7.3 a2ad83f4-8a63-4578-9a5b-fc1c7d62e5d5					
10.	715	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-8.3	No	-
	3.5	-8.3 8fb80e62-a229-405f-bcb3-d72da094d064					
10.	716	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-9.3	No	-
	3.5	-9.3 e6ddc79b-f31e-4df5-aece-c5d9e0f44965					
10.	717	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-10.3	No	-
	3.5	-10.3 fd40d105-f7ca-4ffe-b94a-0f4a8e121ab2					
10.	718	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-11.3	No	-
	3.5	-11.3 5431fd1c-9b47-445b-913b-e84c10b7c027					
10.	719	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-12.3	No	-
	3.5	-12.3 64310406-9e1a-43a9-8722-e5ae452252f4					
10.	720	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-13.3	No	-
	3.5	-13.3 f271dcd5-40bd-4cf8-92b9-60bc360a1b9b					
10.	721	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-14.3	No	-
	3.5	-14.3 a815c339-19bb-4eb9-974b-36f2136af614					
10.	722	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-15.3	No	-
	3.5	-15.3 a5aa3e69-d4df-41d4-ba08-761c0232e438					
10.	723	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-16.3	No	-
	3.5	-16.3 8881f02e-8bba-4571-bc2f-a0d81f8df2ba					
10.	724	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-17.3	No	-
	3.5	-17.3 6db168b8-24ac-441c-8357-2026b599ab39					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

10.	725	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-18.3	No	-
	3.5	-18.3 8b4f6369-b181-493f-bdb5-59e7de8ddd83					
10.	726	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-19.3	No	-
	3.5	-19.3 b2c53efa-6714-4462-bb6a-9159d0752a08					
10.	727	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-20.3	No	-
	3.5	-20.3 40c76293-107d-4e32-be12-6fa7e2f31773					
10.	728	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-21.3	No	-
	3.5	-21.3 9e39adfe-bedd-42dc-9c4e-2200d9a44845					
10.	729	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-22.3	No	-
	3.5	-22.3 f17dee72-4827-4521-9736-3dda5389b719					
10.	730	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-23.3	No	-
	3.5	-23.3 87b9bfaf-00d6-4022-a5aa-6e09b792fbbb					
10.	731	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-24.3	No	-
	3.5	-24.3 643b1bb3-afa9-4693-9f93-41366b386088					
10.	732	GLOBAL Cartesian	-10.	3.5	-25.3	No	-
	3.5	-25.3 398e7a2e-9a9b-4dff-a300-14487338c6a8					
10.	735	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-0.3	No	-
	-3.5	-0.3 01969735-e73c-45b2-8098-5b1e1e5916d9					
10.	736	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-1.3	No	-
	-3.5	-1.3 0d0b0fc2-0c28-4955-80f1-f457c5982224					
10.	737	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-2.3	No	-
	-3.5	-2.3 361f3aa9-2bc6-4045-92f9-2a172505a385					
10.	738	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-3.3	No	-
	-3.5	-3.3 ef88f75b-b307-463f-b25a-f9204b34e021					
10.	739	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-4.3	No	-
	-3.5	-4.3 699c4874-364f-48f1-88c2-ef97646fbbcc					
10.	740	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-5.3	No	-
	-3.5	-5.3 2b2051a2-7cc6-4504-b808-a7e83a0c563a					
10.	741	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-6.3	No	-
	-3.5	-6.3 7d8988af-9c53-440e-a321-3b42db6db3b3					
10.	742	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-7.3	No	-
	-3.5	-7.3 2ad8d16d-8151-4f24-8f82-fa0d1422912e					
10.	743	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-8.3	No	-
	-3.5	-8.3 8ebc2948-6f78-40a4-89d0-5e4bf1bfc73c					
10.	744	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-9.3	No	-
	-3.5	-9.3 ee05c2a1-b362-46e4-87f6-b5727dad490					
10.	745	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-10.3	No	-
	-3.5	-10.3 2cb09061-cfb1-4761-aa2a-22a503b9127b					
10.	746	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-11.3	No	-
	-3.5	-11.3 23ebb065-3876-4a65-bed8-af8b36183489					
10.	747	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-12.3	No	-
	-3.5	-12.3 9236041f-fbc3-404b-9a93-6e141d18a3e2					
10.	748	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-13.3	No	-
	-3.5	-13.3 a79dfbdb-0463-4cae-9249-0b197e49d33b					
10.	749	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-14.3	No	-
	-3.5	-14.3 075238c2-6468-4415-9b72-bc1b5fa978a1					
10.	750	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-15.3	No	-
	-3.5	-15.3 1000c9ca-5a45-4835-90d8-947e5e01ed1c					
10.	751	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-16.3	No	-
	-3.5	-16.3 1f4fdd16-cbe4-46b5-81b7-9fbdlfb1386d					
10.	752	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-17.3	No	-
	-3.5	-17.3 c93ecf30-71a6-4af9-91de-f36e3460998b					
10.	753	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-18.3	No	-
	-3.5	-18.3 d8a46877-389c-4d49-9c6e-d091d75835e4					
10.	754	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-19.3	No	-
	-3.5	-19.3 2e4c6ad3-9da3-49f0-ae97-b9aa7673103d					
10.	755	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-20.3	No	-
	-3.5	-20.3 140c3217-c8b0-4db7-87b7-7fb863d22521					
10.	756	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-21.3	No	-
	-3.5	-21.3 9b6ef39d-0165-4dde-8c11-55cfa87643e0					
10.	757	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-22.3	No	-
	-3.5	-22.3 8e77df18-9d12-4c01-8085-d65edce4e420					
10.	758	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-23.3	No	-
	-3.5	-23.3 ad401e37-0516-4c51-9185-f1a078da95ed					
10.	759	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-24.3	No	-
	-3.5	-24.3 aa3e4501-11c6-4f21-bbf7-818d157b0cfc					
10.	760	GLOBAL Cartesian	-10.	-3.5	-25.3	No	-
	-3.5	-25.3 96ab8a39-9d33-4d9d-8087-7539fbad553f					
15.	763	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-0.3	No	-
	-9.287E-09	-0.3 70a95384-68a9-4be5-ae30-625634158034					
15.	764	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-1.3	No	-
	-9.287E-09	-1.3 6633e234-a706-4602-9637-2a6f8ef27557					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

15.	765	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-2.3	No	-
	-9.287E-09	-2.3 ecfe3e87-ba31-4997-9070-d57455c2b256					
15.	766	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-3.3	No	-
	-9.287E-09	-3.3 1eb29ee8-070b-4d54-a504-61b152aa5977					
15.	767	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-4.3	No	-
	-9.287E-09	-4.3 e820fabe-deb0-445c-9661-948876618af7					
15.	768	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-5.3	No	-
	-9.287E-09	-5.3 278fe983-d270-4ade-9026-2aff34079a21					
15.	769	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-6.3	No	-
	-9.287E-09	-6.3 7abb13b1-a5c4-4f5c-9bea-9ad3a840420a					
15.	770	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-7.3	No	-
	-9.287E-09	-7.3 b1d47fc8-b394-45e6-9539-589343163258					
15.	771	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-8.3	No	-
	-9.287E-09	-8.3 976bf24d-c0c6-4f13-b3ab-a46be6664d85					
15.	772	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-9.3	No	-
	-9.287E-09	-9.3 5055e771-f5b5-485e-b5b7-3dd6e23a2d7e					
15.	773	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-10.3	No	-
	-9.287E-09	-10.3 9f185c4e-2471-4f3f-9434-0a5a6b5109d3					
15.	774	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-11.3	No	-
	-9.287E-09	-11.3 e5143840-bff6-4b55-9c6f-fc90f34feb73					
15.	775	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-12.3	No	-
	-9.287E-09	-12.3 2d261a97-00a6-41a3-bb77-d7b6cfd876f8					
15.	776	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-13.3	No	-
	-9.287E-09	-13.3 182e401e-bd00-4abc-b087-8e3a79a86b07					
15.	777	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-14.3	No	-
	-9.287E-09	-14.3 669cflc0-ldcb-4d4d-9f7d-bad46054b8bd					
15.	778	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-15.3	No	-
	-9.287E-09	-15.3 cd215cb2-aa51-4400-9312-0dd66df3317c					
15.	779	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-16.3	No	-
	-9.287E-09	-16.3 bc393b1e-adb5-44bb-8543-184a38c01616					
15.	780	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-17.3	No	-
	-9.287E-09	-17.3 408b9362-3ff3-4e74-ad2e-3652cflc64c5					
15.	781	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-18.3	No	-
	-9.287E-09	-18.3 c0701fcc-7eal-4b37-9354-caa7b4f57ac4					
15.	782	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-19.3	No	-
	-9.287E-09	-19.3 085ec77f-d12a-4565-8976-3a1cf0d2a0b8					
15.	783	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-20.3	No	-
	-9.287E-09	-20.3 dea3eb9c-0d45-42e4-897b-2b4b4f55eab0					
15.	784	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-21.3	No	-
	-9.287E-09	-21.3 d666eb91-3c45-4e47-8246-443f4e162db5					
15.	785	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-22.3	No	-
	-9.287E-09	-22.3 d5edf3e0-c2bf-4bf8-8f00-4a734fe0fe3c					
15.	786	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-23.3	No	-
	-9.287E-09	-23.3 24e73054-a890-485e-bd21-c13e7430fca3					
15.	787	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-24.3	No	-
	-9.287E-09	-24.3 853d616c-7166-48a4-8994-e0a71d9dfe1b					
15.	788	GLOBAL Cartesian	-15.	-9.287E-09	-25.3	No	-
	-9.287E-09	-25.3 be9fa72b-4ac4-4da0-bc6e-25f9585fd83a					
15.	789	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-0.3	No	-
	-3.5	-0.3 213afd23-b334-4943-ad15-d2748f91438b					
15.	790	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-1.3	No	-
	-3.5	-1.3 5b024a5c-2fbb-4708-b899-3bbab6da202f					
15.	791	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-2.3	No	-
	-3.5	-2.3 875637ef-eb49-46af-b404-8aac6fcc2cd9					
15.	792	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-3.3	No	-
	-3.5	-3.3 a6c30442-c48b-488b-aa9e-92045acd5730					
15.	793	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-4.3	No	-
	-3.5	-4.3 9b46e5d3-3da2-405b-bf94-c2c630a2128b					
15.	794	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-5.3	No	-
	-3.5	-5.3 373939ea-5788-44b1-8502-1b3a61f5fc1f					
15.	795	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-6.3	No	-
	-3.5	-6.3 cdb5843b-b877-4b2b-a84f-1b530bf8428e					
15.	796	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-7.3	No	-
	-3.5	-7.3 2dbf4f2c-7a3b-44a8-9b11-53d58ca3c795					
15.	797	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-8.3	No	-
	-3.5	-8.3 85b6687d-1013-4d3b-b877-912ffae446ed					
15.	798	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-9.3	No	-
	-3.5	-9.3 5eac2c7b-2da4-4628-93d6-240e09d6fce5					
15.	799	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-10.3	No	-
	-3.5	-10.3 e36f7d1e-0574-4f1a-b095-f8bebc1e0a92					
15.	800	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-11.3	No	-
	-3.5	-11.3 8ee231df-6bf1-4ce0-a6c3-a23b804a2a0a					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

15.	801	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-12.3	No	-
	-3.5	-12.3 6d19fd38-4cbc-4fe6-8a81-aa1fc36b9b9b	-15.	-3.5	-13.3	No	-
15.	802	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-13.3	No	-
	-3.5	-13.3 bbc60443-b7ca-4541-b481-7846c80cafda	-15.	-3.5	-14.3	No	-
15.	803	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-14.3	No	-
	-3.5	-14.3 c4eabc4f-4295-4bed-8099-51e713c57298	-15.	-3.5	-15.3	No	-
15.	804	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-15.3	No	-
	-3.5	-15.3 f94bf736-c4f5-4957-a52e-7376a48b44c4	-15.	-3.5	-16.3	No	-
15.	805	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-16.3	No	-
	-3.5	-16.3 ecce4260-cd85-4c19-8024-0c6051541956	-15.	-3.5	-17.3	No	-
15.	806	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-17.3	No	-
	-3.5	-17.3 063f9769-290f-4d4c-8334-f8393ee9ee85	-15.	-3.5	-18.3	No	-
15.	807	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-18.3	No	-
	-3.5	-18.3 790a8914-a7d4-4467-a541-dea060511bcb	-15.	-3.5	-19.3	No	-
15.	808	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-19.3	No	-
	-3.5	-19.3 2bcea4al-525e-49c4-8f7c-b9f0784aad63	-15.	-3.5	-20.3	No	-
15.	809	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-20.3	No	-
	-3.5	-20.3 81d6fa73-d86a-4846-8a06-34e7c8f4169f	-15.	-3.5	-21.3	No	-
15.	810	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-21.3	No	-
	-3.5	-21.3 b399f285-8202-4e3e-8baf-cfb0a38aca6e	-15.	-3.5	-22.3	No	-
15.	811	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-22.3	No	-
	-3.5	-22.3 ffd46042-02c5-4842-a33c-c60437c27b40	-15.	-3.5	-23.3	No	-
15.	812	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-23.3	No	-
	-3.5	-23.3 82c117af-b950-4b0f-b79a-af0ac9d31856	-15.	-3.5	-24.3	No	-
15.	813	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-24.3	No	-
	-3.5	-24.3 0974dad0-4cdf-46f8-a0bb-98d462d8e86a	-15.	-3.5	-25.3	No	-
15.	814	GLOBAL Cartesian	-15.	-3.5	-25.3	No	-
	-3.5	-25.3 5e76b4cd-9del-4607-a64d-5009df277d28	-15.	3.5	-0.3	No	-
15.	816	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-0.3	No	-
	3.5	-0.3 1558619d-4c39-461e-85aa-117937d79241	-15.	3.5	-1.3	No	-
15.	818	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-1.3	No	-
	3.5	-1.3 694732c2-283f-4d57-b19b-1f7f0473b373	-15.	3.5	-2.3	No	-
15.	819	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-2.3	No	-
	3.5	-2.3 3b2fc2c8-a5a9-439f-8b54-f0f0d1df14c7	-15.	3.5	-3.3	No	-
15.	820	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-3.3	No	-
	3.5	-3.3 a314b25e-dc1c-4186-9093-ddd1dbe59e47	-15.	3.5	-4.3	No	-
15.	821	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-4.3	No	-
	3.5	-4.3 1576a9f6-5774-4d7b-8f46-626432b3f649	-15.	3.5	-5.3	No	-
15.	822	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-5.3	No	-
	3.5	-5.3 3699a7ec-64ce-435c-bcc9-97ff40c7417b	-15.	3.5	-6.3	No	-
15.	823	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-6.3	No	-
	3.5	-6.3 c3c53153-c489-468d-af98-9059f21ee29d	-15.	3.5	-7.3	No	-
15.	824	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-7.3	No	-
	3.5	-7.3 f3756a0a-eeb4-444c-aa6b-c2a817696d01	-15.	3.5	-8.3	No	-
15.	825	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-8.3	No	-
	3.5	-8.3 b7e56337-d00c-4a10-9cd9-348e963a9c8a	-15.	3.5	-9.3	No	-
15.	826	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-9.3	No	-
	3.5	-9.3 1e2a2c95-0062-42f5-8511-35447cc7e637	-15.	3.5	-10.3	No	-
15.	827	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-10.3	No	-
	3.5	-10.3 871b76d7-155a-42c0-9f12-f7add507cd39	-15.	3.5	-11.3	No	-
15.	828	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-11.3	No	-
	3.5	-11.3 12c46c6d-6b24-4227-b6e1-04cc3da1c461	-15.	3.5	-12.3	No	-
15.	829	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-12.3	No	-
	3.5	-12.3 f49841de-963d-4cff-80c2-8777151a009f	-15.	3.5	-13.3	No	-
15.	830	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-13.3	No	-
	3.5	-13.3 9de60b2f-5669-4483-928f-a8ae5794799b	-15.	3.5	-14.3	No	-
15.	831	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-14.3	No	-
	3.5	-14.3 2f975203-4545-464e-846e-48b3a70f5b7c	-15.	3.5	-15.3	No	-
15.	832	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-15.3	No	-
	3.5	-15.3 5087acea-cd1c-49d7-989c-bc31dad4e807	-15.	3.5	-16.3	No	-
15.	833	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-16.3	No	-
	3.5	-16.3 3f84aa9d-66ac-4c4e-bc81-9119134a3ddf	-15.	3.5	-17.3	No	-
15.	834	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-17.3	No	-
	3.5	-17.3 e8a6c149-bc15-4c31-a8b2-4b7a3a939574	-15.	3.5	-18.3	No	-
15.	835	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-18.3	No	-
	3.5	-18.3 ee0dc5db-df6e-4b8f-bdd5-3c6e7de836fc	-15.	3.5	-19.3	No	-
15.	836	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-19.3	No	-
	3.5	-19.3 e43be9b6-15be-44a0-8a44-00697d72207b	-15.	3.5	-20.3	No	-
15.	837	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-20.3	No	-
	3.5	-20.3 95d3d7af-77d9-44e3-a11b-37d84d59842b	-15.	3.5	-21.3	No	-
15.	838	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-21.3	No	-
	3.5	-21.3 6cc8d866-ef42-45ff-b0d5-6afd952ab44d					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	839	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-22.3	No	-
15.	3.5	-22.3 994b712a-3d17-40d7-8535-d4adf4cf1090					
	840	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-23.3	No	-
15.	3.5	-23.3 d5f23414-3c3d-4bf2-bb3c-894aaabd8041					
	841	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-24.3	No	-
15.	3.5	-24.3 779091c9-6fef-4dfc-b125-9e2aeb02fe3a					
	842	GLOBAL Cartesian	-15.	3.5	-25.3	No	-
15.	3.5	-25.3 2cb5f807-919a-4e1f-90f8-4fc1b534e57a					
	845	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-0.3	No	-
5.	-1.753E-09	-0.3 16e22410-4496-4d48-9d0f-97ceda9f2aae					
	846	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-1.3	No	-
5.	-1.753E-09	-1.3 db4449d3-7cb2-4c2f-a3df-2f64cd7a5db5					
	847	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-2.3	No	-
5.	-1.753E-09	-2.3 46f5a49c-79fd-48e6-8787-e47498d3e32c					
	848	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-3.3	No	-
5.	-1.753E-09	-3.3 c1608f2c-7707-4121-a49d-b6535711b44a					
	849	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-4.3	No	-
5.	-1.753E-09	-4.3 504e080c-28de-4eaa-b3ef-bf92066487b9					
	850	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-5.3	No	-
5.	-1.753E-09	-5.3 30874875-18d9-463d-a5fa-709fded473c8					
	851	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-6.3	No	-
5.	-1.753E-09	-6.3 e58cf48c-79d4-4a3f-a025-80ef11be0e31					
	852	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-7.3	No	-
5.	-1.753E-09	-7.3 01e729cc-a96a-4a66-971a-15f7c0b3b08d					
	853	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-8.3	No	-
5.	-1.753E-09	-8.3 9b387248-68c1-40b4-a24c-06902107a685					
	854	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-9.3	No	-
5.	-1.753E-09	-9.3 bf63854d-af27-49ec-8453-b46b435724ec					
	855	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-10.3	No	-
5.	-1.753E-09	-10.3 24caacab-96aa-493b-add9-fc4c83d46f8f					
	856	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-11.3	No	-
5.	-1.753E-09	-11.3 4b6cc39e-357d-4da6-b4ff-67fef70bae6a					
	857	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-12.3	No	-
5.	-1.753E-09	-12.3 d5329e17-ac65-424a-9f70-fb2e71f8bebd					
	858	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-13.3	No	-
5.	-1.753E-09	-13.3 5e1c1ba8-773d-4fa2-b6a5-2f325a873d3d					
	859	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-14.3	No	-
5.	-1.753E-09	-14.3 f941fcf2-9a93-44aa-b4d1-59061ac79098					
	860	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-15.3	No	-
5.	-1.753E-09	-15.3 ab67ca31-0831-4967-9e94-6e38fe31612b					
	861	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-16.3	No	-
5.	-1.753E-09	-16.3 daae7140-a170-4e95-8b32-0f5b4351f818					
	862	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-17.3	No	-
5.	-1.753E-09	-17.3 9dd69931-13d9-4d11-bb6b-ea65b4cfc0d8					
	863	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-18.3	No	-
5.	-1.753E-09	-18.3 a7accd91-7e8a-4df0-8686-15ffc9d6ced0					
	864	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-19.3	No	-
5.	-1.753E-09	-19.3 073ee51d-13d1-49c3-9f66-c02237e8a829					
	865	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-20.3	No	-
5.	-1.753E-09	-20.3 1f9ccc8f-71e6-4214-ba2a-94ebe6b8361f					
	866	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-21.3	No	-
5.	-1.753E-09	-21.3 5af2e3c9-8edd-41b7-8139-2e6a820eb0c1					
	867	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-22.3	No	-
5.	-1.753E-09	-22.3 7cb7b17a-8f28-46bc-96b5-a4c689fdb4c8					
	868	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-23.3	No	-
5.	-1.753E-09	-23.3 27097f64-b320-43a2-ae88-df8015206b97					
	869	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-24.3	No	-
5.	-1.753E-09	-24.3 64ade5ab-75d9-4e3c-aa62-784c07ba9f00					
	870	GLOBAL Cartesian	-5.	-1.753E-09	-25.3	No	-
5.	-1.753E-09	-25.3 fc3f7a6d-8527-42fa-830b-3518d11ba100					
	871	GLOBAL Cartesian	-5.	3.5	-0.3	No	-
5.	3.5	-0.3 fe8ff5ea-5e54-4f7c-b5f4-3e118432d690					
	872	GLOBAL Cartesian	-5.	3.5	-1.3	No	-
5.	3.5	-1.3 b33b25f3-21e2-403d-981f-1b481fdb9093					
	873	GLOBAL Cartesian	-5.	3.5	-2.3	No	-
5.	3.5	-2.3 4c31270f-4ac1-40b7-ba0d-fade84b30df0					
	874	GLOBAL Cartesian	-5.	3.5	-3.3	No	-
5.	3.5	-3.3 68cc6027-e088-4c23-a151-c05b4a3df25f					
	875	GLOBAL Cartesian	-5.	3.5	-4.3	No	-
5.	3.5	-4.3 59a56136-ea6e-4744-85a6-b0df82908c13					
	876	GLOBAL Cartesian	-5.	3.5	-5.3	No	-
5.	3.5	-5.3 246fbd9c-5a47-441f-812f-0af97f78db30					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	877	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-6.3	No	-
5.	3.5	-6.3	35a8c89a-3770-4c98-9978-af4957506eac					
	878	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-7.3	No	-
5.	3.5	-7.3	2f95252a-8697-44a2-8696-96c36297305a					
	879	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-8.3	No	-
5.	3.5	-8.3	f17e4b39-e910-4740-a346-b93d538f4e22					
	880	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-9.3	No	-
5.	3.5	-9.3	19b0e651-5967-4348-acbe-2579e73614fd					
	881	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-10.3	No	-
5.	3.5	-10.3	d5a99768-792d-4e99-9f9b-e01e328b852d					
	882	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-11.3	No	-
5.	3.5	-11.3	0206b90b-98dc-4213-b2d6-e8077d7b91da					
	883	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-12.3	No	-
5.	3.5	-12.3	e5bf64cf-d264-4443-b0f8-70a9527cde4b					
	884	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-13.3	No	-
5.	3.5	-13.3	24c55c0f-dfa0-4b6f-b625-381d7a827f08					
	885	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-14.3	No	-
5.	3.5	-14.3	7c8afe4f-4190-42b2-9b60-ff93440da2c4					
	886	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-15.3	No	-
5.	3.5	-15.3	7828202c-7f70-40ca-8ec6-aa65241b6c4d					
	887	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-16.3	No	-
5.	3.5	-16.3	9a2c1bb0-c58e-49d7-92b7-b82da86dc252					
	888	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-17.3	No	-
5.	3.5	-17.3	3ca8d2e1-5508-4bec-80b3-322b344f165b					
	889	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-18.3	No	-
5.	3.5	-18.3	48e57926-86ce-4710-93b9-862eb84530c4					
	890	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-19.3	No	-
5.	3.5	-19.3	51a603a0-7e52-493a-8aaf-b70e5f087d22					
	891	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-20.3	No	-
5.	3.5	-20.3	6b154525-0748-4a5b-b0b8-5da2973a7607					
	892	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-21.3	No	-
5.	3.5	-21.3	84e209e4-b88b-4baf-800d-62a2f6217b17					
	893	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-22.3	No	-
5.	3.5	-22.3	e076d1ec-b2af-4a5d-8b06-d67b2f516e06					
	894	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-23.3	No	-
5.	3.5	-23.3	d87df5cd-b9bf-40cb-a072-18fce2451f21					
	895	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-24.3	No	-
5.	3.5	-24.3	91f37b97-35ae-4256-8a31-dd573d55311a					
	896	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	-25.3	No	-
5.	3.5	-25.3	617a58f9-aaa9-4581-8780-922936ee3a98					
	899	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-0.3	No	-
5.	-3.5	-0.3	79c55d5e-0059-4c26-b001-d99be4334608					
	900	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-1.3	No	-
5.	-3.5	-1.3	8e7cf5c3-cc8b-4c3e-bee4-7b641248340b					
	901	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-2.3	No	-
5.	-3.5	-2.3	faa80775-6ddb-4368-b64c-6c216bee2ba2					
	902	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-3.3	No	-
5.	-3.5	-3.3	9e4b5767-0efb-4152-945f-38435d2646d7					
	903	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-4.3	No	-
5.	-3.5	-4.3	593edc7f-5958-45b6-9fd9-30f8f229100f					
	904	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-5.3	No	-
5.	-3.5	-5.3	7eef6736-abe7-4139-9ecc-b3168687ad5c					
	905	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-6.3	No	-
5.	-3.5	-6.3	f059a6c5-7fec-4571-ba2d-b5ee99d9a7a4					
	906	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-7.3	No	-
5.	-3.5	-7.3	e77356dc-e130-428f-9e2a-24354424d103					
	907	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-8.3	No	-
5.	-3.5	-8.3	31234287-ad7c-4c89-843e-fad7682a4371					
	908	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-9.3	No	-
5.	-3.5	-9.3	fefad624-fbfb-4bc8-bb3e-d09b91f7b0ef					
	909	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-10.3	No	-
5.	-3.5	-10.3	01584be1-04fb-4a51-a908-e002f5f5485a					
	910	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-11.3	No	-
5.	-3.5	-11.3	cfe90c2b-ba2d-4a4e-b7b1-bc89a8cc954a					
	911	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-12.3	No	-
5.	-3.5	-12.3	ec5e37f0-379d-4713-972b-2efa32e76ccd					
	912	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-13.3	No	-
5.	-3.5	-13.3	68eaa2c4-91cf-49f3-9c06-d447c95a8064					
	913	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-14.3	No	-
5.	-3.5	-14.3	5e8421ab-9395-4485-80f3-71adbb4b3e0b					
	914	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	-15.3	No	-
5.	-3.5	-15.3	eeac9fb8-2cd6-4efd-a00c-73b802cd7482					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	915	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-16.3	No	-
5.	-3.5	-16.3 37eae654-638b-4568-a8b4-a7637590aa98	-5.	-3.5	-17.3	No	-
	916	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-17.3	No	-
5.	-3.5	-17.3 f240b7cf-dcea-46ec-975f-a7fa0a89cdd5	-5.	-3.5	-18.3	No	-
	917	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-18.3	No	-
5.	-3.5	-18.3 82527b5c-021a-47bf-8b83-d7c37239b808	-5.	-3.5	-19.3	No	-
	918	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-19.3	No	-
5.	-3.5	-19.3 e56326d3-3cbc-404f-821f-61b61ea50927	-5.	-3.5	-20.3	No	-
	919	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-20.3	No	-
5.	-3.5	-20.3 6d40f9b7-8ada-4e0d-8935-4566f90390c4	-5.	-3.5	-21.3	No	-
	920	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-21.3	No	-
5.	-3.5	-21.3 76caa4f7-4f55-475e-ba8c-f96e78584485	-5.	-3.5	-22.3	No	-
	921	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-22.3	No	-
5.	-3.5	-22.3 51d2cd1d-7428-4783-bd95-f8f25400a00a	-5.	-3.5	-23.3	No	-
	922	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-23.3	No	-
5.	-3.5	-23.3 8a1e0c9e-4d42-42c4-94a6-1bb8ca0f62a9	-5.	-3.5	-24.3	No	-
	923	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-24.3	No	-
5.	-3.5	-24.3 eff0b571-5385-4249-8286-9358f3a7637b	-5.	-3.5	-25.3	No	-
	924	GLOBAL Cartesian	-5.	-3.5	-25.3	No	-
5.	-3.5	-25.3 a8efb392-f2c6-4690-9585-cd7500c5f47d	-5.693E-09	-1.832E-09	-0.3	No	-5.693E-
	927	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-0.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-0.3 11ed9f84-8e94-4468-9378-8873ea90792f	-5.693E-09	-1.832E-09	-1.3	No	-5.693E-
	928	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-1.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-1.3 2f138d5e-6477-4437-bb35-62b858f79f0e	-5.693E-09	-1.832E-09	-2.3	No	-5.693E-
	929	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-2.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-2.3 33clf483-15cc-44bf-aac9-8edb66b41601	-5.693E-09	-1.832E-09	-3.3	No	-5.693E-
	930	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-3.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-3.3 af207877-a959-44dd-94e4-3cf90dc93da1	-5.693E-09	-1.832E-09	-4.3	No	-5.693E-
	931	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-4.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-4.3 dae84f00-a6e9-47a8-a7ca-6ea98ed219de	-5.693E-09	-1.832E-09	-5.3	No	-5.693E-
	932	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-5.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-5.3 2110ae15-8836-4ab7-a954-92c88b6b5953	-5.693E-09	-1.832E-09	-6.3	No	-5.693E-
	933	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-6.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-6.3 e8e172af-3968-4b33-9a3d-d2663c1b8ef5	-5.693E-09	-1.832E-09	-7.3	No	-5.693E-
	934	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-7.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-7.3 da60d6f1-4e1c-423b-a52f-b44ee66be440	-5.693E-09	-1.832E-09	-8.3	No	-5.693E-
	935	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-8.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-8.3 84a5339f-4f5b-4daa-a826-ec1398eeb80e	-5.693E-09	-1.832E-09	-9.3	No	-5.693E-
	936	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-9.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-9.3 91a417b7-c50a-4aa0-aba5-c418372b630e	-5.693E-09	-1.832E-09	-10.3	No	-5.693E-
	937	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-10.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-10.3 4e9c260f-6a82-44ca-8308-bf866f8244c2	-5.693E-09	-1.832E-09	-11.3	No	-5.693E-
	938	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-11.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-11.3 77997403-40a9-4947-a7db-d708f376bb34	-5.693E-09	-1.832E-09	-12.3	No	-5.693E-
	939	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-12.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-12.3 55ff07c2-1f92-4183-ad6f-eda120d593ad	-5.693E-09	-1.832E-09	-13.3	No	-5.693E-
	940	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-13.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-13.3 78e6fef8-1833-4830-91ad-44eaf517ffea	-5.693E-09	-1.832E-09	-14.3	No	-5.693E-
	941	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-14.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-14.3 d018107a-b0ae-42f8-b4c4-72feff66d15b	-5.693E-09	-1.832E-09	-15.3	No	-5.693E-
	942	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-15.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-15.3 7cff8548-62c0-4d82-9a68-8960b3407934	-5.693E-09	-1.832E-09	-16.3	No	-5.693E-
	943	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-16.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-16.3 8f881c22-6607-4c66-a90f-0203d0698a7e	-5.693E-09	-1.832E-09	-17.3	No	-5.693E-
	944	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-17.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-17.3 50de1c1e-f120-41ee-954e-097f44577f31	-5.693E-09	-1.832E-09	-18.3	No	-5.693E-
	945	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-18.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-18.3 4e725226-61f5-4193-92b1-9a93a0facd59	-5.693E-09	-1.832E-09	-19.3	No	-5.693E-
	946	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-19.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-19.3 e18c96f0-9bb6-41ff-9831-29f69b24f6ee	-5.693E-09	-1.832E-09	-20.3	No	-5.693E-
	947	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-20.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-20.3 425440e3-c520-456b-9dfb-85537e119171	-5.693E-09	-1.832E-09	-21.3	No	-5.693E-
	948	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-21.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-21.3 67ee0856-8cad-49dc-9cc5-1b477ad87730	-5.693E-09	-1.832E-09	-22.3	No	-5.693E-
	949	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-22.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-22.3 dd30baa9-0043-4f28-ab68-83fc60fedac8	-5.693E-09	-1.832E-09	-23.3	No	-5.693E-
	950	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-23.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-23.3 22ba7cf2-6192-4adc-823c-d7adcl1f1f16d	-5.693E-09	-1.832E-09	-24.3	No	-5.693E-
	951	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-24.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-24.3 ff050558-3114-4904-95a4-70fd01d7005c	-5.693E-09	-1.832E-09	-25.3	No	-5.693E-
	952	GLOBAL Cartesian	-5.693E-09	-1.832E-09	-25.3	No	-5.693E-
09	-1.832E-09	-25.3 8337f6c1-27e0-4b2c-bfda-9e2948b9daed	-5.693E-09	-1.832E-09	-25.3	No	-5.693E-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

08	953	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-0.3	No	-1.005E-
	3.5	-0.3 8a122361-a648-4b6e-8a36-c5910b3283b0					
08	954	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-1.3	No	-1.005E-
	3.5	-1.3 b810c620-aed7-49a4-bec0-4438fa24fa08					
08	955	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-2.3	No	-1.005E-
	3.5	-2.3 7d6e0635-0839-4399-8711-c474c999fc4b					
08	956	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-3.3	No	-1.005E-
	3.5	-3.3 8784bfb1b-8e27-4932-800d-e6f2dbc0ca8b					
08	957	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-4.3	No	-1.005E-
	3.5	-4.3 d89c312a-9770-4a33-ba4f-588675988982					
08	958	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-5.3	No	-1.005E-
	3.5	-5.3 a5c5a4ad-6dc8-4d23-94d2-a071d3eddb5					
08	959	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-6.3	No	-1.005E-
	3.5	-6.3 8e610228-1614-4048-be6d-a0b2977d0f8b					
08	960	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-7.3	No	-1.005E-
	3.5	-7.3 d4dc0068-d915-4c04-a4af-1cd8fbbeef9d0					
08	961	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-8.3	No	-1.005E-
	3.5	-8.3 3557828c-5c7a-434d-8964-79966a382447					
08	962	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-9.3	No	-1.005E-
	3.5	-9.3 9292cc8e-9685-4f41-8c42-9db94d454a54					
08	963	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-10.3	No	-1.005E-
	3.5	-10.3 6ee86cdc-38da-4432-9256-8ea9b311f76f					
08	964	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-11.3	No	-1.005E-
	3.5	-11.3 48f160e1-ab23-4853-a723-00abd09cdc7a					
08	965	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-12.3	No	-1.005E-
	3.5	-12.3 cf8f45f8-f0d7-4aa2-a922-355901907e01					
08	966	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-13.3	No	-1.005E-
	3.5	-13.3 ed54c068-5f5c-435e-91bc-c60460dfb7b3					
08	967	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-14.3	No	-1.005E-
	3.5	-14.3 3balf7ff-6db7-48f6-afc4-fcb16cbfbc49					
08	968	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-15.3	No	-1.005E-
	3.5	-15.3 585aeabb-c681-44b9-b878-f645b455398c					
08	969	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-16.3	No	-1.005E-
	3.5	-16.3 c91b24d6-7f8f-4e6c-8b92-b148e5e6da7d					
08	970	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-17.3	No	-1.005E-
	3.5	-17.3 d3de0c76-d3d7-441a-bee6-9fedd6828c30					
08	971	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-18.3	No	-1.005E-
	3.5	-18.3 ee0ab3a9-792e-450e-a473-e142cda74fdc					
08	972	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-19.3	No	-1.005E-
	3.5	-19.3 f5e905f9-2832-4e2b-a1cd-d956633645fb					
08	973	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-20.3	No	-1.005E-
	3.5	-20.3 aed495d6-6c31-4b78-8e10-8d2682cadf63					
08	974	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-21.3	No	-1.005E-
	3.5	-21.3 8523023e-f218-425e-b94b-2f502def0687					
08	975	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-22.3	No	-1.005E-
	3.5	-22.3 45320d26-d630-44fc-8ddf-9fc8e5beaac5					
08	976	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-23.3	No	-1.005E-
	3.5	-23.3 235f049a-4e62-4467-9bec-be4d9632ce91					
08	977	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-24.3	No	-1.005E-
	3.5	-24.3 1347f104-67e4-45e2-b7ee-32beb51a627a					
08	978	GLOBAL Cartesian	-1.005E-08	3.5	-25.3	No	-1.005E-
	3.5	-25.3 cc972b38-3972-446c-83b2-0a6ca3b693aa					
09	981	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-0.3	No	-3.218E-
	-3.5	-0.3 e1bffa5-c2c3-4219-a1e9-438328549c49					
09	982	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-1.3	No	-3.218E-
	-3.5	-1.3 44603fcd-9ab0-49d4-9614-de66862a2124					
09	983	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-2.3	No	-3.218E-
	-3.5	-2.3 d90acaae-862f-41f9-8391-333b16129066					
09	984	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-3.3	No	-3.218E-
	-3.5	-3.3 974a089c-31b7-40c4-aa1d-2e0a76897dc9					
09	985	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-4.3	No	-3.218E-
	-3.5	-4.3 c4adb9f2-7b7a-4537-a70e-59b8f4d596d5					
09	986	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-5.3	No	-3.218E-
	-3.5	-5.3 7d86117b-c673-4b7b-9f62-9729752553dd					
09	987	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-6.3	No	-3.218E-
	-3.5	-6.3 2bbc5c1e-cdae-472a-a56e-505140860ceb					
09	988	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-7.3	No	-3.218E-
	-3.5	-7.3 c6deadaa-47c2-46f9-8e19-f0e7b787c11f					
09	989	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-8.3	No	-3.218E-
	-3.5	-8.3 3f412e62-200a-48d5-87d8-285c678beee7					
09	990	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-9.3	No	-3.218E-
	-3.5	-9.3 632ecc86-98d2-4807-ab86-e0a3ef2f9cb6					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

09	991	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-10.3	No	-3.218E-
	-3.5	-10.3 ddf867cc-c71e-4861-9b6a-a09d0ee59076					
	992	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-11.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-11.3 41b18ef7-062c-4ffa-91f0-e7a35b0ce544					
	993	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-12.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-12.3 96f737b6-6225-46b8-83da-07f0b37864c8					
	994	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-13.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-13.3 2eb77fda-ebf5-424a-905b-a107b1dabf34					
	995	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-14.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-14.3 302c54e7-9511-4e66-adaf-4d345af3847e					
	996	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-15.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-15.3 7461fb5d-39a9-4fe8-83b2-34c279b44166					
	997	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-16.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-16.3 6969f278-f416-4884-8cc6-0cf3540b2639					
	998	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-17.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-17.3 3c185cb4-b9e2-4c2e-8a13-b1b95075d7f4					
	999	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-18.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-18.3 4bd316a7-b0c3-461a-9759-d07a57f657d7					
	1000	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-19.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-19.3 23954044-3b23-4f18-a2c4-eff65500992f					
	1001	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-20.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-20.3 eb9a6c1d-c6f5-478c-a4c3-5a92559b3a7e					
	1002	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-21.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-21.3 c6b287d2-0625-4fc3-af0a-84f6677b0b6f					
	1003	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-22.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-22.3 88c14cab-02c3-495e-8c00-9fd034277de9					
	1004	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-23.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-23.3 f11f1bc6-d630-4b09-a23c-ec9445540d7f					
	1005	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-24.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-24.3 49697e58-4b30-4236-b29e-e43c0c4dd55f					
	1006	GLOBAL Cartesian	-3.218E-09	-3.5	-25.3	No	-3.218E-
09	-3.5	-25.3 fea11fa9-5d0d-4f47-9717-f2fb175653e2					
	1009	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-0.3	No	
5.	-1.909E-09	-0.3 5c4fdf6f-d255-4c6a-956c-aa119b7ed66b					
	1010	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-1.3	No	
5.	-1.909E-09	-1.3 ccfc9077-ad4e-410e-a9c2-6f8924c7dca5					
	1011	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-2.3	No	
5.	-1.909E-09	-2.3 a88040e6-2b8e-417d-ba2f-1d65497860ee					
	1012	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-3.3	No	
5.	-1.909E-09	-3.3 d52778f5-bb57-4fe9-b4e3-c08ecf9244f1					
	1013	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-4.3	No	
5.	-1.909E-09	-4.3 8202b212-20e1-475a-bc3d-cac95164fc3a					
	1014	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-5.3	No	
5.	-1.909E-09	-5.3 c62bc95a-78c3-4d51-91c5-429473af31f3					
	1015	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-6.3	No	
5.	-1.909E-09	-6.3 f61bf7ac-d79c-43b7-93cf-5d241b5c8bd1					
	1016	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-7.3	No	
5.	-1.909E-09	-7.3 8ac07f7f-e72e-410f-92d1-ab3466ae3835					
	1017	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-8.3	No	
5.	-1.909E-09	-8.3 b96e7386-67e3-4e0d-88e7-14590adb07fd					
	1018	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-9.3	No	
5.	-1.909E-09	-9.3 50dfd4d7-038b-4775-893e-0e2383698df5					
	1019	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-10.3	No	
5.	-1.909E-09	-10.3 49f081c5-7965-45e3-954d-61adc547b87f					
	1020	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-11.3	No	
5.	-1.909E-09	-11.3 0027443d-3900-420e-a38f-c027fd895628					
	1021	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-12.3	No	
5.	-1.909E-09	-12.3 2936a42d-f41b-4c31-9215-69ec851a4f5f					
	1022	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-13.3	No	
5.	-1.909E-09	-13.3 b8ed90a4-c14a-4cdc-bc0e-14e3e60af7a6					
	1023	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-14.3	No	
5.	-1.909E-09	-14.3 f6c835be-2df4-4e76-9409-6720b0cd2d93					
	1024	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-15.3	No	
5.	-1.909E-09	-15.3 c9212b10-ed4b-4745-837b-6fd3a4ac159c					
	1025	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-16.3	No	
5.	-1.909E-09	-16.3 8078b05c-a562-43a6-80bb-0a4a3fa29b3e					
	1026	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-17.3	No	
5.	-1.909E-09	-17.3 c3d93c84-7432-4e48-a142-a9b9ef56ad10					
	1027	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-18.3	No	
5.	-1.909E-09	-18.3 bae950f5-d15c-4c62-b361-7f0295832ec2					
	1028	GLOBAL Cartesian	5. -1.909E-09		-19.3	No	
5.	-1.909E-09	-19.3 d10637c7-ff03-4f47-80cd-fd433f38fc5a					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1029	GLOBAL	Cartesian	5.	-1.909E-09	-20.3	No
5. -1.909E-09	-20.3	3eeaf0f5-c8b9-4c42-8fb2-d0e7414a651a	5.	-1.909E-09	-21.3	No
1030	GLOBAL	Cartesian	5.	-1.909E-09	-21.3	No
5. -1.909E-09	-21.3	07ed24dd-9f69-4f20-80f4-761d40af2c6e	5.	-1.909E-09	-22.3	No
1031	GLOBAL	Cartesian	5.	-1.909E-09	-22.3	No
5. -1.909E-09	-22.3	f3c615a7-19ae-47b8-9002-f34c6627d606	5.	-1.909E-09	-23.3	No
1032	GLOBAL	Cartesian	5.	-1.909E-09	-23.3	No
5. -1.909E-09	-23.3	6aed72a5-09af-4304-a161-d15a22d28417	5.	-1.909E-09	-24.3	No
1033	GLOBAL	Cartesian	5.	-1.909E-09	-24.3	No
5. -1.909E-09	-24.3	521e2ed8-7483-4a51-9b3c-0eca45650c84	5.	-1.909E-09	-25.3	No
1034	GLOBAL	Cartesian	5.	-1.909E-09	-25.3	No
5. -1.909E-09	-25.3	f3838814-e00f-45f7-b357-086758af0b54	5.	3.5	-0.3	No
1035	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-0.3	No
5. 3.5	-0.3	b54c7775-169a-45e5-808d-62c83fe8631e	5.	3.5	-1.3	No
1036	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-1.3	No
5. 3.5	-1.3	603b0c64-796c-4ec4-8916-60b8874c16ff	5.	3.5	-2.3	No
1037	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-2.3	No
5. 3.5	-2.3	7cece3bb-563e-478b-b8b1-89e0bc00292d	5.	3.5	-3.3	No
1038	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-3.3	No
5. 3.5	-3.3	c9e030ed-5ffd-4e50-b232-96efa204052e	5.	3.5	-4.3	No
1039	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-4.3	No
5. 3.5	-4.3	2ee6af1a-45b0-457f-86b6-38ae35601868	5.	3.5	-5.3	No
1040	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-5.3	No
5. 3.5	-5.3	7dae9a73-32ea-4502-b519-1137e8c4c13e	5.	3.5	-6.3	No
1041	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-6.3	No
5. 3.5	-6.3	11e4d055-ca44-447b-8128-7653d7da355e	5.	3.5	-7.3	No
1042	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-7.3	No
5. 3.5	-7.3	6723ba7a-49e5-4c7d-bcf6-cdcf126d2d4e	5.	3.5	-8.3	No
1043	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-8.3	No
5. 3.5	-8.3	7fabf8b9-b581-48df-9bee-4aa366265d21	5.	3.5	-9.3	No
1044	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-9.3	No
5. 3.5	-9.3	df94d62b-fc82-4683-a8c5-2ca7a6da078a	5.	3.5	-10.3	No
1045	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-10.3	No
5. 3.5	-10.3	519dd1eb-b6db-4123-985a-89aca7f96c34	5.	3.5	-11.3	No
1046	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-11.3	No
5. 3.5	-11.3	df23e1f8-8390-467f-94c4-051fbcc0da8d	5.	3.5	-12.3	No
1047	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-12.3	No
5. 3.5	-12.3	44e4e9d7-51b3-4a24-a740-323085100ecc	5.	3.5	-13.3	No
1048	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-13.3	No
5. 3.5	-13.3	59eda880-d75f-49ce-8fa2-fb0001a198bd	5.	3.5	-14.3	No
1049	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-14.3	No
5. 3.5	-14.3	ed3d4281-4c20-4c47-8f06-24908b2057ae	5.	3.5	-15.3	No
1050	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-15.3	No
5. 3.5	-15.3	d6c0ba22-ba28-4dbb-b8aa-42069d039785	5.	3.5	-16.3	No
1051	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-16.3	No
5. 3.5	-16.3	80d0e3f4-aba2-48a6-a9f5-f90d6c6e3d15	5.	3.5	-17.3	No
1052	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-17.3	No
5. 3.5	-17.3	54724b9d-2618-404f-a3e1-b7c49ca1345e	5.	3.5	-18.3	No
1053	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-18.3	No
5. 3.5	-18.3	8b161f16-1ec1-41e0-bb53-ace58d60527a	5.	3.5	-19.3	No
1054	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-19.3	No
5. 3.5	-19.3	0a50e57f-99b7-45bb-9a2b-b79761b5002b	5.	3.5	-20.3	No
1055	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-20.3	No
5. 3.5	-20.3	13bc1d6a-0f6f-4fc8-a224-db92342c9b81	5.	3.5	-21.3	No
1056	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-21.3	No
5. 3.5	-21.3	11df7df0-51b7-411f-b1c6-d4e44ec44bf4	5.	3.5	-22.3	No
1057	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-22.3	No
5. 3.5	-22.3	923fdd06-1ed7-484d-bd10-1dfcb584ff47	5.	3.5	-23.3	No
1058	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-23.3	No
5. 3.5	-23.3	a976fd12-dbec-4293-995f-85d8ee87ebcb	5.	3.5	-24.3	No
1059	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-24.3	No
5. 3.5	-24.3	a4fe24cc-c384-420c-8a10-13c50bcda332	5.	3.5	-25.3	No
1060	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	-25.3	No
5. 3.5	-25.3	896c5301-0f8a-43c1-9faf-c349ddedfddf	5.	-3.5	-0.3	No
1063	GLOBAL	Cartesian	5.	-3.5	-0.3	No
5. -3.5	-0.3	d6ba586e-26ab-4ebb-a0fe-966085bcc991	5.	-3.5	-1.3	No
1064	GLOBAL	Cartesian	5.	-3.5	-1.3	No
5. -3.5	-1.3	1873468b-e8ce-41bf-adfd-d9905e29cc29	5.	-3.5	-2.3	No
1065	GLOBAL	Cartesian	5.	-3.5	-2.3	No
5. -3.5	-2.3	559fb3f6-7a6e-4e4b-91dd-d7cf4006b40c	5.	-3.5	-3.3	No
1066	GLOBAL	Cartesian	5.	-3.5	-3.3	No
5. -3.5	-3.3	43aebac7-9a88-4fc6-b8f1-f8bd47916099				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	1067	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-4.3	No
5.	-3.5	-4.3 d7bf232c-1fd3-464d-92f5-990bca2b495a	5.	-3.5	-5.3	No
	1068	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-5.3	No
5.	-3.5	-5.3 4d5b637f-747d-42f6-a088-1a0b961c5d78	5.	-3.5	-6.3	No
	1069	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-6.3	No
5.	-3.5	-6.3 3a17cb18-1233-4201-bf9f-5307dd112620	5.	-3.5	-7.3	No
	1070	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-7.3	No
5.	-3.5	-7.3 e014f6f1-dfaf-4ae8-b6e2-22a68bf0c1b3	5.	-3.5	-8.3	No
	1071	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-8.3	No
5.	-3.5	-8.3 aca29e54-800f-43a8-9b06-e7bcd509123c	5.	-3.5	-9.3	No
	1072	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-9.3	No
5.	-3.5	-9.3 f9c0f880-0c24-40ee-9290-b6f5e2100609	5.	-3.5	-10.3	No
	1073	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-10.3	No
5.	-3.5	-10.3 2d421b35-4886-46c3-9467-709e3c0ff8cc	5.	-3.5	-11.3	No
	1074	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-11.3	No
5.	-3.5	-11.3 2335638c-3d5d-4500-97ae-f3addc02f11f	5.	-3.5	-12.3	No
	1075	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-12.3	No
5.	-3.5	-12.3 41007369-ced3-4c40-822f-d6fe9402a4a7	5.	-3.5	-13.3	No
	1076	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-13.3	No
5.	-3.5	-13.3 3a8c57a8-2674-45bf-8c71-2fa395ba1192	5.	-3.5	-14.3	No
	1077	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-14.3	No
5.	-3.5	-14.3 ecc37c6a-a17e-4304-a662-879d98d3fcf2	5.	-3.5	-15.3	No
	1078	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-15.3	No
5.	-3.5	-15.3 569cb7dd-a911-4261-a669-ccd0be3f2488	5.	-3.5	-16.3	No
	1079	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-16.3	No
5.	-3.5	-16.3 2d95dc73-272b-43a5-98fe-7c97143911eb	5.	-3.5	-17.3	No
	1080	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-17.3	No
5.	-3.5	-17.3 5182fb9a-cab5-4c08-b111-f32beb124dbb	5.	-3.5	-18.3	No
	1081	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-18.3	No
5.	-3.5	-18.3 0bd2bc42-612a-4962-bad0-4e88f254f71e	5.	-3.5	-19.3	No
	1082	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-19.3	No
5.	-3.5	-19.3 608e9aa8-abe7-45d8-94ed-367d3fe2acdc	5.	-3.5	-20.3	No
	1083	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-20.3	No
5.	-3.5	-20.3 7da3c6ce-a3a1-4a30-9abd-b09d0c5c7334	5.	-3.5	-21.3	No
	1084	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-21.3	No
5.	-3.5	-21.3 2c4bfce5-ffce-42b4-bf02-7ae355bfce9f	5.	-3.5	-22.3	No
	1085	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-22.3	No
5.	-3.5	-22.3 32f138bc-cd2d-4236-a116-68eaeabaa1092	5.	-3.5	-23.3	No
	1086	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-23.3	No
5.	-3.5	-23.3 b25210a4-2962-4072-851f-c95e4bb6a96e	5.	-3.5	-24.3	No
	1087	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-24.3	No
5.	-3.5	-24.3 47bb44d4-55b1-4b74-8066-f6f4ea411a24	5.	-3.5	-25.3	No
	1088	GLOBAL Cartesian	5.	-3.5	-25.3	No
5.	-3.5	-25.3 79ff696b-3bb3-4832-af8e-94d12b7add5f	10.	1.797E-09	-0.3	No
	1091	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-1.3	No
10.	1.797E-09	-0.3 3636a40a-cb22-4335-91c5-a72df44fa6a6	10.	1.797E-09	-2.3	No
	1092	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-3.3	No
10.	1.797E-09	-1.3 ec66b675-cd5c-4419-9c10-2d95a52ed08c	10.	1.797E-09	-4.3	No
	1093	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-5.3	No
10.	1.797E-09	-2.3 a7e0506b-61e6-4c76-9237-c29198ce9277	10.	1.797E-09	-6.3	No
	1094	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-7.3	No
10.	1.797E-09	-3.3 672854a0-cc46-410d-b146-0a518113dfc1	10.	1.797E-09	-8.3	No
	1095	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-9.3	No
10.	1.797E-09	-4.3 340c3def-2a26-4208-a48c-0297344a207b	10.	1.797E-09	-10.3	No
	1096	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-11.3	No
10.	1.797E-09	-5.3 d003b767-7069-42c3-8ef2-fa6ae87c3dbb	10.	1.797E-09	-12.3	No
	1097	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-13.3	No
10.	1.797E-09	-6.3 0c8cf756-cdbe-47d5-b4e3-57752ba22e7b	10.	1.797E-09	-14.3	No
	1098	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-15.3	No
10.	1.797E-09	-7.3 b519de02-41b3-44da-8047-779212e9ab6e	10.	1.797E-09	-16.3	No
	1099	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-17.3	No
10.	1.797E-09	-8.3 aleba719-0929-4392-b000-11efd903a098	10.	1.797E-09	-18.3	No
	1100	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-19.3	No
10.	1.797E-09	-9.3 e5f43f1e-b537-4c30-b54a-cd9937eede11	10.	1.797E-09	-20.3	No
	1101	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-21.3	No
10.	1.797E-09	-10.3 21ecb810-aala-4052-8ff8-00b1f1065b24	10.	1.797E-09	-22.3	No
	1102	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-23.3	No
10.	1.797E-09	-11.3 a9945293-3528-4ac1-9b09-0c355b92e564	10.	1.797E-09	-24.3	No
	1103	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-25.3	No
10.	1.797E-09	-12.3 e3bbe977-0393-4256-bad6-430b2272a41a	10.	1.797E-09	-26.3	No
	1104	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-27.3	No
10.	1.797E-09	-13.3 93fb67e3-0f08-4d8e-a143-91c4a4466bd2				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	1105	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-14.3	No
10.	1.797E-09	-14.3 d31beae-6035-490f-9e83-c5006b7b752e				
	1106	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-15.3	No
10.	1.797E-09	-15.3 6d12c53d-09ae-4492-b022-7015c5bd3d86				
	1107	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-16.3	No
10.	1.797E-09	-16.3 190ec5b5-d180-4dca-bf16-732619ef193e				
	1108	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-17.3	No
10.	1.797E-09	-17.3 81ec0789-6363-4e56-8005-686925e315f4				
	1109	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-18.3	No
10.	1.797E-09	-18.3 8ea0c1b8-5153-4967-9f42-6f58de1686ca				
	1110	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-19.3	No
10.	1.797E-09	-19.3 71fdc61a-3357-4d3b-afel-873825a7e49c				
	1111	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-20.3	No
10.	1.797E-09	-20.3 6a663d81-5732-4019-b545-58ac8125671c				
	1112	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-21.3	No
10.	1.797E-09	-21.3 9e96367a-4fef-4583-b2dd-7c716e718f08				
	1113	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-22.3	No
10.	1.797E-09	-22.3 adf52cbb-36da-4e05-94c8-fa5a0d4b9502				
	1114	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-23.3	No
10.	1.797E-09	-23.3 d1a4b26c-36c6-4d7b-b64b-45cb48fb4052				
	1115	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-24.3	No
10.	1.797E-09	-24.3 d3ed50cd-4ebb-44a8-ad47-f210fbc06f4				
	1116	GLOBAL Cartesian	10.	1.797E-09	-25.3	No
10.	1.797E-09	-25.3 0c78a67a-7f92-43e0-9250-18968845b878				
	1117	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-0.3	No
10.	3.5	-0.3 6aa9234f-e55e-49ae-921d-9ae0c920ff60				
	1118	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-1.3	No
10.	3.5	-1.3 79485089-d903-4578-85a0-a22da7d14471				
	1119	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-2.3	No
10.	3.5	-2.3 881f8f8f-b147-413f-a723-839a53a88ada				
	1120	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-3.3	No
10.	3.5	-3.3 6a6cb622-2d67-4e64-959d-463ae2797e7a				
	1121	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-4.3	No
10.	3.5	-4.3 65461809-d0d2-46cb-8a83-e3ad38bd5b3c				
	1122	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-5.3	No
10.	3.5	-5.3 0d573483-516d-4519-a658-0f7526877b28				
	1123	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-6.3	No
10.	3.5	-6.3 b26db005-63bc-40a0-a8a0-bef407e8d77f				
	1124	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-7.3	No
10.	3.5	-7.3 1fff5fca-dfa0-4867-a805-5bf95311ae95				
	1125	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-8.3	No
10.	3.5	-8.3 cbaeff05-23a3-4741-9a8e-3e33f806c3a4				
	1126	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-9.3	No
10.	3.5	-9.3 510d3b81-b5c1-4b3d-9e16-c135c36ee9e2				
	1127	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-10.3	No
10.	3.5	-10.3 d60b31ef-2882-4781-89aa-2e15ce7fc0d0				
	1128	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-11.3	No
10.	3.5	-11.3 315c6635-62a6-4d15-a010-a345a4e22e00				
	1129	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-12.3	No
10.	3.5	-12.3 44e13c2d-38f2-4828-97ba-7a04f1a48764				
	1130	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-13.3	No
10.	3.5	-13.3 c8412d05-2e00-4596-bc06-aaf0273d659e				
	1131	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-14.3	No
10.	3.5	-14.3 9eec7dc5-3e87-4c21-aa63-67a37c180872				
	1132	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-15.3	No
10.	3.5	-15.3 f2f06216-bbac-4d45-85e3-7c5940c7a61a				
	1133	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-16.3	No
10.	3.5	-16.3 73a871dc-385d-4ff3-a3cc-885712a2dac7				
	1134	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-17.3	No
10.	3.5	-17.3 728b6317-a25f-4ff5-bc1d-617a7aacca2b				
	1135	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-18.3	No
10.	3.5	-18.3 23b923d9-147e-473c-9386-5f2e11881ef9				
	1136	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-19.3	No
10.	3.5	-19.3 147219a2-549b-49dc-b96f-ee7e7a05458b				
	1137	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-20.3	No
10.	3.5	-20.3 8d9f4682-e532-4015-99d5-b819e3c7d6bd				
	1138	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-21.3	No
10.	3.5	-21.3 24a4257c-0722-46e8-b1d9-f3bd03256437				
	1139	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-22.3	No
10.	3.5	-22.3 698923de-ad78-46fc-8e83-4d4d90b994e9				
	1140	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-23.3	No
10.	3.5	-23.3 bb2fa660-9923-498c-8bd3-0ea6d6250a98				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	1141	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-24.3	No
10.	3.5	-24.3 4076381e-43b5-45b9-9ca3-49b4efe78ff3				
	1142	GLOBAL Cartesian	10.	3.5	-25.3	No
10.	3.5	-25.3 94cb4758-1a9d-4943-9d5c-dda9fd9cc8e8				
	1145	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-0.3	No
10.	-3.5	-0.3 f7440489-1e13-423a-a8e4-001d5521ff2c				
	1146	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-1.3	No
10.	-3.5	-1.3 dfc27c07-4c8d-49ab-836a-f6aa8a950b83				
	1147	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-2.3	No
10.	-3.5	-2.3 9b3d1f28-fa3c-4ab3-9750-880f342da7ba				
	1148	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-3.3	No
10.	-3.5	-3.3 ac0c5b6a-84ce-4eb5-a565-19e1a8c393a7				
	1149	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-4.3	No
10.	-3.5	-4.3 6eb3a0c3-14b4-40e6-9d2e-fe99ef9eea03				
	1150	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-5.3	No
10.	-3.5	-5.3 68045846-bddf-4b7d-81b7-ea9b77315548				
	1151	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-6.3	No
10.	-3.5	-6.3 fcc0737a-1cc3-4283-b5a9-082aee414512				
	1152	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-7.3	No
10.	-3.5	-7.3 2081be5c-1621-4b6d-91bf-87c2ec19ac9e				
	1153	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-8.3	No
10.	-3.5	-8.3 2e314719-de3c-4371-938c-9d35901afccb				
	1154	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-9.3	No
10.	-3.5	-9.3 b2d94d49-2e30-4163-9017-42730f40c6dd				
	1155	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-10.3	No
10.	-3.5	-10.3 25aacf3f-71a9-447c-a0f5-4387ea85ac71				
	1156	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-11.3	No
10.	-3.5	-11.3 c8cdde02-dc2e-4cf8-93c2-b107430c391c				
	1157	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-12.3	No
10.	-3.5	-12.3 a5da49e2-3a82-4e23-922b-53c0b423e7f7				
	1158	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-13.3	No
10.	-3.5	-13.3 0f1b3a9a-210e-423b-b6d7-d5f276428ca1				
	1159	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-14.3	No
10.	-3.5	-14.3 59f2ea84-a103-4cd6-b79f-c8e9612f287c				
	1160	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-15.3	No
10.	-3.5	-15.3 a731dc92-1c54-4d9c-9d33-c4ab57017cf7				
	1161	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-16.3	No
10.	-3.5	-16.3 b369700f-af19-4cff-b0ad-b3cd1ca82184				
	1162	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-17.3	No
10.	-3.5	-17.3 27f49e97-d4f5-4897-b21b-9a1478381e96				
	1163	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-18.3	No
10.	-3.5	-18.3 c457a709-920c-447d-9549-72ec5d825e6b				
	1164	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-19.3	No
10.	-3.5	-19.3 37d54a29-c278-4ebb-a2a4-54d7c6acb976				
	1165	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-20.3	No
10.	-3.5	-20.3 8772f8ef-66e0-496d-938a-0e54645beebb				
	1166	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-21.3	No
10.	-3.5	-21.3 177cd7cd-2138-4106-b112-2ab05e5286ae				
	1167	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-22.3	No
10.	-3.5	-22.3 1a89ce8b-8433-435e-bc52-c1468e032210				
	1168	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-23.3	No
10.	-3.5	-23.3 e770bd8c-22fc-4f0e-8dad-ce172d8536db				
	1169	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-24.3	No
10.	-3.5	-24.3 8c694bd5-de8a-4531-a2c0-db73aef9f8e1				
	1170	GLOBAL Cartesian	10.	-3.5	-25.3	No
10.	-3.5	-25.3 66f9ec08-a70c-4c52-a0c2-5cd7ba1b27d9				
	1173	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-0.3	No
15.	-9.091E-09	-0.3 1f07de4d-33d1-47ee-ac02-9450c825bb53				
	1174	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-1.3	No
15.	-9.091E-09	-1.3 cb5d5af4-52c6-46e6-b510-b30f3d7d850e				
	1175	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-2.3	No
15.	-9.091E-09	-2.3 d9fefef4-262b-41e1-91ed-b44e4decdf7a				
	1176	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-3.3	No
15.	-9.091E-09	-3.3 c7b81b06-b10a-44d7-91ab-51ab20614046				
	1177	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-4.3	No
15.	-9.091E-09	-4.3 4c6604fd-d310-4d84-ad99-625575abc917				
	1178	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-5.3	No
15.	-9.091E-09	-5.3 e103fead-8a09-45cd-b9aa-12c26d54ae51				
	1179	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-6.3	No
15.	-9.091E-09	-6.3 f851e405-fe3f-462c-b1f9-4a96356a9110				
	1180	GLOBAL Cartesian	15.	-9.091E-09	-7.3	No
15.	-9.091E-09	-7.3 20e3aaf0-8f1d-470d-942e-eaec48ab2252				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

1181	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-8.3	No
15. -9.091E-09	-8.3	a385a39b-9dcd-4e89-a756-b39446e73307	15.	-9.091E-09	-9.3	No
1182	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-9.3	No
15. -9.091E-09	-9.3	982e3267-e752-4c42-b33f-65cc34373cb0	15.	-9.091E-09	-10.3	No
1183	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-10.3	No
15. -9.091E-09	-10.3	5bca9b43-22db-4dec-9839-0f7c2af59662	15.	-9.091E-09	-11.3	No
1184	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-11.3	No
15. -9.091E-09	-11.3	3297db5f-2dcb-47ca-8145-585e150f83f6	15.	-9.091E-09	-12.3	No
1185	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-12.3	No
15. -9.091E-09	-12.3	d3687a60-9c36-4256-81a4-4a187a55d718	15.	-9.091E-09	-13.3	No
1186	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-13.3	No
15. -9.091E-09	-13.3	1c4c0b0a-a26e-415f-be5a-aa69e84cceed	15.	-9.091E-09	-14.3	No
1187	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-14.3	No
15. -9.091E-09	-14.3	5da76210-bfb8-4790-8e7c-b80d39203204	15.	-9.091E-09	-15.3	No
1188	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-15.3	No
15. -9.091E-09	-15.3	e9827552-545f-4820-aa56-451f44b846ab	15.	-9.091E-09	-16.3	No
1189	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-16.3	No
15. -9.091E-09	-16.3	228c450f-71bc-46fc-bb56-c2e441d792d4	15.	-9.091E-09	-17.3	No
1190	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-17.3	No
15. -9.091E-09	-17.3	b93d9544-3a24-4c00-a37c-d5aa2ac5a22b	15.	-9.091E-09	-18.3	No
1191	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-18.3	No
15. -9.091E-09	-18.3	72c1282c-dc51-4927-8a29-5888a45470c2	15.	-9.091E-09	-19.3	No
1192	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-19.3	No
15. -9.091E-09	-19.3	09f7afff-77fa-45b2-a2c5-12157ae62240	15.	-9.091E-09	-20.3	No
1193	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-20.3	No
15. -9.091E-09	-20.3	7bcc62b4-069d-4c12-9abd-da3ea8b8a8b0	15.	-9.091E-09	-21.3	No
1194	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-21.3	No
15. -9.091E-09	-21.3	e968a230-dc63-4cf8-a70d-4e0761cb7653	15.	-9.091E-09	-22.3	No
1195	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-22.3	No
15. -9.091E-09	-22.3	bd3ee92b-4db2-4ef8-97d8-f4a50bc785f2	15.	-9.091E-09	-23.3	No
1196	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-23.3	No
15. -9.091E-09	-23.3	41371022-acf0-4a81-a6b3-4bc5c030d10f	15.	-9.091E-09	-24.3	No
1197	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-24.3	No
15. -9.091E-09	-24.3	093a037b-90f0-4750-8cea-f95c2b2e7e74	15.	-9.091E-09	-25.3	No
1198	GLOBAL	Cartesian	15.	-9.091E-09	-25.3	No
15. -9.091E-09	-25.3	beae2228-8ab3-4d9c-9027-9e88cb308966	15.	-3.5	-0.3	No
1199	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-0.3	No
15. -3.5	-0.3	04298715-f3c2-4a04-8d16-0a4ab627ff9f	15.	-3.5	-1.3	No
1200	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-1.3	No
15. -3.5	-1.3	2254c0c5-529b-42fa-9d2e-61b34f181c3d	15.	-3.5	-2.3	No
1201	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-2.3	No
15. -3.5	-2.3	c9298984-cbb6-4793-8bc0-275c80d0a954	15.	-3.5	-3.3	No
1202	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-3.3	No
15. -3.5	-3.3	cc367f9b-c4aa-4007-a3eb-98a4600b95e1	15.	-3.5	-4.3	No
1203	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-4.3	No
15. -3.5	-4.3	2750462a-6b50-4876-9a3c-411cb542ca25	15.	-3.5	-5.3	No
1204	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-5.3	No
15. -3.5	-5.3	e7ea0edf-21c0-4b3d-888e-e4526ca84cc8	15.	-3.5	-6.3	No
1205	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-6.3	No
15. -3.5	-6.3	15937441-f96b-43d2-86bc-5b69f1265825	15.	-3.5	-7.3	No
1206	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-7.3	No
15. -3.5	-7.3	a3b19559-dcab-4ba9-849c-0775b87270ab	15.	-3.5	-8.3	No
1207	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-8.3	No
15. -3.5	-8.3	41565eb2-b491-4650-ae63-9fa126f2fca6	15.	-3.5	-9.3	No
1208	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-9.3	No
15. -3.5	-9.3	4dd8b441-63a9-4e3d-88fb-4cc8ead68543	15.	-3.5	-10.3	No
1209	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-10.3	No
15. -3.5	-10.3	cd1e0826-ea23-4b9f-875b-a7409078c50f	15.	-3.5	-11.3	No
1210	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-11.3	No
15. -3.5	-11.3	09b89f5b-d063-4375-bc4c-2b3725f311b2	15.	-3.5	-12.3	No
1211	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-12.3	No
15. -3.5	-12.3	0ba38aa9-3f79-43e1-81fc-686ea23302bc	15.	-3.5	-13.3	No
1212	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-13.3	No
15. -3.5	-13.3	1cd4cc67-876d-440a-a368-16f965d262ec	15.	-3.5	-14.3	No
1213	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-14.3	No
15. -3.5	-14.3	27660851-c648-4245-98b6-d98ff09ec245	15.	-3.5	-15.3	No
1214	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-15.3	No
15. -3.5	-15.3	5e4ff693-81d1-434e-b46f-f0d364706857	15.	-3.5	-16.3	No
1215	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-16.3	No
15. -3.5	-16.3	54bcb895-4de4-4aa7-b572-5f9f0d9fb335	15.	-3.5	-17.3	No
1216	GLOBAL	Cartesian	15.	-3.5	-17.3	No
15. -3.5	-17.3	7867f073-d532-45c6-a055-48a341c27419				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	1217	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-18.3	No	
15.	-3.5	-18.3 49d1282e-a1cb-4976-9942-d42a020ee593					
	1218	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-19.3	No	
15.	-3.5	-19.3 7bb5ae72-a246-400d-8318-c000b087a50d					
	1219	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-20.3	No	
15.	-3.5	-20.3 8a3c413a-3e52-47ec-8a13-d2402e32b4ea					
	1220	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-21.3	No	
15.	-3.5	-21.3 526f0367-cc3d-4b92-9dc2-6d43a173beb3					
	1221	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-22.3	No	
15.	-3.5	-22.3 b4ab9a61-5268-4a23-ad82-70c0eeabd2e1					
	1222	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-23.3	No	
15.	-3.5	-23.3 b7e07dd6-136d-43dc-8384-cda7f32799c3					
	1223	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-24.3	No	
15.	-3.5	-24.3 ac7dbeel-0a72-439d-9e7f-6de952544e3d					
	1224	GLOBAL Cartesian	15.	-3.5	-25.3	No	
15.	-3.5	-25.3 09d4c749-d2b5-493c-aef0-a46d6faf5a2b					
	1226	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-0.3	No	
15.	3.5	-0.3 7aefadal-e3ab-4923-9a91-639ce30b5310					
	1228	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-1.3	No	
15.	3.5	-1.3 db82c066-6741-4fbd-b797-e9389577b0b5					
	1229	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-2.3	No	
15.	3.5	-2.3 be28e3e7-3fe9-4147-9934-c071a2597673					
	1230	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-3.3	No	
15.	3.5	-3.3 3fccc442-0c7c-4935-9f37-3c21c0ab2b1c					
	1231	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-4.3	No	
15.	3.5	-4.3 0dec12db-fb97-416d-8c86-ee8f787fa644					
	1232	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-5.3	No	
15.	3.5	-5.3 38564473-327e-4eb1-b4af-269d98da70f1					
	1233	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-6.3	No	
15.	3.5	-6.3 9fadd8ad-2bea-4dd8-af18-bbcc37d557a7					
	1234	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-7.3	No	
15.	3.5	-7.3 98daedal-0f33-47e0-911f-b31c80240ab8					
	1235	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-8.3	No	
15.	3.5	-8.3 cff8aa19-8686-444b-a869-815051a46ad9					
	1236	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-9.3	No	
15.	3.5	-9.3 71f6d730-9f1d-4b7d-8d25-d7f76bc616e5					
	1237	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-10.3	No	
15.	3.5	-10.3 ebf5c2aa-3b85-479f-b742-0a649b58638e					
	1238	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-11.3	No	
15.	3.5	-11.3 5322a8b4-c753-4a7c-9616-99cea01ea03b					
	1239	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-12.3	No	
15.	3.5	-12.3 b2cc0ddb-85d1-474d-b247-ef45c8c294eb					
	1240	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-13.3	No	
15.	3.5	-13.3 30ef9897-1a4a-48c1-adc9-86866be6520e					
	1241	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-14.3	No	
15.	3.5	-14.3 a8d5d637-03ae-4267-9d3a-c287b1d19b67					
	1242	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-15.3	No	
15.	3.5	-15.3 a10aef90-8f3e-4ac2-a149-d156ea146428					
	1243	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-16.3	No	
15.	3.5	-16.3 558c5b8a-fedf-48fb-8514-aa0823379ea2					
	1244	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-17.3	No	
15.	3.5	-17.3 0a5089b4-3bf9-4e56-b727-f2f14f12492d					
	1245	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-18.3	No	
15.	3.5	-18.3 fc75fd00-ba07-4228-825e-891ee2c10761					
	1246	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-19.3	No	
15.	3.5	-19.3 9cde84bc-7dc2-4a2c-bb6d-fc4c554587c6					
	1247	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-20.3	No	
15.	3.5	-20.3 413c091a-c41b-4a84-b4f2-c20d2886215b					
	1248	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-21.3	No	
15.	3.5	-21.3 05724b33-d132-486e-9c52-ae06c82b8ff4					
	1249	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-22.3	No	
15.	3.5	-22.3 b99ca816-84c4-42bc-929a-e773f4aa1528					
	1250	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-23.3	No	
15.	3.5	-23.3 50cc9b29-d712-43a6-b2d8-04581a563372					
	1251	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-24.3	No	
15.	3.5	-24.3 c70acf43-7e7f-441a-b478-8cca8f86e759					
	1252	GLOBAL Cartesian	15.	3.5	-25.3	No	
15.	3.5	-25.3 6478c286-bb19-4148-8f62-9892a7028ae0					
	1255	GLOBAL Cartesian	-10.	-6.087E-09	0.	No	-
10.	-6.087E-09	0. cb8fdf78-ded8-4e36-82e5-38b04304777d					
	1256	GLOBAL Cartesian	-5.	-8.142E-09	0.	No	-
5.	-8.142E-09	0. 3c55c3f4-9c96-4f65-bd6d-a74e9dfb463e					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

09	1257	GLOBAL	Cartesian	-5.343E-09	-8.023E-09	0.	No	-5.343E-
	-8.023E-09	0.	dde0d1b2-660a-4354-a360-82bba98efdfa					
	1258	GLOBAL	Cartesian	5.	-8.142E-09	0.	No	
5.	-8.142E-09	0.	5ef0784a-df72-49c8-acfc-a7931d5e6eee					
	1259	GLOBAL	Cartesian	10.	-6.230E-09	0.	No	
10.	-6.230E-09	0.	ef6b8ecf-8aa0-43ed-bf9c-b3d07b6400d1					
	1260	GLOBAL	Cartesian	15.	-6.527E-09	0.	No	
15.	-6.527E-09	0.	5b5a4277-51e2-40c9-9cc5-99b8ee7fc072					
	1261	GLOBAL	Cartesian	-15.	-6.449E-09	0.	No	-
15.	-6.449E-09	0.	13c1063d-9ddd-402a-be8c-93cec143109c					
	1262	GLOBAL	Cartesian	-10.	3.5	0.	No	-
10.	3.5	0.	e1b3526d-6181-4e38-a37f-febbfcf0b564					
	1263	GLOBAL	Cartesian	-10.	-3.5	0.	No	-
10.	-3.5	0.	d0d630e0-8907-4163-a14b-5ccd5ac6f028					
	1264	GLOBAL	Cartesian	-5.	3.5	0.	No	-
5.	3.5	0.	de154747-d793-45e0-9209-blee4ef74c25					
	1265	GLOBAL	Cartesian	-1.051E-08	3.5	0.	No	-1.051E-
08	3.5	0.	742e232d-28fc-4b9f-9c4e-de701adcea4d					
	1266	GLOBAL	Cartesian	5.	3.5	0.	No	
5.	3.5	0.	6e53e74b-be30-4777-b72a-13275eaa4998					
	1267	GLOBAL	Cartesian	-5.	-3.5	0.	No	-
5.	-3.5	0.	26cf86b1-5b77-4286-baee-89b3e8bd0a1a					
	1268	GLOBAL	Cartesian	-4.225E-09	-3.5	0.	No	-4.225E-
09	-3.5	0.	628525fd-5e8f-4ed0-88b9-9b96327e29bc					
	1269	GLOBAL	Cartesian	5.	-3.5	0.	No	
5.	-3.5	0.	ce9d16be-0b98-472d-bdce-6673846146eb					
	1270	GLOBAL	Cartesian	10.	3.5	0.	No	
10.	3.5	0.	4974b419-e1dd-4060-9e6f-dfc7544281c6					
	1271	GLOBAL	Cartesian	10.	-3.5	0.	No	
10.	-3.5	0.	b36bcf5f-c55f-4d27-9148-3f62f171dc8a					

Table: Joint Loads - Force

M2	Joint	LoadPat	CoordSys	F1	F2	F3	M1
	M3	GUID		KN	KN	KN	KN-m
KN-m	KN-m						
	1262	G1	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	5674a6e5-3b60-4ae3-97e9-bca040037ca2					
	1262	Tb	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	5d366231-ce25-47b3-9a98-d11bee78fe77					
	1264	G1	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	afbecb10-d69b-4f7c-a782-fd88c745fdd8					
	1264	Tb	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	0bd65712-edbc-4b7c-a2cf-2899921154ef					
	1265	G1	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	05dbd3b2-a8bc-4fac-98bd-4bcd92c7dac					
	1265	Tb	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	7d88e1ed-alf2-4135-a3d9-6259f546127c					
	1266	G1	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	24192bd5-0aaf-40b9-aeb3-bbef4ddc6dbd					
	1266	Tb	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	fe057080-6e81-4a2e-a8fc-51f2382a0d6a					
	1270	G1	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	30d8ec7b-bc08-4dca-af6c-7c8d41150181					
	1270	Tb	GLOBAL	0.	1.	0.	0.
0.	0.	e310c786-37fe-49a8-afee-bc4f67830b0a					

Table: Joint Restraint Assignments

Joint	U1	U2	U3	R1	R2	R3
706	No	No	Yes	No	No	No
732	No	No	Yes	No	No	No
760	No	No	Yes	No	No	No
788	No	No	Yes	No	No	No
814	No	No	Yes	No	No	No
842	No	No	Yes	No	No	No
870	No	No	Yes	No	No	No
896	No	No	Yes	No	No	No
924	No	No	Yes	No	No	No

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

952	No	No	Yes	No	No	No
978	No	No	Yes	No	No	No
1006	No	No	Yes	No	No	No
1034	No	No	Yes	No	No	No
1060	No	No	Yes	No	No	No
1088	No	No	Yes	No	No	No
1116	No	No	Yes	No	No	No
1142	No	No	Yes	No	No	No
1170	No	No	Yes	No	No	No
1198	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
1224	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
1252	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes

Table: Load Case Definitions

Case	Type	InitialCond	ModalCase	BaseCase	MassSource	DesTypeOpt
DesignType	DesActOpt	DesignAct	AutoType	RunCase	CaseStatus	GUID
Notes						
G1	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	95c1df11-89e2-4fb7-8a57-	
12714a79cabd						
Q1unif	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	be495f92-bd41-4a38-ae24-	
74e0acdd130a						
Q2unif	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	18126a83-1466-4b29-b084-	
9780031f06f5						
Qc1	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	9b455152-8441-49f7-b01d-	
bc9923d38f8d						
Qc2	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	b40d0d01-42af-493e-8566-	
441a0a3efea						
Qc3	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	754fbd83-0165-4832-9d49-	
e5c41dad7a1c						
Qc4	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	fd550096-982a-4e09-bdcc-	
57dd0fc9749c						
Qc5	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	252174a6-0c2d-4ec4-8eab-	
8a34e6cbeaf2						
Tb	LinStatic	Zero				Prog Det
Dead Prog Det Non-Composite		None	Yes	Finished	8c51ec0c-a93c-4076-8cb9-	
3768b3efc7e2						
AMODAL	LinModal	Zero				Prog Det
Other Prog Det Other		None	Yes	Finished	bb391f7e-9037-46ea-9935-	
a591f5a235a2						
SISX_dinSLV	LinRespSpec		AMODAL			Prog Det
Quake Prog Det Short-Term Composite			None	Yes	Finished	5dbeead5-d52b-4ac2-b326-
fd03472a87b7						
SISY_dinSLV	LinRespSpec		AMODAL			Prog Det
Quake Prog Det Short-Term Composite			None	Yes	Finished	bf65fde8-7d63-41bf-859c-
e4bf4346ba10						

Table: Load Pattern Definitions

LoadPat	DesignType	SelfWtMult	AutoLoad	GUID
Notes				
G1	Dead	1.		15d8e8bc-c201-4edd-9ad8-7fe037e2030a
Q1unif	Dead	0.		c27aa5bb-c085-42c2-876b-b284b5d40fa7
Added 01.10.2020 18:26:43				
Q2unif	Dead	0.		f434f645-b1f6-424a-beed-5de241615062
Added 01.10.2020 18:26:48				
Qc1	Dead	0.		b486cf0e-8db3-43ab-b164-11505a24b309
Added 01.10.2020 18:48:50				
Qc2	Dead	0.		997dc10e-892a-4155-9b12-f45d10d2acc8
Added 01.10.2020 18:48:54				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	Qc3	Dead	0.	8c20c858-56a1-4841-8761-cdd8a0c60920
Added 01.10.2020 18:48:57				
	Qc4	Dead	0.	9f020840-f7b7-4aa1-8aea-c6a82ff1c608
Added 01.10.2020 18:49:01				
	Qc5	Dead	0.	54820a11-76e4-4c67-84af-51402b1369d6
Added 01.10.2020 18:49:05				
	Tb	Dead	0.	5aac7212-e0de-43ae-bc18-672c22081029
Added 21.10.2020 14:56:23				

Table: Mass Source

MassSource	Elements	Masses	Loads	IsDefault	LoadPat	Multiplier
MSSSRC1	Yes	Yes	Yes	Yes	Qlunif	0.3

Table: Material Properties 01 - General

Material Notes	Type	Grade	SymType	TempDepend	Color	GUID
4000Psi	Concrete	f'c 4000 psi	Isotropic	No	Cyan	ee57b9ac-1006-451e-886d-3ca5584e6dd1
A416Gr270	Tendon	Grade 270	Uniaxial	No	Gray8Dark	509c42ea-504a-4cdc-8b1b-a290bb50913c
B450C	Rebar	B450C	Uniaxial	No	Cyan	9f95537a-4058-41db-b347-2c7d376d4e4b
C35/45	Concrete	C35/45	Isotropic	No	Gray8Dark	3273b3c9-6808-4a80-a012-8fc559852682
C35/45nopeso	Concrete	C35/45	Isotropic	No	Cyan	a397292a-5e51-4985-acb3-5915e70c948b
S275	Steel	S275	Isotropic	No	12615680	d1a791de-ebe9-4a97-9cc1-59d518c65078

Table: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties

Material	UnitWeight KN/m3	UnitMass KN-s2/m4	E1 KN/m2	G12 KN/m2	U12	A1 1/C
4000Psi	2.3563E+01	2.4028E+00	24855578.06	10356490.86	0.2	9.9000E-06
A416Gr270	7.6973E+01	7.8490E+00	196500599.9			1.1700E-05
B450C	7.6973E+01	7.8490E+00	210000000.			1.1700E-05
C35/45	2.4993E+01	2.5485E+00	34077000.	14198750.	0.2	1.0000E-05
C35/45nopeso	0.0000E+00	0.0000E+00	34077000.	14198750.	0.2	1.0000E-05
S275	7.6973E+01	7.8490E+00	210000000.	80769230.77	0.3	1.1700E-05

Table: Material Properties 03a - Steel Data

Material	Fy	Fu	EffFy	EffFu	SSCurveOpt	SSHysType	SHard
SMax	SRup	FinalSlope	CoupModType				
	KN/m2	KN/m2	KN/m2	KN/m2			
S275	275000.	430000.	316250.	473000.	Simple	Kinematic	0.015
0.11	0.17	-0.1	Von Mises				

Table: Material Properties 03b - Concrete Data

Material	Fc	eFc	LtWtConc	SSCurveOpt	SSHysType	SFc	SCap
FinalSlope	FAngle	DAngle	CoupModType				
	KN/m2	KN/m2					
Degrees	Degrees						
4000Psi	27579.03	27579.03	No	Mander	Takeda	0.002219	0.005
-0.1	0.	0. Modified Darwin-Pecknold	No	Mander	Takeda	0.002059	0.005
C35/45	35000.	35000.	No	Mander	Takeda	0.002059	0.005
-0.1	0.	0. Modified Darwin-Pecknold	No	Mander	Takeda	0.002059	0.005
C35/45nopeso	35000.	35000.	No	Mander	Takeda	0.002059	0.005
-0.1	0.	0. Modified Darwin-Pecknold	No	Mander	Takeda	0.002059	0.005

Table: Material Properties 03e - Rebar Data

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

Material	Fy	Fu	EffFy	EffFu	SSCurveOpt	SSHysType	SHard
SCap	FinalSlope	UseCTDef	CoupModType				
	KN/m2	KN/m2	KN/m2	KN/m2			
	B450C	450000.	540000.	495000.	594000.	Simple	Kinematic
0.675	-0.1	No	Von Mises				0.0225

Material	Fy KN/m2	Fu KN/m2	SSCurveOpt	SSHysType	FinalSlope	CoupModType
A416Gr270	1689905.16	1861584.63	270 ksi	Kinematic	-0.1	Von Mises

Material	YieldStress	LinIsoHard	IsoHardMod	LinKinHard	KinHardMod	NLIsoSaHard	UltStress
HardRate							
	KN/m2		KN/m2		KN/m2		
A416Gr270	1689905.16	No		No		No	
B450C	495000.	No		No		No	
S275	316250.	No		No		No	

Material	ModalRatio	VisMass 1/Sec	VisStiff Sec	HysMass 1/Sec2	HysStiff
4000Psi	0.	0.	0.	0.	0.
A416Gr270	0.	0.	0.	0.	0.
B450C	0.	0.	0.	0.	0.
C35/45	0.	0.	0.	0.	0.
C35/45nopeso	0.	0.	0.	0.	0.
S275	0.	0.	0.	0.	0.

Material	IoTens	LSTens	CPTens	IOComp	LSComp	CPComp	IgnoreTens
4000Psi	0.01	0.02	0.05	-0.003	-0.006	-0.015	Yes
A416Gr270	0.015	0.023	0.03	-0.015	-0.023	-0.03	
B450C	0.01	0.02	0.05	-0.005	-0.01	-0.02	
C35/45	0.01	0.02	0.05	-0.003	-0.006	-0.015	Yes
C35/45nopeso	0.01	0.02	0.05	-0.003	-0.006	-0.015	Yes
S275	0.01	0.02	0.05	-0.005	-0.01	-0.02	

Frame		DesignSect		FrameType		Fy		RLLF		AreaRatio	
XLMajor	XLMinor	XLlTB	KlMajor	KlMinor	K2Major	K2Minor				KLTB	
kyyMajor	kzzMinor	C1	C2	C3	kzy	kyz				SectClass	
Rolled	DCLimit	CurveYY		CurveZZ	CurveLTB		Omega			GammaOV	
Iw	NcrT	NcrTF	Nc	Nt	Mc3	Mc2		Mb		V2	
V3	kw	ZaProgDet	Za	CheckDefl	DeflType		DLRat	SDLandLLRat			
LLRat	TotalRat	NetRat	DLAbs	SDLandLLAbs	LLAbs	TotalAbs		NetAbs			
SpecCamber											
KN/m2											
m6	KN	KN	KN	KN	KN-m	KN-m		KN-m		KN	
KN			m								
m	m	m	m	m	m						
	1	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	2	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	

Acquatecno s.r.l.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		3	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		4	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		5	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		6	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		7	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		8	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		9	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		10	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		11	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		12	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes	0.
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		13	Program	Determined	Program	Determined		0.		0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		14	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		15	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		16	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		17	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		18	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		19	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		20	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		21	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		22	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.		0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.		
		23	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	24	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	25	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	27	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	30	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	31	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	32	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	33	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	34	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	35	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	36	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	37	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	38	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	39	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	40	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	41	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	42	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	43	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	44	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	45	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	46	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		47	Program	Determined	Program	Determined		0.		0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		48	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		49	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		50	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		51	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		52	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		53	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		54	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		55	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		57	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
		58	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	59	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	60	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	61	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	62	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	63	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	64	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	65	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	66	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	67	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	68	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	69	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	70	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	71	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	72	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	73	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	74	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	75	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	76	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	77	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	78	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		79	Program	Determined	Program	Determined		0.		0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		80	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		81	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		82	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		84	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		85	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		86	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		87	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		88	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		89	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		90	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	91	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	92	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	93	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	94	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	95	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	96	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	97	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	98	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	99	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	100	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	101	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	102	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	103	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	104	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	105	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	106	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	107	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	108	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	111	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	112	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		113 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		114 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		115 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		116 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		117 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		118 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		119 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		120 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		121 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		122 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		123 Program Determined Program Determined		0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined		Yes		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	124	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	125	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	126	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	127	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	128	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	129	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	130	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	131	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	132	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	133	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	134	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	135	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	136	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	138	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	140	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	141	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	142	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	143	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	144	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	145	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		146 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		147 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		148 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		149 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		150 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		151 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		152 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		153 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		154 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		155 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		156 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	157	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	158	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	159	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	160	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	161	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	162	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	163	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	164	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	165	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	167	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	168	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	169	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	170	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	171	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	172	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	173	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	174	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	175	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	176	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	177	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		178 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		179 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		180 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		181 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		182 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		183 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		184 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		185 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		186 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		187 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		188 Program	Determined	Program	Determined		0.	0.		0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	189	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	190	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	191	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	192	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	196	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	197	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	198	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	199	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	200	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	201	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	202	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	203	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	204	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	205	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	206	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	207	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	208	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	209	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	210	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	211	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		212	Program	Determined	Program	Determined		0.		0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		213	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		214	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		215	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		216	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		217	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		218	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		219	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		220	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		221	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		223	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	224	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	225	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	226	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	227	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	228	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	229	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	230	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	231	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	232	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	233	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	234	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	235	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	236	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	237	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	238	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	239	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	240	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	241	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	242	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	243	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	244	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	245	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	246	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	247	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	248	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	250	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	251	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	252	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	253	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	254	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	255	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	256	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	257	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	258	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	259	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	260	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	261	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	262	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	263	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	264	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	265	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	266	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	267	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	268	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	269	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	270	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	271	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	272	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	273	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	274	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	275	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	279	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	280	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	281	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	282	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	283	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	284	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	285	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	286	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	287	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	288	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	289	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	290	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	291	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	292	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	293	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	294	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	295	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	296	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	297	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	298	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	299	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	300	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	301	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	302	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	303	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	304	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	306	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	307	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	308	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	309	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	310	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	311	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	312	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	313	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	314	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	315	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	316	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	317	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	318	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	319	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	320	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	321	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	322	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	323	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	324	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	325	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	326	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	327	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	328	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	329	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	330	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	331	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	333	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	334	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	335	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	336	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	337	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	338	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	339	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	340	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	341	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	342	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

		343	Program	Determined	Program	Determined		0.		0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		344	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		345	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		346	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		347	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		348	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		349	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		350	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		351	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		352	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes		0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		353	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.			0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	354	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	355	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	356	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	357	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	360	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	362	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	363	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	364	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	365	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	366	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	367	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	368	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	369	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	370	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	371	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	372	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	373	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	374	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	375	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	376	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	377	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	378	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	379	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	380	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	381	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	382	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	383	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	384	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	385	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	386	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	387	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	389	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	390	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	391	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	392	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	393	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	394	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	395	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	396	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	397	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	398	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	399	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	400	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	401	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	402	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	403	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	404	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	405	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	406	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	407	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	408	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	409	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	410	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	411	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	412	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	413	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	414	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	416	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	417	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	418	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	419	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	420	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	421	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	422	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	423	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	424	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	425	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	426	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	427	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	428	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	429	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	430	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	431	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	432	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	433	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	434	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	435	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	436	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	437	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	438	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	439	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	440	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

		442	Program	Determined	Program	Determined		0.		0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.		
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		445	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		446	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		447	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		448	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		449	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		450	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		451	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		452	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		453	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		454	Program	Determined	Program	Determined		0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined		Yes		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	455	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	456	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	457	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	458	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	459	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	460	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	461	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	462	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	463	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	464	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		465	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		466	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		467	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		468	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		469	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		470	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		472	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		473	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		474	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		475	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	476	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	477	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	478	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	479	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	480	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	481	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	482	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	483	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	484	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	485	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	486	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	487	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	488	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	489	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	490	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	491	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	492	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	493	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	494	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	495	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	496	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	497	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	499	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	500	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	501	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	502	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	503	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	504	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	505	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	506	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	507	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	508	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	509	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	510	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	511	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	512	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	513	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	514	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	515	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	516	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	517	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	518	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	519	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	520	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	521	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	522	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	523	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	525	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	526	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	527	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	528	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	529	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	530	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	531	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	532	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	533	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	534	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	535	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	536	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	537	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	538	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	539	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	540	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	541	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	542	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	543	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	544	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	545	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	546	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	547	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	548	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	549	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	550	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	551 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	555 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	556 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	557 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	558 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	559 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	560 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	561 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	562 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	563 Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program	Determined	Yes	0.
0.	Program	Determined	Program	Determined	Program	Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	564	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	565	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	566	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	567	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	568	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	569	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	570	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	571	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	572	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
	573	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	Program Determined	Yes
0.	Program Determined	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	Yes	0.	Program Determined	Program Determined	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

MODELLO BANCHINA A GIORNO - TABULATI OUTPUT

SAP2000 v23.0.0 13 febbraio 2022 9:57:35

Table: Base Reactions

OutputCase	CaseType	StepType	GlobalFX	GlobalFY	GlobalFZ	GlobalMX	GlobalMY
GlobalMZ	GlobalX	GlobalY	GlobalZ	XCentroidFX	YCentroidFX	ZCentroidFX	XCentroidFY
YCentroidFY	ZCentroidFY	XCentroidFZ	YCentroidFZ	ZCentroidFZ			
KN-m	m	m	m	KN	KN	KN	KN-m
m	m	m	m	m	m	m	m
SLV-X Combination	Max		1876.88	1345.806	8987.816	1932.1572	2068.7529
13412.913	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
SLV-X Combination	Min		-1876.88	-1355.806	8951.179	550.3514	-2068.7528
13412.913	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
SLU-3 Combination			-1.391E-10	-2256.75	15553.122	2192.3383	9.548E-05
2.325E-05	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-0.21791
1.88503	-2.59336	-0.02258	0.51725	-25.3			
SLU-1 Combination			-1.541E-10	-1581.75	17956.122	2552.7883	1.112E-04
1.630E-05	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-0.24697
1.79558	-2.56601	-0.01898	0.36821	-25.3			
SLU-2 Combination			-1.533E-10	-1581.75	14696.622	2022.1258	336.9488
1.630E-05	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-0.1922
1.85219	-2.56191	-0.04147	0.41332	-25.3			
SLU-4 Combination			-1.386E-10	-2256.75	13271.472	1820.8745	235.8642
2.325E-05	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-0.19104
1.9128	-2.59135	-0.04064	0.57785	-25.3			
SLV-Y Combination	Max		1326.393	2031.162	8992.612	3376.7106	645.1885
11321.4651	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
SLV-Y Combination	Min		-1326.393	-2041.162	8946.383	-894.202	-645.1884
11321.4651	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

Table: Element Forces - Area Shells

Area	AreaElem	ShellType	Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F11
F22	F12	FMax	FMin	FAngle	FVM	M11	M22
MMax	MMin	MAngle	V13	V23	VMax	VAngle	M12
KN/m	KN/m	KN/m	KN/m	Degrees	KN/m	KN-m/m	KN-m/m
KN-m/m	KN-m/m	Degrees	KN/m	KN/m	KN-m/m	Degrees	KN-m/m
1	1	1	Shell-Thin	1	SLV-X Combination	Max	-11.25
-5.8	9.62	0.	0.	0.	0.	12.0177	9.9501
0.	0.	0.	1.46	24.27	0.	0.	1.3984
0.	0.	0.	1.46	24.02	0.	0.	0.
-6.9	-1.63	0.	0.	0.	0.	11.1196	9.6082
0.	0.	0.	1.46	24.02	0.	0.	0.
0.	0.	0.	1.46	24.02	0.	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	3	SLV-X Combination	Max	-44.44
-15.24	-8.15	0.	0.	0.	0.	7.8905	3.7592
1.183	0.	0.	0.	6.34	24.02	0.	0.
0.	0.	0.	0.	6.34	24.02	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Max	-44.32
-14.32	0.81	0.	0.	0.	0.	9.5458	3.7843
1.506	0.	0.	0.	6.34	24.27	0.	0.
0.	0.	0.	0.	6.34	24.27	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	1	SLV-X Combination	Min	-57.33
-14.74	-18.84	0.	0.	0.	0.	9.3118	-8.8707
1.6475	0.	0.	0.	-1.78	11.55	0.	0.
0.	0.	0.	0.	-1.78	11.55	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	4	SLV-X Combination	Min	-57.55
-15.45	-25.63	0.	0.	0.	0.	10.1868	-8.6176
1.9731	0.	0.	0.	-1.78	10.97	0.	0.
0.	0.	0.	0.	-1.78	10.97	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	3	SLV-X Combination	Min	-98.23
-21.86	-13.82	0.	0.	0.	0.	6.1105	-21.8913
1.8539	0.	0.	0.	-1.68	10.97	0.	0.
0.	0.	0.	0.	-1.68	10.97	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Min	-97.99
-20.96	-4.74	0.	0.	0.	0.	6.2214	-22.3039
1.5295	0.	0.	0.	-1.68	11.55	0.	0.
0.	0.	0.	0.	-1.68	11.55	0.	0.
1	1	1	Shell-Thin	1	SLU-3 Combination		-24.72
1.19	-8.73	3.85	-27.38	-73.014	29.5	21.0567	-9.7901
21.0666	-9.8	-1.027	0.18	43.94	43.94	89.761	-0.5531

Acquatecno s.r.l.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	1	1	Shell-Thin	4	SLU-3	Combination		-25.1
-0.72	-17.55		8.46	-34.28	-62.389	39.2	20.9413	-10.0683
1.1652	20.985		-10.112	-2.149	0.18	43.01	43.01	89.756
	1	1	Shell-Thin	3	SLU-3	Combination		-104.63
-16.62	-11.31		-15.2	-106.06	-82.795	99.34	13.1561	-33.8784
1.0805	13.1809		-33.9032	-1.315	3.31	43.01	43.13	85.598
	1	1	Shell-Thin	2	SLU-3	Combination		-104.25
-14.72	-2.48		-14.65	-104.32	-88.415	97.82	14.3661	-34.1381
0.4684	14.3706		-34.1427	-0.553	3.31	43.94	44.06	85.691
	1	1	Shell-Thin	1	SLU-1	Combination		-51.4
-10.68	-10.15		-8.29	-53.79	-76.752	50.16	25.683	-4.4509
0.4323	25.6892		-4.4571	-0.822	-4.834E-02	52.17	52.17	90.053
	1	1	Shell-Thin	4	SLU-1	Combination		-51.84
-12.89	-25.86		9.353E-03	-64.74	-63.495	64.74	25.5934	-4.6786
1.2229	25.6427		-4.7279	-2.31	-4.834E-02	51.12	51.12	90.054
	1	1	Shell-Thin	3	SLU-1	Combination		-143.91
-31.3	-19.23		-28.11	-147.11	-80.572	135.26	15.954	-32.8762
1.0473	15.9764		-32.8987	-1.228	4.58	51.12	51.32	84.876
	1	1	Shell-Thin	2	SLU-1	Combination		-143.47
-29.09	-3.52		-28.98	-143.58	-88.238	131.5	17.6649	-33.255
0.2567	17.6662		-33.2563	-0.289	4.58	52.17	52.37	84.978
	1	1	Shell-Thin	1	SLU-2	Combination		13.73
5.	-8.66		19.07	-0.34	-31.638	19.24	7.1816	-14.0006
7.1831	-14.0021		0.476	6.317E-02	25.82	25.82	89.86	0.1759
	1	1	Shell-Thin	4	SLU-2	Combination		13.48
3.79	-12.04		21.61	-4.34	-34.029	24.08	7.1067	-14.2027
7.1091	-14.2051		-0.602	6.317E-02	25.08	25.08	89.856	-0.2239
	1	1	Shell-Thin	3	SLU-2	Combination		-22.71
-3.45	-10.31		1.02	-27.19	-66.528	27.71	2.2199	-28.0161
0.1369	2.2206		-28.0167	-0.259	2.92	25.08	25.25	83.364
	1	1	Shell-Thin	2	SLU-2	Combination		-22.47
-2.24	-6.93		-8.868E-02	-24.62	-72.785	24.57	3.2938	-28.2417
0.2629	3.296		-28.2439	0.478	2.92	25.82	25.98	83.553
	1	1	Shell-Thin	1	SLU-4	Combination		20.87
12.16	-7.69		25.35	7.68	-30.235	22.52	8.1058	-16.4749
0.1274	8.1064		-16.4756	-0.297	0.26	25.49	25.49	89.413
	1	1	Shell-Thin	4	SLU-4	Combination		20.63
10.95	-7.88		25.04	6.55	-29.219	22.49	8.0006	-16.7352
0.4659	8.0094		-16.744	-1.079	0.26	24.78	24.78	89.396
	1	1	Shell-Thin	3	SLU-4	Combination		-19.79
2.87	-5.06		3.95	-20.87	-77.97	23.1	3.5423	-30.4763
3.548	-30.482		-0.746	2.14	24.78	24.87	85.055	-0.4432
	1	1	Shell-Thin	2	SLU-4	Combination		-19.55
4.08	-4.87		5.04	-20.51	-78.801	23.45	4.3064	-30.6288
4.3067	-30.6292		-0.172	2.14	25.49	25.58	85.193	-0.1047
	1	1	Shell-Thin	1	SLV-Y	Combination		Max
-4.29	8.29		0.	0.	0.	0.	11.9507	13.1732
0.8587	0.		0.	0.	1.37	26.59	0.	0.
	1	1	Shell-Thin	4	SLV-Y	Combination		Max
-5.7	-1.4		0.	0.	0.	0.	11.1042	12.9122
0.	0.		0.	1.37	25.99	0.	0.	0.5517
	1	1	Shell-Thin	3	SLV-Y	Combination		Max
-15.32	-6.87		0.	0.	0.	0.	8.3299	8.193
0.8335	0.		0.	0.	5.65	25.99	0.	0.
	1	1	Shell-Thin	2	SLV-Y	Combination		Max
-13.95	0.79		0.	0.	0.	0.	9.3418	8.3274
1.1469	0.		0.	0.	5.65	26.59	0.	0.
	1	1	Shell-Thin	1	SLV-Y	Combination		Min
-16.25	-17.51		0.	0.	0.	0.	9.3788	-12.0938
1.1078	0.		0.	0.	-1.69	9.23	0.	0.
	1	1	Shell-Thin	4	SLV-Y	Combination		Min
-16.65	-25.85		0.	0.	0.	0.	10.2022	-11.9215
1.4482	0.		0.	0.	-1.69	9.	0.	0.
	1	1	Shell-Thin	3	SLV-Y	Combination		Min
-21.78	-15.1		0.	0.	0.	0.	5.6711	-26.3251
1.5044	0.		0.	0.	-1.	9.	0.	0.
	1	1	Shell-Thin	2	SLV-Y	Combination		Min
-21.34	-4.72		0.	0.	0.	0.	6.4255	-26.847
1.1704	0.		0.	0.	-1.	9.23	0.	0.
	2	2	Shell-Thin	5	SLV-X	Combination		Max
-1.7	32.17		0.	0.	0.	0.	18.267	17.7045
0.	0.		0.	6.16	6.88	0.	0.	2.1459

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-1.05	2	2	Shell-Thin	8	SLV-X Combination	Max	-16.12
1.7577	34.14	0.	0.	0.	0.	16.9868	16.7644
0.4	0.	0.	0.	6.16	5.77	0.	0.
0.	2	2	Shell-Thin	7	SLV-X Combination	Max	-5.42
-0.2	30.4	0.	0.	0.	0.	15.662	13.8076
0.	0.	0.	13.4	5.77	0.	0.	1.9322
0.	2	2	Shell-Thin	6	SLV-X Combination	Max	-5.48
0.	28.44	0.	0.	0.	0.	17.8783	14.0846
0.	0.	0.	13.4	6.88	0.	0.	2.3405
-21.45	2	2	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Min	-37.27
2.0332	-31.09	0.	0.	0.	0.	14.8382	-0.4452
-20.6	0.	0.	0.	-3.95	-7.92	0.	0.
2.5009	-29.46	0.	0.	0.	0.	15.399	0.1436
-18.82	0.	0.	0.	-3.95	-6.97	0.	0.
2.7696	-27.89	0.	0.	7	SLV-X Combination	Min	-31.59
-19.71	0.	0.	0.	0.	0.	13.4882	5.2836
2.322	-29.53	0.	0.	-10.38	-6.97	0.	0.
28.06	2	2	Shell-Thin	6	SLV-X Combination	Min	-31.83
0.4714	7.93	29.07	-33.71	0.	0.	12.2746	5.2634
29.27	33.3916	30.315	-8.923	-10.38	-7.92	0.	0.
1.0593	2	2	Shell-Thin	5	SLU-3 Combination		-32.69
34.93	11.82	31.45	-34.64	82.687	54.42	33.3176	30.389
1.0159	33.6655	30.0088	-17.704	-0.1	8.12	8.12	90.708
33.72	2	2	Shell-Thin	8	SLU-3 Combination		-32.45
0.428	9.98	37.33	-6.53	79.524	57.26	33.3274	30.347
5.94	30.0502	26.2429	-16.127	-0.1	8.03	8.03	90.716
41.1095	2	2	Shell-Thin	7	SLU-3 Combination		-4.13
7.51	6.09	34.67	-5.32	76.464	40.99	29.7564	26.5366
40.9127	30.5609	26.4775	-6.05	2.1	8.03	8.3	75.367
13.07	2	2	Shell-Thin	6	SLU-3 Combination		-4.37
1.1084	6.05	6.59	-50.71	81.13	37.62	30.5156	26.5229
11.5	33.6908	-1.903	1.02	2.1	8.12	8.39	75.528
37.6224	2	2	Shell-Thin	5	SLU-1 Combination		-50.07
26.73	6.05	6.59	-50.71	83.902	54.31	41.1013	33.699
0.7905	10.54	9.39	-51.63	5.22	5.32	78.919	-0.2463
27.8	33.3402	-8.424	1.02	8	SLU-1 Combination		-49.75
24.5245	2	2	Shell-Thin	7	SLU-1 Combination		-21.97
32.56	8.19	14.89	-23.79	77.476	33.79	36.587	31.9188
0.52	36.8368	31.669	-12.701	2.94	5.07	5.86	59.873
31.49	2	2	Shell-Thin	6	SLU-1 Combination		-22.28
0.8105	3.71	11.9	-22.68	83.813	30.43	37.6106	32.0284
42.6	32.0165	-2.634	2.94	5.22	5.99	60.568	-0.2573
22.2691	2	2	Shell-Thin	5	SLU-2 Combination		-17.78
43.47	5.98	27.52	-18.57	82.474	40.16	24.7212	21.8778
0.6692	24.9262	21.6729	14.537	0.83	16.99	17.01	87.199
48.58	2	2	Shell-Thin	8	SLU-2 Combination		-17.56
0.604	6.01	28.58	-18.35	82.58	40.96	24.4186	21.7714
47.71	21.6655	-11.098	0.83	16.87	16.9	87.18	-0.54
0.3195	2	2	Shell-Thin	7	SLU-2 Combination		6.25
2.02	4.5	33.31	5.5	80.549	30.93	17.171	13.9275
0.	17.2523	13.8462	-8.888	1.96	16.87	16.99	83.366
0.	2	2	Shell-Thin	6	SLU-2 Combination		6.04
0.	4.48	32.25	5.27	80.305	29.97	17.8696	13.9652
0.	18.0311	13.8036	11.274	1.96	16.99	17.1	83.411
0.	2	2	Shell-Thin	5	SLU-4 Combination		-10.09
0.	7.88	43.76	-11.24	81.676	50.33	21.8515	22.1142
0.	21.6967	58.657	-0.23	16.36	16.37	90.818	0.2543
0.	2	2	Shell-Thin	8	SLU-4 Combination		-9.92
0.	8.65	44.83	-11.29	81.024	51.41	21.8953	22.1351
0.	22.695	21.3353	-50.079	-0.23	16.29	16.29	90.821
0.	2	2	Shell-Thin	7	SLU-4 Combination		15.62
0.	7.4	50.16	14.04	77.9	44.82	16.1653	13.9427
0.	16.3188	13.7892	-14.263	1.41	16.29	16.35	85.053
0.	2	2	Shell-Thin	6	SLU-4 Combination		15.45
0.	6.63	49.02	14.14	78.822	43.71	16.6969	13.8787
0.	16.7326	13.8429	6.387	1.41	16.36	16.43	85.074
0.	2	2	Shell-Thin	5	SLV-Y Combination	Max	-15.56
0.	31.09	0.	0.	0.	0.	18.1355	20.5132
0.	0.	0.	4.6	9.3	0.	0.	1.463

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	2	2	Shell-Thin	8	SLV-Y Combination	Max	-15.45
2.84	32.72	0.	0.	0.	0.	17.0225	19.344
0.	0.	0.	4.6	7.92	0.	0.	0.956
	2	2	Shell-Thin	7	SLV-Y Combination	Max	-7.08
3.76	29.15	0.	0.	0.	0.	15.3628	15.0391
0.	0.	0.	11.68	7.92	0.	0.	1.0872
	2	2	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination	Max	-7.16
2.96	27.52	0.	0.	0.	0.	17.5571	15.3524
0.	0.	0.	11.68	9.3	0.	0.	1.618
	2	2	Shell-Thin	5	SLV-Y Combination	Min	-37.91
-25.16	-30.01	0.	0.	0.	0.	14.9697	-3.254
1.3504	0.	0.	0.	-2.39	-10.34	0.	0.
	2	2	Shell-Thin	8	SLV-Y Combination	Min	-37.72
-24.49	-28.03	0.	0.	0.	0.	15.3633	-2.436
1.6992	0.	0.	0.	-2.39	-9.11	0.	0.
	2	2	Shell-Thin	7	SLV-Y Combination	Min	-29.93
-22.18	-26.64	0.	0.	0.	0.	13.7873	4.0521
1.9246	0.	0.	0.	-8.65	-9.11	0.	0.
	2	2	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination	Min	-30.15
-22.88	-28.61	0.	0.	0.	0.	12.5958	3.9956
1.5995	0.	0.	0.	-8.65	-10.34	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	9	SLV-X Combination	Max	-0.42
-11.62	18.67	0.	0.	0.	0.	16.1036	9.4814
1.4924	0.	0.	0.	8.51	16.77	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	12	SLV-X Combination	Max	-0.16
-10.2	22.31	0.	0.	0.	0.	13.9545	9.3486
1.2776	0.	0.	0.	8.51	16.56	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	11	SLV-X Combination	Max	-0.51
-11.14	18.85	0.	0.	0.	0.	11.9658	10.4771
1.094	0.	0.	0.	7.67	16.56	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	10	SLV-X Combination	Max	-0.68
-12.21	15.24	0.	0.	0.	0.	14.2121	10.6616
1.2765	0.	0.	0.	7.67	16.77	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	9	SLV-X Combination	Min	-36.1
-19.98	-26.39	0.	0.	0.	0.	11.3288	7.9115
1.8264	0.	0.	0.	-6.12	-0.73	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	12	SLV-X Combination	Min	-36.12
-20.2	-23.58	0.	0.	0.	0.	12.6537	7.8233
2.0609	0.	0.	0.	-6.12	-0.56	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	11	SLV-X Combination	Min	-44.86
-21.09	-21.7	0.	0.	0.	0.	10.9469	-2.1345
1.8984	0.	0.	0.	-4.82	-0.56	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	10	SLV-X Combination	Min	-44.93
-21.21	-24.55	0.	0.	0.	0.	9.6831	-2.1193
1.6317	0.	0.	0.	-4.82	-0.73	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	9	SLU-3 Combination		3.55
1.52	-7.79	10.4	-5.33	-41.302	13.85	28.1607	17.9127
28.2152	17.8582	-4.161	1.34	27.29	27.33	87.19	-0.7496
	3	3	Shell-Thin	12	SLU-3 Combination		3.5
1.31	9.48	11.95	-7.13	41.701	16.7	27.7337	17.6381
27.8055	17.5663	-4.803	1.34	27.04	27.07	87.163	-0.8544
	3	3	Shell-Thin	11	SLU-3 Combination		1.14
0.84	8.05	9.04	-7.07	44.466	13.99	24.0189	1.5958
24.0571	1.5576	-2.361	1.68	27.04	27.09	86.442	-0.9262
	3	3	Shell-Thin	10	SLU-3 Combination		1.18
1.05	-9.22	10.33	-8.1	-44.797	16.01	24.5653	1.7169
24.5948	1.6874	-2.056	1.68	27.29	27.34	86.476	-0.8214
	3	3	Shell-Thin	9	SLU-1 Combination		-15.95
-16.54	-9.26	-6.98	-25.51	-44.088	22.84	34.422	24.6855
0.6201	34.4614	24.6461	-3.63	2.1	28.69	28.77	85.811
	3	3	Shell-Thin	12	SLU-1 Combination		-15.87
-16.12	5.97	-10.03	-21.97	44.388	19.05	33.7187	24.3922
0.9766	33.8199	24.291	-5.914	2.1	28.5	28.57	85.782
	3	3	Shell-Thin	11	SLU-1 Combination		-22.02
-17.35	4.19	-14.89	-24.49	59.538	21.37	28.8631	7.9058
1.0319	28.9138	7.8551	-2.812	2.56	28.5	28.61	84.872
	3	3	Shell-Thin	10	SLU-1 Combination		-22.1
-17.77	-11.03	-8.7	-31.18	-50.552	27.87	29.726	8.0804
0.6754	29.7471	8.0594	-1.785	2.56	28.69	28.81	84.907
	3	3	Shell-Thin	9	SLU-2 Combination		16.73
9.	-6.74	20.63	5.1	-30.08	18.61	13.5649	5.9979
13.5712	5.9916	1.651	1.4	21.29	21.34	86.227	0.2182

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	3	3	Shell-Thin	12	SLU-2 Combination		16.75
9.12	4.85	19.1	6.77	25.891	16.78	13.1118	5.7557
13.1135	5.754	-0.874	1.4	21.11	21.16	86.196	-0.1122
	3	3	Shell-Thin	11	SLU-2 Combination		28.26
11.42	3.89	29.12	10.57	12.402	25.53	9.2866	-6.346
0.1779	9.2886	-6.348	-0.652	1.6	21.11	21.17	85.662
	3	3	Shell-Thin	10	SLU-2 Combination		28.24
11.3	-7.69	31.21	8.33	-21.123	27.99	9.8089	-6.2094
9.8104	-6.2109	0.546	1.6	21.29	21.35	85.697	0.1526
	3	3	Shell-Thin	9	SLU-4 Combination		26.42
19.4	-6.03	29.89	15.94	-29.895	25.9	13.5607	4.8314
13.5637	4.8284	-1.067	0.85	22.11	22.13	87.795	-0.1627
	3	3	Shell-Thin	12	SLU-4 Combination		26.34
18.98	8.69	32.1	13.22	33.533	27.94	13.3089	4.5926
0.2493	13.316	4.5854	-1.637	0.85	21.87	21.89	87.771
	3	3	Shell-Thin	11	SLU-4 Combination		36.34
20.98	7.84	39.63	17.68	22.805	34.39	10.3153	-8.3805
0.3284	10.3211	-8.3863	-1.006	1.01	21.87	21.89	87.351
	3	3	Shell-Thin	10	SLU-4 Combination		36.42
21.4	-6.88	39.1	18.73	-21.25	33.87	10.6234	-8.286
10.6265	-8.2891	-0.732	1.01	22.11	22.13	87.38	-0.2418
	3	3	Shell-Thin	9	SLV-Y Combination	Max	-3.77
-11.14	18.48	0.	0.	0.	0.	16.0121	9.8437
1.0097	0.	0.	0.	7.4	19.56	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	12	SLV-Y Combination	Max	-3.02
-8.7	22.04	0.	0.	0.	0.	13.735	9.6995
0.	0.	0.	7.4	19.54	0.	0.	0.5891
	3	3	Shell-Thin	11	SLV-Y Combination	Max	-4.99
-9.89	18.74	0.	0.	0.	0.	11.8439	12.8029
0.4776	0.	0.	0.	6.92	19.54	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	10	SLV-Y Combination	Max	-5.66
-12.5	15.21	0.	0.	0.	0.	14.1721	12.9158
0.8462	0.	0.	0.	6.92	19.56	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	9	SLV-Y Combination	Min	-32.74
-20.46	-26.2	0.	0.	0.	0.	11.4203	7.5492
1.3437	0.	0.	0.	-5.01	-3.53	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	12	SLV-Y Combination	Min	-33.26
-21.7	-23.31	0.	0.	0.	0.	12.8731	7.4724
1.3724	0.	0.	0.	-5.01	-3.55	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	11	SLV-Y Combination	Min	-40.38
-22.34	-21.6	0.	0.	0.	0.	11.0688	-4.4604
1.282	0.	0.	0.	-4.08	-3.55	0.	0.
	3	3	Shell-Thin	10	SLV-Y Combination	Min	-39.95
-20.92	-24.53	0.	0.	0.	0.	9.7231	-4.3736
1.2014	0.	0.	0.	-4.08	-3.53	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	13	SLV-X Combination	Max	61.12
8.064E-02	25.17	0.	0.	0.	0.	0.	49.0954
5.335	0.	0.	0.	20.87	19.36	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	16	SLV-X Combination	Max	62.2
3.47	22.71	0.	0.	0.	0.	47.887	10.2199
0.	0.	0.	20.87	13.71	0.	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	15	SLV-X Combination	Max	68.29
7.	28.25	0.	0.	0.	0.	48.6222	19.3042
0.	0.	0.	65.04	13.71	0.	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Max	67.51
4.6	30.49	0.	0.	0.	0.	57.2996	22.7845
0.	0.	0.	65.04	19.36	0.	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	13	SLV-X Combination	Min	28.42
-8.68	-23.47	0.	0.	0.	0.	36.5627	4.0602
5.9048	0.	0.	0.	-14.45	-18.41	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	16	SLV-X Combination	Min	28.
-8.77	-21.27	0.	0.	0.	0.	35.571	2.6932
5.7162	0.	0.	0.	-14.45	-12.36	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	15	SLV-X Combination	Min	21.51
-12.38	-25.99	0.	0.	0.	0.	34.1057	-7.442
5.5172	0.	0.	0.	-54.01	-12.36	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Min	21.63
-13.28	-27.96	0.	0.	0.	0.	29.2413	-10.0671
5.6509	0.	0.	0.	-54.01	-18.41	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	13	SLU-3 Combination		72.14
34.53	16.45	78.32	28.35	20.585	68.68	87.3328	15.633
2.9938	87.4576	15.5083	-2.387	-6.64	-17.1	18.35	-111.209

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	4	4	Shell-Thin	16	SLU-3 Combination		72.78
37.74	6.11	73.82	36.7	9.611	63.93	89.604	14.7248
3.846	89.801	14.5277	-2.933	-6.64	-18.88	20.01	-109.368
	4	4	Shell-Thin	15	SLU-3 Combination		114.84
46.15	6.76	115.5	45.49	5.565	100.77	84.0501	29.6452
3.7426	84.3063	29.3889	-3.917	18.06	-18.88	26.13	-46.264
	4	4	Shell-Thin	14	SLU-3 Combination		114.2
42.94	17.09	118.09	39.05	12.815	104.2	90.4245	29.3093
2.8903	90.5609	29.1729	-2.702	18.06	-17.1	24.88	-43.432
	4	4	Shell-Thin	13	SLU-1 Combination		96.79
18.22	12.28	98.66	16.35	8.678	91.59	106.1161	21.1106
2.3451	106.1807	21.046	-1.579	-1.41	-11.85	11.94	-96.761
	4	4	Shell-Thin	16	SLU-1 Combination		97.56
22.1	4.92	97.88	21.78	3.718	89.01	106.5919	20.1932
106.6915	20.0936	-1.943	-1.41	-12.91	12.99	-96.211	-2.9343
	4	4	Shell-Thin	15	SLU-1 Combination		126.97
27.98	5.81	127.31	27.64	3.348	115.99	102.3329	30.4105
2.9024	102.4498	30.2936	-2.307	18.02	-12.91	22.17	-35.62
	4	4	Shell-Thin	14	SLU-1 Combination		126.2
24.11	13.16	127.87	22.44	7.231	118.26	108.6568	30.5861
2.3132	108.7253	30.5176	-1.696	18.02	-11.85	21.57	-33.331
	4	4	Shell-Thin	13	SLU-2 Combination		56.74
19.81	11.56	60.06	16.5	16.025	53.74	86.3441	18.9474
1.0596	86.3608	18.9307	0.901	-5.588E-02	-6.	6.	-90.533
	4	4	Shell-Thin	16	SLU-2 Combination		57.35
22.88	0.6	57.36	22.87	0.997	50.01	86.3372	17.996
1.8223	86.3857	17.9475	-1.526	-5.588E-02	-7.63	7.63	-90.42
	4	4	Shell-Thin	15	SLU-2 Combination		110.57
33.52	1.39	110.6	33.5	1.031	98.23	72.3817	29.098
1.7693	72.4539	29.0258	-2.337	12.68	-7.63	14.8	-31.018
	4	4	Shell-Thin	14	SLU-2 Combination		109.96
30.46	12.34	111.83	28.59	8.626	100.63	76.8471	28.914
1.1126	76.8729	28.8882	1.329	12.68	-6.	14.03	-25.333
	4	4	Shell-Thin	13	SLU-4 Combination		44.11
35.64	15.94	56.37	23.38	37.568	49.05	73.4924	14.1187
0.6105	73.4987	14.1125	-0.589	-5.69	-13.01	14.2	-113.633
	4	4	Shell-Thin	16	SLU-4 Combination		44.63
38.29	3.08	45.88	37.04	22.079	42.16	75.4257	13.1868
3.0676	75.5765	13.0359	-2.815	-5.69	-15.18	16.21	-110.556
	4	4	Shell-Thin	15	SLU-4 Combination		103.36
50.03	3.66	103.61	49.78	3.907	89.75	63.0842	28.7264
2.9494	63.3356	28.4751	-4.871	14.33	-15.18	20.87	-46.654
	4	4	Shell-Thin	14	SLU-4 Combination		102.83
47.39	16.52	107.38	42.84	15.395	93.63	68.1577	28.1389
0.4923	68.1638	28.1328	-0.705	14.33	-13.01	19.35	-42.239
	4	4	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination		Max 53.3
2.04	25.27	0.	0.	0.	0.	50.4651	10.7331
0.	0.	0.	16.6	23.1	0.	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	16	SLV-Y Combination		Max 54.09
5.55	21.97	0.	0.	0.	0.	48.7576	10.1984
0.	0.	0.	16.6	19.24	0.	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	15	SLV-Y Combination		Max 74.1
10.61	26.34	0.	0.	0.	0.	47.9226	23.8862
4.1273	0.	0.	0.	59.34	19.24	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination		Max 73.31
7.12	30.02	0.	0.	0.	0.	57.2443	27.3408
0.	0.	0.	59.34	23.1	0.	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination		Min 36.25
-10.64	-23.58	0.	0.	0.	0.	35.1929	2.7589
5.3155	0.	0.	0.	-10.18	-22.14	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	16	SLV-Y Combination		Min 36.11
-10.85	-20.54	0.	0.	0.	0.	34.7004	2.7146
5.2786	0.	0.	0.	-10.18	-17.9	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	15	SLV-Y Combination		Min 15.7
-15.99	-24.08	0.	0.	0.	0.	34.8054	-12.024
4.7396	0.	0.	0.	-48.31	-17.9	0.	0.
	4	4	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination		Min 15.83
-15.8	-27.49	0.	0.	0.	0.	29.2966	-14.6234
4.6686	0.	0.	0.	-48.31	-22.14	0.	0.
	5	5	Shell-Thin	14	SLV-X Combination		Max -27.16
2.33	32.44	0.	0.	0.	0.	22.2951	17.5209
0.	0.	0.	22.32	1.85	0.	0.	1.8193

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	5	5	Shell-Thin	15	SLV-X Combination	Max	-27.32
2.01	37.82	0.	0.	0.	0.	18.9667	17.5142
0.	0.	0.	22.32	3.12	0.	0.	1.6181
	5	5	Shell-Thin	8	SLV-X Combination	Max	-15.04
4.12	43.81	0.	0.	0.	0.	16.9881	16.7055
0.	0.	0.	5.89	3.12	0.	0.	1.7239
	5	5	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Max	-14.79
4.55	38.71	0.	0.	0.	0.	18.2356	17.5018
0.	0.	0.	5.89	1.85	0.	0.	1.9074
	5	5	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Min	-54.6
-16.97	-34.75	0.	0.	0.	0.	11.4665	-1.7699
1.9533	0.	0.	0.	-18.45	-4.02	0.	0.
	5	5	Shell-Thin	15	SLV-X Combination	Min	-54.29
-15.83	-26.67	0.	0.	0.	0.	13.4422	-1.8897
1.9192	0.	0.	0.	-18.45	-4.99	0.	0.
	5	5	Shell-Thin	8	SLV-X Combination	Min	-35.32
-11.69	-32.09	0.	0.	0.	0.	15.3946	0.1869
2.026	0.	0.	0.	-3.87	-4.99	0.	-
	5	5	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Min	-35.73
-12.94	-40.45	0.	0.	0.	0.	14.854	-0.321
2.0424	0.	0.	0.	-3.87	-4.02	0.	0.
	5	5	Shell-Thin	14	SLU-3 Combination		-59.64
36.05	7.69	36.67	-60.26	85.435	84.76	36.8287	30.0571
0.6529	36.8911	29.9947	-5.458	6.62	1.8	6.86	15.18
	5	5	Shell-Thin	15	SLU-3 Combination		-59.33
37.6	18.35	40.96	-62.69	79.631	90.42	34.4222	29.762
34.7601	29.4241	-14.576	6.62	0.77	6.66	6.636	-1.2996
	5	5	Shell-Thin	8	SLU-3 Combination		-29.6
43.55	17.01	47.31	-33.36	77.528	70.21	33.3268	30.344
1.161	33.7254	29.9453	-18.95	-0.46	0.77	0.9	120.666
	5	5	Shell-Thin	5	SLU-3 Combination		-29.91
42.	6.35	42.56	-30.46	84.993	63.52	33.2568	30.0851
33.3381	30.0037	-8.985	-0.46	1.8	1.85	104.265	-0.5143
	5	5	Shell-Thin	14	SLU-1 Combination		-84.08
15.47	4.22	15.65	-84.26	87.576	93.07	43.8112	32.2128
0.506	43.8332	32.1908	-2.493	6.52	-0.75	6.56	-6.561
	5	5	Shell-Thin	15	SLU-1 Combination		-83.78
16.95	18.27	20.16	-86.99	80.033	98.63	41.466	31.9459
1.0507	41.5806	31.8313	-6.224	6.52	-1.33	6.65	-11.522
	5	5	Shell-Thin	8	SLU-1 Combination		-46.37
24.43	17.62	28.58	-50.51	76.768	69.37	40.7504	33.5038
0.9516	40.8733	33.3809	-7.358	0.68	-1.33	1.49	-62.852
	5	5	Shell-Thin	5	SLU-1 Combination		-46.67
22.96	3.58	23.14	-46.85	87.065	61.76	41.0531	33.4581
0.4068	41.0748	33.4363	-3.057	0.68	-0.75	1.01	-47.735
	5	5	Shell-Thin	14	SLU-2 Combination		-40.57
28.08	6.46	28.68	-41.17	84.671	60.81	31.9753	30.386
0.6782	32.2254	30.136	20.241	4.71	20.18	20.73	76.868
	5	5	Shell-Thin	15	SLU-2 Combination		-40.28
29.49	8.44	30.49	-41.29	83.203	62.4	30.2817	30.1219
0.6377	30.8445	29.5591	-41.429	4.71	19.53	20.09	76.442
	5	5	Shell-Thin	8	SLU-2 Combination		-16.26
34.29	9.	35.84	-17.82	80.202	47.34	24.3858	21.6077
0.5676	24.4973	21.4962	-11.113	0.62	19.53	19.54	88.176
	5	5	Shell-Thin	5	SLU-2 Combination		-16.55
32.88	7.02	33.86	-17.52	82.068	45.25	24.649	21.5167
0.7483	24.8186	21.3471	12.77	0.62	20.18	20.19	88.235
	5	5	Shell-Thin	14	SLU-4 Combination		-29.18
44.88	9.26	46.02	-30.32	82.983	66.57	28.5436	28.7784
0.176	28.8725	28.4494	61.853	5.35	16.45	17.3	71.973
	5	5	Shell-Thin	15	SLU-4 Combination		-28.88
46.37	11.47	48.08	-30.59	81.525	68.69	26.5932	28.4853
1.0105	28.9235	26.1549	-66.556	5.35	15.37	16.27	70.795
	5	5	Shell-Thin	8	SLU-4 Combination		-8.52
50.45	10.97	52.42	-10.5	79.794	58.38	21.8716	22.0167
0.8922	22.8393	21.0489	-47.324	-0.5	15.37	15.38	91.856
	5	5	Shell-Thin	5	SLU-4 Combination		-8.82
48.95	8.76	50.25	-10.12	81.564	56.	21.7739	21.7261
0.2943	22.0453	21.4548	42.679	-0.5	16.45	16.46	91.734
	5	5	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination	Max	-23.19
5.85	30.7	0.	0.	0.	0.	22.6677	20.7823
0.	0.	0.	20.03	3.	0.	0.	1.3821

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	5	5	Shell-Thin	15	SLV-Y	Combination	Max	-23.26	
5.91	34.32	0.	0.	0.	0.	18.9577	20.5139	1.3592	
0.	0.	0.	20.03	4.2	0.	0.			
	5	5	Shell-Thin	8	SLV-Y	Combination	Max	-14.49	
7.32	41.29	0.	0.	0.	0.	17.0244	19.2784	1.3692	
0.	0.	0.	4.21	4.2	0.	0.			
	5	5	Shell-Thin	5	SLV-Y	Combination	Max	-14.29	
7.34	37.54	0.	0.	0.	0.	18.0913	20.2962	1.3507	
0.	0.	0.	4.21	3.	0.	0.			
	5	5	Shell-Thin	14	SLV-Y	Combination	Min	-58.58	
-20.49	-33.02	0.	0.	0.	0.	11.0938	-5.0312	-	
1.5161	0.	0.	0.	-16.17	-5.17	0.	0.		
	5	5	Shell-Thin	15	SLV-Y	Combination	Min	-58.34	
-19.73	-23.17	0.	0.	0.	0.	13.4512	-4.8895	-	
1.6604	0.	0.	0.	-16.17	-6.07	0.	0.		
	5	5	Shell-Thin	8	SLV-Y	Combination	Min	-35.86	
-14.89	-29.57	0.	0.	0.	0.	15.3583	-2.386	-	
1.6713	0.	0.	0.	-2.18	-6.07	0.	0.		
	5	5	Shell-Thin	5	SLV-Y	Combination	Min	-36.23	
-15.73	-39.29	0.	0.	0.	0.	14.9983	-3.1153	-	
1.4857	0.	0.	0.	-2.18	-5.17	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	10	SLV-X	Combination	Max	-1.09	
-15.4	12.61	0.	0.	0.	0.	14.2422	10.5474		
1.2071	0.	0.	0.	8.59	18.57	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	11	SLV-X	Combination	Max	-1.09	
-15.3	14.33	0.	0.	0.	0.	11.9891	10.4897		
1.0955	0.	0.	0.	8.59	19.65	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	4	SLV-X	Combination	Max	-13.33	
-18.59	7.93	0.	0.	0.	0.	11.0254	9.2688		
1.1279	0.	0.	0.	3.74	19.65	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	1	SLV-X	Combination	Max	-13.31	
-18.4	6.52	0.	0.	0.	0.	12.2289	8.8978		
1.2416	0.	0.	0.	3.74	18.57	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	10	SLV-X	Combination	Min	-44.97	
-20.29	-22.24	0.	0.	0.	0.	9.6666	-1.9371	-	
1.6487	0.	0.	0.	-5.8	5.57	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	11	SLV-X	Combination	Min	-44.85	
-19.79	-19.6	0.	0.	0.	0.	10.9486	-2.0222	-	
1.8102	0.	0.	0.	-5.8	4.27	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	4	SLV-X	Combination	Min	-59.22	
-21.82	-18.28	0.	0.	0.	0.	10.2819	-8.2739	-	
1.846	0.	0.	0.	-3.67	4.27	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	1	SLV-X	Combination	Min	-59.36	
-22.61	-21.24	0.	0.	0.	0.	9.0983	-7.8295	-	
1.6868	0.	0.	0.	-3.67	5.57	0.	0.		
	6	6	Shell-Thin	10	SLU-3	Combination		-0.8	
-8.88	-7.71	3.86	-13.54	-31.182	15.83	24.6112	1.9466	-	
0.6758	24.6314	1.9264	-1.706	1.5	33.39	33.43	87.421		
	6	6	Shell-Thin	11	SLU-3	Combination		-0.83	
-9.02	3.27	0.31	-10.17	19.309	10.33	24.0449	1.726	-	
1.1166	24.1006	1.6702	-2.857	1.5	31.78	31.82	87.291		
	6	6	Shell-Thin	4	SLU-3	Combination		-27.84	
-14.42	-2.09	-14.11	-28.16	-81.364	24.38	21.3288	-8.1305	-	
1.0797	21.3683	-8.17	-2.096	-0.11	31.78	31.78	90.206		
	6	6	Shell-Thin	1	SLU-3	Combination		-27.81	
-14.28	-13.06	-6.33	-35.76	-58.691	33.05	21.3288	-8.4296	-	
0.6389	21.3425	-8.4433	-1.229	-0.11	33.39	33.39	90.196		
	6	6	Shell-Thin	10	SLU-1	Combination		-23.68	
-25.66	-9.99	-14.63	-34.71	-42.174	30.18	29.7668	8.2842	-	
0.6057	29.7838	8.2671	-1.614	2.4	37.83	37.91	86.363		
	6	6	Shell-Thin	11	SLU-1	Combination		-23.65	
-25.5	-0.53	-23.51	-25.64	-14.809	24.64	28.8955	8.0677	-	
1.1227	28.9558	8.0074	-3.077	2.4	36.6	36.67	86.24		
	6	6	Shell-Thin	4	SLU-1	Combination		-55.65	
-31.9	-6.71	-30.14	-57.41	-75.27	49.74	25.8747	-3.2721	-	
1.0954	25.9158	-3.3132	-2.149	-6.293E-02	36.6	36.6	90.099		
	6	6	Shell-Thin	1	SLU-1	Combination		-55.68	
-32.06	-16.17	-23.84	-63.9	-63.068	55.93	25.8822	-3.4546	-	
0.5784	25.8936	-3.466	-1.129	-6.293E-02	37.83	37.83	90.095		
	6	6	Shell-Thin	10	SLU-2	Combination		26.31	
1.65	-8.75	29.1	-1.13	-17.676	29.68	9.8307	-6.1008	0.15	
9.8321	-6.1022	0.539	1.47	22.25	22.3	86.22			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	6	6	Shell-Thin	11	SLU-2	Combination		26.3
1.59	2.03	26.46	1.43	4.658	25.78	9.2968	-6.2951	-0.2289
9.3002	-6.2984	-0.841	1.47	21.09	21.14	86.013		
	6	6	Shell-Thin	4	SLU-2	Combination		12.49
-1.17	-1.71	12.7	-1.38	-7.043	13.45	7.396	-12.7566	-
0.2111	7.3982	-12.7589	-0.6	-5.981E-02	21.09	21.09	90.162	
	6	6	Shell-Thin	1	SLU-2	Combination		12.51
-1.11	-12.49	19.92	-8.52	-30.703	25.28	7.3943	-12.9371	
0.1678	7.3957	-12.9384	0.473	-5.981E-02	22.25	22.25	90.154	
	6	6	Shell-Thin	10	SLU-4	Combination		34.19
10.24	-6.83	36.	8.43	-14.86	32.62	10.656	-8.1229	-
0.1468	10.6571	-8.1241	-0.448	0.85	22.49	22.51	87.836	
	6	6	Shell-Thin	11	SLU-4	Combination		34.13
9.94	5.06	35.14	8.93	11.347	31.64	10.3258	-8.328	-0.4909
10.3387	-8.3409	-1.506	0.85	20.93	20.95	87.676		
	6	6	Shell-Thin	4	SLU-4	Combination		19.86
7.09	1.41	20.01	6.93	6.223	17.6	8.3937	-14.7697	-0.4607
8.4029	-14.7788	-1.139	-0.11	20.93	20.93	90.306		
	6	6	Shell-Thin	1	SLU-4	Combination		19.92
7.39	-10.48	25.87	1.44	-29.569	25.18	8.3873	-15.0673	-0.1166
8.3879	-15.0679	-0.285	-0.11	22.49	22.49	90.285		
	6	6	Shell-Thin	10	SLV-Y	Combination	Max	-5.82
-14.99	12.72	0.	0.	0.	0.	14.2123	12.7978	
0.7249	0.	0.	0.	7.79	20.82	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	11	SLV-Y	Combination	Max	-5.73
-14.54	14.22	0.	0.	0.	0.	11.8747	12.7728	
0.5815	0.	0.	0.	7.79	21.96	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	4	SLV-Y	Combination	Max	-17.77
-18.55	8.25	0.	0.	0.	0.	11.0286	12.3091	
0.5764	0.	0.	0.	3.57	21.96	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	1	SLV-Y	Combination	Max	-17.84
-18.89	6.68	0.	0.	0.	0.	12.1849	11.9028	
0.7236	0.	0.	0.	3.57	20.82	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	10	SLV-Y	Combination	Min	-40.24
-20.7	-22.36	0.	0.	0.	0.	9.6965	-4.1875	-
1.1665	0.	0.	0.	-5.01	3.31	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	11	SLV-Y	Combination	Min	-40.21
-20.55	-19.48	0.	0.	0.	0.	11.063	-4.3053	-
1.2962	0.	0.	0.	-5.01	1.96	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	4	SLV-Y	Combination	Min	-54.78
-21.86	-18.59	0.	0.	0.	0.	10.2786	-11.3143	-
1.2945	0.	0.	0.	-3.5	1.96	0.	0.	
	6	6	Shell-Thin	1	SLV-Y	Combination	Min	-54.84
-22.12	-21.4	0.	0.	0.	0.	9.1423	-10.8345	-
1.1687	0.	0.	0.	-3.5	3.31	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	6	SLV-X	Combination	Max	-6.71
-6.47	26.22	0.	0.	0.	0.	17.9282	14.3014	
2.1643	0.	0.	0.	12.25	12.48	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	7	SLV-X	Combination	Max	-6.4
-4.39	28.07	0.	0.	0.	0.	15.7046	13.7766	
1.8254	0.	0.	0.	12.25	11.38	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	12	SLV-X	Combination	Max	1.02
-3.43	23.92	0.	0.	0.	0.	13.9297	9.3035	
1.5561	0.	0.	0.	8.47	11.38	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	9	SLV-X	Combination	Max	0.8
-5.31	22.13	0.	0.	0.	0.	16.0632	9.5516	
1.8879	0.	0.	0.	8.47	12.48	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	6	SLV-X	Combination	Min	-31.91
-20.03	-28.47	0.	0.	0.	0.	12.2421	5.1338	-
2.3128	0.	0.	0.	-9.25	-6.51	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	7	SLV-X	Combination	Min	-31.91
-20.51	-27.09	0.	0.	0.	0.	13.4519	5.3463	-
2.6155	0.	0.	0.	-9.25	-5.58	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	12	SLV-X	Combination	Min	-36.07
-20.81	-24.55	0.	0.	0.	0.	12.6642	7.7968	-
2.3978	0.	0.	0.	-6.02	-5.58	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	9	SLV-X	Combination	Min	-36.16
-20.54	-25.99	0.	0.	0.	0.	11.3558	7.7742	-
2.088	0.	0.	0.	-6.02	-6.51	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	6	SLU-3	Combination		-7.42
18.51	-0.58	18.52	-7.43	-88.71	23.15	30.5652	26.7711	-
0.6386	30.6698	26.6665	-9.303	2.4	18.08	18.23	82.452	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	7	7	Shell-Thin	7	SLU-3 Combination			-7.28
19.19	12.98	24.5	-12.58	67.781	32.66	29.7509	26.5087	-
0.7639	29.9218	26.3378	-12.615	2.4	17.75	17.91	82.313	
	7	7	Shell-Thin	12	SLU-3 Combination			7.68
22.19	10.51	27.7	2.16	62.309	26.68	27.7343	17.6413	-
0.7987	27.7971	17.5784	-4.497	1.18	17.75	17.78	86.18	
	7	7	Shell-Thin	9	SLU-3 Combination			7.54
21.5	-3.06	22.14	6.9	-78.177	19.62	28.125	17.7346	-0.6735
28.1685	17.6912	-3.693	1.18	18.08	18.12	86.25		
	7	7	Shell-Thin	6	SLU-1 Combination			-25.04
-2.3	-1.45	-2.21	-25.13	-86.375	24.11	37.6544	32.2473	-0.4728
37.6954	32.2063	-4.96	3.14	16.41	16.7	79.166		
	7	7	Shell-Thin	7	SLU-1 Combination			-24.79
-1.05	9.44	2.25	-28.09	70.751	29.28	36.5867	31.9173	-
0.9136	36.759	31.7449	-10.685	3.14	16.09	16.39	78.958	
	7	7	Shell-Thin	12	SLU-1 Combination			-12.36
1.44	6.92	4.31	-15.23	67.462	17.78	33.7111	24.3543	-0.959
33.8084	24.257	-5.792	2.03	16.09	16.22	82.818		
	7	7	Shell-Thin	9	SLU-1 Combination			-12.61
0.19	-3.97	1.32	-13.74	-74.08	14.45	34.3896	24.523	-0.5182
34.4167	24.4959	-2.998	2.03	16.41	16.53	82.955		
	7	7	Shell-Thin	6	SLU-2 Combination			4.02
21.41	-1.51	21.54	3.89	-85.075	19.88	17.9325	14.2802	
0.5175	18.0044	14.2082	7.91	2.18	18.7	18.83	83.36	
	7	7	Shell-Thin	7	SLU-2 Combination			4.22
22.4	7.87	25.33	1.29	69.563	24.71	17.1957	14.0512	-0.2168
17.2106	14.0363	-3.926	2.18	18.49	18.62	83.287		
	7	7	Shell-Thin	12	SLU-2 Combination			20.04
25.56	5.83	29.25	16.35	57.676	25.39	13.0986	5.6894	-
0.2533	13.1072	5.6808	-1.956	1.3	18.49	18.54	85.983	
	7	7	Shell-Thin	9	SLU-2 Combination			19.84
24.57	-3.55	26.47	17.94	-61.842	23.41	13.5281	5.8138	
0.481	13.5579	5.7839	3.554	1.3	18.7	18.74	86.027	
	7	7	Shell-Thin	6	SLU-4 Combination			12.93
35.1	-0.63	35.12	12.91	-88.379	30.77	16.76	14.1941	0.0546
16.7611	14.193	1.218	1.72	19.68	19.76	85.003		
	7	7	Shell-Thin	7	SLU-4 Combination			13.03
35.6	11.87	40.7	7.93	66.774	37.37	16.1772	14.0025	-0.2761
16.2117	13.968	-7.125	1.72	19.43	19.5	84.938		
	7	7	Shell-Thin	12	SLU-4 Combination			30.36
39.07	9.74	45.39	24.04	57.045	39.33	13.3055	4.5759	-
0.3047	13.3161	4.5652	-1.997	0.67	19.43	19.44	88.011	
	7	7	Shell-Thin	9	SLU-4 Combination			30.26
38.57	-2.76	39.4	29.42	-73.21	35.48	13.522	4.6382	
0.026	13.5221	4.6381	0.168	0.67	19.68	19.69	88.037	
	7	7	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination		Max	-8.63
-4.63	25.54	0.	0.	0.	0.	17.6151	15.5603	
1.5801	0.	0.	0.	10.64	15.47	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	7	SLV-Y Combination		Max	-7.84
-1.56	27.17	0.	0.	0.	0.	15.4055	15.0105	
0.9731	0.	0.	0.	10.64	14.35	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	12	SLV-Y Combination		Max	-1.8
-0.63	23.48	0.	0.	0.	0.	13.7123	9.6857	
0.7684	0.	0.	0.	7.43	14.35	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	9	SLV-Y Combination		Max	-2.55
-3.8	21.87	0.	0.	0.	0.	15.9646	9.9171	1.3699
0.	0.	0.	7.43	15.47	0.	0.		
	7	7	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination		Min	-29.99
-21.87	-27.79	0.	0.	0.	0.	12.5553	3.8749	-
1.7286	0.	0.	0.	-7.64	-9.5	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	7	SLV-Y Combination		Min	-30.46
-23.34	-26.2	0.	0.	0.	0.	13.751	4.1125	-
1.7632	0.	0.	0.	-7.64	-8.55	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	12	SLV-Y Combination		Min	-33.25
-23.62	-24.1	0.	0.	0.	0.	12.8816	7.4146	-
1.6101	0.	0.	0.	-4.97	-8.55	0.	0.	
	7	7	Shell-Thin	9	SLV-Y Combination		Min	-32.81
-22.04	-25.72	0.	0.	0.	0.	11.4543	7.4087	-
1.57	0.	0.	0.	-4.97	-9.5	0.	0.	
	8	8	Shell-Thin	17	SLV-X Combination		Max	-2.87
0.38	24.19	0.	0.	0.	0.	15.3022	7.8511	2.3363
0.	0.	0.	3.03	27.27	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	8	8	Shell-Thin	1	SLV-X Combination	Max	-3.73
-4.15	15.69	0.	0.	0.	0.	11.9472	9.9935
1.4379	0.	0.	0.	3.03	24.43	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Max	-30.33
-11.51	-2.09	0.	0.	0.	0.	9.2087	3.7576
1.9154	0.	0.	0.	0.38	24.43	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	18	SLV-X Combination	Max	-29.13
-4.99	7.05	0.	0.	0.	0.	9.5877	3.362
2.8045	0.	0.	0.	0.38	27.27	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Min	-54.12
-14.31	-13.92	0.	0.	0.	0.	-1.0896	-10.7943
1.0717	0.	0.	0.	-10.98	6.46	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	1	SLV-X Combination	Min	-54.15
-14.25	-17.77	0.	0.	0.	0.	9.1451	-8.9615
1.1023	0.	0.	0.	-10.98	10.42	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Min	-94.06
-20.19	-6.35	0.	0.	0.	0.	6.4786	-22.2932
1.0128	0.	0.	0.	-7.82	10.42	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	18	SLV-X Combination	Min	-94.36
-22.24	-3.14	0.	0.	0.	0.	-0.2747	-25.2304
0.9728	0.	0.	0.	-7.82	6.46	0.	0.
	8	8	Shell-Thin	17	SLU-3 Combination		-9.15
23.18	2.58	23.39	-9.35	85.458	29.21	14.9361	-13.5257
1.7116	15.0386	-13.6283	3.429	-6.81	44.19	44.71	98.766
	8	8	Shell-Thin	1	SLU-3 Combination		-13.08
3.52	-4.58	4.7	-14.26	-75.555	17.1	20.5943	-9.8826
20.5951	-9.8834	0.291	-6.81	43.81	44.34	98.84	0.155
	8	8	Shell-Thin	2	SLU-3 Combination		-89.32
-11.73	-12.27	-9.84	-91.22	-81.224	86.72	13.7682	-34.2577
0.7806	13.7808	-34.2704	0.931	-7.33	43.81	44.42	99.495
	8	8	Shell-Thin	18	SLU-3 Combination		-85.39
7.93	-5.11	8.21	-85.67	-86.876	90.06	7.6021	-38.1179
7.7213	-38.2371	2.919	-7.33	44.19	44.79	99.416	2.3372
	8	8	Shell-Thin	17	SLU-1 Combination		-34.59
7.04	8.25	8.61	-36.16	79.186	41.15	18.066	-8.8808
18.2404	-9.0552	4.585	-8.35	50.76	51.44	99.343	2.1749
	8	8	Shell-Thin	1	SLU-1 Combination		-37.58
-7.91	-3.35	-7.54	-37.95	-83.645	34.8	25.2163	-4.5442
0.4683	25.2237	-4.5516	0.901	-8.35	51.63	52.3	99.189
	8	8	Shell-Thin	2	SLU-1 Combination		-123.85
-25.17	-12.88	-23.51	-125.5	-82.687	115.55	17.2409	-33.3398
1.1088	17.2652	-33.3641	1.255	-8.61	51.63	52.34	99.467
	8	8	Shell-Thin	18	SLU-1 Combination		-120.86
-10.22	-1.28	-10.2	-120.87	-89.337	116.11	9.8361	-37.1754
2.8154	10.0042	-37.3434	3.415	-8.61	50.76	51.48	99.626
	8	8	Shell-Thin	17	SLU-2 Combination		23.88
22.81	-5.19	28.55	18.13	-42.058	25.03	3.5071	-15.6849
1.493	3.6226	-15.8003	4.422	-4.53	29.62	29.96	98.696
	8	8	Shell-Thin	1	SLU-2 Combination		20.59
6.37	-7.33	23.69	3.27	-22.934	22.23	7.0794	-14.0211
7.1021	-14.0438	1.88	-4.53	25.79	26.19	99.96	0.6933
	8	8	Shell-Thin	2	SLU-2 Combination		-17.42
-1.23	-14.86	7.6	-26.25	-59.292	30.76	2.3035	-28.4398
1.2197	2.3518	-28.4881	2.268	-3.42	25.79	26.02	97.543
	8	8	Shell-Thin	18	SLU-2 Combination		-14.13
15.2	-12.72	19.95	-18.88	-69.535	33.64	-0.1687	-32.3086
-0.0423	-32.435	3.581	-3.42	29.62	29.81	96.579	2.0194
	8	8	Shell-Thin	17	SLU-4 Combination		31.78
34.22	-6.82	39.93	26.07	-50.078	35.12	4.7449	-18.2886
1.2343	4.8108	-18.3546	3.059	-4.14	29.39	29.68	98.016
	8	8	Shell-Thin	1	SLU-4 Combination		27.64
13.52	-7.36	30.78	10.37	-23.105	27.12	7.8985	-16.5164
0.3125	7.9025	-16.5204	0.733	-4.14	25.73	26.06	99.138
	8	8	Shell-Thin	2	SLU-4 Combination		-14.83
5.02	-13.66	11.98	-21.78	-63.001	29.65	3.312	-30.8277
3.3336	-30.8493	1.439	-3.69	25.73	26.	98.168	0.8582
	8	8	Shell-Thin	18	SLU-4 Combination		-10.68
25.73	-13.12	29.96	-14.92	-72.116	39.59	0.5987	-34.7111
1.78	0.6882	-34.8006	2.879	-3.69	29.39	29.62	97.162
	8	8	Shell-Thin	17	SLV-Y Combination	Max	-14.02
-0.75	22.87	0.	0.	0.	0.	15.0008	10.8024
2.2395	0.	0.	0.	2.81	30.03	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-2.81	8	8	Shell-Thin	1	SLV-Y Combination	Max	-14.55
1.1394	13.71	0.	0.	0.	0.	11.7154	13.2132
	0.	0.	0.	2.81	26.96	0.	0.
-12.22	8	8	Shell-Thin	2	SLV-Y Combination	Max	-35.69
1.4563	-2.06	0.	0.	0.	0.	9.353	8.3444
	0.	0.	0.	-0.83	26.96	0.	0.
-6.94	8	8	Shell-Thin	18	SLV-Y Combination	Max	-34.57
2.6631	7.69	0.	0.	0.	0.	8.6891	8.0218
	0.	0.	0.	-0.83	30.03	0.	0.
-13.18	8	8	Shell-Thin	17	SLV-Y Combination	Min	-42.97
0.9749	-12.6	0.	0.	0.	0.	-0.7882	-13.7457
	0.	0.	0.	-10.76	3.71	0.	0.
-15.59	8	8	Shell-Thin	1	SLV-Y Combination	Min	-43.33
0.8038	-15.79	0.	0.	0.	0.	9.3769	-12.1812
	0.	0.	0.	-10.76	7.88	0.	0.
-19.49	8	8	Shell-Thin	2	SLV-Y Combination	Min	-88.7
0.5536	-6.38	0.	0.	0.	0.	6.3344	-26.88
	0.	0.	0.	-6.61	7.88	0.	0.
-20.29	8	8	Shell-Thin	18	SLV-Y Combination	Min	-88.92
0.8315	-3.79	0.	0.	0.	0.	0.6239	-29.8902
	0.	0.	0.	-6.61	3.71	0.	0.
1.68	9	9	Shell-Thin	19	SLV-X Combination	Max	-15.14
0.	27.9	0.	0.	0.	0.	21.5552	20.8588
	0.	0.	2.78	8.67	0.	0.	4.1112
-2.07	9	9	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Max	-16.38
3.0142	29.58	0.	0.	0.	0.	19.3559	17.8481
	0.	0.	0.	2.78	6.73	0.	0.
-0.79	9	9	Shell-Thin	6	SLV-X Combination	Max	-8.67
2.9662	24.56	0.	0.	0.	0.	17.495	14.0616
	0.	0.	0.	3.13	6.73	0.	0.
2.19	9	9	Shell-Thin	20	SLV-X Combination	Max	-8.23
0.	22.89	0.	0.	0.	0.	19.9488	16.1996
	0.	0.	3.13	8.67	0.	0.	4.3529
-18.2	9	9	Shell-Thin	19	SLV-X Combination	Min	-32.64
0.2655	-33.32	0.	0.	0.	0.	-2.7716	-8.4717
	0.	0.	0.	-16.78	-18.61	0.	0.
-20.17	9	9	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Min	-32.55
1.4307	-33.32	0.	0.	0.	0.	13.4784	-0.643
	0.	0.	0.	-16.78	-8.09	0.	0.
-20.07	9	9	Shell-Thin	6	SLV-X Combination	Min	-33.36
1.5214	-26.63	0.	0.	0.	0.	12.9088	5.3366
	0.	0.	0.	-16.96	-8.09	0.	0.
-17.32	9	9	Shell-Thin	20	SLV-X Combination	Min	-32.65
0.6458	-26.64	0.	0.	0.	0.	-3.4263	3.5249
	0.	0.	0.	-16.96	-18.61	0.	0.
46.05	9	9	Shell-Thin	19	SLU-3 Combination		-29.07
2.3146	2.62	46.14	-29.16	88.005	65.76	18.3794	28.8106
	29.3011	17.8888	78.035	-14.28	2.26	14.46	171.022
28.06	9	9	Shell-Thin	5	SLU-3 Combination		-32.67
0.9484	3.94	28.32	-32.92	86.305	53.08	33.7204	30.4696
	33.9768	30.2131	15.132	-14.28	7.93	16.33	150.955
30.62	9	9	Shell-Thin	6	SLU-3 Combination		-19.88
0.1948	1.77	30.68	-19.94	87.994	44.17	30.6107	26.5419
	30.6201	26.5326	2.735	-12.92	7.93	15.16	148.456
48.61	9	9	Shell-Thin	20	SLU-3 Combination		-16.28
1.561	0.45	48.61	-16.28	89.6	58.48	16.6144	28.2871
	28.4923	16.4093	82.513	-12.92	2.26	13.11	170.094
21.55	9	9	Shell-Thin	19	SLU-1 Combination		-44.84
3.6	-0.76	21.56	-44.85	-89.347	58.68	23.2242	29.9705
	31.5307	21.664	66.568	-17.3	-3.27	17.61	-169.287
6.38	9	9	Shell-Thin	5	SLU-1 Combination		-47.88
41.5098	0.94	6.4	-47.89	89.004	51.39	41.227	33.7242
	33.4413	10.791	-17.3	4.9	17.98	164.172	1.4839
8.91	9	9	Shell-Thin	6	SLU-1 Combination		-35.25
37.9493	0.24	8.91	-35.26	89.692	40.45	37.8033	32.0669
	31.9209	8.953	-16.29	4.9	17.02	163.248	0.9267
24.08	9	9	Shell-Thin	20	SLU-1 Combination		-32.22
3.0428	-1.46	24.11	-32.26	-88.513	48.99	20.7949	33.2202
	33.9253	20.0898	76.953	-16.29	-3.27	16.62	-168.642
37.28	9	9	Shell-Thin	19	SLU-2 Combination		-17.54
7.2234	5.37	37.8	-18.06	84.46	49.37	12.045	20.1219
	24.3591	7.8078	59.604	-11.67	6.31	13.27	151.6

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	9	9	Shell-Thin	5	SLU-2 Combination			-19.73
26.34	5.75	27.04	-20.44	82.99	41.25	25.12	21.9576	
3.7465	27.6053	19.4723	33.559	-11.67	16.77	20.44	124.834	
	9	9	Shell-Thin	6	SLU-2 Combination			-6.41
29.	1.65	29.08	-6.48	87.345	32.8	18.0715	14.0056	2.806
19.5036	12.5735	27.038	-9.62	16.77	19.33	119.823		
	9	9	Shell-Thin	20	SLU-2 Combination			-4.22
39.94	1.26	39.98	-4.26	88.364	42.27	7.028	18.4474	
6.2829	21.2274	4.248	66.132	-9.62	6.31	11.5	146.72	
	9	9	Shell-Thin	19	SLU-4 Combination			-9.96
57.06	6.91	57.76	-10.66	84.176	63.77	10.554	21.9165	
4.851	23.7058	8.7647	69.754	-10.34	8.97	13.68	139.07	
	9	9	Shell-Thin	5	SLU-4 Combination			-12.96
42.03	7.3	42.98	-13.92	82.562	51.38	22.4455	22.233	
2.5322	24.8737	19.8048	43.799	-10.34	16.24	19.25	122.485	
	9	9	Shell-Thin	6	SLU-4 Combination			0.32
44.69	2.76	44.86	0.15	86.459	44.78	16.7985	13.899	
1.5103	17.4423	13.2552	23.086	-8.24	16.24	18.21	116.911	
	9	9	Shell-Thin	20	SLU-4 Combination			3.32
59.71	2.36	59.81	3.22	87.608	58.27	6.9776	17.9462	
3.829	19.1506	5.7731	72.539	-8.24	8.97	12.18	132.593	
	9	9	Shell-Thin	19	SLV-Y Combination		Max	-19.1
1.22	27.94	0.	0.	0.	0.	19.5222	24.8496	4.0306
0.	0.	0.	1.46	12.32	0.	0.		
	9	9	Shell-Thin	5	SLV-Y Combination		Max	-19.45
1.28	28.83	0.	0.	0.	0.	19.2468	20.6702	2.2743
0.	0.	0.	1.46	9.15	0.	0.		
	9	9	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination		Max	-10.29
2.39	24.01	0.	0.	0.	0.	17.1909	15.3182	2.7596
0.	0.	0.	2.6	9.15	0.	0.		
	9	9	Shell-Thin	20	SLV-Y Combination		Max	-10.54
1.7	22.97	0.	0.	0.	0.	18.5617	17.6416	4.6913
0.	0.	0.	2.6	12.32	0.	0.		
	9	9	Shell-Thin	19	SLV-Y Combination		Min	-28.69
-17.74	-33.36	0.	0.	0.	0.	-0.7386	-12.4624	-
0.1849	0.	0.	0.	-15.46	-22.26	0.	0.	
	9	9	Shell-Thin	5	SLV-Y Combination		Min	-29.49
-23.52	-32.57	0.	0.	0.	0.	13.5875	-3.4651	-
0.6908	0.	0.	0.	-15.46	-10.51	0.	0.	
	9	9	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination		Min	-31.74
-23.25	-26.08	0.	0.	0.	0.	13.2128	4.0801	-
1.3148	0.	0.	0.	-16.42	-10.51	0.	0.	
	9	9	Shell-Thin	20	SLV-Y Combination		Min	-30.34
-16.84	-26.72	0.	0.	0.	0.	-2.0392	2.0829	-
0.9842	0.	0.	0.	-16.42	-22.26	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	21	SLV-X Combination		Max	-3.79
6.9	18.68	0.	0.	0.	0.	17.3472	10.6467	2.0599
0.	0.	0.	0.61	20.72	0.	0.		
	10	10	Shell-Thin	9	SLV-X Combination		Max	-6.49
-13.02	16.1	0.	0.	0.	0.	16.3093	9.4839	
1.9012	0.	0.	0.	0.61	16.35	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	10	SLV-X Combination		Max	-4.21
-12.26	13.76	0.	0.	0.	0.	14.1463	10.6728	
1.327	0.	0.	0.	0.84	16.35	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	22	SLV-X Combination		Max	-0.9
7.91	16.3	0.	0.	0.	0.	15.4042	12.1965	1.3903
0.	0.	0.	0.84	20.72	0.	0.		
	10	10	Shell-Thin	21	SLV-X Combination		Min	-37.35
-20.18	-24.98	0.	0.	0.	0.	-1.8001	7.387	-
1.3431	0.	0.	0.	-12.11	-2.	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	9	SLV-X Combination		Min	-38.65
-20.31	-27.36	0.	0.	0.	0.	11.2683	7.938	-
1.3692	0.	0.	0.	-12.11	-1.38	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	10	SLV-X Combination		Min	-47.52
-22.39	-29.16	0.	0.	0.	0.	9.8088	-2.1185	-
1.2053	0.	0.	0.	-9.59	-1.38	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	22	SLV-X Combination		Min	-46.83
-22.5	-26.75	0.	0.	0.	0.	-0.7714	-5.2833	-
1.0837	0.	0.	0.	-9.59	-2.	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	21	SLU-3 Combination			-3.9
51.73	-15.51	55.76	-7.93	-75.425	60.12	14.8135	17.5985	-
1.7622	18.452	13.96	-64.158	-13.82	33.76	36.48	112.26	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	10	10	Shell-Thin	9	SLU-3	Combination		-14.67
-2.12	-18.41	11.05	-27.84	-54.412	34.71	28.3598	17.9525	-
0.8087	28.4223	17.8901	-4.417	-13.82	26.09	29.52	117.911	
	10	10	Shell-Thin	10	SLU-3	Combination		-5.6
-0.31	-21.66	18.87	-24.77	-48.485	37.91	24.5914	1.7221	-
0.7486	24.6159	1.6976	-1.873	-10.88	26.09	28.26	112.634	
	10	10	Shell-Thin	22	SLU-3	Combination		5.17
53.54	-18.76	59.96	-1.26	-71.097	60.6	13.9498	-3.2361	-
1.7021	14.1168	-3.403	-5.602	-10.88	33.76	35.47	107.858	
	10	10	Shell-Thin	21	SLU-1	Combination		-23.56
27.29	-13.58	30.69	-26.95	-75.946	49.96	18.9378	24.558	-
0.6235	24.6264	18.8694	-83.745	-15.69	34.35	37.76	114.546	
	10	10	Shell-Thin	9	SLU-1	Combination		-33.
-19.95	-18.39	-6.96	-46.	-54.767	42.94	34.6277	24.7266	-
0.1472	34.6299	24.7244	-0.852	-15.69	27.24	31.44	119.931	
	10	10	Shell-Thin	10	SLU-1	Combination		-29.52
-19.26	-22.74	-1.08	-47.7	-51.359	47.18	29.7768	8.0906	-
0.2689	29.7802	8.0873	-0.71	-12.06	27.24	29.79	113.87	
	10	10	Shell-Thin	22	SLU-1	Combination		-20.07
27.99	-17.93	33.94	-26.03	-71.637	52.08	17.6711	3.6612	-
0.7451	17.7106	3.6217	-3.036	-12.06	34.35	36.4	109.342	
	10	10	Shell-Thin	21	SLU-2	Combination		11.2
45.77	-11.86	49.45	7.52	-72.769	46.15	3.9046	9.0733	
0.7493	9.1798	3.7982	81.916	-9.04	27.64	29.08	108.117	
	10	10	Shell-Thin	9	SLU-2	Combination		3.31
6.32	-14.16	19.05	-9.42	-48.033	25.12	13.8707	6.0591	0.9797
13.9917	5.9381	7.04	-9.04	20.2	22.13	114.122		
	10	10	Shell-Thin	10	SLU-2	Combination		18.81
9.42	-17.22	31.96	-3.73	-37.369	33.98	9.8591	-6.1994	0.3507
9.8667	-6.207	1.25	-6.11	20.2	21.1	106.828		
	10	10	Shell-Thin	22	SLU-2	Combination		26.7
48.87	-14.92	56.38	19.2	-63.301	49.64	2.7915	-7.6514	
0.1203	2.7929	-7.6528	0.66	-6.11	27.64	28.31	102.462	
	10	10	Shell-Thin	21	SLU-4	Combination		20.43
64.66	-14.31	68.89	16.2	-73.547	62.39	4.2902	6.7592	-
0.8013	6.9965	4.053	-73.506	-9.17	29.07	30.48	107.508	
	10	10	Shell-Thin	9	SLU-4	Combination		10.75
16.27	-15.44	29.19	-2.18	-50.068	30.34	13.8299	4.8853	-
0.0199	13.83	4.8852	-0.127	-9.17	21.15	23.05	113.435	
	10	10	Shell-Thin	10	SLU-4	Combination		28.23
19.77	-17.79	42.29	5.71	-38.308	39.74	10.649	-8.2809	-
0.3149	10.6542	-8.2861	-0.953	-6.71	21.15	22.19	107.608	
	10	10	Shell-Thin	22	SLU-4	Combination		37.91
68.16	-16.66	75.54	30.53	-66.115	65.81	3.5341	-11.1549	-
1.0963	3.6154	-11.2363	-4.245	-6.71	29.07	29.83	103.005	
	10	10	Shell-Thin	21	SLV-Y	Combination	Max	-6.49
5.65	18.88	0.	0.	0.	0.	16.1745	11.1469	2.769
0.	0.	0.	-0.68	24.26	0.	0.		
	10	10	Shell-Thin	9	SLV-Y	Combination	Max	-8.43
-12.29	15.91	0.	0.	0.	0.	16.2035	9.8481	
2.0394	0.	0.	0.	-0.68	19.34	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	10	SLV-Y	Combination	Max	-11.58
-12.82	13.48	0.	0.	0.	0.	14.123	12.9303	
1.2952	0.	0.	0.	-9.831E-02	19.34	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	22	SLV-Y	Combination	Max	-9.38
5.33	16.44	0.	0.	0.	0.	14.6026	14.9471	1.9987
0.	0.	0.	-9.831E-02	24.26	0.	0.		
	10	10	Shell-Thin	21	SLV-Y	Combination	Min	-34.64
-18.93	-25.18	0.	0.	0.	0.	-0.6275	6.8868	-
2.0522	0.	0.	0.	-10.82	-5.54	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	9	SLV-Y	Combination	Min	-36.71
-21.03	-27.17	0.	0.	0.	0.	11.374	7.5738	-
1.5074	0.	0.	0.	-10.82	-4.37	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	10	SLV-Y	Combination	Min	-40.16
-21.83	-28.88	0.	0.	0.	0.	9.832	-4.376	-
1.1735	0.	0.	0.	-8.66	-4.37	0.	0.	
	10	10	Shell-Thin	22	SLV-Y	Combination	Min	-38.34
-19.92	-26.89	0.	0.	0.	0.	0.0302	-8.0339	-
1.6921	0.	0.	0.	-8.66	-5.54	0.	0.	
	11	11	Shell-Thin	23	SLV-X	Combination	Max	81.5
9.79	30.86	0.	0.	0.	0.	59.5422	28.8413	10.164
0.	0.	0.	4.35	41.84	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	11	11	Shell-Thin	13	SLV-X Combination	Max	82.23
3.48	30.94		0.	0.	0.	56.1531	10.3972
0.	0.		0.	4.35	13.98	0.	6.95
	11	11	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Max	77.3
2.42	34.65		0.	0.	0.	47.1578	21.6184
0.	0.		0.	19.98	13.98	0.	6.1663
	11	11	Shell-Thin	24	SLV-X Combination	Max	76.59
10.34	34.56		0.	0.	0.	63.7366	13.5657
9.5041	0.		0.	0.	19.98	41.84	0.
	11	11	Shell-Thin	23	SLV-X Combination	Min	-10.25
-3.12	-24.01		0.	0.	0.	-7.8909	-15.4408
9.9175	0.		0.	0.	-38.52	-40.92	0.
	11	11	Shell-Thin	13	SLV-X Combination	Min	-14.93
-16.52	-24.43		0.	0.	0.	32.0269	3.5992
6.5368	0.		0.	0.	-38.52	-12.51	0.
	11	11	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Min	-10.66
-15.6	-36.69		0.	0.	0.	40.01	-8.7756
7.7271	0.		0.	0.	-51.91	-12.51	0.
	11	11	Shell-Thin	24	SLV-X Combination	Min	-6.01
-3.8	-36.27		0.	0.	0.	-10.8898	-0.9308
0.	0.		0.	-51.91	-40.92	0.	-11.2315
	11	11	Shell-Thin	23	SLU-3 Combination		66.38
45.92	27.75		85.73	26.58	34.881	76.01	57.1036
5.2987	58.1872		31.1931	11.558	-36.14	42.34	55.67
	11	11	Shell-Thin	13	SLU-3 Combination		63.77
32.85	28.69		80.9	15.72	30.844	74.3	94.5565
0.4939	94.5597		17.0746	0.365	-36.14	-11.69	37.98
	11	11	Shell-Thin	14	SLU-3 Combination		69.61
34.02	20.58		79.02	24.61	24.574	70.03	87.2175
0.7576	87.2273		28.6581	-0.741	-40.8	-11.69	42.44
	11	11	Shell-Thin	24	SLU-3 Combination		72.22
47.09	19.63		82.96	36.35	28.688	72.03	45.1654
4.0472	45.5797		5.6279	5.845	-40.8	42.34	58.8
	11	11	Shell-Thin	23	SLU-1 Combination		83.12
31.34	22.54		91.56	22.9	20.522	82.53	66.9245
3.9457	67.3712		32.0777	6.46	-43.47	30.29	52.98
	11	11	Shell-Thin	13	SLU-1 Combination		79.82
14.83	23.1		87.2	7.46	17.704	83.72	112.4158
0.5949	112.4197		22.3666	0.379	-43.47	-7.82	44.17
	11	11	Shell-Thin	14	SLU-1 Combination		83.54
15.57	13.56		86.15	12.97	10.875	80.45	106.8231
1.2228	106.8426		30.1998	-0.914	-45.91	-7.82	46.57
	11	11	Shell-Thin	24	SLU-1 Combination		86.84
32.08	13.		89.77	29.15	12.7	79.32	58.92
2.1279	59.0199		13.5956	2.688	-45.91	30.29	55.01
	11	11	Shell-Thin	23	SLU-2 Combination		48.72
27.47	27.1		67.21	8.99	34.297	63.19	54.3519
16.0033	62.2258		21.8259	26.198	-37.24	33.02	49.77
	11	11	Shell-Thin	13	SLU-2 Combination		46.79
17.83	26.57		62.57	2.05	30.703	61.57	92.5538
8.1638	93.4634		19.2797	6.357	-37.24	-3.66	37.42
	11	11	Shell-Thin	14	SLU-2 Combination		76.98
23.86	20.26		83.82	17.02	18.672	76.74	73.8273
7.1528	74.9248		27.2125	8.724	-28.24	-3.66	28.47
	11	11	Shell-Thin	24	SLU-2 Combination		78.91
33.51	20.79		86.99	25.42	21.247	77.47	44.5171
14.9923	50.3934		6.2668	21.403	-28.24	33.02	43.45
	11	11	Shell-Thin	23	SLU-4 Combination		42.3
43.22	30.94		73.7	11.82	45.425	68.56	48.3029
13.739	55.7264		22.8758	28.384	-31.78	44.25	54.48
	11	11	Shell-Thin	13	SLU-4 Combination		40.65
34.95	31.12		69.05	6.55	42.386	66.02	80.6532
5.7921	81.1645		15.0396	5.045	-31.78	-8.78	32.97
	11	11	Shell-Thin	14	SLU-4 Combination		65.01
39.82	25.27		80.65	24.18	31.754	71.69	64.1204
5.1054	64.8158		26.6361	7.756	-28.42	-8.78	29.75
	11	11	Shell-Thin	24	SLU-4 Combination		66.67
48.09	25.09		84.13	30.63	34.842	73.75	35.0834
13.0523	39.9515		0.0875	20.454	-28.42	44.25	52.59
	11	11	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination	Max	76.39
7.98	32.23		0.	0.	0.	59.3039	34.5923
0.	0.		0.	3.32	50.88	0.	10.4274

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	11	11	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination	Max	77.18
6.36	32.37		0.	0.	0.	11.4936	6.3332
0.	0.		0.	16.72	0.		
	11	11	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination	Max	71.58
4.81	36.19		0.	0.	0.	26.1265	5.7415
0.	0.		0.	16.72	0.		
	11	11	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination	Max	70.87
7.85	36.05		0.	0.	0.	11.1578	10.0646
0.	0.		0.	50.88	0.		
	11	11	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination	Min	-5.14
-1.31	-25.38		0.	0.	0.	-21.1918	-
10.181	0.		0.	-37.49	-49.95	0.	
	11	11	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination	Min	-9.88
-19.4	-25.85		0.	0.	0.	2.5028	-
5.92	0.		0.	-37.49	-15.24	0.	
	11	11	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination	Min	-4.94
-17.99	-38.23		0.	0.	0.	-13.2837	-
7.3023	0.		0.	-42.73	-15.24	0.	
	11	11	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination	Min	-0.29
-1.31	-37.75		0.	0.	0.	1.4772	-
11.792	0.		0.	-42.73	-49.95	0.	
	12	12	Shell-Thin	24	SLV-X Combination	Max	-26.99
4.42	25.11		0.	0.	0.	21.1195	3.5723
0.	0.		0.	1.57	0.		
	12	12	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Max	-27.22
2.2	30.17		0.	0.	0.	17.2233	2.5343
0.	0.		0.	2.86	0.		
	12	12	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Max	-14.95
4.1	36.16		0.	0.	0.	17.6432	2.7425
0.	0.		0.	2.86	0.		
	12	12	Shell-Thin	19	SLV-X Combination	Max	-15.
6.37	31.28		0.	0.	0.	21.5987	3.4756
0.	0.		0.	1.57	0.		
	12	12	Shell-Thin	24	SLV-X Combination	Min	-45.34
-23.42	-36.82		0.	0.	0.	-21.7549	-
2.5671	0.		0.	-28.08	-23.83	0.	
	12	12	Shell-Thin	14	SLV-X Combination	Min	-43.8
-14.69	-34.04		0.	0.	0.	-1.4266	-
2.8509	0.		0.	-28.08	-3.99	0.	
	12	12	Shell-Thin	5	SLV-X Combination	Min	-31.03
-11.58	-42.73		0.	0.	0.	-0.5166	-
1.296	0.		0.	-21.24	-3.99	0.	
	12	12	Shell-Thin	19	SLV-X Combination	Min	-32.28
-20.36	-45.69		0.	0.	0.	-9.4895	-
0.7074	0.		0.	-21.24	-23.83	0.	
	12	12	Shell-Thin	24	SLU-3 Combination		-56.07
43.91	3.67	44.04	-56.21	87.898	87.03	20.1883	20.8451
2.5927	23.1301	17.9033	48.609	-16.45	-13.58	21.33	-140.464
	12	12	Shell-Thin	14	SLU-3 Combination		-57.56
36.47	5.2	36.75	-57.85	86.843	82.6	35.66	29.8233
0.5084	35.7039	29.7794	4.941	-16.45	1.48	16.51	174.869
	12	12	Shell-Thin	5	SLU-3 Combination		-29.88
42.	2.36	42.08	-29.96	88.122	62.68	33.6596	30.1656
33.8916	29.9336	14.01	-16.15	1.48	16.22	174.775	0.9297
	12	12	Shell-Thin	19	SLU-3 Combination		-28.39
49.44	0.83	49.45	-28.4	89.388	68.24	18.4804	29.3157
3.014	30.0976	17.6984	75.456	-16.15	-13.58	21.1	-139.952
	12	12	Shell-Thin	24	SLU-1 Combination		-76.02
19.08	-3.54	19.22	-76.15	-87.871	87.36	24.0374	17.8163
2.3355	24.8165	17.0372	18.45	-21.49	-20.75	29.88	-136.003
	12	12	Shell-Thin	14	SLU-1 Combination		-76.44
17.	1.76	17.03	-76.47	88.92	86.26	43.143	32.0791
43.1484	32.0738	1.264	-21.49	-0.48	21.5	-178.714	0.2443
	12	12	Shell-Thin	5	SLU-1 Combination		-44.47
23.39	-1.53	23.43	-44.51	-88.708	59.77	41.1788	33.4832
1.4034	41.4267	33.2352	10.019	-20.29	-0.48	20.29	-178.638
	12	12	Shell-Thin	19	SLU-1 Combination		-44.06
25.48	-6.83	26.14	-44.72	-84.44	62.07	23.2635	30.1671
3.4946	31.6273	21.8034	67.324	-20.29	-20.75	29.02	-134.35
	12	12	Shell-Thin	24	SLU-2 Combination		-37.46
37.01	4.31	37.26	-37.71	86.697	64.92	19.3785	20.2006
7.2169	27.0181	12.561	46.63	-12.9	3.49	13.37	164.879

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	12	12	Shell-Thin	14	SLU-2 Combination		-39.19
28.36	1.67	28.4	-39.23	88.582	58.82	30.8748	30.1659
2.862	33.4042	27.6365	41.47	-12.9	20.28	24.04	122.47
	12	12	Shell-Thin	5	SLU-2 Combination		-18.5
32.49	6.79	33.38	-19.39	82.543	46.23	25.0477	21.5965
3.5439	27.2638	19.3804	32.019	-14.31	20.28	24.82	125.215
	12	12	Shell-Thin	19	SLU-2 Combination		-16.77
41.15	9.43	42.64	-18.26	80.982	54.14	12.1605	20.699
7.8988	25.4085	7.451	59.196	-14.31	3.49	14.73	166.308
	12	12	Shell-Thin	24	SLU-4 Combination		-29.08
56.45	9.17	57.42	-30.05	83.948	76.98	16.9271	22.5141
6.0097	26.3478	13.0934	57.465	-10.44	3.39	10.97	161.987
	12	12	Shell-Thin	14	SLU-4 Combination		-31.49
44.42	5.14	44.76	-31.83	86.143	66.65	27.0722	28.4841
2.3408	30.2231	25.3333	53.391	-10.44	16.01	19.11	123.096
	12	12	Shell-Thin	5	SLU-4 Combination		-11.69
48.37	8.18	49.47	-12.79	82.378	56.95	22.3678	21.8449
2.428	24.5485	19.6643	41.927	-11.97	16.01	19.99	126.781
	12	12	Shell-Thin	19	SLU-4 Combination		-9.29
60.41	12.22	62.49	-11.37	80.342	68.88	10.7083	22.688
6.097	25.2451	8.1511	67.246	-11.97	3.39	12.44	164.171
	12	12	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination	Max	-25.82
8.67	24.55	0.	0.	0.	0.	23.153	26.2654
0.	0.	0.	6.96	2.88	0.	0.	3.4302
	12	12	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination	Max	-26.43
5.22	28.59	0.	0.	0.	0.	19.9471	20.4417
0.	0.	0.	6.96	3.24	0.	0.	2.1981
	12	12	Shell-Thin	5	SLV-Y Combination	Max	-18.11
6.52	35.38	0.	0.	0.	0.	19.1993	20.4512
0.	0.	0.	2.76	3.24	0.	0.	1.8988
	12	12	Shell-Thin	19	SLV-Y Combination	Max	-17.76
10.04	31.34	0.	0.	0.	0.	19.6859	25.6666
2.554	0.	0.	0.	2.76	2.88	0.	0.
	12	12	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination	Min	-46.5
-27.66	-36.26	0.	0.	0.	0.	-4.9419	-26.9008
2.4251	0.	0.	0.	-26.2	-25.14	0.	0.
	12	12	Shell-Thin	14	SLV-Y Combination	Min	-44.59
-17.71	-32.46	0.	0.	0.	0.	14.0428	-4.645
2.5147	0.	0.	0.	-26.2	-4.37	0.	0.
	12	12	Shell-Thin	5	SLV-Y Combination	Min	-27.87
-14.	-41.95	0.	0.	0.	0.	13.6194	-3.3246
0.	0.	0.	-20.29	-4.37	0.	0.	-0.4523
	12	12	Shell-Thin	19	SLV-Y Combination	Min	-29.52
-24.02	-45.75	0.	0.	0.	0.	-0.9579	-13.5574
0.2142	0.	0.	0.	-20.29	-25.14	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	22	SLV-X Combination	Max	-1.09
6.93	12.14	0.	0.	0.	0.	15.3183	12.4321
0.	0.	0.	0.18	23.56	0.	0.	0.992
	13	13	Shell-Thin	10	SLV-X Combination	Max	-4.72
-15.68	11.04	0.	0.	0.	0.	14.1769	10.5586
1.313	0.	0.	0.	0.18	18.09	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	1	SLV-X Combination	Max	-5.71
-15.69	12.08	0.	0.	0.	0.	12.1117	8.9419
1.6026	0.	0.	0.	1.25	18.09	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Max	-1.78
7.1	12.44	0.	0.	0.	0.	14.7087	10.7956
0.	0.	0.	1.25	23.56	0.	0.	1.224
	13	13	Shell-Thin	22	SLV-X Combination	Min	-45.88
-17.75	-27.94	0.	0.	0.	0.	-0.761	-5.8963
0.8866	0.	0.	0.	-10.28	5.37	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	10	SLV-X Combination	Min	-47.46
-21.23	-26.77	0.	0.	0.	0.	9.7918	-1.9363
1.0848	0.	0.	0.	-10.28	5.33	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	1	SLV-X Combination	Min	-56.27
-23.18	-19.65	0.	0.	0.	0.	8.9783	-7.921
1.1905	0.	0.	0.	-8.77	5.33	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Min	-54.98
-19.88	-20.1	0.	0.	0.	0.	-0.4766	-13.6412
0.9347	0.	0.	0.	-8.77	5.37	0.	0.
	13	13	Shell-Thin	22	SLU-3 Combination		2.31
39.25	-30.04	56.05	-14.49	-60.792	64.52	13.7992	-3.9892
1.1075	13.8678	-4.0579	-3.549	-13.46	42.09	44.19	107.729

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	13	13	Shell-Thin	10	SLU-3	Combination		-7.59
-10.23	-20.15	11.28	-29.1	-43.122	36.09	24.6373	1.9518	-
0.2359	24.6398	1.9493	-0.596	-13.46	31.55	34.3	113.095	
	13	13	Shell-Thin	1	SLU-3	Combination		-16.17
-11.95	-8.92	-4.9	-23.22	-51.661	21.2	20.8664	-8.5221	
0.565	20.8773	-8.533	1.101	-9.36	31.55	32.91	106.529	
	13	13	Shell-Thin	17	SLU-3	Combination		-6.28
37.53	-18.81	44.5	-13.24	-69.673	52.39	14.0683	-17.8647	-
0.3067	14.0712	-17.8677	-0.55	-9.36	42.09	43.12	102.543	
	13	13	Shell-Thin	22	SLU-1	Combination		-21.69
19.89	-28.68	34.53	-36.33	-62.969	61.37	17.5243	2.9269	-
0.3914	17.5347	2.9164	-1.535	-14.52	45.81	48.06	107.585	
	13	13	Shell-Thin	10	SLU-1	Combination		-31.1
-27.14	-21.7	-7.33	-50.92	-47.605	47.68	29.8176	8.2943	
0.1627	29.8188	8.2931	0.433	-14.52	36.11	38.92	111.901	
	13	13	Shell-Thin	1	SLU-1	Combination		-41.85
-29.29	-9.37	-24.29	-46.85	-61.917	40.58	25.4155	-3.548	
0.8311	25.4394	-3.5718	1.642	-10.15	36.11	37.51	105.704	
	13	13	Shell-Thin	17	SLU-1	Combination		-32.45
17.74	-16.35	22.6	-37.3	-73.458	52.39	17.4327	-12.0469	
0.277	17.4353	-12.0495	0.538	-10.15	45.81	46.92	102.497	
	13	13	Shell-Thin	22	SLU-2	Combination		24.43
37.49	-24.29	56.11	5.81	-52.527	53.45	2.6824	-8.1969	-
0.1222	2.6838	-8.1983	-0.644	-8.52	32.78	33.87	104.569	
	13	13	Shell-Thin	10	SLU-2	Combination		16.88
-0.23	-18.27	28.5	-11.85	-32.452	35.92	9.8808	-6.0908	
0.583	9.902	-6.112	2.088	-8.52	20.55	22.25	112.516	
	13	13	Shell-Thin	1	SLU-2	Combination		19.37
0.27	-11.15	24.5	-4.86	-24.705	27.25	7.2921	-12.9575	0.9802
7.3394	-13.0049	2.765	-5.74	20.55	21.34	105.597		
	13	13	Shell-Thin	17	SLU-2	Combination		26.91
37.99	-17.17	50.49	14.41	-53.941	45.05	2.8417	-19.0121	
0.275	2.8451	-19.0155	0.721	-5.74	32.78	33.28	99.927	
	13	13	Shell-Thin	22	SLU-4	Combination		34.59
51.57	-26.97	71.35	14.81	-53.736	65.22	3.4099	-11.7759	-
0.9192	3.4653	-11.8313	-3.451	-9.26	32.97	34.24	105.683	
	13	13	Shell-Thin	10	SLU-4	Combination		26.
8.61	-17.74	37.06	-2.46	-31.945	38.35	10.6816	-8.1178	0.0583
10.6818	-8.118	0.178	-9.26	20.66	22.64	114.133		
	13	13	Shell-Thin	1	SLU-4	Combination		26.68
8.74	-10.16	31.26	4.16	-24.279	29.41	8.18	-15.1088	0.6694
8.1992	-15.128	1.645	-6.27	20.66	21.59	106.888		
	13	13	Shell-Thin	17	SLU-4	Combination		35.27
51.71	-19.38	64.54	22.44	-56.486	56.75	3.8545	-22.7404	-
0.3081	3.8581	-22.744	-0.664	-6.27	32.97	33.56	100.773	
	13	13	Shell-Thin	22	SLV-Y	Combination	Max	-9.28
5.23	11.75	0.	0.	0.	0.	14.4835	15.1942	1.3353
0.	0.	0.	-1.1	26.67	0.	0.		
	13	13	Shell-Thin	10	SLV-Y	Combination	Max	-11.8
-15.53	10.95	0.	0.	0.	0.	14.1634	12.8121	
1.0996	0.	0.	0.	-1.1	20.41	0.	0.	
	13	13	Shell-Thin	1	SLV-Y	Combination	Max	-16.41
-16.56	12.03	0.	0.	0.	0.	11.9041	11.9419	
1.2303	0.	0.	0.	0.59	20.41	0.	0.	
	13	13	Shell-Thin	17	SLV-Y	Combination	Max	-13.72
4.47	12.6	0.	0.	0.	0.	14.2713	14.5518	1.3284
0.	0.	0.	0.59	26.67	0.	0.		
	13	13	Shell-Thin	22	SLV-Y	Combination	Min	-37.68
-16.05	-27.56	0.	0.	0.	0.	0.0738	-8.6584	-
1.2298	0.	0.	0.	-9.	2.26	0.	0.	
	13	13	Shell-Thin	10	SLV-Y	Combination	Min	-40.39
-21.38	-26.67	0.	0.	0.	0.	9.8053	-4.1898	-
0.8714	0.	0.	0.	-9.	3.01	0.	0.	
	13	13	Shell-Thin	1	SLV-Y	Combination	Min	-45.57
-22.31	-19.6	0.	0.	0.	0.	9.1859	-10.921	-
0.8182	0.	0.	0.	-8.1	3.01	0.	0.	
	13	13	Shell-Thin	17	SLV-Y	Combination	Min	-43.03
-17.25	-20.26	0.	0.	0.	0.	-0.0392	-17.3974	-
1.0391	0.	0.	0.	-8.1	2.26	0.	0.	
	14	14	Shell-Thin	20	SLV-X	Combination	Max	-8.38
5.09	23.11	0.	0.	0.	0.	19.8572	15.5587	3.5621
0.	0.	0.	2.37	14.34	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-7.03	14	14	Shell-Thin	6	SLV-X Combination	Max	-9.89
2.9813	22.4	0.	0.	0.	0.	14.2748	
	0.	0.	0.	2.37	12.36	0.	
-6.63	14	14	Shell-Thin	9	SLV-X Combination	Max	-5.29
2.3475	19.55	0.	0.	0.	0.	9.5507	
	0.	0.	0.	1.25	12.36	0.	
5.15	14	14	Shell-Thin	21	SLV-X Combination	Max	-3.97
0.	20.24	0.	0.	0.	0.	10.3105	3.0369
	0.	0.	1.25	14.34	0.	0.	
-20.8	14	14	Shell-Thin	20	SLV-X Combination	Min	-32.62
0.9738	-27.54	0.	0.	0.	0.	4.0653	-
	0.	0.	0.	-15.15	-10.46	0.	
-20.41	14	14	Shell-Thin	6	SLV-X Combination	Min	-33.46
1.6307	-25.63	0.	0.	0.	0.	5.2105	-
	0.	0.	0.	-15.15	-6.93	0.	
-20.94	14	14	Shell-Thin	9	SLV-X Combination	Min	-38.7
1.6687	-26.94	0.	0.	0.	0.	7.8041	-
	0.	0.	0.	-12.05	-6.93	0.	
-20.99	14	14	Shell-Thin	21	SLV-X Combination	Min	-37.68
1.1204	-28.82	0.	0.	0.	0.	7.9722	-
	0.	0.	0.	-12.05	-10.46	0.	
50.7	14	14	Shell-Thin	20	SLU-3 Combination		-15.86
27.5627	-1.38	50.73	-15.89	-88.813	60.26	16.4695	27.5626
	16.4694	89.859	-12.93	18.24	22.36	125.337	0.0272
15.41	14	14	Shell-Thin	6	SLU-3 Combination		-22.92
0.0519	-4.91	16.02	-23.54	-82.819	34.47	30.6604	26.7902
	30.6611	26.7895	-0.769	-12.93	17.76	21.97	126.067
17.85	14	14	Shell-Thin	9	SLU-3 Combination		-10.67
0.7847	-13.67	23.35	-16.17	-68.112	34.41	28.3242	17.7745
	28.3822	17.7164	-4.231	-12.1	17.76	21.49	124.276
53.15	14	14	Shell-Thin	21	SLU-3 Combination		-3.62
0.7055	-10.14	54.9	-5.37	-80.169	57.78	14.9538	18.3
	18.4427	14.8111	-78.568	-12.1	18.24	21.89	123.563
25.21	14	14	Shell-Thin	20	SLU-1 Combination		-31.99
1.4689	-2.99	25.37	-32.15	-87.017	49.92	20.6828	32.6594
	32.8369	20.5053	83.109	-15.79	15.4	22.05	135.726
-4.9	14	14	Shell-Thin	6	SLU-1 Combination		-38.01
37.9412	-4.91	-4.18	-38.73	-81.735	36.82	37.8471	32.2858
	32.1917	7.353	-15.79	15.89	22.4	134.823	0.7298
-3.22	14	14	Shell-Thin	9	SLU-1 Combination		-29.66
0.0812	-13.11	2.17	-35.05	-67.622	36.19	34.5952	24.5641
	34.5959	24.5635	-0.464	-14.14	15.89	21.27	131.662
26.88	14	14	Shell-Thin	21	SLU-1 Combination		-23.64
0.6579	-11.18	29.24	-26.	-78.063	47.87	19.064	25.189
	25.2589	18.9941	83.938	-14.14	15.4	20.9	132.56
43.06	14	14	Shell-Thin	20	SLU-2 Combination		-3.59
4.0077	1.34	43.1	-3.63	88.36	45.03	6.8512	17.5635
	18.8969	5.5178	71.597	-9.04	16.94	19.2	118.088
18.92	14	14	Shell-Thin	6	SLU-2 Combination		-8.42
2.4506	-4.34	19.59	-9.1	-81.188	25.4	18.1345	14.3205
	19.3326	13.1224	26.055	-9.04	18.14	20.26	116.491
21.89	14	14	Shell-Thin	9	SLU-2 Combination		6.42
1.2332	-10.97	27.58	0.74	-62.594	27.22	13.8339	5.8749
	14.0206	5.6882	8.609	-7.54	18.14	19.64	112.561
46.03	14	14	Shell-Thin	21	SLU-2 Combination		11.25
2.7904	-5.29	46.82	10.46	-81.543	42.56	4.0358	9.7295
	10.869	2.8964	67.787	-7.54	16.94	18.54	113.983
63.2	14	14	Shell-Thin	20	SLU-4 Combination		4.02
17.3051	1.65	63.24	3.97	88.406	61.35	6.7874	16.9955
	6.4779	80.265	-8.21	19.32	20.99	113.015	1.8044
32.08	14	14	Shell-Thin	6	SLU-4 Combination		-2.2
1.1526	-4.51	32.66	-2.79	-82.635	34.14	16.8616	14.2144
	17.2931	13.7829	20.525	-8.21	19.33	21.	113.004
35.43	14	14	Shell-Thin	9	SLU-4 Combination		14.58
0.1354	-12.17	41.03	8.98	-65.291	37.36	13.7913	4.692
	13.7933	4.69	0.853	-7.48	19.33	20.73	111.156
66.55	14	14	Shell-Thin	21	SLU-4 Combination		20.81
0.7872	-6.02	67.33	20.03	-82.631	59.88	4.4341	7.4784
	7.6699	4.2425	76.326	-7.48	19.32	20.72	111.167
3.21	14	14	Shell-Thin	20	SLV-Y Combination	Max	-11.11
0.	23.23	0.	0.	0.	0.	18.4269	16.9875
	0.	0.	1.43	18.2	0.	0.	4.2042

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-5.16	14	14	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination	Max	-11.76
2.9384	22.07	0.	0.	0.	0.	15.5232	
	0.	0.	0.	1.43	15.56	0.	0.
-4.91	14	14	Shell-Thin	9	SLV-Y Combination	Max	-7.26
2.4462	19.27	0.	0.	0.	0.	9.9185	
	0.	0.	0.	0.41	15.56	0.	0.
3.05	14	14	Shell-Thin	21	SLV-Y Combination	Max	-6.7
0.	20.34	0.	0.	0.	0.	10.7563	3.7521
	0.	0.	0.41	18.2	0.	0.	
-18.92	14	14	Shell-Thin	20	SLV-Y Combination	Min	-29.89
1.6158	-27.65	0.	0.	0.	0.	2.6364	-
	0.	0.	0.	-14.21	-14.32	0.	0.
-22.28	14	14	Shell-Thin	6	SLV-Y Combination	Min	-31.59
1.5878	-25.31	0.	0.	0.	0.	3.9621	-
	0.	0.	0.	-14.21	-10.13	0.	0.
-22.66	14	14	Shell-Thin	9	SLV-Y Combination	Min	-36.73
1.7674	-26.66	0.	0.	0.	0.	7.4363	-
	0.	0.	0.	-11.21	-10.13	0.	0.
-18.89	14	14	Shell-Thin	21	SLV-Y Combination	Min	-34.95
1.8356	-28.92	0.	0.	0.	0.	7.5264	-
	0.	0.	0.	-11.21	-14.32	0.	0.
83.24	15	15	Shell-Thin	25	SLV-X Combination	Max	7.51
0.9427	43.71	0.	0.	0.	0.	25.9359	
	0.	0.	0.	-0.31	77.19	0.	0.
1.22	15	15	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Max	-2.85
0.	40.78	0.	0.	0.	0.	7.7825	2.6322
	0.	0.	-0.31	23.3	0.	0.	
13.09	15	15	Shell-Thin	18	SLV-X Combination	Max	53.89
4.9363	4.38	0.	0.	0.	0.	3.5477	
	0.	0.	0.	-2.49	23.3	0.	0.
85.51	15	15	Shell-Thin	26	SLV-X Combination	Max	60.94
3.011	7.74	0.	0.	0.	0.	-4.3674	
	0.	0.	0.	-2.49	77.19	0.	0.
-16.95	15	15	Shell-Thin	25	SLV-X Combination	Min	-46.07
3.3228	-11.48	0.	0.	0.	0.	-34.6595	-
	0.	0.	0.	-30.54	-19.68	0.	0.
-14.65	15	15	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Min	-51.66
2.7019	-12.66	0.	0.	0.	0.	-10.8285	-
	0.	0.	0.	-30.54	5.76	0.	0.
-21.82	15	15	Shell-Thin	18	SLV-X Combination	Min	-84.88
2.9956	-4.8	0.	0.	0.	0.	-24.7193	-
	0.	0.	0.	-30.64	5.76	0.	0.
-14.52	15	15	Shell-Thin	26	SLV-X Combination	Min	-75.99
3.3808	-4.05	0.	0.	0.	0.	-38.8991	-
	0.	0.	0.	-30.64	-19.68	0.	0.
237.6	15	15	Shell-Thin	25	SLU-3 Combination		17.78
2.5295	10.69	238.12	17.26	87.222	229.97	-31.1183	-46.2558
	-30.7067	-46.6673	-9.24	-54.77	20.87	58.61	159.139
19.86	15	15	Shell-Thin	17	SLU-3 Combination		-25.76
0.0645	7.55	21.07	-26.98	80.849	41.72	14.9762	-13.5177
	14.9763	-13.5179	0.13	-54.77	39.08	67.28	144.495
26.3	15	15	Shell-Thin	18	SLU-3 Combination		6.42
10.7342	-42.84	60.33	-27.62	-51.532	77.9	10.2701	-37.5843
	-38.0485	5.598	-45.49	39.08	59.97	139.339	4.7357
244.03	15	15	Shell-Thin	26	SLU-3 Combination		49.96
2.1416	-39.69	251.84	42.16	-78.877	233.63	-26.6612	-59.8178
	-26.5234	-59.9556	3.68	-45.49	20.87	50.05	155.353
197.98	15	15	Shell-Thin	25	SLU-1 Combination		-6.04
2.5278	25.12	201.03	-9.09	83.083	205.72	-28.5181	-35.7831
	-27.7252	-36.5761	-17.417	-54.26	41.97	68.6	142.281
5.03	15	15	Shell-Thin	17	SLU-1 Combination		-44.64
17.807	21.5	13.04	-52.65	69.556	60.24	17.7989	-8.9342
	-8.9423	0.999	-54.26	44.61	70.24	140.575	0.4661
12.	15	15	Shell-Thin	18	SLU-1 Combination		-9.79
14.0122	-30.01	33.03	-30.82	-54.973	55.31	13.5719	-36.4283
	-36.8686	5.337	-48.02	44.61	65.55	137.11	4.7125
204.95	15	15	Shell-Thin	26	SLU-1 Combination		28.8
1.7186	-26.39	208.82	24.93	-81.659	197.54	-26.5852	-61.7515
	-26.5015	-61.8353	2.791	-48.02	41.97	63.78	138.851
189.35	15	15	Shell-Thin	25	SLU-2 Combination		32.85
2.1993	-4.13	189.46	32.74	-88.489	175.4	-26.1215	-36.6912
	-25.6821	-37.1305	-11.297	-36.82	24.02	43.96	146.887

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	15	15	Shell-Thin	17	SLU-2	Combination		-1.47
17.74	-3.88	18.49	-2.22	-79.012	19.7	3.9981	-15.5867	-
0.1277	3.9989	-15.5875	-0.374	-36.82	26.68	45.47	144.069	
	15	15	Shell-Thin	18	SLU-2	Combination		35.48
25.13	-41.23	71.85	-11.25	-41.422	78.08	0.388	-32.1973	
3.5199	0.7639	-32.5732	6.095	-30.04	26.68	40.18	138.386	
	15	15	Shell-Thin	26	SLU-2	Combination		69.8
196.74	-41.48	209.09	57.45	-73.417	187.1	-23.0364	-51.7611	
1.4483	-22.9635	-51.8339	2.879	-30.04	24.02	38.46	141.361	
	15	15	Shell-Thin	25	SLU-4	Combination		45.01
231.56	-9.78	232.07	44.5	-87.006	213.33	-29.4406	-46.8915	-
2.2996	-29.1427	-47.1894	-7.382	-42.56	8.31	43.37	168.956	
	15	15	Shell-Thin	17	SLU-4	Combination		4.45
28.76	-10.22	32.48	0.72	-69.973	32.13	5.3156	-18.1745	-
0.3512	5.3208	-18.1797	-0.856	-42.56	26.53	50.15	148.067	
	15	15	Shell-Thin	18	SLU-4	Combination		38.1
35.49	-50.69	87.5	-13.91	-44.261	95.22	1.0414	-34.6226	
3.9009	1.4631	-35.0443	6.17	-32.91	26.53	42.27	141.124	
	15	15	Shell-Thin	26	SLU-4	Combination		78.66
238.29	-50.25	252.79	64.16	-73.902	227.6	-24.177	-52.8245	
1.9524	-24.0445	-52.9569	3.881	-32.91	8.31	33.94	165.831	
	15	15	Shell-Thin	25	SLV-Y	Combination	Max	-5.43
94.94	45.07	0.	0.	0.	0.	4.3322	33.0392	
0.8685	0.	0.	0.	2.96	80.13	0.	0.	
	15	15	Shell-Thin	17	SLV-Y	Combination	Max	-11.43
0.14	41.62	0.	0.	0.	0.	15.2922	10.6856	2.6656
0.	0.	0.	2.96	25.72	0.	0.		
	15	15	Shell-Thin	18	SLV-Y	Combination	Max	34.98
9.86	6.36	0.	0.	0.	0.	9.859	8.2406	5.2588
0.	0.	0.	-5.58	25.72	0.	0.		
	15	15	Shell-Thin	26	SLV-Y	Combination	Max	37.31
94.61	8.53	0.	0.	0.	0.	5.1414	-3.7149	
3.2477	0.	0.	0.	-5.58	80.13	0.	0.	
	15	15	Shell-Thin	25	SLV-Y	Combination	Min	-33.13
-28.65	-12.84	0.	0.	0.	0.	-17.6597	-41.7628	-
3.2487	0.	0.	0.	-33.81	-22.61	0.	0.	
	15	15	Shell-Thin	17	SLV-Y	Combination	Min	-43.07
-13.57	-13.5	0.	0.	0.	0.	-1.5934	-13.7316	-
2.7353	0.	0.	0.	-33.81	3.35	0.	0.	
	15	15	Shell-Thin	18	SLV-Y	Combination	Min	-65.98
-18.59	-6.78	0.	0.	0.	0.	2.9382	-29.4122	-
3.3181	0.	0.	0.	-27.55	3.35	0.	0.	
	15	15	Shell-Thin	26	SLV-Y	Combination	Min	-52.36
-23.62	-4.84	0.	0.	0.	0.	-21.6197	-39.5516	-
3.6174	0.	0.	0.	-27.55	-22.61	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	27	SLV-X	Combination	Max	-5.49
-18.22	20.26	0.	0.	0.	0.	16.0234	23.6493	
4.3958	0.	0.	0.	-4.37	14.12	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	19	SLV-X	Combination	Max	-0.73
4.5	25.82	0.	0.	0.	0.	22.3847	20.9868	5.9157
0.	0.	0.	-4.37	10.59	0.	0.		
	16	16	Shell-Thin	20	SLV-X	Combination	Max	-6.7
2.24	26.39	0.	0.	0.	0.	20.1413	16.1458	5.1418
0.	0.	0.	-7.76	10.59	0.	0.		
	16	16	Shell-Thin	28	SLV-X	Combination	Max	-10.79
-20.84	20.84	0.	0.	0.	0.	8.1371	15.9614	
4.3356	0.	0.	0.	-7.76	14.12	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	27	SLV-X	Combination	Min	-27.91
-25.05	-33.83	0.	0.	0.	0.	-42.8375	-16.0994	-
0.7938	0.	0.	0.	-41.29	-38.65	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	19	SLV-X	Combination	Min	-26.49
-16.91	-40.2	0.	0.	0.	0.	-1.9821	-8.2759	
0.6698	0.	0.	0.	-41.29	-24.96	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	20	SLV-X	Combination	Min	-30.09
-16.56	-34.01	0.	0.	0.	0.	-4.6465	3.3732	
0.1559	0.	0.	0.	-15.16	-24.96	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	28	SLV-X	Combination	Min	-32.18
-24.34	-27.66	0.	0.	0.	0.	-17.3988	4.4972	-
2.0214	0.	0.	0.	-15.16	-38.65	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	27	SLU-3	Combination		-25.55
20.73	9.33	22.54	-27.36	79.026	43.28	-17.2655	29.9732	
1.8184	30.0431	-17.3354	87.799	-35.1	1.25	35.12	177.962	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	16	16	Shell-Thin	19	SLU-3	Combination		-20.13
47.84	2.61	47.94	-20.23	87.801	60.64	20.0299	29.1407	
3.9757	30.6316	18.539	69.444	-35.1	-0.39	35.1	-179.37	
	16	16	Shell-Thin	20	SLU-3	Combination		-25.86
46.69	4.07	46.92	-26.09	86.797	64.08	15.4853	28.0613	
2.3742	28.4946	15.052	79.657	-20.16	-0.39	20.16	-178.904	
	16	16	Shell-Thin	28	SLU-3	Combination		-31.28
19.59	10.78	21.78	-33.47	78.511	48.2	-7.0572	27.9131	
0.2169	27.9145	-7.0585	89.645	-20.16	1.25	20.2	176.455	
	16	16	Shell-Thin	27	SLU-1	Combination		-34.68
-11.89	-0.64	-11.87	-34.69	-88.397	30.54	-25.6855	27.9145	
3.1427	28.0981	-25.8691	86.656	-48.67	-11.44	50.	-166.772	
	16	16	Shell-Thin	19	SLU-1	Combination		-27.29
25.06	-5.57	25.65	-27.87	-83.988	46.36	25.1986	30.3654	
6.1551	34.4573	21.1068	56.384	-48.67	-7.38	49.23	-171.382	
	16	16	Shell-Thin	20	SLU-1	Combination		-36.09
23.3	-0.66	23.31	-36.1	-89.361	51.84	19.4981	32.9608	4.4402
34.2933	18.1656	73.295	-26.68	-7.38	27.68	-164.547		
	16	16	Shell-Thin	28	SLU-1	Combination		-43.48
-13.65	4.27	-13.05	-44.08	82.005	39.22	-9.6737	32.9484	
1.4278	32.9962	-9.7215	88.083	-26.68	-11.44	29.03	-156.793	
	16	16	Shell-Thin	27	SLU-2	Combination		-13.21
8.65	12.9	14.63	-19.19	65.134	29.38	-17.8547	25.8571	9.5861
27.8669	-19.8646	78.159	-27.87	0.85	27.88	178.263		
	16	16	Shell-Thin	19	SLU-2	Combination		-7.07
39.37	12.75	42.64	-10.34	75.617	48.64	13.8805	20.489	
11.1674	28.8307	5.5388	53.241	-27.87	2.22	27.95	175.451	
	16	16	Shell-Thin	20	SLU-2	Combination		-11.65
38.45	10.05	40.39	-13.59	79.072	48.63	5.7802	18.1978	
8.6051	22.6002	1.3778	62.906	-7.55	2.22	7.87	163.638	
	16	16	Shell-Thin	28	SLU-2	Combination		-17.79
7.73	10.2	11.31	-21.37	70.679	28.75	-5.8946	24.3892	7.0239
25.939	-7.4444	77.557	-7.55	0.85	7.6	173.615		
	16	16	Shell-Thin	27	SLU-4	Combination		-10.53
35.11	18.8	41.86	-17.28	70.254	52.67	-11.784	28.533	
6.3287	29.5032	-12.7541	81.285	-20.54	9.85	22.78	154.378	
	16	16	Shell-Thin	19	SLU-4	Combination		-5.98
57.85	15.44	61.39	-9.52	77.093	66.66	12.1072	22.2272	
7.4843	26.2014	8.1329	62.031	-20.54	6.33	21.49	162.869	
	16	16	Shell-Thin	20	SLU-4	Combination		-8.75
57.3	11.57	59.27	-10.72	80.346	65.29	5.8828	17.7272	5.2897
19.7456	3.8644	69.115	-6.77	6.33	9.27	136.913		
	16	16	Shell-Thin	28	SLU-4	Combination		-13.3
34.55	14.94	38.83	-17.58	74.013	50.	-4.4118	21.9217	
4.1341	22.5555	-5.0456	81.284	-6.77	9.85	11.95	124.493	
	16	16	Shell-Thin	27	SLV-Y	Combination	Max	-10.94
-17.9	22.03	0.	0.	0.	0.	16.9835	28.1565	
3.6519	0.	0.	0.	-1.46	19.95	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	19	SLV-Y	Combination	Max	-6.92
3.56	27.64	0.	0.	0.	0.	20.2379	24.935	6.5401
0.	0.	0.	-1.46	14.36	0.	0.		
	16	16	Shell-Thin	20	SLV-Y	Combination	Max	-7.54
2.21	27.95	0.	0.	0.	0.	18.6322	17.6272	5.9102
0.	0.	0.	-8.14	14.36	0.	0.		
	16	16	Shell-Thin	28	SLV-Y	Combination	Max	-11.26
-20.45	22.33	0.	0.	0.	0.	8.1783	17.4108	
3.3147	0.	0.	0.	-8.14	19.95	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	27	SLV-Y	Combination	Min	-22.45
-25.37	-35.6	0.	0.	0.	0.	-43.7975	-20.6065	-
0.0499	0.	0.	0.	-44.21	-44.49	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	19	SLV-Y	Combination	Min	-20.31
-15.97	-42.02	0.	0.	0.	0.	0.1647	-12.2241	
0.0454	0.	0.	0.	-44.21	-28.73	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	20	SLV-Y	Combination	Min	-29.26
-16.53	-35.58	0.	0.	0.	0.	-3.1375	1.8918	-
0.6124	0.	0.	0.	-14.79	-28.73	0.	0.	
	16	16	Shell-Thin	28	SLV-Y	Combination	Min	-31.7
-24.73	-29.14	0.	0.	0.	0.	-17.4399	3.0477	-
1.0005	0.	0.	0.	-14.79	-44.49	0.	0.	
	17	17	Shell-Thin	29	SLV-X	Combination	Max	-6.02
22.13	26.55	0.	0.	0.	0.	6.3094	10.3552	
1.7018	0.	0.	0.	-9.62	33.77	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	17	17	Shell-Thin	21	SLV-X Combination	Max	-8.68
6.73	27.47		0.	0.	0.	17.2939	10.6138
0.	0.		-9.62	21.88	0.	0.	2.1721
	17	17	Shell-Thin	22	SLV-X Combination	Max	-7.47
7.01	21.13		0.	0.	0.	15.5671	12.1778
0.	0.		-5.49	21.88	0.	0.	1.5789
	17	17	Shell-Thin	30	SLV-X Combination	Max	-6.91
21.	19.8		0.	0.	0.	4.4618	14.2664
0.	0.		-5.49	33.77	0.	0.	1.1067
	17	17	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Min	-36.56
-36.75	-23.32		0.	0.	0.	-13.2987	8.7505
1.5575	0.		0.	-11.28	-8.36	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	21	SLV-X Combination	Min	-33.69
-20.25	-26.48		0.	0.	0.	-2.0375	7.3618
1.8977	0.		0.	-11.28	-3.68	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	22	SLV-X Combination	Min	-41.61
-21.88	-22.66		0.	0.	0.	-0.6123	-5.2002
2.2782	0.		0.	-19.75	-3.68	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	30	SLV-X Combination	Min	-42.39
-36.96	-19.1		0.	0.	0.	-16.0337	-10.481
1.9361	0.		0.	-19.75	-8.36	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	29	SLU-3 Combination		-19.96
121.19	11.38		122.1	85.419	133.76	-9.9087	19.4582
1.8642	19.576		-10.0266	-22.93	49.47	54.53	114.873
	17	17	Shell-Thin	21	SLU-3 Combination		-35.1
45.49	-3.872E-02		45.49	-89.972	69.98	14.3976	17.5153
2.9748	19.315		12.598	-22.93	35.45	42.22	122.901
	17	17	Shell-Thin	22	SLU-3 Combination		-35.86
45.33	-22.21		51.01	-75.659	80.29	14.7306	-3.0799
3.9827	15.5806		-3.93	-36.93	35.45	51.19	136.175
	17	17	Shell-Thin	30	SLU-3 Combination		-20.72
121.04	-10.79		121.85	-85.673	133.93	-23.401	-9.5479
2.8721	-8.9761		-23.9729	-36.93	49.47	61.74	126.746
	17	17	Shell-Thin	29	SLU-1 Combination		-35.05
74.	10.28		74.96	84.659	98.05	-10.4738	26.0762
26.1043	-10.5019		-88.412	48.55	55.77	119.479	-1.0139
	17	17	Shell-Thin	21	SLU-1 Combination		-45.26
22.95	1.48		22.98	88.757	60.17	18.513	24.4731
1.6643	24.9063		18.0797	-27.45	35.11	44.56	128.018
	17	17	Shell-Thin	22	SLU-1 Combination		-49.2
22.16	-15.31		25.31	-78.386	68.6	18.3827	3.8035
2.8082	18.9049		3.2813	-39.11	35.11	52.56	138.087
	17	17	Shell-Thin	30	SLU-1 Combination		-39.
73.21	-6.51		73.58	-86.691	99.31	-22.1218	-2.661
2.1578	-2.4246		-22.3582	-39.11	48.55	62.35	128.852
	17	17	Shell-Thin	29	SLU-2 Combination		-5.87
94.95	9.71		95.87	84.548	99.44	-7.5258	17.9562
1.6263	18.0596		-7.6292	-7.67	42.41	43.1	100.247
	17	17	Shell-Thin	21	SLU-2 Combination		-16.82
40.17	4.61		40.54	85.407	51.34	3.4703	8.9865
0.4187	9.0181		3.4387	-7.67	28.8	29.8	104.91
	17	17	Shell-Thin	22	SLU-2 Combination		-11.06
41.32	-14.14		44.89	-75.821	53.72	3.264	-7.5569
1.6621	3.5136		-7.8065	-19.17	28.8	34.59	123.656
	17	17	Shell-Thin	30	SLU-2 Combination		-0.1
96.1	-9.03		96.94	-84.682	97.42	-19.0931	-6.7586
-6.7419	-19.1098		-87.893	42.41	46.55	114.324	-0.4545
	17	17	Shell-Thin	29	SLU-4 Combination		0.47
135.85	10.98		136.74	85.393	136.95	-7.8451	13.7742
0.016	13.7742		-7.8451	-9.09	45.17	46.08	101.376
	17	17	Shell-Thin	21	SLU-4 Combination		-15.19
57.54	2.15		57.6	88.308	66.55	3.8677	6.6747
1.5167	7.3376		3.2048	-9.09	31.03	32.33	106.324
	17	17	Shell-Thin	22	SLU-4 Combination		-9.16
58.74	-21.39		64.92	-73.897	73.79	4.1475	-11.0322
3.1804	4.787		-11.6716	-22.98	31.03	38.61	126.519
	17	17	Shell-Thin	30	SLU-4 Combination		6.5
137.06	-12.55		138.26	-84.557	135.68	-21.2809	-12.4163
1.6798	-12.1086		-21.5886	-22.98	45.17	50.68	116.962
	17	17	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination	Max	-8.95
29.13	28.16		0.	0.	0.	4.8338	10.6376
1.5915	0.		0.	-9.49	38.58	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	17	17	Shell-Thin	21	SLV-Y Combination	Max	-12.2
5.11	29.	0.	0.	0.	0.	16.0874	11.1228
0.	0.	0.	-9.49	25.87	0.	0.	2.7358
	17	17	Shell-Thin	22	SLV-Y Combination	Max	-12.87
4.33	21.78	0.	0.	0.	0.	14.8891	14.9154
0.	0.	0.	-4.37	25.87	0.	0.	2.1908
	17	17	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination	Max	-13.48
27.26	20.58	0.	0.	0.	0.	2.4427	17.2666
1.0594	0.	0.	0.	-4.37	38.58	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination	Min	-33.64
-43.75	-24.93	0.	0.	0.	0.	-11.8231	8.468
1.4472	0.	0.	0.	-11.42	-13.18	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	21	SLV-Y Combination	Min	-30.16
-18.64	-28.01	0.	0.	0.	0.	-0.831	6.8527
2.4614	0.	0.	0.	-11.42	-7.67	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	22	SLV-Y Combination	Min	-36.21
-19.2	-23.32	0.	0.	0.	0.	0.0658	-7.9378
2.8901	0.	0.	0.	-20.87	-7.67	0.	0.
	17	17	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination	Min	-35.82
-43.22	-19.88	0.	0.	0.	0.	-14.0145	-13.4812
1.8888	0.	0.	0.	-20.87	-13.18	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	31	SLV-X Combination	Max	78.53
26.75	35.22	0.	0.	0.	0.	40.9751	56.2297
15.9504	0.	0.	0.	-16.1	296.41	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	23	SLV-X Combination	Max	77.72
-3.24	35.92	0.	0.	0.	0.	75.0558	32.0893
14.5358	0.	0.	0.	-16.1	45.93	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	24	SLV-X Combination	Max	64.98
-3.56	28.39	0.	0.	0.	0.	54.5496	14.4469
20.74	0.	0.	0.	13.69	45.93	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	32	SLV-X Combination	Max	66.86
28.14	27.72	0.	0.	0.	0.	61.2658	92.1288
21.6142	0.	0.	0.	13.69	296.41	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	31	SLV-X Combination	Min	-103.13
-51.36	-29.37	0.	0.	0.	0.	-109.1189	-124.6469
25.3287	0.	0.	0.	-137.84	-297.65	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	23	SLV-X Combination	Min	-99.8
-8.75	-29.99	0.	0.	0.	0.	-15.0302	-17.0139
23.7375	0.	0.	0.	-137.84	-44.15	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	24	SLV-X Combination	Min	-87.97
-8.61	-27.94	0.	0.	0.	0.	3.6188	-0.7476
13.0422	0.	0.	0.	-163.38	-44.15	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	32	SLV-X Combination	Min	-92.38
-52.94	-27.35	0.	0.	0.	0.	-127.0777	-159.8005
14.093	0.	0.	0.	-163.38	-297.65	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	31	SLU-3 Combination		-39.98
75.85	37.29	86.81	-50.95	73.613	120.64	-109.4883	-163.2672
7.5318	-108.4534	-164.3021	7.824	-212.6	-303.23	370.34	-125.035
	18	18	Shell-Thin	23	SLU-3 Combination		-50.65
22.52	34.21	36.02	-64.15	68.46	87.88	79.2253	36.701
6.212	80.1142	35.8121	8.143	-212.6	47.05	217.75	167.522
	18	18	Shell-Thin	24	SLU-3 Combination		-30.76
26.49	19.06	32.26	-36.52	73.171	59.6	38.4665	4.7024
21.2617	48.7333	-5.5645	25.775	-97.9	47.05	108.62	154.332
	18	18	Shell-Thin	32	SLU-3 Combination		-20.09
79.83	22.14	84.51	-24.77	78.051	99.25	-36.9803	49.9307
22.5815	55.4477	-42.4973	76.271	-97.9	-303.23	318.64	-107.893
	18	18	Shell-Thin	31	SLU-1 Combination		-39.49
46.25	29.75	55.57	-48.8	72.619	90.45	-111.6316	-144.8364
1.0599	-111.5978	-144.8702	1.826	-227.15	-215.45	313.07	-136.515
	18	18	Shell-Thin	23	SLU-1 Combination		-47.7
5.17	27.66	16.99	-59.53	66.854	69.59	86.6127	36.4621
86.6136	36.4612	0.243	-227.15	33.91	229.67	171.508	0.2124
	18	18	Shell-Thin	24	SLU-1 Combination		-34.04
7.9	12.33	11.26	-37.4	74.778	44.12	57.0558	13.3226
63.9552	6.4233	20.261	-144.23	33.91	148.16	166.768	18.6904
	18	18	Shell-Thin	32	SLU-1 Combination		-25.83
48.99	14.42	51.67	-28.51	79.457	70.4	-59.3038	6.5774
19.538	11.9358	-64.6622	74.663	-144.23	-215.45	259.27	-123.8
	18	18	Shell-Thin	31	SLU-2 Combination		-18.39
53.71	51.25	80.32	-45.	62.561	109.96	-79.6271	-118.1013
26.6754	-65.9758	-131.7526	27.101	-177.01	-190.97	260.39	-132.827

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	18	18	Shell-Thin	23	SLU-2 Combination		-26.65
12.4	45.92	42.78	-57.03	56.516	86.72	75.4934	33.9281
82.8763	26.5451	21.225	-177.01	41.08	181.72	166.933	19.01
	18	18	Shell-Thin	24	SLU-2 Combination		-35.57
10.61	33.27	28.02	-52.97	62.384	71.24	36.818	10.6033
32.9594	59.1807	-11.7594	34.157	-101.64	41.08	109.63	157.992
	18	18	Shell-Thin	32	SLU-2 Combination		-27.31
51.93	38.59	67.62	-43.	67.875	96.58	-43.8757	21.0127
40.6248	40.5589	-63.4219	64.306	-101.64	-190.97	216.34	-118.024
	18	18	Shell-Thin	31	SLU-4 Combination		-25.21
81.07	52.33	102.51	-46.66	67.719	132.17	-87.0852	-144.5526
25.4627	-77.4265	-154.2113	20.773	-177.5	-286.1	336.69	-121.817
	18	18	Shell-Thin	23	SLU-4 Combination		-35.91
27.58	47.	52.55	-60.88	62.019	98.32	71.4419	34.9271
19.3703	79.8029	26.5661	23.347	-177.5	52.07	184.98	163.652
	18	18	Shell-Thin	24	SLU-4 Combination		-31.82
28.39	33.72	43.49	-46.92	65.882	78.31	24.3	2.7988
31.2499	46.5968	-19.498	35.508	-68.09	52.07	85.72	142.596
	18	18	Shell-Thin	32	SLU-4 Combination		-21.12
81.89	39.06	95.02	-34.26	71.414	116.01	-26.1807	60.0354
37.3422	73.9602	-40.1055	69.55	-68.09	-286.1	294.09	-103.387
	18	18	Shell-Thin	31	SLV-Y Combination		Max 61.12
37.09	36.93	0.	0.	0.	0.	12.5662	67.6872
19.794	0.	0.	0.	-28.4	362.88	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination		Max 56.53
-3.73	37.74	0.	0.	0.	0.	77.217	38.0291
17.8971	0.	0.	0.	-28.4	55.37	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination		Max 53.35
-3.2	28.75	0.	0.	0.	0.	43.846	13.5966
0.	0.	0.	22.88	55.37	0.	0.	22.7858
	18	18	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination		Max 59.13
38.41	27.98	0.	0.	0.	0.	61.7544	122.5621
24.527	0.	0.	0.	22.88	362.88	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	31	SLV-Y Combination		Min -85.72
-61.7	-31.08	0.	0.	0.	0.	-80.71	-136.1044
29.1722	0.	0.	0.	-125.53	-364.12	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination		Min -78.6
-8.26	-31.81	0.	0.	0.	0.	-17.1915	-22.9538
27.0988	0.	0.	0.	-125.53	-53.59	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination		Min -76.34
-8.98	-28.31	0.	0.	0.	0.	14.3223	0.1027
15.088	0.	0.	0.	-172.57	-53.59	0.	0.
	18	18	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination		Min -84.65
-63.2	-27.61	0.	0.	0.	0.	-127.5662	-190.2338
17.0058	0.	0.	0.	-172.57	-364.12	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	32	SLV-X Combination		Max 23.44
22.72	3.91	0.	0.	0.	0.	22.8108	30.9359
5.348	0.	0.	0.	4.95	22.59	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	24	SLV-X Combination		Max 22.3
8.75	17.45	0.	0.	0.	0.	20.5076	20.1136
0.	0.	0.	4.95	-0.59	0.	0.	4.4278
	19	19	Shell-Thin	19	SLV-X Combination		Max -1.14
8.48	29.02	0.	0.	0.	0.	22.5005	21.7283
0.	0.	0.	-4.18	-0.59	0.	0.	3.1013
	19	19	Shell-Thin	27	SLV-X Combination		Max -2.97
19.57	17.56	0.	0.	0.	0.	15.4593	21.3467
6.1664	0.	0.	0.	-4.18	22.59	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	32	SLV-X Combination		Min -44.42
-40.45	-36.56	0.	0.	0.	0.	-44.6179	-44.7139
3.0704	0.	0.	0.	-47.29	-60.1	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	24	SLV-X Combination		Min -41.4
-17.1	-43.92	0.	0.	0.	0.	-0.3572	-20.3611
0.4333	0.	0.	0.	-47.29	-18.41	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	19	SLV-X Combination		Min -25.58
-18.35	-52.39	0.	0.	0.	0.	-2.1535	-9.2953
0.8133	0.	0.	0.	-43.16	-18.41	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	27	SLV-X Combination		Min -25.62
-38.83	-47.11	0.	0.	0.	0.	-42.0044	-12.452
2.1721	0.	0.	0.	-43.16	-60.1	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	32	SLU-3 Combination		-15.38
10.6	-14.11	16.79	-21.57	-66.315	33.3	-13.032	20.4203
21.8637	-14.4754	78.504	-28.51	-12.81	31.25	-155.804	7.0971

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	19	19	Shell-Thin	24	SLU-3 Combination		-6.74
53.77	-10.43	55.52	-8.49	-80.494	60.21	17.747	20.3568
4.9567	24.1775	13.9263	52.375	-28.51	-15.03	32.23	-152.193
	19	19	Shell-Thin	19	SLU-3 Combination		-19.45
51.23	0.83	51.24	-19.46	89.331	63.26	20.1309	29.6458
3.5191	30.8059	18.9708	71.755	-35.5	-15.03	38.56	-157.05
	19	19	Shell-Thin	27	SLU-3 Combination		-28.09
8.06	-2.86	8.28	-28.31	-85.505	33.24	-17.5587	28.5075
29.1926	-18.2438	83.098	-35.5	-12.81	37.74	-160.162	5.6595
	19	19	Shell-Thin	32	SLU-1 Combination		-21.18
-5.89	-27.01	14.53	-41.6	-52.901	50.46	-20.0632	10.1419
9.1299	12.6871	-22.6083	74.423	-42.2	-28.51	50.93	-145.958
	19	19	Shell-Thin	24	SLU-1 Combination		-13.69
31.55	-21.28	39.99	-22.13	-68.373	54.53	23.358	17.6805
5.3684	26.592	14.4465	31.065	-42.2	-20.05	46.72	-154.593
	19	19	Shell-Thin	19	SLU-1 Combination		-26.5
28.99	-11.65	31.34	-28.85	-78.609	52.13	25.238	30.562
4.4142	33.0547	22.7453	60.546	-49.87	-20.05	53.74	-158.1
	19	19	Shell-Thin	27	SLU-1 Combination		-33.99
-8.45	-17.38	0.34	-42.78	-63.153	42.96	-25.7494	27.595
8.1756	28.8199	-26.9743	81.479	-49.87	-28.51	57.44	-150.241
	19	19	Shell-Thin	32	SLU-2 Combination		-16.68
-7.31	-22.42	10.91	-34.91	-50.899	41.45	-15.3849	10.6817
14.9658	17.4939	-22.197	65.526	-30.96	-21.08	37.46	-145.749
	19	19	Shell-Thin	24	SLU-2 Combination		-6.58
43.18	-8.28	44.52	-7.93	-80.794	48.97	16.5727	19.6394
11.7781	29.9836	6.2286	48.709	-30.96	0.59	30.97	178.916
	19	19	Shell-Thin	19	SLU-2 Combination		-6.29
43.24	16.81	48.4	-11.46	72.919	55.04	13.996	21.0661
11.0229	29.1069	5.9552	53.891	-31.27	0.59	31.28	178.926
	19	19	Shell-Thin	27	SLU-2 Combination		-16.39
-7.26	2.67	-6.53	-17.11	74.865	14.96	-18.2642	23.8098
14.2105	28.1597	-22.6141	72.98	-31.27	-21.08	37.71	-146.011
	19	19	Shell-Thin	32	SLU-4 Combination		-12.23
9.61	-10.9	14.12	-16.74	-67.52	26.76	-9.7572	20.7982
24.4533	-13.4123	71.899	-20.64	-7.61	22.	-159.762	11.1822
	19	19	Shell-Thin	24	SLU-4 Combination		-1.77
61.91	-1.33	61.94	-1.8	-88.807	62.86	12.9973	21.7281
9.4435	27.7664	6.959	57.405	-20.64	-0.59	20.65	-178.357
	19	19	Shell-Thin	19	SLU-4 Combination		-5.31
61.21	20.75	67.15	-11.25	74.021	73.42	12.2615	22.9986
8.1452	27.3854	7.8747	61.695	-22.49	-0.59	22.5	-178.492
	19	19	Shell-Thin	27	SLU-4 Combination		-15.77
8.9	11.17	13.21	-20.08	68.918	29.03	-12.319	25.8578
28.265	-14.7262	76.313	-22.49	-7.61	23.74	-161.306	9.8839
	19	19	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination		Max 16.59
29.65	4.71	0.	0.	0.	0.	21.9489	39.6428
5.4036	0.	0.	0.	7.5	27.81	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination		Max 11.89
11.15	16.47	0.	0.	0.	0.	17.6329	25.2333
3.8501	0.	0.	0.	7.5	-0.79	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	19	SLV-Y Combination		Max -6.49
11.98	31.18	0.	0.	0.	0.	20.3997	25.7539
2.7358	0.	0.	0.	-0.59	-0.79	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	27	SLV-Y Combination		Max -5.45
26.33	20.4	0.	0.	0.	0.	16.3349	25.371
6.8319	0.	0.	0.	-0.59	27.81	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination		Min -37.57
-47.39	-37.36	0.	0.	0.	0.	-43.756	-53.4208
3.0148	0.	0.	0.	-49.84	-65.32	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	24	SLV-Y Combination		Min -31.
-19.5	-42.94	0.	0.	0.	0.	2.5175	-25.4808
0.1444	0.	0.	0.	-49.84	-18.21	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	19	SLV-Y Combination		Min -20.22
-21.85	-54.55	0.	0.	0.	0.	-0.0527	-13.3209
1.1788	0.	0.	0.	-46.74	-18.21	0.	0.
	19	19	Shell-Thin	27	SLV-Y Combination		Min -23.14
-45.59	-49.95	0.	0.	0.	0.	-42.88	-16.4763
1.5066	0.	0.	0.	-46.74	-65.32	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	30	SLV-X Combination		Max -1.03
55.17	14.74	0.	0.	0.	0.	4.5443	13.4019
0.7743	0.	0.	0.	-5.62	41.59	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	20	20	Shell-Thin	22	SLV-X Combination	Max	-7.58
6.24	16.47	0.	0.	0.	0.	15.4787	12.4135
0.	0.	0.	-5.62	23.93	0.	0.	1.0574
	20	20	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Max	-1.73
7.65	30.21	0.	0.	0.	0.	15.0902	10.7037
0.	0.	0.	-3.42	23.93	0.	0.	0.8758
	20	20	Shell-Thin	25	SLV-X Combination	Max	3.52
54.98	29.52	0.	0.	0.	0.	4.0613	13.2332
0.6021	0.	0.	0.	-3.42	41.59	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	30	SLV-X Combination	Min	-40.84
-33.94	-10.1	0.	0.	0.	0.	-15.8482	-8.277
2.566	0.	0.	0.	-20.15	-1.162E-02	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	22	SLV-X Combination	Min	-40.75
-17.34	-23.37	0.	0.	0.	0.	-0.5993	-5.8133
1.8967	0.	0.	0.	-20.15	4.68	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	17	SLV-X Combination	Min	-52.55
-19.93	-20.01	0.	0.	0.	0.	-1.3719	-13.652
1.9537	0.	0.	0.	-23.21	4.68	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	25	SLV-X Combination	Min	-51.33
-34.94	-7.8	0.	0.	0.	0.	-17.3666	-21.8457
2.6324	0.	0.	0.	-23.21	-1.162E-02	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	30	SLU-3 Combination		-3.73
205.98	-23.88	208.66	-6.42	-83.586	211.95	-22.8794	-6.9399
4.5348	-5.7401	-24.0793	-75.18	-37.58	66.84	76.68	119.35
	20	20	Shell-Thin	22	SLU-3 Combination		-38.72
31.04	-33.49	44.52	-52.19	-68.084	83.84	14.5799	-3.8331
3.2876	15.1493	-4.4025	-9.826	-37.58	42.17	56.48	131.709
	20	20	Shell-Thin	17	SLU-3 Combination		-22.89
34.21	-13.85	37.39	-26.08	-77.062	55.25	14.1084	-17.8567
3.401	14.4662	-18.2146	-6.007	-41.94	42.17	59.47	134.844
	20	20	Shell-Thin	25	SLU-3 Combination		12.09
209.15	-4.24	209.24	12.	-88.769	203.5	-27.6528	-28.9287
4.6482	-23.599	-32.9826	-41.093	-41.94	66.84	78.9	122.108
	20	20	Shell-Thin	30	SLU-1 Combination		-23.13
152.52	-13.88	153.61	-24.22	-85.508	167.05	-21.6096	-0.0998
3.7575	0.5377	-22.2471	-80.371	-39.8	69.27	79.89	119.881
	20	20	Shell-Thin	22	SLU-1 Combination		-50.82
14.07	-26.07	23.24	-60.	-70.609	74.39	18.2358	3.0692
2.361	18.5949	2.7101	-8.647	-39.8	45.56	60.5	131.138
	20	20	Shell-Thin	17	SLU-1 Combination		-42.49
15.73	-3.1	15.9	-42.66	-86.961	52.45	17.1657	-12.1003
2.5381	17.3841	-12.3188	-4.92	-43.11	45.56	62.73	133.414
	20	20	Shell-Thin	25	SLU-1 Combination		-14.8
154.19	9.08	154.68	-15.29	86.932	162.86	-25.9461	-22.9232
3.9346	-20.2197	-28.6496	-55.507	-43.11	69.27	81.59	121.896
	20	20	Shell-Thin	30	SLU-2 Combination		13.08
162.04	-18.26	164.24	10.88	-83.111	159.08	-18.735	-4.9679
2.7	-4.4573	-19.2456	-79.291	-20.39	56.17	59.76	109.954
	20	20	Shell-Thin	22	SLU-2 Combination		-13.34
29.94	-23.5	40.25	-23.64	-66.318	55.95	3.1549	-8.1024
1.8729	3.4584	-8.4058	-9.202	-20.39	32.65	38.49	121.992
	20	20	Shell-Thin	17	SLU-2 Combination		1.56
32.92	-15.86	39.54	-5.06	-67.339	42.29	3.3326	-18.9139
2.4458	3.5983	-19.1796	-6.2	-25.36	32.65	41.34	127.837
	20	20	Shell-Thin	25	SLU-2 Combination		27.98
165.02	-10.62	165.84	27.17	-85.596	154.06	-23.4583	-23.3754
3.2729	-20.1438	-26.69	-45.363	-25.36	56.17	61.63	114.295
	20	20	Shell-Thin	30	SLU-4 Combination		21.62
212.64	-26.94	216.37	17.89	-82.124	208.	-20.8672	-10.3476
3.7945	-9.1217	-22.0931	-72.096	-24.	57.67	62.46	112.594
	20	20	Shell-Thin	22	SLU-4 Combination		-12.48
42.16	-31.69	56.68	-27.	-65.38	73.97	4.0233	-11.6532
2.9459	4.5587	-12.1885	-10.299	-24.	33.12	40.9	125.921
	20	20	Shell-Thin	17	SLU-4 Combination		7.95
46.24	-22.78	56.85	-2.66	-65.025	58.23	4.4252	-22.6262
3.3364	4.8307	-23.0317	-6.928	-29.51	33.12	44.36	131.699
	20	20	Shell-Thin	25	SLU-4 Combination		42.04
216.73	-18.03	218.57	40.2	-84.169	201.5	-25.9114	-29.2453
4.185	-23.0735	-32.0831	-34.141	-29.51	57.67	64.78	117.102
	20	20	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination	Max	-8.94
63.87	14.73	0.	0.	0.	0.	2.5693	16.3987
0.8922	0.	0.	0.	-4.31	46.18	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	20	20	Shell-Thin	22	SLV-Y Combination	Max	-12.47
4.49	16.65	0.	0.	0.	0.	14.7679	15.1627
0.	0.	0.	-4.31	27.1	0.	0.	1.499
	20	20	Shell-Thin	17	SLV-Y Combination	Max	-11.21
5.02	31.12	0.	0.	0.	0.	14.5601	14.4235
0.	0.	0.	-1.36	27.1	0.	0.	1.2579
	20	20	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination	Max	-9.89
62.89	29.68	0.	0.	0.	0.	2.9097	17.6634
0.6702	0.	0.	0.	-1.36	46.18	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination	Min	-32.93
-42.63	-10.09	0.	0.	0.	0.	-13.8733	-11.2739
2.6839	0.	0.	0.	-21.47	-4.6	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	22	SLV-Y Combination	Min	-35.86
-15.58	-23.55	0.	0.	0.	0.	0.1114	-8.5625
2.3384	0.	0.	0.	-21.47	1.51	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	17	SLV-Y Combination	Min	-43.06
-17.3	-20.92	0.	0.	0.	0.	-0.8418	-17.3718
2.3359	0.	0.	0.	-25.27	1.51	0.	0.
	20	20	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination	Min	-37.92
-42.85	-7.95	0.	0.	0.	0.	-16.215	-26.2758
2.7005	0.	0.	0.	-25.27	-4.6	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	28	SLV-X Combination	Max	-7.75
-5.43	24.25	0.	0.	0.	0.	8.5765	18.3943
3.0428	0.	0.	0.	-7.92	23.61	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	20	SLV-X Combination	Max	-7.07
5.04	26.62	0.	0.	0.	0.	20.0507	15.5019
0.	0.	0.	-7.92	15.23	0.	0.	3.5656
	21	21	Shell-Thin	21	SLV-X Combination	Max	-8.83
4.98	28.81	0.	0.	0.	0.	17.3967	10.2802
0.	0.	0.	-9.27	15.23	0.	0.	3.0277
	21	21	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Max	-10.93
-6.71	26.93	0.	0.	0.	0.	5.9484	11.4069
2.4133	0.	0.	0.	-9.27	23.61	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	28	SLV-X Combination	Min	-34.59
-36.62	-28.2	0.	0.	0.	0.	-17.8215	2.1476
1.0985	0.	0.	0.	-14.91	-19.93	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	20	SLV-X Combination	Min	-29.84
-19.93	-34.91	0.	0.	0.	0.	-4.576	3.9164
0.5672	0.	0.	0.	-14.91	-13.96	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	21	SLV-X Combination	Min	-34.05
-21.07	-30.09	0.	0.	0.	0.	-2.0904	7.9444
1.1551	0.	0.	0.	-11.3	-13.96	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Min	-37.38
-36.54	-23.87	0.	0.	0.	0.	-13.1343	6.7158
1.5949	0.	0.	0.	-11.3	-19.93	0.	0.
	21	21	Shell-Thin	28	SLU-3 Combination		-24.43
53.81	8.27	54.68	-25.3	84.033	70.8	-6.5562	30.4179
0.0413	30.4179	-6.5562	-89.936	-19.88	27.12	33.62	126.25
	21	21	Shell-Thin	20	SLU-3 Combination		-25.44
48.78	2.24	48.85	-25.51	88.272	65.44	15.3404	27.3368
0.0974	27.3376	15.3396	-89.535	-19.88	17.94	26.78	137.94
	21	21	Shell-Thin	21	SLU-3 Combination		-34.81
46.91	5.33	47.25	-35.16	86.282	71.63	14.5379	18.2169
1.2664	18.6106	14.1442	-72.728	-23.04	17.94	29.2	142.094
	21	21	Shell-Thin	29	SLU-3 Combination		-33.81
51.94	11.36	53.42	-35.29	82.579	77.35	-10.4767	16.6182
1.2103	16.6721	-10.5306	-87.448	-23.04	27.12	35.58	130.354
	21	21	Shell-Thin	28	SLU-1 Combination		-38.32
12.16	4.05	12.48	-38.64	85.446	46.17	-9.3119	34.7575
1.0931	34.7846	-9.339	88.58	-26.43	21.47	34.05	140.917
	21	21	Shell-Thin	20	SLU-1 Combination		-35.86
24.44	-2.19	24.51	-35.94	-87.924	52.67	19.3859	32.4
1.6122	32.5968	19.1892	83.042	-26.43	13.78	29.81	152.466
	21	21	Shell-Thin	21	SLU-1 Combination		-45.34
22.54	3.88	22.76	-45.56	86.739	60.26	18.6392	25.1041
0.2718	25.1155	18.6278	87.597	-27.37	13.78	30.64	153.273
	21	21	Shell-Thin	29	SLU-1 Combination		-47.79
10.27	10.12	11.98	-49.51	80.394	56.46	-10.9809	23.5407
0.2473	23.5425	-10.9826	-89.59	-27.37	21.47	34.78	141.887
	21	21	Shell-Thin	28	SLU-2 Combination		-11.31
40.16	9.23	41.76	-12.92	80.129	49.5	-5.2994	27.3653
5.5914	28.2959	-6.23	80.551	-6.77	23.94	24.88	105.788

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	21	21	Shell-Thin	20	SLU-2 Combination		-11.03
41.58	10.12		43.46 -12.91	79.475	51.15 5.6034	17.3139	
5.2637	19.3321		3.5852 69.023	-6.77	15.37 16.8	113.767	
	21	21	Shell-Thin	21	SLU-2 Combination		-16.77
40.43	11.18		42.54 -18.88	79.322	54.49 3.6015	9.6426	
3.0857	10.9401		2.3041 67.194	-7.53	15.37 17.12	116.098	
	21	21	Shell-Thin	29	SLU-2 Combination		-17.05
39.01	10.29		40.84 -18.88	79.917	52.87 -8.0525	15.3228	
3.4133	15.811		-8.5407 81.86	-7.53	23.94 25.1	107.459	
	21	21	Shell-Thin	28	SLU-4 Combination		-5.53
73.41	11.9		75.16 -7.28	81.611	79.06 -3.7475	25.2434	
3.1075	25.5727		-4.0768 83.95	-6.12	28.85 29.49	101.973	
	21	21	Shell-Thin	20	SLU-4 Combination		-8.05
60.78	10.86		62.45 -9.73	81.245	67.84 5.6927	16.7765	
2.4587	17.2975		5.1717 78.038	-6.12	19.05 20.01	107.8	
	21	21	Shell-Thin	21	SLU-4 Combination		-14.82
59.43	10.44		60.87 -16.26	82.143	70.42 4.0116	7.3938	
0.7034	7.5343		3.8711 78.709	-9.15	19.05 21.14	115.66	
	21	21	Shell-Thin	29	SLU-4 Combination		-12.29
72.06	11.49		73.59 -13.83	82.383	81.39 -8.4268	10.8656	
1.3522	10.9599		-8.5211 86.01	-9.15	28.85 30.27	107.605	
	21	21	Shell-Thin	28	SLV-Y Combination	Max	-7.94
-1.34	26.1		0. 0.	0.	0. 8.7338	19.9986	
2.5126	0.		0. 0.	-7.63	28.3 0.	0.	
	21	21	Shell-Thin	20	SLV-Y Combination	Max	-8.18
3.58	28.17		0. 0.	0.	0. 18.4977	16.9708	4.1855
0.	0.		0. -7.63	19.75	0. 0.		
	21	21	Shell-Thin	21	SLV-Y Combination	Max	-12.28
2.54	30.51		0. 0.	0.	0. 16.2284	10.7362	3.6818
0.	0.		0. -9.08	19.75	0. 0.		
	21	21	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination	Max	-13.27
-3.1	28.6		0. 0.	0.	0. 4.3199	11.8946	1.9393
0.	0.		0. -9.08	28.3	0. 0.		
	21	21	Shell-Thin	28	SLV-Y Combination	Min	-34.4
-40.71	-30.05		0. 0.	0.	0. -17.9788	0.5433	-
0.5684	0.		0. 0.	-15.19	-24.62 0.	0.	
	21	21	Shell-Thin	20	SLV-Y Combination	Min	-28.72
-18.47	-36.47		0. 0.	0.	0. -3.0231	2.4476	-
1.1871	0.		0. 0.	-15.19	-18.47 0.	0.	
	21	21	Shell-Thin	21	SLV-Y Combination	Min	-30.59
-18.63	-31.79		0. 0.	0.	0. -0.9222	7.4884	-
1.8093	0.		0. 0.	-11.49	-18.47 0.	0.	
	21	21	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination	Min	-35.04
-40.14	-25.53		0. 0.	0.	0. -11.5058	6.2282	-
1.1209	0.		0. 0.	-11.49	-24.62 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	33	SLV-X Combination	Max	-12.87
41.33	17.05		0. 0.	0.	0. 3.2826	31.1149	
2.6352	0.		0. 0.	14.39	75. 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Max	-9.38
54.26	21.09		0. 0.	0.	0. 7.9633	31.1316	
3.6059	0.		0. 0.	14.39	85.86 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	30	SLV-X Combination	Max	-2.67
55.3	17.4		0. 0.	0.	0. 5.9376	41.2314	1.5306
0.	0.		0. 13.8	85.86	0. 0.		
	22	22	Shell-Thin	34	SLV-X Combination	Max	-6.18
41.66	14.36		0. 0.	0.	0. 5.7015	37.5805	
0.4932	0.		0. 0.	13.8	75. 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	33	SLV-X Combination	Min	-33.86
21.25	-11.24		0. 0.	0.	0. -3.0346	22.8668	-
5.2495	0.		0. 0.	-11.82	-13.09 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Min	-35.49
17.61	-16.15		0. 0.	0.	0. -10.0882	24.705	-
4.6475	0.		0. 0.	-11.82	-20.52 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	30	SLV-X Combination	Min	-39.08
17.18	-11.72		0. 0.	0.	0. -13.1883	-25.9438	-
2.0744	0.		0. 0.	-9.94	-20.52 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	34	SLV-X Combination	Min	-37.43
21.54	-7.81		0. 0.	0.	0. -9.6658	-22.0933	-
2.6098	0.		0. 0.	-9.94	-13.09 0.	0.	
	22	22	Shell-Thin	33	SLU-3 Combination		-43.81
205.22	27.25		208.17 -46.75	83.828	235.06 -1.9085	50.6803	-
3.0821	50.8603		-2.0885 -86.657	2.83	106.98 107.02	88.485	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	22	22	Shell-Thin	29	SLU-3 Combination		-40.28
222.88	17.95	224.1	-41.49	86.116	247.47	-5.1829	57.7945
2.1357	57.8669	-5.2552	-88.06	2.83	123.42	123.46	88.687
	22	22	Shell-Thin	30	SLU-3 Combination		-46.07
221.72	18.55	223.	-47.35	86.055	250.06	-18.5673	-17.0704
1.0267	-16.5483	-19.0894	-63.045	6.67	123.42	123.6	86.906
	22	22	Shell-Thin	34	SLU-3 Combination		-49.6
204.07	27.85	207.09	-52.62	83.807	237.81	-12.6029	-14.3186
1.9732	-11.3092	-15.6123	-33.251	6.67	106.98	107.19	86.431
	22	22	Shell-Thin	33	SLU-1 Combination		-53.68
187.11	21.33	188.99	-55.55	84.976	222.04	-1.2795	70.4283
3.3293	70.5826	-1.4337	-87.347	3.26	109.14	109.19	88.287
	22	22	Shell-Thin	29	SLU-1 Combination		-50.32
203.93	15.56	204.87	-51.27	86.51	234.74	-4.7685	76.3474
1.6504	76.381	-4.8021	-88.835	3.26	122.33	122.37	88.472
	22	22	Shell-Thin	30	SLU-1 Combination		-52.26
203.54	16.37	204.58	-53.3	86.354	235.79	-16.6412	1.5106
0.6179	1.5316	-16.6623	-88.053	6.55	122.33	122.5	86.935
	22	22	Shell-Thin	34	SLU-1 Combination		-55.62
186.72	22.14	188.73	-57.63	84.823	223.19	-10.8518	3.5033
2.2968	3.8619	-11.2103	-81.128	6.55	109.14	109.34	86.566
	22	22	Shell-Thin	33	SLU-2 Combination		-35.44
153.36	19.27	155.3	-37.39	84.232	176.99	-1.539	55.9286
6.2996	56.6111	-2.2215	83.817	7.35	96.44	96.72	85.643
	22	22	Shell-Thin	29	SLU-2 Combination		-29.27
184.22	13.68	185.1	-30.14	86.347	201.87	-4.5015	52.5017
7.0415	53.3586	-5.3584	83.061	7.35	105.48	105.73	86.015
	22	22	Shell-Thin	30	SLU-2 Combination		-30.43
183.99	14.02	184.91	-31.34	86.276	202.4	-16.7624	-11.4198
5.1718	-8.2702	-19.912	58.658	11.76	105.48	106.13	83.637
	22	22	Shell-Thin	34	SLU-2 Combination		-36.6
153.13	19.6	155.13	-38.6	84.163	177.61	-10.7105	-2.5734
4.4299	-0.6272	-12.6567	66.283	11.76	96.44	97.16	83.047
	22	22	Shell-Thin	33	SLU-4 Combination		-31.04
181.6	25.8	184.68	-34.13	83.179	203.9	-2.0902	40.5305
3.6581	40.8422	-2.4019	85.13	5.69	98.09	98.25	86.681
	22	22	Shell-Thin	29	SLU-4 Combination		-25.54
209.09	16.63	210.26	-26.72	85.965	224.82	-4.996	41.1025
3.9487	41.4383	-5.3318	85.139	5.69	111.63	111.77	87.083
	22	22	Shell-Thin	30	SLU-4 Combination		-30.79
208.04	16.91	209.23	-31.98	85.97	226.92	-18.6521	-26.1217
3.0261	-17.58	-27.1937	19.508	10.32	111.63	112.1	84.718
	22	22	Shell-Thin	34	SLU-4 Combination		-36.29
180.55	26.08	183.64	-39.38	83.238	206.17	-12.504	-18.5723
2.7355	-11.4529	-19.6234	21.018	10.32	98.09	98.63	83.994
	22	22	Shell-Thin	33	SLV-Y Combination		Max -14.63
41.66	16.85	0.	0.	0.	0.	3.177	30.8963
1.3782	0.	0.	0.	12.99	87.44	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination		Max -12.33
51.09	21.51	0.	0.	0.	0.	6.3987	31.5998
2.182	0.	0.	0.	12.99	96.7	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination		Max -9.43
51.56	15.75	0.	0.	0.	0.	3.3439	49.1862
0.7427	0.	0.	0.	11.78	96.7	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	34	SLV-Y Combination		Max -11.68
42.07	11.83	0.	0.	0.	0.	7.312	45.1418
0.1939	0.	0.	0.	11.78	87.44	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	33	SLV-Y Combination		Min -32.11
20.92	-11.04	0.	0.	0.	0.	-2.929	23.0855
3.9925	0.	0.	0.	-10.43	-25.53	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination		Min -32.54
20.78	-16.56	0.	0.	0.	0.	-8.5237	24.2368
3.2235	0.	0.	0.	-10.43	-31.37	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination		Min -32.32
20.93	-10.07	0.	0.	0.	0.	-10.5946	-33.8986
1.2866	0.	0.	0.	-7.92	-31.37	0.	0.
	22	22	Shell-Thin	34	SLV-Y Combination		Min -31.93
21.13	-5.28	0.	0.	0.	0.	-11.2763	-29.6546
1.9227	0.	0.	0.	-7.92	-25.53	0.	0.
	23	23	Shell-Thin	34	SLV-X Combination		Max -11.95
34.76	19.11	0.	0.	0.	0.	5.925	38.548
1.5014	0.	0.	0.	15.37	130.26	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	23	23	Shell-Thin		30	SLV-X Combination	Max	-4.21
63.28	11.89		0.	0.	0.	0.	5.9732	38.8356
0.7079	0.		0.	0.	15.37	123.36	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		25	SLV-X Combination	Max	14.91
67.34	11.97		0.	0.	0.	0.	15.0863	35.4423
1.1431	0.		0.	0.	75.6	123.36	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		35	SLV-X Combination	Max	6.73
38.38	20.86		0.	0.	0.	0.	22.9983	39.9698
2.4129	0.		0.	0.	75.6	130.26	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		34	SLV-X Combination	Min	-39.39
-10.19	-12.34		0.	0.	0.	0.	-9.5363	-21.2954
0.0413	0.		0.	0.	-12.26	-6.94	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		30	SLV-X Combination	Min	-44.74
-26.81	-8.67		0.	0.	0.	0.	-12.4888	-19.8725
4.1474	0.		0.	0.	-12.26	6.98	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		25	SLV-X Combination	Min	-33.42
-24.78	-14.8		0.	0.	0.	0.	-37.7426	-56.3042
4.2454	0.		0.	0.	-63.99	6.98	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		35	SLV-X Combination	Min	-27.63
-7.72	-20.14		0.	0.	0.	0.	-36.7945	-60.278
0.6155	0.		0.	0.	-63.99	-6.94	0.	0.
	23	23	Shell-Thin		34	SLU-3 Combination		-56.94
167.4	55.6		180.42	-69.96	76.817	223.76	-12.8963	-15.7854
4.0648	-10.027		-18.6547	35.218	4.12	181.03	181.07	88.695
	23	23	Shell-Thin		30	SLU-3 Combination		-51.92
192.47	-13.93		193.26	-52.71	-86.748	224.31	-17.136	-9.9141
5.9973	-6.5246		-20.5255	-60.526	4.12	212.08	212.12	88.886
	23	23	Shell-Thin		25	SLU-3 Combination		-69.49
188.96	-22.58		190.92	-71.45	-85.044	234.93	-47.7363	-73.7517
5.3735	-46.6701		-74.8179	-11.223	26.11	212.08	213.68	82.981
	23	23	Shell-Thin		35	SLU-3 Combination		-74.5
163.88	46.95		172.8	-83.41	79.251	226.34	-28.1049	-69.5974
4.6886	-27.5817		-70.1206	6.367	26.11	181.03	182.9	81.792
	23	23	Shell-Thin		34	SLU-1 Combination		-65.17
139.01	41.61		147.16	-73.32	78.913	194.48	-10.8389	3.5677
3.6175	4.425		-11.6962	76.667	4.39	192.6	192.65	88.693
	23	23	Shell-Thin		30	SLU-1 Combination		-60.47
162.52	-7.56		162.77	-60.72	-88.061	200.16	-15.2357	8.5383
5.4341	9.7215		-16.4189	-77.716	4.39	217.62	217.66	88.843
	23	23	Shell-Thin		25	SLU-1 Combination		-57.42
163.12	-16.47		164.35	-58.65	-85.753	200.22	-44.4631	-57.5546
4.8248	-42.8771		-59.1406	-18.197	23.81	217.62	218.92	83.756
	23	23	Shell-Thin		35	SLU-1 Combination		-62.12
139.62	32.7		144.79	-67.29	81.021	187.71	-26.4746	-54.4469
4.2267	-25.8499		-55.0716	8.408	23.81	192.6	194.07	82.952
	23	23	Shell-Thin		34	SLU-2 Combination		-43.78
117.25	33.2		123.83	-50.35	78.796	155.25	-10.5306	-1.674
7.6622	2.7475		-14.9521	60.013	9.68	171.47	171.74	86.768
	23	23	Shell-Thin		30	SLU-2 Combination		-37.46
148.82	-15.65		150.12	-38.77	-85.231	172.8	-15.7796	-6.5061
1.2217	-6.3479		-15.9379	-82.62	9.68	176.5	176.76	86.86
	23	23	Shell-Thin		25	SLU-2 Combination		-42.81
147.75	-31.85		152.93	-47.99	-80.758	181.74	-40.6519	-59.3986
1.927	-40.4559		-59.5947	-5.809	22.89	176.5	177.97	82.612
	23	23	Shell-Thin		35	SLU-2 Combination		-49.12
116.18	17.		117.91	-50.85	84.189	149.95	-26.1611	-52.9434
6.9569	-24.4618		-54.6427	13.726	22.89	171.47	172.99	82.398
	23	23	Shell-Thin		34	SLU-4 Combination		-41.96
152.17	49.71		164.16	-53.95	76.44	196.76	-12.6805	-19.4546
6.8961	-8.3845		-23.7505	31.921	7.83	166.24	166.42	87.304
	23	23	Shell-Thin		30	SLU-4 Combination		-35.82
182.88	-19.6		184.62	-37.56	-84.92	205.99	-17.5168	-20.4452
3.0486	-15.599		-22.363	-32.172	7.83	183.29	183.46	87.555
	23	23	Shell-Thin		25	SLU-4 Combination		-59.26
178.2	-33.35		182.79	-63.85	-82.155	221.72	-45.0685	-75.0426
3.345	-44.6997		-75.4113	-6.291	25.47	183.29	185.05	82.09
	23	23	Shell-Thin		35	SLU-4 Combination		-65.4
147.48	35.96		153.39	-71.31	80.667	198.88	-27.8854	-68.545
6.5997	-26.841		-69.5894	8.993	25.47	166.24	168.18	81.291
	23	23	Shell-Thin		34	SLV-Y Combination	Max	-13.
36.44	15.25		0.	0.	0.	0.	7.3716	45.0643
1.7176	0.		0.	0.	14.01	146.47	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

68.36	23	23	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination	Max	-7.53
1.0954	8.55	0.	0.	0.	0.	46.6981	
	0.	0.	0.	14.01	133.53	0.	0.
72.82	23	23	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination	Max	14.91
1.6232	12.04	0.	0.	0.	0.	46.9385	
	0.	0.	0.	69.47	133.53	0.	0.
40.81	23	23	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination	Max	9.02
2.1663	21.16	0.	0.	0.	0.	51.8816	
	0.	0.	0.	69.47	146.47	0.	0.
-11.87	23	23	Shell-Thin	34	SLV-Y Combination	Min	-38.33
0.2576	-8.48	0.	0.	0.	0.	-27.8117	-
	0.	0.	0.	-10.9	-23.15	0.	0.
-31.88	23	23	Shell-Thin	30	SLV-Y Combination	Min	-41.42
4.5349	-5.33	0.	0.	0.	0.	-27.735	-
	0.	0.	0.	-10.9	-3.2	0.	0.
-30.25	23	23	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination	Min	-33.42
4.7254	-14.87	0.	0.	0.	0.	-67.8004	-
	0.	0.	0.	-57.86	-3.2	0.	0.
-10.15	23	23	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination	Min	-29.92
0.369	-20.45	0.	0.	0.	0.	-72.1898	-
	0.	0.	0.	-57.86	-23.15	0.	0.
77.07	24	24	Shell-Thin	36	SLV-X Combination	Max	-8.44
7.0437	23.73	0.	0.	0.	0.	46.4456	
	0.	0.	0.	35.3	41.52	0.	0.
76.36	24	24	Shell-Thin	28	SLV-X Combination	Max	-7.53
8.9123	27.94	0.	0.	0.	0.	49.5986	
	0.	0.	0.	35.3	58.44	0.	0.
76.2	24	24	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Max	-7.3
0.	25.02	0.	0.	0.	0.	35.1963	6.4419
	0.	0.	12.27	58.44	0.	0.	0.
76.76	24	24	Shell-Thin	33	SLV-X Combination	Max	-8.37
4.5536	20.73	0.	0.	0.	0.	31.7569	
	0.	0.	0.	12.27	41.52	0.	0.
2.51	24	24	Shell-Thin	36	SLV-X Combination	Min	-27.04
0.	-15.76	0.	0.	0.	0.	11.4216	-11.3395
	0.	0.	-31.02	-39.91	0.	0.	0.
10.79	24	24	Shell-Thin	28	SLV-X Combination	Min	-26.43
9.5556	-20.	0.	0.	0.	0.	10.1931	-
	0.	0.	0.	-31.02	-50.61	0.	0.
9.31	24	24	Shell-Thin	29	SLV-X Combination	Min	-34.84
0.	-18.49	0.	0.	0.	0.	17.9433	-6.7878
	0.	0.	-8.58	-50.61	0.	0.	0.
1.18	24	24	Shell-Thin	33	SLV-X Combination	Min	-35.29
0.	-14.18	0.	0.	0.	0.	22.6289	-8.5521
	0.	0.	-8.58	-39.91	0.	0.	0.
232.94	24	24	Shell-Thin	36	SLU-3 Combination		-36.4
5.7107	33.57	237.06	-40.52	83.001	259.7	-0.1737	78.2675
	78.6811	-0.5873	-85.858	6.32	42.28	42.75	81.502
244.86	24	24	Shell-Thin	28	SLU-3 Combination		-34.02
2.8753	20.44	246.35	-35.51	85.83	265.89	-5.6897	85.9268
	86.0169	-5.7798	-88.204	6.32	66.39	66.69	84.564
244.47	24	24	Shell-Thin	29	SLU-3 Combination		-35.96
2.0783	18.32	245.67	-37.15	86.277	266.19	-6.7415	50.0016
	50.0777	-6.8175	-87.905	6.47	66.39	66.71	84.432
232.55	24	24	Shell-Thin	33	SLU-3 Combination		-38.34
4.9137	31.46	236.16	-41.95	83.463	259.68	-1.1168	54.6386
	55.0684	-1.5466	-85.002	6.47	42.28	42.77	81.296
217.32	24	24	Shell-Thin	36	SLU-1 Combination		-42.69
5.9857	27.06	220.1	-45.48	84.12	246.02	-2.6578	92.4797
	92.8548	-3.0329	-86.414	6.61	32.16	32.83	78.393
229.21	24	24	Shell-Thin	28	SLU-1 Combination		-40.31
2.043	18.59	230.49	-41.59	86.074	253.85	-8.2713	98.8308
	98.8697	-8.3103	-88.908	6.61	52.09	52.51	82.772
228.18	24	24	Shell-Thin	29	SLU-1 Combination		-45.47
1.3225	16.37	229.16	-46.44	86.589	255.56	-6.16	69.3901
	69.4133	-6.1831	-88.997	6.35	52.09	52.48	83.048
216.29	24	24	Shell-Thin	33	SLU-1 Combination		-47.84
5.2652	24.85	218.6	-50.16	84.673	247.52	-0.7244	73.2039
	73.577	-1.0975	-85.947	6.35	32.16	32.78	78.828
180.96	24	24	Shell-Thin	36	SLU-2 Combination		-28.72
9.4692	36.71	187.2	-34.96	80.351	206.91	-0.5313	76.9924
	78.1323	-1.6712	83.136	10.87	30.91	32.76	70.619

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	24	24	Shell-Thin	28	SLU-2 Combination	-23.5	
207.09	28.21	210.49	-26.9	83.124	225.15	-5.6167	76.8755
12.0985	78.6132	-7.3545	81.826	10.87	58.2	59.21	79.419
	24	24	Shell-Thin	29	SLU-2 Combination	-24.75	
206.84	22.39	208.99	-26.89	84.528	223.65	-5.9467	45.2756
10.2586	47.2538	-7.9249	79.086	10.87	58.2	59.21	79.42
	24	24	Shell-Thin	33	SLU-2 Combination	-29.97	
180.71	30.89	185.14	-34.41	81.829	204.53	-0.8619	59.3144
7.6293	60.2666	-1.814	82.886	10.87	30.91	32.76	70.62
	24	24	Shell-Thin	36	SLU-4 Combination	-26.62	
207.49	40.33	214.24	-33.37	80.495	232.73	1.3148	67.4264
5.1077	67.8187	0.9225	85.608	9.3	41.4	42.43	77.335
	24	24	Shell-Thin	28	SLU-4 Combination	-22.24	
229.38	27.18	232.28	-25.15	83.905	245.82	-3.8314	70.5581
7.0238	71.2155	-4.4888	84.653	9.3	70.67	71.28	82.5
	24	24	Shell-Thin	29	SLU-4 Combination	-21.45	
229.54	22.54	231.54	-23.46	84.909	244.12	-6.5922	33.1215
6.0284	34.0164	-7.4871	81.556	9.64	70.67	71.32	82.235
	24	24	Shell-Thin	33	SLU-4 Combination	-25.83	
207.65	35.69	212.98	-31.16	81.501	230.15	-1.2131	44.916
4.1124	45.2797	-1.5768	84.945	9.64	41.4	42.51	76.898
	24	24	Shell-Thin	36	SLV-Y Combination	Max	-11.29
84.6	24.	0.	0.	0.	0.	4.1968	51.1822
0.	0.	0.	29.37	53.08	0.	0.	4.7594
	24	24	Shell-Thin	28	SLV-Y Combination	Max	-11.41
81.7	28.9	0.	0.	0.	0.	13.4798	53.2059
0.	0.	0.	29.37	69.26	0.	0.	6.4053
	24	24	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination	Max	-13.39
81.21	25.92	0.	0.	0.	0.	5.038	36.6131
4.4509	0.	0.	0.	10.37	69.26	0.	0.
	24	24	Shell-Thin	33	SLV-Y Combination	Max	-13.37
84.09	20.99	0.	0.	0.	0.	2.8332	32.353
2.7821	0.	0.	0.	10.37	53.08	0.	0.
	24	24	Shell-Thin	36	SLV-Y Combination	Min	-24.18
-5.02	-16.04	0.	0.	0.	0.	-9.0337	6.685
9.0552	0.	0.	0.	-25.08	-51.48	0.	0.
	24	24	Shell-Thin	28	SLV-Y Combination	Min	-22.55
5.45	-20.96	0.	0.	0.	0.	-21.7252	6.5858
0.	0.	0.	-25.08	-61.43	0.	0.	-7.0485
	24	24	Shell-Thin	29	SLV-Y Combination	Min	-28.75
4.3	-19.4	0.	0.	0.	0.	-7.7024	16.5265
0.	0.	0.	-6.68	-61.43	0.	0.	-4.7968
	24	24	Shell-Thin	33	SLV-Y Combination	Min	-30.29
-6.15	-14.44	0.	0.	0.	0.	-2.5044	22.0328
6.7805	0.	0.	0.	-6.68	-51.48	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	37	SLV-X Combination	Max	-12.14
103.83	16.67	0.	0.	0.	0.	80.4406	64.7596
13.1253	0.	0.	0.	388.17	26.53	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	32	SLV-X Combination	Max	-8.1
107.04	25.49	0.	0.	0.	0.	92.5114	87.4153
26.9095	0.	0.	0.	388.17	68.9	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	27	SLV-X Combination	Max	5.79
110.84	26.73	0.	0.	0.	0.	1.5914	58.7178
29.1875	0.	0.	0.	3.8	68.9	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	38	SLV-X Combination	Max	6.87
108.22	17.91	0.	0.	0.	0.	4.6483	70.2251
15.3529	0.	0.	0.	3.8	26.53	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	37	SLV-X Combination	Min	-35.21
-118.39	-17.12	0.	0.	0.	0.	-156.7079	-103.3439
32.6109	0.	0.	0.	-352.4	-212.71	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	32	SLV-X Combination	Min	-38.79
-119.28	-8.11	0.	0.	0.	0.	-193.284	-133.4089
13.6217	0.	0.	0.	-352.4	-268.45	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	27	SLV-X Combination	Min	-14.94
-115.54	-8.79	0.	0.	0.	0.	-14.0516	-22.2349
16.3076	0.	0.	0.	-1.93	-268.45	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	38	SLV-X Combination	Min	-16.49
-115.23	-17.8	0.	0.	0.	0.	-16.3269	-33.5564
35.2463	0.	0.	0.	-1.93	-212.71	0.	0.
	25	25	Shell-Thin	37	SLU-3 Combination	-52.82	
194.03	27.98	197.16	-55.96	83.614	230.3	-34.312	57.7207
19.2057	61.5678	-38.1591	-78.673	70.31	-95.69	118.75	-53.694

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	25	25	Shell-Thin	32	SLU-3 Combination	-52.93	
193.52	36.84		198.91 -58.32	81.677	233.59 -82.6836	46.6487	
6.2363	46.9487		-82.9836 87.246	70.31	-110.97 131.37	-57.642	
	25	25	Shell-Thin	27	SLU-3 Combination	-2.68	
203.57	37.24		210.09 -9.2	80.071	214.83 -4.573	86.9461	
5.5847	87.2856		-4.9125 86.521	2.39	-110.97 111.	-88.767	
	25	25	Shell-Thin	38	SLU-3 Combination	-2.57	
204.08	28.38		207.91 -6.4	82.321	211.18 -3.7453	89.7688	-
19.8574	93.8108		-7.7873 -78.495	2.39	-95.69 95.72	-88.57	
	25	25	Shell-Thin	37	SLU-1 Combination	-59.85	
143.	19.71		144.89 -61.74	84.502	183.72 -62.5175	28.6005	-23.0461
34.0978	-68.0148		-76.584 67.33	-162.44	175.84 -67.487		
	25	25	Shell-Thin	32	SLU-1 Combination	-59.78	
143.31	34.17		148.9 -65.38	80.702	190.21 -108.8032	17.0795	
11.172	18.0633		-109.787 84.967	67.33	-180.09 192.26	-69.502	
	25	25	Shell-Thin	27	SLU-1 Combination	-5.82	
154.1	34.73		161.32 -13.04	78.261	168.21 -9.6003	87.9319	
10.5215	89.054		-10.7224 83.912	2.66	-180.09 180.11	-89.154	
	25	25	Shell-Thin	38	SLU-1 Combination	-5.88	
153.79	20.27		156.32 -8.41	82.876	160.7 -8.5814	89.9193	-
23.6966	95.3236		-13.9856 -77.153	2.66	-162.44 162.46	-89.062	
	25	25	Shell-Thin	37	SLU-2 Combination	-36.36	
168.81	49.09		179.95 -47.5	77.214	207.81 -32.0184	52.0318	
7.7257	52.736		-32.7226 84.792	82.15	-92.35 123.6	-48.343	
	25	25	Shell-Thin	32	SLU-2 Combination	-45.35	
123.87	56.69		141.1 -62.59	73.088	180.72 -83.4531	21.0633	
31.7966	29.9765		-92.3663 74.341	82.15	-132.34 155.76	-58.168	
	25	25	Shell-Thin	27	SLU-2 Combination	-4.26	
132.08	56.9		152.71 -24.89	70.074	166.56 -7.0089	73.9557	
27.1113	82.1955		-15.2487 73.095	15.13	-132.34 133.2	-83.479	
	25	25	Shell-Thin	38	SLU-2 Combination	4.73	
177.02	49.3		190.13 -8.38	75.109	194.46 -2.4931	83.3307	
3.0404	83.4382		-2.6007 87.974	15.13	-92.35 93.58	-80.697	
	25	25	Shell-Thin	37	SLU-4 Combination	-36.39	
212.1	48.54		221.25 -45.53	79.329	247.18 -12.9627	74.1226	
2.3346	74.1851		-13.0252 88.465	80.69	-46.63 93.19	-30.025	
	25	25	Shell-Thin	32	SLU-4 Combination	-42.82	
179.91	52.61		191.71 -54.63	77.357	224.07 -64.9385	49.4373	
20.6736	53.0594		-68.5605 80.062	80.69	-77.54 111.91	-43.861	
	25	25	Shell-Thin	27	SLU-4 Combination	-1.59	
188.16	52.76		201.84 -15.27	75.459	209.9 -2.759	77.1628	
17.1975	80.7062		-6.3024 78.357	11.12	-77.54 78.33	-81.842	
	25	25	Shell-Thin	38	SLU-4 Combination	4.85	
220.35	48.7		230.84 -5.64	77.839	233.71 0.5164	85.1567	-
1.1415	85.1721		0.501 -89.227	11.12	-46.63 47.94	-76.592	
	25	25	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination	Max	-11.59
123.91	16.49		0. 0.	0.	0. 43.003	64.8411	
10.0734	0.		0. 0.	314.16	-11.05 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination	Max	-8.36
136.33	25.11		0. 0.	0.	0. 80.279	111.3274	
21.3452	0.		0. 0.	314.16	86.36 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	27	SLV-Y Combination	Max	6.32
139.69	26.33		0. 0.	0.	0. 3.3612	64.4437	
22.7934	0.		0. 0.	3.59	86.36 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	38	SLV-Y Combination	Max	4.45
127.42	17.7		0. 0.	0.	0. 6.7873	82.0411	
11.6611	0.		0. 0.	3.59	-11.05 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination	Min	-35.76
-138.46	-16.94		0. 0.	0.	0. -119.2703	-103.4255	-
29.559	0.		0. 0.	-278.4	-175.13 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination	Min	-38.53
-148.57	-7.73		0. 0.	0.	0. -181.0516	-157.321	-
8.0575	0.		0. 0.	-278.4	-285.91 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	27	SLV-Y Combination	Min	-15.48
-144.39	-8.39		0. 0.	0.	0. -15.8214	-27.9608	-
9.9134	0.		0. 0.	-1.72	-285.91 0.	0.	
	25	25	Shell-Thin	38	SLV-Y Combination	Min	-14.06
-134.43	-17.6		0. 0.	0.	0. -18.4659	-45.3724	-
31.5546	0.		0. 0.	-1.72	-175.13 0.	0.	
	26	26	Shell-Thin	38	SLV-X Combination	Max	6.35
105.53	32.76		0. 0.	0.	0. 3.2019	63.9263	
16.2657	0.		0. 0.	12.19	22.45 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	26	26	Shell-Thin		27	SLV-X Combination		Max	9.33
100.44	29.98		0.	0.		0.	2.9216	63.147	
16.9868	0.		0.	0.	12.19	31.55	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		28	SLV-X Combination		Max	-4.84
98.19	32.25		0.	0.		0.	13.2162	43.4055	
11.8338	0.		0.	0.	30.28	31.55	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		36	SLV-X Combination		Max	-5.72
103.16	35.09		0.	0.		0.	7.4824	49.5542	
11.1371	0.		0.	0.	30.28	22.45	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		38	SLV-X Combination		Min	-2.54
-45.4	-17.31		0.	0.		0.	-16.3218	-34.4638	-
19.6408	0.		0.	0.	-12.74	-76.63	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		27	SLV-X Combination		Min	-3.9
-32.23	-31.44		0.	0.		0.	-16.1197	-30.354	-
19.8382	0.		0.	0.	-12.74	-76.92	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		28	SLV-X Combination		Min	-34.7
-38.97	-33.31		0.	0.		0.	-21.5073	16.1574	-
14.2875	0.		0.	0.	-24.96	-76.92	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		36	SLV-X Combination		Min	-35.44
-52.02	-19.24		0.	0.		0.	-11.5888	11.9654	-
14.1147	0.		0.	0.	-24.96	-76.63	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		38	SLU-3 Combination			3.51
234.49	35.59	239.85	-1.85		81.437	240.78	-5.733	79.8307	-
6.6685	80.3473	-6.2496	-85.57		-4.65	-10.75	11.71	-113.41	
	26	26	Shell-Thin		27	SLU-3 Combination			6.26
248.28	20.48	250.	4.54		85.196	247.76	-3.7686	90.9681	-
5.4631	91.2821	-4.0825	-86.71		-4.65	18.14	18.72	104.393	
	26	26	Shell-Thin		28	SLU-3 Combination			-34.98
240.03	19.04	241.34	-36.29		86.058	261.38	-7.0643	79.0537	-
4.3545	79.2733	-7.2839	-87.113		9.99	18.14	20.71	61.151	
	26	26	Shell-Thin		36	SLU-3 Combination			-37.74
226.24	34.14	230.59	-42.08		82.748	254.25	1.2223	85.2474	-
5.5599	85.6137	0.856	-86.231		9.99	-10.75	14.68	-47.097	
	26	26	Shell-Thin		38	SLU-1 Combination			5.26
209.49	32.6	214.57	0.18		81.147	214.48	-10.7058	79.2972	-
6.1732	79.7186	-11.1273	-86.095		-3.49	-34.62	34.8	-95.762	
	26	26	Shell-Thin		27	SLU-1 Combination			7.94
222.92	13.62	223.78	7.08		86.389	220.32	-9.425	88.8085	-
5.0647	89.0689	-9.6854	-87.056		-3.49	-10.01	10.61	-109.232	
	26	26	Shell-Thin		28	SLU-1 Combination			-43.64
212.6	12.76	213.23	-44.27		87.156	238.47	-9.2642	93.8665	-
4.0665	94.0266	-9.4243	-87.745		9.67	-10.01	13.92	-45.997	
	26	26	Shell-Thin		36	SLU-1 Combination			-46.32
199.18	31.74	203.21	-50.36		82.751	232.52	-1.33	99.1187	-
5.175	99.3846	-1.5959	-87.059		9.67	-34.62	35.94	-74.392	
	26	26	Shell-Thin		38	SLU-2 Combination			6.65
186.62	46.8	198.06	-4.79		76.261	200.5	-4.8902	71.3456	
13.7007	73.7331	-7.2776	80.115		3.41	-25.	25.23	-82.23	
	26	26	Shell-Thin		27	SLU-2 Combination			9.84
202.56	33.34	208.16	4.23		80.457	206.08	-5.8854	79.5734	
14.6821	82.0255	-8.3375	80.518		3.41	16.71	17.05	78.458	
	26	26	Shell-Thin		28	SLU-2 Combination			-25.83
195.43	31.56	199.84	-30.24		82.04	216.55	-7.25	68.709	
13.4882	71.033	-9.574	80.224		14.02	16.71	21.81	49.994	
	26	26	Shell-Thin		36	SLU-2 Combination			-29.02
179.48	45.01	188.79	-38.32		78.323	210.58	1.1714	85.5061	
12.5068	87.3218	-0.6443	81.74		14.02	-25.	28.67	-60.718	
	26	26	Shell-Thin		38	SLU-4 Combination			4.48
218.48	45.53	227.76	-4.8		78.476	230.2	-1.662	74.2646	
7.2433	74.9494	-2.3468	84.599		0.18	-4.02	4.02	-87.441	
	26	26	Shell-Thin		27	SLU-4 Combination			7.59
234.03	34.29	239.1	2.51		81.575	237.86	-1.2908	84.5036	
8.3596	85.3105	-2.0978	84.486		0.18	36.84	36.84	89.721	
	26	26	Shell-Thin		28	SLU-4 Combination			-22.52
228.01	32.2	232.08	-26.59		82.793	246.45	-5.6544	61.4435	
7.9338	62.3688	-6.5797	83.347		13.03	36.84	39.08	70.514	
	26	26	Shell-Thin		36	SLU-4 Combination			-25.63
212.46	43.43	220.13	-33.3		79.977	238.54	2.9733	75.7186	
6.8174	76.352	2.3399	84.692		13.03	-4.02	13.64	-17.132	
	26	26	Shell-Thin		38	SLV-Y Combination		Max	6.24
123.41	32.48	0.	0.		0.	0.	5.6171	76.5724	
12.0355	0.	0.	0.		8.73	36.91	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	26	26	Shell-Thin		27	SLV-Y Combination		Max	7.38
110.99	30.76		0.	0.	0.	0.	4.9412	71.1835	
13.1195	0.		0.	0.	8.73	39.45	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		28	SLV-Y Combination		Max	-9.05
108.82	32.87		0.	0.	0.	0.	12.0014	46.451	
8.9665	0.		0.	0.	24.29	39.45	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		36	SLV-Y Combination		Max	-6.71
121.25	34.57		0.	0.	0.	0.	3.9868	53.3208	
7.9166	0.		0.	0.	24.29	36.91	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		38	SLV-Y Combination		Min	-2.43
-63.27	-17.03		0.	0.	0.	0.	-18.737	-47.1099	-
15.4107	0.		0.	0.	-9.28	-91.08	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		27	SLV-Y Combination		Min	-1.95
-42.78	-32.22		0.	0.	0.	0.	-18.1394	-38.3906	-
15.9708	0.		0.	0.	-9.28	-84.81	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		28	SLV-Y Combination		Min	-30.5
-49.6	-33.93		0.	0.	0.	0.	-20.2925	13.1119	-
11.4202	0.		0.	0.	-18.97	-84.81	0.	0.	
	26	26	Shell-Thin		36	SLV-Y Combination		Min	-34.45
-70.11	-18.72		0.	0.	0.	0.	-8.0932	8.1987	-
10.8942	0.		0.	0.	-18.97	-91.08	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		39	SLV-X Combination		Max	9.79
-9.77	25.93		0.	0.	0.	0.	16.9924	37.6673	
5.3509	0.		0.	0.	15.99	2.73	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		42	SLV-X Combination		Max	11.8
-4.49	23.5		0.	0.	0.	0.	14.5516	36.7438	
5.8315	0.		0.	0.	15.99	2.15	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		41	SLV-X Combination		Max	8.81
-4.37	19.53		0.	0.	0.	0.	16.5469	34.4174	
5.0768	0.		0.	0.	13.55	2.15	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		40	SLV-X Combination		Max	6.84
-8.15	21.98		0.	0.	0.	0.	18.697	34.9746	
4.5982	0.		0.	0.	13.55	2.73	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		39	SLV-X Combination		Min	-52.94
-24.32	-15.02		0.	0.	0.	0.	7.6201	-22.643	-
5.5039	0.		0.	0.	-12.95	-16.3	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		42	SLV-X Combination		Min	-54.7
-28.33	-18.6		0.	0.	0.	0.	9.0085	-21.9632	-
5.4879	0.		0.	0.	-12.95	-15.82	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		41	SLV-X Combination		Min	-43.59
-26.83	-15.87		0.	0.	0.	0.	10.6282	-12.2843	-
4.7512	0.		0.	0.	-11.13	-15.82	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		40	SLV-X Combination		Min	-41.86
-24.31	-12.31		0.	0.	0.	0.	9.316	-12.6568	-
4.7692	0.		0.	0.	-11.13	-16.3	0.	0.	
	27	27	Shell-Thin		39	SLU-3 Combination			-73.96
-7.03	19.7		-1.66	-79.33	74.757	78.51	28.6039	54.4289	-
2.3764	54.6457		28.387	-84.786	3.34	-2.43	4.13	-36.017	
	27	27	Shell-Thin		42	SLU-3 Combination			-73.48
-4.63	11.48		-2.77	-75.34	80.782	73.99	27.299	54.4164	-
1.3684	54.4853		27.2301	-87.119	3.34	-2.86	4.39	-40.579	
	27	27	Shell-Thin		41	SLU-3 Combination			-60.59
-2.05	10.98	-6.006E-02	-62.58		79.72	62.55	31.6683	54.4036	-
1.1341	54.46		31.6119	-87.151	1.91	-2.86	3.44	-56.308	
	27	27	Shell-Thin		40	SLU-3 Combination			-61.07
-4.45	19.2		1.44	-66.97	72.925	67.71	32.4721	54.1568	-
2.1421	54.3663		32.2625	-84.412	1.91	-2.43	3.09	-51.853	
	27	27	Shell-Thin		39	SLU-1 Combination			-73.72
-23.55	19.11		-17.1	-80.16	71.352	73.13	32.9588	47.5278	-
1.7855	47.7434		32.7432	-83.114	3.84	-10.13	10.83	-69.256	
	27	27	Shell-Thin		42	SLU-1 Combination			-73.26
-21.25	10.52		-19.21	-75.3	78.987	67.77	31.5234	47.4032	-
0.7809	47.4415		31.4851	-87.191	3.84	-10.48	11.16	-69.894	
	27	27	Shell-Thin		41	SLU-1 Combination			-60.15
-18.63	9.55		-16.54	-62.25	77.644	55.84	36.7774	51.9698	-
0.6222	51.9952		36.752	-87.659	2.53	-10.48	10.78	-76.43	
	27	27	Shell-Thin		40	SLU-1 Combination			-60.61
-20.92	18.14		-13.88	-67.65	68.783	61.89	37.7554	51.8836	-
1.6268	52.0685		37.5705	-83.516	2.53	-10.13	10.44	-75.978	
	27	27	Shell-Thin		39	SLU-2 Combination			-98.37
-28.4	16.39		-24.75	-102.01	77.45	92.17	36.7929	49.5896	-
0.9647	49.6619		36.7206	-85.713	3.32	-8.24	8.88	-68.027	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	27	27	Shell-Thin	42	SLU-2	Combination		-97.97	
-26.43	8.25		-25.49 -98.91	83.503		88.95 35.519	49.5573	-	
0.3514	49.5661		35.5102 -88.567	3.32		-8.53 9.15	-68.709		
	27	27	Shell-Thin	41	SLU-2	Combination		-73.92	
-21.62	7.22		-20.64 -74.9	82.28		67.01 39.0555	53.6218	-	
0.1613	53.6236		39.0537 -89.366	2.08		-8.53 8.78	-76.306		
	27	27	Shell-Thin	40	SLU-2	Combination		-74.32	
-23.59	15.36		-19.3 -78.6	74.404		70.95 39.8936	53.4796	-	
0.7745	53.5236		39.8495 -86.748	2.08		-8.24 8.49	-75.842		
	27	27	Shell-Thin	39	SLU-4	Combination		-91.21	
-10.43	17.8		-6.68 -94.96	78.11		91.8 31.2877	55.8721	-	
1.8018	56.0035		31.1564 -85.83	2.98		-1.1 3.17	-20.279		
	27	27	Shell-Thin	42	SLU-4	Combination		-90.78	
-8.25	9.89		-7.08 -91.95	83.26		88.62 30.0959	55.9242	-	
1.0677	55.9683		30.0518 -87.637	2.98		-1.49 3.33	-26.586		
	27	27	Shell-Thin	41	SLU-4	Combination		-70.23	
-4.14	9.35		-2.85 -71.53	82.103		70.15 33.263	55.56	-	
0.8114	55.5895		33.2335 -87.919	1.59		-1.49 2.18	-43.16		
	27	27	Shell-Thin	40	SLU-4	Combination		-70.67	
-6.32	17.26		-1.98 -75.	75.898		74.03 33.9688	55.2739	-	
1.5455	55.3854		33.8572 -85.872	1.59		-1.1 1.93	-34.698		
	27	27	Shell-Thin	39	SLV-Y	Combination	Max	-0.84	
-9.2	22.56		0. 0.	0.		0. 17.5592	47.8073	4.8649	
0.	0.		0. 11.53	6.12		0. 0.			
	27	27	Shell-Thin	42	SLV-Y	Combination	Max	-0.14	
-2.69	19.97		0. 0.	0.		0. 14.8831	46.6465		
5.2541	0.		0. 0.	11.53		4.65 0.	0.		
	27	27	Shell-Thin	41	SLV-Y	Combination	Max	-1.05	
-2.36	17.34		0. 0.	0.		0. 17.263	42.54		
4.5733	0.		0. 0.	10.54		4.65 0.	0.		
	27	27	Shell-Thin	40	SLV-Y	Combination	Max	-1.64	
-8.65	19.95		0. 0.	0.		0. 19.6621	42.8086		
4.189	0.		0. 0.	10.54		6.12 0.	0.		
	27	27	Shell-Thin	39	SLV-Y	Combination	Min	-42.3	
-24.89	-11.66		0. 0.	0.		0. 7.0534	-32.783	-	
5.0179	0.		0. 0.	-8.49		-19.7 0.	0.		
	27	27	Shell-Thin	42	SLV-Y	Combination	Min	-42.75	
-30.13	-15.08		0. 0.	0.		0. 8.6771	-31.8659	-	
4.9105	0.		0. 0.	-8.49		-18.32 0.	0.		
	27	27	Shell-Thin	41	SLV-Y	Combination	Min	-33.73	
-28.84	-13.68		0. 0.	0.		0. 9.912	-20.407	-	
4.2477	0.		0. 0.	-8.12		-18.32 0.	0.		
	27	27	Shell-Thin	40	SLV-Y	Combination	Min	-33.39	
-23.82	-10.28		0. 0.	0.		0. 8.3508	-20.4907	-	
4.36	0.		0. 0.	-8.12		-19.7 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	43	SLV-X	Combination	Max	0.58	
-9.05	19.69		0. 0.	0.		0. 20.812	28.7266		
2.9544	0.		0. 0.	14.24		10.99 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	46	SLV-X	Combination	Max	1.59	
-4.16	18.		0. 0.	0.		0. 18.7109	28.1168		
3.6335	0.		0. 0.	14.24		10.95 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	45	SLV-X	Combination	Max	-13.44	
-6.72	17.01		0. 0.	0.		0. 20.3588	20.0993		
3.3004	0.		0. 0.	14.57		10.95 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	44	SLV-X	Combination	Max	-14.51	
-10.43	18.81		0. 0.	0.		0. 22.8523	20.665		
2.6248	0.		0. 0.	14.57		10.99 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	43	SLV-X	Combination	Min	-36.59	
-11.74	-15.23		0. 0.	0.		0. 9.7507	-5.7151	-	
3.4317	0.		0. 0.	-11.4		-7.58 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	46	SLV-X	Combination	Min	-37.3	
-15.15	-17.33		0. 0.	0.		0. 10.8959	-5.3574	-	
3.2175	0.		0. 0.	-11.4		-7.45 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	45	SLV-X	Combination	Min	-39.05	
-15.94	-18.21		0. 0.	0.		0. 12.2028	-0.9695	-	
2.9469	0.		0. 0.	-11.73		-7.45 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	44	SLV-X	Combination	Min	-38.27	
-13.71	-16.21		0. 0.	0.		0. 10.6648	-1.2303	-	
3.1646	0.		0. 0.	-11.73		-7.58 0.	0.		
	28	28	Shell-Thin	43	SLU-3	Combination		-55.49	
8.72	16.34		12.64 -59.41	76.516		66.64 36.0049	46.9294	-1.9536	
47.2682	35.6661		-80.16 1.6	15.51		15.6 84.109			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	28	28	Shell-Thin	46	SLU-3 Combination		-55.07
10.85	8.77		12. -56.22	82.549	63.08 35.4105	46.7751	-
0.6295	46.8099	35.3758	-86.839	1.6	15.32 15.4	84.035	
	28	28	Shell-Thin	45	SLU-3 Combination		-63.51
9.16	7.3	9.89	-64.24	84.322	69.71 38.2588	35.3134	-0.5711
38.3657	35.2065		-10.597 3.29	15.32	15.67 77.886		
	28	28	Shell-Thin	44	SLU-3 Combination		-63.94
7.03	14.86	10.02	-66.93	78.637	72.46 39.4437	35.3513	-1.8951
40.1865	34.6085		-21.402 3.29	15.51	15.86 78.033		
	28	28	Shell-Thin	43	SLU-1 Combination		-57.51
-6.36	13.54		-3. -60.87	76.053	59.43 41.6766	47.6002	-
1.6131	48.011	41.2658	-75.713	2.52	12.28 12.53	78.388	
	28	28	Shell-Thin	46	SLU-1 Combination		-57.06
-4.15	6.49		-3.36 -57.85	83.106	56.24 40.7857	47.3726	-
0.2378	47.3811	40.7771	-87.935	2.52	12.18 12.44	78.302	
	28	28	Shell-Thin	45	SLU-1 Combination		-71.26
-6.99	4.53		-6.67 -71.57	85.985	68.48 44.3012	37.7054	-
0.2241	44.3088	37.6978	-1.944	3.69	12.18 12.73	73.155	
	28	28	Shell-Thin	44	SLU-1 Combination		-71.7
-9.2	11.58		-7.12 -73.77	79.836	70.48 45.6002	37.8774	-1.5994
45.9183	37.5592		-11.25 3.69	12.28	12.82 73.275		
	28	28	Shell-Thin	43	SLU-2 Combination		-66.51
-10.33	12.37		-7.73 -69.11	78.117	65.59 41.4197	49.0223	-
0.4403	49.0477	41.3943	-86.697	2.13	16.96 17.09	82.829	
	28	28	Shell-Thin	46	SLU-2 Combination		-66.12
-8.38	3.07		-8.22 -66.28	86.96	62.58 40.658	48.8576	
0.04	48.8578	40.6578	89.72	2.13	16.87 17.	82.789	
	28	28	Shell-Thin	45	SLU-2 Combination		-74.05
-9.97	1.33		-9.94 -74.08	88.812	69.64 40.3429	37.9152	
0.0656	40.3447	37.9134	1.547	2.69	16.87 17.08	80.946	
	28	28	Shell-Thin	44	SLU-2 Combination		-74.44
-11.91	10.62		-10.16 -76.19	80.616	71.66 41.2985	38.0223	-
0.4147	41.3501	37.9707	-7.103	2.69	16.96 17.17	80.996	
	28	28	Shell-Thin	43	SLU-4 Combination		-61.79
5.95	15.52		9.33 -65.18	77.691	70.31 35.8251	47.9249	-1.1326
48.03	35.72		-84.698 1.33	18.79	18.84 85.956		
	28	28	Shell-Thin	46	SLU-4 Combination		-61.4
7.88	6.38		8.47 -61.99	84.784	66.63 35.3211	47.8146	-0.435
47.8298	35.306		-88.008 1.33	18.6	18.65 85.913		
	28	28	Shell-Thin	45	SLU-4 Combination		-65.47
7.07	5.05		7.42 -65.82	86.033	69.83 35.488	35.4602	-0.3683
35.8427	35.1056		-43.919 2.59	18.6	18.78 82.08		
	28	28	Shell-Thin	44	SLU-4 Combination		-65.86
5.13	14.2		7.87 -68.59	79.101	72.84 36.4325	35.4528	-1.0658
37.1156	34.7697		-32.658 2.59	18.79	18.97 82.161		
	28	28	Shell-Thin	43	SLV-Y Combination	Max	-6.16
-8.67	18.98		0. 0.	0.	0. 22.2558	34.4757	
2.9217	0.		0. 0.	10.99	14.05 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	46	SLV-Y Combination	Max	-5.69
-5.19	16.96		0. 0.	0.	0. 19.7183	33.8684	
3.5386	0.		0. 0.	10.99	14.31 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination	Max	-18.79
-7.21	16.48		0. 0.	0.	0. 21.7162	23.6088	
3.2152	0.		0. 0.	12.86	14.31 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination	Max	-19.34
-10.72	18.52		0. 0.	0.	0. 24.3781	24.3666	
2.6061	0.		0. 0.	12.86	14.05 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	43	SLV-Y Combination	Min	-29.85
-12.12	-14.52		0. 0.	0.	0. 8.3069	-11.4642	-
3.399	0.		0. 0.	-8.16	-10.64 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	46	SLV-Y Combination	Min	-30.03
-14.11	-16.3		0. 0.	0.	0. 9.8885	-11.109	-
3.1226	0.		0. 0.	-8.16	-10.81 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination	Min	-33.7
-15.45	-17.68		0. 0.	0.	0. 10.8453	-4.479	-
2.8617	0.		0. 0.	-10.02	-10.81 0.	0.	
	28	28	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination	Min	-33.44
-13.43	-15.92		0. 0.	0.	0. 9.1391	-4.9318	-
3.1458	0.		0. 0.	-10.02	-10.64 0.	0.	
	29	29	Shell-Thin	47	SLV-X Combination	Max	-27.33
-11.36	47.42		0. 0.	0.	0. 15.9958	29.2978	
7.2857	0.		0. 0.	28.3	-13.45 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-14.35	29	29	Shell-Thin	50	SLV-X Combination	Max	-27.84
7.5225	58.41	0.	0.	0.	0.	29.1071	
	0.	0.	0.	28.3	-12.5	0.	0.
-8.89	29	29	Shell-Thin	49	SLV-X Combination	Max	1.08
6.967	67.93	0.	0.	0.	0.	36.3927	
	0.	0.	0.	1.85	-12.5	0.	0.
-6.03	29	29	Shell-Thin	48	SLV-X Combination	Max	1.53
6.7296	61.69	0.	0.	0.	0.	37.3085	
	0.	0.	0.	1.85	-13.45	0.	0.
-23.36	29	29	Shell-Thin	47	SLV-X Combination	Min	-110.39
7.71	-41.57	0.	0.	0.	0.	-39.8191	-
	0.	0.	0.	-22.1	-20.88	0.	0.
-21.98	29	29	Shell-Thin	50	SLV-X Combination	Min	-110.21
7.2871	-34.79	0.	0.	0.	0.	-39.3239	-
	0.	0.	0.	-22.1	-21.21	0.	0.
-12.82	29	29	Shell-Thin	49	SLV-X Combination	Min	-66.04
6.5036	-41.55	0.	0.	0.	0.	-28.2453	-
	0.	0.	0.	-2.87	-21.21	0.	0.
-14.07	29	29	Shell-Thin	48	SLV-X Combination	Min	-66.17
6.926	-53.08	0.	0.	0.	0.	-29.1019	-
	0.	0.	0.	-2.87	-20.88	0.	0.
-18.75	29	29	Shell-Thin	47	SLU-3 Combination		-150.96
2.8453	27.5	-13.26	-156.45	78.707	150.26	23.3744	33.5101
	34.2542	22.6303	-75.344	7.87	-31.14	32.11	-75.818
-19.54	29	29	Shell-Thin	50	SLU-3 Combination		-151.12
2.4441	29.45	-13.25	-157.41	77.942	151.22	20.3238	33.8443
	34.2726	19.8955	-80.061	7.87	-31.61	32.58	-76.025
-6.76	29	29	Shell-Thin	49	SLU-3 Combination		-87.2
1.9548	20.56	-1.81	-92.15	76.462	91.26	27.252	51.4278
	51.5848	27.095	-85.407	-2.71	-31.61	31.73	-94.907
-5.97	29	29	Shell-Thin	48	SLU-3 Combination		-87.04
2.3559	18.61	-1.9	-91.11	77.672	90.17	26.5988	50.817
	51.044	26.3718	-84.495	-2.71	-31.14	31.25	-94.982
-31.28	29	29	Shell-Thin	47	SLU-1 Combination		-174.82
2.2552	21.79	-28.04	-178.06	81.557	165.82	24.6714	17.5234
	25.3234	16.8714	-16.126	8.58	-42.3	43.16	-78.531
-32.62	29	29	Shell-Thin	50	SLU-1 Combination		-175.09
1.6012	32.87	-25.41	-182.31	77.616	171.03	21.3894	17.9112
	22.0143	17.2863	-21.317	8.58	-42.33	43.19	-78.538
-16.38	29	29	Shell-Thin	49	SLU-1 Combination		-93.9
1.1428	27.85	-7.42	-102.87	72.149	99.37	30.57	41.2605
	41.3813	30.4492	-83.966	-2.41	-42.33	42.4	-93.263
-15.04	29	29	Shell-Thin	48	SLU-1 Combination		-93.63
1.7968	16.77	-11.61	-97.06	78.442	91.81	30.0034	40.857
	41.1467	29.7137	-80.84	-2.41	-42.3	42.37	-93.265
-33.11	29	29	Shell-Thin	47	SLU-2 Combination		-208.61
1.6309	17.3	-31.42	-210.3	84.422	196.48	29.711	21.0421
	30.0077	20.7455	-10.31	7.51	-40.4	41.09	-79.464
-34.56	29	29	Shell-Thin	50	SLU-2 Combination		-208.9
1.0956	28.71	-29.96	-213.51	80.884	200.22	26.8115	21.4403
	27.0263	21.2254	-11.096	7.51	-40.43	41.12	-79.471
-16.76	29	29	Shell-Thin	49	SLU-2 Combination		-119.88
0.6506	25.77	-10.68	-125.96	76.724	120.98	35.1124	43.8873
	43.9353	35.0644	-85.783	-2.17	-40.43	40.48	-93.073
-15.31	29	29	Shell-Thin	48	SLU-2 Combination		-119.59
1.1859	14.36	-13.37	-121.53	82.302	115.43	34.6227	43.472
	43.6281	34.4665	-82.498	-2.17	-40.4	40.45	-93.075
-20.04	29	29	Shell-Thin	47	SLU-4 Combination		-174.61
2.4083	24.36	-16.29	-178.36	81.253	170.8	26.9021	35.9732
	36.573	26.3024	-76.016	7.12	-29.8	30.64	-76.564
-20.9	29	29	Shell-Thin	50	SLU-4 Combination		-174.78
2.0902	26.54	-16.45	-179.23	80.483	171.6	24.1192	36.3147
	36.663	23.7709	-80.54	7.12	-30.28	31.11	-76.77
-7.02	29	29	Shell-Thin	49	SLU-4 Combination		-105.39
1.6102	19.1	-3.45	-108.96	79.388	107.28	30.4316	53.2666
	53.3796	30.3186	-85.986	-2.54	-30.28	30.39	-94.802
-6.16	29	29	Shell-Thin	48	SLU-4 Combination		-105.21
1.9283	16.92	-3.35	-108.02	80.572	106.39	29.8323	52.6475
	52.8093	29.6705	-85.203	-2.54	-29.8	29.91	-94.879
-9.94	29	29	Shell-Thin	47	SLV-Y Combination	Max	-29.25
7.1285	31.24	0.	0.	0.	0.	17.1738	41.1575
	0.	0.	0.	20.03	-11.95	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	29	29	Shell-Thin		50	SLV-Y Combination	Max	-29.51
-12.47	36.36		0.	0.	0.	0.	12.7604	40.4823
7.3834	0.		0.	0.	20.03	-12.42	0.	0.
	29	29	Shell-Thin		49	SLV-Y Combination	Max	-6.42
-8.36	56.16		0.	0.	0.	0.	16.261	47.6628
6.8631	0.		0.	0.	0.9	-12.42	0.	0.
	29	29	Shell-Thin		48	SLV-Y Combination	Max	-6.28
-5.58	54.11		0.	0.	0.	0.	16.101	48.1064
6.6075	0.		0.	0.	0.9	-11.95	0.	0.
	29	29	Shell-Thin		47	SLV-Y Combination	Min	-108.47
-24.78	-25.39		0.	0.	0.	0.	-0.1521	-51.6789
7.5528	0.		0.	0.	-13.83	-22.39	0.	0.
	29	29	Shell-Thin		50	SLV-Y Combination	Min	-108.54
-23.87	-12.75		0.	0.	0.	0.	1.9512	-50.6991
7.148	0.		0.	0.	-13.83	-21.29	0.	0.
	29	29	Shell-Thin		49	SLV-Y Combination	Min	-58.54
-13.35	-29.79		0.	0.	0.	0.	6.0356	-39.5154
6.3998	0.		0.	0.	-1.92	-21.29	0.	0.
	29	29	Shell-Thin		48	SLV-Y Combination	Min	-58.36
-14.53	-45.49		0.	0.	0.	0.	5.9756	-39.8999
6.8039	0.		0.	0.	-1.92	-22.39	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		48	SLV-X Combination	Max	-1.12
-11.33	42.97		0.	0.	0.	0.	14.4879	35.5336
6.2303	0.		0.	0.	3.33	-3.21	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		49	SLV-X Combination	Max	0.15
-8.75	40.95		0.	0.	0.	0.	14.3815	34.984
6.3254	0.		0.	0.	3.33	-2.8	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		42	SLV-X Combination	Max	10.86
-8.06	25.03		0.	0.	0.	0.	14.4977	36.7444
6.174	0.		0.	0.	18.03	-2.8	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		39	SLV-X Combination	Max	9.7
-10.43	26.98		0.	0.	0.	0.	16.8875	37.4654
6.0735	0.		0.	0.	18.03	-3.21	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		48	SLV-X Combination	Min	-67.69
-29.6	-27.98		0.	0.	0.	0.	7.6201	-27.1695
6.2328	0.		0.	0.	-3.86	-18.26	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		49	SLV-X Combination	Min	-68.84
-31.63	-29.46		0.	0.	0.	0.	7.9328	-26.7481
6.0775	0.		0.	0.	-3.86	-18.62	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		42	SLV-X Combination	Min	-54.26
-27.26	-17.66		0.	0.	0.	0.	9.0903	-21.8245
5.9469	0.		0.	0.	-15.01	-18.62	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		39	SLV-X Combination	Min	-53.2
-25.44	-16.13		0.	0.	0.	0.	7.7332	-22.4
6.0969	0.		0.	0.	-15.01	-18.26	0.	0.
	30	30	Shell-Thin		48	SLU-3 Combination		-88.74
-14.48	22.45		-8.22	-95.	74.42	91.17	26.3182	49.414
2.1188	49.6068		26.1254	-84.801	-1.24	-15.19	15.24	-94.654
	30	30	Shell-Thin		49	SLU-3 Combination		-88.36
-12.57	16.36		-9.19	-91.74	78.322	87.51	26.7547	48.9412
1.9535	49.1119		26.584	-85.006	-1.24	-17.56	17.61	-94.027
	30	30	Shell-Thin		42	SLU-3 Combination		-74.51
-9.8	13.93		-6.93	-77.38	78.35	74.16	27.3077	54.4599
54.6002	27.1674		-85.899	3.56	-17.56	17.92	-78.53	-1.9569
	30	30	Shell-Thin		39	SLU-3 Combination		-74.89
-11.71	20.02		-5.9	-80.7	73.818	77.92	28.5513	54.1661
2.1222	54.3408		28.3767	-85.296	3.56	-15.19	15.6	-76.796
	30	30	Shell-Thin		48	SLU-1 Combination		-97.01
-31.95	22.97		-24.66	-104.31	72.386	94.42	29.831	39.9951
1.541	40.2236		29.6025	-81.566	-1.13	-23.72	23.75	-92.735
	30	30	Shell-Thin		49	SLU-1 Combination		-96.7
-30.36	17.29		-26.12	-100.93	76.231	90.74	30.2392	39.6065
1.237	39.7671		30.0786	-82.602	-1.13	-25.35	25.38	-92.56
	30	30	Shell-Thin		42	SLU-1 Combination		-74.18
-25.86	13.57		-22.31	-77.73	75.342	69.32	31.5453	47.5124
1.2477	47.6093		31.4483	-85.559	3.98	-25.35	25.66	-81.069
	30	30	Shell-Thin		39	SLU-1 Combination		-74.5
-27.45	19.24		-20.58	-81.37	70.357	73.28	32.9281	47.3743
1.5517	47.5391		32.7633	-83.938	3.98	-23.72	24.05	-80.466
	30	30	Shell-Thin		48	SLU-2 Combination		-123.41
-34.4	18.54		-30.7	-127.12	78.691	114.89	34.4026	42.3715
0.8402	42.4591		34.315	-84.046	-1.04	-22.22	22.24	-92.677

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	30	30	Shell-Thin	49	SLU-2 Combination		-123.13	
-32.99	16.3		-30.13	80.061	113.95	34.7506	42.0786	-
0.7907	42.163		34.6663	-1.04	-23.72	23.74	-92.508	
	30	30	Shell-Thin	42	SLU-2 Combination		-98.29	
-28.02	12.57		-25.84	80.155	90.37	35.5459	49.6916	-
0.7763	49.7341		35.5034	3.47	-23.72	23.97	-81.683	
	30	30	Shell-Thin	39	SLU-2 Combination		-98.57	
-29.44	14.82		-26.39	78.399	91.33	36.775	49.5004	-
0.8259	49.5537		36.7217	3.47	-22.22	22.49	-81.13	
	30	30	Shell-Thin	48	SLU-4 Combination		-107.22	
-16.19	19.35		-12.25	78.483	105.57	29.5183	51.0775	-
1.6283	51.1998		29.3961	-1.17	-14.14	14.19	-94.732	
	30	30	Shell-Thin	49	SLU-4 Combination		-106.86	
-14.41	15.67		-11.82	80.639	104.04	29.9127	50.6717	-
1.6411	50.8007		29.7837	-1.17	-16.42	16.46	-94.077	
	30	30	Shell-Thin	42	SLU-4 Combination		-91.39	
-11.31	13.24		-9.18	80.852	89.29	30.1081	55.9853	-
1.627	56.0872		30.0062	3.2	-16.42	16.73	-78.965	
	30	30	Shell-Thin	39	SLU-4 Combination		-91.75	
-13.1	16.92		-9.61	78.357	90.81	31.2442	55.6544	-
1.6141	55.7607		31.1379	3.2	-14.14	14.5	-77.238	
	30	30	Shell-Thin	48	SLV-Y Combination		Max	-7.55
-8.61	34.77		0.	0.	0.	15.8394	46.5991	
5.9844	0.		0.	2.47	-1.97	0.	0.	
	30	30	Shell-Thin	49	SLV-Y Combination		Max	-6.83
-4.92	32.04		0.	0.	0.	15.6407	44.7404	
6.0865	0.		0.	2.47	-5.15	0.	0.	
	30	30	Shell-Thin	42	SLV-Y Combination		Max	-0.67
-5.14	19.35		0.	0.	0.	14.8842	46.7479	
5.7142	0.		0.	12.68	-5.15	0.	0.	
	30	30	Shell-Thin	39	SLV-Y Combination		Max	-1.13
-8.8	21.9		0.	0.	0.	17.4699	47.4397	5.6034
0.	0.		0.	-1.97	0.	0.		
	30	30	Shell-Thin	48	SLV-Y Combination		Min	-61.25
-32.32	-19.79		0.	0.	0.	6.2686	-38.235	-
5.9869	0.		0.	-2.99	-19.5	0.	0.	
	30	30	Shell-Thin	49	SLV-Y Combination		Min	-61.86
-35.45	-20.55		0.	0.	0.	6.6736	-36.5045	-
5.8386	0.		0.	-2.99	-16.27	0.	0.	
	30	30	Shell-Thin	42	SLV-Y Combination		Min	-42.72
-30.18	-11.99		0.	0.	0.	8.7037	-31.828	-
5.4871	0.		0.	-9.67	-16.27	0.	0.	
	30	30	Shell-Thin	39	SLV-Y Combination		Min	-42.38
-27.07	-11.05		0.	0.	0.	7.1509	-32.3743	-
5.6269	0.		0.	-9.67	-19.5	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	44	SLV-X Combination		Max	-12.44
-1.81	20.64		0.	0.	0.	22.9131	20.8769	
2.6865	0.		0.	15.43	8.28	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	45	SLV-X Combination		Max	-12.31
-0.71	12.09		0.	0.	0.	20.3902	20.1852	
2.6705	0.		0.	15.43	8.06	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	16	SLV-X Combination		Max	-28.37
-5.34	10.01		0.	0.	0.	19.8451	16.1561	
2.1418	0.		0.	5.9	8.06	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	13	SLV-X Combination		Max	-28.43
-6.43	18.29		0.	0.	0.	20.1275	16.7674	
2.1519	0.		0.	5.9	8.28	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	44	SLV-X Combination		Min	-37.32
-7.21	-14.91		0.	0.	0.	10.5966	-1.4796	-
2.9344	0.		0.	-12.66	-3.71	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	45	SLV-X Combination		Min	-37.27
-7.41	-20.43		0.	0.	0.	12.1654	-1.0852	-
2.7374	0.		0.	-12.66	-3.81	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	16	SLV-X Combination		Min	-52.62
-9.07	-17.3		0.	0.	0.	12.9331	0.3668	-
2.2323	0.		0.	-3.62	-3.81	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	13	SLV-X Combination		Min	-52.74
-8.87	-11.51		0.	0.	0.	13.435	-0.1206	-
2.4235	0.		0.	-3.62	-3.71	0.	0.	
	31	31	Shell-Thin	44	SLU-3 Combination		-60.07	
26.35	18.57		30.17	78.371	83.19	39.5117	35.6913	-
1.0897	39.8007		35.4024	3.47	13.72	14.15	75.821	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	31	31	Shell-Thin	45	SLU-3 Combination		-59.91
27.19	5.894E-02	27.19	-59.91	89.961	77.18	38.2788	35.4136
1.2654	38.7577	34.9347	-20.726	3.47	12.61	13.08	74.637
	31	31	Shell-Thin	16	SLU-3 Combination		-98.97
19.38	1.48	19.39	-98.99	89.285	109.98	37.3559	28.873
1.2347	37.532	28.697	-8.115	-2.79	12.61	12.92	102.483
	31	31	Shell-Thin	13	SLU-3 Combination		-99.14
18.54	19.99	21.84	-102.44	80.617	114.93	36.3984	28.555
1.0591	36.5389	28.4145	-7.556	-2.79	13.72	14.	101.507
	31	31	Shell-Thin	44	SLU-1 Combination		-67.52
11.71	15.74	14.72	-70.53	79.168	78.92	45.6458	38.1054
0.8822	45.7476	38.0036	-6.585	3.78	12.48	13.04	73.156
	31	31	Shell-Thin	45	SLU-1 Combination		-67.31
12.72	-4.08	12.93	-67.52	-87.087	74.83	44.3143	37.7709
0.9197	44.4411	37.6441	-7.85	3.78	11.56	12.16	71.892
	31	31	Shell-Thin	16	SLU-1 Combination		-111.51
3.88	-2.59	3.94	-111.57	-88.715	113.59	43.6912	31.5879
43.7587	31.5205	-4.258	-0.81	11.56	11.59	93.989	-0.9061
	31	31	Shell-Thin	13	SLU-1 Combination		-111.71
2.87	17.23	5.41	-114.25	81.631	117.04	43.4179	31.4228
43.4805	31.3603	-4.12	-0.81	12.48	12.51	93.695	-0.8686
	31	31	Shell-Thin	44	SLU-2 Combination		-70.01
10.21	15.88	13.24	-73.04	79.203	80.48	41.3683	38.3714
0.2683	41.3921	38.3476	5.076	2.71	21.71	21.88	82.884
	31	31	Shell-Thin	45	SLU-2 Combination		-69.89
10.84	-6.93	11.43	-70.48	-85.128	76.83	40.3858	38.1293
0.571	40.522	37.993	-13.423	2.71	20.84	21.01	82.589
	31	31	Shell-Thin	16	SLU-2 Combination		-106.16
3.58	-6.97	4.03	-106.6	-86.381	108.67	35.7866	28.1712
35.8218	28.136	-3.88	-0.42	20.84	20.84	91.152	-0.5189
	31	31	Shell-Thin	13	SLU-2 Combination		-106.28
2.95	15.84	5.2	-108.53	81.914	111.23	35.6737	27.9409
35.6869	27.9276	2.369	-0.42	21.71	21.72	91.106	0.3205
	31	31	Shell-Thin	44	SLU-4 Combination		-61.82
25.3	18.67	29.13	-65.66	78.399	84.1	36.5175	35.8775
36.6256	35.7694	-20.814	2.72	20.18	20.36	82.329	-0.2844
	31	31	Shell-Thin	45	SLU-4 Combination		-61.71
25.87	-1.93	25.91	-61.75	-88.735	78.01	35.5289	35.6645
1.0213	36.6202	34.5731	-46.899	2.72	19.11	19.3	81.906
	31	31	Shell-Thin	16	SLU-4 Combination		-95.23
19.17	-1.59	19.19	-95.25	-89.205	106.15	31.8226	26.4813
0.9637	31.9912	26.3128	-9.921	-2.52	19.11	19.28	97.516
	31	31	Shell-Thin	13	SLU-4 Combination		-95.34
18.59	19.02	21.69	-98.43	80.77	110.88	30.9774	26.1176
0.2267	30.988	26.107	-2.665	-2.52	20.18	20.34	97.123
	31	31	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination		Max -17.43
-0.88	20.89	0.	0.	0.	0.	24.4444	24.66
2.5547	0.	0.	0.	13.68	10.66	0.	0.
	31	31	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination		Max -17.38
0.17	12.7	0.	0.	0.	0.	21.733	23.657
0.	0.	0.	13.68	9.44	0.	0.	2.5936
	31	31	Shell-Thin	16	SLV-Y Combination		Max -29.39
-5.27	9.87	0.	0.	0.	0.	20.686	18.9602
2.0384	0.	0.	0.	4.63	9.44	0.	0.
	31	31	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination		Max -29.34
-6.3	18.42	0.	0.	0.	0.	21.3776	19.3154
0.	0.	0.	4.63	10.66	0.	0.	1.9808
	31	31	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination		Min -32.33
-8.14	-15.16	0.	0.	0.	0.	9.0653	-5.2627
2.8027	0.	0.	0.	-10.91	-6.08	0.	0.
	31	31	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination		Min -32.21
-8.29	-21.04	0.	0.	0.	0.	10.8226	-4.557
2.6605	0.	0.	0.	-10.91	-5.18	0.	0.
	31	31	Shell-Thin	16	SLV-Y Combination		Min -51.6
-9.14	-17.16	0.	0.	0.	0.	12.0921	-2.4373
2.1289	0.	0.	0.	-2.35	-5.18	0.	0.
	31	31	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination		Min -51.83
-9.	-11.64	0.	0.	0.	0.	12.1849	-2.6686
0.	0.	0.	-2.35	-6.08	0.	0.	-2.2523
	32	32	Shell-Thin	40	SLV-X Combination		Max 8.06
-9.01	20.4	0.	0.	0.	0.	18.7656	35.0578
3.8219	0.	0.	0.	13.54	9.78	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	32	32	Shell-Thin		41	SLV-X Combination	Max	9.9
-3.13	19.02		0.	0.	0.	0.	16.5661	34.3152
4.5166	0.		0.	0.	13.54	9.12	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		46	SLV-X Combination	Max	1.
-3.8	18.46		0.	0.	0.	0.	18.7017	28.2
0.	0.	0.	13.03		9.12	0.	0.	4.0391
	32	32	Shell-Thin		43	SLV-X Combination	Max	-1.02
-8.22	19.89		0.	0.	0.	0.	20.7538	28.6097
3.3396	0.		0.	0.	13.03	9.78	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		40	SLV-X Combination	Min	-41.98
-17.94	-13.77		0.	0.	0.	0.	9.2411	-12.771
4.1099	0.		0.	0.	-11.04	-13.22	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		41	SLV-X Combination	Min	-43.48
-22.11	-15.83		0.	0.	0.	0.	10.5913	-12.2703
4.1301	0.		0.	0.	-11.04	-12.56	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		46	SLV-X Combination	Min	-38.05
-22.14	-16.57		0.	0.	0.	0.	10.9163	-5.3849
3.6905	0.		0.	0.	-10.23	-12.56	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		43	SLV-X Combination	Min	-36.36
-19.42	-14.58		0.	0.	0.	0.	9.8184	-5.5507
3.6655	0.		0.	0.	-10.23	-13.22	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		40	SLU-3 Combination		-60.01
0.88	16.57		5.1	-64.22	75.72	66.92	32.505	54.3217
54.5401	32.2867		-84.315	2.27	10.68	10.91	78.02	-2.1937
	32	32	Shell-Thin		41	SLU-3 Combination		-59.48
3.53	11.48		5.56	-61.5	79.991	64.46	31.6405	54.2643
54.2878	31.617		-88.157	2.27	10.33	10.57	77.627	-0.7287
	32	32	Shell-Thin		46	SLU-3 Combination		-56.41
4.15	10.55		5.93	-58.2	80.392	61.38	35.4283	46.8639
46.8978	35.3943		-86.885	1.34	10.33	10.41	82.629	-0.6241
	32	32	Shell-Thin		43	SLU-3 Combination		-56.94
1.5	15.65		5.42	-60.86	75.915	63.75	35.9676	46.7428
47.1336	35.5767		-79.403	1.34	10.68	10.76	82.868	-2.0891
	32	32	Shell-Thin		40	SLU-1 Combination		-59.36
-14.65	14.73		-10.23	-63.77	73.31	59.32	37.7743	51.978
1.705	52.1798		37.5725	-83.25	2.82	4.82	5.58	59.682
	32	32	Shell-Thin		41	SLU-1 Combination		-58.82
-11.96	9.72		-10.03	-60.75	78.735	56.41	36.7481	51.8233
0.3174	51.83		36.7414	-88.795	2.82	4.58	5.38	58.381
	32	32	Shell-Thin		46	SLU-1 Combination		-58.62
-11.92	8.41		-10.45	-60.09	80.092	55.6	40.8044	47.4659
0.2599	47.4761		40.7943	-87.769	2.32	4.58	5.13	63.126
	32	32	Shell-Thin		43	SLU-1 Combination		-59.16
-14.61	13.42		-10.87	-62.89	74.462	58.22	41.656	47.4973
1.6475	47.93		41.2234	-75.287	2.32	4.82	5.35	64.297
	32	32	Shell-Thin		40	SLU-2 Combination		-73.49
-19.46	12.01		-16.91	-76.04	78.017	69.15	39.9172	53.5979
0.6821	53.6318		39.8833	-87.153	2.36	7.35	7.72	72.229
	32	32	Shell-Thin		41	SLU-2 Combination		-73.06
-17.31	7.37		-16.35	-74.02	82.592	67.35	39.0377	53.5327
0.0289	53.5328		39.0376	89.886	2.36	7.2	7.58	71.893
	32	32	Shell-Thin		46	SLU-2 Combination		-67.69
-16.24	6.3		-15.47	-68.45	83.116	62.17	40.6511	48.8234
0.1094	48.8249		40.6497	89.233	1.92	7.2	7.45	75.078
	32	32	Shell-Thin		43	SLU-2 Combination		-68.12
-18.39	10.94		-16.09	-70.42	78.127	63.91	41.3782	48.8144
0.6016	48.8628		41.3298	-85.404	1.92	7.35	7.59	75.36
	32	32	Shell-Thin		40	SLU-4 Combination		-69.9
-2.49	14.67		0.57	-72.95	78.242	73.24	34.0051	55.4556
1.4776	55.5569		33.9038	-86.078	1.94	12.44	12.59	81.138
	32	32	Shell-Thin		41	SLU-4 Combination		-69.45
-0.21	9.84		1.16	-70.82	82.069	71.4	33.2432	55.4609
0.4864	55.4716		33.2325	-88.747	1.94	12.16	12.32	80.935
	32	32	Shell-Thin		46	SLU-4 Combination		-62.76
1.13	9.08		2.39	-64.02	82.069	65.25	35.321	47.8141
47.8248	35.3103		-88.325	1.06	12.16	12.21	85.042	-0.3657
	32	32	Shell-Thin		43	SLU-4 Combination		-63.21
-1.15	13.91		1.83	-66.19	77.93	67.12	35.7731	47.6647
1.357	47.8176		35.6202	-83.572	1.06	12.44	12.49	85.154
	32	32	Shell-Thin		40	SLV-Y Combination	Max	-0.66
-9.86	18.94		0.	0.	0.	0.	19.7121	42.9874
3.6102	0.		0.	0.	10.41	13.58	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	32	32	Shell-Thin		41	SLV-Y Combination	Max	-0.15
-3.66	17.29		0.	0.	0.	0.	17.2379	42.3402
4.1725	0.		0.	0.	10.41	12.86	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		46	SLV-Y Combination	Max	-6.32
-3.48	17.32		0.	0.	0.	0.	19.7381	34.0153
3.8353	0.		0.	0.	10.26	12.86	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		43	SLV-Y Combination	Max	-7.18
-9.64	18.99		0.	0.	0.	0.	22.2078	34.2918
3.2529	0.		0.	0.	10.26	13.58	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		40	SLV-Y Combination	Min	-33.27
-17.09	-12.32		0.	0.	0.	0.	8.2946	-20.7005
3.8982	0.		0.	0.	-7.91	-17.02	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		41	SLV-Y Combination	Min	-33.43
-21.58	-14.09		0.	0.	0.	0.	9.9195	-20.2953
3.786	0.		0.	0.	-7.91	-16.3	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		46	SLV-Y Combination	Min	-30.72
-22.45	-15.44		0.	0.	0.	0.	9.8798	-11.2001
3.4868	0.		0.	0.	-7.46	-16.3	0.	0.
	32	32	Shell-Thin		43	SLV-Y Combination	Min	-30.21
-18.	-13.68		0.	0.	0.	0.	8.3644	-11.2328
0.	0.		0.	-7.46	-17.02	0.	0.	-3.5788
	33	33	Shell-Thin		51	SLV-X Combination	Max	3.59
23.8	27.13		0.	0.	0.	0.	24.0184	44.0195
0.	0.		0.	8.23	7.92	0.	0.	3.589
	33	33	Shell-Thin		39	SLV-X Combination	Max	3.93
-9.65	22.86		0.	0.	0.	0.	16.5491	37.6593
4.7007	0.		0.	0.	8.23	2.53	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		40	SLV-X Combination	Max	7.45
-8.87	25.56		0.	0.	0.	0.	18.8036	34.9814
3.445	0.		0.	0.	6.67	2.53	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		52	SLV-X Combination	Max	4.98
22.68	30.04		0.	0.	0.	0.	24.4048	38.1286
2.7956	0.		0.	0.	6.67	7.92	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		51	SLV-X Combination	Min	-47.53
-42.15	-15.07		0.	0.	0.	0.	-8.5925	-30.6629
4.5368	0.		0.	0.	-16.94	-24.23	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		39	SLV-X Combination	Min	-51.18
-25.26	-6.36		0.	0.	0.	0.	8.1508	-22.6176
5.3938	0.		0.	0.	-16.94	-14.96	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		40	SLV-X Combination	Min	-49.23
-24.94	-12.59		0.	0.	0.	0.	9.3355	-12.6383
4.5457	0.		0.	0.	-18.16	-14.96	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		52	SLV-X Combination	Min	-43.44
-39.93	-21.51		0.	0.	0.	0.	-8.2884	-15.14
4.151	0.		0.	0.	-18.16	-24.23	0.	0.
	33	33	Shell-Thin		51	SLU-3 Combination		-74.87
-5.69	26.52		3.3	-83.86	71.262	85.56	20.8387	56.9555
5.3307	57.7258		20.0683	-81.777	-6.26	0.78	6.31	172.889
	33	33	Shell-Thin		39	SLU-3 Combination		-75.19
-7.28	25.51		1.24	-83.7	71.543	84.32	28.5703	54.4222
3.5041	54.8887		28.1038	-82.416	-6.26	-1.44	6.42	-167.053
	33	33	Shell-Thin		40	SLU-3 Combination		-64.71
-5.18	22.34		2.27	-72.17	71.553	73.33	32.5683	54.176
4.4451	55.0547		31.6896	-78.818	-9.33	-1.44	9.44	-171.233
	33	33	Shell-Thin		52	SLU-3 Combination		-64.4
-3.6	23.35		4.34	-72.33	71.234	74.6	21.8028	55.377
56.5103	20.6695		-79.757	-9.33	0.78	9.37	175.216	-6.2717
	33	33	Shell-Thin		51	SLU-1 Combination		-74.58
-14.94	24.1		-6.42	-83.1	70.53	80.08	22.8369	48.3094
4.4303	49.0579		22.0884	-80.41	-8.9	-9.07	12.71	-134.454
	33	33	Shell-Thin		39	SLU-1 Combination		-76.41
-24.08	25.93		-13.41	-87.08	67.625	81.21	32.9829	47.5326
2.9463	48.1066		32.409	-78.976	-8.9	-8.8	12.51	-135.336
	33	33	Shell-Thin		40	SLU-1 Combination		-66.58
-22.12	21.89		-13.15	-75.55	67.719	69.91	37.8812	51.9088
3.7708	52.8582		36.9318	-75.868	-12.63	-8.8	15.39	-145.147
	33	33	Shell-Thin		52	SLU-1 Combination		-64.75
-12.98	20.06		-6.12	-71.61	71.118	68.76	24.0504	52.8506
5.2549	53.7794		23.1215	-79.976	-12.63	-9.07	15.55	-144.315
	33	33	Shell-Thin		51	SLU-2 Combination		-96.21
-22.63	20.01		-17.54	-101.3	75.732	93.77	27.7949	49.2773
2.5862	49.5843		27.4879	-83.231	-8.62	-5.66	10.31	-146.73

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	33	33	Shell-Thin	39	SLU-2	Combination		-97.32
-28.19	21.76		-21.91	-103.6	73.906	94.57	36.8003	49.5911
1.6858	49.8095		36.5819	-82.617	-8.62	-7.39	11.35	-139.4
	33	33	Shell-Thin	40	SLU-2	Combination		-79.07
-24.54	18.73		-18.72	-84.88	72.758	77.24	39.8776	53.4764
1.986	53.7605		39.5935	-81.859	-10.83	-7.39	13.11	-145.699
	33	33	Shell-Thin	52	SLU-2	Combination		-77.96
-18.98	16.98		-14.44	-82.5	75.035	76.31	28.69	52.1233
2.8864	52.4736		28.3397	-83.08	-10.83	-5.66	12.22	-152.425
	33	33	Shell-Thin	51	SLU-4	Combination		-90.01
-11.07	23.65		-4.53	-96.56	74.532	94.38	24.3093	57.633
4.0398	58.1158		23.8265	-83.186	-6.06	3.17	6.84	152.384
	33	33	Shell-Thin	39	SLU-4	Combination		-89.83
-10.15	22.58		-4.19	-95.78	75.226	93.76	31.2425	55.8631
2.6218	56.1392		30.9664	-83.989	-6.06	-0.45	6.08	-175.728
	33	33	Shell-Thin	40	SLU-4	Combination		-73.45
-6.87	20.13		-1.26	-79.07	74.421	78.44	33.9658	55.2733
3.1957	55.7423		33.4969	-81.651	-8.07	-0.45	8.08	-176.788
	33	33	Shell-Thin	52	SLU-4	Combination		-73.64
-7.8	21.2		-1.56	-79.87	73.61	79.1	25.0505	54.8679
55.5655	24.3529		-81.402	-8.07	3.17	8.67	158.543	-4.6137
	33	33	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination		Max
15.53	23.72		0.	0.	0.	0.	21.4421	55.2325
4.0149	0.		0.	0.	6.27	13.31	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	39	SLV-Y	Combination		Max
-9.79	20.06		0.	0.	0.	0.	17.268	47.7673
4.3104	0.		0.	0.	6.27	5.9	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	40	SLV-Y	Combination		Max
-8.21	22.87		0.	0.	0.	0.	19.7443	42.8226
3.5346	0.		0.	0.	5.37	5.9	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	52	SLV-Y	Combination		Max
14.27	26.97		0.	0.	0.	0.	22.8345	45.8206
3.8793	0.		0.	0.	5.37	13.31	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination		Min
-33.88	-11.66		0.	0.	0.	0.	-6.0162	-41.8759
4.9627	0.		0.	0.	-14.98	-29.62	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	39	SLV-Y	Combination		Min
-25.11	-3.57		0.	0.	0.	0.	7.4319	-32.7256
5.0035	0.		0.	0.	-14.98	-18.33	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	40	SLV-Y	Combination		Min
-25.6	-9.9		0.	0.	0.	0.	8.3948	-20.4796
4.6352	0.		0.	0.	-16.87	-18.33	0.	0.
	33	33	Shell-Thin	52	SLV-Y	Combination		Min
-31.51	-18.44		0.	0.	0.	0.	-6.7182	-22.8319
5.2347	0.		0.	0.	-16.87	-29.62	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	53	SLV-X	Combination		Max
4.39	27.64		0.	0.	0.	0.	24.383	27.8234
0.	0.		0.	4.11	20.8	0.	0.	0.4405
	34	34	Shell-Thin	43	SLV-X	Combination		Max
-9.31	22.17		0.	0.	0.	0.	21.0692	28.7824
1.6923	0.		0.	0.	4.11	11.21	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	44	SLV-X	Combination		Max
-9.21	22.56		0.	0.	0.	0.	21.7246	20.4721
1.677	0.		0.	0.	4.95	11.21	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination		Max
6.19	28.07		0.	0.	0.	0.	25.9396	15.6063
0.	0.		0.	4.95	20.8	0.	0.	0.1196
	34	34	Shell-Thin	53	SLV-X	Combination		Min
-21.65	-19.68		0.	0.	0.	0.	-7.5333	-4.5606
4.7903	0.		0.	0.	-18.13	-8.6	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	43	SLV-X	Combination		Min
-12.19	-16.53		0.	0.	0.	0.	9.8131	-5.7069
3.652	0.		0.	0.	-18.13	-7.4	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	44	SLV-X	Combination		Min
-13.86	-15.06		0.	0.	0.	0.	11.3189	-1.1321
3.7532	0.		0.	0.	-18.82	-7.4	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination		Min
-25.02	-18.26		0.	0.	0.	0.	-6.7822	-1.1171
4.5859	0.		0.	0.	-18.82	-8.6	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	53	SLU-3	Combination		-54.49
15.48	25.59		23.84	-62.85	71.907	77.57	21.3828	44.0759
8.2706	46.7703		18.6885	-71.956	-16.91	28.54	33.17	120.654

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	34	34	Shell-Thin	43	SLU-3 Combination		-55.85
8.65	18.46	13.56	-60.76	75.109	68.56	36.5201	47.0324
48.7659	34.7866	-69.382	-16.91	16.2	23.42	136.228	
	34	34	Shell-Thin	44	SLU-3 Combination		-59.54
7.92	21.11	13.98	-65.6	73.979	73.59	38.1144	35.0855
40.5585	32.6414	-33.753	-15.66	16.2	22.53	134.026	
	34	34	Shell-Thin	54	SLU-3 Combination		-58.17
14.74	28.24	24.4	-67.83	71.118	82.77	24.2131	24.7292
7.3205	31.7962	17.1461	-46.009	-15.66	28.54	32.55	118.759
	34	34	Shell-Thin	53	SLU-1 Combination		-58.04
0.11	21.55	7.22	-65.16	71.727	69.05	24.2426	45.4946
48.1758	21.5614	-71.494	-19.27	25.79	32.19	126.756	
	34	34	Shell-Thin	43	SLU-1 Combination		-59.41
-6.74	15.51	-2.51	-63.64	74.753	62.42	42.1955	47.7039
4.2346	50.0012	39.8983	-61.52	-19.27	12.95	23.21	146.098
	34	34	Shell-Thin	44	SLU-1 Combination		-66.06
-8.07	18.28	-2.79	-71.34	73.888	69.98	44.4206	37.6415
3.5833	45.9635	36.0986	-23.296	-18.26	12.95	22.38	144.658
	34	34	Shell-Thin	54	SLU-1 Combination		-64.69
-1.22	24.32	7.02	-72.94	71.269	76.69	27.4633	27.7239
7.3593	34.954	20.2332	-45.507	-18.26	25.79	31.6	125.291
	34	34	Shell-Thin	53	SLU-2 Combination		-65.16
-4.45	20.43	1.79	-71.39	73.031	72.3	27.4968	44.5984
2.8738	45.0684	27.0268	-80.712	-16.16	24.76	29.56	123.129
	34	34	Shell-Thin	43	SLU-2 Combination		-66.32
-10.29	14.5	-6.76	-69.85	76.318	66.73	41.7837	49.0951
1.5384	49.4056	41.4732	-78.589	-16.16	17.5	23.82	132.714
	34	34	Shell-Thin	44	SLU-2 Combination		-68.05
-10.64	19.13	-4.85	-73.83	73.161	71.53	40.1046	37.7836
0.5252	40.2179	37.6702	-12.176	-14.28	17.5	22.58	129.205
	34	34	Shell-Thin	54	SLU-2 Combination		-66.88
-4.79	25.05	4.06	-75.73	70.547	77.83	27.6751	28.9329
1.8607	30.2681	26.3399	-54.338	-14.28	24.76	28.58	119.969
	34	34	Shell-Thin	53	SLU-4 Combination		-59.47
12.29	24.81	20.03	-67.21	72.671	79.15	23.6608	43.4486
4.6748	44.4974	22.6119	-77.355	-14.74	27.81	31.47	117.919
	34	34	Shell-Thin	43	SLU-4 Combination		-60.69
6.17	17.75	10.59	-65.11	76.016	71.	36.2318	48.0062
48.6042	35.6337	-77.601	-14.74	19.39	24.35	127.234	
	34	34	Shell-Thin	44	SLU-4 Combination		-60.93
6.12	21.7	12.53	-67.34	73.54	74.4	35.0932	35.1849
36.6565	33.6216	-45.866	-12.87	19.39	23.27	123.582	
	34	34	Shell-Thin	54	SLU-4 Combination		-59.7
12.24	28.76	22.33	-69.78	70.68	83.22	24.3613	25.5755
3.4715	28.4926	21.4443	-49.96	-12.87	27.81	30.64	114.84
	34	34	Shell-Thin	53	SLV-Y Combination		Max
-1.49	26.43	0.	0.	0.	0.	22.9241	32.5395
1.3121	0.	0.	0.	0.61	22.8	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	43	SLV-Y Combination		Max
-8.68	20.64	0.	0.	0.	0.	22.5124	34.5245
2.0702	0.	0.	0.	0.61	14.52	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination		Max
-9.88	22.05	0.	0.	0.	0.	23.2594	24.1698
1.7806	0.	0.	0.	2.22	14.52	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination		Max
-1.01	27.89	0.	0.	0.	0.	25.1591	17.83
0.5527	0.	0.	0.	2.22	22.8	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	53	SLV-Y Combination		Min
-15.77	-18.47	0.	0.	0.	0.	-6.0743	-9.2768
5.6619	0.	0.	0.	-14.63	-10.6	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	43	SLV-Y Combination		Min
-12.82	-15.	0.	0.	0.	0.	8.3698	-11.4491
4.0299	0.	0.	0.	-14.63	-10.71	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination		Min
-13.19	-14.56	0.	0.	0.	0.	9.7841	-4.8298
3.8567	0.	0.	0.	-16.08	-10.71	0.	0.
	34	34	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination		Min
-17.82	-18.09	0.	0.	0.	0.	-6.0017	-3.3408
5.0189	0.	0.	0.	-16.08	-10.6	0.	0.
	35	35	Shell-Thin	55	SLV-X Combination		Max
12.39	33.1	0.	0.	0.	0.	22.6921	33.8891
7.6528	0.	0.	0.	15.2	-6.13	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	35	35	Shell-Thin		47	SLV-X Combination	Max	-36.18
-9.01	40.78		0.	0.	0.	0.	29.1715	
7.1562	0.		0.	0.	15.2	-12.89	0.	
	35	35	Shell-Thin		48	SLV-X Combination	Max	-0.69
-6.94	63.7		0.	0.	0.	0.	37.473	
6.4217	0.		0.	0.	12.21	-12.89	0.	
	35	35	Shell-Thin		56	SLV-X Combination	Max	-2.82
14.78	57.57		0.	0.	0.	0.	39.6062	
6.9524	0.		0.	0.	12.21	-6.13	0.	
	35	35	Shell-Thin		55	SLV-X Combination	Min	-81.11
-43.51	-37.82		0.	0.	0.	0.	-46.4462	-
9.7912	0.		0.	0.	-23.41	-25.47	0.	
	35	35	Shell-Thin		47	SLV-X Combination	Min	-79.46
-21.3	-33.86		0.	0.	0.	0.	-39.6503	-
8.1958	0.		0.	0.	-23.41	-20.48	0.	
	35	35	Shell-Thin		48	SLV-X Combination	Min	-51.67
-10.71	-62.23		0.	0.	0.	0.	-29.3396	-
7.1676	0.		0.	0.	-19.03	-20.48	0.	
	35	35	Shell-Thin		56	SLV-X Combination	Min	-49.7
-33.23	-67.73		0.	0.	0.	0.	-34.5713	-
8.7971	0.		0.	0.	-19.03	-25.47	0.	
	35	35	Shell-Thin		55	SLU-3 Combination		-130.18
-12.31	16.74		-9.98	-132.51	82.071	127.82	34.7871	-
2.1096	35.0542		18.1268	-82.783	-3.88	-22.84	-99.642	
	35	35	Shell-Thin		47	SLU-3 Combination		-130.66
-14.69	22.09		-10.63	-134.72	79.572	129.74	33.3435	-
2.7544	34.0053		21.8796	-76.49	-3.88	-29.89	-97.396	
	35	35	Shell-Thin		48	SLU-3 Combination		-85.35
-5.63	18.25		-1.65	-89.33	77.696	88.52	50.9686	-
2.9392	51.329		26.9967	-83.01	-9.15	-29.89	-107.021	
	35	35	Shell-Thin		56	SLU-3 Combination		-84.87
-3.25	12.91		-1.26	-86.86	81.225	86.24	48.3431	-
2.2944	48.5156		17.8332	-85.699	-9.15	-22.84	-111.833	
	35	35	Shell-Thin		55	SLU-1 Combination		-149.37
-25.96	8.9		-25.32	-150.01	85.898	139.09	17.7613	-
2.7917	20.4343		14.8455	-46.245	-6.74	-34.71	-100.997	
	35	35	Shell-Thin		47	SLU-1 Combination		-149.42
-26.2	18.87		-23.37	-152.25	81.486	142.01	17.4372	-
2.543	25.0858		16.5918	-18.391	-6.74	-40.94	-99.355	
	35	35	Shell-Thin		48	SLU-1 Combination		-85.83
-13.48	12.51		-11.38	-87.93	80.46	82.83	40.9201	-
2.5789	41.5141		29.7248	-77.028	-9.57	-40.94	-103.15	
	35	35	Shell-Thin		56	SLU-1 Combination		-85.78
-13.24	2.54		-13.15	-85.87	87.998	80.11	37.6452	-
2.8277	38.1075		20.3489	-80.715	-9.57	-34.71	-105.409	
	35	35	Shell-Thin		55	SLU-2 Combination		-184.19
-29.45	1.18		-29.44	-184.2	89.564	171.38	21.1297	-
1.7895	23.6266		19.8472	-35.629	-7.71	-31.59	-103.709	
	35	35	Shell-Thin		47	SLU-2 Combination		-183.93
-28.18	12.88		-27.12	-184.99	85.305	173.03	21.0574	-
1.7156	30.1122		20.7323	-10.728	-7.71	-38.97	-101.187	
	35	35	Shell-Thin		48	SLU-2 Combination		-112.7
-13.93	9.6		-13.01	-113.62	84.499	107.71	43.5044	-
1.6177	43.7948		34.4943	-79.821	-9.39	-38.97	-103.545	
	35	35	Shell-Thin		56	SLU-2 Combination		-112.95
-15.2	-2.1		-15.16	-113.	-88.77	106.23	39.3188	-
1.6916	39.5255		25.4744	-83.034	-9.39	-31.59	-106.55	
	35	35	Shell-Thin		55	SLU-4 Combination		-154.55
-14.76	11.34		-13.84	-155.47	85.393	149.03	37.145	-
1.408	37.2729		21.6439	-84.81	-4.55	-20.66	-102.43	
	35	35	Shell-Thin		47	SLU-4 Combination		-154.82
-16.08	17.9		-13.81	-157.09	82.767	150.66	35.8776	-
2.1752	36.3541		25.9477	-77.644	-4.55	-28.51	-99.075	
	35	35	Shell-Thin		48	SLU-4 Combination		-104.16
-5.95	16.22		-3.34	-106.77	80.862	105.14	52.7776	-
2.2663	53.0057		30.2552	-84.254	-9.03	-28.51	-107.568	
	35	35	Shell-Thin		56	SLU-4 Combination		-103.89
-4.63	9.66		-3.69	-104.82	84.494	103.03	49.5146	-
1.4992	49.5943		21.3349	-86.955	-9.03	-20.66	-113.601	
	35	35	Shell-Thin		55	SLV-Y Combination	Max	-31.73
-1.12	20.47		0.	0.	0.	0.	47.4013	
7.4757	0.		0.	0.	10.73	-6.28	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	35	35	Shell-Thin		47	SLV-Y Combination	Max	-32.05
-10.59	24.95		0.	0.	0.	0.	14.6679	40.7529
7.053	0.		0.	0.	10.73	-11.64	0.	0.
	35	35	Shell-Thin		48	SLV-Y Combination	Max	-3.69
-7.48	59.37		0.	0.	0.	0.	17.7492	48.4074
6.0262	0.		0.	0.	5.38	-11.64	0.	0.
	35	35	Shell-Thin		56	SLV-Y Combination	Max	-4.18
3.02	55.42		0.	0.	0.	0.	18.7275	52.161
0.	0.	0.	5.38	-6.28	0.	0.	0.	6.3105
	35	35	Shell-Thin		55	SLV-Y Combination	Min	-84.07
-29.99	-25.18		0.	0.	0.	0.	-11.6163	-59.9585
9.6141	0.		0.	0.	-18.94	-25.31	0.	0.
	35	35	Shell-Thin		47	SLV-Y Combination	Min	-83.59
-19.71	-18.04		0.	0.	0.	0.	2.567	-51.2317
8.0926	0.		0.	0.	-18.94	-21.72	0.	0.
	35	35	Shell-Thin		48	SLV-Y Combination	Min	-48.67
-10.16	-57.9		0.	0.	0.	0.	3.9616	-40.274
6.7722	0.		0.	0.	-12.2	-21.72	0.	0.
	35	35	Shell-Thin		56	SLV-Y Combination	Min	-48.34
-21.48	-65.58		0.	0.	0.	0.	-3.2435	-47.1261
8.1553	0.		0.	0.	-12.2	-25.31	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		56	SLV-X Combination	Max	-1.22
26.62	40.37		0.	0.	0.	0.	22.7407	44.1307
5.6121	0.		0.	0.	8.1	-2.5	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		48	SLV-X Combination	Max	-3.44
-10.57	43.93		0.	0.	0.	0.	16.1586	35.7255
6.461	0.		0.	0.	8.1	-2.85	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		39	SLV-X Combination	Max	3.79
-10.54	24.14		0.	0.	0.	0.	16.4468	37.4595
5.4667	0.		0.	0.	9.2	-2.85	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		51	SLV-X Combination	Max	3.16
25.11	21.7		0.	0.	0.	0.	24.2426	44.4982
4.7925	0.		0.	0.	9.2	-2.5	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		56	SLV-X Combination	Min	-51.06
-43.87	-32.51		0.	0.	0.	0.	-7.3511	-39.5673
6.53	0.		0.	0.	-15.09	-23.7	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		48	SLV-X Combination	Min	-53.08
-27.9	-36.1		0.	0.	0.	0.	5.5838	-27.4345
7.4522	0.		0.	0.	-15.09	-18.11	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		39	SLV-X Combination	Min	-51.4
-26.15	-7.69		0.	0.	0.	0.	8.2614	-22.3766
6.2791	0.		0.	0.	-19.22	-18.11	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		51	SLV-X Combination	Min	-46.53
-40.58	-5.22		0.	0.	0.	0.	-8.8791	-31.4533
5.5316	0.		0.	0.	-19.22	-23.7	0.	0.
	36	36	Shell-Thin		56	SLU-3 Combination		-85.6
-6.87	22.95		-0.67	-91.8	74.876	91.47	18.9243	52.936
3.4444	53.2813		18.579	-84.275	-6.2	-14.89	16.13	-112.596
	36	36	Shell-Thin		48	SLU-3 Combination		-87.05
-14.14	22.1		-7.96	-93.23	74.387	89.51	27.0765	49.5657
2.404	49.8198		26.8224	-83.966	-6.2	-15.28	16.49	-112.072
	36	36	Shell-Thin		39	SLU-3 Combination		-76.12
-11.95	25.83		-2.85	-85.22	70.583	83.84	28.5178	54.1594
3.069	54.5216		28.1556	-83.269	-5.63	-15.28	16.28	-110.214
	36	36	Shell-Thin		51	SLU-3 Combination		-74.67
-4.69	26.68		4.32	-83.68	71.337	85.92	20.9282	57.4029
4.1095	57.8602		20.4709	-83.651	-5.63	-14.89	15.92	-110.702
	36	36	Shell-Thin		56	SLU-1 Combination		-86.15
-15.1	19.23		-10.23	-91.02	75.787	86.37	21.3778	40.4787
3.1495	40.9846		20.8719	-80.874	-7.77	-25.47	26.63	-106.968
	36	36	Shell-Thin		48	SLU-1 Combination		-89.21
-30.39	18.71		-24.95	-94.66	73.769	84.98	30.1464	40.0581
2.363	40.5927		29.6119	-77.254	-7.77	-23.47	24.72	-108.319
	36	36	Shell-Thin		39	SLU-1 Combination		-77.19
-27.99	26.07		-16.74	-88.43	66.668	81.36	32.9522	47.3791
2.7211	47.8753		32.4561	-79.666	-9.11	-23.47	25.17	-111.208
	36	36	Shell-Thin		51	SLU-1 Combination		-74.13
-12.69	26.59		-2.78	-84.04	69.559	82.69	22.864	48.4446
3.5077	48.9168		22.3917	-82.332	-9.11	-25.47	27.05	-109.677
	36	36	Shell-Thin		56	SLU-2 Combination		-114.36
-22.26	14.32		-20.09	-116.54	81.365	107.91	26.3941	42.8837
1.8784	43.095		26.1829	-83.583	-7.48	-20.67	21.98	-109.888

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	36	36	Shell-Thin	48	SLU-2	Combination	-116.52	
-33.03	13.78		-30.81	-118.73	80.864	106.72	34.5647	42.4039
1.2921	42.6114		34.3572	-80.878	-7.48	-22.58	23.78	-108.327
	36	36	Shell-Thin	39	SLU-2	Combination	-97.53	
-29.23	20.19		-23.71	-103.05	74.706	93.48	36.7825	49.5018
1.5491	49.6878		36.5965	-83.155	-8.29	-22.58	24.05	-110.158
	36	36	Shell-Thin	51	SLU-2	Combination	-95.38	
-18.46	20.72		-13.24	-100.61	75.842	94.69	27.8128	49.3668
2.1354	49.5763		27.6033	-84.396	-8.29	-20.67	22.27	-111.846
	36	36	Shell-Thin	56	SLU-4	Combination	-105.34	
-11.89	19.52		-7.98	-109.26	78.667	105.49	22.4357	54.6195
2.5547	54.8211		22.2342	-85.49	-5.99	-11.53	12.99	-117.455
	36	36	Shell-Thin	48	SLU-4	Combination	-106.16	
-15.98	18.65		-12.28	-109.87	78.763	104.27	30.1693	51.2077
1.6544	51.337		30.04	-85.531	-5.99	-14.65	15.83	-112.236
	36	36	Shell-Thin	39	SLU-4	Combination	-90.36	
-12.82	21.71		-7.16	-96.03	75.377	92.65	31.1989	55.6453
2.2486	55.8504		30.9938	-84.788	-5.05	-14.65	15.5	-109.022
	36	36	Shell-Thin	51	SLU-4	Combination	-89.54	
-8.73	22.57		-2.85	-95.42	75.407	94.03	24.3924	58.0485
3.1489	58.3406		24.1003	-84.701	-5.05	-11.53	12.59	-113.661
	36	36	Shell-Thin	56	SLV-Y	Combination	Max	-1.94
15.32	35.4		0.	0.	0.	0.	18.911	56.9935
4.8042	0.		0.	0.	5.16	1.19	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	48	SLV-Y	Combination	Max	-5.97
-10.86	39.41		0.	0.	0.	0.	17.5132	46.9047
5.8185	0.		0.	0.	5.16	-2.46	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	39	SLV-Y	Combination	Max	-4.73
-9.49	19.23		0.	0.	0.	0.	17.1801	47.4002
4.963	0.		0.	0.	8.17	-2.46	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination	Max	-2.52
14.54	16.54		0.	0.	0.	0.	21.6428	56.0483
4.3326	0.		0.	0.	8.17	1.19	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	56	SLV-Y	Combination	Min	-50.34
-32.57	-27.54		0.	0.	0.	0.	-3.5213	-52.4301
5.7221	0.		0.	0.	-12.15	-27.38	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	48	SLV-Y	Combination	Min	-50.55
-27.62	-31.57		0.	0.	0.	0.	4.2291	-38.6137
6.8098	0.		0.	0.	-12.15	-18.5	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	39	SLV-Y	Combination	Min	-42.88
-27.2	-2.78		0.	0.	0.	0.	7.528	-32.3173
5.7754	0.		0.	0.	-18.19	-18.5	0.	0.
	36	36	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination	Min	-40.85
-30.01	-5.915E-02		0.	0.	0.	0.	-6.2793	-43.0034
5.0716	0.		0.	0.	-18.19	-27.38	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination	Max	-14.56
-2.97	32.65		0.	0.	0.	0.	25.7579	14.5637
1.2248	0.		0.	0.	4.39	19.76	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	44	SLV-X	Combination	Max	-13.01
-1.48	24.09		0.	0.	0.	0.	21.784	20.6811
1.341	0.		0.	0.	4.39	6.98	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	13	SLV-X	Combination	Max	-29.66
-4.74	18.27		0.	0.	0.	0.	22.6913	17.1489
2.8668	0.		0.	0.	-0.45	6.98	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	23	SLV-X	Combination	Max	-30.57
-4.57	27.09		0.	0.	0.	0.	21.8756	8.317
2.6369	0.		0.	0.	-0.45	19.76	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination	Min	-31.21
-11.91	-13.8		0.	0.	0.	0.	-6.681	-0.4768
4.5285	0.		0.	0.	-21.86	4.69	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	44	SLV-X	Combination	Min	-31.38
-6.47	-13.46		0.	0.	0.	0.	11.252	-1.3786
3.3009	0.		0.	0.	-21.86	-3.76	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	13	SLV-X	Combination	Min	-40.53
-8.37	-9.63		0.	0.	0.	0.	11.7903	-0.3183
3.0285	0.		0.	0.	-19.7	-3.76	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	23	SLV-X	Combination	Min	-41.01
-15.47	-10.22		0.	0.	0.	0.	-3.9991	-8.168
4.1424	0.		0.	0.	-19.7	4.69	0.	0.
	37	37	Shell-Thin	54	SLU-3	Combination	-56.4	
23.62	41.4		41.19	-73.96	67.009	101.06	23.8962	23.1445
3.6716	27.2112		19.8295	-42.078	-20.61	32.21	38.24	122.621

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	37	37	Shell-Thin	44	SLU-3 Combination				-55.67
27.23	24.82		34.09	-62.53	74.545	84.88	38.1824	35.4255	-
3.1734	40.2638		33.3441	-33.26	-20.61	11.24	23.48	151.388	
	37	37	Shell-Thin	13	SLU-3 Combination				-78.63
22.64	21.39		26.97	-82.96	78.547	99.24	39.0309	29.0815	
0.1451	39.033		29.0794	0.835	-25.87	11.24	28.21	156.508	
	37	37	Shell-Thin	23	SLU-3 Combination				-79.35
19.03	37.98		31.99	-92.31	71.164	111.79	19.5541	5.4813	-
0.3532	19.563		5.4724	-1.437	-25.87	32.21	41.31	128.773	
	37	37	Shell-Thin	54	SLU-1 Combination				-63.04
7.05	38.42		24.	-79.99	66.185	94.31	27.1985	26.3998	-4.1513
30.9697	22.6287		-42.253	-23.45	34.61	41.81	124.118		
	37	37	Shell-Thin	44	SLU-1 Combination				-61.88
12.84	22.43		19.06	-68.1	74.507	79.36	44.4662	37.8695	-
3.1816	45.7507		36.5851	-21.984	-23.45	10.11	25.53	156.686	
	37	37	Shell-Thin	13	SLU-1 Combination				-90.95
7.02	18.98		10.57	-94.5	79.409	100.21	45.7137	31.882	0.0386
45.7138	31.8819		0.16	-28.5	10.11	30.24	160.478		
	37	37	Shell-Thin	23	SLU-1 Combination				-92.11
1.23	34.96		12.88	-103.76	71.58	110.76	23.4547	7.1795	-0.9311
23.5078	7.1264		-3.264	-28.5	34.61	44.84	129.473		
	37	37	Shell-Thin	54	SLU-2 Combination				-65.5
2.09	43.34		23.25	-86.66	63.973	100.33	27.3814	27.4647	1.4568
28.8805	25.9656		45.818	-18.11	37.16	41.34	115.982		
	37	37	Shell-Thin	44	SLU-2 Combination				-63.62
11.49	24.38		18.71	-70.84	73.504	81.81	40.1744	38.1326	-
0.2711	40.2098		38.0972	-7.436	-18.11	19.79	26.82	132.469	
	37	37	Shell-Thin	13	SLU-2 Combination				-87.55
6.7	14.26		8.81	-89.65	81.583	94.37	37.9367	28.3935	2.5126
38.5578	27.7724		13.885	-24.02	19.79	31.12	140.517		
	37	37	Shell-Thin	23	SLU-2 Combination				-89.42
-2.7	33.22		8.56	-100.68	71.274	105.23	19.3115	8.3432	4.2405
20.7597	6.8949		18.856	-24.02	37.16	44.25	122.874		
	37	37	Shell-Thin	54	SLU-4 Combination				-58.12
20.15	44.85		40.54	-78.51	65.554	104.83	24.0242	23.8899	
0.2541	24.2199		23.6942	37.596	-16.87	33.99	37.95	116.403	
	37	37	Shell-Thin	44	SLU-4 Combination				-56.89
26.28	26.18		33.84	-64.45	73.905	86.48	35.1782	35.6097	-
1.136	36.5502		34.2376	-50.377	-16.87	18.02	24.69	133.121	
	37	37	Shell-Thin	13	SLU-4 Combination				-76.25
22.41	18.09		25.63	-79.46	79.932	94.9	33.587	26.6395	
1.8768	34.0616		26.1649	14.191	-22.73	18.02	29.	141.591	
	37	37	Shell-Thin	23	SLU-4 Combination				-77.47
16.28	36.76		28.97	-90.16	70.95	107.62	16.6539	6.2959	
3.2669	17.5982		5.3516	16.122	-22.73	33.99	40.89	123.769	
	37	37	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination			Max	-16.95
-3.53	33.6		0.	0.	0.	0.	24.9262	16.6338	
1.2668	0.		0.	0.	0.66	19.37	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination			Max	-15.84
-0.31	24.38		0.	0.	0.	0.	23.3239	24.4613	
1.3471	0.		0.	0.	0.66	9.35	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination			Max	-28.99
-4.19	18.33		0.	0.	0.	0.	23.5097	19.6621	
2.6345	0.		0.	0.	-4.23	9.35	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination			Max	-29.8
-6.68	27.87		0.	0.	0.	0.	20.9536	8.1406	
2.7751	0.		0.	0.	-4.23	19.37	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination			Min	-28.82
-11.36	-14.75		0.	0.	0.	0.	-5.8493	-2.5469	-
4.5705	0.		0.	0.	-18.12	5.08	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	44	SLV-Y Combination			Min	-28.55
-7.64	-13.75		0.	0.	0.	0.	9.7121	-5.1588	-
3.307	0.		0.	0.	-18.12	-6.13	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	13	SLV-Y Combination			Min	-41.2
-8.91	-9.68		0.	0.	0.	0.	10.9718	-2.8315	-
2.7963	0.		0.	0.	-15.91	-6.13	0.	0.	
	37	37	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination			Min	-41.78
-13.37	-11.		0.	0.	0.	0.	-3.0771	-7.9916	-
4.2805	0.		0.	0.	-15.91	5.08	0.	0.	
	38	38	Shell-Thin	52	SLV-X Combination			Max	6.12
13.68	28.47		0.	0.	0.	0.	24.2075	37.7126	
1.8181	0.		0.	0.	5.6	15.63	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	38	38	Shell-Thin	40	SLV-X Combination	Max	8.5
-10.33	23.88		0.	0.	0.	18.8729	35.0649
2.7238	0.		0.	5.6	10.	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	43	SLV-X Combination	Max	9.188E-02
-9.02	22.45		0.	0.	0.	21.0108	28.6653
2.	0.	0.	0.	4.51	10.	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	53	SLV-X Combination	Max	-2.32
15.04	27.13		0.	0.	0.	24.5874	28.4235
1.237	0.		0.	4.51	15.63	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	52	SLV-X Combination	Min	-44.91
-32.51	-17.18		0.	0.	0.	-8.0594	-14.5655
4.3747	0.		0.	-16.43	-17.19	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	40	SLV-X Combination	Min	-49.18
-17.97	-13.96		0.	0.	0.	9.26	-12.7528
3.9592	0.		0.	-16.43	-12.92	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	43	SLV-X Combination	Min	-41.04
-19.34	-15.95		0.	0.	0.	9.8809	-5.5423
3.9	0.	0.	0.	-17.43	-12.92	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	53	SLV-X Combination	Min	-36.73
-33.92	-19.26		0.	0.	0.	-7.7383	-5.1638
4.4582	0.		0.	-17.43	-17.19	0.	0.
	38	38	Shell-Thin	52	SLU-3 Combination		-63.08
3.	27.52	12.96	-73.04	70.104	80.3	21.6778	54.752
56.3761	20.0537		-77.792	16.27	19.25	122.298	-7.5069
	38	38	Shell-Thin	40	SLU-3 Combination		-63.65
0.16	19.71		5.75	74.144	72.29	32.6013	54.3409
55.272	31.6703		-78.544	11.75	15.61	131.202	-4.5942
	38	38	Shell-Thin	43	SLU-3 Combination		-57.3
1.43	17.77		6.38	74.411	65.68	36.4827	46.8458
48.8584	34.4701		-68.037	11.75	18.53	140.67	-4.9907
	38	38	Shell-Thin	53	SLU-3 Combination		-56.73
4.27	25.57		13.57	70.01	73.76	21.5577	44.9504
47.3703	19.1378		-72.976	16.27	21.68	131.387	-7.9035
	38	38	Shell-Thin	52	SLU-1 Combination		-64.03
-9.35	24.54	5.049E-02	-73.43	69.043	73.45	23.9826	52.5116
6.6706	53.9942		22.5	-12.96	9.79	16.25	142.938
	38	38	Shell-Thin	40	SLU-1 Combination		-65.33
-15.84	18.48		-9.7	71.621	67.14	37.9	52.0032
3.92	53.0195	36.8837	-75.465	-12.96	5.85	14.22	155.729
	38	38	Shell-Thin	43	SLU-1 Combination		-61.06
-14.99	15.4		-10.32	73.122	61.23	42.175	47.6011
4.4956	50.1389		39.6372	-16.91	5.85	17.89	160.927
	38	38	Shell-Thin	53	SLU-1 Combination		-59.76
-8.5	21.46		-0.7	70.035	67.21	24.3631	46.0972
48.2915	22.1687		-73.152	9.79	19.54	149.925	-7.2462
	38	38	Shell-Thin	52	SLU-2 Combination		-77.31
-15.76	23.62		-7.74	71.245	81.74	28.6053	51.7
3.2071	52.1371		28.1682	-11.49	10.92	15.85	136.456
	38	38	Shell-Thin	40	SLU-2 Combination		-78.24
-20.41	15.38		-16.58	75.995	75.18	39.9012	53.5947
1.959	53.8694		39.6265	-11.49	7.97	13.98	145.255
	38	38	Shell-Thin	43	SLU-2 Combination		-67.94
-18.35	13.07		-15.12	76.101	64.95	41.7421	48.8872
1.9352	49.3777		41.2516	-14.29	7.97	16.36	150.865
	38	38	Shell-Thin	53	SLU-2 Combination		-67.01
-13.7	21.31		-6.23	70.676	71.57	27.6747	45.4882
3.1833	46.0399		27.1229	-14.29	10.92	17.98	142.628
	38	38	Shell-Thin	52	SLU-4 Combination		-72.38
-1.49	26.87		7.55	71.415	85.44	24.9137	54.1839
5.0825	55.0413		24.0562	-9.25	17.06	19.4	118.469
	38	38	Shell-Thin	40	SLU-4 Combination		-72.69
-3.04	17.54		1.13	76.632	77.42	34.0022	55.455
3.2215	55.9283		33.5288	-9.25	13.23	16.14	124.955
	38	38	Shell-Thin	43	SLU-4 Combination		-62.11
-0.93	16.14		3.07	76.093	67.69	36.1797	47.7461
3.1984	48.5716		35.3542	-12.5	13.23	18.21	133.384
	38	38	Shell-Thin	53	SLU-4 Combination		-61.8
0.63	25.47		9.7	70.391	76.19	23.8758	44.524
45.6971	22.7028		-76.946	17.06	21.15	126.247	-5.0594
	38	38	Shell-Thin	52	SLV-Y Combination	Max	-4.45
6.54	26.45		0.	0.	0.	22.6525	45.1035
0.	0.	0.	3.55	20.08	0.	0.	3.1735

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	38	38	Shell-Thin		40	SLV-Y Combination	Max	-3.57
-9.98	21.83		0.	0.	0.	0.	19.7943	43.0015
3.0795	0.		0.	0.	3.55	14.13	0.	0.
	38	38	Shell-Thin		43	SLV-Y Combination	Max	-7.73
-9.67	20.66		0.	0.	0.	0.	22.4638	34.3403
2.4346	0.		0.	0.	1.96	14.13	0.	0.
	38	38	Shell-Thin		53	SLV-Y Combination	Max	-8.8
6.94	25.47		0.	0.	0.	0.	23.1323	33.3959
0.	0.	0.	1.96	20.08	0.	0.	0.	2.5408
	38	38	Shell-Thin		52	SLV-Y Combination	Min	-34.33
-25.38	-15.15		0.	0.	0.	0.	-6.5044	-21.9563
5.7301	0.		0.	0.	-14.38	-21.64	0.	0.
	38	38	Shell-Thin		40	SLV-Y Combination	Min	-37.1
-18.32	-11.91		0.	0.	0.	0.	8.3386	-20.6894
4.3149	0.		0.	0.	-14.38	-17.06	0.	0.
	38	38	Shell-Thin		43	SLV-Y Combination	Min	-33.21
-18.69	-14.16		0.	0.	0.	0.	8.428	-11.2174
4.3346	0.		0.	0.	-14.88	-17.06	0.	0.
	38	38	Shell-Thin		53	SLV-Y Combination	Min	-30.25
-25.82	-17.6		0.	0.	0.	0.	-6.2832	-10.1361
5.7621	0.		0.	0.	-14.88	-21.64	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		57	SLV-X Combination	Max	2.43
18.12	32.65		0.	0.	0.	0.	28.6488	50.4394
2.6518	0.		0.	0.	9.68	21.67	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		51	SLV-X Combination	Max	-1.25
22.97	35.7		0.	0.	0.	0.	23.1482	43.9038
3.8472	0.		0.	0.	9.68	11.49	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		52	SLV-X Combination	Max	2.06
22.9	42.95		0.	0.	0.	0.	24.8028	38.1266
0.	0.	0.	-4.39	11.49	0.	0.	0.	3.1344
	39	39	Shell-Thin		58	SLV-X Combination	Max	5.76
18.18	39.67		0.	0.	0.	0.	16.0109	39.2487
2.1569	0.		0.	0.	-4.39	21.67	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		57	SLV-X Combination	Min	-45.06
-41.59	-30.21		0.	0.	0.	0.	-39.6413	-40.021
2.5211	0.		0.	0.	-35.16	-44.05	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		51	SLV-X Combination	Min	-40.27
-40.83	-31.79		0.	0.	0.	0.	-7.3571	-30.4741
3.8161	0.		0.	0.	-35.16	-27.22	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		52	SLV-X Combination	Min	-38.95
-39.84	-40.84		0.	0.	0.	0.	-8.9965	-15.1999
4.0941	0.		0.	0.	-16.75	-27.22	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		58	SLV-X Combination	Min	-43.77
-40.72	-39.03		0.	0.	0.	0.	-22.7117	-15.3418
3.0171	0.		0.	0.	-16.75	-44.05	0.	0.
	39	39	Shell-Thin		57	SLU-3 Combination		-67.65
-37.98	28.06		-21.07	-84.55	58.933	76.23	10.9997	58.8351
3.8431	59.1419		10.6929	-85.436	-8.28	11.08	13.83	126.746
	39	39	Shell-Thin		51	SLU-3 Combination		-60.62
-2.84	26.42		7.42	-70.87	68.78	74.86	20.4113	56.87
6.0257	57.8401		19.4413	-80.854	-8.28	4.73	9.53	150.267
	39	39	Shell-Thin		52	SLU-3 Combination		-52.52
-1.22	32.96		14.89	-68.63	63.947	77.16	21.7184	55.3601
6.7788	56.6747		20.4039	-79.025	-18.75	4.73	19.34	165.853
	39	39	Shell-Thin		58	SLU-3 Combination		-59.55
-36.36	34.6		-11.46	-84.44	54.264	79.34	1.9604	53.5108
4.5962	53.9173		1.5538	-84.945	-18.75	11.08	21.78	149.414
	39	39	Shell-Thin		57	SLU-1 Combination		-68.85
-41.19	19.91		-30.78	-79.26	62.389	69.21	1.9587	47.7956
2.809	47.9671		1.7872	-86.506	-19.4	-4.87	20.	-165.919
	39	39	Shell-Thin		51	SLU-1 Combination		-63.14
-12.65	19.25		-6.15	-69.64	71.333	66.78	22.7317	48.2883
4.443	49.0387		21.9813	-80.414	-19.4	-5.88	20.27	-163.133
	39	39	Shell-Thin		52	SLU-1 Combination		-55.08
-11.04	22.95		-1.25	-64.87	66.905	64.25	23.8445	52.8094
5.4272	53.7929		22.861	-79.728	-24.77	-5.88	25.46	-166.643
	39	39	Shell-Thin		58	SLU-1 Combination		-60.79
-39.58	23.61		-24.3	-76.07	57.092	67.29	-2.2328	51.7074
3.7933	51.9729		-2.4983	-85.997	-24.77	-4.87	25.24	-168.886
	39	39	Shell-Thin		57	SLU-2 Combination		-83.98
-48.91	14.81		-43.49	-89.4	69.911	77.43	9.2519	45.3377
1.0979	45.371		9.2185	-88.259	-19.07	1.24	19.11	176.291

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	39	39	Shell-Thin	51	SLU-2	Combination		-78.	
-18.99	17.21		-14.34	-82.65	74.874	76.49	27.7212	49.2626	-
2.8421	49.6312		27.3525	-82.609	-19.07	-2.96	19.3	-171.189	
	39	39	Shell-Thin	52	SLU-2	Combination		-62.45	
-15.88	24.11		-5.64	-72.69	67.	70.04	28.5549	52.0963	-
2.6202	52.3844		28.2668	-83.725	-25.27	-2.96	25.45	-173.328	
	39	39	Shell-Thin	58	SLU-2	Combination		-68.44	
-45.8	21.71		-32.63	-81.61	58.767	71.14	3.9616	45.6557	-
0.876	45.6741		3.9432	-88.797	-25.27	1.24	25.3	177.2	
	39	39	Shell-Thin	57	SLU-4	Combination		-78.24	
-43.38	24.48		-30.75	-90.86	62.724	80.05	16.1049	57.1146	-
2.6453	57.2845		15.935	-86.324	-8.05	15.36	17.34	117.665	
	39	39	Shell-Thin	51	SLU-4	Combination		-71.02	
-7.28	24.98		1.35	-79.64	70.954	80.33	23.904	57.552	-
4.905	58.2524		23.2036	-81.873	-8.05	6.77	10.52	139.921	
	39	39	Shell-Thin	52	SLU-4	Combination		-57.68	
-4.61	33.77		11.8	-74.09	64.081	80.65	25.0157	54.861	-
4.8139	55.6182		24.2585	-81.06	-19.11	6.77	20.27	160.482	
	39	39	Shell-Thin	58	SLU-4	Combination		-64.9	
-40.71	33.27		-17.41	-88.21	54.99	80.92	6.2965	49.2745	-
2.5541	49.4258		6.1452	-86.611	-19.11	15.36	24.51	141.215	
	39	39	Shell-Thin	57	SLV-Y	Combination		Max	-6.55
27.61	28.89		0.	0.	0.	0.	32.987	62.4416	
3.3268	0.		0.	0.	14.92	30.85	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination		Max	-5.63
13.26	31.66		0.	0.	0.	0.	20.4175	55.0354	
5.5175	0.		0.	0.	14.92	18.04	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	52	SLV-Y	Combination		Max	-3.84
13.33	42.44		0.	0.	0.	0.	23.1349	45.8635	
4.8875	0.		0.	0.	-4.02	18.04	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	58	SLV-Y	Combination		Max	-4.82
27.83	39.78		0.	0.	0.	0.	16.9815	45.7383	
2.6044	0.		0.	0.	-4.02	30.85	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	57	SLV-Y	Combination		Min	-36.08
-51.07	-26.45		0.	0.	0.	0.	-43.9794	-52.0232	-
3.1962	0.		0.	0.	-40.39	-53.23	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination		Min	-35.89
-31.12	-27.75		0.	0.	0.	0.	-4.6265	-41.6057	-
5.4864	0.		0.	0.	-40.39	-33.76	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	52	SLV-Y	Combination		Min	-33.05
-30.27	-40.34		0.	0.	0.	0.	-7.3287	-22.9368	-
5.8472	0.		0.	0.	-17.12	-33.76	0.	0.	
	39	39	Shell-Thin	58	SLV-Y	Combination		Min	-33.19
-50.37	-39.15		0.	0.	0.	0.	-23.6823	-21.8314	-
3.4645	0.		0.	0.	-17.12	-53.23	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	59	SLV-X	Combination		Max	2.54
-7.43	41.71		0.	0.	0.	0.	11.0063	29.8598	
0.8948	0.		0.	0.	-7.9	44.91	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	53	SLV-X	Combination		Max	2.6
4.9	40.24		0.	0.	0.	0.	24.8944	27.7674	0.277
0.	0.		0.	-7.9	25.95	0.	0.		
	40	40	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination		Max	-5.06
9.64	46.41		0.	0.	0.	0.	25.5507	15.6438	-0.423
0.	0.		0.	-6.18	25.95	0.	0.		
	40	40	Shell-Thin	60	SLV-X	Combination		Max	-10.5
-7.83	47.65		0.	0.	0.	0.	12.0457	6.01	-
0.4138	0.		0.	0.	-6.18	44.91	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	59	SLV-X	Combination		Min	-41.35
-41.02	-29.63		0.	0.	0.	0.	-20.1329	-5.5764	-
4.0009	0.		0.	0.	-15.23	-17.13	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	53	SLV-X	Combination		Min	-34.92
-20.89	-27.56		0.	0.	0.	0.	-9.0227	-4.7002	-
6.3185	0.		0.	0.	-15.23	-9.15	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination		Min	-19.3
-24.04	-26.48		0.	0.	0.	0.	-4.9887	-0.8736	-
6.9299	0.		0.	0.	-39.81	-9.15	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	60	SLV-X	Combination		Min	-20.35
-39.03	-28.33		0.	0.	0.	0.	-39.0598	3.3893	-
4.0038	0.		0.	0.	-39.81	-17.13	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	59	SLU-3	Combination		-51.57	
-9.91	45.22		19.04	-80.52	57.368	91.54	-8.1438	45.3432	-
5.9499	45.997		-8.7977	-83.729	-27.73	63.1	68.92	113.721	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	40	40	Shell-Thin	53	SLU-3 Combination		-46.16	
17.14	44.13	39.8	-68.81	62.826	95.17	20.3809	43.8755	-
10.8726	48.1348	16.1215	-68.607	-27.73	36.36	45.73	127.327	
	40	40	Shell-Thin	54	SLU-3 Combination		-35.25	
19.33	56.27	54.58	-70.5	57.936	108.61	25.8171	25.05	-
11.5682	37.0081	13.859	-44.05	-64.15	36.36	73.74	150.455	
	40	40	Shell-Thin	60	SLU-3 Combination		-40.66	
-7.73	57.36	35.48	-83.87	53.009	106.16	-38.6757	10.4744	-
6.6455	11.3571	-39.5584	-82.434	-64.15	63.1	89.98	135.473	
	40	40	Shell-Thin	59	SLU-1 Combination		-55.88	
-35.33	37.21	-7.01	-84.21	52.718	80.93	-10.5625	46.5066	-
5.7815	47.0864	-11.1423	-84.273	-32.22	58.02	66.37	119.043	
	40	40	Shell-Thin	53	SLU-1 Combination		-48.41	
2.03	36.62	21.27	-67.65	62.279	80.42	23.0522	45.2565	-10.7125
49.5821	18.7266	-68.012	-32.22	33.59	46.55	133.802		
	40	40	Shell-Thin	54	SLU-1 Combination		-36.69	
4.38	49.25	37.2	-69.51	56.316	93.82	29.3225	28.0957	-11.8054
40.5304	16.8878	-43.513	-69.4	33.59	77.1	154.17		
	40	40	Shell-Thin	60	SLU-1 Combination		-44.16	
-32.99	49.84	11.58	-88.73	48.198	95.05	-41.0093	14.6904	-
6.8744	15.5263	-41.8452	-83.067	-69.4	58.02	90.46	140.104	
	40	40	Shell-Thin	59	SLU-2 Combination		-59.69	
-30.06	35.54	-6.36	-83.38	56.315	80.39	-3.7381	40.9854	
0.8693	41.0023	-3.755	88.887	-31.48	52.46	61.18	120.969	
	40	40	Shell-Thin	53	SLU-2 Combination		-54.13	
-2.24	39.34	18.94	-75.31	61.702	86.35	26.7878	44.4566	-
3.8774	45.2701	25.9743	-78.152	-31.48	30.32	43.71	136.08	
	40	40	Shell-Thin	54	SLU-2 Combination		-43.28	-
7.129E-02	55.82	38.18	-81.52	55.579	105.9	28.7604	29.15	-
3.5352	32.4958	25.4146	-46.577	-58.39	30.32	65.79	152.559	
	40	40	Shell-Thin	60	SLU-2 Combination		-48.84	
-27.88	52.02	14.7	-91.43	50.693	99.6	-28.3341	12.3935	
1.2116	12.4295	-28.3702	88.298	-58.39	52.46	78.49	138.061	
	40	40	Shell-Thin	59	SLU-4 Combination		-54.24	
-6.22	44.05	19.94	-80.4	59.297	92.	-3.3667	41.4783	-
1.2943	41.5156	-3.404	-88.348	-27.21	59.21	65.16	114.683	
	40	40	Shell-Thin	53	SLU-4 Combination		-50.17	
14.15	46.03	38.15	-74.16	62.469	98.91	22.9958	43.3156	-
6.0881	45.	21.3113	-74.534	-27.21	34.07	43.6	128.616	
	40	40	Shell-Thin	54	SLU-4 Combination		-39.86	
16.21	60.87	55.19	-78.84	57.366	116.67	25.4236	25.788	-
5.7791	31.3878	19.8239	-45.903	-56.44	34.07	65.93	148.885	
	40	40	Shell-Thin	60	SLU-4 Combination		-43.94	
-4.16	58.89	38.11	-86.2	54.332	110.31	-29.8032	8.8666	-
0.9854	8.8917	-29.8283	-88.541	-56.44	59.21	81.8	133.63	
	40	40	Shell-Thin	59	SLV-Y Combination		Max	-3.42
-3.92	43.23	0.	0.	0.	0.	7.9821	34.6172	
1.8152	0.	0.	0.	-6.77	52.51	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	53	SLV-Y Combination		Max	-3.62
-1.16	41.96	0.	0.	0.	0.	23.1682	32.5197	
1.1631	0.	0.	0.	-6.77	27.46	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination		Max	-4.95
1.99	49.49	0.	0.	0.	0.	25.3406	17.9414	-0.0212
0.	0.	0.	-7.51	27.46	0.	0.		
	40	40	Shell-Thin	60	SLV-Y Combination		Max	-9.97
-5.28	50.72	0.	0.	0.	0.	2.3748	6.0267	
0.3486	0.	0.	0.	-7.51	52.51	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	59	SLV-Y Combination		Min	-35.39
-44.53	-31.14	0.	0.	0.	0.	-17.1088	-10.3338	-
4.9213	0.	0.	0.	-16.36	-24.73	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	53	SLV-Y Combination		Min	-28.7
-14.83	-29.27	0.	0.	0.	0.	-7.2964	-9.4525	-
7.2046	0.	0.	0.	-16.36	-10.66	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination		Min	-19.4
-16.38	-29.56	0.	0.	0.	0.	-4.7786	-3.1713	-
7.3317	0.	0.	0.	-38.48	-10.66	0.	0.	
	40	40	Shell-Thin	60	SLV-Y Combination		Min	-20.88
-41.58	-31.39	0.	0.	0.	0.	-29.3889	3.3726	-
4.7662	0.	0.	0.	-38.48	-24.73	0.	0.	
	41	41	Shell-Thin	61	SLV-X Combination		Max	99.29
126.07	36.54	0.	0.	0.	0.	43.2645	48.5782	
8.6982	0.	0.	0.	32.02	104.65	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

34.21	41	41	Shell-Thin	55	SLV-X Combination	Max	81.06
10.2781	34.91	0.	0.	0.	0.	14.3691	33.2249
15.8	41	41	Shell-Thin	56	SLV-X Combination	Max	-8.76
0.	48.	0.	0.	0.	0.	26.6818	39.7362
	0.	0.	22.36	-4.67	0.	0.	7.5704
107.44	41	41	Shell-Thin	62	SLV-X Combination	Max	7.2
6.1577	34.6	0.	0.	0.	0.	30.5615	77.4668
	0.	0.	0.	22.36	104.65	0.	0.
-70.59	41	41	Shell-Thin	61	SLV-X Combination	Min	-105.37
9.3205	-40.03	0.	0.	0.	0.	-58.4145	-79.9408
	0.	0.	0.	-65.06	-150.67	0.	0.
-46.07	41	41	Shell-Thin	55	SLV-X Combination	Min	-100.61
13.0457	-35.88	0.	0.	0.	0.	-0.3778	-44.9112
	0.	0.	0.	-65.06	-21.86	0.	0.
-32.9	41	41	Shell-Thin	56	SLV-X Combination	Min	-37.01
8.3001	-75.16	0.	0.	0.	0.	-11.9948	-34.8607
	0.	0.	0.	-53.92	-21.86	0.	0.
-57.21	41	41	Shell-Thin	62	SLV-X Combination	Min	-39.51
4.7421	-64.26	0.	0.	0.	0.	-43.5501	-81.0167
	0.	0.	0.	-53.92	-150.67	0.	0.
-6.36	41	41	Shell-Thin	61	SLU-3 Combination		-68.81
0.8622	1.99	-6.29	-68.88	88.18	65.96	5.208	20.6152
	20.6633	5.1599	86.807	-9.53	-91.71	92.21	-95.935
0.22	41	41	Shell-Thin	55	SLU-3 Combination		-67.5
34.6318	3.34	0.39	-67.66	87.186	67.86	17.6014	34.6286
	17.5982	89.218	-9.53	-23.04	24.93	-112.483	0.2325
0.3	41	41	Shell-Thin	56	SLU-3 Combination		-67.09
48.3654	5.37	0.73	-67.52	85.474	67.88	17.7456	48.2911
	17.6713	-87.18	1.95	-23.04	23.12	-85.171	-1.5082
-6.27	41	41	Shell-Thin	62	SLU-3 Combination		-68.41
0.8785	4.02	-6.02	-68.67	86.315	65.87	16.689	73.9112
	73.9247	16.6756	-89.121	1.95	-91.71	91.73	-88.784
23.06	41	41	Shell-Thin	61	SLU-1 Combination		-50.24
0.0065	-0.37	23.06	-50.24	-89.708	64.92	-3.9299	-0.6568
	-0.6568	-3.9299	-89.887	-23.23	-86.6	89.66	-105.015
-7.35	41	41	Shell-Thin	55	SLU-1 Combination		-56.32
1.5959	1.4	-7.31	-56.36	88.365	53.08	19.357	18.1291
	20.453	17.0331	-34.478	-23.23	-31.99	39.53	-125.986
-10.03	41	41	Shell-Thin	56	SLU-1 Combination		-69.73
1.7991	-12.06	-7.68	-72.07	-78.996	68.56	20.1794	37.5189
	37.7036	19.9947	-84.138	-15.17	-31.99	35.4	-115.375
20.38	41	41	Shell-Thin	62	SLU-1 Combination		-63.65
0.2097	-13.84	22.6	-65.87	-80.885	79.61	4.8487	50.2506
	50.2515	4.8478	-89.735	-15.17	-86.6	87.92	-99.937
2.4	41	41	Shell-Thin	61	SLU-2 Combination		-92.22
4.8035	-14.4	4.55	-94.36	-81.538	96.71	1.4425	4.7549
	1.3939	83.146	-23.1	-84.35	87.46	-105.314	0.404
-11.61	41	41	Shell-Thin	55	SLU-2 Combination		-95.02
0.2886	-9.4	-10.57	-96.07	-83.648	91.24	25.2453	21.71
	25.2687	21.6866	-4.636	-23.1	-29.43	37.41	-128.13
-10.18	41	41	Shell-Thin	56	SLU-2 Combination		-87.83
0.8692	-18.3	-6.08	-91.92	-77.382	89.04	24.5691	39.0964
	39.1482	24.5172	-86.588	-10.23	-29.43	31.15	-109.175
3.84	41	41	Shell-Thin	62	SLU-2 Combination		-85.02
53.8411	-23.29	9.58	-90.76	-76.167	95.91	13.4704	53.8403
	13.4696	-89.749	-10.23	-84.35	84.97	-96.917	-0.1767
-20.82	41	41	Shell-Thin	61	SLU-4 Combination		-98.2
1.1495	-7.83	-20.03	-98.98	-84.28	90.64	8.9686	24.4034
	24.4886	8.8835	85.764	-9.44	-90.14	90.63	-95.98
-2.77	41	41	Shell-Thin	55	SLU-4 Combination		-94.59
1.1476	-4.22	-2.57	-94.78	-87.372	93.52	21.7232	37.1353
	37.2202	21.6382	85.765	-9.44	-21.24	23.25	-113.965
0.2	41	41	Shell-Thin	56	SLU-4 Combination		-79.76
49.421	1.01	0.21	-79.77	89.28	79.88	20.8184	49.3953
	20.7927	-88.283	5.4	-21.24	21.92	-75.727	-0.8572
-17.85	41	41	Shell-Thin	62	SLU-4 Combination		-83.37
0.8553	-2.6	-17.75	-83.48	-87.731	76.17	22.7242	76.424
	76.4376	22.7106	-89.088	5.4	-90.14	90.3	-86.569
143.	41	41	Shell-Thin	61	SLV-Y Combination	Max	93.01
0.	29.12	0.	0.	0.	0.	36.7048	59.1017
	0.	0.	30.01	47.4	0.	0.	8.1833

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	41	41	Shell-Thin	55	SLV-Y Combination	Max	68.43
17.2	21.96	0.	0.	0.	0.	14.1522	46.2391
0.	0.	0.	30.01	-8.01	0.	0.	9.475
	41	41	Shell-Thin	56	SLV-Y Combination	Max	-9.24
3.96	49.75	0.	0.	0.	0.	20.3709	52.3399
0.	0.	0.	31.02	-8.01	0.	0.	5.9326
	41	41	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination	Max	7.13
125.87	36.68	0.	0.	0.	0.	39.2367	89.4312
5.3071	0.	0.	0.	31.02	47.4	0.	0.
	41	41	Shell-Thin	61	SLV-Y Combination	Min	-99.09
-87.51	-32.61	0.	0.	0.	0.	-51.8548	-90.4643
8.8056	0.	0.	0.	-63.05	-93.42	0.	0.
	41	41	Shell-Thin	55	SLV-Y Combination	Min	-87.97
-29.06	-22.94	0.	0.	0.	0.	-0.1609	-57.9254
12.2427	0.	0.	0.	-63.05	-18.52	0.	0.
	41	41	Shell-Thin	56	SLV-Y Combination	Min	-36.54
-21.07	-76.9	0.	0.	0.	0.	-5.684	-47.4644
6.6623	0.	0.	0.	-62.57	-18.52	0.	0.
	41	41	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination	Min	-39.44
-75.64	-66.34	0.	0.	0.	0.	-52.2253	-92.9811
3.8915	0.	0.	0.	-62.57	-93.42	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	62	SLV-X Combination	Max	1.51
74.44	38.13	0.	0.	0.	0.	29.9249	53.9736
3.7637	0.	0.	0.	13.36	21.42	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	56	SLV-X Combination	Max	-8.4
26.61	29.65	0.	0.	0.	0.	25.5306	44.1477
4.3227	0.	0.	0.	13.36	-0.11	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	51	SLV-X Combination	Max	-1.31
24.62	29.14	0.	0.	0.	0.	23.3713	44.3774
3.7566	0.	0.	0.	9.38	-0.11	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	57	SLV-X Combination	Max	4.38
72.72	39.32	0.	0.	0.	0.	27.8805	48.9526
3.4711	0.	0.	0.	9.38	21.42	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	62	SLV-X Combination	Min	-41.85
-64.33	-57.27	0.	0.	0.	0.	-42.4523	-55.2172
2.4285	0.	0.	0.	-40.09	-60.02	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	56	SLV-X Combination	Min	-37.14
-42.51	-38.78	0.	0.	0.	0.	-10.938	-39.7437
3.8821	0.	0.	0.	-40.09	-25.97	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	51	SLV-X Combination	Min	-39.63
-39.61	-20.81	0.	0.	0.	0.	-7.6426	-31.2595
3.5527	0.	0.	0.	-35.48	-25.97	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	57	SLV-X Combination	Min	-40.12
-61.69	-41.	0.	0.	0.	0.	-38.6536	-37.4376
2.3725	0.	0.	0.	-35.48	-60.02	0.	0.
	42	42	Shell-Thin	62	SLU-3 Combination		-73.79
-33.17	10.38	-30.67	-76.29	76.464	66.49	13.1974	56.4531
3.3179	56.7061	12.9444	-85.639	-4.14	-1.6	4.44	-158.801
	42	42	Shell-Thin	56	SLU-3 Combination		-67.82
-3.32	15.42	0.18	-71.31	77.225	71.4	18.6642	52.884
4.4164	53.4448	18.1034	-82.763	-4.14	-12.62	13.28	-108.149
	42	42	Shell-Thin	51	SLU-3 Combination		-60.42
-1.84	26.58	8.42	-70.68	68.889	75.25	20.5008	57.3175
4.8685	57.9504	19.8679	-82.593	-8.53	-12.62	15.23	-124.048
	42	42	Shell-Thin	57	SLU-3 Combination		-66.39
-31.69	21.54	-21.38	-76.7	64.423	68.56	10.6987	57.3303
3.77	57.6331	10.3959	-85.408	-8.53	-1.6	8.68	-169.344
	42	42	Shell-Thin	62	SLU-1 Combination		-71.66
-19.68	-3.75	-19.41	-71.93	-85.893	64.45	2.7465	39.7393
1.8883	39.8355	2.6503	-87.086	-16.94	-22.34	28.03	-127.172
	42	42	Shell-Thin	56	SLU-1 Combination		-70.1
-11.89	4.63	-11.52	-70.46	85.484	65.47	20.7461	40.3523
3.1629	40.8499	20.2485	-81.059	-16.94	-23.71	29.14	-125.547
	42	42	Shell-Thin	51	SLU-1 Combination		-62.69
-10.4	21.75	-2.54	-70.55	70.12	69.32	22.7587	48.4235
3.5791	48.9133	22.2689	-82.208	-19.86	-23.71	30.93	-129.957
	42	42	Shell-Thin	57	SLU-1 Combination		-64.25
-18.2	13.37	-14.6	-67.85	74.926	61.86	1.8734	47.3692
2.3045	47.4856	1.757	-87.108	-19.86	-22.34	29.89	-131.64
	42	42	Shell-Thin	62	SLU-2 Combination		-92.58
-33.93	-11.19	-31.87	-94.64	-79.56	83.4	10.791	40.4431
1.5843	40.5275	10.7066	-86.95	-14.63	-13.79	20.1	-136.686

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	42	42	Shell-Thin	56	SLU-2	Combination		-89.24
-17.24	-1.88	-17.19	-89.29	-88.503	82.06	25.2821	42.6613	-
2.4757	43.0071	24.9363	-82.049	-14.63	-19.82	24.63	-126.432	
	42	42	Shell-Thin	51	SLU-2	Combination		-77.16
-14.82	17.92	-10.04	-81.95	75.051	77.42	27.7391	49.3521	-
2.4906	49.6354	27.4558	-83.511	-18.71	-19.82	27.25	-133.345	
	42	42	Shell-Thin	57	SLU-2	Combination		-80.5
-31.51	8.62	-30.04	-81.97	80.307	71.83	9.2219	45.1879	-
1.5992	45.2589	9.1509	-87.459	-18.71	-13.79	23.24	-143.598	
	42	42	Shell-Thin	62	SLU-4	Combination		-88.43
-43.14	5.18	-42.56	-89.01	83.562	77.11	18.8285	56.9457	-
3.1051	57.197	18.5773	-85.373	-2.52	4.38	5.05	119.911	
	42	42	Shell-Thin	56	SLU-4	Combination		-81.21
-7.06	10.86	-5.5	-82.77	81.836	80.16	21.8394	54.5003	-
3.9354	54.9678	21.3719	-83.225	-2.52	-9.9	10.21	-104.279	
	42	42	Shell-Thin	51	SLU-4	Combination		-70.55
-4.93	23.9	2.85	-78.33	71.965	79.8	23.9871	57.9674	-
4.1066	58.4567	23.4979	-83.206	-7.72	-9.9	12.55	-127.947	
	42	42	Shell-Thin	57	SLU-4	Combination		-77.77
-41.01	18.21	-33.51	-85.26	67.629	74.4	15.8427	55.8034	-
3.2763	56.0702	15.5758	-85.344	-7.72	4.38	8.87	150.431	
	42	42	Shell-Thin	62	SLV-Y	Combination	Max	0.7
90.05	34.98	0.	0.	0.	0.	36.0484	69.0956	
4.8073	0.	0.	0.	20.05	30.96	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	56	SLV-Y	Combination	Max	-8.83
14.18	29.11	0.	0.	0.	0.	20.5278	57.1506	
4.9467	0.	0.	0.	20.05	4.51	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination	Max	-5.33
12.64	22.49	0.	0.	0.	0.	20.6178	55.85	
4.7547	0.	0.	0.	14.86	4.51	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	57	SLV-Y	Combination	Max	-2.78
88.56	29.08	0.	0.	0.	0.	32.3019	59.6084	
4.7252	0.	0.	0.	14.86	30.96	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	62	SLV-Y	Combination	Min	-41.04
-79.94	-54.12	0.	0.	0.	0.	-48.5757	-70.3393	-
3.4721	0.	0.	0.	-46.78	-69.56	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	56	SLV-Y	Combination	Min	-36.71
-30.09	-38.24	0.	0.	0.	0.	-5.9352	-52.7467	-
4.5062	0.	0.	0.	-46.78	-30.59	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	51	SLV-Y	Combination	Min	-35.61
-27.63	-14.16	0.	0.	0.	0.	-4.8891	-42.7321	-
4.5508	0.	0.	0.	-40.96	-30.59	0.	0.	
	42	42	Shell-Thin	57	SLV-Y	Combination	Min	-32.96
-77.53	-30.76	0.	0.	0.	0.	-43.075	-48.0934	-
3.6266	0.	0.	0.	-40.96	-69.56	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	60	SLV-X	Combination	Max	-6.03
36.67	59.33	0.	0.	0.	0.	12.3918	7.4282	-
1.7077	0.	0.	0.	-4.57	55.72	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination	Max	-5.18
0.12	51.28	0.	0.	0.	0.	25.3657	14.6034	0.1591
0.	0.	0.	-4.57	18.36	0.	0.		
	43	43	Shell-Thin	23	SLV-X	Combination	Max	22.81
5.48	35.47	0.	0.	0.	0.	27.337	9.4202	1.7146
0.	0.	0.	-1.6	18.36	0.	0.		
	43	43	Shell-Thin	31	SLV-X	Combination	Max	18.37
35.81	43.42	0.	0.	0.	0.	16.1776	12.0335	-
2.0205	0.	0.	0.	-1.6	55.72	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	60	SLV-X	Combination	Min	-19.73
-58.08	-23.4	0.	0.	0.	0.	-39.0499	3.7515	-
7.5495	0.	0.	0.	-43.14	-13.72	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	54	SLV-X	Combination	Min	-18.39
-10.56	-22.31	0.	0.	0.	0.	-4.8841	-0.2356	-
4.7625	0.	0.	0.	-43.14	2.13	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	23	SLV-X	Combination	Min	-40.97
-14.84	-2.55	0.	0.	0.	0.	-6.4087	-8.6609	-
6.3352	0.	0.	0.	-42.5	2.13	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	31	SLV-X	Combination	Min	-38.72
-56.13	-3.53	0.	0.	0.	0.	-38.834	-26.08	-
7.2539	0.	0.	0.	-42.5	-13.72	0.	0.	
	43	43	Shell-Thin	60	SLU-3	Combination		-27.85
56.32	79.93	104.56	-76.1	58.885	157.1	-37.5272	16.2173	-
12.5432	19.0006	-40.3104	-77.489	-68.32	82.2	106.89	129.729	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	43	43	Shell-Thin	54	SLU-3 Combination		-33.48
28.2	69.43	73.34	-78.61	56.975	131.62	25.5002	23.4653
30.1987	18.7667	-39.873	-68.32	23.31	72.18	161.159	-5.6247
	43	43	Shell-Thin	23	SLU-3 Combination		-29.26
29.05	57.42	64.29	-64.5	58.459	111.53	27.6159	7.0937
3.1992	28.1031	6.6065	-8.658	-67.28	23.31	71.21	160.891
	43	43	Shell-Thin	31	SLU-3 Combination		-23.63
57.16	67.91	95.78	-62.25	60.373	137.89	-34.3922	-31.9559
10.1177	-22.9833	-43.3648	-48.433	-67.28	82.2	106.23	129.301
	43	43	Shell-Thin	60	SLU-1 Combination		-32.55
25.08	74.21	75.87	-83.34	55.611	137.93	-40.0241	19.6163
13.4074	22.4917	-42.8995	-77.895	-73.29	79.18	107.89	132.79
	43	43	Shell-Thin	54	SLU-1 Combination		-35.04
12.65	63.35	56.49	-78.88	55.312	117.77	29.0577	26.7717
6.1592	34.179	21.6503	-39.743	-73.29	26.28	77.86	160.271
	43	43	Shell-Thin	23	SLU-1 Combination		-29.12
13.83	56.86	53.13	-68.43	55.346	105.55	30.6297	8.6145
4.3567	31.4605	7.7837	-10.796	-70.35	26.28	75.1	159.514
	43	43	Shell-Thin	31	SLU-1 Combination		-26.63
26.27	67.72	72.52	-72.88	55.668	125.92	-35.5462	-27.1038
11.6049	-18.9762	-43.6738	-54.994	-70.35	79.18	105.92	131.622
	43	43	Shell-Thin	60	SLU-2 Combination		-36.86
32.02	73.55	78.79	-83.63	57.545	140.69	-27.2215	17.9567
2.829	18.1332	-27.398	-86.431	-59.9	62.47	86.55	133.798
	43	43	Shell-Thin	54	SLU-2 Combination		-41.9
6.81	74.1	60.45	-95.54	54.097	136.23	28.4667	27.6817
30.051	26.0974	39.274	-59.9	28.13	66.18	154.844	1.9374
	43	43	Shell-Thin	23	SLU-2 Combination		-30.08
9.17	51.33	44.5	-65.41	55.463	95.75	27.0161	9.8841
27.8344	9.0658	12.052	-55.26	28.13	62.01	153.02	3.8325
	43	43	Shell-Thin	31	SLU-2 Combination		-25.04
34.38	50.78	63.5	-54.16	60.167	102.	-24.0874	-18.3836
0.934	-18.2345	-24.2364	-80.933	-55.26	62.47	83.4	131.495
	43	43	Shell-Thin	60	SLU-4 Combination		-30.87
61.17	79.47	106.98	-76.68	60.038	159.78	-28.5654	15.0556
5.1383	15.6527	-29.1625	-83.372	-58.94	70.51	91.9	129.895
	43	43	Shell-Thin	54	SLU-4 Combination		-38.28
24.12	76.96	75.96	-90.12	56.034	144.01	25.0865	24.1023
0.0429	25.0884	24.1005	2.492	-58.94	24.6	63.87	157.342
	43	43	Shell-Thin	23	SLU-4 Combination		-29.93
25.79	53.54	58.29	-62.43	58.743	104.56	25.0864	7.9824
2.5332	25.4537	7.6151	8.25	-56.72	24.6	61.83	156.549
	43	43	Shell-Thin	31	SLU-4 Combination		-22.52
62.84	56.05	90.62	-50.29	63.643	123.68	-26.371	-25.8518
2.648	-23.4507	-28.7721	-47.8	-56.72	70.51	90.49	128.815
	43	43	Shell-Thin	60	SLV-Y Combination		Max
47.24	64.65	0.	0.	0.	0.	2.7835	8.1045
1.7265	0.	0.	0.	-5.33	54.38	0.	0.
	43	43	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination		Max
-1.31	55.47	0.	0.	0.	0.	25.1053	16.749
0.0498	0.	0.	0.	-5.33	16.85	0.	0.
	43	43	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination		Max
1.1	36.88	0.	0.	0.	0.	27.4444	9.4404
0.	0.	0.	-3.63	16.85	0.	0.	1.9605
	43	43	Shell-Thin	31	SLV-Y Combination		Max
44.26	45.81	0.	0.	0.	0.	6.3909	10.1887
2.5185	0.	0.	0.	-3.63	54.38	0.	0.
	43	43	Shell-Thin	60	SLV-Y Combination		Min
-68.64	-28.72	0.	0.	0.	0.	-29.4415	3.0752
7.5307	0.	0.	0.	-42.38	-12.38	0.	0.
	43	43	Shell-Thin	54	SLV-Y Combination		Min
-9.14	-26.5	0.	0.	0.	0.	-4.6238	-2.3813
4.6532	0.	0.	0.	-42.38	3.63	0.	0.
	43	43	Shell-Thin	23	SLV-Y Combination		Min
-10.46	-3.96	0.	0.	0.	0.	-6.5161	-8.6811
6.5811	0.	0.	0.	-40.48	3.63	0.	0.
	43	43	Shell-Thin	31	SLV-Y Combination		Min
-64.58	-5.92	0.	0.	0.	0.	-29.0473	-24.2352
6.7559	0.	0.	0.	-40.48	-12.38	0.	0.
	44	44	Shell-Thin	58	SLV-X Combination		Max
-17.91	41.1	0.	0.	0.	0.	16.7648	41.0807
1.3057	0.	0.	0.	-4.21	29.35	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	44	44	Shell-Thin		52	SLV-X Combination		Max	3.47
13.96	41.5		0.	0.	0.	0.	24.6058	37.7068	
2.0473	0.		0.	0.	-4.21	20.	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		53	SLV-X Combination		Max	0.22
15.34	39.59		0.	0.	0.	0.	25.0988	28.3783	
1.428	0.		0.	0.	-8.47	20.	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		59	SLV-X Combination		Max	2.4
-17.54	39.03		0.	0.	0.	0.	10.3156	27.3245	
0.6718	0.		0.	0.	-8.47	29.35	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		58	SLV-X Combination		Min	-48.56
-30.29	-39.59		0.	0.	0.	0.	-23.5968	-17.8295	-
2.8747	0.		0.	0.	-16.5	-29.83	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		52	SLV-X Combination		Min	-40.67
-32.48	-36.64		0.	0.	0.	0.	-8.7679	-14.6217	-
4.61	0.		0.	0.	-16.5	-18.95	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		53	SLV-X Combination		Min	-32.87
-32.95	-27.		0.	0.	0.	0.	-9.2277	-5.3141	-
5.1372	0.		0.	0.	-14.65	-18.95	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		59	SLV-X Combination		Min	-40.98
-29.75	-29.79		0.	0.	0.	0.	-19.497	-3.3149	-
3.3873	0.		0.	0.	-14.65	-29.83	0.	0.	
	44	44	Shell-Thin		58	SLU-3 Combination			-59.35
-35.37	36.4		-9.03	-85.68	54.117	81.54	2.4622	56.0201	-
4.9837	56.4799		2.0025	-84.729	-17.71	31.25	35.92	119.54	
	44	44	Shell-Thin		52	SLU-3 Combination			-51.2
5.38	37.12		23.76	-69.58	63.655	84.02	21.5934	54.7351	-8.0137
56.5711	19.7574		-77.096	-17.71	22.65	28.75	128.021		
	44	44	Shell-Thin		53	SLU-3 Combination			-48.4
5.93	44.11		30.57	-73.04	60.815	92.21	20.5557	44.75	-8.8635
47.6496	17.6562		-71.885	-28.14	22.65	36.12	141.178		
	44	44	Shell-Thin		59	SLU-3 Combination			-56.55
-34.81	43.39		-0.95	-90.41	52.034	89.94	-8.8826	41.6492	-
5.8335	42.3139		-9.5473	-83.5	-28.14	31.25	42.05	132.01	
	44	44	Shell-Thin		58	SLU-1 Combination			-63.42
-52.76	25.35		-32.18	-83.99	50.942	73.4	-1.9613	53.0649	-
4.3971	53.4141		-2.3105	-85.46	-23.84	20.82	31.65	138.86	
	44	44	Shell-Thin		52	SLU-1 Combination			-54.36
-7.41	27.44		5.22	-67.	65.27	69.75	23.7767	52.4704	-
7.0479	54.1081		22.139	-76.919	-23.84	15.65	28.51	146.718	
	44	44	Shell-Thin		53	SLU-1 Combination			-50.13
-6.57	36.52		14.18	-70.87	60.404	78.92	23.1727	45.8591	-
8.1832	48.5028		20.5291	-72.096	-32.48	15.65	36.05	154.278	
	44	44	Shell-Thin		59	SLU-1 Combination			-59.2
-51.91	34.43		-20.93	-90.18	48.02	81.75	-11.1011	43.8137	-
5.5324	44.3655		-11.6529	-84.304	-32.48	20.82	38.58	147.336	
	44	44	Shell-Thin		58	SLU-2 Combination			-69.87
-52.97	24.32		-35.68	-87.16	54.582	75.9	4.3032	47.3636	-
0.1871	47.3644		4.3024	-89.751	-24.71	22.39	33.35	137.825	
	44	44	Shell-Thin		52	SLU-2 Combination			-61.81
-12.66	30.76		2.14	-76.61	64.311	77.7	28.4702	51.673	-
3.0128	52.0578		28.0854	-82.721	-24.71	15.27	29.05	148.293	
	44	44	Shell-Thin		53	SLU-2 Combination			-55.98
-11.49	40.22		12.23	-79.7	59.47	86.46	26.9657	45.3464	-
2.8909	45.7903		26.5218	-81.269	-32.06	15.27	35.51	154.534	
	44	44	Shell-Thin		59	SLU-2 Combination			-64.04
-51.8	33.78		-23.59	-92.25	50.133	83.01	-4.4542	37.4051	-
0.0652	37.4052		-4.4543	-89.911	-32.06	22.39	39.1	145.07	
	44	44	Shell-Thin		58	SLU-4 Combination			-63.86
-35.52	35.68		-11.3	-88.08	55.833	83.01	6.8474	52.0292	-
2.0367	52.1208		6.7558	-87.424	-18.32	32.34	37.17	119.528	
	44	44	Shell-Thin		52	SLU-4 Combination			-56.42
1.7	39.45		21.64	-76.35	63.191	89.16	24.8789	54.1769	-5.1891
55.0688	23.987		-80.247	-18.32	22.38	28.92	129.301		
	44	44	Shell-Thin		53	SLU-4 Combination			-52.5
2.49	46.7		29.19	-79.2	60.243	97.14	23.2108	44.391	-5.1588
45.5808	22.0211		-77.014	-27.85	22.38	35.73	141.212		
	44	44	Shell-Thin		59	SLU-4 Combination			-59.94
-34.73	42.93		-2.59	-92.08	53.181	90.81	-4.2297	37.1631	-
2.0064	37.2602		-4.3268	-87.231	-27.85	32.34	42.68	130.73	
	44	44	Shell-Thin		58	SLV-Y Combination		Max	-3.74
-17.45	41.82		0.	0.	0.	0.	17.7062	48.7834	
2.137	0.		0.	0.	-3.31	37.25	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	44	44	Shell-Thin	52	SLV-Y Combination	Max	-2.67
5.74	41.9	0.	0.	0.	0.	22.9531	45.1455
0.	0.	0.	-3.31	25.55	0.	0.	3.6546
	44	44	Shell-Thin	53	SLV-Y Combination	Max	-5.71
6.88	40.95	0.	0.	0.	0.	23.3768	33.3802
0.	0.	0.	-7.34	25.55	0.	0.	2.9767
	44	44	Shell-Thin	59	SLV-Y Combination	Max	-6.33
-16.13	40.81	0.	0.	0.	0.	7.2231	31.1483
1.4442	0.	0.	0.	-7.34	37.25	0.	0.
	44	44	Shell-Thin	58	SLV-Y Combination	Min	-39.4
-30.75	-40.31	0.	0.	0.	0.	-24.5382	-25.5322
3.7059	0.	0.	0.	-17.4	-37.73	0.	0.
	44	44	Shell-Thin	52	SLV-Y Combination	Min	-34.54
-24.25	-37.04	0.	0.	0.	0.	-7.1152	-22.0604
6.2173	0.	0.	0.	-17.4	-24.5	0.	0.
	44	44	Shell-Thin	53	SLV-Y Combination	Min	-26.94
-24.49	-28.35	0.	0.	0.	0.	-7.5056	-10.3161
6.686	0.	0.	0.	-15.78	-24.5	0.	0.
	44	44	Shell-Thin	59	SLV-Y Combination	Min	-32.25
-31.16	-31.57	0.	0.	0.	0.	-16.4045	-7.1387
4.1596	0.	0.	0.	-15.78	-37.73	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	63	SLV-X Combination	Max	-6.39
118.14	9.96	0.	0.	0.	0.	11.3018	83.3327
4.5657	0.	0.	0.	39.6	100.35	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	59	SLV-X Combination	Max	-8.33
115.45	25.12	0.	0.	0.	0.	15.6199	82.1315
4.5617	0.	0.	0.	39.6	112.17	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	60	SLV-X Combination	Max	15.09
123.56	26.94	0.	0.	0.	0.	0.4677	34.2154
11.0683	0.	0.	0.	14.33	112.17	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Max	17.92
126.16	11.04	0.	0.	0.	0.	-0.038	32.8809
11.0623	0.	0.	0.	14.33	100.35	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	63	SLV-X Combination	Min	-30.79
-51.29	-25.84	0.	0.	0.	0.	-15.8719	-11.7847
4.4191	0.	0.	0.	-34.57	-39.16	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	59	SLV-X Combination	Min	-27.56
-42.13	-21.18	0.	0.	0.	0.	-24.1628	-12.1977
4.5313	0.	0.	0.	-34.57	-58.5	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	60	SLV-X Combination	Min	-5.61
-41.16	-22.59	0.	0.	0.	0.	-14.4019	3.6147
10.6483	0.	0.	0.	-14.22	-58.5	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Min	-9.73
-50.24	-26.5	0.	0.	0.	0.	-13.3625	2.0542
10.526	0.	0.	0.	-14.22	-39.16	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	63	SLU-3 Combination		-55.76
199.57	3.51	199.62	-55.81	89.212	232.6	-2.4426	122.8916
1.4657	122.9087	-2.4597	-89.33	4.56	125.76	125.85	87.924
	45	45	Shell-Thin	59	SLU-3 Combination		-53.92
208.79	33.36	212.96	-58.09	82.875	247.18	-6.6071	127.5695
1.1029	127.5786	-6.6162	-89.529	4.56	135.7	135.78	88.076
	45	45	Shell-Thin	60	SLU-3 Combination		8.19
221.22	33.2	226.27	3.14	81.344	224.72	-20.6567	45.8357
0.2681	45.8368	-20.6578	-89.769	1.83	135.7	135.72	89.227
	45	45	Shell-Thin	64	SLU-3 Combination		6.35
211.99	3.35	212.05	6.3	89.066	208.97	-18.4005	47.1231
0.631	47.1291	-18.4066	-89.448	1.83	125.76	125.78	89.165
	45	45	Shell-Thin	63	SLU-1 Combination		-57.3
185.83	-5.3	185.95	-57.41	-88.752	220.34	-4.2816	129.0328
0.9537	129.0396	-4.2884	-89.59	5.75	118.38	118.52	87.221
	45	45	Shell-Thin	59	SLU-1 Combination		-55.39
195.38	25.21	197.89	-57.9	84.315	232.32	-9.244	131.5621
0.7753	131.5663	-9.2483	-89.685	5.75	121.58	121.71	87.294
	45	45	Shell-Thin	60	SLU-1 Combination		11.07
208.67	25.25	211.85	7.89	82.831	208.02	-21.763	58.4638
0.0302	58.4638	-21.763	89.978	1.34	121.58	121.58	89.368
	45	45	Shell-Thin	64	SLU-1 Combination		9.16
199.12	-5.26	199.27	9.01	-88.415	194.92	-19.8848	57.8502
0.1482	57.8504	-19.8851	-89.891	1.34	118.38	118.39	89.351
	45	45	Shell-Thin	63	SLU-2 Combination		-52.11
161.81	17.66	163.26	-53.56	85.311	195.62	1.5282	99.2231
15.7696	101.7055	-0.9542	81.054	-1.24	88.79	88.8	90.802

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	45	45	Shell-Thin	59	SLU-2 Combination	-51.42	
165.26	40.19	172.47	-58.63	79.824	208.08	-0.9608	114.3232
15.2246	116.2999	-2.9375	82.602	-1.24	112.92	112.93	90.631
	45	45	Shell-Thin	60	SLU-2 Combination	1.34	
175.81	40.97	184.95	-7.8	77.42	188.97	-12.6085	47.0359
18.1041	52.101	-17.6735	74.37	-5.48	112.92	113.06	92.779
	45	45	Shell-Thin	64	SLU-2 Combination	0.66	
172.36	18.45	174.32	-1.31	83.935	174.98	-13.0859	46.4132
18.6491	51.7753	-18.4479	73.959	-5.48	88.79	88.96	93.532
	45	45	Shell-Thin	63	SLU-4 Combination	-52.13	
182.76	19.59	184.38	-53.75	85.266	216.32	1.6243	102.0248
10.2406	103.0586	0.5905	84.235	-0.33	105.05	105.05	90.183
	45	45	Shell-Thin	59	SLU-4 Combination	-51.14	
187.71	43.84	195.5	-58.93	79.921	230.68	-0.8088	115.5023
10.0971	116.3723	-1.6789	85.075	-0.33	129.65	129.65	90.148
	45	45	Shell-Thin	60	SLU-4 Combination	1.39	
198.21	44.2	207.68	-8.08	77.906	211.84	-14.2486	37.8362
12.3836	40.6306	-17.0429	77.284	-2.94	129.65	129.68	91.301
	45	45	Shell-Thin	64	SLU-4 Combination	0.4	
193.26	19.95	195.31	-1.64	84.156	196.13	-13.6413	39.1172
12.5271	41.9406	-16.4646	77.299	-2.94	105.05	105.09	91.605
	45	45	Shell-Thin	63	SLV-Y Combination	Max	-11.79
141.16	4.85	0.	0.	0.	0.	8.2316	95.0455
4.2797	0.	0.	0.	31.68	109.89	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	59	SLV-Y Combination	Max	-9.79
127.85	24.33	0.	0.	0.	0.	11.8794	93.842
3.8353	0.	0.	0.	31.68	132.24	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	60	SLV-Y Combination	Max	18.51
136.31	26.58	0.	0.	0.	0.	1.3823	30.606
9.1265	0.	0.	0.	12.5	132.24	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	64	SLV-Y Combination	Max	21.64
149.66	6.91	0.	0.	0.	0.	0.2748	32.0439
9.5051	0.	0.	0.	12.5	109.89	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	63	SLV-Y Combination	Min	-25.39
-74.31	-20.72	0.	0.	0.	0.	-12.8017	-23.4974
4.133	0.	0.	0.	-26.66	-48.71	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	59	SLV-Y Combination	Min	-26.1
-54.53	-20.39	0.	0.	0.	0.	-20.4223	-23.9081
3.8049	0.	0.	0.	-26.66	-78.57	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	60	SLV-Y Combination	Min	-9.02
-53.91	-22.23	0.	0.	0.	0.	-15.3165	7.2241
8.7065	0.	0.	0.	-12.39	-78.57	0.	0.
	45	45	Shell-Thin	64	SLV-Y Combination	Min	-13.45
-73.74	-22.37	0.	0.	0.	0.	-13.6753	2.8913
8.9688	0.	0.	0.	-12.39	-48.71	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Max	1.34
33.58	32.6	0.	0.	0.	0.	-0.1554	36.4163
25.5179	0.	0.	0.	5.91	279.21	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	60	SLV-X Combination	Max	3.87
26.75	34.43	0.	0.	0.	0.	-0.2291	34.223
10.7902	0.	0.	0.	5.91	244.69	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	31	SLV-X Combination	Max	0.11
26.41	35.33	0.	0.	0.	0.	79.7784	35.5177
7.3518	0.	0.	0.	402.09	244.69	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	65	SLV-X Combination	Max	-7.88
28.88	33.3	0.	0.	0.	0.	102.4287	61.8745
22.0359	0.	0.	0.	402.09	279.21	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Min	-7.85
-31.14	-34.24	0.	0.	0.	0.	-11.7929	5.7801
8.485	0.	0.	0.	-3.1	-88.02	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	60	SLV-X Combination	Min	-10.99
-27.42	-48.75	0.	0.	0.	0.	-12.728	8.4925
26.1141	0.	0.	0.	-3.1	-33.34	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	31	SLV-X Combination	Min	-43.24
-34.28	-48.94	0.	0.	0.	0.	-181.5114	-81.9741
23.4151	0.	0.	0.	-364.64	-33.34	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	65	SLV-X Combination	Min	-34.63
-33.64	-34.24	0.	0.	0.	0.	-178.9042	-97.958
5.7424	0.	0.	0.	-364.64	-88.02	0.	0.
	46	46	Shell-Thin	64	SLU-3 Combination	-20.15	
79.5	18.79	82.92	-23.58	79.667	96.89	-17.276	52.7455
58.2022	-22.7328	74.95	1.76	292.58	292.58	89.655	20.2945

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	46	46	Shell-Thin	60	SLU-3	Combination		-20.45
78.	12.26	79.51	-21.95	83.008	92.46	-17.505	61.5942	-19.4664
66.1253	-22.0362	-76.897	1.76	350.84	350.85	89.713		
	46	46	Shell-Thin	31	SLU-3	Combination		-47.07
72.68	13.68	74.22	-48.61	83.566	107.14	-141.8742	-97.1874	-
20.2404	-89.3828	-149.6788	-68.914	65.03	350.84	356.82	79.499	
	46	46	Shell-Thin	65	SLU-3	Combination		-46.77
74.17	20.21	77.46	-50.06	80.759	111.28	-97.3561	-74.5733	
19.5205	-63.3635	-108.5659	60.133	65.03	292.58	299.72	77.469	
	46	46	Shell-Thin	64	SLU-1	Combination		-16.86
69.02	12.22	70.72	-18.57	82.058	81.6	-18.3593	65.4775	
22.8552	71.3034	-24.1852	75.7	2.62	303.36	303.37	89.506	
	46	46	Shell-Thin	60	SLU-1	Combination		-17.39
66.38	1.49	66.4	-17.42	88.979	76.61	-19.0597	71.9804	-
21.3365	76.7328	-23.8121	-77.443	2.62	354.01	354.02	89.577	
	46	46	Shell-Thin	31	SLU-1	Combination		-54.17
59.02	2.83	59.09	-54.24	88.571	98.18	-151.1573	-85.0965	-
22.2088	-78.3244	-157.9294	-73.042	64.33	354.01	359.81	79.701	
	46	46	Shell-Thin	65	SLU-1	Combination		-53.64
61.66	13.55	63.23	-55.21	83.386	102.65	-107.2573	-64.2456	
21.9829	-54.9984	-116.5045	67.186	64.33	303.36	310.1	78.027	
	46	46	Shell-Thin	64	SLU-2	Combination		-25.39
42.13	40.89	61.4	-44.66	64.773	92.23	-12.7095	48.295	
38.4219	66.8501	-31.2647	64.223	-11.16	256.93	257.17	92.487	
	46	46	Shell-Thin	60	SLU-2	Combination		-16.85
84.82	32.59	94.37	-26.4	73.668	109.98	-9.5554	62.3013	
3.4804	62.4695	-9.7236	87.234	-11.16	275.69	275.91	92.318	
	46	46	Shell-Thin	31	SLU-2	Combination		-38.71
80.45	34.1	89.52	-47.78	75.109	120.72	-111.9514	-59.6157	
7.0729	-58.6766	-112.8904	82.437	29.8	275.69	277.29	83.832	
	46	46	Shell-Thin	65	SLU-2	Combination		-47.25
37.76	42.4	55.29	-64.78	67.537	104.09	-86.4376	-63.4912	
42.0144	-31.4116	-118.5172	52.637	29.8	256.93	258.65	83.385	
	46	46	Shell-Thin	64	SLU-4	Combination		-26.12
60.68	38.86	75.54	-40.98	69.078	102.37	-13.3212	40.7176	
31.1911	54.9649	-27.5684	65.45	-7.88	260.07	260.19	91.736	
	46	46	Shell-Thin	60	SLU-4	Combination		-20.07
90.91	34.03	100.52	-29.67	74.241	118.18	-10.852	54.8188	-
2.0947	54.8855	-10.9188	-88.175	-7.88	296.01	296.12	91.525	
	46	46	Shell-Thin	31	SLU-4	Combination		-36.25
87.68	35.57	97.16	-45.73	75.072	126.39	-114.43	-79.3509	
0.2568	-79.349	-114.4319	89.581	40.86	296.01	298.82	82.142	
	46	46	Shell-Thin	65	SLU-4	Combination		-42.3
57.44	40.4	71.76	-56.61	70.493	111.42	-82.7823	-74.0452	
33.5426	-44.5879	-112.2396	48.71	40.86	260.07	263.26	81.072	
	46	46	Shell-Thin	64	SLV-Y	Combination	Max	1.34
26.47	26.96	0.	0.	0.	0.	0.0976	38.3547	
20.3214	0.	0.	0.	4.56	308.95	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	60	SLV-Y	Combination	Max	0.62
32.34	30.63	0.	0.	0.	0.	0.2288	30.884	
9.9653	0.	0.	0.	4.56	220.	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	31	SLV-Y	Combination	Max	-0.66
32.27	32.15	0.	0.	0.	0.	38.5131	24.2949	
7.2384	0.	0.	0.	327.18	220.	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination	Max	-6.8
23.09	28.4	0.	0.	0.	0.	93.5541	73.6991	
17.4282	0.	0.	0.	327.18	308.95	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	64	SLV-Y	Combination	Min	-7.85
-24.03	-28.61	0.	0.	0.	0.	-12.0459	3.8417	-
3.2885	0.	0.	0.	-1.75	-117.76	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	60	SLV-Y	Combination	Min	-7.74
-33.01	-44.95	0.	0.	0.	0.	-13.1859	11.8315	-
25.2893	0.	0.	0.	-1.75	-8.64	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	31	SLV-Y	Combination	Min	-42.47
-40.14	-45.76	0.	0.	0.	0.	-140.246	-70.7513	-
23.3017	0.	0.	0.	-289.73	-8.64	0.	0.	
	46	46	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination	Min	-35.71
-27.85	-29.34	0.	0.	0.	0.	-170.0296	-109.7826	-
1.1347	0.	0.	0.	-289.73	-117.76	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin	66	SLV-X	Combination	Max	-5.1
186.67	31.39	0.	0.	0.	0.	11.6398	112.1865	
5.597	0.	0.	0.	28.93	69.54	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	47	47	Shell-Thin		58	SLV-X Combination	Max	-8.64
188.43	38.33		0.	0.	0.	0.	17.8208	109.9448
3.4798	0.		0.	0.	28.93	74.03	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		59	SLV-X Combination	Max	-7.52
190.93	34.28		0.	0.	0.	0.	13.7052	75.9468
0.686	0.		0.	0.	37.55	74.03	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		63	SLV-X Combination	Max	-3.49
189.12	26.57		0.	0.	0.	0.	9.6196	80.1481
2.3257	0.		0.	0.	37.55	69.54	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		66	SLV-X Combination	Min	-32.39
-86.23	-37.7		0.	0.	0.	0.	-11.92	-44.2574
4.3634	0.		0.	0.	-25.65	-64.71	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		58	SLV-X Combination	Min	-27.55
-81.51	-41.64		0.	0.	0.	0.	-20.7348	-42.9768
5.459	0.		0.	0.	-25.65	-73.78	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		59	SLV-X Combination	Min	-21.36
-82.55	-39.16		0.	0.	0.	0.	-22.3985	-6.7645
2.4197	0.		0.	0.	-33.21	-73.78	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		63	SLV-X Combination	Min	-26.69
-87.21	-34.45		0.	0.	0.	0.	-14.9381	-12.3421
0.8466	0.		0.	0.	-33.21	-64.71	0.	0.
	47	47	Shell-Thin		66	SLU-3 Combination		-54.46
284.	11.52	284.39	-54.86		88.052	315.42	9.7296	149.4437
149.4439	9.7294	89.929	0.69		62.48	62.48	89.363	0.1725
	47	47	Shell-Thin		58	SLU-3 Combination		-53.49
288.89	22.68	290.39	-54.98		86.226	321.42	8.7507	154.1181
4.6628	154.2675	8.6013	-88.165		0.69	78.84	78.84	89.496
	47	47	Shell-Thin		59	SLU-3 Combination		-37.25
292.14	22.29	293.64	-38.75		86.146	314.81	-8.6344	117.4333
4.3037	117.58	-8.7811	-88.047		7.63	78.84	79.21	84.472
	47	47	Shell-Thin		63	SLU-3 Combination		-38.23
287.25	11.13	287.63	-38.61		88.044	308.75	-2.8001	121.104
0.5317	121.1063	-2.8024	89.754		7.63	62.48	62.94	83.037
	47	47	Shell-Thin		66	SLU-1 Combination		-56.43
260.65	5.42	260.74	-56.52		89.021	293.12	6.4227	144.7098
0.7612	144.714	6.4185	89.685		2.14	44.03	44.09	87.214
	47	47	Shell-Thin		58	SLU-1 Combination		-55.13
267.17	13.8	267.76	-55.72		87.553	299.53	4.3812	147.5628
4.3841	147.6969	4.2471	-88.248		2.14	53.21	53.26	87.694
	47	47	Shell-Thin		59	SLU-1 Combination		-40.44
270.1	12.72	270.62	-40.96		87.659	293.26	-10.7219	124.1728
3.9895	124.2907	-10.8398	-88.307		7.56	53.21	53.75	81.914
	47	47	Shell-Thin		63	SLU-1 Combination		-41.75
263.58	4.34	263.64	-41.81		89.186	286.84	-4.8879	126.0012
1.1558	126.0114	-4.8981	89.494		7.56	44.03	44.68	80.257
	47	47	Shell-Thin		66	SLU-2 Combination		-51.72
229.99	13.7	230.66	-52.38		87.222	260.82	12.357	116.2343
11.5924	117.5123	11.079	83.709		-3.64	37.95	38.12	95.477
	47	47	Shell-Thin		58	SLU-2 Combination		-53.8
219.57	20.54	221.1	-55.33		85.726	253.35	10.9438	129.7929
6.9495	130.1979	10.5388	86.665		-3.64	56.23	56.35	93.703
	47	47	Shell-Thin		59	SLU-2 Combination		-40.
222.33	24.33	224.57	-42.24		84.745	248.4	-2.9257	104.4988
9.8349	105.3918	-3.8187	84.812		1.	56.23	56.24	88.979
	47	47	Shell-Thin		63	SLU-2 Combination		-37.92
232.75	17.49	233.88	-39.05		86.318	255.64	1.7361	100.2626
14.4779	102.346	-0.3472	81.811		1.	37.95	37.96	88.487
	47	47	Shell-Thin		66	SLU-4 Combination		-51.16
262.54	17.32	263.49	-52.12		86.849	293.05	13.8836	129.5109
7.7544	130.0286	13.3659	86.18		-3.35	58.22	58.31	93.296
	47	47	Shell-Thin		58	SLU-4 Combination		-52.56
255.57	27.4	257.99	-54.97		84.957	289.42	13.3445	141.6792
3.2707	141.7625	13.2612	88.541		-3.35	80.95	81.02	92.372
	47	47	Shell-Thin		59	SLU-4 Combination		-36.94
258.7	30.42	261.79	-40.04		84.186	283.94	-3.177	103.6615
5.3734	103.9311	-3.4466	87.128		3.04	80.95	81.01	87.85
	47	47	Shell-Thin		63	SLU-4 Combination		-35.55
265.66	20.34	267.03	-36.92		86.155	287.27	1.8368	103.087
9.8571	104.0377	0.8861	84.491		3.04	58.22	58.3	87.011
	47	47	Shell-Thin		66	SLV-Y Combination	Max	-9.78
223.21	19.41	0.	0.		0.	0.	8.4423	130.7119
5.1794	0.	0.	0.		20.75	81.05	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	47	47	Shell-Thin		58	SLV-Y Combination	Max	-10.78	
214.73	31.29		0.	0.	0.	0.	19.0581	128.6832	
2.8323	0.		0.	0.	20.75	92.5	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin		59	SLV-Y Combination	Max	-5.08	
217.28	29.57		0.	0.	0.	0.	9.8199	84.5528	
1.3893	0.		0.	0.	29.85	92.5	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin		63	SLV-Y Combination	Max	-2.66	
225.75	17.44		0.	0.	0.	0.	7.2524	92.1702	
2.4194	0.		0.	0.	29.85	81.05	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin		66	SLV-Y Combination	Min	-27.71	
-122.78	-25.72		0.	0.	0.	0.	-8.7226	-62.7828	-
3.9457	0.		0.	0.	-17.47	-76.22	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin		58	SLV-Y Combination	Min	-25.42	
-107.81	-34.6		0.	0.	0.	0.	-21.9721	-61.7151	-
4.8114	0.		0.	0.	-17.47	-92.25	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin		59	SLV-Y Combination	Min	-23.79	
-108.89	-34.44		0.	0.	0.	0.	-18.5131	-15.3705	-
3.1231	0.		0.	0.	-25.51	-92.25	0.	0.	
	47	47	Shell-Thin		63	SLV-Y Combination	Min	-27.51	
-123.85	-25.31		0.	0.	0.	0.	-12.5709	-24.3643	-
0.9403	0.		0.	0.	-25.51	-76.22	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		67	SLV-X Combination	Max	26.29	
281.69	58.69		0.	0.	0.	0.	67.1549	146.4158	
19.1507	0.		0.	0.	208.11	79.09	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		62	SLV-X Combination	Max	6.86	
270.65	62.98		0.	0.	0.	0.	73.5804	142.7759	
18.9185	0.		0.	0.	208.11	84.4	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		57	SLV-X Combination	Max	-9.8	
268.4	66.56		0.	0.	0.	0.	22.4608	129.282	
17.4302	0.		0.	0.	27.29	84.4	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		68	SLV-X Combination	Max	5.73	
278.78	62.03		0.	0.	0.	0.	17.4495	134.2831	
17.4959	0.		0.	0.	27.29	79.09	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		67	SLV-X Combination	Min	-39.54	
-219.67	-59.27		0.	0.	0.	0.	-82.049	-146.9144	-
23.3345	0.		0.	0.	-197.82	-196.8	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		62	SLV-X Combination	Min	-17.83	
-197.22	-59.39		0.	0.	0.	0.	-96.2136	-143.8401	-
17.7705	0.		0.	0.	-197.82	-207.25	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		57	SLV-X Combination	Min	-30.24	
-200.79	-67.58		0.	0.	0.	0.	-29.2902	-93.1385	-
16.0351	0.		0.	0.	-24.5	-207.25	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		68	SLV-X Combination	Min	-48.05	
-222.57	-67.21		0.	0.	0.	0.	-21.7902	-99.2308	-
21.4327	0.		0.	0.	-24.5	-196.8	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin		67	SLU-3 Combination		-27.22	
333.66	21.87	334.98	-28.54		86.544	350.13	14.6538	145.821	-
2.3704	145.8638	14.6109	-88.965		-7.37	-32.46	33.28	-102.789	
	48	48	Shell-Thin		62	SLU-3 Combination		-26.93	
335.09	13.58	335.6	-27.44		87.855	350.12	19.3104	151.5266	-
4.4298	151.6748	19.1622	-88.083		-7.37	-6.14	9.59	-140.174	
	48	48	Shell-Thin		57	SLU-3 Combination		-51.48	
330.18	12.35	330.58	-51.88		88.148	359.34	15.0884	154.4605	-
4.1988	154.5869	14.962	-88.276		2.29	-6.14	6.56	-69.595	
	48	48	Shell-Thin		68	SLU-3 Combination		-51.76	
328.75	20.64	329.87	-52.88		86.904	359.24	17.189	157.2515	-
2.1395	157.2842	17.1563	-89.125		2.29	-32.46	32.54	-85.972	
	48	48	Shell-Thin		67	SLU-1 Combination		-25.22	
270.57	15.67	271.4	-26.05		86.976	285.32	2.5875	104.1577	-
3.7071	104.2928	2.4524	-87.913	-8.117E-02		-86.61	86.61	-90.054	
	48	48	Shell-Thin		62	SLU-1 Combination		-23.87	
277.32	10.59	277.69	-24.24		87.988	290.57	2.0038	107.9382	-
2.8034	108.0123	1.9297	-88.485	-8.117E-02		-70.66	70.66	-90.066	
	48	48	Shell-Thin		57	SLU-1 Combination		-56.13	
270.86	7.48	271.04	-56.3		88.69	303.13	6.9211	130.3372	-
2.508	130.3881	6.8702	-88.836		3.	-70.66	70.72	-87.57	
	48	48	Shell-Thin		68	SLU-1 Combination		-57.48	
264.12	12.56	264.61	-57.97		87.768	297.86	9.6607	131.7076	-
3.4116	131.8029	9.5654	-88.4		3.	-86.61	86.66	-88.017	
	48	48	Shell-Thin		67	SLU-2 Combination		-37.08	
246.72	-3.68	246.77	-37.12		-89.258	267.27	17.3004	101.8823	-
0.6324	101.887	17.2956	-89.572		2.31	-34.89	34.97	-86.209	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	48	48	Shell-Thin	62	SLU-2 Combination		-37.38	
245.22	-8.8	245.49	-37.65	-88.219	266.32	12.507	107.5552	-
1.738	107.587	12.4752	-88.953	2.31	-43.55	43.61	-86.961	
	48	48	Shell-Thin	57	SLU-2 Combination		-56.43	
241.41	-1.33	241.42	-56.44	-89.744	274.03	15.9689	122.1284	-
0.2735	122.1291	15.9682	-89.852	-3.55	-43.55	43.7	-94.657	
	48	48	Shell-Thin	68	SLU-2 Combination		-56.13	
242.91	3.79	242.96	-56.18	89.274	275.38	16.6604	113.6587	
0.8321	113.6659	16.6532	89.509	-3.55	-34.89	35.07	-95.806	
	48	48	Shell-Thin	67	SLU-4 Combination		-35.52	
316.97	8.33	317.16	-35.71	88.647	336.44	24.9527	144.2282	-
0.2182	144.2286	24.9523	-89.895	-5.69	3.75	6.81	146.65	
	48	48	Shell-Thin	62	SLU-4 Combination		-36.38	
312.62	7.740E-03	312.62	-36.38	89.999	332.31	26.6627	151.2585	-
3.684	151.3673	26.5538	-88.308	-5.69	12.83	14.04	113.926	
	48	48	Shell-Thin	57	SLU-4 Combination		-51.69	
309.56	6.18	309.67	-51.79	89.02	338.55	21.4218	148.7144	-
2.6347	148.7689	21.3673	-88.815	-2.3	12.83	13.03	100.15	
	48	48	Shell-Thin	68	SLU-4 Combination		-50.82	
313.91	14.51	314.48	-51.39	87.726	343.08	22.0887	144.6173	
0.8311	144.6229	22.0831	89.611	-2.3	3.75	4.39	121.514	
	48	48	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Max	20.73
351.35	45.3	0.	0.	0.	0.	31.8098	171.7536	
17.6359	0.	0.	0.	137.62	45.63	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination		Max	10.09
294.79	42.6	0.	0.	0.	0.	70.3319	182.9707	
14.6706	0.	0.	0.	137.62	110.23	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	57	SLV-Y Combination		Max	-7.36
291.74	43.23	0.	0.	0.	0.	28.2336	152.7708	
13.1427	0.	0.	0.	18.86	110.23	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	68	SLV-Y Combination		Max	2.57
348.17	46.08	0.	0.	0.	0.	18.6338	163.9091	
15.9976	0.	0.	0.	18.86	45.63	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Min	-33.98
-289.33	-45.87	0.	0.	0.	0.	-46.704	-172.2522	-
21.8197	0.	0.	0.	-127.33	-163.35	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination		Min	-21.05
-221.36	-39.02	0.	0.	0.	0.	-92.965	-184.0349	-
13.5226	0.	0.	0.	-127.33	-233.08	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	57	SLV-Y Combination		Min	-32.68
-224.13	-44.25	0.	0.	0.	0.	-35.0629	-116.6273	-
11.7476	0.	0.	0.	-16.07	-233.08	0.	0.	
	48	48	Shell-Thin	68	SLV-Y Combination		Min	-44.89
-291.96	-51.26	0.	0.	0.	0.	-22.9745	-128.8568	-
19.9343	0.	0.	0.	-16.07	-163.35	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	68	SLV-X Combination		Max	3.81
238.71	60.37	0.	0.	0.	0.	18.5072	134.6673	
14.5422	0.	0.	0.	30.26	45.95	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	57	SLV-X Combination		Max	-5.26
237.76	65.36	0.	0.	0.	0.	24.301	132.2926	
13.349	0.	0.	0.	30.26	50.36	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	58	SLV-X Combination		Max	-10.79
239.84	48.37	0.	0.	0.	0.	15.7613	105.6998	
8.5194	0.	0.	0.	22.47	50.36	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	66	SLV-X Combination		Max	-0.38
240.68	43.02	0.	0.	0.	0.	9.9574	110.425	
9.7004	0.	0.	0.	22.47	45.95	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	68	SLV-X Combination		Min	-39.12
-147.45	-66.01	0.	0.	0.	0.	-23.2177	-101.4637	-
14.9713	0.	0.	0.	-27.01	-101.55	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	57	SLV-X Combination		Min	-28.39
-138.18	-68.74	0.	0.	0.	0.	-31.7321	-99.1582	-
14.9361	0.	0.	0.	-27.01	-108.09	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	58	SLV-X Combination		Min	-27.04
-141.1	-50.91	0.	0.	0.	0.	-18.3155	-36.9327	-
9.7274	0.	0.	0.	-19.96	-108.09	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	66	SLV-X Combination		Min	-39.11
-150.26	-47.83	0.	0.	0.	0.	-10.3116	-42.8656	-
9.7505	0.	0.	0.	-19.96	-101.55	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	68	SLU-3 Combination		-53.1	
322.05	11.44	322.4	-53.45	88.255	352.18	16.5938	154.2756	-
1.2338	154.2866	16.5827	-89.487	0.57	9.93	9.95	86.732	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	49	49	Shell-Thin	57	SLU-3 Combination			-52.71
324.	22.12	325.3	-54.01	86.651	355.39	15.9142	158.5897	-4.191
158.7127	15.7912	-88.319	0.57	23.15	23.16	88.597		
	49	49	Shell-Thin	58	SLU-3 Combination			-46.2
325.31	22.15	326.62	-47.52	86.6	352.79	7.3735	147.2324	-
3.9487	147.3438	7.2622	-88.384	3.36	23.15	23.4	81.732	
	49	49	Shell-Thin	66	SLU-3 Combination			-46.59
323.35	11.47	323.7	-46.95	88.226	349.55	10.0115	150.8529	-
0.9914	150.8598	10.0045	-89.597	3.36	9.93	10.48	71.281	
	49	49	Shell-Thin	68	SLU-1 Combination			-54.29
280.06	5.85	280.16	-54.39	88.998	310.94	9.0135	128.4716	-
1.0577	128.4809	9.0042	-89.493	2.02	-24.65	24.74	-85.304	
	49	49	Shell-Thin	57	SLU-1 Combination			-53.21
285.48	13.19	285.99	-53.72	87.774	316.29	7.1551	131.5071	-
3.9315	131.6313	7.031	-88.191	2.02	-16.45	16.57	-82.981	
	49	49	Shell-Thin	58	SLU-1 Combination			-51.39
285.85	13.62	286.39	-51.94	87.69	315.59	3.6362	143.8378	-
3.5535	143.9278	3.5462	-88.549	3.64	-16.45	16.84	-77.516	
	49	49	Shell-Thin	66	SLU-1 Combination			-52.48
280.42	6.29	280.54	-52.6	88.918	310.2	6.626	145.7263	-
0.6797	145.7296	6.6227	-89.72	3.64	-24.65	24.92	-81.598	
	49	49	Shell-Thin	68	SLU-2 Combination			-54.61
250.51	4.22	250.57	-54.67	89.208	281.91	16.4815	112.7643	
4.1576	112.9435	16.3023	87.532	-4.65	-4.48	6.45	-136.075	
	49	49	Shell-Thin	57	SLU-2 Combination			-56.6
240.58	10.36	240.95	-56.96	88.005	273.9	16.0511	122.5394	
1.3925	122.5576	16.0329	89.251	-4.65	-0.33	4.66	-175.964	
	49	49	Shell-Thin	58	SLU-2 Combination			-49.3
242.04	11.4	242.49	-49.75	87.762	270.81	10.0064	125.1063	
4.5498	125.2858	9.8269	87.74	-1.45	-0.33	1.49	-167.266	
	49	49	Shell-Thin	66	SLU-2 Combination			-47.32
251.97	5.26	252.06	-47.41	88.994	278.81	12.6741	117.8201	
7.3149	118.3266	12.1677	86.039	-1.45	-4.48	4.71	-107.963	
	49	49	Shell-Thin	68	SLU-4 Combination			-53.33
301.37	10.29	301.67	-53.62	88.339	331.74	21.8213	143.2805	
2.417	143.3286	21.7733	88.86	-4.1	24.05	24.4	99.682	
	49	49	Shell-Thin	57	SLU-4 Combination			-55.08
292.57	20.14	293.74	-56.25	86.695	325.53	22.1414	152.3123	-
0.4642	152.3139	22.1398	-89.796	-4.1	34.44	34.68	96.796	
	49	49	Shell-Thin	58	SLU-4 Combination			-44.74
294.64	20.6	295.89	-45.99	86.54	321.36	11.8327	134.1203	
1.7236	134.1446	11.8084	89.193	-0.2	34.44	34.44	90.333	
	49	49	Shell-Thin	66	SLU-4 Combination			-42.98
303.44	10.75	303.77	-43.32	88.224	327.58	14.2451	131.3186	
4.6048	131.4994	14.0643	87.751	-0.2	24.05	24.05	90.477	
	49	49	Shell-Thin	68	SLV-Y Combination		Max	-3.33
293.32	38.49	0.	0.	0.	0.	18.5892	162.1857	
12.3808	0.	0.	0.	21.56	57.65	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	57	SLV-Y Combination		Max	-5.76
265.1	48.87	0.	0.	0.	0.	30.053	160.2858	
10.5849	0.	0.	0.	21.56	70.74	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	58	SLV-Y Combination		Max	-6.71
267.31	37.98	0.	0.	0.	0.	17.0716	120.5443	
6.7243	0.	0.	0.	15.97	70.74	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	66	SLV-Y Combination		Max	0.23
295.52	27.56	0.	0.	0.	0.	7.7317	130.1304	
8.4156	0.	0.	0.	15.97	57.65	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	68	SLV-Y Combination		Min	-31.98
-202.05	-44.13	0.	0.	0.	0.	-23.2997	-128.9821	-
12.8099	0.	0.	0.	-18.3	-113.26	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	57	SLV-Y Combination		Min	-27.88
-165.52	-52.24	0.	0.	0.	0.	-37.4842	-127.1514	-
12.172	0.	0.	0.	-18.3	-128.47	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	58	SLV-Y Combination		Min	-31.12
-168.57	-40.53	0.	0.	0.	0.	-19.6258	-51.7771	-
7.9323	0.	0.	0.	-13.46	-128.47	0.	0.	
	49	49	Shell-Thin	66	SLV-Y Combination		Min	-39.72
-205.1	-32.37	0.	0.	0.	0.	-8.0859	-62.571	-
8.4656	0.	0.	0.	-13.46	-113.26	0.	0.	
	50	50	Shell-Thin	69	SLV-X Combination		Max	200.07
-7.98	23.11	0.	0.	0.	0.	82.3188	12.013	
61.0587	0.	0.	0.	7.13	52.4	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	50	50	Shell-Thin	70	SLV-X	Combination	Max	201.82
-1.31	28.25	0.	0.	0.	0.	80.4247	10.5217	
59.2681	0.	0.	0.	7.13	47.34	0.	0.	
8.48	50	50	Shell-Thin	50	SLV-X	Combination	Max	205.78
0.	54.59	0.	0.	0.	0.	95.6092	31.248	59.824
0.	0.	0.	222.88	47.34	0.	0.		
9.	50	50	Shell-Thin	47	SLV-X	Combination	Max	203.91
0.	51.46	0.	0.	0.	0.	122.7546	35.9564	61.6532
0.	0.	0.	222.88	52.4	0.	0.		
	50	50	Shell-Thin	69	SLV-X	Combination	Min	-117.6
-11.59	-19.	0.	0.	0.	0.	56.3882	-11.5935	-
65.6821	0.	0.	0.	-15.86	-47.49	0.	0.	
	50	50	Shell-Thin	70	SLV-X	Combination	Min	-118.75
-15.27	-16.45	0.	0.	0.	0.	60.7961	-8.143	-
63.1915	0.	0.	0.	-15.86	-36.54	0.	0.	
	50	50	Shell-Thin	50	SLV-X	Combination	Min	-36.64
-7.84	-39.4	0.	0.	0.	0.	36.8566	-39.1161	-
62.5082	0.	0.	0.	-168.65	-36.54	0.	0.	
	50	50	Shell-Thin	47	SLV-X	Combination	Min	-35.37
-11.36	-43.96	0.	0.	0.	0.	29.2316	-41.0665	-
65.0373	0.	0.	0.	-168.65	-47.49	0.	0.	
	50	50	Shell-Thin	69	SLU-3	Combination		-86.18
-18.8	13.1	-16.34	-88.63	79.374	81.7	141.7389	-7.7323	-
23.6651	145.3962	-11.3896	-8.785	-13.34	-46.26	48.15	-106.089	
	50	50	Shell-Thin	70	SLU-3	Combination		-85.25
-14.18	15.24	-11.05	-88.38	78.393	83.41	145.8201	-6.5103	-
28.0938	150.8362	-11.5264	-10.123	-13.34	-41.39	43.49	-107.867	
	50	50	Shell-Thin	50	SLU-3	Combination		71.76
17.22	11.89	74.23	14.74	11.777	68.07	115.7845	36.7264	-
26.7476	123.9836	28.5272	-17.042	71.1	-41.39	82.27	-30.207	
	50	50	Shell-Thin	47	SLU-3	Combination		70.83
12.6	9.75	72.42	11.02	9.256	67.59	141.2586	39.3998	-22.3188
145.9343	34.724	-11.832	71.1	-46.26	84.83	-33.05		
	50	50	Shell-Thin	69	SLU-1	Combination		-13.71
-22.39	11.05	-6.18	-29.91	34.279	27.35	166.7776	-4.9587	-
19.2447	168.9077	-7.0889	-6.316	-13.69	-29.6	32.61	-114.824	
	50	50	Shell-Thin	70	SLU-1	Combination		-12.76
-17.65	16.8	1.77	-32.18	40.862	33.1	170.8848	-3.1203	-
21.75	173.5622	-5.7978	-7.018	-13.69	-23.26	26.99	-120.483	
	50	50	Shell-Thin	50	SLU-1	Combination		132.85
11.47	16.	134.92	9.4	7.385	130.48	146.7005	21.2142	-
20.1841	149.8672	18.0475	-8.916	76.68	-23.26	80.13	-16.875	
	50	50	Shell-Thin	47	SLU-1	Combination		131.9
6.74	10.25	132.73	5.9	4.652	129.88	174.2228	24.4473	-17.6788
176.2812	22.3889	-6.641	76.68	-29.6	82.19	-21.108		
	50	50	Shell-Thin	69	SLU-2	Combination		10.6
-23.67	8.68	12.67	-25.74	13.428	33.9	207.2046	-4.7303	-
13.9103	208.1137	-5.6394	-3.739	-11.42	-31.66	33.66	-109.839	
	50	50	Shell-Thin	70	SLU-2	Combination		11.42
-19.6	14.69	17.27	-25.45	21.719	37.22	210.6286	-3.4819	-
17.1248	211.9896	-4.8429	-4.544	-11.42	-26.75	29.08	-113.125	
	50	50	Shell-Thin	50	SLU-2	Combination		174.96
13.11	15.24	176.38	11.68	5.334	170.84	185.24	25.2636	-
15.8128	186.788	23.7156	-5.591	67.99	-26.75	73.06	-21.475	
	50	50	Shell-Thin	47	SLU-2	Combination		174.14
9.04	9.23	174.66	8.52	3.191	170.56	209.6099	27.9462	-12.5983
210.4794	27.0766	-3.948	67.99	-31.66	75.	-24.971		
	50	50	Shell-Thin	69	SLU-4	Combination		-69.16
-19.7	11.44	-17.18	-71.68	77.584	64.82	170.0378	-7.5724	-
19.931	172.247	-9.7815	-6.325	-11.75	-47.7	49.13	-103.842	
	50	50	Shell-Thin	70	SLU-4	Combination		-68.33
-15.55	13.76	-12.17	-71.7	76.227	66.46	173.6408	-6.7634	-
24.8562	177.0028	-10.1255	-7.703	-11.75	-43.83	45.38	-105.012	
	50	50	Shell-Thin	50	SLU-4	Combination		101.23
18.36	11.36	102.76	16.84	7.664	95.46	142.7621	39.561	-
23.6877	147.9394	34.3837	-12.329	65.02	-43.83	78.41	-33.987	
	50	50	Shell-Thin	47	SLU-4	Combination		100.4
14.22	9.04	101.34	13.28	5.921	95.4	166.0295	41.849	-
18.7625	168.8025	39.0761	-8.407	65.02	-47.7	80.64	-36.268	
	50	50	Shell-Thin	69	SLV-Y	Combination	Max	146.43
-8.27	14.95	0.	0.	0.	0.	80.9838	13.466	
57.8761	0.	0.	0.	7.88	67.16	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	50	50	Shell-Thin		70	SLV-Y	Combination	Max	147.21
-4.44	18.11		0.	0.	0.		79.6478	8.3175	
56.6365	0.		0.	0.	7.88	52.37	0.		0.
	50	50	Shell-Thin		50	SLV-Y	Combination	Max	157.44
11.42	45.21		0.	0.	0.		94.7188	40.5241	
58.7262	0.		0.	0.	155.25	52.37	0.		0.
	50	50	Shell-Thin		47	SLV-Y	Combination	Max	156.38
8.86	43.83		0.	0.	0.		100.7181	49.2174	60.1443
0.	0.	0.	155.25		67.16	0.	0.		
	50	50	Shell-Thin		69	SLV-Y	Combination	Min	-63.96
-11.3	-10.84		0.	0.	0.		57.7232	-13.0465	-
62.4994	0.		0.	0.	-16.61	-62.25	0.		0.
	50	50	Shell-Thin		70	SLV-Y	Combination	Min	-64.14
-12.14	-6.31		0.	0.	0.		61.573	-5.9387	-
60.5599	0.		0.	0.	-16.61	-41.56	0.		0.
	50	50	Shell-Thin		50	SLV-Y	Combination	Min	11.69
-10.78	-30.02		0.	0.	0.		37.747	-48.3922	-
61.4103	0.		0.	0.	-101.03	-41.56	0.		0.
	50	50	Shell-Thin		47	SLV-Y	Combination	Min	12.16
-11.23	-36.33		0.	0.	0.		51.268	-54.3274	-
63.5284	0.		0.	0.	-101.03	-62.25	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		71	SLV-X	Combination	Max	220.19
22.29	18.8		0.	0.	0.		159.7201	32.0114	
71.6895	0.		0.	0.	61.05	15.16	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		69	SLV-X	Combination	Max	222.05
-2.47	26.81		0.	0.	0.		99.8629	9.7886	
66.7721	0.		0.	0.	61.05	46.03	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		47	SLV-X	Combination	Max	263.43
12.95	38.83		0.	0.	0.		92.7317	34.077	
61.5957	0.		0.	0.	94.27	46.03	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		55	SLV-X	Combination	Max	260.2
22.12	33.14		0.	0.	0.		170.7921	28.7915	
66.353	0.		0.	0.	94.27	15.16	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		71	SLV-X	Combination	Min	-134.52
-30.58	-22.37		0.	0.	0.		-65.4129	-32.6158	-
83.4937	0.		0.	0.	-103.2	-10.13	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		69	SLV-X	Combination	Min	-138.6
-16.9	-27.53		0.	0.	0.		39.3658	-9.2647	-
73.8756	0.		0.	0.	-103.2	-44.17	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		47	SLV-X	Combination	Min	-105.75
-17.49	-45.7		0.	0.	0.		60.9592	-38.8461	-
71.37	0.		0.	0.	-149.86	-44.17	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		55	SLV-X	Combination	Min	-100.3
-15.56	-42.86		0.	0.	0.		-75.2931	-37.2305	-
80.8281	0.		0.	0.	-149.86	-10.13	0.		0.
	51	51	Shell-Thin		71	SLU-3	Combination		-67.92
-25.69	5.48		-24.99	-68.61	82.729	60.15	110.0972	25.9667	-
5.9825	110.5205		25.5434	-4.047	-25.05	2.69	25.2	173.863	
	51	51	Shell-Thin		69	SLU-3	Combination		-65.72
-14.71	10.41		-12.66	-67.76	78.9	62.4	143.0939	-7.4613	-
13.9588	144.3771		-8.7445	-5.253	-25.05	-48.83	54.88	-117.157	
	51	51	Shell-Thin		47	SLU-3	Combination		74.96
13.43	7.65		75.89	12.49	6.979	70.48	134.5946	38.067	-
20.6497	138.8266		33.835	-11.582	-29.15	-48.83	56.87	-120.837	
	51	51	Shell-Thin		55	SLU-3	Combination		72.76
2.45	2.71		72.87	2.34	2.207	71.72	97.5468	30.2736	-12.6734
99.8551	27.9653		-10.323	-29.15	2.69	29.28	174.721		
	51	51	Shell-Thin		71	SLU-1	Combination		-0.56
-22.25	1.61		-0.44	-22.36	4.215	22.15	123.2913	17.1205	-
11.4029	124.5021		15.9096	-6.062	-37.78	3.08	37.9	175.334	
	51	51	Shell-Thin		69	SLU-1	Combination		-3.827E-02
-19.65	6.62		1.98	-21.67	17.001	22.73	167.9054	-4.7332	-
14.2231	169.0693		-5.8971	-4.678	-37.78	-32.76	50.	-139.07	
	51	51	Shell-Thin		47	SLU-1	Combination		129.52
6.26	1.03		129.52	6.25	0.478	126.51	170.7747	23.7577	-20.1453
173.4852	21.0472		-7.663	-48.96	-32.76	58.91	-146.214		
	51	51	Shell-Thin		55	SLU-1	Combination		129.
3.67	-3.98		129.12	3.54	-1.817	127.39	115.1172	16.9386	-17.3251
118.0848	13.971		-9.72	-48.96	3.08	49.06	176.397		
	51	51	Shell-Thin		71	SLU-2	Combination		19.17
-25.66	-2.53		19.31	-25.8	-3.224	39.2	165.1116	17.5019	-
3.5577	165.1973		17.4162	-1.38	-33.93	2.5	34.02	175.784	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	51	51	Shell-Thin	69	SLU-2 Combination		19.94
-21.8	3.64	20.25	-22.12	4.943	36.71	205.7577	-5.0197
8.3981	206.0918	-5.3538	-2.278	-33.93	-36.46	49.8	-132.941
	51	51	Shell-Thin	47	SLU-2 Combination		169.34
8.08	0.61	169.35	8.08	0.218	165.46	210.2193	28.0681
211.3172	26.9701	-4.426	-54.93	-36.46	65.93	-146.429	-14.1843
	51	51	Shell-Thin	55	SLU-2 Combination		168.57
4.22	-5.56	168.76	4.03	-1.934	166.78	148.8293	19.4224
149.5005	18.7512	-4.109	-54.93	2.5	54.99	177.393	-9.3439
	51	51	Shell-Thin	71	SLU-4 Combination		-54.11
-28.08	2.58	-27.83	-54.36	84.396	47.08	139.3715	26.2336
0.4909	139.3736	26.2315	-0.249	-22.36	2.29	22.47	174.162
	51	51	Shell-Thin	69	SLU-4 Combination		-51.74
-16.21	8.32	-14.36	-53.59	77.444	48.05	169.5905	-7.6618
9.8814	170.1397	-8.211	-3.181	-22.36	-51.42	56.07	-113.498
	51	51	Shell-Thin	47	SLU-4 Combination		102.84
14.7	7.36	103.45	14.09	4.739	97.17	162.2059	41.0843
164.4073	38.8828	-7.61	-33.34	-51.42	61.28	-122.954	-16.477
	51	51	Shell-Thin	55	SLU-4 Combination		100.46
2.83	1.61	100.49	2.81	0.945	99.12	121.1453	32.0123
121.7052	31.4524	-4.518	-33.34	2.29	33.41	176.077	-7.0866
	51	51	Shell-Thin	71	SLV-Y Combination		Max 142.87
24.88	10.64	0.	0.	0.	0.	126.4682	40.5641
72.2661	0.	0.	0.	42.22	15.97	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	69	SLV-Y Combination		Max 141.33
-3.47	16.68	0.	0.	0.	0.	90.015	12.0269
65.0953	0.	0.	0.	42.22	59.4	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	47	SLV-Y Combination		Max 181.12
15.09	38.3	0.	0.	0.	0.	94.2617	45.7157
60.2835	0.	0.	0.	59.57	59.4	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	55	SLV-Y Combination		Max 178.75
21.12	33.66	0.	0.	0.	0.	121.9611	40.4507
66.9046	0.	0.	0.	59.57	15.97	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	71	SLV-Y Combination		Min -57.2
-33.17	-14.21	0.	0.	0.	0.	-32.161	-41.1686
84.0704	0.	0.	0.	-84.38	-10.94	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	69	SLV-Y Combination		Min -57.88
-15.9	-17.4	0.	0.	0.	0.	49.2137	-11.5031
72.1987	0.	0.	0.	-84.38	-57.55	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	47	SLV-Y Combination		Min -23.44
-19.62	-45.17	0.	0.	0.	0.	59.4292	-50.4848
70.0578	0.	0.	0.	-115.16	-57.55	0.	0.
	51	51	Shell-Thin	55	SLV-Y Combination		Min -18.85
-14.57	-43.37	0.	0.	0.	0.	-26.4621	-48.8897
81.3796	0.	0.	0.	-115.16	-10.94	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	72	SLV-X Combination		Max 154.8
89.59	28.77	0.	0.	0.	0.	107.8251	145.883
56.8957	0.	0.	0.	107.46	389.91	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	71	SLV-X Combination		Max 160.66
33.31	12.47	0.	0.	0.	0.	198.7869	38.6473
68.5453	0.	0.	0.	107.46	7.21	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	55	SLV-X Combination		Max 420.24
19.86	28.44	0.	0.	0.	0.	122.2464	23.7322
83.3492	0.	0.	0.	187.05	7.21	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	61	SLV-X Combination		Max 415.02
33.04	26.74	0.	0.	0.	0.	295.0858	91.5844
69.3121	0.	0.	0.	187.05	389.91	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	72	SLV-X Combination		Min -39.89
-62.41	-29.15	0.	0.	0.	0.	-130.2207	-136.4711
81.0477	0.	0.	0.	-203.17	-306.49	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	71	SLV-X Combination		Min -51.92
-36.99	-12.69	0.	0.	0.	0.	-122.7897	-42.9137
90.8878	0.	0.	0.	-203.17	-12.54	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	55	SLV-X Combination		Min -368.18
-34.87	-48.39	0.	0.	0.	0.	8.0881	-25.2041
108.8418	0.	0.	0.	-398.93	-12.54	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	61	SLV-X Combination		Min -356.78
-17.19	-46.85	0.	0.	0.	0.	-377.863	-150.3714
96.6141	0.	0.	0.	-398.93	-306.49	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	72	SLU-3 Combination		-5.44
43.89	8.69	45.37	-6.93	80.293	49.21	-83.0752	-108.1824
20.2506	-71.8028	-119.4548	-29.102	-221.61	-182.43	287.04	-140.539

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	52	52	Shell-Thin	71	SLU-3	Combination		-17.33
-15.57	8.61		-7.79	-25.11	47.917	22.26	119.0628	27.7598
9.4466	120.0299		26.7926	-5.846	-221.61	-12.5	221.96	-176.772
	52	52	Shell-Thin	55	SLU-3	Combination		3.77
-11.35	1.32		3.88	-11.47	4.946	13.82	91.2067	29.0056
4.0836	91.4736		28.7387	3.74	-94.61	-12.5	95.43	-172.475
	52	52	Shell-Thin	61	SLU-3	Combination		15.66
48.11	1.4		48.17	15.6	87.54	42.57	14.481	29.0089
6.7205	31.6409		11.849	-68.613	-94.61	-182.43	205.5	-117.412
	52	52	Shell-Thin	72	SLU-1	Combination		51.25
44.26	4.47		53.43	42.08	25.982	48.76	-65.8682	-67.4708
27.2989	-39.3588		-93.9802	-44.159	-196.52	-82.27	213.04	-157.283
	52	52	Shell-Thin	71	SLU-1	Combination		39.56
-14.22	4.65		39.96	-14.62	4.907	48.93	119.3286	16.328
19.1282	122.7662		12.8904	-10.188	-196.52	-12.71	196.93	-176.298
	52	52	Shell-Thin	55	SLU-1	Combination		30.28
-16.08	-11.63		33.03	-18.83	-13.325	45.48	129.826	19.8804
11.9488	131.1096		18.5968	-6.131	-172.89	-12.71	173.36	-175.794
	52	52	Shell-Thin	61	SLU-1	Combination		41.97
42.41	-11.81		54.01	30.37	-45.524	46.89	-32.0426	-8.272
20.1195	3.2105		-43.5251	-60.286	-172.89	-82.27	191.47	-154.552
	52	52	Shell-Thin	72	SLU-2	Combination		55.22
39.66	-3.24		55.86	39.02	-11.294	49.63	-19.7355	-66.4138
15.1921	-15.2265		-70.9228	-16.531	-186.18	-92.81	208.03	-153.504
	52	52	Shell-Thin	71	SLU-2	Combination		43.11
-20.87	-1.62		43.15	-20.91	-1.45	56.58	156.8958	15.8587
9.0493	157.4741		15.2805	-3.656	-186.18	-16.48	186.9	-174.942
	52	52	Shell-Thin	55	SLU-2	Combination		68.17
-15.86	-17.03		71.49	-19.18	-11.033	82.77	172.0395	24.0645
3.2017	172.1088		23.9952	-1.239	-176.97	-16.48	177.73	-174.68
	52	52	Shell-Thin	61	SLU-2	Combination		80.28
44.68	-18.65		88.26	36.7	-23.164	76.79	4.5032	2.8566
9.3446	13.0606		-5.7009	-42.483	-176.97	-92.81	199.83	-152.326
	52	52	Shell-Thin	72	SLU-4	Combination		-2.67
40.67	3.3		40.92	-2.92	85.671	42.45	-50.7824	-107.4425
11.7759	-48.4324		-109.7925	-11.286	-214.37	-189.81	286.32	-138.478
	52	52	Shell-Thin	71	SLU-4	Combination		-14.85
-20.23	4.22		-12.53	-22.55	28.753	19.57	145.3599	27.4313
2.3913	145.4083		27.3828	-1.161	-214.37	-15.13	214.91	-175.962
	52	52	Shell-Thin	55	SLU-4	Combination		30.3
-11.2	-2.46		30.44	-11.35	-3.382	37.43	120.7562	31.9345
10.2065	121.9139		30.7767	6.471	-97.46	-15.13	98.63	-171.174
	52	52	Shell-Thin	61	SLU-4	Combination		42.48
49.7	-3.39		51.04	41.14	-68.418	46.88	40.063	36.799
40.2583	36.6036		13.366	-97.46	-189.81	213.37	-117.18	0.822
	52	52	Shell-Thin	72	SLV-Y	Combination		Max 113.98
53.59	19.11		0.	0.	0.	0.	67.5722	180.4928
52.5513	0.		0.	0.	144.36	456.7	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	71	SLV-Y	Combination		Max 115.72
28.68	9.69		0.	0.	0.	0.	164.0308	47.9753
72.3021	0.		0.	0.	144.36	7.29	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	55	SLV-Y	Combination		Max 258.78
7.1	31.99		0.	0.	0.	0.	101.9395	31.4406
0.	0.		0.	145.99	7.29	0.	0.	91.3295
	52	52	Shell-Thin	61	SLV-Y	Combination		Max 260.26
34.53	26.76		0.	0.	0.	0.	225.4769	107.6597
69.5219	0.		0.	0.	145.99	456.7	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	72	SLV-Y	Combination		Min 0.93
-26.4	-19.49		0.	0.	0.	0.	-89.9678	-171.0809
76.7033	0.		0.	0.	-240.06	-373.28	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	71	SLV-Y	Combination		Min -6.99
-32.36	-9.91		0.	0.	0.	0.	-88.0336	-52.2417
94.6446	0.		0.	0.	-240.06	-12.61	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	55	SLV-Y	Combination		Min -206.71
-22.11	-51.95		0.	0.	0.	0.	28.395	-32.9125
116.822	0.		0.	0.	-357.87	-12.61	0.	0.
	52	52	Shell-Thin	61	SLV-Y	Combination		Min -202.02
-18.67	-46.87		0.	0.	0.	0.	-308.2542	-166.4467
96.824	0.		0.	0.	-357.87	-373.28	0.	0.
	54	54	Shell-Thin	2	SLV-X	Combination		Max 165.01
1.91	3.39		0.	0.	0.	0.	98.2825	6.8898
0.	0.		0.	61.92	6.49	0.	0.	13.2958

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	54	54	Shell-Thin	3	SLV-X Combination	Max	165.57	
3.85	0.16	0.	0.	0.	0.	80.8478	6.723	11.7429
0.	0.	0.	61.92	6.44	0.	0.		
	54	54	Shell-Thin	77	SLV-X Combination	Max	123.79	
-8.16	-2.73	0.	0.	0.	0.	72.1619	3.2809	
13.4911	0.	0.	0.	25.49	6.44	0.	0.	
	54	54	Shell-Thin	76	SLV-X Combination	Max	123.37	
-8.17	-2.974E-02	0.	0.	0.	0.	81.4775	2.0022	
15.1227	0.	0.	0.	25.49	6.49	0.	0.	
	54	54	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Min	9.49	
-2.77	-13.67	0.	0.	0.	0.	54.9477	-19.586	-
12.5874	0.	0.	0.	-20.16	-12.61	0.	0.	
	54	54	Shell-Thin	3	SLV-X Combination	Min	9.34	
-2.68	-13.13	0.	0.	0.	0.	57.2629	-21.2656	-
13.1356	0.	0.	0.	-20.16	-15.26	0.	0.	
	54	54	Shell-Thin	77	SLV-X Combination	Min	-68.71	
-14.64	-6.22	0.	0.	0.	0.	60.3429	-1.5179	-
13.3003	0.	0.	0.	-25.33	-15.26	0.	0.	
	54	54	Shell-Thin	76	SLV-X Combination	Min	-68.69	
-16.66	-6.23	0.	0.	0.	0.	51.5898	-1.3674	-
12.8309	0.	0.	0.	-25.33	-12.61	0.	0.	
	54	54	Shell-Thin	2	SLU-3 Combination		292.95	
10.27	-13.29	293.57	9.65	-2.685	288.87	162.8862	-33.3189	-
1.9825	162.9062	-33.3389	-0.579	28.39	-20.36	34.94	-35.654	
	54	54	Shell-Thin	3	SLU-3 Combination		293.15	
11.28	-5.55	293.26	11.17	-1.127	287.83	152.5926	-34.3077	-
7.0348	152.857	-34.5721	-2.153	28.39	-21.79	35.78	-37.503	
	54	54	Shell-Thin	77	SLU-3 Combination		56.86	
-35.98	-1.35	56.88	-36.	-0.83	81.11	127.2596	5.5345	-
5.91	127.5459	5.2482	-2.773	2.534E-02	-21.79	21.79	-89.933	
	54	54	Shell-Thin	76	SLU-3 Combination		56.66	
-36.99	-9.08	57.53	-37.86	-5.489	83.19	127.6264	4.9599	-
0.8578	127.6324	4.9539	-0.401	2.534E-02	-20.36	20.36	-89.929	
	54	54	Shell-Thin	2	SLU-1 Combination		287.94	
5.53	-13.82	288.62	4.85	-2.795	286.22	188.6219	-29.5265	-0.4288
188.6228	-29.5273	-0.113	40.31	-16.85	43.69	-22.683		
	54	54	Shell-Thin	3	SLU-1 Combination		288.29	
7.27	-10.52	288.68	6.88	-2.14	285.31	174.0121	-31.1077	-5.1971
174.1437	-31.2393	-1.45	40.31	-19.16	44.63	-25.427		
	54	54	Shell-Thin	77	SLU-1 Combination		72.49	
-35.89	-5.81	72.8	-36.2	-3.058	96.16	152.0528	4.958	-
3.62	152.1419	4.8689	-1.409	2.685E-02	-19.16	19.16	-89.92	
	54	54	Shell-Thin	76	SLU-1 Combination		72.15	
-37.63	-9.11	72.9	-38.38	-4.711	97.9	152.564	3.9922	
1.1483	152.5729	3.9834	0.443	2.685E-02	-16.85	16.85	-89.909	
	54	54	Shell-Thin	2	SLU-2 Combination		158.03	
4.46	-9.7	158.64	3.84	-3.6	156.75	65.7806	-28.7828	3.9627
65.9464	-28.9486	2.395	25.15	-17.84	30.83	-35.346		
	54	54	Shell-Thin	3	SLU-2 Combination		158.31	
5.86	-3.91	158.41	5.76	-1.47	155.61	56.6407	-29.7229	0.0196
56.6407	-29.7229	0.013	25.15	-19.32	31.71	-37.529		
	54	54	Shell-Thin	77	SLU-2 Combination		28.04	
-20.19	-2.58	28.18	-20.33	-3.054	42.19	37.927	3.9198	
1.0802	37.9613	3.8855	1.818	-0.35	-19.32	19.32	-91.033	
	54	54	Shell-Thin	76	SLU-2 Combination		27.76	
-21.6	-8.37	29.14	-22.98	-9.365	45.24	38.1426	3.231	
5.0232	38.851	2.5226	8.027	-0.35	-17.84	17.84	-91.118	
	54	54	Shell-Thin	2	SLU-4 Combination		202.01	
9.52	-10.4	202.57	8.96	-3.085	198.24	76.8973	-32.7983	1.0915
76.9081	-32.8092	0.57	17.78	-21.06	27.56	-49.828		
	54	54	Shell-Thin	3	SLU-4 Combination		202.16	
10.29	-0.93	202.17	10.29	-0.277	197.22	70.4326	-33.3383	-
3.383	70.5427	-33.4485	-1.865	17.78	-21.89	28.2	-50.925	
	54	54	Shell-Thin	77	SLU-4 Combination		25.75	
-24.99	0.91	25.76	-25.01	1.031	43.97	47.3715	4.8078	-
2.6199	47.5322	4.6471	-3.509	-0.24	-21.89	21.9	-90.621	
	54	54	Shell-Thin	76	SLU-4 Combination		25.59	
-25.76	-8.56	26.98	-27.15	-9.222	46.88	47.5313	4.4271	
1.8546	47.611	4.3474	2.459	-0.24	-21.06	21.06	-90.645	
	54	54	Shell-Thin	2	SLV-Y Combination	Max	157.76	
2.08	2.01	0.	0.	0.	0.	101.2841	11.0415	11.2984
0.	0.	0.	55.7	8.67	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.5	-8.560E-02	54	Shell-Thin	3	SLV-Y Combination	Max	158.6
0.	0.	0.	0.	0.	0.	11.7298	10.0295
-8.45	-2.24	54	Shell-Thin	77	SLV-Y Combination	Max	108.47
12.6555	0.	0.	0.	0.	0.	3.4408	0.
-9.93	-1.2	54	Shell-Thin	76	SLV-Y Combination	Max	107.71
14.1009	0.	0.	0.	0.	0.	1.4949	0.
-2.94	-12.29	54	Shell-Thin	2	SLV-Y Combination	Min	16.74
10.59	0.	0.	0.	0.	0.	-23.7377	-
-2.33	-12.88	54	Shell-Thin	3	SLV-Y Combination	Min	16.31
11.4222	0.	0.	0.	0.	0.	-26.2724	-
-14.34	-6.71	54	Shell-Thin	77	SLV-Y Combination	Min	-53.39
12.4647	0.	0.	0.	0.	0.	-1.6777	-
-14.9	-5.06	54	Shell-Thin	76	SLV-Y Combination	Min	-53.04
11.8091	0.	0.	0.	0.	0.	-0.8601	-
14.93	11.84	55	Shell-Thin	18	SLV-X Combination	Max	168.49
23.1894	0.	0.	0.	0.	0.	5.3561	0.
1.8	10.58	55	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Max	165.86
0.	0.	0.	0.	0.	0.	6.5623	17.8514
-7.29	2.8	55	Shell-Thin	76	SLV-X Combination	Max	116.39
18.9086	0.	0.	0.	0.	0.	2.0659	0.
8.43	4.38	55	Shell-Thin	78	SLV-X Combination	Max	119.34
0.	0.	0.	0.	0.	0.	8.7794	24.4022
-0.18	-6.68	55	Shell-Thin	18	SLV-X Combination	Min	-4.66
7.7135	0.	0.	0.	0.	0.	-22.47	-
-5.53	-8.64	55	Shell-Thin	2	SLV-X Combination	Min	-5.73
9.7741	0.	0.	0.	0.	0.	-19.3864	-
-16.12	-5.45	55	Shell-Thin	76	SLV-X Combination	Min	-54.63
13.6955	0.	0.	0.	0.	0.	-1.0685	-
-13.35	-3.79	55	Shell-Thin	78	SLV-X Combination	Min	-53.89
11.7905	0.	0.	0.	0.	0.	-9.3719	-
65.54	-8.3	55	Shell-Thin	18	SLU-3 Combination		269.3
22.6045	117.042	269.64	65.21	-2.329	243.67	113.79	-40.0789
3.04	-2.61	-43.3309	8.187	-46.57	-4.37	46.77	-174.645
158.3637	-34.5368	55	Shell-Thin	2	SLU-3 Combination		256.8
-32.37	-10.2	256.83	3.02	-0.588	255.33	158.1024	-34.2756
8.9602	133.7263	2.109	-46.57	-20.96	51.07	-155.773	7.0937
30.13	-15.9	55	Shell-Thin	76	SLU-3 Combination		79.72
24.471	74.7965	80.64	-33.29	-5.158	101.47	133.0975	6.0542
51.05	-2.19	5.4253	4.015	-67.27	-20.96	70.46	-162.697
24.709	134.5692	55	Shell-Thin	78	SLU-3 Combination		92.22
-0.79	8.106E-02	96.05	26.29	-13.557	85.98	68.3432	-17.999
9.8706	185.6808	-24.4522	14.773	-67.27	-4.37	67.41	-176.287
-33.97	-7.77	55	Shell-Thin	18	SLU-1 Combination		266.74
9.9028	157.8524	266.77	51.02	-0.583	245.27	130.9879	-35.9102
17.86	-10.05	-39.4915	8.247	-54.96	-5.28	55.21	-174.509
24.7412	96.7115	55	Shell-Thin	2	SLU-1 Combination		256.38
47.18	-10.4	256.38	-0.79	0.018	256.77	185.2295	-30.205
22.5039	49.6748	-30.6563	2.618	-54.96	-16.91	57.5	-162.9
		55	Shell-Thin	76	SLU-1 Combination		90.45
		90.93	-34.46	-3.562	112.2	157.2112	4.9217
		4.2804	3.705	-66.92	-16.91	69.02	-165.82
		55	Shell-Thin	78	SLU-1 Combination		100.81
		102.01	16.66	-6.81	94.79	91.161	-13.57
		-19.1206	12.645	-66.92	-5.28	67.12	-175.486
		55	Shell-Thin	18	SLU-2 Combination		146.5
		147.58	46.1	-5.914	130.77	43.6016	-33.7124
		-39.7856	15.103	-16.51	-5.92	17.54	-160.271

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	55	55	Shell-Thin	2	SLU-2 Combination		137.12	
0.27	-3.92	137.23	0.16	-1.639	137.15	57.858	-30.3673	10.1077
59.0012	-31.5105	6.453	-16.51	-19.16	25.29	-130.748		
	55	55	Shell-Thin	76	SLU-2 Combination		47.4	
-17.67	-10.31	48.99	-19.27	-8.794	60.95	44.5723	4.517	
12.3861	48.093	0.9963	15.867	-45.54	-19.16	49.41	-157.182	
	55	55	Shell-Thin	78	SLU-2 Combination		56.78	
29.24	-16.79	64.73	21.29	-25.325	57.14	1.648	-13.3918	
24.7823	20.0261	-31.77	36.56	-45.54	-5.92	45.92	-172.593	
	55	55	Shell-Thin	18	SLU-4 Combination		185.13	
62.84	-14.04	186.72	61.25	-6.468	164.86	52.6196	-38.5404	
21.0609	57.2501	-43.171	12.4	-19.66	-4.81	20.24	-166.245	
	55	55	Shell-Thin	2	SLU-4 Combination		173.32	
3.78	-5.4	173.49	3.61	-1.824	171.71	68.9424	-34.3893	7.2597
69.4499	-34.8968	3.999	-19.66	-22.53	29.9	-131.098		
	55	55	Shell-Thin	76	SLU-4 Combination		49.58	
-20.96	-11.98	51.56	-22.94	-9.379	66.09	54.2503	5.7709	
10.6986	56.5063	3.5149	11.907	-52.31	-22.53	56.95	-156.694	
	55	55	Shell-Thin	78	SLU-4 Combination		61.39	
38.09	-20.62	73.43	26.06	-30.265	64.48	5.6841	-17.8742	
24.4998	21.0893	-33.2794	32.161	-52.31	-4.81	52.53	-174.744	
	55	55	Shell-Thin	18	SLV-Y Combination		Max	167.31
17.5	10.79	0.	0.	0.	0.	96.5733	9.6939	21.2214
0.	0.	0.	-1.57	1.56	0.	0.		
	55	55	Shell-Thin	2	SLV-Y Combination		Max	164.8
0.67	9.06	0.	0.	0.	0.	100.1361	11.1622	15.9074
0.	0.	0.	-1.57	10.	0.	0.		
	55	55	Shell-Thin	76	SLV-Y Combination		Max	100.72
-8.17	2.5	0.	0.	0.	0.	82.1355	1.8307	
17.4761	0.	0.	0.	7.88	10.	0.	0.	
	55	55	Shell-Thin	78	SLV-Y Combination		Max	103.13
6.2	4.35	0.	0.	0.	0.	89.9524	9.6705	23.2643
0.	0.	0.	7.88	1.56	0.	0.		
	55	55	Shell-Thin	18	SLV-Y Combination		Min	-3.48
-2.75	-5.62	0.	0.	0.	0.	9.4975	-26.8078	-
5.7454	0.	0.	0.	-42.93	-9.09	0.	0.	
	55	55	Shell-Thin	2	SLV-Y Combination		Min	-4.67
-4.41	-7.12	0.	0.	0.	0.	52.4548	-23.9863	-
7.8301	0.	0.	0.	-42.93	-15.07	0.	0.	
	55	55	Shell-Thin	76	SLV-Y Combination		Min	-38.96
-15.23	-5.15	0.	0.	0.	0.	52.7448	-0.8333	-
12.2631	0.	0.	0.	-50.43	-15.07	0.	0.	
	55	55	Shell-Thin	78	SLV-Y Combination		Min	-37.68
-11.12	-3.76	0.	0.	0.	0.	0.3383	-10.263	-
10.6526	0.	0.	0.	-50.43	-9.09	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	26	SLV-X Combination		Max	140.04
8.96	18.45	0.	0.	0.	0.	76.3368	-11.4064	37.883
0.	0.	0.	-21.09	25.79	0.	0.		
	56	56	Shell-Thin	18	SLV-X Combination		Max	139.39
6.96	16.9	0.	0.	0.	0.	107.0651	7.0752	35.58
0.	0.	0.	-21.09	1.5	0.	0.		
	56	56	Shell-Thin	78	SLV-X Combination		Max	132.21
16.69	2.77	0.	0.	0.	0.	89.0063	8.7179	
27.5975	0.	0.	0.	8.67	1.5	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	75	SLV-X Combination		Max	133.45
25.44	4.84	0.	0.	0.	0.	46.0985	40.2202	
31.8392	0.	0.	0.	8.67	25.79	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	26	SLV-X Combination		Min	-86.97
-3.53	-12.26	0.	0.	0.	0.	-155.1898	-69.8581	-
14.6782	0.	0.	0.	-195.31	-106.11	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	18	SLV-X Combination		Min	-88.99
-14.9	-10.67	0.	0.	0.	0.	26.8789	-18.6145	-
11.028	0.	0.	0.	-195.31	-9.92	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	78	SLV-X Combination		Min	-14.04
-11.07	-7.81	0.	0.	0.	0.	-14.615	-12.4902	-
2.0478	0.	0.	0.	-77.99	-9.92	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	75	SLV-X Combination		Min	-12.61
-6.46	-9.9	0.	0.	0.	0.	-39.2729	-34.6387	-
7.6367	0.	0.	0.	-77.99	-106.11	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	26	SLU-3 Combination			30.73
-43.27	-50.01	55.94	-68.48	-26.751	107.93	-141.7031	-120.6119	
39.5985	-90.1789	-172.1362	52.456	-264.03	-196.47	329.1	-143.347	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	56	56	Shell-Thin	18	SLU-3	Combination		43.46
20.37	-41.21	74.71	-10.88	-37.176	80.7	135.1336	-35.8101	
50.2845	148.8281	-49.5046	15.234	-264.03	-24.	265.12	-174.805	
	56	56	Shell-Thin	78	SLU-3	Combination		292.87
70.26	-51.	304.	59.13	-12.309	279.17	51.792	-21.3092	
32.3395	64.045	-33.5622	20.751	6.92	-24.	24.98	-73.917	
	56	56	Shell-Thin	75	SLU-3	Combination		280.14
6.61	-59.8	292.65	-5.89	-11.809	295.64	42.5165	83.5965	21.6536
92.9022	33.2107	66.744	6.92	-196.47	196.59	-87.983		
	56	56	Shell-Thin	26	SLU-1	Combination		49.97
-25.6	-29.06	59.86	-35.49	-18.78	83.46	-138.1777	-121.4908	
41.0775	-87.9179	-171.7505	50.741	-290.68	-177.99	340.84	-148.52	
	56	56	Shell-Thin	18	SLU-1	Combination		56.91
9.08	-22.86	66.08	-8.716E-02	-21.852	66.12	160.8739	-29.933	49.5162
172.9585	-42.0175	13.715	-290.68	-19.75	291.35	-176.112		
	56	56	Shell-Thin	78	SLU-1	Combination		260.49
49.79	-36.43	266.61	43.67	-9.537	247.68	70.9938	-17.6035	
36.1412	83.8664	-30.4761	19.605	-22.71	-19.75	30.1	-138.976	
	56	56	Shell-Thin	75	SLU-1	Combination		253.55
15.11	-42.63	260.94	7.72	-9.838	257.17	36.5654	64.8926	
27.7025	81.8423	19.6158	58.54	-22.71	-177.99	179.43	-97.27	
	56	56	Shell-Thin	26	SLU-2	Combination		-16.6
-36.12	-47.56	22.19	-74.91	-39.2	88.12	-121.9906	-102.5864	
35.5026	-75.4841	-149.0929	52.642	-164.68	-151.69	223.89	-137.352	
	56	56	Shell-Thin	18	SLU-2	Combination		-6.04
16.67	-39.59	46.5	-35.87	-53.004	71.53	48.0555	-32.8216	
41.5996	65.6325	-50.3986	22.905	-164.68	-22.68	166.23	-172.159	
	56	56	Shell-Thin	78	SLU-2	Combination		215.35
60.95	-44.99	227.5	48.8	-15.115	207.45	-4.7294	-14.6673	
33.33	23.9999	-43.3967	40.76	11.33	-22.68	25.35	-63.448	
	56	56	Shell-Thin	75	SLU-2	Combination		204.79
8.16	-52.96	218.14	-5.2	-14.154	220.79	-0.9625	57.4762	27.2329
68.1994	-11.6856	68.508	11.33	-151.69	152.11	-85.727		
	56	56	Shell-Thin	26	SLU-4	Combination		-15.87
-50.64	-62.96	32.06	-98.57	-37.283	117.91	-130.3722	-107.3788	
35.6961	-81.3737	-156.3773	53.926	-175.83	-178.06	250.24	-134.64	
	56	56	Shell-Thin	18	SLU-4	Combination		-0.61
25.69	-52.92	67.07	-41.98	-51.977	95.27	56.1608	-37.8322	
44.7428	74.0534	-55.7248	21.796	-175.83	-26.05	177.75	-171.572	
	56	56	Shell-Thin	78	SLU-4	Combination		261.28
78.07	-56.99	277.56	61.78	-15.944	252.4	-1.2143	-19.2539	
30.3717	21.4487	-41.9168	36.73	30.75	-26.05	40.3	-40.273	
	56	56	Shell-Thin	75	SLU-4	Combination		246.01
1.74	-67.03	263.2	-15.44	-14.38	271.25	16.2469	78.405	21.3249
85.0176	9.6344	72.772	30.75	-178.06	180.69	-80.203		
	56	56	Shell-Thin	26	SLV-Y	Combination	Max	141.42
8.84	18.74	0.	0.	0.	0.	57.29	-13.7429	39.6831
0.	0.	0.	-39.1	22.22	0.	0.		
	56	56	Shell-Thin	18	SLV-Y	Combination	Max	140.8
7.94	17.09	0.	0.	0.	0.	110.5615	11.5097	35.311
0.	0.	0.	-39.1	2.7	0.	0.		
	56	56	Shell-Thin	78	SLV-Y	Combination	Max	107.75
15.04	2.87	0.	0.	0.	0.	82.7007	9.2375	
26.0828	0.	0.	0.	5.94	2.7	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	75	SLV-Y	Combination	Max	108.44
21.59	4.9	0.	0.	0.	0.	52.0982	43.5634	
32.2822	0.	0.	0.	5.94	22.22	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	26	SLV-Y	Combination	Min	-88.35
-3.4	-12.54	0.	0.	0.	0.	-136.143	-67.5216	-16.4782
0.	0.	0.	-177.3	-102.54	0.	0.		
	56	56	Shell-Thin	18	SLV-Y	Combination	Min	-90.4
-15.87	-10.86	0.	0.	0.	0.	23.3825	-23.049	-
10.759	0.	0.	0.	-177.3	-11.12	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	78	SLV-Y	Combination	Min	10.41
-9.42	-7.91	0.	0.	0.	0.	-8.3094	-13.0098	-
0.5331	0.	0.	0.	-75.27	-11.12	0.	0.	
	56	56	Shell-Thin	75	SLV-Y	Combination	Min	12.39
-2.61	-9.97	0.	0.	0.	0.	-45.2726	-37.9819	-
8.0797	0.	0.	0.	-75.27	-102.54	0.	0.	
	61	61	Shell-Thin	81	SLV-X	Combination	Max	14.72
60.4	8.7	0.	0.	0.	0.	-1.3782	28.5802	4.4283
0.	0.	0.	14.49	72.5	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	61	61	Shell-Thin		84	SLV-X Combination	Max	11.93
59.46	9.33		0.	0.	0.	0.	28.9623	
4.6609	0.		0.	0.	14.49	69.61	0.	
	61	61	Shell-Thin		83	SLV-X Combination	Max	30.26
61.28	1.12		0.	0.	0.	0.	32.4827	
2.0708	0.		0.	0.	12.75	69.61	0.	
	61	61	Shell-Thin		82	SLV-X Combination	Max	32.78
63.22	2.16		0.	0.	0.	0.	30.4285	
1.8919	0.		0.	0.	12.75	72.5	0.	
	61	61	Shell-Thin		81	SLV-X Combination	Min	-27.98
29.29	-16.57		0.	0.	0.	0.	26.4507	-
4.6134	0.		0.	0.	-13.7	-4.58	0.	
	61	61	Shell-Thin		84	SLV-X Combination	Min	-25.12
30.59	-16.4		0.	0.	0.	0.	23.9629	-
4.1485	0.		0.	0.	-13.7	-7.92	0.	
	61	61	Shell-Thin		83	SLV-X Combination	Min	-23.54
32.75	-9.5		0.	0.	0.	0.	-17.1707	-
1.6295	0.		0.	0.	-12.72	-7.92	0.	
	61	61	Shell-Thin		82	SLV-X Combination	Min	-26.13
30.45	-11.33		0.	0.	0.	0.	-16.7434	-
2.148	0.		0.	0.	-12.72	-4.58	0.	
	61	61	Shell-Thin		81	SLU-3 Combination		-1.19
232.96	-2.95		233.	-1.23	-89.278	233.61	54.8935	-
0.4914	54.8967		-20.1784	-89.625	2.58	126.56	88.832	
	61	61	Shell-Thin		84	SLU-3 Combination		7.215E-02
239.27	-8.5		239.57	-0.23	-87.968	239.68	53.8877	-
0.5223	53.8913		-22.3311	-89.607	2.58	121.79	88.786	
	61	61	Shell-Thin		83	SLU-3 Combination		12.25
241.7	-8.65		242.03	11.92	-87.845	236.29	-19.1584	-
0.2258	-19.1556		-37.1646	-89.282	2.22	121.79	88.954	
	61	61	Shell-Thin		82	SLU-3 Combination		10.99
235.39	-3.1		235.44	10.95	-89.209	230.16	-21.0135	-
0.1948	-21.0109		-35.2616	-89.216	2.22	126.56	88.993	
	61	61	Shell-Thin		81	SLU-1 Combination		-7.44
220.12	-6.48		220.31	-7.63	-88.371	224.22	74.1761	-
0.5222	74.1789		-23.0022	-89.692	2.19	125.7	89.001	
	61	61	Shell-Thin		84	SLU-1 Combination		-6.53
224.71	-8.83		225.05	-6.86	-87.817	228.56	72.4582	
0.0622	72.4582		-24.7436	89.963	2.19	119.32	88.948	
	61	61	Shell-Thin		83	SLU-1 Combination		12.28
228.47	-9.57		228.9	11.86	-87.47	223.2	0.3668	
0.2419	0.3683		-38.1265	89.64	1.57	119.32	89.246	
	61	61	Shell-Thin		82	SLU-1 Combination		11.36
223.88	-7.22		224.13	11.12	-88.056	218.78	-1.7472	-
0.3425	-1.7439		-36.8199	-89.441	1.57	125.7	89.285	
	61	61	Shell-Thin		81	SLU-2 Combination		-0.15
192.23	-4.16		192.32	-0.23	-88.762	192.43	49.4182	-
4.3081	49.696		-17.397	-86.311	-3.58	107.34	91.911	
	61	61	Shell-Thin		84	SLU-2 Combination		-2.73
179.28	-6.34		179.51	-2.95	-88.008	181.	56.2514	-
4.1414	56.4829		-17.8337	-86.801	-3.58	105.96	91.936	
	61	61	Shell-Thin		83	SLU-2 Combination		10.21
181.87	-6.07		182.09	9.99	-87.978	177.3	-7.4662	-
1.5783	-7.3524		-29.3617	-85.877	-5.98	105.96	93.228	
	61	61	Shell-Thin		82	SLU-2 Combination		12.79
194.81	-3.89		194.9	12.71	-88.776	188.86	-15.1278	-
1.7451	-14.9314		-30.6366	-83.58	-5.98	107.34	93.186	
	61	61	Shell-Thin		81	SLU-4 Combination		3.92
213.43	-1.33		213.44	3.91	-89.637	211.51	37.5629	-
3.1415	37.7463		-16.2424	-86.659	-1.46	113.7	90.736	
	61	61	Shell-Thin		84	SLU-4 Combination		2.73
207.47	-6.76		207.69	2.5	-88.112	206.45	42.543	-
3.4648	42.7428		-17.5285	-86.699	-1.46	112.44	90.744	
	61	61	Shell-Thin		83	SLU-4 Combination		10.8
209.08	-6.2		209.28	10.6	-88.212	204.18	-24.6415	-
1.5	-24.3029	-31.2864	-77.28		-3.06	112.44	91.557	
	61	61	Shell-Thin		82	SLU-4 Combination		11.99
215.04	-0.77		215.05	11.99	-89.783	209.31	-30.38	-
1.1767	-29.3929		-31.7826	-50.007	-3.06	113.7	91.54	
	61	61	Shell-Thin		81	SLV-Y Combination	Max	14.88
60.58	8.74		0.	0.	0.	0.	28.5293	
4.0521	0.		0.	0.	12.64	89.02	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

57.63	61	61	Shell-Thin	84	SLV-Y Combination	Max	11.23
4.0883	8.44	0.	0.	0.	0.	29.5023	
	0.	0.	0.	12.64	85.37	0.	0.
58.75	61	61	Shell-Thin	83	SLV-Y Combination	Max	27.2
1.9058	1.07	0.	0.	0.	0.	42.8363	
	0.	0.	0.	11.14	85.37	0.	0.
63.88	61	61	Shell-Thin	82	SLV-Y Combination	Max	31.21
1.8675	4.23	0.	0.	0.	0.	40.3428	
	0.	0.	0.	11.14	89.02	0.	0.
29.1	61	61	Shell-Thin	81	SLV-Y Combination	Min	-28.15
0.	-16.6	0.	0.	0.	0.	26.5016	-4.2372
	0.	0.	-11.86	-21.1	0.	0.	
32.42	61	61	Shell-Thin	84	SLV-Y Combination	Min	-24.43
3.5759	-15.51	0.	0.	0.	0.	23.4229	-
	0.	0.	0.	-11.86	-23.67	0.	0.
35.29	61	61	Shell-Thin	83	SLV-Y Combination	Min	-20.48
1.4645	-9.45	0.	0.	0.	0.	-27.5243	-
	0.	0.	0.	-11.11	-23.67	0.	0.
29.79	61	61	Shell-Thin	82	SLV-Y Combination	Min	-24.56
2.1236	-13.4	0.	0.	0.	0.	-26.6577	-
	0.	0.	0.	-11.11	-21.1	0.	0.
51.77	62	62	Shell-Thin	82	SLV-X Combination	Max	28.24
3.4023	-1.81	0.	0.	0.	0.	30.9887	
	0.	0.	0.	15.42	127.87	0.	0.
58.92	62	62	Shell-Thin	83	SLV-X Combination	Max	24.34
0.5024	1.38	0.	0.	0.	0.	31.3192	-
	0.	0.	0.	15.42	109.7	0.	0.
63.22	62	62	Shell-Thin	86	SLV-X Combination	Max	52.06
0.1904	8.28	0.	0.	0.	0.	25.0378	
	0.	0.	0.	71.73	109.7	0.	0.
56.49	62	62	Shell-Thin	85	SLV-X Combination	Max	55.54
3.8121	7.87	0.	0.	0.	0.	26.7842	
	0.	0.	0.	71.73	127.87	0.	0.
-1.08	62	62	Shell-Thin	82	SLV-X Combination	Min	-30.19
0.4558	-9.11	0.	0.	0.	0.	-12.3467	
	0.	0.	0.	-14.35	12.68	0.	0.
-10.86	62	62	Shell-Thin	83	SLV-X Combination	Min	-26.82
3.0748	-10.78	0.	0.	0.	0.	-14.8129	-
	0.	0.	0.	-14.35	17.84	0.	0.
-6.8	62	62	Shell-Thin	86	SLV-X Combination	Min	-12.73
0.	-20.29	0.	0.	0.	0.	-46.2824	-3.7949
	0.	0.	-74.17	17.84	0.	0.	
2.56	62	62	Shell-Thin	85	SLV-X Combination	Min	-15.69
0.	-21.39	0.	0.	0.	0.	-50.0956	0.0188
	0.	0.	-74.17	12.68	0.	0.	
189.96	62	62	Shell-Thin	82	SLU-3 Combination		1.9
6.5268	25.04	193.23	-1.38	82.544	193.92	-16.0119	
	-13.9176	-36.3528	72.21	3.33	214.06	89.109	
197.11	62	62	Shell-Thin	83	SLU-3 Combination		3.33
6.3567	-38.91	204.63	-4.19	-79.061	206.75	-16.9878	-
	-15.1179	-38.5976	-73.608	3.33	212.91	89.104	
195.46	62	62	Shell-Thin	86	SLU-3 Combination		-4.92
6.2927	-44.14	204.75	-14.21	-78.111	212.21	-79.7935	-
	-64.1965	-82.3324	-21.972	12.32	212.91	86.689	
188.31	62	62	Shell-Thin	85	SLU-3 Combination		-6.35
6.5908	19.8	190.3	-8.34	84.249	194.61	-79.1895	
	-56.093	-81.0702	15.927	12.32	214.06	86.707	
168.04	62	62	Shell-Thin	82	SLU-1 Combination		0.2
6.3038	11.58	168.84	-0.6	86.072	169.14	4.3977	
	5.368	-36.5578	81.25	2.85	223.99	89.272	
171.82	62	62	Shell-Thin	83	SLU-1 Combination		0.95
5.9319	-31.21	177.34	-4.57	-79.967	179.67	2.6917	-
	3.5456	-38.5139	-81.808	2.85	216.76	89.248	
174.84	62	62	Shell-Thin	86	SLU-1 Combination		16.02
5.8949	-36.1	182.66	8.2	-77.775	178.7	-61.6554	-
	-57.5094	-70.0367	-54.88	7.36	216.76	88.054	
171.06	62	62	Shell-Thin	85	SLU-1 Combination		15.26
6.3409	6.68	171.34	14.98	87.548	164.37	-62.2857	
	-55.0772	-67.8634	41.336	7.36	223.99	88.117	
147.22	62	62	Shell-Thin	82	SLU-2 Combination		3.28
5.707	21.79	150.45	5.005E-02	81.578	150.42	-11.4366	
	-9.8001	-31.3385	73.999	-4.79	179.04	91.533	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	62	62	Shell-Thin	83	SLU-2 Combination		1.88
140.25	-22.34		143.77 -1.64	-81.052	144.59 -28.5997	-4.2252	-
5.1667	-3.1752		-29.6496 -78.513	-4.79	191.17 191.23	91.436	
	62	62	Shell-Thin	86	SLU-2 Combination		3.41
140.56	-14.61		142.09 1.87	-83.988	141.17 -53.4457	-60.9381	-
4.1281	-51.6174		-62.7664 -23.888	0.52	191.17 191.17	89.846	
	62	62	Shell-Thin	85	SLU-2 Combination		4.8
147.53	29.52		153.39 -1.06	78.762	153.93 -50.8336	-64.2316	
6.7455	-48.0258		-67.0393 22.599	0.52	179.04 179.04	89.835	
	62	62	Shell-Thin	82	SLU-4 Combination		4.06
175.38	32.19		181.23 -1.79	79.703	182.13 -30.1387	-27.0959	
6.109	-22.3217		-34.9129 51.992	-2.02	182.59 182.6	90.633	
	62	62	Shell-Thin	83	SLU-4 Combination		3.98
175.01	-32.7		181.04 -2.06	-79.537	182.08 -30.3855	-21.8297	-
5.821	-18.8836		-33.3315 -63.156	-2.02	195. 195.01	90.593	
	62	62	Shell-Thin	86	SLU-4 Combination		-13.75
171.46	-29.09		175.92 -18.21	-81.279	185.7 -58.0239	-79.2913	-
5.056	-56.8831		-80.4321 -12.715	7.52	195. 195.14	87.79	
	62	62	Shell-Thin	85	SLU-4 Combination		-13.67
171.83	35.79		178.5 -20.34	79.45	189.49 -51.0988	-80.5516	
6.8741	-49.5735		-82.0769 12.511	7.52	182.59 182.75	87.64	
	62	62	Shell-Thin	82	SLV-Y Combination	Max	28.17
51.58	-2.7		0. 0.	0.	0. 0.4362	39.9328	
3.6605	0.		0. 0.	13.73	149.63 0.	0.	
	62	62	Shell-Thin	83	SLV-Y Combination	Max	22.27
64.52	4.42		0. 0.	0.	0. -5.0628	41.2989	
0.0564	0.		0. 0.	13.73	127.16 0.	0.	
	62	62	Shell-Thin	86	SLV-Y Combination	Max	51.02
69.22	8.18		0. 0.	0.	0. 2.4591	40.6961	
0.5412	0.		0. 0.	65.93	127.16 0.	0.	
	62	62	Shell-Thin	85	SLV-Y Combination	Max	56.18
57.2	7.69		0. 0.	0.	0. 14.4703	42.6108	3.4746
0.	0.		0. 65.93	149.63	0. 0.		
	62	62	Shell-Thin	82	SLV-Y Combination	Min	-30.12
-0.89	-8.22		0. 0.	0.	0. -24.0842	-21.2908	
0.1977	0.		0. 0.	-12.65	-9.08 0.	0.	
	62	62	Shell-Thin	83	SLV-Y Combination	Min	-24.75
-16.46	-13.83		0. 0.	0.	0. -19.2774	-24.7926	-
3.6336	0.		0. 0.	-12.65	0.37 0.	0.	
	62	62	Shell-Thin	86	SLV-Y Combination	Min	-11.7
-12.81	-20.19		0. 0.	0.	0. -41.7716	-61.9407	-
4.1457	0.		0. 0.	-68.37	0.37 0.	0.	
	62	62	Shell-Thin	85	SLV-Y Combination	Min	-16.33
1.85	-21.21		0. 0.	0.	0. -55.5501	-65.9221	0.3563
0.	0.		0. -68.37	-9.08	0. 0.		
	63	63	Shell-Thin	87	SLV-X Combination	Max	10.12
86.32	17.94		0. 0.	0.	0. 2.3532	44.1173	
9.1471	0.		0. 0.	34.28	39.57 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	88	SLV-X Combination	Max	8.72
84.22	20.31		0. 0.	0.	0. 2.6369	42.8587	
10.7576	0.		0. 0.	34.28	39. 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	84	SLV-X Combination	Max	16.17
85.07	16.13		0. 0.	0.	0. -4.046	33.0783	
8.0458	0.		0. 0.	11.13	39. 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	81	SLV-X Combination	Max	17.27
87.23	13.88		0. 0.	0.	0. -2.1958	30.8308	
6.4446	0.		0. 0.	11.13	39.57 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	87	SLV-X Combination	Min	-21.02
21.84	-22.97		0. 0.	0.	0. -26.2826	12.9932	-
10.4576	0.		0. 0.	-34.99	-34.76 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	88	SLV-X Combination	Min	-19.17
26.19	-21.99		0. 0.	0.	0. -25.9718	13.0008	-
8.645	0.		0. 0.	-34.99	-38.51 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	84	SLV-X Combination	Min	-25.24
25.61	-19.61		0. 0.	0.	0. -14.2968	20.0359	-
6.0012	0.		0. 0.	-11.2	-38.51 0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	81	SLV-X Combination	Min	-26.79
21.2	-20.7		0. 0.	0.	0. -16.2934	21.3321	-7.8231
0.	0.		0. -11.2	-34.76	0. 0.		
	63	63	Shell-Thin	87	SLU-3 Combination		-2.9
268.17	1.27		268.18 -2.91	89.731	269.64 -18.4021	84.1616	-
2.172	84.2076		-18.448 -88.787	2.51	61.35 61.4	87.661	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	63	63	Shell-Thin	88	SLU-3	Combination		-1.97
272.8	-5.78	272.92	-2.1	-88.795	273.98	-20.5438	83.9468	
0.2039	83.9472	-20.5442	89.888	2.51	58.36	58.42	87.542	
	63	63	Shell-Thin	84	SLU-3	Combination		7.14
274.63	-7.27	274.82	6.95	-88.443	271.42	-22.6151	52.4498	
0.4864	52.453	-22.6183	89.629	1.86	58.36	58.39	88.175	
	63	63	Shell-Thin	81	SLU-3	Combination		6.22
269.99	-0.22	269.99	6.22	-89.952	266.94	-20.9258	51.1403	-
1.8895	51.1898	-20.9753	-88.499	1.86	61.35	61.38	88.264	
	63	63	Shell-Thin	87	SLU-1	Combination		-7.16
256.22	-1.95	256.23	-7.18	-89.575	259.9	-24.8725	96.505	-
2.2245	96.5457	-24.9132	-88.95	1.41	47.	47.03	88.285	
	63	63	Shell-Thin	88	SLU-1	Combination		-6.3
260.53	-4.49	260.61	-6.38	-89.036	263.85	-26.0908	95.7548	
1.3056	95.7688	-26.1048	89.386	1.41	42.79	42.81	88.116	
	63	63	Shell-Thin	84	SLU-1	Combination		0.93
261.98	-6.42	262.14	0.77	-88.592	261.75	-24.9628	71.3617	
1.4754	71.3843	-24.9854	89.123	1.27	42.79	42.81	88.303	
	63	63	Shell-Thin	81	SLU-1	Combination		6.548E-02
257.67	-3.88	257.72	7.072E-03	-89.137	257.72	-23.8424	69.9609	-
2.0548	70.0059	-23.8874	-88.746	1.27	47.	47.02	88.455	
	63	63	Shell-Thin	87	SLU-2	Combination		-0.93
225.15	-13.09	225.9	-1.68	-86.697	226.75	-16.9555	74.341	-
10.697	75.5776	-18.1921	-83.406	-4.26	54.16	54.33	94.501	
	63	63	Shell-Thin	88	SLU-2	Combination		-3.64
211.59	-15.89	212.75	-4.8	-85.801	215.2	-17.2741	79.092	-
8.1061	79.7691	-17.9512	-85.225	-4.26	41.68	41.9	95.84	
	63	63	Shell-Thin	84	SLU-2	Combination		4.03
213.12	-13.35	213.97	3.18	-86.36	212.4	-17.6632	55.9463	-
5.6996	56.385	-18.102	-85.599	-5.25	41.68	42.01	97.181	
	63	63	Shell-Thin	81	SLU-2	Combination		6.75
226.68	-10.56	227.19	6.24	-87.258	224.13	-18.0365	44.8319	-
8.2905	45.9068	-19.1114	-82.613	-5.25	54.16	54.41	95.539	
	63	63	Shell-Thin	87	SLU-4	Combination		1.47
246.42	-6.52	246.59	1.29	-88.476	245.95	-12.8602	68.6468	-
8.1027	69.4445	-13.6579	-84.377	-1.46	66.36	66.38	91.264	
	63	63	Shell-Thin	88	SLU-4	Combination		-0.11
238.54	-13.76	239.33	-0.9	-86.711	239.78	-14.3721	72.2828	-
6.3843	72.7507	-14.8399	-85.809	-1.46	57.59	57.61	91.456	
	63	63	Shell-Thin	84	SLU-4	Combination		9.32
240.43	-12.13	241.06	8.68	-87.004	236.84	-17.5054	41.659	-
4.5361	42.0048	-17.8512	-85.641	-2.7	57.59	57.66	92.688	
	63	63	Shell-Thin	81	SLU-4	Combination		10.89
248.3	-4.89	248.4	10.79	-88.82	243.19	-16.8616	33.5499	-
6.2545	34.3143	-17.626	-83.032	-2.7	66.36	66.42	92.333	
	63	63	Shell-Thin	87	SLV-Y	Combination	Max	10.05
99.55	16.15	0.	0.	0.	0.	-0.7255	50.8486	
7.9706	0.	0.	0.	27.85	54.65	0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	88	SLV-Y	Combination	Max	8.25
96.1	18.25	0.	0.	0.	0.	1.6693	48.8491	9.3216
0.	0.	0.	27.85	54.17	0.	0.		
	63	63	Shell-Thin	84	SLV-Y	Combination	Max	14.44
96.73	14.46	0.	0.	0.	0.	-5.7952	33.7759	
7.0413	0.	0.	0.	9.68	54.17	0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	81	SLV-Y	Combination	Max	16.21
100.36	12.64	0.	0.	0.	0.	-2.2613	31.1375	
5.6908	0.	0.	0.	9.68	54.65	0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	87	SLV-Y	Combination	Min	-20.95
8.61	-21.17	0.	0.	0.	0.	-23.2039	6.2619	-9.281
0.	0.	0.	-28.56	-49.84	0.	0.		
	63	63	Shell-Thin	88	SLV-Y	Combination	Min	-18.7
14.3	-19.93	0.	0.	0.	0.	-25.0042	7.0105	-7.209
0.	0.	0.	-28.56	-53.67	0.	0.		
	63	63	Shell-Thin	84	SLV-Y	Combination	Min	-23.51
13.95	-17.93	0.	0.	0.	0.	-12.5476	19.3382	-
4.9967	0.	0.	0.	-9.75	-53.67	0.	0.	
	63	63	Shell-Thin	81	SLV-Y	Combination	Min	-25.73
8.08	-19.46	0.	0.	0.	0.	-16.2279	21.0254	-7.0692
0.	0.	0.	-9.75	-49.84	0.	0.		
	64	64	Shell-Thin	89	SLV-X	Combination	Max	-31.66
88.46	7.28	0.	0.	0.	0.	67.4463	48.2386	
13.2967	0.	0.	0.	370.46	18.	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

94.14	64	64	Shell-Thin	92	SLV-X Combination	Max	-26.73
32.0073	23.49	0.	0.	0.	0.	64.2763	0.
104.2	64	64	Shell-Thin	91	SLV-X Combination	Max	20.26
34.6048	22.41	0.	0.	0.	0.	51.4309	0.
98.78	64	64	Shell-Thin	90	SLV-X Combination	Max	18.1
15.8294	6.34	0.	0.	0.	0.	57.1411	0.
-88.02	64	64	Shell-Thin	89	SLV-X Combination	Min	-44.83
32.0272	-22.35	0.	0.	0.	0.	-104.3121	-
-89.7	64	64	Shell-Thin	92	SLV-X Combination	Min	-48.96
11.1725	-5.79	0.	0.	0.	0.	-115.3242	-
-81.48	64	64	Shell-Thin	91	SLV-X Combination	Min	-4.55
13.6383	-5.65	0.	0.	0.	0.	-20.298	-
-80.06	64	64	Shell-Thin	90	SLV-X Combination	Min	-3.19
34.4283	-22.37	0.	0.	0.	0.	-24.2806	-
228.66	64	64	Shell-Thin	89	SLU-3 Combination		-76.85
17.2885	-8.71	228.9	-77.1	-88.368	275.66	56.8667	-
232.04	59.0607	-79.3637	-82.767	14.18	-107.99	-82.52	-
13.2907	64	64	Shell-Thin	92	SLU-3 Combination		-76.17
253.21	16.09	232.88	-77.01	87.02	279.46	55.0523	
13.4248	56.2828	-88.4989	84.71	14.18	-112.31	-82.805	
249.82	64	64	Shell-Thin	91	SLU-3 Combination		29.64
17.1544	14.93	254.2	28.65	86.196	241.15	92.1114	
174.51	93.7146	-20.3059	83.19	0.54	-112.31	-89.722	
21.4773	64	64	Shell-Thin	90	SLU-3 Combination		28.96
178.8	-9.87	250.26	28.52	-87.446	237.29	91.5929	-
19.7348	94.2119	-20.767	-81.319	0.54	-107.99	-89.711	
202.73	64	64	Shell-Thin	89	SLU-1 Combination		-91.35
19.8986	-13.35	175.17	-92.02	-87.133	235.1	19.4775	-
198.43	22.7847	-119.9973	-81.246	0.49	-188.69	-89.851	
21.3135	64	64	Shell-Thin	92	SLU-1 Combination		-90.49
156.1	19.77	180.25	-91.93	85.824	239.81	20.6921	
34.3194	23.4601	-120.0134	82.016	0.49	-185.57	-89.849	
192.07	64	64	Shell-Thin	91	SLU-1 Combination		29.13
4.4888	18.49	204.67	27.18	83.987	192.53	89.1091	
210.73	92.4186	-30.5339	80.557	0.87	-185.57	-89.732	
1.0062	64	64	Shell-Thin	90	SLU-1 Combination		28.27
174.77	-14.62	199.68	27.02	-85.124	187.63	89.5798	-
30.8368	93.3724	-30.1972	-79.91	0.87	-188.69	-89.736	
215.77	64	64	Shell-Thin	89	SLU-2 Combination		-71.82
26.278	-38.36	162.39	-78.11	-80.697	212.5	29.1623	-
241.33	38.6948	-94.397	-74.477	-16.98	-128.23	-97.544	
3.6659	64	64	Shell-Thin	92	SLU-2 Combination		-64.63
258.81	-13.94	192.82	-65.39	-86.9	232.52	44.7574	-
1.2085	44.922	-77.6562	-87.9	-16.98	-114.36	-98.446	
233.26	64	64	Shell-Thin	91	SLU-2 Combination		28.7
23.8207	-14.18	211.83	27.6	-85.574	199.47	83.5014	-
123.2	83.5116	-16.0723	-89.421	-10.42	-114.36	-95.205	
11.358	64	64	Shell-Thin	90	SLU-2 Combination		21.5
	-38.6	183.94	12.33	-76.634	178.09	75.3968	-
	84.5906	-28.0335	-73.399	-10.42	-128.23	-94.644	
	64	64	Shell-Thin	89	SLU-4 Combination		-63.18
	-26.23	218.22	-65.63	-84.676	257.39	63.6461	-
	69.2103	-60.456	-78.044	1.95	-65.67	-88.301	
	64	64	Shell-Thin	92	SLU-4 Combination		-58.07
	-7.51	241.52	-58.26	-88.564	275.31	71.8979	-
	72.0002	-59.543	-88.402	1.95	-62.47	-88.214	
	64	64	Shell-Thin	91	SLU-4 Combination		29.34
	-7.94	259.08	29.06	-88.022	245.84	88.186	-
	88.2008	-10.9038	-89.301	-7.36	-62.47	-96.716	
	64	64	Shell-Thin	90	SLU-4 Combination		24.23
	-26.65	236.6	20.88	-82.847	226.88	81.6648	-
	87.3288	-18.5166	-76.625	-7.36	-65.67	-96.391	
	64	64	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination	Max	-32.73
	7.11	0.	0.	0.	0.	55.9678	
	0.	0.	0.	294.62	-10.81	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	64	64	Shell-Thin		92	SLV-Y Combination	Max	-29.3
135.51	22.6		0.	0.	0.	0.	65.978	92.5602
28.2084	0.		0.	0.	294.62	58.21	0.	0.
	64	64	Shell-Thin		91	SLV-Y Combination	Max	21.31
145.59	21.96		0.	0.	0.	0.	-6.2529	61.3363
29.8597	0.		0.	0.	3.26	58.21	0.	0.
	64	64	Shell-Thin		90	SLV-Y Combination	Max	18.6
133.31	6.55		0.	0.	0.	0.	-4.3766	72.477
13.1315	0.		0.	0.	3.26	-10.81	0.	0.
	64	64	Shell-Thin		89	SLV-Y Combination	Min	-43.76
-122.75	-22.18		0.	0.	0.	0.	-158.0886	-112.0413
30.0885	0.		0.	0.	-313.79	-210.4	0.	0.
	64	64	Shell-Thin		92	SLV-Y Combination	Min	-46.39
-131.07	-4.9		0.	0.	0.	0.	-177.3944	-143.6081
7.3735	0.		0.	0.	-313.79	-266.92	0.	0.
	64	64	Shell-Thin		91	SLV-Y Combination	Min	-5.6
-122.87	-5.21		0.	0.	0.	0.	-21.8552	-30.2035
8.8932	0.		0.	0.	-2.28	-266.92	0.	0.
	64	64	Shell-Thin		90	SLV-Y Combination	Min	-3.69
-114.58	-22.58		0.	0.	0.	0.	-22.8723	-39.6164
31.7305	0.		0.	0.	-2.28	-210.4	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		90	SLV-X Combination	Max	26.04
107.76	33.09		0.	0.	0.	0.	-7.692	53.296
19.2623	0.		0.	0.	12.39	16.14	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		91	SLV-X Combination	Max	21.35
101.5	23.35		0.	0.	0.	0.	-8.4021	49.1683
19.2185	0.		0.	0.	12.39	11.26	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		88	SLV-X Combination	Max	8.12
98.84	25.66		0.	0.	0.	0.	1.9176	42.5178
13.7172	0.		0.	0.	28.06	11.26	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		87	SLV-X Combination	Max	11.
105.05	35.34		0.	0.	0.	0.	1.5971	43.5182
13.7642	0.		0.	0.	28.06	16.14	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		90	SLV-X Combination	Min	3.05
-18.14	-22.78		0.	0.	0.	0.	-20.748	-26.3906
18.2141	0.		0.	0.	-10.83	-67.71	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		91	SLV-X Combination	Min	7.96
-10.76	-34.54		0.	0.	0.	0.	-20.8479	-23.7449
18.5842	0.		0.	0.	-10.83	-65.51	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		88	SLV-X Combination	Min	-24.33
-17.21	-37.65		0.	0.	0.	0.	-24.759	15.8092
13.3269	0.		0.	0.	-28.9	-65.51	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		87	SLV-X Combination	Min	-27.43
-24.53	-25.83		0.	0.	0.	0.	-25.3086	14.6813
12.9601	0.		0.	0.	-28.9	-67.71	0.	0.
	65	65	Shell-Thin		90	SLU-3 Combination		34.47
277.34	8.68	277.65	34.16		87.957	262.24	-18.7434	88.6158
1.7005	88.6428	-18.7703	-89.093	3.102E-02		8.34	8.34	89.787
	65	65	Shell-Thin		91	SLU-3 Combination		35.43
282.16	-8.11	282.43	35.17		-88.12	266.59	-19.1864	89.6928
1.4516	89.7121	-19.2058	-89.236	3.102E-02		9.37	9.37	89.81
	65	65	Shell-Thin		88	SLU-3 Combination		-1.58
274.76	-9.46	275.08	-1.91		-88.041	276.04	-20.5621	83.8554
1.0905	83.8668	-20.5735	-89.402	2.27		9.37	9.64	76.407
	65	65	Shell-Thin		87	SLU-3 Combination		-2.55
269.94	7.32	270.13	-2.74		88.462	271.52	-18.5543	83.4003
1.3393	83.4179	-18.5719	-89.247	2.27		8.34	8.64	74.792
	65	65	Shell-Thin		90	SLU-1 Combination		39.41
254.11	11.19	254.7	38.83		87.024	237.67	-27.4319	84.4435
0.6629	84.4474	-27.4358	-89.66	0.8		-20.02	20.04	-87.722
	65	65	Shell-Thin		91	SLU-1 Combination		40.18
258.	-11.24	258.58	39.61	-87.053		241.23	-28.1507	84.4774
84.4815	-28.1548	-89.657	0.8	-20.63		20.65	-87.789	-0.6747
	65	65	Shell-Thin		88	SLU-1 Combination		-8.76
248.21	-12.59	248.83	-9.38	-87.203		253.65	-25.8683	96.8673
0.5365	96.8697	-25.8707	-89.75	1.18		-20.63	20.67	-86.722
	65	65	Shell-Thin		87	SLU-1 Combination		-9.54
244.32	9.85	244.7	-9.92	87.781		249.81	-24.8797	96.4685
0.5247	96.4708	-24.882	-89.752	1.18		-20.02	20.06	-86.622
	65	65	Shell-Thin		90	SLU-2 Combination		31.86
226.54	-12.08	227.29	31.11	-86.462		213.44	-18.64	76.3958
14.4012	78.5302	-20.7743	-81.57	-5.24		9.37	10.73	119.208

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	65	65	Shell-Thin	91	SLU-2 Combination	31.09	
222.7	-26.88	226.4	27.39	-82.163	214.03 -17.4488	76.5679	-
13.9721	78.6004	-19.4813	-81.723	-5.24	-10.64 11.86	-116.2	
	65	65	Shell-Thin	88	SLU-2 Combination	-2.77	
215.93	-26.81	219.17	-6.01	-83.113	222.23 -16.5753	82.586	-
11.8508	83.9826	-17.9719	-83.279	-5.2	-10.64 11.85	-116.049	
	65	65	Shell-Thin	87	SLU-2 Combination	-2.	
219.77	-12.01	220.42	-2.65	-86.91	221.75 -17.7422	70.4076	-
12.2799	72.0863	-19.4209	-82.216	-5.2	9.37 10.72	119.046	
	65	65	Shell-Thin	90	SLU-4 Combination	29.18	
258.04	-7.62	258.29	28.93	-88.096	245.11 -12.5891	82.9825	-
11.3172	84.3043	-13.9109	-83.338	-4.19	28.91 29.21	98.251	
	65	65	Shell-Thin	91	SLU-4 Combination	29.07	
257.45	-19.06	259.03	27.49	-85.263	246.44 -11.6951	84.1561	-
10.7597	85.3491	-12.888	-83.673	-4.19	16.37 16.89	104.368	
	65	65	Shell-Thin	88	SLU-4 Combination	2.61	
252.16	-19.42	253.66	1.11	-85.578	253.11 -14.057	73.8585	-
9.0105	74.7725	-14.971	-84.208	-2.2	16.37 16.51	97.665	
	65	65	Shell-Thin	87	SLU-4 Combination	2.73	
252.75	-7.98	253.	2.48	-88.175	251.77 -13.558	65.1577	-
9.568	66.304	-14.7043	-83.168	-2.2	28.91 29.	94.356	
	65	65	Shell-Thin	90	SLV-Y Combination	Max	25.93
133.68	29.47	0.	0.	0.	0. -4.6369	70.3562	
16.3595	0.	0.	0.	10.12	34.92 0.	0.	
	65	65	Shell-Thin	91	SLV-Y Combination	Max	22.01
122.47	19.87	0.	0.	0.	0. -6.0891	62.4958	
16.4374	0.	0.	0.	10.12	25.09 0.	0.	
	65	65	Shell-Thin	88	SLV-Y Combination	Max	7.21
120.	21.78	0.	0.	0.	0. 0.8787	47.1233	11.8678
0.	0.	0.	22.66	25.09	0. 0.		
	65	65	Shell-Thin	87	SLV-Y Combination	Max	11.68
131.41	31.2	0.	0.	0.	0. -1.3824	49.0021	
11.799	0.	0.	0.	22.66	34.92 0.	0.	
	65	65	Shell-Thin	90	SLV-Y Combination	Min	3.16
-44.06	-19.16	0.	0.	0.	0. -23.8031	-43.4509	-
15.3113	0.	0.	0.	-8.56	-86.48 0.	0.	
	65	65	Shell-Thin	91	SLV-Y Combination	Min	7.3
-31.73	-31.06	0.	0.	0.	0. -23.1609	-37.0724	-
15.8031	0.	0.	0.	-8.56	-79.34 0.	0.	
	65	65	Shell-Thin	88	SLV-Y Combination	Min	-23.41
-38.36	-33.77	0.	0.	0.	0. -23.7201	11.2037	-
11.4775	0.	0.	0.	-23.5	-79.34 0.	0.	
	65	65	Shell-Thin	87	SLV-Y Combination	Min	-28.11
-50.89	-21.7	0.	0.	0.	0. -22.3292	9.1974	-
10.9949	0.	0.	0.	-23.5	-86.48 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	93	SLV-X Combination	Max	20.93
115.8	25.92	0.	0.	0.	0. 7.3056	70.9026	
6.0873	0.	0.	0.	38.9	89.01 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	96	SLV-X Combination	Max	16.76
110.25	38.79	0.	0.	0.	0. 5.8587	70.5362	
6.2355	0.	0.	0.	38.9	99.68 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	95	SLV-X Combination	Max	31.28
117.77	40.26	0.	0.	0.	0. -8.7099	32.3216	
11.854	0.	0.	0.	15.97	99.68 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	94	SLV-X Combination	Max	36.86
122.98	27.24	0.	0.	0.	0. -9.0818	32.7099	
11.6621	0.	0.	0.	15.97	89.01 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	93	SLV-X Combination	Min	-37.69
-22.6	-32.56	0.	0.	0.	0. -30.6452	-2.8155	-
6.7299	0.	0.	0.	-40.42	-31.37 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	96	SLV-X Combination	Min	-33.43
-16.6	-22.25	0.	0.	0.	0. -27.7688	-1.5226	-
6.2076	0.	0.	0.	-40.42	-36.21 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	95	SLV-X Combination	Min	-0.7
-14.68	-24.4	0.	0.	0.	0. -20.3772	-1.9666	-
12.1385	0.	0.	0.	-14.14	-36.21 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	94	SLV-X Combination	Min	-6.37
-20.32	-34.55	0.	0.	0.	0. -19.0855	0.2196	-
12.6171	0.	0.	0.	-14.14	-31.37 0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	93	SLU-3 Combination	-43.08	
238.75	-8.84	239.03	-43.36	-88.204	263.39 -18.6814	127.0991	-
1.6192	127.1171	-18.6994	-89.364	0.39	142.73 142.73	89.845	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	66	66	Shell-Thin	96	SLU-3	Combination		-42.85
239.88	26.74		242.38 -45.36	84.645	267.96	-19.3146	129.6045	-
0.7157	129.608		-19.318 -89.725	0.39	148.7	148.7	89.852	
	66	66	Shell-Thin	95	SLU-3	Combination		27.12
253.87	25.31		256.66 24.33	83.708	245.4	-35.2466	39.6113	-
0.4041	39.6134		-35.2488 -89.691	0.81	148.7	148.7	89.686	
	66	66	Shell-Thin	94	SLU-3	Combination		26.9
252.74	-10.27		253.21 26.43	-87.401	241.08	-34.3133	40.6851	-
1.3077	40.7079		-34.3361 -89.001	0.81	142.73	142.73	89.673	
	66	66	Shell-Thin	93	SLU-1	Combination		-38.15
226.46	-9.46		226.8 -38.49	-87.956	248.29	-25.0501	130.5427	-
1.4593	130.5564		-25.0638 -89.463	-0.47	128.53	128.53	90.209	
	66	66	Shell-Thin	96	SLU-1	Combination		-37.96
227.44	26.79		230.11 -40.64	84.293	252.89	-24.8012	132.7543	-
0.5115	132.7559		-24.8028 -89.814	-0.47	135.55	135.55	90.199	
	66	66	Shell-Thin	95	SLU-1	Combination		34.94
242.02	25.45		245.1 31.86	83.095	230.82	-39.5386	50.6104	-
0.4429	50.6126		-39.5408 -89.719	1.47	135.55	135.56	89.378	
	66	66	Shell-Thin	94	SLU-1	Combination		34.74
241.04	-10.8		241.6 34.18	-87.012	226.46	-38.4286	52.61	-
1.3907	52.6312		-38.4498 -89.125	1.47	128.53	128.54	89.344	
	66	66	Shell-Thin	93	SLU-2	Combination		-35.75
194.92	-25.23		197.65 -38.48	-83.83	219.44	-14.6123	115.8128	-
12.5838	117.0158		-15.8154 -84.539	6.17	120.21	120.37	87.062	
	66	66	Shell-Thin	96	SLU-2	Combination		-34.36
201.91	3.66		201.96 -34.41	89.113	221.19	-16.8052	106.0002	-
12.2578	107.2118		-18.0168 -84.355	6.17	106.12	106.3	86.672	
	66	66	Shell-Thin	95	SLU-2	Combination		24.38
213.65	1.28		213.66 24.37	89.612	202.58	-29.9817	42.0503	-
14.0805	44.7049		-32.6363 -79.323	6.78	106.12	106.33	86.347	
	66	66	Shell-Thin	94	SLU-2	Combination		22.98
206.67	-27.61		210.73 18.92	-81.634	201.94	-27.3656	43.4067	-
14.4065	46.2269		-30.1858 -78.924	6.78	120.21	120.4	86.774	
	66	66	Shell-Thin	93	SLU-4	Combination		-41.4
216.67	-19.89		218.2 -42.92	-85.619	242.52	-11.3749	116.7882	-
9.4064	117.4749		-12.0616 -85.825	5.03	136.91	137.	87.894	
	66	66	Shell-Thin	96	SLU-4	Combination		-40.33
222.	10.54		222.43 -40.76	87.702	245.36	-13.7174	110.8767	-8.9381
111.5146	-14.3553		-85.918 5.03	128.09	128.19	87.75		
	66	66	Shell-Thin	95	SLU-4	Combination		19.73
234.02	8.39		234.35 19.41	87.762	225.27	-28.5567	33.6192	-
9.9504	35.1728		-30.1103 -81.126	4.53	128.09	128.17	87.976	
	66	66	Shell-Thin	94	SLU-4	Combination		18.67
228.69	-22.04		230.98 16.38	-84.073	223.24	-26.5692	34.2428	-
10.4188	35.9783		-28.3047 -80.543	4.53	136.91	136.98	88.106	
	66	66	Shell-Thin	93	SLV-Y	Combination	Max	8.88
145.63	17.09		0. 0.	0.	0.	1.7876	86.081	
3.5452	0.		0. 0.	29.93	103.92	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	96	SLV-Y	Combination	Max	9.09
132.33	32.14		0. 0.	0.	0.	3.6168	86.1513	
3.5775	0.		0. 0.	29.93	124.16	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	95	SLV-Y	Combination	Max	31.05
140.29	34.		0. 0.	0.	0.	-6.4932	27.9583	
7.8851	0.		0. 0.	13.19	124.16	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	94	SLV-Y	Combination	Max	33.86
153.67	18.95		0. 0.	0.	0.	-6.5821	30.6633	
7.755	0.		0. 0.	13.19	103.92	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	93	SLV-Y	Combination	Min	-25.63
-52.42	-23.72		0. 0.	0.	0.	-25.1272	-17.994	-
4.1877	0.		0. 0.	-31.45	-46.28	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	96	SLV-Y	Combination	Min	-25.76
-38.68	-15.61		0. 0.	0.	0.	-25.527	-17.1376	-
3.5496	0.		0. 0.	-31.45	-60.69	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	95	SLV-Y	Combination	Min	-0.47
-37.19	-18.14		0. 0.	0.	0.	-22.5938	2.3967	-
8.1697	0.		0. 0.	-11.36	-60.69	0.	0.	
	66	66	Shell-Thin	94	SLV-Y	Combination	Min	-3.36
-51.01	-26.26		0. 0.	0.	0.	-21.5852	2.2661	-
8.71	0.		0. 0.	-11.36	-46.28	0.	0.	
	67	67	Shell-Thin	94	SLV-X	Combination	Max	25.39
37.41	56.42		0. 0.	0.	0.	-9.103	32.3274	
27.7629	0.		0. 0.	5.93	273.66	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	67	67	Shell-Thin		95	SLV-X Combination	Max	28.56
45.35	43.94		0.	0.	0.	0.	-9.1855	30.5227
8.8044	0.		0.	0.	5.93	236.67	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		98	SLV-X Combination	Max	-18.57
37.58	42.39		0.	0.	0.	0.	76.966	30.2567
5.5735	0.		0.	0.	385.91	236.67	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		97	SLV-X Combination	Max	-24.48
28.68	54.89		0.	0.	0.	0.	81.8698	42.6
24.6496	0.		0.	0.	385.91	273.66	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		94	SLV-X Combination	Min	-10.66
-13.54	-38.03		0.	0.	0.	0.	-17.9589	6.129
9.1394	0.		0.	0.	-5.38	-45.78	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		95	SLV-X Combination	Min	-12.84
-16.55	-54.76		0.	0.	0.	0.	-18.4674	7.0033
29.4612	0.		0.	0.	-5.38	-19.01	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		98	SLV-X Combination	Min	-54.67
-26.57	-54.01		0.	0.	0.	0.	-188.1064	-79.9661
26.0696	0.		0.	0.	-406.04	-19.01	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		97	SLV-X Combination	Min	-49.74
-22.6	-37.3		0.	0.	0.	0.	-206.8915	-96.8981
5.8653	0.		0.	0.	-406.04	-45.78	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		94	SLU-3 Combination		-2.49
105.82	15.21		107.92	-4.58	82.154	110.28	-32.328	50.6113
23.3378	56.7272		-38.4439	75.315	0.6	354.36	354.36	89.904
	67	67	Shell-Thin		95	SLU-3 Combination		-2.71
104.68	-4.55		104.88	-2.91	-87.581	106.36	-32.5072	53.3083
24.6326	59.8762		-39.075	-75.07	0.6	370.15	370.15	89.908
	67	67	Shell-Thin		98	SLU-3 Combination		-74.79
90.27	-5.42		90.45	-74.97	-88.121	143.46	-157.8481	-109.5689
24.8162	-99.0883		-168.3288	-67.104	14.32	370.15	370.43	87.784
	67	67	Shell-Thin		97	SLU-3 Combination		-74.56
91.4	14.34		92.63	-75.79	85.099	146.11	-148.0594	-103.736
-93.8468	-157.9486		66.873	14.32	354.36	354.65	87.685	23.1542
	67	67	Shell-Thin		94	SLU-1 Combination		6.17
98.2	19.65		102.22	2.15	78.437	101.16	-36.4717	62.3943
68.6904	-42.7678		76.251	0.69	364.88	364.88	89.892	25.7315
	67	67	Shell-Thin		95	SLU-1 Combination		6.49
99.78	-8.54		100.56	5.72	-84.812	97.83	-36.8957	63.825
27.6558	70.919		-43.9898	-75.613	0.69	370.87	370.87	89.893
	67	67	Shell-Thin		98	SLU-1 Combination		-88.56
80.77	-9.55		81.31	-89.09	-86.781	147.63	-167.0371	-95.2593
27.7011	-85.8121		-176.4844	-71.168	0.13	370.87	370.87	89.979
	67	67	Shell-Thin		97	SLU-1 Combination		-88.87
79.19	18.64		81.23	-90.92	83.747	149.16	-167.0027	-93.455
25.6862	-85.3725		-175.0853	72.533	0.13	364.88	364.88	89.979
	67	67	Shell-Thin		94	SLU-2 Combination		3.01
106.8	-13.5		108.53	1.28	-82.707	107.89	-24.9057	55.7063
5.304	56.0538		-25.2532	86.252	11.56	292.99	293.22	87.741
	67	67	Shell-Thin		95	SLU-2 Combination		-3.58
73.87	-33.22		86.17	-15.87	-69.689	95.1	-28.5884	49.0169
37.0061	63.8342		-43.4057	-68.179	11.56	313.32	313.54	87.887
	67	67	Shell-Thin		98	SLU-2 Combination		-70.96
60.4	-34.93		69.11	-79.67	-75.996	128.95	-137.4532	-87.539
-65.0034	-159.9888		-60.851	23.89	313.32	314.23	85.639	-40.4067
	67	67	Shell-Thin		97	SLU-2 Combination		-64.37
93.32	-15.22		94.78	-65.83	-84.537	139.84	-125.1356	-69.8692
1.9035	-69.8037		-125.2011	88.03	23.89	292.99	293.96	85.338
	67	67	Shell-Thin		94	SLU-4 Combination		-4.7
111.84	-7.99		112.39	-5.25	-86.094	115.1	-24.2318	45.9297
9.0386	47.0754		-25.3775	82.776	8.2	304.04	304.15	88.454
	67	67	Shell-Thin		95	SLU-4 Combination		-9.76
86.55	-21.82		91.26	-14.47	-77.812	99.29	-26.692	42.9427
31.1778	54.8618		-38.6112	-69.078	8.2	329.87	329.97	88.575
	67	67	Shell-Thin		98	SLU-4 Combination		-62.47
76.01	-23.19		79.79	-66.25	-80.742	126.65	-137.1393	-104.1647
33.71	-83.126		-158.178	-58.031	30.96	329.87	331.32	84.639
	67	67	Shell-Thin		97	SLU-4 Combination		-57.41
101.3	-9.36		101.85	-57.96	-86.635	140.13	-118.7524	-87.2259
6.5063	-85.9359		-120.0424	78.786	30.96	304.04	305.61	84.186
	67	67	Shell-Thin		94	SLV-Y Combination	Max	19.91
37.41	45.6		0.	0.	0.	0.	-7.0065	34.2695
21.0788	0.		0.	0.	4.72	307.04	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	67	67	Shell-Thin		95	SLV-Y Combination	Max	18.71
50.54	33.88		0.	0.	0.	0.	27.9671	
5.7105	0.		0.	0.	4.72	229.27	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		98	SLV-Y Combination	Max	-24.63
43.23	33.		0.	0.	0.	0.	26.8794	
3.2129	0.		0.	0.	308.85	229.27	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		97	SLV-Y Combination	Max	-28.21
28.76	44.8		0.	0.	0.	0.	55.9806	
18.5347	0.		0.	0.	308.85	307.04	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		94	SLV-Y Combination	Min	-5.18
-13.54	-27.21		0.	0.	0.	0.	4.187	-
2.4553	0.		0.	0.	-4.17	-79.15	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		95	SLV-Y Combination	Min	-2.99
-21.75	-44.69		0.	0.	0.	0.	9.5588	-
26.3673	0.		0.	0.	-4.17	-11.61	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		98	SLV-Y Combination	Min	-48.61
-32.22	-44.62		0.	0.	0.	0.	-76.5888	-
23.709	0.		0.	0.	-328.98	-11.61	0.	0.
	67	67	Shell-Thin		97	SLV-Y Combination	Min	-46.01
-22.68	-27.22		0.	0.	0.	0.	-110.2787	
0.2496	0.		0.	0.	-328.98	-79.15	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		99	SLV-X Combination	Max	30.54
172.64	51.05		0.	0.	0.	0.	92.9042	
7.0681	0.		0.	0.	28.86	55.94	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		100	SLV-X Combination	Max	25.73
169.8	52.16		0.	0.	0.	0.	92.5579	
4.9093	0.		0.	0.	28.86	62.58	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		96	SLV-X Combination	Max	17.84
171.02	47.46		0.	0.	0.	0.	65.8445	
3.0714	0.		0.	0.	36.09	62.58	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		93	SLV-X Combination	Max	23.06
173.58	46.35		0.	0.	0.	0.	69.2145	
5.2776	0.		0.	0.	36.09	55.94	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		99	SLV-X Combination	Min	-39.76
-44.89	-42.08		0.	0.	0.	0.	-27.1756	-
5.418	0.		0.	0.	-29.99	-54.72	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		100	SLV-X Combination	Min	-34.83
-41.46	-44.35		0.	0.	0.	0.	-25.2625	-
6.4036	0.		0.	0.	-29.99	-54.01	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		96	SLV-X Combination	Min	-27.6
-42.81	-41.14		0.	0.	0.	0.	-0.6282	-
4.7135	0.		0.	0.	-36.95	-54.01	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		93	SLV-X Combination	Min	-32.94
-45.97	-38.87		0.	0.	0.	0.	-1.8177	-
3.7752	0.		0.	0.	-36.95	-54.72	0.	0.
	68	68	Shell-Thin		99	SLU-3 Combination		-36.17
332.78	7.34		332.92	-36.31	88.861	352.49	-3.8835	159.1091
1.069	159.1161		-3.8905	89.624	-2.18	78.88	78.91	91.582
	68	68	Shell-Thin		100	SLU-3 Combination		-36.52
331.	17.01		331.78	-37.31	87.356	351.92	-2.6265	162.4416
162.5497	-2.7346		-88.534	-2.18	89.55	89.58	91.393	-4.2258
	68	68	Shell-Thin		96	SLU-3 Combination		-24.13
333.47	15.06		334.11	-24.77	87.594	347.15	-21.1097	120.6287
4.0308	120.7432		-21.2243	-88.372	1.84	89.55	89.57	88.823
	68	68	Shell-Thin		93	SLU-3 Combination		-23.78
335.26	5.38		335.34	-23.86	89.141	347.88	-19.5539	122.7364
1.264	122.7477		-19.5652	89.491	1.84	78.88	78.9	88.664
	68	68	Shell-Thin		99	SLU-1 Combination		-29.48
308.51	9.98		308.8	-29.77	88.309	324.71	-11.9806	150.6568
1.6299	150.6731		-11.997	89.426	-2.08	53.75	53.79	92.213
	68	68	Shell-Thin		100	SLU-1 Combination		-29.67
307.53	15.27		308.21	-30.36	87.413	324.46	-10.6186	153.7645
3.8109	153.8528		-10.7069	-88.673	-2.08	64.81	64.84	91.836
	68	68	Shell-Thin		96	SLU-1 Combination		-21.62
309.14	13.16		309.66	-22.14	87.725	321.3	-26.4171	124.6749
3.7437	124.7676		-26.5098	-88.582	0.87	64.81	64.82	89.233
	68	68	Shell-Thin		93	SLU-1 Combination		-21.42
310.12	7.88		310.3	-21.61	88.639	321.65	-25.7172	127.2072
1.6971	127.226		-25.7361	89.364	0.87	53.75	53.76	89.075
	68	68	Shell-Thin		99	SLU-2 Combination		-30.6
261.3	6.680E-02		261.3	-30.6	89.987	277.87	-3.3129	135.2328
5.4362	135.4458		-3.5259	-87.756	4.29	57.09	57.25	85.706

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	68	68	Shell-Thin	100	SLU-2 Combination		-27.66
276.	5.64	276.1	-27.77	88.937	290.98	-3.3619	127.9972
128.7757	-4.1404	-85.611	4.29	57.18	57.34	85.712	
	68	68	Shell-Thin	96	SLU-2 Combination		-19.2
277.69	-0.26	277.69	-19.2	-89.95	287.77	-17.5521	102.2657
12.2933	103.514	-18.8004	-84.202	6.63	57.18	57.56	83.39
	68	68	Shell-Thin	93	SLU-2 Combination		-22.14
262.99	-5.83	263.11	-22.26	-88.829	274.92	-15.8657	109.546
7.5868	110.0033	-16.323	-86.551	6.63	57.09	57.47	83.38
	68	68	Shell-Thin	99	SLU-4 Combination		-36.95
299.74	0.39	299.74	-36.95	89.933	319.82	2.184	148.3123
3.8772	148.4151	2.0812	-88.481	2.28	81.22	81.25	88.394
	68	68	Shell-Thin	100	SLU-4 Combination		-35.12
308.93	10.27	309.23	-35.42	88.292	328.38	2.4532	144.4045
8.658	144.9306	1.9271	-86.523	2.28	84.21	84.24	88.451
	68	68	Shell-Thin	96	SLU-4 Combination		-22.44
311.46	5.66	311.56	-22.54	89.029	323.42	-14.9043	104.9422
10.0155	105.7735	-15.7355	-85.256	5.87	84.21	84.41	86.012
	68	68	Shell-Thin	93	SLU-4 Combination		-24.28
302.27	-4.21	302.32	-24.33	-89.261	315.2	-12.6578	110.3736
5.2348	110.596	-12.8802	-87.568	5.87	81.22	81.43	85.865
	68	68	Shell-Thin	99	SLV-Y Combination		Max 18.41
221.78	35.45	0.	0.	0.	0.	1.4251	117.8879
7.2203	0.	0.	0.	19.58	72.89	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	100	SLV-Y Combination		Max 16.93
210.77	39.66	0.	0.	0.	0.	8.9878	118.0596
4.9782	0.	0.	0.	19.58	86.17	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	96	SLV-Y Combination		Max 12.88
211.85	37.06	0.	0.	0.	0.	1.2853	77.5802
2.6559	0.	0.	0.	28.31	86.17	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	93	SLV-Y Combination		Max 15.16
222.84	33.28	0.	0.	0.	0.	0.6021	84.0606
4.5156	0.	0.	0.	28.31	72.89	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	99	SLV-Y Combination		Min -27.62
-94.03	-26.48	0.	0.	0.	0.	-19.4561	-52.1593
5.5701	0.	0.	0.	-20.71	-71.67	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	100	SLV-Y Combination		Min -26.03
-82.43	-31.86	0.	0.	0.	0.	-26.0254	-50.7642
6.4724	0.	0.	0.	-20.71	-77.6	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	96	SLV-Y Combination		Min -22.64
-83.64	-30.74	0.	0.	0.	0.	-23.955	-12.3639
4.298	0.	0.	0.	-29.17	-77.6	0.	0.
	68	68	Shell-Thin	93	SLV-Y Combination		Min -25.04
-95.22	-25.8	0.	0.	0.	0.	-24.0798	-16.6638
3.0133	0.	0.	0.	-29.17	-71.67	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	101	SLV-X Combination		Max 77.78
248.93	73.31	0.	0.	0.	0.	59.2375	110.4788
19.3894	0.	0.	0.	205.22	57.6	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	104	SLV-X Combination		Max 57.51
226.99	72.42	0.	0.	0.	0.	62.5152	113.7727
21.83	0.	0.	0.	205.22	77.84	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	103	SLV-X Combination		Max 30.79
223.65	79.19	0.	0.	0.	0.	8.8959	103.6997
19.9454	0.	0.	0.	27.14	77.84	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	102	SLV-X Combination		Max 51.
244.78	79.87	0.	0.	0.	0.	8.9737	108.397
17.5024	0.	0.	0.	27.14	57.6	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	101	SLV-X Combination		Min -41.63
-160.03	-58.51	0.	0.	0.	0.	-101.6942	-114.361
22.5838	0.	0.	0.	-216.	-194.7	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	104	SLV-X Combination		Min -22.95
-146.05	-58.4	0.	0.	0.	0.	-97.3444	-113.6812
17.4444	0.	0.	0.	-216.	-193.8	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	103	SLV-X Combination		Min -33.72
-150.21	-66.87	0.	0.	0.	0.	-31.675	-69.661
15.5986	0.	0.	0.	-27.02	-193.8	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	102	SLV-X Combination		Min -52.33
-163.38	-66.76	0.	0.	0.	0.	-31.7529	-71.5058
20.7356	0.	0.	0.	-27.02	-194.7	0.	0.
	69	69	Shell-Thin	101	SLU-3 Combination		7.41
396.2	23.03	397.56	6.05	86.622	394.57	-3.7541	164.1245
1.6497	164.1407	-3.7703	-89.437	-26.37	-26.04	37.06	-135.366

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	69	69	Shell-Thin		104	SLU-3	Combination		4.75	
382.93	9.09		383.15	4.53	88.624		380.9	14.1333	173.3642	-
2.6992	173.4099		14.0876	-89.029	-26.37		11.43	28.74	156.562	
	69	69	Shell-Thin		103	SLU-3	Combination		-25.48	
376.88	9.62		377.11	-25.71	88.631		390.61	4.7458	170.1569	-
2.4356	170.1927		4.71	-89.157	-1.24		11.43	11.5	96.214	
	69	69	Shell-Thin		102	SLU-3	Combination		-22.83	
390.16	23.57		391.5	-24.17	86.744		404.12	4.4462	173.0153	-
1.386	173.0267		4.4348	-89.529	-1.24		-26.04	26.06	-92.737	
	69	69	Shell-Thin		101	SLU-1	Combination		23.66	
327.94	24.05		329.83	21.77	85.508		319.5	-23.9997	115.5166	-
2.621	115.5659		-24.0489	-88.924	-23.81		-91.72	94.76	-104.554	
	69	69	Shell-Thin		104	SLU-1	Combination		21.02	
314.74	12.58		315.28	20.48	87.553		305.55	-7.695	123.9632	
0.0911	123.9632		-7.695	89.96	-23.81		-55.05	59.98	-113.394	
	69	69	Shell-Thin		103	SLU-1	Combination		-19.39	
306.66	12.13		307.11	-19.84	87.873		317.49	-8.2527	140.4861	
0.2591	140.4866		-8.2531	89.9	-0.82		-55.05	55.05	-90.849	
	69	69	Shell-Thin		102	SLU-1	Combination		-16.75	
319.86	23.6		321.5	-18.4	86.008		331.09	-8.4595	143.8815	-
2.4529	143.921		-8.4989	-89.078	-0.82		-91.72	91.72	-90.51	
	69	69	Shell-Thin		101	SLU-2	Combination		7.86	
296.3	39.08		301.5	2.66	82.419		300.18	-9.5996	117.0575	-
0.5596	117.06		-9.6021	-89.747	-18.93		-61.46	64.31	-107.124	
	69	69	Shell-Thin		104	SLU-2	Combination		7.18	
292.92	28.32		295.7	4.4	84.394		293.52	5.4521	122.2939	
0.218	122.2943		5.4517	89.893	-18.93		-10.09	21.46	-151.949	
	69	69	Shell-Thin		103	SLU-2	Combination		-20.9	
287.3	16.99		288.24	-21.83	86.853		299.75	-0.2166	125.193	-
0.6111	125.196		-0.2196	-89.721	6.12		-10.09	11.8	-58.773	
	69	69	Shell-Thin		102	SLU-2	Combination		-20.22	
290.69	27.75		293.14	-22.68	84.939		305.11	2.2678	136.5432	-
1.3887	136.5576		2.2534	-89.408	6.12		-61.46	61.76	-84.316	
	69	69	Shell-Thin		101	SLU-4	Combination		-3.66	
374.05	33.55		377.01	-6.61	84.963		380.36	6.326	165.2031	-
0.2067	165.2034		6.3257	-89.925	-22.96		-4.85	23.46	-168.066	
	69	69	Shell-Thin		104	SLU-4	Combination		-4.93	
367.66	20.11		368.74	-6.02	86.92		371.78	23.3363	172.1957	-
2.6104	172.2414		23.2905	-88.996	-22.96		42.9	48.66	118.15	
	69	69	Shell-Thin		103	SLU-4	Combination		-26.53	
363.34	13.03		363.77	-26.97	88.088		377.98	10.3711	159.4517	-
3.0447	159.5139		10.309	-88.83	3.61		42.9	43.05	85.192	
	69	69	Shell-Thin		102	SLU-4	Combination		-25.25	
369.74	26.47		371.5	-27.02	86.183		385.72	11.9553	167.8785	-
0.641	167.8812		11.9526	-89.764	3.61		-4.85	6.05	-53.363	
	69	69	Shell-Thin		101	SLV-Y	Combination		Max	62.21
333.52	57.39		0.	0.	0.		0.	22.5385	149.8738	
18.2479	0.		0.	0.	130.4		30.74	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		104	SLV-Y	Combination		Max	54.32
275.61	52.27		0.	0.	0.		0.	58.5269	165.5143	
18.8056	0.		0.	0.	130.4		101.95	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		103	SLV-Y	Combination		Max	28.97
271.25	54.07		0.	0.	0.		0.	16.1475	137.8152	
17.0906	0.		0.	0.	18.05		101.95	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		102	SLV-Y	Combination		Max	36.95
329.12	59.39		0.	0.	0.		0.	8.3508	147.5064	
16.5586	0.		0.	0.	18.05		30.74	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		101	SLV-Y	Combination		Min	-26.06
-244.62	-42.6		0.	0.	0.		0.	-64.9952	-153.756	-
21.4423	0.		0.	0.	-141.18		-167.84	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		104	SLV-Y	Combination		Min	-19.76
-194.67	-38.26		0.	0.	0.		0.	-93.3561	-165.4229	-
14.42	0.		0.	0.	-141.18		-217.91	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		103	SLV-Y	Combination		Min	-31.89
-197.81	-41.74		0.	0.	0.		0.	-38.9266	-103.7766	-
12.7439	0.		0.	0.	-17.93		-217.91	0.	0.	
	69	69	Shell-Thin		102	SLV-Y	Combination		Min	-38.28
-247.72	-46.28		0.	0.	0.		0.	-31.1301	-110.6151	-
19.7918	0.		0.	0.	-17.93		-167.84	0.	0.	
	70	70	Shell-Thin		102	SLV-X	Combination		Max	50.62
215.85	78.8		0.	0.	0.		0.	10.4605	106.4947	
15.4817	0.		0.	0.	30.31		29.11	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	70	70	Shell-Thin		103	SLV-X Combination	Max	38.38
205.14	80.32		0.	0.	0.	0.	10.811	106.4768
14.9197	0.		0.	0.	30.31	36.52	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		100	SLV-X Combination	Max	19.87
205.25	62.81		0.	0.	0.	0.	4.1692	88.997
9.8517	0.		0.	0.	21.91	36.52	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		99	SLV-X Combination	Max	32.95
215.33	61.34		0.	0.	0.	0.	5.3776	93.3533
10.4994	0.		0.	0.	21.91	29.11	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		102	SLV-X Combination	Min	-44.42
-96.78	-66.83		0.	0.	0.	0.	-34.2822	-74.8158
14.6976	0.		0.	0.	-31.36	-90.48	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		103	SLV-X Combination	Min	-32.82
-89.3	-68.4		0.	0.	0.	0.	-33.6606	-72.7907
14.6044	0.		0.	0.	-31.36	-89.68	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		100	SLV-X Combination	Min	-32.19
-92.98	-52.48		0.	0.	0.	0.	-21.469	-23.0123
9.7381	0.		0.	0.	-21.71	-89.68	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		99	SLV-X Combination	Min	-44.62
-99.83	-50.96		0.	0.	0.	0.	-22.7728	-24.4455
9.917	0.		0.	0.	-21.71	-90.48	0.	0.
	70	70	Shell-Thin		102	SLU-3 Combination		-25.04
379.11	10.79		379.4	-25.32	88.472	392.68	3.9703	170.6358
0.2721	170.6362		3.9698	-89.906	-2.38	23.32	23.44	95.817
	70	70	Shell-Thin		103	SLU-3 Combination		-26.71
370.72	21.51		371.88	-27.87	86.912	386.57	5.557	174.2126
3.0375	174.2673		5.5023	-88.969	-2.38	34.1	34.18	93.986
	70	70	Shell-Thin		100	SLU-3 Combination		-28.65
370.33	19.1		371.25	-29.57	87.265	386.88	-3.8901	156.1235
2.972	156.1786		-3.9453	-88.936	-0.13	34.1	34.1	90.214
	70	70	Shell-Thin		99	SLU-3 Combination		-26.98
378.72	8.38		378.9	-27.15	88.817	393.18	-3.9026	159.0133
0.2066	159.0135		-3.9029	-89.927	-0.13	23.32	23.32	90.312
	70	70	Shell-Thin		102	SLU-1 Combination		-13.93
333.99	14.04		334.56	-14.49	87.692	342.04	-9.3537	139.4101
0.2841	139.4107		-9.3543	89.891	-2.18	-18.15	18.28	-96.855
	70	70	Shell-Thin		103	SLU-1 Combination		-15.42
326.51	20.29		327.71	-16.62	86.616	336.33	-7.7685	142.9071
2.1217	142.937		-7.7984	-89.193	-2.18	-6.57	6.92	-108.367
	70	70	Shell-Thin		100	SLU-1 Combination		-26.31
324.33	17.82		325.24	-27.21	87.098	339.66	-11.5892	148.9117
2.1714	148.941		-11.6186	-89.225	1.047E-02	-6.57	6.57	-89.909
	70	70	Shell-Thin		99	SLU-1 Combination		-24.81
331.82	11.58		332.19	-25.19	88.143	345.48	-11.6399	152.3603
0.2343	152.3606		-11.6403	89.918	1.047E-02	-18.15	18.15	-89.967
	70	70	Shell-Thin		102	SLU-2 Combination		-20.42
289.67	12.94		290.21	-20.96	87.615	301.23	1.3972	132.1902
1.4855	132.2071		1.3803	-89.349	5.23	-1.92	5.57	-20.177
	70	70	Shell-Thin		103	SLU-2 Combination		-18.78
297.86	19.2		299.02	-19.94	86.542	309.48	0.5732	129.142
3.679	129.2472		0.468	-88.362	5.23	11.16	12.33	64.883
	70	70	Shell-Thin		100	SLU-2 Combination		-23.48
296.92	16.22		297.74	-24.3	87.11	310.6	-4.0963	124.3253
6.1122	124.6156		-4.3865	-87.281	5.17	11.16	12.3	65.138
	70	70	Shell-Thin		99	SLU-2 Combination		-25.12
288.73	9.95		289.04	-25.43	88.185	302.56	-3.3146	135.224
3.9187	135.3348		-3.4254	-88.381	5.17	-1.92	5.52	-20.393
	70	70	Shell-Thin		102	SLU-4 Combination		-29.58
348.08	10.01		348.35	-29.85	88.482	364.19	11.4959	165.5818
1.5108	165.5966		11.4811	-89.438	2.81	34.68	34.79	85.361
	70	70	Shell-Thin		103	SLU-4 Combination		-29.07
350.67	20.75		351.8	-30.2	86.882	367.83	11.3962	164.577
4.1277	164.6882		11.285	-88.458	2.81	46.51	46.6	86.538
	70	70	Shell-Thin		100	SLU-4 Combination		-26.67
351.15	17.98		352.	-27.53	87.281	366.54	1.3549	138.913
5.7305	139.1513		1.1166	-87.619	3.49	46.51	46.64	85.714
	70	70	Shell-Thin		99	SLU-4 Combination		-27.19
348.56	7.25		348.7	-27.33	88.895	363.14	1.9251	147.0179
3.1136	147.0847		1.8583	-88.771	3.49	34.68	34.85	84.26
	70	70	Shell-Thin		102	SLV-Y Combination	Max	34.61
284.69	54.15		0.	0.	0.	0.	8.429	144.5234
14.306	0.		0.	0.	20.33	47.56	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

252.6	70	70	Shell-Thin	103	SLV-Y Combination	Max	30.69
13.2355	59.32	0.	0.	0.	18.0265	145.1061	
	0.	0.	0.	20.33	62.68	0.	0.
252.5	70	70	Shell-Thin	100	SLV-Y Combination	Max	17.8
9.2263	47.61	0.	0.	0.	6.8209	110.1919	
	0.	0.	0.	15.22	62.68	0.	0.
284.55	70	70	Shell-Thin	99	SLV-Y Combination	Max	23.75
10.2485	42.88	0.	0.	0.	0.4482	118.6567	
	0.	0.	0.	15.22	47.56	0.	0.
-165.61	70	70	Shell-Thin	102	SLV-Y Combination	Min	-28.4
13.5219	-42.19	0.	0.	0.	-32.2507	-112.8444	-
	0.	0.	0.	-21.38	-108.94	0.	0.
-136.76	70	70	Shell-Thin	103	SLV-Y Combination	Min	-25.13
12.9202	-47.41	0.	0.	0.	-40.8761	-111.42	-
	0.	0.	0.	-21.38	-115.84	0.	0.
-140.24	70	70	Shell-Thin	100	SLV-Y Combination	Min	-30.11
9.1127	-37.28	0.	0.	0.	-24.1207	-44.2071	-
	0.	0.	0.	-15.02	-115.84	0.	0.
-169.05	70	70	Shell-Thin	99	SLV-Y Combination	Min	-35.42
9.6661	-32.49	0.	0.	0.	-17.8433	-49.749	-
	0.	0.	0.	-15.02	-108.94	0.	0.
58.82	76	76	Shell-Thin	113	SLV-X Combination	Max	33.12
4.454	13.7	0.	0.	0.	-2.4161	27.4016	
	0.	0.	0.	13.95	71.59	0.	0.
60.61	76	76	Shell-Thin	116	SLV-X Combination	Max	28.68
4.6888	13.39	0.	0.	0.	-5.8515	28.8733	
	0.	0.	0.	13.95	69.01	0.	0.
61.85	76	76	Shell-Thin	115	SLV-X Combination	Max	46.37
2.0542	7.88	0.	0.	0.	-7.3771	29.989	
	0.	0.	0.	12.56	69.01	0.	0.
61.39	76	76	Shell-Thin	114	SLV-X Combination	Max	50.47
1.8477	8.04	0.	0.	0.	-4.6693	30.5917	
	0.	0.	0.	12.56	71.59	0.	0.
30.43	76	76	Shell-Thin	113	SLV-X Combination	Min	-31.8
4.618	-15.01	0.	0.	0.	-19.5791	25.9777	-
	0.	0.	0.	-14.41	-6.54	0.	0.
27.63	76	76	Shell-Thin	116	SLV-X Combination	Min	-27.56
4.2546	-13.24	0.	0.	0.	-15.6904	24.1277	-
	0.	0.	0.	-14.41	-4.48	0.	0.
30.34	76	76	Shell-Thin	115	SLV-X Combination	Min	-25.55
1.7326	-8.07	0.	0.	0.	-20.7891	-16.2168	-
	0.	0.	0.	-13.08	-4.48	0.	0.
31.81	76	76	Shell-Thin	114	SLV-X Combination	Min	-29.45
2.1243	-9.7	0.	0.	0.	-23.9952	-16.7574	-
	0.	0.	0.	-13.08	-6.54	0.	0.
233.42	76	76	Shell-Thin	113	SLU-3 Combination		7.72
0.4801	-6.51	233.61	7.53	-88.35	229.94	-23.5242	54.7992
	54.8021	-23.5271	-89.649	2.14	134.83	134.85	89.092
237.61	76	76	Shell-Thin	116	SLU-3 Combination		8.56
0.6442	-9.5	238.	8.17	-87.63	234.02	-25.2691	53.2461
	53.2514	-25.2744	-89.53	2.14	128.6	128.62	89.048
239.81	76	76	Shell-Thin	115	SLU-3 Combination		19.59
0.4302	-8.48	240.14	19.26	-87.798	231.11	-41.051	-23.7742
	-23.7635	-41.0617	-88.574	1.18	128.6	128.61	89.473
235.63	76	76	Shell-Thin	114	SLU-3 Combination		18.75
0.2662	-5.49	235.77	18.61	-88.551	227.03	-39.9733	-25.9608
	-25.9557	-39.9784	-88.912	1.18	134.83	134.84	89.497
220.48	76	76	Shell-Thin	113	SLU-1 Combination		5.94
0.5264	-5.75	220.63	5.79	-88.465	217.79	-27.3422	73.433
	73.4358	-27.345	-89.701	1.27	130.06	130.07	89.441
222.9	76	76	Shell-Thin	116	SLU-1 Combination		6.42
0.0823	-5.99	223.06	6.26	-88.417	220.	-28.3435	72.17
	72.1701	-28.3435	-89.953	1.27	125.44	125.45	89.421
226.48	76	76	Shell-Thin	115	SLU-1 Combination		24.32
0.015	-5.45	226.63	24.18	-88.458	215.56	-42.5912	-3.4775
	-3.4775	-42.5912	89.978	0.57	125.44	125.45	89.741
224.06	76	76	Shell-Thin	114	SLU-1 Combination		23.84
0.4291	-5.21	224.19	23.7	-88.51	213.33	-42.0802	-4.983
	-4.978	-42.0851	-89.337	0.57	130.06	130.06	89.75
178.59	76	76	Shell-Thin	113	SLU-2 Combination		3.58
4.1376	-6.13	178.81	3.36	-87.998	177.15	-18.7516	58.1745
	58.3964	-18.9735	86.93	6.67	114.83	115.03	86.677

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	76	76	Shell-Thin	116	SLU-2 Combination	7.48	
198.08	-6.47	198.3	7.26	-88.058	194.77 -20.8247	49.0196	
4.2364	49.2757	-21.0807	86.542	6.67	106.72 106.93	86.425	
	76	76	Shell-Thin	115	SLU-2 Combination	19.28	
200.44	-6.38	200.67	19.05	-87.985	191.85 -34.328	-15.0965	
2.0126	-14.8882	-34.5363	84.089	7.8	106.72 107.	85.819	
	76	76	Shell-Thin	114	SLU-2 Combination	15.38	
180.95	-6.04	181.17	15.16	-87.915	174.09 -31.4618	-10.81	
1.9137	-10.6341	-31.6376	84.75	7.8	114.83 115.1	86.114	
	76	76	Shell-Thin	113	SLU-4 Combination	6.07	
204.1	-6.77	204.33	5.84	-88.045	201.48 -17.5107	44.1182	
2.7846	44.2438	-17.6363	87.418	5.92	124.18 124.32	87.272	
	76	76	Shell-Thin	116	SLU-4 Combination	9.29	
220.23	-9.84	220.69	8.84	-87.336	216.41 -20.006	37.0408	
2.3789	37.1399	-20.105	87.616	5.92	115.49 115.64	87.068	
	76	76	Shell-Thin	115	SLU-4 Combination	16.05	
221.58	-9.14	221.99	15.65	-87.459	214.59 -35.2667	-31.9075	
0.968	-31.6485	-35.5257	75.021	6.25	115.49 115.66	86.904	
	76	76	Shell-Thin	114	SLU-4 Combination	12.83	
205.46	-6.07	205.65	12.64	-88.197	199.63 -32.5405	-30.0396	
1.3738	-29.4324	-33.1477	66.154	6.25	124.18 124.33	87.12	
	76	76	Shell-Thin	113	SLV-Y Combination	Max	34.5
58.69	10.64	0.	0.	0.	0. -2.9509	27.438	
4.0654	0.	0.	0.	11.82	89.84 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	116	SLV-Y Combination	Max	30.09
59.96	8.31	0.	0.	0.	0. -7.5159	29.4183	
4.149	0.	0.	0.	11.82	87.11 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	115	SLV-Y Combination	Max	46.51
60.75	4.12	0.	0.	0.	0. -6.58	41.5073	
1.8958	0.	0.	0.	11.12	87.11 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	114	SLV-Y Combination	Max	51.07
61.79	7.63	0.	0.	0.	0. -2.6057	41.4884	
1.8028	0.	0.	0.	11.12	89.84 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	113	SLV-Y Combination	Min	-33.18
30.56	-11.95	0.	0.	0.	0. -19.0443	25.9412	-
4.2294	0.	0.	0.	-12.28	-24.79 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	116	SLV-Y Combination	Min	-28.97
28.28	-8.16	0.	0.	0.	0. -14.026	23.5827	-
3.7148	0.	0.	0.	-12.28	-22.58 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	115	SLV-Y Combination	Min	-25.69
31.43	-4.31	0.	0.	0.	0. -21.5863	-27.7351	-
1.5742	0.	0.	0.	-11.65	-22.58 0.	0.	
	76	76	Shell-Thin	114	SLV-Y Combination	Min	-30.05
31.41	-9.29	0.	0.	0.	0. -26.0587	-27.6541	-
2.0794	0.	0.	0.	-11.65	-24.79 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	114	SLV-X Combination	Max	48.87
55.59	4.52	0.	0.	0.	0. -4.3479	29.8045	
3.2306	0.	0.	0.	14.73	118.91 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	115	SLV-X Combination	Max	42.31
54.06	7.65	0.	0.	0.	0. -6.9947	30.1221	-
0.4819	0.	0.	0.	14.73	119.36 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	118	SLV-X Combination	Max	72.53
58.29	15.12	0.	0.	0.	0. 5.4304	25.1251	
0.0341	0.	0.	0.	71.53	119.36 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	117	SLV-X Combination	Max	78.48
60.89	13.53	0.	0.	0.	0. 7.3671	24.2488	
3.7732	0.	0.	0.	71.53	118.91 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	114	SLV-X Combination	Min	-36.68
-6.57	-6.46	0.	0.	0.	0. -23.659	-12.6823	
0.5499	0.	0.	0.	-15.2	16.52 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	115	SLV-X Combination	Min	-30.54
-7.14	-7.97	0.	0.	0.	0. -20.5832	-13.4078	-
3.4079	0.	0.	0.	-15.2	13.49 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	118	SLV-X Combination	Min	-21.22
-3.46	-15.18	0.	0.	0.	0. -48.6668	-47.7707	-
3.9692	0.	0.	0.	-74.25	13.49 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	117	SLV-X Combination	Min	-26.76
-3.96	-15.22	0.	0.	0.	0. -52.6089	-47.3186	-
0.038	0.	0.	0.	-74.25	16.52 0.	0.	
	77	77	Shell-Thin	114	SLU-3 Combination	8.62	
185.	25.87	188.72	4.91	81.825	186.31 -38.8755	-20.4715	6.7398
-18.2673	-41.0797	71.89	2.36	223.2	223.22 89.394		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	77	77	Shell-Thin	115	SLU-3 Combination		9.85
191.14	-38.14	198.84	2.15	-78.589	197.77	-40.5517	-21.2776
6.8496	-19.0914	-42.7379	-72.298	2.36	223.86	223.88	89.396
	77	77	Shell-Thin	118	SLU-3 Combination		-3.01
188.57	-40.22	196.67	-11.11	-78.612	202.45	-71.9547	-87.2945
6.8385	-69.3488	-89.9004	-20.86	11.44	223.86	224.16	87.076
	77	77	Shell-Thin	117	SLU-3 Combination		-4.24
182.43	23.8	185.42	-7.23	82.849	189.13	-63.9256	-86.275
6.7509	-62.0447	-88.1559	15.568	11.44	223.2	223.5	87.067
	77	77	Shell-Thin	114	SLU-1 Combination		11.83
164.03	16.55	165.81	10.06	83.865	161.02	-40.9467	0.6845
6.3811	1.6406	-41.9028	81.478	1.41	227.83	227.84	89.645
	77	77	Shell-Thin	115	SLU-1 Combination		12.49
167.31	-26.22	171.63	8.17	-80.644	167.7	-41.9095	-0.0692
6.4559	0.9043	-42.883	-81.425	1.41	227.01	227.01	89.643
	77	77	Shell-Thin	118	SLU-1 Combination		23.22
169.46	-27.53	174.47	18.21	-79.685	166.12	-71.4504	-67.4487
6.4681	-62.6791	-76.22	-53.594	6.63	227.01	227.11	88.327
	77	77	Shell-Thin	117	SLU-1 Combination		22.57
166.18	15.24	167.78	20.97	84.008	158.34	-66.834	-66.9602
6.369	-60.5278	-73.2664	44.716	6.63	227.83	227.93	88.333
	77	77	Shell-Thin	114	SLU-2 Combination		6.33
135.72	10.81	136.62	5.44	85.259	133.98	-30.2684	-4.843
6.1104	-3.4507	-31.6606	77.164	8.31	199.48	199.66	87.613
	77	77	Shell-Thin	115	SLU-2 Combination		9.37
150.93	-33.05	158.26	2.04	-77.486	157.25	-34.0338	-13.6258
5.1545	-12.3979	-35.2618	-76.6	8.31	182.12	182.31	87.386
	77	77	Shell-Thin	118	SLU-2 Combination		7.4
150.53	-45.	163.51	-5.57	-73.92	166.36	-59.2573	-67.2351
6.1024	-55.9558	-70.5367	-28.414	12.51	182.12	182.55	86.069
	77	77	Shell-Thin	117	SLU-2 Combination		4.36
135.33	-1.15	135.34	4.35	-89.498	133.22	-52.5524	-64.0596
5.1625	-50.5758	-66.0362	20.95	12.51	199.48	199.88	86.41
	77	77	Shell-Thin	114	SLU-4 Combination		4.77
165.19	21.85	168.11	1.85	82.38	167.19	-31.4007	-24.3408
6.5503	-20.4299	-35.3116	59.16	7.19	203.36	203.49	87.975
	77	77	Shell-Thin	115	SLU-4 Combination		7.67
179.67	-42.92	189.78	-2.45	-76.739	191.02	-35.0387	-30.7673
5.9385	-26.592	-39.2139	-54.89	7.19	192.44	192.57	87.86
	77	77	Shell-Thin	118	SLU-4 Combination		-14.09
175.32	-52.45	188.87	-27.65	-75.51	204.1	-63.4195	-87.145
6.5825	-61.7156	-88.8489	-14.513	15.55	192.44	193.07	85.379
	77	77	Shell-Thin	117	SLU-4 Combination		-16.99
160.83	12.32	161.68	-17.84	86.055	171.3	-53.9284	-84.2447
5.9063	-52.8183	-85.3547	10.644	15.55	203.36	203.95	85.626
	77	77	Shell-Thin	114	SLV-Y Combination	Max	50.6
57.	3.1	0.	0.	0.	0.	-2.6283	39.8961
0.	0.	0.	12.81	144.03	0.	0.	3.6167
	77	77	Shell-Thin	115	SLV-Y Combination	Max	43.63
60.27	9.	0.	0.	0.	0.	-6.5525	41.0703
0.0248	0.	0.	0.	12.81	138.96	0.	0.
	77	77	Shell-Thin	118	SLV-Y Combination	Max	75.04
65.05	12.14	0.	0.	0.	0.	4.0487	42.2326
0.3325	0.	0.	0.	65.94	138.96	0.	0.
	77	77	Shell-Thin	117	SLV-Y Combination	Max	81.39
63.17	9.97	0.	0.	0.	0.	9.4693	42.2453
3.6286	0.	0.	0.	65.94	144.03	0.	0.
	77	77	Shell-Thin	114	SLV-Y Combination	Min	-38.41
-7.98	-5.04	0.	0.	0.	0.	-25.3786	-22.7739
0.1637	0.	0.	0.	-13.28	-8.6	0.	0.
	77	77	Shell-Thin	115	SLV-Y Combination	Min	-31.86
-13.35	-9.32	0.	0.	0.	0.	-21.0254	-24.356
3.9147	0.	0.	0.	-13.28	-6.11	0.	0.
	77	77	Shell-Thin	118	SLV-Y Combination	Min	-23.74
-10.23	-12.2	0.	0.	0.	0.	-47.2852	-64.8781
4.2675	0.	0.	0.	-68.66	-6.11	0.	0.
	77	77	Shell-Thin	117	SLV-Y Combination	Min	-29.66
-6.24	-11.66	0.	0.	0.	0.	-54.7112	-65.315
0.1066	0.	0.	0.	-68.66	-8.6	0.	0.
	78	78	Shell-Thin	119	SLV-X Combination	Max	24.91
85.37	21.03	0.	0.	0.	0.	2.3394	43.7382
9.2188	0.	0.	0.	33.95	40.33	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

86.43	78	78	Shell-Thin	120	SLV-X	Combination	Max	22.58
10.7983	21.92	0.	0.	0.	0.	-0.1709	42.946	0.
86.31	78	78	Shell-Thin	116	SLV-X	Combination	Max	30.18
8.0475	18.83	0.	0.	0.	0.	-6.7169	31.5419	0.
85.49	78	78	Shell-Thin	113	SLV-X	Combination	Max	32.26
6.4729	17.93	0.	0.	0.	0.	-3.1997	31.3273	0.
23.7	78	78	Shell-Thin	119	SLV-X	Combination	Min	-21.73
0.	-23.18	0.	0.	0.	0.	-29.9768	12.1317	-10.497
22.35	78	78	Shell-Thin	120	SLV-X	Combination	Min	-19.46
8.77	-19.9	0.	0.	0.	0.	-26.2745	12.6513	-
22.91	78	78	Shell-Thin	116	SLV-X	Combination	Min	-24.87
6.1376	-17.01	0.	0.	0.	0.	-15.0855	20.1565	-
24.02	78	78	Shell-Thin	113	SLV-X	Combination	Min	-26.9
7.8695	-20.27	0.	0.	0.	0.	-19.0976	20.5411	-
275.34	78	78	Shell-Thin	119	SLU-3	Combination		7.66
2.0798	-7.29	275.54	7.46	-88.441	271.89	-20.739	87.8032	-
277.34	87.8431	-20.7788	-88.903	2.23	71.72	71.76	88.22	8.06
0.119	78	78	Shell-Thin	120	SLU-3	Combination		16.86
279.1	-11.38	277.82	7.58	-87.584	274.11	-22.5863	86.0297	-
0.3284	86.0298	-22.5864	89.937	2.23	63.15	63.19	87.979	16.46
277.1	78	78	Shell-Thin	116	SLU-3	Combination		-
1.8704	-10.71	279.54	16.42	-87.666	271.7	-25.4738	52.2229	-
261.89	52.2242	-25.4752	89.758	0.9	63.15	63.15	89.188	-
2.1595	78	78	Shell-Thin	113	SLU-3	Combination		7.12
263.13	-6.61	277.27	16.29	-88.547	269.49	-24.5596	49.6222	-
1.1908	49.6693	-24.6067	-88.557	0.9	71.72	71.73	89.285	-
264.61	78	78	Shell-Thin	119	SLU-1	Combination		7.37
1.2816	-6.52	262.06	6.96	-88.535	258.65	-28.3318	98.5581	-
263.37	98.5948	-28.3686	-89.025	0.84	53.39	53.39	89.103	-
2.0688	78	78	Shell-Thin	120	SLU-1	Combination		14.77
215.87	-6.59	263.3	7.2	-88.526	259.77	-29.0412	97.1917	-
7.5754	97.2029	-29.0524	89.46	0.84	47.29	47.3	88.988	-
233.88	78	78	Shell-Thin	116	SLU-1	Combination		7.81
10.0759	-6.21	264.77	14.61	-88.576	257.77	-28.651	70.6327	-
235.3	70.6492	-28.6675	89.261	0.39	47.29	47.29	89.523	-
7.9651	78	78	Shell-Thin	113	SLU-1	Combination		11.32
217.29	-6.15	263.52	14.37	-88.586	256.64	-28.2508	68.8903	-
5.4646	68.9343	-28.2948	-88.781	0.39	53.39	53.39	89.577	-
243.13	78	78	Shell-Thin	119	SLU-2	Combination		5.62
4.7346	4.97	215.99	4.09	88.656	213.97	-18.1459	82.5919	-
256.86	83.1584	-18.7124	85.723	6.67	50.91	51.35	82.537	-
6.3385	78	78	Shell-Thin	120	SLU-2	Combination		8.36
258.58	4.25	233.96	7.73	88.923	230.19	-19.9173	75.8904	-
5.0068	76.9386	-20.9655	84.061	6.67	53.31	53.72	82.869	-
244.85	78	78	Shell-Thin	116	SLU-2	Combination		14.22
3.4029	0.99	235.3	14.92	89.744	228.21	-21.2524	46.8809	-
100.6	47.7997	-22.1712	83.42	6.75	53.31	53.73	82.785	-
8.0504	78	78	Shell-Thin	113	SLU-2	Combination		25.37
	1.7	217.31	11.3	89.526	211.88	-19.4254	54.8054	-
	55.2055	-19.8255	85.812	6.75	50.91	51.36	82.449	-
	78	78	Shell-Thin	119	SLU-4	Combination		14.22
	0.75	243.13	5.61	89.818	240.37	-13.6088	76.6269	-
	76.8746	-13.8566	87.005	6.31	69.99	70.28	84.847	-
	78	78	Shell-Thin	120	SLU-4	Combination		16.96
	-3.79	256.92	8.31	-89.126	252.87	-16.1995	71.1188	-
	71.5765	-16.6572	85.87	6.31	67.36	67.66	84.647	-
	78	78	Shell-Thin	116	SLU-4	Combination		14.22
	-5.67	258.71	16.83	-88.657	250.72	-20.2948	35.5966	-
	36.0416	-20.7398	84.921	5.34	67.36	67.57	85.464	-
	78	78	Shell-Thin	113	SLU-4	Combination		25.37
	-1.12	244.85	14.21	-89.722	238.07	-18.3818	39.7628	-
	39.9612	-18.5803	86.662	5.34	69.99	70.2	85.634	-
	78	78	Shell-Thin	119	SLV-Y	Combination	Max	0.
	15.72	0.	0.	0.	0.	-0.1228	51.4236	-
	0.	0.	0.	27.34	56.98	0.	0.	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	78	78	Shell-Thin		120	SLV-Y Combination	Max	23.12
99.86	15.5		0.	0.	0.	0. -1.3243	50.0564	
9.4429	0.		0.	0.	27.34	54.38 0.	0.	
	78	78	Shell-Thin		116	SLV-Y Combination	Max	30.42
99.81	12.9		0.	0.	0.	0. -8.1611	31.9301	
7.1116	0.		0.	0.	9.77	54.38 0.	0.	
	78	78	Shell-Thin		113	SLV-Y Combination	Max	32.65
100.84	13.32		0.	0.	0.	0. -3.4319	31.1219	
5.7171	0.		0.	0.	9.77	56.98 0.	0.	
	78	78	Shell-Thin		119	SLV-Y Combination	Min	-22.19
8.47	-17.87		0.	0.	0.	0. -27.5147	4.4463	-9.3286
0.	0.		0.	-28.81	-53.86	0. 0.		
	78	78	Shell-Thin		120	SLV-Y Combination	Min	-19.99
8.92	-13.48		0.	0.	0.	0. -25.1211	5.5409	-7.4146
0.	0.		0.	-28.81	-51.46	0. 0.		
	78	78	Shell-Thin		116	SLV-Y Combination	Min	-25.11
9.41	-11.07		0.	0.	0.	0. -13.6413	19.7684	-5.2017
0.	0.		0.	-10.25	-51.46	0. 0.		
	78	78	Shell-Thin		113	SLV-Y Combination	Min	-27.29
8.66	-15.66		0.	0.	0.	0. -18.8655	20.7466	-7.1137
0.	0.		0.	-10.25	-53.86	0. 0.		
	79	79	Shell-Thin		121	SLV-X Combination	Max	-21.33
90.91	6.6		0.	0.	0.	0. 69.5727	53.9879	
12.8785	0.		0.	0.	369.89	27.38 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		124	SLV-X Combination	Max	-16.71
95.6	22.48		0.	0.	0.	0. 74.4757	58.3786	32.4854
0.	0.		0.	369.89	36.28	0. 0.		
	79	79	Shell-Thin		123	SLV-X Combination	Max	31.53
105.3	21.27		0.	0.	0.	0. -7.9109	54.0179	
34.9736	0.		0.	0.	2.64	36.28 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		122	SLV-X Combination	Max	28.14
100.81	5.52		0.	0.	0.	0. -8.8041	53.9458	
15.4373	0.		0.	0.	2.64	27.38 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		121	SLV-X Combination	Min	-47.09
-87.54	-24.		0.	0.	0.	0. -196.5804	-109.6156	-
31.7723	0.		0.	0.	-387.26	-246.47 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		124	SLV-X Combination	Min	-51.38
-90.55	-5.38		0.	0.	0.	0. -189.5064	-109.5008	-
11.7711	0.		0.	0.	-387.26	-244.6 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		123	SLV-X Combination	Min	-2.49
-80.83	-4.29		0.	0.	0.	0. -22.9343	-23.2001	-
14.1217	0.		0.	0.	-2.54	-244.6 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		122	SLV-X Combination	Min	0.56
-78.01	-23.04		0.	0.	0.	0. -21.7875	-21.8225	-
34.1936	0.		0.	0.	-2.54	-246.47 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin		121	SLU-3 Combination		-69.64
248.98	-23.88		250.76	-71.42	-85.738	293.07 -75.4463	71.8553	-
17.1062	73.8158		-77.4067	-83.462	13.37	-88.84 89.84	-81.443	
	79	79	Shell-Thin		124	SLU-3 Combination		-68.67
253.83	4.25		253.89	-68.72	89.245	294.33 -85.2491	68.531	
12.5096	69.542		-86.26	85.38	13.37	-101.57 102.44	-82.502	
	79	79	Shell-Thin		123	SLU-3 Combination		42.14
276.	4.03		276.07	42.07	89.013	257.62 -19.6845	100.5296	12.8533
101.8885	-21.0434		83.965	-0.98	-101.57	101.57 -90.551		
	79	79	Shell-Thin		122	SLU-3 Combination		41.17
271.15	-24.1		273.64	38.67	-84.081	256.5 -19.923	96.9801	-
16.7625	99.3361		-22.2791	-81.999	-0.98	-88.84 88.84	-90.63	
	79	79	Shell-Thin		121	SLU-1 Combination		-82.37
190.3	-25.08		192.59	-84.66	-84.789	246.09 -116.6678	30.2392	-
21.4361	33.3031		-119.7318	-81.866	0.78	-174.33 174.33	-89.745	
	79	79	Shell-Thin		124	SLU-1 Combination		-81.53
194.5	11.21		194.95	-81.99	87.678	246.4 -117.6151	30.1473	
19.1294	32.5836		-120.0514	82.742	0.78	-177.92 177.92	-89.75	
	79	79	Shell-Thin		123	SLU-1 Combination		44.41
219.69	10.99		220.38	43.73	86.426	202.09 -29.2561	94.9289	
19.4404	97.9011		-32.2282	81.308	-0.63	-177.92 177.92	-90.203	
	79	79	Shell-Thin		122	SLU-1 Combination		43.57
215.49	-25.29		219.13	39.93	-81.801	202.15 -29.2932	93.084	-
21.1251	96.628		-32.8373	-80.476	-0.63	-174.33 174.33	-90.207	
	79	79	Shell-Thin		121	SLU-2 Combination		-59.51
204.2	6.37		204.35	-59.67	88.617	239.82 -74.7572	54.5751	
2.8462	54.6377		-74.8198	88.74	23.28	-102.35 104.97	-77.185	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	79	79	Shell-Thin	124	SLU-2 Combination	-65.31	
175.23	33.43	179.79	-69.87	82.233	223.09 -87.0848	38.1322	
32.2301	45.941	-94.8937	76.381	23.28	-122.16 124.36	-79.21	
	79	79	Shell-Thin	123	SLU-2 Combination	32.27	
194.75	32.64	201.06	25.96	79.055	189.42 -20.589	81.4337	
29.1674	89.1837	-28.339	75.12	10.42	-122.16 122.61	-85.127	
	79	79	Shell-Thin	122	SLU-2 Combination	38.07	
223.72	5.58	223.88	37.9	88.28	207.54 -17.268	87.1769	-
0.2164	87.1774	-17.2685	-89.881	10.42	-102.35 102.88	-84.189	
	79	79	Shell-Thin	121	SLU-4 Combination	-53.63	
258.71	-1.87	258.72	-53.65	-89.658	289.3 -46.1088	88.8905	-
0.1086	88.8905	-46.1089	-89.954	29.12	-38.45 48.23	-52.861	
	79	79	Shell-Thin	124	SLU-4 Combination	-57.31	
240.35	19.81	241.66	-58.62	86.21	275.68 -63.8779	74.1204	
21.6801	77.4463	-67.2037	81.278	29.12	-62.54 68.99	-65.031	
	79	79	Shell-Thin	123	SLU-4 Combination	33.64	
258.54	19.18	260.16	32.02	85.16	245.72 -13.6176	91.0829	
19.6622	94.6536	-17.1882	79.707	6.75	-62.54 62.9	-83.836	
	79	79	Shell-Thin	122	SLU-4 Combination	37.32	
276.9	-2.49	276.93	37.29	-89.405	260.3 -11.5054	92.8452	-
2.1265	92.8885	-11.5487	-88.833	6.75	-38.45 39.04	-80.037	
	79	79	Shell-Thin	121	SLV-Y Combination	Max	-24.59
132.15	2.98	0.	0.	0.	0. 40.7588	69.6682	
10.5838	0.	0.	0.	295.14	11.48 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	124	SLV-Y Combination	Max	-21.35
140.89	17.68	0.	0.	0.	0. 57.5171	87.7828	
29.1652	0.	0.	0.	295.14	45.57 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	123	SLV-Y Combination	Max	31.3
150.9	17.2	0.	0.	0.	0. -6.0082	66.7288	
30.8053	0.	0.	0.	2.51	45.57 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	122	SLV-Y Combination	Max	28.48
142.13	2.66	0.	0.	0.	0. -5.7704	70.7066	
12.4192	0.	0.	0.	2.51	11.48 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	121	SLV-Y Combination	Min	-43.83
-128.77	-20.37	0.	0.	0.	0. -167.7665	-125.2958	-
29.4776	0.	0.	0.	-312.51	-230.56 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	124	SLV-Y Combination	Min	-46.74
-135.83	-0.58	0.	0.	0.	0. -172.5478	-138.9049	-
8.4508	0.	0.	0.	-312.51	-253.89 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	123	SLV-Y Combination	Min	-2.26
-126.42	-0.22	0.	0.	0.	0. -24.837	-35.911	-
9.9534	0.	0.	0.	-2.4	-253.89 0.	0.	
	79	79	Shell-Thin	122	SLV-Y Combination	Min	0.23
-119.32	-20.18	0.	0.	0.	0. -24.8212	-38.5834	-
31.1755	0.	0.	0.	-2.4	-230.56 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	122	SLV-X Combination	Max	40.52
105.98	34.7	0.	0.	0.	0. -8.7748	51.6317	
19.4523	0.	0.	0.	11.74	15.46 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	123	SLV-X Combination	Max	34.62
106.16	23.49	0.	0.	0.	0. -8.8723	50.2106	
19.1209	0.	0.	0.	11.74	11.16 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	120	SLV-X Combination	Max	17.75
102.46	26.38	0.	0.	0.	0. -0.9438	43.3686	
13.6149	0.	0.	0.	27.77	11.16 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	119	SLV-X Combination	Max	22.82
102.47	37.55	0.	0.	0.	0. 1.5157	42.2167	
13.9588	0.	0.	0.	27.77	15.46 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	122	SLV-X Combination	Min	1.93
-14.46	-23.81	0.	0.	0.	0. -22.9946	-25.3973	-
18.3815	0.	0.	0.	-11.07	-66.79 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	123	SLV-X Combination	Min	7.6
-15.79	-33.6	0.	0.	0.	0. -23.0825	-24.9406	-
18.6216	0.	0.	0.	-11.07	-63.77 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	120	SLV-X Combination	Min	-20.09
-21.01	-36.4	0.	0.	0.	0. -25.157	13.9519	-
13.3605	0.	0.	0.	-29.08	-63.77 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	119	SLV-X Combination	Min	-24.93
-19.86	-26.57	0.	0.	0.	0. -28.8225	15.3066	-
13.1329	0.	0.	0.	-29.08	-66.79 0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	122	SLU-3 Combination	45.18	
291.19	-2.92	291.22	45.14	-89.32	271.48 -19.837	97.4103	-
1.7346	97.4359	-19.8627	-89.153	0.52	21.14 21.15	88.598	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	80	80	Shell-Thin	123	SLU-3	Combination		45.77
294.16	-17.13	295.33	44.6	-86.073	275.75	-20.5779	96.0626	-
1.4872	96.0816	-20.5969	-89.27	0.52	14.18	14.19	87.909	
	80	80	Shell-Thin	120	SLU-3	Combination		9.99
287.	-17.27	288.07	8.92	-86.446	283.72	-22.3236	87.343	-1.1627
87.3553	-22.3359	-89.393	0.78	14.18	14.2	86.841		
	80	80	Shell-Thin	119	SLU-3	Combination		9.39
284.03	-3.06	284.06	9.36	-89.362	279.5	-21.3972	84.5118	-
1.4101	84.5306	-21.416	-89.237	0.78	21.14	21.16	87.88	
	80	80	Shell-Thin	122	SLU-1	Combination		53.46
264.92	3.38	264.97	53.41	89.083	242.72	-29.8388	90.3563	-
0.6838	90.3602	-29.8426	-89.674	0.7	-11.	11.02	-86.382	
	80	80	Shell-Thin	123	SLU-1	Combination		53.76
266.41	-17.02	267.76	52.4	-85.453	245.78	-30.4529	88.9447	-
0.774	88.9497	-30.4579	-89.629	0.7	-16.5	16.51	-87.586	
	80	80	Shell-Thin	120	SLU-1	Combination		6.12
256.88	-17.07	258.04	4.96	-86.122	255.59	-28.6953	98.9214	-
0.6649	98.9248	-28.6987	-89.701	-9.801E-02	-16.5	16.5	-90.34	
	80	80	Shell-Thin	119	SLU-1	Combination		5.82
255.39	3.33	255.43	5.78	89.236	252.59	-28.6367	97.0338	-
0.5747	97.0364	-28.6393	-89.738	-9.801E-02	-11.	11.	-90.51	
	80	80	Shell-Thin	122	SLU-2	Combination		39.56
231.18	17.74	232.81	37.93	84.754	216.35	-18.1955	82.5393	
12.7724	84.1335	-19.7898	82.885	6.55	-2.1	6.88	-17.751	
	80	80	Shell-Thin	123	SLU-2	Combination		41.26
239.69	4.53	239.79	41.16	88.692	222.09	-20.6811	80.9731	
13.2146	82.6629	-22.3709	82.713	6.55	11.09	12.88	59.43	
	80	80	Shell-Thin	120	SLU-2	Combination		7.63
232.96	3.48	233.01	7.57	89.114	229.32	-20.3076	73.939	
11.414	75.3016	-21.6702	83.192	6.33	11.09	12.77	60.305	
	80	80	Shell-Thin	119	SLU-2	Combination		5.93
224.46	16.7	225.72	4.66	85.656	223.43	-17.9806	83.4186	
10.9718	84.5923	-19.1542	83.895	6.33	-2.1	6.66	-18.345	
	80	80	Shell-Thin	122	SLU-4	Combination		35.45
267.57	7.13	267.79	35.23	88.242	252.03	-11.6868	91.9384	
7.6847	92.5052	-12.2536	85.782	4.62	27.38	27.76	80.427	
	80	80	Shell-Thin	123	SLU-4	Combination		37.03
275.45	-2.04	275.47	37.01	-89.509	258.96	-13.7376	90.4825	
8.3048	91.1402	-14.3953	85.472	4.62	33.49	33.81	82.151	
	80	80	Shell-Thin	120	SLU-4	Combination		11.04
270.26	-2.88	270.29	11.01	-89.364	264.96	-16.4522	69.8554	
7.2925	70.4672	-17.0641	85.204	5.28	33.49	33.91	81.043	
	80	80	Shell-Thin	119	SLU-4	Combination		9.47
262.37	6.3	262.53	9.31	88.575	258.	-13.938	74.9812	
6.6725	75.4791	-14.4359	85.732	5.28	27.38	27.88	79.086	
	80	80	Shell-Thin	122	SLV-Y	Combination	Max	39.78
135.03	27.49	0.	0.	0.	0.	-5.5353	70.6858	
16.6552	0.	0.	0.	9.98	36.09	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	123	SLV-Y	Combination	Max	35.07
130.62	15.54	0.	0.	0.	0.	-6.2327	66.3588	
16.337	0.	0.	0.	9.98	28.26	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	120	SLV-Y	Combination	Max	18.12
127.51	18.05	0.	0.	0.	0.	-1.9509	48.8716	
11.7508	0.	0.	0.	22.77	28.26	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	119	SLV-Y	Combination	Max	23.36
132.27	29.77	0.	0.	0.	0.	-0.7396	48.4773	
12.0842	0.	0.	0.	22.77	36.09	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	122	SLV-Y	Combination	Min	2.67
-43.5	-16.61	0.	0.	0.	0.	-26.2341	-44.4514	-
15.5844	0.	0.	0.	-9.31	-87.42	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	123	SLV-Y	Combination	Min	7.16
-40.25	-25.65	0.	0.	0.	0.	-25.7221	-41.0888	-
15.8377	0.	0.	0.	-9.31	-80.86	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	120	SLV-Y	Combination	Min	-20.46
-46.05	-28.08	0.	0.	0.	0.	-24.1499	8.4489	-
11.4963	0.	0.	0.	-24.08	-80.86	0.	0.	
	80	80	Shell-Thin	119	SLV-Y	Combination	Min	-25.47
-49.65	-18.8	0.	0.	0.	0.	-26.5672	9.046	-
11.2583	0.	0.	0.	-24.08	-87.42	0.	0.	
	81	81	Shell-Thin	125	SLV-X	Combination	Max	29.51
114.69	26.44	0.	0.	0.	0.	6.124	69.4204	
5.932	0.	0.	0.	38.84	93.2	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	81	81	Shell-Thin		128	SLV-X Combination	Max	25.34
111.8	37.26		0.	0.	0.	0.	69.0837	
6.0826	0.		0.	0.	38.84	93.84	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Max	44.38
118.16	38.71		0.	0.	0.	0.	32.1395	
11.7382	0.		0.	0.	15.21	93.84	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		126	SLV-X Combination	Max	49.03
120.92	28.12		0.	0.	0.	0.	32.3682	
11.4505	0.		0.	0.	15.21	93.2	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		125	SLV-X Combination	Min	-34.46
-19.48	-36.99		0.	0.	0.	0.	-1.4161	-
6.5598	0.		0.	0.	-40.57	-34.15	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		128	SLV-X Combination	Min	-30.59
-18.09	-25.21		0.	0.	0.	0.	-1.1097	-
5.9427	0.		0.	0.	-40.57	-32.62	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Min	-2.43
-15.01	-26.65		0.	0.	0.	0.	-1.5581	-
11.894	0.		0.	0.	-14.58	-32.62	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		126	SLV-X Combination	Min	-6.79
-16.28	-38.67		0.	0.	0.	0.	-0.4511	-
12.3741	0.		0.	0.	-14.58	-34.15	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		125	SLU-3 Combination		-28.3
252.23	-25.38	254.51	-30.58		-84.871	271.09	134.6063	-
1.5654	134.622	-21.451	-89.425		1.22	160.52	89.564	
	81	81	Shell-Thin		128	SLU-3 Combination		-28.42
251.66	12.65	252.23	-28.99		87.419	267.9	133.3374	-
0.4814	133.3389	-22.6889	-89.823		1.22	153.27	89.543	
	81	81	Shell-Thin		127	SLU-3 Combination		42.73
265.89	11.74	266.5	42.11		86.998	248.14	40.4475	-
0.1418	40.4478	-38.438	-89.897		-1.73	153.27	90.646	
	81	81	Shell-Thin		126	SLU-3 Combination		42.84
266.46	-26.3	269.51	39.79		-83.382	251.98	37.365	-
1.2259	37.3846	-39.2708	-89.084		-1.73	160.52	90.617	
	81	81	Shell-Thin		125	SLU-1 Combination		-21.96
236.97	-22.93	238.98	-23.97		-84.978	251.83	135.8187	-
1.4069	135.8308	-28.5045	-89.509		4.667E-03	141.66	89.998	
	81	81	Shell-Thin		128	SLU-1 Combination		-22.19
235.82	14.76	236.66	-23.03		86.736	248.97	134.9208	-
0.2837	134.9213	-28.6052	-89.901		4.667E-03	137.66	89.998	
	81	81	Shell-Thin		127	SLU-1 Combination		51.48
250.55	14.12	251.55	50.49		85.962	230.49	51.3624	-
0.1903	51.3627	-42.9317	-89.884		-0.89	137.66	90.372	
	81	81	Shell-Thin		126	SLU-1 Combination		51.71
251.7	-23.57	254.44	48.97		-83.368	233.83	49.8602	-
1.3134	49.8787	-43.4669	-89.194		-0.89	141.66	90.362	
	81	81	Shell-Thin		125	SLU-2 Combination		-19.05
210.37	-3.06	210.41	-19.09		-89.235	220.58	109.0124	
10.7611	109.9034	-20.9598	85.267		-5.89	113.02	92.985	
	81	81	Shell-Thin		128	SLU-2 Combination		-20.42
203.49	27.21	206.75	-23.68		83.169	219.55	119.3616	
11.3082	120.2838	-19.2919	85.337		-5.89	126.73	92.662	
	81	81	Shell-Thin		127	SLU-2 Combination		38.3
215.24	27.65	219.46	34.08		81.322	204.56	42.8561	
13.3876	45.1973	-33.6969	80.08		-6.94	126.73	93.135	
	81	81	Shell-Thin		126	SLU-2 Combination		39.68
222.12	-2.62	222.16	39.64		-89.176	205.23	40.7343	
12.8405	42.8847	-35.9388	80.493		-6.94	113.02	93.514	
	81	81	Shell-Thin		125	SLU-4 Combination		-26.27
233.61	-11.48	234.12	-26.77		-87.476	248.59	115.8419	
6.9521	116.2087	-15.9056	86.979		-2.91	140.47	91.185	
	81	81	Shell-Thin		128	SLU-4 Combination		-27.18
229.03	21.37	230.8	-28.95		85.266	246.56	122.446	
7.633	122.867	-15.9439	86.843		-2.91	145.62	91.143	
	81	81	Shell-Thin		127	SLU-4 Combination		33.5
241.17	21.21	243.31	31.36		84.229	229.25	34.4931	
9.3627	35.8182	-31.66	81.944		-5.96	145.62	92.344	
	81	81	Shell-Thin		126	SLU-4 Combination		34.42
245.75	-11.64	246.39	33.78		-86.858	231.36	30.9769	
8.6819	32.1431	-33.6554	82.349		-5.96	140.47	92.43	
	81	81	Shell-Thin		125	SLV-Y Combination	Max	17.9
146.57	14.91	0.	0.		0.	0.	86.5702	
3.4661	0.	0.	0.		29.5	112.17	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	81	81	Shell-Thin		128	SLV-Y Combination	Max	17.68
137.73	26.61		0.	0.	0.	0.	1.6811	86.2594
3.4972	0.		0.	0.	29.5	119.76	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		127	SLV-Y Combination	Max	43.73
144.92	28.26		0.	0.	0.	0.	-7.1145	27.5002
7.8198	0.		0.	0.	12.06	119.76	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		126	SLV-Y Combination	Max	45.65
153.96	16.96		0.	0.	0.	0.	-7.029	29.539
7.5452	0.		0.	0.	12.06	112.17	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		125	SLV-Y Combination	Min	-22.84
-51.37	-25.47		0.	0.	0.	0.	-26.8239	-18.5659
4.0939	0.		0.	0.	-31.23	-53.12	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		128	SLV-Y Combination	Min	-22.92
-44.03	-14.56		0.	0.	0.	0.	-26.5051	-18.2853
3.3572	0.		0.	0.	-31.23	-58.54	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		127	SLV-Y Combination	Min	-1.78
-41.77	-16.19		0.	0.	0.	0.	-24.3045	3.0812
7.9756	0.		0.	0.	-11.43	-58.54	0.	0.
	81	81	Shell-Thin		126	SLV-Y Combination	Min	-3.41
-49.32	-27.51		0.	0.	0.	0.	-24.2899	2.3782
8.4688	0.		0.	0.	-11.43	-53.12	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		126	SLV-X Combination	Max	34.36
43.02	57.8		0.	0.	0.	0.	-9.4756	31.2492
27.9271	0.		0.	0.	5.79	257.53	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Max	37.72
42.21	42.33		0.	0.	0.	0.	-9.757	30.4552
8.3009	0.		0.	0.	5.79	251.39	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		130	SLV-X Combination	Max	-10.71
33.7	40.98		0.	0.	0.	0.	79.4287	37.7734
0.	0.		0.	386.14	251.39	0.	0.	5.13
	82	82	Shell-Thin		129	SLV-X Combination	Max	-16.02
33.4	56.52		0.	0.	0.	0.	75.99	36.087
0.	0.		0.	386.14	257.53	0.	0.	24.6584
	82	82	Shell-Thin		126	SLV-X Combination	Min	-7.43
-14.95	-40.93		0.	0.	0.	0.	-20.609	6.8393
9.0638	0.		0.	0.	-5.93	-30.29	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Min	-10.39
-12.15	-56.53		0.	0.	0.	0.	-20.3947	6.4627
28.8603	0.		0.	0.	-5.93	-34.48	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		130	SLV-X Combination	Min	-55.77
-22.4	-55.33		0.	0.	0.	0.	-194.332	-87.5766
25.5599	0.		0.	0.	-403.82	-34.48	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		129	SLV-X Combination	Min	-50.86
-24.1	-39.8		0.	0.	0.	0.	-203.1031	-90.2953
5.6656	0.		0.	0.	-403.82	-30.29	0.	0.
	82	82	Shell-Thin		126	SLU-3 Combination		12.05
112.52	0.11		112.52	12.05	89.938	107.01	-36.4005	51.6179
24.2607	57.862		-42.6446	75.567	0.62	376.22	376.22	89.905
	82	82	Shell-Thin		127	SLU-3 Combination		10.65
105.5	-18.5		108.98	7.17	-79.347	105.58	-36.2612	51.3304
25.0354	57.981		-42.9118	-75.123	0.62	384.96	384.96	89.907
	82	82	Shell-Thin		130	SLU-3 Combination		-65.38
90.3	-18.93		92.57	-67.65	-83.166	139.31	-167.5032	-118.5181
-107.6687	-178.3525		-66.935	19.12	384.96	385.43	87.156	-25.4787
	82	82	Shell-Thin		129	SLU-3 Combination		-63.97
97.32	-0.33		97.32	-63.97	-89.884	140.68	-154.691	-113.5127
23.8174	-102.6188		-165.5849	65.421	19.12	376.22	376.71	87.09
	82	82	Shell-Thin		126	SLU-1 Combination		22.38
105.04	8.38		105.88	21.54	84.266	96.92	-40.8243	62.981
26.5001	69.3547		-47.198	76.476	0.36	379.89	379.89	89.945
	82	82	Shell-Thin		127	SLU-1 Combination		21.59
101.09	-19.93		105.81	16.87	-76.684	98.47	-40.7626	62.2061
27.8897	69.2749		-47.8314	-75.778	0.36	380.89	380.89	89.945
	82	82	Shell-Thin		130	SLU-1 Combination		-78.67
81.04	-20.31		83.59	-81.21	-82.865	142.72	-175.6507	-101.5167
28.1335	-92.0492		-185.1181	-71.401	4.65	380.89	380.92	89.301
	82	82	Shell-Thin		129	SLU-1 Combination		-77.88
84.99	8.01		85.38	-78.27	87.192	141.77	-172.7143	-100.1992
26.2562	-91.6907		-181.2228	72.045	4.65	379.89	379.91	89.299
	82	82	Shell-Thin		126	SLU-2 Combination		11.1
79.22	29.64		90.31	6.960E-03	69.483	90.31	-32.2636	48.3584
36.4593	62.4004		-46.3057	68.936	-10.61	321.31	321.48	91.892

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	82	82	Shell-Thin	127	SLU-2 Combination	17.	
108.7	9.93	109.77	15.94	83.893	102.73 -28.8504	55.3828	-
6.7574	55.9215	-29.389	-85.442	-10.61	308.38 308.56	91.971	
	82	82	Shell-Thin	130	SLU-2 Combination	-55.85	
94.14	10.35	94.85	-56.56	86.071	132.51 -135.2171	-77.803	-
3.66	-77.5706	-135.4495	-86.367	-13.41	308.38 308.67	92.491	
	82	82	Shell-Thin	129	SLU-2 Combination	-61.75	
64.65	30.07	71.44	-68.53	77.279	121.23 -140.5925	-91.8086	
39.5566	-69.7281	-162.673	60.83	-13.41	321.31 321.59	92.391	
	82	82	Shell-Thin	126	SLU-4 Combination	4.16	
94.45	14.99	96.87	1.73	80.817	96.02 -30.4081	41.3821	
31.2322	53.0676	-42.0935	69.487	-7.06	335.22 335.29	91.207	
	82	82	Shell-Thin	127	SLU-4 Combination	7.43	
110.83	2.41	110.89	7.38	88.668	107.39 -27.9227	46.5541	-
10.2428	47.9371	-29.3057	-82.31	-7.06	334.2 334.27	91.21	
	82	82	Shell-Thin	130	SLU-4 Combination	-49.41	
99.46	2.53	99.51	-49.45	89.026	131.4 -139.1997	-101.9184	-
8.3473	-100.1348	-140.9833	-77.939	6.48	334.2 334.26	88.889	
	82	82	Shell-Thin	129	SLU-4 Combination	-52.68	
83.08	15.12	84.74	-54.35	83.723	121.41 -132.2057	-107.6393	
33.1277	-84.5909	-155.2541	55.172	6.48	335.22 335.28	88.892	
	82	82	Shell-Thin	126	SLV-Y Combination	Max	28.06
43.69	43.41	0.	0.	0.	0. -7.5284	32.9311	
21.9471	0.	0.	0.	4.32	292.04 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	127	SLV-Y Combination	Max	27.28
47.37	27.93	0.	0.	0.	0. -7.7214	28.9942	
4.7977	0.	0.	0.	4.32	257.14 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination	Max	-18.07
39.33	27.1	0.	0.	0.	0. 50.2723	40.2427	
2.4392	0.	0.	0.	308.53	257.14 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination	Max	-20.55
34.25	42.75	0.	0.	0.	0. 58.8045	49.9743	
19.3046	0.	0.	0.	308.53	292.04 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	126	SLV-Y Combination	Min	-1.13
-15.62	-26.54	0.	0.	0.	0. -22.5562	5.1574	-
3.0838	0.	0.	0.	-4.46	-64.8 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	127	SLV-Y Combination	Min	5.008E-02
-17.31	-42.13	0.	0.	0.	0. -22.4302	7.9236	-
25.3571	0.	0.	0.	-4.46	-40.23 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination	Min	-48.41
-28.03	-41.45	0.	0.	0.	0. -165.1755	-90.0459	-
22.869	0.	0.	0.	-326.22	-40.23 0.	0.	
	82	82	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination	Min	-46.32
-24.95	-26.02	0.	0.	0.	0. -185.9175	-104.1826	-
0.3118	0.	0.	0.	-326.22	-64.8 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	131	SLV-X Combination	Max	41.66
172.94	49.79	0.	0.	0.	0. 5.6607	91.0677	
6.8821	0.	0.	0.	28.88	58.34 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	132	SLV-X Combination	Max	37.29
168.48	49.12	0.	0.	0.	0. 3.8332	91.0675	
5.2758	0.	0.	0.	28.88	59.11 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	128	SLV-X Combination	Max	30.81
168.7	44.81	0.	0.	0.	0. 1.8136	66.0524	
3.3458	0.	0.	0.	35.68	59.11 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	125	SLV-X Combination	Max	35.51
173.01	45.76	0.	0.	0.	0. 3.84	66.2355	
4.9428	0.	0.	0.	35.68	58.34 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	131	SLV-X Combination	Min	-39.2
-44.08	-46.93	0.	0.	0.	0. -26.8134	-24.9275	-
5.1722	0.	0.	0.	-30.2	-53.99 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	132	SLV-X Combination	Min	-35.09
-40.92	-48.26	0.	0.	0.	0. -23.8047	-24.9129	-
6.658	0.	0.	0.	-30.2	-53.32 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	128	SLV-X Combination	Min	-29.31
-41.27	-44.3	0.	0.	0.	0. -27.1415	-0.5979	-
4.9136	0.	0.	0.	-37.34	-53.32 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	125	SLV-X Combination	Min	-33.75
-44.29	-43.26	0.	0.	0.	0. -30.5831	-0.063	-
3.4186	0.	0.	0.	-37.34	-53.99 0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	131	SLU-3 Combination	-19.36	
354.44	-10.2	354.72	-19.64	-88.437	364.94 -5.5551	171.6326	
1.3681	171.6432	-5.5657	89.558	-1.7	97.81 97.82	90.997	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	83	83	Shell-Thin	132	SLU-3	Combination		-19.93
351.62	1.83	351.63	-19.94	89.717	362.01	-4.593	170.9337	-
4.0792	171.0285	-4.6877	-88.669	-1.7	92.77	92.79	91.051	
	83	83	Shell-Thin	128	SLU-3	Combination		-7.95
354.02	0.25	354.02	-7.95	89.96	358.06	-23.8372	127.5889	-
3.912	127.6899	-23.9382	-88.521	0.56	92.77	92.77	89.651	
	83	83	Shell-Thin	125	SLU-3	Combination		-7.38
356.84	-11.79	357.22	-7.76	-88.148	361.16	-23.2124	125.7207	
1.5354	125.7365	-23.2282	89.409	0.56	97.81	97.81	89.669	
	83	83	Shell-Thin	131	SLU-1	Combination		-11.92
324.3	-5.27	324.38	-12.	-89.102	330.54	-14.7054	159.6851	
1.8814	159.7054	-14.7257	89.382	-1.85	68.52	68.54	91.544	
	83	83	Shell-Thin	132	SLU-1	Combination		-12.44
321.67	1.25	321.68	-12.45	89.785	328.08	-13.4496	159.2078	-
3.6407	159.2845	-13.5263	-88.793	-1.85	65.7	65.73	91.61	
	83	83	Shell-Thin	128	SLU-1	Combination		-4.71
323.22	-2.986E-02	323.22	-4.71	-89.995	325.6	-29.6445	129.7216	-
3.6138	129.8036	-29.7264	-88.702	-0.42	65.7	65.71	90.368	
	83	83	Shell-Thin	125	SLU-1	Combination		-4.18
325.85	-6.56	325.98	-4.31	-88.863	328.15	-29.9034	128.7642	
1.9083	128.7872	-29.9263	89.311	-0.42	68.52	68.52	90.353	
	83	83	Shell-Thin	131	SLU-2	Combination		-10.11
290.98	0.65	290.98	-10.11	89.877	296.17	-7.2301	133.4246	
8.5329	133.9404	-7.7459	86.541	-7.47	61.57	62.02	96.917	
	83	83	Shell-Thin	132	SLU-2	Combination		-13.67
273.19	7.42	273.38	-13.86	88.519	280.57	-5.1479	142.4585	
3.798	142.5562	-5.2456	88.527	-7.47	66.19	66.61	96.439	
	83	83	Shell-Thin	128	SLU-2	Combination		-6.18
274.69	10.09	275.05	-6.55	87.945	278.38	-19.8114	112.1525	
6.0906	112.433	-20.0919	87.363	-5.87	66.19	66.45	95.072	
	83	83	Shell-Thin	125	SLU-2	Combination		-2.63
292.48	3.32	292.51	-2.66	89.356	293.85	-20.7767	105.4729	
10.8255	106.3944	-21.6982	85.134	-5.87	61.57	61.85	95.45	
	83	83	Shell-Thin	131	SLU-4	Combination		-18.1
331.12	-6.06	331.22	-18.2	-89.006	340.69	-0.3224	153.2502	
6.0242	153.4862	-0.5584	87.757	-5.64	92.94	93.11	93.472	
	83	83	Shell-Thin	132	SLU-4	Combination		-20.78
317.68	6.15	317.8	-20.9	88.959	328.74	1.2182	159.2092	
1.1279	159.2173	1.2101	89.591	-5.64	93.11	93.28	93.465	
	83	83	Shell-Thin	128	SLU-4	Combination		-8.98
320.05	7.34	320.21	-9.14	88.723	324.88	-16.954	115.2905	
2.8811	115.3532	-17.0167	88.753	-3.25	93.11	93.17	92.	
	83	83	Shell-Thin	125	SLU-4	Combination		-6.29
333.48	-4.88	333.55	-6.36	-89.178	336.77	-16.8238	109.4168	
7.7774	109.8941	-17.3011	86.488	-3.25	92.94	93.	92.004	
	83	83	Shell-Thin	131	SLV-Y	Combination	Max	32.23
225.7	32.05	0.	0.	0.	0.	0.7748	119.3965	
7.0345	0.	0.	0.	19.37	79.2	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	132	SLV-Y	Combination	Max	30.86
216.12	33.24	0.	0.	0.	0.	5.9199	119.3361	
5.3416	0.	0.	0.	19.37	84.15	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	128	SLV-Y	Combination	Max	27.09
216.5	30.65	0.	0.	0.	0.	-0.0791	79.6781	
2.9716	0.	0.	0.	27.99	84.15	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	125	SLV-Y	Combination	Max	29.
226.12	30.22	0.	0.	0.	0.	-0.9055	82.3106	
4.2948	0.	0.	0.	27.99	79.2	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	131	SLV-Y	Combination	Min	-29.77
-96.85	-29.19	0.	0.	0.	0.	-21.9275	-53.2562	-
5.3247	0.	0.	0.	-20.69	-74.84	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	132	SLV-Y	Combination	Min	-28.66
-88.56	-32.37	0.	0.	0.	0.	-25.8915	-53.1815	-
6.7238	0.	0.	0.	-20.69	-78.36	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	128	SLV-Y	Combination	Min	-25.59
-89.07	-30.13	0.	0.	0.	0.	-25.2488	-14.2236	-
4.5394	0.	0.	0.	-29.65	-78.36	0.	0.	
	83	83	Shell-Thin	125	SLV-Y	Combination	Min	-27.24
-97.41	-27.72	0.	0.	0.	0.	-25.8375	-16.1381	-
2.7706	0.	0.	0.	-29.65	-74.84	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin	133	SLV-X	Combination	Max	89.75
246.1	67.38	0.	0.	0.	0.	55.9481	106.8021	
18.8631	0.	0.	0.	205.62	57.5	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	84	84	Shell-Thin		136	SLV-X Combination	Max	76.02	
228.35	66.49		0.	0.	0.	61.3052	114.2648		
22.7505	0.		0.	0.	205.62	78.72	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		135	SLV-X Combination	Max	49.37	
224.08	74.62		0.	0.	0.	5.7537	103.5075		
20.867	0.		0.	0.	26.47	78.72	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		134	SLV-X Combination	Max	64.03	
241.56	75.58		0.	0.	0.	5.9394	105.2134		
16.9995	0.		0.	0.	26.47	57.5	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		133	SLV-X Combination	Min	-46.01	
-158.53	-63.55		0.	0.	0.	-101.1592	-109.4083	-	
21.8459	0.		0.	0.	-215.42	-188.35	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		136	SLV-X Combination	Min	-33.69	
-147.82	-63.64		0.	0.	0.	-99.5149	-114.8228	-	
18.0601	0.		0.	0.	-215.42	-199.7	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		135	SLV-X Combination	Min	-41.9	
-150.53	-71.69		0.	0.	0.	-31.0433	-68.5388	-	
16.2427	0.		0.	0.	-27.7	-199.7	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		134	SLV-X Combination	Min	-55.15	
-160.97	-71.69		0.	0.	0.	-32.2332	-69.1096	-	
20.0484	0.		0.	0.	-27.7	-188.35	0.	0.	
	84	84	Shell-Thin		133	SLU-3 Combination		25.07	
431.8	5.03	431.86	25.01		89.292	419.91	-1.0027	187.805	-
0.733	187.8078	-1.0056	-89.778		-23.87	1.82	23.94	175.638	
	84	84	Shell-Thin		136	SLU-3 Combination		22.98	
421.36	-9.41	421.58	22.76		-88.647	410.67	15.1346	193.7439	-
2.7396	193.7859	15.0926	-89.121		-23.87	19.14	30.6	141.281	
	84	84	Shell-Thin		135	SLU-3 Combination		-6.26	
415.51	-7.94	415.66	-6.41		-88.922	418.9	5.1252	188.4899	-
2.4753	188.5233	5.0918	-89.227		-3.02	19.14	19.38	98.982	
	84	84	Shell-Thin		134	SLU-3 Combination		-4.17	
425.95	6.5	426.05	-4.27		89.135	428.2	3.5806	188.1425	-
0.4688	188.1437	3.5794	-89.854		-3.02	1.82	3.53	148.951	
	84	84	Shell-Thin		133	SLU-1 Combination		39.83	
352.27	6.07	352.39	39.71		88.888	334.31	-23.4443	132.7691	-
1.8535	132.7911	-23.4662	-89.32		-21.58	-69.16	72.45	-107.33	
	84	84	Shell-Thin		136	SLU-1 Combination		37.67	
341.49	-5.86	341.6	37.56		-88.896	324.45	-8.6706	137.9501	
0.2323	137.9505	-8.6709	89.909		-21.58	-52.14	56.43	-112.483	
	84	84	Shell-Thin		135	SLU-1 Combination		-0.76	
333.8	-4.78	333.87	-0.83		-89.181	334.28	-9.2349	153.8255	
0.3858	153.8264	-9.2358	89.864		-2.73	-52.14	52.22	-92.996	
	84	84	Shell-Thin		134	SLU-1 Combination		1.39	
344.59	7.14	344.74	1.24		88.809	344.12	-10.8125	154.1392	-
1.7	154.1567	-10.83	-89.41		-2.73	-69.16	69.22	-92.26	
	84	84	Shell-Thin		133	SLU-2 Combination		26.93	
326.03	-13.29	326.62	26.34		-87.46	314.28	-8.7498	130.0892	-
1.8065	130.1127	-8.7733	-89.255		-20.22	-21.58	29.57	-133.145	
	84	84	Shell-Thin		136	SLU-2 Combination		23.48	
308.77	-24.31	310.83	21.42		-85.164	300.69	2.9652	136.4911	-
1.4822	136.5075	2.9488	-89.364		-20.22	-27.93	34.48	-125.908	
	84	84	Shell-Thin		135	SLU-2 Combination		-3.39	
303.4	-12.91	303.94	-3.94		-87.595	305.92	1.0098	145.3604	-
0.3557	145.3613	1.0089	-89.859		-9.13	-27.93	29.39	-108.101	
	84	84	Shell-Thin		134	SLU-2 Combination		5.947E-02	
320.66	-1.89	320.67	4.835E-02		-89.663	320.65	-2.9389	136.9071	-
0.68	136.9104	-2.9422	-89.721		-9.13	-21.58	23.43	-112.933	
	84	84	Shell-Thin		133	SLU-4 Combination		16.04	
413.43	-8.52	413.61	15.86		-88.772	405.91	9.2834	185.929	-
0.7001	185.9317	9.2806	-89.773		-22.92	35.13	41.95	123.125	
	84	84	Shell-Thin		136	SLU-4 Combination		13.05	
398.45	-22.33	399.74	11.76		-86.695	394.	23.2797	192.7226	-
3.9397	192.8141	23.1881	-88.669		-22.92	36.09	42.75	122.424	
	84	84	Shell-Thin		135	SLU-4 Combination		-8.1	
394.22	-13.63	394.69	-8.56		-88.062	399.03	12.2964	182.5644	-
2.9943	182.617	12.2438	-88.993		-7.51	36.09	36.86	101.749	
	84	84	Shell-Thin		134	SLU-4 Combination		-5.1	
409.2	0.18	409.2	-5.1		89.975	411.78	9.0922	176.0801	
0.2453	176.0804	9.0918	89.916		-7.51	35.13	35.92	102.06	
	84	84	Shell-Thin		133	SLV-Y Combination	Max	81.08	
334.21	49.03	0.	0.		0.	0.	24.5978	155.2178	
17.3201	0.	0.	0.		130.41	45.09	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	84	84	Shell-Thin		136	SLV-Y Combination	Max	77.23
292.73	45.3		0.	0.	0.	54.3925	169.0657	
20.0367	0.		0.	0.	130.41	98.27	0.	
	84	84	Shell-Thin		135	SLV-Y Combination	Max	50.36
287.86	48.21		0.	0.	0.	13.3277	143.0189	
18.3512	0.		0.	0.	17.41	98.27	0.	
	84	84	Shell-Thin		134	SLV-Y Combination	Max	54.78
329.51	52.37		0.	0.	0.	7.2587	148.2744	
15.6752	0.		0.	0.	17.41	45.09	0.	
	84	84	Shell-Thin		133	SLV-Y Combination	Min	-37.34
-246.64	-45.2		0.	0.	0.	-69.8088	-157.8241	-
20.3029	0.		0.	0.	-140.21	-175.93	0.	
	84	84	Shell-Thin		136	SLV-Y Combination	Min	-34.9
-212.21	-42.44		0.	0.	0.	-92.6021	-169.6237	-
15.3463	0.		0.	0.	-140.21	-219.26	0.	
	84	84	Shell-Thin		135	SLV-Y Combination	Min	-42.89
-214.3	-45.29		0.	0.	0.	-38.6173	-108.0501	-
13.727	0.		0.	0.	-18.64	-219.26	0.	
	84	84	Shell-Thin		134	SLV-Y Combination	Min	-45.9
-248.91	-48.47		0.	0.	0.	-33.5525	-112.1706	-
18.7242	0.		0.	0.	-18.64	-175.93	0.	
	85	85	Shell-Thin		134	SLV-X Combination	Max	61.51
215.61	75.72		0.	0.	0.	7.8045	104.687	
15.4515	0.		0.	0.	30.25	31.5	0.	
	85	85	Shell-Thin		135	SLV-X Combination	Max	51.67
203.97	75.92		0.	0.	0.	7.5067	104.8867	
15.1754	0.		0.	0.	30.25	33.63	0.	
	85	85	Shell-Thin		132	SLV-X Combination	Max	36.57
202.89	58.8		0.	0.	0.	1.6248	89.1078	
10.1356	0.		0.	0.	21.27	33.63	0.	
	85	85	Shell-Thin		131	SLV-X Combination	Max	47.04
214.27	58.82		0.	0.	0.	3.3442	90.0056	
10.4086	0.		0.	0.	21.27	31.5	0.	
	85	85	Shell-Thin		134	SLV-X Combination	Min	-44.97
-96.69	-72.03		0.	0.	0.	-34.7813	-71.9979	-
14.6019	0.		0.	0.	-31.64	-89.08	0.	
	85	85	Shell-Thin		135	SLV-X Combination	Min	-35.9
-88.96	-72.97		0.	0.	0.	-33.2341	-72.1069	-
14.7598	0.		0.	0.	-31.64	-89.44	0.	
	85	85	Shell-Thin		132	SLV-X Combination	Min	-37.55
-91.23	-56.69		0.	0.	0.	-21.4995	-22.4689	-
9.9568	0.		0.	0.	-22.28	-89.44	0.	
	85	85	Shell-Thin		131	SLV-X Combination	Min	-47.24
-98.7	-55.96		0.	0.	0.	-24.203	-22.3959	-
9.7959	0.		0.	0.	-22.28	-89.08	0.	
	85	85	Shell-Thin		134	SLU-3 Combination		-7.72
408.2	-7.86	408.35	-7.87		-88.917	412.34	3.9362	189.9206
0.0266	189.9206	3.9362	-89.992		-2.12	42.73	42.78	92.836
	85	85	Shell-Thin		135	SLU-3 Combination		-9.26
400.5	5.14	400.56	-9.33		89.281	405.31	5.3408	189.5682
2.9532	189.6155	5.2935	-89.082		-2.12	40.02	40.07	93.028
	85	85	Shell-Thin		132	SLU-3 Combination		-10.19
400.31	3.35	400.34	-10.22		89.533	405.54	-5.1666	168.0656
2.887	168.1137	-5.2147	-89.045		-2.05	40.02	40.07	92.931
	85	85	Shell-Thin		131	SLU-3 Combination		-8.65
408.02	-9.66	408.24	-8.87		-88.673	412.75	-6.5235	166.7905
0.0395	166.7905	-6.5235	89.987		-2.05	42.73	42.78	92.745
	85	85	Shell-Thin		134	SLU-1 Combination		3.35
354.36	-3.06	354.39	3.32		-89.5	352.74	-10.9486	153.4586
0.5058	153.4601	-10.9502	89.824		-2.17	-2.71	3.48	-128.66
	85	85	Shell-Thin		135	SLU-1 Combination		1.88
347.02	4.44	347.08	1.82		89.264	346.17	-9.3478	153.2606
1.996	153.2851	-9.3723	-89.297		-2.17	-3.74	4.32	-120.143
	85	85	Shell-Thin		132	SLU-1 Combination		-7.76
345.09	2.77	345.12	-7.78		89.551	349.07	-13.7614	157.6487
2.0653	157.6736	-13.7863	-89.31		-1.93	-3.74	4.21	-117.349
	85	85	Shell-Thin		131	SLU-1 Combination		-6.29
352.43	-4.73	352.49	-6.35		-89.244	355.71	-15.1961	157.2316
0.4366	157.2327	-15.1972	89.855		-1.93	-2.71	3.33	-125.472
	85	85	Shell-Thin		134	SLU-2 Combination		0.43
322.53	-6.21	322.65	0.31		-88.895	322.49	-2.614	138.5318
2.2481	138.5676	-2.6498	89.088		-8.76	15.26	17.6	119.857

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	85	85	Shell-Thin	135	SLU-2 Combination			-3.76
301.56	1.35	301.57	-3.77	89.747	303.47	0.7473	144.0482	
0.0188	144.0482	0.7473	89.992	-8.76	9.68	13.05	132.154	
	85	85	Shell-Thin	132	SLU-2 Combination			-8.17
300.68	0.6	300.68	-8.17	89.889	304.85	-5.6091	140.1528	
2.394	140.1921	-5.6484	89.059	-6.89	9.68	11.88	125.433	
	85	85	Shell-Thin	131	SLU-2 Combination			-3.98
321.64	-6.96	321.79	-4.13	-88.775	323.88	-7.6579	131.2859	
4.6233	131.4396	-7.8115	88.096	-6.89	15.26	16.74	114.284	
	85	85	Shell-Thin	134	SLU-4 Combination			-9.76
385.92	-10.07	386.18	-10.02	-88.543	391.28	9.7705	179.4718	
1.193	179.4802	9.7621	89.597	-6.73	55.31	55.72	96.936	
	85	85	Shell-Thin	135	SLU-4 Combination			-13.21
368.67	2.98	368.7	-13.23	89.553	375.49	12.4074	183.1195	-
1.5428	183.1334	12.3935	-89.482	-6.73	49.41	49.87	97.755	
	85	85	Shell-Thin	132	SLU-4 Combination			-10.48
369.22	1.83	369.23	-10.49	89.724	374.58	0.54	155.8185	
0.2345	155.8189	0.5397	89.913	-5.51	49.41	49.72	96.369	
	85	85	Shell-Thin	131	SLU-4 Combination			-7.03
386.47	-11.22	386.79	-7.35	-88.368	390.51	-1.2467	148.6286	
2.9703	148.6874	-1.3056	88.865	-5.51	55.31	55.59	95.694	
	85	85	Shell-Thin	134	SLV-Y Combination		Max	50.5
287.96	49.41	0.	0.	0.	0.	7.8555	147.8442	
14.0815	0.	0.	0.	20.06	54.68	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	135	SLV-Y Combination		Max	47.75
262.72	52.01	0.	0.	0.	0.	14.8266	148.0315	
13.4658	0.	0.	0.	20.06	61.51	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	132	SLV-Y Combination		Max	36.35
261.89	40.54	0.	0.	0.	0.	4.1308	113.6923	
9.5064	0.	0.	0.	14.71	61.51	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	131	SLV-Y Combination		Max	40.47
287.25	38.56	0.	0.	0.	0.	-0.6173	117.6658	
10.0379	0.	0.	0.	14.71	54.68	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	134	SLV-Y Combination		Min	-33.95
-169.04	-45.72	0.	0.	0.	0.	-34.8323	-115.1551	-
13.2319	0.	0.	0.	-21.45	-112.26	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	135	SLV-Y Combination		Min	-31.99
-147.71	-49.06	0.	0.	0.	0.	-40.5541	-115.2517	-
13.0502	0.	0.	0.	-21.45	-117.33	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	132	SLV-Y Combination		Min	-37.33
-150.23	-38.43	0.	0.	0.	0.	-24.0055	-47.0534	-
9.3277	0.	0.	0.	-15.72	-117.33	0.	0.	
	85	85	Shell-Thin	131	SLV-Y Combination		Min	-40.67
-171.68	-35.7	0.	0.	0.	0.	-20.2415	-50.0561	-
9.4253	0.	0.	0.	-15.72	-112.26	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	145	SLV-X Combination		Max	36.84
62.53	17.17	0.	0.	0.	0.	0.0831	27.444	
4.3085	0.	0.	0.	12.59	75.38	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	148	SLV-X Combination		Max	31.81
64.55	20.6	0.	0.	0.	0.	-5.72	31.0823	
4.5829	0.	0.	0.	12.59	82.68	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	147	SLV-X Combination		Max	49.05
65.36	20.95	0.	0.	0.	0.	-7.1826	34.1555	
1.9869	0.	0.	0.	12.27	82.68	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	146	SLV-X Combination		Max	53.99
64.91	15.42	0.	0.	0.	0.	-3.5339	35.012	
1.7271	0.	0.	0.	12.27	75.38	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	145	SLV-X Combination		Min	-46.28
30.83	-9.44	0.	0.	0.	0.	-20.3086	25.4873	-
4.447	0.	0.	0.	-14.44	-14.05	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	148	SLV-X Combination		Min	-41.69
26.65	-11.88	0.	0.	0.	0.	-13.052	23.7073	-
4.0728	0.	0.	0.	-14.44	-14.65	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	147	SLV-X Combination		Min	-38.01
30.03	-11.3	0.	0.	0.	0.	-18.4199	-20.7367	-
1.6143	0.	0.	0.	-13.28	-14.65	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	146	SLV-X Combination		Min	-42.52
32.63	-6.77	0.	0.	0.	0.	-22.9364	-19.4293	-
2.0031	0.	0.	0.	-13.28	-14.05	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	145	SLU-3 Combination			-16.64
242.12	8.904E-02	242.12	-16.64	89.98	250.85	-19.7434	55.9617	
0.3836	55.9637	-19.7453	89.71	0.67	137.55	137.55	89.722	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	91	91	Shell-Thin	148	SLU-3	Combination	-16.04	
245.13	-1.03	245.13	-16.04	-89.773	253.53	-20.4213	56.3141	
0.3326	56.3155	-20.4227	89.752	0.67	137.4	137.4	89.722	
	91	91	Shell-Thin	147	SLU-3	Combination	-6.6	
247.01	1.55	247.02	-6.61	89.65	250.39	-36.8912	-26.0841	
0.5138	-26.0597	-36.9156	87.284	0.31	137.4	137.4	89.869	
	91	91	Shell-Thin	146	SLU-3	Combination	-7.2	
244.01	2.67	244.04	-7.23	89.39	247.73	-36.4603	-26.5247	
0.5648	-26.4927	-36.4923	86.757	0.31	137.55	137.55	89.869	
	91	91	Shell-Thin	145	SLU-1	Combination	-16.35	
228.68	3.29	228.73	-16.39	89.232	237.35	-23.8343	74.1072	
0.1043	74.1074	-23.8344	89.939	-0.44	130.13	130.13	90.193	
	91	91	Shell-Thin	148	SLU-1	Combination	-16.14	
229.72	4.12	229.79	-16.21	89.039	238.31	-23.5996	75.2737	
0.6544	75.2781	-23.6039	89.621	-0.44	133.32	133.32	90.189	
	91	91	Shell-Thin	147	SLU-1	Combination	1.23	
233.19	6.39	233.37	1.06	88.424	232.84	-38.4249	-5.1887	
0.7167	-5.1732	-38.4403	88.765	-0.28	133.32	133.32	90.12	
	91	91	Shell-Thin	146	SLU-1	Combination	1.03	
232.16	5.55	232.29	0.89	88.626	231.85	-38.5484	-4.4427	
0.1666	-4.4419	-38.5492	89.72	-0.28	130.13	130.13	90.123	
	91	91	Shell-Thin	145	SLU-2	Combination	-15.77	
205.55	2.06	205.56	-15.79	89.467	213.9	-15.7739	52.0478	
3.6273	52.2412	-15.9673	-86.947	-5.66	111.04	111.18	92.919	
	91	91	Shell-Thin	148	SLU-2	Combination	-19.	
189.43	2.76	189.46	-19.03	89.24	199.66	-14.6651	60.8088	
3.3651	60.9585	-14.8149	-87.452	-5.66	116.2	116.34	92.789	
	91	91	Shell-Thin	147	SLU-2	Combination	-8.67	
191.49	5.49	191.64	-8.82	88.429	196.2	-27.1029	-9.1356	
0.9188	-9.0888	-27.1498	-87.08	-7.67	116.2	116.45	93.775	
	91	91	Shell-Thin	146	SLU-2	Combination	-5.45	
207.61	4.79	207.72	-5.55	88.713	210.55	-29.6154	-14.7981	
1.181	-14.7045	-29.7089	-85.471	-7.67	111.04	111.3	93.95	
	91	91	Shell-Thin	145	SLU-4	Combination	-16.24	
225.92	-0.77	225.92	-16.24	-89.818	234.47	-14.1011	40.5201	
2.2286	40.6109	-14.1919	-87.667	-2.99	124.18	124.22	91.379	
	91	91	Shell-Thin	148	SLU-4	Combination	-18.04	
216.92	-1.99	216.94	-18.05	-89.515	226.51	-14.1671	46.1886	
2.4811	46.2904	-14.269	-87.65	-2.99	125.42	125.46	91.365	
	91	91	Shell-Thin	147	SLU-4	Combination	-13.53	
217.82	0.92	217.83	-13.53	89.771	224.9	-28.9658	-28.847	
0.6311	-28.2725	-29.5403	-47.689	-4.86	125.42	125.51	92.218	
	91	91	Shell-Thin	146	SLU-4	Combination	-11.73	
226.82	2.14	226.84	-11.75	89.485	232.94	-30.2071	-33.7735	
0.3786	-30.1674	-33.8133	-5.993	-4.86	124.18	124.28	92.24	
	91	91	Shell-Thin	145	SLV-Y	Combination	Max	39.1
61.35	10.75	0.	0.	0.	0.	-0.7435	27.4181	
3.6161	0.	0.	0.	10.33	92.12	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination	Max	34.48
65.34	16.34	0.	0.	0.	0.	-6.8432	31.1683	
3.7413	0.	0.	0.	10.33	98.75	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	147	SLV-Y	Combination	Max	51.33
66.13	19.27	0.	0.	0.	0.	-5.8998	44.4104	
1.5463	0.	0.	0.	10.87	98.75	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	146	SLV-Y	Combination	Max	56.1
64.14	12.45	0.	0.	0.	0.	-2.4018	44.8892	
1.4946	0.	0.	0.	10.87	92.12	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	145	SLV-Y	Combination	Min	-48.55
32.01	-3.02	0.	0.	0.	0.	-19.482	25.5132	
3.7547	0.	0.	0.	-12.17	-30.8	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination	Min	-44.35
25.86	-7.61	0.	0.	0.	0.	-11.9288	23.6213	
3.2313	0.	0.	0.	-12.17	-30.72	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	147	SLV-Y	Combination	Min	-40.29
29.25	-9.63	0.	0.	0.	0.	-19.7027	-30.9916	
1.1737	0.	0.	0.	-11.88	-30.72	0.	0.	
	91	91	Shell-Thin	146	SLV-Y	Combination	Min	-44.62
33.39	-3.8	0.	0.	0.	0.	-24.0685	-29.3065	
1.7706	0.	0.	0.	-11.88	-30.8	0.	0.	
	92	92	Shell-Thin	146	SLV-X	Combination	Max	54.97
63.44	19.87	0.	0.	0.	0.	-3.376	34.5315	
3.9596	0.	0.	0.	13.16	117.87	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	92	92	Shell-Thin	147	SLV-X Combination	Max	47.08
50.65	17.59		0.	0.	0.	33.275	-
1.1187	0.		0.	13.16	143.08	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	150	SLV-X Combination	Max	81.6
55.3	21.01		0.	0.	0.	33.7005	-0.4821
0.	0.		0.	143.08	0.	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	149	SLV-X Combination	Max	89.05
69.86	22.42		0.	0.	0.	30.4236	0.
4.4308	0.		0.	70.03	117.87	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	146	SLV-X Combination	Min	-52.64
-11.63	-10.57		0.	0.	0.	-17.839	-
0.3252	0.		0.	-15.37	11.15	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	147	SLV-X Combination	Min	-44.88
0.54	-6.27		0.	0.	0.	-14.7664	-2.8486
0.	0.		0.	-15.37	0.	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	150	SLV-X Combination	Min	-36.65
4.44	-6.16		0.	0.	0.	-56.8244	-3.5363
0.	0.		0.	-72.41	0.	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	149	SLV-X Combination	Min	-43.97
-9.5	-9.57		0.	0.	0.	-51.8873	-0.8476
0.	0.		0.	-72.41	0.	0.	0.
	92	92	Shell-Thin	146	SLU-3 Combination		-18.41
187.93	36.34		194.15	80.298	207.56	-22.6916	
7.6037	-19.1887		-39.1966	0.23	225.62	89.94	
	92	92	Shell-Thin	147	SLU-3 Combination		-16.78
196.1	-27.03		199.47	-82.876	210.28	-21.3009	-
6.1431	-19.064		-38.1715	0.23	237.59	89.943	
	92	92	Shell-Thin	150	SLU-3 Combination		-30.01
193.45	-24.57		196.12	-83.799	214.33	-91.6778	-
6.1078	-66.7351		-93.1734	9.92	237.59	87.61	
	92	92	Shell-Thin	149	SLU-3 Combination		-31.64
185.29	38.8		192.02	80.158	213.8	-89.2031	
7.639	-59.2637		-91.1522	9.92	225.62	87.483	
	92	92	Shell-Thin	146	SLU-1 Combination		-11.89
167.56	29.38		172.25	80.935	181.11	-0.9998	
6.9264	0.2588		-39.1184	-0.93	226.39	90.235	
	92	92	Shell-Thin	147	SLU-1 Combination		-10.81
172.99	-12.75		173.87	-86.05	180.	0.8702	-
5.9824	1.7878		-38.1308	-0.93	240.02	90.222	
	92	92	Shell-Thin	150	SLU-1 Combination		1.25
175.4	-9.28		175.89	-86.96	175.52	-70.6764	-
5.981	-63.0288		-75.354	5.74	240.02	88.631	
	92	92	Shell-Thin	149	SLU-1 Combination		0.16
169.97	32.86		176.11	79.423	179.17	-68.1459	
6.9277	-58.6389		-73.1941	5.74	226.39	88.548	
	92	92	Shell-Thin	146	SLU-2 Combination		-16.34
153.15	34.57		159.93	78.904	172.66	-12.9898	
6.2937	-10.8388		-31.4047	-7.87	181.38	92.486	
	92	92	Shell-Thin	147	SLU-2 Combination		-17.55
147.1	-8.58		147.54	-87.025	157.32	-3.1706	-
4.8437	-2.1819		-26.8986	-7.87	208.58	92.162	
	92	92	Shell-Thin	150	SLU-2 Combination		-18.99
146.81	6.21		147.04	87.857	157.54	-65.3829	-
3.8434	-51.0001		-66.41	-1.52	208.58	90.418	
	92	92	Shell-Thin	149	SLU-2 Combination		-17.78
152.86	49.36		166.12	74.974	183.61	-66.42	
7.2939	-48.0317		-69.3132	-1.52	181.38	90.481	
	92	92	Shell-Thin	146	SLU-4 Combination		-21.52
177.85	39.98		185.56	79.074	201.78	-31.0847	
7.1608	-23.1813		-37.5727	-4.63	194.12	91.366	
	92	92	Shell-Thin	147	SLU-4 Combination		-21.5
177.97	-24.11		180.84	-83.206	194.18	-24.1294	-
5.346	-20.3865		-31.7652	-4.63	215.58	91.23	
	92	92	Shell-Thin	150	SLU-4 Combination		-44.17
173.44	-13.73		174.3	-86.405	200.64	-87.9723	-
4.6115	-56.5778		-88.6497	4.83	215.58	88.716	
	92	92	Shell-Thin	149	SLU-4 Combination		-44.2
173.31	50.36		184.4	77.577	217.39	-87.995	
7.8953	-50.6117		-89.6625	4.83	194.12	88.574	
	92	92	Shell-Thin	146	SLV-Y Combination	Max	58.16
64.72	19.22		0.	0.	0.	43.581	
4.5864	0.		0.	11.09	141.57	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	92	92	Shell-Thin		147	SLV-Y Combination	Max	50.75
56.88	16.73		0.	0.	0.	0. -6.1181	43.1006	-
0.7199	0.		0.	0.	11.09	160.8 0.	0.	
	92	92	Shell-Thin		150	SLV-Y Combination	Max	87.07
62.29	14.43		0.	0.	0.	0. 6.6961	48.8417	-
0.3011	0.		0.	0.	64.47	160.8 0.	0.	
	92	92	Shell-Thin		149	SLV-Y Combination	Max	94.06
71.87	18.15		0.	0.	0.	0. 8.1449	46.8928	
4.8425	0.		0.	0.	64.47	141.57 0.	0.	
	92	92	Shell-Thin		146	SLV-Y Combination	Min	-55.83
-12.91	-9.92		0.	0.	0.	0. -23.6757	-26.8885	-
0.9519	0.		0.	0.	-13.31	-12.55 0.	0.	
	92	92	Shell-Thin		147	SLV-Y Combination	Min	-48.55
-5.69	-5.41		0.	0.	0.	0. -18.4665	-24.592	-
3.2473	0.		0.	0.	-13.31	-21.01 0.	0.	
	92	92	Shell-Thin		150	SLV-Y Combination	Min	-42.12
-2.55	0.43		0.	0.	0.	0. -47.6182	-71.9656	-
3.7173	0.		0.	0.	-66.85	-21.01 0.	0.	
	92	92	Shell-Thin		149	SLV-Y Combination	Min	-48.98
-11.5	-5.31		0.	0.	0.	0. -50.8449	-68.3565	-
1.2592	0.		0.	0.	-66.85	-12.55 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		151	SLV-X Combination	Max	26.04
97.43	20.78		0.	0.	0.	0. 6.0229	47.4912	
9.0101	0.		0.	0.	32.88	43.53 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		152	SLV-X Combination	Max	23.38
99.79	23.61		0.	0.	0.	0. -0.2999	50.0953	
10.7344	0.		0.	0.	32.88	49.57 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		148	SLV-X Combination	Max	30.31
98.97	22.64		0.	0.	0.	0. -6.9181	31.0319	
7.9557	0.		0.	0.	10.94	49.57 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		145	SLV-X Combination	Max	32.87
96.77	19.24		0.	0.	0.	0. -0.3828	31.3551	
6.236	0.		0.	0.	10.94	43.53 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		151	SLV-X Combination	Min	-33.21
15.92	-18.12		0.	0.	0.	0. -31.8995	8.1225	-
10.3386	0.		0.	0.	-34.95	-43.95 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		152	SLV-X Combination	Min	-31.15
10.54	-17.31		0.	0.	0.	0. -23.91	6.5716	-
8.6312	0.		0.	0.	-34.95	-44.74 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		148	SLV-X Combination	Min	-36.29
11.72	-14.68		0.	0.	0.	0. -12.4708	20.673	-
6.0121	0.		0.	0.	-11.71	-44.74 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		145	SLV-X Combination	Min	-38.25
16.93	-14.91		0.	0.	0.	0. -19.7642	21.9691	-
7.724	0.		0.	0.	-11.71	-43.95 0.	0.	
	93	93	Shell-Thin		151	SLU-3 Combination		-12.79
289.23	-5.87	289.34	-12.9		-88.887	296. -16.5279	91.8483	-
1.2357	91.8624	-16.542	-89.347		1.5	75.01 75.02	88.852	
	93	93	Shell-Thin		152	SLU-3 Combination		-12.92
288.58	-8.18	288.8	-13.14		-88.447	295.59 -17.7671	90.7746	
1.109	90.786	-17.7784	89.415		1.5	69.69 69.71	88.764	
	93	93	Shell-Thin		148	SLU-3 Combination		-7.12
289.74	-5.33	289.84	-7.21		-88.972	293.51 -20.9791	53.5249	
1.2451	53.5457	-20.9999	89.043		0.33	69.69 69.69	89.725	
	93	93	Shell-Thin		145	SLU-3 Combination		-6.99
290.39	-3.02	290.42	-7.02		-89.419	293.99 -20.5585	51.8864	-
1.0996	51.9031	-20.5752	-89.131		0.33	75.01 75.01	89.745	
	93	93	Shell-Thin		151	SLU-1 Combination		-12.21
273.81	-3.16	273.85	-12.25		-89.367	280.17 -24.5293	101.3391	-
1.5811	101.359	-24.5492	-89.28		3.933E-02	53.94 53.94	89.958	
	93	93	Shell-Thin		152	SLU-1 Combination		-12.6
271.86	-2.25	271.88	-12.62		-89.546	278.4 -24.5849	101.1166	
1.9347	101.1464	-24.6147	89.118		3.933E-02	52.8 52.8	89.957	
	93	93	Shell-Thin		148	SLU-1 Combination		-7.51
272.88	0.55	272.88	-7.51		89.888	276.71 -24.3286	71.6288	
1.9551	71.6686	-24.3684	88.833		-0.15	52.8 52.8	90.158	
	93	93	Shell-Thin		145	SLU-1 Combination		-7.12
274.83	-0.36	274.83	-7.12		-89.927	278.46 -24.4021	71.2679	-
1.5607	71.2933	-24.4276	-89.066		-0.15	53.94 53.94	90.154	
	93	93	Shell-Thin		151	SLU-2 Combination		-11.81
245.55	-15.86	246.52	-12.79		-86.487	253.16 -14.9475	80.7864	-
9.9676	81.8131	-15.9743	-84.119		-5.44	60.05 60.3	95.174	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	93	93	Shell-Thin	152	SLU-2	Combination		-15.56
226.79	-15.72		227.8	-16.58	-86.304	236.53	-14.2557	85.5139
7.2645	86.0401	-14.7819	-85.857	-5.44	48.42	48.73		96.407
	93	93	Shell-Thin	148	SLU-2	Combination		-11.36
227.63	-9.29		227.99	-11.72	-87.776	234.07	-15.0571	58.8489
4.9955	59.185	-15.3932	-86.151	-6.57	48.42	48.87		97.732
	93	93	Shell-Thin	145	SLU-2	Combination		-7.6
246.39	-9.43		246.74	-7.95	-87.876	250.81	-16.5451	48.1916
7.6985	49.0945	-17.448	-83.311	-6.57	60.05	60.41		96.248
	93	93	Shell-Thin	151	SLU-4	Combination		-12.51
269.44	-14.76		270.21	-13.28	-87.012	277.09	-9.8207	77.4614
7.1062	78.0361	-10.3955	-85.376	-2.33	79.28	79.32		91.684
	93	93	Shell-Thin	152	SLU-4	Combination		-14.99
257.03	-17.61		258.17	-16.13	-86.311	266.6	-10.5367	79.8528
5.3304	80.166	-10.8499	-86.637	-2.33	66.63	66.67		92.003
	93	93	Shell-Thin	148	SLU-4	Combination		-9.81
258.07	-12.22		258.62	-10.36	-87.394	263.96	-14.4891	44.579
3.6203	44.8001	-14.7101	-86.506	-4.17	66.63	66.76		93.579
	93	93	Shell-Thin	145	SLU-4	Combination		-7.33
270.48	-9.37		270.79	-7.64	-88.071	274.69	-15.0586	35.733
5.3961	36.3	-15.6255	-84.002	-4.17	79.28	79.39		93.008
	93	93	Shell-Thin	151	SLV-Y	Combination		Max 26.68
111.25	12.32		0.	0.	0.	0.	4.1008	54.5623
7.4851	0.		0.	0.	26.28	59.04	0.	0.
	93	93	Shell-Thin	152	SLV-Y	Combination		Max 24.24
112.49	16.45		0.	0.	0.	0.	-0.9684	56.4692
9.0673	0.		0.	0.	26.28	64.78	0.	0.
	93	93	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination		Max 31.43
111.85	16.54		0.	0.	0.	0.	-7.9178	31.1725
6.7163	0.		0.	0.	9.77	64.78	0.	0.
	93	93	Shell-Thin	145	SLV-Y	Combination		Max 33.87
110.82	11.4		0.	0.	0.	0.	-0.9593	30.4715
5.1476	0.		0.	0.	9.77	59.04	0.	0.
	93	93	Shell-Thin	151	SLV-Y	Combination		Min -33.85
2.09	-9.66		0.	0.	0.	0.	-29.9773	1.0514
0.	0.		0.	-28.35	-59.46	0.	0.	-8.8136
	93	93	Shell-Thin	152	SLV-Y	Combination		Min -32.01
-2.16	-10.16		0.	0.	0.	0.	-23.2415	0.1977
6.9641	0.		0.	0.	-28.35	-59.95	0.	0.
	93	93	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination		Min -37.41
-1.16	-8.58		0.	0.	0.	0.	-11.4711	20.5324
4.7727	0.		0.	0.	-10.54	-59.95	0.	0.
	93	93	Shell-Thin	145	SLV-Y	Combination		Min -39.25
2.88	-7.07		0.	0.	0.	0.	-19.1877	22.8526
0.	0.		0.	-10.54	-59.46	0.	0.	-6.6355
	94	94	Shell-Thin	153	SLV-X	Combination		Max -24.97
121.77	4.02		0.	0.	0.	0.	76.7161	74.5111
11.6942	0.		0.	0.	367.17	42.53	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination		Max -20.59
119.91	21.83		0.	0.	0.	0.	66.4593	66.0723
33.0493	0.		0.	0.	367.17	29.89	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	155	SLV-X	Combination		Max 30.53
128.57	21.45		0.	0.	0.	0.	-3.1887	64.3487
35.5585	0.		0.	0.	1.74	29.89	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	154	SLV-X	Combination		Max 26.63
130.35	3.57		0.	0.	0.	0.	-5.0715	61.377
14.2732	0.		0.	0.	1.74	42.53	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	153	SLV-X	Combination		Min -50.61
-117.06	-22.27		0.	0.	0.	0.	-201.4171	-130.8869
31.0345	0.		0.	0.	-378.75	-262.97	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination		Min -55.32
-116.87	-6.17		0.	0.	0.	0.	-183.159	-119.5944
12.2193	0.		0.	0.	-378.75	-243.77	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	155	SLV-X	Combination		Min -11.79
-106.59	-4.9		0.	0.	0.	0.	-25.652	-33.3611
14.6513	0.		0.	0.	-2.55	-243.77	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	154	SLV-X	Combination		Min -7.55
-106.71	-20.93		0.	0.	0.	0.	-24.2325	-29.7083
33.5364	0.		0.	0.	-2.55	-262.97	0.	0.
	94	94	Shell-Thin	153	SLU-3	Combination		-79.61
271.94	-29.46		274.4	-82.06	-85.243	323.34	-68.243	85.0888
15.8815	86.7165	-69.8707	-84.148	17.03	-75.52	77.41		-77.295

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	94	94	Shell-Thin	156	SLU-3	Combination	-79.3	
273.51	-0.38	273.51	-79.3	-89.938	320.6	-80.3731	78.9757	
13.2943	80.0772	-81.4746	85.264	17.03	-95.9	97.4	-79.933	
	94	94	Shell-Thin	155	SLU-3	Combination	25.41	
294.45	0.73	294.45	25.41	89.844	282.6	-15.0761	108.2525	
13.4583	109.7041	-16.5277	83.844	-1.62	-95.9	95.91	-90.967	
	94	94	Shell-Thin	154	SLU-3	Combination	25.1	
292.89	-28.34	295.85	22.13	-84.024	285.43	-15.9962	103.3611	-
15.7176	105.3962	-18.0312	-82.623	-1.62	-75.52	75.53	-91.227	
	94	94	Shell-Thin	153	SLU-1	Combination	-92.84	
207.1	-29.37	209.95	-95.69	-84.459	270.79	-110.5055	39.1863	-
20.7951	42.0215	-113.3407	-82.236	6.23	-165.71	165.83	-87.848	
	94	94	Shell-Thin	156	SLU-1	Combination	-92.79	
207.33	7.29	207.5	-92.97	88.61	266.45	-115.0678	36.3263	
19.7446	38.859	-117.6004	82.69	6.23	-176.74	176.85	-87.982	
	94	94	Shell-Thin	155	SLU-1	Combination	27.7	
231.43	8.49	231.78	27.35	87.616	219.39	-25.0609	100.4904	
19.9012	103.5695	-28.1399	81.205	-1.52	-176.74	176.74	-90.494	
	94	94	Shell-Thin	154	SLU-1	Combination	27.66	
231.2	-28.17	235.03	23.83	-82.265	224.06	-25.9251	97.3954	-
20.6384	100.7577	-29.2874	-80.747	-1.52	-165.71	165.72	-90.527	
	94	94	Shell-Thin	153	SLU-2	Combination	-75.31	
188.15	-53.31	198.53	-85.69	-78.984	252.52	-79.0435	47.815	-
33.4417	56.0908	-87.3194	-76.1	-14.24	-108.47	109.4	-97.478	
	94	94	Shell-Thin	156	SLU-2	Combination	-68.71	
221.12	-26.11	223.46	-71.05	-84.893	266.19	-73.601	60.1068	-
4.1601	60.2361	-73.7303	-88.22	-14.24	-106.71	107.66	-97.6	
	94	94	Shell-Thin	155	SLU-2	Combination	22.33	
239.33	-24.33	242.03	19.64	-83.682	232.83	-12.9433	95.143	-
0.6695	95.1471	-12.9474	-89.645	-12.36	-106.71	107.43	-96.607	
	94	94	Shell-Thin	154	SLU-2	Combination	15.73	
206.36	-51.53	219.39	2.7	-75.802	218.06	-17.0711	83.8015	-
29.9511	92.0243	-25.2939	-74.648	-12.36	-108.47	109.17	-96.501	
	94	94	Shell-Thin	153	SLU-4	Combination	-67.34	
258.68	-46.22	265.1	-73.77	-82.086	308.67	-46.2196	91.1289	-
24.7342	95.4474	-50.5381	-80.096	2.7	-35.45	35.55	-85.647	
	94	94	Shell-Thin	156	SLU-4	Combination	-62.44	
283.17	-23.76	284.79	-64.07	-86.085	321.65	-51.3463	95.6221	-
3.439	95.7025	-51.4268	-88.66	2.7	-46.88	46.96	-86.706	
	94	94	Shell-Thin	155	SLU-4	Combination	21.65	
299.98	-22.24	301.75	19.89	-85.46	292.32	-6.5938	104.5093	-
0.9412	104.5173	-6.6017	-89.515	-9.2	-46.88	47.77	-101.107	
	94	94	Shell-Thin	154	SLU-4	Combination	16.75	
275.5	-44.69	283.	9.25	-80.471	278.49	-9.7983	93.8454	-
22.2364	98.4147	-14.3676	-78.388	-9.2	-35.45	36.63	-104.553	
	94	94	Shell-Thin	153	SLV-Y	Combination	Max	-28.18
160.46	-2.28	0.	0.	0.	0.	52.6093	93.0991	
8.7759	0.	0.	0.	294.24	37.12	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	156	SLV-Y	Combination	Max	-24.94
160.44	16.2	0.	0.	0.	0.	47.7311	92.3862	
29.5093	0.	0.	0.	294.24	36.34	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	155	SLV-Y	Combination	Max	28.93
169.49	16.34	0.	0.	0.	0.	-1.3343	76.9063	
31.3378	0.	0.	0.	1.34	36.34	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	154	SLV-Y	Combination	Max	25.88
169.39	-2.22	0.	0.	0.	0.	-2.3146	76.4154	
10.6766	0.	0.	0.	1.34	37.12	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	153	SLV-Y	Combination	Min	-47.4
-155.75	-15.97	0.	0.	0.	0.	-177.3103	-149.4749	-
28.1162	0.	0.	0.	-305.81	-257.55	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	156	SLV-Y	Combination	Min	-50.96
-157.39	-0.55	0.	0.	0.	0.	-164.4308	-145.9083	-
8.6793	0.	0.	0.	-305.81	-250.23	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	155	SLV-Y	Combination	Min	-10.18
-147.51	0.21	0.	0.	0.	0.	-27.5063	-45.9187	-
10.4307	0.	0.	0.	-2.14	-250.23	0.	0.	
	94	94	Shell-Thin	154	SLV-Y	Combination	Min	-6.8
-145.74	-15.13	0.	0.	0.	0.	-26.9895	-44.7468	-
29.9398	0.	0.	0.	-2.14	-257.55	0.	0.	
	95	95	Shell-Thin	154	SLV-X	Combination	Max	42.75
123.32	32.26	0.	0.	0.	0.	-4.9751	59.3331	
19.262	0.	0.	0.	11.64	19.15	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	95	95	Shell-Thin		155	SLV-X	Combination		Max	36.87
126.57	21.35		0.	0.		0.	0.	-3.6294	63.3804	
18.8363	0.		0.	0.		11.64	25.66	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		152	SLV-X	Combination		Max	14.78
122.41	24.6		0.	0.		0.	0.	-1.1839	47.3728	
13.3826	0.		0.	0.		27.64	25.66	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		151	SLV-X	Combination		Max	20.64
119.24	35.73		0.	0.		0.	0.	5.5376	47.3842	
13.804	0.		0.	0.		27.64	19.15	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		154	SLV-X	Combination		Min	-9.53
-28.97	-19.53		0.	0.		0.	0.	-25.5681	-33.8598	-
18.3373	0.		0.	0.		-12.14	-73.21	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		155	SLV-X	Combination		Min	-4.35
-35.74	-30.42		0.	0.		0.	0.	-26.3238	-37.9554	-
18.3652	0.		0.	0.		-12.14	-78.6	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		152	SLV-X	Combination		Min	-28.29
-40.79	-32.46		0.	0.		0.	0.	-22.8443	10.2025	-
13.1169	0.		0.	0.		-29.17	-78.6	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		151	SLV-X	Combination		Min	-33.44
-34.1	-21.78		0.	0.		0.	0.	-30.8775	10.9128	-
13.0847	0.		0.	0.		-29.17	-73.21	0.		0.
	95	95	Shell-Thin		154	SLU-3	Combination			28.32
308.96	-5.33	309.06	28.21		-88.911	295.96	-15.6907		104.8886	-
1.0286	104.8974	-15.6994	-89.511		8.617E-03	26.4	26.4		89.981	
	95	95	Shell-Thin		155	SLU-3	Combination			28.45
309.61	-18.06	310.76	27.29		-86.34	298.06	-16.0441		103.4128	-
0.4026	103.4141	-16.0454	-89.807		8.617E-03	18.96	18.96		89.974	
	95	95	Shell-Thin		152	SLU-3	Combination			-10.26
301.87	-16.6	302.75	-11.14		-86.965	308.47	-17.6223		91.4986	-
0.1049	91.4987	-17.6224	-89.945		0.11	18.96	18.96		89.656	
	95	95	Shell-Thin		151	SLU-3	Combination			-10.39
301.22	-3.87	301.27	-10.44		-89.288	306.62	-17.1953		88.5115	-
0.7308	88.5166	-17.2003	-89.604		0.11	26.4	26.4		89.753	
	95	95	Shell-Thin		154	SLU-1	Combination			37.18
278.83	2.62	278.86	37.16		89.38	262.26	-26.3481		95.2805	-
0.252	95.281	-26.3486	-89.881		-0.24	-8.68	8.69		-91.581	
	95	95	Shell-Thin		155	SLU-1	Combination			36.92
277.53	-17.15	278.74	35.71		-85.942	262.72	-26.3111		94.2392	-
0.0192	94.2392	-26.3111	-89.991		-0.24	-13.32	13.33		-91.03	
	95	95	Shell-Thin		152	SLU-1	Combination			-13.49
267.44	-15.54	268.3	-14.34		-86.844	275.75	-24.4014		102.0342	
0.0929	102.0343	-24.4015	89.958		-0.67	-13.32	13.34		-92.875	
	95	95	Shell-Thin		151	SLU-1	Combination			-13.22
268.75	4.23	268.81	-13.29		89.14	275.7	-24.7391		100.2903	-
0.1399	100.2905	-24.7392	-89.936		-0.67	-8.68	8.71		-94.407	
	95	95	Shell-Thin		154	SLU-2	Combination			24.96
252.49	-20.89	254.39	23.06		-84.797	243.68	-16.2894		87.7102	-
13.8539	89.524	-18.1032	-82.541		-5.74	19.01	19.86		106.803	
	95	95	Shell-Thin		155	SLU-2	Combination			23.32
244.27	-33.48	249.24	18.36		-81.57	240.58	-14.6873		86.423	-
13.0421	88.0782	-16.3424	-82.767		-5.74	-5.98	8.29		-133.852	
	95	95	Shell-Thin		152	SLU-2	Combination			-13.54
236.9	-30.92	240.66	-17.3		-83.065	249.76	-13.4959		89.313	-
10.9704	90.4706	-14.6535	-83.976		-7.01	-5.98	9.21		-139.536	
	95	95	Shell-Thin		151	SLU-2	Combination			-11.9
245.11	-18.33	246.42	-13.2		-85.941	253.27	-15.9835		75.6067	-
11.7822	77.0981	-17.4748	-82.786		-7.01	19.01	20.26		110.229	
	95	95	Shell-Thin		154	SLU-4	Combination			19.76
290.52	-21.79	292.26	18.02		-85.428	283.68	-8.6495		99.5894	-
10.5499	100.6081	-9.6682	-84.485		-3.84	45.79	45.95		94.797	
	95	95	Shell-Thin		155	SLU-4	Combination			18.92
286.33	-29.49	289.55	15.71		-83.782	282.02	-7.9073		97.9414	-
9.5186	98.7906	-8.7565	-84.902		-3.84	24.11	24.41		99.057	
	95	95	Shell-Thin		152	SLU-4	Combination			-10.3
280.49	-27.36	283.04	-12.85		-84.671	289.68	-9.9885		82.5938	-
7.8492	83.2545	-10.6492	-85.188		-4.32	24.11	24.49		100.165	
	95	95	Shell-Thin		151	SLU-4	Combination			-9.46
284.67	-19.67	285.98	-10.77		-86.192	291.52	-11.0664		71.233	-
8.8805	72.1803	-12.0137	-83.911		-4.32	45.79	45.99		95.393	
	95	95	Shell-Thin		154	SLV-Y	Combination		Max	42.07
149.44	22.41	0.	0.		0.	0.	-2.072		76.5476	
16.1301	0.	0.	0.		9.95	37.91	0.		0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

150.14	95	95	Shell-Thin	155	SLV-Y Combination	Max	37.42
15.6659	12.15	0.	0.	0.	0.	78.2645	
	0.	0.	0.	9.95	41.14	0.	0.
146.63	95	95	Shell-Thin	152	SLV-Y Combination	Max	14.94
11.1457	14.85	0.	0.	0.	0.	52.6571	
	0.	0.	0.	22.81	41.14	0.	0.
146.15	95	95	Shell-Thin	151	SLV-Y Combination	Max	20.26
11.5985	25.33	0.	0.	0.	0.	52.9871	
	0.	0.	0.	22.81	37.91	0.	0.
-55.1	95	95	Shell-Thin	154	SLV-Y Combination	Min	-8.85
15.2054	-9.68	0.	0.	0.	0.	-51.0744	-
	0.	0.	0.	-10.45	-91.97	0.	0.
-59.32	95	95	Shell-Thin	155	SLV-Y Combination	Min	-4.91
15.1949	-21.22	0.	0.	0.	0.	-52.8394	-
	0.	0.	0.	-10.45	-94.07	0.	0.
-65.01	95	95	Shell-Thin	152	SLV-Y Combination	Min	-28.45
10.8801	-22.71	0.	0.	0.	0.	4.9182	-
	0.	0.	0.	-24.34	-94.07	0.	0.
-61.01	95	95	Shell-Thin	151	SLV-Y Combination	Min	-33.06
10.8792	-11.38	0.	0.	0.	0.	5.31	-
	0.	0.	0.	-24.34	-91.97	0.	0.
127.56	96	96	Shell-Thin	157	SLV-X Combination	Max	25.29
4.5381	19.63	0.	0.	0.	0.	74.7176	
	0.	0.	0.	37.75	105.8	0.	0.
126.79	96	96	Shell-Thin	160	SLV-X Combination	Max	21.2
4.748	33.91	0.	0.	0.	0.	75.9757	
	0.	0.	0.	37.75	105.36	0.	0.
132.76	96	96	Shell-Thin	159	SLV-X Combination	Max	46.11
10.8955	34.99	0.	0.	0.	0.	31.9648	
	0.	0.	0.	13.39	105.36	0.	0.
133.53	96	96	Shell-Thin	158	SLV-X Combination	Max	50.
10.5732	21.4	0.	0.	0.	0.	30.6679	
	0.	0.	0.	13.39	105.8	0.	0.
-30.14	96	96	Shell-Thin	157	SLV-X Combination	Min	-36.61
4.8547	-35.95	0.	0.	0.	0.	-5.8711	-
	0.	0.	0.	-39.33	-43.5	0.	0.
-32.67	96	96	Shell-Thin	160	SLV-X Combination	Min	-33.18
4.3011	-26.73	0.	0.	0.	0.	-8.3273	-
	0.	0.	0.	-39.33	-45.74	0.	0.
-29.23	96	96	Shell-Thin	159	SLV-X Combination	Min	-11.02
10.6698	-26.91	0.	0.	0.	0.	-0.742	-
	0.	0.	0.	-14.31	-45.74	0.	0.
-26.7	96	96	Shell-Thin	158	SLV-X Combination	Min	-14.26
11.1111	-36.82	0.	0.	0.	0.	0.1424	-
	0.	0.	0.	-14.31	-43.5	0.	0.
263.73	96	96	Shell-Thin	157	SLU-3 Combination		-25.47
0.2446	-36.83	268.35	-30.09	-82.856	284.59	139.6598	
	139.6602	-21.1568	89.913	1.57	175.11	89.488	
263.07	96	96	Shell-Thin	160	SLU-3 Combination		-25.61
1.5669	4.43	263.14	-25.68	89.121	276.87	135.6274	
	135.6429	-22.5413	89.432	1.57	159.11	89.436	
276.85	96	96	Shell-Thin	159	SLU-3 Combination		43.28
1.8016	4.48	276.93	43.19	88.901	258.06	39.0279	
	39.0699	-38.2042	88.664	-3.93	159.11	91.415	
277.51	96	96	Shell-Thin	158	SLU-3 Combination		43.41
0.4793	-36.77	283.15	37.77	-81.279	266.28	33.4594	
	33.4625	-40.6429	89.629	-3.93	175.11	91.286	
246.2	96	96	Shell-Thin	157	SLU-1 Combination		-23.12
0.0096	-33.73	250.36	-27.28	-82.968	265.06	139.8319	
	139.8319	-27.6397	89.997	0.31	153.48	89.883	
244.09	96	96	Shell-Thin	160	SLU-1 Combination		-23.54
1.2957	6.66	244.26	-23.71	88.575	256.93	136.4432	
	136.4534	-27.9379	89.548	0.31	141.	89.873	
258.5	96	96	Shell-Thin	159	SLU-1 Combination		48.51
1.3549	7.14	258.74	48.27	88.054	238.3	50.7408	
	50.7606	-41.9618	89.163	-3.2	141.	91.3	
260.62	96	96	Shell-Thin	158	SLU-1 Combination		48.94
0.0688	-33.25	265.72	43.84	-81.279	246.74	46.6445	
	46.6446	-44.112	89.957	-3.2	153.48	91.194	
211.86	96	96	Shell-Thin	157	SLU-2 Combination		-17.8
11.2225	-46.61	220.96	-26.9	-78.954	235.56	123.7662	-
	124.6501	-18.7139	-85.496	6.82	141.69	87.245	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	96	96	Shell-Thin	160	SLU-2	Combination		-16.88	
216.45	-14.12		217.3	-17.73	-86.549	226.68	-20.425	108.9504	-
10.4523	109.7895		-21.264	-85.411	6.82	110.53	110.74	86.469	
	96	96	Shell-Thin	159	SLU-2	Combination		39.39	
227.7	-15.06		228.9	38.19	-85.456	212.39	-32.7051	41.9711	-
12.3197	43.9511		-34.685	-80.87	2.82	110.53	110.57	88.54	
	96	96	Shell-Thin	158	SLU-2	Combination		38.47	
223.11	-47.55		234.64	26.94	-76.375	222.4	-32.9122	38.0905	-
13.0899	40.4269		-35.2485	-79.88	2.82	141.69	141.72	88.861	
	96	96	Shell-Thin	157	SLU-4	Combination		-21.75	
239.69	-45.84		247.5	-29.55	-80.338	263.52	-14.2896	128.4138	-
7.6179	128.8193		-14.6951	-86.953	6.12	166.86	166.98	87.9	
	96	96	Shell-Thin	160	SLU-4	Combination		-20.94	
243.72	-10.12		244.11	-21.33	-87.814	255.44	-17.2739	116.3824	-
6.6567	116.7132		-17.6046	-87.156	6.12	137.78	137.92	87.457	
	96	96	Shell-Thin	159	SLU-4	Combination		36.89	
255.29	-11.06		255.85	36.33	-87.108	239.76	-31.6964	32.8891	-
7.7706	33.8109		-32.6181	-83.235	0.28	137.78	137.78	89.884	
	96	96	Shell-Thin	158	SLU-4	Combination		36.08	
251.26	-46.78		260.99	26.35	-78.25	248.86	-32.7999	27.4716	-
8.7317	28.7111		-34.0394	-81.921	0.28	166.86	166.86	89.904	
	96	96	Shell-Thin	157	SLV-Y	Combination		Max	15.8
155.48	6.99		0.	0.	0.	0.	2.0367	90.3936	
2.5349	0.		0.	0.	28.44	125.72	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	160	SLV-Y	Combination		Max	15.09
152.26	24.17		0.	0.	0.	0.	0.3561	91.0465	
2.9355	0.		0.	0.	28.44	128.12	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	159	SLV-Y	Combination		Max	46.21
159.15	24.88		0.	0.	0.	0.	-4.3059	26.5535	
7.8385	0.		0.	0.	10.29	128.12	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	158	SLV-Y	Combination		Max	47.6
162.54	8.93		0.	0.	0.	0.	-4.6923	28.0782	
7.3708	0.		0.	0.	10.29	125.72	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	157	SLV-Y	Combination		Min	-27.11
-58.06	-23.32		0.	0.	0.	0.	-27.0704	-21.5471	-
2.8515	0.		0.	0.	-30.02	-63.42	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	160	SLV-Y	Combination		Min	-27.06
-58.14	-17.		0.	0.	0.	0.	-24.0252	-23.3981	-
2.4886	0.		0.	0.	-30.02	-68.5	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	159	SLV-Y	Combination		Min	-11.13
-55.62	-16.81		0.	0.	0.	0.	-25.4699	4.6694	-
7.6128	0.		0.	0.	-11.21	-68.5	0.	0.	
	96	96	Shell-Thin	158	SLV-Y	Combination		Min	-11.85
-55.71	-24.35		0.	0.	0.	0.	-25.9854	2.7321	-
7.9086	0.		0.	0.	-11.21	-63.42	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	158	SLV-X	Combination		Max	30.51
42.82	51.81		0.	0.	0.	0.	-6.4339	30.5298	
27.5626	0.		0.	0.	5.26	262.53	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	159	SLV-X	Combination		Max	35.2
42.21	35.57		0.	0.	0.	0.	-6.9863	31.2985	
7.4798	0.		0.	0.	5.26	280.71	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	162	SLV-X	Combination		Max	-14.62
32.73	34.66		0.	0.	0.	0.	78.6669	50.5359	
4.3325	0.		0.	0.	381.65	280.71	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	161	SLV-X	Combination		Max	-19.35
33.9	50.95		0.	0.	0.	0.	74.7893	39.7341	24.318
0.	0.		0.	381.65	262.53	0.	0.		
	97	97	Shell-Thin	158	SLV-X	Combination		Min	-10.28
-13.59	-38.55		0.	0.	0.	0.	-22.7958	7.5202	-
7.9591	0.		0.	0.	-6.21	-33.32	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	159	SLV-X	Combination		Min	-15.24
-14.32	-52.58		0.	0.	0.	0.	-21.6823	5.4602	-
27.6882	0.		0.	0.	-6.21	-60.33	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	162	SLV-X	Combination		Min	-58.31
-23.42	-51.02		0.	0.	0.	0.	-195.5151	-102.0683	-
24.4613	0.		0.	0.	-393.06	-60.33	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	161	SLV-X	Combination		Min	-53.31
-23.24	-37.05		0.	0.	0.	0.	-199.5274	-94.7433	-
4.6349	0.		0.	0.	-393.06	-33.32	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	158	SLU-3	Combination			10.71
114.02	-9.46		114.88	9.85	-84.81	110.29	-37.1895	50.711	
26.686	58.1784		-44.6568	74.367	-0.33	397.46	397.46	90.047	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	97	97	Shell-Thin	159	SLU-3 Combination		9.14		
106.18	-24.58		112.05	3.27	-76.564	110.45	-36.2558	48.56	-
23.8013	54.7827		-42.4784	-75.348	-0.33	401.24	401.24	90.047	
	97	97	Shell-Thin	162	SLU-3 Combination				-67.78
90.79	-24.26		94.42	-71.41	-81.493	144.08	-173.4041	-129.1623	-
24.3452	-118.3891		-184.1774	-66.13	23.49	401.24	401.93	86.65	
	97	97	Shell-Thin	161	SLU-3 Combination				-66.21
98.64	-9.14		99.14	-66.72	-86.836	144.55	-157.6686	-124.9681	
26.142	-110.4844		-172.1524	61.012	23.49	397.46	398.15	86.618	
	97	97	Shell-Thin	158	SLU-1 Combination				18.16
106.72	-3.895E-02		106.72	18.16	-89.975	98.9	-40.9649	62.3797	
28.5666	69.7505		-48.3357	75.532	-0.7	395.75	395.75	90.102	
	97	97	Shell-Thin	159	SLU-1 Combination				16.93
100.56	-25.52		107.73	9.75	-74.301	103.2	-40.0382	60.2599	-
26.8572	66.9988		-46.777	-75.914	-0.7	394.07	394.07	90.102	
	97	97	Shell-Thin	162	SLU-1 Combination				-83.51
80.47	-24.99		84.2	-87.23	-81.526	148.47	-180.7762	-109.7799	-
27.1928	-100.5615		-189.9946	-71.273	10.8	394.07	394.21	88.43	
	97	97	Shell-Thin	161	SLU-1 Combination				-82.28
86.64	0.5		86.64	-82.28	89.832	146.3	-173.6515	-108.5715	
28.231	-98.0321		-184.1909	69.528	10.8	395.75	395.9	88.437	
	97	97	Shell-Thin	158	SLU-2 Combination				16.61
113.81	-31.39		123.07	7.36	-73.574	119.56	-29.385	55.7261	
7.7709	56.4298		-30.0887	84.826	10.45	321.42	321.59	88.139	
	97	97	Shell-Thin	159	SLU-2 Combination				8.83
74.9	-48.49		100.54	-16.81	-62.134	109.91	-31.9866	45.5636	-36.1664
59.8123	-46.2352		-68.497	10.45	332.93	333.09	88.203		
	97	97	Shell-Thin	162	SLU-2 Combination				-64.89
60.16	-49.06		77.11	-81.84	-70.94	137.67	-149.1091	-100.3239	-
39.8004	-78.0359		-171.397	-60.752	31.07	332.93	334.38	84.668	
	97	97	Shell-Thin	161	SLU-2 Combination				-57.11
99.07	-31.96		105.36	-63.39	-78.872	147.64	-132.0679	-83.9461	
4.1369	-83.5931		-132.4209	85.122	31.07	321.42	322.92	84.478	
	97	97	Shell-Thin	158	SLU-4 Combination				9.63
118.99	-31.4		127.37	1.25	-75.065	126.74	-29.0836	46.0535	
12.129	47.9629		-30.993	81.054	7.48	345.42	345.5	88.76	
	97	97	Shell-Thin	159	SLU-4 Combination				3.47
88.22	-40.66		104.57	-12.88	-68.091	111.57	-30.6196	38.2727	-
30.3177	49.7144		-42.0614	-69.324	7.48	358.45	358.52	88.805	
	97	97	Shell-Thin	162	SLU-4 Combination				-54.75
76.57	-41.11		88.38	-66.56	-73.974	134.62	-151.2371	-122.5431	-
33.1705	-100.7498		-173.0304	-56.695	37.68	358.45	360.42	83.999	
	97	97	Shell-Thin	161	SLU-4 Combination				-48.59
107.34	-31.86		113.6	-54.85	-78.887	148.81	-128.5601	-107.7304	
9.2762	-104.1983		-132.0922	69.155	37.68	345.42	347.47	83.775	
	97	97	Shell-Thin	158	SLV-Y Combination			Max	24.6
43.81	35.76		0.	0.	0.	0.	-4.9383	31.4635	
23.4339	0.		0.	0.	3.51	291.89	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	159	SLV-Y Combination			Max	25.9
45.84	20.54		0.	0.	0.	0.	-5.3896	29.4646	
3.8922	0.		0.	0.	3.51	294.64	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	162	SLV-Y Combination			Max	-19.98
37.07	20.05		0.	0.	0.	0.	55.4396	57.4234	
1.5348	0.		0.	0.	304.63	294.64	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	161	SLV-Y Combination			Max	-21.8
34.79	35.41		0.	0.	0.	0.	53.9075	51.7125	
20.9754	0.		0.	0.	304.63	291.89	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	158	SLV-Y Combination			Min	-4.38
-14.57	-22.51		0.	0.	0.	0.	-24.2915	6.5865	-
3.8303	0.		0.	0.	-4.46	-62.69	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	159	SLV-Y Combination			Min	-5.94
-17.96	-37.55		0.	0.	0.	0.	-23.279	7.2941	-
24.1006	0.		0.	0.	-4.46	-74.27	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	162	SLV-Y Combination			Min	-52.95
-27.76	-36.42		0.	0.	0.	0.	-172.2878	-108.9557	-
21.6636	0.		0.	0.	-316.05	-74.27	0.	0.	
	97	97	Shell-Thin	161	SLV-Y Combination			Min	-50.86
-24.14	-21.5		0.	0.	0.	0.	-178.6456	-106.7217	-
1.2922	0.		0.	0.	-316.05	-62.69	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin	163	SLV-X Combination			Max	41.04
199.24	41.69		0.	0.	0.	0.	7.5427	102.1924	
5.8749	0.		0.	0.	28.18	69.24	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	98	98	Shell-Thin		164	SLV-X Combination		Max	37.05
193.85	42.13		0.	0.	0.	0.	2.746	103.6427	
4.4635	0.		0.	0.	28.18	72.04	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		160	SLV-X Combination		Max	31.5
193.28	38.36		0.	0.	0.	0.	1.0167	71.1921	
1.4637	0.		0.	0.	35.07	72.04	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		157	SLV-X Combination		Max	35.68
198.61	38.08		0.	0.	0.	0.	5.6883	70.8751	
2.9186	0.		0.	0.	35.07	69.24	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		163	SLV-X Combination		Min	-43.83
-67.11	-47.37		0.	0.	0.	0.	-27.4251	-34.9201	-
3.9124	0.		0.	0.	-29.45	-61.11	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		164	SLV-X Combination		Min	-40.47
-64.84	-49.26		0.	0.	0.	0.	-21.4803	-38.2262	-
5.6028	0.		0.	0.	-29.45	-69.93	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		160	SLV-X Combination		Min	-36.56
-64.6	-44.5		0.	0.	0.	0.	-24.8949	-4.5893	-
2.7915	0.		0.	0.	-37.34	-69.93	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		157	SLV-X Combination		Min	-40.12
-66.8	-42.77		0.	0.	0.	0.	-31.4133	-5.4855	-
1.1446	0.		0.	0.	-37.34	-61.11	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		163	SLU-3 Combination			-10.84
374.44	-23.88		375.91	-12.31	-86.467	382.22	-4.4665	180.8599	
3.5961	180.9296		-4.5362	88.889	-1.23	112.43	112.44	90.626	
	98	98	Shell-Thin		164	SLU-3 Combination			-11.4
371.64	-8.58		371.83	-11.59	-88.718	377.76	-3.6256	176.8335	-
1.868	176.8529		-3.645	-89.407	-1.23	96.01	96.02	90.733	
	98	98	Shell-Thin		160	SLU-3 Combination			-3.58
373.2	-9.03		373.42	-3.8	-88.628	375.33	-23.2814	131.8494	-
1.8541	131.8715		-23.3035	-89.315	-0.47	96.01	96.01	90.278	
	98	98	Shell-Thin		157	SLU-3 Combination			-3.02
376.	-24.33		377.56	-4.58	-86.342	379.87	-23.588	127.5016	3.6101
127.5878	-23.6743		88.632	-0.47	112.43	112.43	90.237		
	98	98	Shell-Thin		163	SLU-1 Combination			-8.56
340.02	-19.		341.06	-9.59	-86.889	345.95	-13.3165	166.7659	
3.5578	166.8362		-13.3868	88.869	-1.49	80.6	80.61	91.061	
	98	98	Shell-Thin		164	SLU-1 Combination			-9.26
336.49	-9.93		336.78	-9.55	-88.357	341.65	-12.1619	163.0551	-
1.9838	163.0776		-12.1844	-89.351	-1.49	66.19	66.21	91.292	
	98	98	Shell-Thin		160	SLU-1 Combination			-4.89
337.37	-9.76		337.65	-5.17	-88.368	340.26	-28.5492	133.3358	-
2.0637	133.3621		-28.5755	-89.27	-1.44	66.19	66.21	91.246	
	98	98	Shell-Thin		157	SLU-1 Combination			-4.18
340.9	-18.83		341.92	-5.21	-86.886	344.56	-29.6666	129.6972	
3.4779	129.7731		-29.7425	88.75	-1.44	80.6	80.61	91.023	
	98	98	Shell-Thin		163	SLU-2 Combination			-6.19
288.26	-24.81		290.33	-8.26	-85.218	294.55	-5.6285	148.9375	-
3.6004	149.0213		-5.7123	-88.666	4.81	79.93	80.08	86.554	
	98	98	Shell-Thin		164	SLU-2 Combination			-3.62
301.11	-15.77		301.93	-4.43	-87.046	304.17	-5.847	135.7847	-
8.2838	136.2676		-6.3299	-86.664	4.81	58.11	58.31	85.265	
	98	98	Shell-Thin		160	SLU-2 Combination			0.21
301.88	-20.		303.2	-1.11	-86.224	303.76	-20.3027	109.5623	-
10.5794	110.4185		-21.1589	-85.373	4.55	58.11	58.29	85.52	
	98	98	Shell-Thin		157	SLU-2 Combination			-2.37
289.02	-29.04		291.89	-5.23	-84.364	294.54	-20.2663	111.5846	-
5.896	111.8477		-20.5294	-87.445	4.55	79.93	80.06	86.74	
	98	98	Shell-Thin		163	SLU-4 Combination			-9.18
338.2	-27.94		340.44	-11.41	-85.431	346.28	0.9152	168.38	-
1.4147	168.3919		0.9032	-89.516	3.19	111.96	112.01	88.37	
	98	98	Shell-Thin		164	SLU-4 Combination			-7.45
346.87	-12.66		347.33	-7.9	-87.956	351.34	0.7948	157.7443	-
6.278	157.995		0.5441	-87.713	3.19	90.35	90.41	87.981	
	98	98	Shell-Thin		160	SLU-4 Combination			-1.471E-02
348.36	-16.2		349.11	-0.77	-87.343	349.49	-17.5088	115.208	-
7.815	115.6666		-17.9674	-86.642	3.73	90.35	90.43	87.636	
	98	98	Shell-Thin		157	SLU-4 Combination			-1.75
339.69	-31.47		342.57	-4.63	-84.777	344.9	-17.0078	114.8227	-
2.9517	114.8888		-17.0739	-88.718	3.73	111.96	112.02	88.092	
	98	98	Shell-Thin		163	SLV-Y Combination		Max	35.02
245.77	23.45		0.	0.	0.	0.	3.2228	128.0229	
6.0512	0.		0.	0.	18.8	90.27	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	98	98	Shell-Thin		164	SLV-Y Combination		Max	33.6
239.02	26.68		0.	0.	0.	0.	4.5428	128.7381	
4.266	0.		0.	0.	18.8	93.78	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		160	SLV-Y Combination		Max	30.03
238.7	24.44		0.	0.	0.	0.	-0.5677	83.8255	
1.3398	0.		0.	0.	27.48	93.78	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		157	SLV-Y Combination		Max	31.75
245.49	21.65		0.	0.	0.	0.	0.708	85.0227	
3.1584	0.		0.	0.	27.48	90.27	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		163	SLV-Y Combination		Min	-37.81
-113.63	-29.13		0.	0.	0.	0.	-23.1052	-60.7506	-
4.0887	0.		0.	0.	-20.07	-82.15	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		164	SLV-Y Combination		Min	-37.01
-110.01	-33.81		0.	0.	0.	0.	-23.277	-63.3216	-
5.4053	0.		0.	0.	-20.07	-91.67	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		160	SLV-Y Combination		Min	-35.09
-110.02	-30.58		0.	0.	0.	0.	-23.3106	-17.2227	-
2.6676	0.		0.	0.	-29.75	-91.67	0.	0.	
	98	98	Shell-Thin		157	SLV-Y Combination		Min	-36.19
-113.69	-26.34		0.	0.	0.	0.	-26.433	-19.6331	-
1.3844	0.		0.	0.	-29.75	-82.15	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		165	SLV-X Combination		Max	98.77
289.37	57.99		0.	0.	0.	0.	57.918	131.0615	
18.097	0.		0.	0.	202.93	69.48	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		168	SLV-X Combination		Max	86.74
272.58	54.96		0.	0.	0.	0.	60.4481	139.7729	
22.7873	0.		0.	0.	202.93	89.88	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		167	SLV-X Combination		Max	56.88
267.05	63.71		0.	0.	0.	0.	6.6309	122.7814	
21.0658	0.		0.	0.	25.45	89.88	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		166	SLV-X Combination		Max	69.76
283.67	66.83		0.	0.	0.	0.	8.8164	123.501	
16.4399	0.		0.	0.	25.45	69.48	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		165	SLV-X Combination		Min	-54.04
-200.28	-67.83		0.	0.	0.	0.	-101.3818	-132.9988	-
20.9021	0.		0.	0.	-210.08	-194.23	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		168	SLV-X Combination		Min	-42.93
-188.08	-66.09		0.	0.	0.	0.	-98.7688	-142.1415	-
17.7762	0.		0.	0.	-210.08	-219.72	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		167	SLV-X Combination		Min	-51.96
-190.33	-72.86		0.	0.	0.	0.	-30.3771	-86.8301	-
16.1167	0.		0.	0.	-28.1	-219.72	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		166	SLV-X Combination		Min	-63.92
-202.37	-74.69		0.	0.	0.	0.	-34.5491	-88.7625	-
19.307	0.		0.	0.	-28.1	-194.23	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		165	SLU-3 Combination			49.14
465.44	-8.45	465.61	48.97		-88.837	443.16	4.394	206.5536	
2.4064	206.5823	4.3654	89.318		-17.24	25.95	31.16	123.587	
	99	99	Shell-Thin		168	SLU-3 Combination			47.46
457.06	-23.38	458.39	46.13		-86.743	437.15	16.1915	208.1263	-
0.0869	208.1263	16.1915	-89.974		-17.24	22.88	28.65	126.991	
	99	99	Shell-Thin		167	SLU-3 Combination			10.78
449.72	-22.26	450.85	9.65		-87.104	446.1	7.4209	201.8884	
0.0365	201.8884	7.4209	89.989		-3.91	22.88	23.21	99.702	
	99	99	Shell-Thin		166	SLU-3 Combination			12.45
458.1	-7.33	458.22	12.33		-89.057	452.18	4.9502	199.3231	
2.5299	199.356	4.9173	89.254		-3.91	25.95	26.25	98.571	
	99	99	Shell-Thin		165	SLU-1 Combination			57.13
376.67	-10.1	376.99	56.81		-88.192	352.04	-18.7998	146.2821	
0.4176	146.2831	-18.8008	89.855		-15.65	-49.29	51.72	-107.617	
	99	99	Shell-Thin		168	SLU-1 Combination			55.5
368.54	-22.52	370.16	53.89		-85.907	346.37	-7.9698	147.1987	
2.2282	147.2307	-8.0018	89.177		-15.65	-53.87	56.1	-106.2	
	99	99	Shell-Thin		167	SLU-1 Combination			9.87
359.42	-20.73	360.64	8.64		-86.617	356.4	-6.8617	163.7595	
2.2864	163.7902	-6.8924	89.232		-4.05	-53.87	54.03	-94.299	
	99	99	Shell-Thin		166	SLU-1 Combination			11.49
367.55	-8.31	367.74	11.3		-88.663	362.22	-9.5708	161.3627	
0.4759	161.364	-9.5721	89.84		-4.05	-49.29	49.46	-94.698	
	99	99	Shell-Thin		165	SLU-2 Combination			44.81
338.83	11.08	339.25	44.39		87.845	319.37	-6.7299	143.4426	
2.2998	143.4778	-6.7651	89.123		-12.08	-25.33	28.06	-115.488	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	99	99	Shell-Thin		168	SLU-2	Combination		44.88
339.18	-7.827E-02	339.18	44.88		-89.985	319.12	3.7664	142.303	
2.4719	142.3471	3.7224	88.978		-12.08	-8.27	14.63	-145.61	
	99	99	Shell-Thin		167	SLU-2	Combination		11.91
332.59	-10.05	332.9	11.59		-88.207	327.26	-0.4318	144.8926	
1.5296	144.9087	-0.4479	89.397		3.52	-8.27	8.98	-66.95	
	99	99	Shell-Thin		166	SLU-2	Combination		11.84
332.23	1.11	332.24	11.83		89.801	326.48	-0.0126	151.5431	
1.3575	151.5552	-0.0247	89.487		3.52	-25.33	25.58	-82.096	
	99	99	Shell-Thin		165	SLU-4	Combination		40.51
438.95	6.37	439.05	40.41		89.084	420.3	12.8429	204.566	
3.724	204.6383	12.7706	88.888		-14.73	42.72	45.19	109.026	
	99	99	Shell-Thin		168	SLU-4	Combination		40.03
436.5	-7.68	436.65	39.88		-88.891	418.14	24.4069	204.6993	
0.0837	204.6993	24.4069	89.973		-14.73	54.81	56.75	105.047	
	99	99	Shell-Thin		167	SLU-4	Combination		12.21
430.94	-14.78	431.46	11.68		-87.981	425.74	11.9219	188.6815	-
0.4932	188.6829	11.9205	-89.84		1.39	54.81	54.82	88.552	
	99	99	Shell-Thin		166	SLU-4	Combination		12.69
433.38	-0.74	433.38	12.69		-89.9	427.18	11.641	192.4494	
3.147	192.5041	11.5862	89.003		1.39	42.72	42.75	88.143	
	99	99	Shell-Thin		165	SLV-Y	Combination	Max	95.21
365.59	38.59	0.	0.		0.	0.	32.4398	177.2024	
15.9535	0.	0.	0.		128.97	69.66	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		168	SLV-Y	Combination	Max	91.2
338.61	33.43	0.	0.		0.	0.	51.3402	187.3583	
19.4375	0.	0.	0.		128.97	104.48	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		167	SLV-Y	Combination	Max	60.6
332.67	37.8	0.	0.		0.	0.	13.3489	159.1632	
17.9186	0.	0.	0.		16.59	104.48	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		166	SLV-Y	Combination	Max	65.07
359.77	43.05	0.	0.		0.	0.	10.5493	161.7762	
14.5329	0.	0.	0.		16.59	69.66	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		165	SLV-Y	Combination	Min	-50.48
-276.51	-48.43	0.	0.		0.	0.	-75.9036	-179.1396	-
18.7586	0.	0.	0.		-136.12	-194.4	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		168	SLV-Y	Combination	Min	-47.38
-254.12	-44.55	0.	0.		0.	0.	-89.6609	-189.7269	-
14.4264	0.	0.	0.		-136.12	-234.32	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		167	SLV-Y	Combination	Min	-55.68
-255.96	-46.94	0.	0.		0.	0.	-37.0952	-123.2118	-
12.9695	0.	0.	0.		-19.24	-234.32	0.	0.	
	99	99	Shell-Thin		166	SLV-Y	Combination	Min	-59.23
-278.46	-50.92	0.	0.		0.	0.	-36.282	-127.0377	-
17.4	0.	0.	0.		-19.24	-194.4	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		166	SLV-X	Combination	Max	64.05
251.96	65.99	0.	0.		0.	0.	10.7038	123.959	
14.9787	0.	0.	0.		29.44	45.03	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		167	SLV-X	Combination	Max	55.07
239.22	66.88	0.	0.		0.	0.	8.1604	125.1302	
14.9272	0.	0.	0.		29.44	47.19	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		164	SLV-X	Combination	Max	41.27
237.21	50.59	0.	0.		0.	0.	0.7521	100.2347	
9.7982	0.	0.	0.		20.62	47.19	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		163	SLV-X	Combination	Max	50.26
249.77	49.67	0.	0.		0.	0.	5.228	100.3008	
9.8369	0.	0.	0.		20.62	45.03	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		166	SLV-X	Combination	Min	-50.12
-130.19	-73.62	0.	0.		0.	0.	-36.6604	-90.34	-
14.0359	0.	0.	0.		-30.95	-99.28	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		167	SLV-X	Combination	Min	-41.92
-121.39	-74.75	0.	0.		0.	0.	-32.8101	-93.6963	-
14.3581	0.	0.	0.		-30.95	-107.77	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		164	SLV-X	Combination	Min	-47.7
-123.29	-58.24	0.	0.		0.	0.	-18.9486	-32.1295	-
9.4435	0.	0.	0.		-22.9	-107.77	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		163	SLV-X	Combination	Min	-55.9
-131.91	-57.06	0.	0.		0.	0.	-25.2666	-33.8094	-
9.1086	0.	0.	0.		-22.9	-99.28	0.	0.	
	100	100	Shell-Thin		166	SLU-3	Combination		7.9
435.36	-23.17	436.61	6.65		-86.907	433.32	5.9787	204.4654	
2.3685	204.4936	5.9504	89.316		-1.58	57.65	57.68	91.566	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	100	100	Shell-Thin	167	SLU-3 Combination		6.67
429.17	-7.05	429.29	6.55	-89.045	426.05	7.17	200.6338
0.4897	200.6351	7.1687	-89.855	-1.58	44.36	44.39	92.035
	100	100	Shell-Thin	164	SLU-3 Combination		-0.17
427.8	-7.95	427.95	-0.32	-88.936	428.11	-3.699	176.4665
0.5649	176.4683	-3.7008	-89.82	-3.41	44.36	44.49	94.396
	100	100	Shell-Thin	163	SLU-3 Combination		1.07
433.99	-24.07	435.32	-0.26	-86.827	435.46	-6.1739	172.3225
2.2934	172.352	-6.2034	89.264	-3.41	57.65	57.76	93.385
	100	100	Shell-Thin	166	SLU-1 Combination		12.96
374.88	-19.32	375.91	11.93	-86.953	370.09	-9.011	164.1615
2.2167	164.1898	-9.0394	89.267	-1.86	9.36	9.54	101.228
	100	100	Shell-Thin	167	SLU-1 Combination		11.7
368.58	-9.4	368.83	11.45	-88.492	363.24	-7.5296	160.4204
0.2104	160.4207	-7.5298	-89.928	-1.86	-3.04	3.56	-121.465
	100	100	Shell-Thin	164	SLU-1 Combination		-3.45
365.55	-9.91	365.82	-3.72	-88.463	367.69	-11.9085	164.3221
0.3656	164.3229	-11.9093	-89.881	-3.51	-3.04	4.64	-139.119
	100	100	Shell-Thin	163	SLU-1 Combination		-2.19
371.85	-19.83	372.9	-3.24	-86.973	374.53	-14.5444	160.6268
2.0615	160.6511	-14.5686	89.326	-3.51	9.36	9.99	110.542
	100	100	Shell-Thin	166	SLU-2 Combination		10.37
324.92	-15.15	325.65	9.65	-87.249	320.93	0.3384	153.2978
0.4216	153.299	0.3372	89.842	5.58	21.43	22.14	75.398
	100	100	Shell-Thin	167	SLU-2 Combination		12.22
334.15	-5.37	334.23	12.13	-89.044	328.34	-0.5944	144.0793
1.6902	144.0991	-0.6142	-89.331	5.58	14.33	15.38	68.718
	100	100	Shell-Thin	164	SLU-2 Combination		2.61
332.22	-6.88	332.37	2.46	-88.804	331.14	-5.5456	137.292
4.2396	137.4178	-5.6713	-88.301	2.22	14.33	14.5	81.191
	100	100	Shell-Thin	163	SLU-2 Combination		0.76
323.	-16.66	323.86	-9.702E-02	-87.048	323.91	-6.9654	142.2527
142.2831	-6.9957	-89.183	2.22	21.43	21.54	84.083	-2.1278
	100	100	Shell-Thin	166	SLU-4 Combination		6.09
400.38	-20.25	401.42	5.06	-87.068	398.92	12.5233	196.8608
1.112	196.8675	12.5166	89.654	3.63	66.1	66.2	86.856
	100	100	Shell-Thin	167	SLU-4 Combination		7.03
405.06	-4.23	405.11	6.99	-89.391	401.66	12.0246	189.1951
1.5256	189.2082	12.0114	-89.507	3.63	56.52	56.63	86.324
	100	100	Shell-Thin	164	SLU-4 Combination		4.07
404.47	-5.83	404.56	3.99	-89.166	402.58	0.755	157.5454
3.2766	157.6139	0.6866	-88.803	0.6	56.52	56.52	89.393
	100	100	Shell-Thin	163	SLU-4 Combination		3.14
399.79	-21.85	400.99	1.94	-86.857	400.03	-0.8687	159.4607
0.6391	159.4633	-0.8712	-89.772	0.6	66.1	66.1	89.481
	100	100	Shell-Thin	166	SLV-Y Combination		Max 57.43
314.76	39.6	0.	0.	0.	0.	11.463	163.184
12.9968	0.	0.	0.	19.44	67.99	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	167	SLV-Y Combination		Max 54.38
297.29	43.07	0.	0.	0.	0.	14.6274	163.7193
12.5706	0.	0.	0.	19.44	71.53	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	164	SLV-Y Combination		Max 43.52
295.62	32.49	0.	0.	0.	0.	2.969	123.0004
8.6129	0.	0.	0.	14.17	71.53	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	163	SLV-Y Combination		Max 47.17
313.17	29.06	0.	0.	0.	0.	1.7259	124.7673
9.0312	0.	0.	0.	14.17	67.99	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	166	SLV-Y Combination		Min -43.5
-192.99	-47.23	0.	0.	0.	0.	-37.4196	-129.565
12.054	0.	0.	0.	-20.95	-122.24	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	167	SLV-Y Combination		Min -41.23
-179.45	-50.95	0.	0.	0.	0.	-39.2772	-132.2855
12.0014	0.	0.	0.	-20.95	-132.12	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	164	SLV-Y Combination		Min -49.95
-181.7	-40.13	0.	0.	0.	0.	-21.1655	-54.8952
8.2583	0.	0.	0.	-16.45	-132.12	0.	0.
	100	100	Shell-Thin	163	SLV-Y Combination		Min -52.81
-195.32	-36.45	0.	0.	0.	0.	-21.7645	-58.2759
8.3029	0.	0.	0.	-16.45	-122.24	0.	0.
	106	106	Shell-Thin	177	SLV-X Combination		Max 15.14
53.94	17.1	0.	0.	0.	0.	9.987	32.0811
9.0066	0.	0.	0.	10.99	82.72	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	106	106	Shell-Thin		180	SLV-X Combination	Max	8.9
48.21	25.81		0.	0.	0.	0.	31.4615	
9.903	0.		0.	0.	10.99	97.91	0.	
	106	106	Shell-Thin		179	SLV-X Combination	Max	13.56
47.65	28.91		0.	0.	0.	0.	44.4388	
7.716	0.		0.	0.	11.13	97.91	0.	
	106	106	Shell-Thin		178	SLV-X Combination	Max	19.73
54.29	19.53		0.	0.	0.	5.2155	40.8204	
6.9538	0.		0.	0.	11.13	82.72	0.	
	106	106	Shell-Thin		177	SLV-X Combination	Min	-62.9
21.08	-20.73		0.	0.	0.	0.	24.6458	-
5.8264	0.		0.	0.	-15.65	-16.98	0.	
	106	106	Shell-Thin		180	SLV-X Combination	Min	-59.67
11.71	-31.02		0.	0.	0.	0.	23.5031	-
4.8969	0.		0.	0.	-15.65	-33.89	0.	
	106	106	Shell-Thin		179	SLV-X Combination	Min	-63.22
12.49	-34.29		0.	0.	0.	0.	-29.4517	-
3.4946	0.		0.	0.	-17.44	-33.89	0.	
	106	106	Shell-Thin		178	SLV-X Combination	Min	-66.36
20.95	-23.33		0.	0.	0.	0.	-25.1033	-
4.5583	0.		0.	0.	-17.44	-16.98	0.	
	106	106	Shell-Thin		177	SLU-3 Combination		-73.54
223.98	-2.18	223.99	-73.56		-89.58	268.44	58.9579	
7.3859	59.8947	0.7253	82.772		-3.58	140.84	91.455	
	106	106	Shell-Thin		180	SLU-3 Combination		-75.83
212.56	-4.42	212.63	-75.89		-89.121	259.05	57.313	
8.35	58.6125	3.6618	81.154		-3.58	139.27	91.471	
	106	106	Shell-Thin		179	SLU-3 Combination		-87.39
210.25	-1.64	210.26	-87.4		-89.685	265.	-27.0725	
7.6679	-6.7401	-29.9643	20.663		-4.71	139.27	91.935	
	106	106	Shell-Thin		178	SLU-3 Combination		-85.11
221.66	0.61	221.66	-85.11		89.887	274.31	-26.3754	
6.7038	-10.8306	-29.2665	23.328		-4.71	140.84	91.914	
	106	106	Shell-Thin		177	SLU-1 Combination		-74.85
207.41	-3.88	207.46	-74.9		-89.212	253.36	78.2445	
6.596	78.7964	-0.5876	85.217		-4.8	134.68	92.041	
	106	106	Shell-Thin		180	SLU-1 Combination		-77.9
192.15	-5.04	192.25	-77.99		-88.932	240.91	76.2688	
8.4229	77.2416	3.3378	83.412		-4.8	132.72	92.071	
	106	106	Shell-Thin		179	SLU-1 Combination		-84.9
190.75	-3.17	190.79	-84.93		-89.341	244.58	-4.9309	
7.577	1.3724	-14.0391	50.243		-6.38	132.72	92.751	
	106	106	Shell-Thin		178	SLU-1 Combination		-81.84
206.01	-2.01	206.03	-81.86		-89.599	256.93	-4.1291	
5.7501	-1.3387	-15.9779	64.113		-6.38	134.68	92.711	
	106	106	Shell-Thin		177	SLU-2 Combination		-72.92
165.3	-3.98	165.36	-72.98		-89.042	211.52	61.5024	
14.4877	65.0952	3.0817	76.072		1.04	116.81	89.492	
	106	106	Shell-Thin		180	SLU-2 Combination		-71.87
170.5	-3.93	170.57	-71.94		-89.071	215.73	50.8375	
15.9992	56.3625	4.5077	70.949		1.04	111.79	89.469	
	106	106	Shell-Thin		179	SLU-2 Combination		-83.71
168.14	-2.53	168.16	-83.74		-89.424	222.2	-17.5309	
12.4991	5.7345	-24.2459	28.247		1.46	111.79	89.253	
	106	106	Shell-Thin		178	SLU-2 Combination		-84.75
162.93	-2.59	162.96	-84.78		-89.402	218.08	-9.8797	
10.9876	4.4069	-18.3302	37.563		1.46	116.81	89.285	
	106	106	Shell-Thin		177	SLU-4 Combination		-72.19
194.49	-2.25	194.51	-72.21		-89.517	238.95	47.2385	
12.9101	50.9742	2.6235	73.861		0.51	128.34	89.773	
	106	106	Shell-Thin		180	SLU-4 Combination		-71.61
197.4	-3.65	197.45	-71.66		-89.223	241.4	39.511	
13.6534	44.7244	3.7536	69.101		0.51	124.61	89.766	
	106	106	Shell-Thin		179	SLU-4 Combination		-86.56
194.41	-1.19	194.42	-86.56		-89.757	249.24	-35.8925	
11.1134	-1.3298	-39.4659	17.825		0.78	124.61	89.642	
	106	106	Shell-Thin		178	SLU-4 Combination		-87.14
191.5	0.21	191.5	-87.14		89.957	246.89	-30.4008	
10.3701	-3.346	-34.3757	20.972		0.78	128.34	89.652	
	106	106	Shell-Thin		177	SLV-Y Combination	Max	18.76
51.86	15.51	0.	0.		0.	0.	32.4298	
7.9354	0.	0.	0.		8.54	95.81	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	106	106	Shell-Thin		180	SLV-Y Combination	Max	13.06
48.06	27.25		0.	0.	0.	0.	31.4789	
8.5834	0.		0.	0.	8.54	111.37	0.	
	106	106	Shell-Thin		179	SLV-Y Combination	Max	17.37
47.38	30.93		0.	0.	0.	0.	52.765	
7.1492	0.		0.	0.	9.41	111.37	0.	
	106	106	Shell-Thin		178	SLV-Y Combination	Max	23.2
52.49	19.33		0.	0.	0.	0.	48.8584	
6.6386	0.		0.	0.	9.41	95.81	0.	
	106	106	Shell-Thin		177	SLV-Y Combination	Min	-66.52
23.16	-19.14		0.	0.	0.	0.	24.2971	-
4.7553	0.		0.	0.	-13.2	-30.07	0.	
	106	106	Shell-Thin		180	SLV-Y Combination	Min	-63.83
11.86	-32.46		0.	0.	0.	0.	23.4857	-
3.5773	0.		0.	0.	-13.2	-47.35	0.	
	106	106	Shell-Thin		179	SLV-Y Combination	Min	-67.02
12.77	-36.3		0.	0.	0.	0.	-37.7779	-
2.9278	0.		0.	0.	-15.72	-47.35	0.	
	106	106	Shell-Thin		178	SLV-Y Combination	Min	-69.83
22.75	-23.13		0.	0.	0.	0.	-33.1413	-
4.2431	0.		0.	0.	-15.72	-30.07	0.	
	107	107	Shell-Thin		178	SLV-X Combination	Max	23.83
68.21	29.24		0.	0.	0.	0.	44.2081	
8.6018	0.		0.	0.	11.51	124.89	0.	
	107	107	Shell-Thin		179	SLV-X Combination	Max	14.35
38.31	18.51		0.	0.	0.	0.	38.492	
3.505	0.		0.	0.	11.51	154.89	0.	
	107	107	Shell-Thin		182	SLV-X Combination	Max	47.36
42.88	20.41		0.	0.	0.	0.	46.5687	
3.1158	0.		0.	0.	60.12	154.89	0.	
	107	107	Shell-Thin		181	SLV-X Combination	Max	56.66
74.56	31.76		0.	0.	0.	0.	40.7481	
8.396	0.		0.	0.	60.12	124.89	0.	
	107	107	Shell-Thin		178	SLV-X Combination	Min	-77.64
-28.89	-29.78		0.	0.	0.	0.	-25.215	-
3.5295	0.		0.	0.	-17.08	6.96	0.	
	107	107	Shell-Thin		179	SLV-X Combination	Min	-71.67
-16.54	-23.68		0.	0.	0.	0.	-21.353	-
3.2034	0.		0.	0.	-17.08	-28.32	0.	
	107	107	Shell-Thin		182	SLV-X Combination	Min	-72.72
-14.71	-15.58		0.	0.	0.	0.	-68.0994	-
3.3702	0.		0.	0.	-78.13	-28.32	0.	
	107	107	Shell-Thin		181	SLV-X Combination	Min	-78.51
-28.84	-22.31		0.	0.	0.	0.	-62.1297	-
3.8797	0.		0.	0.	-78.13	6.96	0.	
	107	107	Shell-Thin		178	SLU-3 Combination		-94.93
172.53	37.43		177.67	-100.07	82.181	243.64	-22.2264	
12.1605	-4.5337		-30.5845	34.501	-4.45	228.37	91.117	
	107	107	Shell-Thin		179	SLU-3 Combination		-96.35
165.43	-34.5		169.9	-100.82	-82.618	236.98	-23.127	
1.2606	-8.7324		-23.2374	5.005	-4.45	229.32	91.112	
	107	107	Shell-Thin		182	SLU-3 Combination		-122.79
160.14	-24.94		162.33	-124.97	-85.	249.51	-92.1447	
0.8306	-32.8012		-92.1563	0.802	-9.79	229.32	92.446	
	107	107	Shell-Thin		181	SLU-3 Combination		-121.37
167.24	46.99		174.7	-128.82	80.982	263.86	-90.9375	
11.7304	-38.0021		-93.537	12.495	-9.79	228.37	92.456	
	107	107	Shell-Thin		178	SLU-1 Combination		-92.85
150.98	25.32		153.58	-95.45	84.134	217.62	0.5988	
10.8087	6.7502		-18.3932	60.355	-5.85	229.82	91.459	
	107	107	Shell-Thin		179	SLU-1 Combination		-95.53
137.6	-26.01		140.46	-98.39	-83.711	207.92	-0.8885	
1.272	-0.6315		-7.1843	78.578	-5.85	227.85	91.472	
	107	107	Shell-Thin		182	SLU-1 Combination		-97.96
137.11	-14.4		137.99	-98.84	-86.507	206.03	-70.0608	
0.7105	-27.9238		-70.0728	0.966	-15.7	227.85	93.943	
	107	107	Shell-Thin		181	SLU-1 Combination		-95.28
150.49	36.93		155.92	-100.71	81.638	223.96	-69.2102	
10.2472	-36.8959		-72.4596	17.594	-15.7	229.82	93.909	
	107	107	Shell-Thin		178	SLU-2 Combination		-92.75
122.91	18.38		124.47	-94.31	85.165	190.07	-4.8023	
13.1012	9.2159		-17.0464	43.063	1.65	198.72	89.524	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	107	107	Shell-Thin	179	SLU-2 Combination		-92.42	
124.56	-32.88		129.44 -97.3	-81.569	197.02 -0.5702	-15.4793		
5.2645	1.1013		-17.1508 17.615	1.65	178.21 178.22	89.469		
	107	107	Shell-Thin	182	SLU-2 Combination		-108.89	
121.27	-33.17		125.96 -113.57	-81.961	207.53 -16.6035	-69.4093		
3.597	-16.3597		-69.6532 3.879	-10.04	178.21 178.5	93.223		
	107	107	Shell-Thin	181	SLU-2 Combination		-109.22	
119.62	18.09		121.04 -110.64	85.508	200.71 -27.2429	-65.3548		
11.4337	-24.0759		-68.5218 15.482	-10.04	198.72 198.98	92.891		
	107	107	Shell-Thin	178	SLU-4 Combination		-94.87	
152.88	32.57		157.09 -99.08	82.633	223.74 -6.4422	-26.0072		
13.7652	0.6625		-33.112 27.3	0.8	206.6 206.6	89.778		
	107	107	Shell-Thin	179	SLU-4 Combination		-94.18	
156.31	-39.31		162.33 -100.21	-81.287	229.47 -4.3928	-33.3405		
4.0554	-3.8354		-33.8979 7.826	0.8	194.57 194.57	89.764		
	107	107	Shell-Thin	182	SLU-4 Combination		-130.43	
149.05	-38.08		154.15 -135.53	-82.378	251.04 -24.8802	-91.6886		
2.8511	-24.7588		-91.8101 2.439	-5.83	194.57 194.66	91.715		
	107	107	Shell-Thin	181	SLU-4 Combination		-131.12	
145.63	33.8		149.7 -135.19	83.136	246.83 -31.5699	-88.2388		
12.561	-28.9105		-90.8982 11.954	-5.83	206.6 206.68	91.616		
	107	107	Shell-Thin	178	SLV-Y Combination	Max	28.55	
71.5	30.91		0. 0.	0.	0. 5.2449	51.7877	9.2174	
0.	0.		0. 9.25	142.9	0. 0.			
	107	107	Shell-Thin	179	SLV-Y Combination	Max	19.6	
43.79	19.06		0. 0.	0.	0. 3.3376	46.1764		
3.0971	0.		0. 0.	9.25	170.31 0.	0.		
	107	107	Shell-Thin	182	SLV-Y Combination	Max	54.67	
49.11	18.41		0. 0.	0.	0. 21.6592	58.9111		
3.0901	0.		0. 0.	54.02	170.31 0.	0.		
	107	107	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination	Max	63.49	
78.41	31.62		0. 0.	0.	0. 13.9868	53.9094		
9.1839	0.		0. 0.	54.02	142.9 0.	0.		
	107	107	Shell-Thin	178	SLV-Y Combination	Min	-82.37	
-32.18	-31.45		0. 0.	0.	0. -11.771	-32.7946	-	
4.1451	0.		0. 0.	-14.82	-11.04 0.	0.		
	107	107	Shell-Thin	179	SLV-Y Combination	Min	-76.93	
-22.02	-24.22		0. 0.	0.	0. -4.7582	-29.0375	-	
2.7956	0.		0. 0.	-14.82	-43.74 0.	0.		
	107	107	Shell-Thin	182	SLV-Y Combination	Min	-80.03	
-20.95	-13.58		0. 0.	0.	0. -31.9143	-80.4418	-	
3.3445	0.		0. 0.	-72.03	-43.74 0.	0.		
	107	107	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination	Min	-85.34	
-32.69	-22.16		0. 0.	0.	0. -38.0505	-75.291	-	
4.6676	0.		0. 0.	-72.03	-11.04 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	183	SLV-X Combination	Max	10.84	
90.45	18.41		0. 0.	0.	0. 17.0885	52.5502		
13.2731	0.		0. 0.	29.45	51.1 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	184	SLV-X Combination	Max	6.96	
89.64	27.06		0. 0.	0.	0. 13.0474	57.5373		
15.4675	0.		0. 0.	29.45	68.93 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	180	SLV-X Combination	Max	3.57	
88.17	26.14		0. 0.	0.	0. 5.998	34.9732		
12.8728	0.		0. 0.	10.	68.93 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	177	SLV-X Combination	Max	7.3	
88.94	17.27		0. 0.	0.	0. 9.8617	30.2972		
10.7584	0.		0. 0.	10.	51.1 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	183	SLV-X Combination	Min	-45.57	
-1.08	-26.35		0. 0.	0.	0. -26.4463	8.417	-	
10.2479	0.		0. 0.	-37.21	-43.53 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	184	SLV-X Combination	Min	-44.3	
-13.29	-35.98		0. 0.	0.	0. -16.3732	1.5426	-	
8.4368	0.		0. 0.	-37.21	-67.31 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	180	SLV-X Combination	Min	-51.48	
-13.94	-33.36		0. 0.	0.	0. -4.0091	20.3586	-	
6.2827	0.		0. 0.	-15.93	-67.31 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	177	SLV-X Combination	Min	-52.61	
-1.69	-23.51		0. 0.	0.	0. -12.6315	23.8925	-	
8.1738	0.		0. 0.	-15.93	-43.53 0.	0.		
	108	108	Shell-Thin	183	SLU-3 Combination		-57.93	
268.88	-5.58		268.98 -58.03	-89.021	302.2 4.103	97.948		
7.4544	98.5364		3.5145 85.487	-5.27	81.88 82.05	93.68		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	108	108	Shell-Thin	184	SLU-3 Combination		-60.62
255.44	-11.08	255.83	-61.01	-87.996	291.17	8.4671	95.3032
10.1565	96.4753	7.295	83.417	-5.27	74.67	74.85	94.034
	108	108	Shell-Thin	180	SLU-3 Combination		-67.53
254.06	-9.58	254.35	-67.81	-88.295	294.17	4.5494	55.2531
9.6627	57.0321	2.7704	79.568	-4.51	74.67	74.81	93.456
	108	108	Shell-Thin	177	SLU-3 Combination		-64.84
267.5	-4.09	267.55	-64.89	-89.295	305.21	0.715	54.2221
6.9606	55.1128	-0.1757	82.708	-4.51	81.88	82.	93.152
	108	108	Shell-Thin	183	SLU-1 Combination		-57.22
248.3	-8.18	248.51	-57.44	-88.467	281.66	-1.9691	108.4252
6.5847	108.8166	-2.3605	86.599	-7.53	62.72	63.17	96.844
	108	108	Shell-Thin	184	SLU-1 Combination		-60.36
232.63	-11.77	233.1	-60.83	-87.702	268.73	4.0584	105.6715
10.6172	106.7689	2.9609	84.098	-7.53	54.73	55.24	97.832
	108	108	Shell-Thin	180	SLU-1 Combination		-70.2
230.66	-9.9	230.99	-70.52	-88.118	273.16	4.0214	74.8229
10.0649	76.2259	2.6184	82.064	-6.07	54.73	55.06	96.327
	108	108	Shell-Thin	177	SLU-1 Combination		-67.06
246.33	-6.31	246.45	-67.19	-88.848	286.03	-0.9845	73.5007
6.0324	73.9861	-1.4699	85.4	-6.07	62.72	63.01	95.527
	108	108	Shell-Thin	183	SLU-2 Combination		-57.62
202.58	5.92	202.71	-57.76	88.698	236.93	6.2414	90.1445
20.1213	94.7203	1.6656	77.188	-0.55	57.75	57.76	90.543
	108	108	Shell-Thin	184	SLU-2 Combination		-56.73
207.06	3.57	207.1	-56.77	89.225	240.57	10.776	81.7413
23.438	88.7834	3.7339	73.277	-0.55	60.72	60.72	90.516
	108	108	Shell-Thin	180	SLU-2 Combination		-64.89
205.42	0.67	205.42	-64.89	89.858	244.42	9.5367	48.3572
20.4132	57.1154	0.7786	66.779	0.92	60.72	60.73	89.133
	108	108	Shell-Thin	177	SLU-2 Combination		-65.79
200.94	3.02	200.98	-65.82	89.352	240.73	6.0286	58.273
17.0965	63.3704	0.9312	73.398	0.92	57.75	57.76	89.088
	108	108	Shell-Thin	183	SLU-4 Combination		-58.21
236.88	4.28	236.94	-58.27	89.168	270.82	9.8503	85.1514
16.93	88.7827	6.2191	77.894	-0.38	78.4	78.4	90.277
	108	108	Shell-Thin	184	SLU-4 Combination		-58.08
237.54	-0.34	237.54	-58.08	-89.935	271.28	13.1694	78.5521
19.1311	83.7384	7.983	74.832	-0.38	78.87	78.87	90.276
	108	108	Shell-Thin	180	SLU-4 Combination		-63.81
236.39	-2.18	236.41	-63.83	-89.583	273.96	8.4102	36.7271
16.9065	44.6207	0.5166	64.972	0.38	78.87	78.87	89.723
	108	108	Shell-Thin	177	SLU-4 Combination		-63.94
235.73	2.44	235.75	-63.96	89.534	273.4	5.6241	43.5628
14.7055	48.5952	0.5917	71.108	0.38	78.4	78.4	89.721
	108	108	Shell-Thin	183	SLV-Y Combination		Max 12.67
100.92	15.37	0.	0.	0.	0.	16.2973	58.0323
11.0491	0.	0.	0.	22.69	63.43	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination		Max 9.23
99.08	27.97	0.	0.	0.	0.	13.1654	62.872
12.9757	0.	0.	0.	22.69	82.15	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	180	SLV-Y Combination		Max 5.86
97.67	27.25	0.	0.	0.	0.	5.7171	35.7291
10.9128	0.	0.	0.	8.5	82.15	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	177	SLV-Y Combination		Max 9.29
99.56	14.6	0.	0.	0.	0.	9.5291	29.8104
9.1077	0.	0.	0.	8.5	63.43	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	183	SLV-Y Combination		Min -47.41
-11.55	-23.3	0.	0.	0.	0.	-25.6552	2.9349
8.0239	0.	0.	0.	-30.45	-55.87	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination		Min -46.58
-22.73	-36.89	0.	0.	0.	0.	-16.4911	-3.7921
5.9449	0.	0.	0.	-30.45	-80.52	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	180	SLV-Y Combination		Min -53.77
-23.44	-34.48	0.	0.	0.	0.	-3.7282	19.6027
4.3228	0.	0.	0.	-14.43	-80.52	0.	0.
	108	108	Shell-Thin	177	SLV-Y Combination		Min -54.59
-12.3	-20.84	0.	0.	0.	0.	-12.299	24.3793
6.5231	0.	0.	0.	-14.43	-55.87	0.	0.
	109	109	Shell-Thin	185	SLV-X Combination		Max -7.38
157.24	17.15	0.	0.	0.	0.	91.3203	108.3942
16.6416	0.	0.	0.	332.55	74.84	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

132.08	109	109	Shell-Thin	0.	188	SLV-X Combination	Max	-2.59
34.437	31.48	0.	0.	0.	0.	82.2181	93.1083	
	0.	0.	0.	0.	332.55	49.63	0.	0.
134.8	109	109	Shell-Thin	0.	187	SLV-X Combination	Max	17.97
37.8583	30.91	0.	0.	0.	0.	10.978	76.5268	
	0.	0.	0.	0.	2.37	49.63	0.	0.
159.92	109	109	Shell-Thin	0.	186	SLV-X Combination	Max	12.93
19.1933	16.48	0.	0.	0.	0.	9.762	77.2649	
	0.	0.	0.	0.	2.37	74.84	0.	0.
-173.28	109	109	Shell-Thin	0.	185	SLV-X Combination	Min	-34.17
28.012	-36.14	0.	0.	0.	0.	-204.5945	-159.4643	-
	0.	0.	0.	0.	-396.17	-287.46	0.	0.
-153.36	109	109	Shell-Thin	0.	188	SLV-X Combination	Min	-40.01
11.8589	-33.21	0.	0.	0.	0.	-152.0942	-129.5151	-
	0.	0.	0.	0.	-396.17	-234.52	0.	0.
-149.23	109	109	Shell-Thin	0.	187	SLV-X Combination	Min	-26.29
14.4035	-34.65	0.	0.	0.	0.	-22.9251	-39.2808	-
	0.	0.	0.	0.	-5.55	-234.52	0.	0.
-169.1	109	109	Shell-Thin	0.	186	SLV-X Combination	Min	-20.2
29.6871	-37.47	0.	0.	0.	0.	-22.803	-39.7087	-
	0.	0.	0.	0.	-5.55	-287.46	0.	0.
275.4	109	109	Shell-Thin	276.72	185	SLU-3 Combination		-59.21
0.1456	-21.07	-48.5228	-60.53	-86.411	311.43	-48.5226	105.8089	-
	105.809	-89.946	-89.946	-32.78	-48.36	58.42	-124.133	
253.98	109	109	Shell-Thin	254.06	188	SLU-3 Combination		-63.49
21.7241	-5.15	-28.3928	-63.58	-89.071	291.1	-24.8571	105.0842	
	108.6199	80.756	80.756	-32.78	-53.85	63.05	-121.329	
262.65	109	109	Shell-Thin	262.8	187	SLU-3 Combination		-20.13
21.1701	-6.37	2.6182	-20.27	-88.711	273.5	6.5264	117.2948	
	121.203	79.541	79.541	-0.63	-53.85	53.86	-90.674	
284.07	109	109	Shell-Thin	285.72	186	SLU-3 Combination		-15.85
0.6996	-22.29	5.3603	-17.49	-85.773	294.85	5.3648	115.0517	-
	115.0562	-89.635	-89.635	-0.63	-48.36	48.36	-90.751	
199.69	109	109	Shell-Thin	201.85	185	SLU-1 Combination		-61.4
5.933	-23.88	-91.3166	-63.57	-84.817	240.03	-91.0783	56.3934	-
	56.6317	-87.7	-87.7	-54.47	-142.96	152.98	-110.858	
182.45	109	109	Shell-Thin	182.54	188	SLU-1 Combination		-64.85
26.3982	-4.78	-58.7438	-64.94	-88.892	222.24	-53.0305	63.2291	
	68.9424	77.788	77.788	-54.47	-132.96	143.69	-112.277	
191.95	109	109	Shell-Thin	192.17	187	SLU-1 Combination		-17.31
26.4606	-6.68	-7.5493	-17.52	-88.173	201.5	-1.5974	110.0869	
	116.0388	77.323	77.323	-2.08	-132.96	132.98	-90.895	
209.19	109	109	Shell-Thin	212.13	186	SLU-1 Combination		-13.86
5.8706	-25.78	-3.2787	-16.8	-83.493	221.02	-2.9707	108.6501	-
	108.958	-86.998	-86.998	-2.08	-142.96	142.97	-90.833	
223.38	109	109	Shell-Thin	223.73	185	SLU-2 Combination		-47.81
23.3691	9.81	-54.0473	-48.17	87.931	251.3	-50.0675	83.1733	
	87.1531	80.335	80.335	-18.24	-64.45	66.99	-105.801	
162.19	109	109	Shell-Thin	165.13	188	SLU-2 Combination		-60.05
46.0114	25.72	-49.8761	-62.99	83.484	204.05	-31.4749	65.1732	
	83.5744	68.202	68.202	-18.24	-85.2	87.13	-102.083	
168.74	109	109	Shell-Thin	171.7	187	SLU-2 Combination		-27.3
41.5178	24.27	-11.9645	-30.26	83.047	188.66	4.3465	93.7147	
	110.0257	68.552	68.552	12.3	-85.2	86.08	-81.788	
229.93	109	109	Shell-Thin	230.21	186	SLU-2 Combination		-15.06
18.8756	8.36	3.4571	-15.35	88.048	238.26	7.1282	100.512	
	104.183	78.994	78.994	12.3	-64.45	65.62	-79.2	
291.98	109	109	Shell-Thin	292.	185	SLU-4 Combination		-49.69
20.3659	2.51	-22.633	-49.71	89.579	319.77	-19.8151	124.5549	
	127.3728	82.122	82.122	-7.42	6.59	9.93	138.376	
239.8	109	109	Shell-Thin	240.67	188	SLU-4 Combination		-60.13
35.4533	16.2	-19.73	-61.	86.916	276.27	-9.7682	106.4451	
	116.4069	74.305	74.305	-7.42	-20.42	21.73	-109.97	
246.4	109	109	Shell-Thin	247.26	187	SLU-4 Combination		-27.12
31.7102	15.3	1.0874	-27.98	86.808	262.36	10.6871	105.8343	
	115.434	73.157	73.157	9.43	-20.42	22.49	-65.221	
298.58	109	109	Shell-Thin	298.59	186	SLU-4 Combination		-16.69
16.6228	1.61	9.6624	-16.69	89.708	307.28	12.434	109.3551	
	112.1267	80.534	80.534	9.43	6.59	11.5	34.973	
190.76	109	109	Shell-Thin	0.	185	SLV-Y Combination	Max	-9.12
13.6503	17.28	0.	0.	0.	0.	72.4083	127.4664	
	0.	0.	0.	261.55	78.54	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	109	109	Shell-Thin		188	SLV-Y Combination	Max	-3.99
163.71	33.28		0.	0.	0.	0.	62.1683	113.9352
29.5534	0.		0.	0.	261.55	56.18	0.	0.
	109	109	Shell-Thin		187	SLV-Y Combination	Max	17.35
166.72	33.06		0.	0.	0.	0.	13.3609	87.4116
32.4631	0.		0.	0.	2.84	56.18	0.	0.
	109	109	Shell-Thin		186	SLV-Y Combination	Max	12.22
193.71	17.07		0.	0.	0.	0.	12.5359	89.5133
15.0964	0.		0.	0.	2.84	78.54	0.	0.
	109	109	Shell-Thin		185	SLV-Y Combination	Min	-32.43
-206.8	-36.27		0.	0.	0.	0.	-185.6826	-178.5365
25.0207	0.		0.	0.	-325.17	-291.16	0.	0.
	109	109	Shell-Thin		188	SLV-Y Combination	Min	-38.61
-184.99	-35.01		0.	0.	0.	0.	-132.0443	-150.3421
6.9753	0.		0.	0.	-325.17	-241.08	0.	0.
	109	109	Shell-Thin		187	SLV-Y Combination	Min	-25.67
-181.15	-36.8		0.	0.	0.	0.	-25.3081	-50.1656
9.0084	0.		0.	0.	-6.03	-241.08	0.	0.
	109	109	Shell-Thin		186	SLV-Y Combination	Min	-19.49
-202.89	-38.07		0.	0.	0.	0.	-25.5768	-51.9572
25.5902	0.		0.	0.	-6.03	-291.16	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		186	SLV-X Combination	Max	35.55
128.43	24.71		0.	0.	0.	0.	9.4008	74.1867
22.4416	0.		0.	0.	12.14	30.5	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		187	SLV-X Combination	Max	29.44
126.14	24.67		0.	0.	0.	0.	11.8642	81.4233
23.1355	0.		0.	0.	12.14	49.81	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		184	SLV-X Combination	Max	-5.74
123.4	26.12		0.	0.	0.	0.	11.961	50.1879
18.1178	0.		0.	0.	25.59	49.81	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		183	SLV-X Combination	Max	0.91
125.42	27.02		0.	0.	0.	0.	17.1347	54.5517
17.3283	0.		0.	0.	25.59	30.5	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		186	SLV-X Combination	Min	-27.05
-58.79	-23.99		0.	0.	0.	0.	-23.1722	-40.2826
16.8921	0.		0.	0.	-11.57	-76.08	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		187	SLV-X Combination	Min	-23.97
-71.62	-42.05		0.	0.	0.	0.	-25.3565	-51.9031
16.7948	0.		0.	0.	-11.57	-107.02	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		184	SLV-X Combination	Min	-37.94
-78.71	-43.08		0.	0.	0.	0.	-14.4693	12.979
12.3548	0.		0.	0.	-34.52	-107.02	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		183	SLV-X Combination	Min	-41.56
-65.61	-25.89		0.	0.	0.	0.	-26.5707	6.0252
12.3566	0.		0.	0.	-34.52	-76.08	0.	0.
	110	110	Shell-Thin		186	SLU-3 Combination		-13.81
294.25	-8.06	294.46	-14.02		-88.503	301.72	5.8803	117.6292
8.69	118.301	5.2086	85.58		1.22	36.85	36.87	88.096
	110	110	Shell-Thin		187	SLU-3 Combination		-17.34
276.58	-14.99	277.35	-18.11		-87.087	286.83	5.6731	113.0282
10.7554	114.0952	4.6061	84.335		1.22	24.99	25.02	87.194
	110	110	Shell-Thin		184	SLU-3 Combination		-58.02
268.45	-12.6	268.94	-58.5		-87.793	302.46	8.6592	96.2641
10.1981	97.4356	7.4877	83.447		-6.78	24.99	25.89	105.181
	110	110	Shell-Thin		183	SLU-3 Combination		-54.48
286.12	-5.66	286.21	-54.58		-89.048	317.04	3.2627	93.7463
8.1326	94.4715	2.5375	84.905		-6.78	36.85	37.47	100.425
	110	110	Shell-Thin		186	SLU-1 Combination		-4.32
256.89	-5.27	257.	-4.43		-88.844	259.24	-2.995	108.5288
8.7566	109.2121	-3.6784	85.538		1.1	2.83	3.03	68.779
	110	110	Shell-Thin		187	SLU-1 Combination		-8.25
237.24	-19.18	238.73	-9.74		-85.56	243.74	-2.9839	103.1543
10.6003	104.2026	-4.0322	84.352		1.1	-11.25	11.31	-84.428
	110	110	Shell-Thin		184	SLU-1 Combination		-61.57
226.57	-17.27	227.61	-62.6		-86.583	264.52	4.5893	108.3257
9.9322	109.2681	3.6469	84.58		-9.16	-11.25	14.51	-129.152
	110	110	Shell-Thin		183	SLU-1 Combination		-57.64
246.23	-3.36	246.27	-57.67		-89.366	279.6	-2.6037	105.2522
8.0885	105.8554	-3.2069	85.735		-9.16	2.83	9.59	162.852
	110	110	Shell-Thin		186	SLU-2 Combination		-15.86
225.93	12.91	226.61	-16.55		86.953	235.33	6.6346	98.0444
26.5665	105.2046	-0.5255	74.916		8.08	9.89	12.77	50.767

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	110	110	Shell-Thin	187	SLU-2 Combination		-18.09
214.81	6.97	215.02	-18.3	88.287	224.73	4.22	93.0823
28.9997	101.7088	-4.4065	73.434	8.08	18.68	20.35	66.619
	110	110	Shell-Thin	184	SLU-2 Combination		-56.72
207.09	8.03	207.33	-56.96	88.259	240.92	10.3852	79.7871
26.2231	88.581	1.5912	71.461	-1.33	18.68	18.73	94.061
	110	110	Shell-Thin	183	SLU-2 Combination		-54.5
218.2	13.96	218.91	-55.21	87.077	251.11	6.2172	90.0236
23.7899	96.3058	-0.065	75.207	-1.33	9.89	9.98	97.638
	110	110	Shell-Thin	186	SLU-4 Combination		-21.89
272.58	4.67	272.65	-21.96	89.091	284.27	12.6211	110.2902
21.1569	114.6762	8.2351	78.288	6.11	41.8	42.24	81.683
	110	110	Shell-Thin	187	SLU-4 Combination		-24.23
260.89	3.31	260.93	-24.26	89.335	273.86	10.7158	105.9779
23.635	111.5195	5.1742	76.804	6.11	45.94	46.35	82.424
	110	110	Shell-Thin	184	SLU-4 Combination		-54.62
254.81	5.1	254.89	-54.71	89.055	286.19	12.7164	76.287
21.6017	82.9327	6.0707	72.9	-1.3	45.94	45.96	91.615
	110	110	Shell-Thin	183	SLU-4 Combination		-52.29
266.5	6.47	266.63	-52.42	88.839	296.33	9.4373	83.0863
19.1236	87.7558	4.7678	76.278	-1.3	41.8	41.82	91.775
	110	110	Shell-Thin	186	SLV-Y Combination	Max	36.59
149.18	19.25	0.	0.	0.	0.	12.2694	87.7193
18.3392	0.	0.	0.	10.52	44.8	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	187	SLV-Y Combination	Max	31.96
144.73	24.4	0.	0.	0.	0.	14.6483	94.1731
19.1199	0.	0.	0.	10.52	63.79	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination	Max	-5.06
142.47	25.15	0.	0.	0.	0.	11.8325	54.314
15.1394	0.	0.	0.	20.49	63.79	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	183	SLV-Y Combination	Max	0.55
146.84	20.59	0.	0.	0.	0.	16.5418	59.3154
14.2045	0.	0.	0.	20.49	44.8	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	186	SLV-Y Combination	Min	-28.1
-79.54	-18.54	0.	0.	0.	0.	-26.0407	-53.8152
12.7897	0.	0.	0.	-9.96	-90.38	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	187	SLV-Y Combination	Min	-26.49
-90.21	-41.77	0.	0.	0.	0.	-28.1406	-64.6529
12.7791	0.	0.	0.	-9.96	-121.	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination	Min	-38.62
-97.78	-42.11	0.	0.	0.	0.	-14.3408	8.8528
9.3763	0.	0.	0.	-29.42	-121.	0.	0.
	110	110	Shell-Thin	183	SLV-Y Combination	Min	-41.2
-87.03	-19.46	0.	0.	0.	0.	-25.9778	1.2614
9.2327	0.	0.	0.	-29.42	-90.38	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	189	SLV-X Combination	Max	-2.38
126.93	27.09	0.	0.	0.	0.	14.8307	75.9234
9.0074	0.	0.	0.	33.79	112.74	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	192	SLV-X Combination	Max	-7.77
125.28	52.37	0.	0.	0.	0.	12.7431	82.2568
9.8423	0.	0.	0.	33.79	135.52	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	191	SLV-X Combination	Max	28.24
132.3	53.63	0.	0.	0.	0.	4.0627	39.1446
12.9792	0.	0.	0.	10.67	135.52	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	190	SLV-X Combination	Max	32.83
134.35	28.78	0.	0.	0.	0.	3.7591	38.2421
12.386	0.	0.	0.	10.67	112.74	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	189	SLV-X Combination	Min	-32.88
-50.03	-27.75	0.	0.	0.	0.	-25.2425	-4.3355
9.6668	0.	0.	0.	-43.36	-59.45	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	192	SLV-X Combination	Min	-30.29
-62.41	-31.11	0.	0.	0.	0.	-15.6954	-7.5878
10.779	0.	0.	0.	-43.36	-68.69	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	191	SLV-X Combination	Min	-17.27
-59.63	-31.9	0.	0.	0.	0.	-17.9906	-4.3373
14.5681	0.	0.	0.	-10.97	-68.69	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	190	SLV-X Combination	Min	-19.05
-47.64	-28.97	0.	0.	0.	0.	-18.6556	1.6129
13.6976	0.	0.	0.	-10.97	-59.45	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	189	SLU-3 Combination		-45.82
241.54	-19.	242.79	-47.07	-86.234	269.43	-9.8134	137.0294
7.8824	137.4513	-10.2353	86.936	-7.24	170.33	170.49	92.434

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	111	111	Shell-Thin	192	SLU-3 Combination	-47.99	
230.69	24.64	232.85	-50.15	84.986	261.56	-3.7764	136.8116
8.6315	137.3396	-4.3044	86.5	-7.24	174.24	174.39	92.38
	111	111	Shell-Thin	191	SLU-3 Combination	20.12	
244.32	25.79	247.24	17.19	83.521	239.11	-24.4114	31.6249
7.8019	32.6909	-25.4773	82.22	-3.32	174.24	174.27	91.091
	111	111	Shell-Thin	190	SLU-3 Combination	22.29	
255.16	-17.84	256.52	20.93	-85.644	246.72	-27.702	34.1878
7.0527	34.9813	-28.4955	83.58	-3.32	170.33	170.36	91.116
	111	111	Shell-Thin	189	SLU-1 Combination	-49.26	
220.98	-13.49	221.65	-49.93	-87.149	250.38	-12.4295	139.5052
5.1136	139.6771	-12.6015	88.075	-9.82	145.7	146.03	93.858
	111	111	Shell-Thin	192	SLU-1 Combination	-52.15	
206.51	27.74	209.45	-55.09	83.948	241.75	-4.5045	140.9132
5.4806	141.1195	-4.7108	87.845	-9.82	155.21	155.52	93.622
	111	111	Shell-Thin	191	SLU-1 Combination	20.4	
221.02	28.81	225.07	16.34	81.988	217.36	-24.4378	47.4745
4.5825	47.7654	-24.7286	86.368	-2.48	155.21	155.23	90.915
	111	111	Shell-Thin	190	SLU-1 Combination	23.29	
235.49	-12.42	236.21	22.57	-86.661	225.78	-27.2214	51.77
4.2156	51.9943	-27.4458	86.954	-2.48	145.7	145.72	90.975
	111	111	Shell-Thin	189	SLU-2 Combination	-32.34	
201.29	4.8	201.39	-32.44	88.822	219.42	-9.8536	112.9398
22.335	116.8762	-13.7899	80.005	-13.19	117.33	118.07	96.414
	111	111	Shell-Thin	192	SLU-2 Combination	-35.29	
186.54	39.61	193.4	-42.15	80.173	217.56	-2.217	125.7439
22.808	129.6877	-6.1608	80.19	-13.19	143.17	143.78	95.263
	111	111	Shell-Thin	191	SLU-2 Combination	20.03	
197.6	41.43	206.79	10.84	77.494	201.59	-18.4798	39.4351
24.176	48.2005	-27.2452	70.071	-8.83	143.17	143.44	93.531
	111	111	Shell-Thin	190	SLU-2 Combination	22.98	
212.36	6.62	212.59	22.75	88.001	202.18	-23.0678	42.1335
23.703	49.8396	-30.7739	71.99	-8.83	117.33	117.67	94.306
	111	111	Shell-Thin	189	SLU-4 Combination	-33.98	
227.76	-6.19	227.9	-34.13	-88.646	246.74	-8.0102	118.4336
19.9374	121.5028	-11.0794	81.249	-9.6	150.48	150.78	93.649
	111	111	Shell-Thin	192	SLU-4 Combination	-36.19	
216.72	32.95	220.94	-40.41	82.697	243.67	-2.1752	126.1931
20.7608	129.4672	-5.4493	81.038	-9.6	165.82	166.09	93.312
	111	111	Shell-Thin	191	SLU-4 Combination	19.86	
227.93	34.63	233.54	14.25	80.795	226.75	-20.2408	25.9973
21.5173	34.4613	-28.7047	68.528	-7.77	165.82	166.	92.682
	111	111	Shell-Thin	190	SLU-4 Combination	22.07	
238.97	-4.52	239.06	21.98	-88.808	228.87	-24.7944	27.4423
20.694	34.6467	-31.9989	70.805	-7.77	150.48	150.68	92.954
	111	111	Shell-Thin	189	SLV-Y Combination	Max	-7.72
148.31	17.3	0.	0.	0.	0.	9.3585	88.2183
10.0587	0.	0.	0.	23.96	130.7	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	192	SLV-Y Combination	Max	-9.4
146.57	48.66	0.	0.	0.	0.	9.8097	94.1844
11.0812	0.	0.	0.	23.96	153.49	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	191	SLV-Y Combination	Max	29.96
154.49	49.55	0.	0.	0.	0.	5.7804	35.1353
12.9549	0.	0.	0.	8.3	153.49	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	190	SLV-Y Combination	Max	31.88
156.46	18.44	0.	0.	0.	0.	5.6074	37.5894
12.0977	0.	0.	0.	8.3	130.7	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	189	SLV-Y Combination	Min	-27.54
-71.41	-17.97	0.	0.	0.	0.	-19.7704	-16.6304
10.718	0.	0.	0.	-33.53	-77.41	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	192	SLV-Y Combination	Min	-28.66
-83.7	-27.4	0.	0.	0.	0.	-12.762	-19.5154
12.018	0.	0.	0.	-33.53	-86.66	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	191	SLV-Y Combination	Min	-18.99
-81.82	-27.82	0.	0.	0.	0.	-19.7083	-0.328
14.5438	0.	0.	0.	-8.6	-86.66	0.	0.
	111	111	Shell-Thin	190	SLV-Y Combination	Min	-18.1
-69.76	-18.63	0.	0.	0.	0.	-20.504	2.2656
13.4092	0.	0.	0.	-8.6	-77.41	0.	0.
	112	112	Shell-Thin	190	SLV-X Combination	Max	6.32
19.87	55.54	0.	0.	0.	0.	4.293	38.4993
27.8919	0.	0.	0.	6.2	289.07	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	112	112	Shell-Thin		191	SLV-X Combination	Max	14.51
22.23	56.55		0.	0.	0.	0.	2.3334	33.0744
8.0201	0.		0.	0.	6.2	291.85	0.	0.
	112	112	Shell-Thin		194	SLV-X Combination	Max	-0.34
19.58	54.48		0.	0.	0.	0.	98.6947	81.3325
5.5132	0.		0.	0.	340.81	291.85	0.	0.
	112	112	Shell-Thin		193	SLV-X Combination	Max	-7.99
17.	53.14		0.	0.	0.	0.	79.9988	63.8461
0.	0.		0.	340.81	289.07	0.	0.	26.4065
	112	112	Shell-Thin		190	SLV-X Combination	Min	-11.07
-25.82	-34.35		0.	0.	0.	0.	-18.3586	5.5106
13.1946	0.		0.	0.	-11.5	-62.7	0.	0.
	112	112	Shell-Thin		191	SLV-X Combination	Min	-18.47
-24.19	-46.41		0.	0.	0.	0.	-14.518	10.4487
26.7988	0.		0.	0.	-11.5	-101.01	0.	0.
	112	112	Shell-Thin		194	SLV-X Combination	Min	-36.1
-28.04	-46.46		0.	0.	0.	0.	-168.4739	-115.0397
22.8839	0.		0.	0.	-408.24	-101.01	0.	0.
	112	112	Shell-Thin		193	SLV-X Combination	Min	-29.25
-29.45	-34.06		0.	0.	0.	0.	-195.156	-116.2525
10.3012	0.		0.	0.	-408.24	-62.7	0.	0.
	112	112	Shell-Thin		190	SLU-3 Combination		-16.11
63.15	4.21		63.37	-16.34	86.967	72.92	-24.8899	48.2481
29.2753	58.5228		-35.1646	70.661	-7.3	415.27	415.34	91.007
	112	112	Shell-Thin		191	SLU-3 Combination		-14.01
73.64	11.71		75.18	-15.55	82.52	84.04	-21.5884	45.7397
15.6787	49.2118		-25.0604	-77.513	-7.3	378.12	378.19	91.106
	112	112	Shell-Thin		194	SLU-3 Combination		-35.42
69.36	9.35		70.19	-36.25	84.939	93.72	-128.0889	-123.7679
14.2854	-111.4806		-140.3762	-49.3	-43.4	378.12	380.61	96.548
	112	112	Shell-Thin		193	SLU-3 Combination		-37.52
58.87	1.85		58.9	-37.56	88.898	84.21	-156.6629	-141.3209
30.6686	-117.3785		-180.6053	52.022	-43.4	415.27	417.54	95.966
	112	112	Shell-Thin		190	SLU-1 Combination		-12.97
54.2	13.5		56.81	-15.58	79.052	65.99	-24.8287	63.7335
71.7792	-32.8743		73.903	-7.73	406.76	406.84	91.089	
	112	112	Shell-Thin		191	SLU-1 Combination		-11.1
63.5	13.36		65.82	-13.42	80.148	73.46	-21.5753	61.7869
66.5719	-26.3603		-76.885	-7.73	363.44	363.52	91.219	
	112	112	Shell-Thin		194	SLU-1 Combination		-42.6
57.2	10.63		58.32	-43.72	83.989	88.68	-125.7546	-97.1216
-87.7506	-135.1256		-63.592	-63.68	363.44	368.98	99.938	
	112	112	Shell-Thin		193	SLU-1 Combination		-44.47
47.9	10.77		49.13	-45.7	83.439	82.15	-168.1725	-118.5675
-104.7942	-181.9458		65.006	-63.68	406.76	411.72	98.898	
	112	112	Shell-Thin		190	SLU-2 Combination		-12.96
32.65	34.87		51.51	-31.82	61.594	72.84	-21.6172	49.3863
44.0777	70.4815		-42.7125	64.425	-19.39	355.5	356.03	93.123
	112	112	Shell-Thin		191	SLU-2 Combination		-1.83
88.32	40.57		103.89	-17.4	69.007	113.59	-15.4274	54.6974
6.1684	55.2358		-15.9658	85.011	-19.39	290.05	290.7	93.825
	112	112	Shell-Thin		194	SLU-2 Combination		-21.47
84.39	38.7		97.03	-34.11	71.916	117.85	-94.5267	-72.6852
11.8662	-67.4793		-99.7326	66.312	-76.82	290.05	300.05	104.834
	112	112	Shell-Thin		193	SLU-2 Combination		-32.61
28.72	33.		43.11	-46.99	66.45	78.05	-140.9126	-113.3416
49.7754	-75.478		-178.7762	52.74	-76.82	355.5	363.71	102.193
	112	112	Shell-Thin		190	SLU-4 Combination		-16.11
48.07	19.17		53.36	-21.4	74.571	66.69	-22.6419	38.205
40.614	58.5268		-42.9637	63.418	-15.46	379.39	379.71	92.333
	112	112	Shell-Thin		191	SLU-4 Combination		-7.52
91.01	30.76		99.82	-16.33	74.012	108.91	-17.2848	40.7771
3.0154	40.9332		-17.441	87.035	-15.46	326.75	327.11	92.709
	112	112	Shell-Thin		194	SLU-4 Combination		-20.63
88.39	29.		95.63	-27.86	75.993	112.18	-106.2294	-106.6624
7.231	-99.2116		-113.6802	44.142	-52.59	326.75	330.95	99.144
	112	112	Shell-Thin		193	SLU-4 Combination		-29.22
45.44	17.42		49.31	-33.08	77.493	71.81	-137.5809	-137.6628
44.8296	-92.7922		-182.4515	44.974	-52.59	379.39	383.02	97.893
	112	112	Shell-Thin		190	SLV-Y Combination	Max	2.31
11.56	39.99		0.	0.	0.	0.	5.6258	38.6019
27.6846	0.		0.	0.	4.05	307.67	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	112	112	Shell-Thin		191	SLV-Y Combination	Max	8.87
27.19	46.76		0.	0.	0.	0.	28.4559	
5.1562	0.		0.	0.	4.05	310.87	0.	
	112	112	Shell-Thin		194	SLV-Y Combination	Max	-3.31
25.01	45.32		0.	0.	0.	0.	91.5482	
3.4802	0.		0.	0.	263.21	310.87	0.	
	112	112	Shell-Thin		193	SLV-Y Combination	Max	-9.4
8.98	38.11		0.	0.	0.	55.4297	72.5475	27.1934
0.	0.	0.	263.21	307.67	0.	0.		
	112	112	Shell-Thin		190	SLV-Y Combination	Min	-7.06
-17.51	-18.8		0.	0.	0.	-19.6914	5.408	-
12.9873	0.		0.	0.	-9.35	-81.3	0.	
	112	112	Shell-Thin		191	SLV-Y Combination	Min	-12.83
-29.16	-36.63		0.	0.	0.	0.	15.0672	-
23.9349	0.		0.	0.	-9.35	-120.03	0.	
	112	112	Shell-Thin		194	SLV-Y Combination	Min	-33.13
-33.47	-37.3		0.	0.	0.	0.	-125.2554	-
20.8509	0.		0.	0.	-330.65	-120.03	0.	
	112	112	Shell-Thin		193	SLV-Y Combination	Min	-27.83
-21.42	-19.03		0.	0.	0.	0.	-124.9539	-
11.0881	0.		0.	0.	-330.65	-81.3	0.	
	113	113	Shell-Thin		195	SLV-X Combination	Max	10.66
219.77	40.47		0.	0.	0.	0.	111.6716	
11.7364	0.		0.	0.	25.8	76.09	0.	
	113	113	Shell-Thin		196	SLV-X Combination	Max	6.66
209.55	52.92		0.	0.	0.	0.	116.8359	
8.8434	0.		0.	0.	25.8	99.79	0.	
	113	113	Shell-Thin		192	SLV-X Combination	Max	8.39
209.94	53.96		0.	0.	0.	0.	69.684	
7.3499	0.		0.	0.	32.97	99.79	0.	
	113	113	Shell-Thin		189	SLV-X Combination	Max	12.91
220.21	40.48		0.	0.	0.	0.	76.4598	
10.3455	0.		0.	0.	32.97	76.09	0.	
	113	113	Shell-Thin		195	SLV-X Combination	Min	-47.06
-105.97	-34.37		0.	0.	0.	0.	-42.6344	-
10.0068	0.		0.	0.	-32.88	-76.49	0.	
	113	113	Shell-Thin		196	SLV-X Combination	Min	-45.89
-109.9	-42.12		0.	0.	0.	0.	-46.2087	-
10.5588	0.		0.	0.	-32.88	-92.75	0.	
	113	113	Shell-Thin		192	SLV-X Combination	Min	-38.74
-108.52	-41.01		0.	0.	0.	0.	-0.1379	-
9.5222	0.		0.	0.	-41.22	-92.75	0.	
	113	113	Shell-Thin		189	SLV-X Combination	Min	-40.43
-104.64	-32.22		0.	0.	0.	0.	-4.7103	-
9.0728	0.		0.	0.	-41.22	-76.49	0.	
	113	113	Shell-Thin		195	SLU-3 Combination		-33.02
362.	-12.75	362.41	-33.44	-88.153	380.24	8.5963	180.065	12.502
180.9717	7.6895	85.852	-6.18	108.53	108.71	93.256		
	113	113	Shell-Thin		196	SLU-3 Combination		-35.69
348.66	13.56	349.14	-36.17	87.983	368.56	14.0224	178.1861	
6.9756	178.482	13.7266	87.571	-6.18	107.13	107.31	93.299	
	113	113	Shell-Thin		192	SLU-3 Combination		-23.93
351.01	16.32	351.72	-24.64	87.512	364.67	-5.6235	127.5763	
6.1717	127.8617	-5.9088	87.353	-6.78	107.13	107.34	93.62	
	113	113	Shell-Thin		189	SLU-3 Combination		-21.26
364.35	-9.98	364.61	-21.52	-88.518	375.83	-11.4714	128.739	
11.6981	129.7083	-12.4407	85.263	-6.78	108.53	108.75	93.573	
	113	113	Shell-Thin		195	SLU-1 Combination		-40.79
322.68	-5.39	322.76	-40.87	-89.15	345.02	3.6731	167.2541	
9.5973	167.8153	3.1119	86.654	-7.84	73.68	74.1	96.077	
	113	113	Shell-Thin		196	SLU-1 Combination		-44.05
306.39	14.38	306.98	-44.64	87.654	331.56	10.2385	166.76	
3.8421	166.8542	10.1443	88.595	-7.84	76.43	76.83	95.86	
	113	113	Shell-Thin		192	SLU-1 Combination		-31.68
308.87	17.38	309.75	-32.57	87.086	327.25	-6.2925	131.9731	
3.0596	132.0407	-6.3602	88.733	-8.84	76.43	76.94	96.6	
	113	113	Shell-Thin		189	SLU-1 Combination		-28.42
325.16	-2.39	325.17	-28.44	-89.612	340.28	-13.5568	133.8689	
8.8147	134.394	-14.082	86.59	-8.84	73.68	74.21	96.844	
	113	113	Shell-Thin		195	SLU-2 Combination		-21.15
296.36	-6.431E-03	296.36	-21.15	-89.999	307.48	4.5764	140.9848	
20.6806	144.0512	1.51	81.566	-10.88	66.31	67.2	99.315	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	113	113	Shell-Thin	196	SLU-2 Combination		-26.62
268.98	18.88	270.18	-27.83	86.36	285.11	9.6148	150.6933
16.2018	152.5301	7.7781	83.532	-10.88	75.8	76.57	98.167
	113	113	Shell-Thin	192	SLU-2 Combination		-18.48
270.61	25.54	272.85	-20.71	84.99	283.77	-4.3058	115.3001
18.0783	117.9729	-6.9786	81.59	-12.32	75.8	76.79	99.234
	113	113	Shell-Thin	189	SLU-2 Combination		-13.
297.99	6.65	298.13	-13.14	88.775	304.91	-10.356	110.4278
22.5571	114.503	-14.4312	79.759	-12.32	66.31	67.45	100.527
	113	113	Shell-Thin	195	SLU-4 Combination		-19.28
343.57	-8.98	343.8	-19.5	-88.583	353.95	9.2286	161.6765
20.2603	164.3231	6.5819	82.557	-8.3	103.38	103.71	94.589
	113	113	Shell-Thin	196	SLU-4 Combination		-23.5
322.47	16.7	323.28	-24.3	87.242	336.09	13.5859	166.9394
15.6274	168.5157	12.0096	84.24	-8.3	106.69	107.01	94.448
	113	113	Shell-Thin	192	SLU-4 Combination		-14.68
324.23	22.03	325.66	-16.11	86.296	334.01	-4.2327	115.9052
16.6849	118.1794	-6.5069	82.238	-9.21	106.69	107.08	94.936
	113	113	Shell-Thin	189	SLU-4 Combination		-10.46
345.34	-3.65	345.37	-10.5	-89.412	350.74	-9.2309	112.3303
21.3178	115.9603	-12.8609	80.336	-9.21	103.38	103.79	95.093
	113	113	Shell-Thin	195	SLV-Y Combination	Max	9.72
256.47	25.23	0.	0.	0.	0.	11.8991	132.2097
12.7724	0.	0.	0.	16.2	94.19	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	196	SLV-Y Combination	Max	7.93
247.78	43.8	0.	0.	0.	0.	14.228	136.7935
9.3826	0.	0.	0.	16.2	117.48	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	192	SLV-Y Combination	Max	10.2
248.33	46.24	0.	0.	0.	0.	9.206	79.7253
8.5101	0.	0.	0.	24.82	117.48	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	189	SLV-Y Combination	Max	12.43
257.07	26.26	0.	0.	0.	0.	8.6319	87.3716
11.9038	0.	0.	0.	24.82	94.19	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	195	SLV-Y Combination	Min	-46.11
-142.67	-19.13	0.	0.	0.	0.	-16.0075	-63.1726
11.0428	0.	0.	0.	-23.28	-94.59	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	196	SLV-Y Combination	Min	-47.15
-148.14	-33.01	0.	0.	0.	0.	-12.7548	-66.1663
11.098	0.	0.	0.	-23.28	-110.44	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	192	SLV-Y Combination	Min	-40.55
-146.91	-33.29	0.	0.	0.	0.	-13.1829	-10.1793
10.6824	0.	0.	0.	-33.08	-110.44	0.	0.
	113	113	Shell-Thin	189	SLV-Y Combination	Min	-39.95
-141.5	-18.	0.	0.	0.	0.	-19.0115	-15.6221
10.6312	0.	0.	0.	-33.08	-94.59	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	197	SLV-X Combination	Max	75.01
353.17	46.56	0.	0.	0.	0.	66.5035	162.8502
22.4581	0.	0.	0.	186.24	85.54	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	200	SLV-X Combination	Max	60.78
315.84	42.98	0.	0.	0.	0.	74.4433	169.5732
22.8857	0.	0.	0.	186.24	112.9	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	199	SLV-X Combination	Max	28.93
309.96	58.81	0.	0.	0.	0.	20.0904	141.3189
21.2736	0.	0.	0.	25.59	112.9	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	198	SLV-X Combination	Max	41.5
346.58	61.55	0.	0.	0.	0.	20.5168	147.0664
20.988	0.	0.	0.	25.59	85.54	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	197	SLV-X Combination	Min	-80.64
-267.26	-53.82	0.	0.	0.	0.	-95.8217	-164.5937
22.9448	0.	0.	0.	-215.23	-216.52	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	200	SLV-X Combination	Min	-71.48
-255.33	-45.29	0.	0.	0.	0.	-82.6032	-168.1978
17.9363	0.	0.	0.	-215.23	-228.35	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	199	SLV-X Combination	Min	-73.13
-256.14	-52.34	0.	0.	0.	0.	-22.4838	-105.1733
16.7237	0.	0.	0.	-32.56	-228.35	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	198	SLV-X Combination	Min	-80.62
-267.37	-60.03	0.	0.	0.	0.	-28.6541	-109.0253
21.8742	0.	0.	0.	-32.56	-216.52	0.	0.
	114	114	Shell-Thin	197	SLU-3 Combination		32.01
485.11	-2.17	485.12	32.	-89.725	469.94	19.6859	214.0889
15.6939	215.3477	18.4271	85.414	-23.74	37.	43.96	122.689

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	114	114	Shell-Thin	200	SLU-3 Combination	25.12	
450.67	-9.37	450.88	24.91	-88.739	438.95 38.0518	212.8636	
12.0222	213.6865	37.2289	86.084	-23.74	40.33 46.8	120.482	
	114	114	Shell-Thin	199	SLU-3 Combination	-16.55	
442.34	-5.99	442.41	-16.63	-89.252	450.96 25.6014	201.5332	
11.2165	202.2454	24.8892	86.367	-5.95	40.33 40.77	98.391	
	114	114	Shell-Thin	198	SLU-3 Combination	-9.66	
476.78	1.21	476.78	-9.67	89.858	481.69 19.6898	203.8361	
14.8882	205.0321	18.4939	85.407	-5.95	37. 37.47	99.136	
	114	114	Shell-Thin	197	SLU-1 Combination	20.04	
389.16	-4.51	389.22	19.98	-89.3	379.62 -1.0639	151.8011	
10.7709	152.5563	-1.8191	85.989	-31.12	-44.68 54.45	-124.863	
	114	114	Shell-Thin	200	SLU-1 Combination	12.73	
352.61	-8.51	352.83	12.52	-88.567	346.74 22.3545	152.5643	
10.5642	153.4159	21.503	85.392	-31.12	-34.52 46.48	-132.037	
	114	114	Shell-Thin	199	SLU-1 Combination	-33.7	
343.33	-1.71	343.34	-33.7	-89.74	361.37 16.4854	163.8066	
9.8114	164.4572	15.8348	86.206	-7.65	-34.52 35.36	-102.491	
	114	114	Shell-Thin	198	SLU-1 Combination	-26.39	
379.88	2.28	379.89	-26.4	89.678	393.76 9.5002	166.3222	
10.0181	166.9596	8.8628	86.36	-7.65	-44.68 45.33	-99.714	
	114	114	Shell-Thin	197	SLU-2 Combination	32.15	
364.11	-19.57	365.26	31.	-86.638	350.79 6.9786	148.0512	
12.7964	149.2026	5.8273	84.859	-19.53	5.219E-02 19.53	179.847	
	114	114	Shell-Thin	200	SLU-2 Combination	24.88	
327.77	-24.32	329.71	22.94	-85.438	318.86 19.3432	150.3157	
12.1544	151.4341	18.2248	84.743	-19.53	-17.13 25.97	-138.747	
	114	114	Shell-Thin	199	SLU-2 Combination	-12.64	
320.26	-11.13	320.63	-13.01	-88.088	327.33 16.4207	156.1419	
12.7558	157.2968	15.2657	84.826	-11.46	-17.13 20.61	-123.796	
	114	114	Shell-Thin	198	SLU-2 Combination	-5.37	
356.61	-6.38	356.72	-5.48	-88.991	359.49 9.7006	148.3305	
13.3979	149.6135	8.4176	84.53	-11.46	5.219E-02 11.46	179.739	
	114	114	Shell-Thin	197	SLU-4 Combination	40.49	
467.58	-12.72	467.95	40.11	-88.296	449.24 25.3157	211.464	
17.1118	213.0239	23.7557	84.791	-15.62	68.31 70.07	102.884	
	114	114	Shell-Thin	200	SLU-4 Combination	33.63	
433.28	-20.44	434.32	32.59	-87.08	418.98 35.9439	211.2895	
13.1353	212.2681	34.9654	85.74	-15.62	52.51 54.79	106.569	
	114	114	Shell-Thin	199	SLU-4 Combination	-1.81	
426.19	-12.58	426.56	-2.18	-88.318	427.65 25.5561	196.1678	
13.2776	197.1949	24.529	85.577	-8.62	52.51 53.21	99.323	
	114	114	Shell-Thin	198	SLU-4 Combination	5.05	
460.49	-4.85	460.54	5.	-89.39	458.06 19.8301	191.2419	
17.2541	192.9615	18.1106	84.309	-8.62	68.31 68.85	97.193	
	114	114	Shell-Thin	197	SLV-Y Combination	Max 75.89	
411.71	34.97	0.	0.	0.	0. 47.5489	201.696	
20.8855	0.	0.	0.	114.97	95.58 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	200	SLV-Y Combination	Max 68.09	
376.32	28.74	0.	0.	0.	0. 61.0638	206.4532	
18.2404	0.	0.	0.	114.97	124.07 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	199	SLV-Y Combination	Max 35.16	
369.8	38.33	0.	0.	0.	0. 24.251	170.9686	
16.8377	0.	0.	0.	16.3	124.07 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	198	SLV-Y Combination	Max 42.25	
405.03	43.12	0.	0.	0.	0. 22.3297	177.2924	
19.6569	0.	0.	0.	16.3	95.58 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	197	SLV-Y Combination	Min -81.52	
-325.8	-42.24	0.	0.	0.	0. -76.8671	-203.4395	-
21.3722	0.	0.	0.	-143.96	-226.55 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	200	SLV-Y Combination	Min -78.79	
-315.81	-31.05	0.	0.	0.	0. -69.2237	-205.0778	-
13.2911	0.	0.	0.	-143.96	-239.52 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	199	SLV-Y Combination	Min -79.36	
-315.98	-31.86	0.	0.	0.	0. -26.6444	-134.8229	-
12.2878	0.	0.	0.	-23.27	-239.52 0.	0.	
	114	114	Shell-Thin	198	SLV-Y Combination	Min -81.37	
-325.81	-41.6	0.	0.	0.	0. -30.467	-139.2513	-
20.5431	0.	0.	0.	-23.27	-226.55 0.	0.	
	115	115	Shell-Thin	198	SLV-X Combination	Max 30.97	
293.81	60.76	0.	0.	0.	0. 21.5298	145.6314	
18.3627	0.	0.	0.	27.28	59.3 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	115	115	Shell-Thin		199	SLV-X Combination	Max	22.35
270.92	69.78		0.	0.	0.	0.	22.2768	148.8314
17.2674	0.		0.	0.	27.28	74.52	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		196	SLV-X Combination	Max	17.61
270.22	55.44		0.	0.	0.	0.	11.4746	106.5313
12.8145	0.		0.	0.	20.85	74.52	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		195	SLV-X Combination	Max	25.21
292.87	45.07		0.	0.	0.	0.	13.8358	113.0384
14.0758	0.		0.	0.	20.85	59.3	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		198	SLV-X Combination	Min	-63.94
-183.89	-55.61		0.	0.	0.	0.	-30.3146	-110.8277
16.4614	0.		0.	0.	-34.68	-118.43	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		199	SLV-X Combination	Min	-59.23
-180.51	-61.09		0.	0.	0.	0.	-24.9862	-114.2655
16.63	0.		0.	0.	-34.68	-130.93	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		196	SLV-X Combination	Min	-58.85
-180.69	-47.71		0.	0.	0.	0.	-10.2278	-37.0363
12.9446	0.		0.	0.	-26.55	-130.93	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		195	SLV-X Combination	Min	-62.56
-183.82	-40.88		0.	0.	0.	0.	-17.4793	-41.6765
12.942	0.		0.	0.	-26.55	-118.43	0.	0.
	115	115	Shell-Thin		198	SLU-3 Combination		-17.67
436.76	-11.5	437.05	-17.96		-88.551	446.3	20.3995	207.3847
13.5214	208.3574	19.4268	85.885		-5.95	59.71	60.01	95.688
	115	115	Shell-Thin		199	SLU-3 Combination		-21.91
415.52	12.82	415.9	-22.29		88.322	427.48	26.0339	203.6955
10.3012	204.2908	25.4386	86.693		-5.95	55.45	55.76	96.122
	115	115	Shell-Thin		196	SLU-3 Combination		-22.34
415.44	11.18	415.72	-22.62		88.538	427.48	13.0228	173.188
9.0401	173.6966	12.5142	86.78		-5.86	55.45	55.76	96.037
	115	115	Shell-Thin		195	SLU-3 Combination		-18.09
436.68	-13.15	437.06	-18.47		-88.345	446.58	7.447	174.3185
12.2604	175.2144	6.551	85.82		-5.86	59.71	60.	95.609
	115	115	Shell-Thin		198	SLU-1 Combination		-28.29
370.38	-4.85	370.44	-28.34		-89.303	385.4	9.6285	166.9638
10.4085	167.6494	8.943	86.232		-7.85	8.4	11.5	133.051
	115	115	Shell-Thin		199	SLU-1 Combination		-33.18
345.92	12.6	346.33	-33.6		88.098	364.3	16.5833	164.2963
7.2849	164.6547	16.2249	87.183		-7.85	6.77	10.37	139.196
	115	115	Shell-Thin		196	SLU-1 Combination		-36.27
345.3	10.98	345.61	-36.58		88.353	365.28	9.4683	162.9088
6.0321	163.1456	9.2315	87.752		-6.95	6.77	9.7	135.728
	115	115	Shell-Thin		195	SLU-1 Combination		-31.37
369.77	-6.48	369.87	-31.48		-89.075	386.57	3.1425	164.6009
9.1556	165.1184	2.6249	86.765		-6.95	8.4	10.9	129.598
	115	115	Shell-Thin		198	SLU-2 Combination		-8.05
343.18	-8.23	343.37	-8.25		-88.658	347.57	10.2712	151.1837
15.4164	152.8506	8.6043	83.829		-11.68	24.34	26.99	115.629
	115	115	Shell-Thin		199	SLU-2 Combination		-14.61
310.41	8.55	310.63	-14.83		88.495	318.31	16.3113	155.5951
13.1387	156.8236	15.0828	84.658		-11.68	18.4	21.79	122.395
	115	115	Shell-Thin		196	SLU-2 Combination		-18.49
309.63	7.73	309.81	-18.68		88.651	319.56	8.7774	146.5063
14.9669	148.1139	7.1697	83.869		-9.75	18.4	20.82	117.914
	115	115	Shell-Thin		195	SLU-2 Combination		-11.94
342.4	-9.05	342.64	-12.17		-88.538	348.88	4.086	138.5332
17.2447	140.7098	1.9094	82.806		-9.75	24.34	26.22	111.83
	115	115	Shell-Thin		198	SLU-4 Combination		-3.5
417.72	-13.87	418.18	-3.96		-88.116	420.17	20.8494	196.3386
17.0269	197.9754	19.2126	84.509		-8.63	70.87	71.39	96.941
	115	115	Shell-Thin		199	SLU-4 Combination		-8.91
390.67	9.98	390.92	-9.16		88.57	395.58	25.8435	197.6047
14.3988	198.8034	24.6448	85.241		-8.63	63.59	64.17	97.727
	115	115	Shell-Thin		196	SLU-4 Combination		-9.9
390.47	8.9	390.67	-10.09		88.727	395.81	12.5392	161.7062
15.2945	163.2583	10.9872	84.206		-7.82	63.59	64.06	97.015
	115	115	Shell-Thin		195	SLU-4 Combination		-4.49
417.52	-14.95	418.05	-5.01		-87.974	420.58	8.1075	156.071
17.9227	158.211	5.9675	83.191		-7.82	70.87	71.3	96.3
	115	115	Shell-Thin		198	SLV-Y Combination	Max	29.91
342.3	38.67	0.	0.		0.	0.	22.7601	177.0801
16.7485	0.	0.	0.		17.09	79.09	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

322.25	115	115	Shell-Thin	199	SLV-Y Combination	Max	25.76
14.9673	52.01	0.	0.	0.	0.	26.2172	179.6877
	0.	0.	0.	17.09	94.4	0.	0.
321.7	115	115	Shell-Thin	196	SLV-Y Combination	Max	22.48
12.0319	43.77	0.	0.	0.	0.	11.7718	125.0503
	0.	0.	0.	13.86	94.4	0.	0.
341.74	115	115	Shell-Thin	195	SLV-Y Combination	Max	26.55
13.9526	28.34	0.	0.	0.	0.	11.225	132.1486
	0.	0.	0.	13.86	79.09	0.	0.
-232.38	115	115	Shell-Thin	198	SLV-Y Combination	Min	-62.88
14.8472	-33.52	0.	0.	0.	0.	-31.5449	-142.2765
	0.	0.	0.	-24.49	-138.21	0.	0.
-231.84	115	115	Shell-Thin	199	SLV-Y Combination	Min	-62.64
14.3299	-43.31	0.	0.	0.	0.	-28.9265	-145.1218
	0.	0.	0.	-24.49	-150.81	0.	0.
-232.16	115	115	Shell-Thin	196	SLV-Y Combination	Min	-63.73
12.1619	-36.04	0.	0.	0.	0.	-10.525	-55.5552
	0.	0.	0.	-19.57	-150.81	0.	0.
-232.68	115	115	Shell-Thin	195	SLV-Y Combination	Min	-63.89
12.8188	-24.15	0.	0.	0.	0.	-14.8684	-60.7867
	0.	0.	0.	-19.57	-138.21	0.	0.
158.38	121	121	Shell-Thin	209	SLV-X Combination	Max	3.35
33.8453	28.59	0.	0.	0.	0.	2.0107	38.5982
	0.	0.	0.	17.9	121.95	0.	0.
85.4	121	121	Shell-Thin	212	SLV-X Combination	Max	1.3
0.	10.24	0.	0.	0.	0.	13.3788	33.1539
	0.	0.	17.9	136.05	0.	0.	32.4322
87.1	121	121	Shell-Thin	211	SLV-X Combination	Max	1.68
0.	20.79	0.	0.	0.	0.	11.5037	77.4494
	0.	0.	-10.69	136.05	0.	0.	30.2002
160.56	121	121	Shell-Thin	210	SLV-X Combination	Max	15.31
31.7574	23.94	0.	0.	0.	0.	3.2558	77.6043
	0.	0.	0.	-10.69	121.95	0.	0.
38.94	121	121	Shell-Thin	209	SLV-X Combination	Min	-2.31
28.3059	-31.55	0.	0.	0.	0.	-1.1577	10.2954
	0.	0.	0.	-31.2	-66.43	0.	0.
53.7	121	121	Shell-Thin	212	SLV-X Combination	Min	-11.9
0.	5.81	0.	0.	0.	0.	-7.2616	18.6473
	0.	0.	-31.2	-71.21	0.	0.	-26.1081
52.65	121	121	Shell-Thin	211	SLV-X Combination	Min	-9.04
24.924	-0.15	0.	0.	0.	0.	-7.0055	-65.8952
	0.	0.	0.	-17.71	-71.21	0.	0.
37.4	121	121	Shell-Thin	210	SLV-X Combination	Min	-11.03
0.	-22.31	0.	0.	0.	0.	-9.3086	-63.3715
	0.	0.	-17.71	-66.43	0.	0.	-27.2659
167.05	121	121	Shell-Thin	209	SLU-3 Combination		-0.74
10.4826	15.65	168.5	-2.19	84.718	169.6	2.354	40.3276
	43.0291	-0.3476	-75.548	-7.37	115.01	115.24	93.667
102.37	121	121	Shell-Thin	212	SLU-3 Combination		-13.68
8.8326	25.89	107.89	-19.19	77.977	118.66	4.2418	49.8681
	51.5183	2.5916	-79.417	-7.37	137.31	137.51	93.072
104.87	121	121	Shell-Thin	211	SLU-3 Combination		-1.22
7.6465	26.26	111.01	-7.36	76.829	114.87	-0.6204	-35.3488
	0.9887	-36.9579	-11.883	-30.54	137.31	140.67	102.538
169.54	121	121	Shell-Thin	210	SLU-3 Combination		11.72
9.2965	16.02	171.15	10.11	84.263	166.33	-10.6168	-31.5061
	-7.0788	-35.0442	-20.836	-30.54	115.01	118.99	104.871
224.04	121	121	Shell-Thin	209	SLU-1 Combination		-0.45
3.0005	9.05	224.41	-0.82	87.696	224.82	2.0762	59.9398
	60.095	1.921	-87.04	-12.27	110.07	110.76	96.363
150.52	121	121	Shell-Thin	212	SLU-1 Combination		-15.16
1.3821	27.9	155.09	-19.73	80.693	165.84	6.1703	68.3673
	68.398	6.1396	-88.728	-12.27	131.01	131.58	95.353
152.78	121	121	Shell-Thin	211	SLU-1 Combination		-3.83
1.0359	30.17	158.39	-9.44	79.465	163.32	2.0297	-13.0113
	2.1007	-13.0823	-3.921	-36.39	131.01	135.97	105.525
226.31	121	121	Shell-Thin	210	SLU-1 Combination		10.87
2.6543	11.31	226.9	10.28	87.002	221.94	-10.5057	-8.8791
	-6.9163	-12.4685	-53.518	-36.39	110.07	115.93	108.295
232.15	121	121	Shell-Thin	209	SLU-2 Combination		-0.49
4.7627	8.88	232.49	-0.83	87.817	232.91	1.7376	72.5921
	72.9108	1.4189	-86.172	-13.45	101.78	102.67	97.525

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	121	121	Shell-Thin	212	SLU-2	Combination		-14.1	
164.08	22.79		166.95	-16.97	82.825	176.05	6.4724	79.6596	-
3.0606	79.7873		6.3446	-87.61	-13.45	120.06	120.81	96.39	
	121	121	Shell-Thin	211	SLU-2	Combination		-4.32	
166.03	24.95		169.61	-7.9	81.836	173.7	3.1163	4.7051	-
3.1103	7.1209		0.7006	-52.164	-33.65	120.06	124.69	105.655	
	121	121	Shell-Thin	210	SLU-2	Combination		9.3	
234.11	11.04		234.65	8.75	87.194	230.4	-8.6888	8.6038	-
4.8124	9.8529		-9.9378	-75.45	-33.65	101.78	107.2	108.292	
	121	121	Shell-Thin	209	SLU-4	Combination		-0.77	
172.73	15.53		174.11	-2.15	84.925	175.19	2.1169	49.1842	-
11.7162	51.9393		-0.6382	-76.767	-8.19	109.21	109.51	94.289	
	121	121	Shell-Thin	212	SLU-4	Combination		-12.94	
111.87	22.32		115.74	-16.81	80.162	124.99	4.4532	57.7727	-
10.0076	59.5891		2.6368	-79.712	-8.19	129.65	129.91	93.615	
	121	121	Shell-Thin	211	SLU-4	Combination		-1.56	
114.14	22.61		118.41	-5.82	79.325	121.42	0.1403	-22.9473	-
9.0986	3.2949		-26.1019	-19.122	-28.62	129.65	132.77	102.446	
	121	121	Shell-Thin	210	SLU-4	Combination		10.62	
175.	15.83		176.51	9.11	84.55	172.14	-9.345	-19.268	-10.8073
-2.4148	-26.1983		-32.67	-28.62	109.21	112.89	104.683		
	121	121	Shell-Thin	209	SLV-Y	Combination		Max	3.41
163.23	28.25		0.	0.	0.	0.	2.1227	35.8315	
32.8135	0.		0.	0.	13.3	132.34	0.	0.	
	121	121	Shell-Thin	212	SLV-Y	Combination		Max	2.15
85.4	9.32		0.	0.	0.	0.	11.6014	32.7125	30.8807
0.	0.		0.	13.3	145.78	0.	0.		
	121	121	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination		Max	0.63
87.42	21.32		0.	0.	0.	0.	7.9898	83.9085	
30.0367	0.		0.	0.	-10.26	145.78	0.	0.	
	121	121	Shell-Thin	210	SLV-Y	Combination		Max	16.06
165.68	21.11		0.	0.	0.	0.	1.3673	83.4005	
32.0288	0.		0.	0.	-10.26	132.34	0.	0.	
	121	121	Shell-Thin	209	SLV-Y	Combination		Min	-2.37
34.09	-31.2		0.	0.	0.	0.	-1.2696	13.062	-
27.2741	0.		0.	0.	-26.6	-76.81	0.	0.	
	121	121	Shell-Thin	212	SLV-Y	Combination		Min	-12.74
53.7	6.73		0.	0.	0.	0.	-5.4842	19.0887	-24.5567
0.	0.		0.	-26.6	-80.94	0.	0.		
	121	121	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination		Min	-7.99
52.33	-0.69		0.	0.	0.	0.	-3.4916	-72.3543	-
24.7605	0.		0.	0.	-18.14	-80.94	0.	0.	
	121	121	Shell-Thin	210	SLV-Y	Combination		Min	-11.78
32.29	-19.48		0.	0.	0.	0.	-7.4201	-69.1677	-
27.5373	0.		0.	0.	-18.14	-76.81	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	210	SLV-X	Combination		Max	20.85
198.14	44.31		0.	0.	0.	0.	3.4161	81.0607	
30.7355	0.		0.	0.	-3.4	40.33	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	211	SLV-X	Combination		Max	12.86
153.08	30.66		0.	0.	0.	0.	11.7272	73.0806	
29.9456	0.		0.	0.	-3.4	227.17	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	214	SLV-X	Combination		Max	13.24
142.84	18.54		0.	0.	0.	0.	13.376	111.5431	
36.7592	0.		0.	0.	214.36	227.17	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	213	SLV-X	Combination		Max	61.08
206.31	33.77		0.	0.	0.	0.	58.8663	78.8474	
35.8656	0.		0.	0.	214.36	40.33	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	210	SLV-X	Combination		Min	-23.11
-32.89	-22.38		0.	0.	0.	0.	-10.0597	-69.7825	-
31.4308	0.		0.	0.	-35.46	11.58	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	211	SLV-X	Combination		Min	-29.87
-61.54	-9.34		0.	0.	0.	0.	-5.7815	-54.2889	-
20.5211	0.		0.	0.	-35.46	-121.64	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	214	SLV-X	Combination		Min	-49.45
-55.14	14.63		0.	0.	0.	0.	-22.418	-136.1638	-
26.4022	0.		0.	0.	-79.26	-121.64	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	213	SLV-X	Combination		Min	-82.55
-44.89	1.410E-02		0.	0.	0.	0.	-19.6106	-93.6655	-
35.6283	0.		0.	0.	-79.26	11.58	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	210	SLU-3	Combination			3.1
126.44	23.91		130.91	-1.37	79.404	131.6	-12.1312	-39.0783	-
16.844	-4.035		-47.1745	-25.672	-44.56	55.37	71.07	128.826	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	122	122	Shell-Thin	211	SLU-3	Combination		-23.47
-6.39	25.52	11.98	-41.84	54.249	48.94	2.304	-20.7271	
1.8344	2.4492	-20.8723	4.526	-44.56	197.	201.98	102.746	
	122	122	Shell-Thin	214	SLU-3	Combination		-41.08
-9.91	45.77	22.86	-73.85	54.401	87.55	-18.8772	-101.5705	
2.9055	-18.7752	-101.6725	2.01	246.54	197.	315.58	38.627	
	122	122	Shell-Thin	213	SLU-3	Combination		-14.52
122.91	44.16	135.88	-27.48	73.636	151.5	68.5729	-74.1892	-
15.7729	70.2948	-75.911	-6.23	246.54	55.37	252.68	12.658	
	122	122	Shell-Thin	210	SLU-1	Combination		1.66
180.26	25.79	183.91	-1.99	81.945	184.92	-11.9142	-15.9217	-
10.6217	-3.1089	-24.727	-39.659	-50.74	62.84	80.76	128.919	
	122	122	Shell-Thin	211	SLU-1	Combination		-24.93
47.3	29.79	58.	-35.64	70.239	81.86	4.8702	1.1911	7.7099
10.957	-4.8956	38.29	-50.74	196.96	203.39	104.445		
	122	122	Shell-Thin	214	SLU-1	Combination		-47.61
42.76	51.31	65.94	-70.79	65.686	118.44	-17.479	-79.3177	
8.6078	-16.3032	-80.4936	7.778	241.65	196.96	311.75	39.182	
	122	122	Shell-Thin	213	SLU-1	Combination		-21.02
175.73	47.3	186.51	-31.8	77.159	204.28	68.0712	-53.1233	-
9.7238	68.8464	-53.8985	-4.558	241.65	62.84	249.68	14.576	
	122	122	Shell-Thin	210	SLU-2	Combination		1.83
196.79	22.86	199.44	-0.81	83.401	199.85	-9.9756	2.1697	-
11.7123	9.29	-17.0959	-58.703	-44.83	62.45	76.87	125.674	
	122	122	Shell-Thin	211	SLU-2	Combination		-24.48
65.24	24.88	71.67	-30.91	75.495	91.15	5.6998	17.6225	
3.9535	18.8143	4.508	73.224	-44.83	191.74	196.91	103.16	
	122	122	Shell-Thin	214	SLU-2	Combination		-41.5
61.83	46.51	79.68	-59.35	69.004	120.83	-13.6799	-58.7434	
3.9677	-13.3332	-59.0901	4.993	200.7	191.74	277.57	43.692	
	122	122	Shell-Thin	213	SLU-2	Combination		-15.19
193.39	44.49	202.48	-24.28	78.448	215.65	56.5806	-32.4474	-
11.6981	58.092	-33.9588	-7.362	200.7	62.45	210.19	17.284	
	122	122	Shell-Thin	210	SLU-4	Combination		3.22
138.01	21.86	141.46	-0.24	81.016	141.58	-10.7742	-26.4143	-
17.6074	0.6716	-37.8601	-33.026	-40.43	55.1	68.34	126.268	
	122	122	Shell-Thin	211	SLU-4	Combination		-23.15
6.17	22.08	18.01	-34.99	61.791	46.68	2.8847	-9.2251	-0.7951
2.9367	-9.2771	-3.74	-40.43	193.35	197.53	101.81		
	122	122	Shell-Thin	214	SLU-4	Combination		-36.8
3.44	42.42	30.26	-63.63	57.689	83.01	-16.2178	-87.1685	-0.3426
-16.2161	-87.1701	-0.277	217.88	193.35	291.3	41.587		
	122	122	Shell-Thin	213	SLU-4	Combination		-10.43
135.28	42.19	146.61	-21.77	74.961	158.62	60.5295	-59.716	-
17.1549	62.929	-62.1155	-7.963	217.88	55.1	224.74	14.192	
	122	122	Shell-Thin	210	SLV-Y	Combination	Max	22.76
203.04	40.85	0.	0.	0.	0.	1.4022	86.9095	
30.9743	0.	0.	0.	-4.4	43.7	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination	Max	15.11
166.16	31.92	0.	0.	0.	0.	8.8197	79.3421	
31.3406	0.	0.	0.	-4.4	245.76	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	214	SLV-Y	Combination	Max	10.95
154.74	17.65	0.	0.	0.	0.	7.724	123.8417	
39.1113	0.	0.	0.	168.51	245.76	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	213	SLV-Y	Combination	Max	64.36
211.41	28.78	0.	0.	0.	0.	46.7787	84.5796	
38.0313	0.	0.	0.	168.51	43.7	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	210	SLV-Y	Combination	Min	-25.02
-37.78	-18.92	0.	0.	0.	0.	-8.0459	-75.6312	-
31.6696	0.	0.	0.	-34.46	8.2	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination	Min	-32.12
-74.62	-10.6	0.	0.	0.	0.	-2.8741	-60.5505	-
21.9161	0.	0.	0.	-34.46	-140.23	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	214	SLV-Y	Combination	Min	-47.17
-67.04	15.52	0.	0.	0.	0.	-16.7661	-148.4625	-
28.7543	0.	0.	0.	-33.41	-140.23	0.	0.	
	122	122	Shell-Thin	213	SLV-Y	Combination	Min	-85.83
-49.99	5.	0.	0.	0.	0.	-7.523	-99.3977	-
37.794	0.	0.	0.	-33.41	8.2	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin	215	SLV-X	Combination	Max	10.55
189.11	29.84	0.	0.	0.	0.	7.8857	66.4973	
36.5142	0.	0.	0.	68.83	81.8	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	123	123	Shell-Thin		216	SLV-X Combination		Max	7.92
175.97	6.77		0.	0.	0.	0.	20.1521	68.2492	
33.738	0.		0.	0.	68.83	103.88	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		212	SLV-X Combination		Max	7.77
180.15	9.2		0.	0.	0.	0.	12.8336	40.7235	
32.5326	0.		0.	0.	16.82	103.88	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		209	SLV-X Combination		Max	10.91
193.52	32.6		0.	0.	0.	0.	2.6904	37.0482	
35.4243	0.		0.	0.	16.82	81.8	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		215	SLV-X Combination		Min	-12.72
10.12	-35.61		0.	0.	0.	0.	-4.9948	-10.93	-
29.4022	0.		0.	0.	-57.18	-73.55	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		216	SLV-X Combination		Min	-16.89
-10.73	-11.54		0.	0.	0.	0.	-20.4545	-15.7919	-
25.7899	0.		0.	0.	-57.18	-100.01	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		212	SLV-X Combination		Min	-12.99
-14.16	-8.3		0.	0.	0.	0.	-7.2238	8.5403	-
25.8748	0.		0.	0.	-27.17	-100.01	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		209	SLV-X Combination		Min	-9.34
6.46	-32.7		0.	0.	0.	0.	-1.5878	13.0931	-29.6026
0.	0.		0.	-27.17	-73.55	0.	0.		
	123	123	Shell-Thin		215	SLU-3 Combination			-13.03
207.72	15.79		208.84	-14.15	85.929	216.26	-0.1696	77.5059	-
11.7144	79.2341		-1.8978	-81.608	5.83	54.56	54.87	83.903	
	123	123	Shell-Thin		216	SLU-3 Combination			-17.66
184.52	4.74		184.64	-17.77	88.658	194.13	-1.7827	80.991	-
8.5392	81.8628		-2.6545	-84.171	5.83	73.36	73.59	85.458	
	123	123	Shell-Thin		212	SLU-3 Combination			3.6
188.78	10.5		189.37	3.01	86.766	187.89	2.0579	38.9489	-
9.1608	41.0985		-0.0916	-76.795	4.76	73.36	73.52	86.284	
	123	123	Shell-Thin		209	SLU-3 Combination			8.24
211.97	21.55		214.22	5.98	84.028	211.29	3.2989	45.0524	-
12.336	48.4247		-0.0734	-74.711	4.76	54.56	54.77	85.009	
	123	123	Shell-Thin		215	SLU-1 Combination			-10.54
254.53	7.34		254.74	-10.74	88.415	260.27	1.3426	89.5876	-
3.1692	89.7013		1.229	-87.946	9.82	42.57	43.69	77.015	
	123	123	Shell-Thin		216	SLU-1 Combination			-16.91
222.65	2.24		222.67	-16.94	89.463	231.6	-1.3841	90.6906	-
0.4981	90.6932		-1.3868	-89.69	9.82	54.06	54.95	79.709	
	123	123	Shell-Thin		212	SLU-1 Combination			-5.914E-02
226.02	9.3		226.4	-0.44	87.649	226.62	4.3422	59.2267	-
1.5309	59.2694		4.2995	-88.404	-2.14	54.06	54.1	92.264	
	123	123	Shell-Thin		209	SLU-1 Combination			6.32
257.91	14.39		258.73	5.5	86.736	256.02	2.8853	63.9856	-
4.2019	64.2732		2.5977	-86.084	-2.14	42.57	42.62	92.875	
	123	123	Shell-Thin		215	SLU-2 Combination			-8.54
254.99	6.46		255.15	-8.7	88.597	259.6	1.115	98.2108	-
4.0064	98.3758		0.95	-87.641	4.	37.22	37.44	83.866	
	123	123	Shell-Thin		216	SLU-2 Combination			-13.77
228.84	-1.55		228.85	-13.78	-89.633	236.04	0.6063	98.4651	-
1.8084	98.4985		0.5729	-88.942	4.	45.83	46.	85.011	
	123	123	Shell-Thin		212	SLU-2 Combination			-0.62
231.46	5.2		231.58	-0.74	88.717	231.95	4.9184	71.8896	-
3.1072	72.0334		4.7745	-87.349	-4.58	45.83	46.06	95.706	
	123	123	Shell-Thin		209	SLU-2 Combination			4.61
257.62	13.21		258.31	3.92	87.019	256.37	2.4242	76.0253	-
5.3052	76.4057		2.0438	-85.898	-4.58	37.22	37.5	97.014	
	123	123	Shell-Thin		215	SLU-4 Combination			-11.63
208.03	15.17		209.08	-12.67	86.067	215.69	-0.3289	83.5421	-
12.3005	85.3089		-2.0956	-81.826	1.76	50.82	50.85	88.02	
	123	123	Shell-Thin		216	SLU-4 Combination			-15.46
188.86	2.08		188.88	-15.48	89.416	197.07	-0.3894	86.4332	-
9.4564	87.4512		-1.4075	-83.856	1.76	67.6	67.62	88.511	
	123	123	Shell-Thin		212	SLU-4 Combination			3.2
192.59	7.63		192.9	2.9	87.697	191.46	2.4613	47.813	-
10.2642	50.0278		0.2464	-77.823	3.06	67.6	67.67	87.412	
	123	123	Shell-Thin		209	SLU-4 Combination			7.04
211.77	20.72		213.84	4.96	84.278	211.4	2.9762	53.4802	-
13.1083	56.6797		-0.2234	-76.283	3.06	50.82	50.91	86.56	
	123	123	Shell-Thin		215	SLV-Y Combination		Max	9.59
195.49	30.1		0.	0.	0.	0.	8.6926	71.4671	
30.4757	0.		0.	0.	64.9	91.45	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	123	123	Shell-Thin		216	SLV-Y Combination	Max	5.57	
184.87	4.87		0.	0.	0.	0.	16.7195	73.2822	
27.6452	0.		0.	0.	64.9	115.53	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		212	SLV-Y Combination	Max	8.61	
189.2	7.35		0.	0.	0.	0.	10.1791	40.9674	
29.1146	0.		0.	0.	9.	115.53	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		209	SLV-Y Combination	Max	10.92	
199.89	32.67		0.	0.	0.	0.	2.8223	34.0807	
32.0123	0.		0.	0.	9.	91.45	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		215	SLV-Y Combination	Min	-11.76	
3.74	-35.86		0.	0.	0.	0.	-5.8018	-15.8997	-23.3637
0.	0.		0.	-53.25	-83.2	0.	0.		
	123	123	Shell-Thin		216	SLV-Y Combination	Min	-14.54	
-19.63	-9.63		0.	0.	0.	0.	-17.0218	-20.8249	-
19.6971	0.		0.	0.	-53.25	-111.66	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		212	SLV-Y Combination	Min	-13.83	
-23.21	-6.45		0.	0.	0.	0.	-4.5694	8.2964	-
22.4568	0.		0.	0.	-19.34	-111.66	0.	0.	
	123	123	Shell-Thin		209	SLV-Y Combination	Min	-9.34	
8.842E-02	-32.77		0.	0.	0.	0.	-1.7197	16.0606	-
26.1906	0.		0.	0.	-19.34	-83.2	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		217	SLV-X Combination	Max	31.48	
242.8	16.36		0.	0.	0.	0.	112.3455	229.8797	
48.5463	0.		0.	0.	833.59	189.73	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		220	SLV-X Combination	Max	19.25	
306.95	13.34		0.	0.	0.	0.	108.8391	121.2555	
40.6931	0.		0.	0.	833.59	40.38	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		219	SLV-X Combination	Max	20.18	
309.75	27.22		0.	0.	0.	0.	18.8483	124.9013	
41.3151	0.		0.	0.	38.04	40.38	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		218	SLV-X Combination	Max	16.62	
245.59	18.79		0.	0.	0.	0.	16.0155	102.2749	
59.9276	0.		0.	0.	38.04	189.73	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		217	SLV-X Combination	Min	-21.72	
-122.9	-28.		0.	0.	0.	0.	-69.1044	-235.3428	-
50.9874	0.		0.	0.	-399.07	-242.12	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		220	SLV-X Combination	Min	-20.53	
-242.27	-30.63		0.	0.	0.	0.	-216.8245	-185.2694	-
37.3275	0.		0.	0.	-399.07	-256.54	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		219	SLV-X Combination	Min	-30.86	
-246.95	-50.04		0.	0.	0.	0.	-2.8141	-81.1512	-
39.2683	0.		0.	0.	-116.72	-256.54	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		218	SLV-X Combination	Min	-16.26	
-127.57	-35.97		0.	0.	0.	0.	-28.3723	-88.4056	-
63.6875	0.		0.	0.	-116.72	-242.12	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin		217	SLU-3 Combination		-9.76	
222.99	1.26		223.	-9.76	89.689	228.03	8.5931	149.1655	-
17.7561	151.3736		6.3849	-82.911	519.69	88.21	527.12	9.633	
	124	124	Shell-Thin		220	SLU-3 Combination		-11.9	
212.26	6.37		212.44	-12.08	88.374	218.73	-161.5459	18.6095	
4.8024	18.7374		-161.6738	88.474	519.69	-237.99	571.59	-24.605	
	124	124	Shell-Thin		219	SLU-3 Combination		9.04	
216.45	11.06		217.04	8.45	86.956	212.94	21.8722	112.32	-
13.3299	114.2436		19.9486	-81.788	-44.65	-237.99	242.14	-100.627	
	124	124	Shell-Thin		218	SLU-3 Combination		11.18	
227.18	5.96		227.34	11.02	88.422	222.04	-5.5089	66.727	-
35.8884	81.5255		-20.3073	-67.591	-44.65	88.21	98.87	116.849	
	124	124	Shell-Thin		217	SLU-1 Combination		-2.08	
224.67	-6.21		224.84	-2.25	-88.433	225.97	27.8883	105.9669	-
12.847	108.0264		25.8288	-80.892	583.79	30.98	584.61	3.038	
	124	124	Shell-Thin		220	SLU-1 Combination		-9.03	
189.88	-4.16		189.97	-9.12	-88.801	194.69	-168.0106	-14.0709	
5.8266	-13.8507		-168.2308	87.835	583.79	-278.58	646.85	-25.51	
	124	124	Shell-Thin		219	SLU-1 Combination		0.79	
191.85	-3.39		191.91	0.73	-88.983	191.54	23.4868	107.5528	-
7.175	108.1608		22.8788	-85.157	-71.89	-278.58	287.71	-104.469	
	124	124	Shell-Thin		218	SLU-1 Combination		7.75	
226.63	-5.44		226.77	7.61	-88.578	223.06	-10.1007	60.4268	-
25.8486	68.8858		-18.5597	-71.879	-71.89	30.98	78.28	156.686	
	124	124	Shell-Thin		217	SLU-2 Combination		-0.26	
209.46	-9.37		209.88	-0.68	-87.447	210.22	22.4996	91.3783	-
10.9311	93.0714		20.8065	-81.195	444.02	-1.59	444.03	-0.205	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	124	124	Shell-Thin		220	SLU-2 Combination		-4.24
189.56	-12.88	190.41	-5.1	-86.214	193.01	-127.3102	4.0103	
2.4925	4.0576	-127.3575	88.913	444.02	-230.01	500.06	-27.385	
	124	124	Shell-Thin	219	SLU-2 Combination		-1.57	
190.09	-10.33	190.65	-2.13	-86.924	191.72	19.2834	107.5048	-
6.145	107.9308	18.8574	-86.035	-61.83	-230.01	238.17	-105.046	
	124	124	Shell-Thin	218	SLU-2 Combination		2.41	
210.	-6.82	210.22	2.19	-88.121	209.14	-7.9546	71.5236	-19.5686
76.0804	-12.5114	-76.892	-61.83	-1.59	61.85	-178.531		
	124	124	Shell-Thin	217	SLU-4 Combination		-8.49	
212.35	-0.95	212.35	-8.49	-89.754	216.72	4.821	138.9534	-
16.415	140.9331	2.8414	-83.123	421.85	65.42	426.9	8.814	
	124	124	Shell-Thin	220	SLU-4 Combination		-8.55	
212.03	0.27	212.03	-8.55	89.931	216.43	-133.0556	31.2663	
2.4685	31.3034	-133.0927	89.14	421.85	-203.99	468.59	-25.806	
	124	124	Shell-Thin	219	SLU-4 Combination		7.38	
215.22	6.2	215.4	7.2	88.292	211.89	18.9298	112.2864	-
12.6089	113.9594	17.2568	-82.442	-37.61	-203.99	207.43	-100.447	
	124	124	Shell-Thin	218	SLU-4 Combination		7.45	
215.53	4.99	215.65	7.33	88.627	212.08	-4.0066	74.4948	-
31.4924	85.567	-15.0788	-70.629	-37.61	65.42	75.46	119.897	
	124	124	Shell-Thin	217	SLV-Y Combination	Max	23.66	
257.02	7.74	0.	0.	0.	0.	122.1402	238.3431	
28.4487	0.	0.	0.	677.48	171.64	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	220	SLV-Y Combination	Max	11.93	
332.87	15.16	0.	0.	0.	0.	42.999	142.558	
35.7876	0.	0.	0.	677.48	-5.3	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	219	SLV-Y Combination	Max	14.46	
334.22	30.91	0.	0.	0.	0.	19.2493	132.5693	
23.3735	0.	0.	0.	47.01	-5.3	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	218	SLV-Y Combination	Max	9.71	
258.3	9.48	0.	0.	0.	0.	17.6455	115.4596	
34.4398	0.	0.	0.	47.01	171.64	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	217	SLV-Y Combination	Min	-13.9	
-137.12	-19.38	0.	0.	0.	0.	-78.899	-243.8061	-
30.8897	0.	0.	0.	-242.96	-224.03	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	220	SLV-Y Combination	Min	-13.21	
-268.19	-32.45	0.	0.	0.	0.	-150.9844	-206.572	-
32.422	0.	0.	0.	-242.96	-210.85	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	219	SLV-Y Combination	Min	-25.14	
-271.41	-53.74	0.	0.	0.	0.	-3.2151	-88.8192	-
21.3268	0.	0.	0.	-125.69	-210.85	0.	0.	
	124	124	Shell-Thin	218	SLV-Y Combination	Min	-9.35	
-140.28	-26.66	0.	0.	0.	0.	-30.0023	-101.5904	-
38.1996	0.	0.	0.	-125.69	-224.03	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	218	SLV-X Combination	Max	19.63	
218.32	16.48	0.	0.	0.	0.	17.2058	112.024	
40.5532	0.	0.	0.	21.44	72.05	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	219	SLV-X Combination	Max	21.43	
258.15	13.76	0.	0.	0.	0.	18.2559	122.0347	
40.5915	0.	0.	0.	21.44	112.31	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	216	SLV-X Combination	Max	3.08	
257.63	19.78	0.	0.	0.	0.	20.1713	58.7236	
35.2628	0.	0.	0.	56.32	112.31	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	215	SLV-X Combination	Max	3.91	
218.56	21.04	0.	0.	0.	0.	7.2659	70.5813	
35.2246	0.	0.	0.	56.32	72.05	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	218	SLV-X Combination	Min	-10.79	
-57.92	-36.37	0.	0.	0.	0.	-27.9781	-90.2321	-
34.4524	0.	0.	0.	-94.02	-123.54	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	219	SLV-X Combination	Min	-14.16	
-105.62	-30.85	0.	0.	0.	0.	-4.8328	-91.3402	-
35.8482	0.	0.	0.	-94.02	-151.07	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	216	SLV-X Combination	Min	-15.38	
-109.02	-32.79	0.	0.	0.	0.	-19.7099	-2.4475	-
28.4518	0.	0.	0.	-53.14	-151.07	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	215	SLV-X Combination	Min	-14.63	
-62.07	-36.84	0.	0.	0.	0.	-4.4857	-15.5672	-
27.0561	0.	0.	0.	-53.14	-123.54	0.	0.	
	125	125	Shell-Thin	218	SLU-3 Combination		6.91	
205.82	-2.5	205.85	6.88	-89.281	202.5	-2.9052	79.7454	-
12.8556	81.6988	-4.8586	-81.36	-72.79	-0.33	72.79	-179.742	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	125	125	Shell-Thin	219	SLU-3 Combination		14.58
244.16	-7.37	244.39	14.34	-88.162	237.55	20.1687	103.8028
14.582	106.2724	17.6992	-80.388	-72.79	54.3	90.81	143.281
	125	125	Shell-Thin	216	SLU-3 Combination		-6.58
239.92	-3.37	239.97	-6.63	-89.217	243.35	-3.1439	74.1851
10.4615	75.5754	-4.5342	-82.43	4.71	54.3	54.5	85.038
	125	125	Shell-Thin	215	SLU-3 Combination		-14.25
201.59	1.51	201.6	-14.26	89.6	209.09	0.9095	82.9012
8.7352	83.8215	-0.0108	-83.986	4.71	-0.33	4.73	-3.97
	125	125	Shell-Thin	218	SLU-1 Combination		9.19
233.83	-12.73	234.54	8.47	-86.768	230.43	-7.4876	73.492
4.6449	73.7575	-7.7532	-86.728	-87.95	-27.18	92.06	-162.825
	125	125	Shell-Thin	219	SLU-1 Combination		14.01
257.96	-13.08	258.66	13.31	-86.938	252.26	20.9545	94.8914
6.5757	95.4717	20.3743	-84.957	-87.95	17.28	89.63	168.886
	125	125	Shell-Thin	216	SLU-1 Combination		-10.85
252.99	-8.15	253.24	-11.1	-88.233	258.96	-1.9554	87.8344
2.5634	87.9075	-2.0285	-88.366	4.75	17.28	17.92	74.63
	125	125	Shell-Thin	215	SLU-1 Combination		-15.67
228.85	-7.79	229.1	-15.92	-88.178	237.46	2.0474	93.1115
0.6326	93.1159	2.043	-89.602	4.75	-27.18	27.59	-80.089
	125	125	Shell-Thin	218	SLU-2 Combination		6.91
232.48	-12.22	233.14	6.25	-86.909	230.08	-5.925	81.6718
4.2163	81.8743	-6.1275	-87.251	-69.61	-26.53	74.5	-159.141
	125	125	Shell-Thin	219	SLU-2 Combination		10.87
252.31	-15.1	253.25	9.93	-86.434	248.43	16.9845	96.0105
5.8128	96.4357	16.5592	-85.816	-69.61	2.37	69.65	178.046
	125	125	Shell-Thin	216	SLU-2 Combination		-9.91
248.15	-10.11	248.55	-10.3	-87.759	253.86	0.3778	97.3226
3.3176	97.436	0.2644	-88.042	-0.84	2.37	2.52	109.577
	125	125	Shell-Thin	215	SLU-2 Combination		-13.87
228.32	-7.22	228.54	-14.09	-88.293	235.9	1.5378	100.3246
1.7211	100.3546	1.5078	-89.002	-0.84	-26.53	26.54	-91.823
	125	125	Shell-Thin	218	SLU-4 Combination		5.31
204.88	-2.14	204.9	5.29	-89.386	202.31	-1.8113	85.4713
12.5556	87.2415	-3.5816	-81.975	-59.96	0.13	59.96	179.874
	125	125	Shell-Thin	219	SLU-4 Combination		12.38
240.2	-8.79	240.54	12.04	-87.795	234.75	17.3897	104.5862
14.048	106.7935	15.1824	-81.07	-59.96	43.86	74.29	143.812
	125	125	Shell-Thin	216	SLU-4 Combination		-5.92
236.54	-4.75	236.63	-6.02	-88.879	239.7	-1.5107	80.8268
10.9895	82.2684	-2.9522	-82.527	0.8	43.86	43.87	88.958
	125	125	Shell-Thin	215	SLU-4 Combination		-12.99
201.22	1.9	201.23	-13.01	89.492	208.04	0.5528	87.9504
9.4971	88.9704	-0.4673	-83.869	0.8	0.13	0.81	9.408
	125	125	Shell-Thin	218	SLV-Y Combination		Max 18.96
232.24	13.47	0.	0.	0.	0.	19.4619	125.6604
25.4617	0.	0.	0.	14.09	86.04	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	219	SLV-Y Combination		Max 14.49
270.66	7.55	0.	0.	0.	0.	19.0023	131.3172
25.1994	0.	0.	0.	14.09	118.17	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	216	SLV-Y Combination		Max 4.16
271.52	14.36	0.	0.	0.	0.	15.448	62.7626
25.5765	0.	0.	0.	49.93	118.17	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	215	SLV-Y Combination		Max 0.21
233.33	20.22	0.	0.	0.	0.	7.8183	75.685
25.8385	0.	0.	0.	49.93	86.04	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	218	SLV-Y Combination		Min -10.13
-71.84	-33.36	0.	0.	0.	0.	-30.2342	-103.8686
19.3609	0.	0.	0.	-86.67	-137.53	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	219	SLV-Y Combination		Min -7.22
-118.13	-24.65	0.	0.	0.	0.	-5.5792	-100.6227
20.4561	0.	0.	0.	-86.67	-156.93	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	216	SLV-Y Combination		Min -16.46
-122.91	-27.36	0.	0.	0.	0.	-14.9866	-6.4864
18.7655	0.	0.	0.	-46.75	-156.93	0.	0.
	125	125	Shell-Thin	215	SLV-Y Combination		Min -10.93
-76.84	-36.02	0.	0.	0.	0.	-5.0381	-20.671
17.6701	0.	0.	0.	-46.75	-137.53	0.	0.
	126	126	Shell-Thin	221	SLV-X Combination		Max 4.31
256.7	66.27	0.	0.	0.	0.	5.3612	71.1937
40.4369	0.	0.	0.	58.62	159.72	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	126	126	Shell-Thin		224	SLV-X Combination	Max	5.75
183.53	8.26		0.	0.	0.	0.	26.0796	90.5257
40.8707	0.		0.	0.	58.62	234.86	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		223	SLV-X Combination	Max	25.64
186.65	9.72		0.	0.	0.	0.	16.8752	82.9476
48.5865	0.		0.	0.	10.67	234.86	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		222	SLV-X Combination	Max	24.41
259.35	64.61		0.	0.	0.	0.	11.5896	57.8408
47.9598	0.		0.	0.	10.67	159.72	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		221	SLV-X Combination	Min	-15.45
-99.02	-41.79		0.	0.	0.	0.	-2.5739	-7.5783
59.3671	0.		0.	0.	-55.77	-93.41	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		224	SLV-X Combination	Min	-18.79
-35.35	-0.44		0.	0.	0.	0.	-25.6075	-24.264
58.2107	0.		0.	0.	-55.77	-177.39	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		223	SLV-X Combination	Min	-17.06
-34.14	1.47		0.	0.	0.	0.	-4.8214	-53.894
63.6695	0.		0.	0.	-82.17	-177.39	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		222	SLV-X Combination	Min	-13.93
-97.34	-36.77		0.	0.	0.	0.	-23.2432	-36.7394
64.6329	0.		0.	0.	-82.17	-93.41	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		221	SLU-3 Combination		-14.14
261.9	56.28	272.93	-25.17	78.908	286.35	5.5898	102.3789	-
44.3735	119.6429	-11.6742	-68.741	5.49	148.88	148.98	87.89	-
	126	126	Shell-Thin		224	SLU-3 Combination		-21.47
225.27	22.57	227.32	-23.51	84.815	239.94	2.7127	118.0775	-
42.3415	131.9497	-11.1596	-71.86	5.49	185.2	185.28	88.303	-
	126	126	Shell-Thin		223	SLU-3 Combination		10.24
231.61	24.14	234.22	7.64	83.849	230.49	5.7399	3.4739	-
40.7013	45.3239	-36.1101	-44.203	-82.56	185.2	202.77	114.027	-
	126	126	Shell-Thin		222	SLU-3 Combination		17.57
268.24	57.85	280.95	4.87	77.613	278.55	-22.2	9.5672	-
42.7333	39.2733	-51.9061	-55.195	-82.56	148.88	170.24	119.011	-
	126	126	Shell-Thin		221	SLU-1 Combination		-15.69
269.86	52.04	279.04	-24.88	79.986	292.28	5.3526	109.3594	-
41.1506	123.6713	-8.9593	-70.823	5.31	137.94	138.04	87.797	-
	126	126	Shell-Thin		224	SLU-1 Combination		-21.63
240.15	19.25	241.56	-23.04	85.816	253.86	2.126	121.8585	-
38.9215	133.3985	-9.414	-73.485	5.31	159.16	159.25	88.09	-
	126	126	Shell-Thin		223	SLU-1 Combination		11.36
246.75	22.17	248.82	9.29	84.665	244.31	10.1752	22.5433	-
36.5743	53.4527	-20.7342	-49.798	-94.51	159.16	185.1	120.703	-
	126	126	Shell-Thin		222	SLU-1 Combination		17.3
276.45	54.96	287.63	6.13	78.507	284.61	-21.5346	22.7736	-
38.8034	45.3018	-44.0628	-59.862	-94.51	137.94	167.21	124.417	-
	126	126	Shell-Thin		221	SLU-2 Combination		-10.06
170.59	39.42	178.81	-18.29	78.213	188.63	4.2691	56.3003	-
34.3592	73.3819	-12.8125	-63.566	11.68	95.23	95.95	83.007	-
	126	126	Shell-Thin		224	SLU-2 Combination		-14.43
148.74	9.39	149.28	-14.97	86.717	157.3	-1.4113	64.5194	-
32.961	78.171	-15.0629	-67.502	11.68	104.3	104.95	83.609	-
	126	126	Shell-Thin		223	SLU-2 Combination		9.42
153.51	9.56	154.14	8.78	86.222	149.94	5.9627	-0.4571	-
30.2322	33.1549	-27.6494	-41.97	-68.73	104.3	124.91	123.385	-
	126	126	Shell-Thin		222	SLU-2 Combination		13.79
175.36	39.58	184.53	4.61	76.949	182.27	-16.502	-3.2354	-
31.6305	22.4498	-42.1872	-50.922	-68.73	95.23	117.44	125.82	-
	126	126	Shell-Thin		221	SLU-4 Combination		-10.2
192.41	47.44	202.97	-20.76	77.453	214.11	4.8313	65.2376	-
39.6196	84.8535	-14.7846	-63.66	9.95	118.98	119.4	85.22	-
	126	126	Shell-Thin		224	SLU-4 Combination		-16.43
161.29	15.67	162.66	-17.8	85.	172.25	0.2365	77.9402	-
38.1692	93.5525	-15.3758	-67.754	9.95	146.8	147.14	86.123	-
	126	126	Shell-Thin		223	SLU-4 Combination		8.88
166.35	15.31	167.82	7.41	84.499	164.24	2.7911	-12.6264	-
36.2618	32.1545	-41.9898	-38.999	-64.52	146.8	160.35	113.725	-
	126	126	Shell-Thin		222	SLU-4 Combination		15.11
197.48	47.08	208.91	3.67	76.346	207.1	-18.6772	-8.6392	-
37.7122	24.3866	-51.7029	-48.79	-64.52	118.98	135.35	118.468	-
	126	126	Shell-Thin		221	SLV-Y Combination	Max	2.09
279.32	68.96	0.	0.	0.	0.	4.585	81.4598	-
44.2386	0.	0.	0.	45.1	162.02	0.	0.	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	126	126	Shell-Thin		224	SLV-Y Combination	Max	4.
198.83	7.75		0.	0.	0.	0.	22.8747	102.5519
44.8543	0.		0.	0.	45.1	259.36	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		223	SLV-Y Combination	Max	20.38
200.86	8.84		0.	0.	0.	0.	16.2859	85.6188
55.1258	0.		0.	0.	-4.76	259.36	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		222	SLV-Y Combination	Max	15.82
281.16	68.83		0.	0.	0.	0.	6.5199	43.7734
54.4573	0.		0.	0.	-4.76	162.02	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		221	SLV-Y Combination	Min	-13.24
-121.64	-44.49		0.	0.	0.	0.	-1.7977	-17.8444
63.1689	0.		0.	0.	-42.25	-95.71	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		224	SLV-Y Combination	Min	-17.04
-50.65	7.271E-02		0.	0.	0.	0.	-22.4026	-36.2902
62.1944	0.		0.	0.	-42.25	-201.89	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		223	SLV-Y Combination	Min	-11.8
-48.35	2.35		0.	0.	0.	0.	-4.2321	-56.5652
70.2087	0.		0.	0.	-66.74	-201.89	0.	0.
	126	126	Shell-Thin		222	SLV-Y Combination	Min	-5.34
-119.15	-40.99		0.	0.	0.	0.	-18.1736	-22.6719
71.1305	0.		0.	0.	-66.74	-95.71	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		222	SLV-X Combination	Max	30.51
149.17	57.55		0.	0.	0.	0.	10.2353	50.077
85.0775	0.		0.	0.	31.72	389.81	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		223	SLV-X Combination	Max	31.21
63.45	53.63		0.	0.	0.	0.	16.8824	83.636
47.922	0.		0.	0.	31.72	272.61	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		226	SLV-X Combination	Max	33.1
64.39	37.89		0.	0.	0.	0.	147.3166	78.4617
17.8827	0.		0.	0.	872.87	272.61	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		225	SLV-X Combination	Max	47.21
155.81	42.79		0.	0.	0.	0.	94.812	250.0788
52.9334	0.		0.	0.	872.87	389.81	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		222	SLV-X Combination	Min	-28.39
-28.97	-34.36		0.	0.	0.	0.	-23.4446	-36.7532
92.5891	0.		0.	0.	-112.83	-314.61	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		223	SLV-X Combination	Min	-43.84
-17.05	-34.33		0.	0.	0.	0.	-2.0274	-40.5763
59.3802	0.		0.	0.	-112.83	-43.95	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		226	SLV-X Combination	Min	-37.7
-16.38	-24.95		0.	0.	0.	0.	-252.703	-152.7887
28.8414	0.		0.	0.	-437.2	-43.95	0.	0.
	127	127	Shell-Thin		225	SLV-X Combination	Min	-37.04
-34.	-25.96		0.	0.	0.	0.	-47.3878	-271.2746
0.	0.		0.	-437.2	-314.61	0.	0.	-59.9456
	127	127	Shell-Thin		222	SLU-3 Combination		-6.68
147.	47.64	160.57	-20.25		74.1	171.59	-22.9612	5.7611
37.4765	-54.6766	-54.08	-133.95		261.12	293.47	117.158	-43.7814
	127	127	Shell-Thin		223	SLU-3 Combination		-30.48
27.98	56.68	62.53	-65.03		58.64	110.47	10.2384	25.9666
31.8177	50.8777	-14.6726	-51.942		-133.95	266.08	297.9	116.722
	127	127	Shell-Thin		226	SLU-3 Combination		2.77
34.63	44.01	65.51	-28.11		54.949	83.2	-80.7076	-136.1767
10.7055	-78.7131	-138.1711	-10.553		455.11	266.08	527.18	30.313
	127	127	Shell-Thin		225	SLU-3 Combination		26.57
153.64	34.97	162.63	17.58		75.585	154.59	92.2636	-153.6994
22.6691	94.3354	-155.7712	-5.222		455.11	261.12	524.69	29.845
	127	127	Shell-Thin		222	SLU-1 Combination		-4.12
169.34	45.55	180.58	-15.35		76.145	188.72	-22.8119	16.3872
34.9504	36.8585	-43.2832	-59.641		-136.08	225.45	263.34	121.115
	127	127	Shell-Thin		223	SLU-1 Combination		-27.89
50.46	49.73	74.59	-52.02		64.117	110.23	14.7289	45.3119
28.4076	62.2822	-2.2414	-59.147		-136.08	302.54	331.73	114.219
	127	127	Shell-Thin		226	SLU-1 Combination		-2.641E-02
56.04	37.84	75.1	-19.09		63.265	86.24	-109.6185	-128.1519
12.8421	-103.0487	-134.7216	-27.093		538.45	302.54	617.62	29.33
	127	127	Shell-Thin		225	SLU-1 Combination		23.75
174.92	33.67	182.08	16.59		77.995	174.37	88.9292	-115.4517
19.385	90.7515	-117.2741	-5.371		538.45	225.45	583.75	22.719
	127	127	Shell-Thin		222	SLU-2 Combination		1.47
113.79	29.78	121.19	-5.94		76.031	124.27	-17.2812	-7.1312
27.3395	15.6004	-40.0128	-50.258		-96.62	144.04	173.44	123.852

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	127	127	Shell-Thin	223	SLU-2	Combination		-16.97
21.61	27.5	35.91	-31.27	62.518	58.23	8.8762	14.1105	-
23.63	35.2678	-12.2811	-48.16	-96.62	202.4	224.28	115.517	
	127	127	Shell-Thin	226	SLU-2	Combination		-4.46
24.11	18.02	32.82	-13.17	64.203	41.02	-87.8776	-100.91	-
11.8143	-80.9017	-107.886	-30.56	421.31	202.4	467.41	25.66	
	127	127	Shell-Thin	225	SLU-2	Combination		13.97
116.29	20.3	120.17	10.1	79.18	115.45	67.2391	-90.6365	-
15.5238	68.7511	-92.1484	-5.563	421.31	144.04	445.25	18.875	
	127	127	Shell-Thin	222	SLU-4	Combination		-2.77
108.11	36.6	119.1	-13.76	73.283	126.54	-19.0897	-10.7018	-
38.4537	23.786	-53.5775	-48.112	-106.33	204.13	230.16	117.514	
	127	127	Shell-Thin	223	SLU-4	Combination		-22.83
7.78	41.13	36.36	-51.41	55.207	76.38	6.1416	4.1257	-28.4734
33.6248	-23.3576	-43.986	-106.33	195.99	222.97	118.48		
	127	127	Shell-Thin	226	SLU-4	Combination		-0.34
12.28	30.14	36.76	-24.82	50.911	53.66	-65.489	-117.1073	-
9.9859	-63.6244	-118.9719	-10.576	373.11	195.99	421.45	27.713	
	127	127	Shell-Thin	225	SLU-4	Combination		19.73
112.6	25.61	119.2	13.13	75.561	113.2	77.0805	-136.3287	-
19.9663	78.9325	-138.1807	-5.299	373.11	204.13	425.29	28.683	
	127	127	Shell-Thin	222	SLV-Y	Combination	Max	25.61
144.56	63.66	0.	0.	0.	0.	3.8765	30.1418	
95.7409	0.	0.	0.	28.45	436.18	0.	0.	
	127	127	Shell-Thin	223	SLV-Y	Combination	Max	35.89
53.67	59.6	0.	0.	0.	0.	16.3585	86.3092	
54.1731	0.	0.	0.	28.45	225.44	0.	0.	
	127	127	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Max	27.1
47.15	41.34	0.	0.	0.	0.	138.2817	58.1686	
16.8503	0.	0.	0.	761.26	225.44	0.	0.	
	127	127	Shell-Thin	225	SLV-Y	Combination	Max	51.55
156.9	45.65	0.	0.	0.	0.	76.8313	276.4486	
57.6715	0.	0.	0.	761.26	436.18	0.	0.	
	127	127	Shell-Thin	222	SLV-Y	Combination	Min	-23.49
-24.36	-40.47	0.	0.	0.	0.	-17.0857	-16.8181	-
103.2526	0.	0.	0.	-109.56	-360.98	0.	0.	
	127	127	Shell-Thin	223	SLV-Y	Combination	Min	-48.53
-7.27	-40.29	0.	0.	0.	0.	-1.5035	-43.2495	-
65.6313	0.	0.	0.	-109.56	3.22	0.	0.	
	127	127	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Min	-31.69
0.86	-28.4	0.	0.	0.	0.	-243.6681	-132.4956	-27.809
0.	0.	0.	-325.58	3.22	0.	0.		
	127	127	Shell-Thin	225	SLV-Y	Combination	Min	-41.38
-35.09	-28.82	0.	0.	0.	0.	-29.4071	-297.6444	-
64.6837	0.	0.	0.	-325.58	-360.98	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	227	SLV-X	Combination	Max	16.11
353.09	55.35	0.	0.	0.	0.	7.8925	148.2233	
42.2154	0.	0.	0.	65.22	116.51	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	228	SLV-X	Combination	Max	11.7
345.15	17.91	0.	0.	0.	0.	24.6326	157.2245	
37.2338	0.	0.	0.	65.22	166.84	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	224	SLV-X	Combination	Max	18.96
352.19	21.	0.	0.	0.	0.	23.2559	66.0492	
37.9338	0.	0.	0.	62.66	166.84	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	221	SLV-X	Combination	Max	19.4
360.01	58.99	0.	0.	0.	0.	7.0386	83.696	
43.1742	0.	0.	0.	62.66	116.51	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	227	SLV-X	Combination	Min	-16.6
-147.76	-46.7	0.	0.	0.	0.	-6.1207	-81.3808	-
59.278	0.	0.	0.	-72.58	-111.42	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	228	SLV-X	Combination	Min	-17.93
-168.52	-24.39	0.	0.	0.	0.	-19.4886	-90.4143	-
54.7112	0.	0.	0.	-72.58	-154.29	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	224	SLV-X	Combination	Min	-26.36
-175.79	-21.67	0.	0.	0.	0.	-23.8329	-5.0334	-
56.5701	0.	0.	0.	-50.07	-154.29	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	221	SLV-X	Combination	Min	-21.07
-154.91	-44.54	0.	0.	0.	0.	-4.0046	-18.8471	-
61.3958	0.	0.	0.	-50.07	-111.42	0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	227	SLU-3	Combination		-11.49
372.37	38.81	376.25	-15.38	84.285	384.17	-1.9164	153.2456	-
44.1525	164.9297	-13.6005	-75.178	-34.3	75.2	82.66	114.517	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	128	128	Shell-Thin	228	SLU-3 Combination	-16.05	
349.55	9.8	349.81	-16.32	88.465	358.25 11.3946	161.4759	-
41.6252	172.2475	0.6229	-75.491	-34.3	117.98 122.86	106.21	
	128	128	Shell-Thin	224	SLU-3 Combination	4.2	
353.6	16.4	354.37	3.43	87.319	352.67 -1.3781	97.6238	-
43.5288	114.0402	-17.7945	-69.337	28.69	117.98 121.42	76.334	
	128	128	Shell-Thin	221	SLU-3 Combination	8.76	
376.42	45.4	381.94	3.24	83.064	380.33 7.3558	111.2094	-
46.0561	128.6912	-10.126	-69.214	28.69	75.2 80.49	69.12	
	128	128	Shell-Thin	227	SLU-1 Combination	-8.36	
370.55	31.55	373.16	-10.97	85.273	378.76 -0.4237	146.0352	-
40.2391	156.3625	-10.751	-75.606	-27.78	54.32 61.02	117.088	
	128	128	Shell-Thin	228	SLU-1 Combination	-14.27	
340.96	2.45	340.98	-14.29	89.605	348.35 10.5654	151.6921	-
38.718	161.6165	0.641	-75.623	-27.78	87.22 91.54	107.67	
	128	128	Shell-Thin	224	SLU-1 Combination	-0.93	
343.63	10.14	343.93	-1.23	88.315	344.55 -1.2467	104.9948	-
40.5607	118.7095	-14.9615	-71.318	26.33	87.22 91.1	73.203	
	128	128	Shell-Thin	221	SLU-1 Combination	4.98	
373.22	39.24	377.35	0.85	83.984	376.93 6.7036	116.114	-
42.0818	130.4272	-7.6096	-71.215	26.33	54.32 60.37	64.142	
	128	128	Shell-Thin	227	SLU-2 Combination	-5.96	
240.63	27.56	243.67	-9.01	83.701	248.3 -0.8916	86.7611	-
34.8904	98.9534	-13.0839	-70.738	-18.5	47.39 50.87	111.327	
	128	128	Shell-Thin	228	SLU-2 Combination	-10.01	
220.38	-9.138E-02	220.38	-10.01	-89.977	225.56 6.1051	91.6987	-
33.579	103.2997	-5.4958	-70.941	-18.5	72.4 74.72	104.336	
	128	128	Shell-Thin	224	SLU-2 Combination	0.31	
222.45	3.84	222.52	0.24	89.009	222.39 -3.7421	52.8654	-
34.338	69.0611	-19.9379	-64.749	26.88	72.4 77.23	69.63	
	128	128	Shell-Thin	221	SLU-2 Combination	4.36	
242.69	31.49	246.78	0.27	82.599	246.65 5.1453	60.6814	-
35.6494	78.1012	-12.2745	-63.958	26.88	47.39 54.48	60.437	
	128	128	Shell-Thin	227	SLU-4 Combination	-9.82	
281.42	36.01	285.81	-14.2	83.055	293.17 -2.2439	111.7537	-
40.4085	124.6242	-15.1143	-72.333	-27.8	70.35 75.64	111.563	
	128	128	Shell-Thin	228	SLU-4 Combination	-13.07	
265.15	8.02	265.38	-13.3	88.349	272.27 8.2724	119.4805	-
38.0279	131.2406	-3.4877	-72.816	-27.8	107.6 111.14	104.487	
	128	128	Shell-Thin	224	SLU-4 Combination	5.07	
268.77	11.99	269.32	4.53	87.403	267.08 -3.1249	61.1332	-
39.1729	79.6677	-21.6593	-64.679	29.07	107.6 111.46	74.88	
	128	128	Shell-Thin	221	SLU-4 Combination	8.32	
285.05	39.97	290.71	2.67	81.943	289.38 6.2651	72.4065	-
41.5535	92.4429	-13.7713	-64.257	29.07	70.35 76.12	67.546	
	128	128	Shell-Thin	227	SLV-Y Combination	Max	18.74
380.84	58.56	0.	0.	0.	0. 8.5602	166.5667	
41.1209	0.	0.	0.	66.99	124.65 0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	228	SLV-Y Combination	Max	13.14
379.89	18.07	0.	0.	0.	0. 23.8711	175.224	
35.1565	0.	0.	0.	66.99	181.66 0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	224	SLV-Y Combination	Max	21.99
388.07	21.58	0.	0.	0.	0. 18.1463	75.29	
39.1738	0.	0.	0.	40.72	181.66 0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	221	SLV-Y Combination	Max	21.96
389.	62.23	0.	0.	0.	0. 7.0969	95.4872	45.2256
0.	0.	0.	40.72	124.65	0. 0.		
	128	128	Shell-Thin	227	SLV-Y Combination	Min	-19.23
-175.51	-49.91	0.	0.	0.	0. -6.7884	-99.7242	-
58.1835	0.	0.	0.	-74.36	-119.56 0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	228	SLV-Y Combination	Min	-19.37
-203.25	-24.55	0.	0.	0.	0. -18.7271	-108.4139	-
52.6339	0.	0.	0.	-74.36	-169.12 0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	224	SLV-Y Combination	Min	-29.39
-211.67	-22.26	0.	0.	0.	0. -18.7234	-14.2742	-
57.8101	0.	0.	0.	-28.13	-169.12 0.	0.	
	128	128	Shell-Thin	221	SLV-Y Combination	Min	-23.62
-183.9	-47.77	0.	0.	0.	0. -4.0629	-30.6384	-
63.4472	0.	0.	0.	-28.13	-119.56 0.	0.	
	129	129	Shell-Thin	229	SLV-X Combination	Max	71.75
455.74	27.54	0.	0.	0.	0. 177.7062	238.0919	
51.9295	0.	0.	0.	645.67	76.13 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	129	129	Shell-Thin		232	SLV-X Combination	Max	23.18
660.93	81.05		0.	0.	0.	0.	311.1757	
52.98	0.		0.	0.	645.67	260.54	0.	
	129	129	Shell-Thin		231	SLV-X Combination	Max	24.44
667.64	50.21		0.	0.	0.	0.	216.3413	
38.7531	0.		0.	0.	37.89	260.54	0.	
	129	129	Shell-Thin		230	SLV-X Combination	Max	35.45
457.31	40.03		0.	0.	0.	0.	247.3729	
41.2286	0.		0.	0.	37.89	76.13	0.	
	129	129	Shell-Thin		229	SLV-X Combination	Min	-106.48
-288.23	-58.18		0.	0.	0.	0.	-219.4823	-
61.9419	0.		0.	0.	-450.92	-101.77	0.	
	129	129	Shell-Thin		232	SLV-X Combination	Min	-67.91
-543.46	-124.47		0.	0.	0.	0.	-303.6956	-
75.5141	0.		0.	0.	-450.92	-341.7	0.	
	129	129	Shell-Thin		231	SLV-X Combination	Min	-37.47
-543.83	-78.42		0.	0.	0.	0.	-171.1009	-
60.0852	0.		0.	0.	-88.85	-341.7	0.	
	129	129	Shell-Thin		230	SLV-X Combination	Min	-38.47
-283.47	-55.44		0.	0.	0.	0.	-208.9302	-
50.0388	0.		0.	0.	-88.85	-101.77	0.	
	129	129	Shell-Thin		229	SLU-3 Combination		-53.88
409.09	-11.33	409.37	-54.16		-88.598	438.96	1.0952	178.9611
36.003	185.9724	-5.9161	-78.98		-11.97	-56.83	58.08	-101.896
	129	129	Shell-Thin		232	SLU-3 Combination		-35.39
501.57	8.78	501.71	-35.53		89.064	520.39	2.7606	207.7108
33.0766	212.9167	-2.4454	-81.056		-11.97	74.57	75.53	99.121
	129	129	Shell-Thin		231	SLU-3 Combination		5.04
509.65	-8.94	509.81	4.88		-88.986	507.39	13.8424	180.9323
30.7473	186.4107	8.364	-79.897		-44.63	74.57	86.9	120.9
	129	129	Shell-Thin		230	SLU-3 Combination		-13.45
417.17	-29.05	419.12	-15.4		-86.158	427.04	0.7469	194.6111
33.6738	200.2936	-4.9356	-80.421		-44.63	-56.83	72.26	-128.144
	129	129	Shell-Thin		229	SLU-1 Combination		-54.87
375.08	-23.4	376.35	-56.14		-86.894	407.33	29.1984	137.6535
30.9125	145.8455	21.0063	-75.157		91.29	-52.26	105.19	-29.792
	129	129	Shell-Thin		232	SLU-1 Combination		-47.5
411.9	-17.94	412.6	-48.2		-87.767	438.69	-4.9684	150.5509
35.3864	158.224	-12.6415	-77.765		91.29	4.85	91.41	3.039
	129	129	Shell-Thin		231	SLU-1 Combination		-3.3
420.74	-21.74	421.85	-4.41		-87.072	424.07	13.4325	153.1135
33.3411	160.6637	5.8823	-77.24		-57.	4.85	57.21	175.14
	129	129	Shell-Thin		230	SLU-1 Combination		-10.66
383.92	-27.2	385.79	-12.53		-86.075	392.2	-4.3013	158.6562
28.8672	163.6188	-9.2639	-80.246		-57.	-52.26	77.33	-137.484
	129	129	Shell-Thin		229	SLU-2 Combination		-44.09
246.11	-6.16	246.25	-44.22		-88.784	271.07	10.7023	107.291
30.9002	116.3305	1.6629	-73.694		27.81	-28.19	39.6	-45.388
	129	129	Shell-Thin		232	SLU-2 Combination		-28.05
326.3	3.32	326.33	-28.08		89.463	341.24	-2.0069	129.9875
30.7077	136.7818	-8.8012	-77.524		27.81	70.43	75.73	68.455
	129	129	Shell-Thin		231	SLU-2 Combination		6.01
333.11	-11.35	333.51	5.61		-88.016	330.74	7.8839	107.0666
27.962	114.4066	0.5439	-75.292		-34.27	70.43	78.33	115.947
	129	129	Shell-Thin		230	SLU-2 Combination		-10.03
252.93	-20.84	254.57	-11.67		-85.498	260.6	-1.1355	116.2153
28.1544	122.6204	-7.5406	-77.183		-34.27	-28.19	44.38	-140.564
	129	129	Shell-Thin		229	SLU-4 Combination		-46.34
318.81	0.73	318.81	-46.34		89.885	344.33	-11.8521	157.7074
35.9944	165.032	-19.1766	-78.498		-56.41	-39.98	69.14	-144.673
	129	129	Shell-Thin		232	SLU-4 Combination		-21.77
441.65	23.67	442.86	-22.97		87.084	454.78	4.8336	193.3164
29.8015	197.9162	0.2339	-81.226		-56.41	120.48	133.03	115.087
	129	129	Shell-Thin		231	SLU-4 Combination		11.56
448.32	-1.66	448.32	11.55		-89.782	442.66	9.9583	148.6995
26.9819	153.7622	4.8957	-79.373		-28.72	120.48	123.86	103.407
	129	129	Shell-Thin		230	SLU-4 Combination		-13.01
325.48	-24.59	327.25	-14.79		-85.866	334.89	2.963	164.9024
33.1748	171.4351	-3.5697	-78.86		-28.72	-39.98	49.22	-125.693
	129	129	Shell-Thin		229	SLV-Y Combination	Max	29.22
516.37	27.08	0.	0.		0.	0.	174.8933	270.3629
37.8452	0.	0.	0.		645.43	80.94	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	129	129	Shell-Thin		232	SLV-Y Combination	Max	14.59
719.85	89.83		0.	0.	0.	0.	41.7904	339.5314
21.481	0.		0.	0.	645.43	240.45	0.	0.
	129	129	Shell-Thin		231	SLV-Y Combination	Max	24.29
723.45	38.05		0.	0.	0.	0.	23.513	237.4158
14.4697	0.		0.	0.	12.47	240.45	0.	0.
	129	129	Shell-Thin		230	SLV-Y Combination	Max	21.37
518.77	25.3		0.	0.	0.	0.	21.5072	275.8939
35.8104	0.		0.	0.	12.47	80.94	0.	0.
	129	129	Shell-Thin		229	SLV-Y Combination	Min	-63.95
-348.87	-57.72		0.	0.	0.	0.	-119.3059	-251.7533
47.8576	0.		0.	0.	-450.68	-106.58	0.	0.
	129	129	Shell-Thin		232	SLV-Y Combination	Min	-59.32
-602.38	-133.25		0.	0.	0.	0.	-55.6687	-332.0513
44.0152	0.		0.	0.	-450.68	-321.62	0.	0.
	129	129	Shell-Thin		231	SLV-Y Combination	Min	-37.32
-599.63	-66.25		0.	0.	0.	0.	-16.3573	-192.1754
35.8017	0.		0.	0.	-63.44	-321.62	0.	0.
	129	129	Shell-Thin		230	SLV-Y Combination	Min	-24.4
-344.93	-40.71		0.	0.	0.	0.	-30.8857	-237.4512
44.6207	0.		0.	0.	-63.44	-106.58	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		230	SLV-X Combination	Max	26.75
440.14	37.24		0.	0.	0.	0.	19.6463	234.6475
37.9488	0.		0.	0.	3.88	128.43	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		231	SLV-X Combination	Max	7.6
485.19	29.2		0.	0.	0.	0.	26.1185	233.6744
34.293	0.		0.	0.	3.88	152.78	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		228	SLV-X Combination	Max	11.09
490.02	31.68		0.	0.	0.	0.	22.1992	138.8955
36.3772	0.		0.	0.	52.98	152.78	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		227	SLV-X Combination	Max	4.78
444.95	58.12		0.	0.	0.	0.	6.6141	154.7241
39.711	0.		0.	0.	52.98	128.43	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		230	SLV-X Combination	Min	-22.98
-232.35	-30.55		0.	0.	0.	0.	-28.5516	-193.8389
53.6933	0.		0.	0.	-44.04	-170.19	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		231	SLV-X Combination	Min	-13.34
-324.92	-55.94		0.	0.	0.	0.	-20.2352	-194.7962
50.1414	0.		0.	0.	-44.04	-201.32	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		228	SLV-X Combination	Min	-20.75
-330.54	-53.87		0.	0.	0.	0.	-16.7817	-70.7178
53.4809	0.		0.	0.	-61.76	-201.32	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		227	SLV-X Combination	Min	-4.94
-237.94	-46.88		0.	0.	0.	0.	-5.0022	-88.6811
56.7107	0.		0.	0.	-61.76	-170.19	0.	0.
	130	130	Shell-Thin		230	SLU-3 Combination		-10.18
433.52	27.3	435.2	-11.86		86.492	441.25	-0.4954	188.3994
35.9803	195.0208	-7.1168	-79.573		-36.9	48.55	60.98	127.231
	130	130	Shell-Thin		231	SLU-3 Combination		-10.9
429.96	-17.16	430.63	-11.56		-87.774	436.53	15.2733	188.0865
35.1231	194.9523	8.4075	-78.939		-36.9	61.75	71.94	120.858
	130	130	Shell-Thin		228	SLU-3 Combination		0.48
432.24	-3.21	432.26	0.46		-89.574	432.03	9.0124	149.5647
40.017	160.1594	-1.5824	-75.171		-20.47	61.75	65.06	108.337
	130	130	Shell-Thin		227	SLU-3 Combination		1.19
435.8	41.25	439.68	-2.69		84.626	441.03	-1.006	157.7973
40.8742	167.7003	-10.909	-76.381		-20.47	48.55	52.69	112.857
	130	130	Shell-Thin		230	SLU-1 Combination		-4.84
413.05	22.62	414.27	-6.06		86.911	417.33	-4.8726	155.7996
34.0211	162.7064	-11.7794	-78.524		-46.46	10.57	47.65	167.183
	130	130	Shell-Thin		231	SLU-1 Combination		-10.05
386.97	-26.82	388.78	-11.86		-86.152	394.84	13.7056	154.479
33.557	162.069	6.1157	-77.255		-46.46	15.51	48.98	161.539
	130	130	Shell-Thin		228	SLU-1 Combination		-4.86
388.01	-14.96	388.58	-5.43		-87.823	391.32	9.1024	144.3773
37.5287	154.0912	-0.6115	-75.488		-19.1	15.51	24.6	140.917
	130	130	Shell-Thin		227	SLU-1 Combination		0.35
414.09	34.48	416.94	-2.5		85.269	418.2	0.1016	148.6617
37.9928	157.8142	-9.0508	-76.456		-19.1	10.57	21.83	151.035
	130	130	Shell-Thin		230	SLU-2 Combination		-5.96
273.28	21.24	274.88	-7.57		85.674	278.75	-1.9739	112.0232
30.5333	119.6862	-9.6369	-75.911		-25.96	35.28	43.8	126.343

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	130	130	Shell-Thin	231	SLU-2	Combination		-6.22
271.96	-18.18	273.15	-7.41	-86.276	276.93	8.8085	111.6897	-
29.6304	119.6132	0.885	-75.029	-25.96	42.46	49.77	121.437	
	130	130	Shell-Thin	228	SLU-2	Combination		0.57
273.32	-8.75	273.6	0.29	-88.165	273.46	4.6983	84.6649	-
32.5406	96.2331	-6.8698	-70.43	-9.67	42.46	43.55	102.824	
	130	130	Shell-Thin	227	SLU-2	Combination		0.84
274.64	30.68	278.03	-2.56	83.684	279.32	-0.3824	89.3073	-
33.4435	100.4046	-11.4797	-71.643	-9.67	35.28	36.58	105.322	
	130	130	Shell-Thin	230	SLU-4	Combination		-10.97
335.68	26.34	337.67	-12.96	85.679	344.34	1.5337	157.7559	-
33.5388	164.6519	-5.3623	-78.381	-22.54	65.85	69.6	108.898	
	130	130	Shell-Thin	231	SLU-4	Combination		-8.22
349.46	-11.11	349.8	-8.56	-88.222	354.16	11.8452	158.1341	-
32.3745	164.9785	5.0008	-78.063	-22.54	80.62	83.71	105.622	
	130	130	Shell-Thin	228	SLU-4	Combination		4.29
351.96	1.14	351.96	4.29	89.812	349.84	5.9295	107.766	-
36.5253	119.5117	-5.8161	-72.173	-13.87	80.62	81.8	99.759	
	130	130	Shell-Thin	227	SLU-4	Combination		1.53
338.19	38.59	342.55	-2.83	83.543	343.98	-1.3448	116.2492	-
37.6896	127.292	-12.3876	-73.67	-13.87	65.85	67.3	101.891	
	130	130	Shell-Thin	230	SLV-Y	Combination	Max	27.22
487.48	38.57	0.	0.	0.	0.	18.7635	261.1119	
25.2103	0.	0.	0.	-4.61	142.23	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	231	SLV-Y	Combination	Max	7.7
537.14	14.53	0.	0.	0.	0.	27.7911	259.0765	
23.3528	0.	0.	0.	-4.61	173.15	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	228	SLV-Y	Combination	Max	13.16
542.42	28.41	0.	0.	0.	0.	19.9278	153.7045	
30.6587	0.	0.	0.	45.29	173.15	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	227	SLV-Y	Combination	Max	3.95
492.76	58.87	0.	0.	0.	0.	6.9142	174.2022	
32.2952	0.	0.	0.	45.29	142.23	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	230	SLV-Y	Combination	Min	-23.46
-279.69	-31.88	0.	0.	0.	0.	-27.6688	-220.3033	-
40.9549	0.	0.	0.	-35.55	-183.99	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	231	SLV-Y	Combination	Min	-13.45
-376.87	-41.26	0.	0.	0.	0.	-21.9078	-220.1983	-
39.2013	0.	0.	0.	-35.55	-221.68	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	228	SLV-Y	Combination	Min	-22.82
-382.94	-50.6	0.	0.	0.	0.	-14.5103	-85.5268	-
47.7623	0.	0.	0.	-54.07	-221.68	0.	0.	
	130	130	Shell-Thin	227	SLV-Y	Combination	Min	-4.1
-285.75	-47.63	0.	0.	0.	0.	-5.3023	-108.1593	-
49.2949	0.	0.	0.	-54.07	-183.99	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	233	SLV-X	Combination	Max	565.96
646.05	126.98	0.	0.	0.	0.	716.7481	449.7143	
339.1099	0.	0.	0.	3064.92	2836.17	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	236	SLV-X	Combination	Max	552.99
291.55	18.92	0.	0.	0.	0.	246.4682	172.2466	
196.3732	0.	0.	0.	3064.92	853.39	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	235	SLV-X	Combination	Max	875.91
293.86	395.82	0.	0.	0.	0.	274.4888	226.5139	
459.5182	0.	0.	0.	2294.76	853.39	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	234	SLV-X	Combination	Max	888.88
640.11	354.25	0.	0.	0.	0.	1018.263	1798.5269	
520.0882	0.	0.	0.	2294.76	2836.17	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	233	SLV-X	Combination	Min	-453.08
-627.07	-89.79	0.	0.	0.	0.	-493.376	-476.3056	-
278.749	0.	0.	0.	-2222.63	-2756.82	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	236	SLV-X	Combination	Min	-432.87
-236.4	-26.99	0.	0.	0.	0.	-298.9993	-168.4325	-
192.8563	0.	0.	0.	-2222.63	-633.05	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	235	SLV-X	Combination	Min	-1101.88
-307.93	-433.53	0.	0.	0.	0.	-264.1056	-269.0407	-
499.1989	0.	0.	0.	-3582.37	-633.05	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	234	SLV-X	Combination	Min	-1122.09
-690.34	-346.7	0.	0.	0.	0.	-1477.4418	-1758.6653	-
502.9249	0.	0.	0.	-3582.37	-2756.82	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	233	SLU-3	Combination		-43.43
-332.21	1.09	-43.43	-332.21	0.217	312.77	188.4118	204.1652	-
60.9429	257.7383	134.8387	-48.682	185.59	1376.15	1388.61	82.319	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	131	131	Shell-Thin	236	SLU-3	Combination	56.62	
168.05	-5.39	168.31	56.36	-87.235	148.39	-2.0183	-80.5667	-
97.8594	64.1538	-146.7388	-34.066	185.59	-137.59	231.04	-36.552	
	131	131	Shell-Thin	235	SLU-3	Combination	-60.67	
144.59	175.3	245.1	-161.17	60.174	354.33	1.8495	113.8893	
188.9339	254.9334	-139.1947	53.258	-1463.49	-137.59	1469.94	-174.629	
	131	131	Shell-Thin	234	SLU-3	Combination	-160.72	
-355.66	181.78	-51.92	-464.46	30.9	440.8	-384.8991	-812.3722	
225.8504	-287.6828	-909.5886	23.289	-1463.49	1376.15	2008.87	136.762	
	131	131	Shell-Thin	233	SLU-1	Combination	29.32	
-213.68	21.42	31.19	-215.56	4.999	232.72	240.742	120.8706	-
9.3275	241.4634	120.1491	-4.423	558.99	944.42	1097.45	59.379	
	131	131	Shell-Thin	236	SLU-1	Combination	100.6	
142.75	-7.63	144.09	99.26	-80.044	127.72	-27.8213	-51.262	-
63.555	25.085	-104.1682	-39.776	558.99	18.69	559.3	1.915	
	131	131	Shell-Thin	235	SLU-1	Combination	-157.83	
91.06	96.28	123.96	-190.73	71.135	274.56	6.7952	57.7347	
103.1143	138.4783	-73.9484	51.937	-1637.31	18.69	1637.42	179.346	
	131	131	Shell-Thin	234	SLU-1	Combination	-229.11	
-265.37	125.34	-120.6	-373.88	40.885	330.52	-493.3462	-510.719	
157.3418	-344.4512	-659.614	43.42	-1637.31	944.42	1890.17	150.023	
	131	131	Shell-Thin	233	SLU-2	Combination	-2.5	
-230.73	8.45	-2.19	-231.04	2.117	229.96	169.7622	127.9481	-
17.3748	176.0395	121.6708	-19.864	331.5	903.47	962.37	69.851	
	131	131	Shell-Thin	236	SLU-2	Combination	68.19	
122.75	0.15	122.75	68.19	89.837	106.53	-24.6754	-51.0675	-
55.25	18.9326	-94.6755	-38.284	331.5	-46.6	334.76	-8.002	
	131	131	Shell-Thin	235	SLU-2	Combination	-101.12	
88.89	119.74	146.74	-158.97	64.215	264.82	-25.1191	72.7834	
123.9751	157.1215	-109.4572	55.773	-1146.	-46.6	1146.95	-177.672	
	131	131	Shell-Thin	234	SLU-2	Combination	-171.82	
-264.6	128.04	-82.03	-354.39	35.042	321.33	-347.8095	-508.2555	
161.8503	-247.3913	-608.6737	31.817	-1146.	903.47	1459.31	141.749	
	131	131	Shell-Thin	233	SLU-4	Combination	-65.7	
-344.14	-7.99	-65.47	-344.37	-1.642	316.75	138.7259	209.1195	-
66.5761	249.23	98.6155	-58.932	26.36	1347.48	1347.74	88.879	
	131	131	Shell-Thin	236	SLU-4	Combination	33.94	
154.06	5.737E-02	154.06	33.94	89.973	140.2	0.1838	-80.4305	-
92.0459	60.3611	-140.6078	-33.176	26.36	-183.3	185.18	-81.817	
	131	131	Shell-Thin	235	SLU-4	Combination	-20.97	
143.07	191.72	269.58	-147.48	56.581	366.31	-20.4906	124.4234	
203.5364	268.0153	-164.0824	54.798	-1119.57	-183.3	1134.48	-170.702	
	131	131	Shell-Thin	234	SLU-4	Combination	-120.61	
-355.12	183.68	-19.96	-455.78	28.723	446.14	-283.0234	-810.6477	
229.0063	-197.4923	-896.1789	20.48	-1119.57	1347.48	1751.9	129.722	
	131	131	Shell-Thin	233	SLV-Y	Combination	Max	533.71
684.03	136.26	0.	0.	0.	0.	478.9442	487.9282	
352.4638	0.	0.	0.	2644.76	2857.1	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	236	SLV-Y	Combination	Max	417.42
224.15	13.89	0.	0.	0.	0.	175.8582	183.5237	
226.2057	0.	0.	0.	2644.76	938.01	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	235	SLV-Y	Combination	Max	648.65
336.55	412.74	0.	0.	0.	0.	160.1974	256.2248	
475.1232	0.	0.	0.	881.84	938.01	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	234	SLV-Y	Combination	Max	549.27
520.43	341.08	0.	0.	0.	0.	530.7287	1931.5686	
446.2103	0.	0.	0.	881.84	2857.1	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	233	SLV-Y	Combination	Min	-420.82
-665.04	-99.07	0.	0.	0.	0.	-255.5721	-514.5195	-
292.103	0.	0.	0.	-1802.47	-2777.75	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	236	SLV-Y	Combination	Min	-297.3
-169.	-21.95	0.	0.	0.	0.	-228.3894	-179.7097	-
222.6888	0.	0.	0.	-1802.47	-717.68	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	235	SLV-Y	Combination	Min	-874.62
-350.62	-450.46	0.	0.	0.	0.	-149.8142	-298.7516	-
514.8038	0.	0.	0.	-2169.45	-717.68	0.	0.	
	131	131	Shell-Thin	234	SLV-Y	Combination	Min	-782.47
-570.67	-333.54	0.	0.	0.	0.	-989.9075	-1891.7071	-
429.047	0.	0.	0.	-2169.45	-2777.75	0.	0.	
	132	132	Shell-Thin	237	SLV-X	Combination	Max	139.64
116.99	70.17	0.	0.	0.	0.	305.9509	628.2614	
230.1707	0.	0.	0.	601.42	840.36	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

45.99	132	132	Shell-Thin	240	SLV-X	Combination	Max	131.81
213.1807	141.81	0.	0.	0.	0.	152.8668	60.4679	0.
66.88	132	132	Shell-Thin	239	SLV-X	Combination	Max	118.99
81.8614	17.01	0.	0.	0.	0.	52.4846	92.8843	0.
108.58	132	132	Shell-Thin	238	SLV-X	Combination	Max	105.89
80.2794	56.83	0.	0.	0.	0.	300.7158	251.8597	0.
-145.06	132	132	Shell-Thin	237	SLV-X	Combination	Min	-234.9
231.8588	-78.43	0.	0.	0.	0.	-611.8765	-704.349	-
-32.76	132	132	Shell-Thin	240	SLV-X	Combination	Min	-218.81
187.3093	-118.14	0.	0.	0.	0.	-134.5983	-129.7989	-
-26.07	132	132	Shell-Thin	239	SLV-X	Combination	Min	-68.07
68.3636	-6.8	0.	0.	0.	0.	-48.0048	-92.7483	-
-109.07	132	132	Shell-Thin	238	SLV-X	Combination	Min	-63.23
94.3412	-78.55	0.	0.	0.	0.	-149.9453	-261.6499	-
55.93	132	132	Shell-Thin	237	SLU-3	Combination		-149.85
93.2119	41.15	63.86	-157.77	79.1	197.6	-361.7813	351.5863	
-40.8	132	132	Shell-Thin	240	SLU-3	Combination		-169.19
132.3492	363.5647	-373.7596	82.677	-873.27	366.95	947.24	157.208	
8.98	132	132	Shell-Thin	239	SLU-3	Combination		79.71
87.2342	103.76	17.02	-227.01	60.873	235.98	2.5175	-130.8985	
105.71	84.0198	-212.4008	31.625	-873.27	-285.77	918.84	-161.88	
91.1286	132	132	Shell-Thin	238	SLU-3	Combination		99.05
37.21	4.27	79.97	8.73	3.443	75.98	-13.6861	60.4498	-51.9913
75.081	-40.4705	-62.744	714.62	-285.77	769.64	-21.796		
-25.43	132	132	Shell-Thin	237	SLU-1	Combination		-152.58
116.1795	-58.33	160.81	43.96	-46.633	143.96	177.7774	-175.0639	-
23.92	132	132	Shell-Thin	240	SLU-1	Combination		-165.1
34.7266	199.9233	-197.2098	-13.659	714.62	366.95	803.33	27.18	
86.56	132	132	Shell-Thin	239	SLU-1	Combination		81.67
75.8252	30.35	41.95	-157.31	81.131	181.95	-397.629	255.9424	
38.01	264.4566	-406.1433	83.53	-1029.96	244.74	1058.63	166.633	
73.9579	132	132	Shell-Thin	238	SLU-1	Combination		94.2
-15.26	92.86	20.92	-211.46	63.473	222.65	10.8709	-123.6703	
106.3349	77.8501	-190.6495	29.964	-1029.96	-273.26	1065.59	-165.141	
21.96	132	132	Shell-Thin	239	SLU-2	Combination		61.98
20.2144	8.25	82.83	22.77	7.971	74.11	-7.696	47.747	-
75.23	64.46	-24.4089	-64.3	717.88	-273.26	768.13	-20.839	
52.5914	132	132	Shell-Thin	238	SLU-2	Combination		72.63
56.49	-54.26	144.77	35.99	-42.987	130.55	195.5453	-142.4426	-
92.4257	211.7767	-158.674	-12.083	717.88	244.74	758.45	18.826	
-33.68	132	132	Shell-Thin	237	SLU-2	Combination		-113.47
125.458	27.17	42.73	-118.19	80.132	144.38	-320.0223	206.767	
7.61	216.9532	-330.2086	82.158	-879.75	203.89	903.07	166.951	
76.1009	132	132	Shell-Thin	240	SLU-2	Combination		-124.12
97.78	84.	30.41	-169.79	61.471	186.86	28.1562	-106.6729	
74.865	86.6457	-165.1624	28.813	-879.75	-225.55	908.21	-165.62	
126.42	132	132	Shell-Thin	239	SLU-2	Combination		61.98
252.2266	8.99	63.91	20.04	12.093	56.61	3.1913	39.68	-
	48.6657	-5.7944	-66.034	555.74	-225.55	599.77	-22.09	
	132	132	Shell-Thin	238	SLU-2	Combination		72.63
	-47.85	121.8	26.07	-45.777	111.08	157.4357	-119.2715	-
	167.0942	-128.93	-10.406	555.74	203.89	591.97	20.147	
	132	132	Shell-Thin	237	SLU-4	Combination		-122.47
	38.92	64.59	-130.57	78.245	172.2	-307.4566	317.1635	
	330.5529	-320.8459	81.757	-768.13	338.36	839.35	156.227	
	132	132	Shell-Thin	240	SLU-4	Combination		-140.5
	97.56	24.14	-198.31	59.35	211.42	14.6173	-119.0003	
	89.9462	-194.3292	30.982	-768.13	-252.38	808.53	-161.811	
	132	132	Shell-Thin	239	SLU-4	Combination		65.92
	4.79	66.31	7.22	4.663	63.02	-6.0651	54.8029	-41.8327
	-27.3631	-63.018	601.13	-252.38	651.96	-22.775		
	132	132	Shell-Thin	238	SLU-4	Combination		83.96
	-53.85	145.16	36.58	-48.657	130.76	151.1007	-158.8441	-
	168.2365	-175.9798	-12.892	601.13	338.36	689.81	29.374	
	132	132	Shell-Thin	237	SLV-Y	Combination	Max	116.62
	76.38	0.	0.	0.	0.	281.335	680.7489	
	0.	0.	0.	609.77	924.55	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

36.26	132	132	Shell-Thin	240	SLV-Y Combination	Max	100.07
232.4163	153.37	0.	0.	0.	0.	146.1529	67.8059
69.85	132	132	Shell-Thin	239	SLV-Y Combination	Max	106.58
77.8156	18.43	0.	0.	0.	0.	45.1512	100.2307
110.92	132	132	Shell-Thin	238	SLV-Y Combination	Max	84.65
56.6948	63.59	0.	0.	0.	0.	288.8612	271.9711
-154.49	132	132	Shell-Thin	237	SLV-Y Combination	Min	-211.88
253.9147	-84.64	0.	0.	0.	0.	-587.2606	-756.8366
-23.04	132	132	Shell-Thin	240	SLV-Y Combination	Min	-187.07
206.5449	-129.7	0.	0.	0.	0.	-127.8844	-137.1369
-29.04	132	132	Shell-Thin	239	SLV-Y Combination	Min	-55.66
64.3179	-8.22	0.	0.	0.	0.	-40.6714	-100.0947
-111.41	132	132	Shell-Thin	238	SLV-Y Combination	Min	-41.99
70.7565	-85.3	0.	0.	0.	0.	-138.0906	-281.7612
230.01	133	133	Shell-Thin	213	SLV-X Combination	Max	63.62
72.3865	158.58	0.	0.	0.	0.	62.8407	17.5153
159.73	133	133	Shell-Thin	214	SLV-X Combination	Max	8.7
53.4619	116.75	0.	0.	0.	0.	16.9264	165.3809
203.66	133	133	Shell-Thin	240	SLV-X Combination	Max	296.87
68.347	232.9	0.	0.	0.	0.	51.5892	-14.4361
210.09	133	133	Shell-Thin	237	SLV-X Combination	Max	264.82
74.6441	147.78	0.	0.	0.	0.	73.1587	461.1651
-174.35	133	133	Shell-Thin	213	SLV-X Combination	Min	-106.24
53.7948	-131.4	0.	0.	0.	0.	-24.7564	-38.19
-165.5	133	133	Shell-Thin	214	SLV-X Combination	Min	-63.61
50.8904	-38.3	0.	0.	0.	0.	-23.0427	-175.3728
-177.37	133	133	Shell-Thin	240	SLV-X Combination	Min	-191.46
61.7171	-186.61	0.	0.	0.	0.	-62.1527	-93.4924
-122.37	133	133	Shell-Thin	237	SLV-X Combination	Min	-147.13
51.9941	-152.76	0.	0.	0.	0.	-197.4652	-584.1336
56.77	133	133	Shell-Thin	213	SLU-3 Combination		-27.74
6.3536	102.32	125.21	-96.19	56.22	192.28	75.3009	-40.5495
-147.38	133	133	Shell-Thin	214	SLU-3 Combination		-68.58
21.8495	126.51	24.53	-240.49	36.35	253.64	-20.8987	-111.6783
-109.78	133	133	Shell-Thin	240	SLU-3 Combination		119.47
48.0965	-15.9136	-116.6635	-12.852	153.65	118.74	194.18	37.695
94.38	133	133	Shell-Thin	237	SLU-3 Combination		160.3
76.2995	-101.5	234.05	20.62	-36.005	224.45	-234.7659	-432.7807
75.89	133	133	Shell-Thin	213	SLU-1 Combination		-40.99
13.8734	-208.777	-458.7697	18.81	-743.69	760.24	1063.5	134.369
-99.34	133	133	Shell-Thin	214	SLU-1 Combination		-76.03
13.7735	92.27	126.68	-91.77	61.174	189.98	72.8325	-29.3167
-56.74	133	133	Shell-Thin	240	SLU-1 Combination		136.96
42.2611	74.6832	-31.1674	7.598	161.98	679.47	698.51	76.591
69.908	133	133	Shell-Thin	237	SLU-1 Combination		172.01
85.84	-99.34	46.71	-222.08	42.513	248.74	-17.8452	-81.1485
6.2949	133	133	Shell-Thin	213	SLU-2 Combination		-36.7
	-14.9782	-84.0155	-11.758	161.98	174.42	238.03	47.117
	133	133	Shell-Thin	240	SLU-1 Combination		
	-56.74	144.96	-64.73	-11.257	185.97	-15.0316	-136.2202
	42.2611	-149.502	17.447	-708.77	174.42	729.91	166.175
	133	133	Shell-Thin	237	SLU-1 Combination		
	118.49	-81.76	231.28	-35.939	208.09	-229.1155	-375.8556
	69.908	-201.1431	-403.828	-708.77	679.47	981.85	136.209
	85.84	90.61	133.95	62.033	191.04	60.7193	-11.7541
	6.2949	61.262	-12.2968	124.99	615.72	628.28	78.525

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	133	133	Shell-Thin	214	SLU-2	Combination	-67.18	
-66.57	125.73	58.85	-192.6	45.07	227.81	-13.6366	-58.5271	-
14.9464	-9.1155	-63.0482	-16.83	124.99	161.01	203.83	52.179	
	133	133	Shell-Thin	240	SLU-2	Combination	105.33	
-32.07	-27.19	110.51	-37.25	-10.796	133.11	-6.3096	-116.4249	
35.5242	4.1561	-126.8906	16.415	-613.33	161.01	634.11	165.29	
	133	133	Shell-Thin	237	SLU-2	Combination	135.81	
120.34	-62.31	190.86	65.29	-41.463	168.01	-190.3644	-332.0628	
56.7656	-170.4285	-351.9987	19.351	-613.33	615.72	869.07	134.888	
	133	133	Shell-Thin	213	SLU-4	Combination	-24.74	
63.73	101.15	129.9	-90.91	56.811	192.21	66.8216	-28.2556	
1.0487	66.8331	-28.2672	0.632	127.76	715.61	726.93	79.878	
	133	133	Shell-Thin	214	SLU-4	Combination	-62.38	
-124.45	120.8	31.31	-218.14	37.796	235.36	-17.9527	-95.8433	-
22.6706	-11.8349	-101.9612	-15.102	127.76	109.35	168.17	40.561	
	133	133	Shell-Thin	240	SLU-4	Combination	97.32	
-92.51	-68.23	119.3	-114.49	-17.855	202.48	-10.7911	-119.8415	
43.3806	4.3606	-134.9932	19.253	-676.88	109.35	685.66	170.823	
	133	133	Shell-Thin	237	SLU-4	Combination	134.95	
95.67	-87.88	205.36	25.26	-38.701	193.97	-207.6402	-402.1258	
67.0998	-186.7367	-423.0293	17.303	-676.88	715.61	985.02	133.407	
	133	133	Shell-Thin	213	SLV-Y	Combination	Max	71.29
249.96	172.71	0.	0.	0.	0.	51.8343	13.6127	
76.8298	0.	0.	0.	243.94	1055.3	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	214	SLV-Y	Combination	Max	-0.54
168.67	124.98	0.	0.	0.	0.	10.883	181.5378	
57.4905	0.	0.	0.	243.94	449.18	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	240	SLV-Y	Combination	Max	288.51
224.34	248.84	0.	0.	0.	0.	48.6211	-20.4709	
74.5433	0.	0.	0.	323.15	449.18	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	237	SLV-Y	Combination	Max	234.04
222.05	153.36	0.	0.	0.	0.	34.1534	507.3686	
75.7771	0.	0.	0.	323.15	1055.3	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	213	SLV-Y	Combination	Min	-113.91
-194.3	-145.53	0.	0.	0.	0.	-13.7499	-34.2874	-
58.2381	0.	0.	0.	-124.69	-832.27	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	214	SLV-Y	Combination	Min	-54.37
-174.43	-46.53	0.	0.	0.	0.	-16.9993	-191.5298	-
54.919	0.	0.	0.	-124.69	-233.7	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	240	SLV-Y	Combination	Min	-183.11
-198.04	-202.56	0.	0.	0.	0.	-59.1847	-87.4577	-
67.9134	0.	0.	0.	-655.16	-233.7	0.	0.	
	133	133	Shell-Thin	237	SLV-Y	Combination	Min	-116.35
-134.33	-158.34	0.	0.	0.	0.	-158.46	-630.3371	-
53.1271	0.	0.	0.	-655.16	-832.27	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	234	SLV-X	Combination	Max	328.4
612.11	192.02	0.	0.	0.	0.	418.3857	1029.9962	
177.307	0.	0.	0.	1280.3	1648.54	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	235	SLV-X	Combination	Max	399.41
636.85	306.51	0.	0.	0.	0.	101.5042	70.0256	
145.2106	0.	0.	0.	1280.3	500.24	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	232	SLV-X	Combination	Max	14.45
592.27	164.14	0.	0.	0.	0.	50.8086	395.3246	
82.3455	0.	0.	0.	624.04	500.24	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	229	SLV-X	Combination	Max	83.56
612.57	324.56	0.	0.	0.	0.	187.587	112.1492	
108.93	0.	0.	0.	624.04	1648.54	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	234	SLV-X	Combination	Min	-185.42
-528.18	-180.08	0.	0.	0.	0.	-595.4754	-1114.2809	-
216.037	0.	0.	0.	-1779.05	-1886.29	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	235	SLV-X	Combination	Min	-256.34
-552.45	-349.24	0.	0.	0.	0.	-106.6718	-128.257	-
159.9031	0.	0.	0.	-1779.05	-706.47	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	232	SLV-X	Combination	Min	-73.9
-548.37	-249.45	0.	0.	0.	0.	-61.9526	-374.1729	-
92.6877	0.	0.	0.	-443.96	-706.47	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	229	SLV-X	Combination	Min	-143.11
-569.15	-355.21	0.	0.	0.	0.	-133.0636	-98.8594	-
143.3097	0.	0.	0.	-443.96	-1886.29	0.	0.	
	135	135	Shell-Thin	234	SLU-3	Combination	180.84	
451.16	-62.91	465.09	166.91	-77.521	408.09	24.1575	502.2457	
56.491	508.83	17.5731	83.352	255.61	675.65	722.39	69.278	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	135	135	Shell-Thin	235	SLU-3	Combination	183.03
462.15	-191.86	559.84	85.34	-63.016	522.43	0.963	40.707
57.7535	81.9116	-40.2417	54.494	255.61	-373.18	452.32	-55.59
	135	135	Shell-Thin	232	SLU-3	Combination	-52.7
415.	24.09	416.24	-53.94	87.06	445.66	12.0156	253.9857
264.4966	1.5047	-78.468	118.87	-373.18	391.65	-72.331	-51.5149
	135	135	Shell-Thin	229	SLU-3	Combination	-54.9
404.02	153.04	450.37	-101.25	73.149	508.61	-12.6482	110.2444
52.7773	129.7986	-32.2025	-69.67	118.87	675.65	686.03	80.022
	135	135	Shell-Thin	234	SLU-1	Combination	198.29
360.33	-33.15	366.84	191.77	-78.875	317.81	-74.5097	298.3637
16.3331	299.0778	-75.2238	87.497	-88.56	325.7	337.53	105.212
	135	135	Shell-Thin	235	SLU-1	Combination	199.69
367.31	-150.75	455.98	111.02	-59.536	411.85	-0.6891	4.7037
29.2715	31.4027	-27.3881	47.632	-88.56	-355.57	366.43	-103.986
	135	135	Shell-Thin	232	SLU-1	Combination	-67.09
313.95	-30.92	316.45	-69.59	-85.391	356.37	2.6349	188.5674
41.339	197.3442	-6.1418	-78.013	170.49	-355.57	394.32	-64.383
	135	135	Shell-Thin	229	SLU-1	Combination	-68.49
306.97	86.68	326.01	-87.54	77.608	377.47	19.4811	89.0667
54.2774	118.7454	-10.1976	-61.33	170.49	325.7	367.62	62.371
	135	135	Shell-Thin	234	SLU-2	Combination	156.56
298.6	-24.74	302.78	152.38	-80.398	262.22	-16.3877	340.2231
26.7321	342.2158	-18.3805	85.737	107.69	462.67	475.04	76.897
	135	135	Shell-Thin	235	SLU-2	Combination	158.35
307.53	-121.79	375.75	90.12	-60.742	339.78	-8.5939	25.0743
34.2222	46.3787	-29.8983	58.096	107.69	-254.75	276.58	-67.084
	135	135	Shell-Thin	232	SLU-2	Combination	-39.73
267.91	17.58	268.91	-40.73	86.739	291.42	3.944	159.7422
40.7785	169.7701	-6.0839	-76.184	122.74	-254.75	282.78	-64.275
	135	135	Shell-Thin	229	SLU-2	Combination	-41.51
258.98	114.64	297.72	-80.25	71.328	344.92	1.4169	60.8639
48.2687	87.8268	-25.546	-60.812	122.74	462.67	478.68	75.142
	135	135	Shell-Thin	234	SLU-4	Combination	151.63
407.95	-57.02	420.07	139.52	-78.008	370.56	64.8428	531.5472
63.7703	540.1039	56.2862	82.358	392.99	771.53	865.85	63.007
	135	135	Shell-Thin	235	SLU-4	Combination	154.1
420.3	-171.59	504.37	70.03	-63.9	473.25	-4.5704	54.9664
61.2189	93.2709	-42.8749	57.966	392.99	-302.61	495.99	-37.597
	135	135	Shell-Thin	232	SLU-4	Combination	-33.54
382.77	58.04	390.71	-41.48	82.21	413.02	12.9319	233.8081
51.1226	245.0667	1.6733	-77.58	85.45	-302.61	314.44	-74.231
	135	135	Shell-Thin	229	SLU-4	Combination	-36.01
370.43	172.61	433.84	-99.43	69.828	491.16	-25.2931	90.5024
48.5712	108.1779	-42.9686	-70.003	85.45	771.53	776.25	83.68
	135	135	Shell-Thin	234	SLV-Y	Combination	Max 203.67
696.46	201.74	0.	0.	0.	0.	432.6049	1081.7937
205.4467	0.	0.	0.	1493.88	1771.16	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	235	SLV-Y	Combination	Max 239.78
671.92	307.61	0.	0.	0.	0.	58.8789	96.9263
156.3659	0.	0.	0.	1493.88	307.26	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	232	SLV-Y	Combination	Max 3.07
653.22	188.35	0.	0.	0.	0.	54.4998	418.0275
68.8132	0.	0.	0.	443.89	307.26	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	229	SLV-Y	Combination	Max 35.49
688.31	346.5	0.	0.	0.	0.	196.7088	139.9768
47.319	0.	0.	0.	443.89	1771.16	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	234	SLV-Y	Combination	Min -60.69
-612.52	-189.8	0.	0.	0.	0.	-609.6946	-1166.0783
244.1766	0.	0.	0.	-1992.62	-2008.92	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	235	SLV-Y	Combination	Min -96.71
-587.51	-350.33	0.	0.	0.	0.	-64.0464	-155.1577
171.0584	0.	0.	0.	-1992.62	-513.49	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	232	SLV-Y	Combination	Min -62.52
-609.33	-273.66	0.	0.	0.	0.	-65.6438	-396.8758
79.1554	0.	0.	0.	-263.8	-513.49	0.	0.
	135	135	Shell-Thin	229	SLV-Y	Combination	Min -95.03
-644.88	-377.14	0.	0.	0.	0.	-142.1854	-126.687
81.6987	0.	0.	0.	-263.8	-2008.92	0.	0.
	195	195	Shell-Thin	313	SLV-X	Combination	Max 24.61
4.9	-12.69	0.	0.	0.	0.	10.431	8.6898
0.	0.	0.	31.87	18.92	0.	0.	2.3743

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	195	195	Shell-Thin	85	SLV-X	Combination	Max	35.46
80.78	-9.99		0.	0.	0.	0.5465	15.6717	
3.8574	0.		0.	31.87	64.56	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	105	SLV-X	Combination	Max	101.65
91.24	-1.01		0.	0.	0.	5.7273	2.665	
2.3805	0.		0.	39.29	64.56	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	314	SLV-X	Combination	Max	90.42
19.42	-6.72		0.	0.	0.	6.9732	3.8072	
1.1812	0.		0.	39.29	18.92	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	313	SLV-X	Combination	Min	-43.34
-12.89	-46.89		0.	0.	0.	-2.3267	-12.411	-
2.9726	0.		0.	5.91	5.61	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	85	SLV-X	Combination	Min	-38.04
-8.02	-48.64		0.	0.	0.	-26.1213	-26.3134	-
0.9106	0.		0.	5.91	-9.58	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	105	SLV-X	Combination	Min	-64.26
-10.48	-19.31		0.	0.	0.	-32.6231	-47.1057	-
1.5546	0.		0.	1.1	-9.58	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	314	SLV-X	Combination	Min	-69.18
-19.42	-14.54		0.	0.	0.	2.3904	-23.7602	-
3.9004	0.		0.	1.1	5.61	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	313	SLU-3	Combination		12.65
21.17	-31.47	48.67	-14.85	-48.854	57.55	12.4288	-13.2801	-
2.2567	12.6254	-13.4767	-4.979	64.53	36.25	74.02	29.327	
	195	195	Shell-Thin	85	SLU-3	Combination		57.09
243.39	-30.32	248.2	52.28	-80.984	226.63	-42.6244	-54.8474	
1.877	-42.3426	-55.1292	8.536	64.53	-3.35	64.62	-2.972	
	195	195	Shell-Thin	105	SLU-3	Combination		88.64
249.7	34.33	256.71	81.62	78.455	227.18	-30.7672	-55.3296	-
3.192	-30.3592	-55.7376	-7.285	47.44	-3.35	47.56	-4.04	
	195	195	Shell-Thin	314	SLU-3	Combination		44.19
27.48	33.18	70.05	1.62	37.932	69.26	7.403	-36.6185	-
7.3256	8.59	-37.8056	-9.204	47.44	36.25	59.7	37.39	
	195	195	Shell-Thin	313	SLU-1	Combination		-0.17
8.56	-53.3	57.67	-49.28	-47.342	92.72	13.2814	-9.0461	-2.2059
13.4973	-9.2619	-5.589	64.46	40.38	76.06	32.062		
	195	195	Shell-Thin	85	SLU-1	Combination		39.08
204.84	-51.56	219.57	24.35	-74.055	208.46	-42.5506	-42.6237	
2.4691	-40.1178	-45.0566	44.576	64.46	23.85	68.73	20.302	
	195	195	Shell-Thin	105	SLU-1	Combination		81.51
213.32	13.86	214.76	80.07	84.062	187.99	-34.5779	-59.1179	-
2.1027	-34.3991	-59.2968	-4.862	52.98	23.85	58.1	24.233	
	195	195	Shell-Thin	314	SLU-1	Combination		42.25
17.05	12.13	47.14	12.16	21.948	42.39	9.9174	-35.0794	-
6.7778	10.9162	-36.0781	-8.383	52.98	40.38	66.61	37.311	
	195	195	Shell-Thin	313	SLU-2	Combination		28.59
19.88	-12.82	37.77	10.69	-35.619	33.72	1.3843	-15.7046	-
0.0185	1.3843	-15.7046	-0.062	44.64	23.59	50.49	27.853	
	195	195	Shell-Thin	85	SLU-2	Combination		63.14
192.64	-10.34	193.46	62.32	-85.465	171.04	-35.8321	-42.9967	
3.2751	-34.5606	-44.2682	21.217	44.64	7.99	45.35	10.15	
	195	195	Shell-Thin	105	SLU-2	Combination		102.5
200.51	29.54	208.73	94.29	74.459	181.04	-27.7746	-49.5334	-
0.7372	-27.7497	-49.5583	-1.938	33.21	7.99	34.15	13.532	
	195	195	Shell-Thin	314	SLU-2	Combination		67.95
27.75	27.06	81.56	14.15	26.696	75.48	-1.8492	-31.2422	-
4.0308	-1.3064	-31.785	-7.669	33.21	23.59	40.73	35.388	
	195	195	Shell-Thin	313	SLU-4	Combination		32.78
29.09	-3.14	34.58	27.29	-29.778	31.57	4.1008	-17.9411	-
0.7255	4.1246	-17.9649	-1.883	50.66	24.5	56.27	25.813	
	195	195	Shell-Thin	85	SLU-4	Combination		73.93
234.85	-1.46	234.86	73.92	-89.479	208.	-37.9214	-55.1085	
2.4411	-37.5814	-55.4485	7.929	50.66	-14.45	52.68	-15.92	
	195	195	Shell-Thin	105	SLU-4	Combination		103.33
240.73	45.31	254.32	89.73	73.297	223.41	-26.0049	-48.6204	-
2.2362	-25.7859	-48.8393	-5.593	33.59	-14.45	36.57	-23.273	
	195	195	Shell-Thin	314	SLU-4	Combination		62.18
34.97	43.63	94.28	2.87	36.341	92.88	-0.8337	-33.9325	-
5.4027	0.0259	-34.7921	-9.04	33.59	24.5	41.58	36.106	
	195	195	Shell-Thin	313	SLV-Y	Combination	Max	23.73
5.5	-9.44	0.	0.	0.	0.	9.5574	12.256	2.3919
0.	0.	0.	37.68	20.03	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	195	195	Shell-Thin	85	SLV-Y	Combination	Max	34.42
99.01	-9.3		0.	0.	0.	4.3914	24.536	
3.8796	0.		0.	37.68	62.1	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	105	SLV-Y	Combination	Max	104.11
109.68	-0.26		0.	0.	0.	6.6197	7.5078	
2.6454	0.		0.	41.18	62.1	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination	Max	91.46
19.75	-5.64		0.	0.	0.	7.0337	8.7112	
1.7177	0.		0.	41.18	20.03	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	313	SLV-Y	Combination	Min	-42.46
-13.49	-50.14		0.	0.	0.	-1.4531	-15.9772	-
2.9901	0.		0.	9.969E-02	4.51	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	85	SLV-Y	Combination	Min	-37.
-26.26	-49.34		0.	0.	0.	-29.9661	-35.1777	-
0.9328	0.		0.	9.969E-02	-7.13	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	105	SLV-Y	Combination	Min	-66.71
-28.93	-20.06		0.	0.	0.	-33.5155	-51.9486	-
1.8195	0.		0.	-0.78	-7.13	0.	0.	
	195	195	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination	Min	-70.22
-19.75	-15.62		0.	0.	0.	2.3299	-28.6642	-
4.4369	0.		0.	-0.78	4.51	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	315	SLV-X	Combination	Max	10.75
13.49	36.3		0.	0.	0.	17.8686	16.4815	-
1.5786	0.		0.	39.43	5.59	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	90	SLV-X	Combination	Max	5.73
-12.02	29.17		0.	0.	0.	0.901	16.5419	
0.8305	0.		0.	39.43	3.48	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	87	SLV-X	Combination	Max	0.51
-11.87	22.75		0.	0.	0.	-2.5636	14.5916	
2.1753	0.		0.	18.61	3.48	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	316	SLV-X	Combination	Max	3.95
10.81	29.94		0.	0.	0.	14.5963	13.9997	-
1.0816	0.		0.	18.61	5.59	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	315	SLV-X	Combination	Min	-27.3
-13.93	-15.97		0.	0.	0.	-3.4096	-5.7078	-
6.2222	0.		0.	15.17	-20.45	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	90	SLV-X	Combination	Min	-27.82
-16.1	-7.28		0.	0.	0.	-42.6496	-13.0136	-
5.3901	0.		0.	15.17	-31.71	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	87	SLV-X	Combination	Min	-25.08
-16.74	-8.78		0.	0.	0.	-19.6635	3.9009	-
5.3465	0.		0.	10.47	-31.71	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	316	SLV-X	Combination	Min	-22.99
-11.75	-17.53		0.	0.	0.	-5.824	3.72	-
5.3307	0.		0.	10.47	-20.45	0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	315	SLU-3	Combination		-7.12
57.64	20.11	63.37	-12.86	74.079	70.68	15.7702	29.8637	-
5.573	31.8011	13.8327	-70.83	39.	3.01	39.11	4.407	
	196	196	Shell-Thin	90	SLU-3	Combination		-11.88
33.82	17.56	39.79	-17.85	71.233	51.11	-25.6502	28.5305	-
3.8397	28.8013	-25.9209	-85.966	39.	-1.51	39.03	-2.214	
	196	196	Shell-Thin	87	SLU-3	Combination		-5.73
35.05	15.07	40.02	-10.69	71.767	46.3	-16.8216	28.3817	-
2.0715	28.4765	-16.9163	-87.382	25.63	-1.51	25.67	-3.366	
	196	196	Shell-Thin	316	SLU-3	Combination		-0.97
58.87	17.62	63.67	-5.77	74.751	66.74	11.3958	27.0074	-
3.8048	27.8853	10.5178	-77.007	25.63	3.01	25.8	6.688	
	196	196	Shell-Thin	315	SLU-1	Combination		-12.96
37.74	24.42	47.59	-22.81	68.036	62.21	19.2931	29.9577	-
7.8242	34.0939	15.1569	-62.137	55.8	-5.26	56.05	-5.388	
	196	196	Shell-Thin	90	SLU-1	Combination		-19.6
4.58	23.5	18.91	-33.93	58.611	46.38	-38.9217	24.9889	-4.9731
25.3736	-39.3064	-85.577	55.8	-15.23	57.84	-15.265		
	196	196	Shell-Thin	87	SLU-1	Combination		-16.57
5.18	17.29	14.74	-26.12	61.082	35.84	-22.8786	32.3938	-3.0836
32.5653	-23.0501	-86.817	33.52	-15.23	36.82	-24.434		
	196	196	Shell-Thin	316	SLU-1	Combination		-9.93
38.35	18.22	44.45	-16.04	71.48	54.27	13.3314	31.3829	-
5.9347	33.1593	11.555	-73.337	33.52	-5.26	33.93	-8.923	
	196	196	Shell-Thin	315	SLU-2	Combination		1.7
48.75	2.51	48.89	1.57	86.95	48.12	9.6659	20.6509	-
10.7215	27.2049	3.1119	-58.563	32.37	4.49	32.68	7.892	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	196	196	Shell-Thin	90	SLU-2	Combination		-3.7
21.76	3.98		22.37 -4.3	81.325		24.8 -26.6156	23.8765	-
9.2315	25.5114		-28.2505 -79.957	32.37		-1.65 32.41	-2.915	
	196	196	Shell-Thin	87	SLU-2	Combination		0.95
22.69	5.59		24.04 -0.4	76.395		24.25 -14.9587	23.9601	-
6.6098	25.0521		-16.0507 -80.619	12.45		-1.65 12.56	-7.541	
	196	196	Shell-Thin	316	SLU-2	Combination		6.35
49.68	4.13		50.07 5.96	84.61		47.37 1.6519	17.0533	-
8.0999	20.5288		-1.8237 -66.776	12.45		4.49 13.24	19.818	
	196	196	Shell-Thin	315	SLU-4	Combination		3.15
65.35	4.78		65.71 2.78	85.636		64.37 9.0311	23.3489	-
7.6011	26.6316		5.7484 -66.642	22.6		9.83 24.64	23.511	
	196	196	Shell-Thin	90	SLU-4	Combination		-0.75
45.85	3.89		46.17 -1.08	85.257		46.72 -17.0359	27.7518	-
6.8206	28.7675		-18.0515 -81.53	22.6		8. 23.97	19.494	
	196	196	Shell-Thin	87	SLU-4	Combination		6.53
47.31	6.88		48.44 5.41	80.681		45.97 -11.2777	22.4782	-
4.5399	23.0781		-11.8776 -82.472	10.88		8. 13.5	36.323	
	196	196	Shell-Thin	316	SLU-4	Combination		10.43
66.8	7.76		67.85 9.39	82.306		63.68 3.2201	16.9766	-5.3204
18.7942	1.4026		-71.139 10.88	9.83		14.66 42.097		
	196	196	Shell-Thin	315	SLV-Y	Combination	Max	10.54
16.32	34.74		0. 0.	0.		0. 15.702	19.5753	-
2.2689	0.		0. 0.	38.9		5.38 0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	90	SLV-Y	Combination	Max	5.11
-12.74	29.61		0. 0.	0.		0. -4.876	22.5897	
0.8551	0.		0. 0.	38.9		8.57 0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	87	SLV-Y	Combination	Max	-2.37
-11.61	23.13		0. 0.	0.		0. -4.8157	16.6716	
2.1934	0.		0. 0.	19.55		8.57 0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination	Max	1.5
13.99	28.4		0. 0.	0.		0. 12.3282	15.8663	-
1.163	0.		0. 0.	19.55		5.38 0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	315	SLV-Y	Combination	Min	-27.09
-16.76	-14.41		0. 0.	0.		0. -1.243	-8.8017	-
5.5318	0.		0. 0.	15.71		-20.24 0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	90	SLV-Y	Combination	Min	-27.19
-15.38	-7.72		0. 0.	0.		0. -36.8726	-19.0614	-
5.4148	0.		0. 0.	15.71		-36.8 0.	0.	
	196	196	Shell-Thin	87	SLV-Y	Combination	Min	-22.2
-17.	-9.16		0. 0.	0.		0. -17.4115	1.8209	-5.3646
0.	0.	0.	9.53	-36.8		0. 0.		
	196	196	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination	Min	-20.53
-14.93	-15.98		0. 0.	0.		0. -3.5559	1.8533	-
5.2493	0.		0. 0.	9.53		-20.24 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	317	SLV-X	Combination	Max	9.
15.27	15.45		0. 0.	0.		0. 12.2054	9.3437	
2.1251	0.		0. 0.	14.32		21.23 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	81	SLV-X	Combination	Max	9.8
23.13	12.15		0. 0.	0.		0. -1.8286	9.7095	
1.7504	0.		0. 0.	14.32		28.58 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	82	SLV-X	Combination	Max	18.83
23.84	10.47		0. 0.	0.		0. -0.4307	10.512	
2.3733	0.		0. 0.	23.55		28.58 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	318	SLV-X	Combination	Max	18.39
16.34	14.41		0. 0.	0.		0. 10.7758	10.9328	
2.7592	0.		0. 0.	23.55		21.23 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	317	SLV-X	Combination	Min	-27.82
-19.49	-24.27		0. 0.	0.		0. -3.3952	7.2284	-
2.9775	0.		0. 0.	12.69		-3.94 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	81	SLV-X	Combination	Min	-28.86
-28.53	-19.64		0. 0.	0.		0. -17.9501	7.6956	-
2.243	0.		0. 0.	12.69		-3.08 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	82	SLV-X	Combination	Min	-35.49
-28.76	-18.13		0. 0.	0.		0. -24.0484	-8.6247	-
1.6987	0.		0. 0.	8.75		-3.08 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	318	SLV-X	Combination	Min	-34.82
-20.08	-23.4		0. 0.	0.		0. -1.4376	-4.9522	-
2.4444	0.		0. 0.	8.75		-3.94 0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	317	SLU-3	Combination		-4.58
50.34	4.72		50.74 -4.98	85.12		53.4 10.3447	16.3727	
1.9255	16.9353		9.7821 73.714	29.46		35.92 46.46	50.642	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	197	197	Shell-Thin	81	SLU-3	Combination		11.26
129.49	-2.38	129.54	11.21	-88.847	124.31	-20.6329	17.3488	
1.1377	17.3829	-20.6669	88.286	29.46	49.51	57.61	59.244	
	197	197	Shell-Thin	82	SLU-3	Combination		17.79
130.8	17.04	133.31	15.28	81.61	126.36	-33.9491	-11.8779	
2.2826	-11.6443	-34.1827	84.157	43.92	49.51	66.18	48.426	
	197	197	Shell-Thin	318	SLU-3	Combination		1.96
51.64	24.14	61.44	-7.83	67.908	65.71	11.303	-4.7012	
3.0705	11.8718	-5.27	10.496	43.92	35.92	56.74	39.281	
	197	197	Shell-Thin	317	SLU-1	Combination		-12.34
30.82	-1.98	30.91	-12.43	-87.383	38.65	12.5131	23.0355	
0.7283	23.0857	12.463	86.059	34.98	34.98	49.46	45.	
	197	197	Shell-Thin	81	SLU-1	Combination		-1.67
84.15	-6.14	84.58	-2.11	-85.931	85.66	-24.2414	23.8602	
0.4232	23.8639	-24.2451	89.496	34.98	48.6	59.88	54.259	
	197	197	Shell-Thin	82	SLU-1	Combination		3.96
85.27	7.34	85.93	3.3	84.88	84.33	-35.8076	-5.1148	
1.7693	-5.0132	-35.9093	86.712	47.42	48.6	67.9	45.705	
	197	197	Shell-Thin	318	SLU-1	Combination		-6.7
31.94	11.5	35.11	-9.87	74.617	40.94	13.2344	2.2348	
2.0744	13.6126	1.8566	10.333	47.42	34.98	58.92	36.413	
	197	197	Shell-Thin	317	SLU-2	Combination		5.72
45.28	-2.32	45.42	5.58	-86.658	42.9	-0.4552	7.8283	
0.2981	7.839	-0.4659	87.941	13.16	28.86	31.72	65.487	
	197	197	Shell-Thin	81	SLU-2	Combination		17.15
102.44	-5.9	102.85	16.74	-86.06	95.58	-16.9956	15.8582	-
0.5697	15.8681	-17.0054	-89.007	13.16	42.23	44.24	72.691	
	197	197	Shell-Thin	82	SLU-2	Combination		29.2
104.85	10.08	106.17	27.87	82.538	95.34	-28.3054	-8.9554	
1.5831	-8.8268	-28.434	85.354	25.08	42.23	49.12	59.299	
	197	197	Shell-Thin	318	SLU-2	Combination		17.76
47.69	13.67	52.99	12.46	68.797	47.99	0.0028	-8.9626	
2.4509	0.6291	-9.5888	14.334	25.08	28.86	38.24	49.014	
	197	197	Shell-Thin	317	SLU-4	Combination		8.06
60.46	4.48	60.84	7.68	85.144	57.39	1.2669	5.7276	
1.6244	6.2565	0.7381	71.967	14.19	31.64	34.68	65.844	
	197	197	Shell-Thin	81	SLU-4	Combination		24.43
142.3	-2.22	142.34	24.39	-88.922	131.85	-15.5608	11.7474	
0.4426	11.7546	-15.568	89.072	14.19	45.05	47.24	72.516	
	197	197	Shell-Thin	82	SLU-4	Combination		35.46
144.5	18.95	147.7	32.26	80.415	134.51	-28.6975	-14.5663	
2.1523	-14.2458	-29.0181	81.529	28.28	45.05	53.19	57.885	
	197	197	Shell-Thin	318	SLU-4	Combination		19.09
62.67	25.66	74.54	7.22	65.17	71.21	2.0409	-12.5393	
3.334	2.7671	-13.2655	12.288	28.28	31.64	42.44	48.213	
	197	197	Shell-Thin	317	SLV-Y	Combination	Max	6.82
18.04	15.7	0.	0.	0.	0.	10.864	9.7761	
2.7476	0.	0.	0.	14.72	25.83	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	81	SLV-Y	Combination	Max	6.46
33.32	13.41	0.	0.	0.	0.	-2.8605	9.7789	
2.1065	0.	0.	0.	14.72	35.21	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	82	SLV-Y	Combination	Max	15.59
33.51	10.22	0.	0.	0.	0.	1.496	14.7072	
2.7257	0.	0.	0.	26.41	35.21	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	318	SLV-Y	Combination	Max	16.44
18.88	13.72	0.	0.	0.	0.	9.8838	14.0762	
3.3631	0.	0.	0.	26.41	25.83	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	317	SLV-Y	Combination	Min	-25.64
-22.26	-24.52	0.	0.	0.	0.	-2.0538	6.7959	-
3.6	0.	0.	0.	12.28	-8.54	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	81	SLV-Y	Combination	Min	-25.52
-38.72	-20.9	0.	0.	0.	0.	-16.9182	7.6261	-
2.5991	0.	0.	0.	12.28	-9.71	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	82	SLV-Y	Combination	Min	-32.26
-38.44	-17.88	0.	0.	0.	0.	-25.9752	-12.8199	-
2.0511	0.	0.	0.	5.89	-9.71	0.	0.	
	197	197	Shell-Thin	318	SLV-Y	Combination	Min	-32.87
-22.62	-22.7	0.	0.	0.	0.	-0.5456	-8.0956	-
3.0483	0.	0.	0.	5.89	-8.54	0.	0.	
	198	198	Shell-Thin	319	SLV-X	Combination	Max	36.59
3.2	27.78	0.	0.	0.	0.	53.0023	23.8219	16.985
0.	0.	0.	154.	32.43	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

28.95	198	198	Shell-Thin	97	SLV-X Combination	Max	35.67
18.0679	28.48	0.	0.	0.	0.	34.122	46.2636
31.44	198	198	Shell-Thin	89	SLV-X Combination	Max	22.54
8.1853	29.32	0.	0.	0.	0.	27.3633	48.4173
1.46	198	198	Shell-Thin	320	SLV-X Combination	Max	21.99
0.	28.59	0.	0.	0.	0.	44.2685	12.5794
-5.47	198	198	Shell-Thin	319	SLV-X Combination	Min	-95.13
8.004	-29.75	0.	0.	0.	0.	-10.6386	-11.2086
-32.47	198	198	Shell-Thin	97	SLV-X Combination	Min	-94.46
8.9317	-30.48	0.	0.	0.	0.	-130.8605	-124.2455
-35.02	198	198	Shell-Thin	89	SLV-X Combination	Min	-81.63
17.5966	-26.47	0.	0.	0.	0.	-124.341	-127.4285
-3.8	198	198	Shell-Thin	320	SLV-X Combination	Min	-80.83
0.	-25.71	0.	0.	0.	0.	-1.5153	-0.8262
32.89	198	198	Shell-Thin	319	SLU-3 Combination		-76.7
14.0444	-8.68	33.58	-77.38	-85.499	98.56	63.2489	37.1092
103.43	69.3641	30.994	-23.529	214.06	50.09	219.84	13.17
14.4568	198	198	Shell-Thin	97	SLU-3 Combination		-62.59
30.1352	-10.51	104.09	-63.25	-86.391	146.36	-126.0187	-184.4427
38.67	198	198	Shell-Thin	89	SLU-3 Combination		-33.72
29.7228	-122.6372	-187.8243	-13.165	214.06	-353.21	413.01	-58.782
76.06	198	198	Shell-Thin	320	SLU-3 Combination		-47.83
5.9584	4.58	109.35	-33.87	88.166	129.64	-52.7462	63.0971
80.12	70.4674	-60.1166	-76.257	107.33	-353.21	369.16	-73.097
25.6678	198	198	Shell-Thin	319	SLU-1 Combination		-84.09
21.18	6.41	39.14	-48.3	85.782	75.87	31.1269	2.3381
25.4672	49.7573	-16.2924	-32.08	107.33	50.09	118.45	25.018
77.83	198	198	Shell-Thin	97	SLU-2 Combination		-45.88
26.2858	-7.95	17.74	-84.71	-85.534	94.83	66.721	35.5815
78.12	67.7516	34.551	-10.147	234.91	35.71	237.61	8.643
41.1098	198	198	Shell-Thin	89	SLU-2 Combination		-44.43
39.03	-9.23	76.64	-72.87	-86.454	129.49	-137.4508	-164.3231
36.4749	-136.1889	-165.585	-11.958	234.91	-249.33	342.56	-46.705
3.11	198	198	Shell-Thin	320	SLU-2 Combination		-55.72
0.	5.83	80.37	-52.28	87.478	115.74	-85.7003	10.348
104.66	16.7771	-92.1294	-75.938	159.75	-249.33	296.12	-57.351
28.686	198	198	Shell-Thin	319	SLU-4 Combination		-57.85
107.8	7.11	21.77	-64.41	85.252	77.61	44.2517	10.7291
40.9445	57.9784	-2.9976	-28.325	159.75	35.71	163.7	12.599
36.4749	198	198	Shell-Thin	97	SLU-4 Combination		-44.1
3.11	-30.52	31.86	-67.63	-71.076	88.	61.4515	34.3052
0.	23.4677	-28.109	187.8	43.87	192.86	13.149	17.128
104.66	198	198	Shell-Thin	89	SLU-4 Combination		-28.41
28.686	-34.84	86.96	-55.01	-75.305	123.99	-103.0935	-138.146
107.8	-89.0269	-152.2126	-28.153	187.8	-234.05	300.09	-51.256
40.9445	198	198	Shell-Thin	320	SLU-4 Combination		-42.16
39.03	-22.16	82.	-48.31	-80.06	114.1	-59.5244	29.9426
36.4749	45.9635	-75.5453	-68.709	107.59	-234.05	257.6	-65.313
3.11	198	198	Shell-Thin	319	SLU-4 Combination		-57.85
0.	-17.84	25.6	-59.63	-77.624	75.75	25.8046	7.8459
104.66	53.0684	-19.4178	-37.828	107.59	43.87	116.19	22.185
28.686	198	198	Shell-Thin	97	SLU-4 Combination		-44.1
107.8	-24.48	41.89	-63.86	-76.212	92.24	59.5602	36.2158
40.9445	74.7706	21.0054	-32.133	181.09	55.81	189.49	17.128
3.11	198	198	Shell-Thin	89	SLU-4 Combination		-28.41
0.	-28.44	109.91	-49.35	-79.538	141.21	-101.9686	-166.1187
104.66	-91.0123	-177.075	-20.904	181.09	-342.52	387.44	-62.135
107.8	198	198	Shell-Thin	320	SLU-4 Combination		-42.16
40.9445	-15.01	109.43	-30.04	-83.784	127.14	-34.4232	76.8133
39.03	90.2591	-47.869	-71.82	70.82	-342.52	349.76	-78.319
36.4749	198	198	Shell-Thin	319	SLV-Y Combination	Max	31.84
3.11	24.09	0.	0.	0.	0.	45.5701	29.8139
0.	0.	0.	167.94	46.2	0.	0.	22.912

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

41.64	198	198	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination	Max	28.26
23.7321	23.97	0.	0.	0.	0.	34.1107	79.1504
44.25	198	198	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination	Max	6.45
14.6547	25.49	0.	0.	0.	0.	6.5306	76.9027
2.47	198	198	Shell-Thin	320	SLV-Y Combination	Max	8.87
0.	25.34	0.	0.	0.	0.	45.9034	14.6147
-5.38	198	198	Shell-Thin	319	SLV-Y Combination	Min	-90.38
13.9311	-26.06	0.	0.	0.	0.	-3.2064	-17.2007
-45.16	198	198	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination	Min	-87.05
14.5959	-25.97	0.	0.	0.	0.	-130.8492	-157.1323
-47.83	198	198	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination	Min	-65.54
24.066	-22.63	0.	0.	0.	0.	-103.5083	-155.9139
-4.8	198	198	Shell-Thin	320	SLV-Y Combination	Min	-67.7
0.	-22.46	0.	0.	0.	0.	-3.1502	-2.8615
15.98	199	199	Shell-Thin	320	SLV-X Combination	Max	40.65
0.3321	49.06	0.	0.	0.	0.	15.624	13.7844
22.79	199	199	Shell-Thin	89	SLV-X Combination	Max	39.62
3.4552	39.9	0.	0.	0.	0.	11.5817	17.0177
21.31	199	199	Shell-Thin	90	SLV-X Combination	Max	8.15
3.1824	41.37	0.	0.	0.	0.	0.528	17.0775
12.72	199	199	Shell-Thin	315	SLV-X Combination	Max	9.54
0.5462	49.1	0.	0.	0.	0.	17.9472	16.6351
-11.57	199	199	Shell-Thin	320	SLV-X Combination	Min	-45.8
4.719	-14.44	0.	0.	0.	0.	-1.3652	-16.1103
-18.87	199	199	Shell-Thin	89	SLV-X Combination	Min	-44.87
6.7572	1.63	0.	0.	0.	0.	-44.7614	-35.0019
-19.56	199	199	Shell-Thin	90	SLV-X Combination	Min	-24.26
6.9852	-2.56	0.	0.	0.	0.	-41.8425	-11.3789
-10.48	199	199	Shell-Thin	315	SLV-X Combination	Min	-25.56
3.7958	-17.21	0.	0.	0.	0.	-3.5891	-6.3661
66.46	199	199	Shell-Thin	320	SLU-3 Combination		3.96
6.5483	38.02	84.42	-14.01	64.709	92.23	15.6442	22.355
27.	26.3575	11.6417	-58.565	32.18	-10.08	33.72	-17.389
24.728	199	199	Shell-Thin	89	SLU-3 Combination		-3.93
25.05	44.46	58.6	-35.54	54.59	82.34	-19.3246	22.4837
8.1982	-21.5688	-77.281	32.18	-9.77	33.63	-16.887	-9.9431
199	30.49	41.82	-30.4	61.198	62.8	-25.4332	-13.64
8.1982	30.8104	-26.6282	-81.707	38.45	-9.77	39.67	29.6154
64.52	199	199	Shell-Thin	315	SLU-3 Combination		-5.75
4.8034	24.05	71.96	-13.19	72.802	79.38	15.7281	29.6535
199	31.1497	14.232	-72.7	38.45	-10.08	39.75	-14.687
46.66	199	199	Shell-Thin	320	SLU-1 Combination		0.66
6.6409	44.54	73.78	-26.47	58.654	89.98	18.9622	18.0876
16.19	25.1802	11.8697	-43.116	47.5	-15.82	50.07	-18.419
11.9657	199	199	Shell-Thin	89	SLU-1 Combination		-5.43
13.73	52.51	58.99	-48.23	50.817	93.01	-30.0682	9.5897
10.8061	12.9203	-33.3988	-74.446	47.5	-26.59	54.44	-29.239
44.19	199	199	Shell-Thin	90	SLU-1 Combination		-17.77
5.4813	41.25	42.13	-46.17	55.447	76.5	-38.5474	26.8608
54.5	28.5998	-40.2864	-80.858	56.34	-26.59	62.3	-25.266
28.3759	199	199	Shell-Thin	315	SLU-1 Combination		-11.67
	33.28	59.7	-27.19	65.004	76.99	19.21	29.5421
	31.9082	16.8439	-66.652	56.34	-15.82	58.52	-15.684
	199	199	Shell-Thin	320	SLU-2 Combination		4.11
	24.24	64.26	-5.66	68.056	67.27	12.8832	20.2553
	4.7626	-54.096	32.75	3.23	32.91	5.625	-11.2165

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	199	199	Shell-Thin	89	SLU-2 Combination		-4.54
11.26	37.76	41.94	-35.22	50.909	66.91	-21.367	12.5397
15.3358	18.4469	-27.2742	-68.934	32.75	-16.15	36.52	-26.246
	199	199	Shell-Thin	90	SLU-2 Combination		-5.85
11.	14.8	19.6	-14.45	59.829	29.6	-26.6884	23.5125
27.2965	-30.4724	-75.171	34.91	-16.15	38.46	-24.826	-14.2926
	199	199	Shell-Thin	315	SLU-2 Combination		2.8
54.24	1.27	54.27	2.77	88.589	52.94	9.6889	20.7659
10.1734	26.8107	3.6442	-59.282	34.91	3.23	35.05	5.28
	199	199	Shell-Thin	320	SLU-4 Combination		6.37
71.95	23.81	79.68	-1.36	72.008	80.37	11.3889	23.8723
9.7512	29.2084	6.0528	-61.312	21.85	3.25	22.09	8.469
	199	199	Shell-Thin	89	SLU-4 Combination		-3.31
23.54	34.14	46.8	-26.57	55.736	64.34	-13.2338	24.5487
12.3022	28.2013	-16.8863	-73.464	21.85	-2.46	21.99	-6.42
	199	199	Shell-Thin	90	SLU-4 Combination		-5.29
23.15	11.97	27.52	-9.66	69.952	33.41	-17.1319	27.2716
10.6388	29.689	-19.5493	-77.198	23.45	-2.46	23.58	-5.987
	199	199	Shell-Thin	315	SLU-4 Combination		4.39
71.55	1.65	71.59	4.35	88.597	69.52	9.0634	23.5102
8.0878	27.1307	5.4429	-65.884	23.45	3.25	23.67	7.901
	199	199	Shell-Thin	320	SLV-Y Combination	Max	35.65
21.47	44.48	0.	0.	0.	0.	13.8622	15.9071
0.7614	0.	0.	0.	40.02	-3.38	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination	Max	31.53
28.81	36.12	0.	0.	0.	0.	3.7845	21.8465
4.1288	0.	0.	0.	40.02	6.4	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	90	SLV-Y Combination	Max	6.85
29.58	41.71	0.	0.	0.	0.	-5.1593	22.997
3.2279	0.	0.	0.	41.21	6.4	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	315	SLV-Y Combination	Max	9.84
17.72	46.38	0.	0.	0.	0.	15.7327	19.6617
0.8307	0.	0.	0.	41.21	-3.38	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	320	SLV-Y Combination	Min	-40.8
-17.05	-9.86	0.	0.	0.	0.	0.3966	-18.233
5.1483	0.	0.	0.	7.93	-14.05	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination	Min	-36.77
-24.89	5.42	0.	0.	0.	0.	-36.9642	-39.8307
6.0837	0.	0.	0.	7.93	-44.36	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	90	SLV-Y Combination	Min	-22.97
-27.83	-2.91	0.	0.	0.	0.	-36.1551	-17.2983
6.9397	0.	0.	0.	15.09	-44.36	0.	0.
	199	199	Shell-Thin	315	SLV-Y Combination	Min	-25.86
-15.48	-14.49	0.	0.	0.	0.	-1.3747	-9.3926
3.5114	0.	0.	0.	15.09	-14.05	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	318	SLV-X Combination	Max	18.21
13.66	16.7	0.	0.	0.	0.	10.697	10.8311
2.6527	0.	0.	0.	23.8	24.33	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	82	SLV-X Combination	Max	23.64
57.43	1.37	0.	0.	0.	0.	-0.2627	10.7845
3.3629	0.	0.	0.	23.8	39.02	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	85	SLV-X Combination	Max	31.95
58.92	-9.44	0.	0.	0.	0.	0.281	9.2854
3.5716	0.	0.	0.	25.86	39.02	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	313	SLV-X Combination	Max	26.08
15.73	4.82	0.	0.	0.	0.	10.1819	9.7898
2.8579	0.	0.	0.	25.86	24.33	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	318	SLV-X Combination	Min	-34.3
-15.69	-22.17	0.	0.	0.	0.	-1.4629	-5.3711
2.1373	0.	0.	0.	9.	2.3	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	82	SLV-X Combination	Min	-33.88
-30.23	-17.61	0.	0.	0.	0.	-23.8552	-7.0907
1.4989	0.	0.	0.	9.	3.93	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	85	SLV-X Combination	Min	-43.7
-32.02	-33.06	0.	0.	0.	0.	-25.8505	-19.9006
1.3936	0.	0.	0.	7.29	3.93	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	313	SLV-X Combination	Min	-43.67
-18.06	-36.55	0.	0.	0.	0.	-2.0497	-13.3711
2.0285	0.	0.	0.	7.29	2.3	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	318	SLU-3 Combination		-1.33
35.15	32.42	54.1	-20.29	59.684	66.61	11.1928	-5.2519
2.3439	11.5204	-5.5795	7.955	45.17	40.89	60.93	42.151

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	200	200	Shell-Thin	82	SLU-3	Combination		33.48
209.24	26.29		213.09	29.63	81.671	199.93	-33.5845	-10.0552
4.1025	-9.3604		-34.2793	80.388	45.17	66.97	80.78	55.999
	200	200	Shell-Thin	85	SLU-3	Combination		50.96
212.74	-6.09		212.97	50.73	-87.847	192.67	-38.1058	-32.2548
4.1574	-30.0968		-40.2639	62.567	49.84	66.97	83.48	53.343
	200	200	Shell-Thin	313	SLU-3	Combination		16.14
38.65	3.189E-02		38.65	16.14	89.919	33.62	11.2787	-19.0307
2.3987	11.4673		-19.2194	4.497	49.84	40.89	64.47	39.367
	200	200	Shell-Thin	318	SLU-1	Combination		-8.83
21.3	19.16		30.61	-18.14	64.087	42.68	13.1019	1.5723
13.3324	1.3418		7.969	48.52	43.7	65.3	42.009	1.6464
	200	200	Shell-Thin	82	SLU-1	Combination		18.4
157.48	9.71		158.15	17.73	86.024	150.08	-35.3597	-2.8754
3.5973	-2.4818		-35.7533	83.756	48.52	70.04	85.2	55.287
	200	200	Shell-Thin	85	SLU-1	Combination		30.08
159.81	-26.46		165.	24.89	-78.906	154.07	-39.2515	-26.1283
3.7767	-25.119		-40.2608	75.038	51.81	70.04	87.12	53.51
	200	200	Shell-Thin	313	SLU-1	Combination		2.84
23.63	-17.01		33.17	-6.69	-60.717	36.97	12.4553	-13.1767
1.8258	12.5847		-13.3061	4.054	51.81	43.7	67.78	40.15
	200	200	Shell-Thin	318	SLU-2	Combination		15.09
34.31	20.11		46.99	2.41	57.772	45.83	-0.0837	-9.3952
2.6362	0.6108		-10.0897	14.76	26.67	31.41	41.21	49.66
	200	200	Shell-Thin	82	SLU-2	Combination		41.23
165.03	16.		167.06	39.2	82.754	151.32	-28.0363	-7.6103
3.9177	-6.8846		-28.762	79.507	26.67	56.27	62.27	64.635
	200	200	Shell-Thin	85	SLU-2	Combination		58.3
168.44	0.73		168.45	58.3	89.622	148.17	-32.4722	-26.1974
4.4447	-23.8943		-34.7752	62.609	31.79	56.27	64.63	60.532
	200	200	Shell-Thin	313	SLU-2	Combination		32.16
37.72	4.84		40.52	29.36	59.953	36.25	0.5339	-19.9563
3.1632	1.0111		-20.4335	8.579	31.79	31.41	44.69	44.653
	200	200	Shell-Thin	318	SLU-4	Combination		15.41
44.26	33.08		65.92	-6.26	56.78	69.26	1.9629	-12.9291
3.0368	2.5584		-13.5246	11.094	29.88	32.29	43.99	47.215
	200	200	Shell-Thin	82	SLU-4	Combination		49.46
214.53	30.69		220.05	43.94	79.8	201.7	-28.4582	-13.3695
4.3268	-12.2168		-29.6109	75.082	29.88	57.33	64.65	62.47
	200	200	Shell-Thin	85	SLU-4	Combination		70.72
218.78	12.94		219.9	69.6	85.044	194.67	-33.3603	-32.3032
4.6249	-28.1767		-37.4868	48.26	35.83	57.33	67.61	57.995
	200	200	Shell-Thin	313	SLU-4	Combination		36.66
48.51	15.32		59.02	26.16	55.566	51.22	2.9337	-23.7765
3.3349	3.3437		-24.1866	7.01	35.83	32.29	48.23	42.023
	200	200	Shell-Thin	318	SLV-Y	Combination		Max 16.28
15.42	15.56		0.	0.	0.	0.	9.8201	14.0841
3.0702	0.		0.	0.	26.76	27.89	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	82	SLV-Y	Combination		Max 20.86
73.42	1.28		0.	0.	0.	0.	1.5569	14.5978
3.807	0.		0.	0.	26.76	46.27	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	85	SLV-Y	Combination		Max 31.06
74.88	-7.79		0.	0.	0.	0.	3.1679	15.4682
3.9505	0.		0.	0.	29.84	46.27	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	313	SLV-Y	Combination		Max 25.3
17.47	4.35		0.	0.	0.	0.	9.4183	14.2318
3.2156	0.		0.	0.	29.84	27.89	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	318	SLV-Y	Combination		Min -32.37
-17.44	-21.03		0.	0.	0.	0.	-0.586	-8.6241
2.5548	0.		0.	0.	6.04	-1.26	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	82	SLV-Y	Combination		Min -31.1
-46.22	-17.53		0.	0.	0.	0.	-25.6748	-10.904
1.9431	0.		0.	0.	6.04	-3.32	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	85	SLV-Y	Combination		Min -42.81
-47.98	-34.72		0.	0.	0.	0.	-28.7373	-26.0833
1.7725	0.		0.	0.	3.32	-3.32	0.	0.
	200	200	Shell-Thin	313	SLV-Y	Combination		Min -42.89
-19.79	-36.08		0.	0.	0.	0.	-1.286	-17.8131
2.3862	0.		0.	0.	3.32	-1.26	0.	0.
	201	201	Shell-Thin	316	SLV-X	Combination		Max 3.78
14.04	29.6		0.	0.	0.	0.	14.5315	13.8738
0.3588	0.		0.	0.	17.37	12.31	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-2.82	201	201	Shell-Thin	87	SLV-X	Combination	Max	1.33
1.1969	21.49	0.	0.	0.	0.	-2.2818	15.0091	
	0.	0.	0.	17.37	16.09	0.	0.	
-2.82	201	201	Shell-Thin	81	SLV-X	Combination	Max	6.39
1.7753	13.93	0.	0.	0.	0.	-2.1257	9.5299	
	0.	0.	0.	14.29	16.09	0.	0.	
14.26	201	201	Shell-Thin	317	SLV-X	Combination	Max	9.02
0.9819	21.74	0.	0.	0.	0.	12.2938	9.2278	
	0.	0.	0.	14.29	12.31	0.	0.	
-18.33	201	201	Shell-Thin	316	SLV-X	Combination	Min	-23.49
4.2388	-18.63	0.	0.	0.	0.	-5.7536	3.8739	-
	0.	0.	0.	11.6	-11.72	0.	0.	
-26.29	201	201	Shell-Thin	87	SLV-X	Combination	Min	-26.01
3.8936	-14.06	0.	0.	0.	0.	-20.0247	3.0866	-
	0.	0.	0.	11.6	-13.88	0.	0.	
-26.11	201	201	Shell-Thin	81	SLV-X	Combination	Min	-30.16
3.1959	-18.44	0.	0.	0.	0.	-17.8621	6.8299	-
	0.	0.	0.	12.42	-13.88	0.	0.	
-18.37	201	201	Shell-Thin	317	SLV-X	Combination	Min	-27.82
3.5858	-22.71	0.	0.	0.	0.	-3.431	7.6074	-
	0.	0.	0.	12.42	-11.72	0.	0.	
55.68	201	201	Shell-Thin	316	SLU-3	Combination		-1.6
1.1841	15.96	59.83	-5.75	75.433	62.91	11.3791	26.924	-
	27.0136	11.2894	-85.669	25.77	20.35	32.83	38.296	
66.87	201	201	Shell-Thin	87	SLU-3	Combination		0.63
1.3974	12.01	68.98	-1.48	80.032	69.73	-16.7661	28.6592	-
	28.7021	-16.809	-88.24	25.77	25.08	35.96	44.218	
66.48	201	201	Shell-Thin	81	SLU-3	Combination		-1.35
0.004	2.06	66.54	-1.41	88.259	67.25	-20.9065	15.981	-
	15.981	-20.9065	-89.994	28.97	25.08	38.32	40.876	
55.29	201	201	Shell-Thin	317	SLU-3	Combination		-3.58
0.2093	6.02	55.9	-4.19	84.225	58.11	10.4015	16.6564	
	16.6634	10.3945	88.086	28.97	20.35	35.4	35.082	
34.39	201	201	Shell-Thin	316	SLU-1	Combination		-10.72
2.8793	16.27	39.64	-15.98	72.102	49.6	13.3216	31.3343	-
	31.7834	12.8726	-81.135	33.56	15.11	36.8	24.235	
27.5	201	201	Shell-Thin	87	SLU-1	Combination		-12.1
32.5109	11.77	30.73	-15.34	74.638	40.63	-22.8759	32.4071	-2.3972
	-22.9797	-87.522	33.56	19.28	38.7	29.881		
27.31	201	201	Shell-Thin	81	SLU-1	Combination		-13.04
0.8176	-1.49	27.37	-13.09	-87.884	35.76	-24.5486	22.324	-
	22.3383	-24.5629	-89.001	34.5	19.28	39.53	29.199	
34.2	201	201	Shell-Thin	317	SLU-1	Combination		-11.66
23.5354	3.	34.4	-11.85	86.267	41.61	12.5823	23.3812	-1.2997
	12.428	-83.233	34.5	15.11	37.67	23.645		
48.57	201	201	Shell-Thin	316	SLU-2	Combination		6.13
4.6716	1.98	48.66	6.04	87.336	45.94	1.5643	16.6152	-
	17.9473	0.2321	-74.084	11.93	16.76	20.57	54.553	
51.96	201	201	Shell-Thin	87	SLU-2	Combination		6.81
4.9453	2.27	52.07	6.69	87.127	49.07	-14.672	25.3936	-
	25.995	-15.2734	-83.067	11.93	22.25	25.25	61.805	
52.01	201	201	Shell-Thin	81	SLU-2	Combination		7.06
2.6437	-3.6	52.3	6.78	-85.449	49.26	-17.3298	14.1868	-
	14.407	-17.5501	-85.238	12.65	22.25	25.6	60.376	
48.62	201	201	Shell-Thin	317	SLU-2	Combination		6.39
2.37	-3.89	48.98	6.03	-84.777	46.26	-0.3787	8.2107	-
	8.8212	-0.9892	-75.554	12.65	16.76	21.	52.944	
65.61	201	201	Shell-Thin	316	SLU-4	Combination		10.19
2.4387	5.96	66.24	9.56	83.927	62.02	3.1489	16.6205	-
	17.0484	2.721	-80.049	10.63	21.5	23.99	63.698	
83.99	201	201	Shell-Thin	87	SLU-4	Combination		13.87
3.1811	5.36	84.4	13.46	85.65	78.54	-11.0234	23.7497	-
	24.0383	-11.312	-84.816	10.63	27.15	29.16	68.623	
83.76	201	201	Shell-Thin	81	SLU-4	Combination		12.72
1.2823	0.59	83.77	12.72	89.525	78.19	-15.8533	10.285	-
	10.3477	-15.9161	-87.198	13.68	27.15	30.4	63.267	
65.38	201	201	Shell-Thin	317	SLU-4	Combination		9.05
0.5399	1.19	65.4	9.02	88.793	61.39	1.3288	6.0371	-
	6.0982	1.2677	-83.542	13.68	21.5	25.48	57.544	
16.82	201	201	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination	Max	1.81
0.9056	28.24	0.	0.	0.	0.	12.2811	15.6534	
	0.	0.	0.	18.53	16.45	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	201	201	Shell-Thin	87	SLV-Y Combination	Max	-2.07
1.18	21.32	0.	0.	0.	0.	-4.5407	17.4377
0.	0.	0.	18.53	22.01	0.	0.	1.4156
	201	201	Shell-Thin	81	SLV-Y Combination	Max	2.8
0.62	15.08	0.	0.	0.	0.	-3.0391	10.163
0.	0.	0.	14.74	22.01	0.	0.	2.0286
	201	201	Shell-Thin	317	SLV-Y Combination	Max	6.8
16.8	21.38	0.	0.	0.	0.	10.9318	9.6098
0.	0.	0.	14.74	16.45	0.	0.	1.5543
	201	201	Shell-Thin	316	SLV-Y Combination	Min	-21.52
-21.11	-17.27	0.	0.	0.	0.	-3.5032	2.0944
4.7856	0.	0.	0.	10.45	-15.86	0.	0.
	201	201	Shell-Thin	87	SLV-Y Combination	Min	-22.6
-30.29	-13.89	0.	0.	0.	0.	-17.7658	0.658
4.1123	0.	0.	0.	10.45	-19.81	0.	0.
	201	201	Shell-Thin	81	SLV-Y Combination	Min	-26.57
-29.55	-19.6	0.	0.	0.	0.	-16.9487	6.1969
3.4492	0.	0.	0.	11.97	-19.81	0.	0.
	201	201	Shell-Thin	317	SLV-Y Combination	Min	-25.6
-20.91	-22.34	0.	0.	0.	0.	-2.069	7.2254
4.1582	0.	0.	0.	11.97	-15.86	0.	0.
	202	202	Shell-Thin	4	SLV-X Combination	Max	8.81
-2.3	-5.48	0.	0.	0.	0.	10.4967	9.54
0.	0.	0.	12.1	22.98	0.	0.	0.868
	202	202	Shell-Thin	313	SLV-X Combination	Max	9.57
2.17	-10.37	0.	0.	0.	0.	10.4545	8.7519
0.	0.	0.	12.1	23.7	0.	0.	0.4334
	202	202	Shell-Thin	314	SLV-X Combination	Max	-17.69
-4.2	-7.49	0.	0.	0.	0.	5.5232	3.4302
0.	0.	0.	12.44	23.7	0.	0.	0.2334
	202	202	Shell-Thin	3	SLV-X Combination	Max	-18.51
-9.37	-5.6	0.	0.	0.	0.	9.1462	3.9982
0.7351	0.	0.	0.	12.44	22.98	0.	0.
	202	202	Shell-Thin	4	SLV-X Combination	Min	-50.6
-14.62	-29.67	0.	0.	0.	0.	9.4843	-8.8144
1.9432	0.	0.	0.	-0.76	9.82	0.	0.
	202	202	Shell-Thin	313	SLV-X Combination	Min	-50.45
-14.59	-34.54	0.	0.	0.	0.	-1.0478	-12.2126
2.5765	0.	0.	0.	-0.76	8.38	0.	0.
	202	202	Shell-Thin	314	SLV-X Combination	Min	-83.15
-20.21	-17.71	0.	0.	0.	0.	-3.1397	-24.7792
2.7375	0.	0.	0.	2.75	8.38	0.	0.
	202	202	Shell-Thin	3	SLV-X Combination	Min	-83.23
-19.54	-9.83	0.	0.	0.	0.	7.6241	-21.5764
2.1713	0.	0.	0.	2.75	9.82	0.	0.
	202	202	Shell-Thin	4	SLU-3 Combination		2.77
4.86	-22.32	26.16	-18.53	-46.336	38.89	19.6312	-10.3303
19.7285	-10.4276	-3.256	7.75	42.29	42.99	79.617	-1.7101
	202	202	Shell-Thin	313	SLU-3 Combination		5.76
19.79	-27.4	41.06	-15.51	-52.182	50.62	12.6249	-13.2409
3.6679	13.1349	-13.751	-7.917	7.75	44.14	44.81	80.042
	202	202	Shell-Thin	314	SLU-3 Combination		-67.3
5.18	-5.38	5.58	-67.7	-85.775	70.65	2.6591	-37.5673
3.0619	-37.97	-5.686	12.73	44.14	45.94	73.907	-4.0451
	202	202	Shell-Thin	3	SLU-3 Combination		-70.29
-9.76	-0.31	-9.75	-70.29	-89.71	65.95	14.5876	-33.5921
2.0874	14.6778	-33.6823	-2.476	12.73	42.29	44.17	73.244
	202	202	Shell-Thin	4	SLU-1 Combination		-18.6
-6.24	-33.4	21.54	-46.38	-50.244	60.12	23.999	-4.9975
1.8099	24.1115	-5.11	-3.558	10.63	49.56	50.68	77.892
	202	202	Shell-Thin	313	SLU-1 Combination		-16.29
5.34	-42.28	38.17	-49.12	-52.173	75.79	14.105	-8.8814
14.7367	-9.513	-9.288	10.63	49.87	50.99	77.966	-3.8625
	202	202	Shell-Thin	314	SLU-1 Combination		-97.17
-10.84	-16.99	-7.61	-100.39	-79.258	96.81	3.0019	-36.4625
4.2157	3.4472	-36.9078	-6.03	16.15	49.87	52.42	72.054
	202	202	Shell-Thin	3	SLU-1 Combination		-99.48
-22.41	-8.1	-21.57	-100.33	-84.063	91.47	18.3481	-32.3974
2.1631	18.4401	-32.4894	-2.436	16.15	49.56	52.12	71.947
	202	202	Shell-Thin	4	SLU-2 Combination		32.93
7.67	-13.07	38.48	2.13	-22.998	37.46	6.2657	-14.371
6.2811	-14.3864	-1.566	5.71	24.44	25.1	76.853	-0.5645

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	202	202	Shell-Thin	313	SLU-2	Combination			35.65
21.29	-13.49		43.75	13.19	-30.987	38.88	1.2058	-15.7403	-
1.6233	1.3599		-15.8944	-5.423	5.71	28.82	29.38	78.798	
	202	202	Shell-Thin	314	SLU-2	Combination			0.56
14.27	-2.32		14.65	0.18	-80.668	14.56	-4.4177	-31.7559	-
1.9605	-4.2779		-31.8958	-4.081	8.11	28.82	29.94	74.276	
	202	202	Shell-Thin	3	SLU-2	Combination			-2.16
0.66	-1.9		1.61	-3.12	-63.286	4.17	3.0187	-27.8563	-0.9017
3.045	-27.8826		-1.671	8.11	24.44	25.75	71.632		
	202	202	Shell-Thin	4	SLU-4	Combination			38.85
14.6	-8.1		41.3	12.14	-16.865	36.76	7.2179	-16.8918	-0.8383
7.247	-16.9209		-1.989	4.3	24.71	25.08	80.122		
	202	202	Shell-Thin	313	SLU-4	Combination			42.12
30.96	-7.24		45.68	27.39	-26.193	39.82	3.5954	-18.0422	-
2.1004	3.7974		-18.2442	-5.494	4.3	29.4	29.72	81.675	
	202	202	Shell-Thin	314	SLU-4	Combination			1.11
22.75	4.89		23.81	5.731E-02	77.847	23.78	-2.5346	-34.2727	-
2.4665	-2.3441		-34.4632	-4.417	7.11	29.4	30.25	76.411	
	202	202	Shell-Thin	3	SLU-4	Combination			-2.16
6.39	4.04		8.	-3.77	68.336	10.4	3.857	-30.4133	-1.2044
3.8993	-30.4556		-2.01	7.11	24.71	25.71	73.953		
	202	202	Shell-Thin	4	SLV-Y	Combination		Max	7.08
-0.54	-3.97		0.	0.	0.	0.	10.6723	12.8879	
0.5063	0.		0.	0.	11.29	24.73	0.	0.	
	202	202	Shell-Thin	313	SLV-Y	Combination		Max	8.07
3.11	-7.23		0.	0.	0.	0.	9.6543	12.3198	0.4761
0.	0.		0.	11.29	25.7	0.	0.		
	202	202	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination		Max	-16.61
-4.1	-7.58		0.	0.	0.	0.	5.9139	8.4741	0.3248
0.	0.		0.	12.45	25.7	0.	0.		
	202	202	Shell-Thin	3	SLV-Y	Combination		Max	-17.64
-8.71	-5.33		0.	0.	0.	0.	9.2211	8.3691	
0.3564	0.		0.	0.	12.45	24.73	0.	0.	
	202	202	Shell-Thin	4	SLV-Y	Combination		Min	-48.87
-16.39	-31.19		0.	0.	0.	0.	9.3086	-12.1623	-
1.5816	0.		0.	0.	4.330E-02	8.07	0.	0.	
	202	202	Shell-Thin	313	SLV-Y	Combination		Min	-48.96
-15.54	-37.68		0.	0.	0.	0.	-0.2475	-15.7805	-
2.6192	0.		0.	0.	4.330E-02	6.37	0.	0.	
	202	202	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination		Min	-84.23
-20.31	-17.62		0.	0.	0.	0.	-3.5303	-29.8232	-
2.8289	0.		0.	0.	2.74	6.37	0.	0.	
	202	202	Shell-Thin	3	SLV-Y	Combination		Min	-84.1
-20.2	-10.1		0.	0.	0.	0.	7.5492	-25.9474	-
1.7926	0.		0.	0.	2.74	8.07	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	8	SLV-X	Combination		Max	-8.71
-0.12	35.25		0.	0.	0.	0.	16.9413	16.6904	
1.2209	0.		0.	0.	18.9	5.52	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	315	SLV-X	Combination		Max	-6.42
10.07	33.77		0.	0.	0.	0.	16.5737	16.3741	-
0.0224	0.		0.	0.	18.9	5.08	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	316	SLV-X	Combination		Max	-3.08
9.83	26.95		0.	0.	0.	0.	14.5138	14.1142	0.0237
0.	0.		0.	18.85	5.08	0.	0.		
	203	203	Shell-Thin	7	SLV-X	Combination		Max	-4.57
0.47	28.56		0.	0.	0.	0.	15.4047	13.8703	1.1365
0.	0.		0.	18.85	5.52	0.	0.		
	203	203	Shell-Thin	8	SLV-X	Combination		Min	-34.56
-19.55	-26.82		0.	0.	0.	0.	14.8293	0.0945	-
3.4782	0.		0.	0.	0.39	-7.07	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	315	SLV-X	Combination		Min	-33.95
-15.28	-22.96		0.	0.	0.	0.	-3.8808	-5.9536	-
4.6343	0.		0.	0.	0.39	-15.19	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	316	SLV-X	Combination		Min	-29.79
-13.53	-20.25		0.	0.	0.	0.	-4.6139	3.8309	-
4.6608	0.		0.	0.	1.02	-15.19	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	7	SLV-X	Combination		Min	-31.19
-18.64	-24.24		0.	0.	0.	0.	14.1433	5.3005	-
3.3742	0.		0.	0.	1.02	-7.07	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	8	SLU-3	Combination			-26.54
30.45	16.1		34.68	-30.78	75.264	56.72	32.6319	30.2079	-
2.4381	34.1426		28.6972	-31.783	16.3	7.36	17.89	24.299	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	203	203	Shell-Thin	315	SLU-3	Combination		-21.69	
54.72	18.92		59.15	-26.12	76.825	75.67	15.0379	29.7172	-
3.8107	30.6475		14.1076	-76.281	16.3	5.62	17.25	19.032	
	203	203	Shell-Thin	316	SLU-3	Combination		-5.87	
57.89	18.12		62.68	-10.66	75.193	68.63	12.2425	27.1767	-
2.903	27.7212		11.698	-79.378	16.67	5.62	17.59	18.642	
	203	203	Shell-Thin	7	SLU-3	Combination		-10.73	
33.61	15.3		38.38	-15.49	72.694	48.04	30.1995	26.6252	-
1.5303	30.7651		26.0595	-20.287	16.67	7.36	18.22	23.824	
	203	203	Shell-Thin	8	SLU-1	Combination		-40.8	
9.3	15.34		13.63	-45.12	74.262	53.26	39.9411	33.3409	-2.8186
40.981	32.301		-20.25	21.31	4.41	21.76	11.702		
	203	203	Shell-Thin	315	SLU-1	Combination		-36.03	
33.13	18.45		37.74	-40.65	75.962	67.9	17.8836	29.6758	-
5.0038	31.5129		16.0465	-69.84	21.31	-1.02	21.34	-2.728	
	203	203	Shell-Thin	316	SLU-1	Combination		-21.01	
36.13	15.85		40.23	-25.11	75.487	57.09	14.4807	31.6128	-
4.3884	32.6715		13.422	-76.437	21.87	-1.02	21.9	-2.658	
	203	203	Shell-Thin	7	SLU-1	Combination		-25.77	
12.31	12.74		16.18	-29.64	73.102	40.25	37.0943	32.0203	-
2.2032	37.9174		31.1971	-20.486	21.87	4.41	22.32	11.408	
	203	203	Shell-Thin	8	SLU-2	Combination		-14.75	
28.36	6.63		29.36	-15.74	81.456	39.65	24.1483	21.7174	-
3.4353	26.5768		19.2888	-35.258	14.4	16.28	21.74	48.498	
	203	203	Shell-Thin	315	SLU-2	Combination		-11.18	
46.18	8.19		47.32	-12.33	82.031	54.54	8.2462	20.3669	-
6.8252	23.4341		5.179	-65.802	14.4	8.58	16.77	30.795	
	203	203	Shell-Thin	316	SLU-2	Combination		3.57	
49.13	9.15		50.9	1.8	79.056	50.02	2.7656	17.276	-
5.805	19.3125		0.7291	-70.668	13.3	8.58	15.83	32.831	
	203	203	Shell-Thin	7	SLU-2	Combination		8.640E-03	
31.31	7.59		33.05	-1.73	77.07	33.95	17.5828	14.0099	-
2.4151	18.8004		12.7923	-26.755	13.3	16.28	21.02	50.741	
	203	203	Shell-Thin	8	SLU-4	Combination		-8.3	
43.79	10.01		45.65	-10.16	79.493	51.48	21.5769	22.0714	-
2.8698	24.7046		18.9438	-47.462	11.47	15.67	19.42	53.795	
	203	203	Shell-Thin	315	SLU-4	Combination		-4.29	
63.86	11.75		65.83	-6.26	80.491	69.17	8.2917	23.201	-
5.0857	24.7706		6.7222	-72.849	11.47	12.34	16.85	47.106	
	203	203	Shell-Thin	316	SLU-4	Combination		11.34	
66.98	13.43		70.06	8.26	77.118	66.31	4.0419	17.141	-
3.8946	18.2114		2.9714	-74.631	10.67	12.34	16.32	49.154	
	203	203	Shell-Thin	7	SLU-4	Combination		7.32	
46.91	11.69		50.11	4.13	74.72	48.18	16.5414	14.0179	-
1.6787	17.3796		13.1797	-26.535	10.67	15.67	18.96	55.736	
	203	203	Shell-Thin	8	SLV-Y	Combination		Max	-8.19
3.66	33.43		0.	0.	0.	0.	16.714	19.2583	0.3685
0.	0.		0.	16.76	7.39	0.	0.		
	203	203	Shell-Thin	315	SLV-Y	Combination		Max	-6.
13.06	31.8		0.	0.	0.	0.	14.2055	19.4992	-
1.1489	0.		0.	0.	16.76	6.45	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination		Max	-4.27
13.	25.83		0.	0.	0.	0.	12.426	16.0154	-0.9682
0.	0.		0.	16.85	6.45	0.	0.		
	203	203	Shell-Thin	7	SLV-Y	Combination		Max	-6.24
3.77	27.62		0.	0.	0.	0.	15.1512	15.113	0.0426
0.	0.		0.	16.85	7.39	0.	0.		
	203	203	Shell-Thin	8	SLV-Y	Combination		Min	-35.08
-23.33	-24.99		0.	0.	0.	0.	15.0566	-2.4734	-
2.6258	0.		0.	0.	2.53	-8.93	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	315	SLV-Y	Combination		Min	-34.37
-18.27	-20.99		0.	0.	0.	0.	-1.5126	-9.0787	-
3.5078	0.		0.	0.	2.53	-16.56	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination		Min	-28.59
-16.7	-19.13		0.	0.	0.	0.	-2.5261	1.9297	-
3.6689	0.		0.	0.	3.01	-16.56	0.	0.	
	203	203	Shell-Thin	7	SLV-Y	Combination		Min	-29.51
-21.93	-23.3		0.	0.	0.	0.	14.3968	4.0578	-
2.2803	0.		0.	0.	3.01	-8.93	0.	0.	
	204	204	Shell-Thin	12	SLV-X	Combination		Max	-0.28
-10.82	23.76		0.	0.	0.	0.	14.0912	9.3691	
0.8883	0.		0.	0.	15.15	15.75	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.02	204	204	Shell-Thin	317	SLV-X	Combination	Max	2.76
1.1495	19.4	0.	0.	0.	0.	12.2246	9.3711	
	0.	0.	0.	15.15	19.96	0.	0.	
15.31	204	204	Shell-Thin	318	SLV-X	Combination	Max	9.48
1.2624	20.8	0.	0.	0.	0.	10.7201	10.9461	
	0.	0.	0.	12.7	19.96	0.	0.	
-9.53	204	204	Shell-Thin	11	SLV-X	Combination	Max	5.88
0.8819	25.15	0.	0.	0.	0.	12.0922	10.4964	
	0.	0.	0.	12.7	15.75	0.	0.	
-19.62	204	204	Shell-Thin	12	SLV-X	Combination	Min	-36.16
2.5102	-22.19	0.	0.	0.	0.	12.6048	7.8203	-
	0.	0.	0.	1.92	-1.15	0.	0.	
-20.82	204	204	Shell-Thin	317	SLV-X	Combination	Min	-34.47
2.7257	-22.58	0.	0.	0.	0.	-3.0834	7.2671	-
	0.	0.	0.	1.92	-2.08	0.	0.	
-22.57	204	204	Shell-Thin	318	SLV-X	Combination	Min	-43.52
2.4193	-20.96	0.	0.	0.	0.	-1.8697	-5.063	-
	0.	0.	0.	1.14	-2.08	0.	0.	
-21.38	204	204	Shell-Thin	11	SLV-X	Combination	Min	-44.65
2.0845	-20.56	0.	0.	0.	0.	11.1193	-2.0941	-
	0.	0.	0.	1.14	-1.15	0.	0.	
0.16	204	204	Shell-Thin	12	SLU-3	Combination		-2.26
27.8888	20.34	19.32	-21.42	46.703	35.3	27.8343	17.6583	-0.7464
	17.6038	-4.173	17.6	25.49	30.98	55.378		
52.91	204	204	Shell-Thin	317	SLU-3	Combination		8.29
0.4514	18.24	59.41	1.78	70.367	58.54	10.7749	16.4588	
	16.4944	10.7393	85.487	17.6	34.35	38.6	62.87	
55.24	204	204	Shell-Thin	318	SLU-3	Combination		19.96
0.2563	18.8	63.39	11.82	66.585	58.38	10.4154	-4.8787	
	10.4197	-4.883	0.96	14.3	34.35	37.21	67.398	
2.49	204	204	Shell-Thin	11	SLU-3	Combination		9.41
24.2542	20.9	27.14	-15.23	40.299	37.17	24.215	1.635	-0.9415
	1.5958	-2.383	14.3	25.49	29.23	60.711		
-16.96	204	204	Shell-Thin	12	SLU-1	Combination		-20.04
1.4012	14.95	-3.47	-33.53	47.941	31.94	33.8276	24.414	-
	34.0317	24.2098	-8.289	21.05	26.64	33.96	51.688	
31.2	204	204	Shell-Thin	317	SLU-1	Combination		-10.41
23.1664	10.83	33.85	-13.06	76.254	41.93	12.9682	23.1265	-0.638
	12.9283	-86.42	21.05	34.34	40.28	58.487		
32.68	204	204	Shell-Thin	318	SLU-1	Combination		-3.02
0.5951	12.69	36.73	-7.07	72.297	40.73	12.3677	2.0615	-
	12.4019	2.0272	-3.294	16.92	34.34	38.28	63.762	
-15.48	204	204	Shell-Thin	11	SLU-1	Combination		-12.66
1.3583	16.82	2.81	-30.95	42.599	32.44	29.1506	7.9633	-
	29.2373	7.8766	-3.653	16.92	26.64	31.57	57.578	
8.21	204	204	Shell-Thin	12	SLU-2	Combination		12.2
13.4392	12.82	23.18	-2.77	40.579	24.68	13.3514	5.8036	-0.8186
	5.7158	-6.119	12.68	19.7	23.42	57.232		
48.18	204	204	Shell-Thin	317	SLU-2	Combination		20.19
0.3382	11.43	52.26	16.11	70.374	46.35	-0.0065	7.918	-
	7.9324	-0.0209	-87.56	12.68	27.84	30.59	65.513	
51.77	204	204	Shell-Thin	318	SLU-2	Combination		38.16
0.1714	12.04	58.8	31.14	59.734	50.95	-0.5609	-9.0753	
	-0.5575	-9.0788	1.153	9.32	27.84	29.36	71.479	
11.8	204	204	Shell-Thin	11	SLU-2	Combination		30.17
9.4923	13.43	37.26	4.72	27.819	35.14	9.4862	-6.3061	-0.309
	-6.3121	-1.12	9.32	19.7	21.79	64.665		
17.78	204	204	Shell-Thin	12	SLU-4	Combination		20.3
0.3386	18.84	37.93	0.15	43.08	37.85	13.501	4.631	-
	13.5139	4.6181	-2.183	11.74	20.63	23.73	60.358	
64.79	204	204	Shell-Thin	317	SLU-4	Combination		29.71
0.6613	18.66	72.86	21.64	66.613	64.81	1.6926	5.8128	
	5.9163	1.5891	81.102	11.74	29.8	32.03	68.5	
68.61	204	204	Shell-Thin	318	SLU-4	Combination		48.8
0.7929	18.35	79.56	37.85	59.181	68.93	1.3654	-12.6744	
	1.4101	-12.7191	3.222	8.98	29.8	31.12	73.23	
21.59	204	204	Shell-Thin	11	SLU-4	Combination		39.39
0.207	18.53	51.05	9.94	32.173	46.88	10.4499	-8.3536	-
	10.4522	-8.3559	-0.631	8.98	20.63	22.5	66.475	
-9.45	204	204	Shell-Thin	12	SLV-Y	Combination	Max	-4.66
0.167	23.51	0.	0.	0.	0.	13.8307	9.7171	
	0.	0.	0.	14.39	18.48	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	204	204	Shell-Thin		317	SLV-Y Combination	Max	-0.68
17.25	18.91		0.	0.	0.	0.	10.8569	9.7916
1.2184	0.		0.	0.	14.39	24.01	0.	0.
	204	204	Shell-Thin		318	SLV-Y Combination	Max	7.23
18.49	20.14		0.	0.	0.	0.	9.914	14.1122
1.3476	0.		0.	0.	12.39	24.01	0.	0.
	204	204	Shell-Thin		11	SLV-Y Combination	Max	2.89
-8.29	24.77		0.	0.	0.	0.	12.0394	12.8182
0.319	0.		0.	0.	12.39	18.48	0.	0.
	204	204	Shell-Thin		12	SLV-Y Combination	Min	-31.78
-20.99	-21.95		0.	0.	0.	0.	12.8652	7.4724
1.7889	0.		0.	0.	2.69	-3.88	0.	0.
	204	204	Shell-Thin		317	SLV-Y Combination	Min	-31.03
-24.04	-22.1		0.	0.	0.	0.	-1.7157	6.8466
2.7946	0.		0.	0.	2.69	-6.13	0.	0.
	204	204	Shell-Thin		318	SLV-Y Combination	Min	-41.27
-25.76	-20.3		0.	0.	0.	0.	-1.0636	-8.2292
2.5045	0.		0.	0.	1.45	-6.13	0.	0.
	204	204	Shell-Thin		11	SLV-Y Combination	Min	-41.66
-22.62	-20.18		0.	0.	0.	0.	11.1721	-4.4159
1.5216	0.		0.	0.	1.45	-3.88	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		16	SLV-X Combination	Max	41.65
8.669E-02	18.61		0.	0.	0.	0.	48.6092	10.3036
4.7361	0.		0.	0.	41.74	12.4	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		319	SLV-X Combination	Max	43.13
20.71	18.93		0.	0.	0.	0.	40.4277	22.0295
5.9986	0.		0.	0.	41.74	35.57	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		320	SLV-X Combination	Max	46.53
19.11	33.53		0.	0.	0.	0.	53.1272	13.5796
7.2476	0.		0.	0.	67.36	35.57	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		15	SLV-X Combination	Max	45.45
4.414E-02	33.11		0.	0.	0.	0.	50.0591	20.1956
5.7331	0.		0.	0.	67.36	12.4	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		16	SLV-X Combination	Min	8.85
-13.33	-24.1		0.	0.	0.	0.	37.1086	3.0613
6.3406	0.		0.	0.	6.59	-11.35	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		319	SLV-X Combination	Min	14.19
0.19	-24.87		0.	0.	0.	0.	-5.7246	-10.9483
0.	0.		0.	6.59	-34.12	0.	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		320	SLV-X Combination	Min	10.57
1.75	-24.91		0.	0.	0.	0.	-19.0775	-3.5671
0.	0.		0.	-17.8	-34.12	0.	0.	-6.4367
	205	205	Shell-Thin		15	SLV-X Combination	Min	4.82
-13.33	-24.06		0.	0.	0.	0.	36.2162	-7.6239
5.0034	0.		0.	0.	-17.8	-11.35	0.	0.
	205	205	Shell-Thin		16	SLU-3 Combination		55.06
34.19	-7.77		57.64	31.62	-18.343	49.99	87.8555	14.3751
6.3243	88.3958		13.8347	-4.883	33.09	-17.66	37.51	-28.091
	205	205	Shell-Thin		319	SLU-3 Combination		60.28
60.29	-6.44		66.73	53.84	-45.026	61.31	52.8969	35.0388
12.5015	59.3306		28.605	-27.232	33.09	54.76	63.98	58.852
	205	205	Shell-Thin		320	SLU-3 Combination		63.14
60.86	4.94		67.07	56.94	38.497	62.62	24.8754	1.0878
10.8869	29.1058		-3.1426	-21.235	65.08	54.76	85.05	40.078
	205	205	Shell-Thin		15	SLU-3 Combination		57.92
34.77	3.61		58.47	34.22	8.656	50.88	91.4173	31.1186
4.7097	91.7829		30.753	-4.439	65.08	-17.66	67.43	-15.186
	205	205	Shell-Thin		16	SLU-1 Combination		65.42
15.67	-8.06		66.69	14.4	-8.972	60.78	106.5284	20.1805
5.2204	106.8429		19.866	-3.447	48.39	-12.2	49.9	-14.154
	205	205	Shell-Thin		319	SLU-1 Combination		71.95
48.33	-7.28		74.02	46.26	-15.83	64.76	55.5569	33.3486
9.5685	59.1107		29.7948	-20.376	48.39	39.24	62.3	39.036
	205	205	Shell-Thin		320	SLU-1 Combination		73.76
48.69	7.5		75.83	46.62	15.445	66.25	35.436	8.966
7.3094	37.3202		7.0817	-14.455	71.57	39.24	81.62	28.73
	205	205	Shell-Thin		15	SLU-1 Combination		67.23
16.03	6.73		68.1	15.16	7.361	61.93	109.3031	31.8046
2.9613	109.4161		31.6916	-2.185	71.57	-12.2	72.61	-9.675
	205	205	Shell-Thin		16	SLU-2 Combination		36.92
18.79	-16.17		46.4	9.32	-30.361	42.51	88.0076	18.3301
8.383	89.002		17.3357	-6.765	40.64	-7.56	41.34	-10.541

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	205	205	Shell-Thin	319	SLU-2	Combination		41.39
41.11	-16.31	57.56	24.93	-44.754	50.	45.9261	31.2001	-
17.0604	57.1445	19.9816	-33.328	40.64	42.01	58.45	45.952	
	205	205	Shell-Thin	320	SLU-2	Combination		67.83
46.39	-6.11	69.44	44.78	-14.837	60.97	26.2797	7.9409	-
15.6797	35.2743	-1.0537	-29.841	48.14	42.01	63.9	41.113	
	205	205	Shell-Thin	15	SLU-2	Combination		63.36
24.08	-5.96	64.25	23.2	-8.443	56.35	75.766	29.7749	-
7.0023	76.8085	28.7324	-8.468	48.14	-7.56	48.73	-8.928	
	205	205	Shell-Thin	16	SLU-4	Combination		35.11
36.38	-13.45	49.21	22.28	-46.351	42.68	74.8909	13.0798	-
8.5382	76.0486	11.9221	-7.722	27.67	-14.42	31.2	-27.518	
	205	205	Shell-Thin	319	SLU-4	Combination		38.88
55.23	-12.76	62.22	31.9	-61.32	53.89	46.1553	33.5348	-
17.7459	58.6795	21.0106	-35.213	27.67	56.7	63.09	63.987	
	205	205	Shell-Thin	320	SLU-4	Combination		58.99
59.25	-4.59	63.71	54.53	-45.836	59.65	18.466	0.3702	-
16.7462	28.4523	-9.616	-30.809	48.67	56.7	74.73	49.357	
	205	205	Shell-Thin	15	SLU-4	Combination		55.22
40.4	-5.27	56.9	38.72	-17.724	50.34	67.9413	29.6978	-7.5385
69.3737	28.2655	-10.758	48.67	-14.42	50.76	-16.498		
	205	205	Shell-Thin	16	SLV-Y	Combination	Max	41.31
2.66	18.48	0.	0.	0.	0.	48.7445	9.9649	5.0749
0.	0.	0.	34.71	17.08	0.	0.		
	205	205	Shell-Thin	319	SLV-Y	Combination	Max	43.43
20.08	18.35	0.	0.	0.	0.	32.5462	27.8269	
8.8616	0.	0.	0.	34.71	50.13	0.	0.	
	205	205	Shell-Thin	320	SLV-Y	Combination	Max	40.35
18.69	30.96	0.	0.	0.	0.	49.2901	14.3142	
10.3479	0.	0.	0.	65.14	50.13	0.	0.	
	205	205	Shell-Thin	15	SLV-Y	Combination	Max	38.39
0.97	30.97	0.	0.	0.	0.	50.8034	25.0373	6.3894
0.	0.	0.	65.14	17.08	0.	0.		
	205	205	Shell-Thin	16	SLV-Y	Combination	Min	9.18
-15.9	-23.97	0.	0.	0.	0.	36.9734	3.4001	-
6.6793	0.	0.	0.	13.62	-16.03	0.	0.	
	205	205	Shell-Thin	319	SLV-Y	Combination	Min	13.9
0.81	-24.29	0.	0.	0.	0.	2.1568	-16.7457	-10.3848
0.	0.	0.	13.62	-48.68	0.	0.		
	205	205	Shell-Thin	320	SLV-Y	Combination	Min	16.75
2.16	-22.35	0.	0.	0.	0.	-15.2404	-4.3016	-9.5369
0.	0.	0.	-15.59	-48.68	0.	0.		
	205	205	Shell-Thin	15	SLV-Y	Combination	Min	11.87
-14.26	-21.92	0.	0.	0.	0.	35.4719	-12.4655	-
5.6598	0.	0.	0.	-15.59	-16.03	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	15	SLV-X	Combination	Max	-18.17
3.24	38.31	0.	0.	0.	0.	20.2502	17.973	1.946
0.	0.	0.	31.43	4.83	0.	0.		
	206	206	Shell-Thin	320	SLV-X	Combination	Max	-17.83
8.26	39.75	0.	0.	0.	0.	19.4353	14.1577	1.6185
0.	0.	0.	31.43	-1.02	0.	0.		
	206	206	Shell-Thin	315	SLV-X	Combination	Max	-7.35
10.13	46.4	0.	0.	0.	0.	16.6536	16.5218	
0.584	0.	0.	0.	22.91	-1.02	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	8	SLV-X	Combination	Max	-7.57
5.01	45.03	0.	0.	0.	0.	16.9133	16.6279	1.0918
0.	0.	0.	22.91	4.83	0.	0.		
	206	206	Shell-Thin	15	SLV-X	Combination	Min	-47.44
-13.86	-24.59	0.	0.	0.	0.	13.4515	-2.09	-
2.0513	0.	0.	0.	-4.88	-5.24	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	320	SLV-X	Combination	Min	-47.16
-15.81	-19.14	0.	0.	0.	0.	-8.3484	-17.1179	-
2.936	0.	0.	0.	-4.88	-21.6	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	315	SLV-X	Combination	Min	-32.48
-12.65	-24.03	0.	0.	0.	0.	-4.0616	-6.606	-
3.8768	0.	0.	0.	0.17	-21.6	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	8	SLV-X	Combination	Min	-32.88
-10.6	-29.56	0.	0.	0.	0.	14.8543	0.1416	-
3.1724	0.	0.	0.	0.17	-5.24	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	15	SLU-3	Combination		-51.85
39.09	21.63	43.98	-56.74	77.279	87.45	37.107	30.299	-
2.8085	38.116	29.29	-19.762	24.22	1.85	24.29	4.374	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	206	206	Shell-Thin	320	SLU-3	Combination		-48.48
55.97	23.2	60.89	-53.4	78.022	99.05	13.366	21.8993	-
4.4652	23.8086	11.4567	-66.849	24.22	-12.41	27.21	-27.136	
	206	206	Shell-Thin	315	SLU-3	Combination		-20.31
61.61	22.87	67.56	-26.26	75.412	83.83	14.9959	29.5071	-
4.5588	30.8204	13.6825	-73.929	18.03	-12.41	21.89	-34.538	
	206	206	Shell-Thin	8	SLU-3	Combination		-23.68
44.73	21.3	50.82	-29.77	74.047	70.58	32.6313	30.2049	-
2.9021	34.5636	28.2726	-33.656	18.03	1.85	18.13	5.864	
	206	206	Shell-Thin	15	SLU-1	Combination		-69.78
19.75	21.77	24.76	-74.79	77.035	89.77	44.0062	32.4539	-
2.0378	44.3551	32.105	-9.717	30.52	0.11	30.52	0.211	
	206	206	Shell-Thin	320	SLU-1	Combination		-67.11
33.1	26.64	39.74	-73.75	75.999	99.75	15.7495	17.4451	-3.773
20.4644	12.7302	-51.332	30.52	-20.12	36.55	-33.402		
	206	206	Shell-Thin	315	SLU-1	Combination		-34.75
39.57	27.3	48.53	-43.7	71.846	79.9	17.8005	29.2602	-
4.7996	31.0048	16.0559	-70.025	24.32	-20.12	31.57	-39.602	
	206	206	Shell-Thin	8	SLU-1	Combination		-37.42
26.22	22.43	33.33	-44.52	72.413	67.66	39.9414	33.342	-
3.0644	41.1448	32.1385	-21.441	24.32	0.11	24.32	0.265	
	206	206	Shell-Thin	15	SLU-2	Combination		-34.72
30.6	13.91	33.44	-37.56	78.461	61.52	31.5151	30.3686	-3.051
34.0462	27.8374	-39.68	19.6	20.36	28.26	46.094		
	206	206	Shell-Thin	320	SLU-2	Combination		-31.35
47.41	11.24	48.98	-32.93	82.032	71.39	13.0564	20.2899	-
7.0369	24.5851	8.7612	-58.601	19.6	3.68	19.94	10.637	
	206	206	Shell-Thin	315	SLU-2	Combination		-10.09
51.66	6.94	52.43	-10.86	83.662	58.62	8.2692	20.482	-
7.5255	24.0669	4.6843	-64.528	16.95	3.68	17.35	12.25	
	206	206	Shell-Thin	8	SLU-2	Combination		-13.45
34.85	9.62	36.7	-15.29	79.146	46.28	24.1155	21.5536	-
3.5397	26.5989	19.0702	-35.053	16.95	20.36	26.49	50.22	
	206	206	Shell-Thin	15	SLU-4	Combination		-27.31
46.69	16.14	50.06	-30.67	78.218	70.58	28.3633	28.8393	-
3.5177	32.127	25.0755	-46.935	16.57	16.03	23.05	44.039	
	206	206	Shell-Thin	320	SLU-4	Combination		-23.45
65.98	12.42	67.68	-25.14	82.236	83.15	11.4808	23.8907	-
6.7499	26.8543	8.5172	-66.296	16.57	4.25	17.11	14.389	
	206	206	Shell-Thin	315	SLU-4	Combination		-3.05
70.06	8.62	71.07	-4.05	83.369	73.18	8.324	23.3623	-
6.467	25.7608	5.9255	-69.651	12.87	4.25	13.56	18.277	
	206	206	Shell-Thin	8	SLU-4	Combination		-6.91
50.77	12.33	53.29	-9.43	78.426	58.58	21.5533	21.953	-
3.2348	24.9941	18.5121	-46.768	12.87	16.03	20.56	51.226	
	206	206	Shell-Thin	15	SLV-Y	Combination	Max	-16.47
6.91	34.65	0.	0.	0.	0.	20.8324	21.0333	2.443
0.	0.	0.	28.22	5.53	0.	0.		
	206	206	Shell-Thin	320	SLV-Y	Combination	Max	-15.57
13.61	35.67	0.	0.	0.	0.	16.3588	16.0134	
2.4578	0.	0.	0.	28.22	-3.14	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	315	SLV-Y	Combination	Max	-6.66
14.78	43.29	0.	0.	0.	0.	14.2393	19.5815	
0.4635	0.	0.	0.	20.08	-3.14	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	8	SLV-Y	Combination	Max	-7.14
8.12	42.12	0.	0.	0.	0.	16.6886	19.1906	0.5226
0.	0.	0.	20.08	5.53	0.	0.		
	206	206	Shell-Thin	15	SLV-Y	Combination	Min	-49.15
-17.53	-20.94	0.	0.	0.	0.	12.8693	-5.1503	-
2.5483	0.	0.	0.	-1.66	-5.95	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	320	SLV-Y	Combination	Min	-49.42
-21.17	-15.06	0.	0.	0.	0.	-5.2718	-18.9737	-
3.7753	0.	0.	0.	-1.66	-19.47	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	315	SLV-Y	Combination	Min	-33.17
-17.3	-20.92	0.	0.	0.	0.	-1.6473	-9.6657	-
3.7563	0.	0.	0.	3.	-19.47	0.	0.	
	206	206	Shell-Thin	8	SLV-Y	Combination	Min	-33.31
-13.71	-26.65	0.	0.	0.	0.	15.079	-2.4211	-
2.6032	0.	0.	0.	3.	-5.95	0.	0.	
	207	207	Shell-Thin	11	SLV-X	Combination	Max	5.19
-13.97	20.59	0.	0.	0.	0.	12.1146	10.5089	
0.7226	0.	0.	0.	13.77	19.1	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

12.62	207	207	Shell-Thin	318	SLV-X	Combination	Max	9.19
1.2742	23.37	0.	0.	0.	0.	10.6431	10.8438	
	0.	0.	0.	13.77	22.95	0.	0.	
13.1	207	207	Shell-Thin	313	SLV-X	Combination	Max	11.06
0.	5.33	0.	0.	0.	0.	10.2029	9.8712	1.1402
	0.	0.	11.01	22.95	0.	0.		
-13.69	207	207	Shell-Thin	4	SLV-X	Combination	Max	6.77
0.6311	3.35	0.	0.	0.	0.	10.3742	9.2013	
	0.	0.	0.	11.01	19.1	0.	0.	
-19.8	207	207	Shell-Thin	11	SLV-X	Combination	Min	-44.54
2.0723	-18.41	0.	0.	0.	0.	11.1219	-1.9816	-
	0.	0.	0.	1.37	4.58	0.	0.	
-18.16	207	207	Shell-Thin	318	SLV-X	Combination	Min	-42.89
2.1589	-20.01	0.	0.	0.	0.	-1.8968	-5.4814	-
	0.	0.	0.	1.37	3.47	0.	0.	
-19.85	207	207	Shell-Thin	313	SLV-X	Combination	Min	-50.82
2.1754	-22.4	0.	0.	0.	0.	-0.7683	-13.192	-
	0.	0.	0.	0.14	3.47	0.	0.	
-21.3	207	207	Shell-Thin	4	SLV-X	Combination	Min	-52.17
2.1313	-21.6	0.	0.	0.	0.	9.6076	-8.4716	-
	0.	0.	0.	0.14	4.58	0.	0.	
-7.37	207	207	Shell-Thin	11	SLU-3	Combination		7.44
1.5818	16.12	17.77	-17.7	32.662	30.72	24.241	1.7652	-
	24.3518	1.6544	-4.006	16.92	30.37	34.76	60.877	
38.75	207	207	Shell-Thin	318	SLU-3	Combination		16.67
0.5043	27.08	56.95	-1.53	56.092	57.73	10.3053	-5.4294	-
	10.3214	-5.4456	-1.834	16.92	40.91	44.27	67.533	
37.27	207	207	Shell-Thin	313	SLU-3	Combination		9.25
1.4101	4.11	37.86	8.66	81.825	34.36	11.4748	-18.9915	-
	11.5399	-19.0566	-2.644	11.46	40.91	42.48	74.354	
-8.85	207	207	Shell-Thin	4	SLU-3	Combination		3.109E-02
2.4876	-6.85	3.76	-12.57	-28.53	14.81	20.0188	-8.3925	-
	20.2349	-8.6087	-4.966	11.46	30.37	32.46	69.328	
-23.63	207	207	Shell-Thin	11	SLU-1	Combination		-14.29
1.891	12.1	-5.99	-31.92	34.443	29.39	29.183	8.1252	-
	29.3515	7.9567	-5.091	19.39	35.4	40.36	61.291	
22.03	207	207	Shell-Thin	318	SLU-1	Combination		-5.15
1.0204	20.35	32.91	-16.03	61.872	43.22	12.2352	1.3989	-
	12.3304	1.3037	-5.333	19.39	43.75	47.85	66.096	
20.41	207	207	Shell-Thin	313	SLU-1	Combination		-13.27
1.7396	-5.99	21.44	-14.31	-80.209	31.17	13.2789	-13.0119	-
	13.3935	-13.1266	-3.769	13.37	43.75	45.74	73.009	
-25.25	207	207	Shell-Thin	4	SLU-1	Combination		-22.41
2.6102	-14.24	-9.52	-38.14	-42.149	34.39	24.2803	-3.591	-
	24.5226	-3.8333	-5.304	13.37	35.4	37.84	69.314	
1.97	207	207	Shell-Thin	11	SLU-2	Combination		28.2
9.524	11.57	32.57	-2.4	20.704	33.84	9.4964	-6.2551	-0.659
	-6.2827	-2.391	11.76	19.69	22.94	59.156		
38.39	207	207	Shell-Thin	318	SLU-2	Combination		35.49
0.2917	18.49	55.48	18.39	47.245	48.95	-0.6475	-9.508	
	-0.6379	-9.5176	1.884	11.76	31.51	33.63	69.531	
39.14	207	207	Shell-Thin	313	SLU-2	Combination		39.22
0.1887	4.17	43.35	35.01	44.707	39.84	0.3554	-19.992	-
	0.3572	-19.9938	-0.531	7.77	31.51	32.45	76.154	
2.72	207	207	Shell-Thin	4	SLU-2	Combination		31.94
6.6213	-2.75	32.2	2.46	-5.334	31.04	6.5549	-12.9249	-1.1393
	-12.9913	-3.336	7.77	19.69	21.17	68.479		
10.55	207	207	Shell-Thin	11	SLU-4	Combination		37.18
0.7193	15.74	44.49	3.25	24.889	42.96	10.4604	-8.301	-
	10.488	-8.3286	-2.192	11.58	19.37	22.57	59.135	
50.2	207	207	Shell-Thin	318	SLU-4	Combination		45.11
1.2994	25.78	73.56	21.76	47.817	65.45	1.2875	-13.0642	0.4142
	-13.0762	1.652	11.58	32.34	34.35	70.304		
50.38	207	207	Shell-Thin	313	SLU-4	Combination		46.
0.3245	11.22	59.62	36.76	50.516	52.1	2.4283	-23.8776	-
	2.4323	-23.8816	-0.707	7.54	32.34	33.21	76.883	
10.73	207	207	Shell-Thin	4	SLU-4	Combination		38.07
1.458	1.19	38.12	10.68	2.49	34.06	7.611	-14.9262	-
	7.7049	-15.0201	-3.686	7.54	19.37	20.78	68.741	
-13.14	207	207	Shell-Thin	11	SLV-Y	Combination	Max	2.08
0.272	20.11	0.	0.	0.	0.	12.0688	12.788	
	0.	0.	0.	13.72	21.25	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	207	207	Shell-Thin		318	SLV-Y Combination	Max	6.8
15.01	22.7		0.	0.	0.	0.	9.8544	14.1199
1.264	0.		0.	0.	13.72	26.21	0.	0.
	207	207	Shell-Thin		313	SLV-Y Combination	Max	9.84
15.23	5.74		0.	0.	0.	0.	9.5095	14.3071
1.0916	0.		0.	0.	10.63	26.21	0.	0.
	207	207	Shell-Thin		4	SLV-Y Combination	Max	5.09
-13.05	4.26		0.	0.	0.	0.	10.4972	12.2843
0.376	0.		0.	0.	10.63	21.25	0.	0.
	207	207	Shell-Thin		11	SLV-Y Combination	Min	-41.42
-20.63	-17.93		0.	0.	0.	0.	11.1677	-4.2607
1.6217	0.		0.	0.	1.42	2.42	0.	0.
	207	207	Shell-Thin		318	SLV-Y Combination	Min	-40.49
-20.55	-19.34		0.	0.	0.	0.	-1.1081	-8.7574
2.1487	0.		0.	0.	1.42	0.21	0.	0.
	207	207	Shell-Thin		313	SLV-Y Combination	Min	-49.59
-21.98	-22.81		0.	0.	0.	0.	-0.0748	-17.6279
2.1267	0.		0.	0.	0.51	0.21	0.	0.
	207	207	Shell-Thin		4	SLV-Y Combination	Min	-50.49
-21.93	-22.51		0.	0.	0.	0.	9.4846	-11.5545
1.8761	0.		0.	0.	0.51	2.42	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		7	SLV-X Combination	Max	-5.52
-4.3	26.26		0.	0.	0.	0.	15.44	13.8341
0.	0.		0.	17.52	11.37	0.	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		316	SLV-X Combination	Max	-3.01
13.14	26.69		0.	0.	0.	0.	14.4488	13.9967
0.353	0.		0.	0.	17.52	12.1	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		317	SLV-X Combination	Max	2.77
13.01	25.75		0.	0.	0.	0.	12.3133	9.2444
0.5925	0.		0.	0.	14.69	12.1	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		12	SLV-X Combination	Max	0.82
-3.96	25.37		0.	0.	0.	0.	14.0627	9.3186
1.1139	0.		0.	0.	14.69	11.37	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		7	SLV-X Combination	Min	-31.53
-20.35	-23.47		0.	0.	0.	0.	14.1144	5.3684
3.3807	0.		0.	0.	1.11	-6.07	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		316	SLV-X Combination	Min	-30.52
-20.2	-21.43		0.	0.	0.	0.	-4.5432	3.9766
3.8536	0.		0.	0.	1.11	-8.8	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		317	SLV-X Combination	Min	-34.46
-19.7	-21.08		0.	0.	0.	0.	-3.1194	7.657
3.4495	0.		0.	0.	1.75	-8.8	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		12	SLV-X Combination	Min	-36.03
-20.32	-23.16		0.	0.	0.	0.	12.6189	7.7993
2.7796	0.		0.	0.	1.75	-6.07	0.	0.
	208	208	Shell-Thin		7	SLU-3 Combination		-13.87
17.87	18.3		26.22	-22.22	65.473	42.	30.1939	26.5973
1.3256	30.6297		26.1615	-18.198	16.81	17.48	24.25	46.119
	208	208	Shell-Thin		316	SLU-3 Combination		-6.51
54.7	16.46		58.85	-10.65	75.862	64.84	12.2258	27.0933
27.2033	12.1158		-85.102	16.81	20.25	26.32	50.309	-1.2835
	208	208	Shell-Thin		317	SLU-3 Combination		9.28
57.86	19.53		64.74	2.4	70.599	63.57	10.8316	16.7425
0.5765	16.7982		10.7759	-84.481	15.83	20.25	25.71	51.985
	208	208	Shell-Thin		12	SLU-3 Combination		1.91
21.03	21.36		34.88	-11.93	57.053	42.13	27.835	17.6614
0.6186	27.8724		17.6239	-3.467	15.83	17.48	23.58	47.83
	208	208	Shell-Thin		7	SLU-1 Combination		-28.6
-1.81	14.		4.17	-34.58	66.867	36.84	37.094	32.0187
2.1079	37.8553		31.2574	-19.858	21.36	15.62	26.47	36.177
	208	208	Shell-Thin		316	SLU-1 Combination		-21.8
32.18	13.9		35.55	-25.17	76.372	52.84	14.471	31.5642
2.7375	31.9919		14.0433	-81.12	21.36	16.5	27.	37.686
	208	208	Shell-Thin		317	SLU-1 Combination		-9.73
34.59	15.81		39.65	-14.79	72.25	48.76	13.0373	23.4722
1.9496	23.8245		12.685	-79.755	19.5	16.5	25.55	40.242
	208	208	Shell-Thin		12	SLU-1 Combination		-16.53
0.61	15.9		10.11	-26.03	59.155	32.29	33.82	24.376
34.001	24.195		-7.809	19.5	15.62	24.99	38.7	-1.32
	208	208	Shell-Thin		7	SLU-2 Combination		-2.02
21.15	10.95		25.5	-6.38	68.311	29.22	17.6075	14.1336
2.1066	18.6009		13.1402	-25.246	12.82	17.89	22.01	54.378

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	208	208	Shell-Thin	316	SLU-2	Combination		3.35
48.01	7.01	49.09	2.28	81.292	47.99	2.678	16.8379	-
3.5146	17.6623	1.8536	-76.8	12.82	18.17	22.23	54.794	
	208	208	Shell-Thin	317	SLU-2	Combination		20.86
51.51	9.86	54.41	17.96	73.625	48.02	0.07	8.3004	-
2.3411	8.9197	-0.5493	-75.183	11.14	18.17	21.31	58.493	
	208	208	Shell-Thin	12	SLU-2	Combination		15.49
24.65	13.8	34.61	5.53	54.184	32.21	13.3382	5.7373	-
0.933	13.451	5.6245	-6.897	11.14	17.89	21.07	58.1	
	208	208	Shell-Thin	7	SLU-4	Combination		4.73
33.94	16.16	41.12	-2.45	66.057	42.4	16.5534	14.0777	-
1.3246	17.1285	13.5026	-23.47	10.83	19.06	21.92	60.409	
	208	208	Shell-Thin	316	SLU-4	Combination		11.1
65.79	11.64	68.16	8.72	78.476	64.24	3.9707	16.7849	-
1.8275	17.0404	3.7151	-82.04	10.83	21.42	24.	63.183	
	208	208	Shell-Thin	317	SLU-4	Combination		30.69
69.71	15.37	75.03	25.36	70.885	66.11	1.7545	6.1222	-
0.8505	6.282	1.5947	-79.361	9.98	21.42	23.63	65.023	
	208	208	Shell-Thin	12	SLU-4	Combination		24.32
37.86	19.89	52.11	10.08	54.398	47.87	13.4977	4.6143	-
0.3476	13.5113	4.6007	-2.238	9.98	19.06	21.52	62.378	
	208	208	Shell-Thin	7	SLV-Y	Combination	Max	-6.97
-1.54	25.66	0.	0.	0.	0.	15.1864	15.081	-
0.0055	0.	0.	0.	15.79	14.15	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination	Max	-3.83
15.86	25.69	0.	0.	0.	0.	12.3785	15.8066	-
0.0384	0.	0.	0.	15.79	15.89	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	317	SLV-Y	Combination	Max	-0.76
15.99	24.94	0.	0.	0.	0.	10.9255	9.6185	
0.4866	0.	0.	0.	13.74	15.89	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	12	SLV-Y	Combination	Max	-3.61
-1.35	24.94	0.	0.	0.	0.	13.8022	9.7001	
0.2077	0.	0.	0.	13.74	14.15	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	7	SLV-Y	Combination	Min	-30.08
-23.11	-22.87	0.	0.	0.	0.	14.368	4.1214	-
2.3038	0.	0.	0.	2.84	-8.86	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	316	SLV-Y	Combination	Min	-29.7
-22.91	-20.44	0.	0.	0.	0.	-2.4729	2.1667	-
3.4622	0.	0.	0.	2.84	-12.58	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	317	SLV-Y	Combination	Min	-30.93
-22.68	-20.27	0.	0.	0.	0.	-1.7316	7.2829	-
3.3436	0.	0.	0.	2.71	-12.58	0.	0.	
	208	208	Shell-Thin	12	SLV-Y	Combination	Min	-31.6
-22.93	-22.74	0.	0.	0.	0.	12.8794	7.4178	-
1.8735	0.	0.	0.	2.71	-8.86	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	321	SLV-X	Combination	Max	32.61
33.76	38.87	0.	0.	0.	0.	17.3806	38.3552	
6.3232	0.	0.	0.	31.95	9.49	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	102	SLV-X	Combination	Max	30.87
22.61	38.27	0.	0.	0.	0.	13.938	39.226	
4.6534	0.	0.	0.	31.95	14.42	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	99	SLV-X	Combination	Max	15.53
20.23	43.08	0.	0.	0.	0.	3.8506	33.1858	
4.7606	0.	0.	0.	17.4	14.42	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	322	SLV-X	Combination	Max	16.28
30.7	43.73	0.	0.	0.	0.	18.0496	33.9391	6.3235
0.	0.	0.	17.4	9.49	0.	0.		
	209	209	Shell-Thin	321	SLV-X	Combination	Min	-47.51
-41.11	-28.38	0.	0.	0.	0.	-7.3156	-25.8929	-
6.8647	0.	0.	0.	0.59	-24.49	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	102	SLV-X	Combination	Min	-47.16
-36.89	-29.07	0.	0.	0.	0.	-37.9786	-30.753	-
5.3689	0.	0.	0.	0.59	-37.71	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	99	SLV-X	Combination	Min	-34.83
-35.11	-34.56	0.	0.	0.	0.	-22.9697	-10.6296	-
4.274	0.	0.	0.	9.35	-37.71	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	322	SLV-X	Combination	Min	-34.19
-38.64	-33.92	0.	0.	0.	0.	-8.7751	-12.3682	-
5.663	0.	0.	0.	9.35	-24.49	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	321	SLU-3	Combination		-41.49
12.9	5.65	13.48	-42.07	84.126	50.18	14.1939	59.1073	3.0865
59.3184	13.9828	86.087	11.8	7.03	13.73	30.781		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	209	209	Shell-Thin	102	SLU-3	Combination		-48.8
-23.7	3.3	-23.27	-49.23	82.634	42.66	0.2207	61.9398	
1.5058	61.9765	0.184	88.603	11.8	10.3	15.66	41.108	
	209	209	Shell-Thin	99	SLU-3	Combination		-47.85
-23.51	-6.29	-21.98	-49.38	-76.332	42.85	-7.5567	56.7225	
2.9164	56.8546	-7.6888	87.408	21.17	10.3	23.54	25.94	
	209	209	Shell-Thin	322	SLU-3	Combination		-40.53
13.09	-3.94	13.37	-40.82	-85.822	48.9	15.6667	55.8507	
4.4971	56.3479	15.1696	83.692	21.17	7.03	22.3	18.369	
	209	209	Shell-Thin	321	SLU-1	Combination		-36.42
3.5	10.31	6.	-38.93	76.346	42.25	15.5374	49.4072	2.0889
49.5355	15.4091	86.484	25.35	-3.92	25.65	-8.786		
	209	209	Shell-Thin	102	SLU-1	Combination		-42.49
-26.81	7.84	-23.56	-45.73	67.504	39.61	-12.0641	49.0744	
0.8382	49.0859	-12.0756	89.215	25.35	-5.88	26.03	-13.054	
	209	209	Shell-Thin	99	SLU-1	Combination		-43.23
-26.95	0.73	-26.92	-43.26	87.449	37.83	-15.0596	53.3614	
2.3972	53.4452	-15.1435	87.996	29.22	-5.88	29.81	-11.373	
	209	209	Shell-Thin	322	SLU-1	Combination		-37.16
3.35	3.19	3.6	-37.42	85.519	39.34	16.365	52.5182	3.6479
52.8826	16.0006	84.295	29.22	-3.92	29.49	-7.637		
	209	209	Shell-Thin	321	SLU-2	Combination		-52.91
-4.97	8.14	-3.63	-54.25	80.626	52.54	21.3928	50.7677	
1.8418	50.8827	21.2777	86.426	23.87	-1.22	23.9	-2.935	
	209	209	Shell-Thin	102	SLU-2	Combination		-59.16
-36.24	7.54	-33.98	-61.42	73.337	53.29	-2.8455	47.5033	
0.4823	47.508	-2.8501	89.451	23.87	0.37	23.87	0.895	
	209	209	Shell-Thin	99	SLU-2	Combination		-51.79
-34.76	-2.1	-34.51	-52.04	-83.078	45.86	-7.0793	48.1056	
0.8868	48.1199	-7.0935	89.08	28.87	0.37	28.87	0.74	
	209	209	Shell-Thin	322	SLU-2	Combination		-45.53
-3.49	-1.5	-3.44	-45.59	-87.959	43.97	22.0939	52.328	
2.2463	52.494	21.9279	85.774	28.87	-1.22	28.89	-2.427	
	209	209	Shell-Thin	321	SLU-4	Combination		-53.03
6.97	4.14	7.25	-53.31	86.075	57.28	18.2927	60.0597	2.9135
60.2619	18.0904	86.029	10.76	8.91	13.97	39.636		
	209	209	Shell-Thin	102	SLU-4	Combination		-60.48
-30.3	3.09	-29.99	-60.79	84.212	52.65	6.6737	60.8401	
1.2567	60.8692	6.6446	88.672	10.76	14.67	18.2	53.74	
	209	209	Shell-Thin	99	SLU-4	Combination		-53.85
-28.97	-8.27	-26.48	-56.34	-73.19	48.82	-1.9705	53.0435	
1.8591	53.1063	-2.0332	88.067	20.92	14.67	25.55	35.047	
	209	209	Shell-Thin	322	SLU-4	Combination		-46.39
8.3	-7.22	9.24	-47.33	-82.601	52.56	19.6769	55.7176	3.516
56.0574	19.3371	84.48	20.92	8.91	22.74	23.083		
	209	209	Shell-Thin	321	SLV-Y	Combination	Max	22.07
20.3	28.6	0.	0.	0.	0.	12.0099	50.3059	6.2349
0.	0.	0.	34.24	13.63	0.	0.		
	209	209	Shell-Thin	102	SLV-Y	Combination	Max	19.97
18.12	25.36	0.	0.	0.	0.	8.6508	53.11	
5.1424	0.	0.	0.	34.24	19.26	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	99	SLV-Y	Combination	Max	10.39
18.23	30.25	0.	0.	0.	0.	0.5342	42.6952	
5.3715	0.	0.	0.	19.03	19.26	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	322	SLV-Y	Combination	Max	10.78
18.44	33.34	0.	0.	0.	0.	12.6683	42.8852	
6.459	0.	0.	0.	19.03	13.63	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	321	SLV-Y	Combination	Min	-36.97
-27.64	-18.11	0.	0.	0.	0.	-1.9449	-37.8435	-
6.7764	0.	0.	0.	-1.71	-28.64	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	102	SLV-Y	Combination	Min	-36.26
-32.4	-16.16	0.	0.	0.	0.	-32.6914	-44.6371	-
5.8578	0.	0.	0.	-1.71	-42.55	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	99	SLV-Y	Combination	Min	-29.69
-33.11	-21.73	0.	0.	0.	0.	-19.6533	-20.139	-
4.8849	0.	0.	0.	7.72	-42.55	0.	0.	
	209	209	Shell-Thin	322	SLV-Y	Combination	Min	-28.69
-26.39	-23.53	0.	0.	0.	0.	-3.3938	-21.3143	-
5.7985	0.	0.	0.	7.72	-28.64	0.	0.	
	210	210	Shell-Thin	323	SLV-X	Combination	Max	10.12
15.68	26.29	0.	0.	0.	0.	17.9923	25.2026	
8.2621	0.	0.	0.	17.99	29.41	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	210	210	Shell-Thin		93	SLV-X Combination	Max	6.04
-4.94	29.77		0.	0.	0.	0.	24.5995	
4.5256	0.		0.	0.	17.99	40.13	0.	
	210	210	Shell-Thin		94	SLV-X Combination	Max	10.57
-4.97	24.79		0.	0.	0.	0.	3.828	
4.687	0.		0.	0.	46.89	40.13	0.	
	210	210	Shell-Thin		324	SLV-X Combination	Max	16.93
18.82	21.61		0.	0.	0.	0.	12.9022	
8.8083	0.		0.	0.	46.89	29.41	0.	
	210	210	Shell-Thin		323	SLV-X Combination	Min	-27.99
-18.94	-37.36		0.	0.	0.	0.	-3.7319	-
1.9772	0.		0.	0.	11.01	-12.03	0.	
	210	210	Shell-Thin		93	SLV-X Combination	Min	-29.89
-28.22	-42.3		0.	0.	0.	0.	-2.4371	-
1.387	0.		0.	0.	11.01	-9.59	0.	
	210	210	Shell-Thin		94	SLV-X Combination	Min	-32.4
-27.79	-45.56		0.	0.	0.	0.	1.9205	-
0.1649	0.		0.	0.	7.81	-9.59	0.	
	210	210	Shell-Thin		324	SLV-X Combination	Min	-32.79
-21.68	-40.9		0.	0.	0.	0.	0.0505	-
1.1399	0.		0.	0.	7.81	-12.03	0.	
	210	210	Shell-Thin		323	SLU-3 Combination		-36.39
32.86	-21.6		39.04	-42.58	-74.02	70.71	43.6353	
9.6411	46.5989		12.2708	72.913	33.54	38.05	48.608	
	210	210	Shell-Thin		93	SLU-3 Combination		-40.45
12.58	-24.26		22.01	-49.87	-68.769	63.79	43.8761	
5.2409	44.3098		-19.456	85.269	33.54	65.57	62.909	
	210	210	Shell-Thin		94	SLU-3 Combination		-34.84
13.7	-37.13		33.79	-54.93	-61.586	77.56	7.2106	5.9323
7.8132	-51.189		84.2	72.96	65.57	98.09	41.944	
	210	210	Shell-Thin		324	SLU-3 Combination		-30.79
33.98	-34.47		48.89	-45.7	-66.606	81.93	23.4779	
10.3326	33.3812		12.6974	46.215	72.96	38.05	27.544	
	210	210	Shell-Thin		323	SLU-1 Combination		-34.29
19.27	-20.16		26.01	-41.03	-71.515	58.54	44.3331	
9.9645	47.4975		12.9563	72.381	39.19	35.07	41.82	
	210	210	Shell-Thin		93	SLU-1 Combination		-40.59
-12.21	-22.86		0.51	-53.3	-60.913	53.56	44.5093	
5.295	44.9135		-24.8561	85.635	39.19	61.14	57.339	
	210	210	Shell-Thin		94	SLU-1 Combination		-35.58
-11.2	-36.5		15.09	-61.87	-54.233	70.63	10.6617	
6.431	11.2714		-57.1693	84.584	79.89	61.14	37.428	
	210	210	Shell-Thin		324	SLU-1 Combination		-29.28
20.27	-33.79		37.4	-46.41	-63.125	72.71	26.1302	
11.1004	36.3074		14.0228	47.485	79.89	35.07	23.699	
	210	210	Shell-Thin		323	SLU-2 Combination		-40.64
12.24	-26.3		23.1	-51.49	-67.575	66.14	44.0249	
4.7307	44.9562		19.994	78.863	37.33	31.93	40.548	
	210	210	Shell-Thin		93	SLU-2 Combination		-45.35
-11.33	-25.5		2.31	-59.	-61.85	60.19	40.1413	
0.3233	40.1432		-15.6498	89.668	37.33	55.56	56.106	
	210	210	Shell-Thin		94	SLU-2 Combination		-40.11
-10.29	-42.48		19.82	-70.22	-54.674	81.95	9.4836	
0.1499	9.484		-41.6493	89.832	67.42	55.56	39.491	
	210	210	Shell-Thin		324	SLU-2 Combination		-35.4
13.29	-43.27		38.6	-60.71	-59.681	86.71	27.5432	
4.5572	30.876		21.3116	53.822	67.42	31.93	25.344	
	210	210	Shell-Thin		323	SLU-4 Combination		-40.84
27.94	-25.9		36.6	-49.5	-71.505	74.84	43.4196	
5.9775	44.7841		17.2331	77.142	32.23	35.86	48.05	
	210	210	Shell-Thin		93	SLU-4 Combination		-43.78
13.19	-26.11		23.35	-53.94	-68.745	68.66	40.8185	
1.7607	40.8762		-12.9172	88.123	32.23	61.66	62.402	
	210	210	Shell-Thin		94	SLU-4 Combination		-38.02
14.34	-41.32		37.08	-60.75	-61.18	85.54	6.3859	
1.5355	6.4365		-40.1995	88.112	64.23	61.66	43.828	
	210	210	Shell-Thin		324	SLU-4 Combination		-35.07
29.09	-41.11		49.15	-55.13	-63.984	90.36	24.4669	
5.7523	29.494		17.8847	48.849	64.23	35.86	29.172	
	210	210	Shell-Thin		323	SLV-Y Combination	Max	6.38
13.19	19.49		0.	0.	0.	0.	30.86	
9.1637	0.		0.	0.	17.89	35.5	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	210	210	Shell-Thin	93	SLV-Y Combination	Max	4.29
0.36	19.44	0.	0.	0.	0.	-2.0769	29.9553
0.	0.	0.	17.89	50.19	0.	0.	4.1615
	210	210	Shell-Thin	94	SLV-Y Combination	Max	2.03
0.75	16.6	0.	0.	0.	0.	5.2611	3.6521
0.	0.	0.	51.84	50.19	0.	0.	4.4756
	210	210	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Max	6.26
15.55	17.09	0.	0.	0.	0.	15.1143	13.5349
9.596	0.	0.	0.	51.84	35.5	0.	0.
	210	210	Shell-Thin	323	SLV-Y Combination	Min	-24.25
-16.45	-30.55	0.	0.	0.	0.	-4.1594	-9.3892
2.8788	0.	0.	0.	11.11	-18.11	0.	0.
	210	210	Shell-Thin	93	SLV-Y Combination	Min	-28.14
-33.52	-31.97	0.	0.	0.	0.	-19.6818	-7.7928
1.0229	0.	0.	0.	11.11	-19.64	0.	0.
	210	210	Shell-Thin	94	SLV-Y Combination	Min	-23.86
-33.51	-37.36	0.	0.	0.	0.	-46.7863	2.0964
0.0465	0.	0.	0.	2.86	-19.64	0.	0.
	210	210	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Min	-22.12
-18.41	-36.38	0.	0.	0.	0.	-0.3478	-0.5821
1.9276	0.	0.	0.	2.86	-18.11	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	325	SLV-X Combination	Max	163.89
44.77	42.18	0.	0.	0.	0.	10.1472	29.6557
9.1015	0.	0.	0.	67.52	-2.13	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	109	SLV-X Combination	Max	176.87
118.4	41.68	0.	0.	0.	0.	33.8485	41.1626
5.6769	0.	0.	0.	67.52	103.88	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	101	SLV-X Combination	Max	58.32
96.64	69.29	0.	0.	0.	0.	14.5292	61.6854
4.4587	0.	0.	0.	46.42	103.88	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Max	45.97
20.91	78.6	0.	0.	0.	0.	21.4536	34.5263
7.4664	0.	0.	0.	46.42	-2.13	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	325	SLV-X Combination	Min	-137.75
-48.24	-16.27	0.	0.	0.	0.	0.9716	-40.2256
6.5038	0.	0.	0.	-24.88	-19.5	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	109	SLV-X Combination	Min	-137.11
-53.8	-17.15	0.	0.	0.	0.	-61.1024	-75.565
6.3758	0.	0.	0.	-24.88	-151.98	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	101	SLV-X Combination	Min	-61.24
-40.57	-13.93	0.	0.	0.	0.	-39.7624	-66.4059
7.3414	0.	0.	0.	-8.3	-151.98	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Min	-62.5
-32.91	-21.84	0.	0.	0.	0.	-12.7852	-30.6877
7.0525	0.	0.	0.	-8.3	-19.5	0.	0.
	211	211	Shell-Thin	325	SLU-3 Combination		-25.06
16.64	47.34	47.52	-55.94	56.884	89.69	14.8391	37.3114
6.3934	39.003	13.1475	-75.18	22.18	-17.62	28.33	-38.467
	211	211	Shell-Thin	109	SLU-3 Combination		-27.16
6.14	48.88	41.12	-62.14	54.404	90.05	-11.6966	13.5392
15.389	-13.5463	-75.355	22.18	-129.29	131.18	-80.266	-7.0782
	211	211	Shell-Thin	101	SLU-3 Combination		-46.67
2.23	27.1	14.28	-58.72	66.031	67.01	9.0705	88.5515
88.791	8.8309	-86.863	-4.49	-129.29	129.37	-91.991	-4.3698
	211	211	Shell-Thin	326	SLU-3 Combination		-44.57
12.74	25.56	22.48	-54.32	69.132	68.39	9.2674	47.8805
3.685	48.2291	8.9188	-84.597	-4.49	-17.62	18.18	-104.307
	211	211	Shell-Thin	325	SLU-1 Combination		-3.86
8.26	46.69	49.28	-44.88	48.7	81.58	16.0123	20.5957
21.9718	14.6362	-64.334	36.87	-25.76	44.98	-34.941	-2.8637
	211	211	Shell-Thin	109	SLU-1 Combination		1.71
36.12	46.73	68.71	-30.89	55.106	88.3	-21.7862	-7.078
5.0652	-5.5025	-23.3618	-72.721	36.87	-113.95	119.76	-72.07
	211	211	Shell-Thin	101	SLU-1 Combination		-33.75
29.02	48.29	55.23	-59.96	61.512	99.78	-6.5701	59.9664
4.2531	60.2372	-6.8409	-86.357	16.65	-113.95	115.16	-81.687
	211	211	Shell-Thin	326	SLU-1 Combination		-39.32
1.17	48.25	33.25	-71.4	56.383	92.61	11.2603	36.7486
36.9127	11.0962	-85.427	16.65	-25.76	30.67	-57.125	-2.0517
	211	211	Shell-Thin	325	SLU-2 Combination		-47.01
2.05	49.58	32.83	-77.79	58.162	98.41	22.0105	24.0839
26.1727	19.9217	-54.686	34.18	-24.45	42.03	-35.572	-2.9486

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	211	211	Shell-Thin	109	SLU-2 Combination	-44.51	
14.55	52.07	44.88	-74.84	59.779	104.76 -13.9165	0.0781	-
4.1669	1.2248	-15.0632	-74.613	34.18	-108.74 113.99	-72.549	
	211	211	Shell-Thin	101	SLU-2 Combination	-57.04	
12.04	54.14	41.72	-86.72	61.269	113.49 3.6568	63.5435	-
2.898	63.6834	3.5169	-87.236	10.99	-108.74 109.29	-84.231	
	211	211	Shell-Thin	326	SLU-2 Combination	-59.54	
-0.46	51.65	29.5	-89.5	59.885	107.34 16.6768	38.9046	-
1.6796	39.0308	16.5506	-85.703	10.99	-24.45 26.8	-65.802	
	211	211	Shell-Thin	325	SLU-4 Combination	-55.26	
12.29	49.36	38.33	-81.29	62.19	105.8 19.0378	39.7531	-
6.4528	41.5987	17.1922	-74.039	20.3	-16.7 26.29	-39.449	
	211	211	Shell-Thin	109	SLU-4 Combination	-59.51	
-8.96	52.62	24.14	-92.6	57.829	106.74 -6.1878	18.5485	-
6.4494	20.129	-7.7683	-76.23	20.3	-125.64 127.27	-80.823	
	211	211	Shell-Thin	101	SLU-4 Combination	-62.98	
-9.65	31.2	4.72	-77.35	65.26	79.82 16.2293	91.0554	-
3.4212	91.2115	16.0732	-87.388	-8.46	-125.64 125.93	-93.851	
	211	211	Shell-Thin	326	SLU-4 Combination	-58.73	
11.59	27.94	21.35	-68.48	70.763	81.28 13.0589	49.3897	-
3.4246	49.7097	12.7389	-84.662	-8.46	-16.7 18.72	-116.858	
	211	211	Shell-Thin	325	SLV-Y Combination	Max	98.21
31.64	35.18	0.	0.	0.	0. 8.5721	40.612	
10.4316	0.	0.	0.	46.86	-1.71 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	109	SLV-Y Combination	Max	103.44
94.57	38.44	0.	0.	0.	0. 11.75	24.2689	
6.3683	0.	0.	0.	46.86	99.6 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	101	SLV-Y Combination	Max	33.
86.1	61.14	0.	0.	0.	0. 16.5306	90.3132	3.5344
0.	0.	0.	58.69	99.6	0. 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	326	SLV-Y Combination	Max	29.08
17.43	70.11	0.	0.	0.	0. 14.8812	41.9843	
6.517	0.	0.	0.	58.69	-1.71 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	325	SLV-Y Combination	Min	-72.07
-35.1	-9.27	0.	0.	0.	0. 2.5466	-51.1819	-
7.8339	0.	0.	0.	-4.21	-19.92 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	109	SLV-Y Combination	Min	-63.68
-29.97	-13.91	0.	0.	0.	0. -39.0039	-58.6713	-
7.0672	0.	0.	0.	-4.21	-147.7 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	101	SLV-Y Combination	Min	-35.92
-30.03	-5.78	0.	0.	0.	0. -41.7638	-95.0337	-
6.4172	0.	0.	0.	-20.58	-147.7 0.	0.	
	211	211	Shell-Thin	326	SLV-Y Combination	Min	-45.61
-29.44	-13.36	0.	0.	0.	0. -6.2128	-38.1458	-
6.1031	0.	0.	0.	-20.58	-19.92 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Max	48.77
36.14	46.28	0.	0.	0.	0. 20.1675	37.8892	
6.1297	0.	0.	0.	35.04	0.18 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	101	SLV-X Combination	Max	54.35
71.58	65.35	0.	0.	0.	0. 14.9742	40.9915	
4.8457	0.	0.	0.	35.04	14.03 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	102	SLV-X Combination	Max	38.05
68.56	51.01	0.	0.	0.	0. 13.2731	39.4664	
4.8574	0.	0.	0.	31.9	14.03 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	321	SLV-X Combination	Max	32.37
32.47	30.54	0.	0.	0.	0. 17.5923	38.341	
6.05	0.	0.	0.	31.9	0.18 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Min	-64.18
-42.57	-14.76	0.	0.	0.	0. -11.5403	-34.2568	-
7.2613	0.	0.	0.	-2.08	-24.68 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	101	SLV-X Combination	Min	-65.31
-55.72	-23.8	0.	0.	0.	0. -39.9254	-44.302	-
7.1078	0.	0.	0.	-2.08	-55.27 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	102	SLV-X Combination	Min	-48.28
-52.55	-33.24	0.	0.	0.	0. -36.9337	-29.0938	-
6.782	0.	0.	0.	1.09	-55.27 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	321	SLV-X Combination	Min	-47.06
-38.75	-22.78	0.	0.	0.	0. -7.6371	-26.4271	-
6.8441	0.	0.	0.	1.09	-24.68 0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	326	SLU-3 Combination	-44.57	
12.73	17.35	17.57	-49.42	74.4	60.16 10.7468	55.2777	
0.4687	55.2826	10.7418	89.397	4.44	-10.61 11.5	-67.272	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	212	212	Shell-Thin	101	SLU-3	Combination		-51.75
-23.16	24.79		-8.84	59.987	62.12	3.518	60.7894	-
0.0704	60.7894		3.5179	4.44	-5.7	7.23	-52.074	
	212	212	Shell-Thin	102	SLU-3	Combination		-48.57
-22.52	16.28		-14.7	64.332	50.67	0.3941	62.807	
0.8585	62.8188		0.3823	11.05	-5.7	12.44	-27.294	
	212	212	Shell-Thin	321	SLU-3	Combination		-41.39
13.36	8.84		14.76	81.051	51.76	14.1483	58.8792	
1.3976	58.9229		14.1047	11.05	-10.61	15.32	-43.827	
	212	212	Shell-Thin	326	SLU-1	Combination		-38.76
3.98	29.37		18.93	63.023	65.27	12.2454	41.6745	0.0011
41.6745	12.2454		89.998	-21.53	29.55	-46.765		
	212	212	Shell-Thin	101	SLU-1	Combination		-41.56
-10.01	39.47		16.72	55.893	78.01	-10.2021	41.8067	-
0.9992	41.8259		-10.2213	20.24	-26.54	33.38	-52.671	
	212	212	Shell-Thin	102	SLU-1	Combination		-39.02
-9.5	21.15		1.53	62.459	50.83	-11.7382	50.7039	-0.1947
50.7045	-11.7388		-89.821	-26.54	36.49	-46.67		
	212	212	Shell-Thin	321	SLU-1	Combination		-36.23
4.49	11.04		7.29	75.763	43.14	15.4465	48.9527	0.8056
48.9721	15.4272		88.623	-21.53	33.02	-40.689		
	212	212	Shell-Thin	326	SLU-2	Combination		-60.11
-3.29	32.06		11.14	65.77	80.69	17.7642	44.3418	
0.6225	44.3564		17.7496	17.11	-18.02	24.85	-46.478	
	212	212	Shell-Thin	101	SLU-2	Combination		-64.55
-25.48	41.84		1.16	57.513	91.78	-0.3959	43.2799	
0.0167	43.2799		-0.3959	17.11	-17.38	24.39	-45.448	
	212	212	Shell-Thin	102	SLU-2	Combination		-56.7
-23.91	19.89		-14.53	64.746	60.15	-2.5282	49.0897	
0.4302	49.0933		-2.5318	22.86	-17.38	28.72	-37.244	
	212	212	Shell-Thin	321	SLU-2	Combination		-52.26
-1.72	10.12		0.23	79.092	54.32	21.3106	50.3571	
1.0361	50.394		21.2737	22.86	-18.02	29.11	-38.241	
	212	212	Shell-Thin	326	SLU-4	Combination		-59.52
7.63	19.24		12.76	75.093	71.87	14.6099	57.1448	0.9037
57.164	14.5907		88.783	-8.15	8.46	-74.554		
	212	212	Shell-Thin	101	SLU-4	Combination		-67.84
-33.99	26.45		-19.52	61.31	74.5	10.3823	61.8206	
0.6407	61.8286		10.3744	2.25	0.71	2.36	17.519	
	212	212	Shell-Thin	102	SLU-4	Combination		-60.94
-32.61	15.4		-25.85	66.306	59.17	6.8411	61.6771	
1.296	61.7077		6.8105	9.53	0.71	9.55	4.267	
	212	212	Shell-Thin	321	SLU-4	Combination		-52.62
9.01	8.19		10.08	82.555	59.38	18.2532	59.8623	1.5589
59.9206	18.1949		87.857	-8.15	12.54	-40.544		
	212	212	Shell-Thin	326	SLV-Y	Combination	Max	29.85
23.05	39.94		0.	0.	0.	13.5521	50.4273	
5.5529	0.		0.	42.17	1.41	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	101	SLV-Y	Combination	Max	29.85
55.76	50.09		0.	0.	0.	11.5353	56.9022	
4.9314	0.		0.	42.17	11.43	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	102	SLV-Y	Combination	Max	23.01
55.53	33.26		0.	0.	0.	8.4882	54.0766	
5.1969	0.		0.	35.58	11.43	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	321	SLV-Y	Combination	Max	22.2
20.98	20.79		0.	0.	0.	12.117	50.0539	
5.7257	0.		0.	35.58	1.41	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	326	SLV-Y	Combination	Min	-45.26
-29.48	-8.42		0.	0.	0.	-4.9249	-46.7948	-
6.6846	0.		0.	-9.21	-25.92	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	101	SLV-Y	Combination	Min	-40.81
-39.9	-8.54		0.	0.	0.	-36.4865	-60.2127	-
7.1935	0.		0.	-9.21	-52.66	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	102	SLV-Y	Combination	Min	-33.24
-39.53	-15.49		0.	0.	0.	-32.1488	-43.7041	-
7.1215	0.		0.	-2.58	-52.66	0.	0.	
	212	212	Shell-Thin	321	SLV-Y	Combination	Min	-36.89
-27.25	-13.04		0.	0.	0.	-2.1618	-38.14	-
6.5198	0.		0.	-2.58	-25.92	0.	0.	
	213	213	Shell-Thin	324	SLV-X	Combination	Max	15.11
9.11	13.31		0.	0.	0.	18.5798	11.9523	5.3791
0.	0.		0.	21.69	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	213	213	Shell-Thin		94	SLV-X Combination	Max	13.94
35.52	15.22		0.	0.	0.	0.	6.234	5.4734
8.8752	0.		0.	0.	50.12	59.13	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		97	SLV-X Combination	Max	40.
36.94	2.		0.	0.	0.	0.	12.8152	12.796
7.9813	0.		0.	0.	46.54	59.13	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		319	SLV-X Combination	Max	41.36
14.14	-0.19		0.	0.	0.	0.	19.7625	7.8543
5.2924	0.		0.	0.	46.54	21.69	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		324	SLV-X Combination	Min	-30.19
-8.08	-44.09		0.	0.	0.	0.	-3.9062	0.5361
1.1641	0.		0.	0.	6.37	-1.84	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		94	SLV-X Combination	Min	-29.4
-36.42	-53.33		0.	0.	0.	0.	-47.3563	2.2893
1.225	0.		0.	0.	6.37	-18.72	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		97	SLV-X Combination	Min	-45.14
-35.78	-42.62		0.	0.	0.	0.	-45.8421	-30.077
2.1249	0.		0.	0.	1.3	-18.72	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		319	SLV-X Combination	Min	-46.1
-11.05	-33.1		0.	0.	0.	0.	-5.533	-9.3037
1.0713	0.		0.	0.	1.3	-1.84	0.	0.
	213	213	Shell-Thin		324	SLU-3 Combination		-29.19
41.96	-49.35		67.22	-54.45	-62.894	105.56	22.3968	22.4583
3.6562	26.0839		18.7713	45.241	78.51	23.16	81.85	16.433
	213	213	Shell-Thin		94	SLU-3 Combination		-20.22
86.81	-61.26		114.63	-48.05	-65.57	144.77	-49.8629	10.8281
12.0326	13.1266		-52.1614	79.185	78.51	76.21	109.41	44.149
	213	213	Shell-Thin		97	SLU-3 Combination		-12.69
88.31	-45.76		105.96	-30.34	-68.911	123.94	-39.463	-34.9057
9.1525	-27.7525		-46.6163	51.99	66.99	76.21	101.47	48.685
	213	213	Shell-Thin		319	SLU-3 Combination		-21.66
43.47	-33.85		57.87	-36.07	-66.947	82.08	21.4199	5.3736
0.7761	21.4573		5.3362	2.762	66.99	23.16	70.88	19.069
	213	213	Shell-Thin		324	SLU-1 Combination		-27.75
27.91	-50.3		57.56	-57.41	-59.479	99.57	24.0074	25.1674
4.5979	29.2218		19.953	48.595	84.79	25.82	88.64	16.934
	213	213	Shell-Thin		94	SLU-1 Combination		-22.05
56.42	-62.36		90.86	-56.49	-61.089	128.76	-55.8464	14.2275
13.4844	16.7327		-58.3517	79.475	84.79	74.27	112.72	41.215
	213	213	Shell-Thin		97	SLU-1 Combination		-11.46
58.54	-52.74		86.84	-39.76	-61.784	112.13	-44.2621	-30.7382
11.3629	-24.2775		-50.7228	60.378	72.04	74.27	103.47	45.874
	213	213	Shell-Thin		319	SLU-1 Combination		-17.16
30.03	-40.68		53.46	-40.6	-60.056	81.71	22.9952	6.3666
2.4764	23.3561		6.0057	8.293	72.04	25.82	76.52	19.717
	213	213	Shell-Thin		324	SLU-2 Combination		-34.01
20.26	-62.66		61.41	-75.16	-56.706	118.47	24.4056	26.3494
1.607	27.2555		23.4995	-60.583	70.15	26.82	75.1	20.924
	213	213	Shell-Thin		94	SLU-2 Combination		-26.73
56.65	-65.64		92.73	-62.8	-61.209	135.52	-40.7524	13.9659
4.7946	14.3829		-41.1693	85.03	70.15	61.51	93.3	41.248
	213	213	Shell-Thin		97	SLU-2 Combination		-13.78
59.24	-43.8		79.75	-34.29	-64.907	101.35	-32.052	-22.7523
2.545	-22.1014		-32.7029	75.653	58.46	61.51	84.86	46.456
	213	213	Shell-Thin		319	SLU-2 Combination		-21.06
22.84	-40.82		47.24	-45.46	-59.136	80.28	21.5677	8.3659
3.8565	22.6117		7.3219	-15.148	58.46	26.82	64.32	24.643
	213	213	Shell-Thin		324	SLU-4 Combination		-33.57
36.61	-58.		69.31	-66.27	-60.585	117.42	22.6756	23.2857
0.6872	23.7326		22.2287	-56.968	68.26	23.86	72.31	19.266
	213	213	Shell-Thin		94	SLU-4 Combination		-23.49
86.97	-63.56		115.94	-52.47	-65.495	149.26	-39.297	10.645
5.9497	11.344		-39.9961	83.299	68.26	67.28	95.84	44.587
	213	213	Shell-Thin		97	SLU-4 Combination		-14.32
88.8	-39.5		102.19	-27.71	-71.273	118.5	-30.9159	-29.3156
-27.0302	-33.2013		52.515	57.49	67.28	88.49	49.489	2.98
	213	213	Shell-Thin		319	SLU-4 Combination		-24.39
38.44	-33.94		53.27	-39.23	-66.393	80.42	20.4206	6.7731
3.657	21.3388		5.855	-14.094	57.49	23.86	62.24	22.54
	213	213	Shell-Thin		324	SLV-Y Combination	Max	5.13
9.17	12.8		0.	0.	0.	0.	14.9534	12.6642
0.	0.		0.	56.06	21.67	0.	0.	5.4342

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

51.85	213	213	Shell-Thin	94	SLV-Y Combination	Max	9.72
9.4933	10.62	0.	0.	0.	0.	5.4015	5.4696
	0.	0.	0.	56.06	69.78	0.	0.
53.67	213	213	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination	Max	28.84
7.9746	-3.9	0.	0.	0.	0.	11.1881	18.2162
	0.	0.	0.	52.45	69.78	0.	0.
12.59	213	213	Shell-Thin	319	SLV-Y Combination	Max	26.03
5.4394	-1.93	0.	0.	0.	0.	16.3735	5.3012
	0.	0.	0.	52.45	21.67	0.	0.
-8.15	213	213	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Min	-20.21
1.2192	-43.57	0.	0.	0.	0.	-0.2798	-0.1758
	0.	0.	0.	0.43	-1.82	0.	0.
-52.75	213	213	Shell-Thin	94	SLV-Y Combination	Min	-25.18
0.6068	-48.73	0.	0.	0.	0.	-46.5238	2.2931
	0.	0.	0.	0.43	-29.36	0.	0.
-52.5	213	213	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination	Min	-33.97
2.1317	-36.72	0.	0.	0.	0.	-44.2151	-35.4971
	0.	0.	0.	-4.61	-29.36	0.	0.
-9.5	213	213	Shell-Thin	319	SLV-Y Combination	Min	-30.78
0.	-31.35	0.	0.	0.	0.	-2.1441	-6.7507
	0.	0.	-4.61	-1.82	0.	0.	-1.2183
25.	214	214	Shell-Thin	322	SLV-X Combination	Max	15.67
0.	37.73	0.	0.	0.	0.	17.8427	33.9879
	0.	0.	16.83	19.41	0.	0.	6.6778
-9.41	214	214	Shell-Thin	99	SLV-X Combination	Max	11.43
4.3885	42.2	0.	0.	0.	0.	4.5912	33.335
	0.	0.	0.	16.83	22.7	0.	0.
-9.94	214	214	Shell-Thin	93	SLV-X Combination	Max	6.78
4.596	31.52	0.	0.	0.	0.	0.6637	23.6731
	0.	0.	0.	17.97	22.7	0.	0.
24.43	214	214	Shell-Thin	323	SLV-X Combination	Max	10.83
6.9016	27.12	0.	0.	0.	0.	18.2165	25.3157
	0.	0.	0.	17.97	19.41	0.	0.
-32.24	214	214	Shell-Thin	322	SLV-X Combination	Min	-33.45
4.2148	-35.24	0.	0.	0.	0.	-8.5095	-12.1237
	0.	0.	0.	9.7	-17.53	0.	0.
-26.42	214	214	Shell-Thin	99	SLV-X Combination	Min	-34.92
2.9956	-36.69	0.	0.	0.	0.	-23.942	-11.9374
	0.	0.	0.	9.7	-22.63	0.	0.
-26.07	214	214	Shell-Thin	93	SLV-X Combination	Min	-31.2
1.9208	-37.87	0.	0.	0.	0.	-22.4727	-1.7622
	0.	0.	0.	10.88	-22.63	0.	0.
-31.86	214	214	Shell-Thin	323	SLV-X Combination	Min	-29.52
3.1562	-36.5	0.	0.	0.	0.	-9.057	-3.859
	0.	0.	0.	10.88	-17.53	0.	0.
20.26	214	214	Shell-Thin	322	SLU-3 Combination		-39.1
6.3829	-10.69	22.13	-40.96	-80.099	55.44	15.6802	55.9184
	56.9066	14.692	81.199	21.25	26.35	33.85	51.111
-17.06	214	214	Shell-Thin	99	SLU-3 Combination		-46.56
3.6054	-9.25	-14.4	-49.22	-73.952	43.84	-7.5497	56.7575
	56.959	-7.7512	86.801	21.25	31.19	37.74	55.732
-17.02	214	214	Shell-Thin	93	SLU-3 Combination		-46.37
4.7653	-18.94	-7.74	-55.65	-63.884	52.22	-19.3403	42.2862
	42.6525	-19.7066	85.604	32.79	31.19	45.26	43.561
20.3	214	214	Shell-Thin	323	SLU-3 Combination		-38.9
45.7827	-20.37	26.63	-45.24	-72.732	62.93	15.2907	43.9168
	13.4248	76.106	32.79	26.35	42.07	38.776	7.5429
8.51	214	214	Shell-Thin	322	SLU-1 Combination		-36.13
53.6435	-5.37	9.15	-36.77	-83.239	42.1	16.4073	52.73
	15.4938	81.098	29.19	18.65	34.64	32.574	5.8323
-33.98	214	214	Shell-Thin	99	SLU-1 Combination		-44.63
3.3195	-2.9	-33.24	-45.37	-75.718	40.68	-15.1838	52.7405
	52.9024	-15.3456	87.209	29.19	21.07	36.	35.82
-34.04	214	214	Shell-Thin	93	SLU-1 Combination		-44.95
4.748	-15.93	-22.66	-56.34	-54.449	49.1	-24.6951	43.2937
	43.6237	-25.025	86.025	38.57	21.07	43.95	28.645
8.45	214	214	Shell-Thin	323	SLU-1 Combination		-36.45
46.2677	-18.4	15.03	-43.03	-70.329	52.2	16.1575	44.5168
	14.4066	76.443	38.57	18.65	42.84	25.805	7.2607
0.87	214	214	Shell-Thin	322	SLU-2 Combination		-44.66
52.7218	-11.89	3.79	-47.58	-76.213	49.58	22.1044	52.3807
	21.7634	83.975	29.07	18.02	34.2	31.794	3.2314

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	214	214	Shell-Thin	99	SLU-2	Combination		-52.21
-36.87	-6.68		-34.37	-54.71	-69.476	47.9	-7.0786	48.1088
0.6159	48.1157		-7.0855	89.361	29.07	22.75	36.91	38.05
	214	214	Shell-Thin	93	SLU-2	Combination		-50.39
-36.51	-19.97		-22.31	-64.59	-54.581	56.82	-16.1047	37.8575
0.864	37.8713		-16.1185	89.083	37.12	22.75	43.53	31.504
	214	214	Shell-Thin	323	SLU-2	Combination		-42.84
1.24	-25.18		12.66	-54.26	-65.595	61.58	21.0288	44.5425
45.0466	20.5247		81.757	37.12	18.02	41.26	25.893	3.4795
	214	214	Shell-Thin	322	SLU-4	Combination		-45.07
14.91	-15.25		18.57	-48.72	-76.523	60.19	19.6682	55.6739
4.5623	56.243		19.0991	82.89	21.16	25.9	33.45	50.752
	214	214	Shell-Thin	99	SLU-4	Combination		-51.87
-19.09	-11.9		-15.22	-55.73	-72.014	49.89	-1.8761	53.5153
1.7128	53.5682		-1.9291	88.231	21.16	32.36	38.67	56.82
	214	214	Shell-Thin	93	SLU-4	Combination		-50.17
-18.75	-21.76		-7.62	-61.3	-62.914	57.87	-13.327	38.4808
2.0466	38.5615		-13.4077	87.741	31.78	32.36	45.36	45.524
	214	214	Shell-Thin	323	SLU-4	Combination		-43.37
15.25	-25.12		24.54	-52.66	-69.703	68.32	18.7006	43.9347
4.896	44.8514		17.784	79.396	31.78	25.9	41.	39.184
	214	214	Shell-Thin	322	SLV-Y	Combination		Max 10.95
16.31	28.63		0.	0.	0.	0.	12.5454	43.0497
7.3313	0.		0.	0.	18.5	26.46	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	99	SLV-Y	Combination		Max 8.62
-9.27	29.63		0.	0.	0.	0.	0.9186	42.518
4.7567	0.		0.	0.	18.5	29.31	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	93	SLV-Y	Combination		Max 4.17
-9.35	21.		0.	0.	0.	0.	-2.5519	29.1091
4.9327	0.		0.	0.	17.87	29.31	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	323	SLV-Y	Combination		Max 5.76
15.74	20.05		0.	0.	0.	0.	13.4763	30.9091
7.5234	0.		0.	0.	17.87	26.46	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	322	SLV-Y	Combination		Min -28.72
-23.55	-26.14		0.	0.	0.	0.	-3.2123	-21.1855
4.8682	0.		0.	0.	8.03	-24.58	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	99	SLV-Y	Combination		Min -32.11
-26.56	-24.11		0.	0.	0.	0.	-20.2695	-21.1204
3.3638	0.		0.	0.	8.03	-29.23	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	93	SLV-Y	Combination		Min -28.58
-26.66	-27.35		0.	0.	0.	0.	-19.2571	-7.1982
2.2575	0.		0.	0.	10.97	-29.23	0.	0.
	214	214	Shell-Thin	323	SLV-Y	Combination		Min -24.46
-23.16	-29.43		0.	0.	0.	0.	-4.3168	-9.4525
3.778	0.		0.	0.	10.97	-24.58	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	42	SLV-X	Combination		Max 18.95
-3.4	14.97		0.	0.	0.	0.	14.4957	36.7764
0.	0.		0.	18.79	2.86	0.	0.	6.2702
	215	215	Shell-Thin	321	SLV-X	Combination		Max 26.04
33.13	22.69		0.	0.	0.	0.	18.0378	38.4052
6.6578	0.		0.	0.	18.79	6.39	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	322	SLV-X	Combination		Max 10.76
29.69	28.29		0.	0.	0.	0.	17.6838	33.9528
6.5916	0.		0.	0.	19.72	6.39	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	41	SLV-X	Combination		Max 4.77
-5.69	20.83		0.	0.	0.	0.	16.6248	34.4274
6.0656	0.		0.	0.	19.72	2.86	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	42	SLV-X	Combination		Min -55.79
-28.21	-16.68		0.	0.	0.	0.	9.4633	-21.916
5.4675	0.		0.	0.	-4.85	-15.05	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	321	SLV-X	Combination		Min -58.74
-44.03	-20.18		0.	0.	0.	0.	-8.5551	-26.0593
5.8078	0.		0.	0.	-4.85	-21.94	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	322	SLV-X	Combination		Min -41.73
-40.25	-23.28		0.	0.	0.	0.	-8.0356	-12.3072
5.3114	0.		0.	0.	-2.61	-21.94	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	41	SLV-X	Combination		Min -39.89
-25.57	-20.05		0.	0.	0.	0.	10.624	-12.2796
4.8327	0.		0.	0.	-2.61	-15.05	0.	0.
	215	215	Shell-Thin	42	SLU-3	Combination		-68.96
-3.73	6.56		-3.07	-69.62	84.314	68.13	27.6838	54.4934
0.196	54.4948		27.6824	-89.581	10.99	-2.05	11.18	-10.582

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	215	215	Shell-Thin	321	SLU-3 Combination		-66.65	
7.86	5.4	8.25	-67.04	85.876	71.52	14.3435	59.1372	1.9533
59.2222	14.2584	87.508	10.99	3.23	11.45	16.37		
	215	215	Shell-Thin	322	SLU-3 Combination		-58.78	
9.44	6.67	10.08	-59.43	84.465	65.06	15.8877	55.8949	3.4672
56.1932	15.5894	85.083	13.53	3.23	13.91	13.411		
	215	215	Shell-Thin	41	SLU-3 Combination		-61.1	
-2.15	7.83	-1.13	-62.13	82.557	61.57	31.7448	54.4189	
1.3178	54.4952	31.6685	86.685	13.53	-2.05	13.69	-8.622	
	215	215	Shell-Thin	42	SLU-1 Combination		-66.84	
-19.97	3.83	-19.66	-67.15	85.361	59.8	31.9956	47.4977	
0.3703	47.5065	31.9868	88.632	14.79	-9.11	17.37	-31.624	
	215	215	Shell-Thin	321	SLU-1 Combination		-63.22	
-1.86	5.45	-1.38	-63.7	84.959	63.02	15.3405	49.3678	
1.9765	49.4822	15.226	86.687	14.79	-6.99	16.36	-25.289	
	215	215	Shell-Thin	322	SLU-1 Combination		-57.07	
-0.63	7.63	0.38	-58.09	82.44	58.28	16.6987	52.5849	
3.2211	52.8717	16.4118	84.911	18.35	-6.99	19.63	-20.854	
	215	215	Shell-Thin	41	SLU-1 Combination		-60.7	
-18.74	6.	-17.9	-61.54	82.02	54.82	36.8631	51.9869	
1.6149	52.1574	36.6926	83.973	18.35	-9.11	20.48	-26.405	
	215	215	Shell-Thin	42	SLU-2 Combination		-88.24	
-24.48	2.82	-24.36	-88.37	87.475	79.05	35.9216	49.6378	
0.376	49.6481	35.9113	88.431	13.61	-7.69	15.63	-29.481	
	215	215	Shell-Thin	321	SLU-2 Combination		-85.65	
-11.52	4.57	-11.24	-85.93	86.484	80.9	21.2082	50.7308	
1.4336	50.8002	21.1387	87.226	13.61	-3.82	14.13	-15.665	
	215	215	Shell-Thin	322	SLU-2 Combination		-70.6	
-8.51	6.11	-7.91	-71.2	84.43	67.59	22.3407	52.3774	
2.2101	52.5391	22.1789	85.814	15.57	-3.82	16.03	-13.766	
	215	215	Shell-Thin	41	SLU-2 Combination		-73.19	
-21.47	4.36	-21.11	-73.56	85.217	65.6	38.9973	53.6102	
1.1525	53.7005	38.907	85.518	15.57	-7.69	17.37	-26.285	
	215	215	Shell-Thin	42	SLU-4 Combination		-83.95	
-6.89	5.85	-6.44	-84.39	85.681	81.36	30.432	55.9915	-
0.1921	55.9929	30.4306	-89.569	10.16	-1.06	10.21	-5.962	
	215	215	Shell-Thin	321	SLU-4 Combination		-82.35	
1.11	4.78	1.38	-82.62	86.731	83.32	18.4508	60.0913	1.5733
60.1507	18.3915	87.839	10.16	5.45	11.52	28.212		
	215	215	Shell-Thin	322	SLU-4 Combination		-68.25	
3.93	5.62	4.36	-68.69	85.578	70.97	19.8371	55.7497	2.7595
55.9605	19.6263	85.632	11.59	5.45	12.81	25.169		
	215	215	Shell-Thin	41	SLU-4 Combination		-69.85	
-4.07	6.69	-3.39	-70.52	84.255	68.89	33.2388	55.5551	
0.9941	55.5993	33.1946	87.454	11.59	-1.06	11.64	-5.226	
	215	215	Shell-Thin	42	SLV-Y Combination		Max	5.03
-1.91	12.42	0.	0.	0.	0.	15.1338	46.7101	
5.5319	0.	0.	0.	14.29	5.18	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	321	SLV-Y Combination		Max	8.71
18.64	17.37	0.	0.	0.	0.	12.1943	50.3448	
5.9367	0.	0.	0.	14.29	10.57	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	322	SLV-Y Combination		Max	2.74
16.83	22.94	0.	0.	0.	0.	12.5939	42.9233	
6.2578	0.	0.	0.	16.1	10.57	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	41	SLV-Y Combination		Max	2.133E-02
-3.12	18.1	0.	0.	0.	0.	17.2742	42.5418	
5.5035	0.	0.	0.	16.1	5.18	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	42	SLV-Y Combination		Min	-41.87
-29.69	-14.13	0.	0.	0.	0.	8.8253	-31.8497	-
4.7292	0.	0.	0.	-0.35	-17.37	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	321	SLV-Y Combination		Min	-41.4
-29.54	-14.86	0.	0.	0.	0.	-2.7116	-37.9989	-
5.0867	0.	0.	0.	-0.35	-26.12	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	322	SLV-Y Combination		Min	-33.71
-27.39	-17.92	0.	0.	0.	0.	-2.9457	-21.2776	-
4.9776	0.	0.	0.	1.	-26.12	0.	0.	
	215	215	Shell-Thin	41	SLV-Y Combination		Min	-35.14
-28.15	-17.32	0.	0.	0.	0.	9.9746	-20.394	-
4.2705	0.	0.	0.	1.	-17.37	0.	0.	
	216	216	Shell-Thin	46	SLV-X Combination		Max	-0.63
-5.04	19.73	0.	0.	0.	0.	18.886	28.1479	
4.9893	0.	0.	0.	21.54	11.14	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	216	216	Shell-Thin		323	SLV-X Combination	Max	2.1
14.81	21.57		0.	0.	0.	0.	17.5604	25.3946
6.9635	0.		0.	0.	21.54	23.27	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		324	SLV-X Combination	Max	-2.02
14.97	18.1		0.	0.	0.	0.	19.1448	12.7587
6.2227	0.		0.	0.	22.5	23.27	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		45	SLV-X Combination	Max	-5.61
-5.07	16.45		0.	0.	0.	0.	19.9898	20.0517
4.31	0.		0.	0.	22.5	11.14	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		46	SLV-X Combination	Min	-34.23
-14.09	-20.78		0.	0.	0.	0.	11.0858	-5.3154
3.0995	0.		0.	0.	-1.66	-7.34	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		323	SLV-X Combination	Min	-34.36
-20.96	-25.71		0.	0.	0.	0.	-7.2556	-3.6954
2.5744	0.		0.	0.	-1.66	-10.61	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		324	SLV-X Combination	Min	-37.92
-22.65	-26.36		0.	0.	0.	0.	-6.2307	-0.1764
1.8105	0.		0.	0.	-3.14	-10.61	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		45	SLV-X Combination	Min	-36.93
-15.6	-21.63		0.	0.	0.	0.	12.0782	-1.0206
2.3972	0.		0.	0.	-3.14	-7.34	0.	0.
	216	216	Shell-Thin		46	SLU-3 Combination		-53.9
11.08	6.66		11.76	-54.57	84.209	61.3	35.6863	46.8303
2.2037	47.2502		35.2664	79.211	21.1	15.28	26.05	35.906
	216	216	Shell-Thin		323	SLU-3 Combination		-50.09
30.12	-1.2		30.13	-50.11	-89.145	70.21	16.4735	43.8832
6.2426	45.238		15.1187	77.755	21.1	30.89	37.41	55.661
	216	216	Shell-Thin		324	SLU-3 Combination		-52.64
29.61	-5.6		29.99	-53.02	-86.122	72.8	19.6831	22.8943
5.2542	26.7828		15.7946	53.496	19.93	30.89	36.76	57.175
	216	216	Shell-Thin		45	SLU-3 Combination		-56.44
10.57	2.26		10.65	-56.52	88.075	62.53	37.7341	35.2084
1.2153	38.2238		34.7187	21.95	19.93	15.28	25.11	37.481
	216	216	Shell-Thin		46	SLU-1 Combination		-55.67
-3.87	4.26		-3.52	-56.01	85.332	54.34	41.1616	47.4477
2.5052	48.324		40.2853	70.721	25.1	12.3	27.95	26.109
	216	216	Shell-Thin		323	SLU-1 Combination		-51.74
15.78	-2.68		15.89	-51.84	-87.732	61.35	17.5575	44.6204
6.6012	46.1448		16.0332	76.997	25.1	27.67	37.35	47.789
	216	216	Shell-Thin		324	SLU-1 Combination		-57.53
14.62	-7.81		15.46	-58.37	-83.895	67.44	21.2034	25.5309
5.8846	29.637		17.0974	55.094	23.95	27.67	36.59	49.126
	216	216	Shell-Thin		45	SLU-1 Combination		-61.46
-5.03	-0.87		-5.01	-61.47	-89.116	59.13	43.6698	37.5791
1.7886	44.1562		37.0927	15.213	23.95	12.3	26.92	27.188
	216	216	Shell-Thin		46	SLU-2 Combination		-62.5
-7.66	0.27		-7.66	-62.5	89.714	59.04	40.9426	48.9145
1.2734	49.113		40.7441	81.142	21.07	16.84	26.98	38.629
	216	216	Shell-Thin		323	SLU-2 Combination		-59.26
8.52	-6.4		9.12	-59.86	-84.652	64.9	21.8226	44.2044
44.6043	21.4227		82.453	21.07	26.65	33.98	51.664	3.0185
	216	216	Shell-Thin		324	SLU-2 Combination		-60.86
8.2	-12.4		10.36	-63.02	-80.12	68.79	22.697	27.1537
27.9135	21.9372		69.111	18.74	26.65	32.58	54.881	1.9908
	216	216	Shell-Thin		45	SLU-2 Combination		-64.09
-7.98	-5.73		-7.4	-64.67	-84.23	61.31	39.5146	37.7495
0.2457	39.5482		37.7159	7.779	18.74	16.84	25.2	41.94
	216	216	Shell-Thin		46	SLU-4 Combination		-58.68
8.43	3.87		8.65	-58.9	86.711	63.67	35.533	47.857
48.0013	35.3887		83.86	18.29	18.46	25.98	45.267	1.3413
	216	216	Shell-Thin		323	SLU-4 Combination		-55.36
25.03	-3.8		25.21	-55.54	-87.297	71.56	19.4591	43.5919
3.7347	44.1567		18.8943	81.401	18.29	30.18	35.29	58.785
	216	216	Shell-Thin		324	SLU-4 Combination		-54.97
25.11	-8.82		26.07	-55.93	-83.789	72.56	20.7286	24.0303
2.5286	25.3992		19.3597	61.57	16.29	30.18	34.29	61.647
	216	216	Shell-Thin		45	SLU-4 Combination		-58.29
8.51	-1.14		8.53	-58.31	-89.018	63.	34.8254	35.3277
35.3618	34.7913		75.85	16.29	18.46	24.62	48.579	0.1352
	216	216	Shell-Thin		46	SLV-Y Combination	Max	-5.
-5.69	17.64		0.	0.	0.	0.	19.9424	33.9096
4.9722	0.		0.	0.	19.87	14.28	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	216	216	Shell-Thin	323	SLV-Y Combination	Max	-3.34
12.2	17.57	0.	0.	0.	0.	13.1096	31.0849
0.	0.	0.	19.87	28.56	0.	0.	7.3821
	216	216	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Max	-9.31
12.37	15.37	0.	0.	0.	0.	15.1962	13.207
6.5015	0.	0.	0.	20.78	28.56	0.	0.
	216	216	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination	Max	-12.27
-5.75	15.24	0.	0.	0.	0.	21.2534	23.534
4.2976	0.	0.	0.	20.78	14.28	0.	0.
	216	216	Shell-Thin	46	SLV-Y Combination	Min	-29.86
-13.44	-18.7	0.	0.	0.	0.	10.0295	-11.0771
3.0824	0.	0.	0.	3.921E-03	-10.47	0.	0.
	216	216	Shell-Thin	323	SLV-Y Combination	Min	-28.93
-18.35	-21.7	0.	0.	0.	0.	-2.8048	-9.3857
2.993	0.	0.	0.	3.921E-03	-15.9	0.	0.
	216	216	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Min	-30.64
-20.05	-23.63	0.	0.	0.	0.	-2.282	-0.6247
2.0893	0.	0.	0.	-1.42	-15.9	0.	0.
	216	216	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination	Min	-30.27
-14.92	-20.42	0.	0.	0.	0.	10.8146	-4.503
2.3848	0.	0.	0.	-1.42	-10.47	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	50	SLV-X Combination	Max	30.2
-4.59	48.24	0.	0.	0.	0.	14.3895	29.5441
7.4001	0.	0.	0.	27.48	-10.54	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	325	SLV-X Combination	Max	34.87
20.1	53.28	0.	0.	0.	0.	15.7014	29.5818
0.	0.	0.	27.48	-5.15	0.	0.	7.6715
	217	217	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Max	36.57
19.51	75.7	0.	0.	0.	0.	19.004	34.5327
7.3533	0.	0.	0.	21.55	-5.15	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	49	SLV-X Combination	Max	32.49
-5.06	73.48	0.	0.	0.	0.	14.1918	36.3177
6.9584	0.	0.	0.	21.55	-10.54	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	50	SLV-X Combination	Min	-126.17
-23.33	-27.56	0.	0.	0.	0.	4.3254	-38.9603
6.7173	0.	0.	0.	-10.38	-20.56	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	325	SLV-X Combination	Min	-130.83
-47.99	-23.23	0.	0.	0.	0.	-13.6179	-41.9588
5.7218	0.	0.	0.	-10.38	-24.9	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Min	-75.48
-35.99	-32.84	0.	0.	0.	0.	-8.4001	-30.307
5.5519	0.	0.	0.	-11.26	-24.9	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	49	SLV-X Combination	Min	-71.4
-11.45	-39.99	0.	0.	0.	0.	6.3179	-28.5276
6.4238	0.	0.	0.	-11.26	-20.56	0.	0.
	217	217	Shell-Thin	50	SLU-3 Combination		-109.46
-11.21	32.02	-1.7	-118.97	73.452	118.13	24.5227	34.6841
2.5969	35.3093	23.8975	-76.463	14.52	-28.05	31.58	-62.63
	217	217	Shell-Thin	325	SLU-3 Combination		-107.17
0.22	35.6	10.95	-117.9	73.227	123.74	9.2238	36.1883
36.5683	8.8438	-83.277	14.52	-20.38	25.02	-54.528	-3.2236
	217	217	Shell-Thin	326	SLU-3 Combination		-73.38
6.97	21.59	12.41	-78.81	75.874	85.69	11.4327	48.3136
48.5047	11.2415	-85.893	14.07	-20.38	24.76	-55.368	-2.6619
	217	217	Shell-Thin	49	SLU-3 Combination		-75.66
-4.45	18.	-0.16	-79.96	76.587	79.88	26.2914	51.2357
2.0352	51.4006	26.1265	-85.366	14.07	-28.05	31.38	-63.352
	217	217	Shell-Thin	50	SLU-1 Combination		-124.81
-22.57	32.9	-12.89	-134.49	73.617	128.53	26.3626	18.9058
1.4412	26.6314	18.6369	-10.567	18.59	-38.53	42.78	-64.242
	217	217	Shell-Thin	325	SLU-1 Combination		-123.43
-15.65	40.54	-2.1	-136.98	71.523	135.94	7.3542	18.8641
1.0965	18.9676	7.2507	-84.606	18.59	-32.22	37.2	-60.01
	217	217	Shell-Thin	326	SLU-1 Combination		-70.96
-5.16	37.68	11.96	-88.08	65.564	94.63	13.7931	37.2552
0.7179	37.2771	13.7711	-88.249	14.72	-32.22	35.42	-65.446
	217	217	Shell-Thin	49	SLU-1 Combination		-72.34
-12.07	30.04	0.34	-84.76	67.546	84.93	28.976	40.9417
1.0626	41.0353	28.8824	-84.965	14.72	-38.53	41.25	-69.094
	217	217	Shell-Thin	50	SLU-2 Combination		-161.07
-25.	30.35	-18.53	-167.53	77.979	159.07	31.6502	22.408
31.7836	22.2746	-6.804	18.14	-36.86	41.08	-63.798	-1.1186

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	217	217	Shell-Thin	325	SLU-2 Combination		-160.18	
-20.59	39.88		-10. -170.77	75.129	166. 13.2567	22.3332	-	
0.9567	22.4329		13.157 -84.048	18.14	-29.83 34.91	-58.695		
	217	217	Shell-Thin	326	SLU-2 Combination		-99.13	
-8.38	38.5		5.76 -113.26	69.843	116.25 19.4164	39.4525	-	
0.6756	39.4753		19.3937 -88.071	13.88	-29.83 32.9	-65.046		
	217	217	Shell-Thin	49	SLU-2 Combination		-100.01	
-12.79	28.97		-4.04 -108.76	73.202	106.8 33.604	43.5857	-	
0.8375	43.6554		33.5342 -85.237	13.88	-36.86 39.39	-69.366		
	217	217	Shell-Thin	50	SLU-4 Combination		-134.83	
-12.91	30.23		-5.83 -141.92	76.812	139.1 28.2241	37.1357	-	
2.3711	37.7273		27.6325 -75.991	14.2	-26.88 30.4	-62.147		
	217	217	Shell-Thin	325	SLU-4 Combination		-132.9	
-3.24	35.14		5.67 -141.81	75.771	144.73 13.3556	38.6167	-	
3.1257	38.9977		12.9746 -83.05	14.2	-18.7 23.48	-52.791		
	217	217	Shell-Thin	326	SLU-4 Combination		-93.1	
4.72	22.17		9.51 -97.89	77.81	102.97 15.369	49.8517	-2.6323	
50.0515	15.1692		-85.66 13.49	-18.7	23.06 -54.207			
	217	217	Shell-Thin	49	SLU-4 Combination		-95.03	
-4.95	17.26		-1.76 -98.23	79.517	97.36 29.531	53.0865	-	
1.8777	53.2352		29.3823 -85.471	13.49	-26.88 30.07	-63.352		
	217	217	Shell-Thin	50	SLV-Y Combination	Max	11.82	
-4.69	32.		0. 0.	0.	0. 16.0478	41.183		
7.3978	0.		0. 0.	20.16	-9.2 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	325	SLV-Y Combination	Max	15.76	
16.56	36.88		0. 0.	0.	0. 9.3835	39.9779		
7.9901	0.		0. 0.	20.16	-1.84 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	326	SLV-Y Combination	Max	13.68	
14.98	63.7		0. 0.	0.	0. 13.6917	42.3415		
7.2777	0.		0. 0.	18.15	-1.84 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	49	SLV-Y Combination	Max	10.9	
-6.19	61.49		0. 0.	0.	0. 15.6898	47.5521		
6.598	0.		0. 0.	18.15	-9.2 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	50	SLV-Y Combination	Min	-107.79	
-23.23	-11.31		0. 0.	0.	0. 2.6671	-50.5992	-	
6.7149	0.		0. 0.	-3.07	-21.9 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	325	SLV-Y Combination	Min	-111.72	
-44.45	-6.83		0. 0.	0.	0. -7.3	-52.3549	-	
6.0404	0.		0. 0.	-3.07	-28.21 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	326	SLV-Y Combination	Min	-52.59	
-31.46	-20.84		0. 0.	0.	0. -3.0878	-38.1158	-	
5.4763	0.		0. 0.	-7.86	-28.21 0.	0.		
	217	217	Shell-Thin	49	SLV-Y Combination	Min	-49.81	
-10.31	-28.		0. 0.	0.	0. 4.8199	-39.7621	-	
6.0633	0.		0. 0.	-7.86	-21.9 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	49	SLV-X Combination	Max	31.47	
-4.85	46.35		0. 0.	0.	0. 13.9623	34.9376		
6.8579	0.		0. 0.	16.81	-2.63 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Max	39.64	
34.99	43.79		0. 0.	0.	0. 17.7327	38.0391		
6.8992	0.		0. 0.	16.81	-1.59 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	321	SLV-X Combination	Max	25.73	
31.8	14.2		0. 0.	0.	0. 18.2493	38.3978	6.7067	
0.	0.		0. 20.47	-1.59	0. 0.			
	218	218	Shell-Thin	42	SLV-X Combination	Max	18.	
-7.18	16.6		0. 0.	0.	0. 14.4617	36.7792		
6.5783	0.		0. 0.	20.47	-2.63 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	49	SLV-X Combination	Min	-74.11	
-30.31	-27.74		0. 0.	0.	0. 6.5651	-27.0591	-	
5.726	0.		0. 0.	-6.26	-18.96 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	326	SLV-X Combination	Min	-77.43	
-45.88	-26.16		0. 0.	0.	0. -7.1701	-34.0195	-	
6.2197	0.		0. 0.	-6.26	-22.04 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	321	SLV-X Combination	Min	-58.22	
-41.63	-14.43		0. 0.	0.	0. -8.8763	-26.6004	-	
6.1734	0.		0. 0.	-5.22	-22.04 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	42	SLV-X Combination	Min	-55.34	
-26.93	-15.84		0. 0.	0.	0. 9.5252	-21.7795	-	
5.5926	0.		0. 0.	-5.22	-18.96 0.	0.		
	218	218	Shell-Thin	49	SLU-3 Combination		-76.83	
-10.26	13.81		-7.51 -79.58	78.732	76.1 25.7941	48.7491	-	
2.1031	48.9402		25.603 -84.808	9.55	-18.88 21.16	-63.184		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	218	218	Shell-Thin	326	SLU-3 Combination		-73.38
6.97	13.38		9.14 -75.55	80.79	80.51 12.9121	55.7107	-1.1557
55.7419	12.8809		-88.454 9.55	-10.86	14.46 -48.699		
	218	218	Shell-Thin	321	SLU-3 Combination		-66.55
8.33	8.59		9.3 -67.52	83.541	72.62 14.2978	58.9091	-0.0256
58.9092	14.2978		-89.967 10.06	-10.86	14.81 -47.19		
	218	218	Shell-Thin	42	SLU-3 Combination		-70.
-8.9	9.02		-7.59 -71.3	81.776	67.82 27.6925	54.5369	-0.973
54.5721	27.6573		-87.927 10.06	-18.88	21.4 -61.944		
	218	218	Shell-Thin	49	SLU-1 Combination		-75.14
-26.05	19.48		-19.26 -81.93	70.78	74.2 28.6452	39.2877	-
0.7707	39.3432		28.5897 -85.879	11.86	-26.3 28.85	-65.721	
	218	218	Shell-Thin	326	SLU-1 Combination		-70.4
-2.34	18.8		2.5 -75.24	75.542	76.52 14.7783	42.181	-
0.2398	42.1831		14.7762 -89.499	11.86	-21.39 24.46	-60.982	
	218	218	Shell-Thin	321	SLU-1 Combination		-63.02
-0.87	6.19		-0.26 -63.63	84.367	63.5 15.2496	48.9133	
0.4637	48.9197		15.2432 89.211	14.8	-21.39 26.01	-55.314	
	218	218	Shell-Thin	42	SLU-1 Combination		-67.76
-24.58	6.88		-23.51 -68.83	81.168	60.6 32.0175	47.6068	-
0.0672	47.6071		32.0172 -89.753	14.8	-26.3 30.18	-60.631	
	218	218	Shell-Thin	49	SLU-2 Combination		-103.26
-29.01	19.5		-24.2 -108.07	76.142	98.23 33.2423	41.777	-
0.6586	41.8275		33.1918 -85.613	10.96	-25.18 27.46	-66.466	
	218	218	Shell-Thin	326	SLU-2 Combination		-99.7
-11.21	18.92		-7.34 -103.57	78.425	100.11 20.5039	44.8897	-
0.2488	44.8923		20.5013 -89.416	10.96	-17.23 20.43	-57.533	
	218	218	Shell-Thin	321	SLU-2 Combination		-85.
-8.27	6.55		-7.72 -85.56	85.155	81.97 21.126	50.3202	
0.3761	50.3251		21.1212 89.262	13.07	-17.23 21.63	-52.812	
	218	218	Shell-Thin	42	SLU-2 Combination		-88.56
-26.07	7.14		-25.27 -89.37	83.567	79.79 35.9485	49.7721	-
0.0337	49.7722		35.9484 -89.86	13.07	-25.18 28.37	-62.555	
	218	218	Shell-Thin	49	SLU-4 Combination		-96.51
-12.33	13.83		-10.12 -98.72	80.907	94.07 29.0121	50.4916	-
2.0246	50.6808		28.8229 -84.662	8.92	-18.1 20.17	-63.77	
	218	218	Shell-Thin	326	SLU-4 Combination		-93.89
0.76	13.46		2.64 -95.77	82.059	97.12 16.92	57.6068	-1.162
57.64	16.8868		-88.365 8.92	-7.96	11.95 -41.747		
	218	218	Shell-Thin	321	SLU-4 Combination		-81.94
3.15	8.84		4.06 -82.85	84.131	84.95 18.4114	59.8939	-0.0869
59.8941	18.4112		-89.88 8.86	-7.96	11.91 -41.939		
	218	218	Shell-Thin	42	SLU-4 Combination		-84.56
-9.94	9.2		-8.83 -85.68	83.072	81.62 30.4442	56.0526	-
0.9495	56.0877		30.4091 -87.879	8.86	-18.1 20.15	-63.923	
	218	218	Shell-Thin	49	SLV-Y Combination	Max	10.07
-2.84	36.96		0. 0.	0.	0. 15.1162	44.6353	
6.4739	0.		0. 0.	12.95	-5.84 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	326	SLV-Y Combination	Max	14.88
21.15	34.56		0. 0.	0.	0. 12.4076	50.8202	
5.9253	0.		0. 0.	12.95	1.63 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	321	SLV-Y Combination	Max	8.71
19.18	9.85		0. 0.	0.	0. 12.3018	50.0945	
5.6427	0.		0. 0.	15.41	1.63 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	42	SLV-Y Combination	Max	4.49
-4.42	11.87		0. 0.	0.	0. 15.1422	46.8121	
6.004	0.		0. 0.	15.41	-5.84 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	49	SLV-Y Combination	Min	-52.71
-32.32	-18.35		0. 0.	0.	0. 5.4112	-36.7567	-
5.342	0.		0. 0.	-2.41	-15.76 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	326	SLV-Y Combination	Min	-52.68
-32.04	-16.94		0. 0.	0.	0. -1.845	-46.8007	-
5.2458	0.		0. 0.	-2.41	-25.26 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	321	SLV-Y Combination	Min	-41.2
-29.01	-10.08		0. 0.	0.	0. -2.9288	-38.2971	-
5.1093	0.		0. 0.	-0.15	-25.26 0.	0.	
	218	218	Shell-Thin	42	SLV-Y Combination	Min	-41.83
-29.69	-11.11		0. 0.	0.	0. 8.8447	-31.8124	-
5.0183	0.		0. 0.	-0.15	-15.76 0.	0.	
	219	219	Shell-Thin	45	SLV-X Combination	Max	-4.5
0.84	11.06		0. 0.	0.	0. 20.0104	20.1331	3.4806
0.	0.		0. 26.21	7.37	0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	219	219	Shell-Thin	324	SLV-X Combination	Max	-3.64
5.49	9.61	0.	0.	0.	0.	18.9583	11.7929
0.	0.	0.	26.21	22.87	0.	0.	4.4564
	219	219	Shell-Thin	319	SLV-X Combination	Max	-16.9
2.72	7.53	0.	0.	0.	0.	15.2383	6.9567
0.	0.	0.	23.22	22.87	0.	0.	2.8789
	219	219	Shell-Thin	16	SLV-X Combination	Max	-17.7
-1.8	8.39	0.	0.	0.	0.	19.7537	16.0644
0.	0.	0.	23.22	7.37	0.	0.	2.0402
	219	219	Shell-Thin	45	SLV-X Combination	Min	-35.14
-6.97	-23.38	0.	0.	0.	0.	12.0517	-1.1319
1.7502	0.	0.	0.	-3.07	-4.41	0.	0.
	219	219	Shell-Thin	324	SLV-X Combination	Min	-35.53
-9.28	-29.36	0.	0.	0.	0.	-6.137	0.3251
1.4139	0.	0.	0.	-3.07	1.96	0.	0.
	219	219	Shell-Thin	319	SLV-X Combination	Min	-47.98
-11.66	-25.23	0.	0.	0.	0.	-3.8006	-8.9645
1.807	0.	0.	0.	2.87	1.96	0.	0.
	219	219	Shell-Thin	16	SLV-X Combination	Min	-47.64
-9.48	-18.67	0.	0.	0.	0.	13.848	0.6232
2.2804	0.	0.	0.	2.87	-4.41	0.	0.
	219	219	Shell-Thin	45	SLU-3 Combination		-52.84
28.6	-4.98	28.91	-53.14	-86.512	72.08	37.7541	35.3086
37.9209	35.1418	14.183	24.85	11.42	27.35	24.681	0.6602
	219	219	Shell-Thin	324	SLU-3 Combination		-51.04
37.59	-20.48	42.1	-55.54	-77.598	84.83	19.4792	21.8748
1.3827	22.5064	18.8476	65.451	24.85	31.22	39.91	51.479
	219	219	Shell-Thin	319	SLU-3 Combination		-73.4
33.12	-15.76	35.41	-75.68	-81.758	98.29	17.6473	4.6191
2.0454	17.9608	4.3055	-8.716	25.66	31.22	40.42	50.585
	219	219	Shell-Thin	16	SLU-3 Combination		-75.19
24.13	-0.26	24.13	-75.2	-89.848	89.73	36.7187	28.7456
2.7679	37.5854	27.8789	-17.386	25.66	11.42	28.09	23.994
	219	219	Shell-Thin	45	SLU-1 Combination		-57.52
14.68	-9.49	15.91	-58.74	-82.637	68.11	43.6829	37.6446
1.3128	43.956	37.3715	11.751	29.21	10.1	30.91	19.074
	219	219	Shell-Thin	324	SLU-1 Combination		-56.
22.26	-24.32	29.2	-62.94	-74.072	81.56	21.0108	24.5681
2.4239	25.7959	19.783	63.136	29.21	34.09	44.89	49.408
	219	219	Shell-Thin	319	SLU-1 Combination		-84.6
16.54	-19.95	20.33	-88.4	-79.237	100.12	18.9266	5.5529
0.951	18.9939	5.4856	-4.047	31.3	34.09	46.28	47.438
	219	219	Shell-Thin	16	SLU-1 Combination		-86.12
8.96	-5.12	9.24	-86.39	-86.927	91.36	43.6681	31.5833
44.0103	31.2411	-9.422	31.3	10.1	32.89	17.881	-2.0621
	219	219	Shell-Thin	45	SLU-2 Combination		-59.93
12.83	-13.99	15.43	-62.53	-79.484	71.5	39.5575	37.9637
0.0324	39.5581	37.963	-1.163	22.71	19.46	29.91	40.605
	219	219	Shell-Thin	324	SLU-2 Combination		-59.47
15.16	-31.79	26.87	-71.17	-69.785	87.75	22.4582	25.9599
1.5682	26.5596	21.8586	-69.074	22.71	36.23	42.76	57.927
	219	219	Shell-Thin	319	SLU-2 Combination		-82.69
10.52	-23.7	16.2	-88.36	-76.523	97.48	15.9097	7.2343
4.4785	17.8068	5.3372	-22.957	26.13	36.23	44.67	54.197
	219	219	Shell-Thin	16	SLU-2 Combination		-83.15
8.19	-5.9	8.56	-83.53	-86.322	88.13	36.3953	28.2929
37.3512	27.337	-17.996	26.13	19.46	32.59	36.678	-2.9426
	219	219	Shell-Thin	45	SLU-4 Combination		-54.53
27.31	-8.13	28.11	-55.33	-84.378	73.53	34.8663	35.5319
0.2814	35.635	34.7632	-69.891	20.3	17.98	27.12	41.525
	219	219	Shell-Thin	324	SLU-4 Combination		-53.46
32.63	-25.71	39.72	-60.56	-74.574	87.47	20.4923	22.8491
1.4118	23.5096	19.8318	-64.925	20.3	32.72	38.51	58.185
	219	219	Shell-Thin	319	SLU-4 Combination		-72.05
28.91	-18.39	32.15	-75.3	-79.994	95.52	15.5354	5.7961
4.5146	17.3062	4.0253	-21.417	22.04	32.72	39.46	56.037
	219	219	Shell-Thin	16	SLU-4 Combination		-73.12
23.59	-0.81	23.59	-73.12	-89.522	87.34	31.6277	26.4423
3.3843	33.2983	24.7718	-26.272	22.04	17.98	28.44	39.2
	219	219	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination	Max	-10.88
1.56	11.38	0.	0.	0.	0.	21.2642	23.5798
0.	0.	0.	24.66	8.27	0.	0.	3.4167

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.27	219	219	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Max	-10.09
0.	9.51	0.	0.	0.	0.	12.324	4.5184
0.	0.	0.	24.66	24.9	0.		
3.09	219	219	Shell-Thin	319	SLV-Y Combination	Max	-24.32
0.	5.77	0.	0.	0.	0.	4.4433	3.4236
0.	0.	0.	22.37	24.9	0.		
-1.49	219	219	Shell-Thin	16	SLV-Y Combination	Max	-24.86
2.3592	7.79	0.	0.	0.	0.	18.8854	
	0.	0.	0.	22.37	8.27	0.	0.
-7.69	219	219	Shell-Thin	45	SLV-Y Combination	Min	-28.76
1.6862	-23.7	0.	0.	0.	0.	-4.5785	-
	0.	0.	0.	-1.53	-5.31	0.	0.
-10.07	219	219	Shell-Thin	324	SLV-Y Combination	Min	-29.08
1.4758	-29.25	0.	0.	0.	0.	-0.2061	-
	0.	0.	0.	-1.53	-6.994E-02	0.	0.
-12.02	219	219	Shell-Thin	319	SLV-Y Combination	Min	-40.55
2.3517	-23.47	0.	0.	0.	0.	-6.4511	-
	0.	0.	0.	3.73	-6.994E-02	0.	0.
-9.79	219	219	Shell-Thin	16	SLV-Y Combination	Min	-40.48
2.5993	-18.06	0.	0.	0.	0.	-2.1978	-
	0.	0.	0.	3.73	-5.31	0.	0.
-4.72	220	220	Shell-Thin	41	SLV-X Combination	Max	5.95
5.5945	20.27	0.	0.	0.	0.	34.3256	
	0.	0.	0.	18.58	10.05	0.	0.
23.94	220	220	Shell-Thin	322	SLV-X Combination	Max	10.04
6.9014	22.36	0.	0.	0.	0.	34.0071	
	0.	0.	0.	18.58	14.89	0.	0.
23.61	220	220	Shell-Thin	323	SLV-X Combination	Max	3.22
6.8495	22.3	0.	0.	0.	0.	25.4914	
	0.	0.	0.	20.32	14.89	0.	0.
-4.73	220	220	Shell-Thin	46	SLV-X Combination	Max	-1.44
5.496	20.23	0.	0.	0.	0.	28.2308	
	0.	0.	0.	20.32	10.05	0.	0.
-20.59	220	220	Shell-Thin	41	SLV-X Combination	Min	-39.87
4.311	-19.96	0.	0.	0.	0.	-12.2659	-
	0.	0.	0.	-2.12	-13.	0.	0.
-33.8	220	220	Shell-Thin	322	SLV-X Combination	Min	-40.87
4.3141	-24.67	0.	0.	0.	0.	-12.0681	-
	0.	0.	0.	-2.12	-15.71	0.	0.
-33.92	220	220	Shell-Thin	323	SLV-X Combination	Min	-36.32
3.604	-24.75	0.	0.	0.	0.	-3.8063	-
	0.	0.	0.	-1.68	-15.71	0.	0.
-21.03	220	220	Shell-Thin	46	SLV-X Combination	Min	-34.75
3.5544	-20.06	0.	0.	0.	0.	-5.3426	-
	0.	0.	0.	-1.68	-13.	0.	0.
3.43	220	220	Shell-Thin	41	SLU-3 Combination		-59.99
54.4203	8.33	4.51	-61.06	82.637	63.44	31.7169	54.2796
	31.5763	85.499	14.77	10.98	18.4	36.64	1.7871
16.61	-7.513E-02	220	Shell-Thin	322	SLU-3 Combination		-57.35
5.1947	56.6252	16.61	-57.35	-89.942	67.21	15.9012	55.9626
		15.2386	82.731	14.77	19.68	24.61	53.123
17.56	220	220	Shell-Thin	323	SLU-3 Combination		-52.6
5.8323	3.190E-02	17.56	-52.6	89.974	63.24	16.5298	44.1646
	45.3451	15.3493	78.558	18.17	19.68	26.78	47.294
4.38	220	220	Shell-Thin	46	SLU-3 Combination		-55.24
47.4208	8.44	5.55	-56.41	82.095	59.38	35.7041	46.919
	35.2023	78.308	18.17	10.98	21.23	31.153	2.4247
-12.07	220	220	Shell-Thin	41	SLU-1 Combination		-59.36
1.9532	6.16	-11.28	-60.15	82.695	55.38	36.8338	51.8404
	52.0905	36.5837	82.705	18.88	5.3	19.61	15.686
4.53	220	220	Shell-Thin	322	SLU-1 Combination		-56.04
53.4886	-0.94	4.55	-56.06	-89.113	58.46	16.741	52.7967
	16.0491	82.187	18.88	12.54	22.67	33.599	5.0424
4.96	220	220	Shell-Thin	323	SLU-1 Combination		-53.9
45.9853	-0.92	4.98	-53.91	-89.101	56.57	17.5943	44.8042
	16.4132	78.472	22.42	12.54	25.69	29.229	5.7907
-11.64	220	220	Shell-Thin	46	SLU-1 Combination		-57.22
2.7015	6.18	-10.82	-58.04	82.415	53.46	41.1803	47.5411
	48.5336	40.1878	69.827	22.42	5.3	23.04	13.306
-17.16	220	220	Shell-Thin	41	SLU-2 Combination		-72.33
1.3748	4.51	-16.8	-72.7	85.358	65.92	38.9795	53.5211
	53.6499	38.8507	84.646	16.44	7.47	18.06	24.419

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	220	220	Shell-Thin	322	SLU-2	Combination		-69.73
-4.14	-4.28	-3.86	-70.	-86.286	68.15	22.3512	52.4301	
2.9887	52.7242	22.0571	84.38	16.44	13.48	21.26	39.345	
	220	220	Shell-Thin	323	SLU-2	Combination		-61.46
-2.49	-5.28	-2.02	-61.93	-84.923	60.95	21.9261	44.722	
3.1908	45.1602	21.4879	82.18	18.85	13.48	23.18	35.563	
	220	220	Shell-Thin	46	SLU-2	Combination		-64.07
-15.51	3.5	-15.26	-64.32	85.895	58.21	40.9357	48.8804	
1.5769	49.1819	40.6342	79.174	18.85	7.47	20.28	21.601	
	220	220	Shell-Thin	41	SLU-4	Combination		-69.06
-0.14	7.17	0.6	-69.8	84.12	70.11	33.219	55.4561	
1.3822	55.5417	33.1334	86.457	13.06	12.5	18.08	43.737	
	220	220	Shell-Thin	322	SLU-4	Combination		-66.93
10.54	-2.41	10.62	-67.	-88.219	72.89	19.8283	55.7059	
3.7571	56.0951	19.4391	84.085	13.06	20.34	24.17	57.294	
	220	220	Shell-Thin	323	SLU-4	Combination		-57.9
12.35	-3.02	12.48	-58.03	-87.544	65.17	19.5621	44.107	
4.0124	44.7463	18.9228	80.948	15.67	20.34	25.68	52.382	
	220	220	Shell-Thin	46	SLU-4	Combination		-60.03
1.67	6.57	2.36	-60.72	83.991	61.94	35.5329	47.8565	1.6375
48.0704	35.319	82.559	15.67	12.5	20.04	38.567		
	220	220	Shell-Thin	41	SLV-Y	Combination	Max	1.04
-4.49	18.	0.	0.	0.	0.	17.2494	42.342	
5.2585	0.	0.	0.	15.51	13.65	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	322	SLV-Y	Combination	Max	2.79
14.55	18.03	0.	0.	0.	0.	12.4708	43.089	
6.998	0.	0.	0.	15.51	20.87	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	323	SLV-Y	Combination	Max	-3.64
14.88	18.08	0.	0.	0.	0.	13.2646	31.128	
7.1873	0.	0.	0.	18.2	20.87	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	46	SLV-Y	Combination	Max	-5.95
-4.09	18.03	0.	0.	0.	0.	19.9606	34.0561	
5.3843	0.	0.	0.	18.2	13.65	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	41	SLV-Y	Combination	Min	-34.96
-20.82	-17.68	0.	0.	0.	0.	9.9817	-20.2823	-
3.975	0.	0.	0.	0.95	-16.59	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	322	SLV-Y	Combination	Min	-33.63
-24.4	-20.33	0.	0.	0.	0.	-2.7639	-21.15	-
4.4108	0.	0.	0.	0.95	-21.7	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	323	SLV-Y	Combination	Min	-29.46
-25.18	-20.53	0.	0.	0.	0.	-2.9627	-9.4429	-
3.9419	0.	0.	0.	0.44	-21.7	0.	0.	
	220	220	Shell-Thin	46	SLV-Y	Combination	Min	-30.25
-21.68	-17.86	0.	0.	0.	0.	10.0225	-11.1679	-
3.4426	0.	0.	0.	0.44	-16.59	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	327	SLV-X	Combination	Max	208.51
38.36	24.79	0.	0.	0.	0.	150.8819	30.0843	
62.5692	0.	0.	0.	178.33	4.51	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	111	SLV-X	Combination	Max	217.84
106.78	39.11	0.	0.	0.	0.	46.1787	118.2068	
63.9183	0.	0.	0.	178.33	343.25	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	109	SLV-X	Combination	Max	191.65
40.57	41.31	0.	0.	0.	0.	226.8238	75.8499	
65.157	0.	0.	0.	429.98	343.25	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	325	SLV-X	Combination	Max	197.9
21.55	43.98	0.	0.	0.	0.	92.3898	25.7677	
68.4028	0.	0.	0.	429.98	4.51	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	327	SLV-X	Combination	Min	-164.43
-42.28	-11.19	0.	0.	0.	0.	-126.5466	-36.4614	-
47.1677	0.	0.	0.	-69.07	-17.5	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	111	SLV-X	Combination	Min	-165.85
-71.13	-27.86	0.	0.	0.	0.	-135.7859	-106.7538	-
46.1609	0.	0.	0.	-69.07	-248.88	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	109	SLV-X	Combination	Min	-219.75
-20.93	-5.15	0.	0.	0.	0.	-403.0007	-141.7988	-
42.4962	0.	0.	0.	-150.07	-248.88	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	325	SLV-X	Combination	Min	-233.91
-41.49	-5.47	0.	0.	0.	0.	13.8937	-23.6586	-
48.0979	0.	0.	0.	-150.07	-17.5	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	327	SLU-3	Combination		-74.17
-7.84	10.29	-6.28	-75.73	81.384	72.79	52.1393	28.2798	-
36.9689	79.0557	1.3634	-36.058	244.53	-17.24	245.14	-4.032	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	221	221	Shell-Thin	111	SLU-3 Combination			-58.82
68.9	4.37	69.05	-58.97	88.04	110.98	-171.8912	-119.0491	-25.2998
-108.8894	-182.0509	-68.121	244.53	-180.49	303.93	-36.431		
	221	221	Shell-Thin	109	SLU-3 Combination			-130.17
54.63	3.72	54.7	-130.25	88.847	164.57	-112.0583	15.8864	-
39.4318	27.0628	-123.2347	-74.175	197.51	-180.49	267.55	-42.422	
	221	221	Shell-Thin	325	SLU-3 Combination			-145.52
-22.11	9.63	-21.36	-146.27	85.565	136.84	65.5373	32.615	-
51.101	102.763	-4.6107	-36.072	197.51	-17.24	198.26	-4.987	
	221	221	Shell-Thin	327	SLU-1 Combination			-32.38
-8.97	15.39	-1.34	-40.01	63.633	39.36	46.7943	15.6007	-
17.3584	54.5336	7.8614	-24.03	218.95	-19.88	219.85	-5.187	
	221	221	Shell-Thin	111	SLU-1 Combination			-17.41
65.9	10.26	67.14	-18.65	83.082	78.16	-161.1698	-73.9049	-8.3848
-73.1066	-161.9682	-84.561	218.95	-75.35	231.56	-18.99		
	221	221	Shell-Thin	109	SLU-1 Combination			-103.01
48.78	23.29	52.27	-106.5	81.47	140.15	-167.144	-20.8952	-
15.0704	-19.3584	-168.6808	-84.177	278.87	-75.35	288.87	-15.12	
	221	221	Shell-Thin	325	SLU-1 Combination			-117.98
-26.09	28.42	-18.01	-126.06	74.132	118.09	99.9913	24.2312	-
24.044	106.9778	17.2447	-16.202	278.87	-19.88	279.58	-4.077	
	221	221	Shell-Thin	327	SLU-2 Combination			-21.44
-16.83	18.19	-0.79	-37.47	48.612	37.08	93.2006	16.5019	-
18.1252	97.2682	12.4343	-12.649	214.75	-22.51	215.93	-5.985	
	221	221	Shell-Thin	111	SLU-2 Combination			-6.14
59.68	15.1	62.98	-9.44	77.677	68.19	-111.3628	-76.7982	-
9.8458	-74.1904	-113.9707	-75.165	214.75	-95.62	235.08	-24.003	
	221	221	Shell-Thin	109	SLU-2 Combination			-45.33
51.84	30.14	60.43	-53.92	74.091	99.09	-112.8581	-7.0061	-
15.9225	-4.6629	-115.2014	-81.628	266.8	-95.62	283.42	-19.718	
	221	221	Shell-Thin	325	SLU-2 Combination			-60.63
-24.67	33.24	-4.86	-80.44	59.206	78.13	143.1103	27.8045	-
24.2019	147.9841	22.9307	-11.386	266.8	-22.51	267.75	-4.823	
	221	221	Shell-Thin	327	SLU-4 Combination			-66.51
-13.34	12.25	-10.66	-69.2	77.629	64.53	84.6237	28.9107	-
37.5057	103.4862	10.0482	-26.699	241.59	-19.08	242.34	-4.516	
	221	221	Shell-Thin	111	SLU-4 Combination			-50.93
64.54	7.76	65.06	-51.45	86.171	101.13	-137.0263	-121.0744	-
26.3225	-101.546	-156.5547	-53.429	241.59	-194.68	310.27	-38.863	
	221	221	Shell-Thin	109	SLU-4 Combination			-89.8
56.77	8.52	57.26	-90.29	86.685	128.85	-74.0583	25.6087	-
40.0283	39.6943	-88.1438	-70.614	189.06	-194.68	271.37	-45.839	
	221	221	Shell-Thin	325	SLU-4 Combination			-105.38
-21.12	13.01	-19.15	-107.34	81.421	99.16	95.7206	35.1163	-
51.2115	124.9234	5.9135	-29.693	189.06	-19.08	190.02	-5.763	
	221	221	Shell-Thin	327	SLV-Y Combination		Max	141.74
19.09	25.17	0.	0.	0.	0.	89.1436	27.6444	
67.9482	0.	0.	0.	177.08	5.02	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	111	SLV-Y Combination		Max	148.51
90.78	35.11	0.	0.	0.	0.	64.4981	117.94	
65.1141	0.	0.	0.	177.08	282.59	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	109	SLV-Y Combination		Max	141.64
48.5	50.32	0.	0.	0.	0.	85.1383	40.1934	74.5275
0.	0.	0.	295.2	282.59	0.	0.		
	221	221	Shell-Thin	325	SLV-Y Combination		Max	147.81
13.55	48.44	0.	0.	0.	0.	104.6317	34.3401	
78.0301	0.	0.	0.	295.2	5.02	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	327	SLV-Y Combination		Min	-97.67
-23.01	-11.57	0.	0.	0.	0.	-64.8083	-34.0215	-
52.5467	0.	0.	0.	-67.83	-18.02	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	111	SLV-Y Combination		Min	-96.53
-55.12	-23.86	0.	0.	0.	0.	-154.1053	-106.487	-
47.3567	0.	0.	0.	-67.83	-188.22	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	109	SLV-Y Combination		Min	-169.74
-28.86	-14.16	0.	0.	0.	0.	-261.3152	-106.1423	-
51.8667	0.	0.	0.	-15.29	-188.22	0.	0.	
	221	221	Shell-Thin	325	SLV-Y Combination		Min	-183.82
-33.49	-9.93	0.	0.	0.	0.	1.6519	-32.231	-
57.7252	0.	0.	0.	-15.29	-18.02	0.	0.	
	222	222	Shell-Thin	70	SLV-X Combination		Max	161.96
-6.69	36.78	0.	0.	0.	0.	73.0933	6.5823	
58.5961	0.	0.	0.	112.24	38.53	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	222	222	Shell-Thin		327	SLV-X	Combination	Max	168.34
28.13	30.36		0.	0.		0.	0.	25.7146	
57.659	0.		0.	0.	112.24		13.71	0.	0.
	222	222	Shell-Thin		325	SLV-X	Combination	Max	140.69
21.85	46.04		0.	0.		0.	0.	25.0855	
60.1924	0.		0.	0.	183.08		13.71	0.	0.
	222	222	Shell-Thin		50	SLV-X	Combination	Max	135.95
9.83	50.27		0.	0.		0.	0.	33.6941	61.5431
0.	0.	0.	183.08		38.53		0.	0.	
	222	222	Shell-Thin		70	SLV-X	Combination	Min	-107.25
-15.56	-19.95		0.	0.		0.	0.	-7.1963	-
57.5161	0.		0.	0.	-52.33		-41.17	0.	0.
	222	222	Shell-Thin		327	SLV-X	Combination	Min	-109.36
-29.07	-11.28		0.	0.		0.	0.	-24.7837	-
52.9307	0.		0.	0.	-52.33		-0.81	0.	0.
	222	222	Shell-Thin		325	SLV-X	Combination	Min	-17.18
-9.89	-15.02		0.	0.		0.	0.	-37.4328	-
50.4286	0.		0.	0.	-57.23		-0.81	0.	0.
	222	222	Shell-Thin		50	SLV-X	Combination	Min	-16.71
-19.17	-21.49		0.	0.		0.	0.	-35.1569	-
55.4277	0.		0.	0.	-57.23		-41.17	0.	0.
	222	222	Shell-Thin		70	SLU-3	Combination		-103.19
-17.77	20.2		-13.23	-107.73	77.343		101.76	-10.3163	-
34.9669	135.1929		-18.7191	-13.512	46.7		-58.28	-51.292	-
	222	222	Shell-Thin		327	SLU-3	Combination		-102.33
-13.47	22.29		-8.2	-107.61	76.681		103.75	31.5081	-
43.7763	97.3752		2.4137	-33.609	46.7		18.77	21.892	
	222	222	Shell-Thin		325	SLU-3	Combination		22.74
11.54	13.92		32.15	2.13	34.046		31.14	23.6306	-
33.7401	55.8967		-11.6509	-46.279	117.85		18.77	9.049	
	222	222	Shell-Thin		50	SLU-3	Combination		21.88
7.25	11.84		28.48	0.64	29.143		28.17	43.4447	-24.9307
154.9502	37.8706		-12.603	117.85	-58.28		131.47	-26.315	
	222	222	Shell-Thin		70	SLU-1	Combination		-40.5
-23.2	22.9		-7.37	-56.33	55.349		53.03	-7.2869	-
23.5268	153.4945		-10.7295	-8.325	61.74		-41.59	-33.966	
	222	222	Shell-Thin		327	SLU-1	Combination		-37.87
-10.06	25.63		5.19	-53.12	59.242		55.9	21.7304	-
27.4624	88.7038		10.4695	-22.296	61.74		18.18	16.405	
	222	222	Shell-Thin		325	SLU-1	Combination		75.89
12.69	26.08		85.26	3.31	19.768		83.66	10.3783	-
18.0281	41.2534		-0.1484	-30.281	145.94		18.18	7.099	
	222	222	Shell-Thin		50	SLU-1	Combination		73.26
-0.44	23.36		80.04	-7.22	16.182		83.88	29.1711	-
14.0926	187.7379		27.9187	-5.079	145.94		-41.59	-15.906	
	222	222	Shell-Thin		70	SLU-2	Combination		-15.59
-25.	21.43		1.64	-42.23	38.805		43.08	-7.6472	-20.0146
191.8105	-9.6556		-5.73	55.32	-44.83		71.2	-39.025	
	222	222	Shell-Thin		327	SLU-2	Combination		-13.64
-15.27	25.66		11.22	-40.13	44.093		46.76	22.6293	-
25.9226	130.0906		16.3761	-13.562	55.32		17.02	17.104	
	222	222	Shell-Thin		325	SLU-2	Combination		121.73
11.81	26.17		127.64	5.9	12.73		124.8	13.7985	-
16.735	77.4784		9.4006	-14.724	141.29		17.02	6.869	
	222	222	Shell-Thin		50	SLU-2	Combination		119.79
2.07	21.93		123.74	-1.88	10.219		124.69	33.0056	-10.8271
224.5618	32.3936		-3.235	141.29	-44.83		148.24	-17.604	
	222	222	Shell-Thin		70	SLU-4	Combination		-85.75
-19.03	19.17		-13.92	-90.87	75.056		84.77	-10.5685	-
32.5084	160.7827		-16.7359	-10.742	42.21		-60.55	-55.12	
	222	222	Shell-Thin		327	SLU-4	Combination		-85.37
-17.12	22.31		-10.47	-92.02	73.411		87.26	32.1373	-
42.6984	121.2223		11.6719	-25.608	42.21		17.96	23.049	
	222	222	Shell-Thin		325	SLU-4	Combination		54.83
10.92	13.98		58.91	6.85	16.249		55.8	26.0247	-
32.8349	73.1438		3.1437	-34.871	114.6		17.96	8.907	
	222	222	Shell-Thin		50	SLU-4	Combination		54.45
9.01	10.85		56.9	6.55	12.759		53.93	46.1288	-22.6449
179.4476	42.2825		-9.64	114.6	-60.55		129.61	-27.852	
	222	222	Shell-Thin		70	SLV-Y	Combination	Max	130.46
-6.36	23.63		0.	0.		0.	0.	6.8765	
59.4346	0.		0.	0.	76.18		53.26	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

16.09	222	222	Shell-Thin	327	SLV-Y	Combination	Max	134.02
62.2334	20.73	0.	0.	0.	0.	84.7636	27.7693	0.
15.4	222	222	Shell-Thin	325	SLV-Y	Combination	Max	131.1
0.	42.3	0.	0.	0.	0.	88.2377	29.1302	63.5363
5.12	222	222	Shell-Thin	50	SLV-Y	Combination	Max	128.69
0.	42.53	0.	0.	0.	0.	97.6498	45.8058	61.7188
-15.88	222	222	Shell-Thin	70	SLV-Y	Combination	Min	-75.74
58.3546	-6.8	0.	0.	0.	0.	55.7507	-7.4905	-
-17.02	222	222	Shell-Thin	327	SLV-Y	Combination	Min	-75.05
57.505	-1.65	0.	0.	0.	0.	-23.8884	-26.8384	-
-3.43	222	222	Shell-Thin	325	SLV-Y	Combination	Min	-7.6
53.7725	-11.27	0.	0.	0.	0.	-54.2362	-41.4775	-
-14.46	222	222	Shell-Thin	50	SLV-Y	Combination	Min	-9.45
55.6034	-13.75	0.	0.	0.	0.	66.8425	-47.2686	-
2.32	223	223	Shell-Thin	314	SLV-X	Combination	Max	70.44
0.	-2.83	0.	0.	0.	0.	68.7898	6.5903	2.9292
13.23	223	223	Shell-Thin	105	SLV-X	Combination	Max	72.27
3.7936	9.127E-02	0.	0.	0.	0.	43.3073	-0.7366	0.
30.35	223	223	Shell-Thin	106	SLV-X	Combination	Max	166.72
6.2364	4.9	0.	0.	0.	0.	-15.6108	47.3295	0.
21.32	223	223	Shell-Thin	328	SLV-X	Combination	Max	165.
1.1259	1.29	0.	0.	0.	0.	55.4932	10.7095	-
-13.87	223	223	Shell-Thin	314	SLV-X	Combination	Min	-86.1
27.9127	-22.79	0.	0.	0.	0.	36.2384	-15.6165	-
-3.06	223	223	Shell-Thin	105	SLV-X	Combination	Min	-83.59
28.9978	-23.62	0.	0.	0.	0.	-204.4782	-84.8131	-
-2.79	223	223	Shell-Thin	106	SLV-X	Combination	Min	-91.05
30.8292	-11.71	0.	0.	0.	0.	-50.598	-44.5302	-
-15.47	223	223	Shell-Thin	328	SLV-X	Combination	Min	-93.68
23.2462	-10.19	0.	0.	0.	0.	-28.008	-15.0895	-
21.17	223	223	Shell-Thin	314	SLU-3	Combination		21.93
58.4823	22.74	44.29	-1.2	44.52	44.9	110.9301	-34.4163	-
-36.97	131.5391	-55.0253	-19.412	276.03	-18.24	276.64	-3.781	10.3
52.8962	223	223	Shell-Thin	105	SLU-3	Combination		-
6.07	31.95	26.41	-53.08	26.754	70.12	-180.1451	-112.6721	225.5
88.4674	-83.6698	-209.1474	-61.265	276.03	-179.94	329.5	-33.099	-32.2973
64.21	223	223	Shell-Thin	328	SLU-3	Combination		237.13
37.8833	48.1	235.59	-4.01	11.837	237.62	-22.1137	79.0343	-
146.9194	-31.5468	-73.719	27.85	-179.94	182.08	-81.203	-20.5711	-
-18.93	223	223	Shell-Thin	314	SLU-1	Combination		9.39
50.2172	0.55	9.57	7.62	17.235	8.76	129.939	-27.6375	-54.443
18.88	-44.6179	-17.322	325.13	-13.55	325.41	-2.386	-33.231	4.05
34.1031	223	223	Shell-Thin	105	SLU-1	Combination		-
45.6	8.03	6.58	-21.46	17.47	25.4	-205.5951	-117.802	-
50.219	-95.0001	-228.397	-65.579	325.13	-166.45	365.26	-27.109	193.1
16.22	223	223	Shell-Thin	106	SLU-1	Combination		-
37.2711	28.38	197.61	14.37	9.023	190.83	-43.8522	60.581	-
	70.731	-54.0022	-73.426	58.63	-166.45	176.47	-70.597	198.44
	223	223	Shell-Thin	328	SLU-1	Combination		-38.3289
	20.9	201.25	42.79	7.649	183.63	28.5063	-17.442	-
	-39.1548	-29.531	58.63	-13.55	60.17	-13.012	-31.3896	-
	223	223	Shell-Thin	314	SLU-2	Combination		-33.58
	26.58	27.74	-45.1	66.566	63.68	28.9162	-5.785	-
	46.7042	-49.1777	-25.513	183.92	-18.63	184.86		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	223	223	Shell-Thin	105	SLU-2	Combination	-43.42	
-32.97	35.08	-2.72	-73.67	49.233	72.34	-162.5186	-97.8757	-
33.6755	-83.5205	-176.8739	-66.912	183.92	-144.08	233.64	-38.075	
	223	223	Shell-Thin	106	SLU-2	Combination	163.95	
8.5	41.97	174.56	-2.1	14.183	175.62	-49.5535	56.6118	-22.7463
61.28	-54.2217	-78.402	9.23	-144.08	144.38	-86.335		
	223	223	Shell-Thin	328	SLU-2	Combination	173.79	
57.7	33.46	182.75	48.74	14.981	163.9	-30.6275	-14.897	-26.3419
4.7288	-50.2534	-53.312	9.23	-18.63	20.8	-63.65		
	223	223	Shell-Thin	314	SLU-4	Combination	-8.15	
27.07	40.96	54.05	-35.13	56.633	77.81	40.2141	-37.0428	-
46.462	62.0081	-58.8368	-25.13	177.19	-21.8	178.52	-7.015	
	223	223	Shell-Thin	105	SLU-4	Combination	-22.93	
-46.8	50.89	17.41	-87.13	38.4	97.01	-149.9915	-98.7238	-
41.317	-75.7347	-172.9806	-60.908	177.19	-164.28	241.63	-42.836	
	223	223	Shell-Thin	106	SLU-4	Combination	205.1	
-1.19	57.61	220.1	-16.19	14.593	228.63	-26.1047	76.2559	-
24.3475	81.7521	-31.6009	-77.279	-6.73	-164.28	164.42	-92.346	
	223	223	Shell-Thin	328	SLU-4	Combination	219.88	
72.68	47.68	233.97	58.58	16.469	210.88	-17.517	-18.7896	-
29.4925	11.346	-47.6526	-44.382	-6.73	-21.8	22.82	-107.155	
	223	223	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination	Max	41.04
2.85	-1.6	0.	0.	0.	0.	69.6723	10.158	9.1302
0.	0.	0.	253.12	8.59	0.	0.		
	223	223	Shell-Thin	105	SLV-Y	Combination	Max	43.74
13.39	0.52	0.	0.	0.	0.	43.9789	4.852	
7.4241	0.	0.	0.	253.12	69.38	0.	0.	
	223	223	Shell-Thin	106	SLV-Y	Combination	Max	158.04
30.62	4.61	0.	0.	0.	0.	-9.4417	60.2341	
6.6462	0.	0.	0.	114.48	69.38	0.	0.	
	223	223	Shell-Thin	328	SLV-Y	Combination	Max	156.15
23.12	1.24	0.	0.	0.	0.	53.9084	14.2211	-
0.3769	0.	0.	0.	114.48	8.59	0.	0.	
	223	223	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination	Min	-56.7
-14.41	-24.02	0.	0.	0.	0.	35.3559	-19.1842	-
34.1137	0.	0.	0.	15.89	-12.59	0.	0.	
	223	223	Shell-Thin	105	SLV-Y	Combination	Min	-55.06
-3.23	-24.05	0.	0.	0.	0.	-205.1498	-90.4016	-
32.6282	0.	0.	0.	15.89	-149.47	0.	0.	
	223	223	Shell-Thin	106	SLV-Y	Combination	Min	-82.38
-3.06	-11.42	0.	0.	0.	0.	-56.7671	-57.4348	-
31.239	0.	0.	0.	-20.16	-149.47	0.	0.	
	223	223	Shell-Thin	328	SLV-Y	Combination	Min	-84.82
-17.28	-10.15	0.	0.	0.	0.	-26.4232	-18.6011	-
23.9952	0.	0.	0.	-20.16	-12.59	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	3	SLV-X	Combination	Max	135.79
-1.2	-5.56	0.	0.	0.	0.	93.4282	8.5435	6.8726
0.	0.	0.	85.2	8.97	0.	0.		
	224	224	Shell-Thin	314	SLV-X	Combination	Max	138.99
17.73	-6.33	0.	0.	0.	0.	49.3489	3.2999	
2.8634	0.	0.	0.	85.2	-1.23	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	328	SLV-X	Combination	Max	128.47
13.03	-4.85	0.	0.	0.	0.	61.6826	11.7588	
6.5442	0.	0.	0.	68.91	-1.23	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	77	SLV-X	Combination	Max	125.13
-7.73	-4.17	0.	0.	0.	0.	68.5752	2.3899	
10.3625	0.	0.	0.	68.91	8.97	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	3	SLV-X	Combination	Min	-6.
-6.65	-17.89	0.	0.	0.	0.	66.8368	-18.6552	-
17.3957	0.	0.	0.	21.59	-11.15	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	314	SLV-X	Combination	Min	-3.91
0.87	-19.99	0.	0.	0.	0.	-0.1609	-23.4941	-20.1433
0.	0.	0.	21.59	-11.65	0.	0.		
	224	224	Shell-Thin	328	SLV-X	Combination	Min	-80.84
-11.92	-11.44	0.	0.	0.	0.	-4.8104	-10.2614	-
17.5598	0.	0.	0.	-7.87	-11.65	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	77	SLV-X	Combination	Min	-82.78
-17.61	-9.24	0.	0.	0.	0.	54.2017	-2.5724	-
14.6213	0.	0.	0.	-7.87	-11.15	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	3	SLU-3	Combination	241.25	
0.9	-14.9	242.17	-2.321E-02	-3.535	242.18	164.0444	-32.0173	-17.4029
165.5771	-33.5501	-5.033	91.63	-18.87	93.55	-11.637		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	224	224	Shell-Thin	314	SLU-3	Combination		254.61
67.7	-9.45	255.09	67.23	-2.889	229.	72.9794	-42.0064	-31.967
81.2689	-50.2959	-14.537	91.63	-9.01	92.07	-5.616		
	224	224	Shell-Thin	328	SLU-3	Combination		74.14
31.61	3.95	74.5	31.25	5.257	64.8	47.3743	-15.8716	-
31.3184	60.2582	-28.7554	-22.361	77.41	-9.01	77.93	-6.639	-
	224	224	Shell-Thin	77	SLU-3	Combination		60.78
-35.2	-1.5	60.8	-35.22	-0.897	84.14	124.4005	4.9626	-
16.7543	126.7062	2.6569	-7.836	77.41	-18.87	79.68	-13.699	-
	224	224	Shell-Thin	3	SLU-1	Combination		230.61
-4.27	-22.72	232.79	-6.44	-5.475	236.07	193.1651	-27.2771	-
17.2435	194.5057	-28.6178	-4.446	116.97	-14.04	117.81	-6.843	-
	224	224	Shell-Thin	314	SLU-1	Combination		242.34
54.38	-20.45	244.54	52.17	-6.139	223.07	74.6149	-38.7023	-
31.0917	82.5852	-46.6726	-14.378	116.97	-11.07	117.49	-5.407	-
	224	224	Shell-Thin	328	SLU-1	Combination		79.43
21.79	-6.14	80.08	21.15	-6.011	71.88	60.2247	-11.0984	-
27.7049	69.7218	-20.5955	-18.922	82.98	-11.07	83.71	-7.6	-
	224	224	Shell-Thin	77	SLU-1	Combination		67.71
-36.85	-8.4	68.38	-37.52	-4.566	93.	145.205	3.5884	-
13.8567	146.5481	2.2453	-5.536	82.98	-14.04	84.16	-9.601	-
	224	224	Shell-Thin	3	SLU-2	Combination		121.39
-1.52	-9.44	122.11	-2.24	-4.366	123.24	63.0308	-28.4449	-
7.0776	63.5752	-28.9893	-4.398	55.61	-17.44	58.29	-17.414	-
	224	224	Shell-Thin	314	SLU-2	Combination		131.54
49.25	-2.96	131.65	49.14	-2.06	115.22	8.3676	-35.4994	-
18.747	15.2877	-42.4195	-20.261	55.61	-9.4	56.4	-9.597	-
	224	224	Shell-Thin	328	SLU-2	Combination		42.71
31.48	5.59	45.01	29.17	22.433	39.55	-16.9273	-12.1569	-
19.032	4.6387	-33.723	-48.572	54.91	-9.4	55.71	-9.718	-
	224	224	Shell-Thin	77	SLU-2	Combination		32.55
-19.29	-0.89	32.57	-19.3	-0.983	45.41	37.0372	3.7419	-
7.3626	38.5927	2.1865	-11.929	54.91	-17.44	57.61	-17.625	-
	224	224	Shell-Thin	3	SLU-4	Combination		164.8
2.82	-5.61	164.99	2.63	-1.98	163.69	72.9504	-32.8347	-10.2868
73.9414	-33.8258	-5.503	48.68	-21.25	53.12	-23.588		
	224	224	Shell-Thin	314	SLU-4	Combination		177.06
64.11	2.79	177.12	64.05	1.413	155.34	26.6063	-39.7644	-
23.3258	33.9839	-47.142	-17.552	48.68	-7.84	49.31	-9.153	-
	224	224	Shell-Thin	328	SLU-4	Combination		48.43
38.39	12.15	56.56	30.26	33.777	49.02	-6.6321	-16.6126	-
25.2474	14.1135	-37.3581	-39.41	57.76	-7.84	58.29	-7.732	-
	224	224	Shell-Thin	77	SLU-4	Combination		36.17
-22.91	3.76	36.41	-23.14	3.625	52.	48.683	5.0701	-
12.2084	51.8679	1.8852	-14.621	57.76	-21.25	61.55	-20.202	-
	224	224	Shell-Thin	3	SLV-Y	Combination	Max	118.98
-1.16	-3.93	0.	0.	0.	0.	97.9362	13.1282	
5.9067	0.	0.	0.	85.14	12.45	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination	Max	122.68
21.13	-5.11	0.	0.	0.	0.	43.8189	8.1658	
3.5454	0.	0.	0.	85.14	-2.13	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	328	SLV-Y	Combination	Max	113.95
15.19	-4.29	0.	0.	0.	0.	58.7925	14.8407	
8.5002	0.	0.	0.	68.33	-2.13	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	77	SLV-Y	Combination	Max	110.33
-7.92	-3.3	0.	0.	0.	0.	69.3035	2.5659	
10.5009	0.	0.	0.	68.33	12.45	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	3	SLV-Y	Combination	Min	10.81
-6.69	-19.52	0.	0.	0.	0.	62.3288	-23.2399	-
16.4298	0.	0.	0.	21.64	-14.64	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	314	SLV-Y	Combination	Min	12.4
-2.53	-21.21	0.	0.	0.	0.	5.3691	-28.36	-
20.8253	0.	0.	0.	21.64	-10.75	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	328	SLV-Y	Combination	Min	-66.31
-14.09	-12.	0.	0.	0.	0.	-1.9202	-13.3433	-
19.5158	0.	0.	0.	-7.29	-10.75	0.	0.	
	224	224	Shell-Thin	77	SLV-Y	Combination	Min	-67.98
-17.42	-10.12	0.	0.	0.	0.	53.4734	-2.7484	-
14.7596	0.	0.	0.	-7.29	-14.64	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin	329	SLV-X	Combination	Max	20.1
-5.41	10.61	0.	0.	0.	0.	8.0822	8.1618	
1.7172	0.	0.	0.	1.67	23.01	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	225	225	Shell-Thin		332	SLV-X	Combination		Max	20.03
-5.91	3.19		0.	0.		0.	0.	8.3853	8.119	
1.3899	0.		0.	0.		1.67	22.86	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		331	SLV-X	Combination		Max	-4.92
-13.74	0.9		0.	0.		0.	0.	5.75	1.7904	
1.4923	0.		0.	0.		3.83	22.86	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		330	SLV-X	Combination		Max	-4.86
-13.32	7.56		0.	0.		0.	0.	5.6415	1.8563	
1.8202	0.		0.	0.		3.83	23.01	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		329	SLV-X	Combination		Min	-55.28
-12.97	-9.82		0.	0.		0.	0.	7.1936	-7.897	-
1.4275	0.		0.	0.		-2.08	11.8	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		332	SLV-X	Combination		Min	-55.32
-13.07	-18.8		0.	0.		0.	0.	6.9984	-7.8587	-
1.761	0.		0.	0.		-2.08	11.81	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		331	SLV-X	Combination		Min	-99.76
-19.11	-14.88		0.	0.		0.	0.	2.8808	-20.4512	-
1.8072	0.		0.	0.		-2.26	11.81	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		330	SLV-X	Combination		Min	-99.71
-18.95	-5.14		0.	0.		0.	0.	3.5733	-20.5901	-
1.4743	0.		0.	0.		-2.26	11.8	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		329	SLU-3	Combination			7.08
2.49	-8.6	13.68	-4.12		-37.532		16.14	15.0308	-11.9763	-0.1397
15.0315	-11.977	-0.296	-0.81			44.1	44.11	91.054		
	225	225	Shell-Thin		332	SLU-3	Combination			6.93
1.76	-16.34	20.89	-12.21		-40.503		28.99	15.3441	-12.1687	-0.7652
15.3654	-12.19	-1.592	-0.81			43.72	43.73	91.063		
	225	225	Shell-Thin		331	SLU-3	Combination			-71.69
-13.97	-10.32	-12.18	-73.48		-80.163		68.21	7.6373	-36.3677	-
0.8136	7.6523	-36.3827	-1.059			1.3	43.72	43.74	88.296	
	225	225	Shell-Thin		330	SLU-3	Combination			-71.55
-13.24	-2.57	-13.12	-71.66		-87.479		66.08	8.0631	-36.3965	-
0.1881	8.0639	-36.3973	-0.242			1.3	44.1	44.12	88.311	
	225	225	Shell-Thin		329	SLU-1	Combination			-12.84
-8.73	-5.23	-5.16	-16.41		-55.722		14.53	18.5215	-6.2787	
0.0848	18.5218	-6.279	0.196		-0.77		51.77	51.77	90.856	
	225	225	Shell-Thin		332	SLU-1	Combination			-13.
-9.53	-19.39	8.21	-30.73		-47.559		35.55	18.7947	-6.4112	-
0.7208	18.8153	-6.4318	-1.637		-0.77		51.44	51.44	90.862	
	225	225	Shell-Thin		331	SLU-1	Combination			-102.28
-27.38	-14.5	-24.67	-104.99		-79.42		95.08	9.488	-34.767	-
0.7248	9.4999	-34.7788	-0.938			1.68	51.44	51.46	88.135	
	225	225	Shell-Thin		330	SLU-1	Combination			-102.12
-26.59	-0.34	-26.58	-102.12		-89.745		91.76	10.0719	-34.8257	
0.0808	10.0721	-34.8258	0.103			1.68	51.77	51.79	88.147	
	225	225	Shell-Thin		329	SLU-2	Combination			-40.15
-11.67	-2.06	-11.52	-40.3		-85.889		35.95	23.2843	-3.3284	
0.1731	23.2854	-3.3295	0.373		-0.76		50.29	50.29	90.861	
	225	225	Shell-Thin		332	SLU-2	Combination			-40.26
-12.19	-17.21	-4.01	-48.43		-64.593		46.55	23.5403	-3.3992	-
0.5313	23.5508	-3.4096	-1.129		-0.76		50.02	50.02	90.866	
	225	225	Shell-Thin		331	SLU-2	Combination			-139.61
-32.06	-13.78	-30.32	-141.35		-82.813		128.89	14.8749	-31.1032	-
0.5173	14.8807	-31.109	-0.645			1.08	50.02	50.03	88.761	
	225	225	Shell-Thin		330	SLU-2	Combination			-139.51
-31.54	1.38	-31.52	-139.52		89.27		126.74	15.2619	-31.1885	
0.1871	15.2626	-31.1893	0.231			1.08	50.29	50.3	88.768	
	225	225	Shell-Thin		329	SLU-4	Combination			-12.04
0.43	-6.37	3.11	-14.72		-67.186		16.5	18.3647	-9.911	-0.0778
18.365	-9.9113	-0.158	-0.8			43.07	43.07	91.063		
	225	225	Shell-Thin		332	SLU-4	Combination			-12.15
-0.11	-14.82	9.87	-22.12		-56.054		28.37	18.6661	-10.0602	-
0.6325	18.68	-10.0742	-1.261		-0.8		42.73	42.73	91.071	
	225	225	Shell-Thin		331	SLU-4	Combination			-97.82
-17.24	-9.82	-16.07	-99.		-83.152		92.03	11.4081	-33.803	-
0.6684	11.4179	-33.8129	-0.847			0.88	42.73	42.74	88.813	
	225	225	Shell-Thin		330	SLU-4	Combination			-97.72
-16.7	-1.37	-16.68	-97.74		-89.029		90.56	11.696	-33.8505	-
0.1137	11.6963	-33.8508	-0.143			0.88	43.07	43.08	88.823	
	225	225	Shell-Thin		329	SLV-Y	Combination		Max	19.31
-3.55	10.73	0.	0.		0.		0.	8.1864	12.0951	
1.1986	0.	0.	0.		1.17		25.8	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	225	225	Shell-Thin		332	SLV-Y	Combination		Max	19.23
-4.16	4.33		0.	0.		0.	0.	8.3883	12.0766	
0.8852	0.		0.	0.		1.17	25.45	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		331	SLV-Y	Combination		Max	-3.68
-13.38	-1.19		0.	0.		0.	0.	6.2649	7.2322	
1.1417	0.		0.	0.		3.64	25.45	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		330	SLV-Y	Combination		Max	-3.62
-12.73	4.49		0.	0.		0.	0.	6.0143	7.3793	
1.4603	0.		0.	0.		3.64	25.8	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		329	SLV-Y	Combination		Min	-54.49
-14.84	-9.94		0.	0.		0.	0.	7.0894	-11.8303	-
0.9089	0.		0.	0.		-1.57	9.01	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		332	SLV-Y	Combination		Min	-54.53
-14.81	-19.94		0.	0.		0.	0.	6.9954	-11.8164	-
1.2563	0.		0.	0.		-1.57	9.23	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		331	SLV-Y	Combination		Min	-101.
-19.47	-12.79		0.	0.		0.	0.	2.366	-25.893	-
1.4566	0.		0.	0.		-2.07	9.23	0.	0.	
	225	225	Shell-Thin		330	SLV-Y	Combination		Min	-100.95
-19.53	-2.07		0.	0.		0.	0.	3.2005	-26.1132	-
1.1144	0.		0.	0.		-2.07	9.01	0.	0.	
	226	226	Shell-Thin		333	SLV-X	Combination		Max	-2.32
3.13	31.17		0.	0.		0.	0.	14.1081	15.3864	2.4341
0.	0.		0.	4.1		5.6	0.	0.		
	226	226	Shell-Thin		336	SLV-X	Combination		Max	-2.48
3.02	33.34		0.	0.		0.	0.	14.1344	15.1938	1.999
0.	0.		0.	4.1		5.41	0.	0.		
	226	226	Shell-Thin		335	SLV-X	Combination		Max	12.97
4.41	30.32		0.	0.		0.	0.	13.9065	12.5235	2.1596
0.	0.		0.	12.04		5.41	0.	0.		
	226	226	Shell-Thin		334	SLV-X	Combination		Max	13.14
4.63	28.15		0.	0.		0.	0.	13.7268	12.6173	2.5959
0.	0.		0.	12.04		5.6	0.	0.		
	226	226	Shell-Thin		333	SLV-X	Combination		Min	-29.37
-16.23	-33.97		0.	0.		0.	0.	12.9598	0.3254	-
2.0253	0.		0.	0.		-3.51	-6.72	0.	0.	
	226	226	Shell-Thin		336	SLV-X	Combination		Min	-29.27
-16.38	-31.83		0.	0.		0.	0.	12.7348	0.4386	-
2.4457	0.		0.	0.		-3.51	-6.55	0.	0.	
	226	226	Shell-Thin		335	SLV-X	Combination		Min	-25.16
-13.85	-29.58		0.	0.		0.	0.	9.8151	5.2608	-
2.6208	0.		0.	0.		-11.12	-6.55	0.	0.	
	226	226	Shell-Thin		334	SLV-X	Combination		Min	-25.28
-13.82	-31.7		0.	0.		0.	0.	10.3058	5.2301	-
2.2015	0.		0.	0.		-11.12	-6.72	0.	0.	
	226	226	Shell-Thin		333	SLU-3	Combination			-8.82
38.14	-10.6		40.43	-11.1		-77.851	46.97	27.9769	30.436	-
0.2004	30.4522		27.9607	-85.373		0.78	8.86	8.89	84.994	
	226	226	Shell-Thin		336	SLU-3	Combination			-8.84
38.06	-5.14		38.62	-9.39		-83.824	44.07	27.6179	30.7676	-
0.7756	30.9482		27.4373	-76.89		0.78	9.34	9.37	85.25	
	226	226	Shell-Thin		335	SLU-3	Combination			22.27
44.29	-5.29		45.49	21.07		-77.166	39.43	24.6061	26.1521	-
0.6257	26.3735		24.3846	-70.507		-0.65	9.34	9.36	93.976	
	226	226	Shell-Thin		334	SLU-3	Combination			22.29
44.37	-10.76		48.74	17.91		-67.871	42.7	24.4664	26.1077	-
0.0504	26.1093		24.4649	-88.243		-0.65	8.86	8.88	94.19	
	226	226	Shell-Thin		333	SLU-1	Combination			-22.7
17.87	-8.79		19.69	-24.52		-78.288	38.37	34.3927	33.0214	
0.0721	34.3965		33.0176	3.		0.83	5.66	5.72	81.649	
	226	226	Shell-Thin		336	SLU-1	Combination			-22.74
17.69	-2.86		17.89	-22.94		-85.97	35.45	34.0435	33.2168	-
0.7684	34.5027		32.7576	-30.861		0.83	5.98	6.04	82.09	
	226	226	Shell-Thin		335	SLU-1	Combination			8.65
23.96	-3.35		24.66	7.95		-78.203	21.8	30.3221	31.0675	-
0.6687	31.4603		29.9293	-59.567		-9.520E-03	5.98	5.98	90.091	
	226	226	Shell-Thin		334	SLU-1	Combination			8.68
24.15	-9.27		28.49	4.34		-64.912	26.58	30.377	31.0644	
0.1718	31.105		30.3364	76.72		-9.520E-03	5.66	5.66	90.096	
	226	226	Shell-Thin		333	SLU-2	Combination			-27.07
10.82	-10.28		13.43	-29.68		-75.759	38.21	31.3377	33.8576	-
0.3568	33.9071		31.2881	-82.094		0.81	1.3	1.54	58.021	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	226	226	Shell-Thin	336	SLU-2 Combination		-27.09
10.75	-2.01	10.85	-27.19	-86.972	33.95	30.9887	34.0696
0.3698	34.1133	30.9449	-83.25	0.81	1.6	1.8	63.075
	226	226	Shell-Thin	335	SLU-2 Combination		-1.6
15.84	-2.23	16.12	-1.88	-82.834	17.14	30.9549	33.1309
0.2596	33.1614	30.9244	-83.289	-0.27	1.6	1.62	99.546
	226	226	Shell-Thin	334	SLU-2 Combination		-1.59
15.91	-10.5	20.83	-6.51	-64.905	24.74	30.925	33.0981
0.2466	33.1258	30.8973	-83.606	-0.27	1.3	1.33	101.681
	226	226	Shell-Thin	333	SLU-4 Combination		-11.88
33.21	-11.64	36.04	-14.71	-76.341	45.22	25.8384	31.0213
0.5006	31.0692	25.7905	-84.534	0.76	5.81	5.86	82.51
	226	226	Shell-Thin	336	SLU-4 Combination		-11.88
33.21	-4.54	33.66	-12.33	-84.311	41.23	25.4795	31.3645
0.4966	31.4061	25.4379	-85.211	0.76	6.27	6.32	83.058
	226	226	Shell-Thin	335	SLU-4 Combination		15.1
38.6	-4.51	39.44	14.26	-79.506	34.59	25.049	27.5964
27.6408	25.0046	-82.541	-0.83	6.27	6.32	97.549	-0.3393
	226	226	Shell-Thin	334	SLU-4 Combination		15.1
38.6	-11.62	43.38	10.33	-67.667	39.24	24.85	27.5313
27.5746	24.8067	-82.818	-0.83	5.81	5.86	98.144	-0.3433
	226	226	Shell-Thin	333	SLV-Y Combination		Max
7.99	26.11	0.	0.	0.	0.	14.3105	19.0496
0.	0.	0.	3.65	8.56	0.	0.	1.6239
	226	226	Shell-Thin	336	SLV-Y Combination		Max
7.92	27.87	0.	0.	0.	0.	13.8556	18.6261
0.	0.	0.	3.65	8.05	0.	0.	1.1114
	226	226	Shell-Thin	335	SLV-Y Combination		Max
8.83	25.07	0.	0.	0.	0.	13.4999	14.266
0.	0.	0.	10.15	8.05	0.	0.	1.1944
	226	226	Shell-Thin	334	SLV-Y Combination		Max
8.99	23.3	0.	0.	0.	0.	13.4592	14.3871
0.	0.	0.	10.15	8.56	0.	0.	1.7083
	226	226	Shell-Thin	333	SLV-Y Combination		Min
-21.09	-28.9	0.	0.	0.	0.	12.7574	-3.3378
1.2151	0.	0.	0.	-3.06	-9.67	0.	0.
	226	226	Shell-Thin	336	SLV-Y Combination		Min
-21.27	-26.37	0.	0.	0.	0.	13.0137	-2.9937
1.5582	0.	0.	0.	-3.06	-9.19	0.	0.
	226	226	Shell-Thin	335	SLV-Y Combination		Min
-18.27	-24.33	0.	0.	0.	0.	10.2217	-25.33
1.6556	0.	0.	0.	-9.24	-9.19	0.	3.5183
	226	226	Shell-Thin	334	SLV-Y Combination		Min
-18.17	-26.86	0.	0.	0.	0.	10.5735	-25.45
1.3139	0.	0.	0.	-9.24	-9.67	0.	3.4603
	227	227	Shell-Thin	337	SLV-X Combination		Max
-8.52	19.74	0.	0.	0.	0.	11.8361	8.6723
1.8193	0.	0.	0.	7.24	15.04	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	340	SLV-X Combination		Max
-7.58	23.64	0.	0.	0.	0.	12.0143	8.632
1.554	0.	0.	0.	7.24	15.24	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	339	SLV-X Combination		Max
-7.81	20.59	0.	0.	0.	0.	9.9488	9.2477
1.4049	0.	0.	0.	6.2	15.24	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	338	SLV-X Combination		Max
-9.06	16.72	0.	0.	0.	0.	9.8153	9.2582
1.6666	0.	0.	0.	6.2	15.04	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	337	SLV-X Combination		Min
-16.45	-27.44	0.	0.	0.	0.	9.4695	7.2609
1.5894	0.	0.	0.	-6.61	0.3	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	340	SLV-X Combination		Min
-17.38	-23.36	0.	0.	0.	0.	9.0684	7.3086
1.809	0.	0.	0.	-6.61	0.27	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	339	SLV-X Combination		Min
-17.91	-20.85	0.	0.	0.	0.	7.4166	-1.7792
1.6529	0.	0.	0.	-5.36	0.27	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	338	SLV-X Combination		Min
-16.67	-24.95	0.	0.	0.	0.	7.8492	-1.6974
1.4298	0.	0.	0.	-5.36	0.3	0.	0.
	227	227	Shell-Thin	337	SLU-3 Combination		31.86
6.53	-19.55	42.49	-4.1	-28.528	44.68	22.29	16.5319
22.3019	16.52	-2.605	-0.28	27.88	27.88	90.573	-0.2626

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

227	227	Shell-Thin	340	SLU-3	Combination	31.7	
5.7	6.612E-02	31.7	5.7	0.146	29.27	22.4184	16.5647
22.4393	16.5438	-3.414	-0.28	28.17	28.17	90.567	-0.3505
227	227	Shell-Thin	339	SLU-3	Combination	33.12	
5.98	-2.370E-02	33.12	5.98	-0.05	30.57	18.6931	-0.1864
18.7017	-0.195	-1.223	-0.1	28.17	28.17	90.208	-0.4032
227	227	Shell-Thin	338	SLU-3	Combination	33.28	
6.81	-19.64	43.73	-3.63	-28.01	45.66	18.6265	-0.0448
18.6318	-0.0501	-0.967	-0.1	27.88	27.88	90.21	-0.3153
227	227	Shell-Thin	337	SLU-1	Combination	17.07	
-9.84	-17.45	25.65	-18.42	-26.183	38.33	27.3186	23.0779
0.0296	27.3188	23.0777	-0.4	0.11	28.73	28.73	89.786
227	227	Shell-Thin	340	SLU-1	Combination	16.95	
-10.42	0.16	16.95	-10.42	0.338	23.93	27.2991	23.1078
0.3902	27.3352	23.0718	-5.274	0.11	29.02	29.02	89.788
227	227	Shell-Thin	339	SLU-1	Combination	16.04	
-10.6	-0.16	16.04	-10.61	-0.352	23.23	22.4341	6.3171
0.4212	22.4451	6.3061	-1.496	0.34	29.02	29.02	89.336
227	227	Shell-Thin	338	SLU-1	Combination	16.15	
-10.02	-17.77	25.14	-19.01	-26.816	38.35	22.5337	6.4577
0.0606	22.534	6.4574	-0.216	0.34	28.73	28.73	89.329
227	227	Shell-Thin	337	SLU-2	Combination	2.4	
-16.41	-16.18	11.71	-25.72	-29.925	33.17	30.0686	25.2561
0.1552	30.0736	25.2511	-1.845	-8.665E-02	27.13	27.13	90.183
227	227	Shell-Thin	340	SLU-2	Combination	2.29	
-16.92	0.63	2.31	-16.94	1.878	18.21	30.1016	25.3192
0.1817	30.1085	25.3123	-2.172	-8.665E-02	27.35	27.35	90.182
227	227	Shell-Thin	339	SLU-2	Combination	-10.15	
-19.41	0.48	-10.13	-19.44	2.983	16.84	26.7122	8.9543
0.1863	26.7142	8.9524	-0.601	3.311E-02	27.35	27.35	89.931
227	227	Shell-Thin	338	SLU-2	Combination	-10.05	
-18.89	-16.33	2.45	-31.39	-37.425	32.68	26.7211	9.0256
0.1599	26.7225	9.0241	-0.518	3.311E-02	27.13	27.13	89.93
227	227	Shell-Thin	337	SLU-4	Combination	21.59	
1.93	-18.66	32.86	-9.33	-31.111	38.38	24.215	18.0567
24.2349	18.0368	-3.247	-0.41	26.76	26.76	90.888	-0.3505
227	227	Shell-Thin	340	SLU-4	Combination	21.44	
1.15	0.39	21.44	1.14	1.114	20.9	24.3801	18.1126
24.3868	18.106	-1.866	-0.41	27.	27.01	90.88	-0.2045
227	227	Shell-Thin	339	SLU-4	Combination	14.78	
-0.18	0.43	14.8	-0.19	1.643	14.89	21.6878	1.6597
0.2388	21.6906	1.6569	-0.683	-0.31	27.	27.01	90.668
227	227	Shell-Thin	338	SLU-4	Combination	14.94	
0.6	-18.63	27.73	-12.19	-34.475	35.44	21.5576	1.7528
21.5651	1.7453	-1.113	-0.31	26.76	26.76	90.674	-0.3848
227	227	Shell-Thin	337	SLV-Y	Combination	Max	19.72
-7.29	16.5	0.	0.	0.	0.	11.7667	9.0238
1.2398	0.	0.	0.	6.18	18.61	0.	0.
227	227	Shell-Thin	340	SLV-Y	Combination	Max	20.47
-5.97	20.04	0.	0.	0.	0.	11.7164	8.9665
0.8188	0.	0.	0.	6.18	18.91	0.	0.
227	227	Shell-Thin	339	SLV-Y	Combination	Max	25.69
-6.47	17.4	0.	0.	0.	0.	9.7489	11.9868
0.7791	0.	0.	0.	5.56	18.91	0.	0.
227	227	Shell-Thin	338	SLV-Y	Combination	Max	24.99
-8.57	13.93	0.	0.	0.	0.	9.781	11.9595
1.1827	0.	0.	0.	5.56	18.61	0.	0.
227	227	Shell-Thin	337	SLV-Y	Combination	Min	-29.21
-17.68	-24.21	0.	0.	0.	0.	9.5389	6.9093
1.0099	0.	0.	0.	-5.55	-3.27	0.	0.
227	227	Shell-Thin	340	SLV-Y	Combination	Min	-29.96
-18.99	-19.76	0.	0.	0.	0.	9.3663	6.9741
1.0738	0.	0.	0.	-5.55	-3.41	0.	0.
227	227	Shell-Thin	339	SLV-Y	Combination	Min	-38.95
-19.25	-17.66	0.	0.	0.	0.	7.6165	-4.5183
1.0271	0.	0.	0.	-4.71	-3.41	0.	0.
227	227	Shell-Thin	338	SLV-Y	Combination	Min	-38.26
-17.15	-22.16	0.	0.	0.	0.	7.8835	-4.3988
0.9458	0.	0.	0.	-4.71	-3.27	0.	0.
228	228	Shell-Thin	341	SLV-X	Combination	Max	59.54
7.42	25.17	0.	0.	0.	0.	39.5438	7.8922
0.	0.	0.	9.02	14.57	0.	0.	6.6776

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	228	228	Shell-Thin	344	SLV-X Combination	Max	60.17
8.75	25.22	0.	0.	0.	0.	37.4938	7.7406
0.	0.	0.	9.02	14.67	0.	0.	6.7343
	228	228	Shell-Thin	343	SLV-X Combination	Max	60.01
11.39	30.08	0.	0.	0.	0.	45.339	17.5331
6.432	0.	0.	0.	62.59	14.67	0.	0.
	228	228	Shell-Thin	342	SLV-X Combination	Max	59.5
10.74	30.15	0.	0.	0.	0.	45.2532	17.8906
6.3636	0.	0.	0.	62.59	14.57	0.	0.
	228	228	Shell-Thin	341	SLV-X Combination	Min	18.82
-4.25	-23.82	0.	0.	0.	0.	29.9003	2.7141
6.7132	0.	0.	0.	-7.94	-13.57	0.	0.
	228	228	Shell-Thin	344	SLV-X Combination	Min	18.23
-5.4	-24.35	0.	0.	0.	0.	31.5648	2.7824
0.	0.	0.	-7.94	-13.52	0.	0.	-6.7625
	228	228	Shell-Thin	343	SLV-X Combination	Min	19.87
-7.74	-29.28	0.	0.	0.	0.	23.1888	-7.8346
6.4442	0.	0.	0.	-59.15	-13.52	0.	0.
	228	228	Shell-Thin	342	SLV-X Combination	Min	20.34
-7.28	-28.86	0.	0.	0.	0.	24.4854	-7.9945
6.3833	0.	0.	0.	-59.15	-13.57	0.	0.
	228	228	Shell-Thin	341	SLU-3 Combination		63.16
46.58	0.37	63.16	46.57	1.291	56.72	75.9594	13.303
1.8122	76.0118	13.2506	-1.655	6.21	-19.08	20.07	-71.978
	228	228	Shell-Thin	344	SLU-3 Combination		63.22
46.92	-10.36	68.26	41.89	-25.904	59.62	73.6725	12.1533
2.9312	73.8119	12.014	-2.722	6.21	-23.18	24.	-75.005
	228	228	Shell-Thin	343	SLU-3 Combination		110.95
56.47	-10.7	112.98	54.44	-10.725	97.87	74.0471	30.6169
2.7035	74.2148	30.4493	-3.548	-7.16	-23.18	24.26	-107.172
	228	228	Shell-Thin	342	SLU-3 Combination		110.89
56.13	3.105E-02	110.89	56.13	0.032	96.03	71.654	28.8993
1.5844	71.7127	28.8407	-2.119	-7.16	-19.08	20.38	-110.573
	228	228	Shell-Thin	341	SLU-1 Combination		84.93
32.39	0.91	84.94	32.37	0.994	74.25	90.1262	18.1095
1.2821	90.149	18.0867	-1.02	4.88	-13.23	14.1	-69.733
	228	228	Shell-Thin	344	SLU-1 Combination		84.99
32.73	-6.83	85.87	31.85	-7.325	75.19	88.3319	17.2658
2.0778	88.3926	17.2051	-1.673	4.88	-16.02	16.74	-73.038
	228	228	Shell-Thin	343	SLU-1 Combination		119.23
39.57	-7.1	119.86	38.95	-5.053	105.9	88.3155	30.068
1.9085	88.378	30.0055	-1.875	-3.33	-16.02	16.36	-101.748
	228	228	Shell-Thin	342	SLU-1 Combination		119.16
39.24	0.64	119.17	39.23	0.462	105.19	87.2345	28.9607
1.1128	87.2557	28.9394	-1.094	-3.33	-13.23	13.64	-104.132
	228	228	Shell-Thin	341	SLU-2 Combination		69.44
34.05	-2.16	69.57	33.92	-3.481	60.26	63.5838	17.0284
2.2984	63.697	16.9152	-2.819	5.74	-19.22	20.06	-73.362
	228	228	Shell-Thin	344	SLU-2 Combination		69.51
34.38	-5.99	70.5	33.39	-9.413	61.08	61.4969	16.1922
1.0126	61.5196	16.1696	-1.28	5.74	-22.	22.74	-75.372
	228	228	Shell-Thin	343	SLU-2 Combination		83.69
37.22	-6.18	84.5	36.41	-7.448	73.41	71.9004	29.0238
0.8591	71.9176	29.0066	-1.147	-4.89	-22.	22.54	-102.521
	228	228	Shell-Thin	342	SLU-2 Combination		83.63
36.89	-2.36	83.75	36.77	-2.878	72.7	70.2667	27.9098
2.1449	70.3751	27.8015	-2.892	-4.89	-19.22	19.83	-104.267
	228	228	Shell-Thin	341	SLU-4 Combination		52.31
47.74	-1.78	52.92	47.13	-18.933	50.28	57.3798	12.5462
2.5236	57.5214	12.4046	-3.212	6.81	-23.28	24.25	-73.693
	228	228	Shell-Thin	344	SLU-4 Combination		52.38
48.08	-9.77	60.24	40.23	-38.796	53.14	54.888	11.4018
2.1856	54.9976	11.2922	-2.87	6.81	-27.37	28.21	-76.029
	228	228	Shell-Thin	343	SLU-4 Combination		86.08
54.82	-10.06	89.04	51.86	-16.386	77.46	62.5565	29.886
1.9689	62.6748	29.7677	-3.436	-8.25	-27.37	28.59	-106.777
	228	228	Shell-Thin	342	SLU-4 Combination		86.01
54.48	-2.07	86.15	54.35	-3.738	75.45	59.7766	28.1637
2.3069	59.9441	27.9963	-4.152	-8.25	-23.28	24.7	-109.521
	228	228	Shell-Thin	341	SLV-Y Combination	Max	49.86
10.25	21.68	0.	0.	0.	0.	41.8451	9.0527
5.8034	0.	0.	0.	11.21	20.22	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	228	228	Shell-Thin		344	SLV-Y Combination	Max	50.18
11.53	21.3		0.	0.	0.	0.	38.512	7.9935
5.997	0.		0.	0.	11.21	20.94	0.	0.
	228	228	Shell-Thin		343	SLV-Y Combination	Max	65.2
15.98	24.52		0.	0.	0.	0.	43.3596	23.2221
5.3134	0.		0.	0.	51.83	20.94	0.	0.
	228	228	Shell-Thin		342	SLV-Y Combination	Max	64.83
14.66	25.38		0.	0.	0.	0.	44.6036	23.8905
5.0551	0.		0.	0.	51.83	20.22	0.	0.
	228	228	Shell-Thin		341	SLV-Y Combination	Min	28.5
-7.08	-20.32		0.	0.	0.	0.	27.5991	1.5536
5.8389	0.		0.	0.	-10.13	-19.22	0.	0.
	228	228	Shell-Thin		344	SLV-Y Combination	Min	28.22
-8.18	-20.44		0.	0.	0.	0.	30.5467	2.5294
6.0253	0.		0.	0.	-10.13	-19.78	0.	0.
	228	228	Shell-Thin		343	SLV-Y Combination	Min	14.68
-12.33	-23.72		0.	0.	0.	0.	25.1681	-13.5235
5.3257	0.		0.	0.	-48.39	-19.78	0.	0.
	228	228	Shell-Thin		342	SLV-Y Combination	Min	15.01
-11.2	-24.09		0.	0.	0.	0.	25.1349	-13.9944
5.0747	0.		0.	0.	-48.39	-19.22	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		342	SLV-X Combination	Max	-16.06
7.56	31.31		0.	0.	0.	0.	17.6783	15.495
0.	0.		0.	21.62	1.99	0.	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		343	SLV-X Combination	Max	-16.28
7.42	38.54		0.	0.	0.	0.	17.6955	15.4166
0.	0.		0.	21.62	2.33	0.	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		336	SLV-X Combination	Max	-0.98
9.38	43.36		0.	0.	0.	0.	14.1007	15.0911
0.	0.		0.	3.63	2.33	0.	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		333	SLV-X Combination	Max	-0.55
9.84	36.25		0.	0.	0.	0.	14.0867	15.3317
0.	0.		0.	3.63	1.99	0.	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		342	SLV-X Combination	Min	-45.71
-11.56	-37.54		0.	0.	0.	0.	9.8834	-1.1547
2.0785	0.		0.	0.	-20.36	-4.02	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		343	SLV-X Combination	Min	-45.56
-11.76	-30.61		0.	0.	0.	0.	9.4292	-1.1272
2.1743	0.		0.	0.	-20.36	-4.29	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		336	SLV-X Combination	Min	-27.63
-7.08	-35.89		0.	0.	0.	0.	12.7657	0.5273
2.1717	0.		0.	0.	-3.05	-4.29	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		333	SLV-X Combination	Min	-28.
-7.2	-42.94		0.	0.	0.	0.	12.9799	0.3738
0.	0.		0.	-3.05	-4.02	0.	0.	0.
	229	229	Shell-Thin		342	SLU-3 Combination		-36.35
47.43	-10.85		48.81	-37.74	-82.74	75.15	30.0646	30.2897
0.3395	30.5348		29.8195	-54.173	-2.07	1.94	2.84	136.847
	229	229	Shell-Thin		343	SLU-3 Combination		-36.26
47.88	0.52		47.88	-36.27	89.645	73.11	30.7793	30.1285
1.0695	31.5718		29.336	-36.539	-2.07	1.12	2.36	151.551
	229	229	Shell-Thin		336	SLU-3 Combination		-5.65
54.	-2.53		54.11	-5.75	-87.579	57.2	27.594	30.6484
30.9762	27.2662		-72.707	1.02	1.12	1.52	47.648	-1.053
	229	229	Shell-Thin		333	SLU-3 Combination		-5.74
53.55	-13.9		56.64	-8.83	-77.442	61.54	27.963	30.3667
0.323	30.4093		27.9204	-82.479	1.02	1.94	2.2	62.22
	229	229	Shell-Thin		342	SLU-1 Combination		-57.99
28.59	-10.64		29.88	-59.28	-83.093	78.6	36.0237	31.7177
0.1869	36.0318		31.7096	-2.481	-0.84	-0.61	1.04	-143.991
	229	229	Shell-Thin		343	SLU-1 Combination		-57.96
28.74	4.25		28.95	-58.17	87.203	76.84	36.3096	31.581
0.7926	36.4389		31.4517	-9.266	-0.84	-1.15	1.42	-126.007
	229	229	Shell-Thin		336	SLU-1 Combination		-18.97
36.54	1.89		36.6	-19.03	88.053	48.98	34.0277	33.1375
0.7815	34.482		32.6832	-30.169	1.	-1.15	1.53	-49.069
	229	229	Shell-Thin		333	SLU-1 Combination		-19.
36.39	-13.		39.29	-21.9	-77.426	53.7	34.3846	32.9807
0.1759	34.4063		32.959	-7.034	1.	-0.61	1.17	-31.345
	229	229	Shell-Thin		342	SLU-2 Combination		-55.09
24.17	-12.86		26.2	-57.12	-81.009	73.8	29.3672	28.9704
0.5769	29.7789		28.5587	-35.509	-1.41	-9.65	9.76	-98.312

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	229	229	Shell-Thin	343	SLU-2	Combination		-55.04
24.43	4.84	24.72	-55.33	86.524	71.	29.8577	28.852	-
0.431	30.0172	28.6926	-20.3	-1.41	-10.17	10.27	-97.897	
	229	229	Shell-Thin	336	SLU-2	Combination		-23.07
30.82	2.63	30.95	-23.2	87.216	47.05	30.9983	34.1175	-
0.4262	34.1747	30.9411	-82.358	1.02	-10.17	10.22	-84.281	
	229	229	Shell-Thin	333	SLU-2	Combination		-23.12
30.56	-15.08	34.51	-27.07	-75.337	53.46	31.3578	33.958	-
0.5721	34.0783	31.2374	-78.124	1.02	-9.65	9.71	-83.979	
	229	229	Shell-Thin	342	SLU-4	Combination		-34.32
44.33	-12.4	46.24	-36.23	-81.248	71.6	25.405	28.3666	-
0.6124	28.4882	25.2834	-78.765	-2.47	-4.39	5.04	-119.41	
	229	229	Shell-Thin	343	SLU-4	Combination		-34.22
44.86	0.94	44.87	-34.23	89.319	68.71	26.2629	28.2182	-
0.8164	28.5143	25.9669	-70.068	-2.47	-5.19	5.75	-115.492	
	229	229	Shell-Thin	336	SLU-4	Combination		-8.52
50.	-2.01	50.07	-8.59	-88.035	54.87	25.4735	31.3344	-0.8042
31.4427	25.3651	-82.327	1.04	-5.19	5.29	-78.697		
	229	229	Shell-Thin	333	SLU-4	Combination		-8.63
49.47	-15.35	53.27	-12.44	-76.072	60.46	25.8443	31.0508	-
0.6003	31.1192	25.7759	-83.507	1.04	-4.39	4.51	-76.704	
	229	229	Shell-Thin	342	SLV-Y	Combination	Max	-12.55
12.3	24.62	0.	0.	0.	0.	17.8971	19.6038	1.6724
0.	0.	0.	17.52	3.22	0.	0.		
	229	229	Shell-Thin	343	SLV-Y	Combination	Max	-12.73
12.22	30.81	0.	0.	0.	0.	17.2108	19.3552	
1.7297	0.	0.	0.	17.52	3.62	0.	0.	
	229	229	Shell-Thin	336	SLV-Y	Combination	Max	-0.2
13.49	37.02	0.	0.	0.	0.	13.8345	18.5212	
1.6671	0.	0.	0.	3.3	3.62	0.	0.	
	229	229	Shell-Thin	333	SLV-Y	Combination	Max	0.23
13.79	30.72	0.	0.	0.	0.	14.2916	18.972	
1.5687	0.	0.	0.	3.3	3.22	0.	0.	
	229	229	Shell-Thin	342	SLV-Y	Combination	Min	-49.22
-16.3	-30.85	0.	0.	0.	0.	9.6645	-5.2636	-
1.5783	0.	0.	0.	-16.26	-5.25	0.	0.	
	229	229	Shell-Thin	343	SLV-Y	Combination	Min	-49.11
-16.56	-22.89	0.	0.	0.	0.	9.9139	-5.0658	-
1.81	0.	0.	0.	-16.26	-5.58	0.	0.	
	229	229	Shell-Thin	336	SLV-Y	Combination	Min	-28.42
-11.19	-29.54	0.	0.	0.	0.	13.032	-2.9028	-
1.7508	0.	0.	0.	-2.72	-5.58	0.	0.	
	229	229	Shell-Thin	333	SLV-Y	Combination	Min	-28.77
-11.14	-37.41	0.	0.	0.	0.	12.7751	-3.2665	-
1.4779	0.	0.	0.	-2.72	-5.25	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	338	SLV-X	Combination	Max	25.8
-13.39	14.02	0.	0.	0.	0.	9.8315	9.2061	
1.5955	0.	0.	0.	7.18	17.43	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	339	SLV-X	Combination	Max	25.81
-13.34	17.48	0.	0.	0.	0.	9.9728	9.1996	
1.4347	0.	0.	0.	7.18	18.06	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	332	SLV-X	Combination	Max	18.71
-15.97	12.64	0.	0.	0.	0.	8.4773	7.6162	
1.4381	0.	0.	0.	3.63	18.06	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	329	SLV-X	Combination	Max	18.7
-15.96	9.2	0.	0.	0.	0.	8.1455	7.5496	
1.5994	0.	0.	0.	3.63	17.43	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	338	SLV-X	Combination	Min	-40.06
-17.3	-21.99	0.	0.	0.	0.	7.8301	-1.6601	-
1.4372	0.	0.	0.	-6.33	5.58	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	339	SLV-X	Combination	Min	-40.1
-17.5	-18.86	0.	0.	0.	0.	7.4081	-1.6534	-
1.6082	0.	0.	0.	-6.33	5.33	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	332	SLV-X	Combination	Min	-57.34
-19.74	-15.28	0.	0.	0.	0.	6.9142	-7.317	-
1.6275	0.	0.	0.	-3.83	5.33	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	329	SLV-X	Combination	Min	-57.31
-19.6	-18.45	0.	0.	0.	0.	7.1617	-7.1279	-
1.457	0.	0.	0.	-3.83	5.58	0.	0.	
	230	230	Shell-Thin	338	SLU-3	Combination		30.74
-5.89	-16.17	36.86	-12.01	-20.72	44.11	18.6346	-0.0041	-
0.1617	18.636	-0.0055	-0.497	-0.3	33.1	33.1	90.521	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	230	230	Shell-Thin	339	SLU-3	Combination		30.68
-6.22	-3.09	30.93	-6.48	-4.758	34.63	18.7296	-0.0038	-
0.6499	18.7521	-0.0264	-1.985	-0.3	32.66	32.66	90.528	-
	230	230	Shell-Thin	332	SLU-3	Combination		4.28
-11.5	-4.11	5.29	-12.51	-13.767	15.83	15.7582	-10.0983	-
0.6404	15.774	-10.1141	-1.418	-1.12	32.66	32.68	91.959	-
	230	230	Shell-Thin	329	SLU-3	Combination		4.34
-11.17	-17.19	15.45	-22.28	-32.857	32.85	15.3775	-10.2427	-
0.1522	15.3784	-10.2436	-0.34	-1.12	33.1	33.12	91.933	-
	230	230	Shell-Thin	338	SLU-1	Combination		13.93
-21.17	-15.06	19.5	-26.74	-20.318	40.21	22.5399	6.4887	-
0.0164	22.54	6.4887	0.059	0.2	37.04	37.04	89.688	-
	230	230	Shell-Thin	339	SLU-1	Combination		13.86
-21.48	-3.04	14.12	-21.74	-4.887	31.29	22.4691	6.4924	-
0.5614	22.4888	6.4727	-2.01	0.2	36.91	36.91	89.687	-
	230	230	Shell-Thin	332	SLU-1	Combination		-16.61
-27.58	-4.36	-15.09	-29.1	-19.244	25.21	19.0982	-4.8936	-
0.5612	19.1114	-4.9067	-1.339	-0.88	36.91	36.92	91.369	-
	230	230	Shell-Thin	329	SLU-1	Combination		-16.55
-27.26	-16.37	-4.68	-39.13	-35.942	37.01	18.7896	-4.9383	-
0.0166	18.7896	-4.9383	0.04	-0.88	37.04	37.05	91.365	-
	230	230	Shell-Thin	338	SLU-2	Combination		-11.58
-26.55	-11.83	-5.07	-33.06	-28.84	30.84	26.7408	9.1243	-
0.0064	26.7408	9.1243	0.021	-9.879E-02	35.85	35.85	90.158	-
	230	230	Shell-Thin	339	SLU-2	Combination		-11.64
-26.85	-3.95	-10.68	-27.82	-13.736	24.31	26.7554	9.1701	-
0.3701	26.7632	9.1624	-1.205	-9.879E-02	35.64	35.64	90.159	-
	230	230	Shell-Thin	332	SLU-2	Combination		-44.5
-33.42	-4.61	-31.76	-46.17	-70.114	40.91	23.8219	-1.9915	-
0.3516	23.8267	-1.9963	-0.78	-0.89	35.64	35.65	91.435	-
	230	230	Shell-Thin	329	SLU-2	Combination		-44.44
-33.12	-12.49	-25.07	-52.49	-57.192	45.47	23.5293	-2.1031	-
0.0249	23.5294	-2.1031	0.056	-0.89	35.85	35.86	91.427	-
	230	230	Shell-Thin	338	SLU-4	Combination		12.89
-9.66	-13.91	19.52	-16.29	-25.49	31.06	21.5752	1.8409	-
0.1687	21.5767	1.8394	-0.49	-0.51	32.27	32.27	90.908	-
	230	230	Shell-Thin	339	SLU-4	Combination		12.82
-9.98	-3.73	13.42	-10.58	-9.057	20.83	21.73	1.8706	-
0.516	21.7434	1.8572	-1.487	-0.51	31.77	31.77	90.922	-
	230	230	Shell-Thin	332	SLU-4	Combination		-15.25
-15.6	-4.29	-11.13	-19.71	-43.836	17.12	19.0648	-8.0668	-
0.4936	19.0737	-8.0758	-1.042	-1.12	31.77	31.79	92.028	-
	230	230	Shell-Thin	329	SLU-4	Combination		-15.18
-15.27	-14.47	-0.76	-29.7	-44.908	29.33	18.6953	-8.2581	-
0.1464	18.6961	-8.2589	-0.311	-1.12	32.27	32.29	91.996	-
	230	230	Shell-Thin	338	SLV-Y	Combination	Max	24.66
-12.57	11.42	0.	0.	0.	0.	9.7993	11.8845	-
1.1056	0.	0.	0.	6.45	20.17	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	339	SLV-Y	Combination	Max	24.69
-12.44	14.52	0.	0.	0.	0.	9.7658	11.9023	-
0.9232	0.	0.	0.	6.45	20.97	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	332	SLV-Y	Combination	Max	18.06
-15.8	11.1	0.	0.	0.	0.	8.409	11.2844	-
0.8922	0.	0.	0.	3.21	20.97	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	329	SLV-Y	Combination	Max	18.03
-16.	7.91	0.	0.	0.	0.	8.1608	11.1428	1.0764
0.	0.	0.	3.21	20.17	0.	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	338	SLV-Y	Combination	Min	-38.92
-18.11	-19.39	0.	0.	0.	0.	7.8623	-4.3385	-
0.9473	0.	0.	0.	-5.6	2.84	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	339	SLV-Y	Combination	Min	-38.98
-18.4	-15.89	0.	0.	0.	0.	7.6151	-4.356	-
1.0967	0.	0.	0.	-5.6	2.43	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	332	SLV-Y	Combination	Min	-56.7
-19.91	-13.75	0.	0.	0.	0.	6.9825	-10.9852	-
1.0817	0.	0.	0.	-3.4	2.43	0.	0.	-
	230	230	Shell-Thin	329	SLV-Y	Combination	Min	-56.64
-19.56	-17.15	0.	0.	0.	0.	7.1464	-10.721	-
0.934	0.	0.	0.	-3.4	2.84	0.	0.	-
	231	231	Shell-Thin	334	SLV-X	Combination	Max	11.63
-2.08	25.87	0.	0.	0.	0.	13.771	12.623	-
2.4146	0.	0.	0.	10.89	10.56	0.	0.	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	231	231	Shell-Thin		335	SLV-X	Combination	Max	12.26
-1.14	28.4		0.	0.	0.		0.	13.9542	12.6001
2.0503	0.		0.	0.	10.89		10.56	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		340	SLV-X	Combination	Max	21.91
-0.14	24.58		0.	0.	0.		0.	11.9768	8.6519
1.7974	0.		0.	0.	7.15		10.56	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		337	SLV-X	Combination	Max	21.42
-1.13	22.07		0.	0.	0.		0.	11.8071	8.7298
2.1615	0.		0.	0.	7.15		10.56	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		334	SLV-X	Combination	Min	-25.45
-15.55	-30.49		0.	0.	0.		0.	10.2598	5.2155
2.1133	0.		0.	0.	-10.03		-5.01	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		335	SLV-X	Combination	Min	-26.08
-16.46	-28.03		0.	0.	0.		0.	9.7726	5.21
2.4088	0.		0.	0.	-10.03		-4.94	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		340	SLV-X	Combination	Min	-29.69
-16.24	-25.05		0.	0.	0.		0.	9.0989	7.2533
2.151	0.		0.	0.	-6.48		-4.94	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		337	SLV-X	Combination	Min	-29.2
-15.28	-27.54		0.	0.	0.		0.	9.5057	7.239
1.8554	0.		0.	0.	-6.48		-5.01	0.	0.
	231	231	Shell-Thin		334	SLU-3	Combination		18.74
26.6	-16.62	39.75	5.59	-51.657	37.28	24.458	26.0654	-0.2389	
26.1002	24.4232	-81.723	-0.49	18.76	18.76	91.5			
	231	231	Shell-Thin		335	SLU-3	Combination		18.62
26.	-0.69	26.07	18.55	-84.707	23.24	24.6265	26.2545	-0.3149	
26.3132	24.5677	-79.425	-0.49	19.36	19.37	91.453			
	231	231	Shell-Thin		340	SLU-3	Combination		36.47
29.58	-1.19	36.67	29.38	-9.5	33.62	22.4036	16.4911	-	
0.31	22.4198	16.4749	-2.993	-0.29	19.36	19.36	90.855		
	231	231	Shell-Thin		337	SLU-3	Combination		36.59
30.18	-17.12	50.8	15.97	-39.692	45.	22.3058	16.6108	-	
0.234	22.3154	16.6012	-2.349	-0.29	18.76	18.76	90.883		
	231	231	Shell-Thin		334	SLU-1	Combination		5.39
7.66	-13.81	20.38	-7.33	-47.355	24.87	30.3707	31.0327	0.0054	
31.0327	30.3706	89.529	7.386E-02	16.65	16.65	89.746			
	231	231	Shell-Thin		335	SLU-1	Combination		5.31
7.26	-0.4	7.33	5.23	-78.92	6.54	30.3394	31.154	-0.4081	
31.3233	30.1702	-67.473	7.386E-02	17.1	17.1	89.753			
	231	231	Shell-Thin		340	SLU-1	Combination		21.12
10.42	-1.16	21.24	10.29	-6.117	18.4	27.2844	23.0342	-	
0.4002	27.3218	22.9968	-5.333	0.12	17.1	17.1	89.594		
	231	231	Shell-Thin		337	SLU-1	Combination		21.2
10.83	-14.57	31.48	0.54	-35.203	31.21	27.3322	23.1456		
0.0133	27.3322	23.1455	0.181	0.12	16.65	16.65	89.583		
	231	231	Shell-Thin		334	SLU-2	Combination		-4.88
-0.53	-13.32	10.79	-16.2	-49.632	23.53	30.8974	32.9602	-	
0.2972	33.0022	30.8554	-81.963	-0.2	14.35	14.35	90.803		
	231	231	Shell-Thin		335	SLU-2	Combination		-4.95
-0.87	-0.46	-0.82	-5.	-83.616	4.64	30.9515	33.1135	-	
0.094	33.1176	30.9474	-87.514	-0.2	14.77	14.77	90.78		
	231	231	Shell-Thin		340	SLU-2	Combination		5.94
1.3	-0.9	6.11	1.13	-10.63	5.63	30.0945	25.2838	-0.0704	
30.0956	25.2828	-0.838	-6.879E-02	14.77	14.77	90.267			
	231	231	Shell-Thin		337	SLU-2	Combination		6.01
1.64	-13.76	17.75	-10.1	-40.496	24.43	30.0867	25.3468	-0.2736	
30.1024	25.3311	-3.292	-6.879E-02	14.35	14.35	90.275			
	231	231	Shell-Thin		334	SLU-4	Combination		11.55
20.87	-16.28	33.14	-0.72	-52.984	33.51	24.8267	27.4147	-	
0.4508	27.491	24.7504	-80.397	-0.68	17.15	17.16	92.283		
	231	231	Shell-Thin		335	SLU-4	Combination		11.44
20.31	-0.74	20.38	11.38	-85.294	17.69	25.055	27.6261	-	
0.0951	27.6296	25.0515	-87.885	-0.68	17.73	17.74	92.208		
	231	231	Shell-Thin		340	SLU-4	Combination		25.85
23.2	-1.01	26.19	22.86	-18.608	24.69	24.3707	18.0658	-0.0791	
24.3717	18.0648	-0.719	-0.42	17.73	17.73	91.364			
	231	231	Shell-Thin		337	SLU-4	Combination		25.96
23.75	-16.55	41.44	8.27	-43.092	37.99	24.234	18.1517	-	
0.4348	24.2649	18.1208	-4.068	-0.42	17.15	17.15	91.41		
	231	231	Shell-Thin		334	SLV-Y	Combination	Max	11.75
0.84	21.49	0.	0.	0.	0.	13.4991	14.3987	1.6686	
0.	0.	0.	9.07	14.35	0.	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.23	231	231	Shell-Thin	335	SLV-Y Combination	Max	12.46
0.	23.7	0.	0.	0.	0.	14.3256	1.1072
3.29	231	231	Shell-Thin	340	SLV-Y Combination	Max	21.6
0.	20.66	0.	0.	0.	0.	9.0051	0.9389
1.6	231	231	Shell-Thin	337	SLV-Y Combination	Max	20.92
0.	18.49	0.	0.	0.	0.	9.0651	1.5033
-18.47	231	231	Shell-Thin	334	SLV-Y Combination	Min	-25.57
1.3674	-26.12	0.	0.	0.	0.	3.4398	-
-19.82	231	231	Shell-Thin	335	SLV-Y Combination	Min	-26.28
1.4657	-23.32	0.	0.	0.	0.	3.4845	-
-19.67	231	231	Shell-Thin	340	SLV-Y Combination	Min	-29.37
1.2924	-21.13	0.	0.	0.	0.	6.9002	-
-18.02	231	231	Shell-Thin	337	SLV-Y Combination	Min	-28.7
1.1971	-23.96	0.	0.	0.	0.	6.9036	-
1.63	232	232	Shell-Thin	345	SLV-X Combination	Max	24.45
0.	20.37	0.	0.	0.	0.	6.5631	2.7159
-2.7	232	232	Shell-Thin	329	SLV-X Combination	Max	24.03
0.	13.92	0.	0.	0.	0.	8.1438	1.9065
-9.82	232	232	Shell-Thin	330	SLV-X Combination	Max	3.29
2.2195	5.15	0.	0.	0.	0.	1.9506	0.
-3.86	232	232	Shell-Thin	346	SLV-X Combination	Max	3.91
2.9762	10.67	0.	0.	0.	0.	1.3151	0.
-11.66	232	232	Shell-Thin	345	SLV-X Combination	Min	-41.75
0.8018	-3.73	0.	0.	0.	0.	-10.1842	-
-12.31	232	232	Shell-Thin	329	SLV-X Combination	Min	-42.33
1.0583	-6.84	0.	0.	0.	0.	-7.9889	-
-16.9	232	232	Shell-Thin	330	SLV-X Combination	Min	-80.15
0.9632	-8.59	0.	0.	0.	0.	-20.5479	-
-17.88	232	232	Shell-Thin	346	SLV-X Combination	Min	-79.77
0.6538	-4.55	0.	0.	0.	0.	-22.9203	-
24.74	232	232	Shell-Thin	345	SLU-3 Combination		31.8
2.3383	-0.19	31.81	24.73	-1.526	28.93	-15.5256	
6.71	7.7996	-15.76	5.725	-7.75	44.18	99.949	
14.4042	232	232	Shell-Thin	329	SLU-3 Combination		28.2
-7.84	-5.19	29.39	5.52	-12.897	27.05	-12.1043	0.5955
1.0786	-12.1177	1.287	-7.75	43.98	44.66		
-7.84	232	232	Shell-Thin	330	SLU-3 Combination		-44.58
1.0786	-13.39	-3.48	-48.94	-71.957	47.29	-36.468	
10.18	7.7319	-36.4943	1.398	-9.05	43.98	101.629	
2.8214	232	232	Shell-Thin	346	SLU-3 Combination		-40.97
9.95	-8.38	11.52	-42.31	-80.925	49.1	-40.0021	
9.5676	-0.2064	-40.2021	4.055	-9.05	44.18	101.579	
-4.03	232	232	Shell-Thin	345	SLU-1 Combination		13.45
0.9887	9.34	21.2	2.2	39.682	20.19	-10.4987	2.8882
-20.03	-10.9144	8.19	-9.53	49.96	50.86		
1.4472	232	232	Shell-Thin	329	SLU-1 Combination		10.66
-6.05	0.62	10.69	-4.06	2.402	13.19	-6.4279	
3.3467	17.8162	-6.4682	2.335	-9.53	51.09	100.564	
3.96	232	232	Shell-Thin	330	SLU-1 Combination		-69.32
14.8827	-11.02	-17.68	-71.67	-77.96	64.67	-34.8016	
	10.239	-34.8481	1.84	-10.93	51.09	102.072	
	232	232	Shell-Thin	346	SLU-1 Combination		-66.52
	-2.3	-5.96	-66.61	-87.83	63.84	-38.2224	
	0.4769	-38.5118	4.943	-10.93	49.96	102.335	
	232	232	Shell-Thin	345	SLU-2 Combination		-15.03
	16.26	13.29	-24.36	60.145	33.08	-8.0164	2.7108
	-8.3373	6.751	-8.88	48.04	48.85	100.473	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	232	232	Shell-Thin	329	SLU-2	Combination		-17.24
-7.08	5.03		-5.02	-19.31	67.643	17.35	22.4229	-3.5007
0.824	22.449		-3.5268	1.819	-8.88	49.71	50.5	100.127
	232	232	Shell-Thin	330	SLU-2	Combination		-105.94
-24.83	-7.7		-24.1	-106.67	-84.626	96.89	15.7657	-31.0877
1.3545	15.8048		-31.1269	1.654	-11.74	49.71	51.08	103.282
	232	232	Shell-Thin	346	SLU-2	Combination		-103.73
-13.78	3.53		-13.64	-103.87	87.755	97.77	5.0848	-34.6371
3.2412	5.3475		-34.8998	4.634	-11.74	48.04	49.45	103.728
	232	232	Shell-Thin	345	SLU-4	Combination		11.86
20.55	4.66		22.57	9.84	66.503	19.6	11.3521	-13.788
2.2141	11.5456		-13.9816	4.995	-7.3	42.83	43.45	99.667
	232	232	Shell-Thin	329	SLU-4	Combination		8.67
4.57	-2.1		9.56	3.69	-22.897	8.35	17.6437	-10.0552
17.652	-10.0636		0.993	-7.3	43.02	43.63	99.625	0.4802
	232	232	Shell-Thin	330	SLU-4	Combination		-70.21
-11.2	-11.07		-9.2	-72.22	-79.721	68.09	11.6068	-33.8683
1.0137	11.6294		-33.8909	1.276	-9.62	43.02	44.08	102.603
	232	232	Shell-Thin	346	SLU-4	Combination		-67.02
4.77	-4.31		5.03	-67.28	-86.58	69.93	3.0217	-37.4924
3.2071	-37.6779		3.862	-9.62	42.83	43.9	102.657	2.7476
	232	232	Shell-Thin	345	SLV-Y	Combination		Max
1.18	20.77		0.	0.	0.	0.	9.2664	19.37
0.	0.		0.	1.64	27.88	0.	0.	10.2135
	232	232	Shell-Thin	329	SLV-Y	Combination		Max
-0.77	14.04		0.	0.	0.	0.	8.1399	19.21
1.5853	0.		0.	0.	1.64	25.88	0.	12.0919
	232	232	Shell-Thin	330	SLV-Y	Combination		Max
-10.09	1.87		0.	0.	0.	0.	6.5387	0.95
1.7376	0.		0.	0.	-1.95	25.88	0.	7.4894
	232	232	Shell-Thin	346	SLV-Y	Combination		Max
-5.68	7.85		0.	0.	0.	0.	3.9773	1.5
2.8436	0.		0.	0.	-1.95	27.88	0.	7.0804
	232	232	Shell-Thin	345	SLV-Y	Combination		Min
-11.2	-4.13		0.	0.	0.	0.	-2.7782	-36.67
0.7182	0.		0.	0.	-10.69	4.36	0.	-13.8346
	232	232	Shell-Thin	329	SLV-Y	Combination		Min
-14.24	-6.96		0.	0.	0.	0.	6.5863	-37.51
0.7372	0.		0.	0.	-10.69	7.69	0.	-11.937
	232	232	Shell-Thin	330	SLV-Y	Combination		Min
-16.63	-5.31		0.	0.	0.	0.	3.3591	-77.81
0.4813	0.		0.	0.	-7.79	7.69	0.	-26.0867
	232	232	Shell-Thin	346	SLV-Y	Combination		Min
-16.06	-1.74		0.	0.	0.	0.	-2.9982	-77.36
0.5213	0.		0.	0.	-7.79	4.36	0.	-28.6856
	233	233	Shell-Thin	347	SLV-X	Combination		Max
9.04	24.43		0.	0.	0.	0.	15.9696	-5.65
0.	0.		0.	1.14	6.94	0.	0.	16.9131
	233	233	Shell-Thin	333	SLV-X	Combination		Max
2.96	28.26		0.	0.	0.	0.	15.0647	-6.38
0.	0.		0.	1.14	5.52	0.	0.	15.408
	233	233	Shell-Thin	334	SLV-X	Combination		Max
4.16	23.93		0.	0.	0.	0.	13.3427	10.46
0.	0.		0.	0.95	5.52	0.	0.	12.6422
	233	233	Shell-Thin	348	SLV-X	Combination		Max
9.52	20.		0.	0.	0.	0.	14.0312	11.13
0.	0.		0.	0.95	6.94	0.	0.	13.5419
	233	233	Shell-Thin	347	SLV-X	Combination		Min
-9.3	-35.12		0.	0.	0.	0.	-5.0109	-19.32
0.	0.		0.	-16.95	-16.36	0.	0.	-6.7326
	233	233	Shell-Thin	333	SLV-X	Combination		Min
-15.19	-35.74		0.	0.	0.	0.	11.585	-20.99
1.4428	0.		0.	0.	-16.95	-6.86	0.	0.2202
	233	233	Shell-Thin	334	SLV-X	Combination		Min
-14.26	-29.6		0.	0.	0.	0.	10.9978	-27.2
1.3946	0.		0.	0.	-17.36	-6.86	0.	5.2668
	233	233	Shell-Thin	348	SLV-X	Combination		Min
-7.65	-28.88		0.	0.	0.	0.	-5.9737	-25.48
0.2525	0.		0.	0.	-17.36	-16.36	0.	3.7687
	233	233	Shell-Thin	347	SLU-3	Combination		0.
61.56	-18.14		66.28	-8.08	-75.403	70.67	11.3365	-3.36
2.7579	29.8908		10.9266	81.545	-15.08	5.64	16.1	29.4809
								159.492

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	233	233	Shell-Thin	333	SLU-3	Combination		-8.01
38.31	-15.19		42.84	-12.55	-73.368	50.3	27.5774	30.3561
1.2789	30.8551		27.0784	68.685	-15.08	8.46	17.29	150.714
	233	233	Shell-Thin	334	SLU-3	Combination		8.85
41.68	-16.25		48.36	2.17	-67.647	47.31	24.8236	26.1792
0.4607	26.3209		24.6818	72.898	-15.22	8.46	17.42	150.939
	233	233	Shell-Thin	348	SLU-3	Combination		13.5
64.93	-19.19		71.3	7.13	-71.633	68.02	8.4442	26.9945
1.9397	27.1952		8.2436	84.094	-15.22	5.64	16.23	159.665
	233	233	Shell-Thin	347	SLU-1	Combination		-15.68
40.29	-17.86		45.51	-20.89	-73.728	58.8	14.4411	29.4166
4.115	30.4728		13.3849	75.604	-18.76	-0.67	18.77	-177.94
	233	233	Shell-Thin	333	SLU-1	Combination		-20.06
18.4	-14.26		23.11	-24.76	-71.723	41.47	33.8856	32.92
35.3075	31.4982		37.658	-18.76	5.26	19.48	164.339	1.8424
	233	233	Shell-Thin	334	SLU-1	Combination		-2.79
21.85	-14.1		28.26	-9.19	-65.573	33.8	30.7807	31.1452
1.2836	32.2594		29.6664	49.04	-19.18	5.26	19.89	164.666
	233	233	Shell-Thin	348	SLU-1	Combination		1.59
43.75	-17.7		50.2	-4.85	-69.987	52.79	10.9203	31.2022
3.5562	31.8077		10.3149	80.338	-19.18	-0.67	19.19	-177.985
	233	233	Shell-Thin	347	SLU-2	Combination		-19.45
30.7	-20.82		38.22	-26.97	-70.146	56.73	16.0875	31.4276
31.4311	16.0841		-89.142	-14.38	0.53	14.39	177.873	-0.2299
	233	233	Shell-Thin	333	SLU-2	Combination		-23.28
11.58	-17.48		18.83	-30.53	-67.46	43.15	30.6705	33.7241
0.3044	33.7542		30.6404	-84.362	-14.38	1.02	14.42	175.958
	233	233	Shell-Thin	334	SLU-2	Combination		-9.79
14.27	-15.71		22.03	-17.55	-63.729	34.34	31.2329	33.1597
0.5363	33.2989		31.0937	-75.449	-15.91	1.02	15.94	176.345
	233	233	Shell-Thin	348	SLU-2	Combination		-5.97
33.39	-19.05		41.11	-13.68	-67.965	49.39	15.1397	31.1525
0.4617	31.1658		15.1264	-88.35	-15.91	0.53	15.92	178.077
	233	233	Shell-Thin	347	SLU-4	Combination		-6.
54.84	-20.21		60.94	-12.1	-73.2	67.81	12.489	30.8886
0.2835	30.893		12.4847	-89.118	-12.02	6.49	13.66	151.638
	233	233	Shell-Thin	333	SLU-4	Combination		-10.26
33.53	-17.45		39.63	-16.36	-70.728	49.87	25.3268	30.919
0.2239	30.9279		25.3179	-87.711	-12.02	5.49	13.21	155.452
	233	233	Shell-Thin	334	SLU-4	Combination		3.94
36.37	-17.37		43.92	-3.61	-66.513	45.83	25.1401	27.5894
0.8132	27.8348		24.8947	-73.206	-12.93	5.49	14.05	157.004
	233	233	Shell-Thin	348	SLU-4	Combination		8.21
57.68	-20.14		64.84	1.05	-70.427	64.33	11.3978	26.9597
0.8728	27.0085		11.349	-86.8	-12.93	6.49	14.47	153.361
	233	233	Shell-Thin	347	SLV-Y	Combination		Max
11.17	20.32		0.	0.	0.	0.	14.2239	22.06
4.0271	0.		0.	0.	2.000E-02	11.31	0.	0.
	233	233	Shell-Thin	333	SLV-Y	Combination		Max
7.46	23.36		0.	0.	0.	0.	14.9982	19.0888
0.	0.		0.	2.000E-02	8.39	0.	0.	2.3886
	233	233	Shell-Thin	334	SLV-Y	Combination		Max
8.51	19.69		0.	0.	0.	0.	13.1652	14.398
0.	0.		0.	0.23	8.39	0.	0.	2.7919
	233	233	Shell-Thin	348	SLV-Y	Combination		Max
11.59	16.4		0.	0.	0.	0.	12.6096	15.6695
4.5862	0.		0.	0.	0.23	11.31	0.	0.
	233	233	Shell-Thin	347	SLV-Y	Combination		Min
-11.43	-31.01		0.	0.	0.	0.	-3.2653	-11.8795
0.2892	0.		0.	0.	-15.84	-20.73	0.	0.
	233	233	Shell-Thin	333	SLV-Y	Combination		Min
-19.69	-30.83		0.	0.	0.	0.	11.6515	-3.4607
0.5044	0.		0.	0.	-15.84	-9.73	0.	0.
	233	233	Shell-Thin	334	SLV-Y	Combination		Min
-18.62	-25.35		0.	0.	0.	0.	11.1753	3.511
0.9518	0.		0.	0.	-16.65	-9.73	0.	0.
	233	233	Shell-Thin	348	SLV-Y	Combination		Min
-9.73	-25.28		0.	0.	0.	0.	-4.5521	1.6411
0.3141	0.		0.	0.	-16.65	-20.73	0.	0.
	234	234	Shell-Thin	349	SLV-X	Combination		Max
10.99	17.5		0.	0.	0.	0.	11.4578	9.4938
2.3251	0.		0.	0.	-0.98	19.04	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	234	234	Shell-Thin		337	SLV-X	Combination	Max	18.59
-9.48	17.31		0.	0.	0.		0.	12.0455	8.6809
2.2697	0.		0.	0.	-0.98		14.52	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		338	SLV-X	Combination	Max	23.39
-8.69	15.46		0.	0.	0.		0.	9.7922	9.2727
1.8391	0.		0.	0.	-0.4		14.52	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		350	SLV-X	Combination	Max	25.27
12.04	15.67		0.	0.	0.		0.	9.7583	9.9598
1.9478	0.		0.	0.	-0.4		19.04	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		349	SLV-X	Combination	Min	-30.85
-14.99	-25.92		0.	0.	0.		0.	-4.4267	6.7287
1.0303	0.		0.	0.	-12.97		-0.68	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		337	SLV-X	Combination	Min	-33.89
-16.65	-29.14		0.	0.	0.		0.	9.4081	7.2818
1.1185	0.		0.	0.	-12.97		-0.41	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		338	SLV-X	Combination	Min	-38.84
-17.48	-31.22		0.	0.	0.		0.	7.9918	-1.688
1.0838	0.		0.	0.	-10.45		-0.41	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		350	SLV-X	Combination	Min	-36.3
-16.08	-28.01		0.	0.	0.		0.	-3.3376	-4.6641
1.0489	0.		0.	0.	-10.45		-0.68	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		349	SLU-3	Combination		29.41
59.7	-30.03	78.19	10.92	-58.38	73.34		6.6774	16.1332	-1.5242
16.3729	6.4378	-81.066	-16.15	36.03	39.48		114.149		
	234	234	Shell-Thin		337	SLU-3	Combination		18.23
3.8	-31.54	43.37	-21.33	-38.557	57.11		22.4473	16.5634	-0.3906
22.4731	16.5375	-3.782	-16.15	26.51	31.04		121.355		
	234	234	Shell-Thin		338	SLU-3	Combination		33.32
6.82	-33.54	56.14	-15.99	-34.221	65.61		18.6931	-0.0315	-0.2804
18.6973	-0.0357	-0.858	-13.08	26.51	29.56		116.262		
	234	234	Shell-Thin		350	SLU-3	Combination		44.5
62.72	-32.04	86.92	20.3	-52.935	78.75		5.9575	-6.1728	-
1.414	6.1202	-6.3354	-6.562	-13.08	36.03		38.33	109.954	
	234	234	Shell-Thin		349	SLU-1	Combination		14.54
37.3	-24.77	53.18	-1.33	-57.337	53.86		9.0724	22.7298	-0.21
22.733	9.0692	-89.119	-18.52	35.72	40.24		117.404		
	234	234	Shell-Thin		337	SLU-1	Combination		4.62
-12.33	-27.84	25.25	-32.96	-36.536	50.56		27.4964	23.1134	
0.4188	27.5361	23.0738	5.41	-18.52	27.09		32.81	124.362	
	234	234	Shell-Thin		338	SLU-1	Combination		15.46
-10.16	-31.18	36.36	-31.07	-33.835	58.45		22.6426	6.4794	
0.3365	22.6496	6.4724	1.192	-14.62	27.09		30.78	118.357	
	234	234	Shell-Thin		350	SLU-1	Combination		25.38
39.47	-28.11	61.4	3.45	-52.033	59.75		8.0703	0.9147	-
0.2924	8.0822	0.9027	-2.336	-14.62	35.72		38.6	112.257	
	234	234	Shell-Thin		349	SLU-2	Combination		1.06
26.43	-22.42	39.5	-12.01	-59.751	46.68		14.5071	22.6999	-
1.6046	23.0029	14.2041	-79.305	-16.51	32.73		36.66	116.772	
	234	234	Shell-Thin		337	SLU-2	Combination		-7.92
-18.47	-25.89	13.23	-39.62	-39.242	47.64		30.098	25.262	-
0.5303	30.1555	25.2046	-6.184	-16.51	25.95		30.76	122.478	
	234	234	Shell-Thin		338	SLU-2	Combination		-6.08
-18.1	-28.17	16.72	-40.9	-38.979	51.34		26.8027	9.0419	-
0.0942	26.8032	9.0414	-0.304	-14.06	25.95		29.51	118.458	
	234	234	Shell-Thin		350	SLU-2	Combination		2.9
26.8	-24.7	42.29	-12.59	-57.909	49.79		13.6332	2.4072	-1.1685
13.7535	2.2868	-5.88	-14.06	32.73	35.63		113.249		
	234	234	Shell-Thin		349	SLU-4	Combination		19.97
52.09	-28.39	68.65	3.42	-59.748	67.		10.4817	16.1123	-
2.5004	17.0624	9.5317	-69.195	-14.75	33.94		37.	113.491	
	234	234	Shell-Thin		337	SLU-4	Combination		9.46
-0.5	-30.17	35.06	-26.1	-40.317	53.15		24.2684	18.0674	-1.055
24.443	17.8928	-9.396	-14.75	25.71	29.64		119.841		
	234	234	Shell-Thin		338	SLU-4	Combination		18.25
1.26	-31.43	42.32	-22.8	-37.44	57.23		21.6051	1.7623	-0.5819
21.6221	1.7452	-1.678	-12.69	25.71	28.67		116.27		
	234	234	Shell-Thin		350	SLU-4	Combination		28.77
53.85	-29.65	73.5	9.12	-56.464	69.39		9.8516	-5.128	-
2.0274	10.1211	-5.3976	-7.573	-12.69	33.94		36.23	110.503	
	234	234	Shell-Thin		349	SLV-Y	Combination	Max	19.75
11.87	14.82	0.	0.	0.	0.		10.3419	9.911	
2.9768	0.	0.	0.	-2.07	23.62		0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	234	234	Shell-Thin		337	SLV-Y Combination	Max	18.61
-8.12	14.25		0.	0.	0.	0.	11.9502	9.0332
2.2502	0.		0.	0.	-2.07	18.21	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		338	SLV-Y Combination	Max	20.91
-8.4	12.25		0.	0.	0.	0.	9.7642	11.9757
0.	0.		0.	-1.15	18.21	0.	0.	1.6996
	234	234	Shell-Thin		350	SLV-Y Combination	Max	22.11
11.7	12.86		0.	0.	0.	0.	8.9775	13.4431
0.	0.		0.	-1.15	23.62	0.	0.	2.4424
	234	234	Shell-Thin		349	SLV-Y Combination	Min	-30.62
-15.88	-23.24		0.	0.	0.	0.	-3.3108	6.3115
1.6819	0.		0.	0.	-11.88	-5.26	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		337	SLV-Y Combination	Min	-33.9
-18.01	-26.08		0.	0.	0.	0.	9.5033	6.9295
1.099	0.		0.	0.	-11.88	-4.1	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		338	SLV-Y Combination	Min	-36.37
-17.76	-28.		0.	0.	0.	0.	8.0199	-4.391
0.9444	0.		0.	0.	-9.7	-4.1	0.	0.
	234	234	Shell-Thin		350	SLV-Y Combination	Min	-33.14
-15.74	-25.2		0.	0.	0.	0.	-2.5568	-8.1474
1.5435	0.		0.	0.	-9.7	-5.26	0.	0.
	235	235	Shell-Thin		351	SLV-X Combination	Max	70.73
18.4	29.24		0.	0.	0.	0.	41.3991	22.2681
0.	0.		0.	-2.72	33.86	0.	0.	9.4691
	235	235	Shell-Thin		341	SLV-X Combination	Max	69.98
8.4	28.7		0.	0.	0.	0.	44.9135	8.5729
0.	0.		0.	-2.72	12.27	0.	0.	7.5099
	235	235	Shell-Thin		342	SLV-X Combination	Max	68.12
7.69	30.55		0.	0.	0.	0.	40.5224	17.8187
0.	0.		0.	20.18	12.27	0.	0.	6.4168
	235	235	Shell-Thin		352	SLV-X Combination	Max	68.89
18.18	31.09		0.	0.	0.	0.	50.8103	11.9061
8.5326	0.		0.	0.	20.18	33.86	0.	0.
	235	235	Shell-Thin		351	SLV-X Combination	Min	-18.14
6.96	-20.93		0.	0.	0.	0.	-11.6719	-12.2344
0.	0.		0.	-37.39	-33.22	0.	0.	-8.3439
	235	235	Shell-Thin		341	SLV-X Combination	Min	-23.09
-11.52	-20.9		0.	0.	0.	0.	27.5146	2.6301
6.3113	0.		0.	0.	-37.39	-10.93	0.	0.
	235	235	Shell-Thin		342	SLV-X Combination	Min	-19.63
-10.5	-35.06		0.	0.	0.	0.	30.805	-7.6047
7.4043	0.		0.	0.	-58.12	-10.93	0.	0.
	235	235	Shell-Thin		352	SLV-X Combination	Min	-14.7
7.5	-35.09		0.	0.	0.	0.	-20.0302	-2.3694
0.	0.		0.	-58.12	-33.22	0.	0.	-9.5934
	235	235	Shell-Thin		351	SLU-3 Combination		53.21
64.95	12.96		73.31	44.86	57.186	64.01	43.2188	33.2252
8.0886	47.7295		28.7144	29.147	-31.93	52.84	61.74	121.143
	235	235	Shell-Thin		341	SLU-3 Combination		48.97
43.74	14.59		61.18	31.54	39.921	52.99	76.6686	13.4448
1.4987	76.7041		13.4093	1.357	-31.93	-16.73	36.05	-152.349
	235	235	Shell-Thin		342	SLU-3 Combination		55.25
45.	3.44		56.3	43.95	16.944	51.25	76.288	29.8261
76.2884	29.8257		0.171	-57.09	-16.73	59.49	-163.669	0.1384
	235	235	Shell-Thin		352	SLU-3 Combination		59.49
66.21	1.81		66.66	59.03	75.854	63.2	17.9898	0.9073
6.7283	20.3216		-1.4245	19.115	-57.09	52.84	77.79	137.215
	235	235	Shell-Thin		351	SLU-1 Combination		64.63
53.73	12.95		73.23	45.14	33.587	63.99	46.333	31.5941
6.2911	48.653		29.274	20.243	-43.5	37.51	57.44	139.232
	235	235	Shell-Thin		341	SLU-1 Combination		59.34
27.27	13.9		64.53	22.09	20.459	56.8	92.114	18.5071
1.653	92.1511		18.47	1.286	-43.5	-11.41	44.97	-165.3
	235	235	Shell-Thin		342	SLU-1 Combination		64.37
28.28	0.39		64.38	28.27	0.618	55.89	91.3484	29.7834
0.3498	91.3503		29.7815	-0.326	-60.3	-11.41	61.37	-169.283
	235	235	Shell-Thin		352	SLU-1 Combination		69.67
54.74	-0.56		69.69	54.72	-2.154	63.54	28.9791	8.6279
4.2884	29.8458		7.7612	11.426	-60.3	37.51	71.01	148.118
	235	235	Shell-Thin		351	SLU-2 Combination		58.45
48.88	0.55		58.49	48.85	3.264	54.31	38.6326	30.7223
3.3978	39.8917		29.4632	-20.333	-22.58	34.65	41.36	123.094

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	235	235	Shell-Thin	341	SLU-2	Combination		54.91
31.14	2.98	55.28	30.78	7.049	47.97	62.5462	16.8208	-
4.1666	62.9228	16.4443	-5.164	-22.58	-16.64	28.05	-143.611	
	235	235	Shell-Thin	342	SLU-2	Combination		38.7
27.9	-6.37	41.65	24.95	-24.873	36.31	75.7946	29.0154	-5.3108
76.3899	28.42	-6.396	-54.39	-16.64	56.88	-162.988		
	235	235	Shell-Thin	352	SLU-2	Combination		42.24
45.64	-8.81	52.91	34.97	-50.45	46.61	20.4655	7.0132	-
4.542	21.8555	5.6233	-17.015	-54.39	34.65	64.49	147.504	
	235	235	Shell-Thin	351	SLU-4	Combination		48.89
61.56	4.28	62.86	47.58	72.983	56.79	37.8285	32.615	
1.3063	38.1376	32.306	13.309	-17.29	50.84	53.7	108.779	
	235	235	Shell-Thin	341	SLU-4	Combination		45.87
46.45	6.95	53.12	39.21	46.206	47.71	55.9711	12.2645	-
2.575	56.1223	12.1133	-3.36	-17.29	-20.39	26.73	-130.293	
	235	235	Shell-Thin	342	SLU-4	Combination		37.27
44.74	-1.29	44.95	37.06	-80.441	41.57	65.4003	29.2885	-
3.3343	65.7056	28.9832	-5.231	-52.96	-20.39	56.75	-158.944	
	235	235	Shell-Thin	352	SLU-4	Combination		40.29
59.84	-3.97	60.61	39.52	-78.954	53.29	12.0303	-0.2229	
0.547	12.0547	-0.2473	2.551	-52.96	50.84	73.41	136.17	
	235	235	Shell-Thin	351	SLV-Y	Combination	Max	61.13
18.64	27.15	0.	0.	0.	0.	43.1589	29.7926	
10.1632	0.	0.	0.	-1.1	47.09	0.	0.	
	235	235	Shell-Thin	341	SLV-Y	Combination	Max	60.46
12.18	26.84	0.	0.	0.	0.	44.9336	9.2823	
6.8574	0.	0.	0.	-1.1	16.35	0.	0.	
	235	235	Shell-Thin	342	SLV-Y	Combination	Max	59.66
10.81	27.95	0.	0.	0.	0.	41.2225	23.7374	
6.0019	0.	0.	0.	10.78	16.35	0.	0.	
	235	235	Shell-Thin	352	SLV-Y	Combination	Max	60.5
16.65	28.24	0.	0.	0.	0.	41.9255	10.3082	
9.6111	0.	0.	0.	10.78	47.09	0.	0.	
	235	235	Shell-Thin	351	SLV-Y	Combination	Min	-8.54
6.72	-18.84	0.	0.	0.	0.	-13.4317	-19.7589	-9.0379
0.	0.	0.	-39.02	-46.46	0.	0.		
	235	235	Shell-Thin	341	SLV-Y	Combination	Min	-13.57
-15.31	-19.04	0.	0.	0.	0.	27.4945	1.9207	-
5.6588	0.	0.	0.	-39.02	-15.02	0.	0.	
	235	235	Shell-Thin	342	SLV-Y	Combination	Min	-11.18
-13.62	-32.46	0.	0.	0.	0.	30.1049	-13.5235	-
6.9894	0.	0.	0.	-48.72	-15.02	0.	0.	
	235	235	Shell-Thin	352	SLV-Y	Combination	Min	-6.32
9.03	-32.24	0.	0.	0.	0.	-11.1454	-0.7715	-10.6719
0.	0.	0.	-48.72	-46.46	0.	0.		
	236	236	Shell-Thin	352	SLV-X	Combination	Max	-17.6
12.84	23.75	0.	0.	0.	0.	19.6751	16.4593	
3.3388	0.	0.	0.	7.48	1.12	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	342	SLV-X	Combination	Max	-18.78
7.61	29.17	0.	0.	0.	0.	16.5414	15.6314	2.5286
0.	0.	0.	7.48	3.65	0.	0.		
	236	236	Shell-Thin	333	SLV-X	Combination	Max	-4.49
9.52	33.39	0.	0.	0.	0.	15.0349	15.3485	3.1697
0.	0.	0.	1.87	3.65	0.	0.		
	236	236	Shell-Thin	347	SLV-X	Combination	Max	-3.48
15.	28.05	0.	0.	0.	0.	16.0738	17.2038	3.7575
0.	0.	0.	1.87	1.12	0.	0.		
	236	236	Shell-Thin	352	SLV-X	Combination	Min	-33.45
-14.04	-39.55	0.	0.	0.	0.	-9.6669	-19.0291	-
2.1533	0.	0.	0.	-29.26	-22.54	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	342	SLV-X	Combination	Min	-32.42
-9.49	-37.69	0.	0.	0.	0.	11.5993	-1.1754	-
2.6099	0.	0.	0.	-29.26	-4.52	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	333	SLV-X	Combination	Min	-19.73
-6.01	-44.77	0.	0.	0.	0.	11.6135	0.2733	-
1.4083	0.	0.	0.	-21.27	-4.52	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	347	SLV-X	Combination	Min	-20.6
-10.82	-46.71	0.	0.	0.	0.	-5.2134	-7.515	-
0.7293	0.	0.	0.	-21.27	-22.54	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	352	SLU-3	Combination		-31.63
62.12	-15.58	64.64	-34.15	-80.807	86.9	10.8186	21.6434	
3.1845	22.5107	9.9512	74.764	-21.72	-12.26	24.95	-150.554	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	236	236	Shell-Thin	342	SLU-3	Combination		-34.49
47.8	-14.25	50.19	-36.89	-80.451	75.71	31.7533	30.6275	1.2144
32.5289	29.8519	32.565	-21.72	2.63	21.88	173.108		
	236	236	Shell-Thin	333	SLU-3	Combination		-4.93
53.71	-18.49	59.05	-10.27	-73.884	64.8	27.5635	30.2868	
1.498	30.9495	26.9008	66.135	-16.99	2.63	17.19	171.212	
	236	236	Shell-Thin	347	SLU-3	Combination		-2.06
68.03	-19.82	73.24	-7.28	-75.256	77.14	11.3091	29.3436	
3.4681	29.9875	10.6651	79.481	-16.99	-12.26	20.95	-144.168	
	236	236	Shell-Thin	352	SLU-1	Combination		-48.49
40.47	-18.99	44.36	-52.37	-78.438	83.87	13.4274	17.4766	
2.818	18.9219	11.9821	62.848	-26.43	-19.44	32.82	-143.665	
	236	236	Shell-Thin	342	SLU-1	Combination		-50.57
30.08	-14.08	32.47	-52.96	-80.373	74.68	37.5229	32.0175	
0.8399	37.6482	31.8922	8.484	-26.43	0.41	26.44	179.117	
	236	236	Shell-Thin	333	SLU-1	Combination		-16.35
36.92	-18.47	42.69	-22.13	-72.633	57.07	33.8775	32.8793	
1.9384	35.38	31.3768	37.78	-21.79	0.41	21.79	178.929	
	236	236	Shell-Thin	347	SLU-1	Combination		-14.27
47.31	-23.38	55.18	-22.14	-71.398	68.97	14.3693	29.0576	
3.9164	30.0366	13.3903	75.965	-21.79	-19.44	29.2	-138.257	
	236	236	Shell-Thin	352	SLU-2	Combination		-47.95
31.42	-21.18	36.72	-53.25	-75.954	78.35	10.8679	19.6038	-
1.1766	19.7595	10.7122	-82.462	-21.97	-21.33	30.63	-135.846	
	236	236	Shell-Thin	342	SLU-2	Combination		-49.16
25.35	-13.3	27.65	-51.47	-80.178	69.55	31.3818	29.3733	-
0.6915	31.5968	29.1582	-17.274	-21.97	-8.73	23.65	-158.322	
	236	236	Shell-Thin	333	SLU-2	Combination		-19.33
31.32	-22.28	39.72	-27.73	-69.332	58.73	30.6906	33.8246	-
0.0433	33.8252	30.69	-89.208	-16.1	-8.73	18.32	-151.525	
	236	236	Shell-Thin	347	SLU-2	Combination		-18.12
37.39	-30.16	50.62	-31.35	-66.309	71.64	15.9738	30.8588	-
0.5285	30.8775	15.955	-87.969	-16.1	-21.33	26.73	-127.046	
	236	236	Shell-Thin	352	SLU-4	Combination		-31.25
55.78	-17.11	59.02	-34.49	-79.267	81.91	9.0269	23.1324	
0.3883	23.1431	9.0163	88.424	-18.6	-13.59	23.04	-143.854	
	236	236	Shell-Thin	342	SLU-4	Combination		-33.51
44.49	-13.7	46.83	-35.84	-80.325	71.8	27.4545	28.7765	
0.1424	28.7917	27.4393	83.92	-18.6	-3.77	18.98	-168.534	
	236	236	Shell-Thin	333	SLU-4	Combination		-7.01
49.79	-21.15	56.8	-14.02	-71.661	64.96	25.3327	30.9485	
0.1108	30.9507	25.3305	88.87	-13.01	-3.77	13.54	-163.821	
	236	236	Shell-Thin	347	SLU-4	Combination		-4.75
61.08	-24.57	69.24	-12.91	-71.632	76.51	12.4322	30.6044	
0.3567	30.6114	12.4252	88.876	-13.01	-13.59	18.81	-133.744	
	236	236	Shell-Thin	352	SLV-Y	Combination	Max	-14.57
18.9	18.	0.	0.	0.	0.	17.2506	22.5845	3.3087
0.	0.	0.	4.59	2.32	0.	0.		
	236	236	Shell-Thin	342	SLV-Y	Combination	Max	-16.05
11.86	22.56	0.	0.	0.	0.	17.2049	19.6539	
2.2079	0.	0.	0.	4.59	3.97	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	333	SLV-Y	Combination	Max	-4.42
13.11	28.11	0.	0.	0.	0.	14.9712	19.0092	
2.1588	0.	0.	0.	0.92	3.97	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	347	SLV-Y	Combination	Max	-3.2
20.41	23.57	0.	0.	0.	0.	14.3291	22.4079	
2.7753	0.	0.	0.	0.92	2.32	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	352	SLV-Y	Combination	Min	-36.48
-20.11	-33.81	0.	0.	0.	0.	-7.2424	-25.1542	-
2.1232	0.	0.	0.	-26.36	-23.74	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	342	SLV-Y	Combination	Min	-35.14
-13.74	-31.08	0.	0.	0.	0.	10.9358	-5.1979	-
2.2892	0.	0.	0.	-26.36	-4.85	0.	0.	
	236	236	Shell-Thin	333	SLV-Y	Combination	Min	-19.8
-9.6	-39.48	0.	0.	0.	0.	11.6773	-3.3873	-0.3974
0.	0.	0.	-20.32	-4.85	0.	0.		
	236	236	Shell-Thin	347	SLV-Y	Combination	Min	-20.88
-16.23	-42.22	0.	0.	0.	0.	-3.4687	-12.7192	
0.2529	0.	0.	0.	-20.32	-23.74	0.	0.	
	237	237	Shell-Thin	350	SLV-X	Combination	Max	25.03
10.13	13.92	0.	0.	0.	0.	9.7004	10.0347	
1.8116	0.	0.	0.	-0.89	22.48	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	237	237	Shell-Thin		338	SLV-X Combination	Max	22.85
-13.33	12.76		0.	0.	0.	0.	9.2203	
1.8522	0.		0.	0.	-0.89	16.81	0.	
	237	237	Shell-Thin		329	SLV-X Combination	Max	22.62
-13.27	12.02		0.	0.	0.	0.	7.5314	
2.0428	0.		0.	0.	0.41	16.81	0.	
	237	237	Shell-Thin		345	SLV-X Combination	Max	25.12
10.47	13.06		0.	0.	0.	0.	8.2622	
1.9962	0.		0.	0.	0.41	22.48	0.	
	237	237	Shell-Thin		350	SLV-X Combination	Min	-35.92
-13.43	-30.73		0.	0.	0.	0.	-4.8825	-
1.1002	0.		0.	0.	-11.22	5.66	0.	
	237	237	Shell-Thin		338	SLV-X Combination	Min	-39.3
-17.79	-28.25		0.	0.	0.	0.	-1.6504	-
0.963	0.		0.	0.	-11.22	5.49	0.	
	237	237	Shell-Thin		329	SLV-X Combination	Min	-44.35
-18.92	-14.97		0.	0.	0.	0.	-7.2196	-
0.9646	0.		0.	0.	-9.44	5.49	0.	
	237	237	Shell-Thin		345	SLV-X Combination	Min	-41.29
-14.83	-17.33		0.	0.	0.	0.	-12.2529	-
1.0958	0.		0.	0.	-9.44	5.66	0.	
	237	237	Shell-Thin		350	SLU-3 Combination		40.96
44.99	-41.83		84.85	1.09	-46.379	84.31	-6.4394	-
0.7102	5.9449		-6.4801	-3.282	-15.66	43.88	109.64	
	237	237	Shell-Thin		338	SLU-3 Combination		30.78
-5.88	-30.08		47.67	-22.77	-29.317	62.26	0.0093	
0.3032	18.7061		0.0044	0.929	-15.66	31.12	116.714	
	237	237	Shell-Thin		329	SLU-3 Combination		25.47
-6.95	-13.79		30.54	-12.02	-20.193	38.	-10.3707	
1.1757	14.7924		-10.4257	2.675	-11.06	31.12	109.569	
	237	237	Shell-Thin		345	SLU-3 Combination		35.64
43.93	-25.54		65.66	13.91	-49.607	59.93	-20.9411	
0.1624	6.483		-20.9421	0.339	-11.06	43.88	104.148	
	237	237	Shell-Thin		350	SLU-1 Combination		22.98
27.48	-37.35		62.65	-12.19	-46.721	69.55	0.6352	
0.1421	8.0171		0.6325	1.103	-17.05	46.64	110.079	
	237	237	Shell-Thin		338	SLU-1 Combination		13.23
-21.31	-28.47		29.26	-37.33	-29.382	57.81	6.5105	
0.8296	22.6914		6.4679	2.935	-17.05	35.22	115.829	
	237	237	Shell-Thin		329	SLU-1 Combination		6.95
-22.56	-10.52		10.32	-25.93	-17.745	32.35	-5.0874	
1.5494	18.1473		-5.1907	3.815	-12.07	35.22	108.923	
	237	237	Shell-Thin		345	SLU-1 Combination		16.71
26.22	-19.4		41.44	1.49	-51.886	40.72	-14.6502	
0.8619	8.3539		-14.6825	2.146	-12.07	46.64	104.514	
	237	237	Shell-Thin		350	SLU-2 Combination		1.
17.28	-32.42		42.57	-24.29	-52.048	58.62	2.0645	-
0.2455	13.5699		2.0592	-1.222	-16.	42.25	110.738	
	237	237	Shell-Thin		338	SLU-2 Combination		-7.61
-25.76	-23.67		8.67	-42.03	-34.515	46.97	9.1406	
0.4821	26.8355		9.1274	1.561	-16.	34.62	114.803	
	237	237	Shell-Thin		329	SLU-2 Combination		-21.53
-28.54	-5.4		-18.6	-31.47	-28.511	27.41	-2.2754	
1.3127	22.7368		-2.3443	3.004	-11.55	34.62	108.452	
	237	237	Shell-Thin		345	SLU-2 Combination		-12.92
14.5	-14.15		20.49	-18.92	-67.045	34.14	-11.8164	0.5851
13.8151	-11.8298		1.308	-11.55	42.25	43.8	105.29	
	237	237	Shell-Thin		350	SLU-4 Combination		25.57
37.85	-38.38		70.58	-7.16	-49.546	74.42	-5.4389	-
0.9815	9.8524		-5.5019	-3.673	-14.93	40.81	110.088	
	237	237	Shell-Thin		338	SLU-4 Combination		16.2
-9.	-26.72		33.14	-25.94	-32.378	51.29	1.8504	0.0599
21.6229	1.8502		0.174	-14.93	30.7	34.13	115.93	
	237	237	Shell-Thin		329	SLU-4 Combination		5.53
-11.13	-10.2		10.37	-15.97	-25.383	22.98	-8.4023	
1.01	18.0129		-8.4409	2.19	-10.7	30.7	109.209	
	237	237	Shell-Thin		345	SLU-4 Combination		14.9
35.72	-21.87		49.52	1.09	-57.73	48.99	-18.9575	-
0.0315	10.3182		-18.9575	-0.062	-10.7	40.81	104.685	
	237	237	Shell-Thin		350	SLV-Y Combination	Max	22.07
10.12	10.59		0.	0.	0.	0.	13.5793	
2.0167	0.		0.	0.	-1.78	26.28	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	237	237	Shell-Thin		338	SLV-Y Combination		Max	20.56
-12.59	9.72		0.	0.	0.	0.	9.7826	11.9005	
1.5988	0.		0.	0.	-1.78	19.59	0.	0.	
	237	237	Shell-Thin		329	SLV-Y Combination		Max	17.88
-13.65	11.13		0.	0.	0.	0.	8.0458	11.1391	
1.6895	0.		0.	0.	-0.26	19.59	0.	0.	
	237	237	Shell-Thin		345	SLV-Y Combination		Max	19.4
9.48	11.87		0.	0.	0.	0.	8.664	13.0705	2.0391
0.	0.	0.	-0.26		26.28	0.	0.		
	237	237	Shell-Thin		350	SLV-Y Combination		Min	-32.96
-13.42	-27.4		0.	0.	0.	0.	-2.5216	-8.4271	-
1.3053	0.		0.	0.	-10.34	1.86	0.	0.	
	237	237	Shell-Thin		338	SLV-Y Combination		Min	-37.
-18.53	-25.21		0.	0.	0.	0.	7.9986	-4.3305	-
0.7096	0.		0.	0.	-10.34	2.71	0.	0.	
	237	237	Shell-Thin		329	SLV-Y Combination		Min	-39.61
-18.53	-14.08		0.	0.	0.	0.	6.7118	-10.8273	-
0.6114	0.		0.	0.	-8.77	2.71	0.	0.	
	237	237	Shell-Thin		345	SLV-Y Combination		Min	-35.57
-13.85	-16.14		0.	0.	0.	0.	-2.2497	-17.0612	-
1.1387	0.		0.	0.	-8.77	1.86	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		348	SLV-X Combination		Max	9.67
10.6	20.03		0.	0.	0.	0.	13.9645	13.4425	3.6533
0.	0.	0.	0.51		12.4	0.	0.		
	238	238	Shell-Thin		334	SLV-X Combination		Max	8.94
-2.52	21.68		0.	0.	0.	0.	13.3868	12.6413	
3.2215	0.		0.	0.	0.51	10.59	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		337	SLV-X Combination		Max	19.79
-1.96	19.62		0.	0.	0.	0.	12.0163	8.7326	
2.6092	0.		0.	0.	-0.56	10.59	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		349	SLV-X Combination		Max	20.57
10.68	17.96		0.	0.	0.	0.	11.5327	9.1787	
3.1555	0.		0.	0.	-0.56	12.4	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		348	SLV-X Combination		Min	-25.05
-13.88	-29.59		0.	0.	0.	0.	-5.8728	4.0394	-
0.471	0.		0.	0.	-15.72	-8.5	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		334	SLV-X Combination		Min	-27.38
-16.03	-28.41		0.	0.	0.	0.	10.9519	5.2588	-
1.3729	0.		0.	0.	-15.72	-5.51	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		337	SLV-X Combination		Min	-33.38
-15.62	-29.22		0.	0.	0.	0.	9.4443	7.2657	-
1.3957	0.		0.	0.	-12.82	-5.51	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin		349	SLV-X Combination		Min	-31.11
-13.	-30.38		0.	0.	0.	0.	-4.5098	7.0028	-0.6082
0.	0.	0.	-12.82		-8.5	0.	0.		
	238	238	Shell-Thin		348	SLU-3 Combination			12.89
61.89	-20.51	69.34	5.44		-70.03	66.79	8.4392	26.969	
0.3115	26.9743	8.4339	89.037		-15.15	21.16	26.03	125.592	
	238	238	Shell-Thin		334	SLU-3 Combination			5.3
23.92	-22.12	38.6	-9.39		-56.415	44.05	24.8151	26.1368	
0.2923	26.1986	24.7534	78.071		-15.15	18.64	24.02	129.104	
	238	238	Shell-Thin		337	SLU-3 Combination			22.96
27.45	-29.11	54.4	-3.99		-47.204	56.5	22.4631	16.6423	-
0.44	22.4961	16.6092	-4.298		-14.54	18.64	23.64	127.96	
	238	238	Shell-Thin		349	SLU-3 Combination			30.55
65.42	-27.51	80.55	15.42		-61.182	74.05	6.6878	16.1854	-
0.4207	16.204	6.6692	-87.468		-14.54	21.16	25.68	124.488	
	238	238	Shell-Thin		348	SLU-1 Combination			0.65
39.02	-18.88	46.75	-7.08		-67.734	50.66	10.9329	31.2648	
1.9281	31.4461	10.7516	84.63		-18.53	17.42	25.43	136.781	
	238	238	Shell-Thin		334	SLU-1 Combination			-6.08
5.37	-18.64	19.14	-19.86		-53.539	33.77	30.7743	31.1134	1.1894
32.1453	29.7425	49.056	-18.53		16.3	24.68	138.666		
	238	238	Shell-Thin		337	SLU-1 Combination			8.75
8.34	-24.97	33.51	-16.43		-44.762	44.08	27.51	23.1811	0.3944
27.5456	23.1455	5.163	-17.11		16.3	23.63	136.378		
	238	238	Shell-Thin		349	SLU-1 Combination			15.48
41.99	-25.2	57.21	0.26		-58.867	57.08	9.0793	22.7643	
1.1331	22.8574	8.9861	85.299		-17.11	17.42	24.41	134.484	
	238	238	Shell-Thin		348	SLU-2 Combination			-6.97
28.39	-20.45	37.74	-16.32		-65.424	48.02	15.2079	31.493	-
1.1005	31.5671	15.1338	-86.151		-15.76	16.7	22.96	133.341	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	238	238	Shell-Thin	334	SLU-2	Combination		-13.08	
-2.17	-18.52		11.68	-26.94	-53.204	34.3	31.2053	33.0218	-
0.4944	33.1476		31.0794	-75.72	-15.76	14.42	21.36	137.527	
	238	238	Shell-Thin	337	SLU-2	Combination		-4.31	
-0.42	-23.47		21.18	-25.91	-47.368	40.85	30.1162	25.3527	-
0.7211	30.2229		25.2459	-8.422	-15.37	14.42	21.08	136.818	
	238	238	Shell-Thin	349	SLU-2	Combination		1.8	
30.14	-25.39		45.05	-13.1	-59.581	52.83	14.5002	22.6654	-
1.3272	22.8757		14.2899	-80.996	-15.37	16.7	22.69	132.632	
	238	238	Shell-Thin	348	SLU-4	Combination		7.56	
54.44	-21.61		62.88	-0.88	-68.663	63.33	11.4317	27.1288	-
1.8086	27.3345		11.226	-83.512	-13.2	20.66	24.52	122.581	
	238	238	Shell-Thin	334	SLU-4	Combination		0.4	
18.64	-22.03		33.36	-14.33	-56.242	42.39	25.1168	27.4727	-
0.8864	27.7689		24.8205	-71.52	-13.2	17.32	21.78	127.315	
	238	238	Shell-Thin	337	SLU-4	Combination		13.82	
21.32	-28.06		45.88	-10.74	-48.807	52.08	24.2874	18.1624	-
1.2208	24.5217		17.928	-10.866	-13.32	17.32	21.85	127.568	
	238	238	Shell-Thin	349	SLU-4	Combination		20.98	
57.13	-27.64		72.07	6.03	-61.592	69.25	10.4825	16.1162	-
2.1429	16.8386		9.76	-71.369	-13.32	20.66	24.58	122.819	
	238	238	Shell-Thin	348	SLV-Y	Combination		Max	9.6
11.07	16.64		0.	0.	0.	0.	12.5364	15.5018	
4.1707	0.		0.	0.	-0.51	17.33	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin	334	SLV-Y	Combination		Max	9.06
0.39	17.93		0.	0.	0.	0.	13.2048	14.4062	2.9469
0.	0.		0.	-0.51	14.53	0.	0.		
	238	238	Shell-Thin	337	SLV-Y	Combination		Max	19.78
0.88	16.18		0.	0.	0.	0.	11.9249	9.0714	2.5185
0.	0.		0.	-1.36	14.53	0.	0.		
	238	238	Shell-Thin	349	SLV-Y	Combination		Max	20.33
10.92	14.81		0.	0.	0.	0.	10.4211	9.604	
3.8083	0.		0.	0.	-1.36	17.33	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin	348	SLV-Y	Combination		Min	-24.98
-14.35	-26.19		0.	0.	0.	0.	-4.4446	1.9801	-
0.9883	0.		0.	0.	-14.69	-13.43	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin	334	SLV-Y	Combination		Min	-27.5
-18.94	-24.66		0.	0.	0.	0.	11.1339	3.4938	-
1.0983	0.		0.	0.	-14.69	-9.45	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin	337	SLV-Y	Combination		Min	-33.37
-18.46	-25.78		0.	0.	0.	0.	9.5358	6.9269	-
1.305	0.		0.	0.	-12.01	-9.45	0.	0.	
	238	238	Shell-Thin	349	SLV-Y	Combination		Min	-30.87
-13.24	-27.23		0.	0.	0.	0.	-3.3982	6.5775	-
1.2609	0.		0.	0.	-12.01	-13.43	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	86	SLV-X	Combination		Max	36.84
75.63	38.76		0.	0.	0.	0.	-2.1879	17.6937	
1.1141	0.		0.	0.	-5.54	68.79	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	345	SLV-X	Combination		Max	26.89
3.06	35.55		0.	0.	0.	0.	10.0077	6.5081	3.1408
0.	0.		0.	-5.54	20.3	0.	0.		
	239	239	Shell-Thin	346	SLV-X	Combination		Max	71.54
15.8	9.23		0.	0.	0.	0.	5.0299	1.6054	4.787
0.	0.		0.	-2.19	20.3	0.	0.		
	239	239	Shell-Thin	108	SLV-X	Combination		Max	79.99
80.93	12.08		0.	0.	0.	0.	3.6726	-2.5494	
2.5896	0.		0.	0.	-2.19	68.79	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	86	SLV-X	Combination		Min	-28.41
-3.86	-7.7		0.	0.	0.	0.	-23.5777	-29.5478	-
3.7994	0.		0.	0.	-30.35	-19.16	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	345	SLV-X	Combination		Min	-34.43
-11.14	-5.25		0.	0.	0.	0.	-3.9546	-10.2163	-
2.5399	0.		0.	0.	-30.35	6.03	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	346	SLV-X	Combination		Min	-44.09
-16.88	-8.46		0.	0.	0.	0.	-0.1172	-22.4238	-
2.0669	0.		0.	0.	-31.72	6.03	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	108	SLV-X	Combination		Min	-36.57
-2.17	-10.55		0.	0.	0.	0.	-28.6136	-39.864	-
3.1556	0.		0.	0.	-31.72	-19.16	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	86	SLU-3	Combination		71.39	
247.04	0.32		247.04	71.39	89.895	220.2	-45.3402	-53.8607	-
2.9202	-44.4354		-54.7654	-17.214	-62.69	8.66	63.28	172.134	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	239	239	Shell-Thin	345	SLU-3	Combination		26.73
23.72	0.73	26.9	23.56	12.908	25.39	7.8918	-15.4603	
0.6749	7.9113	-15.4798	1.654	-62.69	37.98	73.29	148.793	
	239	239	Shell-Thin	346	SLU-3	Combination		69.94
32.37	-48.34	103.02	-0.71	-34.381	103.37	2.2175	-39.4773	
5.7437	2.9942	-40.2541	7.702	-47.29	37.98	60.65	141.232	
	239	239	Shell-Thin	108	SLU-3	Combination		114.61
255.68	-48.75	270.89	99.4	-72.677	237.35	-35.8044	-60.96	
2.1486	-35.6222	-61.1421	4.847	-47.29	8.66	48.07	169.621	
	239	239	Shell-Thin	86	SLU-1	Combination		54.45
206.93	17.21	208.85	52.53	83.639	188.17	-44.5485	-42.5362	-
3.0096	-40.3691	-46.7156	-54.242	-62.28	29.5	68.92	154.656	
	239	239	Shell-Thin	345	SLU-1	Combination		15.12
10.28	17.66	30.53	-5.13	41.103	33.39	9.1207	-10.5049	
1.1681	9.19	-10.5742	3.394	-62.28	42.43	75.37	145.734	
	239	239	Shell-Thin	346	SLU-1	Combination		63.3
19.92	-33.03	81.13	2.09	-28.354	80.1	4.1233	-37.4353	
5.7481	4.9037	-38.2156	7.731	-49.69	42.43	65.35	139.505	
	239	239	Shell-Thin	108	SLU-1	Combination		102.63
216.57	-33.48	225.68	93.52	-74.778	196.4	-37.1115	-62.0024	
1.5704	-37.0128	-62.101	3.596	-49.69	29.5	57.79	149.304	
	239	239	Shell-Thin	86	SLU-2	Combination		33.12
188.07	30.45	193.84	27.36	79.272	181.71	-35.8815	-40.0309	-
1.7515	-35.241	-40.6714	-20.085	-57.93	21.13	61.66	159.962	
	239	239	Shell-Thin	345	SLU-2	Combination		-3.22
6.32	28.48	30.43	-27.33	49.758	50.04	14.1743	-8.0939	1.4854
14.2729	-8.1926	3.8	-57.93	41.1	71.03	144.643		
	239	239	Shell-Thin	346	SLU-2	Combination		22.28
11.42	-25.02	42.45	-8.75	-38.882	47.44	9.7366	-33.7067	
5.6648	10.4631	-34.4332	7.308	-47.79	41.1	63.03	139.301	
	239	239	Shell-Thin	108	SLU-2	Combination		58.63
193.17	-23.05	197.01	54.79	-80.543	176.13	-30.3035	-54.1162	
2.4279	-30.0584	-54.3612	5.763	-47.79	21.13	52.25	156.148	
	239	239	Shell-Thin	86	SLU-4	Combination		56.47
233.84	9.59	234.35	55.95	86.916	211.99	-39.2733	-52.1069	-
2.0395	-38.957	-52.4233	-8.816	-59.64	2.8	59.71	177.311	
	239	239	Shell-Thin	345	SLU-4	Combination		13.89
20.95	8.3	26.44	8.41	56.527	23.4	11.4293	-13.7726	
0.897	11.4612	-13.8045	2.036	-59.64	37.04	70.21	148.155	
	239	239	Shell-Thin	346	SLU-4	Combination		41.23
26.42	-42.73	77.19	-9.55	-40.086	82.38	6.1468	-36.8673	
5.6854	6.8856	-37.6061	7.404	-45.95	37.04	59.03	141.126	
	239	239	Shell-Thin	108	SLU-4	Combination		83.8
239.3	-41.44	249.66	73.45	-75.97	222.23	-31.0387	-55.4396	
2.7488	-30.7329	-55.7455	6.349	-45.95	2.8	46.04	176.512	
	239	239	Shell-Thin	86	SLV-Y	Combination	Max	30.1
92.73	39.12	0.	0.	0.	0.	0.061	27.339	
1.1228	0.	0.	0.	-0.27	71.83	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	345	SLV-Y	Combination	Max	21.78
2.48	36.6	0.	0.	0.	0.	9.5904	10.1175	3.1889
0.	0.	0.	-0.27	23.18	0.	0.		
	239	239	Shell-Thin	346	SLV-Y	Combination	Max	47.58
13.02	8.94	0.	0.	0.	0.	4.8876	7.3481	
5.2172	0.	0.	0.	-3.41	23.18	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	108	SLV-Y	Combination	Max	52.85
95.78	10.66	0.	0.	0.	0.	2.1021	-0.653	
2.8511	0.	0.	0.	-3.41	71.83	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	86	SLV-Y	Combination	Min	-21.67
-20.97	-8.06	0.	0.	0.	0.	-25.8265	-39.1932	-
3.8081	0.	0.	0.	-35.62	-22.21	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	345	SLV-Y	Combination	Min	-29.32
-10.55	-6.3	0.	0.	0.	0.	-3.5373	-13.8257	-
2.588	0.	0.	0.	-35.62	3.14	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	346	SLV-Y	Combination	Min	-20.13
-14.1	-8.17	0.	0.	0.	0.	0.0251	-28.1665	-
2.4972	0.	0.	0.	-30.49	3.14	0.	0.	
	239	239	Shell-Thin	108	SLV-Y	Combination	Min	-9.44
-17.01	-9.13	0.	0.	0.	0.	-27.0431	-41.7604	-
3.4172	0.	0.	0.	-30.49	-22.21	0.	0.	
	240	240	Shell-Thin	91	SLV-X	Combination	Max	-0.64
-10.26	8.26	0.	0.	0.	0.	4.7904	16.8103	
5.1893	0.	0.	0.	-10.85	5.8	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	240	240	Shell-Thin		347	SLV-X Combination	Max	3.08
11.33	18.26		0.	0.	0.	0.	17.2455	17.0383
6.0487	0.		0.	0.	-10.85	8.52	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		348	SLV-X Combination	Max	15.03
9.89	18.		0.	0.	0.	0.	14.1396	13.4775
0.	0.		0.	-9.64	8.52	0.	0.	5.085
	240	240	Shell-Thin		88	SLV-X Combination	Max	12.99
-7.83	7.91		0.	0.	0.	0.	-1.2049	14.4599
5.0729	0.		0.	0.	-9.64	5.8	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		91	SLV-X Combination	Min	-14.76
-14.56	-31.29		0.	0.	0.	0.	-44.6168	-13.3786
0.4189	0.		0.	0.	-40.23	-33.9	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		347	SLV-X Combination	Min	-12.96
-8.57	-39.11		0.	0.	0.	0.	-4.4114	-6.4827
1.4902	0.		0.	0.	-40.23	-22.22	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		348	SLV-X Combination	Min	-24.41
-7.03	-33.8		0.	0.	0.	0.	-7.1677	3.616
1.1083	0.		0.	0.	-17.	-22.22	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		88	SLV-X Combination	Min	-27.89
-16.89	-25.9		0.	0.	0.	0.	-20.3411	4.152
1.6482	0.		0.	0.	-17.	-33.9	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		91	SLU-3 Combination		-2.98
37.14	-15.74		42.58	-8.42	-70.945	47.35	-27.691	28.5471
2.9089	28.6972		-27.841	87.047	-37.75	-1.66	37.79	-177.486
	240	240	Shell-Thin		347	SLU-3 Combination		2.12
62.65	-19.53		68.41	-3.64	-73.583	70.3	12.4251	29.6986
4.7105	30.8997		11.224	75.696	-37.75	3.02	37.87	175.433
	240	240	Shell-Thin		348	SLU-3 Combination		7.75
63.78	-19.31		69.79	1.74	-72.709	68.94	7.4446	26.7946
2.9859	27.2449		6.9943	81.424	-22.95	3.02	23.15	172.514
	240	240	Shell-Thin		88	SLU-3 Combination		2.65
38.27	-15.52		44.08	-3.17	-69.467	45.74	-18.0571	28.4468
1.1843	28.477		-18.0873	88.542	-22.95	-1.66	23.01	-175.87
	240	240	Shell-Thin		91	SLU-1 Combination		-10.1
8.47	-22.82		23.82	-25.45	-56.066	42.68	-39.415	24.955
25.2597	-39.7196		86.074	-53.22	-15.28	55.37	-163.979	4.4387
	240	240	Shell-Thin		347	SLU-1 Combination		-3.24
42.78	-24.29		53.23	-13.68	-66.726	61.23	16.1519	29.7587
7.1056	32.7928		13.1178	66.878	-53.22	-4.69	53.42	-174.958
	240	240	Shell-Thin		348	SLU-1 Combination		0.88
43.61	-21.07		52.25	-7.77	-67.696	56.54	9.6852	30.9552
5.2729	32.1906		8.4498	76.814	-30.47	-4.69	30.83	-171.241
	240	240	Shell-Thin		88	SLU-1 Combination		-5.98
9.29	-19.61		22.69	-19.39	-55.64	36.48	-23.4216	32.5026
32.6238	-23.5428		87.338	-30.47	-15.28	34.09	-153.368	2.606
	240	240	Shell-Thin		91	SLU-2 Combination		-13.36
6.81	-27.37		25.89	-32.44	-55.113	50.62	-25.0607	24.1634
24.2462	-25.1436		-87.653	-41.49	-9.1	42.48	-167.628	-2.0211
	240	240	Shell-Thin		347	SLU-2 Combination		-8.13
32.96	-32.14		50.57	-25.73	-61.292	67.23	16.7756	31.5652
0.2636	31.5699		16.7709	88.979	-41.49	-1.39	41.51	-178.083
	240	240	Shell-Thin		348	SLU-2 Combination		-3.71
33.85	-24.96		46.3	-16.17	-63.478	56.16	14.4278	31.0101
0.2611	31.0142		14.4236	-89.098	-29.28	-1.39	29.31	-177.285
	240	240	Shell-Thin		88	SLU-2 Combination		-8.94
7.69	-20.18		21.2	-22.45	-56.198	37.81	-15.346	28.2358
28.384	-15.4943		-86.668	-29.28	-9.1	30.66	-162.731	-2.5459
	240	240	Shell-Thin		91	SLU-4 Combination		-5.27
35.98	-18.92		43.34	-12.63	-68.735	50.85	-17.643	27.993
1.6129	28.0499		-17.6999	-87.978	-29.54	2.67	29.66	174.84
	240	240	Shell-Thin		347	SLU-4 Combination		-1.31
55.78	-25.03		65.2	-10.73	-69.375	71.17	12.8616	30.9632
0.0788	30.9635		12.8613	-89.75	-29.54	5.33	30.02	169.773
	240	240	Shell-Thin		348	SLU-4 Combination		4.54
56.95	-22.03		64.98	-3.5	-69.971	66.8	10.7644	26.833
0.8879	26.882		10.7155	-86.847	-22.11	5.33	22.75	166.448
	240	240	Shell-Thin		88	SLU-4 Combination		0.58
37.15	-15.92		43.11	-5.38	-69.479	46.04	-12.4043	25.4601
2.422	25.6144		-12.5585	-86.355	-22.11	2.67	22.27	173.121
	240	240	Shell-Thin		91	SLV-Y Combination	Max	-2.49
-11.11	8.03		0.	0.	0.	0.	5.5463	23.1781
4.8558	0.		0.	0.	-7.45	13.07	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	240	240	Shell-Thin		347	SLV-Y Combination	Max	0.12
12.94	16.52		0.	0.	0.	0.	15.1942	22.1289
6.4253	0.		0.	0.	-7.45	12.8	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		348	SLV-Y Combination	Max	15.35
12.3	15.97		0.	0.	0.	0.	12.6361	15.6364
0.	0.	0.	-10.07		12.8	0.	0.	5.8053
	240	240	Shell-Thin		88	SLV-Y Combination	Max	13.28
-8.79	7.42		0.	0.	0.	0.	-1.1285	16.4947
4.5183	0.		0.	0.	-10.07	13.07	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		91	SLV-Y Combination	Min	-12.9
-13.71	-31.07		0.	0.	0.	0.	-45.3728	-19.7464
0.0854	0.		0.	0.	-43.63	-41.18	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		347	SLV-Y Combination	Min	-10.
-10.18	-37.37		0.	0.	0.	0.	-2.36	-11.5733
1.1136	0.		0.	0.	-43.63	-26.5	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		348	SLV-Y Combination	Min	-24.73
-9.44	-31.77		0.	0.	0.	0.	-5.6643	1.4571
0.388	0.		0.	0.	-16.56	-26.5	0.	0.
	240	240	Shell-Thin		88	SLV-Y Combination	Min	-28.18
-15.93	-25.4		0.	0.	0.	0.	-20.4175	2.1171
1.0936	0.		0.	0.	-16.56	-41.18	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		84	SLV-X Combination	Max	20.73
22.24	14.64		0.	0.	0.	0.	-2.0134	9.174
1.8032	0.		0.	0.	-11.37	27.18	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		349	SLV-X Combination	Max	18.29
11.3	19.75		0.	0.	0.	0.	11.4372	9.4594
0.	0.	0.	-11.37		20.01	0.	0.	2.3288
	241	241	Shell-Thin		350	SLV-X Combination	Max	25.99
12.05	17.21		0.	0.	0.	0.	9.8687	9.9521
1.7896	0.		0.	0.	-8.45	20.01	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		83	SLV-X Combination	Max	27.75
22.52	11.78		0.	0.	0.	0.	-2.3697	10.6176
1.243	0.		0.	0.	-8.45	27.18	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		84	SLV-X Combination	Min	-29.5
-24.98	-20.15		0.	0.	0.	0.	-17.452	7.5602
1.2345	0.		0.	0.	-13.25	-3.88	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		349	SLV-X Combination	Min	-27.23
-14.92	-24.21		0.	0.	0.	0.	-4.6844	6.7074
1.5268	0.		0.	0.	-13.25	-2.25	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		350	SLV-X Combination	Min	-31.07
-14.9	-22.9		0.	0.	0.	0.	-3.0868	-4.5842
2.1485	0.		0.	0.	-20.59	-2.25	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		83	SLV-X Combination	Min	-32.65
-24.48	-18.52		0.	0.	0.	0.	-21.429	-8.0057
1.8352	0.		0.	0.	-20.59	-3.88	0.	0.
	241	241	Shell-Thin		84	SLU-3 Combination		20.57
134.23	-8.91	134.92	19.88		-85.546	126.16	-22.2253	16.8207
1.6672	16.8918	-22.2964	-87.559		-26.81	48.46	55.38	118.954
	241	241	Shell-Thin		349	SLU-3 Combination		4.68
54.75	-17.56	60.3	-0.87		-72.476	60.74	6.2401	16.0458
2.8481	16.813	5.4729	-74.924		-26.81	37.95	46.46	125.242
	241	241	Shell-Thin		350	SLU-3 Combination		13.62
56.54	-38.41	79.08	-8.92		-59.597	83.9	6.8028	-6.0037
4.0581	7.9804	-7.1814	-16.182		-41.65	37.95	56.34	137.662
	241	241	Shell-Thin		83	SLU-3 Combination		29.51
136.02	-29.75	143.77	21.76		-75.403	134.21	-36.3132	-11.536
2.8772	-11.2063	-36.643	-83.463		-41.65	48.46	63.89	130.677
	241	241	Shell-Thin		84	SLU-1 Combination		9.87
88.72	-8.16	89.56	9.04		-84.157	85.4	-25.2148	23.1665
0.723	23.1773	-25.2256	-89.144		-31.98	46.78	56.67	124.358
	241	241	Shell-Thin		349	SLU-1 Combination		-1.04
34.18	-13.49	38.76	-5.61		-71.269	41.85	8.6386	22.643
1.3612	22.7741	8.5075	-84.5		-31.98	36.6	48.61	131.146
	241	241	Shell-Thin		350	SLU-1 Combination		6.97
35.78	-28.68	53.48	-10.72		-58.335	59.56	8.8456	1.0697
2.7417	9.7151	0.2002	-17.596		-44.26	36.6	57.43	140.411
	241	241	Shell-Thin		83	SLU-1 Combination		17.88
90.32	-23.34	97.19	11.01		-73.6	92.18	-37.1338	-4.5143
2.1035	-4.3792	-37.2689	-86.325		-44.26	46.78	64.4	133.414
	241	241	Shell-Thin		84	SLU-2 Combination		3.42
78.27	-6.75	78.88	2.82		-84.886	77.5	-18.1879	18.1452
2.3936	18.3022	-18.3449	-86.247		-32.39	41.68	52.78	127.851

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	241	241	Shell-Thin	349	SLU-2	Combination		-7.28	
24.76	-13.81		29.89	-12.41	-69.622	37.66	14.1507	22.6286	-
3.0568	23.6158		13.1635	-72.102	-32.39	34.11	47.03	133.518	
	241	241	Shell-Thin	350	SLU-2	Combination		-7.52	
24.72	-26.36		39.49	-22.29	-60.721	54.2	14.4353	2.5676	-
3.2738	15.2785		1.7244	-14.443	-43.97	34.11	55.64	142.198	
	241	241	Shell-Thin	83	SLU-2	Combination		3.19	
78.22	-19.3		82.9	-1.49	-76.387	83.65	-29.3393	-6.457	-
2.6106	-6.1629		-29.6334	-83.573	-43.97	41.68	60.58	136.533	
	241	241	Shell-Thin	84	SLU-4	Combination		16.06	
126.91	-7.93		127.48	15.49	-85.931	120.48	-17.3065	13.3057	-
2.8366	13.5664		-17.5671	-84.75	-27.09	44.88	52.43	121.116	
	241	241	Shell-Thin	349	SLU-4	Combination		0.31	
48.16	-17.78		54.04	-5.58	-71.689	57.04	10.0985	16.0357	-
4.035	18.0765		8.0578	-63.171	-27.09	36.2	45.21	126.813	
	241	241	Shell-Thin	350	SLU-4	Combination		3.48	
48.79	-36.78		69.34	-17.07	-60.816	79.26	10.7156	-4.9552	-
4.4306	11.8815		-6.1211	-14.743	-41.44	36.2	55.02	138.862	
	241	241	Shell-Thin	83	SLU-4	Combination		19.23	
127.55	-26.93		133.87	12.9	-76.782	127.91	-30.8571	-12.8959	-
3.2322	-12.3319		-31.421	-80.103	-41.44	44.88	61.09	132.716	
	241	241	Shell-Thin	84	SLV-Y	Combination		Max	20.47
32.68	14.94		0.	0.	0.	0.	-3.2756	9.4223	
1.9149	0.		0.	0.	-10.96	33.94	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	349	SLV-Y	Combination		Max	17.89
11.77	19.02		0.	0.	0.	0.	10.295	9.8895	
3.0477	0.		0.	0.	-10.96	25.2	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	350	SLV-Y	Combination		Max	24.21
11.37	15.15		0.	0.	0.	0.	9.1603	13.4153	
2.5269	0.		0.	0.	-6.12	25.2	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	83	SLV-Y	Combination		Max	25.8
32.23	10.6		0.	0.	0.	0.	-2.3646	14.7247	
1.405	0.		0.	0.	-6.12	33.94	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	84	SLV-Y	Combination		Min	-29.24
-35.42	-20.46		0.	0.	0.	0.	-16.1899	7.3119	-
1.3461	0.		0.	0.	-13.65	-10.64	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	349	SLV-Y	Combination		Min	-26.83
-15.39	-23.48		0.	0.	0.	0.	-3.5423	6.2774	-
2.2457	0.		0.	0.	-13.65	-7.43	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	350	SLV-Y	Combination		Min	-29.29
-14.21	-20.85		0.	0.	0.	0.	-2.3783	-8.0474	-
2.8858	0.		0.	0.	-22.91	-7.43	0.	0.	
	241	241	Shell-Thin	83	SLV-Y	Combination		Min	-30.7
-34.2	-17.34		0.	0.	0.	0.	-21.4341	-12.1128	-
1.9971	0.		0.	0.	-22.91	-10.64	0.	0.	
	242	242	Shell-Thin	98	SLV-X	Combination		Max	62.68
33.5	35.78		0.	0.	0.	0.	25.8864	35.5095	12.7611
0.	0.		0.	-24.7	229.75	0.	0.		
	242	242	Shell-Thin	351	SLV-X	Combination		Max	61.65
7.08	35.53		0.	0.	0.	0.	56.9014	24.493	11.179
0.	0.		0.	-24.7	34.22	0.	0.		
	242	242	Shell-Thin	352	SLV-X	Combination		Max	45.79
6.	29.84		0.	0.	0.	0.	37.7855	10.8272	18.5758
0.	0.		0.	0.97	34.22	0.	0.		
	242	242	Shell-Thin	92	SLV-X	Combination		Max	47.64
34.34	30.19		0.	0.	0.	0.	39.0276	60.2073	
19.4451	0.		0.	0.	0.97	229.75	0.	0.	
	242	242	Shell-Thin	98	SLV-X	Combination		Min	-115.76
-34.88	-29.61		0.	0.	0.	0.	-115.9897	-110.422	-
21.512	0.		0.	0.	-131.29	-228.17	0.	0.	
	242	242	Shell-Thin	351	SLV-X	Combination		Min	-113.57
-2.62	-29.54		0.	0.	0.	0.	-18.4479	-12.7139	-
20.1194	0.		0.	0.	-131.29	-32.57	0.	0.	
	242	242	Shell-Thin	352	SLV-X	Combination		Min	-98.83
-1.76	-28.66		0.	0.	0.	0.	-0.8981	-0.0691	-
9.4501	0.		0.	0.	-154.85	-32.57	0.	0.	
	242	242	Shell-Thin	92	SLV-X	Combination		Min	-101.85
-35.94	-28.83		0.	0.	0.	0.	-128.6094	-136.0962	-
10.1298	0.		0.	0.	-154.85	-228.17	0.	0.	
	242	242	Shell-Thin	98	SLU-3	Combination			-69.03
104.61	18.68		106.59	-71.02	83.928	154.84	-133.7792	-187.2696	
11.1953	-131.5306		-189.5182	11.357	-216.82	-354.67	415.69	-121.439	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	242	242	Shell-Thin	351	SLU-3 Combination		-82.38
37.83	16.61	40.09	-84.64	82.277	110.29	57.5571	36.0928
10.2195	61.6444	32.0055	21.799	-216.82	50.6	222.65	166.863
	242	242	Shell-Thin	352	SLU-3 Combination		-51.18
44.07	1.06	44.09	-51.19	89.364	82.59	20.2653	1.3624
26.3643	38.8211	-17.1934	35.139	-101.27	50.6	113.21	153.449
	242	242	Shell-Thin	92	SLU-3 Combination		-37.82
110.85	3.13	110.91	-37.89	88.794	133.94	-56.962	61.6891
27.34	67.6858	-62.9587	77.629	-101.27	-354.67	368.84	-105.936
	242	242	Shell-Thin	98	SLU-1 Combination		-74.03
77.9	16.93	79.76	-75.9	83.718	134.81	-139.6195	-164.7815
-139.0389	-165.3621	8.541	-231.23	-250.21	340.69	-132.742	3.8661
	242	242	Shell-Thin	351	SLU-1 Combination		-84.84
23.84	15.41	25.98	-86.99	82.083	102.48	60.7774	34.4829
3.1052	61.1391	34.1212	6.645	-231.23	36.34	234.06	171.068
	242	242	Shell-Thin	352	SLU-1 Combination		-63.35
28.14	6.987E-02	28.14	-63.35	89.956	81.17	33.7616	9.5844
22.9096	47.5763	-4.2303	31.09	-148.59	36.34	152.97	166.257
	242	242	Shell-Thin	92	SLU-1 Combination		-52.54
82.19	1.59	82.21	-52.56	89.325	117.65	-85.0348	10.9066
23.6705	16.4287	-90.5569	76.868	-148.59	-250.21	291.01	-120.705
	242	242	Shell-Thin	98	SLU-2 Combination		-68.77
74.75	-10.91	75.58	-69.59	-85.677	125.76	-114.6139	-147.2571
11.9509	-110.7063	-151.1646	-18.106	-182.48	-269.52	325.49	-124.1
	242	242	Shell-Thin	351	SLU-2 Combination		-79.46
21.3	-8.96	22.09	-80.25	-84.959	93.28	44.3992	31.8756
47.8511	28.4238	-24.931	-182.48	28.41	184.68	171.152	-7.426
	242	242	Shell-Thin	352	SLU-2 Combination		-35.28
30.13	-21.98	36.83	-41.98	-73.052	68.3	29.3173	8.7836
7.5953	31.8213	6.2795	18.247	-103.46	28.41	107.29	164.647
	242	242	Shell-Thin	92	SLU-2 Combination		-24.59
83.59	-23.93	88.65	-29.65	-78.067	106.61	-51.6624	38.2024
3.0704	38.3072	-51.7672	88.045	-103.46	-269.52	288.7	-111.001
	242	242	Shell-Thin	98	SLU-4 Combination		-65.35
102.41	-0.81	102.41	-65.35	-89.724	146.46	-116.2753	-175.0025
0.1234	-116.275	-175.0027	0.12	-182.7	-368.19	411.02	-116.392
	242	242	Shell-Thin	351	SLU-4 Combination		-78.62
36.05	-0.45	36.06	-78.62	-89.775	101.57	46.0924	34.2677
2.8477	46.7424	33.6177	12.859	-182.7	45.05	188.18	166.149
	242	242	Shell-Thin	352	SLU-4 Combination		-31.53
45.47	-14.37	48.07	-34.12	-79.764	71.52	17.1542	0.8018
15.6443	26.63	-8.674	31.203	-69.68	45.05	82.97	147.116
	242	242	Shell-Thin	92	SLU-4 Combination		-18.26
111.83	-14.73	113.47	-19.91	-83.619	124.62	-33.6012	80.7961
12.92	82.2372	-35.0423	83.636	-69.68	-368.19	374.72	-100.716
	242	242	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination		Max 39.87
48.29	32.38	0.	0.	0.	0.	6.9929	58.3009
18.143	0.	0.	0.	-27.77	327.89	0.	0.
	242	242	Shell-Thin	351	SLV-Y Combination		Max 36.26
6.65	32.56	0.	0.	0.	0.	58.072	32.2801
0.	0.	0.	-27.77	47.95	0.	0.	16.0836
	242	242	Shell-Thin	352	SLV-Y Combination		Max 31.71
7.23	25.45	0.	0.	0.	0.	32.4761	11.1491
0.	0.	0.	7.68	47.95	0.	0.	22.161
	242	242	Shell-Thin	92	SLV-Y Combination		Max 36.63
49.56	25.5	0.	0.	0.	0.	37.2783	100.3258
23.9845	0.	0.	0.	7.68	327.89	0.	0.
	242	242	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination		Min -92.96
-49.67	-26.21	0.	0.	0.	0.	-97.0962	-133.2134
26.8939	0.	0.	0.	-128.22	-326.31	0.	0.
	242	242	Shell-Thin	351	SLV-Y Combination		Min -88.18
-2.19	-26.57	0.	0.	0.	0.	-19.6185	-20.5011
25.024	0.	0.	0.	-128.22	-46.3	0.	0.
	242	242	Shell-Thin	352	SLV-Y Combination		Min -84.75
-2.99	-24.27	0.	0.	0.	0.	4.4114	-0.391
13.0353	0.	0.	0.	-161.56	-46.3	0.	0.
	242	242	Shell-Thin	92	SLV-Y Combination		Min -90.83
-51.17	-24.14	0.	0.	0.	0.	-126.86	-176.2146
14.6693	0.	0.	0.	-161.56	-326.31	0.	0.
	243	243	Shell-Thin	92	SLV-X Combination		Max 26.53
25.46	0.71	0.	0.	0.	0.	15.2826	21.766
6.5038	0.	0.	0.	1.28	19.38	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	243	243	Shell-Thin		352	SLV-X Combination	Max	25.37
16.13	17.81		0.	0.	0.	0.	14.4363	15.7586
4.6068	0.		0.	0.	1.28	0.34	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		347	SLV-X Combination	Max	3.81
16.24	22.09		0.	0.	0.	0.	17.3481	17.3344
3.6849	0.		0.	0.	-11.13	0.34	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		91	SLV-X Combination	Max	2.58
23.11	5.7		0.	0.	0.	0.	4.3593	16.5774
6.5046	0.		0.	0.	-11.13	19.38	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		92	SLV-X Combination	Min	-29.03
-18.96	-39.12		0.	0.	0.	0.	-45.7115	-38.3345
3.5255	0.		0.	0.	-44.49	-54.36	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		352	SLV-X Combination	Min	-27.44
-7.54	-47.75		0.	0.	0.	0.	-2.2024	-17.8832
0.4193	0.		0.	0.	-44.49	-16.99	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		347	SLV-X Combination	Min	-12.8
-9.04	-50.91		0.	0.	0.	0.	-4.6122	-7.2705
0.5065	0.		0.	0.	-41.68	-16.99	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		91	SLV-X Combination	Min	-11.98
-17.99	-42.99		0.	0.	0.	0.	-43.7697	-11.065
3.5285	0.		0.	0.	-41.68	-54.36	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		92	SLU-3 Combination		6.4
30.66	-36.08		56.59	-19.53	-54.289	68.48	-20.8024	22.263
8.9436	24.0465		-22.5859	78.722	-29.74	-9.82	31.32	-161.73
	243	243	Shell-Thin		352	SLU-3 Combination		14.54
71.35	-31.14		85.09	0.8	-66.185	84.7	11.6479	21.8092
5.5353	24.2421		9.215	66.274	-29.74	-10.9	31.68	-159.864
	243	243	Shell-Thin		347	SLU-3 Combination		3.41
69.12	-21.22		75.38	-2.84	-73.574	76.84	12.3976	29.5613
3.85	30.3853		11.5736	77.919	-37.3	-10.9	38.86	-163.703
	243	243	Shell-Thin		91	SLU-3 Combination		-4.73
28.43	-26.16		42.82	-19.12	-61.184	54.93	-27.5147	29.4285
7.2583	30.3391		-28.4253	82.849	-37.3	-9.82	38.57	-165.252
	243	243	Shell-Thin		92	SLU-1 Combination		3.15
19.97	-45.16		57.49	-34.38	-50.273	80.4	-29.7573	10.135
11.1825	13.0558		-32.6781	75.362	-43.48	-25.16	50.23	-149.944
	243	243	Shell-Thin		352	SLU-1 Combination		9.58
52.08	-37.46		73.9	-12.24	-59.785	80.72	15.1703	17.8252
5.8386	22.4853		10.5102	51.405	-43.48	-16.02	46.34	-159.77
	243	243	Shell-Thin		347	SLU-1 Combination		-1.83
49.8	-29.81		63.42	-15.45	-65.449	72.39	16.0801	29.3998
30.9192	14.5607		72.256	-53.84	-16.02	56.17	-163.426	4.7483
	243	243	Shell-Thin		91	SLU-1 Combination		-8.26
17.68	-37.5		44.4	-34.97	-54.538	68.89	-39.0774	26.643
10.0922	28.1578		-40.5923	81.463	-53.84	-25.16	59.43	-154.953
	243	243	Shell-Thin		92	SLU-2 Combination		1.91
18.26	-35.53		46.54	-26.37	-51.48	63.94	-17.9375	18.3716
2.2123	18.5059		-18.0718	86.526	-30.65	-12.37	33.05	-158.02
	243	243	Shell-Thin		352	SLU-2 Combination		6.73
42.35	-37.05		65.65	-16.56	-57.84	75.31	14.0937	20.2489
0.7833	20.3471		13.9956	-82.86	-30.65	-16.87	34.99	-151.173
	243	243	Shell-Thin		347	SLU-2 Combination		-6.79
39.65	-41.48		63.97	-31.11	-59.62	83.96	16.6618	30.9964
1.7478	31.2064		16.4518	-83.148	-39.95	-16.87	43.37	-157.109
	243	243	Shell-Thin		91	SLU-2 Combination		-11.61
15.56	-39.96		44.18	-40.23	-54.386	73.13	-24.5554	26.6902
1.2478	26.7206		-24.5857	88.606	-39.95	-12.37	41.82	-162.795
	243	243	Shell-Thin		92	SLU-4 Combination		5.53
29.46	-29.34		49.18	-14.18	-56.093	57.6	-12.5286	28.0286
2.6645	28.2029		-12.7029	86.257	-20.76	-0.87	20.78	-177.609
	243	243	Shell-Thin		352	SLU-4 Combination		12.55
64.54	-30.85		78.88	-1.79	-65.061	79.8	10.8943	23.5058
0.9	23.5697		10.8304	85.939	-20.76	-11.5	23.73	-151.024
	243	243	Shell-Thin		347	SLU-4 Combination		-5.865E-02
62.02	-29.39		73.72	-11.76	-68.282	80.26	12.8048	30.679
0.6973	30.7061		12.7776	-87.769	-27.58	-11.5	29.88	-157.37
	243	243	Shell-Thin		91	SLU-4 Combination		-7.07
26.94	-27.88		42.59	-22.72	-60.693	57.43	-17.3493	29.4616
1.0672	29.4859		-17.3736	88.695	-27.58	-0.87	27.59	-178.2
	243	243	Shell-Thin		92	SLV-Y Combination	Max	22.7
33.94	-3.35		0.	0.	0.	0.	13.489	32.4273
5.9862	0.		0.	0.	2.88	23.26	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	243	243	Shell-Thin		352	SLV-Y Combination	Max	19.28
21.23	11.51		0.	0.	0.	0.	12.6729	21.9694
4.0188	0.		0.	0.	2.88	0.65	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		347	SLV-Y Combination	Max	2.04
21.65	20.21		0.	0.	0.	0.	15.2965	22.4797
3.1349	0.		0.	0.	-6.75	0.65	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		91	SLV-Y Combination	Max	3.05
31.5	6.38		0.	0.	0.	0.	5.1486	22.2704
0.	0.	0.	-6.75		23.26	0.	0.	7.071
	243	243	Shell-Thin		92	SLV-Y Combination	Min	-25.19
-27.44	-35.06		0.	0.	0.	0.	-43.9179	-48.9958
4.0431	0.		0.	0.	-46.09	-58.23	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		352	SLV-Y Combination	Min	-21.35
-12.64	-41.45		0.	0.	0.	0.	-0.4389	-24.094
0.1688	0.		0.	0.	-46.09	-17.31	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		347	SLV-Y Combination	Min	-11.03
-14.45	-49.03		0.	0.	0.	0.	-2.5607	-12.4158
1.0565	0.		0.	0.	-46.06	-17.31	0.	0.
	243	243	Shell-Thin		91	SLV-Y Combination	Min	-12.45
-26.38	-43.66		0.	0.	0.	0.	-44.559	-16.758
2.9621	0.		0.	0.	-46.06	-58.23	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		83	SLV-X Combination	Max	30.68
50.2	9.64		0.	0.	0.	0.	-2.2659	10.2834
0.	0.	0.	-8.67		34.98	0.	0.	0.9452
	244	244	Shell-Thin		350	SLV-X Combination	Max	25.83
10.25	15.26		0.	0.	0.	0.	9.8101	10.0276
1.5509	0.		0.	0.	-8.67	22.79	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		345	SLV-X Combination	Max	27.62
11.79	27.9		0.	0.	0.	0.	9.5126	8.1812
1.486	0.		0.	0.	-7.05	22.79	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		86	SLV-X Combination	Max	32.47
50.75	22.67		0.	0.	0.	0.	-2.2718	8.7683
0.88	0.		0.	0.	-7.05	34.98	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		83	SLV-X Combination	Min	-29.6
-22.3	-10.22		0.	0.	0.	0.	-21.4458	-7.2362
2.7657	0.		0.	0.	-21.27	3.98	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		350	SLV-X Combination	Min	-30.75
-12.37	-25.42		0.	0.	0.	0.	-3.0568	-4.8031
2.0891	0.		0.	0.	-21.27	4.72	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		345	SLV-X Combination	Min	-34.03
-14.2	-18.51		0.	0.	0.	0.	-3.5335	-12.2589
2.318	0.		0.	0.	-23.8	4.72	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		86	SLV-X Combination	Min	-32.88
-23.14	-3.7		0.	0.	0.	0.	-23.1137	-18.7222
2.9943	0.		0.	0.	-23.8	3.98	0.	0.
	244	244	Shell-Thin		83	SLU-3 Combination		45.5
215.96	-39.73	224.77	36.7		-77.504	208.85	-36.155	-10.745
4.9112	-9.8288	-37.0712	-79.433		-43.	65.58	78.42	123.25
	244	244	Shell-Thin		350	SLU-3 Combination		10.07
38.81	-48.2	74.74	-25.86		-53.3	90.49	6.7494	-6.2703
3.3704	7.5702	-7.0911	-13.686		-43.	43.67	61.29	134.555
	244	244	Shell-Thin		345	SLU-3 Combination		30.57
42.91	-24.63	62.13	11.35		-52.035	57.3	6.8087	-20.8758
3.5154	7.2481	-21.3152	-7.125		-48.02	43.67	64.91	137.714
	244	244	Shell-Thin		86	SLU-3 Combination		66.
220.06	-16.15	221.74	64.32		-84.079	197.59	-41.0532	-32.4258
5.0562	-30.0932	-43.3858	-65.234		-48.02	65.58	81.28	126.21
	244	244	Shell-Thin		83	SLU-1 Combination		32.32
162.52	-27.43	168.06	26.77		-78.574	156.4	-36.9644	-3.6671
4.0942	-3.171	-37.4604	-83.092		-45.63	67.1	81.14	124.218
	244	244	Shell-Thin		350	SLU-1 Combination		4.57
23.79	-37.92	53.31	-24.94		-52.11	69.23	8.7897	0.7903
2.323	9.4154	0.1646	-15.074		-45.63	46.04	64.82	134.74
	244	244	Shell-Thin		345	SLU-1 Combination		18.37
26.55	-11.08	34.27	10.65		-55.137	30.38	8.2904	-14.6565
2.5507	8.5705	-14.9366	-6.267		-49.44	46.04	67.56	137.034
	244	244	Shell-Thin		86	SLU-1 Combination		46.11
165.27	-0.59	165.28	46.11		-89.718	147.72	-41.2235	-25.9114
4.3218	-24.7758	-42.3591	-75.278		-49.44	67.1	83.34	126.382
	244	244	Shell-Thin		83	SLU-2 Combination		16.72
145.9	-24.04	150.23	12.39		-79.792	144.43	-29.1031	-5.2759
3.6321	-4.7345	-29.6444	-81.523		-44.56	59.4	74.26	126.873

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	244	244	Shell-Thin	350	SLU-2 Combination		-9.42
15.2	-34.09	39.13	-33.35	-54.927	62.84	14.3668	2.2249
14.7985	1.7932	-10.498	-44.56	42.41	61.51	136.416	-2.3299
	244	244	Shell-Thin	345	SLU-2 Combination		-1.12
16.86	-1.93	17.06	-1.32	-83.932	17.76	13.4143	-11.8939
2.1567	13.5967	-12.0764	-4.836	-47.39	42.41	63.59	138.175
	244	244	Shell-Thin	86	SLU-2 Combination		25.02
147.56	8.11	148.09	24.49	86.229	137.49	-32.8518	-24.8827
3.4589	-23.5908	-34.1437	-69.52	-47.39	59.4	75.99	128.581
	244	244	Shell-Thin	83	SLU-4 Combination		34.58
204.33	-37.35	212.19	26.73	-78.122	200.17	-30.6521	-11.8712
4.5878	-10.8104	-31.7129	-76.981	-42.25	60.2	73.54	125.062
	244	244	Shell-Thin	350	SLU-4 Combination		0.28
32.79	-45.52	64.87	-31.8	-54.828	85.33	10.6534	-5.2661
3.3752	11.3395	-5.9521	-11.489	-42.25	41.13	58.96	135.771
	244	244	Shell-Thin	345	SLU-4 Combination		16.93
36.12	-18.22	47.12	5.93	-58.888	44.46	10.3954	-18.942
3.2396	10.7489	-19.2955	-6.227	-46.59	41.13	62.14	138.562
	244	244	Shell-Thin	86	SLU-4 Combination		51.23
207.66	-10.06	208.31	50.59	-86.335	188.18	-35.1931	-31.7057
4.4522	-28.6679	-38.2309	-55.694	-46.59	60.2	76.12	127.735
	244	244	Shell-Thin	83	SLV-Y Combination		Max
63.94	8.32	0.	0.	0.	0.	-2.313	14.2242
1.2578	0.	0.	0.	-6.19	41.84	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	350	SLV-Y Combination		Max
9.93	12.49	0.	0.	0.	0.	9.0946	13.5519
0.	0.	0.	-6.19	26.69	0.	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	345	SLV-Y Combination		Max
10.63	26.67	0.	0.	0.	0.	8.9737	12.9591
1.8953	0.	0.	0.	-3.55	26.69	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	86	SLV-Y Combination		Max
63.8	22.73	0.	0.	0.	0.	-1.2054	14.875
0.	0.	0.	-3.55	41.84	0.	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	83	SLV-Y Combination		Min
-36.04	-8.91	0.	0.	0.	0.	-21.3987	-11.1771
3.0783	0.	0.	0.	-23.75	-2.88	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	350	SLV-Y Combination		Min
-12.05	-22.66	0.	0.	0.	0.	-2.3414	-8.3275
2.579	0.	0.	0.	-23.75	0.82	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	345	SLV-Y Combination		Min
-13.04	-17.27	0.	0.	0.	0.	-2.9946	-17.0368
2.7273	0.	0.	0.	-27.3	0.82	0.	0.
	244	244	Shell-Thin	86	SLV-Y Combination		Min
-36.19	-3.76	0.	0.	0.	0.	-24.1801	-24.829
3.2429	0.	0.	0.	-27.3	-2.88	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	88	SLV-X Combination		Max
1.52	12.64	0.	0.	0.	0.	-0.9246	14.8691
0.	0.	0.	-10.64	16.09	0.	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	348	SLV-X Combination		Max
10.75	18.07	0.	0.	0.	0.	14.0729	13.3685
3.6592	0.	0.	0.	-10.64	12.87	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	349	SLV-X Combination		Max
10.94	20.19	0.	0.	0.	0.	11.512	9.151
3.0245	0.	0.	0.	-10.98	12.87	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	84	SLV-X Combination		Max
1.38	14.92	0.	0.	0.	0.	-2.2811	9.889
0.	0.	0.	-10.98	16.09	0.	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	88	SLV-X Combination		Min
-26.77	-26.13	0.	0.	0.	0.	-20.8013	2.8435
0.6892	0.	0.	0.	-15.9	-15.3	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	348	SLV-X Combination		Min
-13.04	-34.55	0.	0.	0.	0.	-7.0668	3.8963
0.1432	0.	0.	0.	-15.9	-11.62	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	349	SLV-X Combination		Min
-12.87	-28.65	0.	0.	0.	0.	-4.7676	6.9748
0.5251	0.	0.	0.	-13.	-11.62	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	84	SLV-X Combination		Min
-26.27	-20.4	0.	0.	0.	0.	-17.1705	6.914
1.2624	0.	0.	0.	-13.	-15.3	0.	0.
	245	245	Shell-Thin	88	SLU-3 Combination		9.01
70.1	-15.35	73.74	5.37	-76.66	71.2	-18.0505	28.4801
28.4904	-18.0608	89.148	-23.13	24.26	33.52	133.637	0.6923

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	245	245	Shell-Thin	348	SLU-3	Combination		7.14
60.73	-20.63	67.76	0.12	-71.202	67.7	7.4395	26.7691	
0.3302	26.7748	7.4339	89.022	-23.13	21.29	31.44	137.369	
	245	245	Shell-Thin	349	SLU-3	Combination		5.82
60.47	-15.04	64.34	1.96	-75.588	63.38	6.2505	16.0979	-
1.0388	16.2063	6.1422	-84.043	-26.26	21.29	33.81	140.964	
	245	245	Shell-Thin	84	SLU-3	Combination		7.69
69.83	-9.75	71.33	6.2	-81.288	68.44	-22.3302	16.2967	-
0.6767	16.3085	-22.342	-88.997	-26.26	24.26	35.75	137.27	
	245	245	Shell-Thin	88	SLU-1	Combination		-1.52
31.59	-17.12	38.85	-8.78	-67.026	43.9	-23.5027	32.0972	
1.99	32.1683	-23.5738	87.953	-30.54	18.01	35.46	149.468	
	245	245	Shell-Thin	348	SLU-1	Combination		-6.716E-02
38.88	-22.25	48.97	-10.16	-65.597	54.76	9.6977	31.0178	
2.2683	31.2565	9.4591	83.994	-30.54	16.07	34.51	152.245	
	245	245	Shell-Thin	349	SLU-1	Combination		-0.1
38.87	-13.93	43.34	-4.57	-72.216	45.79	8.6455	22.6775	
0.6977	22.7121	8.6109	87.16	-31.29	16.07	35.18	152.813	
	245	245	Shell-Thin	84	SLU-1	Combination		-1.56
31.59	-8.8	33.78	-3.75	-76.012	35.8	-25.2947	22.767	
0.4195	22.7706	-25.2984	89.5	-31.29	18.01	36.1	150.072	
	245	245	Shell-Thin	88	SLU-2	Combination		-5.2
26.39	-18.7	35.08	-13.89	-65.091	43.71	-15.6007	26.9625	-
2.056	27.0616	-15.6998	-87.241	-29.73	17.27	34.38	149.846	
	245	245	Shell-Thin	348	SLU-2	Combination		-4.71
28.84	-26.35	43.3	-19.18	-61.24	55.43	14.4959	31.3506	-
1.8238	31.5457	14.3008	-83.894	-29.73	16.93	34.22	150.334	
	245	245	Shell-Thin	349	SLU-2	Combination		-6.54
28.47	-16.78	35.22	-13.28	-68.105	43.41	14.1438	22.5941	-
2.2049	23.1348	13.603	-76.221	-32.02	16.93	36.22	152.124	
	245	245	Shell-Thin	84	SLU-2	Combination		-7.03
26.03	-9.13	28.38	-9.38	-75.538	34.06	-18.2101	18.034	-
2.4371	18.1971	-18.3733	-86.17	-32.02	17.27	36.38	151.654	
	245	245	Shell-Thin	88	SLU-4	Combination		6.44
66.46	-16.46	70.67	2.22	-75.628	69.59	-12.5191	24.8859	-
2.1398	25.0079	-12.6411	-86.736	-22.56	23.74	32.75	133.544	
	245	245	Shell-Thin	348	SLU-4	Combination		3.89
53.71	-23.51	63.05	-5.45	-68.329	65.95	10.7982	27.0021	-
2.5343	27.3892	10.4111	-81.315	-22.56	21.89	31.44	135.858	
	245	245	Shell-Thin	349	SLU-4	Combination		1.31
53.19	-17.03	58.28	-3.78	-73.357	60.26	10.0993	16.0395	-
3.0707	17.3415	8.7974	-67.023	-26.77	21.89	34.58	140.717	
	245	245	Shell-Thin	84	SLU-4	Combination		3.86
65.94	-9.98	67.51	2.3	-81.086	66.39	-17.3709	12.9836	-
2.6762	13.2177	-17.6051	-85.	-26.77	23.74	35.78	138.432	
	245	245	Shell-Thin	88	SLV-Y	Combination	Max	14.38
6.8	12.14	0.	0.	0.	0.	-0.8331	17.2831	3.3149
0.	0.	0.	-10.27	22.46	0.	0.		
	245	245	Shell-Thin	348	SLV-Y	Combination	Max	13.75
11.56	16.19	0.	0.	0.	0.	12.5629	15.4639	
4.4227	0.	0.	0.	-10.27	18.62	0.	0.	
	245	245	Shell-Thin	349	SLV-Y	Combination	Max	18.52
10.74	19.11	0.	0.	0.	0.	10.3739	9.5878	
3.8331	0.	0.	0.	-10.55	18.62	0.	0.	
	245	245	Shell-Thin	84	SLV-Y	Combination	Max	18.67
6.28	15.19	0.	0.	0.	0.	-3.5538	10.376	2.6228
0.	0.	0.	-10.55	22.46	0.	0.		
	245	245	Shell-Thin	88	SLV-Y	Combination	Min	-29.39
-32.05	-25.63	0.	0.	0.	0.	-20.8928	0.4295	-
0.4896	0.	0.	0.	-16.27	-21.67	0.	0.	
	245	245	Shell-Thin	348	SLV-Y	Combination	Min	-24.16
-13.86	-32.67	0.	0.	0.	0.	-5.5568	1.8009	-
0.6203	0.	0.	0.	-16.27	-17.38	0.	0.	
	245	245	Shell-Thin	349	SLV-Y	Combination	Min	-27.12
-12.67	-27.58	0.	0.	0.	0.	-3.6294	6.538	-
1.3338	0.	0.	0.	-13.42	-17.38	0.	0.	
	245	245	Shell-Thin	84	SLV-Y	Combination	Min	-31.86
-31.17	-20.67	0.	0.	0.	0.	-15.8978	6.427	-
1.1005	0.	0.	0.	-13.42	-21.67	0.	0.	
	246	246	Shell-Thin	353	SLV-X	Combination	Max	34.57
-5.16	26.81	0.	0.	0.	0.	13.1433	32.9428	
5.7257	0.	0.	0.	14.51	2.08	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	246	246	Shell-Thin		356	SLV-X	Combination	Max	36.23
-2.22	22.96		0.	0.	0.		0.	12.8447	32.6696
5.9771	0.		0.	0.	14.51		1.61	0.	0.
	246	246	Shell-Thin		355	SLV-X	Combination	Max	30.06
-2.66	19.24		0.	0.	0.		0.	14.5441	30.8168
5.2427	0.		0.	0.	12.33		1.61	0.	0.
	246	246	Shell-Thin		354	SLV-X	Combination	Max	28.29
-4.66	23.11		0.	0.	0.		0.	14.8291	30.8023
4.9914	0.		0.	0.	12.33		2.08	0.	0.
	246	246	Shell-Thin		353	SLV-X	Combination	Min	-54.34
-23.	-17.91		0.	0.	0.		0.	6.0539	-18.3107
0.	0.		0.	-13.32	-14.48		0.	0.	-6.0669
	246	246	Shell-Thin		356	SLV-X	Combination	Min	-55.91
-25.5	-21.6		0.	0.	0.		0.	5.9289	-18.1847
5.8164	0.		0.	0.	-13.32		-14.31	0.	0.
	246	246	Shell-Thin		355	SLV-X	Combination	Min	-44.44
-23.99	-18.34		0.	0.	0.		0.	7.6936	-9.57
5.0703	0.		0.	0.	-11.51		-14.31	0.	0.
	246	246	Shell-Thin		354	SLV-X	Combination	Min	-42.77
-22.44	-14.69		0.	0.	0.		0.	7.7022	-9.592
5.3209	0.		0.	0.	-11.51		-14.48	0.	0.
	246	246	Shell-Thin		353	SLU-3	Combination		-51.53
1.8	5.53		2.37	-52.1	84.147		53.32	23.8339	58.9842
59.1897	23.6285		-85.64	1.34	0.11		1.35	4.832	-2.6954
	246	246	Shell-Thin		356	SLU-3	Combination		-51.29
3.	-3.62		3.24	-51.53	-86.2		53.23	23.2064	59.2022
59.2733	23.1353		-87.458	1.34	-0.13		1.35	-5.524	-1.601
	246	246	Shell-Thin		355	SLU-3	Combination		-41.27
5.	-4.02		5.35	-41.62	-85.071		44.54	27.5162	57.4039
57.4629	27.4572		-87.458	0.3	-0.13		0.33	-23.077	-1.3295
	246	246	Shell-Thin		354	SLU-3	Combination		-41.51
3.8	5.13		4.38	-42.09	83.626		44.44	27.7811	57.0401
57.2395	27.5816		-85.296	0.3	0.11		0.32	20.428	-2.4239
	246	246	Shell-Thin		353	SLU-1	Combination		-46.38
-14.5	8.18		-12.53	-48.36	76.418		43.47	26.9378	50.563
2.0916	50.7467		26.7541	-84.979	1.53		-7.77	7.92	-78.893
	246	246	Shell-Thin		356	SLU-1	Combination		-46.17
-13.45	-1.79		-13.35	-46.27	-86.875		41.24	26.2891	50.6439
1.0237	50.6869		26.2461	-87.597	1.53		-8.09	8.24	-79.324
	246	246	Shell-Thin		355	SLU-1	Combination		-36.48
-11.51	-2.3		-11.3	-36.69	-84.771		32.55	31.4277	53.6691
0.827	53.6998		31.397	-87.873	0.62		-8.09	8.12	-85.641
	246	246	Shell-Thin		354	SLU-1	Combination		-36.69
-12.57	7.67		-10.34	-38.92	73.783		34.92	31.7583	53.3953
1.895	53.56		31.5936	-85.032	0.62		-7.77	7.8	-85.461
	246	246	Shell-Thin		353	SLU-2	Combination		-9.81
11.71	4.85		12.76	-10.86	77.86		20.47	9.2623	36.5059
1.9529	36.6452		9.123	-85.921	1.39		-0.45	1.46	-17.922
	246	246	Shell-Thin		356	SLU-2	Combination		-9.62
12.65	-1.41		12.74	-9.71	-86.393		19.5	8.6762	36.5786
0.9422	36.6104		8.6445	-88.068	1.39		-0.71	1.56	-26.905
	246	246	Shell-Thin		355	SLU-2	Combination		-14.86
11.6	-1.89		11.74	-15.	-85.927		23.21	12.7052	35.2697
35.2961	12.6788		-88.041	0.55	-0.71		0.89	-52.159	-0.7727
	246	246	Shell-Thin		354	SLU-2	Combination		-15.05
10.66	4.37		11.39	-15.77	80.615		23.62	12.9961	35.0433
1.7835	35.1867		12.8528	-85.405	0.55		-0.45	0.71	-39.368
	246	246	Shell-Thin		353	SLU-4	Combination		-25.93
20.15	3.2		20.37	-26.16	86.049		40.4	11.4611	49.1443
2.5983	49.3226		11.2827	-86.074	1.25		5.24	5.38	76.612
	246	246	Shell-Thin		356	SLU-4	Combination		-25.71
21.27	-3.35		21.5	-25.95	-85.936		41.16	10.8774	49.3565
1.5439	49.4183		10.8155	-87.706	1.25		5.04	5.19	76.108
	246	246	Shell-Thin		355	SLU-4	Combination		-26.14
21.18	-3.73		21.47	-26.43	-85.517		41.56	14.4105	44.5243
1.2915	44.5796		14.3552	-87.549	0.26		5.04	5.05	87.087
	246	246	Shell-Thin		354	SLU-4	Combination		-26.37
20.06	2.82		20.23	-26.54	86.538		40.63	14.6475	44.1937
2.3458	44.3788		14.4624	-85.489	0.26		5.24	5.24	87.197
	246	246	Shell-Thin		353	SLV-Y	Combination	Max	24.64
-3.63	21.55		0.	0.	0.		0.	14.208	45.5812
5.1804	0.		0.	0.	10.27		6.13	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	246	246	Shell-Thin	356	SLV-Y Combination	Max	25.07
0.68	17.47	0.	0.	0.	0.	12.682	45.0705
0.	0.	0.	10.27	4.98	0.	0.	5.3556
	246	246	Shell-Thin	355	SLV-Y Combination	Max	19.19
0.23	14.93	0.	0.	0.	0.	14.931	40.8198
0.	0.	0.	9.42	4.98	0.	0.	4.6945
	246	246	Shell-Thin	354	SLV-Y Combination	Max	18.74
-4.23	19.04	0.	0.	0.	0.	16.1851	40.643
4.5194	0.	0.	0.	9.42	6.13	0.	0.
	246	246	Shell-Thin	353	SLV-Y Combination	Min	-44.41
-24.53	-12.65	0.	0.	0.	0.	4.9891	-30.9491
5.5216	0.	0.	0.	-9.08	-18.52	0.	0.
	246	246	Shell-Thin	356	SLV-Y Combination	Min	-44.75
-28.4	-16.11	0.	0.	0.	0.	6.0916	-30.5856
5.1949	0.	0.	0.	-9.08	-17.68	0.	0.
	246	246	Shell-Thin	355	SLV-Y Combination	Min	-33.58
-26.89	-14.04	0.	0.	0.	0.	7.3067	-19.573
4.5221	0.	0.	0.	-8.6	-17.68	0.	0.
	246	246	Shell-Thin	354	SLV-Y Combination	Min	-33.21
-22.87	-10.62	0.	0.	0.	0.	6.3462	-19.4327
4.849	0.	0.	0.	-8.6	-18.52	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	357	SLV-X Combination	Max	21.36
-2.66	22.72	0.	0.	0.	0.	16.7601	25.3889
3.4376	0.	0.	0.	12.55	9.96	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	360	SLV-X Combination	Max	22.18
-0.22	20.23	0.	0.	0.	0.	16.3132	25.2951
3.8731	0.	0.	0.	12.55	10.11	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	359	SLV-X Combination	Max	4.57
-3.06	19.43	0.	0.	0.	0.	18.1261	17.9587
3.5546	0.	0.	0.	13.67	10.11	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	358	SLV-X Combination	Max	3.65
-4.58	21.94	0.	0.	0.	0.	18.3244	18.132
3.1206	0.	0.	0.	13.67	9.96	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	357	SLV-X Combination	Min	-37.
-8.81	-17.2	0.	0.	0.	0.	8.155	-3.6732
3.8791	0.	0.	0.	-11.61	-6.	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	360	SLV-X Combination	Min	-37.81
-11.21	-19.56	0.	0.	0.	0.	8.271	-3.649
3.4624	0.	0.	0.	-11.61	-6.19	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	359	SLV-X Combination	Min	-38.78
-12.09	-19.36	0.	0.	0.	0.	9.1972	-0.1249
3.1368	0.	0.	0.	-12.72	-6.19	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	358	SLV-X Combination	Min	-37.87
-10.61	-17.03	0.	0.	0.	0.	9.3341	-0.2547
3.555	0.	0.	0.	-12.72	-6.	0.	0.
	247	247	Shell-Thin	357	SLU-3 Combination		-35.7
19.03	2.27	19.13	-35.8	87.634	48.29	31.4908	48.2525
1.9818	48.4836	31.2597	-83.348	0.47	17.42	17.43	88.461
	247	247	Shell-Thin	360	SLU-3 Combination		-35.61
19.52	-5.59	20.08	-36.17	-84.271	49.37	31.2663	48.4412
0.6291	48.4642	31.2433	-87.905	0.47	17.54	17.55	88.471
	247	247	Shell-Thin	359	SLU-3 Combination		-45.25
17.59	-6.47	18.25	-45.91	-84.183	57.25	34.5271	35.5965
0.5251	35.8112	34.3123	-67.76	-1.	17.54	17.57	93.268
	247	247	Shell-Thin	358	SLU-3 Combination		-45.34
17.11	1.38	17.14	-45.37	88.732	55.95	34.2372	35.4807
1.8777	36.8369	32.8809	-54.161	-1.	17.42	17.45	93.291
	247	247	Shell-Thin	357	SLU-1 Combination		-33.54
5.37	4.23	5.83	-33.99	83.859	37.25	35.7222	47.9271
48.1372	35.5121	-82.588	0.79	13.88	13.9	86.753	-1.615
	247	247	Shell-Thin	360	SLU-1 Combination		-33.46
5.73	-3.52	6.04	-33.78	-84.905	37.17	35.4014	48.0265
48.031	35.3968	-88.914	0.79	13.94	13.96	86.767	-0.2394
	247	247	Shell-Thin	359	SLU-1 Combination		-49.41
2.54	-4.44	2.92	-49.78	-85.151	51.3	39.0997	37.3039
39.1142	37.2894	-5.109	-0.24	13.94	13.94	90.977	-0.1618
	247	247	Shell-Thin	358	SLU-1 Combination		-49.48
2.18	3.32	2.4	-49.69	86.339	50.93	39.0618	37.2427
39.9386	36.3659	-29.696	-0.24	13.88	13.88	90.981	-1.5375
	247	247	Shell-Thin	357	SLU-2 Combination		-15.23
21.61	0.49	21.62	-15.24	89.244	32.08	17.9984	30.1345
1.8103	30.3988	17.7341	-81.694	0.73	2.41	2.52	73.186

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

21.95	247	247	Shell-Thin	360	SLU-2 Combination	-15.16	
04	-2.59	22.13	-15.34	-86.024	32.63	17.7067	30.2315
	30.2315	17.7067	89.998	0.73	2.49	2.6	73.702
19.96	247	247	Shell-Thin	359	SLU-2 Combination	-25.14	
0.0636	-3.44	20.22	-25.4	-85.659	39.59	24.4562	25.6327
	25.6361	24.4528	86.913	-0.49	2.49	2.54	101.217
19.61	247	247	Shell-Thin	358	SLU-2 Combination	-25.21	
1.7473	-0.36	19.62	-25.21	-89.534	38.92	24.3201	25.5841
	26.8102	23.0941	-54.943	-0.49	2.41	2.46	101.583
30.4	247	247	Shell-Thin	357	SLU-4 Combination	-22.89	
36.062	-0.36	30.4	-22.89	-89.615	46.31	19.0842	35.7976
	18.8199	-82.887	0.43	9.39	9.4	87.399	-2.1185
30.87	247	247	Shell-Thin	360	SLU-4 Combination	-22.79	
0.4612	-4.93	31.32	-23.24	-84.79	47.43	18.8801	35.9847
	35.9971	18.8676	-88.457	0.43	9.53	9.54	87.435
29.78	247	247	Shell-Thin	359	SLU-4 Combination	-28.26	
0.3672	-5.77	30.35	-28.83	-84.376	51.26	24.2766	27.4266
	27.4689	24.2343	-83.437	-1.18	9.53	9.6	97.066
29.31	247	247	Shell-Thin	358	SLU-4 Combination	-28.36	
2.0246	-1.2	29.33	-28.38	-88.813	49.98	23.918	27.3197
	28.2631	22.9746	-65.017	-1.18	9.39	9.47	97.166
-1.73	247	247	Shell-Thin	357	SLV-Y Combination	Max	12.75
3.3528	18.94	0.	0.	0.	0.	18.5949	32.5233
	0.	0.	0.	9.77	13.83	0.	0.
0.2	247	247	Shell-Thin	360	SLV-Y Combination	Max	13.05
0.	16.19	0.	0.	0.	0.	17.2245	32.3859
	0.	0.	9.77	14.17	0.	0.	3.747
-2.35	247	247	Shell-Thin	359	SLV-Y Combination	Max	-3.68
3.4452	15.97	0.	0.	0.	0.	19.3307	22.3262
	0.	0.	0.	11.31	14.17	0.	0.
-4.42	247	247	Shell-Thin	358	SLV-Y Combination	Max	-4.07
3.0541	18.71	0.	0.	0.	0.	20.1762	22.6611
	0.	0.	0.	11.31	13.83	0.	0.
-9.74	247	247	Shell-Thin	357	SLV-Y Combination	Min	-28.4
3.7943	-13.43	0.	0.	0.	0.	6.3202	-10.8076
	0.	0.	0.	-8.84	-9.87	0.	0.
-11.63	247	247	Shell-Thin	360	SLV-Y Combination	Min	-28.68
3.3363	-15.52	0.	0.	0.	0.	7.3598	-10.7398
	0.	0.	0.	-8.84	-10.25	0.	0.
-12.8	247	247	Shell-Thin	359	SLV-Y Combination	Min	-30.53
3.0274	-15.9	0.	0.	0.	0.	7.9926	-4.4924
	0.	0.	0.	-10.37	-10.25	0.	0.
-10.76	247	247	Shell-Thin	358	SLV-Y Combination	Min	-30.14
3.4885	-13.79	0.	0.	0.	0.	7.4824	-4.7838
	0.	0.	0.	-10.37	-9.87	0.	0.
-10.93	248	248	Shell-Thin	361	SLV-X Combination	Max	6.59
7.5621	45.	0.	0.	0.	0.	11.8132	24.8684
	0.	0.	0.	25.65	-12.4	0.	0.
-11.32	248	248	Shell-Thin	364	SLV-X Combination	Max	6.59
7.8848	52.97	0.	0.	0.	0.	11.078	24.6064
	0.	0.	0.	25.65	-12.7	0.	0.
-6.7	248	248	Shell-Thin	363	SLV-X Combination	Max	30.4
0.	62.84	0.	0.	0.	0.	11.752	32.1812
	0.	0.	2.29	-12.7	0.	0.	7.2418
-5.87	248	248	Shell-Thin	362	SLV-X Combination	Max	30.42
6.9189	55.29	0.	0.	0.	0.	11.7579	32.1772
	0.	0.	0.	2.29	-12.4	0.	0.
-21.78	248	248	Shell-Thin	361	SLV-X Combination	Min	-118.72
7.9364	-46.43	0.	0.	0.	0.	-0.437	-34.6364
	0.	0.	0.	-22.97	-20.38	0.	0.
-21.96	248	248	Shell-Thin	364	SLV-X Combination	Min	-118.83
7.6065	-38.08	0.	0.	0.	0.	-0.6692	-34.4098
	0.	0.	0.	-22.97	-20.2	0.	0.
-12.41	248	248	Shell-Thin	363	SLV-X Combination	Min	-71.78
6.912	-46.48	0.	0.	0.	0.	5.4026	-24.073
	0.	0.	0.	-2.97	-20.2	0.	0.
-12.66	248	248	Shell-Thin	362	SLV-X Combination	Min	-71.68
7.2417	-55.26	0.	0.	0.	0.	5.189	-24.1023
	0.	0.	0.	-2.97	-20.38	0.	0.
-14.87	248	248	Shell-Thin	361	SLU-3 Combination	-122.25	
2.9235	14.61	-12.92	-124.2	82.389	118.27	18.4756	40.1348
	40.5224	18.0879	-82.446	2.91	-29.01	29.16	-84.275

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	248	248	Shell-Thin	364	SLU-3 Combination		-122.2	
-14.63	13.05		-13.06	83.181	117.78	17.2884	40.0751	-
2.5613	40.3594		17.004	2.91	-30.29	30.43	-84.515	
	248	248	Shell-Thin	363	SLU-3 Combination		-62.47	
-2.68	-0.81		-2.67	-89.226	61.19	22.7237	56.9572	-
2.2822	57.1086		22.5723	-1.09	-30.29	30.31	-92.056	
	248	248	Shell-Thin	362	SLU-3 Combination		-62.51	
-2.92	0.75		-2.91	89.278	61.12	22.5124	56.2802	-
2.6444	56.486		22.3066	-1.09	-29.01	29.03	-92.146	
	248	248	Shell-Thin	361	SLU-1 Combination		-141.95	
-27.58	9.07		-26.87	85.492	131.31	18.4445	22.5692	-
2.2662	23.571		17.4427	3.36	-40.05	40.19	-85.207	
	248	248	Shell-Thin	364	SLU-1 Combination		-141.97	
-27.69	17.		-25.22	81.713	133.64	17.1349	22.5099	-
1.6429	22.9723		16.6725	3.36	-41.01	41.14	-85.318	
	248	248	Shell-Thin	363	SLU-1 Combination		-64.84	
-12.27	7.97		-11.09	81.566	61.23	24.8538	45.1477	-
1.4217	45.2469		24.7546	-1.1	-41.01	41.02	-91.535	
	248	248	Shell-Thin	362	SLU-1 Combination		-64.82	
-12.16	3.763E-02		-12.16	89.959	59.67	24.6034	44.6564	-
2.045	44.8628		24.3969	-1.1	-40.05	40.07	-91.571	
	248	248	Shell-Thin	361	SLU-2 Combination		-35.63	
-2.74	13.56		2.13	70.25	41.6	6.5113	27.4909	-
1.8718	27.6566		6.3456	2.97	-14.03	14.34	-78.058	
	248	248	Shell-Thin	364	SLU-2 Combination		-35.65	
-2.86	8.81		-0.65	75.877	37.55	5.3599	27.4138	-
1.6845	27.5417		5.232	2.97	-14.9	15.19	-78.736	
	248	248	Shell-Thin	363	SLU-2 Combination		-13.4	
1.59	0.35		1.59	88.657	14.27	8.3758	35.7042	-1.4987
35.7862	8.2939		-86.87	-14.9	14.92	-93.232		
	248	248	Shell-Thin	362	SLU-2 Combination		-13.38	
1.71	5.1		3.27	72.967	16.82	8.194	35.2801	-1.686
35.3846	8.0895		-86.452	-14.03	14.06	-93.431		
	248	248	Shell-Thin	361	SLU-4 Combination		-47.83	
2.52	17.75		8.15	72.407	57.96	10.1224	43.5799	-2.6474
43.7881	9.9142		-85.504	-10.8	11.11	-76.285		
	248	248	Shell-Thin	364	SLU-4 Combination		-47.78	
2.76	7.31		3.79	81.929	50.82	9.0459	43.5078	-2.5904
43.7014	8.8523		-85.725	-12.01	12.3	-77.629		
	248	248	Shell-Thin	363	SLU-4 Combination		-26.46	
7.02	-6.14		8.11	-79.927	32.38	11.1892	50.3467	-2.336
50.4856	11.0503		-86.598	-12.01	12.05	-94.318		
	248	248	Shell-Thin	362	SLU-4 Combination		-26.51	
6.78	4.3		7.33	82.766	31.36	11.0259	49.7168	-2.3931
49.8643	10.8785		-86.474	-10.8	10.84	-94.803		
	248	248	Shell-Thin	361	SLV-Y Combination		Max	6.04
-8.58	28.76		0.	0.	0.	13.5316	39.5793	
7.3873	0.		0.	17.71	-10.9	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	364	SLV-Y Combination		Max	6.2
-9.16	31.35		0.	0.	0.	10.9359	38.9482	
7.7303	0.		0.	17.71	-12.32	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	363	SLV-Y Combination		Max	24.09
-5.95	52.06		0.	0.	0.	13.3404	46.1019	
7.1143	0.		0.	1.24	-12.32	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	362	SLV-Y Combination		Max	23.88
-4.83	47.01		0.	0.	0.	13.2301	45.863	
6.7711	0.		0.	1.24	-10.9	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	361	SLV-Y Combination		Min	-118.17
-24.12	-30.19		0.	0.	0.	-2.1553	-49.3474	-
7.7616	0.		0.	-15.03	-21.88	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	364	SLV-Y Combination		Min	-118.44
-24.12	-16.46		0.	0.	0.	-0.5271	-48.7517	-
7.4519	0.		0.	-15.03	-20.59	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	363	SLV-Y Combination		Min	-65.46
-13.16	-35.7		0.	0.	0.	3.8142	-37.9937	-
6.7845	0.		0.	-1.92	-20.59	0.	0.	
	248	248	Shell-Thin	362	SLV-Y Combination		Min	-65.13
-13.7	-46.97		0.	0.	0.	3.7168	-37.7881	-
7.094	0.		0.	-1.92	-21.88	0.	0.	
	249	249	Shell-Thin	362	SLV-X Combination		Max	28.8
-8.9	40.06		0.	0.	0.	11.5129	31.2367	6.4405
0.	0.		0.	-2.03	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	249	249	Shell-Thin		363	SLV-X Combination	Max	29.79
-7.21	37.19		0.	0.	0.	0. 11.4346	30.6007	
6.5926	0.		0.	0.	3.28	-2.89 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		356	SLV-X Combination	Max	35.22
-6.83	24.2		0.	0.	0.	0. 12.7522	32.625	
6.4489	0.		0.	0.	16.59	-2.89 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		353	SLV-X Combination	Max	34.2
-8.24	26.95		0.	0.	0.	0. 13.0405	32.753	
6.2953	0.		0.	0.	16.59	-2.03 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		362	SLV-X Combination	Min	-73.75
-28.1	-30.66		0.	0.	0.	0. 5.5184	-22.7399	-
6.6204	0.		0.	0.	-3.56	-17.65 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		363	SLV-X Combination	Min	-74.7
-29.6	-33.2		0.	0.	0.	0. 5.7444	-22.3711	-
6.4829	0.		0.	0.	-3.56	-17.59 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		356	SLV-X Combination	Min	-55.74
-25.1	-21.47		0.	0.	0.	0. 6.0394	-18.0501	-
6.383	0.		0.	0.	-15.33	-17.59 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		353	SLV-X Combination	Min	-54.76
-23.88	-18.81		0.	0.	0.	0. 6.1473	-18.1679	-
6.519	0.		0.	0.	-15.33	-17.65 0.	0.	
	249	249	Shell-Thin		362	SLU-3 Combination		-63.32
-6.95	6.61		-6.18	-64.09	83.4	61.23 22.1932	54.684	-
2.4236	54.8638		22.0134	-85.757	5.853E-02	-13.1 13.1	-89.744	
	249	249	Shell-Thin		363	SLU-3 Combination		-63.12
-5.95	-1.26		-5.92	-63.15	-88.741	60.4 22.1748	54.2123	-
2.2398	54.3681		22.019	-86.02	5.853E-02	-15.61 15.61	-89.785	
	249	249	Shell-Thin		356	SLU-3 Combination		-52.66
-3.86	-1.49		-3.81	-52.71	-88.25	50.91 23.1825	59.0829	-
2.2417	59.2223		23.0431	-86.441	1.73	-15.61 15.71	-83.673	
	249	249	Shell-Thin		353	SLU-3 Combination		-52.86
-4.86	6.38		-4.03	-53.7	82.562	51.8 23.7862	58.7456	-
2.4255	58.9131		23.6187	-86.05	1.73	-13.1 13.22	-82.476	
	249	249	Shell-Thin		362	SLU-1 Combination		-67.34
-24.8	9.1		-22.93	-69.21	78.418	61.06 24.4303	43.791	-
1.828	43.9621		24.2592	-84.653	-0.1	-21.38 21.38	-90.271	
	249	249	Shell-Thin		363	SLU-1 Combination		-67.19
-24.01	1.25		-23.97	-67.22	88.343	59.01 24.4902	43.3299	-
1.4917	43.4473		24.3728	-85.501	-0.1	-23.52 23.52	-90.247	
	249	249	Shell-Thin		356	SLU-1 Combination		-47.49
-20.07	0.47		-20.06	-47.5	89.019	41.3 26.2833	50.615	-
1.5142	50.7089		26.1894	-86.453	1.84	-23.52 23.59	-85.534	
	249	249	Shell-Thin		353	SLU-1 Combination		-47.65
-20.86	8.32		-18.48	-50.02	74.076	43.81 26.9019	50.3831	-
1.8505	50.5281		26.7569	-85.521	1.84	-21.38 21.46	-85.088	
	249	249	Shell-Thin		362	SLU-2 Combination		-12.95
3.86	8.		7.05	-16.14	68.206	20.6 8.0136	34.3778	-1.6384
34.4792	7.9121		-86.457	4.056E-02	-6.42	6.42 -89.638		
	249	249	Shell-Thin		363	SLU-2 Combination		-12.8
4.59	-0.51		4.6	-12.81	-88.322	15.63 8.0256	33.9533	-1.4242
34.0313	7.9476		-86.865	4.056E-02	-8.32	8.32 -89.721		
	249	249	Shell-Thin		356	SLU-2 Combination		-11.17
4.91	-1.36		5.03	-11.29	-85.198	14.47 8.6489	36.4419	-1.4484
36.5172	8.5736		-87.025	1.68	-8.32	8.49 -78.561		
	249	249	Shell-Thin		353	SLU-2 Combination		-11.32
4.18	7.15		6.97	-14.11	68.659	18.6 9.2118	36.2536	-1.6626
36.3554	9.11		-86.495	1.68	-6.42	6.64 -75.311		
	249	249	Shell-Thin		362	SLU-4 Combination		-25.24
13.11	5.84		13.98	-26.11	81.533	35.24 10.7015	48.0947	-
2.291	48.2345		10.5617	-86.507	0.16	-2.64 2.64	-86.574	
	249	249	Shell-Thin		363	SLU-4 Combination		-25.05
14.07	-2.49		14.22	-25.21	-86.374	34.59 10.6496	47.6487	-
2.1925	47.7781		10.5201	-86.62	0.16	-4.97 4.97	-88.181	
	249	249	Shell-Thin		356	SLU-4 Combination		-27.24
13.63	-2.77		13.82	-27.43	-86.135	36.36 10.8384	49.1617	-
2.1956	49.2871		10.7131	-86.732	1.62	-4.97 5.23	-71.905	
	249	249	Shell-Thin		353	SLU-4 Combination		-27.43
12.67	5.55		13.43	-28.19	82.26	36.78 11.4032	48.8549	-
2.294	48.9949		11.2632	-86.508	1.62	-2.64 3.1	-58.374	
	249	249	Shell-Thin		362	SLV-Y Combination	Max	23.51
-5.	30.99		0.	0.	0.	0. 12.9889	44.7088	6.157
0.	0.		0.	2.5	-1.09	0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	249	249	Shell-Thin		363	SLV-Y Combination	Max	23.94
-2.36	27.59		0.	0.	0.	0.	12.7483	43.1421
6.323	0.		0.	0.	2.5	-4.9	0.	0.
	249	249	Shell-Thin		356	SLV-Y Combination	Max	24.38
-3.04	16.92		0.	0.	0.	0.	12.6504	45.0826
5.9501	0.		0.	0.	11.48	-4.9	0.	0.
	249	249	Shell-Thin		353	SLV-Y Combination	Max	24.04
-5.7	20.09		0.	0.	0.	0.	14.1232	45.2451
0.	0.		0.	11.48	-1.09	0.	0.	5.7774
	249	249	Shell-Thin		362	SLV-Y Combination	Min	-68.47
-32.	-21.59		0.	0.	0.	0.	4.0424	-36.212
0.	0.		0.	-2.79	-18.59	0.	0.	-6.3369
	249	249	Shell-Thin		363	SLV-Y Combination	Min	-68.85
-34.45	-23.59		0.	0.	0.	0.	4.4306	-34.9125
6.2134	0.		0.	0.	-2.79	-15.58	0.	0.
	249	249	Shell-Thin		356	SLV-Y Combination	Min	-44.91
-28.89	-14.18		0.	0.	0.	0.	6.1411	-30.5077
5.8842	0.		0.	0.	-10.21	-15.58	0.	0.
	249	249	Shell-Thin		353	SLV-Y Combination	Min	-44.61
-26.42	-11.94		0.	0.	0.	0.	5.0645	-30.66
6.0011	0.		0.	0.	-10.21	-18.59	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		358	SLV-X Combination	Max	6.03
4.7	21.93		0.	0.	0.	0.	18.3844	18.2983
0.	0.		0.	14.7	7.91	0.	0.	3.0237
	250	250	Shell-Thin		359	SLV-X Combination	Max	6.03
4.71	14.59		0.	0.	0.	0.	18.1836	18.095
0.	0.		0.	14.7	7.58	0.	0.	3.0903
	250	250	Shell-Thin		344	SLV-X Combination	Max	-14.86
-0.27	13.37		0.	0.	0.	0.	15.9362	14.3604
2.6181	0.		0.	0.	2.2	7.58	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		341	SLV-X Combination	Max	-14.89
-0.52	20.56		0.	0.	0.	0.	16.6713	14.3894
2.5516	0.		0.	0.	2.2	7.91	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		358	SLV-X Combination	Min	-36.95
-3.38	-12.52		0.	0.	0.	0.	9.2831	-0.3763
3.1056	0.		0.	0.	-13.7	-2.94	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		359	SLV-X Combination	Min	-37.
-3.65	-20.64		0.	0.	0.	0.	9.1383	-0.2683
3.0244	0.		0.	0.	-13.7	-2.75	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		344	SLV-X Combination	Min	-48.13
-5.07	-19.96		0.	0.	0.	0.	11.4627	0.633
2.5574	0.		0.	0.	-1.79	-2.75	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		341	SLV-X Combination	Min	-48.05
-4.57	-11.68		0.	0.	0.	0.	10.8655	0.6216
2.6388	0.		0.	0.	-1.79	-2.94	0.	0.
	250	250	Shell-Thin		358	SLU-3 Combination		-41.32
37.21	5.69		37.62	-41.73	85.876	68.75	34.2897	35.7434
1.0028	36.255		33.778	-62.967	-1.16	14.6	14.65	94.539
	250	250	Shell-Thin		359	SLU-3 Combination		-41.41
36.78	-13.99		39.21	-43.84	-80.154	71.96	34.5781	35.8514
1.2558	36.6227		33.8067	-58.442	-1.16	14.1	14.15	94.699
	250	250	Shell-Thin		344	SLU-3 Combination		-82.24
28.62	-12.68		30.05	-83.67	-83.557	102.07	31.688	28.6259
1.0747	32.0275		28.2864	-17.534	1.59	14.1	14.19	83.567
	250	250	Shell-Thin		341	SLU-3 Combination		-82.15
29.04	7.		29.48	-82.59	86.411	100.63	32.3619	28.2477
0.8217	32.52		28.0896	-10.887	1.59	14.6	14.69	83.785
	250	250	Shell-Thin		358	SLU-1 Combination		-45.05
24.32	8.57		25.37	-46.09	83.06	62.75	39.1048	37.4578
0.7442	39.3913		37.1714	-21.053	-0.32	13.29	13.3	91.392
	250	250	Shell-Thin		359	SLU-1 Combination		-45.13
23.9	-12.75		26.17	-47.41	-79.866	64.61	39.1367	37.4886
39.4976	37.1276		-22.97	-0.32	12.87	12.88	91.437	-0.8515
	250	250	Shell-Thin		344	SLU-1 Combination		-90.91
14.74	-12.09		16.11	-92.28	-83.555	101.3	37.0729	30.7021
0.7263	37.1546		30.6203	-6.422	1.31	12.87	12.94	84.174
	250	250	Shell-Thin		341	SLU-1 Combination		-90.83
15.17	9.23		15.96	-91.63	85.062	100.56	37.6139	30.4449
0.6189	37.6669		30.3919	-4.898	1.31	13.29	13.36	84.356
	250	250	Shell-Thin		358	SLU-2 Combination		-23.03
30.51	1.16		30.53	-23.05	88.765	46.56	24.3283	25.6249
1.1127	26.2644		23.6888	-60.113	-0.63	-7.42	7.45	-94.821

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	250	250	Shell-Thin	359	SLU-2	Combination		-23.1	
30.15	-7.88		31.29	-24.24	-81.76	48.22	24.4645	25.6741	-
0.4877	25.8462		24.2924	-70.56	-0.63	-7.79	7.81	-94.596	
	250	250	Shell-Thin	344	SLU-2	Combination		-54.06	
23.96	-7.04		24.59	-54.69	-84.887	70.29	27.0144	28.9158	-
0.3597	28.9816		26.9486	-79.639	1.62	-7.79	7.96	-78.243	
	250	250	Shell-Thin	341	SLU-2	Combination		-53.99	
24.32	1.99		24.37	-54.04	88.542	69.51	27.6647	28.6696	-
0.9847	29.2727		27.0617	-58.516	1.62	-7.42	7.6	-77.683	
	250	250	Shell-Thin	358	SLU-4	Combination		-25.91	
41.54	0.5		41.54	-25.91	89.575	58.94	23.9461	27.4603	-
1.2608	27.8658		23.5406	-72.17	-1.37	0.1	1.38	175.777	
	250	250	Shell-Thin	359	SLU-4	Combination		-25.98	
41.16	-10.58		42.79	-27.61	-81.251	61.44	24.3075	27.5813	-
1.0011	27.8632		24.0257	-74.275	-1.37	-0.36	1.42	-165.255	
	250	250	Shell-Thin	344	SLU-4	Combination		-56.44	
35.07	-9.14		35.97	-57.35	-84.349	81.52	24.647	27.3756	-
0.8181	27.602		24.4205	-74.526	1.81	-0.36	1.84	-11.306	
	250	250	Shell-Thin	341	SLU-4	Combination		-56.37	
35.45	1.94		35.49	-56.41	88.79	80.27	25.3975	27.005	-
1.0778	27.5457		24.8568	-63.356	1.81	0.1	1.81	3.211	
	250	250	Shell-Thin	358	SLV-Y	Combination		Max	-1.88
6.47	20.37		0.	0.	0.	0.	20.2371	22.9147	2.8661
0.	0.		0.	12.17	10.51	0.	0.		
	250	250	Shell-Thin	359	SLV-Y	Combination		Max	-1.94
6.47	13.37		0.	0.	0.	0.	19.3665	22.4425	2.9754
0.	0.		0.	12.17	9.47	0.	0.		
	250	250	Shell-Thin	344	SLV-Y	Combination		Max	-20.17
0.66	10.		0.	0.	0.	0.	16.9835	17.762	2.4431
0.	0.		0.	3.15	9.47	0.	0.		
	250	250	Shell-Thin	341	SLV-Y	Combination		Max	-20.13
0.47	17.18		0.	0.	0.	0.	18.0915	17.6719	2.3265
0.	0.		0.	3.15	10.51	0.	0.		
	250	250	Shell-Thin	358	SLV-Y	Combination		Min	-29.04
-5.16	-10.96		0.	0.	0.	0.	7.4303	-4.9927	-
2.948	0.		0.	0.	-11.17	-5.55	0.	0.	
	250	250	Shell-Thin	359	SLV-Y	Combination		Min	-29.03
-5.41	-19.42		0.	0.	0.	0.	7.9554	-4.6158	-
2.9095	0.		0.	0.	-11.17	-4.65	0.	0.	
	250	250	Shell-Thin	344	SLV-Y	Combination		Min	-42.83
-6.01	-16.59		0.	0.	0.	0.	10.4153	-2.7687	-
2.3823	0.		0.	0.	-2.75	-4.65	0.	0.	
	250	250	Shell-Thin	341	SLV-Y	Combination		Min	-42.82
-5.55	-8.3		0.	0.	0.	0.	9.4452	-2.6609	-
2.4136	0.		0.	0.	-2.75	-5.55	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	354	SLV-X	Combination		Max	29.49
-3.27	22.5		0.	0.	0.	0.	14.8983	30.8772	
4.3147	0.		0.	0.	12.35	8.42	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	355	SLV-X	Combination		Max	31.08
-0.23	19.73		0.	0.	0.	0.	14.6097	30.7902	
4.6373	0.		0.	0.	12.35	8.31	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	360	SLV-X	Combination		Max	21.51
-1.11	19.98		0.	0.	0.	0.	16.2595	25.2845	
4.1863	0.		0.	0.	11.28	8.31	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	357	SLV-X	Combination		Max	19.77
-3.21	22.77		0.	0.	0.	0.	16.7068	25.32	
3.8579	0.		0.	0.	11.28	8.42	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	354	SLV-X	Combination		Min	-42.38
-15.9	-15.68		0.	0.	0.	0.	7.6489	-9.5874	-
4.6944	0.		0.	0.	-11.48	-11.	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	355	SLV-X	Combination		Min	-43.88
-18.53	-18.26		0.	0.	0.	0.	7.6203	-9.5822	-
4.3666	0.		0.	0.	-11.48	-11.08	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	360	SLV-X	Combination		Min	-38.78
-18.54	-19.05		0.	0.	0.	0.	8.3304	-3.6105	-
3.8965	0.		0.	0.	-10.43	-11.08	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	357	SLV-X	Combination		Min	-37.13
-16.84	-16.49		0.	0.	0.	0.	8.1962	-3.6646	-
4.2186	0.		0.	0.	-10.43	-11.	0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	354	SLU-3	Combination		-40.16	
10.59	2.98		10.76	-40.33	86.646	46.65	27.8013	57.1412	-
2.4205	57.3395		27.6029	-85.315	0.45	13.11	13.11	88.015	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	251	251	Shell-Thin	355	SLU-3	Combination		-39.95
11.63	-3.33		11.85 -40.16	-86.316		47.21 27.5209	57.4276	-
0.8464	57.4515		27.497 -88.38	0.45		13.28 13.29	88.042	
	251	251	Shell-Thin	360	SLU-3	Combination		-37.07
12.21	-4.31		12.58 -37.44	-85.042		45.07 31.2499	48.3591	-
0.6695	48.3852		31.2237 -87.763	0.29		13.28 13.29	88.746	
	251	251	Shell-Thin	357	SLU-3	Combination		-37.28
11.16	2.01		11.25 -37.36	87.625		44.07 31.473	48.1634	-
2.2436	48.4598		31.1767 -82.476	0.29		13.11 13.11	88.729	
	251	251	Shell-Thin	354	SLU-1	Combination		-35.
-4.09	5.32		-3.2 -35.89	80.504		34.4 31.7791	53.4992	-
1.9042	53.6648		31.6134 -85.027	0.75		6.95 6.99	83.872	
	251	251	Shell-Thin	355	SLU-1	Combination		-34.81
-3.16	-1.49		-3.09 -34.88	-87.314		33.44 31.426	53.6607	-
0.4516	53.6699		31.4168 -88.837	0.75		6.97 7.01	83.896	
	251	251	Shell-Thin	360	SLU-1	Combination		-35.26
-3.25	-2.44		-3.06 -35.44	-85.669		34.02 35.3934	47.9869	-
0.3175	47.9949		35.3854 -88.557	0.63		6.97 7.	84.87	
	251	251	Shell-Thin	357	SLU-1	Combination		-35.45
-4.18	4.37		-3.58 -36.04	82.193		34.4 35.7046	47.8395	-
1.7701	48.0924		35.4517 -81.868	0.63		6.95 6.98	84.85	
	251	251	Shell-Thin	354	SLU-2	Combination		-13.75
17.19	2.78		17.44 -13.99	84.91		27.28 13.005	35.0881	-
1.9772	35.2637		12.8294 -84.924	0.65		4.71 4.76	82.161	
	251	251	Shell-Thin	355	SLU-2	Combination		-13.58
18.03	-1.87		18.14 -13.69	-86.63		27.65 12.6992	35.24	-
0.2625	35.243		12.6962 -89.333	0.65		4.8 4.84	82.302	
	251	251	Shell-Thin	360	SLU-2	Combination		-16.05
17.53	-2.8		17.77 -16.28	-85.26		29.49 17.7193	30.2942	-
0.1476	30.296		17.7176 -89.327	0.6		4.8 4.84	82.845	
	251	251	Shell-Thin	357	SLU-2	Combination		-16.21
16.7	1.84		16.8 -16.32	86.808		28.68 18.0089	30.1869	-1.8624
30.4653	17.7305		-81.497 0.6	4.71		4.75 82.713		
	251	251	Shell-Thin	354	SLU-4	Combination		-25.28
25.48	1.21		25.51 -25.31	88.64		44.01 14.6594	44.2534	-
2.4716	44.4584		14.4544 -85.259	0.39		11.54 11.55	88.084	
	251	251	Shell-Thin	355	SLU-4	Combination		-25.09
26.46	-3.6		26.71 -25.34	-86.024		45.08 14.4122	44.533	-
0.7139	44.5499		14.3953 -88.643	0.39		11.76 11.77	88.12	
	251	251	Shell-Thin	360	SLU-4	Combination		-23.62
26.75	-4.56		27.16 -24.03	-84.865		44.36 18.878	35.9742	-
0.5505	35.9919		18.8602 -88.158	0.27		11.76 11.76	88.665	
	251	251	Shell-Thin	357	SLU-4	Combination		-23.81
25.78	0.24		25.78 -23.82	89.72		42.96 19.086	35.8066	-
2.3082	36.1194		18.7732 -82.283	0.27		11.54 11.54	88.639	
	251	251	Shell-Thin	354	SLV-Y	Combination	Max	19.6
-3.25	18.54		0. 0.	0.		0. 16.233	40.8002	
4.0371	0.		0. 0.	9.29		13.22 0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	355	SLV-Y	Combination	Max	19.98
0.54	15.56		0. 0.	0.		0. 14.9383	40.7173	4.2528
0.	0.		0. 9.29	12.96		0. 0.		
	251	251	Shell-Thin	360	SLV-Y	Combination	Max	12.34
0.27	16.11		0. 0.	0.		0. 17.2132	32.4296	3.9492
0.	0.		0. 9.	12.96		0. 0.		
	251	251	Shell-Thin	357	SLV-Y	Combination	Max	11.76
-3.79	19.1		0. 0.	0.		0. 18.5541	32.3848	
3.7087	0.		0. 0.	9.		13.22 0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	354	SLV-Y	Combination	Min	-32.49
-15.91	-11.73		0. 0.	0.		0. 6.3142	-19.5104	-
4.4168	0.		0. 0.	-8.43		-15.79 0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	355	SLV-Y	Combination	Min	-32.79
-19.3	-14.09		0. 0.	0.		0. 7.2917	-19.5093	-
3.9821	0.		0. 0.	-8.43		-15.73 0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	360	SLV-Y	Combination	Min	-29.62
-19.92	-15.18		0. 0.	0.		0. 7.3766	-10.7557	-
3.6594	0.		0. 0.	-8.14		-15.73 0.	0.	
	251	251	Shell-Thin	357	SLV-Y	Combination	Min	-29.12
-16.26	-12.82		0. 0.	0.		0. 6.3489	-10.7294	-
4.0693	0.		0. 0.	-8.14		-15.79 0.	0.	
	252	252	Shell-Thin	365	SLV-X	Combination	Max	32.07
28.49	29.58		0. 0.	0.		0. 18.5028	36.4499	
4.9926	0.		0. 0.	6.55		5.93 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	252	252	Shell-Thin		353	SLV-X	Combination	Max	33.23
-5.22	24.76		0.	0.	0.		0.	12.8272	32.9376
5.3747	0.		0.	0.	6.55		2.34	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		354	SLV-X	Combination	Max	32.36
-5.97	27.95		0.	0.	0.		0.	14.9315	30.8164
4.4482	0.		0.	0.	4.61		2.34	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		366	SLV-X	Combination	Max	29.76
26.94	32.92		0.	0.	0.		0.	18.4483	32.1724
4.2659	0.		0.	0.	4.61		5.93	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Min	-48.88
-39.55	-16.63		0.	0.	0.		0.	-10.2149	-24.202
5.9667	0.		0.	0.	-17.15		-21.4	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		353	SLV-X	Combination	Min	-53.48
-23.04	-9.23		0.	0.	0.		0.	6.5265	-18.2742
6.2468	0.		0.	0.	-17.15		-13.39	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		354	SLV-X	Combination	Min	-50.82
-21.93	-15.43		0.	0.	0.		0.	7.7246	-9.5812
5.6842	0.		0.	0.	-18.39		-13.39	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		366	SLV-X	Combination	Min	-44.79
-37.64	-22.99		0.	0.	0.		0.	-10.0068	-10.703
5.6038	0.		0.	0.	-18.39		-21.4	0.	0.
	252	252	Shell-Thin		365	SLU-3	Combination		-51.83
4.09	14.98		7.85	-55.59	75.91		59.9	14.7224	61.9613
62.6877	13.996		-82.984	-7.6	5.07		9.13	146.31	-5.9028
	252	252	Shell-Thin		353	SLU-3	Combination		-52.32
1.64	11.96		4.18	-54.85	78.044		57.05	23.89	58.9954
59.429	23.4564		-83.697	-7.6	1.21		7.69	170.937	-3.9253
	252	252	Shell-Thin		354	SLU-3	Combination		-44.53
3.2	8.64		4.71	-46.04	80.054		48.57	27.9145	57.0668
57.8801	27.1012		-80.645	-11.16	1.21		11.22	173.801	-4.9367
	252	252	Shell-Thin		366	SLU-3	Combination		-44.04
5.64	11.65		8.24	-46.64	77.438		51.26	15.2311	57.7206
58.8174	14.1343		-80.986	-11.16	5.07		12.25	155.584	-6.9142
	252	252	Shell-Thin		365	SLU-1	Combination		-44.93
-4.62	16.42		1.22	-50.78	70.414		51.4	15.0155	51.3168
4.8317	51.9489		14.3834	-82.547	-10.77		-5.66	12.17	-152.278
	252	252	Shell-Thin		353	SLU-1	Combination		-46.93
-14.61	15.95		-8.07	-53.48	67.686		49.94	27.0599	50.5874
3.319	51.0466		26.6006	-82.122	-10.77		-6.26	12.46	-149.826
	252	252	Shell-Thin		354	SLU-1	Combination		-40.82
-13.39	12.07		-8.84	-45.37	69.329		41.66	31.9094	53.4255
4.1747	54.2071		31.1278	-79.396	-15.05		-6.26	16.3	-157.406
	252	252	Shell-Thin		366	SLU-1	Combination		-38.82
-3.4	12.54		0.59	-42.81	72.353		43.11	15.6408	53.7937
54.6235	14.811		-81.699	-15.05	-5.66		16.08	-159.388	-5.6875
	252	252	Shell-Thin		365	SLU-2	Combination		-14.27
13.45	12.54		18.28	-19.11	68.93		32.38	3.4805	40.5105
4.6609	41.0882		2.9028	-82.935	-3.66		1.28	3.87	160.745
	252	252	Shell-Thin		353	SLU-2	Combination		-14.82
10.71	9.82		14.05	-18.16	71.213		27.97	9.3086	36.5152
2.9443	36.8302		8.9937	-83.894	-3.66		0.63	3.71	170.29
	252	252	Shell-Thin		354	SLU-2	Combination		-18.14
10.05	7.19		11.77	-19.87	76.486		27.7	13.2628	35.0967
4.2911	35.9098		12.4498	-79.271	-7.25		0.63	7.28	175.066
	252	252	Shell-Thin		366	SLU-2	Combination		-17.6
12.78	9.91		15.73	-20.54	73.44		31.51	3.8872	38.701
6.0078	39.7086		2.8796	-80.479	-7.25		1.28	7.36	170.006
	252	252	Shell-Thin		365	SLU-4	Combination		-30.37
16.73	12.26		19.73	-33.37	76.249		46.49	6.6479	54.3969
5.7832	55.0873		5.9574	-83.192	-2.62		9.92	10.26	104.785
	252	252	Shell-Thin		353	SLU-4	Combination		-29.84
19.37	7.67		20.54	-31.01	81.34		44.95	11.4641	49.1449
3.663	49.4977		11.1113	-84.499	-2.62		6.03	6.58	113.461
	252	252	Shell-Thin		354	SLU-4	Combination		-28.65
19.61	5.22		20.16	-29.21	83.895		43.	14.8619	44.2366
5.0182	45.0702		14.0283	-80.568	-5.7		6.03	8.3	133.367
	252	252	Shell-Thin		366	SLU-4	Combination		-29.18
16.97	9.81		18.97	-31.18	78.484		43.86	7.0036	47.1558
7.1384	48.3871		5.7723	-80.213	-5.7		9.92	11.44	119.874
	252	252	Shell-Thin		365	SLV-Y	Combination	Max	24.37
18.05	23.71		0.	0.	0.		0.	16.4934	50.8826
5.1446	0.		0.	0.	4.52		12.56	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	252	252	Shell-Thin		353	SLV-Y Combination	Max	23.5
-4.03	20.31		0.	0.	0.	0.	45.553	
4.8922	0.		0.	0.	4.52	6.26	0.	
	252	252	Shell-Thin		354	SLV-Y Combination	Max	18.19
-4.15	23.22		0.	0.	0.	0.	40.661	
4.3761	0.		0.	0.	3.22	6.26	0.	
	252	252	Shell-Thin		366	SLV-Y Combination	Max	17.4
16.43	27.09		0.	0.	0.	0.	42.1845	
4.9642	0.		0.	0.	3.22	12.56	0.	
	252	252	Shell-Thin		365	SLV-Y Combination	Min	-41.19
-29.11	-10.76		0.	0.	0.	0.	-38.6347	-
6.1186	0.		0.	0.	-15.12	-28.03	0.	
	252	252	Shell-Thin		353	SLV-Y Combination	Min	-43.75
-24.22	-4.78		0.	0.	0.	0.	-30.8896	-
5.7643	0.		0.	0.	-15.12	-17.31	0.	
	252	252	Shell-Thin		354	SLV-Y Combination	Min	-36.65
-23.75	-10.7		0.	0.	0.	0.	-19.4257	-
5.6121	0.		0.	0.	-17.01	-17.31	0.	
	252	252	Shell-Thin		366	SLV-Y Combination	Min	-32.42
-27.14	-17.16		0.	0.	0.	0.	-20.7151	-
6.3021	0.		0.	0.	-17.01	-28.03	0.	
	253	253	Shell-Thin		367	SLV-X Combination	Max	23.19
11.52	32.61		0.	0.	0.	0.	23.6863	
1.5741	0.		0.	0.	2.38	19.76	0.	
	253	253	Shell-Thin		357	SLV-X Combination	Max	24.2
-3.2	26.53		0.	0.	0.	0.	25.4222	2.7188
0.	0.		0.	2.38	10.2	0.	0.	
	253	253	Shell-Thin		358	SLV-X Combination	Max	4.95
-3.7	26.62		0.	0.	0.	0.	18.0344	2.4156
0.	0.		0.	4.13	10.2	0.	0.	
	253	253	Shell-Thin		368	SLV-X Combination	Max	4.13
12.96	32.73		0.	0.	0.	0.	13.1639	
1.1495	0.		0.	0.	4.13	19.76	0.	
	253	253	Shell-Thin		367	SLV-X Combination	Min	-40.27
-13.75	-20.63		0.	0.	0.	0.	-2.6797	-
5.811	0.		0.	0.	-18.81	-7.87	0.	
	253	253	Shell-Thin		357	SLV-X Combination	Min	-43.26
-8.95	-18.75		0.	0.	0.	0.	-3.6351	-
4.5672	0.		0.	0.	-18.81	-5.91	0.	
	253	253	Shell-Thin		358	SLV-X Combination	Min	-33.75
-10.4	-16.5		0.	0.	0.	0.	-0.2705	-
4.2923	0.		0.	0.	-19.74	-5.91	0.	
	253	253	Shell-Thin		368	SLV-X Combination	Min	-30.94
-17.13	-18.42		0.	0.	0.	0.	-0.7426	-
5.4147	0.		0.	0.	-19.74	-7.87	0.	
	253	253	Shell-Thin		367	SLU-3 Combination		-34.73
32.66	14.09		35.49	-37.56	78.653	63.27	14.7496	44.3824
8.6385	46.7167		12.4152	-74.878	-19.36	32.01	37.41	121.166
	253	253	Shell-Thin		357	SLU-3 Combination		-37.53
18.67	5.01		19.11	-37.97	84.945	50.33	31.832	48.3207
4.8102	49.6214		30.5313	-74.869	-19.36	17.78	26.29	137.441
	253	253	Shell-Thin		358	SLU-3 Combination		-41.88
17.8	7.49		18.72	-42.81	82.955	54.63	33.4697	35.3272
38.0893	30.7077		-52.287	-18.37	17.78	25.56	135.93	
	253	253	Shell-Thin		368	SLU-3 Combination		-39.08
31.79	16.57		35.47	-42.77	77.469	67.86	17.3714	22.8483
7.4003	28.0006		12.2191	-55.153	-18.37	32.01	36.91	119.842
	253	253	Shell-Thin		367	SLU-1 Combination		-33.44
19.45	15.51		23.66	-37.65	74.801	53.56	15.7053	44.6476
8.2165	46.8175		13.5354	-75.206	-22.18	28.07	35.78	128.312
	253	253	Shell-Thin		357	SLU-1 Combination		-36.36
4.81	7.17		6.02	-37.58	80.392	40.92	36.1387	48.0104
49.4173	34.7318		-71.97	-22.18	14.28	26.38	147.225	
	253	253	Shell-Thin		358	SLU-1 Combination		-44.46
3.19	10.07		5.23	-46.5	78.547	49.32	38.227	37.0758
41.1282	34.1746		-40.235	-21.01	14.28	25.41	145.801	
	253	253	Shell-Thin		368	SLU-1 Combination		-41.53
17.83	18.4		23.07	-46.77	74.099	61.64	18.9454	25.4372
7.323	30.2015		14.1811	-56.952	-21.01	28.07	35.07	126.817
	253	253	Shell-Thin		367	SLU-2 Combination		-16.84
30.75	8.48		32.22	-18.3	80.188	44.3	5.0228	30.3584
10.2274	33.9716		1.4096	-70.542	-14.32	18.96	23.76	127.07

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	253	253	Shell-Thin	357	SLU-2 Combination		-18.81
20.89	2.08		21. -18.92	87.012	34.59 18.3391	30.2026	-
5.2472	32.1904		16.3513 -69.252	-14.32	2.77 14.59	169.039	
	253	253	Shell-Thin	358	SLU-2 Combination		-24.99
19.66	1.7		19.72 -25.06	87.827	38.87 23.9624	25.5126	-
4.7455	29.5459		19.9291 -49.638	-14.87	2.77 15.12	169.433	
	253	253	Shell-Thin	368	SLU-2 Combination		-23.02
29.51	8.1		30.74 -24.24	81.428	47.72 10.1058	15.9587	-
9.7256	23.1886		2.8759 -53.373	-14.87	18.96 24.09	128.108	
	253	253	Shell-Thin	367	SLU-4 Combination		-23.11
40.58	9.17		41.87 -24.4	81.966	58.06 7.2718	34.3799	-
10.0461	37.697		3.9547 -71.727	-13.86	25.63 29.14	118.402	
	253	253	Shell-Thin	357	SLU-4 Combination		-25.24
29.93	1.44		29.97 -25.28	88.503	47.9 19.3722	35.8552	-
5.4577	37.4985		17.7289 -73.243	-13.86	9.72 16.93	144.947	
	253	253	Shell-Thin	358	SLU-4 Combination		-28.25
29.33	1.63		29.37 -28.3	88.379	49.95 23.4845	27.233	-
4.4938	30.2277		20.4898 -56.32	-14.06	9.72 17.1	145.338	
	253	253	Shell-Thin	368	SLU-4 Combination		-26.13
39.97	9.36		41.27 -27.43	82.093	59.89 11.1837	16.2133	-
9.0822	23.1224		4.2746 -52.739	-14.06	25.63 29.24	118.752	
	253	253	Shell-Thin	367	SLV-Y Combination	Max	12.8
6.97	27.14		0. 0.	0.	0. 17.1748	29.7096	2.3017
0.	0.		0. -0.5	22.96	0. 0.		
	253	253	Shell-Thin	357	SLV-Y Combination	Max	12.4
-1.88	21.51		0. 0.	0.	0. 18.7803	32.5556	
2.9565	0.		0. 0.	-0.5	14.23 0.	0.	
	253	253	Shell-Thin	358	SLV-Y Combination	Max	-1.44
-3.8	22.64		0. 0.	0.	0. 19.4279	22.5389	2.4591
0.	0.		0. 1.54	14.23	0. 0.		
	253	253	Shell-Thin	368	SLV-Y Combination	Max	-0.86
6.49	28.36		0. 0.	0.	0. 19.2596	15.4751	1.5285
0.	0.		0. 1.54	22.96	0. 0.		
	253	253	Shell-Thin	367	SLV-Y Combination	Min	-29.88
-9.2	-15.17		0. 0.	0.	0. -8.1724	-8.703	-6.5386
0.	0.		0. -15.93	-11.07	0. 0.		
	253	253	Shell-Thin	357	SLV-Y Combination	Min	-31.46
-10.27	-13.74		0. 0.	0.	0. 6.4913	-10.7685	-
4.8048	0.		0. 0.	-15.93	-9.94 0.	0.	
	253	253	Shell-Thin	358	SLV-Y Combination	Min	-27.35
-10.3	-12.53		0. 0.	0.	0. 7.6634	-4.775	-
4.3358	0.		0. 0.	-17.15	-9.94 0.	0.	
	253	253	Shell-Thin	368	SLV-Y Combination	Min	-25.95
-10.66	-14.05		0. 0.	0.	0. -7.6324	-3.0539	-
5.7938	0.		0. 0.	-17.15	-11.07 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	369	SLV-X Combination	Max	6.91
14.46	32.9		0. 0.	0.	0. 16.9813	28.1061	
6.9726	0.		0. 0.	13.32	-6.44 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	361	SLV-X Combination	Max	6.69
-7.18	38.08		0. 0.	0.	0. 10.5423	24.8623	
7.2177	0.		0. 0.	13.32	-11.73 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	362	SLV-X Combination	Max	30.43
-5.32	56.4		0. 0.	0.	0. 12.33	32.2574	
6.6519	0.		0. 0.	11.58	-11.73 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	370	SLV-X Combination	Max	28.66
16.54	50.77		0. 0.	0.	0. 18.8129	34.0936	
6.459	0.		0. 0.	11.58	-6.44 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	369	SLV-X Combination	Min	-89.72
-43.03	-41.81		0. 0.	0.	0. -14.517	-39.4105	-
9.0991	0.		0. 0.	-23.76	-23.53 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	361	SLV-X Combination	Min	-89.14
-19.59	-37.89		0. 0.	0.	0. 2.0228	-34.3925	-
8.1343	0.		0. 0.	-23.76	-19.74 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	362	SLV-X Combination	Min	-54.11
-9.69	-62.47		0. 0.	0.	0. 3.8532	-24.3353	-
7.4512	0.		0. 0.	-19.01	-19.74 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	370	SLV-X Combination	Min	-52.7
-33.36	-65.95		0. 0.	0.	0. -9.7643	-28.8079	-
8.4682	0.		0. 0.	-19.01	-23.53 0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	369	SLU-3 Combination		-96.6
-4.71	7.29		-4.13 -97.18	85.493	95.18 12.1078	42.2095	-
1.8806	42.3266		11.9908 -86.439	-6.56	-19.75 20.81	-108.382	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	254	254	Shell-Thin	361	SLU-3	Combination		-97.65
-9.95	9.42	-8.95	-98.65	83.939	94.5	19.2635	40.2924	-
2.6596	40.6235	18.9324	-82.902	-6.56	-27.01	27.8	-103.658	
	254	254	Shell-Thin	362	SLU-3	Combination		-61.27
-2.67	2.35	-2.58	-61.37	87.706	60.12	22.784	56.3345	-
3.0538	56.6102	22.5084	-84.841	-10.26	-27.01	28.89	-110.794	
	254	254	Shell-Thin	370	SLU-3	Combination		-60.22
2.57	0.22	2.57	-60.22	89.797	61.55	11.9814	54.0632	-2.2748
54.1858	11.8587	-86.915	-10.26	-19.75	22.26	-117.442		
	254	254	Shell-Thin	369	SLU-1	Combination		-109.45
-19.46	6.468E-02	-19.46	-109.45	89.959	101.13	9.5626	23.6315	-
2.604	24.098	9.0961	-79.843	-9.73	-31.74	33.2	-107.039	
	254	254	Shell-Thin	361	SLU-1	Combination		-109.79
-21.15	6.55	-20.67	-110.27	85.794	101.52	19.6377	22.8079	-
2.3945	24.0944	18.3512	-61.752	-9.73	-37.99	39.22	-104.362	
	254	254	Shell-Thin	362	SLU-1	Combination		-54.67
-10.13	-2.35	-10.	-54.79	-86.989	50.54	24.3781	44.6113	-
2.6682	44.9572	24.0322	-82.613	-10.63	-37.99	39.45	-105.635	
	254	254	Shell-Thin	370	SLU-1	Combination		-54.33
-8.44	-8.84	-6.79	-55.97	-79.466	52.9	13.4097	41.8272	-
2.8777	42.1157	13.1212	-84.275	-10.63	-31.74	33.48	-108.52	
	254	254	Shell-Thin	369	SLU-2	Combination		-22.77
4.89	11.88	9.29	-27.17	69.666	32.82	3.8179	28.3308	-0.8057
28.3572	3.7914	-88.119	-1.98	-10.78	10.96	-100.413		
	254	254	Shell-Thin	361	SLU-2	Combination		-23.82
-0.38	10.06	3.35	-27.55	69.675	29.37	6.285	27.4456	-
1.7114	27.5832	6.1475	-85.406	-1.98	-12.82	12.98	-98.78	
	254	254	Shell-Thin	362	SLU-2	Combination		-14.62
1.46	8.62	5.21	-18.37	66.497	21.46	8.6749	35.3762	-2.0101
35.5267	8.5244	-85.719	-6.42	-12.82	14.34	-116.594		
	254	254	Shell-Thin	370	SLU-2	Combination		-13.57
6.73	10.44	11.14	-17.98	67.091	25.45	1.8235	35.0805	-1.1044
35.1171	1.7868	-88.1	-6.42	-10.78	12.55	-120.781		
	254	254	Shell-Thin	369	SLU-4	Combination		-35.93
12.34	15.56	16.92	-40.51	73.594	51.12	8.0865	45.4991	-
0.6218	45.5094	8.0762	-89.048	-1.14	-5.08	5.2	-102.655	
	254	254	Shell-Thin	361	SLU-4	Combination		-37.48
4.59	11.88	7.71	-40.6	75.276	44.95	9.9166	43.5388	-2.1815
43.6797	9.7757	-86.303	-1.14	-9.39	9.46	-96.921		
	254	254	Shell-Thin	362	SLU-4	Combination		-33.24
5.44	10.03	7.88	-35.69	76.29	40.22	11.7918	49.87	-2.5931
50.0458	11.616	-86.122	-7.31	-9.39	11.9	-127.888		
	254	254	Shell-Thin	370	SLU-4	Combination		-31.69
13.18	13.72	17.05	-35.55	74.28	46.48	3.871	49.3405	-
1.0335	49.364	3.8475	-88.699	-7.31	-5.08	8.9	-145.211	
	254	254	Shell-Thin	369	SLV-Y	Combination	Max	12.95
2.09	20.65	0.	0.	0.	0.	16.1568	44.4284	6.7926
0.	0.	0.	8.82	-5.62	0.	0.		
	254	254	Shell-Thin	361	SLV-Y	Combination	Max	12.32
-8.01	22.71	0.	0.	0.	0.	12.2443	39.3747	
7.1024	0.	0.	0.	8.82	-10.2	0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	362	SLV-Y	Combination	Max	25.84
-6.2	51.03	0.	0.	0.	0.	14.3156	46.0703	6.2164
0.	0.	0.	5.34	-10.2	0.	0.		
	254	254	Shell-Thin	370	SLV-Y	Combination	Max	25.95
4.83	47.5	0.	0.	0.	0.	14.4893	48.7689	5.7532
0.	0.	0.	5.34	-5.62	0.	0.		
	254	254	Shell-Thin	369	SLV-Y	Combination	Min	-95.76
-30.66	-29.57	0.	0.	0.	0.	-13.6925	-55.7329	-
8.9191	0.	0.	0.	-19.25	-24.35	0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	361	SLV-Y	Combination	Min	-94.77
-18.75	-22.51	0.	0.	0.	0.	0.3208	-48.905	-
8.0191	0.	0.	0.	-19.25	-21.26	0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	362	SLV-Y	Combination	Min	-49.52
-8.81	-57.1	0.	0.	0.	0.	1.8677	-38.1481	-
7.0158	0.	0.	0.	-12.77	-21.26	0.	0.	
	254	254	Shell-Thin	370	SLV-Y	Combination	Min	-49.99
-21.65	-62.68	0.	0.	0.	0.	-5.4407	-43.4832	-
7.7624	0.	0.	0.	-12.77	-24.35	0.	0.	
	255	255	Shell-Thin	370	SLV-X	Combination	Max	29.46
30.65	38.33	0.	0.	0.	0.	17.6133	36.198	
6.1565	0.	0.	0.	7.1	-3.15	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	255	255	Shell-Thin		362	SLV-X	Combination	Max	28.86
-7.48	40.29		0.	0.	0.		0.	12.3161	31.3481
6.3255	0.		0.	0.	7.1		-1.62	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		353	SLV-X	Combination	Max	32.83
-8.4	25.08		0.	0.	0.		0.	12.7338	32.7503
0.	0.	0.		7.37	-1.62		0.	0.	5.8005
	255	255	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Max	31.56
28.71	23.98		0.	0.	0.		0.	18.7739	36.9343
5.7608	0.		0.	0.	7.37		-3.15	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		370	SLV-X	Combination	Min	-52.56
-42.79	-33.84		0.	0.	0.		0.	-8.8062	-32.1195
7.1778	0.		0.	0.	-15.29		-21.75	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		362	SLV-X	Combination	Min	-56.23
-26.	-36.99		0.	0.	0.		0.	3.9516	-23.004
0.	0.	0.		-15.29	-17.59		0.	0.	-7.5575
	255	255	Shell-Thin		353	SLV-X	Combination	Min	-53.88
-23.82	-10.3		0.	0.	0.		0.	6.6105	-18.1339
6.8291	0.		0.	0.	-19.21		-17.59	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Min	-48.34
-39.58	-8.01		0.	0.	0.		0.	-10.4978	-24.7456
6.5785	0.		0.	0.	-19.21		-21.75	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		370	SLU-3	Combination		-60.46
1.39	9.88		2.93	-62.	81.144		63.51	13.0278	59.2954
59.5896	12.7336		-85.455	-7.05	-10.71		12.82	-123.348	-3.7014
	255	255	Shell-Thin		362	SLU-3	Combination		-62.08
-6.7	8.21		-5.51	-63.27	81.741		60.7	22.4648	54.7383
54.9457	22.2573		-85.431	-7.05	-13.56		15.29	-117.458	-2.5958
	255	255	Shell-Thin		353	SLU-3	Combination		-53.65
-5.02	12.81		-1.85	-56.82	76.107		55.92	23.8422	58.7568
3.4056	59.0859		23.5132	-84.481	-6.64		-13.56	15.1	-116.083
	255	255	Shell-Thin		365	SLU-3	Combination		-52.03
3.07	14.48		6.65	-55.6	76.139		59.21	14.8086	62.3924
62.8163	14.3847		-84.632	-6.64	-10.71		12.6	-121.797	-4.5111
	255	255	Shell-Thin		370	SLU-1	Combination		-54.02
-6.89	8.36		-5.45	-55.46	80.23		52.94	13.9924	44.7407
3.3638	45.1044		13.6287	-83.829	-8.95		-21.9	23.66	-112.232
	255	255	Shell-Thin		362	SLU-1	Combination		-57.19
-22.77	6.72		-21.5	-58.46	79.344		51.21	24.205	43.746
2.6028	44.0867		23.8643	-82.541	-8.95		-21.4	23.2	-112.7
	255	255	Shell-Thin		353	SLU-1	Combination		-48.2
-20.97	16.09		-13.51	-55.67	65.117		50.29	27.0239	50.4075
3.0515	50.7992		26.6322	-82.686	-10.72		-21.4	23.94	-116.609
	255	255	Shell-Thin		365	SLU-1	Combination		-45.03
-5.09	17.74		1.65	-51.77	69.19		52.62	15.065	51.5642
3.8125	51.9582		14.671	-84.1	-10.72		-21.9	24.39	-116.081
	255	255	Shell-Thin		370	SLU-2	Combination		-12.71
11.	12.34		16.26	-17.97	66.928		29.65	2.431	38.1181
38.2718	2.2773		-86.254	-3.9	-9.23		10.02	-112.883	-2.3467
	255	255	Shell-Thin		362	SLU-2	Combination		-14.19
3.61	11.52		9.27	-19.85	63.841		25.77	8.4944	34.4739
34.5879	8.3805		-86.219	-3.9	-6.17		7.3	-122.278	-1.7243
	255	255	Shell-Thin		353	SLU-2	Combination		-16.33
3.18	12.11		8.98	-22.13	64.42		27.73	9.2582	36.2628
36.483	9.038		-84.861	-3.53	-6.17		7.11	-119.773	-2.4484
	255	255	Shell-Thin		365	SLU-2	Combination		-14.85
10.57	12.93		16.	-20.27	67.253		31.48	3.5576	40.8963
3.0709	41.1472		3.3068	-85.33	-3.53		-9.23	9.89	-110.92
	255	255	Shell-Thin		370	SLU-4	Combination		-31.55
13.91	12.66		17.2	-34.83	75.44		45.92	4.9348	54.6596
2.9894	54.8387		4.7557	-86.572	-3.51		-1.84	3.96	-152.3
	255	255	Shell-Thin		362	SLU-4	Combination		-31.98
11.76	11.58		14.64	-34.85	76.053		44.03	11.4673	48.2479
1.9808	48.3542		11.361	-86.926	-3.51		-2.9	4.56	-140.407
	255	255	Shell-Thin		353	SLU-4	Combination		-31.34
11.89	10.03		14.1	-33.55	77.555		42.4	11.4062	48.8555
2.9835	49.0917		11.17	-85.473	-1.61		-2.9	3.32	-118.96
	255	255	Shell-Thin		365	SLU-4	Combination		-30.91
14.04	11.11		16.64	-33.5	76.844		44.23	6.7535	54.9249
3.992	55.2535		6.4249	-85.295	-1.61		-1.84	2.44	-131.081
	255	255	Shell-Thin		370	SLV-Y	Combination	Max	27.22
17.69	31.98		0.	0.	0.		0.	14.5123	52.5762
5.2577	0.		0.	0.	4.17		1.46	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	255	255	Shell-Thin		362	SLV-Y Combination	Max	25.
-6.43	34.34		0.	0.	0.	0.	14.1177	44.9218
5.6179	0.		0.	0.	4.17	-1.53	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		353	SLV-Y Combination	Max	22.88
-6.17	18.64		0.	0.	0.	0.	13.9166	45.2175
5.2228	0.		0.	0.	6.15	-1.53	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		365	SLV-Y Combination	Max	23.95
16.49	17.54		0.	0.	0.	0.	16.7154	51.6616
5.1746	0.		0.	0.	6.15	1.46	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		370	SLV-Y Combination	Min	-50.32
-29.83	-27.5		0.	0.	0.	0.	-5.7052	-48.4978
6.2789	0.		0.	0.	-12.35	-26.36	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		362	SLV-Y Combination	Min	-52.37
-27.06	-31.04		0.	0.	0.	0.	2.15	-36.5777
6.85	0.		0.	0.	-12.35	-17.68	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		353	SLV-Y Combination	Min	-43.92
-26.06	-3.85		0.	0.	0.	0.	5.4277	-30.6011
6.2514	0.		0.	0.	-17.98	-17.68	0.	0.
	255	255	Shell-Thin		365	SLV-Y Combination	Min	-40.73
-27.36	-1.57		0.	0.	0.	0.	-8.4394	-39.473
5.9923	0.		0.	0.	-17.98	-26.36	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		368	SLV-X Combination	Max	6.61
5.71	34.25		0.	0.	0.	0.	19.8024	12.0951
0.	0.		0.	3.67	20.03	0.	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		358	SLV-X Combination	Max	7.32
5.2	26.48		0.	0.	0.	0.	17.5853	18.1939
0.	0.		0.	3.67	7.09	0.	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		341	SLV-X Combination	Max	-15.45
1.43	21.74		0.	0.	0.	0.	18.1488	14.4699
0.	0.		0.	-3.24	7.09	0.	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		351	SLV-X Combination	Max	-16.18
3.43	29.55		0.	0.	0.	0.	15.3042	6.9699
0.	0.		0.	-3.24	20.03	0.	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		368	SLV-X Combination	Min	-32.23
-3.93	-11.39		0.	0.	0.	0.	-8.3027	-0.3113
4.6896	0.		0.	0.	-22.9	4.18	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		358	SLV-X Combination	Min	-32.81
-2.79	-11.86		0.	0.	0.	0.	9.515	-0.3853
3.7362	0.		0.	0.	-22.9	-3.47	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		341	SLV-X Combination	Min	-36.84
-4.38	-10.26		0.	0.	0.	0.	10.4754	0.7585
2.8589	0.		0.	0.	-19.33	-3.47	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		351	SLV-X Combination	Min	-36.23
-7.01	-9.83		0.	0.	0.	0.	-5.5851	-8.8853
3.724	0.		0.	0.	-19.33	4.18	0.	0.
	256	256	Shell-Thin		368	SLU-3 Combination		-37.06
41.9	28.53	51.13	-46.29		72.072	84.41	17.0908	21.4455
23.1998	15.3365	-61.814	-23.38		32.82	40.29	125.464	-3.2736
	256	256	Shell-Thin		358	SLU-3 Combination		-37.86
37.9	11.8	39.7	-39.66		81.351	68.72	33.5223	35.5899
37.5981	31.514	-54.933	-23.38		13.08	26.79	150.767	-2.861
	256	256	Shell-Thin		341	SLU-3 Combination		-61.32
33.21	8.55	33.98	-62.09		84.875	84.37	32.6204	28.2994
0.7779	32.7561	28.1636	9.901		-25.57	13.08	28.72	152.9
	256	256	Shell-Thin		351	SLU-3 Combination		-60.52
37.21	25.28	43.36	-66.67		76.322	96.01	14.0281	3.4975
0.3653	14.0408	3.4849	1.984		-25.57	32.82	41.6	127.919
	256	256	Shell-Thin		368	SLU-1 Combination		-39.5
27.97	31.42	40.33	-51.87		68.519	80.06	18.6825	24.1227
3.6958	25.9915	16.8137	-63.176		-26.26	34.9	43.67	126.962
	256	256	Shell-Thin		358	SLU-1 Combination		-40.03
25.33	15.32	28.74	-43.44		77.443	62.94	38.2701	37.2909
2.8833	40.705	34.8559	-40.181		-26.26	11.59	28.7	156.191
	256	256	Shell-Thin		341	SLU-1 Combination		-69.97
19.34	11.45	20.78	-71.41		82.812	83.76	38.3383	30.5898
0.5855	38.3823	30.5458	4.297		-29.5	11.59	31.69	158.558
	256	256	Shell-Thin		351	SLU-1 Combination		-69.44
21.98	27.55	29.64	-77.1		74.463	95.43	15.5493	4.8346
0.2271	15.5542	4.8298	-1.214		-29.5	34.9	45.69	130.211
	256	256	Shell-Thin		368	SLU-2 Combination		-21.37
37.76	11.63	39.97	-23.57		79.267	55.64	9.952	15.1896
6.9644	20.0113	5.1303	-55.304		-19.7	11.7	22.91	149.289

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	256	256	Shell-Thin	358	SLU-2	Combination		-22.81
30.55	3.22		30.75 -23.01	86.563	46.71	23.9705	25.5534	-
4.0562	28.8946		20.6293 -50.52	-19.7	-8.58	21.48	-156.472	
	256	256	Shell-Thin	341	SLU-2	Combination		-39.98
27.12	5.83		27.62 -40.49	85.069	59.33	27.2866	28.594	-
1.0857	29.2075		26.673 -60.527	-19.67	-8.58	21.46	-156.442	
	256	256	Shell-Thin	351	SLU-2	Combination		-38.54
34.33	14.24		37.01 -41.23	79.325	67.79	13.2959	7.2811	-
3.9939	15.2881		5.2889 -26.51	-19.67	11.7	22.89	149.253	
	256	256	Shell-Thin	368	SLU-4	Combination		-24.37
48.76	14.68		51.59 -27.2	79.064	69.32	10.9795	15.1923	-
5.5617	19.0331		7.1387 -55.372	-18.78	16.58	25.06	138.563	
	256	256	Shell-Thin	358	SLU-4	Combination		-25.81
41.56	3.33		41.73 -25.97	87.18	59.15	23.5126	27.3736	-
3.6821	29.6006		21.2857 -58.834	-18.78	-1.03	18.81	-176.86	
	256	256	Shell-Thin	341	SLU-4	Combination		-40.33
38.66	4.62		38.93 -40.6	86.665	68.88	24.8842	26.9023	-
0.3919	26.9757		24.8108 -79.387	-18.68	-1.03	18.71	-176.843	
	256	256	Shell-Thin	351	SLU-4	Combination		-38.89
45.85	15.97		48.76 -41.8	79.674	78.51	12.4507	5.21	-
2.2715	13.1043		4.5564 -16.053	-18.68	16.58	24.98	138.41	
	256	256	Shell-Thin	368	SLV-Y	Combination	Max	0.34
7.29	31.99		0. 0.	0.	0.	19.0211	14.3169	1.8145
0.	0.		0. 0.42	20.16	0.	0.		
	256	256	Shell-Thin	358	SLV-Y	Combination	Max	0.73
7.01	24.29		0. 0.	0.	0.	19.4839	22.7896	1.8713
0.	0.		0. 0.42	9.65	0.	0.		
	256	256	Shell-Thin	341	SLV-Y	Combination	Max	-18.65
2.59	18.04		0. 0.	0.	0.	18.9652	17.7577	2.6782
0.	0.		0. -5.36	9.65	0.	0.		
	256	256	Shell-Thin	351	SLV-Y	Combination	Max	-19.14
3.35	25.78		0. 0.	0.	0.	15.0938	6.5284	2.8727
0.	0.		0. -5.36	20.16	0.	0.		
	256	256	Shell-Thin	368	SLV-Y	Combination	Min	-25.96
-5.52	-9.13		0. 0.	0.	0.	-7.5214	-2.5331	-
4.7422	0.		0. 0.	-19.65	4.06	0.	0.	
	256	256	Shell-Thin	358	SLV-Y	Combination	Min	-26.23
-4.61	-9.67		0. 0.	0.	0.	7.6164	-4.981	-
3.6563	0.		0. 0.	-19.65	-6.03	0.	0.	
	256	256	Shell-Thin	341	SLV-Y	Combination	Min	-33.64
-5.55	-6.57		0. 0.	0.	0.	9.659	-2.5293	-
2.61	0.		0. 0.	-17.22	-6.03	0.	0.	
	256	256	Shell-Thin	351	SLV-Y	Combination	Min	-33.27
-6.93	-6.05		0. 0.	0.	0.	-5.3746	-8.4438	-
3.947	0.		0. 0.	-17.22	4.06	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	366	SLV-X	Combination	Max	31.52
19.62	33.04		0. 0.	0.	0.	18.1898	31.8052	
3.1546	0.		0. 0.	3.63	13.13	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	354	SLV-X	Combination	Max	33.52
-4.8	27.34		0. 0.	0.	0.	15.0016	30.8916	3.8357
0.	0.		0. 3.63	8.98	0.	0.		
	257	257	Shell-Thin	357	SLV-X	Combination	Max	22.56
-4.45	26.57		0. 0.	0.	0.	16.9227	25.3525	
3.0928	0.		0. 0.	2.81	8.98	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	367	SLV-X	Combination	Max	20.54
20.58	32.32		0. 0.	0.	0.	18.5117	24.1469	
2.4485	0.		0. 0.	2.81	13.13	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	366	SLV-X	Combination	Min	-46.
-27.62	-18.67		0. 0.	0.	0.	-9.7789	-10.4885	-
5.7055	0.		0. 0.	-16.88	-14.41	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	354	SLV-X	Combination	Min	-50.4
-15.16	-16.42		0. 0.	0.	0.	7.6703	-9.5769	-
5.1124	0.		0. 0.	-16.88	-11.08	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	357	SLV-X	Combination	Min	-43.33
-16.29	-18.03		0. 0.	0.	0.	8.3369	-3.6257	-
4.9805	0.		0. 0.	-18.01	-11.08	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	367	SLV-X	Combination	Min	-38.93
-29.36	-20.33		0. 0.	0.	0.	-9.4482	-2.8351	-
5.6103	0.		0. 0.	-18.01	-14.41	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	366	SLU-3	Combination		-41.94
16.13	16.26		20.38 -46.18	75.378	59.07	15.1217	57.1733	-
8.1823	58.7093		13.5857 -79.368	-12.38	20.42	23.88	121.215	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	257	257	Shell-Thin	354	SLU-3	Combination		-43.17
9.99	6.49	10.77	-43.95	83.135	50.21	27.9347	57.1679	-5.0145
58.0041	27.0984	-80.532	-12.38	14.31	18.92	130.846		
	257	257	Shell-Thin	357	SLU-3	Combination		-39.1
10.8	4.76	11.25	-39.55	84.603	46.21	31.8142	48.2317	-5.3203
49.805	30.2408	-73.526	-16.53	14.31	21.87	139.111		
	257	257	Shell-Thin	367	SLU-3	Combination		-37.87
16.95	14.52	20.56	-41.48	76.044	54.73	14.8975	45.1218	-
8.488	47.3424	12.6769	-75.339	-16.53	20.42	26.27	128.989	
	257	257	Shell-Thin	366	SLU-1	Combination		-37.13
5.07	18.18	11.82	-43.88	69.627	50.83	15.5533	53.3565	-7.1368
54.659	14.2509	-79.657	-15.63	12.84	20.22	140.593		
	257	257	Shell-Thin	354	SLU-1	Combination		-39.13
-4.91	9.72	-2.34	-41.69	75.197	40.57	31.9302	53.5294	-
4.2299	54.3282	31.1313	-79.305	-15.63	8.05	17.58	152.744	
	257	257	Shell-Thin	357	SLU-1	Combination		-38.27
-4.74	7.31	-3.22	-39.8	78.223	38.29	36.1212	47.9228	-
4.7189	49.5776	34.4664	-70.675	-19.58	8.05	21.17	157.654	
	257	257	Shell-Thin	367	SLU-1	Combination		-36.28
5.24	15.77	10.54	-41.59	71.392	47.74	15.8373	45.3077	-7.6257
47.164	13.981	-76.319	-19.58	12.84	23.42	146.75		
	257	257	Shell-Thin	366	SLU-2	Combination		-16.01
20.72	10.22	23.37	-18.66	75.456	36.47	3.824	38.3848	-
8.1369	40.2047	2.0041	-77.393	-7.86	11.68	14.08	123.922	
	257	257	Shell-Thin	354	SLU-2	Combination		-16.84
16.57	5.6	17.49	-17.75	80.737	30.52	13.2718	35.1414	-
4.5633	36.0554	12.3578	-78.674	-7.86	5.96	9.86	142.8	
	257	257	Shell-Thin	357	SLU-2	Combination		-19.79
15.98	3.43	16.31	-20.12	84.567	31.6	18.3496	30.255	-
5.4366	32.364	16.2406	-68.797	-11.74	5.96	13.17	153.071	
	257	257	Shell-Thin	367	SLU-2	Combination		-18.96
20.13	8.05	21.72	-20.56	78.805	36.62	5.0676	30.5825	-
9.0103	33.4435	2.2066	-72.384	-11.74	11.68	16.56	135.142	
	257	257	Shell-Thin	366	SLU-4	Combination		-27.16
27.09	10.69	29.12	-29.19	79.249	50.49	6.9111	46.6932	-
8.8824	48.5863	5.018	-77.968	-6.94	19.61	20.8	109.478	
	257	257	Shell-Thin	354	SLU-4	Combination		-27.57
25.03	3.61	25.27	-27.82	86.094	45.99	14.8738	44.2963	-
5.2478	45.2043	13.9658	-80.184	-6.94	12.85	14.61	118.355	
	257	257	Shell-Thin	357	SLU-4	Combination		-26.16
25.31	2.04	25.39	-26.24	87.73	44.72	19.374	35.8642	-
5.8227	37.7129	17.5253	-72.385	-11.04	12.85	16.94	130.662	
	257	257	Shell-Thin	367	SLU-4	Combination		-25.75
27.37	9.12	28.89	-27.27	80.524	48.65	7.3587	34.8142	-
9.4572	37.7565	4.4164	-72.718	-11.04	19.61	22.51	119.377	
	257	257	Shell-Thin	366	SLV-Y	Combination	Max	18.59
11.16	27.66	0.	0.	0.	0.	17.0749	41.503	
4.1473	0.	0.	0.	1.66	19.16	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	354	SLV-Y	Combination	Max	18.92
-3.48	22.72	0.	0.	0.	0.	16.3269	40.8182	
3.9945	0.	0.	0.	1.66	14.01	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	357	SLV-Y	Combination	Max	11.38
-4.13	21.66	0.	0.	0.	0.	18.7382	32.4167	
3.3458	0.	0.	0.	0.56	14.01	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	367	SLV-Y	Combination	Max	11.
11.16	26.71	0.	0.	0.	0.	17.4089	30.4742	
3.4717	0.	0.	0.	0.56	19.16	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	366	SLV-Y	Combination	Min	-33.07
-19.17	-13.3	0.	0.	0.	0.	-8.664	-20.1863	-
6.6982	0.	0.	0.	-14.9	-20.44	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	354	SLV-Y	Combination	Min	-35.8
-16.48	-11.81	0.	0.	0.	0.	6.3451	-19.5035	-
5.2713	0.	0.	0.	-14.9	-16.11	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	357	SLV-Y	Combination	Min	-32.16
-16.62	-13.12	0.	0.	0.	0.	6.5214	-10.6899	-
5.2335	0.	0.	0.	-15.76	-16.11	0.	0.	
	257	257	Shell-Thin	367	SLV-Y	Combination	Min	-29.39
-19.95	-14.73	0.	0.	0.	0.	-8.3454	-9.1624	-
6.6336	0.	0.	0.	-15.76	-20.44	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin	103	SLV-X	Combination	Max	39.84
17.71	39.95	0.	0.	0.	0.	18.4262	40.116	
4.126	0.	0.	0.	3.57	17.71	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	258	258	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Max	37.61
27.55	40.28		0.	0.	0.		0.	17.6526	36.3537
5.4501	0.		0.	0.	3.57		9.28	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		366	SLV-X	Combination	Max	33.61
26.78	46.68		0.	0.	0.		0.	18.8709	32.1805
4.3066	0.		0.	0.	-7.64		9.28	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		100	SLV-X	Combination	Max	36.26
17.25	46.07		0.	0.	0.		0.	6.3895	32.1478
3.0881	0.		0.	0.	-7.64		17.71	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		103	SLV-X	Combination	Min	-47.58
-31.51	-31.21		0.	0.	0.		0.	-40.3626	-30.5615
3.3659	0.		0.	0.	-32.68		-37.45	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Min	-44.41
-36.61	-32.33		0.	0.	0.		0.	-8.9916	-24.0312
5.0813	0.		0.	0.	-32.68		-24.04	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		366	SLV-X	Combination	Min	-43.47
-36.45	-38.68		0.	0.	0.		0.	-10.7023	-10.7657
5.0616	0.		0.	0.	-17.34		-24.04	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		100	SLV-X	Combination	Min	-47.07
-31.66	-37.28		0.	0.	0.		0.	-24.7391	-10.5099
3.4519	0.		0.	0.	-17.34		-37.45	0.	0.
	258	258	Shell-Thin		103	SLU-3	Combination		-41.62
-28.34	22.52		-11.5	-58.45	53.216		53.63	4.1231	63.9082
3.8778	64.1586		3.8726	-86.304	-8.84		16.4	18.63	118.318
	258	258	Shell-Thin		365	SLU-3	Combination		-34.44
7.57	17.92		14.17	-41.04	69.766		49.67	14.2171	61.8602
62.7571	13.3201		-82.259	-8.84	9.66		13.09	132.456	
	258	258	Shell-Thin		366	SLU-3	Combination		-31.82
8.09	25.92		20.84	-44.58	63.799		57.88	15.2238	57.7191
58.9808	13.9621		-80.363	-21.41	9.66		23.48	155.718	
	258	258	Shell-Thin		100	SLU-3	Combination		-39.
-27.81	30.52		-2.39	-64.43	50.195		63.27	-7.283	55.7232
4.7097	56.0733		-7.6331	-85.749	-21.41		16.4	26.96	142.548
	258	258	Shell-Thin		103	SLU-1	Combination		-33.21
-29.84	19.07		-12.37	-50.67	47.526		45.76	-8.2949	50.9871
2.5022	51.0925		-8.4003	-87.587	-21.6		0.14	21.6	179.626
	258	258	Shell-Thin		365	SLU-1	Combination		-27.47
-1.13	15.26		5.86	-34.45	65.404		37.72	14.8599	51.2857
4.6605	51.8726		14.2731	-82.823	-21.6		-1.95	21.68	-174.841
	258	258	Shell-Thin		366	SLU-1	Combination		-27.07
-1.05	20.91		10.57	-38.69	60.944		44.92	15.5068	53.7669
5.7718	54.6187		14.6551	-81.605	-28.53		-1.95	28.6	-176.09
	258	258	Shell-Thin		100	SLU-1	Combination		-32.81
-29.76	24.73		-6.5	-56.07	46.767		53.11	-14.4946	52.2139
3.6136	52.4091		-14.6898	-86.908	-28.53		0.14	28.53	179.717
	258	258	Shell-Thin		103	SLU-2	Combination		-15.43
-9.95	18.62		6.13	-31.51	49.183		34.98	0.7572	47.1731
2.9785	47.3634		0.5668	-86.343	0.88		6.56	6.62	82.342
	258	258	Shell-Thin		365	SLU-2	Combination		-10.6
14.18	13.83		20.36	-16.78	65.932		32.21	2.9886	40.4122
4.8085	41.0201		2.3807	-82.794	0.88		4.74	4.82	79.465
	258	258	Shell-Thin		366	SLU-2	Combination		-15.56
13.19	16.95		21.04	-23.41	65.151		38.52	3.7785	38.6793
6.6934	39.9189		2.5389	-79.507	-7.05		4.74	8.49	146.061
	258	258	Shell-Thin		100	SLU-2	Combination		-20.39
-10.94	21.74		6.58	-37.92	51.126		41.6	-6.2809	44.3505
4.8634	44.8134		-6.7438	-84.563	-7.05		6.56	9.62	137.054
	258	258	Shell-Thin		103	SLU-4	Combination		-29.17
-14.42	22.2		1.6	-45.19	54.191		46.01	10.4595	61.2383
4.2112	61.5852		10.1126	-85.291	6.9		20.89	22.	71.723
	258	258	Shell-Thin		365	SLU-4	Combination		-22.63
18.28	16.92		24.37	-28.72	70.204		46.03	5.9072	54.2487
6.7019	55.1607		4.9952	-82.251	6.9		14.34	15.91	64.309
	258	258	Shell-Thin		366	SLU-4	Combination		-23.77
18.05	23.14		28.33	-34.05	66.051		54.1	7.0139	47.1578
8.0753	48.7213		5.4504	-79.042	-6.37		14.34	15.69	113.939
	258	258	Shell-Thin		100	SLU-4	Combination		-30.31
-14.64	28.42		7.01	-51.96	52.702		55.79	-1.5334	50.2188
5.5846	50.8146		-2.1292	-83.911	-6.37		20.89	21.84	106.951
	258	258	Shell-Thin		103	SLV-Y	Combination	Max	26.51
26.71	32.04		0.	0.	0.		0.	23.5874	55.9419
4.8016	0.		0.	0.	9.88		28.49	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	258	258	Shell-Thin		365	SLV-Y	Combination	Max	28.25
16.67	33.1		0.	0.	0.	0.	15.538	50.7056	
6.7146	0.		0.	0.	9.88	17.13	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin		366	SLV-Y	Combination	Max	21.76
15.93	42.53		0.	0.	0.	0.	17.6053	42.2314	
5.7183	0.		0.	0.	-7.39	17.13	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin		100	SLV-Y	Combination	Max	20.39
26.61	41.59		0.	0.	0.	0.	8.2059	40.9622	
3.7235	0.		0.	0.	-7.39	28.49	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin		103	SLV-Y	Combination	Min	-34.25
-40.51	-23.3		0.	0.	0.	0.	-45.5237	-46.3874	-
4.0416	0.		0.	0.	-38.99	-48.24	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin		365	SLV-Y	Combination	Min	-35.05
-25.73	-25.15		0.	0.	0.	0.	-6.8769	-38.3831	-
6.3457	0.		0.	0.	-38.99	-31.89	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin		366	SLV-Y	Combination	Min	-31.62
-25.6	-34.53		0.	0.	0.	0.	-9.4367	-20.8166	-
6.4733	0.		0.	0.	-17.59	-31.89	0.	0.	
	258	258	Shell-Thin		100	SLV-Y	Combination	Min	-31.2
-41.02	-32.81		0.	0.	0.	0.	-26.5556	-19.3243	-
4.0872	0.		0.	0.	-17.59	-48.24	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		96	SLV-X	Combination	Max	28.64
1.17	50.64		0.	0.	0.	0.	2.3549	24.8981	0.8163
0.	0.	0.	-9.59		39.77	0.	0.		
	259	259	Shell-Thin		367	SLV-X	Combination	Max	28.71
11.51	46.39		0.	0.	0.	0.	18.7609	23.5792	
0.6232	0.		0.	0.	-9.59	24.7	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		368	SLV-X	Combination	Max	11.78
15.68	49.38		0.	0.	0.	0.	19.5926	13.2269	-
0.075	0.		0.	0.	-10.2	24.7	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		95	SLV-X	Combination	Max	9.38
-0.96	53.47		0.	0.	0.	0.	3.8219	4.1356	-
0.4345	0.		0.	0.	-10.2	39.77	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		96	SLV-X	Combination	Min	-44.04
-30.81	-27.81		0.	0.	0.	0.	-23.0614	-2.2917	-
4.0662	0.		0.	0.	-17.2	-8.07	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		367	SLV-X	Combination	Min	-38.33
-12.24	-25.34		0.	0.	0.	0.	-10.7919	-2.7793	-
6.7074	0.		0.	0.	-17.2	-8.43	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		368	SLV-X	Combination	Min	-22.13
-16.56	-22.44		0.	0.	0.	0.	-6.2873	-0.47	-
7.3545	0.		0.	0.	-40.91	-8.43	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		95	SLV-X	Combination	Min	-25.51
-28.82	-24.75		0.	0.	0.	0.	-43.1991	1.1713	-
4.1609	0.		0.	0.	-40.91	-8.07	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin		96	SLU-3	Combination		-32.18
13.48	40.54	37.18	-55.88		59.693	81.13	-19.0412	44.8315	-
6.4271	45.4718	-19.6815	-84.311		-31.94	68.99	76.02	114.843	
	259	259	Shell-Thin		367	SLU-3	Combination		-28.08
33.99	37.07	51.3	-45.39		64.97	83.79	13.507	44.1338	-
11.5341	47.9917	9.6491	-71.506		-31.94	39.75	50.99	128.785	
	259	259	Shell-Thin		368	SLU-3	Combination		-23.05
35.	47.41	61.56	-49.61		60.739	96.46	20.0772	23.3895	-12.1465
33.9922	9.4744	-48.882	-72.29		39.75	82.49	151.196		
	259	259	Shell-Thin		95	SLU-3	Combination		-27.16
14.48	50.88	48.64	-61.31		56.127	95.43	-52.3127	6.542	-
7.0395	7.3723	-53.143	-83.273		-72.29	68.99	99.92	136.337	
	259	259	Shell-Thin		96	SLU-1	Combination		-30.62
-9.88	39.28	20.38	-60.87		52.393	73.22	-23.9551	45.3965	-
6.1929	45.9451	-24.5038	-84.937		-37.	64.1	74.01	119.992	
	259	259	Shell-Thin		367	SLU-1	Combination		-24.39
21.26	35.83	40.92	-44.05		61.246	73.6	14.3191	44.3704	-
11.2035	48.0874	10.602	-71.645		-37.	35.71	51.42	136.015	
	259	259	Shell-Thin		368	SLU-1	Combination		-21.14
21.91	46.54	51.66	-50.89		57.409	88.81	21.7108	25.9903	-
12.2616	36.2974	11.4036	-49.949		-77.66	35.71	85.48	155.307	
	259	259	Shell-Thin		95	SLU-1	Combination		-27.37
-9.23	49.99	32.51	-69.1		50.142	89.87	-56.719	9.982	-
7.251	10.7612	-57.4982	-83.867		-77.66	64.1	100.7	140.465	
	259	259	Shell-Thin		96	SLU-2	Combination		-18.9
7.67	26.58	24.1	-35.32		58.28	51.77	-15.5061	36.7535	-9.8951
38.5643	-17.317	-79.629	-16.45		50.85	53.45	107.921		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	259	259	Shell-Thin	367	SLU-2	Combination		-14.17
31.28	20.88		39.42 -22.31	68.714	54.14	3.6664	30.0871	-
13.8073	35.9858		-2.2323 -66.867	-16.45	26.59	31.26	121.738	
	259	259	Shell-Thin	368	SLU-2	Combination		-10.83
31.95	24.24		42.89 -21.77	65.715	56.98	12.8648	16.5105	-
15.5887	30.3826		-1.0073 -48.335	-55.08	26.59	61.16	154.231	
	259	259	Shell-Thin	95	SLU-2	Combination		-15.55
8.34	29.94		28.63 -35.84	55.879	55.94	-44.4567	8.6184	-11.6765
11.0736	-46.912		-78.125 -55.08	50.85	74.96	137.284		
	259	259	Shell-Thin	96	SLU-4	Combination		-23.98
25.76	31.65		41.14 -39.36	64.082	69.72	-13.1269	38.7814	-
9.0186	40.3036		-14.6492 -80.419	-17.56	59.72	62.24	106.382	
	259	259	Shell-Thin	367	SLU-4	Combination		-20.93
41.01	26.6		50.86 -30.78	69.672	71.42	6.0501	34.1355	-
13.3568	39.4733		0.7124 -68.217	-17.56	33.36	37.7	117.753	
	259	259	Shell-Thin	368	SLU-4	Combination		-15.84
42.03	31.8		56.09 -29.89	66.151	75.6	13.885	16.7536	-
14.4755	29.8657		0.7729 -47.829	-56.48	33.36	65.6	149.429	
	259	259	Shell-Thin	95	SLU-4	Combination		-18.89
26.78	36.85		47.3 -39.4	60.894	75.19	-43.7291	5.5875	-
10.1373	7.59		-45.7316 -78.826	-56.48	59.72	82.19	133.404	
	259	259	Shell-Thin	96	SLV-Y	Combination	Max	15.71
6.58	46.2		0. 0.	0.	0.	0.1704	30.9352	1.4504
0.	0.		0. -8.51	50.5	0.	0.		
	259	259	Shell-Thin	367	SLV-Y	Combination	Max	16.34
7.2	43.25		0. 0.	0.	0.	17.3473	29.6372	1.7089
0.	0.		0. -8.51	27.77	0.	0.		
	259	259	Shell-Thin	368	SLV-Y	Combination	Max	9.45
8.81	48.18		0. 0.	0.	0.	19.6646	15.6689	0.6166
0.	0.		0. -8.95	27.77	0.	0.		
	259	259	Shell-Thin	95	SLV-Y	Combination	Max	5.72
4.12	51.09		0. 0.	0.	0.	-2.8692	4.0118	0.0592
0.	0.		0. -8.95	50.5	0.	0.		
	259	259	Shell-Thin	96	SLV-Y	Combination	Min	-31.12
-36.22	-23.37		0. 0.	0.	0.	-20.8769	-8.3288	-
4.7004	0.		0. 0.	-18.29	-18.8	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin	367	SLV-Y	Combination	Min	-25.96
-7.94	-22.2		0. 0.	0.	0.	-9.3783	-8.8373	-
7.7932	0.		0. 0.	-18.29	-11.5	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin	368	SLV-Y	Combination	Min	-19.8
-9.69	-21.24		0. 0.	0.	0.	-6.3592	-2.912	-
8.0462	0.		0. 0.	-42.15	-11.5	0.	0.	
	259	259	Shell-Thin	95	SLV-Y	Combination	Min	-21.85
-33.9	-22.36		0. 0.	0.	0.	-36.508	1.2951	-
4.6545	0.		0. 0.	-42.15	-18.8	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	110	SLV-X	Combination	Max	115.63
118.99	32.36		0. 0.	0.	0.	38.0583	47.175	
8.0876	0.		0. 0.	31.02	104.78	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	369	SLV-X	Combination	Max	99.86
37.07	30.52		0. 0.	0.	0.	9.2831	27.5345	
8.3084	0.		0. 0.	31.02	-3.59	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	370	SLV-X	Combination	Max	32.66
16.68	42.24		0. 0.	0.	0.	21.6954	34.2829	
7.4405	0.		0. 0.	10.82	-3.59	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	104	SLV-X	Combination	Max	40.27
99.01	31.85		0. 0.	0.	0.	18.5264	58.0452	
7.4208	0.		0. 0.	10.82	104.78	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	110	SLV-X	Combination	Min	-80.28
-62.58	-37.13		0. 0.	0.	0.	-59.669	-75.4933	-
7.941	0.		0. 0.	-64.16	-138.12	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	369	SLV-X	Combination	Min	-77.3
-44.57	-35.23		0. 0.	0.	0.	-1.9181	-37.8588	-
11.4037	0.		0. 0.	-64.16	-19.92	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	370	SLV-X	Combination	Min	-42.2
-30.6	-70.25		0. 0.	0.	0.	-13.3624	-29.1403	-
8.3458	0.		0. 0.	-47.71	-19.92	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	104	SLV-X	Combination	Min	-37.03
-49.02	-59.92		0. 0.	0.	0.	-42.8788	-65.2281	-
5.0841	0.		0. 0.	-47.71	-138.12	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	110	SLU-3	Combination		-42.08
-9.68	-6.56		-8.41 -43.36	-78.97	39.83	1.3834	29.2193	
2.0319	29.3668		1.2359 85.847	-6.85	-92.8	93.05	-94.223	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	260	260	Shell-Thin	369	SLU-3 Combination			-38.77
6.86	-7.83	8.17	-40.08	-80.526	44.72	12.0607	42.2001	0.6926
42.216	12.0448	88.684	-6.85	-19.05	20.25	-109.783		
	260	260	Shell-Thin	370	SLU-3 Combination			-40.09
6.6	-2.96	6.78	-40.27	-86.389	44.06	11.5501	53.9769	-1.5928
54.0367	11.4904	-87.853	3.77	-19.05	19.42	-78.814		
	260	260	Shell-Thin	104	SLU-3 Combination			-43.39
-9.95	-1.69	-9.86	-43.48	-87.116	39.48	11.3597	83.5558	-
0.2535	83.5567	11.3588	-89.799	3.77	-92.8	92.87	-87.675	
	260	260	Shell-Thin	110	SLU-1 Combination			-10.87
21.01	-7.2	22.56	-12.42	-77.839	30.72	-9.8246	6.9331	
1.2223	7.0218	-9.9133	85.85	-21.43	-81.05	83.84	-104.81	
	260	260	Shell-Thin	369	SLU-1 Combination			-15.19
-0.61	-8.45	3.26	-19.06	-65.401	20.88	12.211	24.1612	-
1.413	24.3259	12.0462	-83.348	-21.43	-27.7	35.02	-127.733	
	260	260	Shell-Thin	370	SLU-1 Combination			-32.71
-4.11	-18.35	4.85	-41.67	-63.965	44.3	12.6944	41.6842	-
1.923	41.8112	12.5674	-86.221	-16.56	-27.7	32.27	-120.879	
	260	260	Shell-Thin	104	SLU-1 Combination			-28.39
17.5	-17.11	23.18	-34.06	-71.648	49.87	-4.5325	55.2487	0.7123
55.2572	-4.541	89.317	-16.56	-81.05	82.73	-101.548		
	260	260	Shell-Thin	110	SLU-2 Combination			2.59
9.41	6.69	13.51	-1.51	58.508	14.33	-1.2837	16.4971	2.34
16.7999	-1.5865	82.627	-1.12	-67.2	67.21	-90.952		
	260	260	Shell-Thin	369	SLU-2 Combination			2.7
9.98	3.75	11.57	1.12	67.069	11.05	1.8334	27.9339	1.0587
27.9768	1.7906	87.681	-1.12	-11.2	11.26	-95.69		
	260	260	Shell-Thin	370	SLU-2 Combination			-11.57
7.13	12.16	13.11	-17.56	63.781	26.65	2.1586	35.1475	-0.1189
35.148	2.1582	-89.794	4.05	-11.2	11.91	-70.11		
	260	260	Shell-Thin	104	SLU-2 Combination			-11.68
6.56	15.1	15.08	-20.2	60.57	30.66	4.146	56.0299	1.1625
56.0559	4.12	88.717	4.05	-67.2	67.33	-86.549		
	260	260	Shell-Thin	110	SLU-4 Combination			-32.66
-17.8	3.16	-17.16	-33.3	78.467	28.85	7.3621	35.9141	
2.8144	36.1888	7.0873	84.424	7.37	-83.1	83.43	-84.933	
	260	260	Shell-Thin	369	SLU-4 Combination			-26.24
14.27	0.7	14.29	-26.25	89.004	35.62	4.7964	44.841	
2.4228	44.9871	4.6504	86.55	7.37	-7.51	10.52	-45.529	
	260	260	Shell-Thin	370	SLU-4 Combination			-25.29
14.47	18.39	21.67	-32.49	68.609	47.22	4.1751	49.4013	-
0.3299	49.4037	4.1727	-89.582	18.2	-7.51	19.68	-22.414	
	260	260	Shell-Thin	104	SLU-4 Combination			-31.7
-17.61	20.85	-2.64	-46.67	54.334	45.4	17.4346	84.1026	
0.0617	84.1027	17.4346	89.947	18.2	-83.1	85.07	-77.649	
	260	260	Shell-Thin	110	SLV-Y Combination		Max	111.22
133.14	24.58	0.	0.	0.	0.	31.0975	55.9105	
7.6312	0.	0.	0.	27.43	51.22	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	369	SLV-Y Combination		Max	91.61
19.97	17.7	0.	0.	0.	0.	9.8773	43.4728	
7.5833	0.	0.	0.	27.43	-6.29	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	370	SLV-Y Combination		Max	28.2
5.45	43.28	0.	0.	0.	0.	16.1924	48.9334	5.6328
0.	0.	0.	23.05	-6.29	0.	0.		
	260	260	Shell-Thin	104	SLV-Y Combination		Max	35.26
116.37	33.06	0.	0.	0.	0.	28.9709	78.1138	
6.5716	0.	0.	0.	23.05	51.22	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	110	SLV-Y Combination		Min	-75.88
-76.74	-29.35	0.	0.	0.	0.	-52.7082	-84.2288	-
7.4845	0.	0.	0.	-60.56	-84.56	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	369	SLV-Y Combination		Min	-69.05
-27.47	-22.41	0.	0.	0.	0.	-2.5123	-53.7971	-
10.6786	0.	0.	0.	-60.56	-17.23	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	370	SLV-Y Combination		Min	-37.74
-19.37	-71.29	0.	0.	0.	0.	-7.8594	-43.7908	-
6.5381	0.	0.	0.	-59.95	-17.23	0.	0.	
	260	260	Shell-Thin	104	SLV-Y Combination		Min	-32.02
-66.39	-61.13	0.	0.	0.	0.	-53.3232	-85.2967	-
4.235	0.	0.	0.	-59.95	-84.56	0.	0.	
	261	261	Shell-Thin	104	SLV-X Combination		Max	36.23
68.88	38.79	0.	0.	0.	0.	19.3795	42.1355	
5.8513	0.	0.	0.	5.25	19.42	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	261	261	Shell-Thin		370	SLV-X	Combination	Max	32.59
30.27	28.71		0.	0.	0.		0.	20.4725	36.2538
6.1838	0.		0.	0.	5.25		-0.38	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Max	37.23
27.92	33.72		0.	0.	0.		0.	17.9239	36.831
5.6235	0.		0.	0.	2.69		-0.38	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		103	SLV-X	Combination	Max	39.47
66.84	45.25		0.	0.	0.		0.	17.5321	38.5784
5.3967	0.		0.	0.	2.69		19.42	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		104	SLV-X	Combination	Min	-40.57
-56.8	-55.39		0.	0.	0.		0.	-42.7143	-44.2306
3.7057	0.		0.	0.	-36.27		-54.58	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		370	SLV-X	Combination	Min	-41.19
-39.5	-37.06		0.	0.	0.		0.	-12.381	-32.3185
5.3376	0.		0.	0.	-36.27		-24.1	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		365	SLV-X	Combination	Min	-43.98
-36.79	-22.74		0.	0.	0.		0.	-9.2747	-24.5677
5.0352	0.		0.	0.	-32.84		-24.1	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		103	SLV-X	Combination	Min	-41.96
-54.39	-42.53		0.	0.	0.		0.	-39.4427	-28.8955
3.509	0.		0.	0.	-32.84		-54.58	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		104	SLU-3	Combination		-48.19
-33.95	4.15		-32.83	-49.32	74.888		43.48	7.3733	63.6239
3.3371	63.8212		7.176	-86.617	-3.67		5.13	6.3	125.567
	261	261	Shell-Thin		370	SLU-3	Combination		-40.32
5.42	6.7		6.38	-41.28	81.84		44.81	12.5966	59.2091
59.6882	12.1176		-84.241	-3.67	-8.12		8.9	-114.313	-4.7495
	261	261	Shell-Thin		365	SLU-3	Combination		-34.64
6.55	17.42		12.93	-41.02	69.89		48.78	14.3033	62.2913
62.864	13.7306		-83.802	-8.99	-8.12		12.11	-137.913	-5.2736
	261	261	Shell-Thin		103	SLU-3	Combination		-42.51
-32.81	14.87		-22.02	-53.3	54.032		46.39	3.8275	62.4301
3.8612	62.6834		3.5742	-86.247	-8.99		5.13	10.35	150.29
	261	261	Shell-Thin		104	SLU-1	Combination		-35.78
-19.43	-6.94		-16.88	-38.33	-69.824		33.27	-6.703	44.3963
1.4744	44.4388		-6.7455	-88.349	-18.75		-15.96	24.62	-139.592
	261	261	Shell-Thin		370	SLU-1	Combination		-32.4
-2.56	-1.15		-2.52	-32.45	-87.805		31.26	13.2771	44.5976
3.1722	44.9157		12.959	-84.274	-18.75		-19.76	27.24	-133.494
	261	261	Shell-Thin		365	SLU-1	Combination		-27.56
-1.6	16.57		6.47	-35.63	64.036		39.27	14.9094	51.5331
51.8937	14.5488		-84.361	-22.19	-19.76		29.71	-138.317	-3.652
	261	261	Shell-Thin		103	SLU-1	Combination		-30.94
-18.46	10.78		-12.25	-37.15	60.03		32.79	-8.4713	50.1048
1.9542	50.1699		-8.5364	-88.091	-22.19		-15.96	27.33	-144.277
	261	261	Shell-Thin		104	SLU-2	Combination		-15.07
-10.36	13.46		0.95	-26.38	49.963		26.86	1.848	44.54
1.184	44.5728		1.8152	-88.413	1.6		-2.51	2.98	-57.478
	261	261	Shell-Thin		370	SLU-2	Combination		-10.72
11.4	14.06		18.23	-17.54	64.097		30.98	2.7661	38.1852
38.3413	2.61		-86.21	1.6	-6.9		7.09	-76.948	-2.3565
	261	261	Shell-Thin		365	SLU-2	Combination		-11.18
11.31	14.22		18.19	-18.06	64.166		31.4	3.0658	40.798
3.1735	41.063		2.8007	-85.226	-9.898E-02		-6.9	6.91	-90.821
	261	261	Shell-Thin		103	SLU-2	Combination		-15.53
-10.45	13.62		0.87	-26.85	50.281		27.29	0.4694	45.7339
2.001	45.8222		0.3811	-87.474	-9.898E-02		-2.51	2.51	-92.258
	261	261	Shell-Thin		104	SLU-4	Combination		-33.7
-27.6	18.43		-11.97	-49.33	49.699		44.57	13.359	63.7244
3.1338	63.9187		13.1647	-86.453	10.58		14.54	17.98	53.969
	261	261	Shell-Thin		370	SLU-4	Combination		-25.14
15.19	17.34		21.62	-31.57	69.658		46.33	5.2389	54.7204
4.1785	55.0708		4.8885	-85.207	10.58		0.88	10.61	4.775
	261	261	Shell-Thin		365	SLU-4	Combination		-23.17
15.59	15.77		21.19	-28.78	70.431		43.44	6.0128	54.7767
4.9387	55.2719		5.5176	-84.275	6.48		0.88	6.54	7.766
	261	261	Shell-Thin		103	SLU-4	Combination		-31.73
-27.2	16.86		-12.45	-46.48	48.821		41.67	10.086	59.3705
3.894	59.6763		9.7802	-85.51	6.48		14.54	15.92	65.985
	261	261	Shell-Thin		104	SLV-Y	Combination	Max	30.78
82.36	33.4		0.	0.	0.		0.	26.5975	61.7943
6.6145	0.		0.	0.	14.08		29.27	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	261	261	Shell-Thin		370	SLV-Y Combination	Max	28.51
17.09	26.99		0.	0.	0.	0.	16.1689	52.7149
6.5432	0.		0.	0.	14.08	4.79	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		365	SLV-Y Combination	Max	28.06
15.3	24.82		0.	0.	0.	0.	15.7608	51.483
0.	0.	0.	9.53	4.79	0.	0.	0.	6.2828
	261	261	Shell-Thin		103	SLV-Y Combination	Max	27.61
80.92	31.84		0.	0.	0.	0.	22.8634	53.1626
6.3927	0.		0.	0.	9.53	29.27	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		104	SLV-Y Combination	Min	-35.12
-70.28	-50.01		0.	0.	0.	0.	-49.9322	-63.8893
4.4689	0.		0.	0.	-45.11	-64.43	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		370	SLV-Y Combination	Min	-37.11
-26.33	-35.34		0.	0.	0.	0.	-8.0774	-48.7796
5.6969	0.		0.	0.	-45.11	-29.26	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		365	SLV-Y Combination	Min	-34.81
-24.17	-13.84		0.	0.	0.	0.	-7.1116	-39.2197
5.6944	0.		0.	0.	-39.68	-29.26	0.	0.
	261	261	Shell-Thin		103	SLV-Y Combination	Min	-30.1
-68.47	-29.12		0.	0.	0.	0.	-44.774	-43.4797
4.505	0.		0.	0.	-39.68	-64.43	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		95	SLV-X Combination	Max	12.72
40.61	61.		0.	0.	0.	0.	4.4714	5.2223
2.2427	0.		0.	0.	-8.85	49.53	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		368	SLV-X Combination	Max	13.46
7.56	51.42		0.	0.	0.	0.	19.3665	12.1752
0.	0.		0.	-8.85	19.59	0.	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		351	SLV-X Combination	Max	26.07
12.3	37.23		0.	0.	0.	0.	20.9879	8.1104
0.	0.		0.	-5.11	19.59	0.	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		98	SLV-X Combination	Max	21.91
39.7	46.92		0.	0.	0.	0.	10.7161	8.6526
0.	0.		0.	-5.11	49.53	0.	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		95	SLV-X Combination	Min	-22.34
-37.84	-17.14		0.	0.	0.	0.	-43.3261	2.6979
7.6725	0.		0.	0.	-43.83	-10.95	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		368	SLV-X Combination	Min	-22.62
-2.49	-15.93		0.	0.	0.	0.	-6.1887	-0.0557
5.0729	0.		0.	0.	-43.83	-0.75	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		351	SLV-X Combination	Min	-28.37
-5.87	-1.57		0.	0.	0.	0.	-8.0886	-9.3898
5.9773	0.		0.	0.	-38.93	-0.75	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		98	SLV-X Combination	Min	-24.67
-35.56	-2.88		0.	0.	0.	0.	-41.3196	-24.7883
7.6814	0.		0.	0.	-38.93	-10.95	0.	0.
	262	262	Shell-Thin		95	SLU-3 Combination		-12.33
88.61	72.72	126.65	-50.38	62.381	157.99	-51.3144	11.5337	-
13.3885	14.267	-54.0477	-78.462	-77.36	81.45	112.34	133.523	-
	262	262	Shell-Thin		368	SLU-3 Combination		-21.03
45.11	59.37	80.	-55.92	59.559	118.32	19.7967	21.9867	-
5.2116	26.2171	15.5662	-50.933	-77.36	24.02	81.	162.748	-
	262	262	Shell-Thin		351	SLU-3 Combination		-14.76
46.36	43.49	68.95	-37.35	62.548	93.41	19.2535	4.5426	-
2.3239	19.6118	4.1842	-8.767	-67.87	24.02	72.	160.508	-
	262	262	Shell-Thin		98	SLU-3 Combination		-6.06
89.86	56.84	116.27	-32.47	65.078	135.45	-42.4886	-36.9231	-
10.5008	-28.8426	-50.5691	-52.421	-67.87	81.45	106.03	129.803	-
	262	262	Shell-Thin		95	SLU-1 Combination		-13.63
59.44	73.14	104.66	-58.86	58.272	143.45	-55.7559	14.7978	-
14.3478	17.604	-58.562	-78.934	-82.13	77.02	112.59	136.838	-
	262	262	Shell-Thin		368	SLU-1 Combination		-19.11
32.05	59.55	71.28	-58.35	56.622	112.45	21.4479	24.6758	-
5.5978	28.8877	17.236	-53.042	-82.13	25.93	86.12	162.476	-
	262	262	Shell-Thin		351	SLU-1 Combination		-11.11
33.65	48.53	64.71	-42.18	57.378	93.25	20.8133	5.8874	-
3.4671	21.5794	5.1214	-12.459	-70.78	25.93	75.38	159.879	-
	262	262	Shell-Thin		98	SLU-1 Combination		-5.63
61.04	62.12	98.2	-42.8	59.11	125.21	-45.1871	-31.5782	-
12.2171	-24.3984	-52.3668	-59.558	-70.78	77.02	104.61	132.583	-
	262	262	Shell-Thin		95	SLU-2 Combination		-5.87
56.75	46.63	81.61	-30.73	61.939	100.56	-43.949	11.1572	-
18.0713	16.5547	-49.3465	-73.37	-61.55	67.35	91.23	132.422	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	262	262	Shell-Thin	368	SLU-2 Combination			-9.18
40.2	27.76	52.66	-21.64	65.825	66.2	12.7109	15.7414	-10.6654
24.9986	3.4537	-49.043	-61.55	7.39	61.99	173.154		
	262	262	Shell-Thin	351	SLU-2 Combination			-10.59
39.92	29.27	53.33	-23.99	65.393	68.55	15.3974	7.7014	-
8.4145	20.8021	2.2968	-32.712	-57.12	7.39	57.59	172.628	-7.28
	262	262	Shell-Thin	98	SLU-2 Combination			-7.28
56.47	48.14	82.33	-33.14	61.754	102.98	-36.8881	-29.2611	-
15.8204	-16.8011	-49.3481	-51.776	-57.12	67.35	88.31	130.3	-6.9
	262	262	Shell-Thin	95	SLU-4 Combination			-6.9
86.72	54.16	111.5	-31.68	65.418	130.26	-43.0496	8.9852	-
15.9949	13.5087	-47.573	-74.209	-62.95	74.68	97.68	130.128	-14.08
	262	262	Shell-Thin	368	SLU-4 Combination			-14.08
50.82	37.11	67.67	-30.93	65.582	87.34	13.6808	15.7326	-
8.7589	23.5255	5.8879	-48.34	-62.95	11.04	63.91	170.05	-14.39
	262	262	Shell-Thin	351	SLU-4 Combination			-14.39
50.75	30.	62.47	-26.1	68.674	78.83	15.4623	5.8123	-
5.7871	18.172	3.1027	-25.09	-58.31	11.04	59.34	169.275	-7.21
	262	262	Shell-Thin	98	SLU-4 Combination			-7.21
86.66	47.05	106.19	-26.73	67.463	121.77	-36.6793	-35.3012	-
13.0231	-22.949	-49.0315	-46.514	-58.31	74.68	94.75	127.979	11.63
	262	262	Shell-Thin	95	SLV-Y Combination		Max	11.63
57.17	62.12	0.	0.	0.	0.	-2.3541	5.5951	-
1.7864	0.	0.	0.	-6.89	52.26	0.	0.	9.95
	262	262	Shell-Thin	368	SLV-Y Combination		Max	9.95
8.45	52.45	0.	0.	0.	0.	19.4243	14.5195	1.0609
0.	0.	0.	-6.89	17.84	0.	0.		25.4
	262	262	Shell-Thin	351	SLV-Y Combination		Max	25.4
9.	34.23	0.	0.	0.	0.	20.6032	7.6384	2.3115
0.	0.	0.	-3.98	17.84	0.	0.		19.2
	262	262	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination		Max	19.2
54.71	43.47	0.	0.	0.	0.	3.7618	9.5324	-
2.3198	0.	0.	0.	-3.98	52.26	0.	0.	-21.25
	262	262	Shell-Thin	95	SLV-Y Combination		Min	-21.25
-54.4	-18.26	0.	0.	0.	0.	-36.5005	2.3251	-
8.1288	0.	0.	0.	-45.79	-13.68	0.	0.	-19.11
	262	262	Shell-Thin	368	SLV-Y Combination		Min	-19.11
-3.38	-16.97	0.	0.	0.	0.	-6.2464	-2.4001	-
5.0848	0.	0.	0.	-45.79	1.01	0.	0.	-27.7
	262	262	Shell-Thin	351	SLV-Y Combination		Min	-27.7
-2.56	1.43	0.	0.	0.	0.	-7.7039	-8.9178	-
6.3413	0.	0.	0.	-40.06	1.01	0.	0.	-21.97
	262	262	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination		Min	-21.97
-50.56	0.57	0.	0.	0.	0.	-34.3653	-25.6682	-
7.6013	0.	0.	0.	-40.06	-13.68	0.	0.	37.18
	263	263	Shell-Thin	100	SLV-X Combination		Max	37.18
-9.81	47.49	0.	0.	0.	0.	7.3149	33.8373	35.49
1.9411	0.	0.	0.	-7.62	25.16	0.	0.	25.82
	263	263	Shell-Thin	366	SLV-X Combination		Max	25.82
19.51	46.74	0.	0.	0.	0.	18.6126	31.8075	1.8807
2.8241	0.	0.	0.	-7.62	17.17	0.	0.	27.81
	263	263	Shell-Thin	367	SLV-X Combination		Max	27.81
20.5	46.08	0.	0.	0.	0.	19.0295	24.059	22.7921
0.	0.	0.	-9.92	17.17	0.	0.	0.	-51.67
	263	263	Shell-Thin	96	SLV-X Combination		Max	-51.67
-10.03	46.78	0.	0.	0.	0.	1.4059	22.7921	-44.81
0.954	0.	0.	0.	-9.92	25.16	0.	0.	-44.81
	263	263	Shell-Thin	100	SLV-X Combination		Min	-44.81
-22.96	-37.82	0.	0.	0.	0.	-25.569	-11.7218	-
3.2802	0.	0.	0.	-16.57	-22.33	0.	0.	-36.75
	263	263	Shell-Thin	366	SLV-X Combination		Min	-36.75
-26.48	-34.31	0.	0.	0.	0.	-10.4745	-10.5454	-
5.2229	0.	0.	0.	-16.57	-15.79	0.	0.	-2.9538
	263	263	Shell-Thin	367	SLV-X Combination		Min	-2.9538
-27.79	-25.01	0.	0.	0.	0.	-10.9994	-2.9538	-43.9
5.5763	0.	0.	0.	-16.92	-15.79	0.	0.	-43.9
	263	263	Shell-Thin	96	SLV-X Combination		Min	-43.9
-23.06	-28.47	0.	0.	0.	0.	-22.3892	-1.5696	-
3.5898	0.	0.	0.	-16.92	-22.33	0.	0.	-36.94
	263	263	Shell-Thin	100	SLU-3 Combination			-36.94
-17.48	31.23	5.5	-59.92	53.651	62.85	-6.8225	58.0258	-
5.2197	58.4432	-7.24	-85.427	-20.4	35.79	41.2	119.684	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	263	263	Shell-Thin	366	SLU-3	Combination		-29.73	
18.58	30.52		33.35	-44.5	64.176	67.65	15.1143	57.1719	-
8.6806	58.8931		13.3931	-78.785	-20.4	27.62	34.34	126.45	
	263	263	Shell-Thin	367	SLU-3	Combination		-31.22	
18.28	37.49		38.45	-51.4	61.715	78.08	13.6549	44.8733	-
9.6058	47.5922		10.936	-74.196	-31.96	27.62	42.24	139.165	
	263	263	Shell-Thin	96	SLU-3	Combination		-38.43	
-17.78	38.2		11.47	-67.68	52.564	74.08	-19.6954	41.5604	-
6.1449	42.1707		-20.3058	-84.328	-31.96	35.79	47.98	131.763	
	263	263	Shell-Thin	100	SLU-1	Combination		-33.42	
-32.8	25.73		-7.38	-58.84	45.348	55.52	-14.1409	53.9824	-
4.4418	54.2708		-14.4293	-86.285	-27.45	25.63	37.56	136.958	
	263	263	Shell-Thin	366	SLU-1	Combination		-25.38	
7.42	26.55		22.23	-40.19	60.849	54.79	15.4194	53.3297	-7.4291
54.7336	14.0155		-79.299	-27.45	19.3	33.55	144.89		
	263	263	Shell-Thin	367	SLU-1	Combination		-27.23	
7.05	36.09		29.86	-50.04	57.702	69.93	14.4511	45.0305	-8.6971
47.331	12.1506		-75.184	-37.	19.3	41.73	152.456		
	263	263	Shell-Thin	96	SLU-1	Combination		-35.27	
-33.17	35.27		1.06	-69.5	45.855	70.04	-24.544	42.4521	-
5.7098	42.9352		-25.0272	-85.163	-37.	25.63	45.01	145.287	
	263	263	Shell-Thin	100	SLU-2	Combination		-19.78	
-7.92	21.07		8.04	-35.74	52.864	40.36	-6.0132	45.6886	-
6.5029	46.494		-6.8186	-82.94	-6.	22.68	23.46	104.821	
	263	263	Shell-Thin	366	SLU-2	Combination		-13.97	
21.12	17.26		28.19	-21.04	67.741	42.78	3.7153	38.3631	-
8.9634	40.5446		1.5338	-76.321	-6.	18.28	19.24	108.175	
	263	263	Shell-Thin	367	SLU-2	Combination		-16.3	
20.66	20.45		29.74	-25.38	66.053	47.79	3.7112	30.3112	-
10.9271	34.2243		-0.2019	-70.297	-15.89	18.28	24.22	130.992	
	263	263	Shell-Thin	96	SLU-2	Combination		-22.11	
-8.38	24.26		9.96	-40.45	52.899	46.25	-15.7783	35.3925	-
8.4666	36.757		-17.1428	-80.845	-15.89	22.68	27.69	125.009	
	263	263	Shell-Thin	100	SLU-4	Combination		-27.39	-
6.486E-02	27.97		17.4	-44.85	58.019	55.63	-1.1331	52.2201	-
6.6625	53.0395		-1.9525	-82.989	-5.39	33.72	34.15	99.077	
	263	263	Shell-Thin	366	SLU-4	Combination		-21.74	
28.17	24.02		37.85	-31.42	68.051	60.08	6.9214	46.6952	-
9.7547	48.9588		4.6579	-76.936	-5.39	26.91	27.44	101.323	
	263	263	Shell-Thin	367	SLU-4	Combination		-23.57	
27.81	26.55		39.06	-34.82	67.03	64.02	6.137	34.5698	-
11.1667	38.4311		2.2757	-70.926	-17.18	26.91	31.92	122.554	
	263	263	Shell-Thin	96	SLU-4	Combination		-29.22	
-0.43	30.49		18.9	-48.55	57.634	60.26	-13.5595	36.6187	-
8.0746	37.886		-14.8268	-81.08	-17.18	33.72	37.84	116.993	
	263	263	Shell-Thin	100	SLV-Y	Combination		Max	21.67
-10.95	43.05		0.	0.	0.	0.	9.0011	43.937	
2.7194	0.		0.	0.	-6.53	34.99	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	366	SLV-Y	Combination		Max	23.23
10.84	42.93		0.	0.	0.	0.	17.3945	41.5486	
4.3213	0.		0.	0.	-6.53	24.6	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	367	SLV-Y	Combination		Max	14.18
11.19	42.83		0.	0.	0.	0.	17.5829	30.4089	
3.3566	0.		0.	0.	-8.95	24.6	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	96	SLV-Y	Combination		Max	13.01
-9.94	42.89		0.	0.	0.	0.	-0.7029	27.6969	
1.7156	0.		0.	0.	-8.95	34.99	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	100	SLV-Y	Combination		Min	-36.15
-21.82	-33.38		0.	0.	0.	0.	-27.2552	-21.8215	-
4.0584	0.		0.	0.	-17.66	-32.17	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	366	SLV-Y	Combination		Min	-32.55
-17.81	-30.5		0.	0.	0.	0.	-9.2564	-20.2865	-
6.7202	0.		0.	0.	-17.66	-23.22	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	367	SLV-Y	Combination		Min	-25.11
-18.48	-21.77		0.	0.	0.	0.	-9.5528	-9.3037	-
7.0522	0.		0.	0.	-17.89	-23.22	0.	0.	
	263	263	Shell-Thin	96	SLV-Y	Combination		Min	-29.1
-23.15	-24.59		0.	0.	0.	0.	-20.2804	-6.4743	-
4.3514	0.		0.	0.	-17.89	-32.17	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin	371	SLV-X	Combination		Max	144.46
-6.4	20.89		0.	0.	0.	0.	55.3646	10.8365	63.8276
0.	0.		0.	7.96	45.49	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	264	264	Shell-Thin	372	SLV-X	Combination	Max	145.79
-2.15	24.82		0.	0.	0.	55.1056	10.5443	
64.1068	0.		0.	0.	7.96	43.7	0.	
	264	264	Shell-Thin	364	SLV-X	Combination	Max	163.77
7.62	50.64		0.	0.	0.	86.0415	27.6515	64.2994
0.	0.	0.	199.28	43.7	0.	0.		
	264	264	Shell-Thin	361	SLV-X	Combination	Max	162.37
8.17	47.63		0.	0.	0.	85.693	30.0369	64.057
0.	0.	0.	199.28	45.49	0.	0.		
	264	264	Shell-Thin	371	SLV-X	Combination	Min	-137.14
-12.03	-21.08		0.	0.	0.	42.85	-10.3288	-
65.5699	0.		0.	-13.06	-40.18	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin	372	SLV-X	Combination	Min	-138.28
-15.28	-18.3		0.	0.	0.	44.6619	-8.6561	-
65.1116	0.		0.	-13.06	-34.72	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin	364	SLV-X	Combination	Min	-66.45
-7.08	-41.83		0.	0.	0.	11.519	-34.6279	-
64.7743	0.		0.	-177.1	-34.72	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin	361	SLV-X	Combination	Min	-65.24
-8.64	-45.54		0.	0.	0.	19.8617	-35.4572	-
65.2694	0.		0.	-177.1	-40.18	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin	371	SLU-3	Combination		-164.63
-16.86	6.62		-16.56	87.44	157.3	105.3045	-8.9232	-
21.3693	109.1713		-12.79	0.4	-52.46	52.46	-89.566	
	264	264	Shell-Thin	372	SLU-3	Combination		-164.22
-14.82	7.32		-14.46	87.201	157.85	104.8463	-8.8388	-
26.4668	110.706		-14.6985	0.4	-51.67	51.67	-89.559	
	264	264	Shell-Thin	364	SLU-3	Combination		1.79
18.39	-9.958E-02		18.39	-89.656	17.56	83.0163	44.1472	-
25.7375	95.8326		31.3309	26.26	-51.67	57.96	-63.055	
	264	264	Shell-Thin	361	SLU-3	Combination		1.38
16.35	-0.8		16.39	-86.946	15.76	92.5279	44.6938	-
20.6399	100.2024		37.0192	26.26	-52.46	58.66	-63.404	
	264	264	Shell-Thin	371	SLU-1	Combination		-105.69
-20.44	4.33		-20.22	87.101	97.38	121.2091	-5.736	-
16.0343	123.203		-7.7299	-2.24	-33.75	33.83	-93.799	
	264	264	Shell-Thin	372	SLU-1	Combination		-105.3
-18.51	8.6		-17.67	84.393	98.51	121.6543	-4.9893	-
18.9965	124.4424		-7.7774	-2.24	-31.38	31.46	-94.086	
	264	264	Shell-Thin	364	SLU-1	Combination		48.34
12.21	4.49		48.89	6.981	44.23	106.4406	26.8856	-
18.221	110.4153		22.9109	29.35	-31.38	42.97	-46.914	
	264	264	Shell-Thin	361	SLU-1	Combination		47.95
10.28	0.22		47.95	0.328	43.73	117.0526	28.037	-
15.2588	119.5956		25.4941	29.35	-33.75	44.73	-48.991	
	264	264	Shell-Thin	371	SLU-2	Combination		-149.22
-8.46	6.04		-8.2	87.546	145.55	20.7523	-6.5383	-
14.144	26.7602		-12.5462	-0.81	-36.09	36.1	-91.292	
	264	264	Shell-Thin	372	SLU-2	Combination		-148.89
-6.81	5.21		-6.62	87.902	145.88	20.7448	-6.0573	-
17.5067	29.3908		-14.7033	-0.81	-34.32	34.33	-91.358	
	264	264	Shell-Thin	364	SLU-2	Combination		-57.17
11.53	1.27		11.55	88.944	63.76	4.8337	29.0826	-
16.8386	37.7077		-3.7913	25.66	-34.32	42.85	-53.209	
	264	264	Shell-Thin	361	SLU-2	Combination		-57.5
9.88	2.1		9.95	88.218	63.13	14.1084	30.0171	-13.4759
37.7111	6.4144		-60.276	-36.09	44.28	-54.58		
	264	264	Shell-Thin	371	SLU-4	Combination		-195.1
-8.47	7.82		-8.14	87.605	191.48	34.9848	-9.4849	-
20.0461	42.6871		-17.1872	1.4	-54.09	54.11	-88.521	
	264	264	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-194.73
-6.62	4.95		-6.49	88.495	191.69	34.2096	-9.5864	-
25.424	45.8661		-21.2429	1.4	-53.72	53.74	-88.51	
	264	264	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-72.07
17.91	-2.36		17.97	-88.501	82.6	11.8915	45.6851	-
24.7698	58.7724		-1.1958	23.68	-53.72	58.71	-66.21	
	264	264	Shell-Thin	361	SLU-4	Combination		-72.44
16.06	0.52		16.07	89.665	81.67	20.4669	46.0798	-
19.3919	56.5124		10.0344	23.68	-54.09	59.05	-66.354	
	264	264	Shell-Thin	371	SLV-Y	Combination	Max	112.33
-6.94	13.11		0.	0.	0.	58.1752	12.2896	
60.7096	0.		0.	8.81	62.38	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	264	264	Shell-Thin		372	SLV-Y	Combination	Max	112.86
-4.34	15.22		0.	0.	0.	0.	56.2094	9.5719	
61.5265	0.		0.	0.	8.81	53.41	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin		364	SLV-Y	Combination	Max	140.17
10.83	41.87		0.	0.	0.	0.	78.8142	40.4105	
63.161	0.		0.	0.	134.64	53.41	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin		361	SLV-Y	Combination	Max	139.46
8.79	40.12		0.	0.	0.	0.	72.084	45.7873	62.5196
0.	0.	0.	134.64		62.38	0.	0.		
	264	264	Shell-Thin		371	SLV-Y	Combination	Min	-105.01
-11.49	-13.3		0.	0.	0.	0.	40.0394	-11.7819	-
62.4518	0.		0.	0.	-13.91	-57.08	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin		372	SLV-Y	Combination	Min	-105.34
-13.09	-8.69		0.	0.	0.	0.	43.5581	-7.6837	-
62.5313	0.		0.	0.	-13.91	-44.44	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin		364	SLV-Y	Combination	Min	-42.84
-10.29	-33.06		0.	0.	0.	0.	18.7464	-47.3869	-
63.6359	0.		0.	0.	-112.47	-44.44	0.	0.	
	264	264	Shell-Thin		361	SLV-Y	Combination	Min	-42.33
-9.26	-38.03		0.	0.	0.	0.	33.4707	-51.2076	-
63.7321	0.		0.	0.	-112.47	-57.08	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		373	SLV-X	Combination	Max	157.26
22.85	17.1		0.	0.	0.	0.	119.274	27.951	
65.0916	0.		0.	0.	56.65	14.62	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		371	SLV-X	Combination	Max	159.1
-3.68	25.16		0.	0.	0.	0.	65.0368	8.0052	
64.5484	0.		0.	0.	56.65	37.09	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		361	SLV-X	Combination	Max	204.29
11.5	32.73		0.	0.	0.	0.	71.2779	28.9443	60.9193
0.	0.	0.	78.51		37.09	0.	0.		
	265	265	Shell-Thin		369	SLV-X	Combination	Max	201.15
22.91	26.61		0.	0.	0.	0.	122.8463	24.877	
61.1826	0.		0.	0.	78.51	14.62	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		373	SLV-X	Combination	Min	-152.28
-28.64	-23.95		0.	0.	0.	0.	-75.9766	-26.8214	-
73.6886	0.		0.	0.	-103.93	-6.61	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		371	SLV-X	Combination	Min	-156.86
-15.77	-29.23		0.	0.	0.	0.	29.5971	-8.2136	-
69.076	0.		0.	0.	-103.93	-37.07	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		361	SLV-X	Combination	Min	-129.09
-16.36	-44.53		0.	0.	0.	0.	43.7883	-32.4623	-
69.2175	0.		0.	0.	-153.78	-37.07	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		369	SLV-X	Combination	Min	-123.22
-14.11	-41.19		0.	0.	0.	0.	-86.7605	-33.4553	-
73.5502	0.		0.	0.	-153.78	-6.61	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin		373	SLU-3	Combination		-157.18
-23.62	-5.782E-02		-23.62	-157.18	-89.975	146.8	64.9715	33.4064	-
0.1639	64.9724		33.4056	-0.298	-24.22	10.12	26.25	157.325	
	265	265	Shell-Thin		371	SLU-3	Combination		-155.46
-15.02	4.56		-14.87	-155.61	88.141	148.73	99.4715	-10.0898	-
10.6592	100.4989		-11.1172	-5.505	-24.22	-59.43	64.17	-112.172	
	265	265	Shell-Thin		361	SLU-3	Combination		-10.06
14.06	-0.42		14.06	-10.07	-88.998	21.	98.8314	45.9545	-
19.2337	105.0874		39.6985	-18.018	-52.82	-59.43	79.51	-131.63	
	265	265	Shell-Thin		369	SLU-3	Combination		-11.78
5.46	-5.04		6.82	-13.15	-74.835	17.59	36.0902	33.8143	-8.7385
43.7645	26.14		-41.29	-52.82	10.12	53.78	169.155		
	265	265	Shell-Thin		373	SLU-1	Combination		-102.89
-19.58	-3.96		-19.39	-103.08	-87.283	94.88	66.433	23.1596	-
5.5417	67.1314		22.4612	-7.183	-39.7	9.68	40.86	166.297	
	265	265	Shell-Thin		371	SLU-1	Combination		-102.96
-19.9	0.81		-19.89	-102.96	89.439	94.6	115.2422	-6.9294	-
10.4612	116.1315		-7.8186	-4.859	-39.7	-41.11	57.15	-133.998	
	265	265	Shell-Thin		361	SLU-1	Combination		29.14
6.52	-7.05		31.16	4.51	-15.961	29.17	126.5981	29.9461	-18.2437
129.9271	26.6172		-10.341	-75.36	-41.11	85.85	-151.386		
	265	265	Shell-Thin		369	SLU-1	Combination		29.21
6.84	-11.82		34.3	1.75	-23.294	33.46	42.5706	19.4013	-13.3242
48.6421	13.3298		-24.497	-75.36	9.68	75.98	172.681		
	265	265	Shell-Thin		373	SLU-2	Combination		-138.91
-12.24	4.27		-12.09	-139.06	88.072	133.42	-0.1301	22.544	
0.3389	22.5491		-0.1352	89.144	-13.85	5.98	15.09	156.651	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	265	265	Shell-Thin	371	SLU-2	Combination		-137.7	
-6.16	5.84		-5.9	-137.96	87.465	135.1	20.0298	-6.6828	-
6.1278	21.3684		-8.0215	-12.323	-13.85	-38.87	41.27	-109.615	
	265	265	Shell-Thin	361	SLU-2	Combination		-58.17	
9.75	4.08		9.99	-58.42	86.572	64.	12.2979	29.655	-11.3766
35.2853	6.6675		-63.669	-16.21	-38.87	42.12	-112.633		
	265	265	Shell-Thin	369	SLU-2	Combination		-59.39	
3.67	2.52		3.77	-59.49	87.718	61.46	-10.1864	22.9984	-4.9099
23.7096	-10.8976		-81.758	-16.21	5.98	17.28	159.746		
	265	265	Shell-Thin	373	SLU-4	Combination		-182.4	
-18.48	5.7		-18.28	-182.59	88.009	174.17	18.3774	32.9755	
3.9525	33.977		17.3759	75.782	-6.13	7.53	9.71	129.139	
	265	265	Shell-Thin	371	SLU-4	Combination		-179.78	
-5.4	8.08		-5.03	-180.15	87.353	177.69	32.8228	-9.9173	-7.6258
34.1427	-11.2371		-9.819	-6.13	-57.86	58.18	-96.045		
	265	265	Shell-Thin	361	SLU-4	Combination		-71.18	
16.31	7.37		16.93	-71.8	85.22	81.59	18.8212	45.7507	-
14.4268	52.02		12.552	-66.512	-11.41	-57.86	58.97	-101.154	
	265	265	Shell-Thin	369	SLU-4	Combination		-73.8	
3.24	4.99		3.56	-74.12	86.306	75.97	-0.8397	36.3323	-2.8485
36.5493	-1.0567		-85.643	-11.41	7.53	13.67	146.578		
	265	265	Shell-Thin	373	SLV-Y	Combination		Max	105.28
23.91	9.57		0.	0.	0.	0.	92.8975	37.9656	
66.2089	0.		0.	0.	37.25	15.64	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin	371	SLV-Y	Combination		Max	104.47
-4.2	15.27		0.	0.	0.	0.	61.8188	10.6101	62.9975
0.	0.		0.	37.25	54.77	0.	0.		
	265	265	Shell-Thin	361	SLV-Y	Combination		Max	147.17
13.48	31.83		0.	0.	0.	0.	73.9386	43.8089	
59.5492	0.		0.	0.	45.29	54.77	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin	369	SLV-Y	Combination		Max	144.94
21.15	27.13		0.	0.	0.	0.	84.1	37.6072	
61.9648	0.		0.	0.	45.29	15.64	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin	373	SLV-Y	Combination		Min	-100.3
-29.7	-16.42		0.	0.	0.	0.	-49.6001	-36.836	-
74.8058	0.		0.	0.	-84.52	-7.63	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin	371	SLV-Y	Combination		Min	-102.22
-15.25	-19.34		0.	0.	0.	0.	32.8151	-10.8185	-
67.5251	0.		0.	0.	-84.52	-54.76	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin	361	SLV-Y	Combination		Min	-71.98
-18.34	-43.63		0.	0.	0.	0.	41.1276	-47.3269	-
67.8475	0.		0.	0.	-120.55	-54.76	0.	0.	
	265	265	Shell-Thin	369	SLV-Y	Combination		Min	-67.01
-12.35	-41.71		0.	0.	0.	0.	-48.0143	-46.1856	-
74.3324	0.		0.	0.	-120.55	-7.63	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	112	SLV-X	Combination		Max	105.21
89.31	29.02		0.	0.	0.	0.	36.4096	123.9484	
53.899	0.		0.	0.	80.04	353.57	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	373	SLV-X	Combination		Max	105.21
34.9	13.12		0.	0.	0.	0.	157.946	34.5454	61.5433
0.	0.		0.	80.04	6.62	0.	0.		
	266	266	Shell-Thin	369	SLV-X	Combination		Max	354.01
20.93	20.49		0.	0.	0.	0.	72.6463	20.6867	
70.0175	0.		0.	0.	185.53	6.62	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	110	SLV-X	Combination		Max	349.3
30.77	18.7		0.	0.	0.	0.	251.5838	88.3144	
58.7398	0.		0.	0.	185.53	353.57	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	112	SLV-X	Combination		Min	-83.11
-66.29	-32.97		0.	0.	0.	0.	-127.995	-120.6808	-
76.1244	0.		0.	0.	-192.88	-286.	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	373	SLV-X	Combination		Min	-88.4
-38.32	-17.63		0.	0.	0.	0.	-134.2495	-37.3359	-
79.6935	0.		0.	0.	-192.88	-13.31	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	369	SLV-X	Combination		Min	-386.75
-34.27	-42.35		0.	0.	0.	0.	2.645	-21.424	-
91.2898	0.		0.	0.	-398.01	-13.31	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	110	SLV-X	Combination		Min	-376.75
-17.66	-40.01		0.	0.	0.	0.	-389.978	-142.4048	-
84.0873	0.		0.	0.	-398.01	-286.	0.	0.	
	266	266	Shell-Thin	112	SLU-3	Combination		-107.24	
47.03	5.8		47.25	-107.46	87.85	137.32	-164.7369	-137.4778	-
19.2479	-127.5225		-174.6922	-62.651	-263.03	-242.01	357.43	-137.384	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	266	266	Shell-Thin	373	SLU-3	Combination		-119.88
-16.16	4.16		-16.	-120.05	87.709	112.9	73.4828	35.1087
2.7736	73.6822		34.9093	-4.113	-263.03	-14.97	263.46	-176.743
	266	266	Shell-Thin	369	SLU-3	Combination		-92.5
-10.69	-1.74		-10.65	-92.53	-88.782	87.7	35.7129	33.7388
14.6658	49.4248		20.0269	43.075	-85.43	-14.97	86.74	-170.061
	266	266	Shell-Thin	110	SLU-3	Combination		-79.86
52.51	-9.780E-02		52.51	-79.86	-89.958	115.45	-27.1267	42.7848
1.8085	42.8316		-27.1734	-88.519	-85.43	-242.01	256.65	-109.444
	266	266	Shell-Thin	112	SLU-1	Combination		-66.13
44.36	0.51		44.36	-66.14	89.736	96.31	-157.1305	-90.8656
25.3352	-82.2892		-165.707	-71.298	-233.69	-131.72	268.25	-150.592
	266	266	Shell-Thin	373	SLU-1	Combination		-77.92
-14.59	-0.74		-14.58	-77.93	-89.335	71.76	61.4287	22.1588
12.1427	64.88		18.7074	-15.867	-233.69	-15.21	234.18	-176.276
	266	266	Shell-Thin	369	SLU-1	Combination		-79.09
-14.82	-14.78		-11.59	-82.33	-77.654	77.19	63.7576	23.6387
2.2537	63.8838		23.5125	-3.205	-166.98	-15.21	167.67	-174.795
	266	266	Shell-Thin	110	SLU-1	Combination		-67.31
44.12	-13.53		45.74	-68.92	-83.175	99.98	-88.9257	3.8219
15.4461	6.3266		-91.4304	-80.789	-166.98	-131.72	212.68	-141.732
	266	266	Shell-Thin	112	SLU-2	Combination		-86.
32.6	11.89		33.78	-87.18	84.332	108.11	-143.0928	-97.0628
-92.7716	-147.384		-73.721	-177.03	-162.48	240.29	-137.454	-14.6948
	266	266	Shell-Thin	373	SLU-2	Combination		-93.14
-3.08	9.33		-2.13	-94.1	84.149	93.05	13.6446	25.299
2.2472	25.7173		13.2263	-79.456	-177.03	-5.76	177.13	-178.136
	266	266	Shell-Thin	369	SLU-2	Combination		-99.49
-4.35	11.63		-2.95	-100.89	83.129	99.45	-26.062	19.8233
12.401	22.9603		-29.199	75.804	-24.42	-5.76	25.09	-166.728
	266	266	Shell-Thin	110	SLU-2	Combination		-92.35
31.33	14.2		32.94	-93.96	83.536	114.06	-32.0967	22.8403
0.0467	22.8403		-32.0968	-89.951	-24.42	-162.48	164.31	-98.548
	266	266	Shell-Thin	112	SLU-4	Combination		-121.15
38.81	13.76		39.98	-122.32	85.117	146.47	-154.9104	-141.8158
11.7996	-134.8687		-161.8575	-59.512	-223.38	-263.55	345.48	-130.284
	266	266	Shell-Thin	373	SLU-4	Combination		-130.53
-8.11	11.2		-7.09	-131.55	84.816	128.15	40.0339	37.3068
4.1532	43.0417		34.299	35.912	-223.38	-8.36	223.53	-177.858
	266	266	Shell-Thin	369	SLU-4	Combination		-106.78
-3.36	16.75		-0.71	-109.42	81.028	109.07	-27.1608	31.068
24.924	40.2793		-36.3721	69.717	14.35	-8.36	16.61	-30.205
	266	266	Shell-Thin	110	SLU-4	Combination		-97.39
43.56	19.31		46.15	-99.99	82.338	129.4	12.6536	56.0977
8.9712	57.8774		10.874	78.78	14.35	-263.55	263.94	-86.882
	266	266	Shell-Thin	112	SLV-Y	Combination		Max 93.18
56.43	19.59		0.	0.	0.	0.	19.545	163.0752
49.3055	0.		0.	0.	121.19	418.28	0.	0.
	266	266	Shell-Thin	373	SLV-Y	Combination		Max 88.42
27.48	10.65		0.	0.	0.	0.	128.125	44.6699
65.8648	0.		0.	0.	121.19	6.72	0.	0.
	266	266	Shell-Thin	369	SLV-Y	Combination		Max 210.53
9.08	25.19		0.	0.	0.	0.	67.3582	30.2984
0.	0.		0.	136.71	6.72	0.	0.	79.8397
	266	266	Shell-Thin	110	SLV-Y	Combination		Max 212.55
34.61	19.85		0.	0.	0.	0.	183.7618	100.6568
59.7353	0.		0.	0.	136.71	418.28	0.	0.
	266	266	Shell-Thin	112	SLV-Y	Combination		Min -71.08
-33.41	-23.55		0.	0.	0.	0.	-111.1303	-159.8076
71.5309	0.		0.	0.	-234.03	-350.71	0.	0.
	266	266	Shell-Thin	373	SLV-Y	Combination		Min -71.6
-30.9	-15.16		0.	0.	0.	0.	-104.4285	-47.4605
84.015	0.		0.	0.	-234.03	-13.41	0.	0.
	266	266	Shell-Thin	369	SLV-Y	Combination		Min -243.28
-22.42	-47.06		0.	0.	0.	0.	7.933	-31.0357
101.112	0.		0.	0.	-349.19	-13.41	0.	0.
	266	266	Shell-Thin	110	SLV-Y	Combination		Min -240.01
-21.5	-41.16		0.	0.	0.	0.	-322.1561	-154.7472
85.0828	0.		0.	0.	-349.19	-350.71	0.	0.
	267	267	Shell-Thin	330	SLV-X	Combination		Max 145.24
4.33	4.34		0.	0.	0.	0.	60.3283	4.4206
0.	0.		0.	39.28	4.82	0.	0.	14.9116

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	267	267	Shell-Thin	331	SLV-X	Combination	Max	145.72
3.9	2.47	0.	0.	0.	0.	57.1906	4.6171	13.7947
0.	0.	0.	39.28	5.15	0.	0.		
	267	267	Shell-Thin	375	SLV-X	Combination	Max	123.41
-5.86	0.76	0.	0.	0.	0.	48.5825	2.7176	
14.8388	0.	0.	0.	24.07	5.15	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	374	SLV-X	Combination	Max	122.99
-7.28	0.13	0.	0.	0.	0.	46.1633	2.0835	
15.984	0.	0.	0.	24.07	4.82	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	330	SLV-X	Combination	Min	-37.5
-3.97	-7.86	0.	0.	0.	0.	40.5564	-18.46	-
13.0924	0.	0.	0.	-25.53	-11.79	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	331	SLV-X	Combination	Min	-37.86
-2.93	-7.86	0.	0.	0.	0.	38.7397	-19.4852	-
14.2316	0.	0.	0.	-25.53	-13.45	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	375	SLV-X	Combination	Min	-130.68
-16.21	-4.83	0.	0.	0.	0.	36.2014	-1.3638	-
14.8329	0.	0.	0.	-26.16	-13.45	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	374	SLV-X	Combination	Min	-130.38
-15.39	-2.33	0.	0.	0.	0.	38.0308	-1.3618	-
13.7221	0.	0.	0.	-26.16	-11.79	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	330	SLU-3	Combination		227.53
11.45	-11.62	228.15	10.83	-3.068	222.94	115.4995	-36.1968	-
1.1532	115.5083	-36.2056	-0.436	10.27	-22.32	24.57	-65.291	
	267	267	Shell-Thin	331	SLU-3	Combination		227.54
11.51	-3.09	227.59	11.46	-0.819	222.08	111.9104	-36.8808	-
6.5483	112.198	-37.1685	-2.515	10.27	-23.42	25.57	-66.32	
	267	267	Shell-Thin	375	SLU-3	Combination		-12.81
-36.56	0.49	-12.8	-36.57	1.173	32.14	82.8879	5.8324	-
6.564	83.4431	5.2772	-4.834	-8.3	-23.42	24.84	-109.524	
	267	267	Shell-Thin	374	SLU-3	Combination		-12.82
-36.62	-8.04	-10.36	-39.08	-17.023	35.07	79.9768	5.308	-
1.1689	79.9951	5.2897	-0.897	-8.3	-22.32	23.81	-110.408	
	267	267	Shell-Thin	330	SLU-1	Combination		209.53
6.97	-9.42	209.97	6.54	-2.656	206.78	129.8808	-32.0788	0.3577
129.8815	-32.0795	0.127	13.93	-18.58	23.22	-53.142		
	267	267	Shell-Thin	331	SLU-1	Combination		209.6
7.33	-5.17	209.73	7.2	-1.462	206.23	124.9396	-32.9587	-4.7129
125.0802	-33.0992	-1.708	13.93	-19.99	24.37	-55.145		
	267	267	Shell-Thin	375	SLU-1	Combination		-6.81
-35.95	-2.08	-6.66	-36.1	-4.07	33.28	97.7594	4.9716	-
4.5014	97.9773	4.7537	-2.771	-6.86	-19.99	21.14	-108.933	
	267	267	Shell-Thin	374	SLU-1	Combination		-6.88
-36.31	-6.33	-5.58	-37.61	-11.645	35.16	95.4262	4.2902	
0.5692	95.4297	4.2867	0.358	-6.86	-18.58	19.8	-110.266	
	267	267	Shell-Thin	330	SLU-2	Combination		246.39
8.26	-7.43	246.63	8.03	-1.784	242.71	166.4424	-27.7718	1.2904
166.451	-27.7804	0.381	9.46	-16.33	18.87	-59.928		
	267	267	Shell-Thin	331	SLU-2	Combination		246.46
8.57	-3.76	246.51	8.51	-0.905	242.37	163.0943	-28.3484	-3.1772
163.147	-28.4011	-0.951	9.46	-17.35	19.76	-61.408		
	267	267	Shell-Thin	375	SLU-2	Combination		9.35
-38.86	-1.6	9.4	-38.91	-1.898	44.36	138.7102	4.7758	-
3.0556	138.7799	4.7062	-1.306	-6.55	-17.35	18.54	-110.694	
	267	267	Shell-Thin	374	SLU-2	Combination		9.29
-39.16	-5.27	9.85	-39.73	-6.133	45.47	136.4552	4.2321	
1.412	136.4703	4.217	0.612	-6.55	-16.33	17.6	-111.867	
	267	267	Shell-Thin	330	SLU-4	Combination		253.34
12.35	-10.22	253.77	11.92	-2.425	248.03	141.0927	-33.1819	-
0.5003	141.0941	-33.1834	-0.164	7.14	-20.75	21.94	-71.008	
	267	267	Shell-Thin	331	SLU-4	Combination		253.34
12.37	-2.1	253.36	12.36	-0.5	247.41	138.6186	-33.6537	-
5.4732	138.7924	-33.8274	-1.818	7.14	-21.56	22.71	-71.679	
	267	267	Shell-Thin	375	SLU-4	Combination		-1.5
-38.59	0.83	-1.48	-38.61	1.274	37.89	111.5535	5.6954	-
5.5519	111.8439	5.405	-2.994	-8.09	-21.56	23.03	-110.564	
	267	267	Shell-Thin	374	SLU-4	Combination		-1.5
-38.62	-7.29	-0.12	-40.	-10.728	39.94	108.6972	5.2673	-
0.5789	108.7004	5.264	-0.321	-8.09	-20.75	22.27	-111.303	
	267	267	Shell-Thin	330	SLV-Y	Combination	Max	137.93
4.49	4.66	0.	0.	0.	0.	64.157	9.7639	12.6268
0.	0.	0.	37.41	8.09	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	267	267	Shell-Thin	331	SLV-Y	Combination	Max	138.59
3.64	3.17	0.	0.	0.	0.	58.155	10.5674	11.8101
0.	0.	0.	37.41	9.53	0.	0.		
	267	267	Shell-Thin	375	SLV-Y	Combination	Max	112.39
-5.97	0.51	0.	0.	0.	0.	47.6485	3.049	
13.7064	0.	0.	0.	21.46	9.53	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	374	SLV-Y	Combination	Max	111.78
-8.36	9.358E-02	0.	0.	0.	0.	46.3926	1.9323	
14.6453	0.	0.	0.	21.46	8.09	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	330	SLV-Y	Combination	Min	-30.19
-4.13	-8.18	0.	0.	0.	0.	36.7278	-23.8032	-
10.8076	0.	0.	0.	-23.66	-15.06	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	331	SLV-Y	Combination	Min	-30.73
-2.67	-8.56	0.	0.	0.	0.	37.7754	-25.4356	-
12.2469	0.	0.	0.	-23.66	-17.83	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	375	SLV-Y	Combination	Min	-119.66
-16.09	-4.58	0.	0.	0.	0.	37.1354	-1.6952	-
13.7005	0.	0.	0.	-23.54	-17.83	0.	0.	
	267	267	Shell-Thin	374	SLV-Y	Combination	Min	-119.17
-14.32	-2.29	0.	0.	0.	0.	37.8016	-1.2106	-
12.3834	0.	0.	0.	-23.54	-15.06	0.	0.	
	268	268	Shell-Thin	346	SLV-X	Combination	Max	145.19
15.53	10.28	0.	0.	0.	0.	47.9901	2.1822	
23.1691	0.	0.	0.	-9.82	1.16	0.	0.	
	268	268	Shell-Thin	330	SLV-X	Combination	Max	143.24
1.31	9.17	0.	0.	0.	0.	61.8708	5.1482	19.0576
0.	0.	0.	-9.82	6.26	0.	0.		
	268	268	Shell-Thin	374	SLV-X	Combination	Max	119.96
-6.66	3.86	0.	0.	0.	0.	44.487	2.3375	
18.1508	0.	0.	0.	8.23	6.26	0.	0.	
	268	268	Shell-Thin	376	SLV-X	Combination	Max	122.04
8.66	5.85	0.	0.	0.	0.	50.753	9.0784	22.4439
0.	0.	0.	8.23	1.16	0.	0.		
	268	268	Shell-Thin	346	SLV-X	Combination	Min	-57.9
0.99	-0.4	0.	0.	0.	0.	-9.3084	-20.7805	-5.7488
0.	0.	0.	-54.7	-11.23	0.	0.		
	268	268	Shell-Thin	330	SLV-X	Combination	Min	-60.17
-5.88	-1.74	0.	0.	0.	0.	44.4773	-18.095	-
9.0776	0.	0.	0.	-54.7	-10.92	0.	0.	
	268	268	Shell-Thin	374	SLV-X	Combination	Min	-123.74
-15.29	-2.93	0.	0.	0.	0.	38.4659	-1.864	-
12.5781	0.	0.	0.	-59.01	-10.92	0.	0.	
	268	268	Shell-Thin	376	SLV-X	Combination	Min	-121.6
-9.51	-2.48	0.	0.	0.	0.	-21.9017	-8.3155	-
9.4309	0.	0.	0.	-59.01	-11.23	0.	0.	
	268	268	Shell-Thin	346	SLU-3	Combination		198.6
67.49	-7.39	199.01	67.07	-3.217	175.37	52.2317	-42.6008	
24.7256	58.2912	-48.6603	13.77	-61.85	-5.34	62.08	-175.067	
	268	268	Shell-Thin	330	SLU-3	Combination		185.72
3.09	-1.22	185.73	3.08	-0.384	184.2	112.6396	-36.7688	8.5618
113.1286	-37.2578	3.269	-61.85	-22.72	65.9	-159.827		
	268	268	Shell-Thin	374	SLU-3	Combination		10.91
-31.87	-9.64	12.98	-33.94	-12.13	41.97	84.6053	6.2337	
9.3113	85.6964	5.1426	6.683	-79.05	-22.72	82.25	-163.961	
	268	268	Shell-Thin	376	SLU-3	Combination		23.79
32.53	-15.81	44.56	11.76	-52.722	40.	7.2166	-18.7233	
25.4751	22.8334	-34.3401	31.509	-79.05	-5.34	79.23	-176.137	
	268	268	Shell-Thin	346	SLU-1	Combination		179.83
53.2	0.72	179.83	53.2	0.325	160.01	55.0047	-38.2566	26.7371
62.1262	-45.3781	14.915	-75.44	-7.08	75.77	-174.638		
	268	268	Shell-Thin	330	SLU-1	Combination		168.96
-1.14	3.68	169.04	-1.22	1.239	169.65	130.8457	-31.8858	
11.4603	131.6488	-32.6889	4.009	-75.44	-17.88	77.53	-166.667	
	268	268	Shell-Thin	374	SLU-1	Combination		10.18
-32.9	-5.59	10.89	-33.61	-7.271	40.18	97.969	4.7988	
9.9652	99.0229	3.7449	6.037	-79.12	-17.88	81.11	-167.266	
	268	268	Shell-Thin	376	SLU-1	Combination		21.04
21.44	-8.55	29.79	12.69	-45.67	25.9	18.4972	-13.4503	
25.242	32.3952	-27.3483	28.837	-79.12	-7.08	79.43	-174.886	
	268	268	Shell-Thin	346	SLU-2	Combination		216.42
52.15	4.76	216.56	52.01	1.658	195.81	89.1802	-34.5879	
25.1142	94.082	-39.4898	11.044	-80.85	-6.53	81.12	-175.38	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	268	268	Shell-Thin	330	SLU-2 Combination		206.03
0.18	5.94	206.2	1.277E-02	1.653	206.19	170.4728	-26.9657
171.1626	-27.6555	3.377	-80.85	-14.88	82.21	-169.569	11.6905
	268	268	Shell-Thin	374	SLU-2 Combination		21.51
-36.72	-3.16	21.68	-36.89	-3.097	51.29	137.0973	4.3605
10.077	137.858	3.5999	4.317	-75.11	-14.88	76.57	-168.791
	268	268	Shell-Thin	376	SLU-2 Combination		31.9
15.24	-4.35	32.97	14.18	-13.775	28.64	61.4748	-12.4472
23.5006	68.3133	-19.2857	16.225	-75.11	-6.53	75.4	-175.028
	268	268	Shell-Thin	346	SLU-4 Combination		224.21
66.75	-4.56	224.34	66.62	-1.659	199.56	76.1545	-40.0326
23.5896	80.7613	-44.6394	11.05	-65.64	-4.96	65.83	-175.683
	268	268	Shell-Thin	330	SLU-4 Combination		211.66
4.02	0.36	211.67	4.02	0.1	209.69	140.3786	-33.3247
140.8155	-33.7617	2.868	-65.64	-20.63	68.81	-162.555	8.7229
	268	268	Shell-Thin	374	SLU-4 Combination		18.84
-34.55	-7.94	20.	-35.7	-8.283	48.88	111.9952	5.9269
9.3895	112.8199	5.1021	5.02	-76.25	-20.63	78.99	-164.861
	268	268	Shell-Thin	376	SLU-4 Combination		31.39
28.18	-12.87	42.75	16.82	-41.449	37.31	37.3009	-18.0212
24.2562	46.4298	-27.15	20.624	-76.25	-4.96	76.41	-176.281
	268	268	Shell-Thin	346	SLV-Y Combination		Max 142.19
18.84	10.43	0.	0.	0.	0.	47.2007	7.7019
20.9548	0.	0.	0.	-12.8	0.42	0.	0.
	268	268	Shell-Thin	330	SLV-Y Combination		Max 140.49
0.45	9.3	0.	0.	0.	0.	65.1963	10.6369
0.	0.	0.	-12.8	10.04	0.	0.	16.9441
	268	268	Shell-Thin	374	SLV-Y Combination		Max 106.77
-8.17	3.33	0.	0.	0.	0.	45.3037	2.1768
16.4985	0.	0.	0.	4.3	10.04	0.	0.
	268	268	Shell-Thin	376	SLV-Y Combination		Max 108.26
7.33	4.76	0.	0.	0.	0.	47.2006	10.8946
0.	0.	0.	4.3	0.42	0.	0.	21.1371
	268	268	Shell-Thin	346	SLV-Y Combination		Min -54.89
-2.31	-0.56	0.	0.	0.	0.	-8.5191	-26.3002
3.5345	0.	0.	0.	-51.72	-10.49	0.	0.
	268	268	Shell-Thin	330	SLV-Y Combination		Min -57.42
-5.03	-1.87	0.	0.	0.	0.	41.1518	-23.5836
6.9641	0.	0.	0.	-51.72	-14.71	0.	0.
	268	268	Shell-Thin	374	SLV-Y Combination		Min -110.55
-13.78	-2.4	0.	0.	0.	0.	37.6491	-1.7033
10.9258	0.	0.	0.	-55.08	-14.71	0.	0.
	268	268	Shell-Thin	376	SLV-Y Combination		Min -107.82
-8.18	-1.39	0.	0.	0.	0.	-18.3493	-10.1317
8.1242	0.	0.	0.	-55.08	-10.49	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	108	SLV-X Combination		Max 117.86
9.24	16.62	0.	0.	0.	0.	35.0231	-8.3174
0.	0.	0.	-20.12	34.37	0.	0.	35.9463
	269	269	Shell-Thin	346	SLV-X Combination		Max 116.49
5.14	15.17	0.	0.	0.	0.	57.4341	4.7539
0.	0.	0.	-20.12	3.45	0.	0.	31.6986
	269	269	Shell-Thin	376	SLV-X Combination		Max 137.22
18.63	4.41	0.	0.	0.	0.	46.8225	8.4551
27.1934	0.	0.	0.	-0.91	3.45	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	107	SLV-X Combination		Max 138.76
25.02	5.83	0.	0.	0.	0.	-18.6188	35.4902
34.0909	0.	0.	0.	-0.91	34.37	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	108	SLV-X Combination		Min -150.07
-4.04	-10.38	0.	0.	0.	0.	-182.9627	-73.0474
9.7837	0.	0.	0.	-201.79	-107.67	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	346	SLV-X Combination		Min -151.32
-13.04	-7.09	0.	0.	0.	0.	12.7164	-17.0584
6.4287	0.	0.	0.	-201.79	-11.3	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	376	SLV-X Combination		Min -86.36
-9.39	-8.08	0.	0.	0.	0.	-35.1752	-11.1329
0.7665	0.	0.	0.	-88.86	-11.3	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	107	SLV-X Combination		Min -85.27
-2.67	-11.34	0.	0.	0.	0.	-57.341	-35.2328
6.7713	0.	0.	0.	-88.86	-107.67	0.	0.
	269	269	Shell-Thin	108	SLU-3 Combination		-43.98
-44.61	-52.87	8.58	-97.17	-44.828	101.73	-213.3847	-122.428
43.1292	-105.2293	-230.5834	68.259	-271.92	-200.34	337.75	-143.619

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	269	269	Shell-Thin	346	SLU-3	Combination		-30.73
21.62	-42.53		45.38	-54.49	-60.807	86.61	73.2229	-38.4025
53.0951	94.4436		-59.6232	21.785	-271.92	-25.01	273.07	-174.745
	269	269	Shell-Thin	376	SLU-3	Combination		227.87
73.34	-51.82		243.63	57.57	-16.924	220.56	-9.1433	-21.9953
32.9457	17.9972		-49.1359	39.482	-5.43	-25.01	25.59	-102.257
	269	269	Shell-Thin	107	SLU-3	Combination		214.62
7.1	-62.16		231.82	-10.09	-15.464	237.02	-32.5969	86.8435
91.1121	-36.8656		79.477	-5.43	-200.34	200.41	-91.553	22.9799
	269	269	Shell-Thin	108	SLU-1	Combination		-43.9
-26.61	-31.		-3.07	-67.44	-52.788	65.96	-222.1926	-122.5211
44.4741	-105.562		-239.1517	69.127	-299.03	-177.31	347.64	-149.334
	269	269	Shell-Thin	346	SLU-1	Combination		-36.59
9.92	-22.85		19.27	-45.94	-67.75	58.03	86.4911	-31.9593
105.7034	-51.1716		20.485	-299.03	-20.1	299.7	-176.155	51.4278
	269	269	Shell-Thin	376	SLU-1	Combination		181.77
53.59	-36.17		191.27	44.09	-14.72	173.48	-2.2352	-17.5968
36.5086	27.3918		-47.2238	39.06	-40.84	-20.1	45.52	-153.795
	269	269	Shell-Thin	107	SLU-1	Combination		174.46
17.06	-44.32		186.08	5.44	-14.693	183.42	-55.9552	64.7722
29.555	71.6192		-62.8022	76.956	-40.84	-177.31	181.95	-102.97
	269	269	Shell-Thin	108	SLU-2	Combination		-0.67
-23.12	-19.51		10.62	-34.41	-30.042	40.77	-177.1981	-106.7823
42.9955	-86.4185		-197.5619	64.657	-292.03	-160.79	333.37	-151.163
	269	269	Shell-Thin	346	SLU-2	Combination		5.97
10.05	-13.36		21.53	-5.51	-49.348	24.75	126.3948	-27.145
49.2035	140.8093		-41.5595	16.328	-292.03	-15.46	292.44	-176.969
	269	269	Shell-Thin	376	SLU-2	Combination		172.49
43.36	-29.11		178.75	37.1	-12.134	163.39	38.4616	-17.0499
32.2609	53.2634		-31.8517	24.646	-43.86	-15.46	46.51	-160.58
	269	269	Shell-Thin	107	SLU-2	Combination		165.86
10.18	-35.26		173.47	2.57	-12.185	172.2	-20.0621	63.1715
26.0529	70.6537		-27.5443	73.976	-43.86	-160.79	166.67	-105.259
	269	269	Shell-Thin	108	SLU-4	Combination		-13.72
-42.17	-44.83		19.09	-74.98	-36.197	86.13	-181.8885	-111.4107
42.0942	-91.7524		-201.5468	64.967	-267.02	-188.78	327.01	-144.741
	269	269	Shell-Thin	346	SLU-4	Combination		-0.94
21.72	-35.88		48.02	-27.24	-53.761	66.	101.1554	-35.0324
51.5381	118.4603		-52.3373	18.56	-267.02	-21.76	267.91	-175.34
	269	269	Shell-Thin	376	SLU-4	Combination		221.37
66.18	-46.87		234.43	53.12	-15.567	212.9	19.3444	-21.6125
29.9723	35.1662		-37.4342	27.829	-7.55	-21.76	23.04	-109.133
	269	269	Shell-Thin	107	SLU-4	Combination		208.6
2.29	-55.82		222.73	-11.84	-14.21	228.88	-7.4718	85.723
90.0444	-11.7933		78.112	-7.55	-188.78	188.93	-92.29	20.5284
	269	269	Shell-Thin	108	SLV-Y	Combination		Max
8.21	16.5		0.	0.	0.	0.	22.6829	120.29
0.	0.		0.	-29.45	37.6	0.	0.	-8.5622
	269	269	Shell-Thin	346	SLV-Y	Combination		Max
6.02	15.28		0.	0.	0.	0.	60.2422	118.79
0.	0.		0.	-29.45	4.39	0.	0.	9.9617
	269	269	Shell-Thin	376	SLV-Y	Combination		Max
16.82	3.06		0.	0.	0.	0.	42.392	111.07
25.1707	0.		0.	0.	1.57	4.39	0.	10.3534
	269	269	Shell-Thin	107	SLV-Y	Combination		Max
21.04	4.65		0.	0.	0.	0.	-11.4737	112.77
34.4434	0.		0.	0.	1.57	37.6	0.	43.3328
	269	269	Shell-Thin	108	SLV-Y	Combination		Min
-3.	-10.26		0.	0.	0.	0.	-170.6225	-152.5
0.	0.		0.	-192.45	-110.89	0.	0.	-72.8026
	269	269	Shell-Thin	346	SLV-Y	Combination		Min
-13.92	-7.2		0.	0.	0.	0.	9.9084	-153.63
6.9577	0.		0.	0.	-192.45	-12.23	0.	-22.2661
	269	269	Shell-Thin	376	SLV-Y	Combination		Min
-7.58	-6.72		0.	0.	0.	0.	-30.7447	-60.21
1.2562	0.		0.	0.	-91.34	-12.23	0.	-13.0313
	269	269	Shell-Thin	107	SLV-Y	Combination		Min
1.31	-10.16		0.	0.	0.	0.	-64.486	-59.29
0.	0.		0.	-91.34	-110.89	0.	0.	-43.0754
	270	270	Shell-Thin	377	SLV-X	Combination		Max
4.46	-1.33		0.	0.	0.	0.	9.4254	48.67
0.	0.		0.	31.6	18.54	0.	0.	6.7788
								2.641

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	270	270	Shell-Thin		117	SLV-X Combination	Max	54.72
77.45	0.54		0.	0.	0.	0.	16.8315	
3.7406	0.		0.	0.	31.6	69.07	0.	
	270	270	Shell-Thin		137	SLV-X Combination	Max	120.4
84.65	7.3		0.	0.	0.	0.	-1.1837	
2.9082	0.		0.	0.	34.88	69.07	0.	
	270	270	Shell-Thin		378	SLV-X Combination	Max	113.29
18.57	2.57		0.	0.	0.	0.	1.5872	
2.0881	0.		0.	0.	34.88	18.54	0.	
	270	270	Shell-Thin		377	SLV-X Combination	Min	-47.59
-12.04	-43.77		0.	0.	0.	0.	-10.9924	-
3.0723	0.		0.	0.	5.31	6.52	0.	
	270	270	Shell-Thin		117	SLV-X Combination	Min	-37.55
-4.58	-45.16		0.	0.	0.	0.	-28.3339	-
0.7027	0.		0.	0.	5.31	-15.96	0.	
	270	270	Shell-Thin		137	SLV-X Combination	Min	-65.17
-4.17	-18.69		0.	0.	0.	0.	-42.9912	-
2.0124	0.		0.	0.	2.3	-15.96	0.	
	270	270	Shell-Thin		378	SLV-X Combination	Min	-74.15
-18.54	-14.45		0.	0.	0.	0.	-22.2889	-
4.6616	0.		0.	0.	2.3	6.52	0.	
	270	270	Shell-Thin		377	SLU-3 Combination		26.39
20.09	-28.36	51.78	-5.3	-41.83	54.62	8.9483	-15.288	-
2.1881	9.1443	-15.484	-5.118	66.27	37.48	76.13	29.494	
	270	270	Shell-Thin		117	SLU-3 Combination		72.67
251.48	-25.98	255.17	68.97	-81.898	228.63	-47.2561	-59.8414	
2.0574	-46.9283	-60.1692	9.053	66.27	-7.92	66.74	-6.812	
	270	270	Shell-Thin		137	SLU-3 Combination		102.53
257.45	39.47	266.92	93.05	76.5	234.67	-33.767	-57.7545	-
3.3387	-33.311	-58.2105	-7.778	46.55	-7.92	47.21	-9.651	
	270	270	Shell-Thin		378	SLU-3 Combination		56.25
26.06	37.08	81.2	1.12	33.926	80.64	2.9633	-39.4005	-
7.5842	4.2801	-40.7173	-9.85	46.55	37.48	59.76	38.844	
	270	270	Shell-Thin		377	SLU-1 Combination		19.14
7.97	-44.13	58.04	-30.93	-41.394	78.23	9.0256	-10.6096	-2.1028
9.2483	-10.8323	-6.045	65.27	41.46	77.32	32.426		
	270	270	Shell-Thin		117	SLU-1 Combination		59.64
210.46	-41.72	221.23	48.87	-75.524	201.29	-47.1853	-46.4951	
2.6174	-44.2001	-49.4803	48.756	65.27	19.65	68.16	16.758	
	270	270	Shell-Thin		137	SLU-1 Combination		99.98
218.53	21.95	222.46	96.05	79.841	193.25	-37.4985	-60.5957	-
2.1989	-37.291	-60.8031	-5.39	50.8	19.65	54.47	21.152	
	270	270	Shell-Thin		378	SLU-1 Combination		59.49
16.04	19.53	66.98	8.55	20.98	63.14	4.4223	-37.2962	-
6.9191	5.5399	-38.4138	-9.175	50.8	41.46	65.57	39.223	
	270	270	Shell-Thin		377	SLU-2 Combination		-2.6
3.96	-48.9	49.69	-48.33	-46.917	84.89	14.5902	-7.8031	-2.106
14.7866	-7.9995	-5.326	60.15	40.34	72.42	33.848		
	270	270	Shell-Thin		117	SLU-2 Combination		34.68
190.36	-49.37	204.7	20.35	-73.808	195.32	-37.3545	-43.1674	
1.5728	-36.9562	-43.5656	14.21	60.15	11.61	61.26	10.926	
	270	270	Shell-Thin		137	SLU-2 Combination		52.36
193.9	13.1	195.1	51.16	84.758	175.22	-29.6699	-52.0177	-
2.7803	-29.3292	-52.3584	-6.986	48.09	11.61	49.47	13.574	
	270	270	Shell-Thin		378	SLU-2 Combination		15.08
7.49	13.56	25.37	-2.8	37.187	26.88	10.3693	-33.2314	-6.459
11.306	-34.1681	-8.252	48.09	40.34	62.77	39.99		
	270	270	Shell-Thin		377	SLU-4 Combination		11.18
17.28	-31.7	46.08	-17.62	-47.748	56.97	12.8435	-13.3235	-
2.1903	13.0256	-13.5056	-4.752	62.68	36.69	72.63	30.346	
	270	270	Shell-Thin		117	SLU-4 Combination		55.21
237.41	-31.34	242.65	49.97	-80.51	221.92	-40.3745	-57.512	
1.3261	-40.2725	-57.614	4.399	62.68	-13.55	64.13	-12.194	
	270	270	Shell-Thin		137	SLU-4 Combination		69.19
240.21	33.27	246.45	62.95	79.369	221.78	-28.287	-51.7499	-
3.7457	-27.7035	-52.3334	-8.854	44.65	-13.55	46.66	-16.876	
	270	270	Shell-Thin		378	SLU-4 Combination		25.17
20.08	32.91	55.63	-10.38	42.79	61.48	7.1262	-36.5552	-
7.2621	8.3019	-37.7309	-9.196	44.65	36.69	57.79	39.415	
	270	270	Shell-Thin		377	SLV-Y Combination	Max	49.54
4.71	0.13	0.	0.	0.	0.	8.7247	11.0039	2.6719
0.	0.	0.	37.87	20.46	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	270	270	Shell-Thin		117	SLV-Y Combination	Max	54.95
98.05	-0.96		0.	0.	0.	0.	2.0892	26.6134
3.7721	0.		0.	0.	37.87	68.81	0.	0.
	270	270	Shell-Thin		137	SLV-Y Combination	Max	121.55
105.66	5.2		0.	0.	0.	0.	4.0702	4.2249
3.1877	0.		0.	0.	36.9	68.81	0.	0.
	270	270	Shell-Thin		378	SLV-Y Combination	Max	113.69
18.41	0.41		0.	0.	0.	0.	5.0839	7.5341
2.5888	0.		0.	0.	36.9	20.46	0.	0.
	270	270	Shell-Thin		377	SLV-Y Combination	Min	-48.47
-12.29	-45.23		0.	0.	0.	0.	-4.3777	-15.2176
3.1032	0.		0.	0.	-0.96	4.6	0.	0.
	270	270	Shell-Thin		117	SLV-Y Combination	Min	-37.79
-25.18	-43.66		0.	0.	0.	0.	-30.5235	-38.1157
0.7342	0.		0.	0.	-0.96	-15.71	0.	0.
	270	270	Shell-Thin		137	SLV-Y Combination	Min	-66.32
-25.18	-16.6		0.	0.	0.	0.	-32.6911	-48.3998
2.2919	0.		0.	0.	0.28	-15.71	0.	0.
	270	270	Shell-Thin		378	SLV-Y Combination	Min	-74.55
-18.37	-12.29		0.	0.	0.	0.	-0.6505	-28.2358
5.1623	0.		0.	0.	0.28	4.6	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		379	SLV-X Combination	Max	25.2
14.18	39.06		0.	0.	0.	0.	16.673	15.9693
1.7151	0.		0.	0.	39.53	6.36	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		122	SLV-X Combination	Max	20.66
-11.82	31.69		0.	0.	0.	0.	1.3639	16.5326
0.7622	0.		0.	0.	39.53	5.	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		119	SLV-X Combination	Max	14.26
-9.73	25.75		0.	0.	0.	0.	-2.9517	14.0815
2.0449	0.		0.	0.	17.83	5.	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		380	SLV-X Combination	Max	17.65
11.71	33.09		0.	0.	0.	0.	13.3398	13.3458
1.267	0.		0.	0.	17.83	6.36	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		379	SLV-X Combination	Min	-25.58
-10.45	-19.79		0.	0.	0.	0.	-5.7261	-5.9085
5.8692	0.		0.	0.	13.36	-20.9	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		122	SLV-X Combination	Min	-26.89
-13.71	-10.36		0.	0.	0.	0.	-44.9608	-13.3758
5.2308	0.		0.	0.	13.36	-33.05	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		119	SLV-X Combination	Min	-20.69
-15.84	-10.76		0.	0.	0.	0.	-21.3189	4.018
5.1113	0.		0.	0.	9.53	-33.05	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		380	SLV-X Combination	Min	-18.24
-8.03	-20.17		0.	0.	0.	0.	-8.2771	3.5482
4.9152	0.		0.	0.	9.53	-20.9	0.	0.
	271	271	Shell-Thin		379	SLU-3 Combination		8.57
62.26	4.7	62.67	8.17	85.034	59.01	12.6063	31.3024	-
5.0677	32.5876	11.321	-75.769	35.58	4.91	35.91	7.851	
	271	271	Shell-Thin		122	SLU-3 Combination		3.3
35.87	4.01	36.35	2.81	83.09	35.03	-25.57	31.8312	-
3.6503	32.0624	-25.8012	-86.376	35.58	3.73	35.77	5.987	
	271	271	Shell-Thin		119	SLU-3 Combination		10.34
37.27	4.	37.86	9.76	81.733	34.04	-18.1356	28.7312	-
1.8009	28.8003	-18.2047	-87.803	23.31	3.73	23.6	9.095	
	271	271	Shell-Thin		380	SLU-3 Combination		15.62
63.67	4.69	64.13	15.17	84.475	58.05	7.9248	27.4977	-
3.2184	28.0133	7.4092	-80.898	23.31	4.91	23.82	11.886	
	271	271	Shell-Thin		379	SLU-1 Combination		5.94
42.98	13.15	47.17	1.75	72.317	46.32	15.3525	30.6529	-
7.3719	33.6268	12.3786	-68.031	52.58	-3.8	52.72	-4.132	
	271	271	Shell-Thin		122	SLU-1 Combination		-1.21
7.22	13.77	17.41	-11.4	53.51	25.13	-39.785	27.1465	-4.8003
27.489	-40.1275	-85.919	52.58	-11.51	53.83	-12.344		
	271	271	Shell-Thin		119	SLU-1 Combination		3.55
8.17	10.07	16.19	-4.47	51.464	18.83	-24.8053	32.4883	-2.8487
32.6296	-24.9466	-87.161	31.07	-11.51	33.13	-20.325		
	271	271	Shell-Thin		380	SLU-1 Combination		10.7
43.93	9.44	46.43	8.21	75.196	42.92	9.0845	31.3697	-
5.4203	32.6181	7.8361	-77.03	31.07	-3.8	31.3	-6.971	
	271	271	Shell-Thin		379	SLU-2 Combination		-2.33
33.18	20.44	42.5	-11.64	65.49	49.36	16.4239	32.5328	-
0.5161	32.5493	16.4074	-88.167	40.56	-0.71	40.57	-0.999	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	271	271	Shell-Thin	122	SLU-2 Combination		-7.67
6.46	17.51	18.28	-19.48	55.99	32.71	-24.6949	26.4671
26.5228	-24.7506	88.111	40.56	-5.68	40.96	-7.965	1.6889
	271	271	Shell-Thin	119	SLU-2 Combination		-2.94
7.41	10.38	13.83	-9.37	58.252	20.21	-15.8924	28.5324
28.6549	-16.0148	86.999	29.48	-5.68	30.02	-10.897	2.3354
	271	271	Shell-Thin	380	SLU-2 Combination		2.4
34.13	13.31	38.97	-2.44	70.002	40.25	14.2822	31.6176
0.1304	31.6186	14.2813	89.569	29.48	-0.71	29.49	-1.375
	271	271	Shell-Thin	379	SLU-4 Combination		2.79
55.4	9.8	57.17	1.02	79.78	56.67	13.3563	32.6183
32.622	13.3526	-89.201	27.16	7.07	28.07	14.589	-0.2686
	271	271	Shell-Thin	122	SLU-4 Combination		-1.22
35.34	6.62	36.5	-2.39	80.046	37.75	-15.0069	31.3557
0.8922	31.3728	-15.0241	88.898	27.16	7.81	28.26	16.049
	271	271	Shell-Thin	119	SLU-4 Combination		5.8
36.74	4.21	37.3	5.23	82.382	34.98	-11.8965	25.9621
1.828	26.0502	-11.9846	87.242	22.2	7.81	23.53	19.393
	271	271	Shell-Thin	380	SLU-4 Combination		9.81
56.81	7.4	57.95	8.67	81.262	54.13	11.5632	27.6712
0.6672	27.6988	11.5356	87.632	22.2	7.07	23.3	17.666
	271	271	Shell-Thin	379	SLV-Y Combination	Max	23.31
17.5	34.99	0.	0.	0.	0.	14.3859	20.1932
0.	0.	0.	40.66	7.71	0.	0.	-2.1417
	271	271	Shell-Thin	122	SLV-Y Combination	Max	18.64
-11.95	30.1	0.	0.	0.	0.	-2.3312	23.5427
0.7472	0.	0.	0.	40.66	11.17	0.	0.
	271	271	Shell-Thin	119	SLV-Y Combination	Max	14.32
-10.07	23.93	0.	0.	0.	0.	-4.4703	16.543
2.0024	0.	0.	0.	18.69	11.17	0.	0.
	271	271	Shell-Thin	380	SLV-Y Combination	Max	17.64
15.49	28.84	0.	0.	0.	0.	11.2225	15.6958
1.065	0.	0.	0.	18.69	7.71	0.	0.
	271	271	Shell-Thin	379	SLV-Y Combination	Min	-23.7
-13.78	-15.73	0.	0.	0.	0.	-3.439	-10.1324
5.4426	0.	0.	0.	12.23	-22.26	0.	0.
	271	271	Shell-Thin	122	SLV-Y Combination	Min	-24.87
-13.58	-8.76	0.	0.	0.	0.	-41.2657	-20.3859
5.2158	0.	0.	0.	12.23	-39.23	0.	0.
	271	271	Shell-Thin	119	SLV-Y Combination	Min	-20.76
-15.49	-8.95	0.	0.	0.	0.	-19.8003	1.5565
5.0689	0.	0.	0.	8.68	-39.23	0.	0.
	271	271	Shell-Thin	380	SLV-Y Combination	Min	-18.23
-11.8	-15.93	0.	0.	0.	0.	-6.1598	1.1982
5.1172	0.	0.	0.	8.68	-22.26	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	381	SLV-X Combination	Max	26.65
13.99	21.31	0.	0.	0.	0.	10.846	9.1068
1.7535	0.	0.	0.	13.79	19.88	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	113	SLV-X Combination	Max	24.79
21.34	17.84	0.	0.	0.	0.	-3.0186	9.1759
1.5056	0.	0.	0.	13.79	28.17	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	114	SLV-X Combination	Max	38.57
21.12	15.53	0.	0.	0.	0.	-2.7621	10.2627
2.0891	0.	0.	0.	22.09	28.17	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	382	SLV-X Combination	Max	40.56
15.1	19.35	0.	0.	0.	0.	9.4439	9.8312
0.	0.	0.	22.09	19.88	0.	0.	2.3495
	272	272	Shell-Thin	381	SLV-X Combination	Min	-26.44
-16.33	-25.06	0.	0.	0.	0.	-5.825	6.7556
2.3663	0.	0.	0.	11.75	-2.34	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	113	SLV-X Combination	Min	-24.93
-25.45	-20.09	0.	0.	0.	0.	-19.0971	7.4571
1.8995	0.	0.	0.	11.75	-3.58	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	114	SLV-X Combination	Min	-35.31
-24.55	-17.25	0.	0.	0.	0.	-24.1417	-8.5126
1.3197	0.	0.	0.	8.62	-3.58	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	382	SLV-X Combination	Min	-36.93
-16.75	-22.57	0.	0.	0.	0.	-4.1041	-4.6241
1.799	0.	0.	0.	8.62	-2.34	0.	0.
	272	272	Shell-Thin	381	SLU-3 Combination		11.09
52.39	-2.29	52.51	10.97	-86.829	47.98	6.6906	15.5586
2.5478	16.2384	6.0107	75.059	27.99	38.14	47.31	53.722

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	272	272	Shell-Thin	113	SLU-3	Combination		27.58
134.81	-8.09	135.42	26.97	-85.709	124.15	-22.8468	17.1158	
1.4491	17.1682	-22.8993	87.926	27.99	53.09	60.02	62.197	
	272	272	Shell-Thin	114	SLU-3	Combination		33.12
135.92	13.44	137.65	31.39	82.674	124.95	-37.6136	-14.0701	
2.5997	-13.7865	-37.8973	83.773	43.84	53.09	68.85	50.45	
	272	272	Shell-Thin	382	SLU-3	Combination		16.64
53.5	19.24	61.71	8.43	66.887	57.95	7.5728	-6.6576	3.6983
8.4766	-7.5613	13.732	43.84	38.14	58.11	41.022		
	272	272	Shell-Thin	381	SLU-1	Combination		7.95
33.14	-4.4	33.88	7.2	-80.375	30.92	8.1058	22.177	
1.2666	22.2901	7.9927	84.897	33.24	36.63	49.46	47.771	
	272	272	Shell-Thin	113	SLU-1	Combination		19.
88.42	-7.55	89.23	18.19	-83.865	81.67	-26.9372	23.3667	
0.6794	23.3759	-26.9464	89.226	33.24	50.64	60.58	56.715	
	272	272	Shell-Thin	114	SLU-1	Combination		24.43
89.51	7.75	90.42	23.52	83.298	81.25	-39.5525	-6.6594	
2.0246	-6.5353	-39.6767	86.491	46.6	50.64	68.82	47.378	
	272	272	Shell-Thin	382	SLU-1	Combination		13.37
34.22	10.91	38.88	8.71	66.855	35.34	8.6795	0.5581	
2.6118	9.4469	-0.2094	16.374	46.6	36.63	59.27	38.166	
	272	272	Shell-Thin	381	SLU-2	Combination		-2.23
23.49	-1.72	23.6	-2.34	-86.197	24.86	14.0983	22.4836	
3.0328	23.4655	13.1164	72.06	33.06	34.03	47.45	45.828	
	272	272	Shell-Thin	113	SLU-2	Combination		8.79
78.6	-6.96	79.29	8.11	-84.365	75.56	-18.9229	18.7828	2.4569
18.9422	-19.0823	86.287	33.06	44.81	55.69	53.579		
	272	272	Shell-Thin	114	SLU-2	Combination		6.24
78.09	5.87	78.57	5.77	85.359	75.85	-30.5362	-7.7536	
2.6829	-7.4419	-30.8479	83.374	45.44	44.81	63.82	44.598	
	272	272	Shell-Thin	382	SLU-2	Combination		-4.78
22.98	11.11	26.88	-8.68	70.663	32.11	14.7112	2.4141	
3.2587	15.5214	1.604	13.962	45.44	34.03	56.77	36.829	
	272	272	Shell-Thin	381	SLU-4	Combination		3.97
45.64	-0.42	45.64	3.97	-89.426	43.79	10.8854	15.7732	
3.7841	17.8339	8.8246	61.428	27.87	36.32	45.78	52.506	
	272	272	Shell-Thin	113	SLU-4	Combination		20.43
127.94	-7.68	128.48	19.89	-85.937	119.79	-17.2368	13.907	
2.6934	14.1382	-17.468	85.093	27.87	49.01	56.38	60.378	
	272	272	Shell-Thin	114	SLU-4	Combination		20.39
127.93	12.12	129.28	19.04	83.649	120.89	-31.3022	-14.8361	
3.0605	-14.2856	-31.8527	79.804	43.03	49.01	65.22	48.716	
	272	272	Shell-Thin	382	SLU-4	Combination		3.93
45.63	19.38	53.24	-3.68	68.546	55.18	11.795	-5.3583	
4.1511	12.7468	-6.3101	12.914	43.03	36.32	56.31	40.169	
	272	272	Shell-Thin	381	SLV-Y	Combination	Max	26.92
16.84	19.24	0.	0.	0.	0.	9.548	9.4536	
2.5776	0.	0.	0.	14.1	25.49	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	113	SLV-Y	Combination	Max	24.35
33.14	17.09	0.	0.	0.	0.	-4.1291	9.1486	
1.9117	0.	0.	0.	14.1	35.63	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	114	SLV-Y	Combination	Max	38.27
32.54	12.62	0.	0.	0.	0.	-0.7434	14.8737	
2.5026	0.	0.	0.	25.28	35.63	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	382	SLV-Y	Combination	Max	41.12
17.61	15.68	0.	0.	0.	0.	8.5858	13.4724	
3.1634	0.	0.	0.	25.28	25.49	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	381	SLV-Y	Combination	Min	-26.71
-19.17	-22.99	0.	0.	0.	0.	-4.527	6.4088	-
3.1904	0.	0.	0.	11.44	-7.95	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	113	SLV-Y	Combination	Min	-24.49
-37.25	-19.35	0.	0.	0.	0.	-17.9867	7.4844	-
2.3056	0.	0.	0.	11.44	-11.05	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	114	SLV-Y	Combination	Min	-35.
-35.97	-14.34	0.	0.	0.	0.	-26.1604	-13.1235	-
1.7332	0.	0.	0.	5.43	-11.05	0.	0.	
	272	272	Shell-Thin	382	SLV-Y	Combination	Min	-37.5
-19.26	-18.9	0.	0.	0.	0.	-3.246	-8.2652	-
2.6129	0.	0.	0.	5.43	-7.95	0.	0.	
	273	273	Shell-Thin	383	SLV-X	Combination	Max	35.05
6.98	31.51	0.	0.	0.	0.	52.7874	23.4608	19.8641
0.	0.	0.	143.35	34.29	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

33.24	273	273	Shell-Thin	129	SLV-X Combination	Max	35.71
21.2556	31.63	0.	0.	0.	27.5986	40.8332	
	0.	0.	0.	143.35	229.31	0.	0.
32.75	273	273	Shell-Thin	121	SLV-X Combination	Max	18.62
10.5791	30.47	0.	0.	0.	30.1106	52.8788	
	0.	0.	0.	153.73	229.31	0.	0.
5.07	273	273	Shell-Thin	384	SLV-X Combination	Max	17.75
0.	30.22	0.	0.	0.	38.9696	11.9074	9.9506
	0.	0.	153.73	34.29	0.	0.	
-2.95	273	273	Shell-Thin	383	SLV-X Combination	Min	-90.73
10.7513	-34.61	0.	0.	0.	-19.8906	-12.2148	-
	0.	0.	0.	18.03	-32.97	0.	0.
-34.03	273	273	Shell-Thin	129	SLV-X Combination	Min	-92.36
12.1568	-34.82	0.	0.	0.	-128.1615	-118.448	-
	0.	0.	0.	18.03	-228.19	0.	0.
-33.4	273	273	Shell-Thin	121	SLV-X Combination	Min	-74.58
19.8361	-29.56	0.	0.	0.	-130.6171	-131.2629	-
	0.	0.	0.	7.14	-228.19	0.	0.
-0.91	273	273	Shell-Thin	384	SLV-X Combination	Min	-72.75
19.1936	-29.23	0.	0.	0.	-6.5129	-1.573	-
	0.	0.	0.	7.14	-32.97	0.	0.
39.68	273	273	Shell-Thin	383	SLU-3 Combination		-70.38
16.4419	-25.35	45.24	-75.94	-77.633	106.06	60.6739	39.8937
	69.7335	30.8341	-28.855	222.15	59.74	230.04	15.051
112.9	273	273	Shell-Thin	129	SLU-3 Combination		-55.73
17.9405	-26.63	117.01	-59.84	-81.237	155.8	-136.9447	-200.7022
	-132.2432	-205.4037	-14.685	222.15	-403.51	460.61	-61.166
118.02	273	273	Shell-Thin	121	SLU-3 Combination		-30.13
33.3582	-11.33	118.88	-30.99	-85.653	137.04	-48.906	82.8144
	90.7806	-56.8722	-76.569	87.84	-403.51	412.96	-77.718
44.8	273	273	Shell-Thin	384	SLU-3 Combination		-44.78
40.5823	-10.05	45.91	-45.89	-83.677	79.5	16.0889	-0.859
	-25.3524	-37.553	87.84	59.74	106.23	34.217	-31.8596
24.91	273	273	Shell-Thin	383	SLU-1 Combination		-78.33
7.3811	-20.14	28.69	-82.12	-79.344	99.61	60.221	36.8907
	62.36	34.7517	-16.162	237.61	42.57	241.4	10.156
84.08	273	273	Shell-Thin	129	SLU-1 Combination		-66.5
8.4183	-21.05	86.96	-69.38	-82.189	135.69	-147.0084	-175.4879
	-144.7061	-177.7901	-15.295	237.61	-284.63	370.78	-50.144
87.76	273	273	Shell-Thin	121	SLU-1 Combination		-48.06
27.851	-6.21	88.05	-48.34	-87.389	119.77	-84.7848	24.4883
	31.1773	-91.4739	-76.495	142.63	-284.63	318.37	-63.384
28.59	273	273	Shell-Thin	384	SLU-1 Combination		-59.89
26.8137	-5.29	28.91	-60.21	-86.589	78.75	28.6512	7.8296
	47.0042	-10.5235	-34.39	142.63	42.57	148.85	16.617
22.69	273	273	Shell-Thin	383	SLU-2 Combination		-72.53
3.3709	1.76	22.72	-72.56	88.94	86.2	45.1832	34.3408
	46.1458	33.3782	15.937	188.95	34.62	192.1	10.382
81.13	273	273	Shell-Thin	129	SLU-2 Combination		-60.84
7.6812	4.1	81.25	-60.96	88.349	123.57	-120.7353	-157.0668
	-119.1781	-158.624	11.46	188.95	-301.96	356.21	-57.964
88.98	273	273	Shell-Thin	121	SLU-2 Combination		-21.56
6.9726	16.85	91.5	-24.07	81.523	105.61	-49.3393	51.2494
	51.7304	-49.8204	-86.054	95.87	-301.96	316.81	-72.386
30.55	273	273	Shell-Thin	384	SLU-2 Combination		-33.25
11.2829	14.52	33.7	-36.4	77.764	60.72	24.6586	7.0518
	30.1661	1.5443	-26.019	95.87	34.62	101.93	19.855
38.13	273	273	Shell-Thin	383	SLU-4 Combination		-66.32
8.9156	-10.02	39.08	-67.27	-84.569	93.17	50.1474	38.1088
	54.8854	33.3708	-27.987	188.08	54.17	195.73	16.068
110.84	273	273	Shell-Thin	129	SLU-4 Combination		-51.77
6.6709	-9.03	111.34	-52.27	-86.833	144.74	-118.5536	-187.8075
	-117.9169	-188.4442	-5.452	188.08	-415.64	456.21	-65.652
118.88	273	273	Shell-Thin	121	SLU-4 Combination		-11.58
18.7433	4.81	119.06	-11.76	87.89	125.35	-24.0941	101.5472
	104.2838	-26.8307	-81.693	55.11	-415.64	419.27	-82.447
46.17	273	273	Shell-Thin	384	SLU-4 Combination		-26.12
20.988	3.82	46.37	-26.33	86.985	63.75	13.294	-1.4035
	28.1827	-16.2921	-35.351	55.11	54.17	77.28	44.51
7.49	273	273	Shell-Thin	383	SLV-Y Combination	Max	30.68
0.	25.27	0.	0.	0.	0.	46.8391	30.6693
	0.	0.	158.89	49.56	0.	0.	25.6415

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

47.48	273	273	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination	Max	29.74
26.983	24.38	0.	0.	0.	0.	26.1705	77.2359
	0.	0.	0.	158.89	341.11	0.	0.
47.91	273	273	Shell-Thin	121	SLV-Y Combination	Max	7.29
16.8721	22.7	0.	0.	0.	0.	14.461	88.4026
	0.	0.	0.	146.73	341.11	0.	0.
6.57	273	273	Shell-Thin	384	SLV-Y Combination	Max	7.9
0.	23.27	0.	0.	0.	0.	40.7355	14.1299
	0.	0.	146.73	49.56	0.	0.	15.8345
-3.47	273	273	Shell-Thin	383	SLV-Y Combination	Min	-86.36
16.5287	-28.38	0.	0.	0.	0.	-13.9423	-19.4233
	0.	0.	0.	2.48	-48.24	0.	0.
-48.26	273	273	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination	Min	-86.38
17.8842	-27.57	0.	0.	0.	0.	-126.7334	-154.8506
	0.	0.	0.	2.48	-340.	0.	0.
-48.56	273	273	Shell-Thin	121	SLV-Y Combination	Min	-63.25
26.1291	-21.79	0.	0.	0.	0.	-114.9675	-166.7868
	0.	0.	0.	14.14	-340.	0.	0.
-2.4	273	273	Shell-Thin	384	SLV-Y Combination	Min	-62.9
0.	-22.28	0.	0.	0.	0.	-8.2787	-3.7956
	0.	0.	14.14	-48.24	0.	0.	-25.0775
18.17	274	274	Shell-Thin	384	SLV-X Combination	Max	52.6
0.723	49.11	0.	0.	0.	0.	13.9851	13.7972
	0.	0.	0.	44.36	-0.53	0.	0.
24.03	274	274	Shell-Thin	121	SLV-X Combination	Max	52.59
3.3916	40.91	0.	0.	0.	0.	12.2837	18.6744
	0.	0.	0.	44.36	15.7	0.	0.
22.89	274	274	Shell-Thin	122	SLV-X Combination	Max	24.64
3.4854	44.09	0.	0.	0.	0.	0.929	16.3876
	0.	0.	0.	40.78	15.7	0.	0.
15.65	274	274	Shell-Thin	379	SLV-X Combination	Max	23.77
0.3482	51.58	0.	0.	0.	0.	16.7662	16.3046
	0.	0.	0.	40.78	-0.53	0.	0.
-8.82	274	274	Shell-Thin	384	SLV-X Combination	Min	-42.99
4.9426	-17.49	0.	0.	0.	0.	-3.4865	-16.6794
	0.	0.	0.	1.1	-16.55	0.	0.
-17.03	274	274	Shell-Thin	121	SLV-X Combination	Min	-43.45
6.7156	-1.65	0.	0.	0.	0.	-46.7812	-36.5893
	0.	0.	0.	1.1	-52.73	0.	0.
-17.74	274	274	Shell-Thin	122	SLV-X Combination	Min	-24.74
6.5634	-7.22	0.	0.	0.	0.	-44.0966	-11.0847
	0.	0.	0.	13.81	-52.73	0.	0.
-8.14	274	274	Shell-Thin	379	SLV-X Combination	Min	-23.4
3.813	-22.36	0.	0.	0.	0.	-5.9195	-6.7449
	0.	0.	0.	13.81	-16.55	0.	0.
73.26	274	274	Shell-Thin	384	SLU-3 Combination		19.31
6.8274	22.44	81.37	11.19	70.119	76.39	10.7642	24.1915
	27.0532	7.9026	-67.259	25.68	-10.45	27.73	-22.148
25.39	274	274	Shell-Thin	121	SLU-3 Combination		9.73
9.7447	31.23	49.76	-14.64	52.035	58.47	-18.2519	28.035
	30.0028	-20.2198	-78.583	25.68	-3.79	25.96	-8.384
23.61	274	274	Shell-Thin	122	SLU-3 Combination		0.84
7.7469	14.4	30.58	-6.13	64.162	34.07	-25.6014	31.6744
	32.7038	-26.6307	-82.432	35.02	-3.79	35.22	-6.17
71.48	274	274	Shell-Thin	379	SLU-3 Combination		10.42
4.8296	5.61	71.99	9.91	84.792	67.58	12.6323	31.4321
	32.6002	11.4641	-76.403	35.02	-10.45	36.55	-16.622
53.8	274	274	Shell-Thin	384	SLU-1 Combination		18.64
23.6975	32.2	72.91	-0.47	59.314	73.14	13.697	19.1316
	9.1311	-55.953	41.74	-15.92	44.68	-20.88	-6.7573
16.54	274	274	Shell-Thin	121	SLU-1 Combination		11.19
11.7786	42.18	56.13	-28.4	46.814	74.51	-29.9775	13.5281
	16.5123	-32.9617	-75.783	41.74	-21.98	47.17	-27.764
14.34	274	274	Shell-Thin	122	SLU-1 Combination		0.21
10.437	29.08	37.2	-22.65	51.829	52.34	-39.5862	28.1406
	29.7125	-41.1581	-81.435	53.11	-21.98	57.48	-22.477
51.6	274	274	Shell-Thin	379	SLU-1 Combination		7.66
32.212	19.09	58.74	0.52	69.502	58.48	15.3171	30.4761
	13.5812	-72.227	53.11	-15.92	55.45	-16.689	-5.4156
44.06	274	274	Shell-Thin	384	SLU-2 Combination		12.49
0.1133	29.97	62.15	-5.6	58.892	65.12	12.7703	21.4898
	21.4913	12.7689	-89.256	28.28	-17.17	33.08	-31.271

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	274	274	Shell-Thin	121	SLU-2	Combination		6.8
15.64	30.75	42.29	-19.85	49.089	54.97	-17.3423	21.8692	-
2.7143	22.0562	-17.5293	-86.059	28.28	-9.01	29.68	-17.676	
	274	274	Shell-Thin	122	SLU-2	Combination		-6.36
13.01	30.29	35.13	-28.48	53.864	55.18	-24.3569	28.1573	-
1.5162	28.201	-24.4006	-88.348	39.01	-9.01	40.04	-13.007	
	274	274	Shell-Thin	379	SLU-2	Combination		-0.68
41.43	29.51	56.63	-15.87	62.754	66.01	16.3543	32.1848	
1.0848	32.2588	16.2803	86.098	39.01	-17.17	42.62	-23.76	
	274	274	Shell-Thin	384	SLU-4	Combination		15.
66.44	20.88	73.85	7.59	70.467	70.36	10.1155	25.8423	-
2.1766	26.138	9.8198	-82.264	16.26	-11.33	19.81	-34.87	
	274	274	Shell-Thin	121	SLU-4	Combination		6.66
24.76	23.23	40.64	-9.22	55.641	45.95	-9.4073	33.8737	-
3.3997	34.1391	-9.6727	-85.536	16.26	5.29	17.1	18.024	
	274	274	Shell-Thin	122	SLU-4	Combination		-3.76
22.68	15.25	29.64	-10.72	65.454	36.21	-14.9408	31.6861	-
1.5024	31.7345	-14.9892	-88.156	25.14	5.29	25.69	11.88	
	274	274	Shell-Thin	379	SLU-4	Combination		4.58
64.36	12.9	67.02	1.91	78.327	66.09	13.3583	32.6282	-
0.2793	32.6323	13.3542	-89.17	25.14	-11.33	27.58	-24.253	
	274	274	Shell-Thin	384	SLV-Y	Combination	Max	45.09
24.48	40.32	0.	0.	0.	0.	12.5193	17.5939	
1.0459	0.	0.	0.	42.16	-2.23	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	121	SLV-Y	Combination	Max	43.03
31.94	33.57	0.	0.	0.	0.	5.9702	25.9913	-
4.0342	0.	0.	0.	42.16	12.16	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	122	SLV-Y	Combination	Max	22.58
32.44	42.91	0.	0.	0.	0.	-2.638	23.1698	-
3.3196	0.	0.	0.	43.06	12.16	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	379	SLV-Y	Combination	Max	22.41
21.43	46.58	0.	0.	0.	0.	14.42	20.4622	-
0.6145	0.	0.	0.	43.06	-2.23	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	384	SLV-Y	Combination	Min	-35.48
-15.12	-8.7	0.	0.	0.	0.	-2.0207	-20.476	-
5.2655	0.	0.	0.	3.3	-14.85	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	121	SLV-Y	Combination	Min	-33.89
-24.94	5.7	0.	0.	0.	0.	-40.4678	-43.9061	-
6.073	0.	0.	0.	3.3	-49.2	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	122	SLV-Y	Combination	Min	-22.68
-27.29	-6.04	0.	0.	0.	0.	-40.5297	-17.8669	-
6.7292	0.	0.	0.	11.53	-49.2	0.	0.	
	274	274	Shell-Thin	379	SLV-Y	Combination	Min	-22.03
-13.92	-17.37	0.	0.	0.	0.	-3.5733	-10.9025	-
3.5468	0.	0.	0.	11.53	-14.85	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	382	SLV-X	Combination	Max	40.34
12.4	21.45	0.	0.	0.	0.	9.3701	9.8811	2.2572
0.	0.	0.	22.57	22.63	0.	0.		
	275	275	Shell-Thin	114	SLV-X	Combination	Max	42.02
51.84	7.19	0.	0.	0.	0.	-2.6399	10.0588	
2.9848	0.	0.	0.	22.57	37.13	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	117	SLV-X	Combination	Max	51.95
52.6	-1.14	0.	0.	0.	0.	-2.4286	8.5264	3.1886
0.	0.	0.	25.11	37.13	0.	0.		
	275	275	Shell-Thin	377	SLV-X	Combination	Max	49.92
14.39	12.91	0.	0.	0.	0.	9.0373	8.2016	
2.4646	0.	0.	0.	25.11	22.63	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	382	SLV-X	Combination	Min	-36.57
-13.33	-20.56	0.	0.	0.	0.	-4.1015	-5.0299	-
1.5369	0.	0.	0.	8.81	4.3	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	114	SLV-X	Combination	Min	-32.55
-24.28	-16.4	0.	0.	0.	0.	-24.0243	-7.1104	-
0.9831	0.	0.	0.	8.81	4.05	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	117	SLV-X	Combination	Min	-43.91
-25.32	-30.26	0.	0.	0.	0.	-25.8587	-19.2937	-
0.8801	0.	0.	0.	6.97	4.05	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	377	SLV-X	Combination	Min	-47.58
-15.6	-34.21	0.	0.	0.	0.	-4.6998	-12.4633	-
1.4375	0.	0.	0.	6.97	4.3	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	382	SLU-3	Combination		13.08
35.71	29.56	56.04	-7.26	55.474	60.	7.4506	-7.2684	
2.838	7.9789	-7.7966	10.544	45.14	42.55	62.03	43.31	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	275	275	Shell-Thin	114	SLU-3	Combination		49.16
216.13	24.57	219.67	45.62	81.8	200.78	-37.2135	-12.0697	
4.503	-11.2876	-37.9957	80.147	45.14	70.1	83.38	57.223	
	275	275	Shell-Thin	117	SLU-3	Combination		66.29
219.55	-4.36	219.68	66.16	-88.372	195.19	-42.3377	-35.2496	
4.533	-33.0396	-44.5477	64.01	50.57	70.1	86.44	54.192	
	275	275	Shell-Thin	377	SLU-3	Combination		30.2
39.13	0.63	39.18	30.16	85.985	35.54	7.6955	-21.5518	
2.868	7.9741	-21.8304	5.548	50.57	42.55	66.09	40.075	
	275	275	Shell-Thin	382	SLU-1	Combination		10.96
22.18	20.3	37.64	-4.49	52.721	40.07	8.5547	-0.0658	
2.0727	9.0271	-0.5382	12.841	47.81	44.98	65.64	43.248	
	275	275	Shell-Thin	114	SLU-1	Combination		39.01
162.39	11.98	163.54	37.85	84.505	148.29	-39.1395	-4.594	
3.9293	-4.1527	-39.5808	83.592	47.81	71.34	85.88	56.171	
	275	275	Shell-Thin	117	SLU-1	Combination		50.48
164.69	-19.83	168.03	47.14	-80.426	150.12	-43.5339	-28.2379	
4.0858	-27.2149	-44.5568	75.944	51.81	71.34	88.17	54.012	
	275	275	Shell-Thin	377	SLU-1	Combination		22.44
24.48	-11.5	35.01	11.91	-47.529	30.83	8.1085	-15.1955	
2.2291	8.3198	-15.4068	5.415	51.81	44.98	68.61	40.96	
	275	275	Shell-Thin	382	SLU-2	Combination		-6.71
13.32	19.03	24.81	-18.2	58.88	37.39	14.5864	1.7905	
2.2529	14.9715	1.4055	9.699	45.92	41.48	61.88	42.092	
	275	275	Shell-Thin	114	SLU-2	Combination		19.78
145.77	11.06	146.74	18.82	85.022	138.29	-30.1013	-5.579	
3.6464	-5.0483	-30.632	81.719	45.92	62.8	77.79	53.826	
	275	275	Shell-Thin	117	SLU-2	Combination		26.02
147.02	-24.26	151.7	21.33	-79.076	142.24	-33.9833	-26.3117	
3.4324	-25.0002	-35.2948	69.089	48.99	62.8	79.65	52.041	
	275	275	Shell-Thin	377	SLU-2	Combination		-0.47
14.57	-16.29	24.99	-10.89	-57.394	31.86	13.7393	-12.0577	
2.0389	13.8995	-12.2179	4.491	48.99	41.48	64.19	40.252	
	275	275	Shell-Thin	382	SLU-4	Combination		0.71
29.51	28.66	47.19	-16.97	58.337	57.58	11.6729	-5.969	
2.9641	12.1576	-6.4537	9.287	43.81	40.1	59.39	42.469	
	275	275	Shell-Thin	114	SLU-4	Combination		35.71
204.5	23.92	207.82	32.38	82.087	193.67	-30.8868	-12.7592	
4.3049	-11.7888	-31.8572	77.297	43.81	64.12	77.66	55.657	
	275	275	Shell-Thin	117	SLU-4	Combination		49.16
207.19	-7.46	207.54	48.81	-87.303	187.95	-35.6523	-33.9012	
4.0756	-30.6082	-38.9454	51.062	48.6	64.12	80.45	52.84	
	275	275	Shell-Thin	377	SLU-4	Combination		14.16
32.2	-2.72	32.6	13.76	-81.612	28.35	11.6371	-19.3554	2.7348
11.8766	-19.5949	5.004	48.6	40.1	63.01	39.527		
	275	275	Shell-Thin	382	SLV-Y	Combination	Max	40.99
13.97	16.9	0.	0.	0.	0.	8.5359	13.6207	
2.8195	0.	0.	0.	25.82	27.05	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	114	SLV-Y	Combination	Max	41.65
70.24	3.87	0.	0.	0.	0.	-0.7734	14.3165	
3.5267	0.	0.	0.	25.82	45.41	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	117	SLV-Y	Combination	Max	52.27
71.	-1.72	0.	0.	0.	0.	0.6956	15.4799	3.6478
0.	0.	0.	29.43	45.41	0.	0.		
	275	275	Shell-Thin	377	SLV-Y	Combination	Max	50.72
15.86	9.92	0.	0.	0.	0.	8.3787	13.4141	
2.9429	0.	0.	0.	29.43	27.05	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	382	SLV-Y	Combination	Min	-37.22
-14.9	-16.01	0.	0.	0.	0.	-3.2673	-8.7695	-
2.0993	0.	0.	0.	5.56	-0.12	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	114	SLV-Y	Combination	Min	-32.18
-42.69	-13.08	0.	0.	0.	0.	-25.8907	-11.3682	-
1.5249	0.	0.	0.	5.56	-4.23	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	117	SLV-Y	Combination	Min	-44.23
-43.73	-29.68	0.	0.	0.	0.	-28.9828	-26.2472	-
1.3393	0.	0.	0.	2.66	-4.23	0.	0.	
	275	275	Shell-Thin	377	SLV-Y	Combination	Min	-48.37
-17.08	-31.23	0.	0.	0.	0.	-4.0413	-17.6758	-
1.9159	0.	0.	0.	2.66	-0.12	0.	0.	
	276	276	Shell-Thin	380	SLV-X	Combination	Max	17.68
13.62	33.14	0.	0.	0.	0.	13.2673	13.0952	
0.0254	0.	0.	0.	16.67	11.82	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	276	276	Shell-Thin		119	SLV-X	Combination	Max	13.19
-1.15	25.42		0.	0.	0.		0.	-2.6346	14.8641
1.0229	0.		0.	0.	16.67		16.62	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		113	SLV-X	Combination	Max	22.59
-1.83	18.93		0.	0.	0.		0.	-3.3118	9.5081
1.5818	0.		0.	0.	13.63		16.62	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		381	SLV-X	Combination	Max	26.94
13.96	26.49		0.	0.	0.		0.	10.9326	8.798
0.6617	0.		0.	0.	13.63		11.82	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		380	SLV-X	Combination	Min	-19.25
-14.85	-20.81		0.	0.	0.		0.	-8.1882	3.881
3.6716	0.		0.	0.	10.65		-10.96	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		119	SLV-X	Combination	Min	-19.88
-25.7	-15.96		0.	0.	0.		0.	-21.7565	2.6328
3.6152	0.		0.	0.	10.65		-14.92	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		113	SLV-X	Combination	Min	-27.19
-24.61	-19.71		0.	0.	0.		0.	-18.9141	6.5744
2.8873	0.		0.	0.	11.47		-14.92	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		381	SLV-X	Combination	Min	-26.42
-14.77	-24.38		0.	0.	0.		0.	-5.8857	7.1942
3.0211	0.		0.	0.	11.47		-10.96	0.	0.
	276	276	Shell-Thin		380	SLU-3	Combination		14.69
59.	4.25	59.41	14.28		84.573	53.71	7.8561	27.1545	-0.6037
27.1734	7.8373	-88.21	23.3		22.41	32.32	43.88		
	276	276	Shell-Thin		119	SLU-3	Combination		17.06
70.87	2.11	70.95	16.98		87.763	64.17	-17.8957	29.9307	-
1.1017	29.9561	-17.9211	-88.681		23.3	29.33	37.46	51.538	
	276	276	Shell-Thin		113	SLU-3	Combination		14.7
70.4	-5.75	70.98	14.11		-84.172	65.09	-23.2242	15.2291	0.3154
15.2317	-23.2268	89.53	27.6		29.33	40.28	46.74		
	276	276	Shell-Thin		381	SLU-3	Combination		12.32
58.53	-3.6	58.81	12.04		-85.569	53.81	6.7758	15.9847	
0.8134	16.056	6.7045	84.991		27.6	22.41	35.55	39.069	
	276	276	Shell-Thin		380	SLU-1	Combination		9.55
38.17	8.76	40.64	7.08		74.265	37.6	9.0438	31.1664	-
2.3689	31.4172	8.793	-83.956		31.03	16.66	35.22	28.228	
	276	276	Shell-Thin		119	SLU-1	Combination		8.18
31.33	5.86	32.73	6.78		76.578	29.92	-24.6942	33.0438	-
2.1462	33.1235	-24.7739	-87.874		31.03	22.	38.03	35.332	
	276	276	Shell-Thin		113	SLU-1	Combination		7.56
31.21	-5.11	32.26	6.5		-78.322	29.55	-27.2683	21.7112	-
0.5463	21.7173	-27.2744	-89.361		32.76	22.	39.46	33.876	
	276	276	Shell-Thin		381	SLU-1	Combination		8.93
38.05	-2.2	38.21	8.76		-85.696	34.67	8.1817	22.5566	-
0.769	22.5976	8.1407	-86.946		32.76	16.66	36.75	26.949	
	276	276	Shell-Thin		380	SLU-2	Combination		1.19
28.09	13.39	33.62	-4.34		67.563	35.98	14.2966	31.6892	
1.7348	31.8606	14.1252	84.359		29.78	17.29	34.43	30.136	
	276	276	Shell-Thin		119	SLU-2	Combination		0.98
27.05	7.69	29.15	-1.12		74.721	29.72	-15.9526	28.2312	
1.9617	28.3181	-16.0395	87.463		29.78	20.7	36.27	34.811	
	276	276	Shell-Thin		113	SLU-2	Combination		-1.62
26.52	-3.51	26.95	-2.06		-82.997	28.04	-19.1684	17.555	
2.3979	17.7109	-19.3243	86.28		32.89	20.7	38.86	32.192	
	276	276	Shell-Thin		381	SLU-2	Combination		-1.42
27.57	2.18	27.73	-1.58		85.713	28.55	14.1528	22.7563	
2.1711	23.2731	13.636	76.61		32.89	17.29	37.15	27.727	
	276	276	Shell-Thin		380	SLU-4	Combination		8.84
51.94	7.49	53.21	7.57		80.42	49.86	11.5331	27.5205	
2.2689	27.8363	11.2173	82.077		22.42	22.85	32.01	45.536	
	276	276	Shell-Thin		119	SLU-4	Combination		12.02
67.87	3.39	68.07	11.82		86.539	63.	-11.7766	26.5618	
1.7738	26.6437	-11.8585	87.357		22.42	28.43	36.21	51.734	
	276	276	Shell-Thin		113	SLU-4	Combination		8.27
67.12	-4.63	67.48	7.9		-85.53	63.9	-17.5543	12.3197	
2.3763	12.5076	-17.7421	85.48		27.69	28.43	39.68	45.753	
	276	276	Shell-Thin		381	SLU-4	Combination		5.08
51.19	-0.53	51.2	5.08		-89.342	48.86	10.9556	16.1245	
2.8715	17.4034	9.6768	65.994		27.69	22.85	35.9	39.526	
	276	276	Shell-Thin		380	SLV-Y	Combination	Max	17.78
16.65	29.12	0.	0.		0.	0.	11.183	15.3744	
0.7929	0.	0.	0.		17.89	17.05	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	276	276	Shell-Thin	119	SLV-Y Combination	Max	12.85
3.47	23.03	0.	0.	0.	0.	-4.2092	17.6962
0.	0.	0.	17.89	23.23	0.	0.	1.2315
	276	276	Shell-Thin	113	SLV-Y Combination	Max	22.33
2.33	18.06	0.	0.	0.	0.	-4.2531	10.0241
0.	0.	0.	13.98	23.23	0.	0.	1.8333
	276	276	Shell-Thin	381	SLV-Y Combination	Max	27.2
16.65	23.71	0.	0.	0.	0.	9.6002	9.1486
1.4637	0.	0.	0.	13.98	17.05	0.	0.
	276	276	Shell-Thin	380	SLV-Y Combination	Min	-19.35
-17.88	-16.79	0.	0.	0.	0.	-6.1039	1.6017
4.4391	0.	0.	0.	9.43	-16.19	0.	0.
	276	276	Shell-Thin	119	SLV-Y Combination	Min	-19.54
-30.33	-13.58	0.	0.	0.	0.	-20.1819	-0.1993
3.8238	0.	0.	0.	9.43	-21.53	0.	0.
	276	276	Shell-Thin	113	SLV-Y Combination	Min	-26.93
-28.77	-18.83	0.	0.	0.	0.	-17.9728	6.0584
3.1387	0.	0.	0.	11.11	-21.53	0.	0.
	276	276	Shell-Thin	381	SLV-Y Combination	Min	-26.68
-17.47	-21.6	0.	0.	0.	0.	-4.5533	6.8435
3.8231	0.	0.	0.	11.11	-16.19	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	332	SLV-X Combination	Max	36.49
-2.4	0.9	0.	0.	0.	0.	8.1514	8.0967
0.	0.	0.	11.48	22.11	0.	0.	1.1305
	277	277	Shell-Thin	377	SLV-X Combination	Max	37.71
2.68	-1.83	0.	0.	0.	0.	9.2696	6.8231
0.	0.	0.	11.48	23.48	0.	0.	0.888
	277	277	Shell-Thin	378	SLV-X Combination	Max	21.38
-2.03	1.5	0.	0.	0.	0.	3.9238	1.3109
0.7202	0.	0.	0.	10.04	23.48	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	331	SLV-X Combination	Max	20.15
-8.51	4.	0.	0.	0.	0.	6.3049	1.8966
1.0251	0.	0.	0.	10.04	22.11	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	332	SLV-X Combination	Min	-50.65
-12.35	-23.2	0.	0.	0.	0.	6.2779	-8.0274
1.8889	0.	0.	0.	-1.4	10.83	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	377	SLV-X Combination	Min	-51.01
-13.14	-29.78	0.	0.	0.	0.	-4.067	-10.8657
2.7372	0.	0.	0.	-1.4	8.39	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	378	SLV-X Combination	Min	-92.81
-20.05	-18.21	0.	0.	0.	0.	-4.9769	-23.1098
2.9917	0.	0.	0.	2.29	8.39	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	331	SLV-X Combination	Min	-92.44
-17.86	-11.41	0.	0.	0.	0.	4.0936	-20.2039
2.2057	0.	0.	0.	2.29	10.83	0.	0.
	277	277	Shell-Thin	332	SLU-3 Combination		27.79
5.93	-20.63	40.21	-6.49	-31.042	43.82	14.1409	-12.4093
14.2165	-12.485	-3.051	6.15	43.28	43.72	81.907	-1.4192
	277	277	Shell-Thin	377	SLU-3 Combination		30.8
20.97	-25.38	51.74	3.152E-02	-39.522	51.73	8.8838	-15.3009
3.5103	9.383	-15.8001	-8.094	6.15	45.33	45.75	82.268
	277	277	Shell-Thin	378	SLU-3 Combination		-44.47
5.92	-3.54	6.17	-44.72	-86.006	48.1	-1.2326	-40.2397
-0.8287	-40.6436	-5.781	10.84	45.33	46.61	76.55	-3.9898
	277	277	Shell-Thin	331	SLU-3 Combination		-47.48
-9.13	1.22	-9.09	-47.52	88.187	43.69	8.6526	-36.1646
1.8986	8.7329	-36.2449	-2.422	10.84	43.28	44.62	75.938
	277	277	Shell-Thin	332	SLU-1 Combination		12.41
-4.44	-26.04	31.35	-23.38	-36.033	47.57	17.456	-6.679
1.4838	17.5469	-6.7699	-3.505	8.9	50.29	51.07	79.962
	277	277	Shell-Thin	377	SLU-1 Combination		14.72
7.08	-34.46	45.57	-23.77	-41.841	61.04	9.4484	-10.5251
10.0905	-11.1671	-10.008	8.9	50.58	51.36	80.018	-3.6382
	277	277	Shell-Thin	378	SLU-1 Combination		-66.82
-9.22	-11.41	-7.04	-69.	-79.191	65.76	-1.3801	-38.4566
4.0961	-0.933	-38.9038	-6.23	13.43	50.58	52.33	75.127
	277	277	Shell-Thin	331	SLU-1 Combination		-69.12
-20.75	-2.98	-20.57	-69.31	-86.482	61.65	11.1019	-34.4442
1.9417	11.1845	-34.5268	-2.437	13.43	50.29	52.06	75.045
	277	277	Shell-Thin	332	SLU-2 Combination		-17.07
-7.55	-24.79	12.94	-37.55	-50.43	45.43	22.2161	-3.664
1.084	22.2614	-3.7093	-2.394	7.85	49.1	49.72	80.919

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	277	277	Shell-Thin	377	SLU-2	Combination		-15.27
1.42	-35.77	29.81	-43.66	-51.567	64.	15.2671	-7.6677	-3.1821
15.7004	-8.1011	-7.754	7.85	48.53	49.16	80.814		
	277	277	Shell-Thin	378	SLU-2	Combination		-105.76
-16.68	-15.22	-14.15	-108.29	-80.565	101.96	4.2917	-34.4469	-
3.6497	4.6326	-34.7878	-5.336	13.2	48.53	50.29	74.781	
	277	277	Shell-Thin	331	SLU-2	Combination		-107.56
-25.65	-4.24	-25.43	-107.77	-87.042	97.58	16.5285	-30.7725	-
1.5516	16.5793	-30.8233	-1.877	13.2	49.1	50.84	74.95	
	277	277	Shell-Thin	332	SLU-4	Combination		7.16
3.75	-19.76	25.29	-14.38	-42.537	34.79	17.4729	-10.2989	-1.1393
17.5195	-10.3455	-2.345	5.42	42.44	42.79	82.728		
	277	277	Shell-Thin	377	SLU-4	Combination		9.81
17.01	-26.3	39.96	-13.14	-48.896	47.89	12.9569	-13.3008	-
3.191	13.3391	-13.683	-6.83	5.42	43.89	44.23	82.966	
	277	277	Shell-Thin	378	SLU-4	Combination		-71.73
0.7	-6.2	1.23	-72.26	-85.139	72.88	2.7377	-37.4329	-3.6773
3.0715	-37.7668	-5.188	10.68	43.89	45.17	76.326		
	277	277	Shell-Thin	331	SLU-4	Combination		-74.38
-12.56	0.33	-12.55	-74.38	89.691	68.97	12.4512	-33.5944	-
1.6256	12.5085	-33.6517	-2.019	10.68	42.44	43.77	75.877	
	277	277	Shell-Thin	332	SLV-Y	Combination	Max	36.56
-0.3	3.27	0.	0.	0.	0.	8.3772	12.093	0.7632
0.	0.	0.	10.8	24.6	0.	0.		
	277	277	Shell-Thin	377	SLV-Y	Combination	Max	37.88
3.38	0.92	0.	0.	0.	0.	8.5552	11.0534	0.9105
0.	0.	0.	10.8	26.13	0.	0.		
	277	277	Shell-Thin	378	SLV-Y	Combination	Max	23.82
-2.08	-1.68	0.	0.	0.	0.	4.3725	7.3901	
0.7747	0.	0.	0.	10.25	26.13	0.	0.	
	277	277	Shell-Thin	331	SLV-Y	Combination	Max	22.49
-7.91	0.8	0.	0.	0.	0.	6.6314	7.3018	
0.6311	0.	0.	0.	10.25	24.6	0.	0.	
	277	277	Shell-Thin	332	SLV-Y	Combination	Min	-50.73
-14.45	-25.58	0.	0.	0.	0.	6.0521	-12.0237	-
1.5216	0.	0.	0.	-0.73	8.35	0.	0.	
	277	277	Shell-Thin	377	SLV-Y	Combination	Min	-51.18
-13.83	-32.53	0.	0.	0.	0.	-3.3525	-15.0959	-
2.7597	0.	0.	0.	-0.73	5.74	0.	0.	
	277	277	Shell-Thin	378	SLV-Y	Combination	Min	-95.25
-20.	-15.03	0.	0.	0.	0.	-5.4255	-29.1891	-3.0461
0.	0.	0.	2.08	5.74	0.	0.		
	277	277	Shell-Thin	331	SLV-Y	Combination	Min	-94.78
-18.46	-8.2	0.	0.	0.	0.	3.7671	-25.609	-
1.8117	0.	0.	0.	2.08	8.35	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	336	SLV-X	Combination	Max	7.58
3.66	35.19	0.	0.	0.	0.	15.1713	15.2345	1.4225
0.	0.	0.	17.55	5.31	0.	0.		
	278	278	Shell-Thin	379	SLV-X	Combination	Max	9.63
11.19	34.69	0.	0.	0.	0.	15.2726	15.7929	
0.0502	0.	0.	0.	17.55	5.21	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	380	SLV-X	Combination	Max	14.31
11.17	27.61	0.	0.	0.	0.	13.2929	13.4532	
0.0381	0.	0.	0.	17.82	5.21	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	335	SLV-X	Combination	Max	12.61
4.19	28.15	0.	0.	0.	0.	13.5571	12.547	1.258
0.	0.	0.	17.82	5.31	0.	0.		
	278	278	Shell-Thin	336	SLV-X	Combination	Min	-30.73
-15.29	-29.08	0.	0.	0.	0.	11.1787	0.2941	-
3.3684	0.	0.	0.	-0.15	-6.73	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	379	SLV-X	Combination	Min	-30.53
-11.57	-25.45	0.	0.	0.	0.	-6.1981	-6.1065	-
4.4254	0.	0.	0.	-0.15	-15.14	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	380	SLV-X	Combination	Min	-25.21
-9.55	-21.83	0.	0.	0.	0.	-7.0783	3.6712	-
4.3558	0.	0.	0.	0.18	-15.14	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	335	SLV-X	Combination	Min	-25.75
-13.82	-25.51	0.	0.	0.	0.	10.5208	5.3086	-
3.1463	0.	0.	0.	0.18	-6.73	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	336	SLU-3	Combination		-5.89
38.65	-0.19	38.66	-5.89	-89.752	41.91	27.6684	30.7777	-
2.1373	31.8659	26.5801	-63.016	14.82	8.91	17.3	31.019	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	278	278	Shell-Thin	379	SLU-3 Combination			-1.57
60.23	3.42	60.42	-1.76	86.845	61.32	11.3195	31.045	-
3.3959	31.6132	10.7512	-80.5	14.82	6.86	16.33	24.83	
	278	278	Shell-Thin	380	SLU-3 Combination			16.25
63.8	4.59	64.24	15.81	84.534	57.97	8.9103	27.6948	-2.3556
27.9857	8.6195	-82.96	14.38	6.86	15.93	25.502		
	278	278	Shell-Thin	335	SLU-3 Combination			11.93
42.22	0.98	42.25	11.9	88.144	37.73	24.8201	26.1949	-
1.0969	26.8019	24.213	-61.037	14.38	8.91	16.92	31.796	
	278	278	Shell-Thin	336	SLU-1 Combination			-16.5
18.93	2.81	19.16	-16.72	85.487	31.1	33.8021	33.1685	-
2.468	35.9735	30.9971	-41.343	19.35	5.54	20.12	15.968	
	278	278	Shell-Thin	379	SLU-1 Combination			-12.42
39.31	6.85	40.2	-13.32	82.586	48.25	13.5036	30.2831	-
4.5849	31.4542	12.3325	-75.672	19.35	-8.660E-02	19.35	-0.256	
	278	278	Shell-Thin	380	SLU-1 Combination			5.21
42.83	5.96	43.76	4.29	81.205	41.78	10.3428	31.6213	-
3.8604	32.3	9.6641	-80.029	19.36	-8.660E-02	19.36	-0.256	
	278	278	Shell-Thin	335	SLU-1 Combination			1.14
22.46	1.93	22.64	0.96	84.868	22.17	30.6494	31.133	-
1.7434	32.6513	29.131	-48.948	19.36	5.54	20.13	15.962	
	278	278	Shell-Thin	336	SLU-2 Combination			-21.13
11.94	5.36	12.78	-21.98	81.023	30.46	30.6758	34.007	-
0.343	34.042	30.6408	-84.182	14.68	1.3	14.74	5.047	
	278	278	Shell-Thin	379	SLU-2 Combination			-17.49
30.15	9.15	31.85	-19.19	79.492	44.65	15.5136	32.3508	-
0.2471	32.3544	15.51	-89.159	14.68	0.88	14.71	3.413	
	278	278	Shell-Thin	380	SLU-2 Combination			-3.7
32.91	7.25	34.29	-5.08	79.2	37.09	15.0301	31.7672	
0.1576	31.7686	15.0286	89.461	15.65	0.88	15.68	3.201	
	278	278	Shell-Thin	335	SLU-2 Combination			-7.34
14.69	3.45	15.22	-7.87	81.3	20.33	31.155	33.1709	
0.0617	33.1728	31.1531	88.248	15.65	1.3	15.71	4.734	
	278	278	Shell-Thin	336	SLU-4 Combination			-9.13
33.76	1.59	33.81	-9.19	87.883	39.22	25.48	31.3646	-
0.6498	31.4355	25.4091	-83.773	11.55	5.94	12.99	27.227	
	278	278	Shell-Thin	379	SLU-4 Combination			-5.12
53.82	5.03	54.25	-5.54	85.157	57.22	12.7265	32.4923	-
0.3595	32.4989	12.72	-88.958	11.55	7.53	13.79	33.099	
	278	278	Shell-Thin	380	SLU-4 Combination			10.01
56.85	5.49	57.48	9.37	83.403	53.42	12.1915	27.7969	
0.457	27.8103	12.1781	88.324	11.79	7.53	13.99	32.58	
	278	278	Shell-Thin	335	SLU-4 Combination			6.
36.78	2.05	36.92	5.86	86.211	34.36	25.174	27.6214	
0.1667	27.6327	25.1627	86.121	11.79	5.94	13.2	26.766	
	278	278	Shell-Thin	336	SLV-Y Combination		Max	6.97
8.35	29.42	0.	0.	0.	0.	14.6535	18.6423	0.479
0.	0.	0.	15.9	7.67	0.	0.		
	278	278	Shell-Thin	379	SLV-Y Combination		Max	8.82
14.74	29.17	0.	0.	0.	0.	13.0678	20.0712	-
1.039	0.	0.	0.	15.9	7.75	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	380	SLV-Y Combination		Max	14.55
14.92	22.84	0.	0.	0.	0.	11.2931	15.8261	-
0.7559	0.	0.	0.	16.2	7.75	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	335	SLV-Y Combination		Max	12.77
8.55	23.23	0.	0.	0.	0.	13.2741	14.3006	0.1903
0.	0.	0.	16.2	7.67	0.	0.		
	278	278	Shell-Thin	336	SLV-Y Combination		Min	-30.12
-19.98	-23.31	0.	0.	0.	0.	11.6965	-3.1138	-
2.4248	0.	0.	0.	1.5	-9.09	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	379	SLV-Y Combination		Min	-29.72
-15.12	-19.92	0.	0.	0.	0.	-3.9933	-10.3849	-
3.3361	0.	0.	0.	1.5	-17.69	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	380	SLV-Y Combination		Min	-25.45
-13.3	-17.07	0.	0.	0.	0.	-5.0785	1.2983	-
3.5618	0.	0.	0.	1.8	-17.69	0.	0.	
	278	278	Shell-Thin	335	SLV-Y Combination		Min	-25.92
-18.18	-20.59	0.	0.	0.	0.	10.8039	3.5551	-
2.0786	0.	0.	0.	1.8	-9.09	0.	0.	
	279	279	Shell-Thin	340	SLV-X Combination		Max	18.18
-8.54	25.18	0.	0.	0.	0.	12.2116	8.648	
0.9904	0.	0.	0.	13.75	14.47	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

13.33	279	279	Shell-Thin	381	SLV-X	Combination	Max	21.16
0.9497	22.26	0.	0.	0.	0.	10.8709	9.1401	
	0.	0.	0.	13.75	18.8	0.	0.	
14.82	279	279	Shell-Thin	382	SLV-X	Combination	Max	33.29
1.0496	24.13	0.	0.	0.	0.	9.3362	9.8396	
	0.	0.	0.	11.23	18.8	0.	0.	
-6.98	279	279	Shell-Thin	339	SLV-X	Combination	Max	30.15
1.0327	27.07	0.	0.	0.	0.	9.9752	9.2625	
	0.	0.	0.	11.23	14.47	0.	0.	
-16.93	279	279	Shell-Thin	340	SLV-X	Combination	Min	-30.21
2.1458	-20.92	0.	0.	0.	0.	8.9858	7.3154	-
	0.	0.	0.	1.63	-0.32	0.	0.	
-17.26	279	279	Shell-Thin	381	SLV-X	Combination	Min	-28.88
2.1709	-21.7	0.	0.	0.	0.	-5.5431	6.7837	-
	0.	0.	0.	1.63	-0.73	0.	0.	
-18.68	279	279	Shell-Thin	382	SLV-X	Combination	Min	-40.7
1.8558	-20.14	0.	0.	0.	0.	-4.4322	-4.7196	-
	0.	0.	0.	0.92	-0.73	0.	0.	
-18.43	279	279	Shell-Thin	339	SLV-X	Combination	Min	-41.87
1.7733	-19.38	0.	0.	0.	0.	7.6031	-1.7514	-
	0.	0.	0.	0.92	-0.32	0.	0.	
3.62	279	279	Shell-Thin	340	SLU-3	Combination		21.29
22.5901	12.2	27.52	-2.61	27.041	28.92	22.5853	16.5981	-0.1702
	16.5933	-1.627	16.13	26.66	31.15	58.823		
56.54	279	279	Shell-Thin	381	SLU-3	Combination		31.88
1.0851	10.82	60.62	27.8	69.366	52.56	7.098	15.6401	
	15.7757	6.9623	82.873	16.13	36.2	39.63	65.983	
59.23	279	279	Shell-Thin	382	SLU-3	Combination		45.29
0.8183	12.66	66.71	37.8	59.415	57.94	6.6612	-6.8399	
	6.7106	-6.8893	3.456	12.77	36.2	38.38	70.562	
6.3	279	279	Shell-Thin	339	SLU-3	Combination		34.7
18.8461	14.04	40.47	0.53	22.337	40.21	18.8361	-0.1578	-0.437
	-0.1678	-1.317	12.77	26.66	29.56	64.395		
-12.14	279	279	Shell-Thin	340	SLU-1	Combination		8.37
0.7918	10.59	12.86	-16.63	22.962	25.6	27.4674	23.1415	-
	27.6078	23.0011	-10.053	19.2	27.21	33.3	54.798	
35.11	279	279	Shell-Thin	381	SLU-1	Combination		17.82
0.039	7.48	37.89	15.03	69.572	33.05	8.5327	22.2624	-
	22.2625	8.5326	-89.837	19.2	35.7	40.53	61.732	
37.09	279	279	Shell-Thin	382	SLU-1	Combination		27.71
0.0517	10.45	43.85	20.95	57.09	37.99	7.8213	0.3864	-
	7.8217	0.3861	-0.399	15.03	35.7	38.73	67.167	
-10.16	279	279	Shell-Thin	339	SLU-1	Combination		18.26
0.8045	13.56	23.69	-15.59	21.83	34.26	22.6425	6.3587	-
	22.6821	6.3191	-2.821	15.03	27.21	31.08	61.084	
-18.5	279	279	Shell-Thin	340	SLU-2	Combination		-5.62
0.239	10.44	0.21	-24.33	29.168	24.44	30.1357	25.326	
	30.1475	25.3141	2.838	16.69	26.03	30.92	57.331	
24.53	279	279	Shell-Thin	381	SLU-2	Combination		2.99
1.43	7.12	26.67	0.85	73.277	26.26	14.4399	22.5519	
	22.7966	14.1952	80.29	16.69	32.64	36.66	62.918	
24.69	279	279	Shell-Thin	382	SLU-2	Combination		3.79
0.9521	9.19	28.16	0.33	69.341	27.99	13.8539	2.2427	
	13.9314	2.1651	4.657	13.97	32.64	35.51	66.827	
-18.34	279	279	Shell-Thin	339	SLU-2	Combination		-4.81
0.2388	12.51	2.65	-25.8	30.804	27.22	26.8649	8.9849	-
	26.8681	8.9817	-0.765	13.97	26.03	29.54	61.774	
-0.84	279	279	Shell-Thin	340	SLU-4	Combination		11.5
0.5513	12.1	18.91	-8.25	31.491	24.12	24.4531	18.1272	
	24.5007	18.0795	4.944	14.37	25.83	29.56	60.903	
49.14	279	279	Shell-Thin	381	SLU-4	Combination		21.5
2.1134	10.57	52.72	17.92	71.297	46.43	11.2329	15.8427	
	16.665	10.4107	68.741	14.37	34.06	36.97	67.116	
50.55	279	279	Shell-Thin	382	SLU-4	Combination		28.55
1.521	11.78	55.67	23.43	66.522	48.41	10.884	-5.5405	
	11.0236	-5.6802	5.246	12.03	34.06	36.12	70.54	
0.57	279	279	Shell-Thin	339	SLU-4	Combination		18.55
21.7919	13.31	25.62	-6.5	27.98	29.42	21.7918	1.6805	-0.0411
	1.6804	-0.117	12.03	25.83	28.49	65.02		
-7.05	279	279	Shell-Thin	340	SLV-Y	Combination	Max	17.41
0.3516	21.5	0.	0.	0.	0.	11.8875	8.9806	
	0.	0.	0.	12.98	17.93	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

16.76	279	279	Shell-Thin	381	SLV-Y	Combination	Max	20.63
1.2384	18.61	0.	0.	0.	0.	9.5616	9.4722	
	0.	0.	0.	12.98	23.73	0.	0.	
18.13	279	279	Shell-Thin	382	SLV-Y	Combination	Max	33.05
1.2886	20.24	0.	0.	0.	0.	8.5361	13.5077	
	0.	0.	0.	10.86	23.73	0.	0.	
-5.7	279	279	Shell-Thin	339	SLV-Y	Combination	Max	29.7
0.	23.2	0.	0.	0.	0.	9.7752	11.998	0.4983
	0.	0.	10.86	17.93	0.	0.		
-18.42	279	279	Shell-Thin	340	SLV-Y	Combination	Min	-29.44
1.5071	-17.24	0.	0.	0.	0.	9.3099	6.9829	-
	0.	0.	0.	2.4	-3.78	0.	0.	
-20.69	279	279	Shell-Thin	381	SLV-Y	Combination	Min	-28.36
2.4596	-18.04	0.	0.	0.	0.	-4.2338	6.4516	-
	0.	0.	0.	2.4	-5.65	0.	0.	
-21.99	279	279	Shell-Thin	382	SLV-Y	Combination	Min	-40.46
2.0949	-16.24	0.	0.	0.	0.	-3.6322	-8.3877	-
	0.	0.	0.	1.29	-5.65	0.	0.	
-19.7	279	279	Shell-Thin	339	SLV-Y	Combination	Min	-41.42
1.2388	-15.51	0.	0.	0.	0.	7.8031	-4.4869	-
	0.	0.	0.	1.29	-3.78	0.	0.	
7.17	280	280	Shell-Thin	344	SLV-X	Combination	Max	45.64
0.	22.99	0.	0.	0.	0.	45.1847	8.8847	6.3849
	0.	0.	36.43	11.68	0.	0.		
22.14	280	280	Shell-Thin	383	SLV-X	Combination	Max	47.25
8.6002	22.88	0.	0.	0.	0.	37.0849	20.913	
	0.	0.	0.	36.43	33.85	0.	0.	
20.56	280	280	Shell-Thin	384	SLV-X	Combination	Max	40.77
9.8683	36.7	0.	0.	0.	0.	49.7166	12.7209	
	0.	0.	0.	61.86	33.85	0.	0.	
5.96	280	280	Shell-Thin	343	SLV-X	Combination	Max	39.97
0.	36.75	0.	0.	0.	0.	38.9383	17.2957	7.5483
	0.	0.	61.86	11.68	0.	0.		
-10.39	280	280	Shell-Thin	344	SLV-X	Combination	Min	-8.956E-02
7.5932	-28.66	0.	0.	0.	0.	26.0747	2.0784	-
	0.	0.	0.	6.86	-10.63	0.	0.	
3.28	280	280	Shell-Thin	383	SLV-X	Combination	Min	4.03
0.	-29.01	0.	0.	0.	0.	-11.8681	-11.203	-9.7924
	0.	0.	6.86	-32.65	0.	0.		
5.19	280	280	Shell-Thin	384	SLV-X	Combination	Min	12.13
0.	-30.38	0.	0.	0.	0.	-24.6173	-3.858	-8.7263
	0.	0.	-18.6	-32.65	0.	0.		
-8.85	280	280	Shell-Thin	343	SLV-X	Combination	Min	7.2
6.4224	-29.97	0.	0.	0.	0.	32.1744	-7.0801	-
	0.	0.	0.	-18.6	-10.63	0.	0.	
45.06	280	280	Shell-Thin	344	SLU-3	Combination		53.89
6.4999	-24.69	74.55	24.39	-39.928	65.84	77.9269	13.0042	-
	78.5712	12.3598	-5.661	33.89	-18.44	38.58	-28.551	
65.34	280	280	Shell-Thin	383	SLU-3	Combination		57.95
13.2639	-22.78	84.73	38.56	-49.61	73.48	42.2829	36.2155	-
	52.8556	25.6428	-38.559	33.89	59.	68.04	60.127	
66.18	280	280	Shell-Thin	384	SLU-3	Combination		62.15
11.7198	-13.38	77.7	50.63	-49.289	68.31	18.9399	-0.2888	-
	24.4843	-5.8332	-25.318	54.05	59.	80.02	47.505	
45.9	280	280	Shell-Thin	343	SLU-3	Combination		58.09
75.0485	-15.29	68.45	35.54	-34.128	59.29	74.4946	30.7064	-4.9557
	30.1525	-6.377	54.05	-18.44	57.11	-18.836		
28.15	280	280	Shell-Thin	344	SLU-1	Combination		62.11
5.166	-19.93	71.32	18.94	-24.787	63.99	92.4221	18.0839	-
	92.7794	17.7266	-3.956	46.44	-12.75	48.16	-15.351	
54.03	280	280	Shell-Thin	383	SLU-1	Combination		67.29
9.9525	-18.77	80.56	40.76	-35.271	69.77	43.4455	33.5356	-
	49.6083	27.3729	-31.767	46.44	42.09	62.68	42.181	
54.75	280	280	Shell-Thin	384	SLU-1	Combination		70.88
7.7459	-6.41	73.12	52.51	-19.234	65.3	26.8465	7.4687	-
	29.5622	4.753	-19.321	60.79	42.09	73.93	34.697	
28.87	280	280	Shell-Thin	343	SLU-1	Combination		65.7
2.9594	-7.58	67.2	27.37	-11.182	58.53	89.985	30.4019	-
	90.1317	30.2552	-2.836	60.79	-12.75	62.11	-11.846	
32.	280	280	Shell-Thin	344	SLU-2	Combination		57.6
63.4739	-11.19	61.8	27.8	-20.578	53.61	63.4657	16.5859	0.618
	16.5778	0.755	26.05	-17.62	31.45	-34.066		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	280	280	Shell-Thin	383	SLU-2	Combination		61.08
49.41	-8.62	65.66	44.84	-27.955	58.12	35.8865	32.4814	-
0.1545	35.8935	32.4744	-2.592	26.05	38.47	46.46	55.889	
	280	280	Shell-Thin	384	SLU-2	Combination		43.24
45.85	-0.29	45.88	43.21	-83.738	44.6	19.9168	6.1034	
1.1581	20.0132	6.007	4.759	53.	38.47	65.49	35.97	
	280	280	Shell-Thin	343	SLU-2	Combination		39.76
28.43	-2.86	40.44	27.75	-13.385	35.82	74.1072	29.4652	
1.9306	74.1906	29.3818	2.472	53.	-17.62	55.85	-18.386	
	280	280	Shell-Thin	344	SLU-4	Combination		50.73
47.75	-18.56	67.87	30.62	-42.707	58.87	57.6574	11.9556	-
2.4511	57.7885	11.8246	-3.061	19.62	-21.85	29.36	-48.079	
	280	280	Shell-Thin	383	SLU-4	Combination		53.6
62.11	-15.68	74.11	41.61	-52.59	64.34	36.9916	35.4776	-
6.4053	42.6844	29.7848	-41.63	19.62	56.46	59.77	70.843	
	280	280	Shell-Thin	384	SLU-4	Combination		42.8
59.95	-9.1	63.88	38.87	-66.654	55.75	14.0891	-1.2445	-
5.487	15.8503	-3.0056	-17.795	48.6	56.46	74.5	49.279	
	280	280	Shell-Thin	343	SLU-4	Combination		39.93
45.59	-11.98	55.07	30.45	-51.652	47.78	63.3802	30.0507	-
1.5328	63.4505	29.9804	-2.628	48.6	-21.85	53.29	-24.203	
	280	280	Shell-Thin	344	SLV-Y	Combination	Max	47.17
10.61	20.61	0.	0.	0.	0.	43.6268	8.5117	
6.4678	0.	0.	0.	33.72	16.95	0.	0.	
	280	280	Shell-Thin	383	SLV-Y	Combination	Max	48.74
22.43	19.96	0.	0.	0.	0.	32.301	28.0122	
10.7834	0.	0.	0.	33.72	50.07	0.	0.	
	280	280	Shell-Thin	384	SLV-Y	Combination	Max	36.79
20.98	31.76	0.	0.	0.	0.	43.5431	13.1491	
12.3099	0.	0.	0.	56.64	50.07	0.	0.	
	280	280	Shell-Thin	343	SLV-Y	Combination	Max	35.28
7.98	32.29	0.	0.	0.	0.	39.5966	23.3593	7.8972
0.	0.	0.	56.64	16.95	0.	0.		
	280	280	Shell-Thin	344	SLV-Y	Combination	Min	-1.62
-13.82	-26.28	0.	0.	0.	0.	27.6326	2.4514	-
7.676	0.	0.	0.	9.57	-15.9	0.	0.	
	280	280	Shell-Thin	383	SLV-Y	Combination	Min	2.53
2.98	-26.09	0.	0.	0.	0.	-7.0842	-18.3022	-11.9756
0.	0.	0.	9.57	-48.88	0.	0.		
	280	280	Shell-Thin	384	SLV-Y	Combination	Min	16.11
4.77	-25.43	0.	0.	0.	0.	-18.4438	-4.2862	-11.168
0.	0.	0.	-13.38	-48.88	0.	0.		
	280	280	Shell-Thin	343	SLV-Y	Combination	Min	11.89
-10.87	-25.52	0.	0.	0.	0.	31.5161	-13.1438	-
6.7713	0.	0.	0.	-13.38	-15.9	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	343	SLV-X	Combination	Max	-4.58
8.43	38.71	0.	0.	0.	0.	15.9445	15.4928	2.7211
0.	0.	0.	30.28	3.88	0.	0.		
	281	281	Shell-Thin	384	SLV-X	Combination	Max	-5.11
12.11	40.76	0.	0.	0.	0.	18.7693	14.5711	
2.3298	0.	0.	0.	30.28	4.232E-02	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	379	SLV-X	Combination	Max	8.26
13.57	47.23	0.	0.	0.	0.	15.3669	16.123	
0.8829	0.	0.	0.	21.73	4.232E-02	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	336	SLV-X	Combination	Max	9.11
10.	45.24	0.	0.	0.	0.	15.1383	15.1275	1.4586
0.	0.	0.	21.73	3.88	0.	0.		
	281	281	Shell-Thin	343	SLV-X	Combination	Min	-42.4
-9.79	-28.52	0.	0.	0.	0.	12.1222	-1.015	-
2.6264	0.	0.	0.	-6.25	-4.53	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	384	SLV-X	Combination	Min	-41.99
-14.1	-23.45	0.	0.	0.	0.	-10.952	-17.9894	-
3.4887	0.	0.	0.	-6.25	-22.11	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	379	SLV-X	Combination	Min	-28.4
-10.17	-28.03	0.	0.	0.	0.	-6.3927	-6.9378	-
3.9444	0.	0.	0.	-0.61	-22.11	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	336	SLV-X	Combination	Min	-29.12
-5.98	-33.15	0.	0.	0.	0.	11.209	0.3871	-
3.2665	0.	0.	0.	-0.61	-4.53	0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	343	SLU-3	Combination		-31.71
48.79	4.49	49.04	-31.96	86.82	70.66	30.9423	30.1611	-
2.7776	33.3567	27.7468	-40.998	18.99	1.09	19.02	3.282	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	281	281	Shell-Thin	384	SLU-3 Combination		-28.73
63.65	6.4		64.09 -29.18	86.056	82.63 11.8032	24.3993	-
4.7626	25.9973		10.2052 -71.452	18.99	-10.54 21.72	-29.021	
	281	281	Shell-Thin	379	SLU-3 Combination		0.27
69.45	4.33		69.72 3.878E-03	86.433	69.72 11.3454	31.1747	-
4.5527	32.1701		10.3501 -77.668	16.12	-10.54 19.26	-33.176	
	281	281	Shell-Thin	336	SLU-3 Combination		-2.7
54.59	2.42		54.69 -2.8	87.589	56.15 27.6445	30.6585	-
2.5678	32.1288		26.1742 -60.204	16.12	1.09 16.15	3.866	
	281	281	Shell-Thin	343	SLU-1 Combination		-46.55
31.02	8.07		31.85 -47.38	84.122	69.06 36.918	31.7026	-
1.9276	37.5531		31.0675 -18.236	25.63	-0.56 25.63	-1.254	
	281	281	Shell-Thin	384	SLU-1 Combination		-44.52
41.16	13.3		43.18 -46.54	81.375	77.72 13.0394	19.	-
3.9093	20.9355		11.1039 -63.66	25.63	-18.56 31.64	-35.916	
	281	281	Shell-Thin	379	SLU-1 Combination		-10.7
47.93	12.8		50.6 -13.37	78.208	58.44 13.4682	30.1063	-
4.6892	31.3369		12.2376 -75.296	22.02	-18.56 28.8	-40.128	
	281	281	Shell-Thin	336	SLU-1 Combination		-12.73
37.79	7.57		38.9 -13.84	81.663	47.36 33.7862	33.0892	-
2.7076	36.1676		30.7078 -41.333	22.02	-0.56 22.03	-1.459	
	281	281	Shell-Thin	343	SLU-2 Combination		-46.45
26.15	5.66		26.58 -46.89	85.572	64.43 30.662	29.0128	-
0.3996	30.7537		28.9211 -12.927	20.49	-9.82 22.72	-25.601	
	281	281	Shell-Thin	384	SLU-2 Combination		-45.17
32.53	13.89		34.94 -47.58	80.167	71.74 11.0423	21.1442	-
0.0748	21.1447		11.0417 89.576	20.49	-20.59 29.05	-45.138	
	281	281	Shell-Thin	379	SLU-2 Combination		-15.84
38.4	18.22		43.95 -21.4	73.052	57.7 15.444	32.0027	-0.2612
32.0069	15.4399		-89.097 16.06	-20.59	26.11 -52.051		
	281	281	Shell-Thin	336	SLU-2 Combination		-17.12
32.01	9.99		33.97 -19.07	78.934	46.53 30.6854	34.0549	-
0.7355	34.2085		30.5318 -78.208	16.06	-9.82 18.82	-31.443	
	281	281	Shell-Thin	343	SLU-4 Combination		-31.64
45.38	2.8		45.48 -31.74	87.924	67.22 26.5631	28.2783	-
1.708	29.3319		25.5095 -58.331	15.4	-5.39 16.31	-19.294	
	281	281	Shell-Thin	384	SLU-4 Combination		-29.19
57.6	6.81		58.14 -29.72	85.543	77.4 10.4053	25.9002	-1.9737
26.1477	10.1578		-82.854 15.4	-11.96	19.5 -37.83		
	281	281	Shell-Thin	379	SLU-4 Combination		-3.33
62.78	8.13		63.76 -4.31	83.094	66.02 12.7285	32.5023	-
1.4531	32.6085		12.6223 -85.82	11.94	-11.96 16.9	-45.034	
	281	281	Shell-Thin	336	SLU-4 Combination		-5.77
50.55	4.11		50.85 -6.07	85.844	54.14 25.4739	31.3345	-
1.1873	31.5659		25.2425 -78.971	11.94	-5.39 13.1	-24.293	
	281	281	Shell-Thin	343	SLV-Y Combination	Max	-5.35
12.9	30.85		0. 0.	0.	0. 16.6192	19.515	2.9725
0.	0.		0. 26.58	4.53	0. 0.		
	281	281	Shell-Thin	384	SLV-Y Combination	Max	-5.22
18.2	32.86		0. 0.	0.	0. 15.3409	18.0844	2.9739
0.	0.		0. 26.58	-1.19	0. 0.		
	281	281	Shell-Thin	379	SLV-Y Combination	Max	7.88
19.04	40.79		0. 0.	0.	0. 13.1056	20.338	
0.6562	0.		0. 0.	19.59	-1.19 0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	336	SLV-Y Combination	Max	8.47
13.94	38.65		0. 0.	0.	0. 14.6313	18.5359	
0.7357	0.		0. 0.	19.59	4.53 0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	343	SLV-Y Combination	Min	-41.63
-14.26	-20.66		0. 0.	0.	0. 11.4475	-5.0372	-
2.8778	0.		0. 0.	-2.55	-5.18 0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	384	SLV-Y Combination	Min	-41.88
-20.19	-15.56		0. 0.	0.	0. -7.5236	-21.5027	-
4.1328	0.		0. 0.	-2.55	-20.88 0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	379	SLV-Y Combination	Min	-28.02
-15.63	-21.6		0. 0.	0.	0. -4.1314	-11.1528	-
3.7177	0.		0. 0.	1.52	-20.88 0.	0.	
	281	281	Shell-Thin	336	SLV-Y Combination	Min	-28.49
-9.92	-26.57		0. 0.	0.	0. 11.7159	-3.0214	-
2.5436	0.		0. 0.	1.52	-5.18 0.	0.	
	282	282	Shell-Thin	339	SLV-X Combination	Max	29.15
-12.67	23.9		0. 0.	0.	0. 9.9997	9.2142	
0.9598	0.		0. 0.	12.16	17.49 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	282	282	Shell-Thin		382	SLV-X	Combination	Max	32.98
12.08	26.48		0.	0.		0.	9.2643	9.889	
1.1797	0.		0.	0.	12.16	21.78	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		377	SLV-X	Combination	Max	39.02
12.78	11.61		0.	0.		0.	8.8835	8.2747	
1.1957	0.		0.	0.	9.97	21.78	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		332	SLV-X	Combination	Max	35.11
-11.91	9.6		0.	0.		0.	8.1774	7.5932	
1.0218	0.		0.	0.	9.97	17.49	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		339	SLV-X	Combination	Min	-41.9
-17.86	-17.33		0.	0.		0.	7.5941	-1.6253	-
1.8439	0.		0.	0.	1.31	5.37	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		382	SLV-X	Combination	Min	-40.25
-15.22	-18.38		0.	0.		0.	-4.4315	-5.125	-
1.7641	0.		0.	0.	1.31	5.34	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		377	SLV-X	Combination	Min	-51.05
-16.88	-19.41		0.	0.		0.	-3.6905	-12.3652	-
1.9587	0.		0.	0.	-5.920E-02	5.34	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		332	SLV-X	Combination	Min	-52.62
-19.57	-18.94		0.	0.		0.	6.2597	-7.4849	-
2.0846	0.		0.	0.	-5.920E-02	5.37	0.	0.	
	282	282	Shell-Thin		339	SLU-3	Combination		32.26
-5.9	10.97	35.19	-8.83		14.948	40.34	18.8726	0.0248	-1.1403
18.9413	-0.044	-3.45	15.62		31.02	34.73	63.268		
	282	282	Shell-Thin		382	SLU-3	Combination		41.73
41.44	22.98	64.57	18.6		44.819	57.57	6.539	-7.4507	-
0.0763	6.5394	-7.4511	-0.313		15.62	42.63	45.41	69.875	
	282	282	Shell-Thin		377	SLU-3	Combination		34.61
40.02	3.61	41.82	32.8		63.409	38.12	7.6311	-21.5647	-
1.0879	7.6715	-21.6052	-2.131		10.14	42.63	43.82	76.616	
	282	282	Shell-Thin		332	SLU-3	Combination		25.14
-7.33	-8.4	27.19	-9.37		-13.681	32.89	14.5549	-10.339	-
2.1519	14.7396	-10.5236	-4.904		10.14	31.02	32.64	71.89	
	282	282	Shell-Thin		339	SLU-1	Combination		16.08
-21.04	10.68	18.93	-23.89		14.959	37.17	22.6776	6.5341	-
1.3824	22.7951	6.4166	-4.859		17.68	35.43	39.59	63.482	
	282	282	Shell-Thin		382	SLU-1	Combination		25.3
25.05	19.85	45.02	5.33		44.819	42.61	7.6965	-0.2374	-
0.5984	7.7414	-0.2823	-4.289		17.68	45.27	48.6	68.67	
	282	282	Shell-Thin		377	SLU-1	Combination		18.02
23.59	-1.84	24.14	17.47		-73.314	21.59	8.5312	-15.1109	-
1.4076	8.6148	-15.1944	-3.395		11.85	45.27	46.79	75.329	
	282	282	Shell-Thin		332	SLU-1	Combination		8.8
-22.49	-11.	12.28	-25.97		-17.557	33.83	17.7596	-5.1614	-
2.1916	17.9672	-5.369	-5.413		11.85	35.43	37.36	71.503	
	282	282	Shell-Thin		339	SLU-2	Combination		-6.3
-25.78	8.08	-3.39	-28.7		19.831	27.16	26.9081	9.2007	-
0.8511	26.9489	9.1599	-2.745		16.09	34.66	38.21	65.101	
	282	282	Shell-Thin		382	SLU-2	Combination		1.86
15.04	17.11	26.78	-9.88		55.531	32.85	13.7292	1.6191	-
0.0379	13.7293	1.619	-0.18		16.09	41.11	44.15	68.63	
	282	282	Shell-Thin		377	SLU-2	Combination		-13.15
12.03	-3.16	12.42	-13.54		-82.958	22.49	14.4162	-11.9223	-
0.9232	14.4485	-11.9546	-2.005		10.93	41.11	42.54	75.118	
	282	282	Shell-Thin		332	SLU-2	Combination		-21.31
-28.79	-12.19	-12.3	-37.8		-36.478	33.39	22.4976	-2.2563	-
1.7364	22.6188	-2.3775	-3.993		10.93	34.66	36.34	72.503	
	282	282	Shell-Thin		339	SLU-4	Combination		16.59
-9.23	9.15	19.51	-12.14		17.663	27.65	21.834	1.8914	-
0.7684	21.8635	1.8618	-2.203		14.51	30.48	33.76	64.544	
	282	282	Shell-Thin		382	SLU-4	Combination		25.32
34.43	21.07	51.43	8.33		51.099	47.81	10.7619	-6.1512	
0.316	10.7678	-6.1571	1.07		14.51	39.72	42.29	69.934	
	282	282	Shell-Thin		377	SLU-4	Combination		12.79
31.93	2.68	32.3	12.42		82.162	28.22	11.7505	-19.3327	-
0.7489	11.7686	-19.3508	-1.379		9.5	39.72	40.84	76.556	
	282	282	Shell-Thin		332	SLU-4	Combination		4.06
-11.73	-9.23	8.31	-15.99		-24.727	21.39	17.8716	-8.3054	-
1.8332	17.9993	-8.4332	-3.987		9.5	30.48	31.93	72.696	
	282	282	Shell-Thin		339	SLV-Y	Combination	Max	28.68
-11.81	20.1	0.	0.		0.	0.	9.7933	11.9134	
0.5304	0.	0.	0.		12.04	20.21	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.46	282	282	Shell-Thin	382	SLV-Y Combination	Max	32.71
1.2192	22.25	0.	0.	0.	0.	13.6558	
	0.	0.	0.	12.04	25.86	0.	
14.81	282	282	Shell-Thin	377	SLV-Y Combination	Max	39.23
1.1549	9.84	0.	0.	0.	0.	13.4823	
	0.	0.	0.	9.5	25.86	0.	
-11.4	282	282	Shell-Thin	332	SLV-Y Combination	Max	35.23
0.768	8.97	0.	0.	0.	0.	11.3001	
	0.	0.	0.	9.5	20.21	0.	
-18.72	282	282	Shell-Thin	339	SLV-Y Combination	Min	-41.42
1.4146	-13.54	0.	0.	0.	0.	-4.3246	-
	0.	0.	0.	1.43	2.65	0.	
-17.6	282	282	Shell-Thin	382	SLV-Y Combination	Min	-39.98
1.8036	-14.15	0.	0.	0.	0.	-8.8918	-
	0.	0.	0.	1.43	1.26	0.	
-18.91	282	282	Shell-Thin	377	SLV-Y Combination	Min	-51.27
1.9179	-17.65	0.	0.	0.	0.	-17.5729	-
	0.	0.	0.	0.42	1.26	0.	
-20.08	282	282	Shell-Thin	332	SLV-Y Combination	Min	-52.74
1.8308	-18.32	0.	0.	0.	0.	-11.1918	-
	0.	0.	0.	0.42	2.65	0.	
-1.34	283	283	Shell-Thin	335	SLV-X Combination	Max	11.91
1.2057	26.22	0.	0.	0.	0.	12.617	
	0.	0.	0.	16.32	10.43	0.	
13.18	283	283	Shell-Thin	380	SLV-X Combination	Max	14.47
0.2615	27.69	0.	0.	0.	0.	13.2128	
	0.	0.	0.	16.32	11.59	0.	
13.28	283	283	Shell-Thin	381	SLV-X Combination	Max	21.44
0.4482	27.56	0.	0.	0.	0.	8.8251	
	0.	0.	0.	13.43	11.59	0.	
-1.01	283	283	Shell-Thin	340	SLV-X Combination	Max	19.26
1.2327	26.11	0.	0.	0.	0.	8.6609	
	0.	0.	0.	13.43	10.43	0.	
-16.45	283	283	Shell-Thin	335	SLV-X Combination	Min	-26.69
3.1055	-23.94	0.	0.	0.	0.	5.2644	-
	0.	0.	0.	0.46	-5.32	0.	
-16.47	283	283	Shell-Thin	380	SLV-X Combination	Min	-26.35
3.4316	-22.5	0.	0.	0.	0.	3.9938	-
	0.	0.	0.	0.46	-8.04	0.	
-15.69	283	283	Shell-Thin	381	SLV-X Combination	Min	-28.86
2.9525	-21.14	0.	0.	0.	0.	7.2285	-
	0.	0.	0.	1.3	-8.04	0.	
-15.88	283	283	Shell-Thin	340	SLV-X Combination	Min	-29.58
2.4667	-22.6	0.	0.	0.	0.	7.2672	-
	0.	0.	0.	1.3	-5.32	0.	
23.94	283	283	Shell-Thin	335	SLU-3 Combination		8.27
0.7864	5.58	25.72	6.49	72.259	23.17	24.8405	26.2972
	26.6408	24.497	-66.402	14.75	19.05	24.09	52.243
59.13	283	283	Shell-Thin	380	SLU-3 Combination		15.31
0.6722	4.15	59.52	14.92	84.638	53.64	8.8417	27.3517
	27.376	8.8173	-87.923	14.75	22.01	26.5	56.173
62.69	283	283	Shell-Thin	381	SLU-3 Combination		33.11
0.0673	9.51	65.48	30.31	73.622	56.76	7.1832	16.0662
	16.0667	7.1827	89.566	14.13	22.01	26.16	57.3
27.49	283	283	Shell-Thin	340	SLU-3 Combination		26.07
0.0469	10.95	37.75	15.81	46.862	32.84	22.5706	16.5245
	22.5709	16.5241	-0.444	14.13	19.05	23.72	53.426
5.75	283	283	Shell-Thin	335	SLU-1 Combination		-2.2
32.5149	4.88	8.07	-4.52	64.6	11.05	30.6667	31.2195
	29.3713	-50.064	19.02	16.61	25.25	41.129	-1.5473
37.07	283	283	Shell-Thin	380	SLU-1 Combination		4.06
2.1612	5.28	37.9	3.24	81.129	36.39	10.3022	31.418
	31.637	10.0832	-84.216	19.02	17.83	26.07	43.156
40.02	283	283	Shell-Thin	381	SLU-1 Combination		18.8
1.342	9.67	43.77	15.06	68.825	38.52	8.6086	22.642
	22.7691	8.4815	-84.586	17.48	17.83	24.97	45.574
8.7	283	283	Shell-Thin	340	SLU-1 Combination		12.54
27.5704	9.27	20.08	1.15	39.155	19.53	27.4527	23.0678
	22.9501	-9.185	17.48	16.61	24.11	43.536	-0.728
-2.02	283	283	Shell-Thin	335	SLU-2 Combination		-10.68
0.1501	5.22	0.43	-13.13	64.844	13.36	31.1516	33.1535
	33.1647	31.1404	85.736	15.77	14.68	21.55	42.954

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	283	283	Shell-Thin	380	SLU-2	Combination		-4.91
26.87	7.33	28.48	-6.51	77.622	32.23	15.0445	31.8388	
0.8772	31.8845	14.9988	87.018	15.77	16.94	23.14	47.047	
	283	283	Shell-Thin	381	SLU-2	Combination		3.8
28.61	11.02	32.8	-0.39	69.193	32.99	14.4944	22.8246	
1.1534	22.9813	14.3377	82.261	15.29	16.94	22.82	47.928	
	283	283	Shell-Thin	340	SLU-2	Combination		-1.98
-0.28	8.91	7.82	-10.08	47.721	15.55	30.1286	25.2906	
0.4263	30.1659	25.2533	4.998	15.29	14.68	21.2	43.836	
	283	283	Shell-Thin	335	SLU-4	Combination		2.34
18.49	5.82	20.37	0.46	72.113	20.15	25.18	27.6511	
0.4017	27.7148	25.1163	80.994	12.48	17.7	21.66	54.815	
	283	283	Shell-Thin	380	SLU-4	Combination		9.04
51.98	5.58	52.7	8.32	82.717	49.07	12.1613	27.6462	
1.4547	27.7816	12.0259	84.68	12.48	21.39	24.76	59.74	
	283	283	Shell-Thin	381	SLU-4	Combination		22.61
54.7	10.46	57.81	19.5	73.453	50.94	11.3032	16.1941	1.8141
16.7935	10.7038	71.715	12.6	21.39	24.83	59.494		
	283	283	Shell-Thin	340	SLU-4	Combination		15.91
21.21	10.7	29.58	7.54	51.954	26.62	24.4437	18.0804	
0.7612	24.5335	17.9906	6.727	12.6	17.7	21.73	54.55	
	283	283	Shell-Thin	335	SLV-Y	Combination	Max	12.12
1.95	21.86	0.	0.	0.	0.	13.3074	14.3574	0.2122
0.	0.	0.	14.8	13.98	0.	0.		
	283	283	Shell-Thin	380	SLV-Y	Combination	Max	14.76
16.14	23.18	0.	0.	0.	0.	11.2533	15.5087	
0.1181	0.	0.	0.	14.8	16.27	0.	0.	
	283	283	Shell-Thin	381	SLV-Y	Combination	Max	20.87
16.54	23.36	0.	0.	0.	0.	9.6147	9.1636	
0.5937	0.	0.	0.	12.54	16.27	0.	0.	
	283	283	Shell-Thin	340	SLV-Y	Combination	Max	18.4
2.24	22.09	0.	0.	0.	0.	11.8596	9.0164	0.4304
0.	0.	0.	12.54	13.98	0.	0.		
	283	283	Shell-Thin	335	SLV-Y	Combination	Min	-26.9
-19.73	-19.57	0.	0.	0.	0.	10.7757	3.524	-
2.1121	0.	0.	0.	1.97	-8.87	0.	0.	
	283	283	Shell-Thin	380	SLV-Y	Combination	Min	-26.64
-19.44	-17.99	0.	0.	0.	0.	-5.0223	1.6978	-
3.2882	0.	0.	0.	1.97	-12.72	0.	0.	
	283	283	Shell-Thin	381	SLV-Y	Combination	Min	-28.29
-18.94	-16.94	0.	0.	0.	0.	-4.2609	6.89	-
3.0979	0.	0.	0.	2.19	-12.72	0.	0.	
	283	283	Shell-Thin	340	SLV-Y	Combination	Min	-28.71
-19.13	-18.58	0.	0.	0.	0.	9.3308	6.9117	-
1.6644	0.	0.	0.	2.19	-8.87	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	385	SLV-X	Combination	Max	50.04
32.3	37.6	0.	0.	0.	0.	16.4099	35.6137	4.7912
0.	0.	0.	32.09	7.85	0.	0.		
	284	284	Shell-Thin	134	SLV-X	Combination	Max	46.88
17.36	36.4	0.	0.	0.	0.	13.3992	38.6647	
3.6536	0.	0.	0.	32.09	14.75	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	131	SLV-X	Combination	Max	30.4
15.93	41.94	0.	0.	0.	0.	3.7005	32.1807	
3.8528	0.	0.	0.	18.18	14.75	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	386	SLV-X	Combination	Max	33.07
29.68	43.52	0.	0.	0.	0.	17.1958	31.8864	
4.8644	0.	0.	0.	18.18	7.85	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	385	SLV-X	Combination	Min	-50.69
-38.24	-33.68	0.	0.	0.	0.	-9.7431	-23.4738	-
5.3963	0.	0.	0.	-0.93	-22.75	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	134	SLV-X	Combination	Min	-49.14
-31.32	-33.95	0.	0.	0.	0.	-39.4294	-29.9916	-
4.3751	0.	0.	0.	-0.93	-36.71	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	131	SLV-X	Combination	Min	-35.27
-30.42	-39.71	0.	0.	0.	0.	-24.9025	-10.2616	-
3.4008	0.	0.	0.	7.36	-36.71	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	386	SLV-X	Combination	Min	-36.33
-36.14	-39.84	0.	0.	0.	0.	-11.2453	-10.735	-
4.2959	0.	0.	0.	7.36	-22.75	0.	0.	
	284	284	Shell-Thin	385	SLU-3	Combination		-21.76
16.01	-12.84	19.96	-25.71	-72.894	39.65	11.3781	64.6568	
3.7891	64.9249	11.11	85.952	7.25	10.07	12.41	54.265	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	284	284	Shell-Thin	134	SLU-3	Combination		-30.12
-25.79	-14.12		-13.67	-42.24		37.33	1.9747	69.3211
2.0051	69.3807		1.9151	88.296		17.95	19.36	68.01
	284	284	Shell-Thin	131	SLU-3	Combination		-30.27
-25.82	-25.15		-2.8	-53.3		51.95	-8.1223	59.6347
3.3693	59.8019		-8.2894	87.16		17.95	26.48	42.685
	284	284	Shell-Thin	386	SLU-3	Combination		-21.92
15.97	-23.86		27.5	-33.44		52.86	13.3425	59.6957
5.1533	60.2617		12.7765	83.732		10.07	21.92	27.368
	284	284	Shell-Thin	385	SLU-1	Combination		-15.53
6.32	-5.86		7.79	-17.		21.96	11.8852	53.1594
53.3174	11.7272		86.467	21.49		21.56	-4.614	2.5582
	284	284	Shell-Thin	134	SLU-1	Combination		-22.42
-28.16	-7.67		-17.1	-33.48		29.	-11.8264	54.3579
1.1922	54.3793		-11.8479	88.968		0.13	21.49	0.349
	284	284	Shell-Thin	131	SLU-1	Combination		-23.75
-28.43	-15.55		-10.37	-41.82		37.72	-16.4927	55.1092
2.7032	55.2111		-16.5946	87.841		0.13	27.44	0.274
	284	284	Shell-Thin	386	SLU-1	Combination		-16.86
6.05	-13.74		12.49	-23.29		31.45	13.0921	55.0303
55.4214	12.7009		84.509	27.44		27.5	-3.617	4.0692
	284	284	Shell-Thin	385	SLU-2	Combination		1.65
21.08	-7.6		23.7	-0.96		24.19	0.251	42.0061
2.8989	42.2064		0.0507	86.047		4.82	4.9	100.858
	284	284	Shell-Thin	134	SLU-2	Combination		-4.22
-8.32	-10.44		4.36	-16.91		19.46	-2.5179	50.1723
1.8077	50.2342		-2.5799	88.037		6.79	6.85	97.747
	284	284	Shell-Thin	131	SLU-2	Combination		-11.21
-9.72	-15.76		5.31	-26.24		29.26	-8.206	46.7617
4.0442	47.0576		-8.502	85.815		6.79	9.22	47.451
	284	284	Shell-Thin	386	SLU-2	Combination		-5.33
19.68	-12.92		25.16	-10.8		31.96	1.6292	39.7799
5.1354	40.4591		0.95	82.466		4.82	7.88	37.693
	284	284	Shell-Thin	385	SLU-4	Combination		-9.73
26.34	-14.05		31.17	-14.56		40.46	3.2342	56.8494
4.0276	57.1503		2.9333	85.728		14.66	16.92	119.939
	284	284	Shell-Thin	134	SLU-4	Combination		-17.38
-11.9	-16.06		1.65	-30.93		31.79	8.4907	66.3912
2.4359	66.4935		8.3884	87.595		22.61	24.14	110.476
	284	284	Shell-Thin	131	SLU-4	Combination		-21.49
-12.72	-25.29		8.56	-42.78		47.64	-2.3216	53.7915
4.308	54.1203		-2.6504	85.635		22.61	23.08	78.46
	284	284	Shell-Thin	386	SLU-4	Combination		-13.85
25.51	-23.29		36.33	-24.66		53.13	5.3185	49.0205
5.8997	49.8029		4.5361	82.445		14.66	15.37	72.52
	284	284	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination		Max 43.25
20.35	26.55		0.	0.		0.	11.2403	50.0528
5.1042	0.		0.	0.		13.85	0.	0.
	284	284	Shell-Thin	134	SLV-Y	Combination		Max 39.4
16.07	23.05		0.	0.		0.	11.0883	54.8151
4.3477	0.		0.	0.		22.11	0.	0.
	284	284	Shell-Thin	131	SLV-Y	Combination		Max 25.95
17.12	29.81		0.	0.		0.	1.85	42.671
4.658	0.		0.	0.		22.11	0.	0.
	284	284	Shell-Thin	386	SLV-Y	Combination		Max 28.97
18.7	33.48		0.	0.		0.	12.4396	42.456
0.	0.		0.	19.41		0.	0.	5.4436
	284	284	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination		Min -43.9
-26.29	-22.63		0.	0.		0.	-4.5734	-37.9129
5.7093	0.		0.	0.		-28.75	0.	0.
	284	284	Shell-Thin	134	SLV-Y	Combination		Min -41.66
-30.03	-20.59		0.	0.		0.	-37.1185	-46.142
5.0692	0.		0.	0.		-44.07	0.	0.
	284	284	Shell-Thin	131	SLV-Y	Combination		Min -30.82
-31.61	-27.58		0.	0.		0.	-23.052	-20.7519
4.206	0.		0.	0.		-44.07	0.	0.
	284	284	Shell-Thin	386	SLV-Y	Combination		Min -32.23
-25.16	-29.8		0.	0.		0.	-6.4891	-21.3047
4.8752	0.		0.	0.		-28.75	0.	0.
	285	285	Shell-Thin	387	SLV-X	Combination		Max 25.29
16.8	29.09		0.	0.		0.	17.2531	23.4917
0.	0.		0.	17.2		0.	0.	7.1372

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	285	285	Shell-Thin	125	SLV-X	Combination	Max	22.19
0.9	31.42	0.	0.	0.	0.	0.8612	24.2088	3.9
0.	0.	0.	17.2	39.75	0.	0.		
	285	285	Shell-Thin	126	SLV-X	Combination	Max	22.77
-1.11	27.74	0.	0.	0.	0.	3.6387	3.9756	
4.1445	0.	0.	0.	43.49	39.75	0.	0.	
	285	285	Shell-Thin	388	SLV-X	Combination	Max	28.59
19.43	25.72	0.	0.	0.	0.	18.0661	12.4255	
7.8463	0.	0.	0.	43.49	26.98	0.	0.	
	285	285	Shell-Thin	387	SLV-X	Combination	Min	-28.16
-16.04	-42.94	0.	0.	0.	0.	-11.4689	-2.7335	-
0.9624	0.	0.	0.	10.23	-9.69	0.	0.	
	285	285	Shell-Thin	125	SLV-X	Combination	Min	-31.33
-31.51	-47.23	0.	0.	0.	0.	-24.4565	-2.2224	-
0.8168	0.	0.	0.	10.23	-8.75	0.	0.	
	285	285	Shell-Thin	126	SLV-X	Combination	Min	-31.01
-29.32	-50.49	0.	0.	0.	0.	-46.8943	1.2876	
0.3347	0.	0.	0.	9.52	-8.75	0.	0.	
	285	285	Shell-Thin	388	SLV-X	Combination	Min	-30.56
-18.49	-46.52	0.	0.	0.	0.	-6.6812	-0.1591	-
0.2755	0.	0.	0.	9.52	-9.69	0.	0.	
	285	285	Shell-Thin	387	SLU-3	Combination		-18.64
38.7	-39.38	58.74	-38.68	-63.03	84.96	12.7646	45.2068	10.188
48.1408	9.8305	73.934	32.64	40.52	52.03	51.149		
	285	285	Shell-Thin	125	SLU-3	Combination		-22.65
18.65	-41.03	43.93	-47.94	-58.358	79.58	-20.4552	46.5261	
5.5474	46.9824	-20.9115	85.297	32.64	72.7	79.69	65.82	
	285	285	Shell-Thin	126	SLU-3	Combination		-19.2
19.34	-53.93	57.34	-57.2	-54.831	99.19	-53.7467	5.7285	
6.1475	6.3573	-54.3754	84.16	73.74	72.7	103.55	44.59	
	285	285	Shell-Thin	388	SLU-3	Combination		-15.19
39.39	-52.28	71.07	-46.87	-58.783	102.86	20.0637	23.7131	
10.7881	32.8297	10.947	49.8	73.74	40.52	84.14	28.789	
	285	285	Shell-Thin	387	SLU-1	Combination		-14.43
25.29	-33.93	44.75	-33.89	-60.173	68.31	12.7191	45.1109	
10.2965	48.1068	9.7232	73.777	37.79	36.75	52.71	44.197	
	285	285	Shell-Thin	125	SLU-1	Combination		-20.84
-6.75	-36.18	23.06	-50.66	-50.509	65.31	-26.3721	46.2989	
5.4856	46.7107	-26.7838	85.707	37.79	66.35	76.36	60.337	
	285	285	Shell-Thin	126	SLU-1	Combination		-17.91
-6.17	-49.2	37.51	-61.59	-48.402	86.66	-59.6402	9.4094	
6.5626	10.0276	-60.2584	84.619	79.62	66.35	103.64	39.809	
	285	285	Shell-Thin	388	SLU-1	Combination		-11.5
25.88	-46.95	57.73	-43.34	-55.852	87.82	20.7536	25.986	
11.3735	35.0403	11.6993	51.477	79.62	36.75	87.69	24.775	
	285	285	Shell-Thin	387	SLU-2	Combination		-4.57
35.12	-22.	44.91	-14.35	-66.023	53.55	2.3222	30.6721	
12.9394	35.6898	-2.6955	68.804	17.29	27.21	32.24	57.571	
	285	285	Shell-Thin	125	SLU-2	Combination		-9.45
10.7	-26.59	29.06	-27.81	-55.377	49.26	-17.6965	37.651	9.296
39.1706	-19.2161	80.716	17.29	53.22	55.96	72.007		
	285	285	Shell-Thin	126	SLU-2	Combination		-7.13
11.17	-32.19	35.48	-31.45	-52.935	58.	-46.8852	7.9306	
11.0876	10.0883	-49.0429	78.987	56.76	53.22	77.81	43.156	
	285	285	Shell-Thin	388	SLU-2	Combination		-2.25
35.58	-27.6	50.13	-16.79	-62.214	60.31	12.1188	16.5607	
14.731	29.2372	-0.5577	49.287	56.76	27.21	62.95	25.609	
	285	285	Shell-Thin	387	SLU-4	Combination		-11.74
45.58	-31.03	59.16	-25.32	-66.364	75.09	5.4868	35.0996	
12.0381	39.3758	1.2106	70.444	18.29	33.85	38.47	61.618	
	285	285	Shell-Thin	125	SLU-4	Combination		-14.68
30.87	-34.32	49.28	-33.09	-61.784	71.8	-14.3822	40.4725	
8.2147	41.6763	-15.586	81.663	18.29	63.5	66.08	73.936	
	285	285	Shell-Thin	126	SLU-4	Combination		-11.66
31.47	-42.02	57.14	-37.33	-58.583	82.41	-44.8181	4.6933	
9.315	6.3878	-46.5126	79.69	57.75	63.5	85.83	47.718	
	285	285	Shell-Thin	388	SLU-4	Combination		-8.72
46.18	-38.73	66.21	-28.74	-62.663	84.33	14.0193	17.1154	
13.1384	28.7966	2.3381	48.36	57.75	33.85	66.94	30.374	
	285	285	Shell-Thin	387	SLV-Y	Combination	Max	21.59
15.72	21.13	0.	0.	0.	0.	13.1202	30.085	
8.3439	0.	0.	0.	17.22	33.64	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	285	285	Shell-Thin	125	SLV-Y Combination	Max	20.36
6.24	20.21	0.	0.	0.	0.	-2.4307	30.3313
0.	0.	0.	17.22	51.35	0.	0.	3.7832
	285	285	Shell-Thin	126	SLV-Y Combination	Max	13.05
4.79	18.85	0.	0.	0.	0.	2.3862	3.871
0.	0.	0.	48.85	51.35	0.	0.	4.0986
	285	285	Shell-Thin	388	SLV-Y Combination	Max	16.68
17.21	20.19	0.	0.	0.	0.	15.2658	13.5826
8.8306	0.	0.	0.	48.85	33.64	0.	0.
	285	285	Shell-Thin	387	SLV-Y Combination	Min	-24.46
-14.95	-34.98	0.	0.	0.	0.	-7.336	-9.3268
2.1691	0.	0.	0.	10.2	-16.35	0.	0.
	285	285	Shell-Thin	125	SLV-Y Combination	Min	-29.5
-36.84	-36.02	0.	0.	0.	0.	-21.1645	-8.3449
0.7	0.	0.	0.	10.2	-20.35	0.	0.
	285	285	Shell-Thin	126	SLV-Y Combination	Min	-21.29
-35.22	-41.61	0.	0.	0.	0.	-45.6418	1.3922
0.3806	0.	0.	0.	4.15	-20.35	0.	0.
	285	285	Shell-Thin	388	SLV-Y Combination	Min	-18.65
-16.27	-40.98	0.	0.	0.	0.	-3.8809	-1.3162
1.2598	0.	0.	0.	4.15	-16.35	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	389	SLV-X Combination	Max	165.53
43.12	40.71	0.	0.	0.	0.	8.7472	25.9263
11.419	0.	0.	0.	64.29	-2.75	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	141	SLV-X Combination	Max	175.96
114.24	43.04	0.	0.	0.	0.	32.7346	38.6216
7.2685	0.	0.	0.	64.29	109.34	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	133	SLV-X Combination	Max	68.4
94.01	65.03	0.	0.	0.	0.	13.7982	61.9426
4.3428	0.	0.	0.	48.19	109.34	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	390	SLV-X Combination	Max	61.7
20.87	75.69	0.	0.	0.	0.	20.7168	31.324
8.2782	0.	0.	0.	48.19	-2.75	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	389	SLV-X Combination	Min	-129.04
-46.99	-24.22	0.	0.	0.	0.	-1.8742	-36.439
8.6895	0.	0.	0.	-24.89	-19.02	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	141	SLV-X Combination	Min	-126.09
-51.22	-27.71	0.	0.	0.	0.	-60.9306	-71.9304
7.8115	0.	0.	0.	-24.89	-154.5	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	133	SLV-X Combination	Min	-58.13
-38.91	-21.84	0.	0.	0.	0.	-41.457	-67.2734
7.128	0.	0.	0.	-10.58	-154.5	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	390	SLV-X Combination	Min	-64.8
-32.65	-31.35	0.	0.	0.	0.	-15.0697	-27.3594
7.7909	0.	0.	0.	-10.58	-19.02	0.	0.
	286	286	Shell-Thin	389	SLU-3 Combination		-10.18
19.48	33.19	41.01	-31.7	57.037	63.14	10.5607	43.4376
7.2912	44.9821	9.0162	-78.04	14.74	-17.7	23.03	-50.202
	286	286	Shell-Thin	141	SLU-3 Combination		-14.99
-4.59	36.65	27.23	-46.81	49.037	64.86	-9.7259	21.4363
7.4736	23.136	-11.4255	-77.188	14.74	-136.33	137.12	-83.828
	286	286	Shell-Thin	133	SLU-3 Combination		-29.57
-7.51	3.27	-7.03	-30.04	81.736	27.22	11.6342	100.2183
4.1263	100.4101	11.4424	-87.339	-10.99	-136.33	136.77	-94.609
	286	286	Shell-Thin	390	SLU-3 Combination		-24.75
16.57	-0.19	16.57	-24.75	-89.743	36.02	6.5094	53.7568
3.944	54.0838	6.1824	-85.261	-10.99	-17.7	20.83	-121.841
	286	286	Shell-Thin	389	SLU-1 Combination		11.76
10.02	32.1	43.	-21.22	44.225	56.67	10.9206	24.9399
3.4101	25.7254	10.1351	-77.029	30.07	-25.88	39.67	-40.724
	286	286	Shell-Thin	141	SLU-1 Combination		15.31
27.8	33.58	55.71	-12.6	50.265	62.97	-20.8706	-0.9837
0.3173	-22.1717	-76.083	30.07	-117.39	121.18	-75.634	-5.2503
	286	286	Shell-Thin	133	SLU-1 Combination		-15.2
21.7	25.64	34.84	-28.34	62.867	54.81	-5.9819	67.8381
68.0566	-6.2005	-86.89	11.87	-117.39	117.99	-84.228	-4.0226
	286	286	Shell-Thin	390	SLU-1 Combination		-18.75
3.92	24.15	19.26	-34.1	57.571	46.8	7.8366	40.9527
41.0959	7.6934	-86.246	11.87	-25.88	28.47	-65.371	-2.1824
	286	286	Shell-Thin	389	SLU-2 Combination		28.63
19.83	16.32	41.13	7.33	37.45	38.	0.4069	28.4572
5.4018	29.4614	-0.5974	-79.468	8.58	-9.79	13.02	-48.792

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	286	286	Shell-Thin	141	SLU-2	Combination		27.78
15.58	16.07	38.87	4.49	34.605	36.83	-11.1934	9.3811	-
5.9533	10.9795	-12.7918	-74.971	8.58	-99.65	100.02	-85.082	
	286	286	Shell-Thin	133	SLU-2	Combination		1.78
10.38	-8.86	15.93	-3.77	-57.934	18.11	2.6932	67.2126	-
4.1228	67.475	2.4308	-86.358	-8.19	-99.65	99.99	-94.7	
	286	286	Shell-Thin	390	SLU-2	Combination		2.63
14.63	-8.62	19.13	-1.87	-62.419	20.13	-2.2657	34.4308	-
3.5713	34.7751	-2.61	-84.493	-8.19	-9.79	12.77	-129.919	
	286	286	Shell-Thin	389	SLU-4	Combination		1.64
26.35	22.15	39.35	-11.37	59.578	46.1	3.2011	45.8997	-
8.6854	47.5988	1.502	-78.931	-0.3	-6.43	6.44	-92.674	
	286	286	Shell-Thin	141	SLU-4	Combination		-6.26
-13.15	24.39	14.93	-34.34	40.984	43.76	-2.9518	28.6917	-
7.9656	30.5837	-4.8438	-76.638	-0.3	-123.91	123.91	-90.139	
	286	286	Shell-Thin	133	SLU-4	Combination		-17.68
-15.43	-20.88	4.35	-37.46	-46.543	39.82	17.7067	99.7804	-
4.1965	99.9944	17.4927	-87.081	-25.03	-123.91	126.41	-101.421	
	286	286	Shell-Thin	390	SLU-4	Combination		-9.78
24.06	-23.12	35.79	-21.51	-63.099	50.14	-0.5623	49.1915	-
4.9163	49.6726	-1.0434	-84.411	-25.03	-6.43	25.84	-165.587	
	286	286	Shell-Thin	389	SLV-Y	Combination	Max	105.45
30.83	33.37	0.	0.	0.	0.	6.8927	40.0686	
12.4091	0.	0.	0.	47.62	-2.53	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	141	SLV-Y	Combination	Max	107.91
99.91	39.57	0.	0.	0.	0.	13.0404	27.6793	
7.7856	0.	0.	0.	47.62	100.84	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	133	SLV-Y	Combination	Max	47.64
91.13	59.82	0.	0.	0.	0.	18.7372	92.0606	
3.4387	0.	0.	0.	61.69	100.84	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	390	SLV-Y	Combination	Max	49.96
17.87	70.5	0.	0.	0.	0.	13.8217	42.0906	
7.3378	0.	0.	0.	61.69	-2.53	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	389	SLV-Y	Combination	Min	-68.96
-34.7	-16.88	0.	0.	0.	0.	-0.0197	-50.5813	-
9.6796	0.	0.	0.	-8.22	-19.24	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	141	SLV-Y	Combination	Min	-58.04
-36.89	-24.24	0.	0.	0.	0.	-41.2365	-60.9881	-
8.3286	0.	0.	0.	-8.22	-146.	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	133	SLV-Y	Combination	Min	-37.36
-36.03	-16.63	0.	0.	0.	0.	-46.396	-97.3914	-
6.2239	0.	0.	0.	-24.08	-146.	0.	0.	
	286	286	Shell-Thin	390	SLV-Y	Combination	Min	-53.06
-29.66	-26.16	0.	0.	0.	0.	-8.1746	-38.126	-
6.8505	0.	0.	0.	-24.08	-19.24	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	390	SLV-X	Combination	Max	63.52
34.68	42.8	0.	0.	0.	0.	19.3554	34.85	
5.0079	0.	0.	0.	36.16	-1.52	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	133	SLV-X	Combination	Max	65.22
65.82	60.82	0.	0.	0.	0.	14.0932	39.9306	
3.601	0.	0.	0.	36.16	14.04	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	134	SLV-X	Combination	Max	51.14
63.4	48.32	0.	0.	0.	0.	12.6369	38.3754	3.5251
0.	0.	0.	32.31	14.04	0.	0.		
	287	287	Shell-Thin	385	SLV-X	Combination	Max	49.96
31.34	28.39	0.	0.	0.	0.	16.6451	35.7564	
4.79	0.	0.	0.	32.31	-1.52	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	390	SLV-X	Combination	Min	-65.43
-40.54	-21.06	0.	0.	0.	0.	-13.7926	-31.3066	-
6.1274	0.	0.	0.	-3.93	-22.79	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	133	SLV-X	Combination	Min	-62.98
-50.88	-29.61	0.	0.	0.	0.	-41.3053	-43.0276	-
5.8592	0.	0.	0.	-3.93	-53.19	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	134	SLV-X	Combination	Min	-47.57
-48.19	-38.19	0.	0.	0.	0.	-38.4183	-28.4579	-
5.4742	0.	0.	0.	-0.49	-53.19	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	385	SLV-X	Combination	Min	-50.54
-36.93	-27.73	0.	0.	0.	0.	-10.0525	-23.9879	-
5.6003	0.	0.	0.	-0.49	-22.79	0.	0.	
	287	287	Shell-Thin	390	SLU-3	Combination		-24.96
15.52	-3.66	15.85	-25.29	-84.876	35.94	8.1336	61.878	
0.9969	61.8965	8.1151	88.938	-0.3	-8.71	8.72	-91.971	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	287	287	Shell-Thin	133	SLU-3	Combination		-34.14
-30.35	3.54		-28.23	-36.25	59.089	32.98	5.5141	69.6179
0.4928	69.6217		5.5103	89.56	-0.3	3.44	3.45	94.987
	287	287	Shell-Thin	134	SLU-3	Combination		-30.9
-29.7	-1.18		-28.98	-31.63	-58.458	30.39	1.8451	68.6731
1.4462	68.7044		1.8139	88.761	6.74	3.44	7.57	27.011
	287	287	Shell-Thin	385	SLU-3	Combination		-21.73
16.16	-8.38		17.93	-23.5	-78.074	35.99	11.4181	64.8566
1.9503	64.9277		11.347	87.913	6.74	-8.71	11.02	-52.272
	287	287	Shell-Thin	390	SLU-1	Combination		-18.3
6.17	9.86		9.65	-21.78	70.569	27.89	8.9014	46.2767
46.2807	8.8974		89.405	16.57	-20.11	26.06	-50.514	0.3883
	287	287	Shell-Thin	133	SLU-1	Combination		-22.64
-15.53	19.52		0.76	-38.93	50.165	39.31	-9.9279	48.1084
0.5936	48.1145		-9.9339	-89.414	16.57	-19.13	25.31	-49.1
	287	287	Shell-Thin	134	SLU-1	Combination		-19.78
-14.95	5.16		-11.67	-23.07	57.525	19.98	-11.7768	54.6059
0.2131	54.6066		-11.7775	89.816	21.45	-19.13	28.74	-41.725
	287	287	Shell-Thin	385	SLU-1	Combination		-15.44
6.74	-4.5		7.62	-16.32	-78.962	21.18	11.8716	53.0913
53.1259	11.8369		88.341	21.45	-20.11	29.4	-43.154	1.195
	287	287	Shell-Thin	390	SLU-2	Combination		3.61
19.5	-7.91		22.77	0.34	-67.561	22.6	-1.2288	39.6151
39.6156	-1.2294		-89.788	-3.46	-7.35	8.12	-115.2	-0.1508
	287	287	Shell-Thin	133	SLU-2	Combination		-1.67
-6.87	-3.81		0.34	-8.88	-27.834	9.06	-1.1876	47.8088
0.6614	47.8177		-1.1965	-89.227	-3.46	-4.97	6.05	-124.837
	287	287	Shell-Thin	134	SLU-2	Combination		-4.03
-7.34	-1.2		-3.64	-7.73	-17.974	6.7	-2.6363	49.5802
0.4418	49.5839		-2.6401	89.515	-0.46	-4.97	4.99	-95.317
	287	287	Shell-Thin	385	SLU-2	Combination		1.24
19.03	-5.31		20.49	-0.22	-74.589	20.6	0.2808	42.1551
0.9524	42.1767		0.2591	88.698	-0.46	-7.35	7.36	-93.6
	287	287	Shell-Thin	390	SLU-4	Combination		-9.62
24.85	-16.1		31.2	-15.98	-68.476	41.56	1.0424	57.2149
0.6196	57.2217		1.0356	89.368	-14.32	0.22	14.32	179.125
	287	287	Shell-Thin	133	SLU-4	Combination		-19.45
-24.29	-12.8		-8.85	-34.89	-39.65	31.42	11.6323	69.4082
0.4454	69.4116		11.6289	89.558	-14.32	13.35	19.58	137.011
	287	287	Shell-Thin	134	SLU-4	Combination		-19.87
-24.37	-5.64		-16.06	-28.19	-34.125	24.49	8.2435	65.1551
1.6063	65.2004		8.1982	88.385	-8.6	13.35	15.88	122.783
	287	287	Shell-Thin	385	SLU-4	Combination		-10.05
24.77	-8.94		26.93	-12.21	-76.406	34.68	3.3046	57.2013
1.7805	57.26		3.2458	88.11	-8.6	0.22	8.6	178.543
	287	287	Shell-Thin	390	SLV-Y	Combination		Max 49.92
22.74	37.54		0.	0.	0.	0.	12.6203	50.4482
4.5729	0.		0.	0.	44.53	1.2	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	133	SLV-Y	Combination		Max 45.73
57.01	47.51		0.	0.	0.	0.	13.8204	59.0057
3.9406	0.		0.	0.	44.53	15.39	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	134	SLV-Y	Combination		Max 39.46
57.18	29.82		0.	0.	0.	0.	10.7645	54.8335
4.1884	0.		0.	0.	37.55	15.39	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination		Max 43.43
20.79	17.22		0.	0.	0.	0.	11.376	50.0623
4.6781	0.		0.	0.	37.55	1.2	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	390	SLV-Y	Combination		Min -51.83
-28.6	-15.8		0.	0.	0.	0.	-7.0575	-46.9048
5.6924	0.		0.	0.	-12.3	-25.51	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	133	SLV-Y	Combination		Min -43.48
-42.07	-16.3		0.	0.	0.	0.	-41.0324	-62.1026
6.1989	0.		0.	0.	-12.3	-54.54	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	134	SLV-Y	Combination		Min -35.88
-41.97	-19.69		0.	0.	0.	0.	-36.5458	-44.916
6.1375	0.		0.	0.	-5.72	-54.54	0.	0.
	287	287	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination		Min -44.01
-26.39	-16.56		0.	0.	0.	0.	-4.7834	-38.2938
5.4884	0.		0.	0.	-5.72	-25.51	0.	0.
	288	288	Shell-Thin	388	SLV-X	Combination		Max 27.03
11.45	18.99		0.	0.	0.	0.	17.8545	11.3616
5.2606	0.		0.	0.	46.51	20.66	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	288	288	Shell-Thin		126	SLV-X Combination	Max	27.39
40.45	19.63		0.	0.	0.	0.	4.1733	5.2904
8.1793	0.		0.	0.	46.51	54.91	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		129	SLV-X Combination	Max	50.66
40.16	5.58		0.	0.	0.	0.	10.7971	10.6538
7.987	0.		0.	0.	42.96	54.91	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		383	SLV-X Combination	Max	52.28
15.51	4.15		0.	0.	0.	0.	19.5443	7.6252
5.9703	0.		0.	0.	42.96	20.66	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		388	SLV-X Combination	Min	-28.02
-5.63	-49.85		0.	0.	0.	0.	-6.5755	0.375
1.1277	0.		0.	0.	8.19	-1.09	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		126	SLV-X Combination	Min	-29.05
-37.98	-58.58		0.	0.	0.	0.	-46.9791	2.2218
1.8795	0.		0.	0.	8.19	-14.81	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		129	SLV-X Combination	Min	-42.55
-35.74	-46.69		0.	0.	0.	0.	-45.2651	-28.0379
2.1094	0.		0.	0.	2.77	-14.81	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		383	SLV-X Combination	Min	-43.5
-7.73	-37.16		0.	0.	0.	0.	-8.7905	-9.7014
1.7998	0.		0.	0.	2.77	-1.09	0.	0.
	288	288	Shell-Thin		388	SLU-3 Combination		-13.54
47.66	-67.18	90.88	-56.76	-57.244	128.99	19.7713	22.2512	
3.5264	24.7493	17.2732	54.686	79.33	22.4	82.43	15.769	
	288	288	Shell-Thin		126	SLU-3 Combination		-3.33
98.7	-78.32	141.15	-45.78	-61.539	168.76	-52.7078	10.9227	12.4781
13.2822	-55.0673	79.292	79.33	82.82	114.69	46.233		
	288	288	Shell-Thin		129	SLU-3 Combination		2.62
99.88	-58.55	127.36	-24.86	-64.858	141.44	-43.0178	-38.6963	
9.2731	-31.3356	-50.3785	51.558	70.01	82.82	108.45	49.792	
	288	288	Shell-Thin		383	SLU-3 Combination		-7.59
48.85	-47.41	75.8	-34.54	-60.381	97.76	20.2556	5.2591	
0.3213	20.2625	5.2522	1.227	70.01	22.4	73.51	17.744	
	288	288	Shell-Thin		388	SLU-1 Combination		-9.83
34.21	-62.77	78.71	-54.33	-54.666	115.86	20.4929	24.6821	
4.4667	27.5209	17.654	57.562	84.5	25.15	88.17	16.573	
	288	288	Shell-Thin		126	SLU-1 Combination		-3.4
66.35	-74.68	113.89	-50.94	-57.517	146.18	-58.6839	14.191	
13.7776	16.7088	-61.2017	79.644	84.5	78.74	115.5	42.978	
	288	288	Shell-Thin		129	SLU-1 Combination		5.79
68.19	-61.9	106.3	-32.32	-58.375	125.62	-47.468	-33.4209	
11.442	-27.0187	-53.8702	60.772	73.11	78.74	107.45	47.123	
	288	288	Shell-Thin		383	SLU-1 Combination		-0.63
36.05	-49.99	70.96	-35.54	-55.074	93.92	20.4596	6.0102	
2.1311	20.7674	5.7024	8.217	73.11	25.15	77.32	18.982	
	288	288	Shell-Thin		388	SLU-2 Combination		-0.9
42.36	-33.82	60.87	-19.41	-61.302	72.55	11.9518	15.7256	
9.557	23.5802	4.0971	50.584	63.55	6.13	63.85	5.51	
	288	288	Shell-Thin		126	SLU-2 Combination		3.32
63.43	-51.08	92.64	-25.89	-60.237	107.94	-46.3295	10.709	
17.5866	15.6955	-51.316	74.17	63.55	69.03	93.83	47.367	
	288	288	Shell-Thin		129	SLU-2 Combination		2.21
63.21	-50.49	91.7	-26.28	-60.566	107.28	-38.7436	-30.9594	
15.1393	-19.2199	-50.4831	52.209	59.53	69.03	91.16	49.227	
	288	288	Shell-Thin		383	SLU-2 Combination		-2.01
42.14	-33.23	59.96	-19.83	-61.796	71.96	15.5681	8.0243	
7.1098	19.8445	3.7478	31.026	59.53	6.13	59.85	5.879	
	288	288	Shell-Thin		388	SLU-4 Combination		-7.28
53.36	-46.91	78.9	-32.82	-61.44	99.45	13.7925	15.9816	
7.0896	22.0607	7.7134	49.388	64.66	9.09	65.3	8.001	
	288	288	Shell-Thin		126	SLU-4 Combination		1.38
96.65	-61.8	127.04	-29.02	-63.813	143.76	-44.0597	8.4853	
15.1444	12.5377	-48.1121	75.02	64.66	76.03	99.81	49.617	
	288	288	Shell-Thin		129	SLU-4 Combination		0.11
96.4	-50.57	118.07	-21.57	-66.797	130.2	-36.9107	-36.9733	11.8612
-25.0808	-48.8032	44.924	60.5	76.03	97.16	51.487		
	288	288	Shell-Thin		383	SLU-4 Combination		-8.55
53.11	-35.68	69.43	-24.87	-65.416	84.65	16.8315	6.6689	
3.8064	18.0991	5.4014	18.419	60.5	9.09	61.18	8.543	
	288	288	Shell-Thin		388	SLV-Y Combination	Max	15.87
12.72	17.24	0.	0.	0.	0.	0.	15.0861	12.5796
5.3088	0.	0.	0.	52.92	20.22	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	288	288	Shell-Thin		126	SLV-Y	Combination	Max	21.69
58.26	14.78		0.	0.	0.		0.	5.1476	
8.9378	0.		0.	0.	52.92		66.49	0.	
	288	288	Shell-Thin		129	SLV-Y	Combination	Max	37.12
58.36	-2.42		0.	0.	0.		0.	16.5417	
7.9953	0.		0.	0.	49.63		66.49	0.	
	288	288	Shell-Thin		383	SLV-Y	Combination	Max	35.69
14.98	-0.55		0.	0.	0.		0.	5.5008	
6.1902	0.		0.	0.	49.63		20.22	0.	
	288	288	Shell-Thin		388	SLV-Y	Combination	Min	-16.86
-6.9	-48.09		0.	0.	0.		0.	-0.843	-1.1759
0.	0.	0.	1.78		-0.64		0.	0.	
	288	288	Shell-Thin		126	SLV-Y	Combination	Min	-23.35
-55.79	-53.73		0.	0.	0.		0.	2.3646	
1.121	0.		0.	0.	1.78		-26.38	0.	
	288	288	Shell-Thin		129	SLV-Y	Combination	Min	-29.01
-53.94	-38.69		0.	0.	0.		0.	-33.9257	
2.101	0.		0.	0.	-3.9		-26.38	0.	
	288	288	Shell-Thin		383	SLV-Y	Combination	Min	-26.91
-7.2	-32.46		0.	0.	0.		0.	-7.577	-2.0198
0.	0.	0.	-3.9		-0.64		0.	0.	
	289	289	Shell-Thin		386	SLV-X	Combination	Max	33.01
24.49	38.83		0.	0.	0.		0.	31.7637	
5.3075	0.		0.	0.	17.28		17.53	0.	
	289	289	Shell-Thin		131	SLV-X	Combination	Max	28.77
-9.19	42.05		0.	0.	0.		0.	32.9056	
3.5146	0.		0.	0.	17.28		23.44	0.	
	289	289	Shell-Thin		125	SLV-X	Combination	Max	20.81
-10.32	32.51		0.	0.	0.		0.	22.7035	
3.8101	0.		0.	0.	17.1		23.44	0.	
	289	289	Shell-Thin		387	SLV-X	Combination	Max	25.35
24.05	29.24		0.	0.	0.		0.	23.7981	
5.6359	0.		0.	0.	17.1		17.53	0.	
	289	289	Shell-Thin		386	SLV-X	Combination	Min	-35.9
-29.09	-40.99		0.	0.	0.		0.	-10.4873	-
2.9624	0.		0.	0.	7.84		-15.69	0.	
	289	289	Shell-Thin		131	SLV-X	Combination	Min	-37.58
-24.98	-41.79		0.	0.	0.		0.	-11.5221	-
2.1757	0.		0.	0.	7.84		-22.29	0.	
	289	289	Shell-Thin		125	SLV-X	Combination	Min	-30.71
-24.08	-42.9		0.	0.	0.		0.	-1.3848	-
1.1872	0.		0.	0.	10.28		-22.29	0.	
	289	289	Shell-Thin		387	SLV-X	Combination	Min	-29.33
-28.87	-42.05		0.	0.	0.		0.	-2.9419	-
2.0068	0.		0.	0.	10.28		-15.69	0.	
	289	289	Shell-Thin		386	SLU-3	Combination		-20.18
24.67	-29.82	39.56	-35.06		-63.47		64.66	13.2635	59.3007
6.9763	60.3346	12.2296	81.57		19.09		29.22	34.9	56.834
	289	289	Shell-Thin		131	SLU-3	Combination		-28.07
-14.78	-27.76	7.11	-49.96		-51.728		53.87	-7.7694	61.3993
3.9947	61.6293	-7.9993	86.706		19.09		38.53	43.	63.641
	289	289	Shell-Thin		125	SLU-3	Combination		-29.39
-15.05	-36.4	14.88	-59.32		-50.572		68.	-21.1028	43.2879
5.1197	43.6924	-21.5073	85.482		32.24		38.53	50.24	50.082
	289	289	Shell-Thin		387	SLU-3	Combination		-21.5
24.41	-38.47	46.25	-43.34		-60.412		77.6	12.9113	45.9404
8.1013	47.8205	11.0313	76.935		32.24		29.22	43.51	42.184
	289	289	Shell-Thin		386	SLU-1	Combination		-15.5
12.85	-21.02	24.03	-26.68		-61.993		43.94	13.0532	54.836
6.1953	55.7352	12.154	81.741		26.99		20.64	33.97	37.409
	289	289	Shell-Thin		131	SLU-1	Combination		-24.39
-31.63	-18.41	-9.24	-46.77		-39.443		42.91	-16.3139	56.0033
3.5707	56.1792	-16.4897	87.18		26.99		26.73	37.98	44.723
	289	289	Shell-Thin		125	SLU-1	Combination		-25.88
-31.92	-30.12	1.37	-59.17		-42.134		59.86	-26.8863	43.728
4.9744	44.0767	-27.235	85.99		37.47		26.73	46.02	35.502
	289	289	Shell-Thin		387	SLU-1	Combination		-16.98
12.55	-32.73	33.69	-38.12		-57.143		62.23	12.83	45.6655
7.5991	47.3388	11.1567	77.581		37.47		20.64	42.78	28.849
	289	289	Shell-Thin		386	SLU-2	Combination		-4.03
26.16	-14.91	32.28	-10.15		-67.682		38.38	1.597	39.6191
7.8118	41.1615	0.0546	78.831		5.68		19.25	20.07	73.568

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	289	289	Shell-Thin	131	SLU-2 Combination		-10.6	
-6.68	-16.96	8.44	-25.72	-48.296	30.82	-8.0501	47.5411	
5.7328	48.1261	-8.6351	84.173	5.68	24.03	24.69	76.707	
	289	289	Shell-Thin	125	SLU-2 Combination		-13.02	
-7.17	-22.27	12.36	-32.55	-48.748	40.19	-17.9544	36.3611	
7.8201	37.4646	-19.0579	81.968	16.48	24.03	29.14	55.55	
	289	289	Shell-Thin	387	SLU-2 Combination		-6.46	
25.68	-20.21	35.43	-16.21	-64.243	45.74	2.3631	30.8766	
9.899	33.9763	-0.7365	72.613	16.48	19.25	25.34	49.426	
	289	289	Shell-Thin	386	SLU-4 Combination		-12.15	
33.99	-25.54	45.34	-23.5	-66.046	60.61	5.2442	48.6489	
8.1079	50.1139	3.7791	79.757	4.18	28.24	28.55	81.588	
	289	289	Shell-Thin	131	SLU-4 Combination		-18.41	
2.68	-26.74	20.88	-36.61	-55.761	50.41	-1.9847	55.4758	5.5082
55.999	-2.508	84.573	4.18	36.64	36.88	83.497		
	289	289	Shell-Thin	125	SLU-4 Combination		-20.4	
2.28	-30.91	23.86	-41.98	-55.072	57.74	-14.8505	38.131	7.1117
39.069	-15.7885	82.486	17.55	36.64	40.63	64.408		
	289	289	Shell-Thin	387	SLU-4 Combination		-14.13	
33.59	-29.71	47.84	-28.38	-64.388	66.71	5.5845	35.5883	
9.7113	38.4572	2.7156	73.542	17.55	28.24	33.25	58.143	
	289	289	Shell-Thin	386	SLV-Y Combination		Max	29.66
17.22	29.49	0.	0.	0.	0.	12.2932	42.368	
6.4119	0.	0.	0.	18.81	25.9	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	131	SLV-Y Combination		Max	26.77
-8.87	29.87	0.	0.	0.	0.	2.3437	43.417	
4.1269	0.	0.	0.	18.81	31.75	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	125	SLV-Y Combination		Max	17.72
-9.59	21.67	0.	0.	0.	0.	-2.9856	28.6568	
4.3838	0.	0.	0.	17.04	31.75	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	387	SLV-Y Combination		Max	20.38
16.61	21.24	0.	0.	0.	0.	13.293	30.3865	
6.6981	0.	0.	0.	17.04	25.9	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	386	SLV-Y Combination		Min	-32.55
-21.82	-31.66	0.	0.	0.	0.	-6.3177	-21.0917	-
4.0668	0.	0.	0.	6.3	-24.05	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	131	SLV-Y Combination		Min	-35.57
-25.31	-29.62	0.	0.	0.	0.	-23.6529	-22.0335	-
2.788	0.	0.	0.	6.3	-30.61	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	125	SLV-Y Combination		Min	-27.62
-24.8	-32.06	0.	0.	0.	0.	-20.7432	-7.338	-
1.761	0.	0.	0.	10.35	-30.61	0.	0.	
	289	289	Shell-Thin	387	SLV-Y Combination		Min	-24.36
-21.43	-34.05	0.	0.	0.	0.	-7.4892	-9.5303	-
3.0691	0.	0.	0.	10.35	-24.05	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	356	SLV-X Combination		Max	38.51
-1.73	13.68	0.	0.	0.	0.	12.5947	32.6966	
6.14	0.	0.	0.	17.58	2.	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	385	SLV-X Combination		Max	44.18
32.57	21.71	0.	0.	0.	0.	17.0646	35.6598	
5.7649	0.	0.	0.	17.58	5.06	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	386	SLV-X Combination		Max	29.4
29.42	27.92	0.	0.	0.	0.	16.8459	31.9101	
5.4283	0.	0.	0.	18.76	5.06	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	355	SLV-X Combination		Max	24.69
-4.02	19.97	0.	0.	0.	0.	14.6143	30.8212	
5.5899	0.	0.	0.	18.76	2.	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	356	SLV-X Combination		Min	-56.03
-25.55	-19.52	0.	0.	0.	0.	6.4783	-18.1518	-
5.4728	0.	0.	0.	-5.18	-13.28	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	385	SLV-X Combination		Min	-57.96
-41.13	-24.28	0.	0.	0.	0.	-10.917	-23.6238	-
5.0198	0.	0.	0.	-5.18	-20.45	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	386	SLV-X Combination		Min	-42.19
-37.78	-27.53	0.	0.	0.	0.	-10.5506	-10.6898	-
4.2734	0.	0.	0.	-3.2	-20.45	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	355	SLV-X Combination		Min	-41.22
-23.07	-22.86	0.	0.	0.	0.	7.719	-9.5552	-
4.5128	0.	0.	0.	-3.2	-13.28	0.	0.	
	290	290	Shell-Thin	356	SLU-3 Combination		-48.32	
3.59	-8.51	4.95	-49.68	-80.921	52.34	23.4385	59.2486	-0.2777
59.2508	23.4363	-89.556	9.12	0.52	9.13	3.289		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	290	290	Shell-Thin	385	SLU-3	Combination		-46.84
10.99	-11.06		13.03	-48.89	-79.532	56.54	11.7362	64.7284
2.2209	64.8213		11.6433	87.604	9.12	5.8	10.81	32.452
	290	290	Shell-Thin	386	SLU-3	Combination		-39.92
12.37	-10.18		14.29	-41.83	-79.363	50.51	13.5188	59.731
3.8598	60.0511		13.1986	85.258	11.5	5.8	12.88	26.749
	290	290	Shell-Thin	355	SLU-3	Combination		-41.39
4.98	-7.63		6.2	-42.62	-80.893	46.03	27.577	57.416
57.478	27.5151		87.394	11.5	0.52	11.52	2.608	1.3612
	290	290	Shell-Thin	356	SLU-1	Combination		-42.77
-12.77	-8.76		-10.4	-45.14	-74.863	40.95	26.6052	50.7071
0.2569	50.7099		26.6024	89.389	12.73	-6.85	14.46	-28.305
	290	290	Shell-Thin	385	SLU-1	Combination		-39.93
1.44	-8.57		3.14	-41.64	-78.748	43.29	11.8653	53.1555
53.2643	11.7565		87.065	12.73	-5.11	13.71	-21.875	2.1224
	290	290	Shell-Thin	386	SLU-1	Combination		-34.82
2.46	-6.43		3.54	-35.9	-80.479	37.8	13.38	55.0878
55.37	13.0979		85.314	16.16	-5.11	16.95	-17.543	3.442
	290	290	Shell-Thin	355	SLU-1	Combination		-37.66
-11.74	-6.62		-10.15	-39.26	-76.467	35.29	31.5135	53.6863
1.5764	53.7978		31.402	85.954	16.16	-6.85	17.56	-22.98
	290	290	Shell-Thin	356	SLU-2	Combination		-10.54
12.47	-5.54		13.73	-11.81	-77.143	22.14	8.8901	36.6214
0.1047	36.6218		8.8897	89.784	5.48	9.757E-02	5.48	1.019
	290	290	Shell-Thin	385	SLU-2	Combination		-9.26
18.9	-7.67		20.85	-11.21	-75.708	28.18	0.5918	42.0743
42.1871	0.479		87.018	5.48	1.65	5.73	16.78	2.1665
	290	290	Shell-Thin	386	SLU-2	Combination		-13.59
18.03	-6.8		19.43	-14.99	-78.367	29.89	1.8766	39.8294
3.9181	40.2296		1.4764	84.167	8.25	1.65	8.41	11.333
	290	290	Shell-Thin	355	SLU-2	Combination		-14.88
11.6	-4.67		12.4	-15.68	-80.287	24.37	12.9072	35.3101
35.4629	12.7544		85.295	8.25	9.757E-02	8.25	0.678	1.8563
	290	290	Shell-Thin	356	SLU-4	Combination		-25.76
21.26	-6.26		22.07	-26.58	-82.544	42.2	11.038	49.3886
0.3842	49.3924		11.0341	-89.426	4.05	5.39	6.74	53.09
	290	290	Shell-Thin	385	SLU-4	Combination		-25.37
23.21	-10.43		25.36	-27.52	-78.379	45.8	3.8448	56.9715
2.2518	57.0668		3.7495	87.577	4.05	10.53	11.28	68.974
	290	290	Shell-Thin	386	SLU-4	Combination		-25.05
23.27	-10.43		25.43	-27.21	-78.322	45.6	5.4664	49.05
4.1931	49.4498		5.0667	84.554	5.97	10.53	12.11	60.473
	290	290	Shell-Thin	355	SLU-4	Combination		-25.45
21.32	-6.26		22.14	-26.27	-82.503	41.98	14.5527	44.5527
1.5571	44.6333		14.4721	87.037	5.97	5.39	8.04	42.1
	290	290	Shell-Thin	356	SLV-Y	Combination		Max 26.76
1.11	8.83		0.	0.	0.	0.	12.7711	45.1169
0.	0.		0.	13.79	5.2	0.	0.	5.3798
	290	290	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination		Max 28.93
19.28	14.74		0.	0.	0.	0.	11.5531	50.1138
5.1033	0.		0.	0.	13.79	10.69	0.	0.
	290	290	Shell-Thin	386	SLV-Y	Combination		Max 21.25
17.57	20.83		0.	0.	0.	0.	12.3418	42.4884
5.2746	0.		0.	0.	15.85	10.69	0.	0.
	290	290	Shell-Thin	355	SLV-Y	Combination		Max 19.68
-0.37	14.96		0.	0.	0.	0.	14.9386	40.8192
5.0236	0.		0.	0.	15.85	5.2	0.	0.
	290	290	Shell-Thin	356	SLV-Y	Combination		Min -44.28
-28.39	-14.67		0.	0.	0.	0.	6.3019	-30.5721
4.7125	0.		0.	0.	-1.39	-16.48	0.	0.
	290	290	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination		Min -42.7
-27.84	-17.31		0.	0.	0.	0.	-5.4055	-38.0778
4.3582	0.		0.	0.	-1.39	-26.08	0.	0.
	290	290	Shell-Thin	386	SLV-Y	Combination		Min -34.04
-25.94	-20.45		0.	0.	0.	0.	-6.0465	-21.2681
4.1196	0.		0.	0.	-0.29	-26.08	0.	0.
	290	290	Shell-Thin	355	SLV-Y	Combination		Min -36.21
-26.71	-17.84		0.	0.	0.	0.	7.3946	-19.5532
3.9464	0.		0.	0.	-0.29	-16.48	0.	0.
	291	291	Shell-Thin	360	SLV-X	Combination		Max 17.73
-1.25	21.74		0.	0.	0.	0.	16.62	25.3455
4.6019	0.		0.	0.	19.94	10.23	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	291	291	Shell-Thin		387	SLV-X Combination	Max	20.47
16.39	24.06		0.	0.	0.	0.	16.761	23.64
6.0367	0.		0.	0.	19.94	21.33	0.	0.
	291	291	Shell-Thin		388	SLV-X Combination	Max	13.74
16.22	21.46		0.	0.	0.	0.	18.5982	12.3758
5.6455	0.		0.	0.	20.88	21.33	0.	0.
	291	291	Shell-Thin		359	SLV-X Combination	Max	10.38
-1.7	19.1		0.	0.	0.	0.	17.1217	17.8267
0.	0.	0.	20.88		10.23	0.	0.	4.3314
	291	291	Shell-Thin		360	SLV-X Combination	Min	-34.36
-10.38	-23.1		0.	0.	0.	0.	8.3156	-3.6291
2.771	0.		0.	0.	-1.81	-6.07	0.	0.
	291	291	Shell-Thin		387	SLV-X Combination	Min	-35.1
-17.98	-29.36		0.	0.	0.	0.	-9.8347	-2.6534
1.766	0.		0.	0.	-1.81	-8.64	0.	0.
	291	291	Shell-Thin		388	SLV-X Combination	Min	-37.01
-19.54	-30.25		0.	0.	0.	0.	-9.0668	-0.4801
1.3125	0.		0.	0.	-3.46	-8.64	0.	0.
	291	291	Shell-Thin		359	SLV-X Combination	Min	-35.66
-11.67	-23.95		0.	0.	0.	0.	9.7101	-0.0913
2.4382	0.		0.	0.	-3.46	-6.07	0.	0.
	291	291	Shell-Thin		360	SLU-3 Combination		-34.78
19.68	-7.49		20.69	-35.79	-82.313	49.5	31.7168	48.5313
2.3387	48.8505		31.3975	82.227	19.85	17.66	26.57	41.653
	291	291	Shell-Thin		387	SLU-3 Combination		-31.49
36.13	-16.31		39.86	-35.22	-77.127	65.06	13.8886	45.4316
6.5836	46.7505		12.5696	78.671	19.85	32.73	38.28	58.759
	291	291	Shell-Thin		388	SLU-3 Combination		-34.97
35.43	-21.01		41.23	-40.76	-74.582	71.01	17.5773	23.2158
5.5045	26.5811		14.212	58.56	17.75	32.73	37.23	61.526
	291	291	Shell-Thin		359	SLU-3 Combination		-38.26
18.99	-12.19		21.48	-40.75	-78.462	54.74	33.3301	35.3571
1.2597	35.9603		32.7268	64.41	17.75	17.66	25.04	44.851
	291	291	Shell-Thin		360	SLU-1 Combination		-33.24
5.77	-5.76		6.61	-34.07	-81.776	37.81	35.8922	48.1246
48.6435	35.3733		78.595	23.36	14.14	27.31	31.175	2.5723
	291	291	Shell-Thin		387	SLU-1 Combination		-29.96
22.19	-13.79		25.61	-33.38	-76.063	51.24	14.0759	45.3822
6.7842	46.7892		12.669	78.284	23.36	28.96	37.21	51.105
	291	291	Shell-Thin		388	SLU-1 Combination		-36.91
20.8	-18.81		26.39	-42.5	-73.447	60.2	18.0559	25.4464
28.8158	14.6865		60.769	21.47	28.96	36.05	53.45	6.0212
	291	291	Shell-Thin		359	SLU-1 Combination		-40.19
4.39	-10.78		6.86	-42.66	-77.092	46.47	38.0008	37.0841
39.4089	35.676		37.892	21.47	14.14	25.7	33.362	1.8093
	291	291	Shell-Thin		360	SLU-2 Combination		-15.78
21.83	-3.53		22.16	-16.11	-84.689	33.28	18.1487	30.3199
3.5341	31.2717		17.1969	74.927	15.37	2.68	15.6	9.894
	291	291	Shell-Thin		387	SLU-2 Combination		-13.48
33.34	-9.68		35.26	-15.4	-78.767	44.98	3.6148	30.9306
8.8355	33.5393		1.0061	73.55	15.37	19.44	24.78	51.673
	291	291	Shell-Thin		388	SLU-2 Combination		-18.91
32.25	-11.36		34.66	-21.32	-78.023	48.94	9.5368	16.0443
8.4447	21.8404		3.7407	55.536	15.04	19.44	24.58	52.277
	291	291	Shell-Thin		359	SLU-2 Combination		-21.21
20.74	-5.21		21.38	-21.85	-83.024	37.44	23.7446	25.4903
3.1434	27.8798		21.3552	52.76	15.04	2.68	15.28	10.107
	291	291	Shell-Thin		360	SLU-4 Combination		-22.56
30.92	-5.92		31.57	-23.21	-83.754	47.62	19.2963	36.0679
3.012	36.5925		18.7718	80.121	14.26	9.64	17.21	34.067
	291	291	Shell-Thin		387	SLU-4 Combination		-19.96
43.93	-13.43		46.64	-22.66	-78.6	61.21	6.5658	35.3154
8.0195	37.4011		4.4801	75.422	14.26	26.06	29.71	61.324
	291	291	Shell-Thin		388	SLU-4 Combination		-22.37
43.45	-15.8		47.05	-25.96	-77.177	64.1	11.614	16.6343
7.201	21.7501		6.4982	54.609	13.25	26.06	29.24	63.054
	291	291	Shell-Thin		359	SLU-4 Combination		-24.97
30.44	-8.3		31.65	-26.19	-81.665	50.17	23.3507	27.2414
2.1935	28.228		22.3642	65.784	13.25	9.64	16.39	36.039
	291	291	Shell-Thin		360	SLV-Y Combination	Max	12.27
-0.26	16.28		0.	0.	0.	0.	17.5289	32.441
4.6215	0.		0.	0.	18.28	14.12	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.82	291	291	Shell-Thin	387	SLV-Y Combination	Max	14.14
6.6332	17.18	0.	0.	0.	0.	12.9137	30.2619
	0.	0.	0.	18.28	27.13	0.	0.
14.42	291	291	Shell-Thin	388	SLV-Y Combination	Max	4.3
6.0063	15.83	0.	0.	0.	0.	15.2138	13.3296
	0.	0.	0.	18.96	27.13	0.	0.
-0.98	291	291	Shell-Thin	359	SLV-Y Combination	Max	1.66
4.3133	14.66	0.	0.	0.	0.	18.419	22.1793
	0.	0.	0.	18.96	14.12	0.	0.
-11.37	291	291	Shell-Thin	360	SLV-Y Combination	Min	-28.91
2.7906	-17.64	0.	0.	0.	0.	7.4067	-10.7246
	0.	0.	0.	-0.15	-9.96	0.	0.
-16.41	291	291	Shell-Thin	387	SLV-Y Combination	Min	-28.77
2.3625	-22.48	0.	0.	0.	0.	-5.9875	-9.2753
	0.	0.	0.	-0.15	-14.45	0.	0.
-17.74	291	291	Shell-Thin	388	SLV-Y Combination	Min	-27.57
1.6733	-24.63	0.	0.	0.	0.	-5.6825	-1.4339
	0.	0.	0.	-1.54	-14.45	0.	0.
-12.38	291	291	Shell-Thin	359	SLV-Y Combination	Min	-26.94
2.4202	-19.51	0.	0.	0.	0.	8.4128	-4.4438
	0.	0.	0.	-1.54	-9.96	0.	0.
-3.92	292	292	Shell-Thin	364	SLV-X Combination	Max	52.05
8.039	44.02	0.	0.	0.	0.	10.6746	24.8968
	0.	0.	0.	25.29	-11.29	0.	0.
20.96	292	292	Shell-Thin	389	SLV-X Combination	Max	56.65
8.9968	48.	0.	0.	0.	0.	14.9167	25.9937
	0.	0.	0.	25.29	-5.52	0.	0.
20.22	292	292	Shell-Thin	390	SLV-X Combination	Max	54.59
8.4243	72.24	0.	0.	0.	0.	18.0866	31.2907
	0.	0.	0.	20.59	-5.52	0.	0.
-5.06	292	292	Shell-Thin	363	SLV-X Combination	Max	50.3
7.363	69.49	0.	0.	0.	0.	12.0118	32.1565
	0.	0.	0.	20.59	-11.29	0.	0.
-22.31	292	292	Shell-Thin	364	SLV-X Combination	Min	-129.05
7.2377	-32.06	0.	0.	0.	0.	2.5344	-34.1403
	0.	0.	0.	-11.08	-19.55	0.	0.
-47.54	292	292	Shell-Thin	389	SLV-X Combination	Min	-133.72
6.9686	-27.16	0.	0.	0.	0.	-15.3563	-37.969
	0.	0.	0.	-11.08	-23.83	0.	0.
-35.38	292	292	Shell-Thin	390	SLV-X Combination	Min	-74.54
6.6206	-40.61	0.	0.	0.	0.	-11.0199	-27.0422
	0.	0.	0.	-11.35	-23.83	0.	0.
-9.75	292	292	Shell-Thin	363	SLV-X Combination	Min	-70.19
6.7862	-46.74	0.	0.	0.	0.	3.7939	-24.3181
	0.	0.	0.	-11.35	-19.55	0.	0.
-6.99	292	292	Shell-Thin	364	SLU-3 Combination		-84.04
2.6874	16.8	-3.49	-87.55	78.219	85.86	19.528	40.523
	40.8616	19.1895	-82.82	10.45	-27.45	29.37	-69.167
5.2	292	292	Shell-Thin	389	SLU-3 Combination		-81.61
43.3515	19.61	9.42	-85.83	77.843	90.91	8.2227	42.97
	7.8413	-84.051	10.45	-18.19	20.98	-60.134	-3.6604
10.97	292	292	Shell-Thin	390	SLU-3 Combination		-52.75
3.082	-2.55	11.07	-52.86	-87.708	59.17	7.9092	54.0368
	54.2418	7.7042	-86.194	13.88	-18.19	22.88	-52.652
-1.22	292	292	Shell-Thin	363	SLU-3 Combination		-55.19
2.109	-5.36	-0.7	-55.72	-84.381	55.38	22.6077	56.934
	57.0631	22.4786	-86.497	13.88	-27.45	30.76	-63.174
-18.81	292	292	Shell-Thin	364	SLU-1 Combination		-97.56
1.4281	17.87	-14.94	-101.42	77.791	94.84	20.1407	23.1111
	23.6862	19.5655	-68.062	14.31	-38.	40.6	-69.359
-11.55	292	292	Shell-Thin	389	SLU-1 Combination		-96.1
1.346	24.73	-4.85	-102.81	74.835	100.47	5.4068	23.8371
	23.9349	5.3091	-85.845	14.31	-30.34	33.55	-64.748
-1.75	292	292	Shell-Thin	390	SLU-1 Combination		-47.07
0.9952	15.28	2.92	-51.74	73.005	53.26	9.5789	41.3012
	41.3323	9.5477	-88.205	14.06	-30.34	33.45	-65.133
-9.	292	292	Shell-Thin	363	SLU-1 Combination		-48.52
45.0458	8.42	-7.28	-50.24	78.46	47.02	24.0677	44.9905
	24.0123	-87.06	14.06	-38.	40.52	-69.688	-1.0773
1.9	292	292	Shell-Thin	364	SLU-2 Combination		-11.83
27.8187	10.82	7.85	-17.78	61.198	22.75	6.6539	27.6726
	6.5077	-85.249	6.11	-12.9	14.27	-64.634	-1.7589

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	292	292	Shell-Thin	389	SLU-2 Combination			-9.79
12.14	9.37		15.6 -13.24	69.742	25.01 0.014	28.3786	-	
2.7737	28.6473		-0.2546 -84.467	6.11	-9.64 11.42	-57.623		
	292	292	Shell-Thin	390	SLU-2 Combination			-6.44
12.81	-6.47		14.78 -8.41	-73.045	20.34 -1.736	34.5367	-	
2.4219	34.6977		-1.897 -86.197	9.65	-9.64 13.64	-44.977		
	292	292	Shell-Thin	363	SLU-2 Combination			-8.48
2.57	-5.02		4.51 -10.42	-68.885	13.26 8.3961	35.7083	-1.4072	
35.7806	8.3238		-87.058 9.65	-12.9	16.11 -53.192			
	292	292	Shell-Thin	364	SLU-4 Combination			-24.04
7.5	11.86		11.47 -28.	71.523	35.17 10.0873	43.7161	-2.919	
43.9676	9.8358		-85.076 4.71	-9.88	10.95 -64.528			
	292	292	Shell-Thin	389	SLU-4 Combination			-21.18
21.78	8.85		23.54 -22.94	78.801	40.25 4.4478	46.1491	-	
4.6598	46.6634		3.9334 -83.701	4.71	-3.7 5.99	-38.168		
	292	292	Shell-Thin	390	SLU-4 Combination			-24.31
21.16	-17.78		27.28 -30.44	-70.987	50.01 -0.0112	49.3017	-	
4.0807	49.6371		-0.3466 -85.301	10.79	-3.7 11.41	-18.923		
	292	292	Shell-Thin	363	SLU-4 Combination			-27.17
6.88	-14.77		12.39 -32.68	-69.529	40.33 11.6376	50.4364	-2.3399	
50.577	11.497		-86.561 10.79	-9.88	14.63 -42.478			
	292	292	Shell-Thin	364	SLV-Y Combination	Max	37.54	
-2.96	28.13		0. 0.	0.	0. 12.6608	39.4139		
8.0239	0.		0. 0.	18.71	-9.63 0.	0.		
	292	292	Shell-Thin	389	SLV-Y Combination	Max	41.16	
17.56	31.9		0. 0.	0.	0. 9.2045	39.7905		
9.2589	0.		0. 0.	18.71	-2.04 0.	0.		
	292	292	Shell-Thin	390	SLV-Y Combination	Max	34.83	
15.7	63.11		0. 0.	0.	0. 12.4413	42.3527	8.3007	
0.	0.		0. 17.06	-2.04	0. 0.			
	292	292	Shell-Thin	363	SLV-Y Combination	Max	31.9	
-5.19	59.65		0. 0.	0.	0. 13.3763	46.0826		
6.9898	0.		0. 0.	17.06	-9.63 0.	0.		
	292	292	Shell-Thin	364	SLV-Y Combination	Min	-114.54	
-23.27	-16.18		0. 0.	0.	0. 0.5482	-48.6573	-	
7.2227	0.		0. 0.	-4.5	-21.21 0.	0.		
	292	292	Shell-Thin	389	SLV-Y Combination	Min	-118.22	
-44.14	-11.06		0. 0.	0.	0. -9.6442	-51.7657	-	
7.2306	0.		0. 0.	-4.5	-27.31 0.	0.		
	292	292	Shell-Thin	390	SLV-Y Combination	Min	-54.78	
-30.86	-31.47		0. 0.	0.	0. -5.3746	-38.1042	-	
6.497	0.		0. 0.	-7.82	-27.31 0.	0.		
	292	292	Shell-Thin	363	SLV-Y Combination	Min	-51.78	
-9.62	-36.9		0. 0.	0.	0. 2.4294	-38.2443	-	
6.4131	0.		0. 0.	-7.82	-21.21 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	363	SLV-X Combination	Max	49.69	
-4.26	43.25		0. 0.	0.	0. 11.942	30.6076		
7.5071	0.		0. 0.	15.85	-2.44 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	390	SLV-X Combination	Max	56.85	
34.54	40.06		0. 0.	0.	0. 16.7396	34.976		
7.0169	0.		0. 0.	15.85	-3.22 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	385	SLV-X Combination	Max	44.03	
31.55	12.81		0. 0.	0.	0. 17.3001	35.8099		
6.3793	0.		0. 0.	19.38	-3.22 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	356	SLV-X Combination	Max	37.49	
-6.4	15.29		0. 0.	0.	0. 12.5105	32.6546	6.7649	
0.	0.		0. 19.38	-2.44	0. 0.			
	293	293	Shell-Thin	363	SLV-X Combination	Min	-73.11	
-28.25	-32.86		0. 0.	0.	0. 3.8879	-22.6477	-	
6.4667	0.		0. 0.	-6.32	-17.87 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	390	SLV-X Combination	Min	-75.62	
-43.78	-31.02		0. 0.	0.	0. -9.7571	-31.1487	-	
6.3273	0.		0. 0.	-6.32	-20.7 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	385	SLV-X Combination	Min	-57.74	
-39.77	-18.64		0. 0.	0.	0. -11.2268	-24.1453	-	
5.8756	0.		0. 0.	-5.63	-20.7 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	356	SLV-X Combination	Min	-55.85	
-25.1	-19.77		0. 0.	0.	0. 6.5805	-18.0198	-	
5.9105	0.		0. 0.	-5.63	-17.87 0.	0.		
	293	293	Shell-Thin	363	SLU-3 Combination			-55.85
-4.5	-5.81		-3.85 -56.5	-83.624	54.67 22.0587	54.1891	-2.4639	
54.377	21.8709		-85.64 8.76	-16.63	18.79 -62.218			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	293	293	Shell-Thin	390	SLU-3	Combination		-52.96
9.92	-6.03	10.49	-53.54	-84.573	59.48	9.5335	62.158	-1.1537
62.1833	9.5082	-88.745	8.76	-9.91	13.22	-48.515		
	293	293	Shell-Thin	385	SLU-3	Combination		-46.81
11.15	-6.6	11.89	-47.56	-83.584	54.48	11.7762	64.9282	
0.1134	64.9285	11.776	89.878	7.86	-9.91	12.65	-51.564	
	293	293	Shell-Thin	356	SLU-3	Combination		-49.7
-3.27	-6.38	-2.4	-50.56	-82.313	49.4	23.4146	59.1293	-
1.1968	59.1694	23.3745	-88.083	7.86	-16.63	18.39	-64.694	
	293	293	Shell-Thin	363	SLU-1	Combination		-50.87
-20.74	1.7	-20.65	-50.97	86.78	44.4	23.7041	43.1727	-
1.0541	43.2296	23.6472	-86.91	10.82	-24.09	26.41	-65.821	
	293	293	Shell-Thin	390	SLU-1	Combination		-46.62
0.51	0.99	0.53	-46.64	88.801	46.91	10.6437	46.6251	-0.2197
46.6265	10.6423	-89.65	10.82	-20.86	23.5	-62.591		
	293	293	Shell-Thin	385	SLU-1	Combination		-39.85
1.86	-7.21	3.07	-41.06	-80.464	42.68	11.8517	53.0873	0.5585
53.0949	11.8441	89.224	12.52	-20.86	24.33	-59.017		
	293	293	Shell-Thin	356	SLU-1	Combination		-44.1
-19.39	-6.5	-17.79	-45.7	-76.131	39.9	26.5994	50.6782	-
0.276	50.6814	26.5962	-89.343	12.52	-24.09	27.15	-62.529	
	293	293	Shell-Thin	363	SLU-2	Combination		-7.88
5.57	-5.88	7.78	-10.09	-69.427	15.52	8.0459	33.9573	-1.6367
34.0603	7.9429	-86.4	5.71	-8.56	10.29	-56.275		
	293	293	Shell-Thin	390	SLU-2	Combination		-5.46
17.69	-5.77	19.05	-6.82	-76.758	23.22	-0.6991	39.721	-
0.9157	39.7417	-0.7198	-88.703	5.71	-8.48	10.22	-56.033	
	293	293	Shell-Thin	385	SLU-2	Combination		-9.67
16.85	-5.38	17.9	-10.72	-78.956	25.04	0.6216	42.2232	
0.0993	42.2235	0.6214	89.863	5.2	-8.48	9.95	-58.471	
	293	293	Shell-Thin	356	SLU-2	Combination		-12.09
4.73	-5.49	6.36	-13.73	-73.429	17.78	8.8628	36.4847	-0.6218
36.4987	8.8488	-88.711	5.2	-8.56	10.01	-58.704		
	293	293	Shell-Thin	363	SLU-4	Combination		-25.76
13.92	-11.12	16.83	-28.66	-75.371	39.83	11.098	47.7384	-
2.8718	47.9621	10.8743	-85.546	5.19	-5.75	7.75	-47.965	
	293	293	Shell-Thin	390	SLU-4	Combination		-24.15
21.94	-10.76	24.33	-26.54	-77.492	44.07	1.5935	57.3251	-
1.6409	57.3734	1.5453	-88.315	5.19	-1.24	5.33	-13.455	
	293	293	Shell-Thin	385	SLU-4	Combination		-25.69
21.64	-5.32	22.23	-26.28	-83.664	42.06	3.9152	57.3234	-
0.208	57.3242	3.9144	-89.777	2.74	-1.24	3.	-24.399	
	293	293	Shell-Thin	356	SLU-4	Combination		-27.29
13.62	-5.68	14.39	-28.07	-82.24	37.4	10.999	49.1938	-
1.4389	49.248	10.9449	-87.846	2.74	-5.75	6.37	-64.57	
	293	293	Shell-Thin	363	SLV-Y	Combination	Max	31.64
-1.09	34.46	0.	0.	0.	0.	12.8473	43.1287	0.
7.0927	0.	0.	0.	12.32	-5.42	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	390	SLV-Y	Combination	Max	35.18
21.45	31.1	0.	0.	0.	0.	11.2898	50.7468	0.
6.0534	0.	0.	0.	12.32	1.01	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination	Max	29.04
19.57	6.18	0.	0.	0.	0.	11.6899	50.1252	0.
5.3186	0.	0.	0.	15.44	1.01	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	356	SLV-Y	Combination	Max	26.06
-2.63	8.59	0.	0.	0.	0.	12.7461	45.1296	0.
6.1695	0.	0.	0.	15.44	-5.42	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	363	SLV-Y	Combination	Min	-55.06
-31.42	-24.07	0.	0.	0.	0.	2.9827	-35.1689	-
6.0523	0.	0.	0.	-2.79	-14.9	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	390	SLV-Y	Combination	Min	-53.95
-30.68	-22.06	0.	0.	0.	0.	-4.3073	-46.9195	-
5.3638	0.	0.	0.	-2.79	-24.93	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	385	SLV-Y	Combination	Min	-42.74
-27.79	-12.01	0.	0.	0.	0.	-5.6166	-38.4606	-
4.815	0.	0.	0.	-1.68	-24.93	0.	0.	
	293	293	Shell-Thin	356	SLV-Y	Combination	Min	-44.43
-28.87	-13.06	0.	0.	0.	0.	6.3449	-30.4948	-
5.3151	0.	0.	0.	-1.68	-14.9	0.	0.	
	294	294	Shell-Thin	359	SLV-X	Combination	Max	11.83
5.95	14.05	0.	0.	0.	0.	17.1716	17.9563	3.7714
0.	0.	0.	24.33	6.31	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	294	294	Shell-Thin	388	SLV-X	Combination	Max	12.46
8.75	14.2	0.	0.	0.	0.	18.3903	11.2991	4.7349
0.	0.	0.	24.33	21.57	0.	0.		
	294	294	Shell-Thin	383	SLV-X	Combination	Max	-2.79
5.27	12.13	0.	0.	0.	0.	13.9432	6.5214	3.7158
0.	0.	0.	20.85	21.57	0.	0.		
	294	294	Shell-Thin	344	SLV-X	Combination	Max	-3.27
2.95	11.75	0.	0.	0.	0.	18.2223	14.5669	2.8804
0.	0.	0.	20.85	6.31	0.	0.		
	294	294	Shell-Thin	359	SLV-X	Combination	Min	-33.87
-3.11	-25.02	0.	0.	0.	0.	9.6588	-0.2279	-
1.9957	0.	0.	0.	-3.2	-2.79	0.	0.	
	294	294	Shell-Thin	388	SLV-X	Combination	Min	-34.76
-7.19	-33.06	0.	0.	0.	0.	-8.9648	0.0668	-
1.7342	0.	0.	0.	-3.2	3.12	0.	0.	
	294	294	Shell-Thin	383	SLV-X	Combination	Min	-45.72
-8.95	-29.22	0.	0.	0.	0.	-5.9884	-9.1574	-
2.6088	0.	0.	0.	3.16	3.12	0.	0.	
	294	294	Shell-Thin	344	SLV-X	Combination	Min	-44.99
-5.35	-20.96	0.	0.	0.	0.	9.9786	0.5868	-
2.9983	0.	0.	0.	3.16	-2.79	0.	0.	
	294	294	Shell-Thin	359	SLU-3	Combination		-34.42
38.18	-19.72	43.19	-39.43	-75.744	71.57	33.3811	35.6121	
0.8374	35.8914	33.1017	71.551	22.99	11.97	25.92	27.495	
	294	294	Shell-Thin	388	SLU-3	Combination		-33.31
43.7	-35.91	57.85	-47.46	-68.499	91.35	17.2849	21.7539	1.2291
22.0696	16.9692	75.594	22.99	32.63	39.92	54.832		
	294	294	Shell-Thin	383	SLU-3	Combination		-56.67
39.03	-29.57	47.43	-65.06	-74.144	97.82	13.5533	3.9186	-
2.3845	14.1112	3.3608	-13.167	26.63	32.63	42.12	50.787	
	294	294	Shell-Thin	344	SLU-3	Combination		-57.77
33.51	-13.37	35.43	-59.69	-81.835	83.26	33.2384	28.936	-
2.7761	34.5993	27.5751	-26.114	26.63	11.97	29.19	24.2	
	294	294	Shell-Thin	359	SLU-1	Combination		-35.92
25.74	-19.09	31.17	-41.35	-74.118	63.01	38.0378	37.2688	
1.4557	39.1589	36.1477	37.602	26.92	10.76	28.99	21.784	
	294	294	Shell-Thin	388	SLU-1	Combination		-35.24
29.13	-34.63	44.22	-50.33	-66.451	81.95	17.7951	24.1426	
2.2944	24.8851	17.0526	72.068	26.92	34.99	44.15	52.427	
	294	294	Shell-Thin	383	SLU-1	Combination		-64.82
23.21	-29.26	32.05	-73.66	-73.192	93.88	14.3461	4.7875	-
1.1742	14.4882	4.6453	-6.902	30.95	34.99	46.71	48.511	
	294	294	Shell-Thin	344	SLU-1	Combination		-65.49
19.82	-13.72	21.97	-67.65	-81.087	80.9	38.5635	31.0002	-
2.013	39.0659	30.4978	-14.013	30.95	10.76	32.76	19.171	
	294	294	Shell-Thin	359	SLU-2	Combination		-19.17
30.93	-9.65	32.73	-20.96	-79.472	46.87	23.7529	25.5318	
2.653	27.4405	21.8442	54.267	20.06	-9.49	22.19	-25.309	
	294	294	Shell-Thin	388	SLU-2	Combination		-17.55
39.03	-17.58	44.05	-22.57	-74.072	58.68	9.3698	15.2092	
5.5699	18.5782	6.0007	58.832	20.06	11.61	23.18	30.052	
	294	294	Shell-Thin	383	SLU-2	Combination		-34.62
35.62	-18.22	40.06	-39.07	-76.287	68.53	12.1801	7.3467	
2.6024	13.3148	6.2119	23.559	21.24	11.61	24.21	28.649	
	294	294	Shell-Thin	344	SLU-2	Combination		-36.24
27.52	-10.29	29.14	-37.86	-81.057	58.18	27.7319	29.0593	-
0.3145	29.1301	27.6611	-77.323	21.24	-9.49	23.27	-24.063	
	294	294	Shell-Thin	359	SLU-4	Combination		-22.7
41.82	-13.11	44.38	-25.26	-78.942	61.06	23.3817	27.3961	
1.6756	28.0036	22.7742	70.073	18.19	-2.21	18.32	-6.914	
	294	294	Shell-Thin	388	SLU-4	Combination		-20.93
50.63	-23.98	57.92	-28.22	-73.088	76.07	11.3872	15.5005	
3.5219	17.5223	9.3654	60.142	18.19	16.26	24.4	41.797	
	294	294	Shell-Thin	383	SLU-4	Combination		-35.53
47.71	-21.84	53.1	-40.91	-76.156	81.64	12.0371	5.7101	
0.2591	12.0477	5.6995	2.341	19.83	16.26	25.65	39.347	
	294	294	Shell-Thin	344	SLU-4	Combination		-37.29
38.9	-10.97	40.45	-38.84	-81.967	68.67	25.6562	27.5774	-1.5872
28.4721	24.7616	-60.591	19.83	-2.21	19.96	-6.345		
	294	294	Shell-Thin	359	SLV-Y	Combination	Max	3.39
7.76	11.96	0.	0.	0.	0.	18.4505	22.293	3.6679
0.	0.	0.	22.52	7.9	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	294	294	Shell-Thin	388	SLV-Y Combination	Max	3.93
10.4	11.64	0.	0.	0.	0.	15.0452	12.3196
0.	0.	0.	22.52	23.84	0.	0.	4.7976
	294	294	Shell-Thin	383	SLV-Y Combination	Max	-12.88
6.5	7.26	0.	0.	0.	0.	11.6072	4.5514
0.	0.	0.	20.78	23.84	0.	0.	4.1561
	294	294	Shell-Thin	344	SLV-Y Combination	Max	-13.07
4.27	7.56	0.	0.	0.	0.	18.425	17.9275
0.	0.	0.	20.78	7.9	0.	0.	3.0133
	294	294	Shell-Thin	359	SLV-Y Combination	Min	-25.43
-4.92	-22.92	0.	0.	0.	0.	8.3799	-4.5647
1.8922	0.	0.	0.	-1.39	-4.37	0.	0.
	294	294	Shell-Thin	388	SLV-Y Combination	Min	-26.23
-8.84	-30.49	0.	0.	0.	0.	-5.6198	-0.9537
1.7969	0.	0.	0.	-1.39	0.85	0.	0.
	294	294	Shell-Thin	383	SLV-Y Combination	Min	-35.63
-10.18	-24.36	0.	0.	0.	0.	-3.6524	-7.1873
3.0491	0.	0.	0.	3.23	0.85	0.	0.
	294	294	Shell-Thin	344	SLV-Y Combination	Min	-35.18
-6.67	-16.77	0.	0.	0.	0.	9.7758	-2.7738
3.1312	0.	0.	0.	3.23	-4.37	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	355	SLV-X Combination	Max	25.72
-1.85	20.44	0.	0.	0.	0.	14.6812	30.7949
5.0438	0.	0.	0.	17.43	8.79	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	386	SLV-X Combination	Max	29.15
24.13	23.12	0.	0.	0.	0.	16.6129	31.7934
5.6656	0.	0.	0.	17.43	13.54	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	387	SLV-X Combination	Max	20.94
23.82	24.21	0.	0.	0.	0.	17.0092	23.9273
5.6859	0.	0.	0.	18.9	13.54	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	360	SLV-X Combination	Max	16.94
-2.22	21.48	0.	0.	0.	0.	16.5651	25.334
4.9904	0.	0.	0.	18.9	8.79	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	355	SLV-X Combination	Min	-40.67
-17.34	-22.75	0.	0.	0.	0.	7.6442	-9.5678
3.8857	0.	0.	0.	-2.54	-11.11	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	386	SLV-X Combination	Min	-41.56
-30.63	-28.59	0.	0.	0.	0.	-10.2926	-10.4481
3.2207	0.	0.	0.	-2.54	-14.33	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	387	SLV-X Combination	Min	-36.69
-31.	-28.47	0.	0.	0.	0.	-10.0633	-2.8427
0.	0.	0.	-2.	-14.33	0.	0.	-2.5675
	295	295	Shell-Thin	360	SLV-X Combination	Min	-35.22
-17.63	-22.58	0.	0.	0.	0.	8.3762	-3.5898
3.1589	0.	0.	0.	-2.	-11.11	0.	0.
	295	295	Shell-Thin	355	SLU-3 Combination		-40.07
11.61	-6.94	12.52	-40.99	-82.479	48.48	27.5818	57.4397
1.9175	57.5624	27.4592	86.341	13.06	13.89	19.07	46.767
	295	295	Shell-Thin	386	SLU-3 Combination		-38.18
21.07	-16.14	25.18	-42.28	-75.712	59.05	13.4398	59.3359
5.607	60.011	12.7647	83.135	13.06	22.09	25.66	59.405
	295	295	Shell-Thin	387	SLU-3 Combination		-34.35
21.84	-15.4	25.78	-38.3	-75.635	55.84	14.0353	46.1652
6.2498	47.3381	12.8625	79.371	16.63	22.09	27.65	53.027
	295	295	Shell-Thin	360	SLU-3 Combination		-36.24
12.37	-6.21	13.15	-37.02	-82.836	45.06	31.7004	48.4492
2.5602	48.8318	31.3177	81.5	16.63	13.89	21.67	39.877
	295	295	Shell-Thin	355	SLU-1 Combination		-35.99
-3.39	-5.81	-2.39	-37.	-80.198	35.86	31.5118	53.6779
1.9882	53.8548	31.3349	84.915	16.92	7.65	18.56	24.324
	295	295	Shell-Thin	386	SLU-1 Combination		-33.46
9.26	-13.72	13.28	-37.49	-73.646	45.61	13.3412	54.8936
55.5508	12.6839	82.887	16.92	14.24	22.11	40.096	5.267
	295	295	Shell-Thin	387	SLU-1 Combination		-32.51
9.45	-12.59	12.94	-35.99	-74.518	43.91	14.1868	45.9368
47.0415	13.0821	79.609	20.49	14.24	24.95	34.806	6.0246
	295	295	Shell-Thin	360	SLU-1 Combination		-35.04
-3.2	-4.68	-2.53	-35.71	-81.816	34.51	35.8843	48.0851
48.6745	35.2949	77.884	20.49	7.65	21.87	20.467	2.7458
	295	295	Shell-Thin	355	SLU-2 Combination		-13.6
18.02	-4.64	18.69	-14.26	-81.817	28.62	12.9013	35.2804
2.4359	35.5424	12.6392	83.859	9.03	5.62	10.64	31.875

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	295	295	Shell-Thin	386	SLU-2	Combination		-12.3	
24.51	-8.79	26.5	-14.29	-77.236	35.85	1.8445	39.6686		
6.372	40.7132	0.7999	80.69	9.03	12.75	15.62	54.674		
	295	295	Shell-Thin	387	SLU-2	Combination		-15.37	
23.9	-7.89	25.42	-16.89	-79.058	36.89	3.6557	31.1352	7.4752	
33.037	1.7539	75.726	12.53	12.75	17.87	45.5			
	295	295	Shell-Thin	360	SLU-2	Combination		-16.66	
17.41	-3.74	17.81	-17.07	-83.811	30.21	18.1613	30.3826		
3.5391	31.3335	17.2104	74.961	12.53	5.62	13.73	24.155		
	295	295	Shell-Thin	355	SLU-4	Combination		-24.39	
26.6	-6.13	27.33	-25.12	-83.241	45.43	14.5544	44.5614	2.2309	
44.7264	14.3895	85.771	7.54	12.47	14.58	58.833			
	295	295	Shell-Thin	386	SLU-4	Combination		-23.36	
31.75	-12.69	34.53	-26.14	-77.639	52.71	5.3921	48.6785		
6.3805	49.5994	4.4712	81.787	7.54	21.04	22.35	70.277		
	295	295	Shell-Thin	387	SLU-4	Combination		-22.35	
31.95	-12.11	34.53	-24.93	-77.982	51.72	6.6636	35.8041		
7.2652	37.515	4.9527	76.749	11.06	21.04	23.77	62.281		
	295	295	Shell-Thin	360	SLU-4	Combination		-23.38	
26.8	-5.55	27.41	-23.99	-83.76	44.54	19.2942	36.0574	3.1155	
36.6178	18.7339	79.805	11.06	12.47	16.67	48.445			
	295	295	Shell-Thin	355	SLV-Y	Combination	Max	20.51	-
8.981E-02	15.51	0.	0.	0.	0.	14.9465	40.7168		
4.7334	0.	0.	0.	14.76	13.44	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	386	SLV-Y	Combination	Max	21.83	
15.83	16.55	0.	0.	0.	0.	12.1955	42.4018		
6.0211	0.	0.	0.	14.76	20.52	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	387	SLV-Y	Combination	Max	13.18	
15.99	17.33	0.	0.	0.	0.	13.0876	30.5568		
6.2939	0.	0.	0.	16.93	20.52	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	360	SLV-Y	Combination	Max	11.44	
-0.31	16.2	0.	0.	0.	0.	17.5167	32.4844		
4.9158	0.	0.	0.	16.93	13.44	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	355	SLV-Y	Combination	Min	-35.46	
-19.1	-17.82	0.	0.	0.	0.	7.3789	-19.4897	-	
3.5753	0.	0.	0.	0.13	-15.76	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	386	SLV-Y	Combination	Min	-34.24	
-22.34	-22.02	0.	0.	0.	0.	-5.8752	-21.0565	-	
3.5761	0.	0.	0.	0.13	-21.32	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	387	SLV-Y	Combination	Min	-28.93	
-23.16	-21.59	0.	0.	0.	0.	-6.1418	-9.4722	-	
3.1756	0.	0.	0.	-2.634E-02	-21.32	0.	0.		
	295	295	Shell-Thin	360	SLV-Y	Combination	Min	-29.72	
-19.54	-17.31	0.	0.	0.	0.	7.4246	-10.7402	-	
3.0843	0.	0.	0.	-2.634E-02	-15.76	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	391	SLV-X	Combination	Max	183.66	
37.42	21.55	0.	0.	0.	0.	144.2181	29.2889		
76.4864	0.	0.	0.	174.47	4.84	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	143	SLV-X	Combination	Max	193.11	
103.65	36.28	0.	0.	0.	0.	43.4994	115.0169		
73.2043	0.	0.	0.	174.47	331.56	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	141	SLV-X	Combination	Max	200.8	
34.82	44.85	0.	0.	0.	0.	220.5664	72.6605		
80.9142	0.	0.	0.	406.84	331.56	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	389	SLV-X	Combination	Max	206.22	
22.98	46.17	0.	0.	0.	0.	79.3257	21.3209		
86.9659	0.	0.	0.	406.84	4.84	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	391	SLV-X	Combination	Min	-189.5	
-39.62	-13.17	0.	0.	0.	0.	-143.5398	-35.0553	-	
58.859	0.	0.	0.	-70.77	-15.	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	143	SLV-X	Combination	Min	-192.26	
-72.42	-30.34	0.	0.	0.	0.	-150.4745	-103.812	-	
53.7987	0.	0.	0.	-70.77	-239.63	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	141	SLV-X	Combination	Min	-273.67	
-18.33	-16.67	0.	0.	0.	0.	-405.5963	-136.4389	-	
57.2544	0.	0.	0.	-151.88	-239.63	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	389	SLV-X	Combination	Min	-285.77	
-39.92	-15.55	0.	0.	0.	0.	-7.3369	-20.3993	-	
65.0844	0.	0.	0.	-151.88	-15.	0.	0.		
	296	296	Shell-Thin	391	SLU-3	Combination		-99.23	
-4.1	0.7	-4.09	-99.24	89.581	97.25	36.0567	35.0456	-39.8571	
75.4114	-4.3092	-44.637	267.59	-12.41	267.88	-2.654			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	296	296	Shell-Thin	143	SLU-3	Combination	-84.48	
69.65	-5.48	69.85	-84.68	-87.966	134.02	-205.9458	-141.3405	-
26.6106	-131.7912	-215.4951	-70.259	267.59	-227.42	351.17	-40.36	
	296	296	Shell-Thin	141	SLU-3	Combination	-163.04	
53.94	-13.61	54.79	-163.89	-86.425	197.08	-106.1328	29.8613	-
44.6309	43.2	-119.4716	-73.36	152.11	-227.42	273.6	-56.223	
	296	296	Shell-Thin	389	SLU-3	Combination	-177.78	
-19.81	-7.43	-19.46	-178.13	-87.313	169.25	21.8329	34.2387	-
57.8773	86.2446	-30.1729	-48.059	152.11	-12.41	152.62	-4.662	
	296	296	Shell-Thin	391	SLU-1	Combination	-74.63	
-5.53	6.09	-5.	-75.17	85.001	72.8	23.8131	20.6233	-
18.1473	40.4355	4.0009	-42.489	232.23	-15.14	232.72	-3.729	
	296	296	Shell-Thin	143	SLU-1	Combination	-60.68	
64.24	0.74	64.24	-60.68	89.66	108.2	-193.5178	-89.5719	-
8.3791	-88.9008	-194.1889	-85.421	232.23	-109.35	256.69	-25.215	
	296	296	Shell-Thin	141	SLU-1	Combination	-148.03	
46.77	7.29	47.04	-148.31	87.86	176.59	-167.3919	-10.0036	-
18.0985	-7.9492	-169.4463	-83.524	234.75	-109.35	258.97	-24.977	
	296	296	Shell-Thin	389	SLU-1	Combination	-161.99	
-23.	12.64	-21.86	-163.13	84.845	153.37	52.4246	24.8182	-27.8668
69.7194	7.5235	-31.825	234.75	-15.14	235.24	-3.689		
	296	296	Shell-Thin	391	SLU-2	Combination	-86.06	
5.73	-5.19	6.02	-86.35	-86.776	89.51	-20.3925	24.4359	-25.054
35.6386	-31.5953	-65.908	179.68	-5.06	179.75	-1.613		
	296	296	Shell-Thin	143	SLU-2	Combination	-77.09	
50.58	-11.46	51.6	-78.11	-84.913	113.11	-179.6218	-97.6336	-
15.1427	-94.9262	-182.3292	-79.863	179.68	-145.15	230.98	-38.932	
	296	296	Shell-Thin	141	SLU-2	Combination	-164.29	
33.14	-20.9	35.33	-166.48	-84.022	186.67	-102.4659	10.4548	-
29.8883	17.8778	-109.8889	-76.052	83.53	-145.15	167.46	-60.081	
	296	296	Shell-Thin	389	SLU-2	Combination	-173.26	
-11.71	-14.64	-10.39	-174.58	-84.865	169.62	-38.1856	20.4552	-
39.7996	40.5685	-58.299	-63.19	83.53	-5.06	83.68	-3.467	
	296	296	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination	-107.23	
3.79	-7.2	4.25	-107.69	-86.305	109.88	5.1128	37.7144	-44.6917
68.9853	-26.1581	-55.019	230.8	-5.35	230.87	-1.329		
	296	296	Shell-Thin	143	SLU-4	Combination	-95.97	
60.09	-14.02	61.34	-97.22	-84.907	138.48	-196.2186	-146.9837	-
31.3451	-131.7447	-211.4576	-64.072	230.8	-252.47	342.07	-47.567	
	296	296	Shell-Thin	141	SLU-4	Combination	-174.42	
44.4	-33.34	49.37	-179.38	-81.525	208.5	-60.6846	44.1821	-52.8837
66.2199	-82.7223	-67.377	46.26	-252.47	256.68	-79.618		
	296	296	Shell-Thin	389	SLU-4	Combination	-185.68	
-11.9	-26.52	-7.95	-189.63	-81.512	185.79	-41.5942	31.1845	-
66.2303	70.364	-80.7736	-59.393	46.26	-5.35	46.56	-6.602	
	296	296	Shell-Thin	391	SLV-Y	Combination	Max	147.21
19.44	21.79	0.	0.	0.	0.	84.2314	31.1985	
81.761	0.	0.	0.	188.37	5.24	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	143	SLV-Y	Combination	Max	155.11
86.86	31.67	0.	0.	0.	0.	58.3023	129.2142	
73.8656	0.	0.	0.	188.37	307.63	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	141	SLV-Y	Combination	Max	143.45
43.55	52.73	0.	0.	0.	0.	88.9687	48.2313	
88.5731	0.	0.	0.	288.86	307.63	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	389	SLV-Y	Combination	Max	147.08
14.74	51.51	0.	0.	0.	0.	88.7505	31.6272	
96.7114	0.	0.	0.	288.86	5.24	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	391	SLV-Y	Combination	Min	-153.04
-21.63	-13.41	0.	0.	0.	0.	-83.553	-36.965	-
64.1335	0.	0.	0.	-84.67	-15.4	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	143	SLV-Y	Combination	Min	-154.26
-55.63	-25.73	0.	0.	0.	0.	-165.2774	-118.0093	-
54.46	0.	0.	0.	-84.67	-215.7	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	141	SLV-Y	Combination	Min	-216.32
-27.07	-24.55	0.	0.	0.	0.	-273.9987	-112.0098	-
64.9134	0.	0.	0.	-33.91	-215.7	0.	0.	
	296	296	Shell-Thin	389	SLV-Y	Combination	Min	-226.63
-31.67	-20.89	0.	0.	0.	0.	-16.7618	-30.7056	-
74.8298	0.	0.	0.	-33.91	-15.4	0.	0.	
	297	297	Shell-Thin	372	SLV-X	Combination	Max	126.63
-3.86	33.28	0.	0.	0.	0.	65.0303	7.1066	
67.668	0.	0.	0.	105.53	35.59	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

24.56	297	297	Shell-Thin	391	SLV-X	Combination	Max	129.76
71.3214	26.95	0.	0.	0.	0.	114.2041	24.5782	0.
21.67	297	297	Shell-Thin	389	SLV-X	Combination	Max	128.43
71.6459	44.81	0.	0.	0.	0.	115.4105	21.7471	0.
10.	297	297	Shell-Thin	364	SLV-X	Combination	Max	127.67
0.	47.86	0.	0.	0.	0.	71.7119	28.8544	68.2741
-17.29	297	297	Shell-Thin	372	SLV-X	Combination	Min	-137.71
64.4969	-21.87	0.	0.	0.	0.	24.7062	-7.2245	-
-27.06	297	297	Shell-Thin	391	SLV-X	Combination	Min	-137.11
64.0976	-13.26	0.	0.	0.	0.	-83.5733	-24.3541	-
-10.1	297	297	Shell-Thin	389	SLV-X	Combination	Min	-65.46
60.1731	-21.04	0.	0.	0.	0.	-101.923	-32.5257	-
-17.08	297	297	Shell-Thin	364	SLV-X	Combination	Min	-68.43
60.8539	-26.37	0.	0.	0.	0.	48.2506	-31.3503	-
-14.59	297	297	Shell-Thin	372	SLU-3	Combination		-163.08
36.3546	11.69	-13.67	-163.99	85.527	157.6	93.3991	-11.1283	-
-16.96	297	297	Shell-Thin	391	SLU-3	Combination		-163.55
46.2255	104.7998	-22.5289	-17.411	43.17	-63.58	76.85	-55.823	-
9.6	297	297	Shell-Thin	389	SLU-3	Combination		-30.74
55.424	-0.62	9.61	-30.75	-89.118	36.52	3.1294	30.498	-36.1039
11.97	297	297	Shell-Thin	364	SLU-3	Combination		-30.27
26.233	-2.47	12.12	-30.41	-86.661	37.95	100.9335	47.7306	-
-20.43	297	297	Shell-Thin	372	SLU-1	Combination		-114.86
23.3027	111.6925	36.9716	-22.3	86.39	-63.58	107.26	-36.351	-
-13.29	297	297	Shell-Thin	391	SLU-1	Combination		-113.44
27.7938	14.22	-18.33	-116.96	81.62	108.95	108.5692	-7.6063	-
11.1	297	297	Shell-Thin	389	SLU-1	Combination		8.53
31.2398	113.069	-12.1061	-10.929	56.58	-44.58	72.03	-38.236	-
3.97	297	297	Shell-Thin	364	SLU-1	Combination		7.1
132.4883	16.81	-10.54	-116.18	80.719	111.29	41.4678	24.1543	-
-6.45	297	297	Shell-Thin	372	SLU-2	Combination		-147.09
24.5276	61.9217	3.7003	-36.35	56.58	14.75	58.47	14.608	-
-6.48	297	297	Shell-Thin	391	SLU-2	Combination		-147.1
30.5465	12.35	22.24	-2.6	47.975	23.65	8.3146	15.9962	-18.6939
7.46	297	297	Shell-Thin	364	SLU-1	Combination		7.1
28.13	-6.929	-50.805	112.34	14.75	113.31	7.477	31.6948	-14.2028
7.48	297	297	Shell-Thin	372	SLU-2	Combination		-147.09
42.8572	9.76	15.42	-4.35	40.439	17.99	130.487	31.6948	-14.2028
-4.81	297	297	Shell-Thin	391	SLU-2	Combination		-147.1
37.212	7.26	-6.08	-147.46	87.053	144.52	14.0792	-7.3904	-
-12.19	297	297	Shell-Thin	389	SLU-2	Combination		-77.44
48.1524	30.1182	-23.4295	-33.181	30.13	-42.08	51.76	-54.398	-
7.05	297	297	Shell-Thin	364	SLU-2	Combination		-77.44
52.1223	6.77	-6.15	-147.42	87.25	144.44	-23.7372	23.7669	-
14.43	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
28.8885	38.7091	-38.6794	-63.934	30.13	11.02	32.08	20.09	-
-3.4	297	297	Shell-Thin	389	SLU-4	Combination		-90.93
0.	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-90.93
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	391	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	372	SLU-4	Combination		-89.45
	297	297	Shell-Thin	364				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.37	297	297	Shell-Thin	391	SLV-Y	Combination	Max	114.
75.4342	17.61	0.	0.	0.	0.	74.4225	29.7424	0.
16.74	297	297	Shell-Thin	389	SLV-Y	Combination	Max	128.6
74.7055	43.04	0.	0.	0.	0.	79.3938	29.088	0.
6.5	297	297	Shell-Thin	364	SLV-Y	Combination	Max	128.85
0.	42.58	0.	0.	0.	0.	74.1664	43.753	68.3481
-17.75	297	297	Shell-Thin	372	SLV-Y	Combination	Min	-124.24
65.2028	-9.15	0.	0.	0.	0.	32.652	-8.3303	-
-16.86	297	297	Shell-Thin	391	SLV-Y	Combination	Min	-121.35
68.2104	-3.92	0.	0.	0.	0.	-43.7917	-29.5184	-
-5.18	297	297	Shell-Thin	389	SLV-Y	Combination	Min	-65.63
63.2327	-19.27	0.	0.	0.	0.	-65.9062	-39.8666	-
-13.59	297	297	Shell-Thin	364	SLV-Y	Combination	Min	-69.61
60.9279	-21.09	0.	0.	0.	0.	45.7962	-46.249	-
6.29	298	298	Shell-Thin	378	SLV-X	Combination	Max	53.16
0.	4.04	0.	0.	0.	0.	56.6715	4.2595	7.1147
12.	298	298	Shell-Thin	137	SLV-X	Combination	Max	55.14
0.	6.69	0.	0.	0.	0.	29.4727	-6.2083	9.0602
29.57	298	298	Shell-Thin	138	SLV-X	Combination	Max	171.02
6.9272	8.87	0.	0.	0.	0.	-24.357	40.5941	0.
20.92	298	298	Shell-Thin	392	SLV-X	Combination	Max	169.
1.3719	5.6	0.	0.	0.	0.	43.7969	9.0752	0.
-15.54	298	298	Shell-Thin	378	SLV-X	Combination	Min	-111.29
31.4509	-20.75	0.	0.	0.	0.	9.7181	-15.2596	-
-5.09	298	298	Shell-Thin	137	SLV-X	Combination	Min	-110.04
33.7008	-21.05	0.	0.	0.	0.	-204.6733	-78.3569	-
-5.3	298	298	Shell-Thin	138	SLV-X	Combination	Min	-139.13
0.	-9.35	0.	0.	0.	0.	-64.9514	-38.2199	-31.9625
-12.81	298	298	Shell-Thin	392	SLV-X	Combination	Min	-140.34
26.1028	-8.42	0.	0.	0.	0.	-46.0931	-12.8448	-
24.19	298	298	Shell-Thin	378	SLU-3	Combination		-29.56
60.9281	25.46	34.33	-39.71	68.271	64.18	79.2891	-37.2893	-
-37.98	105.3199	-63.3201	-23.134	263.98	-20.11	264.75	-4.357	-41.99
54.7155	298	298	Shell-Thin	137	SLU-3	Combination		-115.1686
2.22	35.37	-4.56	-75.41	46.623	73.24	-200.7626	-115.1686	-
94.8496	-88.5008	-227.4304	-64.016	263.98	-189.69	325.07	-35.7	159.03
64.39	298	298	Shell-Thin	138	SLU-3	Combination		86.5733
39.3543	51.06	174.19	-12.94	16.538	181.01	-37.8626	86.5733	-33.1416
11.03	-46.1389	-75.979	11.64	-189.69	190.05	-86.49		171.46
56.0977	298	298	Shell-Thin	392	SLU-3	Combination		-22.0876
-21.14	41.16	185.45	50.4	18.776	166.09	-7.0043	-22.0876	-
51.4355	25.5244	-54.6163	-39.576	11.64	-20.11	23.23	-59.946	-47.21
14.58	298	298	Shell-Thin	378	SLU-1	Combination		-30.5078
35.1094	6.72	11.79	-47.98	83.502	54.83	88.9507	-30.5078	-
46.74	111.1637	-52.7208	-21.602	304.93	-15.89	305.34	-2.984	-53.64
39.7716	298	298	Shell-Thin	137	SLU-1	Combination		-118.9281
11.39	14.8	-15.41	-59.37	68.835	53.37	-226.8207	-118.9281	-
51.2578	-98.3371	-247.4117	-68.182	304.93	-172.58	350.38	-29.509	124.93
46.74	298	298	Shell-Thin	138	SLU-1	Combination		65.716
39.7716	33.54	134.32	5.18	15.646	131.81	-65.9815	65.716	-
11.39	74.4911	-74.7567	-75.967	44.31	-172.58	178.18	-75.602	131.36
51.2578	298	298	Shell-Thin	392	SLU-1	Combination		-18.219
11.39	25.45	138.43	39.67	15.515	123.47	-7.5739	-18.219	-
51.2578	27.2297	-53.0226	-41.189	44.31	-15.89	47.07	-19.734	2.43
11.39	298	298	Shell-Thin	378	SLU-2	Combination		-25.682
51.2578	0.44	11.41	2.41	87.196	10.42	130.9881	-25.682	-
51.2578	146.2679	-40.9619	-16.599	292.66	-11.84	292.9	-2.317	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	298	298	Shell-Thin	137	SLU-2	Combination		-3.44	
-17.98	6.43		-1.01	-20.41	20.745	19.92	-174.5012	-101.8514	-
46.8037	-78.9303		-197.4223	-63.908	292.66	-155.81	331.55	-28.031	
	298	298	Shell-Thin	138	SLU-2	Combination		123.27	
7.37	25.92		128.8	1.83	12.049	127.9	-22.4486	64.5779	-28.4365
73.0458	-30.9165		-73.417	44.16	-155.81	161.95	-74.176		
	298	298	Shell-Thin	392	SLU-2	Combination		129.14	
36.73	19.93		133.26	32.61	11.668	120.31	37.6492	-17.6199	-
32.8907	52.9735		-32.9442	-24.982	44.16	-11.84	45.72	-15.008	
	298	298	Shell-Thin	378	SLU-4	Combination		5.19	
24.44	21.07		37.98	-8.35	57.277	42.76	108.7153	-33.9112	-
57.5402	129.0342		-54.2302	-19.449	255.4	-17.27	255.98	-3.869	
	298	298	Shell-Thin	137	SLU-4	Combination		-6.85	
-35.76	29.51		11.55	-54.17	31.948	60.77	-164.1389	-103.2149	-
51.4732	-73.8653		-193.4885	-60.309	255.4	-177.95	311.28	-34.868	
	298	298	Shell-Thin	138	SLU-4	Combination		157.87	
-2.82	45.73		169.97	-14.92	14.824	177.9	-7.3895	85.7766	-
28.4706	93.7881		-15.401	-74.284	11.54	-177.95	178.33	-86.291	
	298	298	Shell-Thin	392	SLU-4	Combination		169.91	
57.38	37.29		181.15	46.15	16.769	163.05	24.6519	-21.6683	-
34.5376	43.0759		-40.0923	-28.078	11.54	-17.27	20.77	-56.265	
	298	298	Shell-Thin	378	SLV-Y	Combination		Max	34.
7.2	4.62		0.	0.	0.	0.	56.0574	8.828	12.2304
0.	0.		0.	226.47	5.99	0.	0.		
	298	298	Shell-Thin	137	SLV-Y	Combination		Max	36.67
12.08	6.3		0.	0.	0.	0.	29.2068	-0.348	
12.2694	0.		0.	0.	226.47	58.03	0.	0.	
	298	298	Shell-Thin	138	SLV-Y	Combination		Max	168.5
29.68	7.37		0.	0.	0.	0.	-17.5452	55.6557	
7.3343	0.		0.	0.	106.92	58.03	0.	0.	
	298	298	Shell-Thin	392	SLV-Y	Combination		Max	166.3
22.28	4.51		0.	0.	0.	0.	42.2335	13.1301	
1.6339	0.		0.	0.	106.92	5.99	0.	0.	
	298	298	Shell-Thin	378	SLV-Y	Combination		Min	-92.13
-16.45	-21.32		0.	0.	0.	0.	10.3322	-19.828	-
36.5666	0.		0.	0.	18.54	-12.25	0.	0.	
	298	298	Shell-Thin	137	SLV-Y	Combination		Min	-91.57
-5.17	-20.66		0.	0.	0.	0.	-204.4075	-84.2171	-
36.91	0.		0.	0.	18.54	-136.76	0.	0.	
	298	298	Shell-Thin	138	SLV-Y	Combination		Min	-136.61
-5.42	-7.85		0.	0.	0.	0.	-71.7633	-53.2815	-
32.3696	0.		0.	0.	-18.44	-136.76	0.	0.	
	298	298	Shell-Thin	392	SLV-Y	Combination		Min	-137.65
-14.17	-7.34		0.	0.	0.	0.	-44.5298	-16.8997	-
26.3648	0.		0.	0.	-18.44	-12.25	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	331	SLV-X	Combination		Max	119.57
1.2	-1.58		0.	0.	0.	0.	65.9035	5.4524	9.5008
0.	0.		0.	66.76	6.71	0.	0.		
	299	299	Shell-Thin	378	SLV-X	Combination		Max	121.96
17.56	-1.83		0.	0.	0.	0.	40.9417	1.8367	
6.3433	0.		0.	0.	66.76	0.13	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	392	SLV-X	Combination		Max	129.46
11.57	-8.904E-02		0.	0.	0.	0.	49.8313	9.909	
10.2241	0.		0.	0.	61.71	0.13	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	375	SLV-X	Combination		Max	126.99
-4.8	0.66		0.	0.	0.	0.	43.827	2.3898	13.2526
0.	0.		0.	61.71	6.71	0.	0.		
	299	299	Shell-Thin	331	SLV-X	Combination		Min	-46.39
-7.17	-14.22		0.	0.	0.	0.	44.1682	-17.4923	-
18.6581	0.		0.	0.	17.27	-10.51	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	378	SLV-X	Combination		Min	-43.98
0.41	-16.48		0.	0.	0.	0.	-18.4436	-21.615	-22.7561
0.	0.		0.	17.27	-11.61	0.	0.		
	299	299	Shell-Thin	392	SLV-X	Combination		Min	-137.55
-10.81	-10.09		0.	0.	0.	0.	-28.6217	-8.9774	-
21.5154	0.		0.	0.	-7.68	-11.61	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	375	SLV-X	Combination		Min	-139.86
-18.38	-8.32		0.	0.	0.	0.	35.335	-2.1604	-
17.2884	0.		0.	0.	-7.68	-10.51	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	331	SLU-3	Combination			181.57
2.31	-12.56		182.44	1.44	-3.989	181.73	120.0326	-35.2564	-17.0265
121.8775	-37.1013		-6.184	76.06	-21.51	79.04	-15.792		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	299	299	Shell-Thin	378	SLU-3	Combination	194.92	
69.08	-7.06	195.32	68.69	-3.2	171.61	45.7221	-44.0027	-
32.4878	56.2501	-54.5306	-17.955	76.06	-8.2	76.5	-6.155	
	299	299	Shell-Thin	392	SLU-3	Combination	5.29	
31.15	6.03	32.49	3.95	77.507	30.71	14.6435	-17.7581	-
33.3756	35.5426	-38.6571	-32.054	68.88	-8.2	69.37	-6.79	
	299	299	Shell-Thin	375	SLU-3	Combination	-8.07	
-35.61	0.52	-8.06	-35.62	1.091	32.36	81.8677	5.6283	-
17.9143	85.8673	1.6288	-12.586	68.88	-21.51	72.16	-17.343	
	299	299	Shell-Thin	331	SLU-1	Combination	161.21	
-2.35	-17.37	163.03	-4.18	-5.997	165.16	137.8504	-30.3765	-
16.6168	139.476	-32.0022	-5.588	94.94	-16.61	96.38	-9.924	
	299	299	Shell-Thin	378	SLU-1	Combination	172.68	
55.	-14.92	174.54	53.14	-7.114	154.96	42.5315	-39.7916	-31.3075
53.0848	-50.345	-18.628	94.94	-9.74	95.44	-5.86		
	299	299	Shell-Thin	392	SLU-1	Combination	3.91	
21.25	-1.69	21.41	3.75	-84.496	19.81	19.9791	-12.7084	-
29.5612	37.4138	-30.1431	-30.531	73.57	-9.74	74.21	-7.545	
	299	299	Shell-Thin	375	SLU-1	Combination	-7.56	
-36.1	-4.14	-6.97	-36.69	-8.091	33.75	94.1977	4.2592	-
14.8705	96.5927	1.8643	-9.149	73.57	-16.61	75.42	-12.723	
	299	299	Shell-Thin	331	SLU-2	Combination	201.43	
-0.44	-16.52	202.77	-1.78	-4.647	203.67	176.3231	-25.7027	-
14.1161	177.3047	-26.6842	-3.978	93.69	-13.93	94.72	-8.457	
	299	299	Shell-Thin	378	SLU-2	Combination	212.19	
53.34	-15.83	213.75	51.78	-5.637	193.14	82.3678	-35.4061	-
26.9893	88.2582	-41.2964	-12.312	93.69	-8.26	94.05	-5.039	
	299	299	Shell-Thin	392	SLU-2	Combination	17.44	
14.39	-4.1	20.29	11.54	-34.794	17.63	65.8482	-11.9801	-
25.3871	73.3971	-19.5291	-16.56	68.2	-8.26	68.69	-6.906	
	299	299	Shell-Thin	375	SLU-2	Combination	6.69	
-39.39	-4.78	7.18	-39.88	-5.865	43.91	134.6296	3.9597	-
12.5139	135.8173	2.7721	-5.421	68.2	-13.93	69.6	-11.544	
	299	299	Shell-Thin	331	SLU-4	Combination	209.72	
3.65	-11.96	210.42	2.96	-3.31	208.95	146.9634	-31.9847	-15.276
148.2581	-33.2794	-4.844	75.18	-19.63	77.7	-14.636		
	299	299	Shell-Thin	378	SLU-4	Combination	222.58	
67.92	-7.7	222.96	67.53	-2.842	198.03	73.6076	-40.9328	-
29.4651	80.7429	-48.0681	-13.613	75.18	-7.16	75.52	-5.442	
	299	299	Shell-Thin	392	SLU-4	Combination	14.76	
26.35	4.34	27.8	13.31	71.597	24.08	46.7519	-17.2483	-
30.4538	58.9269	-29.4233	-21.791	65.12	-7.16	65.51	-6.277	
	299	299	Shell-Thin	375	SLU-4	Combination	1.9	
-37.91	7.620E-02	1.91	-37.91	0.11	38.9	110.17	5.4187	-
16.2647	112.6373	2.9514	-8.626	65.12	-19.63	68.02	-16.779	
	299	299	Shell-Thin	331	SLV-Y	Combination	Max	107.39
1.21	0.42	0.	0.	0.	0.	68.7524	11.1182	8.3692
0.	0.	0.	68.34	10.92	0.	0.		
	299	299	Shell-Thin	378	SLV-Y	Combination	Max	109.68
21.22	-0.12	0.	0.	0.	0.	37.6207	7.5752	
6.5257	0.	0.	0.	68.34	-1.3	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	392	SLV-Y	Combination	Max	121.15
13.56	-0.5	0.	0.	0.	0.	46.4064	13.4086	
11.5118	0.	0.	0.	59.8	-1.3	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	375	SLV-Y	Combination	Max	118.85
-4.57	8.296E-02	0.	0.	0.	0.	43.1388	2.5399	
13.0923	0.	0.	0.	59.8	10.92	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	331	SLV-Y	Combination	Min	-34.21
-7.18	-16.21	0.	0.	0.	0.	41.3193	-23.1581	-
17.5265	0.	0.	0.	15.68	-14.73	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	378	SLV-Y	Combination	Min	-31.71
-3.25	-18.19	0.	0.	0.	0.	-15.1226	-27.3535	-
22.9386	0.	0.	0.	15.68	-10.18	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	392	SLV-Y	Combination	Min	-129.23
-12.8	-9.68	0.	0.	0.	0.	-25.1969	-12.477	-
22.8032	0.	0.	0.	-5.77	-10.18	0.	0.	
	299	299	Shell-Thin	375	SLV-Y	Combination	Min	-131.72
-18.61	-7.75	0.	0.	0.	0.	36.0233	-2.3105	-
17.1282	0.	0.	0.	-5.77	-14.73	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin	393	SLV-X	Combination	Max	32.07
-5.29	13.19	0.	0.	0.	0.	8.0048	8.6501	
1.4995	0.	0.	0.	2.16	23.42	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	300	300	Shell-Thin		396	SLV-X	Combination		Max	32.02
-5.01	5.85		0.	0.	0.		0.	8.575	8.8434	
1.1707	0.		0.	0.	2.16		23.18	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		395	SLV-X	Combination		Max	12.95
-14.23	8.01		0.	0.	0.		0.	5.9785	2.7496	
1.1933	0.		0.	0.	3.2		23.18	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		394	SLV-X	Combination		Max	12.98
-14.09	16.56		0.	0.	0.		0.	5.0444	2.7036	
1.5224	0.		0.	0.	3.2		23.42	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		393	SLV-X	Combination		Min	-64.6
-13.23	0.53		0.	0.	0.		0.	7.0402	-8.4016	-
1.2974	0.		0.	0.	-1.69		11.19	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		396	SLV-X	Combination		Min	-64.47
-13.07	-8.31		0.	0.	0.		0.	6.3073	-8.5778	-
1.6283	0.		0.	0.	-1.69		11.44	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		395	SLV-X	Combination		Min	-114.4
-17.65	-11.35		0.	0.	0.		0.	2.7617	-21.3766	-
1.6529	0.		0.	0.	-4.14		11.44	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		394	SLV-X	Combination		Min	-114.53
-18.23	-3.71		0.	0.	0.		0.	3.3657	-21.3409	-
1.3223	0.		0.	0.	-4.14		11.19	0.	0.	
	300	300	Shell-Thin		393	SLU-3	Combination			-4.54
2.46	0.81		2.55	-4.63	83.514		6.3	15.1928	-13.0003	-0.0632
15.193	-13.0004		-0.128	-0.54	44.64		44.64	90.698		
	300	300	Shell-Thin		396	SLU-3	Combination			-4.45
2.89	-6.87		7.01	-8.57	-59.044		13.52	15.4159	-13.0859	-0.6799
15.4321	-13.1021		-1.366	-0.54	44.4		44.4	90.702		
	300	300	Shell-Thin		395	SLU-3	Combination			-87.16
-13.65	-3.39		-13.5	-87.31	-87.363		81.41	8.1303	-37.6915	-
0.7339	8.142		-37.7033	-0.917	-1.06		44.4	44.41	91.365	
	300	300	Shell-Thin		394	SLU-3	Combination			-87.24
-14.08	4.29		-13.83	-87.49	86.658		81.46	7.7273	-37.745	-
0.1172	7.7276		-37.7453	-0.148	-1.06		44.64	44.65	91.357	
	300	300	Shell-Thin		393	SLU-1	Combination			-19.68
-8.83	7.67		-4.86	-23.65	62.633		21.64	18.5316	-6.961	
0.0906	18.5319		-6.9613	0.204	-0.15		52.04	52.04	90.169	
	300	300	Shell-Thin		396	SLU-1	Combination			-19.58
-8.31	-6.34		-5.46	-22.42	-65.819		20.25	18.6083	-7.0103	-
0.708	18.6278		-7.0298	-1.582	-0.15		51.88	51.88	90.17	
	300	300	Shell-Thin		395	SLU-1	Combination			-111.53
-26.7	-4.41		-26.47	-111.76	-87.029		101.15	9.8975	-35.634	-
0.7457	9.9097		-35.6462	-0.938	-1.2		51.88	51.89	91.327	
	300	300	Shell-Thin		394	SLU-1	Combination			-111.63
-27.22	9.6		-26.14	-112.71	83.595		102.18	9.4541	-35.6775	
0.0529	9.4541		-35.6776	0.067	-1.2		52.04	52.06	91.323	
	300	300	Shell-Thin		393	SLU-2	Combination			27.71
6.96	1.52		27.82	6.85	4.16		25.11	3.0594	-14.8902	0.0655
3.0597	-14.8904		0.209	-0.34	25.14		25.14	90.776		
	300	300	Shell-Thin		396	SLU-2	Combination			27.83
7.54	-0.33		27.84	7.53	-0.919		24.94	3.1843	-14.8798	-0.3098
3.1897	-14.8851		-0.982	-0.34	25.03		25.03	90.779		
	300	300	Shell-Thin		395	SLU-2	Combination			-9.6
5.153E-02	0.54		8.199E-02	-9.63	86.789		9.67	-0.9088	-28.7036	-
0.3193	-0.9051		-28.7072	-0.658	-1.28		25.03	25.06	92.92	
	300	300	Shell-Thin		394	SLU-2	Combination			-9.71
-0.53	2.39		5.345E-02	-10.3	76.269		10.32	-1.3613	-28.7811	
0.056	-1.3612		-28.7812	0.117	-1.28		25.14	25.18	92.907	
	300	300	Shell-Thin		393	SLU-4	Combination			28.64
13.51	-3.5		29.41	12.74	-12.423		25.55	4.3623	-18.5507	-
0.0807	4.3626		-18.551	-0.202	-0.67		25.81	25.82	91.497	
	300	300	Shell-Thin		396	SLU-4	Combination			28.74
13.98	-2.67		29.2	13.51	-9.933		25.31	4.6191	-18.5946	-
0.4012	4.6261		-18.6015	-0.99	-0.67		25.6	25.61	91.509	
	300	300	Shell-Thin		395	SLU-4	Combination			-15.8
5.07	7.739E-02		5.07	-15.81	89.788		18.86	0.5659	-32.8402	-0.4355
0.5716	-32.8459		-0.747	-1.11	25.6		25.62	92.483		
	300	300	Shell-Thin		394	SLU-4	Combination			-15.9
4.6	-0.76		4.63	-15.93	-87.878		18.68	0.1565	-32.9175	-0.115
0.1569	-32.9179		-0.199	-1.11	25.81		25.83	92.463		
	300	300	Shell-Thin		393	SLV-Y	Combination		Max	34.14
-3.58	10.5		0.	0.	0.		0.	8.0207	12.5301	
0.9405	0.		0.	0.	1.36		26.11	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	300	300	Shell-Thin		396	SLV-Y Combination	Max	34.1
-3.35	4.49		0.	0.	0.	0.	12.6554	
0.6232	0.		0.	0.	1.36	25.81	0.	
	300	300	Shell-Thin		395	SLV-Y Combination	Max	17.81
-13.55	4.75		0.	0.	0.	0.	8.0649	
0.8036	0.		0.	0.	3.09	25.81	0.	
	300	300	Shell-Thin		394	SLV-Y Combination	Max	17.84
-13.45	13.42		0.	0.	0.	0.	8.1218	
1.1252	0.		0.	0.	3.09	26.11	0.	
	300	300	Shell-Thin		393	SLV-Y Combination	Min	-66.67
-14.93	3.22		0.	0.	0.	0.	-12.2816	-
0.7383	0.		0.	0.	-0.89	8.5	0.	
	300	300	Shell-Thin		396	SLV-Y Combination	Min	-66.54
-14.72	-6.95		0.	0.	0.	0.	-12.3898	-
1.0808	0.		0.	0.	-0.89	8.81	0.	
	300	300	Shell-Thin		395	SLV-Y Combination	Min	-119.27
-18.32	-8.08		0.	0.	0.	0.	-26.6919	-
1.2632	0.		0.	0.	-4.03	8.81	0.	
	300	300	Shell-Thin		394	SLV-Y Combination	Min	-119.39
-18.87	-0.58		0.	0.	0.	0.	-26.7591	-
0.9252	0.		0.	0.	-4.03	8.5	0.	
	301	301	Shell-Thin		397	SLV-X Combination	Max	2.29
5.44	30.3		0.	0.	0.	0.	16.0855	2.2598
0.	0.		0.	4.54	5.81	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin		400	SLV-X Combination	Max	2.28
6.01	32.06		0.	0.	0.	0.	16.4811	1.7764
0.	0.		0.	4.54	6.09	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin		399	SLV-X Combination	Max	19.53
6.17	29.88		0.	0.	0.	0.	13.3542	1.9818
0.	0.		0.	11.74	6.09	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin		398	SLV-X Combination	Max	19.59
5.68	28.09		0.	0.	0.	0.	13.1452	2.4475
0.	0.		0.	11.74	5.81	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin		397	SLV-X Combination	Min	-31.9
-17.75	-30.55		0.	0.	0.	0.	-0.5217	-
2.0269	0.		0.	0.	-4.32	-6.91	0.	
	301	301	Shell-Thin		400	SLV-X Combination	Min	-31.81
-17.9	-27.93		0.	0.	0.	0.	-1.0265	-
2.3977	0.		0.	0.	-4.32	-7.38	0.	
	301	301	Shell-Thin		399	SLV-X Combination	Min	-29.37
-14.13	-25.28		0.	0.	0.	0.	4.3372	-
2.6309	0.		0.	0.	-11.52	-7.38	0.	
	301	301	Shell-Thin		398	SLV-X Combination	Min	-29.51
-14.05	-27.85		0.	0.	0.	0.	4.5398	-
2.2424	0.		0.	0.	-11.52	-6.91	0.	
	301	301	Shell-Thin		397	SLU-3 Combination		-9.95
41.17	-15.47		45.49	-14.26	-74.404	54.05	31.813	-
0.3817	31.8503		27.9091	-84.415	1.53	9.58	80.943	
	301	301	Shell-Thin		400	SLU-3 Combination		-9.79
41.95	-9.06		43.49	-11.33	-80.353	50.12	32.1691	-
0.921	32.338		27.1483	-79.605	1.53	10.04	81.352	
	301	301	Shell-Thin		399	SLU-3 Combination		18.23
47.55	-7.73		49.46	16.31	-76.105	43.65	27.07	-
0.7585	27.291		24.4671	-73.754	-1.8	10.04	100.143	
	301	301	Shell-Thin		398	SLU-3 Combination		18.07
46.78	-14.15		52.57	12.27	-67.708	47.64	26.9902	-
0.2193	27.0071		24.1374	-85.605	-1.8	9.58	100.62	
	301	301	Shell-Thin		397	SLU-1 Combination		-22.46
20.34	-10.93		22.97	-25.09	-76.467	41.64	33.9394	-
0.1392	34.2131		33.8686	-26.962	1.18	6.17	79.199	
	301	301	Shell-Thin		400	SLU-1 Combination		-22.31
21.08	-4.3		21.51	-22.73	-84.389	38.32	34.1365	-
0.9536	34.8854		32.9223	-51.855	1.18	6.4	79.574	
	301	301	Shell-Thin		399	SLU-1 Combination		6.97
26.94	-3.14		27.42	6.49	-81.264	24.82	31.6946	-
0.8523	32.0899		29.8573	-65.114	-1.15	6.4	100.169	
	301	301	Shell-Thin		398	SLU-1 Combination		6.82
26.2	-9.77		30.27	2.75	-67.374	28.99	31.6337	-0.0379
31.6345	29.9094		-88.74	-1.15	6.17	6.28	100.535	
	301	301	Shell-Thin		397	SLU-2 Combination		-0.57
38.62	-9.48		40.79	-2.74	-77.097	42.23	22.6126	
0.1109	22.6169		19.7386	87.79	1.2	17.12	86.001	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	301	301	Shell-Thin	400	SLU-2	Combination		-0.44	
39.27	-7.6		40.68	-1.84	-79.532	41.63	19.2553	22.8404	-
1.1189	23.161		18.9348	-74.013	1.2	17.36	17.4	86.057	
	301	301	Shell-Thin	399	SLU-2	Combination		22.54	
43.87	-6.45		45.67	20.74	-74.424	39.6	12.9829	14.5305	-
1.0012	15.0221		12.4914	-63.85	-1.29	17.36	17.41	94.24	
	301	301	Shell-Thin	398	SLU-2	Combination		22.41	
43.22	-8.33		46.14	19.48	-70.667	40.12	12.601	14.4498	
0.2287	14.4777		12.5732	83.053	-1.29	17.12	17.17	94.301	
	301	301	Shell-Thin	397	SLU-4	Combination		5.38	
53.97	-14.45		57.94	1.4	-74.627	57.26	17.8669	23.8842	-
0.2066	23.8913		17.8598	-88.035	1.54	17.24	17.31	84.894	
	301	301	Shell-Thin	400	SLU-4	Combination		5.52	
54.68	-11.36		57.18	3.02	-77.597	55.73	17.2262	24.2618	-
1.0367	24.4114		17.0766	-81.79	1.54	17.72	17.78	85.03	
	301	301	Shell-Thin	399	SLU-4	Combination		29.12	
59.4	-10.04		62.43	26.09	-73.223	54.3	12.5992	15.0552	-0.8627
15.3279	12.3265		-72.455	-1.89	17.72	17.82	96.103		
	301	301	Shell-Thin	398	SLU-4	Combination		28.98	
58.69	-13.13		63.66	24.01	-69.261	55.69	12.0378	14.9615	-
0.0327	14.9619		12.0374	-89.36	-1.89	17.24	17.35	96.269	
	301	301	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Max	1.73
10.22	22.24		0.	0.	0.	0.	14.0146	19.7954	
1.484	0.		0.	0.	4.25	8.74	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin	400	SLV-Y	Combination		Max	1.69
10.74	23.66		0.	0.	0.	0.	14.399	19.9179	
0.9319	0.		0.	0.	4.25	8.67	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin	399	SLV-Y	Combination		Max	19.78
10.7	21.62		0.	0.	0.	0.	13.8198	15.1236	1.0764
0.	0.	0.	9.74	8.67	0.	0.	0.		
	301	301	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination		Max	19.85
10.24	20.17		0.	0.	0.	0.	12.7491	14.987	
1.5962	0.		0.	0.	9.74	8.74	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Min	-31.34
-22.54	-22.48		0.	0.	0.	0.	12.5811	-4.2316	-
1.2511	0.		0.	0.	-4.02	-9.83	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin	400	SLV-Y	Combination		Min	-31.22
-22.63	-19.54		0.	0.	0.	0.	12.1335	-4.4633	-
1.5531	0.		0.	0.	-4.02	-9.96	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin	399	SLV-Y	Combination		Min	-29.62
-18.66	-17.02		0.	0.	0.	0.	9.6348	2.5678	-
1.7255	0.		0.	0.	-9.52	-9.96	0.	0.	
	301	301	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination		Min	-29.76
-18.61	-19.93		0.	0.	0.	0.	10.7672	2.698	-
1.391	0.		0.	0.	-9.52	-9.83	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	401	SLV-X	Combination		Max	26.67
-7.32	21.8		0.	0.	0.	0.	11.1989	8.4775	
1.6841	0.		0.	0.	7.2	15.8	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	404	SLV-X	Combination		Max	27.54
-6.85	25.39		0.	0.	0.	0.	12.4869	8.429	
1.3691	0.		0.	0.	7.2	15.79	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	403	SLV-X	Combination		Max	35.44
-7.67	22.91		0.	0.	0.	0.	10.5848	9.5874	
1.1803	0.		0.	0.	5.94	15.79	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	402	SLV-X	Combination		Max	34.67
-9.15	19.28		0.	0.	0.	0.	9.1475	9.5523	
1.5162	0.		0.	0.	5.94	15.8	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	401	SLV-X	Combination		Min	-33.88
-17.15	-21.82		0.	0.	0.	0.	9.6448	7.3696	-
1.6334	0.		0.	0.	-7.05	-0.42	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	404	SLV-X	Combination		Min	-34.64
-17.05	-17.24		0.	0.	0.	0.	8.2924	7.4043	-
1.8026	0.		0.	0.	-7.05	-0.54	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	403	SLV-X	Combination		Min	-45.95
-16.91	-14.53		0.	0.	0.	0.	6.5866	-2.0748	-
1.5951	0.		0.	0.	-6.11	-0.54	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	402	SLV-X	Combination		Min	-45.28
-15.99	-19.07		0.	0.	0.	0.	7.9752	-2.1027	-
1.4467	0.		0.	0.	-6.11	-0.42	0.	0.	
	302	302	Shell-Thin	401	SLU-3	Combination			25.6
7.36	-17.84		36.52	-3.55	-31.463	38.42	22.2309	16.6551	-0.3918
22.2583	16.6277		-4.	-0.88	28.98	29.	91.731		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	302	302	Shell-Thin	404	SLU-3 Combination		25.58
7.25	2.96	26.04	6.78	8.959	23.4	22.5429	16.7545
22.5723	16.7251	-4.064	-0.88	29.11	29.12	91.724	-0.4134
	302	302	Shell-Thin	403	SLU-3 Combination		24.23
6.98	3.83	25.04	6.17	11.974	22.6	19.0428	-0.6723
19.0518	-0.6813	-1.227	-1.26	29.11	29.13	92.475	-0.4226
	302	302	Shell-Thin	402	SLU-3 Combination		24.25
7.09	-16.97	34.69	-3.35	-31.59	36.48	18.5971	-0.6985
18.6054	-0.7068	-1.19	-1.26	28.98	29.01	92.485	-0.401
	302	302	Shell-Thin	401	SLU-1 Combination		13.8
-9.04	-12.47	19.3	-14.53	-23.761	29.39	27.0572	23.1571
0.2089	27.0683	23.1459	-3.058	-0.54	29.52	29.52	91.047
	302	302	Shell-Thin	404	SLU-1 Combination		13.84
-8.84	6.05	15.36	-10.36	14.043	22.41	27.2435	23.2219
0.5227	27.3103	23.1551	-7.285	-0.54	29.54	29.54	91.046
	302	302	Shell-Thin	403	SLU-1 Combination		11.17
-9.38	6.77	13.2	-11.41	16.695	21.33	22.5917	6.0368
0.5185	22.6079	6.0206	-1.792	-0.97	29.54	29.55	91.872
	302	302	Shell-Thin	402	SLU-1 Combination		11.13
-9.57	-11.76	16.44	-14.88	-24.318	27.14	22.2562	5.9856
0.2048	22.2587	5.9831	-0.721	-0.97	29.52	29.53	91.873
	302	302	Shell-Thin	401	SLU-2 Combination		32.17
15.2	-11.34	37.86	9.52	-26.601	34.11	8.8834	5.6252
8.8897	5.619	-2.51	-0.66	21.46	21.47	91.767	-0.1431
	302	302	Shell-Thin	404	SLU-2 Combination		32.19
15.3	3.14	32.76	14.74	10.2	28.42	9.0983	5.7335
9.1386	5.6932	-6.208	-0.66	21.49	21.5	91.764	-0.3704
	302	302	Shell-Thin	403	SLU-2 Combination		44.38
17.74	3.87	44.93	17.19	8.109	39.27	5.736	-6.7735
0.3415	5.7453	-6.7828	-1.563	-1.08	21.49	21.52	92.865
	302	302	Shell-Thin	402	SLU-2 Combination		44.36
17.64	-10.61	48.06	13.94	-19.228	42.83	5.3764	-6.8611
0.1142	5.3774	-6.8621	-0.534	-1.08	21.46	21.49	92.87
	302	302	Shell-Thin	401	SLU-4 Combination		38.46
24.33	-17.05	49.85	12.94	-33.747	44.8	9.5092	4.3828
0.3457	9.5324	4.3596	-3.84	-0.96	23.35	23.37	92.36
	302	302	Shell-Thin	404	SLU-4 Combination		38.42
24.15	0.92	38.48	24.09	3.691	33.68	9.8412	4.5127
0.3068	9.8588	4.495	-3.285	-0.96	23.48	23.5	92.347
	302	302	Shell-Thin	403	SLU-4 Combination		47.48
25.96	1.8	47.63	25.81	4.758	41.3	7.2438	-9.6395
0.2987	7.2491	-9.6448	-1.013	-1.34	23.48	23.51	93.255
	302	302	Shell-Thin	402	SLU-4 Combination		47.52
26.14	-16.17	56.21	17.45	-28.27	49.83	6.7812	-9.6912
0.3376	6.7881	-9.6981	-1.173	-1.34	23.35	23.38	93.273
	302	302	Shell-Thin	401	SLV-Y Combination		Max
-6.02	15.75	0.	0.	0.	0.	11.1861	8.7597
1.1106	0.	0.	0.	6.14	19.36	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	404	SLV-Y Combination		Max
-5.51	18.9	0.	0.	0.	0.	12.2627	8.6944
0.6723	0.	0.	0.	6.14	19.4	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	403	SLV-Y Combination		Max
-6.55	16.76	0.	0.	0.	0.	10.4742	12.2183
0.5478	0.	0.	0.	5.32	19.4	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	402	SLV-Y Combination		Max
-8.23	13.6	0.	0.	0.	0.	9.1967	12.1769
1.0171	0.	0.	0.	5.32	19.36	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	401	SLV-Y Combination		Min
-18.45	-15.76	0.	0.	0.	0.	9.6576	7.0874
1.0598	0.	0.	0.	-5.98	-3.98	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	404	SLV-Y Combination		Min
-18.39	-10.76	0.	0.	0.	0.	8.5167	7.1389
1.1058	0.	0.	0.	-5.98	-4.15	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	403	SLV-Y Combination		Min
-18.03	-8.38	0.	0.	0.	0.	6.6972	-4.7056
0.9627	0.	0.	0.	-5.49	-4.15	0.	0.
	302	302	Shell-Thin	402	SLV-Y Combination		Min
-16.91	-13.38	0.	0.	0.	0.	7.926	-4.7273
0.9476	0.	0.	0.	-5.49	-3.98	0.	0.
	303	303	Shell-Thin	405	SLV-X Combination		Max
10.58	21.12	0.	0.	0.	0.	39.4461	7.9807
6.3106	0.	0.	0.	7.55	13.92	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

11.72	303	303	Shell-Thin	408	SLV-X Combination	Max	60.81
6.6753	21.22	0.	0.	0.	0.	7.0911	
	0.	0.	0.	7.55	18.81	0.	
13.13	303	303	Shell-Thin	407	SLV-X Combination	Max	61.89
6.2821	26.71	0.	0.	0.	0.	20.1206	
	0.	0.	0.	58.16	18.81	0.	
12.22	303	303	Shell-Thin	406	SLV-X Combination	Max	61.22
5.9325	26.77	0.	0.	0.	0.	18.1108	
	0.	0.	0.	58.16	13.92	0.	
-6.28	303	303	Shell-Thin	405	SLV-X Combination	Min	19.
6.3665	-21.77	0.	0.	0.	0.	2.3994	-
	0.	0.	0.	-5.77	-12.83	0.	
-7.04	303	303	Shell-Thin	408	SLV-X Combination	Min	18.34
6.7173	-22.38	0.	0.	0.	0.	3.056	-
	0.	0.	0.	-5.77	-17.74	0.	
-8.21	303	303	Shell-Thin	407	SLV-X Combination	Min	18.43
6.4621	-27.2	0.	0.	0.	0.	-10.7518	-
	0.	0.	0.	-57.72	-17.74	0.	
-7.68	303	303	Shell-Thin	406	SLV-X Combination	Min	19.03
6.1265	-26.74	0.	0.	0.	0.	-8.516	-
	0.	0.	0.	-57.72	-12.83	0.	
50.2	303	303	Shell-Thin	405	SLU-3 Combination		67.37
77.5357	-9.1	71.3	46.27	-23.338	62.65	77.5072	13.2777
	13.2492	-1.206	15.63	-21.48	26.57	-53.959	-1.3532
50.87	303	303	Shell-Thin	408	SLU-3 Combination		67.5
2.6058	-20.12	80.96	37.41	-33.772	70.18	72.0153	11.572
	72.1275	11.4599	-2.464	15.63	-26.81	31.03	-59.757
59.93	303	303	Shell-Thin	407	SLU-3 Combination		112.79
2.5641	-19.83	119.4	53.32	-18.438	103.6	75.9214	32.8447
	76.0735	32.6926	-3.394	-18.87	-26.81	32.78	-125.132
59.25	303	303	Shell-Thin	406	SLU-3 Combination		112.66
1.3115	-8.81	114.07	57.84	-9.129	98.79	69.3394	30.8207
	69.384	30.7761	-1.948	-18.87	-21.48	28.59	-131.289
35.45	303	303	Shell-Thin	405	SLU-1 Combination		88.22
0.9633	-6.68	89.06	34.62	-7.103	77.76	90.6911	18.0051
	90.7038	17.9923	-0.759	11.8	-14.87	18.98	-51.56
36.11	303	303	Shell-Thin	408	SLU-1 Combination		88.36
1.8491	-14.63	92.17	32.29	-14.628	81.01	86.579	16.6986
	86.6279	16.6497	-1.515	11.8	-18.6	22.03	-57.608
42.59	303	303	Shell-Thin	407	SLU-1 Combination		120.72
1.886	-14.09	123.19	40.12	-9.919	108.82	89.3587	31.4913
	89.4201	31.4299	-1.865	-12.97	-18.6	22.67	-124.879
41.93	303	303	Shell-Thin	406	SLU-1 Combination		120.59
1.0002	-6.14	121.07	41.45	-4.438	106.57	84.802	30.1845
	84.8204	30.1661	-1.049	-12.97	-14.87	19.73	-131.091
34.38	303	303	Shell-Thin	405	SLU-2 Combination		52.29
0.1226	-5.38	53.78	32.89	-15.493	46.96	74.4198	16.7603
	74.4201	16.76	0.122	12.28	-9.18	15.33	-36.761
34.93	303	303	Shell-Thin	408	SLU-2 Combination		52.4
2.8337	-17.03	62.8	24.52	-31.423	54.82	70.1258	15.514
	70.2724	15.3674	-2.962	12.28	-12.86	17.79	-46.321
45.16	303	303	Shell-Thin	407	SLU-2 Combination		103.59
2.8438	-16.62	107.99	40.77	-14.817	94.45	63.2365	30.4309
	63.4812	30.1862	-4.918	-13.87	-12.86	18.91	-137.147
44.62	303	303	Shell-Thin	406	SLU-2 Combination		103.48
0.1125	-4.97	103.9	44.2	-4.788	90.31	58.3786	29.096
	58.379	29.0956	0.22	-13.87	-9.18	16.63	-146.504
49.44	303	303	Shell-Thin	405	SLU-4 Combination		42.21
0.5931	-8.19	54.78	36.87	-56.907	48.38	66.1173	12.4064
	66.1239	12.3998	-0.633	15.97	-17.5	23.69	-47.616
50.04	303	303	Shell-Thin	408	SLU-4 Combination		42.33
3.2951	-21.8	68.33	24.04	-50.011	60.03	60.498	10.7428
	60.7153	10.5255	-3.772	15.97	-22.79	27.83	-54.986
61.73	303	303	Shell-Thin	407	SLU-4 Combination		100.8
3.2345	-21.59	110.38	52.15	-23.935	95.64	57.6359	32.1024
	58.0393	31.6991	-7.109	-19.49	-22.79	29.99	-130.539
61.14	303	303	Shell-Thin	406	SLU-4 Combination		100.68
0.5326	-7.99	102.23	59.59	-10.997	88.94	50.8429	30.0588
	50.8566	30.0452	-1.467	-19.49	-17.5	26.2	-138.09
13.43	303	303	Shell-Thin	405	SLV-Y Combination	Max	51.05
5.57	14.43	0.	0.	0.	0.	41.4202	8.9236
	0.	0.	0.	9.63	20.51	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.47	303	303	Shell-Thin	408	SLV-Y Combination	Max	51.46
6.0769	14.92	0.	0.	0.	0.	7.4331	
	0.	0.	0.	9.63	24.65	0.	
17.78	303	303	Shell-Thin	407	SLV-Y Combination	Max	65.38
5.3086	18.69	0.	0.	0.	0.	25.6319	
	0.	0.	0.	44.41	24.65	0.	
16.56	303	303	Shell-Thin	406	SLV-Y Combination	Max	64.96
4.7471	18.72	0.	0.	0.	0.	24.3776	
	0.	0.	0.	44.41	20.51	0.	
-9.12	303	303	Shell-Thin	405	SLV-Y Combination	Min	28.03
5.6259	-15.07	0.	0.	0.	0.	1.4566	
	0.	0.	0.	-7.85	-19.42	0.	
-9.78	303	303	Shell-Thin	408	SLV-Y Combination	Min	27.69
6.1189	-16.08	0.	0.	0.	0.	2.7139	
	0.	0.	0.	-7.85	-23.58	0.	
-12.85	303	303	Shell-Thin	407	SLV-Y Combination	Min	14.94
5.4887	-19.18	0.	0.	0.	0.	-16.263	
	0.	0.	0.	-43.97	-23.58	0.	
-12.02	303	303	Shell-Thin	406	SLV-Y Combination	Min	15.29
4.9411	-18.7	0.	0.	0.	0.	-14.7828	
	0.	0.	0.	-43.97	-19.42	0.	
9.8	304	304	Shell-Thin	406	SLV-X Combination	Max	-12.21
0.	29.38	0.	0.	0.	0.	16.4843	1.8946
	0.	0.	20.16	2.49	0.	0.	
11.24	304	304	Shell-Thin	407	SLV-X Combination	Max	-12.2
1.9885	36.51	0.	0.	0.	0.	16.274	
	0.	0.	0.	20.16	1.82	0.	
12.	304	304	Shell-Thin	400	SLV-X Combination	Max	3.87
0.	41.2	0.	0.	0.	0.	16.4453	1.9245
	0.	0.	4.03	1.82	0.	0.	
10.8	304	304	Shell-Thin	397	SLV-X Combination	Max	4.18
0.	33.89	0.	0.	0.	0.	16.0239	1.8331
	0.	0.	4.03	2.49	0.	0.	
-12.94	304	304	Shell-Thin	406	SLV-X Combination	Min	-47.44
1.9158	-35.7	0.	0.	0.	0.	-2.3337	
	0.	0.	0.	-20.04	-4.59	0.	
-13.99	304	304	Shell-Thin	407	SLV-X Combination	Min	-47.37
2.1828	-28.59	0.	0.	0.	0.	-2.1475	
	0.	0.	0.	-20.04	-3.78	0.	
-8.11	304	304	Shell-Thin	400	SLV-X Combination	Min	-30.24
2.1532	-32.62	0.	0.	0.	0.	-0.9937	
	0.	0.	0.	-3.79	-3.78	0.	
-7.3	304	304	Shell-Thin	397	SLV-X Combination	Min	-30.63
0.	-39.56	0.	0.	0.	0.	-0.4731	-1.8887
	0.	0.	-3.79	-4.59	0.	0.	
50.97	304	304	Shell-Thin	406	SLU-3 Combination		-33.71
0.3755	-18.11	54.68	-37.42	-78.424	80.23	29.342	31.5949
	31.6559	29.2811	-80.782	-6.21	1.83	6.47	163.552
52.33	304	304	Shell-Thin	407	SLU-3 Combination		-33.44
1.1627	-6.67	52.85	-33.96	-85.583	75.77	31.5668	31.4629
	32.6787	30.351	-43.72	-6.21	1.23	6.33	168.804
57.69	304	304	Shell-Thin	400	SLU-3 Combination		-6.64
1.2433	-8.95	58.92	-7.86	-82.226	63.21	27.2863	32.014
	32.321	26.9792	-76.129	2.04	1.23	2.38	31.065
56.33	304	304	Shell-Thin	397	SLU-3 Combination		-6.91
0.4561	-20.39	62.34	-12.92	-73.593	69.7	27.9479	31.8199
	31.8729	27.8949	-83.372	2.04	1.83	2.74	41.94
31.46	304	304	Shell-Thin	406	SLU-1 Combination		-55.1
0.2661	-15.76	34.24	-57.88	-79.998	80.64	35.2166	32.5603
	35.2429	32.5339	-5.664	-4.28	-0.73	4.34	-170.338
32.6	304	304	Shell-Thin	407	SLU-1 Combination		-54.87
36.9461	-0.78	32.61	-54.88	-89.492	76.58	36.7612	32.4569
	32.2721	-11.471	-4.28	-1.08	4.41	-165.778	-0.911
39.87	304	304	Shell-Thin	400	SLU-1 Combination		-18.55
0.9833	-2.05	39.94	-18.62	-87.997	51.82	33.6514	34.0376
	34.8466	32.8425	-50.555	1.54	-1.08	1.88	-35.129
38.72	304	304	Shell-Thin	397	SLU-1 Combination		-18.78
0.3383	-17.03	43.39	-23.44	-74.684	58.73	34.1442	33.9487
	34.3986	33.6943	-36.945	1.54	-0.73	1.71	-25.296
41.59	304	304	Shell-Thin	406	SLU-2 Combination		-20.1
0.1166	-10.54	43.35	-21.85	-80.568	57.47	25.329	30.8734
	30.8759	25.3265	88.795	-4.6	19.44	19.98	103.311

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	304	304	Shell-Thin	407	SLU-2	Combination		-19.89	
42.64	-7.58		43.55	-20.79	-83.184	56.87	26.9839	30.7828	-
1.2437	31.1537		26.613	-73.392	-4.6	19.08	19.63	103.55	
	304	304	Shell-Thin	400	SLU-2	Combination			1.07
46.83	-8.98		48.53	-0.62	-79.291	48.85	19.2026	22.5766	-
1.3135	23.0277		18.7515	-71.049	1.59	19.08	19.15	85.225	
	304	304	Shell-Thin	397	SLU-2	Combination			0.86
45.79	-11.93		48.76	-2.11	-76.01	49.85	19.7153	22.4747	
0.0468	22.4755		19.7145	89.028	1.59	19.44	19.51	85.312	
	304	304	Shell-Thin	406	SLU-4	Combination			-9.21
58.07	-14.46		61.04	-12.19	-78.373	67.96	22.4207	30.4141	-
0.1076	30.4156		22.4193	-89.229	-6.43	15.95	17.2	111.959	
	304	304	Shell-Thin	407	SLU-4	Combination			-8.96
59.36	-11.43		61.22	-10.82	-80.749	67.29	24.7227	30.291	-
1.3956	30.6212		24.3925	-76.688	-6.43	15.35	16.64	112.737	
	304	304	Shell-Thin	400	SLU-4	Combination			7.1
62.57	-13.8		65.81	3.85	-76.774	63.97	17.172	23.9913	-
1.4744	24.2964		16.8669	-78.307	2.08	15.35	15.49	82.294	
	304	304	Shell-Thin	397	SLU-4	Combination			6.84
61.28	-16.83		66.06	2.06	-74.139	65.06	17.8477	23.7881	-
0.1864	23.794		17.8418	-88.204	2.08	15.95	16.08	82.583	
	304	304	Shell-Thin	406	SLV-Y	Combination		Max	-10.6
14.62	19.59		0.	0.	0.	0.	16.9604	20.525	
1.4356	0.		0.	0.	14.98	3.55	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	407	SLV-Y	Combination		Max	-10.61
15.85	26.37		0.	0.	0.	0.	17.6609	20.2507	
1.6624	0.		0.	0.	14.98	3.14	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	400	SLV-Y	Combination		Max	3.26
16.11	32.22		0.	0.	0.	0.	14.392	19.8609	
1.5369	0.		0.	0.	3.84	3.14	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Max	3.61
15.07	25.11		0.	0.	0.	0.	14.0014	19.7232	
1.275	0.		0.	0.	3.84	3.55	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	406	SLV-Y	Combination		Min	-49.05
-17.77	-25.92		0.	0.	0.	0.	9.9803	-6.3743	-
1.4568	0.		0.	0.	-14.86	-5.65	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	407	SLV-Y	Combination		Min	-48.96
-18.59	-18.46		0.	0.	0.	0.	9.2603	-6.1241	-
1.8567	0.		0.	0.	-14.86	-5.1	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	400	SLV-Y	Combination		Min	-29.63
-12.21	-23.65		0.	0.	0.	0.	12.1398	-4.4093	-
1.7656	0.		0.	0.	-3.61	-5.1	0.	0.	
	304	304	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Min	-30.06
-11.57	-30.78		0.	0.	0.	0.	12.5917	-4.1724	-
1.3306	0.		0.	0.	-3.61	-5.65	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	402	SLV-X	Combination		Max	34.43
-13.37	17.2		0.	0.	0.	0.	9.1742	9.5303	
1.3946	0.		0.	0.	6.91	18.64	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	403	SLV-X	Combination		Max	34.57
-12.96	20.56		0.	0.	0.	0.	10.5922	9.5295	
1.2075	0.		0.	0.	6.91	17.55	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	396	SLV-X	Combination		Max	31.16
-15.51	16.21		0.	0.	0.	0.	8.7756	7.9277	
1.2267	0.		0.	0.	3.8	17.55	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	393	SLV-X	Combination		Max	31.03
-16.32	12.8		0.	0.	0.	0.	7.922	8.225	
1.4118	0.		0.	0.	3.8	18.64	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	402	SLV-X	Combination		Min	-46.08
-16.94	-16.09		0.	0.	0.	0.	7.9616	-2.0151	-
1.3864	0.		0.	0.	-7.03	4.53	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	403	SLV-X	Combination		Min	-46.16
-17.04	-12.59		0.	0.	0.	0.	6.5759	-2.0332	-
1.5329	0.		0.	0.	-7.03	5.43	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	396	SLV-X	Combination		Min	-66.96
-19.33	-7.67		0.	0.	0.	0.	6.1305	-7.5436	-
1.543	0.		0.	0.	-3.38	5.43	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	393	SLV-X	Combination		Min	-66.89
-18.83	-11.12		0.	0.	0.	0.	7.1419	-7.8819	-
1.3946	0.		0.	0.	-3.38	4.53	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	402	SLU-3	Combination			21.66
-5.88	-12.24		26.31	-10.53	-20.817	32.87	18.6103	-0.6322	-
0.1861	18.6121		-0.634	-0.554	-1.45	33.88	33.91	92.454	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	305	305	Shell-Thin	403	SLU-3	Combination		21.7	
-5.66	1.54		21.79	-5.75	3.205	25.16	19.0667	-0.5527	-
0.6576	19.0887		-0.5747	-1.918	-1.45	33.13	33.16	92.509	
	305	305	Shell-Thin	396	SLU-3	Combination		-7.32	
-11.47	3.1		-5.66	-13.12	28.125	11.4	15.87	-10.8153	-
0.6098	15.8839		-10.8292	-1.308	-1.02	33.13	33.15	91.76	
	305	305	Shell-Thin	393	SLU-3	Combination		-7.36	
-11.68	-10.67		1.37	-20.41	-39.283	21.13	15.5655	-11.1366	-
0.1383	15.5663		-11.1374	-0.297	-1.02	33.88	33.89	91.721	
	305	305	Shell-Thin	402	SLU-1	Combination		8.84	
-21.	-7.84		10.78	-22.93	-13.86	29.82	22.2738	6.0739	-0.0774
22.2742	6.0735		-0.274	-1.08	37.65	37.66	91.638		
	305	305	Shell-Thin	403	SLU-1	Combination		8.9	
-20.7	4.78		9.66	-21.45	8.953	27.58	22.6087	6.122	-
0.6441	22.6338		6.0968	-2.234	-1.08	37.03	37.05	91.665	
	305	305	Shell-Thin	396	SLU-1	Combination		-23.35	
-27.15	6.17		-18.79	-31.7	36.439	27.61	18.9477	-5.313	-
0.6055	18.9628		-5.3281	-1.429	-0.51	37.03	37.04	90.786	
	305	305	Shell-Thin	393	SLU-1	Combination		-23.41	
-27.45	-6.45		-18.67	-32.19	-36.306	27.99	18.8118	-5.5598	-
0.0388	18.8119		-5.5599	-0.091	-0.51	37.65	37.65	90.773	
	305	305	Shell-Thin	402	SLU-2	Combination		41.92	
5.43	-9.02		44.03	3.32	-13.161	42.47	5.3753	-6.8665	-0.0221
5.3753	-6.8666		-0.104	-1.19	21.43	21.47	93.182		
	305	305	Shell-Thin	403	SLU-2	Combination		41.95	
5.61	4.15		42.42	5.14	6.426	40.1	5.737	-6.7683	-0.3928
5.7494	-6.7806		-1.797	-1.19	20.89	20.92	93.266		
	305	305	Shell-Thin	396	SLU-2	Combination		26.84	
2.58	5.86		28.18	1.24	12.886	27.58	3.5263	-13.1702	-0.3418
3.5333	-13.1772		-1.172	-0.67	20.89	20.9	91.827		
	305	305	Shell-Thin	393	SLU-2	Combination		26.81	
2.41	-7.32		28.83	0.38	-15.476	28.64	3.3484	-13.4454	0.0289
3.3484	-13.4454		0.099	-0.67	21.43	21.44	91.781		
	305	305	Shell-Thin	402	SLU-4	Combination		44.81	
12.62	-13.07		49.45	7.99	-19.538	45.98	6.7814	-9.6905	-
0.1474	6.7827		-9.6918	-0.513	-1.53	22.53	22.58	93.892	
	305	305	Shell-Thin	403	SLU-4	Combination		44.84	
12.75	1.09		44.87	12.71	1.946	40.06	7.2565	-9.5759	-
0.4817	7.2703		-9.5896	-1.638	-1.53	21.83	21.88	94.017	
	305	305	Shell-Thin	396	SLU-4	Combination		27.81	
9.35	2.88		28.25	8.91	8.668	25.01	5.075	-16.3153	-0.4252
5.0834	-16.3237		-1.138	-1.13	21.83	21.86	92.961		
	305	305	Shell-Thin	393	SLU-4	Combination		27.78	
9.22	-11.28		33.11	3.89	-25.271	31.34	4.7411	-16.6566	-0.0908
4.7415	-16.6569		-0.243	-1.13	22.53	22.56	92.869		
	305	305	Shell-Thin	402	SLV-Y	Combination		Max	35.41
-12.56	11.63		0.	0.	0.	0.	9.2215	12.1285	
0.8752	0.		0.	0.	6.2	21.25	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	403	SLV-Y	Combination		Max	35.56
-12.27	14.76		0.	0.	0.	0.	10.477	12.1269	
0.6663	0.		0.	0.	6.2	20.56	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	396	SLV-Y	Combination		Max	33.4
-15.42	11.65		0.	0.	0.	0.	8.6861	11.5266	
0.6524	0.		0.	0.	3.21	20.56	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	393	SLV-Y	Combination		Max	33.26
-16.22	8.43		0.	0.	0.	0.	7.8944	11.6891	
0.859	0.		0.	0.	3.21	21.25	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	402	SLV-Y	Combination		Min	-47.06
-17.75	-10.53		0.	0.	0.	0.	7.9143	-4.6133	-
0.867	0.		0.	0.	-6.32	1.92	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	403	SLV-Y	Combination		Min	-47.15
-17.73	-6.79		0.	0.	0.	0.	6.6912	-4.6307	-
0.9917	0.		0.	0.	-6.32	2.42	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	396	SLV-Y	Combination		Min	-69.2
-19.41	-3.11		0.	0.	0.	0.	6.22	-11.1426	-
0.9687	0.		0.	0.	-2.79	2.42	0.	0.	
	305	305	Shell-Thin	393	SLV-Y	Combination		Min	-69.12
-18.94	-6.75		0.	0.	0.	0.	7.1695	-11.346	-
0.8418	0.		0.	0.	-2.79	1.92	0.	0.	
	306	306	Shell-Thin	398	SLV-X	Combination		Max	18.31
2.955E-02	26.42		0.	0.	0.	0.	13.0647	13.1317	-
2.283	0.		0.	0.	10.59	11.11	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	306	306	Shell-Thin	399	SLV-X	Combination	Max	19.19
0.3	28.67	0.	0.	0.	0.	14.2845	13.3625	1.8821
0.	0.	0.	10.59	11.42	0.	0.		
	306	306	Shell-Thin	404	SLV-X	Combination	Max	28.23
0.49	25.67	0.	0.	0.	0.	12.4695	8.4909	1.6329
0.	0.	0.	7.12	11.42	0.	0.		
	306	306	Shell-Thin	401	SLV-X	Combination	Max	27.45 -
6.899E-02	23.42	0.	0.	0.	0.	0.	11.1673	8.4879
2.0376	0.	0.	0.	7.12	0.	11.11	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	398	SLV-X	Combination	Min	-29.93
-16.85	-26.06	0.	0.	0.	0.	10.4567	4.5788	-
2.1779	0.	0.	0.	-10.41	-5.52	0.	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	399	SLV-X	Combination	Min	-30.7
-16.64	-23.14	0.	0.	0.	0.	9.1666	4.3113	-
2.4359	0.	0.	0.	-10.41	-6.01	0.	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	404	SLV-X	Combination	Min	-33.56
-15.6	-19.58	0.	0.	0.	0.	8.3184	7.3854	-
2.1728	0.	0.	0.	-7.01	-6.01	0.	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	401	SLV-X	Combination	Min	-32.9
-15.58	-22.51	0.	0.	0.	0.	9.6706	7.3299	-
1.9187	0.	0.	0.	-7.01	-5.52	0.	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	398	SLU-3	Combination		14.44
28.63	-18.49	41.34	1.73	-55.493	40.5	24.1317	26.8774	-
0.4313	26.9436	24.0655	-81.279	-1.71	19.82	19.9	94.918	
	306	306	Shell-Thin	399	SLU-3	Combination		14.44
28.64	-1.6	28.82	14.27	-83.633	24.96	24.7086	27.1728	-
0.4225	27.2432	24.6382	-80.535	-1.71	20.45	20.52	94.767	
	306	306	Shell-Thin	404	SLU-3	Combination		30.5
31.85	-0.18	31.88	30.48	-82.552	31.2	22.5377	16.7285	-
0.3933	22.5642	16.702	-3.856	-0.88	20.45	20.47	92.455	
	306	306	Shell-Thin	401	SLU-3	Combination		30.5
31.84	-17.06	48.24	14.09	-46.125	42.97	22.2508	16.7549	-
0.4022	22.2801	16.7257	-4.163	-0.88	19.82	19.84	92.533	
	306	306	Shell-Thin	398	SLU-1	Combination		3.47
9.41	-12.66	19.44	-6.57	-51.604	23.43	29.8974	31.5695	-0.2249
31.5992	29.8677	-82.472	-1.11	17.41	17.44	93.644		
	306	306	Shell-Thin	399	SLU-1	Combination		3.52
9.68	1.5	10.03	3.18	77.017	8.88	30.2658	31.76	-0.5784
31.9577	30.068	-71.128	-1.11	17.76	17.79	93.572		
	306	306	Shell-Thin	404	SLU-1	Combination		18.13
12.61	2.77	19.28	11.46	22.528	16.8	27.2431	23.2199	-
0.5499	27.3169	23.1461	-7.644	-0.56	17.76	17.76	91.801	
	306	306	Shell-Thin	401	SLU-1	Combination		18.08
12.33	-11.39	26.96	3.45	-37.923	25.41	27.0673	23.2076	-
0.1964	27.0773	23.1977	-2.905	-0.56	17.41	17.41	91.837	
	306	306	Shell-Thin	398	SLU-2	Combination		19.99
31.16	-12.54	39.3	11.85	-57.	34.92	12.6102	14.4956	-
0.0366	14.4963	12.6095	-88.887	-1.26	19.02	19.06	93.8	
	306	306	Shell-Thin	399	SLU-2	Combination		20.03
31.34	-0.5	31.36	20.01	-87.45	27.5	13.0221	14.7264	-
0.6197	14.9279	12.8206	-71.988	-1.26	19.4	19.44	93.726	
	306	306	Shell-Thin	404	SLU-2	Combination		36.04
34.54	0.77	36.37	34.22	22.829	35.34	9.0878	5.6813	-
0.5754	9.1824	5.5867	-9.334	-0.66	19.4	19.41	91.949	
	306	306	Shell-Thin	401	SLU-2	Combination		36.01
34.36	-11.27	46.48	23.89	-42.915	40.26	8.8871	5.6439	
0.0076	8.8872	5.6439	0.134	-0.66	19.02	19.03	91.988	
	306	306	Shell-Thin	398	SLU-4	Combination		26.01
43.85	-18.4	55.38	14.48	-57.93	49.75	12.0306	14.9257	-
0.2996	14.9563	11.9999	-84.153	-1.81	20.95	21.03	94.949	
	306	306	Shell-Thin	399	SLU-4	Combination		26.
43.8	-3.01	44.3	25.51	-80.663	38.51	12.6381	15.2493	-0.4515
15.3251	12.5622	-80.463	-1.81	21.61	21.68	94.8		
	306	306	Shell-Thin	404	SLU-4	Combination		43.03
47.21	-1.58	47.74	42.5	-71.424	45.35	9.829	4.4515	-
0.4113	9.8603	4.4202	-4.348	-0.95	21.61	21.63	92.513	
	306	306	Shell-Thin	401	SLU-4	Combination		43.04
47.26	-16.98	62.26	28.04	-48.537	54.01	9.5247	4.4603	-
0.2594	9.538	4.4471	-2.924	-0.95	20.95	20.98	92.591	
	306	306	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination	Max	18.62
2.9	19.	0.	0.	0.	0.	12.7811	14.9748	1.5594
0.	0.	0.	8.63	14.89	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	306	306	Shell-Thin	399	SLV-Y Combination	Max	19.42
3.47	20.95	0.	0.	0.	0.	13.8379	15.1288
0.	0.	0.	8.63	15.	0.	0.	1.0221
	306	306	Shell-Thin	404	SLV-Y Combination	Max	28.73
3.9	18.82	0.	0.	0.	0.	12.2567	8.7275
0.	0.	0.	6.22	15.	0.	0.	0.8515
	306	306	Shell-Thin	401	SLV-Y Combination	Max	27.94
2.96	16.89	0.	0.	0.	0.	11.1685	8.773
0.	0.	0.	6.22	14.89	0.	0.	1.3956
	306	306	Shell-Thin	398	SLV-Y Combination	Min	-30.24
-19.78	-18.64	0.	0.	0.	0.	10.7403	2.7356
1.4544	0.	0.	0.	-8.45	-9.3	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	399	SLV-Y Combination	Min	-30.94
-19.81	-15.42	0.	0.	0.	0.	9.6132	2.545
1.576	0.	0.	0.	-8.45	-9.59	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	404	SLV-Y Combination	Min	-34.06
-19.01	-12.73	0.	0.	0.	0.	8.5312	7.1488
1.3915	0.	0.	0.	-6.1	-9.59	0.	0.
	306	306	Shell-Thin	401	SLV-Y Combination	Min	-33.39
-18.61	-15.98	0.	0.	0.	0.	9.6694	7.0448
1.2766	0.	0.	0.	-6.1	-9.3	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	409	SLV-X Combination	Max	32.75
1.55	22.99	0.	0.	0.	0.	8.5264	7.7152
0.	0.	0.	1.61	23.88	0.	0.	2.2897
	307	307	Shell-Thin	393	SLV-X Combination	Max	32.49
-1.83	16.14	0.	0.	0.	0.	7.5062	8.6224
1.6867	0.	0.	0.	1.61	22.83	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	394	SLV-X Combination	Max	18.72
-10.38	13.06	0.	0.	0.	0.	5.8373	2.8278
1.9269	0.	0.	0.	-1.51	22.83	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	410	SLV-X Combination	Max	19.14
-4.89	18.82	0.	0.	0.	0.	3.4933	2.2958
2.4648	0.	0.	0.	-1.51	23.88	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	409	SLV-X Combination	Min	-44.8
-12.29	6.5	0.	0.	0.	0.	-3.0389	-11.5565
0.4952	0.	0.	0.	-11.11	8.23	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	393	SLV-X Combination	Min	-45.31
-12.74	4.02	0.	0.	0.	0.	6.648	-8.552
1.0401	0.	0.	0.	-11.11	10.2	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	394	SLV-X Combination	Min	-89.9
-15.86	-6.66	0.	0.	0.	0.	4.1749	-21.1447
0.8667	0.	0.	0.	-10.2	10.2	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	410	SLV-X Combination	Min	-89.56
-17.52	-3.1	0.	0.	0.	0.	-4.3338	-24.002
0.2568	0.	0.	0.	-10.2	8.23	0.	0.
	307	307	Shell-Thin	409	SLU-3 Combination		25.2
23.27	9.28	33.56	14.91	42.026	29.12	7.0497	-16.9599
2.4326	7.2936	-17.2039	5.728	-8.24	45.17	45.92	100.334
	307	307	Shell-Thin	393	SLU-3 Combination		22.1
7.79	4.52	23.41	6.48	16.136	20.94	14.2295	-13.193
14.2407	-13.2042	1.16	-8.24	44.32	45.08	100.528	0.5554
	307	307	Shell-Thin	394	SLU-3 Combination		-55.68
-7.77	-7.15	-6.73	-56.73	-81.695	53.68	8.0852	-37.6734
1.1129	8.1123	-37.7004	1.392	-11.14	44.32	45.7	104.11
	307	307	Shell-Thin	410	SLU-3 Combination		-52.59
7.71	-2.39	7.8	-52.68	-87.732	56.99	-1.9624	-41.931
-1.74	-42.1534	4.255	-11.14	45.17	46.52	103.855	2.9901
	307	307	Shell-Thin	409	SLU-1 Combination		11.4
8.53	22.25	32.27	-12.33	43.154	39.89	8.3141	-11.5617
8.7254	-11.973	8.104	-10.08	50.59	51.58	101.268	2.8886
	307	307	Shell-Thin	393	SLU-1 Combination		9.08
-3.08	13.81	18.09	-12.09	33.124	26.31	17.3919	-7.1889
0.8563	17.4217	-7.2187	1.993	-10.08	51.05	52.04	101.168
	307	307	Shell-Thin	394	SLU-1 Combination		-74.34
-19.76	-1.79	-19.7	-74.39	-88.126	66.76	10.527	-35.4629
1.3677	10.5676	-35.5035	1.702	-13.35	51.05	52.77	104.651
	307	307	Shell-Thin	410	SLU-1 Combination		-72.01
-8.15	6.65	-7.47	-72.7	84.116	69.27	-1.7778	-39.5671
3.4	-1.4743	-39.8705	5.1	-13.35	50.59	52.32	104.78
	307	307	Shell-Thin	409	SLU-2 Combination		48.97
23.63	1.6	49.08	23.53	3.608	42.51	-2.4275	-17.0139
1.3864	-2.2969	-17.1445	5.382	-5.84	28.87	29.46	101.445

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

10.69	307	307	Shell-Thin	393	SLU-2	Combination	46.39
0.4241	1.97	46.49	10.58	3.142	42.21	2.4743	-15.0072
	2.4846	-15.0175	1.389	-5.84	24.84	25.52	103.241
3.05	307	307	Shell-Thin	394	SLU-2	Combination	8.2
-1.3268	-6.32	12.45	-1.2	-33.924	13.09	-1.3585	-28.7805
	-28.8122	1.945	-6.87	24.84	25.77	105.45	0.9326
16.	307	307	Shell-Thin	410	SLU-2	Combination	10.79
-7.1302	-6.68	20.56	6.22	-55.646	18.27	-7.2684	-33.1123
	-33.2505	4.171	-6.87	28.87	29.67	103.377	1.8948
33.84	307	307	Shell-Thin	409	SLU-4	Combination	51.5
1.3811	-5.18	52.91	32.43	-15.194	46.21	-0.4695	-20.7764
	-0.376	-20.8699	3.873	-5.27	29.97	30.43	99.979
17.42	307	307	Shell-Thin	393	SLU-4	Combination	48.22
0.2528	-3.77	48.67	16.97	-6.883	42.79	3.7872	-18.6657
	3.79	-18.6686	0.645	-5.27	25.97	26.5	101.476
8.2	307	307	Shell-Thin	394	SLU-4	Combination	2.09
-0.2147	-10.32	15.91	-5.62	-53.242	19.34	-0.2346	-32.9957
	-33.0156	1.412	-6.6	25.97	26.8	104.266	0.8083
24.61	307	307	Shell-Thin	410	SLU-4	Combination	5.37
1.9365	-11.73	30.16	-0.17	-64.684	30.25	-5.8059	-37.4126
	-5.6877	-37.5308	3.493	-6.6	29.97	30.69	102.427
1.43	307	307	Shell-Thin	409	SLV-Y	Combination	Max
0.	22.67	0.	0.	0.	0.	8.0247	11.3228
	0.	0.	1.13	27.44	0.	0.	32.47
0.11	307	307	Shell-Thin	393	SLV-Y	Combination	Max
0.	14.77	0.	0.	0.	0.	7.6676	12.5212
	0.	0.	1.13	25.75	0.	0.	1.3327
-10.27	307	307	Shell-Thin	394	SLV-Y	Combination	Max
1.4012	9.26	0.	0.	0.	0.	6.2111	22.06
	0.	0.	0.	-1.68	25.75	0.	8.2582
-6.3	307	307	Shell-Thin	410	SLV-Y	Combination	Max
0.	15.1	0.	0.	0.	0.	3.4753	22.54
	0.	0.	-1.68	27.44	0.	0.	2.3885
-12.17	307	307	Shell-Thin	409	SLV-Y	Combination	Min
0.4385	6.82	0.	0.	0.	0.	-2.5371	-44.52
	0.	0.	0.	-10.62	4.68	0.	-15.1641
-14.68	307	307	Shell-Thin	393	SLV-Y	Combination	Min
0.686	5.39	0.	0.	0.	0.	6.4866	-45.07
	0.	0.	0.	-10.62	7.28	0.	-12.4508
-15.97	307	307	Shell-Thin	394	SLV-Y	Combination	Min
0.3409	-2.87	0.	0.	0.	0.	3.801	-93.25
	0.	0.	0.	-10.02	7.28	0.	-26.5751
-16.12	307	307	Shell-Thin	410	SLV-Y	Combination	Min
0.1804	0.62	0.	0.	0.	0.	-4.3158	-92.96
	0.	0.	0.	-10.02	4.68	0.	-29.8077
11.66	308	308	Shell-Thin	411	SLV-X	Combination	Max
4.4789	23.66	0.	0.	0.	0.	15.1135	0.66
	0.	0.	0.	0.94	6.54	0.	16.7274
5.89	308	308	Shell-Thin	397	SLV-X	Combination	Max
0.	27.51	0.	0.	0.	0.	14.3614	0.41
	0.	0.	0.94	5.75	0.	0.	16.0735
5.57	308	308	Shell-Thin	398	SLV-X	Combination	Max
0.	24.3	0.	0.	0.	0.	12.6776	19.06
	0.	0.	0.47	5.75	0.	0.	13.1847
10.75	308	308	Shell-Thin	412	SLV-X	Combination	Max
4.5889	20.39	0.	0.	0.	0.	13.0601	19.47
	0.	0.	0.	0.47	6.54	0.	13.6279
-11.96	308	308	Shell-Thin	411	SLV-X	Combination	Min
0.3325	-32.	0.	0.	0.	0.	-5.2342	-20.46
	0.	0.	0.	-17.29	-15.87	0.	-6.7472
-16.66	308	308	Shell-Thin	397	SLV-X	Combination	Min
1.4701	-32.48	0.	0.	0.	0.	11.7577	-22.31
	0.	0.	0.	-17.29	-7.08	0.	-0.605
-14.22	308	308	Shell-Thin	398	SLV-X	Combination	Min
1.5358	-26.22	0.	0.	0.	0.	11.1685	-30.35
	0.	0.	0.	-17.53	-7.08	0.	4.5662
-8.93	308	308	Shell-Thin	412	SLV-X	Combination	Min
0.5009	-25.68	0.	0.	0.	0.	-6.1538	-28.67
	0.	0.	0.	-17.53	-15.87	0.	3.4374
63.06	308	308	Shell-Thin	411	SLU-3	Combination	-1.29
2.4656	-23.56	70.76	-8.99	-71.895	75.66	10.6945	31.7834
	32.0679	10.41	83.42	-15.1	8.02	17.1	152.024

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	308	308	Shell-Thin	397	SLU-3	Combination		-5.49
42.06	-20.46		49.65	-13.08	-69.643	57.33	27.1783	31.6593
1.0973	31.9136		26.9241	76.953	-15.1	9.01	17.58	149.18
	308	308	Shell-Thin	398	SLU-3	Combination		8.76
44.91	-20.03		53.82	-0.14	-66.035	53.88	24.6342	27.0862
0.1407	27.0943		24.6261	86.727	-15.72	9.01	18.12	150.186
	308	308	Shell-Thin	412	SLU-3	Combination		12.96
65.91	-23.12		74.59	4.29	-69.434	72.54	7.5374	27.8029
1.509	27.9147		7.4256	85.765	-15.72	8.02	17.65	152.969
	308	308	Shell-Thin	411	SLU-1	Combination		-11.69
41.3	-20.49		48.3	-18.69	-71.143	59.87	13.4653	30.9581
31.7591	12.6643		78.181	-19.03	1.02	19.06	176.934	3.828
	308	308	Shell-Thin	397	SLU-1	Combination		-15.61
21.71	-16.7		28.09	-21.99	-69.087	43.48	33.3493	33.7808
1.629	35.2082		31.9218	48.773	-19.03	5.64	19.85	163.496
	308	308	Shell-Thin	398	SLU-1	Combination		-0.17
24.8	-14.89		31.75	-7.12	-64.984	35.84	30.4105	31.7337
32.2427	29.9015		62.208	-19.84	5.64	20.63	164.135	0.9657
	308	308	Shell-Thin	412	SLU-1	Combination		3.75
44.39	-18.68		51.67	-3.54	-68.701	53.53	9.7263	31.6826
3.1647	32.1296		9.2793	81.96	-19.84	1.02	19.87	177.059
	308	308	Shell-Thin	411	SLU-2	Combination		4.29
53.27	-12.66		56.35	1.22	-76.331	55.75	4.952	21.8605
6.2228	23.9038		2.9087	71.822	-12.82	9.94	16.23	142.21
	308	308	Shell-Thin	397	SLU-2	Combination		1.45
39.03	-10.65		41.83	-1.36	-75.227	42.53	19.3408	22.5322
2.9602	24.2994		17.5735	59.163	-12.82	16.62	20.99	127.646
	308	308	Shell-Thin	398	SLU-2	Combination		14.66
41.67	-12.1		46.29	10.03	-69.072	42.18	13.0585	14.5413
1.911	15.8496		11.7501	55.602	-12.16	16.62	20.59	126.186
	308	308	Shell-Thin	412	SLU-2	Combination		17.51
55.91	-14.11		60.54	12.88	-71.849	55.24	-0.6758	17.8774
5.1736	19.2225		-2.0209	75.426	-12.16	9.94	15.71	140.728
	308	308	Shell-Thin	411	SLU-4	Combination		9.9
71.44	-18.08		76.36	4.98	-74.783	73.99	4.7352	25.4152
4.142	26.2139		3.9364	79.085	-10.75	14.27	17.86	127.006
	308	308	Shell-Thin	397	SLU-4	Combination		6.45
54.18	-16.23		59.18	1.45	-72.895	58.46	17.3724	23.7853
2.0292	24.3734		16.7842	73.837	-10.75	16.7	19.86	122.783
	308	308	Shell-Thin	398	SLU-4	Combination		19.14
56.72	-18.07		64.	11.86	-68.061	58.97	12.4878	15.0515
0.8024	15.2819		12.2574	73.978	-10.34	16.7	19.64	121.776
	308	308	Shell-Thin	412	SLU-4	Combination		22.59
73.98	-19.92		80.8	15.78	-71.108	74.18	0.2559	18.1393
2.9152	18.6025		-0.2073	80.971	-10.34	14.27	17.62	125.94
	308	308	Shell-Thin	411	SLV-Y	Combination		Max 0.63
14.01	15.98		0.	0.	0.	0.	13.3734	22.1888
4.0066	0.		0.	0.	-0.24	11.04	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Max 0.25
10.34	19.32		0.	0.	0.	0.	14.3193	19.7952
2.2752	0.		0.	0.	-0.24	8.53	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination		Max 19.3
10.15	17.01		0.	0.	0.	0.	12.5436	15.0175
2.7306	0.		0.	0.	-0.51	8.53	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination		Max 19.81
13.17	13.39		0.	0.	0.	0.	11.5104	16.0252
4.5872	0.		0.	0.	-0.51	11.04	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	411	SLV-Y	Combination		Min -20.43
-14.3	-24.32		0.	0.	0.	0.	-3.494	-12.2086
0.1398	0.		0.	0.	-16.11	-20.38	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Min -22.15
-21.11	-24.29		0.	0.	0.	0.	11.7998	-4.3267
0.5699	0.		0.	0.	-16.11	-9.86	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination		Min -30.59
-18.8	-18.93		0.	0.	0.	0.	11.3025	2.7335
1.0838	0.		0.	0.	-16.55	-9.86	0.	0.
	308	308	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination		Min -29.01
-11.35	-18.68		0.	0.	0.	0.	-4.6041	1.04
0.4993	0.		0.	0.	-16.55	-20.38	0.	0.
	309	309	Shell-Thin	413	SLV-X	Combination		Max 28.69
13.48	19.86		0.	0.	0.	0.	10.5447	9.105
2.6494	0.		0.	0.	-0.99	19.74	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	309	309	Shell-Thin	401	SLV-X	Combination	Max	28.58
-8.1	19.69	0.	0.	0.	0.	11.3777	8.4885	2.3037
0.	0.	0.	-0.99	15.21	0.	0.		
	309	309	Shell-Thin	402	SLV-X	Combination	Max	32.26
-8.36	18.39	0.	0.	0.	0.	9.2188	9.5651	
1.8168	0.	0.	0.	-0.32	15.21	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin	414	SLV-X	Combination	Max	32.69
13.65	18.57	0.	0.	0.	0.	8.8319	10.2911	
2.2652	0.	0.	0.	-0.32	19.74	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin	413	SLV-X	Combination	Min	-34.44
-17.91	-20.59	0.	0.	0.	0.	-4.7009	6.7414	-
1.5367	0.	0.	0.	-13.69	-1.7	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin	401	SLV-X	Combination	Min	-38.44
-16.9	-23.85	0.	0.	0.	0.	9.5903	7.3834	-
1.3313	0.	0.	0.	-13.69	-1.1	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin	402	SLV-X	Combination	Min	-42.19
-16.65	-25.92	0.	0.	0.	0.	8.0999	-2.0763	-
1.2281	0.	0.	0.	-11.25	-1.1	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin	414	SLV-X	Combination	Min	-38.51
-18.1	-22.66	0.	0.	0.	0.	-3.5719	-5.1816	-
1.5363	0.	0.	0.	-11.25	-1.7	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin	413	SLU-3	Combination		26.88
60.31	-28.81	76.9	10.29	-60.064	72.31	5.7824	15.9199	-
1.9941	16.298	5.4043	-79.262	-17.12	37.88	41.57	114.318	
	309	309	Shell-Thin	401	SLU-3	Combination		15.9
5.42	-30.4	41.51	-20.19	-40.112	54.49	22.343	16.6775	-0.6726
22.4218	16.5988	-6.679	-17.12	27.58	32.46	121.832		
	309	309	Shell-Thin	402	SLU-3	Combination		28.73
7.99	-31.55	51.57	-14.86	-35.903	60.39	18.7336	-0.6712	-0.4631
18.7446	-0.6823	-1.366	-14.19	27.58	31.01	117.223		
	309	309	Shell-Thin	414	SLU-3	Combination		39.71
62.88	-29.96	83.41	19.17	-55.572	75.67	5.0695	-7.6135	-
1.7846	5.3158	-7.8598	-7.859	-14.19	37.88	40.45	110.529	
	309	309	Shell-Thin	413	SLU-1	Combination		15.28
37.48	-20.13	49.37	3.39	-59.433	47.76	7.871	22.4363	-
0.6311	22.4636	7.8438	-87.524	-19.55	36.85	41.72	117.947	
	309	309	Shell-Thin	401	SLU-1	Combination		5.65
-10.67	-23.28	22.16	-27.18	-35.341	42.8	27.1919	23.184	
0.1321	27.1963	23.1797	1.886	-19.55	27.83	34.01	125.094	
	309	309	Shell-Thin	402	SLU-1	Combination		14.95
-8.81	-25.75	31.42	-25.29	-32.618	49.21	22.4517	6.0248	
0.124	22.4526	6.0238	0.432	-15.75	27.83	31.97	119.503	
	309	309	Shell-Thin	414	SLU-1	Combination		24.58
39.34	-22.6	55.73	8.18	-54.044	52.12	6.89	-0.1397	-
0.6392	6.9476	-0.1973	-5.153	-15.75	36.85	40.08	113.134	
	309	309	Shell-Thin	413	SLU-2	Combination		33.5
53.78	-19.66	65.76	21.52	-58.64	58.07	-3.4969	8.0473	-
0.2871	8.0544	-3.5041	-88.576	-12.03	29.56	31.91	112.138	
	309	309	Shell-Thin	401	SLU-2	Combination		25.52
13.87	-20.46	40.97	-1.57	-37.055	41.78	9.1241	5.6734	
0.3603	9.1613	5.6361	5.898	-12.03	20.18	23.5	120.785	
	309	309	Shell-Thin	402	SLU-2	Combination		43.91
17.55	-21.66	56.08	5.38	-29.339	53.59	5.5272	-6.8309	-
0.0929	5.5279	-6.8316	-0.431	-9.03	20.18	22.11	114.109	
	309	309	Shell-Thin	414	SLU-2	Combination		51.89
57.45	-20.86	75.71	33.63	-48.8	65.71	-4.1386	-10.0816	-
0.7403	-4.0478	-10.1725	-6.995	-9.03	29.56	30.91	106.992	
	309	309	Shell-Thin	413	SLU-4	Combination		39.63
71.72	-28.48	88.36	22.99	-59.7	79.4	-2.1751	5.8476	-
1.7533	6.214	-2.5416	-78.195	-11.85	32.78	34.85	109.877	
	309	309	Shell-Thin	401	SLU-4	Combination		29.8
22.6	-28.43	54.86	-2.45	-41.389	56.12	9.6956	4.42	-0.5129
9.7449	4.3706	-5.501	-11.85	22.23	25.19	118.065		
	309	309	Shell-Thin	402	SLU-4	Combination		49.
26.44	-28.69	68.55	6.89	-34.267	65.37	6.8864	-9.6702	-
0.6149	6.9092	-9.693	-2.124	-9.49	22.23	24.17	113.115	
	309	309	Shell-Thin	414	SLU-4	Combination		58.83
75.56	-28.74	97.12	37.26	-53.116	84.87	-2.6505	-14.5728	-
1.8553	-2.3685	-14.8549	-8.644	-9.49	32.78	34.12	106.143	
	309	309	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination	Max	29.22
15.05	13.98	0.	0.	0.	0.	9.3937	9.5147	
3.2072	0.	0.	0.	-1.96	24.49	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	309	309	Shell-Thin		401	SLV-Y	Combination	Max	29.2
-6.73	13.82		0.	0.	0.	0.	11.322	8.7667	
2.2427	0.		0.	0.	-1.96	18.83	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin		402	SLV-Y	Combination	Max	32.61
-7.58	12.51		0.	0.	0.	0.	9.2807	12.192	
1.6527	0.		0.	0.	-0.93	18.83	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin		414	SLV-Y	Combination	Max	32.62
14.35	12.72		0.	0.	0.	0.	8.0206	13.8496	
2.6792	0.		0.	0.	-0.93	24.49	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin		413	SLV-Y	Combination	Min	-34.96
-19.48	-14.71		0.	0.	0.	0.	-3.5499	6.3317	-
2.0945	0.		0.	0.	-12.71	-6.46	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin		401	SLV-Y	Combination	Min	-39.06
-18.27	-17.98		0.	0.	0.	0.	9.6459	7.1052	-
1.2703	0.		0.	0.	-12.71	-4.72	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin		402	SLV-Y	Combination	Min	-42.54
-17.43	-20.04		0.	0.	0.	0.	8.0381	-4.7031	-
1.064	0.		0.	0.	-10.64	-4.72	0.	0.	
	309	309	Shell-Thin		414	SLV-Y	Combination	Min	-38.44
-18.8	-16.81		0.	0.	0.	0.	-2.7605	-8.7401	-
1.9503	0.		0.	0.	-10.64	-6.46	0.	0.	
	310	310	Shell-Thin		415	SLV-X	Combination	Max	73.69
21.41	25.28		0.	0.	0.	0.	38.4605	21.6187	
7.2167	0.		0.	0.	-2.65	34.42	0.	0.	
	310	310	Shell-Thin		405	SLV-X	Combination	Max	73.29
10.43	24.51		0.	0.	0.	0.	42.5987	8.6833	
6.1102	0.		0.	0.	-2.65	12.35	0.	0.	
	310	310	Shell-Thin		406	SLV-X	Combination	Max	72.91
8.21	26.71		0.	0.	0.	0.	41.0233	18.4342	4.8205
0.	0.	0.	20.44		12.35	0.	0.		
	310	310	Shell-Thin		416	SLV-X	Combination	Max	73.44
19.51	27.51		0.	0.	0.	0.	48.8804	12.3173	
6.2122	0.		0.	0.	20.44	34.42	0.	0.	
	310	310	Shell-Thin		415	SLV-X	Combination	Min	-19.13
4.08	-18.92		0.	0.	0.	0.	-11.1863	-11.677	-6.1387
0.	0.	0.	-37.96		-33.46	0.	0.		
	310	310	Shell-Thin		405	SLV-X	Combination	Min	-24.16
-12.11	-18.65		0.	0.	0.	0.	28.0189	2.1399	-
5.0246	0.		0.	0.	-37.96	-11.2	0.	0.	
	310	310	Shell-Thin		406	SLV-X	Combination	Min	-22.34
-9.6	-32.47		0.	0.	0.	0.	29.1701	-8.4164	-6.0368
0.	0.	0.	-60.46		-11.2	0.	0.		
	310	310	Shell-Thin		416	SLV-X	Combination	Min	-17.44
6.26	-32.77		0.	0.	0.	0.	-21.4528	-3.0527	-7.4361
0.	0.	0.	-60.46		-33.46	0.	0.		
	310	310	Shell-Thin		415	SLU-3	Combination		61.04
67.17	3.68		68.89	59.32	64.908	64.64	45.63	36.8041	
9.5886	51.7724		30.6617	32.643	-26.69	62.	67.5	113.293	
	310	310	Shell-Thin		405	SLU-3	Combination		57.24
48.17	5.77		60.05	45.36	25.926	54.22	74.0017	12.5766	
1.7201	74.0499		12.5285	1.603	-26.69	-20.56	33.69	-142.398	
	310	310	Shell-Thin		406	SLU-3	Combination		56.18
47.96	-4.41		58.1	46.04	-23.515	53.11	77.9564	32.5441	
0.2925	77.9583		32.5422	0.369	-65.43	-20.56	68.58	-162.558	
	310	310	Shell-Thin		416	SLU-3	Combination		59.98
66.96	-6.51		70.86	56.08	-59.09	64.75	11.3319	-1.0162	
8.1611	15.3912		-5.0755	26.446	-65.43	62.	90.14	136.543	
	310	310	Shell-Thin		415	SLU-1	Combination		71.07
55.31	5.52		72.81	53.58	17.494	65.35	46.8018	34.0755	
7.3235	50.1404		30.7369	24.507	-40.09	44.07	59.57	132.294	
	310	310	Shell-Thin		405	SLU-1	Combination		66.22
31.05	6.79		67.49	29.79	10.561	58.58	89.3604	17.7389	
1.76	89.4036		17.6957	1.407	-40.09	-14.19	42.53	-160.509	
	310	310	Shell-Thin		406	SLU-1	Combination		66.04
31.02	-5.7		66.94	30.11	-9.021	58.07	91.954	31.6149	-
0.3464	91.956		31.6129	-0.329	-67.15	-14.19	68.63	-168.069	
	310	310	Shell-Thin		416	SLU-1	Combination		70.89
55.28	-6.98		73.56	52.61	-20.903	65.64	22.6729	7.1737	
5.2171	24.2654		5.5812	16.974	-67.15	44.07	80.32	146.726	
	310	310	Shell-Thin		415	SLU-2	Combination		42.76
47.46	11.68		57.02	33.2	50.7	49.6	39.6211	32.4427	
16.2157	52.6401		19.4237	38.76	-32.77	47.23	57.48	124.755	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	310	310	Shell-Thin	405	SLU-2	Combination		39.63
31.85	11.75		48.12	23.36	35.837	41.68	73.7272	16.6218
6.6665	74.4951		15.8538	6.571	-32.77	-9.57	34.14	-163.716
	310	310	Shell-Thin	406	SLU-2	Combination		59.59
35.84	3.19		60.01	35.42	7.508	52.25	63.3552	30.0914
5.4278	64.2185		29.2281	9.037	-47.26	-9.57	48.22	-168.55
	310	310	Shell-Thin	416	SLU-2	Combination		62.72
51.46	3.11		63.52	50.65	14.461	58.16	14.9379	6.1539
14.9769	26.1536		-5.0617	36.828	-47.26	47.23	66.81	135.021
	310	310	Shell-Thin	415	SLU-4	Combination		41.22
61.68	7.99		64.43	38.47	71.005	56.15	40.6035	35.6611
15.8131	54.1373		22.1272	40.559	-21.57	64.21	67.73	108.567
	310	310	Shell-Thin	405	SLU-4	Combination		38.63
48.73	9.25		54.21	33.15	59.318	47.34	63.0585	11.7946
5.1546	63.5717		11.2814	5.685	-21.57	-17.33	27.66	-141.225
	310	310	Shell-Thin	406	SLU-4	Combination		51.67
51.34	1.81		53.32	49.69	42.346	51.6	57.9372	31.4777
4.3345	58.6292		30.7857	9.07	-51.51	-17.33	54.34	-161.409
	310	310	Shell-Thin	416	SLU-4	Combination		54.26
64.29	0.55		64.32	54.23	86.856	59.91	5.9174	-1.73
14.9929	17.5665		-13.3792	37.846	-51.51	64.21	82.32	128.735
	310	310	Shell-Thin	415	SLV-Y	Combination		Max 63.72
21.81	20.01		0.	0.	0.	0.	40.2455	29.8524
8.8585	0.		0.	0.	-0.99	49.72	0.	0.
	310	310	Shell-Thin	405	SLV-Y	Combination		Max 63.2
14.4	19.75		0.	0.	0.	0.	42.4597	9.0519
0.	0.		0.	-0.99	17.27	0.	0.	5.6561
	310	310	Shell-Thin	406	SLV-Y	Combination		Max 62.53
11.5	20.93		0.	0.	0.	0.	41.1534	24.6617
0.	0.		0.	11.27	17.27	0.	0.	4.6456
	310	310	Shell-Thin	416	SLV-Y	Combination		Max 63.39
18.21	21.23		0.	0.	0.	0.	40.39	11.3993
8.2767	0.		0.	0.	11.27	49.72	0.	0.
	310	310	Shell-Thin	415	SLV-Y	Combination		Min -9.16
3.68	-13.65		0.	0.	0.	0.	-12.9714	-19.9107
0.	0.		0.	-39.61	-48.76	0.	0.	-7.7805
	310	310	Shell-Thin	405	SLV-Y	Combination		Min -14.08
-16.09	-13.9		0.	0.	0.	0.	28.1578	1.7712
4.5706	0.		0.	0.	-39.61	-16.12	0.	0.
	310	310	Shell-Thin	406	SLV-Y	Combination		Min -11.96
-12.9	-26.69		0.	0.	0.	0.	29.0399	-14.6438
5.8619	0.		0.	0.	-51.29	-16.12	0.	0.
	310	310	Shell-Thin	416	SLV-Y	Combination		Min -7.38
7.57	-26.49		0.	0.	0.	0.	-12.9623	-2.1347
0.	0.		0.	-51.29	-48.76	0.	0.	-9.5007
	311	311	Shell-Thin	416	SLV-X	Combination		Max -12.17
13.38	22.55		0.	0.	0.	0.	18.491	15.6402
2.5581	0.		0.	0.	6.8	0.56	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	406	SLV-X	Combination		Max -12.97
10.4	27.71		0.	0.	0.	0.	16.7855	16.7051
0.	0.		0.	6.8	3.87	0.	0.	1.8901
	311	311	Shell-Thin	397	SLV-X	Combination		Max 2.43
11.13	31.13		0.	0.	0.	0.	14.33	16.0077
2.9783	0.		0.	0.	1.5	3.87	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	411	SLV-X	Combination		Max 2.9
14.45	25.88		0.	0.	0.	0.	15.2118	16.9089
3.4064	0.		0.	0.	1.5	0.56	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	416	SLV-X	Combination		Min -33.75
-14.52	-38.42		0.	0.	0.	0.	-9.6992	-18.2823
1.5004	0.		0.	0.	-29.31	-21.79	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	406	SLV-X	Combination		Min -32.79
-10.77	-36.33		0.	0.	0.	0.	10.9259	-2.4003
2.0751	0.		0.	0.	-29.31	-4.74	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	397	SLV-X	Combination		Min -21.17
-6.1	-41.52		0.	0.	0.	0.	11.7865	-0.5522
0.	0.		0.	-21.38	-4.74	0.	0.	-1.358
	311	311	Shell-Thin	411	SLV-X	Combination		Min -21.79
-10.19	-43.52		0.	0.	0.	0.	-5.4277	-7.4047
0.5433	0.		0.	0.	-21.38	-21.79	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	416	SLU-3	Combination		-26.35
64.74	-23.16		70.29	-31.9	-76.521	90.56	9.0483	24.2228
3.3989	24.9493		8.3218	77.934	-23.78	-11.43	26.38	-154.318

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	311	311	Shell-Thin	406	SLU-3	Combination		-28.91
51.93	-21.72		57.4	-34.38	-75.878	80.31	32.4823	32.223
1.4721	33.8305		30.8748	42.483	-23.78	2.98	23.96	172.851
	311	311	Shell-Thin	397	SLU-3	Combination		-2.46
57.23	-25.38		66.56	-11.79	-69.811	73.17	27.1797	31.6663
1.4971	32.12		26.7261	73.141	-16.81	2.98	17.07	169.939
	311	311	Shell-Thin	411	SLU-3	Combination		0.1
70.03	-26.83		79.14	-9.	-71.251	84.	10.6279	31.4507
3.4238	31.9992		10.0794	80.898	-16.81	-11.43	20.33	-145.773
	311	311	Shell-Thin	416	SLU-1	Combination		-42.27
42.32	-24.32		48.81	-48.76	-75.049	84.5	11.5943	19.2721
2.9072	20.2487		10.6177	71.432	-28.22	-18.78	33.9	-146.365
	311	311	Shell-Thin	406	SLU-1	Combination		-44.
33.68	-19.35		38.23	-48.55	-76.76	75.33	37.823	33.0816
0.9719	38.0145		32.8901	11.146	-28.22	0.65	28.23	178.685
	311	311	Shell-Thin	397	SLU-1	Combination		-11.93
40.09	-22.79		48.66	-20.51	-69.389	61.53	33.3511	33.7901
1.8704	35.4539		31.6874	48.347	-21.9	0.65	21.91	178.306
	311	311	Shell-Thin	411	SLU-1	Combination		-10.21
48.73	-27.76		59.75	-21.22	-68.353	72.73	13.3677	30.4701
3.8057	31.2788		12.5591	78.004	-21.9	-18.78	28.85	-139.39
	311	311	Shell-Thin	416	SLU-2	Combination		-13.64
55.25	-13.22		57.69	-16.09	-79.504	67.2	9.3661	21.8537
6.659	24.7383		6.4815	66.578	-18.74	4.06	19.18	167.781
	311	311	Shell-Thin	406	SLU-2	Combination		-16.22
42.37	-15.79		46.36	-20.2	-75.833	59.11	27.1426	31.2361
2.6677	32.5518		25.827	63.749	-18.74	20.42	27.71	132.551
	311	311	Shell-Thin	397	SLU-2	Combination		2.88
46.19	-13.11		49.85	-0.78	-74.407	50.24	19.3132	22.3943
3.0668	24.2857		17.4217	58.336	-15.29	20.42	25.5	126.822
	311	311	Shell-Thin	411	SLU-2	Combination		5.45
59.07	-10.53		61.06	3.46	-79.278	59.4	4.9488	21.8448
7.0582	24.4053		2.3884	70.061	-15.29	4.06	15.81	165.131
	311	311	Shell-Thin	416	SLU-4	Combination		-6.31
73.79	-15.39		76.65	-9.17	-79.49	81.62	7.4885	26.0299
6.0252	27.8158		5.7026	73.49	-17.14	4.55	17.73	165.128
	311	311	Shell-Thin	406	SLU-4	Combination		-9.47
58.02	-19.23		63.11	-14.56	-75.162	71.51	25.0061	30.9312
2.6592	31.9496		23.9877	69.044	-17.14	16.82	24.01	135.537
	311	311	Shell-Thin	397	SLU-4	Combination		7.91
61.49	-18.6		67.32	2.09	-72.615	66.3	17.3532	23.6892
2.3346	24.4565		16.5859	71.806	-12.18	16.82	20.76	125.904
	311	311	Shell-Thin	411	SLU-4	Combination		11.06
77.27	-14.76		80.41	7.92	-77.982	76.76	4.7347	25.4129
5.7005	26.8803		3.2673	75.565	-12.18	4.55	13.	159.507
	311	311	Shell-Thin	416	SLV-Y	Combination		Max -10.77
19.87	13.32		0.	0.	0.	0.	15.6528	21.9058
2.823	0.		0.	0.	3.19	1.48	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	406	SLV-Y	Combination		Max -11.97
14.75	17.91		0.	0.	0.	0.	17.3013	20.6969
1.7309	0.		0.	0.	3.19	4.14	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Max 2.31
15.06	22.33		0.	0.	0.	0.	14.2983	19.7219
1.9949	0.		0.	0.	0.33	4.14	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	411	SLV-Y	Combination		Max 2.79
20.47	17.66		0.	0.	0.	0.	13.4448	22.4031
2.4979	0.		0.	0.	0.33	1.48	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	416	SLV-Y	Combination		Min -35.15
-21.01	-29.18		0.	0.	0.	0.	-6.861	-24.548
1.7653	0.		0.	0.	-25.69	-22.72	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	406	SLV-Y	Combination		Min -33.8
-15.12	-26.53		0.	0.	0.	0.	10.4102	-6.3921
1.916	0.		0.	0.	-25.69	-5.01	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	397	SLV-Y	Combination		Min -21.04
-10.02	-32.73		0.	0.	0.	0.	11.8182	-4.2665
0.3745	0.		0.	0.	-20.22	-5.01	0.	0.
	311	311	Shell-Thin	411	SLV-Y	Combination		Min -21.68
-16.2	-35.29		0.	0.	0.	0.	-3.6607	-12.8988
0.3652	0.		0.	0.	-20.22	-22.72	0.	0.
	312	312	Shell-Thin	414	SLV-X	Combination		Max 32.84
11.81	17.76		0.	0.	0.	0.	8.7665	10.2566
1.9759	0.		0.	0.	-0.64	22.79	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	312	312	Shell-Thin		402	SLV-X Combination	Max	31.99
-12.99	16.18		0.	0.	0.	0.	9.543	
1.7311	0.		0.	0.	-0.64	18.07	0.	
	312	312	Shell-Thin		393	SLV-X Combination	Max	31.46
-13.5	15.34		0.	0.	0.	0.	8.1997	
1.7467	0.		0.	0.	0.48	18.07	0.	
	312	312	Shell-Thin		409	SLV-X Combination	Max	32.56
11.71	16.6		0.	0.	0.	0.	8.989	
1.9741	0.		0.	0.	0.48	22.79	0.	
	312	312	Shell-Thin		414	SLV-X Combination	Min	-38.51
-15.52	-25.83		0.	0.	0.	0.	-5.471	-
1.4437	0.		0.	0.	-12.24	4.35	0.	
	312	312	Shell-Thin		402	SLV-X Combination	Min	-42.95
-17.19	-22.82		0.	0.	0.	0.	-1.9885	-
0.9843	0.		0.	0.	-12.24	4.59	0.	
	312	312	Shell-Thin		393	SLV-X Combination	Min	-47.6
-17.71	-7.22		0.	0.	0.	0.	-8.0347	-
0.8086	0.		0.	0.	-9.91	4.59	0.	
	312	312	Shell-Thin		409	SLV-X Combination	Min	-43.41
-16.46	-9.91		0.	0.	0.	0.	-13.0368	-
1.2505	0.		0.	0.	-9.91	4.35	0.	
	312	312	Shell-Thin		414	SLU-3 Combination		36.11
44.89	-39.29		80.04	0.97	-48.189	79.56	-7.9202	-
0.9534	5.078		-7.9901	-4.195	-16.93	44.84	110.678	
	312	312	Shell-Thin		402	SLU-3 Combination		26.13
-4.98	-26.82		41.58	-20.43	-29.941	54.74	-0.6049	
0.2251	18.7495		-0.6076	0.666	-16.93	32.02	117.861	
	312	312	Shell-Thin		393	SLU-3 Combination		19.28
-6.35	-6.96		21.04	-8.12	-14.251	26.07	-11.3293	
1.1979	14.6574		-11.3845	2.639	-11.84	32.02	110.294	
	312	312	Shell-Thin		409	SLU-3 Combination		29.25
43.52	-19.43		57.08	15.69	-55.083	51.08	-22.7855	
0.0194	5.8845		-22.7855	0.039	-11.84	44.84	104.791	
	312	312	Shell-Thin		414	SLU-1 Combination		22.14
27.17	-31.27		56.02	-6.72	-47.297	59.67	-0.5355	-
0.1214	6.8128		-0.5375	-0.946	-18.3	46.82	111.355	
	312	312	Shell-Thin		402	SLU-1 Combination		12.66
-20.23	-21.83		23.55	-31.12	-26.505	47.5	6.113	
0.7015	22.4994		6.0829	2.451	-18.3	36.02	116.937	
	312	312	Shell-Thin		393	SLU-1 Combination		5.36
-21.69	-0.31		5.36	-21.7	-0.662	24.82	-5.7877	
1.492	17.7666		-5.8822	3.624	-12.81	36.02	109.572	
	312	312	Shell-Thin		409	SLU-1 Combination		14.84
25.71	-9.75		31.43	9.11	-59.567	28.01	-15.9213	
0.6692	7.4614		-15.9405	1.639	-12.81	46.82	105.3	
	312	312	Shell-Thin		414	SLU-2 Combination		48.95
42.78	-28.28		74.31	17.42	-41.885	67.32	-10.2982	-
0.7539	-4.0903		-10.3898	-6.924	-11.56	33.5	109.042	
	312	312	Shell-Thin		402	SLU-2 Combination		41.47
5.34	-20.07		50.41	-3.6	-24.008	52.3	-6.8364	0.3164
5.5342	-6.8445		1.465	-11.56	19.75	22.88	120.351	
	312	312	Shell-Thin		393	SLU-2 Combination		45.48
6.14	-6.87		46.64	4.98	-9.625	44.36	-13.5624	0.8755
2.8101	-13.6092		3.061	-7.89	19.75	21.26	111.779	
	312	312	Shell-Thin		409	SLU-2 Combination		52.96
43.58	-15.07		64.06	32.49	-36.357	55.48	-21.4653	-
0.1948	-3.3157		-21.4674	-0.615	-7.89	33.5	103.252	
	312	312	Shell-Thin		414	SLU-4 Combination		54.88
55.82	-37.2		92.55	18.15	-45.364	84.94	-14.7541	-
1.3962	-2.5274		-14.9135	-6.514	-12.21	35.52	108.963	
	312	312	Shell-Thin		402	SLU-4 Combination		46.3
12.92	-25.59		60.16	-0.94	-28.443	60.63	-9.6695	-
0.0444	6.8867		-9.6696	-0.154	-12.21	20.63	120.615	
	312	312	Shell-Thin		393	SLU-4 Combination		47.36
13.13	-11.55		50.89	9.6	-17.005	46.83	-16.7716	
0.7664	4.194		-16.7996	2.093	-8.4	20.63	112.154	
	312	312	Shell-Thin		409	SLU-4 Combination		55.94
56.04	-23.16		79.14	32.83	-45.059	68.87	-26.6663	-
0.5854	-1.6338		-26.68	-1.34	-8.4	35.52	103.301	
	312	312	Shell-Thin		414	SLV-Y Combination	Max	32.91
12.49	11.89		0.	0.	0.	0.	13.8941	
2.1441	0.		0.	0.	-1.23	26.65	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	312	312	Shell-Thin		402	SLV-Y	Combination	Max	32.42
-12.1	10.38		0.	0.	0.	0.	9.3058	12.1435	
1.4546	0.		0.	0.	-1.23	20.67	0.	0.	
	312	312	Shell-Thin		393	SLV-Y	Combination	Max	31.36
-13.43	11.53		0.	0.	0.	0.	7.4533	11.6821	
1.3634	0.		0.	0.	-0.16	20.67	0.	0.	
	312	312	Shell-Thin		409	SLV-Y	Combination	Max	31.85
11.61	12.36		0.	0.	0.	0.	7.5649	13.9194	
2.0033	0.		0.	0.	-0.16	26.65	0.	0.	
	312	312	Shell-Thin		414	SLV-Y	Combination	Min	-38.58
-16.21	-19.96		0.	0.	0.	0.	-2.7716	-9.1085	-
1.6119	0.		0.	0.	-11.66	0.49	0.	0.	
	312	312	Shell-Thin		402	SLV-Y	Combination	Min	-43.39
-18.07	-17.02		0.	0.	0.	0.	8.0261	-4.5891	-
0.7078	0.		0.	0.	-11.66	1.99	0.	0.	
	312	312	Shell-Thin		393	SLV-Y	Combination	Min	-47.5
-17.78	-3.41		0.	0.	0.	0.	6.7197	-11.5172	-
0.4253	0.		0.	0.	-9.27	1.99	0.	0.	
	312	312	Shell-Thin		409	SLV-Y	Combination	Min	-42.7
-16.36	-5.67		0.	0.	0.	0.	-2.1186	-17.9672	-
1.2798	0.		0.	0.	-9.27	0.49	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		412	SLV-X	Combination	Max	17.72
13.08	20.95		0.	0.	0.	0.	12.9913	13.5888	
3.8405	0.		0.	0.	0.18	12.58	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		398	SLV-X	Combination	Max	17.78
-0.16	22.65		0.	0.	0.	0.	12.723	13.166	
3.1924	0.		0.	0.	0.18	11.24	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		401	SLV-X	Combination	Max	29.36
-0.73	21.28		0.	0.	0.	0.	11.345	8.4916	
2.6165	0.		0.	0.	-0.7	11.24	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		413	SLV-X	Combination	Max	29.39
12.29	19.56		0.	0.	0.	0.	10.6282	8.8914	
3.4084	0.		0.	0.	-0.7	12.58	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		412	SLV-X	Combination	Min	-28.01
-16.75	-25.74		0.	0.	0.	0.	-6.0659	3.572	-
0.8455	0.		0.	0.	-16.08	-8.86	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		398	SLV-X	Combination	Min	-30.77
-17.	-24.45		0.	0.	0.	0.	11.1282	4.6104	-1.5372
0.	0.		0.	-16.08	-6.09	0.	0.		
	313	313	Shell-Thin		401	SLV-X	Combination	Min	-37.45
-15.45	-24.52		0.	0.	0.	0.	9.6171	7.3512	-
1.5962	0.		0.	0.	-13.34	-6.09	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		413	SLV-X	Combination	Min	-34.79
-14.98	-25.78		0.	0.	0.	0.	-4.7626	7.0642	-
1.0484	0.		0.	0.	-13.34	-8.86	0.	0.	
	313	313	Shell-Thin		412	SLU-3	Combination		12.32
62.68	-23.11		71.68	3.32	-68.732	70.07	7.5627	27.9294	-
0.2024	27.9315		7.5607	-89.431	-15.82	23.37	28.23	124.097	
	313	313	Shell-Thin		398	SLU-3	Combination		5.13
26.76	-24.37		42.61	-10.71	-56.966	48.86	24.6116	26.9734	-
0.0361	26.9739		24.6111	-89.126	-15.82	19.82	25.37	128.599	
	313	313	Shell-Thin		401	SLU-3	Combination		20.79
29.9	-29.63		55.32	-4.63	-49.367	57.77	22.363	16.7774	-0.7706
22.4674	16.673		-7.713	-15.35	19.82	25.07	127.751		
	313	313	Shell-Thin		413	SLU-3	Combination		27.98
65.82	-28.36		80.99	12.8	-61.853	75.41	5.7829	15.9223	-
0.9369	16.0081		5.6971	-84.765	-15.35	23.37	27.96	123.292	
	313	313	Shell-Thin		412	SLU-1	Combination		2.74
39.36	-18.34		46.96	-4.87	-67.473	49.58	9.7527	31.8143	
1.4759	31.9126		9.6544	86.19	-19.34	18.86	27.02	135.719	
	313	313	Shell-Thin		398	SLU-1	Combination		-3.53
8.01	-17.78		20.94	-16.45	-53.986	32.46	30.3976	31.6695	0.8649
32.1071	29.96		63.163	-19.34	17.16	25.86	138.425		
	313	313	Shell-Thin		401	SLU-1	Combination		9.93
10.7	-22.2		32.52	-11.89	-45.499	39.82	27.202	23.2346	0.0674
27.2032	23.2334		0.973	-18.	17.16	24.87	136.368		
	313	313	Shell-Thin		413	SLU-1	Combination		16.2
42.05	-22.76		55.3	2.95	-59.797	53.88	7.8857	22.5096	
0.6784	22.541		7.8543	87.35	-18.	18.86	26.07	133.654	
	313	313	Shell-Thin		412	SLU-2	Combination		17.2
54.39	-12.95		58.46	13.14	-72.577	53.12	-0.7229	17.6415	
2.8514	18.074		-1.1555	81.374	-11.68	19.78	22.97	120.563	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	313	313	Shell-Thin	398	SLU-2	Combination		12.25
29.61	-16.31		39.41	2.45	-59.013	38.24	13.0676	14.5871
1.6348	15.63		12.0247	57.463	-11.68	18.67	22.03	122.031
	313	313	Shell-Thin	401	SLU-2	Combination		29.35
33.03	-20.38		51.66	10.73	-47.578	47.22	9.1278	5.692
0.4705	9.1911		5.6288	7.658	-10.47	18.67	21.41	119.29
	313	313	Shell-Thin	413	SLU-2	Combination		34.31
57.81	-17.02		66.74	25.38	-62.314	58.35	-3.4702	8.1808
1.6871	8.4201		-3.7096	81.924	-10.47	19.78	22.38	117.901
	313	313	Shell-Thin	412	SLU-4	Combination		22.44
73.21	-19.33		79.73	15.92	-71.357	73.08	0.2298	18.0085
0.7605	18.041		0.1973	87.555	-10.46	24.02	26.2	113.538
	313	313	Shell-Thin	398	SLU-4	Combination		16.17
41.88	-23.34		55.67	2.38	-59.423	54.52	12.4806	15.0157
0.5029	15.1118		12.3845	79.18	-10.46	20.88	23.36	116.609
	313	313	Shell-Thin	401	SLU-4	Combination		34.39
45.53	-28.35		68.85	11.06	-50.555	64.04	9.7111	4.4976
0.4884	9.7564		4.4522	-5.306	-10.08	20.88	23.19	115.773
	313	313	Shell-Thin	413	SLU-4	Combination		40.66
76.85	-24.34		89.09	28.42	-63.314	78.82	-2.1662	5.8921
0.2308	5.8987		-2.1728	-88.361	-10.08	24.02	26.05	112.775
	313	313	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination		Max 18.06
14.24	14.2		0.	0.	0.	0.	11.4592	15.9047
4.2819	0.		0.	0.	-1.	17.76	0.	0.
	313	313	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination		Max 18.07
2.79	15.89		0.	0.	0.	0.	12.5742	15.0034
0.	0.		0.	-1.	15.12	0.	0.	2.8828
	313	313	Shell-Thin	401	SLV-Y	Combination		Max 29.92
2.38	14.89		0.	0.	0.	0.	11.303	8.7777
0.	0.		0.	-1.55	15.12	0.	0.	2.4855
	313	313	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination		Max 29.94
13.31	13.13		0.	0.	0.	0.	9.4592	9.3251
3.9751	0.		0.	0.	-1.55	17.76	0.	0.
	313	313	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination		Min -28.36
-17.91	-18.99		0.	0.	0.	0.	-4.5338	1.2561
1.2869	0.		0.	0.	-14.89	-14.04	0.	0.
	313	313	Shell-Thin	398	SLV-Y	Combination		Min -31.06
-19.95	-17.68		0.	0.	0.	0.	11.277	2.773
1.2275	0.		0.	0.	-14.89	-9.97	0.	0.
	313	313	Shell-Thin	401	SLV-Y	Combination		Min -38.01
-18.56	-18.13		0.	0.	0.	0.	9.6591	7.065
1.4653	0.		0.	0.	-12.5	-9.97	0.	0.
	313	313	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination		Min -35.33
-16.	-19.36		0.	0.	0.	0.	-3.5936	6.6305
0.	0.		0.	-12.5	-14.04	0.	0.	-1.6151
	314	314	Shell-Thin	118	SLV-X	Combination		Max 44.2
78.11	41.44		0.	0.	0.	0.	-1.0989	15.9445
1.1128	0.		0.	0.	-4.99	64.18	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	409	SLV-X	Combination		Max 39.37
3.16	37.59		0.	0.	0.	0.	8.7132	7.6686
0.	0.		0.	-4.99	19.28	0.	0.	2.8605
	314	314	Shell-Thin	410	SLV-X	Combination		Max 68.4
15.98	15.66		0.	0.	0.	0.	4.3584	2.5648
3.9226	0.		0.	0.	-0.29	19.28	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	140	SLV-X	Combination		Max 74.99
85.16	18.14		0.	0.	0.	0.	4.1161	1.06
1.8837	0.		0.	0.	-0.29	64.18	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	118	SLV-X	Combination		Min -26.79
-6.03	1.8		0.	0.	0.	0.	-26.784	-27.8767
4.0466	0.		0.	0.	-31.69	-14.04	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	409	SLV-X	Combination		Min -37.99
-11.21	5.69		0.	0.	0.	0.	-3.9775	-11.6604
2.3391	0.		0.	0.	-31.69	6.13	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	410	SLV-X	Combination		Min -32.7
-17.17	-5.03		0.	0.	0.	0.	-0.0283	-23.2369
1.294	0.		0.	0.	-35.4	6.13	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	140	SLV-X	Combination		Min -23.27
-6.22	-7.56		0.	0.	0.	0.	-31.4286	-43.9505
2.7104	0.		0.	0.	-35.4	-14.04	0.	0.
	314	314	Shell-Thin	118	SLU-3	Combination		71.76
253.29	7.75		253.62	71.43	87.56	226.51	-49.5946	-58.6008
3.1754	-48.5876		-59.6078	-17.595	-66.91	4.5	67.06	176.149

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	314	314	Shell-Thin	409	SLU-3	Combination		25.78
23.38	9.86	34.52	14.64	41.541	30.01	7.2055	-16.9287	
0.7645	7.2297	-16.9529	1.813	-66.91	38.06	76.97	150.367	
	314	314	Shell-Thin	410	SLU-3	Combination		67.97
31.82	-43.42	96.93	2.86	-33.699	95.53	1.7174	-41.195	
6.1822	2.5903	-42.0679	8.037	-50.51	38.06	63.24	143.001	
	314	314	Shell-Thin	140	SLU-3	Combination		113.95
261.72	-45.54	274.63	101.05	-74.177	240.59	-38.888	-63.5023	
2.2423	-38.6854	-63.7049	5.163	-50.51	4.5	50.71	174.905	
	314	314	Shell-Thin	118	SLU-1	Combination		59.1
211.35	28.36	216.46	53.99	79.782	195.15	-48.5506	-45.8424	-
3.3197	-43.6112	-50.7817	-56.095	-65.62	26.83	70.9	157.761	
	314	314	Shell-Thin	409	SLU-1	Combination		18.84
10.02	30.41	45.15	-16.3	40.874	55.14	8.0069	-11.6232	
1.1825	8.0778	-11.6941	3.435	-65.62	42.03	77.93	147.36	
	314	314	Shell-Thin	410	SLU-1	Combination		65.98
19.45	-24.69	76.64	8.79	-23.349	72.65	3.5073	-38.5101	
6.0002	4.3473	-39.3501	7.97	-52.83	42.03	67.51	141.497	
	314	314	Shell-Thin	140	SLU-1	Combination		106.25
220.78	-26.73	226.71	100.32	-77.487	196.77	-40.4222	-63.9581	
1.498	-40.3273	-64.0531	3.627	-52.83	26.83	59.26	153.076	
	314	314	Shell-Thin	118	SLU-2	Combination		73.08
197.96	-6.05	198.25	72.79	-87.235	173.7	-40.4572	-45.2217	-
3.6317	-38.4962	-47.1827	-28.369	-46.51	10.33	47.65	167.474	
	314	314	Shell-Thin	409	SLU-2	Combination		37.77
21.39	-2.09	38.03	21.13	-7.161	33.	-1.9315	-16.9147	-
0.3901	-1.9214	-16.9248	-1.491	-46.51	24.22	52.44	152.492	
	314	314	Shell-Thin	410	SLU-2	Combination		83.06
30.45	-37.22	102.34	11.18	-27.375	97.23	-5.6426	-32.7871	
3.9373	-5.0831	-33.3467	8.089	-34.59	24.22	42.23	145.002	
	314	314	Shell-Thin	140	SLU-2	Combination		118.38
207.02	-41.18	223.19	102.2	-68.553	193.52	-32.3992	-53.0796	
0.6957	-32.3758	-53.1029	1.925	-34.59	10.33	36.1	163.368	
	314	314	Shell-Thin	118	SLU-4	Combination		81.54
243.91	-16.34	245.54	79.91	-84.311	216.92	-43.9293	-58.1663	-
3.3938	-43.1617	-58.934	-12.745	-53.53	-7.05	53.99	-172.502	
	314	314	Shell-Thin	409	SLU-4	Combination		39.03
31.34	-12.88	48.63	21.74	-36.699	42.19	0.2486	-20.6328	-
0.3363	0.2541	-20.6382	-0.923	-53.53	25.59	59.33	154.448	
	314	314	Shell-Thin	410	SLU-4	Combination		79.93
39.52	-52.19	115.69	3.76	-34.42	113.86	-4.6875	-37.1889	
4.7382	-4.0108	-37.8656	8.128	-37.74	25.59	45.6	145.858	
	314	314	Shell-Thin	140	SLU-4	Combination		122.44
252.09	-55.65	272.7	101.83	-69.678	238.67	-33.2718	-55.8873	
1.6807	-33.1476	-56.0116	4.227	-37.74	-7.05	38.39	-169.426	
	314	314	Shell-Thin	118	SLV-Y	Combination	Max	42.05
96.7	39.72	0.	0.	0.	0.	1.7259	26.9175	1.1267
0.	0.	0.	0.98	67.28	0.	0.		
	314	314	Shell-Thin	409	SLV-Y	Combination	Max	39.29
2.81	37.52	0.	0.	0.	0.	8.2456	11.2381	2.9064
0.	0.	0.	0.98	22.23	0.	0.		
	314	314	Shell-Thin	410	SLV-Y	Combination	Max	50.25
13.78	13.69	0.	0.	0.	0.	4.1025	8.3434	
4.5571	0.	0.	0.	-0.28	22.23	0.	0.	
	314	314	Shell-Thin	140	SLV-Y	Combination	Max	52.7
101.82	15.58	0.	0.	0.	0.	3.3736	3.7397	
2.2394	0.	0.	0.	-0.28	67.28	0.	0.	
	314	314	Shell-Thin	118	SLV-Y	Combination	Min	-24.64
-24.62	3.51	0.	0.	0.	0.	-29.6089	-38.8497	-
4.0605	0.	0.	0.	-37.66	-17.14	0.	0.	
	314	314	Shell-Thin	409	SLV-Y	Combination	Min	-37.9
-10.86	5.77	0.	0.	0.	0.	-3.5099	-15.2299	-
2.385	0.	0.	0.	-37.66	3.17	0.	0.	
	314	314	Shell-Thin	410	SLV-Y	Combination	Min	-14.56
-14.98	-3.06	0.	0.	0.	0.	0.2276	-29.0155	-
1.9286	0.	0.	0.	-35.42	3.17	0.	0.	
	314	314	Shell-Thin	140	SLV-Y	Combination	Min	-0.98
-22.88	-5.	0.	0.	0.	0.	-30.6861	-46.6302	-
3.0661	0.	0.	0.	-35.42	-17.14	0.	0.	
	315	315	Shell-Thin	123	SLV-X	Combination	Max	5.79
-11.64	7.3	0.	0.	0.	0.	2.4231	16.326	
5.3407	0.	0.	0.	-12.32	4.71	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.35	315	315	Shell-Thin	411	SLV-X Combination	Max	7.04
6.2107	17.	0.	0.	0.	0.	16.3785	16.8412
	0.	0.	0.	-12.32	7.78	0.	0.
11.51	315	315	Shell-Thin	412	SLV-X Combination	Max	26.85
5.3378	17.9	0.	0.	0.	0.	13.1817	13.541
	0.	0.	0.	-9.97	7.78	0.	0.
-8.36	315	315	Shell-Thin	120	SLV-X Combination	Max	25.94
5.268	8.25	0.	0.	0.	0.	-2.8914	14.4436
	0.	0.	0.	-9.97	4.71	0.	0.
-13.49	315	315	Shell-Thin	123	SLV-X Combination	Min	-12.1
0.678	-28.64	0.	0.	0.	0.	-44.0638	-13.1159
	0.	0.	0.	-39.48	-32.27	0.	0.
-10.8	315	315	Shell-Thin	411	SLV-X Combination	Min	-7.61
1.1809	-35.6	0.	0.	0.	0.	-4.6538	-6.4919
	0.	0.	0.	-39.48	-21.37	0.	0.
-7.7	315	315	Shell-Thin	412	SLV-X Combination	Min	-26.14
0.	-30.44	0.	0.	0.	0.	-7.3547	3.3084
	0.	0.	-17.49	-21.37	0.	0.	0.7067
-16.52	315	315	Shell-Thin	120	SLV-X Combination	Min	-30.97
1.9524	-23.54	0.	0.	0.	0.	-20.6169	3.6466
	0.	0.	0.	-17.49	-32.27	0.	0.
36.34	315	315	Shell-Thin	123	SLU-3 Combination		3.41
2.6311	-21.96	47.32	-7.58	-63.429	51.53	-27.4443	31.0192
	31.1374	-27.5625	87.428	-36.28	0.71	36.28	178.874
65.15	315	315	Shell-Thin	411	SLU-3 Combination		9.17
4.2426	-25.08	74.74	-0.42	-69.071	74.95	11.3003	31.9046
	32.744	10.4609	78.809	-36.28	5.5	36.69	171.376
66.01	315	315	Shell-Thin	412	SLU-3 Combination		13.47
2.4672	-23.72	75.14	4.34	-68.96	73.06	6.6451	27.6245
	27.9107	6.3589	83.382	-23.24	5.5	23.88	166.682
37.2	315	315	Shell-Thin	120	SLU-3 Combination		7.71
29.6273	-20.61	47.79	-2.89	-62.793	49.3	-19.2267	29.6123
	-19.2417	88.997	-23.24	0.71	23.25	178.243	0.8557
7.72	315	315	Shell-Thin	123	SLU-1 Combination		-1.17
26.8688	-26.34	29.99	-23.45	-49.789	46.39	-40.1352	26.6068
	-40.3972	86.422	-52.54	-13.37	54.21	-165.719	4.1901
44.89	315	315	Shell-Thin	411	SLU-1 Combination		6.26
6.7063	-27.06	58.82	-7.67	-62.758	63.01	14.8246	31.2299
	33.6225	12.432	70.366	-52.54	-2.92	52.62	-176.822
45.6	315	315	Shell-Thin	412	SLU-1 Combination		9.83
32.4313	-22.56	56.51	-1.08	-64.203	57.05	8.5691	31.4511
	7.589	78.543	-31.08	-2.92	31.21	-174.638	4.8363
8.43	315	315	Shell-Thin	120	SLU-1 Combination		2.39
33.1941	-21.84	27.46	-16.64	-48.933	38.57	-25.1982	33.1019
	-25.2904	87.725	-31.08	-13.37	33.83	-156.717	2.3201
24.27	315	315	Shell-Thin	123	SLU-2 Combination		8.1
8.6762	-9.08	28.34	4.03	-65.845	26.55	-27.6547	25.4856
	26.8663	-29.0354	80.958	-29.94	-0.72	29.95	-178.617
55.27	315	315	Shell-Thin	411	SLU-2 Combination		14.3
10.0395	-7.6	56.64	12.94	-79.823	51.4	6.1957	22.1093
	26.9627	1.3423	64.199	-29.94	6.04	30.54	168.595
55.97	315	315	Shell-Thin	412	SLU-2 Combination		17.8
7.437	-10.17	58.51	15.26	-75.972	52.57	-1.7781	17.6569
	20.1762	-4.2974	71.286	-10.75	6.04	12.33	150.664
24.97	315	315	Shell-Thin	120	SLU-2 Combination		11.6
6.0737	-11.65	31.71	4.86	-59.925	29.59	-16.6743	25.091
	25.9563	-17.5396	81.891	-10.75	-0.72	10.77	-176.152
47.92	315	315	Shell-Thin	123	SLU-4 Combination		9.9
5.7714	-9.88	50.34	7.49	-76.276	47.04	-18.7079	30.2344
	30.9057	-19.3793	83.365	-20.46	9.57	22.58	154.934
72.42	315	315	Shell-Thin	411	SLU-4 Combination		14.8
6.5758	-11.45	74.61	12.61	-79.16	69.18	5.2601	25.5202
	27.4673	3.3129	73.505	-20.46	11.77	23.6	150.084
73.27	315	315	Shell-Thin	412	SLU-4 Combination		19.05
4.2877	-15.05	77.17	15.15	-75.483	70.82	-0.598	17.9685
	18.9109	-1.5403	77.605	-9.01	11.77	14.82	127.427
48.77	315	315	Shell-Thin	120	SLU-4 Combination		14.15
3.4832	-13.47	53.4	9.53	-71.058	49.33	-13.2599	24.0046
	24.3274	-13.5827	84.706	-9.01	9.57	13.14	133.275
-11.7	315	315	Shell-Thin	123	SLV-Y Combination	Max	6.02
5.1119	3.57	0.	0.	0.	0.	2.5897	23.5702
	0.	0.	0.	-8.88	12.47	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

16.39	315	315	Shell-Thin	411	SLV-Y	Combination	Max	6.92
6.5006	11.48	0.	0.	0.	0.	14.2878	22.2374	
	0.	0.	0.	-8.88	12.07	0.	0.	
14.26	315	315	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination	Max	26.95
5.9743	12.05	0.	0.	0.	0.	11.5636	15.9624	
	0.	0.	0.	-9.94	12.07	0.	0.	
-8.65	315	315	Shell-Thin	120	SLV-Y	Combination	Max	26.02
4.8841	4.12	0.	0.	0.	0.	-3.0336	16.8324	
	0.	0.	0.	-9.94	12.47	0.	0.	
-13.44	315	315	Shell-Thin	123	SLV-Y	Combination	Min	-12.33
0.4492	-24.9	0.	0.	0.	0.	-44.2304	-20.3601	-
	0.	0.	0.	-42.91	-40.03	0.	0.	
-12.84	315	315	Shell-Thin	411	SLV-Y	Combination	Min	-7.5
0.8911	-30.08	0.	0.	0.	0.	-2.5631	-11.8881	
	0.	0.	0.	-42.91	-25.67	0.	0.	
-10.46	315	315	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination	Min	-26.24
0.0702	-24.6	0.	0.	0.	0.	-5.7366	0.887	
	0.	0.	0.	-17.53	-25.67	0.	0.	
-16.23	315	315	Shell-Thin	120	SLV-Y	Combination	Min	-31.05
1.5684	-19.41	0.	0.	0.	0.	-20.4747	1.2578	-
	0.	0.	0.	-17.53	-40.03	0.	0.	
21.84	316	316	Shell-Thin	116	SLV-X	Combination	Max	32.53
2.0863	16.76	0.	0.	0.	0.	-2.9238	9.1984	
	0.	0.	0.	-11.72	27.74	0.	0.	
14.16	316	316	Shell-Thin	413	SLV-X	Combination	Max	31.85
2.8397	21.61	0.	0.	0.	0.	10.5272	9.074	
	0.	0.	0.	-11.72	21.05	0.	0.	
13.91	316	316	Shell-Thin	414	SLV-X	Combination	Max	40.81
2.3294	20.37	0.	0.	0.	0.	8.9011	10.2755	
	0.	0.	0.	-7.79	21.05	0.	0.	
21.06	316	316	Shell-Thin	115	SLV-X	Combination	Max	40.91
1.5543	15.24	0.	0.	0.	0.	-1.8684	10.1965	
	0.	0.	0.	-7.79	27.74	0.	0.	
-25.85	316	316	Shell-Thin	116	SLV-X	Combination	Min	-31.47
1.6294	-15.22	0.	0.	0.	0.	-18.5534	7.3915	-
	0.	0.	0.	-13.7	-3.32	0.	0.	
-17.18	316	316	Shell-Thin	413	SLV-X	Combination	Min	-30.58
2.2125	-18.32	0.	0.	0.	0.	-4.9808	6.7129	-
	0.	0.	0.	-13.7	-3.56	0.	0.	
-16.28	316	316	Shell-Thin	414	SLV-X	Combination	Min	-36.28
2.8695	-17.66	0.	0.	0.	0.	-3.2215	-5.082	-
	0.	0.	0.	-22.53	-3.56	0.	0.	
-24.42	316	316	Shell-Thin	115	SLV-X	Combination	Min	-36.59
2.2647	-14.28	0.	0.	0.	0.	-24.315	-8.3612	-
	0.	0.	0.	-22.53	-3.32	0.	0.	
136.	316	316	Shell-Thin	116	SLU-3	Combination		24.4
16.4573	-8.07	136.58	23.82	-85.888	126.36	-24.4439	16.3576	-2.0202
	-24.5437	-87.172	-28.13	51.42	58.62	118.682		
56.64	316	316	Shell-Thin	413	SLU-3	Combination		8.53
3.4174	-16.1	61.53	3.64	-73.102	59.8	5.3035	15.8241	-
	16.8367	4.2909	-73.495	-28.13	40.16	49.04	125.01	
57.78	316	316	Shell-Thin	414	SLU-3	Combination		14.24
4.6121	-36.57	78.58	-6.55	-60.382	82.05	6.0135	-7.4246	-
	7.4442	-8.8553	-17.233	-44.48	40.16	59.93	137.922	
137.14	316	316	Shell-Thin	115	SLU-3	Combination		30.11
3.2149	-28.54	144.27	22.98	-75.965	134.27	-39.8797	-13.6479	-
	-13.2597	-40.268	-83.114	-44.48	51.42	67.99	130.861	
89.28	316	316	Shell-Thin	116	SLU-1	Combination		17.37
1.031	-4.1	89.51	17.13	-86.744	82.29	-27.7449	22.8179	-
	22.8389	-27.7659	-88.832	-33.3	49.39	59.57	123.986	
35.76	316	316	Shell-Thin	413	SLU-1	Combination		6.66
1.8495	-8.67	38.14	4.27	-74.6	36.2	7.3988	22.3418	-
	22.5673	7.1733	-83.048	-33.3	38.01	50.53	131.221	
36.85	316	316	Shell-Thin	414	SLU-1	Combination		12.12
3.2241	-23.27	50.84	-1.87	-58.99	51.8	7.7629	0.0349	-
	8.9313	-1.1335	-19.921	-46.87	38.01	60.34	140.962	
90.37	316	316	Shell-Thin	115	SLU-1	Combination		22.83
2.4056	-18.71	95.21	17.99	-75.51	87.61	-40.7849	-6.32	-
	-6.1529	-40.952	-86.026	-46.87	49.39	68.09	133.5	
106.51	316	316	Shell-Thin	116	SLU-2	Combination		27.06
0.2545	-3.32	106.65	26.92	-87.611	96.06	-19.6501	15.4521	
	15.454	-19.6519	89.585	-12.32	42.69	44.43	106.094	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	316	316	Shell-Thin	413	SLU-2	Combination		15.8
50.24	-6.98	51.6	14.44	-78.962	46.11	-3.9693	7.9528	-
0.9496	8.0279	-4.0445	-85.474	-12.32	31.08	33.43	111.617	
	316	316	Shell-Thin	414	SLU-2	Combination		26.79
52.44	-23.74	66.6	12.63	-59.186	61.26	-3.5474	-9.9634	-
3.0875	-2.303	-11.2078	-21.952	-25.39	31.08	40.14	129.251	
	316	316	Shell-Thin	115	SLU-2	Combination		38.05
108.71	-20.08	114.02	32.74	-75.196	101.68	-32.1431	-9.4282	-
1.8834	-9.2731	-32.2982	-85.292	-25.39	42.69	49.67	120.749	
	316	316	Shell-Thin	116	SLU-4	Combination		31.19
148.06	-7.52	148.54	30.7	-86.335	135.82	-18.7776	11.2015	-
1.1203	11.2433	-18.8194	-87.863	-13.45	46.73	48.63	106.052	
	316	316	Shell-Thin	413	SLU-4	Combination		14.93
66.78	-14.92	70.77	10.94	-75.04	65.98	-2.6542	5.7517	-
2.7875	6.5921	-3.4946	-73.224	-13.45	35.31	37.79	110.844	
	316	316	Shell-Thin	414	SLU-4	Combination		24.52
68.7	-36.9	89.61	3.6	-60.454	87.87	-1.9037	-14.4235	-4.5165
-0.4444	-15.8827	-17.905	-29.45	35.31	45.98	129.826		
	316	316	Shell-Thin	115	SLU-4	Combination		40.77
149.98	-29.5	157.44	33.31	-75.811	143.7	-33.8304	-15.8237	-
2.8494	-15.3836	-34.2705	-81.219	-29.45	46.73	55.24	122.219	
	316	316	Shell-Thin	116	SLV-Y	Combination	Max	33.03
33.06	14.22	0.	0.	0.	0.	-4.1565	9.2195	
2.2825	0.	0.	0.	-11.23	35.18	0.	0.	
	316	316	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination	Max	32.66
15.38	17.7	0.	0.	0.	0.	9.3579	9.4961	
3.5349	0.	0.	0.	-11.23	26.41	0.	0.	
	316	316	Shell-Thin	414	SLV-Y	Combination	Max	41.91
14.15	14.88	0.	0.	0.	0.	8.1264	13.8135	
3.0222	0.	0.	0.	-5.19	26.41	0.	0.	
	316	316	Shell-Thin	115	SLV-Y	Combination	Max	41.45
31.8	10.68	0.	0.	0.	0.	-1.1689	14.6941	1.7753
0.	0.	0.	-5.19	35.18	0.	0.		
	316	316	Shell-Thin	116	SLV-Y	Combination	Min	-31.96
-37.07	-12.68	0.	0.	0.	0.	-17.3207	7.3705	-
1.8255	0.	0.	0.	-14.19	-10.76	0.	0.	
	316	316	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination	Min	-31.4
-18.4	-14.4	0.	0.	0.	0.	-3.8115	6.2908	-
2.9077	0.	0.	0.	-14.19	-8.93	0.	0.	
	316	316	Shell-Thin	414	SLV-Y	Combination	Min	-37.39
-16.53	-12.17	0.	0.	0.	0.	-2.4468	-8.6201	-
3.5623	0.	0.	0.	-25.13	-8.93	0.	0.	
	316	316	Shell-Thin	115	SLV-Y	Combination	Min	-37.12
-35.17	-9.71	0.	0.	0.	0.	-25.0145	-12.8588	-
2.4857	0.	0.	0.	-25.13	-10.76	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	130	SLV-X	Combination	Max	67.29
33.84	33.35	0.	0.	0.	0.	28.7134	41.6524	
9.9492	0.	0.	0.	-16.1	230.94	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	415	SLV-X	Combination	Max	66.65
6.39	32.6	0.	0.	0.	0.	52.3191	23.5059	8.6251
0.	0.	0.	-16.1	32.5	0.	0.		
	317	317	Shell-Thin	416	SLV-X	Combination	Max	53.26
5.84	27.68	0.	0.	0.	0.	37.5763	10.9027	16.6822
0.	0.	0.	-4.54	32.5	0.	0.		
	317	317	Shell-Thin	124	SLV-X	Combination	Max	54.21
34.03	28.62	0.	0.	0.	0.	32.5119	55.7735	
17.1334	0.	0.	0.	-4.54	230.94	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	130	SLV-X	Combination	Min	-116.57
-33.98	-29.21	0.	0.	0.	0.	-122.5575	-116.5498	-
18.7177	0.	0.	0.	-139.96	-229.69	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	415	SLV-X	Combination	Min	-114.92
-1.47	-28.59	0.	0.	0.	0.	-17.3223	-12.0196	-
17.5485	0.	0.	0.	-139.96	-31.08	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	416	SLV-X	Combination	Min	-101.55
-0.92	-27.76	0.	0.	0.	0.	-3.4615	-0.3006	-
7.6926	0.	0.	0.	-150.6	-31.08	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	124	SLV-X	Combination	Min	-103.5
-34.17	-28.57	0.	0.	0.	0.	-126.3312	-131.4388	-
7.989	0.	0.	0.	-150.6	-229.69	0.	0.	
	317	317	Shell-Thin	130	SLU-3	Combination		-63.79
112.23	7.49	112.55	-64.11	87.569	154.89	-141.574	-203.8095	
13.9207	-138.6022	-206.7814	12.051	-222.11	-406.21	462.97	-118.669	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	317	317	Shell-Thin	415	SLU-3 Combination		-78.38
39.29	6.33	39.63	-78.72	86.932	104.34	55.3365	38.7454
13.3844	62.7876	31.2942	29.105	-222.11	55.45	228.92	165.982
	317	317	Shell-Thin	416	SLU-3 Combination		-44.8
46.01	-9.54	47.	-45.79	-84.064	80.36	17.9598	0.3094
29.2772	39.713	-21.4438	36.613	-98.37	55.45	112.93	150.591
	317	317	Shell-Thin	124	SLU-3 Combination		-30.21
118.95	-8.38	119.42	-30.68	-86.794	137.35	-56.7632	80.9209
29.8135	87.0993	-62.9416	78.292	-98.37	-406.21	417.96	-103.613
	317	317	Shell-Thin	130	SLU-1 Combination		-68.5
83.91	8.13	84.34	-68.93	86.954	132.96	-146.9325	-176.315
5.7691	-145.8404	-177.4072	10.72	-234.97	-286.45	370.5	-129.361
	317	317	Shell-Thin	415	SLU-1 Combination		-80.27
25.05	7.27	25.55	-80.77	86.069	96.12	57.5228	36.2197
5.3346	58.784	34.9585	13.301	-234.97	39.62	238.29	170.429
	317	317	Shell-Thin	416	SLU-1 Combination		-56.6
29.78	-7.96	30.51	-57.33	-84.776	77.24	30.7774	8.7946
24.8835	46.989	-7.417	33.084	-147.18	39.62	152.42	164.934
	317	317	Shell-Thin	124	SLU-1 Combination		-44.83
88.64	-7.1	89.02	-45.21	-86.962	118.29	-86.9853	24.5112
25.3181	29.9909	-92.4651	77.787	-147.18	-286.45	322.05	-117.194
	317	317	Shell-Thin	130	SLU-2 Combination		-43.07
85.24	30.54	92.14	-49.96	77.272	124.86	-112.2611	-149.8322
26.5406	-98.5305	-163.5628	27.354	-188.69	-268.94	328.53	-125.053
	317	317	Shell-Thin	415	SLU-2 Combination		-54.51
28.01	26.47	35.77	-62.27	73.661	85.93	53.1881	35.156
20.7751	66.8193	21.5249	33.27	-188.69	47.06	194.47	165.995
	317	317	Shell-Thin	416	SLU-2 Combination		-52.57
28.4	13.53	30.6	-54.77	80.762	74.92	15.6701	6.3003
46.8674	-24.8969	41.249	-99.45	47.06	110.03	154.677	35.575
	317	317	Shell-Thin	124	SLU-2 Combination		-41.13
85.63	17.6	88.02	-43.53	82.239	116.08	-61.6618	42.516
41.3405	56.9274	-76.0732	70.781	-99.45	-268.94	286.74	-110.294
	317	317	Shell-Thin	130	SLU-4 Combination		-45.99
113.16	23.17	116.47	-49.29	81.882	147.43	-117.304	-185.2716
28.4608	-106.9604	-195.6152	19.973	-189.71	-393.96	437.25	-115.713
	317	317	Shell-Thin	415	SLU-4 Combination		-60.35
41.37	19.76	45.07	-64.05	79.383	94.98	52.3022	38.0008
24.1928	70.379	19.924	36.767	-189.71	60.66	199.17	162.268
	317	317	Shell-Thin	416	SLU-4 Combination		-41.98
45.04	5.5	45.39	-42.32	86.397	75.97	7.3847	-1.4366
36.7612	39.999	-34.0508	41.579	-64.96	60.66	88.88	136.962
	317	317	Shell-Thin	124	SLU-4 Combination		-27.62
116.84	8.91	117.38	-28.17	86.483	133.71	-39.0368	93.5243
41.0292	105.1957	-50.7082	74.121	-64.96	-393.96	399.28	-99.364
	317	317	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination		Max 42.77
50.11	25.65	0.	0.	0.	0.	15.9325	69.6637
16.6806	0.	0.	0.	-13.24	342.19	0.	0.
	317	317	Shell-Thin	415	SLV-Y Combination		Max 40.49
6.66	25.73	0.	0.	0.	0.	52.4335	31.9731
0.	0.	0.	-13.24	48.2	0.	0.	15.0016
	317	317	Shell-Thin	416	SLV-Y Combination		Max 37.66
7.4	19.29	0.	0.	0.	0.	35.2149	11.9801
0.	0.	0.	-5.482E-02	48.2	0.	0.	21.852
	317	317	Shell-Thin	124	SLV-Y Combination		Max 40.71
51.01	19.71	0.	0.	0.	0.	28.4232	99.8176
23.2517	0.	0.	0.	-5.482E-02	342.19	0.	0.
	317	317	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination		Min -92.05
-50.24	-21.51	0.	0.	0.	0.	-109.7766	-144.5611
25.4492	0.	0.	0.	-142.83	-340.93	0.	0.
	317	317	Shell-Thin	415	SLV-Y Combination		Min -88.76
-1.74	-21.72	0.	0.	0.	0.	-17.4367	-20.4869
23.9249	0.	0.	0.	-142.83	-46.78	0.	0.
	317	317	Shell-Thin	416	SLV-Y Combination		Min -85.94
-2.48	-19.37	0.	0.	0.	0.	-1.1001	-1.378
12.8624	0.	0.	0.	-155.09	-46.78	0.	0.
	317	317	Shell-Thin	124	SLV-Y Combination		Min -90.01
-51.14	-19.66	0.	0.	0.	0.	-122.2425	-175.483
14.1073	0.	0.	0.	-155.09	-340.93	0.	0.
	318	318	Shell-Thin	124	SLV-X Combination		Max 26.27
23.44	1.23	0.	0.	0.	0.	13.1326	19.9829
6.5966	0.	0.	0.	-0.52	17.45	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	318	318	Shell-Thin		416	SLV-X Combination	Max	26.3
18.61	17.22		0.	0.	0.	0.	13.8349	15.0856
4.115	0.		0.	0.	-0.52	0.23	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		411	SLV-X Combination	Max	8.83
16.33	19.38		0.	0.	0.	0.	16.4757	17.0283
3.41	0.		0.	0.	-12.64	0.23	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		123	SLV-X Combination	Max	10.87
22.57	3.75		0.	0.	0.	0.	2.0197	16.7081
6.9232	0.		0.	0.	-12.64	17.45	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		124	SLV-X Combination	Min	-19.22
-16.45	-39.8		0.	0.	0.	0.	-45.1378	-36.6303
3.3892	0.		0.	0.	-43.24	-51.94	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		416	SLV-X Combination	Min	-18.75
-9.06	-47.23		0.	0.	0.	0.	-2.6061	-17.2403
0.0771	0.		0.	0.	-43.24	-16.49	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		411	SLV-X Combination	Min	-8.49
-8.22	-47.27		0.	0.	0.	0.	-4.8462	-7.155
0.6181	0.		0.	0.	-40.87	-16.49	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		123	SLV-X Combination	Min	-11.04
-17.03	-40.2		0.	0.	0.	0.	-43.256	-11.4762
3.0528	0.		0.	0.	-40.87	-51.94	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		124	SLU-3 Combination		15.16
27.93	-44.38		66.38	-23.29	-49.092	80.59	-21.1944	26.9495
8.9559	28.5615		-22.8065	79.796	-29.38	-7.21	30.25	-166.214
	318	318	Shell-Thin		416	SLU-3 Combination		24.56
74.93	-40.03		97.04	2.45	-61.086	95.83	11.4637	24.7058
5.6539	26.7914		9.3782	69.752	-29.38	-9.37	30.83	-162.307
	318	318	Shell-Thin		411	SLU-3 Combination		10.56
72.13	-28.35		83.19	-0.5	-68.678	83.44	11.2337	31.5718
3.6579	32.2097		10.5959	80.108	-35.14	-9.37	36.37	-165.069
	318	318	Shell-Thin		123	SLU-3 Combination		1.16
25.13	-32.7		47.97	-21.68	-55.063	61.74	-27.1187	32.6471
6.9598	33.4469		-27.9185	83.445	-35.14	-7.21	35.87	-168.409
	318	318	Shell-Thin		124	SLU-1 Combination		13.96
18.28	-51.04		67.2	-34.96	-46.212	89.94	-30.8072	13.3977
11.1695	16.0597		-33.4691	76.595	-43.5	-23.11	49.25	-152.016
	318	318	Shell-Thin		416	SLU-1 Combination		21.31
55.04	-43.71		85.02	-8.68	-55.548	89.68	14.5478	19.8628
5.8485	23.6293		10.7813	57.218	-43.5	-14.76	45.93	-161.257
	318	318	Shell-Thin		411	SLU-1 Combination		7.75
52.32	-34.34		70.97	-10.9	-61.493	77.01	14.727	30.742
4.5342	31.9366		13.5324	75.24	-52.68	-14.76	54.71	-164.35
	318	318	Shell-Thin		123	SLU-1 Combination		0.4
15.57	-41.67		50.33	-34.37	-50.159	73.79	-39.699	28.7877
9.8551	30.1776		-41.0889	81.972	-52.68	-23.11	57.53	-156.313
	318	318	Shell-Thin		124	SLU-2 Combination		9.76
13.04	-39.83		51.27	-28.47	-46.176	69.98	-22.4183	15.7602
14.8693	20.8679		-27.5261	71.042	-30.22	-14.21	33.4	-154.821
	318	318	Shell-Thin		416	SLU-2 Combination		19.53
61.88	-27.15		75.14	6.28	-63.976	72.2	9.6329	21.9071
10.8084	28.1992		3.3408	59.794	-30.22	3.77	30.46	172.895
	318	318	Shell-Thin		411	SLU-2 Combination		15.46
61.07	-5.47		61.71	14.82	-83.256	55.8	6.1926	22.0936
9.6024	26.6097		1.6765	64.812	-32.01	3.77	32.23	173.288
	318	318	Shell-Thin		123	SLU-2 Combination		5.69
12.22	-18.15		27.4	-9.49	-50.097	33.18	-27.6211	25.6534
13.6633	28.9532		-30.9209	76.422	-32.01	-14.21	35.02	-156.064
	318	318	Shell-Thin		124	SLU-4 Combination		12.23
24.26	-36.53		55.27	-18.78	-49.676	66.68	-15.3222	28.6032
11.5458	31.4531		-18.1721	76.135	-20.09	-0.98	20.11	-177.22
	318	318	Shell-Thin		416	SLU-4 Combination		23.32
79.72	-28.44		91.56	11.47	-67.381	86.4	8.0233	26.1368
9.1259	29.9372		4.2229	67.391	-20.09	3.6	20.4	169.848
	318	318	Shell-Thin		411	SLU-4 Combination		15.96
78.25	-8.14		79.29	14.92	-82.676	72.99	5.2597	25.5179
7.2056	27.8194		2.9582	72.286	-20.67	3.6	20.98	170.13
	318	318	Shell-Thin		123	SLU-4 Combination		4.87
22.79	-16.24		32.38	-4.71	-59.441	34.97	-18.6642	30.4532
9.6255	32.2721		-20.4831	79.299	-20.67	-0.98	20.69	-177.298
	318	318	Shell-Thin		124	SLV-Y Combination	Max	23.31
33.05	-6.58		0.	0.	0.	0.	10.4576	31.2463
6.0423	0.		0.	0.	0.36	20.27	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

	318	318	Shell-Thin		416	SLV-Y Combination	Max	22.43
24.09	7.33		0.	0.	0.	0.	12.4201	21.4982
3.7535	0.		0.	0.	0.36	0.5	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		411	SLV-Y Combination	Max	9.
22.4	13.56		0.	0.	0.	0.	14.3553	22.4532
0.	0.	0.	-8.	0.5	0.	0.	0.	2.8615
	318	318	Shell-Thin		123	SLV-Y Combination	Max	12.41
32.29	1.26		0.	0.	0.	0.	2.2945	23.2735
7.3726	0.		0.	0.	-8.	20.27	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		124	SLV-Y Combination	Min	-16.27
-26.06	-31.98		0.	0.	0.	0.	-42.4628	-47.8937
3.9434	0.		0.	0.	-44.13	-54.76	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		416	SLV-Y Combination	Min	-14.88
-14.54	-37.34		0.	0.	0.	0.	-1.1913	-23.6529
0.2844	0.		0.	0.	-44.13	-16.75	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		411	SLV-Y Combination	Min	-8.66
-14.29	-41.45		0.	0.	0.	0.	-2.7258	-12.5799
1.1667	0.		0.	0.	-45.51	-16.75	0.	0.
	318	318	Shell-Thin		123	SLV-Y Combination	Min	-12.59
-26.75	-37.71		0.	0.	0.	0.	-43.5309	-18.0416
2.6034	0.		0.	0.	-45.51	-54.76	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		115	SLV-X Combination	Max	41.59
52.03	15.02		0.	0.	0.	0.	-1.7361	10.3155
1.3728	0.		0.	0.	-8.07	37.01	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		414	SLV-X Combination	Max	41.
12.07	19.37		0.	0.	0.	0.	8.8341	10.2413
2.0133	0.		0.	0.	-8.07	23.7	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		409	SLV-X Combination	Max	39.23
13.28	31.26		0.	0.	0.	0.	8.3524	8.9189
1.9236	0.		0.	0.	-6.36	23.7	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		118	SLV-X Combination	Max	39.85
52.39	26.54		0.	0.	0.	0.	-1.2756	8.8519
1.289	0.		0.	0.	-6.36	37.01	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		115	SLV-X Combination	Min	-31.25
-25.33	-6.97		0.	0.	0.	0.	-24.2329	-7.408
3.3149	0.		0.	0.	-22.98	3.64	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		414	SLV-X Combination	Min	-36.33
-13.72	-20.63		0.	0.	0.	0.	-3.2193	-5.3718
2.7148	0.		0.	0.	-22.98	3.13	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		409	SLV-X Combination	Min	-36.64
-15.35	-10.77		0.	0.	0.	0.	-3.658	-13.1171
2.9242	0.		0.	0.	-25.44	3.13	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		118	SLV-X Combination	Min	-31.6
-26.11	3.26		0.	0.	0.	0.	-26.346	-19.4776
3.5302	0.		0.	0.	-25.44	3.64	0.	0.
	319	319	Shell-Thin		115	SLU-3 Combination		46.63
219.73	-37.51		227.51	38.85	-78.284	210.78	-39.6977	-12.7381
5.3211	-11.7259		-40.71	-79.229	-45.91	69.17	83.02	123.573
	319	319	Shell-Thin		414	SLU-3 Combination		10.65
39.8	-45.9		73.39	-22.94	-53.809	87.15	5.9522	-7.7313
6.9425	-8.7216		-14.563	-45.91	45.	64.28	135.574	-3.812
	319	319	Shell-Thin		409	SLU-3 Combination		29.83
43.64	-18.84		56.8	16.67	-55.065	50.57	6.0404	-22.7544
3.9154	6.5633		-23.2773	-7.607	-51.35	45.	68.28	138.774
	319	319	Shell-Thin		118	SLU-3 Combination		65.81
223.56	-10.45		224.25	65.12	-86.228	199.81	-44.9876	-35.5659
5.4244	-33.0923		-47.4612	-65.486	-51.35	69.17	86.15	126.592
	319	319	Shell-Thin		115	SLU-1 Combination		37.65
164.48	-21.63		168.07	34.06	-80.583	153.89	-40.5365	-5.0779
4.4492	-4.5281		-41.0863	-82.956	-48.21	70.43	85.35	124.39
	319	319	Shell-Thin		414	SLU-1 Combination		9.69
24.68	-31.94		49.99	-15.63	-51.602	59.37	7.6837	-0.3609
2.7198	8.5169		-1.1941	-17.033	-48.21	46.63	67.07	135.952
	319	319	Shell-Thin		409	SLU-1 Combination		22.27
27.19	-1.59		27.66	21.8	-73.53	25.25	7.1349	-15.9828
2.9217	7.4985		-16.3463	-7.093	-52.23	46.63	70.02	138.242
	319	319	Shell-Thin		118	SLU-1 Combination		50.23
167.	8.72		167.64	49.59	85.754	149.17	-45.059	-28.3845
-27.1748	-46.2686		-75.422	-52.23	70.43	87.68	126.561	-4.6512
	319	319	Shell-Thin		115	SLU-2 Combination		50.5
170.97	-26.09		176.38	45.1	-78.291	158.71	-32.0359	-8.8923
4.3622	-8.0974		-32.8308	-79.673	-27.2	56.65	62.84	115.651

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	319	319	Shell-Thin	414	SLU-2	Combination		23.86
37.76	-31.16		62.74	-1.12	-51.287	63.3	-3.5907	-10.18
3.1831	-2.3042		-11.4665	-22.007	-27.2	33.45	43.11	129.12
	319	319	Shell-Thin	409	SLU-2	Combination		41.76
41.34	-18.77		60.32	22.78	-44.682	52.76	-2.8218	-21.3661
3.7005	-2.1106		-22.0772	-10.878	-32.93	33.45	46.94	134.556
	319	319	Shell-Thin	118	SLU-2	Combination		68.4
174.55	-13.7		176.29	66.66	-82.765	154.18	-36.9267	-27.5689
4.8796	-25.4874		-39.0082	-66.899	-32.93	56.65	65.52	120.174
	319	319	Shell-Thin	115	SLU-4	Combination		55.63
224.27	-40.63		233.55	46.35	-77.136	214.17	-33.7473	-15.4082
5.2601	-14.0065		-35.1489	-75.08	-31.21	59.52	67.21	117.667
	319	319	Shell-Thin	414	SLU-4	Combination		20.57
48.96	-45.36		82.29	-12.76	-53.69	89.36	-1.9399	-14.6047
4.1364	-0.7087		-15.836	-16.576	-31.21	35.77	47.47	131.101
	319	319	Shell-Thin	409	SLU-4	Combination		43.47
53.54	-30.86		79.77	17.23	-49.635	72.71	-0.9293	-26.5227
4.4606	-0.1742		-27.2778	-9.609	-37.85	35.77	52.08	136.615
	319	319	Shell-Thin	118	SLU-4	Combination		78.53
228.85	-26.13		233.27	74.11	-80.413	206.44	-39.295	-34.995
5.5843	-31.1611		-43.1289	-55.529	-37.85	59.52	70.54	122.451
	319	319	Shell-Thin	115	SLV-Y	Combination		Max
67.32	10.15		0.	0.	0.	0.	-1.1264	14.5576
1.7178	0.		0.	0.	-5.29	44.5	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	414	SLV-Y	Combination		Max
12.35	13.5		0.	0.	0.	0.	8.0696	13.8582
2.4755	0.		0.	0.	-5.29	27.68	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	409	SLV-Y	Combination		Max
12.91	27.23		0.	0.	0.	0.	7.7775	13.817
2.3106	0.		0.	0.	-2.45	27.68	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	118	SLV-Y	Combination		Max
67.19	24.19		0.	0.	0.	0.	0.4286	15.5001
1.5675	0.		0.	0.	-2.45	44.5	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	115	SLV-Y	Combination		Min
-40.62	-2.1		0.	0.	0.	0.	-24.8426	-11.6502
3.6599	0.		0.	0.	-25.76	-3.84	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	414	SLV-Y	Combination		Min
-14.	-14.76		0.	0.	0.	0.	-2.4547	-8.9887
0.	0.		0.	-25.76	-0.85	0.	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	409	SLV-Y	Combination		Min
-14.97	-6.74		0.	0.	0.	0.	-3.083	-18.0153
3.3112	0.		0.	0.	-29.35	-0.85	0.	0.
	319	319	Shell-Thin	118	SLV-Y	Combination		Min
-40.91	5.61		0.	0.	0.	0.	-28.0502	-26.1259
3.8087	0.		0.	0.	-29.35	-3.84	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	120	SLV-X	Combination		Max
-0.22	13.39		0.	0.	0.	0.	-2.6181	14.5446
3.7586	0.		0.	0.	-11.09	15.75	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	412	SLV-X	Combination		Max
13.66	18.44		0.	0.	0.	0.	13.1129	13.4919
4.1191	0.		0.	0.	-11.09	13.1	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	413	SLV-X	Combination		Max
12.99	21.26		0.	0.	0.	0.	10.6103	8.8672
3.4701	0.		0.	0.	-11.34	13.1	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	116	SLV-X	Combination		Max
-1.	16.34		0.	0.	0.	0.	-3.2091	9.3224
0.	0.		0.	-11.34	15.75	0.	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	120	SLV-X	Combination		Min
-25.87	-23.01		0.	0.	0.	0.	-21.0158	2.9176
1.0355	0.		0.	0.	-16.22	-14.03	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	412	SLV-X	Combination		Min
-15.35	-30.48		0.	0.	0.	0.	-7.2668	3.453
0.4831	0.		0.	0.	-16.22	-11.97	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	413	SLV-X	Combination		Min
-14.27	-23.46		0.	0.	0.	0.	-5.0421	7.0289
1.1318	0.		0.	0.	-13.6	-11.97	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	116	SLV-X	Combination		Min
-24.68	-16.13		0.	0.	0.	0.	-18.363	6.7928
1.6191	0.		0.	0.	-13.6	-14.03	0.	0.
	320	320	Shell-Thin	120	SLU-3	Combination		14.36
70.49	-18.69		76.15	8.71	-73.172	72.18	-19.3224	29.1337
0.3734	29.1365		-19.3253	89.558	-23.64	26.41	35.45	131.829

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	320	320	Shell-Thin	412	SLU-3	Combination		12.82
62.78	-23.71		72.24 3.37	-68.251		70.62 6.6704	27.751	-
0.2509	27.754		6.6674 -89.318	-23.64		24.01 33.7	134.553	
	320	320	Shell-Thin	413	SLU-3	Combination		9.63
62.15	-15.66		66.46 5.32	-74.596		63.97 5.304	15.8265	-
1.6178	16.0696		5.0608 -81.454	-27.52		24.01 36.52	138.892	
	320	320	Shell-Thin	116	SLU-3	Combination		11.17
69.86	-10.64		71.72 9.3	-80.035		67.55 -24.5185	15.9846	-
0.9934	16.009		-24.5428 -88.596	-27.52		26.41 38.15	136.174	
	320	320	Shell-Thin	120	SLU-1	Combination		6.99
31.42	-17.55		40.59 -2.18	-62.419		41.72 -25.3243	32.4716	
1.7131	32.5223		-25.375 88.304	-31.28		19.96 37.1	147.452	
	320	320	Shell-Thin	412	SLU-1	Combination		8.82
40.57	-22.22		52.01 -2.61	-62.772		53.36 8.5955	31.5828	
1.7783	31.7196		8.4587 85.602	-31.28		17.91 36.04	150.203	
	320	320	Shell-Thin	413	SLU-1	Combination		7.58
40.32	-11.3		43.84 4.06	-72.697		41.96 7.4135	22.4152	
0.2107	22.4181		7.4105 89.195	-32.64		17.91 37.23	151.249	
	320	320	Shell-Thin	116	SLU-1	Combination		5.75
31.17	-6.63		32.79 4.12	-76.235		30.94 -27.8569	22.2576	
0.1455	22.2581		-27.8573 89.834	-32.64		19.96 38.26	148.554	
	320	320	Shell-Thin	120	SLU-2	Combination		17.58
54.87	-9.01		56.94 15.52	-77.104		50.98 -16.5321	25.8021	
4.5145	26.2782		-17.0081 83.98	-10.45		22.35 24.67	115.046	
	320	320	Shell-Thin	412	SLU-2	Combination		17.5
54.45	-9.01		56.53 15.42	-77.002		50.62 -1.8253	17.421	
3.9908	18.2157		-2.62 78.738	-10.45		18.83 21.54	119.013	
	320	320	Shell-Thin	413	SLU-2	Combination		16.61
54.27	-4.34		54.77 16.12	-83.508		48.75 -3.9426	8.0863	
1.7225	8.3281		-4.1844 82.009	-11.62		18.83 22.13	121.666	
	320	320	Shell-Thin	116	SLU-2	Combination		16.7
54.7	-4.34		55.19 16.21	-83.564		49.13 -19.806	14.6727	2.2463
14.8184	-19.9517		86.288 -11.62	22.35		25.19 117.46		
	320	320	Shell-Thin	120	SLU-4	Combination		21.78
86.91	-12.71		89.3 19.39	-79.341		81.36 -13.1679	24.4651	
2.3344	24.6093		-13.3121 86.464	-9.06		28.09 29.51	107.878	
	320	320	Shell-Thin	412	SLU-4	Combination		18.9
72.5	-14.46		76.15 15.25	-75.828		69.79 -0.6242	17.8377	1.2978
17.9285	-0.7149		85.999 -9.06	24.66		26.27 110.174		
	320	320	Shell-Thin	413	SLU-4	Combination		15.96
71.91	-10.79		73.92 13.95	-79.457		68.03 -2.6453	5.7963	-
0.5596	5.8332		-2.6822 -86.224	-12.8		24.66 27.79	117.434	
	320	320	Shell-Thin	116	SLU-4	Combination		18.84
86.32	-9.04		87.51 17.65	-82.502		80.16 -18.8828	10.6752	
0.4771	10.6829		-18.8905 89.076	-12.8		28.09 30.87	114.501	
	320	320	Shell-Thin	120	SLV-Y	Combination	Max	25.32
5.44	9.39		0. 0.	0.		0. -2.8091	17.3819	3.7025
0.	0.		0. -10.37	22.77		0. 0.		
	320	320	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination	Max	25.19
15.12	12.81		0. 0.	0.		0. 11.5123	15.8378	
4.8442	0.		0. 0.	-10.37		19.13 0.	0.	
	320	320	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination	Max	33.4
13.61	16.73		0. 0.	0.		0. 9.4228	9.3101	
4.2356	0.		0. 0.	-10.87		19.13 0.	0.	
	320	320	Shell-Thin	116	SLV-Y	Combination	Max	33.09
4.37	13.62		0. 0.	0.		0. -4.3591	9.7972	3.0234
0.	0.		0. -10.87	22.77		0. 0.		
	320	320	Shell-Thin	120	SLV-Y	Combination	Min	-30.59
-31.53	-19.02		0. 0.	0.		0. -20.8248	0.0802	-
0.9795	0.		0. 0.	-16.94		-21.05 0.	0.	
	320	320	Shell-Thin	412	SLV-Y	Combination	Min	-25.58
-16.8	-24.85		0. 0.	0.		0. -5.6662	1.1071	-
1.2082	0.		0. 0.	-16.94		-18. 0.	0.	
	320	320	Shell-Thin	413	SLV-Y	Combination	Min	-31.79
-14.89	-18.94		0. 0.	0.		0. -3.8546	6.5861	-
1.8973	0.		0. 0.	-14.07		-18. 0.	0.	
	320	320	Shell-Thin	116	SLV-Y	Combination	Min	-36.36
-30.06	-13.41		0. 0.	0.		0. -17.2129	6.318	-
1.598	0.		0. 0.	-14.07		-21.05 0.	0.	
	321	321	Shell-Thin	417	SLV-X	Combination	Max	41.46
-1.79	20.38		0. 0.	0.		0. 12.4911	35.6469	
5.4448	0.		0. 0.	14.25		2.78 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	321	321	Shell-Thin	420	SLV-X Combination	Max	42.95
0.29	16.17	0.	0.	0.	0.	13.1967	35.9271
0.	0.	0.	14.25	2.56	0.	0.	5.4746
	321	321	Shell-Thin	419	SLV-X Combination	Max	34.45
-1.03	12.46	0.	0.	0.	0.	14.9693	33.3477
4.7756	0.	0.	0.	12.3	2.56	0.	0.
	321	321	Shell-Thin	418	SLV-X Combination	Max	32.75
-2.72	16.66	0.	0.	0.	0.	14.3499	32.9433
4.7463	0.	0.	0.	12.3	2.78	0.	0.
	321	321	Shell-Thin	417	SLV-X Combination	Min	-57.29
-25.88	-20.63	0.	0.	0.	0.	6.1213	-21.1448
5.6578	0.	0.	0.	-13.93	-15.26	0.	0.
	321	321	Shell-Thin	420	SLV-X Combination	Min	-58.6
-27.07	-24.13	0.	0.	0.	0.	5.3046	-21.4504
5.1834	0.	0.	0.	-13.93	-15.03	0.	0.
	321	321	Shell-Thin	419	SLV-X Combination	Min	-45.4
-24.82	-20.45	0.	0.	0.	0.	6.9041	-12.2531
4.4843	0.	0.	0.	-11.83	-15.03	0.	0.
	321	321	Shell-Thin	418	SLV-X Combination	Min	-43.87
-24.01	-16.94	0.	0.	0.	0.	7.687	-11.8197
4.9591	0.	0.	0.	-11.83	-15.26	0.	0.
	321	321	Shell-Thin	417	SLU-3 Combination		-33.79
5.65	-9.22	7.7	-35.84	-77.47	40.25	23.3265	63.2574
63.3804	23.2036	-86.829	0.61	1.21	1.35	63.37	-2.219
	321	321	Shell-Thin	420	SLU-3 Combination		-33.46
7.29	-18.08	14.16	-40.33	-69.21	48.97	23.0013	63.5504
63.5762	22.9755	-88.555	0.61	1.44	1.57	67.192	-1.0234
	321	321	Shell-Thin	419	SLU-3 Combination		-27.74
8.44	-18.34	16.11	-35.42	-67.301	45.66	27.4397	60.6344
60.6551	27.4189	-88.568	1.000E-01	1.44	1.45	86.039	-0.8304
	321	321	Shell-Thin	418	SLU-3 Combination		-28.07
6.8	-9.49	9.21	-30.49	-75.726	35.99	27.5873	60.4812
60.6055	27.463	-86.489	1.000E-01	1.21	1.22	85.28	-2.0259
	321	321	Shell-Thin	417	SLU-1 Combination		-32.02
-11.59	-6.63	-9.62	-33.98	-73.513	30.34	26.2978	53.5098
1.6923	53.6146	26.1929	-86.455	0.58	-7.04	7.06	-85.286
	321	321	Shell-Thin	420	SLU-1 Combination		-31.7
-10.	-16.48	-1.12	-40.59	-61.68	40.04	26.015	53.7036
53.7146	26.004	-88.857	0.58	-6.88	6.9	-85.174	-0.5526
	321	321	Shell-Thin	419	SLU-1 Combination		-25.31
-8.73	-16.68	1.61	-35.65	-58.217	36.48	31.1974	55.8753
0.4162	55.8823	31.1904	-89.034	0.3	-6.88	6.88	-87.507
	321	321	Shell-Thin	418	SLU-1 Combination		-25.63
-10.31	-6.83	-7.7	-28.23	-69.139	25.28	31.3818	55.7806
1.5559	55.8794	31.283	-86.366	0.3	-7.04	7.05	-87.565
	321	321	Shell-Thin	417	SLU-2 Combination		-55.64
-18.21	-6.24	-17.2	-56.65	-80.782	50.31	30.4199	54.7792
1.4405	54.8641	30.335	-86.627	0.63	-6.03	6.06	-84.009
	321	321	Shell-Thin	420	SLU-2 Combination		-55.37
-16.87	-15.25	-11.56	-60.68	-70.804	55.81	30.133	54.9347
0.6494	54.9517	30.116	-88.501	0.63	-5.88	5.91	-83.862
	321	321	Shell-Thin	419	SLU-2 Combination		-38.8
-13.56	-15.53	-6.17	-46.18	-64.553	43.43	33.891	57.1071
0.537	57.1195	33.8786	-88.676	0.29	-5.88	5.89	-87.19
	321	321	Shell-Thin	418	SLU-2 Combination		-39.06
-14.9	-6.51	-13.26	-40.71	-75.842	35.96	34.0576	57.0387
1.3281	57.1152	33.9811	-86.703	0.29	-6.03	6.03	-87.258
	321	321	Shell-Thin	417	SLU-4 Combination		-50.32
1.02	-8.95	2.53	-51.84	-80.39	53.15	26.212	64.146
64.2557	26.1023	-86.926	0.64	1.92	2.03	71.482	-2.0427
	321	321	Shell-Thin	420	SLU-4 Combination		-50.03
2.49	-17.22	7.63	-55.17	-73.371	59.36	25.8839	64.4122
64.4431	25.853	-88.379	0.64	2.14	2.24	73.266	-1.0912
	321	321	Shell-Thin	419	SLU-4 Combination		-37.18
5.06	-17.53	11.38	-43.51	-70.15	50.18	29.3252	61.4966
61.5226	29.2992	-88.372	9.251E-02	2.14	2.14	87.526	-0.915
	321	321	Shell-Thin	418	SLU-4 Combination		-37.48
3.59	-9.26	5.58	-39.47	-77.86	42.53	29.4604	61.3619
61.4707	29.3516	-86.663	9.251E-02	1.92	1.92	87.244	-1.8665
	321	321	Shell-Thin	417	SLV-Y Combination	Max	36.47
0.31	13.01	0.	0.	0.	0.	13.533	48.1586
0.	0.	0.	9.9	6.68	0.	0.	4.9553

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	321	321	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination	Max	36.94	
3.4	8.66	0.	0.	0.	0.	12.7538	48.1427	4.9304
0.	0.	0.	9.9	6.06	0.	0.		
	321	321	Shell-Thin	419	SLV-Y Combination	Max	27.1	
1.93	5.98	0.	0.	0.	0.	15.1892	43.0975	4.3072
0.	0.	0.	9.3	6.06	0.	0.		
	321	321	Shell-Thin	418	SLV-Y Combination	Max	26.53	
-1.43	10.36	0.	0.	0.	0.	15.683	42.7514	
4.3327	0.	0.	0.	9.3	6.68	0.	0.	
	321	321	Shell-Thin	417	SLV-Y Combination	Min	-52.3	
-27.98	-13.25	0.	0.	0.	0.	5.0794	-33.6564	-
5.1683	0.	0.	0.	-9.58	-19.16	0.	0.	
	321	321	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination	Min	-52.59	
-30.18	-16.61	0.	0.	0.	0.	5.7475	-33.666	-
4.6392	0.	0.	0.	-9.58	-18.53	0.	0.	
	321	321	Shell-Thin	419	SLV-Y Combination	Min	-38.05	
-27.77	-13.97	0.	0.	0.	0.	6.6842	-22.003	-
4.0159	0.	0.	0.	-8.84	-18.53	0.	0.	
	321	321	Shell-Thin	418	SLV-Y Combination	Min	-37.66	
-25.29	-10.63	0.	0.	0.	0.	6.3539	-21.6278	-
4.5455	0.	0.	0.	-8.84	-19.16	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	421	SLV-X Combination	Max	25.76	-
1.630E-03	17.15	0.	0.	0.	0.	16.4615	26.7606	
3.3503	0.	0.	0.	12.6	10.81	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	424	SLV-X Combination	Max	26.66	
1.76	14.27	0.	0.	0.	0.	16.9958	26.9901	3.5729
0.	0.	0.	12.6	11.04	0.	0.		
	322	322	Shell-Thin	423	SLV-X Combination	Max	8.14	
-1.79	13.53	0.	0.	0.	0.	18.9558	18.9745	
3.2637	0.	0.	0.	12.91	11.04	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	422	SLV-X Combination	Max	7.08	
-3.14	16.42	0.	0.	0.	0.	18.0229	18.8744	
3.044	0.	0.	0.	12.91	10.81	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	421	SLV-X Combination	Min	-38.32	
-10.7	-17.74	0.	0.	0.	0.	7.9407	-5.2185	-
3.7069	0.	0.	0.	-12.12	-6.91	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	424	SLV-X Combination	Min	-39.1	
-11.84	-19.82	0.	0.	0.	0.	7.2485	-5.4499	-
3.0753	0.	0.	0.	-12.12	-6.98	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	423	SLV-X Combination	Min	-39.61	
-12.09	-18.76	0.	0.	0.	0.	8.0933	-1.3307	-
2.7877	0.	0.	0.	-12.77	-6.98	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	422	SLV-X Combination	Min	-38.67	
-11.36	-16.68	0.	0.	0.	0.	9.0632	-1.1332	-
3.4221	0.	0.	0.	-12.77	-6.91	0.	0.	
	322	322	Shell-Thin	421	SLU-3 Combination		-24.76	
22.01	-10.97	24.45	-27.2	-77.438	44.76	31.6446	50.4396	-
1.7592	50.6028	31.4814	-84.699	0.5	18.55	18.55	88.467	
	322	322	Shell-Thin	424	SLU-3 Combination		-24.54	
23.13	-18.42	29.42	-30.82	-71.154	52.17	31.4642	50.6856	-
0.315	50.6908	31.459	-89.061	0.5	19.04	19.04	88.506	
	322	322	Shell-Thin	423	SLU-3 Combination		-37.79	
20.48	-18.7	25.96	-43.27	-73.654	60.58	35.247	36.787	-
0.3036	36.8447	35.1893	-79.241	-2.88	19.04	19.26	98.61	
	322	322	Shell-Thin	422	SLU-3 Combination		-38.01	
19.36	-11.25	21.49	-40.14	-79.294	54.18	34.2447	36.8367	-
1.7478	37.7166	33.3649	-63.279	-2.88	18.55	18.77	98.835	
	322	322	Shell-Thin	421	SLU-1 Combination		-24.36	
7.81	-8.01	9.69	-26.24	-76.765	32.2	35.5791	49.3923	-1.4139
49.5356	35.4359	-84.215	0.59	14.63	14.64	87.705		
	322	322	Shell-Thin	424	SLU-1 Combination		-24.14	
8.9	-15.54	15.06	-30.3	-68.374	40.01	35.3747	49.565	0.0266
49.5651	35.3747	89.892	0.59	15.05	15.06	87.77		
	322	322	Shell-Thin	423	SLU-1 Combination		-42.82	
5.16	-15.58	9.77	-47.44	-73.501	53.01	39.4697	38.0642	0.0253
39.4701	38.0637	1.029	-1.95	15.05	15.18	97.367		
	322	322	Shell-Thin	422	SLU-1 Combination		-43.04	
4.07	-8.05	5.41	-44.38	-80.569	47.31	38.7877	38.1452	-1.4152
39.9177	37.0152	-38.605	-1.95	14.63	14.76	97.577		
	322	322	Shell-Thin	421	SLU-2 Combination		-34.2	
1.53	-6.78	2.77	-35.44	-79.611	36.9	36.1275	50.7909	-0.9971
50.8584	36.06	-86.128	0.6	18.46	18.47	88.152		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	322	322	Shell-Thin	424	SLU-2 Combination		-34.02
2.43	-16.39	8.71	-40.3	-69.017	45.29	35.923	50.9474
50.9572	35.9133	-88.544	0.6	18.85	18.86	88.19	-0.3821
	322	322	Shell-Thin	423	SLU-2 Combination		-47.48
-0.26	-16.57	4.97	-52.71	-72.466	55.37	36.4637	38.5851
0.3889	38.6542	36.3946	-79.932	-2.03	18.85	18.96	96.157
	322	322	Shell-Thin	422	SLU-2 Combination		-47.66
-1.17	-6.96	-0.15	-48.68	-81.665	48.6	35.7481	38.6585
1.0039	38.9712	35.4354	-72.7	-2.03	18.46	18.58	96.284
	322	322	Shell-Thin	421	SLU-4 Combination		-31.65
17.61	-10.11	19.61	-33.64	-78.847	46.65	32.0285	51.4186
1.4675	51.529	31.918	-85.696	0.5	21.23	21.24	88.643
	322	322	Shell-Thin	424	SLU-4 Combination		-31.45
18.6	-19.01	25.	-37.85	-71.39	54.81	31.848	51.6533
51.6716	31.8297	-88.263	0.5	21.69	21.7	88.672	-0.6012
	322	322	Shell-Thin	423	SLU-4 Combination		-41.05
16.68	-19.39	22.59	-46.96	-73.053	61.45	33.1428	37.1517
0.5935	37.2377	33.0568	-81.753	-2.94	21.69	21.89	97.727
	322	322	Shell-Thin	422	SLU-4 Combination		-41.25
15.69	-10.49	17.56	-43.12	-79.889	54.08	32.117	37.196
1.4598	37.5857	31.7273	-75.054	-2.94	21.23	21.43	97.894
	322	322	Shell-Thin	421	SLV-Y Combination	Max	19.52
1.06	10.67	0.	0.	0.	0.	18.2702	33.8249
0.	0.	0.	9.84	14.66	0.	0.	3.3012
	322	322	Shell-Thin	424	SLV-Y Combination	Max	19.93
2.69	7.69	0.	0.	0.	0.	17.8377	33.9197
0.	0.	0.	9.84	14.98	0.	0.	3.5031
	322	322	Shell-Thin	423	SLV-Y Combination	Max	0.76
-0.8	7.51	0.	0.	0.	0.	20.0946	23.2467
0.	0.	0.	10.13	14.98	0.	0.	3.2042
	322	322	Shell-Thin	422	SLV-Y Combination	Max	0.21
-2.66	10.47	0.	0.	0.	0.	19.9016	23.3461
3.0087	0.	0.	0.	10.13	14.66	0.	0.
	322	322	Shell-Thin	421	SLV-Y Combination	Min	-32.09
-11.76	-11.26	0.	0.	0.	0.	6.1319	-12.2828
3.6578	0.	0.	0.	-9.36	-10.76	0.	0.
	322	322	Shell-Thin	424	SLV-Y Combination	Min	-32.37
-12.77	-13.24	0.	0.	0.	0.	6.4066	-12.3795
3.0056	0.	0.	0.	-9.36	-10.93	0.	0.
	322	322	Shell-Thin	423	SLV-Y Combination	Min	-32.22
-13.08	-12.74	0.	0.	0.	0.	6.9545	-5.603
2.7282	0.	0.	0.	-9.99	-10.93	0.	0.
	322	322	Shell-Thin	422	SLV-Y Combination	Min	-31.8
-11.84	-10.73	0.	0.	0.	0.	7.1845	-5.6049
3.3868	0.	0.	0.	-9.99	-10.76	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	425	SLV-X Combination	Max	25.77
-9.79	42.68	0.	0.	0.	0.	11.1066	28.2107
7.0687	0.	0.	0.	24.44	-11.85	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	428	SLV-X Combination	Max	25.91
-8.68	47.4	0.	0.	0.	0.	11.653	28.0201
7.4727	0.	0.	0.	24.44	-13.11	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	427	SLV-X Combination	Max	43.08
-5.23	55.54	0.	0.	0.	0.	11.5908	35.8644
6.7978	0.	0.	0.	3.28	-13.11	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	426	SLV-X Combination	Max	42.98
-6.13	46.94	0.	0.	0.	0.	11.7338	35.0867
6.3938	0.	0.	0.	3.28	-11.85	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	425	SLV-X Combination	Min	-133.37
-22.95	-53.67	0.	0.	0.	0.	-0.6746	-37.9386
7.2583	0.	0.	0.	-24.59	-20.81	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	428	SLV-X Combination	Min	-133.49
-23.93	-42.25	0.	0.	0.	0.	-1.1454	-37.8642
7.0101	0.	0.	0.	-24.59	-19.72	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	427	SLV-X Combination	Min	-80.27
-13.3	-50.85	0.	0.	0.	0.	4.9261	-27.835
6.3726	0.	0.	0.	-2.65	-19.72	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	426	SLV-X Combination	Min	-80.19
-12.53	-58.39	0.	0.	0.	0.	4.9806	-27.0402
6.6208	0.	0.	0.	-2.65	-20.81	0.	0.
	323	323	Shell-Thin	425	SLU-3 Combination		-95.56
-12.67	1.42	-12.65	-95.58	89.016	89.92	17.7256	45.2009
2.1392	45.3665	17.5601	-85.574	-0.26	-28.65	28.65	-90.528

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	323	323	Shell-Thin	428	SLU-3	Combination		-95.43	
-12.03	-2.28		-11.97	-95.49		90.1	17.7493	44.9732	-
1.7977	45.0913		17.6311	-86.238	-0.26	-29.88	29.88	-90.506	
	323	323	Shell-Thin	427	SLU-3	Combination		-40.93	
-1.13	-16.16		4.61	-46.66	-70.456	49.13	22.153	61.6517	-
1.6844	61.7234		22.0813	-87.563	0.95	-29.88	29.89	-88.176	
	323	323	Shell-Thin	426	SLU-3	Combination		-41.05	
-1.77	-12.46		1.84	-44.67	-73.807	45.62	22.5546	61.1696	-
2.0259	61.2756		22.4486	-87.005	0.95	-28.65	28.66	-88.098	
	323	323	Shell-Thin	425	SLU-1	Combination		-121.03	
-26.07	-4.87		-25.82	-121.28	-87.072	110.66	17.4584	26.1541	-
1.6248	26.4477		17.1647	-79.755	-0.26	-39.74	39.74	-90.37	
	323	323	Shell-Thin	428	SLU-1	Combination		-120.93	
-25.55	1.48		-25.53	-120.95	89.111	110.43	17.5108	25.9382	-
1.0164	26.059		17.3899	-83.22	-0.26	-40.69	40.69	-90.362	
	323	323	Shell-Thin	427	SLU-1	Combination		-47.7	
-10.91	-8.51		-9.03	-49.58	-77.585	45.73	24.1443	48.4153	-
0.9545	48.4527		24.1068	-87.751	0.97	-40.69	40.7	-88.632	
	323	323	Shell-Thin	426	SLU-1	Combination		-47.81	
-11.42	-14.86		-6.12	-53.1	-70.376	50.32	24.5218	48.0844	-
1.5629	48.1876		24.4186	-86.222	0.97	-39.74	39.75	-88.6	
	323	323	Shell-Thin	425	SLU-2	Combination		-153.73	
-28.95	-5.		-28.75	-153.93	-87.71	141.76	22.6087	28.0866	-
1.4427	28.4433		22.2519	-76.111	-7.496E-05	-38.79	38.79	-90.	
	323	323	Shell-Thin	428	SLU-2	Combination		-153.66	
-28.61	2.41		-28.57	-153.71	88.898	141.6	22.5818	27.8645	-
0.924	28.0214		22.4248	-80.36	-7.496E-05	-39.66	39.66	-90.	
	323	323	Shell-Thin	427	SLU-2	Combination		-72.32	
-12.34	-6.51		-11.65	-73.02	-83.875	67.95	28.8319	49.8953	-
0.8796	49.932		28.7953	-87.613	0.91	-39.66	39.67	-88.689	
	323	323	Shell-Thin	426	SLU-2	Combination		-72.39	
-12.68	-13.92		-9.6	-75.47	-77.504	71.16	29.1765	49.6184	-
1.3983	49.7136		29.0813	-86.105	0.91	-38.79	38.8	-88.66	
	323	323	Shell-Thin	425	SLU-4	Combination		-118.44	
-14.69	1.33		-14.68	-118.46	89.264	111.85	21.3308	46.5537	-
2.0118	46.7131		21.1714	-85.468	-8.421E-02	-27.98	27.98	-90.172	
	323	323	Shell-Thin	428	SLU-4	Combination		-118.34	
-14.17	-1.63		-14.15	-118.37	-89.101	111.96	21.299	46.3216	-
1.733	46.441		21.1795	-86.057	-8.421E-02	-29.16	29.16	-90.165	
	323	323	Shell-Thin	427	SLU-4	Combination		-58.16	
-2.14	-14.76		1.52	-61.81	-76.105	62.58	25.4343	62.6877	-
1.6319	62.7591		25.363	-87.496	0.91	-29.16	29.17	-88.219	
	323	323	Shell-Thin	426	SLU-4	Combination		-58.26	
-2.66	-11.8		-0.26	-60.66	-78.506	60.53	25.8129	62.2434	-
1.9107	62.3433		25.713	-87.006	0.91	-27.98	28.	-88.144	
	323	323	Shell-Thin	425	SLV-Y	Combination		Max	30.78
-7.21	26.39		0.	0.	0.	0.	12.7133	42.6902	
6.9402	0.		0.	0.	16.19	-10.62	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	428	SLV-Y	Combination		Max	31.01
-6.67	26.18		0.	0.	0.	0.	11.3119	42.2523	
7.354	0.		0.	0.	16.19	-12.39	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	427	SLV-Y	Combination		Max	42.24
-4.52	43.32		0.	0.	0.	0.	12.9669	49.4433	
6.7091	0.		0.	0.	2.33	-12.39	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	426	SLV-Y	Combination		Max	41.99
-4.72	36.18		0.	0.	0.	0.	12.9733	48.793	
6.2957	0.		0.	0.	2.33	-10.62	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	425	SLV-Y	Combination		Min	-138.38
-25.53	-37.37		0.	0.	0.	0.	-2.2812	-52.418	-
7.1298	0.		0.	0.	-16.34	-22.05	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	428	SLV-Y	Combination		Min	-138.59
-25.94	-21.03		0.	0.	0.	0.	-0.8043	-52.0964	-
6.8914	0.		0.	0.	-16.34	-20.45	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	427	SLV-Y	Combination		Min	-79.43
-14.01	-38.63		0.	0.	0.	0.	3.5501	-41.4139	-
6.2839	0.		0.	0.	-1.7	-20.45	0.	0.	
	323	323	Shell-Thin	426	SLV-Y	Combination		Min	-79.2
-13.94	-47.63		0.	0.	0.	0.	3.7411	-40.7465	-
6.5228	0.		0.	0.	-1.7	-22.05	0.	0.	
	324	324	Shell-Thin	426	SLV-X	Combination		Max	42.41
-5.74	33.72		0.	0.	0.	0.	11.4124	34.2736	
5.9822	0.		0.	0.	3.92	-1.57	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	324	324	Shell-Thin		427	SLV-X Combination	Max	43.31
-3.93	30.52		0.	0.	0.	0.	11.2719	33.6133
6.1669	0.		0.	0.	3.92	-3.18	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		420	SLV-X Combination	Max	41.94
-4.56	18.07		0.	0.	0.	0.	13.0926	35.8425
6.042	0.		0.	0.	16.36	-3.18	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		417	SLV-X Combination	Max	40.94
-6.17	21.24		0.	0.	0.	0.	12.4068	35.4959
5.8577	0.		0.	0.	16.36	-1.57	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		426	SLV-X Combination	Min	-83.23
-30.96	-34.69		0.	0.	0.	0.	5.3719	-25.8776
6.0493	0.		0.	0.	-3.19	-18.3	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		427	SLV-X Combination	Min	-84.02
-32.22	-37.16		0.	0.	0.	0.	5.2888	-25.3648
5.94	0.		0.	0.	-3.19	-16.92	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		420	SLV-X Combination	Min	-58.5
-26.76	-25.02		0.	0.	0.	0.	5.4068	-21.3751
5.8442	0.		0.	0.	-15.93	-16.92	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		417	SLV-X Combination	Min	-57.61
-25.7	-22.52		0.	0.	0.	0.	6.2131	-20.9562
5.9539	0.		0.	0.	-15.93	-18.3	0.	0.
	324	324	Shell-Thin		426	SLU-3 Combination		-41.32
-3.09	-7.75		-1.58	-42.83	-78.966	42.06	22.1397	59.095
1.8393	59.1864		22.0484	-87.158	1.7	-13.08	13.19	-82.597
	324	324	Shell-Thin		427	SLU-3 Combination		-41.04
-1.68	-16.01		4.01	-46.72	-70.435	48.85	21.5618	58.6958
1.6535	58.7693		21.4883	-87.455	1.7	-14.72	14.82	-83.415
	324	324	Shell-Thin		420	SLU-3 Combination		-35.02
-0.48	-16.37		6.05	-41.55	-68.262	44.88	22.9468	63.2777
1.6691	63.3466		22.8778	-87.634	1.07	-14.72	14.76	-85.843
	324	324	Shell-Thin		417	SLU-3 Combination		-35.3
-1.89	-8.12	-2.261E-02	-37.17	-77.045	37.16	23.3043		63.1466
1.8549	63.2327		23.2182	-87.34	1.07	-13.08	13.12	-85.324
	324	324	Shell-Thin		426	SLU-1 Combination		-49.91
-21.97	-6.05		-20.71	-51.17	-78.286	44.58	24.2748	46.8492
1.3611	46.931		24.193	-86.562	1.54	-21.45	21.5	-85.88
	324	324	Shell-Thin		427	SLU-1 Combination		-49.66
-20.71	-14.3		-14.84	-55.53	-67.677	49.8	23.7609	46.4982
1.0215	46.544		23.7151	-87.433	1.54	-22.71	22.76	-86.109
	324	324	Shell-Thin		420	SLU-1 Combination		-33.19
-17.42	-14.69		-8.63	-41.98	-59.109	38.4	25.978	53.5186
1.0462	53.5583		25.9383	-87.828	0.96	-22.71	22.73	-87.574
	324	324	Shell-Thin		417	SLU-1 Combination		-33.44
-18.67	-6.45		-16.25	-35.86	-69.424	31.1	26.288	53.4609
1.3858	53.5314		26.2175	-87.088	0.96	-21.45	21.47	-87.431
	324	324	Shell-Thin		426	SLU-2 Combination		-75.03
-25.9	-6.86		-24.96	-75.97	-82.203	67.07	28.8824	48.1479
1.1472	48.216		28.8143	-86.604	1.44	-20.88	20.93	-86.059
	324	324	Shell-Thin		427	SLU-2 Combination		-74.81
-24.8	-11.32		-22.36	-77.26	-77.825	68.85	28.4125	47.7982
1.0333	47.8531		28.3576	-86.957	1.44	-22.06	22.11	-86.269
	324	324	Shell-Thin		420	SLU-2 Combination		-56.21
-21.08	-11.97		-17.39	-59.9	-72.865	53.38	30.1096	54.8178
1.0644	54.8636		30.0638	-87.538	0.99	-22.06	22.09	-87.44
	324	324	Shell-Thin		417	SLU-2 Combination		-56.43
-22.18	-7.51		-20.61	-58.01	-78.162	50.93	30.4212	54.7858
1.1783	54.8426		30.3644	-87.238	0.99	-20.88	20.91	-87.296
	324	324	Shell-Thin		426	SLU-4 Combination		-58.9
-5.85	-8.31		-4.58	-60.17	-81.304	58.02	25.3651	60.0041
1.6896	60.0863		25.2828	-87.214	1.63	-12.68	12.79	-82.699
	324	324	Shell-Thin		427	SLU-4 Combination		-58.64
-4.54	-13.92		-1.17	-62.01	-76.383	61.44	24.8179	59.6058
1.6618	59.685		24.7387	-87.271	1.63	-14.27	14.36	-83.502
	324	324	Shell-Thin		420	SLU-4 Combination		-51.14
-3.04	-14.47		0.97	-55.15	-74.484	55.65	25.8389	64.1871
1.6818	64.2608		25.7653	-87.494	1.09	-14.27	14.31	-85.644
	324	324	Shell-Thin		417	SLU-4 Combination		-51.4
-4.35	-8.86		-2.73	-53.01	-79.686	51.7	26.1976	64.074
1.7096	64.151		26.1206	-87.421	1.09	-12.68	12.73	-85.103
	324	324	Shell-Thin		426	SLV-Y Combination	Max	42.51
-1.62	22.66		0.	0.	0.	0.	12.6624	47.3909
5.7538	0.		0.	0.	3.22	-1.03	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.84	324	324	Shell-Thin	427	SLV-Y Combination	Max	42.97
0.	19.22	0.	0.	0.	0.	46.2063	5.9497
	0.	0.	3.22	-4.72	0.		
-0.78	324	324	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination	Max	36.16
5.6037	9.16	0.	0.	0.	0.	48.0654	
	0.	0.	0.	11.15	-4.72	0.	0.
-3.27	324	324	Shell-Thin	417	SLV-Y Combination	Max	35.72
5.4018	12.46	0.	0.	0.	0.	47.9056	
	0.	0.	0.	11.15	-1.03	0.	0.
-35.08	324	324	Shell-Thin	426	SLV-Y Combination	Min	-83.33
5.8209	-23.63	0.	0.	0.	0.	-38.9948	-
	0.	0.	0.	-2.49	-18.84	0.	0.
-36.99	324	324	Shell-Thin	427	SLV-Y Combination	Min	-83.68
5.7228	-25.86	0.	0.	0.	0.	-37.9578	-
	0.	0.	0.	-2.49	-15.38	0.	0.
-30.54	324	324	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination	Min	-52.72
5.4059	-16.1	0.	0.	0.	0.	-33.598	-
	0.	0.	0.	-10.71	-15.38	0.	0.
-28.61	324	324	Shell-Thin	417	SLV-Y Combination	Min	-52.39
5.4979	-13.74	0.	0.	0.	0.	-33.3659	-
	0.	0.	0.	-10.71	-18.84	0.	0.
7.05	325	325	Shell-Thin	422	SLV-X Combination	Max	9.61
0.	15.68	0.	0.	0.	0.	19.0179	2.7511
	0.	0.	13.8	8.39	0.		
7.16	325	325	Shell-Thin	423	SLV-X Combination	Max	9.73
0.	8.32	0.	0.	0.	0.	19.1087	2.9345
	0.	0.	13.8	7.65	0.		
0.91	325	325	Shell-Thin	408	SLV-X Combination	Max	-12.92
0.	9.79	0.	0.	0.	0.	15.3811	2.5251
	0.	0.	3.38	7.65	0.		
0.66	325	325	Shell-Thin	405	SLV-X Combination	Max	-13.11
0.	17.58	0.	0.	0.	0.	14.8616	2.3417
	0.	0.	3.38	8.39	0.		
-4.89	325	325	Shell-Thin	422	SLV-X Combination	Min	-37.86
2.8188	-10.38	0.	0.	0.	0.	-1.2631	-
	0.	0.	0.	-13.68	-3.4	0.	0.
-4.58	325	325	Shell-Thin	423	SLV-X Combination	Min	-37.9
2.8537	-18.61	0.	0.	0.	0.	-1.4336	-
	0.	0.	0.	-13.68	-2.82	0.	0.
-4.79	325	325	Shell-Thin	408	SLV-X Combination	Min	-47.57
2.4549	-19.22	0.	0.	0.	0.	-0.5455	-
	0.	0.	0.	-2.83	-2.82	0.	0.
-4.96	325	325	Shell-Thin	405	SLV-X Combination	Min	-47.46
2.42	-11.42	0.	0.	0.	0.	-0.0294	-
	0.	0.	0.	-2.83	-3.4	0.	0.
40.08	325	325	Shell-Thin	422	SLU-3 Combination		-33.87
0.919	-6.1	40.58	-34.37	-85.315	64.99	36.9942	-
	37.2758	33.9946	-72.966	-3.37	15.03	102.637	
40.4	325	325	Shell-Thin	423	SLU-3 Combination		-33.81
37.7431	-25.9	48.54	-41.95	-72.543	78.44	37.1482	-1.2009
	34.7242	-63.644	-3.37	14.67	15.05	102.936	
31.31	325	325	Shell-Thin	408	SLU-3 Combination		-79.22
0.9905	-22.71	35.8	-83.7	-78.831	106.23	29.6611	-
	31.7935	29.2011	-24.915	4.77	14.67	71.972	
31.	325	325	Shell-Thin	405	SLU-3 Combination		-79.28
33.2679	-2.91	31.08	-79.36	-88.487	98.64	29.3133	-0.7086
	29.1863	-10.159	4.77	15.03	15.77	72.376	
26.72	325	325	Shell-Thin	422	SLU-1 Combination		-38.51
0.6751	-1.68	26.76	-38.56	-88.522	56.87	38.2719	-
	39.2698	37.8151	-34.08	-2.3	13.6	99.595	
27.14	325	325	Shell-Thin	423	SLU-1 Combination		-38.43
0.8023	-23.13	34.48	-45.77	-72.396	69.72	38.3417	-
	39.9304	37.9365	-26.795	-2.3	13.27	99.827	
17.31	325	325	Shell-Thin	408	SLU-1 Combination		-87.56
0.6595	-20.48	21.17	-91.42	-79.332	103.64	31.3697	-
	36.6907	31.288	-7.065	3.6	13.27	74.81	
16.89	325	325	Shell-Thin	405	SLU-1 Combination		-87.65
0.5322	0.97	16.9	-87.65	89.47	97.21	31.1234	-
	38.0042	31.0822	-4.423	3.6	13.6	75.159	
22.48	325	325	Shell-Thin	422	SLU-2 Combination		-42.93
0.3028	-0.59	22.49	-42.93	-89.485	57.57	38.9028	-
	38.9321	35.7677	-84.483	-2.41	22.05	96.24	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	325	325	Shell-Thin	423	SLU-2	Combination		-42.87
22.77	-24.45		30.87	-50.98	-71.658	71.59	36.545	38.992
1.1722	39.4629		36.0742	-68.113	-2.41	21.78	21.91	96.316
	325	325	Shell-Thin	408	SLU-2	Combination		-85.49
14.24	-22.		18.88	-90.13	-78.099	100.9	30.1397	28.5723
1.0247	30.6461		28.0659	-26.295	3.8	21.78	22.11	80.091
	325	325	Shell-Thin	405	SLU-2	Combination		-85.55
13.96	1.86		13.99	-85.59	88.928	93.37	31.567	28.3385
0.1553	31.5745		28.331	-2.748	3.8	22.05	22.37	80.209
	325	325	Shell-Thin	422	SLU-4	Combination		-36.96
37.12	-5.33		37.5	-37.34	-85.902	64.82	32.165	37.4359
0.6584	37.5169		32.084	-82.987	-3.45	20.94	21.22	99.349
	325	325	Shell-Thin	423	SLU-4	Combination		-36.92
37.34	-26.82		46.01	-45.59	-72.079	79.33	33.2331	37.6034
1.4598	38.0462		32.7904	-73.127	-3.45	20.62	20.91	99.49
	325	325	Shell-Thin	408	SLU-4	Combination		-77.77
29.17	-23.77		34.21	-82.82	-78.016	104.22	26.805	27.7029
1.2461	28.5785		25.9294	-54.907	4.92	20.62	21.2	76.595
	325	325	Shell-Thin	405	SLU-4	Combination		-77.82
28.95	-2.29		28.99	-77.86	-88.773	95.71	28.6638	27.3639
0.4448	28.8014		27.2263	-17.192	4.92	20.94	21.51	76.791
	325	325	Shell-Thin	422	SLV-Y	Combination		Max
8.92	11.23		0.	0.	0.	0.	19.9497	23.5549
0.	0.		0.	10.79	10.76	0.	0.	2.61
	325	325	Shell-Thin	423	SLV-Y	Combination		Max
9.06	5.06		0.	0.	0.	0.	20.1331	23.3922
0.	0.		0.	10.79	9.65	0.	0.	2.65
	325	325	Shell-Thin	408	SLV-Y	Combination		Max
2.09	4.12		0.	0.	0.	0.	17.494	-19.31
0.	0.		0.	3.83	9.65	0.	0.	18.6472
	325	325	Shell-Thin	405	SLV-Y	Combination		Max
1.81	11.18		0.	0.	0.	0.	18.0795	-19.43
0.	0.		0.	3.83	10.76	0.	0.	18.2074
	325	325	Shell-Thin	422	SLV-Y	Combination		Min
-6.76	-5.93		0.	0.	0.	0.	7.1391	-30.87
2.7079	0.		0.	0.	-10.68	-5.77	0.	-5.8002
	325	325	Shell-Thin	423	SLV-Y	Combination		Min
-6.47	-15.34		0.	0.	0.	0.	6.9223	-30.82
2.7737	0.		0.	0.	-10.68	-4.81	0.	-5.7171
	325	325	Shell-Thin	408	SLV-Y	Combination		Min
-5.97	-13.55		0.	0.	0.	0.	9.4594	-41.18
2.3201	0.		0.	0.	-3.29	-4.81	0.	-3.8115
	325	325	Shell-Thin	405	SLV-Y	Combination		Min
-6.11	-5.02		0.	0.	0.	0.	9.0584	-41.15
2.2465	0.		0.	0.	-3.29	-5.77	0.	-3.3752
	326	326	Shell-Thin	418	SLV-X	Combination		Max
-0.4	16.24		0.	0.	0.	0.	14.3958	33.67
0.	0.		0.	12.25	9.35	0.	0.	32.9588
	326	326	Shell-Thin	419	SLV-X	Combination		Max
1.48	13.07		0.	0.	0.	0.	15.0391	35.2
0.	0.		0.	12.25	9.66	0.	0.	33.3366
	326	326	Shell-Thin	424	SLV-X	Combination		Max
0.18	13.52		0.	0.	0.	0.	16.9417	26.14
0.	0.		0.	11.38	9.66	0.	0.	26.9625
	326	326	Shell-Thin	421	SLV-X	Combination		Max
-1.35	16.7		0.	0.	0.	0.	16.4305	24.43
3.7847	0.		0.	0.	11.38	9.35	0.	26.7552
	326	326	Shell-Thin	418	SLV-X	Combination		Min
-18.08	-17.33		0.	0.	0.	0.	7.6413	-43.15
4.4576	0.		0.	0.	-11.84	-12.03	0.	-11.8342
	326	326	Shell-Thin	419	SLV-X	Combination		Min
-19.14	-19.71		0.	0.	0.	0.	6.8452	-44.51
3.7768	0.		0.	0.	-11.84	-12.21	0.	-12.1876
	326	326	Shell-Thin	424	SLV-X	Combination		Min
-18.8	-19.77		0.	0.	0.	0.	7.294	-40.29
3.3672	0.		0.	0.	-10.93	-12.21	0.	-5.465
	326	326	Shell-Thin	421	SLV-X	Combination		Min
-18.09	-17.4		0.	0.	0.	0.	7.9716	-38.75
4.044	0.		0.	0.	-10.93	-12.03	0.	-5.2136
	326	326	Shell-Thin	418	SLU-3	Combination		-26.65
13.93	-11.28		16.86	-29.57	-75.461	40.71	27.5739	60.414
2.1143	60.5496		27.4383	-86.331	5.041E-02	14.47	14.47	89.8

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	326	326	Shell-Thin	419	SLU-3 Combination		-26.35	
15.4	-17.45	21.73	-32.69	-70.052	47.45	27.4717	60.7946	-0.3872
60.7991	27.4672	-89.334	5.041E-02	15.3	15.3	89.811		
	326	326	Shell-Thin	424	SLU-3 Combination		-26.07	
15.46	-17.9	22.11	-32.72	-69.618	47.78	31.4216	50.4728	-
0.2641	50.4764	31.4179	-89.206	0.44	15.3	15.31	88.356	
	326	326	Shell-Thin	421	SLU-3 Combination		-26.37	
13.99	-11.73	17.15	-29.53	-74.913	40.89	31.6598	50.5158	-
1.9912	50.7237	31.4519	-84.037	0.44	14.47	14.48	88.262	
	326	326	Shell-Thin	418	SLU-1 Combination		-23.85	
-1.43	-8.54	1.45	-26.74	-71.349	27.49	31.3713	55.7283	-
1.6339	55.8374	31.2622	-86.179	0.24	7.85	7.86	88.272	
	326	326	Shell-Thin	419	SLU-1 Combination		-23.57	-
3.181E-03	-15.34	7.56	-31.13	-63.765	35.51	31.224	56.008	-
0.0735	56.0083	31.2237	-89.83	0.24	8.5	8.5	88.403	
	326	326	Shell-Thin	424	SLU-1 Combination		-26.02	
-0.49	-15.46	6.79	-33.3	-64.768	37.17	35.3416	49.3996	
0.0204	49.3997	35.3416	89.917	0.53	8.5	8.52	86.451	
	326	326	Shell-Thin	421	SLU-1 Combination		-26.3	
-1.92	-8.66	0.84	-29.07	-72.3	29.5	35.5905	49.4494	-
1.5401	49.6185	35.4214	-83.735	0.53	7.85	7.87	86.16	
	326	326	Shell-Thin	418	SLU-2 Combination		-37.77	
-8.45	-8.36	-6.24	-39.99	-75.155	37.27	34.0516	57.0088	-
1.2923	57.0813	33.9791	-86.788	0.22	9.57	9.58	88.663	
	326	326	Shell-Thin	419	SLU-2 Combination		-37.53	
-7.25	-14.41	-1.49	-43.3	-68.204	42.57	33.9205	57.2546	-
0.3511	57.2599	33.9152	-89.138	0.22	10.19	10.19	88.743	
	326	326	Shell-Thin	424	SLU-2 Combination		-35.89	
-6.92	-14.72	-0.75	-42.06	-67.263	41.69	35.8709	50.6873	-
0.274	50.6923	35.8659	-88.941	0.56	10.19	10.2	86.845	
	326	326	Shell-Thin	421	SLU-2 Combination		-36.13	
-8.12	-8.67	-5.66	-38.59	-74.119	36.1	36.1203	50.7553	-
1.2153	50.8556	36.0201	-85.285	0.56	9.57	9.59	86.643	
	326	326	Shell-Thin	418	SLU-4 Combination		-36.39	
9.02	-11.16	11.61	-38.98	-76.917	45.9	29.4501	61.3104	-1.8752
61.4204	29.3401	-86.643	4.096E-02	15.68	15.68	89.85		
	326	326	Shell-Thin	419	SLU-4 Combination		-36.13	
10.32	-16.8	15.77	-41.57	-72.057	51.3	29.3593	61.6672	-
0.5816	61.6776	29.3489	-88.969	4.096E-02	16.49	16.49	89.858	
	326	326	Shell-Thin	424	SLU-4 Combination		-32.98	
10.95	-17.38	17.	-39.03	-70.822	49.76	31.7921	51.3741	-
0.4702	51.3854	31.7808	-88.625	0.46	16.49	16.49	88.39	
	326	326	Shell-Thin	421	SLU-4 Combination		-33.24	
9.65	-11.74	12.65	-36.25	-75.656	43.96	32.0307	51.4299	-1.7638
51.589	31.8716	-84.847	0.46	15.68	15.68	88.307		
	326	326	Shell-Thin	418	SLV-Y Combination		Max	27.12
0.2	9.9	0.	0.	0.	0.	15.7101	42.8138	3.9565
0.	0.	0.	9.08	14.09	0.	0.		
	326	326	Shell-Thin	419	SLV-Y Combination		Max	27.59
2.72	6.67	0.	0.	0.	0.	15.2069	43.0501	3.8567
0.	0.	0.	9.08	14.26	0.	0.		
	326	326	Shell-Thin	424	SLV-Y Combination		Max	19.41
1.78	7.22	0.	0.	0.	0.	17.8188	33.9173	3.6006
0.	0.	0.	9.13	14.26	0.	0.		
	326	326	Shell-Thin	421	SLV-Y Combination		Max	18.75
-1.13	10.46	0.	0.	0.	0.	18.2496	33.7741	
3.6763	0.	0.	0.	9.13	14.09	0.	0.	
	326	326	Shell-Thin	418	SLV-Y Combination		Min	-36.59
-18.67	-10.98	0.	0.	0.	0.	6.327	-21.6892	-
4.2292	0.	0.	0.	-8.67	-16.77	0.	0.	
	326	326	Shell-Thin	419	SLV-Y Combination		Min	-36.9
-20.38	-13.3	0.	0.	0.	0.	6.6774	-21.9011	-
3.477	0.	0.	0.	-8.67	-16.81	0.	0.	
	326	326	Shell-Thin	424	SLV-Y Combination		Min	-33.56
-20.4	-13.47	0.	0.	0.	0.	6.4169	-12.4199	-
3.2075	0.	0.	0.	-8.68	-16.81	0.	0.	
	326	326	Shell-Thin	421	SLV-Y Combination		Min	-33.07
-18.31	-11.16	0.	0.	0.	0.	6.1525	-12.2325	-
3.9356	0.	0.	0.	-8.68	-16.77	0.	0.	
	327	327	Shell-Thin	429	SLV-X Combination		Max	39.35
30.11	24.04	0.	0.	0.	0.	17.5882	38.0885	
5.7471	0.	0.	0.	6.39	7.17	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-1.65	327	327	Shell-Thin	417	SLV-X Combination	Max	41.1
5.3747	19.06	0.	0.	0.	0.	35.6432	
	0.	0.	0.	6.39	3.34	0.	0.
-3.85	327	327	Shell-Thin	418	SLV-X Combination	Max	38.39
4.825	21.72	0.	0.	0.	0.	32.9575	
	0.	0.	0.	4.25	3.34	0.	0.
28.11	327	327	Shell-Thin	430	SLV-X Combination	Max	35.12
5.3318	26.81	0.	0.	0.	0.	33.1049	
	0.	0.	0.	4.25	7.17	0.	0.
-41.55	327	327	Shell-Thin	429	SLV-X Combination	Min	-51.01
6.5898	-20.01	0.	0.	0.	0.	-25.897	-
	0.	0.	0.	-17.53	-22.26	0.	0.
-25.82	327	327	Shell-Thin	417	SLV-X Combination	Min	-55.97
6.121	-12.47	0.	0.	0.	0.	-21.0926	-
	0.	0.	0.	-17.53	-14.43	0.	0.
-23.27	327	327	Shell-Thin	418	SLV-X Combination	Min	-51.47
5.9465	-17.83	0.	0.	0.	0.	-11.8122	-
	0.	0.	0.	-18.61	-14.43	0.	0.
-39.19	327	327	Shell-Thin	430	SLV-X Combination	Min	-44.99
6.5497	-25.48	0.	0.	0.	0.	-11.9211	-
	0.	0.	0.	-18.61	-22.26	0.	0.
5.87	327	327	Shell-Thin	429	SLU-3 Combination		-34.83
68.3255	0.49	5.87	-34.84	89.305	38.12	14.0716	67.6811
	13.4271	-83.78	-7.48	8.31	11.18	131.994	-5.9131
5.43	327	327	Shell-Thin	417	SLU-3 Combination		-34.92
63.6069	-3.05	5.66	-35.15	-85.702	38.29	23.4693	63.286
	23.1485	-84.891	-7.48	2.28	7.82	163.087	-3.5886
6.43	327	327	Shell-Thin	418	SLU-3 Combination		-29.91
61.1993	-6.11	7.43	-30.91	-80.704	35.22	27.7235	60.5085
	27.0327	-81.825	-11.09	2.28	11.32	168.408	-4.8089
6.87	327	327	Shell-Thin	430	SLU-3 Combination		-29.82
62.3504	-2.57	7.05	-30.	-86.015	34.07	14.7611	61.2812
	13.6918	-81.475	-11.09	8.31	13.86	143.153	-7.1333
-3.59	327	327	Shell-Thin	429	SLU-1 Combination		-30.48
4.7703	1.9	-3.45	-30.62	85.973	29.04	14.0414	55.31
	55.8542	13.4971	-83.491	-10.96	-3.2	11.42	-163.732
-11.6	327	327	Shell-Thin	417	SLU-1 Combination		-32.09
3.0182	1.05	-11.55	-32.14	87.079	28.2	26.523	53.5548
	53.8877	26.1901	-83.706	-10.96	-5.53	12.28	-153.219
-10.77	327	327	Shell-Thin	418	SLU-1 Combination		-27.92
4.0255	-2.49	-10.41	-28.28	-81.901	24.77	31.5266	55.8095
	56.4595	30.8766	-80.829	-15.29	-5.53	16.26	-160.109
-2.76	327	327	Shell-Thin	430	SLU-1 Combination		-26.32
5.7776	-1.64	-2.64	-26.43	-86.045	25.21	14.7697	56.1645
	56.9558	13.9785	-82.202	-15.29	-3.2	15.62	-168.184
-12.83	327	327	Shell-Thin	429	SLU-2 Combination		-51.68
3.7075	0.36	-12.83	-51.68	89.476	46.61	19.6034	55.8511
	56.2264	19.2281	-84.219	-10.2	-0.74	10.23	-175.838
-17.61	327	327	Shell-Thin	417	SLU-2 Combination		-52.63
2.4009	-2.589E-02	-17.61	-52.63	-89.958	46.41	30.6014	54.8155
	55.0512	30.3656	-84.392	-10.2	-5.03	11.37	-153.743
-15.22	327	327	Shell-Thin	418	SLU-2 Combination		-40.69
2.9637	-2.86	-14.91	-41.01	-83.677	35.95	34.0661	57.0404
	57.4165	33.69	-82.767	-12.98	-5.03	13.92	-158.81
-10.44	327	327	Shell-Thin	430	SLU-2 Combination		-39.73
4.2702	-2.48	-10.23	-39.94	-85.203	35.93	20.3244	55.5025
	56.0135	19.8135	-83.177	-12.98	-0.74	13.	-176.727
-0.6	327	327	Shell-Thin	429	SLU-4 Combination		-49.67
68.5876	-0.59	-0.6	-49.68	-89.312	49.38	17.965	68.0598
	17.4372	-84.17	-6.95	10.03	12.2	124.713	-5.1691
1.22	327	327	Shell-Thin	417	SLU-4 Combination		-49.3
64.4299	-3.8	1.5	-49.59	-85.721	50.36	26.3242	64.1685
	26.0627	-85.265	-6.95	2.63	7.43	159.301	-3.1566
3.31	327	327	Shell-Thin	418	SLU-4 Combination		-38.84
61.8805	-6.37	4.25	-39.78	-81.595	42.07	29.5011	61.3701
	28.9907	-82.843	-9.47	2.63	9.83	164.508	-4.0656
1.49	327	327	Shell-Thin	430	SLU-4 Combination		-39.21
61.6764	-3.16	1.73	-39.45	-85.593	40.35	18.6493	60.8178
	17.7907	-81.96	-9.47	10.03	13.8	133.362	-6.0781
18.51	327	327	Shell-Thin	429	SLV-Y Combination	Max	35.65
5.8285	15.91	0.	0.	0.	0.	15.336	53.0593
	0.	0.	0.	4.05	13.78	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	327	327	Shell-Thin	417	SLV-Y	Combination	Max	36.06
0.14	12.58	0.	0.	0.	0.	13.3849	48.142	4.9241
0.	0.	0.	4.05	7.01	0.	0.		
	327	327	Shell-Thin	418	SLV-Y	Combination	Max	28.15
-1.42	14.75	0.	0.	0.	0.	15.7686	42.7673	
4.7463	0.	0.	0.	2.54	7.01	0.	0.	
	327	327	Shell-Thin	430	SLV-Y	Combination	Max	26.42
16.65	18.51	0.	0.	0.	0.	15.9584	43.6125	
5.8805	0.	0.	0.	2.54	13.78	0.	0.	
	327	327	Shell-Thin	429	SLV-Y	Combination	Min	-47.31
-29.95	-11.87	0.	0.	0.	0.	-8.1027	-40.8678	-
6.6712	0.	0.	0.	-15.2	-28.86	0.	0.	
	327	327	Shell-Thin	417	SLV-Y	Combination	Min	-50.92
-27.62	-5.99	0.	0.	0.	0.	5.4697	-33.5914	-
5.6703	0.	0.	0.	-15.2	-18.1	0.	0.	
	327	327	Shell-Thin	418	SLV-Y	Combination	Min	-41.23
-25.7	-10.87	0.	0.	0.	0.	6.3766	-21.622	-
5.8678	0.	0.	0.	-16.9	-18.1	0.	0.	
	327	327	Shell-Thin	430	SLV-Y	Combination	Min	-36.29
-27.74	-17.18	0.	0.	0.	0.	-8.617	-22.4286	-
7.0984	0.	0.	0.	-16.9	-28.86	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	431	SLV-X	Combination	Max	29.24
13.83	27.86	0.	0.	0.	0.	17.1184	24.3312	
2.6079	0.	0.	0.	2.5	21.61	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	421	SLV-X	Combination	Max	30.11
-0.42	21.45	0.	0.	0.	0.	16.6533	26.7925	
3.1971	0.	0.	0.	2.5	11.21	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	422	SLV-X	Combination	Max	10.69
-1.97	21.59	0.	0.	0.	0.	17.4519	18.7952	
2.5506	0.	0.	0.	4.15	11.21	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	432	SLV-X	Combination	Max	9.9
14.42	28.06	0.	0.	0.	0.	18.6983	12.7714	
1.8954	0.	0.	0.	4.15	21.61	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	431	SLV-X	Combination	Min	-41.17
-16.06	-21.69	0.	0.	0.	0.	-9.1725	-3.4738	-
6.7611	0.	0.	0.	-19.43	-9.56	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	421	SLV-X	Combination	Min	-43.78
-10.49	-19.68	0.	0.	0.	0.	8.0874	-5.1827	-
4.9656	0.	0.	0.	-19.43	-7.01	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	422	SLV-X	Combination	Min	-34.1
-10.9	-16.65	0.	0.	0.	0.	9.1403	-1.1528	-
4.3637	0.	0.	0.	-20.35	-7.01	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	432	SLV-X	Combination	Min	-31.58
-18.59	-18.72	0.	0.	0.	0.	-8.1786	-0.5968	-
6.0934	0.	0.	0.	-20.35	-9.56	0.	0.	
	328	328	Shell-Thin	431	SLU-3	Combination		-22.46
35.42	1.19	35.44	-22.49	88.818	50.58	14.4277	46.6442	-
8.9289	48.9533	12.1185	-75.5	-19.91	35.24	40.47	119.47	
	328	328	Shell-Thin	421	SLU-3	Combination		-25.16
21.93	-8.41	23.39	-26.61	-80.176	43.33	31.8646	50.4836	-
4.8595	51.6756	30.6726	-76.218	-19.91	18.76	27.35	136.708	
	328	328	Shell-Thin	422	SLU-3	Combination		-32.32
20.5	-5.38	21.04	-32.86	-84.241	47.05	33.8449	36.7568	-3.5078
39.0988	31.5028	-56.271	-19.47	18.76	27.03	136.062		
	328	328	Shell-Thin	432	SLU-3	Combination		-29.62
33.99	4.22	34.27	-29.9	86.223	55.61	16.8475	23.0306	-
7.5772	28.1226	11.7554	-56.098	-19.47	35.24	40.25	118.918	
	328	328	Shell-Thin	431	SLU-1	Combination		-22.3
21.35	3.65	21.65	-22.6	85.253	38.33	14.9593	46.1766	-
8.3751	48.2816	12.8543	-75.892	-22.82	30.41	38.02	126.883	
	328	328	Shell-Thin	421	SLU-1	Combination		-25.04
7.67	-5.15	8.46	-25.83	-81.257	30.94	35.9024	49.457	-4.3138
50.7134	34.646	-73.762	-22.82	14.92	27.26	146.817		
	328	328	Shell-Thin	422	SLU-1	Combination		-35.11
5.66	-1.47	5.71	-35.16	-87.944	38.34	38.2452	38.0367	-3.349
41.4916	34.7903	-44.109	-22.07	14.92	26.64	145.943		
	328	328	Shell-Thin	432	SLU-1	Combination		-32.37
19.34	7.34	20.36	-33.39	82.079	47.	18.0349	25.4648	-
7.4104	30.0393	13.4604	-58.313	-22.07	30.41	37.57	125.978	
	328	328	Shell-Thin	431	SLU-2	Combination		-30.67
13.37	4.6	13.85	-31.14	84.099	39.91	19.383	45.6854	-
4.3703	46.3926	18.6758	-80.809	-19.29	29.03	34.85	123.608	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	328	328	Shell-Thin	421	SLU-2 Combination		-32.99
1.77	-3.64	2.15	-33.37	-84.079	34.49	36.3279	50.831
51.2518	35.9071	-80.467	-19.29	18.61	26.8	136.032	-2.5061
	328	328	Shell-Thin	422	SLU-2 Combination		-39.77
0.41	1.13	0.44	-39.8	88.392	40.02	35.126	38.5341
38.9304	34.7297	-72.113	-17.6	18.61	25.61	133.402	-1.2278
	328	328	Shell-Thin	432	SLU-2 Combination		-37.45
12.02	9.37	13.73	-39.16	79.621	47.54	19.8529	27.1375
3.092	28.273	18.7174	-69.836	-17.6	29.03	33.94	121.227
	328	328	Shell-Thin	431	SLU-4 Combination		-28.32
29.83	1.86	29.89	-28.38	88.17	50.47	17.5243	46.3003
6.1256	47.55	16.2746	-78.469	-17.44	34.27	38.45	116.976
	328	328	Shell-Thin	421	SLU-4 Combination		-30.72
17.8	-7.35	18.89	-31.81	-81.573	44.38	32.1625	51.4454
52.0935	31.5143	-79.778	-17.44	21.34	27.56	129.264	-3.5942
	328	328	Shell-Thin	422	SLU-4 Combination		-35.58
16.83	-3.57	17.07	-35.82	-86.125	46.75	31.6614	37.1049
2.023	37.7744	30.9919	-71.689	-16.33	21.34	26.87	127.43
	328	328	Shell-Thin	432	SLU-4 Combination		-33.17
28.86	5.64	29.37	-33.68	84.844	54.65	18.1201	24.2015
4.5543	26.6369	15.6846	-61.865	-16.33	34.27	37.96	115.481
	328	328	Shell-Thin	431	SLV-Y Combination	Max	21.35
10.28	19.49	0.	0.	0.	0.	15.8002	30.6633
3.2439	0.	0.	0.	-0.14	25.52	0.	0.
	328	328	Shell-Thin	421	SLV-Y Combination	Max	20.74
0.98	13.81	0.	0.	0.	0.	18.4331	33.8557
0.	0.	0.	-0.14	15.09	0.	0.	3.4154
	328	328	Shell-Thin	422	SLV-Y Combination	Max	4.82
-1.62	14.63	0.	0.	0.	0.	19.3222	23.2424
2.606	0.	0.	0.	1.58	15.09	0.	0.
	328	328	Shell-Thin	432	SLV-Y Combination	Max	5.52
8.86	20.53	0.	0.	0.	0.	17.5937	14.936
0.	0.	0.	1.58	25.52	0.	0.	2.2459
	328	328	Shell-Thin	431	SLV-Y Combination	Min	-33.28
-12.5	-13.32	0.	0.	0.	0.	-7.8542	-9.8059
7.3972	0.	0.	0.	-16.8	-13.46	0.	0.
	328	328	Shell-Thin	421	SLV-Y Combination	Min	-34.41
-11.9	-12.04	0.	0.	0.	0.	6.3076	-12.2459
5.1838	0.	0.	0.	-16.8	-10.89	0.	0.
	328	328	Shell-Thin	422	SLV-Y Combination	Min	-28.24
-11.25	-9.69	0.	0.	0.	0.	7.27	-5.6
4.4191	0.	0.	0.	-17.78	-10.89	0.	0.
	328	328	Shell-Thin	432	SLV-Y Combination	Min	-27.19
-13.03	-11.19	0.	0.	0.	0.	-7.0741	-2.7615
6.4439	0.	0.	0.	-17.78	-13.46	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	433	SLV-X Combination	Max	33.28
15.7	31.16	0.	0.	0.	0.	15.9203	30.422
0.	0.	0.	12.65	-6.22	0.	0.	5.6092
	329	329	Shell-Thin	425	SLV-X Combination	Max	32.14
-5.56	35.02	0.	0.	0.	0.	10.8528	28.2732
6.5734	0.	0.	0.	12.65	-10.92	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	426	SLV-X Combination	Max	40.33
-5.12	46.76	0.	0.	0.	0.	11.8767	35.1448
6.2053	0.	0.	0.	11.62	-10.92	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	434	SLV-X Combination	Max	39.99
16.87	40.97	0.	0.	0.	0.	17.8664	36.1782
5.294	0.	0.	0.	11.62	-6.22	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	433	SLV-X Combination	Min	-111.05
-44.82	-49.02	0.	0.	0.	0.	-15.1865	-41.7225
7.5807	0.	0.	0.	-24.92	-23.62	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	425	SLV-X Combination	Min	-109.41
-21.11	-43.94	0.	0.	0.	0.	1.8291	-37.5511
7.2558	0.	0.	0.	-24.92	-20.01	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	426	SLV-X Combination	Min	-58.74
-9.78	-64.37	0.	0.	0.	0.	3.6829	-27.3292
6.7892	0.	0.	0.	-19.26	-20.01	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	434	SLV-X Combination	Min	-58.89
-34.22	-67.52	0.	0.	0.	0.	-9.6825	-31.0142
7.167	0.	0.	0.	-19.26	-23.62	0.	0.
	329	329	Shell-Thin	433	SLU-3 Combination		-70.47
-0.41	-5.49	1.467E-02	-70.9	-85.544	70.9	10.8394	47.9434
0.8301	47.962	10.8209	-88.719	-8.12	-18.46	20.16	-113.745

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	329	329	Shell-Thin	425	SLU-3	Combination		-71.98
-7.96	-3.93	-7.72	-72.22	-86.497	68.68	19.7801	45.6118	-
1.7598	45.7312	19.6607	-86.121	-8.12	-26.	27.24	-107.345	
	329	329	Shell-Thin	426	SLU-3	Combination		-42.77
-2.12	-9.6	3.585E-02	-44.92	-77.358	44.94	22.4982	61.1583	-
2.2989	61.2945	22.362	-86.609	-10.85	-26.	28.17	-112.653	
	329	329	Shell-Thin	434	SLU-3	Combination		-41.26
5.43	-11.16	7.96	-43.79	-77.225	48.27	10.8617	59.1388	-1.3692
59.1776	10.8229	-88.377	-10.85	-18.46	21.41	-120.447		
	329	329	Shell-Thin	433	SLU-1	Combination		-88.67
-16.75	-13.3	-14.37	-91.05	-79.847	84.78	7.8245	27.6658	-
1.7896	27.8259	7.6644	-84.887	-11.73	-30.77	32.93	-110.862	
	329	329	Shell-Thin	425	SLU-1	Combination		-89.26
-19.71	-7.29	-18.96	-90.01	-84.079	82.19	20.0617	26.6747	-
1.6469	27.0621	19.6742	-76.762	-11.73	-37.02	38.83	-107.576	
	329	329	Shell-Thin	426	SLU-1	Combination		-39.1
-9.68	-16.4	-2.36	-46.42	-65.945	45.29	23.8737	47.9548	-
2.0312	48.1249	23.7035	-85.212	-11.15	-37.02	38.66	-106.765	
	329	329	Shell-Thin	434	SLU-1	Combination		-38.51
-6.72	-22.41	4.86	-50.09	-62.671	52.69	12.2036	45.3389	-
2.174	45.4809	12.0616	-86.262	-11.15	-30.77	32.73	-109.923	
	329	329	Shell-Thin	433	SLU-2	Combination		-122.61
-21.05	-17.04	-18.26	-125.4	-80.728	117.33	13.0402	29.5562	-
1.3535	29.6664	12.93	-85.346	-11.95	-28.94	31.31	-112.433	
	329	329	Shell-Thin	425	SLU-2	Combination		-122.96
-22.8	-8.68	-22.05	-123.71	-85.082	114.29	25.3299	28.6308	-
1.3263	29.0977	24.863	-70.607	-11.95	-36.17	38.09	-108.281	
	329	329	Shell-Thin	426	SLU-2	Combination		-65.15
-11.24	-16.46	-6.61	-69.78	-74.292	66.72	28.5241	49.4879	-
1.6132	49.6113	28.4007	-85.625	-10.74	-36.17	37.73	-106.533	
	329	329	Shell-Thin	434	SLU-2	Combination		-64.8
-9.48	-24.82	1.941E-02	-74.3	-69.049	74.31	17.4308	46.242	-
1.6403	46.3351	17.3377	-86.752	-10.74	-28.94	30.87	-110.354	
	329	329	Shell-Thin	433	SLU-4	Combination		-94.23
-3.42	-8.1	-2.7	-94.95	-84.94	93.63	14.4904	49.2667	-
0.5248	49.2747	14.4825	-89.136	-8.28	-17.18	19.07	-115.721	
	329	329	Shell-Thin	425	SLU-4	Combination		-95.57
-10.12	-4.91	-9.84	-95.85	-86.723	91.33	23.4678	46.9811	-
1.5354	47.0809	23.368	-86.28	-8.28	-25.4	26.72	-108.044	
	329	329	Shell-Thin	426	SLU-4	Combination		-61.
-3.2	-9.65	-1.64	-62.57	-80.771	61.77	25.7535	62.2315	-2.0062
62.3415	25.6435	-86.861	-10.56	-25.4	27.51	-112.571		
	329	329	Shell-Thin	434	SLU-4	Combination		-59.66
3.5	-12.84	6.01	-62.17	-78.935	65.39	14.5208	59.771	-0.9956
59.7929	14.4989	-88.74	-10.56	-17.18	20.16	-121.578		
	329	329	Shell-Thin	433	SLV-Y	Combination	Max	41.62
5.97	19.14	0.	0.	0.	0.	14.7127	46.5567	5.6408
0.	0.	0.	7.67	-4.62	0.	0.		
	329	329	Shell-Thin	425	SLV-Y	Combination	Max	40.25
-5.7	19.99	0.	0.	0.	0.	12.2317	42.6362	6.5296
0.	0.	0.	7.67	-9.51	0.	0.		
	329	329	Shell-Thin	426	SLV-Y	Combination	Max	39.43
-6.19	38.85	0.	0.	0.	0.	13.7881	48.9551	
5.8268	0.	0.	0.	5.9	-9.51	0.	0.	
	329	329	Shell-Thin	434	SLV-Y	Combination	Max	40.49
6.66	35.35	0.	0.	0.	0.	13.6041	50.4187	4.7384
0.	0.	0.	5.9	-4.62	0.	0.		
	329	329	Shell-Thin	433	SLV-Y	Combination	Min	-119.39
-35.1	-37.	0.	0.	0.	0.	-13.9789	-57.8572	-
7.6124	0.	0.	0.	-19.94	-25.22	0.	0.	
	329	329	Shell-Thin	425	SLV-Y	Combination	Min	-117.52
-20.97	-28.91	0.	0.	0.	0.	0.4501	-51.9141	-
7.212	0.	0.	0.	-19.94	-21.42	0.	0.	
	329	329	Shell-Thin	426	SLV-Y	Combination	Min	-57.84
-8.71	-56.47	0.	0.	0.	0.	1.7714	-41.1395	-
6.4107	0.	0.	0.	-13.54	-21.42	0.	0.	
	329	329	Shell-Thin	434	SLV-Y	Combination	Min	-59.39
-24.01	-61.91	0.	0.	0.	0.	-5.4202	-45.2546	-
6.6114	0.	0.	0.	-13.54	-25.22	0.	0.	
	330	330	Shell-Thin	434	SLV-X	Combination	Max	40.28
31.98	31.57	0.	0.	0.	0.	16.7306	38.1372	
5.9617	0.	0.	0.	7.17	-1.79	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	330	330	Shell-Thin		426	SLV-X	Combination	Max	39.94
-4.47	33.01		0.	0.	0.		0.	11.8044	34.3608
5.5381	0.		0.	0.	7.17		-1.31	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		417	SLV-X	Combination	Max	40.55
-6.14	20.15		0.	0.	0.		0.	12.1832	35.4945
5.4525	0.		0.	0.	7.13		-1.31	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		429	SLV-X	Combination	Max	39.02
29.73	19.51		0.	0.	0.		0.	17.8426	38.4406
5.9951	0.		0.	0.	7.13		-1.79	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		434	SLV-X	Combination	Min	-58.21
-44.47	-37.43		0.	0.	0.		0.	-8.7508	-33.9939
6.8033	0.		0.	0.	-15.51		-22.1	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		426	SLV-X	Combination	Min	-61.96
-28.47	-40.15		0.	0.	0.		0.	3.8251	-26.1957
6.6396	0.		0.	0.	-15.51		-18.32	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		417	SLV-X	Combination	Min	-56.26
-25.54	-14.6		0.	0.	0.		0.	6.679	-20.9063
6.3632	0.		0.	0.	-19.55		-18.32	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		429	SLV-X	Combination	Min	-50.64
-40.96	-12.68		0.	0.	0.		0.	-10.659	-26.4976
6.6459	0.		0.	0.	-19.55		-22.1	0.	0.
	330	330	Shell-Thin		434	SLU-3	Combination		-41.65
3.5	-3.63	3.79	-41.94	-85.434	43.96	12.1904	65.7822	-3.1674	
65.9687	12.0039	-86.629	-6.81	-7.62	10.22	-131.815			
	330	330	Shell-Thin		426	SLU-3	Combination		-43.03
-3.44	-4.89	-2.84	-43.63	-83.06	42.28	22.0833	59.0838	-	
1.8632	59.1773	21.9897	-87.124	-6.81	-13.99	15.56	-115.967		
	330	330	Shell-Thin		417	SLU-3	Combination		-36.43
-2.12	-1.94	-2.01	-36.54	-86.769	35.58	23.4471	63.1751	-	
2.8978	63.3854	23.2369	-85.85	-6.26	-13.99	15.33	-114.115		
	330	330	Shell-Thin		429	SLU-3	Combination		-35.04
4.83	-0.68	4.84	-35.05	-89.023	37.7	14.0984	67.8153	-4.202	
68.142	13.7717	-85.554	-6.26	-7.62	9.86	-129.428			
	330	330	Shell-Thin		434	SLU-1	Combination		-38.29
-5.61	-6.18	-4.48	-39.42	-79.636	37.38	13.0018	49.33	-	
2.8981	49.5597	12.7721	-85.467	-8.86	-19.24	21.18	-114.736		
	330	330	Shell-Thin		426	SLU-1	Combination		-41.21
-20.23	-7.59	-17.77	-43.67	-72.054	38.04	23.6266	46.7196	-	
2.0235	46.8955	23.4507	-85.03	-8.86	-21.9	23.63	-112.034		
	330	330	Shell-Thin		417	SLU-1	Combination		-33.5
-18.69	1.22	-18.59	-33.6	85.306	29.16	26.5132	53.5059	-	
2.6354	53.7608	26.2583	-84.476	-10.75	-21.9	24.4	-116.133		
	330	330	Shell-Thin		429	SLU-1	Combination		-30.58
-4.07	2.63	-3.81	-30.84	84.38	29.12	14.0307	55.2566	-	
3.5101	55.5533	13.734	-85.168	-10.75	-19.24	22.04	-119.183		
	330	330	Shell-Thin		434	SLU-2	Combination		-65.66
-13.78	-8.29	-12.49	-66.95	-81.141	61.66	18.3737	50.9564	-	
2.3078	51.119	18.211	-85.969	-8.28	-15.67	17.73	-117.858		
	330	330	Shell-Thin		426	SLU-2	Combination		-67.79
-24.45	-9.4	-22.5	-69.74	-78.269	61.65	28.23	48.0174	-	
1.5033	48.131	28.1164	-85.68	-8.28	-21.89	23.4	-110.729		
	330	330	Shell-Thin		417	SLU-2	Combination		-53.43
-21.58	-1.3	-21.53	-53.48	-87.673	46.61	30.6027	54.8221	-	
2.0514	54.9946	30.4302	-85.193	-9.46	-21.89	23.85	-113.375		
	330	330	Shell-Thin		429	SLU-2	Combination		-51.29
-10.91	-0.18	-10.91	-51.3	-89.747	46.8	19.584	55.754	-	
2.8559	55.9781	19.3599	-85.513	-9.46	-15.67	18.31	-121.117		
	330	330	Shell-Thin		434	SLU-4	Combination		-60.81
-2.22	-5.1	-1.78	-61.25	-85.061	60.38	15.9507	66.9207	-	
2.7541	67.069	15.8023	-86.916	-6.41	-5.12	8.2	-141.374		
	330	330	Shell-Thin		426	SLU-4	Combination		-61.64
-6.39	-6.16	-5.72	-62.32	-83.714	59.67	25.3056	59.9922	-	
1.4991	60.0569	25.241	-87.53	-6.41	-13.98	15.38	-114.622		
	330	330	Shell-Thin		417	SLU-4	Combination		-50.38
-4.14	-3.71	-3.85	-50.67	-85.444	48.86	26.3098	64.0965	-	
2.489	64.2597	26.1465	-86.247	-5.36	-13.98	14.97	-110.988		
	330	330	Shell-Thin		429	SLU-4	Combination		-49.54
3.540E-02	-2.65	0.18	-49.68	-86.951	49.77	17.9857	68.1635	-	
3.744	68.4413	17.7079	-85.756	-5.36	-5.12	7.42	-136.332		
	330	330	Shell-Thin		434	SLV-Y	Combination	Max	40.85
18.45	22.96	0.	0.	0.	0.	13.5568	54.9619		
5.099	0.	0.	0.	4.12	2.78	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-2.81	330	330	Shell-Thin	426	SLV-Y	Combination	Max	39.78
4.9223	24.8	0.	0.	0.	0.	13.533	47.5592	
	0.	0.	0.	4.12	-1.61	0.	0.	
-3.53	330	330	Shell-Thin	417	SLV-Y	Combination	Max	35.29
4.9256	12.	0.	0.	0.	0.	13.321	47.8896	
	0.	0.	0.	5.5	-1.61	0.	0.	
16.96	330	330	Shell-Thin	429	SLV-Y	Combination	Max	35.4
5.4199	11.74	0.	0.	0.	0.	15.5271	53.6218	
	0.	0.	0.	5.5	2.78	0.	0.	
-30.94	330	330	Shell-Thin	434	SLV-Y	Combination	Min	-58.78
5.9405	-28.81	0.	0.	0.	0.	-5.577	-50.8186	-
	0.	0.	0.	-12.46	-26.67	0.	0.	
-30.13	330	330	Shell-Thin	426	SLV-Y	Combination	Min	-61.79
6.0238	-31.94	0.	0.	0.	0.	2.0964	-39.3941	-
	0.	0.	0.	-12.46	-18.02	0.	0.	
-28.15	330	330	Shell-Thin	417	SLV-Y	Combination	Min	-50.99
5.8363	-6.45	0.	0.	0.	0.	5.5411	-33.3014	-
	0.	0.	0.	-17.91	-18.02	0.	0.	
-28.19	330	330	Shell-Thin	429	SLV-Y	Combination	Min	-47.01
6.0706	-4.91	0.	0.	0.	0.	-8.3435	-41.6788	-
	0.	0.	0.	-17.91	-26.67	0.	0.	
7.53	331	331	Shell-Thin	432	SLV-X	Combination	Max	12.3
0.	29.17	0.	0.	0.	0.	18.4878	11.755	1.599
	0.	0.	3.96	21.36	0.	0.		
8.04	331	331	Shell-Thin	422	SLV-X	Combination	Max	13.21
0.	20.87	0.	0.	0.	0.	17.4889	18.9328	1.98
	0.	0.	3.96	7.55	0.	0.		
3.39	331	331	Shell-Thin	405	SLV-X	Combination	Max	-11.7
0.	19.29	0.	0.	0.	0.	17.4258	14.8569	2.334
	0.	0.	-2.23	7.55	0.	0.		
4.41	331	331	Shell-Thin	415	SLV-X	Combination	Max	-12.69
0.	27.59	0.	0.	0.	0.	14.3169	6.871	1.9118
	0.	0.	-2.23	21.36	0.	0.		
-5.58	331	331	Shell-Thin	432	SLV-X	Combination	Min	-32.76
4.4802	-10.43	0.	0.	0.	0.	-8.0791	-0.1354	-
	0.	0.	0.	-23.72	2.69	0.	0.	
-4.24	331	331	Shell-Thin	422	SLV-X	Combination	Min	-33.29
3.7133	-10.37	0.	0.	0.	0.	9.1059	-1.2768	-
	0.	0.	0.	-23.72	-3.78	0.	0.	
-4.97	331	331	Shell-Thin	405	SLV-X	Combination	Min	-35.27
2.2492	-10.44	0.	0.	0.	0.	10.5193	0.1367	-
	0.	0.	0.	-20.51	-3.78	0.	0.	
-7.83	331	331	Shell-Thin	415	SLV-X	Combination	Min	-34.65
2.9748	-10.51	0.	0.	0.	0.	-5.5004	-8.8633	-
	0.	0.	0.	-20.51	2.69	0.	0.	
44.56	331	331	Shell-Thin	432	SLU-3	Combination		-27.51
3.1688	16.75	48.26	-31.21	77.534	69.35	16.6199	21.8926	-
	23.3784	15.1341	-64.88	-24.57	33.5	41.54	126.264	
41.22	331	331	Shell-Thin	422	SLU-3	Combination		-28.18
2.6875	-0.23	41.22	-28.18	-89.806	60.45	33.8764	36.9143	-
	38.4823	32.3083	-59.737	-24.57	14.06	28.31	150.22	
35.89	331	331	Shell-Thin	405	SLU-3	Combination		-54.81
1.1455	-1.6	35.92	-54.84	-88.987	79.17	31.8635	29.0578	
	32.2717	28.6495	19.617	-24.52	14.06	28.27	150.172	
39.23	331	331	Shell-Thin	415	SLU-3	Combination		-54.14
0.6641	15.38	41.7	-56.61	80.883	85.46	14.6548	3.5415	
	14.6943	3.5019	3.408	-24.52	33.5	41.51	126.21	
29.89	331	331	Shell-Thin	432	SLU-1	Combination		-30.26
3.5963	21.17	36.59	-36.97	72.43	63.71	17.817	24.3752	-
	25.9629	16.2293	-66.179	-27.35	35.28	44.64	127.789	
28.3	331	331	Shell-Thin	422	SLU-1	Combination		-30.58
40.9507	4.9	28.71	-30.98	85.277	51.71	38.2705	38.1634	-2.7332
	35.4832	-44.438	-27.35	12.34	30.01	155.715		
21.86	331	331	Shell-Thin	405	SLU-1	Combination		-62.79
0.8536	3.06	21.97	-62.9	87.93	76.3	37.4781	31.0264	
	37.5891	30.9153	7.411	-28.86	12.34	31.38	156.841	
23.45	331	331	Shell-Thin	415	SLU-1	Combination		-62.47
0.0094	19.34	27.6	-66.62	77.885	83.9	15.5428	4.8521	-
	15.5429	4.8521	-0.051	-28.86	35.28	45.58	129.279	
21.71	331	331	Shell-Thin	432	SLU-2	Combination		-35.51
0.8071	26.5	32.09	-45.89	68.596	67.89	19.6056	25.901	
	26.0028	19.5038	82.809	-21.6	36.91	42.77	120.336	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	331	331	Shell-Thin	422	SLU-2	Combination		-35.04
24.06	7.5		25. -35.98	82.877		53.09 35.1749	38.7784	-
0.7599	38.9321		35.0212 -78.567	-21.6		21.01 30.13	135.788	
	331	331	Shell-Thin	405	SLU-2	Combination		-63.11
18.44	0.87		18.45 -63.12	89.389		74.09 31.3146	28.288	
2.3902	32.6302		26.9724 28.83	-23.93		21.01 31.85	138.718	
	331	331	Shell-Thin	415	SLU-2	Combination		-63.58
16.09	19.87		20.77 -68.26	76.747		80.67 13.4398	6.8264	
3.9571	15.29		4.9762 25.058	-23.93		36.91 43.99	122.961	
	331	331	Shell-Thin	432	SLU-4	Combination		-31.18
38.83	20.48		44.38 -36.73	74.835		70.35 17.8719	22.9607	-
0.0865	22.9621		17.8704 -89.027	-20.54		34.64 40.27	120.674	
	331	331	Shell-Thin	422	SLU-4	Combination		-31.3
38.25	1.59		38.29 -31.33	88.693		60.39 31.7094	37.3448	-
1.3061	37.6328		31.4214 -77.565	-20.54		20.13 28.76	135.582	
	331	331	Shell-Thin	405	SLU-4	Combination		-55.03
33.5	-3.14		33.61 -55.14	-87.971		77.62 27.549	27.1409	2.221
29.5754	25.1146		42.375 -21.08	20.13		29.15 136.319		
	331	331	Shell-Thin	415	SLU-4	Combination		-54.92
34.08	15.75		36.79 -57.62	80.253		82.42 13.1827	4.9235	
3.4407	14.4282		3.678 19.9	-21.08		34.64 40.55	121.324	
	331	331	Shell-Thin	432	SLV-Y	Combination	Max	6.77
9.26	23.76		0. 0.	0.		0. 17.3892	13.8869	1.6571
0.	0.		0. 0.99	21.98		0. 0.		
	331	331	Shell-Thin	422	SLV-Y	Combination	Max	7.22
9.89	15.47		0. 0.	0.		0. 19.3667	23.4494	1.9285
0.	0.		0. 0.99	9.88		0. 0.		
	331	331	Shell-Thin	405	SLV-Y	Combination	Max	-16.96
4.72	12.56		0. 0.	0.		0. 18.2648	18.2005	2.2104
0.	0.		0. -3.53	9.88		0. 0.		
	331	331	Shell-Thin	415	SLV-Y	Combination	Max	-17.58
4.48	20.81		0. 0.	0.		0. 14.0869	6.1327	2.2999
0.	0.		0. -3.53	21.98		0. 0.		
	331	331	Shell-Thin	432	SLV-Y	Combination	Min	-27.23
-7.31	-5.02		0. 0.	0.		0. -6.9806	-2.2673	-
4.5383	0.		0. 0.	-20.74		2.06 0.	0.	
	331	331	Shell-Thin	422	SLV-Y	Combination	Min	-27.3
-6.09	-4.97		0. 0.	0.		0. 7.2282	-5.7934	-
3.6619	0.		0. 0.	-20.74		-6.12 0.	0.	
	331	331	Shell-Thin	405	SLV-Y	Combination	Min	-30.02
-6.3	-3.71		0. 0.	0.		0. 9.6803	-3.2069	-2.1256
0.	0.		0. -19.21	-6.12		0. 0.		
	331	331	Shell-Thin	415	SLV-Y	Combination	Min	-29.76
-7.91	-3.72		0. 0.	0.		0. -5.2705	-8.1251	-
3.3629	0.		0. 0.	-19.21		2.06 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	430	SLV-X	Combination	Max	37.04
21.48	27.39		0. 0.	0.		0. 17.1709	32.8904	
4.3365	0.		0. 0.	3.44		14.42 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	418	SLV-X	Combination	Max	39.32
-1.59	21.29		0. 0.	0.		0. 14.4915	32.9733	
4.3651	0.		0. 0.	3.44		10.31 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	421	SLV-X	Combination	Max	28.71
-2.32	20.99		0. 0.	0.		0. 16.6202	26.7865	
3.6374	0.		0. 0.	2.73		10.31 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	431	SLV-X	Combination	Max	26.36
21.99	27.15		0. 0.	0.		0. 17.3706	24.6276	
3.6312	0.		0. 0.	2.73		14.42 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	430	SLV-X	Combination	Min	-46.36
-29.8	-20.71		0. 0.	0.		0. -9.8238	-11.6779	-
6.7828	0.		0. 0.	-17.2		-15.36 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	418	SLV-X	Combination	Min	-50.75
-17.27	-18.22		0. 0.	0.		0. 7.6539	-11.8271	-
5.5316	0.		0. 0.	-17.2		-12.51 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	421	SLV-X	Combination	Min	-44.12
-17.34	-19.34		0. 0.	0.		0. 8.1204	-5.1772	-
5.428	0.		0. 0.	-18.48		-12.51 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	431	SLV-X	Combination	Min	-39.66
-31.11	-21.88		0. 0.	0.		0. -9.3899	-3.5961	-
6.7016	0.		0. 0.	-18.48		-15.36 0.	0.	
	332	332	Shell-Thin	430	SLU-3	Combination		-27.55
18.23	2.12		18.32 -27.64	87.359		40.08 14.7244	61.0981	-
8.5123	62.6112		13.2113 -79.921	-12.47		23.99 27.04	117.469	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	332	332	Shell-Thin	418	SLU-3	Combination		-28.48
13.56	-7.91		15.	-29.92	-79.692	39.61	27.71	60.4413
4.9866	61.1841		26.9672	-81.527	-12.47	15.81	20.13	128.279
	332	332	Shell-Thin	421	SLU-3	Combination		-26.76
13.91	-9.17		15.88	-28.74	-77.863	39.17	31.8799	50.5598
5.332	51.9745		30.4651	-75.14	-16.92	15.81	23.15	136.943
	332	332	Shell-Thin	431	SLU-3	Combination		-25.83
18.57	0.85		18.58	-25.85	88.898	38.65	14.5072	47.0414
8.8577	49.2966		12.2519	-75.716	-16.92	23.99	29.36	125.186
	332	332	Shell-Thin	430	SLU-1	Combination		-24.5
6.34	4.51		6.99	-25.15	81.842	29.27	14.751	56.071
57.3269	13.4951		-80.255	-15.95	15.5	22.24	135.82	-7.3124
	332	332	Shell-Thin	418	SLU-1	Combination		-26.15
-1.89	-4.2		-1.19	-26.85	-80.446	26.28	31.5161	55.7573
4.1525	56.4488		30.8245	-80.544	-15.95	9.04	18.34	150.455
	332	332	Shell-Thin	421	SLU-1	Combination		-26.98
-2.06	-5.81		-0.77	-28.27	-77.508	27.89	35.9138	49.5141
4.6757	50.9665		34.4615	-72.744	-20.12	9.04	22.06	155.804
	332	332	Shell-Thin	431	SLU-1	Combination		-25.34
6.18	2.91		6.44	-25.6	84.771	29.36	15.0306	46.5333
48.3746	13.1893		-76.776	-20.12	15.5	25.4	142.39	-7.8356
	332	332	Shell-Thin	430	SLU-2	Combination		-38.14
-2.49	5.44		-1.68	-38.96	81.513	38.14	20.2928	55.3443
4.8026	55.9904		19.6466	-82.338	-13.95	15.92	21.17	131.237
	332	332	Shell-Thin	418	SLU-2	Combination		-39.4
-8.78	-4.71		-8.07	-40.11	-81.458	36.74	34.0601	57.0105
2.9769	57.3903		33.6803	-82.728	-13.95	10.34	17.37	143.469
	332	332	Shell-Thin	421	SLU-2	Combination		-34.92
-7.88	-5.54		-6.79	-36.01	-78.866	33.14	36.3208	50.7954
2.9703	51.3812		35.735	-78.843	-17.04	10.34	19.93	148.763
	332	332	Shell-Thin	431	SLU-2	Combination		-33.66
-1.6	4.61		-0.95	-34.31	81.976	33.85	19.5024	46.2824
47.1154	18.6694		-80.147	-17.04	15.92	23.32	136.954	-4.7959
	332	332	Shell-Thin	430	SLU-4	Combination		-37.1
12.04	2.77		12.2	-37.25	86.789	44.62	18.6037	60.5894
6.7554	61.6496		17.5435	-81.081	-11.08	24.28	26.69	114.515
	332	332	Shell-Thin	418	SLU-4	Combination		-37.76
8.74	-8.26		10.17	-39.18	-80.219	45.13	29.4908	61.3185
61.8542	28.9552		-82.669	-11.08	16.71	20.05	123.532	-4.1637
	332	332	Shell-Thin	421	SLU-4	Combination		-32.32
9.83	-8.98		11.67	-34.15	-78.46	41.24	32.1648	51.4567
52.3069	31.3146		-78.39	-14.76	16.71	22.3	131.453	-4.1382
	332	332	Shell-Thin	431	SLU-4	Combination		-31.66
13.13	2.05		13.22	-31.75	87.389	40.03	17.6374	46.8658
6.7299	48.3409		16.1623	-77.637	-14.76	24.28	28.42	121.293
	332	332	Shell-Thin	430	SLV-Y	Combination		Max 27.98
12.65	19.34		0.	0.	0.	0.	15.7821	43.1526
5.1489	0.		0.	0.	1.26	20.88	0.	0.
	332	332	Shell-Thin	418	SIV-Y	Combination		Max 28.68
2.059E-02	14.29		0.	0.	0.	0.	15.796	42.8298
4.4962	0.		0.	0.	1.26	15.15	0.	0.
	332	332	Shell-Thin	421	SLV-Y	Combination		Max 19.93
-1.35	13.58		0.	0.	0.	0.	18.4119	33.8047
3.8602	0.		0.	0.	0.47	15.15	0.	0.
	332	332	Shell-Thin	431	SLV-Y	Combination		Max 19.14
12.3	18.76		0.	0.	0.	0.	15.9987	31.2158
0.	0.		0.	0.47	20.88	0.	0.	4.4879
	332	332	Shell-Thin	430	SLV-Y	Combination		Min -37.3
-20.97	-12.66		0.	0.	0.	0.	-8.435	-21.9401
7.5951	0.		0.	0.	-15.02	-21.82	0.	0.
	332	332	Shell-Thin	418	SLV-Y	Combination		Min -40.11
-18.89	-11.22		0.	0.	0.	0.	6.3494	-21.6835
5.6627	0.		0.	0.	-15.02	-17.36	0.	0.
	332	332	Shell-Thin	421	SLV-Y	Combination		Min -35.34
-18.31	-11.93		0.	0.	0.	0.	6.3287	-12.1955
5.6508	0.		0.	0.	-16.22	-17.36	0.	0.
	332	332	Shell-Thin	431	SLV-Y	Combination		Min -32.45
-21.42	-13.5		0.	0.	0.	0.	-8.018	-10.1844
7.5582	0.		0.	0.	-16.22	-21.82	0.	0.
	333	333	Shell-Thin	135	SLV-X	Combination		Max 48.6
18.12	36.16		0.	0.	0.	0.	17.4585	39.7314
5.1618	0.		0.	0.	2.86	17.66	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	333	333	Shell-Thin		429	SLV-X	Combination	Max	49.34
29.43	34.86		0.	0.	0.		0.	16.7404	37.9868
6.8993	0.		0.	0.	2.86		10.84	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		430	SLV-X	Combination	Max	43.29
28.17	40.59		0.	0.	0.		0.	17.8428	33.123
5.6838	0.		0.	0.	-8.82		10.84	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		132	SLV-X	Combination	Max	43.47
18.16	41.82		0.	0.	0.		0.	4.9652	32.1327
4.0515	0.		0.	0.	-8.82		17.66	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		135	SLV-X	Combination	Min	-49.11
-33.26	-35.69		0.	0.	0.		0.	-41.4132	-30.7012
4.3002	0.		0.	0.	-32.97		-38.47	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		429	SLV-X	Combination	Min	-48.62
-38.4	-35.93		0.	0.	0.		0.	-9.075	-25.7089
6.3815	0.		0.	0.	-32.97		-25.23	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		430	SLV-X	Combination	Min	-44.69
-37.56	-41.24		0.	0.	0.		0.	-10.7915	-11.9972
6.3172	0.		0.	0.	-16.69		-25.23	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		132	SLV-X	Combination	Min	-46.1
-33.72	-40.93		0.	0.	0.		0.	-24.9995	-10.4056
4.341	0.		0.	0.	-16.69		-38.47	0.	0.
	333	333	Shell-Thin		135	SLU-3	Combination		-24.52
-30.28	9.		-17.96	-36.85	36.13		31.92	5.691	69.8336
4.1261	70.0979		5.4267	-86.334	-6.43		18.97	20.03	108.723
	333	333	Shell-Thin		429	SLU-3	Combination		-16.56
9.52	3.7		10.03	-17.08	82.09		23.74	13.524	67.5715
68.464	12.6315		-82.737	-6.43	13.39		14.86	115.64	
	333	333	Shell-Thin		430	SLU-3	Combination		-15.83
9.67	12.62		14.86	-21.02	67.643		31.22	14.7675	61.2825
62.5889	13.461		-80.615	-20.67	13.39		24.63	147.052	
	333	333	Shell-Thin		132	SLU-3	Combination		-23.79
-30.13	17.92		-8.76	-45.16	39.979		41.48	-7.1252	60.1999
5.0279	60.5734		-7.4986	-85.752	-20.67		18.97	28.05	137.453
	333	333	Shell-Thin		135	SLU-1	Combination		-17.65
-31.9	5.54		-15.75	-33.8	18.938		29.3	-8.1975	54.8948
2.6202	55.0035		-8.3061	-87.626	-20.41		1.41	20.45	176.041
	333	333	Shell-Thin		429	SLU-1	Combination		-11.22
0.26	0.87		0.33	-11.28	85.705		11.45	13.8854	55.2788
55.8428	13.3214		-83.386	-20.41	0.84		20.42	177.64	
	333	333	Shell-Thin		430	SLU-1	Combination		-11.67
0.17	7.36		3.7	-15.2	64.402		17.35	14.6369	56.138
56.9989	13.776		-81.887	-28.28	0.84		28.29	178.297	
	333	333	Shell-Thin		132	SLU-1	Combination		-18.1
-31.99	12.04		-11.15	-38.95	30.013		34.74	-15.2198	55.4112
3.7945	55.6145		-15.4231	-86.934	-28.28		1.41	28.31	177.141
	333	333	Shell-Thin		135	SLU-2	Combination		-33.47
-40.18	2.51		-32.64	-41.02	18.404		37.54	0.2259	52.4864
2.0017	52.563		0.1494	-87.81	-19.37		6.37	20.39	161.791
	333	333	Shell-Thin		429	SLU-2	Combination		-27.02
-7.9	1.407E-03		-7.9	-27.02	89.996		24.06	19.4729	55.8249
56.3	18.9978		-83.52	-19.37	2.77		19.57	171.866	
	333	333	Shell-Thin		430	SLU-2	Combination		-20.45
-6.58	8.91		-2.22	-24.81	63.937		23.78	20.2557	55.4888
4.2534	55.995		19.7495	-83.213	-27.97		2.77	28.11	174.347
	333	333	Shell-Thin		132	SLU-2	Combination		-26.91
-38.87	11.42		-19.99	-45.78	31.183		39.75	-7.4849	49.9879
2.0723	50.0626		-7.5596	-87.938	-27.97		6.37	28.69	167.166
	333	333	Shell-Thin		135	SLU-4	Combination		-35.6
-36.08	6.87		-28.96	-42.72	44.011		37.77	11.5874	68.1476
3.6931	68.3878		11.3473	-86.28	-5.71		22.44	23.16	104.267
	333	333	Shell-Thin		429	SLU-4	Combination		-27.63
3.81	3.09		4.11	-27.93	84.439		30.19	17.4352	67.9539
68.783	16.606		-82.758	-5.71	14.74		15.81	111.158	
	333	333	Shell-Thin		430	SLU-4	Combination		-21.97
4.94	13.7		10.69	-27.72	67.236		34.34	18.7006	60.8281
61.8542	17.6746		-81.234	-20.45	14.74		25.21	144.215	
	333	333	Shell-Thin		132	SLU-4	Combination		-29.95
-34.95	17.49		-14.78	-50.11	40.935		44.6	-1.7108	56.4037
3.8224	56.654		-1.9611	-86.253	-20.45		22.44	30.36	132.348
	333	333	Shell-Thin		135	SLV-Y	Combination	Max	40.81
24.98	25.88		0.	0.	0.		0.	22.0372	56.9073
5.7652	0.		0.	0.	9.41		28.38	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	333	333	Shell-Thin		429	SLV-Y Combination	Max	45.08
17.85	25.15		0.	0.	0.	0.	52.8903	
7.9016	0.		0.	0.	9.41	18.51	0.	
	333	333	Shell-Thin		430	SLV-Y Combination	Max	34.9
16.7	33.67		0.	0.	0.	0.	43.656	6.8266
0.	0.	0.	-7.87		18.51	0.	0.	
	333	333	Shell-Thin		132	SLV-Y Combination	Max	31.11
25.63	34.55		0.	0.	0.	0.	42.0845	
4.649	0.		0.	0.	-7.87	28.38	0.	
	333	333	Shell-Thin		135	SLV-Y Combination	Min	-41.32
-40.12	-25.41		0.	0.	0.	0.	-47.877	-
4.9035	0.		0.	0.	-39.51	-49.19	0.	
	333	333	Shell-Thin		429	SLV-Y Combination	Min	-44.36
-26.81	-26.22		0.	0.	0.	0.	-40.6123	-
7.3838	0.		0.	0.	-39.51	-32.91	0.	
	333	333	Shell-Thin		430	SLV-Y Combination	Min	-36.29
-26.09	-34.32		0.	0.	0.	0.	-22.5302	-
7.46	0.		0.	0.	-17.64	-32.91	0.	
	333	333	Shell-Thin		132	SLV-Y Combination	Min	-33.73
-41.19	-33.65		0.	0.	0.	0.	-20.3575	-
4.9385	0.		0.	0.	-17.64	-49.19	0.	
	334	334	Shell-Thin		128	SLV-X Combination	Max	37.12
3.924E-02	47.47		0.	0.	0.	0.	24.3397	
1.2908	0.		0.	0.	-9.95	39.83	0.	
	334	334	Shell-Thin		431	SLV-X Combination	Max	37.07
13.99	42.02		0.	0.	0.	0.	24.1879	
1.8571	0.		0.	0.	-9.95	27.13	0.	
	334	334	Shell-Thin		432	SLV-X Combination	Max	19.09
17.48	44.69		0.	0.	0.	0.	12.8672	
1.0266	0.		0.	0.	-8.41	27.13	0.	
	334	334	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Max	17.62
-2.21	50.08		0.	0.	0.	0.	3.9328	
0.0233	0.		0.	0.	-8.41	39.83	0.	
	334	334	Shell-Thin		128	SLV-X Combination	Min	-43.94
-29.76	-29.45		0.	0.	0.	0.	-2.2491	-
4.4816	0.		0.	0.	-17.51	-8.84	0.	
	334	334	Shell-Thin		431	SLV-X Combination	Min	-37.95
-14.	-26.46		0.	0.	0.	0.	-3.5421	-7.875
0.	0.		0.	-17.51	-10.74	0.	0.	
	334	334	Shell-Thin		432	SLV-X Combination	Min	-21.04
-17.71	-22.61		0.	0.	0.	0.	-0.3379	-
8.396	0.		0.	0.	-43.41	-10.74	0.	
	334	334	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Min	-25.51
-27.72	-25.54		0.	0.	0.	0.	1.2817	-
4.5657	0.		0.	0.	-43.41	-8.84	0.	
	334	334	Shell-Thin		128	SLU-3 Combination		-17.59
17.61	29.	33.93	-33.91		60.625	58.75	-20.441	46.1578
6.7075	46.8266	-21.1098	-84.306		-33.	71.62	78.86	114.74
	334	334	Shell-Thin		431	SLU-3 Combination		-13.67
37.18	25.09	47.47	-23.97		67.688	62.98	13.06	46.3706
12.0491	50.2721	9.1586	-72.058		-33.	43.22	54.38	127.368
	334	334	Shell-Thin		432	SLU-3 Combination		-11.15
37.68	36.03	56.79	-30.26		62.06	76.55	20.1241	23.6859
12.602	34.6322	9.1778	-49.022		-75.73	43.22	87.19	150.287
	334	334	Shell-Thin		127	SLU-3 Combination		-15.06
18.11	39.94	44.77	-41.72		56.278	74.92	-55.5664	6.4287
7.2604	7.2676	-56.4053	-83.409		-75.73	71.62	104.23	136.595
	334	334	Shell-Thin		128	SLU-1 Combination		-16.15
-7.06	28.86	17.61	-40.82		49.472	51.91	-25.8006	46.0942
6.3572	46.6519	-26.3584	-84.986		-38.07	65.6	75.85	120.129
	334	334	Shell-Thin		431	SLU-1 Combination		-9.97
23.82	24.78	36.91	-23.07		62.144	52.4	13.4737	45.8795
11.5283	49.5621	9.791	-72.284		-38.07	38.19	53.93	134.91
	334	334	Shell-Thin		432	SLU-1 Combination		-8.66
24.08	36.22	47.46	-32.03		57.16	69.27	21.2461	26.107
12.5484	36.4582	10.8949	-50.481		-80.42	38.19	89.03	154.599
	334	334	Shell-Thin		127	SLU-1 Combination		-14.83
-6.8	40.3	29.68	-51.32		47.846	70.98	-59.8523	9.8767
10.6487	-60.6243	-84.026	-80.42		65.6	103.79	140.797	-7.3773
	334	334	Shell-Thin		128	SLU-2 Combination		-22.03
-6.72	28.05	14.7	-43.44		52.634	52.36	-17.1453	41.4089
1.1726	41.4324	-17.1688	-88.853		-36.46	59.09	69.44	121.678

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	334	334	Shell-Thin	431	SLU-2	Combination		-17.48
16.01	27.61		31.55 -33.03	60.619	55.93	18.3976	45.4883	-
6.0062	46.7602		17.1257 -78.043	-36.46	34.72	50.35	136.405	
	334	334	Shell-Thin	432	SLU-2	Combination		-16.36
16.23	42.58		45.53 -45.66	55.472	78.97	22.138	27.5945	-
5.7234	31.2067		18.5259 -57.743	-68.53	34.72	76.82	153.131	
	334	334	Shell-Thin	127	SLU-2	Combination		-20.91
-6.49	43.02		29.92 -57.32	49.756	76.78	-45.0652	8.8905	-
0.8898	8.9051		-45.0798 -89.055	-68.53	59.09	90.49	139.227	
	334	334	Shell-Thin	128	SLU-4	Combination		-21.7
17.85	28.43		32.71 -36.56	62.412	60.02	-14.3823	42.8781	-
3.0783	43.0431		-14.5473 -86.932	-31.88	67.07	74.26	115.422	
	334	334	Shell-Thin	431	SLU-4	Combination		-18.93
31.71	27.08		43.46 -30.68	66.541	64.53	16.5068	46.0968	-
8.1836	48.2093		14.3943 -75.526	-31.88	40.79	51.77	128.011	
	334	334	Shell-Thin	432	SLU-4	Combination		-16.55
32.19	40.49		55.08 -39.43	60.52	82.22	20.7485	24.7272	-
7.8245	30.8112		14.6644 -52.132	-67.4	40.79	78.78	148.819	
	334	334	Shell-Thin	127	SLU-4	Combination		-19.32
18.33	41.84		45.39 -46.38	57.11	79.47	-45.2154	5.7383	-
2.7191	5.883		-45.3601 -86.954	-67.4	67.07	95.08	135.14	
	334	334	Shell-Thin	128	SLV-Y	Combination	Max	26.31
6.79	39.51		0. 0.	0.	0.	-1.1778	30.8393	1.8062
0.	0.		0. -8.97	51.43	0.	0.		
	334	334	Shell-Thin	431	SLV-Y	Combination	Max	26.77
10.77	35.72		0. 0.	0.	0.	15.9023	30.5477	
2.8471	0.		0. 0.	-8.97	31.19	0.	0.	
	334	334	Shell-Thin	432	SLV-Y	Combination	Max	16.51
11.56	40.45		0. 0.	0.	0.	18.175	15.1892	
1.7109	0.		0. 0.	-6.03	31.19	0.	0.	
	334	334	Shell-Thin	127	SLV-Y	Combination	Max	14.15
4.22	44.17		0. 0.	0.	0.	-0.8691	3.6992	0.4232
0.	0.		0. -6.03	51.43	0.	0.		
	334	334	Shell-Thin	128	SLV-Y	Combination	Min	-33.13
-36.51	-21.49		0. 0.	0.	0.	-21.2751	-8.7486	-
4.997	0.		0. 0.	-18.49	-20.44	0.	0.	
	334	334	Shell-Thin	431	SLV-Y	Combination	Min	-27.64
-10.78	-20.17		0. 0.	0.	0.	-9.014	-9.9018	-
8.8651	0.		0. 0.	-18.49	-14.8	0.	0.	
	334	334	Shell-Thin	432	SLV-Y	Combination	Min	-18.45
-11.79	-18.37		0. 0.	0.	0.	-5.882	-2.6599	-
9.0804	0.		0. 0.	-45.79	-14.8	0.	0.	
	334	334	Shell-Thin	127	SLV-Y	Combination	Min	-22.04
-34.15	-19.62		0. 0.	0.	0.	-40.2324	1.5153	-
4.9656	0.		0. 0.	-45.79	-20.44	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	142	SLV-X	Combination	Max	124.49
119.9	24.87		0. 0.	0.	0.	37.4302	49.1226	
6.5722	0.		0. 0.	31.18	100.29	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	433	SLV-X	Combination	Max	112.45
38.37	24.63		0. 0.	0.	0.	8.6196	29.8956	
6.0004	0.		0. 0.	31.18	-3.14	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	434	SLV-X	Combination	Max	47.28
16.86	31.11		0. 0.	0.	0.	20.6161	36.3425	
6.5183	0.		0. 0.	9.99	-3.14	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	136	SLV-X	Combination	Max	48.56
99.8	22.74		0. 0.	0.	0.	17.9619	56.9269	7.5296
0.	0.		0. 9.99	100.29	0.	0.		
	335	335	Shell-Thin	142	SLV-X	Combination	Min	-83.67
-63.65	-38.31		0. 0.	0.	0.	-61.2728	-77.8481	-
6.1016	0.		0. 0.	-66.2	-134.72	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	433	SLV-X	Combination	Min	-84.47
-46.34	-38.65		0. 0.	0.	0.	-1.568	-39.9326	-
8.9335	0.		0. 0.	-66.2	-19.38	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	434	SLV-X	Combination	Min	-50.1
-31.	-70.61		0. 0.	0.	0.	-13.52	-31.396	-7.2977
0.	0.		0. -47.31	-19.38	0.	0.		
	335	335	Shell-Thin	136	SLV-X	Combination	Min	-38.53
-49.72	-61.65		0. 0.	0.	0.	-44.0282	-63.7926	-
4.9053	0.		0. 0.	-47.31	-134.72	0.	0.	
	335	335	Shell-Thin	142	SLU-3	Combination		-27.58
-16.39	-21.96		0.68 -44.65	-52.141	44.99	1.0677	34.501	
3.2914	34.8219		0.7468 84.431	-5.68	-106.9	107.05	-93.044	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	335	335	Shell-Thin	433	SLU-3 Combination		-22.46
9.19	-22.77	21.1	-34.37	-62.396	48.49	11.9612	48.1678
48.3119	11.817	86.397	-5.68	-17.67	18.56	-107.834	2.2892
	335	335	Shell-Thin	434	SLU-3 Combination		-21.7
9.34	-14.19	14.85	-27.21	-68.779	36.95	9.9217	58.9508
58.9638	9.9088	-89.07	10.4	-17.67	20.5	-59.529	-0.7963
	335	335	Shell-Thin	136	SLU-3 Combination		-26.82
-16.24	-13.38	-7.14	-35.92	-55.78	32.94	14.9082	96.7791
0.2059	96.7796	14.9076	89.856	10.4	-106.9	107.4	-84.445
	335	335	Shell-Thin	142	SLU-1 Combination		2.02
16.19	-22.29	32.49	-14.28	-53.814	41.52	-11.1491	10.4474
2.2682	10.683	-11.3847	84.069	-21.55	-91.44	93.95	-103.262
	335	335	Shell-Thin	433	SLU-1 Combination		-1.06
0.77	-23.52	23.39	-23.69	-46.114	40.77	11.9931	28.4995
28.5022	11.9904	-89.262	-21.55	-26.23	33.95	-129.406	-0.2126
	335	335	Shell-Thin	434	SLU-1 Combination		-16.49
-2.32	-31.87	23.25	-42.06	-51.268	57.33	10.948	45.0878
1.2993	45.1372	10.8986	-87.824	-12.14	-26.23	28.91	-114.837
	335	335	Shell-Thin	136	SLU-1 Combination		-13.41
13.1	-30.64	33.23	-33.54	-56.696	57.82	-2.9011	64.6678
64.6884	-2.9218	88.999	-12.14	-91.44	92.24	-97.563	1.1814
	335	335	Shell-Thin	142	SLU-2 Combination		-38.98
-1.97	-31.69	16.22	-57.16	-60.141	66.77	-5.1137	14.915
1.8792	15.0898	-5.2884	84.686	-20.51	-90.49	92.78	-102.771
	335	335	Shell-Thin	433	SLU-2 Combination		-39.46
-4.42	-29.98	12.78	-56.66	-60.154	64.02	17.8191	30.512
0.4756	30.5298	17.8013	87.857	-20.51	-25.27	32.55	-129.061
	335	335	Shell-Thin	434	SLU-2 Combination		-35.27
-3.58	-37.41	21.2	-60.05	-56.478	73.	15.8061	45.9171
1.0901	45.9565	15.7667	-87.929	-6.56	-25.27	26.11	-104.545
	335	335	Shell-Thin	136	SLU-2 Combination		-34.78
-1.13	-39.11	24.62	-60.53	-56.636	75.9	6.6517	67.9568
0.3134	67.9584	6.6501	89.707	-6.56	-90.49	90.73	-94.145
	335	335	Shell-Thin	142	SLU-4 Combination		-56.27
-29.1	-28.54	-11.08	-74.3	-57.726	69.43	5.2925	37.6283
3.0191	37.9077	5.0131	84.711	-4.96	-106.23	106.35	-92.671
	335	335	Shell-Thin	433	SLU-4 Combination		-49.34
5.56	-27.29	16.82	-60.6	-67.582	70.53	16.0394	49.5766
49.804	15.812	85.308	-4.96	-17.	17.71	-106.253	2.7709
	335	335	Shell-Thin	434	SLU-4 Combination		-34.85
8.46	-18.07	15.01	-41.39	-70.078	50.6	13.3224	59.5313
59.5405	13.3132	-89.194	14.31	-17.	22.22	-49.918	-0.6499
	335	335	Shell-Thin	136	SLU-4 Combination		-41.78
-26.2	-19.32	-13.16	-54.82	-55.978	49.56	21.5951	99.0814
0.4017	99.0835	21.593	-89.703	14.31	-106.23	107.19	-82.331
	335	335	Shell-Thin	142	SLV-Y Combination		Max 113.68
129.87	17.53	0.	0.	0.	0.	29.1316	55.5078
6.4277	0.	0.	0.	25.92	57.25	0.	0.
	335	335	Shell-Thin	433	SLV-Y Combination		Max 100.27
21.92	12.04	0.	0.	0.	0.	9.1566	45.7831
5.8953	0.	0.	0.	25.92	-5.4	0.	0.
	335	335	Shell-Thin	434	SLV-Y Combination		Max 47.34
7.33	30.52	0.	0.	0.	0.	15.1296	50.5101
0.	0.	0.	24.2	-5.4	0.	0.	4.7445
	335	335	Shell-Thin	136	SLV-Y Combination		Max 46.39
114.31	22.38	0.	0.	0.	0.	28.2822	82.2965
6.7275	0.	0.	0.	24.2	57.25	0.	0.
	335	335	Shell-Thin	142	SLV-Y Combination		Min -72.86
-73.62	-30.97	0.	0.	0.	0.	-52.9742	-84.2332
5.9571	0.	0.	0.	-60.94	-91.68	0.	0.
	335	335	Shell-Thin	433	SLV-Y Combination		Min -72.29
-29.9	-26.06	0.	0.	0.	0.	-2.105	-55.8201
8.8283	0.	0.	0.	-60.94	-17.11	0.	0.
	335	335	Shell-Thin	434	SLV-Y Combination		Min -50.16
-21.46	-70.02	0.	0.	0.	0.	-8.0336	-45.5636
5.5239	0.	0.	0.	-61.52	-17.11	0.	0.
	335	335	Shell-Thin	136	SLV-Y Combination		Min -36.37
-64.23	-61.29	0.	0.	0.	0.	-54.3484	-89.1623
4.1032	0.	0.	0.	-61.52	-91.68	0.	0.
	336	336	Shell-Thin	136	SLV-X Combination		Max 45.48
69.51	32.88	0.	0.	0.	0.	18.8067	42.3387
7.0261	0.	0.	0.	4.66	19.82	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	336	336	Shell-Thin		434	SLV-X	Combination	Max	46.96
31.73	21.		0.	0.	0.		0.	19.4554	38.1781
7.2121	0.		0.	0.	4.66		1.11	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		429	SLV-X	Combination	Max	49.09
29.1	29.29		0.	0.	0.		0.	16.9954	38.3321
0.	0.	0.	2.03		1.11		0.	0.	6.7863
	336	336	Shell-Thin		135	SLV-X	Combination	Max	46.87
67.59	41.56		0.	0.	0.		0.	16.6519	38.7017
6.6762	0.		0.	0.	2.03		19.82	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		136	SLV-X	Combination	Min	-43.34
-58.81	-59.61		0.	0.	0.		0.	-43.9908	-44.7939
4.7467	0.		0.	0.	-36.28		-56.59	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		434	SLV-X	Combination	Min	-48.81
-41.01	-39.8		0.	0.	0.		0.	-12.5635	-34.2523
6.1843	0.		0.	0.	-36.28		-24.94	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		429	SLV-X	Combination	Min	-48.32
-37.85	-27.57		0.	0.	0.		0.	-9.3796	-26.3027
6.0389	0.		0.	0.	-32.97		-24.94	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		135	SLV-X	Combination	Min	-42.1
-56.37	-47.76		0.	0.	0.		0.	-40.447	-28.8737
4.6771	0.		0.	0.	-32.97		-56.59	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		136	SLU-3	Combination		-31.45
-39.38	-8.46		-26.07	-44.75	-32.445		38.93	9.8469	71.4726
3.5652	71.6782		9.6413	-86.7	0.58		7.55	7.57	85.615
	336	336	Shell-Thin		434	SLU-3	Combination		-22.09
7.42	-6.66		8.85	-23.52	-77.846		28.98	11.2504	65.5942
66.0162	10.8283		-84.983	0.58	-5.28		5.31	-83.743	
	336	336	Shell-Thin		429	SLU-3	Combination		-16.77
8.48	2.52		8.73	-17.02	84.353		22.68	13.5508	67.7058
68.2495	13.0071		-84.306	-6.04	-5.28		8.02	-138.826	-5.4534
	336	336	Shell-Thin		135	SLU-3	Combination		-26.13
-38.31	0.72		-26.09	-38.36	3.386		33.93	5.6124	69.4406
4.2111	69.7172		5.3358	-86.242	-6.04		7.55	9.67	128.648
	336	336	Shell-Thin		136	SLU-1	Combination		-20.82
-23.96	-20.76		-1.56	-43.21	-42.84		42.45	-5.8892	49.7275
1.5617	49.7713		-5.933	-88.393	-16.07		-15.06	22.03	-136.857
	336	336	Shell-Thin		434	SLU-1	Combination		-16.27
-1.21	-15.64		8.62	-26.1	-57.855		31.31	11.7462	49.0789
3.1179	49.3375		11.4876	-85.259	-16.07		-17.46	23.73	-132.635
	336	336	Shell-Thin		429	SLU-1	Combination		-11.31
-0.21	1.6	1.101E-02	-11.54		81.965		11.54	13.8747	55.2254
3.6941	55.5528		13.5473	-84.935	-20.53		-17.46	26.95	-139.615
	336	336	Shell-Thin		135	SLU-1	Combination		-15.86
-22.96	-3.52		-14.41	-24.42	-22.386		21.26	-8.1563	55.1007
2.1379	55.1729		-8.2285	-88.067	-20.53		-15.06	25.46	-143.724
	336	336	Shell-Thin		136	SLU-2	Combination		-41.96
-37.02	-26.34		-13.03	-65.94	-47.678		60.49	3.089	50.1433
2.2017	50.2461		2.9862	-87.327	-13.14		-7.68	15.21	-149.701
	336	336	Shell-Thin		434	SLU-2	Combination		-36.13
-7.88	-20.88		3.2	-47.21	-62.041		48.89	16.7489	50.6314
3.2508	50.9405		16.4399	-84.569	-13.14		-14.72	19.73	-131.741
	336	336	Shell-Thin		429	SLU-2	Combination		-26.63
-5.98	-0.53		-5.97	-26.65	-88.524		24.22	19.4535	55.7279
3.476	56.058		19.1234	-84.575	-18.68		-14.72	23.78	-141.754
	336	336	Shell-Thin		135	SLU-2	Combination		-32.46
-35.12	-5.99		-27.65	-39.93	-38.751		35.42	0.3216	52.9646
2.427	53.0763		0.2099	-87.366	-18.68		-7.68	20.19	-157.659
	336	336	Shell-Thin		136	SLU-4	Combination		-46.24
-48.52	-12.36		-34.96	-59.79	-42.368		52.03	16.1316	71.7637
4.0132	72.0517		15.8436	-85.895	2.64		12.72	12.99	78.293
	336	336	Shell-Thin		434	SLU-4	Combination		-35.99
2.75	-10.33		5.33	-38.57	-75.966		41.49	14.7523	66.681
67.1394	14.2939		-84.656	2.64	-3.36		4.27	-51.918	-4.9005
	336	336	Shell-Thin		429	SLU-4	Combination		-27.5
4.44	1.03		4.48	-27.53	88.155		30.02	17.4559	68.0576
68.6069	16.9066		-84.084	-4.74	-3.36		5.82	-144.654	-5.3008
	336	336	Shell-Thin		135	SLU-4	Combination		-37.75
-46.82	-1.01		-37.64	-46.93	-6.25		43.04	11.547	67.9454
4.4135	68.2887		11.2037	-85.552	-4.74		12.72	13.58	110.448
	336	336	Shell-Thin		136	SLV-Y	Combination	Max	43.45
79.35	25.06		0.	0.	0.		0.	25.4854	63.3213
7.6481	0.		0.	0.	14.47		28.67	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	336	336	Shell-Thin		434	SLV-Y Combination	Max	47.12
18.31	17.48		0.	0.	0.	0.	15.0305	55.0251
7.4637	0.		0.	0.	14.47	5.89	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		429	SLV-Y Combination	Max	44.95
16.36	18.47		0.	0.	0.	0.	14.6286	53.451
7.2962	0.		0.	0.	9.32	5.89	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		135	SLV-Y Combination	Max	39.61
78.35	26.19		0.	0.	0.	0.	21.4532	54.9527
7.5039	0.		0.	0.	9.32	28.67	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		136	SLV-Y Combination	Min	-41.31
-68.65	-51.79		0.	0.	0.	0.	-50.6695	-65.7765
5.3687	0.		0.	0.	-46.08	-65.44	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		434	SLV-Y Combination	Min	-48.97
-27.59	-36.28		0.	0.	0.	0.	-8.1386	-51.0993
6.436	0.		0.	0.	-46.08	-29.72	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		429	SLV-Y Combination	Min	-44.18
-25.12	-16.74		0.	0.	0.	0.	-7.0129	-41.4215
6.5488	0.		0.	0.	-40.26	-29.72	0.	0.
	336	336	Shell-Thin		135	SLV-Y Combination	Min	-34.85
-67.13	-32.4		0.	0.	0.	0.	-45.2483	-45.1247
5.5048	0.		0.	0.	-40.26	-65.44	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Max	23.71
39.76	57.32		0.	0.	0.	0.	4.6657	5.0699
1.4008	0.		0.	0.	-7.	53.66	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		432	SLV-X Combination	Max	20.87
10.07	46.44		0.	0.	0.	0.	18.1096	11.869
1.2295	0.		0.	0.	-7.	20.32	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		415	SLV-X Combination	Max	27.2
14.28	35.58		0.	0.	0.	0.	19.3859	7.8744
1.4016	0.		0.	0.	-2.16	20.32	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		130	SLV-X Combination	Max	25.51
38.54	46.26		0.	0.	0.	0.	11.306	11.1405
2.0384	0.		0.	0.	-2.16	53.66	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		127	SLV-X Combination	Min	-24.97
-36.55	-17.01		0.	0.	0.	0.	-45.3053	2.4538
8.4893	0.		0.	0.	-46.47	-15.78	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		432	SLV-X Combination	Min	-21.59
-4.17	-14.97		0.	0.	0.	0.	-5.9275	0.1053
5.2018	0.		0.	0.	-46.47	-1.49	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		415	SLV-X Combination	Min	-20.53
-6.91	-2.65		0.	0.	0.	0.	-7.7551	-9.3039
5.3846	0.		0.	0.	-41.98	-1.49	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		130	SLV-X Combination	Min	-19.38
-33.85	-4.5		0.	0.	0.	0.	-43.2808	-27.3105
7.8625	0.		0.	0.	-41.98	-15.78	0.	0.
	337	337	Shell-Thin		127	SLU-3 Combination		0.73
97.11	63.23	128.41	-30.58	63.656	146.12	-54.7732	10.3947	-
13.7125	13.1625	-57.541	-78.588	-81.69	84.68	117.66	133.973	-
	337	337	Shell-Thin		432	SLU-3 Combination		-9.04
48.25	48.57	75.99	-36.78	60.266	99.61	19.8965	22.548	-
5.3048	26.6902	15.7543	-52.016	-81.69	25.37	85.54	162.746	-
	337	337	Shell-Thin		415	SLU-3 Combination		-5.24
49.01	32.87	64.5	-20.73	64.765	76.99	18.1921	4.249	-
2.0223	18.4795	3.9616	-8.088	-69.79	25.37	74.26	160.021	-
	337	337	Shell-Thin		130	SLU-3 Combination		4.53
97.86	47.53	117.81	-15.41	67.237	126.22	-44.7247	-39.928	-
10.43	-31.6242	-53.0285	-51.475	-69.79	84.68	109.73	129.496	-
	337	337	Shell-Thin		127	SLU-1 Combination		-0.36
65.58	64.78	105.3	-40.08	58.486	130.06	-59.062	13.8285	-
14.5612	16.6297	-61.8632	-79.111	-85.56	78.94	116.41	137.304	-
	337	337	Shell-Thin		432	SLU-1 Combination		-6.55
34.63	50.05	68.17	-40.08	56.181	94.79	21.0281	25.0175	-
5.6347	29.0002	17.0455	-54.747	-85.56	26.86	89.67	162.573	-
	337	337	Shell-Thin		415	SLU-1 Combination		-3.040E-02
35.94	39.78	61.61	-25.71	57.163	77.72	19.4499	5.6335	-
3.23	20.1677	4.9157	-12.53	-72.18	26.86	77.02	159.591	-
	337	337	Shell-Thin		130	SLU-1 Combination		6.16
66.88	54.51	98.92	-25.88	59.558	114.08	-47.4318	-33.6797	-
12.1565	-26.5894	-54.5222	-59.747	-72.18	78.94	106.96	132.44	-
	337	337	Shell-Thin		127	SLU-2 Combination		-6.65
64.8	64.98	103.22	-45.08	59.401	131.68	-44.1521	13.4556	-5.6632
14.0071	-44.7036	-84.438	-71.59	65.59	97.1	137.503		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	337	337	Shell-Thin	432	SLU-2 Combination		-14.42
25.93	59.71	68.77	-57.27	54.335	109.31	21.8907	26.358
0.8342	26.5087	21.7401	79.761	-71.59	27.76	76.78	158.806
	337	337	Shell-Thin	415	SLU-2 Combination		-5.8
27.65	37.11	51.63	-29.78	57.13	71.35	18.3841	7.8152
3.3782	19.3716	6.8277	16.295	-58.87	27.76	65.08	154.753
	337	337	Shell-Thin	130	SLU-2 Combination		1.97
66.52	42.38	87.52	-19.03	63.644	98.42	-35.0942	-25.5172
3.1192	-24.5909	-36.0205	-73.46	-58.87	65.59	88.13	131.907
	337	337	Shell-Thin	127	SLU-4 Combination		-3.67
96.56	63.36	127.23	-34.34	64.171	147.43	-44.3363	10.1337
7.4839	11.1432	-45.3458	-82.318	-71.92	75.33	104.15	133.671
	337	337	Shell-Thin	432	SLU-4 Combination		-14.55
42.15	55.32	75.97	-48.37	58.567	108.56	20.5003	23.4863
0.7766	23.6762	20.3104	-76.259	-71.92	26.	76.47	160.12
	337	337	Shell-Thin	415	SLU-4 Combination		-9.28
43.21	31.	57.58	-23.66	65.125	72.37	17.446	5.7762
2.6034	18.0005	5.2217	12.023	-60.47	26.	65.83	156.731
	337	337	Shell-Thin	130	SLU-4 Combination		1.6
97.61	39.04	111.48	-12.27	70.44	118.1	-36.0884	-34.2142
4.1039	-30.9418	-39.3608	-51.431	-60.47	75.33	96.6	128.754
	337	337	Shell-Thin	127	SLV-Y Combination		Max 22.82
58.71	55.37	0.	0.	0.	0.	-0.5561	5.1755
0.9313	0.	0.	0.	-3.78	59.07	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	432	SLV-Y Combination		Max 17.21
11.13	44.82	0.	0.	0.	0.	17.9659	14.146
1.2351	0.	0.	0.	-3.78	18.78	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	415	SLV-Y Combination		Max 26.78
11.56	29.23	0.	0.	0.	0.	18.5157	7.0013
1.795	0.	0.	0.	0.62	18.78	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination		Max 24.28
56.34	39.5	0.	0.	0.	0.	6.0423	13.6614
2.1157	0.	0.	0.	0.62	59.07	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	127	SLV-Y Combination		Min -24.08
-55.5	-15.07	0.	0.	0.	0.	-40.0835	2.3482
8.9588	0.	0.	0.	-49.69	-21.18	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	432	SLV-Y Combination		Min -17.93
-5.23	-13.35	0.	0.	0.	0.	-5.7838	-2.1717
5.2074	0.	0.	0.	-49.69	4.884E-02	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	415	SLV-Y Combination		Min -20.11
-4.19	3.7	0.	0.	0.	0.	-6.8849	-8.4308
5.7781	0.	0.	0.	-44.75	4.884E-02	0.	0.
	337	337	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination		Min -18.15
-51.65	2.26	0.	0.	0.	0.	-38.0171	-29.8313
7.7851	0.	0.	0.	-44.75	-21.18	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	132	SLV-X Combination		Max 45.65
-12.39	43.53	0.	0.	0.	0.	5.814	33.242
2.8133	0.	0.	0.	-8.84	24.48	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	430	SLV-X Combination		Max 45.28
21.65	41.12	0.	0.	0.	0.	17.6023	32.9026
4.1631	0.	0.	0.	-8.84	18.95	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	431	SLV-X Combination		Max 34.01
22.13	41.31	0.	0.	0.	0.	17.8551	24.5024
3.1152	0.	0.	0.	-9.96	18.95	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	128	SLV-X Combination		Max 34.98
-11.3	43.77	0.	0.	0.	0.	0.255	22.8255
1.742	0.	0.	0.	-9.96	24.48	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	132	SLV-X Combination		Min -51.86
-21.08	-40.85	0.	0.	0.	0.	-25.8836	-11.6914
4.0928	0.	0.	0.	-16.08	-22.7	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	430	SLV-X Combination		Min -46.12
-28.28	-36.42	0.	0.	0.	0.	-10.5452	-11.7482
6.4746	0.	0.	0.	-16.08	-17.24	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	431	SLV-X Combination		Min -36.27
-29.04	-26.67	0.	0.	0.	0.	-10.932	-3.6825
6.7271	0.	0.	0.	-17.42	-17.24	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	128	SLV-X Combination		Min -42.6
-22.46	-31.15	0.	0.	0.	0.	-22.8916	-1.6531
4.3219	0.	0.	0.	-17.42	-22.7	0.	0.
	338	338	Shell-Thin	132	SLU-3 Combination		-21.01
-16.27	19.03	0.54	-37.82	48.553	38.09	-6.9162	61.2452
5.507	61.6872	-7.3582	-85.411	-20.11	37.46	42.52	118.231

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	338	338	Shell-Thin	430	SLU-3	Combination		-13.56
21.02	17.3	28.2	-20.73	67.488	42.53	14.7308	61.0994	-
9.2313	62.8696	12.9606	-79.145	-20.11	31.87	37.69	122.254	
	338	338	Shell-Thin	431	SLU-3	Combination		-17.04
20.33	24.75	32.66	-29.37	63.523	53.74	13.1395	46.7679	-
10.1534	49.5957	10.3117	-74.437	-32.62	31.87	45.61	135.666	
	338	338	Shell-Thin	128	SLU-3	Combination		-24.5
-16.97	26.48	6.01	-47.48	49.049	50.76	-20.86	44.0628	-
6.4291	44.6933	-21.4905	-84.399	-32.62	37.46	49.68	131.049	
	338	338	Shell-Thin	132	SLU-1	Combination		-18.17
-32.34	13.76	-9.78	-40.73	31.386	36.83	-15.1062	55.9794	-
4.6092	56.277	-15.4038	-86.306	-27.61	26.3	38.13	136.4	
	338	338	Shell-Thin	430	SLU-1	Combination		-9.85
9.27	13.52	16.27	-16.84	62.64	28.68	14.6182	56.0444	-7.7673
57.4528	13.2097	-79.722	-27.61	22.43	35.58	140.914		
	338	338	Shell-Thin	431	SLU-1	Combination		-13.01
8.64	24.04	24.18	-28.54	57.122	45.71	13.5451	46.2362	-9.0356
48.5674	11.2139	-75.533	-37.74	22.43	43.9	149.276		
	338	338	Shell-Thin	128	SLU-1	Combination		-21.33
-32.97	24.28	-2.18	-52.12	38.261	51.07	-26.1795	44.1994	-
5.8775	44.6869	-26.667	-85.259	-37.74	26.3	46.	145.133	
	338	338	Shell-Thin	132	SLU-2	Combination		-26.17
-35.2	14.04	-15.94	-45.44	36.085	39.93	-7.3169	50.8282	-
1.6939	50.8775	-7.3662	-88.333	-27.69	26.81	38.54	135.929	
	338	338	Shell-Thin	430	SLU-2	Combination		-18.86
1.36	16.83	10.89	-28.38	60.499	35.12	20.224	55.3305	-4.8414
55.986	19.5686	-82.29	-27.69	21.32	34.94	142.413		
	338	338	Shell-Thin	431	SLU-2	Combination		-20.47
1.04	27.62	19.92	-39.36	55.641	52.25	18.517	46.0854	-4.9425
46.9447	17.6577	-80.137	-36.45	21.32	42.22	149.68		
	338	338	Shell-Thin	128	SLU-2	Combination		-27.79
-35.53	24.83	-6.53	-56.78	40.57	53.82	-17.6708	38.7817	-
1.795	38.8388	-17.7278	-88.181	-36.45	26.81	45.24	143.665	
	338	338	Shell-Thin	132	SLU-4	Combination		-26.61
-18.28	19.22	-2.77	-42.12	51.119	40.8	-1.4636	57.6393	-
3.4663	57.8419	-1.6662	-86.655	-20.17	37.82	42.86	118.068	
	338	338	Shell-Thin	430	SLU-4	Combination		-19.86
15.49	19.63	24.22	-28.6	66.003	45.8	18.6549	60.5997	-
7.1832	61.7957	17.4589	-80.547	-20.17	31.09	37.06	122.969	
	338	338	Shell-Thin	431	SLU-4	Combination		-22.27
15.01	27.26	29.39	-36.66	62.18	57.32	16.6198	46.6623	-
7.2882	48.337	14.9451	-77.059	-31.72	31.09	44.41	135.57	
	338	338	Shell-Thin	128	SLU-4	Combination		-29.02
-18.76	26.86	3.46	-51.24	50.41	53.05	-14.9038	40.2704	-
3.5714	40.5006	-15.1341	-86.312	-31.72	37.82	49.36	129.984	
	338	338	Shell-Thin	132	SLV-Y	Combination	Max	33.87
-12.72	36.	0.	0.	0.	0.	7.2453	44.2495	
3.4683	0.	0.	0.	-7.15	34.66	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	430	SLV-Y	Combination	Max	36.57
13.03	34.39	0.	0.	0.	0.	16.0962	43.1947	
5.4257	0.	0.	0.	-7.15	26.81	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	431	SLV-Y	Combination	Max	24.35
12.68	35.02	0.	0.	0.	0.	16.1018	31.1066	
4.3645	0.	0.	0.	-9.18	26.81	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	128	SLV-Y	Combination	Max	22.18
-10.81	36.67	0.	0.	0.	0.	-1.9049	28.3247	
2.3813	0.	0.	0.	-9.18	34.66	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	132	SLV-Y	Combination	Min	-40.08
-20.76	-33.32	0.	0.	0.	0.	-27.3149	-22.699	-
4.7478	0.	0.	0.	-17.77	-32.87	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	430	SLV-Y	Combination	Min	-37.41
-19.66	-29.69	0.	0.	0.	0.	-9.0392	-22.0402	-
7.7372	0.	0.	0.	-17.77	-25.11	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	431	SLV-Y	Combination	Min	-26.61
-19.59	-20.38	0.	0.	0.	0.	-9.1788	-10.2867	-
7.9764	0.	0.	0.	-18.21	-25.11	0.	0.	
	338	338	Shell-Thin	128	SLV-Y	Combination	Min	-29.8
-22.94	-24.05	0.	0.	0.	0.	-20.7317	-7.1523	-
4.9611	0.	0.	0.	-18.21	-32.87	0.	0.	
	339	339	Shell-Thin	435	SLV-X	Combination	Max	120.65
-4.77	19.55	0.	0.	0.	0.	55.4758	11.0325	
59.7416	0.	0.	0.	8.74	48.37	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	339	339	Shell-Thin		436	SLV-X	Combination	Max	121.63
-2.62	22.32		0.	0.	0.		56.095	11.6846	
61.8363	0.		0.	0.	8.74		49.23	0.	0.
	339	339	Shell-Thin		428	SLV-X	Combination	Max	157.42
7.78	46.42		0.	0.	0.		93.7112	32.1869	62.101
0.	0.	0.	189.48		49.23	0.	0.		
	339	339	Shell-Thin		425	SLV-X	Combination	Max	156.43
7.31	43.25		0.	0.	0.		77.5068	32.333	60.0458
0.	0.	0.	189.48		48.37	0.	0.		
	339	339	Shell-Thin		435	SLV-X	Combination	Min	-114.1
-12.9	-24.17		0.	0.	0.		40.996	-9.9567	-
58.8266	0.		0.	0.	-3.4		-41.47	0.	0.
	339	339	Shell-Thin		436	SLV-X	Combination	Min	-115.15
-15.4	-20.32		0.	0.	0.		38.4428	-10.4152	-
60.1655	0.		0.	0.	-3.4		-41.94	0.	0.
	339	339	Shell-Thin		428	SLV-X	Combination	Min	-61.3
-7.87	-44.19		0.	0.	0.		4.8418	-38.4776	-
60.281	0.		0.	0.	-191.86		-41.94	0.	0.
	339	339	Shell-Thin		425	SLV-X	Combination	Min	-60.24
-7.05	-47.63		0.	0.	0.		20.2788	-38.5101	-
58.9815	0.		0.	0.	-191.86		-41.47	0.	0.
	339	339	Shell-Thin		435	SLU-3	Combination		-135.23
-14.41	0.32		-14.41	-135.23	89.849		128.63	101.4664	-9.6981
13.2284	103.0189		-11.2506	-6.694	15.86		-57.3	59.45	-74.53
	339	339	Shell-Thin		436	SLU-3	Combination		-135.22
-14.38	0.71		-14.38	-135.23	89.665		128.64	95.8133	-11.2959
18.8756	99.0424		-14.525	-9.708	15.86		-60.69	62.73	-75.357
	339	339	Shell-Thin		428	SLU-3	Combination		26.85
18.03	-7.3		30.97	13.91	-29.442		26.87	80.0702	50.1646
18.6405	89.0141		41.2206	-25.632	-2.51		-60.69	60.74	-92.372
	339	339	Shell-Thin		425	SLU-3	Combination		26.84
18.	-7.69		31.29	13.55	-30.054		27.18	79.2933	49.0483
84.1086	44.233		-20.335	-2.51	-57.3		57.35	-92.512	-12.9933
	339	339	Shell-Thin		435	SLU-1	Combination		-85.47
-18.36	-2.27		-18.28	-85.55	-88.068		78.03	117.6851	-5.9941
9.0153	118.3388		-6.6478	-4.147	13.7		-36.36	38.86	-69.347
	339	339	Shell-Thin		436	SLU-1	Combination		-85.5
-18.5	1.74		-18.45	-85.54	88.511		77.97	112.7828	-7.0095
12.3569	114.0441		-8.2709	-5.828	13.7		-38.53	40.9	-70.422
	339	339	Shell-Thin		428	SLU-1	Combination		65.3
11.66	-3.79		65.57	11.39	-4.017		60.68	104.8763	31.4552
12.1154	106.8238		29.5077	-9.132	-2.9		-38.53	38.64	-94.303
	339	339	Shell-Thin		425	SLU-1	Combination		65.33
11.8	-7.79		66.44	10.69	-8.119		61.79	103.9671	30.7314
105.0036	29.6949		-6.737	-2.9	-36.36		36.47	-94.559	-8.7738
	339	339	Shell-Thin		435	SLU-2	Combination		-48.18
-19.81	-2.46		-19.59	-48.39	-85.074		42.16	158.0723	-6.0815
7.6251	158.4257		-6.435	-2.654	12.6		-38.	40.04	-71.663
	339	339	Shell-Thin		436	SLU-2	Combination		-48.21
-19.93	2.3		-19.75	-48.39	85.378		42.15	153.5703	-7.0799
11.4781	154.3862		-7.8958	-4.066	12.6		-40.	41.94	-72.521
	339	339	Shell-Thin		428	SLU-2	Combination		114.65
12.64	-2.53		114.71	12.58	-1.42		108.97	142.8165	33.7269
11.2644	143.9675		32.5759	-5.834	-1.01		-40.	40.01	-91.446
	339	339	Shell-Thin		425	SLU-2	Combination		114.67
12.77	-7.3		115.19	12.25	-4.074		109.58	142.5565	33.1283
7.4114	143.0561		32.6286	-3.857	-1.01		-38.	38.02	-91.522
	339	339	Shell-Thin		435	SLU-4	Combination		-109.13
-15.43	0.18		-15.43	-109.13	89.89		102.29	129.7374	-9.7593
12.2553	130.8059		-10.8277	-4.983	15.08		-58.45	60.36	-75.532
	339	339	Shell-Thin		436	SLU-4	Combination		-109.12
-15.38	1.1		-15.37	-109.13	89.329		102.32	124.3646	-11.3452
18.2604	126.7787		-13.7593	-7.531	15.08		-61.72	63.53	-76.268
	339	339	Shell-Thin		428	SLU-4	Combination		61.39
18.72	-6.42		62.34	17.77	-8.376		55.62	106.6283	51.7548
18.0448	112.0304		46.3527	-16.666	-1.19		-61.72	61.73	-91.106
	339	339	Shell-Thin		425	SLU-4	Combination		61.38
18.68	-7.34		62.61	17.45	-9.484		55.96	106.3058	50.7261
12.0397	108.8018		48.2302	-11.712	-1.19		-58.45	58.46	-91.167
	339	339	Shell-Thin		435	SLV-Y	Combination	Max	107.09
-5.57	11.66		0.	0.	0.		0.	53.9582	12.3156
57.0444	0.		0.	0.	9.52		64.55	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	339	339	Shell-Thin		436	SLV-Y	Combination	Max	107.45
-3.93	12.92		0.	0.	0.		52.2183	11.7724	
59.4636	0.		0.	0.	9.52	60.81	0.	0.	
	339	339	Shell-Thin		428	SLV-Y	Combination	Max	151.31
10.57	36.59		0.	0.	0.		83.5208	45.3604	
61.1491	0.		0.	0.	122.17	60.81	0.	0.	
	339	339	Shell-Thin		425	SLV-Y	Combination	Max	150.83
8.7	34.25		0.	0.	0.		68.9707	47.5869	58.9089
0.	0.		0.	122.17	64.55	0.	0.		
	339	339	Shell-Thin		435	SLV-Y	Combination	Min	-100.54
-12.1	-16.28		0.	0.	0.		42.5136	-11.2398	-
56.1293	0.		0.	0.	-4.19	-57.64	0.	0.	
	339	339	Shell-Thin		436	SLV-Y	Combination	Min	-100.97
-14.09	-10.91		0.	0.	0.		42.3195	-10.503	-
57.7928	0.		0.	0.	-4.19	-53.52	0.	0.	
	339	339	Shell-Thin		428	SLV-Y	Combination	Min	-55.19
-10.67	-34.36		0.	0.	0.		15.0323	-51.6511	-
59.3291	0.		0.	0.	-124.55	-53.52	0.	0.	
	339	339	Shell-Thin		425	SLV-Y	Combination	Min	-54.64
-8.45	-38.64		0.	0.	0.		28.8149	-53.764	-
57.8447	0.		0.	0.	-124.55	-57.64	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		437	SLV-X	Combination	Max	130.56
24.6	15.89		0.	0.	0.		112.3417	28.6667	53.0215
0.	0.		0.	58.77	14.47	0.	0.		
	340	340	Shell-Thin		435	SLV-X	Combination	Max	133.06
-4.22	23.85		0.	0.	0.		56.4746	7.76	
55.7423	0.		0.	0.	58.77	38.63	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		425	SLV-X	Combination	Max	187.14
10.96	26.86		0.	0.	0.		78.6541	31.8594	
53.8105	0.		0.	0.	73.82	38.63	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		433	SLV-X	Combination	Max	183.41
24.3	19.45		0.	0.	0.		111.9052	27.046	50.6413
0.	0.		0.	73.82	14.47	0.	0.		
	340	340	Shell-Thin		437	SLV-X	Combination	Min	-135.72
-29.3	-27.66		0.	0.	0.		-74.6158	-27.1497	-
59.3104	0.		0.	0.	-105.15	-4.35	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		435	SLV-X	Combination	Min	-141.41
-16.43	-32.67		0.	0.	0.		32.043	-8.275	-
58.3777	0.		0.	0.	-105.15	-39.75	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		425	SLV-X	Combination	Min	-121.83
-16.88	-44.94		0.	0.	0.		37.1296	-34.4369	-
60.4921	0.		0.	0.	-163.69	-39.75	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		433	SLV-X	Combination	Min	-114.91
-14.26	-40.47		0.	0.	0.		-89.8622	-36.5878	-
60.9766	0.		0.	0.	-163.69	-4.35	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin		437	SLU-3	Combination		-137.97
-22.54	-6.36		-22.19	-138.32	-86.858	128.67	59.0125	38.8343	
10.4401	63.4419		34.4049	22.99	-19.41	15.52	24.85	141.353	
	340	340	Shell-Thin		435	SLU-3	Combination		-136.4
-14.65	-2.04		-14.61	-136.43	-89.041	129.74	90.0254	-11.9863	-
2.0066	90.0648		-12.0257	-1.126	-19.41	-67.8	70.52	-105.973	
	340	340	Shell-Thin		425	SLU-3	Combination		4.85
13.6	-5.64		16.37	2.09	-63.893	15.43	95.7287	52.3354	-11.6059
98.6378	49.4263		-14.072	-67.42	-67.8	95.61	-134.838		
	340	340	Shell-Thin		433	SLU-3	Combination		3.28
5.71	-9.96		14.53	-5.54	-48.489	17.96	17.3066	36.5033	0.8409
36.5401	17.2699		87.497	-67.42	15.52	69.18	167.037		
	340	340	Shell-Thin		437	SLU-1	Combination		-94.43
-18.29	-10.81		-16.79	-95.93	-82.075	88.74	59.529	27.1378	
3.0403	59.8119		26.8549	5.316	-35.89	14.47	38.7	158.05	
	340	340	Shell-Thin		435	SLU-1	Combination		-94.82
-20.23	-6.15		-19.72	-95.32	-85.315	87.15	105.6322	-8.4047	-
3.458	105.7369		-8.5095	-1.735	-35.89	-47.55	59.57	-127.051	
	340	340	Shell-Thin		425	SLU-1	Combination		34.72
5.68	-13.79		40.23	0.18	-21.761	40.14	124.7932	34.8966	-12.0919
126.3913	33.2985		-7.529	-92.8	-47.55	104.27	-152.871		
	340	340	Shell-Thin		433	SLU-1	Combination		35.11
7.62	-18.44		44.37	-1.64	-26.652	45.21	22.4971	20.8297	-5.5935
27.3187	16.0081		-40.761	-92.8	14.47	93.92	171.14		
	340	340	Shell-Thin		437	SLU-2	Combination		-59.07
-21.85	-12.84		-17.84	-63.08	-72.697	56.31	103.3249	27.6647	
6.3235	103.8498		27.1399	4.745	-31.78	14.6	34.97	155.331	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	340	340	Shell-Thin	435	SLU-2	Combination		-59.1
-21.99	-7.17	-20.65	-60.44	-79.439	53.21	145.1625	-8.6635	-
1.6037	145.1792	-8.6802	-0.597	-31.78	-49.65	58.95	-122.62	
	340	340	Shell-Thin	425	SLU-2	Combination		85.36
6.9	-13.18	87.52	4.75	-9.286	85.24	164.3262	37.4822	-10.0739
165.1213	36.6872	-4.513	-93.53	-49.65	105.89	-152.035		
	340	340	Shell-Thin	433	SLU-2	Combination		85.39
7.05	-18.86	89.69	2.75	-12.852	88.35	61.5136	22.4097	-2.1467
61.6311	22.2922	-3.133	-93.53	14.6	94.66	171.13		
	340	340	Shell-Thin	437	SLU-4	Combination		-113.23
-25.02	-7.78	-24.34	-113.91	-84.996	103.9	89.6697	39.2031	
12.7383	92.7027	36.1701	13.393	-16.53	15.61	22.73	136.633	
	340	340	Shell-Thin	435	SLU-4	Combination		-111.4
-15.88	-2.75	-15.8	-111.48	-88.354	104.48	117.6966	-12.1674	-
0.7086	117.7005	-12.1713	-0.313	-16.53	-69.27	71.22	-103.418	
	340	340	Shell-Thin	425	SLU-4	Combination		40.3
14.46	-5.22	41.31	13.45	-10.992	36.5	123.4018	54.1453	-
10.1933	124.8709	52.6762	-8.201	-67.93	-69.27	97.02	-134.437	
	340	340	Shell-Thin	433	SLU-4	Combination		38.47
5.32	-10.25	41.39	2.4	-15.864	40.24	44.6182	37.6093	3.2537
45.8957	36.3317	21.438	-67.93	15.61	69.7	167.058		
	340	340	Shell-Thin	437	SLV-Y	Combination	Max	102.44
23.75	8.49	0.	0.	0.	0.	86.2324	38.4876	
56.3053	0.	0.	0.	37.8	15.72	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	435	SLV-Y	Combination	Max	103.19
-4.04	13.76	0.	0.	0.	0.	54.5119	10.3826	
55.2917	0.	0.	0.	37.8	56.87	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	425	SLV-Y	Combination	Max	152.82
12.29	24.67	0.	0.	0.	0.	79.4806	46.8187	
53.2251	0.	0.	0.	37.81	56.87	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	433	SLV-Y	Combination	Max	149.85
22.19	19.29	0.	0.	0.	0.	75.163	38.7354	
53.0944	0.	0.	0.	37.81	15.72	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	437	SLV-Y	Combination	Min	-107.6
-28.44	-20.26	0.	0.	0.	0.	-48.5065	-36.9705	-
62.5943	0.	0.	0.	-84.18	-5.6	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	435	SLV-Y	Combination	Min	-111.53
-16.61	-22.59	0.	0.	0.	0.	34.0056	-10.8977	-
57.927	0.	0.	0.	-84.18	-57.99	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	425	SLV-Y	Combination	Min	-87.51
-18.21	-42.75	0.	0.	0.	0.	36.3031	-49.3962	-
59.9067	0.	0.	0.	-127.68	-57.99	0.	0.	
	340	340	Shell-Thin	433	SLV-Y	Combination	Min	-81.35
-12.15	-40.32	0.	0.	0.	0.	-53.12	-48.2772	-
63.4297	0.	0.	0.	-127.68	-5.6	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	144	SLV-X	Combination	Max	116.7
92.26	28.21	0.	0.	0.	0.	27.5774	127.6873	
44.5883	0.	0.	0.	85.09	363.05	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	437	SLV-X	Combination	Max	110.09
34.75	13.48	0.	0.	0.	0.	149.7117	35.1171	
49.6628	0.	0.	0.	85.09	4.6	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	433	SLV-X	Combination	Max	325.94
21.14	9.64	0.	0.	0.	0.	69.8723	23.1438	
54.1001	0.	0.	0.	185.45	4.6	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	142	SLV-X	Combination	Max	322.72
34.72	5.28	0.	0.	0.	0.	244.1257	90.7601	
43.2274	0.	0.	0.	185.45	363.05	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	144	SLV-X	Combination	Min	-121.21
-69.02	-37.06	0.	0.	0.	0.	-128.9111	-123.4176	-
64.5376	0.	0.	0.	-196.1	-293.55	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	437	SLV-X	Combination	Min	-120.39
-40.47	-23.08	0.	0.	0.	0.	-137.0718	-38.6173	-
65.3588	0.	0.	0.	-196.1	-13.99	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	433	SLV-X	Combination	Min	-378.07
-35.23	-38.49	0.	0.	0.	0.	2.7128	-22.5772	-
73.3202	0.	0.	0.	-412.25	-13.99	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	142	SLV-X	Combination	Min	-369.06
-19.85	-33.38	0.	0.	0.	0.	-399.8622	-145.5422	-
66.7008	0.	0.	0.	-412.25	-293.55	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	144	SLU-3	Combination		-98.18
54.85	1.57	54.87	-98.19	89.411	134.31	-190.8886	-157.5818	-
11.3956	-154.0561	-194.4143	-72.808	-283.8	-281.48	399.72	-135.235	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	341	341	Shell-Thin	437	SLU-3	Combination	-112.64	
-17.47	-0.77	-17.46	-112.65	-89.537	105.01	64.3179	39.8954	
7.8902	66.6452	37.5681	16.434	-283.8	-17.53	284.35	-176.465	
	341	341	Shell-Thin	433	SLU-3	Combination	-93.37	
-13.62	-5.61	-13.22	-93.77	-85.995	87.91	26.2807	38.2982	
28.1843	61.1071	3.4717	51.017	-88.7	-17.53	90.42	-168.819	
	341	341	Shell-Thin	142	SLU-3	Combination	-78.91	
58.71	-3.27	58.78	-78.99	-88.641	119.74	-36.2632	51.9823	
8.8985	52.8706	-37.1515	84.299	-88.7	-281.48	295.13	-107.491	
	341	341	Shell-Thin	144	SLU-1	Combination	-72.96	
49.92	-4.9	50.11	-73.16	-87.721	107.37	-180.1703	-104.3848	-
18.6574	-100.0406	-184.5145	-76.893	-247.23	-158.34	293.59	-147.362	
	341	341	Shell-Thin	437	SLU-1	Combination	-86.28	
-16.66	-6.73	-16.02	-86.92	-84.532	80.12	49.5582	25.1437	-
3.4332	50.0318	24.6701	-7.854	-247.23	-18.36	247.91	-175.752	
	341	341	Shell-Thin	433	SLU-1	Combination	-89.23	
-17.25	-20.94	-11.6	-94.88	-74.9	89.64	55.8454	27.4994	
8.2421	58.0678	25.2771	15.09	-176.38	-18.36	177.33	-174.057	
	341	341	Shell-Thin	142	SLU-1	Combination	-75.91	
49.33	-19.12	52.18	-78.76	-81.512	114.18	-103.9177	9.9533	-
6.9821	10.3798	-104.3442	-86.504	-176.38	-158.34	237.03	-138.085	
	341	341	Shell-Thin	144	SLU-2	Combination	-49.16	
46.7	-10.16	47.77	-50.22	-84.015	84.87	-133.4958	-104.887	-12.9578
-99.8906	-138.4922	-68.914	-240.87	-169.58	294.58	-144.854		
	341	341	Shell-Thin	437	SLU-2	Combination	-63.03	
-22.64	-10.5	-20.07	-65.59	-76.265	58.21	91.057	25.2111	
1.3055	91.0829	25.1853	1.135	-240.87	-20.5	241.74	-175.135	
	341	341	Shell-Thin	433	SLU-2	Combination	-37.22	
-17.47	-26.	0.46	-55.15	-55.396	55.38	99.7451	30.056	
12.0884	101.7825	28.0186	9.566	-176.19	-20.5	177.38	-173.363	
	341	341	Shell-Thin	142	SLU-2	Combination	-23.35	
51.86	-25.66	59.78	-31.27	-72.847	80.13	-60.9292	19.22	-
2.1749	19.279	-60.9882	-88.447	-176.19	-169.58	244.54	-136.095	
	341	341	Shell-Thin	144	SLU-4	Combination	-81.52	
52.6	-2.11	52.63	-81.55	-89.098	117.1	-158.2165	-157.9333	-7.4059
-150.6677	-165.4821	-45.548	-279.36	-289.35	402.2	-133.993		
	341	341	Shell-Thin	437	SLU-4	Combination	-96.37	
-21.65	-3.41	-21.5	-96.52	-87.391	87.77	93.3671	39.9426	
11.2073	95.6229	37.6868	11.38	-279.36	-19.03	280.	-176.103	
	341	341	Shell-Thin	433	SLU-4	Combination	-56.97	
-13.77	-9.15	-11.92	-58.82	-78.523	53.86	57.0105	40.0877	
30.8767	80.5642	16.534	37.338	-88.57	-19.03	90.59	-167.874	
	341	341	Shell-Thin	142	SLU-4	Combination	-42.12	
60.48	-7.85	61.08	-42.71	-85.652	90.35	-6.1712	58.469	
12.2636	60.7174	-8.4197	79.611	-88.57	-289.35	302.6	-107.019	
	341	341	Shell-Thin	144	SLV-Y	Combination	Max	119.63
63.43	20.48	0.	0.	0.	0.	25.2669	165.2197	
41.3478	0.	0.	0.	124.3	418.39	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	437	SLV-Y	Combination	Max	110.35
25.55	12.08	0.	0.	0.	0.	117.7584	44.5174	
56.134	0.	0.	0.	124.3	4.28	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	433	SLV-Y	Combination	Max	201.35
10.19	16.34	0.	0.	0.	0.	73.7198	32.7871	
67.8395	0.	0.	0.	127.5	4.28	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	142	SLV-Y	Combination	Max	205.06
39.52	10.67	0.	0.	0.	0.	169.5708	98.6718	
47.9628	0.	0.	0.	127.5	418.39	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	144	SLV-Y	Combination	Min	-124.14
-40.19	-29.33	0.	0.	0.	0.	-126.6006	-160.9499	-
61.2972	0.	0.	0.	-235.31	-348.88	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	437	SLV-Y	Combination	Min	-120.65
-31.27	-21.68	0.	0.	0.	0.	-105.1185	-48.0175	-
71.83	0.	0.	0.	-235.31	-13.67	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	433	SLV-Y	Combination	Min	-253.49
-24.27	-45.19	0.	0.	0.	0.	-1.1347	-32.2204	-
87.0596	0.	0.	0.	-354.31	-13.67	0.	0.	
	341	341	Shell-Thin	142	SLV-Y	Combination	Min	-251.41
-24.65	-38.76	0.	0.	0.	0.	-325.3073	-153.454	-
71.4362	0.	0.	0.	-354.31	-348.88	0.	0.	
	342	342	Shell-Thin	394	SLV-X	Combination	Max	141.31
6.18	4.42	0.	0.	0.	0.	57.1584	5.4765	11.9628
0.	0.	0.	34.23	5.99	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	342	342	Shell-Thin	395	SLV-X Combination	Max	141.84
4.44	3.74	0.	0.	0.	0.	66.7511	5.3645
0.	0.	0.	34.23	5.84	0.	0.	11.2937
	342	342	Shell-Thin	439	SLV-X Combination	Max	130.21
-4.75	4.79	0.	0.	0.	0.	52.4776	2.4603
12.0327	0.	0.	0.	25.38	5.84	0.	0.
	342	342	Shell-Thin	438	SLV-X Combination	Max	129.72
-6.88	4.14	0.	0.	0.	0.	46.1671	2.8929
12.685	0.	0.	0.	25.38	5.99	0.	0.
	342	342	Shell-Thin	394	SLV-X Combination	Min	-36.04
-5.22	-0.31	0.	0.	0.	0.	37.0137	-20.1192
12.0689	0.	0.	0.	-41.84	-13.86	0.	0.
	342	342	Shell-Thin	395	SLV-X Combination	Min	-36.62
-3.71	-1.36	0.	0.	0.	0.	30.1183	-19.6435
13.663	0.	0.	0.	-41.84	-13.2	0.	0.
	342	342	Shell-Thin	439	SLV-X Combination	Min	-140.53
-17.63	-3.23	0.	0.	0.	0.	28.5276	-1.5334
14.508	0.	0.	0.	-22.18	-13.2	0.	0.
	342	342	Shell-Thin	438	SLV-X Combination	Min	-140.
-15.26	-0.87	0.	0.	0.	0.	35.9224	-1.763
12.8971	0.	0.	0.	-22.18	-13.86	0.	0.
	342	342	Shell-Thin	394	SLU-3 Combination		205.16
13.34	-5.98	205.34	13.16	-1.783	199.09	114.5735	-38.1823
0.977	114.5797	-38.1885	-0.366	-8.64	-24.37	25.86	-109.513
	342	342	Shell-Thin	395	SLU-3 Combination		205.06
12.85	3.39	205.12	12.79	1.011	199.03	117.7805	-37.8403
6.53	118.054	-38.1138	-2.399	-8.64	-23.99	25.5	-109.796
	342	342	Shell-Thin	439	SLU-3 Combination		-52.92
-38.75	4.9	-37.21	-54.45	72.662	48.2	84.3824	6.0066
7.1088	85.022	5.367	-5.141	-6.79	-23.99	24.94	-105.803
	342	342	Shell-Thin	438	SLU-3 Combination		-52.82
-38.25	-4.47	-36.99	-54.08	-74.241	47.88	81.8213	6.079
1.5558	81.8532	6.047	-1.176	-6.79	-24.37	25.3	-105.571
	342	342	Shell-Thin	394	SLU-1 Combination		192.71
8.6	-1.74	192.73	8.58	-0.542	188.58	125.9731	-33.7165
125.9748	-33.7182	-0.186	-9.76	-20.43	22.64	-115.546	-0.5177
	342	342	Shell-Thin	395	SLU-1 Combination		192.62
8.15	3.17	192.67	8.1	0.984	188.76	129.5349	-33.2967
129.734	-33.4958	-2.001	-9.76	-19.91	22.18	-116.12	-5.6972
	342	342	Shell-Thin	439	SLU-1 Combination		-36.37
-37.65	3.77	-33.18	-40.83	40.187	37.59	97.0109	4.8874
6.1502	97.4197	4.4787	-3.803	-3.19	-19.91	20.17	-99.114
	342	342	Shell-Thin	438	SLU-1 Combination		-36.28
-37.2	-1.14	-35.51	-37.96	-33.988	36.8	95.7485	5.0343
0.9708	95.7589	5.0239	-0.613	-3.19	-20.43	20.68	-98.888
	342	342	Shell-Thin	394	SLU-2 Combination		93.11
8.02	-2.94	93.21	7.92	-1.979	89.51	29.0229	-30.6811
29.0331	-30.6913	0.748	-9.86	-20.04	22.33	-116.208	0.7798
	342	342	Shell-Thin	395	SLU-2 Combination		93.05
7.71	4.57	93.29	7.46	3.054	89.79	32.6133	-30.2122
32.7884	-30.3873	-3.018	-9.86	-19.52	21.87	-116.803	-3.3216
	342	342	Shell-Thin	439	SLU-2 Combination		-57.23
-22.35	4.63	-21.74	-57.84	82.56	50.6	7.6087	4.151
3.7571	10.0156	1.744	-32.645	-4.16	-19.52	19.96	-102.031
	342	342	Shell-Thin	438	SLU-2 Combination		-57.17
-22.03	-2.88	-21.8	-57.4	-85.353	50.19	6.014	4.248
0.3443	6.0787	4.1833	10.651	-4.16	-20.04	20.46	-101.731
	342	342	Shell-Thin	394	SLU-4 Combination		135.44
12.94	-6.82	135.82	12.56	-3.176	129.99	46.7083	-36.0575
0.0687	46.7084	-36.0576	-0.048	-8.7	-24.1	25.62	-109.863
	342	342	Shell-Thin	395	SLU-4 Combination		135.36
12.54	4.37	135.51	12.38	2.036	129.76	49.9353	-35.6811
4.8671	50.2111	-35.9569	-3.243	-8.7	-23.72	25.27	-110.153
	342	342	Shell-Thin	439	SLU-4 Combination		-67.53
-28.04	5.51	-27.28	-68.28	82.208	59.53	21.8008	5.491
5.4336	23.4453	3.8466	-16.838	-7.47	-23.72	24.87	-107.475
	342	342	Shell-Thin	438	SLU-4 Combination		-67.45
-27.64	-5.68	-26.84	-68.24	-82.033	59.55	19.0071	5.5286
0.6352	19.037	5.4987	-2.692	-7.47	-24.1	25.23	-107.218
	342	342	Shell-Thin	394	SLV-Y Combination	Max	140.29
6.52	4.1	0.	0.	0.	0.	61.6814	10.7839
0.	0.	0.	33.15	9.39	0.	0.	9.5399

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.61	342	342	Shell-Thin	395	SLV-Y Combination	Max	140.91
0.	3.15	0.	0.	0.	0.	68.544	11.1592
0.	0.	0.	33.15	10.09	0.	0.	9.1368
-4.53	342	342	Shell-Thin	439	SLV-Y Combination	Max	130.71
10.8374	4.05	0.	0.	0.	0.	52.2989	2.8585
-6.88	0.	0.	0.	21.46	10.09	0.	0.
11.3404	342	342	Shell-Thin	438	SLV-Y Combination	Max	130.15
-6.88	3.41	0.	0.	0.	0.	47.0625	2.9568
11.3404	0.	0.	0.	21.46	9.39	0.	0.
-5.56	342	342	Shell-Thin	394	SLV-Y Combination	Min	-35.02
9.646	6.286E-03	0.	0.	0.	0.	32.4907	-25.4265
-3.88	0.	0.	0.	-40.76	-17.26	0.	0.
11.5061	342	342	Shell-Thin	395	SLV-Y Combination	Min	-35.69
-3.88	-0.76	0.	0.	0.	0.	28.3254	-25.4381
11.5061	0.	0.	0.	-40.76	-17.45	0.	0.
-17.85	342	342	Shell-Thin	439	SLV-Y Combination	Min	-141.03
13.3127	-2.49	0.	0.	0.	0.	28.7063	-1.9316
-15.27	0.	0.	0.	-18.27	-17.45	0.	0.
11.5524	342	342	Shell-Thin	438	SLV-Y Combination	Min	-140.43
-15.27	-0.13	0.	0.	0.	0.	35.027	-1.827
11.5524	0.	0.	0.	-18.27	-17.26	0.	0.
19.45	343	343	Shell-Thin	410	SLV-X Combination	Max	144.19
18.8458	12.	0.	0.	0.	0.	36.8573	2.5637
0.86	0.	0.	0.	-11.32	0.1	0.	0.
0.	343	343	Shell-Thin	394	SLV-X Combination	Max	143.15
-6.79	9.95	0.	0.	0.	0.	65.6367	6.4221
13.59	0.	0.	-11.32	7.44	0.	0.	15.5777
7.84	343	343	Shell-Thin	438	SLV-X Combination	Max	127.14
0.	7.48	0.	0.	0.	0.	43.448	2.5746
7.84	0.	0.	0.	9.84	7.44	0.	0.
0.	343	343	Shell-Thin	440	SLV-X Combination	Max	128.23
-1.73	9.78	0.	0.	0.	0.	43.7066	10.7229
3.0457	0.	0.	9.84	0.1	0.	0.	17.1257
-6.32	343	343	Shell-Thin	410	SLV-X Combination	Min	-66.41
6.9915	5.12	0.	0.	0.	0.	-12.7709	-22.1625
-16.36	0.	0.	0.	-68.15	-11.78	0.	0.
9.9312	343	343	Shell-Thin	394	SLV-X Combination	Min	-70.
-7.81	4.59	0.	0.	0.	0.	41.3513	-18.5016
6.253	0.	0.	0.	-68.15	-11.24	0.	0.
70.46	343	343	Shell-Thin	438	SLV-X Combination	Min	-142.44
25.7209	-0.57	0.	0.	0.	0.	33.6725	-2.4386
3.71	0.	0.	0.	-61.18	-11.24	0.	0.
117.991	343	343	Shell-Thin	440	SLV-X Combination	Min	-138.89
-34.82	-0.3	0.	0.	0.	0.	-21.7046	-9.4392
9.8181	0.	0.	0.	-61.18	-11.78	0.	0.
31.93	343	343	Shell-Thin	410	SLU-3 Combination		170.36
26.2565	-1.23	170.37	70.45	-0.708	148.28	42.4223	-44.839
55.84	49.4394	-51.8561	15.26	-76.45	-5.99	76.69	-175.523
26.5589	343	343	Shell-Thin	394	SLU-3 Combination		157.
-1.13	4.37	157.13	3.59	1.631	155.37	117.4372	-37.6095
11.2155	-38.1633	3.414	-76.45	-23.4	79.95	-162.981	9.2825
-35.56	343	343	Shell-Thin	438	SLU-3 Combination		-35.67
9.3195	-5.5	-29.73	-40.77	-47.204	36.52	83.637	6.4421
21.41	84.8661	5.213	7.136	-83.04	-23.4	86.27	-164.262
24.663	343	343	Shell-Thin	440	SLU-3 Combination		-22.32
51.24	-11.1	34.11	-24.51	-78.869	50.99	2.119	-19.943
19.9852	19.5676	-37.3916	33.606	-83.04	-5.99	83.25	-175.877
	343	343	Shell-Thin	410	SLU-1 Combination		155.46
	8.58	156.2	55.11	4.889	137.21	41.034	-40.2563
	48.942	-48.1642	16.581	-92.98	-8.28	93.35	-174.914
	343	343	Shell-Thin	394	SLU-1 Combination		144.07
	11.07	144.91	-1.97	4.336	145.9	134.5565	-31.9998
	135.3083	-32.7516	3.835	-92.98	-17.9	94.69	-169.103
	343	343	Shell-Thin	438	SLU-1 Combination		-28.07
	0.25	-28.06	-35.56	1.939	32.47	94.4883	4.7823
	95.4463	3.8243	5.869	-82.15	-17.9	84.08	-167.708
	343	343	Shell-Thin	440	SLU-1 Combination		-16.68
	-2.24	21.54	-16.81	-86.651	33.3	11.6587	-14.0618
	26.613	-29.0161	31.23	-82.15	-8.28	82.57	-174.248
	343	343	Shell-Thin	410	SLU-2 Combination		70.45
	-3.91	71.21	50.47	-11.088	63.44	-12.3137	-35.7308
	-0.8598	-47.1847	29.818	-42.99	-6.3	43.45	-171.667

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	343	343	Shell-Thin	394	SLU-2 Combination	60.5	
1.5	2.33	60.59	1.41	2.254	59.9	29.0456	-30.6766
29.9709	-31.6019	7.041	-42.99	-19.55	47.23	-155.551	7.4911
	343	343	Shell-Thin	438	SLU-2 Combination		-43.62
-19.32	-5.08	-18.3	-44.64	-78.658	38.87	8.4804	4.7413
8.7105	15.5198	-2.298	38.943	-57.59	-19.55	60.82	-161.254
	343	343	Shell-Thin	440	SLU-2 Combination		-33.68
30.41	-11.32	32.35	-35.62	-80.273	58.89	-47.2999	-14.8869
21.2046	-4.4047	-57.7821	63.695	-57.59	-6.3	57.94	-173.761
	343	343	Shell-Thin	410	SLU-4 Combination		110.84
67.24	-9.98	113.02	65.06	-12.303	98.25	5.0788	-41.6711
21.1192	13.2064	-49.7987	21.049	-41.46	-4.6	41.71	-173.667
	343	343	Shell-Thin	394	SLU-4 Combination		98.5
5.55	-1.76	98.54	5.52	-1.082	95.9	43.5796	-36.6833
44.131	-37.2347	4.722	-41.46	-24.55	48.18	-149.365	6.6755
	343	343	Shell-Thin	438	SLU-4 Combination		-46.56
-23.46	-9.23	-20.22	-49.8	-70.68	43.38	23.4314	6.4135
9.3918	27.5956	2.2493	23.912	-65.85	-24.55	70.27	-159.551
	343	343	Shell-Thin	440	SLU-4 Combination		-34.22
38.23	-17.46	42.22	-38.21	-77.133	69.68	-39.152	-20.5206
23.8356	-4.2449	-55.4277	55.674	-65.85	-4.6	66.01	-176.003
	343	343	Shell-Thin	410	SLV-Y Combination		Max 145.16
22.52	12.12	0.	0.	0.	0.	36.2054	8.1157
17.0976	0.	0.	0.	-12.11	-0.82	0.	0.
	343	343	Shell-Thin	394	SLV-Y Combination		Max 144.37
0.55	10.55	0.	0.	0.	0.	69.495	11.8247
0.	0.	0.	-12.11	11.24	0.	0.	13.4567
	343	343	Shell-Thin	438	SLV-Y Combination		Max 126.44
-7.19	5.95	0.	0.	0.	0.	44.6121	2.5118
12.2683	0.	0.	0.	6.2	11.24	0.	0.
	343	343	Shell-Thin	440	SLV-Y Combination		Max 127.01
7.42	7.76	0.	0.	0.	0.	39.6582	13.0559
0.	0.	0.	6.2	-0.82	0.	0.	16.7701
	343	343	Shell-Thin	410	SLV-Y Combination		Min -67.38
-4.8	5.	0.	0.	0.	0.	-12.119	-27.7145
0.	0.	0.	-67.36	-10.85	0.	0.	-1.2975
	343	343	Shell-Thin	394	SLV-Y Combination		Min -71.22
-6.01	4.	0.	0.	0.	0.	37.4931	-23.9042
4.8705	0.	0.	0.	-67.36	-15.04	0.	0.
	343	343	Shell-Thin	438	SLV-Y Combination		Min -141.74
-15.96	0.95	0.	0.	0.	0.	32.5084	-2.3757
8.6095	0.	0.	0.	-57.53	-15.04	0.	0.
	343	343	Shell-Thin	440	SLV-Y Combination		Min -137.67
-7.39	1.71	0.	0.	0.	0.	-17.6561	-11.7721
5.8974	0.	0.	0.	-57.53	-10.85	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	140	SLV-X Combination		Max 127.77
9.4	18.02	0.	0.	0.	0.	32.9585	-2.9553
0.	0.	0.	-13.08	48.63	0.	0.	29.6156
	344	344	Shell-Thin	410	SLV-X Combination		Max 125.89
4.33	16.71	0.	0.	0.	0.	50.5733	5.0342
0.	0.	0.	-13.08	5.1	0.	0.	26.6822
	344	344	Shell-Thin	440	SLV-X Combination		Max 136.1
16.81	7.6	0.	0.	0.	0.	39.8855	10.2069
22.8846	0.	0.	0.	7.78	5.1	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	139	SLV-X Combination		Max 138.15
23.96	8.75	0.	0.	0.	0.	-26.5358	43.1202
31.0597	0.	0.	0.	7.78	48.63	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	140	SLV-X Combination		Min -177.75
-2.42	-4.28	0.	0.	0.	0.	-199.2389	-79.0683
4.7533	0.	0.	0.	-222.19	-122.27	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	410	SLV-X Combination		Min -178.96
-12.78	-0.9	0.	0.	0.	0.	14.8779	-16.3601
3.1164	0.	0.	0.	-222.19	-11.25	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	440	SLV-X Combination		Min -110.52
-9.53	-5.24	0.	0.	0.	0.	-39.8939	-13.3252
1.3532	0.	0.	0.	-99.14	-11.25	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	139	SLV-X Combination		Min -109.48
-1.24	-8.47	0.	0.	0.	0.	-63.0881	-42.7059
5.5253	0.	0.	0.	-99.14	-122.27	0.	0.
	344	344	Shell-Thin	140	SLU-3 Combination		-80.09
-42.69	-46.94	-10.86	-111.93	-55.861	106.91	-234.5972	-125.4853
44.9255	-109.3684	-250.7141	70.265	-289.72	-210.86	358.33	-143.953

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	344	344	Shell-Thin	410	SLU-3 Combination		-66.96	
23.	-36.02	35.64	-79.6	-70.657	102.19	71.8612	-38.9512	55.5937
94.9439	-62.0339	22.548	-289.72	-24.3	290.74	-175.205		
	344	344	Shell-Thin	440	SLU-3 Combination			171.5
70.69	-47.23	190.17	52.02	-21.57	170.23	-18.684	-24.1036	
32.9187	11.6362	-54.4238	42.647	-1.	-24.3	24.32	-92.36	
	344	344	Shell-Thin	139	SLU-3 Combination			158.36
5.	-58.16	177.92	-14.56	-18.59	185.63	-40.0289	94.5786	22.2505
98.1612	-43.6115	80.853	-1.	-210.86	210.86	-90.272		
	344	344	Shell-Thin	140	SLU-1 Combination			-77.74
-24.35	-23.14	-15.72	-86.38	-69.539	79.69	-246.0191	-124.8712	
44.9756	-109.9998	-260.8905	71.703	-318.09	-184.84	367.9	-149.839	
	344	344	Shell-Thin	410	SLU-1 Combination			-70.75
10.6	-14.48	13.1	-73.25	-80.205	80.6	83.3142	-31.8003	52.2618
103.501	-51.987	21.12	-318.09	-18.74	318.64	-176.629		
	344	344	Shell-Thin	440	SLU-1 Combination			129.8
50.71	-29.96	139.86	40.64	-18.572	124.62	-14.5601	-19.3056	
35.3075	18.4543	-52.32	43.078	-38.34	-18.74	42.68	-153.957	
	344	344	Shell-Thin	139	SLU-1 Combination			122.81
15.76	-38.62	135.29	3.28	-17.907	133.68	-67.6456	70.3394	
28.0213	75.8127	-73.1189	78.948	-38.34	-184.84	188.78	-101.719	
	344	344	Shell-Thin	140	SLU-2 Combination			-103.53
-35.25	-44.69	-13.15	-125.63	-63.688	119.59	-194.9567	-103.4536	
33.249	-92.6481	-205.7622	71.996	-186.91	-161.84	247.23	-139.112	
	344	344	Shell-Thin	410	SLU-2 Combination			-92.76
18.6	-35.04	28.71	-102.86	-73.909	119.82	0.6925	-33.1296	40.297
27.4831	-59.9201	33.617	-186.91	-21.74	188.17	-173.365		
	344	344	Shell-Thin	440	SLU-2 Combination			116.74
60.5	-39.95	137.47	39.77	-27.427	122.53	-58.1889	-17.0647	27.9566
-2.9227	-72.3309	63.167	8.23	-21.74	23.25	-69.277		
	344	344	Shell-Thin	139	SLU-2 Combination			105.97
6.65	-49.6	126.5	-13.87	-22.482	133.98	-61.1446	66.7141	20.9087
70.0464	-64.4769	80.945	8.23	-161.84	162.04	-87.09		
	344	344	Shell-Thin	140	SLU-4 Combination			-98.14
-50.32	-62.03	-7.75	-140.71	-55.541	137.	-198.8535	-110.493	
36.7169	-97.2274	-212.1191	70.135	-197.9	-194.76	277.66	-135.458	
	344	344	Shell-Thin	410	SLU-4 Combination			-82.36
28.6	-50.41	48.08	-101.84	-68.87	132.59	14.026	-39.8817	47.2183
41.442	-67.2977	30.14	-197.9	-26.4	199.65	-172.4		
	344	344	Shell-Thin	440	SLU-4 Combination			162.35
77.54	-54.23	188.79	51.11	-25.987	169.13	-49.2241	-22.535	
27.7731	-5.0669	-66.6922	57.832	31.6	-26.4	41.18	-39.883	
	344	344	Shell-Thin	139	SLU-4 Combination			146.57
-1.38	-65.84	171.63	-26.44	-20.836	186.26	-35.4782	92.0409	
17.2717	94.3388	-37.7761	82.422	31.6	-194.76	197.3	-80.785	
	344	344	Shell-Thin	140	SLV-Y Combination		Max	131.79
7.63	16.8	0.	0.	0.	0.	25.0671	-1.5961	33.0452
0.	0.	0.	-16.56	56.51	0.	0.		
	344	344	Shell-Thin	410	SLV-Y Combination		Max	129.71
5.54	16.02	0.	0.	0.	0.	53.8974	10.2653	29.7285
0.	0.	0.	-16.56	5.91	0.	0.		
	344	344	Shell-Thin	440	SLV-Y Combination		Max	126.24
15.27	4.83	0.	0.	0.	0.	36.3707	12.7802	
21.2027	0.	0.	0.	13.98	5.91	0.	0.	
	344	344	Shell-Thin	139	SLV-Y Combination		Max	128.68
21.02	6.41	0.	0.	0.	0.	-17.846	53.1286	
31.451	0.	0.	0.	13.98	56.51	0.	0.	
	344	344	Shell-Thin	140	SLV-Y Combination		Min	-181.77
-0.64	-3.07	0.	0.	0.	0.	-191.3475	-80.4275	-
8.1829	0.	0.	0.	-218.72	-130.14	0.	0.	
	344	344	Shell-Thin	410	SLV-Y Combination		Min	-182.77
-13.99	-0.2	0.	0.	0.	0.	11.5537	-21.5911	-
6.1627	0.	0.	0.	-218.72	-12.06	0.	0.	
	344	344	Shell-Thin	440	SLV-Y Combination		Min	-100.66
-7.99	-2.47	0.	0.	0.	0.	-36.3791	-15.8985	
3.0352	0.	0.	0.	-105.34	-12.06	0.	0.	
	344	344	Shell-Thin	139	SLV-Y Combination		Min	-100.02
1.7	-6.13	0.	0.	0.	0.	-71.7779	-52.7143	-5.9167
0.	0.	0.	-105.34	-130.14	0.	0.		
	345	345	Shell-Thin	441	SLV-X Combination		Max	56.64
4.93	2.12	0.	0.	0.	0.	10.9039	6.9381	2.3952
0.	0.	0.	35.1	20.13	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	345	345	Shell-Thin		149	SLV-X	Combination	Max	58.62
83.43	3.94		0.	0.	0.		0.	-0.9849	23.3045
3.3814	0.		0.	0.	35.1		75.24	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		169	SLV-X	Combination	Max	126.02
88.05	16.36		0.	0.	0.		0.	3.3761	-2.9618
3.0808	0.		0.	0.	32.66		75.24	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		442	SLV-X	Combination	Max	122.34
19.17	12.61		0.	0.	0.		0.	5.4736	2.5356
2.4848	0.		0.	0.	32.66		20.13	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		441	SLV-X	Combination	Min	-59.16
-11.74	-32.54		0.	0.	0.		0.	-5.9366	-10.8647
2.8923	0.		0.	0.	1.32		5.62	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		149	SLV-X	Combination	Min	-45.15
-10.29	-34.36		0.	0.	0.		0.	-26.2745	-34.9356
0.5182	0.		0.	0.	1.32		-23.24	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		169	SLV-X	Combination	Min	-72.69
-6.94	-17.44		0.	0.	0.		0.	-30.2359	-40.6422
2.3967	0.		0.	0.	2.61		-23.24	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		442	SLV-X	Combination	Min	-85.
-18.01	-13.68		0.	0.	0.		0.	-1.2379	-23.2813
5.1611	0.		0.	0.	2.61		5.62	0.	0.
	345	345	Shell-Thin		441	SLU-3	Combination		6.24
20.04	-16.4		30.93	-4.65	-56.412		33.5	10.4485	-15.8574
1.9882	10.598		-16.0068	-4.298	68.16		38.71	78.38	29.596
	345	345	Shell-Thin		149	SLU-3	Combination		53.76
257.65	-13.16		258.49	52.91	-86.323		236.52	-47.0903	-63.3092
2.2856	-46.7743		-63.6251	7.87	68.16		-12.08	69.22	-10.05
	345	345	Shell-Thin		169	SLU-3	Combination		84.17
263.73	48.82		276.15	71.76	75.731		248.17	-32.3747	-58.8361
3.4221	-31.9393		-59.2715	-7.251	46.37		-12.08	47.92	-14.601
	345	345	Shell-Thin		442	SLU-3	Combination		36.65
26.12	45.58		77.27	-14.5	41.706		85.45	3.6487	-40.6957
7.6959	4.9463		-41.9933	-9.571	46.37		38.71	60.4	39.857
	345	345	Shell-Thin		441	SLU-1	Combination		3.29
8.29	-28.58		34.48	-22.9	-47.496		50.03	10.3879	-10.8314
10.574	-11.0175		-5.328	66.36	42.65		78.88	32.728	
	345	345	Shell-Thin		149	SLU-1	Combination		44.6
214.85	-25.81		218.68	40.78	-81.566		201.41	-46.4938	-48.9642
2.6925	-44.7667		-50.6913	32.678	66.36		16.17	68.3	13.697
	345	345	Shell-Thin		169	SLU-1	Combination		86.23
223.17	33.54		230.95	78.46	76.952		203.4	-35.6563	-61.0378
2.3621	-35.4383		-61.2558	-5.272	49.74		16.17	52.31	18.011
	345	345	Shell-Thin		442	SLU-1	Combination		44.92
16.61	30.77		64.63	-3.1	32.648		66.23	4.8173	-38.1836
7.0507	5.9439		-39.3101	-9.078	49.74		42.65	65.52	40.608
	345	345	Shell-Thin		441	SLU-2	Combination		21.27
19.31	3.98		24.39	16.19	38.073		21.5	0.5893	-15.8537
0.0256	0.5893		-15.8538	-0.089	46.65		24.74	52.8	27.935
	345	345	Shell-Thin		149	SLU-2	Combination		57.41
200.	8.38		200.5	56.92	86.649		178.96	-37.7996	-47.4489
-36.756	-48.4925		17.349	46.65	0.53		46.65	0.645	3.3405
	345	345	Shell-Thin		169	SLU-2	Combination		96.3
207.78	45.04		223.7	80.37	70.531		196.27	-27.4472	-49.7192
1.1466	-27.3883		-49.7781	-2.939	31.5		0.53	31.5	0.955
	345	345	Shell-Thin		442	SLU-2	Combination		60.16
27.09	40.64		87.5	-0.26	33.931		87.63	-4.0232	-32.0967
4.5128	-3.3157		-32.8043	-8.911	31.5		24.74	40.05	38.146
	345	345	Shell-Thin		441	SLU-4	Combination		18.83
27.76	6.4		31.09	15.49	62.463		26.93	3.5895	-19.373
0.6089	3.6057		-19.3891	-1.518	54.36		26.17	60.33	25.711
	345	345	Shell-Thin		149	SLU-4	Combination		62.72
247.25	10.77		247.88	62.1	86.67		223.4	-41.0043	-62.2485
2.7392	-40.6568		-62.596	7.23	54.36		-23.03	59.04	-22.963
	345	345	Shell-Thin		169	SLU-4	Combination		91.22
252.95	56.87		270.95	73.22	72.441		242.77	-26.6284	-50.913
2.5712	-26.3591		-51.1823	-5.978	33.6		-23.03	40.73	-34.434
	345	345	Shell-Thin		442	SLU-4	Combination		47.32
33.46	52.5		93.34	-12.56	41.239		100.21	-2.5397	-36.4349
5.9194	-1.5357		-37.4389	-9.627	33.6		26.17	42.59	37.922
	345	345	Shell-Thin		441	SLV-Y	Combination	Max	58.8
4.59	1.4		0.	0.	0.		0.	10.3768	11.0455
0.	0.		0.	40.6	22.12		0.	0.	2.4033

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

102.13	345	345	Shell-Thin	149	SLV-Y Combination	Max	59.48
3.4052	-4.167E-02	0.	0.	0.	0.	32.1173	
	0.	0.	0.	40.6	76.44	0.	
107.37	345	345	Shell-Thin	169	SLV-Y Combination	Max	124.66
3.3138	14.68	0.	0.	0.	0.	2.2848	
	0.	0.	0.	34.38	76.44	0.	
18.16	345	345	Shell-Thin	442	SLV-Y Combination	Max	121.17
2.915	10.85	0.	0.	0.	0.	8.2396	
	0.	0.	0.	34.38	22.12	0.	
-11.39	345	345	Shell-Thin	441	SLV-Y Combination	Min	-61.32
2.9004	-31.82	0.	0.	0.	0.	-14.9721	
	0.	0.	0.	-4.19	3.62	0.	
-28.99	345	345	Shell-Thin	149	SLV-Y Combination	Min	-46.
0.542	-30.38	0.	0.	0.	0.	-43.7484	
	0.	0.	0.	-4.19	-24.44	0.	
-26.26	345	345	Shell-Thin	169	SLV-Y Combination	Min	-71.33
2.6297	-15.76	0.	0.	0.	0.	-45.8889	
	0.	0.	0.	0.89	-24.44	0.	
-17.	345	345	Shell-Thin	442	SLV-Y Combination	Min	-83.83
0.	-11.92	0.	0.	0.	0.	-28.9853	
	0.	0.	0.89	3.62	0.	0.	
16.07	346	346	Shell-Thin	443	SLV-X Combination	Max	26.53
1.7433	37.58	0.	0.	0.	0.	19.1714	
	0.	0.	0.	43.19	9.28	0.	
-8.9	346	346	Shell-Thin	154	SLV-X Combination	Max	22.87
0.	29.97	0.	0.	0.	0.	20.492	
	0.	0.	43.19	8.07	0.	0.	
-10.3	346	346	Shell-Thin	151	SLV-X Combination	Max	16.96
1.7793	25.03	0.	0.	0.	0.	16.3119	
	0.	0.	0.	17.83	8.07	0.	
13.17	346	346	Shell-Thin	444	SLV-X Combination	Max	19.46
1.1463	32.5	0.	0.	0.	0.	14.8017	
	0.	0.	0.	17.83	9.28	0.	
-10.83	346	346	Shell-Thin	443	SLV-X Combination	Min	-32.68
6.0084	-15.51	0.	0.	0.	0.	-9.2303	
	0.	0.	0.	9.27	-24.01	0.	
-13.86	346	346	Shell-Thin	154	SLV-X Combination	Min	-34.62
5.0517	-6.25	0.	0.	0.	0.	-17.5542	
	0.	0.	0.	9.27	-37.1	0.	
-12.55	346	346	Shell-Thin	151	SLV-X Combination	Min	-29.23
4.9642	-6.41	0.	0.	0.	0.	2.1275	
	0.	0.	0.	8.82	-37.1	0.	
-8.03	346	346	Shell-Thin	444	SLV-X Combination	Min	-26.14
5.1966	-15.52	0.	0.	0.	0.	2.0565	
	0.	0.	0.	8.82	-24.01	0.	
65.98	346	346	Shell-Thin	443	SLU-3 Combination		-2.51
4.7234	1.26	66.01	-2.53	88.948	67.31	13.3111	
	34.4757	12.257	-77.419	33.	6.26	33.59	
40.2	346	346	Shell-Thin	154	SLU-3 Combination		-7.67
35.0827	0.73	40.21	-7.68	89.128	44.55	-22.4139	
	-22.6111	-86.649	33.	6.18	33.58	10.599	
40.86	346	346	Shell-Thin	151	SLU-3 Combination		-4.36
1.4634	2.58	41.01	-4.5	86.751	43.43	-15.7696	
	30.4022	-15.816	-88.185	21.71	6.18	22.57	
66.65	346	346	Shell-Thin	444	SLU-3 Combination		0.8
2.8199	3.1	66.79	0.65	87.306	66.47	8.801	
	29.2306	8.4118	-82.141	21.71	6.26	22.59	
46.29	346	346	Shell-Thin	443	SLU-1 Combination		-4.62
7.2106	12.13	49.04	-7.36	77.256	53.1	16.0028	
	34.8592	13.2455	-69.073	50.58	-2.95	50.66	
11.55	346	346	Shell-Thin	154	SLU-1 Combination		-11.56
4.6602	12.67	17.14	-17.15	66.188	29.7	-37.2216	
	29.5247	-37.5469	-86.006	50.58	-10.28	51.61	
11.95	346	346	Shell-Thin	151	SLU-1 Combination		-9.57
2.6673	10.87	16.48	-14.11	67.358	26.52	-22.6605	
	33.9457	-22.7861	-87.302	29.6	-10.28	31.33	
46.69	346	346	Shell-Thin	444	SLU-1 Combination		-2.63
5.2177	10.33	48.77	-4.7	78.63	51.28	9.8477	
	33.4723	8.6954	-77.546	29.6	-2.95	29.74	
56.26	346	346	Shell-Thin	443	SLU-2 Combination		3.63
10.4031	-9.05	57.77	2.12	-80.509	56.74	7.5646	
	28.3004	2.3454	-63.357	27.79	5.87	28.4	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	346	346	Shell-Thin	154	SLU-2	Combination		-2.04
27.88	-6.43	29.21	-3.37	-78.375	31.03	-24.3604	28.2795	-
9.004	29.7771	-25.8579	-80.557	27.79	2.44	27.89	5.024	
	346	346	Shell-Thin	151	SLU-2	Combination		-0.35
28.22	-1.18	28.27	-0.4	-87.646	28.47	-13.7721	25.964	-
6.278	26.9323	-14.7404	-81.232	9.12	2.44	9.44	14.994	
	346	346	Shell-Thin	444	SLU-2	Combination		5.33
56.6	-3.8	56.88	5.05	-85.786	54.53	-0.2807	18.7099	-7.6771
21.4251	-2.9959	-70.522	9.12	5.87	10.84	32.765		
	346	346	Shell-Thin	443	SLU-4	Combination		3.26
72.96	-13.57	75.51	0.71	-79.36	75.15	7.4044	27.107	-
6.9582	29.3166	5.1948	-72.383	17.05	12.43	21.1	36.092	
	346	346	Shell-Thin	154	SLU-4	Combination		-1.
51.63	-12.64	54.51	-3.88	-77.173	56.55	-13.4111	34.2417	-
6.4076	35.0883	-14.2577	-82.474	17.05	15.08	22.77	41.498	
	346	346	Shell-Thin	151	SLU-4	Combination		2.1
52.25	-5.86	52.93	1.43	-83.428	52.23	-9.5478	24.8566	-
3.9909	25.3135	-10.0046	-83.469	7.37	15.08	16.79	63.949	
	346	346	Shell-Thin	444	SLU-4	Combination		6.37
73.58	-6.79	74.26	5.69	-84.29	71.58	1.7112	19.3143	-
4.5415	20.4169	0.6085	-76.353	7.37	12.43	14.45	59.324	
	346	346	Shell-Thin	443	SLV-Y	Combination	Max	23.37
18.87	31.44	0.	0.	0.	0.	15.0163	23.3472	-
1.6991	0.	0.	0.	44.97	11.33	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	154	SLV-Y	Combination	Max	19.97
-9.91	26.67	0.	0.	0.	0.	3.2645	26.9262	
0.3404	0.	0.	0.	44.97	14.11	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	151	SLV-Y	Combination	Max	18.02
-10.1	21.16	0.	0.	0.	0.	-1.2834	18.5173	
1.6111	0.	0.	0.	18.68	14.11	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	444	SLV-Y	Combination	Max	20.07
16.58	25.87	0.	0.	0.	0.	12.3789	17.0352	-
0.6313	0.	0.	0.	18.68	11.33	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	443	SLV-Y	Combination	Min	-29.52
-13.62	-9.37	0.	0.	0.	0.	-3.75	-13.4061	-
6.0525	0.	0.	0.	7.49	-26.06	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	154	SLV-Y	Combination	Min	-31.72
-12.84	-2.96	0.	0.	0.	0.	-46.1231	-23.9885	-
4.934	0.	0.	0.	7.49	-43.14	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	151	SLV-Y	Combination	Min	-30.29
-12.76	-2.54	0.	0.	0.	0.	-21.9807	-0.0779	-
4.7959	0.	0.	0.	7.97	-43.14	0.	0.	
	346	346	Shell-Thin	444	SLV-Y	Combination	Min	-26.74
-11.44	-8.9	0.	0.	0.	0.	-7.0129	-0.177	-
5.7116	0.	0.	0.	7.97	-26.06	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	445	SLV-X	Combination	Max	30.66
14.33	23.02	0.	0.	0.	0.	11.7928	9.0365	
1.7099	0.	0.	0.	13.57	22.03	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	145	SLV-X	Combination	Max	26.92
27.01	19.43	0.	0.	0.	0.	-1.7214	9.0646	
1.4614	0.	0.	0.	13.57	29.81	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	146	SLV-X	Combination	Max	43.6
25.61	18.11	0.	0.	0.	0.	-2.0974	11.9352	
2.0015	0.	0.	0.	22.45	29.81	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	446	SLV-X	Combination	Max	47.38
15.16	21.85	0.	0.	0.	0.	10.3929	10.8381	
2.2615	0.	0.	0.	22.45	22.03	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	445	SLV-X	Combination	Min	-36.38
-15.72	-17.79	0.	0.	0.	0.	-6.3766	7.0433	-
2.4735	0.	0.	0.	11.29	-4.31	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	145	SLV-X	Combination	Min	-32.61
-28.21	-13.21	0.	0.	0.	0.	-19.3359	7.4879	-
1.9288	0.	0.	0.	11.29	-6.73	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	146	SLV-X	Combination	Min	-44.43
-25.84	-10.74	0.	0.	0.	0.	-23.3136	-9.4093	-
1.2994	0.	0.	0.	7.07	-6.73	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	446	SLV-X	Combination	Min	-48.25
-15.58	-15.47	0.	0.	0.	0.	-4.7267	-5.5686	-
1.8556	0.	0.	0.	7.07	-4.31	0.	0.	
	347	347	Shell-Thin	445	SLU-3	Combination		-6.52
54.6	2.35	54.69	-6.61	87.799	58.28	7.6547	16.0928	3.0044
17.0532	6.6942	72.273	27.11	40.2	48.49	56.009		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	347	347	Shell-Thin	145	SLU-3	Combination		10.95
141.93	-3.53		142.03 10.85	-88.458	136.92	-21.0562	17.622	
1.8507	17.7103		-21.1446 87.267	27.11	54.37	60.75	63.499	
	347	347	Shell-Thin	146	SLU-3	Combination		14.41
142.62	19.44		145.51 11.53	81.565	140.1	-36.4481	-14.2986	
3.0297	-13.8917		-36.855 82.35	43.67	54.37	69.73	51.23	
	347	347	Shell-Thin	446	SLU-3	Combination		-3.05
55.29	25.32		64.75 -12.51	69.52	71.83	8.6132	-7.3291	
4.1834	9.6443		-8.3601 13.846	43.67	40.2	59.36	42.636	
	347	347	Shell-Thin	445	SLU-1	Combination		-7.26
35.11	3.26		35.36 -7.51	85.631	39.66	8.977	22.6876	
1.5145	22.8529		8.8117 83.771	32.3	38.15	49.99	49.752	
	347	347	Shell-Thin	145	SLU-1	Combination		4.67
94.77	-0.21		94.77 4.67	-89.868	92.53	-25.1675	23.7107	
0.9284	23.7283		-25.1851 88.912	32.3	50.8	60.19	57.551	
	347	347	Shell-Thin	146	SLU-1	Combination		9.34
95.71	16.4		98.72 6.33	79.601	95.71	-38.0049	-6.4104	
2.2962	-6.2444		-38.1709 85.865	45.9	50.8	68.46	47.898	
	347	347	Shell-Thin	446	SLU-1	Combination		-2.59
36.05	19.87		44.44 -10.98	67.1	50.83	9.5734	0.1516	
2.8823	10.3852		-0.6602 15.73	45.9	38.15	59.69	39.734	
	347	347	Shell-Thin	445	SLU-2	Combination		1.51
49.08	0.14		49.08 1.51	89.831	48.34	-2.1839	8.5097	
0.8065	8.5702		-2.2444 85.711	10.97	31.04	32.92	70.543	
	347	347	Shell-Thin	145	SLU-2	Combination		13.97
111.34	-2.63		111.42 13.89	-88.456	105.16	-16.5857	16.8004	-
0.167	16.8012		-16.5865 -89.713	10.97	43.99	45.33	76.002	
	347	347	Shell-Thin	146	SLU-2	Combination		23.76
113.3	16.01		116.08 20.98	80.162	107.14	-28.8353	-9.0014	
2.0041	-8.8009		-29.0358 84.288	24.02	43.99	50.12	61.361	
	347	347	Shell-Thin	446	SLU-2	Combination		11.31
51.04	18.78		58.51 3.84	68.307	56.68	-1.5402	-9.5226	
2.9776	-0.5519		-10.5109 18.362	24.02	31.04	39.25	52.263	
	347	347	Shell-Thin	445	SLU-4	Combination		-0.37
64.37	0.17		64.37 -0.38	89.848	64.56	-0.1579	6.1683	
2.5088	7.0424		-1.0321 70.79	12.18	35.22	37.27	70.93	
	347	347	Shell-Thin	145	SLU-4	Combination		17.46
153.53	-5.22		153.73 17.26	-87.805	145.87	-15.049	12.7848	
1.084	12.8269		-15.0911 87.773	12.18	49.6	51.08	76.207	
	347	347	Shell-Thin	146	SLU-4	Combination		24.51
154.94	19.17		157.7 21.75	81.812	148.03	-30.0293	-16.1123	
2.8253	-15.5606		-30.581 78.951	28.35	49.6	57.14	60.25	
	347	347	Shell-Thin	446	SLU-4	Combination		6.67
65.78	24.56		74.66 -2.2	70.137	75.78	0.8337	-14.101	
4.2501	1.9585		-15.2258 14.823	28.35	35.22	45.22	51.17	
	347	347	Shell-Thin	445	SLV-Y	Combination	Max	32.08
16.47	18.38		0. 0.	0.	0. 10.5177		9.2347	
2.6393	0.		0. 0.	13.8	27.33 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	145	SLV-Y	Combination	Max	27.74
38.01	16.6		0. 0.	0.	0. -3.0065		8.9825	
1.8844	0.		0. 0.	13.8	36.7 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	146	SLV-Y	Combination	Max	45.2
36.49	12.4		0. 0.	0.	0. -0.6382		16.0954	
2.4576	0.		0. 0.	25.29	36.7 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	446	SLV-Y	Combination	Max	49.69
16.82	15.06		0. 0.	0.	0. 9.5824		14.2161	
3.208	0.		0. 0.	25.29	27.33 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	445	SLV-Y	Combination	Min	-37.81
-17.86	-13.15		0. 0.	0.	0. -5.1016		6.8451	-
3.4029	0.		0. 0.	11.05	-9.61 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	145	SLV-Y	Combination	Min	-33.43
-39.21	-10.38		0. 0.	0.	0. -18.0508		7.57	-
2.3518	0.		0. 0.	11.05	-13.62 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	146	SLV-Y	Combination	Min	-46.03
-36.72	-5.03		0. 0.	0.	0. -24.7728		-13.5694	-
1.7555	0.		0. 0.	4.23	-13.62 0.		0.	
	347	347	Shell-Thin	446	SLV-Y	Combination	Min	-50.56
-17.24	-8.68		0. 0.	0.	0. -3.9162		-8.9465	-
2.8021	0.		0. 0.	4.23	-9.61 0.		0.	
	348	348	Shell-Thin	447	SLV-X	Combination	Max	32.92
9.75	27.21		0. 0.	0.	0. 57.3951		27.8657	25.0163
0.	0.		0. 145.7	42.92	0. 0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	348	348	Shell-Thin		161	SLV-X	Combination	Max	35.08
44.03	26.87		0.	0.	0.		0.	28.9339	58.0602
25.8585	0.		0.	0.	145.7		299.51	0.	0.
	348	348	Shell-Thin		153	SLV-X	Combination	Max	17.84
42.37	26.02		0.	0.	0.		0.	38.8128	81.0639
14.4491	0.		0.	0.	161.5		299.51	0.	0.
	348	348	Shell-Thin		448	SLV-X	Combination	Max	15.93
7.95	25.99		0.	0.	0.		0.	40.6626	13.2598
0.	0.		0.	161.5	42.92		0.	0.	14.2034
	348	348	Shell-Thin		447	SLV-X	Combination	Min	-91.43
-3.44	-32.34		0.	0.	0.		0.	-23.2787	-16.863
15.7381	0.		0.	0.	15.87		-41.38	0.	0.
	348	348	Shell-Thin		161	SLV-X	Combination	Min	-94.79
-43.73	-32.17		0.	0.	0.		0.	-128.0351	-136.7219
16.5814	0.		0.	0.	15.87		-298.03	0.	0.
	348	348	Shell-Thin		153	SLV-X	Combination	Min	-78.54
-42.27	-26.66		0.	0.	0.		0.	-137.1624	-160.7552
23.8353	0.		0.	0.	-1.89		-298.03	0.	0.
	348	348	Shell-Thin		448	SLV-X	Combination	Min	-75.43
-1.84	-26.47		0.	0.	0.		0.	-7.7235	-3.337
23.5884	0.		0.	0.	-1.89		-41.38	0.	0.
	348	348	Shell-Thin		447	SLU-3	Combination		-69.78
44.4	-34.57		54.05	-79.43	-74.402		116.3	66.8227	43.0564
76.8887	32.9904		-28.611	233.85	67.49		243.39	16.099	-18.4542
	348	348	Shell-Thin		161	SLU-3	Combination		-54.19
122.34	-35.46		129.2	-61.05	-79.057		168.25	-141.9894	-218.7164
20.0213	-137.0793		-223.6266	-13.78	233.85		-453.98	510.67	-62.747
	348	348	Shell-Thin		153	SLU-3	Combination		-35.8
126.02	-18.63		128.14	-37.92	-83.516		150.72	-39.53	100.1789
35.6949	108.7704		-48.1215	-76.467	76.18		-453.98	460.32	-80.475
	348	348	Shell-Thin		448	SLU-3	Combination		-51.39
48.08	-17.74		51.15	-54.46	-80.183		91.48	13.5837	-3.0762
34.1277	40.3834		-29.8759	-38.142	76.18		67.49	101.77	41.54
	348	348	Shell-Thin		447	SLU-1	Combination		-79.33
29.27	-27.56		35.87	-85.92	-76.547		108.4	65.11	39.0068
8.7032	67.7456		36.3712	-16.848	245.9		48.1	250.56	11.068
	348	348	Shell-Thin		161	SLU-1	Combination		-66.94
91.22	-28.24		96.12	-71.83	-80.174		145.95	-149.8395	-188.5929
9.7812	-147.5107		-190.9217	-13.392	245.9		-319.81	403.41	-52.443
	348	348	Shell-Thin		153	SLU-1	Combination		-54.34
93.74	-12.05		94.72	-55.32	-85.379		131.42	-77.1842	36.0358
29.5424	43.2806		-84.4291	-76.221	133.87		-319.81	346.69	-67.287
	348	348	Shell-Thin		448	SLU-1	Combination		-66.73
31.79	-11.36		33.09	-68.03	-83.505		89.29	27.131	6.1004
28.4643	46.9602		-13.7288	-34.862	133.87		48.1	142.25	19.764
	348	348	Shell-Thin		447	SLU-2	Combination		-50.98
31.86	-48.09		53.91	-73.03	-65.369		110.34	61.202	38.0405
23.9362	76.2118		23.0308	-32.091	199.47		55.4	207.02	15.521
	348	348	Shell-Thin		161	SLU-2	Combination		-38.89
92.34	-52.18		110.56	-57.1	-70.754		147.64	-114.8117	-160.8067
30.2432	-99.8154		-175.8031	-26.375	199.47		-300.72	360.86	-56.443
	348	348	Shell-Thin		153	SLU-2	Combination		-49.06
90.31	-38.34		100.16	-58.91	-75.59		139.29	-50.8809	54.1684
45.1062	70.8782		-67.5906	-69.673	84.85		-300.72	312.46	-74.243
	348	348	Shell-Thin		448	SLU-2	Combination		-61.15
29.82	-34.25		41.28	-72.61	-71.51		99.86	11.9447	3.7326
38.7991	46.8544		-31.1771	-41.979	84.85		55.4	101.34	33.139
	348	348	Shell-Thin		447	SLU-4	Combination		-49.94
46.21	-48.94		66.74	-70.47	-67.243		118.84	64.0872	42.38
29.1173	84.3079		22.1592	-34.778	201.35		72.6	214.04	19.827
	348	348	Shell-Thin		161	SLU-4	Combination		-34.55
123.13	-52.21		138.85	-50.28	-73.242		169.67	-117.47	-199.2661
34.3446	-104.962		-211.7741	-20.011	201.35		-440.62	484.44	-65.441
	348	348	Shell-Thin		153	SLU-4	Combination		-32.1
123.62	-37.04		131.98	-40.46	-77.28		156.19	-21.1176	112.8718
46.5895	127.479		-35.7248	-72.592	41.87		-440.62	442.6	-84.572
	348	348	Shell-Thin		448	SLU-4	Combination		-47.49
46.7	-33.77		57.55	-58.34	-72.18		100.37	2.9533	-4.7337
40.6501	-42.4305		-42.346	41.87	72.6		83.81	60.028	-41.3621
	348	348	Shell-Thin		447	SLV-Y	Combination	Max	26.57
10.49	19.45		0.	0.	0.		0.	53.2061	34.7503
29.977	0.		0.	0.	159.33		57.05	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

57.59	348	348	Shell-Thin	161	SLV-Y Combination	Max	28.06
30.8695	17.91	0.	0.	0.	0.	90.7475	0.
56.9	348	348	Shell-Thin	153	SLV-Y Combination	Max	9.06
0.	15.63	0.	0.	0.	0.	115.2566	19.8325
9.32	348	348	Shell-Thin	448	SLV-Y Combination	Max	7.25
0.	16.48	0.	0.	0.	0.	15.146	19.1552
-4.19	348	348	Shell-Thin	447	SLV-Y Combination	Min	-85.08
20.6988	-24.58	0.	0.	0.	0.	-23.7475	-
-57.29	348	348	Shell-Thin	161	SLV-Y Combination	Min	-87.77
21.5924	-23.22	0.	0.	0.	0.	-169.4093	-
-56.79	348	348	Shell-Thin	153	SLV-Y Combination	Min	-69.77
29.2187	-16.28	0.	0.	0.	0.	-194.9479	-
-3.22	348	348	Shell-Thin	448	SLV-Y Combination	Min	-66.75
28.5402	-16.96	0.	0.	0.	0.	-5.2233	-
22.17	349	349	Shell-Thin	448	SLV-X Combination	Max	52.24
0.8325	46.34	0.	0.	0.	0.	17.5708	0.
29.81	349	349	Shell-Thin	153	SLV-X Combination	Max	53.63
3.8331	38.89	0.	0.	0.	0.	26.0259	-
28.76	349	349	Shell-Thin	154	SLV-X Combination	Max	28.34
3.6622	42.09	0.	0.	0.	0.	20.5404	-
19.29	349	349	Shell-Thin	443	SLV-X Combination	Max	24.86
0.7199	49.24	0.	0.	0.	0.	19.3692	-
-11.29	349	349	Shell-Thin	448	SLV-X Combination	Min	-48.43
5.1762	-14.75	0.	0.	0.	0.	-20.8291	-
-20.27	349	349	Shell-Thin	153	SLV-X Combination	Min	-50.09
6.3836	0.38	0.	0.	0.	0.	-44.2163	-
-21.06	349	349	Shell-Thin	154	SLV-X Combination	Min	-34.
6.5059	-3.9	0.	0.	0.	0.	-15.3449	-
-10.25	349	349	Shell-Thin	443	SLV-X Combination	Min	-30.25
3.5752	-18.72	0.	0.	0.	0.	-9.9592	-
78.22	349	349	Shell-Thin	448	SLU-3 Combination		11.75
7.1222	16.91	82.28	7.69	76.519	78.71	26.151	-
26.33	28.8944	7.6613	-68.934	21.68	-11.52	-27.985	1.37
9.4961	349	349	Shell-Thin	153	SLU-3 Combination		-
23.87	25.98	42.68	-14.98	57.829	51.81	32.9599	-
7.2461	34.7676	-16.9234	-79.222	21.68	-0.13	-0.347	-10.93
75.76	349	349	Shell-Thin	154	SLU-3 Combination		-
4.8722	8.91	26.02	-13.08	76.449	34.47	34.3289	-
57.99	35.2379	-23.4343	-82.85	32.17	-0.13	-0.234	-0.55
7.0209	349	349	Shell-Thin	443	SLU-3 Combination		-
18.39	-0.17	75.76	-0.55	-89.872	76.04	33.6691	-
11.6562	34.7775	12.2523	-77.184	32.17	-11.52	-19.698	10.54
15.72	349	349	Shell-Thin	448	SLU-1 Combination		-
10.143	28.34	71.22	-2.7	64.967	72.61	20.3418	-
55.32	24.734	9.1189	-57.97	38.61	-16.88	-23.616	2.62
5.5077	349	349	Shell-Thin	153	SLU-1 Combination		-
64.4	38.53	49.83	-28.82	50.785	68.92	16.8584	-
29.2546	19.7416	-30.2663	-76.107	38.61	-19.59	-26.899	-10.73
	349	349	Shell-Thin	154	SLU-1 Combination		-
	25.9	31.58	-26.59	58.525	50.44	29.97	-
	31.4711	-38.5685	-81.582	50.92	-19.59	-21.041	-2.81
	349	349	Shell-Thin	443	SLU-1 Combination		-
	15.72	59.3	-6.79	75.798	62.97	31.9922	-
	33.7038	14.2693	-72.737	50.92	-16.88	-18.342	9.12
	349	349	Shell-Thin	448	SLU-2 Combination		-
	9.99	66.15	7.37	80.062	62.79	22.4507	-11.8628
	1.7673	-60.164	24.92	1.41	24.96	3.237	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	349	349	Shell-Thin	153	SLU-2	Combination		-1.16
12.99	25.47	32.35	-20.52	52.761	46.17	-18.5973	19.467	-
15.1614	24.7678	-23.8981	-70.729	24.92	-10.34	26.98	-22.535	
	349	349	Shell-Thin	154	SLU-2	Combination		-5.19
12.18	0.59	12.2	-5.21	88.052	15.48	-24.6453	26.8551	-
13.7635	30.3027	-28.0928	-75.938	30.11	-10.34	31.84	-18.954	
	349	349	Shell-Thin	443	SLU-2	Combination		5.1
63.6	-14.89	67.17	1.53	-76.512	66.42	7.6471	23.4933	-10.465
28.6961	2.4442	-63.565	30.11	1.41	30.15	2.68		
	349	349	Shell-Thin	448	SLU-4	Combination		10.76
82.71	4.06	82.94	10.53	86.778	78.21	6.9467	27.6272	-
10.5115	32.0319	2.5421	-67.265	12.1	1.28	12.16	6.063	
	349	349	Shell-Thin	153	SLU-4	Combination		-1.28
22.55	16.85	31.27	-10.	62.633	37.29	-8.9656	34.7859	-
11.9497	37.8369	-12.0166	-75.677	12.1	6.34	13.66	27.662	
	349	349	Shell-Thin	154	SLU-4	Combination		-7.05
21.39	-8.81	23.9	-9.56	-74.109	29.85	-13.8298	32.1484	-
9.7805	34.1425	-15.8238	-78.477	17.61	6.34	18.72	19.802	
	349	349	Shell-Thin	443	SLU-4	Combination		4.98
81.56	-21.59	87.23	-0.69	-75.289	87.57	7.5269	27.7198	-
8.3423	30.7204	4.5264	-70.217	17.61	1.28	17.66	4.173	
	349	349	Shell-Thin	448	SLV-Y	Combination	Max	43.01
27.86	35.27	0.	0.	0.	0.	13.4314	21.6853	
1.1061	0.	0.	0.	45.58	-1.25	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	153	SLV-Y	Combination	Max	43.56
36.64	30.09	0.	0.	0.	0.	10.012	33.877	-
4.4333	0.	0.	0.	45.58	17.9	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	154	SLV-Y	Combination	Max	26.18
36.98	40.12	0.	0.	0.	0.	3.0677	26.6174	-
3.1242	0.	0.	0.	48.12	17.9	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	443	SLV-Y	Combination	Max	22.07
24.83	42.54	0.	0.	0.	0.	15.0389	23.5546	-
0.9491	0.	0.	0.	48.12	-1.25	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	448	SLV-Y	Combination	Min	-39.2
-16.97	-3.68	0.	0.	0.	0.	-2.8022	-24.9436	-
5.4498	0.	0.	0.	-0.81	-16.26	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	153	SLV-Y	Combination	Min	-40.01
-27.1	9.17	0.	0.	0.	0.	-43.6834	-52.0674	-
5.7835	0.	0.	0.	-0.81	-55.26	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	154	SLV-Y	Combination	Min	-31.84
-29.28	-1.93	0.	0.	0.	0.	-45.4747	-21.4219	-
7.0439	0.	0.	0.	6.03	-55.26	0.	0.	
	349	349	Shell-Thin	443	SLV-Y	Combination	Min	-27.46
-15.79	-12.02	0.	0.	0.	0.	-3.8789	-14.1447	-
3.346	0.	0.	0.	6.03	-16.26	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	446	SLV-X	Combination	Max	47.35
12.46	24.73	0.	0.	0.	0.	10.3534	10.8909	
1.9717	0.	0.	0.	23.38	23.91	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	146	SLV-X	Combination	Max	45.69
56.68	12.28	0.	0.	0.	0.	-2.0355	11.8038	
2.877	0.	0.	0.	23.38	37.8	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	149	SLV-X	Combination	Max	56.43
56.72	2.49	0.	0.	0.	0.	-1.7526	11.1921	
2.9715	0.	0.	0.	26.94	37.8	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	441	SLV-X	Combination	Max	57.62
14.41	16.11	0.	0.	0.	0.	10.3056	9.4899	
2.0633	0.	0.	0.	26.94	23.91	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	446	SLV-X	Combination	Min	-48.16
-12.61	-13.77	0.	0.	0.	0.	-4.7139	-5.7549	-
1.3746	0.	0.	0.	7.05	3.6	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	146	SLV-X	Combination	Min	-40.51
-26.85	-11.48	0.	0.	0.	0.	-23.2946	-8.8734	-
0.9269	0.	0.	0.	7.05	1.19	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	149	SLV-X	Combination	Min	-51.63
-26.97	-21.35	0.	0.	0.	0.	-25.2006	-21.2925	-
0.7182	0.	0.	0.	4.39	1.19	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	441	SLV-X	Combination	Min	-58.82
-14.63	-24.8	0.	0.	0.	0.	-5.391	-13.6803	-
1.1629	0.	0.	0.	4.39	3.6	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	446	SLU-3	Combination		-6.77
36.7	36.84	57.74	-27.81	60.272	75.58	8.5241	-7.7749	3.2917
9.1637	-8.4146	10.997	45.19	44.57	63.47	44.6		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	350	350	Shell-Thin	146	SLU-3	Combination		30.67
223.92	32.06	229.1	25.49	80.823	217.47	-36.1687	-12.9017	
5.0125	-11.8678	-37.2026	78.345	45.19	70.99	84.16	57.52	
	350	350	Shell-Thin	149	SLU-3	Combination		47.69
227.32	6.03	227.52	47.49	88.081	207.89	-41.706	-36.388	
5.0335	-33.3544	-44.7397	58.923	51.36	70.99	87.62	54.117	
	350	350	Shell-Thin	441	SLU-3	Combination		10.25
40.11	10.81	43.61	6.75	72.05	40.66	9.0743	-22.7284	
3.3126	9.4157	-23.0698	5.884	51.36	44.57	68.	40.951	
	350	350	Shell-Thin	446	SLU-1	Combination		-5.15
23.23	30.34	42.53	-24.46	57.535	58.71	9.4935	-0.2481	
2.3312	10.0226	-0.7772	12.788	47.39	46.67	66.51	44.563	
	350	350	Shell-Thin	146	SLU-1	Combination		23.98
168.9	22.12	172.2	20.68	81.514	162.84	-37.754	-5.1557	
4.2636	-4.6073	-38.3024	82.67	47.39	70.9	85.28	56.241	
	350	350	Shell-Thin	149	SLU-1	Combination		35.89
171.28	-6.43	171.58	35.59	-87.285	156.85	-42.437	-28.68	
4.4115	-27.3868	-43.7301	73.663	52.	70.9	87.92	53.742	
	350	350	Shell-Thin	441	SLU-1	Combination		6.76
25.61	1.79	25.78	6.59	84.625	23.2	9.3642	-15.9497	
2.4792	9.6047	-16.1903	5.541	52.	46.67	69.87	41.909	
	350	350	Shell-Thin	446	SLU-2	Combination		8.25
35.78	27.8	53.03	-9.	58.17	58.06	-1.5904	-9.7736	
3.0754	-0.5635	-10.8005	18.465	25.92	33.36	42.25	52.153	
	350	350	Shell-Thin	146	SLU-2	Combination		35.97
174.35	24.75	178.64	31.68	80.159	165.1	-28.7035	-8.3424	
4.4267	-7.4216	-29.6243	78.25	25.92	57.17	62.78	65.609	
	350	350	Shell-Thin	149	SLU-2	Combination		52.96
177.75	15.02	179.53	51.18	83.232	160.2	-33.759	-27.2456	
4.9213	-24.601	-36.4036	61.747	32.21	57.17	65.62	60.604	
	350	350	Shell-Thin	441	SLU-2	Combination		25.25
39.18	18.07	51.58	12.85	55.54	46.51	-0.4377	-20.9888	
3.5701	0.1648	-21.5913	9.579	32.21	33.36	46.38	46.008	
	350	350	Shell-Thin	446	SLU-4	Combination		2.62
45.49	35.06	65.14	-17.04	60.722	75.13	0.7654	-14.4428	
3.8126	1.6676	-15.345	13.314	30.17	35.25	46.4	49.444	
	350	350	Shell-Thin	146	SLU-4	Combination		39.07
227.74	33.9	233.64	33.16	80.117	218.95	-29.8333	-15.1324	
5.1266	-13.5212	-31.4446	72.553	30.17	61.39	68.4	63.828	
	350	350	Shell-Thin	149	SLU-4	Combination		59.64
231.85	21.04	234.39	57.11	83.133	211.69	-35.6314	-35.384	
5.3903	-30.116	-40.8994	45.657	37.51	61.39	71.94	58.576	
	350	350	Shell-Thin	441	SLU-4	Combination		23.19
49.6	22.2	62.23	10.57	60.371	57.68	2.213	-26.2558	4.0763
2.7851	-26.8279	7.99	37.51	35.25	51.47	43.226		
	350	350	Shell-Thin	446	SLV-Y	Combination	Max	49.79
13.27	17.41	0.	0.	0.	0.	9.5635	14.3643	
2.7048	0.	0.	0.	26.24	28.24	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	146	SLV-Y	Combination	Max	46.77
73.73	6.48	0.	0.	0.	0.	-0.7157	15.6098	
3.4944	0.	0.	0.	26.24	45.53	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	149	SLV-Y	Combination	Max	57.34
73.86	-0.93	0.	0.	0.	0.	0.8583	17.5007	
3.5205	0.	0.	0.	30.73	45.53	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	441	SLV-Y	Combination	Max	59.54
15.	10.46	0.	0.	0.	0.	9.7432	14.3806	2.7266
0.	0.	0.	30.73	28.24	0.	0.		
	350	350	Shell-Thin	446	SLV-Y	Combination	Min	-50.6
-13.41	-6.45	0.	0.	0.	0.	-3.9239	-9.2284	-
2.1077	0.	0.	0.	4.18	-0.73	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	146	SLV-Y	Combination	Min	-41.58
-43.91	-5.68	0.	0.	0.	0.	-24.6145	-12.6795	-
1.5444	0.	0.	0.	4.18	-6.55	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	149	SLV-Y	Combination	Min	-52.55
-44.11	-17.93	0.	0.	0.	0.	-27.8115	-27.6012	-
1.2672	0.	0.	0.	0.6	-6.55	0.	0.	
	350	350	Shell-Thin	441	SLV-Y	Combination	Min	-60.74
-15.22	-19.15	0.	0.	0.	0.	-4.8286	-18.571	-
1.8263	0.	0.	0.	0.6	-0.73	0.	0.	
	351	351	Shell-Thin	444	SLV-X	Combination	Max	19.6
14.58	33.15	0.	0.	0.	0.	14.3107	14.7444	
0.0271	0.	0.	0.	16.9	15.04	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	351	351	Shell-Thin	151	SLV-X Combination	Max	14.41
3.44	25.28	0.	0.	0.	0.	-0.1649	16.4955
0.	0.	0.	16.9	18.25	0.	0.	0.8263
	351	351	Shell-Thin	145	SLV-X Combination	Max	25.98
1.78	19.68	0.	0.	0.	0.	-1.9103	9.4508
0.	0.	0.	13.06	18.25	0.	0.	1.4281
	351	351	Shell-Thin	445	SLV-X Combination	Max	31.
14.53	27.41	0.	0.	0.	0.	11.8436	8.7131
0.7478	0.	0.	0.	13.06	15.04	0.	0.
	351	351	Shell-Thin	444	SLV-X Combination	Min	-27.28
-14.45	-15.46	0.	0.	0.	0.	-8.9075	2.3001
3.8404	0.	0.	0.	9.76	-14.17	0.	0.
	351	351	Shell-Thin	151	SLV-X Combination	Min	-26.88
-27.28	-10.98	0.	0.	0.	0.	-23.2948	0.966
3.5141	0.	0.	0.	9.76	-17.88	0.	0.
	351	351	Shell-Thin	145	SLV-X Combination	Min	-36.1
-25.15	-13.58	0.	0.	0.	0.	-19.1184	7.2448
2.8082	0.	0.	0.	11.15	-17.88	0.	0.
	351	351	Shell-Thin	445	SLV-X Combination	Min	-36.32
-13.93	-17.91	0.	0.	0.	0.	-6.4398	7.3051
3.2534	0.	0.	0.	11.15	-14.17	0.	0.
	351	351	Shell-Thin	444	SLU-3 Combination		-0.11
62.08	4.3	62.38	-0.41	86.062	62.58	8.7323	28.4975
0.2022	28.4995	8.7302	-89.414	21.72	24.26	32.56	48.158
	351	351	Shell-Thin	151	SLU-3 Combination		2.83
76.78	2.06	76.84	2.77	88.405	75.49	-15.5264	31.5718
0.7414	31.5835	-15.5381	-89.098	21.72	30.81	37.7	54.814
	351	351	Shell-Thin	145	SLU-3 Combination		-2.29
75.76	-3.27	75.9	-2.42	-87.605	77.14	-21.3532	16.1368
0.7083	16.1502	-21.3666	88.918	26.6	30.81	40.7	49.2
	351	351	Shell-Thin	445	SLU-3 Combination		-5.23
61.06	-1.03	61.07	-5.24	-89.11	63.86	7.7167	16.4032
1.2475	16.5788	7.5411	81.987	26.6	24.26	36.	42.371
	351	351	Shell-Thin	444	SLU-1 Combination		-3.77
40.96	11.44	43.71	-6.53	76.457	47.31	9.8172	32.1674
2.1672	32.3756	9.609	-84.512	29.61	17.95	34.63	31.23
	351	351	Shell-Thin	151	SLU-1 Combination		-4.59
36.88	8.21	38.45	-6.15	79.204	41.86	-22.584	34.2022
1.9371	34.2682	-22.65	-88.049	29.61	22.37	37.11	37.068
	351	351	Shell-Thin	145	SLU-1 Combination		-7.01
36.4	-5.497E-03	36.4	-7.01	-89.993	40.36	-25.3745	22.6759
22.6779	-25.3764	-89.637	31.63	22.37	38.74	35.27	-0.3041
	351	351	Shell-Thin	445	SLU-1 Combination		-6.19
40.47	3.23	40.69	-6.41	86.064	44.25	9.018	22.8925
0.5342	22.913	8.9974	-87.798	31.63	17.95	36.37	29.582
	351	351	Shell-Thin	444	SLU-2 Combination		4.88
54.37	-3.54	54.63	4.63	-85.924	52.46	-0.3938	18.1443
4.2387	19.0675	-1.317	-77.713	8.56	18.63	20.51	65.329
	351	351	Shell-Thin	151	SLU-2 Combination		6.
59.96	-2.18	60.05	5.91	-87.685	57.32	-13.3946	27.8516
4.5792	28.3539	-13.8968	-83.74	8.56	24.77	26.21	70.938
	351	351	Shell-Thin	145	SLU-2 Combination		3.59
59.48	-3.97	59.76	3.31	-85.957	58.17	-16.8668	15.3951
2.2299	15.5485	-17.0202	-86.065	10.32	24.77	26.84	67.372
	351	351	Shell-Thin	445	SLU-2 Combination		2.48
53.89	-5.33	54.44	1.93	-84.144	53.5	-2.1224	8.817
1.8894	9.1342	-2.4396	-80.472	10.32	18.63	21.3	61.01
	351	351	Shell-Thin	444	SLU-4 Combination		5.95
71.47	-6.19	72.05	5.37	-84.654	69.52	1.5846	18.6813
1.6523	18.8395	1.4263	-84.53	6.99	24.74	25.7	74.226
	351	351	Shell-Thin	151	SLU-4 Combination		10.24
92.94	-5.21	93.26	9.91	-86.407	88.72	-9.0938	27.1264
2.5909	27.3108	-9.2782	-85.929	6.99	32.49	33.23	77.863
	351	351	Shell-Thin	145	SLU-4 Combination		5.13
91.92	-6.05	92.34	4.71	-86.034	90.07	-15.3979	11.0402
0.6398	11.0557	-15.4133	-88.615	11.68	32.49	34.53	70.221
	351	351	Shell-Thin	445	SLU-4 Combination		0.84
70.45	-7.02	71.15	0.14	-84.3	71.08	-0.0815	6.5504
0.2988	6.5639	-0.095	87.425	11.68	24.74	27.36	64.716
	351	351	Shell-Thin	444	SLV-Y Combination	Max	20.12
16.99	26.66	0.	0.	0.	0.	12.3683	16.8837
0.913	0.	0.	0.	18.06	19.96	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	351	351	Shell-Thin		151	SLV-Y Combination	Max	14.93
8.35	20.97		0.	0.	0.	0.	-1.1664	19.1286
0.	0.		0.	18.06	24.42	0.	0.	0.9914
	351	351	Shell-Thin		145	SLV-Y Combination	Max	27.36
6.49	16.88		0.	0.	0.	0.	-3.0521	9.7744
0.	0.		0.	13.39	24.42	0.	0.	1.6457
	351	351	Shell-Thin		445	SLV-Y Combination	Max	32.46
16.51	22.12		0.	0.	0.	0.	10.5357	8.9728
1.6537	0.		0.	0.	13.39	19.96	0.	0.
	351	351	Shell-Thin		444	SLV-Y Combination	Min	-27.8
-16.86	-8.96		0.	0.	0.	0.	-6.9651	0.1609
4.7263	0.		0.	0.	8.6	-19.09	0.	0.
	351	351	Shell-Thin		151	SLV-Y Combination	Min	-27.4
-32.19	-6.67		0.	0.	0.	0.	-22.2933	-1.6671
3.6792	0.		0.	0.	8.6	-24.05	0.	0.
	351	351	Shell-Thin		145	SLV-Y Combination	Min	-37.48
-29.87	-10.78		0.	0.	0.	0.	-17.9766	6.9213
3.0259	0.		0.	0.	10.81	-24.05	0.	0.
	351	351	Shell-Thin		445	SLV-Y Combination	Min	-37.78
-15.91	-12.62		0.	0.	0.	0.	-5.1319	7.0454
4.1593	0.		0.	0.	10.81	-19.09	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		396	SLV-X Combination	Max	45.26
-1.98	3.45		0.	0.	0.	0.	8.3821	8.8469
0.7913	0.		0.	0.	11.68	23.02	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		441	SLV-X Combination	Max	47.06
3.5	1.26		0.	0.	0.	0.	10.4195	7.0118
0.	0.		0.	11.68	24.87	0.	0.	0.6934
	352	352	Shell-Thin		442	SLV-X Combination	Max	39.92
8.600E-02	7.28		0.	0.	0.	0.	4.8106	2.2687
0.5904	0.		0.	0.	9.09	24.87	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		395	SLV-X Combination	Max	38.14
-8.66	10.94		0.	0.	0.	0.	6.0071	2.8256
0.7506	0.		0.	0.	9.09	23.02	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		396	SLV-X Combination	Min	-59.38
-12.43	-12.21		0.	0.	0.	0.	5.8967	-8.7019
1.755	0.		0.	0.	-2.02	10.24	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		441	SLV-X Combination	Min	-60.08
-12.41	-19.12		0.	0.	0.	0.	-4.959	-10.8397
2.6594	0.		0.	0.	-2.02	6.89	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		442	SLV-X Combination	Min	-110.5
-20.51	-13.62		0.	0.	0.	0.	-4.711	-23.8417
2.9736	0.		0.	0.	1.21	6.89	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		395	SLV-X Combination	Min	-109.82
-17.26	-8.19		0.	0.	0.	0.	3.5503	-21.2892
2.1315	0.		0.	0.	1.21	10.24	0.	0.
	352	352	Shell-Thin		396	SLU-3 Combination		13.48
6.47	-10.9		21.43	-1.48	-36.092	22.21	14.4347	-13.2821
14.5042	-13.3516		-2.862	5.24	44.28	44.59	83.248	-1.3893
	352	352	Shell-Thin		441	SLU-3 Combination		16.61
22.12	-15.28		34.89	3.84	-50.107	33.13	10.0672	-15.9336
3.4443	10.5158		-16.3821	-7.42	5.24	46.12	46.42	83.515
	352	352	Shell-Thin		442	SLU-3 Combination		-63.95
6.	3.38		6.17	-64.11	87.243	67.41	0.3741	-41.3506
0.7387	-41.7152		-5.317	8.96	46.12	46.99	79.011	-3.9174
	352	352	Shell-Thin		395	SLU-3 Combination		-67.08
-9.64	7.75		-8.61	-68.1	82.448	64.23	8.4091	-37.6357
1.8624	8.4843		-37.7109	-2.312	8.96	44.28	45.18	78.565
	352	352	Shell-Thin		396	SLU-1 Combination		2.42
-3.91	-12.61		12.26	-13.75	-37.957	22.53	17.5965	-7.2126
1.5673	17.6951		-7.3112	-3.6	8.06	51.14	51.77	81.045
	352	352	Shell-Thin		441	SLU-1 Combination		4.92
8.61	-20.67		27.53	-13.99	-47.548	36.58	10.4119	-10.8266
11.0224	-11.437		-9.489	8.06	51.07	51.71	81.034	-3.6521
	352	352	Shell-Thin		442	SLU-1 Combination		-80.04
-8.38	-1.49		-8.35	-80.08	-88.811	76.24	0.3188	-39.0833
4.1038	0.7417		-39.5062	-5.883	11.12	51.07	52.27	77.712
	352	352	Shell-Thin		395	SLU-1 Combination		-82.55
-20.9	6.57		-20.21	-83.24	83.979	75.2	10.5312	-35.5072
2.019	10.6196		-35.5956	-2.506	11.12	51.14	52.34	77.728
	352	352	Shell-Thin		396	SLU-2 Combination		39.2
9.81	-0.71		39.22	9.79	-1.391	35.35	2.711	-14.9745
2.7433	-15.0067		-2.443	3.57	24.94	25.2	81.86	-0.7559

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

23.44	352	352	Shell-Thin	441	SLU-2	Combination	41.92	
1.7644	-7.862E-02	41.92	23.44	-0.244	36.39	-0.1404	-15.9997	-
	0.0535	-16.1936	-6.272	3.57	29.25	29.46	83.045	
15.4	352	352	Shell-Thin	442	SLU-2	Combination	1.71	
-4.8162	9.33	20.12	-3.02	63.135	21.79	-4.9856	-32.2892	-2.1571
	-32.4585	-4.489	4.42	29.25	29.58	81.404		
1.77	352	352	Shell-Thin	395	SLU-2	Combination	-1.02	
-1.2439	8.69	9.18	-8.43	49.551	15.25	-1.2918	-28.7802	-1.1486
	-28.8281	-2.388	4.42	24.94	25.33	79.949		
16.08	352	352	Shell-Thin	396	SLU-4	Combination	39.23	
0.8213	-2.58	39.51	15.79	-6.273	34.44	4.0149	-18.7154	-
	4.0446	-18.745	-2.067	2.1	25.94	26.03	85.374	
32.5	352	352	Shell-Thin	441	SLU-4	Combination	42.51	
2.8815	-0.86	42.58	32.42	-4.878	38.52	2.6806	-19.5548	-2.123
	-19.7557	-5.405	2.1	30.84	30.92	86.106		
22.65	352	352	Shell-Thin	442	SLU-4	Combination	-6.72	
2.5547	10.95	26.28	-10.35	71.647	32.71	-3.339	-36.5947	-
	-3.1439	-36.7898	-4.367	4.26	30.84	31.14	82.129	
6.23	352	352	Shell-Thin	395	SLU-4	Combination	-10.01	
0.1804	9.23	10.41	-14.18	65.661	21.38	0.133	-32.9268	-1.2531
	-32.9742	-2.168	4.26	25.94	26.29	80.666		
9.993E-02	352	352	Shell-Thin	396	SLV-Y	Combination	Max	46.59 -
0.3901	4.04	0.	0.	0.	0.	8.4188	12.6939	
	0.	0.	0.	11.14	25.55	0.	0.	
3.59	352	352	Shell-Thin	441	SLV-Y	Combination	Max	48.44
0.	2.19	0.	0.	0.	0.	9.8559	11.1158	0.6927
	0.	0.	11.14	27.47	0.	0.		
-0.28	352	352	Shell-Thin	442	SLV-Y	Combination	Max	44.54
0.6046	3.05	0.	0.	0.	0.	4.9692	8.1115	
	0.	0.	0.	9.16	27.47	0.	0.	
-8.4	352	352	Shell-Thin	395	SLV-Y	Combination	Max	42.7
0.	7.17	0.	0.	0.	0.	6.1671	8.1071	0.3148
	0.	0.	9.16	25.55	0.	0.		
-14.31	352	352	Shell-Thin	396	SLV-Y	Combination	Min	-60.71
1.3538	-12.8	0.	0.	0.	0.	5.8601	-12.549	-
	0.	0.	0.	-1.49	7.71	0.	0.	
-12.5	352	352	Shell-Thin	441	SLV-Y	Combination	Min	-61.46
2.6587	-20.05	0.	0.	0.	0.	-4.3953	-14.9438	-
	0.	0.	0.	-1.49	4.29	0.	0.	
-20.14	352	352	Shell-Thin	442	SLV-Y	Combination	Min	-115.12
2.9878	-9.39	0.	0.	0.	0.	-4.8695	-29.6844	-
	0.	0.	0.	1.14	4.29	0.	0.	
-17.52	352	352	Shell-Thin	395	SLV-Y	Combination	Min	-114.38
1.6958	-4.41	0.	0.	0.	0.	3.3903	-26.5707	-
	0.	0.	0.	1.14	7.71	0.	0.	
5.9	353	353	Shell-Thin	400	SLV-X	Combination	Max	11.62
0.	33.82	0.	0.	0.	0.	15.5488	16.5315	1.2033
	0.	0.	17.9	5.86	0.	0.		
13.83	353	353	Shell-Thin	443	SLV-X	Combination	Max	14.13
0.2266	33.37	0.	0.	0.	0.	16.2293	19.0729	-
	0.	0.	0.	17.9	7.93	0.	0.	
13.23	353	353	Shell-Thin	444	SLV-X	Combination	Max	19.5
0.0872	27.26	0.	0.	0.	0.	14.2542	14.8734	-
	0.	0.	0.	18.13	7.93	0.	0.	
5.59	353	353	Shell-Thin	399	SLV-X	Combination	Max	17.22
0.	27.77	0.	0.	0.	0.	13.9308	13.3675	1.025
	0.	0.	18.13	5.86	0.	0.		
-16.77	353	353	Shell-Thin	400	SLV-X	Combination	Min	-36.04
3.3213	-25.05	0.	0.	0.	0.	10.5202	-1.1696	-
	0.	0.	0.	-1.02	-7.4	0.	0.	
-11.72	353	353	Shell-Thin	443	SLV-X	Combination	Min	-35.95
4.3141	-21.44	0.	0.	0.	0.	-6.8962	-9.5184	-
	0.	0.	0.	-1.02	-18.03	0.	0.	
-9.08	353	353	Shell-Thin	444	SLV-X	Combination	Min	-31.15
4.4125	-17.52	0.	0.	0.	0.	-7.7213	2.2182	-
	0.	0.	0.	-0.72	-18.03	0.	0.	
-14.43	353	353	Shell-Thin	399	SLV-X	Combination	Min	-31.47
3.1019	-21.18	0.	0.	0.	0.	9.8592	4.391	-
	0.	0.	0.	-0.72	-7.4	0.	0.	
41.62	353	353	Shell-Thin	400	SLU-3	Combination	-11.43	
2.2467	-3.98	41.92	-11.73	-85.731	48.85	27.7479	32.2552	-
	33.1838	26.8193	-67.544	14.23	9.68	17.21	34.22	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	353	353	Shell-Thin	443	SLU-3 Combination		-6.72	
65.14	-0.25	65.14	-6.72	-89.803	68.75	11.8169	33.1227	-
3.3048	33.6236	11.316	-81.382	14.23	7.86	16.26	28.907	
	353	353	Shell-Thin	444	SLU-3 Combination			8.25
68.14	2.94	68.28	8.11	87.195	64.61	9.8438	29.0499	-
2.1653	29.291	9.6027	-83.647	13.23	7.86	15.39	30.707	
	353	353	Shell-Thin	399	SLU-3 Combination			3.55
44.61	-0.79	44.63	3.53	-88.893	42.97	24.7874	27.0899	-
1.1072	27.5359	24.3414	-68.059	13.23	9.68	16.4	36.186	
	353	353	Shell-Thin	400	SLU-1 Combination			-20.99
21.35	1.48	21.4	-21.04	87.998	36.75	33.7222	34.1467	-
2.6266	36.5696	31.2993	-47.31	18.68	6.01	19.62	17.82	
	353	353	Shell-Thin	443	SLU-1 Combination			-16.47
43.92	5.62	44.44	-16.99	84.731	54.94	13.9796	31.6973	-
4.5997	32.8202	12.8566	-76.28	18.68	0.53	18.69	1.61	
	353	353	Shell-Thin	444	SLU-1 Combination			-0.74
47.07	6.76	48.01	-1.68	82.099	48.87	11.1533	32.581	-
3.8142	33.2397	10.4946	-80.202	18.27	0.53	18.28	1.646	
	353	353	Shell-Thin	399	SLU-1 Combination			-5.26
24.5	2.63	24.73	-5.49	84.987	27.88	30.4898	31.742	-1.8411
33.0606	29.1712	-54.391	18.27	6.01	19.23	18.195		
	353	353	Shell-Thin	400	SLU-2 Combination			-3.75
38.61	-6.42	39.56	-4.7	-81.563	42.11	19.7561	22.9406	-
3.8634	25.527	17.1697	-56.199	12.34	17.02	21.02	54.043	
	353	353	Shell-Thin	443	SLU-2 Combination			-0.38
55.45	-4.04	55.74	-0.67	-85.885	56.08	5.6053	22.6893	-
6.884	25.118	3.1766	-70.567	12.34	9.27	15.44	36.912	
	353	353	Shell-Thin	444	SLU-2 Combination			12.99
58.13	0.36	58.13	12.98	89.542	52.85	0.9752	18.961	-
5.6928	20.6114	-0.6752	-73.832	10.35	9.27	13.9	41.859	
	353	353	Shell-Thin	399	SLU-2 Combination			9.62
41.28	-2.03	41.41	9.49	-86.355	37.58	13.156	14.5652	-
2.6722	16.6241	11.0971	-52.386	10.35	17.02	19.92	58.694	
	353	353	Shell-Thin	400	SLU-4 Combination			0.64
53.7	-9.52	55.36	-1.02	-80.134	55.87	17.9717	24.4109	-3.1125
25.6694	16.7132	-67.985	9.8	17.39	19.96	60.605		
	353	353	Shell-Thin	443	SLU-4 Combination			4.54
73.21	-7.01	73.92	3.83	-84.234	72.08	5.9549	26.8171	-
4.9038	27.9123	4.8597	-77.411	9.8	13.98	17.07	54.985	
	353	353	Shell-Thin	444	SLU-4 Combination			17.86
75.88	-1.54	75.92	17.82	-88.479	68.76	2.7191	19.5159	-
3.4803	20.2084	2.0266	-78.746	7.69	13.98	15.96	61.198	
	353	353	Shell-Thin	399	SLU-4 Combination			13.96
56.37	-4.05	56.75	13.58	-84.59	51.33	12.6538	15.0661	-
1.6889	15.9353	11.7846	-62.767	7.69	17.39	19.01	66.149	
	353	353	Shell-Thin	400	SLV-Y Combination		Max	9.79
10.4	25.14	0.	0.	0.	0.	15.0489	19.9589	0.3132
0.	0.	0.	16.47	8.21	0.	0.		
	353	353	Shell-Thin	443	SLV-Y Combination		Max	12.06
16.89	25.14	0.	0.	0.	0.	14.0938	23.2851	-
1.0785	0.	0.	0.	16.47	10.68	0.	0.	
	353	353	Shell-Thin	444	SLV-Y Combination		Max	19.75
16.58	19.58	0.	0.	0.	0.	12.3659	17.1237	-
0.4687	0.	0.	0.	16.8	10.68	0.	0.	
	353	353	Shell-Thin	399	SLV-Y Combination		Max	17.54
10.04	19.83	0.	0.	0.	0.	13.6317	15.1411	
0.1578	0.	0.	0.	16.8	8.21	0.	0.	
	353	353	Shell-Thin	400	SLV-Y Combination		Min	-34.2
-21.27	-16.37	0.	0.	0.	0.	11.0201	-4.597	-
2.4312	0.	0.	0.	0.41	-9.75	0.	0.	
	353	353	Shell-Thin	443	SLV-Y Combination		Min	-33.88
-14.78	-13.2	0.	0.	0.	0.	-4.7607	-13.7307	-
3.4622	0.	0.	0.	0.41	-20.79	0.	0.	
	353	353	Shell-Thin	444	SLV-Y Combination		Min	-31.4
-12.43	-9.84	0.	0.	0.	0.	-5.833	-0.0321	-
4.031	0.	0.	0.	0.6	-20.79	0.	0.	
	353	353	Shell-Thin	399	SLV-Y Combination		Min	-31.79
-18.88	-13.24	0.	0.	0.	0.	10.1584	2.6174	-
2.2347	0.	0.	0.	0.6	-9.75	0.	0.	
	354	354	Shell-Thin	404	SLV-X Combination		Max	23.24
-8.13	26.93	0.	0.	0.	0.	12.6818	8.4444	
0.7516	0.	0.	0.	13.52	15.07	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.36	354	354	Shell-Thin	445	SLV-X Combination	Max	26.08
0.8056	24.09	0.	0.	0.	0.	11.832	9.0674
	0.	0.	0.	13.52	20.76	0.	0.
15.38	354	354	Shell-Thin	446	SLV-X Combination	Max	39.76
0.6665	26.44	0.	0.	0.	0.	10.243	10.8528
	0.	0.	0.	10.85	20.76	0.	0.
-7.2	354	354	Shell-Thin	403	SLV-X Combination	Max	36.83
0.	29.3	0.	0.	0.	0.	10.5578	9.6029
	0.	0.	10.85	15.07	0.	0.	0.6801
-16.92	354	354	Shell-Thin	404	SLV-X Combination	Min	-36.08
2.0834	-14.65	0.	0.	0.	0.	8.2384	7.4171
	0.	0.	0.	1.18	-1.14	0.	0.
-16.24	354	354	Shell-Thin	445	SLV-X Combination	Min	-34.29
2.196	-15.17	0.	0.	0.	0.	-6.1307	7.0695
	0.	0.	0.	1.18	-2.46	0.	0.
-17.1	354	354	Shell-Thin	446	SLV-X Combination	Min	-47.12
1.6295	-13.49	0.	0.	0.	0.	-4.9503	-5.6579
	0.	0.	0.	0.61	-2.46	0.	0.
-17.68	354	354	Shell-Thin	403	SLV-X Combination	Min	-48.82
1.5845	-12.99	0.	0.	0.	0.	6.7472	-2.0635
	0.	0.	0.	0.61	-1.14	0.	0.
4.26	354	354	Shell-Thin	404	SLU-3 Combination		10.62
22.7553	15.72	23.47	-8.6	39.279	28.75	22.7545	16.7968
	16.796	-0.674	15.37	27.61	31.6	60.899	-0.07
60.27	354	354	Shell-Thin	445	SLU-3 Combination		21.82
1.3895	14.76	65.28	16.8	71.237	58.71	8.0474	16.1714
	16.4024	7.8163	80.558	15.37	37.99	40.98	67.974
62.5	354	354	Shell-Thin	446	SLU-3 Combination		32.97
7.793	17.56	70.67	24.79	65.027	62.11	7.7134	-7.509
	-7.5887	4.127	12.03	37.99	39.85	72.435	1.1041
6.49	354	354	Shell-Thin	403	SLU-3 Combination		21.77
19.1247	18.51	34.15	-5.9	33.788	37.46	19.1183	-0.6572
	-0.6635	-1.03	12.03	27.61	30.12	66.467	-0.3555
-11.51	354	354	Shell-Thin	404	SLU-1 Combination		0.51
0.8084	16.99	12.52	-23.52	35.258	31.69	27.4559	23.2644
	27.6064	23.1139	-10.546	18.34	27.76	33.27	56.555
38.67	354	354	Shell-Thin	445	SLU-1 Combination		10.55
0.092	14.33	44.69	4.53	67.232	42.6	9.3831	22.7688
	22.7695	9.3825	89.606	18.34	37.06	41.34	63.674
40.39	354	354	Shell-Thin	446	SLU-1 Combination		19.11
0.0715	18.26	50.88	8.61	60.111	47.17	8.754	-0.0123
	8.7546	-0.0129	0.467	14.17	37.06	39.67	69.072
-9.8	354	354	Shell-Thin	403	SLU-1 Combination		9.07
22.7553	20.92	22.59	-23.31	32.863	39.76	22.7142	6.0613
	6.0201	-2.843	14.17	27.76	31.17	62.956	-0.8289
12.92	354	354	Shell-Thin	404	SLU-2 Combination		20.31
0.8203	12.43	29.59	3.65	36.727	27.94	9.4188	5.7976
	9.5959	5.6205	-12.186	10.55	20.14	22.74	62.36
54.5	354	354	Shell-Thin	445	SLU-2 Combination		28.63
8.5915	12.23	59.36	23.76	68.309	51.75	-1.776	8.5912
	-1.7762	-89.74	10.55	29.59	31.41	70.378	-0.0471
57.98	354	354	Shell-Thin	446	SLU-2 Combination		46.01
0.4261	14.78	67.94	36.05	56.022	58.87	-2.0763	-9.6299
	-2.0524	-9.6538	3.219	7.21	29.59	30.45	76.311
16.4	354	354	Shell-Thin	403	SLU-2 Combination		37.7
5.8285	14.98	45.43	8.67	27.3	41.78	5.8189	-6.7569
	-6.7665	-1.579	7.21	20.14	21.39	70.313	-0.347
21.36	354	354	Shell-Thin	404	SLU-4 Combination		24.48
0.0784	12.53	35.54	10.29	41.453	31.68	10.1285	4.5701
	10.1296	4.569	-0.808	9.92	22.28	24.39	66.004
71.34	354	354	Shell-Thin	445	SLU-4 Combination		34.48
1.2921	13.29	75.64	30.18	72.103	65.95	0.236	6.247
	6.513	-0.03	78.368	9.92	32.76	34.23	73.157
74.81	354	354	Shell-Thin	446	SLU-4 Combination		51.8
1.3523	15.12	82.3	44.3	63.634	71.35	0.1321	-14.2413
	0.2582	-14.3675	5.328	7.15	32.76	33.53	77.688
24.82	354	354	Shell-Thin	403	SLU-4 Combination		41.8
0.0181	14.36	49.99	16.64	29.703	44.09	7.2916	-9.6299
	7.2916	-9.6299	-0.061	7.15	22.28	23.4	72.208
-6.89	354	354	Shell-Thin	404	SLV-Y Combination	Max	24.07
0.3424	20.31	0.	0.	0.	0.	12.4285	8.7116
	0.	0.	0.	12.65	18.53	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	354	354	Shell-Thin		445	SLV-Y	Combination	Max	26.73
17.12	17.42		0.	0.	0.		0.	10.5609	9.2489
1.3508	0.		0.	0.	12.65		25.4	0.	0.
	354	354	Shell-Thin		446	SLV-Y	Combination	Max	40.61
17.9	19.73		0.	0.	0.		0.	9.4407	14.2568
0.	0.	0.	10.35		25.4		0.	0.	1.1681
	354	354	Shell-Thin		403	SLV-Y	Combination	Max	37.84
-6.23	22.7		0.	0.	0.		0.	10.4499	12.2295
0.1962	0.		0.	0.	10.35		18.53	0.	0.
	354	354	Shell-Thin		404	SLV-Y	Combination	Min	-36.91
-18.15	-8.03		0.	0.	0.		0.	8.4918	7.1499
1.6743	0.		0.	0.	2.05		-4.6	0.	0.
	354	354	Shell-Thin		445	SLV-Y	Combination	Min	-34.94
-19.01	-8.5		0.	0.	0.		0.	-4.8597	6.8879
2.7413	0.		0.	0.	2.05		-7.1	0.	0.
	354	354	Shell-Thin		446	SLV-Y	Combination	Min	-47.97
-19.62	-6.79		0.	0.	0.		0.	-4.1479	-9.062
2.1311	0.		0.	0.	1.1		-7.1	0.	0.
	354	354	Shell-Thin		403	SLV-Y	Combination	Min	-49.84
-18.65	-6.39		0.	0.	0.		0.	6.8552	-4.6901
1.1005	0.		0.	0.	1.1		-4.6	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		408	SLV-X	Combination	Max	52.3
11.61	19.21		0.	0.	0.		0.	46.0437	8.5482
6.6165	0.		0.	0.	41.61		15.74	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		447	SLV-X	Combination	Max	53.81
25.87	18.71		0.	0.	0.		0.	43.116	25.5684
10.9402	0.		0.	0.	41.61		44.04	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		448	SLV-X	Combination	Max	38.11
23.07	33.55		0.	0.	0.		0.	50.7377	13.6664
12.3599	0.		0.	0.	59.49		44.04	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		407	SLV-X	Combination	Max	37.46
7.74	34.01		0.	0.	0.		0.	39.1795	19.9132
0.	0.	0.	59.49		15.74		0.	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		408	SLV-X	Combination	Min	-7.73
-13.85	-26.95		0.	0.	0.		0.	24.8173	2.2015
7.9276	0.		0.	0.	1.27		-14.47	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		447	SLV-X	Combination	Min	-3.17
2.26	-26.94		0.	0.	0.		0.	-17.7665	-16.319
0.	0.	0.	1.27		-43.2		0.	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		448	SLV-X	Combination	Min	13.67
5.29	-28.48		0.	0.	0.		0.	-24.5205	-5.088
0.	0.	0.	-18.3		-43.2		0.	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		407	SLV-X	Combination	Min	8.25
-9.74	-28.45		0.	0.	0.		0.	30.8646	-10.1342
7.0523	0.		0.	0.	-18.3		-14.47	0.	0.
	355	355	Shell-Thin		408	SLU-3	Combination		58.67
49.1	-35.21	89.42	18.35		-41.133		81.8	79.8684	13.1426
80.5512	12.4598	-5.747	35.21		-19.95		40.47	-29.527	-6.7843
	355	355	Shell-Thin		447	SLU-3	Combination		63.04
70.96	-32.95	100.19	33.81		-48.429		88.28	43.2043	38.3327
14.0785	55.0561	26.4809	-40.092		35.21		64.42	73.41	61.336
	355	355	Shell-Thin		448	SLU-3	Combination		59.82
70.32	-22.87	88.53	41.61		-51.467		76.72	21.0222	-1.5885
12.7391	26.749	-7.3153	-24.206		50.8		64.42	82.04	51.742
	355	355	Shell-Thin		407	SLU-3	Combination		55.44
48.46	-25.13	77.32	26.58		-41.042		68.04	73.074	32.2752
5.4449	73.7882	31.561	-7.472		50.8		-19.95	54.57	-21.438
	355	355	Shell-Thin		408	SLU-1	Combination		64.97
31.43	-28.29	81.09	15.32		-29.672		74.62	93.5772	18.0982
5.4067	93.9625	17.7129	-4.076		47.17		-13.7	49.12	-16.199
	355	355	Shell-Thin		447	SLU-1	Combination		70.53
59.25	-26.89	92.37	37.41		-39.075		80.48	44.1552	34.8158
10.519	50.9944	27.9766	-33.031		47.17		45.71	65.68	44.103
	355	355	Shell-Thin		448	SLU-1	Combination		68.69
58.88	-13.64	78.28	49.29		-35.112		68.55	28.8363	6.4414
8.5022	31.6984	3.5794	-18.605		57.51		45.71	73.46	38.481
	355	355	Shell-Thin		407	SLU-1	Combination		63.13
31.07	-15.04	69.08	25.12		-21.586		60.56	88.4695	31.3134
3.3899	88.6698	31.1131	-3.382		57.51		-13.7	59.12	-13.402
	355	355	Shell-Thin		408	SLU-2	Combination		39.42
32.33	-34.25	70.31	1.44		-42.044		69.6	78.2016	17.1292
10.238	79.8721	15.4586	-9.268		40.27		-8.85	41.23	-12.392

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	355	355	Shell-Thin	447	SLU-2	Combination		43.09
50.67	-34.13	81.22	12.54	-48.168	75.74	36.7931	33.1587	-
19.2344	54.2959	15.6559	-42.302	40.27	48.32	62.91	50.194	
	355	355	Shell-Thin	448	SLU-2	Combination		61.22
54.3	-25.17	83.17	32.35	-41.084	72.61	21.8241	5.7085	-18.0719
33.5532	-6.0207	-32.985	36.58	48.32	60.61	52.877		
	355	355	Shell-Thin	407	SLU-2	Combination		57.56
35.96	-25.29	74.26	19.26	-33.439	66.75	59.5845	29.7005	-
9.0756	62.1247	27.1602	-15.637	36.58	-8.85	37.63	-13.6	
	355	355	Shell-Thin	408	SLU-4	Combination		40.78
49.73	-39.38	84.89	5.62	-48.24	82.23	69.1054	12.4642	-
10.1662	70.8748	10.6948	-9.873	30.39	-16.55	34.6	-28.571	
	355	355	Shell-Thin	447	SLU-4	Combination		43.83
64.96	-38.02	93.86	14.94	-52.766	87.35	38.0508	37.1727	-
20.1792	57.7957	17.4278	-44.377	30.39	66.25	72.88	65.358	
	355	355	Shell-Thin	448	SLU-4	Combination		54.59
67.11	-30.94	92.42	29.29	-50.721	81.8	16.1137	-2.1016	-
19.4379	28.4718	-14.4598	-32.447	36.15	66.25	75.47	61.381	
	355	355	Shell-Thin	407	SLU-4	Combination		51.54
51.88	-32.3	84.02	19.41	-45.149	76.19	52.8545	31.1462	-
9.4249	56.3754	27.6253	-20.484	36.15	-16.55	39.75	-24.599	
	355	355	Shell-Thin	408	SLV-Y	Combination	Max	54.52
15.03	15.82	0.	0.	0.	0.	44.0882	8.0927	
6.7215	0.	0.	0.	40.63	20.29	0.	0.	
	355	355	Shell-Thin	447	SLV-Y	Combination	Max	55.94
26.01	14.64	0.	0.	0.	0.	40.3248	32.1385	
12.7572	0.	0.	0.	40.63	58.38	0.	0.	
	355	355	Shell-Thin	448	SLV-Y	Combination	Max	34.9
22.93	27.47	0.	0.	0.	0.	42.9321	13.8201	
14.3966	0.	0.	0.	52.4	58.38	0.	0.	
	355	355	Shell-Thin	407	SLV-Y	Combination	Max	33.54
10.23	28.52	0.	0.	0.	0.	39.9796	25.6259	
8.3127	0.	0.	0.	52.4	20.29	0.	0.	
	355	355	Shell-Thin	408	SLV-Y	Combination	Min	-9.96
-17.27	-23.56	0.	0.	0.	0.	26.7727	2.6569	-
8.0327	0.	0.	0.	2.26	-19.02	0.	0.	
	355	355	Shell-Thin	447	SLV-Y	Combination	Min	-5.3
2.12	-22.88	0.	0.	0.	0.	-14.9754	-22.889	-13.9569
0.	0.	0.	2.26	-57.53	0.	0.		
	355	355	Shell-Thin	448	SLV-Y	Combination	Min	16.88
5.43	-22.4	0.	0.	0.	0.	-16.7149	-5.2417	-13.3564
0.	0.	0.	-11.21	-57.53	0.	0.		
	355	355	Shell-Thin	407	SLV-Y	Combination	Min	12.16
-12.23	-22.96	0.	0.	0.	0.	30.0645	-15.8469	-
7.384	0.	0.	0.	-11.21	-19.02	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	407	SLV-X	Combination	Max	-2.22
11.43	36.58	0.	0.	0.	0.	16.0023	16.2869	
3.1771	0.	0.	0.	29.68	3.2	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	448	SLV-X	Combination	Max	-2.44
17.41	38.51	0.	0.	0.	0.	19.4536	18.2002	
2.8249	0.	0.	0.	29.68	0.86	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	443	SLV-X	Combination	Max	12.47
17.76	44.87	0.	0.	0.	0.	16.3061	19.2665	
0.8172	0.	0.	0.	22.35	0.86	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	400	SLV-X	Combination	Max	13.25
11.87	42.95	0.	0.	0.	0.	15.5264	16.4926	
1.3474	0.	0.	0.	22.35	3.2	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	407	SLV-X	Combination	Min	-45.93
-11.89	-26.42	0.	0.	0.	0.	11.6664	-2.0108	-
3.1752	0.	0.	0.	-6.34	-3.92	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	448	SLV-X	Combination	Min	-45.51
-16.88	-21.19	0.	0.	0.	0.	-11.2741	-21.9484	-
4.0893	0.	0.	0.	-6.34	-23.23	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	443	SLV-X	Combination	Min	-33.53
-11.85	-24.48	0.	0.	0.	0.	-7.0792	-10.2432	-
4.029	0.	0.	0.	-1.68	-23.23	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	400	SLV-X	Combination	Min	-34.51
-6.95	-29.72	0.	0.	0.	0.	10.5419	-1.1337	-
3.2929	0.	0.	0.	-1.68	-3.92	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	407	SLU-3	Combination		-33.8
52.26	-2.19	52.32	-33.85	-88.544	75.2	30.5291	31.2553	-
3.0315	33.9454	27.8391	-48.415	16.92	0.58	16.93	1.973	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	356	356	Shell-Thin	448	SLU-3	Combination		-30.29
69.82	1.113E-02	69.82	-30.29	89.994	88.92	13.1156	26.6932	-
5.1519	28.4267	11.382	-71.403	16.92	-10.22	19.77	-31.12	
	356	356	Shell-Thin	443	SLU-3	Combination		-4.77
74.92	-1.68	74.96	-4.8	-88.796	77.47	11.8664	33.3703	-
4.7691	34.3805	10.8562	-78.04	15.34	-10.22	18.43	-33.663	
	356	356	Shell-Thin	400	SLU-3	Combination		-8.28
57.37	-3.88	57.59	-8.51	-86.633	62.29	27.7169	32.1001	-
2.6486	33.3463	26.4707	-64.803	15.34	0.58	15.35	2.176	
	356	356	Shell-Thin	407	SLU-1	Combination		-48.57
33.86	3.4	34.	-48.71	87.642	72.01	36.4372	32.3921	-
2.1483	37.3652	31.4641	-23.364	23.85	-0.96	23.87	-2.3	
	356	356	Shell-Thin	448	SLU-1	Combination		-46.01
46.68	8.86	47.52	-46.85	84.588	81.72	14.1326	20.4661	-
4.2304	22.5837	12.015	-63.409	23.85	-18.49	30.17	-37.783	
	356	356	Shell-Thin	443	SLU-1	Combination		-14.67
52.95	9.2	54.18	-15.9	82.388	63.63	13.9576	31.5876	-
4.9112	32.8634	12.6818	-75.438	21.26	-18.49	28.17	-41.015	
	356	356	Shell-Thin	400	SLU-1	Combination		-17.23
40.13	3.74	40.37	-17.47	86.285	51.39	33.7024	34.0478	-
2.8291	36.7095	31.0407	-46.747	21.26	-0.96	21.28	-2.58	
	356	356	Shell-Thin	407	SLU-2	Combination		-20.53
42.51	-1.77	42.56	-20.58	-88.397	55.78	25.653	30.5166	-
3.779	32.5786	23.591	-61.381	13.95	18.7	23.34	53.28	
	356	356	Shell-Thin	448	SLU-2	Combination		-17.21
59.14	-3.84	59.33	-17.4	-87.13	69.68	12.1715	23.1708	-
7.9132	27.3078	8.0345	-62.4	13.95	4.32	14.6	17.186	
	356	356	Shell-Thin	443	SLU-2	Combination		1.09
62.79	-9.87	64.34	-0.46	-81.127	64.57	5.6877	23.1014	-
8.0752	26.2696	2.5195	-68.578	14.49	4.32	15.12	16.58	
	356	356	Shell-Thin	400	SLU-2	Combination		-2.24
46.17	-7.8	47.4	-3.47	-81.066	49.22	19.7034	22.6768	-
3.9409	25.4021	16.978	-55.334	14.49	18.7	23.66	52.23	
	356	356	Shell-Thin	407	SLU-4	Combination		-14.17
58.32	-5.81	58.78	-14.63	-85.45	67.3	22.9802	29.9425	-
4.173	31.8957	21.027	-64.918	10.	14.35	17.49	55.128	
	356	356	Shell-Thin	448	SLU-4	Combination		-10.13
78.54	-8.88	79.42	-11.01	-84.338	85.45	11.7428	28.5864	-
7.7299	31.5961	8.7332	-68.726	10.	5.74	11.53	29.876	
	356	356	Shell-Thin	443	SLU-4	Combination		6.26
81.81	-15.03	84.69	3.38	-79.154	83.06	6.0774	27.4299	-
6.9838	29.5113	3.9961	-73.405	10.61	5.74	12.06	28.432	
	356	356	Shell-Thin	400	SLU-4	Combination		2.21
61.59	-11.96	63.91	-0.1	-79.033	63.96	17.9176	24.1404	-
3.4269	25.6576	16.4003	-66.119	10.61	14.35	17.84	53.519	
	356	356	Shell-Thin	407	SLV-Y	Combination	Max	-4.96
15.67	26.35	0.	0.	0.	0.	16.7114	20.3142	
3.3832	0.	0.	0.	25.73	3.76	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	448	SLV-Y	Combination	Max	-4.69
23.23	28.46	0.	0.	0.	0.	15.8959	22.16	
3.3614	0.	0.	0.	25.73	5.165E-02	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	443	SLV-Y	Combination	Max	10.73
23.2	36.06	0.	0.	0.	0.	14.1209	23.4917	0.5931
0.	0.	0.	20.63	5.165E-02	0.	0.		
	356	356	Shell-Thin	400	SLV-Y	Combination	Max	11.46
15.78	33.78	0.	0.	0.	0.	15.0399	19.9015	
0.6707	0.	0.	0.	20.63	3.76	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	407	SLV-Y	Combination	Min	-43.18
-16.13	-16.18	0.	0.	0.	0.	10.9573	-6.0381	-
3.3813	0.	0.	0.	-2.38	-4.49	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	448	SLV-Y	Combination	Min	-43.26
-22.7	-11.14	0.	0.	0.	0.	-7.7164	-25.9083	-
4.6258	0.	0.	0.	-2.38	-22.42	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	443	SLV-Y	Combination	Min	-31.8
-17.29	-15.67	0.	0.	0.	0.	-4.894	-14.4684	-
3.8049	0.	0.	0.	3.135E-02	-22.42	0.	0.	
	356	356	Shell-Thin	400	SLV-Y	Combination	Min	-32.72
-10.86	-20.56	0.	0.	0.	0.	11.0285	-4.5426	-
2.6162	0.	0.	0.	3.135E-02	-4.49	0.	0.	
	357	357	Shell-Thin	403	SLV-X	Combination	Max	35.93
-12.57	26.87	0.	0.	0.	0.	10.5655	9.5449	
0.6101	0.	0.	0.	11.65	16.86	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

12.61	357	357	Shell-Thin	446	SLV-X	Combination	Max	39.64
0.5769	29.48	0.	0.	0.	0.	10.2042	10.9054	
	0.	0.	0.	11.65	23.61	0.	0.	
13.23	357	357	Shell-Thin	441	SLV-X	Combination	Max	48.09
0.6455	15.01	0.	0.	0.	0.	9.8313	9.6	
	0.	0.	0.	9.76	23.61	0.	0.	
-11.77	357	357	Shell-Thin	396	SLV-X	Combination	Max	44.34
0.7799	12.89	0.	0.	0.	0.	8.5358	7.9333	
	0.	0.	0.	9.76	16.86	0.	0.	
-17.72	357	357	Shell-Thin	403	SLV-X	Combination	Min	-49.01
1.6354	-10.97	0.	0.	0.	0.	6.7362	-2.0219	-
	0.	0.	0.	1.09	5.35	0.	0.	
-14.06	357	357	Shell-Thin	446	SLV-X	Combination	Min	-46.95
1.3314	-11.95	0.	0.	0.	0.	-4.9382	-5.8442	-
	0.	0.	0.	1.09	4.46	0.	0.	
-15.56	357	357	Shell-Thin	441	SLV-X	Combination	Min	-59.79
1.5792	-11.14	0.	0.	0.	0.	-4.4235	-13.6919	-
	0.	0.	0.	-0.2	4.46	0.	0.	
-19.4	357	357	Shell-Thin	396	SLV-X	Combination	Min	-61.81
1.9845	-10.65	0.	0.	0.	0.	5.7668	-7.6699	-
	0.	0.	0.	-0.2	5.35	0.	0.	
-6.15	357	357	Shell-Thin	403	SLU-3	Combination		19.24
1.0681	16.22	27.14	-14.06	25.974	36.27	19.1422	-0.5376	-
	19.2	-0.5954	-3.098	14.97	31.22	34.63	64.386	
43.91	357	357	Shell-Thin	446	SLU-3	Combination		29.25
0.1298	29.08	66.56	6.59	52.074	63.52	7.6242	-7.9549	
	7.6253	-7.956	0.477	14.97	44.78	47.21	71.514	
42.18	357	357	Shell-Thin	441	SLU-3	Combination		20.62
0.9375	11.93	47.48	15.33	66.052	41.97	8.693	-22.8047	-
	8.7209	-22.8325	-1.703	9.58	44.78	45.79	77.924	
-7.88	357	357	Shell-Thin	396	SLU-3	Combination		10.61
2.1354	-0.93	10.66	-7.93	-2.865	16.15	14.8889	-11.0115	-
	15.0637	-11.1864	-4.682	9.58	31.22	32.66	72.944	
-21.12	357	357	Shell-Thin	403	SLU-1	Combination		6.81
1.4034	18.93	16.37	-30.68	26.796	41.37	22.7312	6.1465	-
	22.8491	6.0286	-4.803	16.87	35.24	39.07	64.425	
27.57	357	357	Shell-Thin	446	SLU-1	Combination		16.55
0.5382	28.74	51.32	-7.2	50.429	55.27	8.6741	-0.412	-
	8.7059	-0.4437	-3.378	16.87	47.23	50.15	70.349	
25.94	357	357	Shell-Thin	441	SLU-1	Combination		8.39
1.3875	9.7	30.24	4.09	66.068	28.42	9.3883	-15.9449	-
	9.464	-16.0207	-3.126	11.29	47.23	48.56	76.56	
-22.75	357	357	Shell-Thin	396	SLU-1	Combination		-1.35
2.2527	-0.1	-1.35	-22.75	-0.276	22.11	17.9359	-5.5154	-
	18.1503	-5.7298	-5.437	11.29	35.24	37.	72.242	
4.27	357	357	Shell-Thin	403	SLU-2	Combination		35.27
5.8604	15.25	41.52	-1.98	22.271	42.54	5.8199	-6.7517	-0.714
	-6.7921	-3.24	9.85	19.04	21.44	62.642		
42.72	357	357	Shell-Thin	446	SLU-2	Combination		42.96
0.3981	23.8	66.64	19.04	44.856	59.45	-2.1265	-9.8808	
	-2.1061	-9.9012	2.932	9.85	33.73	35.14	73.713	
43.31	357	357	Shell-Thin	441	SLU-2	Combination		45.9
0.1854	14.01	58.67	30.53	42.36	50.83	-1.1674	-21.1348	-
	-1.1657	-21.1365	-0.532	6.08	33.73	34.27	79.779	
4.86	357	357	Shell-Thin	396	SLU-2	Combination		38.21
3.1555	5.47	39.08	3.98	9.077	37.25	3.053	-13.2648	-1.2975
	-13.3673	-4.518	6.08	19.04	19.99	72.292		
11.62	357	357	Shell-Thin	403	SLU-4	Combination		39.16
0.5855	13.64	44.77	6.	22.367	42.1	7.3043	-9.5663	-
	7.3246	-9.5866	-1.985	10.06	19.89	22.29	63.164	
54.51	357	357	Shell-Thin	446	SLU-4	Combination		47.74
0.7853	25.62	76.97	25.29	48.765	67.95	0.0638	-14.5831	
	0.1058	-14.6251	3.06	10.06	35.32	36.73	74.101	
54.34	357	357	Shell-Thin	441	SLU-4	Combination		46.88
0.096	14.95	66.01	35.21	52.008	57.21	1.3041	-26.4375	-
	1.3044	-26.4379	-0.198	5.94	35.32	35.82	80.461	
11.44	357	357	Shell-Thin	396	SLU-4	Combination		38.3
1.4668	2.97	38.62	11.12	6.24	34.44	4.4708	-16.4361	-
	4.5732	-16.5385	-3.994	5.94	19.89	20.75	73.38	
-12.04	357	357	Shell-Thin	403	SLV-Y	Combination	Max	36.98
0.1484	20.45	0.	0.	0.	0.	10.4531	12.1381	
	0.	0.	0.	11.34	19.7	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.26	357	357	Shell-Thin	446	SLV-Y	Combination	Max	40.54
0.7955	22.79	0.	0.	0.	0.	9.4242	14.4051	
	0.	0.	0.	11.34	27.53	0.	0.	
14.42	357	357	Shell-Thin	441	SLV-Y	Combination	Max	49.31
0.6665	10.19	0.	0.	0.	0.	9.2283	14.477	
	0.	0.	0.	9.19	27.53	0.	0.	
-11.67	357	357	Shell-Thin	396	SLV-Y	Combination	Max	45.77
0.4946	9.5	0.	0.	0.	0.	8.5157	11.5667	
	0.	0.	0.	9.19	19.7	0.	0.	
-18.25	357	357	Shell-Thin	403	SLV-Y	Combination	Min	-50.06
1.1737	-4.54	0.	0.	0.	0.	6.8487	-4.6152	-
	0.	0.	0.	1.4	2.51	0.	0.	
-15.7	357	357	Shell-Thin	446	SLV-Y	Combination	Min	-47.85
1.55	-5.26	0.	0.	0.	0.	-4.1582	-9.3439	-
	0.	0.	0.	1.4	0.55	0.	0.	
-16.74	357	357	Shell-Thin	441	SLV-Y	Combination	Min	-61.02
1.6002	-6.31	0.	0.	0.	0.	-3.8205	-18.5689	-
	0.	0.	0.	0.37	0.55	0.	0.	
-19.5	357	357	Shell-Thin	396	SLV-Y	Combination	Min	-63.25
1.6992	-7.25	0.	0.	0.	0.	5.7869	-11.3034	-
	0.	0.	0.	0.37	2.51	0.	0.	
-0.3	358	358	Shell-Thin	399	SLV-X	Combination	Max	16.88
0.	26.55	0.	0.	0.	0.	13.9637	13.3716	1.0332
	0.	0.	16.39	11.27	0.	0.		
14.76	358	358	Shell-Thin	444	SLV-X	Combination	Max	19.73
0.23	27.91	0.	0.	0.	0.	14.2105	14.8215	
	0.	0.	0.	16.39	14.28	0.	0.	
14.52	358	358	Shell-Thin	445	SLV-X	Combination	Max	26.42
0.4273	28.5	0.	0.	0.	0.	11.8831	8.739	
	0.	0.	0.	13.38	14.28	0.	0.	
-0.69	358	358	Shell-Thin	404	SLV-X	Combination	Max	23.87
1.0554	27.18	0.	0.	0.	0.	12.664	8.4997	
	0.	0.	0.	13.38	11.27	0.	0.	
-16.93	358	358	Shell-Thin	399	SLV-X	Combination	Min	-32.81
3.1233	-19.05	0.	0.	0.	0.	9.8228	4.3693	-
	0.	0.	0.	-0.26	-6.39	0.	0.	
-15.63	358	358	Shell-Thin	444	SLV-X	Combination	Min	-32.39
3.5831	-17.45	0.	0.	0.	0.	-7.6403	2.4565	-
	0.	0.	0.	-0.26	-10.64	0.	0.	
-14.42	358	358	Shell-Thin	445	SLV-X	Combination	Min	-34.23
3.1133	-15.32	0.	0.	0.	0.	-6.1941	7.3363	-
	0.	0.	0.	0.75	-10.64	0.	0.	
-15.56	358	358	Shell-Thin	404	SLV-X	Combination	Min	-34.95
2.4784	-16.95	0.	0.	0.	0.	8.2649	7.4048	-
	0.	0.	0.	0.75	-6.39	0.	0.	
25.71	358	358	Shell-Thin	399	SLU-3	Combination		-0.23
0.7384	5.33	26.76	-1.28	78.831	27.42	24.808	27.1926	-
	27.4028	24.5979	-74.115	13.71	20.11	24.34	55.705	
63.57	358	358	Shell-Thin	444	SLU-3	Combination		7.34
0.4137	4.14	63.87	7.04	85.813	60.66	9.775	28.706	-
	28.7151	9.766	-88.749	13.71	23.64	27.33	59.883	
66.72	358	358	Shell-Thin	445	SLU-3	Combination		23.11
0.3565	11.38	69.52	20.32	76.219	61.91	8.1095	16.4818	
	16.497	8.0943	87.566	13.31	23.64	27.13	60.611	
28.86	358	358	Shell-Thin	404	SLU-3	Combination		15.54
0.0318	12.57	36.43	7.97	58.958	33.17	22.7493	16.7708	
	22.7494	16.7706	0.305	13.31	20.11	24.12	56.487	
7.24	358	358	Shell-Thin	399	SLU-1	Combination		-8.71
32.8883	7.27	10.06	-11.53	68.814	18.71	30.5029	31.8074	-1.6057
	29.422	-56.054	17.98	17.22	24.9	43.774		
41.33	358	358	Shell-Thin	444	SLU-1	Combination		-1.89
2.0681	7.87	42.72	-3.28	79.997	44.45	11.1228	32.4285	-
	32.6274	10.9239	-84.507	17.98	19.01	26.16	46.596	
44.03	358	358	Shell-Thin	445	SLU-1	Combination		11.62
1.2272	14.3	49.44	6.21	69.29	46.64	9.4241	22.9737	-
	23.084	9.3139	-84.866	16.61	19.01	25.24	48.849	
9.94	358	358	Shell-Thin	404	SLU-1	Combination		4.8
27.5907	13.7	21.31	-6.57	50.311	25.25	27.4555	23.2623	-0.7649
	23.1272	-10.022	16.61	17.22	23.93	46.037		
28.76	358	358	Shell-Thin	399	SLU-2	Combination		7.11
2.2272	3.92	29.45	6.43	80.051	26.82	13.1952	14.7611	-
	16.339	11.6173	-54.684	10.07	18.76	21.29	61.786	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	358	358	Shell-Thin	444	SLU-2	Combination		12.54
55.91	0.61	55.91	12.53	89.189	50.82	0.8621	18.3955	-
3.3006	18.9963	0.2613	-79.684	10.07	19.71	22.13	62.941	
	358	358	Shell-Thin	445	SLU-2	Combination		29.59
59.32	6.76	60.78	28.13	77.779	52.68	-1.7145	8.8986	-
2.0656	9.2865	-2.1024	-79.366	8.84	19.71	21.6	65.837	
	358	358	Shell-Thin	404	SLU-2	Combination		24.16
32.17	10.06	38.99	17.34	55.852	33.84	9.4083	5.7454	-
0.9922	9.6598	5.4939	-14.223	8.84	18.76	20.74	64.77	
	358	358	Shell-Thin	399	SLU-4	Combination		10.84
40.77	2.98	41.07	10.55	84.369	36.94	12.6926	15.2602	-
1.1735	15.7157	12.2371	-68.785	8.18	21.19	22.71	68.896	
	358	358	Shell-Thin	444	SLU-4	Combination		17.44
73.77	-0.94	73.79	17.43	-89.045	66.8	2.5925	18.8829	-
1.2765	18.9823	2.4931	-85.546	8.18	24.13	25.48	71.282	
	358	358	Shell-Thin	445	SLU-4	Combination		35.69
77.42	6.1	78.3	34.82	81.849	67.94	0.3124	6.6292	-
0.2303	6.6376	0.304	-87.915	7.88	24.13	25.38	71.923	
	358	358	Shell-Thin	404	SLU-4	Combination		29.09
44.42	10.02	49.37	24.14	63.705	42.76	10.1162	4.5089	-
0.1272	10.1191	4.506	-1.299	7.88	21.19	22.6	69.605	
	358	358	Shell-Thin	399	SLV-Y	Combination	Max	17.21
2.8	19.16	0.	0.	0.	0.	13.6492	15.145	0.315
0.	0.	0.	15.02	14.81	0.	0.		
	358	358	Shell-Thin	444	SLV-Y	Combination	Max	19.87
17.08	20.44	0.	0.	0.	0.	12.3552	16.9733	
0.4333	0.	0.	0.	15.02	18.65	0.	0.	
	358	358	Shell-Thin	445	SLV-Y	Combination	Max	27.08
17.12	21.32	0.	0.	0.	0.	10.5795	8.9852	
0.8589	0.	0.	0.	12.49	18.65	0.	0.	
	358	358	Shell-Thin	404	SLV-Y	Combination	Max	24.57
2.56	20.13	0.	0.	0.	0.	12.4224	8.743	0.5337
0.	0.	0.	12.49	14.81	0.	0.		
	358	358	Shell-Thin	399	SLV-Y	Combination	Min	-33.13
-20.02	-11.65	0.	0.	0.	0.	10.1373	2.5959	-
2.405	0.	0.	0.	1.11	-9.93	0.	0.	
	358	358	Shell-Thin	444	SLV-Y	Combination	Min	-32.53
-17.95	-9.97	0.	0.	0.	0.	-5.785	0.3047	-
3.7864	0.	0.	0.	1.11	-15.01	0.	0.	
	358	358	Shell-Thin	445	SLV-Y	Combination	Min	-34.89
-17.01	-8.13	0.	0.	0.	0.	-4.8905	7.0901	-
3.5449	0.	0.	0.	1.63	-15.01	0.	0.	
	358	358	Shell-Thin	404	SLV-Y	Combination	Min	-35.65
-18.82	-9.9	0.	0.	0.	0.	8.5065	7.1615	-
1.9567	0.	0.	0.	1.63	-9.93	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	449	SLV-X	Combination	Max	56.12
33.21	29.88	0.	0.	0.	0.	17.3359	41.2388	
3.5565	0.	0.	0.	35.89	10.75	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	166	SLV-X	Combination	Max	51.32
17.31	28.5	0.	0.	0.	0.	17.6394	46.4412	
2.7997	0.	0.	0.	35.89	19.68	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	163	SLV-X	Combination	Max	32.09
16.75	33.94	0.	0.	0.	0.	6.5149	36.4796	
3.3697	0.	0.	0.	19.17	19.68	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	450	SLV-X	Combination	Max	36.63
30.35	35.77	0.	0.	0.	0.	18.422	35.6288	
3.9391	0.	0.	0.	19.17	10.75	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	449	SLV-X	Combination	Min	-56.37
-37.8	-36.19	0.	0.	0.	0.	-10.5684	-29.2366	-
4.0143	0.	0.	0.	-5.63	-25.97	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	166	SLV-X	Combination	Min	-52.85
-28.23	-35.81	0.	0.	0.	0.	-42.6731	-37.3042	-
3.4309	0.	0.	0.	-5.63	-40.23	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	163	SLV-X	Combination	Min	-38.54
-28.66	-41.16	0.	0.	0.	0.	-27.1151	-14.9075	-
2.8386	0.	0.	0.	5.99	-40.23	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	450	SLV-X	Combination	Min	-41.8
-35.92	-41.98	0.	0.	0.	0.	-12.2598	-14.3916	-
3.2346	0.	0.	0.	5.99	-25.97	0.	0.	
	359	359	Shell-Thin	449	SLU-3	Combination		-4.24
20.3	-28.49	39.05	-22.99	-56.651	54.32	11.4718	69.4456	5.356
69.9363	10.9811	84.766	3.59	12.61	13.11	74.09		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	359	359	Shell-Thin	166	SLU-3	Combination		-12.76
-22.3	-29.62		12.47	-47.53	-40.426	54.83	5.8689	75.2516
3.3148	75.4096		5.7109	87.271	3.59	24.26	24.53	81.577
	359	359	Shell-Thin	163	SLU-3	Combination		-19.4
-23.63	-41.32		19.86	-62.89	-43.538	74.82	-6.5839	61.933
4.5632	62.2355		-6.8864	86.206	18.81	24.26	30.7	52.221
	359	359	Shell-Thin	450	SLU-3	Combination		-10.89
18.97	-40.19		46.91	-38.83	-55.188	74.37	14.0431	63.1226
6.6044	63.9958		13.1699	82.468	18.81	12.61	22.64	33.831
	359	359	Shell-Thin	449	SLU-1	Combination		-3.08
9.96	-21.82		26.21	-19.33	-53.32	39.59	12.0047	56.4656
56.7757	11.6945		85.242	18.5	-0.12	18.5	-0.359	3.7263
	359	359	Shell-Thin	166	SLU-1	Combination		-9.92
-24.25	-23.29		7.28	-41.46	-36.451	45.54	-8.6064	58.7611
2.1504	58.8297		-8.675	88.174	18.5	5.24	19.22	15.821
	359	359	Shell-Thin	163	SLU-1	Combination		-16.93
-25.66	-31.49		10.5	-53.08	-41.056	59.03	-15.1181	56.5739
3.5758	56.7518		-15.296	87.152	26.8	5.24	27.3	11.067
	359	359	Shell-Thin	450	SLU-1	Combination		-10.09
8.56	-30.02		30.67	-32.19	-53.627	54.44	13.6883	57.4925
58.0903	13.0906		83.382	26.8	-0.12	26.8	-0.248	5.1517
	359	359	Shell-Thin	449	SLU-2	Combination		-17.22
0.78	-19.26		13.04	-29.48	-57.523	37.74	17.6252	56.7666
57.0231	17.3687		85.387	17.9	1.82	17.99	5.795	3.179
	359	359	Shell-Thin	166	SLU-2	Combination		-24.16
-33.89	-18.9		-9.5	-48.54	-37.784	44.55	-0.5135	55.7392
1.6492	55.7875		-0.5618	88.322	17.9	9.76	20.39	28.607
	359	359	Shell-Thin	163	SLU-2	Combination		-23.47
-33.75	-29.62		1.45	-58.67	-40.079	59.41	-7.6926	50.8105
1.9287	50.8741		-7.7561	88.114	26.89	9.76	28.61	19.953
	359	359	Shell-Thin	450	SLU-2	Combination		-16.54
0.92	-29.98		23.42	-39.04	-53.116	54.65	19.3248	56.6059
56.9241	19.0067		84.744	26.89	1.82	26.95	3.865	3.4585
	359	359	Shell-Thin	449	SLU-4	Combination		-14.14
13.87	-26.7		30.02	-30.28	-58.841	52.22	15.4062	69.6564
4.9729	70.1084		14.9541	84.806	3.18	13.96	14.32	77.176
	359	359	Shell-Thin	166	SLU-4	Combination		-22.72
-29.04	-26.54		0.85	-52.61	-41.606	53.04	11.534	73.1363
2.9639	73.2786		11.3917	87.252	3.18	27.43	27.61	83.393
	359	359	Shell-Thin	163	SLU-4	Combination		-23.99
-29.29	-40.01		13.46	-66.74	-43.103	74.38	-1.386	57.8986
3.4102	58.0941		-1.5815	86.719	18.88	27.43	33.3	55.467
	359	359	Shell-Thin	450	SLU-4	Combination		-15.4
13.62	-40.16		41.82	-43.6	-54.932	73.97	17.9886	62.502
5.4192	63.1522		17.3384	83.158	18.88	13.96	23.48	36.482
	359	359	Shell-Thin	449	SLV-Y	Combination	Max	53.56
21.65	18.		0.	0.	0.	0.	12.3028	54.8937
4.837	0.		0.	0.	40.17	17.05	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	166	SLV-Y	Combination	Max	47.84
17.05	15.49		0.	0.	0.	0.	16.9335	61.339
3.9707	0.		0.	0.	40.17	27.83	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	163	SLV-Y	Combination	Max	30.
18.81	23.15		0.	0.	0.	0.	5.0895	45.7892
4.5079	0.		0.	0.	20.15	27.83	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	450	SLV-Y	Combination	Max	35.33
19.44	25.85		0.	0.	0.	0.	14.1248	45.5148
5.4133	0.		0.	0.	20.15	17.05	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	449	SLV-Y	Combination	Min	-53.81
-26.24	-24.31		0.	0.	0.	0.	-5.5353	-42.8915
5.2948	0.		0.	0.	-9.9	-32.27	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	166	SLV-Y	Combination	Min	-49.37
-27.98	-22.8		0.	0.	0.	0.	-41.9671	-52.2021
4.6019	0.		0.	0.	-9.9	-48.38	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	163	SLV-Y	Combination	Min	-36.44
-30.72	-30.36		0.	0.	0.	0.	-25.6896	-24.2171
3.9768	0.		0.	0.	5.01	-48.38	0.	0.
	359	359	Shell-Thin	450	SLV-Y	Combination	Min	-40.51
-25.02	-32.07		0.	0.	0.	0.	-7.9626	-24.2777
4.7087	0.		0.	0.	5.01	-32.27	0.	0.
	360	360	Shell-Thin	451	SLV-X	Combination	Max	26.69
19.89	22.38		0.	0.	0.	0.	18.5595	25.4123
6.7476	0.		0.	0.	17.25	28.14	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	360	360	Shell-Thin	157	SLV-X Combination	Max	24.87
9.54	24.33	0.	0.	0.	0.	2.4869	26.3512
0.	0.	0.	17.25	44.68	0.	0.	3.6743
	360	360	Shell-Thin	158	SLV-X Combination	Max	22.92
6.78	21.38	0.	0.	0.	0.	4.6076	4.2205
0.	0.	0.	44.68	44.68	0.	0.	3.7563
	360	360	Shell-Thin	452	SLV-X Combination	Max	27.86
21.54	19.72	0.	0.	0.	0.	19.7233	13.0208
7.4472	0.	0.	0.	44.68	28.14	0.	0.
	360	360	Shell-Thin	451	SLV-X Combination	Min	-32.47
-17.58	-42.7	0.	0.	0.	0.	-12.6127	-4.8023
0.4461	0.	0.	0.	9.62	-10.95	0.	0.
	360	360	Shell-Thin	157	SLV-X Combination	Min	-36.73
-37.62	-46.19	0.	0.	0.	0.	-25.389	-4.0172
0.4566	0.	0.	0.	9.62	-12.55	0.	0.
	360	360	Shell-Thin	158	SLV-X Combination	Min	-34.67
-34.84	-49.31	0.	0.	0.	0.	-47.283	0.7087
0.8664	0.	0.	0.	7.9	-12.55	0.	0.
	360	360	Shell-Thin	452	SLV-X Combination	Min	-33.54
-19.2	-46.11	0.	0.	0.	0.	-8.1659	-0.8508
0.2592	0.	0.	0.	7.9	-10.95	0.	0.
	360	360	Shell-Thin	451	SLU-3 Combination		-11.96
43.74	-53.15	75.89	-44.11	-58.827	105.13	13.4187	46.7698
11.3308	50.2551	9.9333	72.902	32.93	42.82	54.01	52.439
	360	360	Shell-Thin	157	SLU-3 Combination		-15.36
26.72	-54.16	63.78	-52.42	-55.617	100.79	-19.8631	48.4658
6.4999	49.0786	-20.4759	84.614	32.93	78.7	85.31	67.297
	360	360	Shell-Thin	158	SLU-3 Combination		-16.68
26.46	-66.94	75.22	-65.44	-53.929	121.92	-54.8798	4.1798
6.9657	4.9902	-55.6902	83.364	76.	78.7	109.41	46.
	360	360	Shell-Thin	452	SLU-3 Combination		-13.27
43.48	-65.94	86.88	-56.68	-56.642	125.24	20.938	24.0156
11.7967	34.3734	10.5802	48.716	76.	42.82	87.23	29.395
	360	360	Shell-Thin	451	SLU-1 Combination		-11.19
29.55	-46.72	60.15	-41.79	-56.779	88.76	13.2573	46.1533
11.161	49.5825	9.8281	72.92	37.72	38.31	53.76	45.444
	360	360	Shell-Thin	157	SLU-1 Combination		-17.08
9.626E-02	-48.31	40.58	-57.56	-50.04	85.41	-25.619	47.8499
6.2191	48.3726	-26.1417	85.195	37.72	71.12	80.5	62.058
	360	360	Shell-Thin	158	SLU-1 Combination		-17.86
5.879E-02	-60.82	52.51	-70.43	-49.162	106.85	-60.1561	8.1827
7.2073	8.9345	-60.9079	84.045	80.99	71.12	107.78	41.285
	360	360	Shell-Thin	452	SLU-1 Combination		-11.97
29.4	-59.23	71.45	-54.02	-54.624	109.02	21.4515	26.1692
36.1864	11.4343	50.494	80.99	38.31	89.6	25.315	12.1492
	360	360	Shell-Thin	451	SLU-2 Combination		-16.33
21.09	-49.37	55.17	-50.41	-55.378	91.47	18.2182	45.6397
5.6373	46.7534	17.1045	78.825	36.35	34.48	50.1	43.482
	360	360	Shell-Thin	157	SLU-2 Combination		-20.69
-0.71	-47.66	37.99	-59.39	-50.92	85.01	-17.1496	42.9739
1.1042	42.9942	-17.1698	88.948	36.35	64.16	73.74	60.463
	360	360	Shell-Thin	158	SLU-2 Combination		-22.12
-0.99	-64.	53.31	-76.42	-49.686	112.94	-45.2316	7.2339
0.7812	7.2455	-45.2433	89.147	68.97	64.16	94.2	42.929
	360	360	Shell-Thin	452	SLU-2 Combination		-17.76
20.8	-65.71	70.	-66.96	-53.176	118.62	22.3451	27.708
30.9791	19.074	58.387	68.97	34.48	77.11	26.559	5.3144
	360	360	Shell-Thin	451	SLU-4 Combination		-15.56
37.81	-55.	72.26	-50.	-57.942	106.46	16.8913	46.4102
7.4643	48.1903	15.1112	76.586	31.97	40.13	51.31	51.459
	360	360	Shell-Thin	157	SLU-4 Combination		-17.89
26.16	-53.7	62.17	-53.9	-56.151	100.61	-13.9345	45.0526
2.9194	45.1968	-14.0786	87.174	31.97	73.83	80.46	66.587
	360	360	Shell-Thin	158	SLU-4 Combination		-19.66
25.81	-69.17	75.88	-69.73	-54.097	126.14	-44.4327	3.5156
2.4674	3.6423	-44.5593	87.062	67.58	73.83	100.09	47.529
	360	360	Shell-Thin	452	SLU-4 Combination		-17.33
37.46	-70.47	85.67	-65.54	-55.621	131.34	21.5635	25.0927
7.0124	30.5591	16.0972	52.062	67.58	40.13	78.6	30.702
	360	360	Shell-Thin	451	SLV-Y Combination	Max	24.88
18.83	14.4	0.	0.	0.	0.	14.7983	31.5107
8.2783	0.	0.	0.	17.92	34.28	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	360	360	Shell-Thin		157	SLV-Y Combination	Max	24.66
14.81	13.94		0.	0.	0.	0. -1.0385	31.959	
4.2737	0.		0.	0.	17.92	55.66 0.	0.	
	360	360	Shell-Thin		158	SLV-Y Combination	Max	14.74
12.11	13.55		0.	0.	0.	0. 2.1715	4.5511	
4.3254	0.		0.	0.	49.48	55.66 0.	0.	
	360	360	Shell-Thin		452	SLV-Y Combination	Max	17.51
18.98	14.39		0.	0.	0.	0. 17.5624	14.1735	
8.6236	0.		0.	0.	49.48	34.28 0.	0.	
	360	360	Shell-Thin		451	SLV-Y Combination	Min	-30.66
-16.52	-34.72		0.	0.	0.	0. -8.8514	-10.9007	-
1.9768	0.		0.	0.	8.95	-17.09 0.	0.	
	360	360	Shell-Thin		157	SLV-Y Combination	Min	-36.53
-42.89	-35.81		0.	0.	0.	0. -21.8636	-9.625	-
1.056	0.		0.	0.	8.95	-23.52 0.	0.	
	360	360	Shell-Thin		158	SLV-Y Combination	Min	-26.49
-40.17	-41.49		0.	0.	0.	0. -44.8468	0.3781	
0.2973	0.		0.	0.	3.09	-23.52 0.	0.	
	360	360	Shell-Thin		452	SLV-Y Combination	Min	-23.18
-16.65	-40.78		0.	0.	0.	0. -6.005	-2.0034	-
0.9171	0.		0.	0.	3.09	-17.09 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		453	SLV-X Combination	Max	164.56
44.44	38.19		0.	0.	0.	0. 9.2401	30.3753	
12.8979	0.		0.	0.	63.75	-3.32 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		173	SLV-X Combination	Max	172.55
117.87	41.77		0.	0.	0.	0. 34.0665	40.8697	
7.9998	0.		0.	0.	63.75	119.79 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		165	SLV-X Combination	Max	68.9
98.53	57.72		0.	0.	0.	0. 20.3262	77.5582	
3.4081	0.		0.	0.	58.02	119.79 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		454	SLV-X Combination	Max	67.75
23.34	69.25		0.	0.	0.	0. 21.7635	35.6058	
8.096	0.		0.	0.	58.02	-3.32 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		453	SLV-X Combination	Min	-123.94
-47.08	-31.95		0.	0.	0.	0. -3.0218	-41.2021	-
9.962	0.		0.	0.	-26.5	-19.35 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		173	SLV-X Combination	Min	-118.64
-54.06	-36.34		0.	0.	0.	0. -60.7017	-73.6045	-
8.2324	0.		0.	0.	-26.5	-162.86 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		165	SLV-X Combination	Min	-57.14
-43.14	-27.09		0.	0.	0.	0. -47.3738	-83.5874	-
5.936	0.		0.	0.	-20.5	-162.86 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		454	SLV-X Combination	Min	-69.27
-34.41	-37.81		0.	0.	0.	0. -15.6924	-31.4963	-
7.4554	0.		0.	0.	-20.5	-19.35 0.	0.	
	361	361	Shell-Thin		453	SLU-3 Combination		13.22
24.38	18.59	38.21	-0.61		53.353	38.52 9.1075	47.902	-
7.1894	49.1915	7.818	-79.832		8.46	-18.89 20.7	-65.883	
	361	361	Shell-Thin		173	SLU-3 Combination		6.67
-8.4	22.94	23.27	-25.01		35.911	41.82 -6.0018	27.5296	-6.7788
28.8482	-7.3203	-78.993	8.46		-143.97	144.22 -86.638		
	361	361	Shell-Thin		165	SLU-3 Combination		-10.97
-11.93	-13.83	2.39	-25.29		-44.016	26.57 16.5421	110.3765	-
2.8296	110.4618	16.4568	-88.274		-17.1	-143.97 144.98	-96.772	
	361	361	Shell-Thin		454	SLU-3 Combination		-4.42
20.85	-18.18	30.35	-13.92		-62.403	39.21 6.4175	58.5647	-
3.2402	58.7652	6.2169	-86.458		-17.1	-18.89 25.48	-132.143	
	361	361	Shell-Thin		453	SLU-1 Combination		30.15
14.03	16.86	40.78	3.4		32.224	39.19 9.5924	27.935	-
3.2383	28.49	9.0375	-80.276		24.61	-27.16 36.65	-47.813	
	361	361	Shell-Thin		173	SLU-1 Combination		32.44
25.48	19.14	48.41	9.51		39.848	44.43 -17.4903	3.5875	-
4.6142	4.5533	-18.4561	-78.177		24.61	-121.69 124.16	-78.565	
	361	361	Shell-Thin		165	SLU-1 Combination		-1.47
18.7	7.5	21.18	-3.95		71.683	23.41 -2.2425	74.6219	-2.9919
74.7381	-2.3588	-87.774	7.55		-121.69	121.93 -86.451		
	361	361	Shell-Thin		454	SLU-1 Combination		-3.76
7.25	5.22	9.33	-5.84		68.254	13.26 7.9874	44.412	-1.616
44.4835	7.9158	-87.465	7.55		-27.16	28.19 -74.467		
	361	361	Shell-Thin		453	SLU-2 Combination		-9.59
7.55	24.35	24.8	-26.83		54.69	44.73 15.4057	29.8011	-3.5293
30.6198	14.587	-76.94	23.35		-26.2	35.09 -48.293		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	361	361	Shell-Thin	173	SLU-2 Combination		-9.8
6.46	29.34	28.78	-32.11	52.747	52.76	-11.1746	8.5435
9.3001	-11.9312	-79.119	23.35	-117.89	120.18	-78.798	-3.9359
	361	361	Shell-Thin	165	SLU-2 Combination		-21.71
4.08	19.43	14.51	-32.13	61.785	41.34	6.8954	76.8162
76.8665	6.8452	-88.465	2.53	-117.89	117.92	-88.77	-1.8756
	361	361	Shell-Thin	454	SLU-2 Combination		-21.49
5.17	14.44	11.49	-27.81	66.35	35.01	12.9207	45.1572
45.224	12.8539	-87.396	2.53	-26.2	26.32	-84.481	-1.4689
	361	361	Shell-Thin	453	SLU-4 Combination		-14.59
19.84	23.84	32.03	-26.78	62.921	51.	13.1768	49.2082
7.3931	50.6662	11.7189	-78.844	7.57	-18.22	19.73	-67.438
	361	361	Shell-Thin	173	SLU-4 Combination		-22.91
-21.71	30.08	7.78	-52.39	45.569	56.68	-1.5808	30.9988
6.304	32.1761	-2.758	-79.422	7.57	-141.31	141.51	-86.934
	361	361	Shell-Thin	165	SLU-4 Combination		-25.14
-22.16	-5.48	-17.97	-29.33	-52.613	25.61	22.9386	111.9126
2.0482	111.9597	22.8915	-88.682	-20.61	-141.31	142.8	-98.297
	361	361	Shell-Thin	454	SLU-4 Combination		-16.83
19.4	-11.72	22.86	-20.29	-73.547	37.39	9.8708	59.0863
59.2855	9.6717	-86.367	-20.61	-18.22	27.51	-138.519	-3.1373
	361	361	Shell-Thin	453	SLV-Y Combination		Max
32.36	31.07	0.	0.	0.	0.	6.9085	111.97
13.5923	0.	0.	0.	51.29	-3.56	0.	44.3921
	361	361	Shell-Thin	173	SLV-Y Combination		Max
109.84	38.62	0.	0.	0.	0.	16.8401	111.96
8.3233	0.	0.	0.	51.29	107.99	0.	35.6536
	361	361	Shell-Thin	165	SLV-Y Combination		Max
99.79	53.16	0.	0.	0.	0.	26.0051	53.72
2.5376	0.	0.	0.	69.97	107.99	0.	103.6894
	361	361	Shell-Thin	454	SLV-Y Combination		Max
20.31	64.46	0.	0.	0.	0.	14.6632	61.47
7.1337	0.	0.	0.	69.97	-3.56	0.	46.9561
	361	361	Shell-Thin	453	SLV-Y Combination		Min
-35.01	-24.82	0.	0.	0.	0.	-0.6902	-71.35
10.6565	0.	0.	0.	-14.05	-19.12	0.	-55.219
	361	361	Shell-Thin	173	SLV-Y Combination		Min
-46.03	-33.19	0.	0.	0.	0.	-43.4753	-58.06
8.556	0.	0.	0.	-14.05	-151.06	0.	-68.3884
	361	361	Shell-Thin	165	SLV-Y Combination		Min
-44.4	-22.53	0.	0.	0.	0.	-53.0527	-41.95
5.0655	0.	0.	0.	-32.45	-151.06	0.	-109.7186
	361	361	Shell-Thin	454	SLV-Y Combination		Min
-31.38	-33.02	0.	0.	0.	0.	-8.5922	-62.99
6.4931	0.	0.	0.	-32.45	-19.12	0.	-42.8466
	362	362	Shell-Thin	454	SLV-X Combination		Max
35.72	34.75	0.	0.	0.	0.	20.3135	68.88
3.3864	0.	0.	0.	42.58	-0.56	0.	41.1041
	362	362	Shell-Thin	165	SLV-X Combination		Max
67.8	52.92	0.	0.	0.	0.	19.0196	66.56
0.	0.	0.	42.58	18.56	0.	0.	49.6488
	362	362	Shell-Thin	166	SLV-X Combination		Max
65.86	40.81	0.	0.	0.	0.	16.9089	52.92
2.3414	0.	0.	0.	36.82	18.56	0.	45.8896
	362	362	Shell-Thin	449	SLV-X Combination		Max
32.37	21.6	0.	0.	0.	0.	17.5775	56.17
3.2328	0.	0.	0.	36.82	-0.56	0.	41.4616
	362	362	Shell-Thin	454	SLV-X Combination		Min
-40.49	-24.77	0.	0.	0.	0.	-14.3798	-69.14
4.3338	0.	0.	0.	-10.73	-24.36	0.	-37.6816
	362	362	Shell-Thin	165	SLV-X Combination		Min
-50.52	-33.45	0.	0.	0.	0.	-45.4252	-62.41
4.3235	0.	0.	0.	-10.73	-55.62	0.	-52.468
	362	362	Shell-Thin	166	SLV-X Combination		Min
-48.59	-41.05	0.	0.	0.	0.	-41.861	-48.81
4.211	0.	0.	0.	-5.62	-55.62	0.	-36.3446
	362	362	Shell-Thin	449	SLV-X Combination		Min
-37.14	-31.34	0.	0.	0.	0.	-10.8375	-56.47
3.891	0.	0.	0.	-5.62	-24.36	0.	-29.597
	362	362	Shell-Thin	454	SLU-3 Combination		-4.66
19.63	-19.91	30.8	-15.84	-60.695	41.08	8.1849	67.4017
2.4836	67.5057	8.0809	87.603	-4.6	-7.54	8.83	-121.358

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	362	362	Shell-Thin	165	SLU-3	Combination		-14.76
-30.88	-13.51		-7.09	-38.55		35.53	9.8517	76.9247
1.9929	76.9839		9.7925	88.3		11.48	12.37	111.818
	362	362	Shell-Thin	166	SLU-3	Combination		-14.46
-30.82	-17.03		-3.74	-41.53		39.79	5.4941	73.3776
2.9321	73.5041		5.3677	87.531		11.48	11.93	74.166
	362	362	Shell-Thin	449	SLU-3	Combination		-4.36
19.69	-23.43		34.	-18.68		46.26	11.5822	69.9977
3.4228	70.1976		11.3823	86.658		-7.54	8.22	-66.649
	362	362	Shell-Thin	454	SLU-1	Combination		-3.3
9.56	-7.29		12.85	-6.59		17.12	9.126	50.1049
50.1606	9.0703		87.891	13.38		23.72	-55.666	1.5114
	362	362	Shell-Thin	165	SLU-1	Combination		-8.16
-14.78	1.84		-7.69	-15.26		13.21	-6.4905	53.3819
0.5015	53.3861		-6.4947	89.52		-12.48	18.29	-43.01
	362	362	Shell-Thin	166	SLU-1	Combination		-8.02
-14.75	-11.01		0.12	-22.9		22.96	-8.8104	57.7411
1.2888	57.7661		-8.8353	88.891		-12.48	22.48	-33.714
	362	362	Shell-Thin	449	SLU-1	Combination		-3.16
9.59	-20.13		24.33	-17.9		36.72	12.0633	56.7585
56.8764	11.9453		87.064	18.7		-19.58	27.08	-46.322
	362	362	Shell-Thin	454	SLU-2	Combination		-22.15
1.85	0.84		1.88	-22.18		23.18	14.1766	51.4368
51.5287	14.0846		87.159	10.9		19.91	-56.796	1.8535
	362	362	Shell-Thin	165	SLU-2	Combination		-28.37
-29.24	9.87		-18.92	-38.69		33.51	2.1722	53.1999
1.3369	53.2349		2.1372	88.5		-5.36	12.15	-26.181
	362	362	Shell-Thin	166	SLU-2	Combination		-23.01
-28.17	-7.24		-17.91	-33.27		28.84	-0.6414	55.0997
1.7416	55.1541		-0.6957	88.212		-5.36	18.1	-17.226
	362	362	Shell-Thin	449	SLU-2	Combination		-16.79
2.92	-16.26		12.08	-25.96		33.66	17.6689	56.9848
57.1141	17.5396		86.723	17.29		-16.66	24.01	-43.937
	362	362	Shell-Thin	454	SLU-4	Combination		-17.86
14.23	-14.21		19.62	-23.25		37.18	11.7204	68.334
2.723	68.4647		11.5897	87.253		-5.5	8.38	-139.023
	362	362	Shell-Thin	165	SLU-4	Combination		-28.91
-41.	-7.88		-25.02	-44.89		38.96	15.9156	76.7973
76.9063	15.8066		87.58	-6.33		17.64	111.023	
	362	362	Shell-Thin	166	SLU-4	Combination		-24.95
-40.21	-14.39		-16.29	-48.87		43.1	11.2125	71.5286
3.2491	71.7032		11.0379	86.925		16.46	16.62	82.154
	362	362	Shell-Thin	449	SLU-4	Combination		-13.91
15.02	-20.72		25.83	-24.72		43.78	15.5061	70.1561
3.3944	70.3662		15.2961	86.459		-5.5	5.95	-67.568
	362	362	Shell-Thin	454	SLV-Y	Combination	Max	60.93
24.	29.04		0.	0.		0.	13.5041	56.1328
0.	0.		0.	50.21		0.	0.	3.5768
	362	362	Shell-Thin	165	SLV-Y	Combination	Max	52.81
63.96	40.6		0.	0.		0.	20.3491	67.5346
3.2732	0.		0.	0.		22.93	0.	0.
	362	362	Shell-Thin	166	SLV-Y	Combination	Max	45.52
64.18	22.59		0.	0.		0.	16.5477	60.7054
3.7745	0.		0.	0.		22.93	0.	0.
	362	362	Shell-Thin	449	SLV-Y	Combination	Max	53.8
21.87	9.48		0.	0.		0.	12.4514	55.1014
3.8851	0.		0.	0.		2.93	0.	0.
	362	362	Shell-Thin	454	SLV-Y	Combination	Min	-61.19
-28.77	-19.06		0.	0.		0.	-7.5704	-52.7102
4.5241	0.		0.	0.		-27.85	0.	0.
	362	362	Shell-Thin	165	SLV-Y	Combination	Min	-48.67
-46.68	-21.13		0.	0.		0.	-46.7547	-
5.432	0.		0.	0.		-59.99	0.	0.
	362	362	Shell-Thin	166	SLV-Y	Combination	Min	-41.41
-46.9	-22.83		0.	0.		0.	-41.4998	-51.1604
5.6441	0.		0.	0.		-59.99	0.	0.
	362	362	Shell-Thin	449	SLV-Y	Combination	Min	-54.1
-26.64	-19.22		0.	0.		0.	-5.7115	-43.2368
4.5433	0.		0.	0.		-27.85	0.	0.
	363	363	Shell-Thin	452	SLV-X	Combination	Max	26.35
15.27	13.68		0.	0.		0.	19.5253	12.021
4.9131	0.		0.	0.		19.63	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	363	363	Shell-Thin		158	SLV-X Combination	Max	29.45
54.82	14.55		0.	0.	0.	0.	5.1239	5.6317
8.059	0.		0.	0.	48.36	56.71	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		161	SLV-X Combination	Max	50.62
53.11	0.74		0.	0.	0.	0.	11.2817	12.5578
8.0018	0.		0.	0.	44.06	56.71	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		447	SLV-X Combination	Max	51.9
17.71	-0.22		0.	0.	0.	0.	20.9373	7.7301
6.4043	0.		0.	0.	44.06	19.63	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		452	SLV-X Combination	Min	-31.01
-7.84	-49.1		0.	0.	0.	0.	-8.095	-0.487
0.6986	0.		0.	0.	5.83	-0.11	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		158	SLV-X Combination	Min	-34.62
-49.97	-57.85		0.	0.	0.	0.	-47.2716	1.9358
2.1699	0.		0.	0.	5.83	-15.93	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		161	SLV-X Combination	Min	-46.99
-46.49	-44.73		0.	0.	0.	0.	-45.2122	-30.2993
2.2635	0.		0.	0.	1.55	-15.93	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		447	SLV-X Combination	Min	-47.75
-8.52	-35.89		0.	0.	0.	0.	-9.7644	-10.0213
2.1534	0.		0.	0.	1.55	-0.11	0.	0.
	363	363	Shell-Thin		452	SLU-3 Combination		-11.5
52.33	-80.53	107.03	-66.21	-55.81	151.41	20.5833	22.2424	
3.9344	25.4337	17.392	50.953	81.84	21.93	84.73	14.999	
	363	363	Shell-Thin		158	SLU-3 Combination		0.2
110.82	-91.46	162.39	-51.38	-60.582	193.27	-53.6224	10.4668	
13.4555	13.1772	-56.3327	78.611	81.84	89.24	121.08	47.477	
	363	363	Shell-Thin		161	SLU-3 Combination		1.03
110.98	-68.07	143.51	-31.5	-64.463	161.58	-44.3897	-42.9284	
9.8407	-33.7913	-53.5268	47.123	74.18	89.24	116.04	50.265	
	363	363	Shell-Thin		447	SLU-3 Combination		-10.67
52.5	-57.14	86.2	-44.38	-59.466	115.	22.2532	5.1955	0.3196
22.2592	5.1896	1.073	74.18	21.93	77.35	16.467		
	363	363	Shell-Thin		452	SLU-1 Combination		-10.2
38.24	-74.33	92.19	-64.15	-54.024	136.13	21.1369	24.5961	
4.7951	27.964	17.769	54.917	86.02	24.78	89.52	16.073	
	363	363	Shell-Thin		158	SLU-1 Combination		-2.65
75.96	-85.99	131.2	-57.89	-57.284	167.81	-59.0092	13.9171	
14.548	16.7121	-61.8043	79.125	86.02	83.57	119.93	44.173	
	363	363	Shell-Thin		161	SLU-1 Combination		2.49
76.99	-69.96	119.	-39.52	-59.017	142.92	-48.1692	-36.5439	
11.9247	-29.0906	-55.6225	57.993	75.98	83.57	112.94	47.725	
	363	363	Shell-Thin		447	SLU-1 Combination		-5.05
39.27	-58.3	79.48	-45.27	-55.406	109.38	22.0609	5.8792	
2.1718	22.3473	5.5928	7.513	75.98	24.78	79.92	18.067	
	363	363	Shell-Thin		452	SLU-2 Combination		-16.1
29.1	-84.4	93.88	-80.88	-52.495	151.48	21.9963	25.9641	-1.6585
26.566	21.3944	-70.052	71.87	25.24	76.18	19.348		
	363	363	Shell-Thin		158	SLU-2 Combination		-7.13
73.94	-86.87	129.26	-62.46	-57.507	169.37	-43.9463	13.6609	
5.689	14.2173	-44.5027	84.414	71.87	69.92	100.28	44.211	
	363	363	Shell-Thin		161	SLU-2 Combination		-0.5
75.26	-58.98	107.48	-32.71	-61.356	127.03	-35.7435	-28.1154	
2.9366	-27.1159	-36.743	71.203	62.76	69.92	93.96	48.092	
	363	363	Shell-Thin		447	SLU-2 Combination		-9.47
30.43	-56.51	70.41	-49.45	-54.722	104.33	21.1949	8.318	-
4.4109	22.5609	6.9519	-17.207	62.76	25.24	67.64	21.908	
	363	363	Shell-Thin		452	SLU-4 Combination		-15.63
45.94	-87.58	107.98	-77.68	-54.683	161.5	21.185	23.1999	-
0.5831	23.3565	21.0284	-74.969	71.94	22.24	75.3	17.182	
	363	363	Shell-Thin		158	SLU-4 Combination		-2.94
109.4	-92.08	161.09	-54.63	-60.691	194.25	-43.0783	10.2875	
7.2541	11.256	-44.0468	82.395	71.94	79.69	107.35	47.925	
	363	363	Shell-Thin		161	SLU-4 Combination		-1.07
109.77	-60.39	136.31	-27.61	-66.272	152.01	-35.6917	-37.0284	
3.549	-32.7487	-39.9714	39.667	64.93	79.69	102.79	50.828	
	363	363	Shell-Thin		447	SLU-4 Combination		-13.76
46.31	-55.88	79.72	-47.17	-59.128	111.09	21.647	6.9027	-
4.2883	22.8035	5.7462	-15.093	64.93	22.24	68.63	18.911	
	363	363	Shell-Thin		452	SLV-Y Combination	Max	16.78
16.47	12.1	0.	0.	0.	0.	0.	17.3872	13.1677
4.9123	0.	0.	0.	54.09	18.96	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

71.15	363	363	Shell-Thin	158	SLV-Y	Combination	Max	24.98
8.9384	11.32	0.	0.	0.	0.	2.3288	4.8769	
	0.	0.	0.	54.09	67.19	0.	0.	
69.43	363	363	Shell-Thin	161	SLV-Y	Combination	Max	36.85
7.9076	-6.89	0.	0.	0.	0.	8.1729	17.8044	
	0.	0.	0.	50.16	67.19	0.	0.	
16.87	363	363	Shell-Thin	447	SLV-Y	Combination	Max	36.31
6.581	-6.17	0.	0.	0.	0.	18.5135	5.7655	
	0.	0.	0.	50.16	18.96	0.	0.	
-9.04	363	363	Shell-Thin	452	SLV-Y	Combination	Min	-21.43
0.6978	-47.52	0.	0.	0.	0.	-5.9569	-1.6337	-
	0.	0.	0.	9.693E-02	0.55	0.	0.	
-66.29	363	363	Shell-Thin	158	SLV-Y	Combination	Min	-30.15
1.2904	-54.63	0.	0.	0.	0.	-44.4765	2.6906	
	0.	0.	0.	9.693E-02	-26.41	0.	0.	
-62.81	363	363	Shell-Thin	161	SLV-Y	Combination	Min	-33.22
2.3577	-37.11	0.	0.	0.	0.	-42.1034	-35.5459	
	0.	0.	0.	-4.55	-26.41	0.	0.	
-7.69	363	363	Shell-Thin	447	SLV-Y	Combination	Min	-32.16
2.3302	-29.94	0.	0.	0.	0.	-7.3406	-8.0567	-
	0.	0.	0.	-4.55	0.55	0.	0.	
26.04	364	364	Shell-Thin	450	SLV-X	Combination	Max	37.01
4.7231	31.18	0.	0.	0.	0.	18.1936	35.4418	
	0.	0.	0.	18.15	20.77	0.	0.	
-7.03	364	364	Shell-Thin	163	SLV-X	Combination	Max	32.75
3.0216	34.48	0.	0.	0.	0.	7.2907	37.4456	
	0.	0.	0.	18.15	27.86	0.	0.	
-8.99	364	364	Shell-Thin	157	SLV-X	Combination	Max	21.5
3.4626	25.37	0.	0.	0.	0.	1.669	24.6566	
	0.	0.	0.	16.79	27.86	0.	0.	
25.29	364	364	Shell-Thin	451	SLV-X	Combination	Max	26.23
5.1944	22.	0.	0.	0.	0.	18.7952	25.7843	
	0.	0.	0.	16.79	20.77	0.	0.	
-29.14	364	364	Shell-Thin	450	SLV-X	Combination	Min	-41.69
2.2671	-42.27	0.	0.	0.	0.	-12.0516	-14.3061	-
	0.	0.	0.	6.33	-19.22	0.	0.	
-24.26	364	364	Shell-Thin	163	SLV-X	Combination	Min	-43.07
1.5919	-42.59	0.	0.	0.	0.	-27.834	-15.5889	-
	0.	0.	0.	6.33	-25.29	0.	0.	
-22.76	364	364	Shell-Thin	157	SLV-X	Combination	Min	-34.1
0.7322	-42.68	0.	0.	0.	0.	-24.823	-3.5823	-
	0.	0.	0.	10.18	-25.29	0.	0.	
-28.85	364	364	Shell-Thin	451	SLV-X	Combination	Min	-33.19
1.4377	-42.3	0.	0.	0.	0.	-12.7957	-4.9108	-
	0.	0.	0.	10.18	-19.22	0.	0.	
29.34	364	364	Shell-Thin	450	SLU-3	Combination		-8.81
8.2921	-45.56	59.66	-39.13	-56.359	86.17	13.8926	62.3699	
	63.749	12.5134	80.557	18.05	31.76	36.53	60.382	
-8.9	364	364	Shell-Thin	163	SLU-3	Combination		-16.46
65.4072	-43.27	30.76	-56.11	-47.497	76.29	-5.9616	65.0443	5.0893
	-6.3245	85.921	18.05	44.44	47.97	67.89		
-10.15	364	364	Shell-Thin	157	SLU-3	Combination		-22.74
6.1359	-50.71	34.65	-67.55	-48.537	90.02	-20.7493	44.035	
	44.611	-21.3253	84.637	32.76	44.44	55.21	53.6	
28.08	364	364	Shell-Thin	451	SLU-3	Combination		-15.09
9.3387	-53.	63.73	-50.73	-56.08	99.34	13.6304	47.8285	
	50.2125	11.2464	75.679	32.76	31.76	45.63	44.106	
16.82	364	364	Shell-Thin	450	SLU-1	Combination		-8.43
7.1716	-36.41	42.73	-34.34	-54.564	66.88	13.5773	56.9373	
	58.0927	12.4219	80.848	25.94	22.28	34.2	40.657	
-26.12	364	364	Shell-Thin	163	SLU-1	Combination		-17.02
4.3804	-33.36	12.1	-55.24	-41.116	62.18	-14.6706	58.8112	
	59.0714	-14.9308	86.601	25.94	31.56	40.86	50.581	
-27.23	364	364	Shell-Thin	157	SLU-1	Combination		-22.55
5.7384	-43.5	18.68	-68.45	-43.46	79.46	-26.3577	44.1565	
	44.6204	-26.8216	85.378	37.63	31.56	49.11	39.989	
15.72	364	364	Shell-Thin	451	SLU-1	Combination		-13.96
8.5296	-46.55	49.74	-47.98	-53.84	84.63	13.4298	47.0158	
	49.0578	11.3878	76.536	37.63	22.28	43.73	30.631	
8.04	364	364	Shell-Thin	450	SLU-2	Combination		-15.12
56.4994	-38.58	36.74	-43.82	-53.35	69.86	19.2049	56.0062	4.289
	18.7116	83.44	26.41	20.93	33.7	38.406		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	364	364	Shell-Thin	163	SLU-2	Combination		-22.75
-30.16	-32.88	6.63	-59.54	-41.787	63.12	-7.2054	53.2467	
1.5447	53.2861	-7.2448	88.537	26.41	31.63	41.2	50.14	
	364	364	Shell-Thin	157	SLU-2	Combination		-26.74
-30.96	-43.86	15.07	-72.76	-43.624	81.35	-18.0374	38.5346	
1.7175	38.5867	-18.0895	88.263	36.6	31.63	48.37	40.83	
	364	364	Shell-Thin	451	SLU-2	Combination		-19.1
7.24	-49.57	45.36	-57.22	-52.439	89.03	18.4397	46.7473	4.4617
47.4338	17.7531	81.252	36.6	20.93	42.16	29.768		
	364	364	Shell-Thin	450	SLU-4	Combination		-13.49
23.19	-47.08	55.38	-45.68	-55.64	87.65	17.8318	61.7181	
6.2743	62.5975	16.9525	82.021	18.38	30.81	35.88	59.187	
	364	364	Shell-Thin	163	SLU-4	Combination		-20.47
-11.72	-42.93	27.06	-59.25	-47.909	76.46	-0.7359	61.1491	
3.1043	61.3044	-0.8913	87.135	18.38	44.48	48.13	67.553	
	364	364	Shell-Thin	157	SLU-4	Combination		-25.67
-12.76	-50.97	32.15	-70.59	-48.609	91.03	-14.9251	40.0996	
3.3213	40.2994	-15.1249	86.558	32.04	44.48	54.82	54.234	
	364	364	Shell-Thin	451	SLU-4	Combination		-18.69
22.15	-55.12	60.5	-57.05	-55.164	101.82	17.1373	47.6405	
6.4912	48.9644	15.8134	78.472	32.04	30.81	44.45	43.879	
	364	364	Shell-Thin	450	SLV-Y	Combination	Max	36.38
18.95	21.89	0.	0.	0.	0.	13.981	45.2818	
6.4763	0.	0.	0.	19.38	28.57	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	163	SLV-Y	Combination	Max	32.97
-7.12	23.63	0.	0.	0.	0.	5.5964	47.0701	
4.1308	0.	0.	0.	19.38	36.35	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	157	SLV-Y	Combination	Max	19.87
-8.89	15.75	0.	0.	0.	0.	-1.5853	29.9021	
4.495	0.	0.	0.	17.43	36.35	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	451	SLV-Y	Combination	Max	23.28
17.78	13.93	0.	0.	0.	0.	14.962	31.9377	
6.8603	0.	0.	0.	17.43	28.57	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	450	SLV-Y	Combination	Min	-41.07
-22.05	-32.98	0.	0.	0.	0.	-7.839	-24.1462	-
4.0203	0.	0.	0.	5.1	-27.02	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	163	SLV-Y	Combination	Min	-43.29
-24.17	-31.75	0.	0.	0.	0.	-26.1397	-25.2134	-
2.7012	0.	0.	0.	5.1	-33.77	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	157	SLV-Y	Combination	Min	-32.46
-22.85	-33.06	0.	0.	0.	0.	-21.5688	-8.8279	-
1.7646	0.	0.	0.	9.55	-33.77	0.	0.	
	364	364	Shell-Thin	451	SLV-Y	Combination	Min	-30.24
-21.34	-34.23	0.	0.	0.	0.	-8.9624	-11.0642	-
3.1035	0.	0.	0.	9.55	-27.02	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	420	SLV-X	Combination	Max	43.19
0.47	7.6	0.	0.	0.	0.	12.8611	35.9478	5.3419
0.	0.	0.	17.66	2.51	0.	0.		
	365	365	Shell-Thin	449	SLV-X	Combination	Max	47.83
33.31	14.76	0.	0.	0.	0.	18.0307	41.3131	
4.3554	0.	0.	0.	17.66	7.55	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	450	SLV-X	Combination	Max	32.93
30.27	20.61	0.	0.	0.	0.	18.065	35.6486	
4.0306	0.	0.	0.	19.02	7.55	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	419	SLV-X	Combination	Max	29.22
-2.19	13.	0.	0.	0.	0.	15.0486	33.3519	
4.5451	0.	0.	0.	19.02	2.51	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	420	SLV-X	Combination	Min	-58.23
-27.13	-22.8	0.	0.	0.	0.	5.8507	-21.429	-
4.5389	0.	0.	0.	-5.77	-13.59	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	449	SLV-X	Combination	Min	-58.9
-40.06	-26.97	0.	0.	0.	0.	-11.7173	-29.4017	-
3.4667	0.	0.	0.	-5.77	-23.29	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	450	SLV-X	Combination	Min	-44.05
-37.04	-29.52	0.	0.	0.	0.	-11.5798	-14.3468	-
2.7423	0.	0.	0.	-3.99	-23.29	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	419	SLV-X	Combination	Min	-44.33
-24.48	-24.9	0.	0.	0.	0.	6.9394	-12.2344	-
3.3425	0.	0.	0.	-3.99	-13.59	0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	420	SLU-3	Combination		-31.09
7.77	-22.74	18.25	-41.57	-65.255	53.1	23.1101	63.5721	0.4505
63.5771	23.1051	89.362	8.41	1.96	8.64	13.103		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	365	365	Shell-Thin	449	SLU-3 Combination		-29.6
15.23	-25.96		27.11 -41.48	-65.403	59.84 12.0192	69.5551	
3.3327	69.7475		11.8268 86.696	8.41	7.76 11.44	42.696	
	365	365	Shell-Thin	450	SLU-3 Combination		-27.15
15.72	-24.97		27.19 -38.62	-65.323	57.28 14.1691	63.1478	
5.025	63.6581		13.6589 84.202	10.68	7.76 13.2	36.006	
	365	365	Shell-Thin	419	SLU-3 Combination		-28.64
8.26	-21.75		18.33 -38.71	-65.155	50.44 27.4993	60.6463	2.1428
60.7842	27.3614		86.317 10.68	1.96	10.86 10.389		
	365	365	Shell-Thin	420	SLU-1 Combination		-29.5
-9.56	-23.3		5.81 -44.87	-56.58	48.04 26.2011	53.7408	
0.8355	53.7661		26.1758 88.264	11.98	-5.75 13.29	-25.658	
	365	365	Shell-Thin	449	SLU-1 Combination		-26.53
5.27	-23.72		17.92 -39.18	-61.919	50.59 12.1494	56.4945	2.9722
56.6928	11.9511		86.183 11.98	-3.91	12.6 -18.072		
	365	365	Shell-Thin	450	SLU-1 Combination		-25.07
5.56	-21.33		16.51 -36.02	-62.839	46.52 13.9304	57.541	4.3245
57.9656	13.5057		84.391 15.33	-3.91	15.82 -14.303		
	365	365	Shell-Thin	419	SLU-1 Combination		-28.04
-9.27	-20.92		4.27 -41.58	-57.082	43.87 31.2919	55.8942	
2.1877	56.0872		31.0989 84.958	15.33	-5.75 16.37	-20.573	
	365	365	Shell-Thin	420	SLU-2 Combination		-49.36
-15.67	-20.62		-5.89 -59.14	-64.625	56.43 30.2894	54.966	
0.3764	54.9718		30.2836 89.126	11.29	-5.26 12.45	-24.981	
	365	365	Shell-Thin	449	SLU-2 Combination		-47.27
-5.23	-20.54		3.14 -55.64	-67.831	57.28 17.7389	56.7893	
2.0614	56.8978		17.6304 86.987	11.29	-1.46 11.38	-7.362	
	365	365	Shell-Thin	450	SLU-2 Combination		-37.73
-3.32	-19.		5.11 -46.16	-66.078	48.92 19.4973	56.6404	
2.9152	56.8678		19.2699 85.539	13.1	-1.46 13.18	-6.35	
	365	365	Shell-Thin	419	SLU-2 Combination		-39.82
-13.76	-19.08		-3.68 -49.9	-62.164	48.16 33.8416	57.0972	
1.2302	57.1621		33.7767 86.98	13.1	-5.26 14.12	-21.866	
	365	365	Shell-Thin	420	SLU-4 Combination		-44.99
3.49	-20.86		11.23 -52.74	-69.643	59.16 25.9719	64.4298	0.1292
64.4302	25.9714		89.808 7.93	2.3	8.26 16.204		
	365	365	Shell-Thin	449	SLU-4 Combination		-44.12
7.88	-23.74		17.08 -53.32	-68.801	63.61 15.9318	69.7615	2.6951
69.8961	15.7972		87.141 7.93	9.47	12.35 50.079		
	365	365	Shell-Thin	450	SLU-4 Combination		-36.01
9.5	-23.34		19.34 -45.85	-67.139	57.99 18.066	62.5175	4.0385
62.8814	17.702		84.851 9.12	9.47	13.15 46.089		
	365	365	Shell-Thin	419	SLU-4 Combination		-36.89
5.11	-20.46		13.43 -45.21	-67.873	53.22 29.2842	61.4884	1.4725
61.5556	29.217		87.387 9.12	2.3	9.41 14.175		
	365	365	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination	Max	36.54
3.53	0.9		0. 0.	0.	0. 12.7238	48.1715	4.6951
0.	0.		0. 14.22	5.93	0. 0.		
	365	365	Shell-Thin	449	SLV-Y Combination	Max	37.93
20.46	6.23		0. 0.	0.	0. 12.7654	54.9972	
4.106	0.		0. 0.	14.22	13.21 0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	450	SLV-Y Combination	Max	27.82
18.55	11.89		0. 0.	0.	0. 13.9771	45.5322	
4.5445	0.		0. 0.	16.44	13.21 0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	419	SLV-Y Combination	Max	26.93
1.48	5.84		0. 0.	0.	0. 15.2165	43.099	4.1885
0.	0.		0. 16.44	5.93	0. 0.		
	365	365	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination	Min	-51.59
-30.19	-16.1		0. 0.	0.	0. 5.988	-33.6527	-
3.8921	0.		0. 0.	-2.33	-17.01 0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	449	SLV-Y Combination	Min	-48.99
-27.21	-18.44		0. 0.	0.	0. -6.4519	-43.0858	-
3.2173	0.		0. 0.	-2.33	-28.95 0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	450	SLV-Y Combination	Min	-38.95
-25.32	-20.8		0. 0.	0.	0. -7.4919	-24.2304	-
3.2561	0.		0. 0.	-1.41	-28.95 0.	0.	
	365	365	Shell-Thin	419	SLV-Y Combination	Min	-42.04
-28.15	-17.74		0. 0.	0.	0. 6.7715	-21.9816	-
2.9859	0.		0. 0.	-1.41	-17.01 0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	424	SLV-X Combination	Max	20.92
0.77	15.81		0. 0.	0.	0. 17.2721	27.0375	3.7873
0.	0.		0. 19.84	10.98	0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	366	366	Shell-Thin	451	SLV-X	Combination	Max	24.24
19.8	17.81	0.	0.	0.	0.	18.0978	25.535	5.1381
0.	0.	0.	19.84	22.59	0.	0.		
	366	366	Shell-Thin	452	SLV-X	Combination	Max	16.18
19.08	15.42	0.	0.	0.	0.	19.975	12.928	
4.9392	0.	0.	0.	20.4	22.59	0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	423	SLV-X	Combination	Max	12.23
-0.89	13.22	0.	0.	0.	0.	17.9375	18.8254	
3.9128	0.	0.	0.	20.4	10.98	0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	424	SLV-X	Combination	Min	-36.85
-11.55	-23.46	0.	0.	0.	0.	7.3451	-5.4227	-
1.8675	0.	0.	0.	-2.15	-6.67	0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	451	SLV-X	Combination	Min	-37.87
-19.05	-29.43	0.	0.	0.	0.	-11.0266	-4.7002	-
0.7533	0.	0.	0.	-2.15	-10.06	0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	452	SLV-X	Combination	Min	-39.26
-20.22	-29.65	0.	0.	0.	0.	-10.1954	-1.1135	-
0.5096	0.	0.	0.	-3.57	-10.06	0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	423	SLV-X	Combination	Min	-37.62
-11.78	-23.49	0.	0.	0.	0.	8.5392	-1.2961	-
1.9482	0.	0.	0.	-3.57	-6.67	0.	0.	
	366	366	Shell-Thin	424	SLU-3	Combination		-25.5
22.94	-20.12	30.2	-32.76	-70.142	54.54	32.0259	50.798	
2.894	51.234	31.5899	81.432	19.92	19.26	27.71	44.032	
	366	366	Shell-Thin	451	SLU-3	Combination		-21.73
41.79	-29.23	53.19	-33.13	-68.686	75.43	14.4824	46.9825	
7.4673	48.6161	12.8487	77.66	19.92	34.4	39.76	59.928	
	366	366	Shell-Thin	452	SLU-3	Combination		-29.44
40.24	-33.53	53.75	-42.96	-68.051	83.93	18.665	23.561	
6.1741	27.7547	14.4713	55.814	17.31	34.4	38.51	63.292	
	366	366	Shell-Thin	423	SLU-3	Combination		-33.21
21.39	-24.41	30.72	-42.54	-69.099	63.72	33.6302	36.4637	
1.6007	37.1846	32.9093	65.755	17.31	19.26	25.9	48.051	
	366	366	Shell-Thin	424	SLU-1	Combination		-26.39
8.45	-17.67	15.84	-33.79	-67.295	43.9	35.9538	49.6808	3.0078
50.311	35.3236	78.168	23.2	15.33	27.8	33.456		
	366	366	Shell-Thin	451	SLU-1	Combination		-22.63
27.27	-25.92	38.29	-33.66	-66.953	62.35	14.5636	46.4146	
7.4618	48.076	12.9022	77.447	23.2	30.07	37.98	52.352	
	366	366	Shell-Thin	452	SLU-1	Combination		-32.94
25.2	-30.22	38.06	-45.8	-66.945	72.73	18.9387	25.6667	6.5403
29.6574	14.9479	58.609	20.88	30.07	36.61	55.228		
	366	366	Shell-Thin	423	SLU-1	Combination		-36.7
6.38	-21.97	15.61	-45.93	-67.218	55.41	38.0381	37.7779	2.0864
39.9984	35.8176	43.215	20.88	15.33	25.9	36.286		
	366	366	Shell-Thin	424	SLU-2	Combination		-33.33
2.57	-18.85	10.65	-41.41	-66.796	47.64	36.3937	51.0416	1.2026
51.1397	36.2957	85.338	19.69	19.	27.36	43.981		
	366	366	Shell-Thin	451	SLU-2	Combination		-30.18
18.32	-26.62	30.08	-41.94	-66.165	62.65	19.0006	45.7962	
3.4561	46.2348	18.562	82.768	19.69	28.37	34.53	55.246	
	366	366	Shell-Thin	452	SLU-2	Combination		-37.39
16.87	-32.32	31.94	-52.45	-65.008	73.8	20.8257	27.4041	
2.2131	28.0793	20.1505	73.033	16.33	28.37	32.74	60.071	
	366	366	Shell-Thin	423	SLU-2	Combination		-40.54
1.12	-24.55	12.49	-51.9	-65.159	59.15	34.9092	38.2742	-0.0405
38.2747	34.9087	-89.31	16.33	19.	25.05	49.311		
	366	366	Shell-Thin	424	SLU-4	Combination		-30.35
18.82	-20.94	26.53	-38.06	-69.787	56.24	32.3339	51.7505	
1.6302	51.8864	32.198	85.234	17.46	21.83	27.95	51.339	
	366	366	Shell-Thin	451	SLU-4	Combination		-27.01
35.52	-29.72	47.39	-38.88	-68.226	74.84	17.5883	46.5496	
4.6634	47.282	16.8559	81.075	17.46	33.22	37.53	62.267	
	366	366	Shell-Thin	452	SLU-4	Combination		-32.56
34.41	-35.	49.36	-47.51	-66.869	83.9	19.9859	24.7772	
3.1451	26.3351	18.428	63.649	14.13	33.22	36.1	66.956	
	366	366	Shell-Thin	423	SLU-4	Combination		-35.9
17.71	-26.22	28.4	-46.59	-67.818	65.58	31.44	36.8111	
0.1119	36.8135	31.4376	88.807	14.13	21.83	26.	57.084	
	366	366	Shell-Thin	424	SLV-Y	Combination	Max	17.55
2.16	7.96	0.	0.	0.	0.	18.107	33.9725	3.994
0.	0.	0.	17.89	14.87	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	366	366	Shell-Thin		451	SLV-Y Combination	Max	20.12
18.23	9.21		0.	0.	0.	0.	14.6608	31.6571
6.113	0.		0.	0.	17.89	27.94	0.	0.
	366	366	Shell-Thin		452	SLV-Y Combination	Max	7.88
16.88	8.01		0.	0.	0.	0.	17.0624	13.8931
5.4891	0.		0.	0.	18.19	27.94	0.	0.
	366	366	Shell-Thin		423	SLV-Y Combination	Max	4.67
0.14	6.24		0.	0.	0.	0.	19.1461	23.0799
0.	0.	0.	18.19		14.87	0.	0.	3.9522
	366	366	Shell-Thin		424	SLV-Y Combination	Min	-33.48
-12.93	-15.62		0.	0.	0.	0.	6.5102	-12.3577
2.0742	0.		0.	0.	-0.19	-10.55	0.	0.
	366	366	Shell-Thin		451	SLV-Y Combination	Min	-33.75
-17.48	-20.83		0.	0.	0.	0.	-7.5897	-10.8223
1.7282	0.		0.	0.	-0.19	-15.4	0.	0.
	366	366	Shell-Thin		452	SLV-Y Combination	Min	-30.96
-18.03	-22.25		0.	0.	0.	0.	-7.2828	-2.0787
1.0595	0.		0.	0.	-1.36	-15.4	0.	0.
	366	366	Shell-Thin		423	SLV-Y Combination	Min	-30.06
-12.81	-16.51		0.	0.	0.	0.	7.3305	-5.5506
1.9876	0.		0.	0.	-1.36	-10.55	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		428	SLV-X Combination	Max	66.04
-2.43	39.4		0.	0.	0.	0.	10.1186	28.2222
7.8785	0.		0.	0.	24.47	-11.78	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		453	SLV-X Combination	Max	71.1
24.4	41.65		0.	0.	0.	0.	16.1589	30.6262
0.	0.	0.	24.47		-4.92	0.	0.	9.4048
	367	367	Shell-Thin		454	SLV-X Combination	Max	59.46
22.35	65.95		0.	0.	0.	0.	18.9854	35.6001
8.6395	0.		0.	0.	20.81	-4.92	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		427	SLV-X Combination	Max	54.45
-5.1	62.76		0.	0.	0.	0.	12.4462	35.9121
0.	0.	0.	20.81		-11.78	0.	0.	7.0108
	367	367	Shell-Thin		428	SLV-X Combination	Min	-138.9
-23.24	-36.86		0.	0.	0.	0.	2.0928	-37.7255
6.8359	0.		0.	0.	-12.16	-19.44	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		453	SLV-X Combination	Min	-143.89
-49.73	-30.44		0.	0.	0.	0.	-15.6935	-42.6037
7.2104	0.		0.	0.	-12.16	-24.47	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		454	SLV-X Combination	Min	-76.24
-36.48	-46.47		0.	0.	0.	0.	-11.9225	-31.2922
6.6832	0.		0.	0.	-11.78	-24.47	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		427	SLV-X Combination	Min	-71.3
-9.37	-51.96		0.	0.	0.	0.	3.1243	-28.072
6.2063	0.		0.	0.	-11.78	-19.44	0.	0.
	367	367	Shell-Thin		428	SLU-3 Combination		-55.5
-4.05	2.16		-3.96	-55.59	87.605	53.72	18.5533	45.134
1.8976	45.2687		18.4186	-85.937	8.18	-27.52	28.71	-73.45
	367	367	Shell-Thin		453	SLU-3 Combination		-52.44
11.25	4.17		11.52	-52.71	86.27	59.32	9.4935	47.9792
3.1691	48.2384		9.2343	-85.324	8.18	-17.34	19.18	-64.753
	367	367	Shell-Thin		454	SLU-3 Combination		-32.75
15.19	-19.91		22.37	-39.94	-70.145	54.68	7.2541	58.732
2.5947	58.8624		7.1236	-87.122	14.65	-17.34	22.7	-49.818
	367	367	Shell-Thin		427	SLU-3 Combination		-35.81
-0.11	-21.92		10.31	-46.23	-64.579	52.15	22.7021	61.7615
1.3232	61.8063		22.6573	-88.062	14.65	-27.52	31.18	-61.978
	367	367	Shell-Thin		428	SLU-1 Combination		-75.56
-16.48	3.		-16.33	-75.71	87.102	69.01	18.9729	26.2306
0.7558	26.3085		18.895	-84.117	11.79	-38.23	40.01	-72.867
	367	367	Shell-Thin		453	SLU-1 Combination		-73.61
-6.72	9.2		-5.48	-74.85	82.308	72.27	6.7495	27.3665
0.9205	27.4075		6.7085	-87.449	11.79	-29.76	32.01	-68.398
	367	367	Shell-Thin		454	SLU-1 Combination		-31.51
1.7	-2.83		1.94	-31.75	-85.161	32.77	9.1257	44.6397
44.6491	9.1163		-89.067	14.49	-29.76	33.1	-64.039	-0.5785
	367	367	Shell-Thin		427	SLU-1 Combination		-33.47
-8.06	-9.04		-5.17	-36.35	-72.288	34.06	24.0215	48.3907
0.4139	48.3977		24.0144	-89.027	14.49	-38.23	40.89	-69.241
	367	367	Shell-Thin		428	SLU-2 Combination		-109.51
-19.78	5.17		-19.49	-109.81	86.716	101.48	24.3705	28.2222
0.826	28.3919		24.2009	-78.393	12.41	-37.25	39.27	-71.575

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	367	367	Shell-Thin	453	SLU-2	Combination		-107.98
-12.13	13.75		-10.2	-109.92	81.993	105.19	11.7366	29.0673
1.0514	29.1308		11.6731	-86.541	12.41	-28.19	30.8	-66.235
	367	367	Shell-Thin	454	SLU-2	Combination		-57.63
-2.06	2.76		-1.92	-57.76	87.165	56.82	14.4588	45.4649
0.8303	45.4871		14.4366	-88.467	13.96	-28.19	31.45	-63.653
	367	367	Shell-Thin	427	SLU-2	Combination		-59.16
-9.71	-5.83		-9.03	-59.83	-83.364	55.87	28.6217	49.8533
0.6049	49.8705		28.6045	-88.369	13.96	-37.25	39.78	-69.459
	367	367	Shell-Thin	428	SLU-4	Combination		-79.27
-6.36	3.67		-6.17	-79.45	87.123	76.55	22.3317	46.5281
1.9467	46.6837		22.1761	-85.43	8.62	-26.84	28.19	-72.201
	367	367	Shell-Thin	453	SLU-4	Combination		-76.51
7.46	7.36		8.1	-77.15	85.031	81.5	12.9845	49.1698
49.4612	12.693		-84.892	8.62	-16.24	18.38	-62.049	-3.2607
	367	367	Shell-Thin	454	SLU-4	Combination		-51.03
12.56	-15.99		16.35	-54.83	-76.647	64.57	10.9873	59.3096
2.771	59.468		10.8289	-86.729	14.28	-16.24	21.62	-48.683
	367	367	Shell-Thin	427	SLU-4	Combination		-53.79
-1.26	-19.68		5.29	-60.35	-71.58	63.16	25.9223	62.7853
1.4569	62.8428		25.8648	-87.74	14.28	-26.84	30.4	-61.992
	367	367	Shell-Thin	428	SLV-Y	Combination		Max 59.17
-1.16	23.92		0.	0.	0.	0.	11.9762	42.5411
7.8695	0.		0.	0.	18.02	-10.02	0.	0.
	367	367	Shell-Thin	453	SLV-Y	Combination		Max 63.31
21.21	26.18		0.	0.	0.	0.	10.7095	44.5236
9.5932	0.		0.	0.	18.02	-1.89	0.	0.
	367	367	Shell-Thin	454	SLV-Y	Combination		Max 46.46
17.91	56.94		0.	0.	0.	0.	13.1226	47.1437
8.4817	0.		0.	0.	16.97	-1.89	0.	0.
	367	367	Shell-Thin	427	SLV-Y	Combination		Max 42.55
-4.9	52.33		0.	0.	0.	0.	13.5437	49.5201
0.	0.		0.	16.97	-10.02	0.	0.	6.6849
	367	367	Shell-Thin	428	SLV-Y	Combination		Min -132.03
-24.5	-21.38		0.	0.	0.	0.	0.2352	-52.0445
6.8269	0.		0.	0.	-5.71	-21.2	0.	0.
	367	367	Shell-Thin	453	SLV-Y	Combination		Min -136.1
-46.53	-14.96		0.	0.	0.	0.	-10.2441	-56.5011
7.3988	0.		0.	0.	-5.71	-27.49	0.	0.
	367	367	Shell-Thin	454	SLV-Y	Combination		Min -63.24
-32.03	-37.46		0.	0.	0.	0.	-6.0597	-42.8358
6.5253	0.		0.	0.	-7.94	-27.49	0.	0.
	367	367	Shell-Thin	427	SLV-Y	Combination		Min -59.41
-9.56	-41.52		0.	0.	0.	0.	2.0269	-41.68
5.8804	0.		0.	0.	-7.94	-21.2	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	427	SLV-X	Combination		Max 54.66
-2.21	36.34		0.	0.	0.	0.	12.3448	33.6895
7.4151	0.		0.	0.	15.97	-2.61	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	454	SLV-X	Combination		Max 61.04
35.4	32.8		0.	0.	0.	0.	17.5531	41.2352
0.	0.		0.	15.97	-2.17	0.	0.	6.3393
	368	368	Shell-Thin	449	SLV-X	Combination		Max 47.82
32.39	8.31		0.	0.	0.	0.	18.2726	41.5416
5.3269	0.		0.	0.	19.65	-2.17	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	420	SLV-X	Combination		Max 42.15
-4.45	9.88		0.	0.	0.	0.	12.7619	35.8654
6.2489	0.		0.	0.	19.65	-2.61	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	427	SLV-X	Combination		Min -75.04
-29.87	-36.87		0.	0.	0.	0.	3.2696	-25.6303
6.2311	0.		0.	0.	-6.55	-17.07	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	454	SLV-X	Combination		Min -76.56
-43.22	-34.78		0.	0.	0.	0.	-10.6275	-37.6143
5.4513	0.		0.	0.	-6.55	-22.78	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	449	SLV-X	Combination		Min -58.92
-39.32	-23.94		0.	0.	0.	0.	-11.9867	-29.7678
4.64	0.		0.	0.	-6.45	-22.78	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	420	SLV-X	Combination		Min -58.11
-26.75	-24.06		0.	0.	0.	0.	5.948	-21.3559
5.2659	0.		0.	0.	-6.45	-17.07	0.	0.
	368	368	Shell-Thin	427	SLU-3	Combination		-35.92
-0.66	-21.76		9.72	-46.3	-64.505	51.85	22.1109	58.8056
1.9532	58.9093		22.0072	-86.962	8.96	-15.62	18.01	-60.176

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	368	368	Shell-Thin	454	SLU-3 Combination			-33.
13.96	-21.64	22.41	-41.45	-68.669	56.11	9.0215	67.569	-
0.2671	67.5703	9.0203	-89.739	8.96	-9.57	13.11	-46.89	
	368	368	Shell-Thin	449	SLU-3 Combination			-29.72
14.62	-20.91	22.92	-38.02	-68.338	53.32	12.1296	70.1072	
1.1208	70.1288	12.108	88.893	6.77	-9.57	11.72	-54.734	
	368	368	Shell-Thin	420	SLU-3 Combination			-32.64 -
4.096E-03	-21.03	10.3	-42.95	-63.903	48.92	23.0556	63.2994	-
0.5653	63.3074	23.0476	-89.195	6.77	-15.62	17.03	-66.586	
	368	368	Shell-Thin	427	SLU-1 Combination			-35.43
-17.86	-14.82	-9.42	-43.87	-60.324	40.	23.638	46.4736	-
0.624	46.4907	23.621	-88.436	10.89	-23.07	25.51	-64.723	
	368	368	Shell-Thin	454	SLU-1 Combination			-31.05
4.01	-15.34	9.77	-36.82	-69.406	42.55	10.2643	50.3326	0.4989
50.3388	10.2581	89.287	10.89	-21.13	23.77	-62.723		
	368	368	Shell-Thin	449	SLU-1 Combination			-26.6
4.9	-22.03	16.23	-37.94	-62.78	48.15	12.208	56.7874	1.3543
56.8285	12.1669	88.262	11.48	-21.13	24.05	-61.474		
	368	368	Shell-Thin	420	SLU-1 Combination			-30.98
-16.97	-21.51	-1.35	-46.6	-54.014	45.94	26.1641	53.5558	
0.2314	53.5578	26.1622	89.516	11.48	-23.07	25.77	-63.537	
	368	368	Shell-Thin	427	SLU-2 Combination			-61.65
-22.17	-10.64	-19.48	-64.33	-75.841	57.14	28.2023	47.7562	-
0.9149	47.7989	28.1596	-87.327	10.3	-23.04	25.23	-65.921	
	368	368	Shell-Thin	454	SLU-2 Combination			-58.29
-5.38	-10.84	-3.24	-60.42	-78.857	58.87	15.7147	51.7444	
0.1429	51.7449	15.7142	89.773	10.3	-17.37	20.19	-59.346	
	368	368	Shell-Thin	449	SLU-2 Combination			-46.85
-3.09	-17.54	3.08	-53.01	-70.639	54.61	17.7825	57.0075	
0.9019	57.0283	17.7618	88.684	10.29	-17.37	20.19	-59.356	
	368	368	Shell-Thin	420	SLU-2 Combination			-50.2
-19.88	-17.34	-12.01	-58.07	-65.588	53.1	30.266	54.8491	-
0.1559	54.8501	30.265	-89.637	10.29	-23.04	25.23	-65.929	
	368	368	Shell-Thin	427	SLU-4 Combination			-54.27
-3.67	-18.84	2.57	-60.51	-71.668	61.84	25.3059	59.7034	-
2.1568	59.8381	25.1712	-86.426	8.54	-15.6	17.78	-61.311	
	368	368	Shell-Thin	454	SLU-4 Combination			-52.06
7.39	-18.49	12.67	-57.34	-74.06	64.62	12.8368	68.5573	-0.5163
68.5621	12.832	-89.469	8.54	-6.94	11.	-39.1		
	368	368	Shell-Thin	449	SLU-4 Combination			-43.89
9.03	-17.76	14.44	-49.3	-73.061	57.88	16.0318	70.2613	0.8041
70.2732	16.0199	89.151	5.93	-6.94	9.13	-49.476		
	368	368	Shell-Thin	420	SLU-4 Combination			-46.1
-2.04	-18.11	4.45	-52.59	-70.29	54.95	25.9268	64.2047	-
0.8364	64.223	25.9086	-88.749	5.93	-15.6	16.69	-69.186	
	368	368	Shell-Thin	427	SLV-Y Combination		Max	43.3
1.09	26.72	0.	0.	0.	0.	12.99	46.2891	7.0273
0.	0.	0.	12.49	-5.31	0.	0.		
	368	368	Shell-Thin	454	SLV-Y Combination		Max	46.2
22.52	22.82	0.	0.	0.	0.	12.0119	56.3532	
5.4495	0.	0.	0.	12.49	2.05	0.	0.	
	368	368	Shell-Thin	449	SLV-Y Combination		Max	38.14
20.5	1.32	0.	0.	0.	0.	12.9152	55.2066	4.4098
0.	0.	0.	16.41	2.05	0.	0.		
	368	368	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination		Max	35.75
-0.66	1.93	0.	0.	0.	0.	12.6776	48.0947	
5.7258	0.	0.	0.	16.41	-5.31	0.	0.	
	368	368	Shell-Thin	427	SLV-Y Combination		Min	-63.67
-33.17	-27.24	0.	0.	0.	0.	2.6244	-38.2298	-
5.8432	0.	0.	0.	-3.06	-14.36	0.	0.	
	368	368	Shell-Thin	454	SLV-Y Combination		Min	-61.73
-30.35	-24.8	0.	0.	0.	0.	-5.0864	-52.7323	-
4.5615	0.	0.	0.	-3.06	-27.	0.	0.	
	368	368	Shell-Thin	449	SLV-Y Combination		Min	-49.24
-27.43	-16.96	0.	0.	0.	0.	-6.6292	-43.4328	-
3.7229	0.	0.	0.	-3.2	-27.	0.	0.	
	368	368	Shell-Thin	420	SLV-Y Combination		Min	-51.7
-30.53	-16.11	0.	0.	0.	0.	6.0324	-33.5852	-
4.7428	0.	0.	0.	-3.2	-14.36	0.	0.	
	369	369	Shell-Thin	423	SLV-X Combination		Max	13.79
7.9	7.92	0.	0.	0.	0.	17.986	18.9548	3.5987
0.	0.	0.	23.87	6.27	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

13.47	369	369	Shell-Thin	452	SLV-X Combination	Max	14.97
4.6664	8.4	0.	0.	0.	0.	11.9171	
	0.	0.	0.	23.87	21.24	0.	
9.11	369	369	Shell-Thin	447	SLV-X Combination	Max	-0.75
0.	8.24	0.	0.	0.	0.	6.7	4.2038
	0.	0.	21.25	21.24	0.		
3.66	369	369	Shell-Thin	408	SLV-X Combination	Max	-1.62
0.	8.34	0.	0.	0.	0.	15.5663	3.3105
	0.	0.	21.25	6.27	0.		
-4.1	369	369	Shell-Thin	423	SLV-X Combination	Min	-35.88
0.	-23.25	0.	0.	0.	0.	-1.3943	-1.759
	0.	0.	-3.24	-2.87	0.		
-9.52	369	369	Shell-Thin	452	SLV-X Combination	Min	-37.03
1.6011	-31.67	0.	0.	0.	0.	-0.7386	-
	0.	0.	0.	-3.24	3.65	0.	
-10.51	369	369	Shell-Thin	447	SLV-X Combination	Min	-48.03
3.0737	-28.23	0.	0.	0.	0.	-9.6302	-
	0.	0.	0.	2.66	3.65	0.	
-5.21	369	369	Shell-Thin	408	SLV-X Combination	Min	-47.19
3.406	-20.38	0.	0.	0.	0.	-0.511	-
	0.	0.	0.	2.66	-2.87	0.	
41.31	369	369	Shell-Thin	423	SLU-3 Combination		-29.23
1.1161	-31.61	53.41	-41.33	-69.065	82.26	36.8248	
	37.1827	33.3445	72.22	22.89	11.89	27.458	
49.1	369	369	Shell-Thin	452	SLU-3 Combination		-27.67
22.2968	-48.12	72.26	-50.84	-64.29	107.15	21.7878	1.4245
	17.8013	70.337	22.89	33.6	40.66		
43.63	369	369	Shell-Thin	447	SLU-3 Combination		-55.02
2.5182	-39.46	57.47	-68.87	-70.67	109.56	3.4741	-
	14.2352	2.8848	-13.171	28.11	33.6	50.085	
35.84	369	369	Shell-Thin	408	SLU-3 Combination		-56.58
2.8266	-22.96	41.23	-61.97	-76.792	89.97	30.2335	-
	35.6661	28.7628	-27.489	28.11	11.89	22.933	
28.36	369	369	Shell-Thin	423	SLU-1 Combination		-32.31
1.6851	-29.52	40.36	-44.3	-67.888	73.35	38.0554	
	39.7597	36.3893	44.675	26.6	10.65	21.809	
34.04	369	369	Shell-Thin	452	SLU-1 Combination		-31.17
2.4659	-45.32	57.27	-54.39	-62.869	96.71	24.0936	
	25.0412	17.6765	68.98	26.6	35.77	53.358	
27.52	369	369	Shell-Thin	447	SLU-1 Combination		-63.79
1.2536	-37.59	41.	-77.27	-70.268	104.02	4.3519	-
	14.578	4.1982	-6.989	31.94	35.77	48.239	
21.84	369	369	Shell-Thin	408	SLU-1 Combination		-64.92
2.0343	-21.8	27.01	-70.09	-76.662	86.81	31.8798	-
	39.6892	31.3498	-14.601	31.94	10.65	18.435	
24.16	369	369	Shell-Thin	423	SLU-2 Combination		-35.93
0.2818	-32.42	38.32	-50.09	-66.409	76.79	38.6811	-
	38.7025	34.9692	-85.659	20.73	19.31	42.973	
25.18	369	369	Shell-Thin	452	SLU-2 Combination		-35.73
1.9416	-51.01	54.13	-64.69	-60.419	103.04	25.6602	-
	26.3068	19.8303	-71.58	20.73	37.09	60.802	
19.45	369	369	Shell-Thin	447	SLU-2 Combination		-64.35
5.198	-38.83	34.68	-79.57	-68.591	101.46	6.5389	-
	15.3619	3.4765	-30.504	27.08	37.09	53.87	
18.43	369	369	Shell-Thin	408	SLU-2 Combination		-64.55
3.5381	-20.24	23.11	-69.23	-77.	83.22	29.1609	-
	35.167	27.0766	-30.502	27.08	19.31	35.496	
38.37	369	369	Shell-Thin	423	SLU-4 Combination		-31.77
0.2608	-33.64	51.9	-45.3	-68.094	84.24	37.2628	-
	37.2747	31.5185	-87.401	18.77	17.96	43.729	
42.89	369	369	Shell-Thin	452	SLU-4 Combination		-30.87
1.6608	-52.1	69.85	-57.82	-62.645	110.73	22.8844	-
	23.5789	18.9128	-67.306	18.77	34.53	61.464	
37.98	369	369	Shell-Thin	447	SLU-4 Combination		-55.42
5.2793	-40.33	52.98	-70.42	-69.594	107.22	5.005	-
	14.9586	2.2049	-27.941	24.71	34.53	54.411	
33.46	369	369	Shell-Thin	408	SLU-4 Combination		-56.32
3.8793	-21.87	38.5	-61.36	-77.014	87.24	28.3303	-
	33.0981	25.174	-39.133	24.71	17.96	36.011	
9.89	369	369	Shell-Thin	423	SLV-Y Combination	Max	6.54
0.	3.63	0.	0.	0.	0.	23.224	3.5454
	0.	0.	21.66	8.01	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	369	369	Shell-Thin		452	SLV-Y	Combination	Max	7.57
14.93	4.38		0.	0.	0.		0.	16.8952	12.8853
4.7152	0.		0.	0.	21.66		23.3	0.	0.
	369	369	Shell-Thin		447	SLV-Y	Combination	Max	-10.83
10.02	1.89		0.	0.	0.		0.	14.0484	4.9199
4.5868	0.		0.	0.	20.96		23.3	0.	0.
	369	369	Shell-Thin		408	SLV-Y	Combination	Max	-11.27
5.24	1.87		0.	0.	0.		0.	18.8497	18.8193
0.	0.	0.	20.96		8.01		0.	0.	3.4329
	369	369	Shell-Thin		423	SLV-Y	Combination	Min	-28.64
-6.09	-18.96		0.	0.	0.		0.	7.2999	-5.6634
1.7057	0.		0.	0.	-1.03		-4.61	0.	0.
	369	369	Shell-Thin		452	SLV-Y	Combination	Min	-29.64
-10.98	-27.65		0.	0.	0.		0.	-7.2428	-1.7068
1.6499	0.		0.	0.	-1.03		1.59	0.	0.
	369	369	Shell-Thin		447	SLV-Y	Combination	Min	-37.95
-11.41	-21.88		0.	0.	0.		0.	-6.0705	-7.8501
3.4567	0.		0.	0.	2.95		1.59	0.	0.
	369	369	Shell-Thin		408	SLV-Y	Combination	Min	-37.54
-6.78	-13.92		0.	0.	0.		0.	9.2018	-3.7641
3.5284	0.		0.	0.	2.95		-4.61	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		419	SLV-X	Combination	Max	29.96
0.18	13.58		0.	0.	0.		0.	15.1197	33.3411
0.	0.	0.	17.56		9.86		0.	0.	3.9875
	370	370	Shell-Thin		450	SLV-X	Combination	Max	33.13
25.82	16.01		0.	0.	0.		0.	17.8369	35.4663
4.4325	0.		0.	0.	17.56		16.26	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		451	SLV-X	Combination	Max	24.16
25.43	17.49		0.	0.	0.		0.	18.3333	25.8927
4.6268	0.		0.	0.	18.82		16.26	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		424	SLV-X	Combination	Max	20.3
-1.05	15.06		0.	0.	0.		0.	17.2172	27.0093
4.039	0.		0.	0.	18.82		9.86	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		419	SLV-X	Combination	Min	-43.43
-18.66	-24.13		0.	0.	0.		0.	6.8792	-12.1692
2.7101	0.		0.	0.	-3.13		-11.96	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		450	SLV-X	Combination	Min	-43.77
-30.11	-29.79		0.	0.	0.		0.	-11.372	-14.2661
1.8607	0.		0.	0.	-3.13		-17.37	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		451	SLV-X	Combination	Min	-38.97
-30.56	-29.09		0.	0.	0.		0.	-11.2095	-4.7944
1.3924	0.		0.	0.	-2.41		-17.37	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		424	SLV-X	Combination	Min	-37.95
-18.28	-23.41		0.	0.	0.		0.	7.3913	-5.4373
2.099	0.		0.	0.	-2.41		-11.96	0.	0.
	370	370	Shell-Thin		419	SLU-3	Combination		-27.25
15.22	-20.86		23.75	-35.78	-67.758		51.9	27.5314	60.8065
2.6776	61.0206		27.3173	85.429	12.59		15.94	20.31	51.706
	370	370	Shell-Thin		450	SLU-3	Combination		-25.08
26.09	-30.34		40.19	-39.18	-65.069		68.74	14.0186	62.3951
6.7287	63.3135		13.1001	82.227	12.59		24.04	27.14	62.369
	370	370	Shell-Thin		451	SLU-3	Combination		-24.86
26.13	-29.08		39.31	-38.04	-65.618		66.99	14.6941	48.0412
7.2887	49.5647		13.1706	78.194	16.41		24.04	29.11	55.685
	370	370	Shell-Thin		424	SLU-3	Combination		-27.03
15.26	-19.6		22.95	-34.72	-68.586		50.29	31.9833	50.5851
3.2376	51.1325		31.4359	80.403	16.41		15.94	22.88	44.167
	370	370	Shell-Thin		419	SLU-1	Combination		-26.3
-0.55	-19.57		10.01	-36.85	-61.666		42.74	31.3184	56.0269
2.5816	56.2938		31.0516	84.098	16.36		9.19	18.76	29.322
	370	370	Shell-Thin		450	SLU-1	Combination		-23.42
13.83	-27.73		28.6	-38.2	-61.943		58.05	13.8193	56.9857
6.1166	57.8357		12.9694	82.089	16.36		15.46	22.51	43.377
	370	370	Shell-Thin		451	SLU-1	Combination		-25.4
13.43	-25.75		26.26	-38.23	-63.508		56.17	14.7361	47.2771
6.8113	48.6452		13.3679	78.642	20.09		15.46	25.35	37.573
	370	370	Shell-Thin		424	SLU-1	Combination		-28.27
-0.94	-17.59		7.67	-36.88	-63.918		41.25	35.9207	49.5154
3.2764	50.2639		35.1723	77.133	20.09		9.19	22.09	24.576
	370	370	Shell-Thin		419	SLU-2	Combination		-38.56
-7.46	-17.97		0.76	-46.78	-65.436		47.16	33.8712	57.2448
1.4661	57.3364		33.7795	86.425	14.42		10.45	17.81	35.947

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	370	370	Shell-Thin	450	SLU-2	Combination		-36.31
3.8	-27.61	17.86	-50.38	-62.997	61.29	19.3774	56.0407	3.6587
56.4022	19.0158	84.357	14.42	15.7	21.31	47.434		
	370	370	Shell-Thin	451	SLU-2	Combination		-32.95
4.47	-26.82	18.46	-46.94	-62.448	58.41	19.2221	46.9037	3.7922
47.4138	18.712	82.339	17.07	15.7	23.19	42.59		
	370	370	Shell-Thin	424	SLU-2	Combination		-35.2
-6.79	-17.19	1.31	-43.29	-64.788	43.96	36.3417	50.7814	
1.5996	50.9565	36.1666	83.754	17.07	10.45	20.02	31.475	
	370	370	Shell-Thin	419	SLU-4	Combination		-35.84
10.38	-19.73	17.66	-43.12	-69.753	54.15	29.3183	61.659	
1.8967	61.7698	29.2074	86.655	11.23	16.82	20.23	56.289	
	370	370	Shell-Thin	450	SLU-4	Combination		-34.1
19.06	-30.25	32.76	-47.79	-65.652	70.16	17.9092	61.7336	
5.0082	62.2986	17.3441	83.563	11.23	24.21	26.69	65.123	
	370	370	Shell-Thin	451	SLU-4	Combination		-30.15
19.86	-29.84	33.78	-44.07	-64.979	67.62	17.8343	47.7799	
5.1753	48.6491	16.9651	80.466	14.3	24.21	28.12	59.433	
	370	370	Shell-Thin	424	SLU-4	Combination		-31.88
11.17	-19.32	18.57	-39.28	-69.048	51.16	32.2781	51.4713	
2.0639	51.6907	32.0586	83.931	14.3	16.82	22.08	49.64	
	370	370	Shell-Thin	419	SLV-Y	Combination	Max	27.45
2.28	6.41	0.	0.	0.	0.	15.2349	43.0516	3.9433
0.	0.	0.	14.96	14.61	0.	0.		
	370	370	Shell-Thin	450	SLV-Y	Combination	Max	28.81
17.74	7.66	0.	0.	0.	0.	13.8335	45.3004	
5.481	0.	0.	0.	14.96	22.71	0.	0.	
	370	370	Shell-Thin	451	SLV-Y	Combination	Max	18.73
17.46	8.85	0.	0.	0.	0.	14.825	32.0794	
5.8326	0.	0.	0.	16.71	22.71	0.	0.	
	370	370	Shell-Thin	424	SLV-Y	Combination	Max	16.95
1.09	7.51	0.	0.	0.	0.	18.088	33.97	4.2096
0.	0.	0.	16.71	14.61	0.	0.		
	370	370	Shell-Thin	419	SLV-Y	Combination	Min	-40.92
-20.77	-16.96	0.	0.	0.	0.	6.764	-21.8797	-
2.666	0.	0.	0.	-0.53	-16.7	0.	0.	
	370	370	Shell-Thin	450	SLV-Y	Combination	Min	-39.44
-22.03	-21.45	0.	0.	0.	0.	-7.3686	-24.1001	-
2.9092	0.	0.	0.	-0.53	-23.82	0.	0.	
	370	370	Shell-Thin	451	SLV-Y	Combination	Min	-33.53
-22.59	-20.45	0.	0.	0.	0.	-7.7011	-10.981	-
2.5982	0.	0.	0.	-0.31	-23.82	0.	0.	
	370	370	Shell-Thin	424	SLV-Y	Combination	Min	-34.59
-20.41	-15.86	0.	0.	0.	0.	6.5206	-12.398	-
2.2696	0.	0.	0.	-0.31	-16.7	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	455	SLV-X	Combination	Max	187.79
37.48	18.46	0.	0.	0.	0.	152.1554	35.5717	
83.1861	0.	0.	0.	205.36	5.6	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	175	SLV-X	Combination	Max	198.8
105.88	33.98	0.	0.	0.	0.	77.5037	138.384	
72.1047	0.	0.	0.	205.36	362.36	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	173	SLV-X	Combination	Max	236.8
34.98	46.91	0.	0.	0.	0.	230.7072	76.8551	
88.0895	0.	0.	0.	396.28	362.36	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	453	SLV-X	Combination	Max	241.51
23.86	46.72	0.	0.	0.	0.	91.5987	21.502	
100.9537	0.	0.	0.	396.28	5.6	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	455	SLV-X	Combination	Min	-166.32
-36.83	-15.61	0.	0.	0.	0.	-146.8827	-40.3996	-
63.0401	0.	0.	0.	-98.26	-12.7	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	175	SLV-X	Combination	Min	-171.3
-75.05	-33.48	0.	0.	0.	0.	-182.6144	-128.8865	-
50.1236	0.	0.	0.	-98.26	-273.73	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	173	SLV-X	Combination	Min	-292.11
-20.71	-26.5	0.	0.	0.	0.	-403.9918	-139.7501	-
62.364	0.	0.	0.	-157.69	-273.73	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	453	SLV-X	Combination	Min	-302.86
-39.77	-23.96	0.	0.	0.	0.	-24.6557	-22.1349	-
77.0633	0.	0.	0.	-157.69	-12.7	0.	0.	
	371	371	Shell-Thin	455	SLU-3	Combination		-23.36
1.35	-9.84	4.79	-26.79	-70.734	29.48	42.551	42.7292	-34.9555
77.5957	7.6845	-45.073	305.42	-7.3	305.51	-1.37		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	371	371	Shell-Thin	175	SLU-3	Combination		-8.27
76.79	-16.42	79.85	-11.33	-79.444	86.08	-231.3246	-167.8604	-
17.4935	-163.3579	-235.8271	-75.566	305.42	-277.15	412.42	-42.222	-
	371	371	Shell-Thin	173	SLU-3	Combination		-116.03
55.24	-26.74	59.32	-120.11	-81.328	158.33	-84.1194	39.7106	-
39.9549	51.4832	-95.892	-73.583	116.4	-277.15	300.6	-67.217	-
	371	371	Shell-Thin	453	SLU-3	Combination		-131.12
-20.2	-20.16	-16.65	-134.67	-80.011	127.16	3.102	34.4244	-
57.4169	78.2777	-40.7513	-52.629	116.4	-7.3	116.63	-3.59	-
	371	371	Shell-Thin	455	SLU-1	Combination		-8.17
-0.35	-3.98	1.32	-9.84	-67.258	10.56	30.6482	26.4478	-
13.4947	42.2051	14.8909	-40.577	260.26	-10.09	260.45	-2.22	-
	371	371	Shell-Thin	175	SLU-1	Combination		5.7
69.02	-9.56	70.44	4.29	-81.598	68.39	-210.2247	-108.9171	-
0.7746	-108.9111	-210.2307	-89.562	260.26	-145.74	298.28	-29.248	-
	371	371	Shell-Thin	173	SLU-1	Combination		-106.42
46.6	-5.7	46.81	-106.63	-87.87	136.21	-146.1889	-2.6328	-13.8417
-1.3104	-147.5113	-84.543	201.73	-145.74	248.86	-35.846		-
	371	371	Shell-Thin	453	SLU-1	Combination		-120.29
-22.77	-0.12	-22.77	-120.29	-89.932	110.68	36.8861	24.2146	-
26.5618	57.8573	3.2434	-38.292	201.73	-10.09	201.98	-2.863	-
	371	371	Shell-Thin	455	SLU-2	Combination		6.12
-7.8	1.02	6.19	-7.88	4.165	12.21	72.314	26.7731	-16.236
77.5096	21.5775	-17.745	256.4	-12.95	256.73	-2.892		-
	371	371	Shell-Thin	175	SLU-2	Combination		20.5
64.11	-2.75	64.29	20.33	-86.411	56.91	-165.7727	-110.5536	-
3.5837	-110.3219	-166.0043	-86.302	256.4	-160.47	302.48	-32.041	-
	371	371	Shell-Thin	173	SLU-2	Combination		-53.58
49.3	3.87	49.44	-53.73	87.847	89.38	-101.5517	7.5734	-15.824
9.8217	-103.8	-81.914	200.1	-160.47	256.5	-38.728		-
	371	371	Shell-Thin	453	SLU-2	Combination		-67.97
-22.62	7.64	-21.37	-69.22	80.691	61.39	80.9408	26.8861	-
28.4763	93.1738	14.6531	-23.248	200.1	-12.95	200.52	-3.704	-
	371	371	Shell-Thin	455	SLU-4	Combination		-13.35
-3.87	-6.34	-0.69	-16.53	-63.399	16.19	71.7171	42.957	-
36.8744	96.9162	17.7579	-34.348	302.72	-9.31	302.86	-1.761	-
	371	371	Shell-Thin	175	SLU-4	Combination		2.09
73.36	-11.65	75.21	0.24	-80.947	75.1	-200.2081	-169.0059	-
19.4599	-159.6655	-209.5486	-64.36	302.72	-287.46	417.46	-43.519	-
	371	371	Shell-Thin	173	SLU-4	Combination		-79.04
57.13	-20.04	60.02	-81.93	-81.798	123.42	-52.8734	46.8549	-
41.3425	61.7645	-67.783	-70.169	115.27	-287.46	309.71	-68.15	-
	371	371	Shell-Thin	453	SLU-4	Combination		-94.49
-20.1	-14.73	-17.29	-97.3	-79.197	89.91	33.9403	36.2945	-
58.7571	93.8862	-23.6515	-45.574	115.27	-9.31	115.64	-4.616	-
	371	371	Shell-Thin	455	SLV-Y	Combination	Max	175.23
20.84	18.67	0.	0.	0.	0.	94.2195	40.9395	-
87.4962	0.	0.	0.	233.71	5.83	0.	0.	-
	371	371	Shell-Thin	175	SLV-Y	Combination	Max	185.62
88.96	28.78	0.	0.	0.	0.	86.7424	162.8211	-
71.9186	0.	0.	0.	233.71	373.21	0.	0.	-
	371	371	Shell-Thin	173	SLV-Y	Combination	Max	166.55
43.25	53.35	0.	0.	0.	0.	109.0565	62.677	-
93.8123	0.	0.	0.	295.84	373.21	0.	0.	-
	371	371	Shell-Thin	453	SLV-Y	Combination	Max	168.02
15.7	51.71	0.	0.	0.	0.	97.3921	31.4417	109.4931
0.	0.	0.	295.84	5.83	0.	0.		-
	371	371	Shell-Thin	455	SLV-Y	Combination	Min	-153.76
-20.18	-15.82	0.	0.	0.	0.	-88.9468	-45.7674	-
67.3503	0.	0.	0.	-126.61	-12.93	0.	0.	-
	371	371	Shell-Thin	175	SLV-Y	Combination	Min	-158.12
-58.13	-28.28	0.	0.	0.	0.	-191.8532	-153.3236	-
49.9376	0.	0.	0.	-126.61	-284.57	0.	0.	-
	371	371	Shell-Thin	173	SLV-Y	Combination	Min	-221.87
-28.99	-32.95	0.	0.	0.	0.	-282.3411	-125.5719	-
68.0868	0.	0.	0.	-57.25	-284.57	0.	0.	-
	371	371	Shell-Thin	453	SLV-Y	Combination	Min	-229.37
-31.61	-28.96	0.	0.	0.	0.	-30.4491	-32.0746	-
85.6028	0.	0.	0.	-57.25	-12.93	0.	0.	-
	372	372	Shell-Thin	436	SLV-X	Combination	Max	120.82
-1.71	30.39	0.	0.	0.	0.	70.5571	9.3681	-
69.4245	0.	0.	0.	106.57	44.09	0.	0.	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	372	372	Shell-Thin		455	SLV-X	Combination	Max	120.89
22.49	23.85		0.	0.	0.		0.	120.3675	30.6459
77.6946	0.		0.	0.	106.57		19.69	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		453	SLV-X	Combination	Max	142.73
21.84	42.55		0.	0.	0.		0.	127.5755	23.6219
75.8205	0.		0.	0.	159.22		19.69	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		428	SLV-X	Combination	Max	144.72
10.23	45.28		0.	0.	0.		0.	70.2971	32.854
67.7574	0.		0.	0.	159.22		44.09	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		436	SLV-X	Combination	Min	-122.59
-17.96	-23.98		0.	0.	0.		0.	18.4833	-9.1982
64.3683	0.		0.	0.	-50.89		-44.02	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		455	SLV-X	Combination	Min	-119.4
-25.84	-15.41		0.	0.	0.		0.	-91.249	-30.7046
68.1003	0.		0.	0.	-50.89		-12.06	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		453	SLV-X	Combination	Min	-72.42
-11.42	-25.57		0.	0.	0.		0.	-106.656	-33.4594
62.2201	0.		0.	0.	-71.81		-12.06	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		428	SLV-X	Combination	Min	-77.68
-16.14	-30.32		0.	0.	0.		0.	41.8863	-36.4186
58.6951	0.		0.	0.	-71.81		-44.02	0.	0.
	372	372	Shell-Thin		436	SLU-3	Combination		-118.96
-11.13	4.41		-10.95	-119.14	87.662		114.06	89.9413	-12.4703
31.3808	98.7921		-21.3211	-15.751	44.75		-69.16	82.38	-57.093
	372	372	Shell-Thin		455	SLU-3	Combination		-120.34
-18.05	5.43		-17.76	-120.63	86.972		112.8	32.345	40.688
41.9885	78.7117		-5.6787	-47.837	44.75		17.8	48.16	21.689
	372	372	Shell-Thin		453	SLU-3	Combination		5.12
7.04	-10.28		16.4	-4.25	-47.675		18.89	6.1897	35.0419
54.9268	-13.6952		-57.432	67.76	17.8		70.06	14.719	-31.1309
	372	372	Shell-Thin		428	SLU-3	Combination		6.5
13.96	-11.3		22.13	-1.67	-54.14		23.01	86.5026	51.451
20.5232	95.9649		41.9888	-24.752	67.76		-69.16	96.82	-45.587
	372	372	Shell-Thin		436	SLU-1	Combination		-79.39
-17.28	6.67		-16.57	-80.1	83.941		73.24	105.8258	-8.4009
18.8875	108.8679		-11.443	-9.15	58.22		-47.91	75.39	-39.452
	372	372	Shell-Thin		455	SLU-1	Combination		-78.84
-14.48	8.56		-13.36	-79.95	82.554		74.18	36.6205	27.6422
23.6641	56.2175		8.0452	-39.629	58.22		14.81	60.07	14.271
	372	372	Shell-Thin		453	SLU-1	Combination		37.26
8.74	2.26		37.44	8.56	4.501		33.98	14.1427	19.6659
31.3427	2.4659		-50.513	91.86	14.81		93.05	9.157	-14.1719
	372	372	Shell-Thin		428	SLU-1	Combination		36.7
5.94	0.37		36.7	5.94	0.691		34.13	116.5731	33.7946
117.6261	32.7416		-6.395	91.86	-47.91		103.6	-27.543	-9.3952
	372	372	Shell-Thin		436	SLU-2	Combination		-45.86
-19.46	8.01		-17.22	-48.09	74.38		42.21	144.8651	-8.8209
18.3777	147.0322		-10.988	-6.725	52.82		-50.29	72.93	-43.596
	372	372	Shell-Thin		455	SLU-2	Combination		-45.59
-18.15	11.15		-14.19	-49.55	70.454		44.2	81.1143	28.5332
24.7663	90.9424		18.705	-21.645	52.82		15.87	55.15	16.72
	372	372	Shell-Thin		453	SLU-2	Combination		86.33
8.24	4.84		86.62	7.94	3.53		82.94	51.5885	21.0157
57.9837	14.6206		-22.584	95.14	15.87		96.45	9.468	-15.3758
	372	372	Shell-Thin		428	SLU-2	Combination		86.06
6.92	1.69		86.1	6.89	1.223		82.87	157.1266	36.589
157.793	35.9226		-4.241	95.14	-50.29		107.61	-27.863	-8.9872
	372	372	Shell-Thin		436	SLU-4	Combination		-95.48
-12.66	5.35		-12.31	-95.83	86.322		90.3	117.2688	-12.7644
31.0239	124.2914		-19.7869	-12.755	40.98		-70.83	81.83	-59.95
	372	372	Shell-Thin		455	SLU-4	Combination		-97.07
-20.61	7.24		-19.93	-97.75	84.637		89.47	63.4906	41.3117
42.76	96.5757		8.2266	-37.731	40.98		18.54	44.98	24.346
	372	372	Shell-Thin		453	SLU-4	Combination		39.46
6.69	-8.48		41.53	4.63	-13.678		39.42	32.4018	35.9868
66.2181	2.1705		-46.604	70.05	18.54		72.46	14.825	-31.9736
	372	372	Shell-Thin		428	SLU-4	Combination		41.06
14.65	-10.37		44.64	11.06	-19.08		40.27	114.8901	53.4071
20.2376	120.9535		47.3437	-16.679	70.05		-70.83	99.62	-45.317
	372	372	Shell-Thin		436	SLV-Y	Combination	Max	119.6
-1.27	17.94		0.	0.	0.		0.	59.7084	11.039
69.8276	0.		0.	0.	76.43		61.18	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

13.91	372	372	Shell-Thin	455	SLV-Y	Combination	Max	118.38
80.9669	14.65	0.	0.	0.	76.43	20.78	37.5915	0.
17.62	372	372	Shell-Thin	453	SLV-Y	Combination	Max	145.64
78.2357	40.81	0.	0.	0.	115.02	20.78	32.1326	0.
7.66	372	372	Shell-Thin	428	SLV-Y	Combination	Max	147.61
0.	40.12	0.	0.	0.	61.18	0.	47.3153	67.7223
-18.4	372	372	Shell-Thin	436	SLV-Y	Combination	Min	-121.37
64.7713	-11.53	0.	0.	0.	-20.75	-61.11	-10.869	-
-17.25	372	372	Shell-Thin	455	SLV-Y	Combination	Min	-116.89
71.3726	-6.22	0.	0.	0.	-20.75	-13.15	-37.6503	-
-7.2	372	372	Shell-Thin	453	SLV-Y	Combination	Min	-75.34
0.	-23.83	0.	0.	0.	0.	-67.0847	-41.9701	-64.6354
-13.57	372	372	Shell-Thin	428	SLV-Y	Combination	Min	-80.57
58.66	-25.16	0.	0.	0.	-27.61	-61.11	-50.8799	-
9.71	373	373	Shell-Thin	442	SLV-X	Combination	Max	50.07
0.	6.79	0.	0.	0.	2.51	0.	4.9903	9.3649
10.43	373	373	Shell-Thin	169	SLV-X	Combination	Max	52.35
9.9006	9.24	0.	0.	0.	206.38	35.2	-9.5468	0.
31.09	373	373	Shell-Thin	170	SLV-X	Combination	Max	184.44
2.9387	11.34	0.	0.	0.	92.61	35.2	43.3177	0.
20.75	373	373	Shell-Thin	456	SLV-X	Combination	Max	181.85
0.4827	8.26	0.	0.	0.	92.61	2.51	9.6644	-
-18.02	373	373	Shell-Thin	442	SLV-X	Combination	Min	-94.57
35.3406	-14.79	0.	0.	0.	23.93	-10.66	-17.1132	-
-5.42	373	373	Shell-Thin	169	SLV-X	Combination	Min	-94.18
35.8065	-14.93	0.	0.	0.	23.93	-113.31	-74.3766	-
-7.18	373	373	Shell-Thin	170	SLV-X	Combination	Min	-131.78
29.8261	-5.2	0.	0.	0.	-5.07	-113.31	-41.3977	-
-10.15	373	373	Shell-Thin	456	SLV-X	Combination	Min	-131.86
26.4744	-4.44	0.	0.	0.	-5.07	-10.66	-12.8919	-
27.15	373	373	Shell-Thin	442	SLU-3	Combination		-37.55
62.8094	31.76	40.14	-50.53	67.765	78.7	86.5172	-38.9268	-
-37.57	112.5593	-64.9689	-22.52	256.9	-22.09	257.85	-4.916	-50.49
54.6615	373	373	Shell-Thin	169	SLU-3	Combination		-116.0194
-0.52	42.14	-1.4	-86.66	49.359	85.97	-188.0641	-37.913	134.77
31.3882	-86.5781	-217.5054	-61.693	256.9	-200.08	325.62	94.9972	-
64.21	373	373	Shell-Thin	170	SLU-3	Combination		-90.597
39.5361	55.95	154.91	-20.66	19.797	166.2	-15.7839	147.72	-
13.55	103.2724	-24.0591	-75.231	-2.08	-200.08	200.1	-23.6988	-
58.2444	373	373	Shell-Thin	456	SLU-3	Combination		-95.388
-21.75	45.57	167.77	44.16	23.75	150.62	3.0513	-46.04	-
52.0217	31.4134	-52.061	-35.655	-2.08	-22.09	22.19	-32.1566	-
12.48	373	373	Shell-Thin	442	SLU-1	Combination		-3.553
34.7772	15.36	17.28	-49.76	76.366	60.29	93.2011	-53.1	-
47.79	116.0854	-55.0409	-21.45	292.8	-18.18	293.36	-119.1435	-
41.	373	373	Shell-Thin	169	SLU-1	Combination		-31.518
21.45	23.75	-8.97	-65.88	61.712	61.88	-211.4186	118.07	-
42.6021	-95.7474	-234.8147	-65.785	292.8	-179.55	343.47	71.4348	-
	373	373	Shell-Thin	170	SLU-1	Combination		-79.226
	40.16	131.61	-1.06	18.632	132.14	-46.719	125.13	-
	80.9111	-56.1952	-74.758	34.17	-179.55	182.78	-19.0915	-
	373	373	Shell-Thin	456	SLU-1	Combination		-28.015
	31.77	136.51	36.41	19.704	122.43	2.5024	-67.52	-
	34.1033	-50.6924	-37.623	34.17	-18.18	38.7	-32.998	-
	373	373	Shell-Thin	442	SLU-2	Combination		-7.367
	35.57	33.92	-79.99	70.677	101.31	12.5691		
	38.0974	-58.5262	-30.931	162.36	-20.99	163.71		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	373	373	Shell-Thin	169	SLU-2	Combination	-78.25	
-32.23	44.87		-4.81	-105.67	58.576	103.35	-159.351	-96.6197
36.1837	-80.0994		-175.8713	-65.46	162.36	-156.7	225.64	-43.984
	373	373	Shell-Thin	170	SLU-2	Combination		98.11
3.04	49.77		119.4	-18.25	23.159	129.49	-36.1622	68.6009
73.5378	-41.0991		-78.023	-15.69	-156.7	157.48	-95.719	-23.2719
	373	373	Shell-Thin	456	SLU-2	Combination		108.85
56.73	40.47		130.92	34.65	28.61	117.49	-40.069	-17.0563
29.6903	3.2793		-60.4046	-55.592	-15.69	-20.99	26.21	-126.783
	373	373	Shell-Thin	442	SLU-4	Combination		-52.59
32.68	45.91		52.7	-72.6	66.442	108.97	30.0748	-39.5157
51.8597	57.7306		-67.1716	-28.07	165.59	-24.06	167.33	-8.268
	373	373	Shell-Thin	169	SLU-4	Combination		-68.1
-44.9	56.92		1.59	-114.6	50.759	115.4	-151.6168	-100.2528
43.5749	-75.3548		-176.5148	-60.257	165.59	-184.09	247.6	-48.028
	373	373	Shell-Thin	170	SLU-4	Combination		120.8
-7.12	62.67		146.39	-32.71	22.208	165.19	-8.3941	93.0134
23.3344	98.1251		-13.5059	-77.644	-36.99	-184.09	187.77	-101.361
	373	373	Shell-Thin	456	SLU-4	Combination		136.32
70.46	51.65		164.65	42.13	28.742	148.14	-26.7487	-22.2741
31.6193	7.1869		-56.2097	-47.024	-36.99	-24.06	44.13	-146.952
	373	373	Shell-Thin	442	SLV-Y	Combination		Max 43.43
10.82	6.63		0.	0.	0.	0.	65.9975	9.3513
13.2445	0.		0.	0.	210.04	3.94	0.	0.
	373	373	Shell-Thin	169	SLV-Y	Combination		Max 46.34
10.4	8.07		0.	0.	0.	0.	30.894	-4.4121
0.	0.		0.	210.04	53.38	0.	0.	12.4343
	373	373	Shell-Thin	170	SLV-Y	Combination		Max 189.37
30.88	9.15		0.	0.	0.	0.	5.1455	58.1652
3.1783	0.		0.	0.	106.73	53.38	0.	0.
	373	373	Shell-Thin	456	SLV-Y	Combination		Max 186.58
21.26	6.37		0.	0.	0.	0.	48.4483	13.6136
0.6985	0.		0.	0.	106.73	3.94	0.	0.
	373	373	Shell-Thin	442	SLV-Y	Combination		Min -87.93
-19.12	-14.63		0.	0.	0.	0.	-1.3432	-21.4742
39.2202	0.		0.	0.	20.27	-12.09	0.	0.
	373	373	Shell-Thin	169	SLV-Y	Combination		Min -88.17
-5.38	-13.76		0.	0.	0.	0.	-192.7906	-79.5113
38.3403	0.		0.	0.	20.27	-131.49	0.	0.
	373	373	Shell-Thin	170	SLV-Y	Combination		Min -136.71
-6.97	-3.01		0.	0.	0.	0.	-86.891	-56.2453
30.0657	0.		0.	0.	-19.18	-131.49	0.	0.
	373	373	Shell-Thin	456	SLV-Y	Combination		Min -136.58
-10.66	-2.54		0.	0.	0.	0.	-44.6245	-16.8411
26.2586	0.		0.	0.	-19.18	-12.09	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	395	SLV-X	Combination		Max 114.64
3.64	0.11		0.	0.	0.	0.	68.2208	5.9166
0.	0.		0.	60.37	7.33	0.	0.	7.41
	374	374	Shell-Thin	442	SLV-X	Combination		Max 116.42
18.76	-0.1		0.	0.	0.	0.	55.6171	2.6714
5.4126	0.		0.	0.	60.37	0.68	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	456	SLV-X	Combination		Max 138.58
10.38	2.76		0.	0.	0.	0.	55.2457	10.3471
10.0873	0.		0.	0.	59.78	0.68	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	439	SLV-X	Combination		Max 136.69
-3.17	3.8		0.	0.	0.	0.	51.3574	2.5545
11.9808	0.		0.	0.	59.78	7.33	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	395	SLV-X	Combination		Min -36.6
-8.34	-8.44		0.	0.	0.	0.	35.1861	-18.8881
17.9554	0.		0.	0.	8.19	-12.03	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	442	SLV-X	Combination		Min -34.03
-1.69	-10.53		0.	0.	0.	0.	-24.0516	-21.412
23.4764	0.		0.	0.	8.19	-10.48	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	456	SLV-X	Combination		Min -141.04
-10.28	-6.44		0.	0.	0.	0.	-33.1745	-9.9251
23.5373	0.		0.	0.	-6.08	-10.48	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	439	SLV-X	Combination		Min -143.51
-18.51	-5.17		0.	0.	0.	0.	27.8864	-1.9799
17.9125	0.		0.	0.	-6.08	-12.03	0.	0.
	374	374	Shell-Thin	395	SLU-3	Combination		165.66
4.97	-6.71		165.94	4.69	-2.386	163.64	120.011	-37.3942
121.7438	-39.1269		-5.957	62.19	-23.56	66.5	-20.745	-16.6057

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	374	374	Shell-Thin	442	SLU-3	Combination		178.75
70.41	-1.55	178.77	70.39	-0.821	155.98	60.3202	-44.1662	-
32.6736	69.6961	-53.5421	-16.011	62.19	-5.71	62.45	-5.241	-
	374	374	Shell-Thin	456	SLU-3	Combination		-29.15
28.83	10.42	30.65	-30.96	80.118	53.36	21.5845	-19.9922	-
34.5935	41.1554	-39.563	-29.498	67.41	-5.71	67.65	-4.837	-
	374	374	Shell-Thin	439	SLU-3	Combination		-42.24
-36.61	5.26	-33.46	-45.39	59.071	40.75	86.4315	6.4164	-
18.5256	90.5126	2.3354	-12.423	67.41	-23.56	71.41	-19.261	-
	374	374	Shell-Thin	395	SLU-1	Combination		152.51
0.13	-9.63	153.11	-0.48	-3.602	153.35	134.6044	-32.2828	-17.0444
136.3274	-34.0058	-5.772	77.67	-18.45	79.83	-13.365		
	374	374	Shell-Thin	442	SLU-1	Combination		163.58
55.48	-7.32	164.07	54.98	-3.857	144.64	57.2127	-39.3543	-
32.276	67.007	-49.1487	-16.881	77.67	-7.14	78.	-5.255	-
	374	374	Shell-Thin	456	SLU-1	Combination		-17.43
19.28	4.57	19.84	-17.99	83.013	32.77	25.3116	-14.5297	-
31.5033	42.6642	-31.8822	-28.847	72.38	-7.14	72.73	-5.636	-
	374	374	Shell-Thin	439	SLU-1	Combination		-28.5
-36.07	2.26	-27.88	-36.69	15.406	33.18	97.4826	4.9818	-
16.2717	100.2614	2.2029	-9.691	72.38	-18.45	74.7	-14.302	-
	374	374	Shell-Thin	395	SLU-2	Combination		69.08
2.91	-0.82	69.09	2.9	-0.707	67.68	29.5487	-30.8251	-9.6038
31.0396	-32.316	-8.824	27.2	-20.05	33.79	-36.401		
	374	374	Shell-Thin	442	SLU-2	Combination		78.63
50.68	5.15	79.55	49.76	10.121	69.61	4.8702	-34.5377	-
21.9157	14.6373	-44.3048	-24.021	27.2	-4.89	27.63	-10.191	-
	374	374	Shell-Thin	456	SLU-2	Combination		-35.43
27.87	12.67	30.31	-37.87	79.093	59.17	-32.0159	-15.4456	-
24.3404	1.9811	-49.4426	-54.399	46.35	-4.89	46.61	-6.021	-
	374	374	Shell-Thin	439	SLU-2	Combination		-44.98
-19.9	6.7	-18.22	-46.66	75.945	40.73	11.5779	4.9448	-
12.0286	20.7388	-4.2161	-37.293	46.35	-20.05	50.5	-23.393	-
	374	374	Shell-Thin	395	SLU-4	Combination		107.26
6.92	-0.54	107.26	6.92	-0.308	103.98	46.472	-36.3738	-11.3973
48.0114	-37.9131	-7.692	26.86	-24.68	36.47	-42.572		
	374	374	Shell-Thin	442	SLU-4	Combination		119.29
67.06	7.18	120.26	66.09	7.686	104.31	23.6805	-40.7946	-
25.4214	32.4979	-49.6119	-19.129	26.86	-4.13	27.18	-8.735	-
	374	374	Shell-Thin	456	SLU-4	Combination		-41.75
34.85	16.09	38.09	-44.99	78.607	72.03	-18.5447	-20.6333	-
29.5795	10.0089	-49.187	-43.989	49.19	-4.13	49.36	-4.796	-
	374	374	Shell-Thin	439	SLU-4	Combination		-53.78
-25.29	8.37	-23.01	-56.05	74.781	48.8	26.2982	6.3905	-
15.5555	34.812	-2.1232	-28.693	49.19	-24.68	55.03	-26.639	-
	374	374	Shell-Thin	395	SLV-Y	Combination	Max	111.47
3.83	1.47	0.	0.	0.	0.	70.963	11.4426	6.0467
0.	0.	0.	61.06	11.38	0.	0.		
	374	374	Shell-Thin	442	SLV-Y	Combination	Max	112.99
22.12	1.13	0.	0.	0.	0.	53.8109	8.2093	-
5.1582	0.	0.	0.	61.06	-1.25	0.	0.	-
	374	374	Shell-Thin	456	SLV-Y	Combination	Max	141.
11.68	1.36	0.	0.	0.	0.	51.584	13.7124	-
10.8588	0.	0.	0.	56.88	-1.25	0.	0.	-
	374	374	Shell-Thin	439	SLV-Y	Combination	Max	139.43
-2.72	2.22	0.	0.	0.	0.	51.6366	2.7761	-
11.5684	0.	0.	0.	56.88	11.38	0.	0.	-
	374	374	Shell-Thin	395	SLV-Y	Combination	Min	-33.44
-8.53	-9.8	0.	0.	0.	0.	32.4439	-24.414	-
16.5921	0.	0.	0.	7.49	-16.08	0.	0.	-
	374	374	Shell-Thin	442	SLV-Y	Combination	Min	-30.6
-5.04	-11.76	0.	0.	0.	0.	-22.2453	-26.95	-
23.2219	0.	0.	0.	7.49	-8.56	0.	0.	-
	374	374	Shell-Thin	456	SLV-Y	Combination	Min	-143.46
-11.58	-5.04	0.	0.	0.	0.	-29.5128	-13.2904	-
24.3088	0.	0.	0.	-3.18	-8.56	0.	0.	-
	374	374	Shell-Thin	439	SLV-Y	Combination	Min	-146.24
-18.96	-3.59	0.	0.	0.	0.	27.6071	-2.2015	-
17.5001	0.	0.	0.	-3.18	-16.08	0.	0.	-
	375	375	Shell-Thin	457	SLV-X	Combination	Max	22.7
-5.57	32.98	0.	0.	0.	0.	12.8511	10.3251	-
1.4802	0.	0.	0.	2.57	24.28	0.	0.	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-3.69	375	375	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination	Max	22.74
1.1564	20.74	0.	0.	0.	0.	12.94	10.6728	
	0.	0.	0.	2.57	24.68	0.	0.	
-13.47	375	375	Shell-Thin	459	SLV-X	Combination	Max	6.9
0.7719	15.54	0.	0.	0.	0.	10.5513	5.0298	
	0.	0.	0.	1.97	24.68	0.	0.	
-14.69	375	375	Shell-Thin	458	SLV-X	Combination	Max	6.87
1.1035	27.29	0.	0.	0.	0.	7.6983	4.9494	
	0.	0.	0.	1.97	24.28	0.	0.	
-15.99	375	375	Shell-Thin	457	SLV-X	Combination	Min	-88.75
0.5288	-1.52	0.	0.	0.	0.	8.3339	-9.2442	-
	0.	0.	0.	-1.83	10.24	0.	0.	
-15.65	375	375	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination	Min	-88.34
0.8404	-6.89	0.	0.	0.	0.	8.1291	-9.5039	-
	0.	0.	0.	-1.83	10.69	0.	0.	
-20.3	375	375	Shell-Thin	459	SLV-X	Combination	Min	-144.63
0.6908	-8.33	0.	0.	0.	0.	5.2271	-23.2208	-
	0.	0.	0.	-7.22	10.69	0.	0.	
-21.29	375	375	Shell-Thin	458	SLV-X	Combination	Min	-145.04
0.387	-2.47	0.	0.	0.	0.	6.1017	-22.7408	-
	0.	0.	0.	-7.22	10.24	0.	0.	
0.15	375	375	Shell-Thin	457	SLU-3	Combination		-60.49
22.9666	26.59	10.16	-70.5	69.376	76.08	22.8877	-12.0557	1.6629
	-12.1346	2.718	0.15	44.39	44.39	89.802		
2.96	375	375	Shell-Thin	460	SLU-3	Combination		-59.93
23.0488	17.75	7.62	-64.59	75.279	68.72	23.0143	-12.0077	1.1003
	-12.0423	1.798	0.15	45.2	45.2	89.805		
-14.92	375	375	Shell-Thin	459	SLU-3	Combination		-149.33
0.8028	8.63	-14.37	-149.89	86.342	143.24	16.9242	-37.1628	
	16.9361	-37.1747	0.85	-6.25	45.2	45.63	97.878	
-17.73	375	375	Shell-Thin	458	SLU-3	Combination		-149.9
1.3654	17.47	-15.46	-152.17	82.596	145.05	14.555	-36.748	
	14.5914	-36.7843	1.523	-6.25	44.39	44.83	98.018	
-11.97	375	375	Shell-Thin	457	SLU-1	Combination		-75.23
1.6775	34.37	3.11	-90.31	66.31	91.9	26.9299	-5.8638	
	27.0155	-5.9494	2.921	0.46	51.84	51.84	89.492	
-8.92	375	375	Shell-Thin	460	SLU-1	Combination		-74.61
0.9285	18.83	-3.91	-79.63	75.089	77.75	26.9645	-5.7843	
	26.9908	-5.8106	1.623	0.46	52.82	52.82	89.501	
-28.56	375	375	Shell-Thin	459	SLU-1	Combination		-172.83
0.6061	9.06	-28.	-173.4	86.42	161.23	19.5015	-35.033	
	19.5083	-35.0398	0.637	-6.93	52.82	53.28	97.479	
-31.61	375	375	Shell-Thin	458	SLU-1	Combination		-173.44
1.3551	24.6	-27.47	-177.59	80.433	165.57	16.879	-34.5465	
	16.9147	-34.5822	1.508	-6.93	51.84	52.3	97.619	
-14.21	375	375	Shell-Thin	457	SLU-2	Combination		-104.85
2.1819	32.25	-3.91	-115.15	72.281	113.25	31.9324	-1.6601	
	32.0735	-1.8013	3.701	0.3	49.6	49.6	89.658	
-11.16	375	375	Shell-Thin	460	SLU-2	Combination		-104.24
1.5555	16.14	-8.44	-106.96	80.436	103.	32.0145	-1.6023	
	32.0863	-1.6741	2.644	0.3	50.51	50.51	89.665	
-32.84	375	375	Shell-Thin	459	SLU-2	Combination		-212.64
1.2495	4.18	-32.74	-212.73	88.669	198.4	25.0915	-29.7162	
	25.1199	-29.7447	1.305	-6.14	50.51	50.88	96.931	
-35.89	375	375	Shell-Thin	458	SLU-2	Combination		-213.25
1.8759	20.29	-33.6	-215.54	83.556	200.86	22.757	-29.2508	
	22.8245	-29.3183	2.063	-6.14	49.6	49.98	97.057	
-1.42	375	375	Shell-Thin	457	SLU-4	Combination		-81.23
2.0161	25.1	5.82	-88.47	73.913	91.52	26.3894	-9.1131	
	26.5035	-9.2272	3.24	3.903E-02	42.82	42.82	89.948	
1.39	375	375	Shell-Thin	460	SLU-4	Combination		-80.67
26.6156	15.87	4.35	-83.63	79.429	85.89	26.5493	-9.0803	1.5392
	-9.1467	2.469	3.903E-02	43.57	43.57	89.949		
-17.92	375	375	Shell-Thin	459	SLU-4	Combination		-177.2
1.2531	5.21	-17.75	-177.37	88.128	169.19	20.8372	-33.4411	
	20.8661	-33.47	1.322	-5.7	43.57	43.95	97.449	
-20.73	375	375	Shell-Thin	458	SLU-4	Combination		-177.76
1.73	14.45	-19.41	-179.08	84.786	170.21	18.6696	-33.041	
	18.7274	-33.0988	1.914	-5.7	42.82	43.2	97.578	
-4.63	375	375	Shell-Thin	457	SLV-Y	Combination	Max	26.75
1.2982	32.96	0.	0.	0.	0.	12.9913	13.5351	
	0.	0.	0.	1.76	26.39	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-2.72	375	375	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Max	26.77
0.9847	19.14	0.	0.	0.	0.	13.0215	13.7898	
	0.	0.	0.	1.76	26.8	0.	0.	
-13.66	375	375	Shell-Thin	459	SLV-Y	Combination	Max	14.19
0.6095	12.58	0.	0.	0.	0.	10.5879	9.379	
	0.	0.	0.	2.02	26.8	0.	0.	
-14.9	375	375	Shell-Thin	458	SLV-Y	Combination	Max	14.17
0.9308	25.63	0.	0.	0.	0.	7.698	9.3712	
	0.	0.	0.	2.02	26.39	0.	0.	
-16.93	375	375	Shell-Thin	457	SLV-Y	Combination	Min	-92.79
0.3467	-1.5	0.	0.	0.	0.	8.1937	-12.4542	-
	0.	0.	0.	-1.02	8.13	0.	0.	
-16.62	375	375	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Min	-92.37
0.6686	-5.28	0.	0.	0.	0.	8.0477	-12.6209	-
	0.	0.	0.	-1.02	8.56	0.	0.	
-20.11	375	375	Shell-Thin	459	SLV-Y	Combination	Min	-151.92
0.5285	-5.37	0.	0.	0.	0.	5.1905	-27.5699	-
	0.	0.	0.	-7.26	8.56	0.	0.	
-21.08	375	375	Shell-Thin	458	SLV-Y	Combination	Min	-152.35
0.2143	-0.82	0.	0.	0.	0.	6.102	-27.1626	-
	0.	0.	0.	-7.26	8.13	0.	0.	
7.34	376	376	Shell-Thin	461	SLV-X	Combination	Max	-7.84
0.	24.06	0.	0.	0.	0.	16.9122	18.8964	1.776
	0.	0.	5.	6.47	0.	0.		
6.57	376	376	Shell-Thin	464	SLV-X	Combination	Max	-8.
0.	25.77	0.	0.	0.	0.	18.8239	19.7131	1.3659
	0.	0.	5.	6.73	0.	0.		
5.94	376	376	Shell-Thin	463	SLV-X	Combination	Max	9.62
0.	25.68	0.	0.	0.	0.	18.1517	16.0252	1.8626
	0.	0.	9.92	6.73	0.	0.		
6.71	376	376	Shell-Thin	462	SLV-X	Combination	Max	9.79
0.	23.78	0.	0.	0.	0.	15.5336	15.4	2.2396
	0.	0.	9.92	6.47	0.	0.		
-26.84	376	376	Shell-Thin	461	SLV-X	Combination	Min	-43.37
1.0621	-26.79	0.	0.	0.	0.	15.0598	-2.2908	-
	0.	0.	0.	-6.82	-7.77	0.	0.	
-27.66	376	376	Shell-Thin	464	SLV-X	Combination	Min	-43.52
1.5034	-25.	0.	0.	0.	0.	13.7462	-2.8896	-
	0.	0.	0.	-6.82	-8.09	0.	0.	
-23.78	376	376	Shell-Thin	463	SLV-X	Combination	Min	-44.93
1.9313	-22.69	0.	0.	0.	0.	11.4598	3.069	-
	0.	0.	0.	-12.28	-8.09	0.	0.	
-22.97	376	376	Shell-Thin	462	SLV-X	Combination	Min	-44.78
1.457	-24.29	0.	0.	0.	0.	13.2933	3.4429	-
	0.	0.	0.	-12.28	-7.77	0.	0.	
39.08	376	376	Shell-Thin	461	SLU-3	Combination		-41.75
0.9677	-16.01	42.14	-44.81	-79.193	75.31	33.7057	34.0459	
	34.8584	32.8933	49.985	-0.47	9.28	9.29	92.877	
37.86	376	376	Shell-Thin	464	SLU-3	Combination		-41.99
0.5146	-8.99	38.86	-42.99	-83.657	70.92	33.7216	34.6532	
	34.8816	33.4933	66.073	-0.47	9.65	9.66	92.766	
42.05	376	376	Shell-Thin	463	SLU-3	Combination		-21.04
0.7671	-5.73	42.57	-21.56	-84.85	56.52	31.5725	29.6404	
	31.84	29.3728	19.225	-4.44	9.65	10.62	114.7	
43.27	376	376	Shell-Thin	462	SLU-3	Combination		-20.8
1.2201	-12.76	45.72	-23.25	-79.142	60.78	30.1664	29.2564	
	31.0136	28.4092	34.775	-4.44	9.28	10.28	115.567	
15.28	376	376	Shell-Thin	461	SLU-1	Combination		-55.19
1.0428	-12.53	17.44	-57.36	-80.209	67.78	40.8236	36.0582	
	41.0418	35.84	11.819	-1.24	5.87	6.	101.977	
13.65	376	376	Shell-Thin	464	SLU-1	Combination		-55.52
0.2891	-5.9	14.15	-56.02	-85.156	64.28	41.1346	36.5965	
	41.1529	36.5781	3.631	-1.24	6.1	6.23	101.527	
18.18	376	376	Shell-Thin	463	SLU-1	Combination		-32.9
0.5031	-2.56	18.31	-33.03	-87.138	45.06	38.103	34.226	
	38.1673	34.1618	7.274	-4.27	6.1	7.45	124.973	
19.8	376	376	Shell-Thin	462	SLU-1	Combination		-32.58
37.2017	-9.19	21.37	-34.14	-80.332	48.5	36.7334	33.8291	1.2568
	33.3607	20.437	-4.27	5.87	7.26	126.039		
9.5	376	376	Shell-Thin	461	SLU-2	Combination		-59.3
38.384	-15.02	12.64	-62.44	-78.21	69.62	37.2371	36.8237	1.3377
	35.6769	40.607	-0.48	0.72	0.86	123.916		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	376	376	Shell-Thin	464	SLU-2 Combination		-59.58
8.09	-5.92	8.61	-60.1	-85.041	64.83	37.2871	37.3091
38.7776	35.8186	45.213	-0.48	0.95	1.06	116.979	1.4795
	376	376	Shell-Thin	463	SLU-2 Combination		-43.66
11.28	-2.84	11.42	-43.81	-87.046	50.5	38.3288	36.4979
1.6831	39.3292	35.4974	30.729	-3.95	0.95	4.06	166.517
	376	376	Shell-Thin	462	SLU-2 Combination		-43.38
12.69	-11.94	15.12	-45.81	-78.464	54.96	37.0653	36.1505
1.5413	38.2156	35.0002	36.735	-3.95	0.72	4.01	169.711
	376	376	Shell-Thin	461	SLU-4 Combination		-44.62
35.04	-17.75	38.82	-48.4	-77.99	75.68	31.1952	34.5818
1.1741	34.949	30.828	72.632	6.783E-02	5.67	5.67	89.315
	376	376	Shell-Thin	464	SLU-4 Combination		-44.84
33.97	-9.	34.98	-45.85	-83.57	70.22	31.0284	35.152
1.3479	35.5535	30.6269	73.413	6.783E-02	6.04	6.04	89.357
	376	376	Shell-Thin	463	SLU-4 Combination		-28.58
37.22	-5.93	37.75	-29.11	-84.89	58.06	31.7305	31.2307
1.5931	33.0932	29.868	40.542	-4.21	6.04	7.36	124.905
	376	376	Shell-Thin	462	SLU-4 Combination		-28.36
38.29	-14.69	41.38	-31.45	-78.11	63.27	30.3987	30.8814
1.4193	32.0797	29.2004	49.825	-4.21	5.67	7.06	126.614
	376	376	Shell-Thin	461	SLV-Y Combination	Max	-8.95
11.31	15.25	0.	0.	0.	0.	17.0426	22.0105
1.216	0.	0.	0.	4.63	8.86	0.	0.
	376	376	Shell-Thin	464	SLV-Y Combination	Max	-9.13
10.42	17.37	0.	0.	0.	0.	18.7131	22.5835
0.9057	0.	0.	0.	4.63	8.79	0.	0.
	376	376	Shell-Thin	463	SLV-Y Combination	Max	10.24
9.56	17.68	0.	0.	0.	0.	17.815	17.5449
0.	0.	0.	7.96	8.79	0.	0.	1.4186
	376	376	Shell-Thin	462	SLV-Y Combination	Max	10.4
10.46	15.25	0.	0.	0.	0.	15.5315	16.977
1.7158	0.	0.	0.	7.96	8.86	0.	0.
	376	376	Shell-Thin	461	SLV-Y Combination	Min	-42.26
-30.81	-17.98	0.	0.	0.	0.	14.9294	-5.4049
0.5022	0.	0.	0.	-6.45	-10.16	0.	0.
	376	376	Shell-Thin	464	SLV-Y Combination	Min	-42.4
-31.51	-16.6	0.	0.	0.	0.	13.8571	-5.76
1.0432	0.	0.	0.	-6.45	-10.14	0.	0.
	376	376	Shell-Thin	463	SLV-Y Combination	Min	-45.55
-27.4	-14.69	0.	0.	0.	0.	11.7966	1.5493
1.4873	0.	0.	0.	-10.32	-10.14	0.	0.
	376	376	Shell-Thin	462	SLV-Y Combination	Min	-45.4
-26.71	-15.76	0.	0.	0.	0.	13.2954	1.866
0.9331	0.	0.	0.	-10.32	-10.16	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	465	SLV-X Combination	Max	15.78
-7.89	21.56	0.	0.	0.	0.	14.7831	9.1499
1.6187	0.	0.	0.	6.17	17.82	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	468	SLV-X Combination	Max	16.67
-7.26	25.81	0.	0.	0.	0.	16.9158	9.1946
1.5712	0.	0.	0.	6.17	17.51	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	467	SLV-X Combination	Max	23.93
-8.59	25.37	0.	0.	0.	0.	15.4597	10.7087
1.3194	0.	0.	0.	4.72	17.51	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	466	SLV-X Combination	Max	23.11
-10.84	20.83	0.	0.	0.	0.	13.3063	10.7139
1.3681	0.	0.	0.	4.72	17.82	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	465	SLV-X Combination	Min	-50.13
-20.96	-17.37	0.	0.	0.	0.	11.5437	7.8729
0.8141	0.	0.	0.	-8.15	-2.13	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	468	SLV-X Combination	Min	-51.15
-22.3	-15.01	0.	0.	0.	0.	10.0766	8.0706
1.1946	0.	0.	0.	-8.15	-1.76	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	467	SLV-X Combination	Min	-66.58
-22.6	-12.97	0.	0.	0.	0.	8.1664	-2.1603
0.8966	0.	0.	0.	-7.47	-1.76	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	466	SLV-X Combination	Min	-65.62
-19.65	-15.04	0.	0.	0.	0.	9.3856	-2.3723
0.5173	0.	0.	0.	-7.47	-2.13	0.	0.
	377	377	Shell-Thin	465	SLU-3 Combination		-18.01
5.04	-10.24	8.93	-21.9	-69.194	27.48	28.7908	18.5447
28.9377	18.3978	6.778	-3.09	29.68	29.84	95.953	1.2352

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	377	377	Shell-Thin	468	SLU-3	Combination		-18.29
3.62	10.41	7.78	-22.45	68.232	27.19	29.8581	18.8728	1.3706
30.0265	18.7044	7.005	-3.09	29.81	29.97	95.926		
	377	377	Shell-Thin	467	SLU-3	Combination		-27.52
1.78	12.82	6.6	-32.34	69.406	36.09	26.9827	0.7548	1.3976
27.057	0.6805	3.042	-4.14	29.81	30.1	97.912		
	377	377	Shell-Thin	466	SLU-3	Combination		-27.24
3.19	-7.83	5.09	-29.14	-76.386	31.99	25.5484	0.5069	1.2623
25.6119	0.4434	2.878	-4.14	29.68	29.96	97.948		
	377	377	Shell-Thin	465	SLU-1	Combination		-29.93
-12.88	-5.13	-11.45	-31.35	-74.492	27.47	34.3446	25.0937	
1.3085	34.5261	24.9122	7.898	-3.14	30.16	30.33	95.951	
	377	377	Shell-Thin	468	SLU-1	Combination		-30.19
-14.22	12.53	-7.35	-37.06	61.262	33.99	35.4192	25.4472	
1.1317	35.546	25.3203	6.394	-3.14	30.29	30.45	95.927	
	377	377	Shell-Thin	467	SLU-1	Combination		-40.74
-16.33	14.97	-9.21	-47.85	64.594	43.98	31.3184	7.5768	
1.1761	31.3765	7.5187	2.829	-4.25	30.29	30.59	97.985	
	377	377	Shell-Thin	466	SLU-1	Combination		-40.47
-14.99	-2.68	-14.71	-40.75	-84.066	35.74	29.8572	7.2988	
1.3529	29.938	7.2179	3.42	-4.25	30.16	30.46	98.018	
	377	377	Shell-Thin	465	SLU-2	Combination		-45.94
-18.49	-7.18	-16.73	-47.7	-76.189	41.92	37.1061	27.8514	
1.7741	37.4345	27.5229	10.488	-2.79	27.68	27.82	95.759	
	377	377	Shell-Thin	468	SLU-2	Combination		-46.18
-19.72	9.96	-16.39	-49.51	71.509	43.69	38.0768	28.1356	
1.9681	38.4523	27.7602	10.8	-2.79	27.81	27.95	95.733	
	377	377	Shell-Thin	467	SLU-2	Combination		-69.03
-24.29	12.42	-21.07	-72.25	75.476	64.36	35.6612	11.117	
1.9792	35.8198	10.9584	4.581	-3.84	27.81	28.07	97.852	
	377	377	Shell-Thin	466	SLU-2	Combination		-68.79
-23.06	-4.72	-22.58	-69.27	-84.169	61.19	34.3254	10.9089	
1.7852	34.4607	10.7736	4.335	-3.84	27.68	27.95	97.887	
	377	377	Shell-Thin	465	SLU-4	Combination		-29.22
1.11	-11.67	5.08	-33.19	-71.203	36.	30.7239	20.475	1.5612
30.9564	20.2425	8.472	-2.85	27.94	28.08	95.82		
	377	377	Shell-Thin	468	SLU-4	Combination		-29.49
-0.23	8.62	2.12	-31.84	74.749	32.95	31.7184	20.7547	
1.956	32.057	20.4162	9.819	-2.85	28.07	28.22	95.792	
	377	377	Shell-Thin	467	SLU-4	Combination		-47.33
-3.8	11.04	-1.16	-49.96	76.557	49.39	30.0227	3.2329	1.9597
30.1653	3.0903	4.162	-3.85	28.07	28.34	97.815		
	377	377	Shell-Thin	466	SLU-4	Combination		-47.06
-2.46	-9.26	-0.62	-48.9	-78.726	48.6	28.6762	3.034	
1.5649	28.7713	2.9388	3.479	-3.85	27.94	28.2	97.853	
	377	377	Shell-Thin	465	SLV-Y	Combination	Max	17.02
-6.72	14.6	0.	0.	0.	0.	15.0221	9.2296	
1.321	0.	0.	0.	5.14	20.76	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	468	SLV-Y	Combination	Max	17.83
-7.15	19.92	0.	0.	0.	0.	16.9091	9.2828	
1.443	0.	0.	0.	5.14	20.45	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	467	SLV-Y	Combination	Max	26.2
-8.84	20.18	0.	0.	0.	0.	15.6159	12.8525	
1.2509	0.	0.	0.	4.2	20.45	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	466	SLV-Y	Combination	Max	25.43
-9.85	14.4	0.	0.	0.	0.	13.5902	12.873	
1.0888	0.	0.	0.	4.2	20.76	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	465	SLV-Y	Combination	Min	-51.36
-22.13	-10.41	0.	0.	0.	0.	11.3047	7.7932	-
0.5164	0.	0.	0.	-7.12	-5.06	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	468	SLV-Y	Combination	Min	-52.32
-22.41	-9.12	0.	0.	0.	0.	10.0833	7.9824	-
1.0664	0.	0.	0.	-7.12	-4.7	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	467	SLV-Y	Combination	Min	-68.85
-22.36	-7.77	0.	0.	0.	0.	8.0102	-4.3041	-
0.8281	0.	0.	0.	-6.94	-4.7	0.	0.	
	377	377	Shell-Thin	466	SLV-Y	Combination	Min	-67.94
-20.63	-8.61	0.	0.	0.	0.	9.1017	-4.5314	-
0.238	0.	0.	0.	-6.94	-5.06	0.	0.	
	378	378	Shell-Thin	469	SLV-X	Combination	Max	60.11
12.77	18.66	0.	0.	0.	0.	46.1569	8.0113	
3.7636	0.	0.	0.	15.16	18.93	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	378	378	Shell-Thin		472	SLV-X Combination	Max	60.4
12.49	15.51		0.	0.	0.	0.	51.8038	8.9873
4.1933	0.		0.	0.	15.16	25.76	0.	0.
	378	378	Shell-Thin		471	SLV-X Combination	Max	63.79
13.71	19.76		0.	0.	0.	0.	55.0016	25.341
3.7424	0.		0.	0.	44.41	25.76	0.	0.
	378	378	Shell-Thin		470	SLV-X Combination	Max	63.6
14.07	22.38		0.	0.	0.	0.	48.6544	21.8672
3.357	0.		0.	0.	44.41	18.93	0.	0.
	378	378	Shell-Thin		469	SLV-X Combination	Min	31.22
-15.84	-19.77		0.	0.	0.	0.	36.1601	4.4256
2.9078	0.		0.	0.	-20.02	-17.56	0.	0.
	378	378	Shell-Thin		472	SLV-X Combination	Min	30.25
-19.	-16.84		0.	0.	0.	0.	32.2333	3.7623
0.	0.		0.	-20.02	-24.72	0.	0.	-3.265
	378	378	Shell-Thin		471	SLV-X Combination	Min	25.49
-20.5	-21.63		0.	0.	0.	0.	29.8362	-13.4656
2.8506	0.		0.	0.	-52.99	-24.72	0.	0.
	378	378	Shell-Thin		470	SLV-X Combination	Min	26.36
-17.42	-24.04		0.	0.	0.	0.	33.1607	-10.5402
2.5377	0.		0.	0.	-52.99	-17.56	0.	0.
	378	378	Shell-Thin		469	SLU-3 Combination		79.68
49.44	-9.39		82.36	46.76	-15.922	71.54	91.9056	14.1803
2.5054	91.9862		14.0996	1.844	10.1	-24.54	26.54	-67.625
	378	378	Shell-Thin		472	SLU-3 Combination		79.14
46.74	-19.99		88.67	37.21	-25.491	77.12	88.3677	12.5807
1.3	88.39	12.5584	0.982		10.1	-30.85	32.46	-71.866
	378	378	Shell-Thin		471	SLU-3 Combination		115.32
53.98	-20.84		121.73	47.57	-17.102	106.26	93.4973	36.5857
1.3035	93.5272		36.5559	1.311	-27.36	-30.85	41.23	-131.571
	378	378	Shell-Thin		470	SLU-3 Combination		115.86
56.67	-10.25		117.58	54.95	-9.55	101.9	83.9227	33.7704
2.509	84.0479		33.6452	2.857	-27.36	-24.54	36.75	-138.109
	378	378	Shell-Thin		469	SLU-1 Combination		102.99
31.23	-7.05		103.68	30.54	-5.558	92.28	107.6281	19.6913
2.1681	107.6815		19.6378	1.411	4.56	-16.87	17.48	-74.873
	378	378	Shell-Thin		472	SLU-1 Combination		102.28
27.66	-14.56		105.02	24.92	-10.658	95.04	106.0373	18.7365
1.3408	106.0579		18.7159	0.88	4.56	-21.44	21.92	-77.992
	378	378	Shell-Thin		471	SLU-1 Combination		127.09
32.62	-15.44		129.55	30.16	-9.051	117.41	109.9592	35.3998
1.3299	109.9829		35.3761	1.022	-23.33	-21.44	31.68	-137.41
	378	378	Shell-Thin		470	SLU-1 Combination		127.81
36.19	-7.93		128.49	35.51	-4.912	114.92	101.7899	33.1555
2.1572	101.8576		33.0878	1.798	-23.33	-16.87	28.79	-144.122
	378	378	Shell-Thin		469	SLU-2 Combination		87.41
34.33	-10.43		89.38	32.35	-10.733	78.39	78.2856	18.6749
3.1872	78.4555		18.505	3.052	8.38	-22.57	24.08	-69.629
	378	378	Shell-Thin		472	SLU-2 Combination		86.87
31.64	-14.27		90.34	28.18	-13.662	80.06	75.3494	17.4825
4.652	75.721		17.1109	4.567	8.38	-27.52	28.77	-73.065
	378	378	Shell-Thin		471	SLU-2 Combination		87.58
31.79	-14.96		91.34	28.03	-14.1	81.05	90.9104	33.8198
4.6577	91.2879		33.4423	4.634	-23.67	-27.52	36.3	-130.698
	378	378	Shell-Thin		470	SLU-2 Combination		88.12
34.47	-11.13		90.34	32.26	-11.265	79.29	82.6278	31.5444
3.1929	82.8266		31.3456	3.563	-23.67	-22.57	32.71	-136.366
	378	378	Shell-Thin		469	SLU-4 Combination		68.77
51.61	-11.76		74.74	45.63	-26.946	65.26	71.3658	13.4688
3.2188	71.5442		13.2904	3.172	12.78	-28.53	31.26	-65.875
	378	378	Shell-Thin		472	SLU-4 Combination		68.35
49.53	-19.78		80.85	37.03	-32.282	70.1	66.8862	11.7029
3.6178	67.1224		11.4668	3.735	12.78	-35.11	37.36	-70.001
	378	378	Shell-Thin		471	SLU-4 Combination		87.66
53.39	-20.51		97.25	43.81	-25.062	84.36	80.1632	35.4797
3.633	80.4566		35.1863	4.618	-27.6	-35.11	44.66	-128.178
	378	378	Shell-Thin		470	SLU-4 Combination		88.07
55.47	-12.48		92.3	51.24	-18.722	80.1	70.5092	32.6426
3.234	70.7834		32.3684	4.847	-27.6	-28.53	39.7	-134.054
	378	378	Shell-Thin		469	SLV-Y Combination	Max	54.3
15.6	13.63		0.	0.	0.	0.	47.4346	8.6452
0.	0.		0.	15.2	24.92	0.	0.	3.957

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.72	378	378	Shell-Thin	472	SLV-Y Combination	Max	54.29
4.1769	8.19	0.	0.	0.	0.	7.9443	
	0.	0.	0.	15.2	30.75	0.	
17.38	378	378	Shell-Thin	471	SLV-Y Combination	Max	66.39
3.3274	10.84	0.	0.	0.	0.	29.8896	
	0.	0.	0.	30.4	30.75	0.	
18.19	378	378	Shell-Thin	470	SLV-Y Combination	Max	66.43
3.1069	15.43	0.	0.	0.	0.	27.1987	
	0.	0.	0.	30.4	24.92	0.	
-18.67	378	378	Shell-Thin	469	SLV-Y Combination	Min	37.04
3.1012	-14.74	0.	0.	0.	0.	3.7917	-
	0.	0.	0.	-20.06	-23.54	0.	
-21.23	378	378	Shell-Thin	472	SLV-Y Combination	Min	36.36
3.2486	-9.52	0.	0.	0.	0.	4.8054	-
	0.	0.	0.	-20.06	-29.71	0.	
-24.16	378	378	Shell-Thin	471	SLV-Y Combination	Min	22.88
2.4355	-12.71	0.	0.	0.	0.	-18.0142	-
	0.	0.	0.	-38.98	-29.71	0.	
-21.53	378	378	Shell-Thin	470	SLV-Y Combination	Min	23.53
2.2875	-17.09	0.	0.	0.	0.	-15.8717	-
	0.	0.	0.	-38.98	-23.54	0.	
11.88	379	379	Shell-Thin	470	SLV-X Combination	Max	-23.28
0.979	22.44	0.	0.	0.	0.	19.1201	
	0.	0.	0.	15.53	2.44	0.	
13.4	379	379	Shell-Thin	471	SLV-X Combination	Max	-23.32
0.	28.02	0.	0.	0.	0.	18.7708	1.0247
	0.	0.	15.53	1.16	0.	0.	
13.11	379	379	Shell-Thin	464	SLV-X Combination	Max	-6.54
0.9937	32.02	0.	0.	0.	0.	19.7864	
	0.	0.	0.	4.82	1.16	0.	
11.7	379	379	Shell-Thin	461	SLV-X Combination	Max	-6.02
0.	26.33	0.	0.	0.	0.	18.7347	1.0141
	0.	0.	4.82	2.44	0.	0.	
-23.37	379	379	Shell-Thin	470	SLV-X Combination	Min	-55.99
0.6203	-32.45	0.	0.	0.	0.	-3.888	-
	0.	0.	0.	-18.58	-4.49	0.	
-25.98	379	379	Shell-Thin	471	SLV-X Combination	Min	-56.16
0.8262	-24.43	0.	0.	0.	0.	-3.42	-
	0.	0.	0.	-18.58	-3.24	0.	
-19.52	379	379	Shell-Thin	464	SLV-X Combination	Min	-42.05
0.8205	-28.16	0.	0.	0.	0.	-3.0617	-
	0.	0.	0.	-6.43	-3.24	0.	
-17.01	379	379	Shell-Thin	461	SLV-X Combination	Min	-42.35
0.6807	-36.07	0.	0.	0.	0.	-2.146	-
	0.	0.	0.	-6.43	-4.49	0.	
48.86	379	379	Shell-Thin	470	SLU-3 Combination		-58.44
0.998	-22.3	53.31	-62.89	-78.713	100.75	34.7936	33.3544
	35.3043	32.8437	27.103	-9.11	0.95	9.16	174.071
49.17	379	379	Shell-Thin	471	SLU-3 Combination		-58.38
0.2091	-10.68	50.22	-59.43	-84.384	95.07	38.0557	33.2448
	38.0648	33.2358	2.484	-9.11	6.218E-03	9.11	179.961
53.05	379	379	Shell-Thin	464	SLU-3 Combination		-38.96
0.0937	-10.31	54.2	-40.1	-83.685	81.96	33.6827	34.4586
	34.4697	33.6715	83.209	0.29	6.218E-03	0.29	1.237
52.75	379	379	Shell-Thin	461	SLU-3 Combination		-39.02
0.8826	-21.93	57.72	-43.99	-77.225	88.35	33.7087	34.0607
	34.7847	32.9848	50.64	0.29	0.95	0.99	73.068
25.81	379	379	Shell-Thin	470	SLU-1 Combination		-81.93
0.8784	-20.47	29.57	-85.69	-79.595	103.68	41.5529	34.37
	41.6587	34.2641	6.872	-7.86	-1.32	7.97	-170.473
25.48	379	379	Shell-Thin	471	SLU-1 Combination		-81.99
0.2378	-5.69	25.78	-82.29	-86.975	97.77	44.3636	34.3561
	44.3693	34.3504	1.361	-7.86	-2.	8.11	-165.754
31.49	379	379	Shell-Thin	464	SLU-1 Combination		-51.95
0.148	-5.32	31.83	-52.29	-86.368	73.56	41.0998	36.4226
	41.1045	36.4179	1.811	-0.62	-2.	2.09	-107.129
31.82	379	379	Shell-Thin	461	SLU-1 Combination		-51.89
0.7886	-20.1	36.39	-56.46	-77.175	81.04	40.8262	36.0711
	40.9536	35.9437	9.175	-0.62	-1.32	1.46	-114.995
22.83	379	379	Shell-Thin	470	SLU-2 Combination		-77.76
1.2506	-23.96	28.24	-83.18	-77.265	100.33	34.0662	31.2658
	34.5433	30.7886	20.885	-7.88	-11.05	13.58	-125.492

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	379	379	Shell-Thin	471	SLU-2	Combination		-77.75
22.91	-5.96		23.26	-78.1	-86.622	91.97	36.9003	31.1733
1.4152	37.2309		30.8426	13.15	-7.88	-11.78	14.18	-123.783
	379	379	Shell-Thin	464	SLU-2	Combination		-55.74
27.31	-4.15		27.52	-55.95	-87.148	73.67	37.2816	37.2819
1.2992	38.5809		35.9826	45.002	0.18	-11.78	11.78	-89.136
	379	379	Shell-Thin	461	SLU-2	Combination		-55.76
27.23	-22.14		32.77	-61.3	-75.957	82.7	37.2686	36.9809
1.1345	38.2684		35.9811	41.387	0.18	-11.05	11.06	-89.079
	379	379	Shell-Thin	470	SLU-4	Combination		-55.53
46.78	-24.74		52.45	-61.2	-77.093	98.51	29.5529	31.1814
1.2585	31.8661		28.8682	61.452	-9.12	-5.87	10.84	-147.24
	379	379	Shell-Thin	471	SLU-4	Combination		-55.41
47.37	-10.87		48.51	-56.54	-84.03	91.06	32.8314	31.0169
1.0333	33.2992		30.5491	24.358	-9.12	-6.84	11.4	-143.113
	379	379	Shell-Thin	464	SLU-4	Combination		-41.61
50.13	-9.49		51.1	-42.58	-84.156	81.24	31.01	35.06
0.8995	35.2508		30.8192	78.025	0.84	-6.84	6.9	-82.978
	379	379	Shell-Thin	461	SLU-4	Combination		-41.73
49.54	-23.36		55.17	-47.36	-76.443	88.88	31.2184	34.6976
1.1247	35.0295		30.8865	73.558	0.84	-5.87	5.93	-81.825
	379	379	Shell-Thin	470	SLV-Y	Combination		Max -23.25
16.01	13.34		0.	0.	0.	0.	20.1794	22.4278
0.9389	0.		0.	0.	10.3	3.15	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	471	SLV-Y	Combination		Max -23.31
17.32	17.73		0.	0.	0.	0.	21.0049	22.0443
0.8113	0.		0.	0.	10.3	2.07	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	464	SLV-Y	Combination		Max -7.65
16.51	21.78		0.	0.	0.	0.	18.7281	22.6425
0.6224	0.		0.	0.	4.49	2.07	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	461	SLV-Y	Combination		Max -7.06
15.31	17.23		0.	0.	0.	0.	17.0129	21.8451
0.8316	0.		0.	0.	4.49	3.15	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	470	SLV-Y	Combination		Min -56.01
-27.5	-23.35		0.	0.	0.	0.	11.8574	-7.1957
0.5802	0.		0.	0.	-13.36	-5.21	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	471	SLV-Y	Combination		Min -56.17
-29.9	-14.14		0.	0.	0.	0.	12.1172	-6.6935
0.6128	0.		0.	0.	-13.36	-4.16	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	464	SLV-Y	Combination		Min -40.93
-22.92	-17.92		0.	0.	0.	0.	13.8222	-5.9178
0.4491	0.		0.	0.	-6.11	-4.16	0.	0.
	379	379	Shell-Thin	461	SLV-Y	Combination		Min -41.31
-20.62	-26.97		0.	0.	0.	0.	14.9557	-5.2564
0.4982	0.		0.	0.	-6.11	-5.21	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	466	SLV-X	Combination		Max 23.23
-13.13	21.14		0.	0.	0.	0.	13.3571	10.6116
1.2719	0.		0.	0.	5.67	20.54	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	467	SLV-X	Combination		Max 23.48
-12.94	23.53		0.	0.	0.	0.	15.4521	10.794
1.1711	0.		0.	0.	5.67	18.24	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination		Max 22.07
-15.33	24.62		0.	0.	0.	0.	13.2603	9.1941
1.2844	0.		0.	0.	3.49	18.24	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	457	SLV-X	Combination		Max 21.83
-16.35	22.28		0.	0.	0.	0.	12.897	9.8143
1.3813	0.		0.	0.	3.49	20.54	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	466	SLV-X	Combination		Min -66.36
-20.47	-13.02		0.	0.	0.	0.	9.3613	-2.1373
0.5022	0.		0.	0.	-8.28	2.96	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	467	SLV-X	Combination		Min -66.7
-21.12	-10.44		0.	0.	0.	0.	8.1839	-2.1961
0.6579	0.		0.	0.	-8.28	5.56	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination		Min -91.67
-24.	-5.81		0.	0.	0.	0.	7.8055	-8.0418
0.	0.		0.	-3.12	5.56	0.	0.	-0.7721
	380	380	Shell-Thin	457	SLV-X	Combination		Min -91.34
-22.53	-8.44		0.	0.	0.	0.	8.2964	-8.6916
0.6126	0.		0.	0.	-3.12	2.96	0.	0.
	380	380	Shell-Thin	466	SLU-3	Combination		-29.48
-8.01	-1.67		-7.88	-29.61	-85.588	26.56	25.5792	0.6607
1.5008	25.6693		0.5707	3.434	-4.23	34.25	34.51	97.047

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	380	380	Shell-Thin	467	SLU-3	Combination		-29.66
-8.91	11.07		-4.11 -34.45	66.58		32.59 27.0064	0.8733	
1.1476	27.0567		0.823 2.51	-4.23		33.75 34.01	97.15	
	380	380	Shell-Thin	460	SLU-3	Combination		-63.66
-15.71	19.29		-8.91 -70.46	70.589		66.46 23.4761	-9.6986	
1.198	23.5193		-9.7418 2.066	-0.7		33.75 33.76	91.195	
	380	380	Shell-Thin	457	SLU-3	Combination		-63.48
-14.81	6.56		-13.94 -64.35	82.455		58.64 23.2844	-10.0722	
1.5513	23.3564		-10.1441 2.657	-0.7		34.25 34.26	91.177	
	380	380	Shell-Thin	466	SLU-1	Combination		-42.31
-24.15	2.93		-23.69 -42.77	81.045		37.11 29.8936	7.481	
1.4878	29.9919		7.3827 3.781	-4.25		38.08 38.32	96.365	
	380	380	Shell-Thin	467	SLU-1	Combination		-42.48
-25.02	13.89		-17.34 -50.16	61.074		44.12 31.3417	7.6937	
1.0415	31.3875		7.6479 2.517	-4.25		37.88 38.12	96.399	
	380	380	Shell-Thin	460	SLU-1	Combination		-79.31
-32.38	22.47		-23.36 -88.33	68.12		79.28 27.2962	-4.126	
1.0773	27.3331		-4.1629 1.961	-0.32		37.88 37.88	90.489	
	380	380	Shell-Thin	457	SLU-1	Combination		-79.13
-31.52	11.51		-28.88 -81.77	77.099		71.83 27.2218	-4.404	
1.5236	27.2951		-4.4773 2.752	-0.32		38.08 38.08	90.486	
	380	380	Shell-Thin	466	SLU-2	Combination		-69.93
-28.77	2.29		-28.64 -70.05	86.825		61. 34.3679	11.1216	
1.9711	34.5339		10.9556 4.812	-3.85		35.95 36.16	96.118	
	380	380	Shell-Thin	467	SLU-2	Combination		-70.11
-29.67	9.21		-27.67 -72.1	77.761		63. 35.6947	11.2843	
1.7493	35.8194		11.1596 4.078	-3.85		35.74 35.95	96.154	
	380	380	Shell-Thin	460	SLU-2	Combination		-109.52
-37.55	17.61		-33.47 -113.6	76.962		101.1 32.3248	-0.051	
1.7694	32.4212		-0.1474 3.119	-0.4		35.74 35.74	90.635	
	380	380	Shell-Thin	457	SLU-2	Combination		-109.34
-36.65	10.69		-35.11 -110.88	81.801		98.15 32.2081	-0.2818	
1.9912	32.3296		-0.4033 3.494	-0.4		35.95 35.95	90.631	
	380	380	Shell-Thin	466	SLU-4	Combination		-48.82
-11.24	-2.12		-11.13 -48.93	-86.785		44.43 28.7112	3.2091	
1.8391	28.8432		3.0772 4.104	-3.96		32.75 32.99	96.889	
	380	380	Shell-Thin	467	SLU-4	Combination		-49.
-12.16	7.79		-10.58 -50.58	78.543		46.2 30.0535	3.3867	
1.6431	30.1543		3.2859 3.513	-3.96		32.25 32.49	96.996	
	380	380	Shell-Thin	460	SLU-4	Combination		-84.81
-19.32	15.89		-15.67 -88.46	77.054		81.76 26.9961	-6.8461	
1.6826	27.0796		-6.9295 2.839	-0.75		32.25 32.26	91.341	
	380	380	Shell-Thin	457	SLU-4	Combination		-84.63
-18.41	5.99		-17.87 -85.16	84.872		77.78 26.7747	-7.1866	
1.8786	26.8783		-7.2902 3.157	-0.75		32.75 32.76	91.32	
	380	380	Shell-Thin	466	SLV-Y	Combination	Max	25.61
-13.22	15.9		0. 0.	0.		0. 13.6431	12.7507	
1.0739	0.		0. 0.	5.04		22.62 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	467	SLV-Y	Combination	Max	25.86
-13.45	18.08		0. 0.	0.		0. 15.6068	12.9161	
1.0388	0.		0. 0.	5.04		20.73 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Max	26.3
-16.02	21.14		0. 0.	0.		0. 13.3786	12.1435	
1.143	0.		0. 0.	2.76		20.73 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	457	SLV-Y	Combination	Max	26.05
-16.98	19.01		0. 0.	0.		0. 13.0847	12.6458	
1.1792	0.		0. 0.	2.76		22.62 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	466	SLV-Y	Combination	Min	-68.74
-20.38	-7.78		0. 0.	0.		0. 9.0754	-4.2764	-
0.3042	0.		0. 0.	-7.66		0.88 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	467	SLV-Y	Combination	Min	-69.08
-20.61	-4.99		0. 0.	0.		0. 8.0292	-4.3182	-
0.5256	0.		0. 0.	-7.66		3.06 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Min	-95.9
-23.31	-2.34		0. 0.	0.		0. 7.6872	-10.9911	-
0.6307	0.		0. 0.	-2.4		3.06 0.	0.	
	380	380	Shell-Thin	457	SLV-Y	Combination	Min	-95.56
-21.9	-5.18		0. 0.	0.		0. 8.1087	-11.5231	-
0.4104	0.		0. 0.	-2.4		0.88 0.	0.	
	381	381	Shell-Thin	462	SLV-X	Combination	Max	9.16
0.16	23.36		0. 0.	0.		0. 15.5711	15.4848	2.1495
0.	0.		0. 8.71	12.89		0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	381	381	Shell-Thin		463	SLV-X Combination	Max	9.88
-0.11	25.47		0.	0.	0.	0.	18.1567	15.8843
2.0082	0.		0.	0.	8.71	13.	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		468	SLV-X Combination	Max	16.55
-0.37	23.95		0.	0.	0.	0.	16.9269	9.2408
1.8527	0.		0.	0.	6.17	13.	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		465	SLV-X Combination	Max	15.87
-0.37	21.76		0.	0.	0.	0.	14.7516	9.1368
1.9625	0.		0.	0.	6.17	12.89	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		462	SLV-X Combination	Min	-45.49
-23.12	-22.2		0.	0.	0.	0.	13.2638	3.3981
1.402	0.		0.	0.	-11.14	-7.29	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		463	SLV-X Combination	Min	-46.48
-24.19	-20.96		0.	0.	0.	0.	11.473	3.3011
1.8882	0.		0.	0.	-11.14	-7.33	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		468	SLV-X Combination	Min	-49.85
-23.28	-17.46		0.	0.	0.	0.	10.0537	7.9656
1.6497	0.		0.	0.	-8.24	-7.33	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		465	SLV-X Combination	Min	-48.91
-21.92	-18.64		0.	0.	0.	0.	11.5591	7.8058
1.132	0.		0.	0.	-8.24	-7.29	0.	0.
	381	381	Shell-Thin		462	SLU-3 Combination		-24.25
26.03	-15.03	30.18	-28.4		-74.565	50.74	30.1448	29.1484
1.0546	30.813	28.4803	32.357		-4.35	20.2	20.67	102.147
	381	381	Shell-Thin		463	SLU-3 Combination		-24.62
24.17	1.38	24.21	-24.66		88.375	42.32	31.5944	29.7499
1.227	32.2071	29.1372	26.535		-4.35	20.9	21.35	101.753
	381	381	Shell-Thin		468	SLU-3 Combination		-13.75
26.34	4.54	26.85	-14.26		83.617	36.15	29.8514	18.8394
1.3325	30.0104	18.6805	6.802		-3.21	20.9	21.15	98.73
	381	381	Shell-Thin		465	SLU-3 Combination		-13.38
28.2	-11.87	31.35	-16.53		-75.138	42.12	28.8006	18.5934
28.9308	18.4632	6.403	-3.21		20.2	20.46	99.026	
	381	381	Shell-Thin		462	SLU-1 Combination		-35.63
4.55	-9.88	6.84	-37.92		-76.909	41.77	36.7226	33.7754
37.1097	33.3883	18.815	-4.25		17.68	18.19	103.499	
	381	381	Shell-Thin		463	SLU-1 Combination		-36.02
2.57	3.06	2.82	-36.26		85.489	37.75	38.1278	34.35
38.3363	34.1415	12.881	-4.25		18.21	18.7	103.123	
	381	381	Shell-Thin		468	SLU-1 Combination		-26.45
4.49	6.24	5.7	-27.66		79.021	30.91	35.4078	25.3899
35.5124	25.2853	5.805	-3.27		18.21	18.5	100.192	
	381	381	Shell-Thin		465	SLU-1 Combination		-26.06
6.46	-6.7	7.79	-27.39		-78.798	32.	34.3426	25.0836
34.5093	24.9169	7.575	-3.27		17.68	17.98	100.488	
	381	381	Shell-Thin		462	SLU-2 Combination		-46.44
-2.62	-11.36	0.15	-49.21		-76.299	49.28	37.03	35.9743
1.5127	38.1043	34.9	35.382		-3.88	14.56	15.07	104.927
	381	381	Shell-Thin		463	SLU-2 Combination		-46.75
-4.17	1.27	-4.13	-46.79		88.298	44.86	38.3276	36.492
1.959	39.5731	35.2465	32.448		-3.88	15.13	15.62	104.392
	381	381	Shell-Thin		468	SLU-2 Combination		-42.92
-3.41	3.98	-3.01	-43.32		84.302	41.89	38.0746	28.1247
2.0485	38.4799	27.7195	11.19		-2.92	15.13	15.41	100.913
	381	381	Shell-Thin		465	SLU-2 Combination		-42.61
-1.86	-8.64	-9.915E-02	-44.37		-78.51	44.32	37.115	27.896
1.6023	37.3856	27.6254	9.584		-2.92	14.56	14.85	101.326
	381	381	Shell-Thin		462	SLU-4 Combination		-31.82
21.01	-16.06	25.51	-36.32		-74.347	53.82	30.36	30.6877
1.3182	31.8522	29.1955	48.542		-4.09	18.02	18.48	102.802
	381	381	Shell-Thin		463	SLU-4 Combination		-32.13
19.45	0.13	19.45	-32.13		89.859	45.11	31.7342	31.2493
1.9601	33.4669	29.5167	41.474		-4.09	18.75	19.19	102.323
	381	381	Shell-Thin		468	SLU-4 Combination		-25.28
20.82	2.96	21.01	-25.47		86.337	40.31	31.7183	20.7538
2.0461	32.0876	20.3844	10.233		-2.96	18.75	18.98	98.973
	381	381	Shell-Thin		465	SLU-4 Combination		-24.96
22.38	-13.23	25.83	-28.41		-75.403	46.99	30.7413	20.562
1.4042	30.9315	20.3719	7.712		-2.96	18.02	18.26	99.328
	381	381	Shell-Thin		462	SLV-Y Combination	Max	9.97
2.8	15.27	0.	0.		0.	0.	15.555	17.0625
0.	0.	0.	6.78		16.01	0.	0.	1.6931

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	381	381	Shell-Thin	463	SLV-Y Combination	Max	10.57
1.9	18.02	0.	0.	0.	0.	17.8027	17.3883
0.	0.	0.	6.78	15.93	0.	0.	1.7161
	381	381	Shell-Thin	468	SLV-Y Combination	Max	17.53
1.77	17.45	0.	0.	0.	0.	16.9304	9.2964
0.	0.	0.	5.31	15.93	0.	0.	1.6542
	381	381	Shell-Thin	465	SLV-Y Combination	Max	16.94
2.4	14.59	0.	0.	0.	0.	14.9949	9.2194
0.	0.	0.	5.31	16.01	0.	0.	1.5855
	381	381	Shell-Thin	462	SLV-Y Combination	Min	-46.3
-25.76	-14.12	0.	0.	0.	0.	13.2799	1.8203
0.9456	0.	0.	0.	-9.21	-10.42	0.	0.
	381	381	Shell-Thin	463	SLV-Y Combination	Min	-47.17
-26.2	-13.5	0.	0.	0.	0.	11.8271	1.7971
1.5961	0.	0.	0.	-9.21	-10.26	0.	0.
	381	381	Shell-Thin	468	SLV-Y Combination	Min	-50.83
-25.41	-10.96	0.	0.	0.	0.	10.0502	7.91
1.4512	0.	0.	0.	-7.39	-10.26	0.	0.
	381	381	Shell-Thin	465	SLV-Y Combination	Min	-49.97
-24.7	-11.46	0.	0.	0.	0.	11.3159	7.7231
0.7549	0.	0.	0.	-7.39	-10.42	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	473	SLV-X Combination	Max	24.79
0.31	45.66	0.	0.	0.	0.	9.5134	9.7053
0.	0.	0.	0.31	24.54	0.	0.	1.8624
	382	382	Shell-Thin	457	SLV-X Combination	Max	24.44
-1.39	39.63	0.	0.	0.	0.	11.4124	10.3258
1.2213	0.	0.	0.	0.31	22.92	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	458	SLV-X Combination	Max	16.83
-11.95	22.15	0.	0.	0.	0.	10.4529	5.0359
1.6246	0.	0.	0.	-2.2	22.92	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	474	SLV-X Combination	Max	17.32
-7.83	28.03	0.	0.	0.	0.	4.2416	5.0259
2.1657	0.	0.	0.	-2.2	24.54	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	473	SLV-X Combination	Min	-62.34
-12.43	2.69	0.	0.	0.	0.	-0.1304	-12.9478
0.3492	0.	0.	0.	-11.43	7.45	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	457	SLV-X Combination	Min	-62.77
-14.62	-0.47	0.	0.	0.	0.	8.3563	-9.5281
0.1202	0.	0.	0.	-11.43	9.37	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	458	SLV-X Combination	Min	-114.13
-15.86	-4.16	0.	0.	0.	0.	6.3613	-22.2245
0.1731	0.	0.	0.	-13.34	9.37	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	474	SLV-X Combination	Min	-113.84
-16.09	-0.85	0.	0.	0.	0.	-2.1783	-26.0787
0.3962	0.	0.	0.	-13.34	7.45	0.	0.
	382	382	Shell-Thin	473	SLU-3 Combination		-20.92
21.42	35.9	41.93	-41.43	60.263	72.2	12.6398	-16.3698
3.7313	13.112	-16.842	7.213	-9.63	45.51	46.51	101.952
	382	382	Shell-Thin	457	SLU-3 Combination		-23.7
7.51	32.08	27.58	-43.77	57.969	62.32	21.203	-12.3926
21.3057	-12.4953	3.16	-9.63	43.35	44.41	102.528	1.8603
	382	382	Shell-Thin	458	SLU-3 Combination		-107.3
-9.21	5.19	-8.94	-107.58	86.978	103.4	16.7035	-36.3183
2.4153	16.8133	-36.4281	2.603	-15.78	43.35	46.14	109.999
	382	382	Shell-Thin	474	SLU-3 Combination		-104.52
4.7	9.01	5.44	-105.26	85.313	108.08	2.0719	-41.5382
2.4892	-41.9555	5.561	-15.78	45.51	48.16	109.123	4.2863
	382	382	Shell-Thin	473	SLU-1 Combination		-33.33
6.52	50.11	40.52	-67.33	55.844	94.36	14.1416	-10.826
14.7709	-11.4553	8.911	-11.85	50.76	52.12	103.144	4.0135
	382	382	Shell-Thin	457	SLU-1 Combination		-35.44
-4.01	42.38	25.47	-64.93	55.172	80.73	25.029	-6.244
2.0044	25.1569	-6.3719	3.652	-11.85	50.03	51.42	103.328
	382	382	Shell-Thin	458	SLU-1 Combination		-123.27
-21.58	12.46	-20.08	-124.77	83.116	116.05	19.8936	-33.9436
2.482	20.0078	-34.0577	2.634	-18.46	50.03	53.33	110.256
	382	382	Shell-Thin	474	SLU-1 Combination		-121.16
-11.04	20.19	-7.46	-124.75	79.932	121.19	2.4774	-38.9446
4.4911	2.9588	-39.4259	6.117	-18.46	50.76	54.01	109.99
	382	382	Shell-Thin	473	SLU-2 Combination		-65.76
0.55	51.49	28.64	-93.85	61.387	110.97	20.3926	-6.8179
21.0154	-7.4408	8.508	-10.71	48.09	49.27	102.552	4.1637

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	382	382	Shell-Thin	457	SLU-2	Combination		-67.2
-6.68	41.48		14.4	-88.29	63.056	96.3	30.0768	-2.0312
2.2678	30.2362		-2.1906	4.02	-10.71	48.06	49.24	102.559
	382	382	Shell-Thin	458	SLU-2	Combination		-164.47
-26.13	10.23		-25.38	-165.22	85.793	154.1	25.7184	-28.6585
2.7872	25.8609		-28.801	2.927	-18.05	48.06	51.34	110.589
	382	382	Shell-Thin	474	SLU-2	Combination		-163.02
-18.91	20.25		-16.12	-165.81	82.153	158.37	8.7785	-33.4625
4.6831	9.2914		-33.9755	6.251	-18.05	48.09	51.37	110.578
	382	382	Shell-Thin	473	SLU-4	Combination		-43.62
17.24	36.87		34.62	-61.	64.765	83.85	17.0155	-13.5641
3.8365	17.4894		-14.0381	7.043	-8.83	43.64	44.52	101.44
	382	382	Shell-Thin	457	SLU-4	Combination		-45.94
5.64	31.45		20.52	-60.82	64.675	73.27	24.7365	-9.4437
24.8584	-9.5656		3.411	-8.83	41.97	42.89	101.882	2.0447
	382	382	Shell-Thin	458	SLU-4	Combination		-136.14
-12.4	3.63		-12.29	-136.25	88.32	130.53	20.7808	-32.6187
2.6289	20.9099		-32.7479	2.812	-15.49	41.97	44.74	110.259
	382	382	Shell-Thin	474	SLU-4	Combination		-133.82
-0.8	9.06		-0.19	-134.43	86.123	134.34	6.4826	-37.7008
6.9206	-38.1387		5.658	-15.49	43.64	46.31	109.545	4.4207
	382	382	Shell-Thin	473	SLV-Y	Combination		Max
0.61	47.36		0.	0.	0.	0.	9.0959	27.58
0.	0.		0.	-0.26	27.6	0.	0.	12.7466
	382	382	Shell-Thin	457	SLV-Y	Combination		Max
0.18	40.79		0.	0.	0.	0.	11.4612	27.12
0.	0.		0.	-0.26	25.23	0.	0.	13.5575
	382	382	Shell-Thin	458	SLV-Y	Combination		Max
-11.41	19.77		0.	0.	0.	0.	10.4582	24.03
1.4255	0.		0.	0.	-2.02	25.23	0.	9.4568
	382	382	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination		Max
-8.31	25.9		0.	0.	0.	0.	4.1357	24.66
2.5684	0.		0.	0.	-2.02	27.6	0.	9.8776
	382	382	Shell-Thin	473	SLV-Y	Combination		Min
-12.74	0.99		0.	0.	0.	0.	0.2871	-65.13
0.0234	0.		0.	0.	-10.87	4.38	0.	-15.9891
	382	382	Shell-Thin	457	SLV-Y	Combination		Min
-16.19	-1.63		0.	0.	0.	0.	8.3075	-65.44
0.1319	0.		0.	0.	-10.87	7.07	0.	-12.7598
	382	382	Shell-Thin	458	SLV-Y	Combination		Min
-16.4	-1.78		0.	0.	0.	0.	6.3561	-121.33
0.0259	0.		0.	0.	-13.52	7.07	0.	-26.6453
	382	382	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination		Min
-15.61	1.29		0.	0.	0.	0.	-2.0724	-121.19
0.0065	0.		0.	0.	-13.52	4.38	0.	-30.9304
	383	383	Shell-Thin	475	SLV-X	Combination		Max
13.59	19.96		0.	0.	0.	0.	15.6387	-5.2
4.0863	0.		0.	0.	-0.45	6.84	0.	19.2715
	383	383	Shell-Thin	461	SLV-X	Combination		Max
7.89	22.35		0.	0.	0.	0.	17.0837	-6.07
0.	0.		0.	-0.45	6.44	0.	0.	18.9404
	383	383	Shell-Thin	462	SLV-X	Combination		Max
6.9	19.96		0.	0.	0.	0.	15.4811	11.8
0.	0.		0.	-1.32	6.44	0.	0.	15.4294
	383	383	Shell-Thin	476	SLV-X	Combination		Max
11.97	17.55		0.	0.	0.	0.	13.4574	12.73
4.3428	0.		0.	0.	-1.32	6.84	0.	15.9435
	383	383	Shell-Thin	475	SLV-X	Combination		Min
-16.78	-29.26		0.	0.	0.	0.	-2.8103	-33.09
0.5148	0.		0.	0.	-18.31	-16.67	0.	-8.9542
	383	383	Shell-Thin	461	SLV-X	Combination		Min
-25.38	-28.99		0.	0.	0.	0.	14.3032	-35.09
0.6087	0.		0.	0.	-18.31	-8.06	0.	-2.4518
	383	383	Shell-Thin	462	SLV-X	Combination		Min
-22.81	-22.46		0.	0.	0.	0.	13.7282	-45.05
0.6249	0.		0.	0.	-18.15	-8.06	0.	3.49
	383	383	Shell-Thin	476	SLV-X	Combination		Min
-13.57	-22.72		0.	0.	0.	0.	-3.4986	-43.13
0.2402	0.		0.	0.	-18.15	-16.67	0.	1.7283
	383	383	Shell-Thin	475	SLU-3	Combination		Max
64.07	-23.46		69.63	-34.92	-76.665	92.19	14.2321	-29.36
3.4282	34.7929		13.6605	80.534	-17.1	8.6	19.14	34.2213
								153.3

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	383	383	Shell-Thin	461	SLU-3 Combination		-34.05
40.63	-20.66		45.96 -39.38	-75.519	73.98 32.8427	33.8733	
2.362	35.7756		30.9404 51.154	-17.1	8.6 19.14	153.317	
	383	383	Shell-Thin	462	SLU-3 Combination		-25.87
42.26	-19.38		47.39 -31.	-75.184	68.37 30.7038	29.3639	
1.316	31.5106		28.5571 31.51	-17.75	8.6 19.72	154.158	
	383	383	Shell-Thin	476	SLU-3 Combination		-21.18
65.7	-22.18		71.04 -26.52	-76.478	87.37 11.457	29.7082	2.3822
30.014	11.1512		82.685 -17.75	8.6	19.72 154.142		
	383	383	Shell-Thin	475	SLU-1 Combination		-40.31
40.52	-20.9		45.6 -45.4	-76.327	78.81 17.3909	32.8627	
4.7297	34.194		16.0596 74.279	-21.63	1.19 21.67	176.858	
	383	383	Shell-Thin	461	SLU-1 Combination		-44.95
17.33	-17.67		21.99 -49.61	-75.216	63.53 39.9123	35.876	
2.7599	41.3132		34.4751 26.912	-21.63	5.22 22.25	166.44	
	383	383	Shell-Thin	462	SLU-1 Combination		-35.09
19.3	-14.74		23.04 -38.83	-75.775	54.16 37.2993	33.9423	2.0559
38.2748	32.9667		25.385 -22.45	5.22	23.05 166.917		
	383	383	Shell-Thin	476	SLU-1 Combination		-30.46
42.49	-17.97		46.68 -34.64	-76.885	70.68 13.9692	33.347	
4.0257	34.15		13.1662 78.719	-22.45	1.19 22.48	176.972	
	383	383	Shell-Thin	475	SLU-2 Combination		-45.08
31.49	-24.93		38.89 -52.49	-73.463	79.43 19.1777	34.9788	
0.8407	35.0234		19.1331 86.963	-16.56	1.68 16.64	174.21	
	383	383	Shell-Thin	461	SLU-2 Combination		-49.07
11.55	-21.83		18.59 -56.11	-72.117	67.36 36.1651	36.6093	
1.22	37.6273		35.1471 50.159	-16.56	0.23 16.56	179.219	
	383	383	Shell-Thin	462	SLU-2 Combination		-43.85
12.59	-18.1		17.9 -49.15	-73.665	60.14 37.5299	36.2434	
0.8338	37.9398		35.8335 26.176	-18.53	0.23 18.53	179.302	
	383	383	Shell-Thin	476	SLU-2 Combination		-39.86
32.54	-21.2		38.29 -45.61	-74.823	72.75 18.5985	33.741	
0.4545	33.7546		18.5849 88.282	-18.53	1.68 18.6	174.822	
	383	383	Shell-Thin	475	SLU-4 Combination		-32.69
57.75	-26.29		64.83 -39.78	-74.916	91.46 15.483	35.7026	
0.7059	35.7272		15.4583 88.003	-13.55	8.95 16.24	146.569	
	383	383	Shell-Thin	461	SLU-4 Combination		-36.93
36.58	-23.58		43.49 -43.84	-73.659	75.63 30.2196	34.3867	
1.2841	34.7506		29.8557 74.177	-13.55	5.1 14.48	159.371	
	383	383	Shell-Thin	462	SLU-4 Combination		-32.
37.56	-21.73		43.79 -38.23	-74.002	71.09 30.8653	30.9747	
0.4606	31.3838		30.4562 48.386	-15.	5.1 15.84	161.218	
	383	383	Shell-Thin	476	SLU-4 Combination		-27.77
58.74	-24.44		65.16 -34.19	-75.267	87.43 14.6975	29.984	-
0.1176	29.9849		14.6966 -89.559	-15.	8.95 17.46	149.189	
	383	383	Shell-Thin	475	SLV-Y Combination	Max	-4.93
16.7	12.31		0. 0.	0.	0. 13.9696	24.0459	3.6528
0.	0.		0. -1.73	10.69	0. 0.		
	383	383	Shell-Thin	461	SLV-Y Combination	Max	-6.09
11.73	13.58		0. 0.	0.	0. 17.2742	22.0664	
2.1901	0.		0. 0.	-1.73	8.7 0.	0.	
	383	383	Shell-Thin	462	SLV-Y Combination	Max	12.24
10.66	11.69		0. 0.	0.	0. 15.587	16.9997	
2.3695	0.		0. 0.	-2.44	8.7 0.	0.	
	383	383	Shell-Thin	476	SLV-Y Combination	Max	13.41
15.17	10.33		0. 0.	0.	0. 11.9244	18.0519	
4.3208	0.		0. 0.	-2.44	10.69 0.	0.	
	383	383	Shell-Thin	475	SLV-Y Combination	Min	-33.36
-19.89	-21.61		0. 0.	0.	0. -1.1412	-13.7286	
0.9483	0.		0. 0.	-17.04	-20.51 0.	0.	
	383	383	Shell-Thin	461	SLV-Y Combination	Min	-35.06
-29.22	-20.21		0. 0.	0.	0. 14.1127	-5.5778	
0.0093	0.		0. 0.	-17.04	-10.31 0.	0.	
	383	383	Shell-Thin	462	SLV-Y Combination	Min	-45.49
-26.56	-14.19		0. 0.	0.	0. 13.6223	1.9197	-
0.1882	0.		0. 0.	-17.02	-10.31 0.	0.	
	383	383	Shell-Thin	476	SLV-Y Combination	Min	-43.8
-16.78	-15.49		0. 0.	0.	0. -1.9656	-0.3801	
0.2622	0.		0. 0.	-17.02	-20.51 0.	0.	
	384	384	Shell-Thin	477	SLV-X Combination	Max	21.07
15.46	21.66		0. 0.	0.	0. 11.1441	9.3304	
2.6804	0.		0. 0.	-2.05	21.67 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	384	384	Shell-Thin		465	SLV-X	Combination	Max	21.55
-8.22	19.63		0.	0.	0.		0.	14.844	9.1464
1.9959	0.		0.	0.	-2.05		17.11	0.	0.
	384	384	Shell-Thin		466	SLV-X	Combination	Max	23.89
-9.8	18.59		0.	0.	0.		0.	13.5853	10.7252
0.	0.	0.	-1.26		17.11		0.	0.	1.4145
	384	384	Shell-Thin		478	SLV-X	Combination	Max	23.55
14.64	20.43		0.	0.	0.		0.	9.5469	11.8611
2.2111	0.		0.	0.	-1.26		21.67	0.	0.
	384	384	Shell-Thin		477	SLV-X	Combination	Min	-49.93
-21.28	-16.12		0.	0.	0.		0.	-2.0474	7.0821
1.0839	0.		0.	0.	-14.82		-4.12	0.	0.
	384	384	Shell-Thin		465	SLV-X	Combination	Min	-54.98
-20.44	-18.49		0.	0.	0.		0.	11.5731	7.8945
0.3655	0.		0.	0.	-14.82		-2.75	0.	0.
	384	384	Shell-Thin		466	SLV-X	Combination	Min	-59.33
-19.27	-20.26		0.	0.	0.		0.	9.422	-2.3205
0.1814	0.		0.	0.	-12.49		-2.75	0.	0.
	384	384	Shell-Thin		478	SLV-X	Combination	Min	-54.42
-20.86	-17.71		0.	0.	0.		0.	-0.7788	-6.0011
1.012	0.		0.	0.	-12.49		-4.12	0.	0.
	384	384	Shell-Thin		477	SLU-3	Combination		-11.89
61.28	-19.9	66.34	-16.95		-75.729		76.24	10.0754	17.0325
1.1554	17.2193	9.8885	-80.813		-19.5		38.47	43.13	116.881
	384	384	Shell-Thin		465	SLU-3	Combination		-23.35
3.97	-22.25	16.42	-35.8		-60.771		46.25	28.8578	18.5581
28.8957	18.5202	3.461	-19.5		28.19		34.27	124.673	0.6253
	384	384	Shell-Thin		466	SLU-3	Combination		-15.33
5.58	-23.08	20.46	-30.22		-57.179		44.16	25.8323	0.5636
25.8652	0.5307	2.065	-16.65		28.19		32.74	120.57	0.9123
	384	384	Shell-Thin		478	SLU-3	Combination		-3.87
62.88	-20.73	68.79	-9.78		-74.078		74.17	9.863	-7.129
0.8683	9.9072	-7.1733	-2.918		-16.65		38.47	41.91	113.405
	384	384	Shell-Thin		477	SLU-1	Combination		-23.1
37.42	-10.86	39.31	-24.99		-80.131		56.14	12.4733	23.5249
0.2032	23.5286	12.4696	88.947		-22.3		37.03	43.23	121.061
	384	384	Shell-Thin		465	SLU-1	Combination		-33.3
-13.55	-15.02	-5.45	-41.39		-61.663		38.95	34.4314	25.1111
1.3732	34.6295	24.913	8.209		-22.3		28.38	36.1	128.16
	384	384	Shell-Thin		466	SLU-1	Combination		-28.34
-12.56	-16.99	-1.71	-39.19		-57.454		38.36	30.2141	7.3702
1.4136	30.3012	7.283	3.528		-18.54		28.38	33.9	123.158
	384	384	Shell-Thin		478	SLU-1	Combination		-18.15
38.41	-12.84	41.18	-20.92		-77.793		54.73	11.9688	0.5964
0.2437	11.974	0.5912	1.227		-18.54		37.03	41.41	116.601
	384	384	Shell-Thin		477	SLU-2	Combination		-39.2
26.68	-11.95	28.78	-41.3		-80.028		61.01	18.5339	24.3634
0.7667	24.4626	18.4347	-82.631		-19.63		33.37	38.71	120.47
	384	384	Shell-Thin		465	SLU-2	Combination		-48.33
-18.97	-16.28	-11.73	-55.57		-66.019		50.73	37.0489	27.8399
0.9348	37.1428	27.746	5.738		-19.63		26.4	32.9	126.635
	384	384	Shell-Thin		466	SLU-2	Combination		-53.24
-19.96	-17.59	-12.38	-60.82		-66.707		55.67	34.6167	10.9672
1.4634	34.7069	10.8769	3.527		-17.36		26.4	31.6	123.33
	384	384	Shell-Thin		478	SLU-2	Combination		-44.11
25.69	-13.26	28.13	-46.55		-79.596		65.33	18.3432	3.31
0.2381	18.347	3.3062	-0.907		-17.36		33.37	37.61	117.488
	384	384	Shell-Thin		477	SLU-4	Combination		-23.15
53.76	-20.66	58.96	-28.35		-75.875		77.15	14.3178	17.6194
1.8344	18.4364	13.5008	-65.993		-17.63		35.9	40.	116.151
	384	384	Shell-Thin		465	SLU-4	Combination		-33.87
0.18	-23.14	11.88	-45.58		-63.17		52.53	30.6901	20.4682
30.7	20.4583	1.782	-17.63		26.8		32.08	123.337	0.3184
	384	384	Shell-Thin		466	SLU-4	Combination		-32.76
0.4	-23.5	12.58	-44.94		-62.599		52.38	28.9141	3.0815
28.9488	3.0469	2.097	-15.82		26.8		31.12	120.558	0.9472
	384	384	Shell-Thin		478	SLU-4	Combination		-22.04
53.98	-21.03	59.41	-27.47		-75.525		76.92	14.3251	-5.2295
1.2055	14.3991	-5.3036	-3.515		-15.82		35.9	39.23	113.783
	384	384	Shell-Thin		477	SLV-Y	Combination	Max	22.05
17.94	15.27	0.	0.		0.		0.	9.9991	9.561
3.1175	0.	0.	0.		-2.88		25.75	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-7.2	384	384	Shell-Thin	465	SLV-Y	Combination	Max	22.64
0.	12.14	0.	0.	0.	0.	15.0681	9.226	1.8775
0.	0.	0.	-2.88	20.07	0.	0.		
-8.63	384	384	Shell-Thin	466	SLV-Y	Combination	Max	25.9
1.1797	11.12	0.	0.	0.	0.	13.8717	12.8853	
	0.	0.	0.	-1.7	20.07	0.	0.	
16.74	384	384	Shell-Thin	478	SLV-Y	Combination	Max	25.3
2.5134	13.9	0.	0.	0.	0.	8.6966	14.9104	
	0.	0.	0.	-1.7	25.75	0.	0.	
-23.76	384	384	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Min	-50.91
1.5211	-9.73	0.	0.	0.	0.	-0.9024	6.8515	-
	0.	0.	0.	-14.	-8.2	0.	0.	
-21.47	384	384	Shell-Thin	465	SLV-Y	Combination	Min	-56.07
0.2471	-10.99	0.	0.	0.	0.	11.349	7.8149	-
	0.	0.	0.	-14.	-5.71	0.	0.	
-20.44	384	384	Shell-Thin	466	SLV-Y	Combination	Min	-61.34
0.0534	-12.79	0.	0.	0.	0.	9.1356	-4.4807	
	0.	0.	0.	-12.06	-5.71	0.	0.	
-22.95	384	384	Shell-Thin	478	SLV-Y	Combination	Min	-56.18
1.3144	-11.18	0.	0.	0.	0.	0.0715	-9.0505	-
	0.	0.	0.	-12.06	-8.2	0.	0.	
23.36	385	385	Shell-Thin	479	SLV-X	Combination	Max	72.62
7.8995	25.72	0.	0.	0.	0.	40.3963	24.839	
	0.	0.	0.	-4.81	42.36	0.	0.	
12.85	385	385	Shell-Thin	469	SLV-X	Combination	Max	71.62
3.9165	25.63	0.	0.	0.	0.	50.3285	8.9919	
	0.	0.	0.	-4.81	14.75	0.	0.	
8.84	385	385	Shell-Thin	470	SLV-X	Combination	Max	69.27
0.	24.58	0.	0.	0.	0.	48.7556	21.7892	3.03
	0.	0.	13.21	14.75	0.	0.		
18.66	385	385	Shell-Thin	480	SLV-X	Combination	Max	70.66
7.1714	24.94	0.	0.	0.	0.	48.3657	13.1151	
	0.	0.	0.	13.21	42.36	0.	0.	
3.619E-02	385	385	Shell-Thin	479	SLV-X	Combination	Min	-12.19 -
6.1274	-19.62	0.	0.	0.	0.	0.	-14.0028	-
	0.	0.	0.	-42.19	-41.07	0.	0.	
-23.46	385	385	Shell-Thin	469	SLV-X	Combination	Min	-17.98
2.0298	-20.05	0.	0.	0.	0.	34.2868	3.9047	-
	0.	0.	0.	-42.19	-13.54	0.	0.	
-19.68	385	385	Shell-Thin	470	SLV-X	Combination	Min	-16.77
3.4859	-32.81	0.	0.	0.	0.	36.2368	-9.8268	-
	0.	0.	0.	-60.97	-13.54	0.	0.	
4.44	385	385	Shell-Thin	480	SLV-X	Combination	Min	-11.37
0.	-32.66	0.	0.	0.	0.	-13.8381	-3.2659	-7.7419
	0.	0.	-60.97	-41.07	0.	0.		
70.71	385	385	Shell-Thin	479	SLU-3	Combination		70.8
13.8049	3.08	73.84	67.67	44.58	70.96	56.1789	40.1334	
	64.123	32.1894	29.918	-30.04	69.48	75.7	113.383	
46.7	385	385	Shell-Thin	469	SLU-3	Combination		66.
88.3277	5.48	67.45	45.26	14.8	59.54	87.9389	13.3869	5.3978
	12.9981	4.12	-30.04	-23.44	38.1	-142.039		
43.77	385	385	Shell-Thin	470	SLU-3	Combination		51.34
3.9142	-5.81	54.49	40.63	-28.45	49.05	93.8399	35.7538	
	94.1025	35.4912	3.838	-75.07	-23.44	78.65	-162.661	
67.78	385	385	Shell-Thin	480	SLU-3	Combination		56.14
12.3213	-8.2	72.02	51.9	-62.669	64.36	17.6104	-2.5445	
	23.4505	-8.3846	25.36	-75.07	69.48	102.29	137.216	
56.65	385	385	Shell-Thin	479	SLU-1	Combination		80.86
10.6094	5.03	81.86	55.65	11.272	72.41	57.919	36.8782	
	62.3398	32.4574	22.621	-45.64	49.46	67.3	132.699	
25.56	385	385	Shell-Thin	469	SLU-1	Combination		74.64
4.7175	6.51	75.49	24.71	7.432	66.67	106.0394	19.3735	
	106.2954	19.1175	3.107	-45.64	-16.17	48.42	-160.49	
23.38	385	385	Shell-Thin	470	SLU-1	Combination		63.74
2.5538	-7.84	65.21	21.91	-10.619	57.48	110.3597	34.8695	
	110.446	34.7832	1.935	-77.72	-16.17	79.38	-168.246	
54.47	385	385	Shell-Thin	480	SLU-1	Combination		69.96
8.4457	-9.33	74.34	50.09	-25.15	65.66	30.5614	6.4324	
	33.2238	3.77	17.497	-77.72	49.46	92.12	147.527	
52.33	385	385	Shell-Thin	479	SLU-2	Combination		75.52
2.1417	-7.69	77.84	50.01	-16.784	68.32	49.1994	35.974	
	49.5376	35.6358	8.973	-22.83	46.09	51.43	116.352	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	385	385	Shell-Thin	469	SLU-2 Combination		71.27
31.1	-5.11	71.91	30.47	-7.133	62.52	73.5231	0.5985
73.5295	17.716	0.614	-22.83	-21.02	31.04	-137.36	
	385	385	Shell-Thin	470	SLU-2 Combination		35.39
23.93	-15.	45.72	13.6	-34.544	40.66	92.5691	-
0.6622	92.5765	33.5253	-0.643	-69.83	-21.02	72.93	-163.245
	385	385	Shell-Thin	480	SLU-2 Combination		39.64
45.16	-17.59	60.2	24.59	-49.458	52.43	21.8311	4.8054
0.881	21.8765	4.7599	2.954	-69.83	46.09	83.67	146.575
	385	385	Shell-Thin	479	SLU-4 Combination		67.06
67.69	-5.82	73.21	61.55	-46.546	68.13	50.0752	39.5005
7.8775	54.2752	35.3005	28.065	-14.08	67.12	68.58	101.845
	385	385	Shell-Thin	469	SLU-4 Combination		63.64
50.58	-2.65	64.16	50.07	-11.061	58.4	65.1775	12.2312
2.5145	65.2967	12.112	2.713	-14.08	-26.84	30.3	-117.68
	385	385	Shell-Thin	470	SLU-4 Combination		31.5
44.16	-10.82	50.36	25.29	-60.167	43.61	81.3865	34.8181
1.663	81.4458	34.7588	2.043	-69.56	-26.84	74.55	-158.902
	385	385	Shell-Thin	480	SLU-4 Combination		34.92
61.26	-13.98	67.3	28.88	-66.643	58.48	11.4992	-3.6834
7.026	14.2516	-6.4358	21.393	-69.56	67.12	96.66	136.02
	385	385	Shell-Thin	479	SLV-Y Combination		Max 64.84
25.41	22.96	0.	0.	0.	0.	41.5387	32.1482
11.1974	0.	0.	0.	-4.53	56.82	0.	0.
	385	385	Shell-Thin	469	SLV-Y Combination		Max 63.65
16.	23.75	0.	0.	0.	0.	51.0733	9.4021
0.	0.	0.	-4.53	19.54	0.	0.	5.1404
	385	385	Shell-Thin	470	SLV-Y Combination		Max 59.42
11.07	21.02	0.	0.	0.	0.	48.4821	27.0735
4.4995	0.	0.	0.	5.1	19.54	0.	0.
	385	385	Shell-Thin	480	SLV-Y Combination		Max 61.35
19.86	20.5	0.	0.	0.	0.	40.9648	13.6401
10.6522	0.	0.	0.	5.1	56.82	0.	0.
	385	385	Shell-Thin	479	SLV-Y Combination		Min -4.42
-2.08	-16.86	0.	0.	0.	0.	-6.6394	-21.312
9.4253	0.	0.	0.	-42.47	-55.53	0.	0.
	385	385	Shell-Thin	469	SLV-Y Combination		Min -10.01
-26.62	-18.16	0.	0.	0.	0.	33.542	3.4945
3.2538	0.	0.	0.	-42.47	-18.32	0.	0.
	385	385	Shell-Thin	470	SLV-Y Combination		Min -6.92
-21.91	-29.26	0.	0.	0.	0.	36.5103	-15.111
4.9554	0.	0.	0.	-52.85	-18.32	0.	0.
	385	385	Shell-Thin	480	SLV-Y Combination		Min -2.06
3.24	-28.22	0.	0.	0.	0.	-6.4371	-3.7909
0.	0.	0.	-52.85	-55.53	0.	0.	-11.2227
	386	386	Shell-Thin	480	SLV-X Combination		Max -21.03
18.04	16.89	0.	0.	0.	0.	18.0054	17.3612
2.8639	0.	0.	0.	3.46	-0.52	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	470	SLV-X Combination		Max -22.17
12.43	20.87	0.	0.	0.	0.	19.7736	19.1328
1.6823	0.	0.	0.	3.46	3.16	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	461	SLV-X Combination		Max -4.14
12.17	24.63	0.	0.	0.	0.	17.0433	18.7764
2.4427	0.	0.	0.	-0.24	3.16	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	475	SLV-X Combination		Max -3.8
17.94	20.63	0.	0.	0.	0.	15.7075	19.59
3.2824	0.	0.	0.	-0.24	-0.52	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	480	SLV-X Combination		Min -41.62
-22.93	-36.31	0.	0.	0.	0.	-6.6886	-20.1026
1.5185	0.	0.	0.	-29.14	-21.58	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	470	SLV-X Combination		Min -41.17
-20.74	-33.37	0.	0.	0.	0.	13.4211	-3.6691
1.523	0.	0.	0.	-29.14	-3.82	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	461	SLV-X Combination		Min -34.17
-15.48	-38.28	0.	0.	0.	0.	14.3403	-2.3047
0.3776	0.	0.	0.	-22.17	-3.82	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	475	SLV-X Combination		Min -33.83
-17.83	-41.2	0.	0.	0.	0.	-2.9738	-9.7462
0.0314	0.	0.	0.	-22.17	-21.58	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	480	SLU-3 Combination		-47.89
66.8	-27.77	73.17	-54.26	-77.079	110.76	11.8624	26.296
27.7258	10.4327	73.289	-26.62	-12.18	29.28	-155.406	4.7624

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	386	386	Shell-Thin	470	SLU-3 Combination		-51.19
50.31	-26.12	56.64	-57.51	-76.385	98.86	38.4077	34.0772
2.9567	39.9072	32.5777	26.892	-26.62	2.18	26.71	175.321
	386	386	Shell-Thin	461	SLU-3 Combination		-31.31
54.29	-26.58	61.87	-38.9	-74.078	88.02	32.8456	33.8881
2.8155	36.2303	30.5035	50.244	-18.66	2.18	18.79	173.34
	386	386	Shell-Thin	475	SLU-3 Combination		-28.02
70.77	-28.24	78.27	-35.52	-75.121	100.84	14.1604	33.8628
4.6212	34.8928	13.1304	77.434	-18.66	-12.18	22.29	-146.858
	386	386	Shell-Thin	480	SLU-1 Combination		-65.47
41.85	-29.27	49.31	-72.94	-75.693	106.53	14.8106	20.7093
4.0033	22.7324	12.7875	63.19	-31.79	-19.72	37.41	-148.181
	386	386	Shell-Thin	470	SLU-1 Combination		-68.13
28.57	-24.31	34.34	-73.89	-76.653	95.79	44.676	34.9946
2.1783	45.1435	34.5271	12.114	-31.79	0.19	31.79	179.654
	386	386	Shell-Thin	461	SLU-1 Combination		-41.64
33.87	-25.23	41.52	-49.3	-73.123	78.75	39.9149	35.8889
3.012	41.5247	34.2791	28.122	-24.46	0.19	24.46	179.55
	386	386	Shell-Thin	475	SLU-1 Combination		-38.99
47.15	-30.19	56.68	-48.52	-72.482	91.19	17.2899	32.358
4.837	33.7771	15.8708	73.649	-24.46	-19.72	31.42	-141.113
	386	386	Shell-Thin	480	SLU-2 Combination		-64.79
33.49	-32.43	43.23	-74.53	-73.29	103.17	12.1338	22.6405
0.466	22.6611	12.1132	87.465	-26.58	-22.32	34.71	-139.983
	386	386	Shell-Thin	470	SLU-2 Combination		-66.47
25.09	-24.31	31.14	-72.53	-76.016	92.13	37.6891	31.9903
1.2769	37.9621	31.7173	12.07	-26.58	-9.67	28.28	-160.016
	386	386	Shell-Thin	461	SLU-2 Combination		-45.52
29.28	-28.96	39.18	-55.43	-71.124	82.33	36.1966	36.7665
1.6556	38.1615	34.8016	49.883	-18.08	-9.67	20.5	-151.875
	386	386	Shell-Thin	475	SLU-2 Combination		-43.84
37.68	-37.08	52.02	-58.18	-68.855	95.49	19.0316	34.2481
0.8447	34.2948	18.9848	86.832	-18.08	-22.32	28.72	-129.018
	386	386	Shell-Thin	480	SLU-4 Combination		-47.42
60.95	-29.98	68.69	-55.16	-75.522	107.47	9.9887	27.6478
2.2863	27.939	9.6975	82.741	-22.97	-14.	26.9	-148.645
	386	386	Shell-Thin	470	SLU-4 Combination		-50.03
47.88	-26.11	54.41	-56.56	-75.961	96.11	33.5169	31.9742
2.3258	35.1959	30.2952	35.826	-22.97	-4.72	23.45	-168.386
	386	386	Shell-Thin	461	SLU-4 Combination		-34.03
51.08	-29.19	60.13	-43.08	-72.774	89.79	30.2428	34.5025
1.8661	35.2043	29.5409	69.388	-14.2	-4.72	14.96	-161.607
	386	386	Shell-Thin	475	SLU-4 Combination		-31.42
64.15	-33.06	74.47	-41.74	-72.661	101.96	15.3796	35.1858
1.8266	35.3529	15.2126	84.775	-14.2	-14.	19.94	-135.408
	386	386	Shell-Thin	480	SLV-Y Combination		Max -21.25
23.63	8.34	0.	0.	0.	0.	15.2425	22.8725
3.77	0.	0.	0.	-0.25	8.267E-02	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	470	SLV-Y Combination		Max -22.75
16.32	11.48	0.	0.	0.	0.	20.1132	22.4092
2.3598	0.	0.	0.	-0.25	3.05	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	461	SLV-Y Combination		Max -4.08
15.66	15.61	0.	0.	0.	0.	17.2392	21.9006
1.9175	0.	0.	0.	-1.61	3.05	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	475	SLV-Y Combination		Max -3.96
23.12	12.5	0.	0.	0.	0.	14.0017	24.3915
3.207	0.	0.	0.	-1.61	8.267E-02	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	480	SLV-Y Combination		Min -41.4
-28.51	-27.77	0.	0.	0.	0.	-3.9256	-25.614
2.4247	0.	0.	0.	-25.43	-22.19	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	470	SLV-Y Combination		Min -40.59
-24.63	-23.98	0.	0.	0.	0.	13.0815	-6.9455
2.2004	0.	0.	0.	-25.43	-3.71	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	461	SLV-Y Combination		Min -34.24
-18.97	-29.26	0.	0.	0.	0.	14.1444	-5.4289
0.1475	0.	0.	0.	-20.8	-3.71	0.	0.
	386	386	Shell-Thin	475	SLV-Y Combination		Min -33.68
-23.	-33.08	0.	0.	0.	0.	-1.268	-14.5477
0.	0.	0.	-20.8	-22.19	0.	0.	0.0439
	387	387	Shell-Thin	478	SLV-X Combination		Max 24.16
12.55	18.93	0.	0.	0.	0.	9.4718	11.9605
1.7012	0.	0.	0.	-1.28	23.51	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	387	387	Shell-Thin		466	SLV-X	Combination	Max	24.
-12.42	18.36		0.	0.	0.		0.	13.6358	10.623
1.3107	0.		0.	0.	-1.28		20.19	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		457	SLV-X	Combination	Max	23.58
-14.29	28.1		0.	0.	0.		0.	11.4441	9.8174
1.4399	0.		0.	0.	-0.41		20.19	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		473	SLV-X	Combination	Max	23.89
11.75	26.48		0.	0.	0.		0.	9.1654	11.4058
1.5334	0.		0.	0.	-0.41		23.51	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		478	SLV-X	Combination	Min	-54.77
-17.46	-19.53		0.	0.	0.		0.	-0.8113	-6.6384
0.764	0.		0.	0.	-13.76		2.43	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		466	SLV-X	Combination	Min	-60.07
-19.77	-17.71		0.	0.	0.		0.	9.3981	-2.0856
0.084	0.		0.	0.	-13.76		3.19	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		457	SLV-X	Combination	Min	-65.36
-19.04	-6.58		0.	0.	0.		0.	8.3329	-8.978
0.112	0.		0.	0.	-10.59		3.19	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		473	SLV-X	Combination	Min	-60.22
-17.8	-6.2		0.	0.	0.		0.	0.2252	-14.6103
0.439	0.		0.	0.	-10.59		2.43	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		478	SLU-3	Combination		-7.49
44.77	-30.18		58.57	-21.28	-65.443		71.62	9.7548	-7.6698
0.0325	9.7549		-7.6698	0.107	-19.52		44.18	48.3	113.836
	387	387	Shell-Thin		466	SLU-3	Combination		-17.57
-5.63	-16.92		6.34	-29.54	-54.716		33.17	25.863	0.7175
1.6807	25.9749		0.6056	3.807	-19.52		32.79	38.16	120.763
	387	387	Shell-Thin		457	SLU-3	Combination		-26.7
-7.45	12.06		-1.65	-32.5	64.293		31.71	21.5997	-10.4091
2.7157	21.8284		-10.6379	4.815	-13.51		32.79	35.47	112.4
	387	387	Shell-Thin		473	SLU-3	Combination		-16.61
42.95	-1.2		42.97	-16.64	-88.843		53.28	11.4191	-22.4731
1.0675	11.4527		-22.5067	1.802	-13.51		44.18	46.2	107.01
	387	387	Shell-Thin		478	SLU-1	Combination		-20.54
26.44	-21.28		34.65	-28.74	-68.917		54.98	11.8359	-0.0678
0.7786	11.8866		-0.1185	3.726	-21.18		45.77	50.43	114.833
	387	387	Shell-Thin		466	SLU-1	Combination		-30.18
-21.73	-11.38		-13.81	-38.09	-55.181		33.4	30.2506	7.5524
2.0497	30.4342		7.3688	5.119	-21.18		36.92	42.56	119.842
	387	387	Shell-Thin		457	SLU-1	Combination		-39.35
-23.56	19.52		-10.4	-52.51	56.009		48.16	25.3209	-4.7842
2.8673	25.5916		-5.0549	5.392	-14.75		36.92	39.76	111.78
	387	387	Shell-Thin		473	SLU-1	Combination		-29.72
24.61	9.63		26.26	-31.37	80.242		49.98	13.2544	-15.2621
1.5962	13.3435		-15.3511	3.194	-14.75		45.77	48.09	107.864
	387	387	Shell-Thin		478	SLU-2	Combination		-46.03
16.11	-20.5		22.27	-52.19	-73.289		66.19	18.2184	2.6858
0.7808	18.2575		2.6466	2.87	-19.48		41.03	45.41	115.395
	387	387	Shell-Thin		466	SLU-2	Combination		-54.39
-25.66	-10.58		-22.19	-57.86	-71.806		50.56	34.6592	11.1798
2.1409	34.8528		10.9862	5.168	-19.48		35.27	40.29	118.909
	387	387	Shell-Thin		457	SLU-2	Combination		-71.69
-29.12	19.92		-21.26	-79.56	68.447		71.35	30.3525	-0.6529
3.0537	30.6504		-0.9508	5.572	-13.76		35.27	37.86	111.315
	387	387	Shell-Thin		473	SLU-2	Combination		-63.34
12.65	10.		13.95	-64.63	82.628		72.61	19.5549	-11.0063
1.6936	19.6485		-11.0999	3.162	-13.76		41.03	43.27	108.543
	387	387	Shell-Thin		478	SLU-4	Combination		-25.33
37.54	-29.64		49.31	-37.1	-68.341		75.09	14.2225	-5.7422
0.034	14.2226		-5.7423	0.098	-18.32		40.86	44.78	114.157
	387	387	Shell-Thin		466	SLU-4	Combination		-34.52
-8.38	-16.36		-0.51	-42.39	-64.304		42.14	28.9491	3.2567
1.7446	29.067		3.1388	3.867	-18.32		31.63	36.56	120.083
	387	387	Shell-Thin		457	SLU-4	Combination		-49.33
-11.35	12.34		-7.69	-52.99	73.497		49.59	25.1218	-7.5172
2.8462	25.3681		-7.7635	4.947	-12.82		31.63	34.13	112.064
	387	387	Shell-Thin		473	SLU-4	Combination		-40.15
34.58	-0.94		34.59	-40.16	-89.277		64.8	15.8295	-19.494
1.1357	15.8659		-19.5305	1.84	-12.82		40.86	42.82	107.423
	387	387	Shell-Thin		478	SLV-Y	Combination	Max	26.01
14.05	11.48		0.	0.	0.		0.	8.6378	15.0703
1.7967	0.		0.	0.	-1.57		26.77	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	387	387	Shell-Thin		466	SLV-Y	Combination	Max	26.07
-12.17	11.65		0.	0.	0.		0.	13.9245	12.7632
1.0104	0.		0.	0.	-1.57		22.26	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		457	SLV-Y	Combination	Max	26.42
-14.01	26.46		0.	0.	0.		0.	11.5288	12.6709
1.4435	0.		0.	0.	-0.97		22.26	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		473	SLV-Y	Combination	Max	26.41
12.77	23.14		0.	0.	0.		0.	8.5735	15.6254
1.5418	0.		0.	0.	-0.97		26.77	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		478	SLV-Y	Combination	Min	-56.62
-18.96	-12.07		0.	0.	0.		0.	0.0227	-9.7482
0.8596	0.		0.	0.	-13.48		-0.82	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		466	SLV-Y	Combination	Min	-62.13
-20.02	-11.		0.	0.	0.		0.	9.1094	-4.2258
0.3844	0.		0.	0.	-13.48		1.12	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		457	SLV-Y	Combination	Min	-68.21
-19.32	-4.93		0.	0.	0.		0.	8.2483	-11.8315
0.1084	0.		0.	0.	-10.03		1.12	0.	0.
	387	387	Shell-Thin		473	SLV-Y	Combination	Min	-62.74
-18.83	-2.86		0.	0.	0.		0.	0.8172	-18.8298
0.4474	0.		0.	0.	-10.03		-0.82	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		476	SLV-X	Combination	Max	11.13
14.61	18.9		0.	0.	0.		0.	13.4001	15.618
3.7654	0.		0.	0.	-1.44		14.02	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		462	SLV-X	Combination	Max	11.14
0.3	19.53		0.	0.	0.		0.	15.5098	15.5116
0.	0.		0.	-1.44	13.05		0.	0.	2.8899
	388	388	Shell-Thin		465	SLV-X	Combination	Max	21.67
-0.73	19.82		0.	0.	0.		0.	14.811	9.1294
2.3165	0.		0.	0.	-2.01		13.05	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		477	SLV-X	Combination	Max	21.69
13.12	19.18		0.	0.	0.		0.	11.227	9.1983
3.4252	0.		0.	0.	-2.01		14.02	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		476	SLV-X	Combination	Min	-42.33
-20.29	-22.34		0.	0.	0.		0.	-3.4383	2.0687
0.2837	0.		0.	0.	-16.85		-10.85	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		462	SLV-X	Combination	Min	-45.73
-22.91	-20.37		0.	0.	0.		0.	13.7075	3.4477
0.6292	0.		0.	0.	-16.85		-7.89	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		465	SLV-X	Combination	Min	-53.79
-21.39	-19.74		0.	0.	0.		0.	11.5901	7.8312
0.6761	0.		0.	0.	-14.24		-7.89	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		477	SLV-X	Combination	Min	-50.42
-18.31	-21.71		0.	0.	0.		0.	-2.0732	7.4993
0.5638	0.		0.	0.	-14.24		-10.85	0.	0.
	388	388	Shell-Thin		476	SLU-3	Combination		-21.59
63.66	-20.38	68.28	-26.21		-77.223		84.49	11.4716	29.7811
0.5909	29.8002	11.4525	88.153		-18.04		24.06	30.07	126.859
	388	388	Shell-Thin		462	SLU-3	Combination		-29.32
25.01	-21.64	32.58	-36.89		-70.728		60.2	30.6823	29.2559
1.1834	31.3507	28.5874	29.462		-18.04		20.28	27.14	131.648
	388	388	Shell-Thin		465	SLU-3	Combination		-18.71
27.14	-23.89	37.32	-28.9		-66.911		57.5	28.8676	18.6068
0.4606	28.8882	18.5861	2.565		-17.58		20.28	26.84	130.916
	388	388	Shell-Thin		477	SLU-3	Combination		-10.99
65.78	-22.62	71.95	-17.16		-74.742		81.89	10.11	17.2052
0.1319	17.2077	10.1075	-88.936		-17.58		24.06	29.8	126.153
	388	388	Shell-Thin		476	SLU-1	Combination		-31.16
38.98	-15.79	42.37	-34.55		-77.88		66.73	13.9801	33.4016
2.278	33.6652	13.7165	83.399		-22.07		19.08	29.18	139.161
	388	388	Shell-Thin		462	SLU-1	Combination		-38.15
4.04	-15.42	9.08	-43.18		-71.915		48.36	37.2885	33.8885
38.2307	32.9464	24.977	-22.07		17.49		28.16	141.608	2.0226
	388	388	Shell-Thin		465	SLU-1	Combination		-29.43
5.79	-16.59	12.37	-36.01		-68.35		43.54	34.4293	25.1009
34.5918	24.9385	7.454	-20.65		17.49		27.06	139.733	1.2418
	388	388	Shell-Thin		477	SLU-1	Combination		-22.44
40.72	-16.96	44.99	-26.71		-75.882		62.76	12.529	23.8034
1.4972	23.9989	12.3336	82.563		-20.65		19.08	28.11	137.26
	388	388	Shell-Thin		476	SLU-2	Combination		-40.62
28.77	-19.67	33.95	-45.8		-75.225		69.32	18.6749	34.1232
0.3043	34.1292	18.669	-88.872		-18.61		17.67	25.66	136.489

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	388	388	Shell-Thin	462	SLU-2	Combination		-46.91
-2.72	-17.51	3.38	-53.01	-70.8	54.78	37.4947	36.0672	
0.9101	37.9375	35.6244	25.948	-18.61	14.81	23.79	141.479	
	388	388	Shell-Thin	465	SLU-2	Combination		-45.
-2.33	-17.74	4.08	-51.42	-70.126	53.57	37.0578	27.8845	
0.6819	37.1082	27.8341	4.228	-18.29	14.81	23.53	140.987	
	388	388	Shell-Thin	477	SLU-2	Combination		-38.7
29.15	-19.89	34.55	-44.11	-74.806	68.29	18.5583	24.4857	-
0.5325	24.5332	18.5109	-84.907	-18.29	17.67	25.43	135.986	
	388	388	Shell-Thin	476	SLU-4	Combination		-28.21
56.51	-23.09	62.39	-34.1	-75.701	84.75	14.7579	30.2862	-
1.2167	30.381	14.6632	-85.547	-15.61	23.07	27.86	124.089	
	388	388	Shell-Thin	462	SLU-4	Combination		-35.46
20.28	-23.11	28.62	-43.79	-70.168	63.17	30.8265	30.781	
0.4046	31.209	30.3985	43.389	-15.61	18.41	24.14	130.303	
	388	388	Shell-Thin	465	SLU-4	Combination		-29.62
21.45	-24.69	31.44	-39.6	-67.98	61.66	30.7075	20.5553	
0.0687	30.708	20.5548	0.388	-15.93	18.41	24.34	130.864	
	388	388	Shell-Thin	477	SLU-4	Combination		-22.37
57.68	-24.68	64.67	-29.37	-74.172	83.33	14.3305	17.6828	-
1.5527	18.2914	13.7219	-68.595	-15.93	23.07	28.03	124.617	
	388	388	Shell-Thin	476	SLV-Y	Combination	Max	11.88
16.97	11.7	0.	0.	0.	0.	11.8914	17.6694	
4.1305	0.	0.	0.	-2.69	18.49	0.	0.	
	388	388	Shell-Thin	462	SLV-Y	Combination	Max	11.78
2.96	11.7	0.	0.	0.	0.	15.6066	17.0845	2.5683
0.	0.	0.	-2.69	16.23	0.	0.		
	388	388	Shell-Thin	465	SLV-Y	Combination	Max	22.59
1.97	12.08	0.	0.	0.	0.	15.0404	9.215	2.142
0.	0.	0.	-2.84	16.23	0.	0.		
	388	388	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Max	22.69
15.54	12.09	0.	0.	0.	0.	10.0566	9.4225	
3.8867	0.	0.	0.	-2.84	18.49	0.	0.	
	388	388	Shell-Thin	476	SLV-Y	Combination	Min	-43.09
-22.66	-15.14	0.	0.	0.	0.	-1.9296	0.0173	-
0.6488	0.	0.	0.	-15.59	-15.32	0.	0.	
	388	388	Shell-Thin	462	SLV-Y	Combination	Min	-46.37
-25.57	-12.53	0.	0.	0.	0.	13.6107	1.8748	-
0.3076	0.	0.	0.	-15.59	-11.08	0.	0.	
	388	388	Shell-Thin	465	SLV-Y	Combination	Min	-54.71
-24.09	-12.	0.	0.	0.	0.	11.3607	7.7456	-
0.5015	0.	0.	0.	-13.41	-11.08	0.	0.	
	388	388	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Min	-51.43
-20.73	-14.62	0.	0.	0.	0.	-0.9029	7.2751	-
1.0253	0.	0.	0.	-13.41	-15.32	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	150	SLV-X	Combination	Max	38.67
90.9	52.16	0.	0.	0.	0.	1.6331	20.1764	0.7058
0.	0.	0.	-1.71	61.39	0.	0.		
	389	389	Shell-Thin	473	SLV-X	Combination	Max	38.84
2.17	54.79	0.	0.	0.	0.	9.3294	9.6653	2.4182
0.	0.	0.	-1.71	18.63	0.	0.		
	389	389	Shell-Thin	474	SLV-X	Combination	Max	53.58
14.89	21.64	0.	0.	0.	0.	6.3111	5.1833	
3.7608	0.	0.	0.	0.98	18.63	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	172	SLV-X	Combination	Max	56.85
99.2	22.17	0.	0.	0.	0.	4.8935	4.4019	1.3984
0.	0.	0.	0.98	61.39	0.	0.		
	389	389	Shell-Thin	150	SLV-X	Combination	Min	-37.27
-17.86	8.98	0.	0.	0.	0.	-27.5834	-31.1943	-
3.5926	0.	0.	0.	-36.39	-8.83	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	473	SLV-X	Combination	Min	-53.55
-9.73	7.75	0.	0.	0.	0.	-1.2763	-13.1738	-
1.6655	0.	0.	0.	-36.39	5.6	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	474	SLV-X	Combination	Min	-29.49
-14.68	1.44	0.	0.	0.	0.	2.9235	-24.8018	-
0.89	0.	0.	0.	-40.98	5.6	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	172	SLV-X	Combination	Min	-16.64
-18.41	-0.48	0.	0.	0.	0.	-31.5306	-47.8832	-
2.1671	0.	0.	0.	-40.98	-8.83	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	150	SLU-3	Combination		37.1
260.06	29.71	263.95	33.21	82.539	249.01	-48.4823	-61.3096	-
2.5877	-47.9799	-61.8119	-10.986	-71.48	0.98	71.48	179.211	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	389	389	Shell-Thin	473	SLU-3	Combination		-10.19
23.57	35.77	46.24	-32.87	57.632	68.84	12.1681	-16.4641	
1.7987	12.2806	-16.5767	3.581	-71.48	36.86	80.42	152.719	
	389	389	Shell-Thin	474	SLU-3	Combination		34.98
32.6	-31.75	65.56	2.02	-43.929	64.58	8.26	-40.3006	7.6027
9.4224	-41.463	8.693	-56.56	36.86	67.51	146.907		
	389	389	Shell-Thin	172	SLU-3	Combination		82.28
269.1	-37.81	276.46	74.91	-78.98	247.65	-37.6634	-64.4408	
3.2163	-37.2825	-64.8218	6.754	-56.56	0.98	56.57	179.003	
	389	389	Shell-Thin	150	SLU-1	Combination		27.04
216.52	52.5	230.09	13.46	75.503	223.66	-46.824	-47.2702	-
2.8764	-44.1621	-49.9322	-42.783	-69.52	25.53	74.06	159.835	
	389	389	Shell-Thin	473	SLU-1	Combination		-14.2
10.35	57.97	57.33	-61.18	50.977	102.65	13.1124	-11.0319	
2.0295	13.2818	-11.2013	4.772	-69.52	40.62	80.52	149.703	
	389	389	Shell-Thin	474	SLU-1	Combination		37.23
20.64	-10.47	42.29	15.57	-25.801	37.05	10.496	-37.3409	
7.1232	11.5341	-38.379	8.292	-59.18	40.62	71.78	145.535	
	389	389	Shell-Thin	172	SLU-1	Combination		78.46
226.8	-15.94	228.49	76.77	-83.937	201.4	-39.2276	-64.871	
2.2172	-39.0373	-65.0613	4.905	-59.18	25.53	64.45	156.664	
	389	389	Shell-Thin	150	SLU-2	Combination		-0.32
194.78	59.36	211.43	-16.96	74.34	220.4	-36.4416	-43.3598	-
1.2993	-36.2056	-43.5957	-10.293	-64.43	15.56	66.28	166.42	
	389	389	Shell-Thin	473	SLU-2	Combination		-38.06
6.09	62.55	50.35	-82.32	54.718	116.	19.1642	-7.0636	2.6039
19.4202	-7.3196	5.615	-64.43	38.98	75.31	148.824		
	389	389	Shell-Thin	474	SLU-2	Combination		-10.48
11.6	-7.61	13.97	-12.85	-72.702	23.24	16.8815	-31.8419	7.2908
17.949	-32.9095	8.33	-56.02	38.98	68.25	145.167		
	389	389	Shell-Thin	172	SLU-2	Combination		27.26
200.3	-10.81	200.97	26.59	-86.44	189.09	-30.4182	-54.6226	
3.3877	-29.953	-55.0878	7.819	-56.02	15.56	58.14	164.473	
	389	389	Shell-Thin	150	SLU-4	Combination		17.95
244.85	34.51	249.98	12.82	81.541	243.83	-41.2146	-58.5722	-
1.4836	-41.0887	-58.6981	-4.85	-67.91	-5.99	68.18	-174.957	
	389	389	Shell-Thin	473	SLU-4	Combination		-26.9
20.58	38.98	42.48	-48.8	60.672	79.12	16.4043	-13.6863	
2.2007	16.5644	-13.8464	4.161	-67.91	35.72	76.73	152.259	
	389	389	Shell-Thin	474	SLU-4	Combination		1.59
26.28	-29.75	46.15	-18.28	-56.27	57.51	12.7298	-36.4513	
7.72	13.9131	-37.6347	8.715	-54.35	35.72	65.04	146.689	
	389	389	Shell-Thin	172	SLU-4	Combination		46.44
250.55	-34.23	256.14	40.85	-80.73	238.35	-31.4968	-57.267	
4.0357	-30.8796	-57.8842	8.695	-54.35	-5.99	54.68	-173.708	
	389	389	Shell-Thin	150	SLV-Y	Combination	Max	39.81
107.43	51.12	0.	0.	0.	0.	4.4749	30.2188	
0.6487	0.	0.	0.	3.87	64.47	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	473	SLV-Y	Combination	Max	42.22
2.31	56.39	0.	0.	0.	0.	8.9365	12.6806	2.4879
0.	0.	0.	3.87	21.12	0.	0.		
	389	389	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination	Max	46.28
13.78	18.72	0.	0.	0.	0.	5.7152	9.9978	
4.7482	0.	0.	0.	1.92	21.12	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	172	SLV-Y	Combination	Max	44.36
114.71	19.76	0.	0.	0.	0.	4.5725	7.1474	
2.0363	0.	0.	0.	1.92	64.47	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	150	SLV-Y	Combination	Min	-38.4
-34.39	10.03	0.	0.	0.	0.	-30.4252	-41.2366	-
3.5355	0.	0.	0.	-41.98	-11.9	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	473	SLV-Y	Combination	Min	-56.93
-9.87	6.15	0.	0.	0.	0.	-0.8834	-16.1891	-
1.7352	0.	0.	0.	-41.98	3.11	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination	Min	-22.19
-13.58	4.36	0.	0.	0.	0.	3.5193	-29.6163	-
1.8774	0.	0.	0.	-41.91	3.11	0.	0.	
	389	389	Shell-Thin	172	SLV-Y	Combination	Min	-4.15
-33.92	1.93	0.	0.	0.	0.	-31.2097	-50.6287	-
2.805	0.	0.	0.	-41.91	-11.9	0.	0.	
	390	390	Shell-Thin	155	SLV-X	Combination	Max	3.01
-10.43	9.41	0.	0.	0.	0.	0.9744	20.818	
5.5067	0.	0.	0.	-13.19	8.36	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

16.61	390	390	Shell-Thin	475	SLV-X Combination	Max	2.72
6.1058	16.35	0.	0.	0.	0.	16.7003	19.4096
	0.	0.	0.	-13.19	7.79	0.	0.
13.36	390	390	Shell-Thin	476	SLV-X Combination	Max	23.53
5.4657	18.23	0.	0.	0.	0.	13.5899	15.8142
	0.	0.	0.	-10.16	7.79	0.	0.
-7.04	390	390	Shell-Thin	152	SLV-X Combination	Max	23.68
5.4894	11.44	0.	0.	0.	0.	-3.5553	16.0159
	0.	0.	0.	-10.16	8.36	0.	0.
-15.39	390	390	Shell-Thin	155	SLV-X Combination	Min	-23.06
0.6698	-30.74	0.	0.	0.	0.	-42.2629	-17.6269
	0.	0.	0.	-41.14	-36.39	0.	0.
-15.05	390	390	Shell-Thin	475	SLV-X Combination	Min	-17.29
1.6849	-35.3	0.	0.	0.	0.	-2.0989	-8.7377
	0.	0.	0.	-41.14	-22.09	0.	0.
-11.99	390	390	Shell-Thin	476	SLV-X Combination	Min	-39.07
0.9642	-29.43	0.	0.	0.	0.	-4.7105	1.6417
	0.	0.	0.	-19.44	-22.09	0.	0.
-18.97	390	390	Shell-Thin	152	SLV-X Combination	Min	-44.7
2.0133	-25.02	0.	0.	0.	0.	-19.0349	2.1996
	0.	0.	0.	-19.44	-36.39	0.	0.
37.03	390	390	Shell-Thin	155	SLU-3 Combination		-18.45
3.0812	-22.55	45.04	-26.46	-70.448	62.61	-24.5109	33.9541
	34.116	-24.6728	86.991	-36.49	2.72	36.59	175.731
67.47	390	390	Shell-Thin	475	SLU-3 Combination		-12.37
4.8402	-24.78	74.53	-19.43	-74.083	85.91	14.5852	34.2919
	35.4165	13.4606	76.919	-36.49	6.14	37.	170.445
67.18	390	390	Shell-Thin	476	SLU-3 Combination		-13.79
2.9802	-21.94	72.74	-19.35	-75.775	84.11	10.6054	29.5378
	29.9959	10.1474	81.262	-24.75	6.14	25.5	166.06
36.74	390	390	Shell-Thin	152	SLU-3 Combination		-19.88
1.2212	-19.7	42.93	-26.06	-72.582	60.34	-16.8927	31.2509
	31.2818	-16.9236	88.548	-24.75	2.72	24.9	173.718
7.79	390	390	Shell-Thin	155	SLU-1 Combination		-23.14
28.9924	-26.75	23.22	-38.58	-60.019	54.07	-37.9234	28.6768
	-38.239	86.071	-53.95	-12.2	55.32	-167.256	4.5958
45.46	390	390	Shell-Thin	475	SLU-1 Combination		-15.61
7.3268	-27.02	55.7	-25.85	-69.246	72.18	18.5396	33.0925
	36.1421	15.4899	67.401	-53.95	-2.81	54.03	-177.015
45.15	390	390	Shell-Thin	476	SLU-1 Combination		-17.16
5.3918	-20.66	51.38	-23.39	-73.223	66.24	12.8399	33.1211
	34.4654	11.4956	76.	-33.19	-2.81	33.31	-175.155
7.48	390	390	Shell-Thin	152	SLU-1 Combination		-24.69
34.4618	-20.39	17.36	-34.58	-64.136	45.8	-23.1207	34.3389
	-23.2436	87.354	-33.19	-12.2	35.36	-159.814	2.6608
6.69	390	390	Shell-Thin	155	SLU-2 Combination		-29.15
28.0631	-32.55	25.92	-48.39	-59.415	65.33	-22.7909	28.0076
	-22.8465	-88.107	-41.58	-7.05	42.17	-170.383	-1.6811
35.84	390	390	Shell-Thin	475	SLU-2 Combination		-23.32
0.794	-36.32	53.11	-40.58	-64.579	81.38	19.2992	35.0031
	35.0431	19.2591	87.113	-41.58	-0.2	41.58	-179.72
35.38	390	390	Shell-Thin	476	SLU-2 Combination		-25.62
0.1695	-26.6	45.36	-35.59	-69.453	70.27	17.999	33.6211
	33.6229	17.9971	89.379	-31.37	-0.2	31.37	-179.629
6.23	390	390	Shell-Thin	152	SLU-2 Combination		-31.45
30.8498	-22.83	16.99	-42.21	-64.763	52.79	-14.004	30.7313
	-14.1225	-87.057	-31.37	-7.05	32.15	-167.34	-2.3056
36.26	390	390	Shell-Thin	155	SLU-4 Combination		-22.66
1.3126	-26.61	46.5	-32.9	-68.954	69.09	-13.9182	33.4856
	33.522	-13.9545	-88.415	-27.83	6.33	28.54	167.18
60.74	390	390	Shell-Thin	475	SLU-4 Combination		-17.76
0.2672	-31.29	71.68	-28.71	-70.718	89.56	15.1169	35.6294
	35.6328	15.1134	89.254	-27.83	7.97	28.95	164.021
60.35	390	390	Shell-Thin	476	SLU-4 Combination		-19.71
0.6754	-26.09	68.1	-27.47	-73.45	85.22	14.2168	29.8878
	29.9169	14.1877	-87.537	-23.47	7.97	24.79	161.244
35.87	390	390	Shell-Thin	152	SLU-4 Combination		-24.61
2.2552	-21.41	42.68	-31.42	-72.348	64.42	-10.511	28.7256
	28.8548	-10.6402	-86.721	-23.47	6.33	24.31	164.898
-11.53	390	390	Shell-Thin	155	SLV-Y Combination	Max	3.79
5.1566	7.17	0.	0.	0.	0.	1.0005	27.2925
	0.	0.	0.	-9.99	15.28	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

19.72	390	390	Shell-Thin	475	SLV-Y	Combination	Max	3.08
6.3725	11.91	0.	0.	0.	0.	14.7204	24.1269	
	0.	0.	0.	-9.99	11.45	0.	0.	
16.76	390	390	Shell-Thin	476	SLV-Y	Combination	Max	23.38
6.0137	13.43	0.	0.	0.	0.	11.9832	17.9427	
	0.	0.	0.	-9.83	11.45	0.	0.	
-8.06	390	390	Shell-Thin	152	SLV-Y	Combination	Max	23.8
5.0372	8.91	0.	0.	0.	0.	-3.5519	18.241	
	0.	0.	0.	-9.83	15.28	0.	0.	
-14.29	390	390	Shell-Thin	155	SLV-Y	Combination	Min	-23.84
0.3196	-28.5	0.	0.	0.	0.	-42.289	-24.1013	-
	0.	0.	0.	-44.34	-43.31	0.	0.	
-18.16	390	390	Shell-Thin	475	SLV-Y	Combination	Min	-17.65
1.4182	-30.85	0.	0.	0.	0.	-0.119	-13.455	
	0.	0.	0.	-44.34	-25.75	0.	0.	
-15.39	390	390	Shell-Thin	476	SLV-Y	Combination	Min	-38.93
0.4162	-24.63	0.	0.	0.	0.	-3.1037	-0.4868	
	0.	0.	0.	-19.77	-25.75	0.	0.	
-17.95	390	390	Shell-Thin	152	SLV-Y	Combination	Min	-44.82
1.5612	-22.49	0.	0.	0.	0.	-19.0383	-0.0255	-
	0.	0.	0.	-19.77	-43.31	0.	0.	
28.79	391	391	Shell-Thin	148	SLV-X	Combination	Max	29.34
2.2368	24.19	0.	0.	0.	0.	-3.4967	9.5411	
	0.	0.	0.	-12.51	33.4	0.	0.	
16.25	391	391	Shell-Thin	477	SLV-X	Combination	Max	30.33
3.2329	27.86	0.	0.	0.	0.	11.0906	9.2909	
	0.	0.	0.	-12.51	23.53	0.	0.	
14.84	391	391	Shell-Thin	478	SLV-X	Combination	Max	40.93
2.6753	24.69	0.	0.	0.	0.	9.6823	11.8264	
	0.	0.	0.	-6.39	23.53	0.	0.	
27.08	391	391	Shell-Thin	147	SLV-X	Combination	Max	39.44
1.6473	20.55	0.	0.	0.	0.	-0.5145	12.3122	
	0.	0.	0.	-6.39	33.4	0.	0.	
-32.74	391	391	Shell-Thin	148	SLV-X	Combination	Min	-44.78
1.6539	-15.42	0.	0.	0.	0.	-16.6711	7.7606	-
	0.	0.	0.	-14.81	-7.9	0.	0.	
-19.35	391	391	Shell-Thin	477	SLV-X	Combination	Min	-45.59
2.3003	-17.05	0.	0.	0.	0.	-2.3244	7.0555	-
	0.	0.	0.	-14.81	-6.58	0.	0.	
-17.33	391	391	Shell-Thin	478	SLV-X	Combination	Min	-53.12
2.9316	-13.66	0.	0.	0.	0.	-0.4197	-5.8675	-
	0.	0.	0.	-26.15	-6.58	0.	0.	
-30.41	391	391	Shell-Thin	147	SLV-X	Combination	Min	-51.8
2.2533	-11.55	0.	0.	0.	0.	-24.3095	-10.5207	-
	0.	0.	0.	-26.15	-7.9	0.	0.	
139.68	391	391	Shell-Thin	148	SLU-3	Combination		-6.16
1.7166	0.35	139.68	-6.16	89.864	142.86	-22.4011	17.5308	-
	17.6045	-22.4748	-87.543	-30.4	54.73	62.61	119.049	
59.2	391	391	Shell-Thin	477	SLU-3	Combination		-22.26
17.9781	-6.06	59.65	-22.71	-85.77	73.68	9.5523	16.9278	-2.9748
	8.502	-70.554	-30.4	41.01	51.05	126.549		
59.53	391	391	Shell-Thin	478	SLU-3	Combination		-20.6
4.1492	-26.49	67.5	-28.57	-73.266	85.44	10.9393	-6.9138	-
	11.8565	-7.831	-12.465	-48.25	41.01	63.32	139.637	
140.01	391	391	Shell-Thin	147	SLU-3	Combination		-4.51
2.8911	-20.08	142.75	-7.25	-82.234	146.51	-38.6411	-14.5452	-
	-14.2032	-38.9831	-83.253	-48.25	54.73	72.97	131.398	
91.83	391	391	Shell-Thin	148	SLU-1	Combination		-12.06
0.7493	5.31	92.1	-12.33	87.081	98.84	-25.6761	24.017	-
	24.0283	-25.6874	-89.136	-35.82	52.23	63.34	124.442	
37.45	391	391	Shell-Thin	477	SLU-1	Combination		-22.94
1.3806	2.02	37.52	-23.	88.085	52.91	11.954	23.421	-
	23.5849	11.7902	-83.231	-35.82	38.35	52.48	133.051	
37.95	391	391	Shell-Thin	478	SLU-1	Combination		-20.43
2.7513	-12.17	40.39	-22.86	-78.686	55.47	12.9706	0.7968	-
	13.5635	0.2039	-12.162	-50.6	38.35	63.49	142.842	
92.33	391	391	Shell-Thin	147	SLU-1	Combination		-9.55
2.1201	-8.88	93.1	-10.32	-85.057	98.66	-39.25	-6.9403	-
	-6.8017	-39.3885	-86.262	-50.6	52.23	72.72	134.088	
80.87	391	391	Shell-Thin	148	SLU-2	Combination		-23.23
2.2322	2.72	80.94	-23.3	88.503	94.76	-17.3761	19.7543	-
	19.888	-17.5099	-86.572	-35.6	45.59	57.85	127.986	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	391	391	Shell-Thin	477	SLU-2	Combination		-33.85
27.75	-2.36	27.84	-33.94	-87.806	53.59	18.1093	24.2785	-
2.7482	25.3252	17.0627	-69.151	-35.6	35.14	50.02	135.374	
	391	391	Shell-Thin	478	SLU-2	Combination		-40.28
26.46	-14.13	29.33	-43.14	-78.527	63.14	19.332	3.5077	-
2.9479	19.8633	2.9764	-10.217	-49.29	35.14	60.53	144.511	
	391	391	Shell-Thin	147	SLU-2	Combination		-29.65
79.59	-9.04	80.33	-30.39	-85.301	99.09	-29.6659	-7.2871	-
2.4319	-7.0258	-29.9271	-83.869	-49.29	45.59	67.14	137.23	
	391	391	Shell-Thin	148	SLU-4	Combination		-13.98
132.01	-1.46	132.03	-13.99	-89.425	139.55	-16.5912	14.5469	-
2.7546	14.7888	-16.833	-84.983	-30.25	50.08	58.51	121.128	
	391	391	Shell-Thin	477	SLU-4	Combination		-29.9
52.41	-9.13	53.41	-30.9	-83.748	73.88	13.861	17.5281	-
3.9321	20.0331	11.356	-57.5	-30.25	38.77	49.17	127.962	
	391	391	Shell-Thin	478	SLU-4	Combination		-34.5
51.49	-27.86	59.73	-42.74	-73.528	89.14	15.3922	-5.0161	-
4.2868	16.2561	-5.88	-11.394	-47.33	38.77	61.18	140.682	
	391	391	Shell-Thin	147	SLU-4	Combination		-18.58
131.09	-20.2	133.77	-21.26	-82.448	145.57	-31.9322	-14.788	-
3.1094	-14.2415	-32.4787	-80.031	-47.33	50.08	68.91	133.382	
	391	391	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination	Max	30.1
38.7	22.98	0.	0.	0.	0.	-4.7097	9.2669	2.3403
0.	0.	0.	-12.01	39.9	0.	0.		
	391	391	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Max	31.89
18.54	25.28	0.	0.	0.	0.	9.9272	9.534	
3.7746	0.	0.	0.	-12.01	28.15	0.	0.	
	391	391	Shell-Thin	478	SLV-Y	Combination	Max	43.98
16.6	19.46	0.	0.	0.	0.	8.8921	14.8575	3.2164
0.	0.	0.	-3.89	28.15	0.	0.		
	391	391	Shell-Thin	147	SLV-Y	Combination	Max	41.6
36.74	16.73	0.	0.	0.	0.	0.4735	16.2839	
1.7785	0.	0.	0.	-3.89	39.9	0.	0.	
	391	391	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination	Min	-45.54
-42.65	-14.21	0.	0.	0.	0.	-15.4582	8.0348	-
1.7574	0.	0.	0.	-15.31	-14.4	0.	0.	
	391	391	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Min	-47.15
-21.64	-14.47	0.	0.	0.	0.	-1.161	6.8124	-
2.842	0.	0.	0.	-15.31	-11.19	0.	0.	
	391	391	Shell-Thin	478	SLV-Y	Combination	Min	-56.18
-19.09	-8.42	0.	0.	0.	0.	0.3705	-8.8987	-
3.4727	0.	0.	0.	-28.65	-11.19	0.	0.	
	391	391	Shell-Thin	147	SLV-Y	Combination	Min	-53.96
-40.08	-7.73	0.	0.	0.	0.	-25.2976	-14.4924	-
2.3845	0.	0.	0.	-28.65	-14.4	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	162	SLV-X	Combination	Max	59.52
43.76	31.07	0.	0.	0.	0.	32.9756	65.9917	
13.3055	0.	0.	0.	-3.83	301.05	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	479	SLV-X	Combination	Max	59.04
9.46	30.73	0.	0.	0.	0.	54.0815	27.594	11.9097
0.	0.	0.	-3.83	42.63	0.	0.		
	392	392	Shell-Thin	480	SLV-X	Combination	Max	47.07
6.66	23.84	0.	0.	0.	0.	44.4988	13.8773	20.6203
0.	0.	0.	-10.29	42.63	0.	0.		
	392	392	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination	Max	47.02
42.04	24.55	0.	0.	0.	0.	26.9655	74.8621	
21.4878	0.	0.	0.	-10.29	301.05	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	162	SLV-X	Combination	Min	-112.04
-44.79	-28.42	0.	0.	0.	0.	-126.5334	-142.8258	-
21.9969	0.	0.	0.	-160.22	-299.34	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	479	SLV-X	Combination	Min	-111.2
-8.64	-28.18	0.	0.	0.	0.	-11.5219	-15.2257	-
20.5382	0.	0.	0.	-160.22	-41.43	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	480	SLV-X	Combination	Min	-101.2
-6.24	-25.81	0.	0.	0.	0.	-1.7998	-2.3938	-
10.905	0.	0.	0.	-154.25	-41.43	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination	Min	-101.53
-43.47	-26.42	0.	0.	0.	0.	-120.8733	-152.9347	-
11.8355	0.	0.	0.	-154.25	-299.34	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	162	SLU-3	Combination		-62.54
120.62	4.01	120.71	-62.63	88.746	161.41	-144.9001	-222.0749	
18.5298	-140.6817	-226.2934	12.825	-235.94	-455.44	512.93	-117.387	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	392	392	Shell-Thin	479	SLU-3	Combination		-78.5
40.85	3.59	40.96	-78.6	88.279	105.24	65.3952	41.9767	
18.3874	75.4851	31.8868	28.755	-235.94	61.38	243.8	165.418	
	392	392	Shell-Thin	480	SLU-3	Combination		-54.72
45.61	-13.48	47.39	-56.5	-82.481	90.08	25.8916	-0.8883	
34.478	49.4885	-24.4851	34.388	-100.52	61.38	117.78	148.591	
	392	392	Shell-Thin	156	SLU-3	Combination		-38.76
125.38	-13.05	126.41	-39.79	-85.481	150.31	-50.6721	96.8353	
34.6204	104.5566	-58.3934	77.427	-100.52	-455.44	466.4	-102.446	
	392	392	Shell-Thin	162	SLU-1	Combination		-69.19
89.33	5.02	89.49	-69.35	88.188	137.93	-149.1609	-190.0334	
9.0365	-147.2522	-191.9422	11.927	-248.64	-320.7	405.8	-127.786	
	392	392	Shell-Thin	479	SLU-1	Combination		-82.25
24.02	4.7	24.23	-82.46	87.474	96.88	68.2952	38.9534	
8.9787	70.8247	36.4239	15.734	-248.64	43.67	252.44	170.039	
	392	392	Shell-Thin	480	SLU-1	Combination		-66.38
27.2	-11.61	28.62	-67.8	-83.031	85.77	40.5357	8.4272	28.8795
57.5233	-8.5604	30.465	-153.32	43.67	159.42	164.103		
	392	392	Shell-Thin	156	SLU-1	Combination		-53.32
92.51	-11.29	93.38	-54.19	-85.6	129.29	-82.7966	34.4999	
28.9373	41.2503	-89.547	76.869	-153.32	-320.7	355.47	-115.552	
	392	392	Shell-Thin	162	SLU-2	Combination		-61.52
86.44	-22.39	89.75	-64.83	-81.582	134.45	-122.7105	-170.343	-
6.4455	-121.8537	-171.1998	-7.572	-197.09	-336.03	389.56	-120.393	
	392	392	Shell-Thin	479	SLU-2	Combination		-74.34
22.36	-19.67	26.21	-78.18	-78.93	94.07	50.6885	36.2718	-
0.7818	50.7308	36.2296	-3.095	-197.09	35.2	200.21	169.874	
	392	392	Shell-Thin	480	SLU-2	Combination		-40.15
29.2	-33.84	42.98	-53.93	-67.849	84.1	35.8935	7.6179	14.2649
41.8396	1.6718	22.628	-106.59	35.2	112.25	161.725		
	392	392	Shell-Thin	156	SLU-2	Combination		-27.34
93.28	-36.56	103.49	-37.55	-74.388	126.52	-48.1346	60.8599	
8.6011	61.5345	-48.8091	85.516	-106.59	-336.03	352.52	-107.599	
	392	392	Shell-Thin	162	SLU-4	Combination		-57.17
118.6	-15.17	119.9	-58.47	-85.102	157.49	-126.3848	-208.2916	
7.6924	-125.6686	-209.0078	5.319	-199.86	-466.17	507.2	-113.206	
	392	392	Shell-Thin	479	SLU-4	Combination		-72.95
39.69	-13.47	41.28	-74.54	-83.276	101.67	53.0705	40.0996	
11.555	59.8357	33.3344	30.348	-199.86	55.45	207.41	164.493	
	392	392	Shell-Thin	480	SLU-4	Combination		-36.35
47.01	-29.04	56.12	-45.47	-72.568	88.15	22.642	-1.4548	
24.2478	37.6698	-16.4826	31.789	-67.8	55.45	87.59	140.723	
	392	392	Shell-Thin	156	SLU-4	Combination		-20.57
125.91	-30.74	132.11	-26.76	-78.615	147.32	-26.4086	115.2873	
20.3851	118.1617	-29.283	81.974	-67.8	-466.17	471.07	-98.276	
	392	392	Shell-Thin	162	SLV-Y	Combination	Max	36.81
58.32	24.37	0.	0.	0.	0.	25.8368	93.8886	
20.0516	0.	0.	0.	2.62	402.12	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	479	SLV-Y	Combination	Max	35.37
9.35	25.4	0.	0.	0.	0.	54.6518	35.0926	18.5473
0.	0.	0.	2.62	56.83	0.	0.		
	392	392	Shell-Thin	480	SLV-Y	Combination	Max	32.37
8.15	15.69	0.	0.	0.	0.	44.2305	15.7273	26.551
0.	0.	0.	-6.37	56.83	0.	0.		
	392	392	Shell-Thin	156	SLV-Y	Combination	Max	33.28
57.37	15.21	0.	0.	0.	0.	22.1792	114.3293	
27.8714	0.	0.	0.	-6.37	402.12	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	162	SLV-Y	Combination	Min	-89.34
-59.36	-21.72	0.	0.	0.	0.	-119.3946	-170.7228	-
28.7431	0.	0.	0.	-166.66	-400.42	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	479	SLV-Y	Combination	Min	-87.52
-8.54	-22.85	0.	0.	0.	0.	-12.0922	-22.7244	-
27.1758	0.	0.	0.	-166.66	-55.63	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	480	SLV-Y	Combination	Min	-86.51
-7.74	-17.66	0.	0.	0.	0.	-1.5315	-4.2438	-
16.8357	0.	0.	0.	-158.17	-55.63	0.	0.	
	392	392	Shell-Thin	156	SLV-Y	Combination	Min	-87.78
-58.8	-17.08	0.	0.	0.	0.	-116.0869	-192.4019	-
18.2191	0.	0.	0.	-158.17	-400.42	0.	0.	
	393	393	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination	Max	17.54
25.92	-2.52	0.	0.	0.	0.	10.9069	23.7724	
6.1002	0.	0.	0.	-2.4	16.48	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

23.53	393	393	Shell-Thin	480	SLV-X Combination	Max	17.59
4.4075	10.95	0.	0.	0.	0.	15.0421	16.758
	0.	0.	0.	-2.4	-0.34	0.	0.
20.53	393	393	Shell-Thin	475	SLV-X Combination	Max	3.94
2.9428	16.84	0.	0.	0.	0.	16.7686	19.7307
	0.	0.	0.	-13.02	-0.34	0.	0.
27.05	393	393	Shell-Thin	155	SLV-X Combination	Max	10.2
7.0907	5.59	0.	0.	0.	0.	0.6003	20.5334
	0.	0.	0.	-13.02	16.48	0.	0.
-19.51	393	393	Shell-Thin	156	SLV-X Combination	Min	-21.84
4.2107	-38.7	0.	0.	0.	0.	-42.9198	-41.1743
	0.	0.	0.	-44.48	-52.33	0.	0.
-16.73	393	393	Shell-Thin	480	SLV-X Combination	Min	-21.82
0.0593	-44.26	0.	0.	0.	0.	-0.7474	-18.9039
	0.	0.	0.	-44.48	-16.48	0.	0.
-15.66	393	393	Shell-Thin	475	SLV-X Combination	Min	-17.85
1.3936	-47.05	0.	0.	0.	0.	-2.2619	-9.5323
	0.	0.	0.	-43.05	-16.48	0.	0.
-22.58	393	393	Shell-Thin	155	SLV-X Combination	Min	-24.18
3.2084	-43.71	0.	0.	0.	0.	-41.4833	-15.3151
	0.	0.	0.	-43.05	-52.33	0.	0.
25.84	393	393	Shell-Thin	156	SLU-3 Combination		-1.97
9.7528	-50.4	64.22	-40.35	-52.714	91.34	-19.3715	30.765
	32.5954	-21.2018	79.371	-30.42	-6.26	31.05	-168.373
78.07	393	393	Shell-Thin	480	SLU-3 Combination		8.47
6.876	-45.5	100.55	-14.01	-63.704	108.24	14.8804	26.8996
	30.0221	11.7579	65.577	-30.42	-10.11	32.05	-161.61
74.17	393	393	Shell-Thin	475	SLU-3 Combination		-11.03
4.5708	-29.56	83.42	-20.28	-72.622	95.19	14.5135	33.9334
	34.9554	13.4915	77.396	-34.89	-10.11	36.33	-163.837
21.94	393	393	Shell-Thin	155	SLU-3 Combination		-21.47
7.4476	-34.46	40.96	-40.49	-61.105	70.54	-24.1582	35.7178
	36.6303	-25.0706	83.015	-34.89	-6.26	35.45	-169.831
16.46	393	393	Shell-Thin	156	SLU-1 Combination		-3.54
11.8898	-56.55	63.89	-50.96	-50.015	99.67	-29.545	15.7163
	18.6496	-32.4783	76.142	-45.77	-23.12	51.28	-153.194
55.81	393	393	Shell-Thin	480	SLU-1 Combination		4.33
6.858	-49.15	85.55	-25.41	-58.82	100.69	18.4455	21.4363
	26.9601	12.9218	51.15	-45.77	-15.56	48.34	-161.228
52.09	393	393	Shell-Thin	475	SLU-1 Combination		-14.29
5.3284	-36.32	68.09	-30.3	-66.211	87.28	18.4386	32.5877
	34.3699	16.6565	71.507	-53.78	-15.56	55.99	-163.868
12.74	393	393	Shell-Thin	155	SLU-1 Combination		-22.16
10.3602	-43.71	42.36	-51.77	-55.879	81.66	-37.4677	30.9549
	32.4892	-39.002	81.576	-53.78	-23.12	58.54	-156.734
15.42	393	393	Shell-Thin	156	SLU-2 Combination		-7.08
3.0643	-47.48	52.96	-44.62	-51.666	84.61	-17.2122	23.8269
	24.0544	-17.4398	85.753	-32.33	-11.06	34.17	-161.105
46.27	393	393	Shell-Thin	480	SLU-2 Combination		-0.91
0.5339	-49.03	77.09	-31.73	-57.847	96.93	17.2586	23.6655
	23.7096	17.2144	85.269	-32.33	-17.08	36.56	-152.15
42.03	393	393	Shell-Thin	475	SLU-2 Combination		-22.08
0.8594	-48.47	68.09	-48.13	-61.741	101.14	19.153	34.2723
	34.321	19.1043	-86.757	-39.25	-17.08	42.81	-156.484
11.19	393	393	Shell-Thin	155	SLU-2 Combination		-28.25
1.671	-46.91	42.36	-59.42	-56.399	88.55	-22.1554	31.1854
	31.2377	-22.2077	88.207	-39.25	-11.06	40.78	-164.257
25.11	393	393	Shell-Thin	156	SLU-4 Combination		-4.45
3.5749	-44.05	56.79	-36.13	-54.277	81.14	-10.7385	36.4424
	36.7118	-11.0078	85.691	-21.01	2.18	21.12	174.068
71.39	393	393	Shell-Thin	480	SLU-4 Combination		4.8
2.4492	-45.42	94.41	-18.22	-63.122	104.71	14.0495	28.46
	28.8649	13.6446	80.613	-21.01	-11.18	23.8	-151.981
67.13	393	393	Shell-Thin	475	SLU-4 Combination		-16.48
0.2394	-38.06	81.87	-31.21	-68.841	101.15	15.0136	35.1126
	35.1155	15.0107	89.318	-24.72	-11.18	27.13	-155.666
20.86	393	393	Shell-Thin	155	SLU-4 Combination		-25.74
1.3651	-36.7	41.03	-45.91	-61.205	75.33	-13.4395	35.8792
	35.9169	-13.4772	88.416	-24.72	2.18	24.82	174.953
34.52	393	393	Shell-Thin	156	SLV-Y Combination	Max	14.93
5.6817	-9.53	0.	0.	0.	0.	7.9814	33.8385
	0.	0.	0.	-1.59	18.52	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

29.03	393	393	Shell-Thin	480	SLV-Y Combination	Max	14.21
4.8489	0.7	0.	0.	0.	0.	22.363	
	0.	0.	0.	-1.59	-0.54	0.	0.
25.89	393	393	Shell-Thin	475	SLV-Y Combination	Max	4.04
2.829	11.87	0.	0.	0.	0.	24.4729	
	0.	0.	0.	-8.7	-0.54	0.	0.
35.46	393	393	Shell-Thin	155	SLV-Y Combination	Max	12.39
7.4799	4.62	0.	0.	0.	0.	26.5411	
	0.	0.	0.	-8.7	18.52	0.	0.
-28.11	393	393	Shell-Thin	156	SLV-Y Combination	Min	-19.23
4.6292	-31.69	0.	0.	0.	0.	-51.2404	
	0.	0.	0.	-45.28	-54.37	0.	0.
-22.23	393	393	Shell-Thin	480	SLV-Y Combination	Min	-18.44
0.5007	-34.	0.	0.	0.	0.	-24.5089	-
	0.	0.	0.	-45.28	-16.28	0.	0.
-21.03	393	393	Shell-Thin	475	SLV-Y Combination	Min	-17.95
1.5073	-42.07	0.	0.	0.	0.	-14.2745	
	0.	0.	0.	-47.37	-16.28	0.	0.
-30.98	393	393	Shell-Thin	155	SLV-Y Combination	Min	-26.38
2.8192	-42.74	0.	0.	0.	0.	-21.3227	
	0.	0.	0.	-47.37	-54.37	0.	0.
63.72	394	394	Shell-Thin	147	SLV-X Combination	Max	38.38
1.4978	22.2	0.	0.	0.	0.	12.	
	0.	0.	0.	-6.73	44.54	0.	0.
12.76	394	394	Shell-Thin	478	SLV-X Combination	Max	41.55
2.154	22.46	0.	0.	0.	0.	11.9257	
	0.	0.	0.	-6.73	25.37	0.	0.
13.59	394	394	Shell-Thin	473	SLV-X Combination	Max	37.94
1.9847	38.39	0.	0.	0.	0.	11.3493	
	0.	0.	0.	-4.22	25.37	0.	0.
63.97	394	394	Shell-Thin	150	SLV-X Combination	Max	34.5
1.337	38.95	0.	0.	0.	0.	12.2229	
	0.	0.	0.	-4.22	44.54	0.	0.
-36.13	394	394	Shell-Thin	147	SLV-X Combination	Min	-44.56
3.3026	-4.61	0.	0.	0.	0.	-8.3536	-
	0.	0.	0.	-26.33	-1.73	0.	0.
-13.93	394	394	Shell-Thin	478	SLV-X Combination	Min	-53.48
2.6084	-14.74	0.	0.	0.	0.	-6.5047	-
	0.	0.	0.	-26.33	0.8	0.	0.
-15.08	394	394	Shell-Thin	473	SLV-X Combination	Min	-51.44
2.7515	-3.92	0.	0.	0.	0.	-14.8197	-
	0.	0.	0.	-29.17	0.8	0.	0.
-36.69	394	394	Shell-Thin	150	SLV-X Combination	Min	-42.25
3.4542	5.39	0.	0.	0.	0.	-22.8414	-
	0.	0.	0.	-29.17	-1.73	0.	0.
225.58	394	394	Shell-Thin	147	SLU-3 Combination		12.6
4.9654	-27.97	229.19	8.99	-82.641	224.83	-12.8021	-
	-11.869	-39.2255	-79.357	-49.58	73.75	123.91	
41.43	394	394	Shell-Thin	478	SLU-3 Combination		-24.23
3.2767	-35.94	57.28	-40.08	-66.202	84.75	-7.4545	-
	11.4006	-8.0239	-9.859	-49.58	45.09	137.711	
45.09	394	394	Shell-Thin	473	SLU-3 Combination		-5.89
3.331	-1.34	45.13	-5.92	-88.5	48.36	-22.5674	-
	11.2752	-22.8953	-5.621	-55.12	45.09	140.716	
229.25	394	394	Shell-Thin	150	SLU-3 Combination		30.94
5.0197	6.63	229.47	30.72	88.086	215.76	-37.168	-
	-34.4348	-46.3871	-61.432	-55.12	73.75	126.776	
168.96	394	394	Shell-Thin	147	SLU-1 Combination		5.78
4.1253	-10.31	169.61	5.13	-86.398	167.11	-4.7322	-
	-4.2399	-39.3007	-83.195	-51.76	74.69	124.722	
25.99	394	394	Shell-Thin	478	SLU-1 Combination		-22.82
2.2143	-20.61	33.52	-30.35	-69.911	55.34	0.1326	-
	13.2126	-0.2423	-9.608	-51.76	46.38	138.139	
28.44	394	394	Shell-Thin	473	SLU-1 Combination		-10.58
2.3884	17.49	35.13	-17.27	69.062	46.25	-15.4679	-
	12.4296	-15.6724	-4.893	-55.65	46.38	140.194	
171.41	394	394	Shell-Thin	150	SLU-1 Combination		18.02
4.2994	27.78	176.29	13.14	80.044	170.1	-29.4748	-
	-28.2442	-44.4956	-74.027	-55.65	74.69	126.69	
150.82	394	394	Shell-Thin	147	SLU-2 Combination		-15.4
3.437	-11.68	151.64	-16.22	-85.999	160.37	-5.1132	-
	-4.633	-29.7113	-82.046	-49.77	65.18	127.368	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	394	394	Shell-Thin	478	SLU-2	Combination		-42.19	
16.88	-21.37		23.8	-49.11	-72.058	64.4	19.2071	2.8835	-
1.9172	19.4293		2.6614	-6.61	-49.77	42.24	65.28	139.683	
	394	394	Shell-Thin	473	SLU-2	Combination		-35.64	
18.19	21.06		25.45	-42.9	70.98	59.83	18.3265	-11.252	-
1.6837	18.4221		-11.3475	-3.248	-52.8	42.24	67.62	141.342	
	394	394	Shell-Thin	150	SLU-2	Combination		-8.85	
152.13	30.74		157.8	-14.52	79.548	165.54	-33.1008	-26.6557	-
3.2035	-25.3343		-34.4221	-67.585	-52.8	65.18	83.88	129.012	
	394	394	Shell-Thin	147	SLU-4	Combination		-2.22	
212.88	-28.93		216.7	-6.05	-82.471	219.79	-31.5883	-13.0688	-
4.4836	-12.0404		-32.6167	-77.082	-48.19	67.09	82.6	125.688	
	394	394	Shell-Thin	478	SLU-4	Combination		-37.79	
35.05	-36.48		50.18	-52.91	-67.478	89.29	15.2897	-5.5288	-
3.0687	15.7326		-5.9717	-8.213	-48.19	42.2	64.05	138.793	
	394	394	Shell-Thin	473	SLU-4	Combination		-23.43	
37.92	1.16		37.94	-23.45	88.914	53.66	15.2184	-19.6163	-
2.8377	15.448		-19.8459	-4.627	-53.13	42.2	67.85	141.543	
	394	394	Shell-Thin	150	SLU-4	Combination		12.13	
215.75	8.71		216.12	11.76	87.556	210.49	-36.539	-35.1946	-
4.2526	-31.5614		-40.1722	-49.491	-53.13	67.09	85.58	128.375	
	394	394	Shell-Thin	147	SLV-Y	Combination		Max	39.94
77.79	18.41		0.	0.	0.	0.	0.3942	15.7758	
1.7451	0.		0.	0.	-4.06	51.08	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	478	SLV-Y	Combination		Max	44.73
13.94	15.61		0.	0.	0.	0.	8.8224	15.0172	
2.4906	0.		0.	0.	-4.06	28.75	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	473	SLV-Y	Combination		Max	41.04
14.43	34.53		0.	0.	0.	0.	8.4562	15.5437	
2.2545	0.		0.	0.	-0.54	28.75	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	150	SLV-Y	Combination		Max	35.78
77.83	38.02		0.	0.	0.	0.	2.6954	18.1116	
1.521	0.		0.	0.	-0.54	51.08	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	147	SLV-Y	Combination		Min	-46.12
-50.2	-0.82		0.	0.	0.	0.	-24.8472	-12.1294	-
3.5499	0.		0.	0.	-29.	-8.27	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	478	SLV-Y	Combination		Min	-56.66
-15.11	-7.89		0.	0.	0.	0.	0.3326	-9.5962	-
2.945	0.		0.	0.	-29.	-2.58	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	473	SLV-Y	Combination		Min	-54.54
-15.92	-6.253E-02		0.	0.	0.	0.	-0.3955	-19.0141	-
3.0212	0.		0.	0.	-32.85	-2.58	0.	0.	
	394	394	Shell-Thin	150	SLV-Y	Combination		Min	-43.52
-50.55	6.32		0.	0.	0.	0.	-28.5658	-28.7301	-
3.6382	0.		0.	0.	-32.85	-8.27	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	152	SLV-X	Combination		Max	21.84
2.84	17.		0.	0.	0.	0.	-3.2501	17.1378	3.9782
0.	0.		0.	-11.05	20.56	0.	0.		
	395	395	Shell-Thin	476	SLV-X	Combination		Max	21.86
15.68	19.5		0.	0.	0.	0.	13.5338	15.4834	
4.5083	0.		0.	0.	-11.05	14.92	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	477	SLV-X	Combination		Max	30.94
13.91	24.98		0.	0.	0.	0.	11.1719	9.1511	
3.8441	0.		0.	0.	-11.99	14.92	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	148	SLV-X	Combination		Max	30.52
1.21	22.91		0.	0.	0.	0.	-3.7317	9.3967	3.243
0.	0.		0.	-11.99	20.56	0.	0.		
	395	395	Shell-Thin	152	SLV-X	Combination		Min	-43.
-29.56	-23.53		0.	0.	0.	0.	-19.4064	0.7467	-
1.0939	0.		0.	0.	-18.33	-18.32	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	476	SLV-X	Combination		Min	-38.22
-18.4	-28.98		0.	0.	0.	0.	-4.6513	1.9875	-
0.5293	0.		0.	0.	-18.33	-14.39	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	477	SLV-X	Combination		Min	-46.09
-16.38	-22.24		0.	0.	0.	0.	-2.3486	7.4804	-
1.1682	0.		0.	0.	-15.04	-14.39	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	148	SLV-X	Combination		Min	-50.46
-27.69	-17.24		0.	0.	0.	0.	-16.6609	6.7809	-
1.6618	0.		0.	0.	-15.04	-18.32	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	152	SLU-3	Combination		-12.74	
72.44	-15.79		75.27	-15.57	-79.829	84.15	-16.9454	30.987	
0.7207	30.9979		-16.9563	89.139	-25.23	28.91	38.37	131.11	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	395	395	Shell-Thin	476	SLU-3	Combination		-14.2
65.13	-20.14	69.95	-19.02	-76.542	81.15	10.62	29.6108	
0.1981	29.6129	10.6179	89.402	-25.23	25.06	35.56	135.191	
	395	395	Shell-Thin	477	SLU-3	Combination		-21.36
63.7	-8.78	64.6	-22.25	-84.166	78.14	9.5868	17.1006	-1.1728
17.2794	9.408	-81.331	-29.91	25.06	39.02	140.044		
	395	395	Shell-Thin	148	SLU-3	Combination		-19.9
71.01	-4.43	71.22	-20.11	-87.214	83.13	-22.6044	16.5144	-
0.6502	16.5252	-22.6152	-89.048	-29.91	28.91	41.6	135.978	
	395	395	Shell-Thin	152	SLU-1	Combination		-19.71
32.4	-14.02	35.93	-23.24	-75.855	51.64	-23.1876	34.0045	2.042
34.0773	-23.2604	87.958	-33.41	21.96	39.98	146.687		
	395	395	Shell-Thin	476	SLU-1	Combination		-17.86
41.64	-18.48	46.91	-23.13	-74.076	61.82	12.8508	33.1757	
2.2691	33.426	12.6005	83.707	-33.41	18.35	38.12	151.223	
	395	395	Shell-Thin	477	SLU-1	Combination		-22.27
40.76	-4.08	41.02	-22.54	-86.311	55.81	12.0097	23.6996	
0.6965	23.741	11.9684	86.602	-35.35	18.35	39.83	152.565	
	395	395	Shell-Thin	148	SLU-1	Combination		-24.12
31.52	0.38	31.52	-24.12	89.612	48.33	-25.9418	22.6886	
0.4694	22.6932	-25.9463	89.447	-35.35	21.96	41.61	148.152	
	395	395	Shell-Thin	152	SLU-2	Combination		-27.22
27.38	-18.06	32.81	-32.65	-73.258	56.69	-14.2809	29.3468	-
1.8247	29.423	-14.3571	-87.609	-32.01	19.88	37.68	148.155	
	395	395	Shell-Thin	476	SLU-2	Combination		-26.37
31.62	-25.07	40.95	-35.71	-69.575	66.44	18.0754	34.0033	-
1.5011	34.1435	17.9352	-84.663	-32.01	18.5	36.97	149.973	
	395	395	Shell-Thin	477	SLU-2	Combination		-33.36
30.22	-10.31	31.85	-34.99	-81.019	57.9	18.1338	24.4008	-
1.8868	24.925	17.6096	-74.473	-35.35	18.5	39.9	152.373	
	395	395	Shell-Thin	148	SLU-2	Combination		-34.21
25.98	-3.29	26.16	-34.39	-86.877	52.6	-17.519	19.0401	-
2.2103	19.1732	-17.6521	-86.553	-35.35	19.88	40.56	150.644	
	395	395	Shell-Thin	152	SLU-4	Combination		-18.
68.93	-18.61	72.74	-21.81	-78.407	85.76	-10.7107	27.7267	-
1.9859	27.829	-10.8131	-87.05	-24.25	27.45	36.63	131.449	
	395	395	Shell-Thin	476	SLU-4	Combination		-20.16
58.12	-24.75	65.29	-27.33	-73.845	82.42	14.2772	30.1901	-
2.4411	30.5561	13.9112	-81.472	-24.25	25.16	34.94	133.935	
	395	395	Shell-Thin	477	SLU-4	Combination		-29.12
56.33	-13.14	58.3	-31.09	-81.452	78.6	13.8737	17.5915	-
2.9811	19.2458	12.2194	-60.973	-29.91	25.16	39.09	139.925	
	395	395	Shell-Thin	148	SLU-4	Combination		-26.95
67.13	-7.	67.65	-27.47	-85.767	84.8	-16.7085	13.9604	-
2.526	14.167	-16.9151	-85.323	-29.91	27.45	40.6	137.452	
	395	395	Shell-Thin	152	SLV-Y	Combination	Max	21.38
7.44	14.32	0.	0.	0.	0.	-3.2889	19.6725	3.8375
0.	0.	0.	-10.29	26.71	0.	0.		
	395	395	Shell-Thin	476	SLV-Y	Combination	Max	21.8
18.33	14.71	0.	0.	0.	0.	11.9513	17.5588	
5.0691	0.	0.	0.	-10.29	20.13	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Max	32.53
16.13	21.59	0.	0.	0.	0.	9.9823	9.3874	
4.4461	0.	0.	0.	-11.55	20.13	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination	Max	31.74
5.62	21.61	0.	0.	0.	0.	-4.8078	9.7741	3.1445
0.	0.	0.	-11.55	26.71	0.	0.		
	395	395	Shell-Thin	152	SLV-Y	Combination	Min	-42.54
-34.16	-20.86	0.	0.	0.	0.	-19.3676	-1.788	-
0.9533	0.	0.	0.	-19.09	-24.47	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	476	SLV-Y	Combination	Min	-38.16
-21.04	-24.18	0.	0.	0.	0.	-3.0688	-0.0879	-
1.0901	0.	0.	0.	-19.09	-19.6	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	477	SLV-Y	Combination	Min	-47.67
-18.6	-18.85	0.	0.	0.	0.	-1.1591	7.2441	-
1.7702	0.	0.	0.	-15.48	-19.6	0.	0.	
	395	395	Shell-Thin	148	SLV-Y	Combination	Min	-51.68
-32.1	-15.94	0.	0.	0.	0.	-15.5848	6.4035	-
1.5633	0.	0.	0.	-15.48	-24.47	0.	0.	
	396	396	Shell-Thin	481	SLV-X	Combination	Max	35.75
2.22	9.9	0.	0.	0.	0.	13.5421	41.561	2.9549
0.	0.	0.	12.29	4.	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	396	396	Shell-Thin	484	SLV-X Combination	Max	37.36	
6.87	5.92	0.	0.	0.	0.	16.1054	41.8963	2.8301
0.	0.	0.	12.29	3.5	0.	0.		
	396	396	Shell-Thin	483	SLV-X Combination	Max	24.9	
4.43	4.03	0.	0.	0.	0.	17.9943	38.3001	2.3536
0.	0.	0.	10.9	3.5	0.	0.		
	396	396	Shell-Thin	482	SLV-X Combination	Max	23.09	-
3.430E-02	7.75	0.	0.	0.	0.	16.057	37.728	
2.4543	0.	0.	0.	10.9	4.	0.	0.	
	396	396	Shell-Thin	481	SLV-X Combination	Min	-70.84	
-33.49	-16.97	0.	0.	0.	0.	9.6929	-26.6392	-
3.3547	0.	0.	0.	-14.57	-17.31	0.	0.	
	396	396	Shell-Thin	484	SLV-X Combination	Min	-72.42	
-38.04	-19.25	0.	0.	0.	0.	7.8919	-26.8049	-
2.7434	0.	0.	0.	-14.57	-16.95	0.	0.	
	396	396	Shell-Thin	483	SLV-X Combination	Min	-54.09	
-34.43	-16.39	0.	0.	0.	0.	9.3217	-15.9726	-
2.2078	0.	0.	0.	-12.48	-16.95	0.	0.	
	396	396	Shell-Thin	482	SLV-X Combination	Min	-52.3	
-30.06	-13.85	0.	0.	0.	0.	10.7398	-15.6528	-
2.7949	0.	0.	0.	-12.48	-17.31	0.	0.	
	396	396	Shell-Thin	481	SLU-3 Combination		-28.34	
8.88	-18.96	16.84	-36.29	-67.233	47.03	26.3843	65.1704	-0.1736
65.1711	26.3835	-89.744	-1.18	0.57	1.31	154.259		
	396	396	Shell-Thin	484	SLU-3 Combination		-27.97	
10.72	-26.46	24.15	-41.4	-63.085	57.42	26.7586	65.3864	
1.1707	65.4218	26.7232	88.266	-1.18	0.73	1.39	148.264	
	396	396	Shell-Thin	483	SLU-3 Combination		-29.62	
10.39	-25.83	23.06	-42.29	-63.876	57.41	31.7573	62.6446	
1.2361	62.694	31.7079	87.712	-1.22	0.73	1.42	149.067	
	396	396	Shell-Thin	482	SLU-3 Combination		-29.99	
8.55	-18.33	15.88	-37.32	-68.213	47.3	31.3697	62.5249	-0.1082
62.5253	31.3694	-89.801	-1.22	0.57	1.34	154.96		
	396	396	Shell-Thin	481	SLU-1 Combination		-37.84	
-11.14	-16.74	-3.08	-45.9	-64.286	44.44	30.743	55.1015	-
0.374	55.1072	30.7373	-89.12	-1.96	-7.9	8.14	-103.952	
	396	396	Shell-Thin	484	SLU-1 Combination		-37.57	
-9.81	-24.92	4.84	-52.21	-59.56	54.79	31.3841	55.3403	
0.8598	55.3711	31.3533	87.947	-1.96	-7.85	8.1	-104.024	
	396	396	Shell-Thin	483	SLU-1 Combination		-35.69	
-9.43	-24.01	4.8	-49.93	-59.337	52.5	36.9271	57.9376	
0.9378	57.9793	36.8854	87.449	-1.64	-7.85	8.02	-101.825	
	396	396	Shell-Thin	482	SLU-1 Combination		-35.96	
-10.76	-15.83	-3.13	-43.59	-64.257	42.11	36.3971	57.7238	-
0.2961	57.7279	36.393	-89.205	-1.64	-7.9	8.07	-101.764	
	396	396	Shell-Thin	481	SLU-2 Combination		9.97	
15.09	-15.75	28.49	-3.43	-49.619	30.35	11.0315	39.9745	
0.3969	39.9799	11.026	89.214	-1.1	-1.09	1.55	-135.153	
	396	396	Shell-Thin	484	SLU-2 Combination		10.22	
16.37	-20.47	34.	-7.41	-49.268	38.24	11.3615	40.1989	
1.6297	40.2907	11.2697	86.776	-1.1	-1.01	1.49	-137.487	
	396	396	Shell-Thin	483	SLU-2 Combination		-4.23	
13.48	-20.26	26.74	-17.49	-56.802	38.58	16.1375	38.6911	
1.7243	38.8222	16.0064	85.653	-1.1	-1.01	1.5	-137.575	
	396	396	Shell-Thin	482	SLU-2 Combination		-4.49	
12.2	-15.54	21.5	-13.78	-59.115	30.8	15.8063	38.5182	0.4916
38.5288	15.7956	88.761	-1.1	-1.09	1.55	-135.241		
	396	396	Shell-Thin	481	SLU-4 Combination		5.13	
27.24	-18.27	37.54	-5.17	-60.595	40.37	12.5862	54.5815	
0.3661	54.5847	12.5831	89.501	-0.58	5.33	5.36	96.167	
	396	396	Shell-Thin	484	SLU-4 Combination		5.49	
29.04	-23.35	43.41	-8.89	-58.386	48.47	12.7428	54.7874	
1.7095	54.8568	12.6734	87.675	-0.58	5.52	5.55	95.955	
	396	396	Shell-Thin	483	SLU-4 Combination		-7.6	
26.43	-23.21	38.19	-19.36	-63.119	50.73	17.2045	49.1721	
1.7867	49.2716	17.1049	86.811	-0.84	5.52	5.58	98.633	
	396	396	Shell-Thin	482	SLU-4 Combination		-7.96	
24.63	-18.13	32.71	-16.04	-65.97	43.04	16.9561	49.081	
0.4432	49.0871	16.95	89.21	-0.84	5.33	5.39	98.938	
	396	396	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Max	34.56	
5.81	4.41	0.	0.	0.	0.	14.2909	52.0089	2.6974
0.	0.	0.	8.09	7.14	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	396	396	Shell-Thin	484	SLV-Y Combination	Max	35.32
9.37	1.16	0.	0.	0.	0.	14.6552	52.1012
0.	0.	0.	8.09	6.54	0.	0.	2.7435
	396	396	Shell-Thin	483	SLV-Y Combination	Max	21.09
6.65	0.77	0.	0.	0.	0.	17.5459	46.3816
0.	0.	0.	7.9	6.54	0.	0.	2.3947
	396	396	Shell-Thin	482	SLV-Y Combination	Max	20.24
3.	3.65	0.	0.	0.	0.	17.0801	45.9564
0.	0.	0.	7.9	7.14	0.	0.	2.2949
	396	396	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Min	-69.65
-37.08	-11.47	0.	0.	0.	0.	8.9441	-37.0871
3.0972	0.	0.	0.	-10.37	-20.45	0.	0.
	396	396	Shell-Thin	484	SLV-Y Combination	Min	-70.39
-40.54	-14.49	0.	0.	0.	0.	9.3421	-37.0097
2.6568	0.	0.	0.	-10.37	-19.99	0.	0.
	396	396	Shell-Thin	483	SLV-Y Combination	Min	-50.28
-36.65	-13.13	0.	0.	0.	0.	9.7701	-24.0541
2.2488	0.	0.	0.	-9.49	-19.99	0.	0.
	396	396	Shell-Thin	482	SLV-Y Combination	Min	-49.45
-33.09	-9.74	0.	0.	0.	0.	9.7168	-23.8812
2.6354	0.	0.	0.	-9.49	-20.45	0.	0.
	397	397	Shell-Thin	485	SLV-X Combination	Max	15.49
1.88	12.1	0.	0.	0.	0.	18.913	30.0449
0.	0.	0.	11.36	12.29	0.	0.	1.9603
	397	397	Shell-Thin	488	SLV-X Combination	Max	16.39
5.08	10.21	0.	0.	0.	0.	20.7118	30.1564
0.	0.	0.	11.36	12.08	0.	0.	2.1879
	397	397	Shell-Thin	487	SLV-X Combination	Max	-2.77
1.09	10.75	0.	0.	0.	0.	22.9052	21.1225
0.	0.	0.	10.1	12.08	0.	0.	2.0771
	397	397	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Max	-3.83
-2.27	12.61	0.	0.	0.	0.	21.5315	20.8421
1.8588	0.	0.	0.	10.1	12.29	0.	0.
	397	397	Shell-Thin	485	SLV-X Combination	Min	-46.48
-19.03	-13.99	0.	0.	0.	0.	10.2987	-7.4267
2.2272	0.	0.	0.	-13.29	-8.69	0.	0.
	397	397	Shell-Thin	488	SLV-X Combination	Min	-47.57
-23.17	-15.77	0.	0.	0.	0.	9.1352	-7.2925
1.5506	0.	0.	0.	-13.29	-8.45	0.	0.
	397	397	Shell-Thin	487	SLV-X Combination	Min	-46.26
-22.75	-14.38	0.	0.	0.	0.	9.9724	-1.9893
1.3701	0.	0.	0.	-12.35	-8.45	0.	0.
	397	397	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Min	-45.01
-18.45	-12.57	0.	0.	0.	0.	10.6014	-1.9347
2.0559	0.	0.	0.	-12.35	-8.69	0.	0.
	397	397	Shell-Thin	485	SLU-3 Combination		-31.72
22.18	-14.71	25.94	-35.47	-75.689	53.39	36.1236	51.9489
0.1545	51.9504	36.1221	-89.441	-1.25	18.35	18.39	93.91
	397	397	Shell-Thin	488	SLU-3 Combination		-31.64
22.57	-20.23	29.29	-38.36	-71.634	58.76	36.6163	52.13
1.4893	52.2716	36.4746	84.566	-1.25	18.63	18.67	93.85
	397	397	Shell-Thin	487	SLU-3 Combination		-50.09
18.88	-18.92	23.73	-54.94	-75.625	69.89	41.2265	38.1323
1.3971	41.7639	37.5948	21.042	-4.85	18.63	19.25	104.592
	397	397	Shell-Thin	486	SLU-3 Combination		-50.16
18.49	-13.4	21.02	-52.69	-79.34	65.76	39.4749	38.1229
0.2467	39.5185	38.0792	-10.026	-4.85	18.35	18.98	104.81
	397	397	Shell-Thin	485	SLU-1 Combination		-38.34
4.69	-11.19	7.43	-41.07	-76.266	45.25	41.1014	51.0219
51.0287	41.0946	-88.499	-1.85	14.35	14.47	97.338	-0.26
	397	397	Shell-Thin	488	SLU-1 Combination		-38.38
4.51	-16.73	10.26	-44.13	-71.023	50.05	41.7637	51.2747
51.461	41.5775	82.111	-1.85	14.57	14.69	97.231	1.3438
	397	397	Shell-Thin	487	SLU-1 Combination		-60.06
0.18	-14.87	3.64	-63.53	-76.865	65.43	46.5413	39.7841
46.7891	39.5363	10.652	-4.5	14.57	15.25	107.173	1.3175
	397	397	Shell-Thin	486	SLU-1 Combination		-60.02
0.36	-9.33	1.77	-61.43	-81.417	62.33	44.9503	39.6598
44.9657	39.6444	-3.089	-4.5	14.35	15.04	107.414	-0.2863
	397	397	Shell-Thin	485	SLU-2 Combination		-11.18
21.75	-13.54	26.6	-16.03	-70.282	37.3	21.8141	32.6776
0.2627	32.6839	21.8078	88.616	-1.06	2.16	2.41	116.221

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	397	397	Shell-Thin	488	SLU-2	Combination		-11.15
21.89	-14.83	27.57	-16.83	-69.047	38.83	22.213	32.868	
2.354	33.3649	21.7161	78.081	-1.06	2.37	2.6	114.167	
	397	397	Shell-Thin	487	SLU-2	Combination		-28.51
18.42	-13.76	22.16	-32.25	-74.807	47.39	30.3808	27.8595	
2.3088	31.7507	26.4895	30.682	-4.22	2.37	4.84	150.67	
	397	397	Shell-Thin	486	SLU-2	Combination		-28.54
18.27	-12.47	21.39	-31.66	-75.974	46.23	28.8767	27.7956	
0.2175	28.9188	27.7535	10.961	-4.22	2.16	4.74	152.892	
	397	397	Shell-Thin	485	SLU-4	Combination		-12.71
34.12	-16.36	39.27	-17.85	-72.532	50.61	22.6225	39.1079	
0.2114	39.1106	22.6198	89.265	-0.71	9.81	9.84	94.112	
	397	397	Shell-Thin	488	SLU-4	Combination		-12.58
34.74	-18.9	41.36	-19.21	-70.692	53.61	22.9309	39.2452	
2.1965	39.5358	22.6403	82.465	-0.71	10.1	10.12	93.996	
	397	397	Shell-Thin	487	SLU-4	Combination		-28.
31.66	-18.15	36.74	-33.09	-74.344	60.51	29.9141	29.7851	
2.091	31.9416	27.7576	44.116	-4.65	10.1	11.12	114.754	
	397	397	Shell-Thin	486	SLU-4	Combination		-28.13
31.04	-15.6	34.9	-31.99	-76.096	57.95	28.2233	29.8179	
0.106	29.8249	28.2163	86.215	-4.65	9.81	10.86	115.381	
	397	397	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination	Max	12.16
3.71	7.6	0.	0.	0.	0.	20.3642	35.9183	2.0712
0.	0.	0.	8.58	15.49	0.	0.		
	397	397	Shell-Thin	488	SLV-Y	Combination	Max	12.63
5.7	6.09	0.	0.	0.	0.	21.177	35.8721	2.4806
0.	0.	0.	8.58	15.3	0.	0.		
	397	397	Shell-Thin	487	SLV-Y	Combination	Max	-7.97
1.55	6.9	0.	0.	0.	0.	23.796	24.6184	2.3336
0.	0.	0.	7.32	15.3	0.	0.		
	397	397	Shell-Thin	486	SLV-Y	Combination	Max	-8.57
-0.57	8.37	0.	0.	0.	0.	23.1206	24.538	
1.9455	0.	0.	0.	7.32	15.49	0.	0.	
	397	397	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination	Min	-43.15
-20.86	-9.49	0.	0.	0.	0.	8.8475	-13.3001	-
2.3381	0.	0.	0.	-10.51	-11.89	0.	0.	
	397	397	Shell-Thin	488	SLV-Y	Combination	Min	-43.81
-23.79	-11.65	0.	0.	0.	0.	8.6701	-13.0082	-
1.8433	0.	0.	0.	-10.51	-11.67	0.	0.	
	397	397	Shell-Thin	487	SLV-Y	Combination	Min	-41.06
-23.21	-10.53	0.	0.	0.	0.	9.0816	-5.4851	-
1.6266	0.	0.	0.	-9.57	-11.67	0.	0.	
	397	397	Shell-Thin	486	SLV-Y	Combination	Min	-40.27
-20.15	-8.33	0.	0.	0.	0.	9.0123	-5.6305	-
2.1426	0.	0.	0.	-9.57	-11.89	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination	Max	33.06
-6.94	29.39	0.	0.	0.	0.	11.8439	34.5422	
4.3322	0.	0.	0.	19.49	-11.93	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	492	SLV-X	Combination	Max	33.1
-6.37	29.93	0.	0.	0.	0.	14.2257	34.26	
4.722	0.	0.	0.	19.49	-14.04	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	491	SLV-X	Combination	Max	44.03
-4.19	35.66	0.	0.	0.	0.	13.5251	42.4679	
4.0486	0.	0.	0.	3.52	-14.04	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	490	SLV-X	Combination	Max	44.01
-4.79	30.49	0.	0.	0.	0.	13.6637	41.5029	
3.6664	0.	0.	0.	3.52	-11.93	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination	Min	-159.84
-28.19	-53.51	0.	0.	0.	0.	2.6201	-44.32	-
4.5287	0.	0.	0.	-25.04	-21.22	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	492	SLV-X	Combination	Min	-159.54
-27.03	-36.88	0.	0.	0.	0.	2.3301	-44.5124	-
4.2709	0.	0.	0.	-25.04	-20.12	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	491	SLV-X	Combination	Min	-100.07
-15.13	-46.03	0.	0.	0.	0.	8.0382	-34.074	-
3.8429	0.	0.	0.	-2.06	-20.12	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	490	SLV-X	Combination	Min	-100.39
-16.26	-58.03	0.	0.	0.	0.	8.2595	-33.2155	-
4.1083	0.	0.	0.	-2.06	-21.22	0.	0.	
	398	398	Shell-Thin	489	SLU-3	Combination		-77.03
-11.04	-19.21	-5.85	-82.22	-74.896	79.45	19.9423	46.5746	
0.6646	46.5912	19.9257	88.571	-5.03	-29.77	30.19	-99.591	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	398	398	Shell-Thin	492	SLU-3	Combination		-76.85
-10.09	-24.9		-1.83	-85.11		84.21	21.8405	45.9145
1.0256	45.9581		21.7969	87.565		-31.3	31.7	-99.13
	398	398	Shell-Thin	491	SLU-3	Combination		-29.55
-0.63	-27.72		16.17	-46.36		56.22	25.3345	63.384
0.7988	63.4007		25.3177	88.798		-31.3	31.41	-85.204
	398	398	Shell-Thin	490	SLU-3	Combination		-29.73
-1.58	-22.04		10.49	-41.8		47.92	26.1161	63.1607
0.4378	63.1659		26.1109	89.323		-29.77	29.89	-84.959
	398	398	Shell-Thin	489	SLU-1	Combination		-117.75
-26.12	-25.7		-19.4	-124.47		115.99	21.0292	27.1398
0.3095	27.1554		21.0136	87.108		-40.76	41.24	-98.738
	398	398	Shell-Thin	492	SLU-1	Combination		-117.45
-24.59	-20.22		-20.38	-121.66		112.86	23.3908	26.4445
0.9285	26.7046		23.1307	74.348		-42.34	42.8	-98.418
	398	398	Shell-Thin	491	SLU-1	Combination		-49.21
-10.95	-24.05		0.65	-60.81		61.14	28.8912	49.8569
0.6503	49.8771		28.871	88.225		-42.34	42.41	-86.568
	398	398	Shell-Thin	490	SLU-1	Combination		-49.52
-12.48	-29.53		3.86	-65.86		67.87	29.611	49.6432
0.0313	49.6432		29.611	89.911		-40.76	40.84	-86.436
	398	398	Shell-Thin	489	SLU-2	Combination		-0.21
-1.16	-15.82		15.14	-16.51		27.42	7.0102	30.4492
1.0975	30.5005		6.9589	87.325		-15.44	16.	-105.197
	398	398	Shell-Thin	492	SLU-2	Combination		-0.11
-0.67	-22.72		22.33	-23.11		39.35	8.5791	29.9591
1.3137	30.0395		8.4987	86.497		-16.63	17.15	-104.155
	398	398	Shell-Thin	491	SLU-2	Combination		13.5
2.05	-22.35		30.85	-15.29		40.71	10.1222	39.1997
39.2449	10.077		87.744	2.05		16.76	-82.986	1.1473
	398	398	Shell-Thin	490	SLU-2	Combination		13.41
1.56	-15.45		24.03	-9.07		29.62	10.7374	39.0032
39.0338	10.7067		88.115	2.05		15.58	-82.451	0.9311
	398	398	Shell-Thin	489	SLU-4	Combination		5.25
6.44	-12.29		18.15	-6.47		22.1	10.129	48.8912
48.9293	10.0908		88.205	-3.58		12.57	-106.555	1.2162
	398	398	Shell-Thin	492	SLU-4	Combination		5.29
6.65	-26.64		32.62	-20.68		46.55	11.4723	48.3747
48.4201	11.4269		87.992	-3.58		13.78	-105.061	1.2952
	398	398	Shell-Thin	491	SLU-4	Combination		14.35
8.46	-26.53		38.1	-15.29		47.62	12.1962	55.9239
55.9539	12.1661		88.499	2.28		13.5	-80.273	1.1467
	398	398	Shell-Thin	490	SLU-4	Combination		14.31
8.25	-12.18		23.83	-1.27		24.49	12.9045	55.7127
55.7393	12.8779		88.572	2.28		12.26	-79.277	1.0677
	398	398	Shell-Thin	489	SLV-Y	Combination		Max
-4.45	16.26		0.	0.		0.	13.0502	41.41
4.5643	0.		0.	0.		-11.23	0.	46.5782
	398	398	Shell-Thin	492	SLV-Y	Combination		Max
-4.23	13.59		0.	0.		0.	12.9418	41.48
4.8995	0.		0.	0.		-13.12	0.	46.176
	398	398	Shell-Thin	491	SLV-Y	Combination		Max
-3.14	24.46		0.	0.		0.	14.0813	47.03
4.2602	0.		0.	0.		-13.12	0.	53.7366
	398	398	Shell-Thin	490	SLV-Y	Combination		Max
-3.31	21.79		0.	0.		0.	14.0292	46.96
3.9382	0.		0.	0.		-11.23	0.	53.0365
	398	398	Shell-Thin	489	SLV-Y	Combination		Min
-30.67	-40.38		0.	0.		0.	1.4138	-168.19
4.7607	0.		0.	0.		-21.92	0.	-56.356
	398	398	Shell-Thin	492	SLV-Y	Combination		Min
-29.16	-20.54		0.	0.		0.	3.614	-167.91
4.4484	0.		0.	0.		-21.04	0.	-56.4284
	398	398	Shell-Thin	491	SLV-Y	Combination		Min
-16.18	-34.83		0.	0.		0.	7.4821	-103.07
4.0546	0.		0.	0.		-21.04	0.	-45.3427
	398	398	Shell-Thin	490	SLV-Y	Combination		Min
-17.73	-49.33		0.	0.		0.	7.8941	-103.34
4.3801	0.		0.	0.		-21.92	0.	-44.7491
	399	399	Shell-Thin	490	SLV-X	Combination		Max
-0.76	20.25		0.	0.		0.	13.1697	44.46
3.332	0.		0.	0.		-1.63	0.	40.1857
								0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	399	399	Shell-Thin	491	SLV-X Combination	Max	45.64
3.51	15.64	0.	0.	0.	0.	13.3744	39.1713
0.	0.	0.	4.95	-4.81	0.	0.	3.4421
	399	399	Shell-Thin	484	SLV-X Combination	Max	36.24
1.45	6.17	0.	0.	0.	0.	16.0206	41.8889
0.	0.	0.	14.49	-4.81	0.	0.	3.3085
	399	399	Shell-Thin	481	SLV-X Combination	Max	34.94
-2.8	11.13	0.	0.	0.	0.	13.4678	41.3438
0.	0.	0.	14.49	-1.63	0.	0.	3.2007
	399	399	Shell-Thin	490	SLV-X Combination	Min	-104.45
-38.35	-33.44	0.	0.	0.	0.	8.8113	-31.6091
3.589	0.	0.	0.	-3.68	-19.05	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	491	SLV-X Combination	Min	-105.59
-42.35	-33.07	0.	0.	0.	0.	8.1891	-30.7767
3.4554	0.	0.	0.	-3.68	-16.79	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	484	SLV-X Combination	Min	-71.87
-35.43	-19.77	0.	0.	0.	0.	7.9871	-26.7448
3.348	0.	0.	0.	-16.55	-16.79	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	481	SLV-X Combination	Min	-70.62
-31.45	-20.49	0.	0.	0.	0.	9.7891	-26.3122
3.4838	0.	0.	0.	-16.55	-19.05	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	490	SLU-3 Combination		-29.38
0.2	-20.	10.29	-39.47	-63.241	45.49	25.6003	60.582
60.5887	25.5937	89.208	3.09	-14.65	14.97	-78.074	0.4837
	399	399	Shell-Thin	491	SLU-3 Combination		-28.88
2.72	-28.51	19.52	-45.67	-59.498	57.95	24.6331	59.8772
59.8905	24.6198	88.888	3.09	-16.9	17.18	-79.628	0.6846
	399	399	Shell-Thin	484	SLU-3 Combination		-29.6
2.58	-27.85	18.65	-45.67	-60.008	57.32	26.7113	65.1501
65.1588	26.7027	89.139	-0.63	-16.9	16.92	-92.13	0.5779
	399	399	Shell-Thin	481	SLU-3 Combination		-30.1
5.971E-02	-19.34	9.51	-39.55	-63.97	45.06	26.3756	65.1268
0.3769	65.1305	26.3719	89.443	-0.63	-14.65	14.66	-92.458
	399	399	Shell-Thin	490	SLU-1 Combination		-51.2
-20.87	-20.63	-10.43	-61.63	-63.16	57.14	29.2877	48.0265
0.148	48.0277	29.2865	89.548	2.78	-22.94	23.11	-83.097
	399	399	Shell-Thin	491	SLU-1 Combination		-50.82
-18.99	-28.33	-2.41	-67.4	-59.663	66.23	28.4092	47.447
0.4724	47.4587	28.3975	88.579	2.78	-24.97	25.13	-83.653
	399	399	Shell-Thin	484	SLU-1 Combination		-38.93
-16.61	-25.93	0.46	-56.	-56.643	56.23	31.3583	55.2112
0.386	55.2175	31.3521	89.073	-1.47	-24.97	25.02	-93.372
	399	399	Shell-Thin	481	SLU-1 Combination		-39.31
-18.49	-18.23	-7.91	-49.89	-59.864	46.44	30.7497	55.1351
0.0616	55.1352	30.7496	89.855	-1.47	-22.94	22.99	-93.669
	399	399	Shell-Thin	490	SLU-2 Combination		14.58
7.45	-14.92	26.36	-4.32	-38.281	28.77	10.4167	37.3999
37.43	10.3866	88.088	2.34	-8.47	8.79	-74.525	0.9019
	399	399	Shell-Thin	491	SLU-2 Combination		14.93
9.2	-23.62	35.87	-11.73	-41.543	42.95	9.6639	36.9083
36.9576	9.6147	87.568	2.34	-10.23	10.49	-77.089	1.1592
	399	399	Shell-Thin	484	SLU-2 Combination		8.54
7.92	-23.31	31.55	-15.09	-44.625	41.22	11.3163	39.973
40.0149	11.2744	87.811	-0.66	-10.23	10.25	-93.72	1.0967
	399	399	Shell-Thin	481	SLU-2 Combination		8.19
6.17	-14.61	21.83	-7.47	-43.032	26.37	11.0159	39.8967
39.921	10.9915	88.336	-0.66	-8.47	8.49	-94.49	0.8395
	399	399	Shell-Thin	490	SLU-4 Combination		16.67
20.03	-16.01	34.45	2.25	-47.999	33.38	12.3907	53.1434
1.0114	53.1685	12.3656	88.579	2.79	-4.52	5.31	-58.293
	399	399	Shell-Thin	491	SLU-4 Combination		17.15
22.46	-25.21	45.16	-5.54	-48.003	48.17	11.5114	52.5002
1.1654	52.5333	11.4783	88.373	2.79	-6.58	7.15	-67.023
	399	399	Shell-Thin	484	SLU-4 Combination		3.63
19.75	-26.02	38.93	-15.55	-53.609	48.6	12.682	54.4833
1.0754	54.511	12.6543	88.527	-6.432E-02	-6.58	6.58	-90.56
	399	399	Shell-Thin	481	SLU-4 Combination		3.14
17.33	-16.82	28.48	-8.02	-56.434	33.23	12.5619	54.4599
0.9214	54.4802	12.5417	88.741	-6.432E-02	-4.52	4.52	-90.816
	399	399	Shell-Thin	490	SLV-Y Combination	Max	48.31
3.73	11.35	0.	0.	0.	0.	13.5873	51.0134
0.	0.	0.	3.98	-1.69	0.	0.	3.4723

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	399	399	Shell-Thin	491	SLV-Y Combination	Max	49.14
7.7	6.81	0.	0.	0.	0.	13.4127	49.7954
0.	0.	0.	3.98	-6.18	0.	0.	3.5681
	399	399	Shell-Thin	484	SLV-Y Combination	Max	34.42
4.7	0.2	0.	0.	0.	0.	14.6094	52.0709
0.	0.	0.	9.44	-6.18	0.	0.	3.1894
	399	399	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Max	33.57
0.71	5.2	0.	0.	0.	0.	14.2223	51.7355
0.	0.	0.	9.44	-1.69	0.	0.	3.0907
	399	399	Shell-Thin	490	SLV-Y Combination	Min	-108.31
-42.84	-24.54	0.	0.	0.	0.	8.3938	-42.4368
3.7292	0.	0.	0.	-2.71	-19.	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	491	SLV-Y Combination	Min	-109.08
-46.54	-24.24	0.	0.	0.	0.	8.1508	-41.4008
3.5814	0.	0.	0.	-2.71	-15.42	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	484	SLV-Y Combination	Min	-70.05
-38.68	-13.8	0.	0.	0.	0.	9.3984	-36.9269
3.2288	0.	0.	0.	-11.51	-15.42	0.	0.
	399	399	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Min	-69.25
-34.95	-14.56	0.	0.	0.	0.	9.0347	-36.7039
3.3739	0.	0.	0.	-11.51	-19.	0.	0.
	400	400	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Max	-1.4
9.15	16.37	0.	0.	0.	0.	21.5825	21.0621
0.	0.	0.	10.87	8.47	0.	0.	1.5918
	400	400	Shell-Thin	487	SLV-X Combination	Max	-1.38
8.88	6.8	0.	0.	0.	0.	22.9239	21.1018
0.	0.	0.	10.87	6.98	0.	0.	1.7757
	400	400	Shell-Thin	472	SLV-X Combination	Max	-22.68
1.85	8.15	0.	0.	0.	0.	21.739	17.769
0.	0.	0.	6.18	6.98	0.	0.	1.5025
	400	400	Shell-Thin	469	SLV-X Combination	Max	-22.74
1.99	17.55	0.	0.	0.	0.	19.56	16.9076
0.	0.	0.	6.18	8.47	0.	0.	1.3212
	400	400	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Min	-44.44
-14.87	-9.04	0.	0.	0.	0.	10.5478	-2.1678
1.3951	0.	0.	0.	-13.	-4.02	0.	0.
	400	400	Shell-Thin	487	SLV-X Combination	Min	-44.67
-15.64	-13.48	0.	0.	0.	0.	9.9367	-2.0537
1.3918	0.	0.	0.	-13.	-2.6	0.	0.
	400	400	Shell-Thin	472	SLV-X Combination	Min	-55.37
-15.02	-15.42	0.	0.	0.	0.	11.2364	-1.3745
1.0958	0.	0.	0.	-8.06	-2.6	0.	0.
	400	400	Shell-Thin	469	SLV-X Combination	Min	-55.09
-14.12	-10.82	0.	0.	0.	0.	12.773	-0.7047
1.1016	0.	0.	0.	-8.06	-4.02	0.	0.
	400	400	Shell-Thin	486	SLU-3 Combination		-46.13
38.68	-5.36	39.02	-46.46	-86.4	74.12	39.4979	38.238
0.5708	39.718	38.0179	21.089	-5.36	13.85	14.85	111.144
	400	400	Shell-Thin	487	SLU-3 Combination		-46.32
37.74	-23.22	43.73	-52.31	-75.537	83.28	41.2735	38.3677
0.3407	41.313	38.3283	6.599	-5.36	13.19	14.24	112.098
	400	400	Shell-Thin	472	SLU-3 Combination		-97.65
27.47	-22.42	31.37	-101.55	-80.14	120.34	37.607	31.5997
0.4932	37.6472	31.5595	4.662	2.79	13.19	13.48	78.051
	400	400	Shell-Thin	469	SLU-3 Combination		-97.46
28.41	-4.56	28.58	-97.63	-87.93	114.62	38.6828	31.1153
0.7232	38.7513	31.0468	5.41	2.79	13.85	14.13	78.603
	400	400	Shell-Thin	486	SLU-1 Combination		-55.74
21.79	-8.485E-02	21.79	-55.74	-89.937	69.25	44.9671	39.7441
0.4894	45.0126	39.6986	5.307	-4.79	12.52	13.4	110.961
	400	400	Shell-Thin	487	SLU-1 Combination		-55.97
20.62	-19.4	25.26	-60.61	-76.565	76.43	46.5677	39.9157
0.4169	46.5937	39.8896	3.572	-4.79	12.03	12.95	111.737
	400	400	Shell-Thin	472	SLU-1 Combination		-109.05
10.	-19.13	13.	-112.05	-81.09	119.09	43.9844	33.5337
44.0119	33.5062	2.932	0.99	12.03	12.07	85.311	0.5366
	400	400	Shell-Thin	469	SLU-1 Combination		-108.82
11.17	0.18	11.17	-108.82	89.912	114.81	44.4073	33.0972
0.6092	44.44	33.0645	3.074	0.99	12.52	12.56	85.494
	400	400	Shell-Thin	486	SLU-2 Combination		-26.35
29.25	-7.45	30.23	-27.33	-82.498	49.87	28.8614	27.7194
0.8391	29.3054	27.2755	27.883	-4.62	-8.75	9.9	-117.822

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	400	400	Shell-Thin	487	SLU-2 Combination		-26.57	
28.14	-14.59		31.79 -30.22	-75.961	53.71 30.3845	27.8778		
1.545	31.1206		27.1417 25.475	-4.62	-9.24 10.33	-116.578		
	400	400	Shell-Thin	472	SLU-2 Combination		-66.49	
20.15	-15.71		22.92 -69.25	-80.032	83.11 32.5406	31.7757		
1.6901	33.8909		30.4253 38.624	2.3	-9.24 9.52	-76.005		
	400	400	Shell-Thin	469	SLU-2 Combination		-66.27	
21.26	-8.57		22.1 -67.1	-84.46	80.46 33.4402	31.358		
0.9842	33.8317		30.9665 21.695	2.3	-8.75 9.05	-75.27		
	400	400	Shell-Thin	486	SLU-4 Combination		-25.56	
43.9	-10.51		45.46 -27.11	-81.579	63.51 28.2239	29.8207	0.8155	
30.1636	27.881		67.196 -5.23	-1.04	5.34 -168.735			
	400	400	Shell-Thin	487	SLU-4 Combination		-25.74	
43.	-19.86		48.33 -31.06	-74.991	69.29 29.9453	29.9412	1.1304	
31.0737	28.8129		44.948 -5.23	-1.69	5.5 -162.083			
	400	400	Shell-Thin	472	SLU-4 Combination		-67.86	
34.58	-20.03		38.35 -71.63	-79.321	96.69 29.5963	30.3691		
1.3006	31.3395		28.6259 53.274	3.71	-1.69 4.08	-24.505		
	400	400	Shell-Thin	469	SLU-4 Combination		-67.68	
35.48	-10.68		36.57 -68.77	-84.148	92.64 31.0058	29.8978		
0.9857	31.5825		29.3211 30.331	3.71	-1.04 3.86	-15.686		
	400	400	Shell-Thin	486	SLV-Y Combination	Max	-6.25	
10.79	14.43		0. 0.	0.	0. 23.1752	24.8042		
1.7618	0.		0. 0.	7.87	10.25 0.	0.		
	400	400	Shell-Thin	487	SLV-Y Combination	Max	-6.3	
10.38	3.95		0. 0.	0.	0. 23.8004	24.6027		
1.8604	0.		0. 0.	7.87	8.5 0.	0.		
	400	400	Shell-Thin	472	SLV-Y Combination	Max	-26.08	
2.48	4.39		0. 0.	0.	0. 22.5331	20.4657	1.5618	
0.	0.		0. 6.28	8.5	0. 0.			
	400	400	Shell-Thin	469	SLV-Y Combination	Max	-26.06	
2.83	14.58		0. 0.	0.	0. 20.5882	19.721	1.4719	
0.	0.		0. 6.28	10.25	0. 0.			
	400	400	Shell-Thin	486	SLV-Y Combination	Min	-39.59	
-16.52	-7.1		0. 0.	0.	0. 8.9552	-5.9099	-	
1.565	0.		0. 0.	-10.	-5.8 0.	0.		
	400	400	Shell-Thin	487	SLV-Y Combination	Min	-39.75	
-17.15	-10.63		0. 0.	0.	0. 9.0601	-5.5547	-	
1.4764	0.		0. 0.	-10.	-4.12 0.	0.		
	400	400	Shell-Thin	472	SLV-Y Combination	Min	-51.97	
-15.65	-11.66		0. 0.	0.	0. 10.4423	-4.0712	-	
1.1551	0.		0. 0.	-8.16	-4.12 0.	0.		
	400	400	Shell-Thin	469	SLV-Y Combination	Min	-51.78	
-14.95	-7.85		0. 0.	0.	0. 11.7448	-3.5181	-	
1.2524	0.		0. 0.	-8.16	-5.8 0.	0.		
	401	401	Shell-Thin	482	SLV-X Combination	Max	23.8	
1.84	8.63		0. 0.	0.	0. 16.0847	37.7763	2.1846	
0.	0.		0. 10.78	11.46	0. 0.			
	401	401	Shell-Thin	483	SLV-X Combination	Max	25.28	
5.98	6.12		0. 0.	0.	0. 18.0368	38.1158	2.0654	
0.	0.		0. 10.78	11.36	0. 0.			
	401	401	Shell-Thin	488	SLV-X Combination	Max	16.19	
4.26	8.13		0. 0.	0.	0. 20.7014	30.3411	2.0277	
0.	0.		0. 10.11	11.36	0. 0.			
	401	401	Shell-Thin	485	SLV-X Combination	Max	14.57	
0.17	10.64		0. 0.	0.	0. 18.8887	29.9817	2.0928	
0.	0.		0. 10.11	11.46	0. 0.			
	401	401	Shell-Thin	482	SLV-X Combination	Min	-51.66	
-25.2	-13.92		0. 0.	0.	0. 10.6988	-15.7676	-	
2.5258	0.		0. 0.	-12.47	-14.66 0.	0.		
	401	401	Shell-Thin	483	SLV-X Combination	Min	-53.29	
-30.07	-14.99		0. 0.	0.	0. 9.2685	-15.8415	-	
1.7304	0.		0. 0.	-12.47	-14.62 0.	0.		
	401	401	Shell-Thin	488	SLV-X Combination	Min	-48.75	
-29.26	-15.07		0. 0.	0.	0. 9.1628	-7.3916	-	
1.5939	0.		0. 0.	-12.15	-14.62 0.	0.		
	401	401	Shell-Thin	485	SLV-X Combination	Min	-46.98	
-24.44	-13.99		0. 0.	0.	0. 10.3307	-7.3251	-	
2.3353	0.		0. 0.	-12.15	-14.66 0.	0.		
	401	401	Shell-Thin	482	SLU-3 Combination		-28.52	
15.9	-18.58		22.64 -35.26	-70.045	50.54 31.3357	62.3549	-0.3472	
62.3588	31.3318		-89.359 -1.31	14.46	14.51 95.164			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	401	401	Shell-Thin	483	SLU-3	Combination		-28.42
16.41	-22.98		26.09	-38.1	-67.144	55.92	31.7661	62.6886
1.6303	62.7743		31.6804	86.99	-1.31	15.17	15.22	94.923
	401	401	Shell-Thin	488	SLU-3	Combination		-33.06
15.48	-21.08		23.35	-40.94	-69.512	56.37	36.6049	52.0728
1.6694	52.2509		36.4267	83.91	-1.36	15.17	15.23	95.142
	401	401	Shell-Thin	485	SLU-3	Combination		-33.16
14.97	-16.68		20.18	-38.38	-72.637	51.52	36.1541	52.1014
0.3081	52.1073		36.1481	-88.894	-1.36	14.46	14.52	95.393
	401	401	Shell-Thin	482	SLU-1	Combination		-34.31
-2.51	-15.64		3.9	-40.71	-67.733	42.8	36.3657	57.5668
0.4485	57.5763		36.3562	-88.789	-1.76	7.59	7.79	103.04
	401	401	Shell-Thin	483	SLU-1	Combination		-34.31
-2.51	-20.23		7.32	-44.14	-64.08	48.22	36.9268	57.9359
1.2978	58.0157		36.8469	86.479	-1.76	8.06	8.25	102.309
	401	401	Shell-Thin	488	SLU-1	Combination		-40.01
-3.65	-17.94		3.71	-47.37	-67.69	49.33	41.7651	51.282
1.3768	51.4772		41.5699	81.931	-1.98	8.06	8.3	103.789
	401	401	Shell-Thin	485	SLU-1	Combination		-40.01
-3.65	-13.35		0.73	-44.38	-71.854	44.75	41.1272	51.1509
0.3694	51.1645		41.1136	-87.892	-1.98	7.59	7.84	104.602
	401	401	Shell-Thin	482	SLU-2	Combination		-3.09
19.19	-15.44		27.09	-10.99	-62.901	33.95	15.77	38.3367
0.1829	38.3382		15.7685	89.536	-1.17	4.72	4.87	103.968
	401	401	Shell-Thin	483	SLU-2	Combination		-3.09
19.2	-18.42		29.58	-13.47	-60.586	38.15	16.1331	38.6692
38.8905	15.9118		84.368	-1.17	5.29	5.42	102.53	2.244
	401	401	Shell-Thin	488	SLU-2	Combination		-12.05
17.41	-16.69		24.94	-19.58	-65.71	38.65	22.2333	32.9694
2.3142	33.447		21.7557	78.34	-1.19	5.29	5.42	102.73
	401	401	Shell-Thin	485	SLU-2	Combination		-12.05
17.39	-13.72		22.79	-17.45	-68.513	34.96	21.8634	32.9242
0.253	32.93		21.8576	88.69	-1.19	4.72	4.87	104.189
	401	401	Shell-Thin	482	SLU-4	Combination		-6.67
31.08	-18.43		38.59	-14.18	-67.838	47.3	16.9187	48.8939
0.0948	48.8942		16.9184	89.83	-0.9	12.45	12.48	94.126
	401	401	Shell-Thin	483	SLU-4	Combination		-6.56
31.6	-21.71		41.42	-16.38	-65.66	51.6	17.2105	49.2019
49.3654	17.047		85.922	-0.9	13.23	13.26	93.884	2.2927
	401	401	Shell-Thin	488	SLU-4	Combination		-13.49
30.22	-20.21		38.13	-21.4	-68.621	52.23	22.9326	39.254
2.3256	39.5789		22.6077	82.047	-0.82	13.23	13.25	93.533
	401	401	Shell-Thin	485	SLU-4	Combination		-13.59
29.7	-16.94		35.54	-19.43	-70.979	48.28	22.6694	39.3427
39.3437	22.6684		89.561	-0.82	12.45	12.47	93.753	0.1277
	401	401	Shell-Thin	482	SLV-Y	Combination		Max
4.31	4.55		0.	0.	0.	0.	17.1012	20.61
0.	0.		0.	7.62	15.39	0.	0.	2.1626
	401	401	Shell-Thin	483	SLV-Y	Combination		Max
6.77	2.5		0.	0.	0.	0.	17.5373	21.19
0.	0.		0.	7.62	15.23	0.	0.	2.3924
	401	401	Shell-Thin	488	SLV-Y	Combination		Max
5.18	4.37		0.	0.	0.	0.	21.2004	12.45
0.	0.		0.	7.86	15.23	0.	0.	2.4266
	401	401	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination		Max
2.58	6.42		0.	0.	0.	0.	20.3428	11.75
0.	0.		0.	7.86	15.39	0.	0.	2.1558
	401	401	Shell-Thin	482	SLV-Y	Combination		Min
-27.66	-9.84		0.	0.	0.	0.	9.6823	-48.47
2.5038	0.		0.	0.	-9.3	-18.6	0.	-24.0094
	401	401	Shell-Thin	483	SLV-Y	Combination		Min
-30.86	-11.38		0.	0.	0.	0.	9.768	-49.19
2.0573	0.		0.	0.	-9.3	-18.48	0.	-23.9081
	401	401	Shell-Thin	488	SLV-Y	Combination		Min
-30.18	-11.31		0.	0.	0.	0.	8.6637	-45.01
1.9928	0.		0.	0.	-9.89	-18.48	0.	-13.1256
	401	401	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination		Min
-26.84	-9.77		0.	0.	0.	0.	8.8765	-44.17
2.3983	0.		0.	0.	-9.89	-18.6	0.	-13.1784
	402	402	Shell-Thin	493	SLV-X	Combination		Max
27.6	16.19		0.	0.	0.	0.	17.4706	35.16
0.	0.		0.	5.02	10.21	0.	0.	45.2486
								4.5502

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	402	402	Shell-Thin	481	SLV-X Combination	Max	37.71
2.77	10.	0.	0.	0.	0.	13.4361	41.5585
0.	0.	0.	5.02	4.61	0.	0.	3.2251
	402	402	Shell-Thin	482	SLV-X Combination	Max	32.25
0.2	12.03	0.	0.	0.	0.	16.11	37.7354
0.	0.	0.	2.71	4.61	0.	0.	3.1516
	402	402	Shell-Thin	494	SLV-X Combination	Max	28.43
25.5	18.58	0.	0.	0.	0.	17.4127	38.0936
0.	0.	0.	2.71	10.21	0.	0.	4.6506
	402	402	Shell-Thin	493	SLV-X Combination	Min	-60.57
-39.5	-20.21	0.	0.	0.	0.	-7.5913	-32.7617
5.4394	0.	0.	0.	-18.29	-25.26	0.	0.
	402	402	Shell-Thin	481	SLV-X Combination	Min	-66.74
-32.83	-10.64	0.	0.	0.	0.	10.1872	-26.559
4.0817	0.	0.	0.	-18.29	-16.46	0.	0.
	402	402	Shell-Thin	482	SLV-X Combination	Min	-60.45
-30.09	-14.7	0.	0.	0.	0.	10.7647	-15.6446
4.3917	0.	0.	0.	-19.21	-16.46	0.	0.
	402	402	Shell-Thin	494	SLV-X Combination	Min	-52.99
-37.23	-24.64	0.	0.	0.	0.	-7.469	-16.5949
5.9234	0.	0.	0.	-19.21	-25.26	0.	0.
	402	402	Shell-Thin	493	SLU-3 Combination		-25.83
10.61	-9.69	13.02	-28.25	-76.001	36.55	15.7081	71.3715
4.553	71.7415	15.3381	-85.355	-8.48	9.97	13.08	130.38
	402	402	Shell-Thin	481	SLU-3 Combination		-26.09
9.33	-13.66	13.98	-30.74	-71.183	39.63	26.6519	65.2239
65.301	26.5748	-87.442	-8.48	1.6	8.63	169.311	-1.7267
	402	402	Shell-Thin	482	SLU-3 Combination		-28.37
8.88	-14.97	14.15	-33.64	-70.598	42.52	31.478	62.5466
62.8912	31.1335	-84.021	-12.01	1.6	12.11	172.409	-3.2899
	402	402	Shell-Thin	494	SLU-3 Combination		-28.11
10.15	-11.01	13.09	-31.05	-75.044	39.27	17.0498	63.6738
6.1162	64.4628	16.2608	-82.649	-12.01	9.97	15.6	140.299
	402	402	Shell-Thin	493	SLU-1 Combination		-31.07
-0.54	-9.14	1.99	-33.6	-74.546	34.64	16.5076	58.0743
3.857	58.4292	16.1527	-84.743	-12.72	-2.02	12.88	-170.982
	402	402	Shell-Thin	481	SLU-1 Combination		-33.
-10.17	-9.88	-6.49	-36.68	-69.564	33.91	31.1278	55.1784
1.7886	55.3107	30.9955	-85.77	-12.72	-6.37	14.23	-153.391
	402	402	Shell-Thin	482	SLU-1 Combination		-34.36
-10.44	-11.87	-5.55	-39.24	-67.608	36.78	36.5072	57.7458
3.0381	58.1719	36.0812	-82.017	-17.	-6.37	18.15	-159.446
	402	402	Shell-Thin	494	SLU-1 Combination		-32.43
-0.81	-11.13	2.71	-35.95	-72.428	37.38	17.6652	58.0291
5.1066	58.6651	17.0291	-82.9	-17.	-2.02	17.12	-173.225
	402	402	Shell-Thin	493	SLU-2 Combination		8.43
17.47	-8.71	22.77	3.13	-58.715	21.37	3.6137	46.0245
3.2966	46.2793	3.359	-85.582	-4.93	3.98	6.33	141.115
	402	402	Shell-Thin	481	SLU-2 Combination		7.87
14.67	-11.82	23.57	-1.03	-53.031	24.1	11.2727	40.0227
0.8855	40.05	11.2454	-88.238	-4.93	-1.655E-02	4.93	-179.808
	402	402	Shell-Thin	482	SLU-2 Combination		-3.64
12.37	-12.71	19.38	-10.65	-61.105	26.38	16.054	38.5677
2.5804	38.8597	15.762	-83.545	-8.57	-1.655E-02	8.57	-179.889
	402	402	Shell-Thin	494	SLU-2 Combination		-3.08
15.17	-9.6	19.29	-7.2	-66.771	23.73	4.8029	42.1735
4.9914	42.8287	4.1477	-82.522	-8.57	3.98	9.45	155.104
	402	402	Shell-Thin	493	SLU-4 Combination		1.82
23.22	-9.39	26.75	-1.72	-69.367	27.65	6.6824	62.9367
4.1607	63.2428	6.3763	-85.793	-3.02	14.16	14.48	102.047
	402	402	Shell-Thin	481	SLU-4 Combination		2.52
26.72	-15.01	33.9	-4.67	-64.436	36.46	12.7533	54.6149
1.0946	54.6435	12.7247	-88.503	-3.02	6.05	6.76	116.549
	402	402	Shell-Thin	482	SLU-4 Combination		-6.86
24.85	-15.56	31.21	-13.23	-67.767	39.52	17.1608	49.1219
2.9695	49.3955	16.8872	-84.737	-6.11	6.05	8.6	135.259
	402	402	Shell-Thin	494	SLU-4 Combination		-7.57
21.34	-9.94	24.43	-10.65	-72.745	31.15	8.0462	52.5749
6.0356	53.3785	7.2426	-82.416	-6.11	14.16	15.42	113.316
	402	402	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Max	34.68
17.04	10.8	0.	0.	0.	0.	15.0509	58.1013
4.497	0.	0.	0.	2.66	15.72	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.16	402	402	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Max	36.27
0.	5.64	0.	0.	0.	0.	52.0013	2.8282
3.72	402	402	Shell-Thin	482	SLV-Y Combination	Max	25.95
0.	6.35	0.	0.	0.	0.	45.9642	3.0138
14.97	402	402	Shell-Thin	494	SLV-Y Combination	Max	23.44
5.0024	12.5	0.	0.	0.	0.	47.1556	0.
-28.94	402	402	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Min	-60.08
5.3862	-14.82	0.	0.	0.	0.	-45.6144	-
-36.22	402	402	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Min	-65.31
3.6847	0.	0.	0.	0.	0.	-37.0019	-
-33.61	402	402	Shell-Thin	482	SLV-Y Combination	Min	-54.14
4.254	-9.02	0.	0.	0.	0.	-23.8735	-
-26.7	402	402	Shell-Thin	494	SLV-Y Combination	Min	-48.
6.2752	-18.55	0.	0.	0.	0.	-25.6569	-
13.64	403	403	Shell-Thin	495	SLV-X Combination	Max	22.18
2.4166	22.56	0.	0.	0.	0.	27.0349	0.
2.65	403	403	Shell-Thin	485	SLV-X Combination	Max	22.54
0.	15.24	0.	0.	0.	0.	30.1039	2.261
-0.72	403	403	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Max	2.82
1.6043	17.68	0.	0.	0.	0.	20.6729	0.
12.77	403	403	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Max	2.53
1.6258	25.08	0.	0.	0.	0.	12.7729	0.
-18.33	403	403	Shell-Thin	495	SLV-X Combination	Min	-49.02
6.6303	-19.03	0.	0.	0.	0.	-5.6138	-
-19.46	403	403	Shell-Thin	485	SLV-X Combination	Min	-51.8
4.003	-15.28	0.	0.	0.	0.	-7.4135	-
-17.94	403	403	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Min	-41.37
3.3416	-13.29	0.	0.	0.	0.	-1.8656	-
-19.31	403	403	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Min	-38.65
5.8347	-17.13	0.	0.	0.	0.	-0.2319	-
39.41	403	403	Shell-Thin	495	SLU-3 Combination		-25.69
8.2686	-4.04	39.66	-25.94	-86.466	57.22	48.1211	-
22.72	50.1874	15.0334	-75.969	-21.84	37.1	120.484	-29.03
3.6982	403	403	Shell-Thin	485	SLU-3 Combination		-
20.25	-13.27	25.92	-32.23	-76.428	50.46	51.9926	-
2.2874	52.8225	35.5122	-77.352	-21.84	18.62	139.542	-41.4
36.93	403	403	Shell-Thin	486	SLU-3 Combination		-
6.8577	-8.07	21.29	-42.44	-82.662	56.19	38.0416	-
22.87	40.8992	36.2106	-38.675	-21.76	18.62	139.437	-38.06
7.9518	403	403	Shell-Thin	496	SLU-3 Combination		-
5.27	1.16	36.95	-38.08	89.116	64.98	23.0863	-
52.2238	28.5356	14.4561	-51.529	-21.76	37.1	120.391	-31.94
2.58	403	403	Shell-Thin	495	SLU-1 Combination		-
45.4316	-1.24	22.9	-31.96	-88.704	47.73	47.5198	-
20.18	49.533	16.1108	-75.793	-25.33	31.83	128.508	-35.46
6.9193	403	403	Shell-Thin	485	SLU-1 Combination		-
34.37	-9.37	7.32	-37.51	-77.65	41.65	51.0887	-3.4993
9.4684	40.3007	-72.029	-25.33	14.72	29.3	149.83	-48.9
	403	403	Shell-Thin	486	SLU-1 Combination		-
	-3.54	2.83	-49.14	-86.08	50.61	39.5492	-2.4667
	38.5148	-22.751	-24.93	14.72	28.95	149.433	-45.38
	403	403	Shell-Thin	496	SLU-1 Combination		-
	4.58	20.5	-45.69	86.021	58.69	25.7153	-
	30.8335	16.3611	-53.509	-24.93	31.83	128.066	-8.23
	403	403	Shell-Thin	495	SLU-2 Combination		-
	-6.84	35.44	-9.3	-81.098	40.89	32.7426	-
	35.8081	3.4985	-72.06	-16.76	21.78	127.586	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	403	403	Shell-Thin	485	SLU-2	Combination		-10.74	
21.83	-13.17		26.49	-15.4	-70.517	36.7	22.0595	32.7266	-
3.7986	33.9411		20.845	-72.271	-16.76	2.49	16.95	171.536	
	403	403	Shell-Thin	486	SLU-2	Combination		-23.85	
19.21	-10.94		21.83	-26.47	-76.535	41.89	28.8232	27.7849	-
3.1549	31.5014		25.1067	-40.328	-18.06	2.49	18.23	172.137	
	403	403	Shell-Thin	496	SLU-2	Combination		-21.34	
31.75	-4.6		32.14	-21.74	-85.08	46.95	12.045	16.2295	-
8.8247	23.2066		5.0679	-51.669	-18.06	21.78	28.3	129.67	
	403	403	Shell-Thin	495	SLU-4	Combination		-9.1	
47.45	-7.96		48.55	-10.2	-82.144	54.37	9.0077	37.7771	-
9.3301	40.5379		6.2468	-73.516	-15.84	30.06	33.98	117.791	
	403	403	Shell-Thin	485	SLU-4	Combination		-11.73	
34.32	-15.93		39.29	-16.7	-72.659	49.79	22.7787	39.1391	-
3.9078	40.0246		21.8932	-77.233	-15.84	10.06	18.77	147.577	
	403	403	Shell-Thin	486	SLU-4	Combination		-23.87	
31.89	-13.25		34.88	-26.85	-77.291	53.61	28.1665	29.8066	-
2.7691	31.8745		26.0985	-53.248	-16.95	10.06	19.71	149.304	
	403	403	Shell-Thin	496	SLU-4	Combination		-21.24	
45.03	-5.27		45.44	-21.65	-85.479	59.31	13.3014	16.4462	-
8.1915	23.2149		6.5327	-50.433	-16.95	30.06	34.51	119.419	
	403	403	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination		Max	17.3
13.98	16.25		0.	0.	0.	0.	15.7269	32.4871	
2.826	0.		0.	0.	-1.28	28.24	0.	0.	
	403	403	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination		Max	16.25
4.3	8.95		0.	0.	0.	0.	20.6474	35.9761	2.3615
0.	0.		0.	-1.28	16.15	0.	0.		
	403	403	Shell-Thin	486	SLV-Y	Combination		Max	-1.27
0.98	12.42		0.	0.	0.	0.	22.1595	24.3474	1.6369
0.	0.		0.	-0.13	16.15	0.	0.		
	403	403	Shell-Thin	496	SLV-Y	Combination		Max	-0.17
11.48	19.87		0.	0.	0.	0.	17.5722	14.5893	
1.788	0.		0.	0.	-0.13	28.24	0.	0.	
	403	403	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination		Min	-44.13
-18.67	-12.72		0.	0.	0.	0.	-5.167	-11.066	-
7.0396	0.		0.	0.	-17.98	-15.94	0.	0.	
	403	403	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination		Min	-45.5
-21.11	-8.98		0.	0.	0.	0.	8.9256	-13.2857	-
4.1036	0.		0.	0.	-17.98	-12.18	0.	0.	
	403	403	Shell-Thin	486	SLV-Y	Combination		Min	-37.27
-19.65	-8.04		0.	0.	0.	0.	9.4726	-5.5401	-
3.3742	0.		0.	0.	-18.59	-12.18	0.	0.	
	403	403	Shell-Thin	496	SLV-Y	Combination		Min	-35.95
-18.02	-11.92		0.	0.	0.	0.	-4.4159	-2.0483	-
5.9968	0.		0.	0.	-18.59	-15.94	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination		Max	46.
17.61	19.61		0.	0.	0.	0.	15.2231	37.1792	
3.0433	0.		0.	0.	9.59	-5.38	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination		Max	44.1
-3.19	21.51		0.	0.	0.	0.	12.7048	34.6077	
4.0495	0.		0.	0.	9.59	-11.05	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	490	SLV-X	Combination		Max	38.06
-5.32	32.16		0.	0.	0.	0.	13.3901	41.5995	
3.6433	0.		0.	0.	10.46	-11.05	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	498	SLV-X	Combination		Max	38.89
17.02	29.27		0.	0.	0.	0.	17.9209	42.233	
2.6527	0.		0.	0.	10.46	-5.38	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination		Min	-134.27
-47.01	-50.1		0.	0.	0.	0.	-12.8744	-48.7997	-
4.9626	0.		0.	0.	-26.02	-24.95	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination		Min	-131.97
-24.16	-43.18		0.	0.	0.	0.	5.7682	-43.5837	-
4.6389	0.		0.	0.	-26.02	-19.58	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	490	SLV-X	Combination		Min	-69.31
-10.7	-66.4		0.	0.	0.	0.	6.7361	-33.6715	-
4.1781	0.		0.	0.	-19.64	-19.58	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	498	SLV-X	Combination		Min	-70.55
-35.09	-72.32		0.	0.	0.	0.	-6.7691	-37.129	-
4.5174	0.		0.	0.	-19.64	-24.95	0.	0.	
	404	404	Shell-Thin	497	SLU-3	Combination		-44.11	
6.87	-25.67		17.56	-54.8	-67.398	65.37	11.2709	50.1592	2.058
50.2678	11.1623		86.979	-11.05	-18.65	21.68	-120.646		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	404	404	Shell-Thin	489	SLU-3 Combination		-46.47
-4.92	-24.38	6.34	-57.73	-65.215	61.15	23.5402	47.2942
1.0635	47.3417	23.4927	87.442	-11.05	-26.32	28.55	-112.77
	404	404	Shell-Thin	490	SLU-3 Combination		-30.12
-1.65	-16.67	6.04	-37.81	-65.242	41.16	25.6416	63.0658
0.2694	63.0677	25.6396	89.588	-12.64	-26.32	29.2	-115.647
	404	404	Shell-Thin	498	SLU-3 Combination		-27.76
10.14	-17.97	17.3	-34.92	-68.265	46.08	11.8027	61.502
1.2639	61.5341	11.7706	88.544	-12.64	-18.65	22.53	-124.126
	404	404	Shell-Thin	497	SLU-1 Combination		-75.59
-11.83	-33.58	2.59	-90.01	-66.756	91.33	8.9455	29.1032
0.2366	29.106	8.9427	89.328	-15.84	-31.13	34.93	-116.959
	404	404	Shell-Thin	489	SLU-1 Combination		-76.81
-17.93	-27.82	-6.87	-87.88	-68.307	84.65	25.5821	28.0504
0.352	28.0996	25.5329	82.041	-15.84	-37.1	40.34	-113.117
	404	404	Shell-Thin	490	SLU-1 Combination		-36.7
-9.91	-29.6	9.18	-55.8	-57.176	60.91	28.3527	49.3915
0.2317	49.3941	28.3501	-89.369	-13.17	-37.1	39.37	-109.548
	404	404	Shell-Thin	498	SLU-1 Combination		-35.48
-3.81	-35.35	19.09	-58.39	-57.065	69.91	14.347	47.0038
0.3471	47.0075	14.3433	-89.391	-13.17	-31.13	33.81	-112.931
	404	404	Shell-Thin	497	SLU-2 Combination		19.64
12.6	-16.92	33.4	-1.15	-39.125	33.99	2.0046	32.1734
32.3424	1.8356	85.731	-6.4	-10.81	12.56	-120.647	2.2644
	404	404	Shell-Thin	489	SLU-2 Combination		17.6
2.4	-18.94	30.41	-10.41	-34.068	36.74	9.2853	30.9042
30.9867	9.2029	86.473	-6.4	-13.01	14.5	-116.208	1.3375
	404	404	Shell-Thin	490	SLU-2 Combination		12.15
1.31	-9.4	17.58	-4.13	-30.023	19.97	10.495	38.9547
38.976	10.4737	88.434	-8.48	-13.01	15.53	-123.106	0.7786
	404	404	Shell-Thin	498	SLU-2 Combination		14.19
11.51	-7.38	20.35	5.35	-39.863	18.27	1.1608	38.9529
1.7055	39.0297	1.084	87.421	-8.48	-10.81	13.74	-128.128
	404	404	Shell-Thin	497	SLU-4 Combination		22.55
23.98	-14.01	37.29	9.23	-46.46	33.64	6.4123	52.3082
3.4775	52.5702	6.1503	85.692	-4.45	-4.42	6.27	-135.175
	404	404	Shell-Thin	489	SLU-4 Combination		19.61
9.31	-18.17	33.35	-4.42	-37.084	35.76	12.1325	49.2919
49.3744	12.0499	87.304	-4.45	-9.46	10.45	-115.17	1.7534
	404	404	Shell-Thin	490	SLU-4 Combination		4.08
6.2	-2.54	7.89	2.39	-56.357	7.01	13.1412	55.7601
55.7824	13.1189	88.688	-9.36	-9.46	13.31	-134.678	0.9766
	404	404	Shell-Thin	498	SLU-4 Combination		7.01
20.87	1.62	21.06	6.82	83.434	18.61	2.5724	55.8663
2.7007	56.0028	2.4359	87.106	-9.36	-4.42	10.35	-154.717
	404	404	Shell-Thin	497	SLV-Y Combination		Max 57.85
13.03	10.12	0.	0.	0.	0.	13.7979	50.5643
4.1991	0.	0.	0.	4.95	-3.56	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	489	SLV-Y Combination		Max 55.54
-1.71	9.84	0.	0.	0.	0.	13.0909	46.6026
4.5096	0.	0.	0.	4.95	-9.89	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	490	SLV-Y Combination		Max 40.08
-5.08	26.88	0.	0.	0.	0.	14.7646	53.2049
3.6562	0.	0.	0.	5.52	-9.89	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination		Max 42.18
10.71	26.4	0.	0.	0.	0.	14.014	53.9209
3.1415	0.	0.	0.	5.52	-3.56	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	497	SLV-Y Combination		Min -146.12
-42.43	-40.61	0.	0.	0.	0.	-11.4492	-62.1847
6.1184	0.	0.	0.	-21.38	-26.76	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	489	SLV-Y Combination		Min -143.4
-25.63	-31.52	0.	0.	0.	0.	5.3821	-55.5786
5.099	0.	0.	0.	-21.38	-20.75	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	490	SLV-Y Combination		Min -71.33
-10.94	-61.12	0.	0.	0.	0.	5.3616	-45.2769
4.191	0.	0.	0.	-14.7	-20.75	0.	0.
	404	404	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination		Min -73.84
-28.78	-69.45	0.	0.	0.	0.	-2.8622	-48.817
5.0062	0.	0.	0.	-14.7	-26.76	0.	0.
	405	405	Shell-Thin	498	SLV-X Combination		Max 38.43
30.06	21.02	0.	0.	0.	0.	16.7805	46.0805
3.7607	0.	0.	0.	6.09	-4.859E-02	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	405	405	Shell-Thin		490	SLV-X Combination	Max	38.71
-0.69	21.88		0.	0.	0.	0.	13.1211	40.3025
2.803	0.		0.	0.	6.09	-1.81	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		481	SLV-X Combination	Max	36.88
-2.29	11.41		0.	0.	0.	0.	13.3867	41.3428
2.9629	0.		0.	0.	5.96	-1.81	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		493	SLV-X Combination	Max	34.99
27.74	11.33		0.	0.	0.	0.	17.6954	45.6722
4.1978	0.		0.	0.	5.96	-4.859E-02	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		498	SLV-X Combination	Min	-68.99
-42.66	-39.78		0.	0.	0.	0.	-5.7739	-41.7027
4.538	0.		0.	0.	-15.88	-23.15	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		490	SLV-X Combination	Min	-73.57
-33.39	-41.77		0.	0.	0.	0.	7.0629	-32.0854
4.0048	0.		0.	0.	-15.88	-19.1	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		481	SLV-X Combination	Min	-66.51
-30.74	-14.35		0.	0.	0.	0.	10.2586	-26.2335
4.0057	0.		0.	0.	-20.49	-19.1	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		493	SLV-X Combination	Min	-60.33
-39.29	-13.14		0.	0.	0.	0.	-7.9123	-33.6662
4.8161	0.		0.	0.	-20.49	-23.15	0.	0.
	405	405	Shell-Thin		498	SLU-3 Combination		-28.09
8.52	-13.99	13.25	-32.82		-71.306	41.08	13.456	69.7687
69.787	13.4377	-88.966	-7.62		-6.31	9.89	-140.37	
	405	405	Shell-Thin		490	SLU-3 Combination		-29.76
0.13	-14.64	6.1	-35.74		-67.794	39.15	25.1258	60.4871
60.4967	25.1162	89.056	-7.62		-16.15	17.86	-115.246	
	405	405	Shell-Thin		481	SLU-3 Combination		-27.85
0.51	-14.04	6.28	-33.63		-67.644	37.17	26.6432	65.1804
65.1959	26.6277	-88.851	-6.89		-16.15	17.56	-113.103	-0.7735
	405	405	Shell-Thin		493	SLU-3 Combination		-26.18
8.9	-13.38	13.42	-30.7		-71.325	39.18	15.6903	71.2827
71.3838	15.5892	-87.56	-6.89		-6.31	9.34	-137.529	-2.3729
	405	405	Shell-Thin		498	SLU-1 Combination		-35.16
-2.2	-19.79	7.07	-44.43		-64.897	48.36	15.4008	52.2732
52.3247	15.3493	-87.86	-10.15		-17.97	20.64	-119.457	-1.3794
	405	405	Shell-Thin		490	SLU-1 Combination		-38.38
-18.31	-20.69	-5.35	-51.34		-57.939	48.89	28.0293	47.7748
0.3828	47.7823	28.0219	-88.89		-10.15	-24.04	26.1	-112.89
	405	405	Shell-Thin		481	SLU-1 Combination		-34.47
-17.53	-11.36	-11.82	-40.17		-63.353	35.76	31.1345	55.2121
1.2344	55.2752	31.0714	-87.073		-12.24	-24.04	26.98	-116.982
	405	405	Shell-Thin		493	SLU-1 Combination		-31.25
-1.41	-10.46	1.89	-34.55		-72.482	35.53	16.4429	57.7508
2.231	57.871	16.3227	-86.917		-12.24	-17.97	21.75	-124.256
	405	405	Shell-Thin		498	SLU-2 Combination		15.02
15.67	-8.96	24.32	6.38		-46.043	21.84	2.2024	44.1606
0.0755	44.1607	2.2022	-89.897		-4.71	-6.54	8.06	-125.766
	405	405	Shell-Thin		490	SLU-2 Combination		13.33
7.2	-8.87	19.65	0.88		-35.482	19.23	10.1744	37.3515
37.3843	10.1415	88.01	-4.71		-9.07	10.22	-117.465	0.9456
	405	405	Shell-Thin		481	SLU-2 Combination		6.08
5.75	-10.68	16.6	-4.76		-44.559	19.43	11.2571	39.9449
39.9456	11.2564	-89.721	-4.4		-9.07	10.08	-115.873	-0.1396
	405	405	Shell-Thin		493	SLU-2 Combination		7.78
14.22	-10.77	22.24	-0.24		-53.333	22.36	3.5966	45.939
1.1607	45.9708	3.5648	-88.431		-4.4	-6.54	7.88	-123.905
	405	405	Shell-Thin		498	SLU-4 Combination		7.04
21.03	-6.41	23.52	4.55		-68.746	21.61	4.2171	64.0898
0.1039	64.09	4.2169	-89.901		-3.81	1.69	4.17	156.037
	405	405	Shell-Thin		490	SLU-4 Combination		6.43
17.98	-6.37	20.81	3.61		-66.101	19.26	12.6274	53.1907
1.5125	53.2471	12.571	87.868		-3.81	-5.67	6.83	-123.897
	405	405	Shell-Thin		481	SLU-4 Combination		0.53
16.8	-13.56	24.48	-7.15		-60.48	28.73	12.729	54.4933
54.4933	12.729	-89.99	-1.4		-5.67	5.84	-103.877	-0.0072
	405	405	Shell-Thin		493	SLU-4 Combination		1.14
19.85	-13.6	27.	-6.01		-62.256	30.46	6.6979	63.0144
1.6236	63.0612	6.6512	-88.35		-1.4	1.69	2.2	129.601
	405	405	Shell-Thin		498	SLV-Y Combination	Max	41.57
18.08	14.92	0.	0.		0.	0.	13.6378	60.4264
3.0261	0.	0.	0.		3.06	3.77	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	405	405	Shell-Thin	490	SLV-Y Combination	Max	41.44
2.35	16.44	0.	0.	0.	0.	14.3841	51.187
0.	0.	0.	3.06	-2.57	0.	0.	2.8499
	405	405	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Max	35.26
1.01	6.57	0.	0.	0.	0.	14.1394	51.7284
0.	0.	0.	4.27	-2.57	0.	0.	2.6948
	405	405	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Max	34.62
16.31	6.82	0.	0.	0.	0.	15.2142	58.6422
3.5941	0.	0.	0.	4.27	3.77	0.	0.
	405	405	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination	Min	-72.14
-30.68	-33.68	0.	0.	0.	0.	-2.6312	-56.0486
3.8034	0.	0.	0.	-12.85	-26.96	0.	0.
	405	405	Shell-Thin	490	SLV-Y Combination	Min	-76.3
-36.42	-36.33	0.	0.	0.	0.	5.7999	-42.9699
4.0517	0.	0.	0.	-12.85	-18.35	0.	0.
	405	405	Shell-Thin	481	SLV-Y Combination	Min	-64.89
-34.04	-9.51	0.	0.	0.	0.	9.5059	-36.6191
3.7376	0.	0.	0.	-18.8	-18.35	0.	0.
	405	405	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Min	-59.96
-27.86	-8.63	0.	0.	0.	0.	-5.431	-46.6362
4.2124	0.	0.	0.	-18.8	-26.96	0.	0.
	406	406	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Max	4.6
9.44	30.48	0.	0.	0.	0.	18.5249	11.6569
0.	0.	0.	2.33	22.88	0.	0.	0.9378
	406	406	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Max	5.25
10.65	21.07	0.	0.	0.	0.	20.6867	20.8894
1.0982	0.	0.	0.	2.33	7.	0.	0.
	406	406	Shell-Thin	469	SLV-X Combination	Max	-21.11
4.95	18.81	0.	0.	0.	0.	20.9807	17.1607
0.	0.	0.	-1.69	7.	0.	0.	1.6263
	406	406	Shell-Thin	479	SLV-X Combination	Max	-21.83
4.23	27.93	0.	0.	0.	0.	14.8826	6.2954
0.	0.	0.	-1.69	22.88	0.	0.	1.6011
	406	406	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Min	-39.72
-10.98	-11.17	0.	0.	0.	0.	-5.4633	0.4104
3.7734	0.	0.	0.	-24.69	1.57	0.	0.
	406	406	Shell-Thin	486	SLV-X Combination	Min	-40.8
-14.32	-9.39	0.	0.	0.	0.	10.9428	-2.0952
2.6742	0.	0.	0.	-24.69	-3.79	0.	0.
	406	406	Shell-Thin	469	SLV-X Combination	Min	-41.25
-13.98	-9.11	0.	0.	0.	0.	12.1898	-0.7903
1.2788	0.	0.	0.	-23.75	-3.79	0.	0.
	406	406	Shell-Thin	479	SLV-X Combination	Min	-40.1
-11.13	-10.6	0.	0.	0.	0.	-3.3184	-8.1174
2.5132	0.	0.	0.	-23.75	1.57	0.	0.
	406	406	Shell-Thin	496	SLU-3 Combination		-36.06
46.93	16.4	50.05	-39.18	79.219	77.47	19.7025	22.0717
2.147	23.3392	18.435	-59.444	-27.2	33.95	43.51	128.704
	406	406	Shell-Thin	486	SLU-3 Combination		-37.36
40.43	-3.114E-02	40.43	-37.36	-89.977	67.39	39.0913	38.1567
1.4338	40.132	37.116	-35.974	-27.2	12.85	30.09	154.711
	406	406	Shell-Thin	469	SLU-3 Combination		-69.41
34.02	-3.52	34.14	-69.53	-88.055	91.51	37.2372	30.8261
2.654	38.1933	29.8701	19.811	-26.83	12.85	29.75	154.403
	406	406	Shell-Thin	479	SLU-3 Combination		-68.11
40.52	12.91	42.03	-69.63	83.314	97.68	18.2178	3.3482
1.9408	18.4669	3.0991	7.315	-26.83	33.95	43.27	128.318
	406	406	Shell-Thin	496	SLU-1 Combination		-43.46
29.77	21.28	35.51	-49.19	74.917	73.67	21.2864	24.7505
2.8635	26.365	19.6719	-60.584	-30.49	35.8	47.03	130.421
	406	406	Shell-Thin	486	SLU-1 Combination		-44.61
24.02	5.7	24.49	-45.08	85.286	61.12	44.414	39.6335
1.7861	45.0076	39.0399	-18.384	-30.49	11.23	32.49	159.786
	406	406	Shell-Thin	469	SLU-1 Combination		-80.53
16.83	2.21	16.88	-80.58	88.701	90.22	43.8283	32.9814
2.0329	44.1968	32.6129	10.274	-31.82	11.23	33.75	160.567
	406	406	Shell-Thin	479	SLU-1 Combination		-79.38
22.59	17.79	25.6	-82.4	80.381	97.75	19.3853	4.8284
0.9555	19.4477	4.766	3.739	-31.82	35.8	47.9	131.634
	406	406	Shell-Thin	496	SLU-2 Combination		-19.67
40.09	2.09	40.17	-19.74	87.999	52.88	11.9544	15.7766
5.6565	19.8361	7.8949	-54.334	-23.17	11.67	25.95	153.262

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	406	406	Shell-Thin	486	SLU-2	Combination		-21.65
30.19	-5.91	30.85	-22.32	-83.575	46.25	28.8079	27.7087	-
2.3249	30.6473	25.8694	-38.35	-23.17	-9.49	25.04	-157.733	
	406	406	Shell-Thin	469	SLU-2	Combination		-46.43
25.23	-4.56	25.52	-46.72	-86.371	63.46	31.7046	31.0109	
0.9731	32.3908	30.3247	35.191	-21.16	-9.49	23.19	-155.849	
	406	406	Shell-Thin	479	SLU-2	Combination		-44.45
35.14	3.44	35.29	-44.6	87.53	69.34	16.8379	7.6505	-
2.3586	17.408	7.0804	-13.589	-21.16	11.67	24.17	151.116	
	406	406	Shell-Thin	496	SLU-4	Combination		-19.41
54.16	2.96	54.27	-19.53	87.696	66.24	13.1701	15.7899	-
4.1021	18.7862	10.1738	-53.855	-22.08	17.06	27.91	142.307	
	406	406	Shell-Thin	486	SLU-4	Combination		-21.29
44.75	-8.16	45.75	-22.29	-83.061	60.07	28.167	29.8093	-
1.8109	30.9766	26.9998	-57.196	-22.08	-1.65	22.14	-175.73	
	406	406	Shell-Thin	469	SLU-4	Combination		-45.54
39.9	-8.26	40.69	-46.33	-84.531	75.42	28.7506	29.4468	1.9121
31.0422	27.1552	50.159	-19.37	-1.65	19.44	-175.134		
	406	406	Shell-Thin	479	SLU-4	Combination		-43.66
49.31	2.87	49.39	-43.75	88.236	80.71	16.4346	5.3236	-
0.3791	16.4476	5.3107	-1.952	-19.37	17.06	25.81	138.62	
	406	406	Shell-Thin	496	SLV-Y	Combination	Max	0.88
12.34	28.08	0.	0.	0.	0.	17.3789	13.4437	
1.0288	0.	0.	0.	-0.24	23.68	0.	0.	
	406	406	Shell-Thin	486	SLV-Y	Combination	Max	1.04
12.32	18.18	0.	0.	0.	0.	22.2125	24.6129	
1.1679	0.	0.	0.	-0.24	8.71	0.	0.	
	406	406	Shell-Thin	469	SLV-Y	Combination	Max	-26.02
6.43	15.04	0.	0.	0.	0.	21.8879	19.9743	2.3031
0.	0.	0.	-2.54	8.71	0.	0.		
	406	406	Shell-Thin	479	SLV-Y	Combination	Max	-26.3
6.56	24.34	0.	0.	0.	0.	14.4467	5.4648	2.4414
0.	0.	0.	-2.54	23.68	0.	0.		
	406	406	Shell-Thin	496	SLV-Y	Combination	Min	-36.
-13.87	-8.77	0.	0.	0.	0.	-4.3173	-1.3764	-
3.8644	0.	0.	0.	-22.12	0.77	0.	0.	
	406	406	Shell-Thin	486	SLV-Y	Combination	Min	-36.59
-15.99	-6.51	0.	0.	0.	0.	9.417	-5.8188	-
2.744	0.	0.	0.	-22.12	-5.49	0.	0.	
	406	406	Shell-Thin	469	SLV-Y	Combination	Min	-36.33
-15.46	-5.35	0.	0.	0.	0.	11.2827	-3.6039	-
1.9556	0.	0.	0.	-22.9	-5.49	0.	0.	
	406	406	Shell-Thin	479	SLV-Y	Combination	Min	-35.64
-13.46	-7.02	0.	0.	0.	0.	-2.8826	-7.2868	-
3.3535	0.	0.	0.	-22.9	0.77	0.	0.	
	407	407	Shell-Thin	494	SLV-X	Combination	Max	30.66
19.11	20.38	0.	0.	0.	0.	17.2034	37.7715	
3.96	0.	0.	0.	1.89	17.7	0.	0.	
	407	407	Shell-Thin	482	SLV-X	Combination	Max	33.02
2.31	12.83	0.	0.	0.	0.	16.1399	37.7839	3.0282
0.	0.	0.	1.89	12.71	0.	0.		
	407	407	Shell-Thin	485	SLV-X	Combination	Max	21.51
0.43	13.78	0.	0.	0.	0.	19.1835	30.0405	2.5129
0.	0.	0.	1.08	12.71	0.	0.		
	407	407	Shell-Thin	495	SLV-X	Combination	Max	19.08
19.3	21.32	0.	0.	0.	0.	17.3721	27.4716	3.4367
0.	0.	0.	1.08	17.7	0.	0.		
	407	407	Shell-Thin	494	SLV-X	Combination	Min	-54.81
-28.79	-19.09	0.	0.	0.	0.	-7.2105	-16.027	-
6.4862	0.	0.	0.	-17.79	-18.43	0.	0.	
	407	407	Shell-Thin	482	SLV-X	Combination	Min	-59.87
-25.46	-14.7	0.	0.	0.	0.	10.7215	-15.7596	-
4.2596	0.	0.	0.	-17.79	-15.4	0.	0.	
	407	407	Shell-Thin	485	SLV-X	Combination	Min	-52.19
-24.35	-15.27	0.	0.	0.	0.	10.3971	-7.3117	-
4.3487	0.	0.	0.	-19.15	-15.4	0.	0.	
	407	407	Shell-Thin	495	SLV-X	Combination	Min	-47.06
-29.74	-19.65	0.	0.	0.	0.	-6.8068	-6.023	-
6.5673	0.	0.	0.	-19.15	-18.43	0.	0.	
	407	407	Shell-Thin	494	SLU-3	Combination		-25.6
22.73	-5.33	23.31	-26.18	-83.775	42.88	17.0655	63.7526	-
7.728	64.9986	15.8196	-80.841	-13.66	26.13	29.49	117.597	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	407	407	Shell-Thin	482	SLU-3	Combination		-26.9
16.22	-15.22		21.05	-31.73	-72.393	46.02	31.444	62.3766
3.6395	62.799		31.0216	-83.379	-13.66	15.92	20.98	130.629
	407	407	Shell-Thin	485	SLU-3	Combination		-30.47
15.51	-15.24		20.1	-35.07	-73.231	48.36	36.3726	52.1451
4.0986	53.1466		35.3711	-76.269	-18.58	15.92	24.47	139.403
	407	407	Shell-Thin	495	SLU-3	Combination		-29.17
22.01	-5.36		22.57	-29.73	-84.088	45.43	17.1381	48.3135
8.1871	50.3328		15.1189	-76.145	-18.58	26.13	32.06	125.409
	407	407	Shell-Thin	494	SLU-1	Combination		-30.51
8.78	-3.29		9.05	-30.78	-85.246	36.17	17.7043	58.2248
59.3403	16.5888		-80.704	-17.85	17.11	24.72	136.216	-6.8151
	407	407	Shell-Thin	482	SLU-1	Combination		-32.7
-2.19	-11.68		1.77	-36.66	-71.282	37.58	36.4758	57.5888
3.2569	58.0798		35.9848	-81.427	-17.85	8.89	19.94	153.527
	407	407	Shell-Thin	485	SLU-1	Combination		-37.12
-3.07	-11.53		0.47	-40.66	-72.946	40.9	41.4616	51.2178
3.8483	52.553		40.1263	-70.865	-22.44	8.89	24.14	158.394
	407	407	Shell-Thin	495	SLU-1	Combination		-34.93
7.89	-3.14		8.12	-35.16	-85.828	39.85	18.1525	47.6624
49.417	16.3979		-76.672	-22.44	17.11	28.22	142.685	-7.4065
	407	407	Shell-Thin	494	SLU-2	Combination		-1.23
24.4	-8.03		26.71	-3.54	-73.97	28.64	4.8471	42.3945
43.7829	3.4587		-79.306	-9.43	14.95	17.68	122.246	-7.3525
	407	407	Shell-Thin	482	SLU-2	Combination		-2.24
19.36	-12.61		25.16	-8.04	-65.291	30.	16.0177	38.3863
2.9874	38.7784		15.6256	-82.522	-9.43	6.19	11.29	146.715
	407	407	Shell-Thin	485	SLU-2	Combination		-11.61
17.48	-13.35		22.68	-16.81	-68.728	34.32	22.1088	32.9732
3.9451	34.2546		20.8274	-72.006	-13.91	6.19	15.23	155.999
	407	407	Shell-Thin	495	SLU-2	Combination		-10.6
22.53	-8.77		24.71	-12.78	-76.051	33.01	6.5182	32.5133
8.3101	34.9428		4.0887	-73.703	-13.91	14.95	20.42	132.928
	407	407	Shell-Thin	494	SLU-4	Combination		-5.1
33.66	-8.65		35.51	-6.94	-77.973	39.44	8.0655	52.6714
8.1042	54.0982		6.6388	-80.015	-7.77	24.63	25.82	107.511
	407	407	Shell-Thin	482	SLU-4	Combination		-5.57
31.3	-15.86		37.19	-11.46	-69.645	44.05	17.1233	48.9348
49.3048	16.7533		-83.88	-7.77	14.03	16.04	118.969	-3.4509
	407	407	Shell-Thin	485	SLU-4	Combination		-12.61
29.89	-16.51		35.55	-18.27	-71.079	47.41	22.8256	39.3739
4.1663	40.3637		21.8359	-76.637	-12.6	14.03	18.86	131.925
	407	407	Shell-Thin	495	SLU-4	Combination		-12.14
32.26	-9.3		34.13	-14.01	-78.636	42.88	8.9941	37.7091
8.8197	40.2016		6.5016	-74.219	-12.6	24.63	27.66	117.104
	407	407	Shell-Thin	494	SLV-Y	Combination		Max 25.38
12.83	14.47		0.	0.	0.	0.	15.6694	46.689
4.5349	0.		0.	0.	-0.3	23.48	0.	0.
	407	407	Shell-Thin	482	SLV-Y	Combination		Max 26.33
5.03	7.13		0.	0.	0.	0.	17.1501	46.0261
0.	0.		0.	-0.3	16.69	0.	0.	3.0696
	407	407	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination		Max 15.77
3.03	7.76		0.	0.	0.	0.	20.6263	35.8927
0.	0.		0.	-1.11	16.69	0.	0.	2.625
	407	407	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination		Max 14.77
12.02	15.07		0.	0.	0.	0.	15.898	33.0948
4.0468	0.		0.	0.	-1.11	23.48	0.	0.
	407	407	Shell-Thin	494	SLV-Y	Combination		Min -49.53
-22.5	-13.18		0.	0.	0.	0.	-5.6765	-24.9446
7.0611	0.		0.	0.	-15.6	-24.21	0.	0.
	407	407	Shell-Thin	482	SLV-Y	Combination		Min -53.18
-28.18	-8.99		0.	0.	0.	0.	9.7112	-24.0017
4.301	0.		0.	0.	-15.6	-19.38	0.	0.
	407	407	Shell-Thin	485	SLV-Y	Combination		Min -46.45
-26.94	-9.25		0.	0.	0.	0.	8.9543	-13.1639
4.4608	0.		0.	0.	-16.96	-19.38	0.	0.
	407	407	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination		Min -42.75
-22.46	-13.41		0.	0.	0.	0.	-5.3326	-11.6462
7.1774	0.		0.	0.	-16.96	-24.21	0.	0.
	408	408	Shell-Thin	167	SLV-X	Combination		Max 49.41
18.83	30.16		0.	0.	0.	0.	18.9965	47.691
5.1409	0.		0.	0.	5.48	23.19	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	408	408	Shell-Thin		493	SLV-X	Combination	Max	52.49
27.74	27.74		0.	0.	0.		0.	16.6661	45.1181
6.8568	0.		0.	0.	5.48		14.64	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		494	SLV-X	Combination	Max	41.83
26.04	35.34		0.	0.	0.		0.	17.8261	38.1138
5.7739	0.		0.	0.	-9.04		14.64	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		164	SLV-X	Combination	Max	39.87
19.63	37.73		0.	0.	0.		0.	4.6351	36.5083
4.1836	0.		0.	0.	-9.04		23.19	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		167	SLV-X	Combination	Min	-57.38
-32.69	-38.82		0.	0.	0.		0.	-42.3687	-39.1133
4.194	0.		0.	0.	-37.71		-45.68	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		493	SLV-X	Combination	Min	-59.32
-35.92	-38.15		0.	0.	0.		0.	-6.2592	-32.5256
6.3013	0.		0.	0.	-37.71		-28.98	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		494	SLV-X	Combination	Min	-52.83
-35.06	-44.79		0.	0.	0.		0.	-8.2145	-16.6816
6.4054	0.		0.	0.	-18.16		-28.98	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		164	SLV-X	Combination	Min	-52.01
-34.33	-45.44		0.	0.	0.		0.	-23.84	-14.2033
4.4237	0.		0.	0.	-18.16		-45.68	0.	0.
	408	408	Shell-Thin		167	SLU-3	Combination		-10.56
-25.73	-1.88		-10.33	-25.96	-6.953		22.64	8.9311	74.3809
3.3422	74.5511		8.7609	-87.084	-4.46		20.91	21.38	102.043
	408	408	Shell-Thin		493	SLU-3	Combination		-2.35
15.31	-6.07		17.19	-4.24	-72.751		19.65	15.1447	71.2588
6.2133	71.9386		14.4649	-83.757	-4.46		15.56	16.18	106.
	408	408	Shell-Thin		494	SLU-3	Combination		-9.99
13.78	4.7		14.67	-10.89	79.206		22.22	17.0254	63.669
7.3121	64.7884		15.906	-81.296	-20.47		15.56	25.71	142.771
	408	408	Shell-Thin		164	SLU-3	Combination		-18.2
-27.26	8.89		-12.75	-32.71	31.502		28.56	-5.0013	63.5793
4.441	63.8657		-5.2877	-86.31	-20.47		20.91	29.26	134.397
	408	408	Shell-Thin		167	SLU-1	Combination		-11.63
-28.15	-6.53		-9.36	-30.42	-19.152		26.99	-5.6405	57.883
2.0375	57.9482		-5.7057	-88.165	-20.09		1.96	20.19	174.435
	408	408	Shell-Thin		493	SLU-1	Combination		-5.06
4.66	-10.52		11.39	-11.79	-57.399		20.08	16.3877	58.0503
58.4906	15.9474		-84.161	-20.09	2.39		20.23	173.215	-4.3056
	408	408	Shell-Thin		494	SLU-1	Combination		-12.36
3.2	-2.47		3.59	-12.74	-81.191		14.86	17.49	57.9941
58.7631	16.721		-82.227	-28.99	2.39		29.09	175.287	-5.634
	408	408	Shell-Thin		164	SLU-1	Combination		-18.92
-29.61	1.53		-18.71	-29.83	7.972		26.11	-13.3282	58.0865
3.3659	58.2448		-13.4865	-87.308	-28.99		1.96	29.06	176.137
	408	408	Shell-Thin		167	SLU-2	Combination		12.19
-7.8	-2.86		12.59	-8.21	-7.995		18.14	2.4942	53.0492
53.1621	2.3813		-87.298	2.83	8.08		8.56	70.673	-2.3914
	408	408	Shell-Thin		493	SLU-2	Combination		17.61
19.31	-7.44		25.95	10.97	-48.255		22.56	3.1269	45.9272
4.1778	46.3312		2.7229	-84.477	2.83		8.11	8.59	70.736
	408	408	Shell-Thin		494	SLU-2	Combination		4.47
16.68	-2.29		17.1	4.05	-79.704		15.47	4.6645	42.1458
6.263	43.1647		3.6457	-80.76	-7.08		8.11	10.77	131.131
	408	408	Shell-Thin		164	SLU-2	Combination		-0.95
-10.43	2.28		-0.43	-10.95	12.86		10.75	-5.7624	49.2853
4.4766	49.6469		-6.1241	-85.381	-7.08		8.08	10.75	131.232
	408	408	Shell-Thin		167	SLU-4	Combination		6.11
-11.49	0.69		6.14	-11.52	2.228		15.52	14.6253	70.9973
3.59	71.225		14.3976	-86.371	11.59		25.2	27.73	65.302
	408	408	Shell-Thin		493	SLU-4	Combination		13.52
25.56	-3.91		26.72	12.36	-73.5		23.16	5.8621	62.7726
6.1238	63.4241		5.2106	-83.927	11.59		19.56	22.74	59.357
	408	408	Shell-Thin		494	SLU-4	Combination		1.79
23.21	4.83		24.25	0.75	77.872		23.88	8.0475	52.5752
7.7524	53.8863		6.7364	-80.401	-5.14		19.56	20.22	104.713
	408	408	Shell-Thin		164	SLU-4	Combination		-5.62
-13.83	9.42		0.55	-20.01	33.226		20.29	0.2947	57.4184
5.2185	57.8913		-0.1781	-84.823	-5.14		25.2	25.72	101.522
	408	408	Shell-Thin		167	SLV-Y	Combination	Max	45.97
23.36	21.85		0.	0.	0.		0.	22.845	62.8149
5.5299	0.		0.	0.	11.4		32.28	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

17.71	408	408	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Max	52.09
7.5827	20.22	0.	0.	0.	0.	57.9217	
	0.	0.	0.	11.4	20.98	0.	
15.85	408	408	Shell-Thin	494	SLV-Y Combination	Max	36.96
6.6293	30.5	0.	0.	0.	0.	47.1903	
	0.	0.	0.	-7.6	20.98	0.	
24.92	408	408	Shell-Thin	164	SLV-Y Combination	Max	31.36
4.5557	32.08	0.	0.	0.	0.	45.5378	
	0.	0.	0.	-7.6	32.28	0.	
-37.22	408	408	Shell-Thin	167	SLV-Y Combination	Min	-53.94
4.583	-30.52	0.	0.	0.	0.	-54.2372	-
	0.	0.	0.	-43.63	-54.76	0.	
-25.89	408	408	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Min	-58.93
7.0272	-30.63	0.	0.	0.	0.	-45.3293	-
	0.	0.	0.	-43.63	-35.32	0.	
-24.87	408	408	Shell-Thin	494	SLV-Y Combination	Min	-47.96
7.2608	-39.95	0.	0.	0.	0.	-25.7581	-
	0.	0.	0.	-19.61	-35.32	0.	
-39.61	408	408	Shell-Thin	164	SLV-Y Combination	Min	-43.5
4.7958	-39.79	0.	0.	0.	0.	-23.2328	-
	0.	0.	0.	-19.61	-54.76	0.	
6.64	409	409	Shell-Thin	160	SLV-X Combination	Max	33.74
0.	43.98	0.	0.	0.	0.	26.8319	1.05
	0.	0.	-10.54	47.38	0.	0.	
14.37	409	409	Shell-Thin	495	SLV-X Combination	Max	33.15
2.2683	39.68	0.	0.	0.	0.	26.8825	
	0.	0.	0.	-10.54	30.98	0.	
16.07	409	409	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Max	13.86
1.3542	44.46	0.	0.	0.	0.	12.92	
	0.	0.	0.	-6.45	30.98	0.	
3.6	409	409	Shell-Thin	159	SLV-X Combination	Max	13.43
0.	48.44	0.	0.	0.	0.	5.3281	-0.2619
	0.	0.	-6.45	47.38	0.	0.	
-37.02	409	409	Shell-Thin	160	SLV-X Combination	Min	-51.2
4.2125	-30.39	0.	0.	0.	0.	-4.8348	-
	0.	0.	0.	-18.98	-16.68	0.	
-16.04	409	409	Shell-Thin	495	SLV-X Combination	Min	-44.87
8.3614	-28.14	0.	0.	0.	0.	-5.6783	-
	0.	0.	0.	-18.98	-14.18	0.	
-17.87	409	409	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Min	-26.26
8.8027	-24.95	0.	0.	0.	0.	-0.0152	-
	0.	0.	0.	-47.92	-14.18	0.	
-34.11	409	409	Shell-Thin	159	SLV-X Combination	Min	-31.56
4.2561	-26.87	0.	0.	0.	0.	0.0328	-
	0.	0.	0.	-47.92	-16.68	0.	
24.88	409	409	Shell-Thin	160	SLU-3 Combination		-16.54
6.2818	22.34	34.63	-26.29	66.417	52.93	47.1278	-
	47.7131	-20.2897	-84.677	-34.93	74.66	115.074	
41.92	409	409	Shell-Thin	495	SLU-3 Combination		-13.13
11.7929	19.9	48.36	-19.57	72.07	60.56	47.8373	-
	51.6985	11.8191	-71.871	-34.93	45.66	127.419	
41.44	409	409	Shell-Thin	496	SLU-3 Combination		-15.54
12.333	32.67	56.29	-30.4	65.547	76.18	23.7912	-
	35.9449	11.2761	-45.42	-80.17	45.66	150.338	
24.4	409	409	Shell-Thin	159	SLU-3 Combination		-18.95
6.4175	35.11	43.99	-38.54	60.845	71.52	5.6793	-6.8219
	-57.3641	-83.824	-80.17	74.66	109.55	137.037	
-2.36	409	409	Shell-Thin	160	SLU-1 Combination		-20.68
6.0492	22.08	12.38	-35.42	56.265	42.97	46.7554	-
	47.2616	-25.5282	-85.216	-40.45	67.6	120.897	
26.27	409	409	Shell-Thin	495	SLU-1 Combination		-14.95
11.3928	19.23	33.84	-22.53	68.493	49.15	47.2129	-
	50.9864	12.8161	-71.674	-40.45	40.11	135.246	
25.89	409	409	Shell-Thin	496	SLU-1 Combination		-16.86
12.4047	32.66	43.55	-34.52	61.598	67.76	26.3963	-
	38.0683	13.2129	-46.743	-84.81	40.11	154.69	
-2.74	409	409	Shell-Thin	159	SLU-1 Combination		-22.59
7.0611	35.51	24.21	-49.54	52.804	65.11	9.4431	-
	10.1485	-61.2328	-84.295	-84.81	67.6	141.442	
14.87	409	409	Shell-Thin	160	SLU-2 Combination		-4.24
9.612	11.17	20.02	-9.39	65.268	26.01	37.8301	-
	39.4714	-18.4594	-80.31	-19.29	53.66	109.773	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	409	409	Shell-Thin	495	SLU-2	Combination	-1.053E-02	
36.01	5.97	36.98	-0.97	80.83	37.47	5.0705	32.4439	-
13.6433	38.0824	-0.5681	-67.546	-19.29	29.98	35.65	122.762	
	409	409	Shell-Thin	496	SLU-2	Combination		-3.24
35.36	11.53	38.55	-6.42	74.578	42.13	15.4284	16.9062	-
15.3677	31.5527	0.7819	-46.376	-61.35	29.98	68.28	153.957	
	409	409	Shell-Thin	159	SLU-2	Combination		-7.47
14.23	16.73	23.32	-16.56	61.48	34.7	-47.9904	8.0813	-
11.3364	10.2865	-50.1956	-78.992	-61.35	53.66	81.51	138.822	
	409	409	Shell-Thin	160	SLU-4	Combination		-5.03
36.95	14.71	41.59	-9.67	72.492	47.17	-13.9617	40.8801	-
8.7757	42.2502	-15.3318	-81.127	-20.12	64.91	67.95	107.223	
	409	409	Shell-Thin	495	SLU-4	Combination		-2.67
48.74	10.61	50.85	-4.78	78.781	53.4	7.617	37.4989	-
13.3683	42.6064	2.5094	-69.09	-20.12	38.57	43.5	117.55	
	409	409	Shell-Thin	496	SLU-4	Combination		-6.01
48.07	17.87	53.44	-11.38	73.271	59.95	16.8104	17.148	-
14.4071	31.3873	2.5711	-45.336	-63.75	38.57	74.51	148.825	
	409	409	Shell-Thin	159	SLU-4	Combination		-8.37
36.28	21.96	45.27	-17.36	67.735	56.01	-47.8501	4.726	-
9.8146	6.4984	-49.6225	-79.764	-63.75	64.91	90.98	134.483	
	409	409	Shell-Thin	160	SLV-Y	Combination	Max	26.06
13.01	37.24	0.	0.	0.	0.	-2.3904	32.4874	
1.4541	0.	0.	0.	-9.95	57.49	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination	Max	25.81
15.12	35.38	0.	0.	0.	0.	15.7397	32.3522	
2.9988	0.	0.	0.	-9.95	35.21	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	496	SLV-Y	Combination	Max	12.2
14.39	42.28	0.	0.	0.	0.	18.369	14.8634	
1.8224	0.	0.	0.	-3.34	35.21	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	159	SLV-Y	Combination	Max	11.28
10.11	43.85	0.	0.	0.	0.	1.2558	5.1851	
0.0504	0.	0.	0.	-3.34	57.49	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	160	SLV-Y	Combination	Min	-43.52
-43.39	-23.65	0.	0.	0.	0.	-19.5158	-10.4903	-
4.6165	0.	0.	0.	-19.57	-26.79	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination	Min	-37.54
-16.79	-23.84	0.	0.	0.	0.	-6.2638	-11.1479	-
9.0918	0.	0.	0.	-19.57	-18.41	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	496	SLV-Y	Combination	Min	-24.59
-16.19	-22.77	0.	0.	0.	0.	-3.3936	-1.9585	-
9.2709	0.	0.	0.	-51.03	-18.41	0.	0.	
	409	409	Shell-Thin	159	SLV-Y	Combination	Min	-29.42
-40.62	-22.29	0.	0.	0.	0.	-42.1955	0.1758	-
4.5684	0.	0.	0.	-51.03	-26.79	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	174	SLV-X	Combination	Max	118.35
126.02	10.42	0.	0.	0.	0.	35.8293	52.0947	
4.3487	0.	0.	0.	30.39	99.54	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination	Max	109.71
38.69	11.41	0.	0.	0.	0.	9.0981	36.5665	
4.1507	0.	0.	0.	30.39	-3.62	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	498	SLV-X	Combination	Max	52.8
18.	22.73	0.	0.	0.	0.	20.1138	42.3399	4.1903
0.	0.	0.	18.18	-3.62	0.	0.		
	410	410	Shell-Thin	168	SLV-X	Combination	Max	47.11
106.54	16.69	0.	0.	0.	0.	22.5287	72.4924	
5.8508	0.	0.	0.	18.18	99.54	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	174	SLV-X	Combination	Min	-76.56
-66.33	-35.5	0.	0.	0.	0.	-60.3031	-82.62	-
3.6303	0.	0.	0.	-70.08	-138.08	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination	Min	-81.06
-44.7	-38.07	0.	0.	0.	0.	1.9476	-46.4475	-
6.9561	0.	0.	0.	-70.08	-18.16	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	498	SLV-X	Combination	Min	-61.65
-31.51	-79.1	0.	0.	0.	0.	-10.741	-37.5917	-
4.8461	0.	0.	0.	-56.61	-18.16	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	168	SLV-X	Combination	Min	-42.81
-54.35	-71.47	0.	0.	0.	0.	-47.4279	-78.7142	-
2.9828	0.	0.	0.	-56.61	-138.08	0.	0.	
	410	410	Shell-Thin	174	SLU-3	Combination		-3.34
-16.72	-43.49	33.96	-54.03	-40.626	76.86	0.5235	35.1975	
6.042	36.2202	-0.4991	80.393	-6.66	-127.47	127.65	-92.99	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	410	410	Shell-Thin	497	SLU-3 Combination		3.27
16.35	-42.05	52.37	-32.75	-49.418	74.36	13.9664	50.6983
5.702	51.563	13.1016	81.376	-6.66	-17.81	19.02	-110.496
	410	410	Shell-Thin	498	SLU-3 Combination		-3.53
14.99	-20.74	28.44	-16.99	-57.03	39.75	10.1751	61.1764
1.6884	61.2323	10.1192	88.106	17.12	-17.81	24.7	-46.142
	410	410	Shell-Thin	168	SLU-3 Combination		-10.15
-18.09	-22.17	8.41	-36.64	-39.925	41.49	20.2093	108.9606
2.0285	109.0069	20.1629	88.691	17.12	-127.47	128.62	-82.353
	410	410	Shell-Thin	174	SLU-1 Combination		19.38
17.6	-43.02	61.52	-24.54	-44.408	76.8	-11.8271	10.0874
10.901	-12.6407	79.286	-24.56	-107.82	110.58	-102.831	4.3001
	410	410	Shell-Thin	497	SLU-1 Combination		17.21
6.73	-43.2	55.48	-31.55	-41.542	76.32	15.3921	30.3926
30.714	15.0707	81.758	-24.56	-25.96	35.73	-133.413	2.2193
	410	410	Shell-Thin	498	SLU-1 Combination		-6.82
1.92	-44.82	42.58	-47.48	-47.785	78.04	12.2687	46.5882
46.595	12.2619	89.192	-8.01	-25.96	27.17	-107.157	0.4839
	410	410	Shell-Thin	168	SLU-1 Combination		-4.65
12.8	-44.64	49.56	-41.41	-50.527	78.89	1.386	73.5261
73.6172	1.2949	87.966	-8.01	-107.82	108.12	-94.251	2.5648
	410	410	Shell-Thin	174	SLU-2 Combination		37.84
7.15	-24.39	51.31	-6.32	-28.914	54.74	-3.8078	18.5577
19.8106	-5.0608	77.03	-2.54	-92.48	92.51	-91.576	5.4399
	410	410	Shell-Thin	497	SLU-2 Combination		39.73
16.62	-25.26	55.95	0.4	-32.711	55.76	2.7415	32.3208
4.8007	33.0804	1.9819	81.008	-2.54	-10.6	10.9	-103.495
	410	410	Shell-Thin	498	SLU-2 Combination		20.09
12.69	-6.28	23.68	9.11	-29.744	20.69	0.4538	38.8115
2.4412	38.9662	0.2991	86.373	12.47	-10.6	16.37	-40.359
	410	410	Shell-Thin	168	SLU-2 Combination		18.2
3.23	-5.4	19.95	1.48	-17.909	19.25	8.7334	72.3001
72.449	8.5844	87.232	12.47	-92.48	93.31	-82.319	3.0804
	410	410	Shell-Thin	174	SLU-4 Combination		9.58
-24.04	-30.44	27.54	-42.	-30.547	60.66	6.1371	41.1267
6.8399	42.4163	4.8475	79.323	8.75	-116.73	117.06	-85.713
	410	410	Shell-Thin	497	SLU-4 Combination		19.04
23.28	-29.5	50.73	-8.41	-47.054	55.42	5.111	52.048
7.509	53.22	3.939	81.129	8.75	-7.06	11.25	-38.906
	410	410	Shell-Thin	498	SLU-4 Combination		15.31
22.53	6.24	26.13	11.71	60.029	22.67	1.9047	55.7327
3.0585	55.906	1.7314	86.758	31.46	-7.06	32.24	-12.654
	410	410	Shell-Thin	168	SLU-4 Combination		5.85
-24.78	5.3	6.74	-25.67	9.537	29.62	25.3524	108.1024
2.3894	108.1713	25.2835	88.347	31.46	-116.73	120.9	-74.919
	410	410	Shell-Thin	174	SLV-Y Combination		Max 102.82
131.58	7.36	0.	0.	0.	0.	26.8167	55.6227
5.6306	0.	0.	0.	24.59	72.91	0.	0.
	410	410	Shell-Thin	497	SLV-Y Combination		Max 95.99
25.	2.53	0.	0.	0.	0.	9.1963	49.8145
0.	0.	0.	24.59	-5.64	0.	0.	6.0547
	410	410	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination		Max 56.29
12.66	24.58	0.	0.	0.	0.	15.0212	53.9436
3.0009	0.	0.	0.	31.3	-5.64	0.	0.
	410	410	Shell-Thin	168	SLV-Y Combination		Max 47.39
116.99	18.05	0.	0.	0.	0.	31.4517	97.1701
5.1646	0.	0.	0.	31.3	72.91	0.	0.
	410	410	Shell-Thin	174	SLV-Y Combination		Min -61.03
-71.89	-32.44	0.	0.	0.	0.	-51.2906	-86.148
4.9122	0.	0.	0.	-64.29	-111.46	0.	0.
	410	410	Shell-Thin	497	SLV-Y Combination		Min -67.34
-31.01	-29.19	0.	0.	0.	0.	1.8494	-59.6955
8.8601	0.	0.	0.	-64.29	-16.14	0.	0.
	410	410	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination		Min -65.13
-26.17	-80.95	0.	0.	0.	0.	-5.6484	-49.1954
3.6568	0.	0.	0.	-69.73	-16.14	0.	0.
	410	410	Shell-Thin	168	SLV-Y Combination		Min -43.09
-64.8	-72.83	0.	0.	0.	0.	-56.3509	-103.3919
2.2966	0.	0.	0.	-69.73	-111.46	0.	0.
	411	411	Shell-Thin	168	SLV-X Combination		Max 45.37
74.17	25.91	0.	0.	0.	0.	21.5108	52.3335
6.7281	0.	0.	0.	9.72	24.77	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

30.71	411	411	Shell-Thin	498	SLV-X Combination	Max	51.94
6.4101	14.36	0.	0.	0.	0.	18.9959	46.093
	0.	0.	0.	9.72	3.11	0.	0.
27.87	411	411	Shell-Thin	493	SLV-X Combination	Max	52.35
6.2415	21.58	0.	0.	0.	0.	16.889	45.5367
	0.	0.	0.	5.12	3.11	0.	0.
72.61	411	411	Shell-Thin	167	SLV-X Combination	Max	45.49
6.6354	33.5	0.	0.	0.	0.	18.2863	46.4642
	0.	0.	0.	5.12	24.77	0.	0.
-61.	411	411	Shell-Thin	168	SLV-X Combination	Min	-48.88
0.	-66.46	0.	0.	0.	0.	-45.7493	-55.2513
	0.	0.	-42.65	-64.2	0.	0.	-4.3432
-38.75	411	411	Shell-Thin	498	SLV-X Combination	Min	-59.69
5.2788	-46.44	0.	0.	0.	0.	-9.7683	-42.071
	0.	0.	0.	-42.65	-26.89	0.	0.
-35.71	411	411	Shell-Thin	493	SLV-X Combination	Min	-59.11
5.4193	-29.77	0.	0.	0.	0.	-6.5783	-33.4252
	0.	0.	0.	-37.94	-26.89	0.	0.
-59.25	411	411	Shell-Thin	167	SLV-X Combination	Min	-48.01
4.5595	-50.17	0.	0.	0.	0.	-41.3292	-36.2402
	0.	0.	0.	-37.94	-64.2	0.	0.
-37.6	411	411	Shell-Thin	168	SLU-3 Combination		-14.05
2.5636	-19.11	-3.38	-48.27	-29.179	46.68	13.907	77.449
	77.5523	13.8037	-87.693	4.74	9.	10.17	62.225
13.36	411	411	Shell-Thin	498	SLU-3 Combination		-3.86
3.4614	-16.76	23.6	-14.09	-58.595	32.98	11.8284	69.4431
	69.6503	11.6212	-86.574	4.74	-4.44	6.49	-43.136
13.6	411	411	Shell-Thin	493	SLU-3 Combination		-2.7
71.4998	-9.76	18.17	-7.26	-64.918	22.69	15.1269	71.17
	14.7971	-85.626	-3.55	-4.44	5.68	-128.642	-4.3115
-37.37	411	411	Shell-Thin	167	SLU-3 Combination		-12.89
3.4137	-12.11	-7.91	-42.35	-22.349	39.	9.0225	74.8381
	75.0147	8.8459	-87.039	-3.55	9.	9.67	111.531
-21.56	411	411	Shell-Thin	168	SLU-1 Combination		-11.52
0.8187	-35.03	18.85	-51.92	-40.922	63.48	-2.5774	53.7093
	53.7212	-2.5893	-89.167	-13.83	-15.36	20.67	-132.011
3.54	411	411	Shell-Thin	498	SLU-1 Combination		-6.5
51.9758	-29.25	28.2	-31.16	-49.866	51.43	13.3226	51.8575
	13.2043	-86.833	-13.83	-16.84	21.79	-129.401	-2.1384
3.79	411	411	Shell-Thin	493	SLU-1 Combination		-5.24
57.9249	-11.84	11.95	-13.4	-55.429	21.97	16.323	57.7268
	16.1249	-86.053	-19.73	-16.84	25.94	-139.514	-2.8706
-21.3	411	411	Shell-Thin	167	SLU-1 Combination		-10.26
1.5509	-17.62	2.68	-34.24	-36.296	35.66	-5.3971	59.0998
	59.1371	-5.4344	-88.623	-19.73	-15.36	25.	-142.099
-11.7	411	411	Shell-Thin	168	SLU-2 Combination		15.21
0.3863	-8.51	17.68	-14.17	-16.154	27.64	4.7816	52.5415
	52.5446	4.7785	-89.537	6.59	-1.76	6.82	-14.907
16.85	411	411	Shell-Thin	498	SLU-2 Combination		20.93
1.1121	-7.86	27.01	10.77	-37.743	23.55	1.4954	44.0192
	44.0482	1.4663	-88.503	6.59	-4.91	8.22	-36.668
16.06	411	411	Shell-Thin	493	SLU-2 Combination		16.96
2.1666	-9.5	26.02	7.	-43.645	23.32	3.1098	45.8416
	45.9512	3.0002	-87.105	2.7	-4.91	5.6	-61.167
-12.5	411	411	Shell-Thin	167	SLU-2 Combination		11.25
1.4409	-10.15	14.99	-16.24	-20.258	27.06	2.5535	53.3456
	53.3864	2.5126	-88.376	2.7	-1.76	3.22	-33.005
-30.71	411	411	Shell-Thin	168	SLU-4 Combination		4.66
2.2609	-0.55	4.67	-30.72	-0.889	33.3	19.0583	76.6316
	76.7202	18.9696	-87.755	19.04	18.52	26.56	44.207
22.69	411	411	Shell-Thin	498	SLU-4 Combination		15.34
2.7429	-1.79	23.1	14.93	-77.03	20.29	3.5494	63.9563
	64.0806	3.4251	-87.405	19.04	3.91	19.43	11.615
22.19	411	411	Shell-Thin	493	SLU-4 Combination		12.84
3.8187	-8.12	26.88	8.15	-59.954	23.88	5.8777	62.8504
	63.1052	5.6228	-86.182	12.15	3.91	12.77	17.849
-31.21	411	411	Shell-Thin	167	SLU-4 Combination		2.17
3.3366	-6.88	3.53	-32.57	-11.209	34.47	14.5879	70.8101
	71.0075	14.3906	-86.616	12.15	18.52	22.15	56.724
80.	411	411	Shell-Thin	168	SLV-Y Combination	Max	46.16
0.	19.8	0.	0.	0.	0.	27.139	70.6568
	0.	0.	18.62	31.91	0.	0.	7.1557

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

19.15	411	411	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination	Max	55.35
6.5081	13.17	0.	0.	0.	0.	14.6862	60.4227
	0.	0.	0.	18.62	6.82	0.	0.
17.01	411	411	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Max	52.08
6.562	13.28	0.	0.	0.	0.	14.4049	58.4613
	0.	0.	0.	11.74	6.82	0.	0.
79.48	411	411	Shell-Thin	167	SLV-Y Combination	Max	42.03
7.2299	20.18	0.	0.	0.	0.	22.3355	61.0535
	0.	0.	0.	11.74	31.91	0.	0.
-66.84	411	411	Shell-Thin	168	SLV-Y Combination	Min	-49.67
4.7708	-60.35	0.	0.	0.	0.	-51.3775	-73.5746
	0.	0.	0.	-51.55	-71.34	0.	0.
-27.19	411	411	Shell-Thin	498	SLV-Y Combination	Min	-63.1
5.3768	-45.25	0.	0.	0.	0.	-5.4586	-56.4007
	0.	0.	0.	-51.55	-30.6	0.	0.
-24.85	411	411	Shell-Thin	493	SLV-Y Combination	Min	-58.85
5.7398	-21.47	0.	0.	0.	0.	-4.0943	-46.3498
	0.	0.	0.	-44.56	-30.6	0.	0.
-66.13	411	411	Shell-Thin	167	SLV-Y Combination	Min	-44.55
5.154	-36.85	0.	0.	0.	0.	-45.3784	-50.8295
	0.	0.	0.	-44.56	-71.34	0.	0.
53.05	412	412	Shell-Thin	159	SLV-X Combination	Max	22.33
1.1391	59.08	0.	0.	0.	0.	4.4472	4.2243
	0.	0.	0.	-4.65	63.11	0.	0.
12.07	412	412	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Max	15.38
0.8571	50.17	0.	0.	0.	0.	18.4592	11.8118
	0.	0.	0.	-4.65	20.04	0.	0.
13.03	412	412	Shell-Thin	479	SLV-X Combination	Max	18.93
1.1433	36.59	0.	0.	0.	0.	19.517	7.0614
	0.	0.	0.	2.81	20.04	0.	0.
51.22	412	412	Shell-Thin	162	SLV-X Combination	Max	20.57
2.2694	45.4	0.	0.	0.	0.	12.046	16.181
	0.	0.	0.	2.81	63.11	0.	0.
-50.83	412	412	Shell-Thin	159	SLV-X Combination	Min	-33.92
8.8298	-20.32	0.	0.	0.	0.	-44.9835	3.1541
	0.	0.	0.	-51.49	-24.72	0.	0.
-8.86	412	412	Shell-Thin	496	SLV-X Combination	Min	-26.77
4.8329	-19.31	0.	0.	0.	0.	-3.5786	0.6194
	0.	0.	0.	-51.49	-0.74	0.	0.
-8.16	412	412	Shell-Thin	479	SLV-X Combination	Min	-21.99
5.108	-3.6	0.	0.	0.	0.	-5.1612	-8.3251
	0.	0.	0.	-49.59	-0.74	0.	0.
-47.34	412	412	Shell-Thin	162	SLV-X Combination	Min	-23.84
7.6884	-4.51	0.	0.	0.	0.	-43.8668	-32.8086
	0.	0.	0.	-49.59	-24.72	0.	0.
107.91	412	412	Shell-Thin	159	SLU-3 Combination		-2.25
13.4792	60.95	134.98	-29.32	66.051	151.78	-55.9312	9.1531
	11.8343	-58.6123	-78.75	-86.9	88.53	124.05	134.466
51.43	412	412	Shell-Thin	496	SLU-3 Combination		-13.54
4.6241	47.91	76.83	-38.94	62.072	102.03	23.2269	22.7765
	27.6313	18.3721	-43.606	-86.9	25.77	90.64	163.483
51.43	412	412	Shell-Thin	479	SLU-3 Combination		-13.59
0.9867	30.06	63.19	-25.35	68.621	78.98	21.5765	4.0199
	21.6318	3.9646	-3.207	-74.48	25.77	78.81	160.916
107.9	412	412	Shell-Thin	162	SLU-3 Combination		-2.29
9.8418	43.1	122.75	-17.15	70.982	132.16	-45.3191	-43.4959
	-34.5236	-54.2914	-47.646	-74.48	88.53	115.69	130.073
72.59	412	412	Shell-Thin	159	SLU-1 Combination		-7.52
14.4401	62.49	106.77	-41.69	61.329	132.62	-59.8335	12.9121
	15.6737	-62.5951	-79.173	-90.53	81.9	122.08	137.865
35.47	412	412	Shell-Thin	496	SLU-1 Combination		-14.94
5.1625	49.36	65.7	-45.16	58.526	96.55	24.6919	25.4316
	30.2374	19.886	-47.049	-90.53	27.36	94.57	163.185
36.34	412	412	Shell-Thin	479	SLU-1 Combination		-10.62
2.497	37.91	57.45	-31.73	60.886	78.29	23.1667	5.5847
	23.5144	5.2369	-7.928	-76.79	27.36	81.51	160.389
73.46	412	412	Shell-Thin	162	SLU-1 Combination		-3.19
11.7747	51.04	98.96	-28.69	63.452	116.	-47.7858	-36.3883
	-29.0058	-55.1682	-57.913	-76.79	81.9	112.27	133.154
69.16	412	412	Shell-Thin	159	SLU-2 Combination		3.51
17.9392	36.64	85.53	-12.86	65.926	92.63	-47.7285	9.3905
	14.5573	-52.8953	-73.933	-69.02	71.28	99.22	134.076

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	412	412	Shell-Thin	496	SLU-2 Combination		-1.57
43.71	18.22	50.13	-8.	70.588	54.57	15.3378	16.4533
9.9065	25.8178	5.9734	-46.611	-69.02	7.97	69.48	173.416
	412	412	Shell-Thin	479	SLU-2 Combination		-8.28
42.37	18.42	48.36	-14.26	71.987	56.85	17.3806	7.759
7.1239	21.1659	3.9737	-27.984	-62.25	7.97	62.76	172.708
	412	412	Shell-Thin	162	SLU-2 Combination		-3.19
67.82	36.84	83.48	-18.84	66.972	94.32	-39.0026	-33.4937
15.1566	-20.8433	-51.653	-50.15	-62.25	71.28	94.64	131.131
	412	412	Shell-Thin	159	SLU-4 Combination		5.47
105.5	42.85	121.35	-10.38	69.704	126.86	-47.4577	6.688
15.9286	11.0262	-51.796	-74.765	-71.84	81.1	108.34	131.535
	412	412	Shell-Thin	496	SLU-4 Combination		-4.19
57.2	26.11	66.8	-13.79	69.808	74.66	16.6791	16.4917
24.5309	8.6399	-44.662	-71.84	12.19	72.86	170.367	-7.945
	412	412	Shell-Thin	479	SLU-4 Combination		-11.95
55.65	16.41	59.42	-15.72	77.05	68.65	17.5262	5.542
4.2255	18.8663	4.2019	-17.595	-64.3	12.19	65.45	169.263
	412	412	Shell-Thin	162	SLU-4 Combination		-2.29
103.95	33.16	113.45	-11.79	74.013	119.78	-39.1709	-41.4696
12.2091	-28.0572	-52.5834	-42.311	-64.3	81.1	103.5	128.412
	412	412	Shell-Thin	159	SLV-Y Combination	Max	22.59
70.48	58.42	0.	0.	0.	0.	1.214	4.3348
0.8211	0.	0.	0.	-0.67	69.31	0.	0.
	412	412	Shell-Thin	496	SLV-Y Combination	Max	12.79
14.69	50.58	0.	0.	0.	0.	18.1657	13.7171
0.6941	0.	0.	0.	-0.67	18.56	0.	0.
	412	412	Shell-Thin	479	SLV-Y Combination	Max	18.13
13.73	33.04	0.	0.	0.	0.	18.7855	6.1184
1.6228	0.	0.	0.	6.23	18.56	0.	0.
	412	412	Shell-Thin	162	SLV-Y Combination	Max	20.1
68.2	40.48	0.	0.	0.	0.	8.4174	19.7276
0.	0.	0.	6.23	69.31	0.	0.	-2.467
	412	412	Shell-Thin	159	SLV-Y Combination	Min	-34.17
-68.26	-19.66	0.	0.	0.	0.	-41.7503	3.0435
9.1479	0.	0.	0.	-55.47	-30.92	0.	0.
	412	412	Shell-Thin	496	SLV-Y Combination	Min	-24.18
-11.49	-19.71	0.	0.	0.	0.	-3.2851	-1.2859
4.67	0.	0.	0.	-55.47	0.73	0.	0.
	412	412	Shell-Thin	479	SLV-Y Combination	Min	-21.2
-8.86	-5.527E-02	0.	0.	0.	0.	-4.4297	-7.3821
5.5875	0.	0.	0.	-53.01	0.73	0.	0.
	412	412	Shell-Thin	162	SLV-Y Combination	Min	-23.37
-64.32	0.41	0.	0.	0.	0.	-40.2382	-36.3552
7.4908	0.	0.	0.	-53.01	-30.92	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	164	SLV-X Combination	Max	43.61
-11.89	39.62	0.	0.	0.	0.	5.3981	38.0143
2.8034	0.	0.	0.	-8.93	29.99	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	494	SLV-X Combination	Max	44.08
20.01	37.11	0.	0.	0.	0.	17.6164	37.7874
4.4315	0.	0.	0.	-8.93	23.35	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	495	SLV-X Combination	Max	29.89
19.71	38.44	0.	0.	0.	0.	17.7416	27.3317
3.386	0.	0.	0.	-10.37	23.35	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	160	SLV-X Combination	Max	30.16
-12.44	40.95	0.	0.	0.	0.	-1.0585	24.8168
1.7391	0.	0.	0.	-10.37	29.99	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	164	SLV-X Combination	Min	-59.5
-21.58	-44.31	0.	0.	0.	0.	-24.799	-16.6892
4.0557	0.	0.	0.	-17.94	-29.44	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	494	SLV-X Combination	Min	-54.67
-26.97	-39.21	0.	0.	0.	0.	-7.9556	-16.1093
6.7849	0.	0.	0.	-17.94	-21.36	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	495	SLV-X Combination	Min	-42.77
-27.13	-28.76	0.	0.	0.	0.	-8.2602	-6.0997
7.0453	0.	0.	0.	-18.93	-21.36	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	160	SLV-X Combination	Min	-48.33
-21.48	-33.87	0.	0.	0.	0.	-20.9239	-3.2007
4.2972	0.	0.	0.	-18.93	-29.44	0.	0.
	413	413	Shell-Thin	164	SLU-3 Combination		-14.87
-10.58	10.91	-1.6	-23.84	50.554	23.09	-4.9745	63.7131
4.9682	64.0705	-5.332	-85.884	-20.35	39.14	44.11	117.469

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	413	413	Shell-Thin	494	SLU-3	Combination		-7.48
26.35	10.37		29.28 -10.41	74.239		35.64 17.0412	63.7478	-
8.8373	65.3639		15.425 -79.636	-20.35		34.74 40.26	120.359	
	413	413	Shell-Thin	495	SLU-3	Combination		-16.61
24.52	18.57		31.67 -23.76	68.958		48.16 15.7188	48.0296	-
9.8304	50.7854		12.963 -74.34	-34.2		34.74 48.75	134.556	
	413	413	Shell-Thin	160	SLU-3	Combination		-24.
-12.41	19.11		1.77 -38.17	53.435		39.09 -19.9798	45.751	-
5.9612	46.2873		-20.516 -84.86	-34.2		39.14 51.98	131.151	
	413	413	Shell-Thin	164	SLU-1	Combination		-18.68
-28.42	4.5		-16.92 -30.18	21.367		26.2 -13.4205	57.6248	-
4.2245	57.8751		-13.6708 -86.609	-28.75		26.87 39.36	136.938	
	413	413	Shell-Thin	494	SLU-1	Combination		-10.44
12.79	5.37		13.97 -11.62	77.6		22.2 17.5292	58.1898	-
7.5209	59.5363		16.1826 -79.849	-28.75		24.58 37.83	139.473	
	413	413	Shell-Thin	495	SLU-1	Combination		-17.95
11.29	17.33		19.34 -26.	65.076		39.41 16.6181	47.3555	-
8.8406	49.7168		14.2568 -75.046	-39.81		24.58 46.79	148.305	
	413	413	Shell-Thin	160	SLU-1	Combination		-26.19
-29.92	16.46		-11.49 -44.62	41.769		40.12 -25.2484	45.6229	-
5.5442	46.054		-25.6795 -85.554	-39.81		26.87 48.03	145.98	
	413	413	Shell-Thin	164	SLU-2	Combination		0.44
-3.48	2.99		2.06 -5.1	28.405		6.38 -5.8723	48.7359	-
6.145	49.4189		-6.5552 -83.658	-6.77		23.57 24.52	106.034	
	413	413	Shell-Thin	494	SLU-2	Combination		6.32
25.91	-0.72		25.94 6.29	-87.897		23.44 4.7087	42.3668	-
8.734	44.2939		2.7817 -77.558	-6.77		22.53 23.52	106.734	
	413	413	Shell-Thin	495	SLU-2	Combination		-2.38
24.17	4.04		24.78 -2.98	81.537		26.39 5.0246	32.2146	-
10.7443	35.9477		1.2915 -70.84	-18.13		22.53 28.92	128.83	
	413	413	Shell-Thin	160	SLU-2	Combination		-8.26
-5.22	7.76		1.17 -14.64	50.542		15.26 -16.7735	38.0531	-
8.1552	39.2404		-17.9608 -81.716	-18.13		23.57 29.74	127.573	
	413	413	Shell-Thin	164	SLU-4	Combination		-1.48
6.88	9.86		13.41 -8.01	56.481		18.75 0.3092	57.4909	-6.3125
58.1795	-0.3793		-83.775 -4.96	36.83		37.16 97.672		
	413	413	Shell-Thin	494	SLU-4	Combination		4.25
35.54	6.11		36.69 3.1	79.328		35.24 8.0668	52.6717	-
9.6865	54.6844		6.0541 -78.262	-4.96		33.3 33.67	98.473	
	413	413	Shell-Thin	495	SLU-4	Combination		-5.71
33.54	9.27		35.62 -7.79	77.358		40.09 7.6034	37.431	-
11.1629	41.146		3.8884 -71.593	-19.03		33.3 38.35	119.746	
	413	413	Shell-Thin	160	SLU-4	Combination		-11.44
4.88	13.02		12.09 -18.65	61.044		26.82 -14.0473	40.4521	-7.7889
41.5434	-15.1386		-82.024 -19.03	36.83		41.45 117.328		
	413	413	Shell-Thin	164	SLV-Y	Combination	Max	35.8
-13.15	33.69		0. 0.	0.		0. 6.775	47.7042	
3.2645	0.		0. 0.	-7.04		38.72 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	494	SLV-Y	Combination	Max	38.94
14.37	32.41		0. 0.	0.		0. 15.9529	46.7226	
5.389	0.		0. 0.	-7.04		30.33 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination	Max	23.14
12.81	34.2		0. 0.	0.		0. 15.9093	32.9641	
4.3414	0.		0. 0.	-9.95		30.33 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	160	SLV-Y	Combination	Max	20.56
-13.14	35.49		0. 0.	0.		0. -2.946	29.7788	
2.195	0.		0. 0.	-9.95		38.72 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	164	SLV-Y	Combination	Min	-51.69
-20.31	-38.39		0. 0.	0.		0. -26.1759	-26.379	-
4.5168	0.		0. 0.	-19.82		-38.18 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	494	SLV-Y	Combination	Min	-49.53
-21.33	-34.51		0. 0.	0.		0. -6.2921	-25.0446	-
7.7425	0.		0. 0.	-19.82		-28.34 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	495	SLV-Y	Combination	Min	-36.01
-20.23	-24.53		0. 0.	0.		0. -6.4279	-11.7322	-
8.0006	0.		0. 0.	-19.35		-28.34 0.	0.	
	413	413	Shell-Thin	160	SLV-Y	Combination	Min	-38.73
-20.78	-28.41		0. 0.	0.		0. -19.0364	-8.1627	-
4.7531	0.		0. 0.	-19.35		-38.18 0.	0.	
	414	414	Shell-Thin	499	SLV-X	Combination	Max	113.34
-3.63	11.64		0. 0.	0.		0. 89.6341	12.531	
37.9221	0.		0. 0.	13.65		58.16 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	414	414	Shell-Thin	500	SLV-X	Combination	Max	113.7
-3.64	13.12		0.	0.	0.	91.0876	14.6448	
40.2742	0.		0.	0.	13.65	59.64	0.	
	414	414	Shell-Thin	492	SLV-X	Combination	Max	162.02
7.59	34.8		0.	0.	0.	131.2034	39.3005	41.3959
0.	0.		0.	148.28	59.64	0.	0.	
	414	414	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination	Max	161.66
7.6	32.4		0.	0.	0.	95.0528	38.3228	39.0944
0.	0.		0.	148.28	58.16	0.	0.	
	414	414	Shell-Thin	499	SLV-X	Combination	Min	-16.2
-12.35	-23.74		0.	0.	0.	48.9303	-10.649	-
33.8226	0.		0.	0.	-0.56	-48.73	0.	
	414	414	Shell-Thin	500	SLV-X	Combination	Min	-17.18
-15.44	-17.86		0.	0.	0.	43.2616	-13.7808	-
35.4598	0.		0.	0.	-0.56	-53.98	0.	
	414	414	Shell-Thin	492	SLV-X	Combination	Min	18.31
-9.91	-42.07		0.	0.	0.	16.5872	-44.598	-
37.4165	0.		0.	0.	-198.36	-53.98	0.	
	414	414	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination	Min	19.29
-6.81	-47.03		0.	0.	0.	34.8441	-45.6207	-
35.8297	0.		0.	0.	-198.36	-48.73	0.	
	414	414	Shell-Thin	499	SLU-3	Combination		-9.25
-9.71	-11.83		2.35	-21.32	-44.442	22.58	126.0226	-10.4936
13.356	127.317		-11.788	5.536	29.22	-59.28	66.09	-63.762
	414	414	Shell-Thin	500	SLU-3	Combination		-10.11
-13.99	-11.17		-0.71	-23.39	-40.077	23.04	116.3514	-14.7035
7.7839	116.8121		-15.1642	3.387	29.22	-68.27	74.26	-66.83
	414	414	Shell-Thin	492	SLU-3	Combination		132.68
14.57	-10.69		133.64	13.61	-5.132	127.38	111.7899	52.646
6.516	112.4993		51.9366	6.213	-46.52	-68.27	82.61	-124.274
	414	414	Shell-Thin	489	SLU-3	Combination		133.54
18.84	-11.35		134.65	17.73	-5.597	126.72	94.952	49.6653
12.0881	97.9766		46.6408	14.048	-46.52	-59.28	75.36	-128.126
	414	414	Shell-Thin	499	SLU-1	Combination		47.29
-14.26	-14.42		50.5	-17.47	-12.551	61.13	155.8464	-6.1494
10.9649	156.5852		-6.8882	3.855	26.79	-36.53	45.3	-53.742
	414	414	Shell-Thin	500	SLU-1	Combination		46.39
-18.76	-9.86		47.84	-20.22	-8.418	60.54	147.0354	-9.5782
7.6471	147.4079		-9.9507	2.789	26.79	-44.66	52.08	-59.037
	414	414	Shell-Thin	492	SLU-1	Combination		181.02
8.17	-10.9		181.7	7.48	-3.594	178.08	151.5613	33.7302
151.9028	33.3887		3.077	-57.29	-44.66	72.64	-142.067	6.3526
	414	414	Shell-Thin	489	SLU-1	Combination		181.92
12.67	-15.46		183.32	11.27	-5.176	177.95	130.9419	30.6579
9.6705	131.8659		29.7339	5.458	-57.29	-36.53	67.95	-147.479
	414	414	Shell-Thin	499	SLU-2	Combination		-24.99
-2.83	-9.94		0.98	-28.79	-69.052	29.29	35.2309	-7.3251
14.4165	39.6548		-11.749	17.059	22.84	-38.8	45.02	-59.511
	414	414	Shell-Thin	500	SLU-2	Combination		-25.7
-6.42	-10.32		-1.94	-30.18	-66.532	29.26	27.6799	-10.5213
10.9148	30.5785		-13.4199	14.873	22.84	-45.68	51.08	-63.434
	414	414	Shell-Thin	492	SLU-2	Combination		43.63
7.45	-7.96		45.3	5.77	-11.879	42.71	27.5043	34.0298
41.1904	20.3437		54.121	-38.15	-45.68	59.52	-129.868	9.8995
	414	414	Shell-Thin	489	SLU-2	Combination		44.35
11.04	-7.59		45.99	9.39	-12.245	42.09	13.7063	31.7162
13.4012	38.8569		6.5656	61.95	-38.15	-38.8	54.41	-134.521
	414	414	Shell-Thin	499	SLU-4	Combination		-59.84
-1.71	-8.7		-0.44	-61.12	-81.672	60.9	41.5917	-11.3166
15.772	45.9366		-15.6614	15.402	26.45	-60.87	66.37	-66.51
	414	414	Shell-Thin	500	SLU-4	Combination		-60.57
-5.35	-11.5		-3.05	-62.87	-78.697	61.4	32.8025	-15.3636
10.0713	34.8235		-17.3847	11.347	26.45	-68.99	73.88	-69.021
	414	414	Shell-Thin	492	SLU-4	Combination		36.51
14.07	-8.64		39.45	11.13	-18.795	35.23	24.9501	52.8557
8.9988	55.5059		22.2999	73.59	-33.13	-68.99	76.53	-115.649
	414	414	Shell-Thin	489	SLU-4	Combination		37.24
17.7	-5.84		38.85	16.09	-15.434	33.81	12.8871	50.4062
55.4793	7.8139		70.959	-33.13	-60.87	69.3	-118.557	14.6996
	414	414	Shell-Thin	499	SLV-Y	Combination	Max	108.34
-3.84	4.91		0.	0.	0.	0.	86.7328	13.7087
38.7706	0.		0.	0.	11.96	71.48	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	414	414	Shell-Thin	500	SLV-Y	Combination	Max	108.23
-4.3	5.73	0.	0.	0.	0.	86.3714	15.8796	40.0675
0.	0.	0.	11.96	71.36	0.	0.		
	414	414	Shell-Thin	492	SLV-Y	Combination	Max	161.83
9.58	25.27	0.	0.	0.	0.	123.2877	50.7565	42.4143
0.	0.	0.	87.34	71.36	0.	0.		
	414	414	Shell-Thin	489	SLV-Y	Combination	Max	161.85
9.78	23.6	0.	0.	0.	0.	96.8095	50.8178	41.1974
0.	0.	0.	87.34	71.48	0.	0.		
	414	414	Shell-Thin	499	SLV-Y	Combination	Min	-11.2
-12.14	-17.01	0.	0.	0.	0.	51.8316	-11.8267	-
34.671	0.	0.	0.	1.13	-62.05	0.	0.	
	414	414	Shell-Thin	500	SLV-Y	Combination	Min	-11.71
-14.78	-10.48	0.	0.	0.	0.	47.9778	-15.0156	-
35.2532	0.	0.	0.	1.13	-65.7	0.	0.	
	414	414	Shell-Thin	492	SLV-Y	Combination	Min	18.5
-11.9	-32.55	0.	0.	0.	0.	24.5029	-56.054	-
38.4349	0.	0.	0.	-137.42	-65.7	0.	0.	
	414	414	Shell-Thin	489	SLV-Y	Combination	Min	19.1
-8.99	-38.23	0.	0.	0.	0.	33.0874	-58.1157	-
37.9328	0.	0.	0.	-137.42	-62.05	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	501	SLV-X	Combination	Max	124.3
25.67	10.25	0.	0.	0.	0.	114.8378	35.5209	
35.0456	0.	0.	0.	55.02	18.73	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	499	SLV-X	Combination	Max	127.65
-2.52	16.73	0.	0.	0.	0.	76.0572	8.8244	
33.9634	0.	0.	0.	55.02	45.21	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination	Max	185.69
10.58	19.03	0.	0.	0.	0.	122.6109	38.2113	
32.0027	0.	0.	0.	51.61	45.21	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination	Max	181.34
24.57	12.16	0.	0.	0.	0.	104.7113	30.5553	
31.9031	0.	0.	0.	51.61	18.73	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	501	SLV-X	Combination	Min	-52.32
-27.58	-29.46	0.	0.	0.	0.	-50.6125	-33.1506	-
38.7758	0.	0.	0.	-108.62	-4.42	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	499	SLV-X	Combination	Min	-59.65
-19.28	-33.17	0.	0.	0.	0.	47.3558	-9.9726	-
34.573	0.	0.	0.	-108.62	-48.7	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	489	SLV-X	Combination	Min	-52.96
-19.44	-47.85	0.	0.	0.	0.	39.3583	-39.0948	-
37.679	0.	0.	0.	-173.79	-48.7	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination	Min	-44.63
-13.53	-43.74	0.	0.	0.	0.	-69.6491	-42.1559	-
40.7	0.	0.	0.	-173.79	-4.42	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	501	SLU-3	Combination		-23.03
-17.49	-15.93	-4.09	-36.43	-49.94	34.56	70.9978	44.8326	
36.8173	96.9878	18.8427	35.219	-23.53	25.57	34.75	132.628	
	415	415	Shell-Thin	499	SLU-3	Combination		-21.99
-12.26	-13.48	-2.79	-31.46	-54.918	30.16	108.2319	-14.0518	
23.8281	112.7109	-18.5308	10.646	-23.53	-73.69	77.35	-107.711	
	415	415	Shell-Thin	489	SLU-3	Combination		95.1
11.16	-9.65	96.2	10.06	-6.472	91.58	123.7355	55.4221	
12.4896	125.9474	53.2102	10.043	-94.02	-73.69	119.46	-141.913	
	415	415	Shell-Thin	497	SLU-3	Combination		94.06
5.93	-12.09	95.69	4.3	-7.673	93.61	16.893	34.9028	25.4788
52.9212	-1.1254	54.732	-94.02	25.57	97.44	164.788		
	415	415	Shell-Thin	501	SLU-1	Combination		23.98
-13.42	-21.15	33.51	-22.95	-24.259	49.19	81.1418	31.7465	
22.5976	89.9199	22.9684	21.229	-42.39	23.5	48.47	150.995	
	415	415	Shell-Thin	499	SLU-1	Combination		22.84
-19.15	-17.88	29.42	-25.73	-20.212	47.8	135.7887	-10.161	
15.4386	137.4039	-11.7762	5.973	-42.39	-52.88	67.77	-128.719	
	415	415	Shell-Thin	489	SLU-1	Combination		131.23
2.53	-21.92	134.86	-1.1	-9.408	135.41	167.3646	37.9425	5.0823
167.5639	37.7432	2.245	-127.43	-52.88	137.96	-157.462		
	415	415	Shell-Thin	497	SLU-1	Combination		132.37
8.26	-25.19	137.29	3.34	-11.048	135.65	28.7476	18.7434	12.2413
36.9693	10.5217	33.887	-127.43	23.5	129.58	169.549		
	415	415	Shell-Thin	501	SLU-2	Combination		-34.07
-6.21	-9.71	-3.16	-37.13	-72.557	35.65	0.1938	30.618	
29.373	48.4843	-17.6725	58.69	-14.94	19.2	24.33	127.88	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	415	415	Shell-Thin	499	SLU-2	Combination		-33.75
-4.58	-9.93	-1.52	-36.81	-72.87	36.08	24.0799	-9.5553	
21.4869	34.5481	-20.0235	25.975	-14.94	-48.15	50.42	-107.236	
	415	415	Shell-Thin	489	SLU-2	Combination		19.55
6.08	-5.45	21.48	4.15	-19.501	19.74	31.907	35.3564	14.0876
47.8245	19.439	48.49	-54.57	-48.15	72.78	-138.573		
	415	415	Shell-Thin	497	SLU-2	Combination		19.22
4.44	-5.23	20.89	2.78	-17.653	19.65	-31.1119	21.6431	21.9736
29.5965	-39.0653	70.102	-54.57	19.2	57.85	160.611		
	415	415	Shell-Thin	501	SLU-4	Combination		-63.67
-12.44	-7.92	-11.25	-64.87	-81.409	60.04	14.3342	44.0427	
41.56	73.3233	-14.9464	54.834	-4.31	22.56	22.97	100.828	
	415	415	Shell-Thin	499	SLU-4	Combination		-61.6
-2.06	-7.92	-1.03	-62.63	-82.55	62.13	30.0357	-13.6278	
28.0618	43.758	-27.3501	26.059	-4.31	-70.38	70.51	-93.508	
	415	415	Shell-Thin	489	SLU-4	Combination		16.93
13.64	1.88	17.78	12.79	24.434	15.89	28.9152	53.6118	
18.7933	63.7505	18.7765	61.654	-43.02	-70.38	82.49	-121.436	
	415	415	Shell-Thin	497	SLU-4	Combination		14.85
3.26	1.88	15.15	2.97	8.996	13.91	-25.0086	36.9326	32.2915
50.7048	-38.7808	66.902	-43.02	22.56	48.58	152.331		
	415	415	Shell-Thin	501	SLV-Y	Combination	Max	109.62
23.35	4.44	0.	0.	0.	0.	90.1217	43.6041	
47.593	0.	0.	0.	32.77	19.9	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	499	SLV-Y	Combination	Max	111.85
-1.5	7.81	0.	0.	0.	0.	77.002	11.0231	40.5574
0.	0.	0.	32.77	60.82	0.	0.		
	415	415	Shell-Thin	489	SLV-Y	Combination	Max	163.27
11.42	18.28	0.	0.	0.	0.	124.8984	50.7861	
36.7746	0.	0.	0.	18.58	60.82	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	497	SLV-Y	Combination	Max	159.39
22.61	14.07	0.	0.	0.	0.	74.8178	39.8198	
42.2881	0.	0.	0.	18.58	19.9	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	501	SLV-Y	Combination	Min	-37.64
-25.26	-23.65	0.	0.	0.	0.	-25.8965	-41.2338	-
51.3231	0.	0.	0.	-86.37	-5.6	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	499	SLV-Y	Combination	Min	-43.85
-20.3	-24.26	0.	0.	0.	0.	46.4111	-12.1714	-
41.1671	0.	0.	0.	-86.37	-64.31	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	489	SLV-Y	Combination	Min	-30.54
-20.27	-47.1	0.	0.	0.	0.	37.0707	-51.6696	-
42.451	0.	0.	0.	-140.76	-64.31	0.	0.	
	415	415	Shell-Thin	497	SLV-Y	Combination	Min	-22.68
-11.57	-45.66	0.	0.	0.	0.	-39.7555	-51.4205	-
51.085	0.	0.	0.	-140.76	-5.6	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	176	SLV-X	Combination	Max	157.59
96.67	28.72	0.	0.	0.	0.	53.9853	155.6363	
24.9657	0.	0.	0.	116.04	408.59	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	501	SLV-X	Combination	Max	146.63
32.92	14.8	0.	0.	0.	0.	145.3074	41.8373	
35.969	0.	0.	0.	116.04	-0.99	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination	Max	306.36
18.8	9.47	0.	0.	0.	0.	107.936	25.8849	46.8539
0.	0.	0.	170.44	-0.99	0.	0.		
	416	416	Shell-Thin	174	SLV-X	Combination	Max	304.4
38.02	7.17	0.	0.	0.	0.	229.0274	95.0291	
26.4625	0.	0.	0.	170.44	408.59	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	176	SLV-X	Combination	Min	-105.09
-67.22	-44.07	0.	0.	0.	0.	-145.2872	-150.5605	-
43.2403	0.	0.	0.	-233.42	-333.99	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	501	SLV-X	Combination	Min	-101.47
-40.19	-31.15	0.	0.	0.	0.	-115.35	-46.3206	-
49.4378	0.	0.	0.	-233.42	-12.37	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	497	SLV-X	Combination	Min	-314.4
-36.71	-48.81	0.	0.	0.	0.	-3.2978	-23.5704	-
64.6533	0.	0.	0.	-431.65	-12.37	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	174	SLV-X	Combination	Min	-305.1
-19.22	-45.52	0.	0.	0.	0.	-387.6767	-153.5245	-
49.0677	0.	0.	0.	-431.65	-333.99	0.	0.	
	416	416	Shell-Thin	176	SLU-3	Combination		16.98
69.57	-3.13	69.75	16.79	-86.601	63.06	-211.7207	-179.4638	
8.5905	-177.3187	-213.8658	75.979	-315.78	-315.33	446.27	-135.041	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	416	416	Shell-Thin	501	SLU-3	Combination		0.51
-12.78	-6.83		3.4	-15.66	-22.899	17.61	71.5086	44.9348
32.196	93.0517		23.3917	33.787	-315.78	-16.76	316.23	-176.963
	416	416	Shell-Thin	497	SLU-3	Combination		-36.29
-20.14	-4.34		-19.05	-37.38	-75.887	32.38	38.4573	39.2157
55.3724	94.2102		-16.5372	45.196	-109.83	-16.76	111.1	-171.326
	416	416	Shell-Thin	174	SLU-3	Combination		-19.82
62.21	-0.64		62.21	-19.83	-89.554	74.14	-41.3919	53.6788
31.7668	63.3163		-51.0294	73.123	-109.83	-315.33	333.91	-109.203
	416	416	Shell-Thin	176	SLU-1	Combination		35.58
63.26	-11.41		67.36	31.49	-70.251	58.38	-189.6384	-119.2512
3.9566	-119.0295		-189.8601	-86.793	-272.71	-179.5	326.48	-146.647
	416	416	Shell-Thin	501	SLU-1	Combination		20.09
-14.2	-14.29		25.27	-19.38	-19.91	38.77	63.2709	28.1723
14.5342	68.508		22.9351	19.816	-272.71	-19.83	273.43	-175.841
	416	416	Shell-Thin	497	SLU-1	Combination		-27.39
-23.69	-25.3		-0.18	-50.91	-47.089	50.82	80.3203	29.058
27.8155	92.5131		16.8651	23.67	-208.2	-19.83	209.14	-174.559
	416	416	Shell-Thin	174	SLU-1	Combination		-11.9
53.77	-22.41		60.69	-18.82	-72.843	71.96	-108.8833	9.3676
9.3246	10.0983		-109.6141	85.519	-208.2	-179.5	274.89	-139.234
	416	416	Shell-Thin	176	SLU-2	Combination		5.59
49.72	3.29		49.97	5.35	85.758	47.52	-184.5691	-125.4073
6.5871	-124.6827		-185.2937	83.723	-215.27	-208.76	299.87	-135.88
	416	416	Shell-Thin	501	SLU-2	Combination		-4.41
-0.28	-0.94	-7.500E-02	-4.61		-77.701	4.57	5.2822	31.6357
24.7418	46.4908		-9.5729	59.019	-215.27	-7.37	215.4	-178.04
	416	416	Shell-Thin	497	SLU-2	Combination		-64.55
-12.31	6.72		-11.46	-65.41	82.782	60.5	-25.2167	22.8222
43.1537	48.1908		-50.5853	59.55	-52.95	-7.37	53.46	-172.078
	416	416	Shell-Thin	174	SLU-2	Combination		-54.55
37.69	10.96		38.98	-55.84	83.316	82.54	-54.7764	26.8922
24.999	33.9368		-61.821	74.262	-52.95	-208.76	215.37	-104.232
	416	416	Shell-Thin	176	SLU-4	Combination		-4.01
60.09	7.16		60.88	-4.8	83.707	63.41	-208.1722	-183.7731
15.971	-175.8753		-216.07	63.687	-275.58	-335.81	434.41	-129.373
	416	416	Shell-Thin	501	SLU-4	Combination		-16.64
-3.03	2.51		-2.59	-17.09	79.858	15.95	30.9166	47.3592
39.3413	79.3291		-1.0533	50.902	-275.58	-8.03	275.69	-178.331
	416	416	Shell-Thin	497	SLU-4	Combination		-62.31
-12.17	18.08		-6.33	-68.15	72.102	65.21	-35.4186	34.8506
66.1092	74.5816		-75.1496	58.995	-1.15	-8.03	8.11	-98.181
	416	416	Shell-Thin	174	SLU-4	Combination		-49.68
50.95	22.72		55.84	-54.58	77.85	95.63	-3.5171	65.946
42.7389	86.2861		-23.8573	64.549	-1.15	-335.81	335.82	-90.197
	416	416	Shell-Thin	176	SLV-Y	Combination		Max 166.78
73.44	22.32		0.	0.	0.	0.	70.6344	186.6452
28.7416	0.		0.	0.	148.15	449.56	0.	0.
	416	416	Shell-Thin	501	SLV-Y	Combination		Max 154.77
22.09	13.67		0.	0.	0.	0.	112.7053	49.4663
49.5274	0.		0.	0.	148.15	-2.78	0.	0.
	416	416	Shell-Thin	497	SLV-Y	Combination		Max 198.5
9.23	18.61		0.	0.	0.	0.	119.0765	33.9114
0.	0.		0.	110.55	-2.78	0.	0.	67.828
	416	416	Shell-Thin	174	SLV-Y	Combination		Max 202.74
42.19	17.06		0.	0.	0.	0.	152.4555	98.1167
42.7881	0.		0.	0.	110.55	449.56	0.	0.
	416	416	Shell-Thin	176	SLV-Y	Combination		Min -114.27
-43.99	-37.67		0.	0.	0.	0.	-161.9363	-181.5694
47.0163	0.		0.	0.	-265.53	-374.96	0.	0.
	416	416	Shell-Thin	501	SLV-Y	Combination		Min -109.61
-29.36	-30.02		0.	0.	0.	0.	-82.7478	-53.9495
62.9963	0.		0.	0.	-265.53	-10.59	0.	0.
	416	416	Shell-Thin	497	SLV-Y	Combination		Min -206.54
-27.14	-57.95		0.	0.	0.	0.	-14.4384	-31.5969
85.6274	0.		0.	0.	-371.76	-10.59	0.	0.
	416	416	Shell-Thin	174	SLV-Y	Combination		Min -203.44
-23.38	-55.4		0.	0.	0.	0.	-311.1048	-156.6121
65.3933	0.		0.	0.	-371.76	-374.96	0.	0.
	417	417	Shell-Thin	458	SLV-X	Combination		Max 144.92
7.62	15.93		0.	0.	0.	0.	91.2953	8.3494
0.	0.		0.	22.71	8.55	0.	0.	6.6899

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	417	417	Shell-Thin		459	SLV-X Combination	Max	145.41
4.85	15.46		0.	0.	0.	0.	114.0149	7.7008
0.	0.	0.	22.71	7.68	0.	0.		5.6804
	417	417	Shell-Thin	503	SLV-X Combination	Max		139.69
-4.73	10.03		0.	0.	0.	91.4739	2.5213	
5.1992	0.		0.	22.42	7.68	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	502	SLV-X Combination	Max		139.29
-6.71	10.38		0.	0.	0.	88.3495	4.0984	
6.0102	0.		0.	22.42	8.55	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	458	SLV-X Combination	Min		34.74
-6.05	-0.35		0.	0.	0.	44.6719	-22.8429	-
5.1163	0.		0.	-69.41	-17.32	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	459	SLV-X Combination	Min		33.84
-5.33	-2.18		0.	0.	0.	38.8057	-20.2623	-
6.2039	0.		0.	-69.41	-13.71	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	503	SLV-X Combination	Min		-80.01
-19.67	-1.99		0.	0.	0.	39.8693	-1.8541	-
7.3239	0.		0.	-19.94	-13.71	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	502	SLV-X Combination	Min		-79.2
-15.63	-3.189E-02		0.	0.	0.	43.354	-2.3523	-
6.0379	0.		0.	-19.94	-17.32	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	458	SLU-3 Combination			265.64
16.01	10.43	266.08	15.57	2.387	258.64	167.5492	-38.4395	
8.3189	167.8846	-38.7749	2.309	-55.61	-26.22	61.48	-154.757	
	417	417	Shell-Thin	459	SLU-3 Combination			265.25
14.05	20.31	266.88	12.42	4.593	260.89	187.656	-35.9905	
2.9298	187.6944	-36.0289	0.75	-55.61	-23.02	60.18	-157.511	
	417	417	Shell-Thin	503	SLU-3 Combination			-16.59
-42.32	13.21	-11.01	-47.89	22.88	43.45	146.885	6.2698	
0.9055	146.8908	6.2639	0.369	-4.6	-23.02	23.48	-101.311	
	417	417	Shell-Thin	502	SLU-3 Combination			-16.2
-40.36	3.33	-15.75	-40.81	7.701	35.65	144.6294	7.3378	
6.2946	144.9174	7.0498	2.62	-4.6	-26.22	26.62	-99.961	
	417	417	Shell-Thin	458	SLU-1 Combination			271.47
10.76	15.33	272.37	9.86	3.354	267.58	183.5475	-33.7944	
6.9005	183.7664	-34.0133	1.817	-61.69	-22.15	65.54	-160.253	
	417	417	Shell-Thin	459	SLU-1 Combination			271.
8.4	20.31	272.56	6.84	4.396	269.21	205.8375	-31.1384	1.9201
205.8531	-31.1539	0.464	-61.69	-18.58	64.43	-163.24		
	417	417	Shell-Thin	503	SLU-1 Combination			23.24
-41.15	12.71	25.65	-43.57	10.773	60.62	165.444	4.9503	-
0.2757	165.4445	4.9498	-0.098	-2.05	-18.58	18.69	-96.302	
	417	417	Shell-Thin	502	SLU-1 Combination			23.71
-38.79	7.74	24.65	-39.74	6.953	56.27	164.0273	6.2185	
4.7048	164.1675	6.0783	1.706	-2.05	-22.15	22.24	-95.293	
	417	417	Shell-Thin	458	SLU-2 Combination			306.08
12.56	14.4	306.78	11.86	2.801	301.03	223.3328	-27.6204	
11.4466	223.8538	-28.1414	2.606	-55.07	-18.57	58.12	-161.366	
	417	417	Shell-Thin	459	SLU-2 Combination			305.74
10.88	19.17	306.98	9.63	3.704	302.28	243.221	-25.2838	
7.2476	243.4165	-25.4793	1.545	-55.07	-15.57	57.23	-164.215	
	417	417	Shell-Thin	503	SLU-2 Combination			31.88
-43.9	10.37	33.27	-45.29	7.653	68.3	208.8533	5.037	
5.3172	208.9919	4.8984	1.493	-3.13	-15.57	15.88	-101.371	
	417	417	Shell-Thin	502	SLU-2 Combination			32.22
-42.21	5.6	32.64	-42.63	4.279	65.37	207.1434	6.0022	
9.5162	207.5926	5.553	2.703	-3.13	-18.57	18.83	-99.57	
	417	417	Shell-Thin	458	SLU-4 Combination			289.86
17.27	9.77	290.21	16.92	2.05	282.13	195.3988	-34.1177	
11.5011	195.9737	-34.6926	2.862	-50.97	-23.71	56.22	-155.051	
	417	417	Shell-Thin	459	SLU-4 Combination			289.57
15.78	19.51	290.95	14.4	4.056	284.02	213.8245	-31.8923	
6.659	214.0048	-32.0727	1.551	-50.97	-20.91	55.1	-157.693	
	417	417	Shell-Thin	503	SLU-4 Combination			-10.54
-44.24	11.57	-6.95	-47.83	17.24	44.76	177.2715	6.3305	
4.8205	177.4073	6.1947	1.614	-5.36	-20.91	21.59	-104.375	
	417	417	Shell-Thin	502	SLU-4 Combination			-10.24
-42.75	1.83	-10.14	-42.85	3.216	38.79	174.8106	7.1864	
9.6626	175.3657	6.6312	3.288	-5.36	-23.71	24.31	-102.736	
	417	417	Shell-Thin	458	SLV-Y Combination	Max		146.09
8.14	16.07	0.	0.	0.	0.	96.243	12.8219	6.0392
0.	0.	0.	22.99	11.62	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	417	417	Shell-Thin		459	SLV-Y Combination	Max	146.58
5.28	15.34	0.	0.	0.	0.	0.	118.2412	12.3716
0.	0.	0.	22.99	11.1	0.	0.		4.2302
	417	417	Shell-Thin	503	SLV-Y Combination	Max	145.55	
-4.39	9.49	0.	0.	0.	0.	93.5381	2.9317	
4.9078	0.	0.	0.	17.73	11.1	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	502	SLV-Y Combination	Max	145.16	
-6.01	9.99	0.	0.	0.	0.	90.978	4.3477	
6.3766	0.	0.	0.	17.73	11.62	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	458	SLV-Y Combination	Min	33.57	
-6.57	-0.49	0.	0.	0.	0.	39.7243	-27.3154	-
4.4656	0.	0.	0.	-69.68	-20.39	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	459	SLV-Y Combination	Min	32.67	
-5.76	-2.06	0.	0.	0.	0.	34.5794	-24.9331	-
4.7537	0.	0.	0.	-69.68	-17.13	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	503	SLV-Y Combination	Min	-85.87	
-20.02	-1.46	0.	0.	0.	0.	37.8051	-2.2645	-
7.0325	0.	0.	0.	-15.25	-17.13	0.	0.	
	417	417	Shell-Thin	502	SLV-Y Combination	Min	-85.07	
-16.33	0.36	0.	0.	0.	0.	40.7254	-2.6016	-
6.4043	0.	0.	0.	-15.25	-20.39	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	474	SLV-X Combination	Max	148.13	
23.92	25.41	0.	0.	0.	0.	42.3926	4.9172	
17.3175	0.	0.	0.	-17.77	-1.01	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	458	SLV-X Combination	Max	147.61	
-0.32	23.01	0.	0.	0.	0.	113.1571	9.0041	
11.3613	0.	0.	0.	-17.77	9.66	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	502	SLV-X Combination	Max	139.47	
-6.3	14.88	0.	0.	0.	0.	79.5836	2.6738	9.1832
0.	0.	0.	4.53	9.66	0.	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	504	SLV-X Combination	Max	139.85	
7.58	17.34	0.	0.	0.	0.	53.5699	13.7308	15.3755
0.	0.	0.	4.53	-1.01	0.	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	474	SLV-X Combination	Min	-9.49	
-4.9	2.92	0.	0.	0.	0.	3.7367	-25.2243	0.1631
0.	0.	0.	-91.83	-12.56	0.	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	458	SLV-X Combination	Min	-14.32	
-7.38	2.47	0.	0.	0.	0.	46.9247	-18.6747	-
0.5027	0.	0.	0.	-91.83	-11.38	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	502	SLV-X Combination	Min	-94.97	
-19.16	0.15	0.	0.	0.	0.	41.3819	-3.0753	-
4.709	0.	0.	0.	-64.36	-11.38	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	504	SLV-X Combination	Min	-90.	
-6.31	0.54	0.	0.	0.	0.	2.5829	-11.7379	-
4.2794	0.	0.	0.	-64.36	-12.56	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	474	SLU-3 Combination		216.12	
74.42	14.89	217.67	72.87	5.934	191.91	73.8732	-45.815	
35.0822	83.3983	-55.34	15.19	-111.72	-6.82	111.92	-176.506	
	418	418	Shell-Thin	458	SLU-3 Combination		201.89	
3.26	19.46	203.78	1.37	5.542	203.1	184.7369	-35.002	19.2721
186.4143	-36.6794	4.974	-111.72	-21.49	113.76	-169.114		
	418	418	Shell-Thin	502	SLU-3 Combination		-14.75	
-40.07	4.07	-14.11	-40.71	8.908	35.8	139.1551	6.2429	
18.6665	141.7269	3.6711	7.845	-91.56	-21.49	94.05	-166.795	
	418	418	Shell-Thin	504	SLU-3 Combination		-0.52	
31.09	-0.5	31.1	-0.53	-89.096	31.36	48.1928	-20.6996	
34.4766	62.4824	-34.9892	22.513	-91.56	-6.82	91.82	-175.739	
	418	418	Shell-Thin	474	SLU-1 Combination		217.32	
59.22	25.36	221.29	55.26	8.893	199.48	73.8812	-41.2481	
34.01	83.1773	-50.5443	15.288	-132.38	-9.75	132.74	-175.788	
	418	418	Shell-Thin	458	SLU-1 Combination		204.97	
-2.54	26.97	208.42	-5.99	7.286	211.47	207.6646	-28.971	
19.4035	209.245	-30.5515	4.657	-132.38	-15.53	133.29	-173.309	
	418	418	Shell-Thin	502	SLU-1 Combination		15.78	
-40.38	10.9	17.82	-42.42	10.606	53.6	154.8508	4.3832	
15.997	156.5327	2.7012	6.002	-92.28	-15.53	93.58	-170.447	
	418	418	Shell-Thin	504	SLU-1 Combination		28.13	
21.39	9.28	34.64	14.88	35.014	30.1	60.6661	-14.2546	
30.6035	71.5778	-25.1662	19.624	-92.28	-9.75	92.79	-173.97	
	418	418	Shell-Thin	474	SLU-2 Combination		256.08	
57.53	26.46	259.55	54.06	7.462	237.18	116.7258	-35.2101	
35.0255	124.4114	-42.8956	12.376	-129.07	-7.13	129.27	-176.84	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	418	418	Shell-Thin	458	SLU-2	Combination		244.63
0.27	25.93	247.35	-2.45	5.992	248.58	247.0241	-22.8821	22.6568
248.9128	-24.7708	4.765	-129.07	-12.02	129.63	-174.678		
	418	418	Shell-Thin	502	SLU-2	Combination		22.88
-44.08	10.16	24.39	-45.58	8.44	61.52	197.7396	4.1215	
19.4906	199.6821	2.1789	5.692	-86.38	-12.02	87.21	-172.075	
	418	418	Shell-Thin	504	SLU-2	Combination		34.34
13.18	10.69	38.79	8.72	22.645	35.25	109.6008	-13.5947	
31.8593	117.3522	-21.346	13.674	-86.38	-7.13	86.67	-175.284	
	418	418	Shell-Thin	474	SLU-4	Combination		243.25
73.23	15.66	244.68	71.8	5.219	217.85	103.8645	-41.5883	
35.7931	112.1953	-49.9191	13.102	-109.4	-4.99	109.51	-177.391	
	418	418	Shell-Thin	458	SLU-4	Combination		229.65
5.23	18.73	231.21	3.67	4.738	229.39	212.2886	-30.7397	21.5494
214.1846	-32.6357	5.028	-109.4	-19.03	111.04	-170.132		
	418	418	Shell-Thin	502	SLU-4	Combination		-9.78
-42.66	3.55	-9.4	-43.04	6.095	39.19	169.1773	6.0597	
21.112	171.8655	3.3716	7.256	-87.43	-19.03	89.48	-167.721	
	418	418	Shell-Thin	504	SLU-4	Combination		3.82
25.34	0.48	25.35	3.81	88.715	23.68	82.4472	-20.2377	
35.3557	93.4431	-31.2336	17.276	-87.43	-4.99	87.57	-176.736	
	418	418	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination	Max	149.56
26.81	26.58	0.	0.	0.	0.	42.989	9.5557	
19.9369	0.	0.	0.	-16.42	-1.95	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	458	SLV-Y	Combination	Max	149.22
-0.37	24.27	0.	0.	0.	0.	118.2549	13.4482	
12.4194	0.	0.	0.	-16.42	12.86	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	502	SLV-Y	Combination	Max	146.06
-5.53	14.24	0.	0.	0.	0.	82.1096	2.6631	
11.7137	0.	0.	0.	1.46	12.86	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	504	SLV-Y	Combination	Max	146.03
8.05	16.59	0.	0.	0.	0.	48.977	16.1137	19.2708
0.	0.	0.	1.46	-1.95	0.	0.		
	418	418	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination	Min	-10.93
-7.78	1.75	0.	0.	0.	0.	3.1403	-29.8627	-
2.4564	0.	0.	0.	-93.17	-11.62	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	458	SLV-Y	Combination	Min	-15.93
-7.33	1.21	0.	0.	0.	0.	41.8269	-23.1188	-
1.5609	0.	0.	0.	-93.17	-14.58	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	502	SLV-Y	Combination	Min	-101.56
-19.93	0.79	0.	0.	0.	0.	38.856	-3.0646	-
7.2395	0.	0.	0.	-61.29	-14.58	0.	0.	
	418	418	Shell-Thin	504	SLV-Y	Combination	Min	-96.18
-6.79	1.3	0.	0.	0.	0.	7.1758	-14.1208	-
8.1746	0.	0.	0.	-61.29	-11.62	0.	0.	
	419	419	Shell-Thin	172	SLV-X	Combination	Max	134.43
11.85	24.81	0.	0.	0.	0.	34.3496	0.4915	
26.936	0.	0.	0.	-13.7	65.61	0.	0.	
	419	419	Shell-Thin	474	SLV-X	Combination	Max	132.2
3.49	26.75	0.	0.	0.	0.	81.4884	6.5191	31.4181
0.	0.	0.	-13.7	5.9	0.	0.		
	419	419	Shell-Thin	504	SLV-X	Combination	Max	148.03
12.89	12.53	0.	0.	0.	0.	45.4647	13.6383	
20.0973	0.	0.	0.	21.1	5.9	0.	0.	
	419	419	Shell-Thin	171	SLV-X	Combination	Max	150.49
24.57	11.75	0.	0.	0.	0.	2.021	57.6015	
25.912	0.	0.	0.	21.1	65.61	0.	0.	
	419	419	Shell-Thin	172	SLV-X	Combination	Min	-141.48
-0.64	0.6	0.	0.	0.	0.	-194.6699	-84.4573	-
0.9378	0.	0.	0.	-253.	-141.85	0.	0.	
	419	419	Shell-Thin	474	SLV-X	Combination	Min	-143.7
-14.49	0.81	0.	0.	0.	0.	22.011	-15.3521	-
6.5261	0.	0.	0.	-253.	-9.18	0.	0.	
	419	419	Shell-Thin	504	SLV-X	Combination	Min	-79.58
-7.9	-2.23	0.	0.	0.	0.	-19.2349	-17.63	4.2862
0.	0.	0.	-119.08	-9.18	0.	0.		
	419	419	Shell-Thin	171	SLV-X	Combination	Min	-77.59
2.62	-3.59	0.	0.	0.	0.	-72.9998	-56.475	-0.4224
0.	0.	0.	-119.08	-141.85	0.	0.		
	419	419	Shell-Thin	172	SLU-3	Combination		-51.41
-34.3	-30.67	-11.01	-74.69	-52.792	69.84	-223.6844	-127.4114	
53.8096	-103.3496	-247.7462	65.907	-327.71	-221.72	395.67	-145.919	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	419	419	Shell-Thin	474	SLU-3	Combination		-39.9
23.21	-19.11		28.54	-45.24	-74.403	64.44	123.3777	-35.9141
65.7703	147.0237		-59.56	19.775	-327.71	-20.31	328.34	-176.454
	419	419	Shell-Thin	504	SLU-3	Combination		166.63
64.52	-37.29		178.79	52.35	-18.071	159.21	17.2079	-26.8966
39.6533	40.5284		-50.2171	30.46	0.6	-20.31	20.32	-88.306
	419	419	Shell-Thin	171	SLU-3	Combination		155.13
7.01	-48.85		169.79	-7.65	-16.704	173.74	-5.645	103.1585
109.8013	-12.2878		76.511	0.6	-221.72	221.72	-89.845	27.6925
	419	419	Shell-Thin	172	SLU-1	Combination		-36.54
-16.37	-6.		-14.72	-38.19	-74.617	33.36	-235.4496	-127.111
51.8058	-106.3259		-256.2347	68.139	-360.06	-193.73	408.87	-151.718
	419	419	Shell-Thin	474	SLU-1	Combination		-31.37
9.49	3.13		9.72	-31.61	85.643	37.43	138.0296	-28.4185
157.4678	-47.8567		17.92	-360.06	-14.52	360.36	-177.691	60.1108
	419	419	Shell-Thin	504	SLU-1	Combination		147.28
45.22	-19.11		150.74	41.76	-10.263	134.8	23.4499	-21.6978
40.1527	46.9392		-45.1871	30.328	-40.39	-14.52	42.92	-160.226
	419	419	Shell-Thin	171	SLU-1	Combination		142.11
19.36	-28.24		148.29	13.17	-12.354	142.17	-34.3504	76.7402
31.8477	85.2227		-42.8329	75.086	-40.39	-193.73	197.89	-101.776
	419	419	Shell-Thin	172	SLU-2	Combination		17.13
-11.76	2.96		17.43	-12.06	5.795	25.68	-177.4452	-107.4778
51.8358	-79.925		-204.998	62.008	-343.48	-174.9	385.45	-153.015
	419	419	Shell-Thin	474	SLU-2	Combination		21.61
10.63	9.92		27.46	4.78	30.526	25.4	181.5498	-22.2453
60.1923	198.0001		-38.6956	15.285	-343.48	-9.59	343.62	-178.401
	419	419	Shell-Thin	504	SLU-2	Combination		136.85
33.68	-14.43		138.83	31.7	-7.817	126.	72.5375	-21.0073
38.1307	86.1108		-34.5807	19.594	-40.12	-9.59	41.25	-166.56
	419	419	Shell-Thin	171	SLU-2	Combination		132.37
11.29	-21.39		136.04	7.62	-9.731	132.39	13.1122	75.6066
29.7742	87.5206		1.1982	68.191	-40.12	-174.9	179.45	-102.92
	419	419	Shell-Thin	172	SLU-4	Combination		-13.84
-31.07	-24.39		3.42	-48.32	-35.273	50.12	-183.0813	-113.6682
53.8306	-84.3257		-212.4237	61.406	-316.11	-208.54	378.7	-146.586
	419	419	Shell-Thin	474	SLU-4	Combination		-2.82
24.01	-14.36		30.25	-9.05	-66.533	35.64	153.8419	-31.5928
65.8274	174.8336		-52.5845	17.687	-316.11	-16.86	316.56	-176.947
	419	419	Shell-Thin	504	SLU-4	Combination		159.32
56.44	-34.02		169.56	46.21	-16.739	151.82	51.5692	-26.4133
38.2379	67.1898		-42.0339	22.221	0.79	-16.86	16.88	-87.326
	419	419	Shell-Thin	171	SLU-4	Combination		148.31
1.36	-44.06		160.5	-10.83	-15.474	166.19	27.5788	102.365
110.6538	19.29		72.47	0.79	-208.54	208.54	-89.784	26.2411
	419	419	Shell-Thin	172	SLV-Y	Combination		Max
10.14	24.18		0.	0.	0.	0.	28.988	136.49
33.3345	0.		0.	0.	-12.49	75.87	0.	2.5424
	419	419	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination		Max
4.84	27.28		0.	0.	0.	0.	86.9238	134.13
0.	0.		0.	-12.49	6.24	0.	0.	10.8146
	419	419	Shell-Thin	504	SLV-Y	Combination		Max
11.44	10.41		0.	0.	0.	0.	41.3431	151.53
22.2338	0.		0.	0.	28.99	6.24	0.	16.3753
	419	419	Shell-Thin	171	SLV-Y	Combination		Max
22.99	8.64		0.	0.	0.	0.	10.7629	154.32
26.9647	0.		0.	0.	28.99	75.87	0.	68.0173
	419	419	Shell-Thin	172	SLV-Y	Combination		Min
1.07	1.23		0.	0.	0.	0.	-189.3083	-143.54
0.	0.		0.	-254.21	-152.11	0.	0.	-86.5082
	419	419	Shell-Thin	474	SLV-Y	Combination		Min
-15.84	0.28		0.	0.	0.	0.	16.5756	-145.62
12.932	0.		0.	0.	-254.21	-9.52	0.	-19.6476
	419	419	Shell-Thin	504	SLV-Y	Combination		Min
-6.45	-0.11		0.	0.	0.	0.	-15.1132	-83.08
2.1496	0.		0.	0.	-126.96	-9.52	0.	-20.367
	419	419	Shell-Thin	171	SLV-Y	Combination		Min
4.21	-0.48		0.	0.	0.	0.	-81.7417	-81.43
0.	0.		0.	-126.96	-152.11	0.	0.	-66.8908
	420	420	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination		Max
3.78	4.4		0.	0.	0.	0.	16.9848	29.62
0.	0.		0.	37.49	23.74	0.	0.	8.3655
								2.5284

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

86.57	420	420	Shell-Thin	181	SLV-X Combination	Max	29.07
3.6774	4.94	0.	0.	0.	0.	33.2291	
	0.	0.	0.	37.49	88.4	0.	
89.3	420	420	Shell-Thin	201	SLV-X Combination	Max	92.02
0.	19.68	0.	0.	0.	0.	-3.1731	2.946
	0.	0.	31.79	88.4	0.		
17.2	420	420	Shell-Thin	506	SLV-X Combination	Max	90.21
0.	20.22	0.	0.	0.	0.	4.6179	2.6398
	0.	0.	31.79	23.74	0.		
-15.69	420	420	Shell-Thin	505	SLV-X Combination	Min	-84.23
1.9423	-25.46	0.	0.	0.	0.	-11.5904	-
	0.	0.	0.	-6.21	5.04	0.	
-18.63	420	420	Shell-Thin	181	SLV-X Combination	Min	-67.71
0.7232	-30.46	0.	0.	0.	0.	-42.0946	-
	0.	0.	0.	-6.21	-28.01	0.	
-15.51	420	420	Shell-Thin	201	SLV-X Combination	Min	-101.37
2.2011	-19.86	0.	0.	0.	0.	-41.927	-
	0.	0.	0.	2.19	-28.01	0.	
-23.26	420	420	Shell-Thin	506	SLV-X Combination	Min	-115.54
4.263	-15.93	0.	0.	0.	0.	-25.8355	-
	0.	0.	0.	2.19	5.04	0.	
14.72	420	420	Shell-Thin	505	SLU-3 Combination		-66.06
0.2746	4.1	14.93	-66.27	87.104	74.86	-14.9411	
	20.8738	-14.9432	0.439	65.37	41.94	32.685	
250.88	420	420	Shell-Thin	181	SLU-3 Combination		-18.83
3.4782	1.98	250.9	-18.85	89.58	260.83	-63.3275	
	-32.956	-63.7258	6.533	65.37	-8.69	-7.576	
254.75	420	420	Shell-Thin	201	SLU-3 Combination		0.48
2.5573	50.88	264.55	-9.32	79.093	269.33	-60.1823	-
	-21.7004	-60.3522	-3.802	46.57	-8.69	-10.575	
18.58	420	420	Shell-Thin	506	SLU-3 Combination		-46.75
5.7609	53.01	48.18	-76.35	60.822	108.76	-41.019	-
	14.3867	-41.618	-5.936	46.57	41.94	42.009	
2.02	420	420	Shell-Thin	505	SLU-1 Combination		-72.73
21.8028	-9.74	3.27	-73.98	-82.698	75.67	-9.8124	0.1263
	-9.8129	0.229	61.9	46.43	77.37	36.871	
207.59	420	420	Shell-Thin	181	SLU-1 Combination		-31.62
3.5771	-12.88	208.28	-32.31	-86.927	226.18	-47.5839	
	-29.5495	-48.2934	11.219	61.9	22.68	20.12	
213.32	420	420	Shell-Thin	201	SLU-1 Combination		-2.98
1.7199	35.33	218.94	-8.6	80.956	223.37	-62.6874	-
	-23.4998	-62.7629	-2.513	49.27	22.68	24.714	
7.75	420	420	Shell-Thin	506	SLU-1 Combination		-44.09
16.501	38.47	28.21	-64.56	61.986	82.37	-38.6215	-5.1707
	-39.1065	-5.359	49.27	46.43	67.7	43.297	
-1.37	420	420	Shell-Thin	505	SLU-2 Combination		-91.96
0.7382	-17.34	1.84	-95.16	-79.528	96.09	-6.1644	
	27.0927	-6.1807	1.272	57.61	43.74	37.206	
184.57	420	420	Shell-Thin	181	SLU-2 Combination		-54.77
3.2814	-23.33	186.82	-57.02	-84.484	220.93	-44.0674	
	-20.9314	-44.5328	8.072	57.61	12.6	12.335	
185.67	420	420	Shell-Thin	201	SLU-2 Combination		-49.28
1.6381	20.72	187.48	-51.1	84.998	217.58	-52.8242	-
	-16.4049	-52.8979	-2.575	47.69	12.6	14.799	
-0.27	420	420	Shell-Thin	506	SLU-2 Combination		-86.47
4.1812	26.71	7.34	-94.08	74.104	97.95	-32.8924	-
	22.5106	-33.208	-4.316	47.69	43.74	42.527	
12.35	420	420	Shell-Thin	505	SLU-4 Combination		-79.52
0.703	-1.22	12.37	-79.54	-89.238	86.39	-12.3874	
	24.5769	-12.4008	1.089	62.37	40.06	32.715	
234.77	420	420	Shell-Thin	181	SLU-4 Combination		-35.04
3.2712	-5.34	234.87	-35.14	-88.867	254.27	-60.866	
	-26.8364	-61.1804	5.491	62.37	-15.75	-14.172	
235.39	420	420	Shell-Thin	201	SLU-4 Combination		-31.93
2.5	40.66	241.44	-37.98	81.54	262.5	-53.278	-
	-16.7317	-53.4491	-3.913	45.46	-15.75	-19.108	
12.97	420	420	Shell-Thin	506	SLU-4 Combination		-76.42
5.0683	44.78	31.54	-94.99	67.473	114.08	-37.0086	-
	18.5752	-37.4708	-5.21	45.46	40.06	41.389	
2.6	420	420	Shell-Thin	505	SLV-Y Combination	Max	32.8
0.	-2.23	0.	0.	0.	0.	11.6644	2.4151
	0.	0.	41.92	25.5	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	420	420	Shell-Thin		181	SLV-Y Combination		Max	30.3
100.51	-1.72		0.	0.	0.	0.	8.6002	40.6568	
3.6481	0.		0.	0.	41.92	90.67	0.	0.	
	420	420	Shell-Thin		201	SLV-Y Combination		Max	88.55
103.23	19.14		0.	0.	0.	0.	6.7918	0.5665	
3.0173	0.		0.	0.	32.86	90.67	0.	0.	
	420	420	Shell-Thin		506	SLV-Y Combination		Max	87.96
15.12	19.53		0.	0.	0.	0.	10.5939	9.2519	
2.8736	0.		0.	0.	32.86	25.5	0.	0.	
	420	420	Shell-Thin		505	SLV-Y Combination		Min	-87.41
-14.51	-18.82		0.	0.	0.	0.	-3.5354	-14.8893	-
1.829	0.		0.	0.	-10.64	3.28	0.	0.	
	420	420	Shell-Thin		181	SLV-Y Combination		Min	-68.94
-32.58	-23.8		0.	0.	0.	0.	-22.3487	-49.5224	-
0.694	0.		0.	0.	-10.64	-30.28	0.	0.	
	420	420	Shell-Thin		201	SLV-Y Combination		Min	-97.91
-29.44	-19.31		0.	0.	0.	0.	-23.9728	-45.6666	-
2.2724	0.		0.	0.	1.11	-30.28	0.	0.	
	420	420	Shell-Thin		506	SLV-Y Combination		Min	-113.29
-21.17	-15.24		0.	0.	0.	0.	1.9993	-30.4696	-
4.4968	0.		0.	0.	1.11	3.28	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		507	SLV-X Combination		Max	18.3
11.09	27.22		0.	0.	0.	0.	21.8181	25.1563	
0.8868	0.		0.	0.	46.43	13.28	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		186	SLV-X Combination		Max	14.6
-20.3	18.52		0.	0.	0.	0.	18.1471	27.9576	
2.2989	0.		0.	0.	46.43	13.71	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		183	SLV-X Combination		Max	2.54
-21.94	14.95		0.	0.	0.	0.	9.7115	20.2479	
3.6998	0.		0.	0.	17.26	13.71	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		508	SLV-X Combination		Max	4.6
7.02	22.72		0.	0.	0.	0.	20.1376	18.2756	1.6992
0.	0.		0.	17.26	13.28	0.	0.		
	421	421	Shell-Thin		507	SLV-X Combination		Min	-42.53
-21.69	-11.63		0.	0.	0.	0.	-2.6483	-13.0789	-
7.4657	0.		0.	0.	8.750E-02	-29.07	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		186	SLV-X Combination		Min	-45.58
-24.06	-5.48		0.	0.	0.	0.	-47.2682	-20.4223	-
5.4195	0.		0.	0.	8.750E-02	-39.25	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		183	SLV-X Combination		Min	-46.43
-25.	-8.9		0.	0.	0.	0.	-19.7481	0.5087	-5.3918
0.	0.		0.	4.99	-39.25	0.	0.		
	421	421	Shell-Thin		508	SLV-X Combination		Min	-41.73
-20.19	-14.12		0.	0.	0.	0.	-5.8472	1.1762	-
6.8495	0.		0.	0.	4.99	-29.07	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin		507	SLU-3 Combination			-35.44
53.64	1.37		53.66	-35.46	89.119	77.71	21.6418	37.6647	-
1.4891	37.8019		21.5046	-84.735	23.91	6.81	24.86	15.893	
	421	421	Shell-Thin		186	SLU-3 Combination			-42.07
20.46	-4.45		20.78	-42.39	-85.947	55.76	-4.9368	41.4518	
0.162	41.4524		-4.9374	89.8	23.91	10.87	26.26	24.448	
	421	421	Shell-Thin		183	SLU-3 Combination			-53.04
18.27	-4.81		18.59	-53.36	-86.161	64.69	0.0029	33.9269	
1.966	34.0405		-0.1106	86.694	16.23	10.87	19.53	33.818	
	421	421	Shell-Thin		508	SLU-3 Combination			-46.41
51.44	1.02		51.45	-46.42	89.405	84.8	18.9951	32.577	
0.3148	32.5843		18.9878	88.673	16.23	6.81	17.6	22.76	
	421	421	Shell-Thin		507	SLU-1 Combination			-36.35
29.85	9.01		31.05	-37.56	82.386	59.5	25.7356	36.1776	-
4.3847	37.7745		24.1387	-69.988	41.27	-3.08	41.38	-4.268	
	421	421	Shell-Thin		186	SLU-1 Combination			-44.89
-12.82	3.79		-12.38	-45.33	83.348	40.58	-18.2045	36.1287	-
1.4871	36.1694		-18.2452	-88.433	41.27	-5.26	41.6	-7.27	
	421	421	Shell-Thin		183	SLU-1 Combination			-58.99
-15.65	-0.49		-15.64	-59.	-89.349	52.94	-5.0997	37.527	
0.4492	37.5318		-5.1044	89.396	23.59	-5.26	24.17	-12.583	
	421	421	Shell-Thin		508	SLU-1 Combination			-50.46
27.03	4.73		27.31	-50.75	86.522	68.61	21.3787	36.2649	-
2.4484	36.6573		20.9864	-80.896	23.59	-3.08	23.79	-7.44	
	421	421	Shell-Thin		507	SLU-2 Combination			-44.52
22.76	17.55		27.07	-48.82	76.222	66.61	25.6395	37.8668	
3.9282	39.0201		24.4863	73.639	30.17	6.033E-02	30.17	0.115	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	421	421	Shell-Thin	186	SLU-2	Combination		-50.82
-8.76	8.15	-7.24	-52.35	79.404	49.13	-4.9386	34.2592	
6.5888	35.3371	-6.0165	80.709	30.17	-0.23	30.17	-0.443	
	421	421	Shell-Thin	183	SLU-2	Combination		-63.28
-11.26	5.383E-02	-11.26	-63.28	89.941	58.47	2.1417	32.7826	
7.0681	34.3345	0.5898	77.617	23.05	-0.23	23.05	-0.58	
	421	421	Shell-Thin	508	SLU-2	Combination		-56.97
20.27	9.45	21.41	-58.11	83.123	71.27	25.6928	36.2141	
4.4075	37.8164	24.0905	70.021	23.05	6.033E-02	23.05	0.15	
	421	421	Shell-Thin	507	SLU-4	Combination		-41.15
48.68	7.35	49.27	-41.75	85.353	78.92	21.5745	38.8471	
4.3299	39.8718	20.5499	76.686	16.14	9.01	18.48	29.165	
	421	421	Shell-Thin	186	SLU-4	Combination		-46.23
23.3	-1.4	23.33	-46.26	-88.848	61.35	4.3493	40.1432	5.8152
41.0642	3.4283	81.	16.14	14.39	21.62	41.729		
	421	421	Shell-Thin	183	SLU-4	Combination		-56.04
21.34	-4.42	21.59	-56.29	-86.739	69.65	5.0719	30.6058	
6.5992	32.2105	3.4672	76.333	15.85	14.39	21.41	42.238	
	421	421	Shell-Thin	508	SLU-4	Combination		-50.97
46.71	4.33	46.91	-51.16	87.469	84.95	22.0149	32.5414	
5.114	34.6167	19.9396	67.912	15.85	9.01	18.23	29.603	
	421	421	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Max	15.67
12.56	18.09	0.	0.	0.	0.	19.4857	28.8207	
1.598	0.	0.	0.	48.79	15.51	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin	186	SLV-Y	Combination	Max	12.92
-20.99	13.61	0.	0.	0.	0.	17.7125	33.2378	
2.2579	0.	0.	0.	48.79	18.88	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin	183	SLV-Y	Combination	Max	4.94
-22.02	11.16	0.	0.	0.	0.	9.688	22.1424	
3.5347	0.	0.	0.	17.98	18.88	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Max	6.27
9.19	14.39	0.	0.	0.	0.	18.5283	20.1451	2.5491
0.	0.	0.	17.98	15.51	0.	0.		
	421	421	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Min	-39.9
-23.15	-2.5	0.	0.	0.	0.	-0.3159	-16.7432	-
8.1768	0.	0.	0.	-2.27	-31.3	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin	186	SLV-Y	Combination	Min	-43.91
-23.37	-0.58	0.	0.	0.	0.	-46.8335	-25.7026	-
5.3785	0.	0.	0.	-2.27	-44.42	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin	183	SLV-Y	Combination	Min	-48.83
-24.92	-5.11	0.	0.	0.	0.	-19.7246	-1.3858	-
5.2267	0.	0.	0.	4.28	-44.42	0.	0.	
	421	421	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Min	-43.4
-22.36	-5.79	0.	0.	0.	0.	-4.2379	-0.6932	-
7.6993	0.	0.	0.	4.28	-31.3	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	509	SLV-X	Combination	Max	11.66
11.09	17.89	0.	0.	0.	0.	17.5489	9.529	
4.1777	0.	0.	0.	11.38	26.28	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	177	SLV-X	Combination	Max	6.46
25.43	10.5	0.	0.	0.	0.	6.0837	10.8144	
3.7022	0.	0.	0.	11.38	33.36	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	178	SLV-X	Combination	Max	17.46
22.58	14.31	0.	0.	0.	0.	4.0797	14.6223	
4.0051	0.	0.	0.	21.62	33.36	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	510	SLV-X	Combination	Max	22.66
10.57	21.55	0.	0.	0.	0.	16.0938	13.4521	
4.4734	0.	0.	0.	21.62	26.28	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	509	SLV-X	Combination	Min	-55.29
-22.36	-15.66	0.	0.	0.	0.	-3.1478	8.5254	-
3.9763	0.	0.	0.	9.11	-8.03	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	177	SLV-X	Combination	Min	-50.52
-38.85	-12.08	0.	0.	0.	0.	-13.5467	8.531	-
3.2157	0.	0.	0.	9.11	-7.84	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	178	SLV-X	Combination	Min	-67.99
-37.29	-13.2	0.	0.	0.	0.	-16.0419	-10.7636	-
2.5233	0.	0.	0.	3.43	-7.84	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	510	SLV-X	Combination	Min	-72.75
-23.13	-16.62	0.	0.	0.	0.	-1.6838	-6.5183	-
3.2766	0.	0.	0.	3.43	-8.03	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	509	SLU-3	Combination		-62.82
46.01	8.34	46.64	-63.46	85.643	95.72	18.1293	18.7637	
5.6064	24.0619	12.8312	46.619	22.63	42.24	47.92	61.823	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	422	422	Shell-Thin	177	SLU-3	Combination		-45.88
130.7	-4.13	130.8	-45.98	-88.66	158.86	-5.7216	20.2206	
4.3356	20.926	-6.427	80.759	22.63	56.63	60.98	68.219	
	422	422	Shell-Thin	178	SLU-3	Combination		-55.09
128.86	19.57	130.92	-57.15	83.995	167.	-21.8632	-12.9846	
5.2503	-10.5483	-24.2995	65.108	39.87	56.63	69.25	54.856	
	422	422	Shell-Thin	510	SLU-3	Combination		-72.03
44.17	32.04	52.42	-80.28	75.562	115.76	19.009	-5.8092	
6.5211	20.6181	-7.4184	13.861	39.87	42.24	58.08	46.658	
	422	422	Shell-Thin	509	SLU-1	Combination		-65.12
24.22	5.93	24.61	-65.51	86.222	80.68	20.7265	25.5767	
3.809	27.6671	18.6361	61.242	27.	39.86	48.15	55.893	
	422	422	Shell-Thin	177	SLU-1	Combination		-53.77
80.95	-4.49	81.1	-53.92	-88.095	117.72	-7.7453	26.9683	
3.1287	27.248	-8.025	84.891	27.	53.61	60.02	63.27	
	422	422	Shell-Thin	178	SLU-1	Combination		-63.52
79.	13.38	80.25	-64.76	84.681	125.82	-21.1976	-4.7831	4.2299
-3.7572	-22.2235	76.367	41.04	53.61	67.51	52.563		
	422	422	Shell-Thin	510	SLU-1	Combination		-74.86
22.27	23.8	27.79	-80.38	76.948	97.3	21.1434	2.0715	
4.9102	22.3333	0.8816	13.622	41.04	39.86	57.22	44.166	
	422	422	Shell-Thin	509	SLU-2	Combination		-73.02
15.88	8.1	16.61	-73.76	84.838	83.31	26.0817	25.8886	
6.5362	32.5221	19.4482	44.577	27.88	36.34	45.81	52.506	
	422	422	Shell-Thin	177	SLU-2	Combination		-61.92
71.41	-5.01	71.6	-62.11	-87.851	115.89	-1.2227	21.6824	
6.0016	23.1597	-2.7	76.172	27.88	46.63	54.33	59.124	
	422	422	Shell-Thin	178	SLU-2	Combination		-79.39
67.92	9.46	68.52	-79.99	86.342	128.74	-13.3285	-5.9714	
5.8627	-2.7288	-16.5711	61.053	40.87	46.63	62.01	48.767	
	422	422	Shell-Thin	510	SLU-2	Combination		-90.49
12.39	22.56	17.12	-95.22	78.158	104.84	26.8013	4.4069	
6.3973	28.4999	2.7083	14.87	40.87	36.34	54.69	41.646	
	422	422	Shell-Thin	509	SLU-4	Combination		-68.35
40.17	9.86	41.06	-69.24	84.85	96.56	21.878	18.982	
7.5154	28.0837	12.7763	39.547	23.25	39.78	46.07	59.696	
	422	422	Shell-Thin	177	SLU-4	Combination		-51.58
124.03	-4.5	124.14	-51.7	-88.533	156.53	-1.1558	16.5205	
6.3466	18.5632	-3.1985	72.159	23.25	51.75	56.73	65.807	
	422	422	Shell-Thin	178	SLU-4	Combination		-66.2
121.1	16.82	122.6	-67.69	84.91	167.07	-16.3548	-13.8164	
6.3932	-8.5676	-21.6036	50.614	39.74	51.75	65.25	52.473	
	422	422	Shell-Thin	510	SLU-4	Combination		-82.97
37.25	31.18	44.85	-90.57	76.292	119.49	22.9695	-4.1745	
7.5621	24.9341	-6.139	14.563	39.74	39.78	56.23	45.024	
	422	422	Shell-Thin	509	SLV-Y	Combination	Max	14.38
11.48	10.43	0.	0.	0.	0.	16.5468	9.7045	
5.017	0.	0.	0.	11.53	30.66	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	177	SLV-Y	Combination	Max	8.42
33.73	5.15	0.	0.	0.	0.	5.0235	10.8505	
4.0399	0.	0.	0.	11.53	38.82	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	178	SLV-Y	Combination	Max	20.4
30.68	10.33	0.	0.	0.	0.	4.451	17.9125	
4.3656	0.	0.	0.	23.8	38.82	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	510	SLV-Y	Combination	Max	26.35
10.4	15.92	0.	0.	0.	0.	15.6122	16.1922	5.3326
0.	0.	0.	23.8	30.66	0.	0.		
	422	422	Shell-Thin	509	SLV-Y	Combination	Min	-58.01
-22.74	-8.19	0.	0.	0.	0.	-2.1458	8.35	-
4.8155	0.	0.	0.	8.96	-12.42	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	177	SLV-Y	Combination	Min	-52.48
-47.15	-6.73	0.	0.	0.	0.	-12.4865	8.4949	-
3.5534	0.	0.	0.	8.96	-13.3	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	178	SLV-Y	Combination	Min	-70.93
-45.4	-9.21	0.	0.	0.	0.	-16.4133	-14.0537	-
2.8838	0.	0.	0.	1.25	-13.3	0.	0.	
	422	422	Shell-Thin	510	SLV-Y	Combination	Min	-76.45
-22.97	-10.99	0.	0.	0.	0.	-1.2022	-9.2584	-
4.1358	0.	0.	0.	1.25	-12.42	0.	0.	
	423	423	Shell-Thin	511	SLV-X	Combination	Max	50.15
5.5	21.88	0.	0.	0.	0.	71.8912	35.4196	28.3733
0.	0.	0.	158.49	55.09	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

39.21	423	423	Shell-Thin	193	SLV-X	Combination	Max	51.92
27.2168	23.59	0.	0.	0.	0.	45.377	102.9315	
40.77	423	423	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination	Max	42.01
15.7689	26.01	0.	0.	0.	0.	62.5197	130.736	
8.09	423	423	Shell-Thin	512	SLV-X	Combination	Max	38.51
0.	23.33	0.	0.	0.	0.	53.9365	19.1847	17.5748
	0.	0.	172.1	55.09	0.	0.		
-16.12	423	423	Shell-Thin	511	SLV-X	Combination	Min	-76.16
18.2677	-25.91	0.	0.	0.	0.	-15.1117	-20.908	-
	0.	0.	0.	1.71	-53.25	0.	0.	
-68.72	423	423	Shell-Thin	193	SLV-X	Combination	Min	-81.71
16.6431	-27.33	0.	0.	0.	0.	-121.6701	-176.5687	-
	0.	0.	0.	1.71	-430.59	0.	0.	
-70.29	423	423	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination	Min	-71.86
23.0003	-25.52	0.	0.	0.	0.	-135.6186	-202.5382	-
	0.	0.	0.	-16.72	-430.59	0.	0.	
-18.73	423	423	Shell-Thin	512	SLV-X	Combination	Min	-64.58
25.2743	-23.11	0.	0.	0.	0.	1.2848	-6.2911	-
	0.	0.	0.	-16.72	-53.25	0.	0.	
33.5	423	423	Shell-Thin	511	SLU-3	Combination		-47.1
98.1669	-28.81	42.73	-56.34	-72.221	86.07	92.492	48.6778	-16.7584
	43.0029	-18.708	245.46	73.68	256.28	16.709		
96.88	423	423	Shell-Thin	193	SLU-3	Combination		-34.43
15.994	-28.08	102.64	-40.18	-78.421	127.57	-128.7464	-237.9384	-
	-126.4519	-240.233	-8.164	245.46	-526.04	580.49	-64.985	
101.26	423	423	Shell-Thin	185	SLU-3	Combination		-12.53
30.989	-11.49	102.41	-13.68	-84.293	109.89	-4.3722	129.7475	-
	136.5615	-11.1862	-77.599	60.11	-526.04	529.46	-83.481	
37.88	423	423	Shell-Thin	512	SLU-3	Combination		-25.21
31.7533	-12.21	40.16	-27.49	-79.418	58.93	33.8316	-3.4428	-
	52.0132	-21.6244	-29.795	60.11	73.68	95.09	50.794	
13.26	423	423	Shell-Thin	511	SLU-1	Combination		-47.21
7.1529	-22.96	20.99	-54.94	-71.396	67.91	94.2618	44.708	-
	95.2737	43.6962	-8.051	253.24	52.57	258.64	11.728	
58.96	423	423	Shell-Thin	193	SLU-1	Combination		-38.07
6.391	-22.29	63.84	-42.95	-77.661	93.07	-129.2092	-199.4636	-
	-128.6326	-200.0402	-5.156	253.24	-372.4	450.34	-55.783	
62.07	423	423	Shell-Thin	185	SLU-1	Combination		-22.53
25.2467	-6.44	62.56	-23.02	-85.67	76.71	-40.1275	60.6733	-
	66.643	-46.0973	-76.696	120.57	-372.4	391.43	-72.06	
16.37	423	423	Shell-Thin	512	SLU-1	Combination		-31.67
26.0086	-7.11	17.4	-32.7	-81.758	44.06	52.3317	7.3679	-
	64.2283	-4.5287	-24.58	120.57	52.57	131.53	23.559	
13.69	423	423	Shell-Thin	511	SLU-2	Combination		-48.88
6.9124	-0.98	13.71	-48.9	-89.102	57.	74.7326	42.1636	
	76.139	40.7573	11.5	209.25	44.72	213.97	12.065	
63.3	423	423	Shell-Thin	193	SLU-2	Combination		-38.96
-109.2095	2.83	63.38	-39.04	88.418	89.53	-112.0421	-183.607	14.5168
	-186.4396	11.041	209.25	-396.63	448.44	-62.185		
70.96	423	423	Shell-Thin	185	SLU-2	Combination		-0.67
0.4415	16.91	74.75	-4.46	77.364	77.08	-6.9913	88.6412	
	88.6433	-6.9933	89.735	70.39	-396.63	402.83	-79.936	
21.35	423	423	Shell-Thin	512	SLU-2	Combination		-10.59
7.1629	13.1	26.04	-15.28	70.32	36.18	42.6663	5.4666	-
	43.9979	4.135	-10.531	70.39	44.72	83.4	32.429	
33.8	423	423	Shell-Thin	511	SLU-4	Combination		-48.27
80.2541	-13.43	35.94	-50.41	-80.942	75.13	78.8216	46.8967	-6.9127
	45.4642	-11.708	214.67	68.19	225.24	17.623		
99.92	423	423	Shell-Thin	193	SLU-4	Combination		-35.05
1.3586	-10.5	100.73	-35.86	-85.578	122.66	-116.7294	-226.8389	-
	-116.7126	-226.8556	-0.707	214.67	-543.	583.89	-68.429	
107.48	423	423	Shell-Thin	185	SLU-4	Combination		2.77
13.0072	4.86	107.71	2.54	87.349	106.46	18.8231	149.3251	-
	150.6089	17.5393	-84.363	24.99	-543.	543.58	-87.365	
41.36	423	423	Shell-Thin	512	SLU-4	Combination		-10.46
18.5613	1.93	41.44	-10.53	87.865	47.58	27.0658	-4.7737	-
	35.5993	-13.3072	-24.69	24.99	68.19	72.62	69.875	
6.14	423	423	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Max	39.83
0.	10.45	0.	0.	0.	0.	69.7264	41.3253	32.1179
	0.	0.	167.42	66.91	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

50.06	423	423	Shell-Thin	193	SLV-Y	Combination	Max	40.43
30.5854	12.13	0.	0.	0.	0.	37.5635	129.0818	0.
52.58	423	423	Shell-Thin	185	SLV-Y	Combination	Max	34.56
19.5592	18.65	0.	0.	0.	0.	57.0365	161.4732	0.
8.93	423	423	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Max	30.76
0.	15.13	0.	0.	0.	0.	52.052	20.5105	21.312
	0.	0.	174.8	66.91	0.	0.		
-16.77	423	423	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Min	-65.85
22.0122	-14.47	0.	0.	0.	0.	-12.9469	-26.8137	-
	0.	0.	0.	-7.23	-65.07	0.	0.	
-79.57	423	423	Shell-Thin	193	SLV-Y	Combination	Min	-70.22
20.0117	-15.87	0.	0.	0.	0.	-113.8566	-202.719	-
	0.	0.	0.	-7.23	-517.39	0.	0.	
-82.1	423	423	Shell-Thin	185	SLV-Y	Combination	Min	-64.41
26.7906	-18.16	0.	0.	0.	0.	-130.1354	-233.2754	-
	0.	0.	0.	-19.42	-517.39	0.	0.	
-19.56	423	423	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Min	-56.83
29.0114	-14.92	0.	0.	0.	0.	3.1694	-7.617	-
	0.	0.	0.	-19.42	-65.07	0.	0.	
18.5	424	424	Shell-Thin	512	SLV-X	Combination	Max	42.76
0.	40.48	0.	0.	0.	0.	20.5179	23.557	-0.2762
	0.	0.	48.98	-0.31	0.	0.		
20.26	424	424	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination	Max	44.05
2.2345	31.66	0.	0.	0.	0.	22.4509	38.86	-
	0.	0.	0.	48.98	23.	0.	0.	
19.8	424	424	Shell-Thin	186	SLV-X	Combination	Max	21.07
0.	28.25	0.	0.	0.	0.	18.0642	28.7298	0.0119
	0.	0.	50.64	23.	0.	0.		
14.97	424	424	Shell-Thin	507	SLV-X	Combination	Max	15.97
0.9497	37.22	0.	0.	0.	0.	21.8642	25.1192	-
	0.	0.	0.	50.64	-0.31	0.	0.	
-25.7	424	424	Shell-Thin	512	SLV-X	Combination	Min	-55.97
3.7621	-12.66	0.	0.	0.	0.	-1.6731	-25.2562	-
	0.	0.	0.	-5.5	-20.22	0.	0.	
-39.17	424	424	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination	Min	-59.61
6.2431	0.84	0.	0.	0.	0.	-46.9063	-54.1065	-
	0.	0.	0.	-5.5	-63.16	0.	0.	
-40.86	424	424	Shell-Thin	186	SLV-X	Combination	Min	-47.39
8.2892	1.41	0.	0.	0.	0.	-46.919	-19.8636	-
	0.	0.	0.	-2.43	-63.16	0.	0.	
-24.32	424	424	Shell-Thin	507	SLV-X	Combination	Min	-39.96
2.8883	-12.25	0.	0.	0.	0.	-2.7468	-13.3037	-
	0.	0.	0.	-2.43	-20.22	0.	0.	
65.13	424	424	Shell-Thin	512	SLU-3	Combination		-14.06
5.4452	16.02	68.25	-17.18	78.987	78.27	18.422	29.209	-
	31.4797	16.1514	-67.363	16.28	-16.14	22.93	-44.746	
-1.01	424	424	Shell-Thin	185	SLU-3	Combination		-27.29
5.6922	18.61	8.63	-36.94	62.612	41.93	-2.7405	41.5486	-
	42.2685	-3.4603	-82.792	16.28	2.17	16.43	7.587	
-4.98	424	424	Shell-Thin	186	SLU-3	Combination		-47.16
2.9131	3.88	-4.63	-47.52	84.784	45.38	-5.1247	40.5125	-
	40.6977	-5.3099	-86.362	22.04	2.17	22.15	5.62	
61.16	424	424	Shell-Thin	507	SLU-3	Combination		-33.93
2.6661	1.29	61.18	-33.95	89.224	83.5	21.7209	38.0599	-
	38.4839	21.2968	-80.963	22.04	-16.14	27.32	-36.217	
39.93	424	424	Shell-Thin	512	SLU-1	Combination		-15.75
5.7136	25.91	50.12	-25.94	68.529	66.97	23.1978	23.3175	-
	28.9715	17.5437	-45.3	34.22	-21.57	40.46	-32.226	
-14.74	424	424	Shell-Thin	185	SLU-1	Combination		-26.68
8.1589	30.11	9.98	-51.4	50.61	57.05	-14.175	24.3549	-
	26.0113	-15.8315	-78.523	34.22	-19.41	39.34	-29.559	
-18.61	424	424	Shell-Thin	186	SLU-1	Combination		-46.04
6.2025	18.2	-9.54	-55.11	63.505	51.02	-18.1957	36.1729	-
	36.8715	-18.8943	-83.574	40.89	-19.41	45.26	-25.392	
36.06	424	424	Shell-Thin	507	SLU-1	Combination		-35.11
3.7573	14.	38.71	-37.76	79.263	66.23	25.7609	36.304	-
	37.506	24.559	-72.26	40.89	-21.57	46.23	-27.815	
33.13	424	424	Shell-Thin	512	SLU-2	Combination		-18.73
2.5178	22.	41.21	-26.81	69.845	59.34	20.1865	25.1801	
	26.2292	19.1374	67.38	19.35	-23.4	30.36	-50.411	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	424	424	Shell-Thin	185	SLU-2	Combination		-26.79
-7.14	14.93	0.91	-34.83	61.673	35.3	-2.3089	33.4984	
2.5687	33.6818	-2.4922	85.918	19.35	-3.13	19.6	-9.177	
	424	424	Shell-Thin	186	SLU-2	Combination		-51.48
-12.08	19.69	-3.93	-59.64	67.51	57.77	-4.7588	35.1584	
4.4217	35.6424	-5.2427	83.754	27.34	-3.13	27.51	-6.523	
	424	424	Shell-Thin	507	SLU-2	Combination		-43.43
28.19	26.76	37.09	-52.32	71.615	77.81	25.6235	37.787	
4.3708	39.1946	24.2158	72.148	27.34	-23.4	35.98	-40.562	
	424	424	Shell-Thin	512	SLU-4	Combination		-16.15
60.37	13.28	62.61	-18.39	80.428	73.55	16.3141	30.5128	
0.3168	30.5199	16.3071	88.723	5.87	-17.42	18.38	-71.37	
	424	424	Shell-Thin	185	SLU-4	Combination		-27.37
4.31	7.99	6.21	-29.27	76.616	32.82	5.5658	47.9491	1.8171
48.0269	5.488	87.549	5.87	13.57	14.78	66.597		
	424	424	Shell-Thin	186	SLU-4	Combination		-50.97
-0.41	4.93	6.305E-02	-51.45	84.484	51.48	4.2811	39.8024	
4.5239	40.3695	3.714	82.855	12.55	13.57	18.48	47.229	
	424	424	Shell-Thin	507	SLU-4	Combination		-39.76
55.65	10.22	56.73	-40.84	83.953	84.88	21.6247	39.0979	
3.0235	39.6063	21.1163	80.455	12.55	-17.42	21.47	-54.225	
	424	424	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Max	32.97
22.79	31.09	0.	0.	0.	0.	18.7041	27.1704	-
0.2698	0.	0.	0.	50.03	-2.13	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	185	SLV-Y	Combination	Max	35.22
26.03	25.84	0.	0.	0.	0.	19.4257	46.4534	-
1.9038	0.	0.	0.	50.03	24.62	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	186	SLV-Y	Combination	Max	20.86
26.44	23.81	0.	0.	0.	0.	17.7334	33.7787	
0.8666	0.	0.	0.	53.87	24.62	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Max	13.5
19.38	26.63	0.	0.	0.	0.	19.4924	28.8022	-
0.7873	0.	0.	0.	53.87	-2.13	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Min	-46.18
-29.99	-3.27	0.	0.	0.	0.	0.1407	-28.8695	-
3.7685	0.	0.	0.	-6.56	-18.4	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	185	SLV-Y	Combination	Min	-50.77
-44.94	6.67	0.	0.	0.	0.	-43.8812	-61.6999	-
6.5738	0.	0.	0.	-6.56	-64.77	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	186	SLV-Y	Combination	Min	-47.19
-47.51	5.85	0.	0.	0.	0.	-46.5883	-24.9126	-
9.1439	0.	0.	0.	-5.66	-64.77	0.	0.	
	424	424	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Min	-37.48
-28.73	-1.65	0.	0.	0.	0.	-0.375	-16.9867	-
3.0507	0.	0.	0.	-5.66	-18.4	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	510	SLV-X	Combination	Max	23.34
9.32	26.31	0.	0.	0.	0.	16.0763	13.1346	3.8691
0.	0.	0.	22.81	27.59	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	178	SLV-X	Combination	Max	19.23
60.8	15.48	0.	0.	0.	0.	4.2346	15.8551	4.703
0.	0.	0.	22.81	41.68	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	181	SLV-X	Combination	Max	26.53
60.3	4.32	0.	0.	0.	0.	4.4984	15.6528	4.5526
0.	0.	0.	27.63	41.68	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination	Max	29.93
10.9	18.01	0.	0.	0.	0.	16.1522	12.5276	3.6919
0.	0.	0.	27.63	27.59	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	510	SLV-X	Combination	Min	-72.73
-18.35	-15.7	0.	0.	0.	0.	-1.7333	-6.5357	-
2.5285	0.	0.	0.	2.87	1.35	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	178	SLV-X	Combination	Min	-62.03
-36.84	-17.71	0.	0.	0.	0.	-15.9581	-10.8024	-
2.2514	0.	0.	0.	2.87	4.430E-02	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	181	SLV-X	Combination	Min	-74.16
-37.31	-21.4	0.	0.	0.	0.	-18.2307	-24.4375	-
1.8684	0.	0.	0.	-0.89	4.430E-02	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination	Min	-84.15
-20.89	-22.24	0.	0.	0.	0.	-2.7655	-15.6364	-
2.1187	0.	0.	0.	-0.89	1.35	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	510	SLU-3	Combination		-75.28
27.9	43.82	44.	-91.38	69.828	119.61	18.917	-6.2692	5.5157
20.072	-7.4242	11.827	41.29	47.19	62.7	48.817		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	425	425	Shell-Thin	178	SLU-3 Combination		-37.06	
219.	35.94	223.95	-42.01	82.16	247.64	-21.5608	-11.4725	6.9598
-7.9212	-25.1121	62.966	41.29	73.72	84.5	60.748		
	425	425	Shell-Thin	181	SLU-3 Combination		-24.71	
221.47	16.54	222.58	-25.82	86.174	236.55	-27.8387	-35.7489	
6.8633	-23.8725	-39.7151	30.023	48.2	73.72	88.08	56.822	
	425	425	Shell-Thin	505	SLU-3 Combination		-62.93	
30.37	24.42	36.37	-68.94	76.186	92.64	19.464	-21.9797	
5.4192	20.1609	-22.6766	7.328	48.2	47.19	67.46	44.395	
	425	425	Shell-Thin	510	SLU-1 Combination		-76.78	
12.68	34.98	24.73	-88.83	70.988	103.44	21.0417	1.563	
4.2584	21.932	0.6727	11.808	42.32	49.23	64.93	49.317	
	425	425	Shell-Thin	178	SLU-1 Combination		-46.8	
162.59	23.3	165.16	-49.36	83.726	194.59	-20.853	-3.0601	
5.8731	-1.2963	-22.6168	73.284	42.32	74.2	85.42	60.299	
	425	425	Shell-Thin	181	SLU-1 Combination		-40.36	
163.88	1.73	163.9	-40.37	89.514	187.37	-26.2516	-27.5466	
5.9059	-20.9578	-32.8404	41.872	47.54	74.2	88.12	57.353	
	425	425	Shell-Thin	505	SLU-1 Combination		-70.34	
13.97	13.41	16.05	-72.42	81.177	81.64	20.7922	-14.8628	
4.2911	21.3014	-15.3719	6.767	47.54	49.23	68.44	46.004	
	425	425	Shell-Thin	510	SLU-2 Combination		-92.04	
4.64	31.55	14.03	-101.43	73.434	109.12	26.6986	3.8932	5.2207
27.8369	2.7549	12.3	41.38	44.55	60.81	47.115		
	425	425	Shell-Thin	178	SLU-2 Combination		-64.11	
144.29	19.78	146.15	-65.97	84.625	188.03	-12.9584	-4.1211	
6.4568	-0.7157	-16.3637	62.193	41.38	64.53	76.66	57.331	
	425	425	Shell-Thin	181	SLU-2 Combination		-62.77	
144.56	-5.82	144.72	-62.93	-88.394	184.43	-17.6559	-25.3629	
6.0623	-14.326	-28.6928	28.779	45.56	64.53	79.	54.777	
	425	425	Shell-Thin	505	SLU-2 Combination		-90.7	
4.91	5.95	5.28	-91.07	86.453	93.82	26.1296	-10.8977	4.8262
26.7484	-11.5164	7.305	45.56	44.55	63.73	44.36		
	425	425	Shell-Thin	510	SLU-4 Combination		-85.96	
22.27	41.42	36.3	-100.	71.284	122.26	22.8768	-4.6381	
6.1894	24.205	-5.9662	12.111	40.63	43.92	59.83	47.227	
	425	425	Shell-Thin	178	SLU-4 Combination		-49.18	
206.19	33.48	210.51	-53.49	82.654	241.74	-16.0346	-12.2152	
7.3683	-6.5131	-21.7367	52.265	40.63	66.95	78.32	58.75	
	425	425	Shell-Thin	181	SLU-4 Combination		-40.4	
207.95	11.25	208.46	-40.91	87.412	231.64	-21.8217	-34.2203	
6.9728	-18.6909	-37.3511	24.18	46.82	66.95	81.7	55.038	
	425	425	Shell-Thin	505	SLU-4 Combination		-77.19	
24.03	19.19	27.54	-80.7	79.614	97.44	23.2002	-19.2041	
5.7938	23.9775	-19.9815	7.642	46.82	43.92	64.19	43.169	
	425	425	Shell-Thin	510	SLV-Y Combination		Max	27.22
8.55	21.39	0.	0.	0.	0.	15.608	15.9315	4.5707
0.	0.	0.	25.03	31.2	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	178	SLV-Y Combination		Max	21.32
73.36	13.57	0.	0.	0.	0.	4.5471	18.9491	
5.2169	0.	0.	0.	25.03	47.72	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination		Max	27.74
72.8	0.17	0.	0.	0.	0.	5.9887	20.6777	5.0237
0.	0.	0.	30.63	47.72	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	505	SLV-Y Combination		Max	32.78
9.84	11.24	0.	0.	0.	0.	15.96	16.481	4.3607
0.	0.	0.	30.63	31.2	0.	0.		
	425	425	Shell-Thin	510	SLV-Y Combination		Min	-76.61
-17.57	-10.78	0.	0.	0.	0.	-1.2649	-9.3326	-
3.2301	0.	0.	0.	0.65	-2.26	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	178	SLV-Y Combination		Min	-64.11
-49.4	-15.81	0.	0.	0.	0.	-16.2706	-13.8964	-
2.7653	0.	0.	0.	0.65	-6.	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination		Min	-75.37
-49.82	-17.26	0.	0.	0.	0.	-19.721	-29.4623	-
2.3394	0.	0.	0.	-3.89	-6.	0.	0.	
	425	425	Shell-Thin	505	SLV-Y Combination		Min	-87.
-19.83	-15.48	0.	0.	0.	0.	-2.5733	-19.5898	-
2.7874	0.	0.	0.	-3.89	-2.26	0.	0.	
	426	426	Shell-Thin	508	SLV-X Combination		Max	5.43
10.47	23.8	0.	0.	0.	0.	20.1381	18.5044	
2.9079	0.	0.	0.	16.14	20.19	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-3.85	426	426	Shell-Thin	183	SLV-X Combination	Max	-0.33
3.0764	14.1	0.	0.	0.	0.	19.5623	
	0.	0.	0.	16.14	21.48	0.	
-6.48	426	426	Shell-Thin	177	SLV-X Combination	Max	5.75
3.6211	10.03	0.	0.	0.	0.	9.8564	
	0.	0.	0.	10.72	21.48	0.	
9.1	426	426	Shell-Thin	509	SLV-X Combination	Max	11.34
0.	19.69	0.	0.	0.	0.	17.566	3.4657
	0.	0.	10.72	20.19	0.	0.	
-23.11	426	426	Shell-Thin	508	SLV-X Combination	Min	-42.46
5.5671	-14.12	0.	0.	0.	0.	-5.8727	0.8227
	0.	0.	0.	6.12	-19.48	0.	
-38.8	426	426	Shell-Thin	183	SLV-X Combination	Min	-42.7
4.4262	-10.44	0.	0.	0.	0.	-19.6882	1.3365
	0.	0.	0.	6.12	-17.95	0.	
-37.6	426	426	Shell-Thin	177	SLV-X Combination	Min	-55.94
3.7896	-12.32	0.	0.	0.	0.	-13.6376	8.5643
	0.	0.	0.	9.34	-17.95	0.	
-23.17	426	426	Shell-Thin	509	SLV-X Combination	Min	-55.52
4.9437	-15.94	0.	0.	0.	0.	-3.1183	8.5888
	0.	0.	0.	9.34	-19.48	0.	
51.83	426	426	Shell-Thin	508	SLU-3 Combination		-46.33
2.7996	3.54	51.96	-46.46	87.935	85.27	18.9116	32.1599
	32.7272	18.3443	78.545	16.47	25.99	30.76	57.637
59.11	426	426	Shell-Thin	183	SLU-3 Combination		-44.87
2.3613	-3.02	59.2	-44.96	-88.339	90.48	0.3092	35.4581
	35.616	0.1513	86.174	16.47	33.71	37.51	63.961
55.91	426	426	Shell-Thin	177	SLU-3 Combination		-60.84
3.5701	-4.73	56.11	-61.03	-87.684	101.47	-6.0668	18.4948
	19.0032	-6.5752	81.895	22.21	33.71	40.36	56.621
48.64	426	426	Shell-Thin	509	SLU-3 Combination		-62.29
4.0083	1.83	48.67	-62.32	89.055	96.36	18.2032	19.1332
	22.7034	14.633	48.309	22.21	25.99	34.18	49.484
27.49	426	426	Shell-Thin	508	SLU-1 Combination		-50.37
0.4935	6.92	28.1	-50.98	84.957	69.43	21.3072	35.9074
	35.924	21.2905	88.066	23.75	19.1	30.48	38.805
15.33	426	426	Shell-Thin	183	SLU-1 Combination		-52.8
0.8773	-0.59	15.34	-52.8	-89.507	61.91	-4.8684	38.6834
	38.7011	-4.8861	88.846	23.75	25.97	35.19	47.557
12.4	426	426	Shell-Thin	177	SLU-1 Combination		-67.48
25.3951	-5.15	12.73	-67.82	-86.323	74.99	-8.091	25.2395
	-8.2467	86.1	26.51	25.97	37.11	44.417	2.2827
24.55	426	426	Shell-Thin	509	SLU-1 Combination		-65.05
1.8989	2.36	24.61	-65.12	88.495	80.3	20.8047	25.968
	26.5911	20.1816	71.832	26.51	19.1	32.67	35.777
19.4	426	426	Shell-Thin	508	SLU-2 Combination		-57.15
38.7621	12.48	21.38	-59.13	80.969	72.24	25.6915	36.2075
	23.1369	66.15	23.58	19.2	30.41	39.157	5.7784
13.6	426	426	Shell-Thin	183	SLU-2 Combination		-58.3
34.0727	1.04	13.62	-58.32	89.171	66.19	2.1505	32.8267
	0.9045	78.824	23.58	23.62	33.38	45.049	6.3067
10.44	426	426	Shell-Thin	177	SLU-2 Combination		-74.11
6.437	-4.36	10.67	-74.34	-87.057	80.2	-1.4581	20.5055
	22.253	-3.2056	74.812	27.68	23.62	36.39	40.476
16.24	426	426	Shell-Thin	509	SLU-2 Combination		-72.95
5.9087	7.08	16.8	-73.51	85.488	83.19	26.132	26.1401
	32.0447	20.2274	45.02	27.68	19.2	33.69	34.75
46.17	426	426	Shell-Thin	508	SLU-4 Combination		-51.07
6.499	7.43	46.73	-51.64	85.654	85.23	21.9806	32.37
	35.4952	18.8554	64.318	16.35	26.06	30.76	57.895
57.9	426	426	Shell-Thin	183	SLU-4 Combination		-48.73
32.7383	-1.88	57.93	-48.76	-88.991	92.51	5.2224	31.3584
	3.8425	77.377	16.35	32.06	35.99	62.98	6.1619
54.55	426	426	Shell-Thin	177	SLU-4 Combination		-65.48
6.478	-4.17	54.69	-65.62	-88.011	104.34	-1.4237	15.181
	17.4092	-3.652	71.018	23.03	32.06	39.48	54.308
42.82	426	426	Shell-Thin	509	SLU-4 Combination		-67.82
6.8152	5.14	43.06	-68.06	87.347	97.04	21.9324	19.2537
	27.5385	13.6475	39.441	23.03	26.06	34.78	48.529
11.29	426	426	Shell-Thin	508	SLV-Y Combination	Max	6.99
3.7636	15.45	0.	0.	0.	0.	18.5578	20.3375
	0.	0.	0.	17.07	24.41	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.247E-02	426	426	Shell-Thin	183	SLV-Y	Combination	Max	1.33
3.2388	0.	8.66	0.	0.	0.	0.	9.5949	21.6624
-2.79	426	426	Shell-Thin	177	SLV-Y	Combination	Max	8.53
3.7936	0.	5.11	0.	0.	0.	0.	5.018	10.1309
9.5	426	426	Shell-Thin	509	SLV-Y	Combination	Max	14.08
0.	11.67	0.	0.	0.	0.	16.5378	9.9439	4.3243
0.	0.	0.	10.87	24.41	0.	0.	0.	0.
-23.93	426	426	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Min	-44.01
6.4228	-5.76	0.	0.	0.	0.	-4.2924	-1.0105	-
-42.68	426	426	Shell-Thin	183	SLV-Y	Combination	Min	-44.36
4.5887	0.	-5.01	0.	0.	0.	-19.6031	-0.7636	-
-41.29	426	426	Shell-Thin	177	SLV-Y	Combination	Min	-58.72
3.9621	0.	-7.4	0.	0.	0.	-12.6659	8.2899	-
-23.57	426	426	Shell-Thin	509	SLV-Y	Combination	Min	-58.26
5.8022	-7.93	0.	0.	0.	0.	-2.0902	8.3438	-
-1.13	427	427	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination	Max	27.76
0.5624	15.71	0.	0.	0.	0.	12.8669	10.6892	0.
4.3	427	427	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination	Max	30.3
0.	8.56	0.	0.	0.	0.	16.3319	8.5034	0.2405
1.63	427	427	Shell-Thin	506	SLV-X	Combination	Max	27.99
0.	10.38	0.	0.	0.	0.	10.2798	4.3053	-0.0173
-9.45	427	427	Shell-Thin	459	SLV-X	Combination	Max	25.47
0.3895	17.13	0.	0.	0.	0.	9.5135	5.1422	0.
-16.15	427	427	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination	Min	-83.07
0.8014	-8.64	0.	0.	0.	0.	8.0749	-9.5457	-
-16.14	427	427	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination	Min	-84.53
1.2588	-13.28	0.	0.	0.	0.	-2.5655	-11.6477	-
-26.48	427	427	Shell-Thin	506	SLV-X	Combination	Min	-147.29
1.6393	-10.61	0.	0.	0.	0.	-0.7472	-26.1351	-
-20.84	427	427	Shell-Thin	459	SLV-X	Combination	Min	-145.86
1.2669	-5.56	0.	0.	0.	0.	5.8558	-23.415	-
5.16	427	427	Shell-Thin	460	SLU-3	Combination		-48.92
22.6022	13.99	8.56	-52.33	76.32	57.09	22.5986	-12.0909	0.3562
18.69	-12.0945	0.588	3.56	45.73	45.87	85.546		-46.21
1.4446	427	427	Shell-Thin	505	SLU-3	Combination		-15.0603
1.783E-02	7.09	19.46	-46.98	83.835	59.16	20.2755	-15.0603	-
2.1427	20.3345	-15.1193	-2.337	3.56	47.46	47.59	85.708	-
0.3419	427	427	Shell-Thin	506	SLU-3	Combination		-139.75
-6.27	10.23	0.73	-140.5	85.833	140.86	11.8976	-41.397	-
0.0211	11.9836	-41.483	-2.299	4.95	47.46	47.72	84.047	-
4.73	427	427	Shell-Thin	459	SLU-3	Combination		-142.46
21.7349	17.13	-11.31	-144.69	82.557	139.38	15.59	-37.4297	-
-14.83	15.5922	-37.4319	-0.369	4.95	45.73	46.	83.824	-
2.4947	427	427	Shell-Thin	460	SLU-1	Combination		-61.36
-25.83	12.5	-3.56	-64.07	77.794	62.36	26.5794	-5.8613	-
0.6956	26.5794	-5.8613	0.037	6.25	52.75	53.12	83.244	-
-8.62	427	427	Shell-Thin	505	SLU-1	Combination		-59.16
0.9505	1.34	4.76	-59.19	88.795	61.71	21.6348	-9.8459	-1.7779
	-9.946	-3.222	6.25	52.73	53.1	83.241		-156.97
	427	427	Shell-Thin	506	SLU-1	Combination		-39.2244
	6.19	-14.56	-157.24	87.511	150.49	13.0016	-39.2244	-
	13.1205	-39.3433	-2.729	6.72	52.73	53.16	82.736	-
	427	427	Shell-Thin	459	SLU-1	Combination		-159.17
	17.35	-23.61	-161.39	82.707	150.98	18.4123	-35.2509	-
	18.4213	-35.2599	-0.743	6.72	52.75	53.17	82.738	-
	427	427	Shell-Thin	460	SLU-2	Combination		-91.53
	9.23	-7.6	-92.54	83.726	88.98	31.4768	-1.7098	-
	31.504	-1.737	1.639	5.52	50.49	50.79	83.758	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	427	427	Shell-Thin	505	SLU-2	Combination		-90.	
-0.97	-4.02	-0.79	-90.18	-87.418	89.79	27.3094	-6.1177	-	
0.7717	27.3272	-6.1355	-1.322	5.52	49.47	49.78	83.631		
	427	427	Shell-Thin	506	SLU-2	Combination		-196.85	
-22.35	-3.06	-22.29	-196.91	-88.997	186.76	18.3444	-33.6626	-	
1.5231	18.389	-33.7071	-1.676	7.51	49.47	50.04	81.367		
	427	427	Shell-Thin	459	SLU-2	Combination		-198.38	
-29.99	10.19	-29.37	-199.	86.549	186.06	24.476	-29.8393		
0.1991	24.4767	-29.8401	0.21	7.51	50.49	51.04	81.538		
	427	427	Shell-Thin	460	SLU-4	Combination		-70.03	
3.51	11.7	5.33	-71.85	81.176	74.66	26.0268	-9.1848	1.0067	
26.0556	-9.2136	1.636	3.05	44.15	44.25	86.044			
	427	427	Shell-Thin	505	SLU-4	Combination		-67.8	
14.69	3.34	14.83	-67.93	87.688	76.43	24.2477	-12.4506	-	
0.7402	24.2626	-12.4655	-1.155	3.05	45.18	45.28	86.134		
	427	427	Shell-Thin	506	SLU-4	Combination		-167.67	
-5.28	3.76	-5.19	-167.76	88.674	165.22	15.6376	-37.5037	-	
1.4625	15.6778	-37.5439	-1.575	5.5	45.18	45.51	83.057		
	427	427	Shell-Thin	459	SLU-4	Combination		-169.9	
-16.46	12.13	-15.51	-170.86	85.51	163.65	19.8345	-33.6416		
0.2844	19.836	-33.6431	0.305	5.5	44.15	44.49	82.896		
	427	427	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Max	30.01	-
7.439E-02	13.5	0.	0.	0.	0.	12.9039	13.8297		
0.5926	0.	0.	0.	11.13	27.42	0.	0.		
	427	427	Shell-Thin	505	SLV-Y	Combination	Max	32.63	
3.23	4.72	0.	0.	0.	0.	16.1974	11.8007	0.2691	
0.	0.	0.	11.13	29.58	0.	0.			
	427	427	Shell-Thin	506	SLV-Y	Combination	Max	34.47	
0.81	5.92	0.	0.	0.	0.	10.2015	9.0371	-0.0559	
0.	0.	0.	7.36	29.58	0.	0.			
	427	427	Shell-Thin	459	SLV-Y	Combination	Max	31.86	
-10.16	14.19	0.	0.	0.	0.	9.4891	9.4779		
0.1187	0.	0.	0.	7.36	27.42	0.	0.		
	427	427	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Min	-85.32	
-17.21	-6.43	0.	0.	0.	0.	8.038	-12.6862	-	
0.8317	0.	0.	0.	-2.76	7.02	0.	0.		
	427	427	Shell-Thin	505	SLV-Y	Combination	Min	-86.85	
-15.07	-9.45	0.	0.	0.	0.	-2.431	-14.9451	-	
1.2874	0.	0.	0.	-2.76	3.58	0.	0.		
	427	427	Shell-Thin	506	SLV-Y	Combination	Min	-153.76	
-25.66	-6.15	0.	0.	0.	0.	-0.6688	-30.8669	-	
1.6007	0.	0.	0.	-0.34	3.58	0.	0.		
	427	427	Shell-Thin	459	SLV-Y	Combination	Min	-152.25	
-20.14	-2.62	0.	0.	0.	0.	5.8802	-27.7507	-	
0.996	0.	0.	0.	-0.34	7.02	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	464	SLV-X	Combination	Max	1.31	
6.4	27.91	0.	0.	0.	0.	19.3304	19.6931	0.9178	
0.	0.	0.	17.65	6.02	0.	0.			
	428	428	Shell-Thin	507	SLV-X	Combination	Max	3.17	
8.52	26.02	0.	0.	0.	0.	21.4499	25.2712	0.4929	
0.	0.	0.	17.65	11.84	0.	0.			
	428	428	Shell-Thin	508	SLV-X	Combination	Max	7.14	
7.29	22.41	0.	0.	0.	0.	19.841	18.2853	1.4495	
0.	0.	0.	17.23	11.84	0.	0.			
	428	428	Shell-Thin	463	SLV-X	Combination	Max	5.39	
5.32	24.2	0.	0.	0.	0.	17.9662	16.0484	1.5131	
0.	0.	0.	17.23	6.02	0.	0.			
	428	428	Shell-Thin	464	SLV-X	Combination	Min	-48.01	
-26.52	-22.47	0.	0.	0.	0.	12.9345	-2.9306	-	
2.5495	0.	0.	0.	-2.96	-7.74	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	507	SLV-X	Combination	Min	-48.82	
-23.4	-19.23	0.	0.	0.	0.	-3.9705	-13.5319	-	
4.358	0.	0.	0.	-2.96	-22.8	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	508	SLV-X	Combination	Min	-47.02	
-21.02	-17.26	0.	0.	0.	0.	-4.4357	1.3895	-	
5.143	0.	0.	0.	-2.85	-22.8	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	463	SLV-X	Combination	Min	-46.31	
-24.28	-20.4	0.	0.	0.	0.	11.9234	3.1015	-	
2.9731	0.	0.	0.	-2.85	-7.74	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	464	SLU-3	Combination		-45.11	
37.24	-3.16	37.36	-45.23	-87.805	71.64	34.2749	34.7639	-	
0.6713	35.2338	33.8049	-55.006	11.52	9.01	14.63	38.032		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	428	428	Shell-Thin	507	SLU-3	Combination		-42.1
52.3	-0.87	52.31	-42.1	-89.472	81.93	20.6289	37.4621	-1.1525
37.5406	20.5504	-86.101	11.52	8.32	14.21	35.825		
	428	428	Shell-Thin	508	SLU-3	Combination		-34.94
53.74	2.9	53.83	-35.03	88.127	77.53	19.9263	32.7633	
0.2246	32.7672	19.9224	88.998	9.54	8.32	12.66	41.095	
	428	428	Shell-Thin	463	SLU-3	Combination		-37.95
38.67	0.61	38.68	-37.95	89.543	66.37	31.6112	29.6481	
0.7058	31.8386	29.4207	17.86	9.54	9.01	13.12	43.382	
	428	428	Shell-Thin	464	SLU-1	Combination		-55.37
13.68	0.41	13.69	-55.37	89.662	63.33	41.3474	36.639	-
1.2874	41.6764	36.31	-14.336	15.7	5.47	16.62	19.201	
	428	428	Shell-Thin	507	SLU-1	Combination		-52.79
26.56	2.64	26.65	-52.88	88.096	70.11	24.1714	35.8647	-
2.7688	36.4872	23.549	-77.33	15.7	0.43	15.7	1.579	
	428	428	Shell-Thin	508	SLU-1	Combination		-44.67
28.18	4.47	28.46	-44.95	86.5	64.1	22.5802	36.5052	-
1.7505	36.7219	22.3636	-82.944	14.19	0.43	14.2	1.746	
	428	428	Shell-Thin	463	SLU-1	Combination		-47.25
15.31	2.24	15.39	-47.33	87.952	56.61	38.2703	34.2594	-
0.2691	38.2883	34.2415	-3.821	14.19	5.47	15.21	21.065	
	428	428	Shell-Thin	464	SLU-2	Combination		-58.64
8.28	2.39	8.37	-58.73	87.961	63.33	37.4346	37.3386	1.7872
39.1744	35.5987	44.231	11.58	0.41	11.59	2.045		
	428	428	Shell-Thin	507	SLU-2	Combination		-56.21
20.42	4.79	20.72	-56.51	86.435	69.24	24.9281	37.7246	
2.7543	38.2922	24.3605	78.354	11.58	1.31	11.66	6.435	
	428	428	Shell-Thin	508	SLU-2	Combination		-53.01
21.06	4.58	21.35	-53.29	86.477	66.58	26.3882	36.3532	
3.4038	37.4048	25.3366	72.831	11.03	1.31	11.11	6.752	
	428	428	Shell-Thin	463	SLU-2	Combination		-55.44
8.92	2.17	9.	-55.51	88.07	60.51	38.3536	36.5029	2.4366
40.0347	34.8218	34.602	11.03	0.41	11.04	2.146		
	428	428	Shell-Thin	464	SLU-4	Combination		-47.4
33.46	-1.78	33.5	-47.44	-88.742	70.44	31.5359	35.2535	
1.4809	35.7713	31.0181	70.728	8.64	5.48	10.23	32.359	
	428	428	Shell-Thin	507	SLU-4	Combination		-44.49
48.01	0.64	48.01	-44.5	89.605	80.14	21.1586	38.764	
2.7137	39.1728	20.7498	81.433	8.64	8.93	12.43	45.934	
	428	428	Shell-Thin	508	SLU-4	Combination		-40.77
48.75	2.98	48.85	-40.87	88.098	77.8	22.5919	32.6568	
3.8326	33.9501	21.2987	71.354	7.33	8.93	11.55	50.63	
	428	428	Shell-Thin	463	SLU-4	Combination		-43.68
34.2	0.56	34.21	-43.69	89.586	67.62	31.6695	31.2185	2.5998
34.0536	28.8344	42.521	7.33	5.48	9.15	36.775		
	428	428	Shell-Thin	464	SLV-Y	Combination	Max	-0.26
9.92	19.25	0.	0.	0.	0.	18.9065	22.5592	0.4743
0.	0.	0.	16.48	7.88	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Max	1.49
10.36	17.39	0.	0.	0.	0.	19.4699	28.9689	
0.6253	0.	0.	0.	16.48	14.43	0.	0.	
	428	428	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Max	8.03
9.31	15.89	0.	0.	0.	0.	18.2953	20.162	1.8861
0.	0.	0.	16.31	14.43	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	463	SLV-Y	Combination	Max	6.32
8.88	17.64	0.	0.	0.	0.	17.7483	17.5709	1.5208
0.	0.	0.	16.31	7.88	0.	0.		
	428	428	Shell-Thin	464	SLV-Y	Combination	Min	-46.44
-30.04	-13.81	0.	0.	0.	0.	13.3584	-5.7967	-
2.1059	0.	0.	0.	-1.79	-9.59	0.	0.	
	428	428	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Min	-47.14
-25.23	-10.6	0.	0.	0.	0.	-1.9905	-17.2296	-
4.4904	0.	0.	0.	-1.79	-25.39	0.	0.	
	428	428	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Min	-47.9
-23.03	-10.74	0.	0.	0.	0.	-2.89	-0.4872	-
5.5796	0.	0.	0.	-1.93	-25.39	0.	0.	
	428	428	Shell-Thin	463	SLV-Y	Combination	Min	-47.24
-27.85	-13.84	0.	0.	0.	0.	12.1414	1.5789	-
2.9808	0.	0.	0.	-1.93	-9.59	0.	0.	
	429	429	Shell-Thin	468	SLV-X	Combination	Max	9.37
-9.14	28.7	0.	0.	0.	0.	17.0455	9.2209	
1.8391	0.	0.	0.	12.2	16.95	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	429	429	Shell-Thin	509	SLV-X Combination	Max	11.74
12.1	24.48	0.	0.	0.	0.	17.6338	9.553
0.	0.	0.	12.2	24.41	0.	0.	2.8698
	429	429	Shell-Thin	510	SLV-X Combination	Max	21.91
12.45	26.74	0.	0.	0.	0.	15.8592	13.4811
2.4937	0.	0.	0.	9.41	24.41	0.	0.
	429	429	Shell-Thin	467	SLV-X Combination	Max	19.37
-9.01	30.96	0.	0.	0.	0.	15.3711	10.7252
1.3777	0.	0.	0.	9.41	16.95	0.	0.
	429	429	Shell-Thin	468	SLV-X Combination	Min	-53.77
-22.41	-14.42	0.	0.	0.	0.	10.0995	8.0748
2.267	0.	0.	0.	-0.34	-2.36	0.	0.
	429	429	Shell-Thin	509	SLV-X Combination	Min	-51.95
-22.68	-15.12	0.	0.	0.	0.	-2.9357	8.5609
3.3256	0.	0.	0.	-0.34	-5.65	0.	0.
	429	429	Shell-Thin	510	SLV-X Combination	Min	-67.88
-24.18	-12.8	0.	0.	0.	0.	-1.7566	-6.6087
2.5019	0.	0.	0.	-0.48	-5.65	0.	0.
	429	429	Shell-Thin	467	SLV-X Combination	Min	-69.53
-23.69	-12.11	0.	0.	0.	0.	8.2919	-2.1694
1.358	0.	0.	0.	-0.48	-2.36	0.	0.
	429	429	Shell-Thin	468	SLU-3 Combination		-38.26
-0.37	23.35	10.75	-49.38	64.528	55.54	30.0727	18.9157
2.044	30.4354	18.553	10.062	12.26	28.52	31.04	66.744
	429	429	Shell-Thin	509	SLU-3 Combination		-27.57
53.06	21.69	58.52	-33.03	75.861	80.31	18.5384	18.8455
3.7859	22.481	14.903	46.161	12.26	39.61	41.46	72.807
	429	429	Shell-Thin	510	SLU-3 Combination		-25.43
53.49	24.77	60.62	-32.56	73.939	81.91	18.1572	-5.9796
3.44	18.6379	-6.4603	7.955	9.47	39.61	40.73	76.561
	429	429	Shell-Thin	467	SLU-3 Combination		-36.12
6.063E-02	26.43	14.	-50.06	62.191	58.33	26.9351	0.7452
1.6981	27.0447	0.6356	3.694	9.47	28.52	30.05	71.64
	429	429	Shell-Thin	468	SLU-1 Combination		-49.05
-17.99	23.25	-5.56	-61.48	61.869	58.9	35.6393	25.4912
1.1213	35.7617	25.3687	6.231	14.76	28.74	32.3	62.818
	429	429	Shell-Thin	509	SLU-1 Combination		-39.59
29.33	19.34	34.38	-44.64	75.348	68.63	21.1504	25.6615
2.232	26.5792	20.2327	67.651	14.76	38.44	41.18	69.
	429	429	Shell-Thin	510	SLU-1 Combination		-40.59
29.13	23.74	36.45	-47.91	72.87	73.28	20.3893	1.9207
2.1811	20.6434	1.6666	6.645	11.14	38.44	40.03	73.837
	429	429	Shell-Thin	467	SLU-1 Combination		-50.06
-18.19	27.66	-2.2	-66.04	59.973	64.97	31.3081	7.5748
1.0704	31.3562	7.5266	2.577	11.14	28.74	30.82	68.807
	429	429	Shell-Thin	468	SLU-2 Combination		-63.12
-23.11	20.36	-14.57	-71.66	67.245	65.6	38.1493	28.1501
2.8683	38.9136	27.3857	14.922	12.89	26.72	29.67	64.239
	429	429	Shell-Thin	509	SLU-2 Combination		-54.58
19.57	16.72	23.17	-58.18	77.86	72.59	26.4147	25.9552
4.53	30.7207	21.6491	43.548	12.89	34.49	36.82	69.502
	429	429	Shell-Thin	510	SLU-2 Combination		-64.94
17.5	19.7	21.96	-69.41	77.227	82.61	26.0346	4.2535
26.72	3.5681	9.908	10.72	34.49	36.12	72.727	3.9241
	429	429	Shell-Thin	467	SLU-2 Combination		-73.48
-25.18	23.34	-15.74	-82.92	67.987	76.27	35.6271	11.1102
2.2625	35.8341	10.9032	5.229	10.72	26.72	28.79	68.131
	429	429	Shell-Thin	468	SLU-4 Combination		-48.1
-3.95	21.33	4.67	-56.72	67.995	59.19	31.8297	20.7769
3.2669	32.7231	19.8836	15.295	10.95	27.11	29.24	68.
	429	429	Shell-Thin	509	SLU-4 Combination		-38.07
46.23	19.86	50.67	-42.51	77.387	80.8	22.2234	19.0511
5.3945	26.2601	15.0144	36.807	10.95	36.84	38.43	73.445
	429	429	Shell-Thin	510	SLU-4 Combination		-42.48
45.35	21.94	50.52	-47.65	76.723	85.04	22.1089	-4.3466
4.6601	22.9057	-5.1435	9.704	9.17	36.84	37.97	76.019
	429	429	Shell-Thin	467	SLU-4 Combination		-52.51
-4.83	23.41	4.74	-62.09	67.758	64.59	29.9584	3.22
2.5325	30.1961	2.9823	5.363	9.17	27.11	28.62	71.305
	429	429	Shell-Thin	468	SLV-Y Combination	Max	11.36
-8.99	23.79	0.	0.	0.	0.	17.0142	9.3081
2.1716	0.	0.	0.	11.28	19.81	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

12.84	429	429	Shell-Thin	509	SLV-Y Combination	Max	13.3
3.6275	19.09	0.	0.	0.	0.	9.7123	
	0.	0.	0.	11.28	28.24	0.	
12.74	429	429	Shell-Thin	510	SLV-Y Combination	Max	23.47
3.1781	21.07	0.	0.	0.	0.	16.2415	
	0.	0.	0.	8.83	28.24	0.	
-9.3	429	429	Shell-Thin	467	SLV-Y Combination	Max	21.34
0.	25.8	0.	0.	0.	0.	12.8665	1.6586
	0.	0.	8.83	19.81	0.	0.	
-22.56	429	429	Shell-Thin	468	SLV-Y Combination	Min	-55.76
2.5995	-9.52	0.	0.	0.	0.	7.9876	-
	0.	0.	0.	0.58	-5.21	0.	
-23.42	429	429	Shell-Thin	509	SLV-Y Combination	Min	-53.51
4.0833	-9.72	0.	0.	0.	0.	8.4015	-
	0.	0.	0.	0.58	-9.48	0.	
-24.47	429	429	Shell-Thin	510	SLV-Y Combination	Min	-69.44
3.1863	-7.13	0.	0.	0.	0.	-9.3692	-
	0.	0.	0.	0.11	-9.48	0.	
-23.4	429	429	Shell-Thin	467	SLV-Y Combination	Min	-71.5
1.6389	-6.94	0.	0.	0.	0.	-4.3107	-
	0.	0.	0.	0.11	-5.21	0.	
13.98	430	430	Shell-Thin	472	SLV-X Combination	Max	69.98
3.9938	11.1	0.	0.	0.	0.	10.4414	
	0.	0.	0.	48.02	23.89	0.	
23.43	430	430	Shell-Thin	511	SLV-X Combination	Max	70.2
10.719	11.17	0.	0.	0.	0.	34.312	
	0.	0.	0.	48.02	63.92	0.	
18.12	430	430	Shell-Thin	512	SLV-X Combination	Max	51.14
12.413	23.86	0.	0.	0.	0.	19.6456	
	0.	0.	0.	55.44	63.92	0.	
7.12	430	430	Shell-Thin	471	SLV-X Combination	Max	51.36
0.	24.08	0.	0.	0.	0.	26.0426	5.674
	0.	0.	55.44	23.89	0.	0.	
-25.32	430	430	Shell-Thin	472	SLV-X Combination	Min	-3.5
4.0877	-17.54	0.	0.	0.	0.	2.7942	-
	0.	0.	0.	-12.62	-22.43	0.	
-14.75	430	430	Shell-Thin	511	SLV-X Combination	Min	0.29
10.6244	-17.82	0.	0.	0.	0.	-21.4438	-
	0.	0.	0.	-12.62	-62.46	0.	
-9.83	430	430	Shell-Thin	512	SLV-X Combination	Min	17.43
10.228	-20.9	0.	0.	0.	0.	-7.9301	-
	0.	0.	0.	-21.41	-62.46	0.	
-18.85	430	430	Shell-Thin	471	SLV-X Combination	Min	13.21
3.6775	-20.91	0.	0.	0.	0.	-13.959	-
	0.	0.	0.	-21.41	-22.43	0.	
47.26	430	430	Shell-Thin	472	SLU-3 Combination		81.72
2.5245	-34.68	103.21	25.77	-31.79	93.04	95.168	13.9408
	95.2464	13.8624	-1.778	24.79	-23.36	34.07	-43.295
59.76	430	430	Shell-Thin	511	SLU-3 Combination		84.22
10.5524	-31.34	105.63	38.35	-34.342	92.62	69.1879	44.017
	73.0264	40.1784	-19.989	24.79	73.66	77.72	71.395
55.84	430	430	Shell-Thin	512	SLU-3 Combination		64.64
9.4925	-23.77	84.41	36.07	-39.762	73.36	41.7847	-1.8522
	43.7602	-3.8277	-11.756	47.81	73.66	87.81	57.014
43.34	430	430	Shell-Thin	471	SLU-3 Combination		62.13
1.4646	-27.11	81.43	24.05	-35.441	72.46	90.4909	35.9845
	90.5302	35.9451	-1.538	47.81	-23.36	53.21	-26.042
25.62	430	430	Shell-Thin	472	SLU-1 Combination		92.06
1.8488	-27.21	101.78	15.9	-19.659	94.84	111.9839	19.9258
	112.021	19.8887	-1.15	36.14	-16.01	39.53	-23.901
41.76	430	430	Shell-Thin	511	SLU-1 Combination		95.29
7.4458	-24.92	105.09	31.96	-21.475	93.31	73.8358	40.6228
	75.4286	39.03	-12.075	36.14	52.48	63.71	55.447
38.82	430	430	Shell-Thin	512	SLU-1 Combination		80.6
5.7002	-15.27	85.58	33.83	-18.086	74.66	54.7801	7.8575
	55.4626	7.175	-6.828	51.88	52.48	73.79	45.325
22.68	430	430	Shell-Thin	471	SLU-1 Combination		77.37
0.1032	-17.56	82.52	17.52	-16.357	75.31	108.4784	35.1036
	108.4785	35.1035	-0.081	51.88	-16.01	54.3	-17.154
31.55	430	430	Shell-Thin	472	SLU-2 Combination		86.37
6.5145	-19.19	92.43	25.49	-17.499	82.68	79.6142	18.3355
	80.2991	17.6506	6.002	17.79	-20.65	27.25	-49.255

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	430	430	Shell-Thin	511	SLU-2	Combination		88.29
41.13	-15.72	93.05	36.37	-16.842	81.22	60.7775	39.3726	
5.3643	62.0466	38.1035	13.31	17.79	49.53	52.62	70.244	
	430	430	Shell-Thin	512	SLU-2	Combination		46.77
32.82	-9.51	51.59	28.	-26.873	44.74	42.9273	5.5188	
6.2651	43.9487	4.4974	9.259	46.21	49.53	67.74	46.983	
	430	430	Shell-Thin	471	SLU-2	Combination		44.86
23.24	-12.99	50.95	17.15	-25.118	44.9	89.8335	33.6044	
7.4154	90.795	32.6429	7.388	46.21	-20.65	50.62	-24.075	
	430	430	Shell-Thin	472	SLU-4	Combination		77.74
51.41	-29.07	96.48	32.66	-32.818	85.	72.5092	12.8276	
3.3299	72.6944	12.6423	3.184	11.95	-26.6	29.17	-65.811	
	430	430	Shell-Thin	511	SLU-4	Combination		79.32
59.32	-24.9	96.15	42.48	-34.06	83.46	60.0471	43.1418	-
1.5854	60.1945	42.9944	-5.311	11.95	71.59	72.58	80.523	
	430	430	Shell-Thin	512	SLU-4	Combination		40.96
51.65	-19.74	66.75	25.85	-52.574	58.3	33.4878	-3.4893	-
1.1168	33.5215	-3.523	-1.728	43.84	71.59	83.95	58.52	
	430	430	Shell-Thin	471	SLU-4	Combination		39.38
43.74	-23.9	65.56	17.55	-47.606	58.78	77.4395	34.935	
3.7984	77.7763	34.5982	5.067	43.84	-26.6	51.28	-31.252	
	430	430	Shell-Thin	472	SLV-Y	Combination	Max	71.96
17.57	5.96	0.	0.	0.	0.	51.0557	8.6242	
4.0015	0.	0.	0.	48.54	27.78	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Max	72.28
23.24	4.74	0.	0.	0.	0.	63.0427	39.926	
11.9565	0.	0.	0.	48.54	76.01	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Max	47.36
16.96	15.48	0.	0.	0.	0.	53.5892	19.8274	
13.8156	0.	0.	0.	49.44	76.01	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	471	SLV-Y	Combination	Max	46.6
10.07	16.81	0.	0.	0.	0.	54.1231	30.7555	
5.7855	0.	0.	0.	49.44	27.78	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	472	SLV-Y	Combination	Min	-5.48
-28.91	-12.4	0.	0.	0.	0.	35.4111	4.6114	-
4.0954	0.	0.	0.	-13.14	-26.32	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Min	-1.8
-14.56	-11.39	0.	0.	0.	0.	-14.4803	-27.0578	-
11.8618	0.	0.	0.	-13.14	-74.55	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Min	21.22
-8.67	-12.52	0.	0.	0.	0.	-4.2584	-8.112	-
11.6306	0.	0.	0.	-15.42	-74.55	0.	0.	
	430	430	Shell-Thin	471	SLV-Y	Combination	Min	17.97
-21.8	-13.64	0.	0.	0.	0.	31.7559	-18.6718	-
3.7891	0.	0.	0.	-15.42	-26.32	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	471	SLV-X	Combination	Max	-14.17
13.04	28.27	0.	0.	0.	0.	21.137	19.064	
2.7832	0.	0.	0.	26.76	2.59	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	512	SLV-X	Combination	Max	-15.73
13.22	30.28	0.	0.	0.	0.	23.5312	23.7363	
2.246	0.	0.	0.	26.76	0.61	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	507	SLV-X	Combination	Max	0.84
13.01	35.74	0.	0.	0.	0.	21.4921	25.2319	-
0.0601	0.	0.	0.	22.41	0.61	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	464	SLV-X	Combination	Max	2.79
12.93	33.88	0.	0.	0.	0.	19.3298	19.7653	
0.6251	0.	0.	0.	22.41	2.59	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	471	SLV-X	Combination	Min	-54.2
-23.4	-23.08	0.	0.	0.	0.	12.3647	-3.6372	-
2.369	0.	0.	0.	-6.28	-3.53	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	512	SLV-X	Combination	Min	-54.28
-31.78	-17.44	0.	0.	0.	0.	-6.8331	-25.8648	-
3.1638	0.	0.	0.	-6.28	-24.46	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	507	SLV-X	Combination	Min	-46.24
-26.65	-19.56	0.	0.	0.	0.	-4.0652	-13.7545	-
2.728	0.	0.	0.	-3.94	-24.46	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	464	SLV-X	Combination	Min	-46.55
-18.36	-25.35	0.	0.	0.	0.	12.9154	-3.1017	-
2.0813	0.	0.	0.	-3.94	-3.53	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	471	SLU-3	Combination		-61.84
48.48	-6.21	48.83	-62.18	-86.789	96.37	36.9601	33.0257	-
1.835	37.6831	32.3027	-21.504	14.6	-0.83	14.62	-3.252	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	431	431	Shell-Thin	512	SLU-3	Combination		-60.36
55.87	-2.68	55.93	-60.42	-88.681	100.79	21.3204	29.7887	-
3.8386	31.2696	19.8394	-68.903	14.6	-12.91	19.49	-41.499	
	431	431	Shell-Thin	507	SLU-3	Combination		-40.59
59.83	-0.95	59.84	-40.6	-89.458	87.51	20.708	37.8573	-
3.1682	38.4239	20.1414	-79.861	12.46	-12.91	17.94	-46.028	
	431	431	Shell-Thin	464	SLU-3	Combination		-42.07
52.43	-4.48	52.64	-42.28	-87.291	82.37	34.2359	34.5692	-
1.1646	35.579	33.2261	-49.071	12.46	-0.83	12.49	-3.809	
	431	431	Shell-Thin	471	SLU-1	Combination		-78.
26.28	-1.84	26.32	-78.03	-88.992	93.99	43.824	34.2481	-
1.1152	43.9521	34.12	-6.556	20.8	-2.04	20.9	-5.61	
	431	431	Shell-Thin	512	SLU-1	Combination		-77.75
27.53	4.8	27.75	-77.97	87.395	94.93	24.0901	23.4959	-
3.1524	26.9593	20.6267	-42.308	20.8	-21.08	29.61	-45.382	
	431	431	Shell-Thin	507	SLU-1	Combination		-51.55
32.77	7.63	33.46	-52.23	84.871	74.8	24.1967	35.9912	-
3.5917	36.9988	23.1891	-74.328	18.15	-21.08	27.81	-49.273	
	431	431	Shell-Thin	464	SLU-1	Combination		-51.8
31.52	0.99	31.53	-51.81	89.317	72.89	41.3126	36.4652	-
1.5545	41.7683	36.0095	-16.338	18.15	-2.04	18.26	-6.423	
	431	431	Shell-Thin	471	SLU-2	Combination		-75.9
23.28	-5.47	23.58	-76.2	-86.85	90.33	36.5078	31.0948	
1.3321	36.8179	30.7847	13.103	16.39	-12.21	20.44	-36.69	
	431	431	Shell-Thin	512	SLU-2	Combination		-76.23
21.63	4.37	21.83	-76.42	87.448	89.36	20.2817	25.1991	
2.0252	25.9258	19.555	70.261	16.39	-23.75	28.86	-55.386	
	431	431	Shell-Thin	507	SLU-2	Combination		-55.13
25.85	14.	28.21	-57.48	80.463	75.64	24.9122	37.6447	
2.0465	37.9655	24.5913	81.09	12.64	-23.75	26.9	-61.984	
	431	431	Shell-Thin	464	SLU-2	Combination		-54.8
27.5	4.16	27.71	-55.01	87.116	72.92	37.4291	37.3114	1.3533
38.7248	36.0156	43.754	12.64	-12.21	17.57	-44.027		
	431	431	Shell-Thin	471	SLU-4	Combination		-60.37
46.38	-8.76	47.09	-61.08	-85.342	93.94	31.8388	30.8184	-
0.1219	31.8532	30.804	-6.719	11.51	-7.95	13.99	-34.624	
	431	431	Shell-Thin	512	SLU-4	Combination		-59.29
51.74	-2.98	51.82	-59.37	-88.465	96.37	18.6545	30.9809	-
0.2143	30.9846	18.6508	-89.004	11.51	-14.78	18.74	-52.091	
	431	431	Shell-Thin	507	SLU-4	Combination		-43.1
54.98	3.51	55.11	-43.22	87.953	85.36	21.2088	39.0148	
0.7785	39.0487	21.1748	87.501	8.6	-14.78	17.1	-59.811	
	431	431	Shell-Thin	464	SLU-4	Combination		-44.17
49.62	-2.27	49.67	-44.23	-88.615	81.36	31.5175	35.1615	
0.8709	35.3589	31.3201	77.227	8.6	-7.95	11.71	-42.746	
	431	431	Shell-Thin	471	SLV-Y	Combination	Max	-17.68
16.48	18.24	0.	0.	0.	0.	21.8361	22.3875	
2.9225	0.	0.	0.	22.74	2.91	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Max	-18.91
18.07	20.21	0.	0.	0.	0.	19.9518	27.246	
2.5727	0.	0.	0.	22.74	-0.75	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Max	-0.7
17.51	25.	0.	0.	0.	0.	19.4765	28.95	-
0.4476	0.	0.	0.	21.12	-0.75	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	464	SLV-Y	Combination	Max	1.25
15.99	23.23	0.	0.	0.	0.	18.919	22.6183	-
0.0051	0.	0.	0.	21.12	2.91	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	471	SLV-Y	Combination	Min	-50.69
-26.84	-13.05	0.	0.	0.	0.	11.6655	-6.9607	-
2.5084	0.	0.	0.	-2.26	-3.85	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	512	SLV-Y	Combination	Min	-51.1
-36.63	-7.36	0.	0.	0.	0.	-3.2537	-29.3745	-
3.4905	0.	0.	0.	-2.26	-23.09	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	507	SLV-Y	Combination	Min	-44.7
-31.15	-8.82	0.	0.	0.	0.	-2.0496	-17.4726	-
2.3405	0.	0.	0.	-2.65	-23.09	0.	0.	
	431	431	Shell-Thin	464	SLV-Y	Combination	Min	-45.01
-21.43	-14.7	0.	0.	0.	0.	13.3262	-5.9546	-
1.451	0.	0.	0.	-2.65	-3.85	0.	0.	
	432	432	Shell-Thin	467	SLV-X	Combination	Max	18.89
-13.34	29.1	0.	0.	0.	0.	15.3636	10.8107	
0.865	0.	0.	0.	10.32	17.35	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

11.06	432	432	Shell-Thin	510	SLV-X	Combination	Max	22.48
1.6977	31.54	0.	0.	0.	0.	15.8408	13.1635	
	0.	0.	0.	10.32	27.22	0.	0.	
11.51	432	432	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination	Max	30.69
1.0605	22.2	0.	0.	0.	0.	15.5102	12.6947	
	0.	0.	0.	8.84	27.22	0.	0.	
-12.9	432	432	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination	Max	27.04
0.3733	19.75	0.	0.	0.	0.	13.1803	9.2129	
	0.	0.	0.	8.84	17.35	0.	0.	
-22.23	432	432	Shell-Thin	467	SLV-X	Combination	Min	-69.62
0.9408	-9.56	0.	0.	0.	0.	8.3093	-2.2054	-
	0.	0.	0.	4.586E-02	5.54	0.	0.	
-19.26	432	432	Shell-Thin	510	SLV-X	Combination	Min	-67.74
1.5005	-11.92	0.	0.	0.	0.	-1.8053	-6.6262	-
	0.	0.	0.	4.586E-02	2.13	0.	0.	
-21.42	432	432	Shell-Thin	505	SLV-X	Combination	Min	-84.53
1.0584	-10.11	0.	0.	0.	0.	-1.7206	-15.7229	-
	0.	0.	0.	-1.	2.13	0.	0.	
-24.38	432	432	Shell-Thin	460	SLV-X	Combination	Min	-86.35
0.6443	-7.73	0.	0.	0.	0.	7.7582	-8.086	-
	0.	0.	0.	-1.	5.54	0.	0.	
-10.62	432	432	Shell-Thin	467	SLU-3	Combination		-38.25
0.9583	24.68	3.85	-52.72	59.619	54.74	26.9588	0.8638	
	26.9939	0.8286	2.1	12.59	31.57	33.99	68.254	
37.22	432	432	Shell-Thin	510	SLU-3	Combination		-28.68
2.3379	36.55	53.48	-44.95	66.016	85.34	18.0652	-6.4396	
	18.2862	-6.6606	5.401	12.59	47.1	48.75	75.03	
34.34	432	432	Shell-Thin	505	SLU-3	Combination		-43.08
1.1796	27.41	43.06	-51.81	72.348	82.27	18.8678	-22.0989	
	18.9017	-22.1329	1.648	7.83	47.1	47.75	80.558	
-13.5	432	432	Shell-Thin	460	SLU-3	Combination		-52.65
0.2	15.54	-8.09	-58.07	70.778	54.48	23.0604	-9.7818	-
	23.0616	-9.783	-0.349	7.83	31.57	32.53	76.066	
-26.88	432	432	Shell-Thin	467	SLU-1	Combination		-51.79
0.4901	26.57	-9.99	-68.69	57.557	64.28	31.3314	7.6916	
	31.3416	7.6815	1.187	14.03	35.83	38.48	68.613	
19.53	432	432	Shell-Thin	510	SLU-1	Combination		-42.51
1.4823	34.92	35.23	-58.2	65.807	81.72	20.2876	1.4122	
	20.4033	1.2965	4.463	14.03	49.5	51.45	74.173	
16.68	432	432	Shell-Thin	505	SLU-1	Combination		-56.77
0.5622	24.49	24.1	-64.19	73.151	79.05	20.6247	-14.8963	
	20.6336	-14.9052	0.907	9.22	49.5	50.35	79.454	
-29.73	432	432	Shell-Thin	460	SLU-1	Combination		-66.06
0.43	16.14	-23.6	-72.19	69.184	63.76	26.911	-4.2031	-
	26.9169	-4.209	-0.792	9.22	35.83	37.	75.577	
-30.56	432	432	Shell-Thin	467	SLU-2	Combination		-74.56
1.5875	20.12	-22.74	-82.37	68.775	73.68	35.6605	11.2775	
	35.7635	11.1745	3.71	13.06	34.28	36.68	69.146	
9.75	432	432	Shell-Thin	510	SLU-2	Combination		-66.49
26.2582	28.69	19.34	-76.08	71.517	87.38	25.9319	3.7399	2.7106
	3.4136	6.864	13.06	44.05	45.94	73.488		
5.3	432	432	Shell-Thin	505	SLU-2	Combination		-88.74
26.438	19.26	9.1	-92.54	78.861	97.4	26.3627	-10.851	1.6752
	-10.9263	2.572	8.7	44.05	44.9	78.828		
-35.01	432	432	Shell-Thin	460	SLU-2	Combination		-96.81
0.5521	10.7	-33.21	-98.6	80.454	86.9	31.7871	-0.1585	
	31.7966	-0.1681	0.99	8.7	34.28	35.37	75.76	
-13.2	432	432	Shell-Thin	467	SLU-4	Combination		-54.19
1.7265	20.16	-4.94	-62.44	67.733	60.12	29.9892	3.3739	
	30.1007	3.2623	3.696	11.91	30.48	32.73	68.658	
30.37	432	432	Shell-Thin	510	SLU-4	Combination		-45.47
3.1977	32.19	42.19	-57.29	69.836	86.48	22.0161	-4.8102	
	22.392	-5.1861	6.705	11.91	43.28	44.89	74.614	
26.37	432	432	Shell-Thin	505	SLU-4	Combination		-65.46
1.9587	23.75	32.15	-71.24	76.324	91.65	22.8844	-19.2673	
	22.9752	-19.3581	2.655	7.47	43.28	43.92	80.206	
-17.19	432	432	Shell-Thin	460	SLU-4	Combination		-74.18
0.4875	11.73	-14.88	-76.49	78.814	70.25	26.4737	-6.9506	
	26.4808	-6.9577	0.835	7.47	30.48	31.39	76.228	
-13.9	432	432	Shell-Thin	467	SLV-Y	Combination	Max	20.98
1.0569	23.66	0.	0.	0.	0.	15.52	12.9303	
	0.	0.	0.	9.79	19.67	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	432	432	Shell-Thin	510	SLV-Y	Combination	Max	24.2
10.7	26.64	0.	0.	0.	0.	15.3204	15.981	2.239
0.	0.	0.	9.79	30.49	0.	0.		
	432	432	Shell-Thin	505	SLV-Y	Combination	Max	32.71
10.66	18.36	0.	0.	0.	0.	15.2644	16.6422	
1.4711	0.	0.	0.	8.22	30.49	0.	0.	
	432	432	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Max	29.46
-13.81	15.45	0.	0.	0.	0.	13.247	12.1857	
0.2719	0.	0.	0.	8.22	19.67	0.	0.	
	432	432	Shell-Thin	467	SLV-Y	Combination	Min	-71.71
-21.66	-4.12	0.	0.	0.	0.	8.1529	-4.3249	-
1.1327	0.	0.	0.	0.58	3.21	0.	0.	
	432	432	Shell-Thin	510	SLV-Y	Combination	Min	-69.45
-18.9	-7.02	0.	0.	0.	0.	-1.2849	-9.4436	-
2.0417	0.	0.	0.	0.58	-1.14	0.	0.	
	432	432	Shell-Thin	505	SLV-Y	Combination	Min	-86.55
-20.57	-6.26	0.	0.	0.	0.	-1.4748	-19.6703	-
1.4691	0.	0.	0.	-0.37	-1.14	0.	0.	
	432	432	Shell-Thin	460	SLV-Y	Combination	Min	-88.77
-23.47	-3.43	0.	0.	0.	0.	7.6916	-11.0588	-
0.5429	0.	0.	0.	-0.37	3.21	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	463	SLV-X	Combination	Max	5.66
-0.84	24.06	0.	0.	0.	0.	17.9675	15.9057	
1.8577	0.	0.	0.	15.32	12.92	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	508	SLV-X	Combination	Max	8.11
11.04	23.49	0.	0.	0.	0.	19.8408	18.5153	
2.2629	0.	0.	0.	15.32	18.47	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	509	SLV-X	Combination	Max	11.4
10.11	26.14	0.	0.	0.	0.	17.6505	9.7155	
2.6127	0.	0.	0.	12.04	18.47	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	468	SLV-X	Combination	Max	9.16
-2.02	26.74	0.	0.	0.	0.	17.0558	9.2626	
2.057	0.	0.	0.	12.04	12.92	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	463	SLV-X	Combination	Min	-47.87
-24.59	-18.74	0.	0.	0.	0.	11.9404	3.3353	-
3.2061	0.	0.	0.	-2.04	-7.86	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	508	SLV-X	Combination	Min	-47.88
-24.22	-17.26	0.	0.	0.	0.	-4.4605	1.0347	-
4.7282	0.	0.	0.	-2.04	-14.98	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	509	SLV-X	Combination	Min	-52.17
-23.5	-15.28	0.	0.	0.	0.	-2.9058	8.6316	-
4.3461	0.	0.	0.	-0.93	-14.98	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	468	SLV-X	Combination	Min	-52.38
-23.61	-16.78	0.	0.	0.	0.	10.0775	7.9743	-
2.6734	0.	0.	0.	-0.93	-7.86	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	463	SLU-3	Combination		-41.53
20.79	7.73	21.73	-42.47	83.034	56.56	31.6331	29.7577	
1.2413	32.251	29.1397	26.466	10.34	20.51	22.97	63.235	
	433	433	Shell-Thin	508	SLU-3	Combination		-34.86
54.12	5.43	54.45	-35.19	86.521	78.23	19.8429	32.3461	
2.0496	32.6735	19.5155	80.924	10.34	24.93	26.99	67.467	
	433	433	Shell-Thin	509	SLU-3	Combination		-27.05
55.69	15.18	58.38	-29.74	79.926	77.65	18.6124	19.215	
2.864	21.7935	16.0338	48.003	10.	24.93	26.86	68.139	
	433	433	Shell-Thin	468	SLU-3	Combination		-33.71
22.35	17.48	27.35	-38.71	74.029	57.5	30.066	18.8823	
2.0558	30.4319	18.5164	10.093	10.	20.51	22.81	63.999	
	433	433	Shell-Thin	463	SLU-1	Combination		-50.37
-0.29	7.86	0.91	-51.58	81.282	52.04	38.2951	34.3834	
0.1462	38.3006	34.378	2.138	14.21	17.6	22.62	51.091	
	433	433	Shell-Thin	508	SLU-1	Combination		-44.58
28.64	6.67	29.25	-45.18	84.837	64.95	22.5087	36.1477	
0.0904	36.1483	22.5081	89.62	14.21	19.85	24.41	54.403	
	433	433	Shell-Thin	509	SLU-1	Combination		-39.52
29.66	15.77	33.08	-42.95	77.745	66.03	21.2286	26.0528	
0.9963	26.2504	21.031	78.778	12.81	19.85	23.62	57.175	
	433	433	Shell-Thin	468	SLU-1	Combination		-45.31
0.72	16.96	6.29	-50.88	71.803	54.31	35.6278	25.4339	1.0522
35.7353	25.3264	5.832	12.81	17.6	21.77	53.969		
	433	433	Shell-Thin	463	SLU-2	Combination		-58.53
-6.53	6.28	-5.78	-59.28	83.211	56.61	38.3525	36.497	
2.7056	40.285	34.5645	35.536	11.56	14.93	18.88	52.25	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	433	433	Shell-Thin	508	SLU-2	Combination		-53.18
20.19	7.61	20.97	-53.96	84.144	66.96	26.3869	36.3466	
4.1466	37.8469	24.8865	70.108	11.56	18.42	21.75	57.895	
	433	433	Shell-Thin	509	SLU-2	Combination		-54.51
19.93	15.71	23.11	-57.69	78.559	72.08	26.465	26.2067	
4.4314	30.7691	21.9026	44.165	11.27	18.42	21.6	58.54	
	433	433	Shell-Thin	468	SLU-2	Combination		-59.85
-6.79	14.38	-3.14	-63.5	75.768	61.99	38.1471	28.1392	
2.9904	38.9725	27.3138	15.431	11.27	14.93	18.71	52.946	
	433	433	Shell-Thin	463	SLU-4	Combination		-47.24
16.42	6.62	17.11	-47.92	84.126	58.38	31.6732	31.2371	
3.0328	34.4959	28.4145	42.944	8.49	18.63	20.47	65.512	
	433	433	Shell-Thin	508	SLU-4	Combination		-40.88
48.21	6.08	48.62	-41.29	86.111	77.96	22.5576	32.4853	
4.8889	34.4887	20.5543	67.718	8.49	23.93	25.39	70.473	
	433	433	Shell-Thin	509	SLU-4	Combination		-37.54
48.88	15.13	51.45	-40.11	80.348	79.5	22.2778	19.3228	
5.2686	26.2721	15.3285	37.167	8.93	23.93	25.54	69.539	
	433	433	Shell-Thin	468	SLU-4	Combination		-43.89
17.09	15.67	20.88	-47.69	76.401	60.88	31.8295	20.776	
3.4125	32.7982	19.8074	15.847	8.93	18.63	20.66	64.397	
	433	433	Shell-Thin	463	SLV-Y	Combination	Max	6.68
1.16	18.08	0.	0.	0.	0.	17.7338	17.4141	1.987
0.	0.	0.	14.21	15.84	0.	0.		
	433	433	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Max	8.85
11.66	17.02	0.	0.	0.	0.	18.3245	20.3533	
2.9522	0.	0.	0.	14.21	22.16	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	509	SLV-Y	Combination	Max	12.98
10.87	20.09	0.	0.	0.	0.	16.6451	9.9521	
3.3697	0.	0.	0.	11.26	22.16	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	468	SLV-Y	Combination	Max	10.93
0.1	21.19	0.	0.	0.	0.	17.0352	9.3201	2.3231
0.	0.	0.	11.26	15.84	0.	0.		
	433	433	Shell-Thin	463	SLV-Y	Combination	Min	-48.9
-26.58	-12.76	0.	0.	0.	0.	12.1741	1.8269	-
3.3353	0.	0.	0.	-0.93	-10.78	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	508	SLV-Y	Combination	Min	-48.62
-24.84	-10.79	0.	0.	0.	0.	-2.9442	-0.8033	-
5.4175	0.	0.	0.	-0.93	-18.67	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	509	SLV-Y	Combination	Min	-53.75
-24.26	-9.23	0.	0.	0.	0.	-1.9004	8.395	-
5.1031	0.	0.	0.	-0.15	-18.67	0.	0.	
	433	433	Shell-Thin	468	SLV-Y	Combination	Min	-54.14
-25.73	-11.23	0.	0.	0.	0.	10.0981	7.9168	-
2.9395	0.	0.	0.	-0.15	-10.78	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	513	SLV-X	Combination	Max	35.14
34.87	18.53	0.	0.	0.	0.	21.5908	49.7188	
6.6406	0.	0.	0.	38.43	16.13	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	198	SLV-X	Combination	Max	29.42
12.76	18.89	0.	0.	0.	0.	26.7568	55.4674	
6.0544	0.	0.	0.	38.43	24.85	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	195	SLV-X	Combination	Max	10.78
11.78	26.25	0.	0.	0.	0.	13.8525	41.9212	
6.8638	0.	0.	0.	17.47	24.85	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination	Max	16.13
31.6	25.02	0.	0.	0.	0.	22.9862	40.8155	7.3096
0.	0.	0.	17.47	16.13	0.	0.		
	434	434	Shell-Thin	513	SLV-X	Combination	Min	-72.08
-47.6	-24.24	0.	0.	0.	0.	-7.2144	-36.2131	-
6.9398	0.	0.	0.	-12.8	-32.34	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	198	SLV-X	Combination	Min	-67.71
-32.21	-22.24	0.	0.	0.	0.	-39.4768	-44.6876	-
6.3358	0.	0.	0.	-12.8	-48.09	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	195	SLV-X	Combination	Min	-47.15
-30.85	-27.18	0.	0.	0.	0.	-21.6297	-17.2046	-
6.0577	0.	0.	0.	2.99	-48.09	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination	Min	-51.15
-43.94	-28.3	0.	0.	0.	0.	-8.7713	-17.5986	-
6.5212	0.	0.	0.	2.99	-32.34	0.	0.	
	434	434	Shell-Thin	513	SLU-3	Combination		-18.2
21.53	-30.77	38.28	-34.96	-61.424	63.45	16.8708	72.3251	
9.5036	73.9086	15.2873	80.54	-2.88	13.9	14.2	101.701	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	434	434	Shell-Thin	198	SLU-3	Combination		-26.46
-19.78	-32.53		9.58	-55.82	-47.933	61.18	18.2247	77.7356
7.6138	78.6943		17.2661	82.824	-2.88	24.97	25.13	96.579
	434	434	Shell-Thin	195	SLU-3	Combination		-35.33
-21.55	-40.76		12.9	-69.77	-49.797	77.03	4.5934	63.903
8.5188	65.1024		3.3941	81.986	14.89	24.97	29.07	59.192
	434	434	Shell-Thin	514	SLU-3	Combination		-27.07
19.75	-38.99		41.82	-49.13	-60.49	78.85	20.7855	65.1317
10.4086	67.4532		18.464	77.427	14.89	13.9	20.37	43.038
	434	434	Shell-Thin	513	SLU-1	Combination		-31.11
6.77	-23.08		17.68	-42.03	-64.687	53.13	19.5751	59.2776
60.3702	18.4824		80.706	11.66	0.3	11.66	1.478	6.6764
	434	434	Shell-Thin	198	SLU-1	Combination		-37.81
-26.73	-23.31		-8.3	-56.23	-51.688	52.58	6.1678	61.3786
5.3002	61.8829		5.6636	84.566	11.66	4.4	12.46	20.682
	434	434	Shell-Thin	195	SLU-1	Combination		-42.94
-27.75	-27.94		-6.39	-64.3	-52.603	61.36	-0.9143	59.5739
6.4507	60.2541		-1.5945	83.98	21.71	4.4	22.15	11.463
	434	434	Shell-Thin	514	SLU-1	Combination		-36.24
5.74	-27.71		19.51	-50.01	-63.575	62.11	22.4136	59.9332
61.5005	20.8463		78.677	21.71	0.3	21.71	0.794	7.8269
	434	434	Shell-Thin	513	SLU-2	Combination		4.71
22.94	-21.24		36.94	-9.29	-56.615	42.35	4.7259	47.1262
7.9286	48.5603		3.2918	79.747	-8.99	6.47	11.08	144.281
	434	434	Shell-Thin	198	SLU-2	Combination		-0.84
-4.77	-25.39		22.66	-28.27	-42.784	44.2	10.2573	56.3989
6.9556	57.4246		9.2316	81.611	-8.99	10.49	13.82	130.6
	434	434	Shell-Thin	195	SLU-2	Combination		-14.45
-7.49	-27.91		17.16	-39.1	-48.55	49.93	2.5294	50.6939
8.9912	52.3176		0.9057	79.763	1.96	10.49	10.68	79.41
	434	434	Shell-Thin	514	SLU-2	Combination		-8.9
20.22	-23.76		33.52	-22.21	-60.75	48.6	7.8171	43.8369
9.9642	46.4096		5.2445	75.523	1.96	6.47	6.76	73.124
	434	434	Shell-Thin	513	SLU-4	Combination		6.87
32.85	-29.48		52.07	-12.35	-56.888	59.22	6.4764	63.8191
10.3801	65.6403		4.6552	80.049	-17.34	18.22	25.15	133.579
	434	434	Shell-Thin	198	SLU-4	Combination		-0.58
-4.41	-33.98		31.54	-36.53	-43.387	59.01	21.0874	74.2498
8.7726	75.66		19.6772	80.868	-17.34	29.23	33.99	120.671
	434	434	Shell-Thin	195	SLU-4	Combination		-15.38
-7.37	-40.73		29.56	-52.3	-47.808	71.8	7.004	57.6871
10.2971	59.6992		4.9918	78.943	1.07	29.23	29.25	87.907
	434	434	Shell-Thin	514	SLU-4	Combination		-7.93
29.89	-36.23		51.85	-29.89	-58.78	71.63	10.568	53.8643
11.9047	56.9217		7.5106	75.596	1.07	18.22	18.25	86.645
	434	434	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination		Max 36.28
23.29	9.2		0.	0.	0.	0.	16.3052	60.9912
8.7879	0.		0.	0.	42.59	21.79	0.	0.
	434	434	Shell-Thin	198	SLV-Y	Combination		Max 29.79
5.92	11.15		0.	0.	0.	0.	26.9514	67.6358
0.	0.		0.	42.59	32.52	0.	0.	7.571
	434	434	Shell-Thin	195	SLV-Y	Combination		Max 11.9
8.14	20.42		0.	0.	0.	0.	12.4222	49.2636
0.	0.		0.	18.	32.52	0.	0.	8.1783
	434	434	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination		Max 18.04
20.34	16.98		0.	0.	0.	0.	18.7106	48.8438
9.3735	0.		0.	0.	18.	21.79	0.	0.
	434	434	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination		Min -73.22
-36.02	-14.9		0.	0.	0.	0.	-1.9288	-47.4856
9.0871	0.		0.	0.	-16.97	-38.	0.	0.
	434	434	Shell-Thin	198	SLV-Y	Combination		Min -68.08
-25.38	-14.5		0.	0.	0.	0.	-39.6714	-56.8559
7.8524	0.		0.	0.	-16.97	-55.77	0.	0.
	434	434	Shell-Thin	195	SLV-Y	Combination		Min -48.27
-27.22	-21.35		0.	0.	0.	0.	-20.1995	-24.5469
7.3721	0.		0.	0.	2.45	-55.77	0.	0.
	434	434	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination		Min -53.06
-32.69	-20.26		0.	0.	0.	0.	-4.4957	-25.6269
8.5851	0.		0.	0.	2.45	-38.	0.	0.
	435	435	Shell-Thin	515	SLV-X	Combination		Max 7.3
20.31	16.94		0.	0.	0.	0.	23.414	28.254
9.8681	0.		0.	0.	17.15	33.15	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

13.91	435	435	Shell-Thin	189	SLV-X	Combination	Max	6.82
7.0035	21.51	0.	0.	0.	0.	9.0032	27.2997	
	0.	0.	0.	17.15	48.76	0.	0.	
12.25	435	435	Shell-Thin	190	SLV-X	Combination	Max	9.82
6.8766	18.21	0.	0.	0.	0.	13.116	10.523	
	0.	0.	0.	47.28	48.76	0.	0.	
22.12	435	435	Shell-Thin	516	SLV-X	Combination	Max	15.35
10.1327	13.56	0.	0.	0.	0.	24.9723	13.3351	
	0.	0.	0.	47.28	33.15	0.	0.	
-33.73	435	435	Shell-Thin	515	SLV-X	Combination	Min	-37.91
3.4985	-28.58	0.	0.	0.	0.	-9.2263	-4.9893	-
	0.	0.	0.	5.28	-14.75	0.	0.	
-63.41	435	435	Shell-Thin	189	SLV-X	Combination	Min	-44.64
3.9129	-31.25	0.	0.	0.	0.	-19.3896	-2.5292	-
	0.	0.	0.	5.28	-20.26	0.	0.	
-59.6	435	435	Shell-Thin	190	SLV-X	Combination	Min	-36.89
2.3123	-35.18	0.	0.	0.	0.	-42.8554	-0.8607	-
	0.	0.	0.	-0.23	-20.26	0.	0.	
-33.4	435	435	Shell-Thin	516	SLV-X	Combination	Min	-35.2
2.2895	-32.43	0.	0.	0.	0.	-5.8257	0.8825	-
	0.	0.	0.	-0.23	-14.75	0.	0.	
37.	435	435	Shell-Thin	515	SLU-3	Combination		-28.95
54.5515	-45.11	59.9	-51.85	-63.082	96.86	20.6311	48.3828	14.4653
	14.4624	66.904	30.19	45.71	54.78	56.558		
16.13	435	435	Shell-Thin	189	SLU-3	Combination		-33.12
9.4437	-44.82	42.64	-59.63	-59.395	88.98	-9.7162	48.7098	
	50.1983	-11.2047	81.043	30.19	77.38	83.07	68.687	
16.82	435	435	Shell-Thin	190	SLU-3	Combination		-29.72
9.7678	-57.83	55.88	-68.79	-55.958	108.16	-45.739	5.3304	
	7.1349	-47.5435	79.533	74.6	77.38	107.48	46.051	
37.68	435	435	Shell-Thin	516	SLU-3	Combination		-25.55
14.7895	-58.13	72.23	-60.1	-59.27	114.76	28.4573	24.0057	
	41.1875	11.2755	40.721	74.6	45.71	87.49	31.501	
17.05	435	435	Shell-Thin	515	SLU-1	Combination		-35.38
13.3647	-36.75	35.98	-54.3	-62.751	78.72	22.4013	48.6495	
	54.2566	16.7942	67.24	33.59	40.94	52.96	50.633	
-17.82	435	435	Shell-Thin	189	SLU-1	Combination		-42.35
8.1911	-35.71	7.67	-67.84	-54.478	71.98	-12.2901	49.288	
	50.359	-13.361	82.551	33.59	68.41	76.21	63.848	
-16.25	435	435	Shell-Thin	190	SLU-1	Combination		-34.5
9.1148	-48.97	24.43	-75.19	-50.278	89.92	-47.325	11.3857	
	12.7682	-48.7075	81.375	77.25	68.41	103.19	41.526	
18.62	435	435	Shell-Thin	516	SLU-1	Combination		-27.53
14.2883	-50.01	50.62	-59.53	-57.384	95.5	30.4829	27.2272	
	43.2358	14.4743	41.75	77.25	40.94	87.43	27.923	
30.09	435	435	Shell-Thin	515	SLU-2	Combination		-12.05
17.4243	-25.5	42.1	-24.06	-64.782	58.	9.1111	33.4933	
	42.5679	0.0366	62.49	14.46	30.77	34.	64.823	
3.54	435	435	Shell-Thin	189	SLU-2	Combination		-17.36
43.8699	-29.58	24.46	-38.28	-54.727	54.77	-8.0552	40.266	13.6796
	-11.6591	75.241	14.46	55.47	57.32	75.386		
4.17	435	435	Shell-Thin	190	SLU-2	Combination		-14.19
13.7836	-34.96	31.14	-41.15	-52.356	62.8	-38.8759	9.2609	15.4325
	-43.3986	73.666	56.27	55.47	79.01	44.59		
30.73	435	435	Shell-Thin	516	SLU-2	Combination		-8.88
19.1771	-30.88	47.61	-25.76	-61.333	64.47	19.5729	17.3088	
	37.6514	-0.7697	43.311	56.27	30.77	64.13	28.669	
46.13	435	435	Shell-Thin	515	SLU-4	Combination		-12.62
17.307	-37.24	64.18	-30.67	-64.133	83.84	11.328	37.7735	
	46.3309	2.7706	63.69	16.8	38.59	42.09	66.473	
31.09	435	435	Shell-Thin	189	SLU-4	Combination		-15.63
13.2857	-40.53	54.51	-39.04	-59.978	81.38	-6.7518	42.3944	
	45.756	-10.1134	75.801	16.8	68.32	70.36	76.185	
31.11	435	435	Shell-Thin	190	SLU-4	Combination		-15.5
14.1902	-48.03	61.19	-45.58	-57.943	92.79	-39.8247	3.8431	
	8.0492	-44.0308	73.49	59.9	68.32	90.87	48.757	
46.15	435	435	Shell-Thin	516	SLU-4	Combination		-12.49
18.2116	-44.74	70.32	-36.66	-61.62	94.16	20.8203	17.0628	
	37.2498	0.6333	42.055	59.9	38.59	71.26	32.789	
19.08	435	435	Shell-Thin	515	SLV-Y	Combination	Max	8.22
11.388	8.2	0.	0.	0.	0.	19.6892	33.1263	
	0.	0.	0.	18.05	37.84	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

19.14	435	435	Shell-Thin	189	SLV-Y Combination	Max	8.81
8.1258	12.11	0.	0.	0.	0.	31.7118	
	0.	0.	0.	18.05	57.68	0.	
17.08	435	435	Shell-Thin	190	SLV-Y Combination	Max	4.43
7.8166	10.18	0.	0.	0.	9.7997	11.0214	
	0.	0.	0.	51.12	57.68	0.	
19.09	435	435	Shell-Thin	516	SLV-Y Combination	Max	7.94
11.3028	6.31	0.	0.	0.	23.2276	13.4758	
	0.	0.	0.	51.12	37.84	0.	
-32.5	435	435	Shell-Thin	515	SLV-Y Combination	Min	-38.83
5.0184	-19.84	0.	0.	0.	-5.5014	-9.8616	
	0.	0.	0.	4.38	-19.44	0.	
-68.64	435	435	Shell-Thin	189	SLV-Y Combination	Min	-46.63
5.0352	-21.85	0.	0.	0.	-15.5577	-6.9413	
	0.	0.	0.	4.38	-29.18	0.	
-64.43	435	435	Shell-Thin	190	SLV-Y Combination	Min	-31.5
3.2523	-27.15	0.	0.	0.	-39.5391	-1.3591	
	0.	0.	0.	-4.07	-29.18	0.	
-30.36	435	435	Shell-Thin	516	SLV-Y Combination	Min	-27.79
3.4595	-25.18	0.	0.	0.	-4.081	0.7418	
	0.	0.	0.	-4.07	-19.44	0.	
48.75	436	436	Shell-Thin	517	SLV-X Combination	Max	146.73
10.8864	19.75	0.	0.	0.	14.3965	36.0691	
	0.	0.	0.	65.28	-6.01	0.	
118.57	436	436	Shell-Thin	205	SLV-X Combination	Max	154.22
5.6598	23.98	0.	0.	0.	37.4622	43.4855	
	0.	0.	0.	65.28	128.92	0.	
98.33	436	436	Shell-Thin	197	SLV-X Combination	Max	45.7
1.5883	41.44	0.	0.	0.	33.7471	101.4311	
	0.	0.	0.	69.22	128.92	0.	
28.83	436	436	Shell-Thin	518	SLV-X Combination	Max	46.84
4.7686	50.15	0.	0.	0.	25.9805	41.7016	
	0.	0.	0.	69.22	-6.01	0.	
-54.71	436	436	Shell-Thin	517	SLV-X Combination	Min	-146.02
8.4413	-22.58	0.	0.	0.	-1.3484	-48.0952	
	0.	0.	0.	-29.24	-20.19	0.	
-54.6	436	436	Shell-Thin	205	SLV-X Combination	Min	-139.53
5.2326	-24.65	0.	0.	0.	-56.1739	-79.2168	
	0.	0.	0.	-29.24	-184.87	0.	
-42.26	436	436	Shell-Thin	197	SLV-X Combination	Min	-70.54
3.3969	-16.68	0.	0.	0.	-48.2467	-103.6963	
	0.	0.	0.	-37.37	-184.87	0.	
-42.69	436	436	Shell-Thin	518	SLV-X Combination	Min	-85.67
4.5593	-27.54	0.	0.	0.	-12.8523	-37.4309	
	0.	0.	0.	-37.37	-20.19	0.	
29.69	436	436	Shell-Thin	517	SLU-3 Combination		7.39
4.9164	-6.43	31.41	5.67	-75.001	28.99	11.3449	46.8149
	47.4838	10.6761	-82.253	0.73	-24.24	24.25	-88.269
2.45	436	436	Shell-Thin	205	SLU-3 Combination		1.95
26.5025	-1.7	3.92	0.48	-49.209	3.7	2.5748	26.1644
	2.2368	-83.222	0.73	-166.74	166.75	-89.748	-2.844
-2.25	436	436	Shell-Thin	197	SLU-3 Combination		-21.54
1.8585	-20.24	10.53	-34.31	-57.74	40.61	30.8121	121.1814
	121.2196	30.7739	88.822	-28.74	-166.74	169.2	-99.779
24.99	436	436	Shell-Thin	518	SLU-3 Combination		-16.09
0.2139	-24.97	36.78	-27.89	-64.718	56.18	10.4806	59.5947
	59.5956	10.4796	-89.75	-28.74	-24.24	37.6	-139.848
16.06	436	436	Shell-Thin	517	SLU-1 Combination		6.11
1.9227	-4.98	18.12	4.04	-67.495	16.48	14.584	26.6406
	26.9398	14.2848	-81.155	18.64	-32.63	37.58	-60.264
33.05	436	436	Shell-Thin	205	SLU-1 Combination		9.5
1.5674	-0.96	33.08	9.46	-87.68	29.51	-7.551	1.1969
	1.4692	-7.8234	-80.142	18.64	-144.	145.2	-82.624
25.72	436	436	Shell-Thin	197	SLU-1 Combination		-27.13
0.61	8.035E-02	25.72	-27.13	89.913	45.77	13.9809	84.0935
	84.0988	13.9756	89.502	-3.4	-144.	144.04	-91.351
8.73	436	436	Shell-Thin	518	SLU-1 Combination		-30.52
45.2687	-3.94	9.13	-30.92	-84.321	36.35	14.353	45.2666
	14.3509	89.528	-3.4	-32.63	32.81	-95.941	0.2548
25.93	436	436	Shell-Thin	517	SLU-2 Combination		42.74
3.0904	-16.34	52.71	15.96	-31.393	46.82	0.8582	29.3032
	29.6351	0.5263	-83.87	-2.34	-16.16	16.33	-98.251

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	436	436	Shell-Thin	205	SLU-2 Combination		42.16
23.01	-15.99	51.22	13.95	-29.544	45.86	-1.7957	11.8384
1.8404	12.0824	-2.0398	-82.446	-2.34	-122.75	122.77	-91.094
	436	436	Shell-Thin	197	SLU-2 Combination		8.88
16.36	-26.71	39.59	-14.36	-48.985	48.4	17.3169	81.9478
1.0632	81.9653	17.2994	89.058	-21.56	-122.75	124.63	-99.963
	436	436	Shell-Thin	518	SLU-2 Combination		9.46
19.27	-27.07	41.88	-13.15	-50.137	49.77	0.9933	37.9007
0.1868	37.9017	0.9923	-89.71	-21.56	-16.16	26.95	-143.143
	436	436	Shell-Thin	517	SLU-4 Combination		33.04
36.6	-14.39	49.31	20.32	-48.525	42.93	1.7368	48.6788
49.369	1.0466	-83.136	-13.96	-12.71	18.88	-137.67	-5.7338
	436	436	Shell-Thin	205	SLU-4 Combination		24.8
-4.57	-12.22	29.22	-8.99	-19.881	34.61	6.6035	33.6135
3.0351	33.9503	6.2667	-83.667	-13.96	-151.87	152.51	-95.251
	436	436	Shell-Thin	197	SLU-4 Combination		3.66
-8.8	-39.	36.92	-42.06	-40.459	68.45	33.1473	119.6794
119.7341	33.0926	88.561	-41.45	-151.87	157.42	-105.267	2.1757
	436	436	Shell-Thin	518	SLU-4 Combination		11.9
32.37	-41.16	64.55	-20.28	-51.981	76.73	1.1287	54.4386
0.5231	54.4437	1.1236	-89.438	-41.45	-12.71	43.36	-162.949
	436	436	Shell-Thin	517	SLV-Y Combination		Max
36.59	15.73	0.	0.	0.	0.	11.1362	47.795
11.0441	0.	0.	0.	58.73	-6.62	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	205	SLV-Y Combination		Max
108.26	23.17	0.	0.	0.	0.	23.1278	41.5196
5.6004	0.	0.	0.	58.73	114.61	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	197	SLV-Y Combination		Max
96.91	41.62	0.	0.	0.	0.	39.3188	122.0111
2.0638	0.	0.	0.	79.26	114.61	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	518	SLV-Y Combination		Max
25.85	48.34	0.	0.	0.	0.	19.0274	51.6855
3.3036	0.	0.	0.	79.26	-6.62	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	517	SLV-Y Combination		Min
-42.55	-18.55	0.	0.	0.	0.	1.9119	-59.8212
8.5991	0.	0.	0.	-22.69	-19.58	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	205	SLV-Y Combination		Min
-44.29	-23.84	0.	0.	0.	0.	-41.8395	-77.2509
5.1731	0.	0.	0.	-22.69	-170.56	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	197	SLV-Y Combination		Min
-40.84	-16.86	0.	0.	0.	0.	-53.8183	-124.2763
3.8724	0.	0.	0.	-47.41	-170.56	0.	0.
	436	436	Shell-Thin	518	SLV-Y Combination		Min
-39.71	-25.73	0.	0.	0.	0.	-5.8992	-47.4147
3.0943	0.	0.	0.	-47.41	-19.58	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	518	SLV-X Combination		Max
38.56	17.86	0.	0.	0.	0.	24.3431	50.5015
4.3864	0.	0.	0.	48.81	2.24	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	197	SLV-X Combination		Max
69.29	38.59	0.	0.	0.	0.	29.6417	62.5119
5.11	0.	0.	0.	48.81	24.7	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	198	SLV-X Combination		Max
67.21	29.27	0.	0.	0.	0.	26.3453	55.736
5.9426	0.	0.	0.	40.1	24.7	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	513	SLV-X Combination		Max
35.08	10.93	0.	0.	0.	0.	21.755	49.7268
5.0963	0.	0.	0.	40.1	2.24	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	518	SLV-X Combination		Min
-49.29	-13.34	0.	0.	0.	0.	-11.23	-46.3061
5.1426	0.	0.	0.	-21.89	-29.11	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	197	SLV-X Combination		Min
-51.94	-22.41	0.	0.	0.	0.	-43.9606	-63.8742
6.7763	0.	0.	0.	-21.89	-65.04	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	198	SLV-X Combination		Min
-49.51	-28.52	0.	0.	0.	0.	-38.8294	-43.7764
7.3311	0.	0.	0.	-13.82	-65.04	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	513	SLV-X Combination		Min
-45.46	-21.85	0.	0.	0.	0.	-7.4457	-36.5564
5.5748	0.	0.	0.	-13.82	-29.11	0.	0.
	437	437	Shell-Thin	518	SLU-3 Combination		-16.56
22.63	-26.65	36.11	-30.04	-63.164	57.37	12.5874	70.1288
6.8413	70.9309	11.7852	83.312	-12.98	-8.06	15.28	-148.16

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	437	437	Shell-Thin	197	SLU-3	Combination		-25.45
-21.8	-21.83	-1.72	-45.53	-47.39	44.69	22.8052	81.147	
6.8068	81.9306	22.0216	83.433	-12.98	14.6	19.54	131.626	
	437	437	Shell-Thin	198	SLU-3	Combination		-26.92
-22.09	-24.18	-0.21	-48.8	-47.853	48.7	17.9661	76.4424	
7.6565	77.4283	16.9802	82.663	-3.66	14.6	15.06	104.054	
	437	437	Shell-Thin	513	SLU-3	Combination		-18.04
22.33	-28.99	37.47	-33.18	-62.422	61.23	16.9542	72.7424	
7.6909	73.7832	15.9134	82.293	-3.66	-8.06	8.85	-114.4	
	437	437	Shell-Thin	518	SLU-1	Combination		-30.54
8.67	-14.7	13.57	-35.43	-71.572	43.82	15.7892	52.4472	4.6212
53.0208	15.2156	82.925	5.06	-20.92	21.52	-76.389		
	437	437	Shell-Thin	197	SLU-1	Combination		-33.96
-8.45	-5.6	-7.27	-35.13	-78.15	32.12	8.5854	57.1157	
4.0794	57.4563	8.2449	85.228	5.06	-11.93	12.96	-66.995	
	437	437	Shell-Thin	198	SLU-1	Combination		-34.17
-8.49	-15.46	-1.23	-41.42	-64.856	40.82	6.121	61.1448	
4.7995	61.5603	5.7055	85.052	11.41	-11.93	16.51	-46.262	
	437	437	Shell-Thin	513	SLU-1	Combination		-30.74
8.63	-24.55	20.42	-42.53	-64.361	55.62	19.5953	59.3789	5.3413
60.0835	18.8907	82.485	11.41	-20.92	23.83	-61.379		
	437	437	Shell-Thin	518	SLU-2	Combination		10.2
22.99	-25.51	42.89	-9.7	-52.034	48.48	2.3709	44.7887	
4.8486	45.3358	1.8237	83.561	-13.23	-8.13	15.53	-148.428	
	437	437	Shell-Thin	197	SLU-2	Combination		5.67
0.31	-23.87	27.	-21.03	-41.798	41.7	12.1005	55.866	4.809
56.3882	11.5784	83.803	-13.23	1.61	13.33	173.063		
	437	437	Shell-Thin	198	SLU-2	Combination		-4.840E-02
-0.83	-19.78	19.34	-20.22	-44.432	34.26	10.0493	55.3591	
5.8996	56.1147	9.2938	82.702	-8.71	1.61	8.86	169.526	
	437	437	Shell-Thin	513	SLU-2	Combination		4.49
21.84	-21.42	36.28	-9.95	-56.028	42.14	4.7861	47.427	
5.9393	48.2388	3.9742	82.217	-8.71	-8.13	11.91	-136.963	
	437	437	Shell-Thin	518	SLU-4	Combination		11.95
32.65	-34.22	58.05	-13.45	-53.412	65.81	3.1946	64.7678	
7.0004	65.5537	2.4087	83.595	-25.79	0.89	25.8	178.018	
	437	437	Shell-Thin	197	SLU-4	Combination		2.29
-15.67	-34.62	29.07	-42.45	-37.729	62.3	25.2658	80.2721	
7.3175	81.2289	24.309	82.551	-25.79	24.08	35.28	136.956	
	437	437	Shell-Thin	198	SLU-4	Combination		-3.04
-16.73	-27.2	18.16	-37.94	-37.936	49.58	20.7159	72.3924	
8.4266	73.7318	19.3766	80.969	-17.74	24.08	29.91	126.38	
	437	437	Shell-Thin	513	SLU-4	Combination		6.62
31.58	-26.8	48.66	-10.46	-57.484	54.65	6.5878	64.376	
8.1095	65.4925	5.4713	82.161	-17.74	0.89	17.76	177.121	
	437	437	Shell-Thin	518	SLV-Y	Combination	Max	43.75
26.94	15.94	0.	0.	0.	0.	17.557	63.0771	
6.2018	0.	0.	0.	55.4	5.57	0.	0.	
	437	437	Shell-Thin	197	SLV-Y	Combination	Max	34.41
62.75	32.64	0.	0.	0.	0.	31.7558	77.4172	
7.0291	0.	0.	0.	55.4	31.1	0.	0.	
	437	437	Shell-Thin	198	SLV-Y	Combination	Max	26.88
62.8	16.39	0.	0.	0.	0.	26.7667	67.6276	7.8873
0.	0.	0.	44.76	31.1	0.	0.		
	437	437	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination	Max	36.84
24.72	3.47	0.	0.	0.	0.	16.3942	61.0535	
7.0251	0.	0.	0.	44.76	5.57	0.	0.	
	437	437	Shell-Thin	518	SLV-Y	Combination	Min	-81.95
-37.67	-11.42	0.	0.	0.	0.	-4.4438	-58.8817	-
6.958	0.	0.	0.	-28.48	-32.44	0.	0.	
	437	437	Shell-Thin	197	SLV-Y	Combination	Min	-66.99
-45.39	-16.46	0.	0.	0.	0.	-46.0747	-78.7795	-
8.6953	0.	0.	0.	-28.48	-71.44	0.	0.	
	437	437	Shell-Thin	198	SLV-Y	Combination	Min	-57.74
-45.1	-15.64	0.	0.	0.	0.	-39.2507	-55.6679	-
9.2758	0.	0.	0.	-18.49	-71.44	0.	0.	
	437	437	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination	Min	-73.32
-35.11	-14.39	0.	0.	0.	0.	-2.0849	-47.8831	-
7.5036	0.	0.	0.	-18.49	-32.44	0.	0.	
	438	438	Shell-Thin	516	SLV-X	Combination	Max	13.24
15.69	6.82	0.	0.	0.	0.	24.8497	12.6851	
5.7979	0.	0.	0.	52.9	20.7	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

61.93	438	438	Shell-Thin	190	SLV-X Combination	Max	16.44
10.7733	10.21	0.	0.	0.	0.	11.4829	0.
59.09	438	438	Shell-Thin	193	SLV-X Combination	Max	38.35
8.7028	-3.88	0.	0.	0.	0.	22.496	0.
16.1	0.	438	Shell-Thin	511	SLV-X Combination	Max	42.64
0.	-1.68	0.	0.	0.	0.	9.0434	6.2463
	0.	0.	49.17	20.7	0.		
-24.52	438	438	Shell-Thin	516	SLV-X Combination	Min	-32.6
0.7573	-34.7	0.	0.	0.	0.	1.2118	-
	0.	0.	0.	-3.93	1.21	0.	
-85.22	438	438	Shell-Thin	190	SLV-X Combination	Min	-38.7
0.9451	-44.23	0.	0.	0.	0.	-0.3064	-
	0.	0.	0.	-3.93	-21.39	0.	
-80.86	438	438	Shell-Thin	193	SLV-X Combination	Min	-53.05
1.2091	-35.13	0.	0.	0.	0.	-38.3215	0.
	0.	0.	0.	-3.63	-21.39	0.	
-23.41	438	438	Shell-Thin	511	SLV-X Combination	Min	-54.45
1.1221	-31.19	0.	0.	0.	0.	-9.5947	-
	0.	0.	0.	-3.63	1.21	0.	
44.58	438	438	Shell-Thin	516	SLU-3 Combination		-24.17
6.9803	-70.96	89.05	-68.64	-57.924	136.94	22.5356	
	32.8755	17.8233	34.023	81.55	22.59	15.482	
	438	438	Shell-Thin	190	SLU-3 Combination		-14.24
94.2	-83.58	139.61	-59.65	-61.487	177.14	10.4544	16.0214
14.7696	-49.0294	74.926	81.55	98.94	128.21		
	438	438	Shell-Thin	193	SLU-3 Combination		-21.27
92.8	-66.02	123.01	-51.48	-65.412	155.28	-47.9152	11.8364
-30.9175	-56.1575	34.852	79.04	98.94	126.63		
	438	438	Shell-Thin	511	SLU-3 Combination		-31.19
43.18	-53.39	71.06	-59.07	-62.427	112.86	5.3944	
2.7952	31.5368	5.0955	6.103	79.04	22.59	15.949	
	438	438	Shell-Thin	516	SLU-1 Combination		-26.29
24.79	-63.87	68.03	-69.54	-55.899	119.14	26.0234	
7.3146	35.7454	20.5201	36.957	83.22	26.45	17.631	
	438	438	Shell-Thin	190	SLU-1 Combination		-21.14
50.53	-75.82	98.56	-69.17	-57.65	145.99	15.7456	
16.1184	19.6744	-50.3818	76.301	83.22	92.51	48.026	
	438	438	Shell-Thin	193	SLU-1 Combination		-22.05
50.35	-65.96	89.39	-61.09	-59.381	131.08	-39.0232	
13.1197	-26.5522	-52.8253	46.452	79.31	92.51	49.393	
	438	438	Shell-Thin	511	SLU-1 Combination		-27.2
24.61	-54.	58.6	-61.19	-57.813	103.75	6.9267	
4.3159	33.188	6.2174	9.333	79.31	26.45	18.443	
	438	438	Shell-Thin	516	SLU-2 Combination		-7.58
37.22	-34.53	55.98	-26.34	-61.483	72.81	16.4802	
13.8389	31.8598	4.0276	41.982	64.4	5.33	4.73	
	438	438	Shell-Thin	190	SLU-2 Combination		-4.67
51.75	-55.08	85.42	-38.35	-58.56	109.74	11.904	
21.9651	20.1515	-46.5947	69.42	64.4	84.27	52.614	
	438	438	Shell-Thin	193	SLU-2 Combination		-19.21
48.84	-60.5	84.22	-54.6	-59.678	121.13	-38.0464	
18.7728	-17.7203	-55.3846	42.725	67.74	84.27	51.208	
	438	438	Shell-Thin	511	SLU-2 Combination		-22.12
34.31	-39.95	55.	-42.81	-62.616	84.93	9.1594	
10.6467	31.1486	4.0045	25.835	67.74	5.33	4.498	
	438	438	Shell-Thin	516	SLU-4 Combination		-11.07
53.28	-50.42	80.92	-38.71	-61.27	105.73	15.8554	
11.5473	30.0035	6.4307	39.221	68.37	7.8	6.51	
	438	438	Shell-Thin	190	SLU-4 Combination		-2.71
95.05	-69.07	130.79	-38.44	-62.645	153.66	7.7653	
20.1141	15.2214	-46.4963	69.661	68.37	93.17	53.726	
	438	438	Shell-Thin	193	SLU-4 Combination		-19.28
91.74	-62.2	119.6	-47.14	-65.874	148.87	-47.2314	
15.7936	-24.4862	-58.198	34.775	70.94	93.17	52.715	
	438	438	Shell-Thin	511	SLU-4 Combination		-27.64
49.97	-43.55	69.5	-47.17	-65.849	101.65	6.9573	
7.2268	29.0612	4.5945	18.105	70.94	7.8	6.277	
	438	438	Shell-Thin	516	SLV-Y Combination	Max	6.65
16.84	1.79	0.	0.	0.	0.	12.886	
5.8251	0.	0.	0.	57.56	19.51	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

75.57	438	438	Shell-Thin	190	SLV-Y	Combination	Max	14.21
11.6296	6.77	0.	0.	0.	0.	9.8843	11.2041	0.
	0.	0.	0.	57.56	74.11	0.	0.	0.
72.21	438	438	Shell-Thin	193	SLV-Y	Combination	Max	26.32
8.4351	-10.49	0.	0.	0.	0.	12.4204	26.4798	0.
	0.	0.	0.	53.77	74.11	0.	0.	0.
15.04	438	438	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Max	30.93
5.8769	-7.02	0.	0.	0.	0.	23.8889	6.2391	0.
	0.	0.	0.	53.77	19.51	0.	0.	0.
	438	438	Shell-Thin	516	SLV-Y	Combination	Min	-26.02
-25.67	-29.67	0.	0.	0.	0.	-4.0452	1.0109	-
0.7846	0.	0.	0.	-8.58	2.4	0.	0.	0.
	438	438	Shell-Thin	190	SLV-Y	Combination	Min	-36.47
-98.85	-40.79	0.	0.	0.	0.	-39.3209	-0.0276	-
1.8014	0.	0.	0.	-8.58	-28.95	0.	0.	0.
	438	438	Shell-Thin	193	SLV-Y	Combination	Min	-41.02
-93.98	-28.52	0.	0.	0.	0.	-38.022	-42.3052	0.
1.4768	0.	0.	0.	-8.23	-28.95	0.	0.	0.
	438	438	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Min	-42.73
-22.36	-25.85	0.	0.	0.	0.	-4.3646	-6.7904	-
0.7527	0.	0.	0.	-8.23	2.4	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination	Max	16.46
27.02	22.5	0.	0.	0.	0.	22.8483	40.9989	0.
8.3418	0.	0.	0.	16.32	27.2	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	195	SLV-X	Combination	Max	12.61
-5.02	28.3	0.	0.	0.	0.	14.2856	41.6248	0.
6.5658	0.	0.	0.	16.32	30.74	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	189	SLV-X	Combination	Max	2.7
-6.92	21.35	0.	0.	0.	0.	8.4634	27.2402	0.
6.9826	0.	0.	0.	16.06	30.74	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	515	SLV-X	Combination	Max	6.99
26.35	15.86	0.	0.	0.	0.	23.5614	28.1667	0.
8.7483	0.	0.	0.	16.06	27.2	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination	Min	-51.89
-41.41	-27.77	0.	0.	0.	0.	-8.5915	-17.5723	-
5.7739	0.	0.	0.	3.74	-25.59	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	195	SLV-X	Combination	Min	-54.69
-42.58	-28.99	0.	0.	0.	0.	-22.2323	-17.7554	-
5.0696	0.	0.	0.	3.74	-31.53	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	189	SLV-X	Combination	Min	-39.95
-39.72	-28.76	0.	0.	0.	0.	-18.838	-2.4108	-
4.2532	0.	0.	0.	6.38	-31.53	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	515	SLV-X	Combination	Min	-37.59
-39.77	-27.85	0.	0.	0.	0.	-9.3947	-5.0067	-
4.9472	0.	0.	0.	6.38	-25.59	0.	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	514	SLU-3	Combination		-25.56
27.29	-41.03	49.67	-47.94	-61.39	84.54	20.6952	64.68	
11.8638	67.6759	17.6993	75.828	14.34	33.98	36.88	67.126	
	439	439	Shell-Thin	195	SLU-3	Combination		-33.83
-14.07	-40.85	18.08	-65.98	-51.798	76.64	5.0122	65.9972	
8.6062	67.1885	3.821	82.119	14.34	43.12	45.44	71.61	
	439	439	Shell-Thin	189	SLU-3	Combination		-39.38
-15.18	-45.36	19.66	-74.22	-52.47	85.76	-10.3205	45.6886	
9.3945	47.2223	-11.8542	80.728	29.93	43.12	52.49	55.236	
	439	439	Shell-Thin	515	SLU-3	Combination		-31.11
26.18	-45.54	51.34	-56.26	-61.086	93.22	20.761	49.032	
12.6521	53.8672	15.9258	69.085	29.93	33.98	45.28	48.628	
	439	439	Shell-Thin	514	SLU-1	Combination		-35.43
9.8	-30.33	25.02	-50.65	-63.355	66.77	22.3754	59.7422	9.7003
62.1102	20.0073	76.281	21.14	23.87	31.89	48.465		
	439	439	Shell-Thin	195	SLU-1	Combination		-44.95
-37.78	-27.95	-13.18	-69.55	-48.654	63.98	-0.7209	60.5408	
6.8466	61.2966	-1.4767	83.7	21.14	28.98	35.87	53.888	
	439	439	Shell-Thin	189	SLU-1	Combination		-46.4
-38.07	-34.79	-7.19	-77.27	-48.414	73.94	-12.7009	47.234	
7.9919	48.2813	-13.7482	82.534	33.38	28.98	44.21	40.965	
	439	439	Shell-Thin	515	SLU-1	Combination		-36.88
9.51	-37.17	30.13	-57.5	-60.985	77.11	22.48	49.0432	10.8456
52.9088	18.6144	70.383	33.38	23.87	41.04	35.566		
	439	439	Shell-Thin	514	SLU-2	Combination		-7.92
25.12	-22.41	36.44	-19.24	-63.203	48.98	7.7831	43.6669	
12.4879	47.585	3.865	72.581	1.3	21.89	21.93	86.596	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	439	439	Shell-Thin	195	SLU-2	Combination		-14.78
-9.16	-27.35		15.53	-39.46	-47.934	49.1	2.7081	51.5874
10.416	53.7144		0.5811	78.458	1.3	26.09	26.12	87.143
	439	439	Shell-Thin	189	SLU-2	Combination		-20.11
-10.22	-29.36		14.61	-44.94	-49.779	53.75	-8.2383	39.3505
12.3728	42.3751		-11.2629	76.263	13.75	26.09	29.49	62.215
	439	439	Shell-Thin	515	SLU-2	Combination		-13.25
24.06	-24.42		36.13	-25.33	-63.691	53.5	9.1269	33.5719
14.4447	40.2713		2.4274	65.118	13.75	21.89	25.85	57.872
	439	439	Shell-Thin	514	SLU-4	Combination		-6.3
38.02	-35.49		57.7	-25.98	-60.991	74.18	10.4806	53.4273
13.8151	57.4875		6.4204	73.622	0.45	32.6	32.6	89.214
	439	439	Shell-Thin	195	SLU-4	Combination		-12.71
5.96	-40.43		38.12	-44.87	-51.503	71.95	7.4125	59.7299
61.9893	5.1531		78.499	0.45	41.1	41.1	89.376	11.1047
	439	439	Shell-Thin	189	SLU-4	Combination		-20.98
4.31	-41.55		35.1	-51.77	-53.463	75.69	-7.1967	40.1701
43.2483	-10.2749		76.124	16.19	41.1	44.17	68.503	12.4611
	439	439	Shell-Thin	515	SLU-4	Combination		-14.57
36.37	-36.61		55.5	-33.7	-62.411	78.01	11.4137	38.2021
15.1715	45.046		4.5699	65.72	16.19	32.6	36.4	63.593
	439	439	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination		Max 18.85
19.91	14.06		0.	0.	0.	0.	18.6485	48.9598
10.28	0.		0.	0.	17.15	33.63	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	195	SLV-Y	Combination		Max 15.39
-4.92	21.05		0.	0.	0.	0.	12.6374	49.3535
7.8572	0.		0.	0.	17.15	38.13	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	189	SLV-Y	Combination		Max 3.57
-7.18	14.22		0.	0.	0.	0.	4.8873	31.3248
8.1524	0.		0.	0.	16.95	38.13	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	515	SLV-Y	Combination		Max 7.05
18.5	7.47		0.	0.	0.	0.	19.7633	33.0852
0.	0.		0.	16.95	33.63	0.	0.	10.5695
	439	439	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination		Min -54.29
-34.3	-19.33		0.	0.	0.	0.	-4.3917	-25.5333
7.7121	0.		0.	0.	2.91	-32.02	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	195	SLV-Y	Combination		Min -57.47
-42.68	-21.74		0.	0.	0.	0.	-20.5841	-25.4841
6.3609	0.		0.	0.	2.91	-38.93	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	189	SLV-Y	Combination		Min -40.82
-39.46	-21.62		0.	0.	0.	0.	-15.2619	-6.4954
5.423	0.		0.	0.	5.49	-38.93	0.	0.
	439	439	Shell-Thin	515	SLV-Y	Combination		Min -37.66
-31.93	-19.45		0.	0.	0.	0.	-5.5966	-9.9252
6.7684	0.		0.	0.	5.49	-32.02	0.	0.
	440	440	Shell-Thin	484	SLV-X	Combination		Max 30.86
5.64	0.69		0.	0.	0.	0.	15.6958	41.8985
0.	0.		0.	16.16	2.95	0.	0.	2.6513
	440	440	Shell-Thin	513	SLV-X	Combination		Max 35.44
36.4	4.22		0.	0.	0.	0.	22.2046	49.84
0.	0.		0.	16.16	12.05	0.	0.	3.82
	440	440	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination		Max 19.42
32.95	9.98		0.	0.	0.	0.	22.6284	40.8229
5.0836	0.		0.	0.	17.51	12.05	0.	0.
	440	440	Shell-Thin	483	SLV-X	Combination		Max 15.99
2.57	4.71		0.	0.	0.	0.	18.1027	38.3123
0.	0.		0.	17.51	2.95	0.	0.	2.7971
	440	440	Shell-Thin	484	SLV-X	Combination		Min -71.14
-37.85	-20.33		0.	0.	0.	0.	8.3901	-26.7893
2.0764	0.		0.	0.	-6.73	-15.21	0.	0.
	440	440	Shell-Thin	513	SLV-X	Combination		Min -71.79
-49.01	-19.08		0.	0.	0.	0.	-8.2343	-36.4156
3.0583	0.		0.	0.	-6.73	-28.68	0.	0.
	440	440	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination		Min -53.22
-45.06	-20.56		0.	0.	0.	0.	-8.0583	-17.535
3.8348	0.		0.	0.	-5.27	-28.68	0.	0.
	440	440	Shell-Thin	483	SLV-X	Combination		Min -53.71
-34.27	-20.07		0.	0.	0.	0.	9.35	-15.9574
1.7351	0.		0.	0.	-5.27	-15.21	0.	0.
	440	440	Shell-Thin	484	SLU-3	Combination		-32.64
9.79	-31.17		26.27	-49.13	-62.12	66.3	26.6793	65.3705
65.5894	26.4604		85.71	6.33	0.88	6.39	7.944	2.9185

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	440	440	Shell-Thin	513	SLU-3	Combination		-30.8
19.01	-32.75		35.25 -47.04	-63.623		71.51 17.5963	72.4702	
6.5037	73.2305		16.836 83.332	6.33		8.57 10.65	53.548	
	440	440	Shell-Thin	514	SLU-3	Combination		-33.7
18.43	-29.42		31.67 -46.94	-65.77		68.5 20.8807	65.1508	
8.225	66.6295		19.402 79.808	8.23		8.57 11.88	46.137	
	440	440	Shell-Thin	483	SLU-3	Combination		-35.54
9.21	-27.83		22.54 -48.88	-64.397		63.24 31.8455	62.6622	4.6398
63.3456	31.1621		81.621 8.23	0.88		8.28 6.122		
	440	440	Shell-Thin	484	SLU-1	Combination		-43.18
-10.93	-31.31		8.16 -62.28	-58.625		66.73 31.3789	55.3393	
2.4257	55.5824		31.1358 84.277	9.29		-7.08 11.68	-37.304	
	440	440	Shell-Thin	513	SLU-1	Combination		-40.
4.99	-29.71		19.76 -54.77	-63.564		66.88 19.8679	59.3362	5.101
59.9848	19.2193		82.753 9.29	-3.78		10.03 -22.149		
	440	440	Shell-Thin	514	SLU-1	Combination		-40.92
4.8	-25.21		15.98 -52.09	-66.101		61.65 22.6503	59.9806	6.5184
61.0861	21.5448		80.375 12.22	-3.78		12.79 -17.199		
	440	440	Shell-Thin	483	SLU-1	Combination		-44.1
-11.11	-26.81		3.87 -59.08	-60.801		61.11 37.0527	57.9627	
3.8431	58.6466		36.3687 79.909	12.22		-7.08 14.13	-30.088	
	440	440	Shell-Thin	484	SLU-2	Combination		2.84
14.89	-24.56		34.16 -16.42	-51.891		44.69 11.3249	40.1916	
3.056	40.5116		11.0049 84.023	2.89		-0.59 2.95	-11.591	
	440	440	Shell-Thin	513	SLU-2	Combination		4.44
22.89	-25.47		40.76 -13.43	-54.951		48.87 5.334	47.2478	
6.0349	48.0994		4.4824 81.968	2.89		2.6 3.89	42.018	
	440	440	Shell-Thin	514	SLU-2	Combination		-7.48
20.5	-22.42		32.94 -19.92	-60.981		46.24 8.0141	43.8763	7.9418
45.5564	6.3341		78.056 5.28	2.6		5.89 26.235		
	440	440	Shell-Thin	483	SLU-2	Combination		-9.08
12.51	-21.51		25.78 -22.35	-58.322		41.72 16.3673	38.7371	
4.9629	39.7887		15.3157 78.036	5.28		-0.59 5.31	-6.401	
	440	440	Shell-Thin	484	SLU-4	Combination		-0.42
27.86	-26.44		43.71 -16.27	-59.069		53.72 12.6415	54.7672	
3.3597	55.0334		12.3752 85.469	1.85		5.43 5.73	71.217	
	440	440	Shell-Thin	513	SLU-4	Combination		0.31
31.53	-29.78		49.55 -17.7	-58.831		60.38 7.4225	64.0083	
7.1575	64.8996		6.5312 82.902	1.85		13.04 13.17	81.945	
	440	440	Shell-Thin	514	SLU-4	Combination		-10.29
29.41	-27.47		43.45 -24.33	-62.93		59.47 10.6355	53.8778	
9.2213	55.7621		8.7511 78.451	3.38		13.04 13.47	75.485	
	440	440	Shell-Thin	483	SLU-4	Combination		-11.02
25.74	-24.13		37.69 -22.97	-63.653		53.05 17.3657	49.2043	
5.4236	50.1029		16.4672 80.593	3.38		5.43 6.39	58.111	
	440	440	Shell-Thin	484	SLV-Y	Combination	Max	28.36
8.09	-1.09		0. 0.	0.		0. 14.446	52.1024	2.9212
0.	0.		0. 13.1	5.95		0. 0.		
	440	440	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination	Max	30.03
23.31	-1.32		0. 0.	0.		0. 16.749	61.1481	
5.27	0.		0. 0.	13.1		16.97 0.	0.	
	440	440	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination	Max	17.72
20.71	3.06		0. 0.	0.		0. 18.5103	48.8416	
6.8352	0.		0. 0.	15.25		16.97 0.	0.	
	440	440	Shell-Thin	483	SLV-Y	Combination	Max	16.63
5.55	1.08		0. 0.	0.		0. 17.626	46.393	3.8307
0.	0.		0. 15.25	5.95		0. 0.		
	440	440	Shell-Thin	484	SLV-Y	Combination	Min	-68.63
-40.31	-18.55		0. 0.	0.		0. 9.6399	-36.9932	-
2.3463	0.		0. 0.	-3.66		-18.21 0.	0.	
	440	440	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination	Min	-66.39
-35.92	-13.54		0. 0.	0.		0. -2.7787	-47.7236	-
4.5083	0.		0. 0.	-3.66		-33.6 0.	0.	
	440	440	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination	Min	-51.52
-32.81	-13.64		0. 0.	0.		0. -3.9402	-25.5537	-
5.5864	0.		0. 0.	-3.01		-33.6 0.	0.	
	440	440	Shell-Thin	483	SLV-Y	Combination	Min	-54.35
-37.25	-16.44		0. 0.	0.		0. 9.8268	-24.0382	-
2.7687	0.		0. 0.	-3.01		-18.21 0.	0.	
	441	441	Shell-Thin	488	SLV-X	Combination	Max	7.46
3.37	11.76		0. 0.	0.		0. 20.7966	30.1699	3.4298
0.	0.		0. 18.32	11.67		0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	441	441	Shell-Thin		515	SLV-X Combination	Max	10.79
21.36	12.4		0.	0.	0.	0.	23.0158	28.3954
6.7453	0.		0.	0.	18.32	27.09	0.	0.
	441	441	Shell-Thin		516	SLV-X Combination	Max	2.81
19.99	11.09		0.	0.	0.	0.	24.6934	13.2061
5.9464	0.		0.	0.	18.8	27.09	0.	0.
	441	441	Shell-Thin		487	SLV-X Combination	Max	-1.
1.34	10.65		0.	0.	0.	0.	22.439	21.0616
0.	0.	0.	18.8		11.67	0.	0.	3.1459
	441	441	Shell-Thin		488	SLV-X Combination	Min	-43.65
-22.46	-18.4		0.	0.	0.	0.	9.3852	-7.2391
1.2839	0.		0.	0.	-3.51	-7.71	0.	0.
	441	441	Shell-Thin		515	SLV-X Combination	Min	-46.03
-35.71	-20.76		0.	0.	0.	0.	-7.7426	-4.9136
2.111	0.		0.	0.	-3.51	-13.66	0.	0.
	441	441	Shell-Thin		516	SLV-X Combination	Min	-45.73
-35.88	-20.86		0.	0.	0.	0.	-7.0891	0.703
1.1396	0.		0.	0.	-4.09	-13.66	0.	0.
	441	441	Shell-Thin		487	SLV-X Combination	Min	-42.86
-21.96	-18.7		0.	0.	0.	0.	9.9767	-2.0207
0.8276	0.		0.	0.	-4.09	-7.71	0.	0.
	441	441	Shell-Thin		488	SLU-3 Combination		-35.72
21.76	-21.38	28.84	-42.8		-71.678	62.43	37.1385	52.2344
5.1838	53.8431	35.5298	72.76		18.17	18.82	26.17	46.007
	441	441	Shell-Thin		515	SLU-3 Combination		-32.83
36.22	-28.29	46.33	-42.94		-70.336	77.32	21.7175	48.6001
10.3055	52.0961	18.2215	71.261		18.17	36.56	40.83	63.567
	441	441	Shell-Thin		516	SLU-3 Combination		-45.16
33.75	-30.1	43.92	-55.33		-71.332	86.15	26.1971	23.5536
8.771	33.7454	16.0054	40.715		16.24	36.56	40.	66.052
	441	441	Shell-Thin		487	SLU-3 Combination		-48.06
19.29	-23.19	26.5	-55.27		-72.723	72.26	39.7056	37.8281
3.6493	42.5349	34.9988	37.787		16.24	18.82	24.86	49.22
	441	441	Shell-Thin		488	SLU-1 Combination		-43.57
3.47	-17.97	9.55	-49.65		-71.309	55.05	42.2953	51.3811
53.3786	40.2978	66.997	20.53		14.86	25.35	35.887	4.7052
	441	441	Shell-Thin		515	SLU-1 Combination		-41.08
15.91	-23.57	24.39	-49.57		-70.202	65.28	23.7047	48.9102
9.5507	52.1202	20.4946	71.422		20.53	32.03	38.05	57.335
	441	441	Shell-Thin		516	SLU-1 Combination		-53.69
13.39	-25.54	22.	-62.3		-71.357	75.74	28.0934	26.7493
8.5256	35.9734	18.8693	42.746		19.07	32.03	37.27	59.235
	441	441	Shell-Thin		487	SLU-1 Combination		-56.17
0.95	-19.94	7.22	-62.44		-72.543	66.35	45.2342	39.5226
47.0367	37.7202	26.094	19.07		14.86	24.17	37.927	3.6802
	441	441	Shell-Thin		488	SLU-2 Combination		-15.58
21.01	-15.49	26.69	-21.25		-69.874	41.6	22.7318	32.9717
6.5461	36.1623	19.5412	64.015		13.61	2.58	13.85	10.75
	441	441	Shell-Thin		515	SLU-2 Combination		-13.83
29.73	-19.84	37.41	-21.51		-68.838	51.65	10.3625	33.7436
12.7314	39.3376	4.7684	66.28		13.61	21.89	25.77	58.124
	441	441	Shell-Thin		516	SLU-2 Combination		-27.31
27.04	-18.45	32.71	-32.98		-72.913	56.89	17.2943	16.8531
12.0803	29.156	4.9913	44.477		13.34	21.89	25.63	58.632
	441	441	Shell-Thin		487	SLU-2 Combination		-29.05
18.31	-14.1	22.19	-32.93		-74.617	48.04	29.3994	27.6632
5.895	34.4899	22.5727	40.811		13.34	2.58	13.59	10.96
	441	441	Shell-Thin		488	SLU-4 Combination		-16.12
34.03	-19.64	40.81	-22.9		-70.968	55.89	23.444	39.3479
6.4724	41.649	21.1429	70.428		13.33	10.23	16.8	37.517
	441	441	Shell-Thin		515	SLU-4 Combination		-13.75
45.9	-25.67	55.43	-23.28		-69.64	70.03	12.3779	37.9835
43.0961	7.2653	67.806	13.33		29.46	32.33	65.658	12.532
	441	441	Shell-Thin		516	SLU-4 Combination		-26.7
43.31	-25.14	51.4	-34.79		-72.158	75.1	18.6377	16.6263
11.2593	28.9361	6.3279	42.448		12.23	29.46	31.9	67.452
	441	441	Shell-Thin		487	SLU-4 Combination		-29.07
31.44	-19.1	36.97	-34.6		-73.866	61.99	28.6212	29.5265
5.1997	34.2932	23.8545	47.488		12.23	10.23	15.95	39.916
	441	441	Shell-Thin		488	SLV-Y	Max	6.84
4.52	6.7	0.	0.		0.	0.	21.2446	35.8903
0.	0.	0.	16.15		14.9	0.	0.	4.3724

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

19.57	441	441	Shell-Thin	515	SLV-Y Combination	Max	9.59
8.0717	4.66	0.	0.	0.	0.	19.6534	33.285
	0.	0.	0.	16.15	31.25	0.	0.
17.29	441	441	Shell-Thin	516	SLV-Y Combination	Max	-3.19
6.8037	3.51	0.	0.	0.	0.	22.0534	13.0987
	0.	0.	0.	16.47	31.25	0.	0.
1.82	441	441	Shell-Thin	487	SLV-Y Combination	Max	-6.33
0.	5.8	0.	0.	0.	0.	23.391	24.5442
	0.	0.	16.47	14.9	0.	0.	3.5484
-23.61	441	441	Shell-Thin	488	SLV-Y Combination	Min	-43.03
2.2266	-13.34	0.	0.	0.	0.	8.9372	-12.9594
	0.	0.	0.	-1.34	-10.94	0.	0.
-33.92	441	441	Shell-Thin	515	SLV-Y Combination	Min	-44.83
3.4375	-13.02	0.	0.	0.	0.	-4.3801	-9.8032
	0.	0.	0.	-1.34	-17.82	0.	0.
-33.17	441	441	Shell-Thin	516	SLV-Y Combination	Min	-39.73
1.9969	-13.29	0.	0.	0.	0.	-4.4492	0.8104
	0.	0.	0.	-1.76	-17.82	0.	0.
-22.45	441	441	Shell-Thin	487	SLV-Y Combination	Min	-37.53
1.23	-13.85	0.	0.	0.	0.	9.0247	-5.5033
	0.	0.	0.	-1.76	-10.94	0.	0.
-0.14	442	442	Shell-Thin	492	SLV-X Combination	Max	69.57
5.2167	21.35	0.	0.	0.	0.	11.429	34.3588
	0.	0.	0.	20.82	-12.5	0.	0.
34.71	442	442	Shell-Thin	517	SLV-X Combination	Max	76.44
6.7583	22.69	0.	0.	0.	0.	19.5442	36.7248
	0.	0.	0.	20.82	-4.85	0.	0.
29.8	442	442	Shell-Thin	518	SLV-X Combination	Max	50.31
0.	46.5	0.	0.	0.	0.	23.6917	41.7149
	0.	0.	21.15	-4.85	0.	0.	5.826
-5.4	442	442	Shell-Thin	491	SLV-X Combination	Max	43.35
0.	42.	0.	0.	0.	0.	15.0048	42.6282
	0.	0.	21.15	-12.5	0.	0.	4.1048
-28.27	442	442	Shell-Thin	492	SLV-X Combination	Min	-171.08
4.0844	-30.11	0.	0.	0.	0.	5.192	-44.5981
	0.	0.	0.	-12.14	-20.63	0.	0.
-61.03	442	442	Shell-Thin	517	SLV-X Combination	Min	-177.52
4.6884	-20.57	0.	0.	0.	0.	-10.7631	-49.6044
	0.	0.	0.	-12.14	-26.1	0.	0.
-44.39	442	442	Shell-Thin	518	SLV-X Combination	Min	-92.75
4.1832	-39.19	0.	0.	0.	0.	-9.7372	-37.2789
	0.	0.	0.	-13.01	-26.1	0.	0.
-11.29	442	442	Shell-Thin	491	SLV-X Combination	Min	-86.21
3.3996	-45.56	0.	0.	0.	0.	6.2503	-34.296
	0.	0.	0.	-13.01	-20.63	0.	0.
-2.96	442	442	Shell-Thin	492	SLU-3 Combination		-41.18
1.1708	-21.94	7.03	-51.17	-65.527	55.02	20.7342	45.6933
	45.748	20.6794	87.32	5.19	-29.61	30.06	-80.049
20.93	442	442	Shell-Thin	517	SLU-3 Combination		-36.41
0.3643	-19.48	26.92	-42.4	-72.903	60.52	15.1504	47.576
	47.5801	15.1463	-89.356	5.19	-19.38	20.06	-74.995
22.35	442	442	Shell-Thin	518	SLU-3 Combination		-29.26
0.0987	-30.96	36.85	-43.76	-64.907	69.9	10.7904	59.6567
	59.6569	10.7902	-89.884	15.75	-19.38	24.97	-50.892
-1.53	442	442	Shell-Thin	491	SLU-3 Combination		-34.04
1.4363	-33.43	19.38	-54.96	-57.965	66.79	26.8011	63.6773
	63.7331	26.7453	87.773	15.75	-29.61	33.54	-61.985
-17.1	442	442	Shell-Thin	492	SLU-1 Combination		-79.97
1.4082	-19.32	-11.64	-85.43	-74.214	80.25	22.7099	26.3083
	26.7939	22.2243	70.975	7.9	-40.63	41.39	-79.003
-0.49	442	442	Shell-Thin	517	SLU-1 Combination		-76.65
0.9511	-11.71	1.27	-78.41	-81.452	79.05	14.8558	26.6949
	26.7709	14.7799	85.436	7.9	-31.96	32.92	-76.122
6.46	442	442	Shell-Thin	518	SLU-1 Combination		-41.92
45.4367	-16.59	11.6	-47.06	-72.774	53.81	15.0443	45.4048
	15.0124	88.145	14.81	-31.96	35.22	-65.139	0.9845
-10.15	442	442	Shell-Thin	491	SLU-1 Combination		-45.24
1.4417	-24.2	2.19	-57.58	-62.971	58.71	29.724	50.0235
	50.1254	29.6221	85.958	14.81	-40.63	43.24	-69.976
3.56	442	442	Shell-Thin	492	SLU-2 Combination		21.08
29.756	-21.5	35.53	-10.89	-33.919	42.05	7.0685	29.657
	6.9694	86.219	1.48	-15.62	15.69	-84.57	1.4992

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	442	442	Shell-Thin	517	SLU-2 Combination		24.83
22.35	-22.59	46.21	0.97	-43.426	45.74	5.3078	30.1932
0.1436	30.194	5.307	89.669	1.48	-11.86	11.95	-82.864
	442	442	Shell-Thin	518	SLU-2 Combination		13.04
19.99	-29.05	45.77	-12.74	-48.411	53.29	0.6319	37.8284
0.3159	37.8311	0.6292	89.513	10.64	-11.86	15.93	-48.109
	442	442	Shell-Thin	491	SLU-2 Combination		9.29
1.21	-27.96	33.49	-23.	-40.889	49.21	11.4296	39.4612
39.5605	11.3303	86.6	10.64	-15.62	18.89	-55.742	1.6715
	442	442	Shell-Thin	492	SLU-4 Combination		29.55
11.5	-23.47	45.67	-4.62	-34.485	48.15	9.7852	48.0373
48.0771	9.7454	88.154	0.71	-12.1	12.12	-86.658	1.2345
	442	442	Shell-Thin	517	SLU-4 Combination		34.63
36.91	-27.09	62.89	8.66	-46.207	59.04	8.4668	50.0248
0.9295	50.0455	8.446	-88.719	0.71	-5.31	5.36	-82.419
	442	442	Shell-Thin	518	SLU-4 Combination		9.21
31.83	-39.68	61.78	-20.74	-52.955	74.35	0.7017	54.3532
0.5667	54.3592	0.6957	-89.395	12.83	-5.31	13.89	-22.475
	442	442	Shell-Thin	491	SLU-4 Combination		4.13
6.42	-36.06	41.35	-30.81	-45.909	62.71	13.9951	56.2836
56.3439	13.9349	87.84	12.83	-12.1	17.64	-43.311	1.5972
	442	442	Shell-Thin	492	SLV-Y Combination		Max 67.5
0.79	9.87	0.	0.	0.	0.	12.4763	46.2839
0.	0.	0.	15.05	-11.01	0.	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	517	SLV-Y Combination		Max 73.61
31.7	14.17	0.	0.	0.	0.	13.8203	48.5273
0.	0.	0.	15.05	-2.76	0.	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	518	SLV-Y Combination		Max 42.44
25.65	39.99	0.	0.	0.	0.	17.8166	51.79
5.4974	0.	0.	0.	17.2	-2.76	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	491	SLV-Y Combination		Max 36.32
-5.42	32.9	0.	0.	0.	0.	15.3219	53.942
4.0962	0.	0.	0.	17.2	-11.01	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	492	SLV-Y Combination		Min -169.01
-29.2	-18.63	0.	0.	0.	0.	4.1447	-56.5233
4.2317	0.	0.	0.	-6.37	-22.12	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	517	SLV-Y Combination		Min -174.69
-58.02	-12.05	0.	0.	0.	0.	-5.0393	-61.4069
4.6876	0.	0.	0.	-6.37	-28.2	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	518	SLV-Y Combination		Min -84.88
-40.24	-32.68	0.	0.	0.	0.	-3.8621	-47.354
3.8547	0.	0.	0.	-9.06	-28.2	0.	0.
	442	442	Shell-Thin	491	SLV-Y Combination		Min -79.17
-11.26	-36.46	0.	0.	0.	0.	5.9332	-45.6098
3.391	0.	0.	0.	-9.06	-22.12	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	491	SLV-X Combination		Max 44.87
2.85	19.78	0.	0.	0.	0.	14.9124	39.3495
0.	0.	0.	15.26	-4.32	0.	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	518	SLV-X Combination		Max 51.56
39.98	16.42	0.	0.	0.	0.	22.0195	50.6076
3.2074	0.	0.	0.	15.26	0.13	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	513	SLV-X Combination		Max 35.72
36.51	1.78	0.	0.	0.	0.	22.3697	49.8514
2.8528	0.	0.	0.	18.56	0.13	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	484	SLV-X Combination		Max 29.72
0.16	0.18	0.	0.	0.	0.	15.6116	41.8922
0.	0.	0.	18.56	-4.32	0.	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	491	SLV-X Combination		Min -91.63
-39.06	-30.4	0.	0.	0.	0.	6.3428	-31.0166
3.8085	0.	0.	0.	-7.31	-16.63	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	518	SLV-X Combination		Min -93.37
-51.43	-27.2	0.	0.	0.	0.	-8.0801	-46.2469
2.5427	0.	0.	0.	-7.31	-26.97	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	513	SLV-X Combination		Min -71.6
-46.77	-21.84	0.	0.	0.	0.	-8.4664	-36.7622
2.3614	0.	0.	0.	-7.7	-26.97	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	484	SLV-X Combination		Min -70.56
-35.18	-20.09	0.	0.	0.	0.	8.4849	-26.7305
2.6658	0.	0.	0.	-7.7	-16.63	0.	0.
	443	443	Shell-Thin	491	SLU-3 Combination		-33.37
1.82	-34.21	22.7	-54.24	-58.609	68.48	26.0998	60.1706
60.1727	26.0976	89.548	8.69	-17.81	19.82	-64.007	0.2687

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	443	443	Shell-Thin	518	SLU-3	Combination		-29.74
19.99	-32.64		36.16	-45.9	-63.651	71.23	12.8973	70.1907
2.6787	70.3157		12.7723	87.329	8.69	-10.79	13.85	-51.174
	443	443	Shell-Thin	513	SLU-3	Combination		-30.64
19.81	-30.98		34.54	-45.36	-64.576	69.41	17.6797	72.8875
4.1913	73.2039		17.3633	85.683	4.38	-10.79	11.65	-67.905
	443	443	Shell-Thin	484	SLU-3	Combination		-34.27
1.64	-32.56		20.87	-53.49	-59.44	66.43	26.6321	65.1342
65.2165	26.5498		87.357	4.38	-17.81	18.34	-76.182	1.7813
	443	443	Shell-Thin	491	SLU-1	Combination		-46.85
-18.2	-28.48		-0.64	-64.4	-58.352	64.08	29.242	47.6136
0.7457	47.6438		29.2117	87.68	9.96	-25.22	27.12	-68.452
	443	443	Shell-Thin	518	SLU-1	Combination		-41.93
6.39	-27.35		18.72	-54.26	-65.731	65.65	16.4805	52.5854
52.747	16.3189		86.181	9.96	-22.92	24.99	-66.509	2.4208
	443	443	Shell-Thin	513	SLU-1	Combination		-39.63
6.85	-31.19		22.51	-55.28	-63.346	69.33	19.8882	59.4375
59.7239	19.6018		85.154	8.65	-22.92	24.49	-69.327	3.3776
	443	443	Shell-Thin	484	SLU-1	Combination		-44.54
-17.74	-32.32		3.85	-66.13	-56.263	68.14	31.3531	55.2102
1.7024	55.3311		31.2323	85.939	8.65	-25.22	26.66	-71.077
	443	443	Shell-Thin	491	SLU-2	Combination		10.72
8.36	-29.24		38.8	-19.72	-43.847	51.57	10.9714	37.1698
37.1991	10.942		88.085	5.26	-10.32	11.58	-62.995	0.8769
	443	443	Shell-Thin	518	SLU-2	Combination		13.78
23.7	-27.48		46.67	-9.18	-50.115	51.88	2.0095	44.7164
44.8637	1.8621		86.644	5.26	-10.43	11.68	-63.246	2.5127
	443	443	Shell-Thin	513	SLU-2	Combination		4.22
21.79	-25.65		40.12	-14.11	-54.452	48.73	5.3942	47.5486
3.7456	47.8789		5.0639	84.962	2.14	-10.43	10.65	-78.394
	443	443	Shell-Thin	484	SLU-2	Combination		1.15
6.45	-27.4		31.33	-23.73	-47.759	47.84	11.2797	39.9657
40.12	11.1253		85.816	2.14	-10.32	10.54	-78.271	2.1099
	443	443	Shell-Thin	491	SLU-4	Combination		6.93
20.41	-34.74		49.06	-21.72	-50.493	62.8	13.3103	52.8599
0.3605	52.8632		13.3071	89.478	5.39	-7.38	9.14	-53.833
	443	443	Shell-Thin	518	SLU-4	Combination		9.27
32.11	-32.73		55.35	-13.98	-54.618	63.51	2.7676	64.6824
2.743	64.8037		2.6463	87.468	5.39	-2.05	5.77	-20.813
	443	443	Shell-Thin	513	SLU-4	Combination		5.731E-02
30.27	-27.11		46.19	-15.87	-59.564	55.84	7.5339	64.5653
4.449	64.9103		7.1889	85.566	-0.17	-2.05	2.06	-94.814
	443	443	Shell-Thin	484	SLU-4	Combination		-2.28
18.57	-29.11		39.07	-22.78	-54.852	54.18	12.5806	54.4631
2.0665	54.5648		12.4789	87.182	-0.17	-7.38	7.38	-91.341
	443	443	Shell-Thin	491	SLV-Y	Combination		Max
5.6	12.65		0.	0.	0.	0.	14.6995	38.44
0.	0.		0.	11.71	-6.93	0.	0.	50.005
	443	443	Shell-Thin	518	SLV-Y	Combination		Max
27.18	9.08		0.	0.	0.	0.	16.2758	42.
2.8382	0.		0.	0.	11.71	3.65	0.	63.2057
	443	443	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination		Max
24.59	0.5		0.	0.	0.	0.	16.8407	30.55
3.3324	0.		0.	0.	16.03	3.65	0.	61.2115
	443	443	Shell-Thin	484	SLV-Y	Combination		Max
3.39	-2.79		0.	0.	0.	0.	14.4018	27.44
0.	0.		0.	16.03	-6.93	0.	0.	52.0724
	443	443	Shell-Thin	491	SLV-Y	Combination		Min
-41.8	-23.27		0.	0.	0.	0.	6.5557	-85.2
3.451	0.		0.	0.	-3.77	-14.03	0.	-41.672
	443	443	Shell-Thin	518	SLV-Y	Combination		Min
-38.63	-19.86		0.	0.	0.	0.	-2.3364	-83.81
2.1736	0.		0.	0.	-3.77	-30.49	0.	-58.845
	443	443	Shell-Thin	513	SLV-Y	Combination		Min
-34.86	-20.57		0.	0.	0.	0.	-2.9374	-66.43
2.841	0.		0.	0.	-5.17	-30.49	0.	-48.1223
	443	443	Shell-Thin	484	SLV-Y	Combination		Min
-38.41	-17.12		0.	0.	0.	0.	9.6946	-68.27
2.5396	0.		0.	0.	-5.17	-14.03	0.	-36.9107
	444	444	Shell-Thin	487	SLV-X	Combination		Max
9.06	6.54		0.	0.	0.	0.	22.4536	0.33
0.	0.		0.	22.65	6.13	0.	0.	21.038
								2.7186

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

14.15	444	444	Shell-Thin	516	SLV-X	Combination	Max	1.09
4.2043	4.13	0.	0.	0.	0.	24.569	12.5457	
	0.	0.	0.	22.65	21.95	0.	0.	
9.4	444	444	Shell-Thin	511	SLV-X	Combination	Max	-12.85
0.	5.28	0.	0.	0.	0.	22.6957	8.3529	3.6795
	0.	0.	20.93	21.95	0.	0.		
4.48	444	444	Shell-Thin	472	SLV-X	Combination	Max	-12.64
0.	8.34	0.	0.	0.	0.	21.6809	17.5566	2.6875
	0.	0.	20.93	6.13	0.	0.		
-14.79	444	444	Shell-Thin	487	SLV-X	Combination	Min	-41.22
0.5468	-17.65	0.	0.	0.	0.	9.9451	-2.0824	-
	0.	0.	0.	-4.09	-3.21	0.	0.	
-27.59	444	444	Shell-Thin	516	SLV-X	Combination	Min	-43.51
0.5558	-22.91	0.	0.	0.	0.	-7.0289	1.0427	-
	0.	0.	0.	-4.09	3.85	0.	0.	
-27.99	444	444	Shell-Thin	511	SLV-X	Combination	Min	-55.29
1.9279	-22.16	0.	0.	0.	0.	-6.166	-9.5031	-
	0.	0.	0.	0.13	3.85	0.	0.	
-15.36	444	444	Shell-Thin	472	SLV-X	Combination	Min	-53.96
2.4127	-17.54	0.	0.	0.	0.	12.18	-0.9849	-
	0.	0.	0.	0.13	-3.21	0.	0.	
38.14	444	444	Shell-Thin	487	SLU-3	Combination		-44.29
2.8605	-27.5	46.47	-52.62	-73.146	85.87	39.7527	38.0635	
	41.8907	35.9255	36.776	22.07	10.26	24.34	24.937	
40.66	444	444	Shell-Thin	516	SLU-3	Combination		-43.78
3.64	-42.93	58.65	-61.78	-67.261	104.3	25.9031	22.0836	
	28.1039	19.8828	31.158	22.07	33.26	39.92	56.433	
34.39	444	444	Shell-Thin	511	SLU-3	Combination		-75.12
0.7053	-37.56	46.04	-86.76	-72.776	116.79	22.7452	3.6958	-
	22.7713	3.6697	-2.117	25.61	33.26	41.98	52.41	
31.88	444	444	Shell-Thin	472	SLU-3	Combination		-75.62
1.4847	-22.12	36.25	-79.99	-78.813	103.02	40.0852	32.0954	-
	40.3522	31.8284	-10.194	25.61	10.26	27.59	21.841	
21.4	444	444	Shell-Thin	487	SLU-1	Combination		-52.08
46.6052	-24.47	28.8	-59.49	-73.166	77.99	45.2605	39.6542	3.0573
	38.3095	23.742	25.	9.28	26.67	20.376		
19.56	444	444	Shell-Thin	516	SLU-1	Combination		-52.45
4.2887	-39.39	36.92	-69.82	-66.213	93.89	27.8526	25.5455	
	31.1402	22.2579	37.472	25.	35.99	43.82	55.216	
12.58	444	444	Shell-Thin	511	SLU-1	Combination		-87.32
0.309	-34.64	23.42	-98.15	-72.629	111.72	25.0348	5.4379	
	25.0397	5.4331	0.903	28.75	35.99	46.07	51.377	
14.42	444	444	Shell-Thin	472	SLU-1	Combination		-86.95
0.9224	-19.72	18.13	-90.65	-79.37	100.94	46.1516	33.9671	-
	46.221	33.8977	-4.305	28.75	9.28	30.22	17.896	
28.03	444	444	Shell-Thin	487	SLU-2	Combination		-27.11
5.1469	-14.93	31.81	-30.89	-75.782	54.31	29.403	27.6815	
	33.7606	23.3239	40.253	18.87	-11.69	22.2	-31.792	
33.53	444	444	Shell-Thin	516	SLU-2	Combination		-26.01
8.6392	-22.1	40.84	-33.31	-71.706	64.33	17.1285	16.0245	
	25.2333	7.9197	43.172	18.87	11.06	21.87	30.38	
28.78	444	444	Shell-Thin	511	SLU-2	Combination		-49.75
5.1635	-25.76	36.47	-57.44	-73.369	82.01	20.908	8.1423	
	22.735	6.3152	19.486	19.79	11.06	22.67	29.2	
23.28	444	444	Shell-Thin	472	SLU-2	Combination		-50.85
1.6712	-18.59	27.68	-55.25	-76.684	73.13	34.0948	32.0865	
	35.0403	31.141	29.5	19.79	-11.69	22.99	-30.579	
42.79	444	444	Shell-Thin	487	SLU-4	Combination		-26.8
4.3232	-20.82	48.54	-32.55	-74.555	70.68	28.6524	29.6826	
	33.5213	24.8137	48.397	17.78	-4.42	18.32	-13.968	
50.44	444	444	Shell-Thin	516	SLU-4	Combination		-25.27
6.6853	-30.82	61.4	-36.23	-70.423	85.48	18.3962	15.4189	
	23.7566	10.0585	38.723	17.78	15.81	23.79	41.648	
45.73	444	444	Shell-Thin	511	SLU-4	Combination		-48.82
2.6929	-31.34	55.17	-58.26	-73.23	98.25	19.8564	5.5888	
	20.3477	5.0975	10.34	19.33	15.81	24.97	39.28	
38.08	444	444	Shell-Thin	472	SLU-4	Combination		-50.35
0.3308	-21.33	42.95	-55.23	-77.123	85.25	31.6455	30.779	
	31.7573	30.6671	18.681	19.33	-4.42	19.83	-12.885	
10.61	444	444	Shell-Thin	487	SLV-Y	Combination	Max	-4.71
2.9351	2.62	0.	0.	0.	0.	23.3945	24.528	
	0.	0.	0.	20.19	7.39	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	444	444	Shell-Thin	516	SLV-Y	Combination	Max	-3.94
15.5	-2.27	0.	0.	0.	0.	21.9579	12.5072	4.1154
0.	0.	0.	20.19	22.85	0.	0.		
	444	444	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Max	-20.64
10.08	-0.59	0.	0.	0.	0.	21.515	5.801	
3.8015	0.	0.	0.	19.94	22.85	0.	0.	
	444	444	Shell-Thin	472	SLV-Y	Combination	Max	-19.75
5.38	5.05	0.	0.	0.	0.	21.6401	20.2376	2.7596
0.	0.	0.	19.94	7.39	0.	0.		
	444	444	Shell-Thin	487	SLV-Y	Combination	Min	-36.17
-16.34	-13.73	0.	0.	0.	0.	9.0042	-5.5723	-
0.7633	0.	0.	0.	-1.63	-4.47	0.	0.	
	444	444	Shell-Thin	516	SLV-Y	Combination	Min	-38.48
-28.94	-16.52	0.	0.	0.	0.	-4.4178	1.0812	-
0.4669	0.	0.	0.	-1.63	2.95	0.	0.	
	444	444	Shell-Thin	511	SLV-Y	Combination	Min	-47.51
-28.67	-16.28	0.	0.	0.	0.	-4.9853	-6.9512	-
2.0499	0.	0.	0.	1.12	2.95	0.	0.	
	444	444	Shell-Thin	472	SLV-Y	Combination	Min	-46.86
-16.26	-14.25	0.	0.	0.	0.	12.2208	-3.666	-
2.4848	0.	0.	0.	1.12	-4.47	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	483	SLV-X	Combination	Max	16.3
3.97	6.78	0.	0.	0.	0.	18.1458	38.1282	3.0516
0.	0.	0.	15.85	11.61	0.	0.		
	445	445	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination	Max	19.49
28.28	8.45	0.	0.	0.	0.	22.4906	41.0094	
6.2005	0.	0.	0.	15.85	21.41	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	515	SLV-X	Combination	Max	11.05
27.55	11.42	0.	0.	0.	0.	23.1615	28.2975	
6.6276	0.	0.	0.	17.14	21.41	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	488	SLV-X	Combination	Max	7.19
2.43	9.7	0.	0.	0.	0.	20.785	30.3546	3.4821
0.	0.	0.	17.14	11.61	0.	0.		
	445	445	Shell-Thin	483	SLV-X	Combination	Min	-52.84
-29.76	-18.66	0.	0.	0.	0.	9.2963	-15.8265	-
1.7827	0.	0.	0.	-4.36	-14.35	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	514	SLV-X	Combination	Min	-53.7
-42.42	-21.02	0.	0.	0.	0.	-7.8785	-17.5117	-
3.6092	0.	0.	0.	-4.36	-22.51	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	515	SLV-X	Combination	Min	-46.29
-41.9	-20.13	0.	0.	0.	0.	-7.9092	-4.9205	-
3.2711	0.	0.	0.	-3.5	-22.51	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	488	SLV-X	Combination	Min	-44.76
-28.43	-17.72	0.	0.	0.	0.	9.4139	-7.3381	-
1.4479	0.	0.	0.	-3.5	-14.35	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	483	SLU-3	Combination		-34.34
15.22	-24.98	25.62	-44.74	-67.388	61.68	31.8543	62.7063	
5.1691	63.5493	31.0113	80.737	10.29	15.94	18.97	57.152	
	445	445	Shell-Thin	514	SLU-3	Combination		-32.19
25.97	-31.46	39.73	-45.95	-66.373	74.27	20.7904	64.699	
9.8183	66.7945	18.6949	77.953	10.29	25.59	27.58	68.091	
	445	445	Shell-Thin	515	SLU-3	Combination		-34.99
25.41	-28.72	36.88	-46.46	-68.221	72.34	21.8473	49.2493	
10.2846	52.6799	18.4168	71.553	14.56	25.59	29.44	60.359	
	445	445	Shell-Thin	488	SLU-3	Combination		-37.14
14.66	-22.23	22.89	-45.37	-69.681	60.18	37.127	52.1772	
5.6353	54.0534	35.2509	71.586	14.56	15.94	21.59	47.588	
	445	445	Shell-Thin	483	SLU-1	Combination		-42.72
-4.19	-23.03	6.57	-53.48	-64.954	57.05	37.0524	57.961	
4.3001	58.8108	36.2025	78.821	13.29	8.87	15.98	33.736	
	445	445	Shell-Thin	514	SLU-1	Combination		-40.11
8.87	-27.84	21.45	-52.69	-65.668	66.09	22.612	59.7895	8.2644
61.5439	20.8577	78.015	13.29	16.55	21.22	51.234		
	445	445	Shell-Thin	515	SLU-1	Combination		-42.59
8.37	-23.99	17.89	-52.11	-68.363	62.99	23.7834	49.3038	8.946
52.1274	20.9598	72.483	17.41	16.55	24.02	43.54		
	445	445	Shell-Thin	488	SLU-1	Combination		-45.2
-4.69	-19.18	2.95	-52.85	-68.278	54.38	42.2967	51.3883	
4.9817	53.5866	40.0985	66.19	17.41	8.87	19.54	27.004	
	445	445	Shell-Thin	483	SLU-2	Combination		-7.93
18.23	-19.67	28.77	-18.47	-61.814	41.23	16.3629	38.7151	
5.6018	40.0405	15.0376	76.689	6.4	6.2	8.92	44.103	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	445	445	Shell-Thin	514	SLU-2	Combination		-6.5
25.41	-21.07	35.88	-16.97	-63.567	46.74	7.9801	43.7063	
10.3991	46.5128	5.1737	74.897	6.4	14.52	15.87	66.211	
	445	445	Shell-Thin	515	SLU-2	Combination		-15.04
23.7	-18.75	31.29	-22.63	-67.963	46.9	10.3782	33.8221	11.4634
38.4957	5.7046	67.82	10.44	14.52	17.89	54.279		
	445	445	Shell-Thin	488	SLU-2	Combination		-16.47
16.52	-17.35	23.97	-23.92	-66.777	41.47	22.7521	33.0732	
6.6661	36.3428	19.4825	63.873	10.44	6.2	12.15	30.714	
	445	445	Shell-Thin	483	SLU-4	Combination		-9.99
30.92	-22.62	40.96	-20.03	-66.06	53.85	17.3717	49.2342	
6.0802	50.355	16.2508	79.555	5.47	14.07	15.1	68.752	
	445	445	Shell-Thin	514	SLU-4	Combination		-8.66
37.55	-26.72	49.77	-20.89	-65.423	62.87	10.548	53.4408	
11.3126	56.2415	7.7473	76.095	5.47	24.17	24.78	77.247	
	445	445	Shell-Thin	515	SLU-4	Combination		-15.7
36.14	-25.05	46.26	-25.83	-67.99	63.27	12.4637	38.4121	
12.0467	43.1425	7.7333	68.561	9.68	24.17	26.04	68.17	
	445	445	Shell-Thin	488	SLU-4	Combination		-17.03
29.51	-20.95	37.55	-25.07	-69.004	54.59	23.4458	39.3567	
6.8144	41.8762	20.9263	69.709	9.68	14.07	17.08	55.466	
	445	445	Shell-Thin	483	SLV-Y	Combination	Max	16.73
5.63	2.75	0.	0.	0.	0.	17.6178	46.1939	4.268
0.	0.	0.	13.33	15.66	0.	0.		
	445	445	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination	Max	18.46
20.13	1.73	0.	0.	0.	0.	18.4483	48.9585	
8.0067	0.	0.	0.	13.33	26.69	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	515	SLV-Y	Combination	Max	8.69
19.13	4.1	0.	0.	0.	0.	19.726	33.2407	
8.3151	0.	0.	0.	14.94	26.69	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	488	SLV-Y	Combination	Max	6.6
3.94	5.	0.	0.	0.	0.	21.2681	36.0933	4.6232
0.	0.	0.	14.94	15.66	0.	0.		
	445	445	Shell-Thin	483	SLV-Y	Combination	Min	-53.27
-31.42	-14.63	0.	0.	0.	0.	9.8242	-23.8922	-
2.9991	0.	0.	0.	-1.84	-18.4	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	514	SLV-Y	Combination	Min	-52.66
-34.27	-14.3	0.	0.	0.	0.	-3.8362	-25.4609	-
5.4154	0.	0.	0.	-1.84	-27.79	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	515	SLV-Y	Combination	Min	-43.93
-33.47	-12.81	0.	0.	0.	0.	-4.4737	-9.8636	-
4.9586	0.	0.	0.	-1.3	-27.79	0.	0.	
	445	445	Shell-Thin	488	SLV-Y	Combination	Min	-44.17
-29.94	-13.02	0.	0.	0.	0.	8.9308	-13.0769	-
2.589	0.	0.	0.	-1.3	-18.4	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	519	SLV-X	Combination	Max	237.58
42.63	25.34	0.	0.	0.	0.	180.1741	50.5073	
66.595	0.	0.	0.	286.16	10.67	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	207	SLV-X	Combination	Max	252.44
118.08	42.65	0.	0.	0.	0.	198.9539	202.3922	
36.4872	0.	0.	0.	286.16	456.54	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	205	SLV-X	Combination	Max	281.84
42.85	52.22	0.	0.	0.	0.	257.2388	80.1101	
63.7434	0.	0.	0.	383.59	456.54	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	517	SLV-X	Combination	Max	286.61
22.85	44.43	0.	0.	0.	0.	159.7481	20.1514	
95.3403	0.	0.	0.	383.59	10.67	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	519	SLV-X	Combination	Min	-90.7
-39.99	-30.22	0.	0.	0.	0.	-116.0506	-56.4637	-
42.1519	0.	0.	0.	-197.51	-14.68	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	207	SLV-X	Combination	Min	-98.93
-82.35	-49.13	0.	0.	0.	0.	-226.5614	-186.9905	-
12.9502	0.	0.	0.	-197.51	-352.03	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	205	SLV-X	Combination	Min	-228.23
-27.1	-38.62	0.	0.	0.	0.	-363.2577	-147.5872	-
36.816	0.	0.	0.	-155.68	-352.03	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	517	SLV-X	Combination	Min	-239.62
-40.19	-29.23	0.	0.	0.	0.	-36.524	-22.1639	-
67.5068	0.	0.	0.	-155.68	-14.68	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	519	SLU-3	Combination		169.69
12.63	-32.1	175.99	6.33	-11.116	172.92	88.5043	53.0641	-
4.4352	89.0509	52.5175	-7.026	358.5	3.56	358.52	0.569	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	446	446	Shell-Thin	207	SLU-3	Combination		186.43
96.36	-40.26	201.8	80.98	-20.899	175.9	-227.9492	-204.3866	
22.2508	-190.9906	-241.3452	58.95	358.5	-326.6	484.97	-42.334	
	446	446	Shell-Thin	205	SLU-3	Combination		6.89
60.45	-39.14	81.09	-13.75	-62.191	88.77	-14.2094	35.2761	-
8.1832	36.5942	-15.5275	-80.85	74.28	-326.6	334.94	-77.187	
	446	446	Shell-Thin	517	SLU-3	Combination		-9.86
-23.27	-30.97	15.12	-48.25	-38.889	57.33	21.5743	28.5944	-
34.8692	60.1297	-9.961	-47.874	74.28	3.56	74.36	2.747	
	446	446	Shell-Thin	519	SLU-1	Combination		188.44
8.43	-23.24	191.39	5.48	-7.241	188.71	92.088	33.0647	9.7209
93.6478	31.505	9.116	287.84	-1.04	287.85	-0.207		
	446	446	Shell-Thin	207	SLU-1	Combination		203.76
85.05	-29.55	210.71	78.1	-13.235	184.5	-168.9781	-131.3481	
27.4541	-116.8804	-183.4457	62.212	287.84	-172.26	335.45	-30.898	
	446	446	Shell-Thin	205	SLU-1	Combination		33.58
51.01	-17.72	62.05	22.54	-58.095	54.4	-63.9046	-7.9083	
8.6749	-6.5952	-65.2177	81.393	167.13	-172.26	240.01	-45.866	
	446	446	Shell-Thin	517	SLU-1	Combination		18.25
-25.61	-11.41	21.05	-28.4	-13.749	42.98	77.9531	19.5306	-
9.0583	79.3253	18.1584	-8.614	167.13	-1.04	167.13	-0.357	
	446	446	Shell-Thin	519	SLU-2	Combination		125.43
18.08	-30.98	133.73	9.78	-14.997	129.12	20.3625	37.6459	
5.5631	39.2817	18.7267	73.614	246.96	7.86	247.09	1.823	
	446	446	Shell-Thin	207	SLU-2	Combination		135.99
70.84	-38.58	153.9	52.92	-24.912	135.43	-193.9644	-143.453	
25.908	-132.5276	-204.8899	67.135	246.96	-215.57	327.81	-41.117	
	446	446	Shell-Thin	205	SLU-2	Combination		-27.25
38.2	-39.33	56.63	-45.68	-64.881	88.78	-30.803	12.5208	1.9693
12.6101	-30.8923	87.403	23.6	-215.57	216.86	-83.752		
	446	446	Shell-Thin	517	SLU-2	Combination		-37.8
-14.57	-31.73	7.61	-59.97	-55.052	64.12	-37.0444	14.8761	-
18.3757	20.7215	-42.8899	-72.354	23.6	7.86	24.88	18.418	
	446	446	Shell-Thin	519	SLU-4	Combination		125.58
19.39	-37.51	137.5	7.47	-17.621	133.92	38.2965	56.2709	-
7.3456	58.891	35.6764	-70.37	329.88	9.79	330.03	1.7	
	446	446	Shell-Thin	207	SLU-4	Combination		138.99
86.41	-46.58	166.19	59.21	-30.28	145.89	-245.4396	-212.8601	
21.1685	-202.4391	-255.8606	63.79	329.88	-356.92	486.02	-47.254	
	446	446	Shell-Thin	205	SLU-4	Combination		-35.69
51.48	-54.26	77.49	-61.7	-64.386	120.8	8.9617	49.5765	-
12.8771	53.3151	5.2231	-73.81	-26.19	-356.92	357.88	-94.196	
	446	446	Shell-Thin	517	SLU-4	Combination		-49.09
-15.55	-45.19	15.88	-80.52	-55.181	89.53	-58.924	25.3362	-
41.3913	42.267	-75.8548	-67.753	-26.19	9.79	27.96	159.496	
	446	446	Shell-Thin	519	SLV-Y	Combination	Max	226.4
25.95	24.22	0.	0.	0.	0.	124.1489	58.4885	
67.6166	0.	0.	0.	325.5	10.76	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	207	SLV-Y	Combination	Max	241.09
102.05	35.86	0.	0.	0.	0.	211.0229	233.6452	
35.6849	0.	0.	0.	325.5	494.55	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	205	SLV-Y	Combination	Max	196.45
50.12	55.35	0.	0.	0.	0.	150.4469	70.9789	
65.564	0.	0.	0.	314.1	494.55	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	517	SLV-Y	Combination	Max	197.93
14.97	49.12	0.	0.	0.	0.	164.4253	27.9569	
100.2334	0.	0.	0.	314.1	10.76	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	519	SLV-Y	Combination	Min	-79.51
-23.31	-29.09	0.	0.	0.	0.	-60.0254	-64.445	-
43.1735	0.	0.	0.	-236.84	-14.77	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	207	SLV-Y	Combination	Min	-87.58
-66.32	-42.34	0.	0.	0.	0.	-238.6304	-218.2435	-
12.148	0.	0.	0.	-236.84	-390.04	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	205	SLV-Y	Combination	Min	-142.85
-34.37	-41.76	0.	0.	0.	0.	-256.4657	-138.4561	-
38.6367	0.	0.	0.	-86.19	-390.04	0.	0.	
	446	446	Shell-Thin	517	SLV-Y	Combination	Min	-150.94
-32.31	-33.91	0.	0.	0.	0.	-41.2011	-29.9693	-
72.3999	0.	0.	0.	-86.19	-14.77	0.	0.	
	447	447	Shell-Thin	500	SLV-X	Combination	Max	125.81
-1.38	20.99	0.	0.	0.	0.	104.3539	14.3466	
50.7016	0.	0.	0.	105.77	59.2	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

19.44	447	447	Shell-Thin	519	SLV-X	Combination	Max	124.3
62.0261	13.58	0.	0.	0.	0.	156.6015	44.3912	0.
19.07	447	447	Shell-Thin	517	SLV-X	Combination	Max	163.62
56.9098	30.96	0.	0.	0.	0.	166.6613	25.6661	0.
9.58	447	447	Shell-Thin	492	SLV-X	Combination	Max	167.08
0.	32.94	0.	0.	0.	0.	108.5375	39.4159	46.005
	0.	0.	130.16	59.2	0.	0.		
-16.88	447	447	Shell-Thin	500	SLV-X	Combination	Min	-25.16
43.3074	-20.74	0.	0.	0.	0.	31.3356	-13.2146	-
	0.	0.	0.	-55.82	-56.8	0.	0.	
-25.56	447	447	Shell-Thin	519	SLV-X	Combination	Min	-21.22
49.1896	-11.49	0.	0.	0.	0.	-73.4507	-46.5421	-
	0.	0.	0.	-55.82	-31.57	0.	0.	
-11.78	447	447	Shell-Thin	517	SLV-X	Combination	Min	6.5
41.4701	-23.37	0.	0.	0.	0.	-77.5734	-34.5058	-
	0.	0.	0.	-73.44	-31.57	0.	0.	
-14.43	447	447	Shell-Thin	492	SLV-X	Combination	Min	0.62
36.0078	-27.19	0.	0.	0.	0.	39.7752	-44.6091	-
	0.	0.	0.	-73.44	-56.8	0.	0.	
-7.34	447	447	Shell-Thin	500	SLU-3	Combination		23.13
7.0097	-6.97	24.65	-8.86	-12.289	30.07	118.5175	-14.2703	-
	118.8865	-14.6393	-3.013	42.85	-72.02	83.8	-59.25	
-17.07	447	447	Shell-Thin	519	SLU-3	Combination		21.19
16.3046	-8.23	22.88	-18.76	-11.638	36.12	62.1788	47.799	-
	72.8085	37.1694	-33.102	42.85	25.81	50.02	31.061	
3.97	447	447	Shell-Thin	517	SLU-3	Combination		126.38
53.3278	-18.11	129.	1.35	-8.24	128.33	52.0183	34.6832	-4.9412
	33.3737	-14.843	37.36	25.81	45.41	34.634		
13.7	447	447	Shell-Thin	492	SLU-3	Combination		128.33
103.3014	-16.85	130.75	11.28	-8.191	125.49	102.9398	50.876	4.3538
	50.5144	4.747	37.36	-72.02	81.13	-62.581		
-13.95	447	447	Shell-Thin	500	SLU-1	Combination		70.44
0.8855	-4.29	70.66	-14.16	-2.9	78.7	149.0633	-9.1727	-
	149.0682	-9.1776	-0.321	53.99	-48.79	72.77	-42.108	
-15.22	447	447	Shell-Thin	519	SLU-1	Combination		70.18
4.3157	-4.06	70.38	-15.41	-2.717	79.22	84.4699	31.5411	-
	84.8195	31.1915	-4.631	53.99	17.94	56.89	18.385	
5.04	447	447	Shell-Thin	517	SLU-1	Combination		171.49
80.5119	-7.87	171.87	4.67	-2.702	169.58	80.1275	19.9655	4.8243
	19.5811	4.556	55.4	17.94	58.23	17.947		
6.31	447	447	Shell-Thin	492	SLU-1	Combination		171.75
146.7115	-8.1	172.14	5.92	-2.795	169.26	146.1142	32.6408	8.2546
	32.0434	4.139	55.4	-48.79	73.82	-41.373		
-0.9	447	447	Shell-Thin	500	SLU-2	Combination		1.88
32.5656	-8.13	8.74	-7.76	-40.14	14.3	32.5613	-9.545	0.4261
	-9.5493	0.58	29.15	-46.38	54.78	-57.855		
-6.87	447	447	Shell-Thin	519	SLU-2	Combination		0.69
4.5776	-10.92	8.46	-14.64	-35.448	20.25	-5.2584	32.5217	-
	33.0684	-5.8051	-83.189	29.15	18.22	34.37	32.018	
2.2	447	447	Shell-Thin	517	SLU-2	Combination		46.04
22.3126	-16.67	51.67	-3.42	-18.629	53.46	-1.4475	21.9955	2.745
	-1.7647	83.41	7.93	18.22	19.87	66.493		
8.17	447	447	Shell-Thin	492	SLU-2	Combination		47.24
34.7232	-13.89	51.67	3.73	-17.708	49.91	15.4193	31.6128	7.7488
	12.3089	68.129	7.93	-46.38	47.05	-80.301		
1.79	447	447	Shell-Thin	500	SLU-4	Combination		-24.86
37.6769	-9.66	4.93	-27.99	-72.028	30.75	36.9661	-14.5309	-6.0916
	-15.2417	-6.655	25.46	-70.33	74.8	-70.1		
-11.22	447	447	Shell-Thin	519	SLU-4	Combination		-27.46
16.488	-13.03	-3.99	-34.69	-60.967	32.87	-0.6309	48.4854	-
	53.5069	-5.6524	-73.062	25.46	26.	36.39	45.607	
1.98	447	447	Shell-Thin	517	SLU-4	Combination		38.57
37.0747	-24.27	50.66	-10.12	-26.497	56.41	-5.0843	36.1042	-6.3966
	-6.0548	-81.373	4.13	26.	26.33	80.97		
15.	447	447	Shell-Thin	492	SLU-4	Combination		41.17
50.5654	-20.9	52.75	3.42	-28.977	51.12	11.4533	50.1564	3.9997
	11.0443	84.161	4.13	-70.33	70.45	-86.637		
-0.62	447	447	Shell-Thin	500	SLV-Y	Combination	Max	126.95
50.6321	10.92	0.	0.	0.	0.	95.0382	16.3487	0.
	0.	0.	0.	76.62	73.59	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

11.33	447	447	Shell-Thin	519	SLV-Y	Combination	Max	124.89
63.2817	7.76	0.	0.	0.	0.	114.4753	52.1324	0.
14.92	447	447	Shell-Thin	517	SLV-Y	Combination	Max	161.46
57.6895	30.08	0.	0.	0.	0.	130.6891	33.3728	0.
7.95	447	447	Shell-Thin	492	SLV-Y	Combination	Max	164.11
0.	28.25	0.	0.	0.	0.	113.5285	51.352	46.4098
-17.64	447	447	Shell-Thin	500	SLV-Y	Combination	Min	-26.3
43.2379	-10.67	0.	0.	0.	0.	40.6513	-15.2166	-
-17.45	447	447	Shell-Thin	519	SLV-Y	Combination	Min	-21.82
50.4451	-5.66	0.	0.	0.	0.	-31.3245	-54.2833	-
-7.63	447	447	Shell-Thin	517	SLV-Y	Combination	Min	8.67
42.2499	-22.49	0.	0.	0.	0.	-41.6012	-42.2125	-
-12.8	447	447	Shell-Thin	492	SLV-Y	Combination	Min	3.59
36.4126	-22.5	0.	0.	0.	0.	34.7842	-56.5451	-
11.15	448	448	Shell-Thin	506	SLV-X	Combination	Max	70.98
7.2754	9.99	0.	0.	0.	0.	116.3616	7.048	0.
9.38	448	448	Shell-Thin	201	SLV-X	Combination	Max	73.08
0.	12.11	0.	0.	0.	0.	69.3925	-10.2997	5.822
31.57	448	448	Shell-Thin	202	SLV-X	Combination	Max	198.02
2.1561	14.13	0.	0.	0.	0.	80.9878	61.814	-
21.33	448	448	Shell-Thin	520	SLV-X	Combination	Max	195.18
7.7262	11.97	0.	0.	0.	0.	92.8901	12.3927	-
-19.19	448	448	Shell-Thin	506	SLV-X	Combination	Min	-16.71
31.6417	-11.16	0.	0.	0.	0.	15.9422	-18.9969	-
-6.07	448	448	Shell-Thin	201	SLV-X	Combination	Min	-16.54
27.3475	-12.94	0.	0.	0.	0.	-151.6354	-74.4773	-
-11.37	448	448	Shell-Thin	202	SLV-X	Combination	Min	-57.05
20.671	-5.33	0.	0.	0.	0.	-69.2441	-54.12	-
-12.48	448	448	Shell-Thin	520	SLV-X	Combination	Min	-56.48
17.9418	-3.52	0.	0.	0.	0.	-19.3503	-16.6489	-
28.39	448	448	Shell-Thin	506	SLU-3	Combination		50.63
55.1676	43.03	83.95	-4.93	37.754	86.52	168.2511	-38.4032	-
-40.12	182.0562	-52.2083	-14.049	248.83	-24.54	250.04	-5.633	36.93
40.86	448	448	Shell-Thin	201	SLU-3	Combination		-
-7.28	51.59	62.79	-65.99	26.626	111.54	-101.4471	-113.8804	-
14.1511	-66.3335	-148.994	-40.675	248.83	-220.82	332.68	-41.586	201.15
105.9475	448	448	Shell-Thin	202	SLU-3	Combination		-
44.76	59.45	216.91	-23.04	14.853	229.31	104.9437	113.0812	-
32.5012	123.7369	94.2881	-53.021	-43.5	-220.82	225.06	-101.144	214.85
5.94	448	448	Shell-Thin	520	SLU-3	Combination		-
105.9475	50.89	230.18	45.9	16.763	211.	85.9645	-27.3435	-
44.76	92.7105	-34.0895	-13.336	-43.5	-24.54	49.95	-150.568	64.06
32.5012	448	448	Shell-Thin	506	SLU-1	Combination		-
14.86	26.5	75.56	3.04	23.475	74.09	183.5881	-31.6705	-
42.5167	195.5012	-43.5837	-12.898	281.49	-20.7	282.25	-4.205	56.29
14.86	448	448	Shell-Thin	201	SLU-1	Combination		-
42.5167	32.66	67.87	-35.85	19.519	91.24	-111.9044	-118.0121	-
14.86	-74.7208	-155.1957	-42.824	281.49	-198.41	344.39	-35.179	207.35
42.5167	448	448	Shell-Thin	202	SLU-1	Combination		-
14.86	43.83	216.48	-3.19	11.761	218.09	83.5699	86.9833	-20.6002
42.5167	64.6058	-47.368	-6.53	-198.41	198.52	-91.885		215.12
44.76	448	448	Shell-Thin	520	SLU-1	Combination		-
32.5012	37.67	223.07	36.8	11.928	207.14	94.6468	-22.1627	-
14.86	103.081	-30.5969	-14.548	-6.53	-20.7	21.7	-107.511	104.46
42.5167	448	448	Shell-Thin	506	SLU-2	Combination		-
14.86	17.53	107.76	11.55	10.684	102.48	225.2001	-24.9417	-
42.5167	232.2292	-31.9708	-9.388	275.35	-15.21	275.77	-3.162	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	448	448	Shell-Thin	201	SLU-2 Combination		97.44	
-20.2	21.68	101.31	-24.07	10.116	115.25	-66.9457	-98.1773	-
30.0634	-48.6843	-116.4387	-31.276	275.35	-181.44	329.75	-33.382	
	448	448	Shell-Thin	202	SLU-2 Combination		188.62	
-1.97	32.79	194.1	-7.45	9.493	197.93	125.45	87.5299	-
7.5211	126.8872	86.0927	-10.819	-8.69	-181.44	181.64	-92.743	
	448	448	Shell-Thin	520	SLU-2 Combination		195.63	
33.09	28.63	200.52	28.19	9.704	188.02	137.1036	-22.0826	-
19.9744	139.5717	-24.5507	-7.044	-8.69	-15.21	17.52	-119.746	
	448	448	Shell-Thin	506	SLU-4 Combination		78.91	
28.6	36.75	98.29	9.23	27.805	94.02	197.3795	-33.6931	-48.5136
207.1517	-43.4652	-11.389	244.54	-20.7	245.41	-4.839		
	448	448	Shell-Thin	201	SLU-4 Combination		65.73	
-37.27	43.9	81.91	-53.45	20.223	118.08	-69.976	-99.996	-
33.8194	-47.9853	-121.9868	-33.034	244.54	-208.93	321.64	-40.511	
	448	448	Shell-Thin	202	SLU-4 Combination		188.03	
-12.81	51.72	200.57	-25.35	13.625	214.37	134.2598	113.4638	-
4.9957	135.3976	112.326	-12.831	-45.01	-208.93	213.73	-102.158	
	448	448	Shell-Thin	520	SLU-4 Combination		201.21	
53.06	44.57	213.58	40.69	15.517	196.42	115.6842	-27.2874	-
19.6899	118.3463	-29.9495	-7.7	-45.01	-20.7	49.55	-155.301	
	448	448	Shell-Thin	506	SLV-Y Combination		Max	67.41
12.28	7.16	0.	0.	0.	0.	120.7125	10.6588	
9.4762	0.	0.	0.	193.04	3.63	0.	0.	
	448	448	Shell-Thin	201	SLV-Y Combination		Max	69.98
8.67	9.1	0.	0.	0.	0.	62.7366	-7.9914	6.7653
0.	0.	0.	193.04	55.1	0.	0.		
	448	448	Shell-Thin	202	SLV-Y Combination		Max	201.17
31.2	11.69	0.	0.	0.	0.	91.4659	74.6651	-0.7723
0.	0.	0.	110.5	55.1	0.	0.		
	448	448	Shell-Thin	520	SLV-Y Combination		Max	197.99
20.22	9.46	0.	0.	0.	0.	90.9219	15.6628	-
9.7653	0.	0.	0.	110.5	3.63	0.	0.	
	448	448	Shell-Thin	506	SLV-Y Combination		Min	-13.14
-20.32	-8.33	0.	0.	0.	0.	11.5913	-22.6077	-
33.8425	0.	0.	0.	25.41	-13.5	0.	0.	
	448	448	Shell-Thin	201	SLV-Y Combination		Min	-13.44
-5.36	-9.92	0.	0.	0.	0.	-144.9795	-76.7856	-
28.2907	0.	0.	0.	25.41	-142.04	0.	0.	
	448	448	Shell-Thin	202	SLV-Y Combination		Min	-60.19
-11.	-2.89	0.	0.	0.	0.	-79.7222	-66.9711	-22.0548
0.	0.	0.	-46.73	-142.04	0.	0.		
	448	448	Shell-Thin	520	SLV-Y Combination		Min	-59.29
-11.37	-1.01	0.	0.	0.	0.	-17.3821	-19.919	-
15.9027	0.	0.	0.	-46.73	-13.5	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	459	SLV-X Combination		Max	117.63
6.3	5.55	0.	0.	0.	0.	105.2743	8.552	1.5097
0.	0.	0.	46.11	9.87	0.	0.		
	449	449	Shell-Thin	506	SLV-X Combination		Max	119.27
18.4	3.41	0.	0.	0.	0.	110.8326	4.4797	-0.2037
0.	0.	0.	46.11	3.22	0.	0.		
	449	449	Shell-Thin	520	SLV-X Combination		Max	147.7
9.16	6.91	0.	0.	0.	0.	97.2199	13.2325	4.5932
0.	0.	0.	52.82	3.22	0.	0.		
	449	449	Shell-Thin	503	SLV-X Combination		Max	145.93
-3.07	8.65	0.	0.	0.	0.	95.9238	3.5991	
5.718	0.	0.	0.	52.82	9.87	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	459	SLV-X Combination		Min	48.15
-9.48	-4.5	0.	0.	0.	0.	44.2734	-21.7681	-
9.0715	0.	0.	0.	-6.25	-15.36	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	506	SLV-X Combination		Min	50.15
-3.41	-5.28	0.	0.	0.	0.	-3.0127	-21.3254	-
14.9743	0.	0.	0.	-6.25	-9.6	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	520	SLV-X Combination		Min	-72.78
-13.07	-4.64	0.	0.	0.	0.	-9.0913	-14.571	-
17.1365	0.	0.	0.	-8.23	-9.6	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	503	SLV-X Combination		Min	-74.64
-19.01	-3.47	0.	0.	0.	0.	38.5983	-2.2961	-
10.6451	0.	0.	0.	-8.23	-15.36	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	459	SLU-3 Combination			241.4
9.28	7.9	241.67	9.01	1.947	237.29	176.9821	-38.1253	-5.3841
177.1168	-38.26	-1.433	28.36	-25.46	38.11	-41.906		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	449	449	Shell-Thin	506	SLU-3	Combination	253.33	
68.93	11.74	254.07	68.18	3.627	227.77	153.1304	-41.4274	-
21.6372	155.5077	-43.8047	-6.27	28.36	1.03	28.38	2.087	
	449	449	Shell-Thin	520	SLU-3	Combination	19.24	
22.11	18.07	38.81	2.54	47.268	37.6	100.3836	-24.4597	-
26.2695	105.686	-29.7621	-11.412	59.97	1.03	59.97	0.988	
	449	449	Shell-Thin	503	SLU-3	Combination	7.31	
-37.54	14.24	11.45	-41.68	16.205	48.43	155.441	7.981	-
10.0164	156.1183	7.3037	-3.868	59.97	-25.46	65.14	-23.002	
	449	449	Shell-Thin	459	SLU-1	Combination	248.48	
3.89	5.14	248.59	3.79	1.205	246.72	197.1238	-32.8811	-7.6362
197.3771	-33.1343	-1.899	40.03	-20.14	44.82	-26.709		
	449	449	Shell-Thin	506	SLU-1	Combination	258.38	
53.41	6.22	258.57	53.22	1.736	236.49	159.4728	-36.4936	-
23.0395	162.1451	-39.1659	-6.616	40.03	-0.74	40.04	-1.054	
	449	449	Shell-Thin	520	SLU-1	Combination	54.13	
12.56	12.76	57.73	8.96	15.776	53.81	112.8324	-18.5256	-
25.1364	117.4781	-23.1714	-10.471	62.7	-0.74	62.7	-0.673	
	449	449	Shell-Thin	503	SLU-1	Combination	44.22	
-36.96	11.69	45.87	-38.61	8.033	73.25	172.8617	6.4338	-
9.7331	173.429	5.8665	-3.336	62.7	-20.14	65.85	-17.811	
	449	449	Shell-Thin	459	SLU-2	Combination	282.74	
6.27	3.64	282.78	6.23	0.753	279.72	238.2969	-26.2686	-1.1993
238.3024	-26.2741	-0.26	46.32	-16.18	49.06	-19.258		
	449	449	Shell-Thin	506	SLU-2	Combination	291.95	
52.36	2.64	291.98	52.33	0.632	269.65	194.3951	-31.1027	-
14.2299	195.2895	-31.9971	-3.597	46.32	1.16	46.33	1.429	
	449	449	Shell-Thin	520	SLU-2	Combination	56.84	
5.33	7.28	57.85	4.32	7.896	55.82	158.2255	-17.8583	-16.2776
159.7176	-19.3503	-5.237	58.25	1.16	58.26	1.136		
	449	449	Shell-Thin	503	SLU-2	Combination	47.63	
-40.75	8.28	48.4	-41.52	5.305	77.94	213.9058	6.0475	-
3.2469	213.9565	5.9968	-0.895	58.25	-16.18	60.45	-15.527	
	449	449	Shell-Thin	459	SLU-4	Combination	265.38	
10.95	6.84	265.56	10.76	1.54	260.35	205.8033	-33.4966	-
0.8783	205.8065	-33.4998	-0.21	32.76	-22.68	39.85	-34.696	
	449	449	Shell-Thin	506	SLU-4	Combination	276.83	
68.19	9.23	277.23	67.78	2.529	250.32	177.576	-37.6538	-
15.4705	178.6823	-38.7601	-4.09	32.76	2.36	32.85	4.116	
	449	449	Shell-Thin	520	SLU-4	Combination	21.14	
17.05	14.24	33.48	4.71	40.911	31.4	132.1588	-23.9925	-
20.0683	134.6967	-26.5304	-7.208	56.85	2.36	56.9	2.375	
	449	449	Shell-Thin	503	SLU-4	Combination	9.7	
-40.19	11.85	12.37	-42.86	12.705	50.2	184.1719	7.7106	-
5.476	184.3416	7.5408	-1.776	56.85	-22.68	61.21	-21.752	
	449	449	Shell-Thin	459	SLV-Y	Combination	Max	118.15
6.79	4.31	0.	0.	0.	0.	109.418	13.0892	0.2021
0.	0.	0.	46.	13.25	0.	0.		
	449	449	Shell-Thin	506	SLV-Y	Combination	Max	119.63
20.99	1.41	0.	0.	0.	0.	112.8686	8.8924	-
1.6486	0.	0.	0.	46.	1.83	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	520	SLV-Y	Combination	Max	153.55
9.06	4.34	0.	0.	0.	0.	95.6212	16.058	4.2603
0.	0.	0.	49.47	1.83	0.	0.		
	449	449	Shell-Thin	503	SLV-Y	Combination	Max	152.08
-2.96	6.71	0.	0.	0.	0.	98.5038	3.9426	
4.7392	0.	0.	0.	49.47	13.25	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	459	SLV-Y	Combination	Min	47.63
-9.97	-3.25	0.	0.	0.	0.	40.1298	-26.3053	-
7.764	0.	0.	0.	-6.14	-18.74	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	506	SLV-Y	Combination	Min	49.79
-6.	-3.28	0.	0.	0.	0.	-5.0487	-25.7381	-13.5294
0.	0.	0.	-6.14	-8.21	0.	0.		
	449	449	Shell-Thin	520	SLV-Y	Combination	Min	-78.63
-12.97	-2.07	0.	0.	0.	0.	-7.4926	-17.3965	-
16.8035	0.	0.	0.	-4.88	-8.21	0.	0.	
	449	449	Shell-Thin	503	SLV-Y	Combination	Min	-80.79
-19.12	-1.53	0.	0.	0.	0.	36.0183	-2.6396	-
9.6664	0.	0.	0.	-4.88	-18.74	0.	0.	
	450	450	Shell-Thin	521	SLV-X	Combination	Max	-31.56
-6.78	35.79	0.	0.	0.	0.	20.3664	16.4911	
0.9758	0.	0.	0.	3.58	25.43	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-5.39	450	450	Shell-Thin	524	SLV-X	Combination	Max	-31.85
0.6742	21.84	0.	0.	0.	0.	18.9532	14.6091	
	0.	0.	0.	3.58	28.38	0.	0.	
-17.65	450	450	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination	Max	-64.74
0.6597	11.64	0.	0.	0.	0.	14.9208	9.1427	
	0.	0.	0.	3.6	28.38	0.	0.	
-17.5	450	450	Shell-Thin	522	SLV-X	Combination	Max	-64.33
0.9219	26.25	0.	0.	0.	0.	16.4066	8.6665	
	0.	0.	0.	3.6	25.43	0.	0.	
-22.7	450	450	Shell-Thin	521	SLV-X	Combination	Min	-77.49
0.7418	-1.03	0.	0.	0.	0.	10.9693	-15.2617	-
	0.	0.	0.	-0.3	14.35	0.	0.	
-23.57	450	450	Shell-Thin	524	SLV-X	Combination	Min	-77.11
1.1254	-7.12	0.	0.	0.	0.	11.2331	-13.637	-
	0.	0.	0.	-0.3	10.59	0.	0.	
-33.34	450	450	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination	Min	-154.36
1.1093	-2.75	0.	0.	0.	0.	9.2631	-29.5276	-
	0.	0.	0.	-6.19	10.59	0.	0.	
-34.01	450	450	Shell-Thin	522	SLV-X	Combination	Min	-154.86
0.6862	2.68	0.	0.	0.	0.	6.8717	-29.2649	-
	0.	0.	0.	-6.19	14.35	0.	0.	
-21.6	450	450	Shell-Thin	521	SLU-3	Combination		-93.1
0.2278	60.65	13.05	-127.76	60.258	134.76	30.2378	-10.6239	
	30.2391	-10.6252	0.319	4.67	46.11	46.35	84.223	
-11.63	450	450	Shell-Thin	524	SLU-3	Combination		-91.11
0.4116	43.97	7.9	-110.64	66.051	114.79	28.6468	-10.5415	-
	28.6511	-10.5458	-0.602	4.67	46.55	46.78	84.276	
-34.63	450	450	Shell-Thin	523	SLU-3	Combination		-206.09
0.4808	31.3	-29.09	-211.63	79.971	198.68	22.8598	-36.3509	-
	22.8637	-36.3549	-0.465	-6.08	46.55	46.94	97.439	
-44.6	450	450	Shell-Thin	522	SLU-3	Combination		-208.08
0.1586	47.98	-31.56	-221.12	74.794	207.16	20.6907	-36.1827	
	20.6911	-36.1831	0.16	-6.08	46.11	46.51	97.508	
-30.63	450	450	Shell-Thin	521	SLU-1	Combination		-119.21
0.5456	59.91	-0.42	-149.42	63.238	149.21	36.9289	-5.0007	
	36.936	-5.0078	0.745	4.81	55.51	55.71	85.051	
-23.28	450	450	Shell-Thin	524	SLU-1	Combination		-117.74
0.2862	37.64	-10.12	-130.91	70.723	126.15	35.2984	-5.0666	-
	35.3004	-5.0686	-0.406	4.81	55.61	55.81	85.06	
-50.12	450	450	Shell-Thin	523	SLU-1	Combination		-251.94
0.3714	24.93	-47.09	-254.97	83.06	235.	27.6446	-35.7856	-
	27.6468	-35.7877	-0.335	-5.34	55.61	55.86	95.488	
-57.47	450	450	Shell-Thin	522	SLU-1	Combination		-253.41
0.4605	47.2	-46.69	-264.19	77.138	244.21	25.7232	-35.6617	
	25.7267	-35.6652	0.43	-5.34	55.51	55.76	95.497	
-30.53	450	450	Shell-Thin	521	SLU-2	Combination		-117.27
1.9013	53.07	-5.37	-142.44	64.629	139.83	36.6453	0.9794	
	36.7464	0.8783	3.043	5.04	52.62	52.86	84.533	
-22.96	450	450	Shell-Thin	524	SLU-2	Combination		-115.76
1.2145	31.67	-13.18	-125.53	72.842	119.49	35.1625	0.3101	
	35.2048	0.2679	1.993	5.04	52.69	52.93	84.54	
-49.19	450	450	Shell-Thin	523	SLU-2	Combination		-246.93
0.7532	16.14	-47.88	-248.24	85.365	228.09	27.984	-28.9644	
	27.9939	-28.9743	0.758	-2.91	52.69	52.77	93.156	
-56.76	450	450	Shell-Thin	522	SLU-2	Combination		-248.44
1.4399	37.53	-49.68	-255.53	79.307	234.67	26.6873	-28.2532	
	26.725	-28.291	1.5	-2.91	52.62	52.7	93.161	
-21.53	450	450	Shell-Thin	521	SLU-4	Combination		-91.74
1.1768	55.86	9.34	-122.62	61.073	127.54	30.0394	-6.4379	
	30.0773	-6.4758	1.846	4.83	44.09	44.36	83.753	
-11.41	450	450	Shell-Thin	524	SLU-4	Combination		-89.72
0.6389	39.8	5.27	-106.39	67.268	109.12	28.5517	-6.7778	
	28.5632	-6.7894	1.036	4.83	44.51	44.77	83.811	
-33.98	450	450	Shell-Thin	523	SLU-4	Combination		-202.58
0.3063	25.14	-30.31	-206.25	81.696	192.89	23.0973	-31.5761	
	23.099	-31.5778	0.321	-4.37	44.51	44.72	95.61	
-44.1	450	450	Shell-Thin	522	SLU-4	Combination		-204.61
0.8442	41.21	-34.14	-214.57	76.409	199.7	21.3655	-30.9967	
	21.3791	-31.0103	0.923	-4.37	44.09	44.31	95.662	
-9.16	450	450	Shell-Thin	521	SLV-Y	Combination	Max	-33.96
0.9029	33.95	0.	0.	0.	0.	19.9048	19.0775	
	0.	0.	0.	2.98	27.1	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-6.95	450	450	Shell-Thin	524	SLV-Y	Combination	Max	-34.42
0.5463	19.16	0.	0.	0.	0.	18.6586	17.2108	
	0.	0.	0.	2.98	30.15	0.	0.	
-21.01	450	450	Shell-Thin	523	SLV-Y	Combination	Max	-60.72
0.3984	10.64	0.	0.	0.	0.	14.6241	12.7577	
	0.	0.	0.	2.54	30.15	0.	0.	
-20.46	450	450	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Max	-60.22
0.702	26.62	0.	0.	0.	0.	15.8139	12.3356	
	0.	0.	0.	2.54	27.1	0.	0.	
-20.32	450	450	Shell-Thin	521	SLV-Y	Combination	Min	-75.1
0.669	0.81	0.	0.	0.	0.	11.4309	-17.8481	-
	0.	0.	0.	0.3	12.68	0.	0.	
-22.01	450	450	Shell-Thin	524	SLV-Y	Combination	Min	-74.54
0.9975	-4.45	0.	0.	0.	0.	11.5276	-16.2387	-
	0.	0.	0.	0.3	8.82	0.	0.	
-29.98	450	450	Shell-Thin	523	SLV-Y	Combination	Min	-158.37
0.848	-1.75	0.	0.	0.	0.	9.5598	-33.1426	-
	0.	0.	0.	-5.13	8.82	0.	0.	
-31.04	450	450	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Min	-158.97
0.4663	2.31	0.	0.	0.	0.	7.4644	-32.9339	-
	0.	0.	0.	-5.13	12.68	0.	0.	
8.95	451	451	Shell-Thin	525	SLV-X	Combination	Max	-7.66
0.	28.21	0.	0.	0.	0.	28.7302	22.8649	1.813
	0.	0.	8.36	10.99	0.	0.		
2.87	451	451	Shell-Thin	528	SLV-X	Combination	Max	-8.9
0.	35.61	0.	0.	0.	0.	26.4018	20.8862	1.2009
	0.	0.	8.36	8.31	0.	0.		
3.15	451	451	Shell-Thin	527	SLV-X	Combination	Max	-7.02
0.	35.38	0.	0.	0.	0.	23.2007	16.3698	1.9243
	0.	0.	12.8	8.31	0.	0.		
9.12	451	451	Shell-Thin	526	SLV-X	Combination	Max	-6.02
0.	28.02	0.	0.	0.	0.	27.3214	16.7031	2.5562
	0.	0.	12.8	10.99	0.	0.		
-40.88	451	451	Shell-Thin	525	SLV-X	Combination	Min	-41.43
1.4637	-24.53	0.	0.	0.	0.	15.6429	-3.0382	-
	0.	0.	0.	-7.21	-11.95	0.	0.	
-37.61	451	451	Shell-Thin	528	SLV-X	Combination	Min	-40.76
1.8108	-24.14	0.	0.	0.	0.	17.5335	-0.8837	-
	0.	0.	0.	-7.21	-8.7	0.	0.	
-35.64	451	451	Shell-Thin	527	SLV-X	Combination	Min	-31.37
2.4749	-24.72	0.	0.	0.	0.	17.2342	5.5067	-
	0.	0.	0.	-11.86	-8.7	0.	0.	
-38.79	451	451	Shell-Thin	526	SLV-X	Combination	Min	-31.81
2.1475	-25.14	0.	0.	0.	0.	13.4772	5.343	-
	0.	0.	0.	-11.86	-11.95	0.	0.	
-2.5	451	451	Shell-Thin	525	SLU-3	Combination		-37.62
42.9333	35.97	19.97	-60.08	58.011	72.16	42.9278	30.9537	-0.2571
	30.9482	-1.229	-5.09	7.92	9.42	122.713		
0.15	451	451	Shell-Thin	528	SLU-3	Combination		-37.09
44.75	44.6	29.86	-66.79	56.33	85.72	44.6761	31.15	-1.0025
	31.0761	-4.216	-5.09	7.84	9.34	123.004		
3.16	451	451	Shell-Thin	527	SLU-3	Combination		-22.05
39.9579	47.01	39.22	-58.11	52.503	84.82	39.8848	27.7257	-0.9454
	27.6526	-4.42	0.82	7.84	7.88	84.021		
0.51	451	451	Shell-Thin	526	SLU-3	Combination		-22.57
40.2085	38.38	29.04	-51.11	53.37	70.28	40.2054	27.4766	-0.2
	27.4735	-0.9	0.82	7.92	7.97	84.087		
-19.48	451	451	Shell-Thin	525	SLU-1	Combination		-51.78
0.2348	27.14	-4.05	-67.21	60.376	65.28	53.522	35.053	
	53.525	35.05	0.728	-3.03	4.99	5.84	121.22	
-18.92	451	451	Shell-Thin	528	SLU-1	Combination		-51.67
0.7958	36.92	5.09	-75.68	56.957	78.35	54.5168	35.3565	-
	54.5498	35.3235	-2.374	-3.03	5.3	6.1	119.726	
-15.69	451	451	Shell-Thin	527	SLU-1	Combination		-35.51
0.686	38.2	13.86	-65.06	52.271	72.99	49.3063	33.9444	-
	49.3368	33.9138	-2.552	1.01	5.3	5.39	79.198	
-16.25	451	451	Shell-Thin	526	SLU-1	Combination		-35.62
0.3446	28.42	4.09	-55.96	54.41	58.11	49.7241	33.825	
	49.7316	33.8175	1.241	1.01	4.99	5.09	78.552	
-19.68	451	451	Shell-Thin	525	SLU-2	Combination		-47.03
3.7241	24.26	-5.5	-61.2	59.702	58.65	44.9373	36.4486	
	46.3395	35.0464	20.632	-3.15	-0.39	3.18	-172.913	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	451	451	Shell-Thin	528	SLU-2	Combination		-46.87
-18.92	35.1		4.88	-70.67	55.859	73.24	46.1141	36.5229
3.4619	47.2331		35.4038	17.913	-3.15	0.13	3.16	177.657
	451	451	Shell-Thin	527	SLU-2	Combination		-32.89
-16.12	36.28		12.73	-61.74	51.508	68.99	44.436	36.8949
3.336	45.6999		35.631	20.75	0.88	0.13	0.89	8.364
	451	451	Shell-Thin	526	SLU-2	Combination		-33.04
-16.88	25.45		1.73	-51.66	53.809	52.55	44.6696	37.1331
3.5982	46.1115		35.6911	21.839	0.88	-0.39	0.96	-24.078
	451	451	Shell-Thin	525	SLU-4	Combination		-34.29
-2.64	33.95		19.	-55.92	57.497	67.46	36.9185	31.9306
2.1854	37.7405		31.1086	20.614	-5.18	4.16	6.64	141.252
	451	451	Shell-Thin	528	SLU-4	Combination		-33.73
0.15	43.32		29.72	-63.3	55.681	82.3	38.7942	31.9665
39.3258	31.4349		15.043	-5.18	4.22	6.68	140.837	1.9779
	451	451	Shell-Thin	527	SLU-4	Combination		-20.21
2.86	45.66		38.42	-55.78	52.089	82.04	36.4756	29.791
36.9632	29.3035		14.613	0.73	4.22	4.28	80.219	1.87
	451	451	Shell-Thin	526	SLU-4	Combination		-20.77
6.817E-02	36.3		27.41	-48.11	53.009	66.22	36.6672	29.7923
2.0774	37.2462		29.2133	15.574	0.73	4.16	4.22	80.076
	451	451	Shell-Thin	525	SLV-Y	Combination	Max	-7.94
9.6	29.14		0.	0.	0.	27.2212	25.2299	2.1838
0.	0.		0.	5.25	13.26	0.	0.	
	451	451	Shell-Thin	528	SLV-Y	Combination	Max	-9.36
2.64	36.56		0.	0.	0.	25.9852	23.022	1.467
0.	0.		0.	5.25	10.19	0.	0.	
	451	451	Shell-Thin	527	SLV-Y	Combination	Max	-10.27
2.4	36.53		0.	0.	0.	22.6834	17.3398	2.1945
0.	0.		0.	10.99	10.19	0.	0.	
	451	451	Shell-Thin	526	SLV-Y	Combination	Max	-8.97
9.31	29.12		0.	0.	0.	26.0944	17.6639	2.9168
0.	0.		0.	10.99	13.26	0.	0.	
	451	451	Shell-Thin	525	SLV-Y	Combination	Min	-41.16
-41.52	-25.46		0.	0.	0.	0.	17.152	-5.4032
1.8345	0.		0.	0.	-4.09	-14.22	0.	0.
	451	451	Shell-Thin	528	SLV-Y	Combination	Min	-40.3
-37.38	-25.1		0.	0.	0.	0.	17.9501	-3.0196
2.077	0.		0.	0.	-4.09	-10.57	0.	0.
	451	451	Shell-Thin	527	SLV-Y	Combination	Min	-28.13
-34.88	-25.86		0.	0.	0.	0.	17.7516	4.5367
2.7451	0.		0.	0.	-10.05	-10.57	0.	0.
	451	451	Shell-Thin	526	SLV-Y	Combination	Min	-28.86
-38.98	-26.23		0.	0.	0.	0.	14.7042	4.3821
2.508	0.		0.	0.	-10.05	-14.22	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	529	SLV-X	Combination	Max	-9.97
-9.48	31.17		0.	0.	0.	0.	25.1667	12.0338
2.0352	0.		0.	0.	8.58	22.04	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	532	SLV-X	Combination	Max	-10.62
-11.37	36.57		0.	0.	0.	0.	22.0433	11.7798
1.3683	0.		0.	0.	8.58	21.23	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	531	SLV-X	Combination	Max	-24.24
-15.75	33.54		0.	0.	0.	0.	20.0398	14.721
0.9655	0.		0.	0.	6.83	21.23	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	530	SLV-X	Combination	Max	-23.22
-13.08	28.17		0.	0.	0.	0.	22.5409	15.1823
1.6252	0.		0.	0.	6.83	22.04	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	529	SLV-X	Combination	Min	-35.35
-34.82	-16.81		0.	0.	0.	0.	12.5502	7.5045
1.9851	0.		0.	0.	-7.2	-3.45	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	532	SLV-X	Combination	Min	-34.72
-33.04	-15.3		0.	0.	0.	0.	15.2206	7.4628
1.8833	0.		0.	0.	-7.2	-3.17	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	531	SLV-X	Combination	Min	-53.43
-35.13	-13.07		0.	0.	0.	0.	13.0696	-5.342
1.5359	0.		0.	0.	-6.45	-3.17	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	530	SLV-X	Combination	Min	-54.42
-37.68	-14.61		0.	0.	0.	0.	10.6706	-5.8328
1.6306	0.		0.	0.	-6.45	-3.45	0.	0.
	452	452	Shell-Thin	529	SLU-3	Combination		-28.95
-25.84	41.3		13.93	-68.72	46.076	76.64	37.2584	19.0066
0.586	37.2772		18.9878	-1.837	5.564E-02	29.59	29.59	89.892

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	452	452	Shell-Thin	532	SLU-3	Combination	-28.44	
-23.32	54.26	28.44	-80.2	46.351	97.58	37.3017	18.5418	-
0.8421	37.3394	18.5041	-2.565	5.564E-02	28.3	28.3	89.887	
	452	452	Shell-Thin	531	SLU-3	Combination	-58.73	
-29.38	54.89	12.76	-100.88	52.485	107.83	33.1835	2.0027	-
0.9497	33.2124	1.9738	-1.743	-1.78	28.3	28.35	93.595	
	452	452	Shell-Thin	530	SLU-3	Combination	-59.24	
-31.9	41.93	-1.47	-89.67	54.028	88.95	32.4986	1.6935	-
0.6936	32.5142	1.6779	-1.289	-1.78	29.59	29.64	93.438	
	452	452	Shell-Thin	529	SLU-1	Combination	-43.48	
-41.37	36.06	-6.35	-78.5	45.837	75.52	45.8829	26.4002	-
0.039	45.883	26.4001	-0.115	0.77	31.46	31.47	88.602	
	452	452	Shell-Thin	532	SLU-1	Combination	-43.15	
-39.72	48.3	6.9	-89.76	46.017	93.4	45.6805	25.9338	-
0.5786	45.6975	25.9169	-1.677	0.77	30.36	30.37	88.552	
	452	452	Shell-Thin	531	SLU-1	Combination	-80.11	
-47.11	48.17	-12.69	-114.53	54.456	108.74	40.2468	8.6422	-
0.6922	40.262	8.627	-1.254	-1.01	30.36	30.38	91.903	
	452	452	Shell-Thin	530	SLU-1	Combination	-80.45	
-48.76	35.93	-25.34	-103.87	56.897	93.8	39.8275	8.4505	-
0.1526	39.8283	8.4498	-0.279	-1.01	31.46	31.47	91.836	
	452	452	Shell-Thin	529	SLU-2	Combination	-41.81	
-41.64	30.44	-11.28	-72.17	45.076	67.24	43.0684	30.5009	
2.4944	43.5454	30.0239	10.826	0.93	28.51	28.52	88.139	
	452	452	Shell-Thin	532	SLU-2	Combination	-41.48	
-40.	42.27	1.54	-83.02	45.499	83.8	43.0441	29.5503	2.3368
43.4373	29.1571	9.552	0.93	27.64	27.65	88.081		
	452	452	Shell-Thin	531	SLU-2	Combination	-79.62	
-47.63	42.19	-18.51	-108.74	55.381	100.77	39.2573	13.2393	
1.8228	39.3844	13.1122	3.988	-8.105E-02	27.64	27.64	90.168	
	452	452	Shell-Thin	530	SLU-2	Combination	-79.95	
-49.27	30.36	-30.6	-98.62	58.401	87.44	38.9291	13.6671	
1.9804	39.0834	13.5128	4.455	-8.105E-02	28.51	28.51	90.163	
	452	452	Shell-Thin	529	SLU-4	Combination	-27.78	
-26.04	37.37	10.47	-64.28	45.667	70.11	35.2882	21.8771	
1.1874	35.3926	21.7728	5.021	0.17	27.52	27.52	89.653	
	452	452	Shell-Thin	532	SLU-4	Combination	-27.27	
-23.52	50.04	24.68	-75.47	46.073	90.38	35.4562	21.0733	
1.1987	35.5554	20.9741	4.732	0.17	26.39	26.39	89.638	
	452	452	Shell-Thin	531	SLU-4	Combination	-58.39	
-29.75	50.7	8.62	-96.75	52.886	101.34	32.4909	5.2206	
0.8108	32.515	5.1966	1.702	-1.13	26.39	26.41	92.448	
	452	452	Shell-Thin	530	SLU-4	Combination	-58.89	
-32.26	38.03	-5.28	-85.87	54.648	83.35	31.8697	5.3451	
0.7995	31.8938	5.3211	1.725	-1.13	27.52	27.54	92.348	
	452	452	Shell-Thin	529	SLV-Y	Combination	Max	-15.89
-13.7	32.02	0.	0.	0.	0.	24.4746	12.1676	
2.4082	0.	0.	0.	7.02	24.38	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	532	SLV-Y	Combination	Max	-16.04
-12.6	37.53	0.	0.	0.	0.	21.8382	11.9049	
1.6331	0.	0.	0.	7.02	23.71	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	531	SLV-Y	Combination	Max	-27.79
-17.83	34.36	0.	0.	0.	0.	19.988	16.5405	
1.2027	0.	0.	0.	5.7	23.71	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	530	SLV-Y	Combination	Max	-26.97
-18.07	28.87	0.	0.	0.	0.	22.1541	16.8847	
1.9761	0.	0.	0.	5.7	24.38	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	529	SLV-Y	Combination	Min	-29.43
-30.59	-17.66	0.	0.	0.	0.	13.2423	7.3707	-
2.3581	0.	0.	0.	-5.63	-5.78	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	532	SLV-Y	Combination	Min	-29.3
-31.81	-16.26	0.	0.	0.	0.	15.4258	7.3376	-
2.1481	0.	0.	0.	-5.63	-5.66	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	531	SLV-Y	Combination	Min	-49.88
-33.05	-13.89	0.	0.	0.	0.	13.1214	-7.1614	-
1.7732	0.	0.	0.	-5.32	-5.66	0.	0.	
	452	452	Shell-Thin	530	SLV-Y	Combination	Min	-50.67
-32.69	-15.31	0.	0.	0.	0.	11.0574	-7.5351	-
1.9815	0.	0.	0.	-5.32	-5.78	0.	0.	
	453	453	Shell-Thin	533	SLV-X	Combination	Max	122.16
14.58	19.56	0.	0.	0.	0.	78.9979	17.8716	
2.0357	0.	0.	0.	34.62	46.83	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	453	453	Shell-Thin	536	SLV-X Combination	Max	122.28
8.18	13.85	0.	0.	0.	0.	74.3084	11.8155
0.	0.	0.	34.62	15.06	0.	0.	1.8927
	453	453	Shell-Thin	535	SLV-X Combination	Max	140.86
14.6	20.13	0.	0.	0.	0.	65.3899	23.6576
0.	0.	0.	56.74	15.06	0.	0.	1.5699
	453	453	Shell-Thin	534	SLV-X Combination	Max	141.26
20.74	25.17	0.	0.	0.	0.	84.2307	35.4983
1.7892	0.	0.	0.	56.74	46.83	0.	0.
	453	453	Shell-Thin	533	SLV-X Combination	Min	50.05
-24.63	-21.42	0.	0.	0.	0.	37.9072	-1.157
4.8035	0.	0.	0.	-28.73	-46.9	0.	0.
	453	453	Shell-Thin	536	SLV-X Combination	Min	48.82
-23.76	-15.79	0.	0.	0.	0.	40.2453	5.6447
4.6201	0.	0.	0.	-28.73	-13.9	0.	0.
	453	453	Shell-Thin	535	SLV-X Combination	Min	30.78
-30.07	-22.05	0.	0.	0.	0.	49.7475	-7.0931
3.7225	0.	0.	0.	-53.6	-13.9	0.	0.
	453	453	Shell-Thin	534	SLV-X Combination	Min	31.48
-30.68	-27.	0.	0.	0.	0.	32.2924	-18.8206
3.9822	0.	0.	0.	-53.6	-46.9	0.	0.
	453	453	Shell-Thin	533	SLU-3 Combination		158.29
14.38	31.29	164.79	7.87	11.75	161.	112.6934	14.4758
6.0758	113.0678	14.1014	-3.526	-33.98	-27.68	43.82	-140.834
	453	453	Shell-Thin	536	SLU-3 Combination		158.12
13.54	25.16	162.37	9.29	9.596	157.94	124.0803	20.7784
7.0809	124.5634	20.2953	-3.903	-33.98	-12.43	36.18	-159.907
	453	453	Shell-Thin	535	SLU-3 Combination		188.62
19.64	28.81	193.39	14.87	9.413	186.4	109.8558	31.4882
6.0722	110.3235	31.0205	-4.404	38.08	-12.43	40.06	-18.075
	453	453	Shell-Thin	534	SLU-3 Combination		188.78
20.48	34.93	195.75	13.52	11.271	189.35	123.688	35.859
5.0672	123.9794	35.5676	-3.291	38.08	-27.68	47.07	-36.009
	453	453	Shell-Thin	533	SLU-1 Combination		198.88
3.47	20.84	201.07	1.27	6.02	200.44	139.8288	21.4677
140.0785	21.2179	-2.627	-20.87	-19.78	28.75	-136.532	-5.4428
	453	453	Shell-Thin	536	SLU-1 Combination		198.26
0.4	16.52	199.63	-0.97	4.74	200.12	146.5764	26.3784
146.8903	26.0645	-2.922	-20.87	-8.49	22.53	-157.862	-6.1504
	453	453	Shell-Thin	535	SLU-1 Combination		220.05
4.75	19.55	221.81	2.99	5.148	220.33	136.8284	33.7356
137.0742	33.4898	-2.792	28.36	-8.49	29.6	-16.666	-5.0399
	453	453	Shell-Thin	534	SLU-1 Combination		220.66
7.82	23.87	223.3	5.18	6.322	220.76	147.3079	36.7276
147.4774	36.5581	-2.24	28.36	-19.78	34.57	-34.896	-4.3324
	453	453	Shell-Thin	533	SLU-2 Combination		153.93
9.89	21.68	157.12	6.7	8.376	153.88	99.3416	18.1749
99.7873	17.7292	4.227	-24.15	-24.25	34.22	-134.878	6.0314
	453	453	Shell-Thin	536	SLU-2 Combination		153.48
7.67	21.17	156.49	4.66	8.094	154.22	107.3564	21.5878
107.9248	21.0193	4.639	-24.15	-17.1	29.59	-144.691	7.0056
	453	453	Shell-Thin	535	SLU-2 Combination		158.67
8.71	23.77	162.35	5.03	8.796	159.9	105.8431	31.6107
106.67	30.7838	5.992	25.54	-17.1	30.73	-33.811	7.8782
	453	453	Shell-Thin	534	SLU-2 Combination		159.12
10.93	24.29	163.	7.05	9.074	159.59	115.2168	33.2011
6.904	115.794	32.624	4.778	25.54	-24.25	35.22	-43.52
	453	453	Shell-Thin	533	SLU-4 Combination		126.82
18.87	31.87	135.53	10.17	15.281	130.74	84.3523	12.1708
1.9561	84.4053	12.1178	1.551	-36.27	-30.81	47.59	-139.659
	453	453	Shell-Thin	536	SLU-4 Combination		126.77
18.64	28.41	133.79	11.62	13.861	128.37	96.6263	17.4249
2.1283	96.6835	17.3678	1.538	-36.27	-18.46	40.7	-153.03
	453	453	Shell-Thin	535	SLU-4 Combination		145.66
22.41	31.76	153.36	14.71	13.633	146.56	88.1661	30.0008
2.9705	88.3174	29.8495	2.916	36.11	-18.46	40.55	-27.076
	453	453	Shell-Thin	534	SLU-4 Combination		145.7
22.65	35.22	155.07	13.28	14.893	148.87	101.2242	33.3905
2.7983	101.3395	33.2752	2.358	36.11	-30.81	47.46	-40.471
	453	453	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination	Max	116.54
12.02	20.04	0.	0.	0.	0.	75.9124	15.9767
2.1309	0.	0.	0.	20.33	50.35	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

8.09	453	453	Shell-Thin	536	SLV-Y Combination	Max	116.15
0.	14.	0.	0.	0.	0.	12.5246	2.3322
15.23	453	453	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination	Max	146.75
2.2531	20.28	0.	0.	0.	0.	27.4652	0.
19.04	453	453	Shell-Thin	534	SLV-Y Combination	Max	147.3
2.0717	26.54	0.	0.	0.	0.	39.7519	0.
-22.07	453	453	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination	Min	55.68
4.8988	-21.89	0.	0.	0.	0.	0.7378	-
-23.68	453	453	Shell-Thin	536	SLV-Y Combination	Min	54.95
5.0597	-15.95	0.	0.	0.	0.	4.9355	-
-30.71	453	453	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination	Min	24.89
4.4057	-22.21	0.	0.	0.	0.	-10.9007	-
-28.98	453	453	Shell-Thin	534	SLV-Y Combination	Min	25.44
4.2647	-28.37	0.	0.	0.	0.	-23.0742	-
16.72	454	454	Shell-Thin	534	SLV-X Combination	Max	-12.12
0.547	29.33	0.	0.	0.	0.	20.5926	0.
7.51	454	454	Shell-Thin	535	SLV-X Combination	Max	-14.04
0.	32.34	0.	0.	0.	0.	22.4044	0.6357
8.92	454	454	Shell-Thin	528	SLV-X Combination	Max	-7.69
0.	39.25	0.	0.	0.	0.	20.8351	0.7239
18.01	454	454	Shell-Thin	525	SLV-X Combination	Max	-5.84
0.6919	35.99	0.	0.	0.	0.	23.1128	0.
-36.1	454	454	Shell-Thin	534	SLV-X Combination	Min	-63.75
0.953	-34.89	0.	0.	0.	0.	-2.6281	-
-33.18	454	454	Shell-Thin	535	SLV-X Combination	Min	-63.09
1.2657	-22.57	0.	0.	0.	0.	-3.6804	-
-28.49	454	454	Shell-Thin	528	SLV-X Combination	Min	-38.94
1.0852	-25.56	0.	0.	0.	0.	-0.8323	-
-31.29	454	454	Shell-Thin	525	SLV-X Combination	Min	-39.53
0.8291	-37.64	0.	0.	0.	0.	-3.0193	-
10.56	454	454	Shell-Thin	534	SLU-3 Combination		-58.45
1.1071	28.98	21.11	-69.01	69.989	81.63	29.0579	-
9.24	48.3373	28.9943	-3.286	11.09	-1.95	-9.987	-58.72
44.1354	42.33	29.54	-79.02	64.377	97.21	30.7849	-1.7848
14.12	454	454	Shell-Thin	528	SLU-3 Combination		-34.29
1.0207	30.5463	-7.614	11.09	1.02	11.14	31.2795	-
15.44	454	454	Shell-Thin	525	SLU-3 Combination		-34.03
0.343	45.61	41.55	-61.72	58.978	90.	31.1581	-
-4.33	44.7792	31.2023	-4.324	-6.37	1.02	-162.948	-80.56
0.8291	32.26	31.36	-49.94	63.741	71.01	32.3403	-
-8.38	454	454	Shell-Thin	534	SLU-1 Combination		-81.37
1.4307	42.9787	31.1482	-1.662	-6.37	-1.95	-25.384	-
-1.75	454	454	Shell-Thin	535	SLU-1 Combination		-48.23
0.727	17.67	-0.43	-84.46	77.565	84.24	35.4593	-
2.3	57.5021	32.313	-1.887	8.07	-3.83	-164.904	-47.42
53.5795	34.56	5.38	-95.13	68.281	97.94	35.3363	-0.1254
-3.63	54.2947	33.8416	-4.021	8.07	-1.09	-57.992	-70.64
3.14	454	454	Shell-Thin	528	SLU-1 Combination		-48.23
	38.89	20.31	-70.3	60.429	82.36		
	54.565	35.4316	-2.179	-4.04	-1.09		
	454	454	Shell-Thin	525	SLU-1 Combination		
	22.01	10.64	-55.76	69.242	61.77		
	35.3355	-0.394	-4.04	-3.83	5.57		
	454	454	Shell-Thin	534	SLU-2 Combination		
	11.31	-1.77	-72.5	80.671	71.63		
	46.1479	29.2621	10.917	8.08	-12.93		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	454	454	Shell-Thin	535	SLU-2 Combination		-71.03	
-5.56	30.23	6.26	-82.85	68.64	86.15	42.4288	30.8011	
3.2237	43.2627	29.9671	14.504	8.08	-11.28	13.88	-54.379	
	454	454	Shell-Thin	528	SLU-2 Combination		-43.09	
2.466E-02	40.77	24.59	-67.65	58.933	82.73	46.1624	36.7644	
3.6622	47.421	35.5059	18.966	-4.16	-11.28	12.02	-110.222	
	454	454	Shell-Thin	525	SLU-2 Combination		-42.7	
1.96	21.86	10.87	-51.62	67.806	57.83	44.992	36.7222	3.5785
46.3255	35.3888	20.437	-4.16	-12.93	13.58	-107.815		
	454	454	Shell-Thin	534	SLU-4 Combination		-51.51	
11.05	24.53	19.51	-59.98	70.949	71.76	39.921	27.3271	
1.6713	40.139	27.1091	7.432	11.1	-8.33	13.88	-36.871	
	454	454	Shell-Thin	535	SLU-4 Combination		-51.48	
11.21	39.3	30.13	-70.4	64.288	89.36	35.6611	28.5861	
1.4733	35.9556	28.2916	11.306	11.1	-6.11	12.67	-28.846	
	454	454	Shell-Thin	528	SLU-4 Combination		-30.69	
15.37	46.92	44.61	-59.93	58.07	90.85	38.8396	32.1931	
2.0518	39.4219	31.6107	15.846	-6.45	-6.11	8.88	-136.518	
	454	454	Shell-Thin	525	SLU-4 Combination		-30.72	
15.2	32.15	31.75	-47.27	62.768	68.87	36.9581	32.1283	2.2497
37.8436	31.2427	21.486	-6.45	-8.33	10.53	-127.753		
	454	454	Shell-Thin	534	SLV-Y Combination		Max	-9.96
17.3	31.12	0.	0.	0.	0.	32.0995	23.2783	0.756
0.	0.	0.	17.02	0.9	0.	0.		
	454	454	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination		Max	-11.95
7.51	32.54	0.	0.	0.	0.	26.5089	24.999	1.0417
0.	0.	0.	17.02	6.2	0.	0.		
	454	454	Shell-Thin	528	SLV-Y Combination		Max	-8.22
8.3	39.14	0.	0.	0.	0.	25.9819	22.9504	1.151
0.	0.	0.	4.88	6.2	0.	0.		
	454	454	Shell-Thin	525	SLV-Y Combination		Max	-6.23
18.06	37.33	0.	0.	0.	0.	27.2638	25.4819	
0.8362	0.	0.	0.	4.88	0.9	0.	0.	
	454	454	Shell-Thin	534	SLV-Y Combination		Min	-65.91
-36.68	-36.68	0.	0.	0.	0.	12.7425	-5.3138	-
1.162	0.	0.	0.	-16.54	-4.2	0.	0.	
	454	454	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination		Min	-65.18
-33.19	-22.77	0.	0.	0.	0.	17.9883	-6.275	-
1.6717	0.	0.	0.	-16.54	-7.93	0.	0.	
	454	454	Shell-Thin	528	SLV-Y Combination		Min	-38.41
-27.87	-25.46	0.	0.	0.	0.	17.9535	-2.9476	-
1.5123	0.	0.	0.	-3.97	-7.93	0.	0.	
	454	454	Shell-Thin	525	SLV-Y Combination		Min	-39.14
-31.34	-38.97	0.	0.	0.	0.	17.1626	-5.3884	-
0.9735	0.	0.	0.	-3.97	-4.2	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	530	SLV-X Combination		Max	-23.47
-11.59	29.03	0.	0.	0.	0.	22.5966	14.9426	
1.1854	0.	0.	0.	7.34	26.52	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	531	SLV-X Combination		Max	-23.8
-17.37	28.56	0.	0.	0.	0.	20.0308	14.7537	
0.9098	0.	0.	0.	7.34	24.	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	524	SLV-X Combination		Max	-33.81
-20.34	26.8	0.	0.	0.	0.	18.9323	14.2411	
0.8866	0.	0.	0.	4.46	24.	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	521	SLV-X Combination		Max	-33.71
-15.2	27.56	0.	0.	0.	0.	20.5117	14.58	
1.1388	0.	0.	0.	4.46	26.52	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	530	SLV-X Combination		Min	-53.42
-35.41	-10.89	0.	0.	0.	0.	10.6622	-5.357	-
1.3122	0.	0.	0.	-7.18	1.98	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	531	SLV-X Combination		Min	-53.52
-31.78	-10.21	0.	0.	0.	0.	13.0742	-5.3962	-
1.3738	0.	0.	0.	-7.18	2.33	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	524	SLV-X Combination		Min	-80.67
-36.25	-4.53	0.	0.	0.	0.	11.2929	-13.0739	-
1.2593	0.	0.	0.	-1.88	2.33	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	521	SLV-X Combination		Min	-80.34
-39.23	-5.49	0.	0.	0.	0.	10.7172	-13.8848	-
1.1742	0.	0.	0.	-1.88	1.98	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	530	SLU-3 Combination		-59.31	
-32.28	44.41	0.63	-92.22	53.465	92.53	32.6162	2.2819	-
0.6134	32.6286	2.2695	-1.158	-2.49	40.56	40.63	93.506	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	455	455	Shell-Thin	531	SLU-3	Combination		-59.03
-30.86	49.26	6.28	-96.18	52.978	99.47	33.1465	1.8174	-
1.0256	33.18	1.7839	-1.873	-2.49	33.06	33.15	94.299	
	455	455	Shell-Thin	524	SLU-3	Combination		-96.45
-38.35	49.69	-9.84	-124.96	60.157	120.34	29.0598	-8.4766	-
0.7123	29.0733	-8.4901	-1.087	2.5	33.06	33.15	85.667	
	455	455	Shell-Thin	521	SLU-3	Combination		-96.73
-39.76	44.84	-15.12	-121.37	61.214	114.56	30.2759	-10.4336	-
0.3002	30.2781	-10.4358	-0.422	2.5	40.56	40.63	86.466	
	455	455	Shell-Thin	530	SLU-1	Combination		-80.04
-46.74	39.77	-20.28	-106.51	56.358	97.96	39.937	8.9977	-
0.1711	39.9379	8.9968	-0.317	-1.58	45.13	45.15	92.01	
	455	455	Shell-Thin	531	SLU-1	Combination		-80.13
-47.21	42.93	-17.7	-109.65	55.491	101.96	40.2204	8.5099	-
0.7165	40.2366	8.4938	-1.294	-1.58	38.71	38.74	92.343	
	455	455	Shell-Thin	524	SLU-1	Combination		-124.29
-56.04	45.23	-33.51	-146.83	63.517	133.27	35.6147	-3.4851	-
0.4665	35.6202	-3.4907	-0.683	2.94	38.71	38.82	85.655	
	455	455	Shell-Thin	521	SLU-1	Combination		-124.2
-55.57	42.08	-35.59	-144.18	64.599	130.09	36.9149	-5.0703	
0.0789	36.9151	-5.0704	0.108	2.94	45.13	45.22	86.271	
	455	455	Shell-Thin	530	SLU-2	Combination		-79.45
-46.77	34.01	-25.38	-100.84	57.831	90.84	39.0327	14.185	
1.7072	39.1495	14.0683	3.912	-0.64	42.09	42.1	90.869	
	455	455	Shell-Thin	531	SLU-2	Combination		-79.5
-47.05	35.62	-24.13	-102.42	57.244	92.74	39.2445	13.1753	
1.4237	39.3221	13.0978	3.117	-0.64	36.26	36.27	91.009	
	455	455	Shell-Thin	524	SLU-2	Combination		-122.29
-55.61	37.77	-38.57	-139.33	65.717	124.6	35.4462	1.7282	
1.4346	35.5071	1.6673	2.432	3.32	36.26	36.41	84.767	
	455	455	Shell-Thin	521	SLU-2	Combination		-122.23
-55.33	36.15	-39.53	-138.03	66.388	123.12	36.6203	0.8545	
1.718	36.7027	0.7721	2.744	3.32	42.09	42.22	85.489	
	455	455	Shell-Thin	530	SLU-4	Combination		-58.9
-32.3	40.37	-3.09	-88.11	54.116	86.6	31.9832	5.913	
0.7014	32.0021	5.8941	1.54	-1.82	38.43	38.48	92.716	
	455	455	Shell-Thin	531	SLU-4	Combination		-58.59
-30.75	44.14	1.61	-90.96	53.75	91.78	32.4634	5.0832	
0.4726	32.4715	5.0751	0.988	-1.82	31.35	31.4	93.329	
	455	455	Shell-Thin	524	SLU-4	Combination		-95.05
-38.04	44.47	-13.73	-119.36	61.329	113.12	28.9418	-4.8272	
0.6184	28.9531	-4.8386	1.049	2.77	31.35	31.47	84.949	
	455	455	Shell-Thin	521	SLU-4	Combination		-95.36
-39.59	40.69	-18.14	-116.8	62.209	108.87	30.0697	-6.2863	
0.8472	30.0894	-6.306	1.334	2.77	38.43	38.53	85.877	
	455	455	Shell-Thin	530	SLV-Y	Combination	Max	-27.32
-14.74	29.7	0.	0.	0.	0.	22.2375	16.6307	
1.4695	0.	0.	0.	6.14	28.9	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	531	SLV-Y	Combination	Max	-26.91
-20.28	29.11	0.	0.	0.	0.	19.9779	16.5392	
1.1503	0.	0.	0.	6.14	26.02	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	524	SLV-Y	Combination	Max	-36.02
-23.87	26.69	0.	0.	0.	0.	18.7019	16.7166	
1.0363	0.	0.	0.	3.92	26.02	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	521	SLV-Y	Combination	Max	-36.56
-19.45	27.29	0.	0.	0.	0.	20.1533	17.057	
1.3504	0.	0.	0.	3.92	28.9	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	530	SLV-Y	Combination	Min	-49.57
-32.26	-11.56	0.	0.	0.	0.	11.0213	-7.045	-
1.5963	0.	0.	0.	-5.98	-0.41	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	531	SLV-Y	Combination	Min	-50.41
-28.88	-10.77	0.	0.	0.	0.	13.1271	-7.1817	-
1.6143	0.	0.	0.	-5.98	0.31	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	524	SLV-Y	Combination	Min	-78.46
-32.72	-4.42	0.	0.	0.	0.	11.5234	-15.5495	-
1.409	0.	0.	0.	-1.34	0.31	0.	0.	
	455	455	Shell-Thin	521	SLV-Y	Combination	Min	-77.49
-34.98	-5.22	0.	0.	0.	0.	11.0756	-16.3617	-
1.3858	0.	0.	0.	-1.34	-0.41	0.	0.	
	456	456	Shell-Thin	526	SLV-X	Combination	Max	-7.71
-1.11	28.05	0.	0.	0.	0.	27.3385	17.0626	
2.7283	0.	0.	0.	11.57	17.79	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	456	456	Shell-Thin		527	SLV-X	Combination	Max	-8.7
-4.96	35.76		0.	0.	0.		0.	23.1646	16.0979
1.9139	0.		0.	0.	11.57		15.27	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		532	SLV-X	Combination	Max	-9.83
-5.54	35.75		0.	0.	0.		0.	22.0718	11.7023
1.7111	0.		0.	0.	8.52		15.27	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		529	SLV-X	Combination	Max	-8.51
-1.38	28.08		0.	0.	0.		0.	25.1395	12.2402
2.5509	0.		0.	0.	8.52		17.79	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		526	SLV-X	Combination	Min	-31.79
-36.91	-21.72		0.	0.	0.		0.	13.4443	4.9047
2.4594	0.		0.	0.	-10.46		-10.73	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		527	SLV-X	Combination	Min	-31.43
-36.22	-23.88		0.	0.	0.		0.	17.2614	5.7338
2.392	0.		0.	0.	-10.46		-8.15	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		532	SLV-X	Combination	Min	-35.05
-36.6	-18.16		0.	0.	0.		0.	15.2007	7.5829
2.2343	0.		0.	0.	-7.21		-8.15	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		529	SLV-X	Combination	Min	-35.74
-37.59	-16.04		0.	0.	0.		0.	12.5607	7.215
2.3271	0.		0.	0.	-7.21		-10.73	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		526	SLU-3	Combination		-25.56
-14.43	38.78		19.17	-59.17	49.084		70.74	40.2664	27.7818
0.4138	40.2801		27.7681	-1.896	1.37		18.72	18.77	85.807
	456	456	Shell-Thin		527	SLU-3	Combination		-24.67
-9.95	52.13		35.34	-69.95	49.018		92.81	39.8186	27.3948
0.6997	39.8579		27.3555	-3.213	1.37		17.61	17.67	85.546
	456	456	Shell-Thin		532	SLU-3	Combination		-25.81
-10.18	52.95		35.53	-71.52	49.2		94.43	37.359	18.8281
0.747	37.389		18.7981	-2.305	-0.4		17.61	17.62	91.291
	456	456	Shell-Thin		529	SLU-3	Combination		-26.71
-14.66	39.6		19.37	-60.74	49.325		72.4	37.1875	18.6524
0.4612	37.199		18.6409	-1.424	-0.4		18.72	18.72	91.215
	456	456	Shell-Thin		526	SLU-1	Combination		-38.5
-30.64	30.45		-3.87	-65.28	48.674		63.43	49.7589	33.999
0.1608	49.7605		33.9973	0.585	1.52		17.27	17.34	84.974
	456	456	Shell-Thin		527	SLU-1	Combination		-38.17
-28.97	42.31		8.99	-76.13	48.1		81.	49.2564	33.6948
0.4654	49.2703		33.6809	-1.711	1.52		16.59	16.65	84.768
	456	456	Shell-Thin		532	SLU-1	Combination		-41.12
-29.56	45.62		10.65	-81.33	48.608		87.14	45.7236	26.1489
0.5076	45.7367		26.1357	-1.484	0.37		16.59	16.59	88.726
	456	456	Shell-Thin		529	SLU-1	Combination		-41.45
-31.23	33.77		-2.19	-70.49	49.3		69.43	45.8237	26.1043
0.1186	45.8244		26.1036	0.345	0.37		17.27	17.27	88.776
	456	456	Shell-Thin		526	SLU-2	Combination		-36.02
-31.78	27.59		-6.23	-61.57	47.197		58.71	44.6913	37.2421
3.233	45.8987		36.0347	20.479	1.58		13.78	13.87	83.446
	456	456	Shell-Thin		527	SLU-2	Combination		-35.53
-29.33	39.16		6.85	-71.72	47.265		75.38	44.3685	36.5575
3.2047	45.5151		35.411	19.685	1.58		13.37	13.46	83.247
	456	456	Shell-Thin		532	SLU-2	Combination		-39.5
-30.12	40.45		5.91	-75.53	48.307		78.65	43.0901	29.78
2.8677	43.6816		29.1885	11.656	0.46		13.37	13.38	88.033
	456	456	Shell-Thin		529	SLU-2	Combination		-39.99
-32.58	28.88		-7.17	-65.4	48.658		62.12	43.0194	30.256
2.8959	43.6458		29.6297	12.204	0.46		13.78	13.79	88.092
	456	456	Shell-Thin		526	SLU-4	Combination		-23.83
-15.23	36.77		17.49	-56.55	48.335		67.03	36.7191	30.052
1.7367	37.1443		29.6267	13.759	1.42		16.27	16.34	85.023
	456	456	Shell-Thin		527	SLU-4	Combination		-22.82
-10.2	49.92		33.81	-66.83	48.604		88.71	36.3971	29.3986
1.8694	36.8652		28.9306	14.056	1.42		15.36	15.43	84.729
	456	456	Shell-Thin		532	SLU-4	Combination		-24.68
-10.57	49.33		32.2	-67.45	49.072		88.09	35.5155	21.3699
1.6157	35.6977		21.1877	6.434	-0.33		15.36	15.37	91.245
	456	456	Shell-Thin		529	SLU-4	Combination		-25.69
-15.6	36.17		15.88	-57.17	48.969		66.55	35.2245	21.5586
1.483	35.3836		21.3995	6.122	-0.33		16.27	16.28	91.175
	456	456	Shell-Thin		526	SLV-Y	Combination	Max	-11.59
-4.78	28.91		0.	0.	0.		0.	26.1523	18.0607
3.1369	0.		0.	0.	9.79		20.35	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	456	456	Shell-Thin		527	SLV-Y	Combination	Max	-11.72
-4.85	37.03		0.	0.	0.		0.	22.6311	17.079
2.1515	0.		0.	0.	9.79		17.72	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		532	SLV-Y	Combination	Max	-15.09
-5.75	36.8		0.	0.	0.		0.	21.8734	11.8411
1.9635	0.		0.	0.	7.09		17.72	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		529	SLV-Y	Combination	Max	-14.55
-5.5	28.69		0.	0.	0.		0.	24.4233	12.3827
0.	0.	0.		7.09	20.35		0.	0.	2.9551
	456	456	Shell-Thin		526	SLV-Y	Combination	Min	-27.91
-33.24	-22.57		0.	0.	0.		0.	14.6306	3.9066
2.868	0.		0.	0.	-8.68		-13.29	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		527	SLV-Y	Combination	Min	-28.41
-36.34	-25.14		0.	0.	0.		0.	17.795	4.7528
2.6296	0.		0.	0.	-8.68		-10.59	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		532	SLV-Y	Combination	Min	-29.79
-36.38	-19.22		0.	0.	0.		0.	15.3991	7.444
2.4867	0.		0.	0.	-5.78		-10.59	0.	0.
	456	456	Shell-Thin		529	SLV-Y	Combination	Min	-29.7
-33.48	-16.65		0.	0.	0.		0.	13.2769	7.0725
2.7314	0.		0.	0.	-5.78		-13.29	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		537	SLV-X	Combination	Max	-14.46
14.46	56.78		0.	0.	0.		0.	23.7828	13.5103
1.5443	0.		0.	0.	3.03		47.37	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		521	SLV-X	Combination	Max	-15.
-4.73	46.94		0.	0.	0.		0.	19.7019	16.489
1.1836	0.		0.	0.	3.03		25.38	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		522	SLV-X	Combination	Max	-34.1
-11.77	16.1		0.	0.	0.		0.	17.8666	8.8599
1.3451	0.		0.	0.	-0.1		25.38	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		538	SLV-X	Combination	Max	-34.18
2.75	26.6		0.	0.	0.		0.	14.7453	18.4589
0.	0.	0.		-0.1	47.37		0.	0.	2.7698
	457	457	Shell-Thin		537	SLV-X	Combination	Min	-72.7
-26.37	0.61		0.	0.	0.		0.	-0.7717	-16.2673
0.4722	0.		0.	0.	-10.8		-9.76	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		521	SLV-X	Combination	Min	-74.91
-20.92	-2.74		0.	0.	0.		0.	10.2545	-15.5355
0.6428	0.		0.	0.	-10.8		12.37	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		522	SLV-X	Combination	Min	-154.94
-33.7	7.6		0.	0.	0.		0.	8.5501	-28.8306
0.3807	0.		0.	0.	-13.15		12.37	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		538	SLV-X	Combination	Min	-152.11
-34.49	10.28		0.	0.	0.		0.	-0.6875	-42.059
0.3297	0.		0.	0.	-13.15		-9.76	0.	0.
	457	457	Shell-Thin		537	SLU-3	Combination		-73.87
-4.25	84.15		52.	-130.12	56.237		162.49	22.6941	-14.4308
2.179	22.8216		-14.5583	3.348	-7.59		57.44	57.94	97.532
	457	457	Shell-Thin		521	SLU-3	Combination		-76.68
-18.32	72.46		30.62	-125.62	55.967		143.4	28.1088	-11.0497
0.0198	28.1088		-11.0497	0.029	-7.59		44.26	44.91	99.737
	457	457	Shell-Thin		522	SLU-3	Combination		-182.4
-39.46	33.2		-32.13	-189.74	77.543		175.89	24.9536	-35.3301
1.2383	24.979		-35.3555	1.176	-18.71		44.26	48.05	112.92
	457	457	Shell-Thin		538	SLU-3	Combination		-179.59
-25.4	44.88		-13.29	-191.7	74.898		185.41	8.5586	-46.3193
3.3975	8.7681		-46.5288	3.529	-18.71		57.44	60.41	108.045
	457	457	Shell-Thin		537	SLU-1	Combination		-95.25
-10.17	88.58		45.56	-150.98	57.826		178.18	27.8389	-9.0432
3.1333	28.1032		-9.3075	4.822	-8.63		62.61	63.21	97.848
	457	457	Shell-Thin		521	SLU-1	Combination		-98.52
-26.49	73.39		19.24	-144.25	58.069		154.77	34.7571	-5.435
0.6861	34.7688		-5.4467	0.978	-8.63		53.29	53.98	99.2
	457	457	Shell-Thin		522	SLU-1	Combination		-220.42
-50.87	33.64		-44.44	-226.85	79.178		208.22	30.2473	-34.7569
1.6238	30.2878		-34.7975	1.43	-19.42		53.29	56.71	110.02
	457	457	Shell-Thin		538	SLU-1	Combination		-217.16
-34.55	48.84		-22.31	-229.4	75.93		219.1	12.6786	-43.7479
4.071	12.9708		-44.0401	4.105	-19.42		62.61	65.56	107.228
	457	457	Shell-Thin		537	SLU-2	Combination		-95.98
-13.95	81.13		35.94	-145.87	58.41		166.77	28.37	-2.3188
3.6234	28.792		-2.7408	6.643	-7.54		57.88	58.37	97.423

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	457	457	Shell-Thin	521	SLU-2	Combination		-98.55
-26.79	65.7		12.19 -137.52	59.321		144. 34.6445	0.5792	
1.7087	34.7299		0.4937 2.864	-7.54		50.5 51.06	98.493	
	457	457	Shell-Thin	522	SLU-2	Combination		-217.25
-50.53	26.83		-46.32 -221.46	81.081		202.32 30.7186	-27.447	
2.394	30.817		-27.5453 2.353	-17.24		50.5 53.37	108.853	
	457	457	Shell-Thin	538	SLU-2	Combination		-214.68
-37.69	42.26		-28.12 -224.25	77.238		211.6 14.8623	-34.6043	
4.3088	15.2348		-34.9768 4.941	-17.24		57.88 60.4	106.59	
	457	457	Shell-Thin	537	SLU-4	Combination		-74.38
-6.9	78.92		45.2 -126.47	56.573		154.12 23.0659	-9.7238	2.5221
23.2587	-9.9167		4.373 -6.83	54.13		54.56 97.194		
	457	457	Shell-Thin	521	SLU-4	Combination		-76.7
-18.52	67.08		25.5 -120.73	56.722		135.29 28.03	-6.8398	
0.7356	28.0455		-6.8553 1.208	-6.83		42.31 42.86	99.173	
	457	457	Shell-Thin	522	SLU-4	Combination		-180.18
-39.22	28.43		-33.7 -185.7	79.017		171.35 25.2835	-30.2131	
1.7774	25.3404		-30.27 1.833	-17.19		42.31 45.67	112.116	
	457	457	Shell-Thin	538	SLU-4	Combination		-177.86
-27.59	40.27		-17.48 -187.97	75.904		179.87 10.0871	-39.9187	
3.564	10.3399		-40.1715 4.056	-17.19		54.13 56.8	107.622	
	457	457	Shell-Thin	537	SLV-Y	Combination	Max	-17.52
12.17	56.87		0. 0.	0.		0. 23.5884	15.3774	
1.5631	0.		0. 0.	2.75		51.29 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	521	SLV-Y	Combination	Max	-16.69
-7.37	45.5		0. 0.	0.		0. 18.8735	19.064	
1.4775	0.		0. 0.	2.75		27.13 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Max	-31.73
-14.71	16.01		0. 0.	0.		0. 17.629	12.5602	
1.0097	0.		0. 0.	-1.65		27.13 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	538	SLV-Y	Combination	Max	-32.84
-2.53	27.47		0. 0.	0.		0. 12.612	22.6454	
2.7673	0.		0. 0.	-1.65		51.29 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	537	SLV-Y	Combination	Min	-69.65
-24.08	0.53		0. 0.	0.		0. -0.5774	-18.1344	
0.4534	0.		0. 0.	-10.52		-13.68 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	521	SLV-Y	Combination	Min	-73.22
-18.28	-1.29		0. 0.	0.		0. 11.0829	-18.1105	-
0.9366	0.		0. 0.	-10.52		10.63 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Min	-157.31
-30.76	7.69		0. 0.	0.		0. 8.7877	-32.5309	-
0.0453	0.		0. 0.	-11.6		10.63 0.	0.	
	457	457	Shell-Thin	538	SLV-Y	Combination	Min	-153.46
-29.21	9.41		0. 0.	0.		0. 1.4458	-46.2455	-
0.3272	0.		0. 0.	-11.6		-13.68 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	539	SLV-X	Combination	Max	-1.88
37.67	19.82		0. 0.	0.		0. 32.8271	29.5234	
4.7533	0.		0. 0.	4.46		15.08 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	525	SLV-X	Combination	Max	-7.22
7.79	24.78		0. 0.	0.		0. 29.2728	23.0425	2.901
0.	0.		0. 4.46	10.85		0. 0.		
	458	458	Shell-Thin	526	SLV-X	Combination	Max	-9.36
8.52	18.64		0. 0.	0.		0. 27.177	16.6891	4.1365
0.	0.		0. 3.4	10.85		0. 0.		
	458	458	Shell-Thin	540	SLV-X	Combination	Max	-3.35
38.26	14.22		0. 0.	0.		0. 29.5229	20.7732	
6.1635	0.		0. 0.	3.4		15.08 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	539	SLV-X	Combination	Min	-33.93
-35.54	-28.49		0. 0.	0.		0. -4.148	-14.5416	-
0.4744	0.		0. 0.	-19.94		-23.85 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	525	SLV-X	Combination	Min	-35.12
-38.36	-29.93		0. 0.	0.		0. 14.8163	-3.2725	-
0.8282	0.		0. 0.	-19.94		-12.49 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	526	SLV-X	Combination	Min	-24.96
-37.49	-17.72		0. 0.	0.		0. 13.859	5.4044	-
2.1367	0.		0. 0.	-17.41		-12.49 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	540	SLV-X	Combination	Min	-24.42
-34.53	-16.81		0. 0.	0.		0. -2.439	0.8134	-
1.9577	0.		0. 0.	-17.41		-23.85 0.	0.	
	458	458	Shell-Thin	539	SLU-3	Combination		-26.3
20.33	22.75		29.6 -35.56	67.849		56.51 26.6244	29.0289	
2.8752	30.943		24.7102 56.346	-16.35		1.28 16.4	175.525	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	458	458	Shell-Thin	525	SLU-3	Combination		-30.58
-1.09	29.29		16.95	-48.63	58.362	58.96	44.0123	31.1706
1.3952	44.1621		31.0208	6.13	-16.35	7.67	18.06	154.867
	458	458	Shell-Thin	526	SLU-3	Combination		-22.63
0.5	30.64		21.68	-43.81	55.342	57.79	40.1627	27.4681
40.1948	27.436		2.876	-13.65	7.67	15.65	150.662	0.6393
	458	458	Shell-Thin	540	SLU-3	Combination		-18.35
21.92	24.1		33.19	-29.62	64.939	54.43	25.4436	29.1604
2.1192	30.1207		24.4834	65.624	-13.65	1.28	13.71	174.643
	458	458	Shell-Thin	539	SLU-1	Combination		-37.37
12.82	11.92		15.5	-40.05	77.297	49.66	34.0043	30.9184
4.506	37.2242		27.6984	35.549	-19.56	-3.66	19.9	-169.397
	458	458	Shell-Thin	525	SLU-1	Combination		-43.5
-17.83	18.24		-8.36	-52.96	62.567	49.32	54.1297	35.1746
2.2909	54.4026		34.9016	6.794	-19.56	4.46	20.06	167.145
	458	458	Shell-Thin	526	SLU-1	Combination		-33.83
-15.89	22.09		-1.02	-48.7	56.049	48.2	49.8108	33.8423
1.7987	50.0109		33.6422	6.348	-16.91	4.46	17.49	165.211
	458	458	Shell-Thin	540	SLU-1	Combination		-27.7
14.75	15.77		19.97	-32.91	71.698	46.25	32.305	34.4612
4.0138	37.5391		29.2271	52.517	-16.91	-3.66	17.3	-167.78
	458	458	Shell-Thin	539	SLU-2	Combination		-34.84
5.71	9.76		7.93	-37.06	77.151	41.6	29.4669	33.5652
36.6345	26.3976		56.8	-15.38	-6.44	16.68	-157.272	4.6903
	458	458	Shell-Thin	525	SLU-2	Combination		-39.62
-18.2	16.08		-9.58	-48.23	61.828	44.22	45.4386	36.5488
4.2437	47.1391		34.8483	21.837	-15.38	-0.53	15.39	-178.014
	458	458	Shell-Thin	526	SLU-2	Combination		-31.61
-16.6	17.78		-4.8	-43.4	56.445	41.21	44.7055	37.1403
3.7696	46.2631		35.5827	22.451	-14.26	-0.53	14.27	-177.857
	458	458	Shell-Thin	540	SLU-2	Combination		-26.83
7.31	11.45		10.79	-30.31	73.071	36.91	29.8433	37.703
39.5368	28.0095		66.493	-14.26	-6.44	15.65	-155.682	4.2162
	458	458	Shell-Thin	539	SLU-4	Combination		-24.53
15.36	21.24		24.55	-33.72	66.597	50.67	23.4482	30.8817
3.0042	31.944		22.3859	70.526	-13.42	-0.67	13.44	-177.15
	458	458	Shell-Thin	525	SLU-4	Combination		-27.87
-1.35	27.78		16.17	-45.39	57.756	55.28	37.9285	32.1326
2.7622	39.0341		31.0271	21.813	-13.42	4.17	14.06	162.738
	458	458	Shell-Thin	526	SLU-4	Combination		-21.08
6.273E-03	27.62		19.03	-40.1	55.446	52.28	36.5889	29.7767
2.0189	37.1423		29.2233	15.328	-11.79	4.17	12.51	160.519
	458	458	Shell-Thin	540	SLU-4	Combination		-17.74
16.72	21.08		26.71	-27.74	64.627	47.16	23.7204	31.4297
2.2609	32.0438		23.1063	74.803	-11.79	-0.67	11.81	-176.757
	458	458	Shell-Thin	539	SLV-Y	Combination		Max -9.21
34.95	21.08		0.	0.	0.	0.	29.112	32.8846
5.1942	0.		0.	0.	3.07	18.29	0.	0.
	458	458	Shell-Thin	525	SLV-Y	Combination		Max -13.67
7.42	26.09		0.	0.	0.	0.	28.0844	25.4159
0.	0.		0.	3.07	13.21	0.	0.	3.2568
	458	458	Shell-Thin	526	SLV-Y	Combination		Max -11.15
8.89	19.06		0.	0.	0.	0.	25.976	17.6509
0.	0.		0.	2.67	13.21	0.	0.	4.7061
	458	458	Shell-Thin	540	SLV-Y	Combination		Max -5.63
36.39	14.14		0.	0.	0.	0.	26.5516	22.0892
6.6871	0.		0.	0.	2.67	18.29	0.	0.
	458	458	Shell-Thin	539	SLV-Y	Combination		Min -26.59
-32.82	-29.75		0.	0.	0.	0.	-0.4329	-17.9028
0.9153	0.		0.	0.	-18.55	-27.07	0.	0.
	458	458	Shell-Thin	525	SLV-Y	Combination		Min -28.67
-37.99	-31.24		0.	0.	0.	0.	16.0046	-5.646
1.1839	0.		0.	0.	-18.55	-14.85	0.	0.
	458	458	Shell-Thin	526	SLV-Y	Combination		Min -23.16
-37.86	-18.14		0.	0.	0.	0.	15.0599	4.4427
2.7063	0.		0.	0.	-16.68	-14.85	0.	0.
	458	458	Shell-Thin	540	SLV-Y	Combination		Min -22.14
-32.66	-16.74		0.	0.	0.	0.	0.5323	-0.5026
2.4812	0.		0.	0.	-16.68	-27.07	0.	0.
	459	459	Shell-Thin	541	SLV-X	Combination		Max -7.57
17.96	21.77		0.	0.	0.	0.	26.6554	13.5214
5.9217	0.		0.	0.	1.19	28.88	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	459	459	Shell-Thin		529	SLV-X	Combination	Max	-12.23
-10.21	24.84		0.	0.	0.		0.	25.2647	12.0298
3.7221	0.		0.	0.	1.19		21.28	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		530	SLV-X	Combination	Max	-15.44
-11.08	26.99		0.	0.	0.		0.	22.555	15.2416
2.4875	0.		0.	0.	0.73		21.28	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		542	SLV-X	Combination	Max	-9.65
17.77	23.94		0.	0.	0.		0.	23.8172	20.2673
4.7443	0.		0.	0.	0.73		28.88	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		541	SLV-X	Combination	Min	-29.08
-26.96	-12.27		0.	0.	0.		0.	-0.6947	5.9936
4.0583	0.		0.	0.	-12.42		-9.37	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		529	SLV-X	Combination	Min	-31.41
-33.75	-16.63		0.	0.	0.		0.	12.4372	7.5055
2.6012	0.		0.	0.	-12.42		-3.67	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		530	SLV-X	Combination	Min	-50.58
-37.36	-17.98		0.	0.	0.		0.	11.0185	-5.8197
1.7654	0.		0.	0.	-10.12		-3.67	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		542	SLV-X	Combination	Min	-49.37
-31.24	-13.63		0.	0.	0.		0.	-0.1668	-12.006
3.2798	0.		0.	0.	-10.12		-9.37	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		541	SLU-3	Combination		-24.41
-0.63	32.46	22.05	-47.09		55.058		61.17	23.961	17.7574
0.8333	24.071	17.6474	-7.519		-13.67		33.4	36.09	112.25
	459	459	Shell-Thin		529	SLU-3	Combination		-29.47
-25.95	33.8	6.13	-61.56		46.492		64.84	37.2956	19.014
0.3923	37.304	19.0056	-1.229		-13.67		28.29	31.42	115.778
	459	459	Shell-Thin		530	SLU-3	Combination		-48.52
-29.76	32.13	-5.66	-72.61		53.137		69.96	32.8769	1.7692
0.2953	32.8797	1.7664	-0.544		-11.02		28.29	30.36	111.278
	459	459	Shell-Thin		542	SLU-3	Combination		-43.46
-4.44	30.8	12.51	-60.4		61.175		67.53	22.155	-2.5518
0.7363	22.1769	-2.5737	-1.705		-11.02		33.4	35.17	108.258
	459	459	Shell-Thin		541	SLU-1	Combination		-36.22
-7.48	27.82	9.47	-53.17		58.659		58.48	30.5886	25.276
0.9751	30.762	25.1026	10.079		-15.34		34.18	37.46	114.168
	459	459	Shell-Thin		529	SLU-1	Combination		-42.98
-41.27	27.9	-14.21	-70.04		45.878		64.12	45.8954	26.4027
0.7507	45.9242	26.3738	2.202		-15.34		30.	33.7	117.077
	459	459	Shell-Thin		530	SLU-1	Combination		-67.14
-46.1	27.05	-27.6	-85.64		55.624		75.72	40.2636	8.5377
0.6531	40.2771	8.5243	1.179		-12.34		30.	32.44	112.355
	459	459	Shell-Thin		542	SLU-1	Combination		-60.38
-12.31	26.98	-0.21	-72.47		65.851		72.37	27.9187	4.9051
0.8775	27.9521	4.8716	2.181		-12.34		34.18	36.34	109.85
	459	459	Shell-Thin		541	SLU-2	Combination		-35.95
-13.72	23.88	1.51	-51.17		57.478		51.94	29.5401	29.8281
1.7371	31.4272	27.941	47.37		-13.37		30.87	33.64	113.416
	459	459	Shell-Thin		529	SLU-2	Combination		-41.52
-41.59	23.41	-18.14	-64.97		44.958		58.06	43.0395	30.4951
2.4002	43.4831	30.0516	10.47		-13.37		27.26	30.36	116.122
	459	459	Shell-Thin		530	SLU-2	Combination		-67.6
-46.8	22.14	-32.74	-81.66		57.579		71.18	39.2788	13.737
2.2183	39.47	13.5458	4.927		-11.02		27.26	29.4	112.009
	459	459	Shell-Thin		542	SLU-2	Combination		-62.03
-18.94	22.61	-9.25	-71.71		66.812		67.56	28.0987	10.9057
1.5551	28.2382	10.7662	5.127		-11.02		30.87	32.77	109.645
	459	459	Shell-Thin		541	SLU-4	Combination		-24.22
-5.	29.7	16.61	-45.83		53.963		56.01	23.227	20.9439
23.2658	20.9052	-7.36	-12.29		31.08		33.42	111.566	-0.2999
	459	459	Shell-Thin		529	SLU-4	Combination		-28.45
-26.17	30.66	3.37	-57.99		46.065		59.75	35.2965	21.8788
0.7624	35.3397	21.8356	3.241		-12.29		26.37	29.1	114.977
	459	459	Shell-Thin		530	SLU-4	Combination		-48.84
-30.25	28.7	-9.38	-69.71		53.975		65.53	32.1875	5.4087
0.8003	32.2114	5.3848	1.71		-10.1		26.37	28.24	110.945
	459	459	Shell-Thin		542	SLU-4	Combination		-44.61
-9.08	27.74	6.1	-59.79		61.318		63.05	22.281	1.6487
0.262	22.2843	1.6454	-0.727		-10.1		31.08	32.68	107.993
	459	459	Shell-Thin		541	SLV-Y	Combination	Max	-9.22
9.91	22.25	0.	0.		0.		0.	24.4007	13.6934
0.	0.	0.	-1.03		31.73		0.	0.	6.2352

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	459	459	Shell-Thin		529	SLV-Y Combination	Max	-12.97
-13.32	25.43		0.	0.	0.	0.	24.568	12.1552
4.2159	0.		0.	0.	-1.03	23.8	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		530	SLV-Y Combination	Max	-22.35
-16.04	27.8		0.	0.	0.	0.	22.1597	16.9501
2.883	0.		0.	0.	-0.57	23.8	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		542	SLV-Y Combination	Max	-17.56
8.24	24.64		0.	0.	0.	0.	22.6768	22.1525
0.	0.	0.	-0.57		31.73	0.	0.	4.917
	459	459	Shell-Thin		541	SLV-Y Combination	Min	-27.43
-18.92	-12.74		0.	0.	0.	0.	1.5599	5.8215
4.3718	0.		0.	0.	-10.19	-12.22	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		529	SLV-Y Combination	Min	-30.67
-30.64	-17.22		0.	0.	0.	0.	13.1339	7.3801
3.095	0.		0.	0.	-10.19	-6.19	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		530	SLV-Y Combination	Min	-43.67
-32.39	-18.78		0.	0.	0.	0.	11.4137	-7.5282
2.161	0.		0.	0.	-8.81	-6.19	0.	0.
	459	459	Shell-Thin		542	SLV-Y Combination	Min	-41.46
-21.72	-14.32		0.	0.	0.	0.	0.9737	-13.8912
3.4525	0.		0.	0.	-8.81	-12.22	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		543	SLV-X Combination	Max	154.72
50.65	31.6		0.	0.	0.	0.	101.2345	45.7759
12.5299	0.		0.	0.	18.74	104.28	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		533	SLV-X Combination	Max	148.64
15.42	33.33		0.	0.	0.	0.	81.7091	16.9583
3.907	0.		0.	0.	18.74	37.2	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		534	SLV-X Combination	Max	144.27
14.17	36.36		0.	0.	0.	0.	77.1325	34.2465
4.8516	0.		0.	0.	16.24	37.2	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		544	SLV-X Combination	Max	150.22
49.38	34.47		0.	0.	0.	0.	90.1837	30.5838
13.6338	0.		0.	0.	16.24	104.28	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		543	SLV-X Combination	Min	-0.81
-21.15	-30.46		0.	0.	0.	0.	-19.289	-35.9338
15.1295	0.		0.	0.	-55.63	-99.62	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		533	SLV-X Combination	Min	-3.74
-30.93	-32.45		0.	0.	0.	0.	36.1428	-0.0544
6.6979	0.		0.	0.	-55.63	-37.33	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		534	SLV-X Combination	Min	-7.552E-02
-29.83	-40.11		0.	0.	0.	0.	41.6728	-17.1123
7.2748	0.		0.	0.	-56.31	-37.33	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		544	SLV-X Combination	Min	2.98
-20.02	-37.96		0.	0.	0.	0.	-10.4214	-23.867
15.8657	0.		0.	0.	-56.31	-99.62	0.	0.
	460	460	Shell-Thin		543	SLU-3 Combination		151.88
43.35	39.39	164.67	30.56		17.99	151.71	86.5181	34.9333
3.5152	86.7566	34.6948	3.88		-40.19	63.21	74.9	122.448
	460	460	Shell-Thin		533	SLU-3 Combination		145.57
11.83	43.25	158.34	-0.93		16.447	158.81	125.1803	16.9732
2.4898	125.2376	16.9159	-1.317		-40.19	-18.3	44.16	-155.513
	460	460	Shell-Thin		534	SLU-3 Combination		146.71
12.06	37.76	156.58	2.19		14.644	155.49	114.6011	34.0416
1.7663	114.6398	34.0029	-1.255		-44.09	-18.3	47.74	-157.456
	460	460	Shell-Thin		544	SLU-3 Combination		153.01
43.58	33.91	162.67	33.93		15.893	148.64	72.0815	-5.0539
4.2387	72.3137	-5.2861	3.136		-44.09	63.21	77.06	124.899
	460	460	Shell-Thin		543	SLU-1 Combination		185.
41.66	28.17	190.34	36.32		10.728	175.03	103.2738	32.1218
1.4885	103.3049	32.0906	1.198		-47.46	46.68	66.57	135.478
	460	460	Shell-Thin		533	SLU-1 Combination		176.47
-1.02	30.78	181.65	-6.2		9.565	184.83	149.0693	23.3158
2.8768	149.1351	23.25	-1.31		-47.46	-13.25	49.28	-164.405
	460	460	Shell-Thin		534	SLU-1 Combination		177.
-0.91	24.77	180.38	-4.29		7.779	182.57	142.085	35.683
2.1162	142.127	35.6409	-1.139		-51.84	-13.25	53.51	-165.667
	460	460	Shell-Thin		544	SLU-1 Combination		185.53
41.76	22.15	188.87	38.43		8.564	172.89	91.9623	2.5425
2.2492	92.0188	2.4859	1.44		-51.84	46.68	69.76	138.002
	460	460	Shell-Thin		543	SLU-2 Combination		142.86
36.19	21.01	146.86	32.2		10.752	133.69	74.0113	24.979
5.2046	74.5576	24.4327	5.993		-35.09	25.89	43.6	143.583

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	460	460	Shell-Thin	533	SLU-2 Combination		136.92
6.49	24.5	141.37	2.04	10.294	140.36	107.5723	19.821
107.859	19.5343	3.266	-35.09	-17.5	39.21	-153.492	5.024
	460	460	Shell-Thin	534	SLU-2 Combination		124.26
3.96	19.44	127.32	0.89	8.955	126.88	110.2097	32.1997
110.638	31.7714	4.226	-42.19	-17.5	45.68	-157.47	5.796
	460	460	Shell-Thin	544	SLU-2 Combination		130.2
33.66	15.96	132.77	31.09	9.146	120.28	69.6369	6.9874
5.9766	70.202	6.4223	5.401	-42.19	25.89	49.5	148.469
	460	460	Shell-Thin	543	SLU-4 Combination		122.38
39.53	34.38	134.79	27.12	19.847	123.49	66.0344	29.9334
6.1164	67.0425	28.9252	9.359	-31.52	48.65	57.97	122.941
	460	460	Shell-Thin	533	SLU-4 Combination		117.89
17.09	38.85	131.13	3.85	18.813	129.25	96.1324	14.5268
3.0408	96.2456	14.4137	2.131	-31.52	-21.28	38.03	-145.978
	460	460	Shell-Thin	534	SLU-4 Combination		109.79
15.47	34.04	120.79	4.47	17.908	118.62	92.2884	31.6033
3.7722	92.522	31.3697	3.543	-37.33	-21.28	42.97	-150.316
	460	460	Shell-Thin	544	SLU-4 Combination		114.28
37.91	29.57	124.39	27.8	18.876	113.08	56.4537	-1.9425
6.8478	57.246	-2.7347	6.599	-37.33	48.65	61.32	127.501
	460	460	Shell-Thin	543	SLV-Y Combination		Max 150.59
51.34	33.02	0.	0.	0.	0.	100.7777	51.8855
13.7074	0.	0.	0.	18.93	112.43	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination		Max 143.78
16.28	35.01	0.	0.	0.	0.	80.5203	15.0502
3.9495	0.	0.	0.	18.93	39.99	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	534	SLV-Y Combination		Max 137.57
14.95	39.48	0.	0.	0.	0.	76.0116	38.4183
4.9841	0.	0.	0.	0.98	39.99	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	544	SLV-Y Combination		Max 144.32
49.98	37.45	0.	0.	0.	0.	72.5728	27.0311
14.9257	0.	0.	0.	0.98	112.43	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	543	SLV-Y Combination		Min 3.32
-21.84	-31.89	0.	0.	0.	0.	-18.8322	-42.0435
16.307	0.	0.	0.	-55.82	-107.77	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination		Min 1.12
-31.79	-34.13	0.	0.	0.	0.	37.3317	1.8537
6.7403	0.	0.	0.	-55.82	-40.13	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	534	SLV-Y Combination		Min 6.63
-30.6	-43.22	0.	0.	0.	0.	42.7937	-21.2841
7.4074	0.	0.	0.	-41.05	-40.13	0.	0.
	460	460	Shell-Thin	544	SLV-Y Combination		Min 8.88
-20.62	-40.94	0.	0.	0.	0.	7.1895	-20.3143
17.1576	0.	0.	0.	-41.05	-107.77	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	544	SLV-X Combination		Max -7.07
55.52	16.64	0.	0.	0.	0.	36.2385	34.687
4.5229	0.	0.	0.	9.36	12.11	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	534	SLV-X Combination		Max -13.82
16.19	23.48	0.	0.	0.	0.	29.6914	20.1376
2.7197	0.	0.	0.	9.36	3.38	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	525	SLV-X Combination		Max -5.44
16.81	32.51	0.	0.	0.	0.	29.3038	23.2903
1.5908	0.	0.	0.	5.94	3.38	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	539	SLV-X Combination		Max -1.54
55.9	25.74	0.	0.	0.	0.	32.7847	29.3315
0.	0.	0.	5.94	12.11	0.	0.	2.3838
	461	461	Shell-Thin	544	SLV-X Combination		Min -55.92
-49.16	-34.08	0.	0.	0.	0.	-7.3982	-33.3773
3.0028	0.	0.	0.	-29.9	-33.35	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	534	SLV-X Combination		Min -54.
-33.97	-30.44	0.	0.	0.	0.	15.9823	-2.0068
3.0313	0.	0.	0.	-29.9	-5.05	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	525	SLV-X Combination		Min -33.17
-28.74	-42.99	0.	0.	0.	0.	14.8386	-3.2536
0.0142	0.	0.	0.	-25.34	-5.05	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	539	SLV-X Combination		Min -32.25
-43.69	-46.71	0.	0.	0.	0.	-4.3468	-15.5554
1.0245	0.	0.	0.	-25.34	-33.35	0.	0.
	461	461	Shell-Thin	544	SLU-3 Combination		-48.84
31.52	13.5	33.72	-51.04	80.712	73.92	30.9859	21.7439
3.3451	32.0696	20.6602	17.95	-14.88	-9.29	17.54	-148.027

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	461	461	Shell-Thin	534	SLU-3	Combination		-52.8
11.69	22.06	18.51	-59.63	72.809	70.73	44.9622	28.3956	
0.5551	44.9808	28.377	1.917	-14.88	-2.69	15.12	-169.743	
	461	461	Shell-Thin	525	SLU-3	Combination		-27.
16.85	25.58	28.61	-38.76	65.299	58.57	44.0532	31.375	
0.946	44.1234	31.3048	4.244	-18.52	-2.69	18.72	-171.731	
	461	461	Shell-Thin	539	SLU-3	Combination		-23.03
36.68	17.02	41.19	-27.54	75.158	59.91	26.4755	28.2843	
3.7361	31.2239	23.5359	51.804	-18.52	-9.29	20.72	-153.375	
	461	461	Shell-Thin	544	SLU-1	Combination		-66.89
22.85	0.54	22.85	-66.9	89.655	80.78	37.052	18.6168	
3.2917	37.6221	18.0467	9.826	-21.13	-17.73	27.58	-139.991	
	461	461	Shell-Thin	534	SLU-1	Combination		-71.98
-2.61	11.99	-0.6	-74.	80.465	73.7	55.5714	31.9596	
0.399	55.5781	31.9529	0.968	-21.13	-3.55	21.42	-170.464	
	461	461	Shell-Thin	525	SLU-1	Combination		-39.14
3.96	13.11	7.63	-42.81	74.346	47.09	54.1863	35.4579	1.6796
54.3357	35.3084	5.084	-23.04	-3.55	23.31	-171.244		
	461	461	Shell-Thin	539	SLU-1	Combination		-34.05
29.42	1.66	29.46	-34.09	88.507	55.09	33.7754	29.7739	
4.5723	36.7655	26.7838	33.183	-23.04	-17.73	29.07	-142.418	
	461	461	Shell-Thin	544	SLU-2	Combination		-59.14
15.56	-4.35	15.81	-59.39	-86.682	68.68	28.8434	19.8739	
3.8008	30.2373	18.4799	20.141	-16.69	-22.71	28.18	-126.316	
	461	461	Shell-Thin	534	SLU-2	Combination		-62.66
-2.04	7.78	-1.05	-63.64	82.803	63.12	43.7175	29.5027	
3.114	44.3697	28.8505	11.83	-16.69	-12.86	21.07	-142.387	
	461	461	Shell-Thin	525	SLU-2	Combination		-35.29
3.44	13.68	7.78	-39.63	72.381	44.04	45.4933	36.8225	3.9931
47.0521	35.2638	21.323	-18.07	-12.86	22.18	-144.563		
	461	461	Shell-Thin	539	SLU-2	Combination		-31.77
21.03	1.55	21.08	-31.82	88.317	46.12	29.2562	32.5119	
4.68	35.8391	25.929	54.59	-18.07	-22.71	29.02	-128.512	
	461	461	Shell-Thin	544	SLU-4	Combination		-43.41
26.41	10.08	27.84	-44.84	81.947	63.51	25.2399	22.6239	
3.7016	27.8577	20.006	35.269	-11.77	-12.77	17.37	-132.674	
	461	461	Shell-Thin	534	SLU-4	Combination		-46.27
12.09	19.12	17.8	-51.98	73.387	62.8	36.6645	26.6758	
2.4555	37.2355	26.1048	13.091	-11.77	-9.21	14.95	-141.965	
	461	461	Shell-Thin	525	SLU-4	Combination		-24.3
16.49	25.98	29.12	-36.94	64.065	57.34	37.9681	32.3303	
2.5655	38.9607	31.3376	21.153	-15.05	-9.21	17.64	-148.528	
	461	461	Shell-Thin	539	SLU-4	Combination		-21.44
30.81	16.95	35.82	-26.45	73.514	54.14	23.312	30.201	
3.8115	31.8938	21.6192	66.052	-15.05	-12.77	19.73	-139.676	
	461	461	Shell-Thin	544	SLV-Y	Combination	Max	-8.55
59.5	18.67	0.	0.	0.	0.	33.2226	39.9188	4.7632
0.	0.	0.	8.52	15.41	0.	0.		
	461	461	Shell-Thin	534	SLV-Y	Combination	Max	-16.76
15.84	24.66	0.	0.	0.	0.	29.4023	22.8275	
2.8117	0.	0.	0.	8.52	3.26	0.	0.	
	461	461	Shell-Thin	525	SLV-Y	Combination	Max	-11.94
15.83	34.32	0.	0.	0.	0.	28.1289	25.668	
1.8522	0.	0.	0.	5.35	3.26	0.	0.	
	461	461	Shell-Thin	539	SLV-Y	Combination	Max	-7.17
59.43	28.3	0.	0.	0.	0.	29.0808	32.7439	
2.212	0.	0.	0.	5.35	15.41	0.	0.	
	461	461	Shell-Thin	544	SLV-Y	Combination	Min	-54.44
-53.14	-36.11	0.	0.	0.	0.	-4.3824	-38.6091	-
3.243	0.	0.	0.	-29.06	-36.64	0.	0.	
	461	461	Shell-Thin	534	SLV-Y	Combination	Min	-51.06
-33.61	-31.62	0.	0.	0.	0.	16.2714	-4.6966	-
3.1233	0.	0.	0.	-29.06	-4.94	0.	0.	
	461	461	Shell-Thin	525	SLV-Y	Combination	Min	-26.67
-27.76	-44.8	0.	0.	0.	0.	16.0135	-5.6313	-
0.2756	0.	0.	0.	-24.75	-4.94	0.	0.	
	461	461	Shell-Thin	539	SLV-Y	Combination	Min	-26.62
-47.23	-49.27	0.	0.	0.	0.	-0.6429	-18.9678	
1.1964	0.	0.	0.	-24.75	-36.64	0.	0.	
	462	462	Shell-Thin	542	SLV-X	Combination	Max	-10.71
10.87	28.22	0.	0.	0.	0.	23.6817	20.7783	
3.0133	0.	0.	0.	0.71	20.33	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	462	462	Shell-Thin		530	SLV-X	Combination	Max	-15.56
-9.49	27.77		0.	0.	0.		0.	22.6102	15.0019
1.8703	0.		0.	0.	0.71		26.76	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		521	SLV-X	Combination	Max	-17.28
-13.31	38.63		0.	0.	0.		0.	19.8006	14.5779
1.1006	0.		0.	0.	2.21		26.76	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		537	SLV-X	Combination	Max	-11.6
9.98	38.26		0.	0.	0.		0.	23.2922	18.6626
0.	0.	0.		2.21	20.33		0.	0.	2.2206
	462	462	Shell-Thin		542	SLV-X	Combination	Min	-48.31
-24.31	-17.24		0.	0.	0.		0.	-0.1765	-13.2434
1.9319	0.		0.	0.	-11.05		7.1	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		530	SLV-X	Combination	Min	-49.71
-35.18	-14.17		0.	0.	0.		0.	11.0105	-5.3439
1.0177	0.		0.	0.	-11.05		2.08	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		521	SLV-X	Combination	Min	-77.63
-37.29	-7.11		0.	0.	0.		0.	10.049	-14.1585
0.2169	0.		0.	0.	-8.93		2.08	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		537	SLV-X	Combination	Min	-77.06
-29.36	-9.37		0.	0.	0.		0.	0.021	-19.9085
1.108	0.		0.	0.	-8.93		7.1	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		542	SLU-3	Combination		-44.86
-11.48	30.43		6.53	-62.88	59.373		66.38	21.8553	-4.0503
0.267	21.858		-4.053	-0.591	-12.87		34.49	36.81	110.462
	462	462	Shell-Thin		530	SLU-3	Combination		-48.59
-30.13	34.62		-3.54	-75.19	52.466		73.48	32.9945	2.3575
0.1858	32.9957		2.3564	0.347	-12.87		40.47	42.47	107.638
	462	462	Shell-Thin		521	SLU-3	Combination		-80.31
-36.48	56.65		2.35	-119.14	55.575		120.33	28.1469	-10.8594
0.6986	28.1594		-10.8719	1.026	-7.29		40.47	41.13	100.215
	462	462	Shell-Thin		537	SLU-3	Combination		-76.58
-17.83	52.47		12.93	-107.34	59.623		114.35	22.5134	-15.3345
0.2458	22.515		-15.3361	0.372	-7.29		34.49	35.25	101.94
	462	462	Shell-Thin		542	SLU-1	Combination		-61.33
-17.08	26.98		-4.31	-74.1	64.677		72.04	27.6289	3.456
1.0483	27.6743		3.4106	2.479	-14.03		38.99	41.44	109.788
	462	462	Shell-Thin		530	SLU-1	Combination		-66.73
-44.08	30.89		-22.5	-88.31	55.068		79.49	40.3731	9.085
1.047	40.4081		9.05	1.914	-14.03		45.18	47.31	107.249
	462	462	Shell-Thin		521	SLU-1	Combination		-103.5
-51.43	55.56		-16.11	-138.82	57.554		131.51	34.7432	-5.5046
1.4098	34.7925		-5.554	2.004	-8.13		45.18	45.91	100.205
	462	462	Shell-Thin		537	SLU-1	Combination		-98.1
-24.44	51.65		2.17	-124.7	62.748		125.8	27.8206	-9.1346
1.4111	27.8744		-9.1884	2.184	-8.13		38.99	39.83	101.782
	462	462	Shell-Thin		542	SLU-2	Combination		-62.55
-21.54	22.63		-11.51	-72.58	66.091		67.56	27.8348	9.5862
1.7654	28.004		9.417	5.475	-12.49		35.87	37.99	109.191
	462	462	Shell-Thin		530	SLU-2	Combination		-67.1
-44.3	25.79		-27.51	-83.9	56.924		74.08	39.3824	14.2549
2.3474	39.5998		14.0375	5.292	-12.49		42.15	43.96	106.501
	462	462	Shell-Thin		521	SLU-2	Combination		-103.51
-51.58	48.78		-22.29	-132.8	59.011		123.18	34.6195	0.4543
2.6033	34.8167		0.2571	4.332	-7.09		42.15	42.74	99.554
	462	462	Shell-Thin		537	SLU-2	Combination		-98.95
-28.82	45.62		-6.35	-121.43	63.773		118.38	28.3961	-2.1881
2.0213	28.5291		-2.3211	3.765	-7.09		35.87	36.57	101.187
	462	462	Shell-Thin		542	SLU-4	Combination		-45.71
-14.61	27.38		1.33	-61.65	59.801		62.32	21.9994	0.2409
0.2349	22.0019		0.2383	0.619	-11.79		32.3	34.39	110.048
	462	462	Shell-Thin		530	SLU-4	Combination		-48.85
-30.29	31.04		-7.17	-71.97	53.323		68.66	32.301	5.9765
1.0961	32.3466		5.931	2.38	-11.79		38.35	40.12	107.087
	462	462	Shell-Thin		521	SLU-4	Combination		-80.31
-36.58	51.91		-2.12	-114.78	56.421		113.73	28.0603	-6.6882
1.5341	28.1279		-6.7558	2.523	-6.57		38.35	38.91	99.715
	462	462	Shell-Thin		537	SLU-4	Combination		-77.18
-20.9	48.25		6.82	-104.89	60.126		108.46	22.9162	-10.4719
0.673	22.9298		-10.4854	1.154	-6.57		32.3	32.97	101.488
	462	462	Shell-Thin		542	SLV-Y	Combination	Max	-17.39
5.05	29.25		0.	0.	0.		0.	22.4703	22.7036
0.	0.		0.	-1.28	21.73		0.	0.	3.0189

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	462	462	Shell-Thin		530	SLV-Y	Combination	Max	-22.51
-12.58	28.61		0.	0.	0.		0.	22.2428	16.6961
2.2072	0.		0.	0.	-1.28		29.22	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		521	SLV-Y	Combination	Max	-19.34
-17.9	38.71		0.	0.	0.		0.	19.0929	17.0431
1.3448	0.		0.	0.	1.5		29.22	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		537	SLV-Y	Combination	Max	-13.55
4.84	39.16		0.	0.	0.		0.	22.8565	20.9291
0.	0.	0.	1.5		21.73		0.	0.	2.1668
	462	462	Shell-Thin		542	SLV-Y	Combination	Min	-41.63
-18.5	-18.27		0.	0.	0.		0.	1.0349	-15.1688
1.9375	0.		0.	0.	-9.06		5.69	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		530	SLV-Y	Combination	Min	-42.75
-32.1	-15.01		0.	0.	0.		0.	11.3778	-7.038
1.3546	0.		0.	0.	-9.06		-0.38	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		521	SLV-Y	Combination	Min	-75.56
-32.7	-7.2		0.	0.	0.		0.	10.7566	-16.6237
0.4611	0.		0.	0.	-8.22		-0.38	0.	0.
	462	462	Shell-Thin		537	SLV-Y	Combination	Min	-75.11
-24.21	-10.26		0.	0.	0.		0.	0.4567	-22.1751
1.0542	0.		0.	0.	-8.22		5.69	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		540	SLV-X	Combination	Max	-5.19
27.6	15.51		0.	0.	0.		0.	29.518	19.7544
0.	0.	0.	2.52		22.95		0.	0.	6.8543
	463	463	Shell-Thin		526	SLV-X	Combination	Max	-11.
-1.78	18.77		0.	0.	0.		0.	27.1935	17.0494
4.4038	0.		0.	0.	2.52		17.4	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		529	SLV-X	Combination	Max	-10.52
-1.84	21.73		0.	0.	0.		0.	25.2374	12.2354
4.2013	0.		0.	0.	1.73		17.4	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		541	SLV-X	Combination	Max	-4.72
27.59	18.4		0.	0.	0.		0.	26.7281	12.7488
6.7331	0.		0.	0.	1.73		22.95	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		540	SLV-X	Combination	Min	-24.18
-31.86	-16.25		0.	0.	0.		0.	-2.3692	2.157
3.5309	0.		0.	0.	-15.45		-17.28	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		526	SLV-X	Combination	Min	-24.98
-35.54	-14.39		0.	0.	0.		0.	13.8267	4.9654
2.5049	0.		0.	0.	-15.45		-10.93	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		529	SLV-X	Combination	Min	-32.05
-36.8	-15.85		0.	0.	0.		0.	12.4478	7.2168
2.8739	0.		0.	0.	-12.43		-10.93	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		541	SLV-X	Combination	Min	-31.24
-33.17	-17.63		0.	0.	0.		0.	-0.7191	7.0079
3.9811	0.		0.	0.	-12.43		-17.28	0.	0.
	463	463	Shell-Thin		540	SLU-3	Combination		-20.67
10.32	25.6	24.75	-35.1		60.59		52.09	25.2854	28.3691
0.5669	28.47	25.1844	79.906		-13.78		18.83	23.34	126.196
	463	463	Shell-Thin		526	SLU-3	Combination		-25.62
-14.44	31.04	11.5	-51.57		50.104		58.18	40.2237	27.7732
0.4143	40.2375	27.7594	1.904		-13.78		18.02	22.69	127.404
	463	463	Shell-Thin		529	SLU-3	Combination		-27.24
-14.77	32.1	11.7	-53.7		50.496		60.41	37.2248	18.6598
0.2716	37.2287	18.6558	-0.838		-11.87		18.02	21.58	123.361
	463	463	Shell-Thin		541	SLU-3	Combination		-22.29
9.99	26.67	25.03	-37.32		60.59		54.34	24.178	18.8426
24.1807	18.8399	-1.277	-11.87		18.83		22.26	122.214	-0.119
	463	463	Shell-Thin		540	SLU-1	Combination		-30.14
2.54	17.79	10.35	-37.95		66.285		44.05	32.2267	34.0697
35.8744	30.4221	54.878	-16.44		16.41		23.23	135.042	2.5657
	463	463	Shell-Thin		526	SLU-1	Combination		-36.71
-30.29	24.12	-9.16	-57.83		48.79		53.84	49.8456	34.0163
1.6351	50.0128	33.8492	5.836		-16.44		16.45	23.25	134.974
	463	463	Shell-Thin		529	SLU-1	Combination		-40.95
-31.13	25.61	-9.97	-62.12		50.426		57.79	45.8362	26.1068
0.9181	45.8788	26.0642	2.659		-13.85		16.45	21.51	130.097
	463	463	Shell-Thin		541	SLU-1	Combination		-34.39
1.69	19.28	10.05	-42.75		66.551		48.56	30.7695	26.1803
31.4216	25.5283	19.429	-13.85		16.41		21.48	130.164	1.8487
	463	463	Shell-Thin		540	SLU-2	Combination		-29.21
-4.6	13.45	1.32	-35.14		66.224		35.82	29.8044	37.5082
38.5896	28.723	70.667	-13.79		13.17		19.07	136.328	3.0822

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	463	463	Shell-Thin	526	SLU-2	Combination		-34.59
-31.5	19.92		-13.06	-53.03	47.219	47.85	44.7273	37.2493
3.4593	46.0821		35.8945	21.388	-13.79	13.34	19.19	135.953
	463	463	Shell-Thin	529	SLU-2	Combination		-39.71
-32.52	21.85		-13.97	-58.25	49.669	52.68	42.9905	30.2502
2.7869	43.5734		29.6673	11.814	-12.15	13.34	18.04	132.314
	463	463	Shell-Thin	541	SLU-2	Combination		-34.33
-5.63	15.38		1.05	-41.01	66.513	41.55	29.694	30.5976
2.4098	32.5976		27.6941	50.31	-12.15	13.17	17.91	132.688
	463	463	Shell-Thin	540	SLU-4	Combination		-20.02
5.32	22.57		18.53	-33.23	59.653	45.42	23.5897	30.776
30.8941	23.4717		82.755	-11.93	16.56	20.41	125.769	0.9285
	463	463	Shell-Thin	526	SLU-4	Combination		-24.14
-15.29	28.1		8.72	-48.16	49.474	53.06	36.6409	30.0363
1.6913	37.0488		29.6284	13.56	-11.93	15.85	19.84	126.978
	463	463	Shell-Thin	529	SLU-4	Combination		-26.36
-15.74	29.47		8.89	-50.99	50.111	55.97	35.2328	21.5602
1.0365	35.3109		21.4821	4.311	-10.67	15.85	19.11	123.96
	463	463	Shell-Thin	541	SLU-4	Combination		-22.24
4.87	23.94		18.82	-36.2	59.762	48.44	23.4252	21.9347
23.4738	21.886		10.084	-10.67	16.56	19.7	122.797	0.2737
	463	463	Shell-Thin	540	SLV-Y	Combination		Max
21.91	15.81		0.	0.	0.	0.	26.4122	20.9695
7.3403	0.		0.	0.	0.87	26.13	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	526	SLV-Y	Combination		Max
-5.23	18.97		0.	0.	0.	0.	26.0339	18.0477
4.9796	0.		0.	0.	0.87	20.15	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	529	SLV-Y	Combination		Max
-4.84	22.16		0.	0.	0.	0.	24.5167	12.3696
4.764	0.		0.	0.	0.57	20.15	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	541	SLV-Y	Combination		Max
22.34	18.98		0.	0.	0.	0.	24.5619	12.8661
7.145	0.		0.	0.	0.57	26.13	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	540	SLV-Y	Combination		Min
-26.16	-16.54		0.	0.	0.	0.	0.7367	0.942
4.0169	0.		0.	0.	-13.8	-20.46	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	526	SLV-Y	Combination		Min
-32.1	-14.59		0.	0.	0.	0.	14.9863	3.9671
3.0807	0.		0.	0.	-13.8	-13.68	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	529	SLV-Y	Combination		Min
-33.8	-16.28		0.	0.	0.	0.	13.1686	7.0826
3.4365	0.		0.	0.	-11.27	-13.68	0.	0.
	463	463	Shell-Thin	541	SLV-Y	Combination		Min
-27.91	-18.21		0.	0.	0.	0.	1.4471	6.8905
4.3931	0.		0.	0.	-11.27	-20.46	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	214	SLV-X	Combination		Max
100.57	93.75		0.	0.	0.	0.	14.911	59.7106
3.4346	0.		0.	0.	2.84	132.23	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	537	SLV-X	Combination		Max
20.7	73.23		0.	0.	0.	0.	22.0963	13.5115
0.	0.		0.	2.84	43.32	0.	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	538	SLV-X	Combination		Max
16.35	16.84		0.	0.	0.	0.	17.3532	19.0925
5.7212	0.		0.	0.	-2.55	43.32	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	240	SLV-X	Combination		Max
82.6	37.26		0.	0.	0.	0.	16.3997	-5.5439
0.	0.		0.	-2.55	132.23	0.	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	214	SLV-X	Combination		Min
-2.22	-9.13		0.	0.	0.	0.	-18.5557	-63.6351
2.7553	0.		0.	0.	-30.1	-69.32	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	537	SLV-X	Combination		Min
-24.87	5.61		0.	0.	0.	0.	-0.4821	-16.5479
1.2613	0.		0.	0.	-30.1	-11.72	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	538	SLV-X	Combination		Min
-28.63	11.75		0.	0.	0.	0.	4.7659	-41.0803
2.848	0.		0.	0.	-33.6	-11.72	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	240	SLV-X	Combination		Min
7.65	-2.89		0.	0.	0.	0.	-28.3176	-35.4023
0.	0.		0.	-33.6	-69.32	0.	0.	0.
	464	464	Shell-Thin	214	SLU-3	Combination		
109.6	113.78		177.12	-82.13	59.315	229.48	-13.715	-41.9189
2.0566	-13.5658		-42.0681	4.149	-39.29	14.49	41.88	159.755

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	464	464	Shell-Thin	537	SLU-3 Combination			-35.86
3.35	100.96	86.59	-119.1	50.495	178.88	20.9875	-14.7722	2.8888
21.2194	-15.004	4.589	-39.29	50.45	63.94	127.913		
	464	464	Shell-Thin	538	SLU-3 Combination			-92.27
-7.93	31.42	2.49	-102.69	71.656	103.95	18.2956	-44.3719	
5.2833	18.7379	-44.8142	4.785	-39.26	50.45	63.93	127.893	
	464	464	Shell-Thin	240	SLU-3 Combination			-71.02
98.32	44.23	109.18	-81.88	76.209	166.02	-16.3786	-50.768	
4.4512	-15.8118	-51.3348	7.257	-39.26	14.49	41.85	159.742	
	464	464	Shell-Thin	214	SLU-1 Combination			-24.8
119.31	124.39	191.01	-96.5	60.042	253.43	-11.1082	-30.4941	
2.8379	-10.7014	-30.901	8.159	-40.8	36.02	54.43	138.559	
	464	464	Shell-Thin	537	SLU-1 Combination			-48.84
-0.88	112.01	89.68	-139.41	51.042	199.95	25.8634	-9.4383	
3.8515	26.2788	-9.8536	6.155	-40.8	54.66	68.21	126.737	
	464	464	Shell-Thin	538	SLU-1 Combination			-108.56
-12.83	35.29	-1.22	-120.16	71.799	119.56	23.532	-41.5773	
5.7904	24.0429	-42.0882	5.043	-44.04	54.66	70.2	128.855	
	464	464	Shell-Thin	240	SLU-1 Combination			-84.52
107.37	47.67	118.56	-95.71	76.79	185.92	-16.6373	-51.8748	
4.7768	-16.0012	-52.5109	7.585	-44.04	36.02	56.89	140.717	
	464	464	Shell-Thin	214	SLU-2 Combination			-28.75
105.83	118.41	174.73	-97.65	59.804	239.02	-7.6974	-21.8747	
2.2307	-7.3547	-22.2174	8.734	-38.18	37.62	53.6	135.421	
	464	464	Shell-Thin	537	SLU-2 Combination			-50.9
-4.93	105.86	80.41	-136.24	51.125	189.69	26.5179	-2.6892	
3.6912	26.9772	-3.1485	7.092	-38.18	50.39	63.22	127.15	
	464	464	Shell-Thin	538	SLU-2 Combination			-114.03
-17.56	32.27	-7.76	-123.83	73.108	120.14	24.7705	-32.6227	
5.7286	25.3367	-33.1889	5.645	-41.12	50.39	65.04	129.218	
	464	464	Shell-Thin	240	SLU-2 Combination			-91.88
93.2	44.82	103.49	-102.16	77.078	178.1	-12.3527	-44.4395	4.2681
-11.7947	-44.9976	7.449	-41.12	37.62	55.74	137.547		
	464	464	Shell-Thin	214	SLU-4 Combination			-17.37
100.16	109.59	165.75	-82.96	59.101	219.33	-11.3274	-35.8853	
1.6316	-11.2195	-35.9932	3.784	-37.46	15.61	40.58	157.375	
	464	464	Shell-Thin	537	SLU-4 Combination			-37.3
0.52	96.66	80.1	-116.88	50.534	171.58	21.4457	-10.0478	2.7765
21.6886	-10.2907	5.	-37.46	47.46	60.46	128.284		
	464	464	Shell-Thin	538	SLU-4 Combination			-96.1
-11.24	29.3	-2.11	-105.23	72.685	104.19	19.1626	-38.1036	
5.2401	19.6381	-38.5792	5.185	-37.22	47.46	60.31	128.11	
	464	464	Shell-Thin	240	SLU-4 Combination			-76.17
88.4	42.24	98.61	-86.37	76.415	160.32	-13.3794	-45.5634	4.0951
-12.8665	-46.0763	7.139	-37.22	15.61	40.36	157.248		
	464	464	Shell-Thin	214	SLV-Y Combination		Max	1.1
107.09	98.97	0.	0.	0.	0.	9.4579	65.2295	
3.3586	0.	0.	0.	0.79	141.05	0.	0.	
	464	464	Shell-Thin	537	SLV-Y Combination		Max	-8.35
19.24	76.12	0.	0.	0.	0.	21.8139	15.41	
3.1325	0.	0.	0.	0.79	47.26	0.	0.	
	464	464	Shell-Thin	538	SLV-Y Combination		Max	76.73
8.49	16.88	0.	0.	0.	0.	15.9727	23.3287	6.0635
0.	0.	0.	-5.09	47.26	0.	0.		
	464	464	Shell-Thin	240	SLV-Y Combination		Max	80.16
84.27	39.52	0.	0.	0.	0.	14.3838	-7.8949	
6.2527	0.	0.	0.	-5.09	141.05	0.	0.	
	464	464	Shell-Thin	214	SLV-Y Combination		Min	-29.06
-8.74	-14.35	0.	0.	0.	0.	-13.1027	-69.154	-
2.6793	0.	0.	0.	-28.06	-78.13	0.	0.	
	464	464	Shell-Thin	537	SLV-Y Combination		Min	-40.11
-23.41	2.72	0.	0.	0.	0.	-0.1997	-18.4464	-
1.2317	0.	0.	0.	-28.06	-15.66	0.	0.	
	464	464	Shell-Thin	538	SLV-Y Combination		Min	-165.73
-20.77	11.7	0.	0.	0.	0.	6.1465	-45.3165	-
3.1903	0.	0.	0.	-31.06	-15.66	0.	0.	
	464	464	Shell-Thin	240	SLV-Y Combination		Min	-148.66
5.97	-5.15	0.	0.	0.	0.	-26.3016	-33.0513	-4.601
0.	0.	0.	-31.06	-78.13	0.	0.		
	465	465	Shell-Thin	219	SLV-X Combination		Max	2.18
30.59	16.32	0.	0.	0.	0.	24.2157	44.002	
10.1894	0.	0.	0.	-7.42	33.43	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	465	465	Shell-Thin		539	SLV-X Combination	Max	1.99
38.48	12.79		0.	0.	0.	0.	33.2333	29.7071
6.396	0.		0.	0.	-7.42	14.95	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		540	SLV-X Combination	Max	-8.53
37.17	9.68		0.	0.	0.	0.	29.8623	20.6427
8.4676	0.		0.	0.	-4.46	14.95	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		216	SLV-X Combination	Max	-4.6
29.7	12.86		0.	0.	0.	0.	16.3489	22.9772
0.	0.		0.	-4.46	33.43	0.	0.	11.6434
	465	465	Shell-Thin		219	SLV-X Combination	Min	-17.08
0.7	-41.09		0.	0.	0.	0.	-31.4334	-35.2378
0.	0.		0.	-27.77	-56.26	0.	0.	-6.0244
	465	465	Shell-Thin		539	SLV-X Combination	Min	-22.09
-33.21	-32.79		0.	0.	0.	0.	-4.6099	-14.7364
0.3373	0.		0.	0.	-27.77	-27.73	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		540	SLV-X Combination	Min	-13.02
-32.19	-22.41		0.	0.	0.	0.	-3.2792	0.8437
3.0756	0.		0.	0.	-17.13	-27.73	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		216	SLV-X Combination	Min	-11.75
1.3	-30.37		0.	0.	0.	0.	-12.1914	-1.6705
0.	0.		0.	-17.13	-56.26	0.	0.	-8.1452
	465	465	Shell-Thin		219	SLU-3 Combination		-12.34
17.15	8.11		19.23	-14.42	75.59	29.25	-11.1184	34.1353
0.0645	34.1354		-11.1185	89.918	-36.13	6.23	36.67	170.218
	465	465	Shell-Thin		539	SLU-3 Combination		-11.09
23.38	10.2		26.17	-13.89	74.685	35.23	27.8647	29.277
4.1652	32.7955		24.3462	49.811	-36.13	-3.54	36.31	-174.41
	465	465	Shell-Thin		540	SLU-3 Combination		-16.61
22.27	12.9		26.16	-20.5	73.219	40.51	24.1779	28.9073
2.1592	29.7447		23.3405	68.801	-17.89	-3.54	18.24	-168.819
	465	465	Shell-Thin		216	SLU-3 Combination		-17.85
16.05	10.8		19.2	-21.	73.742	34.83	3.2081	27.9061
1.9415	28.0578		3.0564	-85.533	-17.89	6.23	18.95	160.804
	465	465	Shell-Thin		219	SLU-1 Combination		-17.06
22.35	-7.08		23.58	-18.3	-80.118	36.36	-11.4886	30.7564
2.5615	30.9111		-11.6434	86.543	-44.17	-7.62	44.82	-170.208
	465	465	Shell-Thin		539	SLU-1 Combination		-18.2
16.65	-2.79		16.87	-18.42	-85.448	30.58	34.8563	31.0888
6.3598	39.6055		26.3396	36.75	-44.17	-9.09	45.1	-168.37
	465	465	Shell-Thin		540	SLU-1 Combination		-22.75
15.74	2.98		15.97	-22.98	85.598	33.91	31.1764	34.2355
4.7031	37.6515		27.7604	54.008	-24.4	-9.09	26.04	-159.568
	465	465	Shell-Thin		216	SLU-1 Combination		-21.61
21.44	-1.31		21.48	-21.65	-88.262	37.35	4.3517	33.0225
0.9047	33.051		4.3231	88.195	-24.4	-7.62	25.57	-162.652
	465	465	Shell-Thin		219	SLU-2 Combination		-17.76
9.06	-10.63		12.76	-21.47	-70.801	29.96	-7.6896	32.2134
32.278	-7.7542		87.697	-36.04	-10.48	37.53	-163.786	
	465	465	Shell-Thin		539	SLU-2 Combination		-17.75
9.12	-6.71		10.71	-19.33	-76.726	26.37	29.9375	33.6594
37.1823	26.4145		55.111	-36.04	-9.97	37.39	-164.536	5.0521
	465	465	Shell-Thin		540	SLU-2 Combination		-20.56
8.56	-0.89		8.59	-20.59	-88.247	25.97	29.0701	37.5484
39.0112	27.6072		69.013	-22.47	-9.97	24.58	-156.074	3.8135
	465	465	Shell-Thin		216	SLU-2 Combination		-20.58
8.49	-4.81		9.27	-21.35	-80.85	27.2	4.8411	36.4081
36.4124	4.8368		89.331	-22.47	-10.48	24.79	-154.998	0.3687
	465	465	Shell-Thin		219	SLU-4 Combination		-12.83
7.85	5.63		9.28	-14.26	75.718	20.54	-8.4591	35.1552
35.1636	-8.4674		-89.208	-30.44	4.23	30.73	172.089	-0.6034
	465	465	Shell-Thin		539	SLU-4 Combination		-10.78
18.11	7.46		19.92	-12.59	76.342	28.39	24.4216	31.0764
3.2498	32.4001		23.0979	67.838	-30.44	-4.15	30.72	-172.234
	465	465	Shell-Thin		540	SLU-4 Combination		-15.08
17.25	10.19		20.19	-18.02	73.89	33.11	22.7035	31.2263
1.5364	31.4948		22.435	80.087	-16.54	-4.15	17.05	-165.909
	465	465	Shell-Thin		216	SLU-4 Combination		-17.13
6.99	8.35		9.6	-19.74	72.642	25.91	3.5507	30.2761
30.4754	3.3514		-85.082	-16.54	4.23	17.07	165.654	-2.3167
	465	465	Shell-Thin		219	SLV-Y Combination	Max	-1.35
28.57	16.27		0.	0.	0.	0.	17.6709	48.6904
7.2482	0.		0.	0.	-8.67	39.06	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	465	465	Shell-Thin		539	SLV-Y Combination	Max	-3.61
36.01	13.56		0.	0.	0.	0.	29.9188	33.082
6.236	0.		0.	0.	-8.67	17.67	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		540	SLV-Y Combination	Max	-8.43
35.82	10.36		0.	0.	0.	0.	26.3307	21.9672
8.4929	0.		0.	0.	-5.51	17.67	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		216	SLV-Y Combination	Max	-4.81
28.68	12.87		0.	0.	0.	0.	14.4619	24.5697
9.0279	0.		0.	0.	-5.51	39.06	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		219	SLV-Y Combination	Min	-13.56
2.72	-41.04		0.	0.	0.	0.	-24.8886	-39.9262
0.	0.	0.	-26.51	-61.88	0.	0.	0.	-3.0832
	465	465	Shell-Thin		539	SLV-Y Combination	Min	-16.5
-30.75	-33.56		0.	0.	0.	0.	-1.2953	-18.1113
0.1773	0.		0.	0.	-26.51	-30.45	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		540	SLV-Y Combination	Min	-13.12
-30.84	-23.09		0.	0.	0.	0.	0.2524	-0.4808
3.1009	0.		0.	0.	-16.09	-30.45	0.	0.
	465	465	Shell-Thin		216	SLV-Y Combination	Min	-11.54
2.32	-30.38		0.	0.	0.	0.	-10.3045	-3.263
0.	0.	0.	-16.09	-61.88	0.	0.	0.	-5.5297
	466	466	Shell-Thin		212	SLV-X Combination	Max	7.5
101.98	23.57		0.	0.	0.	0.	13.9842	13.2131
10.87	0.		0.	0.	-7.09	51.01	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		541	SLV-X Combination	Max	-7.53
18.34	18.75		0.	0.	0.	0.	26.5815	13.4823
8.5983	0.		0.	0.	-7.09	28.24	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		542	SLV-X Combination	Max	-11.59
17.28	13.11		0.	0.	0.	0.	24.7223	20.1277
7.3729	0.		0.	0.	-3.44	28.24	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		211	SLV-X Combination	Max	6.74
101.82	17.23		0.	0.	0.	0.	11.8993	28.0937
9.6473	0.		0.	0.	-3.44	51.01	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		212	SLV-X Combination	Min	-20.43
-57.24	-14.11		0.	0.	0.	0.	-9.2457	6.1667
8.4179	0.		0.	0.	-13.36	-25.27	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		541	SLV-X Combination	Min	-15.61
-24.64	-8.56		0.	0.	0.	0.	-0.7109	6.0146
6.4212	0.		0.	0.	-13.36	-9.16	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		542	SLV-X Combination	Min	-28.24
-26.92	-5.15		0.	0.	0.	0.	-1.3171	-11.9155
5.7605	0.		0.	0.	-18.22	-9.16	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		211	SLV-X Combination	Min	-36.36
-60.42	-9.99		0.	0.	0.	0.	-10.8102	-23.993
7.7599	0.		0.	0.	-18.22	-25.27	0.	0.
	466	466	Shell-Thin		212	SLU-3 Combination		-5.79
61.85	30.89	73.84	-17.77	68.799	84.14	2.4895	18.3622	-
2.5514	18.7623	2.0894	-81.089	-22.02	52.78	57.19	112.647	
	466	466	Shell-Thin		541	SLU-3 Combination		-18.03
0.64	29.82	22.55	-39.94	53.695	54.81	24.0351	17.7722	-1.967
24.6016	17.2057	-16.067	-22.02	33.38	39.99	123.413		
	466	466	Shell-Thin		542	SLU-3 Combination		-30.16
-1.78	25.22	12.96	-44.9	59.683	52.6	21.8623	-2.6103	-
1.8461	22.0008	-2.7488	-4.29	-26.51	33.38	42.62	128.454	
	466	466	Shell-Thin		211	SLU-3 Combination		-17.92
59.43	26.29	67.52	-26.01	72.898	83.61	-4.1141	-13.6598	-
2.4305	-3.5309	-14.243	-13.494	-26.51	52.78	59.06	116.667	
	466	466	Shell-Thin		212	SLU-1 Combination		-11.2
60.46	26.65	69.28	-20.03	71.676	81.17	4.2176	25.309	
0.0932	25.3094	4.2172	89.747	-26.49	50.71	57.22	117.579	
	466	466	Shell-Thin		541	SLU-1 Combination		-24.31
-5.09	26.64	13.62	-43.02	54.914	51.21	30.604	25.279	
0.4066	30.6349	25.2482	4.342	-26.49	33.74	42.89	128.138	
	466	466	Shell-Thin		542	SLU-1 Combination		-40.74
-8.38	22.53	3.18	-52.3	62.843	53.96	27.6256	4.8464	
0.2678	27.6287	4.8433	0.674	-29.87	33.74	45.06	131.522	
	466	466	Shell-Thin		211	SLU-1 Combination		-27.63
57.17	22.54	62.79	-33.25	76.002	84.47	-2.1003	-5.3097	-
0.0455	-2.0996	-5.3104	-0.812	-29.87	50.71	58.86	120.498	
	466	466	Shell-Thin		212	SLU-2 Combination		-12.13
44.68	22.61	52.58	-20.03	70.739	64.95	4.8648	29.5317	-
0.4345	29.5393	4.8572	-88.991	-24.83	46.07	52.34	118.322	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	466	466	Shell-Thin	541	SLU-2	Combination		-23.3
-11.19	22.14		5.71 -40.2	52.647		43.34 29.56	29.8321	
0.4042	30.1226		29.2695 54.302	-24.83		30.73 39.51	128.941	
	466	466	Shell-Thin	542	SLU-2	Combination		-40.09
-14.55	19.18		-4.28 -50.36	61.83		48.37 27.998	10.8856	
0.2979	28.0032		10.8804 0.997	-28.73		30.73 42.07	133.074	
	466	466	Shell-Thin	211	SLU-2	Combination		-28.92
41.32	19.65		46.44 -34.04	75.388		69.97 -0.547	1.3782	-
0.5409	1.5197		-0.6885 -75.334	-28.73		46.07 54.3	121.946	
	466	466	Shell-Thin	212	SLU-4	Combination		-6.44
50.81	28.06		62.26 -17.9	67.788		72.88 2.9425	21.3181	-
2.9209	21.7712		2.4894 -81.182	-20.86		49.53 53.74	112.838	
	466	466	Shell-Thin	541	SLU-4	Combination		-17.33
-3.62	26.67		17.06 -38.01	52.205		48.83 23.3042	20.9593	-
1.9686	24.4231		19.8405 -29.612	-20.86		31.27 37.59	123.703	
	466	466	Shell-Thin	542	SLU-4	Combination		-29.71
-6.1	22.87		7.84 -43.64	58.648		48.04 22.123	1.6171	-1.825
22.2842	1.456		-5.046 -25.71	31.27		40.48 129.422		
	466	466	Shell-Thin	211	SLU-4	Combination		-18.82
48.33	24.26		56.18 -26.67	72.076		73.25 -3.0268	-8.9783	-
2.7773	-1.9321		-10.073 -21.512	-25.71		49.53 55.8	117.431	
	466	466	Shell-Thin	212	SLV-Y	Combination	Max	8.36
109.48	23.8		0. 0.	0.		0. 11.6455	12.2069	
10.4817	0.		0. 0.	-6.73		55.17 0.	0.	
	466	466	Shell-Thin	541	SLV-Y	Combination	Max	-8.92
10.31	19.22		0. 0.	0.		0. 24.4121	13.6586	
8.3962	0.		0. 0.	-6.73		31.04 0.	0.	
	466	466	Shell-Thin	542	SLV-Y	Combination	Max	-13.1
9.28	13.32		0. 0.	0.		0. 23.5656	21.9737	7.3182
0.	0.		0. -3.09	31.04		0. 0.		
	466	466	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination	Max	8.
109.4	17.23		0. 0.	0.		0. 8.4887	30.0435	
9.4069	0.		0. 0.	-3.09		55.17 0.	0.	
	466	466	Shell-Thin	212	SLV-Y	Combination	Min	-21.29
-64.75	-14.34		0. 0.	0.		0. -6.907	7.173	-
8.0296	0.		0. 0.	-13.73		-29.43 0.	0.	
	466	466	Shell-Thin	541	SLV-Y	Combination	Min	-14.22
-16.61	-9.03		0. 0.	0.		0. 1.4586	5.8383	-
6.2191	0.		0. 0.	-13.73		-11.95 0.	0.	
	466	466	Shell-Thin	542	SLV-Y	Combination	Min	-26.73
-18.92	-5.35		0. 0.	0.		0. -0.1604	-13.7614	-
5.7058	0.		0. 0.	-18.56		-11.95 0.	0.	
	466	466	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination	Min	-37.62
-68.	-10.		0. 0.	0.		0. -7.3996	-25.9428	-7.5195
0.	0.		0. -18.56	-29.43		0. 0.		
	467	467	Shell-Thin	226	SLV-X	Combination	Max	152.17
121.63	33.68		0. 0.	0.		0. 84.0568	206.3764	
49.9913	0.		0. 0.	-6.22		660.75 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	543	SLV-X	Combination	Max	143.24
44.04	35.04		0. 0.	0.		0. 109.0535	47.9352	
25.3125	0.		0. 0.	-6.22		123.95 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	544	SLV-X	Combination	Max	121.67
34.2	24.33		0. 0.	0.		0. 88.824	32.6113	35.0839
0.	0.		0. 7.87	123.95		0. 0.		
	467	467	Shell-Thin	220	SLV-X	Combination	Max	126.48
111.85	22.92		0. 0.	0.		0. 95.6154	216.6385	
59.7838	0.		0. 0.	7.87		660.75 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	226	SLV-X	Combination	Min	-103.53
-60.1	-24.62		0. 0.	0.		0. -136.9972	-281.9216	-
58.9857	0.		0. 0.	-160.		-683.94 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	543	SLV-X	Combination	Min	-105.67
-37.81	-26.3		0. 0.	0.		0. -18.3804	-36.3477	-
34.4559	0.		0. 0.	-160.		-119.51 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	544	SLV-X	Combination	Min	-81.17
-27.38	-34.5		0. 0.	0.		0. 0.3004	-24.0221	-
29.6761	0.		0. 0.	-168.77		-119.51 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	220	SLV-X	Combination	Min	-74.92
-49.73	-32.77		0. 0.	0.		0. -144.846	-275.8438	-
54.2268	0.		0. 0.	-168.77		-683.94 0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	226	SLU-3	Combination		58.64
102.49	40.49		126.61 34.52	59.218		113.37 -80.0178	-218.1259	
23.6122	-76.0924		-222.0513 9.439	-213.4		-422.74 473.55	-116.785	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	467	467	Shell-Thin	543	SLU-3	Combination		42.44
21.47	42.17	75.4	-11.5	38.018	81.76	109.3	39.4896	
7.5032	110.0973	38.6923	6.066	-213.4	81.04	228.27	159.205	
	467	467	Shell-Thin	544	SLU-3	Combination		20.73
17.13	23.08	42.07	-4.22	42.765	44.33	68.2393	-5.8224	
22.6843	74.6349	-12.218	15.745	-132.68	81.04	155.47	148.582	
	467	467	Shell-Thin	220	SLU-3	Combination		36.94
98.15	21.4	104.89	30.2	72.522	93.52	-41.3637	89.2108	
38.7934	99.8666	-52.0195	74.641	-132.68	-422.74	443.07	-107.425	
	467	467	Shell-Thin	226	SLU-1	Combination		67.04
104.08	33.18	123.55	47.56	59.583	107.94	-82.8427	-188.759	
12.6144	-81.3611	-190.2406	6.699	-234.62	-309.39	388.29	-127.173	
	467	467	Shell-Thin	543	SLU-1	Combination		49.12
14.48	34.22	70.16	-6.56	31.577	73.66	123.6272	36.1925	
1.1225	123.6416	36.178	0.735	-234.62	59.11	241.95	165.859	
	467	467	Shell-Thin	544	SLU-1	Combination		34.87
11.63	10.79	39.11	7.4	21.431	35.98	94.0641	2.9628	
18.9958	97.8663	-0.8394	11.319	-175.56	59.11	185.24	161.392	
	467	467	Shell-Thin	220	SLU-1	Combination		52.79
101.23	9.74	103.11	50.91	79.046	89.3	-54.0826	35.9632	
30.4877	45.3146	-63.4339	72.948	-175.56	-309.39	355.73	-119.571	
	467	467	Shell-Thin	226	SLU-2	Combination		47.6
85.73	13.28	89.9	43.43	72.572	77.87	-65.3693	-144.6326	
8.412	-64.4864	-145.5155	5.992	-173.43	-249.77	304.08	-124.775	
	467	467	Shell-Thin	543	SLU-2	Combination		33.31
14.28	15.55	42.02	5.57	29.267	39.53	86.8437	27.5455	
1.8878	86.9038	27.4855	1.822	-173.43	34.78	176.89	168.66	
	467	467	Shell-Thin	544	SLU-2	Combination		22.75
12.17	-1.48	22.96	11.97	-7.806	19.89	73.8136	7.8227	
15.3927	77.2274	4.4089	12.505	-137.17	34.78	141.51	165.771	
	467	467	Shell-Thin	220	SLU-2	Combination		37.04
83.62	-3.75	83.92	36.74	-85.429	72.86	-42.5901	34.8297	
21.9169	40.6036	-48.364	75.241	-137.17	-249.77	284.96	-118.775	
	467	467	Shell-Thin	226	SLU-4	Combination		45.03
89.65	26.56	102.03	32.65	65.014	90.25	-67.7864	-187.2375	
20.6705	-64.3106	-190.7133	9.545	-170.57	-381.	417.44	-114.118	
	467	467	Shell-Thin	543	SLU-4	Combination		31.37
21.33	29.1	55.87	-3.18	40.105	57.53	83.5515	33.4368	
8.0388	84.8095	32.1789	8.894	-170.57	64.02	182.19	159.429	
	467	467	Shell-Thin	544	SLU-4	Combination		12.25
17.5	14.49	29.6	0.15	50.14	29.53	54.0639	-2.4204	20.1622
60.5224	-8.8789	17.762	-105.81	64.02	123.67	148.825		
	467	467	Shell-Thin	220	SLU-4	Combination		25.91
85.83	11.96	88.12	23.61	79.121	79.01	-33.3189	88.4173	
32.7938	96.6894	-41.591	75.843	-105.81	-381.	395.42	-105.521	
	467	467	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Max	147.93
125.88	37.54	0.	0.	0.	0.	46.8726	216.4629	
55.9437	0.	0.	0.	-37.48	713.04	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	543	SLV-Y	Combination	Max	134.25
46.94	38.62	0.	0.	0.	0.	110.9265	54.0459	
28.5392	0.	0.	0.	-37.48	134.11	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	544	SLV-Y	Combination	Max	91.22
36.01	27.06	0.	0.	0.	0.	69.783	29.8143	
38.2666	0.	0.	0.	10.32	134.11	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	220	SLV-Y	Combination	Max	102.01
114.81	25.92	0.	0.	0.	0.	84.3033	243.4247	
65.6726	0.	0.	0.	10.32	713.04	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Min	-99.3
-64.35	-28.47	0.	0.	0.	0.	-99.813	-292.0081	-
64.9381	0.	0.	0.	-128.74	-736.23	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	543	SLV-Y	Combination	Min	-96.67
-40.7	-29.88	0.	0.	0.	0.	-20.2535	-42.4584	-
37.6827	0.	0.	0.	-128.74	-129.67	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	544	SLV-Y	Combination	Min	-50.72
-29.19	-37.23	0.	0.	0.	0.	19.3414	-21.2251	-
32.8587	0.	0.	0.	-171.21	-129.67	0.	0.	
	467	467	Shell-Thin	220	SLV-Y	Combination	Min	-50.45
-52.69	-35.76	0.	0.	0.	0.	-133.5339	-302.63	-
60.1156	0.	0.	0.	-171.21	-736.23	0.	0.	
	468	468	Shell-Thin	220	SLV-X	Combination	Max	54.1
50.27	-6.1	0.	0.	0.	0.	33.6443	49.0712	
8.9056	0.	0.	0.	1.58	13.74	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	468	468	Shell-Thin		544	SLV-X Combination	Max	50.34
58.35	-1.34		0.	0.	0.	0.	34.2932	
6.6932	0.		0.	0.	1.58	12.02	0.	
	468	468	Shell-Thin		539	SLV-X Combination	Max	2.05
56.9	17.83		0.	0.	0.	0.	29.515	3.9157
0.	0.	0.	-6.78		12.02	0.	0.	
	468	468	Shell-Thin		219	SLV-X Combination	Max	6.13
46.83	9.3		0.	0.	0.	0.	44.8182	
7.7662	0.		0.	0.	-6.78	13.74	0.	
	468	468	Shell-Thin		220	SLV-X Combination	Min	-60.54
-3.53	-32.51		0.	0.	0.	0.	-68.012	-
3.368	0.		0.	0.	-52.79	-73.25	0.	
	468	468	Shell-Thin		544	SLV-X Combination	Min	-62.84
-41.88	-33.		0.	0.	0.	0.	-32.3012	-
1.7534	0.		0.	0.	-52.79	-33.21	0.	
	468	468	Shell-Thin		539	SLV-X Combination	Min	-20.15
-41.56	-50.13		0.	0.	0.	0.	-15.75	
1.5155	0.		0.	0.	-29.21	-33.21	0.	
	468	468	Shell-Thin		219	SLV-X Combination	Min	-18.17
-1.21	-45.87		0.	0.	0.	0.	-31.2962	-
1.7372	0.		0.	0.	-29.21	-73.25	0.	
	468	468	Shell-Thin		220	SLU-3 Combination		6.58
15.68	-17.59		29.3	-7.04	-52.253	33.38	14.8344	
7.2657	16.3447		-20.1199	78.257	-44.72	-41.62	-137.054	
	468	468	Shell-Thin		544	SLU-3 Combination		12.19
43.72	-9.44		46.33	9.58	-74.544	42.36	21.4639	
7.3981	33.9641		17.0854	30.619	-44.72	-13.22	-163.527	
	468	468	Shell-Thin		539	SLU-3 Combination		-7.83
39.72	4.47		40.13	-8.24	84.678	44.83	28.5324	
5.1926	33.3328		22.9155	47.248	-34.61	-13.22	-159.091	
	468	468	Shell-Thin		219	SLU-3 Combination		-13.43
11.68	-3.68		12.21	-13.96	-81.829	22.68	37.2392	
5.0603	37.7697		-11.0282	84.015	-34.61	-41.62	-129.745	
	468	468	Shell-Thin		220	SLU-1 Combination		1.11
30.1	-32.47		51.16	-19.95	-57.029	63.54	2.7622	8.1086
5.1994	-24.2154		73.271	-58.16	-60.1	83.64	-134.06	
	468	468	Shell-Thin		544	SLU-1 Combination		2.43
36.71	-24.27		49.29	-10.14	-62.615	55.06	18.77	
7.8287	40.6226		15.9654	19.71	-58.16	-20.41	-160.663	
	468	468	Shell-Thin		539	SLU-1 Combination		-14.88
33.25	-13.05		36.56	-18.19	-75.761	48.3	29.9443	
6.6466	39.3329		25.2388	35.296	-43.58	-20.41	-154.903	
	468	468	Shell-Thin		219	SLU-1 Combination		-16.2
26.64	-21.25		35.39	-24.96	-67.613	52.52	35.3706	
6.9265	36.3923		-11.5875	81.609	-43.58	-60.1	-125.943	
	468	468	Shell-Thin		220	SLU-2 Combination		-1.48
19.28	-32.01		42.55	-24.76	-53.98	58.97	7.4257	
5.7698	8.7407		-17.8897	77.161	-45.9	-53.97	-130.38	
	468	468	Shell-Thin		544	SLU-2 Combination		0.15
27.42	-24.02		41.4	-13.84	-59.79	49.78	20.1783	
6.0758	33.2004		17.3434	25.013	-45.9	-23.32	-153.062	
	468	468	Shell-Thin		539	SLU-2 Combination		-14.69
24.45	-14.92		29.49	-19.72	-71.342	42.9	32.6061	
5.1932	36.5555		25.7774	52.747	-35.41	-23.32	-146.625	
	468	468	Shell-Thin		219	SLU-2 Combination		-16.31
16.31	-22.91		28.12	-28.13	-62.725	48.71	36.4023	
4.8872	36.9476		-7.3971	83.633	-35.41	-53.97	-123.267	
	468	468	Shell-Thin		220	SLU-4 Combination		4.77
8.1	-17.27		23.79	-10.92	-47.759	30.74	18.0989	5.6286
19.0308	-15.8989		80.6	-36.14	-37.33	51.96	-134.069	
	468	468	Shell-Thin		544	SLU-4 Combination		10.59
37.21	-9.26		40.12	7.68	-72.582	36.88	22.4497	
6.1711	29.6546		17.1641	40.581	-36.14	-15.26	-157.102	
	468	468	Shell-Thin		539	SLU-4 Combination		-7.69
33.56	3.16		33.8	-7.93	85.638	38.38	30.3957	
4.1753	32.5142		22.1669	63.097	-28.89	-15.26	-152.154	
	468	468	Shell-Thin		219	SLU-4 Combination		-13.51
4.45	-4.84		5.67	-14.73	-75.833	18.24	37.9614	3.6327
38.2474	-8.1838		85.499	-28.89	-37.33	47.21	-127.74	
	468	468	Shell-Thin		220	SLV-Y Combination	Max	35.76
56.06	-11.72		0.	0.	0.	0.	57.0543	
9.2985	0.		0.	0.	1.34	18.07	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	468	468	Shell-Thin		544	SLV-Y Combination	Max	26.19
59.11	-0.11		0.	0.	0.	0.	31.0885	39.4867
6.9674	0.		0.	0.	1.34	14.64	0.	0.
	468	468	Shell-Thin		539	SLV-Y Combination	Max	-2.1
60.57	20.71		0.	0.	0.	0.	29.8889	32.9413
3.5107	0.		0.	0.	-6.23	14.64	0.	0.
	468	468	Shell-Thin		219	SLV-Y Combination	Max	6.41
53.09	6.86		0.	0.	0.	0.	17.7384	49.0754
6.097	0.		0.	0.	-6.23	18.07	0.	0.
	468	468	Shell-Thin		220	SLV-Y Combination	Min	-42.2
-9.32	-26.89		0.	0.	0.	0.	-43.5405	-75.9952
3.7609	0.		0.	0.	-52.54	-77.58	0.	0.
	468	468	Shell-Thin		544	SLV-Y Combination	Min	-38.69
-42.64	-34.23		0.	0.	0.	0.	1.1636	-37.4946
2.0276	0.		0.	0.	-52.54	-35.84	0.	0.
	468	468	Shell-Thin		539	SLV-Y Combination	Min	-15.99
-45.22	-53.01		0.	0.	0.	0.	-1.5066	-19.1763
1.9204	0.		0.	0.	-29.77	-35.84	0.	0.
	468	468	Shell-Thin		219	SLV-Y Combination	Min	-18.45
-7.47	-43.43		0.	0.	0.	0.	-24.0045	-35.5534
0.0681	0.		0.	0.	-29.77	-77.58	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		211	SLV-X Combination	Max	12.39
130.72	10.7		0.	0.	0.	0.	12.0753	26.4749
8.7327	0.		0.	0.	0.64	90.	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		542	SLV-X Combination	Max	-13.73
9.58	17.37		0.	0.	0.	0.	24.5844	20.639
0.	0.		0.	0.64	21.84	0.	0.	5.3602
	469	469	Shell-Thin		537	SLV-X Combination	Max	1.59
13.32	56.2		0.	0.	0.	0.	21.6258	18.6755
3.8086	0.		0.	0.	0.16	21.84	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		214	SLV-X Combination	Max	13.01
128.69	49.46		0.	0.	0.	0.	14.6315	40.145
6.6795	0.		0.	0.	0.16	90.	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		211	SLV-X Combination	Min	-36.79
-63.23	-6.62		0.	0.	0.	0.	-10.4586	-19.7367
6.4319	0.		0.	0.	-22.31	-38.75	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		542	SLV-X Combination	Min	-26.1
-19.19	-8.73		0.	0.	0.	0.	-1.3245	-13.1532
4.7607	0.		0.	0.	-22.31	7.79	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		537	SLV-X Combination	Min	-51.54
-24.96	-5.85		0.	0.	0.	0.	0.2906	-20.2009
3.2892	0.		0.	0.	-26.88	7.79	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		214	SLV-X Combination	Min	-47.55
-63.23	-3.67		0.	0.	0.	0.	-19.3425	-49.4008
4.4588	0.		0.	0.	-26.88	-38.75	0.	0.
	469	469	Shell-Thin		211	SLU-3 Combination		-9.62
100.93	15.52		103.07	-11.75	82.16	109.42	-3.0484	-8.3312
0.7226	-2.9513		-8.4283	-7.65	-28.11	94.15	98.26	106.622
	469	469	Shell-Thin		542	SLU-3 Combination		-31.57
-8.82	24.85		7.13	-47.52	57.297	51.46	21.5626	-4.1088
2.2463	21.7577		-4.3039	-4.963	-28.11	37.37	46.76	126.953
	469	469	Shell-Thin		537	SLU-3 Combination		-38.58
-10.23	69.28		46.32	-95.12	50.782	124.9	20.8068	-15.6758
1.2175	20.8474		-15.7164	-1.909	-37.4	37.37	52.87	135.026
	469	469	Shell-Thin		214	SLU-3 Combination		-16.63
99.53	59.95		124.92	-42.02	67.044	150.4	-12.9783	-38.2353
0.3062	-12.9746		-38.239	0.695	-37.4	94.15	101.31	111.663
	469	469	Shell-Thin		211	SLU-1 Combination		-19.14
99.65	13.33		101.12	-20.61	83.676	112.85	-1.0651	-0.1339
1.3845	0.8612		-2.0602	54.294	-31.04	93.81	98.81	108.305
	469	469	Shell-Thin		542	SLU-1 Combination		-41.7
-13.15	22.54		-0.75	-54.1	61.172	53.73	27.3358	3.3973
0.448	27.3441		3.389	-1.072	-31.04	41.89	52.13	126.534
	469	469	Shell-Thin		537	SLU-1 Combination		-51.7
-15.15	75.07		43.84	-110.69	51.84	137.93	25.8452	-9.5297
0.2866	25.8475		-9.5321	0.464	-39.56	41.89	57.62	133.362
	469	469	Shell-Thin		214	SLU-1 Combination		-29.14
97.65	65.86		125.67	-57.16	66.952	161.99	-10.9748	-29.8269
2.1192	-10.7395		-30.0621	6.335	-39.56	93.81	101.81	112.865
	469	469	Shell-Thin		211	SLU-2 Combination		-21.09
80.45	12.76		82.03	-22.67	82.947	95.4	0.3945	6.0857
0.6139	6.1511		0.329	83.913	-29.91	87.65	92.62	108.843

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	469	469	Shell-Thin	542	SLU-2	Combination		-40.61	
-17.16	19.2		-6.39	-51.38	60.71	48.51	27.7341	9.5661	-
0.192	27.7361		9.564	-0.606	-29.91	38.37	48.65	127.943	
	469	469	Shell-Thin	537	SLU-2	Combination		-53.87	
-19.81	70.35		35.55	-109.23	51.805	130.68	26.544	-2.5585	
0.5271	26.5536		-2.568	1.037	-36.92	38.37	53.24	133.899	
	469	469	Shell-Thin	214	SLU-2	Combination		-34.35	
77.8	63.91		106.75	-63.3	65.631	148.86	-7.7131	-21.9535	1.333
-7.5894	-22.0772		5.302	-36.92	87.65	95.11	112.84		
	469	469	Shell-Thin	211	SLU-4	Combination		-10.99	
87.49	15.12		89.76	-13.26	81.466	97.07	-2.0266	-3.9775	-
1.262	-1.407		-4.5971	-26.149	-27.32	89.84	93.9	106.916	
	469	469	Shell-Thin	542	SLU-4	Combination		-30.81	
-11.63	22.51		3.25	-45.69	56.54	47.4	21.8414	0.2093	-
2.0671	22.0372		0.0135	-5.41	-27.32	34.9	44.32	128.059	
	469	469	Shell-Thin	537	SLU-4	Combination		-40.1	
-13.48	65.98		40.52	-94.1	50.702	119.62	21.296	-10.7959	-
1.0491	21.3303		-10.8302	-1.87	-35.55	34.9	49.82	135.529	
	469	469	Shell-Thin	214	SLU-4	Combination		-20.28	
85.63	58.59		111.65	-46.3	66.054	140.64	-10.6951	-32.7239	-
0.2441	-10.6924		-32.7266	-0.635	-35.55	89.84	96.62	111.588	
	469	469	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination		Max	13.52
137.87	10.88		0.	0.	0.	0.	8.9183	28.372	
8.9052	0.		0.	0.	1.55	96.24	0.	0.	
	469	469	Shell-Thin	542	SLV-Y	Combination		Max	-14.94
4.56	17.88		0.	0.	0.	0.	23.3581	22.5245	4.7663
0.	0.		0.	1.55	22.41	0.	0.		
	469	469	Shell-Thin	537	SLV-Y	Combination		Max	-6.12
7.32	58.74		0.	0.	0.	0.	21.09	20.9711	2.9137
0.	0.		0.	-1.63	22.41	0.	0.		
	469	469	Shell-Thin	214	SLV-Y	Combination		Max	2.83
134.41	51.5		0.	0.	0.	0.	10.0417	44.2385	
6.6974	0.		0.	0.	-1.63	96.24	0.	0.	
	469	469	Shell-Thin	211	SLV-Y	Combination		Min	-37.92
-70.38	-6.81		0.	0.	0.	0.	-7.3016	-21.6338	-
6.6045	0.		0.	0.	-23.22	-44.99	0.	0.	
	469	469	Shell-Thin	542	SLV-Y	Combination		Min	-24.89
-14.16	-9.25		0.	0.	0.	0.	-0.0982	-15.0387	-
4.1668	0.		0.	0.	-23.22	7.22	0.	0.	
	469	469	Shell-Thin	537	SLV-Y	Combination		Min	-43.83
-18.95	-8.4		0.	0.	0.	0.	0.8264	-22.4965	-
2.3943	0.		0.	0.	-25.08	7.22	0.	0.	
	469	469	Shell-Thin	214	SLV-Y	Combination		Min	-37.36
-68.94	-5.71		0.	0.	0.	0.	-14.7527	-53.4942	-
4.4768	0.		0.	0.	-25.08	-44.99	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	216	SLV-X	Combination		Max	-2.3
60.82	13.35		0.	0.	0.	0.	16.4815	26.3293	
11.2305	0.		0.	0.	-6.73	41.29	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	540	SLV-X	Combination		Max	-11.19
26.39	11.04		0.	0.	0.	0.	29.8698	19.634	
9.3622	0.		0.	0.	-6.73	22.5	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	541	SLV-X	Combination		Max	-6.76
27.27	15.32		0.	0.	0.	0.	26.6563	12.7095	
9.4314	0.		0.	0.	-8.64	22.5	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	212	SLV-X	Combination		Max	-0.53
61.38	18.37		0.	0.	0.	0.	13.7809	15.3954	
11.2023	0.		0.	0.	-8.64	41.29	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	216	SLV-X	Combination		Min	-14.68
-32.94	-28.46		0.	0.	0.	0.	-12.6024	-6.4143	-
7.6833	0.		0.	0.	-15.14	-38.7	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	540	SLV-X	Combination		Min	-11.97
-29.4	-21.92		0.	0.	0.	0.	-3.2217	2.1773	-
5.5519	0.		0.	0.	-15.14	-18.71	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	541	SLV-X	Combination		Min	-15.69
-30.14	-13.87		0.	0.	0.	0.	-0.7373	7.0291	-
6.2288	0.		0.	0.	-11.8	-18.71	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	212	SLV-X	Combination		Min	-15.75
-33.36	-21.14		0.	0.	0.	0.	-9.2273	3.0598	-
8.2626	0.		0.	0.	-11.8	-38.7	0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	216	SLU-3	Combination			-15.8
26.31	10.42		28.75	-18.24	76.838	41.03	3.7042	30.3864	-
1.7239	30.4974		3.5932	-86.319	-19.23	30.04	35.67	122.622	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	470	470	Shell-Thin	540	SLU-3	Combination		-18.93
10.66	14.4		16.51 -24.78	67.891		36. 24.0196	28.1159	-
0.4031	28.1552		23.9803 -84.433	-19.23		16.82 25.54	138.828	
	470	470	Shell-Thin	541	SLU-3	Combination		-15.91
11.27	24.02		25.28 -29.92	59.746		47.86 24.2521	18.8574	-
1.0886	24.4635		18.646 -10.989	-21.5		16.82 27.3	141.969	
	470	470	Shell-Thin	212	SLU-3	Combination		-12.78
26.92	20.04		35.28 -21.14	67.358		49.37 1.6936	14.3829	-
2.4094	14.825		1.2515 -79.603	-21.5		30.04 36.94	125.59	
	470	470	Shell-Thin	216	SLU-1	Combination		-20.55
26.74	-0.19		26.74 -20.55	-89.769		41.07 4.5598	34.0633	
1.1296	34.1065		4.5167 87.811	-25.45		22.62 34.05	138.361	
	470	470	Shell-Thin	540	SLU-1	Combination		-25.19
3.53	5.		4.38 -26.04	80.396		28.48 31.0982	33.844	2.1895
35.0554	29.8867		61.045 -25.45	13.95		29.02 151.272		
	470	470	Shell-Thin	541	SLU-1	Combination		-22.47
4.07	18.09		13.24 -31.64	63.131		39.94 30.7849	26.1834	1.4613
31.2097	25.7586		16.21 -26.15	13.95		29.64 151.926		
	470	470	Shell-Thin	212	SLU-1	Combination		-17.83
27.28	12.9		30.71 -21.26	75.117		45.25 3.5514	21.9779	
0.4014	21.9866		3.5426 88.753	-26.15		22.62 34.58	139.136	
	470	470	Shell-Thin	216	SLU-2	Combination		-19.58
13.47	-3.09		13.76 -19.87	-84.71		29.28 4.9244	36.8245	
0.4737	36.8315		4.9174 89.15	-23.26		18.45 29.69	141.575	
	470	470	Shell-Thin	540	SLU-2	Combination		-22.95
-3.35	1.11		-3.29 -23.01	86.775		21.55 29.0312	37.3536	
1.8581	37.7496		28.6351 77.969	-23.26		11.84 26.1	153.025	
	470	470	Shell-Thin	541	SLU-2	Combination		-21.68
-3.1	13.64		4.11 -28.89	62.133		31.16 29.7138	30.6016	1.2692
31.5023	28.8132		54.638 -24.58	11.84		27.28 154.288		
	470	470	Shell-Thin	212	SLU-2	Combination		-18.32
13.73	9.44		16.3 -20.89	74.741		32.3 4.2985	26.7	-
0.1153	26.7006		4.2979 -89.705	-24.58		18.45 30.74	143.111	
	470	470	Shell-Thin	216	SLU-4	Combination		-15.12
17.03	8.39		19.08 -17.18	76.218		31.42 3.9593	32.3192	-
2.1831	32.4863		3.7923 -85.624	-17.7		27.12 32.38	123.125	
	470	470	Shell-Thin	540	SLU-4	Combination		-17.36
5.85	11.67		10.7 -22.21	67.416		29.08 22.5727	30.5726	-0.6351
30.6227	22.5226		-85.489 -17.7	15.34		23.42 139.081		
	470	470	Shell-Thin	541	SLU-4	Combination		-15.35
6.25	20.91		18.98 -28.08	58.662		41.01 23.5024	21.9501	-1.223
24.1748	21.2777		-28.801 -20.4	15.34		25.53 143.063		
	470	470	Shell-Thin	212	SLU-4	Combination		-13.12
17.43	17.63		25.48 -21.17	65.455		40.45 2.2166	17.6885	-
2.7711	18.1698		1.7353 -80.146	-20.4		27.12 33.94	126.954	
	470	470	Shell-Thin	216	SLV-Y	Combination	Max	-2.14
64.85	13.79		0. 0.	0.		0. 15.0124	28.3694	0.
9.9206	0.		0. 0.	-7.52		46.03 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	540	SLV-Y	Combination	Max	-11.19
21.29	12.03		0. 0.	0.		0. 26.2008	20.85	0.
8.9889	0.		0. 0.	-7.52		25.9 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	541	SLV-Y	Combination	Max	-8.71
21.83	16.01		0. 0.	0.		0. 24.5747	12.8314	0.
9.3229	0.		0. 0.	-8.43		25.9 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	212	SLV-Y	Combination	Max	-0.3
65.28	18.05		0. 0.	0.		0. 11.1097	14.7097	0.
10.2095	0.		0. 0.	-8.43		46.03 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	216	SLV-Y	Combination	Min	-14.84
-36.98	-28.89		0. 0.	0.		0. -11.1333	-8.4545	-
6.3733	0.		0. 0.	-14.35		-43.43 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	540	SLV-Y	Combination	Min	-11.97
-24.3	-22.91		0. 0.	0.		0. 0.4472	0.9613	-
5.1787	0.		0. 0.	-14.35		-22.1 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	541	SLV-Y	Combination	Min	-13.75
-24.7	-14.56		0. 0.	0.		0. 1.3443	6.9072	-
6.1202	0.		0. 0.	-12.02		-22.1 0.	0.	
	470	470	Shell-Thin	212	SLV-Y	Combination	Min	-15.97
-37.26	-20.83		0. 0.	0.		0. -6.5561	3.7455	-
7.2698	0.		0. 0.	-12.02		-43.43 0.	0.	
	471	471	Shell-Thin	545	SLV-X	Combination	Max	-25.65
1.93	9.		0. 0.	0.		0. 27.0595	52.2432	1.3209
0.	0.		0. 14.63	8.05		0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-10.56	471	471	Shell-Thin	548	SLV-X	Combination	Max	-25.46
1.969	-0.47	0.	0.	0.	0.	22.3013	50.5087	
	0.	0.	0.	14.63	6.88	0.	0.	
-8.75	471	471	Shell-Thin	547	SLV-X	Combination	Max	-11.67
1.3094	2.82	0.	0.	0.	0.	24.8413	44.6129	
	0.	0.	0.	13.27	6.88	0.	0.	
3.61	471	471	Shell-Thin	546	SLV-X	Combination	Max	-13.58
0.	12.57	0.	0.	0.	0.	28.9836	45.5495	0.9391
	0.	0.	13.27	8.05	0.	0.		
-48.83	471	471	Shell-Thin	545	SLV-X	Combination	Min	-48.32
3.2067	-22.37	0.	0.	0.	0.	6.1395	-35.3614	-
	0.	0.	0.	-14.4	-23.67	0.	0.	
-36.99	471	471	Shell-Thin	548	SLV-X	Combination	Min	-48.64
3.1729	-18.33	0.	0.	0.	0.	10.9344	-33.8696	-
	0.	0.	0.	-14.4	-22.25	0.	0.	
-32.97	471	471	Shell-Thin	547	SLV-X	Combination	Min	-33.29
2.7148	-22.71	0.	0.	0.	0.	12.6172	-19.9181	-
	0.	0.	0.	-11.85	-22.25	0.	0.	
-44.69	471	471	Shell-Thin	546	SLV-X	Combination	Min	-31.25
3.0264	-27.02	0.	0.	0.	0.	8.8563	-20.4641	-
	0.	0.	0.	-11.85	-23.67	0.	0.	
-30.19	471	471	Shell-Thin	545	SLU-3	Combination		-75.47
4.6115	10.92	-27.69	-77.97	77.122	68.46	36.2985	54.8771	-
	55.9588	35.2168	-76.799	1.39	-3.46	3.73	-68.087	
-27.64	471	471	Shell-Thin	548	SLU-3	Combination		-74.96
3.4104	2.43	-27.52	-75.08	87.07	65.79	35.9332	54.2497	-
	54.8641	35.3188	-79.788	1.39	-4.33	4.55	-72.173	
-22.28	471	471	Shell-Thin	547	SLU-3	Combination		-48.17
3.6204	3.98	-21.69	-48.77	81.456	42.32	40.9326	54.791	-
	55.6798	40.0438	-76.207	1.38	-4.33	4.55	-72.29	
-24.83	471	471	Shell-Thin	546	SLU-3	Combination		-48.69
4.8214	12.47	-19.5	-54.02	66.856	47.38	41.2945	54.8968	-
	56.4325	39.7589	-72.333	1.38	-3.46	3.73	-68.225	
-45.69	471	471	Shell-Thin	545	SLU-1	Combination		-90.39
4.3332	1.23	-45.66	-90.42	88.429	78.31	42.6066	48.6539	-
	50.9141	40.3464	-62.454	1.1	-11.81	11.86	-84.671	
-44.29	471	471	Shell-Thin	548	SLU-1	Combination		-90.11
3.0894	-7.14	-43.2	-91.2	-81.344	79.02	42.3641	48.0849	-
	49.4348	41.0142	-66.398	1.1	-12.33	12.38	-84.894	
-37.66	471	471	Shell-Thin	547	SLU-1	Combination		-56.96
3.3348	-6.82	-35.5	-59.13	-72.383	51.55	48.4001	53.353	-
	55.0302	46.7228	-63.299	1.7	-12.33	12.45	-82.175	
-39.06	471	471	Shell-Thin	546	SLU-1	Combination		-57.24
4.5786	1.55	-38.93	-57.37	85.157	50.73	48.8502	53.6096	-
	56.39	46.0698	-58.731	1.7	-11.81	11.93	-81.835	
-13.25	471	471	Shell-Thin	545	SLU-2	Combination		-44.11
2.0696	3.57	-12.85	-44.52	83.493	39.69	21.2218	30.4006	-
	30.8456	20.7768	-77.864	-0.97	-3.36	3.5	-106.167	
-12.69	471	471	Shell-Thin	548	SLU-2	Combination		-44.
0.8956	-1.84	-12.58	-44.11	-86.646	39.35	21.3799	30.647	-
	30.7328	21.2941	-84.53	-0.97	-4.	4.12	-103.669	
-10.13	471	471	Shell-Thin	547	SLU-2	Combination		-31.19
0.5822	-0.78	-10.1	-31.22	-87.88	27.59	26.0972	31.037	-
	31.1047	26.0295	-83.368	-0.11	-4.	4.01	-91.507	
-10.69	471	471	Shell-Thin	546	SLU-2	Combination		-31.3
1.7562	4.63	-9.7	-32.29	77.91	28.7	26.2432	30.4036	-
	31.0458	25.601	-69.914	-0.11	-3.36	3.36	-91.796	
-7.49	471	471	Shell-Thin	545	SLU-4	Combination		-43.07
3.027	12.56	-3.5	-47.06	72.391	45.41	21.3291	42.0998	-
	42.5319	20.897	-81.875	-5.944E-02	2.45	2.45	91.388	
-5.52	471	471	Shell-Thin	548	SLU-4	Combination		-42.68
1.8748	6.14	-4.53	-43.67	80.859	41.59	21.2443	42.0432	-
	42.2108	21.0766	-84.89	-5.944E-02	1.5	1.5	92.274	
-3.01	471	471	Shell-Thin	547	SLU-4	Combination		-30.13
1.6936	8.2	-0.72	-32.42	74.414	32.07	25.3206	39.1698	-
	39.3739	25.1165	-83.128	0.12	1.5	1.5	85.276	
-4.98	471	471	Shell-Thin	546	SLU-4	Combination		-30.53
2.8458	14.63	1.67	-37.17	65.568	38.03	25.4696	38.6527	-
	39.2407	24.8815	-78.324	0.12	2.45	2.46	87.113	
-10.23	471	471	Shell-Thin	545	SLV-Y	Combination	Max	-24.3
1.8151	9.18	0.	0.	0.	0.	25.9117	59.8209	
	0.	0.	0.	10.73	10.82	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	471	471	Shell-Thin		548	SLV-Y Combination	Max	-23.11
-12.22	-1.07		0.	0.	0.	0.	22.6566	57.7188
2.2343	0.		0.	0.	10.73	8.54	0.	0.
	471	471	Shell-Thin		547	SLV-Y Combination	Max	-10.64
-9.99	2.8		0.	0.	0.	0.	25.5615	50.7235
1.6813	0.		0.	0.	10.41	8.54	0.	0.
	471	471	Shell-Thin		546	SLV-Y Combination	Max	-12.22
-8.03	13.37		0.	0.	0.	0.	28.6162	51.4301
1.4675	0.		0.	0.	10.41	10.82	0.	0.
	471	471	Shell-Thin		545	SLV-Y Combination	Min	-49.68
-36.67	-22.55		0.	0.	0.	0.	7.2873	-42.9391
3.7009	0.		0.	0.	-10.49	-26.44	0.	0.
	471	471	Shell-Thin		548	SLV-Y Combination	Min	-50.99
-35.33	-17.73		0.	0.	0.	0.	10.5791	-41.0797
3.4381	0.		0.	0.	-10.49	-23.91	0.	0.
	471	471	Shell-Thin		547	SLV-Y Combination	Min	-34.31
-31.73	-22.69		0.	0.	0.	0.	11.897	-26.0287
3.0866	0.		0.	0.	-8.99	-23.91	0.	0.
	471	471	Shell-Thin		546	SLV-Y Combination	Min	-32.61
-33.04	-27.82		0.	0.	0.	0.	9.2237	-26.3446
3.5549	0.		0.	0.	-8.99	-26.44	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		549	SLV-X Combination	Max	-11.78
2.06	18.25		0.	0.	0.	0.	31.6272	35.6349
0.	0.		0.	14.44	17.73	0.	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		552	SLV-X Combination	Max	-12.35
-3.4	12.71		0.	0.	0.	0.	27.5808	34.8546
0.	0.		0.	14.44	14.59	0.	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		551	SLV-X Combination	Max	-22.1
-4.81	10.36		0.	0.	0.	0.	29.7815	23.9478
1.4993	0.		0.	0.	13.2	14.59	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		550	SLV-X Combination	Max	-21.44
0.67	16.02		0.	0.	0.	0.	34.0687	23.0972
0.	0.		0.	13.2	17.73	0.	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		549	SLV-X Combination	Min	-26.37
-31.05	-23.36		0.	0.	0.	0.	9.4128	-9.7001
3.9454	0.		0.	0.	-13.51	-14.02	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		552	SLV-X Combination	Min	-26.32
-28.17	-24.9		0.	0.	0.	0.	13.0654	-9.089
3.1052	0.		0.	0.	-13.51	-11.77	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		551	SLV-X Combination	Min	-27.76
-29.	-23.78		0.	0.	0.	0.	14.4702	-1.6776
0.	0.		0.	-12.49	-11.77	0.	0.	-2.8601
	472	472	Shell-Thin		550	SLV-X Combination	Min	-27.91
-31.89	-22.36		0.	0.	0.	0.	10.5036	-1.1911
3.6234	0.		0.	0.	-12.49	-14.02	0.	0.
	472	472	Shell-Thin		549	SLU-3 Combination		-42.96
-10.77	26.23		3.91	-57.64	60.762	59.69	45.3135	47.7923
5.0233	51.7268		41.379	-51.93	-1.59	16.94	17.01	95.356
	472	472	Shell-Thin		552	SLU-3 Combination		-42.93
-10.65	18.4		-2.32	-51.27	65.632	50.15	45.5544	47.5077
3.5173	50.1815		42.8806	-52.759	-1.59	14.03	14.12	96.457
	472	472	Shell-Thin		551	SLU-3 Combination		-54.13
-12.89	17.17		-6.68	-60.34	70.109	57.3	48.2949	36.5067
2.9774	49.0043		35.7973	-13.4	4.59	14.03	14.76	71.896
	472	472	Shell-Thin		550	SLU-3 Combination		-54.15
-13.01	25.01		-1.2	-65.96	64.72	65.37	50.2155	35.0463
4.4834	51.4415		33.8202	-15.294	4.59	16.94	17.55	74.848
	472	472	Shell-Thin		549	SLU-1 Combination		-50.14
-23.86	15.82		-16.43	-57.57	64.856	51.36	53.4708	49.4184
4.8697	56.719		46.1701	-33.704	-0.69	13.55	13.57	92.912
	472	472	Shell-Thin		552	SLU-1 Combination		-50.36
-24.94	7.02		-23.13	-52.16	75.548	45.27	53.4343	49.1631
3.276	55.2094		47.3881	-28.45	-0.69	11.	11.02	93.587
	472	472	Shell-Thin		551	SLU-1 Combination		-63.86
-27.64	5.51		-26.82	-64.68	81.542	56.28	57.2298	39.8332
2.8	57.6694		39.3937	-8.922	3.55	11.	11.56	72.099
	472	472	Shell-Thin		550	SLU-1 Combination		-63.64
-26.56	14.31		-21.67	-68.52	71.167	60.66	58.7507	38.5566
4.3937	59.6652		37.642	-11.758	3.55	13.55	14.01	75.311
	472	472	Shell-Thin		549	SLU-2 Combination		-29.42
-2.36	16.08		5.12	-36.9	65.039	39.71	31.4677	27.0185
0.8724	31.6326		26.8536	-10.707	-2.08	1.13	2.37	151.453

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	472	472	Shell-Thin	552	SLU-2 Combination		-29.49
-2.75	12.45	2.15	-34.39	68.526	35.51	31.7738	27.4551
0.9614	31.9781	27.2508	12.	-2.08	-0.51	2.15	-166.188
	472	472	Shell-Thin	551	SLU-2 Combination		-38.23
-4.5	12.09	-0.61	-42.11	72.184	41.81	37.9169	24.619
38.1277	24.4082	7.12	2.12	-0.51	2.18	-13.6	1.6875
	472	472	Shell-Thin	550	SLU-2 Combination		-38.15
-4.11	15.72	2.04	-44.3	68.639	45.35	39.0819	23.1944
0.1463	39.0833	23.193	-0.528	2.12	1.13	2.4	28.163
	472	472	Shell-Thin	549	SLU-4 Combination		-28.45
4.27	26.41	18.98	-43.16	60.889	55.16	29.9113	32.1124
33.4943	28.5294	-58.158	-2.56	8.25	8.64	107.271	-2.2252
	472	472	Shell-Thin	552	SLU-4 Combination		-28.33
4.88	22.2	16.	-39.45	63.4	49.43	30.392	32.3121
32.4591	30.2451	-75.07	-2.56	5.98	6.5	113.23	-0.5511
	472	472	Shell-Thin	551	SLU-4 Combination		-36.19
3.31	21.78	12.96	-45.84	66.102	53.51	34.7759	25.8567
34.7789	25.8537	1.052	3.58	5.98	6.97	59.047	0.1638
	472	472	Shell-Thin	550	SLU-4 Combination		-36.31
2.7	25.99	15.69	-49.3	63.443	58.74	36.4474	24.2927
36.6322	24.1079	-6.978	3.58	8.25	8.99	66.518	-1.5102
	472	472	Shell-Thin	549	SLV-Y Combination	Max	-10.83
-1.38	18.89	0.	0.	0.	0.	32.1333	40.2055
1.0948	0.	0.	0.	10.33	19.8	0.	0.
	472	472	Shell-Thin	552	SLV-Y Combination	Max	-11.49
-5.6	12.28	0.	0.	0.	0.	28.8671	39.3381
0.	0.	0.	10.33	17.05	0.	0.	1.3061
	472	472	Shell-Thin	551	SLV-Y Combination	Max	-22.02
-7.51	10.09	0.	0.	0.	0.	31.1908	26.8656
1.2261	0.	0.	0.	11.97	17.05	0.	0.
	472	472	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination	Max	-21.27
-3.24	16.65	0.	0.	0.	0.	35.1779	26.1479
0.9186	0.	0.	0.	11.97	19.8	0.	0.
	472	472	Shell-Thin	549	SLV-Y Combination	Min	-27.33
-27.61	-24.	0.	0.	0.	0.	8.9067	-14.2706
3.6265	0.	0.	0.	-9.4	-16.08	0.	0.
	472	472	Shell-Thin	552	SLV-Y Combination	Min	-27.18
-25.96	-24.46	0.	0.	0.	0.	11.7791	-13.5726
2.7874	0.	0.	0.	-9.4	-14.23	0.	0.
	472	472	Shell-Thin	551	SLV-Y Combination	Min	-27.85
-26.29	-23.51	0.	0.	0.	0.	13.0609	-4.5954
2.5869	0.	0.	0.	-11.25	-14.23	0.	0.
	472	472	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination	Min	-28.08
-27.99	-23.	0.	0.	0.	0.	9.3944	-4.2418
3.3297	0.	0.	0.	-11.25	-16.08	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	553	SLV-X Combination	Max	-67.38
-8.82	10.94	0.	0.	0.	0.	24.1877	44.2847
5.2657	0.	0.	0.	20.65	-15.89	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	556	SLV-X Combination	Max	-68.
-10.74	33.81	0.	0.	0.	0.	19.004	44.6901
5.5894	0.	0.	0.	20.65	-12.14	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	555	SLV-X Combination	Max	-34.16
-3.85	28.79	0.	0.	0.	0.	23.4276	51.476
4.3897	0.	0.	0.	8.66	-12.14	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	554	SLV-X Combination	Max	-33.41
-2.11	20.57	0.	0.	0.	0.	25.5285	55.6165
4.0555	0.	0.	0.	8.66	-15.89	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	553	SLV-X Combination	Min	-138.85
-37.6	-34.61	0.	0.	0.	0.	-0.8746	-55.439
6.6821	0.	0.	0.	-23.92	-22.26	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	556	SLV-X Combination	Min	-138.01
-34.56	-37.38	0.	0.	0.	0.	5.6193	-55.9964
6.2782	0.	0.	0.	-23.92	-25.22	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	555	SLV-X Combination	Min	-68.
-20.67	-42.56	0.	0.	0.	0.	6.9553	-42.4188
5.3476	0.	0.	0.	-4.87	-25.22	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	554	SLV-X Combination	Min	-68.98
-23.54	-54.44	0.	0.	0.	0.	6.0193	-45.9569
5.7411	0.	0.	0.	-4.87	-22.26	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	553	SLU-3 Combination		-185.63
-33.6	-0.3	-33.6	-185.63	-89.887	171.32	28.1303	30.9892
2.7289	32.6404	26.4792	-58.824	-0.71	-37.89	37.89	-91.069

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	473	473	Shell-Thin	556	SLU-3	Combination	-185.54	
-33.15	6.9		-32.83	-185.85	87.413	171.81	28.6207	31.1895
2.1525	32.4117		27.3985	-60.412	-0.71	-35.02	35.02	-91.156
	473	473	Shell-Thin	555	SLU-3	Combination	-95.98	
-15.23	-5.31		-14.89	-96.32	-86.256	89.81	34.2024	50.4467
2.5532	50.8386		33.8105	-81.275	3.39	-35.02	35.18	-84.477
	473	473	Shell-Thin	554	SLU-3	Combination	-96.07	
-15.69	-12.51		-13.79	-97.97	-81.358	91.85	35.1443	51.9038
3.1296	52.4691		34.579	-79.76	3.39	-37.89	38.04	-84.894
	473	473	Shell-Thin	553	SLU-1	Combination	-232.88	
-47.28	-11.66		-46.55	-233.61	-86.419	214.17	31.1253	15.3777
2.7605	31.5952		14.9078	-9.66	-1.97	-48.81	48.85	-92.313
	473	473	Shell-Thin	556	SLU-1	Combination	-232.69	
-46.32	4.15		-46.23	-232.79	88.726	213.46	32.0725	15.3923
1.9497	32.2974		15.1675	-6.579	-1.97	-46.53	46.57	-92.426
	473	473	Shell-Thin	555	SLU-1	Combination	-118.52	
-23.49	-9.91		-22.46	-119.54	-84.108	110.04	39.4453	40.9085
2.3737	42.6608		37.693	-53.565	4.15	-46.53	46.72	-84.909
	473	473	Shell-Thin	554	SLU-1	Combination	-118.71	
-24.44	-25.72		-17.88	-125.27	-75.69	117.36	40.6391	42.2069
3.1845	44.7026		38.1434	-51.915	4.15	-48.81	48.98	-85.145
	473	473	Shell-Thin	553	SLU-2	Combination	-105.92	
-18.1	-6.4		-17.64	-106.38	-85.852	98.75	15.4137	17.8144
1.6119	18.6238		14.6043	-63.337	-4.34	-20.73	21.18	-101.83
	473	473	Shell-Thin	556	SLU-2	Combination	-105.81	
-17.56	-4.08		-17.38	-106.	-87.359	98.47	16.9821	18.2944
1.2007	19.0066		16.27	-59.327	-4.34	-18.95	19.44	-102.903
	473	473	Shell-Thin	555	SLU-2	Combination	-55.3	
-7.46	-12.71		-4.29	-58.47	-76.007	56.45	19.6153	28.5547
1.2809	28.7346		19.4354	-82.005	2.22	-18.95	19.08	-83.314
	473	473	Shell-Thin	554	SLU-2	Combination	-55.41	
-8.	-15.04		-3.63	-59.78	-73.807	58.05	20.3443	29.1002
29.4159	20.0287		-79.434	2.22	-20.73	20.85	-83.883	-1.6921
	473	473	Shell-Thin	553	SLU-4	Combination	-96.76	
-13.18	3.38		-13.04	-96.89	87.688	91.08	17.1322	32.6949
1.9249	32.9295		16.8976	-83.053	-2.37	-18.23	18.39	-97.394
	473	473	Shell-Thin	556	SLU-4	Combination	-96.72	
-13.02	1.14		-13.	-96.74	89.219	90.94	18.0574	33.221
1.6283	33.3938		17.8845	-83.94	-2.37	-15.71	15.89	-98.565
	473	473	Shell-Thin	555	SLU-4	Combination	-51.72	
-4.02	-7.27		-2.93	-52.81	-81.531	51.4	20.3214	41.799
1.7883	41.9469		20.1736	-85.273	2.04	-15.71	15.84	-82.606
	473	473	Shell-Thin	554	SLU-4	Combination	-51.76	
-4.18	-5.03		-3.65	-52.28	-84.034	50.55	20.938	42.7291
2.0849	42.9268		20.7403	-84.584	2.04	-18.23	18.35	-83.62
	473	473	Shell-Thin	553	SLV-Y	Combination	Max	-72.78
-14.86	5.16		0.	0.	0.	0.	23.3664	53.1879
5.2612	0.		0.	0.	12.47	-16.01	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	556	SLV-Y	Combination	Max	-73.39
-16.18	19.82		0.	0.	0.	0.	20.5019	53.0131
5.5898	0.		0.	0.	12.47	-12.28	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	555	SLV-Y	Combination	Max	-34.5
-7.57	18.87		0.	0.	0.	0.	23.3569	59.7993
4.4407	0.		0.	0.	9.28	-12.28	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	554	SLV-Y	Combination	Max	-33.77
-6.88	19.9		0.	0.	0.	0.	25.7515	63.6898
4.0984	0.		0.	0.	9.28	-16.01	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	553	SLV-Y	Combination	Min	-133.45
-31.56	-28.83		0.	0.	0.	0.	-0.0532	-64.3422
6.6776	0.		0.	0.	-15.75	-22.14	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	556	SLV-Y	Combination	Min	-132.61
-29.11	-23.38		0.	0.	0.	0.	4.1215	-64.3194
6.2786	0.		0.	0.	-15.75	-25.09	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	555	SLV-Y	Combination	Min	-67.66
-16.96	-32.63		0.	0.	0.	0.	7.026	-50.742
5.3987	0.		0.	0.	-5.48	-25.09	0.	0.
	473	473	Shell-Thin	554	SLV-Y	Combination	Min	-68.62
-18.77	-53.77		0.	0.	0.	0.	5.7963	-54.0302
5.7839	0.		0.	0.	-5.48	-22.14	0.	0.
	474	474	Shell-Thin	554	SLV-X	Combination	Max	-34.71
-1.62	6.78		0.	0.	0.	0.	25.3947	52.6883
2.752	0.		0.	0.	9.66	3.32	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	474	474	Shell-Thin		555	SLV-X	Combination	Max	-34.92
-11.29	6.91		0.	0.	0.		0.	49.8801	
2.9387	0.		0.	0.	9.66		-1.26	0.	
	474	474	Shell-Thin		548	SLV-X	Combination	Max	-25.26
-9.91	-4.09		0.	0.	0.		0.	50.501	
2.3883	0.		0.	0.	15.96		-1.26	0.	
	474	474	Shell-Thin		545	SLV-X	Combination	Max	-26.94
-0.37	0.37		0.	0.	0.		0.	51.4557	
2.1769	0.		0.	0.	15.96		3.32	0.	
	474	474	Shell-Thin		554	SLV-X	Combination	Min	-72.4
-47.67	-27.02		0.	0.	0.		0.	-43.5583	-
4.3186	0.		0.	0.	-6.82		-28.95	0.	
	474	474	Shell-Thin		555	SLV-X	Combination	Min	-72.8
-41.01	-26.64		0.	0.	0.		0.	-40.4889	-
4.1568	0.		0.	0.	-6.82		-22.13	0.	
	474	474	Shell-Thin		548	SLV-X	Combination	Min	-48.44
-35.59	-11.83		0.	0.	0.		0.	-33.8792	-
3.6066	0.		0.	0.	-15.94		-22.13	0.	
	474	474	Shell-Thin		545	SLV-X	Combination	Min	-46.15
-42.11	-16.79		0.	0.	0.		0.	-34.3715	-
3.7438	0.		0.	0.	-15.94		-28.95	0.	
	474	474	Shell-Thin		554	SLU-3	Combination		-100.09
-35.79	-3.12	-35.63	-100.24		-87.224		88.01	50.3294	-
3.6302	51.1375	34.0214	-77.451		3.89		-13.83	-74.294	
	474	474	Shell-Thin		555	SLU-3	Combination		-99.33
-32.	-3.29	-31.84	-99.49		-87.206		88.	48.5274	-3.2848
49.2276	33.1183	-77.966	3.89		-19.		19.39	-78.435	
	474	474	Shell-Thin		548	SLU-3	Combination		-74.85
-27.1	3.45	-26.85	-75.1		85.884		65.91	54.3428	-
3.6074	55.0251	35.2695	-79.29		1.76		-19.	-84.707	
	474	474	Shell-Thin		545	SLU-3	Combination		-75.61
-30.89	3.62	-30.6	-75.9		85.398		66.14	54.4748	-
3.9528	55.2939	35.3989	-78.293		1.76		-13.83	-82.745	
	474	474	Shell-Thin		554	SLU-1	Combination		-123.89
-50.32	-11.98	-48.42	-125.79		-80.982		109.89	40.8766	-
3.4866	44.1204	37.1291	-47.065		4.		-24.99	-80.895	
	474	474	Shell-Thin		555	SLU-1	Combination		-123.74
-49.56	-11.55	-47.81	-125.49		-81.353		109.7	39.7697	-
2.9984	42.5047	36.4825	-47.631		4.		-27.35	-81.669	
	474	474	Shell-Thin		548	SLU-1	Combination		-89.81
-42.78	-4.84	-42.29	-90.3		-84.189		78.26	48.1495	-
3.2254	49.5915	40.935	-65.912		1.27		-27.35	-87.345	
	474	474	Shell-Thin		545	SLU-1	Combination		-89.96
-43.54	-5.27	-42.95	-90.55		-83.608		78.45	48.4943	-
3.7136	50.2833	40.7857	-64.278		1.27		-24.99	-87.095	
	474	474	Shell-Thin		554	SLU-2	Combination		-57.28
-17.36	-7.23	-16.09	-58.55		-80.046		52.39	28.0709	-
1.8716	28.4903	19.719	-77.369		2.11		-7.58	-74.452	
	474	474	Shell-Thin		555	SLU-2	Combination		-57.03
-16.12	-8.83	-14.29	-58.86		-78.324		53.17	27.4629	-
1.4282	27.7084	19.1516	-80.25		2.11		-11.07	-79.204	
	474	474	Shell-Thin		548	SLU-2	Combination		-44.17
-13.54	-2.56	-13.33	-44.38		-85.253		39.44	30.6268	-
1.4254	30.8414	21.1612	-81.436		-0.61		-11.07	-93.177	
	474	474	Shell-Thin		545	SLU-2	Combination		-44.42
-14.79	-0.96	-14.76	-44.45		-88.153		39.21	30.1105	-
1.8688	30.4852	20.7892	-78.663		-0.61		-7.58	-94.631	
	474	474	Shell-Thin		554	SLU-4	Combination		-53.46
-12.71	0.2	-12.71	-53.47		89.72		48.38	41.3655	-
2.4997	41.663	20.3677	-83.211		2.56		-1.64	-32.677	
	474	474	Shell-Thin		555	SLU-4	Combination		-52.64
-8.59	-1.39	-8.54	-52.68		-88.19		48.97	39.9127	-
2.1856	40.1491	19.7078	-83.826		2.56		-7.6	-71.375	
	474	474	Shell-Thin		548	SLU-4	Combination		-42.9
-6.64	5.05	-5.95	-43.59		82.224		40.94	42.0769	-
2.3474	42.3382	20.9897	-83.648		0.44		-7.6	-86.668	
	474	474	Shell-Thin		545	SLU-4	Combination		-43.73
-10.77	6.64	-9.48	-45.02		79.028		41.1	41.6062	-
2.6615	41.9481	20.8885	-82.68		0.44		-1.64	-74.929	
	474	474	Shell-Thin		554	SLV-Y	Combination	Max	-36.71
-12.02	5.24	0.	0.		0.		0.	61.0485	
2.8751	0.	0.	0.		10.22		6.48	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	474	474	Shell-Thin		555	SLV-Y Combination	Max	-34.74
-13.32	2.56		0.	0.	0.	0.	22.7295	56.8805
3.0645	0.		0.	0.	10.22	-2.83	0.	0.
	474	474	Shell-Thin		548	SLV-Y Combination	Max	-22.87
-11.13	-4.1		0.	0.	0.	0.	22.6993	57.8379
2.6272	0.		0.	0.	11.76	-2.83	0.	0.
	474	474	Shell-Thin		545	SLV-Y Combination	Max	-25.53
-9.51	-0.29		0.	0.	0.	0.	25.738	58.8617
2.4146	0.		0.	0.	11.76	6.48	0.	0.
	474	474	Shell-Thin		554	SLV-Y Combination	Min	-70.4
-37.27	-25.48		0.	0.	0.	0.	6.1138	-51.9185
4.4417	0.		0.	0.	-7.39	-32.11	0.	0.
	474	474	Shell-Thin		555	SLV-Y Combination	Min	-72.97
-38.98	-22.29		0.	0.	0.	0.	7.7202	-47.4893
4.2826	0.		0.	0.	-7.39	-20.56	0.	0.
	474	474	Shell-Thin		548	SLV-Y Combination	Min	-50.82
-34.37	-11.82		0.	0.	0.	0.	10.533	-41.2161
3.8455	0.		0.	0.	-11.74	-20.56	0.	0.
	474	474	Shell-Thin		545	SLV-Y Combination	Min	-47.56
-32.97	-16.13		0.	0.	0.	0.	7.5015	-41.7775
3.9815	0.		0.	0.	-11.74	-32.11	0.	0.
	475	475	Shell-Thin		550	SLV-X Combination	Max	-18.9
10.24	20.39		0.	0.	0.	0.	34.109	23.2793
0.9619	0.		0.	0.	14.3	5.51	0.	0.
	475	475	Shell-Thin		551	SLV-X Combination	Max	-20.04
5.4	6.05		0.	0.	0.	0.	29.7886	24.1115
0.	0.		0.	14.3	11.18	0.	0.	1.0324
	475	475	Shell-Thin		536	SLV-X Combination	Max	-29.17
0.74	8.38		0.	0.	0.	0.	29.7447	18.7
0.	0.		0.	10.3	11.18	0.	0.	0.8446
	475	475	Shell-Thin		533	SLV-X Combination	Max	-29.09
5.34	23.02		0.	0.	0.	0.	31.6371	21.1318
0.	0.		0.	10.3	5.51	0.	0.	0.6612
	475	475	Shell-Thin		550	SLV-X Combination	Min	-26.88
-23.62	-22.86		0.	0.	0.	0.	10.5213	-1.0832
2.7686	0.		0.	0.	-13.78	-0.39	0.	0.
	475	475	Shell-Thin		551	SLV-X Combination	Min	-26.9
-24.57	-23.69		0.	0.	0.	0.	14.4641	-1.8363
2.5864	0.		0.	0.	-13.78	-7.07	0.	0.
	475	475	Shell-Thin		536	SLV-X Combination	Min	-47.89
-25.93	-18.82		0.	0.	0.	0.	14.663	0.9669
2.0964	0.		0.	0.	-8.62	-7.07	0.	0.
	475	475	Shell-Thin		533	SLV-X Combination	Min	-46.81
-24.75	-18.28		0.	0.	0.	0.	13.5562	-2.0936
2.1656	0.		0.	0.	-8.62	-0.39	0.	0.
	475	475	Shell-Thin		550	SLU-3 Combination		-50.05
7.5	31.67	21.52	-64.07		66.129	77.11	50.3052	35.4947
50.8289	34.971	-10.47	5.42		10.31	11.65	62.251	-2.8338
	475	475	Shell-Thin		551	SLU-3 Combination		-50.6
4.78	13.32	7.81	-53.63		77.153	57.94	48.2988	36.5259
48.9739	35.8509	-13.109	5.42		12.55	13.67	66.633	-2.8989
	475	475	Shell-Thin		536	SLU-3 Combination		-90.56
-3.22	19.31	0.86	-94.64		78.071	95.07	49.6742	29.8492
2.7313	50.0436	29.4798	-7.703		-10.75	12.55	16.53	130.585
	475	475	Shell-Thin		533	SLU-3 Combination		-90.01
-0.49	37.66	13.25	-103.75		69.96	110.97	46.0198	30.0294
2.6663	46.4527	29.5966	-9.221		-10.75	10.31	14.89	136.21
	475	475	Shell-Thin		550	SLU-1 Combination		-58.99
-3.33	21.	3.71	-66.03		71.482	67.96	58.8425	39.0157
2.8805	59.2525	38.6057	-8.101		4.04	10.26	11.03	68.538
	475	475	Shell-Thin		551	SLU-1 Combination		-59.96
-8.14	0.63	-8.13	-59.96		89.307	56.34	57.2354	39.8614
2.8014	57.676	39.4209	-8.937		4.04	11.47	12.16	70.615
	475	475	Shell-Thin		536	SLU-1 Combination		-103.96
-16.94	8.2	-16.17	-104.72		84.664	97.65	58.2037	33.5462
2.5011	58.4548	33.2951	-5.734		-6.67	11.47	13.27	120.185
	475	475	Shell-Thin		533	SLU-1 Combination		-103.
-12.13	28.57	-3.89	-111.23		73.917	109.34	56.0635	33.3509
2.5801	56.3529	33.0615	-6.4		-6.67	10.26	12.24	123.02
	475	475	Shell-Thin		550	SLU-2 Combination		-35.76
7.87	22.76	17.58	-45.47		66.893	56.35	39.133	23.4499
39.2395	23.3434	4.695	2.76		-10.67	11.02	-75.513	1.2968

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	475	475	Shell-Thin	551	SLU-2 Combination		-36.47
4.29	13.9	8.58	-40.76	72.856	45.66	37.8916	24.4923
38.1755	24.2084	8.197	2.76	-9.84	10.22	-74.349	1.971
	475	475	Shell-Thin	536	SLU-2 Combination		-65.6
-1.53	11.3	0.4	-67.54	80.283	67.74	43.3039	28.7666
2.3976	43.6891	28.3814	9.128	-8.76	-9.84	13.18	-131.686
	475	475	Shell-Thin	533	SLU-2 Combination		-64.89
2.04	20.16	7.64	-70.49	74.466	74.61	40.5129	28.172
40.749	27.9359	7.802	-8.76	-10.67	13.81	-129.397	1.7234
	475	475	Shell-Thin	550	SLU-4 Combination		-33.78
15.34	32.9	31.83	-50.28	63.371	71.71	36.5086	24.5987
0.0902	36.5092	24.598	0.434	4.53	-4.35	6.28	-43.842
	475	475	Shell-Thin	551	SLU-4 Combination		-34.16
13.48	22.61	22.5	-43.18	68.245	57.81	34.7581	25.7676
0.4418	34.7797	25.7459	2.807	4.53	-2.37	5.11	-27.603
	475	475	Shell-Thin	536	SLU-4 Combination		-63.71
7.57	21.49	13.54	-69.68	74.457	77.35	39.2443	26.5034
39.2824	26.4653	3.125	-12.22	-2.37	12.44	-169.034	0.6978
	475	475	Shell-Thin	533	SLU-4 Combination		-63.34
9.43	31.78	21.35	-75.26	69.433	87.9	35.1344	26.4042
35.1481	26.3905	2.267	-12.22	-4.35	12.97	-160.408	0.3462
	475	475	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination		Max
9.24	18.57	0.	0.	0.	0.	35.2194	-18.61
0.	0.	0.	13.32	6.98	0.	0.	26.3575
	475	475	Shell-Thin	551	SLV-Y Combination		Max
3.54	4.63	0.	0.	0.	0.	31.215	-19.81
0.	0.	0.	13.32	12.22	0.	0.	27.0228
	475	475	Shell-Thin	536	SLV-Y Combination		Max
-2.13	6.66	0.	0.	0.	0.	30.616	-26.51
0.9377	0.	0.	0.	6.21	12.22	0.	21.0032
	475	475	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination		Max
3.46	21.21	0.	0.	0.	0.	31.8188	-26.48
0.	0.	0.	6.21	6.98	0.	0.	23.5157
	475	475	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination		Min
-22.63	-21.04	0.	0.	0.	0.	9.4109	-27.17
2.6657	0.	0.	0.	-12.8	-1.85	0.	-4.1614
	475	475	Shell-Thin	551	SLV-Y Combination		Min
-22.7	-22.28	0.	0.	0.	0.	13.0377	-27.13
2.5616	0.	0.	0.	-12.8	-8.12	0.	-4.7476
	475	475	Shell-Thin	536	SLV-Y Combination		Min
-23.06	-17.09	0.	0.	0.	0.	13.7917	-50.55
2.1895	0.	0.	0.	-4.52	-8.12	0.	-1.3363
	475	475	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination		Min
-22.88	-16.47	0.	0.	0.	0.	13.3745	-49.42
2.1375	0.	0.	0.	-4.52	-1.85	0.	-4.4775
	476	476	Shell-Thin	546	SLV-X Combination		Max
5.54	12.84	0.	0.	0.	0.	29.0738	-11.96
0.	0.	0.	13.09	17.55	0.	0.	46.0546
	476	476	Shell-Thin	547	SLV-X Combination		Max
-8.62	7.51	0.	0.	0.	0.	24.7723	-11.37
1.2348	0.	0.	0.	13.09	14.08	0.	44.4926
	476	476	Shell-Thin	552	SLV-X Combination		Max
-8.39	12.3	0.	0.	0.	0.	27.6447	-13.07
1.3812	0.	0.	0.	13.34	14.08	0.	35.0565
	476	476	Shell-Thin	549	SLV-X Combination		Max
6.14	17.39	0.	0.	0.	0.	31.4954	-13.25
0.	0.	0.	13.34	17.55	0.	0.	34.851
	476	476	Shell-Thin	546	SLV-X Combination		Min
-42.78	-25.47	0.	0.	0.	0.	8.757	-32.1
3.4468	0.	0.	0.	-11.9	-21.52	0.	-21.0149
	476	476	Shell-Thin	547	SLV-X Combination		Min
-31.49	-24.77	0.	0.	0.	0.	12.6925	-33.27
2.7217	0.	0.	0.	-11.9	-18.5	0.	-19.7667
	476	476	Shell-Thin	552	SLV-X Combination		Min
-30.84	-25.29	0.	0.	0.	0.	12.9943	-27.13
2.9431	0.	0.	0.	-12.12	-18.5	0.	-9.3272
	476	476	Shell-Thin	549	SLV-X Combination		Min
-42.49	-25.75	0.	0.	0.	0.	9.5199	-26.38
3.7999	0.	0.	0.	-12.12	-21.52	0.	-9.0397
	476	476	Shell-Thin	546	SLU-3 Combination		0.
-17.89	14.63	-11.85	-53.34	67.568	48.51	41.3668	-47.3
5.2064	56.9929	39.6321	-71.573	1.38	11.23	11.32	55.2582
							83.011

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	476	476	Shell-Thin	547	SLU-3	Combination		-47.78
-20.33	9.73		-17.23			44.82	40.8907	54.5813
3.5596	55.4515		40.0205			8.66	8.76	80.96
	476	476	Shell-Thin	552	SLU-3	Combination		-44.75
-19.72	17.08		-11.06			48.83	45.6063	47.767
3.5682	50.4148		42.9585			8.66	8.74	97.885
	476	476	Shell-Thin	549	SLU-3	Combination		-44.26
-17.29	21.98		-4.98			54.24	45.1808	47.1287
5.215	51.4599		40.8495			11.23	11.3	96.091
	476	476	Shell-Thin	546	SLU-1	Combination		-55.96
-32.63	3.94		-31.98			49.16	48.8941	53.829
4.955	56.8969		45.8262			5.05	5.28	72.98
	476	476	Shell-Thin	547	SLU-1	Combination		-56.57
-35.73	-1.54		-35.61			49.63	48.3726	53.2155
3.3349	54.9153		46.6727			2.99	3.36	62.643
	476	476	Shell-Thin	552	SLU-1	Combination		-52.34
-34.88	5.74		-33.16			47.22	53.4681	49.3322
3.3629	55.348		47.4523			2.99	3.	94.537
	476	476	Shell-Thin	549	SLU-1	Combination		-51.73
-31.79	11.22		-26.75			49.19	53.366	48.8946
4.983	56.5919		45.6688			5.05	5.05	92.688
	476	476	Shell-Thin	546	SLU-2	Combination		-30.22
-5.31	6.89		-3.53			30.39	26.2824	30.5998
1.7085	31.1941		25.6881			2.71	2.71	93.244
	476	476	Shell-Thin	547	SLU-2	Combination		-30.88
-8.58	3.73		-7.97			28.35	26.0639	30.8702
0.0493	30.8707		26.0634			1.12	1.13	97.798
	476	476	Shell-Thin	552	SLU-2	Combination		-30.65
-8.53	10.35		-4.45			32.74	31.8302	27.7375
0.446	31.8783		27.6895			1.12	2.31	150.985
	476	476	Shell-Thin	549	SLU-2	Combination		-30.
-5.27	13.51		0.68			36.3	31.3955	26.6579
1.3118	31.7345		26.319			2.71	3.38	126.728
	476	476	Shell-Thin	546	SLU-4	Combination		-29.29
1.23	16.7		8.59			41.62	25.5386	38.9978
39.6095	24.9269		-78.222			9.6	88.875	-2.9339
	476	476	Shell-Thin	547	SLU-4	Combination		-29.8
-1.33	13.42		4.			37.29	25.2746	38.9396
1.1906	39.0426		25.1716			7.35	7.35	88.531
	476	476	Shell-Thin	552	SLU-4	Combination		-29.56
-1.28	20.31		9.33			45.55	30.4597	32.6508
0.902	32.9743		30.1362			7.35	7.75	108.412
	476	476	Shell-Thin	549	SLU-4	Combination		-29.05
1.28	23.59		14.15			50.52	29.8014	31.563
33.4702	27.8942		-54.208			9.9	104.303	-2.6452
	476	476	Shell-Thin	546	SLV-Y	Combination		Max
-4.02	13.73		0.			0.	28.7391	52.0537
1.4058	0.		0.			20.24	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	547	SLV-Y	Combination		Max
-9.63	7.7		0.			0.	25.5048	50.4997
1.3959	0.		0.			16.63	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	552	SLV-Y	Combination		Max
-9.81	12.		0.			0.	28.928	39.5998
1.275	0.		0.			16.63	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	549	SLV-Y	Combination		Max
-3.87	17.98		0.			0.	31.9593	39.3238
1.3542	0.		0.			20.24	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	546	SLV-Y	Combination		Min
-33.22	-26.36		0.			0.	9.0917	-27.0139
3.751	0.		0.			-24.2	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	547	SLV-Y	Combination		Min
-30.48	-24.95		0.			0.	11.96	-25.7738
2.8827	0.		0.			-21.05	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	552	SLV-Y	Combination		Min
-29.41	-24.98		0.			0.	11.711	-13.8705
2.8369	0.		0.			-21.05	0.	0.
	476	476	Shell-Thin	549	SLV-Y	Combination		Min
-32.48	-26.34		0.			0.	9.056	-13.5125
3.7746	0.		0.			-24.2	0.	0.
	477	477	Shell-Thin	557	SLV-X	Combination		Max
46.02	22.34		0.			0.	33.5267	65.3266
2.2677	0.		0.			19.14	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	477	477	Shell-Thin	545	SLV-X Combination	Max	-15.91
2.15	15.01	0.	0.	0.	0.	26.9303	52.332
0.	0.	0.	7.44	7.24	0.	0.	0.6971
	477	477	Shell-Thin	546	SLV-X Combination	Max	-5.44
1.19	18.93	0.	0.	0.	0.	29.0362	45.5448
0.	0.	0.	7.61	7.24	0.	0.	1.6009
	477	477	Shell-Thin	558	SLV-X Combination	Max	-5.25
44.96	26.63	0.	0.	0.	0.	35.1418	51.3789
4.1812	0.	0.	0.	7.61	19.14	0.	0.
	477	477	Shell-Thin	557	SLV-X Combination	Min	-48.96
-62.46	-33.23	0.	0.	0.	0.	-10.1753	-48.5068
6.2076	0.	0.	0.	-16.88	-34.72	0.	0.
	477	477	Shell-Thin	545	SLV-X Combination	Min	-48.78
-47.2	-24.68	0.	0.	0.	0.	6.7258	-35.3587
3.5102	0.	0.	0.	-16.88	-21.9	0.	0.
	477	477	Shell-Thin	546	SLV-X Combination	Min	-38.33
-42.05	-28.75	0.	0.	0.	0.	8.778	-20.4645
5.0097	0.	0.	0.	-18.75	-21.9	0.	0.
	477	477	Shell-Thin	558	SLV-X Combination	Min	-32.79
-57.22	-37.66	0.	0.	0.	0.	-9.3084	-25.8967
8.7167	0.	0.	0.	-18.75	-34.72	0.	0.
	477	477	Shell-Thin	557	SLU-3 Combination		-53.07
-1.55	17.56	3.86	-58.48	72.857	60.51	26.9705	60.5658
8.8694	62.7636	24.7727	-76.083	-7.38	2.84	7.91	158.954
	477	477	Shell-Thin	545	SLU-3 Combination		-58.1
-26.72	16.15	-19.89	-64.92	67.091	57.61	36.7701	54.9715
6.049	56.7984	34.9432	-73.194	-7.38	-2.71	7.86	-159.863
	477	477	Shell-Thin	546	SLU-3 Combination		-46.43
-24.38	18.45	-13.92	-56.9	60.432	51.37	41.2179	54.8815
7.575	58.2504	37.849	-66.024	-8.77	-2.71	9.18	-162.85
	477	477	Shell-Thin	558	SLU-3 Combination		-41.4
0.78	19.86	8.66	-49.28	68.358	54.13	30.0468	57.1483
60.6763	26.5187	-71.253	-8.77	2.84	9.22	162.056	-10.3954
	477	477	Shell-Thin	557	SLU-1 Combination		-67.41
-11.2	6.54	-10.45	-68.16	83.448	63.58	31.139	52.4968
8.601	55.5297	28.106	-70.576	-9.97	-7.06	12.21	-144.692
	477	477	Shell-Thin	545	SLU-1 Combination		-73.64
-42.34	6.44	-41.07	-74.91	78.817	64.98	43.1585	48.7643
5.9352	52.5251	39.3977	-57.64	-9.97	-10.75	14.66	-132.832
	477	477	Shell-Thin	546	SLU-1 Combination		-55.11
-38.63	7.95	-35.42	-58.32	68.007	50.9	48.7779	53.5951
7.2582	58.834	43.539	-54.179	-11.97	-10.75	16.09	-138.062
	477	477	Shell-Thin	558	SLU-1 Combination		-48.88
-7.5	8.05	-5.99	-50.4	79.366	47.69	34.7836	55.1123
59.1536	30.7423	-67.843	-11.97	-7.06	13.89	-149.464	-9.9241
	477	477	Shell-Thin	557	SLU-2 Combination		-27.95
10.39	8.68	12.27	-29.83	77.822	37.5	14.3455	34.1579
6.3879	36.0389	12.4645	-73.592	-5.69	1.44	5.87	165.777
	477	477	Shell-Thin	545	SLU-2 Combination		-32.21
-10.87	7.18	-8.68	-34.39	73.037	30.98	21.6372	30.4837
3.5385	31.7249	20.396	-70.67	-5.69	-2.75	6.32	-154.178
	477	477	Shell-Thin	546	SLU-2 Combination		-29.6
-10.35	9.04	-6.77	-33.18	68.403	30.37	26.2451	30.404
4.5558	33.3325	23.3166	-57.267	-7.15	-2.75	7.66	-158.938
	477	477	Shell-Thin	558	SLU-2 Combination		-25.35
10.91	10.54	13.76	-28.19	74.913	37.04	17.5125	31.5615
7.4052	34.7439	14.3301	-66.744	-7.15	1.44	7.29	168.595
	477	477	Shell-Thin	557	SLU-4 Combination		-25.45
13.56	19.06	21.33	-33.21	67.833	47.6	15.2151	47.7286
7.3202	49.3007	13.643	-77.879	-4.39	8.79	9.82	116.516
	477	477	Shell-Thin	545	SLU-4 Combination		-29.1
-4.69	16.66	3.76	-37.55	63.111	39.56	21.7052	42.175
4.3713	43.0694	20.8108	-78.436	-4.39	2.89	5.25	146.594
	477	477	Shell-Thin	546	SLU-4 Combination		-28.58
-4.59	19.21	6.06	-39.23	60.994	42.58	25.4449	38.6477
5.6833	40.7571	23.3355	-69.637	-5.4	2.89	6.12	151.807
	477	477	Shell-Thin	558	SLU-4 Combination		-24.93
13.67	21.6	23.34	-34.6	65.886	50.49	17.957	40.6627
8.6321	43.5717	15.048	-71.376	-5.4	8.79	10.31	121.545
	477	477	Shell-Thin	557	SLV-Y Combination	Max	-8.27
22.16	25.21	0.	0.	0.	0.	28.5423	73.6264
3.1219	0.	0.	0.	5.66	22.86	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	477	477	Shell-Thin		545	SLV-Y	Combination	Max	-13.11
-9.36	16.01		0.	0.	0.	0.	26.0558	59.8795	
1.4041	0.		0.	0.	5.66	9.98	0.	0.	
	477	477	Shell-Thin		546	SLV-Y	Combination	Max	-9.33
-9.18	20.51		0.	0.	0.	0.	28.6439	51.4324	
2.2995	0.		0.	0.	6.87	9.98	0.	0.	
	477	477	Shell-Thin		558	SLV-Y	Combination	Max	-6.08
22.28	29.77		0.	0.	0.	0.	31.9734	57.4233	
4.8626	0.		0.	0.	6.87	22.86	0.	0.	
	477	477	Shell-Thin		557	SLV-Y	Combination	Min	-50.7
-38.6	-36.1		0.	0.	0.	0.	-5.1909	-56.8066	-
7.0618	0.		0.	0.	-15.1	-38.44	0.	0.	
	477	477	Shell-Thin		545	SLV-Y	Combination	Min	-51.59
-35.69	-25.68		0.	0.	0.	0.	7.6003	-42.9063	-
4.2172	0.		0.	0.	-15.1	-24.63	0.	0.	
	477	477	Shell-Thin		546	SLV-Y	Combination	Min	-34.43
-31.69	-30.33		0.	0.	0.	0.	9.1703	-26.3521	-
5.7083	0.		0.	0.	-18.01	-24.63	0.	0.	
	477	477	Shell-Thin		558	SLV-Y	Combination	Min	-31.96
-34.53	-40.8		0.	0.	0.	0.	-6.1401	-31.9411	-
9.3981	0.		0.	0.	-18.01	-38.44	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		559	SLV-X	Combination	Max	-4.16
35.15	26.9		0.	0.	0.	0.	35.6418	31.1283	
3.5423	0.		0.	0.	4.28	29.5	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		549	SLV-X	Combination	Max	-8.34
1.56	20.04		0.	0.	0.	0.	31.7294	35.6651	2.1573
0.	0.		0.	4.28	17.7	0.	0.		
	478	478	Shell-Thin		550	SLV-X	Combination	Max	-11.49
2.29	22.49		0.	0.	0.	0.	33.1762	22.8859	1.1286
0.	0.		0.	4.57	17.7	0.	0.		
	478	478	Shell-Thin		560	SLV-X	Combination	Max	-6.76
35.27	29.23		0.	0.	0.	0.	37.5621	15.6116	
2.2079	0.		0.	0.	4.57	29.5	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		559	SLV-X	Combination	Min	-24.9
-35.12	-25.67		0.	0.	0.	0.	-8.5662	-5.9947	-
10.4771	0.		0.	0.	-18.75	-17.14	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		549	SLV-X	Combination	Min	-26.39
-29.87	-23.23		0.	0.	0.	0.	9.5155	-9.6893	-
6.5253	0.		0.	0.	-18.75	-13.45	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		550	SLV-X	Combination	Min	-31.1
-32.16	-20.89		0.	0.	0.	0.	11.2013	-1.0188	-
5.4198	0.		0.	0.	-20.46	-13.45	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		560	SLV-X	Combination	Min	-30.16
-36.81	-23.21		0.	0.	0.	0.	-8.7506	0.5439	-
9.0659	0.		0.	0.	-20.46	-17.14	0.	0.	
	478	478	Shell-Thin		559	SLU-3	Combination		-31.44
17.27	30.93		32.28	-46.45	64.112	68.55	30.5116	43.1431	-
12.079	50.4578		23.1968	-58.802	-17.63	29.29	34.19	121.053	
	478	478	Shell-Thin		549	SLU-3	Combination		-36.8
-9.54	25.91		6.1	-52.45	58.873	55.75	45.8316	47.8959	-
8.1314	55.0604		38.6672	-48.617	-17.63	17.97	25.17	134.467	
	478	478	Shell-Thin		550	SLU-3	Combination		-44.25
-11.03	33.56		9.8	-65.08	58.164	70.5	48.5738	34.7179	-
6.8591	51.3949		31.8968	-22.357	-18.24	17.97	25.6	135.439	
	478	478	Shell-Thin		560	SLU-3	Combination		-38.88
15.79	38.58		35.73	-58.83	62.66	82.7	32.6527	23.1721	-
10.8068	39.7131		16.1117	-33.158	-18.24	29.29	34.5	121.919	
	478	478	Shell-Thin		559	SLU-1	Combination		-37.56
9.94	22.02		18.57	-46.2	68.585	57.77	35.8574	45.4439	-12.0969
53.6626	27.6387		-55.808	-19.98	26.61	33.28	126.893		
	478	478	Shell-Thin		549	SLU-1	Combination		-44.08
-22.64	16.37		-13.79	-52.93	61.604	47.56	53.9332	49.5108	-
8.0095	60.0311		43.4129	-37.283	-19.98	14.54	24.71	143.955	
	478	478	Shell-Thin		550	SLU-1	Combination		-53.27
-24.48	24.17		-10.75	-67.01	60.39	62.33	57.4916	38.3047	-
7.0065	59.7778		36.0185	-18.071	-21.12	14.54	25.64	145.456	
	478	478	Shell-Thin		560	SLU-1	Combination		-46.76
8.1	29.81		21.18	-59.84	66.309	72.77	38.2883	26.9925	-11.094
45.0893	20.1915		-31.51	-21.12	26.61	33.97	128.433		
	478	478	Shell-Thin		559	SLU-2	Combination		-20.43
21.29	17.23		27.49	-26.63	70.226	46.86	19.5115	23.5729	-
8.9454	30.7153		12.3692	-51.395	-14.22	12.79	19.13	138.021	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	478	478	Shell-Thin	549	SLU-2 Combination		-24.99
-1.47	14.3	5.28	-31.74	64.711	34.69	31.8719	27.0994
4.3675	34.4626	24.5087	-30.675	-14.22	2.22	14.39	171.138
	478	478	Shell-Thin	550	SLU-2 Combination		-30.69
-2.61	21.16	8.74	-42.04	61.78	47.03	38.0483	22.9876
3.3458	38.7581	22.2778	-11.978	-16.16	2.22	16.31	172.188
	478	478	Shell-Thin	560	SLU-2 Combination		-26.13
20.15	24.08	30.41	-36.39	66.929	57.93	23.7725	13.115
7.9237	27.9926	8.8949	-28.04	-16.16	12.79	20.61	141.63
	478	478	Shell-Thin	559	SLU-4 Combination		-19.45
25.22	27.57	38.37	-32.6	64.504	61.53	19.0695	27.8334
9.8729	34.2531	12.6498	-56.967	-13.6	19.61	23.87	124.746
	478	478	Shell-Thin	549	SLU-4 Combination		-23.44
5.28	24.46	19.28	-37.44	60.206	49.95	30.3887	32.2079
36.9539	25.6427	-49.628	-13.6	9.34	16.5	145.526	-5.582
	478	478	Shell-Thin	550	SLU-4 Combination		-28.44
4.28	31.46	23.37	-47.53	58.737	62.58	34.9635	23.996
36.4463	22.5132	-19.04	-14.77	9.34	17.48	147.692	-4.2966
	478	478	Shell-Thin	560	SLU-4 Combination		-24.45
24.22	34.57	42.16	-42.39	62.571	73.23	22.4916	13.4579
8.5876	27.6777	8.2717	-31.128	-14.77	19.61	24.55	126.985
	478	478	Shell-Thin	559	SLV-Y Combination		Max -3.43
30.67	29.02	0.	0.	0.	0.	33.1638	35.0544
3.1245	0.	0.	0.	-0.34	29.66	0.	0.
	478	478	Shell-Thin	549	SLV-Y Combination		Max -9.11
-1.4	21.39	0.	0.	0.	0.	32.254	40.2304
0.	0.	0.	-0.34	20.	0.	0.	1.9139
	478	478	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination		Max -15.66
-3.	23.71	0.	0.	0.	0.	34.0738	25.9353
0.	0.	0.	0.31	20.	0.	0.	0.4837
	478	478	Shell-Thin	560	SLV-Y Combination		Max -12.46
28.7	31.34	0.	0.	0.	0.	35.7967	15.9908
0.	0.	0.	0.31	29.66	0.	0.	1.3933
	478	478	Shell-Thin	559	SLV-Y Combination		Min -25.63
-30.64	-27.79	0.	0.	0.	0.	-6.0882	-9.9207
10.0594	0.	0.	0.	-14.14	-17.3	0.	0.
	478	478	Shell-Thin	549	SLV-Y Combination		Min -25.62
-26.91	-24.58	0.	0.	0.	0.	8.9908	-14.2546
6.2819	0.	0.	0.	-14.14	-15.75	0.	0.
	478	478	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination		Min -26.93
-26.87	-22.11	0.	0.	0.	0.	10.3037	-4.0682
4.7749	0.	0.	0.	-16.2	-15.75	0.	0.
	478	478	Shell-Thin	560	SLV-Y Combination		Min -24.47
-30.25	-25.32	0.	0.	0.	0.	-6.9852	0.1646
8.2513	0.	0.	0.	-16.2	-17.3	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	561	SLV-X Combination		Max -2.72
43.38	-0.71	0.	0.	0.	0.	33.0053	70.8341
7.4284	0.	0.	0.	14.25	28.06	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	553	SLV-X Combination		Max -8.79
3.49	15.88	0.	0.	0.	0.	23.2465	44.6516
0.	0.	0.	14.25	-15.61	0.	0.	6.0072
	479	479	Shell-Thin	554	SLV-X Combination		Max -15.52
1.31	23.61	0.	0.	0.	0.	26.4411	55.6717
0.	0.	0.	9.82	-15.61	0.	0.	2.865
	479	479	Shell-Thin	562	SLV-X Combination		Max -13.88
41.05	29.74	0.	0.	0.	0.	33.0953	56.1379
4.0497	0.	0.	0.	9.82	28.06	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	561	SLV-X Combination		Min -169.42
-73.92	-32.19	0.	0.	0.	0.	-20.3673	-82.7997
11.0292	0.	0.	0.	-29.18	-63.35	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	553	SLV-X Combination		Min -165.24
-43.47	-36.48	0.	0.	0.	0.	4.2938	-54.9605
7.871	0.	0.	0.	-29.18	-20.14	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	554	SLV-X Combination		Min -70.01
-23.59	-66.98	0.	0.	0.	0.	3.3596	-46.3615
4.8201	0.	0.	0.	-16.5	-20.14	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	562	SLV-X Combination		Min -69.76
-53.89	-85.42	0.	0.	0.	0.	-10.0509	-48.7522
7.7419	0.	0.	0.	-16.5	-63.35	0.	0.
	479	479	Shell-Thin	561	SLU-3 Combination		-152.36
-33.58	-15.22	-31.66	-154.28	-82.813	141.13	22.9697	44.8695
2.1311	45.075	22.7642	-84.493	-4.85	-10.01	11.12	-115.852

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	479	479	Shell-Thin	553	SLU-3	Combination	-150.97	
-26.67	-10.09	-25.86	-151.79	-85.391	140.65	31.0454	31.5722	-
2.16	33.4849	29.1328	-48.477	-4.85	-34.98	35.31	-97.894	
	479	479	Shell-Thin	554	SLU-3	Combination	-74.53	
-11.38	-15.03	-7.99	-77.92	-77.272	74.25	34.5029	51.7755	-
4.0806	52.691	33.5874	-77.355	-6.67	-34.98	35.61	-100.795	
	479	479	Shell-Thin	562	SLU-3	Combination	-75.91	
-18.29	-20.16	-11.94	-82.26	-72.506	76.99	24.6302	50.663	-
4.0517	51.279	24.0142	-81.355	-6.67	-10.01	12.03	-123.677	
	479	479	Shell-Thin	561	SLU-1	Combination	-192.3	
-39.23	-26.63	-34.73	-196.8	-80.409	181.94	22.1183	24.8797	-
3.669	27.4192	19.5788	-55.311	-10.79	-28.13	30.13	-110.987	
	479	479	Shell-Thin	553	SLU-1	Combination	-192.28	
-39.16	-16.34	-37.43	-194.01	-83.976	178.26	35.2549	16.2036	-
2.6456	35.6155	15.843	-7.761	-10.79	-45.64	46.9	-103.304	
	479	479	Shell-Thin	554	SLU-1	Combination	-95.41	
-19.78	-32.66	-7.63	-107.57	-69.59	103.96	39.3194	41.943	-
4.0947	44.9308	36.3315	-53.882	-7.74	-45.64	46.29	-99.622	
	479	479	Shell-Thin	562	SLU-1	Combination	-95.43	
-19.86	-42.95	-0.44	-114.85	-65.67	114.63	29.1999	40.5172	-
5.118	42.4884	27.2287	-68.936	-7.74	-28.13	29.18	-105.377	
	479	479	Shell-Thin	561	SLU-2	Combination	-79.88	
-12.42	-11.58	-10.49	-81.82	-80.527	77.11	11.3776	26.6563	-
1.5158	26.8053	11.2287	-84.388	-4.39	-2.99	5.32	-145.761	
	479	479	Shell-Thin	553	SLU-2	Combination	-79.98	
-12.91	-10.66	-11.26	-81.64	-81.182	76.63	17.8777	18.3072	-
1.2994	19.4095	16.7755	-49.692	-4.39	-18.73	19.24	-103.203	
	479	479	Shell-Thin	554	SLU-2	Combination	-40.32	
-4.98	-16.1	1.26	-46.56	-68.829	47.2	19.7991	28.9912	-
2.5619	29.657	19.1333	-75.432	-5.18	-18.73	19.44	-105.467	
	479	479	Shell-Thin	562	SLU-2	Combination	-40.22	
-4.49	-17.02	2.32	-47.03	-68.195	48.23	12.5201	28.2559	-
2.7783	28.7321	12.0439	-80.275	-5.18	-2.99	5.98	-150.014	
	479	479	Shell-Thin	561	SLU-4	Combination	-73.67	
-14.81	-4.69	-14.44	-74.04	-85.474	67.98	15.4512	46.1132	-
0.6239	46.1259	15.4385	-88.835	-0.37	7.59	7.6	92.805	
	479	479	Shell-Thin	553	SLU-4	Combination	-72.36	
-8.3	-6.11	-7.72	-72.94	-84.599	69.4	18.8813	33.0448	-1.2177
33.1487	18.7774	-85.122	-0.37	-16.15	16.15	-91.319		
	479	479	Shell-Thin	554	SLU-4	Combination	-35.96	
-1.02	-3.44	-0.69	-36.3	-84.436	35.96	20.8387	42.7092	-
3.0077	43.1153	20.4326	-82.311	-4.88	-16.15	16.87	-106.826	
	479	479	Shell-Thin	562	SLU-4	Combination	-37.27	
-7.53	-2.01	-7.4	-37.4	-86.146	34.31	12.9543	42.0801	-
2.4139	42.2788	12.7556	-85.294	-4.88	7.59	9.02	122.752	
	479	479	Shell-Thin	561	SLV-Y	Combination	Max	-43.18
29.11	-3.83	0.	0.	0.	0.	32.4301	82.6271	
7.8098	0.	0.	0.	15.54	30.85	0.	0.	
	479	479	Shell-Thin	553	SLV-Y	Combination	Max	-45.99
-8.	11.75	0.	0.	0.	0.	23.425	53.3366	6.1121
0.	0.	0.	15.54	-14.69	0.	0.		
	479	479	Shell-Thin	554	SLV-Y	Combination	Max	-18.39
-3.84	27.23	0.	0.	0.	0.	26.7515	63.8576	
2.9424	0.	0.	0.	4.51	-14.69	0.	0.	
	479	479	Shell-Thin	562	SLV-Y	Combination	Max	-22.38
32.4	35.79	0.	0.	0.	0.	25.4112	66.3212	4.132
0.	0.	0.	4.51	30.85	0.	0.		
	479	479	Shell-Thin	561	SLV-Y	Combination	Min	-128.95
-59.64	-29.06	0.	0.	0.	0.	-19.7921	-94.5926	-
11.4107	0.	0.	0.	-30.47	-66.14	0.	0.	
	479	479	Shell-Thin	553	SLV-Y	Combination	Min	-128.03
-31.98	-32.34	0.	0.	0.	0.	4.1152	-63.6454	-
7.9758	0.	0.	0.	-30.47	-21.07	0.	0.	
	479	479	Shell-Thin	554	SLV-Y	Combination	Min	-67.13
-18.44	-70.6	0.	0.	0.	0.	3.0492	-54.5474	-
4.8975	0.	0.	0.	-11.19	-21.07	0.	0.	
	479	479	Shell-Thin	562	SLV-Y	Combination	Min	-61.26
-45.23	-91.46	0.	0.	0.	0.	-2.3668	-58.9355	-
7.8242	0.	0.	0.	-11.19	-66.14	0.	0.	
	480	480	Shell-Thin	562	SLV-X	Combination	Max	-7.86
51.91	25.93	0.	0.	0.	0.	32.7105	64.0164	
1.1024	0.	0.	0.	8.26	-4.66	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	480	480	Shell-Thin	554	SLV-X Combination	Max	-16.98
1.16	10.46	0.	0.	0.	0.	26.292	52.7496
0.	0.	0.	8.26	1.94	0.	0.	2.8063
	480	480	Shell-Thin	545	SLV-X Combination	Max	-16.94
-0.55	6.11	0.	0.	0.	0.	26.8261	51.545
1.277	0.	0.	0.	9.09	1.94	0.	0.
	480	480	Shell-Thin	557	SLV-X Combination	Max	-12.22
50.09	21.09	0.	0.	0.	0.	33.6783	67.1865
0.3261	0.	0.	0.	9.09	-4.66	0.	0.
	480	480	Shell-Thin	562	SLV-X Combination	Min	-77.37
-72.7	-54.64	0.	0.	0.	0.	-9.3871	-55.236
4.2164	0.	0.	0.	-14.21	-18.75	0.	0.
	480	480	Shell-Thin	554	SLV-X Combination	Min	-73.28
-47.07	-40.2	0.	0.	0.	0.	3.4028	-43.969
5.4468	0.	0.	0.	-14.21	-28.42	0.	0.
	480	480	Shell-Thin	545	SLV-X Combination	Min	-46.87
-40.07	-18.84	0.	0.	0.	0.	6.8706	-34.3694
4.0794	0.	0.	0.	-19.2	-28.42	0.	0.
	480	480	Shell-Thin	557	SLV-X Combination	Min	-46.57
-65.6	-32.79	0.	0.	0.	0.	-10.4539	-51.0022
3.602	0.	0.	0.	-19.2	-18.75	0.	0.
	480	480	Shell-Thin	562	SLU-3 Combination		-74.7
-12.25	2.84	-12.12	-74.83	87.4	69.57	25.5543	55.2836
5.5746	56.2945	24.5434	-79.721	-5.47	-20.05	20.78	-105.272
	480	480	Shell-Thin	554	SLU-3 Combination		-78.55
-31.48	-5.65	-30.81	-79.21	-83.252	69.16	34.188	50.2011
4.3081	51.2866	33.1026	-75.858	-5.47	-14.81	15.79	-110.285
	480	480	Shell-Thin	545	SLU-3 Combination		-58.24
-27.42	8.85	-25.06	-60.6	75.073	52.74	36.6897	54.5692
5.3637	56.0548	35.2041	-74.518	-6.42	-14.81	16.14	-113.423
	480	480	Shell-Thin	557	SLU-3 Combination		-54.39
-8.19	17.33	-2.41	-60.17	71.558	59.01	27.1259	61.3426
6.6302	62.5824	25.8861	-79.408	-6.42	-20.05	21.05	-107.747
	480	480	Shell-Thin	562	SLU-1 Combination		-95.56
-20.54	-12.86	-18.39	-97.71	-80.541	89.93	29.9607	44.3214
5.9264	46.4513	27.8309	-70.232	-6.68	-27.17	27.98	-103.808
	480	480	Shell-Thin	554	SLU-1 Combination		-100.59
-45.66	-18.92	-39.78	-106.48	-72.717	93.19	39.0533	40.6126
4.6407	44.5387	35.1273	-49.768	-6.68	-26.05	26.9	-104.378
	480	480	Shell-Thin	545	SLU-1 Combination		-73.21
-40.19	-5.396E-02	-40.19	-73.21	-89.906	63.5	43.1266	48.6047
5.4573	51.9718	39.7595	-58.326	-9.57	-26.05	27.76	-110.178
	480	480	Shell-Thin	557	SLU-1 Combination		-68.18
-15.06	6.01	-14.39	-68.85	83.625	62.91	31.1747	52.6753
6.7431	54.615	29.2349	-73.951	-9.57	-27.17	28.81	-109.409
	480	480	Shell-Thin	562	SLU-2 Combination		-38.94
1.93	-2.08	2.03	-39.05	-87.088	40.1	13.1094	31.2025
32.031	12.2808	-78.181	-4.36	-12.13	12.89	-109.795	-3.9595
	480	480	Shell-Thin	554	SLU-2 Combination		-42.19
-14.34	-8.3	-12.06	-44.48	-74.608	39.84	19.5933	27.9618
2.5676	28.6868	18.8683	-74.233	-4.36	-8.32	9.4	-117.679
	480	480	Shell-Thin	545	SLU-2 Combination		-32.51
-12.41	2.65	-12.06	-32.86	82.61	28.79	21.5792	30.1936
3.2784	31.2993	20.4735	-71.362	-5.02	-8.32	9.72	-121.111
	480	480	Shell-Thin	557	SLU-2 Combination		-29.26
3.86	8.86	6.09	-31.48	75.922	34.92	14.4466	34.6632
35.6899	13.4198	-77.601	-5.02	-12.13	13.13	-112.494	-4.6702
	480	480	Shell-Thin	562	SLU-4 Combination		-35.06
3.47	10.38	6.09	-37.68	75.842	41.07	13.7584	46.1003
46.6363	13.2224	-82.724	-3.85	-9.51	10.27	-112.052	-4.1978
	480	480	Shell-Thin	554	SLU-4 Combination		-37.67
-9.55	1.79	-9.44	-37.78	86.372	34.06	20.566	41.3456
2.857	41.7312	20.1803	-82.312	-3.85	-2.4	4.54	-148.115
	480	480	Shell-Thin	545	SLU-4 Combination		-29.75
-7.97	10.74	-3.57	-34.16	67.701	32.52	21.6065	41.6814
3.8384	42.3903	20.8976	-79.536	-3.23	-2.4	4.02	-143.406
	480	480	Shell-Thin	557	SLU-4 Combination		-27.15
5.06	19.33	14.11	-36.21	64.896	44.96	15.4162	48.7342
49.5207	14.6297	-81.365	-3.23	-9.51	10.05	-108.747	-5.1792
	480	480	Shell-Thin	562	SLV-Y Combination	Max	-16.94
21.91	30.39	0.	0.	0.	0.	26.1025	73.9165
1.3186	0.	0.	0.	4.8	-5.14	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	480	480	Shell-Thin		554	SLV-Y Combination	Max	-21.49
-10.23	12.66		0.	0.	0.	0.	26.3219	61.2172
2.8323	0.		0.	0.	4.8	5.08	0.	0.
	480	480	Shell-Thin		545	SLV-Y Combination	Max	-14.3
-9.58	6.42		0.	0.	0.	0.	25.8794	58.9204
1.5709	0.		0.	0.	8.36	5.08	0.	0.
	480	480	Shell-Thin		557	SLV-Y Combination	Max	-11.35
22.45	24.05		0.	0.	0.	0.	28.9022	75.87
1.1289	0.		0.	0.	8.36	-5.14	0.	0.
	480	480	Shell-Thin		562	SLV-Y Combination	Min	-68.29
-42.7	-59.1		0.	0.	0.	0.	-2.7792	-65.1361
4.4325	0.		0.	0.	-10.75	-18.27	0.	0.
	480	480	Shell-Thin		554	SLV-Y Combination	Min	-68.76
-35.68	-42.39		0.	0.	0.	0.	3.3729	-52.4366
5.4728	0.		0.	0.	-10.75	-31.55	0.	0.
	480	480	Shell-Thin		545	SLV-Y Combination	Min	-49.51
-31.05	-19.15		0.	0.	0.	0.	7.8173	-41.7448
4.3733	0.		0.	0.	-18.46	-31.55	0.	0.
	480	480	Shell-Thin		557	SLV-Y Combination	Min	-47.44
-37.95	-35.75		0.	0.	0.	0.	-5.6778	-59.6856
4.4048	0.		0.	0.	-18.46	-18.27	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		560	SLV-X Combination	Max	-8.45
36.23	37.35		0.	0.	0.	0.	37.3834	14.7657
0.4185	0.		0.	0.	4.57	33.22	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		550	SLV-X Combination	Max	-10.38
11.31	26.48		0.	0.	0.	0.	33.2171	23.0685
0.6289	0.		0.	0.	4.57	4.82	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		533	SLV-X Combination	Max	-19.38
6.83	19.96		0.	0.	0.	0.	33.0295	21.5165
0.	0.	0.	4.15	4.82	0.	0.	0.	2.0664
	481	481	Shell-Thin		543	SLV-X Combination	Max	-19.8
31.39	30.06		0.	0.	0.	0.	35.6588	14.2857
1.7809	0.		0.	0.	4.15	33.22	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		560	SLV-X Combination	Min	-26.1
-25.92	-20.48		0.	0.	0.	0.	-8.8343	0.0779
6.0906	0.		0.	0.	-24.68	-9.51	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		550	SLV-X Combination	Min	-28.64
-23.34	-21.		0.	0.	0.	0.	11.2184	-0.9113
4.2899	0.		0.	0.	-24.68	-1.2	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		533	SLV-X Combination	Min	-48.53
-24.65	-13.65		0.	0.	0.	0.	12.5089	-2.4092
3.5563	0.		0.	0.	-24.58	-1.2	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		543	SLV-X Combination	Min	-43.64
-26.86	-12.36		0.	0.	0.	0.	-6.3236	-13.3406
5.2818	0.		0.	0.	-24.58	-9.51	0.	0.
	481	481	Shell-Thin		560	SLU-3 Combination		-37.27
23.86	54.27	55.57	-68.99	59.694	108.08	32.2165	20.9911	-
7.0484	35.6139	17.5937	-25.735	-24.97	41.11	48.1	121.273	
	481	481	Shell-Thin		550	SLU-3 Combination		-40.14
9.48	40.22	31.93	-62.59	60.835	83.28	48.6635	35.1664	-5.632
50.7048	33.125	-19.923	-24.97	6.39	25.78	165.639		
	481	481	Shell-Thin		533	SLU-3 Combination		-73.22
2.87	36.78	17.74	-88.09	67.985	98.17	50.5705	30.9396	-1.142
50.6367	30.8734	-3.318	-30.58	6.39	31.24	168.19		
	481	481	Shell-Thin		543	SLU-3 Combination		-70.34
17.24	50.82	40.53	-93.63	65.376	119.19	28.5871	-1.9836	-
2.5584	28.7997	-2.1962	-4.751	-30.58	41.11	51.24	126.64	
	481	481	Shell-Thin		560	SLU-1 Combination		-44.47
19.53	46.52	44.	-68.93	62.261	98.59	37.8509	24.8056	-
7.7664	41.4703	21.1862	-24.987	-27.94	41.09	49.69	124.219	
	481	481	Shell-Thin		550	SLU-1 Combination		-48.63
-1.25	30.85	13.96	-63.84	63.757	71.84	57.5834	38.7639	-
5.785	59.2194	37.1278	-15.791	-27.94	6.77	28.75	166.38	
	481	481	Shell-Thin		533	SLU-1 Combination		-86.59
-8.84	28.75	0.63	-96.06	71.756	96.38	59.431	34.0244	-
1.486	59.5176	33.9378	-3.336	-32.09	6.77	32.8	168.087	
	481	481	Shell-Thin		543	SLU-1 Combination		-82.43
11.94	44.42	29.56	-100.05	68.365	117.65	35.6019	1.5348	-
3.4674	35.9513	1.1855	-5.753	-32.09	41.09	52.14	127.992	
	481	481	Shell-Thin		560	SLU-2 Combination		-24.98
25.95	35.67	44.31	-43.34	62.761	75.9	23.4897	11.7015	-
5.2075	25.4606	9.7306	-20.73	-21.38	13.66	25.37	147.436	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	481	481	Shell-Thin	550	SLU-2 Combination		-28.29
9.36	28.2	24.44	-43.37	61.866	59.48	38.0994	23.2432
38.3749	22.9677	-7.685	-21.38	-13.44	25.26	-147.841	-2.0418
	481	481	Shell-Thin	533	SLU-2 Combination		-53.23
4.37	21.93	11.77	-60.63	71.359	67.29	43.5124	28.7719
43.6667	28.6177	5.81	-24.66	-13.44	28.08	-151.397	1.5157
	481	481	Shell-Thin	543	SLU-2 Combination		-49.92
20.96	29.4	31.57	-60.52	70.16	81.05	25.6706	2.5961
1.65	25.788	2.4787	-4.069	-24.66	13.66	28.18	151.019
	481	481	Shell-Thin	560	SLU-4 Combination		-23.62
28.34	46.67	55.77	-51.05	59.555	92.54	22.1637	11.8182
5.2572	24.3662	9.6156	-22.732	-20.38	21.91	29.92	132.926
	481	481	Shell-Thin	550	SLU-4 Combination		-25.91
16.91	38.36	39.43	-48.43	59.584	76.23	35.0247	24.3019
3.0118	35.8127	23.5139	-14.663	-20.38	-7.76	21.8	-159.16
	481	481	Shell-Thin	533	SLU-4 Combination		-49.87
12.12	32.	25.68	-63.42	67.042	79.44	39.4274	27.2628
0.9592	39.5026	27.1877	4.481	-25.37	-7.76	26.53	-162.999
	481	481	Shell-Thin	543	SLU-4 Combination		-47.58
23.55	40.3	41.74	-65.77	65.714	93.88	21.6351	-1.2407
1.2862	21.7072	-1.3127	-3.208	-25.37	21.91	33.52	139.188
	481	481	Shell-Thin	560	SLV-Y Combination		Max -12.56
36.67	39.01	0.	0.	0.	0.	35.5409	14.6893
0.7577	0.	0.	0.	-1.81	32.91	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination		Max -14.43
9.17	25.49	0.	0.	0.	0.	34.1156	26.1451
0.	0.	0.	-1.81	5.6	0.	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination		Max -19.04
3.96	17.7	0.	0.	0.	0.	33.6045	23.8675
0.	0.	0.	-2.5	5.6	0.	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	543	SLV-Y Combination		Max -19.87
31.42	31.06	0.	0.	0.	0.	33.1389	8.2018
1.8791	0.	0.	0.	-2.5	32.91	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	560	SLV-Y Combination		Min -21.99
-26.36	-22.14	0.	0.	0.	0.	-6.9918	0.1543
4.9143	0.	0.	0.	-18.3	-9.2	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	550	SLV-Y Combination		Min -24.59
-21.2	-20.02	0.	0.	0.	0.	10.32	-3.9879
3.7766	0.	0.	0.	-18.3	-1.99	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	533	SLV-Y Combination		Min -48.88
-21.78	-11.39	0.	0.	0.	0.	11.9338	-4.7603
3.6563	0.	0.	0.	-17.93	-1.99	0.	0.
	481	481	Shell-Thin	543	SLV-Y Combination		Min -43.58
-26.88	-13.36	0.	0.	0.	0.	-3.8037	-7.2566
5.38	0.	0.	0.	-17.93	-9.2	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	558	SLV-X Combination		Max -1.59
34.48	26.44	0.	0.	0.	0.	34.933	49.5603
5.018	0.	0.	0.	5.88	26.72	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	546	SLV-X Combination		Max -4.16
3.28	19.35	0.	0.	0.	0.	29.126	46.05
0.	0.	0.	5.88	17.13	0.	0.	2.22
	482	482	Shell-Thin	549	SLV-X Combination		Max -10.88
5.52	19.1	0.	0.	0.	0.	31.5969	34.8812
0.	0.	0.	4.79	17.13	0.	0.	2.2029
	482	482	Shell-Thin	559	SLV-X Combination		Max -6.8
36.37	26.51	0.	0.	0.	0.	35.9657	33.6251
4.9757	0.	0.	0.	4.79	26.72	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	558	SLV-X Combination		Min -35.95
-44.2	-29.43	0.	0.	0.	0.	-9.0742	-23.9511
10.5576	0.	0.	0.	-16.81	-28.57	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	546	SLV-X Combination		Min -38.84
-40.31	-27.34	0.	0.	0.	0.	8.6791	-21.0154
5.9188	0.	0.	0.	-16.81	-20.6	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	549	SLV-X Combination		Min -25.33
-41.18	-25.54	0.	0.	0.	0.	9.6232	-9.0289
6.496	0.	0.	0.	-17.86	-20.6	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	559	SLV-X Combination		Min -23.94
-44.74	-27.96	0.	0.	0.	0.	-8.7965	-8.0233
11.1096	0.	0.	0.	-17.86	-28.57	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	558	SLU-3 Combination		-40.28
6.36	27.52	19.11	-53.03	65.142	64.74	29.8072	55.9503
60.4724	25.2851	-68.992	-10.8	17.33	20.43	121.936	-11.7759

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	482	482	Shell-Thin	546	SLU-3	Combination		-45.05
-17.44	20.6		-6.45	-56.04	61.907	53.12	41.2901	55.2428
8.0338	58.9065		37.6264	-65.485	-10.8	11.92	16.09	132.195
	482	482	Shell-Thin	549	SLU-3	Combination		-38.1
-16.06	21.66		-2.78	-51.38	58.489	50.05	45.6989	47.2323
8.454	54.9543		37.9769	-47.591	-14.14	11.92	18.5	139.882
	482	482	Shell-Thin	559	SLU-3	Combination		-33.34
7.75	28.57		22.4	-47.99	62.862	62.28	30.9185	45.1776
52.1751	23.9209		-60.155	-14.14	17.33	22.37	129.213	-12.1961
	482	482	Shell-Thin	558	SLU-1	Combination		-47.89
-2.51	17.59		3.51	-53.91	71.107	55.74	34.6355	54.3719
11.3208	59.5217		29.4857	-65.539	-13.3	10.6	17.01	141.455
	482	482	Shell-Thin	546	SLU-1	Combination		-53.82
-32.2	10.34		-28.06	-57.97	68.141	50.21	48.8217	53.8145
7.6985	59.4112		43.225	-53.983	-13.3	5.8	14.51	156.455
	482	482	Shell-Thin	549	SLU-1	Combination		-45.67
-30.57	11.77		-24.14	-52.1	61.335	45.16	53.8285	48.9871
8.2398	59.9958		42.8198	-36.814	-16.8	5.8	17.77	160.964
	482	482	Shell-Thin	559	SLU-1	Combination		-39.73
-0.88	19.02		6.88	-47.49	67.8	51.28	36.1876	47.0953
11.8621	54.6972		28.5857	-57.346	-16.8	10.6	19.87	147.755
	482	482	Shell-Thin	558	SLU-2	Combination		-24.56
14.86	15.04		19.95	-29.64	71.327	43.22	17.3711	30.8545
8.5783	35.0232		13.2024	-64.082	-8.52	8.01	11.69	136.745
	482	482	Shell-Thin	546	SLU-2	Combination		-28.53
-4.97	11.3		-0.43	-33.07	68.088	32.86	26.2843	30.6002
4.591	33.5151		23.3695	-57.588	-8.52	3.53	9.22	157.464
	482	482	Shell-Thin	549	SLU-2	Combination		-25.57
-4.38	11.74		0.84	-30.78	66.036	31.21	31.7998	26.7388
4.8513	34.7409		23.7977	-31.226	-11.7	3.53	12.23	163.199
	482	482	Shell-Thin	559	SLU-2	Combination		-21.6
15.45	15.47		21.07	-27.21	70.067	41.92	19.7387	24.709
8.8386	31.4052		13.0426	-52.852	-11.7	8.01	14.18	145.604
	482	482	Shell-Thin	558	SLU-4	Combination		-23.95
18.53	25.73		30.66	-36.08	64.768	57.86	17.7221	39.4881
9.8562	43.2879		13.9223	-68.917	-7.45	15.52	17.22	115.646
	482	482	Shell-Thin	546	SLU-4	Combination		-27.34
1.62	21.28		12.88	-38.6	62.114	46.4	25.514	38.9928
41.1832	23.3235		-69.5	-7.45	10.33	12.74	125.8	-5.8585
	482	482	Shell-Thin	549	SLU-4	Combination		-24.04
2.28	21.63		14.44	-36.2	60.654	45.19	30.2788	31.6585
37.0897	24.8476		-48.235	-10.57	10.33	14.78	135.661	-6.082
	482	482	Shell-Thin	559	SLU-4	Combination		-20.65
19.19	26.09		32.09	-33.56	63.683	56.86	19.4042	29.5072
10.0797	35.7304		13.1811	-58.309	-10.57	15.52	18.78	124.263
	482	482	Shell-Thin	558	SLV-Y	Combination		Max
23.27	29.11		0.	0.	0.	0.	31.5971	55.2834
5.4015	0.		0.	0.	3.23	29.44	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	546	SLV-Y	Combination		Max
-4.88	20.89		0.	0.	0.	0.	28.7667	52.056
2.6555	0.		0.	0.	3.23	20.1	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	549	SLV-Y	Combination		Max
-4.01	20.46		0.	0.	0.	0.	32.0798	39.3487
2.2878	0.		0.	0.	2.26	20.1	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	559	SLV-Y	Combination		Max
23.82	28.73		0.	0.	0.	0.	33.6754	37.8514
5.0485	0.		0.	0.	2.26	29.44	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	558	SLV-Y	Combination		Min
-33.	-32.1		0.	0.	0.	0.	-5.7383	-29.6742
0.	0.		0.	-14.17	-31.29	0.	0.	-10.9411
	482	482	Shell-Thin	546	SLV-Y	Combination		Min
-32.14	-28.88		0.	0.	0.	0.	9.0384	-27.0214
6.3543	0.		0.	0.	-14.17	-23.57	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	549	SLV-Y	Combination		Min
-31.66	-26.9		0.	0.	0.	0.	9.1404	-13.4964
6.5808	0.		0.	0.	-15.32	-23.57	0.	0.
	482	482	Shell-Thin	559	SLV-Y	Combination		Min
-32.18	-30.17		0.	0.	0.	0.	-6.5062	-12.2496
11.1824	0.		0.	0.	-15.32	-31.29	0.	0.
	483	483	Shell-Thin	231	SLV-X	Combination		Max
53.52	56.6		0.	0.	0.	0.	30.1107	87.0874
9.8148	0.		0.	0.	6.08	55.27	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	483	483	Shell-Thin	557	SLV-X	Combination	Max	-8.53
44.3	46.81	0.	0.	0.	0.	35.4965	65.2437	6.2485
0.	0.	0.	6.08	20.25	0.	0.		
	483	483	Shell-Thin	558	SLV-X	Combination	Max	-9.45
47.29	40.53	0.	0.	0.	0.	34.8578	51.3201	
8.3529	0.	0.	0.	-4.08	20.25	0.	0.	
	483	483	Shell-Thin	228	SLV-X	Combination	Max	9.56
53.39	50.42	0.	0.	0.	0.	22.5468	52.1159	
11.7051	0.	0.	0.	-4.08	55.27	0.	0.	
	483	483	Shell-Thin	231	SLV-X	Combination	Min	-43.58
-36.5	-64.24	0.	0.	0.	0.	-29.2445	-73.1746	-
15.203	0.	0.	0.	-27.3	-75.15	0.	0.	
	483	483	Shell-Thin	557	SLV-X	Combination	Min	-30.45
-56.74	-57.8	0.	0.	0.	0.	-12.4742	-48.4898	-
10.8363	0.	0.	0.	-27.3	-35.57	0.	0.	
	483	483	Shell-Thin	558	SLV-X	Combination	Min	-13.01
-56.43	-51.78	0.	0.	0.	0.	-9.1314	-25.8593	-
13.6655	0.	0.	0.	-16.18	-35.57	0.	0.	
	483	483	Shell-Thin	228	SLV-X	Combination	Min	-26.14
-33.06	-58.32	0.	0.	0.	0.	-18.0206	-26.7594	-
17.8181	0.	0.	0.	-16.18	-75.15	0.	0.	
	483	483	Shell-Thin	231	SLU-3	Combination		-34.81
10.64	33.6	28.48	-52.65	62.033	71.29	10.9851	69.6285	-
12.4154	72.1486	8.4649	-78.526	-12.75	22.22	25.62	119.836	
	483	483	Shell-Thin	557	SLU-3	Combination		-36.59
1.74	26.11	14.96	-49.81	63.139	58.74	26.6907	60.5099	-11.0978
63.8264	23.3742	-73.361	-12.75	4.36	13.47	161.136		
	483	483	Shell-Thin	558	SLU-3	Combination		-23.42
4.37	23.75	17.99	-37.04	60.168	48.61	29.787	57.0963	-12.9928
62.29	24.5933	-68.211	-18.68	4.36	19.18	166.877		
	483	483	Shell-Thin	228	SLU-3	Combination		-21.64
13.27	31.25	31.6	-39.98	59.597	62.13	8.2218	55.4936	-
14.3104	59.4881	4.2272	-74.404	-18.68	22.22	29.03	130.048	
	483	483	Shell-Thin	231	SLU-1	Combination		-41.39
12.17	18.82	18.12	-47.35	72.447	58.55	8.1966	56.9374	-
11.8512	59.6662	5.4678	-77.033	-20.19	4.32	20.64	167.933	
	483	483	Shell-Thin	557	SLU-1	Combination		-45.18
-6.76	11.78	-3.43	-48.5	74.238	46.88	30.8029	52.4295	-
10.5609	56.7311	26.5013	-67.838	-20.19	-5.7	20.98	-164.227	
	483	483	Shell-Thin	558	SLU-1	Combination		-27.88
-3.3	10.16	0.36	-31.54	70.206	31.72	34.5554	55.0667	-12.1844
60.737	28.885	-65.044	-24.12	-5.7	24.79	-166.702		
	483	483	Shell-Thin	228	SLU-1	Combination		-24.1
15.62	17.21	22.04	-30.51	69.548	45.71	8.0601	53.5642	-
13.4747	57.255	4.3693	-74.682	-24.12	4.32	24.51	169.858	
	483	483	Shell-Thin	231	SLU-2	Combination		-19.47
21.88	21.08	30.73	-28.32	67.221	51.15	5.4936	41.16	-
10.162	43.8521	2.8014	-75.162	-6.15	14.88	16.1	112.447	
	483	483	Shell-Thin	557	SLU-2	Combination		-21.51
11.68	14.8	17.33	-27.15	69.133	38.83	13.9026	34.0693	-
8.6513	37.272	10.6999	-69.686	-6.15	2.72	6.72	156.159	
	483	483	Shell-Thin	558	SLU-2	Combination		-14.75
13.03	11.97	17.48	-19.2	69.627	31.77	17.3123	31.5215	-
10.0722	36.7427	12.0911	-62.599	-11.1	2.72	11.43	166.25	
	483	483	Shell-Thin	228	SLU-2	Combination		-12.71
23.23	18.25	30.87	-20.35	67.283	44.67	4.011	31.3143	-
11.5829	35.5661	-0.2408	-69.843	-11.1	14.88	18.56	126.726	
	483	483	Shell-Thin	231	SLU-4	Combination		-19.46
17.44	35.18	38.72	-40.74	58.836	68.82	9.093	58.5843	-
11.233	61.0145	6.6628	-77.792	-2.92	29.62	29.76	95.628	
	483	483	Shell-Thin	557	SLU-4	Combination		-20.02
14.65	28.22	30.44	-35.81	60.778	57.43	14.8605	47.6577	-
9.7611	50.3429	12.1752	-74.619	-2.92	10.25	10.66	105.897	
	483	483	Shell-Thin	558	SLU-4	Combination		-14.23
15.81	25.01	29.96	-28.39	60.492	50.54	17.7169	40.6147	-
11.5143	45.4033	12.9283	-67.418	-9.56	10.25	14.02	133.022	
	483	483	Shell-Thin	228	SLU-4	Combination		-13.68
18.59	31.97	38.27	-33.36	58.389	62.08	5.3874	39.9186	-
12.9861	44.2572	1.0489	-71.526	-9.56	29.62	31.12	107.895	
	483	483	Shell-Thin	231	SLV-Y	Combination	Max	-0.24
45.34	64.75	0.	0.	0.	0.	29.6743	97.8045	
7.8367	0.	0.	0.	7.91	63.89	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

21.48	483	483	Shell-Thin	557	SLV-Y	Combination	Max	-11.13
6.1871	52.57	0.	0.	0.	0.	29.5723	73.6965	
	0.	0.	0.	7.91	25.27	0.	0.	
23.45	483	483	Shell-Thin	558	SLV-Y	Combination	Max	-9.98
8.7546	45.9	0.	0.	0.	0.	31.6181	57.3506	
	0.	0.	0.	-4.54	25.27	0.	0.	
45.77	483	483	Shell-Thin	228	SLV-Y	Combination	Max	1.28
10.3452	58.12	0.	0.	0.	0.	20.5706	58.3043	
	0.	0.	0.	-4.54	63.89	0.	0.	
-28.32	483	483	Shell-Thin	231	SLV-Y	Combination	Min	-32.85
13.2249	-72.4	0.	0.	0.	0.	-28.8081	-83.8916	-
	0.	0.	0.	-29.14	-83.77	0.	0.	
-33.92	483	483	Shell-Thin	557	SLV-Y	Combination	Min	-27.85
10.775	-63.57	0.	0.	0.	0.	-6.55	-56.9426	-
	0.	0.	0.	-29.14	-40.59	0.	0.	
-32.58	483	483	Shell-Thin	558	SLV-Y	Combination	Min	-12.48
14.0672	-57.15	0.	0.	0.	0.	-5.8917	-31.8898	-
	0.	0.	0.	-15.72	-40.59	0.	0.	
-25.44	483	483	Shell-Thin	228	SLV-Y	Combination	Min	-17.85
16.4582	-66.02	0.	0.	0.	0.	-16.0443	-32.9478	-
	0.	0.	0.	-15.72	-83.77	0.	0.	
105.41	484	484	Shell-Thin	224	SLV-X	Combination	Max	9.47
12.4608	56.98	0.	0.	0.	0.	20.4882	34.0726	
	0.	0.	0.	-1.33	79.61	0.	0.	
35.42	484	484	Shell-Thin	559	SLV-X	Combination	Max	-4.24
6.4519	40.72	0.	0.	0.	0.	36.8035	31.3211	
	0.	0.	0.	-1.33	30.84	0.	0.	
34.82	484	484	Shell-Thin	560	SLV-X	Combination	Max	4.53
3.5903	49.39	0.	0.	0.	0.	36.9115	15.4999	
	0.	0.	0.	-6.72	30.84	0.	0.	
103.18	484	484	Shell-Thin	223	SLV-X	Combination	Max	2.44
9.4685	65.71	0.	0.	0.	0.	28.1791	26.6891	
	0.	0.	0.	-6.72	79.61	0.	0.	
-82.2	484	484	Shell-Thin	224	SLV-X	Combination	Min	-26.08
19.587	-37.56	0.	0.	0.	0.	-16.6764	-9.1968	-
	0.	0.	0.	-20.96	-50.3	0.	0.	
-33.77	484	484	Shell-Thin	559	SLV-X	Combination	Min	-16.68
15.0191	-28.96	0.	0.	0.	0.	-10.2116	-6.2842	-
	0.	0.	0.	-20.96	-14.57	0.	0.	
-32.97	484	484	Shell-Thin	560	SLV-X	Combination	Min	-24.47
12.6272	-30.13	0.	0.	0.	0.	-8.1126	0.653	-
	0.	0.	0.	-29.47	-14.57	0.	0.	
-79.78	484	484	Shell-Thin	223	SLV-X	Combination	Min	-18.08
17.0645	-38.79	0.	0.	0.	0.	-35.8953	-18.5228	-
	0.	0.	0.	-29.47	-50.3	0.	0.	
56.52	484	484	Shell-Thin	224	SLU-3	Combination		-13.11
15.6725	58.04	89.38	-45.97	60.478	119.21	4.4863	43.7307	-
	49.2214	-1.0044	-70.693	-28.67	73.82	79.19	111.222	
19.46	484	484	Shell-Thin	559	SLU-3	Combination		-20.52
15.303	45.3	48.98	-50.04	56.905	85.76	30.7113	43.183	-
	53.472	20.4224	-56.085	-28.67	33.36	43.99	130.671	
18.77	484	484	Shell-Thin	560	SLU-3	Combination		-23.97
14.0371	57.15	58.42	-63.61	55.25	105.71	31.4979	22.9411	-
	41.8941	12.5449	-36.525	-42.28	33.36	53.86	141.727	
55.83	484	484	Shell-Thin	223	SLU-3	Combination		-16.55
14.4065	69.89	98.34	-59.07	58.688	137.73	-8.1748	-0.7873	-
	10.3914	-19.3536	-52.19	-42.28	73.82	85.08	119.804	
46.8	484	484	Shell-Thin	224	SLU-1	Combination		-18.38
50.1084	50.14	74.01	-45.59	61.512	104.55	5.0403	45.2622	-14.7786
	0.1941	-71.845	-32.35	66.63	74.07	115.9		
12.4	484	484	Shell-Thin	559	SLU-1	Combination		-25.26
56.5618	37.18	35.24	-48.1	58.431	72.47	35.7658	45.4256	-15.2181
	24.6295	-53.804	-32.35	31.43	45.11	135.827		
11.99	484	484	Shell-Thin	560	SLU-1	Combination		-27.3
14.4739	49.58	45.67	-60.98	55.809	92.68	37.4861	26.8321	-
	47.5822	16.736	-34.897	-48.95	31.43	58.17	147.29	
46.39	484	484	Shell-Thin	223	SLU-1	Combination		-20.42
14.0344	62.54	83.89	-57.92	59.055	123.5	-9.6231	5.5492	-
	13.9166	-17.9904	-59.196	-48.95	66.63	82.68	126.299	
51.37	484	484	Shell-Thin	224	SLU-2	Combination		-8.48
12.4836	34.89	67.41	-24.52	65.313	82.45	1.4361	23.903	-
	29.4633	-4.1242	-65.991	-19.17	44.01	48.	113.538	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	484	484	Shell-Thin	559	SLU-2 Combination		-14.25
22.53	25.7	35.74	-27.46	62.796	54.89	19.3212	23.5349
12.3942	34.	8.8561	-49.824	-19.17	17.4	25.89	137.771
	484	484	Shell-Thin	560	SLU-2 Combination		-15.17
22.34	33.15	41.67	-34.5	59.754	66.06	23.3999	13.0405
11.7591	31.0696	5.3708	-33.114	-34.65	17.4	38.77	153.336
	484	484	Shell-Thin	223	SLU-2 Combination		-9.41
51.19	42.34	72.95	-31.17	62.794	92.56	-9.7724	-2.5557
11.8486	6.2218	-18.5498	-53.469	-34.65	44.01	56.01	128.216
	484	484	Shell-Thin	224	SLU-4 Combination		-6.18
59.72	47.36	84.46	-30.92	62.414	103.45	1.9634	28.7793
14.0659	34.8039	-4.0612	-66.814	-19.44	57.98	61.16	108.532
	484	484	Shell-Thin	559	SLU-4 Combination		-12.81
26.55	37.26	49.01	-35.27	58.921	73.31	19.2001	27.8595
13.3263	37.5418	9.5178	-53.999	-19.44	23.54	30.53	129.549
	484	484	Shell-Thin	560	SLU-4 Combination		-15.48
26.02	45.65	55.41	-44.87	57.22	87.01	21.6375	13.2871
12.1368	30.2971	4.6274	-35.508	-32.28	23.54	39.95	143.899
	484	484	Shell-Thin	223	SLU-4 Combination		-8.84
59.19	55.75	90.48	-40.13	60.695	115.88	-8.2793	-6.4608
12.8764	5.5384	-20.2785	-47.02	-32.28	57.98	66.36	119.103
	484	484	Shell-Thin	224	SLV-Y Combination		Max 11.59
109.93	63.43	0.	0.	0.	0.	16.9663	38.7572
13.6568	0.	0.	0.	0.24	85.33	0.	0.
	484	484	Shell-Thin	559	SLV-Y Combination		Max -4.28
30.62	45.04	0.	0.	0.	0.	34.5145	35.3041
6.0323	0.	0.	0.	0.24	28.82	0.	0.
	484	484	Shell-Thin	560	SLV-Y Combination		Max 3.73
27.85	54.29	0.	0.	0.	0.	34.9035	15.8331
2.9384	0.	0.	0.	-11.47	28.82	0.	0.
	484	484	Shell-Thin	223	SLV-Y Combination		Max -2.4
106.51	72.7	0.	0.	0.	0.	22.5654	25.3129
10.5017	0.	0.	0.	-11.47	85.33	0.	0.
	484	484	Shell-Thin	224	SLV-Y Combination		Min -28.2
-86.72	-44.01	0.	0.	0.	0.	-13.1545	-13.8814
20.783	0.	0.	0.	-22.52	-56.03	0.	0.
	484	484	Shell-Thin	559	SLV-Y Combination		Min -16.64
-28.96	-33.27	0.	0.	0.	0.	-7.9227	-10.2672
14.5994	0.	0.	0.	-22.52	-12.55	0.	0.
	484	484	Shell-Thin	560	SLV-Y Combination		Min -23.68
-26.	-35.03	0.	0.	0.	0.	-6.1047	0.3198
0.	0.	0.	-24.72	-12.55	0.	0.	-11.9753
	484	484	Shell-Thin	223	SLV-Y Combination		Min -13.24
-83.11	-45.78	0.	0.	0.	0.	-30.2816	-17.1466
18.0977	0.	0.	0.	-24.72	-56.03	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	235	SLV-X Combination		Max 112.16
68.74	4.76	0.	0.	0.	0.	44.2882	27.2081
12.8069	0.	0.	0.	14.26	179.16	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	561	SLV-X Combination		Max 109.99
60.85	3.72	0.	0.	0.	0.	31.8087	71.2279
11.4327	0.	0.	0.	14.26	28.97	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	562	SLV-X Combination		Max -0.56
43.38	54.52	0.	0.	0.	0.	30.7032	56.0473
6.8943	0.	0.	0.	28.98	28.97	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	232	SLV-X Combination		Max 9.63
60.34	87.4	0.	0.	0.	0.	48.2297	146.3807
8.2388	0.	0.	0.	28.98	179.16	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	235	SLV-X Combination		Min -173.67
-11.61	-38.39	0.	0.	0.	0.	-57.7364	-50.7425
16.1794	0.	0.	0.	-50.96	-232.17	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	561	SLV-X Combination		Min -185.15
-71.99	-31.68	0.	0.	0.	0.	-9.1428	-81.1879
15.6635	0.	0.	0.	-50.96	-57.52	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	562	SLV-X Combination		Min -45.
-48.6	-131.4	0.	0.	0.	0.	-9.4905	-49.028
11.0512	0.	0.	0.	-55.43	-57.52	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	232	SLV-X Combination		Min -41.54
2.71	-169.93	0.	0.	0.	0.	-53.0173	-138.8176
0.	0.	0.	-55.43	-232.17	0.	0.	-11.5373
	485	485	Shell-Thin	235	SLU-3 Combination		-19.46
44.59	-8.65	45.74	-20.61	-82.442	58.81	-4.3107	13.9026
1.7662	14.0723	-4.4804	84.512	-30.04	-137.95	141.19	-102.285

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	485	485	Shell-Thin	561	SLU-3 Combination		-30.21
-9.15	-22.96	5.58	-44.94	-57.314	47.98	29.6117	46.198
0.0416	46.1981	29.6116	89.856	-30.04	-5.5	30.54	-169.616
	485	485	Shell-Thin	562	SLU-3 Combination		-31.06
-9.32	-24.02	6.17	-46.55	-57.174	49.93	23.2287	50.3827
2.4466	50.6014	23.01	-84.892	-4.84	-5.5	7.33	-131.297
	485	485	Shell-Thin	232	SLU-3 Combination		-20.31
44.42	-9.7	45.84	-21.74	-81.655	59.75	14.1958	94.5238
0.722	94.5303	14.1893	-89.485	-4.84	-137.95	138.04	-92.008
	485	485	Shell-Thin	235	SLU-1 Combination		-45.31
56.07	-22.98	61.04	-50.27	-77.805	96.55	-9.3752	-0.1106
1.0627	0.0097	-9.4955	-83.54	-38.56	-120.03	126.08	-107.808
	485	485	Shell-Thin	561	SLU-1 Combination		-59.04
-12.58	-29.66	1.87	-73.48	-64.034	74.43	31.8585	26.8277
2.5947	32.9569	25.7293	-22.944	-38.56	-21.49	44.14	-150.869
	485	485	Shell-Thin	562	SLU-1 Combination		-44.54
-9.68	-57.5	32.97	-87.19	-53.432	107.53	27.2343	40.1241
4.4403	41.5056	25.8527	-72.717	-16.64	-21.49	27.18	-127.753
	485	485	Shell-Thin	232	SLU-1 Combination		-30.8
58.97	-50.82	81.89	-53.72	-65.728	118.28	7.6443	70.0567
2.9083	70.1919	7.5091	-87.338	-16.64	-120.03	121.18	-97.892
	485	485	Shell-Thin	235	SLU-2 Combination		7.97
36.17	-1.77	36.28	7.86	-86.425	33.06	-6.8088	8.4025
0.4644	8.4167	-6.823	88.253	-19.46	-87.36	89.5	-102.557
	485	485	Shell-Thin	561	SLU-2 Combination		1.5
3.86	-13.74	16.47	-11.11	-47.448	24.03	16.0632	27.5934
27.595	16.0617	-89.333	-19.46	-0.23	19.46	-179.309	-0.1342
	485	485	Shell-Thin	562	SLU-2 Combination		-12.79
1.	-15.55	11.12	-22.91	-56.952	30.05	11.6335	28.0786
28.3867	11.3254	-82.277	-1.81	-0.23	1.82	-172.599	-2.272
	485	485	Shell-Thin	232	SLU-2 Combination		-6.32
33.31	-3.58	33.64	-6.65	-84.875	37.4	6.1917	59.166
1.6735	59.2188	6.1389	-88.192	-1.81	-87.36	87.38	-91.185
	485	485	Shell-Thin	235	SLU-4 Combination		17.83
30.66	6.2	33.17	15.33	67.986	28.75	-2.5142	19.8618
2.8351	20.2154	-2.8678	82.89	-16.67	-115.08	116.28	-98.242
	485	485	Shell-Thin	561	SLU-4 Combination		12.17
2.35	-11.82	20.06	-5.54	-33.723	23.33	18.555	46.734
46.8439	18.445	86.432	-16.67	9.37	19.12	150.653	1.764
	485	485	Shell-Thin	562	SLU-4 Combination		-8.84
-1.85	5.34	1.04	-11.73	61.596	12.28	12.3082	41.9509
0.9288	41.98	12.2791	-88.207	5.55	9.37	10.89	59.378
	485	485	Shell-Thin	232	SLU-4 Combination		-3.18
26.46	23.36	39.3	-16.02	61.193	49.31	13.179	86.9003
0.1423	86.9005	13.1787	89.889	5.55	-115.08	115.21	-87.24
	485	485	Shell-Thin	235	SLV-Y Combination		Max 52.92
64.21	7.28	0.	0.	0.	0.	28.9281	37.1028
13.7534	0.	0.	0.	3.69	165.	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	561	SLV-Y Combination		Max 44.59
37.3	4.95	0.	0.	0.	0.	31.567	82.6049
0.	0.	0.	3.69	30.8	0.	0.	12.1649
	485	485	Shell-Thin	562	SLV-Y Combination		Max -4.27
35.53	66.09	0.	0.	0.	0.	23.8917	66.1531
7.3895	0.	0.	0.	35.13	30.8	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	232	SLV-Y Combination		Max 10.19
62.82	104.34	0.	0.	0.	0.	48.4738	157.1786
8.937	0.	0.	0.	35.13	165.	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	235	SLV-Y Combination		Min -114.43
-7.09	-40.9	0.	0.	0.	0.	-42.3763	-60.6372
17.1259	0.	0.	0.	-40.39	-218.02	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	561	SLV-Y Combination		Min -119.76
-48.44	-32.92	0.	0.	0.	0.	-8.9012	-92.5649
16.3958	0.	0.	0.	-40.39	-59.35	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	562	SLV-Y Combination		Min -41.29
-40.75	-142.97	0.	0.	0.	0.	-2.679	-59.1338
11.5464	0.	0.	0.	-61.58	-59.35	0.	0.
	485	485	Shell-Thin	232	SLV-Y Combination		Min -42.1
0.23	-186.88	0.	0.	0.	0.	-53.2614	-149.6155
0.	0.	0.	-61.58	-218.02	0.	0.	-12.2355
	486	486	Shell-Thin	232	SLV-X Combination		Max 4.09
53.28	54.02	0.	0.	0.	0.	46.6628	116.0751
6.4599	0.	0.	0.	27.9	106.82	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	486	486	Shell-Thin		562	SLV-X	Combination	Max	5.85
54.15	50.74		0.	0.	0.		0.	30.3711	63.945
0.5988	0.		0.	0.	27.9		1.27	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		557	SLV-X	Combination	Max	-10.5
49.02	44.89		0.	0.	0.		0.	35.6353	67.108
3.5698	0.		0.	0.	12.82		1.27	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		231	SLV-X	Combination	Max	11.98
57.87	46.86		0.	0.	0.		0.	29.1046	80.6365
8.8303	0.		0.	0.	12.82		106.82	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		232	SLV-X	Combination	Min	-41.51
-17.75	-96.46		0.	0.	0.		0.	-52.4469	-113.4944
12.0231	0.		0.	0.	-54.67		-151.84	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		562	SLV-X	Combination	Min	-53.01
-67.33	-100.66		0.	0.	0.		0.	-8.8796	-55.531
3.4563	0.		0.	0.	-54.67		-27.87	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		557	SLV-X	Combination	Min	-28.29
-60.53	-56.69		0.	0.	0.		0.	-12.7401	-50.9895
6.7031	0.		0.	0.	-33.81		-27.87	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		231	SLV-X	Combination	Min	-41.04
-20.66	-51.19		0.	0.	0.		0.	-27.7748	-64.405
14.6692	0.		0.	0.	-33.81		-151.84	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		232	SLU-3	Combination		-24.93
21.31	5.27		21.91	-25.53	83.585		41.12	10.823	77.6597
8.2893	78.6725		9.8103	-83.035	-6.26		30.88	31.51	101.451
	486	486	Shell-Thin		562	SLU-3	Combination		-29.85
-3.28	-1.01		-3.24	-29.89	-87.816		28.41	24.1528	55.0033
6.2473	56.2204		22.9357	-78.976	-6.26		-21.53	22.42	-106.202
	486	486	Shell-Thin		557	SLU-3	Combination		-37.91
-4.9	25.88		9.29	-52.1	61.266		57.32	26.8461	61.2867
63.3086	24.8242		-76.749	-9.35	-21.53		23.47	-113.469	-8.5862
	486	486	Shell-Thin		231	SLU-3	Combination		-32.99
19.7	32.16		34.93	-48.22	64.662		72.32	10.4637	67.0213
68.9525	8.5324		-79.701	-9.35	30.88		32.26	106.84	-10.6281
	486	486	Shell-Thin		232	SLU-1	Combination		-36.69
29.55	-19.05		34.63	-41.78	-75.045		66.27	4.8734	56.2023
9.1486	57.7841		3.2916	-80.19	-18.08		-3.5	18.42	-169.047
	486	486	Shell-Thin		562	SLU-1	Combination		-44.67
-10.36	-27.4		4.81	-59.84	-61.025		62.39	27.9951	43.9283
6.4193	46.1927		25.7307	-70.57	-18.08		-29.64	34.72	-121.381
	486	486	Shell-Thin		557	SLU-1	Combination		-45.95
-10.61	11.25		-7.34	-49.23	73.755		46.	30.8386	52.608
8.1413	55.3159		28.1308	-71.603	-17.7		-29.64	34.52	-120.835
	486	486	Shell-Thin		231	SLU-1	Combination		-37.97
29.29	19.6		34.59	-43.26	74.881		67.56	8.0971	56.4397
10.8706	58.7717		5.7652	-77.893	-17.7		-3.5	18.04	-168.815
	486	486	Shell-Thin		232	SLU-2	Combination		-7.12
29.35	7.12		30.69	-8.46	79.338		35.68	4.023	48.3224
7.3574	49.5124		2.833	-80.813	-2.9		24.84	25.	96.663
	486	486	Shell-Thin		562	SLU-2	Combination		-11.5
7.41	-0.62		7.43	-11.53	-88.136		16.55	12.2228	31.0251
32.1912	11.0567		-76.415	-2.9	-13.56		13.86	-102.08	-4.8255
	486	486	Shell-Thin		557	SLU-2	Combination		-22.81
5.15	14.99		11.67	-29.33	66.506		36.58	14.0036	34.5746
36.4938	12.0844		-73.716	-3.56	-13.56		14.02	-104.701	-6.5699
	486	486	Shell-Thin		231	SLU-2	Combination		-18.43
27.09	22.72		36.49	-27.83	67.522		55.87	5.1566	39.4751
9.1018	41.7397		2.8921	-76.029	-3.56		24.84	25.09	98.15
	486	486	Shell-Thin		232	SLU-4	Combination		-4.23
21.18	23.58		35.26	-18.32	59.155		47.17	10.2277	72.1438
7.0355	72.9332		9.4384	-83.598	4.37		50.71	50.9	85.074
	486	486	Shell-Thin		562	SLU-4	Combination		-6.64
9.16	17.74		20.67	-18.15	57.001		33.65	13.1122	45.9711
46.7539	12.3295		-81.327	4.37	-10.27		11.16	-66.936	-5.1317
	486	486	Shell-Thin		557	SLU-4	Combination		-21.72
6.14	28.5		23.93	-39.51	58.025		55.49	15.0616	48.6633
50.2557	13.4692		-77.991	0.55	-10.27		10.28	-86.925	-7.4862
	486	486	Shell-Thin		231	SLU-4	Combination		-19.32
18.16	34.35		38.55	-39.7	59.307		67.77	8.4053	55.146
9.39	56.9619		6.5895	-79.055	0.55		50.71	50.72	89.377
	486	486	Shell-Thin		232	SLV-Y	Combination	Max	5.81
47.36	63.03		0.	0.	0.		0.	43.9525	128.6789
2.0129	0.		0.	0.	33.5		120.79	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	486	486	Shell-Thin		562	SLV-Y Combination	Max	1.46
24.95	60.77		0.	0.	0.	0.	24.6424	73.754
1.5091	0.		0.	0.	33.5	-1.93	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		557	SLV-Y Combination	Max	-13.69
23.29	51.33		0.	0.	0.	0.	29.9225	75.941
4.8616	0.		0.	0.	14.06	-1.93	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		231	SLV-Y Combination	Max	-0.26
48.96	53.29		0.	0.	0.	0.	28.1684	89.8758
3.9643	0.		0.	0.	14.06	120.79	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		232	SLV-Y Combination	Min	-43.22
-11.83	-105.47		0.	0.	0.	0.	-49.7366	-126.0982
7.576	0.		0.	0.	-60.26	-165.8	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		562	SLV-Y Combination	Min	-48.61
-38.12	-110.69		0.	0.	0.	0.	-3.1508	-65.3399
4.3666	0.		0.	0.	-60.26	-24.67	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		557	SLV-Y Combination	Min	-25.11
-34.8	-63.14		0.	0.	0.	0.	-7.0274	-59.8225
7.9949	0.		0.	0.	-35.04	-24.67	0.	0.
	486	486	Shell-Thin		231	SLV-Y Combination	Min	-28.8
-11.76	-57.62		0.	0.	0.	0.	-26.8386	-73.6444
9.8032	0.		0.	0.	-35.04	-165.8	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		223	SLV-X Combination	Max	11.97
165.12	72.08		0.	0.	0.	0.	28.6697	26.7362
2.1191	0.		0.	0.	-4.31	80.82	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		560	SLV-X Combination	Max	3.47
35.39	56.79		0.	0.	0.	0.	36.7365	14.6668
0.8045	0.		0.	0.	-4.31	30.88	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		543	SLV-X Combination	Max	59.84
32.16	37.24		0.	0.	0.	0.	38.0095	14.2291
1.1968	0.		0.	0.	-1.11	30.88	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		226	SLV-X Combination	Max	54.9
160.48	51.53		0.	0.	0.	0.	34.1859	34.1018
2.8631	0.		0.	0.	-1.11	80.82	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		223	SLV-X Combination	Min	-23.46
-120.95	-33.97		0.	0.	0.	0.	-35.365	-13.4657
11.1189	0.		0.	0.	-33.27	-14.34	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		560	SLV-X Combination	Min	-21.05
-21.68	-26.68		0.	0.	0.	0.	-8.2	0.1743
8.9685	0.		0.	0.	-33.27	-7.17	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		543	SLV-X Combination	Min	-75.25
-18.02	-1.43		0.	0.	0.	0.	-5.4937	-12.6478
8.3346	0.		0.	0.	-52.36	-7.17	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		226	SLV-X Combination	Min	-64.22
-115.89	-7.71		0.	0.	0.	0.	-52.5902	-57.1885
5.1104	0.		0.	0.	-52.36	-14.34	0.	0.
	487	487	Shell-Thin		223	SLU-3 Combination		-6.29
107.15	80.41		148.83	-47.98	62.598	177.75	-6.5354	7.4097
12.3542	14.6232		-13.7489	-59.72	-46.91	101.37	111.7	114.831
	487	487	Shell-Thin		560	SLU-3 Combination		-22.35
26.84	72.84		79.12	-74.64	54.329	133.18	31.0617	20.7601
10.5258	37.6294		14.1924	-31.963	-46.91	37.19	59.86	141.59
	487	487	Shell-Thin		543	SLU-3 Combination		-24.33
26.44	62.89		68.87	-66.76	55.991	117.46	36.8895	-0.3231
5.7553	37.7593		-1.1929	-8.594	-69.41	37.19	78.75	151.816
	487	487	Shell-Thin		226	SLU-3 Combination		-8.26
106.75	70.46		140.19	-41.7	64.611	165.05	-22.9287	-48.3303
7.5837	-20.8368		-50.4222	-15.421	-69.41	101.37	122.86	124.4
	487	487	Shell-Thin		223	SLU-1 Combination		-10.96
93.69	75.65		133.35	-50.62	62.335	164.61	-7.9635	13.8468
13.2053	20.0677		-14.1844	-64.775	-52.95	104.89	117.49	116.786
	487	487	Shell-Thin		560	SLU-1 Combination		-25.02
23.42	66.29		69.78	-71.37	55.035	122.25	37.0488	24.6451
11.4542	43.8723		17.8216	-30.783	-52.95	38.28	65.34	144.138
	487	487	Shell-Thin		543	SLU-1 Combination		-24.64
23.5	61.98		65.92	-67.06	55.611	115.17	43.0194	3.0183
44.3708	1.6669		-10.247	-76.43	38.28	85.48	153.399	-7.4756
	487	487	Shell-Thin		226	SLU-1 Combination		-10.59
93.77	71.35		129.98	-46.8	63.089	158.65	-25.1824	-43.7494
9.2267	-21.3772		-47.5546	-22.412	-76.43	104.89	129.78	126.082
	487	487	Shell-Thin		223	SLU-2 Combination		-3.8
79.19	49.94		102.62	-27.23	64.864	118.61	-8.7106	2.7532
11.0952	9.5096		-15.467	-58.661	-38.63	66.94	77.29	119.988

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	487	487	Shell-Thin	560	SLU-2	Combination		-14.02
28.14	44.73	56.51	-42.38	57.616	85.93	23.1171	11.6269	-
9.2552	28.2654	6.4787	-29.085	-38.63	13.13	40.8	161.23	
	487	487	Shell-Thin	543	SLU-2	Combination		-11.79
28.58	40.55	53.69	-36.9	58.235	78.9	30.3472	3.5314	-
5.7988	31.5474	2.3312	-11.694	-57.55	13.13	59.03	167.149	
	487	487	Shell-Thin	226	SLU-2	Combination		-1.58
79.64	45.75	100.2	-22.15	65.796	112.92	-20.1613	-34.402	-
7.6387	-16.839	-37.7243	-23.506	-57.55	66.94	88.28	130.685	
	487	487	Shell-Thin	223	SLU-4	Combination		-1.28
97.	62.41	127.29	-31.57	64.108	145.67	-7.0583	-0.3558	-10.8771
7.6747	-15.0888	-53.562	-36.88	74.81	83.41	116.245		
	487	487	Shell-Thin	560	SLU-4	Combination		-14.65
30.14	57.75	69.68	-54.19	55.599	107.56	21.3095	11.6474	-
8.9866	26.6813	6.2756	-30.869	-36.88	19.59	41.76	152.029	
	487	487	Shell-Thin	543	SLU-4	Combination		-15.33
30.	47.88	60.31	-45.64	57.668	92.04	28.019	0.0361	-4.5816
28.75	-0.6949	-9.066	-56.19	19.59	59.51	160.782		
	487	487	Shell-Thin	226	SLU-4	Combination		-1.96
96.86	52.54	119.58	-24.68	66.621	133.64	-19.4139	-41.7871	-
6.4721	-17.6765	-43.5245	-15.026	-56.19	74.81	93.56	126.911	
	487	487	Shell-Thin	223	SLV-Y	Combination	Max	8.56
172.79	78.85	0.	0.	0.	0.	23.368	25.4952	
2.3073	0.	0.	0.	-7.74	72.84	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	560	SLV-Y	Combination	Max	3.61
35.64	61.88	0.	0.	0.	0.	34.6492	14.5372	-
0.5379	0.	0.	0.	-7.74	28.19	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	543	SLV-Y	Combination	Max	55.35
27.88	38.67	0.	0.	0.	0.	36.6579	8.1833	
1.1259	0.	0.	0.	-12.12	28.19	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Max	39.35
164.53	55.39	0.	0.	0.	0.	24.7525	29.5389	-
3.3296	0.	0.	0.	-12.12	72.84	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	223	SLV-Y	Combination	Min	-20.04
-128.63	-40.74	0.	0.	0.	0.	-30.0633	-12.2247	-
11.3071	0.	0.	0.	-29.83	-6.36	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	560	SLV-Y	Combination	Min	-21.19
-21.93	-31.77	0.	0.	0.	0.	-6.1127	0.3039	-
7.6261	0.	0.	0.	-29.83	-4.48	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	543	SLV-Y	Combination	Min	-70.76
-13.74	-2.86	0.	0.	0.	0.	-4.1421	-6.6021	-
8.2636	0.	0.	0.	-41.35	-4.48	0.	0.	
	487	487	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Min	-48.67
-119.93	-11.57	0.	0.	0.	0.	-43.1568	-52.6257	-
4.6439	0.	0.	0.	-41.35	-6.36	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	228	SLV-X	Combination	Max	5.51
62.81	56.32	0.	0.	0.	0.	23.432	58.8752	
12.0645	0.	0.	0.	-6.56	64.17	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	558	SLV-X	Combination	Max	-5.96
35.99	40.48	0.	0.	0.	0.	34.6515	49.5019	
9.0303	0.	0.	0.	-6.56	28.08	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	559	SLV-X	Combination	Max	-7.08
36.88	40.2	0.	0.	0.	0.	37.1373	33.8216	
8.8263	0.	0.	0.	-4.42	28.08	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	224	SLV-X	Combination	Max	4.69
63.36	57.38	0.	0.	0.	0.	19.5815	25.1687	
11.8774	0.	0.	0.	-4.42	64.17	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	228	SLV-X	Combination	Min	-23.67
-50.39	-51.64	0.	0.	0.	0.	-19.0054	-34.0171	-
18.6689	0.	0.	0.	-13.84	-60.59	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	558	SLV-X	Combination	Min	-16.
-42.59	-43.69	0.	0.	0.	0.	-8.8997	-23.9141	-
15.5008	0.	0.	0.	-13.84	-28.05	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	559	SLV-X	Combination	Min	-15.52
-43.62	-31.11	0.	0.	0.	0.	-10.4518	-8.3165	-
15.9042	0.	0.	0.	-17.94	-28.05	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	224	SLV-X	Combination	Min	-23.49
-51.06	-40.39	0.	0.	0.	0.	-16.152	-2.2047	-
19.0892	0.	0.	0.	-17.94	-60.59	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	228	SLU-3	Combination		-19.66
23.17	44.78	51.39	-47.88	57.782	85.99	9.0899	59.8344	-
15.3252	64.1035	4.8208	-74.434	-19.72	45.24	49.35	113.554	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	488	488	Shell-Thin	558	SLU-3	Combination		-22.31
9.96	31.41	29.13	-41.48	58.595	61.47	29.5474	55.8983	-14.3877
62.2318	23.214	-66.241	-19.72	19.99	28.08	134.609		
	488	488	Shell-Thin	559	SLU-3	Combination		-22.42
9.94	42.94	39.65	-52.13	55.322	79.73	31.1182	45.2175	-14.8946
54.6465	21.6892	-57.664	-27.48	19.99	33.99	143.967		
	488	488	Shell-Thin	224	SLU-3	Combination		-19.78
23.15	56.32	61.95	-58.58	55.433	104.4	2.9955	36.2767	-
15.8321	42.6049	-3.3327	-68.213	-27.48	45.24	52.94	121.279	
	488	488	Shell-Thin	228	SLU-1	Combination		-23.62
17.98	33.09	36.27	-41.91	61.077	67.76	8.5932	56.23	-
14.386	60.2373	4.5858	-74.434	-24.97	32.83	41.24	127.254	
	488	488	Shell-Thin	558	SLU-1	Combination		-26.88
1.69	19.7	11.74	-36.93	62.975	43.99	34.4073	54.3263	-13.6683
61.2787	27.4549	-63.04	-24.97	13.49	28.38	151.622		
	488	488	Shell-Thin	559	SLU-1	Combination		-27.42
1.58	34.18	24.21	-50.05	56.495	65.6	36.0961	47.077	-14.2669
56.8734	26.2996	-55.524	-31.52	13.49	34.28	156.834		
	488	488	Shell-Thin	224	SLU-1	Combination		-24.17
17.87	47.58	48.87	-55.16	56.919	90.14	3.8111	39.1165	-
14.9846	44.6188	-1.6912	-69.837	-31.52	32.83	45.51	133.835	
	488	488	Shell-Thin	228	SLU-2	Combination		-11.24
30.57	27.15	43.93	-24.6	63.801	60.13	4.5237	33.8777	-
12.2579	38.3232	0.0781	-70.066	-11.89	26.86	29.37	113.87	
	488	488	Shell-Thin	558	SLU-2	Combination		-13.96
16.98	16.47	24.11	-21.09	66.607	39.17	17.1709	30.8145	-
11.244	37.1443	10.8412	-60.623	-11.89	11.02	16.21	137.166	
	488	488	Shell-Thin	559	SLU-2	Combination		-15.42
16.69	23.94	29.46	-28.19	61.923	49.93	19.5484	24.671	-
11.7141	34.1006	10.1188	-51.167	-18.28	11.02	21.34	148.918	
	488	488	Shell-Thin	224	SLU-2	Combination		-12.7
30.28	34.62	49.54	-31.96	60.916	71.12	0.5867	19.6559	-
12.7281	26.0245	-5.7819	-63.418	-18.28	26.86	32.49	124.239	
	488	488	Shell-Thin	228	SLU-4	Combination		-11.
31.99	40.62	56.45	-35.46	58.943	80.28	6.2412	44.1878	-
13.8355	48.6965	1.7325	-71.95	-10.57	41.06	42.4	104.429	
	488	488	Shell-Thin	558	SLU-4	Combination		-13.26
20.67	29.15	37.43	-30.02	60.101	58.53	17.4819	39.4401	-
12.6906	45.2417	11.6803	-65.432	-10.57	18.27	21.1	120.046	
	488	488	Shell-Thin	559	SLU-4	Combination		-14.02
20.51	35.78	42.97	-36.48	57.882	68.88	19.5349	29.5333	-
13.1077	38.5628	10.5055	-55.438	-18.22	18.27	25.8	134.923	
	488	488	Shell-Thin	224	SLU-4	Combination		-11.76
31.84	47.25	62.07	-41.99	57.382	90.68	0.7384	22.6543	-
14.2525	29.6744	-6.2817	-63.777	-18.22	41.06	44.92	113.923	
	488	488	Shell-Thin	228	SLV-Y	Combination	Max	2.2
66.3	63.97	0.	0.	0.	0.	22.0033	66.1717	11.9188
0.	0.	0.	-6.72	71.02	0.	0.		
	488	488	Shell-Thin	558	SLV-Y	Combination	Max	-7.75
23.29	45.28	0.	0.	0.	0.	31.2431	55.2109	
9.0849	0.	0.	0.	-6.72	30.82	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	559	SLV-Y	Combination	Max	-6.7
23.94	44.78	0.	0.	0.	0.	35.0305	38.1039	
9.2068	0.	0.	0.	-3.22	30.82	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	224	SLV-Y	Combination	Max	3.78
66.85	63.78	0.	0.	0.	0.	15.3052	28.7972	
12.0523	0.	0.	0.	-3.22	71.02	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	228	SLV-Y	Combination	Min	-20.36
-53.87	-59.29	0.	0.	0.	0.	-17.5767	-41.3136	-
18.5232	0.	0.	0.	-13.69	-67.44	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	558	SLV-Y	Combination	Min	-14.21
-29.9	-48.49	0.	0.	0.	0.	-5.4913	-29.6231	-
15.5554	0.	0.	0.	-13.69	-30.79	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	559	SLV-Y	Combination	Min	-15.9
-30.68	-35.69	0.	0.	0.	0.	-8.3451	-12.5989	-
16.2848	0.	0.	0.	-19.14	-30.79	0.	0.	
	488	488	Shell-Thin	224	SLV-Y	Combination	Min	-22.58
-54.55	-46.79	0.	0.	0.	0.	-11.8757	-5.8332	-
19.2642	0.	0.	0.	-19.14	-67.44	0.	0.	
	489	489	Shell-Thin	563	SLV-X	Combination	Max	238.62
3.07	5.86	0.	0.	0.	0.	179.7086	17.7941	58.4334
0.	0.	0.	50.28	94.44	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	489	489	Shell-Thin		564	SLV-X	Combination	Max	242.86
-5.21	15.26		0.	0.	0.		0.	160.2594	8.3013
52.8489	0.		0.	0.	50.28		53.86	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		556	SLV-X	Combination	Max	273.54
12.06	25.6		0.	0.	0.		0.	145.8986	47.5087
48.9581	0.		0.	0.	156.47		53.86	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		553	SLV-X	Combination	Max	270.51
33.24	17.39		0.	0.	0.		0.	197.3839	66.6718
54.493	0.		0.	0.	156.47		94.44	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		563	SLV-X	Combination	Min	-143.47
-28.61	-16.87		0.	0.	0.		0.	31.4936	-15.098
66.2302	0.		0.	0.	-26.32		-82.98	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		564	SLV-X	Combination	Min	-147.88
-21.17	-17.22		0.	0.	0.		0.	42.5736	-8.2201
60.1035	0.		0.	0.	-26.32		-49.57	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		556	SLV-X	Combination	Min	-37.94
-10.33	-37.98		0.	0.	0.		0.	68.2605	-52.0981
56.2542	0.		0.	0.	-188.84		-49.57	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		553	SLV-X	Combination	Min	-34.74
-30.66	-38.82		0.	0.	0.		0.	5.4258	-74.3846
62.3314	0.		0.	0.	-188.84		-82.98	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		563	SLU-3	Combination		-12.26
-15.08	-1.79		-11.39	-15.95	-25.879		14.23	206.3301	-6.0049
10.9027	206.8885		-6.5633	-2.932	18.58		-48.24	51.7	-68.938
	489	489	Shell-Thin		564	SLU-3	Combination		-14.12
-24.4	5.01		-12.09	-26.44	22.143		22.93	201.1222	-6.0098
15.9461	202.3427		-7.2303	-4.377	18.58		-39.75	43.87	-64.947
	489	489	Shell-Thin		556	SLU-3	Combination		176.71
13.76	-9.59		177.27	13.2	-3.357		171.06	186.5252	37.3141
18.9052	188.8832		34.956	-7.11	-2.71		-39.75	39.84	-93.898
	489	489	Shell-Thin		553	SLU-3	Combination		178.58
23.09	-16.39		180.29	21.38	-5.953		170.61	184.2828	44.1164
13.8618	185.6405		42.7587	-5.594	-2.71		-48.24	48.32	-93.213
	489	489	Shell-Thin		563	SLU-1	Combination		45.31
-22.83	-6.51		45.92	-23.44	-5.409		61.11	247.5545	-2.5885
12.7415	248.2019		-3.2358	-2.908	23.96		-27.36	36.37	-48.796
	489	489	Shell-Thin		564	SLU-1	Combination		43.98
-29.48	3.06		44.1	-29.61	2.384		64.24	240.0473	-3.9316
15.7087	241.0546		-4.9388	-3.669	23.96		-25.31	34.85	-46.577
	489	489	Shell-Thin		556	SLU-1	Combination		239.6
9.65	-12.57		240.28	8.96	-3.119		235.93	236.573	23.1023
238.0332	21.6421		-4.712	-17.37	-25.31		30.7	-124.458	-17.7158
	489	489	Shell-Thin		553	SLU-1	Combination		240.93
16.3	-22.14		243.09	14.14	-5.575		236.34	229.6151	26.084
230.6783	25.0208		-4.123	-17.37	-27.36		32.41	-122.409	-14.71
	489	489	Shell-Thin		563	SLU-2	Combination		-14.71
-7.4	-3.7		-5.86	-16.25	-67.344		14.26	117.7806	-3.4365
118.035	-3.6909		-2.62	13.86	-27.32		30.64	-63.1	-5.5584
	489	489	Shell-Thin		564	SLU-2	Combination		-16.26
-15.16	-0.27		-15.09	-16.33	-76.887		15.75	114.0434	-4.9511
8.485	114.6454		-5.5531	-4.058	13.86		-26.32	29.75	-62.224
	489	489	Shell-Thin		556	SLU-2	Combination		99.07
7.91	-12.87		100.86	6.13	-7.885		97.94	111.1445	22.7928
112.5013	21.436		-7.011	-29.15	-26.32		39.27	-137.918	-11.0323
	489	489	Shell-Thin		553	SLU-2	Combination		100.62
15.67	-16.3		103.64	12.65	-10.494		97.93	99.8291	25.1121
8.1057	100.6983		24.2428	-6.121	-29.15		-27.32	39.95	-136.848
	489	489	Shell-Thin		563	SLU-4	Combination		-54.27
-4.28	0.18		-4.28	-54.27	89.794		52.26	115.4884	-6.5985
5.8745	115.7704		-6.8806	-2.748	11.51		-48.21	49.57	-76.572
	489	489	Shell-Thin		564	SLU-4	Combination		-56.29
-14.38	2.68		-14.21	-56.46	86.359		50.87	112.9195	-6.7235
10.8895	113.9025		-7.7065	-5.158	11.51		-40.45	42.05	-74.114
	489	489	Shell-Thin		556	SLU-4	Combination		78.34
12.55	-9.81		79.77	11.12	-8.299		74.84	98.7253	37.0974
14.2268	101.851		33.9717	-12.391	-10.95		-40.45	41.9	-105.149
	489	489	Shell-Thin		553	SLU-4	Combination		80.36
22.64	-12.3		82.88	20.13	-11.545		74.87	93.4326	43.4361
9.2119	95.0758		41.7928	-10.114	-10.95		-48.21	49.44	-102.796
	489	489	Shell-Thin		563	SLV-Y	Combination	Max	184.73
-0.23	2.21		0.	0.	0.		0.	152.8214	19.3024
56.8602	0.		0.	0.	45.56		106.58	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	489	489	Shell-Thin		564	SLV-Y Combination	Max	188.6
-4.74	8.17		0.	0.	0.	0.	137.3334	5.7471
50.8953	0.		0.	0.	45.56	55.54	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		556	SLV-Y Combination	Max	197.69
14.63	15.83		0.	0.	0.	0.	131.6936	54.4884
48.4968	0.		0.	0.	96.04	55.54	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		553	SLV-Y Combination	Max	196.16
34.78	10.91		0.	0.	0.	0.	151.0908	78.162
54.3155	0.		0.	0.	96.04	106.58	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		563	SLV-Y Combination	Min	-89.58
-25.32	-13.22		0.	0.	0.	0.	58.3809	-16.6064
64.657	0.		0.	0.	-21.59	-95.11	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		564	SLV-Y Combination	Min	-93.62
-21.64	-10.12		0.	0.	0.	0.	65.4996	-5.6659
58.1498	0.		0.	0.	-21.59	-51.25	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		556	SLV-Y Combination	Min	37.9
-12.9	-28.2		0.	0.	0.	0.	82.4654	-59.0777
55.793	0.		0.	0.	-128.41	-51.25	0.	0.
	489	489	Shell-Thin		553	SLV-Y Combination	Min	39.6
-32.2	-32.34		0.	0.	0.	0.	51.7189	-85.8748
62.1539	0.		0.	0.	-128.41	-95.11	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		565	SLV-X Combination	Max	224.55
91.93	11.82		0.	0.	0.	0.	260.7933	49.9014
79.1109	0.		0.	0.	78.84	66.67	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		563	SLV-X Combination	Max	208.67
-0.5	11.86		0.	0.	0.	0.	181.0043	16.5367
0.	0.		0.	78.84	91.53	0.	0.	66.5219
	490	490	Shell-Thin		553	SLV-X Combination	Max	342.34
40.24	16.01		0.	0.	0.	0.	190.2155	69.3749
63.4113	0.		0.	0.	58.33	91.53	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		561	SLV-X Combination	Max	340.66
71.87	10.47		0.	0.	0.	0.	244.2629	22.3456
76.2329	0.		0.	0.	58.33	66.67	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		565	SLV-X Combination	Min	-173.16
-102.03	-34.94		0.	0.	0.	0.	-111.5126	-49.2691
95.5544	0.		0.	0.	-120.46	-54.52	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		563	SLV-X Combination	Min	-162.32
-34.81	-31.94		0.	0.	0.	0.	14.2285	-17.0345
79.7307	0.		0.	0.	-120.46	-94.24	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		553	SLV-X Combination	Min	-139.61
-44.26	-51.65		0.	0.	0.	0.	46.4108	-70.3244
80.5539	0.		0.	0.	-173.63	-94.24	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		561	SLV-X Combination	Min	-132.89
-50.71	-49.14		0.	0.	0.	0.	-126.3549	-34.0514
96.6102	0.		0.	0.	-173.63	-54.52	0.	0.
	490	490	Shell-Thin		565	SLU-3 Combination		-55.51
-61.46	-23.92		-34.38	-82.59	-41.451	71.86	158.9095	24.5866
3.3246	158.9918		24.5044	1.417	-28.35	21.2	35.4	143.212
	490	490	Shell-Thin		563	SLU-3 Combination		-47.65
-22.16	-17.36		-13.37	-56.44	-63.142	51.08	192.1947	-8.832
6.4835	192.4035		-9.0409	-1.845	-28.35	-62.08	68.25	-114.547
	490	490	Shell-Thin		553	SLU-3 Combination		178.03
22.98	-14.58		179.39	21.62	-5.325	169.62	207.6035	48.7805
10.7655	208.3299		48.0542	-3.86	-88.34	-62.08	107.98	-144.902
	490	490	Shell-Thin		561	SLU-3 Combination		170.17
-16.33	-21.14		172.54	-18.69	-6.387	182.61	115.0802	15.5708
0.9574	115.0894		15.5616	-0.551	-88.34	21.2	90.85	166.504
	490	490	Shell-Thin		565	SLU-1 Combination		-6.16
-46.95	-27.81		7.93	-61.04	-26.874	65.37	184.1015	16.6894
8.009	184.4837		16.3071	-2.733	-40.1	18.82	44.3	154.857
	490	490	Shell-Thin		563	SLU-1 Combination		-3.28
-32.54	-21.72		8.28	-44.1	-28.017	48.77	229.8832	-6.1228
12.7971	230.5751		-6.8147	-3.095	-40.1	-43.67	59.29	-132.562
	490	490	Shell-Thin		553	SLU-1 Combination		223.54
12.82	-28.54		227.34	9.02	-7.579	222.96	262.6517	32.6913
17.8047	264.0221		31.3209	-4.401	-119.73	-43.67	127.44	-159.961
	490	490	Shell-Thin		561	SLU-1 Combination		220.66
-1.59	-34.64		225.93	-6.86	-8.656	229.44	138.241	5.5111
13.0166	139.5055		4.2466	-5.548	-119.73	18.82	121.2	171.066
	490	490	Shell-Thin		565	SLU-2 Combination		-44.93
-35.12	-16.48		-22.83	-57.22	-53.293	49.89	78.544	15.7332
1.871	78.5997		15.6775	1.705	-24.62	17.78	30.37	144.162

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	490	490	Shell-Thin	563	SLU-2	Combination		-40.42
-12.54	-13.96		-6.75	-46.21	-67.474	43.23	106.5775	-5.6771
3.5318	106.6885		-5.7882	-1.8	-24.62	-37.94	45.23	-122.982
	490	490	Shell-Thin	553	SLU-2	Combination		91.1
13.76	-12.61		93.11	11.76	-9.029	87.82	119.541	29.0544
6.5435	120.0117		28.5837	-4.115	-67.12	-37.94	77.1	-150.519
	490	490	Shell-Thin	561	SLU-2	Combination		86.59
-8.81	-15.12		88.93	-11.15	-8.796	95.	49.5473	5.8827
1.1407	49.5771		5.8529	-1.495	-67.12	17.78	69.43	165.159
	490	490	Shell-Thin	565	SLU-4	Combination		-82.65
-53.18	-15.99		-46.17	-89.66	-66.33	77.66	85.0193	23.9173
10.2405	86.6899		22.2467	9.265	-17.52	20.48	26.95	130.551
	490	490	Shell-Thin	563	SLU-4	Combination		-73.64
-8.16	-11.93		-6.05	-75.75	-79.99	72.91	105.8807	-8.5201
0.0022	105.8807		-8.5201	1.078E-03	-17.52	-58.08	60.66	-106.787
	490	490	Shell-Thin	553	SLU-4	Combination		85.33
23.64	-3.42		85.52	23.45	-3.167	76.54	107.426	46.2347
2.8826	107.5615		46.0993	-2.691	-51.51	-58.08	77.63	-131.574
	490	490	Shell-Thin	561	SLU-4	Combination		76.33
-21.38	-7.48		76.9	-21.95	-4.354	89.91	52.9946	15.8309
7.3558	54.3975		14.4279	10.798	-51.51	20.48	55.43	158.323
	490	490	Shell-Thin	565	SLV-Y	Combination		Max 189.43
106.83	13.34		0.	0.	0.	0.	200.3827	53.3941
82.6131	0.		0.	0.	53.31	58.64	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	563	SLV-Y	Combination		Max 166.05
-6.06	9.14		0.	0.	0.	0.	148.9446	17.6616
66.7539	0.		0.	0.	53.31	100.29	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	553	SLV-Y	Combination		Max 245.07
46.83	19.88		0.	0.	0.	0.	155.0314	79.2723
64.6712	0.		0.	0.	26.96	100.29	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	561	SLV-Y	Combination		Max 235.68
81.94	11.13		0.	0.	0.	0.	169.274	28.8483
80.6452	0.		0.	0.	26.96	58.64	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	565	SLV-Y	Combination		Min -138.04
-116.94	-36.45		0.	0.	0.	0.	-51.102	-52.7618
99.0566	0.		0.	0.	-94.92	-46.49	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	563	SLV-Y	Combination		Min -119.7
-29.24	-29.23		0.	0.	0.	0.	46.2883	-18.1594
79.9627	0.		0.	0.	-94.92	-103.	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	553	SLV-Y	Combination		Min -42.34
-50.85	-55.52		0.	0.	0.	0.	81.5949	-80.2218
81.8138	0.		0.	0.	-142.27	-103.	0.	0.
	490	490	Shell-Thin	561	SLV-Y	Combination		Min -27.91
-60.77	-49.81		0.	0.	0.	0.	-51.366	-40.5541
101.0225	0.		0.	0.	-142.27	-46.49	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	236	SLV-X	Combination		Max 255.98
223.82	67.78		0.	0.	0.	0.	208.1125	186.196
113.0667	0.		0.	0.	-24.73	572.48	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	565	SLV-X	Combination		Max 301.19
129.19	44.17		0.	0.	0.	0.	268.7889	47.8561
91.8009	0.		0.	0.	-24.73	71.67	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	561	SLV-X	Combination		Max 576.3
53.05	8.69		0.	0.	0.	0.	244.4608	21.5784
88.9879	0.		0.	0.	99.74	71.67	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	235	SLV-X	Combination		Max 593.47
279.6	18.96		0.	0.	0.	0.	333.9652	231.6761
108.7122	0.		0.	0.	99.74	572.48	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	236	SLV-X	Combination		Min -226.4
-186.78	-77.46		0.	0.	0.	0.	-206.7504	-171.6033
144.3055	0.		0.	0.	-77.64	-482.6	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	565	SLV-X	Combination		Min -282.35
-145.81	-56.31		0.	0.	0.	0.	-159.202	-55.1626
118.4519	0.		0.	0.	-77.64	-90.87	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	561	SLV-X	Combination		Min -533.54
-64.89	-58.14		0.	0.	0.	0.	-46.3301	-17.2396
121.4158	0.		0.	0.	-376.33	-90.87	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	235	SLV-X	Combination		Min -539.98
-237.77	-65.96		0.	0.	0.	0.	-416.1022	-292.7069
145.728	0.		0.	0.	-376.33	-482.6	0.	0.
	491	491	Shell-Thin	236	SLU-3	Combination		-88.27
139.07	-17.78		140.46	-89.65	-85.554	200.89	16.464	-76.8702
23.8531	22.2067		-82.613	13.537	-106.03	-215.34	240.03	-116.215

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	491	491	Shell-Thin	565	SLU-3	Combination		-131.41
-76.64	-8.07	-75.48	-132.58	-81.786	115.18	131.1661	19.0379	
10.2366	132.0929	18.1111	5.174	-106.03	4.84	106.14	177.387	
	491	491	Shell-Thin	561	SLU-3	Combination		96.4
-31.08	-38.28	107.01	-41.69	-15.492	132.86	168.2166	26.1981	
2.1359	168.2487	26.1659	0.861	-196.11	4.84	196.17	178.587	
	491	491	Shell-Thin	235	SLU-3	Combination		139.54
184.64	-47.99	215.11	109.07	-57.583	186.3	-35.4436	106.4307	
15.7524	108.1587	-37.1715	83.74	-196.11	-215.34	291.26	-132.325	
	491	491	Shell-Thin	236	SLU-1	Combination		-41.81
114.27	-17.31	116.16	-43.7	-83.747	143.11	12.4836	-43.201	-
1.6073	12.53	-43.2474	-1.652	-122.51	-100.96	158.75	-140.51	
	491	491	Shell-Thin	565	SLU-1	Combination		-76.88
-61.09	-11.95	-54.66	-83.31	-61.719	73.31	144.4955	8.7682	-
8.4854	145.0239	8.2397	-3.564	-122.51	-8.44	122.8	-176.057	
	491	491	Shell-Thin	561	SLU-1	Combination		86.97
-28.33	-53.18	107.75	-49.11	-21.347	138.98	216.163	21.0955	-
17.4214	217.7067	19.5518	-5.064	-274.76	-8.44	274.89	-178.24	
	491	491	Shell-Thin	235	SLU-1	Combination		122.04
147.04	-58.54	194.4	74.68	-51.025	169.85	-66.1974	43.1362	-
10.5433	44.1436	-67.2048	-84.542	-274.76	-100.96	292.72	-159.825	
	491	491	Shell-Thin	236	SLU-2	Combination		-53.35
98.44	-5.3	98.63	-53.53	-88.003	133.69	-9.0066	-47.9337	
16.0677	-3.2313	-53.709	19.77	-60.62	-133.1	146.26	-114.486	
	491	491	Shell-Thin	565	SLU-2	Combination		-81.52
-42.43	-1.22	-42.4	-81.56	-88.216	70.65	58.2874	11.6819	
5.7583	58.9883	10.9809	6.94	-60.62	8.32	61.19	172.187	
	491	491	Shell-Thin	561	SLU-2	Combination		21.77
-21.78	-22.45	31.27	-31.28	-22.941	54.17	87.0321	13.3796	-
0.2632	87.0331	13.3787	-0.205	-135.83	8.32	136.09	176.496	
	491	491	Shell-Thin	235	SLU-2	Combination		49.95
119.1	-26.54	128.11	40.94	-71.249	113.33	-54.5343	66.9004	
10.0462	67.7259	-55.3598	85.303	-135.83	-133.1	190.18	-135.581	
	491	491	Shell-Thin	236	SLU-4	Combination		-96.34
128.	-9.38	128.39	-96.74	-87.611	195.61	1.4208	-80.1831	36.2256
15.1816	-93.9439	20.8	-62.7	-237.84	245.97	-104.769		
	491	491	Shell-Thin	565	SLU-4	Combination		-134.66
-63.58	-0.56	-63.58	-134.67	-89.548	116.68	70.8204	21.0775	
20.2072	77.9945	13.9034	19.546	-62.7	16.57	64.86	165.196	
	491	491	Shell-Thin	561	SLU-4	Combination		50.76
-26.5	-16.77	54.24	-29.98	-11.731	73.94	77.825	20.797	
14.1466	81.1414	17.4806	13.194	-98.86	16.57	100.24	170.484	
	491	491	Shell-Thin	235	SLU-4	Combination		89.08
165.08	-25.58	172.89	81.27	-73.027	149.82	-27.2794	123.0657	
30.165	128.8921	-33.1059	79.068	-98.86	-237.84	257.57	-112.57	
	491	491	Shell-Thin	236	SLV-Y	Combination	Max	285.33
197.74	54.12	0.	0.	0.	0.	133.4235	202.6089	
118.7453	0.	0.	0.	-23.52	641.95	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	565	SLV-Y	Combination	Max	341.46
142.98	26.34	0.	0.	0.	0.	203.9095	53.2616	
100.4619	0.	0.	0.	-23.52	60.01	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	561	SLV-Y	Combination	Max	419.35
29.45	-2.69	0.	0.	0.	0.	175.0841	28.3668	
98.3309	0.	0.	0.	64.28	60.01	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	235	SLV-Y	Combination	Max	469.63
312.97	2.52	0.	0.	0.	0.	220.255	269.2165	
116.1873	0.	0.	0.	64.28	641.95	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	236	SLV-Y	Combination	Min	-255.75
-160.69	-63.8	0.	0.	0.	0.	-132.0614	-188.0163	-
149.9841	0.	0.	0.	-78.86	-552.07	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	565	SLV-Y	Combination	Min	-322.61
-159.6	-38.48	0.	0.	0.	0.	-94.3226	-60.568	-
127.1129	0.	0.	0.	-78.86	-79.22	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	561	SLV-Y	Combination	Min	-376.59
-41.29	-46.77	0.	0.	0.	0.	23.0466	-24.028	-
130.7588	0.	0.	0.	-340.88	-79.22	0.	0.	
	491	491	Shell-Thin	235	SLV-Y	Combination	Min	-416.13
-271.15	-49.52	0.	0.	0.	0.	-302.3919	-330.2473	-
153.203	0.	0.	0.	-340.88	-552.07	0.	0.	
	492	492	Shell-Thin	522	SLV-X	Combination	Max	195.17
4.34	19.96	0.	0.	0.	0.	162.0906	20.2772	10.795
0.	0.	0.	31.95	21.24	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

10.23	492	492	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination	Max	196.69
8.1309	18.84	0.	0.	0.	0.	153.5732	13.2533	
	0.	0.	0.	31.95	9.88	0.	0.	
-14.76	492	492	Shell-Thin	567	SLV-X	Combination	Max	39.7
10.5076	11.07	0.	0.	0.	0.	136.3486	2.1909	
	0.	0.	0.	39.39	9.88	0.	0.	
-6.41	492	492	Shell-Thin	566	SLV-X	Combination	Max	38.9
13.3093	12.21	0.	0.	0.	0.	151.2325	8.362	
	0.	0.	0.	39.39	21.24	0.	0.	
2.22	492	492	Shell-Thin	522	SLV-X	Combination	Min	56.26
0.	-0.78	0.	0.	0.	0.	54.2054	-34.7164	-10.102
	0.	0.	-53.39	-30.22	0.	0.		
-4.96	492	492	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination	Min	54.48
9.5048	-1.89	0.	0.	0.	0.	70.0976	-25.3342	-
	0.	0.	0.	-53.39	-15.16	0.	0.	
-24.01	492	492	Shell-Thin	567	SLV-X	Combination	Min	-8.74
11.4744	0.81	0.	0.	0.	0.	67.2661	-1.9717	-
	0.	0.	0.	-18.92	-15.16	0.	0.	
-31.08	492	492	Shell-Thin	566	SLV-X	Combination	Min	-7.67
12.2092	1.91	0.	0.	0.	0.	59.6752	-6.4227	-
	0.	0.	0.	-18.92	-30.22	0.	0.	
10.78	492	492	Shell-Thin	522	SLU-3	Combination		300.51
1.5461	27.22	303.05	8.24	5.32	299.01	215.8848	-37.664	
	215.8942	-37.6735	0.349	-55.23	-27.72	61.79	-153.344	
8.07	492	492	Shell-Thin	523	SLU-3	Combination		299.97
235.0235	31.29	303.29	4.75	6.05	300.94	234.986	-30.269	-3.155
	-30.3066	-0.681	-55.23	-16.53	57.65	-163.337		
-46.38	492	492	Shell-Thin	567	SLU-3	Combination		27.74
2.4387	18.56	32.13	-50.76	13.299	72.39	191.7086	2.6893	-
	191.74	2.6578	-0.739	34.14	-16.53	37.94	-25.833	
-43.67	492	492	Shell-Thin	566	SLU-3	Combination		28.29
2.2625	14.49	31.09	-46.47	10.967	67.61	203.8871	7.6057	
	203.9132	7.5796	0.66	34.14	-27.72	43.98	-39.074	
9.32	492	492	Shell-Thin	522	SLU-1	Combination		329.92
256.1045	28.45	332.43	6.82	5.032	329.07	256.0708	-33.8699	3.1249
	-33.9035	0.617	-48.93	-23.92	54.46	-153.943		
6.93	492	492	Shell-Thin	523	SLU-1	Combination		329.45
272.9751	29.53	332.13	4.25	5.188	330.02	272.9685	-27.2276	-1.4145
	-27.2343	-0.27	-48.93	-13.75	50.82	-164.301		
-50.55	492	492	Shell-Thin	567	SLU-1	Combination		42.07
0.7002	17.93	45.42	-53.9	10.585	86.11	231.3401	2.1661	-
	231.3422	2.1639	-0.175	33.28	-13.75	36.01	-22.452	
-48.15	492	492	Shell-Thin	566	SLU-1	Combination		42.54
3.8392	16.86	45.57	-51.19	10.195	83.84	243.215	6.7129	
	243.2773	6.6506	0.93	33.28	-23.92	40.99	-35.712	
9.91	492	492	Shell-Thin	522	SLU-2	Combination		321.18
253.9083	25.08	323.19	7.9	4.578	319.31	253.6034	-25.5001	9.2296
	-25.805	1.892	-36.06	-17.85	40.23	-153.666		
7.66	492	492	Shell-Thin	523	SLU-2	Combination		320.73
266.1286	25.84	322.85	5.54	4.687	320.12	266.022	-20.964	5.5306
	-21.0706	1.104	-36.06	-10.68	37.6	-163.504		
-49.46	492	492	Shell-Thin	567	SLU-2	Combination		35.15
6.1619	13.8	37.35	-51.65	9.036	77.41	231.7202	2.4063	
	231.8856	2.2409	1.538	31.74	-10.68	33.49	-18.594	
-47.2	492	492	Shell-Thin	566	SLU-2	Combination		35.6
9.8608	13.04	37.61	-49.21	8.743	75.41	243.0293	5.7565	
	243.4384	5.3474	2.376	31.74	-17.85	36.41	-29.35	
11.19	492	492	Shell-Thin	522	SLU-4	Combination		294.4
5.8194	24.86	296.56	9.03	4.979	292.15	214.1576	-31.8053	
	214.2952	-31.9429	1.355	-46.22	-23.47	51.83	-153.078	
8.58	492	492	Shell-Thin	523	SLU-4	Combination		293.87
230.1349	28.71	296.73	5.72	5.69	293.92	230.1235	-25.8845	1.7065
	-25.8959	0.382	-46.22	-14.38	48.4	-162.719		
-45.61	492	492	Shell-Thin	567	SLU-4	Combination		22.9
2.3648	15.67	26.32	-49.03	12.287	66.23	191.9747	2.8575	
	192.0042	2.8279	0.716	33.07	-14.38	36.06	-23.501	
-43.	492	492	Shell-Thin	566	SLU-4	Combination		23.43
203.9701	11.82	25.47	-45.04	9.793	61.84	203.7571	6.9362	6.4777
	6.7232	1.883	33.07	-23.47	40.55	-35.365		
4.31	492	492	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Max	199.29
0.	18.93	0.	0.	0.	0.	164.9621	23.903	9.3265
	0.	0.	21.52	23.87	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

11.01	492	492	Shell-Thin	523	SLV-Y	Combination	Max	200.99
6.7299	17.82	0.	0.	0.	0.	157.8574	17.1293	
	0.	0.	0.	21.52	12.71	0.	0.	
-15.38	492	492	Shell-Thin	567	SLV-Y	Combination	Max	34.08
9.9029	10.51	0.	0.	0.	0.	137.2307	1.794	
	0.	0.	0.	39.26	12.71	0.	0.	
-5.69	492	492	Shell-Thin	566	SLV-Y	Combination	Max	32.82
12.751	11.62	0.	0.	0.	0.	152.0093	8.802	
	0.	0.	0.	39.26	23.87	0.	0.	
2.25	492	492	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Min	52.14
0.	0.26	0.	0.	0.	0.	51.3339	-38.3422	-8.6336
	0.	0.	-42.96	-32.86	0.	0.		
-5.75	492	492	Shell-Thin	523	SLV-Y	Combination	Min	50.18
8.1038	-0.88	0.	0.	0.	0.	65.8135	-29.2102	-
	0.	0.	0.	-42.96	-17.99	0.	0.	
-23.4	492	492	Shell-Thin	567	SLV-Y	Combination	Min	-3.11
10.8697	1.37	0.	0.	0.	0.	66.3839	-1.5748	-
	0.	0.	0.	-18.79	-17.99	0.	0.	
-31.79	492	492	Shell-Thin	566	SLV-Y	Combination	Min	-1.6
11.6509	2.49	0.	0.	0.	0.	58.8984	-6.8627	-
	0.	0.	0.	-18.79	-32.86	0.	0.	
46.96	493	493	Shell-Thin	538	SLV-X	Combination	Max	212.17
26.2791	33.81	0.	0.	0.	0.	151.001	-1.4237	
	0.	0.	0.	-18.64	12.69	0.	0.	
6.18	493	493	Shell-Thin	522	SLV-X	Combination	Max	205.17
0.	30.58	0.	0.	0.	0.	176.1835	21.7266	18.7014
	0.	0.	-18.64	25.25	0.	0.		
-6.33	493	493	Shell-Thin	566	SLV-X	Combination	Max	12.88
21.0611	19.09	0.	0.	0.	0.	143.8762	6.6898	
	0.	0.	0.	12.83	25.25	0.	0.	
14.49	493	493	Shell-Thin	568	SLV-X	Combination	Max	17.07
28.5958	22.89	0.	0.	0.	0.	157.3577	26.3909	
	0.	0.	0.	12.83	12.69	0.	0.	
-15.09	493	493	Shell-Thin	538	SLV-X	Combination	Min	24.57
9.2213	3.76	0.	0.	0.	0.	-5.4648	-22.0055	-
	0.	0.	0.	-75.17	-28.09	0.	0.	
-3.74	493	493	Shell-Thin	522	SLV-X	Combination	Min	25.69
8.6867	1.71	0.	0.	0.	0.	65.2195	-31.1444	-
	0.	0.	0.	-75.17	-26.42	0.	0.	
-39.99	493	493	Shell-Thin	566	SLV-X	Combination	Min	-25.8
14.6433	4.31	0.	0.	0.	0.	55.8944	-6.9779	-
	0.	0.	0.	-53.59	-26.42	0.	0.	
-31.38	493	493	Shell-Thin	568	SLV-X	Combination	Min	-24.1
15.1349	5.79	0.	0.	0.	0.	-1.0648	-25.0369	-
	0.	0.	0.	-53.59	-28.09	0.	0.	
50.65	493	493	Shell-Thin	538	SLU-3	Combination		259.21
27.74	45.09	268.55	41.32	11.692	250.46	135.916	-33.3166	
	140.347	-37.7477	9.075	-113.13	-5.26	113.25	-177.338	
0.51	493	493	Shell-Thin	522	SLU-3	Combination		249.19
250.8347	39.14	255.2	-5.5	8.737	258.	249.9882	-30.8434	15.4412
	-31.6898	3.138	-113.13	-19.83	114.86	-170.057		
-51.73	493	493	Shell-Thin	566	SLU-3	Combination		-12.02
12.8193	23.71	-0.96	-62.8	25.028	62.33	189.2217	4.6726	
	190.1079	3.7864	3.955	-45.51	-19.83	49.65	-156.455	
-1.59	493	493	Shell-Thin	568	SLU-3	Combination		-2.
25.1182	29.66	27.86	-31.45	45.195	51.4	141.9231	-13.8305	
	145.8737	-17.7811	8.938	-45.51	-5.26	45.82	-173.407	
49.31	493	493	Shell-Thin	538	SLU-1	Combination		292.89
30.2529	50.51	302.95	39.25	11.263	285.35	164.7662	-33.2969	
	169.2841	-37.8148	8.494	-125.79	-8.42	126.08	-176.172	
5.992E-02	493	493	Shell-Thin	522	SLU-1	Combination		283.01
17.876	43.74	289.62	-6.67	8.587	293.01	292.2631	-26.6314	-
	293.262	-27.6303	3.198	-125.79	-14.93	126.68	-173.232	
-57.96	493	493	Shell-Thin	566	SLU-1	Combination		-6.47
14.228	27.67	5.58	-70.01	23.536	72.96	227.5355	3.577	
	228.4358	2.6767	3.621	-50.93	-14.93	53.07	-163.663	
-8.59	493	493	Shell-Thin	568	SLU-1	Combination		3.4
26.6048	34.44	32.37	-37.55	40.063	60.61	173.9677	-10.2506	
	177.733	-14.0159	8.055	-50.93	-8.42	51.62	-170.615	
44.33	493	493	Shell-Thin	538	SLU-2	Combination		290.47
31.9936	47.21	299.21	35.58	10.494	283.1	169.2691	-24.982	
	174.4028	-30.1157	9.116	-114.75	-5.	114.86	-177.504	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	493	493	Shell-Thin	522	SLU-2	Combination		282.02
2.08	39.57	287.5	-3.41	7.893	289.22	285.8541	-19.05	22.0405
287.4391	-20.635	4.113	-114.75	-9.89	115.18	-175.073		
	493	493	Shell-Thin	566	SLU-2	Combination		-9.63
-56.25	23.93	0.46	-66.35	22.875	66.58	228.8435	2.9193	
18.4001	230.3323	1.4305	4.626	-45.37	-9.89	46.44	-167.699	
	493	493	Shell-Thin	568	SLU-2	Combination		-1.18
-14.	31.57	24.62	-39.81	39.261	56.31	180.7734	-8.3928	28.3532
184.9318	-12.5511	8.344	-45.37	-5.	45.64	-173.709		
	493	493	Shell-Thin	538	SLU-4	Combination		257.52
47.16	42.78	265.89	38.79	11.067	248.77	139.0679	-27.4962	
28.9585	143.959	-32.3872	9.587	-105.4	-2.87	105.44	-178.441	
	493	493	Shell-Thin	522	SLU-4	Combination		248.49
2.01	36.22	253.7	-3.2	8.189	255.32	245.502	-25.5364	18.3563
246.7395	-26.7739	3.857	-105.4	-16.31	106.66	-171.205		
	493	493	Shell-Thin	566	SLU-4	Combination		-14.24
-50.54	21.08	-4.57	-60.21	24.639	58.06	190.1373	4.2122	
15.7398	191.4604	2.8891	4.805	-41.62	-16.31	44.7	-158.604	
	493	493	Shell-Thin	568	SLU-4	Combination		-5.21
-5.39	27.65	22.35	-32.94	44.908	48.18	146.6871	-12.5301	
26.342	150.9321	-16.7751	9.155	-41.62	-2.87	41.72	-176.057	
	493	493	Shell-Thin	538	SLV-Y	Combination	Max	216.42
49.38	34.22	0.	0.	0.	0.	149.5074	0.2276	
25.501	0.	0.	0.	-27.96	13.8	0.	0.	
	493	493	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Max	208.16
4.99	30.59	0.	0.	0.	0.	180.4929	25.6653	17.5536
0.	0.	0.	-27.96	28.51	0.	0.		
	493	493	Shell-Thin	566	SLV-Y	Combination	Max	8.15
-5.21	19.64	0.	0.	0.	0.	144.0672	7.1874	
20.7319	0.	0.	0.	8.16	28.51	0.	0.	
	493	493	Shell-Thin	568	SLV-Y	Combination	Max	8.2
9.87	23.43	0.	0.	0.	0.	153.451	28.4355	28.6893
0.	0.	0.	8.16	13.8	0.	0.		
	493	493	Shell-Thin	538	SLV-Y	Combination	Min	20.32
-17.51	3.35	0.	0.	0.	0.	-3.9712	-23.6568	-
8.4431	0.	0.	0.	-65.85	-29.2	0.	0.	
	493	493	Shell-Thin	522	SLV-Y	Combination	Min	22.7
-2.55	1.7	0.	0.	0.	0.	60.9101	-35.0831	-
7.5389	0.	0.	0.	-65.85	-29.68	0.	0.	
	493	493	Shell-Thin	566	SLV-Y	Combination	Min	-21.07
-41.1	3.77	0.	0.	0.	0.	55.7034	-7.4755	-
14.3141	0.	0.	0.	-48.92	-29.68	0.	0.	
	493	493	Shell-Thin	568	SLV-Y	Combination	Min	-15.24
-26.76	5.25	0.	0.	0.	0.	2.8419	-27.0815	-
15.2283	0.	0.	0.	-48.92	-29.2	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	240	SLV-X	Combination	Max	183.72
56.46	30.84	0.	0.	0.	0.	133.5782	55.9987	
63.1631	0.	0.	0.	-34.94	117.81	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	538	SLV-X	Combination	Max	182.37
33.58	35.32	0.	0.	0.	0.	178.9952	3.0041	
42.0851	0.	0.	0.	-34.94	38.09	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	568	SLV-X	Combination	Max	40.78
16.81	16.9	0.	0.	0.	0.	145.7219	23.4066	
34.0051	0.	0.	0.	-5.89	38.09	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	239	SLV-X	Combination	Max	45.95
53.76	16.34	0.	0.	0.	0.	65.7916	97.7413	
55.0374	0.	0.	0.	-5.89	117.81	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	240	SLV-X	Combination	Min	-72.79
-3.65	6.42	0.	0.	0.	0.	-179.855	-138.2387	-
31.2132	0.	0.	0.	-222.78	-195.39	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	538	SLV-X	Combination	Min	-81.05
-28.79	4.19	0.	0.	0.	0.	31.0321	-13.5352	-
13.8075	0.	0.	0.	-222.78	-39.17	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	568	SLV-X	Combination	Min	-65.75
-37.29	1.328E-03	0.	0.	0.	0.	-22.4311	-28.6531	-
7.7457	0.	0.	0.	-76.85	-39.17	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	239	SLV-X	Combination	Min	-61.32
-26.21	-1.68	0.	0.	0.	0.	-26.0228	-90.5475	-
25.1058	0.	0.	0.	-76.85	-195.39	0.	0.	
	494	494	Shell-Thin	240	SLU-3	Combination		71.44
7.33	33.96	86.09	-7.32	23.328	89.97	-79.2506	-147.2522	55.4356
-48.2194	-178.2834	29.239	-289.49	-189.01	345.73	-146.86		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	494	494	Shell-Thin	538	SLU-3 Combination		72.64
13.33	43.08	95.29	-9.31	27.73	100.27	213.8125	-17.7373
47.3962	223.1384	-27.0633	11.132	-289.49	11.84	289.74	177.657
	494	494	Shell-Thin	568	SLU-3 Combination		9.56
0.72	16.78	22.49	-12.21	37.619	30.49	102.0189	-21.8114
113.4866	-33.2791	16.232	-63.51	11.84	64.6	169.436	39.3899
	494	494	Shell-Thin	239	SLU-3 Combination		8.36
-5.29	7.66	11.8	-8.72	24.155	17.83	32.1154	69.6101
47.4293	101.8628	-0.1372	55.784	-63.51	-189.01	199.39	-108.573
	494	494	Shell-Thin	240	SLU-1 Combination		100.57
27.7	44.	121.26	7.01	25.186	117.91	-78.4035	-141.5252
-43.9064	-176.0223	30.73	-326.85	-173.33	369.96	-152.062	58.0307
	494	494	Shell-Thin	538	SLU-1 Combination		97.06
10.14	51.53	121.01	-13.81	24.929	128.48	251.5931	-15.9315
50.3699	260.7626	-25.101	10.317	-326.85	10.68	327.02	178.129
	494	494	Shell-Thin	568	SLU-1 Combination		0.55
-9.16	20.9	17.15	-25.76	38.464	37.42	129.4958	-19.145
42.3088	140.6948	-30.344	14.826	-81.35	10.68	82.04	172.521
	494	494	Shell-Thin	239	SLU-1 Combination		4.06
8.4	13.37	19.77	-7.31	49.612	24.27	41.9297	57.6721
100.3867	-0.7848	49.476	-81.35	-173.33	191.47	-115.141	49.9696
	494	494	Shell-Thin	240	SLU-2 Combination		119.63
33.49	44.8	138.71	14.41	23.066	132.09	-52.2699	-122.7581
56.4749	-20.944	-154.084	29.017	-298.26	-148.04	332.98	-153.602
	494	494	Shell-Thin	538	SLU-2 Combination		114.77
9.19	50.1	134.76	-10.81	21.752	140.47	248.5347	-9.1288
257.4855	-18.0796	10.383	-298.26	14.35	298.6	177.245	48.8509
	494	494	Shell-Thin	568	SLU-2 Combination		-9.82
-15.73	20.29	7.72	-33.27	40.854	37.73	140.6179	-16.4239
41.8608	151.0793	-26.8854	14.031	-87.75	14.35	88.91	170.711
	494	494	Shell-Thin	239	SLU-2 Combination		-4.96
8.57	14.99	18.25	-14.63	57.149	28.54	47.6909	48.5799
97.6222	-1.3515	45.257	-87.75	-148.04	172.09	-120.657	49.4849
	494	494	Shell-Thin	240	SLU-4 Combination		84.78
11.38	34.53	98.47	-2.31	21.628	99.64	-60.9571	-134.1152
54.3466	-32.026	-163.0463	28.028	-269.48	-171.3	319.32	-147.557
	494	494	Shell-Thin	538	SLU-4 Combination		85.03
12.66	42.08	104.35	-6.65	24.654	107.83	211.6716	-12.9755
46.3329	220.8524	-22.1563	11.208	-269.48	14.42	269.87	176.938
	494	494	Shell-Thin	568	SLU-4 Combination		2.3
-3.88	16.35	15.85	-17.43	39.642	28.82	109.8043	-19.9066
39.0763	120.6667	-30.769	15.535	-67.99	14.42	69.5	168.029
	494	494	Shell-Thin	239	SLU-4 Combination		2.05
-5.17	8.79	7.94	-11.06	33.851	16.54	36.1482	63.2455
47.09	98.6972	0.6966	53.026	-67.99	-171.3	184.3	-111.648
	494	494	Shell-Thin	240	SLV-Y Combination		Max 169.81
50.41	29.79	0.	0.	0.	0.	119.1151	62.6312
67.4935	0.	0.	0.	-51.11	125.5	0.	0.
	494	494	Shell-Thin	538	SLV-Y Combination		Max 172.01
36.72	36.26	0.	0.	0.	0.	182.1464	5.3488
42.7405	0.	0.	0.	-51.11	40.88	0.	0.
	494	494	Shell-Thin	568	SLV-Y Combination		Max 26.34
10.08	16.93	0.	0.	0.	0.	139.4619	25.2181
33.9355	0.	0.	0.	-11.6	40.88	0.	0.
	494	494	Shell-Thin	239	SLV-Y Combination		Max 36.01
56.93	14.43	0.	0.	0.	0.	62.9479	105.0241
58.6955	0.	0.	0.	-11.6	125.5	0.	0.
	494	494	Shell-Thin	240	SLV-Y Combination		Min -58.89
2.41	7.47	0.	0.	0.	0.	-165.3918	-144.8712
0.	0.	0.	-206.6	-203.08	0.	0.	-35.5437
	494	494	Shell-Thin	538	SLV-Y Combination		Min -70.69
-31.94	3.25	0.	0.	0.	0.	27.8809	-15.8798
14.4629	0.	0.	0.	-206.6	-41.96	0.	0.
	494	494	Shell-Thin	568	SLV-Y Combination		Min -51.31
-30.55	-2.684E-02	0.	0.	0.	0.	-16.1711	-30.4646
7.676	0.	0.	0.	-71.15	-41.96	0.	0.
	494	494	Shell-Thin	239	SLV-Y Combination		Min -51.38
-29.38	0.22	0.	0.	0.	0.	-23.1791	-97.8303
28.7638	0.	0.	0.	-71.15	-203.08	0.	0.
	495	495	Shell-Thin	569	SLV-X Combination		Max -23.63
-0.64	-4.48	0.	0.	0.	0.	13.3783	13.2816
1.4161	0.	0.	0.	32.87	23.63	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	495	495	Shell-Thin	35	SLV-X	Combination	Max	-11.57
88.34	-5.1		0.	0.	0.	8.3508	21.5029	
2.5709	0.		0.	32.87	57.01	0.	0.	
	495	495	Shell-Thin	73	SLV-X	Combination	Max	22.4
94.49	10.34		0.	0.	0.	12.1102	9.8946	
1.2236	0.		0.	37.77	57.01	0.	0.	
	495	495	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination	Max	7.54
7.47	10.98		0.	0.	0.	10.2421	8.4219	0.3412
0.	0.	0.	37.77	23.63	0.	0.		
	495	495	Shell-Thin	569	SLV-X	Combination	Min	-50.45
-18.11	-29.89		0.	0.	0.	6.7698	-15.6761	-
2.6828	0.		0.	0.77	6.79	0.	0.	
	495	495	Shell-Thin	35	SLV-X	Combination	Min	-46.32
-26.1	-35.22		0.	0.	0.	-18.6668	-31.5004	-
1.3218	0.		0.	0.77	-8.97	0.	0.	
	495	495	Shell-Thin	73	SLV-X	Combination	Min	-77.43
-31.67	-17.79		0.	0.	0.	-23.5926	-49.0912	-
1.5872	0.		0.	-4.39	-8.97	0.	0.	
	495	495	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination	Min	-78.77
-25.65	-12.48		0.	0.	0.	8.4852	-29.8403	-
3.2207	0.		0.	-4.39	6.79	0.	0.	
	495	495	Shell-Thin	569	SLU-3	Combination		-56.92
13.05	10.14	14.5	-58.36	81.915	66.8	23.6956	-11.5818	-
2.5652	23.8812	-11.7673	-4.137	57.67	41.16	70.85	35.512	
	495	495	Shell-Thin	35	SLU-3	Combination		-14.4
225.63	1.09	225.64	-14.41	89.741	233.17	-26.1875	-50.4347	
0.4246	-26.18	-50.4421	1.003	57.67	-6.96	58.09	-6.882	
	495	495	Shell-Thin	73	SLU-3	Combination		-18.31
224.85	50.86	235.06	-28.52	78.651	250.54	-14.4249	-48.1645	-
3.7076	-14.0223	-48.5671	-6.198	37.64	-6.96	38.28	-10.478	
	495	495	Shell-Thin	570	SLU-3	Combination		-60.83
12.27	59.91	45.9	-94.46	60.693	123.96	15.6739	-37.0812	-
6.6974	16.5108	-37.9182	-7.123	37.64	41.16	55.77	47.556	
	495	495	Shell-Thin	569	SLU-1	Combination		-75.9
-2.09	-11.62	-0.3	-77.68	-81.263	77.53	27.0142	-7.3372	-
2.6278	27.2141	-7.537	-4.349	57.61	46.77	74.2	39.071	
	495	495	Shell-Thin	35	SLU-1	Combination		-37.99
187.48	-20.5	189.33	-39.83	-84.846	212.07	-23.5983	-39.3009	
0.7269	-23.5647	-39.3345	2.645	57.61	18.18	60.41	17.51	
	495	495	Shell-Thin	73	SLU-1	Combination		-38.47
187.38	31.15	191.6	-42.69	82.288	216.13	-15.6743	-51.7504	-
2.9407	-15.4361	-51.9886	-4.63	42.7	18.18	46.41	23.055	
	495	495	Shell-Thin	570	SLU-1	Combination		-76.38
-2.18	40.04	15.3	-93.87	66.408	102.38	20.2206	-36.2883	-
6.2955	20.9135	-36.9812	-6.281	42.7	46.77	63.33	47.601	
	495	495	Shell-Thin	569	SLU-2	Combination		-66.34
-2.42	-17.67	2.14	-70.9	-75.529	72.	26.6225	-4.3385	-
1.0308	26.6568	-4.3728	-1.905	55.31	44.14	70.76	38.587	
	495	495	Shell-Thin	35	SLU-2	Combination		-31.86
169.98	-28.65	173.97	-35.85	-82.075	194.39	-21.6783	-36.4875	
1.65	-21.4967	-36.6691	6.281	55.31	14.64	57.22	14.825	
	495	495	Shell-Thin	73	SLU-2	Combination		-40.63
168.23	16.76	169.56	-41.97	85.441	193.98	-15.6602	-46.5033	-
2.0441	-15.5253	-46.6382	-3.775	43.24	14.64	45.65	18.707	
	495	495	Shell-Thin	570	SLU-2	Combination		-75.11
-4.18	27.74	5.38	-84.67	70.985	87.49	20.7138	-31.376	-
4.7249	21.1389	-31.8011	-5.141	43.24	44.14	61.78	45.59	
	495	495	Shell-Thin	569	SLU-4	Combination		-50.23
12.82	5.9	13.37	-50.78	84.695	58.61	23.4214	-9.4827	-
1.4473	23.4849	-9.5463	-2.514	56.07	39.31	68.48	35.038	
	495	495	Shell-Thin	35	SLU-4	Combination		-10.11
213.39	-4.62	213.48	-10.21	-88.817	218.77	-24.8435	-48.4652	
1.0707	-24.795	-48.5137	2.59	56.07	-9.44	56.86	-9.553	
	495	495	Shell-Thin	73	SLU-4	Combination		-19.83
211.44	40.78	218.42	-26.81	80.287	232.99	-14.4151	-44.4915	-
3.08	-14.1029	-44.8037	-5.787	38.01	-9.44	39.17	-13.941	
	495	495	Shell-Thin	570	SLU-4	Combination		-59.94
10.88	51.3	37.8	-86.87	62.306	110.72	16.0191	-33.6425	-
5.598	16.6423	-34.2657	-6.352	38.01	39.31	54.69	45.965	
	495	495	Shell-Thin	569	SLV-Y	Combination	Max	-26.67
0.14	-3.36	0.	0.	0.	0.	12.4762	16.2068	1.3364
0.	0.	0.	36.91	24.62	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	495	495	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination	Max	-16.72
101.64	-4.38		0.	0.	0.	11.3111	27.5349
2.5099	0.		0.	36.91	50.98	0.	0.
	495	495	Shell-Thin	73	SLV-Y Combination	Max	23.87
108.48	12.36		0.	0.	0.	12.9223	14.1797
1.3815	0.		0.	39.18	50.98	0.	0.
	495	495	Shell-Thin	570	SLV-Y Combination	Max	7.4
8.54	11.48		0.	0.	0.	9.9735	12.2721
0.	0.	0.	39.18	24.62	0.	0.	0.7574
	495	495	Shell-Thin	569	SLV-Y Combination	Min	-47.41
-18.89	-31.02		0.	0.	0.	7.6719	-18.6014
2.603	0.		0.	-3.27	5.79	0.	0.
	495	495	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination	Min	-41.17
-39.39	-35.94		0.	0.	0.	-21.6271	-37.5324
1.2607	0.		0.	-3.27	-2.93	0.	0.
	495	495	Shell-Thin	73	SLV-Y Combination	Min	-78.9
-45.67	-19.8		0.	0.	0.	-24.4047	-53.3763
1.745	0.		0.	-5.79	-2.93	0.	0.
	495	495	Shell-Thin	570	SLV-Y Combination	Min	-78.63
-26.71	-12.99		0.	0.	0.	8.7539	-33.6906
3.6368	0.		0.	-5.79	5.79	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	571	SLV-X Combination	Max	1.88
2.12	35.24		0.	0.	0.	20.7926	21.1173
0.	0.	0.	37.74	8.87	0.	0.	-2.3538
	496	496	Shell-Thin	38	SLV-X Combination	Max	-3.49
-19.42	29.38		0.	0.	0.	7.5631	21.9151
0.2929	0.		0.	37.74	6.16	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	36	SLV-X Combination	Max	-8.11
-16.24	24.7		0.	0.	0.	3.112	17.9634
1.5105	0.		0.	18.57	6.16	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	572	SLV-X Combination	Max	-5.69
-0.14	30.38		0.	0.	0.	18.0104	16.4598
1.8195	0.		0.	18.57	8.87	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	571	SLV-X Combination	Min	-30.37
-27.22	-5.71		0.	0.	0.	6.9103	-6.0578
5.1671	0.		0.	10.71	-20.43	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	38	SLV-X Combination	Min	-29.33
-27.33	1.75		0.	0.	0.	-29.5461	-14.6184
5.499	0.		0.	10.71	-32.07	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	36	SLV-X Combination	Min	-34.45
-32.45	-2.16		0.	0.	0.	-9.5093	3.4762
5.5944	0.		0.	9.13	-32.07	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	572	SLV-X Combination	Min	-32.55
-26.91	-9.44		0.	0.	0.	4.7922	4.1285
4.5792	0.		0.	9.13	-20.43	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	571	SLU-3 Combination		-28.22
27.66	54.01	60.53	-61.08	58.677	105.32	27.9978	31.5321
5.9665	35.9876	23.5423	-53.249	34.63	5.19	35.01	8.524
	496	496	Shell-Thin	38	SLU-3 Combination		-30.61
15.7	49.11	46.84	-61.75	57.621	94.34	-8.6335	27.784
28.4307	-9.2803	-82.475	34.63	-5.65	35.08	-9.267	-4.8961
	496	496	Shell-Thin	36	SLU-3 Combination		-35.74
14.67	45.39	41.38	-62.45	59.524	90.54	-2.2707	30.5236
3.4153	30.8755	-2.6227	-84.117	24.69	-5.65	25.33	-12.887
	496	496	Shell-Thin	572	SLU-3 Combination		-33.35
26.64	50.28	55.19	-61.91	60.408	101.47	24.5517	27.7679
4.4857	30.925	21.3946	-54.861	24.69	5.19	25.23	11.869
	496	496	Shell-Thin	571	SLU-1 Combination		-33.71
5.06	52.75	41.88	-70.52	55.088	98.39	34.4576	33.112
41.6636	25.9061	-42.551	49.66	-2.07	49.71	-2.392	-7.85
	496	496	Shell-Thin	38	SLU-1 Combination		-38.1
-16.89	50.1	23.72	-78.7	50.976	92.86	-17.1632	26.2461
5.9547	27.0481	-17.9653	-82.329	49.66	-16.92	52.47	-18.814
	496	496	Shell-Thin	36	SLU-1 Combination		-46.52
-18.57	42.63	12.32	-77.41	54.074	84.25	-4.8588	35.2472
4.3887	35.7218	-5.3335	-83.828	32.18	-16.92	36.36	-27.734
	496	496	Shell-Thin	572	SLU-1 Combination		-42.13
3.38	45.29	31.3	-70.06	58.339	89.9	29.4994	33.2052
37.9037	24.8009	-53.214	32.18	-2.07	32.25	-3.688	-6.2839
	496	496	Shell-Thin	571	SLU-2 Combination		-29.67
3.77	58.45	47.85	-73.74	52.981	106.09	30.552	34.671
35.4832	29.7398	67.911	38.78	0.86	38.79	1.266	2.0013

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	496	496	Shell-Thin	38	SLU-2	Combination		-32.83
-12.06	50.44		29.06	-73.95	50.818	91.98	-7.9982	24.7574
3.1736	25.062		-8.3028	84.517	38.78	-11.02	40.31	-15.86
	496	496	Shell-Thin	36	SLU-2	Combination		-37.32
-12.95	38.79		15.52	-65.79	53.719	74.77	-2.1013	30.6555
3.3292	30.9904		-2.4362	84.255	31.24	-11.02	33.13	-19.424
	496	496	Shell-Thin	572	SLU-2	Combination		-34.16
2.87	46.8		34.68	-65.97	55.793	88.56	29.0083	33.4444
34.3203	28.1325		67.9	31.24	0.86	31.26	1.572	2.1569
	496	496	Shell-Thin	571	SLU-4	Combination		-25.39
26.76	58.		64.27	-62.9	57.104	110.14	25.2639	32.6234
0.9294	32.7389		25.1483	82.912	27.01	7.24	27.96	15.011
	496	496	Shell-Thin	38	SLU-4	Combination		-26.92
19.08	49.35		50.53	-58.37	57.495	94.39	-2.218	26.7419
1.4937	26.8187		-2.2948	87.055	27.01	-1.52	27.05	-3.216
	496	496	Shell-Thin	36	SLU-4	Combination		-29.3
18.61	42.69		43.61	-54.3	59.648	84.96	-0.3405	27.3094
1.9872	27.4515		-0.4826	85.91	24.04	-1.52	24.08	-3.612
	496	496	Shell-Thin	572	SLU-4	Combination		-27.77
26.29	51.34		57.28	-58.76	58.882	100.49	24.2079	27.9354
1.4229	28.4165		23.7268	71.319	24.04	7.24	25.1	16.767
	496	496	Shell-Thin	571	SLV-Y	Combination		Max 3.19
4.5	35.21		0.	0.	0.	0.	19.3168	23.2288
0.	0.		0.	35.48	7.7	0.	0.	-2.9061
	496	496	Shell-Thin	38	SLV-Y	Combination		Max -2.77
-19.98	30.15		0.	0.	0.	0.	0.9909	26.199
0.0668	0.		0.	0.	35.48	9.68	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	36	SLV-Y	Combination		Max -14.35
-17.53	25.11		0.	0.	0.	0.	1.033	19.3769
1.1829	0.		0.	0.	19.58	9.68	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	572	SLV-Y	Combination		Max -12.03
0.96	30.45		0.	0.	0.	0.	16.0484	17.8279
0.	0.		0.	19.58	7.7	0.	0.	-1.8925
	496	496	Shell-Thin	571	SLV-Y	Combination		Min -31.69
-29.6	-5.67		0.	0.	0.	0.	8.3861	-8.1692
4.6148	0.		0.	0.	12.96	-19.26	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	38	SLV-Y	Combination		Min -30.05
-26.77	0.99		0.	0.	0.	0.	-22.9739	-18.9023
5.1393	0.		0.	0.	12.96	-35.6	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	36	SLV-Y	Combination		Min -28.21
-31.16	-2.57		0.	0.	0.	0.	-7.4303	2.0626
5.2668	0.		0.	0.	8.12	-35.6	0.	0.
	496	496	Shell-Thin	572	SLV-Y	Combination		Min -26.2
-28.01	-9.51		0.	0.	0.	0.	6.7542	2.7604
4.5063	0.		0.	0.	8.12	-19.26	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	573	SLV-X	Combination		Max -10.33
5.62	21.99		0.	0.	0.	0.	15.4784	11.3923
0.	0.		0.	13.47	26.76	0.	0.	1.427
	497	497	Shell-Thin	33	SLV-X	Combination		Max -7.61
24.13	17.07		0.	0.	0.	0.	2.8588	10.9156
0.9304	0.		0.	0.	13.47	30.42	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	34	SLV-X	Combination		Max -14.16
21.97	19.97		0.	0.	0.	0.	6.3003	14.1982
1.5246	0.		0.	0.	22.96	30.42	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	574	SLV-X	Combination		Max -16.13
3.43	25.24		0.	0.	0.	0.	13.5858	14.9666
0.	0.		0.	22.96	26.76	0.	0.	2.0745
	497	497	Shell-Thin	573	SLV-X	Combination		Min -37.29
-30.85	-12.18		0.	0.	0.	0.	6.6361	7.5046
3.1628	0.		0.	0.	11.74	-7.61	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	33	SLV-X	Combination		Min -38.84
-43.45	-8.52		0.	0.	0.	0.	-7.3337	7.844
2.436	0.		0.	0.	11.74	-6.51	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	34	SLV-X	Combination		Min -47.91
-44.42	-11.39		0.	0.	0.	0.	-14.5914	-9.9234
2.0023	0.		0.	0.	5.38	-6.51	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	574	SLV-X	Combination		Min -47.11
-31.79	-15.39		0.	0.	0.	0.	7.7935	-7.6975
2.7824	0.		0.	0.	5.38	-7.61	0.	0.
	497	497	Shell-Thin	573	SLU-3	Combination		-47.66
27.86	43.25		47.52	-67.31	65.562	99.93	22.8731	18.033
0.5369	22.932		17.9742	6.254	27.5	36.31	45.55	52.855

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	497	497	Shell-Thin	33	SLU-3	Combination		-30.76
112.35	30.66		118.64 -37.05	78.404		140.87 -6.0922	17.3902	-
0.1799	17.3916		-6.0936 -89.561	27.5		42.57 50.68	57.133	
	497	497	Shell-Thin	34	SLU-3	Combination		-42.81
109.94	48.79		124.2 -57.06	73.715		160.52 -17.0792	-7.7154	
0.9167	-7.6265		-17.1681 84.461	38.23		42.57 57.22	48.073	
	497	497	Shell-Thin	574	SLU-3	Combination		-59.7
25.46	61.38		57.58 -91.83	62.375		130.52 22.4787	-3.3166	
1.6335	22.5818		-3.4196 3.609	38.23		36.31 52.72	43.523	
	497	497	Shell-Thin	573	SLU-1	Combination		-56.7
5.2	34.09		20.3 -71.8	66.117		83.81 27.8345	25.2265	-0.5448
27.9438	25.1172		-11.337 32.73	36.19		48.8 47.88		
	497	497	Shell-Thin	33	SLU-1	Combination		-44.62
65.61	24.73		70.9 -49.91	77.918		105.15 -6.5302	24.4535	-
0.9003	24.4797		-6.5563 -88.337	32.73		43.03 54.06	52.747	
	497	497	Shell-Thin	34	SLU-1	Combination		-60.67
62.4	37.31		72.83 -71.09	74.387		124.64 -16.0901	-1.1503	0.3438
-1.1424	-16.098		88.682 41.5	43.03		59.78 46.04		
	497	497	Shell-Thin	574	SLU-1	Combination		-72.75
1.99	46.67		24.41 -95.17	64.342		109.43 26.9368	3.7263	0.6993
26.9578	3.7053		1.724 41.5	36.19		55.06 41.094		
	497	497	Shell-Thin	573	SLU-2	Combination		-46.26
2.71	33.76		19.92 -63.48	62.976		75.44 27.8945	25.6967	3.7674
30.7201	22.8712		36.869 33.7	33.66		47.63 44.962		
	497	497	Shell-Thin	33	SLU-2	Combination		-35.05
58.79	21.18		63.35 -39.61	77.851		89.95 -5.3273	19.4289	
3.075	19.8051		-5.7035 83.025	33.7		38.35 51.05	48.689	
	497	497	Shell-Thin	34	SLU-2	Combination		-51.7
55.45	30.52		63.54 -59.79	75.166		106.82 -15.0102	-3.1592	
3.0387	-2.4255		-15.7439 76.425	42.69		38.35 57.38	41.934	
	497	497	Shell-Thin	574	SLU-2	Combination		-62.92
-0.63	43.1		21.4 -84.95	62.928		97.43 27.0855	5.9229	
3.7312	27.724		5.2843 9.712	42.69		33.66 54.36	38.254	
	497	497	Shell-Thin	573	SLU-4	Combination		-40.35
26.12	43.01		47.24 -61.47	63.846		94.42 22.9151	18.3622	
3.5554	24.8605		16.4169 28.685	28.19		34.53 44.58	50.777	
	497	497	Shell-Thin	33	SLU-4	Combination		-24.06
107.58	28.17		113.35 -29.83	78.413		130.85 -5.2501	13.8729	
2.6028	14.2209		-5.5981 82.386	28.19		39.29 48.35	54.342	
	497	497	Shell-Thin	34	SLU-4	Combination		-36.53
105.08	44.04		117.66 -49.11	74.06		148.44 -16.3232	-9.1216	
2.8031	-8.1592		-17.2857 71.05	39.06		39.29 55.4	45.164	
	497	497	Shell-Thin	574	SLU-4	Combination		-52.82
23.62	58.88		55.6 -84.8	61.496		122.46 22.5828	-1.779	
3.7557	23.1487		-2.3449 8.568	39.06		34.53 52.14	41.477	
	497	497	Shell-Thin	573	SLV-Y	Combination	Max	-16.29
8.43	22.39		0. 0.	0.		0. 14.3679	11.5789	1.8326
0.	0.		0. 13.6	30.15		0. 0.		
	497	497	Shell-Thin	33	SLV-Y	Combination	Max	-15.23
30.67	17.81		0. 0.	0.		0. 1.939	11.1816	
1.0984	0.		0. 0.	13.6		35.31 0.	0.	
	497	497	Shell-Thin	34	SLV-Y	Combination	Max	-21.42
28.09	20.1		0. 0.	0.		0. 7.9599	17.3644	
1.7366	0.		0. 0.	25.		35.31 0.	0.	
	497	497	Shell-Thin	574	SLV-Y	Combination	Max	-20.34
5.94	25.61		0. 0.	0.		0. 12.8165	17.3239	2.4813
0.	0.		0. 25.	30.15		0. 0.		
	497	497	Shell-Thin	573	SLV-Y	Combination	Min	-31.33
-33.66	-12.57		0. 0.	0.		0. 7.7466	7.318	-
3.5684	0.		0. 0.	11.61		-11. 0.	0.	
	497	497	Shell-Thin	33	SLV-Y	Combination	Min	-31.21
-49.99	-9.26		0. 0.	0.		0. -6.4139	7.578	-
2.604	0.		0. 0.	11.61		-11.4 0.	0.	
	497	497	Shell-Thin	34	SLV-Y	Combination	Min	-40.65
-50.54	-11.52		0. 0.	0.		0. -16.2509	-13.0897	-
2.2143	0.		0. 0.	3.34		-11.4 0.	0.	
	497	497	Shell-Thin	574	SLV-Y	Combination	Min	-42.91
-34.29	-15.77		0. 0.	0.		0. 8.5628	-10.0547	-
3.1892	0.		0. 0.	3.34		-11. 0.	0.	
	498	498	Shell-Thin	575	SLV-X	Combination	Max	56.
-4.23	12.38		0. 0.	0.		0. 60.649	30.2147	
20.8465	0.		0. 0.	162.44		39.45 0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

29.39	498	498	Shell-Thin	65	SLV-X	Combination	Max	55.34
20.9284	13.57	0.	0.	0.	0.	54.8237	76.1003	0.
31.88	498	498	Shell-Thin	37	SLV-X	Combination	Max	47.06
12.6665	24.52	0.	0.	0.	0.	38.1923	77.2009	0.
-4.55	498	498	Shell-Thin	576	SLV-X	Combination	Max	44.97
12.953	23.21	0.	0.	0.	0.	56.163	15.7385	0.
-21.35	498	498	Shell-Thin	575	SLV-X	Combination	Min	-39.5
14.8737	-20.46	0.	0.	0.	0.	19.5923	-11.3031	-
-49.55	498	498	Shell-Thin	65	SLV-X	Combination	Min	-37.75
14.9782	-21.44	0.	0.	0.	0.	-107.1814	-138.3448	-
-52.9	498	498	Shell-Thin	37	SLV-X	Combination	Min	-33.79
22.7484	-20.56	0.	0.	0.	0.	-90.5111	-139.948	-
-21.9	498	498	Shell-Thin	576	SLV-X	Combination	Min	-32.78
23.0122	-19.45	0.	0.	0.	0.	23.598	1.854	-
2.94	498	498	Shell-Thin	575	SLU-3	Combination		-5.58
95.2597	10.17	9.71	-12.35	56.35	19.15	91.0154	39.1103	-15.4374
78.57	34.8661	-15.373	186.87	39.16	190.93	11.835		9.55
14.6214	498	498	Shell-Thin	65	SLU-3	Combination		-
82.81	8.37	79.57	8.55	83.186	75.65	-74.5707	-151.0486	-
28.0529	-71.8706	-153.7486	-10.463	186.87	-300.28	353.68	-58.105	30.76
7.18	498	498	Shell-Thin	37	SLU-3	Combination		-
85.5801	30.46	96.85	16.72	65.253	89.67	-18.8402	58.5677	-
-14.98	67.665	-27.9375	-72.033	113.6	-300.28	321.05	-69.278	15.64
8.0806	498	498	Shell-Thin	576	SLU-3	Combination		-28.8689
50.59	32.27	43.96	-21.14	41.267	57.52	74.387	11.1219	-
7.5185	-0.0712	-21.192	113.6	39.16	120.15	19.019		3.17
53.23	498	498	Shell-Thin	575	SLU-1	Combination		-
24.3889	2.26	3.45	-15.26	6.979	17.25	105.199	39.9021	16.29
-12.35	106.1842	38.917	-6.951	210.89	28.42	212.8	7.674	-
24.951	498	498	Shell-Thin	65	SLU-1	Combination		29.48
0.21	1.11	50.63	16.25	88.148	44.77	-79.259	-133.2782	-
75.7816	-78.2321	-134.3051	-7.778	210.89	-212.54	299.42	-45.223	-
17.0619	498	498	Shell-Thin	37	SLU-1	Combination		46.69
61.35	24.61	68.68	14.03	57.881	62.85	-39.6631	15.1044	-
4.5175	24.3907	-48.9493	-69.155	158.58	-212.54	265.18	-53.273	34.46
88.49	498	498	Shell-Thin	576	SLU-1	Combination		-0.7997
7.8184	25.76	31.49	-27.48	30.434	51.11	93.1343	19.6119	-
15.96	100.8022	11.9441	-17.083	158.58	28.42	161.1	10.159	-15.9
11.963	498	498	Shell-Thin	575	SLU-2	Combination		-3.67
-7.7	27.69	14.98	-40.74	48.106	49.94	78.7561	33.7884	-
0.	81.6388	30.9057	13.79	162.86	17.59	163.81	6.165	-
	498	498	Shell-Thin	65	SLU-2	Combination		-18.93
	30.2	64.63	-17.02	66.144	74.62	-64.375	-119.3855	-1.5597
	-59.5129	-124.2476	15.906	162.86	-231.93	283.4	-54.923	-4.42
	498	498	Shell-Thin	37	SLU-2	Combination		-
	49.48	104.04	4.	49.213	102.1	-14.7982	39.1943	-
	39.5697	-15.1736	85.25	109.64	-231.93	256.53	-64.699	-
	498	498	Shell-Thin	576	SLU-2	Combination		-
	46.97	67.33	-32.66	34.983	88.32	75.7705	17.7039	-
	17.6929	-0.789	109.64	17.59	111.04	9.117		-
	498	498	Shell-Thin	575	SLU-4	Combination		-
	27.98	24.53	-36.94	57.224	53.6	72.5053	34.8307	-
	34.7663	-2.367	153.25	31.58	156.47	11.644		-
	498	498	Shell-Thin	65	SLU-4	Combination		-
	28.73	87.98	-13.35	72.727	95.36	-64.1518	-141.3237	-
	-64.0653	-141.4101	1.916	153.25	-313.85	349.26	-63.974	-
	498	498	Shell-Thin	37	SLU-4	Combination		-
	47.87	118.7	12.61	57.753	112.92	-1.4348	75.4306	-
	76.2178	-2.222	-84.251	79.33	-313.85	323.72	-75.814	-
	498	498	Shell-Thin	576	SLU-4	Combination		-
	47.12	69.66	-25.39	41.27	85.24	62.2323	9.7863	-
	64.8322	7.1864	-12.261	79.33	31.58	85.39	21.706	-
	498	498	Shell-Thin	575	SLV-Y	Combination	Max	47.7
	11.75	0.	0.	0.	0.	57.0743	34.7112	24.4369
	0.	0.	173.4	49.08	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

34.96	498	498	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination	Max	43.4
24.3183	12.51	0.	0.	0.	0.	57.0105	100.9829	0.
37.85	498	498	Shell-Thin	37	SLV-Y	Combination	Max	29.21
17.3475	24.03	0.	0.	0.	0.	14.8047	94.0136	0.
-8.21	498	498	Shell-Thin	576	SLV-Y	Combination	Max	29.68
17.6369	22.82	0.	0.	0.	0.	58.4258	17.5883	0.
-17.88	498	498	Shell-Thin	575	SLV-Y	Combination	Min	-31.19
18.4641	-19.83	0.	0.	0.	0.	23.1671	-15.7996	-
-55.12	498	498	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination	Min	-25.81
18.3682	0.	0.	0.	0.	-16.22	-47.17	0.	0.
-58.88	498	498	Shell-Thin	37	SLV-Y	Combination	Min	-15.94
27.4294	-20.38	0.	0.	0.	0.	-109.3682	-163.2274	-
-18.23	498	498	Shell-Thin	576	SLV-Y	Combination	Min	-17.49
27.6961	-20.07	0.	0.	0.	0.	-67.1235	-156.7607	-
8.54	498	498	Shell-Thin	576	SLV-Y	Combination	Min	-17.49
0.	-19.06	0.	0.	0.	0.	21.3351	0.0042	-
14.24	499	499	Shell-Thin	576	SLV-X	Combination	Max	28.38
3.897	47.21	0.	0.	0.	0.	19.6013	18.7114	0.5622
15.73	499	499	Shell-Thin	37	SLV-X	Combination	Max	24.79
3.5092	39.73	0.	0.	0.	0.	15.3224	23.5968	-
7.92	499	499	Shell-Thin	38	SLV-X	Combination	Max	-4.33
0.	37.75	0.	0.	0.	0.	7.4837	23.8118	-
-27.83	499	499	Shell-Thin	571	SLV-X	Combination	Max	1.73
5.3138	44.38	0.	0.	0.	0.	20.8223	20.8402	-1.1407
-36.35	499	499	Shell-Thin	576	SLV-X	Combination	Min	-51.66
5.4429	-10.44	0.	0.	0.	0.	8.8162	-15.5496	-
-38.68	499	499	Shell-Thin	37	SLV-X	Combination	Min	-48.63
5.9085	5.6	0.	0.	0.	0.	-32.1908	-35.473	-
-28.05	499	499	Shell-Thin	38	SLV-X	Combination	Min	-23.74
3.6886	8.99	0.	0.	0.	0.	-28.9414	-13.8889	-
34.59	499	499	Shell-Thin	571	SLV-X	Combination	Min	-29.24
6.7754	-6.2	0.	0.	0.	0.	6.755	-6.4086	-
5.45	499	499	Shell-Thin	576	SLU-3	Combination	-	-19.33
25.1486	63.76	76.85	-61.6	56.46	120.14	31.3508	25.2625	-
3.89	35.7346	20.8788	-32.903	35.9	-7.01	36.58	-11.055	-
33.077	499	499	Shell-Thin	37	SLU-3	Combination	-	-25.16
33.03	69.09	60.91	-80.62	51.246	122.96	-6.6953	22.1971	-9.6947
5.3572	-9.6468	-73.067	35.9	-14.1	38.57	-21.438	-	-32.97
13.05	499	499	Shell-Thin	38	SLU-3	Combination	31.4057	-8.2765
6.9041	62.2	50.33	-79.42	53.253	113.3	-7.9092	-	-27.15
-11.31	499	499	Shell-Thin	571	SLU-3	Combination	30.6465	-
11.2981	-9.5805	-78.584	33.56	-14.1	36.4	-22.787	-11.806	-24.63
-12.87	499	499	Shell-Thin	576	SLU-1	Combination	22.713	-
10.4137	56.87	67.28	-61.4	58.939	111.48	27.8207	-14.874	-29.51
11.49	34.774	23.6932	-52.387	33.56	-7.01	34.28	-	-37.29
6.0197	499	499	Shell-Thin	576	SLU-1	Combination	30.1171	-
3.1055	63.67	60.61	-72.19	53.243	115.15	37.0542	-29.789	-32.42
	39.8377	19.9296	-21.958	49.13	-13.05	50.84	-	-
	499	499	Shell-Thin	37	SLU-1	Combination	-	-
	71.55	51.72	-92.53	48.623	126.58	-13.0828	-	-
	16.6554	-17.3751	-69.197	49.13	-28.43	56.77	-	-
	499	499	Shell-Thin	38	SLU-1	Combination	-	-
	67.39	43.41	-93.57	50.136	121.25	-16.389	-	-
	32.3425	-18.6144	-77.938	49.66	-28.43	57.22	-	-
	499	499	Shell-Thin	571	SLU-1	Combination	-	-
	59.51	52.97	-73.9	55.126	110.37	34.2678	-	-
	39.3263	27.1044	-40.041	49.66	-13.05	51.35	-	-
	499	499	Shell-Thin	576	SLU-2	Combination	-	-
	57.73	56.73	-62.03	51.765	102.88	31.1954	-	-
	32.396	23.1625	21.137	34.49	-14.24	37.32	-	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	499	499	Shell-Thin	37	SLU-2 Combination		-19.29
-2.52	51.96		41.73 -63.54	49.584	91.82 -4.1568	20.4644	
0.2844	20.4676		-4.1601 89.338	34.49	-13.18 36.93	-20.914	
	499	499	Shell-Thin	38	SLU-2 Combination		-31.41
-4.94	65.55		48.7 -85.05	50.707	117.25 -7.1246	29.1251	
0.9899	29.1521		-7.1516 88.437	36.63	-13.18 38.93	-19.792	
	499	499	Shell-Thin	571	SLU-2 Combination		-28.66
8.82	71.32		63.82 -83.66	52.361	128.11 30.3371	33.5964	3.811
36.1116	27.8219		56.576 36.63	-14.24	39.3 -21.246		
	499	499	Shell-Thin	576	SLU-4 Combination		-13.67
33.32	59.6		73.89 -54.24	55.757	111.4 27.2497	26.4176	
0.2313	27.3096		26.3576 14.535	25.65	-7.85 26.83	-17.011	
	499	499	Shell-Thin	37	SLU-4 Combination		-18.01
11.61	55.38		54.12 -60.53	52.485	99.34 -0.4472	27.868	-
1.587	27.9566		-0.5358 -86.802	25.65	-3.42 25.88	-7.603	
	499	499	Shell-Thin	38	SLU-4 Combination		-28.85
9.44	60.91		54.15 -73.56	53.724	111.02 -1.4241	30.7113	-0.294
30.714	-1.4268		-89.476 24.43	-3.42	24.67 -7.978		
	499	499	Shell-Thin	571	SLU-4 Combination		-24.51
31.15	65.14		74.16 -67.51	56.568	122.74 25.0692	31.6499	
1.5243	31.9858		24.7332 77.572	24.43	-7.85 25.66	-17.807	
	499	499	Shell-Thin	576	SLV-Y Combination	Max	26.93
11.14	46.94		0. 0.	0.	0. 17.9514	19.7812	
1.4411	0.		0. 0.	35.7	-3.02 0.	0.	
	499	499	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination	Max	19.29
20.15	40.02		0. 0.	0.	0. 6.9753	25.7264	-
3.7119	0.		0. 0.	35.7	2.99 0.	0.	
	499	499	Shell-Thin	38	SLV-Y Combination	Max	-4.79
22.84	38.91		0. 0.	0.	0. 0.9675	28.0133	-
3.4173	0.		0. 0.	38.4	2.99 0.	0.	
	499	499	Shell-Thin	571	SLV-Y Combination	Max	3.32
8.04	43.16		0. 0.	0.	0. 19.3227	22.9404	-0.7061
0.	0.		0. 38.4	-3.02	0. 0.		
	499	499	Shell-Thin	576	SLV-Y Combination	Min	-50.21
-30.43	-10.17		0. 0.	0.	0. 10.4661	-16.6194	-
6.1927	0.		0. 0.	10.3	-13.2 0.	0.	
	499	499	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination	Min	-43.13
-42.26	5.31		0. 0.	0.	0. -23.8437	-37.6026	-
5.6279	0.		0. 0.	10.3	-38.71 0.	0.	
	499	499	Shell-Thin	38	SLV-Y Combination	Min	-23.28
-45.79	7.83		0. 0.	0.	0. -22.4253	-18.0904	-
6.0003	0.		0. 0.	11.4	-38.71 0.	0.	
	499	499	Shell-Thin	571	SLV-Y Combination	Min	-30.82
-28.18	-4.98		0. 0.	0.	0. 8.2546	-8.5088	-
4.1233	0.		0. 0.	11.4	-13.2 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	574	SLV-X Combination	Max	-15.24
4.47	28.96		0. 0.	0.	0. 13.5613	14.8475	2.0049
0.	0.		0. 23.38	29.7	0. 0.		
	500	500	Shell-Thin	34	SLV-X Combination	Max	-10.75
62.59	15.72		0. 0.	0.	0. 6.3717	14.5498	
2.5525	0.		0. 0.	23.38	41.11 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	35	SLV-X Combination	Max	-16.88
62.35	0.85		0. 0.	0.	0. 7.5635	14.6342	
2.7607	0.		0. 0.	26.2	41.11 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	569	SLV-X Combination	Max	-24.16
4.43	13.63		0. 0.	0.	0. 13.0505	14.7261	2.213
0.	0.		0. 26.2	29.7	0. 0.		
	500	500	Shell-Thin	574	SLV-X Combination	Min	-46.42
-24.89	-15.31		0. 0.	0.	0. 7.7802	-7.7674	-
2.45	0.		0. 0.	5.64	-0.34 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	34	SLV-X Combination	Min	-44.12
-49.06	-12.62		0. 0.	0.	0. -14.5341	-9.6317	-
2.022	0.		0. 0.	5.64	-0.86 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	35	SLV-X Combination	Min	-51.28
-51.47	-22.58		0. 0.	0.	0. -17.5588	-23.0287	-
1.9523	0.		0. 0.	3.39	-0.86 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	569	SLV-X Combination	Min	-50.79
-27.51	-24.82		0. 0.	0.	0. 7.0322	-17.4476	-
2.38	0.		0. 0.	3.39	-0.34 0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	574	SLU-3 Combination		-61.28
17.58	66.83		55.74 -99.45	60.27	136.16 22.5033	-3.194	
1.168	22.5562		-3.247 2.597	39.87	42.68 58.4	46.949	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	500	500	Shell-Thin	34	SLU-3	Combination		-26.83
189.84	59.46	205.09	-42.07	75.619	229.04	-17.1861	-8.25	
2.637	-7.5299	-17.9062	74.726	39.87	58.56	70.85	55.754	
	500	500	Shell-Thin	35	SLU-3	Combination		-21.34
190.94	27.53	194.45	-24.85	82.73	208.	-21.6287	-27.6408	
2.7409	-20.5667	-28.7028	21.179	44.39	58.56	73.48	52.841	
	500	500	Shell-Thin	569	SLU-3	Combination		-55.79
18.68	34.9	32.47	-69.59	68.428	90.32	22.521	-17.4551	
1.272	22.5614	-17.4956	1.821	44.39	42.68	61.58	43.876	
	500	500	Shell-Thin	574	SLU-1	Combination		-73.07
0.39	52.36	27.62	-100.3	62.524	116.59	26.9308	3.6966	0.4793
26.9407	3.6868	1.181	42.96	46.34	63.19	47.172		
	500	500	Shell-Thin	34	SLU-1	Combination		-45.66
137.45	42.15	146.68	-54.9	77.638	180.51	-16.0854	-1.1269	
2.0162	-0.8599	-16.3524	82.457	42.96	62.89	76.16	55.667	
	500	500	Shell-Thin	35	SLU-1	Combination		-48.09
136.96	7.22	137.24	-48.37	87.769	166.77	-20.1257	-21.9377	
2.2112	-18.642	-23.4213	33.86	46.23	62.89	78.06	53.679	
	500	500	Shell-Thin	569	SLU-1	Combination		-75.5
-0.1	17.43	3.73	-79.33	77.596	81.26	26.1276	-11.7704	0.6744
26.1396	-11.7824	1.019	46.23	46.34	65.46	45.068		
	500	500	Shell-Thin	574	SLU-2	Combination		-63.2
-2.	46.95	23.44	-88.64	61.546	102.39	27.0667	5.8293	2.758
27.4191	5.477	7.28	43.43	42.67	60.88	44.492		
	500	500	Shell-Thin	34	SLU-2	Combination		-38.05
123.75	35.36	131.14	-45.43	78.196	158.81	-14.9446	-2.8314	
3.769	-1.7544	-16.0216	74.053	43.43	55.58	70.53	51.995	
	500	500	Shell-Thin	35	SLU-2	Combination		-41.24
123.11	-1.02	123.12	-41.24	-89.646	148.11	-18.6024	-21.108	
3.4829	-16.1539	-23.5565	35.108	45.89	55.58	72.07	50.456	
	500	500	Shell-Thin	569	SLU-2	Combination		-66.39
-2.64	10.58	-0.93	-68.1	80.822	67.63	25.8346	-8.2782	
2.4718	26.0127	-8.4564	4.123	45.89	42.67	62.66	42.918	
	500	500	Shell-Thin	574	SLU-4	Combination		-54.37
15.91	63.04	52.94	-91.4	59.567	126.48	22.5984	-1.7011	
2.7631	22.9086	-2.0114	6.406	40.2	40.1	56.78	44.931	
	500	500	Shell-Thin	34	SLU-4	Combination		-21.5
180.26	54.7	194.14	-35.38	75.765	214.03	-16.3875	-9.4431	
3.864	-7.7205	-18.1102	65.972	40.2	53.44	66.88	53.049	
	500	500	Shell-Thin	35	SLU-4	Combination		-16.54
181.25	21.76	183.61	-18.91	83.794	193.76	-20.5624	-27.06	
3.6311	-18.9389	-28.6835	24.09	44.14	53.44	69.32	50.445	
	500	500	Shell-Thin	569	SLU-4	Combination		-49.41
16.9	30.1	28.52	-61.04	68.882	79.25	22.3158	-15.0106	2.5302
22.4866	-15.1814	3.86	44.14	40.1	59.64	42.256		
	500	500	Shell-Thin	574	SLV-Y	Combination	Max	-19.11
6.46	29.65	0.	0.	0.	0.	12.7792	17.3006	2.2977
0.	0.	0.	25.48	32.47	0.	0.		
	500	500	Shell-Thin	34	SLV-Y	Combination	Max	-18.54
74.47	15.52	0.	0.	0.	0.	7.989	17.3548	
2.8713	0.	0.	0.	25.48	46.47	0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	35	SLV-Y	Combination	Max	-21.69
74.31	0.65	0.	0.	0.	0.	9.9213	19.2257	
3.0445	0.	0.	0.	29.02	46.47	0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	569	SLV-Y	Combination	Max	-27.5
6.47	13.9	0.	0.	0.	0.	12.2606	18.1212	2.4738
0.	0.	0.	29.02	32.47	0.	0.		
	500	500	Shell-Thin	574	SLV-Y	Combination	Min	-42.55
-26.89	-16.	0.	0.	0.	0.	8.5623	-10.2206	-
2.7427	0.	0.	0.	3.54	-3.1	0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	34	SLV-Y	Combination	Min	-36.33
-60.94	-12.41	0.	0.	0.	0.	-16.1514	-12.4367	-
2.3409	0.	0.	0.	3.54	-6.23	0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	35	SLV-Y	Combination	Min	-46.46
-63.43	-22.38	0.	0.	0.	0.	-19.9166	-27.6201	-
2.2361	0.	0.	0.	0.58	-6.23	0.	0.	
	500	500	Shell-Thin	569	SLV-Y	Combination	Min	-47.45
-29.55	-25.09	0.	0.	0.	0.	7.8221	-20.8427	-
2.6409	0.	0.	0.	0.58	-3.1	0.	0.	
	501	501	Shell-Thin	572	SLV-X	Combination	Max	-6.32
3.1	31.55	0.	0.	0.	0.	18.0086	16.782	-0.275
0.	0.	0.	17.49	17.99	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	501	501	Shell-Thin	36	SLV-X Combination	Max	-6.51
-6.23	24.17		0.	0.	0.	16.8766	
0.5268	0.		0.	17.49	17.24	0.	
	501	501	Shell-Thin	33	SLV-X Combination	Max	-10.25
-7.72	18.77		0.	0.	0.	10.8949	
1.0115	0.		0.	13.27	17.24	0.	
	501	501	Shell-Thin	573	SLV-X Combination	Max	-10.46
1.16	25.79		0.	0.	0.	11.3979	0.3029
0.	0.	0.	13.27	17.99	0.		
	501	501	Shell-Thin	572	SLV-X Combination	Min	-32.03
-30.73	-9.82		0.	0.	0.	4.1073	-
4.0839	0.		0.	10.2	-14.83	0.	
	501	501	Shell-Thin	36	SLV-X Combination	Min	-35.4
-39.21	-5.35		0.	0.	0.	3.2318	-
4.0352	0.		0.	10.2	-15.74	0.	
	501	501	Shell-Thin	33	SLV-X Combination	Min	-41.82
-39.76	-7.35		0.	0.	0.	8.012	-
3.3897	0.		0.	11.4	-15.74	0.	
	501	501	Shell-Thin	573	SLV-X Combination	Min	-38.05
-30.81	-11.45		0.	0.	0.	7.4386	-
3.5316	0.		0.	11.4	-14.83	0.	
	501	501	Shell-Thin	572	SLU-3 Combination		-32.97
28.52	50.35	56.77	-61.22	60.706	102.2	24.6947	28.483
2.2586	29.5365	23.6411	-64.992	25.29	21.81	33.4	40.77
	501	501	Shell-Thin	36	SLU-3 Combination		-28.81
49.35	44.31	69.36	-48.81	65.705	102.85	-2.7795	27.9799
2.6323	28.2035	-3.0031	-85.144	25.29	18.31	31.23	35.908
	501	501	Shell-Thin	33	SLU-3 Combination		-43.96
46.32	36.68	59.34	-56.98	70.454	100.75	-5.8037	18.8327
1.3425	18.9056	-5.8766	-86.89	26.41	18.31	32.14	34.736
	501	501	Shell-Thin	573	SLU-3 Combination		-48.13
25.49	42.71	45.06	-67.7	65.378	98.31	22.7771	17.5531
0.9688	22.951	17.3793	-10.175	26.41	21.81	34.25	39.546
	501	501	Shell-Thin	572	SLU-1 Combination		-41.93
4.38	45.58	32.35	-69.9	58.466	90.52	29.6284	33.8499
36.033	27.4453	-59.722	32.59	17.42	36.95	28.121	
	501	501	Shell-Thin	36	SLU-1 Combination		-41.3
7.56	39.86	29.88	-63.62	60.751	82.71	-5.3427	32.8277
33.1588	-5.6738	-84.702	32.59	14.27	35.58	23.639	
	501	501	Shell-Thin	33	SLU-1 Combination		-56.85
4.45	30.45	17.01	-69.41	67.593	79.29	-6.3279	25.465
25.6073	-6.4701	-86.182	31.7	14.27	34.76	24.227	-2.1313
	501	501	Shell-Thin	573	SLU-1 Combination		-57.49
1.27	36.17	18.49	-74.71	64.542	85.47	27.7652	24.8796
29.0375	23.6073	-28.95	31.7	17.42	36.17	28.785	-2.3
	501	501	Shell-Thin	572	SLU-2 Combination		-34.26
2.36	48.14	35.56	-67.46	55.411	90.63	29.1828	34.3165
35.828	27.6713	64.503	31.98	17.91	36.65	29.257	
	501	501	Shell-Thin	36	SLU-2 Combination		-33.28
7.24	37.16	29.3	-55.35	59.301	74.45	-2.7218	27.5528
27.8375	-3.0065	84.487	31.98	13.73	34.8	23.24	
	501	501	Shell-Thin	33	SLU-2 Combination		-45.86
4.72	27.15	16.53	-57.67	66.487	67.47	-5.0805	20.6627
21.035	-5.4527	83.192	32.98	13.73	35.73	22.606	
	501	501	Shell-Thin	573	SLU-2 Combination		-46.84
-0.16	38.13	21.21	-68.2	60.735	80.92	27.814	25.294
3.3376	30.1215	22.9865	34.659	32.98	17.91	37.53	28.509
	501	501	Shell-Thin	572	SLU-4 Combination		-27.6
27.1	52.14	58.63	-59.13	58.841	101.99	24.3828	28.8096
29.9935	23.1989	65.328	24.86	22.16	33.3	41.705	
	501	501	Shell-Thin	36	SLU-4 Combination		-23.2
49.13	42.42	68.71	-42.78	65.224	97.42	-0.9449	24.2875
1.9317	24.4345	-1.0919	85.648	24.86	17.94	30.66	35.813
	501	501	Shell-Thin	33	SLU-4 Combination		-36.27
46.51	34.36	58.92	-48.67	70.151	93.32	-4.9305	15.4711
2.3319	15.7342	-5.1937	83.562	27.31	17.94	32.67	33.304
	501	501	Shell-Thin	573	SLU-4 Combination		-40.67
24.49	44.08	46.72	-62.91	63.235	95.29	22.8113	17.8432
2.9775	24.2049	16.4496	25.081	27.31	22.16	35.17	39.054
	501	501	Shell-Thin	572	SLV-Y Combination	Max	-12.02
5.75	31.64	0.	0.	0.	0.	16.0313	18.0547
0.	0.	0.	18.39	20.76	0.	0.	0.0729

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-6.01	501	501	Shell-Thin	36	SLV-Y	Combination	Max	-13.33	
0.4562	24.58	0.	0.	0.	0.	1.0585	18.6267		
	0.	0.	0.	18.39	21.7	0.	0.		
-8.14	501	501	Shell-Thin	33	SLV-Y	Combination	Max	-17.12	
1.0146	19.48	0.	0.	0.	0.	1.8458	11.4929		
	0.	0.	0.	13.43	21.7	0.	0.		
3.49	501	501	Shell-Thin	573	SLV-Y	Combination	Max	-16.43	
0.	26.12	0.	0.	0.	0.	14.4072	11.511	0.674	
	0.	0.	13.43	20.76	0.	0.			
-33.37	501	501	Shell-Thin	572	SLV-Y	Combination	Min	-26.33	
4.4319	-9.9	0.	0.	0.	0.	6.8315	2.8347	-	
	0.	0.	0.	9.29	-17.6	0.	0.		
-39.43	501	501	Shell-Thin	36	SLV-Y	Combination	Min	-28.58	
3.9646	-5.76	0.	0.	0.	0.	-7.722	1.4818	-	
	0.	0.	0.	9.29	-20.2	0.	0.		
-39.34	501	501	Shell-Thin	33	SLV-Y	Combination	Min	-34.95	
3.3928	-8.07	0.	0.	0.	0.	-6.2913	7.414	-	
	0.	0.	0.	11.24	-20.2	0.	0.		
-33.15	501	501	Shell-Thin	573	SLV-Y	Combination	Min	-32.07	
3.9028	-11.79	0.	0.	0.	0.	7.6952	7.3255	-	
	0.	0.	0.	11.24	-17.6	0.	0.		
-2.8	502	502	Shell-Thin	524	SLV-X	Combination	Max	-34.48	
0.	17.38	0.	0.	0.	0.	18.4372	14.6228	0.1	
	0.	0.	11.	28.17	0.	0.			
-3.03	502	502	Shell-Thin	569	SLV-X	Combination	Max	-35.13	
0.4364	7.13	0.	0.	0.	0.	12.9875	13.3135	-	
	0.	0.	0.	11.	27.02	0.	0.		
-16.17	502	502	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination	Max	-66.32	
0.462	1.07	0.	0.	0.	0.	9.0628	8.2868	-	
	0.	0.	0.	10.15	27.02	0.	0.		
-14.83	502	502	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination	Max	-66.22	
0.2402	11.46	0.	0.	0.	0.	15.5531	9.22		
	0.	0.	0.	10.15	28.17	0.	0.		
-23.09	502	502	Shell-Thin	524	SLV-X	Combination	Min	-59.05	
1.2179	-12.24	0.	0.	0.	0.	11.4013	-13.7202	-	
	0.	0.	0.	-1.53	9.84	0.	0.		
-19.47	502	502	Shell-Thin	569	SLV-X	Combination	Min	-57.72	
1.8558	-17.96	0.	0.	0.	0.	7.7749	-15.5852	-	
	0.	0.	0.	-1.53	8.74	0.	0.		
-24.28	502	502	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination	Min	-116.25	
1.9886	-5.6	0.	0.	0.	0.	5.6397	-30.5102	-	
	0.	0.	0.	-9.146E-02	8.74	0.	0.		
-29.	502	502	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination	Min	-117.02	
0.	-2.858E-02	0.	0.	0.	0.	8.8105	-29.569	-1.5165	
	0.	0.	-9.146E-02	9.84	0.	0.			
-7.85	502	502	Shell-Thin	524	SLU-3	Combination		-72.22	
1.5916	38.55	10.18	-90.25	64.929	95.75	28.6802	-10.5348	-	
	28.7446	-10.5993	-2.32	5.7	47.39	47.73	83.142		
10.74	502	502	Shell-Thin	569	SLU-3	Combination		-68.5	
3.5064	26.36	18.71	-76.47	73.181	87.34	22.9148	-11.7379	-	
	23.2661	-12.0892	-5.72	5.7	46.06	46.41	82.945		
-8.82	502	502	Shell-Thin	570	SLU-3	Combination		-166.29	
3.4265	22.72	-5.61	-169.5	81.953	166.77	15.0897	-37.198	-	
	15.3133	-37.4216	-3.733	5.64	46.06	46.4	83.018		
-27.41	502	502	Shell-Thin	523	SLU-3	Combination		-170.01	
1.5116	34.9	-19.33	-178.09	76.958	169.26	20.796	-36.7637	-	
	20.8357	-36.8034	-1.503	5.64	47.39	47.72	83.213		
-19.02	502	502	Shell-Thin	524	SLU-1	Combination		-96.42	
1.5806	28.94	-9.39	-106.04	71.607	101.67	35.1182	-5.1026	-	
	35.1802	-5.1646	-2.247	8.32	55.74	56.36	81.506		
-5.66	502	502	Shell-Thin	569	SLU-1	Combination		-93.75	
3.6744	12.1	-4.03	-95.38	82.318	93.43	26.8216	-7.3757	-	
	27.212	-7.766	-6.064	8.32	53.11	53.76	81.093		
-28.13	502	502	Shell-Thin	570	SLU-1	Combination		-206.11	
3.6296	12.19	-27.3	-206.94	86.099	194.73	17.6487	-36.8027	-	
	17.8896	-37.0436	-3.797	8.73	53.11	53.82	80.669		
-41.49	502	502	Shell-Thin	523	SLU-1	Combination		-208.78	
1.5357	29.03	-36.59	-213.68	80.43	197.93	26.3435	-36.0458	-	
	26.3813	-36.0836	-1.409	8.73	55.74	56.42	81.101		
-18.59	502	502	Shell-Thin	524	SLU-2	Combination		-93.93	
0.2802	22.93	-12.16	-100.36	74.337	94.87	34.7902	0.2357		
	34.7925	0.2334	0.464	8.95	52.84	53.59	80.382		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	502	502	Shell-Thin	569	SLU-2 Combination		-91.71
-7.5	5.59	-7.13	-92.08	86.216	88.73	26.7598	-4.311
26.8527	-4.404	-3.125	8.95	50.1	50.89	79.866	-1.7016
	502	502	Shell-Thin	570	SLU-2 Combination		-202.36
-29.63	1.87	-29.61	-202.38	89.379	189.32	17.2689	-32.0649
2.1762	17.3647	-32.1608	-2.521	10.98	50.1	51.29	77.633
	502	502	Shell-Thin	523	SLU-2 Combination		-204.58
-40.72	19.2	-38.5	-206.8	83.404	190.49	27.304	-29.1004
0.1945	27.3047	-29.101	-0.198	10.98	52.84	53.97	78.256
	502	502	Shell-Thin	524	SLU-4 Combination		-70.48
-7.56	34.34	7.55	-85.59	66.247	89.61	28.4506	-6.798
0.2891	28.4529	-6.8004	-0.47	6.14	45.36	45.77	82.29
	502	502	Shell-Thin	569	SLU-4 Combination		-67.08
9.45	21.81	15.23	-72.85	75.161	81.54	22.8715	-9.5927
23.0101	-9.7313	-3.73	6.14	43.95	44.37	82.045	-2.1255
	502	502	Shell-Thin	570	SLU-4 Combination		-163.67
-9.87	15.49	-8.32	-165.21	84.305	161.21	14.8238	-33.8816
2.4091	14.9427	-34.0005	-2.825	7.22	43.95	44.54	80.67
	502	502	Shell-Thin	523	SLU-4 Combination		-167.07
-26.88	28.03	-21.48	-172.46	79.104	162.79	21.4683	-31.9019
0.5727	21.4745	-31.9081	-0.615	7.22	45.36	45.93	80.956
	502	502	Shell-Thin	524	SLV-Y Combination		Max -39.18
-3.25	14.23	0.	0.	0.	0.	18.1472	17.2614
0.0032	0.	0.	0.	9.76	29.79	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	569	SLV-Y Combination		Max -39.18
-1.96	5.32	0.	0.	0.	0.	12.3317	16.2294
0.2055	0.	0.	0.	9.76	28.67	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	570	SLV-Y Combination		Max -61.22
-15.94	0.92	0.	0.	0.	0.	9.3921	12.2608
0.2838	0.	0.	0.	9.41	28.67	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	523	SLV-Y Combination		Max -61.48
-16.85	10.56	0.	0.	0.	0.	14.8527	12.78
0.0161	0.	0.	0.	9.41	29.79	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	524	SLV-Y Combination		Min -54.35
-22.64	-9.09	0.	0.	0.	0.	11.6913	-16.3588
1.1147	0.	0.	0.	-0.29	8.22	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	569	SLV-Y Combination		Min -53.67
-20.55	-16.15	0.	0.	0.	0.	8.4306	-18.5011
2.0866	0.	0.	0.	-0.29	7.1	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	570	SLV-Y Combination		Min -121.34
-24.51	-5.45	0.	0.	0.	0.	5.3104	-34.4842
2.1668	0.	0.	0.	0.64	7.1	0.	0.
	502	502	Shell-Thin	523	SLV-Y Combination		Min -121.76
-26.97	0.87	0.	0.	0.	0.	9.5109	-33.1289
1.2602	0.	0.	0.	0.64	8.22	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	528	SLV-X Combination		Max -9.19
2.52	37.31	0.	0.	0.	0.	25.3811	20.7251
0.	0.	0.	18.8	7.75	0.	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	571	SLV-X Combination		Max -9.29
0.17	34.92	0.	0.	0.	0.	19.9736	21.1983
0.	0.	0.	18.8	9.01	0.	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	572	SLV-X Combination		Max -10.21
-0.4	32.85	0.	0.	0.	0.	17.7559	16.5603
0.	0.	0.	17.87	9.01	0.	0.	-0.835
	503	503	Shell-Thin	527	SLV-X Combination		Max -9.32
2.6	35.29	0.	0.	0.	0.	23.7408	16.4655
0.	0.	0.	17.87	7.75	0.	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	528	SLV-X Combination		Min -37.65
-36.69	-22.57	0.	0.	0.	0.	18.0752	-0.8184
3.02	0.	0.	0.	-1.72	-8.64	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	571	SLV-X Combination		Min -36.42
-28.72	-17.81	0.	0.	0.	0.	6.4994	-6.3848
3.8644	0.	0.	0.	-1.72	-16.41	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	572	SLV-X Combination		Min -32.08
-27.47	-15.08	0.	0.	0.	0.	5.8595	4.1906
3.7689	0.	0.	0.	-0.65	-16.41	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	527	SLV-X Combination		Min -34.1
-36.09	-19.89	0.	0.	0.	0.	16.994	5.4708
2.665	0.	0.	0.	-0.65	-8.64	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	528	SLU-3 Combination		-40.31
-0.5	49.62	33.06	-73.86	55.931	94.82	43.081	30.831
43.6049	30.3071	-11.448	13.21	6.66	14.79	26.749	-2.5868

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	503	503	Shell-Thin	571	SLU-3 Combination		-34.95
26.32	51.21	55.36	-63.99	60.444	103.44	28.618	31.6561 -
4.2658	34.6652	25.6088	-54.8	13.21	8.06	15.47	31.411
	503	503	Shell-Thin	572	SLU-3 Combination		-30.23
27.26	52.91	58.73	-61.7	59.258	104.3	24.9003	27.8376 -
3.4017	30.0741	22.6638	-56.676	14.4	8.06	16.51	29.248
	503	503	Shell-Thin	527	SLU-3 Combination		-35.59
0.45	51.32	36.81	-71.96	54.674	95.83	40.5436	27.8574 -1.7227
40.7734	27.6276	-7.597	14.4	6.66	15.86	24.806	
	503	503	Shell-Thin	528	SLU-1 Combination		-52.42
-19.08	42.03	9.47	-80.97	55.818	86.1	53.1366	35.0805 -
2.7284	53.5399	34.6772	-8.408	18.06	4.19	18.54	13.057
	503	503	Shell-Thin	571	SLU-1 Combination		-48.17
2.17	44.29	27.94	-73.94	59.806	91.18	34.2661	33.0737 -5.1951
38.899	28.4407	-41.727	18.06	2.06	18.17	6.524	
	503	503	Shell-Thin	572	SLU-1 Combination		-42.99
3.21	45.68	31.3	-71.08	58.41	90.87	30.1411	33.3335 -4.5635
36.5719	26.9027	-54.639	18.97	2.06	19.09	6.211	
	503	503	Shell-Thin	527	SLU-1 Combination		-47.24
-18.04	43.43	13.18	-78.45	54.29	85.81	49.9169	34.0665 -
2.0968	50.1896	33.7938	-7.41	18.97	4.19	19.43	12.447
	503	503	Shell-Thin	528	SLU-2 Combination		-45.63
-18.67	43.1	13.01	-77.3	53.685	84.56	44.6042	36.2209
3.1153	45.6351	35.19	18.31	13.42	-0.77	13.44	-3.299
	503	503	Shell-Thin	571	SLU-2 Combination		-41.62
1.38	45.23	29.96	-70.2	57.712	89.04	31.1651	34.7936 2.5989
36.1489	29.8098	62.46	13.42	2.71	13.69	11.405	
	503	503	Shell-Thin	572	SLU-2 Combination		-37.5
2.2	42.5	29.26	-64.56	57.519	83.15	29.2013	33.483 2.7122
34.7975	27.8868	64.142	15.76	2.71	16.	9.744	
	503	503	Shell-Thin	527	SLU-2 Combination		-41.51
-17.84	40.37	12.39	-71.75	53.169	78.68	44.9554	36.9988
3.2286	46.1007	35.8535	19.531	15.76	-0.77	15.78	-2.809
	503	503	Shell-Thin	528	SLU-4 Combination		-35.55
-0.21	50.36	35.49	-71.25	54.668	94.15	37.1083	31.6293
1.5037	37.4939	31.2437	14.381	9.96	3.18	10.46	17.723
	503	503	Shell-Thin	571	SLU-4 Combination		-30.36
25.77	51.87	56.68	-61.27	59.207	102.17	26.4473	32.86
1.19	33.0737	26.2336	79.82	9.96	8.51	13.1	40.523
	503	503	Shell-Thin	572	SLU-4 Combination		-26.39
26.56	50.68	57.27	-57.1	58.791	99.04	24.2425	27.9423
1.6913	28.5989	23.5858	68.782	12.15	8.51	14.84	35.01
	503	503	Shell-Thin	527	SLU-4 Combination		-31.59
0.58	49.18	36.24	-67.24	54.056	90.95	37.0706	29.91 2.0051
37.5938	29.3868	14.625	12.15	3.18	12.56	14.676	
	503	503	Shell-Thin	528	SLV-Y Combination		Max -8.34
2.67	38.02	0.	0.	0.	0.	24.9794	22.8654 1.0263
0.	0.	0.	15.86	9.44	0.	0.	
	503	503	Shell-Thin	571	SLV-Y Combination		Max -8.29
2.29	35.28	0.	0.	0.	0.	17.9582	23.3131 -1.0603
0.	0.	0.	15.86	9.48	0.	0.	
	503	503	Shell-Thin	572	SLV-Y Combination		Max -13.8
1.08	33.57	0.	0.	0.	0.	16.0291	17.9515 -1.4386
0.	0.	0.	15.22	9.48	0.	0.	
	503	503	Shell-Thin	527	SLV-Y Combination		Max -13.53
1.67	36.44	0.	0.	0.	0.	23.2323	17.4377 0.4029
0.	0.	0.	15.22	9.44	0.	0.	
	503	503	Shell-Thin	528	SLV-Y Combination		Min -38.5
-36.84	-23.28	0.	0.	0.	0.	18.4769	-2.9588 -
3.2395	0.	0.	0.	1.22	-10.33	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	571	SLV-Y Combination		Min -37.43
-30.84	-18.17	0.	0.	0.	0.	8.5148	-8.4996 -
3.6122	0.	0.	0.	1.22	-16.88	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	572	SLV-Y Combination		Min -28.5
-28.95	-15.8	0.	0.	0.	0.	7.5864	2.7994 -
3.1653	0.	0.	0.	2.	-16.88	0.	0.
	503	503	Shell-Thin	527	SLV-Y Combination		Min -29.89
-35.16	-21.03	0.	0.	0.	0.	17.5025	4.4987 -
2.5475	0.	0.	0.	2.	-10.33	0.	0.
	504	504	Shell-Thin	532	SLV-X Combination		Max -11.97
-12.21	38.25	0.	0.	0.	0.	21.9924	11.7958
0.097	0.	0.	0.	14.38	20.51	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	504	504	Shell-Thin	573	SLV-X	Combination	Max	-11.37
5.85	31.97	0.	0.	0.	0.	15.4873	11.4048	0.1866
0.	0.	0.	14.38	25.04	0.	0.		
	504	504	Shell-Thin	574	SLV-X	Combination	Max	-23.22
3.52	33.82	0.	0.	0.	0.	13.6065	15.0059	0.373
0.	0.	0.	11.98	25.04	0.	0.		
	504	504	Shell-Thin	531	SLV-X	Combination	Max	-23.79
-14.6	40.09	0.	0.	0.	0.	20.1917	14.7245	
0.0559	0.	0.	0.	11.98	20.51	0.	0.	
	504	504	Shell-Thin	532	SLV-X	Combination	Min	-42.32
-33.99	-15.96	0.	0.	0.	0.	15.4034	7.4731	-
1.6708	0.	0.	0.	0.2	-3.65	0.	0.	
	504	504	Shell-Thin	573	SLV-X	Combination	Min	-38.82
-31.59	-15.95	0.	0.	0.	0.	6.8994	7.5465	-
2.1655	0.	0.	0.	0.2	-5.06	0.	0.	
	504	504	Shell-Thin	574	SLV-X	Combination	Min	-49.86
-33.84	-12.88	0.	0.	0.	0.	7.4718	-7.7969	-
1.9822	0.	0.	0.	-0.32	-5.06	0.	0.	
	504	504	Shell-Thin	531	SLV-X	Combination	Min	-53.37
-36.18	-12.88	0.	0.	0.	0.	13.0083	-5.3273	-
1.26	0.	0.	0.	-0.32	-3.65	0.	0.	
	504	504	Shell-Thin	532	SLU-3	Combination		-40.64
-25.76	63.56	30.79	-97.2	48.339	115.71	37.3999	18.5614	-
1.0646	37.4599	18.5015	-3.224	14.48	26.95	30.59	61.757	
	504	504	Shell-Thin	573	SLU-3	Combination		-29.18
31.56	59.33	67.84	-65.46	58.554	115.45	23.2711	18.1126	-
0.4031	23.3025	18.0813	-4.442	14.48	35.25	38.11	67.674	
	504	504	Shell-Thin	574	SLU-3	Combination		-41.86
29.02	59.1	62.49	-75.33	60.476	119.53	21.858	-3.4407	-
0.5046	21.868	-3.4508	-1.142	11.57	35.25	37.1	71.829	
	504	504	Shell-Thin	531	SLU-3	Combination		-53.32
-28.3	63.33	23.75	-105.36	50.588	119.03	33.1172	1.9894	-
1.166	33.1608	1.9458	-2.142	11.57	26.95	29.33	66.764	
	504	504	Shell-Thin	532	SLU-1	Combination		-55.89
-42.26	55.23	6.57	-104.73	48.517	108.17	45.8086	25.9594	-
1.3818	45.9043	25.8637	-3.963	17.66	28.74	33.73	58.423	
	504	504	Shell-Thin	573	SLU-1	Combination		-45.97
7.35	48.92	36.4	-75.02	59.295	98.4	28.2396	25.3075	-1.2597
28.7065	24.8406	-20.335	17.66	36.04	40.14	63.891		
	504	504	Shell-Thin	574	SLU-1	Combination		-65.59
3.42	51.08	30.56	-92.73	62.018	111.21	26.3484	3.6087	-1.1828
26.4097	3.5473	-2.969	13.95	36.04	38.65	68.837		
	504	504	Shell-Thin	531	SLU-1	Combination		-75.51
-46.19	57.4	-1.61	-120.09	52.164	119.3	40.2531	8.6434	-
1.3049	40.3068	8.5896	-2.36	13.95	28.74	31.94	64.102	
	504	504	Shell-Thin	532	SLU-2	Combination		-51.36
-41.98	49.64	3.19	-96.53	47.699	98.16	43.0442	29.5503	
2.3484	43.4412	29.1533	9.596	16.19	26.61	31.15	58.682	
	504	504	Shell-Thin	573	SLU-2	Combination		-42.27
3.5	44.04	30.25	-69.01	58.729	88.12	28.2458	25.767	2.9158
30.1747	23.8381	33.485	16.19	32.72	36.51	63.674		
	504	504	Shell-Thin	574	SLU-2	Combination		-62.58
-0.56	44.75	22.88	-86.01	62.36	99.45	26.4223	5.7902	
2.1935	26.6529	5.5596	6.002	14.21	32.72	35.67	66.526	
	504	504	Shell-Thin	531	SLU-2	Combination		-71.68
-46.04	50.35	-6.91	-110.81	52.141	107.53	39.2651	13.2408	
1.6262	39.3663	13.1396	3.562	14.21	26.61	30.16	61.897	
	504	504	Shell-Thin	532	SLU-4	Combination		-37.47
-25.56	59.64	28.42	-91.46	47.851	108.5	35.4648	21.0751	
1.5466	35.6292	20.9107	6.066	13.45	25.46	28.79	62.162	
	504	504	Shell-Thin	573	SLU-4	Combination		-26.59
28.87	55.91	63.55	-61.27	58.189	108.11	23.2755	18.4343	
2.5197	24.3489	17.3609	23.075	13.45	32.93	35.57	67.789	
	504	504	Shell-Thin	574	SLU-4	Combination		-39.75
26.24	54.66	57.09	-70.61	60.558	110.8	21.9097	-1.9136	
1.8588	22.0539	-2.0578	4.435	11.75	32.93	34.96	70.361	
	504	504	Shell-Thin	531	SLU-4	Combination		-50.64
-28.2	58.39	20.04	-98.88	50.439	110.28	32.4256	5.2076	
0.8857	32.4544	5.1788	1.862	11.75	25.46	28.04	65.226	
	504	504	Shell-Thin	532	SLV-Y	Combination	Max	-19.28
-14.09	39.44	0.	0.	0.	0.	21.7942	11.9287	-
0.0691	0.	0.	0.	13.19	22.76	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	504	504	Shell-Thin	573	SLV-Y Combination	Max	-18.02
8.92	32.71	0.	0.	0.	0.	14.3331	11.5799
0.	0.	0.	13.19	28.08	0.	0.	0.2127
	504	504	Shell-Thin	574	SLV-Y Combination	Max	-29.72
6.51	34.54	0.	0.	0.	0.	12.9236	17.38
0.	0.	0.	11.41	28.08	0.	0.	0.433
	504	504	Shell-Thin	531	SLV-Y Combination	Max	-30.78
-16.54	41.27	0.	0.	0.	0.	20.1204	16.5384
0.0424	0.	0.	0.	11.41	22.76	0.	0.
	504	504	Shell-Thin	532	SLV-Y Combination	Min	-35.01
-32.11	-17.15	0.	0.	0.	0.	15.6016	7.3401
1.5047	0.	0.	0.	1.39	-5.9	0.	0.
	504	504	Shell-Thin	573	SLV-Y Combination	Min	-32.18
-34.66	-16.68	0.	0.	0.	0.	8.0536	7.3714
2.1916	0.	0.	0.	1.39	-8.1	0.	0.
	504	504	Shell-Thin	574	SLV-Y Combination	Min	-43.36
-36.83	-13.6	0.	0.	0.	0.	8.1548	-10.171
2.0421	0.	0.	0.	0.25	-8.1	0.	0.
	504	504	Shell-Thin	531	SLV-Y Combination	Min	-46.38
-34.24	-14.05	0.	0.	0.	0.	13.0796	-7.1412
1.2465	0.	0.	0.	0.25	-5.9	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	536	SLV-X Combination	Max	87.45
8.07	7.25	0.	0.	0.	0.	70.8176	11.0874
0.	0.	0.	47.48	16.28	0.	0.	2.0979
	505	505	Shell-Thin	575	SLV-X Combination	Max	88.29
7.52	8.1	0.	0.	0.	0.	54.4522	29.1925
0.	0.	0.	47.48	46.77	0.	0.	7.1802
	505	505	Shell-Thin	576	SLV-X Combination	Max	83.37
6.54	22.26	0.	0.	0.	0.	61.6356	16.3762
0.	0.	0.	65.55	46.77	0.	0.	8.6323
	505	505	Shell-Thin	535	SLV-X Combination	Max	83.11
7.84	21.17	0.	0.	0.	0.	76.35	25.5736
0.	0.	0.	65.55	16.28	0.	0.	3.6078
	505	505	Shell-Thin	536	SLV-X Combination	Min	44.41
-31.5	-17.1	0.	0.	0.	0.	47.4345	7.1124
5.7489	0.	0.	0.	-2.53	-14.83	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	575	SLV-X Combination	Min	47.93
-9.16	-18.16	0.	0.	0.	0.	15.9885	-12.241
10.6395	0.	0.	0.	-2.53	-45.48	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	576	SLV-X Combination	Min	52.74
-8.21	-15.7	0.	0.	0.	0.	9.7103	-0.4667
9.6672	0.	0.	0.	-22.21	-45.48	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	535	SLV-X Combination	Min	48.63
-31.3	-14.39	0.	0.	0.	0.	41.2106	-8.5245
4.8343	0.	0.	0.	-22.21	-14.83	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	536	SLU-3 Combination		135.28
8.98	14.05	136.83	7.43	6.27	133.27	114.3883	18.84
115.0754	18.1529	-4.83	21.08	-16.45	26.74	-37.967	-8.1317
	505	505	Shell-Thin	575	SLU-3 Combination		139.89
32.03	14.8	141.89	30.04	7.672	129.51	91.1426	39.1358
14.2553	94.7937	35.4847	-14.366	21.08	51.58	55.72	67.774
	505	505	Shell-Thin	576	SLU-3 Combination		133.9
30.83	28.28	141.15	23.58	14.379	130.96	55.6269	7.3699
12.5315	58.6871	4.3097	-13.723	68.69	51.58	85.9	36.906
	505	505	Shell-Thin	535	SLU-3 Combination		129.29
7.78	27.53	135.24	1.83	12.189	134.33	125.8858	34.6942
126.3338	34.2461	-4.	68.69	-16.45	70.63	-13.467	-6.4079
	505	505	Shell-Thin	536	SLU-1 Combination		162.45
-6.77	5.17	162.61	-6.92	1.748	166.18	141.6359	25.3903
7.3261	142.0958	24.9304	-3.592	38.37	-11.18	39.97	-16.24
	505	505	Shell-Thin	575	SLU-1 Combination		167.38
17.86	5.65	167.59	17.64	2.16	159.5	100.3232	38.927
11.6004	102.4419	36.8083	-10.35	38.37	36.92	53.25	43.892
	505	505	Shell-Thin	576	SLU-1 Combination		163.1
17.	22.95	166.61	13.48	8.72	160.3	75.6517	16.1154
77.0339	14.7331	-8.566	71.19	36.92	80.19	27.409	-9.1763
	505	505	Shell-Thin	535	SLU-1 Combination		158.17
-7.62	22.47	161.16	-10.61	7.583	166.72	149.3726	36.2444
4.902	149.5846	36.0324	-2.477	71.19	-11.18	72.06	-8.923
	505	505	Shell-Thin	536	SLU-2 Combination		132.04
3.38	16.91	134.23	1.2	7.365	133.63	98.9044	19.8974
100.1193	18.6824	7.016	14.64	-19.24	24.17	-52.735	9.8724

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	505	505	Shell-Thin	575	SLU-2 Combination		135.44
20.4	19.5	138.66	17.19	9.363	130.91	82.3625	34.5097
83.8151	33.0571	9.739	14.64	31.2	34.46	64.869	8.4628
	505	505	Shell-Thin	576	SLU-2 Combination		114.6
16.23	30.87	123.49	7.35	16.058	119.98	55.5975	13.6693
9.9438	57.8363	11.4306	12.688	62.7	31.2	70.03	26.457
	505	505	Shell-Thin	535	SLU-2 Combination		111.2
-0.79	28.28	117.93	-7.53	13.401	121.87	119.5982	34.3618
11.3533	121.0845	32.8754	7.458	62.7	-19.24	65.58	-17.057
	505	505	Shell-Thin	536	SLU-4 Combination		113.99
16.08	22.27	118.82	11.25	12.229	113.61	84.4762	14.9949
3.9072	84.6952	14.7759	3.209	4.46	-22.09	22.53	-78.581
	505	505	Shell-Thin	575	SLU-4 Combination		117.54
33.81	24.5	124.18	27.17	15.166	113.07	78.5701	36.0437
0.2111	78.5712	36.0426	-0.284	4.46	47.58	47.79	84.643
	505	505	Shell-Thin	576	SLU-4 Combination		99.95
30.29	33.83	113.68	16.57	22.083	106.37	41.589	5.6576
0.8526	41.6092	5.6374	1.358	62.74	47.58	78.74	37.176
	505	505	Shell-Thin	535	SLU-4 Combination		96.41
12.56	31.6	106.98	1.99	18.505	106.01	105.0437	33.3763
4.9709	105.3868	33.0332	3.949	62.74	-22.09	66.51	-19.396
	505	505	Shell-Thin	536	SLV-Y Combination		Max
5.37	8.02	0.	0.	0.	0.	70.9308	11.873
0.	0.	0.	36.12	19.44	0.	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	575	SLV-Y Combination		Max
8.74	8.64	0.	0.	0.	0.	48.837	33.2987
0.	0.	0.	36.12	56.96	0.	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	576	SLV-Y Combination		Max
7.23	21.63	0.	0.	0.	0.	61.438	17.8362
0.	0.	0.	65.63	56.96	0.	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination		Max
4.12	20.86	0.	0.	0.	0.	76.3906	29.4444
0.	0.	0.	65.63	19.44	0.	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	536	SLV-Y Combination		Min
-28.81	-17.86	0.	0.	0.	0.	47.3213	6.3268
6.9123	0.	0.	0.	8.83	-17.99	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	575	SLV-Y Combination		Min
-10.38	-18.7	0.	0.	0.	0.	21.6038	-16.3473
13.1335	0.	0.	0.	8.83	-55.66	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	576	SLV-Y Combination		Min
-8.9	-15.07	0.	0.	0.	0.	9.9079	-1.9267
0.	0.	0.	-22.3	-55.66	0.	0.	0.
	505	505	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination		Min
-27.57	-14.08	0.	0.	0.	0.	41.1699	-12.3953
5.9262	0.	0.	0.	-22.3	-17.99	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	535	SLV-X Combination		Max
7.22	33.44	0.	0.	0.	0.	30.3242	23.154
0.	0.	0.	29.15	6.28	0.	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	576	SLV-X Combination		Max
5.04	35.35	0.	0.	0.	0.	21.7266	18.4499
0.	0.	0.	29.15	-0.57	0.	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	571	SLV-X Combination		Max
6.54	43.26	0.	0.	0.	0.	20.002	20.9186
0.	0.	0.	22.43	-0.57	0.	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	528	SLV-X Combination		Max
8.55	41.23	0.	0.	0.	0.	25.3884	20.673
0.	0.	0.	22.43	6.28	0.	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	535	SLV-X Combination		Min
-30.81	-19.31	0.	0.	0.	0.	15.056	-4.2533
2.4235	0.	0.	0.	-5.78	-6.81	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	576	SLV-X Combination		Min
-33.21	-12.42	0.	0.	0.	0.	3.6242	-15.9015
3.7133	0.	0.	0.	-5.78	-19.64	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	571	SLV-X Combination		Min
-30.11	-17.51	0.	0.	0.	0.	6.3454	-6.733
4.0365	0.	0.	0.	-2.01	-19.64	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	528	SLV-X Combination		Min
-27.56	-24.27	0.	0.	0.	0.	18.068	-0.766
2.6954	0.	0.	0.	-2.01	-6.81	0.	0.
	506	506	Shell-Thin	535	SLU-3 Combination		-58.3
9.32	45.48	32.18	-81.16	63.313	101.16	49.7387	31.9533
50.3372	31.3547	-10.228	25.6	3.34	25.82	7.424	-3.3172

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	506	506	Shell-Thin	576	SLU-3 Combination			-54.66
27.52	48.92	50.32	-77.46	65.013	111.49	24.5141	23.8952	-
4.7959	29.0105	19.3987	-43.154	25.6	-11.23	27.96	-23.694	
	506	506	Shell-Thin	571	SLU-3 Combination			-33.87
31.68	54.07	62.14	-64.33	60.611	109.53	28.4408	30.7705	-
4.8267	34.5709	24.6404	-51.784	14.91	-11.23	18.67	-37.	
	506	506	Shell-Thin	528	SLU-3 Combination			-37.52
13.48	50.63	44.67	-68.71	58.364	98.92	43.1069	30.9604	-
3.3479	43.9685	30.0988	-14.433	14.91	3.34	15.28	12.613	
	506	506	Shell-Thin	535	SLU-1 Combination			-75.01
-7.11	38.75	10.46	-92.58	65.611	98.23	58.7657	34.8565	-
2.4959	59.0235	34.5987	-5.897	29.92	1.1	29.94	2.104	
	506	506	Shell-Thin	576	SLU-1 Combination			-72.91
3.4	45.79	24.85	-94.36	64.901	108.93	30.683	21.4388	-4.1791
32.2922	19.8297	-21.059	29.92	-18.08	34.96	-31.146		
	506	506	Shell-Thin	571	SLU-1 Combination			-46.89
8.6	51.05	38.96	-77.24	59.262	102.44	34.0762	32.1246	-4.9815
38.1766	28.0242	-39.458	20.81	-18.08	27.57	-40.993		
	506	506	Shell-Thin	528	SLU-1 Combination			-48.99
-1.91	44.01	24.46	-75.36	59.072	90.11	53.1571	35.1832	-
3.2984	53.7433	34.5971	-10.077	20.81	1.1	20.84	3.024	
	506	506	Shell-Thin	535	SLU-2 Combination			-66.21
-4.6	31.26	8.48	-79.29	67.292	83.86	47.4416	31.8037	3.057
48.018	31.2273	10.677	24.78	-9.1	26.4	-20.16		
	506	506	Shell-Thin	576	SLU-2 Combination			-64.98
1.56	40.59	20.77	-84.19	64.67	96.27	23.8437	22.8928	3.522
26.9222	19.8144	41.156	24.78	-20.52	32.17	-39.625		
	506	506	Shell-Thin	571	SLU-2 Combination			-40.61
6.43	58.1	45.59	-79.77	56.019	109.9	30.9501	33.719	3.0441
35.6787	28.9904	57.228	14.76	-20.52	25.28	-54.27		
	506	506	Shell-Thin	528	SLU-2 Combination			-41.84
0.27	48.77	32.34	-73.9	56.676	94.32	44.6525	36.4625	2.5792
45.3971	35.7179	16.102	14.76	-9.1	17.34	-31.649		
	506	506	Shell-Thin	535	SLU-4 Combination			-52.14
11.08	40.23	30.63	-71.7	64.077	90.97	41.8118	29.8163	
0.5699	41.8388	29.7892	2.714	22.	-3.8	22.33	-9.805	
	506	506	Shell-Thin	576	SLU-4 Combination			-49.11
26.23	45.28	47.47	-70.34	64.879	102.66	19.7266	24.913	
0.5948	24.9803	19.6592	83.541	22.	-12.94	25.52	-30.461	
	506	506	Shell-Thin	571	SLU-4 Combination			-29.48
30.16	59.01	66.46	-65.78	58.404	114.52	26.2526	31.8866	
0.7912	31.9956	26.1436	82.155	10.68	-12.94	16.77	-50.476	
	506	506	Shell-Thin	528	SLU-4 Combination			-32.51
15.	53.96	50.21	-67.71	56.881	102.5	37.1537	31.8559	0.7664
37.2623	31.7473	8.068	10.68	-3.8	11.33	-19.605		
	506	506	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination		Max	-10.9
7.57	33.57	0.	0.	0.	0.	30.7499	25.772	2.6362
0.	0.	0.	26.46	7.23	0.	0.		
	506	506	Shell-Thin	576	SLV-Y Combination		Max	-11.66
5.24	35.05	0.	0.	0.	0.	19.7233	19.361	2.8059
0.	0.	0.	26.46	-3.19	0.	0.		
	506	506	Shell-Thin	571	SLV-Y Combination		Max	-8.02
6.05	42.43	0.	0.	0.	0.	17.9673	23.0222	1.136
0.	0.	0.	18.63	-3.19	0.	0.		
	506	506	Shell-Thin	528	SLV-Y Combination		Max	-7.17
8.32	40.73	0.	0.	0.	0.	24.9746	22.793	0.9306
0.	0.	0.	18.63	7.23	0.	0.		
	506	506	Shell-Thin	535	SLV-Y Combination		Min	-55.82
-31.16	-19.43	0.	0.	0.	0.	14.6304	-6.8713	-
3.1677	0.	0.	0.	-3.09	-7.76	0.	0.	
	506	506	Shell-Thin	576	SLV-Y Combination		Min	-55.98
-33.4	-12.13	0.	0.	0.	0.	5.6274	-16.8126	-
4.6541	0.	0.	0.	-3.09	-17.03	0.	0.	
	506	506	Shell-Thin	571	SLV-Y Combination		Min	-36.71
-29.63	-16.68	0.	0.	0.	0.	8.3801	-8.8366	-
4.6527	0.	0.	0.	1.79	-17.03	0.	0.	
	506	506	Shell-Thin	528	SLV-Y Combination		Min	-36.64
-27.33	-23.77	0.	0.	0.	0.	18.4818	-2.886	-
3.1306	0.	0.	0.	1.79	-7.76	0.	0.	
	507	507	Shell-Thin	531	SLV-X Combination		Max	-23.76
-16.6	35.11	0.	0.	0.	0.	20.1829	14.7571	-
0.0254	0.	0.	0.	12.94	23.07	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	507	507	Shell-Thin	574	SLV-X Combination	Max	-22.55
4.55	37.66	0.	0.	0.	0.	13.5816	14.8867
0.	0.	0.	12.94	28.37	0.	0.	0.3414
	507	507	Shell-Thin	569	SLV-X Combination	Max	-35.97
2.08	24.11	0.	0.	0.	0.	12.6556	14.7732
0.	0.	0.	10.47	28.37	0.	0.	0.212
	507	507	Shell-Thin	524	SLV-X Combination	Max	-36.95
-19.41	21.8	0.	0.	0.	0.	18.4122	14.2563
0.0194	0.	0.	0.	10.47	23.07	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	531	SLV-X Combination	Min	-53.06
-32.45	-10.03	0.	0.	0.	0.	13.0128	-5.3815
1.2903	0.	0.	0.	-0.25	2.62	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	574	SLV-X Combination	Min	-48.94
-26.94	-12.92	0.	0.	0.	0.	7.4589	-7.8668
1.7097	0.	0.	0.	-0.25	1.47	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	569	SLV-X Combination	Min	-57.76
-28.92	-11.76	0.	0.	0.	0.	8.0414	-17.3719
1.7018	0.	0.	0.	-0.8	1.47	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	524	SLV-X Combination	Min	-62.1
-34.09	-9.11	0.	0.	0.	0.	11.4653	-13.1587
1.4567	0.	0.	0.	-0.8	2.62	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	531	SLU-3 Combination		-53.62
-29.78	57.7	17.21	-100.61	50.836	110.23	33.0802	1.8042
1.6209	33.164	1.7204	-2.959	13.57	31.31	34.12	66.576
	507	507	Shell-Thin	574	SLU-3 Combination		-43.43
21.15	64.55	61.03	-83.32	58.288	125.51	21.8825	-3.3181
1.1214	21.9323	-3.3679	-2.543	13.57	43.76	45.81	72.776
	507	507	Shell-Thin	569	SLU-3 Combination		-67.38
16.36	51.11	40.56	-91.58	64.661	117.25	21.7401	-17.6113
1.8403	21.826	-17.6972	-2.672	9.67	43.76	44.82	77.536
	507	507	Shell-Thin	524	SLU-3 Combination		-77.56
-34.57	44.26	-6.86	-105.27	57.952	102.01	29.0931	-8.4699
2.3399	29.2383	-8.6151	-3.551	9.67	31.31	32.77	72.834
	507	507	Shell-Thin	531	SLU-1 Combination		-75.53
-46.29	52.16	-6.74	-115.08	52.829	111.86	40.2266	8.5112
1.7067	40.3182	8.4196	-3.071	15.86	37.08	40.33	66.839
	507	507	Shell-Thin	574	SLU-1 Combination		-65.91
1.82	56.77	34.06	-98.15	60.407	118.9	26.3424	3.579
26.4442	3.4772	-3.817	15.86	47.47	50.05	71.523	-1.5254
	507	507	Shell-Thin	569	SLU-1 Combination		-93.35
-3.67	41.15	12.35	-109.37	68.73	116.03	25.935	-11.8089
2.1074	26.0523	-11.9262	-3.186	11.42	47.47	48.83	76.471
	507	507	Shell-Thin	524	SLU-1 Combination		-102.97
-51.78	36.53	-32.77	-121.98	62.51	109.34	35.4345	-3.5212
2.2887	35.5685	-3.6552	-3.351	11.42	37.08	38.8	72.879
	507	507	Shell-Thin	531	SLU-2 Combination		-71.56
-45.46	43.78	-12.82	-104.2	53.298	98.42	39.2523	13.1769
0.8528	39.2802	13.149	1.871	15.75	35.37	38.72	65.996
	507	507	Shell-Thin	574	SLU-2 Combination		-62.86
-1.94	48.6	24.96	-89.75	61.038	104.49	26.4036	5.6967
1.1611	26.4685	5.6318	3.199	15.75	42.88	45.68	69.829
	507	507	Shell-Thin	569	SLU-2 Combination		-91.76
-7.72	33.84	4.22	-103.69	70.576	105.86	25.9718	-8.2508
0.2759	25.974	-8.253	0.462	11.96	42.88	44.52	74.418
	507	507	Shell-Thin	524	SLU-2 Combination		-100.46
-51.24	29.03	-37.8	-113.91	65.146	100.49	35.0738	1.6537
0.0324	35.0738	1.6537	-0.056	11.96	35.37	37.34	71.322
	507	507	Shell-Thin	531	SLU-4 Combination		-50.84
-29.2	51.83	12.93	-92.97	50.895	100.07	32.3982	5.0702
0.1707	32.3992	5.0691	0.358	13.49	30.12	33.	65.874
	507	507	Shell-Thin	574	SLU-4 Combination		-41.3
18.52	58.83	54.6	-77.38	58.475	114.87	21.9253	-1.8358
0.7592	21.9495	-1.86	1.828	13.49	40.55	42.73	71.598
	507	507	Shell-Thin	569	SLU-4 Combination		-66.26
13.53	46.	34.52	-87.26	65.466	108.71	21.7659	-15.1206
0.172	21.7667	-15.1214	-0.267	10.05	40.55	41.77	76.081
	507	507	Shell-Thin	524	SLU-4 Combination		-75.81
-34.2	39.01	-10.79	-99.21	59.036	94.28	28.8407	-4.8475
0.7605	28.8578	-4.8646	-1.293	10.05	30.12	31.75	71.55
	507	507	Shell-Thin	531	SLV-Y Combination	Max	-30.43
-19.45	35.98	0.	0.	0.	0.	20.1104	16.537
0.0473	0.	0.	0.	12.55	24.97	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	507	507	Shell-Thin	574	SLV-Y Combination	Max	-29.
7.02	38.84	0.	0.	0.	0.	12.89	17.3566
0.	0.	0.	12.55	30.89	0.	0.	0.3588
	507	507	Shell-Thin	569	SLV-Y Combination	Max	-40.41
4.4	23.98	0.	0.	0.	0.	12.0946	18.1502
0.	0.	0.	9.9	30.89	0.	0.	0.2179
	507	507	Shell-Thin	524	SLV-Y Combination	Max	-41.21
-22.22	21.38	0.	0.	0.	0.	18.1778	16.7673
0.265	0.	0.	0.	9.9	24.97	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	531	SLV-Y Combination	Min	-46.39
-29.6	-10.89	0.	0.	0.	0.	13.0854	-7.1614
1.363	0.	0.	0.	0.14	0.72	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	574	SLV-Y Combination	Min	-42.49
-29.42	-14.1	0.	0.	0.	0.	8.1505	-10.3367
1.727	0.	0.	0.	0.14	-1.05	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	569	SLV-Y Combination	Min	-53.32
-31.24	-11.63	0.	0.	0.	0.	8.6023	-20.7489
1.7078	0.	0.	0.	-0.23	-1.05	0.	0.
	507	507	Shell-Thin	524	SLV-Y Combination	Min	-57.85
-31.28	-8.68	0.	0.	0.	0.	11.6997	-15.6697
1.7023	0.	0.	0.	-0.23	0.72	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	527	SLV-X Combination	Max	-11.01
-5.54	35.82	0.	0.	0.	0.	23.7023	16.193
0.5071	0.	0.	0.	16.72	15.41	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	572	SLV-X Combination	Max	-10.42
3.17	34.	0.	0.	0.	0.	17.7533	16.8846
0.	0.	0.	16.72	17.21	0.	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	573	SLV-X Combination	Max	-11.58
1.39	35.64	0.	0.	0.	0.	15.514	11.406
0.	0.	0.	13.96	17.21	0.	0.	-0.3731
	508	508	Shell-Thin	532	SLV-X Combination	Max	-11.45
-6.55	37.46	0.	0.	0.	0.	22.0208	11.7169
0.4165	0.	0.	0.	13.96	15.41	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	527	SLV-X Combination	Min	-34.16
-36.66	-19.2	0.	0.	0.	0.	17.0235	5.6987
2.6631	0.	0.	0.	-0.54	-8.85	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	572	SLV-X Combination	Min	-31.99
-31.61	-15.43	0.	0.	0.	0.	5.9224	4.1674
3.0115	0.	0.	0.	-0.54	-11.47	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	573	SLV-X Combination	Min	-39.51
-31.56	-15.09	0.	0.	0.	0.	6.8606	7.485
2.7103	0.	0.	0.	0.17	-11.47	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	532	SLV-X Combination	Min	-42.38
-37.38	-18.85	0.	0.	0.	0.	15.3835	7.5946
2.0178	0.	0.	0.	0.17	-8.85	0.	0.
	508	508	Shell-Thin	527	SLU-3 Combination		-38.21
-12.66	56.43	32.43	-83.3	51.379	103.4	40.4774	27.5265
1.5622	40.6632	27.3407	-6.782	14.42	17.41	22.61	50.38
	508	508	Shell-Thin	572	SLU-3 Combination		-29.85
29.15	52.97	60.28	-60.99	59.556	105.02	25.0433	28.5527
1.953	29.4235	24.1725	-65.969	14.42	21.81	26.14	56.534
	508	508	Shell-Thin	573	SLU-3 Combination		-29.65
29.18	58.79	65.51	-65.97	58.292	113.87	23.1752	17.6327
1.3338	23.4795	17.3284	-12.851	13.25	21.81	25.52	58.72
	508	508	Shell-Thin	532	SLU-3 Combination		-38.01
-12.62	62.25	38.22	-88.85	50.765	112.92	37.4572	18.8478
0.9431	37.5049	18.8001	-2.894	13.25	17.41	21.88	52.734
	508	508	Shell-Thin	527	SLU-1 Combination		-49.89
-31.32	47.54	7.83	-89.05	50.526	93.21	49.867	33.8169
1.9841	50.1086	33.5753	-6.944	18.49	16.12	24.53	41.08
	508	508	Shell-Thin	572	SLU-1 Combination		-42.79
4.21	45.98	32.35	-70.92	58.535	91.49	30.27	33.9782
35.7421	28.5061	-60.414	18.49	18.82	26.39	45.498	-3.1068
	508	508	Shell-Thin	573	SLU-1 Combination		-46.76
3.42	50.99	35.16	-78.5	58.097	100.79	28.1702	24.9606
29.4674	23.6634	-28.213	16.55	18.82	25.06	48.662	-2.4179
	508	508	Shell-Thin	532	SLU-1 Combination		-53.86
-32.11	52.56	10.68	-96.66	50.845	102.42	45.8516	26.1745
1.2952	45.9365	26.0896	-3.75	16.55	16.12	23.11	44.242
	508	508	Shell-Thin	527	SLU-2 Combination		-44.16
-31.05	43.25	6.14	-81.35	49.306	84.59	44.8879	36.6613
2.9708	45.8485	35.7007	17.919	15.84	13.42	20.77	40.278

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	508	508	Shell-Thin	572	SLU-2	Combination		-37.61
1.69	43.85	30.09	-66.01	57.067	85.15	29.3757	34.3551	3.0378
35.7931	27.9377	64.669	15.84	17.56	23.65	47.946		
	508	508	Shell-Thin	573	SLU-2	Combination		-42.84
0.64	48.41	31.97	-74.17	57.091	94.31	28.1653	25.3643	2.9695
30.048	23.4816	32.375	15.25	17.56	23.26	49.034		
	508	508	Shell-Thin	532	SLU-2	Combination		-49.39
-32.1	47.82	7.85	-89.33	50.123	93.5	43.0901	29.78	
2.9025	43.6955	29.1746	11.782	15.25	13.42	20.32	41.363	
	508	508	Shell-Thin	527	SLU-4	Combination		-34.2
-12.47	53.43	31.19	-77.86	50.746	97.28	36.9921	29.5176	
1.9062	37.4502	29.0596	13.512	12.56	15.52	19.97	51.028	
	508	508	Shell-Thin	572	SLU-4	Combination		-26.23
27.38	51.49	58.62	-57.47	58.751	100.54	24.4173	28.8165	
2.3482	29.8344	23.3994	66.564	12.56	20.93	24.41	59.03	
	508	508	Shell-Thin	573	SLU-4	Combination		-26.91
27.24	56.98	63.26	-62.92	57.708	109.28	23.1717	17.9153	
2.4373	24.1279	16.9591	21.421	12.33	20.93	24.29	59.486	
	508	508	Shell-Thin	532	SLU-4	Combination		-34.88
-12.61	58.93	36.23	-83.72	50.351	106.56	35.5242	21.3716	
1.9953	35.8001	21.0957	7.873	12.33	15.52	19.83	51.534	
	508	508	Shell-Thin	527	SLV-Y	Combination	Max	-14.97
-5.59	36.98	0.	0.	0.	0.	23.1787	17.1758	
0.324	0.	0.	0.	14.43	17.65	0.	0.	
	508	508	Shell-Thin	572	SLV-Y	Combination	Max	-13.2
5.97	34.71	0.	0.	0.	0.	16.011	18.18	-1.005
0.	0.	0.	14.43	19.89	0.	0.		
	508	508	Shell-Thin	573	SLV-Y	Combination	Max	-18.4
3.98	36.42	0.	0.	0.	0.	14.3724	11.5077	-0.5072
0.	0.	0.	12.64	19.89	0.	0.		
	508	508	Shell-Thin	532	SLV-Y	Combination	Max	-19.01
-7.33	38.71	0.	0.	0.	0.	21.8293	11.8637	
0.2206	0.	0.	0.	12.64	17.65	0.	0.	
	508	508	Shell-Thin	527	SLV-Y	Combination	Min	-30.19
-36.6	-20.35	0.	0.	0.	0.	17.5471	4.7159	-
2.48	0.	0.	0.	1.75	-11.09	0.	0.	
	508	508	Shell-Thin	572	SLV-Y	Combination	Min	-29.21
-34.4	-16.15	0.	0.	0.	0.	7.6646	2.872	-
2.6332	0.	0.	0.	1.75	-14.15	0.	0.	
	508	508	Shell-Thin	573	SLV-Y	Combination	Min	-32.69
-34.15	-15.88	0.	0.	0.	0.	8.0022	7.3833	-
2.5762	0.	0.	0.	1.49	-14.15	0.	0.	
	508	508	Shell-Thin	532	SLV-Y	Combination	Min	-34.82
-36.59	-20.11	0.	0.	0.	0.	15.575	7.4478	-
1.8219	0.	0.	0.	1.49	-11.09	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	577	SLV-X	Combination	Max	-17.55
14.09	15.03	0.	0.	0.	0.	18.4774	50.7751	
6.0943	0.	0.	0.	31.96	14.67	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	68	SLV-X	Combination	Max	-17.07
20.13	19.19	0.	0.	0.	0.	20.5633	50.8137	
4.7332	0.	0.	0.	31.96	20.54	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	66	SLV-X	Combination	Max	-14.38
20.3	24.62	0.	0.	0.	0.	8.2378	40.5339	4.6595
0.	0.	0.	15.62	20.54	0.	0.		
	509	509	Shell-Thin	578	SLV-X	Combination	Max	-16.22
13.81	20.19	0.	0.	0.	0.	20.2312	43.2699	
5.8344	0.	0.	0.	15.62	14.67	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	577	SLV-X	Combination	Min	-36.77
-42.48	-23.94	0.	0.	0.	0.	3.2537	-36.7191	-
6.6639	0.	0.	0.	-3.26	-31.29	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	68	SLV-X	Combination	Min	-37.51
-49.83	-25.4	0.	0.	0.	0.	-28.7959	-40.0165	-
5.3638	0.	0.	0.	-3.26	-42.09	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	66	SLV-X	Combination	Min	-27.84
-47.53	-32.35	0.	0.	0.	0.	-12.6535	-16.7705	-
4.3049	0.	0.	0.	9.82	-42.09	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	578	SLV-X	Combination	Min	-25.73
-39.72	-30.6	0.	0.	0.	0.	2.0998	-19.2063	-
5.4187	0.	0.	0.	9.82	-31.29	0.	0.	
	509	509	Shell-Thin	577	SLU-3	Combination		-64.41
-13.57	4.55	-13.17	-64.81	84.921	59.33	24.6764	56.493	
2.2387	56.6498	24.5197	85.995	12.04	3.51	12.54	16.265	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	509	509	Shell-Thin	68	SLU-3	Combination		-69.39
-38.48	4.78		-37.76	-70.11	81.402	60.78	11.1055	57.2345
1.1512	57.2632		11.0768	88.571	12.04	4.5	12.85	20.494
	509	509	Shell-Thin	66	SLU-3	Combination		-57.14
-36.03	-2.56		-35.73	-57.45	-83.19	50.24	4.7512	55.1961
2.1749	55.2897		4.6577	87.536	20.99	4.5	21.46	12.098
	509	509	Shell-Thin	578	SLU-3	Combination		-52.16
-11.12	-2.79		-10.94	-52.35	-86.133	47.83	27.1619	55.0468
3.2624	55.4234		26.7853	83.415	20.99	3.51	21.28	9.499
	509	509	Shell-Thin	577	SLU-1	Combination		-72.12
-25.17	9.980E-02		-25.17	-72.12	89.878	63.4	28.6728	48.2573
1.4297	48.3612		28.569	85.847	23.58	-7.17	24.64	-16.915
	509	509	Shell-Thin	68	SLU-1	Combination		-75.99
-44.49	1.4		-44.43	-76.05	87.452	66.17	3.4347	46.8491
0.5973	46.8573		3.4264	89.212	23.58	-9.09	25.27	-21.073
	509	509	Shell-Thin	66	SLU-1	Combination		-61.29
-41.55	-4.58		-40.54	-62.31	-77.545	54.77	0.9088	52.8061
1.785	52.8674		0.8475	88.032	28.42	-9.09	29.83	-17.731
	509	509	Shell-Thin	578	SLU-1	Combination		-57.43
-22.23	-5.89		-21.27	-58.39	-80.75	51.18	30.924	53.0653
2.6174	53.3705		30.6188	83.349	28.42	-7.17	29.31	-14.162
	509	509	Shell-Thin	577	SLU-2	Combination		-49.86
-6.57	0.85		-6.56	-49.87	88.879	46.94	14.836	35.5692
3.5701	36.1667		14.2384	80.498	-0.97	0.63	1.16	146.907
	509	509	Shell-Thin	68	SLU-2	Combination		-52.61
-20.36	-1.64		-20.28	-52.7	-87.103	46.04	12.2677	42.3471
2.6659	42.5816		12.0332	84.974	-0.97	-1.18	1.53	-129.424
	509	509	Shell-Thin	66	SLU-2	Combination		-45.
-18.84	-3.74		-18.32	-45.53	-82.021	39.68	7.9542	43.6044
4.8084	44.2416		7.3171	82.452	5.38	-1.18	5.51	-12.359
	509	509	Shell-Thin	578	SLU-2	Combination		-42.25
-5.05	-1.26		-5.01	-42.29	-88.067	40.02	16.7978	35.7393
5.7126	37.3287		15.2083	74.451	5.38	0.63	5.42	6.696
	509	509	Shell-Thin	577	SLU-4	Combination		-48.82
-0.56	5.08	-2.869E-02	-49.35		84.059	49.33	14.9906	47.6113
3.737	48.0339		14.568	83.548	-5.15	8.97	10.34	119.838
	509	509	Shell-Thin	68	SLU-4	Combination		-53.03
-21.59	2.65		-21.37	-53.25	85.208	46.41	17.2887	54.0832
2.5992	54.2659		17.106	85.979	-5.15	10.03	11.28	117.159
	509	509	Shell-Thin	66	SLU-4	Combination		-45.74
-20.13	-1.97		-19.98	-45.89	-85.632	39.85	9.6831	48.755
4.2912	49.2207		9.2173	83.806	4.87	10.03	11.15	64.123
	509	509	Shell-Thin	578	SLU-4	Combination		-41.53
0.9	0.46		0.91	-41.54	89.384	42.	17.2736	42.9186
44.0205	16.1716		78.526	4.87	8.97	10.21	61.528	5.429
	509	509	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Max -16.01
3.63	7.9		0.	0.	0.	0.	14.8724	59.2459
0.	0.		0.	31.74	16.73	0.	0.	6.1848
	509	509	Shell-Thin	68	SLV-Y	Combination		Max -17.94
17.74	9.24		0.	0.	0.	0.	15.8347	60.549
5.1913	0.		0.	0.	31.74	22.75	0.	0.
	509	509	Shell-Thin	66	SLV-Y	Combination		Max -14.52
19.13	13.42		0.	0.	0.	0.	6.0265	47.803
5.1315	0.		0.	0.	17.	22.75	0.	0.
	509	509	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Max -14.59
4.03	11.57		0.	0.	0.	0.	16.3194	49.9217
0.	0.		0.	17.	16.73	0.	0.	6.0838
	509	509	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Min -38.31
-32.01	-16.8		0.	0.	0.	0.	6.8588	-45.19
6.7544	0.		0.	0.	-3.04	-33.35	0.	0.
	509	509	Shell-Thin	68	SLV-Y	Combination		Min -36.65
-47.44	-15.46		0.	0.	0.	0.	-24.0673	-49.7518
5.8219	0.		0.	0.	-3.04	-44.3	0.	0.
	509	509	Shell-Thin	66	SLV-Y	Combination		Min -27.7
-46.36	-21.15		0.	0.	0.	0.	-10.4422	-24.0396
4.7769	0.		0.	0.	8.45	-44.3	0.	0.
	509	509	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Min -27.37
-29.94	-21.97		0.	0.	0.	0.	6.0116	-25.8581
5.6682	0.		0.	0.	8.45	-33.35	0.	0.
	510	510	Shell-Thin	579	SLV-X	Combination		Max -12.2
-4.12	5.89		0.	0.	0.	0.	20.4651	31.5909
7.4078	0.		0.	0.	18.44	32.61	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-11.37	510	510	Shell-Thin	63	SLV-X Combination	Max	-11.82
3.4299	10.86	0.	0.	0.	0.	29.9529	
	0.	0.	0.	18.44	45.47	0.	0.
-11.38	510	510	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Max	-1.3
3.3976	5.65	0.	0.	0.	0.	5.6084	
	0.	0.	0.	47.91	45.47	0.	0.
2.062E-02	510	510	Shell-Thin	580	SLV-X Combination	Max	3.1 -
7.8019	0.96	0.	0.	0.	0.	22.1721	15.8804
	0.	0.	0.	47.91	32.61	0.	0.
-22.78	510	510	Shell-Thin	579	SLV-X Combination	Min	-21.98
2.4327	-28.62	0.	0.	0.	0.	-7.1991	-
	0.	0.	0.	9.58	-18.77	0.	0.
-39.64	510	510	Shell-Thin	63	SLV-X Combination	Min	-27.18
0.5656	-33.27	0.	0.	0.	0.	-4.8275	-
	0.	0.	0.	9.58	-16.98	0.	0.
-37.97	510	510	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Min	-29.39
0.5468	-37.99	0.	0.	0.	0.	3.7075	
	0.	0.	0.	0.74	-16.98	0.	0.
-25.22	510	510	Shell-Thin	580	SLV-X Combination	Min	-28.96
1.7468	-33.63	0.	0.	0.	0.	1.4897	-
	0.	0.	0.	0.74	-18.77	0.	0.
2.09	510	510	Shell-Thin	579	SLU-3 Combination		-43.68
47.5805	-9.88	4.14	-45.72	-78.319	47.92	27.7166	44.9669
	25.1031	70.063	32.2	32.91	46.04	45.627	7.2052
-11.09	510	510	Shell-Thin	63	SLU-3 Combination		-46.31
4.2528	-12.13	-7.32	-50.09	-72.726	46.86	-4.9059	43.9824
	44.3496	-5.2731	85.065	32.2	55.54	64.2	59.899
-9.59	510	510	Shell-Thin	64	SLU-3 Combination		-38.82
4.7548	-24.5	4.32	-52.73	-60.407	55.02	-30.3224	12.4498
	12.972	-30.8446	83.733	64.93	55.54	85.45	40.544
3.59	510	510	Shell-Thin	580	SLU-3 Combination		-36.18
39.4152	-22.26	13.55	-46.14	-65.89	54.2	34.6253	27.0137
	22.2238	31.86	64.93	32.91	72.8	26.879	7.7072
-13.6	510	510	Shell-Thin	579	SLU-1 Combination		-47.67
7.5956	-17.67	-6.09	-55.19	-66.972	52.41	31.7949	46.5735
	49.7811	28.5873	67.106	37.73	29.73	48.03	38.24
-37.24	510	510	Shell-Thin	63	SLU-1 Combination		-52.4
4.4627	-19.19	-24.19	-65.45	-55.775	57.33	-6.8874	45.9582
	46.3324	-7.2616	85.207	37.73	53.08	65.12	54.596
-35.35	510	510	Shell-Thin	64	SLU-1 Combination		-42.96
5.3298	-33.32	-5.62	-72.69	-48.256	70.05	-32.5841	16.0149
	16.5926	-33.1617	83.814	71.23	53.08	88.83	36.694
-11.72	510	510	Shell-Thin	580	SLU-1 Combination		-38.23
8.4627	-31.8	9.48	-59.43	-56.316	64.69	39.179	30.6384
	44.3877	25.4296	31.612	71.23	29.73	77.18	22.657
3.01	510	510	Shell-Thin	579	SLU-2 Combination		-34.43
38.2748	-2.91	3.23	-34.66	-85.584	36.38	18.0946	29.7662
	9.586	57.003	15.44	21.65	26.6	54.503	13.1036
-13.94	510	510	Shell-Thin	63	SLU-2 Combination		-37.82
10.3914	-9.32	-10.73	-41.03	-71.011	36.85	-0.2216	36.0043
	38.7734	-2.9907	75.079	15.44	40.88	43.7	69.306
-12.45	510	510	Shell-Thin	64	SLU-2 Combination		-30.37
12.2542	-13.6	-5.12	-37.7	-61.688	35.41	-23.7261	13.123
	16.826	-27.4292	73.186	48.11	40.88	63.13	40.359
4.5	510	510	Shell-Thin	580	SLU-2 Combination		-26.98
38.1805	-7.19	6.06	-28.54	-77.727	32.01	26.8439	18.4221
	7.0855	37.143	48.11	21.65	52.75	24.234	14.9664
13.72	510	510	Shell-Thin	579	SLU-4 Combination		-34.41
11.0608	0.45	13.72	-34.41	89.463	42.95	18.1264	33.2018
	39.0491	12.2791	62.137	16.6	27.26	31.91	58.658
5.22	510	510	Shell-Thin	63	SLU-4 Combination		-36.11
38.8223	-5.22	5.87	-36.76	-82.916	40.01	-0.2399	37.0147
	-2.0475	77.86	16.6	47.01	49.85	70.549	8.4029
6.44	510	510	Shell-Thin	64	SLU-4 Combination		-30.
12.9148	-10.7	9.35	-32.91	-74.794	38.44	-24.1218	10.4254
	-26.6112	75.466	48.75	47.01	67.72	43.958	9.6019
14.94	510	510	Shell-Thin	580	SLU-4 Combination		-28.3
12.2598	-5.03	15.52	-28.88	-83.455	39.03	25.9908	18.4622
	35.0512	9.4018	36.466	48.75	27.26	55.85	29.211
-2.22	510	510	Shell-Thin	579	SLV-Y Combination	Max	-12.76
8.0062	2.51	0.	0.	0.	0.	16.7604	36.0293
	0.	0.	0.	18.53	37.88	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	510	510	Shell-Thin		63	SLV-Y Combination		Max	-13.62
-11.28	4.17		0.	0.	0.	0.	2.6024	34.0986	
3.3117	0.		0.	0.	18.53	52.69	0.	0.	
	510	510	Shell-Thin		64	SLV-Y Combination		Max	-1.63
-9.51	0.45		0.	0.	0.	0.	14.4318	5.3418	
3.4012	0.		0.	0.	52.23	52.69	0.	0.	
	510	510	Shell-Thin		580	SLV-Y Combination		Max	1.37
1.03	-0.64		0.	0.	0.	0.	19.4475	16.6512	8.2112
0.	0.	0.	52.23		37.88	0.	0.		
	510	510	Shell-Thin		579	SLV-Y Combination		Min	-21.42
-24.68	-25.24		0.	0.	0.	0.	6.2722	-11.6376	-
3.0311	0.		0.	0.	9.49	-24.04	0.	0.	
	510	510	Shell-Thin		63	SLV-Y Combination		Min	-25.38
-39.73	-26.59		0.	0.	0.	0.	-9.0127	-8.9732	-
0.4474	0.		0.	0.	9.49	-24.21	0.	0.	
	510	510	Shell-Thin		64	SLV-Y Combination		Min	-29.06
-39.84	-32.8		0.	0.	0.	0.	-36.3933	3.9741	
0.5433	0.		0.	0.	-3.58	-24.21	0.	0.	
	510	510	Shell-Thin		580	SLV-Y Combination		Min	-27.23
-26.26	-32.03		0.	0.	0.	0.	8.4141	0.719	-
2.1561	0.		0.	0.	-3.58	-24.04	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		581	SLV-X Combination		Max	86.97
33.05	26.41		0.	0.	0.	0.	12.3578	41.7516	
6.066	0.		0.	0.	64.61	-5.23	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		79	SLV-X Combination		Max	101.18
116.54	29.71		0.	0.	0.	0.	37.8574	50.6172	
3.5013	0.		0.	0.	64.61	108.23	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		67	SLV-X Combination		Max	4.2
100.52	55.75		0.	0.	0.	0.	24.1968	78.2637	
3.736	0.		0.	0.	50.11	108.23	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		582	SLV-X Combination		Max	-10.3
14.47	56.42		0.	0.	0.	0.	22.0429	46.9409	
5.2842	0.		0.	0.	50.11	-5.23	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		581	SLV-X Combination		Min	-142.15
-50.95	-15.96		0.	0.	0.	0.	7.4098	-53.4401	-
4.027	0.		0.	0.	-29.91	-22.5	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		79	SLV-X Combination		Min	-143.43
-69.79	-13.46		0.	0.	0.	0.	-49.3565	-79.0053	-
3.7921	0.		0.	0.	-29.91	-147.3	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		67	SLV-X Combination		Min	-54.29
-55.34	-17.97		0.	0.	0.	0.	-34.6856	-82.7418	-
5.7811	0.		0.	0.	-15.71	-147.3	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		582	SLV-X Combination		Min	-52.72
-33.94	-24.43		0.	0.	0.	0.	-1.5662	-41.2642	-
4.9994	0.		0.	0.	-15.71	-22.5	0.	0.	
	511	511	Shell-Thin		581	SLU-3 Combination			-78.97
-2.91	36.17		11.54	-93.42	68.218	99.7	23.1045	32.1604	-
4.9112	34.3124		20.9524	-66.337	19.66	-23.46	30.61	-50.032	
	511	511	Shell-Thin		79	SLU-3 Combination			-78.98
-2.95	42.54		16.08	-98.01	65.893	106.96	0.1066	13.5332	-
5.1631	15.289		-1.6492	-71.218	19.66	-109.02	110.78	-79.777	
	511	511	Shell-Thin		67	SLU-3 Combination			-72.48
-1.65	28.99		8.7	-82.83	70.348	87.5	17.7295	76.5946	-
3.0687	76.7541		17.57	-87.024	-1.2	-109.02	109.02	-90.633	
	511	511	Shell-Thin		582	SLU-3 Combination			-72.47
-1.61	22.62		5.	-79.07	73.72	81.69	20.1242	45.8442	-
2.8169	46.1491		19.8193	-83.822	-1.2	-23.46	23.49	-92.939	
	511	511	Shell-Thin		581	SLU-1 Combination			-82.08
-12.42	31.54		-0.27	-94.23	68.917	94.1	26.0752	16.3111	-
2.1798	26.5397		15.8466	-12.03	31.15	-32.9	45.31	-46.561	
	511	511	Shell-Thin		79	SLU-1 Combination			-75.38
21.06	38.55		34.58	-88.89	70.68	110.32	-5.7229	-4.2143	-
3.5844	-1.3057		-8.6315	-50.942	31.15	-95.43	100.38	-71.921	
	511	511	Shell-Thin		67	SLU-1 Combination			-75.32
21.08	40.88		36.08	-90.32	69.847	112.77	6.845	51.6782	-
2.9797	51.8753		6.6479	-86.214	17.04	-95.43	96.94	-79.876	
	511	511	Shell-Thin		582	SLU-1 Combination			-82.01
-12.41	33.87		1.35	-95.78	67.887	96.46	24.7068	36.1176	-
1.575	36.331		24.4934	-82.284	17.04	-32.9	37.05	-62.618	
	511	511	Shell-Thin		581	SLU-2 Combination			-60.92
-1.97	12.57		0.6	-63.49	78.451	63.8	13.5331	19.3847	-
3.2241	20.8126		12.1052	-66.112	6.84	-15.7	17.12	-66.472	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	511	511	Shell-Thin	79	SLU-2 Combination		-58.53
9.99	15.72	13.42	-61.97	77.677	69.66	4.2762	7.7266
9.7874	2.2154	-58.554	6.84	-74.61	74.92	-84.765	-3.3701
	511	511	Shell-Thin	67	SLU-2 Combination		-53.17
11.06	5.44	11.52	-53.62	85.194	60.22	15.1857	50.8708
1.9053	50.9722	15.0843	-86.952	-5.08	-74.61	74.79	-93.898
	511	511	Shell-Thin	582	SLU-2 Combination		-55.56
-0.89	2.29	-0.8	-55.65	87.603	55.26	12.6721	28.5309
1.7593	28.7238	12.4793	-83.745	-5.08	-15.7	16.5	-107.941
	511	511	Shell-Thin	581	SLU-4 Combination		-64.17
4.41	22.89	11.35	-71.11	73.135	77.41	14.325	34.3119
35.7947	12.8422	-75.276	2.64	-11.42	11.72	-76.989	-5.6422
	511	511	Shell-Thin	79	SLU-4 Combination		-67.19
-10.7	26.56	-0.18	-77.71	68.381	77.62	7.106	21.8919
5.013	23.4312	5.5666	-72.93	2.64	-94.45	94.48	-88.4
	511	511	Shell-Thin	67	SLU-4 Combination		-56.97
-8.66	4.18	-8.3	-57.33	85.093	53.66	23.568	76.0294
2.3167	76.1315	23.4659	-87.476	-16.69	-94.45	95.91	-100.022
	511	511	Shell-Thin	582	SLU-4 Combination		-53.95
6.45	0.52	6.46	-53.95	89.51	57.45	11.6999	40.5335
40.8314	11.402	-84.226	-16.69	-11.42	20.22	-145.624	-2.9459
	511	511	Shell-Thin	581	SLV-Y Combination		Max 38.47
21.44	22.41	0.	0.	0.	0.	13.182	49.1152
7.7781	0.	0.	0.	41.81	-4.32	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	79	SLV-Y Combination		Max 43.57
89.73	27.57	0.	0.	0.	0.	16.5697	31.7556
4.4238	0.	0.	0.	41.81	109.19	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Max -8.85
86.31	43.21	0.	0.	0.	0.	25.3532	100.6415
3.1261	0.	0.	0.	58.12	109.19	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	582	SLV-Y Combination		Max -13.52
11.83	43.57	0.	0.	0.	0.	17.6807	51.213
4.6181	0.	0.	0.	58.12	-4.32	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	581	SLV-Y Combination		Min -93.64
-39.34	-11.96	0.	0.	0.	0.	6.5856	-60.8036
5.7391	0.	0.	0.	-7.11	-23.41	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	79	SLV-Y Combination		Min -85.81
-42.98	-11.32	0.	0.	0.	0.	-28.0687	-60.1437
4.7147	0.	0.	0.	-7.11	-148.26	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Min -41.24
-41.14	-5.43	0.	0.	0.	0.	-35.842	-105.1197
5.1712	0.	0.	0.	-23.72	-148.26	0.	0.
	511	511	Shell-Thin	582	SLV-Y Combination		Min -49.5
-31.3	-11.58	0.	0.	0.	0.	2.7959	-45.5362
4.3333	0.	0.	0.	-23.72	-23.41	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	582	SLV-X Combination		Max -9.02
20.29	27.4	0.	0.	0.	0.	20.8044	51.5417
5.7609	0.	0.	0.	36.75	3.02	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	67	SLV-X Combination		Max -0.97
71.91	48.71	0.	0.	0.	0.	22.6078	54.9441
5.2514	0.	0.	0.	36.75	20.64	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	68	SLV-X Combination		Max -8.55
70.7	30.66	0.	0.	0.	0.	19.9867	50.4237
0.	0.	0.	32.25	20.64	0.	0.	5.2705
	512	512	Shell-Thin	577	SLV-X Combination		Max -16.71
18.45	8.64	0.	0.	0.	0.	18.6822	50.9244
5.6987	0.	0.	0.	32.25	3.02	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	582	SLV-X Combination		Min -54.82
-43.85	-15.81	0.	0.	0.	0.	-0.4876	-46.6643
6.8206	0.	0.	0.	-7.02	-30.04	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	67	SLV-X Combination		Min -57.99
-71.1	-26.6	0.	0.	0.	0.	-32.4123	-56.0012
7.0886	0.	0.	0.	-7.02	-58.65	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	68	SLV-X Combination		Min -39.49
-67.7	-31.	0.	0.	0.	0.	-28.0847	-38.9527
6.8581	0.	0.	0.	-2.86	-58.65	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	577	SLV-X Combination		Min -36.2
-39.82	-19.5	0.	0.	0.	0.	3.0089	-37.0688
6.5088	0.	0.	0.	-2.86	-30.04	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	582	SLU-3 Combination		-74.14
-10.	14.97	-6.68	-77.47	77.488	74.35	21.2824	51.6351
51.6395	21.2779	89.308	6.02	-13.9	15.15	-66.575	0.3669

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	512	512	Shell-Thin	67	SLU-3	Combination		-78.75
-33.04	23.31		-23.25	-88.55	67.216	79.51	13.3597	54.7456
0.157	54.7462		13.3591	89.783	6.02	-10.85	12.41	-60.975
	512	512	Shell-Thin	68	SLU-3	Combination		-67.86
-30.86	13.39		-26.53	-72.2	72.054	63.26	11.3224	58.319
0.8028	58.3328		11.3087	89.022	11.46	-10.85	15.79	-43.44
	512	512	Shell-Thin	577	SLU-3	Combination		-63.26
-7.82	5.05		-7.37	-63.71	84.841	60.37	24.6163	56.1923
1.0127	56.2248		24.5838	88.165	11.46	-13.9	18.02	-50.493
	512	512	Shell-Thin	582	SLU-1	Combination		-83.57
-20.18	17.93		-15.46	-88.29	75.252	81.66	25.4102	39.6348
0.0944	39.6354		25.4096	-89.62	19.69	-25.09	31.89	-51.867
	512	512	Shell-Thin	67	SLU-1	Combination		-84.36
-24.16	28.86		-12.56	-95.96	68.103	90.34	4.2327	38.6163
0.6719	38.6294		4.2195	-88.881	19.69	-28.56	34.69	-55.417
	512	512	Shell-Thin	68	SLU-1	Combination		-71.4
-21.56	10.34		-19.51	-73.46	78.736	65.91	3.6705	48.0284
0.1059	48.0286		3.6703	-89.863	23.5	-28.56	36.99	-50.557
	512	512	Shell-Thin	577	SLU-1	Combination		-70.61
-17.58	-0.6		-17.58	-70.61	-89.356	63.67	28.6061	47.9238
0.4716	47.9353		28.5946	88.602	23.5	-25.09	34.37	-46.871
	512	512	Shell-Thin	582	SLU-2	Combination		-56.31
-4.66	1.68		-4.6	-56.36	88.141	54.21	13.3356	31.8482
0.797	31.8825		13.3013	87.539	-2.39	-10.89	11.15	-102.358
	512	512	Shell-Thin	67	SLU-2	Combination		-57.9
-12.63	4.39		-12.21	-58.33	84.516	53.28	12.6929	38.4067
0.5058	38.4167		12.683	88.874	-2.39	-12.92	13.14	-100.466
	512	512	Shell-Thin	68	SLU-2	Combination		-50.78
-11.21	3.12		-10.97	-51.03	85.517	46.53	12.3329	42.6731
1.4864	42.7457		12.2602	87.202	-0.52	-12.92	12.93	-92.325
	512	512	Shell-Thin	577	SLU-2	Combination		-49.19
-3.24	0.41		-3.23	-49.19	89.484	47.66	14.8142	35.4604
1.7777	35.6123		14.6623	85.115	-0.52	-10.89	10.9	-92.756
	512	512	Shell-Thin	582	SLU-4	Combination		-55.07
0.86	3.6		1.09	-55.3	86.336	55.85	12.8301	46.1845
46.2139	12.8007		88.3	-9.43	-3.97	10.23	-157.199	0.9908
	512	512	Shell-Thin	67	SLU-4	Combination		-60.23
-24.97	6.18		-23.92	-61.28	80.338	53.5	19.2819	54.599
0.9813	54.6262		19.2546	88.41	-9.43	9.829E-02	9.43	179.403
	512	512	Shell-Thin	68	SLU-4	Combination		-53.43
-23.61	8.34		-21.44	-55.61	75.39	48.57	17.3861	54.5703
1.9175	54.6689		17.2875	87.056	-5.35	9.829E-02	5.35	178.948
	512	512	Shell-Thin	577	SLU-4	Combination		-48.27
2.22	5.75		2.87	-48.91	83.58	50.41	14.962	47.468
47.5818	14.8481		86.619	-5.35	-3.97	6.66	-143.475	1.9269
	512	512	Shell-Thin	582	SLV-Y	Combination		Max
9.2	20.64		0.	0.	0.	0.	16.1865	60.0677
0.	0.		0.	40.69	2.95	0.	0.	5.4892
	512	512	Shell-Thin	67	SLV-Y	Combination		Max
55.19	32.25		0.	0.	0.	0.	19.3559	65.5641
5.4692	0.		0.	0.	40.69	15.51	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	68	SLV-Y	Combination		Max
56.1	16.41		0.	0.	0.	0.	15.7395	61.1148
0.	0.		0.	33.28	15.51	0.	0.	5.6644
	512	512	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Max
8.67	2.43		0.	0.	0.	0.	14.9746	59.1093
0.	0.		0.	33.28	2.95	0.	0.	5.6262
	512	512	Shell-Thin	582	SLV-Y	Combination		Min
-32.77	-9.05		0.	0.	0.	0.	4.1303	-55.1903
6.5489	0.		0.	0.	-10.96	-29.97	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	67	SLV-Y	Combination		Min
-54.38	-10.14		0.	0.	0.	0.	-29.1605	-66.6211
7.3064	0.		0.	0.	-10.96	-53.52	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	68	SLV-Y	Combination		Min
-53.1	-16.75		0.	0.	0.	0.	-23.8374	-49.6438
7.252	0.		0.	0.	-3.89	-53.52	0.	0.
	512	512	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Min
-30.05	-13.3		0.	0.	0.	0.	6.7165	-45.2536
6.4363	0.		0.	0.	-3.89	-29.97	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	580	SLV-X	Combination		Max
-3.31	-5.87		0.	0.	0.	0.	22.0057	15.0326
4.5135	0.		0.	0.	51.49	21.57	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	513	513	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Max	5.25
34.55	-2.78		0.	0.	0.	13.8234	7.4176
7.6121	0.		0.	51.49	65.62	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	65	SLV-X Combination	Max	26.11
34.93	-12.5		0.	0.	0.	19.641	19.6405
6.6006	0.		0.	50.75	65.62	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	575	SLV-X Combination	Max	24.79
-2.19	-12.01		0.	0.	0.	22.2333	9.3875
4.927	0.		0.	50.75	21.57	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	580	SLV-X Combination	Min	-26.33
-17.19	-37.26		0.	0.	0.	5.7289	1.7027
1.2378	0.		0.	-1.48	-3.38	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	64	SLV-X Combination	Min	-30.71
-57.79	-46.15		0.	0.	0.	-35.2556	4.5446
0.5238	0.		0.	-1.48	-28.17	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	65	SLV-X Combination	Min	-47.1
-57.27	-31.73		0.	0.	0.	-36.3694	-30.5621
1.4181	0.		0.	-4.51	-28.17	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	575	SLV-X Combination	Min	-45.24
-17.42	-26.42		0.	0.	0.	6.482	-5.1314
1.7685	0.		0.	-4.51	-3.38	0.	0.
	513	513	Shell-Thin	580	SLU-3 Combination		-34.19
13.52	-34.14	31.32	-51.99	-62.472	72.88	34.5043	26.4085
2.4421	35.1839	25.7289	15.551	70.06	23.12	73.77	18.267
	513	513	Shell-Thin	64	SLU-3 Combination		-26.21
53.46	-46.13	74.58	-47.32	-65.404	106.44	-29.9126	14.4988
9.2013	16.3296	-31.7435	78.746	70.06	64.98	95.55	42.847
	513	513	Shell-Thin	65	SLU-3 Combination		-27.74
53.15	-28.38	62.11	-36.7	-72.473	86.51	-21.0237	-24.2857
6.597	-15.8591	-29.4502	38.056	58.89	64.98	87.69	47.816
	513	513	Shell-Thin	575	SLU-3 Combination		-35.72
13.22	-16.39	18.2	-40.7	-73.095	52.24	32.3633	10.2254
0.1622	32.3645	10.2243	-0.42	58.89	23.12	63.26	21.44
	513	513	Shell-Thin	580	SLU-1 Combination		-36.35
-2.28	-45.68	29.44	-68.07	-55.224	86.63	39.0275	29.8809
3.3081	40.0985	28.8099	17.94	75.61	24.99	79.63	18.289
	513	513	Shell-Thin	64	SLU-1 Combination		-31.41
22.37	-57.11	58.61	-67.65	-57.607	109.43	-32.0281	18.7946
10.5448	20.8956	-34.1291	78.732	75.61	64.96	99.68	40.666
	513	513	Shell-Thin	65	SLU-1 Combination		-30.09
22.64	-42.47	46.26	-53.71	-60.915	86.66	-23.2182	-20.2392
8.5719	-13.0283	-30.429	49.929	65.56	64.96	92.29	44.735
	513	513	Shell-Thin	575	SLU-1 Combination		-35.02
-2.02	-31.04	16.63	-53.67	-58.999	63.64	37.9154	12.4294
1.3352	37.9852	12.3597	2.991	65.56	24.99	70.16	20.865
	513	513	Shell-Thin	580	SLU-2 Combination		-25.11
13.85	-8.27	15.53	-26.79	-78.498	37.08	26.7922	18.1632
11.6464	34.8976	10.0578	34.836	54.58	6.72	54.99	7.021
	513	513	Shell-Thin	64	SLU-2 Combination		-22.86
25.1	-30.23	39.7	-37.46	-64.212	66.84	-23.589	13.8088
20.5406	-30.3208	68.666	54.58	58.09	79.71	46.782	17.2357
	513	513	Shell-Thin	65	SLU-2 Combination		-32.88
23.09	-35.86	40.6	-50.38	-63.984	78.94	-18.8816	-20.6144
15.312	-4.4115	-35.0845	43.381	51.58	58.09	77.68	48.396
	513	513	Shell-Thin	575	SLU-2 Combination		-35.13
11.84	-13.9	15.65	-38.93	-74.687	48.68	28.5338	11.4768
9.7226	32.9384	7.0722	24.372	51.58	6.72	52.01	7.426
	513	513	Shell-Thin	580	SLU-4 Combination		-26.33
24.81	-7.95	26.02	-27.54	-81.36	46.39	25.9396	18.2061
8.2789	31.2103	12.9354	32.482	55.34	10.34	56.29	10.581
	513	513	Shell-Thin	64	SLU-4 Combination		-20.22
55.37	-27.31	64.2	-29.05	-72.072	82.65	-24.0052	11.0087
13.8849	15.8464	-28.8429	70.791	55.34	60.17	81.75	47.396
	513	513	Shell-Thin	65	SLU-4 Combination		-29.69
53.47	-23.75	59.78	-35.99	-75.133	83.79	-17.988	-24.5483
11.315	-9.4873	-33.049	36.917	49.1	60.17	77.66	50.786
	513	513	Shell-Thin	575	SLU-4 Combination		-35.8
22.92	-4.39	23.24	-36.13	-85.745	51.82	25.7963	9.5586
5.709	27.6025	7.7523	17.557	49.1	10.34	50.17	11.889
	513	513	Shell-Thin	580	SLV-Y Combination	Max	0.29
-2.74	-3.24	0.	0.	0.	0.	19.2838	15.7944
4.0597	0.	0.	0.	56.59	22.19	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	513	513	Shell-Thin	64	SLV-Y	Combination	Max	7.89
43.09	-4.5		0.	0.	0.	14.5181	8.0618	
7.9195	0.		0.	56.59	74.39	0.	0.	
	513	513	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination	Max	23.
44.75	-13.47		0.	0.	0.	18.7971	24.0977	
6.0484	0.		0.	55.31	74.39	0.	0.	
	513	513	Shell-Thin	575	SLV-Y	Combination	Max	17.19
-0.71	-11.38		0.	0.	0.	19.9763	7.0513	
4.3987	0.		0.	55.31	22.19	0.	0.	
	513	513	Shell-Thin	580	SLV-Y	Combination	Min	-25.21
-17.77	-39.89		0.	0.	0.	8.4509	0.9409	-
0.784	0.		0.	-6.58	-4.	0.	0.	
	513	513	Shell-Thin	64	SLV-Y	Combination	Min	-33.36
-66.33	-44.44		0.	0.	0.	-35.9503	3.9003	
0.2164	0.		0.	-6.58	-36.93	0.	0.	
	513	513	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination	Min	-43.99
-67.09	-30.77		0.	0.	0.	-35.5255	-35.0193	
1.9703	0.		0.	-9.07	-36.93	0.	0.	
	513	513	Shell-Thin	575	SLV-Y	Combination	Min	-37.64
-18.89	-27.05		0.	0.	0.	8.739	-2.7952	-
1.2402	0.		0.	-9.07	-4.	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	578	SLV-X	Combination	Max	-15.4
3.29	15.12		0.	0.	0.	20.0488	43.1527	6.0615
0.	0.	0.	15.34	24.55	0.	0.		
	514	514	Shell-Thin	66	SLV-X	Combination	Max	-14.69
-14.82	21.9		0.	0.	0.	8.8727	41.3081	
3.9191	0.		0.	15.34	27.71	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	63	SLV-X	Combination	Max	-12.79
-13.83	11.9		0.	0.	0.	4.352	28.6874	
3.9302	0.		0.	18.61	27.71	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	579	SLV-X	Combination	Max	-14.3
4.44	5.4		0.	0.	0.	20.6555	31.7756	6.074
0.	0.	0.	18.61	24.55	0.	0.		
	514	514	Shell-Thin	578	SLV-X	Combination	Min	-27.28
-32.84	-30.48		0.	0.	0.	2.2707	-19.1472	-
4.1979	0.		0.	9.54	-25.25	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	66	SLV-X	Combination	Min	-32.49
-37.22	-32.87		0.	0.	0.	-13.2615	-17.41	-
2.7134	0.		0.	9.54	-26.77	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	63	SLV-X	Combination	Min	-26.08
-36.54	-30.57		0.	0.	0.	-11.0351	-4.9257	-
1.6217	0.		0.	9.38	-26.77	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	579	SLV-X	Combination	Min	-20.07
-32.33	-28.46		0.	0.	0.	2.4393	-7.0729	-
3.1077	0.		0.	9.38	-25.25	0.	0.	
	514	514	Shell-Thin	578	SLU-3	Combination		-51.63
-8.47	-6.01		-7.65	-82.224	49.08	27.2034	55.2539	
4.6978	56.0198		26.4375	20.98	22.08	30.46	46.46	
	514	514	Shell-Thin	66	SLU-3	Combination		-57.18
-36.22	-4.38		-35.34	-78.652	50.68	4.6485	54.6825	
2.7439	54.8326		4.4985	20.98	24.24	32.06	49.12	
	514	514	Shell-Thin	63	SLU-3	Combination		-51.1
-35.	-9.7		-30.45	-64.843	48.27	-5.0362	43.331	3.6927
43.6113	-5.3165		85.659	24.24	39.6	37.739		
	514	514	Shell-Thin	579	SLU-3	Combination		-45.55
-7.25	-11.32		-4.15	-74.704	46.7	27.724	45.0036	
5.6466	46.6852		26.0424	31.31	22.08	38.31	35.185	
	514	514	Shell-Thin	578	SLU-1	Combination		-57.44
-22.29	-10.81		-19.24	-74.206	53.54	30.9514	53.2022	
4.3197	54.0113		30.1422	28.15	14.4	31.61	27.093	
	514	514	Shell-Thin	66	SLU-1	Combination		-64.
-55.07	-7.57		-50.74	-60.268	61.45	0.8347	52.4356	
2.6022	52.5665		0.7038	28.15	16.61	32.68	30.541	
	514	514	Shell-Thin	63	SLU-1	Combination		-55.63
-53.39	-15.47		-39.	-47.067	60.77	-7.1084	44.8534	
3.8021	45.1301		-7.3851	37.08	16.61	40.63	24.126	
	514	514	Shell-Thin	579	SLU-1	Combination		-49.08
-20.62	-18.71		-11.34	-63.625	53.59	31.8294	46.7459	
5.5195	48.5662		30.0091	37.08	14.4	39.78	21.223	
	514	514	Shell-Thin	578	SLU-2	Combination		-41.99
-3.78	-0.25		-3.78	-89.627	40.24	16.8381	35.9407	
8.2555	39.014		13.7648	5.02	14.28	15.14	70.618	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	514	514	Shell-Thin	66	SLU-2	Combination		-46.13
-24.45	-4.92		-23.38	-47.19	-77.784	40.87	7.8387	43.0265
6.5756	44.2152		6.65	79.754	5.02	14.73	15.56	71.163
	514	514	Shell-Thin	63	SLU-2	Combination		-39.66
-23.16	-7.06		-20.55	-42.27	-69.738	36.61	-0.1459	36.3831
8.661	38.3326		-2.0954	77.315	14.33	14.73	20.55	45.777
	514	514	Shell-Thin	579	SLU-2	Combination		-35.53
-2.49	-2.38		-2.32	-35.7	-85.9	34.6	18.0463	29.5247
10.3409	35.6123		11.9587	59.515	14.33	14.28	20.23	44.897
	514	514	Shell-Thin	578	SLU-4	Combination		-40.81
4.5	1.38		4.54	-40.86	88.252	43.3	17.324	43.1709
45.166	15.329		75.014	4.8	22.	22.51	77.702	7.4528
	514	514	Shell-Thin	66	SLU-4	Combination		-44.67
-14.79	-2.53		-14.57	-44.88	-85.192	39.66	9.5513	48.0962
5.5252	48.8725		8.7749	82.002	4.8	22.92	23.42	78.184
	514	514	Shell-Thin	63	SLU-4	Combination		-39.92
-13.84	-3.81		-13.29	-40.46	-81.866	35.72	-0.1625	37.4018
7.0939	38.6968		-1.4575	79.654	15.39	22.92	27.61	56.116
	514	514	Shell-Thin	579	SLU-4	Combination		-36.06
5.45	0.11		5.45	-36.06	89.848	39.07	18.0758	32.9488
37.2038	13.8208		64.749	15.39	22.	26.85	55.015	9.0216
	514	514	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Max
-0.9	8.25		0.	0.	0.	0.	16.2213	49.9646
0.	0.		0.	16.44	29.56	0.	0.	6.6436
	514	514	Shell-Thin	66	SLV-Y	Combination		Max
-13.16	11.54		0.	0.	0.	0.	6.3114	48.0542
4.2713	0.		0.	0.	16.44	32.06	0.	0.
	514	514	Shell-Thin	63	SLV-Y	Combination		Max
-11.97	5.02		0.	0.	0.	0.	2.1989	33.0168
4.2477	0.		0.	0.	18.81	32.06	0.	0.
	514	514	Shell-Thin	579	SLV-Y	Combination		Max
-0.25	2.02		0.	0.	0.	0.	16.8944	36.1317
6.6245	0.		0.	0.	18.81	29.56	0.	0.
	514	514	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Min
-28.65	-23.62		0.	0.	0.	0.	6.0981	-25.9591
4.7799	0.		0.	0.	8.44	-30.26	0.	0.
	514	514	Shell-Thin	66	SLV-Y	Combination		Min
-38.87	-22.52		0.	0.	0.	0.	-10.7002	-24.156
3.0657	0.		0.	0.	8.44	-31.12	0.	0.
	514	514	Shell-Thin	63	SLV-Y	Combination		Min
-38.4	-23.69		0.	0.	0.	0.	-8.8819	-9.2551
1.9393	0.		0.	0.	9.19	-31.12	0.	0.
	514	514	Shell-Thin	579	SLV-Y	Combination		Min
-27.63	-25.08		0.	0.	0.	0.	6.2004	-11.429
3.6582	0.		0.	0.	9.19	-30.26	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	548	SLV-X	Combination		Max
-11.94	-3.55		0.	0.	0.	0.	22.7104	50.5026
2.9505	0.		0.	0.	18.16	7.58	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	577	SLV-X	Combination		Max
13.49	-1.05		0.	0.	0.	0.	19.3153	50.8792
4.8134	0.		0.	0.	18.16	10.54	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	578	SLV-X	Combination		Max
13.91	4.47		0.	0.	0.	0.	19.8026	43.2619
4.8179	0.		0.	0.	18.62	10.54	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	547	SLV-X	Combination		Max
-8.73	1.43		0.	0.	0.	0.	24.8586	44.6346
2.8774	0.		0.	0.	18.62	7.58	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	548	SLV-X	Combination		Min
-35.06	-20.83		0.	0.	0.	0.	10.679	-33.8328
3.3724	0.		0.	0.	-6.44	-21.62	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	577	SLV-X	Combination		Min
-44.64	-17.75		0.	0.	0.	0.	2.0617	-36.8941
4.6189	0.		0.	0.	-6.44	-28.06	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	578	SLV-X	Combination		Min
-41.04	-19.77		0.	0.	0.	0.	2.8262	-19.1388
4.3561	0.		0.	0.	-3.93	-28.06	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	547	SLV-X	Combination		Min
-34.25	-22.31		0.	0.	0.	0.	12.714	-19.917
3.032	0.		0.	0.	-3.93	-21.62	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	548	SLU-3	Combination		-79.82
-28.61	-1.15		-28.59	-79.85	-88.716	70.07	36.1263	54.2884
1.8439	54.4737		35.941	-84.261	9.81	-3.54	10.43	-19.834

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	515	515	Shell-Thin	577	SLU-3	Combination		-77.33
-16.16	0.5		-16.15	-77.33	89.536	70.65	24.8733	56.5324
0.7643	56.5508		24.8548	88.618	9.81	-0.21	9.81	-1.253
	515	515	Shell-Thin	578	SLU-3	Combination		-56.97
-12.09	4.78		-11.58	-57.48	83.983	52.65	27.3099	55.0764
1.7143	55.1819		27.2045	86.48	12.39	-0.21	12.4	-0.992
	515	515	Shell-Thin	547	SLU-3	Combination		-59.46
-24.54	3.14		-24.26	-59.74	84.902	52.04	41.1131	54.8271
0.894	54.8851		41.055	-86.286	12.39	-3.54	12.89	-15.936
	515	515	Shell-Thin	548	SLU-1	Combination		-91.7
-44.61	-12.5		-41.5	-94.82	-76.015	82.33	42.5839	48.1289
1.4862	48.5021		42.2107	-75.904	12.85	-11.03	16.93	-40.645
	515	515	Shell-Thin	577	SLU-1	Combination		-88.47
-28.44	-8.31		-27.31	-89.6	-82.265	79.54	28.6229	48.2474
0.7481	48.2758		28.5944	87.82	12.85	-10.37	16.51	-38.922
	515	515	Shell-Thin	578	SLU-1	Combination		-64.59
-23.66	-3.55		-23.36	-64.89	-85.084	56.93	31.17	53.1145
1.5226	53.2197		31.0649	86.05	16.34	-10.37	19.35	-32.415
	515	515	Shell-Thin	547	SLU-1	Combination		-67.82
-39.83	-7.74		-37.83	-69.82	-75.522	60.54	48.5784	53.3886
0.7117	53.4917		48.4753	-81.758	16.34	-11.03	19.71	-34.021
	515	515	Shell-Thin	548	SLU-2	Combination		-51.53
-14.2	-4.45		-13.67	-52.06	-83.301	46.74	21.4676	30.6646
0.5024	30.6919		21.4402	86.882	3.67	-3.	4.74	-39.278
	515	515	Shell-Thin	577	SLU-2	Combination		-50.02
-6.61	-3.43		-6.34	-50.29	-85.506	47.44	15.1771	35.6374
2.7618	36.0036		14.8109	82.446	3.67	-2.51	4.45	-34.411
	515	515	Shell-Thin	578	SLU-2	Combination		-38.82
-4.37	-1.505E-02		-4.37	-38.82	-89.975	36.83	16.9687	35.7734
4.3812	36.7441		15.9981	77.508	6.83	-2.51	7.28	-20.214
	515	515	Shell-Thin	547	SLU-2	Combination		-40.33
-11.96	-1.03		-11.92	-40.37	-87.926	35.93	26.3783	31.0932
2.1218	31.9075		25.5641	69.006	6.83	-3.	7.46	-23.73
	515	515	Shell-Thin	548	SLU-4	Combination		-51.7
-7.32	4.49		-6.87	-52.15	84.278	49.08	21.3449	42.0633
0.4519	42.0732		21.335	-88.751	3.39	2.08	3.98	31.53
	515	515	Shell-Thin	577	SLU-4	Combination		-50.41
-0.88	3.91		-0.57	-50.72	85.517	50.44	15.4612	47.7054
2.1739	47.8513		15.3153	86.16	3.39	5.29	6.28	57.34
	515	515	Shell-Thin	578	SLU-4	Combination		-38.93
1.42	7.26		2.69	-40.2	80.11	41.6	17.369	42.9377
43.4666	16.8401		81.898	5.74	5.29	7.8	42.654	3.7153
	515	515	Shell-Thin	547	SLU-4	Combination		-40.22
-5.03	7.84		-3.36	-41.89	77.992	40.31	25.573	39.2203
1.0895	39.3067		25.4866	85.464	5.74	2.08	6.1	19.917
	515	515	Shell-Thin	548	SLV-Y	Combination		Max -30.12
-13.73	-4.		0.	0.	0.	0.	22.8963	57.7462
2.9065	0.		0.	0.	13.58	9.05	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Max -26.64
2.55	-1.73		0.	0.	0.	0.	15.2478	59.3175
0.	0.		0.	13.58	12.99	0.	0.	4.5309
	515	515	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Max -20.29
3.71	3.89		0.	0.	0.	0.	16.2142	49.946
0.	0.		0.	14.84	12.99	0.	0.	4.8259
	515	515	Shell-Thin	547	SLV-Y	Combination		Max -20.98
-11.63	1.48		0.	0.	0.	0.	25.6076	50.7362
2.8757	0.		0.	0.	14.84	9.05	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	548	SLV-Y	Combination		Min -41.21
-33.26	-20.38		0.	0.	0.	0.	10.4931	-41.0763
3.3285	0.		0.	0.	-1.86	-23.09	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Min -41.51
-33.7	-17.07		0.	0.	0.	0.	6.1292	-45.3325
4.3364	0.		0.	0.	-1.86	-30.51	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Min -27.78
-30.84	-19.18		0.	0.	0.	0.	6.4145	-25.8228
4.364	0.		0.	0.	-0.15	-30.51	0.	0.
	515	515	Shell-Thin	547	SLV-Y	Combination		Min -30.26
-31.35	-22.36		0.	0.	0.	0.	11.9651	-26.0186
3.0303	0.		0.	0.	-0.15	-23.09	0.	0.
	516	516	Shell-Thin	552	SLV-X	Combination		Max -14.8
-3.02	9.09		0.	0.	0.	0.	27.6768	34.8603
2.7918	0.		0.	0.	21.23	15.16	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	516	516	Shell-Thin		579	SLV-X Combination	Max	-15.1
-3.64	5.76		0.	0.	0.	0.	31.7733	
5.433	0.		0.	0.	21.23	26.25	0.	
	516	516	Shell-Thin		580	SLV-X Combination	Max	-13.45
-3.19	3.19		0.	0.	0.	0.	15.5779	
4.8853	0.		0.	0.	21.98	26.25	0.	
	516	516	Shell-Thin		551	SLV-X Combination	Max	-15.34
-3.97	7.22		0.	0.	0.	0.	23.9376	
2.6192	0.		0.	0.	21.98	15.16	0.	
	516	516	Shell-Thin		552	SLV-X Combination	Min	-27.15
-29.2	-24.95		0.	0.	0.	0.	-9.0275	-
2.503	0.		0.	0.	-3.95	-11.72	0.	
	516	516	Shell-Thin		579	SLV-X Combination	Min	-26.07
-24.66	-24.1		0.	0.	0.	0.	-7.227	-
2.4745	0.		0.	0.	-3.95	-16.61	0.	
	516	516	Shell-Thin		580	SLV-X Combination	Min	-31.32
-25.83	-22.53		0.	0.	0.	0.	1.5643	-
1.8602	0.		0.	0.	-4.97	-16.61	0.	
	516	516	Shell-Thin		551	SLV-X Combination	Min	-30.21
-28.97	-24.09		0.	0.	0.	0.	-1.7912	-
2.2637	0.		0.	0.	-4.97	-11.72	0.	
	516	516	Shell-Thin		552	SLU-3 Combination		-48.75
-11.81	13.38		-7.48	-53.09	72.037	49.78	47.4972	-
0.3391	47.5533		45.4459	-80.613	18.13	14.08	37.835	
	516	516	Shell-Thin		579	SLU-3 Combination		-46.07
1.61	6.18		2.4	-46.85	82.739	48.1	45.1822	3.7331
45.9924	27.9827		77.754	18.13	27.17	32.66	56.282	
	516	516	Shell-Thin		580	SLU-3 Combination		-50.91
0.65	6.04		1.34	-51.6	83.408	52.29	26.408	3.0075
32.9744	25.0306		24.608	18.46	27.17	32.85	55.799	
	516	516	Shell-Thin		551	SLU-3 Combination		-53.59
-12.78	13.24		-8.86	-57.51	73.506	53.64	36.5747	-
1.0647	48.7281		36.4814	-5.007	18.46	14.08	37.331	
	516	516	Shell-Thin		552	SLU-1 Combination		-55.92
-26.05	1.75		-25.95	-56.02	86.661	48.56	49.1891	-
0.1197	53.5676		49.1859	-1.566	21.7	11.34	27.596	
	516	516	Shell-Thin		579	SLU-1 Combination		-53.67
-14.8	-4.49		-14.29	-54.18	-83.496	48.63	46.8013	
4.1046	47.9251		31.8098	74.688	21.7	23.57	47.358	
	516	516	Shell-Thin		580	SLU-1 Combination		-59.02
-15.87	-5.1		-15.28	-59.62	-83.347	53.64	30.0944	
3.6177	38.0949		28.4585	24.332	21.76	23.57	47.287	
	516	516	Shell-Thin		551	SLU-1 Combination		-61.27
-27.12	1.14		-27.08	-61.31	88.099	53.22	39.8158	-
0.6066	57.164		39.7946	-2.003	21.76	11.34	27.538	
	516	516	Shell-Thin		552	SLU-2 Combination		-35.7
-3.99	8.13		-2.03	-37.66	76.425	36.69	27.4633	
4.5409	34.6742		24.6038	32.2	12.48	-0.36	-1.655	
	516	516	Shell-Thin		579	SLU-2 Combination		-34.29
3.03	3.02		3.28	-34.53	85.411	36.28	30.0009	9.4382
35.4917	13.7774		59.811	12.48	15.27	19.72	50.744	
	516	516	Shell-Thin		580	SLU-2 Combination		-39.45
2.	7.26		3.23	-40.69	80.354	42.4	17.862	9.573
31.0125	10.8933		36.053	14.25	15.27	20.89	46.973	
	516	516	Shell-Thin		551	SLU-2 Combination		-40.86
-5.02	12.37		-1.17	-44.71	72.69	44.14	24.7041	
4.6756	39.7914		23.2551	17.218	14.25	-0.36	-1.449	
	516	516	Shell-Thin		552	SLU-4 Combination		-34.6
3.63	17.85		10.66	-41.64	68.479	47.87	32.2891	2.9233
34.3747	28.1917		54.495	11.67	5.89	13.07	26.761	
	516	516	Shell-Thin		579	SLU-4 Combination		-32.5
14.1	11.43		16.75	-35.16	76.937	45.89	33.4219	7.4666
36.6262	16.0229		66.774	11.67	21.36	24.34	61.342	
	516	516	Shell-Thin		580	SLU-4 Combination		-37.21
13.16	14.69		17.13	-41.18	74.873	51.91	17.8453	
7.1762	27.9851		12.7666	35.288	13.21	21.36	58.263	
	516	516	Shell-Thin		551	SLU-4 Combination		-39.3
2.69	21.11		11.46	-48.08	67.422	54.72	25.9964	2.6328
36.1568	25.3142		14.527	13.21	5.89	14.46	24.018	
	516	516	Shell-Thin		552	SLV-Y Combination	Max	-14.73
-5.96	9.65		0.	0.	0.	0.	39.3551	
2.648	0.		0.	0.	19.57	17.36	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	516	516	Shell-Thin		579	SLV-Y Combination	Max	-13.87
-1.89	5.82		0.	0.	0.	0.	36.2466	
5.6388	0.		0.	0.	19.57	30.79	0.	0.
	516	516	Shell-Thin		580	SLV-Y Combination	Max	-13.45
-1.82	3.34		0.	0.	0.	0.	16.2461	
4.8216	0.		0.	0.	20.5	30.79	0.	0.
	516	516	Shell-Thin		551	SLV-Y Combination	Max	-14.73
-6.23	6.98		0.	0.	0.	0.	26.8282	
2.2615	0.		0.	0.	20.5	17.36	0.	0.
	516	516	Shell-Thin		552	SLV-Y Combination	Min	-27.22
-26.27	-25.52		0.	0.	0.	0.	-13.5224	-
2.3592	0.		0.	0.	-2.28	-13.92	0.	0.
	516	516	Shell-Thin		579	SLV-Y Combination	Min	-27.29
-26.4	-24.16		0.	0.	0.	0.	-11.7004	-
2.6803	0.		0.	0.	-2.28	-21.15	0.	0.
	516	516	Shell-Thin		580	SLV-Y Combination	Min	-31.32
-27.2	-22.69		0.	0.	0.	0.	0.8962	-
1.7964	0.		0.	0.	-3.49	-21.15	0.	0.
	516	516	Shell-Thin		551	SLV-Y Combination	Min	-30.82
-26.71	-23.85		0.	0.	0.	0.	-4.6818	-
1.9059	0.		0.	0.	-3.49	-13.92	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		556	SLV-X Combination	Max	-51.02
-15.66	28.73		0.	0.	0.	0.	44.7	
5.4451	0.		0.	0.	24.03	-10.82	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		581	SLV-X Combination	Max	-45.91
7.74	40.04		0.	0.	0.	0.	42.2133	5.0113
0.	0.		0.	24.03	-5.13	0.	0.	
	517	517	Shell-Thin		582	SLV-X Combination	Max	-23.38
12.32	43.12		0.	0.	0.	0.	46.8943	
4.4017	0.		0.	0.	21.73	-5.13	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		555	SLV-X Combination	Max	-28.46
-6.02	35.06		0.	0.	0.	0.	51.6143	
4.5374	0.		0.	0.	21.73	-10.82	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		556	SLV-X Combination	Min	-117.2
-22.08	-31.27		0.	0.	0.	0.	-55.845	-
5.6414	0.		0.	0.	-12.57	-25.39	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		581	SLV-X Combination	Min	-122.88
-48.36	-27.39		0.	0.	0.	0.	-54.9999	-
3.824	0.		0.	0.	-12.57	-28.63	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		582	SLV-X Combination	Min	-62.37
-36.34	-32.97		0.	0.	0.	0.	-41.0047	-
3.3131	0.		0.	0.	-13.2	-28.63	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		555	SLV-X Combination	Min	-56.7
-15.11	-40.08		0.	0.	0.	0.	-42.6737	-
4.8324	0.		0.	0.	-13.2	-25.39	0.	0.
	517	517	Shell-Thin		556	SLU-3 Combination		-154.78
-26.99	12.5		-25.78	-156.	84.464	144.84	30.494	31.5642
2.211	33.3039		28.7543	-51.802	11.46	-32.49	34.45	-70.565
	517	517	Shell-Thin		581	SLU-3 Combination		-152.92
-17.7	23.28		-13.81	-156.82	80.501	150.39	19.1151	31.3625
2.3871	31.8113		18.6662	-79.352	11.46	-25.5	27.96	-65.795
	517	517	Shell-Thin		582	SLU-3 Combination		-93.26
-5.77	8.56		-4.94	-94.09	84.464	91.72	21.8077	46.1809
2.3521	46.4058		21.5828	-84.538	12.33	-25.5	28.32	-64.199
	517	517	Shell-Thin		555	SLU-3 Combination		-95.12
-15.06	-2.21		-15.	-95.18	-88.417	88.64	34.0409	50.4144
2.176	50.6987		33.7567	-82.558	12.33	-32.49	34.75	-69.219
	517	517	Shell-Thin		556	SLU-1 Combination		-192.23
-38.23	8.24		-37.79	-192.67	86.948	176.83	33.8575	15.7493
1.7002	34.0157		15.5911	-5.318	13.68	-44.18	46.25	-72.8
	517	517	Shell-Thin		581	SLU-1 Combination		-191.44
-34.3	23.74		-30.79	-194.95	81.594	181.52	20.295	15.1551
0.9708	20.4723		14.9778	-10.347	13.68	-37.68	40.08	-70.049
	517	517	Shell-Thin		582	SLU-1 Combination		-108.21
-17.65	12.42		-15.98	-109.88	82.328	102.83	26.4765	36.4715
0.9373	36.5587		26.3893	-84.689	12.62	-37.68	39.73	-71.476
	517	517	Shell-Thin		555	SLU-1 Combination		-108.99
-21.58	-3.08		-21.47	-109.1	-87.983	100.11	38.9993	40.8194
1.6667	41.8083		38.0104	-59.317	12.62	-44.18	45.95	-74.054
	517	517	Shell-Thin		556	SLU-2 Combination		-92.68
-14.94	0.15		-14.94	-92.68	89.891	86.19	16.9656	18.2911
1.1449	18.9512		16.3055	-60.033	3.12	-17.56	17.83	-79.931

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	517	517	Shell-Thin	581	SLU-2	Combination		-91.3	
-8.04	5.94		-7.62	-91.73	85.94	88.16	13.2313	19.3243	-
1.4972	19.6724		12.8832	-76.914	3.12	-15.76	16.06	-78.808	
	517	517	Shell-Thin	582	SLU-2	Combination		-58.2	
-1.42	-6.84		-0.61	-59.01	-83.228	58.71	13.1411	28.6247	-
1.1143	28.7045		13.0613	-85.905	6.28	-15.76	16.96	-68.28	
	517	517	Shell-Thin	555	SLU-2	Combination		-59.57	
-8.32	-12.63		-5.37	-62.52	-76.883	60.01	19.9954	28.6307	-
0.762	28.6974		19.9286	-84.996	6.28	-17.56	18.65	-70.328	
	517	517	Shell-Thin	556	SLU-4	Combination		-85.1	
-10.69	6.84		-10.07	-85.73	84.79	81.16	18.6697	33.3434	-
1.8223	33.5663		18.4467	-83.026	4.07	-13.85	14.44	-73.618	
	517	517	Shell-Thin	581	SLU-4	Combination		-82.83	
0.68	10.82		2.06	-84.21	82.738	85.25	14.1704	34.281	-2.7556
34.6517	13.7997		-82.337	4.07	-10.16	10.94	-68.155		
	517	517	Shell-Thin	582	SLU-4	Combination		-58.26	
5.59	-4.92		5.97	-58.63	-85.617	61.83	12.473	40.6881	-2.4761
40.9038	12.2573		-85.023	7.89	-10.16	12.86	-52.177		
	517	517	Shell-Thin	555	SLU-4	Combination		-60.53	
-5.78	-8.9		-4.37	-61.94	-80.997	59.88	20.7381	41.8824	-
1.5427	41.9943		20.6262	-85.849	7.89	-13.85	15.94	-60.347	
	517	517	Shell-Thin	556	SLV-Y	Combination		Max	-44.96
-15.2	17.53		0.	0.	0.	0.	22.8026	53.3205	
5.4927	0.		0.	0.	17.39	-9.55	0.	0.	
	517	517	Shell-Thin	581	SLV-Y	Combination		Max	-40.46
6.9	28.4		0.	0.	0.	0.	13.6844	48.9446	5.3203
0.	0.		0.	17.39	-2.18	0.	0.		
	517	517	Shell-Thin	582	SLV-Y	Combination		Max	-27.61
9.58	30.2		0.	0.	0.	0.	16.2013	51.4914	4.7097
0.	0.		0.	19.57	-2.18	0.	0.		
	517	517	Shell-Thin	555	SLV-Y	Combination		Max	-32.
-6.62	23.7		0.	0.	0.	0.	23.3161	59.8731	
4.4563	0.		0.	0.	19.57	-9.55	0.	0.	
	517	517	Shell-Thin	556	SLV-Y	Combination		Min	-123.26
-22.53	-20.07		0.	0.	0.	0.	2.6273	-64.4655	-
5.689	0.		0.	0.	-5.93	-26.66	0.	0.	
	517	517	Shell-Thin	581	SLV-Y	Combination		Min	-128.34
-47.53	-15.75		0.	0.	0.	0.	0.5928	-61.7311	-
4.1331	0.		0.	0.	-5.93	-31.58	0.	0.	
	517	517	Shell-Thin	582	SLV-Y	Combination		Min	-58.14
-33.6	-20.04		0.	0.	0.	0.	5.3395	-45.6018	-
3.6211	0.		0.	0.	-11.03	-31.58	0.	0.	
	517	517	Shell-Thin	555	SLV-Y	Combination		Min	-53.17
-14.51	-28.72		0.	0.	0.	0.	6.4835	-50.9325	-
4.7512	0.		0.	0.	-11.03	-26.66	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	555	SLV-X	Combination		Max	-30.99
-14.18	13.18		0.	0.	0.	0.	21.8709	50.0334	
3.4773	0.		0.	0.	16.93	-1.11	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	582	SLV-X	Combination		Max	-22.11
18.02	14.26		0.	0.	0.	0.	18.1502	51.5901	
4.6416	0.		0.	0.	16.93	0.14	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	577	SLV-X	Combination		Max	-23.02
17.84	-6.87		0.	0.	0.	0.	19.5185	51.0326	
4.5853	0.		0.	0.	19.46	0.14	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	548	SLV-X	Combination		Max	-31.16
-11.31	-7.3		0.	0.	0.	0.	22.7863	50.496	
3.3161	0.		0.	0.	19.46	-1.11	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	555	SLV-X	Combination		Min	-59.73
-34.72	-24.16		0.	0.	0.	0.	7.9956	-40.7589	-
3.4401	0.		0.	0.	-7.72	-21.91	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	582	SLV-X	Combination		Min	-64.45
-46.12	-24.5		0.	0.	0.	0.	3.2307	-46.5	-
4.4381	0.		0.	0.	-7.72	-27.24	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	577	SLV-X	Combination		Min	-43.73
-41.98	-13.88		0.	0.	0.	0.	1.8185	-37.2478	-
4.5823	0.		0.	0.	-6.64	-27.24	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	548	SLV-X	Combination		Min	-39.75
-33.64	-14.19		0.	0.	0.	0.	10.5997	-33.8434	-
3.4794	0.		0.	0.	-6.64	-21.91	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	555	SLU-3	Combination		-98.48	
-31.83	-0.2		-31.83	-98.48	-89.827	87.04	33.657	48.4951	-
2.7724	48.9962		33.156	-79.755	8.77	-19.72	21.58	-66.013	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	518	518	Shell-Thin	582	SLU-3	Combination		-94.94	
-14.16	0.91		-14.15	-94.95	89.355	88.73	22.9659	51.9718	-
1.3032	52.0302		22.9075	-87.433	8.77	-14.68	17.1	-59.136	
	518	518	Shell-Thin	577	SLU-3	Combination		-76.18	
-10.41	0.99		-10.39	-76.19	89.139	71.56	24.8131	56.2317	-
0.6403	56.2447		24.8001	-88.833	9.42	-14.68	17.44	-57.307	
	518	518	Shell-Thin	548	SLU-3	Combination		-79.71	
-28.08	-0.12		-28.08	-79.71	-89.864	70.03	36.1449	54.3814	-
2.1094	54.6222		35.9041	-83.487	9.42	-19.72	21.85	-64.458	
	518	518	Shell-Thin	555	SLU-1	Combination		-114.21	
-47.66	-4.72		-47.33	-114.54	-85.966	99.69	38.7716	39.6805	-
1.8779	41.1582		37.2939	-51.802	10.65	-27.6	29.58	-68.898	
	518	518	Shell-Thin	582	SLU-1	Combination		-109.76	
-25.42	-3.52		-25.27	-109.91	-87.614	99.7	27.1799	39.9887	-
0.6585	40.0225		27.1462	-87.065	10.65	-25.78	27.89	-67.551	
	518	518	Shell-Thin	577	SLU-1	Combination		-86.95	
-20.85	-9.		-19.65	-88.15	-82.38	80.16	28.5562	47.9138	-
0.3074	47.9187		28.5513	-89.091	13.13	-25.78	28.93	-63.007	
	518	518	Shell-Thin	548	SLU-1	Combination		-91.4	
-43.1	-10.2		-41.03	-93.46	-78.552	81.14	42.5968	48.1934	-
1.5268	48.5829		42.2074	-75.691	13.13	-27.6	30.56	-64.556	
	518	518	Shell-Thin	555	SLU-2	Combination		-61.31	
-16.97	-8.75		-15.31	-62.97	-79.228	56.88	19.777	27.539	-
0.9173	27.6459		19.6701	-83.351	3.57	-10.71	11.29	-71.568	
	518	518	Shell-Thin	582	SLU-2	Combination		-58.95	
-5.19	-7.45		-4.17	-59.96	-82.253	57.99	13.8046	31.942	
0.1652	31.9436		13.8031	89.478	3.57	-12.2	12.72	-73.692	
	518	518	Shell-Thin	577	SLU-2	Combination		-49.35	
-3.27	-3.87		-2.94	-49.67	-85.237	48.27	15.1554	35.5286	
0.9652	35.5743		15.1098	87.294	3.91	-12.2	12.81	-72.233	
	518	518	Shell-Thin	548	SLU-2	Combination		-51.71	
-15.05	-5.17		-14.34	-52.42	-82.128	46.92	21.4635	30.6443	-
0.1173	30.6458		21.4621	-89.268	3.91	-10.71	11.4	-69.947	
	518	518	Shell-Thin	555	SLU-4	Combination		-61.44	
-10.35	-3.03		-10.17	-61.62	-86.622	57.22	20.3608	39.996	-
2.0999	40.2181		20.1388	-83.963	3.82	-7.9	8.77	-64.203	
	518	518	Shell-Thin	582	SLU-4	Combination		-59.37	-
5.822E-04	-1.84		5.654E-02	-59.43	-88.224	59.46	13.6032	46.3391	-
0.7266	46.3552		13.587	-88.729	3.82	-5.18	6.43	-53.604	
	518	518	Shell-Thin	577	SLU-4	Combination		-49.86	
1.9	4.58		2.31	-50.26	84.978	51.45	15.4326	47.5621	0.2505
47.564	15.4306		89.553	2.97	-5.18	5.97	-60.18		
	518	518	Shell-Thin	548	SLU-4	Combination		-51.93	
-8.44	3.4		-8.18	-52.19	85.556	48.62	21.3516	42.097	-
1.1228	42.1576		21.291	-86.911	2.97	-7.9	8.44	-69.403	
	518	518	Shell-Thin	555	SLV-Y	Combination		Max	-32.98
-14.03	7.34		0.	0.	0.	0.	22.6822	56.958	
3.7017	0.		0.	0.	13.62	-3.54	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	582	SLV-Y	Combination		Max	-28.13
7.02	7.77		0.	0.	0.	0.	14.7786	60.3727	4.1121
0.	0.		0.	13.62	2.21	0.	0.		
	518	518	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Max	-25.6
7.54	-6.39		0.	0.	0.	0.	15.3463	59.1819	4.0248
0.	0.		0.	14.06	2.21	0.	0.		
	518	518	Shell-Thin	548	SLV-Y	Combination		Max	-29.84
-12.65	-7.26		0.	0.	0.	0.	22.94	57.8655	
3.3432	0.		0.	0.	14.06	-3.54	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	555	SLV-Y	Combination		Min	-57.74
-34.87	-18.33		0.	0.	0.	0.	7.1842	-47.6834	-
3.6644	0.		0.	0.	-4.4	-19.47	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	582	SLV-Y	Combination		Min	-58.43
-35.12	-18.01		0.	0.	0.	0.	6.6024	-55.2826	-
3.9085	0.		0.	0.	-4.4	-29.31	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	577	SLV-Y	Combination		Min	-41.15
-31.68	-14.37		0.	0.	0.	0.	5.9907	-45.3971	-
4.0219	0.		0.	0.	-1.24	-29.31	0.	0.	
	518	518	Shell-Thin	548	SLV-Y	Combination		Min	-41.07
-32.3	-14.23		0.	0.	0.	0.	10.446	-41.2129	-
3.5066	0.		0.	0.	-1.24	-19.47	0.	0.	
	519	519	Shell-Thin	551	SLV-X	Combination		Max	-13.26
6.35	2.96		0.	0.	0.	0.	29.7946	24.1008	2.1158
0.	0.		0.	25.84	10.58	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	519	519	Shell-Thin		580	SLV-X	Combination	Max	-14.9
-4.98	-4.81		0.	0.	0.		0.	21.6482	14.7233
3.4706	0.		0.	0.	25.84		23.71	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		575	SLV-X	Combination	Max	-26.52
-8.13	-2.84		0.	0.	0.		0.	19.861	8.8716
2.6252	0.		0.	0.	24.65		23.71	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		536	SLV-X	Combination	Max	-25.63
3.28	5.54		0.	0.	0.		0.	28.3284	18.3998
0.	0.		0.	24.65	10.58		0.	0.	1.4626
	519	519	Shell-Thin		551	SLV-X	Combination	Min	-29.36
-24.66	-24.05		0.	0.	0.		0.	13.8393	-1.9494
1.7025	0.		0.	0.	-5.53		-7.91	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		580	SLV-X	Combination	Min	-28.92
-19.3	-25.01		0.	0.	0.		0.	4.947	1.7841
1.6453	0.		0.	0.	-5.53		-1.13	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		575	SLV-X	Combination	Min	-40.62
-20.82	-20.57		0.	0.	0.		0.	5.2827	-5.3298
2.4529	0.		0.	0.	-0.72		-1.13	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		536	SLV-X	Combination	Min	-40.32
-26.25	-20.23		0.	0.	0.		0.	17.4271	1.5366
2.7022	0.		0.	0.	-0.72		-7.91	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		551	SLU-3	Combination		-50.06
4.88	9.4		6.45	-51.62	80.559		55.13	48.6387	36.5939
48.7784	36.4542		-6.112	22.34	12.63		25.66	29.47	-1.3047
	519	519	Shell-Thin		580	SLU-3	Combination		-48.92
10.58	-5.85		11.15	-49.49	-84.439		55.9	31.476	25.8028
0.1462	31.4798		25.7991	-1.475	22.34		27.66	35.55	51.067
	519	519	Shell-Thin		575	SLU-3	Combination		-73.13
5.74	1.44		5.76	-73.15	88.953		76.2	32.4097	10.2347
32.7641	9.8803		-7.149	18.87	27.66		33.48	55.697	-2.8257
	519	519	Shell-Thin		536	SLU-3	Combination		-74.27
4.249E-02	16.69		3.62	-77.84	77.907		79.71	46.1421	29.1427
3.9842	47.0295		28.2553	-12.557	18.87		12.63	22.7	33.788
	519	519	Shell-Thin		551	SLU-1	Combination		-57.37
-7.62	-3.75		-7.34	-57.65	-85.718		54.36	57.1484	39.844
0.7098	57.1775		39.8149	-2.345	26.04		10.84	28.21	22.594
	519	519	Shell-Thin		580	SLU-1	Combination		-57.14
-6.44	-18.98		-0.12	-63.46	-71.585		63.4	36.3075	29.337
0.7646	36.3904		29.2541	6.187	26.04		30.48	40.09	49.486
	519	519	Shell-Thin		575	SLU-1	Combination		-85.8
-12.17	-10.73		-10.64	-87.34	-81.872		82.53	36.1385	12.0741
1.901	36.2878		11.9248	-4.489	25.46		30.48	39.71	50.126
	519	519	Shell-Thin		536	SLU-1	Combination		-86.04
-13.36	4.5		-13.08	-86.32	86.468		80.58	56.4032	33.1861
3.3754	56.884		32.7054	-8.106	25.46		10.84	27.67	23.058
	519	519	Shell-Thin		551	SLU-2	Combination		-39.1
3.77	14.18		8.03	-43.36	73.258		47.89	38.317	24.5774
39.7051	23.1893		16.852	18.4	-9.79		20.84	-28.015	4.5824
	519	519	Shell-Thin		580	SLU-2	Combination		-37.58
11.35	6.17		12.12	-38.35	82.92		45.63	23.992	17.6032
7.7144	29.1472		12.448	33.753	18.4		7.69	19.94	22.676
	519	519	Shell-Thin		575	SLU-2	Combination		-53.56
8.16	-0.87		8.17	-53.58	-89.197		58.09	29.8481	11.7396
31.4469	10.1409		15.898	14.4	7.69		16.32	28.096	5.613
	519	519	Shell-Thin		536	SLU-2	Combination		-55.08
0.57	7.14		1.47	-55.98	82.805		56.73	40.2237	28.1505
40.7137	27.6606		11.171	14.4	-9.79		17.41	-34.21	2.481
	519	519	Shell-Thin		551	SLU-4	Combination		-37.27
12.86	21.94		21.1	-45.52	69.398		58.97	35.4568	25.9073
2.3998	36.0259		25.3382	13.342	16.99		-1.81	17.09	-6.087
	519	519	Shell-Thin		580	SLU-4	Combination		-35.23
23.03	11.76		25.32	-37.52	79.007		54.76	22.8551	17.5892
4.7187	25.6257		14.8186	30.42	16.99		11.7	20.63	34.561
	519	519	Shell-Thin		575	SLU-4	Combination		-50.56
19.97	8.35		20.94	-51.53	83.339		64.6	28.0065	10.0006
2.4342	28.3297		9.6773	7.565	11.13		11.7	16.15	46.45
	519	519	Shell-Thin		536	SLU-4	Combination		-52.59
9.79	18.53		14.88	-57.68	74.643		66.39	34.8164	25.6178
34.8179	25.6164		0.718	11.13	-1.81		11.27	-9.25	0.1153
	519	519	Shell-Thin		551	SLV-Y	Combination	Max	-12.49
4.88	1.78		0.	0.	0.		0.	31.1085	26.985
0.	0.		0.	24.47	11.07		0.	0.	1.8871

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	519	519	Shell-Thin		580	SLV-Y	Combination	Max	-14.43
-5.13	-4.18		0.	0.	0.		0.	15.3849	
3.0254	0.		0.	0.	24.47		25.62	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		575	SLV-Y	Combination	Max	-28.27
-8.35	-2.8		0.	0.	0.		0.	6.4285	
2.9468	0.		0.	0.	22.25		25.62	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		536	SLV-Y	Combination	Max	-26.58
1.78	4.65		0.	0.	0.		0.	29.0224	20.7435
0.	0.	0.	22.25		11.07		0.	0.	1.9981
	519	519	Shell-Thin		551	SLV-Y	Combination	Min	-30.13
-23.18	-22.87		0.	0.	0.		0.	12.5255	-4.8335
1.4738	0.		0.	0.	-4.16		-8.4	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		580	SLV-Y	Combination	Min	-29.38
-19.15	-25.63		0.	0.	0.		0.	8.0496	1.1225
1.2002	0.		0.	0.	-4.16		-3.04	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		575	SLV-Y	Combination	Min	-38.87
-20.6	-20.6		0.	0.	0.		0.	8.2879	-2.8868
2.7745	0.		0.	0.	1.69		-3.04	0.	0.
	519	519	Shell-Thin		536	SLV-Y	Combination	Min	-39.37
-24.75	-19.33		0.	0.	0.		0.	16.7332	-0.807
3.2377	0.		0.	0.	1.69		-8.4	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		547	SLV-X	Combination	Max	-19.27
-8.82	6.12		0.	0.	0.		0.	24.7902	44.5145
2.6168	0.		0.	0.	17.9		15.61	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		578	SLV-X	Combination	Max	-21.7
3.35	1.26		0.	0.	0.		0.	19.6201	43.1479
0.	0.	0.	17.9		18.95		0.	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		579	SLV-X	Combination	Max	-14.87
4.87	4.35		0.	0.	0.		0.	20.3458	31.9508
0.	0.	0.	19.85		18.95		0.	0.	5.2566
	520	520	Shell-Thin		552	SLV-X	Combination	Max	-15.75
-8.06	8.74		0.	0.	0.		0.	27.7409	35.0623
2.8483	0.		0.	0.	19.85		15.61	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		547	SLV-X	Combination	Min	-31.66
-32.54	-24.37		0.	0.	0.		0.	12.7887	-19.7658
2.8279	0.		0.	0.	-3.76		-19.41	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		578	SLV-X	Combination	Min	-27.11
-34.12	-21.51		0.	0.	0.		0.	2.997	-19.0829
3.6785	0.		0.	0.	-3.76		-22.25	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		579	SLV-X	Combination	Min	-26.49
-34.15	-23.02		0.	0.	0.		0.	3.5216	-7.0936
3.2265	0.		0.	0.	-3.54		-22.25	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		552	SLV-X	Combination	Min	-27.73
-31.82	-25.41		0.	0.	0.		0.	13.2338	-9.2659
2.5439	0.		0.	0.	-3.54		-19.41	0.	0.
	520	520	Shell-Thin		547	SLU-3	Combination		-59.07
-22.59	8.89	-20.53	-61.12		77.008		53.88	41.0711	54.6174
0.7363	54.6573	41.0312	-86.898		13.		9.65	16.19	36.572
	520	520	Shell-Thin		578	SLU-3	Combination		-56.44
-9.43	1.56	-9.38	-56.49		88.096		52.44	27.3513	55.2835
3.022	55.6068	27.0281	83.895		13.		15.93	20.56	50.776
	520	520	Shell-Thin		579	SLU-3	Combination		-47.94
-7.73	4.74	-7.18	-48.49		83.368		45.33	28.8003	45.2189
3.4764	45.9246	28.0946	78.524		16.07		15.93	22.63	44.739
	520	520	Shell-Thin		552	SLU-3	Combination		-50.57
-20.89	12.07	-16.6	-54.85		70.444		48.72	45.5538	47.7566
0.2819	47.7921	45.5183	-82.821		16.07		9.65	18.75	30.969
	520	520	Shell-Thin		547	SLU-1	Combination		-67.44
-37.9	-2.47	-37.69	-67.64		-85.259		58.71	48.5509	53.2511
0.6378	53.3361	48.4659	-82.409		16.47		4.02	16.96	13.705
	520	520	Shell-Thin		578	SLU-1	Combination		-64.6
-23.73	-8.46	-22.04	-66.29		-78.752		58.47	31.1974	53.2514
2.9331	53.6348	30.814	82.552		16.47		8.69	18.63	27.821
	520	520	Shell-Thin		579	SLU-1	Combination		-55.07
-21.82	-5.52	-20.93	-55.96		-80.809		48.98	32.9681	46.9737
3.4939	47.7969	32.1449	76.742		19.79		8.69	21.62	23.713
	520	520	Shell-Thin		552	SLU-1	Combination		-57.9
-35.99	0.47	-35.98	-57.92		88.764		50.65	53.5981	49.3581
0.0769	53.5995	49.3568	-1.039		19.79		4.02	20.2	11.474
	520	520	Shell-Thin		547	SLU-2	Combination		-40.02
-10.41	3.48	-10.	-40.43		83.382		36.47	26.345	30.9264
2.8372	32.2822	24.9892	64.458		7.04		2.31	7.41	18.163

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	520	520	Shell-Thin	578	SLU-2	Combination		-38.56
-3.09	0.99		-3.06	-38.59	88.398	37.15	17.009	35.9749
6.7163	38.1124		14.8715	72.346	7.04	8.26	10.85	49.57
	520	520	Shell-Thin	579	SLU-2	Combination		-35.39
-2.46	3.54		-2.08	-35.77	83.927	34.77	19.2199	29.7594
7.9493	34.027		14.9523	61.771	10.39	8.26	13.28	38.471
	520	520	Shell-Thin	552	SLU-2	Combination		-36.85
-9.77	6.03		-8.49	-38.14	77.99	34.68	31.8712	27.7457
4.0702	34.3715		25.2454	31.562	10.39	2.31	10.65	12.522
	520	520	Shell-Thin	547	SLU-4	Combination		-39.88
-3.34	13.06		0.84	-44.07	72.225	44.5	25.527	38.9901
1.6961	39.2005		25.3166	82.929	6.4	8.45	10.6	52.877
	520	520	Shell-Thin	578	SLU-4	Combination		-38.21
5.02	8.18		6.51	-39.71	79.63	43.33	17.4195	43.19
44.3825	16.2271		78.124	6.4	15.62	16.88	67.737	5.6702
	520	520	Shell-Thin	579	SLU-4	Combination		-34.16
5.83	11.09		8.7	-37.03	75.494	42.05	19.1765	33.1689
35.7874	16.558		68.345	9.5	15.62	18.28	58.71	6.5951
	520	520	Shell-Thin	552	SLU-4	Combination		-35.83
-2.53	15.96		3.88	-42.24	68.106	44.31	30.345	32.6278
2.621	34.3452		28.6276	56.766	9.5	8.45	12.71	41.665
	520	520	Shell-Thin	547	SLV-Y	Combination		Max -21.05
-11.41	6.38		0.	0.	0.	0.	25.5509	50.5125
2.6561	0.		0.	0.	14.71	17.97	0.	0.
	520	520	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Max -20.56
-1.33	1.3		0.	0.	0.	0.	16.1168	49.9896
5.4534	0.		0.	0.	14.71	23.34	0.	0.
	520	520	Shell-Thin	579	SLV-Y	Combination		Max -13.94
0.13	4.31		0.	0.	0.	0.	16.876	36.3464
0.	0.		0.	17.85	23.34	0.	0.	5.6011
	520	520	Shell-Thin	552	SLV-Y	Combination		Max -15.53
-10.2	9.39		0.	0.	0.	0.	29.0159	39.6167
2.8146	0.		0.	0.	17.85	17.97	0.	0.
	520	520	Shell-Thin	547	SLV-Y	Combination		Min -29.87
-29.96	-24.62		0.	0.	0.	0.	12.028	-25.7637
2.8673	0.		0.	0.	-0.57	-21.77	0.	0.
	520	520	Shell-Thin	578	SLV-Y	Combination		Min -28.25
-29.45	-21.55		0.	0.	0.	0.	6.5004	-25.9245
3.9388	0.		0.	0.	-0.57	-26.64	0.	0.
	520	520	Shell-Thin	579	SLV-Y	Combination		Min -27.43
-29.42	-22.98		0.	0.	0.	0.	6.9913	-11.4891
3.571	0.		0.	0.	-1.54	-26.64	0.	0.
	520	520	Shell-Thin	552	SLV-Y	Combination		Min -27.95
-29.68	-26.05		0.	0.	0.	0.	11.9589	-13.8203
2.5103	0.		0.	0.	-1.54	-21.77	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	583	SLV-X	Combination		Max 264.03
33.22	23.78		0.	0.	0.	0.	154.6524	37.5309
42.1546	0.		0.	0.	207.39	8.74	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	80	SLV-X	Combination		Max 272.73
99.95	37.95		0.	0.	0.	0.	89.2404	137.5479
46.1076	0.		0.	0.	207.39	368.9	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	79	SLV-X	Combination		Max 201.19
46.36	31.93		0.	0.	0.	0.	250.5294	91.7049
41.8964	0.		0.	0.	412.56	368.9	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	581	SLV-X	Combination		Max 209.48
23.84	31.44		0.	0.	0.	0.	141.9277	34.1315
47.2941	0.		0.	0.	412.56	8.74	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	583	SLV-X	Combination		Min -147.68
-43.3	-16.32		0.	0.	0.	0.	-35.5082	-40.4612
32.7802	0.		0.	0.	-86.24	-16.2	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	80	SLV-X	Combination		Min -149.71
-76.75	-29.08		0.	0.	0.	0.	-95.1594	-134.1305
32.3247	0.		0.	0.	-86.24	-303.35	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	79	SLV-X	Combination		Min -105.42
-28.61	-5.68		0.	0.	0.	0.	-307.6192	-144.2965
23.7146	0.		0.	0.	-181.27	-303.35	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	581	SLV-X	Combination		Min -120.36
-39.36	-6.6		0.	0.	0.	0.	34.8087	-34.6607
33.5208	0.		0.	0.	-181.27	-16.2	0.	0.
	521	521	Shell-Thin	583	SLU-3	Combination		23.26
-17.08	9.21		25.26	-19.09	12.274	38.53	131.5947	24.6295
28.3081	138.6244		17.5998	-13.946	223.43	-17.63	224.12	-4.512

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	521	521	Shell-Thin	80	SLU-3	Combination		37.59
54.58	8.01	57.77	34.41	68.336	50.33	-75.2134	-102.372	-
17.8547	-66.3609	-111.2246	-26.373	223.43	-161.33	275.58	-35.831	
	521	521	Shell-Thin	79	SLU-3	Combination		22.4
51.54	8.72	53.95	19.99	74.552	47.25	-17.156	18.2208	-
29.0559	34.549	-33.4842	-60.666	172.57	-161.33	236.24	-43.071	
	521	521	Shell-Thin	581	SLU-3	Combination		8.07
-20.12	9.92	11.21	-23.26	17.568	30.45	139.4323	30.2659	-
39.5093	152.231	17.4673	-17.949	172.57	-17.63	173.47	-5.834	
	521	521	Shell-Thin	583	SLU-1	Combination		72.21
-18.34	11.68	73.69	-19.82	7.232	85.34	149.3711	14.7964	-
14.874	150.9954	13.1721	-6.232	210.24	-17.27	210.95	-4.695	
	521	521	Shell-Thin	80	SLU-1	Combination		85.82
49.73	11.67	89.26	46.29	16.441	77.32	-52.1727	-66.3783	-
5.6293	-50.2125	-68.3385	-19.199	210.24	-76.33	223.67	-19.955	
	521	521	Shell-Thin	79	SLU-1	Combination		65.13
45.59	21.72	79.18	31.55	32.888	69.04	-41.6003	-12.8015	-
10.5445	-9.3536	-45.0483	-71.893	237.36	-76.33	249.33	-17.827	
	521	521	Shell-Thin	581	SLU-1	Combination		51.52
-22.48	21.73	57.43	-28.39	15.213	75.72	186.728	21.1208	-
19.7892	189.0599	18.7889	-6.72	237.36	-17.27	237.99	-4.161	
	521	521	Shell-Thin	583	SLU-2	Combination		31.86
-7.78	-0.67	31.87	-7.79	-0.966	36.4	92.4282	18.574	-
15.4371	95.525	15.4771	-11.343	148.38	-6.26	148.51	-2.415	
	521	521	Shell-Thin	80	SLU-2	Combination		40.24
34.14	-1.94	40.81	33.57	-16.227	37.71	-41.5151	-73.8328	-
5.8882	-40.4757	-74.8722	-10.011	148.38	-114.16	187.21	-37.575	
	521	521	Shell-Thin	79	SLU-2	Combination		34.17
32.92	-6.03	39.61	27.48	-42.054	35.15	23.799	9.7606	-
16.0785	34.3237	-0.764	-33.208	70.07	-114.16	133.95	-58.458	
	521	521	Shell-Thin	581	SLU-2	Combination		25.78
-9.	-4.76	26.42	-9.64	-7.65	32.34	80.4183	15.8436	-25.6273
89.3527	6.9092	-19.22	70.07	-6.26	70.35	-5.102		
	521	521	Shell-Thin	583	SLU-4	Combination		-4.98
-9.69	0.57	-4.91	-9.76	6.805	8.45	91.7347	27.2738	-
28.7022	102.6624	16.3461	-20.843	180.12	-9.92	180.4	-3.154	
	521	521	Shell-Thin	80	SLU-4	Combination		5.69
43.67	-1.51	43.73	5.63	-87.724	41.2	-67.7531	-107.5902	-
18.036	-60.8008	-114.5425	-21.08	180.12	-187.81	260.22	-46.196	
	521	521	Shell-Thin	79	SLU-4	Combination		0.72
42.68	-10.7	45.25	-1.85	-76.483	46.2	28.6235	34.0143	-
32.9297	64.3588	-1.721	-47.34	55.47	-187.81	195.83	-73.545	
	521	521	Shell-Thin	581	SLU-4	Combination		-9.95
-10.68	-8.62	-1.69	-18.95	-43.779	18.16	65.0155	26.5718	-
43.596	93.4392	-1.8518	-33.103	55.47	-9.92	56.35	-10.143	
	521	521	Shell-Thin	583	SLV-Y	Combination	Max	166.89
14.44	24.16	0.	0.	0.	0.	109.6374	31.8828	
45.075	0.	0.	0.	197.72	10.47	0.	0.	
	521	521	Shell-Thin	80	SLV-Y	Combination	Max	172.16
86.54	34.72	0.	0.	0.	0.	110.8954	124.6511	
47.1625	0.	0.	0.	197.72	287.02	0.	0.	
	521	521	Shell-Thin	79	SLV-Y	Combination	Max	174.31
53.74	40.4	0.	0.	0.	0.	119.8029	51.9583	
52.1766	0.	0.	0.	267.9	287.02	0.	0.	
	521	521	Shell-Thin	581	SLV-Y	Combination	Max	183.77
16.7	34.03	0.	0.	0.	0.	142.9363	41.2509	51.585
0.	0.	0.	267.9	10.47	0.	0.		
	521	521	Shell-Thin	583	SLV-Y	Combination	Min	-50.53
-24.52	-16.69	0.	0.	0.	0.	9.5068	-34.8131	-
35.7006	0.	0.	0.	-76.57	-17.94	0.	0.	
	521	521	Shell-Thin	80	SLV-Y	Combination	Min	-49.15
-63.35	-25.85	0.	0.	0.	0.	-116.8143	-121.2336	-
33.3796	0.	0.	0.	-76.57	-221.47	0.	0.	
	521	521	Shell-Thin	79	SLV-Y	Combination	Min	-78.54
-35.99	-14.15	0.	0.	0.	0.	-176.8927	-104.5498	-
33.9949	0.	0.	0.	-36.62	-221.47	0.	0.	
	521	521	Shell-Thin	581	SLV-Y	Combination	Min	-94.66
-32.23	-9.19	0.	0.	0.	0.	33.8	-41.7802	-
37.8117	0.	0.	0.	-36.62	-17.94	0.	0.	
	522	522	Shell-Thin	564	SLV-X	Combination	Max	213.14
-6.26	27.21	0.	0.	0.	0.	145.0527	6.505	
42.63	0.	0.	0.	121.2	54.08	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	522	522	Shell-Thin		583	SLV-X	Combination	Max	220.15
22.51	23.91		0.	0.	0.		0.	120.755	31.5649
36.6388	0.		0.	0.	121.2		11.7	0.	0.
	522	522	Shell-Thin		581	SLV-X	Combination	Max	201.98
20.3	27.69		0.	0.	0.		0.	126.023	37.6302
0.	0.	0.	162.98	11.7	0.		0.	0.	40.7519
	522	522	Shell-Thin		556	SLV-X	Combination	Max	194.72
14.6	30.63		0.	0.	0.		0.	181.1543	47.3817
0.	0.	0.	162.98	54.08	0.		0.	0.	47.3347
	522	522	Shell-Thin		564	SLV-X	Combination	Min	-114.24
-19.34	-23.68		0.	0.	0.		0.	55.6501	-6.8498
47.0641	0.		0.	0.	-65.97		-54.17	0.	0.
	522	522	Shell-Thin		583	SLV-X	Combination	Min	-118.75
-35.58	-15.97		0.	0.	0.		0.	20.1458	-30.1438
37.3291	0.		0.	0.	-65.97		-2.07	0.	0.
	522	522	Shell-Thin		581	SLV-X	Combination	Min	12.52
-10.75	-17.07		0.	0.	0.		0.	6.7897	-46.9441
37.177	0.		0.	0.	-79.4		-2.07	0.	0.
	522	522	Shell-Thin		556	SLV-X	Combination	Min	17.26
-17.58	-24.42		0.	0.	0.		0.	39.4572	-50.6806
47.5037	0.		0.	0.	-79.4		-54.17	0.	0.
	522	522	Shell-Thin		564	SLU-3	Combination		-7.97
-23.17	7.33		-5.01	-26.13	21.981		24.02	191.5389	-7.9265
25.0099	194.6269		-11.0146	-7.039	40.59		-51.63	65.67	-51.827
	522	522	Shell-Thin		583	SLU-3	Combination		-8.01
-23.33	12.05		-1.39	-29.95	28.771		29.28	141.6847	26.6475
33.5707	150.7648		17.5674	-15.135	40.59		12.12	42.36	16.633
	522	522	Shell-Thin		581	SLU-3	Combination		147.05
7.68	5.43		147.26	7.47	2.226		143.67	107.5171	23.8828
114.7583	16.6416		-15.763	85.29	12.12		86.14	8.091	-25.6525
	522	522	Shell-Thin		556	SLU-3	Combination		147.08
7.84	0.7		147.09	7.84	0.29		143.33	201.5115	40.3113
203.3037	38.5191		-5.986	85.29	-51.63		99.7	-31.189	-17.0917
	522	522	Shell-Thin		564	SLU-1	Combination		48.65
-28.54	7.6		49.39	-29.28	5.568		68.87	232.1035	-5.5203
20.0058	233.7761		-7.1929	-4.779	54.94		-35.65	65.49	-32.978
	522	522	Shell-Thin		583	SLU-1	Combination		49.79
-22.82	13.18		52.11	-25.14	9.977		68.25	168.5104	18.6243
23.6625	172.1573		14.9774	-8.762	54.94		12.14	56.26	12.464
	522	522	Shell-Thin		581	SLU-1	Combination		208.27
8.87	9.97		208.77	8.37	2.856		204.71	140.4867	11.8725
142.4697	9.8895		-7.025	102.3	12.14		103.02	6.769	-16.0928
	522	522	Shell-Thin		556	SLU-1	Combination		207.13
3.15	4.39		207.22	3.06	1.232		205.71	250.8528	25.9583
251.5383	25.2727		-3.155	102.3	-35.65		108.33	-19.21	-12.436
	522	522	Shell-Thin		564	SLU-2	Combination		-5.2
-12.94	-0.13		-5.2	-12.95	-0.925		11.28	112.9794	-5.1639
15.1201	114.8838		-7.0683	-7.179	18.34		-30.15	35.29	-58.698
	522	522	Shell-Thin		583	SLU-2	Combination		-5.67
-15.29	2.04		-5.26	-15.7	11.498		13.85	89.2388	17.9361
19.8193	94.3775		12.7974	-14.535	18.34		7.98	20.	23.515
	522	522	Shell-Thin		581	SLU-2	Combination		93.61
4.57	-3.43		93.74	4.43	-2.205		91.6	78.0032	15.3605
81.5207	11.8431		-12.984	27.72	7.98		28.85	16.056	-15.2549
	522	522	Shell-Thin		556	SLU-2	Combination		94.07
6.91	-5.6		94.43	6.55	-3.66		91.33	111.0123	22.7664
112.2574	21.5213		-6.727	27.72	-30.15		40.96	-47.407	-10.5557
	522	522	Shell-Thin		564	SLU-4	Combination		-45.67
-12.25	1.92		-12.14	-45.78	86.716		41.08	108.152	-7.677
21.5899	112.0454		-11.5704	-10.222	14.97		-47.78	50.07	-72.608
	522	522	Shell-Thin		583	SLU-4	Combination		-46.83
-18.06	4.25		-17.45	-47.45	81.768		41.57	86.1946	26.1657
30.8805	99.2437		13.1166	-22.907	14.97		9.21	17.57	31.605
	522	522	Shell-Thin		581	SLU-4	Combination		66.79
4.66	-3.96		67.04	4.41	-3.631		64.94	63.7786	26.3245
76.3407	13.7624		-26.618	33.08	9.21		34.34	15.557	-25.066
	522	522	Shell-Thin		556	SLU-4	Combination		67.95
10.47	-6.29		68.63	9.79	-6.169		64.29	103.6232	38.077
15.7755	107.2223		34.4778	-12.852	33.08		-47.78	58.12	-55.305
	522	522	Shell-Thin		564	SLV-Y	Combination	Max	169.45
-6.87	17.1		0.	0.	0.		0.	125.9225	6.1032
42.6368	0.		0.	0.	81.48		65.13	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

13.56	522	522	Shell-Thin	583	SLV-Y	Combination	Max	173.93
39.7883	17.04	0.	0.	0.	0.	102.4919	30.3868	0.
13.29	522	522	Shell-Thin	581	SLV-Y	Combination	Max	164.44
42.814	21.74	0.	0.	0.	0.	117.4906	39.8516	0.
9.62	522	522	Shell-Thin	556	SLV-Y	Combination	Max	159.9
0.	21.21	0.	0.	0.	0.	146.6586	56.8869	47.2508
-18.73	522	522	Shell-Thin	564	SLV-Y	Combination	Min	-70.55
47.0709	-13.57	0.	0.	0.	0.	74.7803	-6.448	-
-26.62	522	522	Shell-Thin	583	SLV-Y	Combination	Min	-72.52
40.4785	-9.1	0.	0.	0.	0.	38.4089	-28.9657	-
-3.74	522	522	Shell-Thin	581	SLV-Y	Combination	Min	50.05
39.2391	-11.12	0.	0.	0.	0.	15.3221	-49.1656	-
-12.6	522	522	Shell-Thin	556	SLV-Y	Combination	Min	52.08
47.4198	-15.	0.	0.	0.	0.	73.9529	-60.1858	-
3.81	523	523	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination	Max	96.74
0.	2.55	0.	0.	0.	0.	119.0008	10.9903	2.7667
11.44	523	523	Shell-Thin	73	SLV-X	Combination	Max	97.66
2.5019	3.86	0.	0.	0.	0.	85.3041	10.7447	-
19.1	523	523	Shell-Thin	74	SLV-X	Combination	Max	127.97
0.	9.57	0.	0.	0.	0.	47.4623	56.5844	2.7258
14.14	523	523	Shell-Thin	584	SLV-X	Combination	Max	127.45
5.313	8.09	0.	0.	0.	0.	79.3183	14.4439	-
-10.97	523	523	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination	Min	-0.95
27.0609	-14.31	0.	0.	0.	0.	62.9833	-21.5107	-
1.178E-02	523	523	Shell-Thin	73	SLV-X	Combination	Min	1.86 -
23.9165	-17.31	0.	0.	0.	0.	-129.1619	-84.3102	-
-5.33	523	523	Shell-Thin	74	SLV-X	Combination	Min	-16.76
28.2291	-9.37	0.	0.	0.	0.	-28.0947	-57.7454	-
-18.95	523	523	Shell-Thin	584	SLV-X	Combination	Min	-19.95
18.0661	-6.21	0.	0.	0.	0.	44.2387	-16.5869	-
23.72	523	523	Shell-Thin	570	SLU-3	Combination		97.75
51.0092	44.26	118.43	3.04	25.045	116.95	177.3959	-36.6243	-
-40.05	523	523	Shell-Thin	73	SLU-3	Combination		85.
48.1797	49.54	102.25	-57.3	19.195	139.99	-58.0393	-98.5162	-
-5.49	523	523	Shell-Thin	74	SLU-3	Combination		257.79
29.4974	-26.02	-130.5355	-33.607	221.43	-152.79	269.03	-34.605	-
58.28	523	523	Shell-Thin	584	SLU-3	Combination		270.54
32.327	57.02	269.61	-17.31	11.71	278.67	53.2341	66.397	-
46.7117	90.0383	29.5928	-51.289	48.99	-152.79	160.45	-72.222	-
11.79	523	523	Shell-Thin	570	SLU-1	Combination		116.32
47.9757	51.74	282.48	46.34	12.995	262.4	118.3829	-15.8815	-
-20.76	523	523	Shell-Thin	73	SLU-1	Combination		109.81
46.7117	125.7609	-23.2595	-12.856	48.99	-21.72	53.59	-23.913	-
4.07	523	523	Shell-Thin	74	SLU-1	Combination		233.95
81.7546	22.51	120.96	7.15	11.65	117.55	213.7961	-30.15	-
36.62	523	523	Shell-Thin	584	SLU-1	Combination		240.46
33.1261	222.8921	-39.246	-10.736	266.87	-16.86	267.4	-3.614	-
10.05	523	523	Shell-Thin	570	SLU-2	Combination		101.01
37.1431	25.44	114.59	-25.54	10.646	129.27	-63.0655	-102.3598	-
	523	523	Shell-Thin	74	SLU-1	Combination		233.95
	147.9584	-19.8342	-11.628	78.62	-16.86	80.41	-12.1	-
	16.81	104.01	7.04	10.142	100.68	210.9756	-24.6814	-
	216.6913	-30.397	-8.748	269.14	-12.82	269.45	-2.726	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	523	523	Shell-Thin	73	SLU-2	Combination		94.64
-21.76	18.84		97.62	-24.73	8.968	112.05	-69.1869	-91.5518
35.0709	-43.5588		-117.1799	-36.157	269.14	-129.79	298.8	-25.744
	523	523	Shell-Thin	74	SLU-2	Combination		208.86
1.09	30.43		213.23	-3.28	8.162	214.89	46.4383	48.9049
66.759	28.5842		-46.852	77.02	-129.79	150.92	-59.314	-19.0475
	523	523	Shell-Thin	584	SLU-2	Combination		215.23
32.89	28.4		219.55	28.57	8.65	206.75	136.879	-12.8914
21.1196	139.8002		-15.8126	-7.875	77.02	-12.82	78.08	-9.448
	523	523	Shell-Thin	570	SLU-4	Combination		87.04
22.5	40.27		106.37	3.17	25.646	104.82	175.4215	-32.7963
184.1156	-41.4903		-11.321	223.02	-18.9	223.82	-4.843	-43.4264
	523	523	Shell-Thin	73	SLU-4	Combination		74.39
-40.75	44.92		89.84	-56.2	18.981	127.58	-62.3243	-90.9507
40.0311	-34.1245		-119.1506	-35.163	223.02	-146.03	266.58	-33.216
	523	523	Shell-Thin	74	SLU-4	Combination		240.23
-7.58	51.69		250.58	-17.93	11.321	260.01	50.6228	65.9007
20.5273	80.1643		36.3592	-55.206	47.87	-146.03	153.67	-71.852
	523	523	Shell-Thin	584	SLU-4	Combination		252.88
55.67	47.04		263.53	45.02	12.751	244.15	115.3991	-15.7933
23.9225	119.6251		-20.0193	-10.018	47.87	-18.9	51.46	-21.542
	523	523	Shell-Thin	570	SLV-Y	Combination		Max
2.8	2.57		0.	0.	0.	0.	124.2905	13.5759
0.	0.		0.	241.3	11.17	0.	0.	8.1419
	523	523	Shell-Thin	73	SLV-Y	Combination		Max
11.68	3.97		0.	0.	0.	0.	85.4636	16.067
0.79	0.		0.	0.	241.3	91.26	0.	0.
	523	523	Shell-Thin	74	SLV-Y	Combination		Max
18.73	9.96		0.	0.	0.	0.	53.6551	66.4064
2.9444	0.		0.	0.	124.05	91.26	0.	0.
	523	523	Shell-Thin	584	SLV-Y	Combination		Max
15.98	8.11		0.	0.	0.	0.	77.0395	17.1271
4.118	0.		0.	0.	124.05	11.17	0.	0.
	523	523	Shell-Thin	570	SLV-Y	Combination		Min
-9.95	-14.33		0.	0.	0.	0.	57.6937	-24.0963
32.4361	0.		0.	0.	-13.43	-16.63	0.	0.
	523	523	Shell-Thin	73	SLV-Y	Combination		Min
-0.25	-17.42		0.	0.	0.	0.	-129.3214	-89.6324
27.2085	0.		0.	0.	-13.43	-154.93	0.	0.
	523	523	Shell-Thin	74	SLV-Y	Combination		Min
-4.96	-9.76		0.	0.	0.	0.	-34.2875	-67.5674
28.4478	0.		0.	0.	-19.37	-154.93	0.	0.
	523	523	Shell-Thin	584	SLV-Y	Combination		Min
-20.8	-6.23		0.	0.	0.	0.	46.5175	-19.2701
19.2611	0.		0.	0.	-19.37	-16.63	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination		Max
4.27	7.27		0.	0.	0.	0.	155.3059	13.8478
0.	0.		0.	71.66	11.57	0.	0.	3.3224
	524	524	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination		Max
22.34	3.86		0.	0.	0.	0.	92.916	9.5699
1.5931	0.		0.	0.	71.66	-0.52	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	584	SLV-X	Combination		Max
1.08	4.08		0.	0.	0.	0.	78.8208	14.3347
0.	0.		0.	72.34	-0.52	0.	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	567	SLV-X	Combination		Max
-13.66	7.76		0.	0.	0.	0.	138.4511	2.3205
5.7657	0.		0.	0.	72.34	11.57	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	523	SLV-X	Combination		Min
-4.86	-6.65		0.	0.	0.	0.	69.8028	-25.6412
12.592	0.		0.	0.	-0.35	-15.78	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	570	SLV-X	Combination		Min
-3.5	-10.2		0.	0.	0.	0.	56.8694	-26.5301
0.	0.		0.	-0.35	-9.24	0.	0.	-14.4159
	524	524	Shell-Thin	584	SLV-X	Combination		Min
-16.84	-5.31		0.	0.	0.	0.	61.8714	-13.0506
11.8176	0.		0.	0.	-12.95	-9.24	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	567	SLV-X	Combination		Min
-21.53	-2.04		0.	0.	0.	0.	65.7927	-1.9755
9.5708	0.		0.	0.	-12.95	-15.78	0.	0.
	524	524	Shell-Thin	523	SLU-3	Combination		279.89
4.05	13.44		280.55	3.4	2.782	278.86	218.4758	-33.5711
218.9742	-34.0695		-2.544	46.07	-20.56	50.45	-24.049	-11.2192

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	524	524	Shell-Thin	570	SLU-3	Combination		291.58
62.48	16.71	292.79	61.27	4.151	267.47	172.7227	-37.559	-
25.4593	175.7612	-40.5975	-6.806	46.07	-6.41	46.51	-7.919	
	524	524	Shell-Thin	584	SLU-3	Combination		73.97
18.96	22.69	82.12	10.81	19.763	77.29	124.5505	-14.648	-
25.1676	128.9611	-19.0586	-9.94	78.96	-6.41	79.22	-4.639	
	524	524	Shell-Thin	567	SLU-3	Combination		62.28
-39.47	19.42	65.86	-43.05	10.445	95.01	202.7857	4.9047	-
10.9275	203.3873	4.3031	-3.151	78.96	-20.56	81.59	-14.593	
	524	524	Shell-Thin	523	SLU-1	Combination		302.06
1.45	8.8	302.32	1.2	1.676	301.73	262.5598	-29.3093	-11.2893
262.9958	-29.7453	-2.212	67.73	-16.2	69.64	-13.45		
	524	524	Shell-Thin	570	SLU-1	Combination		311.96
50.92	7.69	312.18	50.69	1.686	290.18	193.221	-34.2651	-
24.9703	195.9296	-36.9737	-6.191	67.73	-7.94	68.2	-6.688	
	524	524	Shell-Thin	584	SLU-1	Combination		82.93
5.11	14.04	85.38	2.66	9.921	84.09	154.7834	-10.2891	-22.2393
157.7271	-13.2328	-7.54	83.06	-7.94	83.44	-5.462		
	524	524	Shell-Thin	567	SLU-1	Combination		73.04
-44.35	15.15	74.96	-46.28	7.238	105.97	239.2538	3.7488	-
8.5583	239.5644	3.4382	-2.078	83.06	-16.2	84.62	-11.036	
	524	524	Shell-Thin	523	SLU-2	Combination		289.06
1.33	6.3	289.2	1.19	1.254	288.61	260.5823	-22.052	-3.3222
260.6214	-22.091	-0.673	75.83	-11.28	76.66	-8.461		
	524	524	Shell-Thin	570	SLU-2	Combination		298.72
49.59	4.62	298.8	49.51	1.061	277.38	183.4163	-30.1932	-
15.0479	184.4711	-31.2481	-4.01	75.83	-6.92	76.15	-5.217	
	524	524	Shell-Thin	584	SLU-2	Combination		71.05
4.06	8.97	72.23	2.88	7.496	70.84	153.7553	-9.5162	-12.5038
154.7074	-10.4682	-4.354	81.76	-6.92	82.05	-4.84		
	524	524	Shell-Thin	567	SLU-2	Combination		61.4
-44.21	10.66	62.46	-45.27	5.705	93.7	236.7774	3.4178	-
0.7782	236.78	3.4152	-0.191	81.76	-11.28	82.53	-7.855	
	524	524	Shell-Thin	523	SLU-4	Combination		270.8
3.96	11.69	271.31	3.45	2.503	269.6	217.0916	-28.4909	-5.6422
217.2211	-28.6205	-1.315	51.73	-17.11	54.49	-18.305		
	524	524	Shell-Thin	570	SLU-4	Combination		282.31
61.56	14.56	283.27	60.6	3.757	258.36	165.8594	-34.7087	-
18.5136	167.554	-36.4033	-5.23	51.73	-5.69	52.05	-6.281	
	524	524	Shell-Thin	584	SLU-4	Combination		65.66
18.22	19.14	72.42	11.46	19.456	67.42	123.8309	-14.1069	-
18.3528	126.231	-16.507	-7.451	78.05	-5.69	78.26	-4.173	
	524	524	Shell-Thin	567	SLU-4	Combination		54.14
-39.37	16.27	56.89	-42.12	9.594	86.06	201.0522	4.673	-
5.4814	201.2051	4.5201	-1.598	78.05	-17.11	79.91	-12.368	
	524	524	Shell-Thin	523	SLV-Y	Combination	Max	161.19
3.49	6.08	0.	0.	0.	0.	158.954	17.3028	2.2677
0.	0.	0.	68.75	14.16	0.	0.		
	524	524	Shell-Thin	570	SLV-Y	Combination	Max	165.29
25.02	2.37	0.	0.	0.	0.	92.6177	13.3792	-
0.4555	0.	0.	0.	68.75	-1.1	0.	0.	
	524	524	Shell-Thin	584	SLV-Y	Combination	Max	58.59
2.88	3.67	0.	0.	0.	0.	76.9099	16.7195	3.5844
0.	0.	0.	72.64	-1.1	0.	0.		
	524	524	Shell-Thin	567	SLV-Y	Combination	Max	55.02
-15.15	7.54	0.	0.	0.	0.	140.1267	2.2747	
5.6927	0.	0.	0.	72.64	14.16	0.	0.	
	524	524	Shell-Thin	523	SLV-Y	Combination	Min	60.71
-4.08	-5.46	0.	0.	0.	0.	66.1547	-29.0962	-
11.5373	0.	0.	0.	2.56	-18.37	0.	0.	
	524	524	Shell-Thin	570	SLV-Y	Combination	Min	60.49
-6.18	-8.71	0.	0.	0.	0.	57.1677	-30.3393	-
15.5535	0.	0.	0.	2.56	-8.66	0.	0.	
	524	524	Shell-Thin	584	SLV-Y	Combination	Min	-5.82
-18.64	-4.91	0.	0.	0.	0.	63.7822	-15.4355	-
14.1289	0.	0.	0.	-13.25	-8.66	0.	0.	
	524	524	Shell-Thin	567	SLV-Y	Combination	Min	-6.13
-20.04	-1.82	0.	0.	0.	0.	64.1172	-1.9297	-
9.4978	0.	0.	0.	-13.25	-18.37	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin	585	SLV-X	Combination	Max	-45.8
-12.41	20.25	0.	0.	0.	0.	22.798	11.2298	
2.0163	0.	0.	0.	-1.86	27.04	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	525	525	Shell-Thin		588	SLV-X	Combination	Max	-45.8
-13.15	5.59		0.	0.	0.		0.	23.6378	10.5435
1.6693	0.		0.	0.	-1.86		28.09	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		587	SLV-X	Combination	Max	-90.84
-24.91	-9.72		0.	0.	0.		0.	17.9942	2.2563
2.0592	0.		0.	0.	3.75		28.09	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		586	SLV-X	Combination	Max	-90.84
-24.5	3.67		0.	0.	0.		0.	18.984	2.9781
2.4322	0.		0.	0.	3.75		27.04	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		585	SLV-X	Combination	Min	-87.34
-23.61	-33.33		0.	0.	0.		0.	13.6901	-10.1792
1.035	0.		0.	0.	-3.28		14.74	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		588	SLV-X	Combination	Min	-87.54
-23.9	-41.32		0.	0.	0.		0.	14.6455	-8.9348
1.4809	0.		0.	0.	-3.28		15.03	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		587	SLV-X	Combination	Min	-171.97
-38.03	-22.68		0.	0.	0.		0.	11.5316	-24.2234
1.8635	0.		0.	0.	-3.28		15.03	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		586	SLV-X	Combination	Min	-171.77
-37.41	-13.41		0.	0.	0.		0.	10.7102	-24.7337
1.4436	0.		0.	0.	-3.28		14.74	0.	0.
	525	525	Shell-Thin		585	SLU-3	Combination		-133.09
-22.94	-14.06		-21.17	-134.85	-82.842		125.61	36.7289	-10.3759
2.6022	36.8722		-10.5192	3.152	-7.62		48.16	48.76	98.993
	525	525	Shell-Thin		588	SLU-3	Combination		-135.04
-32.73	-33.07		-22.97	-144.81	-73.558		134.8	38.8747	-8.098
1.827	38.9457		-8.169	2.224	-7.62		51.23	51.79	98.461
	525	525	Shell-Thin		587	SLU-3	Combination		-274.29
-60.58	-44.39		-51.73	-283.14	-78.72		261.15	28.8796	-36.3846
2.6869	28.99		-36.495	2.354	0.65		51.23	51.23	89.272
	525	525	Shell-Thin		586	SLU-3	Combination		-272.33
-50.79	-25.37		-47.92	-275.2	-83.549		254.65	29.629	-36.8892
3.4621	29.8087		-37.0689	2.971	0.65		48.16	48.16	89.225
	525	525	Shell-Thin		585	SLU-1	Combination		-158.87
-34.77	-15.47		-32.87	-160.77	-83.002		147.11	44.1099	-4.4337
2.2683	44.2157		-4.5395	2.669	-7.95		58.09	58.63	97.791
	525	525	Shell-Thin		588	SLU-1	Combination		-160.33
-42.09	-40.52		-29.54	-172.89	-72.788		160.17	46.4852	-2.4485
1.2857	46.5189		-2.4822	1.504	-7.95		60.97	61.49	97.427
	525	525	Shell-Thin		587	SLU-1	Combination		-320.78
-74.18	-46.98		-65.53	-329.43	-79.571		302.04	34.5613	-36.0165
1.9561	34.6155		-36.0707	1.586	0.56		60.97	60.98	89.477
	525	525	Shell-Thin		586	SLU-1	Combination		-319.32
-66.86	-21.93		-64.97	-321.21	-85.072		294.16	35.1625	-36.3377
2.9387	35.2831		-36.4583	2.35	0.56		58.09	58.09	89.452
	525	525	Shell-Thin		585	SLU-2	Combination		-89.52
-13.94	-18.24		-9.77	-93.69	-77.115		89.21	23.2466	-15.3396
2.9301	23.4678		-15.5608	4.318	-5.56		29.01	29.54	100.853
	525	525	Shell-Thin		588	SLU-2	Combination		-90.9
-20.85	-30.04		-9.73	-102.01	-69.693		97.51	24.9321	-14.1143
2.3421	25.072		-14.2543	3.42	-5.56		30.97	31.47	100.179
	525	525	Shell-Thin		587	SLU-2	Combination		-181.15
-38.9	-40.41		-28.22	-191.83	-75.197		179.39	17.8128	-31.019
2.7723	17.9697		-31.1758	3.239	3.15		30.97	31.13	84.19
	525	525	Shell-Thin		586	SLU-2	Combination		-179.76
-31.99	-28.62		-26.64	-185.11	-79.413		173.34	19.1767	-31.1104
3.3603	19.4003		-31.334	3.806	3.15		29.01	29.18	83.8
	525	525	Shell-Thin		585	SLU-4	Combination		-84.54
-8.36	-16.		-5.13	-87.76	-78.608		85.31	22.1246	-18.01
3.0654	22.3573		-18.2428	4.343	-5.95		27.8	28.43	102.081
	525	525	Shell-Thin		588	SLU-4	Combination		-86.44
-17.86	-25.74		-9.28	-95.02	-71.554		90.74	23.7875	-16.2641
2.5665	23.9513		-16.4279	3.652	-5.95		30.23	30.81	101.135
	525	525	Shell-Thin		587	SLU-4	Combination		-176.54
-35.88	-39.8		-25.4	-187.02	-75.248		175.7	17.1556	-32.8863
3.2582	17.3669		-33.0975	3.71	2.47		30.23	30.33	85.332
	525	525	Shell-Thin		586	SLU-4	Combination		-174.64
-26.38	-30.06		-20.51	-180.5	-78.964		171.17	18.439	-33.2301
3.7572	18.7107		-33.5019	4.137	2.47		27.8	27.91	84.927
	525	525	Shell-Thin		585	SLV-Y	Combination	Max	-43.73
-12.25	23.68		0.	0.	0.		0.	21.9675	13.5588
2.2864	0.		0.	0.	-1.85		27.55	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	525	525	Shell-Thin		588	SLV-Y	Combination	Max	-43.7
-13.09	8.09		0.	0.	0.	0.	22.8417	12.679	
1.9015	0.		0.	0.	-1.85	28.94	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin		587	SLV-Y	Combination	Max	-87.91
-25.3	-9.57		0.	0.	0.	0.	17.3744	5.0118	
2.4775	0.		0.	0.	3.84	28.94	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin		586	SLV-Y	Combination	Max	-87.94
-24.95	3.79		0.	0.	0.	0.	18.2813	5.7956	
2.8734	0.		0.	0.	3.84	27.55	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin		585	SLV-Y	Combination	Min	-89.41
-23.77	-36.76		0.	0.	0.	0.	14.5206	-12.5081	-
1.305	0.		0.	0.	-3.29	14.24	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin		588	SLV-Y	Combination	Min	-89.65
-23.97	-43.83		0.	0.	0.	0.	15.4417	-11.0703	-
1.7131	0.		0.	0.	-3.29	14.18	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin		587	SLV-Y	Combination	Min	-174.9
-37.65	-22.83		0.	0.	0.	0.	12.1514	-26.9789	-
2.2818	0.		0.	0.	-3.38	14.18	0.	0.	
	525	525	Shell-Thin		586	SLV-Y	Combination	Min	-174.67
-36.96	-13.54		0.	0.	0.	0.	11.4129	-27.5512	-
1.8848	0.		0.	0.	-3.38	14.24	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		589	SLV-X	Combination	Max	-17.7
-7.37	25.56		0.	0.	0.	0.	34.6953	19.1655	
4.0755	0.		0.	0.	2.96	8.3	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		592	SLV-X	Combination	Max	-16.53
-9.25	29.57		0.	0.	0.	0.	35.0104	17.2615	
3.7524	0.		0.	0.	2.96	6.42	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		591	SLV-X	Combination	Max	-11.49
-8.91	24.95		0.	0.	0.	0.	31.898	14.1911	
2.7425	0.		0.	0.	2.72	6.42	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		590	SLV-X	Combination	Max	-12.91
-7.06	20.95		0.	0.	0.	0.	32.3927	14.8759	
3.0612	0.		0.	0.	2.72	8.3	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		589	SLV-X	Combination	Min	-33.8
-37.31	-41.41		0.	0.	0.	0.	17.916	4.2187	-
2.9081	0.		0.	0.	-8.33	-6.83	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		592	SLV-X	Combination	Min	-33.9
-30.1	-34.81		0.	0.	0.	0.	19.4817	6.4845	-
3.5973	0.		0.	0.	-8.33	-5.	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		591	SLV-X	Combination	Min	-30.61
-28.78	-29.98		0.	0.	0.	0.	18.6198	10.4354	-
2.5891	0.		0.	0.	-8.19	-5.	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		590	SLV-X	Combination	Min	-30.27
-35.96	-36.6		0.	0.	0.	0.	16.21	9.3582	-
1.8956	0.		0.	0.	-8.19	-6.83	0.	0.	
	526	526	Shell-Thin		589	SLU-3	Combination		-50.69
-11.7	-13.77		-7.33	-55.06	-72.383	51.79	52.7158	34.8919	
4.6775	53.8688		33.739	13.847	-5.38	10.2	11.53	117.815	
	526	526	Shell-Thin		592	SLU-3	Combination		-51.99
-18.22	-2.47		-18.04	-52.17	-85.833	45.89	55.4362	32.7516	
3.9212	56.0949		32.0929	9.536	-5.38	8.28	9.87	123.027	
	526	526	Shell-Thin		591	SLU-3	Combination		-39.79
-15.78	-9.62		-12.4	-43.17	-70.643	38.5	50.9809	29.0816	
2.4863	51.2596		28.8029	6.397	-2.56	8.28	8.66	107.159	
	526	526	Shell-Thin		590	SLU-3	Combination		-38.48
-9.26	-20.92		1.64	-49.39	-62.469	50.23	49.2493	30.0686	
3.2426	49.7827		29.5352	9.34	-2.56	10.2	10.52	104.068	
	526	526	Shell-Thin		589	SLU-1	Combination		-62.02
-32.06	-17.65		-23.88	-70.19	-65.163	61.81	64.5503	39.9934	
3.6615	65.0846		39.4591	8.303	-6.47	7.83	10.16	129.563	
	526	526	Shell-Thin		592	SLU-1	Combination		-62.41
-34.	-4.63		-33.26	-63.15	-80.973	54.71	67.4198	38.5994	2.5866
67.6501	38.3691		5.088	-6.47	6.34	9.06	135.609		
	526	526	Shell-Thin		591	SLU-1	Combination		-49.83
-31.48	-9.46		-27.47	-53.83	-67.05	46.62	62.1767	36.6409	
1.5504	62.2705		36.5471	3.462	-4.53	6.34	7.79	125.59	
	526	526	Shell-Thin		590	SLU-1	Combination		-49.44
-29.54	-22.49		-14.9	-64.08	-56.934	58.08	59.9853	37.1362	
2.6253	60.2831		36.8385	6.471	-4.53	7.83	9.05	120.063	
	526	526	Shell-Thin		589	SLU-2	Combination		-37.71
-6.1	-8.96		-3.74	-40.07	-75.229	38.34	43.1251	23.872	8.08
46.0667	20.9304		20.004	-3.8	18.57	18.95	101.558		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	526	526	Shell-Thin	592	SLU-2	Combination		-38.55
-10.29	-2.56		-10.06	-38.78		34.85	45.3286	21.8222
6.7935	47.1507		20.0001	15.014		17.53	17.93	102.224
	526	526	Shell-Thin	591	SLU-2	Combination		-29.34
-8.45	-8.71		-5.29	-32.5		30.2	37.9112	13.5112
5.2945	39.0105		12.4119	11.73		17.53	17.59	94.932
	526	526	Shell-Thin	590	SLU-2	Combination		-28.5
-4.26	-15.11		2.99	-35.76		37.34	36.5074	14.9374
6.5809	38.3567		13.0881	15.696		18.57	18.63	94.657
	526	526	Shell-Thin	589	SLU-4	Combination		-33.67
6.47	-7.68		7.89	-35.09		39.62	37.7182	23.6069
41.1584	20.1668		23.88	-3.51		18.06	101.205	7.7704
	526	526	Shell-Thin	592	SLU-4	Combination		-35.29
-1.62	-1.02		-1.59	-35.32		34.55	39.9724	21.0076
6.866	42.1972		18.7828	17.954		16.11	16.49	102.286
	526	526	Shell-Thin	591	SLU-4	Combination		-25.45
0.34	-9.09		3.23	-28.33		30.08	33.9951	12.8908
35.166	11.7198		12.913	-0.44		16.12	91.567	5.1071
	526	526	Shell-Thin	590	SLU-4	Combination		-23.83
8.43	-15.76		14.85	-30.25		39.81	32.8148	14.5294
34.6141	12.7301		16.663	-0.44		17.72	91.426	6.0115
	526	526	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination		Max
-6.23	28.71		0.	0.		0.	32.8876	20.654
4.7648	0.		0.	0.		9.71	0.	0.
	526	526	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination		Max
-8.7	32.74		0.	0.		0.	33.2514	18.4047
0.	0.		0.	3.38		0.	0.	4.478
	526	526	Shell-Thin	591	SLV-Y	Combination		Max
-8.55	27.37		0.	0.		0.	30.4402	14.4063
3.101	0.		0.	0.		7.67	0.	0.
	526	526	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination		Max
-6.13	23.35		0.	0.		0.	30.6147	15.3717
3.3879	0.		0.	0.		9.71	0.	0.
	526	526	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination		Min
-38.45	-44.56		0.	0.		0.	19.7237	2.7301
3.5975	0.		0.	0.		-8.24	0.	0.
	526	526	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination		Min
-30.65	-37.98		0.	0.		0.	21.2406	5.3413
4.3229	0.		0.	0.		-6.24	0.	0.
	526	526	Shell-Thin	591	SLV-Y	Combination		Min
-29.14	-32.41		0.	0.		0.	20.0776	10.2202
2.9476	0.		0.	0.		-6.24	0.	0.
	526	526	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination		Min
-36.89	-38.99		0.	0.		0.	17.988	8.8624
2.2223	0.		0.	0.		-8.24	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	593	SLV-X	Combination		Max
-17.79	9.1		0.	0.		0.	29.4426	12.6841
1.526	0.		0.	0.		18.89	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination		Max
-21.49	12.71		0.	0.		0.	29.2406	13.3716
1.5288	0.		0.	0.		17.35	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination		Max
-24.9	13.66		0.	0.		0.	25.2071	12.5894
1.4572	0.		0.	0.		17.35	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	594	SLV-X	Combination		Max
-21.05	9.92		0.	0.		0.	25.5743	12.9571
1.4515	0.		0.	0.		18.89	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	593	SLV-X	Combination		Min
-37.11	-32.72		0.	0.		0.	15.4137	8.1086
0.5413	0.		0.	0.		1.27	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination		Min
-34.39	-30.48		0.	0.		0.	17.2898	7.7818
1.3287	0.		0.	0.		2.9	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination		Min
-39.11	-31.42		0.	0.		0.	15.6542	-2.2398
1.2176	0.		0.	0.		2.9	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	594	SLV-X	Combination		Min
-41.98	-33.53		0.	0.		0.	14.1844	-2.9131
0.4272	0.		0.	0.		1.27	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	593	SLU-3	Combination		-49.64
-38.81	-32.34		-11.44	-77.01		71.98	46.078	20.2326
1.5191	46.167		20.1436	3.352		30.53	30.81	97.828

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	527	527	Shell-Thin	596	SLU-3	Combination		-50.62
-43.72	-19.39		-27.47	-50.047		58.22	47.3856	20.3756
1.076	47.4284		20.3328	-4.2		29.22	29.52	98.173
	527	527	Shell-Thin	595	SLU-3	Combination		-90.77
-51.75	-20.68		-42.83	-66.666		86.62	41.5576	3.6016
1.3526	41.6057		3.5535	-0.93		29.22	29.24	91.819
	527	527	Shell-Thin	594	SLU-3	Combination		-89.79
-46.84	-33.62		-28.42	-61.283		97.17	41.3941	2.6759
1.7957	41.4772		2.5928	-0.93		30.53	30.54	91.742
	527	527	Shell-Thin	593	SLU-1	Combination		-62.39
-55.73	-34.04		-24.85	-47.794		83.65	55.6406	28.3133
1.3778	55.7099		28.244	-5.43		32.92	33.36	99.368
	527	527	Shell-Thin	596	SLU-1	Combination		-63.14
-59.47	-22.27		-38.96	-47.355		72.49	57.3911	28.6345
0.5923	57.4033		28.6223	-5.43		31.99	32.45	99.636
	527	527	Shell-Thin	595	SLU-1	Combination		-110.89
-69.02	-23.04		-58.82	-66.128		104.88	49.982	10.7885
0.8499	50.0005		10.7701	-2.27		31.99	32.07	94.067
	527	527	Shell-Thin	594	SLU-1	Combination		-110.14
-65.28	-34.82		-46.29	-61.396		113.31	49.3363	9.9091
1.6354	49.404		9.8414	-2.27		32.92	33.	93.952
	527	527	Shell-Thin	593	SLU-2	Combination		-35.35
-23.99	-27.04		-2.04	-50.932		56.31	31.7287	6.1082
3.6247	32.2316		5.6053	-2.57		23.16	23.3	96.326
	527	527	Shell-Thin	596	SLU-2	Combination		-35.91
-26.77	-18.83		-11.96	-51.817		45.92	32.8087	5.4128
2.9495	33.1227		5.0989	-2.57		21.95	22.1	96.672
	527	527	Shell-Thin	595	SLU-2	Combination		-60.41
-31.67	-20.11		-21.33	-62.775		62.87	26.9907	-6.5981
2.6383	27.1967		-6.8041	0.66		21.95	21.96	88.265
	527	527	Shell-Thin	594	SLU-2	Combination		-59.86
-28.89	-28.31		-12.1	-59.335		71.37	27.0418	-6.6278
3.3135	27.3648		-6.9508	0.66		23.16	23.17	88.356
	527	527	Shell-Thin	593	SLU-4	Combination		-30.72
-16.59	-27.44		4.67	-52.217		54.47	29.3396	4.689
3.092	29.7215		4.3071	-2.19		23.69	23.79	95.287
	527	527	Shell-Thin	596	SLU-4	Combination		-31.57
-20.83	-16.99		-8.38	-53.763		40.48	30.178	4.1204
2.7261	30.4601		3.8382	-2.19		22.19	22.3	95.642
	527	527	Shell-Thin	595	SLU-4	Combination		-55.44
-25.61	-18.63		-16.66	-64.343		57.89	25.4637	-8.569
2.6045	25.6619		-8.7671	1.13		22.19	22.22	87.088
	527	527	Shell-Thin	594	SLU-4	Combination		-54.59
-21.37	-29.07		-4.5	-59.872		69.33	25.7879	-8.8999
2.9703	26.0404		-9.1525	1.13		23.69	23.72	87.272
	527	527	Shell-Thin	593	SLV-Y	Combination	Max	-17.8
-18.41	10.73		0.	0.		0.	28.0406	13.1614
1.4901	0.		0.	-0.14		20.6	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	596	SLV-Y	Combination	Max	-17.55
-21.65	14.91		0.	0.		0.	28.0078	13.9291
1.5101	0.		0.	-0.14		18.8	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	595	SLV-Y	Combination	Max	-31.94
-25.35	16.15		0.	0.		0.	24.3085	14.2389
1.5241	0.		0.	0.71		18.8	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	594	SLV-Y	Combination	Max	-31.94
-22.04	11.92		0.	0.		0.	24.5956	14.6603
1.5092	0.		0.	0.71		20.6	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	593	SLV-Y	Combination	Min	-36.49
-36.49	-34.35		0.	0.		0.	16.8157	7.6313
0.5054	0.		0.	-4.71		-0.44	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	596	SLV-Y	Combination	Min	-36.93
-34.23	-32.67		0.	0.		0.	18.5226	7.2243
1.31	0.		0.	-4.71		1.45	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	595	SLV-Y	Combination	Min	-63.24
-38.67	-33.9		0.	0.		0.	16.5528	-3.8893
1.2844	0.		0.	-3.92		1.45	0.	0.
	527	527	Shell-Thin	594	SLV-Y	Combination	Min	-63.04
-41.	-35.53		0.	0.		0.	15.1632	-4.6162
0.	0.		0.	-0.44		0.	0.	-0.4849
	528	528	Shell-Thin	597	SLV-X	Combination	Max	177.11
2.	41.93		0.	0.		0.	94.1294	16.3369
0.	0.		0.	28.32		0.	0.	15.2719

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	528	528	Shell-Thin	600	SLV-X Combination	Max	178.33
-1.14	35.		0.	0.	0.	97.2439	20.7652
15.0401	0.		0.	0.	34.18	7.1	0.
	528	528	Shell-Thin	599	SLV-X Combination	Max	181.77
0.21	30.9		0.	0.	0.	92.3288	16.9319
0.	0.	0.	41.32	7.1	0.	0.	14.7913
	528	528	Shell-Thin	598	SLV-X Combination	Max	180.69
3.36	37.89		0.	0.	0.	96.9334	28.4429
0.	0.	0.	41.32	28.32	0.	0.	15.0099
	528	528	Shell-Thin	597	SLV-X Combination	Min	52.84
-25.97	-36.4		0.	0.	0.	43.2263	6.0079
12.1177	0.		0.	0.	-55.54	-27.33	0.
	528	528	Shell-Thin	600	SLV-X Combination	Min	52.47
-18.53	-29.91		0.	0.	0.	47.9151	2.3643
11.9005	0.		0.	0.	-55.54	-5.4	0.
	528	528	Shell-Thin	599	SLV-X Combination	Min	49.46
-19.79	-30.05		0.	0.	0.	51.4234	5.0372
12.3118	0.		0.	0.	-56.08	-5.4	0.
	528	528	Shell-Thin	598	SLV-X Combination	Min	49.68
-27.24	-36.6		0.	0.	0.	41.3234	-6.7644
12.5157	0.		0.	0.	-56.08	-27.33	0.
	528	528	Shell-Thin	597	SLU-3 Combination		213.23
5.91	15.91	214.45	4.7	4.362	212.14	136.8704	22.3359
140.5856	18.6207	10.051	-33.62	-28.62	44.15	-139.599	20.96
	528	528	Shell-Thin	600	SLU-3 Combination		211.99
-0.33	9.73	212.43	-0.77	2.617	212.82	149.0184	35.7653
20.5404	152.6287	32.1551	9.969	-33.62	8.71	34.73	165.475
	528	528	Shell-Thin	599	SLU-3 Combination		232.29
3.73	-0.52	232.29	3.73	-0.131	230.45	142.8013	30.5068
146.1837	27.1244	9.704	-0.68	8.71	8.74	94.486	19.7806
	528	528	Shell-Thin	598	SLU-3 Combination		233.53
9.97	5.66	233.68	9.83	1.449	228.92	142.1822	43.2064
146.1461	39.2424	11.102	-0.68	-28.62	28.62	-91.368	20.2002
	528	528	Shell-Thin	597	SLU-1 Combination		266.63
-9.04	13.99	267.34	-9.75	2.898	272.34	167.0278	30.2167
16.116	168.9005	28.3439	6.628	-34.32	-19.91	39.68	-149.877
	528	528	Shell-Thin	600	SLU-1 Combination		266.13
-11.57	9.46	266.45	-11.89	1.948	272.59	179.5381	39.9267
15.7922	181.3022	38.1627	6.374	-34.32	6.71	34.97	168.94
	528	528	Shell-Thin	599	SLU-1 Combination		280.66
-8.66	-0.41	280.66	-8.66	-0.082	285.09	174.47	35.8783
14.7956	176.0319	34.3164	6.026	-8.22	6.71	10.61	140.773
	528	528	Shell-Thin	598	SLU-1 Combination		281.17
-6.13	4.13	281.23	-6.19	0.822	284.37	171.0956	44.8033
15.1193	172.8804	43.0185	6.733	-8.22	-19.91	21.54	-112.424
	528	528	Shell-Thin	597	SLU-2 Combination		188.52
-2.6	17.11	190.04	-4.12	5.077	192.13	129.2814	27.4787
137.4491	19.311	15.245	-28.64	-11.15	30.73	-158.735	29.9701
	528	528	Shell-Thin	600	SLU-2 Combination		187.93
-5.55	9.02	188.35	-5.97	2.663	191.4	139.6314	37.8188
28.1634	146.9027	30.5475	14.477	-28.64	17.62	33.63	148.405
	528	528	Shell-Thin	599	SLU-2 Combination		216.31
0.13	0.94	216.32	0.12	0.248	216.25	126.1516	29.1004
133.4082	21.8438	14.776	0.37	17.62	17.62	88.788	27.5121
	528	528	Shell-Thin	598	SLU-2 Combination		216.9
3.08	9.03	217.28	2.7	2.414	215.95	125.9564	38.8945
134.9091	29.9418	16.98	0.37	-11.15	11.15	-88.085	29.3188
	528	528	Shell-Thin	597	SLU-4 Combination		158.55
10.42	18.09	160.73	8.24	6.862	156.77	110.4479	20.4194
30.6579	119.8964	10.9709	17.129	-29.65	-22.48	37.21	-142.83
	528	528	Shell-Thin	600	SLU-4 Combination		157.25
3.88	9.42	157.82	3.31	3.501	156.2	121.0837	34.2898
129.9931	25.3804	16.968	-29.65	16.35	33.86	151.129	29.2003
	528	528	Shell-Thin	599	SLU-4 Combination		187.24
9.88	0.42	187.24	9.88	0.136	182.5	108.9784	25.7623
117.9064	16.8342	17.29	5.33	16.35	17.19	71.942	28.6822
	528	528	Shell-Thin	598	SLU-4 Combination		188.55
16.42	9.09	189.03	15.94	3.015	181.58	110.5847	39.0702
30.1398	121.5927	28.0622	20.064	5.33	-22.48	23.1	-76.662
	528	528	Shell-Thin	597	SLV-Y Combination	Max	160.94
1.75	46.08	0.	0.	0.	0.	88.8764	16.32
0.	0.	0.	39.62	33.15	0.	0.	18.7885

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	528	528	Shell-Thin		600	SLV-Y	Combination		Max	162.04
-1.45	38.48		0.	0.	0.		0.	92.1829	23.4222	
18.5203	0.		0.	0.	39.62		8.66	0.		0.
	528	528	Shell-Thin		599	SLV-Y	Combination		Max	164.83
0.65	33.68		0.	0.	0.		0.	88.3786	18.236	18.1403
0.	0.	0.	44.79		8.66		0.	0.		
	528	528	Shell-Thin		598	SLV-Y	Combination		Max	164.03
3.98	41.31		0.	0.	0.		0.	91.3501	32.113	18.4038
0.	0.	0.	44.79		33.15		0.	0.		
	528	528	Shell-Thin		597	SLV-Y	Combination		Min	69.01
-25.71	-40.55		0.	0.	0.		0.	48.4793	6.0248	-
15.6343	0.		0.	0.	-60.97		-32.16	0.		0.
	528	528	Shell-Thin		600	SLV-Y	Combination		Min	68.76
-18.23	-33.39		0.	0.	0.		0.	52.9761	-0.2927	-
15.3806	0.		0.	0.	-60.97		-6.96	0.		0.
	528	528	Shell-Thin		599	SLV-Y	Combination		Min	66.4
-20.24	-32.84		0.	0.	0.		0.	55.3736	3.7331	-
15.6608	0.		0.	0.	-59.55		-6.96	0.		0.
	528	528	Shell-Thin		598	SLV-Y	Combination		Min	66.34
-27.86	-40.02		0.	0.	0.		0.	46.9067	-10.4346	-
15.9096	0.		0.	0.	-59.55		-32.16	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		598	SLV-X	Combination		Max	-29.62
-1.07	24.11		0.	0.	0.		0.	37.1595	18.9551	
5.208	0.		0.	0.	11.69		1.59	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		599	SLV-X	Combination		Max	-29.08
-3.95	26.1		0.	0.	0.		0.	35.3067	20.309	
4.8063	0.		0.	0.	11.69		6.91	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		592	SLV-X	Combination		Max	-14.47
-1.99	35.91		0.	0.	0.		0.	35.0367	17.2956	
4.855	0.		0.	0.	4.92		6.91	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		589	SLV-X	Combination		Max	-16.3
0.66	33.86		0.	0.	0.		0.	34.6937	19.0205	5.2515
0.	0.	0.	4.92		1.59		0.	0.		
	529	529	Shell-Thin		598	SLV-X	Combination		Min	-48.48
-34.15	-37.87		0.	0.	0.		0.	16.2373	4.0034	-
4.3893	0.		0.	0.	-17.24		-1.68	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		599	SLV-X	Combination		Min	-47.23
-22.29	-25.02		0.	0.	0.		0.	20.0716	2.6494	-
4.2461	0.		0.	0.	-17.24		-8.11	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		592	SLV-X	Combination		Min	-32.14
-18.3	-39.81		0.	0.	0.		0.	19.5072	6.7099	-
4.3545	0.		0.	0.	-10.32		-8.11	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		589	SLV-X	Combination		Min	-32.11
-29.93	-52.6		0.	0.	0.		0.	17.9227	4.3889	-
4.4925	0.		0.	0.	-10.32		-1.68	0.		0.
	529	529	Shell-Thin		598	SLU-3	Combination			-70.89
0.45	-17.59	4.55	-74.99		-76.877		77.36	55.4139	33.7372	6.4908
57.2089	31.9422	15.458	-3.7		-0.95		3.82	-165.652		
	529	529	Shell-Thin		599	SLU-3	Combination			-72.12
-5.71	-3.15	-5.57	-72.27		-87.294		69.65	56.9562	35.6923	
5.9695	58.5174	34.1311	14.656		-3.7		6.93	7.85	118.11	
	529	529	Shell-Thin		592	SLU-3	Combination			-48.55
-1.	5.6	-0.35	-49.2		83.376		49.02	55.4372	32.7565	5.5878
56.7392	31.4546	13.116	-6.98		6.93		9.83	135.209		
	529	529	Shell-Thin		589	SLU-3	Combination			-47.31
5.17	-8.84	6.62	-48.76		-80.687		52.39	52.748	35.0526	6.1092
54.6522	33.1483	17.312	-6.98		-0.95		7.04	-172.275		
	529	529	Shell-Thin		598	SLU-1	Combination			-90.27
-19.23	-19.36	-14.3	-95.2		-75.703		88.92	66.7725	38.4272	
4.8245	67.5712	37.6286	9.4		-5.56		-1.69	5.81	-163.088	
	529	529	Shell-Thin		599	SLU-1	Combination			-90.23
-19.03	-2.02	-18.98	-90.28		-88.375		82.45	68.929	39.8085	
4.311	69.5538	39.1837	8.246		-5.56		3.45	6.54	148.189	
	529	529	Shell-Thin		592	SLU-1	Combination			-58.14
-12.62	1.5	-12.57	-58.18		88.111		53.03	67.4478	38.7396	
3.9844	67.9905	38.1969	7.757		-7.59		3.45	8.34	155.59	
	529	529	Shell-Thin		589	SLU-1	Combination			-58.17
-12.81	-15.84	-7.83	-63.16		-72.537		59.63	64.578	40.1318	
4.4979	65.3793	39.3305	10.101		-7.59		-1.69	7.78	-167.459	
	529	529	Shell-Thin		598	SLU-2	Combination			-54.37
-1.24	-14.98	2.7	-58.3		-75.289		59.69	49.5443	32.3834	
9.9557	54.1069	27.8208	24.622		-1.95		18.71	18.81	95.955	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	529	529	Shell-Thin	599	SLU-2	Combination		-54.94	
-4.1	-8.66	-2.67	-56.37	-80.595	55.09	50.5646	33.5603	8.9288	
54.3917	29.7333	23.201	-1.95	24.88	24.96	94.485			
	529	529	Shell-Thin	592	SLU-2	Combination		-36.58	
-0.43	6.16	0.59	-37.6	80.583	37.9	45.3059	21.7087		
8.4083	47.9954	19.0191	17.738	-5.27	24.88	25.43	101.962		
	529	529	Shell-Thin	589	SLU-2	Combination		-36.	
2.43	-0.16	2.44	-36.	-89.762	37.28	43.1236	23.8642	9.4353	
46.9755	20.0123	22.208	-5.27	18.71	19.44	105.734			
	529	529	Shell-Thin	598	SLU-4	Combination		-45.76	
13.05	-14.52	16.44	-49.15	-76.857	59.11	43.3542	29.5065		
10.0826	48.6614	24.1993	27.761	-1.18	13.33	13.39	95.042		
	529	529	Shell-Thin	599	SLU-4	Combination		-47.42	
4.74	-7.79	5.88	-48.56	-81.682	51.75	44.1011	31.3186	9.2019	
48.9136	26.5061	27.609	-1.18	21.93	21.96	93.07			
	529	529	Shell-Thin	592	SLU-4	Combination		-33.46	
7.53	8.86	9.36	-35.29	78.309	40.79	39.9378	20.8349	8.6846	
43.2958	17.4769	21.139	-5.35	21.93	22.57	103.711			
	529	529	Shell-Thin	589	SLU-4	Combination		-31.79	
15.84	2.13	15.93	-31.89	87.445	42.18	37.7299	23.6653		
9.5654	42.5698	18.8254	26.839	-5.35	13.33	14.37	111.865		
	529	529	Shell-Thin	598	SLV-Y	Combination	Max	-31.02	
0.39	25.33	0.	0.	0.	0.	35.1255	20.4105	6.3387	
0.	0.	0.	12.15	1.39	0.	0.			
	529	529	Shell-Thin	599	SLV-Y	Combination	Max	-31.05	
-3.81	27.14	0.	0.	0.	0.	33.6939	22.2062		
5.8816	0.	0.	0.	12.15	8.43	0.	0.		
	529	529	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination	Max	-15.56	
-2.15	40.25	0.	0.	0.	0.	33.2683	18.3904		
5.8869	0.	0.	0.	5.7	8.43	0.	0.		
	529	529	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination	Max	-17.61	
1.81	38.42	0.	0.	0.	0.	32.8983	20.5285	6.3419	
0.	0.	0.	5.7	1.39	0.	0.			
	529	529	Shell-Thin	598	SLV-Y	Combination	Min	-47.08	
-35.61	-39.08	0.	0.	0.	0.	18.2712	2.548	-	
5.52	0.	0.	0.	-17.7	-1.49	0.	0.		
	529	529	Shell-Thin	599	SLV-Y	Combination	Min	-45.26	
-22.43	-26.06	0.	0.	0.	0.	21.6844	0.7523	-	
5.3214	0.	0.	0.	-17.7	-9.63	0.	0.		
	529	529	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination	Min	-31.05	
-18.14	-44.16	0.	0.	0.	0.	21.2756	5.6151	-	
5.3863	0.	0.	0.	-11.1	-9.63	0.	0.		
	529	529	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination	Min	-30.8	
-31.09	-57.16	0.	0.	0.	0.	19.718	2.8809	-	
5.5829	0.	0.	0.	-11.1	-1.49	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	594	SLV-X	Combination	Max	-32.58	
-23.25	10.93	0.	0.	0.	0.	25.5855	12.6909		
1.5829	0.	0.	0.	1.28	20.24	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination	Max	-32.82	
-22.57	8.32	0.	0.	0.	0.	25.2273	12.7174		
1.5616	0.	0.	0.	1.28	22.88	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	588	SLV-X	Combination	Max	-48.12	
-26.79	6.95	0.	0.	0.	0.	23.5613	10.3086		
1.5848	0.	0.	0.	-0.29	22.88	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	585	SLV-X	Combination	Max	-47.88	
-27.04	9.29	0.	0.	0.	0.	22.9338	10.2218		
1.604	0.	0.	0.	-0.29	20.24	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	594	SLV-X	Combination	Min	-61.6	
-35.75	-32.53	0.	0.	0.	0.	14.174	-2.6428	-	
0.6408	0.	0.	0.	-4.35	8.47	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination	Min	-61.04	
-34.88	-30.64	0.	0.	0.	0.	15.6715	-2.1806	-	
1.1393	0.	0.	0.	-4.35	8.11	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	588	SLV-X	Combination	Min	-91.12	
-39.73	-31.74	0.	0.	0.	0.	14.6021	-9.2997	-	
1.2229	0.	0.	0.	-4.2	8.11	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	585	SLV-X	Combination	Min	-91.67	
-41.04	-33.37	0.	0.	0.	0.	13.5956	-8.9648	-	
0.7223	0.	0.	0.	-4.2	8.47	0.	0.		
	530	530	Shell-Thin	594	SLU-3	Combination		-89.7	
-46.4	-29.68	-31.31	-104.79	-63.054	93.17	41.4043	2.727		
2.2292	41.5324	2.599	3.288	-0.3	33.82	33.83	90.515		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	530	530	Shell-Thin	595	SLU-3	Combination		-90.39
-49.84	-26.08		-37.09	-103.15		90.5	41.6109	3.8683
1.6877	41.6863		3.793	2.555		41.37	41.37	90.421
	530	530	Shell-Thin	588	SLU-3	Combination		-140.47
-59.86	-25.64		-52.39	-147.93		129.92	38.6963	-8.9901
1.5952	38.7496		-9.0434	1.914		41.37	41.54	95.252
	530	530	Shell-Thin	585	SLU-3	Combination		-139.78
-56.41	-29.25		-47.18	-149.02		131.92	37.2651	-7.6951
2.1367	37.3664		-7.7964	2.715		33.82	34.04	96.415
	530	530	Shell-Thin	594	SLU-1	Combination		-109.67
-62.91	-30.91		-47.53	-125.04		109.32	49.3454	9.9543
1.9407	49.4407		9.8589	2.814		40.31	40.35	92.502
	530	530	Shell-Thin	595	SLU-1	Combination		-109.94
-64.29	-28.98		-50.23	-124.		108.03	50.0403	11.08
1.2165	50.0783		11.0421	1.787		46.92	46.95	92.15
	530	530	Shell-Thin	588	SLU-1	Combination		-167.06
-75.72	-29.85		-66.83	-175.95		153.83	46.2945	-3.4021
1.1441	46.3208		-3.4284	1.318		46.92	47.17	95.904
	530	530	Shell-Thin	585	SLU-1	Combination		-166.78
-74.33	-31.78		-64.46	-176.65		154.84	44.5179	-2.394
1.8683	44.5922		-2.4683	2.277		40.31	40.6	96.863
	530	530	Shell-Thin	594	SLU-2	Combination		-59.85
-28.85	-27.49		-12.79	-75.91		70.4	27.0362	-6.6558
3.2082	27.339		-6.9585	5.391		22.14	22.16	87.603
	530	530	Shell-Thin	595	SLU-2	Combination		-60.22
-30.72	-23.74		-17.52	-73.42		66.41	27.0221	-6.4414
2.6192	27.2258		-6.6451	4.448		27.38	27.4	88.061
	530	530	Shell-Thin	588	SLU-2	Combination		-94.23
-37.52	-24.46		-28.43	-103.33		92.45	24.8069	-14.7403
2.3329	24.944		-14.8774	3.364		27.38	27.49	94.977
	530	530	Shell-Thin	585	SLU-2	Combination		-93.86
-35.66	-28.22		-24.22	-105.29		95.52	23.662	-13.2626
2.9219	23.8918		-13.4923	4.497		22.14	22.27	96.146
	530	530	Shell-Thin	594	SLU-4	Combination		-54.83
-22.56	-27.29		-6.99	-70.4		67.18	25.7879	-8.9
3.1164	26.0657		-9.1778	5.093		21.11	21.17	85.724
	530	530	Shell-Thin	595	SLU-4	Combination		-55.59
-26.34	-22.41		-14.21	-67.72		61.85	25.4982	-8.3966
2.6696	25.7071		-8.6056	4.476		27.69	27.74	86.739
	530	530	Shell-Thin	588	SLU-4	Combination		-89.49
-33.12	-21.87		-25.63	-96.98		87.04	23.655	-16.9269
2.4274	23.7996		-17.0715	3.411		27.69	27.77	94.286
	530	530	Shell-Thin	585	SLU-4	Combination		-88.74
-29.34	-26.76		-19.07	-99.01		90.99	22.6659	-15.3031
2.8742	22.8823		-15.5194	4.304		21.11	21.21	95.617
	530	530	Shell-Thin	594	SLV-Y	Combination	Max	-31.1
-23.62	13.05		0.	0.		0.	24.607	14.3696
1.7735	0.		0.	0.		1.15	21.07	0.
	530	530	Shell-Thin	595	SLV-Y	Combination	Max	-31.36
-22.75	10.3		0.	0.		0.	24.3317	14.3579
1.6978	0.		0.	0.		1.15	24.25	0.
	530	530	Shell-Thin	588	SLV-Y	Combination	Max	-45.96
-27.08	9.02		0.	0.		0.	22.7619	12.4762
1.7154	0.		0.	0.		2.013E-04	24.25	0.
	530	530	Shell-Thin	585	SLV-Y	Combination	Max	-45.7
-27.41	11.63		0.	0.		0.	22.1514	12.2426
1.7856	0.		0.	0.		2.013E-04	21.07	0.
	530	530	Shell-Thin	594	SLV-Y	Combination	Min	-63.08
-35.38	-34.66		0.	0.		0.	15.1525	-4.3216
0.8314	0.		0.	0.		-4.22	7.64	0.
	530	530	Shell-Thin	595	SLV-Y	Combination	Min	-62.5
-34.69	-32.62		0.	0.		0.	16.5671	-3.821
1.2755	0.		0.	0.		-4.22	6.74	0.
	530	530	Shell-Thin	588	SLV-Y	Combination	Min	-93.27
-39.44	-33.82		0.	0.		0.	15.4014	-11.4674
1.3535	0.		0.	0.		-4.48	6.74	0.
	530	530	Shell-Thin	585	SLV-Y	Combination	Min	-93.85
-40.67	-35.71		0.	0.		0.	14.378	-10.9856
0.9038	0.		0.	0.		-4.48	7.64	0.
	531	531	Shell-Thin	590	SLV-X	Combination	Max	-13.4
-12.9	18.29		0.	0.		0.	32.3993	15.1606
2.2649	0.		0.	0.		1.94	14.32	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-16.47	531	531	Shell-Thin	591	SLV-X	Combination	Max	-12.54
2.2077	22.21	0.	0.	0.	0.	31.8702	13.955	
	0.	0.	0.	1.94	11.54	0.	0.	
-16.98	531	531	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination	Max	-18.68
1.7672	16.66	0.	0.	0.	0.	29.242	13.2711	
	0.	0.	0.	0.47	11.54	0.	0.	
-13.33	531	531	Shell-Thin	593	SLV-X	Combination	Max	-19.36
1.8404	12.76	0.	0.	0.	0.	29.4315	12.9596	
	0.	0.	0.	0.47	14.32	0.	0.	
-38.4	531	531	Shell-Thin	590	SLV-X	Combination	Min	-31.43
1.1794	-34.98	0.	0.	0.	0.	16.1933	9.0229	-
	0.	0.	0.	-7.25	-5.12	0.	0.	
-34.	531	531	Shell-Thin	591	SLV-X	Combination	Min	-32.13
0.	-31.03	0.	0.	0.	0.	18.6116	10.4917	-2.0303
	0.	0.	-7.25	-2.44	0.	0.		
-35.32	531	531	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination	Min	-35.08
1.6307	-29.6	0.	0.	0.	0.	17.2833	7.8571	-
	0.	0.	0.	-5.15	-2.44	0.	0.	
-39.79	531	531	Shell-Thin	593	SLV-X	Combination	Min	-34.56
0.7958	-33.59	0.	0.	0.	0.	15.4293	7.8558	-
	0.	0.	0.	-5.15	-5.12	0.	0.	
-23.65	531	531	Shell-Thin	590	SLU-3	Combination		-41.36
2.132	-27.2	-3.9	-61.11	-54.018	59.26	49.2474	30.0588	
	49.4814	29.8248	6.264	-3.82	20.47	20.83	100.583	
-33.52	531	531	Shell-Thin	591	SLU-3	Combination		-43.34
1.6948	-12.05	-25.41	-51.44	-56.074	44.55	50.9389	28.8714	
	51.0683	28.742	4.366	-3.82	17.96	18.37	102.02	
-34.62	531	531	Shell-Thin	596	SLU-3	Combination		-48.8
1.1807	-14.52	-25.55	-57.87	-58.018	50.23	47.3798	20.3468	
	47.4313	20.2953	2.496	-2.7	17.96	18.17	98.544	
-24.74	531	531	Shell-Thin	593	SLU-3	Combination		-46.83
1.6179	-29.67	-4.13	-67.44	-55.209	65.48	46.0824	20.255	
	46.1834	20.154	3.571	-2.7	20.47	20.65	97.51	
-43.47	531	531	Shell-Thin	590	SLU-1	Combination		-52.22
1.8122	-27.28	-20.23	-75.47	-49.556	67.67	59.98	37.1097	
	60.1227	36.967	4.503	-5.41	19.56	20.3	105.455	
-49.97	531	531	Shell-Thin	591	SLU-1	Combination		-53.52
0.988	-13.06	-38.57	-64.93	-48.87	56.56	62.1283	36.3991	
	62.1662	36.3613	2.196	-5.41	17.66	18.46	107.033	
-51.58	531	531	Shell-Thin	596	SLU-1	Combination		-61.56
0.6161	-16.65	-39.18	-73.95	-53.339	64.08	57.3834	28.596	
	57.3965	28.5828	1.225	-4.24	17.66	18.16	103.5	
-45.08	531	531	Shell-Thin	593	SLU-1	Combination		-60.26
1.4402	-30.87	-20.88	-84.46	-51.906	76.19	55.6446	28.3333	
	55.7203	28.2575	3.01	-4.24	19.56	20.02	102.225	
-13.75	531	531	Shell-Thin	590	SLU-2	Combination		-30.4
5.2172	-20.96	0.47	-44.63	-55.832	44.86	36.5308	15.0545	
	37.7311	13.8542	12.956	-2.2	20.25	20.37	96.211	
-19.74	531	531	Shell-Thin	591	SLU-2	Combination		-31.6
4.2884	-10.34	-13.75	-37.59	-59.917	32.94	37.8941	13.4256	
	38.624	12.6958	9.658	-2.2	18.48	18.61	96.801	
-20.34	531	531	Shell-Thin	596	SLU-2	Combination		-34.62
3.4257	-13.92	-11.83	-43.13	-58.573	38.6	32.7974	5.3562	
	33.2186	4.935	7.009	-1.38	18.48	18.53	94.263	
-14.36	531	531	Shell-Thin	593	SLU-2	Combination		-33.43
4.3544	-24.54	2.43	-50.22	-55.615	51.48	31.7234	6.0817	
	32.4427	5.3624	9.38	-1.38	20.25	20.29	93.891	
-2.84	531	531	Shell-Thin	590	SLU-4	Combination		-26.09
4.5155	-22.78	11.11	-40.04	-58.515	46.59	32.8329	14.6202	
	33.891	13.5621	13.187	-1.58	20.95	21.01	94.316	
-12.36	531	531	Shell-Thin	591	SLU-4	Combination		-27.99
4.0051	-10.15	-7.36	-32.98	-63.798	29.99	33.9749	12.7899	
	34.7068	12.058	10.356	-1.58	18.54	18.61	94.875	
-12.75	531	531	Shell-Thin	596	SLU-4	Combination		-29.95
3.1475	-12.61	-6.09	-36.61	-62.144	33.98	30.1697	4.0789	
	30.544	3.7046	6.782	-0.7	18.54	18.55	92.149	
-3.24	531	531	Shell-Thin	593	SLU-4	Combination		-28.05
3.6579	-25.24	12.48	-43.76	-58.087	51.16	29.3376	4.6789	
	29.8688	4.1477	8.262	-0.7	20.95	20.96	91.902	
-12.99	531	531	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination	Max	-13.03
2.3414	20.56	0.	0.	0.	0.	30.6129	15.6746	
	0.	0.	0.	1.48	16.18	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	531	531	Shell-Thin		591	SLV-Y Combination	Max	-12.24
-16.26	24.7		0.	0.	0.	0.	30.4181	14.1631
2.3428	0.		0.	0.	1.48	13.05	0.	0.
	531	531	Shell-Thin		596	SLV-Y Combination	Max	-17.93
-16.86	18.8		0.	0.	0.	0.	28.0065	13.82
1.7814	0.		0.	0.	0.26	13.05	0.	0.
	531	531	Shell-Thin		593	SLV-Y Combination	Max	-18.64
-13.57	14.7		0.	0.	0.	0.	28.0361	13.4666
1.7861	0.		0.	0.	0.26	16.18	0.	0.
	531	531	Shell-Thin		590	SLV-Y Combination	Min	-31.8
-38.3	-37.26		0.	0.	0.	0.	17.9796	8.5089
1.256	0.		0.	0.	-6.8	-6.98	0.	0.
	531	531	Shell-Thin		591	SLV-Y Combination	Min	-32.43
-34.22	-33.52		0.	0.	0.	0.	20.0637	10.2836
2.1654	0.		0.	0.	-6.8	-3.95	0.	0.
	531	531	Shell-Thin		596	SLV-Y Combination	Min	-35.83
-35.43	-31.75		0.	0.	0.	0.	18.5188	7.3083
1.6449	0.		0.	0.	-4.93	-3.95	0.	0.
	531	531	Shell-Thin		593	SLV-Y Combination	Min	-35.29
-39.55	-35.52		0.	0.	0.	0.	16.8247	7.3488
0.7416	0.		0.	0.	-4.93	-6.98	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		601	SLV-X Combination	Max	-35.18
-5.95	41.81		0.	0.	0.	0.	20.1371	11.2477
3.54	0.		0.	0.	-1.92	29.3	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		585	SLV-X Combination	Max	-36.15
-9.81	30.61		0.	0.	0.	0.	22.6516	11.3345
2.0615	0.		0.	0.	-1.92	26.76	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		586	SLV-X Combination	Max	-61.7
-20.11	1.95		0.	0.	0.	0.	18.9356	2.8218
2.8183	0.		0.	0.	-2.21	26.76	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		602	SLV-X Combination	Max	-60.76
-14.93	13.59		0.	0.	0.	0.	14.2216	5.9135
4.0781	0.		0.	0.	-2.21	29.3	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		601	SLV-X Combination	Min	-77.76
-21.14	-25.64		0.	0.	0.	0.	4.8038	-13.5611
0.3524	0.		0.	0.	-9.31	8.26	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		585	SLV-X Combination	Min	-77.82
-22.37	-32.16		0.	0.	0.	0.	13.3413	-10.3828
0.2518	0.		0.	0.	-9.31	13.78	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		586	SLV-X Combination	Min	-154.79
-32.58	-13.45		0.	0.	0.	0.	11.3403	-24.461
0.9886	0.		0.	0.	-10.16	13.78	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		602	SLV-X Combination	Min	-154.71
-32.66	-7.36		0.	0.	0.	0.	3.8785	-29.0985
0.8704	0.		0.	0.	-10.16	8.26	0.	0.
	532	532	Shell-Thin		601	SLU-3 Combination		-106.29
2.87	11.81	4.13	-107.55		83.896	109.68	29.4416	-14.1717
30.2727	-15.0029	7.787	-7.76		50.34	50.93	98.758	6.0779
	532	532	Shell-Thin		585	SLU-3 Combination		-110.55
-18.43	-2.2	-18.38	-110.6		-88.63	102.66	36.027	-10.5163
3.7433	36.3262	-10.8154	4.569		-7.76	48.2	48.82	99.142
	532	532	Shell-Thin		586	SLU-3 Combination		-233.45
-43.01	-29.22	-38.63	-237.83		-81.471	221.06	29.2429	-36.9664
4.3705	29.5301	-37.2537	3.76		-11.61	48.2	49.58	103.546
	532	532	Shell-Thin		602	SLU-3 Combination		-229.19
-21.71	-15.21	-20.6	-230.29		-85.831	220.72	18.8493	-41.8587
6.7051	19.5811	-42.5905	6.228		-11.61	50.34	51.66	102.989
	532	532	Shell-Thin		601	SLU-1 Combination		-129.89
-13.63	17.81	-10.97	-132.56		81.483	127.43	33.5286	-8.6962
6.1012	34.3925	-9.5601	8.059		-10.64	56.97	57.96	100.576
	532	532	Shell-Thin		585	SLU-1 Combination		-133.09
-29.61	-1.13	-29.6	-133.1		-89.372	121.05	43.3448	-4.5867
3.6159	43.6161	-4.858	4.29		-10.64	57.51	58.49	100.48
	532	532	Shell-Thin		586	SLU-1 Combination		-269.36
-56.87	-25.85	-53.77	-272.46		-83.163	249.95	35.2321	-36.3238
4.0185	35.457	-36.5488	3.204		-14.06	57.51	59.2	103.738
	532	532	Shell-Thin		602	SLU-1 Combination		-266.16
-40.89	-6.91	-40.68	-266.37		-88.246	248.54	22.0369	-40.1234
6.5038	22.7101	-40.7966	5.91		-14.06	56.97	58.68	103.862
	532	532	Shell-Thin		601	SLU-2 Combination		-74.18
5.05	-2.57	5.13	-74.26		-88.144	76.95	19.597	-15.2729
20.4172	-16.0931	8.62	-3.75		33.78	33.99	96.336	5.4104

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	532	532	Shell-Thin	585	SLU-2	Combination		-77.49
-11.53	-11.02		-9.74	-79.28		74.89	23.1066	-15.3676
3.9657	23.5111		-15.7721	5.824		29.16	29.4	97.33
	532	532	Shell-Thin	586	SLU-2	Combination		-158.88
-27.81	-31.13		-20.79	-165.9		156.55	17.9683	-31.3521
4.0794	18.3035		-31.6872	4.697		29.16	29.5	98.702
	532	532	Shell-Thin	602	SLU-2	Combination		-155.57
-11.23	-22.69		-7.75	-159.05		155.32	13.7552	-33.9253
5.5241	14.3868		-34.5569	6.523		33.78	34.08	97.526
	532	532	Shell-Thin	601	SLU-4	Combination		-67.29
15.95	-2.46		16.02	-67.36		76.64	19.6895	-18.7754
5.5944	20.4866		-19.5726	8.109		34.11	34.23	94.918
	532	532	Shell-Thin	585	SLU-4	Combination		-71.63
-5.77	-9.12		-4.53	-72.87		70.71	21.8603	-18.0629
3.9881	22.2548		-18.4574	5.649		28.35	28.5	95.91
	532	532	Shell-Thin	586	SLU-4	Combination		-156.11
-22.67	-32.92		-14.99	-163.79		156.84	17.1582	-33.4862
4.4131	17.5399		-33.8679	4.943		28.35	28.77	99.795
	532	532	Shell-Thin	602	SLU-4	Combination		-151.77
-0.95	-26.25		3.49	-156.21		157.98	13.0521	-37.52
6.0194	13.7587		-38.2266	6.695		34.11	34.46	98.167
	532	532	Shell-Thin	601	SLV-Y	Combination		Max -34.64
-6.37	46.62		0.	0.		0.	19.3705	13.6394
4.0358	0.		0.	0.		31.11	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	585	SLV-Y	Combination		Max -35.57
-9.68	34.93		0.	0.		0.	21.7423	13.6894
2.4271	0.		0.	0.		27.21	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	586	SLV-Y	Combination		Max -57.8
-20.55	1.84		0.	0.		0.	18.2547	5.6126
3.2373	0.		0.	0.		27.21	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	602	SLV-Y	Combination		Max -56.88
-15.6	13.1		0.	0.		0.	13.4386	9.5116
4.7199	0.		0.	0.		31.11	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	601	SLV-Y	Combination		Min -78.31
-20.72	-30.45		0.	0.		0.	5.5704	-15.9528
0.8483	0.		0.	0.		6.45	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	585	SLV-Y	Combination		Min -78.4
-22.5	-36.48		0.	0.		0.	14.2505	-12.7378
0.6174	0.		0.	0.		13.33	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	586	SLV-Y	Combination		Min -158.69
-32.14	-13.33		0.	0.		0.	12.0212	-27.2519
1.4075	0.		0.	0.		13.33	0.	0.
	532	532	Shell-Thin	602	SLV-Y	Combination		Min -158.58
-32.	-6.87		0.	0.		0.	4.6615	-32.6966
0.	0.		0.	-10.45		0.	0.	-1.5123
	533	533	Shell-Thin	603	SLV-X	Combination		Max -11.65
0.92	24.51		0.	0.		0.	28.6735	23.2851
0.	0.		0.	-6.34		0.	0.	4.6678
	533	533	Shell-Thin	589	SLV-X	Combination		Max -11.27
-8.26	23.91		0.	0.		0.	34.749	19.4443
4.6661	0.		0.	0.		8.12	0.	0.
	533	533	Shell-Thin	590	SLV-X	Combination		Max -8.28
-8.93	17.42		0.	0.		0.	32.3222	14.8003
3.2028	0.		0.	0.		8.12	0.	0.
	533	533	Shell-Thin	604	SLV-X	Combination		Max -8.72
0.24	18.08		0.	0.		0.	25.6368	18.4477
0.	0.		0.	-5.27		0.	0.	3.2874
	533	533	Shell-Thin	603	SLV-X	Combination		Min -34.62
-37.92	-46.32		0.	0.		0.	2.6723	-6.5001
0.7958	0.		0.	0.		-15.42	0.	0.
	533	533	Shell-Thin	589	SLV-X	Combination		Min -36.39
-35.66	-43.77		0.	0.		0.	17.3278	3.833
1.8114	0.		0.	0.		-7.18	0.	0.
	533	533	Shell-Thin	590	SLV-X	Combination		Min -39.51
-35.02	-36.89		0.	0.		0.	16.5909	9.4959
0.3009	0.		0.	0.		-7.18	0.	0.
	533	533	Shell-Thin	604	SLV-X	Combination		Min -37.69
-37.26	-39.51		0.	0.		0.	2.535	3.6735
2.2234	0.		0.	0.		-15.42	0.	0.
	533	533	Shell-Thin	603	SLU-3	Combination		-51.87
22.66	-23.03		29.2	-58.42		77.27	32.4097	38.8968
6.9525	43.3251		27.9813	57.505		10.8	20.39	147.994

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	533	533	Shell-Thin	589	SLU-3	Combination		-59.08
-13.38	-21.04		-5.17 -67.29	-68.681		64.86 52.5692	34.8626	
5.9019	54.3561		33.0758 16.844	-17.29		8.99 19.49	152.515	
	533	533	Shell-Thin	590	SLU-3	Combination		-57.56
-13.08	-26.22		-0.94 -69.7	-65.157		69.24 49.4324	30.1052	
4.025	50.2371		29.3005 11.306	-16.18		8.99 18.51	150.94	
	533	533	Shell-Thin	604	SLU-3	Combination		-50.36
22.96	-28.21		32.56 -59.95	-71.211		81.28 30.3621	33.0526	
5.0756	36.9582		26.4564 52.422	-16.18		10.8 19.46	146.273	
	533	533	Shell-Thin	603	SLU-1	Combination		-60.2
-4.69	-26.99		6.26 -71.16	-67.9		74.49 39.3661	39.3976	
7.5107	46.8926		31.8712 45.06	-22.98		4.52 23.43	168.863	
	533	533	Shell-Thin	589	SLU-1	Combination		-65.82
-32.81	-24.67		-19.63 -79.	-61.889		71.24 64.1509	39.9136	
5.3956	65.2978		38.7667 12.	-22.98		6.68 23.93	163.804	
	533	533	Shell-Thin	590	SLU-1	Combination		-64.67
-32.59	-27.94		-16.41 -80.85	-59.933		74.02 60.2701	37.1932	
4.1272	60.986		36.4772 9.841	-22.21		6.68 23.19	163.272	
	533	533	Shell-Thin	604	SLU-1	Combination		-59.05
-4.46	-30.25		8.99 -72.5	-66.027		77.39 36.2484	37.9678	
6.2423	43.4093		30.8069 48.921	-22.21		4.52 22.67	168.486	
	533	533	Shell-Thin	603	SLU-2	Combination		-42.48
15.69	-12.43		18.24 -45.03	-78.432		56.4 25.9354	27.0332	
13.2149	39.7106		13.2581 46.189	-14.18		12.21 18.71	139.271	
	533	533	Shell-Thin	589	SLU-2	Combination		-47.22
-8.	-11.13		-5.06 -50.16	-75.213		47.83 43.2662	23.9002	10.4971
47.8643	19.3021		23.655 -14.18	17.63		22.62 128.803		
	533	533	Shell-Thin	590	SLU-2	Combination		-44.92
-7.54	-19.71		0.93 -53.39	-66.74		53.86 36.6867	14.9733	
8.4731	39.6017		12.0582 18.985	-11.83		17.63 21.23	123.872	
	533	533	Shell-Thin	604	SLU-2	Combination		-40.18
16.16	-21.01		23.13 -47.15	-71.642		62.03 21.669	21.3607	
11.1908	32.7067		10.323 44.605	-11.83		12.21 17.	134.114	
	533	533	Shell-Thin	603	SLU-4	Combination		-39.47
36.93	-12.84		39.03 -41.57	-80.71		69.81 23.0082	30.2417	
10.9455	38.1525		15.0974 54.143	-11.12		16.18 19.63	124.5	
	533	533	Shell-Thin	589	SLU-4	Combination		-46.06
3.99	-11.56		6.53 -48.6	-77.605		52.17 37.9499	23.6533	9.473
42.6691	18.9342		26.481 -11.12	16.66		20.03 123.723		
	533	533	Shell-Thin	590	SLU-4	Combination		-43.73
4.45	-20.45		11.96 -51.24	-69.836		58.16 32.924	14.5513	7.0671
35.3279	12.1474		18.786 -8.92	16.66		18.9 118.162		
	533	533	Shell-Thin	604	SLU-4	Combination		-37.15
37.39	-21.74		43.27 -43.02	-74.874		74.73 20.1565	21.4276	
8.5396	29.3552		12.2288 47.128	-8.92		16.18 18.48	118.864	
	533	533	Shell-Thin	603	SLV-Y	Combination	Max	-10.16
1.74	27.68		0. 0.	0.		0. 25.9296	26.5228	5.0069
0.	0.		0. -6.66	11.35		0. 0.		
	533	533	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination	Max	-9.71
-7.59	26.8		0. 0.	0.		0. 32.6968	20.9614	
5.2546	0.		0. 0.	-6.66		9.38 0.	0.	
	533	533	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination	Max	-7.32
-8.16	19.45		0. 0.	0.		0. 30.6274	15.2915	
3.4358	0.		0. 0.	-4.87		9.38 0.	0.	
	533	533	Shell-Thin	604	SLV-Y	Combination	Max	-7.8
1.17	20.39		0. 0.	0.		0. 23.2825	19.9624	3.23
0.	0.		0. -4.87	11.35		0. 0.		
	533	533	Shell-Thin	603	SLV-Y	Combination	Min	-36.12
-38.73	-49.49		0. 0.	0.		0. 5.4163	-9.7378	
0.4567	0.		0. 0.	-14.41		-17.6 0.	0.	
	533	533	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination	Min	-37.95
-36.33	-46.65		0. 0.	0.		0. 19.3801	2.3158	-
2.3998	0.		0. 0.	-14.41		-8.44 0.	0.	
	533	533	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination	Min	-40.47
-35.79	-38.93		0. 0.	0.		0. 18.2858	9.0047	-
0.5339	0.		0. 0.	-16.21		-8.44 0.	0.	
	533	533	Shell-Thin	604	SLV-Y	Combination	Min	-38.6
-38.19	-41.82		0. 0.	0.		0. 4.8893	2.1588	
2.2808	0.		0. 0.	-16.21		-17.6 0.	0.	
	534	534	Shell-Thin	605	SLV-X	Combination	Max	-13.96
5.11	15.41		0. 0.	0.		0. 22.8839	11.8798	3.1401
0.	0.		0. -6.79	24.43		0. 0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-20.4	534	534	Shell-Thin	593	SLV-X	Combination	Max	-13.44
1.5728	8.23	0.	0.	0.	0.	29.5602	12.6799	
	0.	0.	0.	-6.79	17.92	0.	0.	
-21.33	534	534	Shell-Thin	594	SLV-X	Combination	Max	-30.71
1.2872	3.47	0.	0.	0.	0.	25.6118	12.9578	
	0.	0.	0.	-5.15	17.92	0.	0.	
3.6	534	534	Shell-Thin	606	SLV-X	Combination	Max	-30.56
0.	10.58	0.	0.	0.	0.	20.4546	14.5466	2.8369
	0.	0.	-5.15	24.43	0.	0.		
-37.45	534	534	Shell-Thin	605	SLV-X	Combination	Min	-44.08
0.1187	-33.87	0.	0.	0.	0.	3.8465	7.9889	-
	0.	0.	0.	-11.04	-3.09	0.	0.	
-36.21	534	534	Shell-Thin	593	SLV-X	Combination	Min	-49.45
0.7739	-33.63	0.	0.	0.	0.	15.4076	8.1351	
	0.	0.	0.	-11.04	0.67	0.	0.	
-41.38	534	534	Shell-Thin	594	SLV-X	Combination	Min	-62.65
0.6744	-33.43	0.	0.	0.	0.	14.2867	-2.8858	
	0.	0.	0.	-9.09	0.67	0.	0.	
-42.04	534	534	Shell-Thin	606	SLV-X	Combination	Min	-57.95
0.2005	-33.61	0.	0.	0.	0.	4.7496	-7.073	-
	0.	0.	0.	-9.09	-3.09	0.	0.	
28.88	534	534	Shell-Thin	605	SLU-3	Combination		-53.78
0.987	-36.36	42.59	-67.49	-69.331	96.15	28.5541	19.4747	
	28.6602	19.3686	6.133	-18.44	40.65	44.63	114.4	
-42.49	534	534	Shell-Thin	593	SLU-3	Combination		-68.05
1.8191	-42.45	-10.94	-99.61	-53.377	94.61	46.2362	20.2643	
	46.363	20.1375	3.987	-18.44	28.45	33.91	122.944	
-46.32	534	534	Shell-Thin	594	SLU-3	Combination		-87.18
2.1387	-45.26	-17.09	-116.41	-57.147	108.87	41.446	2.6863	
	41.5636	2.5686	3.149	-14.88	28.45	32.11	117.609	
25.05	534	534	Shell-Thin	606	SLU-3	Combination		-72.9
1.3066	-39.16	38.78	-86.64	-70.677	111.22	27.2767	-5.4192	
	27.3288	-5.4713	2.285	-14.88	40.65	43.29	110.108	
2.04	534	534	Shell-Thin	605	SLU-1	Combination		-67.
34.8012	-34.02	15.99	-80.94	-67.71	90.	34.1236	27.0472	2.2921
	26.3697	16.468	-22.11	40.44	46.09	118.662		
-59.09	534	534	Shell-Thin	593	SLU-1	Combination		-79.22
2.3966	-41.97	-25.99	-112.32	-51.742	101.84	55.8019	28.3456	
	56.0095	28.1379	4.951	-22.11	30.58	37.74	125.861	
-64.64	534	534	Shell-Thin	594	SLU-1	Combination		-106.98
2.4895	-46.14	-35.05	-136.58	-57.321	122.86	49.4484	9.9315	
	49.6046	9.7753	3.591	-17.59	30.58	35.28	119.902	
-3.51	534	534	Shell-Thin	606	SLU-1	Combination		-94.75
2.385	-38.19	10.36	-108.62	-70.035	114.16	32.2332	2.7174	
	32.4246	2.5259	4.59	-17.59	40.44	44.1	113.503	
24.13	534	534	Shell-Thin	605	SLU-2	Combination		-40.15
4.5417	-28.95	35.25	-51.26	-68.997	75.34	19.0331	10.181	
	20.9487	8.2654	22.869	-11.83	31.74	33.88	110.433	
-26.99	534	534	Shell-Thin	593	SLU-2	Combination		-50.37
4.663	-33.67	-3.04	-74.32	-54.573	72.85	31.9875	6.16	
	32.8036	5.3439	9.927	-11.83	21.18	24.26	119.176	
-29.51	534	534	Shell-Thin	594	SLU-2	Combination		-62.96
3.888	-36.52	-6.06	-86.41	-57.301	83.54	27.0652	-6.6232	
	27.5081	-7.066	6.499	-7.96	21.18	22.63	110.597	
21.62	534	534	Shell-Thin	606	SLU-2	Combination		-52.73
3.7666	-31.8	33.36	-64.48	-69.727	86.15	17.9285	-8.9394	
	18.4466	-9.4574	7.831	-7.96	31.74	32.73	104.078	
44.34	534	534	Shell-Thin	605	SLU-4	Combination		-34.98
2.5618	-32.81	56.15	-46.79	-70.202	89.28	17.9907	7.6683	
	18.5915	7.0675	13.199	-11.24	34.56	36.34	108.02	
-20.02	534	534	Shell-Thin	593	SLU-4	Combination		-47.86
3.4056	-36.64	5.25	-73.13	-55.4	75.9	29.5661	4.7343	
	30.0247	4.2757	7.669	-11.24	21.87	24.59	117.202	
-21.72	534	534	Shell-Thin	594	SLU-4	Combination		-56.36
3.1176	-38.53	3.2	-81.29	-57.103	82.93	25.7777	-8.902	
	26.0557	-9.18	5.096	-8.14	21.87	23.34	110.418	
42.64	534	534	Shell-Thin	606	SLU-4	Combination		-43.49
2.2738	-34.7	54.88	-55.73	-70.572	95.79	17.2634	-13.5789	
	17.4302	-13.7457	4.194	-8.14	34.56	35.5	103.258	
5.78	534	534	Shell-Thin	605	SLV-Y	Combination	Max	-12.9
0.	17.44	0.	0.	0.	0.	21.0554	12.2945	3.2441
	0.	0.	-7.19	27.43	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	534	534	Shell-Thin		593	SLV-Y Combination	Max	-12.04
-20.99	9.66		0.	0.	0.	0.	28.1413	13.154
1.437	0.		0.	0.	-7.19	19.52	0.	0.
	534	534	Shell-Thin		594	SLV-Y Combination	Max	-29.27
-22.35	4.24		0.	0.	0.	0.	24.6346	14.6611
1.4092	0.		0.	0.	-5.45	19.52	0.	0.
	534	534	Shell-Thin		606	SLV-Y Combination	Max	-29.88
3.8	11.99		0.	0.	0.	0.	19.1218	16.9473
0.	0.		0.	-5.45	27.43	0.	0.	2.8199
	534	534	Shell-Thin		605	SLV-Y Combination	Min	-45.14
-38.13	-35.9		0.	0.	0.	0.	5.675	7.5742
0.2226	0.		0.	0.	-10.63	-6.09	0.	0.
	534	534	Shell-Thin		593	SLV-Y Combination	Min	-50.85
-35.63	-35.06		0.	0.	0.	0.	16.8265	7.6611
0.9097	0.		0.	0.	-10.63	-0.93	0.	0.
	534	534	Shell-Thin		594	SLV-Y Combination	Min	-64.1
-40.37	-34.2		0.	0.	0.	0.	15.2638	-4.5891
0.5525	0.		0.	0.	-8.79	-0.93	0.	0.
	534	534	Shell-Thin		606	SLV-Y Combination	Min	-58.63
-42.24	-35.02		0.	0.	0.	0.	6.0824	-9.4737
0.1835	0.		0.	0.	-8.79	-6.09	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		607	SLV-X Combination	Max	163.68
14.17	53.19		0.	0.	0.	0.	74.9469	33.0713
22.8358	0.		0.	0.	-21.36	56.34	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		597	SLV-X Combination	Max	161.62
-2.55	53.2		0.	0.	0.	0.	99.8144	16.1161
18.1473	0.		0.	0.	-21.36	16.88	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		598	SLV-X Combination	Max	167.43
-6.59	45.42		0.	0.	0.	0.	92.4286	26.0213
17.4866	0.		0.	0.	-10.4	16.88	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		608	SLV-X Combination	Max	169.34
10.22	45.45		0.	0.	0.	0.	80.1616	24.7741
22.1763	0.		0.	0.	-10.4	56.34	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		607	SLV-X Combination	Min	17.74
-23.18	-39.29		0.	0.	0.	0.	7.5407	-12.9227
18.6558	0.		0.	0.	-36.25	-55.1	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		597	SLV-X Combination	Min	14.66
-32.15	-39.61		0.	0.	0.	0.	43.1283	7.3461
13.8497	0.		0.	0.	-36.25	-15.28	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		598	SLV-X Combination	Min	8.88
-28.1	-52.13		0.	0.	0.	0.	48.7451	-3.7595
15.7146	0.		0.	0.	-43.66	-15.28	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		608	SLV-X Combination	Min	12.1
-19.23	-51.85		0.	0.	0.	0.	4.0649	-5.5773
20.522	0.		0.	0.	-43.66	-55.1	0.	0.
	535	535	Shell-Thin		607	SLU-3 Combination		183.96
34.63	27.09	188.72	29.87	9.972	175.7	100.1493	51.2252	
29.5989	114.0862	37.2882	25.214	-41.39	77.62	87.96	118.07	
	535	535	Shell-Thin		597	SLU-3 Combination		176.75
-1.39	28.56	181.22	-5.85	8.888	184.21	142.9846	23.5588	
22.7713	147.1791	19.3642	10.437	-41.39	-22.	46.88	-152.003	
	535	535	Shell-Thin		598	SLU-3 Combination		151.61
-6.42	12.18	152.54	-7.35	4.382	156.35	145.1604	43.802	
21.3805	149.4858	39.4766	11.437	-75.25	-22.	78.4	-163.699	
	535	535	Shell-Thin		608	SLU-3 Combination		158.81
29.6	10.72	159.7	28.72	4.71	147.45	68.8928	1.7332	28.208
79.1684	-8.5424	20.016	-75.25	77.62	108.1	134.111		
	535	535	Shell-Thin		607	SLU-1 Combination		220.95
15.79	25.55	224.09	12.66	6.993	218.04	112.57	49.2468	
22.7211	119.8789	41.9378	17.832	-59.1	55.13	80.82	136.993	
	535	535	Shell-Thin		597	SLU-1 Combination		213.88
-19.59	26.46	216.84	-22.55	6.387	228.95	174.0883	31.6288	
17.9182	176.3075	29.4096	7.06	-59.1	-15.01	60.98	-165.748	
	535	535	Shell-Thin		598	SLU-1 Combination		196.24
-23.11	5.29	196.37	-23.24	1.381	208.96	174.7901	45.5422	
15.6816	176.6655	43.6668	6.82	-81.38	-15.01	82.75	-169.548	
	535	535	Shell-Thin		608	SLU-1 Combination		203.32
12.26	4.38	203.42	12.16	1.312	197.62	91.2719	14.0623	
20.4845	96.37	8.9642	13.976	-81.38	55.13	98.29	145.886	
	535	535	Shell-Thin		607	SLU-2 Combination		159.22
16.83	32.66	166.35	9.69	12.323	161.73	89.4305	46.5497	
42.1141	115.2478	20.7324	31.51	-46.6	60.97	76.74	127.396	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	535	535	Shell-Thin	597	SLU-2 Combination		153.95
-9.51	31.3	159.74	-15.3	10.477	167.91	137.1868	29.0598
34.791	147.4138	18.8328	16.381	-46.6	-6.58	47.07	-171.963
	535	535	Shell-Thin	598	SLU-2 Combination		151.53
-9.99	17.25	153.35	-11.82	6.029	159.59	125.7707	38.8574
33.5616	137.2218	27.4063	18.839	-54.32	-6.58	54.72	-173.093
	535	535	Shell-Thin	608	SLU-2 Combination		156.8
16.35	18.62	159.23	13.92	7.424	152.74	70.3919	9.0647
40.8848	90.8343	-11.3777	26.565	-54.32	60.97	81.66	131.703
	535	535	Shell-Thin	607	SLU-4 Combination		140.74
35.36	32.07	149.74	26.37	15.664	138.45	83.9517	49.3372
43.1739	113.1582	20.1307	34.078	-32.64	81.7	87.98	111.778
	535	535	Shell-Thin	597	SLU-4 Combination		134.81
5.67	31.94	142.27	-1.8	13.16	143.18	117.1535	21.7605
128.3712	10.5428	17.972	-32.64	-16.1	36.4	-153.743	34.5822
	535	535	Shell-Thin	598	SLU-4 Combination		120.31
2.77	20.55	123.8	-0.72	9.637	124.17	110.8468	39.1226
124.331	25.6384	21.693	-56.31	-16.1	58.56	-164.04	33.8965
	535	535	Shell-Thin	608	SLU-4 Combination		126.25
32.46	20.69	130.61	28.1	11.901	119.07	54.2768	-1.7652
42.4882	77.152	-24.6404	28.298	-56.31	81.7	99.23	124.573
	535	535	Shell-Thin	607	SLV-Y Combination		Max 145.42
15.04	57.42	0.	0.	0.	0.	69.2399	38.928
27.5214	0.	0.	0.	-20.83	68.74	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	597	SLV-Y Combination		Max 143.35
-1.41	57.9	0.	0.	0.	0.	92.6235	16.0483
21.8644	0.	0.	0.	-20.83	20.08	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	598	SLV-Y Combination		Max 148.61
-6.27	50.6	0.	0.	0.	0.	88.0254	29.5485
21.3242	0.	0.	0.	-15.87	20.08	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	608	SLV-Y Combination		Max 150.47
10.35	50.14	0.	0.	0.	0.	70.1235	26.1304
26.9815	0.	0.	0.	-15.87	68.74	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	607	SLV-Y Combination		Min 36.
-24.05	-43.52	0.	0.	0.	0.	13.2477	-18.7793
23.3414	0.	0.	0.	-36.78	-67.5	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	597	SLV-Y Combination		Min 32.93
-33.29	-44.31	0.	0.	0.	0.	50.3192	7.414
17.5668	0.	0.	0.	-36.78	-18.49	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	598	SLV-Y Combination		Min 27.69
-28.42	-57.31	0.	0.	0.	0.	53.1482	-7.2867
19.5522	0.	0.	0.	-38.19	-18.49	0.	0.
	535	535	Shell-Thin	608	SLV-Y Combination		Min 30.96
-19.36	-56.54	0.	0.	0.	0.	14.1029	-6.9336
25.3271	0.	0.	0.	-38.19	-67.5	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	608	SLV-X Combination		Max -27.19
7.09	17.23	0.	0.	0.	0.	30.4901	22.5628
0.	0.	0.	-2.36	0.67	0.	0.	8.1671
	536	536	Shell-Thin	598	SLV-X Combination		Max -27.11
-0.73	20.84	0.	0.	0.	0.	35.5005	18.1022
6.6706	0.	0.	0.	-2.36	2.53	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	589	SLV-X Combination		Max -9.78
-0.17	32.21	0.	0.	0.	0.	34.7407	19.2983
5.4013	0.	0.	0.	-6.08	2.53	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	603	SLV-X Combination		Max -12.07
7.31	28.61	0.	0.	0.	0.	28.6578	23.9918
0.	0.	0.	-6.08	0.67	0.	0.	6.8557
	536	536	Shell-Thin	608	SLV-X Combination		Min -39.24
-44.24	-43.82	0.	0.	0.	0.	-0.2433	-17.8071
5.942	0.	0.	0.	-25.66	-20.25	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	598	SLV-X Combination		Min -38.44
-31.97	-38.84	0.	0.	0.	0.	18.9593	5.0689
5.8593	0.	0.	0.	-25.66	-1.34	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	589	SLV-X Combination		Min -34.8
-28.34	-54.95	0.	0.	0.	0.	17.3412	4.0042
2.6995	0.	0.	0.	-18.55	-1.34	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	603	SLV-X Combination		Min -33.39
-40.27	-59.95	0.	0.	0.	0.	2.5522	-7.8856
2.7401	0.	0.	0.	-18.55	-20.25	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	608	SLU-3 Combination		-64.26
28.92	-27.73	36.54	-71.89	-74.621	95.55	31.4388	32.2919
10.3012	42.1754	21.5553	46.186	-23.07	-9.89	25.1	-156.795

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	536	536	Shell-Thin	598	SLU-3	Combination		-69.91
0.65	-22.46		7.19	-76.46	-73.758	80.29	56.4993	33.9542
59.4061	31.0474		18.673	-23.07	-0.26	23.07	-179.359	8.6014
	536	536	Shell-Thin	589	SLU-3	Combination		-55.71
3.49	-16.11		7.59	-59.81	-75.716	63.94	52.6014	35.0232
55.2728	32.3518		19.962	-18.21	-0.26	18.21	-179.187	7.355
	536	536	Shell-Thin	603	SLU-3	Combination		-50.05
31.76	-21.38		37.01	-55.3	-76.203	80.46	32.3428	38.5621
9.0549	45.0264		25.8785	54.477	-18.21	-9.89	20.72	-151.489
	536	536	Shell-Thin	608	SLU-1	Combination		-78.84
-0.19	-32.89		11.75	-90.78	-70.047	97.19	37.9747	28.6865
8.2365	42.7862		23.875	30.292	-30.58	-16.82	34.9	-151.178
	536	536	Shell-Thin	598	SLU-1	Combination		-82.33
-17.65	-24.68		-9.3	-90.68	-71.325	86.4	68.1189	38.6965
6.346	69.4293		37.3861	11.667	-30.58	-0.6	30.58	-178.884
	536	536	Shell-Thin	589	SLU-1	Combination		-61.97
-13.57	-22.86		-4.48	-71.06	-68.317	68.93	64.1786	40.0519
6.3735	65.7588		38.4718	13.925	-25.3	-0.6	25.3	-178.651
	536	536	Shell-Thin	603	SLU-1	Combination		-58.48
3.88	-31.06		16.71	-71.31	-67.555	80.97	39.2478	38.8058
47.2937	30.7598		44.234	-25.3	-16.82	30.38	-146.373	8.264
	536	536	Shell-Thin	608	SLU-2	Combination		-48.99
22.66	-21.75		28.75	-55.08	-74.37	73.77	30.6401	28.2385
15.7828	45.2677		13.6109	42.825	-17.77	5.78	18.69	161.966
	536	536	Shell-Thin	598	SLU-2	Combination		-53.75
-1.11	-20.73		6.07	-60.93	-70.885	64.18	49.4766	32.3699
12.3616	55.9555		25.891	27.66	-17.77	19.16	26.13	132.835
	536	536	Shell-Thin	589	SLU-2	Combination		-45.51
0.53	-2.33		0.65	-45.63	-87.11	45.96	43.2647	23.8925
48.7335	18.4236		25.136	-16.25	19.16	25.13	130.298	11.6556
	536	536	Shell-Thin	603	SLU-2	Combination		-40.76
24.31	-3.35		24.48	-40.93	-87.062	57.24	25.9259	26.9857
15.0768	41.5419		11.3697	46.006	-16.25	5.78	17.25	160.406
	536	536	Shell-Thin	608	SLU-4	Combination		-43.36
44.91	-19.93		49.2	-47.65	-77.851	83.88	26.3045	31.9783
15.5836	44.9811		13.3017	50.159	-14.1	5.94	15.3	157.172
	536	536	Shell-Thin	598	SLU-4	Combination		-49.9
12.22	-19.69		17.93	-55.62	-73.811	66.43	43.4497	29.5256
12.8123	51.0693		21.906	30.74	-14.1	13.57	19.57	136.098
	536	536	Shell-Thin	589	SLU-4	Combination		-44.18
13.36	-1.75		13.41	-44.24	-88.264	52.25	37.9616	23.7116
11.0525	43.9866		17.6866	28.596	-11.87	13.57	18.03	131.181
	536	536	Shell-Thin	603	SLU-4	Combination		-37.64
46.06	-1.98		46.1	-37.69	-88.646	72.69	23.0175	30.288
13.8238	40.9466		12.3589	52.367	-11.87	5.94	13.28	153.437
	536	536	Shell-Thin	608	SLV-Y	Combination		Max -28.85
11.23	18.05		0.	0.	0.	0.	26.9351	26.2601
9.6694	0.		0.	0.	-2.65	0.79	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	598	SLV-Y	Combination		Max -28.21
0.32	21.69		0.	0.	0.	0.	33.8618	19.5146
0.	0.		0.	-2.65	2.68	0.	0.	8.127
	536	536	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination		Max -8.24
0.45	36.49		0.	0.	0.	0.	32.6985	20.8349
0.	0.		0.	-6.18	2.68	0.	0.	6.2804
	536	536	Shell-Thin	603	SLV-Y	Combination		Max -11.21
11.16	32.85		0.	0.	0.	0.	25.8765	27.2942
7.8197	0.		0.	0.	-6.18	0.79	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	608	SLV-Y	Combination		Min -37.58
-48.38	-44.64		0.	0.	0.	0.	3.3116	-21.5045
7.4443	0.		0.	0.	-25.37	-20.38	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	598	SLV-Y	Combination		Min -37.34
-33.02	-39.69		0.	0.	0.	0.	20.598	3.6565
7.3157	0.		0.	0.	-25.37	-1.5	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	589	SLV-Y	Combination		Min -36.34
-28.96	-59.24		0.	0.	0.	0.	19.3834	2.4676
3.5786	0.		0.	0.	-18.46	-1.5	0.	0.
	536	536	Shell-Thin	603	SLV-Y	Combination		Min -34.26
-44.11	-64.19		0.	0.	0.	0.	5.3335	-11.1881
3.7041	0.		0.	0.	-18.46	-20.38	0.	0.
	537	537	Shell-Thin	606	SLV-X	Combination		Max -28.95
2.92	2.		0.	0.	0.	0.	20.4109	15.1568
0.	0.		0.	-4.43	26.2	0.	0.	2.4093

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	537	537	Shell-Thin		594	SLV-X Combination	Max	-29.96
-23.48	4.35		0.	0.	0.	0.	25.6237	12.6916
1.6837	0.		0.	0.	-4.43	19.85	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		585	SLV-X Combination	Max	-38.18
-24.43	19.77		0.	0.	0.	0.	22.7519	10.3279
2.3632	0.		0.	0.	-3.5	19.85	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		601	SLV-X Combination	Max	-36.31
1.17	16.25		0.	0.	0.	0.	19.6924	13.9484
0.	0.	0.	-3.5		26.2	0.	0.	2.4593
	537	537	Shell-Thin		606	SLV-X Combination	Min	-57.55
-31.27	-28.51		0.	0.	0.	0.	4.7467	-7.9158
0.0679	0.		0.	0.	-10.81	4.78	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		594	SLV-X Combination	Min	-62.59
-35.2	-32.3		0.	0.	0.	0.	14.2756	-2.6156
0.4108	0.		0.	0.	-10.81	8.02	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		585	SLV-X Combination	Min	-82.2
-39.81	-32.31		0.	0.	0.	0.	13.2822	-9.17
0.1669	0.		0.	0.	-8.12	8.02	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		601	SLV-X Combination	Min	-78.
-35.08	-27.36		0.	0.	0.	0.	5.1747	-16.6308
0.0162	0.		0.	0.	-8.12	4.78	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		606	SLU-3 Combination		-74.59
16.6	-50.76	39.24	-97.23		-65.966	121.69	27.1905	-5.8501
27.3524	-6.0121	3.995	-18.16		47.41	50.77	110.953	2.3186
	537	537	Shell-Thin		594	SLU-3 Combination		-87.09
-45.88	-41.32	-20.31	-112.66		-58.253	104.	41.4562	2.7374
3.043	41.6939	2.4997	4.467		-18.16	32.01	36.8	119.561
	537	537	Shell-Thin		585	SLU-3 Combination		-117.25
-51.91	-17.4	-47.56	-121.59		-75.981	106.13	36.5632	-7.8355
4.2408	36.9646	-8.2369	5.407		-12.38	32.01	34.32	111.151
	537	537	Shell-Thin		601	SLU-3 Combination		-104.75
10.57	-26.84	16.51	-110.69		-77.52	119.8	27.9967	-21.3963
3.5164	28.2457	-21.6454	4.052		-12.38	47.41	49.	104.639
	537	537	Shell-Thin		606	SLU-1 Combination		-94.95
-4.5	-48.18	16.36	-115.8		-66.596	124.79	32.1454	2.2787
32.4431	1.981	5.673	-20.39		50.56	54.51	111.965	2.9967
	537	537	Shell-Thin		594	SLU-1 Combination		-106.51
-62.28	-42.24	-36.71	-132.07		-58.818	118.07	49.4575	9.9767
3.2377	49.7212	9.713	4.657		-20.39	38.54	43.6	117.881
	537	537	Shell-Thin		585	SLU-1 Combination		-141.
-69.18	-17.45	-65.16	-145.02		-77.044	125.8	43.7528	-2.547
4.1608	44.1237	-2.9179	5.095		-14.31	38.54	41.11	110.372
	537	537	Shell-Thin		601	SLU-1 Combination		-129.45
-11.4	-23.39	-6.93	-133.91		-79.193	130.58	32.4429	-14.1245
3.9198	32.7706	-14.4522	4.778		-14.31	50.56	52.54	105.806
	537	537	Shell-Thin		606	SLU-2 Combination		-53.88
15.87	-41.2	34.98	-72.99		-65.123	95.41	17.8788	-9.1882
3.623	18.3553	-9.6648	7.493		-10.84	35.8	37.4	106.843
	537	537	Shell-Thin		594	SLU-2 Combination		-62.95
-29.47	-35.7	-6.78	-85.65		-57.559	82.47	27.0596	-6.6511
4.0852	27.5476	-7.1391	6.812		-10.84	20.09	22.83	118.338
	537	537	Shell-Thin		585	SLU-2 Combination		-81.84
-33.25	-20.99	-25.44	-89.65		-69.584	80.02	23.522	-13.2906
4.5824	24.0838	-13.8524	6.99		-6.65	20.09	21.17	108.321
	537	537	Shell-Thin		601	SLU-2 Combination		-72.77
12.09	-26.49	19.68	-80.36		-74.011	91.8	18.472	-20.898
4.1201	18.8986	-21.3246	5.911		-6.65	35.8	36.41	100.53
	537	537	Shell-Thin		606	SLU-4 Combination		-45.85
30.86	-45.88	52.31	-67.3		-64.947	103.85	17.2038	-13.877
2.757	17.4465	-14.1197	5.03		-11.47	37.08	38.81	107.186
	537	537	Shell-Thin		594	SLU-4 Combination		-56.6
-22.91	-36.75	0.67	-80.18		-57.313	80.52	25.7777	-8.9021
3.6363	26.1549	-9.2793	5.922		-11.47	19.1	22.28	120.986
	537	537	Shell-Thin		585	SLU-4 Combination		-75.83
-26.76	-19.88	-19.72	-82.87		-70.492	74.98	22.4017	-15.356
4.5359	22.9389	-15.8932	6.755		-7.02	19.1	20.35	110.193
	537	537	Shell-Thin		601	SLU-4 Combination		-65.07
27.01	-29.01	35.39	-73.45		-73.892	96.17	18.217	-26.1377
3.6566	18.5164	-26.4372	4.681		-7.02	37.08	37.74	100.725
	537	537	Shell-Thin		606	SLV-Y Combination	Max	-27.94
2.97	1.36	0.	0.	0.	0.	0.	19.0792	17.629
0.	0.	0.	-4.42	28.55	0.	0.	0.	2.3124

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	537	537	Shell-Thin		594	SLV-Y	Combination	Max	-28.35
-23.84	5.32		0.	0.	0.		0.	24.6471	14.3705
1.9604	0.		0.	0.	-4.42		20.61	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		585	SLV-Y	Combination	Max	-37.51
-25.06	22.95		0.	0.	0.		0.	21.8631	12.3744
2.7899	0.		0.	0.	-3.9		20.61	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		601	SLV-Y	Combination	Max	-36.52
0.7	18.49		0.	0.	0.		0.	18.7616	17.2322
0.	0.		0.	-3.9	28.55		0.	0.	2.4903
	537	537	Shell-Thin		606	SLV-Y	Combination	Min	-58.55
-31.32	-27.88		0.	0.	0.		0.	6.0785	-10.388
0.029	0.		0.	0.	-10.82		2.43	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		594	SLV-Y	Combination	Min	-64.21
-34.84	-33.27		0.	0.	0.		0.	15.2521	-4.2945
0.1342	0.		0.	0.	-10.82		7.26	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		585	SLV-Y	Combination	Min	-82.87
-39.19	-35.5		0.	0.	0.		0.	14.171	-11.2164
0.5936	0.		0.	0.	-7.72		7.26	0.	0.
	537	537	Shell-Thin		601	SLV-Y	Combination	Min	-77.79
-34.62	-29.6		0.	0.	0.		0.	6.1055	-19.9146
0.0472	0.		0.	0.	-7.72		2.43	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		604	SLV-X	Combination	Max	-9.11
3.18	17.78		0.	0.	0.		0.	25.6442	17.6883
0.	0.		0.	-6.15	17.18		0.	0.	3.0642
	538	538	Shell-Thin		590	SLV-X	Combination	Max	-8.69
-14.65	14.79		0.	0.	0.		0.	32.3246	15.084
2.4185	0.		0.	0.	-6.15		13.61	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		593	SLV-X	Combination	Max	-14.13
-16.12	11.89		0.	0.	0.		0.	29.5484	12.9548
1.7242	0.		0.	0.	-6.35		13.61	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		605	SLV-X	Combination	Max	-14.52
1.7	14.9		0.	0.	0.		0.	22.9125	11.0707
0.	0.		0.	-6.35	17.18		0.	0.	3.4072
	538	538	Shell-Thin		604	SLV-X	Combination	Min	-37.17
-39.57	-39.82		0.	0.	0.		0.	2.5963	4.7764
1.5807	0.		0.	0.	-13.72		-10.25	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		590	SLV-X	Combination	Min	-40.75
-37.56	-35.31		0.	0.	0.		0.	16.5785	9.1616
0.5161	0.		0.	0.	-13.72		-5.19	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		593	SLV-X	Combination	Min	-48.41
-38.72	-34.49		0.	0.	0.		0.	15.4239	7.8829
0.6746	0.		0.	0.	-11.08		-5.19	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		605	SLV-X	Combination	Min	-44.85
-40.71	-39.01		0.	0.	0.		0.	3.8072	8.7444
0.7019	0.		0.	0.	-11.08		-10.25	0.	0.
	538	538	Shell-Thin		604	SLU-3	Combination		-49.89
25.28	-28.16	34.66	-59.27		-71.579		82.27	30.3827	33.1557
3.065	35.1332	28.4052	57.17		-17.24		26.76	31.84	122.796
	538	538	Shell-Thin		590	SLU-3	Combination		-60.44
-27.46	-32.5	-7.51	-80.4		-58.45		76.92	49.4304	30.0954
2.9357	49.8663	29.6595	8.446		-17.24		19.36	25.93	131.687
	538	538	Shell-Thin		593	SLU-3	Combination		-65.24
-28.42	-39.79	-2.99	-90.67		-57.415		89.21	46.2406	20.2866
1.8931	46.378	20.1493	4.15		-15.85		19.36	25.02	129.294
	538	538	Shell-Thin		605	SLU-3	Combination		-54.69
24.32	-35.44	37.89	-68.26		-69.05		93.17	28.5739	19.5739
2.0223	29.0075	19.1404	12.1		-15.85		26.76	31.1	120.63
	538	538	Shell-Thin		604	SLU-1	Combination		-58.67
-2.58	-30.37	10.71	-71.97		-66.361		77.87	36.2961	38.2063
4.4567	41.809	32.6933	51.048		-22.39		22.84	31.98	134.434
	538	538	Shell-Thin		590	SLU-1	Combination		-67.46
-46.52	-32.73	-22.63	-91.35		-53.87		82.4	60.2648	37.1667
3.392	60.7526	36.6788	8.184		-22.39		18.34	28.94	140.689
	538	538	Shell-Thin		593	SLU-1	Combination		-77.09
-48.45	-38.8	-21.41	-104.13		-55.131		95.25	55.8059	28.3655
2.4333	56.02	28.1514	5.029		-20.06		18.34	27.18	137.579
	538	538	Shell-Thin		605	SLU-1	Combination		-68.31
-4.51	-36.44	12.02	-84.84		-65.599		91.44	34.1358	27.1082
3.498	35.5801	25.6639	22.436		-20.06		22.84	30.4	131.3
	538	538	Shell-Thin		604	SLU-2	Combination		-39.51
19.5	-19.37	25.29	-45.3		-73.359		61.94	21.6232	21.1321
29.8221	12.9333	44.167	-11.93		22.5		25.47	117.933	8.4409

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	538	538	Shell-Thin	590	SLU-2	Combination		-46.81
-17.04	-25.55		-2.36	-61.5	-60.116	60.35	36.7101	15.0904
7.0949	38.8305		12.97	16.639	-11.93	18.93	22.37	122.231
	538	538	Shell-Thin	593	SLU-2	Combination		-48.45
-17.36	-31.17		1.92	-67.73	-58.251	68.71	31.9822	6.1335
5.3887	33.0606		5.0551	11.317	-9.73	18.93	21.28	117.216
	538	538	Shell-Thin	605	SLU-2	Combination		-41.14
19.18	-24.99		28.18	-50.14	-70.178	68.72	19.0668	10.3497
6.7346	22.7302		6.6863	28.545	-9.73	22.5	24.52	113.388
	538	538	Shell-Thin	604	SLU-4	Combination		-36.48
40.74	-20.46		45.82	-41.56	-76.039	75.71	20.1117	21.2039
5.8539	26.5371		14.7785	47.665	-9.92	26.53	28.32	110.507
	538	538	Shell-Thin	590	SLU-4	Combination		-45.99
-6.82	-27.48		7.33	-60.15	-62.739	64.13	32.9422	14.642
5.5278	34.4823		13.1019	15.569	-9.92	19.78	22.13	116.643
	538	538	Shell-Thin	593	SLU-4	Combination		-45.19
-6.66	-34.44		13.54	-65.39	-59.607	73.1	29.5641	4.7242
3.9618	30.1806		4.1076	8.846	-8.61	19.78	21.57	113.536
	538	538	Shell-Thin	605	SLU-4	Combination		-35.67
40.9	-27.43		49.71	-44.48	-72.191	81.61	18.0257	7.843
19.5907	6.2779		20.052	-8.61	26.53	27.89	107.989	4.2879
	538	538	Shell-Thin	604	SLV-Y	Combination		Max
3.42	20.14		0.	0.	0.	0.	23.2962	-8.08
0.	0.		0.	-6.22	20.36	0.	0.	19.1197
	538	538	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination		Max
-14.89	16.7		0.	0.	0.	0.	30.6191	-7.52
2.3104	0.		0.	0.	-6.22	15.35	0.	15.5934
	538	538	Shell-Thin	593	SLV-Y	Combination		Max
-16.43	13.63		0.	0.	0.	0.	28.1357	-12.86
1.4827	0.		0.	0.	-6.34	15.35	0.	13.459
	538	538	Shell-Thin	605	SLV-Y	Combination		Max
1.88	17.08		0.	0.	0.	0.	21.0751	-13.41
0.	0.		0.	-6.34	20.36	0.	0.	11.428
	538	538	Shell-Thin	604	SLV-Y	Combination		Min
-39.81	-42.17		0.	0.	0.	0.	4.9442	-38.2
1.4971	0.		0.	0.	-13.65	-13.43	0.	3.345
	538	538	Shell-Thin	590	SLV-Y	Combination		Min
-37.32	-37.23		0.	0.	0.	0.	18.2839	-41.93
0.6241	0.		0.	0.	-13.65	-6.94	0.	8.6522
	538	538	Shell-Thin	593	SLV-Y	Combination		Min
-38.41	-36.23		0.	0.	0.	0.	16.8366	-49.68
0.9161	0.		0.	0.	-11.09	-6.94	0.	7.3787
	538	538	Shell-Thin	605	SLV-Y	Combination		Min
-40.89	-41.19		0.	0.	0.	0.	5.6446	-45.96
0.5568	0.		0.	0.	-11.09	-13.43	0.	8.3872
	539	539	Shell-Thin	182	SLV-X	Combination		Max
99.15	56.43		0.	0.	0.	0.	10.6482	-14.17
2.0936	0.		0.	0.	2.23	58.11	0.	28.2072
	539	539	Shell-Thin	601	SLV-X	Combination		Max
-6.23	59.45		0.	0.	0.	0.	19.973	-9.59
3.8288	0.		0.	0.	2.23	23.83	0.	11.2619
	539	539	Shell-Thin	602	SLV-X	Combination		Max
2.79	6.02		0.	0.	0.	0.	15.7771	4.61
0.	0.		0.	2.41	23.83	0.	0.	5.7619
	539	539	Shell-Thin	204	SLV-X	Combination		Max
103.18	17.49		0.	0.	0.	0.	12.4132	9.89
4.1701	0.		0.	0.	2.41	58.11	0.	6.3824
	539	539	Shell-Thin	182	SLV-X	Combination		Min
-35.79	-6.6		0.	0.	0.	0.	-19.2386	-56.27
2.5385	0.		0.	0.	-37.86	-11.	0.	-38.714
	539	539	Shell-Thin	601	SLV-X	Combination		Min
-15.77	-15.92		0.	0.	0.	0.	4.1168	-77.93
1.6052	0.		0.	0.	-37.86	7.67	0.	-13.7455
	539	539	Shell-Thin	602	SLV-X	Combination		Min
-25.17	-2.16		0.	0.	0.	0.	7.1484	-94.02
2.4165	0.		0.	0.	-37.92	7.67	0.	-27.9818
	539	539	Shell-Thin	204	SLV-X	Combination		Min
-40.2	-7.33		0.	0.	0.	0.	-22.0514	-82.23
3.1525	0.		0.	0.	-37.92	-11.	0.	-45.6408
	539	539	Shell-Thin	182	SLU-3	Combination		0.
252.26	30.35		255.28	-53.35	84.329	285.71	-29.9112	-50.33
1.5426	-29.8413		-63.9798	2.593	-69.76	-15.12	71.38	-63.9099
								-167.773

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	539	539	Shell-Thin	601	SLU-3	Combination		-99.96
4.14	30.1	12.21	-108.04	74.98	114.63	29.4267	-14.1747	4.923
29.9756	-14.7236	6.362	-69.76	43.18	82.04	148.245		
	539	539	Shell-Thin	602	SLU-3	Combination		-94.95
5.14	-54.5	29.09	-118.89	-66.28	135.79	22.8092	-41.0668	10.5031
24.4919	-42.7494	9.102	-50.83	43.18	66.69	139.657		
	539	539	Shell-Thin	204	SLU-3	Combination		-45.32
253.26	-54.25	262.81	-54.87	-80.015	294.11	-17.84	-57.1613	
7.1228	-16.5895	-58.4117	9.957	-50.83	-15.12	53.03	-163.438	
	539	539	Shell-Thin	182	SLU-1	Combination		-69.21
206.34	47.49	214.3	-77.16	80.49	261.56	-25.3446	-48.7987	
1.2093	-25.2825	-48.8609	2.944	-67.16	11.57	68.15	170.221	
	539	539	Shell-Thin	601	SLU-1	Combination		-112.51
-10.16	44.86	6.72	-129.38	69.382	132.87	33.0478	-8.7923	
4.9306	33.621	-9.3655	6.631	-67.16	48.68	82.94	144.065	
	539	539	Shell-Thin	602	SLU-1	Combination		-108.95
-9.44	-35.72	2.05	-120.44	-72.16	121.48	27.3622	-39.0584	
9.5622	28.7115	-40.4076	8.031	-52.99	48.68	71.96	137.432	
	539	539	Shell-Thin	204	SLU-1	Combination		-65.65
207.06	-33.09	211.01	-69.6	-83.18	253.1	-17.0443	-57.6531	
5.8409	-16.2209	-58.4766	8.024	-52.99	11.57	54.24	167.679	
	539	539	Shell-Thin	182	SLU-2	Combination		-43.73
194.37	9.48	194.74	-44.1	87.724	220.13	-17.9403	-48.5074	
1.8284	-17.8314	-48.6163	3.411	-45.28	-8.55	46.08	-169.304	
	539	539	Shell-Thin	601	SLU-2	Combination		-81.9
3.51	10.7	4.83	-83.22	82.966	85.73	20.0618	-15.18	4.2099
20.5577	-15.6759	6.718	-45.28	29.69	54.14	146.746		
	539	539	Shell-Thin	602	SLU-2	Combination		-79.14
4.06	-52.03	29.07	-104.15	-64.323	121.33	14.8525	-33.7058	8.1309
16.1778	-35.0311	9.258	-31.	29.69	42.92	136.233		
	539	539	Shell-Thin	204	SLU-2	Combination		-40.97
194.92	-53.25	206.38	-52.43	-77.851	236.99	-9.0471	-44.9639	
5.7494	-8.1492	-45.8618	8.876	-31.	-8.55	32.15	-164.576	
	539	539	Shell-Thin	182	SLU-4	Combination		-32.5
243.88	3.74	243.93	-32.55	89.225	261.72	-24.7282	-63.706	
1.976	-24.6282	-63.8059	2.895	-54.44	-29.21	61.78	-151.789	
	539	539	Shell-Thin	601	SLU-4	Combination		-78.53
13.7	6.19	14.12	-78.95	86.179	86.87	20.3365	-18.646	4.4184
20.831	-19.1406	6.386	-54.44	29.88	62.11	151.237		
	539	539	Shell-Thin	602	SLU-4	Combination		-74.08
14.59	-65.91	49.69	-109.18	-61.964	140.76	14.0524	-37.3199	
9.5012	15.7533	-39.0209	10.15	-35.43	29.88	46.35	139.856	
	539	539	Shell-Thin	204	SLU-4	Combination		-28.05
244.77	-68.36	260.94	-44.22	-76.691	285.63	-12.2419	-48.2788	
7.0587	-10.9086	-49.6121	10.696	-35.43	-29.21	45.92	-140.504	
	539	539	Shell-Thin	182	SLV-Y	Combination	Max	-12.83
112.35	58.55	0.	0.	0.	0.	12.5193	36.2707	
1.9078	0.	0.	0.	6.88	62.12	0.	0.	
	539	539	Shell-Thin	601	SLV-Y	Combination	Max	-5.39
-6.53	64.24	0.	0.	0.	0.	19.1703	13.6452	
3.9598	0.	0.	0.	6.88	25.12	0.	0.	
	539	539	Shell-Thin	602	SLV-Y	Combination	Max	-1.96
1.2	6.12	0.	0.	0.	0.	15.1034	9.2905	7.1345
0.	0.	0.	3.57	25.12	0.	0.		
	539	539	Shell-Thin	204	SLV-Y	Combination	Max	0.6
115.96	18.75	0.	0.	0.	0.	11.5803	8.7994	
4.9381	0.	0.	0.	3.57	62.12	0.	0.	
	539	539	Shell-Thin	182	SLV-Y	Combination	Min	-57.61
-48.98	-8.72	0.	0.	0.	0.	-21.1097	-46.7776	-
2.3528	0.	0.	0.	-42.51	-15.	0.	0.	
	539	539	Shell-Thin	601	SLV-Y	Combination	Min	-82.12
-15.47	-20.71	0.	0.	0.	0.	4.9195	-16.1288	-
1.7363	0.	0.	0.	-42.51	6.38	0.	0.	
	539	539	Shell-Thin	602	SLV-Y	Combination	Min	-87.45
-23.58	-2.26	0.	0.	0.	0.	7.8222	-31.5103	-
3.4483	0.	0.	0.	-39.08	6.38	0.	0.	
	539	539	Shell-Thin	204	SLV-Y	Combination	Min	-72.94
-52.98	-8.59	0.	0.	0.	0.	-21.2184	-48.0578	-
3.9205	0.	0.	0.	-39.08	-15.	0.	0.	
	540	540	Shell-Thin	187	SLV-X	Combination	Max	-1.65
-23.22	21.47	0.	0.	0.	0.	13.074	29.556	
6.8381	0.	0.	0.	-8.14	18.02	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	540	540	Shell-Thin	603	SLV-X Combination	Max	-3.04
2.95	26.52	0.	0.	0.	0.	29.074	23.4769
0.	0.	0.	-8.14	10.43	0.	0.	4.2674
	540	540	Shell-Thin	604	SLV-X Combination	Max	2.68
-1.02	25.53	0.	0.	0.	0.	25.9472	18.335
4.8372	0.	0.	0.	-5.23	10.43	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	184	SLV-X Combination	Max	4.28
-26.58	20.56	0.	0.	0.	0.	7.3242	18.6336
6.9584	0.	0.	0.	-5.23	18.02	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	187	SLV-X Combination	Min	-30.46
-28.91	-56.89	0.	0.	0.	0.	-33.8425	-21.9682
0.6098	0.	0.	0.	-44.15	-44.47	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	603	SLV-X Combination	Min	-25.32
-36.36	-59.63	0.	0.	0.	0.	3.4538	-6.4556
4.1543	0.	0.	0.	-44.15	-20.9	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	604	SLV-X Combination	Min	-43.96
-34.98	-49.89	0.	0.	0.	0.	1.4765	3.6366
2.5793	0.	0.	0.	-26.3	-20.9	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	184	SLV-X Combination	Min	-49.3
-28.13	-47.23	0.	0.	0.	0.	-12.6934	3.4954
1.7354	0.	0.	0.	-26.3	-44.47	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	187	SLU-3 Combination		-47.01
10.09	-24.34	19.05	-55.98	-69.778	67.55	0.0204	40.7816
6.5239	41.8003	-0.9983	81.125	-29.55	8.37	30.71	164.188
	540	540	Shell-Thin	603	SLU-3 Combination		-44.19
24.19	-23.94	31.74	-51.74	-72.503	72.98	32.5009	38.915
7.56	43.92	27.4958	56.494	-29.55	8.9	30.86	163.234
	540	540	Shell-Thin	604	SLU-3 Combination		-57.62
21.51	-23.76	28.1	-64.21	-74.504	81.95	29.817	32.9435
5.5558	37.1518	25.6087	52.858	-23.41	8.9	25.05	159.177
	540	540	Shell-Thin	184	SLU-3 Combination		-60.44
7.4	-24.16	15.13	-68.17	-72.268	76.86	3.4016	35.1309
35.7621	2.7704	82.049	-23.41	8.37	24.86	160.328	4.5197
	540	540	Shell-Thin	187	SLU-1 Combination		-49.05
-23.86	-35.	0.74	-73.65	-54.894	74.03	-10.5959	35.691
7.6438	36.9206	-11.8255	80.861	-48.17	-7.45	48.74	-171.206
	540	540	Shell-Thin	603	SLU-1 Combination		-44.59
-1.57	-33.54	16.76	-62.92	-61.337	72.77	40.0339	39.5312
9.4623	49.2482	30.317	44.239	-48.17	1.01	48.18	178.795
	540	540	Shell-Thin	604	SLU-1 Combination		-60.44
-4.74	-28.47	7.24	-72.42	-67.182	76.29	35.5005	37.8182
7.6002	44.3474	28.9713	49.335	-33.28	1.01	33.3	178.256
	540	540	Shell-Thin	184	SLU-1 Combination		-64.89
-27.03	-29.94	-10.54	-81.38	-61.155	76.66	-0.4284	39.0571
5.7818	39.8863	-1.2576	81.839	-33.28	-7.45	34.1	-167.379
	540	540	Shell-Thin	187	SLU-2 Combination		-38.37
-0.3	-13.02	3.73	-42.39	-72.814	44.38	-1.5265	33.3092
38.4559	-6.6732	70.263	-23.71	4.92	24.22	168.285	14.345
	540	540	Shell-Thin	603	SLU-2 Combination		-34.86
17.22	-6.96	18.13	-35.78	-82.513	47.51	26.6957	27.1853
15.6651	42.6076	11.2734	45.448	-23.71	8.63	25.24	160.001
	540	540	Shell-Thin	604	SLU-2 Combination		-47.48
14.69	-11.55	16.77	-49.56	-79.809	59.74	20.8893	21.2048
12.746	33.794	8.3001	45.355	-10.03	8.63	13.23	139.279
	540	540	Shell-Thin	184	SLU-2 Combination		-50.98
-2.82	-17.61	2.93	-56.73	-71.916	58.25	6.1836	29.5567
11.4258	34.2141	1.5262	67.823	-10.03	4.92	11.17	153.875
	540	540	Shell-Thin	187	SLU-4 Combination		-39.54
26.58	-8.95	27.77	-40.73	-82.426	59.68	6.3689	39.1144
11.2147	42.587	2.8964	72.795	-12.43	17.03	21.08	126.139
	540	540	Shell-Thin	603	SLU-4 Combination		-37.38
37.35	-5.34	37.72	-37.76	-85.937	65.38	23.1642	30.2728
11.902	39.1399	14.2971	53.314	-12.43	14.24	18.9	131.137
	540	540	Shell-Thin	604	SLU-4 Combination		-48.55
35.11	-11.92	36.78	-50.22	-82.049	75.64	19.5892	21.3141
9.1578	29.65	11.2533	47.69	-7.13	14.24	15.92	116.611
	540	540	Shell-Thin	184	SLU-4 Combination		-50.7
24.35	-15.53	27.44	-53.79	-78.758	71.57	8.03	28.4805
8.4705	31.5333	4.9773	70.181	-7.13	17.03	18.46	112.727
	540	540	Shell-Thin	187	SLV-Y Combination	Max	0.39
-23.41	25.61	0.	0.	0.	0.	13.3092	34.9102
6.0423	0.	0.	0.	-4.51	23.99	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.65	540	540	Shell-Thin	603	SLV-Y Combination	Max	-1.36
0.	30.89	0.	0.	0.	0.	26.6972	4.286
0.	0.	0.	-4.51	12.49	0.	0.	
3.070E-02	540	540	Shell-Thin	604	SLV-Y Combination	Max	3.42 -
4.9304	28.98	0.	0.	0.	0.	23.4715	19.8512
	0.	0.	0.	-4.93	12.49	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination	Max	5.25
-26.28	23.83	0.	0.	0.	0.	7.7713	20.3863
5.9748	0.	0.	0.	-4.93	23.99	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	187	SLV-Y Combination	Min	-32.5
-28.71	-61.03	0.	0.	0.	0.	-34.0777	-27.3224
0.186	0.	0.	0.	-47.78	-50.45	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	603	SLV-Y Combination	Min	-27.01
-37.07	-63.99	0.	0.	0.	0.	6.3595	-9.6759
4.1357	0.	0.	0.	-47.78	-22.96	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	604	SLV-Y Combination	Min	-44.7
-35.96	-53.34	0.	0.	0.	0.	3.9523	2.1204
2.486	0.	0.	0.	-26.6	-22.96	0.	0.
	540	540	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination	Min	-50.28
-28.43	-50.49	0.	0.	0.	0.	-13.1406	1.7427
0.7517	0.	0.	0.	-26.6	-50.45	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	180	SLV-X Combination	Max	-1.48
28.85	28.88	0.	0.	0.	0.	4.8347	10.6709
3.6324	0.	0.	0.	-10.56	39.98	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	605	SLV-X Combination	Max	0.97
3.16	31.23	0.	0.	0.	0.	22.8363	11.8762
0.	0.	0.	-10.56	26.3	0.	0.	4.4043
	541	541	Shell-Thin	606	SLV-X Combination	Max	-2.62
0.68	20.68	0.	0.	0.	0.	20.5714	14.4787
0.	0.	0.	-5.85	26.3	0.	0.	3.7911
	541	541	Shell-Thin	179	SLV-X Combination	Max	-6.1
25.19	18.2	0.	0.	0.	0.	7.7056	16.8863
2.9473	0.	0.	0.	-5.85	39.98	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	180	SLV-X Combination	Min	-50.34
-50.33	-38.19	0.	0.	0.	0.	-8.0435	8.5785
1.111	0.	0.	0.	-17.69	-15.33	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	605	SLV-X Combination	Min	-54.8
-34.67	-41.48	0.	0.	0.	0.	3.6288	7.9394
1.5421	0.	0.	0.	-17.69	-6.18	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	606	SLV-X Combination	Min	-71.73
-36.29	-31.35	0.	0.	0.	0.	4.9453	-6.9426
2.0089	0.	0.	0.	-25.	-6.18	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	179	SLV-X Combination	Min	-66.25
-50.78	-27.92	0.	0.	0.	0.	-14.4274	-12.634
1.506	0.	0.	0.	-25.	-15.33	0.	0.
	541	541	Shell-Thin	180	SLU-3 Combination		-58.98
123.6	-6.29	123.82	-59.2	-88.029	161.75	-2.7635	19.9723
1.2683	20.0429	-2.8341	86.817	-29.45	56.28	63.52	117.622
	541	541	Shell-Thin	605	SLU-3 Combination		-78.93
23.85	-14.42	25.83	-80.92	-82.162	96.46	28.0828	19.3804
0.2068	28.0877	19.3755	-1.36	-29.45	42.52	51.72	124.706
	541	541	Shell-Thin	606	SLU-3 Combination		-100.8
19.47	-39.34	31.19	-112.53	-73.406	130.94	28.1943	-5.2357
1.2791	28.2431	-5.2846	-2.188	-45.67	42.52	62.4	137.048
	541	541	Shell-Thin	179	SLU-3 Combination		-80.85
119.22	-31.21	123.98	-85.61	-81.337	182.52	-18.6744	-12.8989
0.1959	-12.8923	-18.681	88.06	-45.67	56.28	72.48	129.062
	541	541	Shell-Thin	180	SLU-1 Combination		-66.89
72.01	-8.13	72.48	-67.37	-86.663	121.14	-3.603	26.76
2.2554	26.9266	-3.7696	85.775	-35.69	52.96	63.86	123.977
	541	541	Shell-Thin	605	SLU-1 Combination		-81.47
-0.85	-14.07	1.53	-83.85	-80.382	84.63	33.6706	26.9566
1.4389	33.9659	26.6612	11.601	-35.69	40.96	54.32	131.066
	541	541	Shell-Thin	606	SLU-1 Combination		-106.85
-5.93	-31.66	3.18	-115.96	-73.947	117.59	33.0348	2.8777
0.2042	33.0362	2.8763	0.388	-48.02	40.96	63.12	139.539
	541	541	Shell-Thin	179	SLU-1 Combination		-92.28
66.93	-25.72	70.98	-96.33	-81.046	145.46	-16.4199	-4.5171
1.0207	-4.4302	-16.5068	85.134	-48.02	52.96	71.49	132.203
	541	541	Shell-Thin	180	SLU-2 Combination		-50.45
94.42	-5.49	94.63	-50.66	-87.832	127.73	3.21	18.4375
4.9323	19.8956	1.752	73.532	-11.88	45.06	46.6	104.766

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	541	541	Shell-Thin	605	SLU-2	Combination		-65.52
19.06	-7.98	19.8	-66.27	-84.656	78.08	18.6117	10.0967	
3.9676	20.1738	8.5346	21.491	-11.88	32.54	34.64	110.052	
	541	541	Shell-Thin	606	SLU-2	Combination		-81.6
15.84	-29.01	23.83	-89.58	-74.612	103.57	18.4166	-8.8418	
1.7361	18.5267	-8.9519	3.63	-23.52	32.54	40.15	125.864	
	541	541	Shell-Thin	179	SLU-2	Combination		-66.52
91.2	-26.53	95.54	-70.87	-80.705	144.64	-8.4866	-8.0146	2.7008
-5.5395	-10.9617	47.496	-23.52	45.06	50.83	117.566		
	541	541	Shell-Thin	180	SLU-4	Combination		-47.47
139.28	-4.45	139.39	-47.58	-88.636	168.3	2.0056	14.1466	
3.1421	14.9116	1.2406	76.317	-12.78	50.76	52.34	104.136	
	541	541	Shell-Thin	605	SLU-4	Combination		-67.77
37.78	-10.16	38.75	-68.74	-84.55	94.29	17.5416	7.5785	
1.5633	17.7811	7.339	8.712	-12.78	36.63	38.79	109.238	
	541	541	Shell-Thin	606	SLU-4	Combination		-83.12
34.71	-37.48	45.62	-94.04	-73.768	123.35	17.9615	-13.4393	-
0.2068	17.9629	-13.4407	-0.377	-28.53	36.63	46.43	127.911	
	541	541	Shell-Thin	179	SLU-4	Combination		-62.82
136.21	-31.77	141.16	-67.77	-81.148	184.62	-13.1211	-15.3472	
1.372	-12.4674	-16.0008	25.474	-28.53	50.76	58.22	119.337	
	541	541	Shell-Thin	180	SLV-Y	Combination	Max	-0.2
36.48	32.53	0.	0.	0.	0.	3.4931	10.6169	
3.0844	0.	0.	0.	-10.85	45.38	0.	0.	
	541	541	Shell-Thin	605	SLV-Y	Combination	Max	3.62
3.45	35.02	0.	0.	0.	0.	20.9891	12.2956	4.4007
0.	0.	0.	-10.85	29.73	0.	0.		
	541	541	Shell-Thin	606	SLV-Y	Combination	Max	1.6
0.35	22.52	0.	0.	0.	0.	19.3238	16.8637	3.8428
0.	0.	0.	-3.76	29.73	0.	0.		
	541	541	Shell-Thin	179	SLV-Y	Combination	Max	-3.04
32.55	20.	0.	0.	0.	0.	7.888	20.1288	
2.473	0.	0.	0.	-3.76	45.38	0.	0.	
	541	541	Shell-Thin	180	SLV-Y	Combination	Min	-51.62
-57.97	-41.84	0.	0.	0.	0.	-6.7019	8.6326	-
0.563	0.	0.	0.	-17.4	-20.73	0.	0.	
	541	541	Shell-Thin	605	SLV-Y	Combination	Min	-57.45
-34.96	-45.27	0.	0.	0.	0.	5.476	7.52	-
1.5384	0.	0.	0.	-17.4	-9.61	0.	0.	
	541	541	Shell-Thin	606	SLV-Y	Combination	Min	-75.95
-35.95	-33.18	0.	0.	0.	0.	6.1929	-9.3277	-
2.0606	0.	0.	0.	-27.09	-9.61	0.	0.	
	541	541	Shell-Thin	179	SLV-Y	Combination	Min	-69.3
-58.14	-29.72	0.	0.	0.	0.	-14.6098	-15.8765	-
1.0317	0.	0.	0.	-27.09	-20.73	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	194	SLV-X	Combination	Max	116.61
44.27	52.93	0.	0.	0.	0.	60.7033	114.6212	
31.3145	0.	0.	0.	6.47	419.04	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	607	SLV-X	Combination	Max	113.62
-4.18	54.29	0.	0.	0.	0.	94.5789	38.8165	
28.9558	0.	0.	0.	6.47	66.5	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	608	SLV-X	Combination	Max	104.1
-6.78	37.26	0.	0.	0.	0.	86.4405	28.9993	
36.8045	0.	0.	0.	-7.05	66.5	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination	Max	105.22
39.95	35.85	0.	0.	0.	0.	50.7055	121.1495	
38.9616	0.	0.	0.	-7.05	419.04	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	194	SLV-X	Combination	Min	-72.13
-69.19	-40.18	0.	0.	0.	0.	-109.3881	-177.0783	-
36.3937	0.	0.	0.	-175.45	-418.66	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	607	SLV-X	Combination	Min	-71.53
-32.7	-41.42	0.	0.	0.	0.	0.375	-16.1746	-
34.3557	0.	0.	0.	-175.45	-63.84	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	608	SLV-X	Combination	Min	-68.73
-31.44	-40.68	0.	0.	0.	0.	6.85	-7.9896	-
25.7348	0.	0.	0.	-160.01	-63.84	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination	Min	-67.46
-66.22	-39.38	0.	0.	0.	0.	-99.1512	-183.6389	-
27.5712	0.	0.	0.	-160.01	-418.66	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	194	SLU-3	Combination		33.1
101.6	26.11	110.42	24.28	71.341	100.5	-104.4345	-228.7332	
34.9692	-95.2719	-237.8957	14.682	-247.76	-514.02	570.61	-115.734	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	542	542	Shell-Thin	607	SLU-3	Combination		12.86
0.41	26.9	34.25	-20.98	38.487	48.29	120.1309	55.2215	34.5808
135.1012	40.2511	23.408	-247.76	76.	259.15	162.947		
	542	542	Shell-Thin	608	SLU-3	Combination		9.83
-0.19	-2.6	10.47	-0.83	-13.689	10.9	71.7145	2.2975	
48.8258	96.9112	-22.8992	27.296	-88.83	76.	116.9	139.45	
	542	542	Shell-Thin	188	SLU-3	Combination		30.07
101.	-3.39	101.16	29.91	-87.271	90.01	4.0931	131.3557	49.2142
148.1668	-12.718	71.14	-88.83	-514.02	521.64	-99.804		
	542	542	Shell-Thin	194	SLU-1	Combination		46.18
64.64	25.49	82.52	28.3	54.953	72.63	-98.585	-187.5376	
22.2174	-93.3445	-192.778	13.272	-259.58	-362.39	445.76	-125.615	
	542	542	Shell-Thin	607	SLU-1	Combination		28.72
-22.66	26.11	39.66	-33.6	22.734	63.52	132.8482	53.3024	
21.7912	138.4266	47.724	14.359	-259.58	54.58	265.26	168.127	
	542	542	Shell-Thin	608	SLU-1	Combination		23.75
-23.65	-4.91	24.25	-24.15	-5.856	41.92	97.9656	15.401	
39.4447	113.7807	-0.4141	21.848	-146.64	54.58	156.47	159.586	
	542	542	Shell-Thin	188	SLU-1	Combination		41.21
63.65	-5.53	64.94	39.92	-76.876	56.73	-21.9384	66.4342	
39.8709	81.7636	-37.2678	68.969	-146.64	-362.39	390.93	-112.031	
	542	542	Shell-Thin	194	SLU-2	Combination		56.08
74.01	49.41	115.26	14.83	50.14	108.61	-73.3241	-162.2149	
51.0944	-50.0492	-185.4897	24.491	-205.99	-342.99	400.09	-120.988	
	542	542	Shell-Thin	607	SLU-2	Combination		39.87
-7.04	46.13	68.17	-35.34	31.524	91.13	111.6559	50.9948	
46.125	136.5291	26.1216	28.336	-205.99	65.55	216.17	162.348	
	542	542	Shell-Thin	608	SLU-2	Combination		-2.26
-15.47	20.71	12.87	-30.6	36.158	38.68	68.2256	8.6314	
59.1928	104.6981	-27.8411	31.64	-94.39	65.55	114.92	145.222	
	542	542	Shell-Thin	188	SLU-2	Combination		13.95
65.58	23.99	75.	4.52	68.552	72.85	-6.5519	81.4014	
64.1623	115.2113	-40.3618	62.213	-94.39	-342.99	355.74	-105.387	
	542	542	Shell-Thin	194	SLU-4	Combination		40.03
108.16	42.85	128.84	19.35	64.241	120.33	-86.7519	-211.0073	
55.1831	-65.7831	-231.9761	20.806	-210.24	-500.44	542.81	-112.788	
	542	542	Shell-Thin	607	SLU-4	Combination		20.67
11.34	40.92	57.19	-25.18	41.75	73.1	105.2963	53.6061	
51.6144	137.1748	21.7276	31.701	-210.24	83.68	226.29	158.296	
	542	542	Shell-Thin	608	SLU-4	Combination		-8.37
5.54	15.34	15.42	-18.26	57.194	29.2	50.8966	-2.4412	62.6495
92.3172	-43.8619	33.471	-52.25	83.68	98.66	121.982		
	542	542	Shell-Thin	188	SLU-4	Combination		10.99
102.35	17.27	105.51	7.83	79.642	101.82	14.8637	141.8327	
66.2182	170.0822	-13.3858	66.896	-52.25	-500.44	503.16	-95.961	
	542	542	Shell-Thin	194	SLV-Y	Combination	Max	92.61
56.41	53.47	0.	0.	0.	0.	57.5004	140.6617	
38.062	0.	0.	0.	17.94	504.04	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	607	SLV-Y	Combination	Max	89.67
-3.17	56.04	0.	0.	0.	0.	90.9003	45.0679	
35.7683	0.	0.	0.	17.94	79.54	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	608	SLV-Y	Combination	Max	87.37
-6.85	38.14	0.	0.	0.	0.	84.299	31.3438	
43.3807	0.	0.	0.	2.58	79.54	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	188	SLV-Y	Combination	Max	87.21
51.91	35.53	0.	0.	0.	0.	46.6172	153.2581	
45.5982	0.	0.	0.	2.58	504.04	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	194	SLV-Y	Combination	Min	-48.13
-81.33	-40.71	0.	0.	0.	0.	-106.1853	-203.1188	-
43.1412	0.	0.	0.	-186.93	-503.67	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	607	SLV-Y	Combination	Min	-47.58
-33.71	-43.17	0.	0.	0.	0.	4.0535	-22.426	-
41.1683	0.	0.	0.	-186.93	-76.88	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	608	SLV-Y	Combination	Min	-52.
-31.37	-41.55	0.	0.	0.	0.	8.9916	-10.3342	-
32.311	0.	0.	0.	-169.64	-76.88	0.	0.	
	542	542	Shell-Thin	188	SLV-Y	Combination	Min	-49.45
-78.18	-39.06	0.	0.	0.	0.	-95.0628	-215.7475	-
34.2078	0.	0.	0.	-169.64	-503.67	0.	0.	
	543	543	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination	Max	13.3
19.57	-4.23	0.	0.	0.	0.	18.548	34.4604	
7.3345	0.	0.	0.	-1.74	18.03	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	543	543	Shell-Thin		608	SLV-X Combination	Max	8.1
11.99	7.49		0.	0.	0.	0.	30.1319	21.3223
9.0091	0.		0.	0.	-1.74	1.17	0.	0.
	543	543	Shell-Thin		603	SLV-X Combination	Max	-3.82
9.16	30.57		0.	0.	0.	0.	29.0661	24.1844
0.	0.	0.	-6.7		1.17	0.	0.	6.562
	543	543	Shell-Thin		187	SLV-X Combination	Max	7.27
19.11	20.03		0.	0.	0.	0.	12.6654	27.4436
6.3279	0.		0.	0.	-6.7	18.03	0.	0.
	543	543	Shell-Thin		188	SLV-X Combination	Min	-34.75
-48.02	-45.71		0.	0.	0.	0.	-33.8974	-45.7051
2.6901	0.		0.	0.	-48.26	-53.28	0.	0.
	543	543	Shell-Thin		608	SLV-X Combination	Min	-29.48
-40.12	-48.51		0.	0.	0.	0.	3.418	-15.906
3.7577	0.		0.	0.	-48.26	-16.57	0.	0.
	543	543	Shell-Thin		603	SLV-X Combination	Min	-23.73
-38.53	-73.2		0.	0.	0.	0.	3.326	-7.8419
1.0484	0.		0.	0.	-47.04	-16.57	0.	0.
	543	543	Shell-Thin		187	SLV-X Combination	Min	-34.89
-48.8	-71.58		0.	0.	0.	0.	-32.8708	-17.0403
3.9588	0.		0.	0.	-47.04	-53.28	0.	0.
	543	543	Shell-Thin		188	SLU-3 Combination		-38.87
-15.	-58.15	32.43	-86.3		-50.8	106.29	-0.0634	40.0951
43.5786	-3.5469	74.224	-27.82		-3.65	28.06	-172.529	12.33
	543	543	Shell-Thin		608	SLU-3 Combination		-28.67
36.03	-46.12	60.02	-52.65		-62.524	97.64	32.4671	32.4976
11.8335	44.3158	20.6488	45.037		-27.82	-10.76	29.83	-158.852
	543	543	Shell-Thin		603	SLU-3 Combination		-42.37
33.29	-22.28	39.37	-48.45		-74.751	76.19	32.434	38.5803
9.0674	45.0811	25.9331	54.362		-27.39	-10.76	29.43	-158.547
	543	543	Shell-Thin		187	SLU-3 Combination		-52.58
-17.74	-34.31	3.32	-73.64		-58.458	75.36	0.3314	42.3365
9.5639	44.4115	-1.7436	77.759		-27.39	-3.65	27.63	-172.412
	543	543	Shell-Thin		188	SLU-1 Combination		-37.66
-29.09	-66.31	33.07	-99.82		-46.848	119.83	-7.7663	25.3546
13.5048	30.163	-12.5747	70.402		-45.61	-20.99	50.2	-155.291
	543	543	Shell-Thin		608	SLU-1 Combination		-29.92
9.59	-53.56	46.93	-67.25		-55.123	99.41	40.4141	29.1744
46.8849	22.7036	31.151	-45.61		-15.25	48.09	-161.513	10.7052
	543	543	Shell-Thin		603	SLU-1 Combination		-42.87
7.	-37.61	27.19	-63.07		-61.773	80.2	39.9155	38.9393
48.4261	30.4288	43.445	-47.45		-15.25	49.84	-162.187	8.9854
	543	543	Shell-Thin		187	SLU-1 Combination		-50.61
-31.68	-50.36	10.09	-92.38		-50.322	97.82	-10.0906	38.2174
11.785	40.9391	-12.8123	76.996		-47.45	-20.99	51.89	-156.144
	543	543	Shell-Thin		188	SLU-2 Combination		-43.18
-27.92	-57.91	22.86	-93.96		-48.753	107.23	-3.2414	25.397
20.063	35.7266	-13.571	62.758		-30.14	-13.98	33.23	-155.114
	543	543	Shell-Thin		608	SLU-2 Combination		-32.4
25.98	-34.56	42.03	-48.45		-65.092	78.42	29.8506	28.0806
18.9797	47.966	9.9653	43.665		-30.14	2.84	30.28	174.611
	543	543	Shell-Thin		603	SLU-2 Combination		-33.14
25.83	2.12	25.91	-33.22		87.949	51.33	26.6862	27.1377
17.1604	44.0738	9.7501	45.377		-25.15	2.84	25.31	173.551
	543	543	Shell-Thin		187	SLU-2 Combination		-43.92
-28.07	-21.23	-13.33	-58.66		-55.235	53.26	-1.4805	33.5397
18.2436	41.3166	-9.2574	66.912		-25.15	-13.98	28.78	-150.932
	543	543	Shell-Thin		188	SLU-4 Combination		-42.74
-14.18	-52.27	25.73	-82.64		-52.641	98.07	3.1041	40.1247
16.9207	46.6931	-3.4643	68.784		-17.	1.25	17.04	175.78
	543	543	Shell-Thin		608	SLU-4 Combination		-30.4
47.5	-32.82	59.48	-42.38		-69.944	88.63	25.0726	31.7319
46.3397	10.4649	50.349	-17.		1.9	17.1	173.613	17.6256
	543	543	Shell-Thin		603	SLU-4 Combination		-35.56
46.47	5.53	46.84	-35.93		86.163	71.89	23.1734	30.3192
14.7898	41.9616	11.5311	51.791		-11.78	1.9	11.93	170.824
	543	543	Shell-Thin		187	SLU-4 Combination		-47.9
-15.21	-13.93	-10.08	-53.03		-69.781	48.77	6.3585	39.0621
14.0849	44.2919	1.1287	69.63		-11.78	1.25	11.84	173.922
	543	543	Shell-Thin		188	SLV-Y Combination	Max	13.25
26.3	-3.97	0.	0.		0.	0.	15.8206	42.4786
0.	0.	0.	1.39		19.79	0.	0.	7.8013

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

15.33	543	543	Shell-Thin	608	SLV-Y Combination	Max	4.71
10.2441	6.76	0.	0.	0.	0.	24.9216	
12.97	543	543	Shell-Thin	603	SLV-Y Combination	Max	-2.62
7.2972	36.03	0.	0.	0.	0.	27.4696	
26.18	543	543	Shell-Thin	187	SLV-Y Combination	Max	10.74
6.0899	25.37	0.	0.	0.	0.	32.3403	
-54.75	543	543	Shell-Thin	188	SLV-Y Combination	Min	-34.7
2.2234	-45.97	0.	0.	0.	0.	-53.7232	
-43.47	543	543	Shell-Thin	608	SLV-Y Combination	Min	-26.09
4.9927	-47.77	0.	0.	0.	0.	-19.5053	-
-42.34	543	543	Shell-Thin	603	SLV-Y Combination	Min	-24.94
1.7836	-78.66	0.	0.	0.	0.	-11.1271	-
-55.87	543	543	Shell-Thin	187	SLV-Y Combination	Min	-38.36
4.1969	-76.91	0.	0.	0.	0.	-21.9369	
69.82	544	544	Shell-Thin	179	SLV-X Combination	Max	-7.41
2.544	16.55	0.	0.	0.	0.	14.6947	
4.753E-02	544	544	Shell-Thin	606	SLV-X Combination	Max	-0.64
3.0792	11.94	0.	0.	0.	0.	15.0888	
0.27	544	544	Shell-Thin	601	SLV-X Combination	Max	-11.71
0.	35.49	0.	0.	0.	0.	13.954	2.7906
68.98	544	544	Shell-Thin	182	SLV-X Combination	Max	-18.63
2.2807	38.93	0.	0.	0.	0.	17.4487	
-57.23	544	544	Shell-Thin	179	SLV-X Combination	Min	-57.3
2.1495	-20.26	0.	0.	0.	0.	-9.6582	-
-25.57	544	544	Shell-Thin	606	SLV-X Combination	Min	-71.69
1.6268	-26.09	0.	0.	0.	0.	-7.7853	-
-29.1	544	544	Shell-Thin	601	SLV-X Combination	Min	-77.16
1.6582	-19.25	0.	0.	0.	0.	-16.8066	-
-59.7	544	544	Shell-Thin	182	SLV-X Combination	Min	-62.63
2.2061	-12.24	0.	0.	0.	0.	-26.1953	-
213.05	544	544	Shell-Thin	179	SLU-3 Combination		-62.09
1.6486	-43.86	219.87	-68.91	-81.159	261.23	-11.461	-
11.02	-11.0886	-18.7592	-77.271	-47.23	74.89	122.237	
0.3835	544	544	Shell-Thin	606	SLU-3 Combination		-102.49
11.84	-50.94	30.53	-122.	-69.048	139.78	-5.6666	-
0.3366	28.1124	-5.671	-0.65	-47.23	47.44	134.871	
11.84	544	544	Shell-Thin	601	SLU-3 Combination		-98.42
0.3366	-8.55	12.5	-99.08	-85.591	105.88	-21.3993	-
152.87	27.9841	-21.4016	-0.39	-53.13	47.44	138.237	
0.743	544	544	Shell-Thin	182	SLU-3 Combination		-58.02
-6.92	-1.47	213.87	-58.02	-89.689	248.02	-36.0569	-
0.7088	-24.1256	-36.272	-7.646	-53.13	74.89	125.353	
-7.92	544	544	Shell-Thin	179	SLU-1 Combination		-75.09
0.6101	-31.77	157.21	-79.44	-82.213	208.6	-3.0439	-
151.87	-3.0019	-16.1673	-86.76	-49.39	74.96	123.38	
0.8416	544	544	Shell-Thin	606	SLU-1 Combination		-107.05
162.99	-41.65	8.14	-122.11	-70.121	126.38	2.439	
0.414	32.9635	2.4226	1.33	-49.39	50.12	134.576	
-7.92	544	544	Shell-Thin	601	SLU-1 Combination		-112.06
0.6101	3.66	-7.79	-112.19	87.989	108.5	-14.2207	
151.87	31.9702	-14.2288	0.757	-53.46	50.12	136.843	
0.8416	544	544	Shell-Thin	182	SLU-1 Combination		-80.1
162.99	13.55	152.66	-80.89	86.669	205.42	-27.7221	-
0.414	-21.0236	-27.8278	-7.162	-53.46	74.96	125.496	
162.99	544	544	Shell-Thin	179	SLU-2 Combination		-52.17
0.414	-36.5	169.01	-58.19	-80.63	204.41	-7.267	
	-7.1255	-8.4785	71.133	-25.42	59.5	113.135	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	544	544	Shell-Thin	606	SLU-2	Combination		-82.74
10.1	-38.42	23.93	-96.58	-70.195	110.51	18.3668	-9.0906	1.4064
18.4386	-9.1625	2.925	-25.42	35.27	43.48	125.782		
	544	544	Shell-Thin	601	SLU-2	Combination		-80.49
10.55	-13.22	12.43	-82.37	-81.902	89.24	18.9368	-20.8051	
0.8838	18.9564	-20.8247	1.273	-31.33	35.27	47.18	131.611	
	544	544	Shell-Thin	182	SLU-2	Combination		-49.91
163.44	-11.3	164.03	-50.51	-86.977	194.28	-13.5998	-26.8047	-
0.1086	-13.5989	-26.8056	-0.471	-31.33	59.5	67.25	117.768	
	544	544	Shell-Thin	179	SLU-4	Combination		-46.04
220.13	-47.17	228.24	-54.15	-80.243	259.59	-12.935	-14.4172	-
0.8387	-12.5569	-14.7953	-24.268	-30.45	64.07	70.94	115.421	
	544	544	Shell-Thin	606	SLU-4	Combination		-85.48
22.93	-48.67	41.58	-104.12	-69.041	130.	17.9019	-13.7374	
0.1049	17.9022	-13.7377	0.19	-30.45	37.05	47.96	129.421	
	544	544	Shell-Thin	601	SLU-4	Combination		-76.32
24.77	-20.37	28.72	-80.27	-79.025	97.84	18.864	-26.0083	-
0.145	18.8645	-26.0088	-0.185	-37.64	37.05	52.81	135.455	
	544	544	Shell-Thin	182	SLU-4	Combination		-36.88
221.96	-18.87	223.33	-38.25	-85.853	244.7	-19.0699	-35.4148	-
1.0886	-18.9977	-35.487	-3.794	-37.64	64.07	74.31	120.433	
	544	544	Shell-Thin	179	SLV-Y	Combination	Max	-5.13
81.23	17.53	0.	0.	0.	0.	7.4465	17.6846	
2.2184	0.	0.	0.	-3.89	56.72	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	606	SLV-Y	Combination	Max	3.72
-0.39	11.82	0.	0.	0.	0.	19.2667	17.5452	
2.943	0.	0.	0.	-3.89	30.34	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	601	SLV-Y	Combination	Max	-7.91
-0.49	36.89	0.	0.	0.	0.	18.6106	17.23	
2.6191	0.	0.	0.	0.49	30.34	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	182	SLV-Y	Combination	Max	-17.19
80.28	41.41	0.	0.	0.	0.	10.2911	22.2193	
1.9261	0.	0.	0.	0.49	56.72	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	179	SLV-Y	Combination	Min	-59.57
-68.64	-21.24	0.	0.	0.	0.	-14.0115	-12.6481	-
1.8239	0.	0.	0.	-27.56	-15.1	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	606	SLV-Y	Combination	Min	-76.05
-25.13	-25.97	0.	0.	0.	0.	6.2034	-10.2417	-
1.4906	0.	0.	0.	-27.56	4.406E-02	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	601	SLV-Y	Combination	Min	-80.96
-28.33	-20.65	0.	0.	0.	0.	5.4054	-20.0827	-
1.4867	0.	0.	0.	-32.17	4.406E-02	0.	0.	
	544	544	Shell-Thin	182	SLV-Y	Combination	Min	-64.07
-70.99	-14.71	0.	0.	0.	0.	-18.5294	-30.9659	-
1.8515	0.	0.	0.	-32.17	-15.1	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	184	SLV-X	Combination	Max	2.2
-4.61	22.93	0.	0.	0.	0.	7.7645	21.3662	
5.4343	0.	0.	0.	-6.14	28.2	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	604	SLV-X	Combination	Max	2.23
1.88	25.27	0.	0.	0.	0.	25.9594	17.5763	5.2422
0.	0.	0.	-6.14	18.2	0.	0.		
	545	545	Shell-Thin	605	SLV-X	Combination	Max	0.43
-0.15	30.71	0.	0.	0.	0.	22.8622	11.0629	
4.715	0.	0.	0.	-10.43	18.2	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	180	SLV-X	Combination	Max	-0.5
-7.64	28.39	0.	0.	0.	0.	4.6146	12.0255	
4.774	0.	0.	0.	-10.43	28.2	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	184	SLV-X	Combination	Min	-46.13
-44.61	-45.39	0.	0.	0.	0.	-13.4316	-0.7267	-
0.8383	0.	0.	0.	-25.22	-26.64	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	604	SLV-X	Combination	Min	-43.38
-37.25	-50.23	0.	0.	0.	0.	1.5331	4.7388	
0.2449	0.	0.	0.	-25.22	-14.1	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	605	SLV-X	Combination	Min	-55.59
-38.02	-46.61	0.	0.	0.	0.	3.5922	8.6992	-
0.3582	0.	0.	0.	-17.36	-14.1	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	180	SLV-X	Combination	Min	-57.43
-44.37	-41.79	0.	0.	0.	0.	-7.7966	7.3578	-
1.3083	0.	0.	0.	-17.36	-26.64	0.	0.	
	545	545	Shell-Thin	184	SLU-3	Combination		-51.64
51.39	-22.45	56.07	-56.32	-78.224	97.33	3.3316	34.7807	
3.7705	35.2264	2.8858	83.258	-24.1	31.39	39.57	127.521	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	545	545	Shell-Thin	604	SLU-3 Combination		-57.16
23.82	-23.71		30.26	-63.59	-74.821	82.97	29.8376
2.9012	34.7575		28.1268	59.473	-24.1	27.48	36.55
	545	545	Shell-Thin	605	SLU-3 Combination		-79.84
19.29	-13.51		21.09	-81.65	-82.377	93.99	28.1026
1.5046	28.3576		19.2247	9.619	-28.67	27.48	39.71
	545	545	Shell-Thin	180	SLU-3 Combination		-74.33
46.85	-12.25		48.07	-75.56	-84.286	107.95	-2.9137
2.3739	19.4734		-3.1654	83.947	-28.67	31.39	42.51
	545	545	Shell-Thin	184	SLU-1 Combination		-58.15
6.7	-26.49		16.15	-67.59	-70.375	76.95	-0.6219
38.7185	-1.2506		82.795	-33.68	23.4	41.01	145.21
	545	545	Shell-Thin	604	SLU-1 Combination		-60.06
-2.86	-28.59		8.98	-71.9	-67.506	76.78	35.5482
4.8229	41.7857		31.8191	52.289	-33.68	21.8	40.12
	545	545	Shell-Thin	605	SLU-1 Combination		-82.78
-7.4	-16.49		-3.95	-86.23	-78.184	84.32	33.6828
35.0548	25.6455		22.449	-34.92	21.8	41.16	148.026
	545	545	Shell-Thin	180	SLU-1 Combination		-80.86
2.16	-14.39		4.58	-83.29	-80.438	85.67	-3.7084
26.6302	-4.1055		83.473	-34.92	23.4	42.04	146.172
	545	545	Shell-Thin	184	SLU-2 Combination		-42.99
37.17	-15.6		40.1	-45.92	-79.364	74.55	6.326
9.529	33.5983		2.9966	70.741	-9.94	25.3	27.18
	545	545	Shell-Thin	604	SLU-2 Combination		-46.81
18.04	-9.91		19.52	-48.29	-81.501	60.47	20.8435
9.204	30.1141		11.7057	45.206	-9.94	21.33	23.53
	545	545	Shell-Thin	605	SLU-2 Combination		-66.52
14.1	-4.02		14.3	-66.72	-87.15	74.9	18.6454
22.4202	6.4906		29.13	-11.05	21.33	24.02	117.383
	545	545	Shell-Thin	180	SLU-2 Combination		-62.69
33.23	-9.71		34.2	-63.66	-84.275	86.02	3.0292
7.0986	20.4296		0.1333	67.807	-11.05	25.3	27.61
	545	545	Shell-Thin	184	SLU-4 Combination		-41.03
72.71	-14.83		74.61	-42.93	-82.692	103.02	8.1951
6.9595	31.3938		6.1073	73.301	-7.48	32.72	33.56
	545	545	Shell-Thin	604	SLU-4 Combination		-47.88
38.46	-10.64		39.75	-49.18	-83.076	77.15	19.5444
5.968	26.3352		14.2996	48.69	-7.48	27.16	28.17
	545	545	Shell-Thin	605	SLU-4 Combination		-68.46
34.34	-4.78		34.56	-68.68	-87.342	91.03	17.5765
3.9216	18.95		6.3796	19.302	-11.96	27.16	29.67
	545	545	Shell-Thin	180	SLU-4 Combination		-61.61
68.59	-8.97		69.21	-62.23	-86.077	113.88	1.8027
4.9132	14.9659		-0.0312	69.532	-11.96	32.72	34.84
	545	545	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination		Max
-0.82	26.32		0.	0.	0.	0.	8.2947
4.6922	0.		0.	0.	-5.56	33.47	0.
	545	545	Shell-Thin	604	SLV-Y Combination		Max
2.17	28.77		0.	0.	0.	0.	23.4922
0.	0.		0.	-5.56	21.9	0.	0.
	545	545	Shell-Thin	605	SLV-Y Combination		Max
-0.39	34.66		0.	0.	0.	0.	21.0047
4.7054	0.		0.	0.	-10.89	21.9	0.
	545	545	Shell-Thin	180	SLV-Y Combination		Max
-3.98	32.18		0.	0.	0.	0.	3.257
4.081	0.		0.	0.	-10.89	33.47	0.
	545	545	Shell-Thin	184	SLV-Y Combination		Min
-48.4	-48.78		0.	0.	0.	0.	-13.9618
0.0962	0.		0.	0.	-25.8	-31.91	0.
	545	545	Shell-Thin	604	SLV-Y Combination		Min
-37.54	-53.73		0.	0.	0.	0.	4.0003
0.3548	0.		0.	0.	-25.8	-17.8	0.
	545	545	Shell-Thin	605	SLV-Y Combination		Min
-37.78	-50.56		0.	0.	0.	0.	5.4496
0.3486	0.		0.	0.	-16.91	-17.8	0.
	545	545	Shell-Thin	180	SLV-Y Combination		Min
-48.04	-45.58		0.	0.	0.	0.	-6.439
0.6152	0.		0.	0.	-16.91	-31.91	0.
	546	546	Shell-Thin	609	SLV-X Combination		Max
-2.78	38.12		0.	0.	0.	0.	32.661
5.0376	0.		0.	0.	4.19	2.32	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	546	546	Shell-Thin		612	SLV-X	Combination	Max	-17.88
-10.59	37.11		0.	0.	0.		0.	31.1231	39.8558
5.9044	0.		0.	0.	4.19		0.44	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		611	SLV-X	Combination	Max	-17.58
-10.63	33.94		0.	0.	0.		0.	34.0425	38.1017
4.998	0.		0.	0.	2.67		0.44	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		610	SLV-X	Combination	Max	-16.2
-2.81	34.97		0.	0.	0.		0.	34.9664	38.678
4.1345	0.		0.	0.	2.67		2.32	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		609	SLV-X	Combination	Min	-77.15
-59.14	-12.88		0.	0.	0.		0.	9.1346	-22.5306
4.5632	0.		0.	0.	-7.85		-18.73	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		612	SLV-X	Combination	Min	-75.97
-53.	-16.16		0.	0.	0.		0.	11.8278	-20.2852
0.	0.		0.	-7.85	-16.83		0.	0.	-4.643
	546	546	Shell-Thin		611	SLV-X	Combination	Min	-36.58
-45.02	-13.56		0.	0.	0.		0.	14.1156	-10.0471
3.5201	0.		0.	0.	-7.89		-16.83	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		610	SLV-X	Combination	Min	-37.63
-51.17	-10.31		0.	0.	0.		0.	11.4941	-11.2036
3.4435	0.		0.	0.	-7.89		-18.73	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		609	SLU-3	Combination		-80.26
-28.11	27.49		-16.3	-92.08	66.745		85.11	41.3381	60.6308
6.8064	62.7903		39.1786	72.397	-4.12		-5.91	7.2	-124.909
	546	546	Shell-Thin		612	SLU-3	Combination		-81.68
-35.18	25.72		-23.76	-93.1	66.058		83.78	43.3895	59.1827
8.2407	62.6995		39.8727	66.889	-4.12		-7.11	8.22	-120.098
	546	546	Shell-Thin		611	SLU-3	Combination		-56.89
-30.22	21.49		-18.27	-68.85	60.912		61.77	49.4025	60.9897
7.1967	64.435		45.9572	64.418	-3.11		-7.11	7.76	-113.609
	546	546	Shell-Thin		610	SLU-3	Combination		-55.48
-23.15	23.26		-10.99	-67.64	62.397		62.87	47.7058	61.7152
5.7623	63.7808		45.6402	70.279	-3.11		-5.91	6.67	-117.754
	546	546	Shell-Thin		609	SLU-1	Combination		-103.36
-51.75	31.26		-37.02	-118.09	64.766		104.61	50.4642	54.1328
4.9665	57.5929		47.0041	55.135	-4.74		-13.92	14.71	-108.805
	546	546	Shell-Thin		612	SLU-1	Combination		-104.48
-57.39	28.11		-44.27	-117.61	64.976		102.88	52.4683	53.4703
6.4289	59.4177		46.5209	47.228	-4.74		-14.72	15.47	-107.848
	546	546	Shell-Thin		611	SLU-1	Combination		-67.6
-50.02	25.02		-32.29	-85.33	54.678		74.62	59.7226	59.7982
5.8382	65.5987		53.9221	45.185	-4.86		-14.72	15.5	-108.254
	546	546	Shell-Thin		610	SLU-1	Combination		-66.47
-44.37	28.18		-25.16	-85.69	55.703		76.29	57.6782	59.98
4.3758	63.3537		54.3045	52.368	-4.86		-13.92	14.75	-109.229
	546	546	Shell-Thin		609	SLU-2	Combination		-98.26
-48.37	25.18		-37.87	-108.76	67.368		95.62	47.2208	57.0488
7.154	60.8139		43.4557	62.242	-5.02		-11.99	13.	-112.723
	546	546	Shell-Thin		612	SLU-2	Combination		-99.42
-54.14	21.9		-45.28	-108.27	67.977		94.18	49.0934	56.841
8.1262	61.9695		43.9649	57.744	-5.02		-12.9	13.84	-111.271
	546	546	Shell-Thin		611	SLU-2	Combination		-63.84
-47.02	19.		-34.66	-76.21	56.939		66.09	54.0861	62.9133
7.9287	67.574		49.4253	59.551	-4.07		-12.9	13.52	-107.498
	546	546	Shell-Thin		610	SLU-2	Combination		-62.69
-41.26	22.28		-27.25	-76.7	57.845		67.34	52.5478	62.5761
6.9565	66.1372		48.9867	62.892	-4.07		-11.99	12.66	-108.734
	546	546	Shell-Thin		609	SLU-4	Combination		-76.7
-25.74	23.23		-16.74	-85.7	68.822		78.67	39.0677	62.6721
8.3376	65.32		36.4197	72.38	-4.32		-4.55	6.27	-133.484
	546	546	Shell-Thin		612	SLU-4	Combination		-78.13
-32.9	21.37		-24.4	-86.63	68.311		77.37	41.0271	61.5421
9.4288	65.2173		37.352	68.705	-4.32		-5.83	7.26	-126.513
	546	546	Shell-Thin		611	SLU-4	Combination		-54.27
-28.13	17.27		-19.54	-62.85	63.558		55.72	45.4569	63.1702
8.66	66.7005		41.9266	67.822	-2.55		-5.83	6.37	-113.655
	546	546	Shell-Thin		610	SLU-4	Combination		-52.83
-20.97	19.13		-12.01	-61.8	64.894		56.75	44.1145	63.5324
7.5688	66.1341		41.5129	71.031	-2.55		-4.55	5.22	-119.299
	546	546	Shell-Thin		609	SLV-Y	Combination	Max	-16.88
-4.39	38.82		0.	0.	0.		0.	29.3051	48.8449
6.4487	0.		0.	0.	2.36		4.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	546	546	Shell-Thin		612	SLV-Y	Combination	Max	-18.17
-10.77	38.		0.	0.	0.		0.	28.438	46.9119
7.4394	0.		0.	0.	2.36		2.12	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		611	SLV-Y	Combination	Max	-17.44
-10.68	34.63		0.	0.	0.		0.	31.3812	43.9564
6.3245	0.		0.	0.	1.54		2.12	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		610	SLV-Y	Combination	Max	-16.16
-4.3	35.5		0.	0.	0.		0.	31.8038	44.7658
0.	0.	0.	1.54	4.	0.		0.	0.	5.3348
	546	546	Shell-Thin		609	SLV-Y	Combination	Min	-76.64
-57.53	-13.59		0.	0.	0.		0.	12.4905	-29.871
5.9743	0.		0.	0.	-6.02		-20.41	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		612	SLV-Y	Combination	Min	-75.67
-52.81	-17.05		0.	0.	0.		0.	14.5129	-27.3413
6.178	0.		0.	0.	-6.02		-18.51	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		611	SLV-Y	Combination	Min	-36.72
-44.97	-14.26		0.	0.	0.		0.	16.7768	-15.9018
4.8467	0.		0.	0.	-6.75		-18.51	0.	0.
	546	546	Shell-Thin		610	SLV-Y	Combination	Min	-37.67
-49.68	-10.84		0.	0.	0.		0.	14.6567	-17.2913
4.6439	0.		0.	0.	-6.75		-20.41	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		613	SLV-X	Combination	Max	-15.91
-3.56	42.46		0.	0.	0.		0.	36.4137	32.2943
3.474	0.		0.	0.	2.67		11.91	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		616	SLV-X	Combination	Max	-15.26
-5.3	35.68		0.	0.	0.		0.	35.6538	32.581
0.	0.	0.	2.67	9.92	0.		0.	0.	4.4654
	547	547	Shell-Thin		615	SLV-X	Combination	Max	-21.14
-6.64	39.21		0.	0.	0.		0.	36.4887	24.9733
5.1523	0.		0.	0.	5.74		9.92	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		614	SLV-X	Combination	Max	-22.32
-4.89	45.86		0.	0.	0.		0.	37.9635	23.6051
4.1504	0.		0.	0.	5.74		11.91	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		613	SLV-X	Combination	Min	-27.11
-40.41	-22.14		0.	0.	0.		0.	13.3086	-3.2074
2.6254	0.		0.	0.	-8.64		-9.83	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		616	SLV-X	Combination	Min	-26.75
-33.63	-26.15		0.	0.	0.		0.	16.1145	-2.9603
2.6166	0.		0.	0.	-8.64		-7.63	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		615	SLV-X	Combination	Min	-29.45
-34.	-29.02		0.	0.	0.		0.	18.5579	1.5562
0.	0.	0.	-10.39	-7.63	0.		0.	0.	-3.2271
	547	547	Shell-Thin		614	SLV-X	Combination	Min	-29.29
-40.8	-24.88		0.	0.	0.		0.	15.4995	2.5184
3.2253	0.		0.	0.	-10.39		-9.83	0.	0.
	547	547	Shell-Thin		613	SLU-3	Combination		-48.11
-19.55	25.7	-4.43	-63.23	59.526	61.14		52.879	54.6248	
4.9185	58.7472	48.7565	50.032	-5.83	14.33		15.47	112.132	
	547	547	Shell-Thin		616	SLU-3	Combination		-48.08
-19.4	16.45	-11.92	-55.56	65.537	50.66		54.5266	55.3024	
6.5453	61.4712	48.3577	46.696	-5.83	12.86		14.12	114.386	
	547	547	Shell-Thin		615	SLU-3	Combination		-55.41
-20.87	19.24	-12.28	-63.99	65.952	58.82		58.2678	44.7979	
7.2185	61.4054	41.6603	23.492	-1.47	12.86		12.94	96.535	
	547	547	Shell-Thin		614	SLU-3	Combination		-55.44
-21.02	28.5	-4.94	-71.52	60.564	69.18		58.145	43.2362	
5.5918	60.0092	41.3721	18.437	-1.47	14.33		14.41	95.868	
	547	547	Shell-Thin		613	SLU-1	Combination		-56.16
-37.31	27.9	-17.28	-76.19	54.329	69.18		63.1472	56.1665	
3.9137	64.9009	54.4129	24.136	-7.09	10.87		12.98	123.121	
	547	547	Shell-Thin		616	SLU-1	Combination		-55.64
-34.72	16.25	-25.85	-64.51	61.383	56.23		65.3444	56.9155	
5.5737	68.1177	54.1423	26.453	-7.09	10.05		12.3	125.21	
	547	547	Shell-Thin		615	SLU-1	Combination		-65.01
-36.6	18.61	-27.39	-74.22	63.681	65.01		69.7081	48.0398	
6.0623	71.2889	46.459	14.615	-3.43	10.05		10.62	108.82	
	547	547	Shell-Thin		614	SLU-1	Combination		-65.53
-39.19	30.26	-19.35	-85.37	56.76	77.52		68.7943	46.7984	
4.4023	69.6427	45.95	10.908	-3.43	10.87		11.4	107.489	
	547	547	Shell-Thin		613	SLU-2	Combination		-52.71
-34.22	24.71	-17.09	-69.85	55.257	63.07		55.6443	58.5844	
7.8482	65.099	49.1297	50.304	-5.88	15.65		16.72	110.577	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	547	547	Shell-Thin	616	SLU-2	Combination		-52.33
-32.3	12.76		-26.09	-58.54	64.059	50.8	57.175	59.7798
8.7099	67.2841		49.6707	49.252	-5.88	14.85	15.97	111.59
	547	547	Shell-Thin	615	SLU-2	Combination		-59.82
-33.8	15.35		-26.69	-66.93	65.146	58.36	57.9376	49.3947
9.611	64.1836		43.1487	33.019	-2.12	14.85	15.	98.118
	547	547	Shell-Thin	614	SLU-2	Combination		-60.21
-35.72	27.29		-18.05	-77.88	57.08	70.61	57.722	47.7177
8.7493	62.7981		42.6415	30.121	-2.12	15.65	15.79	97.707
	547	547	Shell-Thin	613	SLU-4	Combination		-45.7
-17.39	23.47		-4.14	-58.95	60.548	56.99	47.627	56.3172
7.6726	60.7897		43.1545	59.762	-4.98	17.68	18.37	105.726
	547	547	Shell-Thin	616	SLU-4	Combination		-45.76
-17.7	14.01		-11.91	-51.56	67.517	46.76	48.808	57.3073
8.7406	62.7766		43.3387	57.965	-4.98	16.22	16.96	107.063
	547	547	Shell-Thin	615	SLU-4	Combination		-51.77
-18.91	16.96		-11.72	-58.96	67.046	54.06	50.0284	45.7463
9.7026	57.8233		37.9513	38.778	-0.56	16.22	16.23	91.97
	547	547	Shell-Thin	614	SLU-4	Combination		-51.71
-18.59	26.42		-3.97	-66.33	61.04	64.43	50.3943	43.8797
8.6347	56.3656		37.9084	34.666	-0.56	17.68	17.69	91.807
	547	547	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Max -16.91
-6.87	44.75		0.	0.	0.	0.	33.6694	36.8767
4.5109	0.		0.	0.	1.63	13.98	0.	0.
	547	547	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination		Max -16.71
-7.61	38.96		0.	0.	0.	0.	33.3992	37.1557
5.6195	0.		0.	0.	1.63	11.69	0.	0.
	547	547	Shell-Thin	615	SLV-Y	Combination		Max -23.06
-9.14	43.12		0.	0.	0.	0.	34.5593	28.2581
6.3872	0.		0.	0.	6.02	11.69	0.	0.
	547	547	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Max -23.91
-8.4	48.88		0.	0.	0.	0.	36.0674	26.7203
0.	0.		0.	6.02	13.98	0.	0.	5.2666
	547	547	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Min -26.12
-37.1	-24.43		0.	0.	0.	0.	16.0528	-7.7899
3.6623	0.		0.	0.	-7.61	-11.9	0.	0.
	547	547	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination		Min -25.31
-31.32	-29.42		0.	0.	0.	0.	18.369	-7.5349
3.7707	0.		0.	0.	-7.61	-9.4	0.	0.
	547	547	Shell-Thin	615	SLV-Y	Combination		Min -27.54
-31.5	-32.93		0.	0.	0.	0.	20.4874	-1.7286
4.4619	0.		0.	0.	-10.67	-9.4	0.	0.
	547	547	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Min -27.69
-37.29	-27.9		0.	0.	0.	0.	17.3957	-0.5969
4.3416	0.		0.	0.	-10.67	-11.9	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	617	SLV-X	Combination		Max -42.88
-11.64	19.93		0.	0.	0.	0.	28.8431	31.2242
8.3723	0.		0.	0.	11.79	-16.67	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	620	SLV-X	Combination		Max -43.02
-12.12	45.43		0.	0.	0.	0.	24.8895	30.1022
8.5698	0.		0.	0.	11.79	-15.07	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	619	SLV-X	Combination		Max -19.05
-7.03	59.14		0.	0.	0.	0.	31.2151	38.5201
7.3903	0.		0.	0.	-0.44	-15.07	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	618	SLV-X	Combination		Max -18.94
-6.83	53.42		0.	0.	0.	0.	29.6756	40.8628
7.1918	0.		0.	0.	-0.44	-16.67	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	617	SLV-X	Combination		Min -212.13
-44.22	-16.42		0.	0.	0.	0.	3.6506	-41.3188
8.4844	0.		0.	0.	-11.64	-22.26	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	620	SLV-X	Combination		Min -212.31
-45.31	-16.4		0.	0.	0.	0.	7.3931	-40.0441
7.8664	0.		0.	0.	-11.64	-25.29	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	619	SLV-X	Combination		Min -112.71
-25.69	-22.03		0.	0.	0.	0.	9.7405	-26.5133
6.4251	0.		0.	0.	-5.92	-25.29	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	618	SLV-X	Combination		Min -112.51
-24.32	-41.83		0.	0.	0.	0.	9.2134	-29.8364
7.0421	0.		0.	0.	-5.92	-22.26	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	617	SLU-3	Combination		-183.49
-31.24	-27.38		-26.46	-188.27	-80.108	176.53	33.5938	34.5432
10.5854	44.6645		23.4725	46.284	1.47	-39.73	39.76	-87.884

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	548	548	Shell-Thin	620	SLU-3	Combination	-184.25
-35.01	-16.23	-33.27	-185.99	-83.864	171.79	33.9413	33.3039
11.1782	44.8053	22.4398	44.183	1.47	-37.35	37.38	-87.749
	548	548	Shell-Thin	619	SLU-3	Combination	-100.35
-18.23	51.13	6.28	-124.87	64.382	128.13	40.8904	53.8797
9.7581	59.1068	35.6633	61.823	-0.53	-37.35	37.35	-90.818
	548	548	Shell-Thin	618	SLU-3	Combination	-99.6
-14.46	39.98	1.37	-115.43	68.398	116.12	39.8426	56.4956
9.1652	60.5518	35.7864	66.127	-0.53	-39.73	39.74	-90.769
	548	548	Shell-Thin	617	SLU-1	Combination	-255.47
-50.25	-17.81	-48.72	-257.	-85.077	236.44	39.5351	18.7711
7.2233	41.8007	16.5055	17.414	0.98	-50.6	50.61	-88.893
	548	548	Shell-Thin	620	SLU-1	Combination	-256.14
-53.6	3.42	-53.54	-256.19	89.034	234.06	39.6934	18.0101
8.09	42.3791	15.3244	18.365	0.98	-49.74	49.75	-88.873
	548	548	Shell-Thin	619	SLU-1	Combination	-136.31
-29.63	53.85	-7.18	-158.76	67.363	155.3	49.4237	45.2844
7.2645	54.9076	39.8005	37.049	-3.57	-49.74	49.86	-94.105
	548	548	Shell-Thin	618	SLU-1	Combination	-135.64
-26.28	32.62	-17.29	-144.63	74.588	136.81	47.6736	46.5449
6.3978	53.5319	40.6866	42.479	-3.57	-50.6	50.73	-94.035
	548	548	Shell-Thin	617	SLU-2	Combination	-239.04
-46.68	-25.07	-43.46	-242.25	-82.696	223.71	37.7783	23.3624
8.2591	41.5325	19.6083	24.444	-1.09	-48.15	48.16	-91.297
	548	548	Shell-Thin	620	SLU-2	Combination	-239.73
-50.15	-5.68	-49.98	-239.9	-88.285	219.23	38.5045	23.1308
8.9387	42.6069	19.0283	24.653	-1.09	-46.79	46.81	-91.335
	548	548	Shell-Thin	619	SLU-2	Combination	-127.75
-27.75	47.13	-9.04	-146.46	68.344	142.16	46.7428	49.0155
8.3705	56.3265	39.4319	48.865	-2.77	-46.79	46.88	-93.389
	548	548	Shell-Thin	618	SLU-2	Combination	-127.05
-24.28	27.75	-17.27	-134.06	75.816	126.32	45.4285	50.0298
7.691	55.7569	39.7014	53.327	-2.77	-48.15	48.23	-93.293
	548	548	Shell-Thin	617	SLU-4	Combination	-171.99
-28.74	-32.46	-21.72	-179.01	-77.809	169.19	32.3641	37.7571
11.3104	46.688	23.4331	51.705	2.032E-02	-38.02	38.02	-89.969
	548	548	Shell-Thin	620	SLU-4	Combination	-172.76
-32.6	-22.6	-29.05	-176.32	-81.064	163.74	33.109	36.8884
11.7723	46.9217	23.0757	49.56	2.032E-02	-35.29	35.29	-89.967
	548	548	Shell-Thin	619	SLU-4	Combination	-94.36
-16.92	46.43	4.82	-116.1	64.913	118.58	39.0138	56.4915
10.5323	61.4383	34.067	64.842	2.643E-02	-35.29	35.29	-89.957
	548	548	Shell-Thin	618	SLU-4	Combination	-93.59
-13.06	36.57	1.07	-107.71	68.879	108.25	38.271	58.9351
10.0704	63.0309	34.1752	67.867	2.643E-02	-38.02	38.02	-89.96
	548	548	Shell-Thin	617	SLV-Y	Combination	Max -38.68
-10.81	19.21	0.	0.	0.	0.	25.2909	39.182
10.4793	0.	0.	0.	8.34	-17.2	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	620	SLV-Y	Combination	Max -39.
-12.35	47.49	0.	0.	0.	0.	22.6879	37.9691
10.6364	0.	0.	0.	8.34	-14.29	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	619	SLV-Y	Combination	Max -18.08
-8.04	56.27	0.	0.	0.	0.	28.0984	46.0139
9.2097	0.	0.	0.	2.301E-02	-14.29	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	618	SLV-Y	Combination	Max -17.8
-6.68	56.13	0.	0.	0.	0.	26.9003	48.9633
9.0515	0.	0.	0.	2.301E-02	-17.2	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	617	SLV-Y	Combination	Min -216.33
-45.06	-15.7	0.	0.	0.	0.	7.2027	-49.2766
10.5913	0.	0.	0.	-8.19	-21.73	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	620	SLV-Y	Combination	Min -216.33
-45.08	-18.46	0.	0.	0.	0.	9.5947	-47.9111
9.9329	0.	0.	0.	-8.19	-26.07	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	619	SLV-Y	Combination	Min -113.68
-24.68	-19.16	0.	0.	0.	0.	12.8573	-34.0071
8.2444	0.	0.	0.	-6.38	-26.07	0.	0.
	548	548	Shell-Thin	618	SLV-Y	Combination	Min -113.66
-24.48	-44.54	0.	0.	0.	0.	11.9888	-37.9369
8.9018	0.	0.	0.	-6.38	-21.73	0.	0.
	549	549	Shell-Thin	618	SLV-X	Combination	Max -18.62
-5.27	40.25	0.	0.	0.	0.	30.0774	38.1575
6.3733	0.	0.	0.	-0.89	-6.87	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	549	549	Shell-Thin		619	SLV-X Combination	Max	-20.12
-12.74	39.66		0.	0.	0.	0.	31.0898	38.444
6.5959	0.		0.	0.	-0.89	-5.13	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		612	SLV-X Combination	Max	-18.23
-12.35	34.16		0.	0.	0.	0.	31.1666	39.9424
6.3666	0.		0.	0.	5.48	-5.13	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		609	SLV-X Combination	Max	-16.75
-4.92	35.57		0.	0.	0.	0.	32.589	41.1398
6.1504	0.		0.	0.	5.48	-6.87	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		618	SLV-X Combination	Min	-119.59
-59.7	-17.08		0.	0.	0.	0.	8.9086	-26.6465
5.908	0.		0.	0.	-4.41	-17.35	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		619	SLV-X Combination	Min	-118.11
-52.36	-14.24		0.	0.	0.	0.	9.7411	-27.0608
5.7243	0.		0.	0.	-4.41	-21.88	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		612	SLV-X Combination	Min	-74.08
-43.56	-9.47		0.	0.	0.	0.	11.8159	-20.2138
5.4881	0.		0.	0.	-8.9	-21.88	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		609	SLV-X Combination	Min	-75.54
-50.86	-13.13		0.	0.	0.	0.	9.2035	-22.1818
5.6783	0.		0.	0.	-8.9	-17.35	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		618	SLU-3 Combination		-102.44
-28.65	27.56		-19.49	-111.59	71.622	103.23	39.1035	52.8002
8.3731	56.769		35.1348	64.64	-4.32	-25.19	25.56	-99.732
	549	549	Shell-Thin		619	SLU-3 Combination		-104.13
-37.11	28.28		-26.77	-114.47	69.916	103.71	40.8532	53.6937
8.8489	58.2062		36.3408	62.981	-4.32	-18.51	19.01	-103.141
	549	549	Shell-Thin		612	SLU-3 Combination		-81.15
-32.51	24.24		-22.5	-91.16	67.547	82.25	43.3992	59.2314
8.63	63.0261		39.6046	66.265	-5.29	-18.51	19.25	-105.943
	549	549	Shell-Thin		609	SLU-3 Combination		-79.45
-24.05	23.51		-15.42	-88.08	69.84	81.47	41.3112	60.4965
8.1542	63.4939		38.3138	69.817	-5.29	-25.19	25.74	-101.853
	549	549	Shell-Thin		618	SLU-1 Combination		-141.08
-53.51	30.17		-44.12	-150.47	72.714	133.97	47.2159	44.2566
6.0162	51.9318		39.5407	38.091	-5.61	-32.02	32.51	-99.939
	549	549	Shell-Thin		619	SLU-1 Combination		-142.23
-59.24	32.05		-48.31	-153.16	71.16	135.62	49.3293	44.8127
6.6215	54.0671		40.075	35.584	-5.61	-28.94	29.48	-100.975
	549	549	Shell-Thin		612	SLU-1 Combination		-103.3
-51.46	28.9		-38.56	-116.2	65.946	102.51	52.4939	53.5985
6.4838	59.5535		46.5389	47.434	-5.43	-28.94	29.44	-100.62
	549	549	Shell-Thin		609	SLU-1 Combination		-102.15
-45.72	27.03		-34.87	-113.01	68.116	100.23	50.4455	54.0388
5.8785	58.3891		46.0952	53.497	-5.43	-32.02	32.48	-99.617
	549	549	Shell-Thin		618	SLU-2 Combination		-132.14
-49.71	23.06		-43.7	-138.15	75.388	122.3	44.9073	47.4239
7.6345	53.9031		38.4281	49.68	-5.28	-30.49	30.94	-99.833
	549	549	Shell-Thin		619	SLU-2 Combination		-133.31
-55.58	26.03		-47.67	-141.23	73.091	124.44	46.6658	48.6302
7.8996	55.6085		39.6875	48.544	-5.28	-26.64	27.16	-101.219
	549	549	Shell-Thin		612	SLU-2 Combination		-98.3
-48.58	22.75		-39.74	-107.15	68.766	93.82	49.1229	56.9885
7.9837	61.9555		44.156	58.113	-5.71	-26.64	27.25	-102.094
	549	549	Shell-Thin		609	SLU-2 Combination		-97.13
-42.71	19.78		-36.28	-103.56	71.995	91.01	47.216	57.0245
7.7186	61.2651		42.9754	61.216	-5.71	-30.49	31.02	-100.605
	549	549	Shell-Thin		618	SLU-4 Combination		-96.18
-25.99	22.57		-19.35	-102.81	73.624	94.63	37.4875	55.0174
9.5059	59.1825		33.3224	66.339	-4.09	-24.12	24.46	-99.628
	549	549	Shell-Thin		619	SLU-4 Combination		-97.89
-34.55	24.08		-26.44	-106.	71.377	95.57	38.9887	56.366
9.7436	60.7322		34.6225	65.862	-4.09	-16.9	17.39	-103.609
	549	549	Shell-Thin		612	SLU-4 Combination		-77.65
-30.5	19.94		-23.2	-84.95	69.89	76.05	41.0395	61.6044
9.6799	65.4439		37.2001	68.364	-5.49	-16.9	17.77	-107.98
	549	549	Shell-Thin		609	SLU-4 Combination		-75.94
-21.94	18.43		-16.25	-81.63	72.838	74.84	39.0506	62.5865
9.4422	65.9063		35.7308	70.629	-5.49	-24.12	24.74	-102.812
	549	549	Shell-Thin		618	SLV-Y Combination	Max	-17.31
-4.19	38.72		0.	0.	0.	0.	27.1267	45.3581
8.0634	0.		0.	0.	-0.88	-8.65	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	549	549	Shell-Thin		619	SLV-Y Combination	Max	-18.91
-12.22	36.67		0.	0.	0.	0.	28.0008	46.0253
8.2962	0.		0.	0.	-0.88	-3.49	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		612	SLV-Y Combination	Max	-18.48
-12.2	32.92		0.	0.	0.	0.	28.4693	46.9754
8.0305	0.		0.	0.	3.47	-3.49	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		609	SLV-Y Combination	Max	-16.9
-4.17	35.58		0.	0.	0.	0.	29.2629	48.4717
7.7999	0.		0.	0.	3.47	-8.65	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		618	SLV-Y Combination	Min	-120.91
-60.78	-15.55		0.	0.	0.	0.	11.8593	-33.847
7.5981	0.		0.	0.	-4.41	-15.57	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		619	SLV-Y Combination	Min	-119.33
-52.87	-11.25		0.	0.	0.	0.	12.8301	-34.6421
7.4246	0.		0.	0.	-4.41	-23.52	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		612	SLV-Y Combination	Min	-73.83
-43.71	-8.23		0.	0.	0.	0.	14.5131	-27.2467
7.152	0.		0.	0.	-6.89	-23.52	0.	0.
	549	549	Shell-Thin		609	SLV-Y Combination	Min	-75.39
-51.61	-13.14		0.	0.	0.	0.	12.5295	-29.5137
7.3278	0.		0.	0.	-6.89	-15.57	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		614	SLV-X Combination	Max	-19.89
-1.74	56.75		0.	0.	0.	0.	38.035	23.9224
5.5715	0.		0.	0.	7.36	6.29	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		615	SLV-X Combination	Max	-18.51
1.48	44.71		0.	0.	0.	0.	36.5231	25.2368
0.	0.		0.	7.36	11.36	0.	0.	5.5636
	550	550	Shell-Thin		600	SLV-X Combination	Max	-30.4
-2.26	28.53		0.	0.	0.	0.	37.4302	19.2493
5.3081	0.		0.	0.	8.77	11.36	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		597	SLV-X Combination	Max	-31.15
-5.14	40.73		0.	0.	0.	0.	35.7137	20.7629
5.3117	0.		0.	0.	8.77	6.29	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		614	SLV-X Combination	Min	-28.56
-28.16	-30.46		0.	0.	0.	0.	15.4372	2.2469
4.1669	0.		0.	0.	-11.86	-2.73	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		615	SLV-X Combination	Min	-28.18
-22.56	-33.97		0.	0.	0.	0.	18.586	1.6049
3.9343	0.		0.	0.	-11.86	-6.38	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		600	SLV-X Combination	Min	-46.5
-24.86	-26.79		0.	0.	0.	0.	18.5461	4.559
3.7757	0.		0.	0.	-16.5	-6.38	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		597	SLV-X Combination	Min	-47.51
-30.8	-23.44		0.	0.	0.	0.	17.4946	3.138
4.0039	0.		0.	0.	-16.5	-2.73	0.	0.
	550	550	Shell-Thin		614	SLU-3 Combination		-52.73
-7.5	40.08	15.9	-76.14		59.716	85.21	58.162	43.3217
61.0798	40.404	22.065	-0.26		8.5	8.51	91.722	7.1981
	550	550	Shell-Thin		615	SLU-3 Combination		-51.4
-0.81	25.08	9.51	-61.72		67.619	66.99	58.3775	45.3461
7.3529	61.6862	42.0374	24.227		-0.26	15.91	15.91	90.92
	550	550	Shell-Thin		600	SLU-3 Combination		-90.13
-8.56	4.81	-8.28	-90.41		86.637	86.57	59.0035	36.5168
7.1586	61.089	34.4313	16.242		-8.36	15.91	17.97	117.732
	550	550	Shell-Thin		597	SLU-3 Combination		-91.47
-15.25	19.81	-10.41	-96.31		76.266	91.55	55.9503	38.4921
7.0038	58.4127	36.0296	19.371		-8.36	8.5	11.93	134.532
	550	550	Shell-Thin		614	SLU-1 Combination		-62.11
-22.08	41.13	3.64	-87.83		57.975	89.71	68.8133	46.8932
5.7383	70.2246	45.4819	13.817		-2.48	8.38	8.74	106.467
	550	550	Shell-Thin		615	SLU-1 Combination		-60.27
-12.88	22.96	-3.59	-69.57		67.951	67.85	69.8167	48.5828
5.9614	71.3759	47.0236	14.657		-2.48	14.16	14.37	99.924
	550	550	Shell-Thin		600	SLU-1 Combination		-103.41
-21.51	4.44	-21.27	-103.65		86.906	94.82	70.6378	40.5929
5.751	71.701	39.5297	10.474		-9.8	14.16	17.22	124.681
	550	550	Shell-Thin		597	SLU-1 Combination		-105.25
-30.71	22.61	-24.39	-111.57		74.38	101.6	67.0725	42.0233
5.5279	68.2381	40.8577	11.907		-9.8	8.38	12.89	139.455
	550	550	Shell-Thin		614	SLU-2 Combination		-56.58
-17.56	41.37	8.67	-82.81		57.623	87.47	57.761	47.9127
10.3572	64.305	41.3687	32.286		-0.91	18.14	18.17	92.858

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	550	550	Shell-Thin	615	SLU-2	Combination		-55.22
-10.79	21.83		-1.86	-64.15	67.751	63.24	58.0534	49.9741
9.9526	64.755		43.2726	33.954	-0.91	24.43	24.45	92.123
	550	550	Shell-Thin	600	SLU-2	Combination		-92.4
-18.23	-3.25		-18.09	-92.54	-87.497	84.95	55.6104	37.4041
9.9905	60.0231		32.9914	23.83	-7.93	24.43	25.69	107.983
	550	550	Shell-Thin	597	SLU-2	Combination		-93.75
-24.99	16.29		-21.33	-97.42	77.322	88.7	52.8591	38.7387
10.3951	58.3649		33.2329	27.908	-7.93	18.14	19.8	113.61
	550	550	Shell-Thin	614	SLU-4	Combination		-48.86
-4.34	40.25		19.4	-72.6	59.472	83.99	50.4255	44.0354
10.4314	58.1401		36.3207	36.485	0.84	15.34	15.36	86.848
	550	550	Shell-Thin	615	SLU-4	Combination		-47.86
0.65	24.29		10.72	-57.93	67.48	63.97	50.1431	46.3201
58.5569	37.9064		39.666	0.84	23.1	23.12	87.906	10.1468
	550	550	Shell-Thin	600	SLU-4	Combination		-82.42
-6.26	-0.57		-6.26	-82.43	-89.57	79.48	48.4844	34.2846
10.1263	53.7518		29.0172	27.482	-7.06	23.1	24.16	106.988
	550	550	Shell-Thin	597	SLU-4	Combination		-83.42
-11.25	15.39		-8.11	-86.57	78.451	82.81	46.001	36.1929
10.4109	52.605		29.5889	32.389	-7.06	15.34	16.88	114.711
	550	550	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Max -21.94
-3.77	61.66		0.	0.	0.	0.	36.1259	27.0311
6.8584	0.		0.	0.	7.89	6.69	0.	0.
	550	550	Shell-Thin	615	SLV-Y	Combination		Max -20.71
0.58	50.03		0.	0.	0.	0.	34.6024	28.5589
0.	0.		0.	7.89	13.12	0.	0.	6.8454
	550	550	Shell-Thin	600	SLV-Y	Combination		Max -29.19
-3.77	31.3		0.	0.	0.	0.	35.9569	21.6067
6.5194	0.		0.	0.	10.05	13.12	0.	0.
	550	550	Shell-Thin	597	SLV-Y	Combination		Max -29.79
-7.76	42.9		0.	0.	0.	0.	33.8241	23.4984
6.531	0.		0.	0.	10.05	6.69	0.	0.
	550	550	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Min -26.51
-26.13	-35.37		0.	0.	0.	0.	17.3463	-0.8618
5.4538	0.		0.	0.	-12.39	-3.14	0.	0.
	550	550	Shell-Thin	615	SLV-Y	Combination		Min -25.97
-21.66	-39.28		0.	0.	0.	0.	20.5067	-1.7173
5.2161	0.		0.	0.	-12.39	-8.14	0.	0.
	550	550	Shell-Thin	600	SLV-Y	Combination		Min -47.71
-23.35	-29.56		0.	0.	0.	0.	20.0194	2.2015
4.9869	0.		0.	0.	-17.78	-8.14	0.	0.
	550	550	Shell-Thin	597	SLV-Y	Combination		Min -48.87
-28.18	-25.61		0.	0.	0.	0.	19.3842	0.4025
5.2232	0.		0.	0.	-17.78	-3.14	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	610	SLV-X	Combination		Max -16.15
-1.61	37.15		0.	0.	0.	0.	35.0404	38.9832
3.3919	0.		0.	0.	2.51	10.68	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	611	SLV-X	Combination		Max -17.52
-9.48	33.01		0.	0.	0.	0.	34.0298	37.9968
4.5597	0.		0.	0.	2.51	7.29	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	616	SLV-X	Combination		Max -16.29
-10.19	37.		0.	0.	0.	0.	35.6388	32.6023
4.3576	0.		0.	0.	1.87	7.29	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	613	SLV-X	Combination		Max -16.18
-2.33	40.81		0.	0.	0.	0.	36.3299	31.8888
3.1981	0.		0.	0.	1.87	10.68	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	610	SLV-X	Combination		Min -37.56
-51.78	-13.92		0.	0.	0.	0.	11.4292	-11.4635
2.6076	0.		0.	0.	-7.47	-16.12	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	611	SLV-X	Combination		Min -36.21
-44.04	-17.12		0.	0.	0.	0.	14.13	-9.9337
2.8838	0.		0.	0.	-7.47	-12.47	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	616	SLV-X	Combination		Min -28.28
-41.5	-23.61		0.	0.	0.	0.	16.0873	-3.1924
2.6175	0.		0.	0.	-7.77	-12.47	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	613	SLV-X	Combination		Min -28.37
-49.23	-20.07		0.	0.	0.	0.	13.3749	-2.8895
2.3497	0.		0.	0.	-7.77	-16.12	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	610	SLU-3	Combination		-55.69
-24.2	22.55		-12.44	-67.44	62.462	62.16	47.7106	61.7393
4.8701	63.2642		46.1857	72.614	-4.33	8.91	9.91	115.904

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	551	551	Shell-Thin	611	SLU-3	Combination		-57.02
-30.88	18.56		-21.25	-66.65	62.581	58.97	49.4026	60.9901
6.7077	64.0598		46.3328	65.409	-4.33	6.34	7.68	124.331
	551	551	Shell-Thin	616	SLU-3	Combination		-50.1
-29.49	20.78		-16.6	-62.99	58.185	56.54	54.482	55.0797
6.4501	61.2379		48.3238	46.326	-4.14	6.34	7.57	123.133
	551	551	Shell-Thin	613	SLU-3	Combination		-48.76
-22.81	24.77		-7.83	-63.75	58.822	60.22	52.8572	54.5156
4.6125	58.3729		48.9999	50.096	-4.14	8.91	9.83	114.899
	551	551	Shell-Thin	610	SLU-1	Combination		-66.59
-45.	27.03		-26.69	-84.9	55.889	75.19	57.6848	60.0129
62.851	54.8466		53.454	-5.55	2.69	6.16	154.15	3.8292
	551	551	Shell-Thin	611	SLU-1	Combination		-67.53
-49.69	20.85		-35.93	-81.28	56.584	70.55	59.7217	59.7935
5.6064	65.364		54.1511	45.183	-5.55	1.08	5.65	168.98
	551	551	Shell-Thin	616	SLU-1	Combination		-58.26
-47.83	21.2		-31.22	-74.88	51.91	65.14	65.2919	56.6531
5.4667	67.9397		54.0053	25.843	-5.92	1.08	6.02	169.659
	551	551	Shell-Thin	613	SLU-1	Combination		-57.32
-43.14	27.38		-21.95	-78.51	52.26	70.16	63.1245	56.0529
3.6895	64.6989		54.4785	23.109	-5.92	2.69	6.5	155.584
	551	551	Shell-Thin	610	SLU-2	Combination		-62.8
-41.79	21.48		-28.38	-76.21	58.027	66.71	52.5577	62.6255
6.91	66.1407		49.0424	63.037	-4.86	5.22	7.13	132.935
	551	551	Shell-Thin	611	SLU-2	Combination		-63.79
-46.78	15.97		-37.19	-73.38	59.025	63.55	54.0854	62.9094
7.9981	67.6317		49.3631	59.441	-4.86	3.52	6.	144.057
	551	551	Shell-Thin	616	SLU-2	Combination		-54.87
-44.99	17.69		-31.56	-68.3	52.798	59.2	57.1247	59.5285
8.2483	66.662		49.9913	49.145	-4.84	3.52	5.98	143.959
	551	551	Shell-Thin	613	SLU-2	Combination		-53.87
-40.01	23.2		-22.72	-71.16	53.317	62.95	55.6032	58.3784
7.1602	64.2842		49.6974	50.484	-4.84	5.22	7.12	132.831
	551	551	Shell-Thin	610	SLU-4	Combination		-53.03
-21.96	18.67		-13.21	-61.78	64.886	56.35	44.1217	63.5682
7.0267	65.8414		41.8484	72.073	-3.85	10.69	11.36	109.793
	551	551	Shell-Thin	611	SLU-4	Combination		-54.41
-28.84	15.14		-21.81	-61.44	65.085	53.95	45.4571	63.1712
8.3819	66.5086		42.1197	68.289	-3.85	8.05	8.92	115.543
	551	551	Shell-Thin	616	SLU-4	Combination		-47.72
-27.5	18.32		-16.69	-58.54	59.441	52.23	48.765	57.0925
8.3973	62.3016		43.5559	58.187	-3.38	8.05	8.73	112.789
	551	551	Shell-Thin	613	SLU-4	Combination		-46.34
-20.62	21.85		-8.13	-58.83	60.243	55.22	47.5922	56.1435
7.042	60.1062		43.6295	60.632	-3.38	10.69	11.21	107.556
	551	551	Shell-Thin	610	SLV-Y	Combination		Max -16.27
-5.19	37.62		0.	0.	0.	0.	31.8511	45.0646
4.4439	0.		0.	0.	1.19	13.12	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	611	SLV-Y	Combination		Max -17.51
-11.71	34.9		0.	0.	0.	0.	31.374	43.8484
5.7777	0.		0.	0.	1.19	9.28	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination		Max -17.53
-11.97	40.18		0.	0.	0.	0.	33.3839	37.1822
5.5255	0.		0.	0.	0.88	9.28	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Max -16.7
-5.47	42.79		0.	0.	0.	0.	33.6064	36.4649
4.1987	0.		0.	0.	0.88	13.12	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	610	SLV-Y	Combination		Min -37.44
-48.21	-14.38		0.	0.	0.	0.	14.6184	-17.5449
3.6597	0.		0.	0.	-6.14	-18.57	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	611	SLV-Y	Combination		Min -36.23
-41.81	-19.01		0.	0.	0.	0.	16.7858	-15.7853
4.1019	0.		0.	0.	-6.14	-14.46	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination		Min -27.04
-39.71	-26.78		0.	0.	0.	0.	18.3421	-7.7724
3.7854	0.		0.	0.	-6.78	-14.46	0.	0.
	551	551	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Min -27.84
-46.1	-22.05		0.	0.	0.	0.	16.0983	-7.4655
3.3503	0.		0.	0.	-6.78	-18.57	0.	0.
	552	552	Shell-Thin	621	SLV-X	Combination		Max -12.49
21.59	37.73		0.	0.	0.	0.	30.5496	49.9394
1.2044	0.		0.	0.	-0.97	11.09	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	552	552	Shell-Thin		609	SLV-X	Combination	Max	-16.1	
-2.86	32.62		0.	0.	0.		0.	32.5403	41.4879	
3.7464	0.		0.	0.	-0.97		2.15	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		610	SLV-X	Combination	Max	-13.14	
-3.97	37.75		0.	0.	0.		0.	35.0004	38.6584	
1.9446	0.		0.	0.	-2.72		2.15	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		622	SLV-X	Combination	Max	-12.92	
20.04	42.99		0.	0.	0.		0.	30.6389	41.7177	
0.0999	0.		0.	0.	-2.72		11.09	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		621	SLV-X	Combination	Min	-72.13	
-62.49	-14.75		0.	0.	0.		0.	-3.6344	-34.4029	-
2.2666	0.		0.	0.	-13.97		-29.07	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		609	SLV-X	Combination	Min	-72.53	
-58.08	-3.4		0.	0.	0.		0.	9.4793	-22.4692	-
4.1778	0.		0.	0.	-13.97		-16.91	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		610	SLV-X	Combination	Min	-46.31	
-51.14	-11.38		0.	0.	0.		0.	11.5331	-11.1694	-
2.59	0.		0.	0.	-15.67		-16.91	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		622	SLV-X	Combination	Min	-42.52	
-55.1	-22.86		0.	0.	0.		0.	-2.6236	-15.7799	-
1.3762	0.		0.	0.	-15.67		-29.07	0.	0.	
	552	552	Shell-Thin		621	SLU-3	Combination		-75.68	
-10.41	24.		-2.54	-83.55	71.834		82.31	28.1746	70.2989	
1.0071	70.323		28.1505	88.631	-9.63		5.82	11.25	148.823	
	552	552	Shell-Thin		609	SLU-3	Combination		-79.17	
-27.89	22.93		-19.13	-87.93	69.098		80.09	41.4952	60.6622	
4.7161	61.7598		40.3977	76.899	-9.63		-5.51	11.09	-150.21	
	552	552	Shell-Thin		610	SLU-3	Combination		-57.77	
-23.61	26.33		-9.31	-72.07	61.486		67.9	47.7057	61.7152	
2.3985	62.1145		47.3065	80.549	-12.2		-5.51	13.39	-155.694	
	552	552	Shell-Thin		622	SLU-3	Combination		-54.27	
-6.13	27.4		6.26	-66.67	65.651		70.01	31.8421	64.5504	-
1.3105	64.6028		31.7897	-87.709	-12.2		5.82	13.52	154.481	
	552	552	Shell-Thin		621	SLU-1	Combination		-95.45	
-29.43	27.53		-19.45	-105.42	70.086		97.17	33.7321	58.9554	-
0.0714	58.9556		33.7319	-89.838	-14.38		-6.35	15.72	-156.179	
	552	552	Shell-Thin		609	SLU-1	Combination		-99.77	
-51.04	30.17		-36.62	-114.19	64.462		100.98	50.6935	54.1786	
2.9365	55.8507		49.0214	60.343	-14.38		-12.73	19.2	-138.492	
	552	552	Shell-Thin		610	SLU-1	Combination		-70.67	
-45.21	31.05		-24.38	-91.5	56.142		82.07	57.7112	59.9866	
1.259	60.5458		57.152	66.052	-18.13		-12.73	22.15	-144.937	
	552	552	Shell-Thin		622	SLU-1	Combination		-66.34	
-23.61	28.41		-9.42	-80.53	63.473		76.25	37.0449	60.937	-
1.7489	61.0643		36.9175	-85.835	-18.13		-6.35	19.21	-160.703	
	552	552	Shell-Thin		621	SLU-2	Combination		-88.83	
-29.42	21.33		-22.55	-95.7	72.157		86.65	32.1573	59.7583	
3.2446	60.1346		31.781	83.385	-14.		-3.65	14.47	-165.391	
	552	552	Shell-Thin		609	SLU-2	Combination		-92.38	
-47.2	23.46		-37.22	-102.36	66.962		89.74	47.4449	57.0937	
5.6906	59.7297		44.8089	65.145	-14.		-11.59	18.17	-140.393	
	552	552	Shell-Thin		610	SLU-2	Combination		-64.87	
-41.69	25.37		-25.39	-81.17	57.275		71.92	52.4617	62.5589	
4.8026	64.4783		50.5423	68.215	-15.69		-11.59	19.5	-143.554	
	552	552	Shell-Thin		622	SLU-2	Combination		-61.31	
-23.92	23.24		-12.79	-72.45	64.407		66.97	35.5079	60.4617	
2.3565	60.6823		35.2874	84.652	-15.69		-3.65	16.11	-166.905	
	552	552	Shell-Thin		621	SLU-4	Combination		-71.04	
-10.41	19.66		-4.59	-76.86	73.519		74.67	27.0722	70.8609	
3.3283	71.1125		26.8206	85.678	-9.36		7.71	12.13	140.509	
	552	552	Shell-Thin		609	SLU-4	Combination		-74.	
-25.2	18.23		-19.15	-80.06	71.617		72.41	39.2212	62.7028	
6.6439	64.4523		37.4717	75.248	-9.36		-4.71	10.48	-153.278	
	552	552	Shell-Thin		610	SLU-4	Combination		-53.71	
-21.14	22.35		-9.78	-65.08	63.038		60.78	44.0311	63.5158	
4.879	64.6692		42.8777	76.699	-10.49		-4.71	11.5	-155.81	
	552	552	Shell-Thin		622	SLU-4	Combination		-50.75	
-6.35	23.78		3.98	-61.08	66.518		63.16	30.7663	64.2177	
1.5633	64.2906		30.6933	87.33	-10.49		7.71	13.02	143.672	
	552	552	Shell-Thin		621	SLV-Y	Combination	Max	-13.14	
11.5	37.69		0.	0.	0.		0.	25.6224	59.5718	1.6621
0.	0.		0.	-1.39	14.86		0.	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	552	552	Shell-Thin		609	SLV-Y	Combination	Max	-15.5
-4.14	32.48		0.	0.	0.		0.	29.2966	48.8314
4.9022	0.		0.	0.	-1.39		3.54	0.	0.
	552	552	Shell-Thin		610	SLV-Y	Combination	Max	-12.93
-4.19	38.46		0.	0.	0.		0.	31.8376	44.7426
2.7545	0.		0.	0.	-2.38		3.54	0.	0.
	552	552	Shell-Thin		622	SLV-Y	Combination	Max	-12.19
10.96	43.89		0.	0.	0.		0.	26.422	48.6835
0.0465	0.		0.	0.	-2.38		14.86	0.	0.
	552	552	Shell-Thin		621	SLV-Y	Combination	Min	-71.48
-52.4	-14.71		0.	0.	0.		0.	1.2928	-44.0353
2.7243	0.		0.	0.	-13.55		-32.84	0.	0.
	552	552	Shell-Thin		609	SLV-Y	Combination	Min	-73.13
-56.8	-3.26		0.	0.	0.		0.	12.7231	-29.8127
5.3336	0.		0.	0.	-13.55		-18.3	0.	0.
	552	552	Shell-Thin		610	SLV-Y	Combination	Min	-46.52
-50.92	-12.09		0.	0.	0.		0.	14.6959	-17.2535
3.3999	0.		0.	0.	-16.01		-18.3	0.	0.
	552	552	Shell-Thin		622	SLV-Y	Combination	Min	-43.26
-46.03	-23.75		0.	0.	0.		0.	1.5933	-22.7456
1.2297	0.		0.	0.	-16.01		-32.84	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		623	SLV-X	Combination	Max	-8.69
9.37	48.31		0.	0.	0.		0.	30.5495	28.3058
0.	0.		0.	-6.	23.82		0.	0.	-0.0253
	553	553	Shell-Thin		613	SLV-X	Combination	Max	-10.55
-4.33	42.28		0.	0.	0.		0.	36.6905	32.4278
1.4386	0.		0.	0.	-6.		12.48	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		614	SLV-X	Combination	Max	-15.57
-3.85	49.39		0.	0.	0.		0.	36.7044	23.1832
2.6983	0.		0.	0.	-5.19		12.48	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		624	SLV-X	Combination	Max	-13.23
9.6	55.16		0.	0.	0.		0.	32.2448	15.3073
0.	0.		0.	-5.19	23.82		0.	0.	0.3722
	553	553	Shell-Thin		623	SLV-X	Combination	Min	-35.7
-47.72	-23.09		0.	0.	0.		0.	-1.5209	-1.8675
3.4178	0.		0.	0.	-15.55		-14.82	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		613	SLV-X	Combination	Min	-35.07
-40.16	-19.19		0.	0.	0.		0.	13.43	-3.2613
2.2837	0.		0.	0.	-15.55		-9.76	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		614	SLV-X	Combination	Min	-30.45
-40.72	-23.78		0.	0.	0.		0.	15.9465	2.7778
3.4311	0.		0.	0.	-15.87		-9.76	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		624	SLV-X	Combination	Min	-31.56
-48.03	-27.43		0.	0.	0.		0.	-0.2062	4.1537
3.703	0.		0.	0.	-15.87		-14.82	0.	0.
	553	553	Shell-Thin		623	SLU-3	Combination		-43.55
6.68	30.18		20.83	-57.7	64.885		70.46	33.0795	49.5593
50.3325	32.3063		-78.047	-23.34	32.44		39.97	125.737	-3.6525
	553	553	Shell-Thin		613	SLU-3	Combination		-48.83
-19.7	24.38		-5.86	-62.67	60.427		59.95	53.3825	54.7254
1.3913	55.5988		52.5091	57.882	-23.34		14.51	27.49	148.137
	553	553	Shell-Thin		614	SLU-3	Combination		-50.39
-20.01	31.89		0.12	-70.52	57.737		70.58	56.7398	42.9552
3.062	57.3893		42.3056	11.977	-22.19		14.51	26.52	146.826
	553	553	Shell-Thin		624	SLU-3	Combination		-45.12
6.37	37.68		26.26	-65.01	62.169		81.38	37.572	27.0287
37.9322	26.6685		-10.301	-22.19	32.44		39.31	124.376	-1.9818
	553	553	Shell-Thin		623	SLU-1	Combination		-53.46
-16.4	33.34		3.21	-73.07	59.532		74.73	38.5471	51.0817
4.3365	52.4357		37.1931	-72.66	-27.56		26.96	38.55	135.635
	553	553	Shell-Thin		613	SLU-1	Combination		-57.7
-37.62	28.28		-17.65	-77.67	54.774		70.52	63.6983	56.2768
0.5413	63.7376		56.2375	4.15	-27.56		11.33	29.8	157.661
	553	553	Shell-Thin		614	SLU-1	Combination		-59.11
-37.9	34.83		-12.1	-84.91	53.467		79.56	67.3886	46.5172
1.7973	67.5423		46.3636	4.886	-26.48		11.33	28.8	156.845
	553	553	Shell-Thin		624	SLU-1	Combination		-54.87
-16.69	39.89		8.44	-80.	57.789		84.53	43.3031	31.943
3.0806	44.0847		31.1614	-14.237	-26.48		26.96	37.79	134.491
	553	553	Shell-Thin		623	SLU-2	Combination		-47.77
-14.4	28.93		2.31	-64.48	59.986		65.67	36.1813	50.6611
2.943	51.2364		35.606	78.939	-23.24		25.79	34.72	132.022

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	553	553	Shell-Thin	613	SLU-2	Combination		-51.69
-34.02	24.17		-17.12	-68.59	55.042	61.84	56.1002	58.6755
5.8582	63.3859		51.3898	51.198	-23.24	15.81	28.11	145.781
	553	553	Shell-Thin	614	SLU-2	Combination		-52.57
-34.2	34.26		-7.92	-78.85	52.507	75.2	56.2338	47.42
7.7013	60.6999		42.9539	30.11	-20.68	15.81	26.03	142.602
	553	553	Shell-Thin	624	SLU-2	Combination		-48.65
-14.57	39.02		10.96	-74.18	56.794	80.23	38.849	33.4134
4.7861	41.6351		30.6273	30.205	-20.68	25.79	33.06	128.716
	553	553	Shell-Thin	623	SLU-4	Combination		-39.57
8.08	27.09		20.34	-51.83	65.665	64.45	31.4235	49.2649
49.3808	31.3075		85.405	-20.32	31.63	37.59	122.72	1.4432
	553	553	Shell-Thin	613	SLU-4	Combination		-44.62
-17.18	21.51		-5.39	-56.41	61.271	53.92	48.0637	56.4046
5.1131	58.8324		45.6359	64.601	-20.32	17.65	26.91	139.029
	553	553	Shell-Thin	614	SLU-4	Combination		-45.81
-17.41	31.49		2.93	-66.16	57.137	67.67	48.9313	43.5871
7.1948	53.9342		38.5843	34.813	-18.13	17.65	25.3	135.775
	553	553	Shell-Thin	624	SLU-4	Combination		-40.76
7.85	37.07		27.87	-60.79	61.623	78.53	34.4542	28.058
36.0156	26.4966		23.891	-18.13	31.63	36.46	119.822	3.5249
	553	553	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination		Max
8.44	48.2		0.	0.	0.	0.	26.7904	32.5519
0.	0.		0.	-6.59	27.09	0.	0.	-0.1649
	553	553	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Max
-6.95	42.69		0.	0.	0.	0.	33.9775	37.02
2.096	0.		0.	0.	-6.59	14.48	0.	0.
	553	553	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Max
-7.	51.48		0.	0.	0.	0.	34.6299	26.2592
0.	0.		0.	-6.43	14.48	0.	0.	3.5858
	553	553	Shell-Thin	624	SLV-Y	Combination		Max
8.21	56.86		0.	0.	0.	0.	29.0577	16.3293
0.	0.		0.	-6.43	27.09	0.	0.	0.4276
	553	553	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination		Min
-46.78	-22.98		0.	0.	0.	0.	2.2382	-34.59
3.2782	0.		0.	0.	-14.95	-18.09	0.	-6.1137
	553	553	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Min
-37.54	-19.59		0.	0.	0.	0.	16.143	0.
2.9411	0.		0.	0.	-14.95	-11.76	0.	-7.8535
	553	553	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Min
-37.57	-25.87		0.	0.	0.	0.	18.021	0.
4.3186	0.		0.	0.	-14.63	-11.76	0.	-29.96
	553	553	Shell-Thin	624	SLV-Y	Combination		Min
-46.64	-29.14		0.	0.	0.	0.	2.9809	0.
3.7584	0.		0.	0.	-14.63	-18.09	0.	3.1318
	554	554	Shell-Thin	625	SLV-X	Combination		Max
23.81	3.23		0.	0.	0.	0.	25.9052	5.07
9.6119	0.		0.	0.	1.73	-5.81	0.	38.522
	554	554	Shell-Thin	617	SLV-X	Combination		Max
-3.14	16.37		0.	0.	0.	0.	27.749	0.
8.375	0.		0.	0.	1.73	-16.15	0.	31.0273
	554	554	Shell-Thin	618	SLV-X	Combination		Max
-5.05	59.34		0.	0.	0.	0.	30.0084	0.
6.8594	0.		0.	0.	5.4	-16.15	0.	41.107
	554	554	Shell-Thin	626	SLV-X	Combination		Max
22.	56.7		0.	0.	0.	0.	32.6177	0.
0.	0.		0.	5.4	-5.81	0.	0.	44.1196
	554	554	Shell-Thin	625	SLV-X	Combination		Min
-73.04	-18.35		0.	0.	0.	0.	-6.8127	-209.03
11.6021	0.		0.	0.	-16.93	-29.4	0.	-50.1442
	554	554	Shell-Thin	617	SLV-X	Combination		Min
-42.37	-15.08		0.	0.	0.	0.	6.3979	0.
8.848	0.		0.	0.	-16.93	-21.1	0.	-40.7913
	554	554	Shell-Thin	618	SLV-X	Combination		Min
-21.16	-59.62		0.	0.	0.	0.	7.978	0.
7.3578	0.		0.	0.	-15.96	-21.1	0.	-96.05
	554	554	Shell-Thin	626	SLV-X	Combination		Min
-51.93	-73.4		0.	0.	0.	0.	-5.1011	0.
10.2099	0.		0.	0.	-15.96	-29.4	0.	-36.3123
	554	554	Shell-Thin	625	SLU-3	Combination		-121.3
2.	-41.69		14.78	-134.08	-72.967	142.04	22.3972	42.888
47.9052	17.3801		66.083	-9.7	-24.01	25.89	-111.994	11.3127

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	554	554	Shell-Thin	617	SLU-3	Combination		-125.64
-19.67	-32.21		-10.65	-134.66	-74.351	129.67	35.0738	34.8392
10.4658	45.4229		24.49	44.679	-9.7	-36.82	38.07	-104.755
	554	554	Shell-Thin	618	SLU-3	Combination		-91.77
-12.9	44.6		7.2	-111.87	65.742	115.64	40.27	56.5811
8.6534	60.3165		36.5347	66.652	-15.32	-36.82	39.88	-112.588
	554	554	Shell-Thin	626	SLU-3	Combination		-87.44
8.78	35.12		20.24	-98.9	71.933	110.41	22.0436	57.2377
59.6385	19.6428		75.818	-15.32	-24.01	28.48	-122.538	9.5003
	554	554	Shell-Thin	625	SLU-1	Combination		-186.88
-25.03	-37.12		-16.92	-194.99	-77.681	187.1	25.06	24.1377
6.6054	31.2203		17.9773	43.003	-14.33	-37.34	40.	-111.003
	554	554	Shell-Thin	617	SLU-1	Combination		-189.28
-37.01	-21.95		-33.91	-192.38	-81.96	177.87	41.4684	19.1578
6.9246	43.4429		17.1833	15.915	-14.33	-47.71	49.82	-106.722
	554	554	Shell-Thin	618	SLU-1	Combination		-117.28
-22.61	29.47		-14.19	-125.7	74.047	119.24	47.4807	46.5063
5.6081	52.6227		41.3643	42.517	-15.74	-47.71	50.24	-108.257
	554	554	Shell-Thin	626	SLU-1	Combination		-114.88
-10.63	14.3		-8.7	-116.8	82.33	112.71	29.6849	45.4989
5.2889	47.1047		28.0792	73.111	-15.74	-37.34	40.52	-112.858
	554	554	Shell-Thin	625	SLU-2	Combination		-174.37
-22.58	-44.81		-10.34	-186.61	-74.72	181.67	23.2648	26.8267
8.0451	33.2856		16.8059	51.241	-15.83	-34.2	37.68	-114.838
	554	554	Shell-Thin	617	SLU-2	Combination		-176.7
-34.21	-29.51		-28.34	-182.56	-78.751	170.17	40.2244	23.8516
8.1272	43.5735		20.5025	22.396	-15.83	-45.33	48.01	-109.25
	554	554	Shell-Thin	618	SLU-2	Combination		-109.93
-20.86	25.35		-14.15	-116.64	75.174	110.25	45.0846	49.961
7.3506	55.2673		39.7784	54.175	-16.16	-45.33	48.12	-109.627
	554	554	Shell-Thin	626	SLU-2	Combination		-107.61
-9.23	10.05		-8.21	-108.62	84.228	104.76	27.7941	46.5141
7.2685	49.0049		25.3033	71.084	-16.16	-34.2	37.83	-115.298
	554	554	Shell-Thin	625	SLU-4	Combination		-112.54
3.72	-47.08		20.39	-129.22	-70.498	140.53	21.1405	44.7704
50.0255	15.8854		66.9	-10.74	-21.81	24.31	-116.223	12.3205
	554	554	Shell-Thin	617	SLU-4	Combination		-116.83
-17.71	-37.5		-5.11	-129.42	-71.442	126.94	34.203	38.1248
11.3076	47.6403		24.6875	49.919	-10.74	-35.15	36.75	-106.996
	554	554	Shell-Thin	618	SLU-4	Combination		-86.63
-11.67	41.72		6.94	-105.24	65.968	108.87	38.5928	58.9994
9.8732	62.9943		34.5979	67.971	-15.61	-35.15	38.46	-113.953
	554	554	Shell-Thin	626	SLU-4	Combination		-82.35
9.76	32.15		19.87	-92.46	72.541	103.83	20.72	57.9484
60.8979	17.7705		74.84	-15.61	-21.81	26.82	-125.599	10.8861
	554	554	Shell-Thin	625	SLV-Y	Combination		Max
23.25	4.87		0.	0.	0.	0.	21.5779	8.58
12.2052	0.		0.	0.	0.66	-4.28	0.	47.7872
	554	554	Shell-Thin	617	SLV-Y	Combination		Max
-2.43	19.76		0.	0.	0.	0.	24.865	3.46
10.5115	0.		0.	0.	0.66	-15.96	0.	38.9918
	554	554	Shell-Thin	618	SLV-Y	Combination		Max
-5.81	66.55		0.	0.	0.	0.	27.1956	-12.87
8.7373	0.		0.	0.	3.54	-15.96	0.	49.2523
	554	554	Shell-Thin	626	SLV-Y	Combination		Max
20.	65.41		0.	0.	0.	0.	27.877	-7.74
0.	0.		0.	3.54	-4.28	0.	0.	51.932
	554	554	Shell-Thin	625	SLV-Y	Combination		Min
-72.48	-19.99		0.	0.	0.	0.	-2.4854	-212.53
14.1954	0.		0.	0.	-15.86	-30.92	0.	-59.4095
	554	554	Shell-Thin	617	SLV-Y	Combination		Min
-43.07	-18.46		0.	0.	0.	0.	9.2819	-206.67
10.9846	0.		0.	0.	-15.86	-21.29	0.	-48.7558
	554	554	Shell-Thin	618	SLV-Y	Combination		Min
-20.39	-66.83		0.	0.	0.	0.	10.7908	-93.84
9.2357	0.		0.	0.	-14.1	-21.29	0.	-38.4065
	554	554	Shell-Thin	626	SLV-Y	Combination		Min
-49.93	-82.11		0.	0.	0.	0.	-0.3604	-99.72
12.4864	0.		0.	0.	-14.1	-30.92	0.	-44.1247
	555	555	Shell-Thin	626	SLV-X	Combination		Max
25.33	37.92		0.	0.	0.	0.	31.0623	-5.05
5.1144	0.		0.	0.	0.2	-1.14	0.	51.1616
								0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	555	555	Shell-Thin		618	SLV-X	Combination	Max	-10.43
-3.72	45.7		0.	0.	0.		0.	30.3114	38.4062
7.0186	0.		0.	0.	0.2		-6.73	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		609	SLV-X	Combination	Max	-16.35
-4.87	30.07		0.	0.	0.		0.	32.4693	41.1237
5.2735	0.		0.	0.	1.27		-6.73	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		621	SLV-X	Combination	Max	-11.75
23.79	22.76		0.	0.	0.		0.	30.7315	50.861
3.4224	0.		0.	0.	1.27		-1.14	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		626	SLV-X	Combination	Min	-103.78
-62.15	-29.37		0.	0.	0.		0.	-3.7877	-44.5646
6.226	0.		0.	0.	-11.82		-26.16	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		618	SLV-X	Combination	Min	-103.04
-56.29	-34.41		0.	0.	0.		0.	7.7719	-27.0757
7.9701	0.		0.	0.	-11.82		-17.2	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		609	SLV-X	Combination	Min	-71.04
-49.94	-3.66		0.	0.	0.		0.	9.5472	-22.1209
6.0077	0.		0.	0.	-17.27		-17.2	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		621	SLV-X	Combination	Min	-71.01
-55.39	0.91		0.	0.	0.		0.	-3.8519	-35.5025
4.3168	0.		0.	0.	-17.27		-26.16	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		626	SLU-3	Combination		-90.22
-5.13	23.37		0.87	-96.22	75.609		96.65	24.0964	67.5019
6.0254	68.3228		23.2755	82.242	-9.22		-12.01	15.14	-127.516
	555	555	Shell-Thin		618	SLU-3	Combination		-94.61
-27.08	32.18		-14.21	-107.49	68.188		101.14	39.531	52.8857
8.5279	57.0394		35.3773	64.031	-9.22		-26.2	27.78	-109.386
	555	555	Shell-Thin		609	SLU-3	Combination		-78.36
-23.83	18.95		-17.9	-84.3	72.601		76.93	41.4684	60.5279
6.458	62.51		39.4863	72.938	-7.		-26.2	27.12	-104.955
	555	555	Shell-Thin		621	SLU-3	Combination		-73.97
-1.88	10.14		-0.48	-75.37	82.143		75.13	28.227	70.5611
3.9555	70.9275		27.8606	84.708	-7.		-12.01	13.9	-120.234
	555	555	Shell-Thin		626	SLU-1	Combination		-117.48
-23.63	19.47		-19.75	-121.36	78.733		112.79	30.9677	51.9129
3.3417	52.4331		30.4475	81.151	-12.2		-23.99	26.91	-116.961
	555	555	Shell-Thin		618	SLU-1	Combination		-122.72
-49.84	27.02		-40.91	-131.64	71.724		116.69	47.0231	44.218
5.2749	51.0787		40.1624	37.555	-12.2		-32.51	34.73	-110.569
	555	555	Shell-Thin		609	SLU-1	Combination		-98.56
-45.01	25.93		-34.51	-109.06	67.959		96.55	50.6747	54.0846
3.9647	56.6954		48.0639	56.635	-13.09		-32.51	35.05	-111.922
	555	555	Shell-Thin		621	SLU-1	Combination		-93.32
-18.79	18.39		-14.5	-97.61	76.868		91.23	33.7463	59.026
2.0315	59.1882		33.5841	85.435	-13.09		-23.99	27.32	-118.613
	555	555	Shell-Thin		626	SLU-2	Combination		-110.48
-23.58	13.61		-21.5	-112.56	81.304		103.5	29.2578	53.8326
5.7291	55.1026		27.9878	77.501	-12.28		-20.02	23.49	-121.517
	555	555	Shell-Thin		618	SLU-2	Combination		-115.02
-46.28	20.66		-40.55	-120.75	74.491		106.44	44.5635	47.3551
7.4162	53.5058		38.4128	50.33	-12.28		-31.79	34.08	-111.115
	555	555	Shell-Thin		609	SLU-2	Combination		-91.25
-41.53	18.06		-35.66	-97.12	72.001		85.09	47.4401	57.0693
6.3759	60.2442		44.2652	63.529	-12.26		-31.79	34.07	-111.083
	555	555	Shell-Thin		621	SLU-2	Combination		-86.71
-18.83	11.		-17.09	-88.45	81.019		81.26	32.1548	59.746
4.6887	60.521		31.3798	80.614	-12.26		-20.02	23.48	-121.474
	555	555	Shell-Thin		626	SLU-4	Combination		-85.32
-5.1	19.27		-0.71	-89.71	77.17		89.35	22.8995	68.8457
70.1007	21.6445		80.739	-9.27	-9.23		13.09	-135.124	7.6966
	555	555	Shell-Thin		618	SLU-4	Combination		-89.22
-24.6	27.73		-14.33	-99.49	69.68		93.15	37.8092	55.0817
10.0268	59.6789		33.2121	65.369	-9.27		-25.7	27.32	-109.843
	555	555	Shell-Thin		609	SLU-4	Combination		-73.24
-21.4	13.44		-18.13	-76.52	76.3		69.25	39.2041	62.6172
8.1459	65.1724		36.6489	72.584	-6.42		-25.7	26.49	-104.025
	555	555	Shell-Thin		621	SLU-4	Combination		-69.34
-1.9	4.97		-1.54	-69.71	85.806		68.95	27.113	71.0651
71.8216	26.3565		82.589	-6.42	-9.23		11.25	-124.807	5.8156
	555	555	Shell-Thin		626	SLV-Y	Combination	Max	-8.8
15.91	40.6		0.	0.	0.		0.	26.3484	61.7454
6.5365	0.		0.	0.	-1.32		1.25	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	555	555	Shell-Thin		618	SLV-Y	Combination	Max	-12.49
-3.42	49.07		0.	0.	0.		0.	27.2332	45.6478
8.9429	0.		0.	0.	-1.32		-8.74	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		609	SLV-Y	Combination	Max	-15.46
-3.85	29.27		0.	0.	0.		0.	29.256	48.4583
6.7979	0.		0.	0.	1.62		-8.74	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		621	SLV-Y	Combination	Max	-12.16
15.15	21.71		0.	0.	0.		0.	25.736	60.5427
4.3993	0.		0.	0.	1.62		1.25	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		626	SLV-Y	Combination	Min	-100.04
-52.74	-32.05		0.	0.	0.		0.	0.9262	-55.1484
7.6481	0.		0.	0.	-10.3		-28.55	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		618	SLV-Y	Combination	Min	-100.98
-56.6	-37.78		0.	0.	0.		0.	10.8502	-34.3173
9.8943	0.		0.	0.	-10.3		-15.18	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		609	SLV-Y	Combination	Min	-71.94
-50.95	-2.86		0.	0.	0.		0.	12.7605	-29.4555
7.5321	0.		0.	0.	-17.62		-15.18	0.	0.
	555	555	Shell-Thin		621	SLV-Y	Combination	Min	-70.6
-46.76	1.97		0.	0.	0.		0.	1.1436	-45.1843
5.2937	0.		0.	0.	-17.62		-28.55	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		624	SLV-X	Combination	Max	-13.02
1.22	68.63		0.	0.	0.		0.	32.0103	14.1116
0.	0.		0.	-4.98	22.56		0.	0.	3.4378
	556	556	Shell-Thin		614	SLV-X	Combination	Max	-13.72
-0.63	60.		0.	0.	0.		0.	36.771	23.4997
3.3134	0.		0.	0.	-4.98		3.89	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		597	SLV-X	Combination	Max	-29.2
-2.95	39.69		0.	0.	0.		0.	38.6709	21.9062
6.5823	0.		0.	0.	-4.27		3.89	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		607	SLV-X	Combination	Max	-31.27
-1.89	48.44		0.	0.	0.		0.	28.0371	11.1848
6.5148	0.		0.	0.	-4.27		22.56	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		624	SLV-X	Combination	Min	-31.
-35.77	-28.68		0.	0.	0.		0.	-0.1264	4.576
5.3331	0.		0.	0.	-19.6		0.42	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		614	SLV-X	Combination	Min	-29.15
-28.16	-29.09		0.	0.	0.		0.	15.8892	2.5072
3.9247	0.		0.	0.	-19.6		-2.05	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		597	SLV-X	Combination	Min	-36.12
-30.32	-18.45		0.	0.	0.		0.	16.5735	2.402
5.2809	0.		0.	0.	-25.14		-2.05	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		607	SLV-X	Combination	Min	-35.21
-37.15	-18.16		0.	0.	0.		0.	1.6705	-5.6096
6.4973	0.		0.	0.	-25.14		0.42	0.	0.
	556	556	Shell-Thin		624	SLU-3	Combination		-44.34
10.24	57.17		46.29	-80.4	57.759		111.04	37.2884	25.6104
3.0835	38.0526		24.8462	13.919	-28.13		31.85	42.5	131.447
	556	556	Shell-Thin		614	SLU-3	Combination		-47.69
-6.5	43.47		21.01	-75.2	57.675		87.62	56.7568	43.0406
57.9228	41.8747		15.637	-28.13	6.5		28.87	166.984	4.1655
	556	556	Shell-Thin		597	SLU-3	Combination		-75.53
-12.06	18.21		-7.21	-80.39	75.077		77.03	58.1785	38.9377
8.7095	61.5353		35.5809	21.078	-32.57		6.5	33.21	168.709
	556	556	Shell-Thin		607	SLU-3	Combination		-72.19
4.67	31.9		16.18	-83.7	70.151		92.86	34.3274	7.8173
36.3654	5.7793		14.959	-32.57	31.85		45.56	135.634	7.6276
	556	556	Shell-Thin		624	SLU-1	Combination		-53.92
-11.92	60.		30.65	-96.49	54.644		114.92	43.0235	30.5451
1.2456	43.1466		30.422	5.645	-32.31		33.59	46.61	133.882
	556	556	Shell-Thin		614	SLU-1	Combination		-55.69
-20.8	45.69		10.66	-87.15	55.45		92.94	67.4076	46.612
2.6068	67.7294		46.2902	7.037	-32.31		6.17	32.89	169.194
	556	556	Shell-Thin		597	SLU-1	Combination		-86.39
-26.94	23.19		-18.96	-94.37	71.022		86.46	69.6455	42.5379
6.7186	71.2194		40.9641	13.184	-37.87		6.17	38.37	170.752
	556	556	Shell-Thin		607	SLU-1	Combination		-84.62
-18.06	37.5		-1.2	-101.48	65.793		100.88	39.7667	11.6602
5.3574	40.7532		10.6737	10.434	-37.87		33.59	50.62	138.426
	556	556	Shell-Thin		624	SLU-2	Combination		-47.96
-11.16	64.72		37.72	-96.84	52.937		120.23	38.5532	31.9346
9.3467	45.1592		25.3287	35.251	-25.		35.34	43.29	125.275

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	556	556	Shell-Thin	614	SLU-2	Combination		-48.94
-16.03	48.33		18.57	-83.54	54.4	94.21	56.2728	47.6151
8.6455	61.6126		42.2752	31.701	-25.	16.08	29.72	147.248
	556	556	Shell-Thin	597	SLU-2	Combination		-78.03
-21.85	13.79		-18.65	-81.23	76.924	73.7	55.7401	39.3149
12.4549	62.4463		32.6087	28.3	-31.25	16.08	35.15	152.772
	556	556	Shell-Thin	607	SLU-2	Combination		-77.05
-16.97	30.18		-4.43	-89.59	67.434	87.46	31.8454	13.2347
13.1561	38.6544		6.4257	27.364	-31.25	35.34	47.18	131.487
	556	556	Shell-Thin	624	SLU-4	Combination		-40.18
10.77	60.47		50.91	-80.32	56.423	114.59	34.1592	26.5831
8.7543	39.9098		20.8324	33.301	-23.01	33.08	40.3	124.829
	556	556	Shell-Thin	614	SLU-4	Combination		-42.96
-3.16	45.32		26.44	-72.56	56.853	88.78	48.9625	43.7428
8.3925	55.1416		37.5636	36.363	-23.01	13.44	26.65	149.71
	556	556	Shell-Thin	597	SLU-4	Combination		-69.68
-8.5	11.63		-6.37	-71.81	79.59	68.85	48.4447	36.6816
56.5816	28.5447		32.597	-27.93	13.44	31.	154.302	12.7249
	556	556	Shell-Thin	607	SLU-4	Combination		-66.89
5.43	26.77		14.26	-75.72	71.741	83.77	28.7825	8.9195
35.2795	2.4225		26.403	-27.93	33.08	43.29	130.182	13.0867
	556	556	Shell-Thin	624	SLV-Y	Combination		Max
1.75	72.47		0.	0.	0.	0.	28.8285	15.0139
0.	0.		0.	-6.06	23.79	0.	0.	4.3178
	556	556	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Max
-2.36	64.17		0.	0.	0.	0.	34.6817	26.5698
4.345	0.		0.	0.	-6.06	3.87	0.	0.
	556	556	Shell-Thin	597	SLV-Y	Combination		Max
-5.53	40.8		0.	0.	0.	0.	36.7313	24.7207
8.0438	0.		0.	0.	-3.44	3.87	0.	0.
	556	556	Shell-Thin	607	SLV-Y	Combination		Max
-2.17	49.04		0.	0.	0.	0.	25.5689	10.7131
7.9306	0.		0.	0.	-3.44	23.79	0.	0.
	556	556	Shell-Thin	624	SLV-Y	Combination		Min
-36.3	-32.52		0.	0.	0.	0.	3.0555	3.6736
6.2131	0.		0.	0.	-18.53	-0.81	0.	0.
	556	556	Shell-Thin	614	SLV-Y	Combination		Min
-26.42	-33.25		0.	0.	0.	0.	17.9784	-0.5629
4.9563	0.		0.	0.	-18.53	-2.02	0.	0.
	556	556	Shell-Thin	597	SLV-Y	Combination		Min
-27.74	-19.56		0.	0.	0.	0.	18.5131	-0.4126
6.7424	0.		0.	0.	-25.97	-2.02	0.	0.
	556	556	Shell-Thin	607	SLV-Y	Combination		Min
-36.87	-18.76		0.	0.	0.	0.	4.1387	-5.1378
7.9132	0.		0.	0.	-25.97	-0.81	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	622	SLV-X	Combination		Max
14.71	46.89		0.	0.	0.	0.	30.429	40.7393
0.0068	0.		0.	0.	-4.82	19.1	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	610	SLV-X	Combination		Max
-3.19	39.93		0.	0.	0.	0.	35.0738	38.9636
1.1748	0.		0.	0.	-4.82	10.72	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	613	SLV-X	Combination		Max
-2.96	40.73		0.	0.	0.	0.	36.6044	32.0224
0.9563	0.		0.	0.	-6.31	10.72	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	623	SLV-X	Combination		Max
15.01	47.78		0.	0.	0.	0.	30.7977	29.5497
0.0753	0.		0.	0.	-6.31	19.1	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	622	SLV-X	Combination		Min
-55.6	-20.		0.	0.	0.	0.	-2.4395	-14.9305
2.2253	0.		0.	0.	-13.12	-22.92	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	610	SLV-X	Combination		Min
-51.34	-14.98		0.	0.	0.	0.	11.4688	-11.4293
1.7269	0.		0.	0.	-13.12	-15.45	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	613	SLV-X	Combination		Min
-49.13	-17.22		0.	0.	0.	0.	13.4986	-2.9434
1.9378	0.		0.	0.	-14.1	-15.45	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	623	SLV-X	Combination		Min
-53.47	-22.32		0.	0.	0.	0.	-1.679	-2.6612
2.7368	0.		0.	0.	-14.1	-22.92	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	622	SLU-3	Combination		-53.76
-3.57	32.75		12.6	-69.93	63.73	77.	31.7681	64.1805
3.1304	64.4801		31.4685	-84.534	-15.01	22.56	27.1	123.645

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	557	557	Shell-Thin	610	SLU-3	Combination		-57.98
-24.66	25.61		-10.76	-71.87	61.52	67.14	47.7106	61.7393
1.4321	61.884		47.5659	84.23	-15.01	9.35	17.69	148.097
	557	557	Shell-Thin	613	SLU-3	Combination		-49.48
-22.96	23.45		-9.28	-63.16	59.745	59.07	53.3606	54.6163
0.8555	55.0497		52.9273	63.137	-19.25	9.35	21.4	154.106
	557	557	Shell-Thin	623	SLU-3	Combination		-45.26
-1.87	30.59		13.94	-61.07	62.675	69.1	33.2315	50.3192
3.7069	51.0887		32.462	-78.273	-19.25	22.56	29.66	130.48
	557	557	Shell-Thin	622	SLU-1	Combination		-66.59
-24.82	35.77		-4.28	-87.13	60.138	85.06	36.9843	60.6342
3.4501	61.1272		36.4913	-81.867	-19.85	13.09	23.78	146.589
	557	557	Shell-Thin	610	SLU-1	Combination		-70.79
-45.84	29.9		-25.91	-90.72	56.324	80.93	57.7177	60.0194
0.6654	60.198		57.5392	74.982	-19.85	3.39	20.14	170.299
	557	557	Shell-Thin	613	SLU-1	Combination		-58.87
-43.45	27.75		-22.36	-79.96	52.761	71.46	63.6756	56.1632
0.0818	63.6765		56.1623	0.624	-24.15	3.39	24.39	172.001
	557	557	Shell-Thin	623	SLU-1	Combination		-54.67
-22.44	33.62		-1.27	-75.83	57.804	75.21	38.6968	51.8302
4.0338	52.9702		37.5568	-74.219	-24.15	13.09	27.47	151.533
	557	557	Shell-Thin	622	SLU-2	Combination		-61.35
-24.08	32.4		-5.34	-80.09	59.949	77.56	35.4413	60.1283
1.8702	60.2692		35.3004	85.692	-17.67	13.84	22.44	141.934
	557	557	Shell-Thin	610	SLU-2	Combination		-64.97
-42.23	24.57		-26.52	-80.68	57.418	71.22	52.4716	62.6083
4.7135	64.4613		50.6186	68.539	-17.67	5.24	18.43	163.494
	557	557	Shell-Thin	613	SLU-2	Combination		-52.85
-39.8	22.66		-22.74	-69.91	53.029	61.77	56.059	58.4696
4.929	62.3385		52.1901	51.871	-20.36	5.24	21.02	165.579
	557	557	Shell-Thin	623	SLU-2	Combination		-49.22
-21.66	30.49		-1.98	-68.9	57.16	67.94	36.3697	51.6032
2.0856	51.8835		36.0893	82.343	-20.36	13.84	24.62	145.801
	557	557	Shell-Thin	622	SLU-4	Combination		-50.09
-3.05	30.4		11.86	-65.	63.866	71.67	30.688	63.8264
0.5938	63.837		30.6774	88.974	-13.49	23.08	26.73	120.3
	557	557	Shell-Thin	610	SLU-4	Combination		-53.91
-22.13	21.88		-10.97	-65.06	62.989	60.33	44.0383	63.5515
4.2658	64.4432		43.1465	78.192	-13.49	10.64	17.17	141.738
	557	557	Shell-Thin	613	SLU-4	Combination		-45.27
-20.4	19.89		-9.38	-56.29	61.005	52.24	48.029	56.2308
4.2486	58.0348		46.225	66.993	-16.6	10.64	19.72	147.353
	557	557	Shell-Thin	623	SLU-4	Combination		-41.45
-1.32	28.4		13.39	-56.16	62.621	63.91	31.6026	50.1602
0.5766	50.1781		31.5847	88.222	-16.6	23.08	28.43	125.728
	557	557	Shell-Thin	622	SLV-Y	Combination		Max -11.67
8.99	47.43		0.	0.	0.	0.	26.2632	47.6312
0.	0.		0.	-5.2	23.51	0.	0.	0.0044
	557	557	Shell-Thin	610	SLV-Y	Combination		Max -13.55
-5.46	40.58		0.	0.	0.	0.	31.8841	45.0414
1.8271	0.		0.	0.	-5.2	13.06	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Max -12.5
-5.36	40.76		0.	0.	0.	0.	33.911	36.6082
1.58	0.		0.	0.	-7.05	13.06	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination		Max -10.96
9.16	47.67		0.	0.	0.	0.	26.9898	33.9021
0.	0.		0.	-7.05	23.51	0.	0.	0.0826
	557	557	Shell-Thin	622	SLV-Y	Combination		Min -44.94
-49.88	-20.54		0.	0.	0.	0.	1.7263	-21.8225
2.2365	0.		0.	0.	-12.74	-27.33	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	610	SLV-Y	Combination		Min -45.79
-49.07	-15.64		0.	0.	0.	0.	14.6585	-17.5071
2.3792	0.		0.	0.	-12.74	-17.79	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	613	SLV-Y	Combination		Min -34.64
-46.72	-17.25		0.	0.	0.	0.	16.192	-7.5292
2.5615	0.		0.	0.	-13.36	-17.79	0.	0.
	557	557	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination		Min -33.45
-47.61	-22.21		0.	0.	0.	0.	2.1289	-7.0136
2.7441	0.		0.	0.	-13.36	-27.33	0.	0.
	558	558	Shell-Thin	199	SLV-X	Combination		Max 6.54
4.55	36.9		0.	0.	0.	0.	29.4306	57.563
0.	0.		0.	10.97	32.76	0.	0.	2.2038

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	558	558	Shell-Thin	621	SLV-X	Combination	Max	11.48
21.4	44.38	0.	0.	0.	0.	30.0218	49.7552	1.7485
0.	0.	0.	10.97	16.01	0.	0.		
	558	558	Shell-Thin	622	SLV-X	Combination	Max	4.27
20.06	60.96	0.	0.	0.	0.	31.0491	41.7499	
1.4467	0.	0.	0.	-4.81	16.01	0.	0.	
	558	558	Shell-Thin	196	SLV-X	Combination	Max	1.31
6.75	53.27	0.	0.	0.	0.	12.8689	39.8763	1.9088
0.	0.	0.	-4.81	32.76	0.	0.		
	558	558	Shell-Thin	199	SLV-X	Combination	Min	-68.53
-38.37	-28.33	0.	0.	0.	0.	-35.2999	-45.9425	-
1.8987	0.	0.	0.	-42.94	-54.01	0.	0.	
	558	558	Shell-Thin	621	SLV-X	Combination	Min	-74.
-57.88	-32.47	0.	0.	0.	0.	-2.7496	-34.1473	-
1.887	0.	0.	0.	-42.94	-32.69	0.	0.	
	558	558	Shell-Thin	622	SLV-X	Combination	Min	-50.51
-53.28	-46.87	0.	0.	0.	0.	-3.2988	-15.8651	-
2.5398	0.	0.	0.	-24.72	-32.69	0.	0.	
	558	558	Shell-Thin	196	SLV-X	Combination	Min	-47.02
-37.31	-42.54	0.	0.	0.	0.	-15.8507	-15.2374	-
2.5584	0.	0.	0.	-24.72	-54.01	0.	0.	
	558	558	Shell-Thin	199	SLU-3	Combination		-44.57
-31.78	13.2	-23.51	-52.84	57.919	45.85	24.9519	77.3259	
0.3935	77.3289	24.9489	89.57	-5.066E-02	24.43	24.43	90.119	
	558	558	Shell-Thin	621	SLU-3	Combination		-38.82
-3.04	22.51	7.82	-49.68	64.237	54.02	27.4302	70.15	-
2.0023	70.2436	27.3365	-87.322	-5.066E-02	11.75	11.75	90.247	
	558	558	Shell-Thin	622	SLU-3	Combination		-38.33
-2.95	39.34	22.5	-63.78	57.105	77.52	31.8593	64.5539	-
3.4777	64.9197	31.4935	-83.995	-19.9	11.75	23.12	149.44	
	558	558	Shell-Thin	196	SLU-3	Combination		-44.08
-31.69	30.03	-7.22	-68.55	50.827	65.24	9.7752	64.121	-
1.0818	64.1425	9.7536	-88.86	-19.9	24.43	31.52	129.167	
	558	558	Shell-Thin	199	SLU-1	Combination		-62.32
-42.27	12.45	-36.31	-68.28	64.417	59.17	14.2764	61.5213	
0.2237	61.5224	14.2753	89.729	-16.92	5.02	17.65	163.462	
	558	558	Shell-Thin	621	SLU-1	Combination		-58.26
-21.99	20.31	-12.9	-67.36	65.882	61.92	33.4009	58.8891	-
1.7319	59.0062	33.2837	-86.131	-16.92	-1.39	16.97	-175.287	
	558	558	Shell-Thin	622	SLU-1	Combination		-49.76
-20.29	33.2	1.3	-71.35	56.966	72.01	36.931	60.9142	-
3.2013	61.3341	36.5111	-82.526	-29.8	-1.39	29.84	-177.32	
	558	558	Shell-Thin	196	SLU-1	Combination		-53.82
-40.57	25.35	-21.	-73.39	52.323	65.47	5.0826	59.6955	-
1.2456	59.7239	5.0542	-88.694	-29.8	5.02	30.22	170.432	
	558	558	Shell-Thin	199	SLU-2	Combination		-52.67
-46.57	5.48	-43.35	-55.89	59.562	50.8	14.4456	58.404	
2.7354	58.5736	14.2761	86.453	-17.37	8.98	19.55	152.649	
	558	558	Shell-Thin	621	SLU-2	Combination		-47.59
-21.17	16.33	-13.38	-55.38	64.489	50.05	31.9263	59.7121	
1.2422	59.7675	31.8709	87.445	-17.37	0.29	17.37	179.04	
	558	558	Shell-Thin	622	SLU-2	Combination		-39.34
-19.52	32.12	4.19	-63.05	53.569	65.24	35.4227	60.4446	
1.0423	60.488	35.3794	87.619	-29.62	0.29	29.62	179.437	
	558	558	Shell-Thin	196	SLU-2	Combination		-44.41
-44.92	21.28	-23.38	-65.95	44.663	57.91	5.8444	53.9206	
2.5354	54.054	5.7111	86.99	-29.62	8.98	30.95	163.126	
	558	558	Shell-Thin	199	SLU-4	Combination		-37.81
-34.79	8.31	-27.85	-44.75	50.146	39.14	25.0704	75.1438	
2.1517	75.2361	24.9781	87.544	-0.37	27.21	27.21	90.772	
	558	558	Shell-Thin	621	SLU-4	Combination		-31.35
-2.47	19.72	7.53	-41.35	63.107	45.58	26.398	70.7261	
0.0796	70.7263	26.3979	89.897	-0.37	12.93	12.94	91.623	
	558	558	Shell-Thin	622	SLU-4	Combination		-31.03
-2.41	38.59	24.44	-57.88	55.173	73.22	30.8034	64.2252	-
0.5072	64.2329	30.7958	-89.131	-19.78	12.93	23.63	146.816	
	558	558	Shell-Thin	196	SLU-4	Combination		-37.49
-34.73	27.19	-8.89	-63.33	46.455	59.39	10.3084	60.0786	
1.5649	60.1277	10.2593	88.201	-19.78	27.21	33.64	126.013	
	558	558	Shell-Thin	199	SLV-Y	Combination	Max	9.94
4.08	34.23	0.	0.	0.	0.	31.1698	69.4522	1.7512
0.	0.	0.	16.44	40.	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	558	558	Shell-Thin		621	SLV-Y	Combination	Max	16.58
14.04	43.77		0.	0.	0.		0.	25.318	59.3591
1.7721	0.		0.	0.	16.44		20.29	0.	0.
	558	558	Shell-Thin		622	SLV-Y	Combination	Max	5.1
12.23	62.26		0.	0.	0.		0.	26.6743	48.7179
1.6543	0.		0.	0.	-4.67		20.29	0.	0.
	558	558	Shell-Thin		196	SLV-Y	Combination	Max	-0.82
7.78	52.65		0.	0.	0.		0.	13.1177	47.0689
0.	0.	0.	-4.67		40.		0.	0.	1.2509
	558	558	Shell-Thin		199	SLV-Y	Combination	Min	-71.93
-37.9	-25.66		0.	0.	0.		0.	-37.0391	-57.8317
1.4461	0.		0.	0.	-48.41		-61.24	0.	0.
	558	558	Shell-Thin		621	SLV-Y	Combination	Min	-79.1
-50.52	-31.85		0.	0.	0.		0.	1.9543	-43.7513
1.9105	0.		0.	0.	-48.41		-36.97	0.	0.
	558	558	Shell-Thin		622	SLV-Y	Combination	Min	-51.34
-45.46	-48.18		0.	0.	0.		0.	1.076	-22.8331
2.7475	0.		0.	0.	-24.86		-36.97	0.	0.
	558	558	Shell-Thin		196	SLV-Y	Combination	Min	-44.88
-38.34	-41.92		0.	0.	0.		0.	-16.0995	-22.4299
1.9004	0.		0.	0.	-24.86		-61.24	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		192	SLV-X	Combination	Max	5.41
11.85	62.06		0.	0.	0.		0.	7.4473	29.8572
0.7763	0.		0.	0.	-7.98		58.32	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		623	SLV-X	Combination	Max	1.43
9.72	67.03		0.	0.	0.		0.	31.117	28.2382
0.	0.	0.	-7.98		31.12		0.	0.	0.0965
	559	559	Shell-Thin		624	SLV-X	Combination	Max	-4.66
11.99	77.83		0.	0.	0.		0.	31.6796	15.241
0.3011	0.		0.	0.	-4.48		31.12	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		191	SLV-X	Combination	Max	-2.99
11.31	72.49		0.	0.	0.		0.	15.2516	13.0671
0.9291	0.		0.	0.	-4.48		58.32	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		192	SLV-X	Combination	Min	-45.43
-68.22	-32.41		0.	0.	0.		0.	-12.7011	-3.4811
2.5047	0.		0.	0.	-24.49		-28.2	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		623	SLV-X	Combination	Min	-37.51
-46.4	-36.81		0.	0.	0.		0.	-2.7597	-1.9342
5.4638	0.		0.	0.	-24.49		-17.91	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		624	SLV-X	Combination	Min	-20.6
-46.51	-36.98		0.	0.	0.		0.	1.2918	4.4066
6.0081	0.		0.	0.	-48.24		-17.91	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		191	SLV-X	Combination	Min	-26.2
-65.51	-32.2		0.	0.	0.		0.	-35.8963	-3.496
3.2938	0.		0.	0.	-48.24		-28.2	0.	0.
	559	559	Shell-Thin		192	SLU-3	Combination		-35.39
12.31	43.26		37.86	-60.95	59.433		86.34	-4.8414	49.1654
3.2998	49.3663		-5.0422	-86.517	-37.22		77.03	85.56	115.791
	559	559	Shell-Thin		623	SLU-3	Combination		-36.22
8.15	50.23		40.87	-68.95	56.915		96.14	32.1224	49.3679
52.2981	29.1921		-69.138	-37.22	40.92		55.32	132.296	-7.689
	559	559	Shell-Thin		624	SLU-3	Combination		-31.5
9.09	66.87		58.68	-81.09	53.441		121.56	39.8543	27.4852
43.6343	23.7052		-25.818	-79.1	40.92		89.06	152.649	-7.8131
	559	559	Shell-Thin		191	SLU-3	Combination		-30.67
13.25	59.91		55.1	-72.52	55.065		110.86	-38.4614	5.6121
3.4239	5.8765		-38.7257	-85.584	-79.1		77.03	110.41	135.758
	559	559	Shell-Thin		192	SLU-1	Combination		-45.18
-23.91	44.65		11.35	-80.44	51.697		86.67	-6.3367	50.4142
4.0457	50.7012		-6.6236	-85.943	-43.57		68.98	81.59	122.274
	559	559	Shell-Thin		623	SLU-1	Combination		-43.27
-14.37	49.63		22.88	-80.51	53.116		94.06	37.5401	50.8803
8.1787	54.764		33.6564	-64.599	-43.57		35.05	55.91	141.184
	559	559	Shell-Thin		624	SLU-1	Combination		-34.45
-12.6	67.11		44.47	-91.52	49.622		120.1	45.4033	32.3631
8.6989	49.7544		28.012	-26.574	-83.32		35.05	90.39	157.187
	559	559	Shell-Thin		191	SLU-1	Combination		-36.36
-22.15	62.13		33.28	-91.78	48.261		112.19	-37.7328	11.5358
4.5659	11.9554		-38.1523	-84.75	-83.32		68.98	108.17	140.378
	559	559	Shell-Thin		192	SLU-2	Combination		-36.81
-17.17	39.08		13.3	-67.28	52.053		74.83	-3.8929	45.208
3.5896	45.4691		-4.154	85.841	-41.55		62.06	74.69	123.806

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	559	559	Shell-Thin	623	SLU-2	Combination		-35.78
-12.	49.12	26.65	-74.42	51.803	90.73	35.6083	50.5465	0.2553
50.5509	35.604	89.021	-41.55	31.49	52.14	142.845		
	559	559	Shell-Thin	624	SLU-2	Combination		-31.45
-11.13	70.62	50.06	-92.64	49.092	125.4	40.1737	33.6783	
1.1874	40.3839	33.4681	10.041	-71.2	31.49	77.85	156.14	
	559	559	Shell-Thin	191	SLU-2	Combination		-32.48
-16.3	60.58	36.73	-85.51	48.802	108.64	-28.5981	9.9987	
4.5217	10.5213	-29.1207	83.407	-71.2	62.06	94.45	138.923	
	559	559	Shell-Thin	192	SLU-4	Combination		-29.54
17.03	39.37	39.48	-51.99	60.3	79.46	-3.1308	45.5211	
2.0449	45.6069	-3.2166	87.597	-35.82	72.19	80.58	116.39	
	559	559	Shell-Thin	623	SLU-4	Combination		-30.98
9.8	49.87	43.29	-64.46	56.12	93.91	30.7702	49.1342	-1.7852
49.3061	30.5983	-84.499	-35.82	38.43	52.53	132.988		
	559	559	Shell-Thin	624	SLU-4	Combination		-29.4
10.12	69.33	62.45	-81.73	52.954	125.24	36.1936	28.4059	-
0.8927	36.2946	28.3049	-6.456	-70.61	38.43	80.39	151.446	
	559	559	Shell-Thin	191	SLU-4	Combination		-27.95
17.34	58.83	57.73	-68.34	55.528	109.32	-32.0671	4.5361	
2.9374	4.7703	-32.3013	85.441	-70.61	72.19	100.98	134.368	
	559	559	Shell-Thin	192	SLV-Y	Combination	Max	2.49
18.24	59.76	0.	0.	0.	0.	5.0163	34.2402	-
0.7834	0.	0.	0.	-9.36	66.6	0.	0.	
	559	559	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination	Max	-0.89
9.39	67.95	0.	0.	0.	0.	27.1003	32.4907	0.0302
0.	0.	0.	-9.36	34.8	0.	0.		
	559	559	Shell-Thin	624	SLV-Y	Combination	Max	-4.42
10.2	80.2	0.	0.	0.	0.	28.993	16.3506	-0.67
0.	0.	0.	-0.61	34.8	0.	0.		
	559	559	Shell-Thin	191	SLV-Y	Combination	Max	-2.86
17.6	71.81	0.	0.	0.	0.	13.8081	13.4265	-0.8124
0.	0.	0.	-0.61	66.6	0.	0.		
	559	559	Shell-Thin	192	SLV-Y	Combination	Min	-42.52
-74.61	-30.1	0.	0.	0.	0.	-10.2701	-7.8641	-
2.4977	0.	0.	0.	-23.1	-36.48	0.	0.	
	559	559	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination	Min	-35.19
-46.08	-37.74	0.	0.	0.	0.	1.257	-6.1867	-
5.3975	0.	0.	0.	-23.1	-21.59	0.	0.	
	559	559	Shell-Thin	624	SLV-Y	Combination	Min	-20.84
-44.72	-39.35	0.	0.	0.	0.	3.9784	3.297	-
5.6392	0.	0.	0.	-52.12	-21.59	0.	0.	
	559	559	Shell-Thin	191	SLV-Y	Combination	Min	-26.33
-71.8	-31.53	0.	0.	0.	0.	-34.4528	-3.8554	-
3.4106	0.	0.	0.	-52.12	-36.48	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	206	SLV-X	Combination	Max	74.05
117.2	22.55	0.	0.	0.	0.	40.4836	51.2409	
10.7093	0.	0.	0.	26.39	122.5	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	625	SLV-X	Combination	Max	66.53
35.63	11.2	0.	0.	0.	0.	24.6646	37.5344	
13.1304	0.	0.	0.	26.39	-8.88	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	626	SLV-X	Combination	Max	13.95
24.39	51.61	0.	0.	0.	0.	33.6371	44.2256	
8.0456	0.	0.	0.	34.08	-8.88	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	200	SLV-X	Combination	Max	5.62
103.48	33.55	0.	0.	0.	0.	36.4607	96.5624	
5.3916	0.	0.	0.	34.08	122.5	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	206	SLV-X	Combination	Min	-130.68
-75.13	-44.27	0.	0.	0.	0.	-48.1169	-76.446	-
10.9105	0.	0.	0.	-63.29	-154.25	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	625	SLV-X	Combination	Min	-136.05
-57.97	-26.8	0.	0.	0.	0.	1.18	-47.8062	-
16.0915	0.	0.	0.	-63.29	-19.17	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	626	SLV-X	Combination	Min	-87.01
-47.44	-93.2	0.	0.	0.	0.	-7.501	-36.6945	-
9.2791	0.	0.	0.	-71.77	-19.17	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	200	SLV-X	Combination	Min	-65.79
-62.12	-81.26	0.	0.	0.	0.	-44.5802	-101.8337	-
3.8653	0.	0.	0.	-71.77	-154.25	0.	0.	
	560	560	Shell-Thin	206	SLU-3	Combination		-64.45
-25.46	-77.29	34.76	-124.66	-52.077	145.2	9.7606	30.5758	
13.6315	37.3186	3.0178	63.681	-3.06	-155.68	155.71	-91.125	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	560	560	Shell-Thin	625	SLU-3	Combination		-56.35
14.99	-56.59		46.22	-87.58	-61.113	117.7	23.0608	43.0208
15.2855	51.2959		14.7857	61.57	-3.06	-25.82	26.	-96.752
	560	560	Shell-Thin	626	SLU-3	Combination		-42.75
17.71	20.34		23.92	-48.96	73.037	64.34	20.6172	56.9525
9.2765	59.1838		18.3859	76.475	27.41	-25.82	37.66	-43.282
	560	560	Shell-Thin	200	SLU-3	Combination		-50.85
-22.74	-0.36		-22.74	-50.85	-89.258	44.12	37.4051	119.4499
7.6225	120.152		36.7029	84.737	27.41	-155.68	158.07	-80.013
	560	560	Shell-Thin	206	SLU-1	Combination		-72.27
2.71	-64.83		40.11	-109.67	-60.022	134.29	3.0437	9.6219
15.9977	-3.3321		54.948	-20.67	-124.01	125.72	-99.461	9.088
	560	560	Shell-Thin	625	SLU-1	Combination		-73.28
-2.31	-47.87		21.8	-97.38	-63.274	109.91	29.1476	24.9552
8.7745	36.0728		18.03	38.282	-20.67	-34.67	40.37	-120.794
	560	560	Shell-Thin	626	SLU-1	Combination		-66.2
-0.89	-9.16		0.37	-67.46	-82.164	67.65	27.937	45.1494
5.4453	46.7274		26.359	73.839	-0.48	-34.67	34.68	-90.798
	560	560	Shell-Thin	200	SLU-1	Combination		-65.2
4.13	-26.12		12.87	-73.94	-71.501	81.14	21.7635	81.3711
81.9224	21.2123		84.532	-0.48	-124.01	124.01	-90.223	5.7588
	560	560	Shell-Thin	206	SLU-2	Combination		-69.79
-10.28	-76.33		41.89	-121.96	-55.649	147.43	0.8735	10.8707
10.0617	17.107		-5.3629	58.209	-21.87	-127.84	129.7	-99.706
	560	560	Shell-Thin	625	SLU-2	Combination		-68.
-1.3	-57.17		31.53	-100.83	-60.128	119.75	28.1598	27.8057
38.5217	17.4438		44.519	-21.87	-32.18	38.9	-124.195	10.5375
	560	560	Shell-Thin	626	SLU-2	Combination		-55.3
1.23	-12.41		3.84	-57.91	-78.148	59.92	25.7157	46.0984
48.3907	23.4234		72.362	3.03	-32.18	32.32	-84.626	7.2095
	560	560	Shell-Thin	200	SLU-2	Combination		-57.1
-7.74	-31.57		7.66	-72.49	-64.007	76.61	23.0104	84.3691
6.7338	85.0994		22.2801	83.81	3.03	-127.84	127.88	-88.644
	560	560	Shell-Thin	206	SLU-4	Combination		-62.71
-34.56	-85.34		37.86	-135.13	-49.683	157.51	8.2415	31.4499
14.3131	38.2719		1.4195	64.517	-3.9	-158.36	158.4	-91.409
	560	560	Shell-Thin	625	SLU-4	Combination		-52.66
15.7	-63.1		53.28	-90.24	-59.221	125.66	22.3694	45.0161
53.7206	13.6649		62.214	-3.9	-24.07	24.38	-99.194	16.5196
	560	560	Shell-Thin	626	SLU-4	Combination		-35.12
19.2	18.06		24.66	-40.58	73.19	57.06	19.0623	57.6168
60.2964	16.3827		75.699	29.87	-24.07	38.36	-38.862	10.5114
	560	560	Shell-Thin	200	SLU-4	Combination		-45.17
-31.05	-4.18		-29.91	-46.32	-74.684	40.68	38.2779	121.5484
8.305	122.3686		37.4576	84.36	29.87	-158.36	161.15	-79.318
	560	560	Shell-Thin	206	SLV-Y	Combination		Max
116.71	32.84		0.	0.	0.	0.	29.5044	47.53
13.4006	0.		0.	0.	23.25	119.39	0.	50.4172
	560	560	Shell-Thin	625	SLV-Y	Combination		Max
29.43	18.89		0.	0.	0.	0.	22.3487	45.01
16.5444	0.		0.	0.	23.25	-10.06	0.	46.7144
	560	560	Shell-Thin	626	SLV-Y	Combination		Max
25.15	62.95		0.	0.	0.	0.	27.9638	20.23
9.8899	0.		0.	0.	45.25	-10.06	0.	51.9613
	560	560	Shell-Thin	200	SLV-Y	Combination		Max
108.08	42.61		0.	0.	0.	0.	42.5501	7.33
6.6784	0.		0.	0.	45.25	119.39	0.	118.172
	560	560	Shell-Thin	206	SLV-Y	Combination		Min
-74.64	-54.56		0.	0.	0.	0.	-37.1377	-104.17
13.6017	0.		0.	0.	-60.15	-151.14	0.	-75.6223
	560	560	Shell-Thin	625	SLV-Y	Combination		Min
-51.77	-34.49		0.	0.	0.	0.	3.4959	-114.52
19.5055	0.		0.	0.	-60.15	-18.	0.	-56.9862
	560	560	Shell-Thin	626	SLV-Y	Combination		Min
-48.2	-104.54		0.	0.	0.	0.	-1.8276	0.
11.1235	0.		0.	0.	-82.94	-18.	0.	-93.29
	560	560	Shell-Thin	200	SLV-Y	Combination		Min
-66.72	-90.32		0.	0.	0.	0.	-50.6695	-67.5
5.152	0.		0.	0.	-82.94	-151.14	0.	-123.4433
	561	561	Shell-Thin	200	SLV-X	Combination		Max
65.66	32.86		0.	0.	0.	0.	32.7297	3.82
1.6756	0.		0.	0.	19.18	33.36	0.	64.4485

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

25.73	561	561	Shell-Thin		626	SLV-X	Combination	Max	12.34
1.4286	32.86	0.	0.	0.	0.	0.	32.1658	51.2114	
	0.	0.	0.	0.	19.18	2.1	0.	0.	
23.98	561	561	Shell-Thin		621	SLV-X	Combination	Max	12.74
0.7063	28.76	0.	0.	0.	0.	0.	30.1927	50.6745	
	0.	0.	0.	0.	11.53	2.1	0.	0.	
65.47	561	561	Shell-Thin		199	SLV-X	Combination	Max	2.48
1.8784	32.97	0.	0.	0.	0.	0.	28.5702	54.6039	
	0.	0.	0.	0.	11.53	33.36	0.	0.	
-69.41	561	561	Shell-Thin		200	SLV-X	Combination	Min	-73.02
0.2818	-59.86	0.	0.	0.	0.	0.	-39.8609	-64.7787	-
	0.	0.	0.	0.	-51.92	-71.11	0.	0.	
-55.68	561	561	Shell-Thin		626	SLV-X	Combination	Min	-86.78
1.0589	-49.2	0.	0.	0.	0.	0.	-6.2718	-44.8905	-
	0.	0.	0.	0.	-51.92	-29.27	0.	0.	
-51.17	561	561	Shell-Thin		621	SLV-X	Combination	Min	-73.41
0.5627	-16.14	0.	0.	0.	0.	0.	-2.956	-35.2446	-
	0.	0.	0.	0.	-44.24	-29.27	0.	0.	
-66.47	561	561	Shell-Thin		199	SLV-X	Combination	Min	-57.91
0.7105	-31.02	0.	0.	0.	0.	0.	-34.3244	-42.4077	-
	0.	0.	0.	0.	-44.24	-71.11	0.	0.	
-44.01	561	561	Shell-Thin		200	SLU-3	Combination		-55.1
1.838	-0.25	-44.01	-55.1	-88.733	50.48	29.6617	80.7331		
	80.7991	29.5956	87.942	11.04	12.9	16.98	49.433		
3.81	561	561	Shell-Thin		626	SLU-3	Combination		-45.53
67.3001	8.58	5.26	-46.99	80.409	49.82	22.6701	67.2166		1.9304
	22.5866	87.523	11.04	-9.99	14.89	-42.136			
5.49	561	561	Shell-Thin		621	SLU-3	Combination		-37.11
70.4221	8.65	7.18	-38.8	78.948	42.85	27.4826	70.4122		0.651
	27.4727	89.131	1.24	-9.99	10.07	-82.925			
-42.33	561	561	Shell-Thin		199	SLU-3	Combination		-46.67
0.5585	-0.18	-42.32	-46.68	-87.667	44.66	24.7943	76.5379		
	76.5439	24.7883	89.382	1.24	12.9	12.96	84.509		
-34.45	561	561	Shell-Thin		200	SLU-1	Combination		-72.91
1.7233	-15.28	-29.12	-78.24	-70.771	68.49	16.9618	57.3623		
	57.4356	16.8884	87.562	-9.36	-11.81	15.07	-128.399		
-13.89	561	561	Shell-Thin		626	SLU-1	Combination		-68.8
1.2127	-3.99	-13.6	-69.09	-85.864	63.39	29.2198	51.5633		
	51.629	29.1542	86.902	-9.36	-22.39	24.27	-112.69		
-11.36	561	561	Shell-Thin		621	SLU-1	Combination		-56.14
0.2271	11.17	-8.73	-58.77	76.745	54.93	33.415	58.9597		
	58.9618	33.413	89.491	-16.36	-22.39	27.73	-126.163		
-31.92	561	561	Shell-Thin		199	SLU-1	Combination		-60.25
0.7377	-0.12	-31.92	-60.25	-89.765	52.21	14.2407	61.3429		
	61.3544	14.2292	89.103	-16.36	-11.81	20.18	-144.181		
-44.09	561	561	Shell-Thin		200	SLU-2	Combination		-64.37
2.8967	-21.99	-30.01	-78.45	-57.375	68.56	17.511	56.8721		
	57.0842	17.299	85.814	-8.15	-5.44	9.8	-146.294		
-13.12	561	561	Shell-Thin		626	SLU-2	Combination		-58.17
2.9707	-8.85	-11.44	-59.85	-79.275	55.03	27.1794	53.4169		
	53.749	26.8472	83.62	-8.15	-19.53	21.16	-112.647		
-10.58	561	561	Shell-Thin		621	SLU-2	Combination		-45.48
2.4407	5.99	-9.58	-46.48	80.519	42.5	31.9239	59.6998		
	59.9126	31.711	85.016	-16.02	-19.53	25.26	-129.353		
-41.55	561	561	Shell-Thin		199	SLU-2	Combination		-51.67
2.3667	-7.15	-37.85	-55.37	-62.646	49.02	14.4855	58.6033		
	58.7299	14.3589	86.938	-16.02	-5.44	16.92	-161.254		
-50.76	561	561	Shell-Thin		200	SLU-4	Combination		-49.12
2.6594	-4.95	-44.92	-54.95	-40.28	50.69	30.0462	80.39		
	80.5301	29.9061	86.985	11.89	17.36	21.04	55.593		
4.35	561	561	Shell-Thin		626	SLU-4	Combination		-38.1
68.7246	5.18	4.97	-38.72	83.139	41.43	21.2418	68.5141		3.161
	21.0313	86.191	11.89	-7.99	14.33	-33.902			
6.04	561	561	Shell-Thin		621	SLU-4	Combination		-29.65
71.0388	5.03	6.73	-30.34	82.128	34.21	26.4388	70.9303		2.2005
	26.3303	87.175	1.48	-7.99	8.13	-79.488			
-49.07	561	561	Shell-Thin		199	SLU-4	Combination		-40.67
1.6989	-5.1	-38.26	-51.48	-25.255	46.31	24.9656	74.6202		
	74.6782	24.9076	88.043	1.48	17.36	17.42	85.118		
65.28	561	561	Shell-Thin		200	SLV-Y	Combination	Max	6.39
1.8425	35.37	0.	0.	0.	0.	0.	35.7683	78.7391	
	0.	0.	0.	26.76	39.15	0.	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	561	561	Shell-Thin		626	SLV-Y Combination	Max	18.03
19.17	38.24		0.	0.	0.	0.	26.5627	61.7557
1.861	0.		0.	0.	26.76	4.11	0.	0.
	561	561	Shell-Thin		621	SLV-Y Combination	Max	17.88
18.23	26.55		0.	0.	0.	0.	25.4118	60.3295
0.9376	0.		0.	0.	17.41	4.11	0.	0.
	561	561	Shell-Thin		199	SLV-Y Combination	Max	5.12
66.46	25.63		0.	0.	0.	0.	30.4308	66.2094
1.7745	0.		0.	0.	17.41	39.15	0.	0.
	561	561	Shell-Thin		200	SLV-Y Combination	Min	-75.59
-69.03	-62.37		0.	0.	0.	0.	-42.8995	-79.0694
0.4486	0.		0.	0.	-59.5	-76.91	0.	0.
	561	561	Shell-Thin		626	SLV-Y Combination	Min	-92.47
-49.11	-54.57		0.	0.	0.	0.	-0.6687	-55.4348
1.4913	0.		0.	0.	-59.5	-31.29	0.	0.
	561	561	Shell-Thin		621	SLV-Y Combination	Min	-78.55
-45.42	-13.94		0.	0.	0.	0.	1.8249	-44.8997
0.794	0.		0.	0.	-50.11	-31.29	0.	0.
	561	561	Shell-Thin		199	SLV-Y Combination	Min	-60.55
-67.46	-23.67		0.	0.	0.	0.	-36.185	-54.0132
0.6067	0.		0.	0.	-50.11	-76.91	0.	0.
	562	562	Shell-Thin		191	SLV-X Combination	Max	8.04
67.5	89.38		0.	0.	0.	0.	15.2521	10.035
0.	0.		0.	-1.87	70.78	0.	0.	-1.9878
	562	562	Shell-Thin		624	SLV-X Combination	Max	-5.46
3.47	90.98		0.	0.	0.	0.	31.4435	14.0472
0.	0.		0.	-1.87	16.57	0.	0.	2.1335
	562	562	Shell-Thin		607	SLV-X Combination	Max	11.1
6.2	58.7		0.	0.	0.	0.	33.8989	11.2695
0.	0.		0.	5.66	16.57	0.	0.	4.853
	562	562	Shell-Thin		194	SLV-X Combination	Max	13.18
66.94	57.39		0.	0.	0.	0.	21.2149	28.0815
0.7705	0.		0.	0.	5.66	70.78	0.	0.
	562	562	Shell-Thin		191	SLV-X Combination	Min	-32.11
-96.07	-31.63		0.	0.	0.	0.	-35.2615	2.7124
6.3114	0.		0.	0.	-52.13	-33.33	0.	0.
	562	562	Shell-Thin		624	SLV-X Combination	Min	-19.02
-34.12	-37.9		0.	0.	0.	0.	1.3732	4.8269
5.3729	0.		0.	0.	-52.13	1.25	0.	0.
	562	562	Shell-Thin		607	SLV-X Combination	Min	-29.07
-35.53	-12.49		0.	0.	0.	0.	0.3517	-4.7856
7.8198	0.		0.	0.	-56.29	1.25	0.	0.
	562	562	Shell-Thin		194	SLV-X Combination	Min	-30.74
-94.21	-6.5		0.	0.	0.	0.	-36.4541	-38.3273
7.256	0.		0.	0.	-56.29	-33.33	0.	0.
	562	562	Shell-Thin		191	SLU-3 Combination		-14.57
93.75	88.29		143.17	-63.99	60.763	183.72	-37.4326	10.756
8.9207	12.3544		-39.031	-79.842	-85.71	88.07	122.89	134.222
	562	562	Shell-Thin		624	SLU-3 Combination		-30.73
12.96	86.36		80.2	-97.96	52.097	154.54	39.5706	26.0669
0.0679	39.571		26.0665	0.288	-85.71	22.	88.48	165.606
	562	562	Shell-Thin		607	SLU-3 Combination		-32.43
12.62	50.24		45.15	-64.96	57.075	95.87	41.6093	9.2737
4.2411	42.1563		8.7267	7.349	-79.97	22.	82.94	164.621
	562	562	Shell-Thin		194	SLU-3 Combination		-16.27
93.41	52.17		114.26	-37.12	68.215	136.66	-29.7307	-41.7152
4.7475	-28.078		-43.3679	-19.195	-79.97	88.07	118.96	132.242
	562	562	Shell-Thin		191	SLU-1 Combination		-22.41
47.6	91.06		110.15	-84.96	55.513	169.44	-36.6896	16.7517
18.7239	-38.6617		-79.317	-88.71	81.18	120.25	137.537	-10.4539
	562	562	Shell-Thin		624	SLU-1 Combination		-33.49
-7.84	87.23		67.5	-108.83	49.183	154.1	45.1237	30.9652
1.5467	45.2907		30.7982	-6.162	-88.71	23.99	91.9	164.866
	562	562	Shell-Thin		607	SLU-1 Combination		-31.17
-7.37	58.66		40.58	-79.13	50.734	105.44	47.1567	13.1382
1.6188	47.2335		13.0613	2.718	-82.63	23.99	86.04	163.808
	562	562	Shell-Thin		194	SLU-1 Combination		-20.09
48.06	62.49		85.16	-57.19	59.301	124.07	-28.6502	-31.9584
7.2884	-22.8306		-37.7781	-38.607	-82.63	81.18	115.84	135.505
	562	562	Shell-Thin		191	SLU-2 Combination		-17.97
56.25	86.81		113.55	-75.27	56.573	164.64	-27.4857	15.5607
0.9863	15.5833		-27.5083	88.688	-74.47	64.95	98.81	138.905

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	562	562	Shell-Thin	624	SLU-2 Combination		-30.76
-7.72	96.32	77.77	-116.24	48.411	169.12	39.8779	32.1995
8.3147	45.197	26.8805	32.608	-74.47	24.7	78.46	161.651
	562	562	Shell-Thin	607	SLU-2 Combination		-24.8
-6.52	50.5	35.66	-66.98	50.128	90.26	39.945	14.8546
11.6904	44.5476	10.2521	21.49	-66.55	24.7	70.99	159.639
	562	562	Shell-Thin	194	SLU-2 Combination		-12.01
57.45	40.99	76.44	-31.	65.135	95.78	-19.6023	-23.5195
4.362	-16.7793	-26.3424	32.909	-66.55	64.95	92.99	135.698
	562	562	Shell-Thin	191	SLU-4 Combination		-11.46
99.81	85.32	146.03	-57.68	61.554	181.86	-30.9899	9.9223
0.9125	9.9426	-31.0102	-88.723	-75.74	76.7	107.79	134.637
	562	562	Shell-Thin	624	SLU-4 Combination		-28.82
13.04	92.72	87.17	-102.94	51.36	164.83	35.8986	26.9309
6.9709	39.7032	23.1263	28.625	-75.74	22.49	79.	163.461
	562	562	Shell-Thin	607	SLU-4 Combination		-27.97
13.21	44.52	41.68	-56.43	57.409	85.29	36.5612	10.4752
11.2912	40.7695	6.2668	20.441	-68.72	22.49	72.3	161.877
	562	562	Shell-Thin	194	SLU-4 Combination		-10.62
99.98	37.12	111.28	-21.92	73.064	123.71	-23.3972	-35.8079
3.4077	-22.523	-36.682	14.387	-68.72	76.7	102.98	131.857
	562	562	Shell-Thin	191	SLV-Y Combination		Max 9.91
82.51	91.51	0.	0.	0.	0.	13.4395	10.1708
2.4339	0.	0.	0.	2.78	77.12	0.	0.
	562	562	Shell-Thin	624	SLV-Y Combination		Max -5.52
3.62	95.62	0.	0.	0.	0.	28.7597	15.0287
0.	0.	0.	2.78	15.23	0.	0.	2.4136
	562	562	Shell-Thin	607	SLV-Y Combination		Max 7.73
4.77	59.34	0.	0.	0.	0.	31.6946	10.632
0.	0.	0.	10.17	15.23	0.	0.	5.9367
	562	562	Shell-Thin	194	SLV-Y Combination		Max 12.14
81.81	55.13	0.	0.	0.	0.	18.7158	32.287
0.6321	0.	0.	0.	10.17	77.12	0.	0.
	562	562	Shell-Thin	191	SLV-Y Combination		Min -33.97
-111.08	-33.76	0.	0.	0.	0.	-33.4489	2.5766
5.8653	0.	0.	0.	-56.78	-39.67	0.	0.
	562	562	Shell-Thin	624	SLV-Y Combination		Min -18.96
-34.26	-42.55	0.	0.	0.	0.	4.057	3.8454
5.653	0.	0.	0.	-56.78	2.59	0.	0.
	562	562	Shell-Thin	607	SLV-Y Combination		Min -25.7
-34.11	-13.13	0.	0.	0.	0.	2.5561	-4.1482
8.9035	0.	0.	0.	-60.79	2.59	0.	0.
	562	562	Shell-Thin	194	SLV-Y Combination		Min -29.69
-109.08	-4.23	0.	0.	0.	0.	-33.955	-42.5329
7.3945	0.	0.	0.	-60.79	-39.67	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	196	SLV-X Combination		Max 5.44
-12.76	58.57	0.	0.	0.	0.	13.8724	43.796
0.3537	0.	0.	0.	-5.22	40.34	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	622	SLV-X Combination		Max 5.01
15.24	64.89	0.	0.	0.	0.	30.8376	40.7685
1.0106	0.	0.	0.	-5.22	25.08	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	623	SLV-X Combination		Max -0.53
14.99	66.49	0.	0.	0.	0.	31.3633	29.4916
0.3154	0.	0.	0.	-8.2	25.08	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	192	SLV-X Combination		Max 1.59
-14.21	60.11	0.	0.	0.	0.	6.6996	25.0687
0.3071	0.	0.	0.	-8.2	40.34	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	196	SLV-X Combination		Min -56.33
-43.68	-42.96	0.	0.	0.	0.	-16.7717	-18.7445
1.9429	0.	0.	0.	-23.68	-38.42	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	622	SLV-X Combination		Min -52.42
-54.29	-44.05	0.	0.	0.	0.	-3.1131	-15.0128
3.4454	0.	0.	0.	-23.68	-26.19	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	623	SLV-X Combination		Min -35.58
-51.78	-36.03	0.	0.	0.	0.	-2.9159	-2.7374
3.8251	0.	0.	0.	-24.2	-26.19	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	192	SLV-X Combination		Min -41.18
-39.96	-34.89	0.	0.	0.	0.	-12.3269	-0.5595
2.357	0.	0.	0.	-24.2	-38.42	0.	0.
	563	563	Shell-Thin	196	SLU-3 Combination		-41.77
-20.17	35.39	6.02	-67.97	53.486	71.17	10.1395	65.9425
1.7865	65.9996	10.0823	-88.168	-19.95	42.9	47.31	114.947

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	563	563	Shell-Thin	622	SLU-3	Combination			-37.81
-0.38	44.7		29.37	-67.56	56.36	86.09	31.7853	64.1839	-
5.1448	64.9813		30.988	-81.19	-19.95	30.96	36.83	122.801	
	563	563	Shell-Thin	623	SLU-3	Combination			-37.93
-0.4	50.64		34.84	-73.17	55.167	95.48	32.2744	50.1277	-6.1473
52.0396	30.3625		-72.724	-36.3	30.96	47.71	139.539		
	563	563	Shell-Thin	192	SLU-3	Combination			-41.89
-20.2	41.32		11.68	-73.77	52.355	80.25	-5.5145	45.7998	-
2.789	45.951		-5.6656	-86.898	-36.3	42.9	56.2	130.24	
	563	563	Shell-Thin	196	SLU-1	Combination			-54.99
-46.45	31.59		-18.84	-82.6	48.852	74.97	5.3633	61.099	-
2.1906	61.185		5.2774	-87.753	-29.53	30.18	42.22	134.381	
	563	563	Shell-Thin	622	SLU-1	Combination			-50.
-21.51	40.56		7.24	-78.75	54.679	82.6	36.8705	60.6114	-
4.993	61.6188		35.8631	-78.594	-29.53	20.45	35.92	145.298	
	563	563	Shell-Thin	623	SLU-1	Combination			-44.47
-20.4	49.92		18.91	-83.78	51.779	94.67	37.6898	51.6289	-
6.2037	53.9899		35.3288	-69.164	-42.87	20.45	47.5	154.497	
	563	563	Shell-Thin	192	SLU-1	Combination			-49.46
-45.34	40.94		-6.4	-88.4	46.441	85.38	-6.9883	47.1561	-
3.4012	47.3689		-7.2011	-86.42	-42.87	30.18	52.43	144.858	
	563	563	Shell-Thin	196	SLU-2	Combination			-44.36
-44.66	27.19		-17.32	-71.71	44.843	64.81	6.1496	55.4465	
2.9129	55.618		5.9781	86.63	-29.75	29.92	42.19	134.836	
	563	563	Shell-Thin	622	SLU-2	Combination			-39.37
-19.69	41.29		12.91	-71.97	51.703	79.22	35.356	60.1113	
0.5613	60.124		35.3433	88.702	-29.75	19.29	35.46	147.042	
	563	563	Shell-Thin	623	SLU-2	Combination			-37.23
-19.26	50.68		23.22	-79.71	50.026	93.51	35.7967	51.4886	
0.6496	51.5154		35.7699	87.634	-41.14	19.29	45.43	154.878	
	563	563	Shell-Thin	192	SLU-2	Combination			-42.22
-44.23	36.59		-6.63	-79.83	44.213	76.73	-4.6542	41.402	
3.0012	41.5967		-4.8489	86.287	-41.14	29.92	50.87	143.97	
	563	563	Shell-Thin	196	SLU-4	Combination			-34.33
-18.92	32.31		6.59	-59.84	51.706	63.39	10.6899	61.9857	
1.786	62.0478		10.6278	88.008	-20.11	42.72	47.21	115.206	
	563	563	Shell-Thin	622	SLU-4	Combination			-30.37
0.89	45.21		33.1	-62.57	54.537	84.15	30.7252	63.8338	-1.2567
63.8815	30.6776		-87.829	-20.11	30.15	36.24	123.699		
	563	563	Shell-Thin	623	SLU-4	Combination			-32.86
0.4	51.17		37.57	-70.04	54.001	94.6	30.9493	50.0295	-1.35
50.1246	30.8542		-85.973	-35.09	30.15	46.26	139.33		
	563	563	Shell-Thin	192	SLU-4	Combination			-36.83
-19.42	38.27		11.12	-67.37	51.405	73.57	-3.8806	41.7719	
1.6926	41.8346		-3.9433	87.88	-35.09	42.72	55.28	129.4	
	563	563	Shell-Thin	196	SLV-Y	Combination		Max	3.93
-11.21	57.44		0.	0.	0.	0.	14.0286	51.3936	-
0.0243	0.		0.	0.	-4.53	47.35	0.	0.	
	563	563	Shell-Thin	622	SLV-Y	Combination		Max	5.76
10.85	65.83		0.	0.	0.	0.	26.513	47.6649	
1.2825	0.		0.	0.	-4.53	30.39	0.	0.	
	563	563	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination		Max	-2.34
9.76	67.41		0.	0.	0.	0.	27.2965	33.8433	0.612
0.	0.		0.	-9.73	30.39	0.	0.		
	563	563	Shell-Thin	192	SLV-Y	Combination		Max	-3.03
-13.	58.99		0.	0.	0.	0.	4.5065	28.9211	-0.6636
0.	0.		0.	-9.73	47.35	0.	0.		
	563	563	Shell-Thin	196	SLV-Y	Combination		Min	-54.81
-45.22	-41.83		0.	0.	0.	0.	-16.9279	-26.3421	-
1.5649	0.		0.	0.	-24.37	-45.43	0.	0.	
	563	563	Shell-Thin	622	SLV-Y	Combination		Min	-53.16
-49.9	-44.99		0.	0.	0.	0.	1.2114	-21.9091	-
3.7173	0.		0.	0.	-24.37	-31.49	0.	0.	
	563	563	Shell-Thin	623	SLV-Y	Combination		Min	-33.77
-46.55	-36.96		0.	0.	0.	0.	1.1509	-7.0891	-
4.1217	0.		0.	0.	-22.66	-31.49	0.	0.	
	563	563	Shell-Thin	192	SLV-Y	Combination		Min	-36.55
-41.18	-33.76		0.	0.	0.	0.	-10.1338	-4.4119	-
2.0004	0.		0.	0.	-22.66	-45.43	0.	0.	
	564	564	Shell-Thin	627	SLV-X	Combination		Max	182.02
-6.01	12.42		0.	0.	0.	0.	221.334	15.8955	
73.1177	0.		0.	0.	2.81	63.38	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	564	564	Shell-Thin		628	SLV-X	Combination		Max	183.09
-8.97	22.82		0.	0.	0.		0.	227.2916	4.7573	
69.0959	0.		0.	0.	2.81		26.77	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		620	SLV-X	Combination		Max	306.22
8.59	38.29		0.	0.	0.		0.	209.6201	28.2351	71.8318
0.	0.	0.	88.95		26.77		0.	0.		
	564	564	Shell-Thin		617	SLV-X	Combination		Max	305.15
7.12	35.56		0.	0.	0.		0.	236.5738	41.1638	75.8854
0.	0.	0.	88.95		63.38		0.	0.		
	564	564	Shell-Thin		627	SLV-X	Combination		Min	-17.19
-25.86	-9.95		0.	0.	0.		0.	48.0613	-15.7673	-
70.0216	0.		0.	0.	-44.28		-59.2	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		628	SLV-X	Combination		Min	-18.02
-21.71	-8.74		0.	0.	0.		0.	57.0228	-2.9194	-
66.2777	0.		0.	0.	-44.28		-19.06	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		620	SLV-X	Combination		Min	32.31
-4.58	-16.92		0.	0.	0.		0.	63.8099	-31.9247	-
69.9418	0.		0.	0.	-81.64		-19.06	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		617	SLV-X	Combination		Min	33.14
-4.3	-25.81		0.	0.	0.		0.	39.0099	-43.7474	-73.7177
0.	0.	0.	-81.64		-59.2		0.	0.		
	564	564	Shell-Thin		627	SLU-3	Combination			131.86
-19.36	-13.39		133.03	-20.53	-5.023		144.4	234.7397	-16.7511	
94.9924	266.587		-48.5984	18.534	-46.12		-64.22	79.07	-125.686	
	564	564	Shell-Thin		628	SLU-3	Combination			131.68
-20.22	-7.25		132.03	-20.57	-2.725		143.42	249.8174	3.8602	
89.942	279.198		-25.5204	18.09	-46.12		-23.44	51.74	-153.056	
	564	564	Shell-Thin		620	SLU-3	Combination			295.61
12.56	33.36		299.49	8.68	6.632		295.24	225.0758	34.1593	
92.3771	262.4551		-3.22	22.03	-9.79		-23.44	25.41	-112.661	
	564	564	Shell-Thin		617	SLU-3	Combination			295.78
13.43	27.21		298.38	10.83	5.455		293.12	222.7153	46.1693	
97.4275	265.9118		2.9727	23.911	-9.79		-64.22	64.96	-98.666	
	564	564	Shell-Thin		627	SLU-1	Combination			180.05
-28.76	-8.33		180.38	-29.09	-2.281		196.55	296.8142	-11.3366	
66.9579	310.7346		-25.257	11.744	-51.9		-42.62	67.16	-140.612	
	564	564	Shell-Thin		628	SLU-1	Combination			180.07
-28.69	2.08		180.09	-28.71	0.57		196.02	314.4594	3.5667	
63.5081	326.9322		-8.9061	11.111	-51.9		-13.08	53.53	-165.854	
	564	564	Shell-Thin		620	SLU-1	Combination			373.64
10.02	33.55		376.71	6.95	5.228		373.28	293.1144	21.9177	
64.6994	307.759		7.2732	12.754	-3.6		-13.08	13.57	-105.392	
	564	564	Shell-Thin		617	SLU-1	Combination			373.62
9.96	23.14		375.09	8.49	3.627		370.92	292.3751	30.6423	68.1492
309.0564	13.9609		13.754	-3.6	-42.62		42.77	-94.831		
	564	564	Shell-Thin		627	SLU-2	Combination			160.37
-26.56	-11.69		161.1	-27.29	-3.564		176.34	281.9903	-11.0231	
73.4244	299.3597		-28.3925	13.309	-45.14		-45.1	63.81	-135.025	
	564	564	Shell-Thin		628	SLU-2	Combination			160.22
-27.34	-1.68		160.23	-27.36	-0.514		175.52	297.2103	3.2534	
69.3337	312.7428		-12.2792	12.627	-45.14		-17.86	48.54	-158.417	
	564	564	Shell-Thin		620	SLU-2	Combination			346.38
9.89	30.05		349.05	7.23	5.064		345.49	276.4042	26.8892	70.657
295.0233	8.2702		14.763	-15.01	-17.86		23.33	-130.058		
	564	564	Shell-Thin		617	SLU-2	Combination			346.54
10.67	20.05		347.73	9.48	3.404		343.09	271.7281	34.4075	
74.7478	293.3086		12.827	16.104	-15.01		-45.1	47.53	-108.413	
	564	564	Shell-Thin		627	SLU-4	Combination			118.08
-17.82	-15.74		119.88	-19.62	-6.522		130.8	224.363	-16.5316	
99.519	260.1577		-52.3264	19.783	-41.39		-65.96	77.87	-122.107	
	564	564	Shell-Thin		628	SLU-4	Combination			117.79
-19.28	-9.88		118.5	-19.99	-4.101		129.65	237.7431	3.6408	
94.02	270.8276		-29.4437	19.386	-41.39		-26.79	49.3	-147.089	
	564	564	Shell-Thin		620	SLU-4	Combination			276.53
12.47	30.91		280.1	8.9	6.588		275.76	213.3786	37.6394	
96.5475	256.0559		-5.0378	23.847	-17.78		-26.79	32.15	-123.571	
	564	564	Shell-Thin		617	SLU-4	Combination			276.82
13.93	25.05		279.19	11.56	5.394		273.59	208.2623	48.8049	
102.0465	258.0333		-0.966	26.	-17.78		-65.96	68.31	-105.084	
	564	564	Shell-Thin		627	SLV-Y	Combination		Max	144.66
-7.64	11.3		0.	0.	0.		0.	200.594	17.6966	
90.9369	0.		0.	0.	4.63		73.66	0.		0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	564	564	Shell-Thin		628	SLV-Y	Combination		Max	145.33
-8.69	23.54		0.	0.	0.		0.	204.2911	4.8548	
86.0045	0.		0.	0.	4.63		32.09	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		620	SLV-Y	Combination		Max	257.12
9.34	36.05		0.	0.	0.		0.	199.5269	35.3041	89.206
0.	0.	0.	59.32		32.09		0.	0.		
	564	564	Shell-Thin		617	SLV-Y	Combination		Max	256.45
8.59	35.52		0.	0.	0.		0.	213.1649	49.3951	94.1483
0.	0.	0.	59.32		73.66		0.	0.		
	564	564	Shell-Thin		627	SLV-Y	Combination		Min	20.18
-24.23	-8.84		0.	0.	0.		0.	68.8013	-17.5684	-
87.8409	0.		0.	0.	-46.1		-69.48	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		628	SLV-Y	Combination		Min	19.74
-21.99	-9.46		0.	0.	0.		0.	80.0232	-3.0169	-
83.1863	0.		0.	0.	-46.1		-24.38	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		620	SLV-Y	Combination		Min	81.41
-5.32	-14.68		0.	0.	0.		0.	73.9031	-38.9937	-
87.316	0.		0.	0.	-52.01		-24.38	0.		0.
	564	564	Shell-Thin		617	SLV-Y	Combination		Min	81.84
-5.77	-25.76		0.	0.	0.		0.	62.4188	-51.9787	-
91.9806	0.		0.	0.	-52.01		-69.48	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		629	SLV-X	Combination		Max	204.92
13.29	-1.16		0.	0.	0.		0.	230.3754	50.3447	
96.3736	0.		0.	0.	16.64		40.77	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		627	SLV-X	Combination		Max	207.26
-3.69	9.57		0.	0.	0.		0.	220.2435	14.4675	
86.7846	0.		0.	0.	16.64		54.78	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		617	SLV-X	Combination		Max	321.93
7.16	36.37		0.	0.	0.		0.	235.5972	39.373	75.6974
0.	0.	0.	-12.74		54.78		0.	0.		
	565	565	Shell-Thin		625	SLV-X	Combination		Max	319.97
17.86	36.41		0.	0.	0.		0.	204.4856	26.462	
85.2603	0.		0.	0.	-12.74		40.77	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		629	SLV-X	Combination		Min	-33.12
-29.48	-9.96		0.	0.	0.		0.	-41.5614	-46.9843	-
97.9821	0.		0.	0.	-84.95		-28.09	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		627	SLV-X	Combination		Min	-38.44
-27.38	-14.4		0.	0.	0.		0.	43.2286	-15.5239	-
86.2568	0.		0.	0.	-84.95		-58.34	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		617	SLV-X	Combination		Min	-20.87
-11.79	-47.15		0.	0.	0.		0.	53.2123	-39.3114	-
81.01	0.		0.	0.	-100.65		-58.34	0.		0.
	565	565	Shell-Thin		625	SLV-X	Combination		Min	-15.94
-7.6	-53.48		0.	0.	0.		0.	-34.8536	-34.9797	-92.7092
0.	0.	0.	-100.65		-28.09		0.	0.		
	565	565	Shell-Thin		629	SLU-3	Combination			149.34
-15.89	-24.07	152.78	-19.32		-8.122		163.3	157.0317	54.4195	
118.9744	235.2912	-23.84	33.336		-51.51		46.52	69.4	137.917	
	565	565	Shell-Thin		627	SLU-3	Combination			149.35
-15.86	-23.86	152.72	-19.24		-8.056		163.2	226.1511	-18.4688	
108.5367	267.3647	-59.6824	20.793		-51.51		-73.19	89.5	-125.139	
	565	565	Shell-Thin		617	SLU-3	Combination			260.99
6.47	25.14	263.45	4.01		5.588		261.47	234.5552	48.5373	93.75
273.6058	9.4867	22.614	-101.89		-73.19		125.45	-144.309		
	565	565	Shell-Thin		625	SLU-3	Combination			260.99
6.44	24.93	263.4	4.02		5.542		261.42	115.6893	25.6632	104.1877
184.1719	-42.8194	33.317	-101.89		46.52		112.	155.462		
	565	565	Shell-Thin		629	SLU-1	Combination			194.04
-19.41	-22.86	196.46	-21.84		-6.046		208.24	203.3868	38.9141	
80.4931	236.2241	6.0767	22.193		-68.91		37.21	78.32	151.635	
	565	565	Shell-Thin		627	SLU-1	Combination			192.67
-26.23	-19.39	194.38	-27.94		-5.024		209.75	287.639	-13.1716	
74.5982	305.1225	-30.6551	13.19		-68.91		-52.66	86.73	-142.612	
	565	565	Shell-Thin		617	SLU-1	Combination			330.96
1.43	11.02	331.33	1.06		1.913		330.8	307.8418	33.7356	61.4733
320.9969	20.5805	12.079	-128.6		-52.66		138.97	-157.73		
	565	565	Shell-Thin		625	SLU-1	Combination			332.32
8.24	7.55	332.5	8.07		1.333		328.54	164.6444	13.9249	67.3683
190.3667	-11.7974	20.898	-128.6		37.21		133.88	163.864		
	565	565	Shell-Thin		629	SLU-2	Combination			169.44
-18.27	-26.5	173.1	-21.94		-7.883		185.05	189.7443	38.9809	
88.9018	230.9213	-2.1961	24.852		-65.93		36.59	75.4	150.972	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	565	565	Shell-Thin	627	SLU-2	Combination		168.09
-25.02	-23.14		170.82	-27.75	-6.739	186.25	270.4153	-13.3381
81.6489	292.2321		-35.1548	14.96	-65.93	-57.23	87.3	-139.041
	565	565	Shell-Thin	617	SLU-2	Combination		300.84
1.53	10.6		301.22	1.16	2.025	300.64	291.2965	38.3212
308.9111	20.7065		14.313	-131.06	-57.23	143.01	-156.41	69.0387
	565	565	Shell-Thin	625	SLU-2	Combination		302.19
8.28	7.24		302.37	8.1	1.41	298.4	146.3126	15.5866
181.4122	-19.513		24.706	-131.06	36.59	136.07	164.402	76.2916
	565	565	Shell-Thin	629	SLU-4	Combination		132.12
-15.08	-26.61		136.78	-19.75	-9.939	147.65	147.482	54.4663
124.8605	234.215		-32.2667	34.785	-49.42	46.08	67.57	137.003
	565	565	Shell-Thin	627	SLU-4	Combination		132.14
-15.01	-26.48		136.76	-19.63	-9.898	147.56	214.0945	-18.5853
113.4722	260.269		-64.7598	22.143	-49.42	-76.38	90.98	-122.904
	565	565	Shell-Thin	617	SLU-4	Combination		239.91
6.54	24.85		242.52	3.93	6.011	240.58	222.9735	51.7472
268.2789	6.4417		24.58	-103.6	-76.38	128.72	-143.6	99.0458
	565	565	Shell-Thin	625	SLU-4	Combination		239.89
6.47	24.72		242.48	3.88	5.979	240.56	102.8571	26.8264
181.6358	-51.9523		35.502	-103.6	46.08	113.39	156.021	110.434
	565	565	Shell-Thin	629	SLV-Y	Combination		Max
7.72	0.65		0.	0.	0.	0.	192.866	160.97
0.	0.		0.	2.07	42.62	0.	0.	56.4157
	565	565	Shell-Thin	627	SLV-Y	Combination		Max
-2.17	9.85		0.	0.	0.	0.	197.2115	162.92
107.3365	0.		0.	0.	2.07	66.3	0.	16.4112
	565	565	Shell-Thin	617	SLV-Y	Combination		Max
7.95	42.08		0.	0.	0.	0.	222.1848	260.56
0.	0.		0.	-22.59	66.3	0.	0.	47.8132
	565	565	Shell-Thin	625	SLV-Y	Combination		Max
16.6	44.25		0.	0.	0.	0.	173.9798	259.41
0.	0.		0.	-22.59	42.62	0.	0.	31.9864
	565	565	Shell-Thin	629	SLV-Y	Combination		Min
-23.91	-11.76		0.	0.	0.	0.	-4.052	10.82
120.4186	0.		0.	0.	-70.38	-29.94	0.	-53.0554
	565	565	Shell-Thin	627	SLV-Y	Combination		Min
-28.9	-14.68		0.	0.	0.	0.	66.2606	5.89
106.8086	0.		0.	0.	-70.38	-69.86	0.	-17.4677
	565	565	Shell-Thin	617	SLV-Y	Combination		Min
-12.58	-52.86		0.	0.	0.	0.	66.6246	40.49
100.2007	0.		0.	0.	-90.79	-69.86	0.	-47.7516
	565	565	Shell-Thin	625	SLV-Y	Combination		Min
-6.34	-61.32		0.	0.	0.	0.	-4.3479	44.62
113.8208	0.		0.	0.	-90.79	-29.94	0.	-40.5041
	566	566	Shell-Thin	208	SLV-X	Combination		Max
92.58	36.92		0.	0.	0.	0.	203.2108	234.81
56.8944	0.		0.	0.	193.57	463.82	0.	207.3883
	566	566	Shell-Thin	629	SLV-X	Combination		Max
35.38	22.21		0.	0.	0.	0.	242.432	226.74
90.6389	0.		0.	0.	193.57	13.4	0.	57.3698
	566	566	Shell-Thin	625	SLV-X	Combination		Max
16.03	45.23		0.	0.	0.	0.	232.7674	413.67
117.8706	0.		0.	0.	112.24	13.4	0.	18.2935
	566	566	Shell-Thin	206	SLV-X	Combination		Max
27.94	51.78		0.	0.	0.	0.	269.9273	411.58
83.5166	0.		0.	0.	112.24	463.82	0.	96.5517
	566	566	Shell-Thin	208	SLV-X	Combination		Min
-71.59	-54.12		0.	0.	0.	0.	-190.7359	0.
74.2997	0.		0.	0.	-339.69	-414.68	0.	-209.7847
	566	566	Shell-Thin	629	SLV-X	Combination		Min
-52.71	-35.97		0.	0.	0.	0.	-79.2272	-60.65
101.3728	0.		0.	0.	-339.69	-25.21	0.	-59.1313
	566	566	Shell-Thin	625	SLV-X	Combination		Min
-32.52	-80.1		0.	0.	0.	0.	-9.1181	-243.39
133.815	0.		0.	0.	-362.75	-25.21	0.	-16.0078
	566	566	Shell-Thin	206	SLV-X	Combination		Min
-6.11	-90.09		0.	0.	0.	0.	-300.0886	-233.63
106.1325	0.		0.	0.	-362.75	-414.68	0.	-143.6669
	566	566	Shell-Thin	208	SLU-3	Combination		253.35
80.46	-4.74		253.48	80.33	-1.568	224.37	-190.2804	0.
72.4227	-131.5714		-279.6202	39.03	-397.71	-376.06	547.35	-220.9113
								-136.603

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	566	566	Shell-Thin	629	SLU-3 Combination		237.61
1.77	-8.09	237.89	1.49	-1.963	237.15	168.2333	56.6598
233.0149	-8.1219	31.219	-397.71	2.52	397.72	179.637	106.8858
	566	566	Shell-Thin	625	SLU-3 Combination		93.09
-27.14	26.52	98.68	-32.73	11.901	118.48	120.9985	26.725
134.6146	216.4905	-68.7669	35.351	-117.12	2.52	117.15	178.768
	566	566	Shell-Thin	206	SLU-3 Combination		108.83
51.55	29.87	121.58	38.81	23.104	107.56	39.566	52.0141
100.1514	146.1347	-54.5546	46.778	-117.12	-376.06	393.87	-107.299
	566	566	Shell-Thin	208	SLU-1 Combination		260.21
66.61	-13.48	261.15	65.68	-3.963	235.29	-122.6587	-151.8009
40.6151	-94.08	-180.3796	35.132	-343.89	-234.58	416.28	-145.701
	566	566	Shell-Thin	629	SLU-1 Combination		245.05
-9.21	-13.92	245.81	-9.97	-3.125	250.94	197.1771	37.6721
67.5817	221.9605	12.8887	20.139	-343.89	-5.8	343.94	-179.034
	566	566	Shell-Thin	625	SLU-1 Combination		152.12
-27.8	-1.84	152.14	-27.82	-0.586	167.79	197.3455	20.4651
83.5884	230.5963	-12.7857	21.692	-207.95	-5.8	208.03	-178.403
	566	566	Shell-Thin	206	SLU-1 Combination		167.28
48.03	-1.4	167.3	48.01	-0.671	149.21	11.757	14.0135
56.6218	69.5183	-43.7479	45.571	-207.95	-234.58	313.48	-131.556
	566	566	Shell-Thin	208	SLU-2 Combination		231.24
66.67	-16.51	232.88	65.03	-5.673	208.13	-128.1032	-150.1477
52.4511	-85.5288	-192.7222	39.066	-331.6	-234.71	406.26	-144.709
	566	566	Shell-Thin	629	SLU-2 Combination		216.12
-8.93	-17.09	217.41	-10.22	-4.319	222.7	180.0094	37.0339
77.1013	213.6649	3.3784	23.582	-331.6	-7.94	331.7	-178.628
	566	566	Shell-Thin	625	SLU-2 Combination		114.24
-29.31	-3.18	114.31	-29.38	-1.269	131.49	185.4727	23.4186
92.7736	227.6216	-18.7303	24.433	-214.37	-7.94	214.52	-177.878
	566	566	Shell-Thin	206	SLU-2 Combination		129.36
46.3	-2.6	129.45	46.22	-1.79	113.62	-6.875	17.65
74.6057	-63.8307	50.102	-214.37	-234.71	317.87	-132.407	68.1233
	566	566	Shell-Thin	208	SLU-4 Combination		233.07
80.5	-6.86	233.38	80.19	-2.569	205.38	-194.0915	-219.7541
-125.2013	-288.6443	40.483	-389.11	-376.15	541.2	-135.97	80.7079
	566	566	Shell-Thin	629	SLU-4 Combination		217.36
1.96	-10.31	217.85	1.47	-2.734	217.12	156.2158	56.2131
230.2855	-17.8566	33.117	-389.11	1.02	389.11	179.85	113.5495
	566	566	Shell-Thin	625	SLU-4 Combination		66.58
-28.19	25.58	73.04	-34.66	14.18	95.22	112.6876	28.7925
141.0442	217.8898	-76.4097	36.719	-121.62	1.02	121.63	179.52
	566	566	Shell-Thin	206	SLU-4 Combination		82.29
50.34	29.03	99.45	33.18	30.592	87.7	26.5237	54.5597
108.2025	149.6484	-68.5651	48.691	-121.62	-376.15	395.32	-107.918
	566	566	Shell-Thin	208	SLV-Y Combination		Max
81.47	28.87	0.	0.	0.	0.	230.4877	231.9429
76.2735	0.	0.	0.	214.58	490.3	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	629	SLV-Y Combination		Max
27.18	18.23	0.	0.	0.	0.	191.6014	63.6217
111.737	0.	0.	0.	214.58	15.59	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	625	SLV-Y Combination		Max
11.35	56.43	0.	0.	0.	0.	235.716	23.362
143.5516	0.	0.	0.	71.01	15.59	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	206	SLV-Y Combination		Max
30.84	62.2	0.	0.	0.	0.	185.0639	93.0993
108.0692	0.	0.	0.	71.01	490.3	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	208	SLV-Y Combination		Min
-60.48	-46.06	0.	0.	0.	0.	-218.0129	-234.3393
93.6788	0.	0.	0.	-360.7	-441.15	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	629	SLV-Y Combination		Min
-44.51	-31.98	0.	0.	0.	0.	-28.3965	-65.3831
122.4709	0.	0.	0.	-360.7	-27.4	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	625	SLV-Y Combination		Min
-27.84	-91.31	0.	0.	0.	0.	-12.0667	-21.0763
159.496	0.	0.	0.	-321.52	-27.4	0.	0.
	566	566	Shell-Thin	206	SLV-Y Combination		Min
-9.01	-100.52	0.	0.	0.	0.	-215.2252	-140.2144
130.6851	0.	0.	0.	-321.52	-441.15	0.	0.
	567	567	Shell-Thin	586	SLV-X Combination		Max
7.4	3.74	0.	0.	0.	0.	175.1295	9.9917
0.	0.	0.	28.76	12.06	0.	0.	21.2538

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	567	567	Shell-Thin		587	SLV-X	Combination	Max	217.96
6.81	0.86		0.	0.		0.	169.7961	4.7426	19.1652
0.	0.		0.	28.76	1.49	0.	0.		
	567	567	Shell-Thin		631	SLV-X	Combination	Max	73.68
-19.28	-3.05		0.	0.		0.	164.3375	2.8103	
17.603	0.		0.	0.	-2.85	1.49	0.	0.	
	567	567	Shell-Thin		630	SLV-X	Combination	Max	72.96
-17.95	-0.64		0.	0.		0.	161.5028	4.394	
19.708	0.		0.	0.	-2.85	12.06	0.	0.	
	567	567	Shell-Thin		586	SLV-X	Combination	Min	99.27
-0.24	-21.89		0.	0.		0.	94.8313	-22.0014	-
16.474	0.		0.	0.	-23.91	-17.64	0.	0.	
	567	567	Shell-Thin		587	SLV-X	Combination	Min	98.75
1.13	-22.33		0.	0.		0.	98.9245	-17.9094	-16.3751
0.	0.		0.	-23.91	-9.1	0.	0.		
	567	567	Shell-Thin		631	SLV-X	Combination	Min	-24.71
-26.33	-13.8		0.	0.		0.	98.6236	-1.3493	-
16.249	0.		0.	0.	-29.71	-9.1	0.	0.	
	567	567	Shell-Thin		630	SLV-X	Combination	Min	-24.14
-28.43	-12.91		0.	0.		0.	89.6059	-4.0191	-
16.3644	0.		0.	0.	-29.71	-17.64	0.	0.	
	567	567	Shell-Thin		586	SLU-3	Combination		355.8
10.93	-18.32		356.77	9.96	-3.032	351.9	289.7209	-31.6701	
31.2772	292.7365		-34.6857	5.507		18.48	-23.16	29.63	-51.415
	567	567	Shell-Thin		587	SLU-3	Combination		356.64
15.15	-16.37		357.43	14.37	-2.738	350.46	283.8535	-26.9922	
27.0855	286.196		-29.3346	4.943		18.48	-13.27	22.75	-35.69
	567	567	Shell-Thin		631	SLU-3	Combination		10.73
-54.03	-13.09		13.28	-56.58	-11.007	64.25	268.1477	0.7824	
25.1998	270.5021		-1.572	5.338		-34.49	-13.27	36.96	-158.951
	567	567	Shell-Thin		630	SLU-3	Combination		9.88
-58.25	-15.04		13.06	-61.43	-11.912	68.89	255.476	6.9794	
29.3915	258.9051		3.5504	6.654		-34.49	-23.16	41.54	-146.12
	567	567	Shell-Thin		586	SLU-1	Combination		400.42
9.87	-20.75		401.51	8.77	-3.033	397.2	333.891	-27.7479	24.6792
335.5674	-29.4243		3.886	15.38		-18.39	23.97	-50.095	
	567	567	Shell-Thin		587	SLU-1	Combination		401.11
13.36	-21.73		402.33	12.15	-3.197	396.39	329.1524	-24.823	
20.5902	330.3461		-26.0166	3.318		15.38	-12.02	19.52	-38.005
	567	567	Shell-Thin		631	SLU-1	Combination		38.38
-59.19	-17.48		41.42	-62.22	-9.856	90.36	313.7923	1.2473	
18.5661	314.8913		0.1483	3.388		-39.29	-12.02	41.09	-162.994
	567	567	Shell-Thin		630	SLU-1	Combination		37.69
-62.67	-16.5		40.33	-65.32	-9.103	92.34	299.3957	5.3321	
22.6551	301.1309		3.597	4.38		-39.29	-18.39	43.38	-154.919
	567	567	Shell-Thin		586	SLU-2	Combination		247.56
6.53	-17.64		248.84	5.25	-4.164	246.26	197.6965	-27.4694	29.0838
201.3925	-31.1654		7.242	31.29		-19.6	36.92	-32.067	
	567	567	Shell-Thin		587	SLU-2	Combination		248.42
10.87	-15.67		249.45	9.84	-3.758	244.68	187.0423	-25.4516	
25.7707	190.123		-28.5324	6.817		31.29	-14.36	34.43	-24.659
	567	567	Shell-Thin		631	SLU-2	Combination		14.67
-35.88	-13.26		17.94	-39.15	-13.836	50.56	177.7664	0.7612	
24.8393	181.186		-2.6585	7.839		-25.26	-14.36	29.06	-150.376
	567	567	Shell-Thin		630	SLU-2	Combination		13.81
-40.22	-15.23		17.8	-44.21	-14.704	55.31	168.629	4.5048	
28.1524	173.3238		-0.1899	9.468		-25.26	-19.6	31.97	-142.189
	567	567	Shell-Thin		586	SLU-4	Combination		248.8
8.59	-16.14		249.88	7.51	-3.827	246.21	194.3848	-31.4752	34.3604
199.4964	-36.5868		8.462	29.61		-24.01	38.12	-39.031	
	567	567	Shell-Thin		587	SLU-4	Combination		249.76
13.41	-12.13		250.38	12.79	-2.93	244.24	184.3764	-27.4323	
30.7118	188.7397		-31.7955	8.086		29.61	-14.92	33.16	-26.733
	567	567	Shell-Thin		631	SLU-4	Combination		-5.87
-37.72	-10.14		-2.92	-40.67	-16.237	39.29	172.9296	0.4421	
29.591	177.8649		-4.4932	9.469		-24.67	-14.92	28.83	-148.84
	567	567	Shell-Thin		630	SLU-4	Combination		-6.83
-42.53	-14.15		-1.9	-47.46	-19.2	46.54	163.9394	6.4003	
33.2397	170.6655		-0.3259	11.44		-24.67	-24.01	34.42	-135.777
	567	567	Shell-Thin		586	SLV-Y	Combination	Max	210.53
7.68	5.27		0.	0.		0.	171.9246	13.109	25.6451
0.	0.		0.	27.29	14.67	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.55	567	567	Shell-Thin	587	SLV-Y Combination	Max	211.13
0.	1.82	0.	0.	0.	0.	168.9428	7.1094
-18.47	0.	0.	27.29	2.64	0.	0.	23.2736
21.7592	567	567	Shell-Thin	631	SLV-Y Combination	Max	72.16
-17.89	-3.09	0.	0.	0.	0.	160.5346	3.0955
24.1382	0.	0.	0.	-1.5	2.64	0.	0.
-0.52	567	567	Shell-Thin	630	SLV-Y Combination	Max	71.49
20.8654	-0.3	0.	0.	0.	0.	157.965	4.8166
1.38	0.	0.	0.	-1.5	14.67	0.	0.
0.	567	567	Shell-Thin	586	SLV-Y Combination	Min	106.02
-27.14	-23.42	0.	0.	0.	0.	98.0361	-25.1187
20.4052	0.	0.	0.	-22.44	-20.25	0.	0.
-28.49	567	567	Shell-Thin	587	SLV-Y Combination	Min	105.57
20.7947	-23.29	0.	0.	0.	0.	99.7777	-20.2762
22.81	0.	0.	-22.44	-10.25	0.	0.	-20.4834
33.0705	567	567	Shell-Thin	631	SLV-Y Combination	Min	-23.19
2.04	-13.76	0.	0.	0.	0.	102.4265	-1.6344
0.	0.	0.	0.	-31.05	-10.25	0.	0.
-14.66	567	567	Shell-Thin	630	SLV-Y Combination	Min	-22.68
26.9197	-13.24	0.	0.	0.	0.	93.1437	-4.4417
-1.18	0.	0.	0.	-31.05	-20.25	0.	0.
34.0212	568	568	Shell-Thin	602	SLV-X Combination	Max	212.23
-2.08	22.26	0.	0.	0.	0.	131.7631	7.3498
13.294	0.	0.	0.	-28.93	2.22	0.	0.
-2.98	568	568	Shell-Thin	586	SLV-X Combination	Max	210.98
12.7708	17.13	0.	0.	0.	0.	179.2663	8.5808
-27.33	0.	0.	-28.93	9.97	0.	0.	25.9779
20.5908	568	568	Shell-Thin	630	SLV-X Combination	Max	99.55
-19.13	3.37	0.	0.	0.	0.	159.2806	3.7617
21.1229	0.	0.	0.	-19.9	9.97	0.	0.
68.61	568	568	Shell-Thin	632	SLV-X Combination	Max	99.82
53.2478	8.69	0.	0.	0.	0.	134.9576	17.8767
3.22	0.	0.	0.	-19.9	2.22	0.	0.
291.3156	568	568	Shell-Thin	602	SLV-X Combination	Min	68.11
-53.6	-12.3	0.	0.	0.	0.	46.6024	-25.0048
40.2827	0.	0.	0.	-62.28	-13.34	0.	0.
11.78	568	568	Shell-Thin	586	SLV-X Combination	Min	65.03
54.5973	-16.01	0.	0.	0.	0.	95.3477	-19.6599
55.97	0.	0.	0.	-62.28	-13.55	0.	0.
47.9759	568	568	Shell-Thin	630	SLV-X Combination	Min	-28.76
0.77	-9.52	0.	0.	0.	0.	90.8177	-3.5888
337.6933	0.	0.	0.	-50.99	-13.55	0.	0.
-57.69	568	568	Shell-Thin	632	SLV-X Combination	Min	-24.68
32.2094	-6.	0.	0.	0.	0.	38.9598	-15.9751
45.7487	0.	0.	0.	-50.99	-13.34	0.	0.
49.29	568	568	Shell-Thin	602	SLU-3 Combination		330.32
45.1152	4.09	330.38	68.54	0.894	302.	209.6544	-40.5711
	220.5141	-51.4308	11.527	-79.18	-1.7	79.2	-178.77
	568	568	Shell-Thin	586	SLU-3 Combination		317.24
	4.03	317.29	3.17	0.735	315.72	286.6315	-32.288
	-36.9721	6.86	-79.18	-22.01	82.18	-164.468	38.9332
	568	568	Shell-Thin	630	SLU-3 Combination		33.14
	-14.57	35.52	-55.98	-9.287	79.9	259.9	7.8642
	266.1818	1.5824	8.863	-90.8	-22.01	93.43	-166.377
	568	568	Shell-Thin	632	SLU-3 Combination		46.21
	-14.52	51.52	6.48	-20.071	48.6	171.4419	-22.755
	185.739	-37.0521	14.674	-90.8	-1.7	90.82	-178.927
	568	568	Shell-Thin	602	SLU-1 Combination		365.93
	9.02	366.19	55.71	1.665	341.75	233.2473	-36.2276
	241.5338	-44.5142	9.8	-100.46	-4.91	100.58	-177.203
	568	568	Shell-Thin	586	SLU-1 Combination		354.88
	4.55	354.94	0.71	0.737	354.59	334.4473	-27.6366
	-30.8827	5.385	-100.46	-16.7	101.84	-170.559	34.4366
	568	568	Shell-Thin	630	SLU-1 Combination		62.62
	-12.21	63.85	-58.91	-5.735	106.34	301.831	5.8192
	305.2952	2.355	6.139	-96.78	-16.7	98.21	-170.208
	568	568	Shell-Thin	632	SLU-1 Combination		73.67
	-7.75	74.45	-3.26	-5.75	76.13	204.2585	-15.7471
	213.3924	-24.8811	11.291	-96.78	-4.91	96.91	-177.097
	568	568	Shell-Thin	602	SLU-2 Combination		240.56
	-2.81	240.6	49.25	-0.842	220.15	157.8528	-32.3458
	168.0115	-42.5046	12.69	-32.42	-2.72	32.53	-175.201

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	568	568	Shell-Thin	586	SLU-2	Combination		231.36
3.29	-1.79	231.38	3.28	-0.45	229.76	188.0296	-29.4028	33.9882
193.2186	-34.5918	8.68	-32.42	-20.84	38.54	-147.262		
	568	568	Shell-Thin	630	SLU-2	Combination		34.59
-36.06	-15.81	37.97	-39.44	-12.052	67.04	175.6962	5.9183	
36.0328	183.0271	-1.4126	11.5	-57.42	-20.84	61.08	-160.049	
	568	568	Shell-Thin	632	SLU-2	Combination		43.79
9.94	-16.83	50.74	3.	-22.417	49.3	120.8336	-16.9572	47.1599
135.4285	-31.5521	17.196	-57.42	-2.72	57.48	-177.286		
	568	568	Shell-Thin	602	SLU-4	Combination		242.56
63.93	-4.19	242.66	63.83	-1.344	217.88	156.8782	-37.8538	
51.2453	169.5405	-50.516	13.879	-31.55	-0.17	31.55	-179.691	
	568	568	Shell-Thin	586	SLU-4	Combination		230.78
4.99	-0.41	230.78	4.99	-0.105	228.32	184.1391	-33.5243	38.6193
190.7881	-40.1733	9.769	-31.55	-24.9	40.2	-141.716		
	568	568	Shell-Thin	630	SLU-4	Combination		13.52
-38.46	-17.09	18.63	-43.58	-16.667	55.3	171.6056	7.9335	
42.9591	182.1959	-2.6567	13.848	-63.25	-24.9	67.97	-158.508	
	568	568	Shell-Thin	632	SLU-4	Combination		25.3
20.48	-20.88	43.91	1.88	-41.703	43.	113.0444	-23.602	
55.5851	132.7994	-43.357	19.565	-63.25	-0.17	63.25	-179.846	
	568	568	Shell-Thin	602	SLV-Y	Combination	Max	204.17
24.98	24.85	0.	0.	0.	0.	127.6162	10.6131	
38.4474	0.	0.	0.	-27.42	1.56	0.	0.	
	568	568	Shell-Thin	586	SLV-Y	Combination	Max	202.81
1.81	19.59	0.	0.	0.	0.	178.1549	11.5223	30.6732
0.	0.	0.	-27.42	12.39	0.	0.		
	568	568	Shell-Thin	630	SLV-Y	Combination	Max	100.83
-13.81	3.85	0.	0.	0.	0.	155.4235	4.0085	
32.3718	0.	0.	0.	-22.45	12.39	0.	0.	
	568	568	Shell-Thin	632	SLV-Y	Combination	Max	100.77
-1.38	9.13	0.	0.	0.	0.	128.2068	20.1589	
40.1571	0.	0.	0.	-22.45	1.56	0.	0.	
	568	568	Shell-Thin	602	SLV-Y	Combination	Min	76.17
-4.25	-14.88	0.	0.	0.	0.	50.7494	-28.268	-
18.6709	0.	0.	0.	-63.79	-12.69	0.	0.	
	568	568	Shell-Thin	586	SLV-Y	Combination	Min	73.2
-2.75	-18.47	0.	0.	0.	0.	96.459	-22.6013	-
17.4661	0.	0.	0.	-63.79	-15.97	0.	0.	
	568	568	Shell-Thin	630	SLV-Y	Combination	Min	-30.03
-28.18	-10.	0.	0.	0.	0.	94.6748	-3.8356	-
26.0429	0.	0.	0.	-48.45	-15.97	0.	0.	
	568	568	Shell-Thin	632	SLV-Y	Combination	Min	-25.64
-18.93	-6.44	0.	0.	0.	0.	45.7106	-18.2574	-
27.2588	0.	0.	0.	-48.45	-12.69	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	204	SLV-X	Combination	Max	178.36
16.72	28.72	0.	0.	0.	0.	94.0487	2.0311	
43.6881	0.	0.	0.	-24.75	88.17	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	602	SLV-X	Combination	Max	176.06
4.37	28.81	0.	0.	0.	0.	159.035	6.3946	52.4002
0.	0.	0.	-24.75	3.72	0.	0.		
	569	569	Shell-Thin	632	SLV-X	Combination	Max	137.84
4.44	8.5	0.	0.	0.	0.	128.4075	19.1034	34.3759
0.	0.	0.	47.11	3.72	0.	0.		
	569	569	Shell-Thin	203	SLV-X	Combination	Max	140.07
16.36	9.75	0.	0.	0.	0.	88.9176	74.6262	
28.8141	0.	0.	0.	47.11	88.17	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	204	SLV-X	Combination	Min	-38.16
-1.35	-9.03	0.	0.	0.	0.	-123.1493	-76.077	-
12.6195	0.	0.	0.	-222.59	-150.23	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	602	SLV-X	Combination	Min	-40.57
-12.61	-11.59	0.	0.	0.	0.	57.934	-16.3289	-
24.3373	0.	0.	0.	-222.59	-7.78	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	632	SLV-X	Combination	Min	-9.48
-14.11	-7.44	0.	0.	0.	0.	25.4084	-21.2222	-
8.3495	0.	0.	0.	-166.73	-7.78	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	203	SLV-X	Combination	Min	-7.
-2.42	-6.22	0.	0.	0.	0.	-55.051	-77.0613	
0.218	0.	0.	0.	-166.73	-150.23	0.	0.	
	569	569	Shell-Thin	204	SLU-3	Combination		98.11
-26.62	-26.79	103.62	-32.13	-11.626	122.88	-73.4718	-111.0484	
74.6661	-15.2664	-169.2538	37.938	-291.91	-211.53	360.5	-144.072	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	569	569	Shell-Thin	602	SLU-3 Combination		108.27
24.2	-20.28	112.9	19.56	-12.876	104.51	241.3335	85.9963
265.968	-58.8698	15.985	-291.91	-17.98	292.47	-176.475	
	569	569	Shell-Thin	632	SLU-3 Combination		216.06
45.75	-41.06	225.44	36.37	-12.87	209.64	149.8468	-27.074
56.4321	166.3142	-43.5413	16.268	0.74	-17.98	18.	-87.634
	569	569	Shell-Thin	203	SLU-3 Combination		205.9
-5.06	-47.57	216.13	-15.29	-12.138	224.17	124.0399	109.0114
45.1019	162.2493	70.8021	40.271	0.74	-211.53	211.53	-89.799
	569	569	Shell-Thin	204	SLU-1 Combination		140.03
-8.88	-5.95	140.27	-9.12	-2.283	145.04	-66.2558	-110.7319
69.0308	-15.9695	-161.0182	36.072	-325.42	-179.66	371.72	-151.097
	569	569	Shell-Thin	602	SLU-1 Combination		144.13
11.61	-2.55	144.18	11.57	-1.101	138.76	275.85	-27.7071
75.9714	293.8017	-45.6589	13.295	-325.42	-13.19	325.69	-177.678
	569	569	Shell-Thin	632	SLU-1 Combination		210.87
24.96	-26.18	214.48	21.34	-7.865	204.65	178.3608	-20.9267
52.8519	191.5098	-34.0757	13.971	-50.56	-13.19	52.25	-165.376
	569	569	Shell-Thin	203	SLU-1 Combination		206.77
4.47	-29.58	211.	0.23	-8.15	210.89	107.6792	79.1647
141.496	45.3479	36.374	-50.56	-179.66	186.64	-105.717	45.9113
	569	569	Shell-Thin	204	SLU-2 Combination		94.64
-19.61	-28.79	101.49	-26.45	-13.372	116.98	-17.6852	-86.2549
61.7097	18.6241	-122.5642	30.472	-170.25	-154.26	229.74	-137.821
	569	569	Shell-Thin	602	SLU-2 Combination		102.92
21.76	-23.59	109.28	15.41	-15.086	102.45	166.6313	-30.5901
68.006	187.8075	-51.7662	17.296	-170.25	-17.26	171.12	-174.211
	569	569	Shell-Thin	632	SLU-2 Combination		174.45
36.07	-36.94	183.69	26.83	-14.048	171.85	112.5339	-18.6171
49.9656	129.4005	-35.4838	18.653	8.78	-17.26	19.36	-63.043
	569	569	Shell-Thin	203	SLU-2 Combination		166.17
-5.3	-42.13	175.97	-15.1	-13.085	183.98	105.007	76.4171
136.6614	44.7627	35.937	8.78	-154.26	154.51	-86.743	43.6692
	569	569	Shell-Thin	204	SLU-4 Combination		66.33
-34.13	-42.78	82.08	-49.88	-20.211	115.41	-39.4724	-93.9145
69.5413	7.9857	-141.3726	34.311	-183.3	-193.75	266.71	-133.412
	569	569	Shell-Thin	602	SLU-4 Combination		79.42
31.3	-35.01	97.84	12.88	-27.75	92.07	164.8804	-36.2533
193.0814	-64.4543	19.324	-183.3	-20.83	184.48	-173.516	80.4206
	569	569	Shell-Thin	632	SLU-4 Combination		190.57
53.53	-48.59	206.05	38.05	-17.67	189.9	103.768	-25.4573
54.4117	123.6268	-45.3161	20.051	42.28	-20.83	47.13	-26.23
	569	569	Shell-Thin	203	SLU-4 Combination		177.48
-11.9	-56.36	192.99	-27.4	-15.381	208.05	122.1693	107.0881
43.5325	158.8094	70.448	40.086	42.28	-193.75	198.31	-77.69
	569	569	Shell-Thin	204	SLV-Y Combination		Max 168.17
16.62	30.39	0.	0.	0.	0.	84.7702	3.8678
50.9813	0.	0.	0.	-22.15	99.06	0.	0.
	569	569	Shell-Thin	602	SLV-Y Combination		Max 166.01
5.59	31.31	0.	0.	0.	0.	161.2152	9.0488
0.	0.	0.	-22.15	3.69	0.	0.	60.4011
	569	569	Shell-Thin	632	SLV-Y Combination		Max 143.77
2.73	8.23	0.	0.	0.	0.	120.4625	21.7723
0.	0.	0.	55.76	3.69	0.	0.	39.3426
	569	569	Shell-Thin	203	SLV-Y Combination		Max 146.09
15.62	8.22	0.	0.	0.	0.	99.7832	84.8564
32.4338	0.	0.	0.	55.76	99.06	0.	0.
	569	569	Shell-Thin	204	SLV-Y Combination		Min -27.97
-1.26	-10.7	0.	0.	0.	0.	-113.8708	-77.9137
19.9126	0.	0.	0.	-225.18	-161.12	0.	0.
	569	569	Shell-Thin	602	SLV-Y Combination		Min -30.53
-13.83	-14.08	0.	0.	0.	0.	55.7538	-18.983
32.3381	0.	0.	0.	-225.18	-7.75	0.	0.
	569	569	Shell-Thin	632	SLV-Y Combination		Min -15.42
-12.4	-7.17	0.	0.	0.	0.	33.3534	-23.8911
13.3162	0.	0.	0.	-175.38	-7.75	0.	0.
	569	569	Shell-Thin	203	SLV-Y Combination		Min -13.02
-1.68	-4.69	0.	0.	0.	0.	-65.9166	-87.2916
3.4017	0.	0.	0.	-175.38	-161.12	0.	0.
	570	570	Shell-Thin	633	SLV-X Combination		Max -31.6
5.09	-27.73	0.	0.	0.	0.	17.4648	9.3824
0.	0.	0.	12.24	21.8	0.	0.	0.8764

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	570	570	Shell-Thin		636	SLV-X	Combination	Max	-19.9
96.61	-36.17		0.	0.	0.		7.8028	11.2496	
1.548	0.		0.	0.	12.24	32.82	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		635	SLV-X	Combination	Max	-55.98
84.81	-16.47		0.	0.	0.		3.3851	-1.1665	
0.8217	0.		0.	0.	15.71	32.82	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		634	SLV-X	Combination	Max	-62.22
-6.68	-12.41		0.	0.	0.		17.9131	2.0888	
0.1485	0.		0.	0.	15.71	21.8	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		633	SLV-X	Combination	Min	-38.84
-14.65	-61.35		0.	0.	0.		12.7937	-9.9716	-
4.0657	0.		0.	0.	7.39	12.34	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		636	SLV-X	Combination	Min	-26.09
16.09	-60.48		0.	0.	0.		3.4736	-11.5521	-
3.9	0.		0.	0.	7.39	21.22	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		635	SLV-X	Combination	Min	-79.58
9.97	-25.21		0.	0.	0.		0.4451	-30.8116	-3.4105
0.	0.		0.	10.88	21.22	0.	0.		
	570	570	Shell-Thin		634	SLV-X	Combination	Min	-97.79
-20.79	-21.7		0.	0.	0.		11.767	-22.869	-
3.5746	0.		0.	0.	10.88	12.34	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		633	SLU-3	Combination		-69.56
-10.25	-80.93		46.29	-126.1	-55.061	154.54	29.8361	-10.0739	-
0.9693	29.8597		-10.0974	-1.39	21.61	40.47	45.88	61.896	
	570	570	Shell-Thin		636	SLU-3	Combination		-40.68
134.14	-90.59		172.61	-79.15	-66.989	222.99	9.4765	-10.6863	
0.1496	9.4776		-10.6874	0.425	21.61	62.81	66.42	71.012	
	570	570	Shell-Thin		635	SLU-3	Combination		-140.62
114.15	-47.8		122.82	-149.3	-79.716	236.03	1.8117	-47.5875	-
0.4246	1.8153		-47.5911	-0.492	27.98	62.81	68.76	65.99	
	570	570	Shell-Thin		634	SLU-3	Combination		-169.5
-30.24	-38.15		-20.47	-179.27	-75.642	169.96	28.4574	-34.0831	-
1.5434	28.4955		-34.1212	-1.413	27.98	40.47	49.2	55.343	
	570	570	Shell-Thin		633	SLU-1	Combination		-83.6
-13.44	-101.96		59.31	-156.35	-54.493	192.97	36.1965	-4.47	-
2.8388	36.3937		-4.6672	-3.974	24.1	48.15	53.85	63.417	
	570	570	Shell-Thin		636	SLU-1	Combination		-52.03
144.43	-112.39		195.46	-103.07	-65.576	262.63	12.7985	-4.1506	-
1.7579	12.9789		-4.331	-5.86	24.1	71.42	75.37	71.356	
	570	570	Shell-Thin		635	SLU-1	Combination		-164.13
122.01	-54.08		131.89	-174.01	-79.646	265.75	3.4764	-45.9963	-
1.9896	3.5562		-46.0762	-2.299	31.81	71.42	78.18	65.988	
	570	570	Shell-Thin		634	SLU-1	Combination		-195.7
-35.86	-43.66		-24.71	-206.85	-75.677	195.67	34.4972	-32.8907	-
3.0704	34.6368		-33.0303	-2.603	31.81	48.15	57.71	56.547	
	570	570	Shell-Thin		633	SLU-2	Combination		-45.78
-1.53	-56.44		36.97	-84.28	-55.701	107.63	18.3447	-15.2304	-
0.77	18.3624		-15.2481	-1.313	11.72	24.17	26.86	64.14	
	570	570	Shell-Thin		636	SLU-2	Combination		-24.92
102.76	-60.63		126.96	-49.12	-68.238	157.39	6.5237	-13.67	-
0.606	6.5419		-13.6882	-1.717	11.72	37.53	39.32	72.663	
	570	570	Shell-Thin		635	SLU-2	Combination		-91.09
89.52	-33.48		95.53	-97.09	-79.831	166.82	0.5126	-35.425	-
0.4593	0.5185		-35.4309	-0.732	17.11	37.53	41.25	65.497	
	570	570	Shell-Thin		634	SLU-2	Combination		-111.95
-14.77	-29.28		-6.63	-120.09	-74.463	116.92	17.6557	-29.2763	-
0.6233	17.664		-29.2846	-0.761	17.11	24.17	29.61	54.714	
	570	570	Shell-Thin		633	SLU-4	Combination		-43.08
-1.91	-49.07		30.71	-75.71	-56.378	94.87	17.3399	-17.6062	
0.4789	17.3464		-17.6128	0.785	12.95	23.68	26.99	61.337	
	570	570	Shell-Thin		636	SLU-4	Combination		-21.7
104.97	-54.36		125.1	-41.83	-69.682	150.44	5.0841	-17.35	
0.9559	5.1248		-17.3906	2.436	12.95	39.09	41.18	71.675	
	570	570	Shell-Thin		635	SLU-4	Combination		-89.49
91.41	-33.38		97.38	-95.45	-79.874	167.	-0.263	-40.1876	
0.6466	-0.2525		-40.1981	0.928	17.68	39.09	42.9	65.661	
	570	570	Shell-Thin		634	SLU-4	Combination		-110.87
-15.47	-28.09		-7.82	-118.53	-74.755	114.82	16.6684	-31.5531	
0.1695	16.669		-31.5537	0.201	17.68	23.68	29.56	53.256	
	570	570	Shell-Thin		633	SLV-Y	Combination	Max	-31.45
5.52	-27.27		0.	0.	0.		16.9538	11.7138	1.1589
0.	0.		0.	13.02	22.63	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	570	570	Shell-Thin		636	SLV-Y Combination		Max	-19.08
103.48	-36.36		0.	0.	0.	0.	7.8892	13.9664	
1.9026	0.		0.	0.	13.02	34.81	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		635	SLV-Y Combination		Max	-54.08
91.07	-14.71		0.	0.	0.	0.	3.7707	2.745	
1.1448	0.		0.	0.	16.2	34.81	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		634	SLV-Y Combination		Max	-59.01
-6.9	-12.15		0.	0.	0.	0.	17.3921	5.0048	0.3992
0.	0.		0.	16.2	22.63	0.	0.		
	570	570	Shell-Thin		633	SLV-Y Combination		Min	-38.99
-15.07	-61.82		0.	0.	0.	0.	13.3047	-12.3029	-
4.3482	0.		0.	0.	6.61	11.51	0.	0.	
	570	570	Shell-Thin		636	SLV-Y Combination		Min	-26.91
9.22	-60.29		0.	0.	0.	0.	3.3872	-14.2689	-4.2546
0.	0.		0.	6.61	19.23	0.	0.		
	570	570	Shell-Thin		635	SLV-Y Combination		Min	-81.49
3.71	-26.96		0.	0.	0.	0.	0.0596	-34.7231	-3.7336
0.	0.		0.	10.38	19.23	0.	0.		
	570	570	Shell-Thin		634	SLV-Y Combination		Min	-101.
-20.57	-21.96		0.	0.	0.	0.	12.288	-25.785	-
3.8253	0.		0.	0.	10.38	11.51	0.	0.	
	571	571	Shell-Thin		637	SLV-X Combination		Max	-11.85
9.26	32.2		0.	0.	0.	0.	26.1436	12.6715	0.5052
0.	0.		0.	19.08	3.76	0.	0.		
	571	571	Shell-Thin		640	SLV-X Combination		Max	-4.4
43.51	30.65		0.	0.	0.	0.	7.1462	6.216	-
0.3023	0.		0.	0.	19.08	-6.98	0.	0.	
	571	571	Shell-Thin		639	SLV-X Combination		Max	-1.35
44.09	24.35		0.	0.	0.	0.	8.0877	13.767	-
0.3642	0.		0.	0.	16.37	-6.98	0.	0.	
	571	571	Shell-Thin		638	SLV-X Combination		Max	-8.57
9.92	25.77		0.	0.	0.	0.	24.0933	12.5422	0.4435
0.	0.		0.	16.37	3.76	0.	0.		
	571	571	Shell-Thin		637	SLV-X Combination		Min	-17.48
-8.23	-5.23		0.	0.	0.	0.	18.2338	6.8206	-
7.8648	0.		0.	0.	11.74	-8.	0.	0.	
	571	571	Shell-Thin		640	SLV-X Combination		Min	-15.66
3.86	5.07		0.	0.	0.	0.	6.1996	3.3469	-9.13
0.	0.		0.	11.74	-15.82	0.	0.		
	571	571	Shell-Thin		639	SLV-X Combination		Min	-10.47
4.93	1.4		0.	0.	0.	0.	6.2518	10.7316	-8.7097
0.	0.		0.	10.12	-15.82	0.	0.		
	571	571	Shell-Thin		638	SLV-X Combination		Min	-12.51
-7.24	-8.77		0.	0.	0.	0.	16.993	10.7513	-
7.4447	0.		0.	0.	10.12	-8.	0.	0.	
	571	571	Shell-Thin		637	SLU-3 Combination			-27.6
4.63	27.49		20.38	-43.35	60.19	56.38	44.9562	25.1555	-3.0988
45.4298	24.6818		-8.69	32.5	2.17	32.58	3.825		
	571	571	Shell-Thin		640	SLU-3 Combination			-21.34
35.96	32.39		50.55	-35.93	65.747	75.24	13.1016	12.7934	-
5.0335	17.9833		7.9117	-44.123	32.5	-17.22	36.78	-27.919	
	571	571	Shell-Thin		639	SLU-3 Combination			-11.7
37.88	20.66		45.36	-19.18	70.098	57.41	13.4701	24.3029	-
5.1809	26.3818		11.3912	-68.136	28.35	-17.22	33.17	-31.281	
	571	571	Shell-Thin		638	SLU-3 Combination			-17.96
6.56	15.77		14.27	-25.68	63.937	35.06	41.2216	25.0272	-3.2463
41.8481	24.4006		-10.923	28.35	2.17	28.43	4.383		
	571	571	Shell-Thin		637	SLU-1 Combination			-34.38
1.57	32.67		20.89	-53.7	59.407	66.64	54.8377	30.7537	-6.3839
56.4253	29.1662		-13.965	39.48	-1.	39.5	-1.456		
	571	571	Shell-Thin		640	SLU-1 Combination			-25.95
43.72	41.12		62.77	-45.	65.136	93.76	15.8767	16.3328	-
8.8694	24.9771		7.2324	-45.736	39.48	-24.6	46.52	-31.923	
	571	571	Shell-Thin		639	SLU-1 Combination			-15.02
45.91	27.61		56.56	-25.67	68.905	72.86	16.7037	32.6025	-
8.8879	36.5773		12.7289	-65.905	34.19	-24.6	42.12	-35.733	
	571	571	Shell-Thin		638	SLU-1 Combination			-23.45
3.75	19.17		13.66	-33.35	62.678	41.88	50.4381	32.8661	-6.4023
52.5233	30.7809		-18.04	34.19	-1.	34.21	-1.681		
	571	571	Shell-Thin		637	SLU-2 Combination			-20.73
11.64	14.68		17.3	-26.39	68.894	38.11	36.481	14.0519	-
3.2725	36.9487		13.5841	-8.134	27.11	9.72	28.8	19.718	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	571	571	Shell-Thin	640	SLU-2	Combination		-13.76
46.48	19.09		52.02 -19.3	73.817		63.89 10.0089	3.8751	-
5.5433	13.2772		0.6069 -30.523	27.11		-6.18 27.81	-12.848	
	571	571	Shell-Thin	639	SLU-2	Combination		-5.7
48.09	10.33		50.01 -7.61	79.499		54.22 9.8018	8.9649	-
5.7257	15.1243		3.6424 -42.91	20.95		-6.18 21.85	-16.442	
	571	571	Shell-Thin	638	SLU-2	Combination		-12.67
13.25	5.91		14.54 -13.95	77.733		24.67 30.1933	9.6015	-
3.4549	30.7575		9.0373 -9.275	20.95		9.72 23.1	24.879	
	571	571	Shell-Thin	637	SLU-4	Combination		-18.05
11.68	14.9		17.86 -24.23	67.468		36.59 32.1064	13.4642	-
0.9209	32.1518		13.4188 -2.821	23.84		9.68 25.73	22.092	
	571	571	Shell-Thin	640	SLU-4	Combination		-12.8
37.89	16.97		43.04 -17.96	73.101		54.3 8.9942	4.073	-
2.7052	10.1904		2.8768 -23.855	23.84		-4.33 24.23	-10.299	
	571	571	Shell-Thin	639	SLU-4	Combination		-5.18
39.41	8.56		41. -6.76	79.5		44.77 8.6388	7.7566	-
2.9674	11.1977		5.1977 -40.773	19.08		-4.33 19.57	-12.792	
	571	571	Shell-Thin	638	SLU-4	Combination		-10.42
13.21	6.49		14.87 -12.08	75.611		23.38 27.0503	8.7419	-
1.1831	27.1264		8.6658 -3.682	19.08		9.68 21.4	26.892	
	571	571	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination	Max	-12.16
8.53	33.76		0. 0.	0.		0. 25.2111	13.4411	1.0471
0.	0.		0. 18.31	5.15		0. 0.		
	571	571	Shell-Thin	640	SLV-Y	Combination	Max	-5.38
38.26	30.59		0. 0.	0.		0. 7.0517	6.2016	
0.2615	0.		0. 0.	18.31		-6.3 0.	0.	
	571	571	Shell-Thin	639	SLV-Y	Combination	Max	-1.93
38.91	23.8		0. 0.	0.		0. 7.9927	14.1008	
0.0717	0.		0. 0.	15.97		-6.3 0.	0.	
	571	571	Shell-Thin	638	SLV-Y	Combination	Max	-8.5
9.28	26.94		0. 0.	0.		0. 23.2384	12.6071	0.8568
0.	0.		0. 15.97	5.15		0. 0.		
	571	571	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination	Min	-17.16
-7.51	-6.79		0. 0.	0.		0. 19.1663	6.051	-
8.4068	0.		0. 0.	12.51		-9.39 0.	0.	
	571	571	Shell-Thin	640	SLV-Y	Combination	Min	-14.68
9.11	5.14		0. 0.	0.		0. 6.2941	3.3613	-9.6939
0.	0.		0. 12.51	-16.5		0. 0.		
	571	571	Shell-Thin	639	SLV-Y	Combination	Min	-9.89
10.11	1.94		0. 0.	0.		0. 6.3468	10.3978	-
9.1456	0.		0. 0.	10.51		-16.5 0.	0.	
	571	571	Shell-Thin	638	SLV-Y	Combination	Min	-12.58
-6.6	-9.94		0. 0.	0.		0. 17.8479	10.6863	-7.8581
0.	0.		0. 10.51	-9.39		0. 0.		
	572	572	Shell-Thin	641	SLV-X	Combination	Max	-10.85
0.82	11.06		0. 0.	0.		0. 22.1371	14.4126	1.0221
0.	0.		0. 13.47	15.69		0. 0.		
	572	572	Shell-Thin	644	SLV-X	Combination	Max	-1.6
67.52	7.23		0. 0.	0.		0. 8.1013	15.7389	
1.1249	0.		0. 0.	13.47		17.62 0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	643	SLV-X	Combination	Max	-12.5
65.43	8.94		0. 0.	0.		0. 6.9005	12.5183	
1.4332	0.		0. 0.	12.77		17.62 0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	642	SLV-X	Combination	Max	-18.54
-1.22	12.73		0. 0.	0.		0. 20.0247	12.8512	
1.3284	0.		0. 0.	12.77		15.69 0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	641	SLV-X	Combination	Min	-16.15
-18.09	-20.02		0. 0.	0.		0. 15.7463	6.722	-
5.6267	0.		0. 0.	9.1		3.19 0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	644	SLV-X	Combination	Min	-8.99
-2.77	-12.16		0. 0.	0.		0. 5.7421	6.2931	-
6.2308	0.		0. 0.	9.1		6.01 0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	643	SLV-X	Combination	Min	-15.69
-4.2	-12.52		0. 0.	0.		0. 4.0425	-4.3631	-5.4721
0.	0.		0. 9.15	6.01		0. 0.		
	572	572	Shell-Thin	642	SLV-X	Combination	Min	-26.06
-19.57	-20.35		0. 0.	0.		0. 14.3172	-2.7398	-
4.866	0.		0. 0.	9.15		3.19 0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	641	SLU-3	Combination		-25.13
-14.94	-5.89		-12.25 -27.82	-65.447		24.15 37.7746	19.0122	-
1.8769	37.9605		18.8263 -5.657	23.75		26.3 35.43	47.922	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	572	572	Shell-Thin	644	SLU-3	Combination		-7.94
71.04	-4.89	71.34	-8.24	-86.469	75.8	12.9114	18.9914	-
1.9261	19.5502	12.3526	-73.821	23.75	31.31	39.3	52.821	
	572	572	Shell-Thin	643	SLU-3	Combination		-24.9
67.65	-3.6	67.79	-25.04	-87.777	83.18	9.6715	0.2358	-
1.0671	9.7907	0.1167	-6.372	23.17	31.31	38.95	53.492	
	572	572	Shell-Thin	642	SLU-3	Combination		-42.09
-18.33	-4.59	-17.47	-42.95	-79.433	37.41	33.97	3.2615	-
1.018	34.0037	3.2278	-1.897	23.17	26.3	35.05	48.616	
	572	572	Shell-Thin	641	SLU-1	Combination		-31.23
-20.98	-9.32	-15.47	-36.74	-59.404	31.95	46.2344	27.5949	-
4.3918	47.2173	26.6119	-12.616	28.57	28.5	40.36	44.924	
	572	572	Shell-Thin	644	SLU-1	Combination		-11.93
75.49	-6.18	75.93	-12.37	-85.974	82.81	16.151	27.8189	-
4.7166	29.487	14.4829	-70.523	28.57	33.98	44.4	49.94	
	572	572	Shell-Thin	643	SLU-1	Combination		-32.45
71.39	-4.94	71.62	-32.68	-87.285	92.41	12.559	7.6269	-
3.583	14.4426	5.7433	-27.731	27.38	33.98	43.64	51.143	
	572	572	Shell-Thin	642	SLU-1	Combination		-51.74
-25.08	-8.07	-22.83	-53.99	-74.404	46.94	41.4604	10.6927	-
3.2582	41.8016	10.3514	-5.979	27.38	28.5	39.52	46.15	
	572	572	Shell-Thin	641	SLU-2	Combination		-17.15
-2.18	-8.34	1.54	-20.87	-65.967	21.68	25.7833	3.7785	-
2.2922	26.0195	3.5422	-5.884	15.37	18.46	24.02	50.215	
	572	572	Shell-Thin	644	SLU-2	Combination		-2.49
71.17	-5.87	71.63	-2.95	-85.473	73.15	9.2693	4.6741	-
2.97	10.7267	3.2167	-26.138	15.37	21.22	26.2	54.075	
	572	572	Shell-Thin	643	SLU-2	Combination		-12.62
69.14	-4.21	69.36	-12.83	-87.059	76.58	6.8224	-7.6432	-
2.159	7.1378	-7.9585	-8.31	13.67	21.22	25.24	57.203	
	572	572	Shell-Thin	642	SLU-2	Combination		-27.28
-4.2	-6.68	-2.41	-29.08	-74.97	27.95	21.6571	-6.885	-1.4811
21.7337	-6.9616	-2.963	13.67	18.46	22.97	53.476		
	572	572	Shell-Thin	641	SLU-4	Combination		-15.28
-1.77	-5.2	-1.842E-03	-17.05	-71.202	17.05	23.4589	2.3407	-
0.4072	23.4667	2.3329	-1.104	14.5	19.27	24.12	53.036	
	572	572	Shell-Thin	644	SLU-4	Combination		-1.32
68.01	-4.67	68.33	-1.64	-86.163	69.16	8.0942	2.79	-
0.7035	8.1859	2.6983	-7.428	14.5	22.37	26.66	57.045	
	572	572	Shell-Thin	643	SLU-4	Combination		-11.02
66.07	-3.09	66.2	-11.14	-87.708	72.41	5.6559	-10.4532	-
0.0703	5.6563	-10.4535	-0.25	13.58	22.37	26.17	58.743	
	572	572	Shell-Thin	642	SLU-4	Combination		-24.97
-3.71	-3.62	-3.11	-25.57	-80.598	24.17	20.1077	-9.0428	
0.226	20.1094	-9.0446	0.444	13.58	19.27	23.58	54.832	
	572	572	Shell-Thin	641	SLV-Y	Combination	Max	-10.5
1.	12.79	0.	0.	0.	0.	21.3865	15.2717	1.258
0.	0.	0.	13.29	17.17	0.	0.		
	572	572	Shell-Thin	644	SLV-Y	Combination	Max	-1.75
69.88	7.7	0.	0.	0.	0.	8.0202	16.7902	
1.4916	0.	0.	0.	13.29	19.27	0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	643	SLV-Y	Combination	Max	-12.41
67.82	9.49	0.	0.	0.	0.	6.8565	14.6148	
1.7968	0.	0.	0.	12.91	19.27	0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	642	SLV-Y	Combination	Max	-18.2
-1.	14.58	0.	0.	0.	0.	19.3949	14.6808	1.5621
0.	0.	0.	12.91	17.17	0.	0.		
	572	572	Shell-Thin	641	SLV-Y	Combination	Min	-16.5
-18.27	-21.76	0.	0.	0.	0.	16.497	5.8629	-
5.8626	0.	0.	0.	9.27	1.71	0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	644	SLV-Y	Combination	Min	-8.84
-5.13	-12.63	0.	0.	0.	0.	5.8232	5.2418	-
6.5975	0.	0.	0.	9.27	4.37	0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	643	SLV-Y	Combination	Min	-15.78
-6.59	-13.08	0.	0.	0.	0.	4.0864	-6.4595	-
5.8358	0.	0.	0.	9.01	4.37	0.	0.	
	572	572	Shell-Thin	642	SLV-Y	Combination	Min	-26.4
-19.79	-22.2	0.	0.	0.	0.	14.947	-4.5693	-
5.0997	0.	0.	0.	9.01	1.71	0.	0.	
	573	573	Shell-Thin	645	SLV-X	Combination	Max	87.83
14.65	12.19	0.	0.	0.	0.	79.053	16.3347	
17.6731	0.	0.	0.	77.99	1.43	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

59.06	573	573	Shell-Thin	648	SLV-X Combination	Max	97.06
20.2803	7.74	0.	0.	0.	0.	18.4727	-22.7018
58.69	0.	573	Shell-Thin	647	SLV-X Combination	Max	95.84
11.2354	16.5	0.	0.	0.	0.	16.0755	-19.7833
12.32	0.	573	Shell-Thin	646	SLV-X Combination	Max	86.25
8.6263	21.03	0.	0.	0.	0.	79.3375	14.0415
1.67	0.	573	Shell-Thin	645	SLV-X Combination	Min	34.2
0.	-22.01	0.	0.	0.	0.	52.0567	1.4895
16.79	0.	573	Shell-Thin	648	SLV-X Combination	Min	36.88
9.2225	-18.15	0.	0.	0.	0.	10.0261	-36.0668
17.74	0.	573	Shell-Thin	647	SLV-X Combination	Min	41.02
16.6996	-6.41	0.	0.	0.	0.	13.8027	-39.3015
4.58	0.	573	Shell-Thin	646	SLV-X Combination	Min	38.7
0.	-10.36	0.	0.	0.	0.	51.1829	2.8093
9.39	0.	573	Shell-Thin	645	SLU-3 Combination		110.84
139.9169	-8.19	111.49	8.73	-4.587	107.39	133.5089	30.3096
67.23	23.9017	13.593	139.78	5.03	139.87	2.063	26.502
28.8423	573	573	Shell-Thin	648	SLU-3 Combination		122.4
71.86	-10.48	124.33	65.31	-10.399	107.72	20.3317	-53.9499
11.2222	30.2155	-63.8338	18.916	139.78	-6.	139.91	-2.459
14.02	573	573	Shell-Thin	647	SLU-3 Combination		145.54
8.882	6.07	146.04	71.36	4.679	126.48	33.5275	-51.4063
23.6573	34.9853	-52.8641	7.401	120.58	-6.	120.73	-2.85
87.7	573	573	Shell-Thin	646	SLU-3 Combination		133.97
35.1649	8.36	134.55	13.44	3.966	128.36	127.7481	25.1268
91.14	128.5111	24.3637	4.91	120.58	5.03	120.69	2.391
4.6465	573	573	Shell-Thin	645	SLU-1 Combination		139.86
14.78	-11.01	140.8	10.4	-4.862	135.89	161.0962	33.047
2.9383	165.3272	28.8161	10.14	163.63	3.89	163.68	1.363
6.5	573	573	Shell-Thin	648	SLU-1 Combination		155.13
132.5925	-12.86	157.5	85.33	-10.439	136.56	28.7368	-64.9293
65.91	-71.3573	14.22	163.63	-3.96	163.68	-1.388	25.3655
24.4035	573	573	Shell-Thin	647	SLU-1 Combination		172.36
70.14	9.53	173.46	90.04	6.603	150.26	38.3793	-63.3657
9.2266	38.5911	-63.5775	2.609	149.51	-3.96	149.56	-1.519
10.74	573	573	Shell-Thin	646	SLU-1 Combination		157.08
9.3619	11.38	157.99	13.88	4.542	151.53	156.7912	29.1098
6.01	156.8588	29.0422	1.318	149.51	3.89	149.56	1.492
117.7309	573	573	Shell-Thin	645	SLU-2 Combination		98.39
51.98	-22.55	103.62	1.27	-13.069	103.	126.5528	32.8944
28.1688	26.8546	13.827	130.4	14.5	131.21	6.346	24.5388
57.16	573	573	Shell-Thin	648	SLU-2 Combination		110.27
14.4283	-25.67	122.01	54.17	-24.583	105.89	19.1898	-35.4157
11.18	28.5063	-44.7322	20.895	130.4	19.68	131.88	8.581
13.3785	573	573	Shell-Thin	647	SLU-2 Combination		131.44
15.78	-9.49	132.87	68.71	-8.604	115.1	30.264	-49.094
20.9532	31.3226	-50.1526	6.545	102.7	19.68	104.57	10.846
	573	573	Shell-Thin	646	SLU-2 Combination		119.56
	-6.37	119.93	10.36	-3.34	115.1	110.2715	22.8388
	111.2627	21.8476	6.044	102.7	14.5	103.72	8.037
	573	573	Shell-Thin	645	SLU-4 Combination		81.81
	-16.27	85.15	2.66	-11.614	83.85	109.3286	30.2027
	21.8004	17.215	116.52	12.46	117.18	6.103	27.119
	573	573	Shell-Thin	648	SLU-4 Combination		91.
	-19.44	99.03	43.95	-22.449	85.95	13.6488	-33.2905
	26.8439	-46.4856	25.1	116.52	10.54	117.	5.171
	573	573	Shell-Thin	647	SLU-4 Combination		116.9
	-7.24	117.76	56.29	-6.815	102.02	27.8468	-41.4161
	30.7322	-44.3015	11.309	87.82	10.54	88.45	6.847
	573	573	Shell-Thin	646	SLU-4 Combination		107.7
	-4.07	107.87	11.01	-2.409	102.81	95.1843	20.7371
	97.5155	18.4059	9.884	87.82	12.46	88.7	8.075
	573	573	Shell-Thin	645	SLV-Y Combination	Max	81.
	14.33	0.	0.	0.	0.	76.1006	18.5545
	0.	0.	0.	76.88	1.62	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

53.02	573	573	Shell-Thin	648	SLV-Y Combination	Max	89.02
24.0862	9.29	0.	0.	0.	0.	19.1201	-24.6133
53.13	0.	573	Shell-Thin	647	SLV-Y Combination	Max	90.81
14.4327	17.78	0.	0.	0.	0.	16.6212	-21.304
12.49	0.	573	Shell-Thin	646	SLV-Y Combination	Max	81.91
11.2879	22.86	0.	0.	0.	0.	75.3581	15.51
0.53	0.	573	Shell-Thin	645	SLV-Y Combination	Min	41.03
0.	-24.14	0.	0.	0.	0.	55.0091	-0.7302
22.83	0.	573	Shell-Thin	648	SLV-Y Combination	Min	44.92
13.0284	-19.7	0.	0.	0.	0.	9.3786	-34.1553
23.3	0.	573	Shell-Thin	647	SLV-Y Combination	Min	46.06
0.	-7.69	0.	0.	0.	0.	13.257	-37.7808
4.41	0.	573	Shell-Thin	646	SLV-Y Combination	Min	43.05
0.	-12.18	0.	0.	0.	0.	55.1624	1.3408
14.75	0.	574	Shell-Thin	646	SLV-X Combination	Max	-23.14
2.5144	30.02	0.	0.	0.	0.	29.4785	10.1469
47.49	0.	574	Shell-Thin	647	SLV-X Combination	Max	-17.4
0.4007	33.96	0.	0.	0.	0.	7.3418	-0.5597
50.56	0.	574	Shell-Thin	640	SLV-X Combination	Max	-2.44
0.4495	41.01	0.	0.	0.	0.	7.6519	8.1358
17.22	0.	574	Shell-Thin	637	SLV-X Combination	Max	-9.12
1.6196	40.47	0.	0.	0.	0.	26.0097	12.0849
1.12	0.	574	Shell-Thin	646	SLV-X Combination	Min	-34.53
0.	6.37	0.	0.	0.	0.	18.8367	-0.2591
9.02	0.	574	Shell-Thin	647	SLV-X Combination	Min	-32.14
0.	18.58	0.	0.	0.	0.	5.4565	-11.424
12.47	0.	574	Shell-Thin	640	SLV-X Combination	Min	-14.49
9.3595	11.6	0.	0.	0.	0.	6.5015	5.465
5.17	0.	574	Shell-Thin	637	SLV-X Combination	Min	-15.93
0.	-3.99	0.	0.	0.	0.	18.1467	6.3023
18.14	0.	574	Shell-Thin	646	SLU-3 Combination		-48.33
0.9447	25.51	26.8	-56.99	71.248	74.13	48.2465	17.6122
45.73	48.2756	17.5831	1.765	37.39	-8.52	38.35	-12.833
2.9495	38.06	59.85	-56.93	69.657	101.14	15.0324	-4.6643
50.62	15.4646	-5.0965	-8.336	37.39	-34.23	50.69	-42.468
4.9791	51.64	78.21	-46.	61.878	108.77	13.7324	15.9474
23.03	19.9407	9.7391	-51.27	35.21	-34.23	49.11	-44.186
1.085	39.08	574	Shell-Thin	637	SLU-3 Combination		-23.92
18.71	44.8507	45.14	-46.04	60.495	78.97	44.7933	24.3413
1.8573	36.54	24.2839	-3.028	35.21	-8.52	36.23	-13.598
56.76	59.1486	574	Shell-Thin	646	SLU-1 Combination		-62.86
6.5533	54.	32.69	-76.84	69.07	97.39	59.06	20.2103
63.41	18.7414	20.1217	-2.731	46.86	-12.64	48.53	-15.101
8.9131	63.06	574	Shell-Thin	647	SLU-1 Combination		-55.25
4.2171	27.8121	78.55	-77.05	68.021	134.76	17.1049	-7.5011
21.13	45.6	-9.1375	-14.021	46.86	-47.35	66.62	-45.303
0.8097	55.3003	574	Shell-Thin	640	SLU-1 Combination		-22.01
	12.93	96.86	-55.46	62.054	133.53	16.7378	20.6384
	41.8188	9.5642	-51.171	42.72	-47.35	63.78	-47.946
		574	Shell-Thin	637	SLU-1 Combination		-29.62
		51.12	-55.38	60.542	92.25	54.6082	29.6058
		28.9136	-9.321	42.72	-12.64	44.55	-16.487
		574	Shell-Thin	646	SLU-2 Combination		-39.42
		23.77	-42.06	78.439	57.74	41.793	16.3562
		16.3305	1.821	32.73	8.87	33.91	15.165

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	574	574	Shell-Thin	647	SLU-2	Combination		-34.01
48.16	22.36	53.85	-39.7	75.725	81.33	13.5142	-5.466	-
3.0857	14.0033	-5.955	-9.006	32.73	-15.84	36.37	-25.826	
	574	574	Shell-Thin	640	SLU-2	Combination		-12.56
52.45	33.92	66.93	-27.04	66.889	83.79	10.2777	5.2188	-
5.2977	13.6188	1.8777	-32.239	30.56	-15.84	34.42	-27.402	
	574	574	Shell-Thin	637	SLU-2	Combination		-17.97
25.42	24.49	36.44	-29.	65.764	56.79	36.4097	13.6954	-
1.4023	36.4959	13.6091	-3.519	30.56	8.87	31.82	16.19	
	574	574	Shell-Thin	646	SLU-4	Combination		-31.93
19.83	8.98	21.35	-33.44	80.435	47.83	36.1596	14.9144	
2.8116	36.5254	14.5486	7.413	27.51	6.54	28.27	13.381	
	574	574	Shell-Thin	647	SLU-4	Combination		-27.95
39.72	15.91	43.27	-31.5	77.408	65.02	12.519	-3.2398	-
0.5221	12.5362	-3.2571	-1.896	27.51	-12.17	30.08	-23.862	
	574	574	Shell-Thin	640	SLU-4	Combination		-11.79
42.95	31.24	57.12	-25.96	65.61	73.61	9.2103	5.1537	-
2.4483	10.3614	4.0027	-25.18	26.7	-12.17	29.34	-24.499	
	574	574	Shell-Thin	637	SLU-4	Combination		-15.77
23.07	24.31	34.76	-27.46	64.307	54.01	32.0544	13.204	
0.8854	32.0959	13.1625	2.683	26.7	6.54	27.49	13.77	
	574	574	Shell-Thin	646	SLV-Y	Combination	Max	-22.4
12.73	28.44	0.	0.	0.	0.	28.2027	11.4278	
3.5007	0.	0.	0.	23.34	-0.24	0.	0.	
	574	574	Shell-Thin	647	SLV-Y	Combination	Max	-17.5
42.18	30.26	0.	0.	0.	0.	7.7316	0.0507	
1.1707	0.	0.	0.	23.34	-12.98	0.	0.	
	574	574	Shell-Thin	640	SLV-Y	Combination	Max	-3.13
45.29	41.41	0.	0.	0.	0.	7.5054	8.3163	
0.1488	0.	0.	0.	19.76	-12.98	0.	0.	
	574	574	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination	Max	-9.18
14.78	42.91	0.	0.	0.	0.	25.0923	12.8889	
2.46	0.	0.	0.	19.76	-0.24	0.	0.	
	574	574	Shell-Thin	646	SLV-Y	Combination	Min	-35.26
3.14	7.95	0.	0.	0.	0.	20.1124	-1.5399	-8.1004
0.	0.	0.	15.49	-11.79	0.	0.		
	574	574	Shell-Thin	647	SLV-Y	Combination	Min	-32.04
14.33	22.27	0.	0.	0.	0.	5.0667	-12.0343	-
9.4356	0.	0.	0.	15.49	-30.69	0.	0.	
	574	574	Shell-Thin	640	SLV-Y	Combination	Min	-13.8
17.75	11.21	0.	0.	0.	0.	6.648	5.2845	-
9.9579	0.	0.	0.	13.48	-30.69	0.	0.	
	574	574	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination	Min	-15.88
7.61	-6.44	0.	0.	0.	0.	19.0642	5.4983	-8.6038
0.	0.	0.	13.48	-11.79	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	642	SLV-X	Combination	Max	-17.93
-0.81	8.09	0.	0.	0.	0.	19.9657	12.5183	
1.36	0.	0.	0.	13.08	19.32	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	643	SLV-X	Combination	Max	-9.59
80.85	8.44	0.	0.	0.	0.	7.1077	13.6242	
1.6838	0.	0.	0.	13.08	30.94	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	636	SLV-X	Combination	Max	-23.89
77.97	-18.02	0.	0.	0.	0.	7.119	7.7939	
1.6128	0.	0.	0.	11.95	30.94	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	633	SLV-X	Combination	Max	-32.66
-3.67	-17.92	0.	0.	0.	0.	17.6363	10.2776	
1.2869	0.	0.	0.	11.95	19.32	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	642	SLV-X	Combination	Min	-25.98
-16.53	-19.87	0.	0.	0.	0.	14.2616	-2.98	-
4.5089	0.	0.	0.	9.62	7.15	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	643	SLV-X	Combination	Min	-15.77
-5.45	-13.77	0.	0.	0.	0.	4.214	-3.5751	-
4.7806	0.	0.	0.	9.62	18.29	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	636	SLV-X	Combination	Min	-30.73
-8.42	-37.5	0.	0.	0.	0.	3.0451	-13.6581	-
4.5507	0.	0.	0.	8.22	18.29	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	633	SLV-X	Combination	Min	-40.51
-19.52	-44.04	0.	0.	0.	0.	12.935	-9.3026	-
4.2768	0.	0.	0.	8.22	7.15	0.	0.	
	575	575	Shell-Thin	642	SLU-3	Combination		-41.81
-16.9	-10.18	-13.27	-45.44	-70.364	40.47	33.8341	2.5819	-
0.688	33.8492	2.5668	-1.261	23.78	33.65	41.2	54.746	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	575	575	Shell-Thin	643	SLU-3	Combination		-20.21	
91.09	-4.	91.23	-20.35	-87.945	102.93	10.1198	2.4769	-	
0.355	10.1362	2.4604	-2.654	23.78	57.8	62.5	67.633		
	575	575	Shell-Thin	636	SLU-3	Combination		-50.5	
85.03	-51.36	102.29	-67.76	-71.421	148.28	8.3548	-16.2944	-	
0.2802	8.358	-16.2976	-0.651	21.86	57.8	61.79	69.28		
	575	575	Shell-Thin	633	SLU-3	Combination		-72.1	
-22.96	-57.54	15.04	-110.1	-56.561	118.33	30.1726	-8.3913	-	
0.6132	30.1824	-8.401	-0.911	21.86	33.65	40.13	56.986		
	575	575	Shell-Thin	642	SLU-1	Combination		-51.13	
-22.02	-13.95	-16.41	-56.73	-68.105	50.57	41.3034	9.9078	-	
2.8195	41.5546	9.6566	-5.091	28.06	38.12	47.33	53.643		
	575	575	Shell-Thin	643	SLU-1	Combination		-27.72	
95.01	-6.24	95.32	-28.04	-87.097	112.01	13.0791	10.2277	-	
2.5878	14.608	8.6988	-30.574	28.06	65.51	71.26	66.813		
	575	575	Shell-Thin	636	SLU-1	Combination		-63.34	
87.88	-64.28	111.51	-86.97	-69.816	172.33	11.4285	-11.0004	-	
2.4192	11.6865	-11.2584	-6.087	24.96	65.51	70.1	69.14		
	575	575	Shell-Thin	633	SLU-1	Combination		-86.74	
-29.14	-71.99	19.6	-135.48	-55.902	146.27	36.5952	-2.4766	-	
2.6509	36.7742	-2.6557	-3.864	24.96	38.12	45.57	56.78		
	575	575	Shell-Thin	642	SLU-2	Combination		-27.35	
-4.54	-11.15	4.785E-03	-31.89	-67.829	31.9	21.5649	-7.3459	-	
1.0401	21.6022	-7.3833	-2.058	13.91	21.53	25.63	57.148		
	575	575	Shell-Thin	643	SLU-2	Combination		-10.2	
81.22	-3.77	81.37	-10.35	-87.644	87.02	7.1179	-6.1656	-	
1.5094	7.2873	-6.335	-6.402	13.91	35.08	37.73	68.375		
	575	575	Shell-Thin	636	SLU-2	Combination		-30.02	
77.26	-34.54	87.42	-40.18	-73.609	113.	5.7901	-17.3384	-	
1.2756	5.8602	-17.4086	-3.147	12.21	35.08	37.14	70.808		
	575	575	Shell-Thin	633	SLU-2	Combination		-47.17	
-8.5	-41.92	18.33	-74.	-57.379	84.67	18.5616	-14.1461	-0.8063	
18.5814	-14.1659	-1.411	12.21	21.53	24.76	60.449			
	575	575	Shell-Thin	642	SLU-4	Combination		-25.16	
-4.67	-8.22	-1.78	-28.05	-70.637	27.21	20.0171	-9.4956		
0.5576	20.0276	-9.5062	1.082	13.88	22.04	26.04	57.805		
	575	575	Shell-Thin	643	SLU-4	Combination		-7.94	
81.44	-2.27	81.5	-8.	-88.547	85.78	5.9469	-8.9984		
0.3999	5.9576	-9.0091	1.531	13.88	36.49	39.04	69.183		
	575	575	Shell-Thin	636	SLU-4	Combination		-27.18	
77.59	-30.54	85.84	-35.43	-74.878	108.01	4.4079	-20.731		
0.5203	4.4187	-20.7417	1.185	12.93	36.49	38.72	70.485		
	575	575	Shell-Thin	633	SLU-4	Combination		-44.4	
-8.52	-36.49	14.21	-67.12	-58.091	75.24	17.5491	-16.5599		
0.6781	17.5626	-16.5734	1.138	12.93	22.04	25.55	59.59		
	575	575	Shell-Thin	642	SLV-Y	Combination	Max	-17.57	
-0.67	9.55	0.	0.	0.	0.	19.3296	14.3648		
1.629	0.	0.	0.	13.27	20.65	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	643	SLV-Y	Combination	Max	-8.92	
86.16	9.02	0.	0.	0.	0.	7.0739	15.6694		
2.0362	0.	0.	0.	13.27	32.94	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	636	SLV-Y	Combination	Max	-23.19	
83.3	-17.45	0.	0.	0.	0.	7.1822	10.5038	1.9736	
0.	0.	0.	12.56	32.94	0.	0.			
	575	575	Shell-Thin	633	SLV-Y	Combination	Max	-32.44	
-3.51	-16.91	0.	0.	0.	0.	17.1305	12.5938		
1.5655	0.	0.	0.	12.56	20.65	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	642	SLV-Y	Combination	Min	-26.33	
-16.67	-21.33	0.	0.	0.	0.	14.8976	-4.8265	-	
4.7779	0.	0.	0.	9.43	5.82	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	643	SLV-Y	Combination	Min	-16.44	
-10.75	-14.35	0.	0.	0.	0.	4.2478	-5.6204	-	
5.133	0.	0.	0.	9.43	16.29	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	636	SLV-Y	Combination	Min	-31.43	
-13.74	-38.07	0.	0.	0.	0.	2.9818	-16.368	-	
4.9114	0.	0.	0.	7.61	16.29	0.	0.		
	575	575	Shell-Thin	633	SLV-Y	Combination	Min	-40.73	
-19.68	-45.05	0.	0.	0.	0.	13.4408	-11.6188	-	
4.5554	0.	0.	0.	7.61	5.82	0.	0.		
	576	576	Shell-Thin	638	SLV-X	Combination	Max	-10.21	
4.64	24.28	0.	0.	0.	0.	24.18	12.8257	0.4923	
0.	0.	0.	15.91	9.35	0.	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	576	576	Shell-Thin		639	SLV-X	Combination	Max	-1.62
50.59	22.62		0.	0.	0.		7.8218	12.8488	
0.2326	0.		0.	0.	15.91	5.87	0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		644	SLV-X	Combination	Max	-3.18
50.08	15.49		0.	0.	0.		8.0777	15.4237	
0.5353	0.		0.	0.	13.57	5.87	0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		641	SLV-X	Combination	Max	-10.19
4.12	17.44		0.	0.	0.		22.1359	14.4997	0.7969
0.	0.		0.	13.57	9.35	0.	0.		
	576	576	Shell-Thin		638	SLV-X	Combination	Min	-13.53
-15.22	-11.07		0.	0.	0.		17.0398	11.1351	-
6.9466	0.		0.	0.	9.95	-2.8	0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		639	SLV-X	Combination	Min	-9.79
0.46	-0.99		0.	0.	0.		6.0169	9.1455	-7.8059
0.	0.		0.	9.95	-4.24	0.	0.		
	576	576	Shell-Thin		644	SLV-X	Combination	Min	-10.23
0.56	-5.99		0.	0.	0.		5.708	6.3197	-7.1535
0.	0.		0.	8.97	-4.24	0.	0.		
	576	576	Shell-Thin		641	SLV-X	Combination	Min	-15.55
-15.1	-16.36		0.	0.	0.		15.7603	6.6988	-
6.2961	0.		0.	0.	8.97	-2.8	0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		638	SLU-3	Combination		-20.49
-6.06	12.81		1.43	-27.97	59.698	28.71	41.3307	25.5726	-
3.1968	41.9545		24.9488	-11.042	27.28	13.18	30.3	25.778	
	576	576	Shell-Thin		639	SLU-3	Combination		-10.01
46.34	19.18		52.25	-15.92	72.875	61.76	13.065	22.2769	-
3.8988	23.7055		11.6364	-69.876	27.28	8.69	28.63	17.677	
	576	576	Shell-Thin		644	SLU-3	Combination		-13.
45.74	9.4		47.2	-14.46	81.128	55.86	12.7542	18.2052	-
3.2146	19.6942		11.2652	-65.146	24.04	8.69	25.56	19.886	
	576	576	Shell-Thin		641	SLU-3	Combination		-23.47
-6.65	3.02		-6.13	-24.	80.11	21.6	37.8153	19.2157	-
2.5126	38.1488		18.8823	-7.559	24.04	13.18	27.41	28.729	
	576	576	Shell-Thin		638	SLU-1	Combination		-26.54
-11.73	15.13		-2.3	-35.98	58.044	34.89	50.5842	33.5969	-
6.1676	52.5873		31.5939	-17.992	33.07	12.52	35.36	20.737	
	576	576	Shell-Thin		639	SLU-1	Combination		-13.85
51.75	24.3		59.77	-21.87	71.731	73.2	16.1588	29.8777	-
7.2751	33.0172		13.0193	-66.658	33.07	6.62	33.72	11.318	
	576	576	Shell-Thin		644	SLU-1	Combination		-16.8
51.16	11.16		52.94	-18.59	80.909	64.28	16.0021	27.0744	-
6.3594	29.9698		13.1067	-65.52	28.86	6.62	29.61	12.917	
	576	576	Shell-Thin		641	SLU-1	Combination		-29.5
-12.32	1.98		-12.1	-29.72	83.497	25.89	46.2722	27.7842	-
5.252	47.66		26.3964	-14.801	28.86	12.52	31.46	23.452	
	576	576	Shell-Thin		638	SLU-2	Combination		-14.42
4.49	3.68		5.19	-15.11	79.355	18.26	30.2379	9.8243	-3.4681
30.811	9.2512		-9.383	19.68	12.63	23.39	32.686		
	576	576	Shell-Thin		639	SLU-2	Combination		-4.16
55.81	9.82		57.37	-5.72	80.936	60.44	9.63	8.1059	-
4.6459	13.5759		4.1599	-40.343	19.68	9.51	21.86	25.78	
	576	576	Shell-Thin		644	SLU-2	Combination		-5.62
55.51	3.8		55.75	-5.85	86.457	58.89	9.1076	3.8659	-
4.0411	11.3033		1.6702	-28.517	15.74	9.51	18.39	31.124	
	576	576	Shell-Thin		641	SLU-2	Combination		-15.88
4.2	-2.33		4.47	-16.15	-83.462	18.78	25.8259	3.9916	-2.8633
26.1952	3.6224		-7.348	15.74	12.63	20.18	38.735		
	576	576	Shell-Thin		638	SLU-4	Combination		-12.
5.3	4.8		6.54	-13.24	75.488	17.46	27.0883	8.9317	-1.3071
27.1819	8.8381		-4.097	17.91	13.25	22.28	36.494		
	576	576	Shell-Thin		639	SLU-4	Combination		-3.22
49.18	9.04		50.69	-4.74	80.481	53.22	8.4948	7.0366	-
2.0584	9.9495		5.582	-35.248	17.91	10.72	20.87	30.889	
	576	576	Shell-Thin		644	SLU-4	Combination		-5.17
48.79	4.25		49.12	-5.5	85.529	52.09	7.9281	1.9593	-
1.5918	8.326		1.5613	-14.037	14.86	10.72	18.32	35.803	
	576	576	Shell-Thin		641	SLU-4	Combination		-13.94
4.91	4.160E-03		4.91	-13.94	89.987	16.94	23.5029	2.5609	-0.8405
23.5366	2.5272		-2.295	14.86	13.25	19.91	41.733		
	576	576	Shell-Thin		638	SLV-Y	Combination	Max	-10.21
4.64	25.87		0.	0.	0.		23.3145	12.8475	0.8066
0.	0.		0.	15.47	10.76	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	576	576	Shell-Thin		639	SLV-Y	Combination	Max	-2.43
48.67	22.39		0.	0.	0.		7.7774	13.1889	
0.6391	0.		0.	0.	15.47		7.19	0.	
	576	576	Shell-Thin		644	SLV-Y	Combination	Max	-3.71
48.14	15.66		0.	0.	0.		7.9706	16.5103	
0.9012	0.		0.	0.	13.4		7.19	0.	
	576	576	Shell-Thin		641	SLV-Y	Combination	Max	-9.84
4.1	19.25		0.	0.	0.		21.3939	15.3494	1.0697
0.	0.		0.	13.4	10.76		0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		638	SLV-Y	Combination	Min	-13.52
-15.22	-12.65		0.	0.	0.		17.9052	11.1134	-
7.2609	0.		0.	0.	10.38		-4.21	0.	
	576	576	Shell-Thin		639	SLV-Y	Combination	Min	-8.98
2.38	-0.76		0.	0.	0.		6.0613	8.8054	-8.2124
0.	0.		0.	10.38	-5.56		0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		644	SLV-Y	Combination	Min	-9.71
2.5	-6.16		0.	0.	0.		5.8151	5.2331	-7.5194
0.	0.		0.	9.15	-5.56		0.	0.	
	576	576	Shell-Thin		641	SLV-Y	Combination	Min	-15.9
-15.08	-18.17		0.	0.	0.		16.5023	5.849	-
6.5689	0.		0.	0.	9.15		-4.21	0.	
	577	577	Shell-Thin		588	SLV-X	Combination	Max	-43.35
-10.65	0.79		0.	0.	0.		22.6843	10.3799	
1.5227	0.		0.	0.	3.32		27.17	0.	
	577	577	Shell-Thin		633	SLV-X	Combination	Max	-42.56
-1.28	-9.68		0.	0.	0.		18.9998	9.6477	
0.7498	0.		0.	0.	3.32		25.07	0.	
	577	577	Shell-Thin		634	SLV-X	Combination	Max	-88.14
-15.74	-16.64		0.	0.	0.		12.5784	1.2166	
0.7	0.		0.	0.	7.69		25.07	0.	
	577	577	Shell-Thin		587	SLV-X	Combination	Max	-88.82
-22.9	-7.9		0.	0.	0.		20.6111	2.7199	
1.5061	0.		0.	0.	7.69		27.17	0.	
	577	577	Shell-Thin		588	SLV-X	Combination	Min	-72.76
-22.96	-46.22		0.	0.	0.		14.2845	-9.0341	-
2.0725	0.		0.	0.	1.2		14.09	0.	
	577	577	Shell-Thin		633	SLV-X	Combination	Min	-70.44
-16.78	-50.98		0.	0.	0.		13.3864	-9.8113	-
3.2941	0.		0.	0.	1.2		15.35	0.	
	577	577	Shell-Thin		634	SLV-X	Combination	Min	-145.04
-26.37	-27.28		0.	0.	0.		9.3704	-23.543	-
3.1757	0.		0.	0.	3.23		15.35	0.	
	577	577	Shell-Thin		587	SLV-X	Combination	Min	-147.47
-34.74	-20.79		0.	0.	0.		12.238	-24.0223	-
1.9873	0.		0.	0.	3.23		14.09	0.	
	577	577	Shell-Thin		588	SLU-3	Combination		-114.76
-28.67	-40.32		-12.74	-130.7	-68.434		124.82	-8.3865	
1.3496	37.4722		-8.4262	1.686	5.21		49.4	83.98	
	577	577	Shell-Thin		633	SLU-3	Combination		-112.8
-18.9	-54.68		6.22	-137.92	-65.326		141.14	-9.6758	-
0.6598	31.8368		-9.6863	-0.911	5.21		47.	83.675	
	577	577	Shell-Thin		634	SLU-3	Combination		-242.54
-44.84	-51.02		-32.45	-254.93	-76.349		240.35	-35.6226	-
0.3898	20.7629		-35.6253	-0.396	11.12		47.	76.684	
	577	577	Shell-Thin		587	SLU-3	Combination		-244.49
-54.62	-36.67		-47.79	-251.33	-79.441		231.17	-35.7192	
1.6196	32.2447		-35.7578	1.365	11.12		49.4	77.31	
	577	577	Shell-Thin		588	SLU-1	Combination		-137.67
-37.56	-50.54		-16.48	-158.75	-67.363		151.18	-2.7767	
0.4395	44.8481		-2.7808	0.529	5.55		58.81	84.611	
	577	577	Shell-Thin		633	SLU-1	Combination		-134.9
-23.7	-68.54		8.95	-167.56	-64.526		172.21	-3.9683	-
2.1105	38.8088		-4.0725	-2.825	5.55		55.91	84.334	
	577	577	Shell-Thin		634	SLU-1	Combination		-283.66
-53.45	-57.46		-39.91	-297.2	-76.737		279.39	-34.7441	-
1.724	25.2796		-34.7936	-1.645	12.79		55.91	77.116	
	577	577	Shell-Thin		587	SLU-1	Combination		-286.43
-67.31	-39.46		-60.42	-293.32	-80.097		268.26	-35.2246	
0.826	38.5301		-35.2339	0.642	12.79		58.81	77.731	
	577	577	Shell-Thin		588	SLU-2	Combination		-75.49
-17.76	-34.57		-1.59	-91.66	-64.928		90.87	-14.3311	
1.7387	23.9272		-14.4101	2.602	3.61		29.66	83.057	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	577	577	Shell-Thin	633	SLU-2	Combination	-73.34
-7.05	-42.1	13.39	-93.78	-64.108	101.14	19.8705	-14.9253
0.0526	19.8706	-14.9253	0.087	3.61	28.51	28.74	82.782
	577	577	Shell-Thin	634	SLU-2	Combination	-158.21
-24.02	-41.17	-12.39	-169.84	-74.232	163.99	12.0653	-30.3944
0.2931	12.0674	-30.3964	0.395	8.23	28.51	29.68	73.9
	577	577	Shell-Thin	587	SLU-2	Combination	-160.36
-34.74	-33.64	-26.3	-168.8	-75.912	157.31	20.6039	-30.4607
1.9792	20.6805	-30.5373	2.216	8.23	29.66	30.78	74.49
	577	577	Shell-Thin	588	SLU-4	Combination	-71.23
-14.82	-29.15	-2.46	-83.58	-67.029	82.38	22.7353	-16.4745
2.259	22.865	-16.6042	3.286	3.85	28.99	29.25	82.428
	577	577	Shell-Thin	633	SLU-4	Combination	-69.71
-7.24	-36.17	9.32	-86.27	-65.405	91.28	18.6424	-17.3457
0.8544	18.6627	-17.366	1.359	3.85	27.82	28.08	82.112
	577	577	Shell-Thin	634	SLU-4	Combination	-154.73
-24.24	-39.62	-13.15	-165.82	-74.364	159.65	11.5448	-32.5778
1.0221	11.5685	-32.6014	1.326	7.93	27.82	28.93	74.085
	577	577	Shell-Thin	587	SLU-4	Combination	-156.24
-31.82	-32.6	-23.8	-164.27	-76.173	153.76	19.6643	-32.3845
2.4268	19.7772	-32.4974	2.664	7.93	28.99	30.06	74.699
	577	577	Shell-Thin	588	SLV-Y	Combination	Max -42.04
-10.4	2.96	0.	0.	0.	0.	21.9183	12.5162
1.7784	0.	0.	0.	3.46	28.11	0.	0.
	577	577	Shell-Thin	633	SLV-Y	Combination	Max -41.15
-1.1	-8.2	0.	0.	0.	0.	18.415	11.9834
0.	0.	0.	3.46	25.87	0.	0.	0.941
	577	577	Shell-Thin	634	SLV-Y	Combination	Max -85.59
-15.71	-16.06	0.	0.	0.	0.	12.1784	4.1327
0.9976	0.	0.	0.	7.54	25.87	0.	0.
	577	577	Shell-Thin	587	SLV-Y	Combination	Max -86.39
-23.09	-7.78	0.	0.	0.	0.	19.91	5.496
1.8505	0.	0.	0.	7.54	28.11	0.	0.
	577	577	Shell-Thin	588	SLV-Y	Combination	Min -74.07
-23.2	-48.39	0.	0.	0.	0.	15.0505	-11.1704
2.3282	0.	0.	0.	1.07	13.16	0.	0.
	577	577	Shell-Thin	633	SLV-Y	Combination	Min -71.85
-16.97	-52.47	0.	0.	0.	0.	13.9712	-12.147
3.4852	0.	0.	0.	1.07	14.56	0.	0.
	577	577	Shell-Thin	634	SLV-Y	Combination	Min -147.59
-26.4	-27.86	0.	0.	0.	0.	9.7704	-26.4591
3.4733	0.	0.	0.	3.38	14.56	0.	0.
	577	577	Shell-Thin	587	SLV-Y	Combination	Min -149.9
-34.55	-20.91	0.	0.	0.	0.	12.9391	-26.7985
2.3317	0.	0.	0.	3.38	13.16	0.	0.
	578	578	Shell-Thin	592	SLV-X	Combination	Max -20.69
-8.51	31.57	0.	0.	0.	0.	34.4809	17.0095
2.8007	0.	0.	0.	8.62	6.11	0.	0.
	578	578	Shell-Thin	637	SLV-X	Combination	Max -14.62
8.57	30.99	0.	0.	0.	0.	26.4716	12.8251
0.	0.	0.	8.62	4.48	0.	0.	1.7408
	578	578	Shell-Thin	638	SLV-X	Combination	Max -7.65
9.19	26.29	0.	0.	0.	0.	23.9328	12.5386
0.	0.	0.	8.81	4.48	0.	0.	1.2679
	578	578	Shell-Thin	591	SLV-X	Combination	Max -13.47
-7.49	26.87	0.	0.	0.	0.	32.0721	14.2776
2.3014	0.	0.	0.	8.81	6.11	0.	0.
	578	578	Shell-Thin	592	SLV-X	Combination	Min -31.53
-31.2	-27.48	0.	0.	0.	0.	19.6995	6.6742
4.3518	0.	0.	0.	1.48	-4.92	0.	0.
	578	578	Shell-Thin	637	SLV-X	Combination	Min -30.07
-10.61	-21.12	0.	0.	0.	0.	18.0792	6.7016
6.071	0.	0.	0.	1.48	-7.88	0.	0.
	578	578	Shell-Thin	638	SLV-X	Combination	Min -21.86
-8.2	-18.94	0.	0.	0.	0.	16.9477	10.7137
0.	0.	0.	1.47	-7.88	0.	0.	-5.8106
	578	578	Shell-Thin	591	SLV-X	Combination	Min -23.57
-29.18	-25.29	0.	0.	0.	0.	18.6137	10.3825
4.0649	0.	0.	0.	1.47	-4.92	0.	0.
	578	578	Shell-Thin	592	SLU-3	Combination	-45.42
-16.91	4.49	-16.22	-46.11	81.267	40.52	55.055	32.6754
2.1464	55.259	32.4714	5.429	11.82	8.33	14.46	35.153

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	578	578	Shell-Thin	637	SLU-3	Combination		-41.68
1.82	10.85	4.37	-44.23	76.743	46.57	44.9624	25.1567	-0.2429
44.9654	25.1537	-0.702	11.82	2.68	12.12	12.781		
	578	578	Shell-Thin	638	SLU-3	Combination		-28.29
4.49	6.73	5.82	-29.62	78.834	32.92	41.0808	24.999	-1.2052
41.1706	24.9092	-4.262	11.88	2.68	12.18	12.724		
	578	578	Shell-Thin	591	SLU-3	Combination		-32.04
-14.23	0.37	-14.22	-32.05	88.807	27.81	51.228	29.131	
1.184	51.2913	29.0677	3.058	11.88	8.33	14.51	35.028	
	578	578	Shell-Thin	592	SLU-1	Combination		-58.82
-33.28	4.68	-32.45	-59.65	79.938	51.73	66.9894	38.5133	
0.4336	66.996	38.5067	0.872	13.66	6.26	15.03	24.636	
	578	578	Shell-Thin	637	SLU-1	Combination		-52.58
-2.07	12.06	0.66	-55.32	77.234	55.65	54.9095	30.768	-
2.7529	55.2194	30.4581	-6.424	13.66	-0.2	13.66	-0.834	
	578	578	Shell-Thin	638	SLU-1	Combination		-35.61
1.32	8.09	3.02	-37.3	78.169	38.9	50.2242	32.8234	-3.6081
50.9427	32.1049	-11.262	13.78	-0.2	13.79	-0.826		
	578	578	Shell-Thin	591	SLU-1	Combination		-41.85
-29.89	0.71	-29.85	-41.89	86.63	37.35	62.4283	36.6912	-
0.4217	62.4352	36.6843	-0.938	13.78	6.26	15.14	24.438	
	578	578	Shell-Thin	592	SLU-2	Combination		-34.02
-9.38	2.06	-9.21	-34.19	85.259	30.64	45.115	21.7795	
4.0763	45.8065	21.0879	9.629	10.89	17.31	20.46	57.826	
	578	578	Shell-Thin	637	SLU-2	Combination		-30.19
9.74	6.01	10.63	-31.08	81.628	37.54	36.1015	13.976	0.5189
36.1136	13.9638	1.343	10.89	10.89	15.4	44.99		
	578	578	Shell-Thin	638	SLU-2	Combination		-18.92
12.	1.14	12.04	-18.96	87.89	27.07	30.2056	9.6039	-0.5402
30.2198	9.5898	-1.501	9.78	10.89	14.63	48.084		
	578	578	Shell-Thin	591	SLU-2	Combination		-22.75
-7.13	-2.81	-6.64	-23.24	-80.104	20.73	38.1161	13.5522	
3.0171	38.4812	13.187	6.901	9.78	17.31	19.88	60.551	
	578	578	Shell-Thin	592	SLU-4	Combination		-28.06
-0.18	2.65	7.157E-02	-28.31	84.617	28.35	39.7429	20.9617	
4.6963	40.8518	19.8528	13.285	9.89	16.06	18.86	58.382	
	578	578	Shell-Thin	637	SLU-4	Combination		-26.01
10.09	6.61	11.26	-27.18	79.942	34.23	31.7968	13.4022	
2.0474	32.0219	13.1771	6.275	9.89	10.44	14.38	46.564	
	578	578	Shell-Thin	638	SLU-4	Combination		-16.61
11.97	1.87	12.09	-16.73	86.274	25.07	27.0678	8.7454	
0.9423	27.1161	8.6971	2.936	9.07	10.44	13.84	49.015	
	578	578	Shell-Thin	591	SLU-4	Combination		-18.67
1.7	-2.09	1.91	-18.88	-84.199	19.9	34.2095	12.9337	3.5912
34.7993	12.3438	9.327	9.07	16.06	18.45	60.537		
	578	578	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination	Max	-21.69
-7.89	34.55	0.	0.	0.	0.	32.7893	18.1343	
3.4339	0.	0.	0.	8.	7.37	0.	0.	
	578	578	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination	Max	-16.19
7.65	33.44	0.	0.	0.	0.	25.4676	13.6041	2.3458
0.	0.	0.	8.	5.85	0.	0.		
	578	578	Shell-Thin	638	SLV-Y	Combination	Max	-8.1
8.2	28.03	0.	0.	0.	0.	23.1078	12.6098	1.6631
0.	0.	0.	8.28	5.85	0.	0.		
	578	578	Shell-Thin	591	SLV-Y	Combination	Max	-13.48
-7.08	29.14	0.	0.	0.	0.	30.5717	14.5014	
2.7409	0.	0.	0.	8.28	7.37	0.	0.	
	578	578	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination	Min	-30.53
-31.82	-30.47	0.	0.	0.	0.	21.3912	5.5494	-
4.9851	0.	0.	0.	2.11	-6.18	0.	0.	
	578	578	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination	Min	-28.5
-9.7	-23.58	0.	0.	0.	0.	19.0832	5.9227	-6.6761
0.	0.	0.	2.11	-9.25	0.	0.		
	578	578	Shell-Thin	638	SLV-Y	Combination	Min	-21.41
-7.21	-20.68	0.	0.	0.	0.	17.7728	10.6425	-
6.2057	0.	0.	0.	2.01	-9.25	0.	0.	
	578	578	Shell-Thin	591	SLV-Y	Combination	Min	-23.57
-29.6	-27.57	0.	0.	0.	0.	20.1141	10.1587	-
4.5044	0.	0.	0.	2.01	-6.18	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination	Max	-18.2
-20.	17.27	0.	0.	0.	0.	29.1854	13.3832	1.4113
0.	0.	0.	6.59	17.18	0.	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-0.53	579	579	Shell-Thin	641	SLV-X	Combination	Max	-14.7
1.2563	15.45	0.	0.	0.	0.	22.2307	14.4278	
	0.	0.	0.	6.59	16.29	0.	0.	
-5.18	579	579	Shell-Thin	642	SLV-X	Combination	Max	-30.96
1.2145	11.08	0.	0.	0.	0.	19.7611	12.8024	
	0.	0.	0.	5.46	16.29	0.	0.	
-23.43	579	579	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination	Max	-33.16
1.3693	12.9	0.	0.	0.	0.	25.4747	12.6309	
	0.	0.	0.	5.46	17.18	0.	0.	
-34.3	579	579	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination	Min	-28.38
2.7978	-29.56	0.	0.	0.	0.	17.3419	7.7695	-
	0.	0.	0.	1.41	2.47	0.	0.	
-19.27	579	579	Shell-Thin	641	SLV-X	Combination	Min	-24.98
4.3863	-27.18	0.	0.	0.	0.	15.8188	6.7401	-
	0.	0.	0.	1.41	4.04	0.	0.	
-22.08	579	579	Shell-Thin	642	SLV-X	Combination	Min	-45.98
3.9931	-24.84	0.	0.	0.	0.	14.1475	-2.7776	-
	0.	0.	0.	1.35	4.04	0.	0.	
-38.32	579	579	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination	Min	-50.68
2.4044	-27.21	0.	0.	0.	0.	15.7334	-2.2119	-
	0.	0.	0.	1.35	2.47	0.	0.	
-41.8	579	579	Shell-Thin	596	SLU-3	Combination		-41.05
0.1647	-12.04	-29.38	-53.48	-44.104	46.39	47.3539	20.3692	
	47.3549	20.3682	0.35	9.22	28.96	30.39	72.346	
-17.13	579	579	Shell-Thin	641	SLU-3	Combination		-36.12
0.9502	-10.24	-12.66	-40.59	-66.415	35.97	37.8919	19.0357	-
	37.9396	18.9879	-2.877	9.22	27.55	29.05	71.507	
-24.75	579	579	Shell-Thin	642	SLU-3	Combination		-74.21
0.7304	-12.73	-21.67	-77.3	-76.386	69.06	33.5681	3.1812	-
	33.5856	3.1636	-1.376	8.09	27.55	28.72	73.642	
-49.42	579	579	Shell-Thin	595	SLU-3	Combination		-79.15
0.3845	-14.53	-43.5	-85.07	-67.827	73.68	41.9161	3.6733	
	41.92	3.6695	0.576	8.09	28.96	30.06	74.395	
-57.38	579	579	Shell-Thin	596	SLU-1	Combination		-52.73
0.988	-14.59	-40.28	-69.83	-40.47	60.72	57.3619	28.6287	-
	57.3958	28.5948	-1.967	10.52	31.48	33.19	71.527	
-23.94	579	579	Shell-Thin	641	SLU-1	Combination		-46.04
2.8537	-13.34	-17.67	-52.31	-64.818	46.09	46.3924	27.6265	-
	46.8167	27.2021	-8.458	10.52	30.28	32.06	70.847	
-32.88	579	579	Shell-Thin	642	SLU-1	Combination		-90.72
2.4993	-15.95	-28.77	-94.83	-75.559	84.22	40.9516	10.5909	-
	41.156	10.3866	-4.675	8.98	30.28	31.59	73.482	
-66.32	579	579	Shell-Thin	595	SLU-1	Combination		-97.41
0.6336	-17.21	-58.68	-105.05	-66.049	91.19	50.4031	10.8727	-
	50.4132	10.8625	-0.918	8.98	31.48	32.74	74.079	
-25.04	579	579	Shell-Thin	596	SLU-2	Combination		-27.24
1.3461	-13.49	-12.61	-39.68	-47.335	35.11	32.8433	5.4197	
	32.9093	5.3538	2.804	6.9	21.8	22.87	72.439	
-3.32	579	579	Shell-Thin	641	SLU-2	Combination		-22.9
0.5152	-11.24	1.79	-28.01	-65.53	28.95	25.9158	3.805	-
	25.9278	3.793	-1.334	6.9	19.77	20.94	70.759	
-8.28	579	579	Shell-Thin	642	SLU-2	Combination		-47.69
0.4455	-13.77	-3.95	-52.02	-72.528	50.16	21.4627	-6.9239	-
	21.4697	-6.9308	-0.899	5.83	19.77	20.61	73.573	
-30.	579	579	Shell-Thin	595	SLU-2	Combination		-52.03
27.3914	-16.02	-21.57	-60.46	-62.258	53.07	27.3323	-6.5298	1.4158
	-6.5889	2.39	5.83	21.8	22.57	75.034		
-19.16	579	579	Shell-Thin	596	SLU-4	Combination		-23.21
1.7986	-11.27	-9.74	-32.64	-50.089	29.02	30.1909	4.123	
	30.3144	3.9994	3.928	6.68	22.18	23.16	73.232	
-2.7	579	579	Shell-Thin	641	SLU-4	Combination		-19.92
23.5805	-8.77	0.98	-23.6	-67.239	24.1	23.5583	2.3606	0.6868
	2.3384	1.854	6.68	20.19	21.27	71.688		
-7.53	579	579	Shell-Thin	642	SLU-4	Combination		-44.09
0.7073	-11.19	-4.38	-47.25	-74.257	45.22	19.9258	-9.0792	
	19.943	-9.0964	1.396	5.88	20.19	21.03	73.763	
-24.	579	579	Shell-Thin	595	SLU-4	Combination		-47.38
25.8629	-13.7	-17.68	-53.7	-65.243	47.4	25.7666	-8.5084	1.8191
	-8.6047	3.03	5.88	22.18	22.94	75.149		
-20.14	579	579	Shell-Thin	596	SLV-Y	Combination	Max	-17.64
1.4672	19.95	0.	0.	0.	0.	27.9635	13.9439	
	0.	0.	0.	6.33	18.72	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	579	579	Shell-Thin		641	SLV-Y	Combination	Max	-14.51
-0.48	17.85		0.	0.	0.	0.	21.4716	15.2871	
1.3867	0.		0.	0.	6.33	17.69	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin		642	SLV-Y	Combination	Max	-30.17
-5.07	12.96		0.	0.	0.	0.	19.1388	14.6315	
1.3413	0.		0.	0.	5.44	17.69	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin		595	SLV-Y	Combination	Max	-32.47
-23.76	15.05		0.	0.	0.	0.	24.5579	14.2804	
1.4217	0.		0.	0.	5.44	18.72	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin		596	SLV-Y	Combination	Min	-28.95
-34.16	-32.23		0.	0.	0.	0.	18.5638	7.2089	-
2.8538	0.		0.	0.	1.67	0.93	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin		641	SLV-Y	Combination	Min	-25.18
-19.32	-29.59		0.	0.	0.	0.	16.5779	5.8807	-
4.5167	0.		0.	0.	1.67	2.65	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin		642	SLV-Y	Combination	Min	-46.77
-22.18	-26.72		0.	0.	0.	0.	14.7699	-4.6067	-
4.1198	0.		0.	0.	1.37	2.65	0.	0.	
	579	579	Shell-Thin		595	SLV-Y	Combination	Min	-51.38
-37.99	-29.36		0.	0.	0.	0.	16.6503	-3.8614	-
2.4568	0.		0.	0.	1.37	0.93	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin		600	SLV-X	Combination	Max	153.39
1.01	30.49		0.	0.	0.	0.	95.1352	18.555	15.5954
0.	0.	0.	26.1		2.82	0.	0.		
	580	580	Shell-Thin		645	SLV-X	Combination	Max	162.98
27.86	27.59		0.	0.	0.	0.	76.3807	17.3736	
14.5201	0.		0.	0.	26.1	9.63	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin		646	SLV-X	Combination	Max	166.51
28.37	27.31		0.	0.	0.	0.	73.8364	11.5396	
14.1165	0.		0.	0.	28.61	9.63	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin		599	SLV-X	Combination	Max	156.98
0.61	30.3		0.	0.	0.	0.	95.6648	19.2928	15.1821
0.	0.	0.	28.61		2.82	0.	0.		
	580	580	Shell-Thin		600	SLV-X	Combination	Min	62.28
-23.71	-27.89		0.	0.	0.	0.	49.5348	4.4768	-
12.3965	0.		0.	0.	-4.1	-1.59	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin		645	SLV-X	Combination	Min	64.72
9.59	-25.45		0.	0.	0.	0.	47.6019	-0.9748	-11.4266
0.	0.		0.	-4.1	-7.96	0.	0.		
	580	580	Shell-Thin		646	SLV-X	Combination	Min	61.28
9.1	-25.39		0.	0.	0.	0.	48.9341	3.7613	-11.7566
0.	0.		0.	-4.9	-7.96	0.	0.		
	580	580	Shell-Thin		599	SLV-X	Combination	Min	58.78
-23.29	-27.92		0.	0.	0.	0.	49.4821	2.9552	-
12.7168	0.		0.	0.	-4.9	-1.59	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin		600	SLU-3	Combination		211.86
-0.35	4.66	211.97	-0.46		1.258	212.2	146.6223	35.2861	
19.8938	150.0701	31.8382	9.833		22.74	6.83	23.74	16.719	
	580	580	Shell-Thin		645	SLU-3	Combination		218.1
30.84	5.47	218.26	30.69		1.67	204.65	125.1526	28.6383	
19.1416	128.8103	24.9806	10.818		22.74	7.43	23.92	18.091	
	580	580	Shell-Thin		646	SLU-3	Combination		222.56
31.74	5.43	222.72	31.58		1.629	208.73	121.9742	23.972	
18.4441	125.3305	20.6158	10.313		24.78	7.43	25.87	16.687	
	580	580	Shell-Thin		599	SLU-3	Combination		216.32
0.54	4.63	216.42	0.44		1.228	216.2	145.4585	31.0383	19.1962
148.5932	27.9036	9.274	24.78		6.83	25.7	15.411		
	580	580	Shell-Thin		600	SLU-1	Combination		258.83
-13.02	4.51	258.91	-13.1		0.95	265.7	177.6559	39.5503	
15.3028	179.3312	37.875	6.248		27.73	5.16	28.21	10.549	
	580	580	Shell-Thin		645	SLU-1	Combination		268.86
37.14	4.88	268.97	37.04		1.206	252.49	151.6121	31.1502	
14.6818	153.3757	29.3866	6.85		27.73	5.82	28.33	11.847	
	580	580	Shell-Thin		646	SLU-1	Combination		272.16
37.8	4.47	272.25	37.71		1.092	255.48	148.8358	27.5187	13.7331
150.371	25.9836	6.378	29.83		5.82	30.4	11.032		
	580	580	Shell-Thin		599	SLU-1	Combination		262.13
-12.37	4.1	262.19	-12.43		0.856	268.62	176.9582	36.376	
14.3541	178.4089	34.9253	5.771		29.83	5.16	30.28	9.819	
	580	580	Shell-Thin		600	SLU-2	Combination		183.88
-6.36	-6.290E-03	183.88	-6.36	-1.894E-03		187.14	138.656	37.6237	
24.7069	144.3743	31.9054	13.031		26.14	15.27	30.27	30.286	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	580	580	Shell-Thin	645	SLU-2	Combination		190.12
24.85	-0.69	190.12	24.85	-0.239	179.	113.9642	30.3766	
21.2305	119.0474	25.2934	13.465	26.14	14.37	29.83	28.802	
	580	580	Shell-Thin	646	SLU-2	Combination		207.76
28.38	-0.7	207.76	28.37	-0.224	195.13	109.975	22.7795	
20.4339	114.526	18.2284	12.556	19.04	14.37	23.86	37.05	
	580	580	Shell-Thin	599	SLU-2	Combination		201.52
-2.83	-1.740E-02	201.52	-2.83	-4.878E-03	202.95	127.6527	29.4007	
23.9103	133.1624	23.8909	12.976	19.04	15.27	24.41	38.726	
	580	580	Shell-Thin	600	SLU-4	Combination		159.4
4.31	1.5	159.41	4.3	0.554	157.31	119.3223	33.9375	26.4766
126.8659	26.3939	15.903	21.63	13.9	25.71	32.734		
	580	580	Shell-Thin	645	SLU-4	Combination		162.98
22.24	1.57	163.	22.22	0.637	153.1	98.799	28.0968	
23.7257	106.0227	20.8732	16.934	21.63	13.42	25.45	31.815	
	580	580	Shell-Thin	646	SLU-4	Combination		177.48
25.14	1.81	177.5	25.12	0.681	166.37	94.7717	20.6546	
23.1346	101.4	14.0262	15.988	17.22	13.42	21.83	37.922	
	580	580	Shell-Thin	599	SLU-4	Combination		173.9
7.21	1.74	173.92	7.19	0.6	170.43	110.9447	26.1556	25.8856
118.2227	18.8776	15.704	17.22	13.9	22.13	38.913		
	580	580	Shell-Thin	600	SLV-Y	Combination	Max	141.09
0.19	33.95	0.	0.	0.	0.	89.8452	20.9359	19.0899
0.	0.	0.	25.69	2.17	0.	0.		
	580	580	Shell-Thin	645	SLV-Y	Combination	Max	149.73
26.47	30.88	0.	0.	0.	0.	74.0678	19.7528	
17.8225	0.	0.	0.	25.69	11.3	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin	646	SLV-Y	Combination	Max	152.55
26.59	30.22	0.	0.	0.	0.	72.1669	12.8344	
17.3295	0.	0.	0.	27.73	11.3	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin	599	SLV-Y	Combination	Max	144.04
4.309E-02	33.32	0.	0.	0.	0.	90.2401	20.8137	
18.5945	0.	0.	0.	27.73	2.17	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin	600	SLV-Y	Combination	Min	74.58
-22.89	-31.35	0.	0.	0.	0.	54.8248	2.0959	-
15.891	0.	0.	0.	-3.69	-0.94	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin	645	SLV-Y	Combination	Min	77.97
10.98	-28.74	0.	0.	0.	0.	49.9148	-3.3539	-
14.7291	0.	0.	0.	-3.69	-9.62	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin	646	SLV-Y	Combination	Min	75.24
10.88	-28.3	0.	0.	0.	0.	50.6037	2.4665	-
14.9696	0.	0.	0.	-4.03	-9.62	0.	0.	
	580	580	Shell-Thin	599	SLV-Y	Combination	Min	71.72
-22.72	-30.94	0.	0.	0.	0.	54.9068	1.4344	-
16.1292	0.	0.	0.	-4.03	-0.94	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	599	SLV-X	Combination	Max	-30.43
-3.66	24.21	0.	0.	0.	0.	37.1543	21.2092	
4.73	0.	0.	0.	14.92	8.77	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	646	SLV-X	Combination	Max	-24.32
14.55	25.71	0.	0.	0.	0.	27.048	9.2245	
3.9359	0.	0.	0.	14.92	-4.65	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	637	SLV-X	Combination	Max	-12.39
16.7	39.26	0.	0.	0.	0.	26.3369	12.2371	2.6213
0.	0.	0.	10.72	-4.65	0.	0.		
	581	581	Shell-Thin	592	SLV-X	Combination	Max	-18.95
-1.27	37.91	0.	0.	0.	0.	34.5104	17.0439	
3.3759	0.	0.	0.	10.72	8.77	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	599	SLV-X	Combination	Min	-45.19
-22.44	-21.94	0.	0.	0.	0.	18.7323	1.8509	-
4.2414	0.	0.	0.	-1.19	-8.54	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	646	SLV-X	Combination	Min	-43.31
-0.68	-9.5	0.	0.	0.	0.	18.4428	0.0985	-
5.2805	0.	0.	0.	-1.19	-10.34	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	637	SLV-X	Combination	Min	-28.03
2.62	-19.89	0.	0.	0.	0.	17.9929	6.1848	-5.6974
0.	0.	0.	2.51	-10.34	0.	0.		
	581	581	Shell-Thin	592	SLV-X	Combination	Min	-29.46
-19.39	-32.49	0.	0.	0.	0.	19.722	6.8992	-
4.6189	0.	0.	0.	2.51	-8.54	0.	0.	
	581	581	Shell-Thin	599	SLU-3	Combination		-70.94
-5.48	-1.36	-5.45	-70.97	-88.806	68.41	57.9246	35.886	
6.0134	59.4586	34.352	14.311	16.7	7.87	18.46	25.214	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	581	581	Shell-Thin	646	SLU-3	Combination		-66.96
14.42	8.52		15.3	-67.84	84.087	76.65	46.1423	17.1914
4.1083	46.714		16.6197	7.922	16.7	-11.31	20.18	-34.109
	581	581	Shell-Thin	637	SLU-3	Combination		-38.
20.21	22.44		27.86	-45.65	71.184	64.27	44.7995	24.3425
1.5308	44.9135		24.2286	4.256	15.16	-11.31	18.92	-36.734
	581	581	Shell-Thin	592	SLU-3	Combination		-41.98
0.31	12.56		3.76	-45.43	74.649	47.42	55.056	32.6803
55.5717	32.1646		8.536	15.16	7.87	17.08	27.423	3.4359
	581	581	Shell-Thin	599	SLU-1	Combination		-88.51
-18.69	-5.959E-02		-18.69	-88.51	-89.951	80.8	69.8358	39.9899
4.2951	70.4416		39.3841	8.028	18.95	4.8	19.55	14.216
	581	581	Shell-Thin	646	SLU-1	Combination		-81.79
14.93	14.12		16.95	-83.81	81.863	93.44	56.1608	19.6305
1.9978	56.2697		19.5216	3.121	18.95	-16.17	24.91	-40.477
	581	581	Shell-Thin	637	SLU-1	Combination		-47.82
21.72	24.99		29.77	-55.87	72.148	75.31	54.6799	29.6201
0.7581	54.7028		29.5972	-1.731	17.6	-16.17	23.9	-42.585
	581	581	Shell-Thin	592	SLU-1	Combination		-54.55
-11.9	10.81		-9.31	-57.13	76.556	53.09	67.0174	38.6535
1.5392	67.1007		38.5702	3.097	17.6	4.8	18.24	15.261
	581	581	Shell-Thin	599	SLU-2	Combination		-55.19
-4.15	-5.98		-3.46	-55.88	-83.406	54.24	51.1117	33.6697
7.9991	54.2246		30.5568	21.264	14.12	25.6	29.23	61.117
	581	581	Shell-Thin	646	SLU-2	Combination		-50.58
18.89	-0.93		18.91	-50.6	-89.231	62.24	41.685	16.3346
4.6729	42.5189		15.5007	10.119	14.12	8.4	16.43	30.736
	581	581	Shell-Thin	637	SLU-2	Combination		-27.44
23.52	15.82		28.04	-31.95	74.079	51.99	36.0302	13.6195
2.2026	36.2446		13.405	5.56	13.75	8.4	16.11	31.407
	581	581	Shell-Thin	592	SLU-2	Combination		-32.05
0.48	10.78		3.72	-35.29	73.234	37.3	45.0923	21.6659
46.3315	20.4267		12.634	13.75	25.6	29.06	61.754	5.5287
	581	581	Shell-Thin	599	SLU-4	Combination		-47.62
4.7	-5.51		5.27	-48.19	-84.054	51.03	44.8177	31.4619
49.0329	27.2467		26.095	13.32	22.42	26.08	59.283	8.6061
	581	581	Shell-Thin	646	SLU-4	Combination		-45.12
17.2	-2.02		17.26	-45.18	-88.149	55.85	36.0092	14.8843
37.585	13.3085		14.76	13.32	5.88	14.56	23.831	5.9809
	581	581	Shell-Thin	637	SLU-4	Combination		-23.73
21.47	16.02		26.58	-28.83	72.332	48.	31.7447	13.1421
3.6033	32.4183		12.4685	10.588	12.47	5.88	13.79	25.268
	581	581	Shell-Thin	592	SLU-4	Combination		-26.23
8.98	12.53		12.98	-30.23	72.276	38.41	39.7084	20.789
41.5748	18.9226		16.681	12.47	22.42	25.66	60.926	6.2285
	581	581	Shell-Thin	599	SLV-Y	Combination		Max
-3.59	24.78		0.	0.	0.	0.	35.4649	-31.92
5.8015	0.		0.	0.	14.89	10.33	0.	23.1828
	581	581	Shell-Thin	646	SLV-Y	Combination		Max
11.86	25.37		0.	0.	0.	0.	26.3147	-26.76
4.9807	0.		0.	0.	14.89	-3.95	0.	10.4429
	581	581	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination		Max
14.07	42.6		0.	0.	0.	0.	25.3488	-14.
3.4171	0.		0.	0.	10.	-3.95	0.	13.0515
	581	581	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination		Max
-1.39	42.06		0.	0.	0.	0.	32.8121	-19.89
4.2222	0.		0.	0.	10.	10.33	0.	18.1203
	581	581	Shell-Thin	599	SLV-Y	Combination		Min
-22.51	-22.51		0.	0.	0.	0.	20.4217	-43.71
5.3129	0.		0.	0.	-1.16	-10.11	0.	-0.1227
	581	581	Shell-Thin	646	SLV-Y	Combination		Min
2.02	-9.16		0.	0.	0.	0.	19.1761	-40.87
0.	0.		0.	-1.16	-11.05	0.	0.	-1.1199
	581	581	Shell-Thin	637	SLV-Y	Combination		Min
5.25	-23.23		0.	0.	0.	0.	18.981	-26.41
0.	0.		0.	3.24	-11.05	0.	0.	5.3703
	581	581	Shell-Thin	592	SLV-Y	Combination		Min
-19.27	-36.64		0.	0.	0.	0.	21.4203	-28.52
5.4651	0.		0.	0.	3.24	-10.11	0.	5.8228
	582	582	Shell-Thin	595	SLV-X	Combination		Max
-20.96	7.52		0.	0.	0.	0.	25.495	-32.65
1.2896	0.		0.	0.	5.43	23.	0.	12.759
								0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	582	582	Shell-Thin		642	SLV-X	Combination	Max	-30.36
-4.77	6.44		0.	0.		0.	19.7022	12.4695	
1.2032	0.		0.	0.	5.43	19.23	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		633	SLV-X	Combination	Max	-43.54
-10.04	0.72		0.	0.		0.	19.1738	10.5437	
1.1748	0.		0.	0.	3.16	19.23	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		588	SLV-X	Combination	Max	-45.65
-24.94	1.86		0.	0.		0.	22.6074	10.1455	
1.2592	0.		0.	0.	3.16	23.	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		595	SLV-X	Combination	Min	-49.88
-34.22	-26.39		0.	0.		0.	15.7506	-2.1528	-
2.4038	0.		0.	0.	1.74	8.77	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		642	SLV-X	Combination	Min	-45.9
-19.04	-24.36		0.	0.		0.	14.0918	-3.0178	-
3.5339	0.		0.	0.	1.74	6.94	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		633	SLV-X	Combination	Min	-72.18
-21.66	-34.26		0.	0.		0.	13.5252	-9.1432	-
3.3815	0.		0.	0.	0.66	6.94	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		588	SLV-X	Combination	Min	-76.35
-38.14	-36.35		0.	0.		0.	14.2414	-9.3995	-
2.2493	0.		0.	0.	0.66	8.77	0.	0.	
	582	582	Shell-Thin		595	SLU-3	Combination		-78.77
-47.52	-19.92		-37.83	-88.46	-64.055	76.87	41.9694	3.94	
0.4001	41.9737		3.9358	0.603	8.1	41.74	42.52	79.014	
	582	582	Shell-Thin		642	SLU-3	Combination		-73.93
-23.33	-18.31		-17.4	-79.86	-72.051	72.74	33.4321	2.5016	-
0.3912	33.4371		2.4966	-0.725	8.1	33.3	34.27	76.326	
	582	582	Shell-Thin		633	SLU-3	Combination		-115.35
-31.61	-31.29		-21.21	-125.74	-71.616	116.59	32.1629	-7.9932	-
0.216	32.164		-7.9944	-0.308	4.61	33.3	33.62	82.114	
	582	582	Shell-Thin		588	SLU-3	Combination		-120.18
-55.8	-32.89		-41.97	-134.02	-67.192	118.73	37.254	-9.2786	
0.5754	37.2612		-9.2857	0.708	4.61	41.74	41.99	83.693	
	582	582	Shell-Thin		595	SLU-1	Combination		-96.47
-61.6	-23.14		-50.06	-108.	-63.499	93.62	50.4614	11.1642	-
0.617	50.471		11.1545	-0.899	9.06	47.52	48.38	79.203	
	582	582	Shell-Thin		642	SLU-1	Combination		-90.11
-29.81	-21.84		-22.73	-97.19	-72.042	88.05	40.7946	9.806	-
1.9959	40.9226		9.678	-3.67	9.06	37.88	38.95	76.545	
	582	582	Shell-Thin		633	SLU-1	Combination		-138.04
-39.4	-38.57		-26.11	-151.33	-70.989	140.11	39.1034	-1.975	-
1.7615	39.1788		-2.0504	-2.451	4.89	37.88	38.2	82.638	
	582	582	Shell-Thin		588	SLU-1	Combination		-144.4
-71.18	-39.87		-53.67	-161.92	-66.28	142.86	44.6533	-3.7303	-
0.3826	44.6564		-3.7333	-0.453	4.89	47.52	47.78	84.12	
	582	582	Shell-Thin		595	SLU-2	Combination		-51.84
-29.04	-19.65		-17.73	-63.16	-60.06	56.42	27.3637	-6.373	
1.2044	27.4066		-6.416	2.042	5.64	27.82	28.39	78.538	
	582	582	Shell-Thin		642	SLU-2	Combination		-47.76
-8.62	-18.24		-1.44	-54.94	-68.51	54.23	21.3705	-7.3848	-
0.0162	21.3705		-7.3848	-0.032	5.64	21.23	21.97	75.121	
	582	582	Shell-Thin		633	SLU-2	Combination		-74.74
-14.02	-27.58		-3.36	-85.39	-68.873	83.77	20.0874	-13.8409	
0.1221	20.0878		-13.8414	0.206	3.25	21.23	21.48	81.288	
	582	582	Shell-Thin		588	SLU-2	Combination		-78.82
-34.44	-29.		-20.12	-93.14	-63.714	84.89	23.7229	-14.9571	
1.3427	23.7695		-15.0036	1.986	3.25	27.82	28.01	83.33	
	582	582	Shell-Thin		595	SLU-4	Combination		-47.53
-24.73	-17.48		-15.26	-57.	-61.558	51.1	25.8011	-8.336	
1.6751	25.8831		-8.418	2.803	5.71	27.95	28.52	78.458	
	582	582	Shell-Thin		642	SLU-4	Combination		-44.28
-8.49	-15.79		-2.52	-50.25	-69.285	49.04	19.8352	-9.532	
0.9946	19.8689		-9.5657	1.937	5.71	21.65	22.39	75.231	
	582	582	Shell-Thin		633	SLU-4	Combination		-71.03
-13.84	-23.6		-5.36	-79.51	-70.235	76.97	18.8517	-16.2994	
1.1026	18.8862		-16.3339	1.795	3.46	21.65	21.92	80.908	
	582	582	Shell-Thin		588	SLU-4	Combination		-74.28
-30.08	-25.28		-18.6	-85.76	-65.579	78.14	22.6028	-17.1373	
1.7831	22.6826		-17.2171	2.564	3.46	27.95	28.16	82.934	
	582	582	Shell-Thin		595	SLV-Y	Combination	Max	-31.9
-21.05	9.18		0.	0.		0.	24.5811	14.3994	
1.3799	0.		0.	0.	5.41	24.35	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-4.75	582	582	Shell-Thin	642	SLV-Y	Combination	Max	-29.55
1.3482	7.93	0.	0.	0.	0.	19.0736	14.3155	
	0.	0.	0.	5.41	20.54	0.	0.	
-10.12	582	582	Shell-Thin	633	SLV-Y	Combination	Max	-42.09
1.3573	2.48	0.	0.	0.	0.	18.5947	12.8642	
	0.	0.	0.	3.28	20.54	0.	0.	
-25.18	582	582	Shell-Thin	588	SLV-Y	Combination	Max	-44.29
1.3884	3.76	0.	0.	0.	0.	21.8376	12.3139	
	0.	0.	0.	3.28	24.35	0.	0.	
-34.12	582	582	Shell-Thin	595	SLV-Y	Combination	Min	-50.63
2.4941	-28.06	0.	0.	0.	0.	16.6645	-3.7932	-
	0.	0.	0.	1.75	7.42	0.	0.	
-19.06	582	582	Shell-Thin	642	SLV-Y	Combination	Min	-46.71
3.6789	-25.85	0.	0.	0.	0.	14.7205	-4.8639	-
	0.	0.	0.	1.75	5.63	0.	0.	
-21.58	582	582	Shell-Thin	633	SLV-Y	Combination	Min	-73.64
3.5641	-36.03	0.	0.	0.	0.	14.1043	-11.4637	-
	0.	0.	0.	0.54	5.63	0.	0.	
-37.89	582	582	Shell-Thin	588	SLV-Y	Combination	Min	-77.71
2.3785	-38.26	0.	0.	0.	0.	15.0112	-11.568	-
	0.	0.	0.	0.54	7.42	0.	0.	
-15.06	583	583	Shell-Thin	591	SLV-X	Combination	Max	-14.52
1.7534	24.13	0.	0.	0.	0.	32.0424	14.0398	
	0.	0.	0.	7.81	12.03	0.	0.	
3.78	583	583	Shell-Thin	638	SLV-X	Combination	Max	-9.22
0.	24.82	0.	0.	0.	0.	24.0185	12.8179	1.2466
	0.	0.	7.81	9.64	0.	0.		
2.8	583	583	Shell-Thin	641	SLV-X	Combination	Max	-14.01
0.	21.85	0.	0.	0.	0.	22.2294	14.5147	1.1324
	0.	0.	6.84	9.64	0.	0.		
-15.44	583	583	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination	Max	-18.48
1.6439	21.16	0.	0.	0.	0.	29.1866	13.2826	
	0.	0.	0.	6.84	12.03	0.	0.	
-34.4	583	583	Shell-Thin	591	SLV-X	Combination	Min	-25.08
3.5563	-26.34	0.	0.	0.	0.	18.6075	10.4405	-
	0.	0.	0.	1.28	-3.05	0.	0.	
-16.05	583	583	Shell-Thin	638	SLV-X	Combination	Min	-22.94
5.4178	-21.25	0.	0.	0.	0.	16.9955	11.1018	-
	0.	0.	0.	1.28	-1.97	0.	0.	
-16.32	583	583	Shell-Thin	641	SLV-X	Combination	Min	-24.42
4.9634	-23.54	0.	0.	0.	0.	15.8329	6.7169	-
	0.	0.	0.	1.06	-1.97	0.	0.	
-35.28	583	583	Shell-Thin	596	SLV-X	Combination	Min	-27.39
3.1064	-28.63	0.	0.	0.	0.	17.3356	7.845	-
	0.	0.	0.	1.06	-3.05	0.	0.	
-31.97	583	583	Shell-Thin	591	SLU-3	Combination		-35.59
0.3727	-2.06	-31.04	-36.52	-65.61	34.11	51.186	28.9208	
	51.1922	28.9146	0.959	10.25	18.51	21.15	61.024	
-8.12	583	583	Shell-Thin	638	SLU-3	Combination		-30.82
1.2885	3.78	-7.51	-31.43	80.795	28.43	41.1899	25.5444	-
	41.2953	25.439	-4.677	10.25	14.05	17.39	53.884	
-8.85	583	583	Shell-Thin	641	SLU-3	Combination		-34.46
1.3525	-1.33	-8.78	-34.53	-87.039	31.08	37.9326	19.2391	-
	38.0299	19.1418	-4.117	9.66	14.05	17.05	55.48	
-32.7	583	583	Shell-Thin	596	SLU-3	Combination		-39.23
0.3086	-7.17	-28.09	-43.84	-57.243	38.47	47.3481	20.3404	
	47.3517	20.3369	0.655	9.66	18.51	20.88	62.435	
-48.38	583	583	Shell-Thin	591	SLU-1	Combination		-45.55
1.037	-2.89	-43.74	-50.18	-31.958	47.29	62.3799	36.4495	-
	62.4213	36.4081	-2.286	11.97	17.96	21.58	56.324	
-14.16	583	583	Shell-Thin	638	SLU-1	Combination		-38.7
3.5566	4.05	-13.51	-39.35	80.871	34.63	50.3703	33.5542	-
	51.0916	32.8329	-11.464	11.97	13.8	18.27	49.073	
-15.28	583	583	Shell-Thin	641	SLU-1	Combination		-44.31
3.458	-2.04	-15.14	-44.45	-86.002	39.14	46.4302	27.8158	-
	47.0519	27.1942	-10.191	10.87	13.8	17.57	51.783	
-49.5	583	583	Shell-Thin	596	SLU-1	Combination		-51.15
0.9383	-8.98	-41.31	-59.34	-47.634	52.69	57.3542	28.5902	-
	57.3848	28.5596	-1.866	10.87	17.96	20.99	58.822	
-18.42	583	583	Shell-Thin	591	SLU-2	Combination		-25.
2.0439	-4.44	-16.19	-27.24	-63.279	23.73	38.0989	13.4666	
	38.2674	13.2981	4.711	8.38	18.66	20.45	65.816	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	583	583	Shell-Thin	638	SLU-2	Combination		-20.67
3.24	-1.09	3.29	-20.72	-87.396	22.55	30.2502	9.8267	-0.6895
30.2734	9.8035	-1.931	8.38	14.16	16.45	59.382		
	583	583	Shell-Thin	641	SLU-2	Combination		-21.63
3.05	-5.23	4.11	-22.69	-78.513	25.	25.9584	4.0181	-0.9091
25.996	3.9805	-2.369	7.39	14.16	15.97	62.433		
	583	583	Shell-Thin	596	SLU-2	Combination		-25.96
-18.61	-8.58	-12.95	-31.62	-56.588	27.53	32.832	5.3631	
1.8244	32.9527	5.2425	3.783	7.39	18.66	20.07	68.389	
	583	583	Shell-Thin	591	SLU-4	Combination		-21.21
-11.	-3.15	-10.11	-22.1	-74.17	19.16	34.1893	12.8328	2.5293
34.4848	12.5373	6.663	7.74	18.99	20.51	67.84		
	583	583	Shell-Thin	638	SLU-4	Combination		-18.19
4.06	0.18	4.06	-18.2	89.535	20.53	27.1058	8.9352	0.7185
27.1341	8.9069	2.261	7.74	14.29	16.25	61.578		
	583	583	Shell-Thin	641	SLU-4	Combination		-18.58
3.99	-3.56	4.53	-19.13	-81.237	21.75	23.6023	2.5808	0.4317
23.6112	2.5719	1.176	7.23	14.29	16.02	63.181		
	583	583	Shell-Thin	596	SLU-4	Combination		-21.59
-11.08	-6.89	-7.67	-25.	-63.671	22.19	30.1826	4.0815	
2.2425	30.3739	3.8902	4.875	7.23	18.99	20.32	69.171	
	583	583	Shell-Thin	591	SLV-Y	Combination	Max	-14.5
-14.8	26.47	0.	0.	0.	0.	30.5467	14.2566	
1.9655	0.	0.	0.	7.31	13.68	0.	0.	
	583	583	Shell-Thin	638	SLV-Y	Combination	Max	-9.73
3.48	26.97	0.	0.	0.	0.	23.1826	12.8483	1.535
0.	0.	0.	7.31	10.97	0.	0.		
	583	583	Shell-Thin	641	SLV-Y	Combination	Max	-13.82
2.64	24.33	0.	0.	0.	0.	21.479	15.3648	1.3184
0.	0.	0.	6.61	10.97	0.	0.		
	583	583	Shell-Thin	596	SLV-Y	Combination	Max	-18.03
-15.27	23.83	0.	0.	0.	0.	27.9619	13.8347	
1.7507	0.	0.	0.	6.61	13.68	0.	0.	
	583	583	Shell-Thin	591	SLV-Y	Combination	Min	-25.1
-34.67	-28.68	0.	0.	0.	0.	20.1032	10.2237	-
3.7684	0.	0.	0.	1.78	-4.71	0.	0.	
	583	583	Shell-Thin	638	SLV-Y	Combination	Min	-22.43
-15.74	-23.4	0.	0.	0.	0.	17.8314	11.0714	-
5.7062	0.	0.	0.	1.78	-3.3	0.	0.	
	583	583	Shell-Thin	641	SLV-Y	Combination	Min	-24.61
-16.15	-26.02	0.	0.	0.	0.	16.5833	5.8668	-
5.1494	0.	0.	0.	1.29	-3.3	0.	0.	
	583	583	Shell-Thin	596	SLV-Y	Combination	Min	-27.84
-35.44	-31.29	0.	0.	0.	0.	18.5604	7.2929	-
3.2132	0.	0.	0.	1.29	-4.71	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	649	SLV-X	Combination	Max	-12.68
-3.08	27.94	0.	0.	0.	0.	23.9924	38.8338	
9.537	0.	0.	0.	15.99	2.55	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	652	SLV-X	Combination	Max	-7.14
99.5	15.54	0.	0.	0.	0.	8.2998	38.7254	10.1409
0.	0.	0.	15.99	1.97	0.	0.		
	584	584	Shell-Thin	651	SLV-X	Combination	Max	1.94
101.61	12.45	0.	0.	0.	0.	8.6721	37.2815	
10.7959	0.	0.	0.	15.45	1.97	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	650	SLV-X	Combination	Max	-7.15
-1.06	24.74	0.	0.	0.	0.	24.9339	36.9544	
10.1924	0.	0.	0.	15.45	2.55	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	649	SLV-X	Combination	Min	-30.99
-25.84	-17.34	0.	0.	0.	0.	12.6511	-18.5474	-
4.6454	0.	0.	0.	6.04	-17.06	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	652	SLV-X	Combination	Min	-23.18
-61.69	-11.33	0.	0.	0.	0.	4.4488	-19.1356	-
4.7908	0.	0.	0.	6.04	-19.77	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	651	SLV-X	Combination	Min	-14.93
-60.33	-9.06	0.	0.	0.	0.	6.321	-7.2914	-
4.1469	0.	0.	0.	7.2	-19.77	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	650	SLV-X	Combination	Min	-19.19
-24.39	-14.97	0.	0.	0.	0.	14.5675	-8.2418	-
4.0019	0.	0.	0.	7.2	-17.06	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	649	SLU-3	Combination		-38.43
-35.86	20.79	-16.32	-57.97	46.765	51.78	38.0932	58.3224	
14.4872	65.8765	30.5391	62.461	21.17	-3.33	21.43	-8.941	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	584	584	Shell-Thin	652	SLU-3	Combination		-41.87
-53.05	5.98		-39.27	-55.64	23.461	49.53	15.146	58.3289
15.348	63.2281		10.2468	72.297	21.17	-3.46	21.46	-9.28
	584	584	Shell-Thin	651	SLU-3	Combination		-25.92
-49.86	1.7		-25.8	-49.98	4.038	43.29	15.4275	59.8818
16.586	65.388		9.9212	71.635	23.76	-3.46	24.01	-8.285
	584	584	Shell-Thin	650	SLU-3	Combination		-22.49
-32.68	16.51		-10.31	-44.86	36.425	40.7	40.9279	59.7981
15.7252	68.7016		32.0245	60.482	23.76	-3.33	23.99	-7.981
	584	584	Shell-Thin	649	SLU-1	Combination		-48.96
-41.01	20.78		-23.82	-66.14	50.413	58.02	45.575	53.3626
13.047	63.0844		35.8532	53.309	26.26	-10.56	28.3	-21.899
	584	584	Shell-Thin	652	SLU-1	Combination		-45.27
-22.6	7.1		-20.56	-47.32	73.965	41.09	17.1752	52.8831
13.8984	57.655		12.4033	71.051	26.26	-12.15	28.94	-24.832
	584	584	Shell-Thin	651	SLU-1	Combination		-25.51
-18.65	3.46		-17.2	-26.95	67.364	23.64	18.4535	59.6566
15.3981	64.7752		13.335	71.612	28.74	-12.15	31.2	-22.922
	584	584	Shell-Thin	650	SLU-1	Combination		-29.19
-37.05	17.14		-15.54	-50.71	38.539	45.	49.2979	59.1787
14.5466	69.601		38.8756	54.379	28.74	-10.56	30.61	-20.171
	584	584	Shell-Thin	649	SLU-2	Combination		-46.37
-43.93	17.95		-27.16	-63.14	46.942	54.86	42.6519	56.8438
11.5119	63.2711		36.2247	60.825	25.47	-10.03	27.38	-21.497
	584	584	Shell-Thin	652	SLU-2	Combination		-45.44
-39.27	6.87		-34.82	-49.88	57.093	44.31	15.4378	55.4715
11.5882	58.5838		12.3254	74.966	25.47	-12.61	28.43	-26.343
	584	584	Shell-Thin	651	SLU-2	Combination		-26.18
-35.41	2.75		-25.42	-36.17	15.381	32.17	16.4292	62.9936
12.8385	66.2988		13.1241	75.563	26.43	-12.61	29.28	-25.517
	584	584	Shell-Thin	650	SLU-2	Combination		-27.11
-40.08	13.83		-18.32	-48.87	32.437	42.76	44.5821	62.8173
12.7622	69.3842		38.0151	62.771	26.43	-10.03	28.27	-20.791
	584	584	Shell-Thin	649	SLU-4	Combination		-36.62
-37.91	18.81		-18.45	-56.08	44.016	49.51	36.0471	60.7592
13.4127	66.6397		30.1665	66.326	20.62	-2.97	20.84	-8.182
	584	584	Shell-Thin	652	SLU-4	Combination		-41.98
-64.71	5.82		-40.58	-66.11	13.548	57.75	13.9298	60.1408
13.7309	63.9128		10.1578	74.639	20.62	-3.78	20.97	-10.395
	584	584	Shell-Thin	651	SLU-4	Combination		-26.39
-61.59	1.2		-26.35	-61.63	1.948	53.56	14.0105	62.2176
14.7943	66.3957		9.8324	74.23	22.14	-3.78	22.46	-9.697
	584	584	Shell-Thin	650	SLU-4	Combination		-21.03
-34.79	14.19		-12.14	-43.68	32.064	39.05	37.6269	62.3451
14.4761	69.0203		30.9516	65.245	22.14	-2.97	22.34	-7.628
	584	584	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Max -13.06
-0.7	30.16		0.	0.	0.	0.	22.7023	45.7964 11.5028
0.	0.		0.	14.44	4.76	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	652	SLV-Y	Combination		Max -4.85
115.17	15.53		0.	0.	0.	0.	8.8372	45.9431
12.1693	0.		0.	0.	14.44	4.66	0.	0.
	584	584	Shell-Thin	651	SLV-Y	Combination		Max 4.34
117.19	11.81		0.	0.	0.	0.	8.6044	42.7745
12.8424	0.		0.	0.	14.32	4.66	0.	0.
	584	584	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination		Max -6.84
1.28	26.4		0.	0.	0.	0.	23.7355	42.5493 12.1764
0.	0.		0.	14.32	4.76	0.	0.	
	584	584	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Min -30.61
-28.22	-19.56		0.	0.	0.	0.	13.9412	-25.5101 -
6.6112	0.		0.	0.	7.6	-19.27	0.	0.
	584	584	Shell-Thin	652	SLV-Y	Combination		Min -25.47
-77.35	-11.31		0.	0.	0.	0.	3.9114	-26.3533 -
6.8192	0.		0.	0.	7.6	-22.46	0.	0.
	584	584	Shell-Thin	651	SLV-Y	Combination		Min -17.33
-75.9	-8.42		0.	0.	0.	0.	6.3887	-12.7844 -
6.1934	0.		0.	0.	8.33	-22.46	0.	0.
	584	584	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination		Min -19.5
-26.73	-16.63		0.	0.	0.	0.	15.7659	-13.8367 -
5.9858	0.		0.	0.	8.33	-19.27	0.	0.
	585	585	Shell-Thin	653	SLV-X	Combination		Max -7.17
10.07	11.64		0.	0.	0.	0.	26.1492	31.4265
11.1781	0.		0.	0.	17.51	13.79	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	585	585	Shell-Thin		656	SLV-X	Combination	Max	-2.39
61.3	-3.93		0.	0.	0.		8.6037	31.8031	12.9607
0.	0.	0.	17.51	26.18	0.		0.		
	585	585	Shell-Thin		655	SLV-X	Combination	Max	-5.85
60.45	-8.36		0.	0.	0.		8.4446	15.0956	
12.9837	0.	0.	0.	20.73	26.18		0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		654	SLV-X	Combination	Max	-10.87
9.1	7.	0.	0.	0.	0.		27.5842	22.0745	11.2005
0.	0.	0.	20.73	13.79	0.		0.		
	585	585	Shell-Thin		653	SLV-X	Combination	Min	-13.31
-12.74	-27.53		0.	0.	0.		16.0655	-2.8599	-
2.2187	0.		0.	9.22	-5.53		0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		656	SLV-X	Combination	Min	-9.74
-22.25	-23.18		0.	0.	0.		6.485	-1.4139	-
1.9212	0.		0.	9.22	1.98		0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		655	SLV-X	Combination	Min	-14.79
-23.1	-28.68		0.	0.	0.		4.9663	-2.8652	-
1.5053	0.		0.	10.61	1.98		0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		654	SLV-X	Combination	Min	-18.12
-13.48	-32.82		0.	0.	0.		17.4985	0.2703	-
1.8021	0.		0.	10.61	-5.53		0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		653	SLU-3	Combination		-19.26
-10.56	-11.58		-2.54	-27.28	-55.286		26.1	43.73	52.8908
17.74	66.6322	29.9886	52.239	29.35	19.58		35.28	33.707	
	585	585	Shell-Thin		656	SLU-3	Combination		-19.18
-10.19	-31.74		17.38	-46.74	-49.032		57.44	14.6659	54.1405
20.6763	62.9877	5.8187	66.834	29.35	44.65		53.43	56.685	
	585	585	Shell-Thin		655	SLU-3	Combination		-25.89
-11.53	-42.99		24.88	-62.29	-49.74		77.78	11.4405	25.5655
20.7269	40.4001	-3.3941	54.408	36.02	44.65		57.37	51.104	
	585	585	Shell-Thin		654	SLU-3	Combination		-25.96
-11.9	-22.83		4.96	-42.82	-53.556		45.5	47.0979	39.36
17.7906	61.4353	25.0225	38.865	36.02	19.58		41.	28.522	
	585	585	Shell-Thin		653	SLU-1	Combination		-24.14
-10.56	-15.74		-0.21	-34.5	-56.663		34.4	52.7928	54.4585
17.1953	70.8411	36.4102	46.386	35.04	17.9		39.34	27.059	
	585	585	Shell-Thin		656	SLU-1	Combination		-20.37
8.29	-35.8		32.52	-44.61	-55.906		67.07	17.918	55.868
64.7237	9.0623		66.492	35.04	45.98		57.81	52.691	
	585	585	Shell-Thin		655	SLU-1	Combination		-29.44
6.48	-49.		40.71	-63.67	-55.061		91.12	14.8113	26.3588
41.9081	-0.7381		52.855	42.13	45.98		62.36	47.499	20.5265
	585	585	Shell-Thin		654	SLU-1	Combination		-33.21
-12.38	-28.95		7.97	-53.55	-54.894		57.95	56.6926	41.7972
17.3627	68.1375		30.3523	33.392	42.13		17.9	45.78	23.016
	585	585	Shell-Thin		653	SLU-2	Combination		-22.29
-16.67	-18.08		-1.19	-37.77	-49.419		37.19	46.2063	58.3833
15.1263	68.6005		35.9891	55.963	30.6		19.47	36.27	32.465
	585	585	Shell-Thin		656	SLU-2	Combination		-22.02
-15.32	-35.37		16.86	-54.2	-47.707		64.31	15.6704	59.8336
17.0674	65.6606		9.8433	71.149	30.6		43.45	53.14	54.845
	585	585	Shell-Thin		655	SLU-2	Combination		-29.44
-16.8	-47.14		24.44	-70.68	-48.818		85.55	12.4715	32.585
17.2615	42.5056		2.5508	60.113	34.69		43.45	55.6	51.398
	585	585	Shell-Thin		654	SLU-2	Combination		-29.71
-18.15	-29.84		6.46	-54.33	-50.48		57.83	47.0445	45.5235
15.3205	61.6233		30.9446	43.579	34.69		19.47	39.78	29.302
	585	585	Shell-Thin		653	SLU-4	Combination		-17.96
-14.84	-13.21		-3.09	-29.7	-48.371		28.28	39.1194	55.6382
16.2917	65.6446		29.113	58.442	26.24		20.68	33.41	38.236
	585	585	Shell-Thin		656	SLU-4	Combination		-20.33
-26.71	-31.44		8.08	-55.12	-42.106		59.57	13.0926	56.9164
18.3721	63.5994		6.4097	70.011	26.24		42.88	50.27	58.536
	585	585	Shell-Thin		655	SLU-4	Combination		-25.89
-27.82	-41.68		14.84	-68.55	-44.337		77.05	9.8026	29.9238
18.4414	40.8704		-1.1439	59.307	30.81		42.88	52.8	54.3
	585	585	Shell-Thin		654	SLU-4	Combination		-23.51
-15.95	-23.46		4.03	-43.49	-49.582		45.64	40.3442	41.9683
16.361	57.5374		24.7751	46.421	30.81		20.68	37.11	33.863
	585	585	Shell-Thin		653	SLV-Y	Combination	Max	-6.99
12.51	13.95		0.	0.	0.		24.9898	35.7468	
13.0698	0.		0.	0.	16.89		15.94	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	585	585	Shell-Thin		656	SLV-Y	Combination	Max	-2.64
65.13	-3.49		0.	0.	0.		8.2881	36.0281	
15.021	0.		0.	0.	16.89	29.26	0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		655	SLV-Y	Combination	Max	-7.16
64.11	-7.89		0.	0.	0.		8.5541	17.3306	
14.9785	0.		0.	0.	21.01	29.26	0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		654	SLV-Y	Combination	Max	-10.3
11.42	9.37		0.	0.	0.		26.689	25.0029	
13.0272	0.		0.	0.	21.01	15.94	0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		653	SLV-Y	Combination	Min	-13.48
-15.19	-29.84		0.	0.	0.		17.2249	-7.1802	-
4.1104	0.		0.	0.	9.85	-7.68	0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		656	SLV-Y	Combination	Min	-9.49
-26.07	-23.62		0.	0.	0.		6.8006	-5.6389	-
3.9815	0.		0.	0.	9.85	-1.1	0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		655	SLV-Y	Combination	Min	-13.48
-26.75	-29.16		0.	0.	0.		4.8569	-5.1002	-
3.5001	0.		0.	0.	10.33	-1.1	0.	0.	
	585	585	Shell-Thin		654	SLV-Y	Combination	Min	-18.68
-15.8	-35.2		0.	0.	0.		18.3936	-2.658	-
3.6288	0.		0.	0.	10.33	-7.68	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		657	SLV-X	Combination	Max	-37.11
-15.21	41.91		0.	0.	0.		25.2922	30.8675	
7.6998	0.		0.	0.	24.13	-9.45	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		660	SLV-X	Combination	Max	-43.73
113.68	46.5		0.	0.	0.		7.3869	32.6524	
7.1345	0.		0.	0.	24.13	-11.25	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		659	SLV-X	Combination	Max	-13.71
128.09	71.84		0.	0.	0.		10.9393	39.9882	
8.221	0.		0.	0.	15.08	-11.25	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		658	SLV-X	Combination	Max	-22.35
-1.05	76.25		0.	0.	0.		21.2965	36.8202	
8.7463	0.		0.	0.	15.08	-9.45	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		657	SLV-X	Combination	Min	-115.6
-20.04	0.85		0.	0.	0.		9.0952	-37.2404	-
4.1561	0.		0.	0.	4.78	-19.82	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		660	SLV-X	Combination	Min	-89.91
-53.58	0.92		0.	0.	0.		-2.0407	-47.8642	-
4.4394	0.		0.	0.	4.78	-36.39	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		659	SLV-X	Combination	Min	-36.27
-51.26	18.63		0.	0.	0.		3.1663	-27.2098	-
5.2371	0.		0.	0.	2.87	-36.39	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		658	SLV-X	Combination	Min	-46.69
-17.46	9.57		0.	0.	0.		11.0275	-25.8014	-
4.9138	0.		0.	0.	2.87	-19.82	0.	0.	
	586	586	Shell-Thin		657	SLU-3	Combination		-106.88
-29.59	19.02	-25.16	-111.31		76.899	101.1	35.8195	36.4363	
11.266	47.3981	24.8577	45.784		21.23	-26.53	33.97	-51.336	
	586	586	Shell-Thin		660	SLU-3	Combination		-108.47
-37.54	17.77	-33.34	-112.67		76.696	100.25	11.9637	38.4196	
10.4759	42.0654	8.3179	70.811		21.23	-30.33	37.02	-55.013	
	586	586	Shell-Thin		659	SLU-3	Combination		-61.74
-28.19	98.06	54.51	-144.45		49.854	178.08	18.7338	56.3834	
12.1683	59.9738	15.1434	73.561		12.1	-30.33	32.65	-68.246	
	586	586	Shell-Thin		658	SLU-3	Combination		-60.15
-20.24	99.31	61.1	-141.49		50.681	180.	33.5801	52.207	
12.9584	58.8516	26.9355	62.853		12.1	-26.53	29.16	-65.478	
	586	586	Shell-Thin		657	SLU-1	Combination		-149.98
-39.01	35.07	-28.85	-160.13		73.853	147.83	42.1617	22.5829	
9.8261	46.2425	18.502	22.554		28.78	-35.96	46.06	-51.33	
	586	586	Shell-Thin		660	SLU-1	Combination		-141.93
1.23	36.63	10.06	-150.76		76.45	156.03	11.1508	20.779	8.9157
26.0973	5.8325	59.184	28.78		-46.29	54.51	-58.131		
	586	586	Shell-Thin		659	SLU-1	Combination		-68.69
15.88	115.12	96.23	-149.04		55.084	214.05	20.5081	48.0248	
10.431	51.532	17.001	71.416		17.07	-46.29	49.34	-69.759	
	586	586	Shell-Thin		658	SLU-1	Combination		-76.73
-24.36	113.56	65.99	-167.08		51.493	208.08	39.9565	43.8666	
11.3414	53.4202	30.4029	49.89		17.07	-35.96	39.8	-64.607	
	586	586	Shell-Thin		657	SLU-2	Combination		-139.53
-39.25	30.85	-30.51	-148.26		74.198	135.61	40.5594	27.2156	
9.569	45.5529	22.2221	27.557		28.54	-33.69	44.16	-49.728	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	586	586	Shell-Thin	660	SLU-2 Combination		-133.35	
-8.31	33.72		0.2 -141.86	75.83	141.96 10.8738	22.2464		
8.0666	26.4294		6.6908 62.59	28.54	-46.38 54.46	-58.39		
	586	586	Shell-Thin	659	SLU-2 Combination		-65.65	
5.23	109.06		84.46 -144.88	54.001	200.9 18.7208	49.8895	8.9425	
52.2729	16.3374		75.076 18.1	-46.38	49.78 -68.684			
	586	586	Shell-Thin	658	SLU-2 Combination		-71.84	
-25.71	106.19		59.9 -157.44	51.127	194.44 38.0907	47.5365		
10.445	54.2767		31.3504 57.165	18.1	-33.69 38.24	-61.757		
	586	586	Shell-Thin	657	SLU-4 Combination		-99.57	
-29.76	16.07		-26.24 -103.09	77.642	92.79 34.6979	39.6792		
11.0861	48.5509		25.8262 51.331	21.06	-24.94 32.64	-49.819		
	586	586	Shell-Thin	660	SLU-4 Combination		-102.46	
-44.22	15.73		-40.24 -106.44	75.814	93.08 11.7699	39.4468		
9.8815	42.6127		8.604 72.235	21.06	-30.39 36.97	-55.277		
	586	586	Shell-Thin	659	SLU-4 Combination		-59.62	
-35.65	93.82		46.95 -142.21	48.64	170.6 17.4827	57.6887		
11.1264	60.5624		14.609 75.518	12.82	-30.39 32.98	-67.125		
	586	586	Shell-Thin	658	SLU-4 Combination		-56.73	
-21.19	94.16		56.86 -134.77	50.344	170.47 32.274	54.7759		
12.3309	60.2173		26.8326 66.189	12.82	-24.94 28.04	-62.792		
	586	586	Shell-Thin	657	SLV-Y Combination	Max	-30.74	
-15.48	39.64		0. 0.	0.	0. 23.4263	38.9803		
9.2324	0.		0. 0.	22.13	-8.77 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	660	SLV-Y Combination	Max	-40.85	
131.39	48.28		0. 0.	0.	0. 8.6679	42.6903		
8.665	0.		0. 0.	22.13	-8.83 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	659	SLV-Y Combination	Max	-11.39	
147.13	68.46		0. 0.	0.	0. 11.8919	48.2676		
10.0223	0.		0. 0.	14.94	-8.83 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	658	SLV-Y Combination	Max	-23.41	-
5.546E-03	73.79		0. 0.	0.	0. 0. 20.1307	44.4129		
10.5786	0.		0. 0.	14.94	-8.77 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	657	SLV-Y Combination	Min	-121.97	
-19.76	3.12		0. 0.	0.	0. 10.9611	-45.3532	-	
5.6888	0.		0. 0.	6.78	-20.51 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	660	SLV-Y Combination	Min	-92.79	
-71.3	-0.87		0. 0.	0.	0. -3.3216	-57.9022	-	
5.9699	0.		0. 0.	6.78	-38.81 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	659	SLV-Y Combination	Min	-38.59	
-70.3	22.02		0. 0.	0.	0. 2.2138	-35.4891	-	
7.0384	0.		0. 0.	3.01	-38.81 0.	0.		
	586	586	Shell-Thin	658	SLV-Y Combination	Min	-45.64	
-18.51	12.03		0. 0.	0.	0. 12.1933	-33.394	-	
6.7461	0.		0. 0.	3.01	-20.51 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	658	SLV-X Combination	Max	-23.77	
-8.08	52.82		0. 0.	0.	0. 21.5214	37.6926		
9.1877	0.		0. 0.	14.46	-2.33 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	659	SLV-X Combination	Max	-16.81	
114.24	46.54		0. 0.	0.	0. 10.1586	36.3415		
8.9736	0.		0. 0.	14.46	-9.23 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	652	SLV-X Combination	Max	-3.52	
117.28	18.7		0. 0.	0.	0. 8.519	39.7		
9.2303	0.		0. 0.	16.52	-9.23 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	649	SLV-X Combination	Max	-11.99	
-5.09	25.28		0. 0.	0.	0. 23.9095	38.5214		
9.4433	0.		0. 0.	16.52	-2.33 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	658	SLV-X Combination	Min	-47.96	
-23.87	7.08		0. 0.	0.	0. 11.1028	-25.1728	-	
5.2086	0.		0. 0.	4.34	-20.07 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	659	SLV-X Combination	Min	-40.43	
-73.69	6.92		0. 0.	0.	0. 2.8836	-28.8808	-	
5.1559	0.		0. 0.	4.34	-32.95 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	652	SLV-X Combination	Min	-25.11	
-71.01	-10.23		0. 0.	0.	0. 4.538	-18.5683	-	
5.0801	0.		0. 0.	6.24	-32.95 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	649	SLV-X Combination	Min	-31.14	
-21.14	-10.37		0. 0.	0.	0. 12.6381	-18.7146	-	
5.1317	0.		0. 0.	6.24	-20.07 0.	0.		
	587	587	Shell-Thin	658	SLU-3 Combination		-63.04	
-34.67	64.14		16.83 -114.54	51.235	123.82 33.8512	53.5625		
13.7413	60.6171		26.7966 62.825	15.05	-13.12 19.96	-41.08		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	587	587	Shell-Thin	659	SLU-3	Combination		-68.87
-63.81	56.34		-9.94	-122.73	46.285	118.08	17.6182	50.8053
13.3036	55.4799		12.9436	70.64	15.05	-26.54	30.51	-60.444
	587	587	Shell-Thin	652	SLU-3	Combination		-42.98
-58.63	11.02		-37.29	-64.33	27.315	55.94	15.3836	59.5169
13.7527	63.4517		11.4488	74.034	21.53	-26.54	34.17	-50.947
	587	587	Shell-Thin	649	SLU-3	Combination		-37.16
-29.5	18.82		-14.12	-52.53	50.752	47.09	38.017	57.9413
14.1903	65.3173		30.6411	62.535	21.53	-13.12	25.21	-31.354
	587	587	Shell-Thin	658	SLU-1	Combination		-80.13
-41.32	75.9		17.62	-139.06	52.171	148.65	40.3053	45.6106
12.0567	55.303		30.6128	51.204	19.88	-21.96	29.62	-47.847
	587	587	Shell-Thin	659	SLU-1	Combination		-77.5
-28.21	67.18		18.71	-124.41	55.074	134.74	19.1602	41.285
11.6838	46.3126		14.1326	66.718	19.88	-40.89	45.46	-64.075
	587	587	Shell-Thin	652	SLU-1	Combination		-45.1
-21.72	12.84		-16.05	-50.77	66.156	44.95	17.5206	54.61
12.1798	58.2521		13.8785	73.352	26.76	-40.89	48.87	-56.793
	587	587	Shell-Thin	649	SLU-1	Combination		-47.72
-34.84	21.55		-18.78	-63.78	53.321	56.77	45.467	52.8225
12.5527	62.2251		36.0644	53.165	26.76	-21.96	34.62	-39.365
	587	587	Shell-Thin	658	SLU-2	Combination		-75.28
-42.92	69.57		12.33	-130.52	51.547	137.1	38.4266	49.2161
10.8704	55.9568		31.6859	58.197	20.25	-20.82	29.04	-45.796
	587	587	Shell-Thin	659	SLU-2	Combination		-74.92
-41.11	64.42		8.59	-124.62	52.351	129.13	17.4352	43.4614
9.7875	46.7313		14.1653	71.526	20.25	-41.74	46.39	-64.124
	587	587	Shell-Thin	652	SLU-2	Combination		-44.59
-35.05	12.94		-26.03	-53.61	55.125	46.43	15.8021	57.293
10.114	59.6271		13.468	77.005	26.07	-41.74	49.21	-58.014
	587	587	Shell-Thin	649	SLU-2	Combination		-44.95
-36.85	18.08		-22.37	-59.43	51.314	51.99	42.5415	56.2918
11.1969	62.5558		36.2775	60.775	26.07	-20.82	33.36	-38.61
	587	587	Shell-Thin	658	SLU-4	Combination		-59.65
-35.79	59.71		13.17	-108.61	50.648	115.75	32.5361	56.0864
12.9108	61.7853		26.8372	66.183	15.31	-12.32	19.65	-38.829
	587	587	Shell-Thin	659	SLU-4	Combination		-67.06
-72.85	54.41		-15.47	-124.44	43.477	117.47	16.4107	52.3288
11.9762	55.9558		12.7837	73.151	15.31	-27.13	31.15	-60.57
	587	587	Shell-Thin	652	SLU-4	Combination		-42.63
-67.96	11.09		-38.46	-72.13	20.603	62.51	14.1806	61.395
12.3066	64.4102		11.1654	76.233	21.04	-27.13	34.33	-52.205
	587	587	Shell-Thin	649	SLU-4	Combination		-35.22
-30.91	16.39		-16.53	-49.59	48.747	43.74	35.9692	60.3698
13.2413	66.1744		30.1645	66.329	21.04	-12.32	24.38	-30.348
	587	587	Shell-Thin	658	SLV-Y	Combination		Max -24.75
-6.63	50.28		0.	0.	0.	0.	20.331	45.2829
11.1501	0.		0.	0.	13.72	-0.37	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	659	SLV-Y	Combination		Max -14.34
133.65	43.48		0.	0.	0.	0.	11.1082	44.444
10.8735	0.		0.	0.	13.72	-6.97	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	652	SLV-Y	Combination		Max -0.58
136.61	18.45		0.	0.	0.	0.	9.0339	46.8871
11.1629	0.		0.	0.	14.95	-6.97	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Max -12.18
-3.68	25.45		0.	0.	0.	0.	22.6339	45.4961
11.4392	0.		0.	0.	14.95	-0.37	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	658	SLV-Y	Combination		Min -46.98
-25.32	9.62		0.	0.	0.	0.	12.2932	-32.7632
7.1709	0.		0.	0.	5.08	-22.03	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	659	SLV-Y	Combination		Min -42.9
-93.1	9.98		0.	0.	0.	0.	1.9339	-36.9833
7.0558	0.		0.	0.	5.08	-35.2	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	652	SLV-Y	Combination		Min -28.05
-90.34	-9.99		0.	0.	0.	0.	4.0231	-25.7553
7.0127	0.		0.	0.	7.8	-35.2	0.	0.
	587	587	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Min -30.95
-22.55	-10.55		0.	0.	0.	0.	13.9137	-25.6893
7.1276	0.		0.	0.	7.8	-22.03	0.	0.
	588	588	Shell-Thin	654	SLV-X	Combination		Max -7.38
16.34	6.48		0.	0.	0.	0.	27.4363	21.3542
10.4222	0.		0.	0.	22.78	14.68	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	588	588	Shell-Thin		655	SLV-X	Combination		Max	-3.61
59.82	-13.44		0.	0.	0.		0.	8.929	17.4308	
12.6875	0.		0.	0.	22.78		39.69	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		648	SLV-X	Combination		Max	-17.33
57.48	-23.14		0.	0.	0.		0.	7.6285	-4.3668	
11.1288	0.		0.	0.	24.79		39.69	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		645	SLV-X	Combination		Max	-25.74
14.	-8.35		0.	0.	0.		0.	29.1692	12.3032	8.8661
0.	0.		0.	24.79	14.68		0.	0.		
	588	588	Shell-Thin		654	SLV-X	Combination		Min	-16.74
3.61	-40.48		0.	0.	0.		0.	17.3995	-0.2437	-2.1908
0.	0.		0.	11.1	0.68		0.	0.		
	588	588	Shell-Thin		655	SLV-X	Combination		Min	-12.98
-2.24	-39.85		0.	0.	0.		0.	5.3772	-0.7241	-
0.8093	0.		0.	0.	11.1		10.2	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		648	SLV-X	Combination		Min	-34.5
-6.95	-34.14		0.	0.	0.		0.	4.5951	-7.8616	-
0.8523	0.		0.	0.	15.06		10.2	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		645	SLV-X	Combination		Min	-33.61
-1.1	-29.64		0.	0.	0.		0.	19.4758	-1.4852	-2.2364
0.	0.		0.	15.06	0.68		0.	0.		
	588	588	Shell-Thin		654	SLU-3	Combination			-20.18
17.03	-28.51		32.47	-35.61	-61.565		58.98	46.7668	37.7046	
15.9616	58.828		25.6435	37.076	39.56		22.09	45.31	29.184	
	588	588	Shell-Thin		655	SLU-3	Combination			-18.98
23.	-56.91		62.66	-58.65	-55.123		105.08	12.5856	31.2908	20.6225
44.5824	-0.706		57.197	39.56	69.78		80.21	60.45		
	588	588	Shell-Thin		648	SLU-3	Combination			-57.82
15.23	-73.61		60.88	-103.47	-58.195		143.91	9.5543	-8.9369	
17.953	20.5026		-19.8851	31.376	47.01		69.78	84.13	56.033	
	588	588	Shell-Thin		645	SLU-3	Combination			-59.01
9.26	-45.21		31.78	-81.52	-63.528		101.22	51.0908	23.2252	13.2921
56.4142	17.9018		21.826	47.01	22.09		51.94	25.175		
	588	588	Shell-Thin		654	SLU-1	Combination			-26.72
20.03	-37.26		40.64	-47.33	-61.054		76.26	56.335	40.0092	
15.3633	65.5693		30.7749	31.009	45.98		23.58	51.68	27.151	
	588	588	Shell-Thin		655	SLU-1	Combination			-22.33
42.	-67.03		84.18	-64.51	-57.817		129.15	16.0672	32.6382	20.5569
46.5165	2.1889		55.976	45.98	74.68		87.7	58.38		
	588	588	Shell-Thin		648	SLU-1	Combination			-66.71
33.12	-80.64		78.04	-111.63	-60.879		165.11	13.0991	-10.5297	
17.7469	22.6045		-20.0351	28.174	53.9		74.68	92.1	54.181	
	588	588	Shell-Thin		645	SLU-1	Combination			-71.1
11.16	-50.86		35.44	-95.38	-64.48		117.19	61.1869	24.4352	
12.5533	65.0654		20.5566	17.169	53.9		23.58	58.83	23.63	
	588	588	Shell-Thin		654	SLU-2	Combination			-24.02
10.28	-35.94		32.95	-46.7	-57.755		69.32	46.6965	43.7839	
13.7798	59.0968		31.3836	41.984	37.4		27.02	46.14	35.844	
	588	588	Shell-Thin		655	SLU-2	Combination			-23.
15.39	-62.04		61.13	-68.75	-53.595		112.55	13.6909	38.6821	
17.3621	47.5777		4.7954	62.871	37.4		70.	79.36	61.884	
	588	588	Shell-Thin		648	SLU-2	Combination			-56.84
8.62	-76.92		59.49	-107.71	-56.524		146.79	9.3598	-1.0743	15.2148
20.2272	-11.9416		35.537	44.29	70.		82.83	57.676		
	588	588	Shell-Thin		645	SLU-2	Combination			-57.86
3.51	-50.82		32.2	-86.54	-60.562		106.36	49.1694	27.2356	11.6325
54.1896	22.2153		23.344	44.29	27.02		51.88	31.384		
	588	588	Shell-Thin		654	SLU-4	Combination			-18.28
10.2	-27.59		27.01	-35.09	-58.655		53.92	40.0199	40.3469	14.8532
55.0375	25.3293		45.315	33.55	24.5		41.54	36.137		
	588	588	Shell-Thin		655	SLU-4	Combination			-19.45
4.37	-53.42		47.19	-62.27	-51.285		95.09	10.9222	35.5215	18.3862
45.3427	1.1009		61.891	33.55	66.5		74.48	63.227		
	588	588	Shell-Thin		648	SLU-4	Combination			-50.91
-1.92	-71.01		48.7	-101.53	-54.515		132.76	6.9368	-2.3181	
16.1805	19.1386		-14.5198	37.02	40.28		66.5	77.74	58.795	
	588	588	Shell-Thin		645	SLU-4	Combination			-49.74
3.91	-45.18		29.63	-75.46	-60.35		93.85	42.6785	25.1855	12.6475
49.3093	18.5547		27.667	40.28	24.5		47.14	31.309		
	588	588	Shell-Thin		654	SLV-Y	Combination		Max	-6.6
17.32	9.53		0.	0.	0.		0.	26.5292	24.2222	
12.1301	0.		0.	0.	23.43		15.92	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	588	588	Shell-Thin		655	SLV-Y	Combination	Max	-5.06
58.55	-12.59		0.	0.	0.		8.9914	19.8378	
14.5737	0.		0.	0.	23.43	43.53	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		648	SLV-Y	Combination	Max	-19.34
56.27	-21.14		0.	0.	0.		7.6863	-4.5145	
12.791	0.		0.	0.	25.39	43.53	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		645	SLV-Y	Combination	Max	-27.15
15.04	-7.98		0.	0.	0.		28.2544	14.3164	
10.3493	0.		0.	0.	25.39	15.92	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		654	SLV-Y	Combination	Min	-17.52
2.63	-43.54		0.	0.	0.		18.3066	-3.1117	-3.8987
0.	0.	0.	10.45		-0.55	0.	0.		
	588	588	Shell-Thin		655	SLV-Y	Combination	Min	-11.53
-0.97	-40.7		0.	0.	0.		5.3148	-3.1311	-
2.6954	0.		0.	0.	10.45	6.36	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		648	SLV-Y	Combination	Min	-32.49
-5.74	-36.14		0.	0.	0.		4.5373	-7.714	-
2.5145	0.		0.	0.	14.46	6.36	0.	0.	
	588	588	Shell-Thin		645	SLV-Y	Combination	Min	-32.2
-2.13	-30.01		0.	0.	0.		20.3905	-3.4984	-
3.7196	0.		0.	0.	14.46	-0.55	0.	0.	
	589	589	Shell-Thin		650	SLV-X	Combination	Max	-6.53
3.59	20.12		0.	0.	0.		24.9377	36.9375	10.5669
0.	0.	0.	15.44		8.85	0.	0.		
	589	589	Shell-Thin		651	SLV-X	Combination	Max	-2.99
77.56	4.77		0.	0.	0.		8.6636	37.342	
11.7126	0.		0.	0.	15.44	12.92	0.	0.	
	589	589	Shell-Thin		656	SLV-X	Combination	Max	0.54
78.3	-0.67		0.	0.	0.		8.2558	30.1592	12.182
0.	0.	0.	17.17		12.92	0.	0.		
	589	589	Shell-Thin		653	SLV-X	Combination	Max	-8.95
4.27	14.54		0.	0.	0.		26.2421	31.8436	11.0361
0.	0.	0.	17.17		8.85	0.	0.		
	589	589	Shell-Thin		650	SLV-X	Combination	Min	-18.31
-21.54	-20.15		0.	0.	0.		14.5552	-8.2677	-
3.3328	0.		0.	0.	7.23	-11.29	0.	0.	
	589	589	Shell-Thin		651	SLV-X	Combination	Min	-11.38
-43.16	-15.47		0.	0.	0.		6.3494	-7.2525	-
3.3658	0.		0.	0.	7.23	-8.93	0.	0.	
	589	589	Shell-Thin		656	SLV-X	Combination	Min	-13.55
-43.63	-21.65		0.	0.	0.		6.2504	-2.6822	-
2.7567	0.		0.	0.	8.93	-8.93	0.	0.	
	589	589	Shell-Thin		653	SLV-X	Combination	Min	-14.52
-21.95	-26.18		0.	0.	0.		16.1276	-2.5015	-
2.7235	0.		0.	0.	8.93	-11.29	0.	0.	
	589	589	Shell-Thin		650	SLU-3	Combination		-21.3
-26.74	6.52	-16.95	-31.08		33.68	26.96	40.8775	59.5458	
16.4762	69.1482	31.2751	59.766		23.83	9.06	25.49	20.823	
	589	589	Shell-Thin		651	SLU-3	Combination		-22.98
-35.14	-12.65	-15.02	-43.1		-32.168	37.89	15.599	60.7394	
18.3198	67.2386	9.0999	70.467		23.83	19.02	30.49	38.589	
	589	589	Shell-Thin		656	SLU-3	Combination		-24.22
-35.39	-24.92	-4.27	-55.34		-38.685	53.34	13.8557	50.0894	
19.222	58.3867	5.5585	66.652		28.7	19.02	34.43	33.525	
	589	589	Shell-Thin		653	SLU-3	Combination		-22.54
-26.99	-5.75	-18.6	-30.92		-34.423	26.97	43.9461	53.9717	
17.3784	67.0458	30.872	53.045		28.7	9.06	30.1	17.524	
	589	589	Shell-Thin		650	SLU-1	Combination		-27.67
-29.46	5.16	-23.33	-33.81		40.075	29.97	49.2634	59.0067	
15.5584	70.4383	37.8318	53.693		28.87	4.76	29.26	9.363	
	589	589	Shell-Thin		651	SLU-1	Combination		-24.18
-11.99	-13.8	-3.	-33.17		-56.911	31.77	18.5653	60.2155	
17.4387	66.5527	12.2281	70.029		28.87	15.06	32.57	27.553	
	589	589	Shell-Thin		656	SLU-1	Combination		-24.44
-12.05	-28.46	10.88	-47.36		-51.142	53.64	17.0567	51.5617	
18.568	59.6552	8.9633	66.448		34.21	15.06	37.38	23.768	
	589	589	Shell-Thin		653	SLU-1	Combination		-27.93
-29.52	-9.5	-19.2	-38.25		-42.615	33.13	53.0226	55.6075	
16.6877	71.0527	37.5774	47.214		34.21	4.76	34.54	7.924	
	589	589	Shell-Thin		650	SLU-2	Combination		-25.9
-34.02	2.26	-25.31	-34.6		14.547	31.02	44.5528	62.6712	
13.6376	69.9844	37.2397	61.798		26.49	5.27	27.01	11.257	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	589	589	Shell-Thin	651	SLU-2	Combination		-25.54
-32.23	-13.31		-15.16	-42.61	-37.95	37.41	16.5236	63.4654
14.5994	67.6355		12.3535	74.059	26.49	14.2	30.06	28.182
	589	589	Shell-Thin	656	SLU-2	Combination		-25.39
-32.2	-27.72		-0.87	-56.72	-41.503	56.29	14.8495	55.729
15.5634	60.9798		9.5987	71.357	30.09	14.2	33.27	25.259
	589	589	Shell-Thin	653	SLU-2	Combination		-25.75
-33.99	-12.15		-17.05	-42.7	-35.636	37.23	46.4267	59.485
14.6016	68.9507		36.9609	57.046	30.09	5.27	30.55	9.942
	589	589	Shell-Thin	650	SLU-4	Combination		-20.06
-29.93	4.49		-18.32	-31.66	21.144	27.53	37.58	62.111
15.1317	69.324		30.3671	64.514	22.16	9.42	24.08	23.029
	589	589	Shell-Thin	651	SLU-4	Combination		-23.93
-49.3	-12.31		-18.94	-54.3	-22.076	47.73	14.1698	63.0143
16.3323	67.9722		9.212	73.114	22.16	18.41	28.81	39.709
	589	589	Shell-Thin	656	SLU-4	Combination		-24.89
-49.49	-24.4		-9.86	-64.52	-31.625	60.2	12.3106	53.0065
17.1188	59.2498		6.0674	69.963	25.82	18.41	31.71	35.487
	589	589	Shell-Thin	653	SLU-4	Combination		-21.02
-30.12	-7.6		-16.71	-34.43	-29.545	29.82	39.329	56.6859
15.9181	66.1376		29.8773	59.299	25.82	9.42	27.48	20.048
	589	589	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination	Max	-6.28
6.34	22.47		0.	0.	0.	0.	23.7281	42.5025
0.	0.		0.	14.36	11.09	0.	0.	12.5214
	589	589	Shell-Thin	651	SLV-Y	Combination	Max	-1.67
87.49	4.99		0.	0.	0.	0.	8.637	42.9419
13.7929	0.		0.	0.	14.36	15.8	0.	0.
	589	589	Shell-Thin	656	SLV-Y	Combination	Max	1.92
88.25	-5.595E-02		0.	0.	0.	0.	7.9354	34.2283
14.2478	0.		0.	0.	16.49	15.8	0.	0.
	589	589	Shell-Thin	653	SLV-Y	Combination	Max	-8.84
7.07	17.09		0.	0.	0.	0.	25.0897	36.2032
0.	0.		0.	16.49	11.09	0.	0.	12.9764
	589	589	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination	Min	-18.56
-24.29	-22.49		0.	0.	0.	0.	15.7647	-13.8327
5.2872	0.		0.	0.	8.31	-13.53	0.	0.
	589	589	Shell-Thin	651	SLV-Y	Combination	Min	-12.71
-53.09	-15.69		0.	0.	0.	0.	6.376	-12.8523
5.4461	0.		0.	0.	8.31	-11.8	0.	0.
	589	589	Shell-Thin	656	SLV-Y	Combination	Min	-14.92
-53.58	-22.26		0.	0.	0.	0.	6.5708	-6.7513
4.8225	0.		0.	0.	9.62	-11.8	0.	0.
	589	589	Shell-Thin	653	SLV-Y	Combination	Min	-14.63
-24.74	-28.73		0.	0.	0.	0.	17.2801	-6.8611
4.6638	0.		0.	0.	9.62	-13.53	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	612	SLV-X	Combination	Max	-20.15
-11.04	30.84		0.	0.	0.	0.	31.6388	39.9155
6.9193	0.		0.	0.	8.04	1.23	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	649	SLV-X	Combination	Max	-22.64
-7.1	28.69		0.	0.	0.	0.	23.5245	38.7612
0.	0.		0.	8.04	1.21	0.	0.	8.6926
	590	590	Shell-Thin	650	SLV-X	Combination	Max	-16.43
-1.48	34.02		0.	0.	0.	0.	25.0585	36.9789
8.6155	0.		0.	0.	8.78	1.21	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	611	SLV-X	Combination	Max	-15.21
-10.08	36.14		0.	0.	0.	0.	33.9622	38.1247
6.8429	0.		0.	0.	8.78	1.23	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	612	SLV-X	Combination	Min	-62.97
-50.4	-13.43		0.	0.	0.	0.	11.7678	-20.2538
4.4282	0.		0.	0.	-1.52	-16.94	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	649	SLV-X	Combination	Min	-55.34
-28.68	-12.52		0.	0.	0.	0.	12.5379	-18.5911
4.4958	0.		0.	0.	-1.52	-17.24	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	650	SLV-X	Combination	Min	-24.69
-26.93	-18.87		0.	0.	0.	0.	14.6412	-8.2267
3.866	0.		0.	0.	-1.16	-17.24	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	611	SLV-X	Combination	Min	-31.04
-43.98	-19.75		0.	0.	0.	0.	14.176	-10.0741
3.7991	0.		0.	0.	-1.16	-16.94	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	612	SLU-3	Combination		-73.21
-33.49	18.6		-26.14	-80.56	68.44	71.19	43.8017	59.2651
10.0856	64.2416		38.8252	63.737	6.27	-5.92	8.62	-43.354

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	590	590	Shell-Thin	649	SLU-3	Combination		-75.16
-43.21	18.52		-34.73	-83.64	65.389	72.78	37.4642	58.1966
13.0689	64.5113		31.1495	64.211	6.27	-5.77	8.52	-42.63
	590	590	Shell-Thin	650	SLU-3	Combination		-50.
-38.18	23.44		-19.92	-68.26	52.077	60.8	41.1701	59.8466
13.1578	66.6431		34.3736	62.682	8.26	-5.77	10.08	-34.938
	590	590	Shell-Thin	611	SLU-3	Combination		-48.05
-28.45	23.52		-12.78	-63.73	56.311	58.4	49.4743	61.0041
10.1745	66.9333		43.545	59.768	8.26	-5.92	10.16	-35.623
	590	590	Shell-Thin	612	SLU-1	Combination		-93.37
-55.17	21.6		-45.43	-103.1	65.739	89.5	52.9826	53.5732
8.4702	61.7532		44.8026	45.998	7.68	-13.53	15.55	-60.434
	590	590	Shell-Thin	649	SLU-1	Combination		-92.27
-49.67	21.22		-40.9	-101.03	67.554	88.02	44.8333	53.2143
11.5738	61.3328		36.7147	54.952	7.68	-13.17	15.24	-59.77
	590	590	Shell-Thin	650	SLU-1	Combination		-56.49
-42.51	24.17		-24.34	-74.66	53.06	65.95	49.5604	59.2313
11.9202	67.2594		41.5323	56.04	9.75	-13.17	16.39	-53.495
	590	590	Shell-Thin	611	SLU-1	Combination		-57.59
-48.02	24.56		-27.78	-77.82	50.513	68.3	59.7568	59.805
8.8165	68.5975		50.9643	45.078	9.75	-13.53	16.68	-54.227
	590	590	Shell-Thin	612	SLU-2	Combination		-88.36
-51.93	15.66		-46.12	-94.16	69.66	81.55	49.5019	56.9227
9.3599	63.2808		43.1438	55.812	7.04	-11.73	13.68	-59.027
	590	590	Shell-Thin	649	SLU-2	Combination		-88.44
-52.35	16.4		-46.01	-94.78	68.866	82.1	41.9025	56.6939
11.0902	62.6283		35.9682	61.849	7.04	-12.03	13.94	-59.66
	590	590	Shell-Thin	650	SLU-2	Combination		-55.28
-45.71	19.76		-30.17	-70.83	51.805	61.56	44.8058	62.862
11.4821	68.4403		39.2275	64.089	8.73	-12.03	14.87	-54.022
	590	590	Shell-Thin	611	SLU-2	Combination		-55.2
-45.29	19.01		-30.6	-69.89	52.299	60.68	54.0764	62.9113
9.7518	69.1995		47.7882	57.185	8.73	-11.73	14.63	-53.334
	590	590	Shell-Thin	612	SLU-4	Combination		-69.71
-31.21	14.44		-26.4	-74.52	71.561	65.44	41.3652	61.6098
10.7084	66.2228		36.7522	66.694	5.83	-4.66	7.46	-38.664
	590	590	Shell-Thin	649	SLU-4	Combination		-72.48
-45.08	15.15		-38.36	-79.21	66.06	68.61	35.4127	60.6323
12.7304	65.9409		30.1041	67.364	5.83	-4.97	7.66	-40.486
	590	590	Shell-Thin	650	SLU-4	Combination		-49.16
-40.42	20.35		-23.98	-65.6	51.059	57.49	37.8418	62.3881
12.8511	67.8852		32.3447	66.841	7.55	-4.97	9.04	-33.37
	590	590	Shell-Thin	611	SLU-4	Combination		-46.38
-26.55	19.64		-14.47	-58.46	58.397	52.74	45.498	63.1785
10.8291	68.3175		40.359	64.613	7.55	-4.66	8.87	-31.689
	590	590	Shell-Thin	612	SLV-Y	Combination		Max -21.21
-11.44	30.96		0.	0.	0.	0.	28.8565	46.9681
8.5669	0.		0.	0.	6.59	2.98	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Max -23.98
-4.59	29.01		0.	0.	0.	0.	22.274	45.7218
10.558	0.		0.	0.	6.59	3.26	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination		Max -15.57
1.25	36.03		0.	0.	0.	0.	23.8622	42.5752
0.	0.		0.	7.37	3.26	0.	0.	10.414
	590	590	Shell-Thin	611	SLV-Y	Combination		Max -15.56
-10.37	37.98		0.	0.	0.	0.	31.3367	43.985
8.4236	0.		0.	0.	7.37	2.98	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	612	SLV-Y	Combination		Min -61.9
-50.	-13.55		0.	0.	0.	0.	14.5501	-27.3064
0.	0.		0.	-7.397E-02	-18.69	0.	0.	-6.0758
	590	590	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Min -54.
-31.19	-12.84		0.	0.	0.	0.	13.7884	-25.5517
6.3611	0.		0.	0.	-7.397E-02	-19.29	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination		Min -25.56
-29.66	-20.88		0.	0.	0.	0.	15.8375	-13.8229
5.6644	0.		0.	0.	0.25	-19.29	0.	0.
	590	590	Shell-Thin	611	SLV-Y	Combination		Min -30.7
-43.7	-21.58		0.	0.	0.	0.	16.8015	-15.9343
5.3798	0.		0.	0.	0.25	-18.69	0.	0.
	591	591	Shell-Thin	616	SLV-X	Combination		Max -14.67
-4.21	30.51		0.	0.	0.	0.	35.6525	32.5228
6.5371	0.		0.	0.	9.96	9.94	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	591	591	Shell-Thin	653	SLV-X	Combination	Max	-11.89
9.91	22.87	0.	0.	0.	0.	26.0284	31.4307	8.938
0.	0.	0.	9.96	13.48	0.	0.		
	591	591	Shell-Thin	654	SLV-X	Combination	Max	-16.32
9.07	26.32	0.	0.	0.	0.	27.4866	21.922	8.7214
0.	0.	0.	9.61	13.48	0.	0.		
	591	591	Shell-Thin	615	SLV-X	Combination	Max	-23.88
-6.61	33.9	0.	0.	0.	0.	36.6823	25.1646	
6.319	0.	0.	0.	9.61	9.94	0.	0.	
	591	591	Shell-Thin	616	SLV-X	Combination	Min	-22.13
-33.68	-28.28	0.	0.	0.	0.	16.2439	-2.8764	-
2.7915	0.	0.	0.	0.33	-7.49	0.	0.	
	591	591	Shell-Thin	653	SLV-X	Combination	Min	-18.26
-14.53	-27.58	0.	0.	0.	0.	15.9875	-2.9038	-
2.4311	0.	0.	0.	0.33	-6.01	0.	0.	
	591	591	Shell-Thin	654	SLV-X	Combination	Min	-29.66
-16.85	-32.06	0.	0.	0.	0.	17.714	0.4465	-
2.3835	0.	0.	0.	0.5	-6.01	0.	0.	
	591	591	Shell-Thin	615	SLV-X	Combination	Min	-28.74
-34.44	-32.7	0.	0.	0.	0.	18.2222	1.3364	-
2.7425	0.	0.	0.	0.5	-7.49	0.	0.	
	591	591	Shell-Thin	616	SLU-3	Combination		-39.45
-17.68	9.1	-14.38	-42.75	70.063	37.68	54.5813	55.3133	
9.8351	64.7891	45.1054	46.066	12.	13.38	17.97	48.113	
	591	591	Shell-Thin	653	SLU-3	Combination		-38.81
-14.47	0.45	-14.47	-38.82	88.944	33.98	43.4548	52.8358	
13.9656	62.8775	33.413	54.283	12.	18.27	21.86	56.713	
	591	591	Shell-Thin	654	SLU-3	Combination		-55.88
-17.89	3.27	-17.61	-56.16	85.12	49.75	47.1129	39.363	
13.5281	57.3101	29.1658	37.008	11.92	18.27	21.82	56.871	
	591	591	Shell-Thin	615	SLU-3	Combination		-56.52
-21.09	11.91	-17.46	-60.16	73.039	53.6	58.1681	44.7779	
9.3976	63.0115	39.9344	27.266	11.92	13.38	17.92	48.284	
	591	591	Shell-Thin	616	SLU-1	Combination		-47.
-32.99	7.64	-29.63	-50.37	66.25	43.84	65.4436	56.9354	
8.8901	71.045	51.334	32.214	13.88	10.48	17.39	37.057	
	591	591	Shell-Thin	653	SLU-1	Combination		-43.28
-14.39	-1.85	-14.27	-43.4	-86.355	38.31	52.4873	54.3974	
13.2348	66.7115	40.1731	47.064	13.88	16.58	21.62	50.075	
	591	591	Shell-Thin	654	SLU-1	Combination		-63.15
-18.37	-0.39	-18.36	-63.16	-89.506	56.27	56.748	41.8083	
12.7808	64.0818	34.4745	29.848	13.72	16.58	21.52	50.393	
	591	591	Shell-Thin	615	SLU-1	Combination		-66.87
-36.97	9.11	-34.41	-69.43	74.331	60.13	69.5508	48.0083	
8.4362	72.4612	45.0979	19.034	13.72	10.48	17.27	37.368	
	591	591	Shell-Thin	616	SLU-2	Combination		-44.5
-30.73	3.77	-29.77	-45.47	75.645	40.	57.2606	59.7969	
10.5465	69.1512	47.9063	48.428	11.77	15.1	19.15	52.058	
	591	591	Shell-Thin	653	SLU-2	Combination		-42.5
-20.71	-5.03	-19.61	-43.6	-77.617	37.82	45.8206	58.3062	
12.8396	66.3402	37.7865	57.965	11.77	18.84	22.22	58.003	
	591	591	Shell-Thin	654	SLU-2	Combination		-58.57
-23.92	-1.93	-23.82	-58.68	-86.828	51.12	47.4595	45.6065	
12.7263	59.293	33.773	42.918	10.54	18.84	21.59	60.786	
	591	591	Shell-Thin	615	SLU-2	Combination		-60.58
-33.95	6.87	-32.28	-62.25	76.354	53.92	57.6788	49.3429	
10.4332	64.7458	42.276	34.112	10.54	15.1	18.41	55.093	
	591	591	Shell-Thin	616	SLU-4	Combination		-37.7
-16.09	6.38	-14.35	-39.45	74.711	34.58	48.8532	57.3164	
10.9945	64.8655	41.304	55.525	10.52	16.61	19.66	57.644	
	591	591	Shell-Thin	653	SLU-4	Combination		-38.26
-18.9	-1.78	-18.74	-38.42	-84.804	33.28	38.7881	55.5719	
13.689	63.2366	31.1235	60.755	10.52	19.86	22.47	62.074	
	591	591	Shell-Thin	654	SLU-4	Combination		-52.67
-21.78	2.19	-21.62	-52.83	85.966	46.	40.611	42.0217	
13.4899	54.8247	27.808	46.497	9.7	19.86	22.1	63.973	
	591	591	Shell-Thin	615	SLU-4	Combination		-52.11
-18.98	10.35	-16.01	-55.08	74.004	49.08	49.8577	45.7121	
10.7955	58.7776	36.7923	39.566	9.7	16.61	19.23	59.73	
	591	591	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination	Max	-14.67
-6.88	33.73	0.	0.	0.	0.	33.3655	37.0893	
7.9403	0.	0.	0.	8.95	11.76	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

12.51	591	591	Shell-Thin	653	SLV-Y Combination	Max	-12.46
10.5892	25.62	0.	0.	0.	0.	35.7527	0.
11.61	591	591	Shell-Thin	654	SLV-Y Combination	Max	-17.06
10.3041	30.06	0.	0.	0.	0.	24.8306	0.
-9.3	591	591	Shell-Thin	615	SLV-Y Combination	Max	-24.92
0.	38.16	0.	0.	0.	0.	28.4712	7.6535
-31.01	591	591	Shell-Thin	616	SLV-Y Combination	Min	-22.13
4.1948	-31.51	0.	0.	0.	0.	-7.4429	-
-17.12	591	591	Shell-Thin	653	SLV-Y Combination	Min	-17.69
4.0823	-30.33	0.	0.	0.	0.	-7.2259	-
-19.39	591	591	Shell-Thin	654	SLV-Y Combination	Min	-28.91
3.9662	-35.8	0.	0.	0.	0.	-2.4621	-
-31.75	591	591	Shell-Thin	615	SLV-Y Combination	Min	-27.7
4.0769	-36.95	0.	0.	0.	0.	-1.9701	-
-14.59	592	592	Shell-Thin	620	SLV-X Combination	Max	-55.45
7.7874	42.47	0.	0.	0.	0.	30.7718	0.
-20.57	592	592	Shell-Thin	657	SLV-X Combination	Max	-56.98
8.2878	50.38	0.	0.	0.	0.	29.7817	0.
-8.09	592	592	Shell-Thin	658	SLV-X Combination	Max	-27.17
8.2496	68.71	0.	0.	0.	0.	37.1862	0.
-8.09	592	592	Shell-Thin	619	SLV-X Combination	Max	-25.68
7.7536	66.2	0.	0.	0.	0.	38.3192	0.
-38.67	592	592	Shell-Thin	620	SLV-X Combination	Min	-179.02
6.8327	-12.29	0.	0.	0.	0.	-39.776	-
-30.95	592	592	Shell-Thin	657	SLV-X Combination	Min	-177.14
5.4254	-6.65	0.	0.	0.	0.	-38.2251	-
-19.19	592	592	Shell-Thin	658	SLV-X Combination	Min	-85.73
4.914	-6.22	0.	0.	0.	0.	-25.5672	-
-20.92	592	592	Shell-Thin	619	SLV-X Combination	Min	-87.57
6.3257	-17.26	0.	0.	0.	0.	-26.6682	-
-33.72	592	592	Shell-Thin	620	SLU-3 Combination	0.	-177.78
10.3773	-8.49	-33.22	-178.28	-86.638	164.21	34.0918	37.881
-44.19	46.5352	25.4377	39.827	10.48	-35.25	-73.44	36.77
11.7373	592	592	Shell-Thin	657	SLU-3 Combination	0.	-179.88
-27.12	3.27	-44.11	-179.96	88.621	162.46	34.6725	27.0005
12.0472	43.1847	18.4883	54.049	10.48	-32.79	-72.273	34.42
-16.65	592	592	Shell-Thin	658	SLU-3 Combination	0.	-94.55
10.6873	74.51	20.95	-142.62	57.172	154.17	52.8	36.5453
-50.53	59.205	30.1402	62.002	2.64	-32.79	-85.39	32.89
7.7087	592	592	Shell-Thin	619	SLU-3 Combination	0.	-92.45
-57.44	62.76	18.76	-127.86	60.564	138.2	53.6389	39.6862
9.7534	59.4252	33.8999	61.568	2.64	-35.25	-85.711	35.35
-33.58	592	592	Shell-Thin	620	SLU-1 Combination	0.	-240.77
10.308	9.06	-50.1	-241.2	87.281	220.46	19.0272	44.7786
-26.66	46.9098	16.8959	15.455	13.26	-46.97	-74.231	48.81
8.2633	592	592	Shell-Thin	657	SLU-1 Combination	0.	-242.15
-47.27	24.51	-54.24	-245.35	82.568	223.22	20.2968	30.7313
8.388	36.5752	14.4529	30.929	13.26	-44.17	-73.285	46.12
-26.66	592	592	Shell-Thin	658	SLU-1 Combination	0.	-122.83
8.2633	83.52	16.49	-172.89	59.059	181.7	44.5921	43.5838
-47.27	54.4082	33.7677	46.4	3.21	-44.17	-85.842	44.29
8.388	592	592	Shell-Thin	619	SLU-1 Combination	0.	-121.45
-26.66	68.06	8.88	-156.99	62.425	161.61	44.9403	47.7034
8.2633	54.6998	37.9439	40.254	3.21	-46.97	-86.09	47.08
-47.27	592	592	Shell-Thin	620	SLU-2 Combination	0.	-225.35
8.388	1.68	-47.26	-225.36	89.459	205.84	24.0104	42.9025
	46.0892	20.8237	20.802	12.07	-44.2	-74.722	45.82

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	592	592	Shell-Thin	657	SLU-2 Combination		-227.25		
-56.79	17.23		-55.07	-228.97	84.286	207.01	30.162	25.1361	
9.7802	37.7469		17.5512	37.795	12.07	-41.35	43.07	-73.722	
	592	592	Shell-Thin	658	SLU-2 Combination			-116.3	
-34.6	76.06		10.89	-161.78	59.119	167.49	41.331	48.1845	
10.2581	55.5731		33.9425	54.236	3.08	-41.35	41.46	-85.744	
	592	592	Shell-Thin	619	SLU-2 Combination			-114.39	
-25.08	60.51		5.47	-144.94	63.213	147.75	45.1872	48.7044	
8.8659	55.9844		37.9071	50.61	3.08	-44.2	44.31	-86.018	
	592	592	Shell-Thin	620	SLU-4 Combination			-166.99	
-31.44	-13.65		-30.08	-168.35	-84.304	155.51	36.5678	37.5801	
10.8528	47.9385		26.2094	46.335	9.65	-33.31	34.68	-73.846	
	592	592	Shell-Thin	657	SLU-4 Combination			-169.45	
-43.73	-1.83		-43.7	-169.47	-89.166	152.4	26.602	38.06	
11.756	45.4087		19.2534	57.991	9.65	-30.81	32.29	-72.615	
	592	592	Shell-Thin	658	SLU-4 Combination			-89.97	
-27.84	69.29		17.04	-134.84	57.074	144.12	34.9683	55.3148	
12.0123	60.8829		29.4001	65.131	2.55	-30.81	30.92	-85.27	
	592	592	Shell-Thin	619	SLU-4 Combination			-87.51	
-15.55	57.47		16.27	-119.34	61.026	128.25	37.9249	56.2737	
11.1091	61.507		32.6916	64.776	2.55	-33.31	33.4	-85.622	
	592	592	Shell-Thin	620	SLV-Y Combination			Max	-51.64
-14.88	42.6		0.	0.	0.	0.	27.2169	38.5917	
9.654	0.		0.	0.	11.97	-12.91	0.	0.	
	592	592	Shell-Thin	657	SLV-Y Combination			Max	-53.39
-22.53	52.82		0.	0.	0.	0.	16.1717	37.9357	
10.043	0.		0.	0.	11.97	-12.2	0.	0.	
	592	592	Shell-Thin	658	SLV-Y Combination			Max	-26.88
-7.79	64.81		0.	0.	0.	0.	22.4452	44.7833	
10.026	0.		0.	0.	4.23	-12.2	0.	0.	
	592	592	Shell-Thin	619	SLV-Y Combination			Max	-25.18
-9.35	62.31		0.	0.	0.	0.	26.463	45.8397	
9.6379	0.		0.	0.	4.23	-12.91	0.	0.	
	592	592	Shell-Thin	620	SLV-Y Combination			Min	-182.83
-38.38	-12.42		0.	0.	0.	0.	9.7545	-47.5959	-
8.6993	0.		0.	0.	0.31	-24.82	0.	0.	
	592	592	Shell-Thin	657	SLV-Y Combination			Min	-180.73
-29.	-9.08		0.	0.	0.	0.	7.8632	-46.379	-7.1805
0.	0.		0.	0.31	-24.5	0.	0.		
	592	592	Shell-Thin	658	SLV-Y Combination			Min	-86.02
-19.49	-2.32		0.	0.	0.	0.	12.8796	-33.1642	-
6.6904	0.		0.	0.	-1.15	-24.5	0.	0.	
	592	592	Shell-Thin	619	SLV-Y Combination			Min	-88.06
-19.67	-13.37		0.	0.	0.	0.	12.7134	-34.1888	-
8.21	0.		0.	0.	-1.15	-24.82	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	619	SLV-X Combination			Max	-26.75
-14.04	46.64		0.	0.	0.	0.	29.0037	38.2457	
7.4564	0.		0.	0.	4.9	-6.15	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	658	SLV-X Combination			Max	-28.55
-15.34	45.33		0.	0.	0.	0.	24.1723	38.0611	
8.4171	0.		0.	0.	4.9	-2.1	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	649	SLV-X Combination			Max	-22.04
-9.18	26.67		0.	0.	0.	0.	23.4416	38.449	
8.3762	0.		0.	0.	8.36	-2.1	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	612	SLV-X Combination			Max	-20.51
-12.8	28.21		0.	0.	0.	0.	31.6823	40.0024	
7.412	0.		0.	0.	8.36	-6.15	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	619	SLV-X Combination			Min	-92.97
-47.35	-9.39		0.	0.	0.	0.	10.048	-27.2184	-
5.29	0.		0.	0.	-2.31	-22.15	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	658	SLV-X Combination			Min	-87.03
-25.38	-8.77		0.	0.	0.	0.	11.4528	-24.9412	-
5.196	0.		0.	0.	-2.31	-19.31	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	649	SLV-X Combination			Min	-55.4
-23.92	-6.2		0.	0.	0.	0.	12.5248	-18.7585	-
4.8729	0.		0.	0.	-1.67	-19.31	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	612	SLV-X Combination			Min	-61.07
-40.96	-7.05		0.	0.	0.	0.	11.7559	-20.1826	-
4.9633	0.		0.	0.	-1.67	-22.15	0.	0.	
	593	593	Shell-Thin	619	SLU-3 Combination				-96.23
-35.53	39.91		-15.74	-116.01	63.626	109.	39.649	53.4529	
10.57	59.1748		33.9272	61.572	2.65	-19.98	20.15	-82.455	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	593	593	Shell-Thin	658	SLU-3	Combination		-97.43
-41.55	39.34		-21.24	-117.74	62.692	108.69	36.8163	54.1555
12.3729	60.5939		30.3779	62.509	2.65	-13.16	13.42	-78.633
	593	593	Shell-Thin	649	SLU-3	Combination		-73.88
-36.84	16.55		-30.52	-80.2	69.106	70.11	37.388	57.8155
12.4448	63.7013		31.5022	64.688	6.28	-13.16	14.58	-64.483
	593	593	Shell-Thin	612	SLU-3	Combination		-72.68
-30.82	17.12		-24.71	-78.79	70.358	69.79	43.8114	59.3139
10.6419	64.7281		38.3971	63.034	6.28	-19.98	20.94	-72.543
	593	593	Shell-Thin	619	SLU-1	Combination		-127.37
-56.27	46.26		-33.48	-150.16	63.771	136.53	47.6091	44.4687
8.5911	54.7723		37.3054	39.821	3.04	-30.58	30.73	-84.32
	593	593	Shell-Thin	658	SLU-1	Combination		-126.22
-50.54	45.86		-28.92	-147.83	64.766	135.7	43.9326	46.336
10.5519	55.7545		34.5142	48.249	3.04	-21.61	21.83	-81.991
	593	593	Shell-Thin	649	SLU-1	Combination		-91.03
-43.5	21.99		-34.89	-99.65	68.611	87.58	44.7252	52.6742
10.7721	60.1816		37.2178	55.126	7.71	-21.61	22.95	-70.378
	593	593	Shell-Thin	612	SLU-1	Combination		-92.18
-49.23	22.39		-39.68	-101.73	66.899	88.81	53.0082	53.7014
8.8113	62.1729		44.5367	46.126	7.71	-30.58	31.53	-75.856
	593	593	Shell-Thin	619	SLU-2	Combination		-119.96
-52.91	39.41		-34.7	-138.18	65.192	124.51	45.1101	48.3191
9.3051	56.157		37.2722	49.892	2.88	-28.1	28.24	-84.137
	593	593	Shell-Thin	658	SLU-2	Combination		-119.74
-51.81	39.43		-33.73	-137.82	65.369	124.43	41.6669	49.8642
10.2867	56.8387		34.6924	55.862	2.88	-20.44	20.64	-81.965
	593	593	Shell-Thin	649	SLU-2	Combination		-87.03
-45.27	16.53		-39.51	-92.78	70.813	80.65	41.7921	56.1419
10.4811	61.6687		36.2653	62.197	7.24	-20.44	21.68	-70.503
	593	593	Shell-Thin	612	SLU-2	Combination		-87.25
-46.37	16.51		-40.53	-93.09	70.531	80.84	49.5314	57.0702
9.4994	63.5208		43.0809	55.822	7.24	-28.1	29.01	-75.559
	593	593	Shell-Thin	619	SLU-4	Combination		-91.04
-33.18	35.12		-16.61	-107.61	64.742	100.34	37.8998	56.1482
11.0697	61.3694		32.6786	64.749	2.54	-18.24	18.41	-82.083
	593	593	Shell-Thin	658	SLU-4	Combination		-92.89
-42.44	34.84		-24.65	-110.68	62.952	100.65	35.2303	56.6252
12.1873	62.144		29.7116	65.638	2.54	-12.34	12.59	-78.381
	593	593	Shell-Thin	649	SLU-4	Combination		-71.08
-38.08	12.73		-33.74	-75.42	71.172	65.44	35.3348	60.2429
12.2411	65.2516		30.3261	67.747	5.95	-12.34	13.7	-64.24
	593	593	Shell-Thin	612	SLU-4	Combination		-69.23
-28.82	13.		-24.99	-73.05	73.617	64.31	41.3777	61.6721
11.1235	66.5814		36.4684	66.186	5.95	-18.24	19.19	-71.925
	593	593	Shell-Thin	619	SLV-Y	Combination		Max -26.03
-13.63	42.58		0.	0.	0.	0.	26.3674	45.8521
9.2219	0.		0.	0.	3.76	-4.58	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	658	SLV-Y	Combination		Max -28.23
-14.4	41.36		0.	0.	0.	0.	22.6457	45.6542
10.2922	0.		0.	0.	3.76	-0.35	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Max -23.26
-7.64	24.56		0.	0.	0.	0.	22.2056	45.4215
10.229	0.		0.	0.	6.78	-0.35	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	612	SLV-Y	Combination		Max -21.52
-12.87	26.03		0.	0.	0.	0.	28.8879	47.0317
9.1582	0.		0.	0.	6.78	-4.58	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	619	SLV-Y	Combination		Min -93.69
-47.76	-5.33		0.	0.	0.	0.	12.6842	-34.8248
7.0555	0.		0.	0.	-1.17	-23.71	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	658	SLV-Y	Combination		Min -87.35
-26.32	-4.79		0.	0.	0.	0.	12.9794	-32.5343
7.0711	0.		0.	0.	-1.17	-21.07	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	649	SLV-Y	Combination		Min -54.18
-25.45	-4.08		0.	0.	0.	0.	13.7609	-25.731
6.7257	0.		0.	0.	-9.156E-02	-21.07	0.	0.
	593	593	Shell-Thin	612	SLV-Y	Combination		Min -60.06
-40.89	-4.88		0.	0.	0.	0.	14.5503	-27.2119
6.7096	0.		0.	0.	-9.156E-02	-23.71	0.	0.
	594	594	Shell-Thin	615	SLV-X	Combination		Max -21.29
1.43	39.55		0.	0.	0.	0.	36.7189	25.4281
0.	0.		0.	11.46	11.86	0.	0.	6.2457

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

16.43	594	594	Shell-Thin	0.	0.	654	SLV-X	Combination	0.	27.3404	21.2012	Max	-14.35
7.6975	0.	0.	0.	0.	0.	11.46	14.74	0.	0.	0.	0.	0.	0.
13.81	594	594	Shell-Thin	0.	0.	645	SLV-X	Combination	0.	28.6928	12.6817	Max	-28.22
6.7999	0.	0.	0.	0.	0.	12.42	14.74	0.	0.	0.	0.	0.	0.
-1.34	594	594	Shell-Thin	0.	0.	600	SLV-X	Combination	0.	36.3302	18.4416	Max	-35.92
5.3419	0.	0.	0.	0.	0.	12.42	11.86	0.	0.	0.	0.	0.	0.
-22.92	594	594	Shell-Thin	0.	0.	615	SLV-X	Combination	0.	18.2479	1.3851	Min	-27.42
2.9648	-37.79	0.	0.	0.	0.	1.88	-8.04	0.	0.	0.	0.	0.	-
0.13	594	594	Shell-Thin	0.	0.	654	SLV-X	Combination	0.	17.6134	-0.0671	Min	-26.76
0.	-39.5	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-0.0671	-2.6259	-
-2.75	594	594	Shell-Thin	0.	0.	645	SLV-X	Combination	0.	17.3548	-2.3831	Min	-40.35
3.46	-25.41	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-2.3831	-	-
-25.63	594	594	Shell-Thin	0.	0.	600	SLV-X	Combination	0.	19.4679	5.331	Min	-40.26
3.7928	0.	0.	0.	0.	0.	0.66	-8.04	0.	0.	0.	0.	-	-
-1.04	594	594	Shell-Thin	4.49	-58.04	615	SLU-3	Combination	60.41	58.2777	45.3262	-52.51	-
9.2624	17.75	40.5003	27.52	15.23	14.35	20.93	43.287	-50.09	37.7076	59.302	-73.88	9.5821	-
11.05	594	594	Shell-Thin	11.14	-50.19	654	SLU-3	Combination	56.59	46.7819	37.7076	-	-
11.5221	-2.41	29.8616	34.253	15.23	25.66	29.84	59.302	-73.88	22.6162	9.5821	-76.3	-	-
6.29	594	594	Shell-Thin	11.34	-78.93	645	SLU-3	Combination	85.17	48.0454	22.6162	-	-
51.2518	-20.75	18.501	13.81	25.66	29.14	61.719	-76.3	-	36.3421	46.107	-62.13	-	-
-5.79	594	594	Shell-Thin	-5.79	-76.3	600	SLU-3	Combination	73.58	58.1303	36.3421	-	-
7.3224	0.59	34.1099	16.953	13.81	14.35	19.91	46.107	-62.13	48.5513	35.21	-56.67	-	-
-13.26	594	594	Shell-Thin	-9.8	-65.59	615	SLU-1	Combination	61.28	69.6594	48.5513	-	-
8.1573	13.45	45.7663	18.85	17.69	12.48	21.65	35.21	-56.67	40.0203	57.376	-87.3	8.3414	-
14.05	594	594	Shell-Thin	15.1	-57.73	654	SLU-1	Combination	66.57	56.3904	40.0203	-	-
10.6364	-8.7	34.7842	26.21	17.69	27.63	32.81	57.376	-87.3	23.7439	8.3414	-92.76	-	-
7.92	594	594	Shell-Thin	12.93	-92.31	645	SLU-1	Combination	99.41	57.7306	23.7439	-	-
59.6674	-22.42	13.072	16.63	27.63	32.25	58.964	-92.76	-	40.4557	36.896	-55.98	-	-
-19.38	594	594	Shell-Thin	-19.38	-92.76	600	SLU-1	Combination	84.75	69.9519	40.4557	-	-
5.8624	0.27	39.3333	10.839	16.63	12.48	20.79	36.896	-55.98	49.9224	59.494	-52.89	11.0598	-
-10.94	594	594	Shell-Thin	-7.28	-59.64	615	SLU-2	Combination	56.35	57.7947	49.9224	-	-
10.6949	13.35	42.4623	34.897	13.52	22.94	26.63	59.494	-52.89	43.8669	11.0598	-76.86	-	-
4.51	594	594	Shell-Thin	5.61	-53.99	654	SLU-2	Combination	57.	47.1116	43.8669	-	-
56.6675	-8.03	40.827	13.52	32.13	34.86	67.18	-76.86	-	26.318	67.195	-79.95	-	-
-0.29	594	594	Shell-Thin	8.84	-85.99	645	SLU-2	Combination	90.73	44.5817	26.318	-	-
9.6017	-27.97	22.1991	23.218	13.51	32.13	34.85	67.195	-79.95	37.333	59.512	-48.2	11.0387	-
-15.74	594	594	Shell-Thin	-15.07	-80.62	600	SLU-2	Combination	74.24	55.255	37.333	-	-
9.2367	6.59	33.4248	22.934	13.51	22.94	26.63	59.512	-48.2	46.286	11.0387	-47.44	11.8185	-
0.58	594	594	Shell-Thin	6.32	-53.93	615	SLU-4	Combination	57.35	49.9725	46.286	-	-
59.3207	17.68	40.26	12.32	21.67	24.93	60.392	-47.44	-	40.4002	11.8185	-66.58	10.4643	-
4.37	594	594	Shell-Thin	4.44	-47.52	654	SLU-4	Combination	49.89	40.2867	40.4002	-	-
52.1621	-1.94	45.138	12.32	28.81	31.33	66.851	-66.58	-	24.4181	10.4643	-67.33	-	-
0.55	594	594	Shell-Thin	8.62	-74.65	645	SLU-4	Combination	79.31	38.8412	24.4181	-	-
44.3383	-24.63	27.714	11.62	28.81	31.06	68.027	-67.33	-	34.1562	61.796	-22.74	7.5546	-
-3.24	594	594	Shell-Thin	-2.85	-67.72	600	SLU-4	Combination	66.34	47.8425	34.1562	-	-
9.6845	5.02	29.1411	27.377	11.62	21.67	24.59	61.796	-22.74	28.7721	7.5546	-	-	-
0.37	594	594	Shell-Thin	0.	0.	615	SLV-Y	Combination	0.	34.8868	28.7721	-	-
0.	45.1	0.	10.79	13.73	0.	0.	-	-	0.	0.	-	-	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	594	594	Shell-Thin		654	SLV-Y	Combination	Max	-15.62
17.55	30.15		0.	0.		0.	26.2994	24.0493	
9.1288	0.		0.	0.	10.79	15.76	0.	0.	
	594	594	Shell-Thin		645	SLV-Y	Combination	Max	-28.52
14.98	10.95		0.	0.		0.	28.2778	14.7548	
8.1474	0.		0.	0.	12.18	15.76	0.	0.	
	594	594	Shell-Thin		600	SLV-Y	Combination	Max	-36.13
-2.58	25.74		0.	0.		0.	34.5012	20.6987	
6.5686	0.		0.	0.	12.18	13.73	0.	0.	
	594	594	Shell-Thin		615	SLV-Y	Combination	Min	-25.97
-21.85	-43.34		0.	0.		0.	20.0801	-1.9588	-
4.2738	0.		0.	0.	2.55	-9.91	0.	0.	
	594	594	Shell-Thin		654	SLV-Y	Combination	Min	-25.49
-1.	-44.07		0.	0.		0.	18.6544	-2.9152	-4.0572
0.	0.		0.	2.55	2.5	0.	0.		
	594	594	Shell-Thin		645	SLV-Y	Combination	Min	-40.04
-3.92	-26.7		0.	0.		0.	17.7698	-4.4563	-
4.8075	0.		0.	0.	0.9	2.5	0.	0.	
	594	594	Shell-Thin		600	SLV-Y	Combination	Min	-40.05
-24.4	-25.82		0.	0.		0.	21.2969	3.074	-
5.0195	0.		0.	0.	0.9	-9.91	0.	0.	
	595	595	Shell-Thin		611	SLV-X	Combination	Max	-14.9
-8.8	35.29		0.	0.		0.	33.9492	38.0199	6.4618
0.	0.		0.	8.57	8.32	0.	0.		
	595	595	Shell-Thin		650	SLV-X	Combination	Max	-15.59
3.18	29.34		0.	0.		0.	25.0623	36.962	8.9226
0.	0.		0.	8.57	7.56	0.	0.		
	595	595	Shell-Thin		653	SLV-X	Combination	Max	-13.4
4.08	25.89		0.	0.		0.	26.1213	31.8476	8.9559
0.	0.		0.	9.2	7.56	0.	0.		
	595	595	Shell-Thin		616	SLV-X	Combination	Max	-15.6
-9.15	31.82		0.	0.		0.	35.6366	32.544	
6.4961	0.		0.	0.	9.2	8.32	0.	0.	
	595	595	Shell-Thin		611	SLV-X	Combination	Min	-30.93
-43.13	-23.38		0.	0.		0.	14.1908	-9.9607	-
3.1991	0.		0.	0.	-0.89	-13.39	0.	0.	
	595	595	Shell-Thin		650	SLV-X	Combination	Min	-24.03
-24.09	-23.99		0.	0.		0.	14.6288	-8.2526	-
3.3201	0.		0.	0.	-0.89	-11.1	0.	0.	
	595	595	Shell-Thin		653	SLV-X	Combination	Min	-19.74
-23.68	-26.36		0.	0.		0.	16.0497	-2.5453	-
2.9076	0.		0.	0.	-0.27	-11.1	0.	0.	
	595	595	Shell-Thin		616	SLV-X	Combination	Min	-23.75
-41.49	-25.73		0.	0.		0.	16.2177	-3.1085	-
2.7876	0.		0.	0.	-0.27	-13.39	0.	0.	
	595	595	Shell-Thin		611	SLU-3	Combination		-48.18
-29.11	20.59		-15.96	-61.34	57.428	55.12	49.4744	61.0045	
9.7615	66.5762		43.9026	60.283	8.19	7.54	11.13	42.612	
	595	595	Shell-Thin		650	SLU-3	Combination		-48.81
-32.24	13.45		-24.73	-56.32	60.817	48.9	41.1197	59.5943	
13.7679	66.9366		33.7773	61.929	8.19	7.08	10.83	40.808	
	595	595	Shell-Thin		653	SLU-3	Combination		-42.1
-30.9	6.28		-28.08	-44.92	65.849	39.3	43.671	53.9166	
13.9035	63.6111		33.9766	55.113	10.74	7.08	12.86	33.383	
	595	595	Shell-Thin		616	SLU-3	Combination		-41.47
-27.77	13.42		-19.55	-49.69	58.521	43.36	54.5367	55.0906	
9.897	64.7146		44.9128	45.801	10.74	7.54	13.12	35.072	
	595	595	Shell-Thin		611	SLU-1	Combination		-57.52
-47.68	20.38		-31.63	-73.57	51.782	63.92	59.7558	59.8003	
8.6439	68.422		51.1341	45.074	9.79	1.98	9.99	11.46	
	595	595	Shell-Thin		650	SLU-1	Combination		-54.97
-34.92	12.19		-29.16	-60.73	64.71	52.61	49.526	59.0592	
12.7401	67.8952		40.69	55.256	9.79	2.74	10.16	15.639	
	595	595	Shell-Thin		653	SLU-1	Combination		-47.07
-33.34	4.4		-32.05	-48.36	73.665	42.62	52.7171	55.5464	
13.032	67.2404		41.0232	48.098	12.26	2.74	12.56	12.595	
	595	595	Shell-Thin		616	SLU-1	Combination		-49.62
-46.11	12.59		-35.15	-60.58	48.978	52.69	65.3911	56.6729	
8.9358	70.9744		51.0896	31.998	12.26	1.98	12.42	9.191	
	595	595	Shell-Thin		611	SLU-2	Combination		-55.15
-45.05	15.98		-33.34	-66.86	53.768	57.9	54.0757	62.9074	
9.8654	69.3002		47.6829	57.057	8.62	4.25	9.61	26.237	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	595	595	Shell-Thin	650	SLU-2	Combination		-54.07
-39.65	8.19		-35.95	-57.77	65.676	50.53	44.7766	62.716
12.1781	68.8711		38.6214	63.187	8.62	4.14	9.57	25.671
	595	595	Shell-Thin	653	SLU-2	Combination		-45.96
-38.03	0.9		-37.93	-46.06	83.583	42.58	46.0409	59.4079
12.5831	66.9724		38.4765	58.987	10.52	4.14	11.3	21.509
	595	595	Shell-Thin	616	SLU-2	Combination		-47.04
-43.43	8.7		-36.35	-54.12	50.869	47.78	57.2104	59.5457
10.2705	68.7147		48.0414	48.243	10.52	4.25	11.34	22.004
	595	595	Shell-Thin	611	SLU-4	Combination		-46.52
-27.27	17.51		-16.91	-56.88	59.406	50.59	45.4982	63.1795
10.6165	68.1543		40.5234	64.892	7.38	9.12	11.74	51.035
	595	595	Shell-Thin	650	SLU-4	Combination		-48.18
-35.55	10.65		-29.49	-54.25	60.337	47.04	37.795	62.154
13.3745	68.0637		31.8853	66.161	7.38	8.06	10.93	47.519
	595	595	Shell-Thin	653	SLU-4	Combination		-41.32
-34.18	3.84		-32.51	-42.99	66.471	38.83	38.9977	56.6196
13.5893	64.0044		31.6129	61.479	9.52	8.06	12.47	40.261
	595	595	Shell-Thin	616	SLU-4	Combination		-39.66
-25.89	10.7		-20.06	-45.5	61.383	39.49	48.8102	57.1015
10.8313	64.5534		41.3583	55.472	9.52	9.12	13.18	43.798
	595	595	Shell-Thin	611	SLV-Y	Combination		Max -15.39
-11.31	38.23		0.	0.	0.	0.	31.329	43.877
7.9392	0.		0.	0.	7.29	10.53	0.	0.
	595	595	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination		Max -14.62
6.33	32.09		0.	0.	0.	0.	23.8548	42.5284
0.	0.		0.	7.29	9.62	0.	0.	10.6936
	595	595	Shell-Thin	653	SLV-Y	Combination		Max -13.69
7.06	28.83		0.	0.	0.	0.	24.9867	36.209
0.	0.		0.	8.18	9.62	0.	0.	10.6777
	595	595	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination		Max -15.55
-11.3	34.95		0.	0.	0.	0.	33.3487	37.1158
7.9243	0.		0.	0.	8.18	10.53	0.	0.
	595	595	Shell-Thin	611	SLV-Y	Combination		Min -30.44
-40.63	-26.32		0.	0.	0.	0.	16.8109	-15.8179
4.6765	0.		0.	0.	0.39	-15.6	0.	0.
	595	595	Shell-Thin	650	SLV-Y	Combination		Min -25.
-27.23	-26.74		0.	0.	0.	0.	15.8363	-13.8189
5.091	0.		0.	0.	0.39	-13.15	0.	0.
	595	595	Shell-Thin	653	SLV-Y	Combination		Min -19.46
-26.67	-29.29		0.	0.	0.	0.	17.1843	-6.9067
4.6294	0.		0.	0.	0.75	-13.15	0.	0.
	595	595	Shell-Thin	616	SLV-Y	Combination		Min -23.8
-39.34	-28.86		0.	0.	0.	0.	18.5056	-7.6803
4.2157	0.		0.	0.	0.75	-15.6	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	661	SLV-X	Combination		Max 17.94
-15.12	30.69		0.	0.	0.	0.	146.0921	-0.5205
45.2585	0.		0.	0.	92.65	13.08	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	662	SLV-X	Combination		Max 25.53
24.06	30.24		0.	0.	0.	0.	58.0313	3.7674
38.6458	0.		0.	0.	92.65	89.35	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	660	SLV-X	Combination		Max 200.15
65.44	58.45		0.	0.	0.	0.	42.3397	50.9632
46.8594	0.		0.	0.	175.91	89.35	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	657	SLV-X	Combination		Max 189.01
13.62	54.94		0.	0.	0.	0.	209.4438	36.4089
53.4541	0.		0.	0.	175.91	13.08	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	661	SLV-X	Combination		Min -50.34
-38.89	1.37		0.	0.	0.	0.	65.8882	-2.9078
30.511	0.		0.	0.	26.79	-41.01	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	662	SLV-X	Combination		Min -41.9
2.13	4.85		0.	0.	0.	0.	30.301	-2.5195
0.	0.		0.	26.79	-51.92	0.	0.	-10.6143
	596	596	Shell-Thin	660	SLV-X	Combination		Min 53.16
14.69	10.7		0.	0.	0.	0.	16.8765	-90.4259
14.2152	0.		0.	0.	48.92	-51.92	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	657	SLV-X	Combination		Min 48.27
-13.7	11.18		0.	0.	0.	0.	77.483	-28.2542
34.0938	0.		0.	0.	48.92	-41.01	0.	0.
	596	596	Shell-Thin	661	SLU-3	Combination		1.51
-52.97	16.99		6.38	-57.83	15.979	61.27	192.2113	-3.5777
63.6779	211.0996		-22.4659	16.521	89.06	-58.29	106.44	-33.202

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	596	596	Shell-Thin	662	SLU-3	Combination		16.97
24.34	24.96	45.89	-4.57	49.199	48.34	89.2298	4.9566	
58.8769	119.4948	-25.3083	27.205	89.06	-53.11	103.7	-30.808	
	596	596	Shell-Thin	660	SLU-3	Combination		204.18
61.78	83.36	242.61	23.35	24.75	231.81	44.5049	51.3336	
71.0545	119.0558	-23.2172	46.376	180.36	-53.11	188.02	-16.407	
	596	596	Shell-Thin	657	SLU-3	Combination		188.71
-15.52	75.4	213.53	-40.34	18.219	236.3	237.6461	46.9403	
75.8555	264.1383	20.4481	19.252	180.36	-58.29	189.55	-17.909	
	596	596	Shell-Thin	661	SLU-1	Combination		-11.77
-64.33	28.5	0.72	-76.82	23.661	77.18	238.0725	-4.2736	
51.9283	248.7306	-14.9318	11.599	119.72	-55.36	131.91	-24.816	
	596	596	Shell-Thin	662	SLU-1	Combination		7.3
31.02	35.74	56.81	-18.49	54.18	67.97	106.0909	4.2639	
55.2599	130.3162	-19.9613	23.672	119.72	-21.31	121.61	-10.092	
	596	596	Shell-Thin	660	SLU-1	Combination		267.96
83.15	94.24	307.53	43.58	22.782	288.23	59.6819	18.6115	
66.4019	108.6515	-30.358	36.408	238.17	-21.31	239.12	-5.113	
	596	596	Shell-Thin	657	SLU-1	Combination		248.89
-12.2	87.	275.22	-38.53	16.841	296.37	308.6243	37.3172	
63.0704	322.5694	23.3721	12.468	238.17	-55.36	244.52	-13.086	
	596	596	Shell-Thin	661	SLU-2	Combination		-8.82
-61.49	25.66	1.61	-71.92	22.128	72.74	227.4017	-3.8249	
53.1266	239.0239	-15.4471	12.34	115.51	-57.39	128.99	-26.421	
	596	596	Shell-Thin	662	SLU-2	Combination		9.15
28.37	33.55	53.66	-16.14	52.991	63.29	100.6969	3.5777	
54.2013	124.9097	-20.635	24.071	115.51	-24.7	118.12	-12.07	
	596	596	Shell-Thin	660	SLU-2	Combination		250.45
76.63	89.66	288.41	38.67	22.945	271.15	55.8899	22.4673	
64.4373	105.7476	-27.3904	37.731	223.44	-24.7	224.8	-6.308	
	596	596	Shell-Thin	657	SLU-2	Combination		232.48
-13.23	81.76	257.2	-37.95	16.822	278.12	289.1745	41.2195	
63.3626	304.4279	25.9661	13.535	223.44	-57.39	230.7	-14.406	
	596	596	Shell-Thin	661	SLU-4	Combination		3.57
-50.98	15.	7.43	-54.83	14.406	58.89	184.7418	-3.2636	
64.5167	204.7519	-23.2737	17.231	86.12	-59.71	104.79	-34.735	
	596	596	Shell-Thin	662	SLU-4	Combination		18.26
22.48	23.43	43.9	-3.15	47.573	45.56	85.4541	4.4762	
58.1359	115.811	-25.8807	27.572	86.12	-55.48	102.44	-32.794	
	596	596	Shell-Thin	660	SLU-4	Combination		191.92
57.22	80.16	229.27	19.87	24.98	220.	41.8505	54.0327	
69.6793	117.8866	-22.0034	47.498	170.06	-55.48	178.88	-18.07	
	596	596	Shell-Thin	657	SLU-4	Combination		177.23
-16.24	71.73	200.92	-39.94	18.278	223.58	224.0313	49.6719	
76.0601	252.547	21.1562	20.552	170.06	-59.71	180.23	-19.346	
	596	596	Shell-Thin	661	SLV-Y	Combination	Max	23.05
-18.66	29.41	0.	0.	0.	0.	136.515	-0.5844	
54.814	0.	0.	0.	91.87	17.98	0.	0.	
	596	596	Shell-Thin	662	SLV-Y	Combination	Max	29.95
25.02	27.41	0.	0.	0.	0.	55.1435	4.5545	
44.7083	0.	0.	0.	91.87	106.16	0.	0.	
	596	596	Shell-Thin	660	SLV-Y	Combination	Max	180.41
66.91	57.15	0.	0.	0.	0.	44.7239	67.8545	
54.4273	0.	0.	0.	162.03	106.16	0.	0.	
	596	596	Shell-Thin	657	SLV-Y	Combination	Max	169.72
16.72	52.14	0.	0.	0.	0.	197.5396	43.6702	
64.5232	0.	0.	0.	162.03	17.98	0.	0.	
	596	596	Shell-Thin	661	SLV-Y	Combination	Min	-55.46
-35.35	2.65	0.	0.	0.	0.	75.4654	-2.8439	-
40.0665	0.	0.	0.	27.57	-45.91	0.	0.	
	596	596	Shell-Thin	662	SLV-Y	Combination	Min	-46.32
1.17	7.69	0.	0.	0.	0.	33.1889	-3.3066	-16.6769
0.	0.	0.	27.57	-68.73	0.	0.		
	596	596	Shell-Thin	660	SLV-Y	Combination	Min	72.9
13.22	12.	0.	0.	0.	0.	14.4923	-107.3172	-
21.7831	0.	0.	0.	62.8	-68.73	0.	0.	
	596	596	Shell-Thin	657	SLV-Y	Combination	Min	67.56
-16.8	13.97	0.	0.	0.	0.	89.3873	-35.5155	-
45.1629	0.	0.	0.	62.8	-45.91	0.	0.	
	597	597	Shell-Thin	628	SLV-X	Combination	Max	114.26
-8.21	38.28	0.	0.	0.	0.	208.128	1.3105	
67.1663	0.	0.	0.	28.73	23.08	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	597	597	Shell-Thin		661	SLV-X	Combination	Max	117.08
-8.91	39.46		0.	0.	0.		0.	176.3017	3.7739
57.2189	0.		0.	0.	28.73		36.71	0.	0.
	597	597	Shell-Thin		657	SLV-X	Combination	Max	273.45
24.2	48.37		0.	0.	0.		0.	141.4261	27.6516
0.	0.		0.	113.67	36.71		0.	0.	58.3058
	597	597	Shell-Thin		620	SLV-X	Combination	Max	269.2
4.31	42.67		0.	0.	0.		0.	250.2061	33.7359
0.	0.		0.	113.67	23.08		0.	0.	68.2867
	597	597	Shell-Thin		628	SLV-X	Combination	Min	-22.45
-37.12	-11.52		0.	0.	0.		0.	57.5654	-3.1968
59.3828	0.		0.	0.	-16.1		-30.55	0.	0.
	597	597	Shell-Thin		661	SLV-X	Combination	Min	-21.9
-19.58	-5.63		0.	0.	0.		0.	73.0936	0.2808
49.0981	0.		0.	0.	-16.1		-21.47	0.	0.
	597	597	Shell-Thin		657	SLV-X	Combination	Min	56.57
-5.73	-1.23		0.	0.	0.		0.	62.6804	-36.0609
47.0887	0.		0.	0.	-9.35		-21.47	0.	0.
	597	597	Shell-Thin		620	SLV-X	Combination	Min	57.44
-2.68	-2.6		0.	0.	0.		0.	60.7347	-29.9233
57.4069	0.		0.	0.	-9.35		-30.55	0.	0.
	597	597	Shell-Thin		628	SLU-3	Combination		99.84
-26.59	-5.45		100.07	-26.83	-2.465		115.84	230.9174	0.0802
88.2579	260.7947		-29.7972	18.702	2.69		-38.36	38.45	-85.995
	597	597	Shell-Thin		661	SLU-3	Combination		98.44
-33.58	6.13		98.73	-33.86	2.654		119.32	225.2755	3.0351
76.2896	248.9433		-20.6327	17.236	2.69		-25.12	25.27	-83.898
	597	597	Shell-Thin		657	SLU-3	Combination		271.68
1.07	52.79		281.61	-8.86	10.656		286.15	167.0943	32.8299
203.4137	-3.4896		24.77	87.61	-25.12		91.14	-16.002	78.7116
	597	597	Shell-Thin		620	SLU-3	Combination		273.08
8.05	41.2		279.33	1.8	8.636		278.44	256.594	40.463
289.5994	7.4576		20.	87.61	-38.36		95.64	-23.647	90.6799
	597	597	Shell-Thin		628	SLU-1	Combination		121.72
-40.36	9.63		122.29	-40.93	3.389		147.09	292.0681	-0.9116
65.1244	305.8918		-14.7354	11.984	7.71		-30.74	31.69	-75.912
	597	597	Shell-Thin		661	SLU-1	Combination		122.29
-37.52	21.26		125.07	-40.3	7.449		149.35	280.3382	4.1795
57.2573	291.739		-7.2213	11.261	7.71		-10.59	13.11	-53.939
	597	597	Shell-Thin		657	SLU-1	Combination		352.11
8.45	60.44		362.43	-1.87	9.689		363.37	217.1811	19.0286
234.2385	1.9712		15.724	113.93	-10.59		114.42	-5.313	60.5881
	597	597	Shell-Thin		620	SLU-1	Combination		351.54
5.6	48.81		358.3	-1.15	7.88		358.87	333.7963	30.0541
348.5113	15.3391		12.132	113.93	-30.74		118.	-15.1	68.4551
	597	597	Shell-Thin		628	SLU-2	Combination		111.92
-37.	4.53		112.06	-37.14	1.741		134.53	277.1737	-0.754
293.5111	-17.0914		13.259	7.61	-33.86		34.71	-77.328	69.3365
	597	597	Shell-Thin		661	SLU-2	Combination		111.86
-37.35	16.51		113.66	-39.16	6.239		137.48	265.7679	3.8483
59.9653	278.8438		-9.2277	12.301	7.61		-16.43	18.11	-65.136
	597	597	Shell-Thin		657	SLU-2	Combination		328.22
5.92	55.87		337.63	-3.49	9.561		339.39	205.9951	24.5836
225.7927	4.7861		17.415	102.99	-16.43		104.3	-9.063	63.1146
	597	597	Shell-Thin		620	SLU-2	Combination		328.29
6.27	43.89		334.17	0.4	7.624		333.97	311.5885	33.9261
329.3724	16.1422		13.785	102.99	-33.86		108.42	-18.199	72.4858
	597	597	Shell-Thin		628	SLU-4	Combination		92.98
-24.24	-9.02		93.67	-24.93	-4.376		108.31	220.4913	0.1905
91.2064	253.3504		-32.6686	19.813	2.61		-40.54	40.63	-86.31
	597	597	Shell-Thin		661	SLU-4	Combination		91.14
-33.46	2.81		91.2	-33.53	1.291		111.8	215.0762	2.8033
78.1852	240.7649		-22.8854	18.189	2.61		-29.21	29.32	-84.884
	597	597	Shell-Thin		657	SLU-4	Combination		254.96
-0.7	49.59		264.24	-9.98	10.602		269.37	159.264	36.7185
199.1417	-3.1592		26.358	79.95	-29.21		85.12	-20.068	80.4802
	597	597	Shell-Thin		620	SLU-4	Combination		256.8
8.52	37.76		262.42	2.91	8.459		260.98	241.0486	43.1734
278.2402	5.9818		21.691	79.95	-40.54		89.64	-26.889	93.5014
	597	597	Shell-Thin		628	SLV-Y	Combination	Max	94.06
-9.11	41.37		0.	0.	0.		0.	190.2663	1.7008
82.7958	0.		0.	0.	25.42		28.46	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	597	597	Shell-Thin		661	SLV-Y	Combination	Max	95.05
-7.55	41.09		0.	0.	0.	0.	162.5749	3.2903	
70.4783	0.		0.	0.	25.42	43.42	0.	0.	
	597	597	Shell-Thin		657	SLV-Y	Combination	Max	237.63
25.79	43.79		0.	0.	0.	0.	141.8746	35.2934	
71.4488	0.		0.	0.	93.85	43.42	0.	0.	
	597	597	Shell-Thin		620	SLV-Y	Combination	Max	233.59
3.79	36.97		0.	0.	0.	0.	228.4978	40.3491	83.7778
0.	0.	0.	93.85		28.46	0.	0.		
	597	597	Shell-Thin		628	SLV-Y	Combination	Min	-2.26
-36.22	-14.61		0.	0.	0.	0.	75.4271	-3.5871	-
75.0123	0.		0.	0.	-12.79	-35.92	0.	0.	
	597	597	Shell-Thin		661	SLV-Y	Combination	Min	0.12
-20.94	-7.27		0.	0.	0.	0.	86.8204	0.7643	-
62.3575	0.		0.	0.	-12.79	-28.18	0.	0.	
	597	597	Shell-Thin		657	SLV-Y	Combination	Min	92.38
-7.32	3.35		0.	0.	0.	0.	62.232	-43.7028	-
60.2317	0.		0.	0.	10.46	-28.18	0.	0.	
	597	597	Shell-Thin		620	SLV-Y	Combination	Min	93.06
-2.16	3.1		0.	0.	0.	0.	82.443	-36.5365	-
72.898	0.		0.	0.	10.46	-35.92	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		634	SLV-X	Combination	Max	145.7
15.53	-15.4		0.	0.	0.	0.	162.2411	7.8046	
0.1769	0.		0.	0.	124.7	11.19	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		635	SLV-X	Combination	Max	155.26
62.11	-15.21		0.	0.	0.	0.	41.3506	-7.1786	-
9.984	0.		0.	0.	124.7	-3.53	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		664	SLV-X	Combination	Max	-15.44
25.46	-7.1		0.	0.	0.	0.	42.6605	1.2835	-
12.3657	0.		0.	0.	76.38	-3.53	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		663	SLV-X	Combination	Max	-21.95
-15.64	-7.22		0.	0.	0.	0.	117.2866	0.418	-
2.2821	0.		0.	0.	76.38	11.19	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		634	SLV-X	Combination	Min	76.89
-1.1	-34.98		0.	0.	0.	0.	106.5352	-17.3669	-23.5781
0.	0.	0.	77.16		-2.2	0.	0.		
	598	598	Shell-Thin		635	SLV-X	Combination	Min	81.91
25.19	-36.12		0.	0.	0.	0.	26.6985	-61.6104	-
28.5806	0.		0.	0.	77.16	-42.61	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		664	SLV-X	Combination	Min	-45.21
2.28	-19.03		0.	0.	0.	0.	31.8438	-2.4222	-24.6484
0.	0.	0.	45.42		-42.61	0.	0.		
	598	598	Shell-Thin		663	SLV-X	Combination	Min	-53.27
-29.49	-17.96		0.	0.	0.	0.	78.887	-2.9856	-
19.5685	0.		0.	0.	45.42	-2.2	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin		634	SLU-3	Combination		236.29
19.77	-44.78	245.18	10.88		-11.236	239.93	277.7862	-22.031	-
9.2827	278.0733	-22.3181	-1.772		209.72	1.81	209.73	0.494	
	598	598	Shell-Thin		635	SLU-3	Combination		250.21
89.37	-44.73	261.81	77.77		-14.541	232.87	71.857	-93.8808	-
28.5311	76.631	-98.6548	-9.499		209.72	-63.45	219.11	-16.833	
	598	598	Shell-Thin		664	SLU-3	Combination		-75.94
24.14	-23.61	29.43	-81.23		-77.371	99.27	71.6145	-2.6446	-
29.8316	82.114	-13.1441	-19.39		128.41	-63.45	143.23	-26.296	
	598	598	Shell-Thin		663	SLU-3	Combination		-89.86
-45.46	-23.66	-35.21	-100.1		-66.589	87.95	197.2482	-2.578	-
10.5831	197.8071	-3.137	-3.023		128.41	1.81	128.42	0.807	
	598	598	Shell-Thin		634	SLU-1	Combination		271.7
18.77	-57.72	284.25	6.22		-12.266	281.19	324.8587	-18.7197	-
18.7791	325.8821	-19.743	-3.119		244.9	6.87	244.99	1.606	
	598	598	Shell-Thin		635	SLU-1	Combination		289.01
105.32	-58.44	306.03	88.3		-16.235	272.81	82.4714	-94.6677	-
39.5764	90.9114	-103.1077	-12.038		244.9	-63.11	252.9	-14.451	
	598	598	Shell-Thin		664	SLU-1	Combination		-78.35
31.84	-30.64	39.79	-86.3		-75.462	111.64	86.165	-2.0793	-
38.9625	100.9057	-16.82	-20.723		146.72	-63.11	159.72	-23.274	
	598	598	Shell-Thin		663	SLU-1	Combination		-95.66
-54.7	-29.91	-38.93	-111.43		-62.199	97.95	231.6058	-3.1069	-
18.1652	233.0033	-4.5045	-4.399		146.72	6.87	146.88	2.68	
	598	598	Shell-Thin		634	SLU-2	Combination		158.58
16.33	-30.27	164.76	10.16		-11.529	159.92	183.6964	-21.9566	-
1.9555	183.7149	-21.9751	-0.545		139.16	-3.68	139.2	-1.514	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	598	598	Shell-Thin	635	SLU-2	Combination		167.57
61.29	-28.83	174.89	53.97	-14.239	155.11	46.9331	-69.2398	-
16.2569	49.1651	-71.4718	-7.818	139.16	-47.33	146.98	-18.784	
	598	598	Shell-Thin	664	SLU-2	Combination		-52.36
17.3	-15.5	20.6	-55.66	-78.005	68.32	45.7193	-1.2475	-16.9845
51.2177	-6.7459	-17.938	82.	-47.33	94.67	-29.994		
	598	598	Shell-Thin	663	SLU-2	Combination		-61.35
-27.65	-16.95	-20.6	-68.4	-67.417	60.78	126.0367	-1.9792	-
2.6831	126.0929	-2.0354	-1.2	82.	-3.68	82.08	-2.569	
	598	598	Shell-Thin	634	SLU-4	Combination		157.1
18.07	-25.56	161.66	13.52	-10.095	155.34	178.9725	-24.2968	
2.4939	179.0031	-24.3274	0.703	135.7	-5.57	135.81	-2.352	
	598	598	Shell-Thin	635	SLU-4	Combination		165.2
58.55	-23.99	170.35	53.4	-12.113	150.91	46.9802	-76.0812	-
12.2075	48.1795	-77.2805	-5.611	135.7	-52.4	145.47	-21.115	
	598	598	Shell-Thin	664	SLU-4	Combination		-57.75
13.96	-13.02	16.25	-60.04	-80.025	69.6	43.3025	-2.0624	-
14.447	47.5126	-6.2725	-16.247	83.1	-52.4	98.24	-32.236	
	598	598	Shell-Thin	663	SLU-4	Combination		-65.84
-26.52	-14.59	-21.7	-70.66	-71.716	62.7	123.3498	-1.7886	
0.2544	123.3503	-1.7891	0.116	83.1	-5.57	83.28	-3.838	
	598	598	Shell-Thin	634	SLV-Y	Combination	Max	142.51
17.	-16.17	0.	0.	0.	0.	160.6448	10.5465	2.2474
0.	0.	0.	123.2	12.52	0.	0.		
	598	598	Shell-Thin	635	SLV-Y	Combination	Max	151.58
61.67	-15.93	0.	0.	0.	0.	42.5159	-0.2599	-
9.2844	0.	0.	0.	123.2	1.44	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin	664	SLV-Y	Combination	Max	-13.08
25.01	-7.6	0.	0.	0.	0.	41.4599	1.6842	-
12.2013	0.	0.	0.	77.62	1.44	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin	663	SLV-Y	Combination	Max	-19.37
-15.84	-7.68	0.	0.	0.	0.	115.3716	0.447	-
0.7439	0.	0.	0.	77.62	12.52	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin	634	SLV-Y	Combination	Min	80.09
-2.56	-34.21	0.	0.	0.	0.	108.1315	-20.1089	-
25.6486	0.	0.	0.	78.65	-3.53	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin	635	SLV-Y	Combination	Min	85.59
25.64	-35.39	0.	0.	0.	0.	25.5332	-68.529	-
29.2803	0.	0.	0.	78.65	-47.58	0.	0.	
	598	598	Shell-Thin	664	SLV-Y	Combination	Min	-47.57
2.73	-18.52	0.	0.	0.	0.	33.0444	-2.823	-24.8128
0.	0.	0.	44.18	-47.58	0.	0.		
	598	598	Shell-Thin	663	SLV-Y	Combination	Min	-55.85
-29.29	-17.5	0.	0.	0.	0.	80.802	-3.0146	-
21.1067	0.	0.	0.	44.18	-3.53	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	587	SLV-X	Combination	Max	205.56
7.64	-8.12	0.	0.	0.	0.	186.5477	8.5365	12.5481
0.	0.	0.	65.15	7.13	0.	0.		
	599	599	Shell-Thin	634	SLV-X	Combination	Max	209.14
25.97	-11.38	0.	0.	0.	0.	125.2478	0.8348	
6.8291	0.	0.	0.	65.15	-2.18	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	663	SLV-X	Combination	Max	31.05
-13.53	-13.01	0.	0.	0.	0.	133.5315	3.5717	
8.2815	0.	0.	0.	22.94	-2.18	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	631	SLV-X	Combination	Max	28.39
-23.72	-10.02	0.	0.	0.	0.	157.9051	0.9237	
14.0757	0.	0.	0.	22.94	7.13	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	587	SLV-X	Combination	Min	108.69
-0.2	-29.04	0.	0.	0.	0.	108.7593	-16.386	-19.4209
0.	0.	0.	21.62	-7.21	0.	0.		
	599	599	Shell-Thin	634	SLV-X	Combination	Min	110.39
7.86	-32.68	0.	0.	0.	0.	81.6789	-22.767	-19.8162
0.	0.	0.	21.62	-14.48	0.	0.		
	599	599	Shell-Thin	663	SLV-X	Combination	Min	-40.52
-18.44	-24.27	0.	0.	0.	0.	91.5359	-0.3605	-
18.2697	0.	0.	0.	0.48	-14.48	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	631	SLV-X	Combination	Min	-43.13
-34.63	-20.37	0.	0.	0.	0.	92.9768	-1.8785	-
17.9497	0.	0.	0.	0.48	-7.21	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	587	SLU-3	Combination		342.13
12.25	-31.09	345.03	9.34	-5.337	340.45	310.4661	-21.6697	
13.6165	311.0234	-22.227	2.344	91.87	-7.87	92.2	-4.897	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	599	599	Shell-Thin	634	SLU-3	Combination		348.1
42.14	-39.36	353.09	37.15	-7.215	336.05	216.2083	-34.3466	
3.2653	216.2508	-34.3891	0.747	91.87	-23.63	94.86	-14.427	
	599	599	Shell-Thin	663	SLU-3	Combination		-39.39
-35.36	-38.98	1.65	-76.4	-46.478	77.24	226.0403	3.1804	
7.2091	226.2733	2.9474	1.851	27.6	-23.63	36.33	-40.577	
	599	599	Shell-Thin	631	SLU-3	Combination		-45.37
-65.25	-30.7	-23.04	-87.58	-36.027	78.63	256.8312	-1.4809	
17.5603	258.0195	-2.6692	3.871	27.6	-7.87	28.7	-15.92	
	599	599	Shell-Thin	587	SLU-1	Combination		389.2
10.98	-40.16	393.42	6.76	-5.995	390.08	360.8283	-18.4878	
6.0198	360.9238	-18.5833	0.909	107.48	-4.81	107.59	-2.562	
	599	599	Shell-Thin	634	SLU-1	Combination		395.72
43.57	-49.33	402.5	36.8	-7.825	385.42	250.7222	-33.547	-
4.4687	250.7924	-33.6172	-0.9	107.48	-23.37	109.99	-12.267	
	599	599	Shell-Thin	663	SLU-1	Combination		-24.94
-40.56	-45.59	13.51	-79.01	-40.141	86.55	266.3604	3.844	-
0.0489	266.3604	3.844	-0.011	30.03	-23.37	38.05	-37.891	
	599	599	Shell-Thin	631	SLU-1	Combination		-31.46
-73.16	-36.42	-10.34	-94.28	-30.108	89.56	299.983	-1.5145	
10.4395	300.344	-1.8756	1.981	30.03	-4.81	30.41	-9.098	
	599	599	Shell-Thin	587	SLU-2	Combination		232.81
7.74	-24.95	235.55	5.01	-6.249	233.08	209.3711	-20.9859	15.7512
210.4431	-22.0579	3.894	68.81	-9.74	69.49	-8.059		
	599	599	Shell-Thin	634	SLU-2	Combination		237.7
32.16	-29.36	241.81	28.05	-7.972	229.08	138.9735	-30.9011	
7.5714	139.3103	-31.2379	2.547	68.81	-21.83	72.18	-17.599	
	599	599	Shell-Thin	663	SLU-2	Combination		-23.79
-20.14	-29.88	7.97	-51.9	-46.749	56.31	147.0242	2.2183	
10.3028	147.7536	1.4889	4.049	18.93	-21.83	28.89	-49.057	
	599	599	Shell-Thin	631	SLU-2	Combination		-28.68
-44.55	-25.47	-9.94	-63.29	-36.343	58.95	168.1742	-1.1572	
18.4825	170.1681	-3.1511	6.157	18.93	-9.74	21.29	-27.228	
	599	599	Shell-Thin	587	SLU-4	Combination		232.66
9.99	-20.44	234.52	8.13	-5.201	230.56	204.446	-23.4184	20.4284
206.263	-25.2353	5.083	64.79	-11.32	65.77	-9.914		
	599	599	Shell-Thin	634	SLU-4	Combination		237.49
34.15	-25.39	240.61	31.02	-7.01	226.7	137.9842	-32.4945	
11.6933	138.7825	-33.2928	3.906	64.79	-22.55	68.6	-19.191	
	599	599	Shell-Thin	663	SLU-4	Combination		-38.58
-21.07	-27.98	-0.51	-59.14	-53.69	58.89	142.505	2.0424	
14.4553	143.9772	0.5702	5.815	19.83	-22.55	30.03	-48.676	
	599	599	Shell-Thin	631	SLU-4	Combination		-43.42
-45.23	-23.03	-21.28	-67.37	-43.874	59.65	164.565	-1.2309	
23.1904	167.7477	-4.4135	7.814	19.83	-11.32	22.83	-29.732	
	599	599	Shell-Thin	587	SLV-Y	Combination	Max	200.58
7.99	-8.22	0.	0.	0.	0.	183.1646	11.0415	16.0151
0.	0.	0.	62.07	8.57	0.	0.		
	599	599	Shell-Thin	634	SLV-Y	Combination	Max	204.25
27.31	-11.63	0.	0.	0.	0.	126.6127	3.5601	
9.5093	0.	0.	0.	62.07	-0.52	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	663	SLV-Y	Combination	Max	31.16
-13.25	-13.34	0.	0.	0.	0.	130.7739	3.736	
11.2545	0.	0.	0.	23.18	-0.52	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	631	SLV-Y	Combination	Max	28.87
-23.37	-10.21	0.	0.	0.	0.	155.0697	1.1037	
17.795	0.	0.	0.	23.18	8.57	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	587	SLV-Y	Combination	Min	113.67
-0.54	-28.94	0.	0.	0.	0.	112.1423	-18.8911	-
22.8879	0.	0.	0.	24.7	-8.64	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	634	SLV-Y	Combination	Min	115.28
6.52	-32.44	0.	0.	0.	0.	80.314	-25.4924	-22.4963
0.	0.	0.	24.7	-16.14	0.	0.		
	599	599	Shell-Thin	663	SLV-Y	Combination	Min	-40.62
-18.73	-23.95	0.	0.	0.	0.	94.2936	-0.5249	-
21.2428	0.	0.	0.	0.24	-16.14	0.	0.	
	599	599	Shell-Thin	631	SLV-Y	Combination	Min	-43.62
-34.99	-20.18	0.	0.	0.	0.	95.8121	-2.0585	-
21.669	0.	0.	0.	0.24	-8.64	0.	0.	
	600	600	Shell-Thin	644	SLV-X	Combination	Max	-4.69
115.08	3.43	0.	0.	0.	0.	8.1335	40.5362	
3.4828	0.	0.	0.	18.94	44.32	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

166.72	600	600	Shell-Thin		666	SLV-X	Combination	Max	4.6
4.5572	13.34		0.	0.		0.	0.1715	41.398	
	0.		0.	0.	18.94	44.67	0.	0.	
166.79	600	600	Shell-Thin		665	SLV-X	Combination	Max	4.77
6.1173	11.84		0.	0.		0.	-0.0192	35.6541	
	0.		0.	0.	19.61	44.67	0.	0.	
115.28	600	600	Shell-Thin		643	SLV-X	Combination	Max	-2.74
5.0385	2.63		0.	0.		0.	8.0405	32.3032	
	0.		0.	0.	19.61	44.32	0.	0.	
61.02	600	600	Shell-Thin		644	SLV-X	Combination	Min	-6.73
17.7826	-19.64		0.	0.		0.	5.9935	15.1478	-
	0.		0.	0.	14.11	12.82	0.	0.	
87.5	600	600	Shell-Thin		666	SLV-X	Combination	Min	-0.39
0.	-2.65		0.	0.		0.	-0.1396	16.4623	-17.4011
	0.		0.	14.11	8.69	0.	0.		
87.56	600	600	Shell-Thin		665	SLV-X	Combination	Min	9.261E-02
14.6315	-3.37		0.	0.		0.	-0.7559	-12.3088	-
	0.		0.	0.	11.55	8.69	0.	0.	
60.95	600	600	Shell-Thin		643	SLV-X	Combination	Min	-8.02
15.0088	-21.06		0.	0.		0.	4.6152	-13.3995	-
	0.		0.	0.	11.55	12.82	0.	0.	
148.91	600	600	Shell-Thin		644	SLU-3	Combination		-10.96
4.6548	-11.54	149.74	-11.79		-85.893	155.97	13.2391	47.6743	-
	48.2924	12.621	-82.436		31.74	77.86	84.08	67.822	
228.39	600	600	Shell-Thin		666	SLU-3	Combination		4.94
2.6801	3.12	228.44	4.89		89.2	226.03	0.0076	48.2884	-
	48.4367	-0.1408	-86.832		31.74	71.37	78.11	66.025	
228.25	600	600	Shell-Thin		665	SLU-3	Combination		4.24
0.96	1.55	228.26	4.23		89.603	226.18	-0.9408	2.0832	
	2.3622	-1.2198	73.793		28.55	71.37	76.87	68.196	
148.77	600	600	Shell-Thin		643	SLU-3	Combination		-11.66
1.0147	-13.11	149.84	-12.72		-85.36	156.59	11.1752	-2.4256	-
	11.2505	-2.5009	-4.243		28.55	77.86	82.93	69.862	
206.14	600	600	Shell-Thin		644	SLU-1	Combination		-13.49
12.5765	-18.15	207.63	-14.98		-85.307	215.51	16.5613	70.7835	-
	73.5585	13.7863	-77.557		39.4	83.62	92.43	64.773	
298.27	600	600	Shell-Thin		666	SLU-1	Combination		4.94
10.4316	8.49	298.51	4.69		88.343	296.19	-0.0084	72.1054	-
	73.584	-1.4871	-81.932		39.4	76.46	86.01	62.739	
298.36	600	600	Shell-Thin		665	SLU-1	Combination		5.4
5.6636	6.15	298.49	5.27		88.799	295.89	-0.9784	22.5547	-
	23.8468	-2.2704	-77.149		36.28	76.46	84.63	64.615	
206.23	600	600	Shell-Thin		643	SLU-1	Combination		-13.02
7.8085	-20.5	208.13	-14.92		-84.705	215.98	14.5011	16.936	-
	23.6213	7.8157	-49.431		36.28	83.62	91.15	66.545	
77.98	600	600	Shell-Thin		644	SLU-2	Combination		-7.82
8.1205	-13.13	79.94	-9.79		-81.49	85.26	9.4111	9.6211	-
	17.6372	1.395	-45.37		22.49	51.12	55.85	66.255	
137.98	600	600	Shell-Thin		666	SLU-2	Combination		4.18
6.8808	5.05	138.17	3.99		87.841	136.22	-0.0739	10.1148	-
	13.5819	-3.5409	-63.258		22.49	45.8	51.02	63.848	
137.98	600	600	Shell-Thin		665	SLU-2	Combination		4.17
4.1132	4.57	138.14	4.02		88.046	136.17	-0.6494	-19.4882	-
	0.2095	-20.3471	-11.795		19.26	45.8	49.68	67.186	
77.98	600	600	Shell-Thin		643	SLU-2	Combination		-7.83
5.3528	-13.61	80.08	-9.94		-81.197	85.49	7.7074	-23.1755	-
	8.6089	-24.077	-9.56		19.26	51.12	54.63	69.351	
59.2	600	600	Shell-Thin		644	SLU-4	Combination		-6.99
8.8283	-8.03	60.16	-7.95		-83.185	64.51	8.234	4.8606	-1.5356
	4.2663	-21.157	19.9		55.11	58.59	70.143		
116.19	600	600	Shell-Thin		666	SLU-4	Combination		4.41
0.1946	0.71	116.2	4.4		89.635	114.06	-0.0383	4.895	-
	4.9027	-0.0459	-87.745		19.9	49.91	53.73	68.258	
115.99	600	600	Shell-Thin		665	SLU-4	Combination		3.38
2.0453	0.45	115.99	3.38		89.77	114.34	-0.7105	-27.3469	
	-0.5544	-27.503	4.365		16.64	49.91	52.61	71.561	
59.	600	600	Shell-Thin		643	SLU-4	Combination		-8.02
6.4331	-8.29	60.01	-9.03		-83.055	64.99	6.4196	-30.5036	0.7043
	-30.517	1.092	16.64		55.11	57.57	73.2		
105.78	600	600	Shell-Thin		644	SLV-Y	Combination	Max	-4.45
4.7619	5.16	0.	0.		0.	0.	8.0982	43.3713	
	0.	0.	0.		18.92	48.74	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

154.97	600	600	Shell-Thin		666	SLV-Y	Combination	Max	4.56
5.9956	14.37	0.	0.	0.	0.	0.	0.182	44.38	
	0.	0.	0.	0.	18.92	48.96	0.	0.	
155.01	600	600	Shell-Thin		665	SLV-Y	Combination	Max	4.39
7.552	12.94	0.	0.	0.	0.	0.	0.009	41.4077	
	0.	0.	0.	0.	18.77	48.96	0.	0.	
106.08	600	600	Shell-Thin		643	SLV-Y	Combination	Max	-2.31
6.316	4.35	0.	0.	0.	0.	0.	7.9453	37.9817	
	0.	0.	0.	0.	18.77	48.74	0.	0.	
70.33	600	600	Shell-Thin		644	SLV-Y	Combination	Min	-6.97
19.0617	-21.37	0.	0.	0.	0.	0.	6.0288	12.3127	-
	0.	0.	0.	0.	14.14	8.4	0.	0.	
99.24	600	600	Shell-Thin		666	SLV-Y	Combination	Min	-0.35
18.8395	-3.67	0.	0.	0.	0.	0.	-0.15	13.4803	-
	0.	0.	0.	0.	14.14	4.41	0.	0.	
99.34	600	600	Shell-Thin		665	SLV-Y	Combination	Min	0.47
16.0662	-4.47	0.	0.	0.	0.	0.	-0.7841	-18.0624	-
	0.	0.	0.	0.	12.38	4.41	0.	0.	
70.16	600	600	Shell-Thin		643	SLV-Y	Combination	Min	-8.45
16.2862	-22.78	0.	0.	0.	0.	0.	4.7104	-19.078	-
	0.	0.	0.	0.	12.38	8.4	0.	0.	
82.14	601	601	Shell-Thin		643	SLV-X	Combination	Max	-8.17
5.4592	4.42	0.	0.	0.	0.	0.	8.6097	35.3389	
	0.	0.	0.	0.	17.89	79.95	0.	0.	
170.91	601	601	Shell-Thin		665	SLV-X	Combination	Max	5.43
7.6735	5.04	0.	0.	0.	0.	0.	-0.3164	34.0928	
	0.	0.	0.	0.	17.89	48.16	0.	0.	
171.63	601	601	Shell-Thin		667	SLV-X	Combination	Max	17.64
9.185	-8.33	0.	0.	0.	0.	0.	4.4196	31.5855	
	0.	0.	0.	0.	0.1	48.16	0.	0.	
81.5	601	601	Shell-Thin		636	SLV-X	Combination	Max	-1.1
0.	-1.65	0.	0.	0.	0.	0.	4.3184	18.616	6.9676
	0.	0.	0.1	0.	79.95	0.	0.		
25.25	601	601	Shell-Thin		643	SLV-X	Combination	Min	-16.36
12.8725	-16.78	0.	0.	0.	0.	0.	5.0853	-11.2386	-
	0.	0.	0.	0.	11.1	50.27	0.	0.	
88.47	601	601	Shell-Thin		665	SLV-X	Combination	Min	0.44
12.3495	-5.95	0.	0.	0.	0.	0.	-0.8061	-12.4845	-
	0.	0.	0.	0.	11.1	6.48	0.	0.	
89.41	601	601	Shell-Thin		667	SLV-X	Combination	Min	-3.45
9.5501	-12.31	0.	0.	0.	0.	0.	1.3406	-30.1455	-
	0.	0.	0.	0.	-12.81	6.48	0.	0.	
27.56	601	601	Shell-Thin		636	SLV-X	Combination	Min	-15.11
10.0701	-30.45	0.	0.	0.	0.	0.	1.6675	-39.0882	-
	0.	0.	0.	0.	-12.81	50.27	0.	0.	
68.81	601	601	Shell-Thin		643	SLU-3	Combination		-27.65
0.7904	-7.05	69.32	-28.16		-85.845	86.9	12.4051	3.7239	
	12.4765	3.6525	5.16		28.16	150.57	153.18	79.408	
233.51	601	601	Shell-Thin		665	SLU-3	Combination		5.29
4.5713	-7.4	233.75	5.05		-88.144	231.26	-1.4123	-0.2746	
	3.7631	-5.4501	48.547		28.16	73.78	78.97	69.11	
237.02	601	601	Shell-Thin		667	SLU-3	Combination		22.84
8.227	-24.79	239.85	20.01		-83.482	230.5	7.2857	-27.5846	
	9.1293	-29.4282	12.63		-19.09	73.78	76.21	104.508	
72.32	601	601	Shell-Thin		636	SLU-3	Combination		-10.1
4.4462	-24.44	79.02	-16.8		-74.666	88.62	4.5665	-48.3836	
	4.9372	-48.7544	4.767		-19.09	150.57	151.78	97.226	
115.47	601	601	Shell-Thin		643	SLU-1	Combination		-31.18
5.1184	-13.12	116.64	-32.34		-84.928	135.73	15.9284	24.0726	-
	26.5412	13.4598	-64.252		34.89	172.13	175.63	78.543	
302.4	601	601	Shell-Thin		665	SLU-1	Combination		6.21
1.1791	-5.26	302.5	6.12		-88.983	299.49	-1.5056	19.9184	-
	19.9831	-1.5703	-86.859		34.89	78.89	86.26	66.145	
305.47	601	601	Shell-Thin		667	SLU-1	Combination		21.52
3.6398	-27.7	308.14	18.85		-84.48	299.17	7.6354	-9.1905	
	8.389	-9.9441	11.698		-17.98	78.89	80.92	102.836	
118.53	601	601	Shell-Thin		636	SLU-1	Combination		-15.86
0.2995	-35.56	127.36	-24.69		-76.057	141.34	6.5668	-35.1438	-
	6.569	-35.146	-0.411		-17.98	172.13	173.07	95.962	
25.24	601	601	Shell-Thin		643	SLU-2	Combination		-18.37
3.702	-7.66	26.55	-19.68		-80.328	40.18	8.5183	-19.1211	-
	9.0055	-19.6084	-7.498		19.32	89.48	91.54	77.817	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	601	601	Shell-Thin		665	SLU-2	Combination		4.65
140.34	-2.19		140.38	4.61	-89.076	138.13	-0.9321	-20.9015	-
1.4346	-0.8295		-21.004	-4.088	19.32	43.26	47.38	65.937	
	601	601	Shell-Thin		667	SLU-2	Combination		16.97
142.81	-12.93		144.12	15.66	-84.194	136.97	4.9718	-36.9624	
1.0461	4.9979		-36.9885	1.428	-12.61	43.26	45.06	106.254	
	601	601	Shell-Thin		636	SLU-2	Combination		-6.05
27.71	-18.4		35.79	-14.14	-66.267	44.58	3.2462	-50.105	-
1.2213	3.2742		-50.1329	-1.311	-12.61	89.48	90.36	98.024	
	601	601	Shell-Thin		643	SLU-4	Combination		-18.69
5.65	-3.22		6.07	-19.11	-82.586	22.76	7.218	-26.5117	1.7819
7.3119	-26.6056		3.016	17.26	92.71	94.3	79.455		
	601	601	Shell-Thin		665	SLU-4	Combination		4.19
120.06	-5.25		120.3	3.96	-87.409	118.37	-1.0108	-28.8485	
4.3925	-0.3342		-29.5252	8.757	17.26	48.83	51.79	70.536	
	601	601	Shell-Thin		667	SLU-4	Combination		19.66
123.16	-14.45		125.14	17.67	-82.197	117.3	5.4213	-47.025	
6.4115	6.1937		-47.7974	6.87	-15.34	48.83	51.18	107.435	
	601	601	Shell-Thin		636	SLU-4	Combination		-3.23
8.74	-12.42		16.55	-11.03	-57.861	24.04	2.2421	-58.8564	3.8009
2.4776	-59.092		3.546	-15.34	92.71	93.97	99.393		
	601	601	Shell-Thin		643	SLV-Y	Combination	Max	-7.24
75.69	5.87		0.	0.	0.	0.	8.5449	40.874	
6.6344	0.		0.	0.	17.3	84.79	0.	0.	
	601	601	Shell-Thin		665	SLV-Y	Combination	Max	5.07
159.23	6.52		0.	0.	0.	0.	-0.2593	39.8776	
9.1384	0.		0.	0.	17.3	52.67	0.	0.	
	601	601	Shell-Thin		667	SLV-Y	Combination	Max	19.56
160.8	-7.44		0.	0.	0.	0.	4.8495	39.0569	
10.5985	0.		0.	0.	2.06	52.67	0.	0.	
	601	601	Shell-Thin		636	SLV-Y	Combination	Max	-1.11
74.55	0.39		0.	0.	0.	0.	4.6616	25.9326	
8.0923	0.		0.	0.	2.06	84.79	0.	0.	
	601	601	Shell-Thin		643	SLV-Y	Combination	Min	-17.29
31.7	-18.23		0.	0.	0.	0.	5.1501	-16.7737	-14.0477
0.	0.		0.	11.68	45.43	0.	0.		
	601	601	Shell-Thin		665	SLV-Y	Combination	Min	0.8
100.15	-7.43		0.	0.	0.	0.	-0.8631	-18.2693	-
13.8144	0.		0.	0.	11.68	1.97	0.	0.	
	601	601	Shell-Thin		667	SLV-Y	Combination	Min	-5.36
100.24	-13.2		0.	0.	0.	0.	0.9108	-37.6169	-
10.9637	0.		0.	0.	-14.77	1.97	0.	0.	
	601	601	Shell-Thin		636	SLV-Y	Combination	Min	-15.1
34.5	-32.49		0.	0.	0.	0.	1.3243	-46.4047	-11.1948
0.	0.		0.	-14.77	45.43	0.	0.		
	602	602	Shell-Thin		639	SLV-X	Combination	Max	-0.47
127.38	13.41		0.	0.	0.	0.	7.9187	32.6969	
0.2799	0.		0.	0.	15.91	14.13	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		668	SLV-X	Combination	Max	4.23
154.95	16.17		0.	0.	0.	0.	0.756	35.7371	
0.6487	0.		0.	0.	15.91	21.17	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		666	SLV-X	Combination	Max	2.11
154.46	13.23		0.	0.	0.	0.	0.2066	42.6083	
2.692	0.		0.	0.	17.52	21.17	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		644	SLV-X	Combination	Max	-2.42
126.85	10.6		0.	0.	0.	0.	8.0651	39.6582	
2.3214	0.		0.	0.	17.52	14.13	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		639	SLV-X	Combination	Min	-2.52
75.08	-12.51		0.	0.	0.	0.	6.2315	22.8908	-
22.7148	0.		0.	0.	11.83	-12.73	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		668	SLV-X	Combination	Min	-0.22
82.48	-2.49		0.	0.	0.	0.	0.3326	27.1321	-
23.0975	0.		0.	0.	11.83	-12.24	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		666	SLV-X	Combination	Min	-1.39
82.31	-5.19		0.	0.	0.	0.	-0.0805	15.7229	-
20.2528	0.		0.	0.	12.45	-12.24	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		644	SLV-X	Combination	Min	-3.86
74.95	-15.34		0.	0.	0.	0.	5.9035	15.2337	-
19.8683	0.		0.	0.	12.45	-12.73	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		639	SLU-3	Combination		-4.19
185.5	7.1		185.77	-4.45	87.858	188.04	13.3092	56.6196	-
11.6355	59.5476		10.3812	-75.875	26.19	20.41	33.2	37.928	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	602	602	Shell-Thin		668	SLU-3	Combination		1.95
216.21	3.41		216.26	1.9	89.088	215.32	1.1648	62.1375	-
11.1592	64.1157		-0.8134	-79.948	26.19	23.72	35.33	42.166	
	602	602	Shell-Thin		666	SLU-3	Combination		2.52
216.32	-2.45		216.35	2.5	-89.344	215.11	0.2192	49.3464	-
6.82	50.2756		-0.71	-82.241	27.46	23.72	36.29	40.821	
	602	602	Shell-Thin		644	SLU-3	Combination		-3.62
185.62	1.24		185.63	-3.63	89.624	187.47	12.8077	45.5171	-
7.2963	47.0708		11.254	-77.978	27.46	20.41	34.21	36.621	
	602	602	Shell-Thin		639	SLU-1	Combination		-4.33
245.2	3.9		245.26	-4.39	89.105	247.49	16.4946	76.4155	-
21.4895	83.3255		9.5846	-72.175	32.41	14.18	35.38	23.624	
	602	602	Shell-Thin		668	SLU-1	Combination		3.14
282.55	10.69		282.96	2.73	87.811	281.61	1.3912	83.8182	-
21.1841	88.9439		-3.7345	-76.398	32.41	20.	38.08	31.675	
	602	602	Shell-Thin		666	SLU-1	Combination		1.74
282.27	3.54		282.32	1.7	89.276	281.47	0.2054	73.1745	-
15.7056	76.4114		-3.0314	-78.355	34.82	20.	40.16	29.868	
	602	602	Shell-Thin		644	SLU-1	Combination		-5.73
244.92	-3.25		244.97	-5.77	-89.258	247.9	16.1527	68.7406	-
16.011	73.2318		11.6615	-74.331	34.82	14.18	37.6	22.152	
	602	602	Shell-Thin		639	SLU-2	Combination		-3.78
106.17	-2.15		106.21	-3.82	-88.881	108.17	9.6583	18.8893	-
13.5757	28.6127		-0.065	-54.389	18.79	21.3	28.41	48.576	
	602	602	Shell-Thin		668	SLU-2	Combination		1.84
134.27	3.59		134.36	1.74	88.449	133.5	0.9076	21.9538	-
13.1478	28.2711		-5.4098	-64.336	18.79	19.75	27.26	46.425	
	602	602	Shell-Thin		666	SLU-2	Combination		3.5
134.6	0.16		134.6	3.5	89.929	132.88	0.1544	11.2564	-
9.9814	17.1266		-5.7157	-59.54	18.97	19.75	27.39	46.155	
	602	602	Shell-Thin		644	SLU-2	Combination		-2.12
106.5	-5.57		106.79	-2.4	-87.07	108.01	8.9675	7.4032	-
10.4093	18.624		-2.2533	-42.851	18.97	21.3	28.52	48.308	
	602	602	Shell-Thin		639	SLU-4	Combination		-3.8
88.18	2.87		88.27	-3.89	88.214	90.28	8.5237	16.3513	-
6.0958	19.6816		5.1934	-61.351	16.66	25.39	30.37	56.737	
	602	602	Shell-Thin		668	SLU-4	Combination		1.05
112.41	-1.56		112.43	1.02	-89.198	111.92	0.8263	18.8324	-
5.5338	20.3971		-0.7384	-74.211	16.66	23.55	28.84	54.725	
	602	602	Shell-Thin		666	SLU-4	Combination		3.76
112.95	-4.82		113.16	3.54	-87.479	111.43	0.1835	6.0037	-
2.813	7.1411		-0.9539	-67.986	16.36	23.55	28.68	55.204	
	602	602	Shell-Thin		644	SLU-4	Combination		-1.09
88.72	-0.39		88.73	-1.09	-89.753	89.28	7.7781	2.5809	-
3.3751	9.4391		0.9199	-26.203	16.36	25.39	30.21	57.203	
	602	602	Shell-Thin		639	SLV-Y	Combination	Max	-0.23
118.82	15.67		0.	0.	0.	0.	7.915	33.5764	
1.6006	0.		0.	0.	16.08	17.63	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		668	SLV-Y	Combination	Max	3.59
144.8	17.65		0.	0.	0.	0.	0.7829	36.7453	
2.1068	0.		0.	0.	16.08	24.81	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		666	SLV-Y	Combination	Max	2.36
144.46	14.83		0.	0.	0.	0.	0.1546	45.628	
4.1501	0.		0.	0.	16.99	24.81	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		644	SLV-Y	Combination	Max	-2.72
118.4	12.82		0.	0.	0.	0.	7.9609	42.6028	
3.6428	0.		0.	0.	16.99	17.63	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		639	SLV-Y	Combination	Min	-2.75
83.63	-14.76		0.	0.	0.	0.	6.2352	22.0113	-
24.0355	0.		0.	0.	11.66	-16.22	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		668	SLV-Y	Combination	Min	0.42
92.64	-3.98		0.	0.	0.	0.	0.3058	26.124	-
24.5556	0.		0.	0.	11.66	-15.87	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		666	SLV-Y	Combination	Min	-1.64
92.31	-6.79		0.	0.	0.	0.	-0.0284	12.7032	-
21.7109	0.		0.	0.	12.97	-15.87	0.	0.	
	602	602	Shell-Thin		644	SLV-Y	Combination	Min	-3.56
83.39	-17.56		0.	0.	0.	0.	6.0076	12.2892	-
21.1896	0.		0.	0.	12.97	-16.22	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		647	SLV-X	Combination	Max	17.89
65.58	29.14		0.	0.	0.	0.	8.7669	-3.6934	-
1.6449	0.		0.	0.	14.48	-36.01	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	603	603	Shell-Thin		670	SLV-X Combination		Max	18.59
104.25	20.06		0.	0.	0.	0.	7.093	-16.7061	-
4.4594	0.		0.	0.	14.48	-60.74	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		669	SLV-X Combination		Max	1.3
100.92	23.75		0.	0.	0.	0.	-0.8652	21.4603	-
7.8129	0.		0.	0.	35.53	-60.74	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		640	SLV-X Combination		Max	-11.37
59.58	30.82		0.	0.	0.	0.	8.4191	20.072	-
5.0277	0.		0.	0.	35.53	-36.01	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		647	SLV-X Combination		Min	-2.04
17.9	-8.15		0.	0.	0.	0.	6.6434	-33.1315	-27.9463
0.	0.		0.	2.96	-75.3	0.	0.		
	603	603	Shell-Thin		670	SLV-X Combination		Min	9.09
38.41	11.26		0.	0.	0.	0.	4.5012	-35.0505	-
31.1942	0.		0.	0.	2.96	-77.45	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		669	SLV-X Combination		Min	-14.53
33.56	12.61		0.	0.	0.	0.	-1.7668	10.7616	-
31.3678	0.		0.	0.	22.6	-77.45	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		640	SLV-X Combination		Min	-13.7
15.72	-4.79		0.	0.	0.	0.	7.0093	12.5669	-
28.0907	0.		0.	0.	22.6	-75.3	0.	0.	
	603	603	Shell-Thin		647	SLU-3 Combination			23.28
99.25	31.36		110.53	12.01	70.227	105.04	15.1448	-18.0198	-
15.2328	21.0795		-23.9544	-21.286	18.55	-89.12	91.03	-78.243	
	603	603	Shell-Thin		670	SLU-3 Combination			27.9
122.32	22.65		127.47	22.75	77.187	117.75	12.7978	-45.6644	-
21.2141	19.6845		-52.551	-17.985	18.55	-147.03	148.19	-82.81	
	603	603	Shell-Thin		669	SLU-3 Combination			-17.38
113.26	26.17		118.31	-22.42	79.084	130.97	-2.7123	42.9594	-
27.6094	55.9531		-15.706	-64.797	64.04	-147.03	160.37	-66.465	
	603	603	Shell-Thin		640	SLU-3 Combination			-21.99
90.2	34.89		100.16	-31.95	74.061	119.39	15.5553	39.3345	-21.6282
52.1256	2.7641		-59.399	64.04	-89.12	109.74	-54.302		
	603	603	Shell-Thin		647	SLU-1 Combination			24.13
121.16	32.24		130.89	14.4	73.197	124.32	18.3202	-26.306	-
26.7383	30.8326		-38.8184	-25.078	21.99	-122.27	124.23	-79.802	
	603	603	Shell-Thin		670	SLU-1 Combination			33.47
167.86	33.16		175.6	25.74	76.866	164.25	15.036	-54.9	-
34.1754	28.9629		-68.827	-22.172	21.99	-179.57	180.92	-83.017	
	603	603	Shell-Thin		669	SLU-1 Combination			-19.01
157.36	38.		165.2	-26.85	78.345	180.13	-3.2649	53.5445	-
40.9851	75.0057		-24.7261	-62.362	75.46	-179.57	194.79	-67.206	
	603	603	Shell-Thin		640	SLU-1 Combination			-28.35
110.66	37.07		119.93	-37.62	75.963	142.51	18.7332	51.1928	-
33.5481	72.2307		-2.3046	-57.908	75.46	-122.27	143.68	-58.318	
	603	603	Shell-Thin		647	SLU-2 Combination			15.62
63.26	13.49		66.82	12.06	75.234	61.68	12.7945	-19.8563	-
15.6107	19.057		-26.1188	-21.859	15.35	-44.36	46.94	-70.914	
	603	603	Shell-Thin		670	SLU-2 Combination			21.26
91.46	14.06		94.17	18.54	79.082	86.4	11.0812	-46.1157	-
20.0897	17.4323		-52.4668	-17.544	15.35	-103.32	104.45	-81.549	
	603	603	Shell-Thin		669	SLU-2 Combination			-10.28
85.15	18.5		88.61	-13.74	79.401	96.22	-2.2337	16.5856	-
25.7355	34.5777		-20.2258	-55.042	50.13	-103.32	114.84	-64.117	
	603	603	Shell-Thin		640	SLU-2 Combination			-15.92
56.95	17.93		61.13	-20.09	76.896	73.27	11.6524	11.0106	-
21.2564	32.5903		-9.9274	-44.568	50.13	-44.36	66.94	-41.508	
	603	603	Shell-Thin		647	SLU-4 Combination			17.32
58.73	18.24		65.62	10.43	69.306	61.07	11.2768	-13.505	-
7.4434	13.3407		-15.5688	-15.497	13.9	-34.59	37.28	-68.11	
	603	603	Shell-Thin		670	SLU-4 Combination			19.35
68.84	9.28		70.52	17.66	79.725	63.55	10.0295	-39.5154	-
11.3541	12.5076		-41.9934	-12.312	13.9	-93.65	94.67	-81.558	
	603	603	Shell-Thin		669	SLU-4 Combination			-11.26
62.71	12.53		64.78	-13.33	80.646	72.37	-1.9905	17.0882	-
16.9347	26.9855		-11.8878	-59.696	46.3	-93.65	104.47	-63.69	
	603	603	Shell-Thin		640	SLU-4 Combination			-13.29
52.6	21.49		58.99	-19.68	73.441	70.91	10.5987	11.2069	-13.024
23.9304	-2.1248		-45.669	46.3	-34.59	57.8	-36.76		
	603	603	Shell-Thin		647	SLV-Y Combination		Max	19.81
68.65	32.45		0.	0.	0.	0.	8.845	-2.2231	
0.4664	0.		0.	0.	14.49	-33.87	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	603	603	Shell-Thin		670	SLV-Y Combination	Max	17.8
101.93	19.9		0.	0.	0.	0.	7.1211	-17.889
2.4358	0.		0.	0.	14.49	-61.68	0.	0.
	603	603	Shell-Thin		669	SLV-Y Combination	Max	2.67
99.35	23.47		0.	0.	0.	0.	-0.9598	22.0845
6.594	0.		0.	0.	36.6	-61.68	0.	0.
	603	603	Shell-Thin		640	SLV-Y Combination	Max	-11.77
62.31	34.08		0.	0.	0.	0.	8.4316	20.5237
3.7087	0.		0.	0.	36.6	-33.87	0.	0.
	603	603	Shell-Thin		647	SLV-Y Combination	Min	-3.96
14.82	-11.46		0.	0.	0.	0.	6.5652	-34.6018
30.0576	0.		0.	0.	2.95	-77.45	0.	0.
	603	603	Shell-Thin		670	SLV-Y Combination	Min	9.88
40.73	11.42		0.	0.	0.	0.	4.4731	-33.8677
33.2178	0.		0.	0.	2.95	-76.52	0.	0.
	603	603	Shell-Thin		669	SLV-Y Combination	Min	-15.9
35.13	12.89		0.	0.	0.	0.	-1.6722	10.1375
32.5868	0.		0.	0.	21.54	-76.52	0.	0.
	603	603	Shell-Thin		640	SLV-Y Combination	Min	-13.29
12.99	-8.05		0.	0.	0.	0.	6.9968	12.1152
29.4097	0.		0.	0.	21.54	-77.45	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		640	SLV-X Combination	Max	-0.73
105.99	16.32		0.	0.	0.	0.	7.0635	14.8618
3.5828	0.		0.	0.	19.59	-21.11	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		669	SLV-X Combination	Max	4.09
132.38	23.42		0.	0.	0.	0.	-0.7985	22.179
3.7826	0.		0.	0.	19.59	-2.92	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		668	SLV-X Combination	Max	-0.11
131.83	20.97		0.	0.	0.	0.	0.2701	35.047
1.054	0.		0.	0.	19.94	-2.92	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		639	SLV-X Combination	Max	-4.6
105.49	11.54		0.	0.	0.	0.	8.6572	35.1597
0.8556	0.		0.	0.	19.94	-21.11	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		640	SLV-X Combination	Min	-6.12
60.42	-12.1		0.	0.	0.	0.	6.1489	6.697
27.3476	0.		0.	0.	15.62	-44.19	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		669	SLV-X Combination	Min	-3.22
72.56	8.2		0.	0.	0.	0.	-1.4602	11.9096
28.1536	0.		0.	0.	15.62	-35.56	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		668	SLV-X Combination	Min	-2.51
72.42	3.78		0.	0.	0.	0.	0.025	23.854
25.4853	0.		0.	0.	14.57	-35.56	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		639	SLV-X Combination	Min	-5.74
60.23	-14.18		0.	0.	0.	0.	6.8673	27.2998
24.6778	0.		0.	0.	14.57	-44.19	0.	0.
	604	604	Shell-Thin		640	SLU-3 Combination		-7.72
161.56	8.33	161.97	-8.13		87.189	166.18	13.8244	30.6798
19.2874	43.3004	1.2038	-56.802		38.79	-50.53	63.71	-52.486
	604	604	Shell-Thin		669	SLU-3 Combination		-2.37
188.31	25.19	191.58	-5.64		82.6	194.46	-2.7858	42.5922
19.9754	50.1325	-10.326	-69.32		38.79	-24.9	46.1	-32.693
	604	604	Shell-Thin		668	SLU-3 Combination		-3.68
188.05	18.19	189.76	-5.39		84.627	192.51	0.4795	58.7108
14.7773	62.2462	-3.0559	-76.545		31.17	-24.9	39.89	-38.618
	604	604	Shell-Thin		639	SLU-3 Combination		-9.03
161.29	1.33	161.31	-9.04		89.552	166.01	14.421	62.1789
14.0893	66.0256	10.5743	-74.729		31.17	-50.53	59.37	-58.333
	604	604	Shell-Thin		640	SLU-1 Combination		-8.63
209.28	6.99	209.5	-8.85		88.165	214.06	16.3703	39.3781
30.9368	60.8806	-5.1322	-55.199		45.27	-71.18	84.35	-57.541
	604	604	Shell-Thin		669	SLU-1 Combination		-1.21
246.35	35.05	251.22	-6.08		82.095	254.31	-3.1485	54.1262
31.9918	68.4257	-17.4481	-65.917		45.27	-39.07	59.8	-40.794
	604	604	Shell-Thin		668	SLU-1 Combination		-4.22
245.75	26.67	248.56	-7.04		83.978	252.15	0.5029	79.3766
25.6941	87.0083	-7.1289	-73.457		39.47	-39.07	55.53	-44.71
	604	604	Shell-Thin		639	SLU-1 Combination		-11.64
208.67	-1.39	208.68	-11.65		-89.638	214.74	17.99	83.8922
24.639	92.0854	9.7967	-71.606		39.47	-71.18	81.39	-60.992
	604	604	Shell-Thin		640	SLU-2 Combination		-7.87
97.18	-3.13	97.27	-7.96		-88.296	101.49	10.9149	7.3234
19.5334	28.735	-10.4966	-42.374		32.23	-22.68	39.41	-35.142

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	604	604	Shell-Thin		669	SLU-2	Combination		-2.43
124.39	18.57		127.06	-5.09	81.84	129.68	-2.6341	14.5837	-
19.716	27.4883		-15.5388	-56.794	32.23	-8.94	33.44	-15.506	
	604	604	Shell-Thin		668	SLU-2	Combination		-3.647E-02
124.87	14.08		126.44	-1.6	83.65	127.25	0.569	20.2608	-
15.8243	29.0523		-8.2225	-60.945	20.83	-8.94	22.67	-23.229	
	604	604	Shell-Thin		639	SLU-2	Combination		-5.48
97.66	-7.62		98.22	-6.04	-85.798	101.37	10.1297	21.2465	-
15.6418	32.2882		-0.9119	-54.781	20.83	-22.68	30.8	-47.439	
	604	604	Shell-Thin		640	SLU-4	Combination		-7.19
83.09	1.25		83.11	-7.21	89.207	86.94	10.0056	8.2415	-
11.305	20.4629		-2.2159	-42.769	29.66	-16.59	33.98	-29.216	
	604	604	Shell-Thin		669	SLU-4	Combination		-3.22
102.94	13.65		104.67	-4.95	82.788	107.23	-2.4257	14.9125	-
11.3823	20.5511		-8.0643	-63.647	29.66	-3.81	29.9	-7.316	
	604	604	Shell-Thin		668	SLU-4	Combination		-0.75
103.44	9.38		104.27	-1.59	84.898	105.08	0.5258	17.3298	-
7.8685	20.4389		-2.5834	-68.439	18.12	-3.81	18.52	-11.866	
	604	604	Shell-Thin		639	SLU-4	Combination		-4.72
83.58	-3.02		83.69	-4.82	-88.04	86.2	8.9189	18.3269	-
7.7912	22.724		4.5217	-60.561	18.12	-16.59	24.57	-42.467	
	604	604	Shell-Thin		640	SLV-Y	Combination	Max	-0.22
100.09	18.84		0.	0.	0.	0.	7.1977	14.7413	-
2.2256	0.		0.	0.	20.06	-19.48	0.	0.	
	604	604	Shell-Thin		669	SLV-Y	Combination	Max	4.26
124.25	23.75		0.	0.	0.	0.	-0.773	22.9083	-
2.3368	0.		0.	0.	20.06	0.33	0.	0.	
	604	604	Shell-Thin		668	SLV-Y	Combination	Max	-0.23
123.86	21.8		0.	0.	0.	0.	0.2179	36.1414	
0.4568	0.		0.	0.	19.46	0.33	0.	0.	
	604	604	Shell-Thin		639	SLV-Y	Combination	Max	-4.82
99.79	13.81		0.	0.	0.	0.	8.5047	36.064	
0.5673	0.		0.	0.	19.46	-19.48	0.	0.	
	604	604	Shell-Thin		640	SLV-Y	Combination	Min	-6.62
66.32	-14.62		0.	0.	0.	0.	6.0147	6.8174	-
28.7048	0.		0.	0.	15.15	-45.82	0.	0.	
	604	604	Shell-Thin		669	SLV-Y	Combination	Min	-3.39
80.7	7.86		0.	0.	0.	0.	-1.4857	11.1802	-29.5994
0.	0.		0.	15.15	-38.81	0.	0.		
	604	604	Shell-Thin		668	SLV-Y	Combination	Min	-2.39
80.38	2.95		0.	0.	0.	0.	0.0772	22.7596	-
26.996	0.		0.	0.	15.06	-38.81	0.	0.	
	604	604	Shell-Thin		639	SLV-Y	Combination	Min	-5.52
65.92	-16.46		0.	0.	0.	0.	7.0198	26.3955	-
26.1007	0.		0.	0.	15.06	-45.82	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		656	SLV-X	Combination	Max	-3.85
141.52	20.28		0.	0.	0.	0.	9.366	84.7176	
36.883	0.		0.	0.	21.29	71.28	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		672	SLV-X	Combination	Max	0.58
161.94	2.29		0.	0.	0.	0.	0.3493	82.6481	
38.3954	0.		0.	0.	21.29	58.94	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		671	SLV-X	Combination	Max	5.51
163.32	-3.16		0.	0.	0.	0.	-0.5007	44.7339	
40.5491	0.		0.	0.	20.55	58.94	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		655	SLV-X	Combination	Max	3.36
143.11	19.4		0.	0.	0.	0.	7.8593	39.6415	
39.0349	0.		0.	0.	20.55	71.28	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		656	SLV-X	Combination	Min	-6.76
38.49	-15.74		0.	0.	0.	0.	6.9783	-6.3414	-
5.8056	0.		0.	0.	15.5	7.57	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		672	SLV-X	Combination	Min	-3.89
54.57	-32.22		0.	0.	0.	0.	-0.0943	-8.2764	-
6.0142	0.		0.	0.	15.5	-8.67	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		671	SLV-X	Combination	Min	-3.41
54.28	-33.24		0.	0.	0.	0.	-1.7043	-2.7609	-
2.6583	0.		0.	0.	14.12	-8.67	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		655	SLV-X	Combination	Min	-8.56
37.98	-21.33		0.	0.	0.	0.	5.2841	-10.8125	-
2.4478	0.		0.	0.	14.12	7.57	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin		656	SLU-3	Combination		-11.32
239.11	16.91		240.25	-12.46	86.155	246.71	16.0643	143.7258	
58.6416	166.5738		-6.7837	68.713	37.28	122.58	128.12	73.084	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	605	605	Shell-Thin	672	SLU-3	Combination		-7.24
259.49	-52.37	269.41	-17.16	-79.281	278.38	0.294	136.9851	
61.0001	160.2481	-22.969	69.125	37.28	88.18	95.73	67.082	
	605	605	Shell-Thin	671	SLU-3	Combination		5.86
262.11	-56.62	274.07	-6.09	-78.079	277.16	-2.4568	80.0364	
65.6672	116.3364	-38.7568	61.067	31.57	88.18	93.66	70.303	
	605	605	Shell-Thin	655	SLU-3	Combination		1.78
241.73	12.66	242.4	1.12	86.989	241.84	11.3141	66.1359	
63.3088	107.7131	-30.2631	56.706	31.57	122.58	126.58	75.559	
	605	605	Shell-Thin	656	SLU-1	Combination		-13.35
268.93	14.65	269.68	-14.11	87.037	277.01	19.5483	147.3781	
57.5852	169.4932	-2.5669	68.991	44.82	127.05	134.73	70.568	
	605	605	Shell-Thin	672	SLU-1	Combination		-6.97
300.81	-52.42	309.49	-15.65	-80.595	317.61	0.3552	140.4179	
59.9279	162.5589	-21.7858	69.723	44.82	88.06	98.81	63.023	
	605	605	Shell-Thin	671	SLU-1	Combination		4.99
303.2	-58.75	314.36	-6.17	-79.247	317.49	-2.8968	83.5684	
65.9373	119.1824	-38.5107	61.626	40.14	88.06	96.77	65.494	
	605	605	Shell-Thin	655	SLU-1	Combination		-1.39
271.32	8.32	271.57	-1.64	88.255	272.4	14.658	67.1316	
63.5946	109.689	-27.8994	56.21	40.14	127.05	133.24	72.466	
	605	605	Shell-Thin	656	SLU-2	Combination		-12.25
273.89	7.44	274.08	-12.44	88.512	280.51	17.4319	159.0698	
47.8771	173.735	2.7667	72.97	40.68	117.43	124.28	70.895	
	605	605	Shell-Thin	672	SLU-2	Combination		-8.12
294.5	-45.37	301.15	-14.78	-81.655	308.81	0.1242	152.0576	
50.0086	167.0404	-14.8585	73.322	40.68	79.9	89.66	63.019	
	605	605	Shell-Thin	671	SLU-2	Combination		4.32
296.99	-51.49	305.78	-4.47	-80.307	308.04	-1.9781	100.464	
55.273	124.6	-26.1142	66.411	30.97	79.9	85.69	68.814	
	605	605	Shell-Thin	655	SLU-2	Combination		0.2
276.38	1.31	276.39	0.19	89.728	276.29	11.9318	84.9551	
53.1415	112.9192	-16.0322	62.246	30.97	117.43	121.45	75.227	
	605	605	Shell-Thin	656	SLU-4	Combination		-10.55
242.59	11.86	243.14	-11.1	87.324	248.88	14.5828	151.91	
51.846	169.2853	-2.7925	71.472	34.38	115.85	120.84	73.472	
	605	605	Shell-Thin	672	SLU-4	Combination		-8.05
255.07	-47.44	263.36	-16.34	-80.086	271.9	0.1324	145.1328	
54.0566	163.0671	-17.8019	71.646	34.38	82.47	89.35	67.37	
	605	605	Shell-Thin	671	SLU-4	Combination		5.4
257.76	-51.54	267.88	-4.72	-78.891	270.27	-1.8138	91.8633	
58.2022	119.7332	-29.6836	64.413	25.15	82.47	86.22	73.042	
	605	605	Shell-Thin	655	SLU-4	Combination		2.9
245.28	7.75	245.53	2.65	88.17	244.21	9.4058	78.6124	
55.9916	109.8304	-21.8123	60.858	25.15	115.85	118.54	77.753	
	605	605	Shell-Thin	656	SLV-Y	Combination	Max	-3.96
146.33	23.75	0.	0.	0.	0.	9.0808	96.3223	
42.728	0.	0.	0.	20.67	79.35	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	672	SLV-Y	Combination	Max	1.
159.23	6.91	0.	0.	0.	0.	0.3767	93.9401	
44.4503	0.	0.	0.	20.67	66.74	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	671	SLV-Y	Combination	Max	6.16
161.03	0.97	0.	0.	0.	0.	-0.5045	50.9547	
46.4665	0.	0.	0.	19.25	66.74	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	655	SLV-Y	Combination	Max	4.76
148.31	23.32	0.	0.	0.	0.	7.8297	45.9035	
44.7438	0.	0.	0.	19.25	79.35	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	656	SLV-Y	Combination	Min	-6.65
33.67	-19.21	0.	0.	0.	0.	7.2635	-17.9462	
11.6506	0.	0.	0.	16.12	-0.49	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	672	SLV-Y	Combination	Min	-4.31
57.28	-36.83	0.	0.	0.	0.	-0.1217	-19.5684	
12.0692	0.	0.	0.	16.12	-16.47	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	671	SLV-Y	Combination	Min	-4.05
56.57	-37.36	0.	0.	0.	0.	-1.7004	-8.9817	
8.5756	0.	0.	0.	15.42	-16.47	0.	0.	
	605	605	Shell-Thin	655	SLV-Y	Combination	Min	-9.96
32.78	-25.25	0.	0.	0.	0.	5.3136	-17.0745	
8.1568	0.	0.	0.	15.42	-0.49	0.	0.	
	606	606	Shell-Thin	655	SLV-X	Combination	Max	-11.13
65.54	11.24	0.	0.	0.	0.	9.2227	46.0312	
39.1629	0.	0.	0.	34.78	104.26	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

137.78	606	606	Shell-Thin	0.	671	SLV-X	Combination	Max	2.83
43.2848	-10.94	0.	0.	0.	0.	0.	-0.8638	44.2509	0.
140.55	606	606	Shell-Thin	0.	673	SLV-X	Combination	Max	20.25
40.3726	-9.19	0.	0.	0.	0.	0.	7.6176	-18.8251	0.
70.22	606	606	Shell-Thin	0.	648	SLV-X	Combination	Max	19.29
36.2623	14.08	0.	0.	0.	0.	0.	12.2994	-13.7289	0.
11.74	606	606	Shell-Thin	0.	655	SLV-X	Combination	Min	-14.83
0.4489	-33.99	0.	0.	0.	0.	0.	6.3773	-4.9194	-
9.46	606	606	Shell-Thin	0.	671	SLV-X	Combination	Min	-14.79
0.	-29.68	0.	0.	0.	0.	0.	-1.8381	-4.7626	1.7899
14.58	606	606	Shell-Thin	0.	673	SLV-X	Combination	Min	7.2
1.3439	-26.54	0.	0.	0.	0.	0.	4.0415	-31.5909	0.
14.94	606	606	Shell-Thin	0.	648	SLV-X	Combination	Min	-5.84
0.9066	-31.94	0.	0.	0.	0.	0.	2.3762	-23.5991	-
92.12	606	606	Shell-Thin	92.68	655	SLU-3	Combination		-28.14
64.0588	-8.24	120.5313	-24.2291	58.872	-86.097	109.88	14.4561	81.8461	
197.75	606	606	Shell-Thin	211.57	671	SLU-3	Combination		-7.01
71.7098	-54.96	118.539	-45.443	59.501	-75.887	222.71	-3.2041	76.3001	
204.26	606	606	Shell-Thin	218.22	673	SLU-3	Combination		25.54
66.2173	-51.87	57.32	-86.2525	33.641	-74.934	212.67	13.2562	-42.1887	
98.63	606	606	Shell-Thin	98.91	648	SLU-3	Combination		4.41
58.5664	-5.15	51.9277	-70.8988	36.243	-86.881	96.91	8.9959	-27.9671	
113.13	606	606	Shell-Thin	115.18	655	SLU-1	Combination		-33.03
65.1106	-17.43	124.2876	-21.821	58.484	-83.292	136.15	18.1041	84.3625	
221.35	606	606	Shell-Thin	235.78	671	SLU-1	Combination		-11.39
73.8335	-59.72	122.9462	-46.701	59.745	-76.416	249.69	-3.6345	79.8798	
229.98	606	606	Shell-Thin	244.35	673	SLU-1	Combination		31.79
67.7374	-55.27	57.3878	-93.8454	31.806	-75.426	236.12	15.3793	-51.8369	
121.76	606	606	Shell-Thin	123.25	648	SLU-1	Combination		10.15
59.0145	-12.98	53.7902	-73.3008	34.116	-83.455	119.16	13.8098	-33.3204	
133.17	606	606	Shell-Thin	135.66	655	SLU-2	Combination		-28.44
54.4273	-20.22	127.9723	-11.0085	64.221	-82.976	153.48	15.2779	101.6858	
210.72	606	606	Shell-Thin	222.74	671	SLU-2	Combination		-12.93
61.947	-53.23	126.1979	-32.534	64.346	-77.272	236.21	-2.7818	96.4457	
218.34	606	606	Shell-Thin	231.8	673	SLU-2	Combination		25.18
56.526	-52.75	54.1056	-63.5462	36.963	-75.68	226.18	11.5676	-21.0082	
140.79	606	606	Shell-Thin	143.69	648	SLU-2	Combination		9.67
49.0064	-19.73	52.7126	-46.8317	39.968	-81.624	140.43	11.6379	-5.757	
106.14	606	606	Shell-Thin	106.93	655	SLU-4	Combination		-24.93
56.5806	-10.2	122.951	-16.5008	62.88	-85.579	121.84	12.4778	93.9724	
190.31	606	606	Shell-Thin	202.38	671	SLU-4	Combination		-8.1
63.3892	-50.42	120.5285	-35.2394	62.761	-76.53	213.19	-2.6072	87.8962	
196.11	606	606	Shell-Thin	209.42	673	SLU-4	Combination		20.91
58.3693	-50.1	55.4072	-65.4279	37.519	-75.117	205.73	10.5879	-20.6086	
111.94	606	606	Shell-Thin	112.84	648	SLU-4	Combination		4.08
51.5607	-9.88	51.5905	-52.7876	40.55	-84.81	111.28	7.4756	-8.6727	
59.54	606	606	Shell-Thin	0.	655	SLV-Y	Combination	Max	-11.06
44.611	15.24	0.	0.	0.	0.	0.	9.0682	52.7718	0.
	0.	0.	0.	0.	33.48	114.9	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

144.89	606	606	Shell-Thin	0.	671	SLV-Y	Combination	0.	-0.842	Max	4.52
48.9901	-7.95	0.	0.	0.	33.48	125.89	0.	50.3772	0.		
146.71	606	606	Shell-Thin	0.	673	SLV-Y	Combination	0.	7.795	Max	18.86
45.7028	-6.31	0.	0.	0.	27.17	125.89	0.	-20.798	0.		
63.42	606	606	Shell-Thin	0.	648	SLV-Y	Combination	0.	13.5026	Max	21.41
41.3283	18.29	0.	0.	0.	27.17	114.9	0.	-14.4534	0.		
17.74	606	606	Shell-Thin	0.	655	SLV-Y	Combination	0.	6.5317	Min	-14.9
5.8969	-37.99	0.	0.	0.	25.03	12.19	0.	-11.66	0.		
2.35	606	606	Shell-Thin	0.	671	SLV-Y	Combination	0.	-1.8599	Min	-16.49
0.	-32.67	0.	25.03	22.42	0.	0.		-10.8889	-3.9154		
8.42	606	606	Shell-Thin	0.	673	SLV-Y	Combination	0.	3.8642	Min	8.58
0.	-29.42	0.	-12.33	22.42	0.	0.		-29.6181	-3.9864		
21.75	606	606	Shell-Thin	0.	648	SLV-Y	Combination	0.	1.1729	Min	-7.95
5.9726	-36.15	0.	0.	0.	0.	12.19	0.	-22.8747	0.		
176.26	607	607	Shell-Thin	0.	651	SLV-X	Combination	0.	8.7147	Max	-2.25
32.6846	24.47	0.	0.	19.28	35.31	0.		99.646	0.		
188.08	607	607	Shell-Thin	0.	674	SLV-X	Combination	0.	0.1322	Max	4.44
33.6566	10.91	0.	0.	19.28	31.88	0.		101.8242	0.		
189.05	607	607	Shell-Thin	0.	672	SLV-X	Combination	0.	0.6585	Max	5.2
36.3865	8.61	0.	0.	16.84	31.88	0.		84.162	0.		
177.41	607	607	Shell-Thin	0.	656	SLV-X	Combination	0.	8.4295	Max	2.32
35.413	20.81	0.	0.	16.84	35.31	0.		80.2126	0.		
48.07	607	607	Shell-Thin	0.	651	SLV-X	Combination	0.	6.4837	Min	-4.94
10.2744	-17.23	0.	0.	13.67	-22.6	0.		-22.2798	0.		
65.77	607	607	Shell-Thin	0.	674	SLV-X	Combination	0.	-0.0916	Min	-5.73
10.9029	-24.47	0.	0.	13.67	-29.35	0.		-21.232	0.		
65.93	607	607	Shell-Thin	0.	672	SLV-X	Combination	0.	0.483	Min	-0.81
8.3513	-28.17	0.	0.	11.68	-29.35	0.		-5.3575	0.		
48.06	607	607	Shell-Thin	0.	656	SLV-X	Combination	0.	6.3166	Min	-3.84
7.7212	-19.57	0.	0.	11.68	-22.6	0.		-9.8274	0.		
308.11	607	607	Shell-Thin	310.04	85.545	315.44	16.1026	161.3288			-8.6
50.5495	24.83	0.2402	-10.53	36.48	52.53	63.96		55.219			
309.6	607	607	Shell-Thin	313.71	-83.553	320.1	-0.2887	162.9399			-8.3
51.8728	-36.39	-15.3785	-12.41	36.48	36.06	51.3		44.665			
311.91	607	607	Shell-Thin	317.9	-82.143	319.28	1.4212	142.6208			3.24
57.1503	-43.42	-18.8112	-2.75	25.14	36.06	43.96		55.12			
310.42	607	607	Shell-Thin	311.44	86.699	310.49	13.841	132.6096			2.94
55.8269	17.8	-8.2801	1.91	25.14	52.53	58.24		64.428			
339.69	607	607	Shell-Thin	341.1	86.378	346.73	19.0229	158.8473			-9.59
47.7139	22.2	4.2927	-11.	42.47	42.55	60.12		45.056			
354.56	607	607	Shell-Thin	357.49	-84.873	362.36	-0.1796	161.6769			-6.62
48.8013	-32.67	-13.755	-9.55	42.47	26.46	50.04		31.924			
356.72	607	607	Shell-Thin	361.38	-83.485	361.61	1.5913	146.5986			4.21
55.1234	-40.79	-16.984	-0.45	32.16	26.46	41.64		39.447			
341.86	607	607	Shell-Thin	342.44	87.638	342.11	17.185	135.5616			1.24
54.036	14.08	-3.7712	0.66	32.16	42.55	53.34		52.921			
339.7	607	607	Shell-Thin	340.49	87.282	345.34	17.0122	168.4834			-8.71
39.2798	16.58	7.432	-9.5	37.91	37.97	53.65		45.05			
	178.0636		76.293								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	607	607	Shell-Thin		674	SLU-2	Combination		-6.95
348.52	-27.39		350.62	-9.05	-85.62	355.23	-0.1242	170.7676	
40.1795	179.7431		-9.0997	77.408	37.91	22.68	44.17	30.89	
	607	607	Shell-Thin		672	SLU-2	Combination		3.08
350.53	-35.21		354.06	-0.45	-84.271	354.28	1.2909	157.8913	
45.8179	170.3115		-11.1294	74.833	28.63	22.68	36.52	38.387	
	607	607	Shell-Thin		656	SLU-2	Combination		1.32
341.71	8.76		341.93	1.09	88.527	341.39	15.1793	147.8068	
44.9182	161.5878		1.3983	72.944	28.63	37.97	47.55	52.989	
	607	607	Shell-Thin		651	SLU-4	Combination		-7.98
308.12	20.89		309.49	-9.36	86.235	314.27	14.6951	168.074	
44.6457	180.123		2.6462	74.897	33.29	49.33	59.51	55.984	
	607	607	Shell-Thin		674	SLU-4	Combination		-8.53
305.37	-32.69		308.74	-11.9	-84.117	314.86	-0.2499	169.3034	
45.8376	180.9019		-11.8484	75.8	33.29	33.41	47.17	45.105	
	607	607	Shell-Thin		672	SLU-4	Combination		2.45
307.57	-39.51		312.6	-2.59	-82.74	313.9	1.2109	150.5257	
50.6365	166.078		-14.3413	72.926	22.67	33.41	40.38	55.85	
	607	607	Shell-Thin		656	SLU-4	Combination		3.
310.31	14.07		310.96	2.35	87.384	309.79	12.4371	141.1813	
49.4445	157.9789		-4.3606	71.236	22.67	49.33	54.28	65.321	
	607	607	Shell-Thin		651	SLV-Y	Combination	Max	-2.27
186.2	28.76		0.	0.	0.	0.	8.8081	114.9537	
38.5279	0.		0.	0.	19.84	42.87	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		674	SLV-Y	Combination	Max	5.37
185.26	15.57		0.	0.	0.	0.	0.1788	117.0094	
39.6952	0.		0.	0.	19.84	38.81	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		672	SLV-Y	Combination	Max	4.83
186.5	13.48		0.	0.	0.	0.	0.6913	95.5372	
42.4836	0.		0.	0.	16.51	38.81	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		656	SLV-Y	Combination	Max	2.96
187.58	24.92		0.	0.	0.	0.	8.1732	91.3874	
41.3161	0.		0.	0.	16.51	42.87	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		651	SLV-Y	Combination	Min	-4.92
38.13	-21.53		0.	0.	0.	0.	6.3902	-37.5875	-
16.1177	0.		0.	0.	13.11	-30.17	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		674	SLV-Y	Combination	Min	-6.65
68.58	-29.14		0.	0.	0.	0.	-0.1382	-36.4172	-
16.9415	0.		0.	0.	13.11	-36.29	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		672	SLV-Y	Combination	Min	-0.45
68.48	-33.03		0.	0.	0.	0.	0.4503	-16.7327	-
14.4483	0.		0.	0.	12.01	-36.29	0.	0.	
	607	607	Shell-Thin		656	SLV-Y	Combination	Min	-4.48
37.89	-23.67		0.	0.	0.	0.	6.5729	-21.0022	-
13.6243	0.		0.	0.	12.01	-30.17	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		659	SLV-X	Combination	Max	2.1
153.43	43.53		0.	0.	0.	0.	6.4781	95.5086	
20.8328	0.		0.	0.	12.53	-31.9	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		676	SLV-X	Combination	Max	26.66
192.78	15.18		0.	0.	0.	0.	5.9447	111.2165	
21.7558	0.		0.	0.	12.53	13.46	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		675	SLV-X	Combination	Max	7.4
194.68	8.71		0.	0.	0.	0.	0.2362	106.0239	
25.3721	0.		0.	0.	20.23	13.46	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		652	SLV-X	Combination	Max	-1.05
157.54	26.07		0.	0.	0.	0.	10.473	106.3439	
24.4474	0.		0.	0.	20.23	-31.9	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		659	SLV-X	Combination	Min	-23.86
-6.45	-8.88		0.	0.	0.	0.	0.3573	-80.8269	-
15.7703	0.		0.	0.	-20.81	-85.1	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		676	SLV-X	Combination	Min	-21.06
91.	1.8		0.	0.	0.	0.	-1.6502	-73.398	-18.3192
0.	0.		0.	-20.81	-56.13	0.	0.		
	608	608	Shell-Thin		675	SLV-X	Combination	Min	-0.94
89.27	-12.16		0.	0.	0.	0.	-1.0998	-52.9267	-
16.9199	0.		0.	0.	11.58	-56.13	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		652	SLV-X	Combination	Min	-19.84
-10.39	-11.86		0.	0.	0.	0.	5.2319	-52.383	-
14.3694	0.		0.	0.	11.58	-85.1	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin		659	SLU-3	Combination		-34.74
271.51	57.79		282.05	-45.28	79.661	307.2	10.848	131.9105	
29.5078	138.7198		4.0388	77.006	13.25	-84.12	85.16	-81.05	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	608	608	Shell-Thin	676	SLU-3 Combination		-22.84	
331.	10.69	331.32	-23.16	88.272	343.49	-0.7178	158.2666	30.0953
163.7729	-6.2241	79.632	13.25	-5.37	14.3	-22.078		
	608	608	Shell-Thin	675	SLU-3 Combination			2.16
335.99	-16.28	336.79	1.36	-87.214	336.11	-0.004	159.4599	
36.4875	167.4122	-7.9563	77.705	32.5	-5.37	32.94	-9.39	
	608	608	Shell-Thin	652	SLU-3 Combination			-9.74
276.51	30.82	279.79	-13.02	83.924	286.52	18.2987	158.5317	
35.9	167.1879	9.6425	76.444	32.5	-84.12	90.18	-68.878	
	608	608	Shell-Thin	659	SLU-1 Combination			-35.44
272.68	59.7	283.85	-46.6	79.409	309.79	11.213	105.0135	
24.2445	110.9094	5.3171	76.332	5.91	-120.85	120.99	-87.2	
	608	608	Shell-Thin	676	SLU-1 Combination			-13.83
380.74	16.45	381.42	-14.51	87.617	388.88	1.5188	135.4672	
23.8217	139.5776	-2.5916	80.21	5.91	-26.33	26.99	-77.349	
	608	608	Shell-Thin	675	SLU-1 Combination			4.35
384.37	-12.94	384.81	3.91	-88.052	382.87	-0.4319	144.3592	
30.857	150.661	-6.7337	78.457	39.31	-26.33	47.31	-33.815	
	608	608	Shell-Thin	652	SLU-1 Combination			-17.26
276.32	30.31	279.42	-20.36	84.166	290.13	20.952	144.4251	
31.2798	151.8971	13.48	76.565	39.31	-120.85	127.08	-71.981	
	608	608	Shell-Thin	659	SLU-2 Combination			-33.3
272.96	54.75	282.45	-42.79	80.163	306.1	10.0193	111.6936	
18.4674	114.944	6.769	80.018	4.56	-124.07	124.15	-87.893	
	608	608	Shell-Thin	676	SLU-2 Combination			-13.87
370.09	18.98	371.03	-14.81	87.177	378.65	1.3781	141.0191	
17.8103	143.2549	-0.8576	82.845	4.56	-29.67	30.02	-81.256	
	608	608	Shell-Thin	675	SLU-2 Combination			3.04
373.47	-8.81	373.68	2.83	-88.638	372.28	-0.4533	151.206	
24.3087	155.0071	-4.2544	81.113	35.77	-29.67	46.48	-39.671	
	608	608	Shell-Thin	652	SLU-2 Combination			-16.39
276.34	26.96	278.8	-18.85	84.783	288.69	19.1118	152.3621	
24.9659	156.8861	14.5878	79.729	35.77	-124.07	129.13	-73.915	
	608	608	Shell-Thin	659	SLU-4 Combination			-33.24
271.7	54.32	281.09	-42.63	80.195	304.64	10.0125	136.5866	
25.4638	141.5172	5.0819	79.041	12.31	-86.38	87.25	-81.892	
	608	608	Shell-Thin	676	SLU-4 Combination			-22.87
323.54	12.46	323.99	-23.32	87.943	336.26	-0.8163	162.153	
25.8873	166.1662	-4.8296	81.188	12.31	-7.71	14.52	-32.075	
	608	608	Shell-Thin	675	SLU-4 Combination			1.24
328.36	-13.39	328.91	0.69	-87.659	328.57	-0.019	164.2527	
31.9038	170.2312	-5.9976	79.386	30.02	-7.71	31.	-14.407	
	608	608	Shell-Thin	652	SLU-4 Combination			-9.13
276.52	28.47	279.33	-11.94	84.363	285.49	17.0106	164.0876	
31.4803	170.5423	10.5558	78.413	30.02	-86.38	91.45	-70.834	
	608	608	Shell-Thin	659	SLV-Y Combination		Max	3.64
174.1	48.46	0.	0.	0.	0.	7.2405	117.3509	
25.6488	0.	0.	0.	15.53	-28.79	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	676	SLV-Y Combination		Max	31.92
188.8	13.92	0.	0.	0.	0.	6.7387	134.0899	
27.0133	0.	0.	0.	15.53	21.58	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	675	SLV-Y Combination		Max	7.99
191.67	10.99	0.	0.	0.	0.	0.2601	125.8682	
30.9958	0.	0.	0.	19.26	21.58	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	652	SLV-Y Combination		Max	0.61
179.06	29.55	0.	0.	0.	0.	10.9286	125.8868	
29.6311	0.	0.	0.	19.26	-28.79	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	659	SLV-Y Combination		Min	-25.4
-27.13	-13.81	0.	0.	0.	0.	-0.4051	-102.6692	
20.5862	0.	0.	0.	-23.81	-88.21	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	676	SLV-Y Combination		Min	-26.32
94.98	3.07	0.	0.	0.	0.	-2.4442	-96.2713	
23.5767	0.	0.	0.	-23.81	-64.25	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	675	SLV-Y Combination		Min	-1.53
92.28	-14.44	0.	0.	0.	0.	-1.1238	-72.7709	
22.5436	0.	0.	0.	12.55	-64.25	0.	0.	
	608	608	Shell-Thin	652	SLV-Y Combination		Min	-21.51
-31.92	-15.33	0.	0.	0.	0.	4.7764	-71.9259	
19.553	0.	0.	0.	12.55	-88.21	0.	0.	
	609	609	Shell-Thin	652	SLV-X Combination		Max	1.75
176.99	30.62	0.	0.	0.	0.	9.8305	103.6705	
27.549	0.	0.	0.	22.75	7.27	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

199.45	609	609	Shell-Thin	675	SLV-X	Combination	Max	5.55
27.5899	7.78	0.	0.	0.	0.	0.3885	107.4122	
	0.	0.	0.	22.75	10.9	0.	0.	
198.84	609	609	Shell-Thin	674	SLV-X	Combination	Max	7.14
30.692	7.53	0.	0.	0.	0.	0.3047	100.9058	
	0.	0.	0.	20.45	10.9	0.	0.	
176.09	609	609	Shell-Thin	651	SLV-X	Combination	Max	-2.42
30.6518	28.42	0.	0.	0.	0.	8.7301	99.4779	
	0.	0.	0.	20.45	7.27	0.	0.	
30.63	609	609	Shell-Thin	652	SLV-X	Combination	Min	-10.55
13.8969	-11.23	0.	0.	0.	0.	5.0282	-53.9408	-
	0.	0.	0.	13.18	-49.48	0.	0.	
76.56	609	609	Shell-Thin	675	SLV-X	Combination	Min	-0.68
15.1267	-19.89	0.	0.	0.	0.	-1.0271	-53.1898	-
	0.	0.	0.	13.18	-51.3	0.	0.	
76.82	609	609	Shell-Thin	674	SLV-X	Combination	Min	-4.06
13.2185	-22.02	0.	0.	0.	0.	-0.2816	-20.4004	-
	0.	0.	0.	14.4	-51.3	0.	0.	
31.17	609	609	Shell-Thin	651	SLV-X	Combination	Min	-8.18
11.9896	-11.41	0.	0.	0.	0.	6.4137	-22.3847	-
	0.	0.	0.	14.4	-49.48	0.	0.	
313.64	609	609	Shell-Thin	652	SLU-3	Combination		-2.32
41.0163	38.33	318.22	-6.9	83.18	321.73	17.6468	155.2718	
	166.5686	6.35	74.601	40.49	-4.88	40.78	-6.866	
337.05	609	609	Shell-Thin	675	SLU-3	Combination		2.37
40.5622	-30.2	339.75	-0.34	-84.885	339.92	0.1242	160.1009	
	169.7978	-9.5726	76.555	40.49	-4.49	40.73	-6.335	
335.97	609	609	Shell-Thin	674	SLU-3	Combination		-3.03
46.3097	-33.96	339.34	-6.4	-84.335	342.58	-0.1615	163.5759	
	175.7661	-12.3517	75.252	35.55	-4.49	35.83	-7.206	
312.56	609	609	Shell-Thin	651	SLU-3	Combination		-7.71
46.7637	34.58	316.25	-11.4	83.908	322.1	15.632	158.9753	
	172.8822	1.7252	73.438	35.55	-4.88	35.88	-7.81	
334.08	609	609	Shell-Thin	652	SLU-1	Combination		-5.71
36.7154	38.18	338.32	-9.95	83.667	343.4	20.0043	139.6864	
	150.052	9.6387	74.234	46.81	-26.59	53.84	-29.598	
383.38	609	609	Shell-Thin	675	SLU-1	Combination		4.15
35.7402	-27.35	385.34	2.19	-85.896	384.25	-0.1938	145.5497	
	153.8423	-8.4864	76.937	46.81	-24.54	52.86	-27.663	
382.34	609	609	Shell-Thin	674	SLU-1	Combination		-1.06
42.2769	-31.28	384.87	-3.6	-85.367	386.68	-0.1259	161.9453	
	172.3105	-10.4911	76.224	42.94	-24.54	49.46	-29.747	
333.04	609	609	Shell-Thin	651	SLU-1	Combination		-10.92
43.2522	34.26	336.42	-14.3	84.367	343.79	18.7162	157.3138	
	169.7039	6.3261	74.015	42.94	-26.59	50.51	-31.77	
333.38	609	609	Shell-Thin	652	SLU-2	Combination		-4.98
29.7247	32.6	336.49	-8.09	84.547	340.61	18.1122	147.3639	
	153.8722	11.604	77.65	42.54	-29.95	52.03	-35.145	
374.86	609	609	Shell-Thin	675	SLU-2	Combination		3.31
28.6422	-21.33	376.08	2.09	-86.725	375.04	-0.1492	152.7267	
	157.9168	-5.3393	79.729	42.54	-27.35	50.57	-32.736	
373.82	609	609	Shell-Thin	674	SLU-2	Combination		-1.89
34.4224	-25.28	375.51	-3.58	-86.168	377.32	-0.0794	170.9917	
	177.6583	-6.746	79.039	38.46	-27.35	47.19	-35.417	
332.34	609	609	Shell-Thin	651	SLU-2	Combination		-10.18
35.5049	28.65	334.72	-12.56	85.251	341.18	16.7533	167.1888	
	175.1474	8.7947	77.366	38.46	-29.95	48.74	-37.908	
313.14	609	609	Shell-Thin	652	SLU-4	Combination		-1.81
36.1228	34.43	316.86	-5.53	83.834	319.66	16.3223	160.6461	
	169.1824	7.786	76.704	37.49	-7.22	38.18	-10.906	
331.09	609	609	Shell-Thin	675	SLU-4	Combination		1.78
35.5937	-25.99	333.12	-0.26	-85.515	333.25	0.1554	165.1248	
	172.4768	-7.1966	78.329	37.49	-6.46	38.05	-9.777	
330.01	609	609	Shell-Thin	674	SLU-4	Combination		-3.61
40.8115	-29.76	332.64	-6.24	-84.942	335.81	-0.1289	169.9084	
	179.1964	-9.417	77.179	32.41	-6.46	33.05	-11.274	
312.07	609	609	Shell-Thin	651	SLU-4	Combination		-7.19
41.3406	30.65	314.98	-10.11	84.565	320.16	14.2579	165.8878	
	176.4266	3.7192	75.699	32.41	-7.22	33.2	-12.567	
192.5	609	609	Shell-Thin	652	SLV-Y	Combination	Max	2.81
33.1134	34.9	0.	0.	0.	0.	10.3767	123.297	
	0.	0.	0.	23.15	14.28	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

197.47	609	609	Shell-Thin	0.	675	SLV-Y	Combination	0.	0.5058	Max	4.98
33.2946	11.68	0.	0.	0.	23.15	18.15	0.	127.259	0.		
196.69	609	609	Shell-Thin	0.	674	SLV-Y	Combination	0.	0.3343	Max	8.
36.6101	11.67	0.	0.	0.	20.16	18.15	0.	116.1139	0.		
191.48	609	609	Shell-Thin	0.	651	SLV-Y	Combination	0.	8.7148	Max	-2.33
36.4296	32.52	0.	0.	0.	20.16	14.28	0.	114.4946	0.		
15.12	609	609	Shell-Thin	0.	652	SLV-Y	Combination	0.	4.4821	Min	-11.61
19.4613	-15.51	0.	0.	0.	12.78	-56.49	0.	-73.5674	0.		
78.55	609	609	Shell-Thin	0.	675	SLV-Y	Combination	0.	-1.1444	Min	-0.1
20.8313	-23.79	0.	0.	0.	12.78	-58.56	0.	-73.0366	0.		
78.96	609	609	Shell-Thin	0.	674	SLV-Y	Combination	0.	-0.3112	Min	-4.92
19.1367	-26.15	0.	0.	0.	14.69	-58.56	0.	-35.6085	0.		
15.78	609	609	Shell-Thin	0.	651	SLV-Y	Combination	0.	6.4289	Min	-8.27
17.7673	-15.51	0.	0.	0.	14.69	-56.49	0.	-37.4014	0.		
26.89	610	610	Shell-Thin	0.	662	SLV-X	Combination	0.	39.9215	Max	3.11
28.5752	15.48	0.	0.	0.	83.75	59.3	0.	2.0871	0.		
44.62	610	610	Shell-Thin	0.	678	SLV-X	Combination	0.	7.3233	Max	8.29
27.9399	-0.71	0.	0.	0.	83.75	174.01	0.	11.6785	0.		
51.76	610	610	Shell-Thin	0.	677	SLV-X	Combination	0.	8.9791	Max	72.91
35.408	24.37	0.	0.	0.	285.86	174.01	0.	72.8124	0.		
44.61	610	610	Shell-Thin	0.	660	SLV-X	Combination	0.	91.3652	Max	78.42
39.2097	37.35	0.	0.	0.	285.86	59.3	0.	55.1353	0.		
-2.94	610	610	Shell-Thin	0.	662	SLV-X	Combination	0.	12.6243	Min	-30.71
8.0409	0.81	0.	0.	0.	58.58	-54.87	0.	-7.9965	0.		
-47.51	610	610	Shell-Thin	0.	678	SLV-X	Combination	0.	-3.0021	Min	-41.26
16.117	-15.42	0.	0.	0.	58.58	-87.84	0.	-6.6494	0.		
-34.28	610	610	Shell-Thin	0.	677	SLV-X	Combination	0.	-15.9938	Min	-4.05
5.0187	-20.57	0.	0.	0.	93.62	-87.84	0.	-153.7283	0.		
-0.29	610	610	Shell-Thin	0.	660	SLV-X	Combination	0.	32.8532	Min	-4.19
6.2238	-1.13	0.	0.	0.	93.62	-54.87	0.	-81.5975	0.		
19.41	610	610	Shell-Thin	25.38	662	SLU-3	Combination	34.33	67.623	0.6352	-7.71
45.5421	14.06	-22.4034	-13.68	26.834	66.978	148.75	-67.	163.14	-24.249		
38.61	610	610	Shell-Thin	43.17	678	SLU-3	Combination	47.94	7.2038	-11.2327	-3.86
42.8244	-14.65	-45.8198	-8.42	38.926	-72.706	148.75	-105.44	182.33	-35.33		
46.54	610	610	Shell-Thin	66.71	677	SLU-3	Combination	60.44	-15.002	79.3292	35.75
61.9258	24.99	-45.6786	15.58	63.647	51.089	276.38	-105.44	295.81	-20.882		
27.33	610	610	Shell-Thin	83.36	660	SLU-3	Combination	97.68	90.0871	60.45	31.91
64.6435	53.69	8.9484	-24.12	38.544	43.779	276.38	-67.	284.38	-13.628		
25.88	610	610	Shell-Thin	32.59	662	SLU-1	Combination	50.12	72.8289	-2.3884	-18.41
49.7671	18.5	-27.1591	-25.12	26.461	70.059	171.56	-47.12	177.91	-15.357		
27.95	610	610	Shell-Thin	34.22	678	SLU-1	Combination	50.9	7.3843	-5.8572	-18.
51.3986	-18.1	-51.0597	-24.27	41.33	-70.882	171.56	-37.09	175.52	-12.199		
43.26	610	610	Shell-Thin	72.53	677	SLU-1	Combination	63.2	-14.4116	20.0865	58.55
63.7385	20.22	-63.1939	29.29	52.571	34.643	381.48	-37.09	383.28	-5.553		
41.19	610	610	Shell-Thin	107.12	660	SLU-1	Combination	111.22	124.5065	31.5765	58.14
62.107	56.83	0.4768	-7.79	26.599	40.759	381.48	-47.12	384.38	-7.041		
23.26	610	610	Shell-Thin	30.18	662	SLU-2	Combination	46.48	70.625	-2.4366	-16.42
48.5545	17.96	-26.668	-23.34	26.522	68.921	169.25	-49.26	176.27	-16.226		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	610	610	Shell-Thin	678	SLU-2	Combination		-14.78
31.46	-15.66		36.27	-19.59	-72.942	49.09	6.9361	-4.5951
49.6727	51.1767		-48.8357	41.69	169.25	-33.12	172.46	-11.073
	610	610	Shell-Thin	677	SLU-2	Combination		54.2
45.26	20.82		71.03	28.43	38.945	61.92	-13.6276	19.3487
59.8462	64.9365		-59.2153	52.702	356.55	-33.12	358.08	-5.308
	610	610	Shell-Thin	660	SLU-2	Combination		52.55
37.05	54.45		99.8	-10.2	40.949	105.27	115.615	34.4123
58.728	146.4101		3.6173	27.671	356.55	-49.26	359.93	-7.865
	610	610	Shell-Thin	662	SLU-4	Combination		-6.31
17.57	13.68		23.79	-12.53	65.56	31.95	66.0803	0.6015
44.6933	88.7427		-22.0609	26.888	147.13	-68.5	162.3	-24.965
	610	610	Shell-Thin	678	SLU-4	Combination		-1.61
41.07	-12.94		44.69	-5.23	-74.388	47.52	6.89	-10.3492
41.6163	40.77		-44.2292	39.149	147.13	-102.66	179.41	-34.905
	610	610	Shell-Thin	677	SLU-4	Combination		32.7
47.94	25.41		66.85	13.79	53.344	61.13	-14.4532	78.8128
59.2011	107.5417		-43.182	64.114	258.92	-102.66	278.53	-21.628
	610	610	Shell-Thin	660	SLU-4	Combination		28.
24.43	52.03		78.27	-25.84	44.018	93.9	83.8631	62.4352
62.2782	136.3422		9.9561	40.119	258.92	-68.5	267.83	-14.819
	610	610	Shell-Thin	662	SLV-Y	Combination		Max 2.51
27.93	12.71		0.	0.	0.	0.	42.692	3.2062
29.8805	0.		0.	0.	84.54	73.28	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	678	SLV-Y	Combination		Max 12.44
52.15	-1.03		0.	0.	0.	0.	6.9767	14.1411
26.3156	0.		0.	0.	84.54	207.04	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	677	SLV-Y	Combination		Max 62.39
54.23	28.42		0.	0.	0.	0.	8.4564	101.0184
39.7795	0.		0.	0.	276.94	207.04	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	660	SLV-Y	Combination		Max 74.78
47.85	40.07		0.	0.	0.	0.	92.8711	71.6825
45.4908	0.		0.	0.	276.94	73.28	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	662	SLV-Y	Combination		Min -30.11
-3.98	3.58		0.	0.	0.	0.	9.8538	-9.1156
6.7356	0.		0.	0.	57.78	-68.85	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	678	SLV-Y	Combination		Min -45.41
-55.04	-15.1		0.	0.	0.	0.	-2.6555	-9.1119
17.7413	0.		0.	0.	57.78	-120.87	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	677	SLV-Y	Combination		Min 6.48
-36.75	-24.63		0.	0.	0.	0.	-15.4712	-181.9343
0.6472	0.		0.	0.	102.55	-120.87	0.	0.
	610	610	Shell-Thin	660	SLV-Y	Combination		Min -0.55
-3.53	-3.85		0.	0.	0.	0.	31.3473	-98.1448
12.5049	0.		0.	0.	102.55	-68.85	0.	0.
	611	611	Shell-Thin	635	SLV-X	Combination		Max 57.87
43.8	-4.69		0.	0.	0.	0.	71.199	-2.2959
0.	0.		0.	218.22	3.63	0.	0.	-13.193
	611	611	Shell-Thin	680	SLV-X	Combination		Max 51.04
20.	12.85		0.	0.	0.	0.	5.1922	-24.7577
0.	0.		0.	218.22	-21.	0.	0.	-17.9025
	611	611	Shell-Thin	679	SLV-X	Combination		Max -9.7
9.38	15.56		0.	0.	0.	0.	3.9659	8.74
0.	0.		0.	70.45	-21.	0.	0.	-25.3615
	611	611	Shell-Thin	664	SLV-X	Combination		Max -6.01
30.88	-2.27		0.	0.	0.	0.	27.4759	-1.2933
21.5408	0.		0.	0.	70.45	3.63	0.	0.
	611	611	Shell-Thin	635	SLV-X	Combination		Min 16.93
11.03	-22.01		0.	0.	0.	0.	48.5454	-56.154
28.3227	0.		0.	0.	141.75	-30.54	0.	0.
	611	611	Shell-Thin	680	SLV-X	Combination		Min 10.45
-31.72	-5.24		0.	0.	0.	0.	-8.5302	-98.4889
30.6039	0.		0.	0.	141.75	-80.73	0.	0.
	611	611	Shell-Thin	679	SLV-X	Combination		Min -30.06
-41.34	6.22		0.	0.	0.	0.	-1.7408	1.8823
32.2875	0.		0.	0.	62.39	-80.73	0.	0.
	611	611	Shell-Thin	664	SLV-X	Combination		Min -20.45
3.7	-10.25		0.	0.	0.	0.	18.3337	-5.5845
0.	0.		0.	62.39	-30.54	0.	0.	-29.1175
	611	611	Shell-Thin	635	SLU-3	Combination		84.04
56.14	-20.27		94.7	45.48	-27.729	82.03	125.9323	-83.0657
32.6511	130.9146		-88.0479	-8.676	377.87	-42.19	380.22	-6.371

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	611	611	Shell-Thin	680	SLU-3	Combination		67.98	
-24.2	12.69		69.69	-25.92	7.697	85.64	-1.2724	-166.2958	-
41.5233	8.5868		-176.1549	-13.357	377.87	-141.15	403.37	-20.483	
	611	611	Shell-Thin	679	SLU-3	Combination		-46.54	
-47.11	21.85		-24.97	-68.68	44.631	60.21	1.3419	16.8552	-
57.3913	67.0117		-48.8145	-48.849	127.63	-141.15	190.3	-47.881	
	611	611	Shell-Thin	664	SLU-3	Combination		-30.48	
33.23	-11.11		35.12	-32.36	-80.386	58.45	40.9626	-8.775	-
48.5191	70.615		-38.4274	-31.431	127.63	-42.19	134.42	-18.292	
	611	611	Shell-Thin	635	SLU-1	Combination		93.41	
66.19	-29.09		111.91	47.69	-32.466	97.27	145.903	-81.9814	-
43.9299	154.0782		-90.1566	-10.542	438.53	-39.4	440.3	-5.134	
	611	611	Shell-Thin	680	SLU-1	Combination		76.5	
-18.35	11.37		77.84	-19.7	6.742	89.33	-3.0824	-167.9573	-
53.2963	12.6455		-183.6851	-16.441	438.53	-140.22	460.4	-17.731	
	611	611	Shell-Thin	679	SLU-1	Combination		-50.31	
-43.71	25.65		-21.15	-72.87	48.662	64.94	2.2862	15.7184	-
67.4426	76.7785		-58.7738	-47.843	150.69	-140.22	205.84	-42.938	
	611	611	Shell-Thin	664	SLU-1	Combination		-33.4	
40.83	-14.81		43.68	-36.24	-79.127	69.31	50.5267	-9.2069	-
58.0763	85.9659		-44.6462	-31.392	150.69	-39.4	155.76	-14.652	
	611	611	Shell-Thin	635	SLU-2	Combination		57.99	
39.37	-12.06		63.92	33.45	-26.162	55.37	84.0532	-61.8158	-
20.3523	86.8396		-64.6022	-7.796	250.36	-33.36	252.57	-7.59	
	611	611	Shell-Thin	680	SLU-2	Combination		45.52	
-23.01	10.49		47.09	-24.58	8.51	63.08	-0.6008	-113.3377	-
26.5938	5.3576		-119.296	-12.629	250.36	-94.38	267.56	-20.654	
	611	611	Shell-Thin	679	SLU-2	Combination		-33.06	
-38.73	15.78		-19.87	-51.92	39.91	45.38	0.7969	10.0913	-
35.9358	41.6791		-30.791	-48.684	76.06	-94.38	121.21	-51.133	
	611	611	Shell-Thin	664	SLU-2	Combination		-20.58	
23.66	-6.77		24.67	-21.6	-81.493	40.1	24.446	-5.5022	-
29.6943	42.7281		-23.7843	-31.62	76.06	-33.36	83.06	-23.683	
	611	611	Shell-Thin	635	SLU-4	Combination		59.26	
37.36	-8.35		62.08	34.54	-18.668	53.87	82.6375	-68.9497	-
16.1467	84.3384		-70.6506	-6.013	246.15	-37.96	249.06	-8.767	
	611	611	Shell-Thin	680	SLU-4	Combination		46.29	
-27.46	12.07		48.22	-29.39	9.063	67.86	0.4648	-128.062	-
22.8316	4.4001		-131.9974	-9.78	246.15	-109.06	269.23	-23.897	
	611	611	Shell-Thin	679	SLU-4	Combination		-34.47	
-43.61	14.94		-23.42	-54.66	36.491	47.5	0.2994	12.9162	-
35.3366	42.503		-29.2875	-50.061	75.39	-109.06	132.58	-55.346	
	611	611	Shell-Thin	664	SLU-4	Combination		-21.51	
21.21	-5.49		21.9	-22.2	-82.798	38.19	22.7062	-6.1817	-
28.6517	40.3488		-23.8243	-31.623	75.39	-37.96	84.41	-26.728	
	611	611	Shell-Thin	635	SLV-Y	Combination		Max	56.87
44.	-3.96		0.	0.	0.	0.	72.275	4.4135	-13.6511
0.	0.		0.	217.92	7.87	0.	0.		
	611	611	Shell-Thin	680	SLV-Y	Combination		Max	49.44
23.06	14.33		0.	0.	0.	0.	4.9675	-13.7112	-
19.0952	0.		0.	0.	217.92	-11.43	0.	0.	
	611	611	Shell-Thin	679	SLV-Y	Combination		Max	-8.77
13.43	15.77		0.	0.	0.	0.	3.9116	8.585	-
25.5731	0.		0.	0.	70.11	-11.43	0.	0.	
	611	611	Shell-Thin	664	SLV-Y	Combination		Max	-6.37
31.36	-2.26		0.	0.	0.	0.	26.8752	-0.7618	-
22.0914	0.		0.	0.	70.11	7.87	0.	0.	
	611	611	Shell-Thin	635	SLV-Y	Combination		Min	17.93
10.83	-22.74		0.	0.	0.	0.	47.4693	-62.8633	-
27.8645	0.		0.	0.	142.06	-34.78	0.	0.	
	611	611	Shell-Thin	680	SLV-Y	Combination		Min	12.05
-34.77	-6.73		0.	0.	0.	0.	-8.3055	-109.5354	-
29.4112	0.		0.	0.	142.06	-90.29	0.	0.	
	611	611	Shell-Thin	679	SLV-Y	Combination		Min	-31.
-45.39	6.02		0.	0.	0.	0.	-1.6866	2.0373	-
32.0759	0.		0.	0.	62.73	-90.29	0.	0.	
	611	611	Shell-Thin	664	SLV-Y	Combination		Min	-20.09
3.22	-10.25		0.	0.	0.	0.	18.9344	-6.1159	-28.5669
0.	0.		0.	62.73	-34.78	0.	0.		
	612	612	Shell-Thin	636	SLV-X	Combination		Max	-8.61
63.39	-29.76		0.	0.	0.	0.	6.222	28.0862	
8.1912	0.		0.	0.	16.9	80.46	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	612	612	Shell-Thin		667	SLV-X Combination		Max	11.84
127.24	-19.		0.	0.	0.	0.	4.3979	27.0964	
10.0967	0.		0.	0.	16.9	124.09	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		680	SLV-X Combination		Max	4.85
124.18	-3.11		0.	0.	0.	0.	-1.5265	-6.6803	
5.1974	0.		0.	0.	82.27	124.09	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		635	SLV-X Combination		Max	6.17
67.98	-18.64		0.	0.	0.	0.	18.8186	-1.4868	
3.2738	0.		0.	0.	82.27	80.46	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		636	SLV-X Combination		Min	-20.15
-17.11	-61.43		0.	0.	0.	0.	2.8161	-33.2971	-
8.9129	0.		0.	0.	4.26	43.12	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		667	SLV-X Combination		Min	-24.32
0.42	-32.66		0.	0.	0.	0.	0.4761	-30.0878	-6.1637
0.	0.		0.	4.26	50.59	0.	0.		
	612	612	Shell-Thin		680	SLV-X Combination		Min	-31.43
0.66	-20.54		0.	0.	0.	0.	-13.458	-104.7908	-6.6137
0.	0.		0.	50.51	50.59	0.	0.		
	612	612	Shell-Thin		635	SLV-X Combination		Min	-49.02
-24.51	-44.53		0.	0.	0.	0.	9.423	-82.7147	-
9.3447	0.		0.	0.	50.51	43.12	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		636	SLU-3 Combination			-26.46
-9.49	-81.38		63.85	-99.8	-47.976	142.85	7.6442	-32.9951	
6.7342	8.731		-34.082	9.168	14.45	150.82	151.51	84.528	
	612	612	Shell-Thin		667	SLU-3 Combination			3.209E-02
122.97	-50.34		140.95	-17.95	-70.342	150.73	6.4392	-31.8176	
10.8809	9.3173		-34.6958	14.816	14.45	202.48	203.	85.918	
	612	612	Shell-Thin		680	SLU-3 Combination			-35.82
115.8	-27.66		120.69	-40.71	-79.977	145.39	-20.1302	-155.5083	
4.5295	-19.9788		-155.6597	1.914	135.72	202.48	243.76	56.167	
	612	612	Shell-Thin		635	SLU-3 Combination			-62.32
-16.66	-58.7		23.49	-102.47	-55.624	116.02	23.519	-126.8705	
0.3829	23.52		-126.8714	0.146	135.72	150.82	202.89	48.017	
	612	612	Shell-Thin		636	SLU-1 Combination			-33.44
30.65	-104.79		108.18	-110.98	-53.501	189.81	10.3261	-16.3477	
2.4885	10.5562		-16.5779	5.285	22.32	167.29	168.77	82.399	
	612	612	Shell-Thin		667	SLU-1 Combination			-8.75
154.11	-61.56		174.76	-29.4	-71.455	191.16	6.5233	-14.7512	
7.9296	9.1537		-17.3816	18.352	22.32	225.38	226.48	84.343	
	612	612	Shell-Thin		680	SLU-1 Combination			-35.61
148.74	-30.98		153.8	-40.67	-80.711	177.67	-20.293	-153.7881	
1.3167	-20.28		-153.8011	0.565	158.86	225.38	275.74	54.822	
	612	612	Shell-Thin		635	SLU-1 Combination			-60.3
25.27	-74.21		68.15	-103.17	-59.983	149.4	31.2962	-121.8624	-
4.1244	31.4071		-121.9734	-1.541	158.86	167.29	230.7	46.481	
	612	612	Shell-Thin		636	SLU-2 Combination			-16.
-22.05	-54.3		35.36	-73.41	-43.406	96.1	5.2595	-40.0389	
0.5909	5.2672		-40.0466	0.747	6.59	89.23	89.47	85.774	
	612	612	Shell-Thin		667	SLU-2 Combination			2.84
72.16	-28.31		82.25	-7.25	-70.379	86.1	4.2571	-40.5362	
2.4872	4.3948		-40.6739	3.168	6.59	108.35	108.55	86.518	
	612	612	Shell-Thin		680	SLU-2 Combination			-26.3
66.33	-14.06		68.41	-28.38	-81.557	86.19	-13.6689	-106.189	
0.3353	-13.6677		-106.1902	0.208	83.18	108.35	136.59	52.486	
	612	612	Shell-Thin		635	SLU-2 Combination			-45.14
-27.88	-40.05		4.46	-77.48	-51.08	79.8	14.1388	-94.6599	-
1.561	14.1612		-94.6823	-0.822	83.18	89.23	121.99	47.01	
	612	612	Shell-Thin		636	SLU-4 Combination			-14.25
-46.38	-46.04		18.44	-79.07	-35.383	89.73	4.0975	-49.579	
5.4059	4.6366		-50.118	5.694	3.44	96.18	96.24	87.954	
	612	612	Shell-Thin		667	SLU-4 Combination			8.14
65.6	-27.06		76.34	-2.59	-68.356	77.67	4.8528	-49.8671	7.0712
5.7518	-50.7661		7.245	3.44	120.56	120.61	88.367		
	612	612	Shell-Thin		680	SLU-4 Combination			-29.31
58.11	-15.82		60.89	-32.08	-80.053	81.79	-15.4933	-122.1889	
3.8425	-15.3551		-122.3271	2.06	82.74	120.56	146.22	55.537	
	612	612	Shell-Thin		635	SLU-4 Combination			-51.7
-53.87	-34.79		-17.98	-87.59	-44.109	80.13	11.5089	-107.8287	
2.1773	11.5486		-107.8684	1.045	82.74	96.18	126.87	49.294	
	612	612	Shell-Thin		636	SLV-Y Combination		Max	-9.91
69.24	-29.02		0.	0.	0.	0.	6.5747	35.4224	
9.4527	0.		0.	0.	18.59	86.42	0.	0.	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	612	612	Shell-Thin		667	SLV-Y Combination		Max	14.77
127.07	-19.1		0.	0.	0.	0.	4.8753	34.342	
11.2378	0.		0.	0.	18.59	132.75	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		680	SLV-Y Combination		Max	0.93
121.48	-5.9		0.	0.	0.	0.	-0.0287	5.393	
5.805	0.		0.	0.	82.65	132.75	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		635	SLV-Y Combination		Max	8.08
73.74	-17.63		0.	0.	0.	0.	18.9813	9.1508	
4.0143	0.		0.	0.	82.65	86.42	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		636	SLV-Y Combination		Min	-18.85
-22.95	-62.16		0.	0.	0.	0.	2.4635	-40.6332	-
10.1743	0.		0.	0.	2.57	37.15	0.	0.	
	612	612	Shell-Thin		667	SLV-Y Combination		Min	-27.26
0.59	-32.56		0.	0.	0.	0.	-0.0013	-37.3334	-7.3049
0.	0.		0.	2.57	41.93	0.	0.		
	612	612	Shell-Thin		680	SLV-Y Combination		Min	-27.51
3.36	-17.75		0.	0.	0.	0.	-14.9557	-116.8641	-7.2213
0.	0.		0.	50.12	41.93	0.	0.		
	612	612	Shell-Thin		635	SLV-Y Combination		Min	-50.93
-30.27	-45.55		0.	0.	0.	0.	9.2604	-93.3523	-
10.0852	0.		0.	0.	50.12	37.15	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		660	SLV-X Combination		Max	47.34
182.32	58.67		0.	0.	0.	0.	29.3064	91.0561	
18.8587	0.		0.	0.	102.66	-10.51	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		677	SLV-X Combination		Max	20.79
129.07	17.22		0.	0.	0.	0.	8.6001	87.6502	
14.2472	0.		0.	0.	102.66	-16.98	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		676	SLV-X Combination		Max	27.8
136.67	35.02		0.	0.	0.	0.	6.0232	106.0863	
15.3939	0.		0.	0.	29.2	-16.98	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		659	SLV-X Combination		Max	-7.08
169.21	77.5		0.	0.	0.	0.	8.3669	105.4924	
19.9664	0.		0.	0.	29.2	-10.51	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		660	SLV-X Combination		Min	-69.79
-86.51	7.01		0.	0.	0.	0.	7.6594	-128.3382	-
11.5636	0.		0.	0.	38.94	-87.87	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		677	SLV-X Combination		Min	-32.8
18.9	8.49		0.	0.	0.	0.	-18.4866	-152.8064	-12.8826
0.	0.		0.	38.94	-137.06	0.	0.		
	614	614	Shell-Thin		676	SLV-X Combination		Min	-49.76
9.32	13.65		0.	0.	0.	0.	-2.5886	-72.567	-18.493
0.	0.		0.	-3.41	-137.06	0.	0.		
	614	614	Shell-Thin		659	SLV-X Combination		Min	-25.3
-75.38	11.14		0.	0.	0.	0.	1.3868	-76.2188	-
17.135	0.		0.	0.	-3.41	-87.87	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		660	SLU-3 Combination			45.8
284.89	78.73		308.48	22.2	73.316	298.	48.4631	108.5504	
28.3875	119.8404		37.1731	68.312	119.77	-43.87	127.55	-20.118	
	614	614	Shell-Thin		677	SLU-3 Combination			18.25
147.14	15.49		148.98	16.41	83.241	141.49	7.1742	88.8096	
20.2922	93.5754		2.4084	76.783	119.77	-87.26	148.19	-36.076	
	614	614	Shell-Thin		676	SLU-3 Combination			-62.86
130.92	53.57		144.74	-76.68	75.531	194.75	-1.8679	152.5165	
19.2521	154.8811		-4.2324	82.998	46.88	-87.26	99.06	-61.754	
	614	614	Shell-Thin		659	SLU-3 Combination			-35.31
268.66	116.8		308.36	-75.	71.229	351.91	13.9093	147.2169	
27.3474	152.609		8.5172	78.846	46.88	-43.87	64.21	-43.101	
	614	614	Shell-Thin		660	SLU-1 Combination			23.29
256.03	89.61		286.53	-7.22	71.201	290.21	52.8325	61.4646	
24.3094	81.8381		32.459	50.034	153.73	-82.39	174.41	-28.189	
	614	614	Shell-Thin		677	SLU-1 Combination			8.17
180.46	24.02		183.74	4.89	82.211	181.35	0.6509	34.8601	
15.5176	40.8502		-5.3392	68.893	153.73	-137.91	206.52	-41.896	
	614	614	Shell-Thin		676	SLU-1 Combination			-56.47
167.53	62.6		183.83	-72.78	75.4	229.06	0.2145	128.9459	
12.8415	130.2144		-1.054	84.359	46.63	-137.91	145.58	-71.319	
	614	614	Shell-Thin		659	SLU-1 Combination			-41.36
243.1	128.19		292.34	-90.6	68.986	346.64	14.9118	123.5076	
21.6333	127.6585		10.7609	79.138	46.63	-82.39	94.67	-60.492	
	614	614	Shell-Thin		660	SLU-2 Combination			24.75
253.14	83.75		280.56	-2.67	71.871	281.91	50.3235	65.1411	
20.7524	79.7676		35.6971	54.824	149.76	-85.8	172.6	-29.809	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	614	614	Shell-Thin		677	SLU-2	Combination		9.61
177.43	26.58		181.54	5.5	81.213	178.85	0.6397	33.2063	
11.8525	37.0632		-3.2172	71.975	149.76	-151.92	213.33	-45.41	
	614	614	Shell-Thin		676	SLU-2	Combination		-54.99
164.51	63.1		181.36	-71.83	75.052	226.	0.2856	135.5566	
7.3451	135.9543		-0.112	86.901	45.7	-151.92	158.65	-73.258	
	614	614	Shell-Thin		659	SLU-2	Combination		-39.84
240.22	120.28		284.78	-84.41	69.67	335.06	13.5471	129.3322	
16.245	131.5682		11.311	82.163	45.7	-85.8	97.21	-61.959	
	614	614	Shell-Thin		660	SLU-4	Combination		46.82
282.87	74.63		304.48	25.21	73.847	292.69	46.7068	111.124	
25.8976	120.2443		37.5864	70.599	117.	-46.26	125.81	-21.574	
	614	614	Shell-Thin		677	SLU-4	Combination		19.25
145.02	17.29		147.35	16.92	82.315	139.66	7.1664	87.6519	
17.7266	91.3832		3.4351	78.113	117.	-97.07	152.02	-39.682	
	614	614	Shell-Thin		676	SLU-4	Combination		-61.82
128.8	53.92		143.	-76.01	75.251	192.6	-1.8181	157.144	
15.4046	158.6231		-3.2971	84.516	46.23	-97.07	107.52	-64.534	
	614	614	Shell-Thin		659	SLU-4	Combination		-34.25
266.65	111.26		303.32	-70.92	71.758	344.31	12.954	151.2941	
23.5756	155.2015		9.0467	80.59	46.23	-46.26	65.4	-45.019	
	614	614	Shell-Thin		660	SLV-Y	Combination	Max	57.56
217.46	59.2		0.	0.	0.	0.	31.1904	118.4712	
23.0046	0.		0.	0.	98.26	-1.33	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		677	SLV-Y	Combination	Max	20.59
132.9	15.19		0.	0.	0.	0.	11.6128	116.8143	
17.8998	0.		0.	0.	98.26	-4.8	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		676	SLV-Y	Combination	Max	35.69
143.55	36.32		0.	0.	0.	0.	6.9851	128.4422	
19.7136	0.		0.	0.	33.54	-4.8	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		659	SLV-Y	Combination	Max	-9.53
202.16	81.7		0.	0.	0.	0.	9.3141	127.8346	
24.8002	0.		0.	0.	33.54	-1.33	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		660	SLV-Y	Combination	Min	-80.
-121.65	6.49		0.	0.	0.	0.	5.7754	-155.7533	-
15.7095	0.		0.	0.	43.34	-97.05	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		677	SLV-Y	Combination	Min	-32.6
15.08	10.52		0.	0.	0.	0.	-21.4993	-181.9705	-
16.5352	0.		0.	0.	43.34	-149.24	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		676	SLV-Y	Combination	Min	-57.65
2.43	12.35		0.	0.	0.	0.	-3.5505	-94.9229	-22.8127
0.	0.		0.	-7.75	-149.24	0.	0.	0.	
	614	614	Shell-Thin		659	SLV-Y	Combination	Min	-22.85
-108.33	6.94		0.	0.	0.	0.	0.4396	-98.5609	-
21.9687	0.		0.	0.	-7.75	-97.05	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		65	SLV-X	Combination	Max	-7.32
8.27	6.04		0.	0.	0.	0.	70.788	127.1656	96.8208
0.	0.		0.	365.95	1599.45	0.	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		31	SLV-X	Combination	Max	-6.04
1.7	13.59		0.	0.	0.	0.	54.873	147.2363	43.1259
0.	0.		0.	365.95	1599.45	0.	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		1255	SLV-X	Combination	Max	-18.43
4.41	11.41		0.	0.	0.	0.	150.9745	290.0462	209.6598
0.	0.		0.	365.95	1599.45	0.	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		65	SLV-X	Combination	Min	-35.54
-39.08	-10.15		0.	0.	0.	0.	-137.088	-112.3712	-
61.342	0.		0.	0.	-391.08	-871.56	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		31	SLV-X	Combination	Min	-37.76
-37.21	-5.55		0.	0.	0.	0.	-140.7393	-114.3594	-
86.036	0.		0.	0.	-391.08	-871.56	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		1255	SLV-X	Combination	Min	-40.09
-40.61	-8.5		0.	0.	0.	0.	-364.2382	-481.7801	-
194.7983	0.		0.	0.	-391.08	-871.56	0.	0.	
	615	615	Shell-Thin		65	SLU-3	Combination		-59.28
-8.91	21.49		-0.99	-67.2	69.765	66.71	-85.436	-14.9728	
97.5765	53.5378		-153.9466	54.926	-64.46	1962.09	1963.15	91.882	
	615	615	Shell-Thin		31	SLU-3	Combination		-59.87
-11.87	31.76		3.93	-75.68	63.54	77.72	-117.0807	26.78	-
113.7253	89.4135		-179.7142	-61.157	-64.46	1962.09	1963.15	91.882	
	615	615	Shell-Thin		1255	SLU-3	Combination		-72.41
-12.96	27.21		-2.38	-82.99	68.764	81.82	-471.0366	-575.1765	
30.3091	-462.8577		-583.3554	15.101	-64.46	1962.09	1963.15	91.882	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	615	615	Shell-Thin	65	SLU-1	Combination		-63.77
-16.75	12.6		-13.58	-66.94	75.908	61.28	-94.0037	2.0222
87.0006	53.379		-145.3606	59.446	-57.71	1753.46	1754.41	91.885
	615	615	Shell-Thin	31	SLU-1	Combination		-64.67
-21.25	26.47		-8.72	-77.2	64.679	73.23	-126.071	40.3351
101.834	88.6345		-174.3704	-64.625	-57.71	1753.46	1754.41	91.885
	615	615	Shell-Thin	1255	SLU-1	Combination		-81.57
-22.46	20.44		-16.09	-87.94	72.667	81.11	-440.4979	-498.1165
28.8144	-428.5611		-510.0532	22.503	-57.71	1753.46	1754.41	91.885
	615	615	Shell-Thin	65	SLU-2	Combination		-53.17
-6.91	20.8		1.06	-61.14	69.02	61.68	-74.8106	-5.3561
103.5286	69.1144		-149.281	54.272	-73.98	1532.11	1533.89	92.764
	615	615	Shell-Thin	31	SLU-2	Combination		-54.58
-13.99	28.34		0.57	-69.14	62.805	69.43	-92.4498	37.8921
61.4676	62.3064		-116.8642	-68.338	-73.98	1532.11	1533.89	92.764
	615	615	Shell-Thin	1255	SLU-2	Combination		-63.3
-12.34	25.98		-1.43	-74.22	67.222	73.51	-372.3735	-437.4715
55.7423	-340.373		-469.4721	29.859	-73.98	1532.11	1533.89	92.764
	615	615	Shell-Thin	65	SLU-4	Combination		-51.86
-2.03	27.22		9.96	-63.84	66.232	69.36	-72.0007	-20.1376
109.1461	66.1151		-158.2534	51.682	-75.85	1807.14	1808.73	92.403
	615	615	Shell-Thin	31	SLU-4	Combination		-52.81
-6.8	33.06		10.48	-70.08	62.417	75.86	-93.5459	25.0699
69.7926	-138.2686		-62.379	-75.85	1807.14	1808.73	92.403	-85.4689
	615	615	Shell-Thin	1255	SLU-4	Combination		-59.63
-5.87	31.09		8.35	-73.85	65.42	78.36	-423.3495	-532.725
49.1586	-404.5028		-551.5718	20.976	-75.85	1807.14	1808.73	92.403
	615	615	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination		Max
10.97	2.88		0.	0.	0.	0.	65.6053	93.0121
114.0422	0.		0.	0.	291.45	1878.18	0.	0.
	615	615	Shell-Thin	31	SLV-Y	Combination		Max
5.05	12.35		0.	0.	0.	0.	23.2867	133.0987
0.	0.		0.	291.45	1878.18	0.	0.	49.3785
	615	615	Shell-Thin	1255	SLV-Y	Combination		Max
8.22	7.56		0.	0.	0.	0.	208.1948	376.5178
0.	0.		0.	291.45	1878.18	0.	0.	170.3772
	615	615	Shell-Thin	65	SLV-Y	Combination		Min
-41.78	-6.98		0.	0.	0.	0.	-131.9053	-78.2177
78.5635	0.		0.	0.	-316.57	-1150.29	0.	0.
	615	615	Shell-Thin	31	SLV-Y	Combination		Min
-40.56	-4.3		0.	0.	0.	0.	-109.1529	-100.2218
92.2886	0.		0.	0.	-316.57	-1150.29	0.	0.
	615	615	Shell-Thin	1255	SLV-Y	Combination		Min
-44.41	-4.65		0.	0.	0.	0.	-421.4585	-568.2516
155.5158	0.		0.	0.	-316.57	-1150.29	0.	0.
	616	616	Shell-Thin	31	SLV-X	Combination		Max
21.68	34.34		0.	0.	0.	0.	167.4872	29.5965
38.0743	0.		0.	0.	703.7	473.39	0.	0.
	616	616	Shell-Thin	32	SLV-X	Combination		Max
18.6	39.43		0.	0.	0.	0.	129.5128	62.3497
0.	0.		0.	703.7	473.39	0.	0.	86.4214
	616	616	Shell-Thin	1255	SLV-X	Combination		Max
28.42	33.59		0.	0.	0.	0.	263.5084	133.0392
213.0158	0.		0.	0.	703.7	473.39	0.	0.
	616	616	Shell-Thin	31	SLV-X	Combination		Min
-56.86	-38.23		0.	0.	0.	0.	-170.3744	-84.9623
82.739	0.		0.	0.	-1502.29	-465.88	0.	0.
	616	616	Shell-Thin	32	SLV-X	Combination		Min
-54.39	-30.49		0.	0.	0.	0.	-136.2211	-118.2007
45.084	0.		0.	0.	-1502.29	-465.88	0.	0.
	616	616	Shell-Thin	1255	SLV-X	Combination		Min
-47.88	-31.67		0.	0.	0.	0.	-504.812	-339.1514
212.2937	0.		0.	0.	-1502.29	-465.88	0.	0.
	616	616	Shell-Thin	31	SLU-3	Combination		-63.16
69.64	50.19		86.48	-80.	71.456	144.21	136.6562	-114.0383
76.0858	157.9411		-135.3232	-15.629	-923.63	481.93	1041.8	152.445
	616	616	Shell-Thin	32	SLU-3	Combination		-81.96
65.88	54.13		83.58	-99.66	71.893	158.89	-151.6196	27.0028
23.3818	30.0128		-154.6296	82.665	-923.63	481.93	1041.8	152.445
	616	616	Shell-Thin	1255	SLU-3	Combination		-71.58
72.68	48.4		87.41	-86.31	73.068	150.45	-281.0176	-217.586
212.8456	-34.1062		-464.4973	49.238	-923.63	481.93	1041.8	152.445

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	616	616	Shell-Thin	31	SLU-1	Combination		-71.31
35.94	32.87	45.21	-80.58	74.244	110.37	95.0464	-103.5008	-
76.0735	120.8425	-129.2969	-18.731	-1053.78	344.09	1108.53	161.917	
	616	616	Shell-Thin	32	SLU-1	Combination		-85.8
33.04	42.75	46.82	-99.58	72.132	129.5	-110.557	-3.6733	
37.4101	8.1194	-122.3496	72.504	-1053.78	344.09	1108.53	161.917	
	616	616	Shell-Thin	1255	SLU-1	Combination		-76.08
46.84	34.92	56.06	-85.31	75.199	123.3	-319.835	-252.1832	
151.013	-131.2541	-440.7642	51.313	-1053.78	344.09	1108.53	161.917	
	616	616	Shell-Thin	31	SLU-2	Combination		-54.
44.66	41.17	59.58	-68.92	70.077	111.38	102.5347	-81.669	-
36.3265	109.4397	-88.574	-10.763	-829.83	357.77	903.67	156.677	
	616	616	Shell-Thin	32	SLU-2	Combination		-67.88
41.88	45.99	58.6	-84.6	70.019	124.7	-107.7719	8.2335	
53.0401	28.8283	-128.3667	68.779	-829.83	357.77	903.67	156.677	
	616	616	Shell-Thin	1255	SLU-2	Combination		-59.74
49.3	40.8	62.88	-73.31	71.594	118.06	-248.3767	-193.1093	178.5287
-40.0883	-401.3977	49.399	-829.83	357.77	903.67	156.677		
	616	616	Shell-Thin	31	SLU-4	Combination		-51.05
75.74	56.	96.93	-72.24	69.272	147.03	141.898	-98.756	-
48.2629	151.2163	-108.0742	-10.928	-766.87	491.51	910.86	147.343	
	616	616	Shell-Thin	32	SLU-4	Combination		-69.42
72.07	56.39	91.8	-89.14	70.72	156.7	-149.6701	35.3375	
34.3228	41.4999	-155.8324	79.822	-766.87	491.51	910.86	147.343	
	616	616	Shell-Thin	1255	SLU-4	Combination		-60.13
74.4	52.52	92.48	-78.21	71.009	147.99	-230.9968	-176.2342	232.1065
30.1005	-437.3315	48.364	-766.87	491.51	910.86	147.343		
	616	616	Shell-Thin	31	SLV-Y	Combination	Max	36.54
31.32	39.39	0.	0.	0.	0.	205.9976	33.626	
17.1948	0.	0.	0.	464.81	577.98	0.	0.	
	616	616	Shell-Thin	32	SLV-Y	Combination	Max	20.71
27.31	44.34	0.	0.	0.	0.	140.3103	84.2356	
85.2896	0.	0.	0.	464.81	577.98	0.	0.	
	616	616	Shell-Thin	1255	SLV-Y	Combination	Max	29.39
36.04	37.88	0.	0.	0.	0.	182.3863	87.9983	
260.2543	0.	0.	0.	464.81	577.98	0.	0.	
	616	616	Shell-Thin	31	SLV-Y	Combination	Min	-88.38
-66.51	-43.27	0.	0.	0.	0.	-208.8849	-88.9919	-
61.8595	0.	0.	0.	-1263.4	-570.48	0.	0.	
	616	616	Shell-Thin	32	SLV-Y	Combination	Min	-75.58
-63.1	-35.4	0.	0.	0.	0.	-147.0186	-140.0866	-
43.9522	0.	0.	0.	-1263.4	-570.48	0.	0.	
	616	616	Shell-Thin	1255	SLV-Y	Combination	Min	-79.54
-55.5	-35.96	0.	0.	0.	0.	-423.6899	-294.1105	-
259.5323	0.	0.	0.	-1263.4	-570.48	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	32	SLV-X	Combination	Max	-11.51
76.88	36.34	0.	0.	0.	0.	62.4893	137.9394	
90.1597	0.	0.	0.	383.49	796.86	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	37	SLV-X	Combination	Max	-13.27
79.07	37.63	0.	0.	0.	0.	52.0966	157.4161	
39.7344	0.	0.	0.	383.49	796.86	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	1255	SLV-X	Combination	Max	-14.29
77.91	38.45	0.	0.	0.	0.	134.4798	297.5784	
201.7863	0.	0.	0.	383.49	796.86	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	32	SLV-X	Combination	Min	-35.3
-107.68	-39.49	0.	0.	0.	0.	-147.5292	-105.2694	-
52.2187	0.	0.	0.	-409.75	-1494.1	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	37	SLV-X	Combination	Min	-32.47
-104.53	-31.3	0.	0.	0.	0.	-117.835	-143.3561	-
76.8812	0.	0.	0.	-409.75	-1494.1	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	1255	SLV-X	Combination	Min	-43.83
-108.41	-37.93	0.	0.	0.	0.	-341.2727	-480.705	-
220.2297	0.	0.	0.	-409.75	-1494.1	0.	0.	
	617	617	Shell-Thin	32	SLU-3	Combination		-64.55
144.75	24.43	147.57	-67.37	83.431	190.41	-73.0127	95.0027	-
25.4872	98.7839	-76.7939	-81.561	-52.78	475.41	478.33	96.334	
	617	617	Shell-Thin	37	SLU-3	Combination		-64.01
147.5	19.74	149.32	-65.83	84.712	190.95	-34.3312	57.6251	
25.7111	64.3257	-41.0318	75.393	-52.78	475.41	478.33	96.334	
	617	617	Shell-Thin	1255	SLU-3	Combination		-58.43
147.3	21.54	149.53	-60.66	84.087	187.37	35.925	217.1091	-
37.7003	224.6406	28.3935	-78.703	-52.78	475.41	478.33	96.334	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	617	617	Shell-Thin	32	SLU-1 Combination		-69.24
91.57	15.		92.96	-70.62	84.716	142.11	-94.4823
1.2661	88.6928		-94.491	89.604	-49.99	-15.28	52.27
	617	617	Shell-Thin	37	SLU-1 Combination		-68.31
96.19	17.24		97.98	-70.1	84.082	146.22	-57.5938
0.3793	53.2202		-57.5951	-89.804	-49.99	-15.28	52.27
	617	617	Shell-Thin	1255	SLU-1 Combination		-71.57
93.32	15.2		94.71	-72.96	84.778	145.61	-78.9173
35.4962	74.6325		-87.123	-76.984	-49.99	-15.28	52.27
	617	617	Shell-Thin	32	SLU-2 Combination		-50.5
99.19	21.58		102.24	-53.55	81.959	137.1	-72.6256
19.0024	77.604		-75.0292	82.791	-19.92	165.43	166.62
	617	617	Shell-Thin	37	SLU-2 Combination		-50.59
98.74	21.03		101.64	-53.5	82.134	136.5	-31.5308
36.8177	68.0784		-45.1394	69.715	-19.92	165.43	166.62
	617	617	Shell-Thin	1255	SLU-2 Combination		-49.87
99.1	21.4		102.11	-52.88	81.986	136.47	-20.9013
113.8284	-20.9025		89.834	-19.92	165.43	166.62	96.866
	617	617	Shell-Thin	32	SLU-4 Combination		-51.44
150.09	29.03		154.19	-55.54	81.964	188.21	-57.7131
13.0717	86.747		-58.8959	-84.83	-31.73	601.91	602.74
	617	617	Shell-Thin	37	SLU-4 Combination		-51.6
149.28	22.4		151.75	-54.07	83.714	184.81	-16.087
51.749	84.9939		-42.5802	62.89	-31.73	601.91	602.74
	617	617	Shell-Thin	1255	SLU-4 Combination		-43.23
151.34	25.88		154.72	-46.62	82.552	182.55	76.5362
12.579	251.1953		75.6302	-85.881	-31.73	601.91	602.74
	617	617	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination	Max	-13.99
99.77	34.93		0.	0.	0.	53.4325	94.7347
107.5526	0.		0.	0.	307.97	1052.22	0.
	617	617	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination	Max	-14.86
98.39	34.61		0.	0.	0.	24.6942	157.1939
45.5831	0.		0.	0.	307.97	1052.22	0.
	617	617	Shell-Thin	1255	SLV-Y Combination	Max	-14.16
99.57	35.54		0.	0.	0.	188.1141	384.7462
160.3889	0.		0.	0.	307.97	1052.22	0.
	617	617	Shell-Thin	32	SLV-Y Combination	Min	-32.82
-130.57	-38.08		0.	0.	0.	0.	-138.4724
69.6116	0.		0.	0.	-334.23	-1749.47	0.
	617	617	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination	Min	-30.88
-123.85	-28.28		0.	0.	0.	0.	-90.4326
82.7299	0.		0.	0.	-334.23	-1749.47	0.
	617	617	Shell-Thin	1255	SLV-Y Combination	Min	-43.96
-130.07	-35.02		0.	0.	0.	0.	-394.907
178.8323	0.		0.	0.	-334.23	-1749.47	0.
	618	618	Shell-Thin	37	SLV-X Combination	Max	20.76
19.01	11.42		0.	0.	0.	159.5993	50.7805
36.6	0.		0.	0.	1449.94	467.77	0.
	618	618	Shell-Thin	65	SLV-X Combination	Max	15.37
21.52	19.38		0.	0.	0.	139.9349	47.3073
90.0325	0.		0.	0.	1449.94	467.77	0.
	618	618	Shell-Thin	1255	SLV-X Combination	Max	17.62
23.95	14.9		0.	0.	0.	293.8141	152.1377
208.7926	0.		0.	0.	1449.94	467.77	0.
	618	618	Shell-Thin	37	SLV-X Combination	Min	-69.66
-55.99	-14.88		0.	0.	0.	0.	-155.0369
72.1236	0.		0.	0.	-823.39	-458.57	0.
	618	618	Shell-Thin	65	SLV-X Combination	Min	-60.6
-57.77	-14.03		0.	0.	0.	0.	-130.8928
58.0814	0.		0.	0.	-823.39	-458.57	0.
	618	618	Shell-Thin	1255	SLV-X Combination	Min	-62.48
-49.56	-13.22		0.	0.	0.	0.	-472.567
213.0965	0.		0.	0.	-823.39	-458.57	0.
	618	618	Shell-Thin	37	SLU-3 Combination		-63.38
63.32	-4.25		63.46	-63.52	-88.079	109.97	-129.9607
13.2593	37.3941		-131.0112	-85.47	563.05	475.95	737.26
	618	618	Shell-Thin	65	SLU-3 Combination		-44.8
67.04	-2.6		67.1	-44.86	-88.669	97.59	155.2707
47.3768	163.624		-113.4336	9.999	563.05	475.95	737.26
	618	618	Shell-Thin	1255	SLU-3 Combination		-53.68
67.24	0.29		67.25	-53.68	89.863	104.94	-154.094
220.2368	73.0542		-367.6297	-45.885	563.05	475.95	737.26

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	618	618	Shell-Thin	37	SLU-1 Combination			-69.8
30.88	-5.29		31.16	-70.08	-87.001	89.81	-89.7114	5.0948
27.1265	12.3076		-96.9243	-75.11	714.97	340.6	791.95	25.472
	618	618	Shell-Thin	65	SLU-1 Combination			-55.2
33.8	0.94		33.81	-55.21	89.393	77.83	114.031	-94.6202
125.3377	-105.9269		12.774	714.97	340.6	791.95	25.472	49.8699
	618	618	Shell-Thin	1255	SLU-1 Combination			-60.94
40.13	0.75		40.14	-60.95	89.576	88.16	-199.5802	-179.5063
157.6949	-31.5293		-347.5573	-46.821	714.97	340.6	791.95	25.472
	618	618	Shell-Thin	37	SLU-2 Combination			-50.15
41.11	2.21		41.16	-50.21	88.612	79.26	-80.038	26.1464
11.2075	27.3164		-81.208	84.04	536.85	305.72	617.8	29.661
	618	618	Shell-Thin	65	SLU-2 Combination			-43.81
42.38	4.39		42.6	-44.03	87.094	75.03	108.2201	-84.8664
69.0218	130.3554		-107.0018	17.781	536.85	305.72	617.8	29.661
	618	618	Shell-Thin	1255	SLU-2 Combination			-46.44
44.46	4.57		44.69	-46.67	87.131	79.12	-144.8981	-130.535
122.395	-15.111		-260.3221	-46.679	536.85	305.72	617.8	29.661
	618	618	Shell-Thin	37	SLU-4 Combination			-49.62
70.48	1.		70.49	-49.63	89.524	104.55	-123.1893	51.0797
13.5746	52.1308		-124.2403	85.573	438.37	451.54	629.33	45.848
	618	618	Shell-Thin	65	SLU-4 Combination			-36.83
73.04	-0.19		73.04	-36.83	-89.901	96.86	151.2031	-98.2527
60.7831	165.2255		-112.275	12.991	438.37	451.54	629.33	45.848
	618	618	Shell-Thin	1255	SLU-4 Combination			-43.52
70.28	2.96		70.35	-43.6	88.509	99.59	-115.8166	-106.2014
195.5269	84.577		-306.595	-45.704	438.37	451.54	629.33	45.848
	618	618	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination			Max 16.71
23.19	14.17		0.	0.	0.	0.	196.7879	60.7498
17.3178	0.		0.	0.	1253.07	572.3	0.	0.
	618	618	Shell-Thin	65	SLV-Y Combination			Max 6.95
26.87	18.68		0.	0.	0.	0.	155.9341	63.116
88.5444	0.		0.	0.	1253.07	572.3	0.	0.
	618	618	Shell-Thin	1255	SLV-Y Combination			Max 11.65
32.01	14.64		0.	0.	0.	0.	225.0896	104.9812
256.3603	0.		0.	0.	1253.07	572.3	0.	0.
	618	618	Shell-Thin	37	SLV-Y Combination			Min -65.61
-60.17	-17.63		0.	0.	0.	0.	-192.2256	-112.1207
52.8414	0.		0.	0.	-626.52	-563.1	0.	0.
	618	618	Shell-Thin	65	SLV-Y Combination			Min -52.18
-63.12	-13.34		0.	0.	0.	0.	-146.892	-113.0805
56.5934	0.		0.	0.	-626.52	-563.1	0.	0.
	618	618	Shell-Thin	1255	SLV-Y Combination			Min -56.52
-57.62	-12.97		0.	0.	0.	0.	-403.8426	-273.7295
260.6642	0.		0.	0.	-626.52	-563.1	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	97	SLV-X Combination			Max -19.56
10.03	1.09		0.	0.	0.	0.	53.5037	136.1611
85.6187	0.		0.	0.	395.64	1331.21	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	98	SLV-X Combination			Max -17.74
7.88	11.08		0.	0.	0.	0.	48.82	135.9449
0.	0.		0.	395.64	1331.21	0.	0.	32.8199
	619	619	Shell-Thin	1256	SLV-X Combination			Max -32.59
6.61	4.14		0.	0.	0.	0.	76.2589	194.4961
0.	0.		0.	395.64	1331.21	0.	0.	201.4376
	619	619	Shell-Thin	97	SLV-X Combination			Min -49.14
-17.64	-11.14		0.	0.	0.	0.	-162.5431	-110.5476
43.4507	0.		0.	0.	-372.09	-574.76	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	98	SLV-X Combination			Min -50.75
-14.44	-0.48		0.	0.	0.	0.	-147.8683	-125.1936
72.1156	0.		0.	0.	-372.09	-574.76	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	1256	SLV-X Combination			Min -61.82
-18.85	-4.07		0.	0.	0.	0.	-322.8643	-400.339
213.2399	0.		0.	0.	-372.09	-574.76	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	97	SLU-3 Combination			-83.93
8.92	-3.35		9.04	-84.05	-87.937	88.91	-128.8857	-7.8672
62.7317	-199.4845		58.743	-11.99	2207.06	2207.09	90.311	116.3098
	619	619	Shell-Thin	98	SLU-3 Combination			-83.61
10.5	14.48		12.68	-85.79	81.448	92.78	-135.8979	0.1818
71.2857	-207.0018		-59.637	-11.99	2207.06	2207.09	90.311	-121.3736
	619	619	Shell-Thin	1256	SLU-3 Combination			-106.06
5.25	5.25		5.5	-106.31	87.306	109.16	-548.3377	-657.4719
-548.0932	-657.7164		2.707	-11.99	2207.06	2207.09	90.311	5.1715

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	619	619	Shell-Thin	97	SLU-1 Combination		-93.93
7.07	-7.7	7.66	-94.52	-85.663	98.57	-145.803	12.5436
63.5859	-196.8454	63.723	3.23	1939.77	1939.77	89.905	103.3814
	619	619	Shell-Thin	98	SLU-1 Combination		-93.61
8.68	15.71	11.04	-95.97	81.464	101.94	-145.815	10.8516
63.9331	-198.8965	-63.295	3.23	1939.77	1939.77	89.905	-105.5165
	619	619	Shell-Thin	1256	SLU-1 Combination		-123.03
2.03	3.68	2.13	-123.14	88.316	124.22	-511.3803	-562.7717
-511.287	-562.865	-2.437	3.23	1939.77	1939.77	89.905	-2.1916
	619	619	Shell-Thin	97	SLU-2 Combination		-75.26
6.15	-16.19	9.25	-78.36	-79.157	83.37	-108.8321	11.6484
45.2625	-142.4462	64.965	19.45	1739.05	1739.16	89.359	71.9705
	619	619	Shell-Thin	98	SLU-2 Combination		-74.49
10.01	0.17	10.01	-74.49	89.884	79.97	-119.1427	4.0135
115.3117	73.159	-188.2881	-59.051	19.45	1739.05	1739.16	89.359
	619	619	Shell-Thin	1256	SLU-2 Combination		-95.32
3.99	-8.78	4.76	-96.09	-84.987	98.56	-441.7312	-507.1951
-434.2715	-514.6548	-17.736	19.45	1739.05	1739.16	89.359	-23.3236
	619	619	Shell-Thin	97	SLU-4 Combination		-70.86
8.27	-9.29	9.35	-71.93	-83.395	77.03	-103.006	-8.4938
49.748	-161.2479	58.306	-0.64	2066.56	2066.56	90.018	94.3222
	619	619	Shell-Thin	98	SLU-4 Combination		-70.23
11.43	3.61	11.59	-70.39	87.476	76.84	-117.2273	-4.6048
128.2302	79.1337	-200.9658	-56.854	-0.64	2066.56	2066.56	90.018
	619	619	Shell-Thin	1256	SLU-4 Combination		-86.66
6.63	-3.47	6.76	-86.79	-87.871	90.36	-499.5833	-618.5683
-498.8104	-619.3412	-4.593	-0.64	2066.56	2066.56	90.018	-9.6209
	619	619	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination	Max	-26.67
15.5	1.94	0.	0.	0.	0.	43.8504	105.7247
0.	0.	0.	320.21	1738.33	0.	0.	107.8227
	619	619	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination	Max	-25.72
12.34	8.53	0.	0.	0.	0.	22.9494	118.7572
46.9555	0.	0.	0.	320.21	1738.33	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	1256	SLV-Y Combination	Max	-36.96
12.8	4.28	0.	0.	0.	0.	161.7537	321.6944
0.	0.	0.	320.21	1738.33	0.	0.	158.9579
	619	619	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination	Min	-42.03
-23.1	-11.99	0.	0.	0.	0.	-152.8897	-80.1111
65.6546	0.	0.	0.	-296.66	-981.88	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination	Min	-42.78
-18.9	2.07	0.	0.	0.	0.	-121.9977	-108.0059
86.2512	0.	0.	0.	-296.66	-981.88	0.	0.
	619	619	Shell-Thin	1256	SLV-Y Combination	Min	-57.45
-25.04	-4.21	0.	0.	0.	0.	-408.359	-527.5372
170.7601	0.	0.	0.	-296.66	-981.88	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	98	SLV-X Combination	Max	29.9
27.02	27.41	0.	0.	0.	0.	122.161	17.8809
44.5414	0.	0.	0.	793.56	363.15	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	92	SLV-X Combination	Max	23.53
24.77	33.69	0.	0.	0.	0.	97.2145	39.9075
81.7834	0.	0.	0.	793.56	363.15	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	1256	SLV-X Combination	Max	27.94
36.97	28.62	0.	0.	0.	0.	278.213	145.4649
165.741	0.	0.	0.	793.56	363.15	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	98	SLV-X Combination	Min	-104.31
-40.46	-34.57	0.	0.	0.	0.	-141.7663	-78.6938
81.2109	0.	0.	0.	-1476.38	-357.66	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	92	SLV-X Combination	Min	-99.81
-38.58	-21.37	0.	0.	0.	0.	-119.3057	-102.2982
44.9186	0.	0.	0.	-1476.38	-357.66	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	1256	SLV-X Combination	Min	-98.42
-26.24	-26.41	0.	0.	0.	0.	-501.2807	-335.7517
164.512	0.	0.	0.	-1476.38	-357.66	0.	0.
	620	620	Shell-Thin	98	SLU-3 Combination		-81.25
98.47	33.13	104.38	-87.16	79.882	166.1	144.4682	-131.6201
71.8522	162.0484	-149.2002	-13.749	-821.65	557.11	992.72	145.861
	620	620	Shell-Thin	92	SLU-3 Combination		-101.14
94.49	42.37	103.27	-109.92	78.291	184.66	-189.7064	35.1402
16.6332	36.364	-190.9302	85.792	-821.65	557.11	992.72	145.861
	620	620	Shell-Thin	1256	SLU-3 Combination		-88.88
108.03	33.77	113.66	-94.51	80.535	180.54	-265.9538	-203.0893
250.7604	18.2011	-487.2443	48.572	-821.65	557.11	992.72	145.861

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	620	620	Shell-Thin	98	SLU-1 Combination			-95.29
66.9	19.37	69.18	-97.57	83.282	145.1	92.2245	-118.4127	-69.2582
112.9563	-139.1445	-16.665	-924.9	395.83	1006.04	156.831		
	620	620	Shell-Thin	92	SLU-1 Combination			-110.03
63.95	36.24	71.2	-117.28	78.69	164.84	-144.9215	-1.0708	
30.3464	5.069	-151.0613	78.562	-924.9	395.83	1006.04	156.831	
	620	620	Shell-Thin	1256	SLU-1 Combination			-98.44
86.51	24.86	89.79	-101.72	82.476	165.97	-300.2611	-234.0497	
177.7555	-86.3433	-447.9675	50.275	-924.9	395.83	1006.04	156.831	
	620	620	Shell-Thin	98	SLU-2 Combination			-74.24
69.58	10.23	70.31	-74.97	85.951	125.83	97.7972	-104.7749	-
79.2612	125.1238	-132.1014	-19.022	-728.98	377.93	821.12	152.596	
	620	620	Shell-Thin	92	SLU-2 Combination			-85.82
67.27	20.42	69.95	-88.5	82.531	137.53	-132.3248	22.0699	-
0.7555	22.0736	-132.3285	-89.72	-728.98	377.93	821.12	152.596	
	620	620	Shell-Thin	1256	SLU-2 Combination			-77.49
81.16	13.01	82.22	-78.55	85.342	139.24	-233.1544	-178.7374	
155.6879	-47.8983	-363.9934	49.957	-728.98	377.93	821.12	152.596	
	620	620	Shell-Thin	98	SLU-4 Combination			-66.52
100.35	26.73	104.53	-70.7	81.119	152.69	148.3691	-122.0736	-
78.8543	169.6815	-143.386	-15.124	-684.51	544.58	874.71	141.495	
	620	620	Shell-Thin	92	SLU-4 Combination			-84.19
96.81	31.29	102.07	-89.45	80.464	165.98	-180.8886	51.3386	-
5.1381	51.4523	-181.0023	-88.733	-684.51	544.58	874.71	141.495	
	620	620	Shell-Thin	1256	SLU-4 Combination			-74.22
104.28	25.47	107.85	-77.78	82.035	161.46	-218.9791	-164.3707	
235.313	45.2169	-428.5668	48.309	-684.51	544.58	874.71	141.495	
	620	620	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination		Max	15.82
41.77	29.3	0.	0.	0.	0.	170.8598	29.1148	
29.5442	0.	0.	0.	555.35	516.23	0.	0.	
	620	620	Shell-Thin	92	SLV-Y Combination		Max	8.7
38.34	36.53	0.	0.	0.	0.	125.7466	68.2477	
77.2406	0.	0.	0.	555.35	516.23	0.	0.	
	620	620	Shell-Thin	1256	SLV-Y Combination		Max	13.42
50.22	30.1	0.	0.	0.	0.	197.8341	99.189	
234.7931	0.	0.	0.	555.35	516.23	0.	0.	
	620	620	Shell-Thin	98	SLV-Y Combination		Min	-90.23
-55.21	-36.45	0.	0.	0.	0.	-190.4651	-89.9277	-
66.2136	0.	0.	0.	-1238.17	-510.75	0.	0.	
	620	620	Shell-Thin	92	SLV-Y Combination		Min	-84.98
-52.16	-24.2	0.	0.	0.	0.	-147.8379	-130.6385	-
40.3758	0.	0.	0.	-1238.17	-510.75	0.	0.	
	620	620	Shell-Thin	1256	SLV-Y Combination		Min	-83.9
-39.5	-27.89	0.	0.	0.	0.	-420.9017	-289.4759	-
233.5641	0.	0.	0.	-1238.17	-510.75	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	92	SLV-X Combination		Max	-24.34
73.83	39.03	0.	0.	0.	0.	48.9257	133.901	
74.4671	0.	0.	0.	419.24	511.4	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	89	SLV-X Combination		Max	-26.6
70.74	47.54	0.	0.	0.	0.	39.966	155.2737	
28.5962	0.	0.	0.	419.24	511.4	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLV-X Combination		Max	-36.45
70.58	45.76	0.	0.	0.	0.	59.9661	198.7035	
222.1406	0.	0.	0.	419.24	511.4	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	92	SLV-X Combination		Min	-45.04
-76.29	-45.28	0.	0.	0.	0.	-148.2319	-124.3981	-
35.8286	0.	0.	0.	-394.2	-1252.63	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	89	SLV-X Combination		Min	-43.02
-74.41	-34.57	0.	0.	0.	0.	-148.4323	-130.3347	-
69.7827	0.	0.	0.	-394.2	-1252.63	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLV-X Combination		Min	-57.08
-78.45	-42.15	0.	0.	0.	0.	-303.5461	-401.0014	-
210.0705	0.	0.	0.	-394.2	-1252.63	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	92	SLU-3 Combination			-83.52
191.77	3.21	191.81	-83.56	89.332	244.54	-81.8549	82.12	-
34.9772	89.2693	-89.0041	-78.448	-10.58	636.12	636.2	90.953	
	621	621	Shell-Thin	89	SLU-3 Combination			-83.76
190.56	4.98	190.65	-83.85	88.961	243.65	-73.6403	74.5134	
33.5275	81.7475	-80.8744	77.824	-10.58	636.12	636.2	90.953	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLU-3 Combination			-85.85
190.72	4.33	190.79	-85.92	89.102	245.31	42.1356	266.7047	-
8.5341	267.0285	41.8118	-87.827	-10.58	636.12	636.2	90.953	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	621	621	Shell-Thin	92	SLU-1	Combination	-93.94	
138.49	-1.28	138.49	-93.94	-89.684	202.52	-107.7141	68.349	-
5.196	68.5022	-107.8673	-88.311	4.94	75.59	75.75	86.264	
	621	621	Shell-Thin	89	SLU-1	Combination	-94.22	
137.07	10.26	137.52	-94.67	87.465	202.23	-106.4603	70.6267	
2.9443	70.6756	-106.5092	89.048	4.94	75.59	75.75	86.264	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLU-1	Combination	-108.5	
134.89	4.77	134.99	-108.6	88.877	211.36	-92.8417	91.8736	-
0.0254	91.8736	-92.8417	-89.992	4.94	75.59	75.75	86.264	
	621	621	Shell-Thin	92	SLU-2	Combination	-73.71	
136.91	-10.54	137.44	-74.23	-87.143	186.01	-72.3716	70.3576	-
36.8358	79.3035	-81.3175	-76.349	-19.83	289.29	289.97	93.92	
	621	621	Shell-Thin	89	SLU-2	Combination	-73.37	
138.58	-5.65	138.73	-73.52	-88.475	186.69	-78.4055	61.4576	-
5.6814	61.688	-78.6359	-87.678	-19.83	289.29	289.97	93.92	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLU-2	Combination	-79.65	
136.52	-8.43	136.85	-79.98	-87.771	189.92	-20.8683	151.5822	-
25.1807	155.1838	-24.4699	-81.86	-19.83	289.29	289.97	93.92	
	621	621	Shell-Thin	92	SLU-4	Combination	-69.36	
190.67	-3.27	190.71	-69.4	-89.28	233.28	-57.1151	83.526	-
57.1251	103.8049	-77.394	-70.456	-27.91	785.71	786.2	92.034	
	621	621	Shell-Thin	89	SLU-4	Combination	-69.17	
191.62	-6.16	191.77	-69.31	-88.648	234.25	-54.002	68.0951	
27.4895	73.9987	-59.9056	77.879	-27.91	785.71	786.2	92.034	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLU-4	Combination	-65.65	
191.87	-4.9	191.96	-65.75	-88.91	231.93	92.517	308.5007	-
26.1428	311.62	89.3977	-83.196	-27.91	785.71	786.2	92.034	
	621	621	Shell-Thin	92	SLV-Y	Combination	Max	-26.76
107.7	30.79	0.	0.	0.	0.	38.7686	98.9297	
96.3384	0.	0.	0.	340.57	887.17	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	89	SLV-Y	Combination	Max	-27.84
102.59	39.24	0.	0.	0.	0.	15.2464	151.4883	
40.6405	0.	0.	0.	340.57	887.17	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLV-Y	Combination	Max	-39.44
104.23	36.76	0.	0.	0.	0.	137.2585	326.3769	
181.6409	0.	0.	0.	340.57	887.17	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	92	SLV-Y	Combination	Min	-42.63
-110.16	-37.04	0.	0.	0.	0.	-138.0748	-89.4267	-
57.6998	0.	0.	0.	-315.53	-1628.41	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	89	SLV-Y	Combination	Min	-41.79
-106.26	-26.27	0.	0.	0.	0.	-123.7127	-126.5493	-
81.827	0.	0.	0.	-315.53	-1628.41	0.	0.	
	621	621	Shell-Thin	1256	SLV-Y	Combination	Min	-54.08
-112.1	-33.15	0.	0.	0.	0.	-380.8386	-528.6748	-
169.5708	0.	0.	0.	-315.53	-1628.41	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	89	SLV-X	Combination	Max	6.31
21.07	20.31	0.	0.	0.	0.	114.0292	30.3968	
36.6147	0.	0.	0.	1563.53	359.44	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	97	SLV-X	Combination	Max	5.16
22.96	33.79	0.	0.	0.	0.	100.3015	26.8163	
92.8841	0.	0.	0.	1563.53	359.44	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLV-X	Combination	Max	6.95
35.27	26.42	0.	0.	0.	0.	262.9353	134.4427	
160.8074	0.	0.	0.	1563.53	359.44	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	89	SLV-X	Combination	Min	-89.85
-37.7	-29.44	0.	0.	0.	0.	-140.8424	-95.3751	-
80.5559	0.	0.	0.	-748.67	-354.89	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	97	SLV-X	Combination	Min	-86.99
-39.25	-22.53	0.	0.	0.	0.	-125.0742	-90.4051	-
49.0708	0.	0.	0.	-748.67	-354.89	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLV-X	Combination	Min	-84.54
-26.24	-25.01	0.	0.	0.	0.	-530.0531	-352.2965	-
161.7685	0.	0.	0.	-748.67	-354.89	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	89	SLU-3	Combination	-96.15	
92.57	-33.32	98.28	-101.86	-80.277	173.34	-185.3978	36.5668	-
16.3739	37.7681	-186.5991	-85.804	749.29	557.33	933.84	36.642	
	622	622	Shell-Thin	97	SLU-3	Combination	-75.88	
96.63	-22.96	99.63	-78.88	-82.547	154.94	148.7144	-129.4961	
64.3194	162.8647	-143.6463	12.407	749.29	557.33	933.84	36.642	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLU-3	Combination	-83.43	
107.54	-24.08	110.54	-86.42	-82.922	170.99	-240.2482	-187.6779	-
254.123	41.5157	-469.4418	-47.953	749.29	557.33	933.84	36.642	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	622	622	Shell-Thin	89	SLU-1 Combination		-110.13	
61.26	-28.39	65.84	-114.71	-80.837	158.26	-144.2343	-1.3588	-
33.6422	6.1664	-151.7595	-77.391	939.28	395.53	1019.16	22.836	
	622	622	Shell-Thin	97	SLU-1 Combination			-95.2
64.25	-10.3	64.91	-95.86	-86.318	140.09	92.6543	-118.3021	
67.5108	112.4093	-138.0572	16.311	939.28	395.53	1019.16	22.836	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLU-1 Combination			-98.15
85.36	-16.36	86.81	-99.59	-84.946	161.55	-303.961	-236.8484	-
179.9725	-87.3306	-453.4787	-50.281	939.28	395.53	1019.16	22.836	
	622	622	Shell-Thin	89	SLU-2 Combination			-87.56
65.07	-37.69	73.87	-96.36	-76.857	147.85	-139.3603	13.9754	-
41.8271	24.6429	-150.0278	-75.692	720.78	417.61	833.02	30.088	
	622	622	Shell-Thin	97	SLU-2 Combination			-70.46
68.49	-26.63	73.42	-75.39	-79.513	128.87	107.3917	-96.0489	
35.795	113.506	-102.1633	9.693	720.78	417.61	833.02	30.088	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLU-2 Combination			-76.24
80.6	-28.74	85.7	-81.34	-79.936	144.68	-229.4452	-176.8755	-204.1922
2.7167	-409.0373	-48.668	720.78	417.61	833.02	30.088		
	622	622	Shell-Thin	89	SLU-4 Combination			-80.35
95.23	-39.83	103.85	-88.96	-77.798	167.14	-181.986	47.3007	-
22.1033	49.412	-184.0973	-84.544	596.34	572.78	826.87	43.846	
	622	622	Shell-Thin	97	SLU-4 Combination			-58.56
99.59	-34.39	106.75	-65.71	-78.248	150.76	159.0306	-113.9188	
42.1183	165.382	-120.2702	8.576	596.34	572.78	826.87	43.846	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLU-4 Combination			-68.09
104.22	-32.75	110.23	-74.11	-79.593	160.66	-188.0872	-145.6969	-
271.0768	105.0121	-438.7961	-47.235	596.34	572.78	826.87	43.846	
	622	622	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination		Max	3.8
32.89	20.2	0.	0.	0.	0.	161.7258	48.4221	
18.3632	0.	0.	0.	1355.4	512.54	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination		Max	0.68
36.16	30.91	0.	0.	0.	0.	128.854	46.9486	
91.6151	0.	0.	0.	1355.4	512.54	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLV-Y Combination		Max	3.31
49.23	23.04	0.	0.	0.	0.	189.5222	85.8649	
230.9254	0.	0.	0.	1355.4	512.54	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	89	SLV-Y Combination		Min	-87.34
-49.52	-29.32	0.	0.	0.	0.	-188.5391	-113.4004	-
62.3044	0.	0.	0.	-540.54	-507.99	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	97	SLV-Y Combination		Min	-82.51
-52.45	-19.64	0.	0.	0.	0.	-153.6268	-110.5374	-
47.8019	0.	0.	0.	-540.54	-507.99	0.	0.	
	622	622	Shell-Thin	1256	SLV-Y Combination		Min	-80.9
-40.21	-21.62	0.	0.	0.	0.	-456.64	-303.7188	-
231.8865	0.	0.	0.	-540.54	-507.99	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	129	SLV-X Combination		Max	-12.21
14.24	4.88	0.	0.	0.	0.	48.5436	137.7423	
78.7758	0.	0.	0.	390.75	1323.76	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	130	SLV-X Combination		Max	-10.54
12.71	16.74	0.	0.	0.	0.	50.4966	132.7805	
39.845	0.	0.	0.	390.75	1323.76	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	1257	SLV-X Combination		Max	-25.67
11.73	9.2	0.	0.	0.	0.	74.6558	194.5622	
201.5283	0.	0.	0.	390.75	1323.76	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	129	SLV-X Combination		Min	-48.85
-18.39	-16.31	0.	0.	0.	0.	-160.1406	-114.3703	-
37.208	0.	0.	0.	-372.92	-574.67	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	130	SLV-X Combination		Min	-50.48
-16.64	-6.9	0.	0.	0.	0.	-153.0878	-121.0234	-
78.9492	0.	0.	0.	-372.92	-574.67	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	1257	SLV-X Combination		Min	-61.96
-21.09	-10.03	0.	0.	0.	0.	-322.926	-398.8457	-
211.0416	0.	0.	0.	-372.92	-574.67	0.	0.	
	623	623	Shell-Thin	129	SLU-3 Combination			-74.28
5.2	-16.1	8.33	-77.42	-78.97	81.9	-134.6138	-13.127	126.8521
66.7754	-214.5161	57.794	-13.67	2407.71	2407.75	90.325		
	623	623	Shell-Thin	130	SLU-3 Combination			-74.05
6.33	4.2	6.54	-74.27	87.017	77.75	-144.4953	-3.4787	-132.4396
76.0519	-224.0259	-59.015	-13.67	2407.71	2407.75	90.325		
	623	623	Shell-Thin	1257	SLU-3 Combination			-99.54
0.68	-6.18	1.06	-99.92	-86.486	100.46	-593.315	-721.355	6.9323
-592.9408	-721.7292	3.09	-13.67	2407.71	2407.75	90.325		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	623	623	Shell-Thin	129	SLU-1 Combination		-83.45
6.21	-17.29	9.43	-86.67	-79.456	91.75	-151.1123	7.8109
64.4305	-207.7318	62.864	-0.75	2076.64	2076.64	90.021	
	623	623	Shell-Thin	130	SLU-1 Combination		-83.27
7.1	8.17	7.83	-84.	84.875	88.18	-153.5831	8.8212
66.9047	-211.6666	-62.831	-0.75	2076.64	2076.64	90.021	
	623	623	Shell-Thin	1257	SLU-1 Combination		-115.18
0.29	-4.74	0.49	-115.38	-87.656	115.62	-543.7145	-606.6889
-543.7141	-606.6893	0.136	-0.75	2076.64	2076.64	90.021	0.1495
	623	623	Shell-Thin	129	SLU-2 Combination		-65.8
7.52	-4.31	7.78	-66.05	-86.65	70.26	-122.3736	-0.714
73.0126	-196.1002	58.438	-22.7	1869.64	1869.77	90.695	
	623	623	Shell-Thin	130	SLU-2 Combination		-66.15
5.75	14.13	8.42	-68.83	79.275	73.4	-117.6523	10.021
49.5705	-157.2018	-64.065	-22.7	1869.64	1869.77	90.695	
	623	623	Shell-Thin	1257	SLU-2 Combination		-89.01
2.03	5.26	2.33	-89.32	86.701	90.51	-472.3674	-549.0464
-464.9739	-556.44	16.518	-22.7	1869.64	1869.77	90.695	24.9317
	623	623	Shell-Thin	129	SLU-4 Combination		-61.92
6.11	-7.02	6.83	-62.64	-84.173	66.32	-114.4967	-19.0944
75.0056	-208.5967	54.829	-29.04	2262.81	2262.99	90.735	
	623	623	Shell-Thin	130	SLU-4 Combination		-62.07
5.38	8.37	6.4	-63.09	83.033	66.52	-119.3438	-2.6388
63.6601	-185.6426	-58.956	-29.04	2262.81	2262.99	90.735	
	623	623	Shell-Thin	1257	SLU-4 Combination		-81.23
1.9	0.82	1.91	-81.23	89.434	82.2	-543.3721	-681.0052
-539.2145	-685.1629	9.717	-29.04	2262.81	2262.99	90.735	24.2798
	623	623	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination		Max
20.2	2.97	0.	0.	0.	0.	36.1663	110.9812
0.	0.	0.	316.92	1785.07	0.	0.	103.6401
	623	623	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination		Max
17.94	12.57	0.	0.	0.	0.	28.8198	113.8141
57.3741	0.	0.	0.	316.92	1785.07	0.	0.
	623	623	Shell-Thin	1257	SLV-Y Combination		Max
18.32	6.7	0.	0.	0.	0.	171.3486	338.707
159.3241	0.	0.	0.	316.92	1785.07	0.	0.
	623	623	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination		Min
-24.35	-14.4	0.	0.	0.	0.	-147.7633	-87.6092
62.0723	0.	0.	0.	-299.08	-1035.98	0.	0.
	623	623	Shell-Thin	130	SLV-Y Combination		Min
-21.88	-2.74	0.	0.	0.	0.	-131.411	-102.057
96.4783	0.	0.	0.	-299.08	-1035.98	0.	0.
	623	623	Shell-Thin	1257	SLV-Y Combination		Min
-27.67	-7.54	0.	0.	0.	0.	-419.6188	-542.9905
168.8375	0.	0.	0.	-299.08	-1035.98	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	130	SLV-X Combination		Max
27.41	25.72	0.	0.	0.	0.	110.6982	23.1801
48.5737	0.	0.	0.	797.29	359.	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	124	SLV-X Combination		Max
24.51	31.99	0.	0.	0.	0.	103.1152	36.4517
79.7338	0.	0.	0.	797.29	359.	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	1257	SLV-X Combination		Max
37.88	26.95	0.	0.	0.	0.	276.3025	145.6138
162.1455	0.	0.	0.	797.29	359.	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	130	SLV-X Combination		Min
-39.41	-34.82	0.	0.	0.	0.	-134.3311	-84.0353
85.5626	0.	0.	0.	-1485.58	-353.52	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	124	SLV-X Combination		Min
-36.79	-20.47	0.	0.	0.	0.	-129.3069	-98.5915
42.5998	0.	0.	0.	-1485.58	-353.52	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	1257	SLV-X Combination		Min
-24.25	-26.03	0.	0.	0.	0.	-505.053	-336.8265
160.7953	0.	0.	0.	-1485.58	-353.52	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	130	SLU-3 Combination		-71.33
106.69	25.33	110.22	-74.87	82.058	161.26	163.9096	-142.7128
76.0493	181.7353	-160.5385	-13.192	-833.73	632.67	1046.6	142.807
	624	624	Shell-Thin	124	SLU-3 Combination		-95.76
101.8	35.4	107.96	-101.92	80.141	181.78	-216.1787	49.0378
13.7366	49.7474	-216.8882	87.043	-833.73	632.67	1046.6	142.807
	624	624	Shell-Thin	1257	SLU-3 Combination		-81.03
116.84	25.48	120.07	-84.26	82.779	177.86	-273.0458	-203.9629
286.1527	49.7256	-526.7343	48.441	-833.73	632.67	1046.6	142.807

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	624	624	Shell-Thin	130	SLU-1	Combination		-84.93
73.41	12.99		74.47	-85.99	85.342	139.08	103.8397	-126.1606
72.3531	124.7071		-147.028	-16.088	-936.05	448.69	1038.04	154.39
	624	624	Shell-Thin	124	SLU-1	Combination		-102.64
69.87	31.01		75.28	-108.04	80.114	159.6	-165.4674	8.8147
28.4527	13.3422		-169.9949	80.959	-936.05	448.69	1038.04	154.39
	624	624	Shell-Thin	1257	SLU-1	Combination		-89.28
94.17	18.46		96.01	-91.12	84.312	162.07	-308.0298	-235.083
202.5797	-65.7195		-477.3933	50.103	-936.05	448.69	1038.04	154.39
	624	624	Shell-Thin	130	SLU-2	Combination		-63.34
76.76	25.97		81.42	-68.	79.829	129.58	117.5987	-103.8603
40.8674	124.8995		-111.1611	-10.129	-738.21	466.92	873.48	147.687
	624	624	Shell-Thin	124	SLU-2	Combination		-83.59
72.72	37.02		81.04	-91.91	77.328	149.88	-159.2493	22.9986
38.6327	30.8496		-167.1004	78.513	-738.21	466.92	873.48	147.687
	624	624	Shell-Thin	1257	SLU-2	Combination		-70.71
88.54	27.45		93.14	-75.3	80.491	146.15	-239.4504	-179.556
225.7342	18.2088		-437.2152	48.779	-738.21	466.92	873.48	147.687
	624	624	Shell-Thin	130	SLU-4	Combination		-56.22
109.04	34.42		115.92	-63.1	78.693	157.27	173.5409	-127.1026
54.0093	182.9491		-136.5107	-9.881	-695.24	645.43	948.65	137.128
	624	624	Shell-Thin	124	SLU-4	Combination		-82.43
103.8	39.61		111.87	-90.51	78.477	175.59	-211.826	58.9665
20.8626	60.5644		-213.4238	85.62	-695.24	645.43	948.65	137.128
	624	624	Shell-Thin	1257	SLU-4	Combination		-68.03
112.91	31.77		118.32	-73.45	80.324	167.59	-225.0403	-165.0939
302.3609	108.7758		-498.91	47.831	-695.24	645.43	948.65	137.128
	624	624	Shell-Thin	130	SLV-Y	Combination		Max 20.33
43.86	24.39		0.	0.	0.	0.	163.8984	38.1695
37.5679	0.		0.	0.	565.24	533.29	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	124	SLV-Y	Combination		Max 19.71
39.77	32.17		0.	0.	0.	0.	140.6995	67.3228
73.4885	0.		0.	0.	565.24	533.29	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	1257	SLV-Y	Combination		Max 20.88
53.07	25.02		0.	0.	0.	0.	197.5754	98.7679
241.6045	0.		0.	0.	565.24	533.29	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	130	SLV-Y	Combination		Min -87.71
-55.85	-33.49		0.	0.	0.	0.	-187.5313	-99.0247
74.5568	0.		0.	0.	-1253.53	-527.8	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	124	SLV-Y	Combination		Min -88.52
-52.05	-20.65		0.	0.	0.	0.	-166.8912	-129.4626
36.3544	0.		0.	0.	-1253.53	-527.8	0.	0.
	624	624	Shell-Thin	1257	SLV-Y	Combination		Min -83.82
-39.44	-24.09		0.	0.	0.	0.	-426.3258	-289.9806
240.2543	0.		0.	0.	-1253.53	-527.8	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	124	SLV-X	Combination		Max -13.64
77.77	38.04		0.	0.	0.	0.	44.1228	140.5494
72.6775	0.		0.	0.	414.36	514.85	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	121	SLV-X	Combination		Max -15.89
77.04	48.21		0.	0.	0.	0.	41.0706	147.2375
30.4086	0.		0.	0.	414.36	514.85	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	1257	SLV-X	Combination		Max -27.64
76.13	45.42		0.	0.	0.	0.	59.2143	199.1147
220.3806	0.		0.	0.	414.36	514.85	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	124	SLV-X	Combination		Min -47.39
-77.74	-46.58		0.	0.	0.	0.	-146.7934	-129.8714
34.323	0.		0.	0.	-396.05	-1246.61	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	121	SLV-X	Combination		Min -45.19
-77.29	-36.59		0.	0.	0.	0.	-152.4582	-124.7643
70.8591	0.		0.	0.	-396.05	-1246.61	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	1257	SLV-X	Combination		Min -58.61
-81.29	-43.83		0.	0.	0.	0.	-304.1519	-399.2525
210.6596	0.		0.	0.	-396.05	-1246.61	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	124	SLU-3	Combination		-76.75
213.	-8.2		213.23	-76.98	-88.38	260.4	-80.5583	91.9848
103.3816	-91.9552		-76.022	-20.78	838.98	839.23	91.419	-45.7858
	625	625	Shell-Thin	121	SLU-3	Combination		-76.7
213.2	-7.98		213.42	-76.92	-88.424	260.54	-73.9336	79.4188
44.5655	91.4292		-85.944	74.917	-20.78	838.98	839.23	91.419
	625	625	Shell-Thin	1257	SLU-3	Combination		-77.
213.04	-8.13		213.27	-77.23	-88.395	260.62	80.8688	334.1678
11.1957	334.6617		80.3749	-87.474	-20.78	838.98	839.23	91.419

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	625	625	Shell-Thin	124	SLU-1	Combination		-85.14
154.62	-10.37		155.07	-85.58	-87.529	211.29	-108.4703	75.8714
12.8985	76.7695		-109.3684	-86.017	-5.48	222.07	222.14	91.414
	625	625	Shell-Thin	121	SLU-1	Combination		-85.13
154.63	0.57		154.63	-85.14	89.865	210.53	-108.1338	72.9096
11.017	73.5776		-108.8017	86.53	-5.48	222.07	222.14	91.414
	625	625	Shell-Thin	1257	SLU-1	Combination		-98.8
151.89	-4.9		151.99	-98.9	-88.88	218.89	-66.4498	140.1583
3.0274	140.2027		-66.4941	-89.161	-5.48	222.07	222.14	91.414
	625	625	Shell-Thin	124	SLU-2	Combination		-67.75
155.04	2.33		155.06	-67.77	89.401	197.85	-80.9322	68.8952
2.7719	68.9464		-80.9835	-88.94	12.07	423.66	423.83	88.368
	625	625	Shell-Thin	121	SLU-2	Combination		-68.27
152.4	6.33		152.58	-68.45	88.358	195.99	-71.1165	72.7785
42.8529	84.5735		-82.9115	74.611	12.07	423.66	423.83	88.368
	625	625	Shell-Thin	1257	SLU-2	Combination		-73.01
152.72	4.86		152.82	-73.12	88.767	199.68	3.8189	196.3049
19.3575	198.2323		1.8916	84.314	12.07	423.66	423.83	88.368
	625	625	Shell-Thin	124	SLU-4	Combination		-64.57
213.29	0.69		213.29	-64.57	89.858	251.86	-61.2817	87.1014
38.6972	96.5869		-70.7672	-76.227	-8.49	980.09	980.12	90.497
	625	625	Shell-Thin	121	SLU-4	Combination		-64.9
211.64	-3.94		211.69	-64.96	-89.183	250.57	-48.0215	79.327
66.8506	107.9751		-76.6695	66.803	-8.49	980.09	980.12	90.497
	625	625	Shell-Thin	1257	SLU-4	Combination		-58.95
213.62	-1.3		213.63	-58.96	-89.727	248.41	130.0569	373.4704
4.4737	373.5526		129.9747	88.947	-8.49	980.09	980.12	90.497
	625	625	Shell-Thin	124	SLV-Y	Combination		Max
115.3	25.67		0.	0.	0.	0.	32.2569	114.4507
95.8469	0.		0.	0.	334.76	942.99	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	121	SLV-Y	Combination		Max
112.9	36.65		0.	0.	0.	0.	20.3592	139.5531
47.2133	0.		0.	0.	334.76	942.99	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	1257	SLV-Y	Combination		Max
113.57	32.62		0.	0.	0.	0.	147.3878	344.5404
179.9382	0.		0.	0.	334.76	942.99	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	124	SLV-Y	Combination		Min
-115.27	-34.21		0.	0.	0.	0.	-134.9275	-103.7726
57.4925	0.		0.	0.	-316.45	-1674.75	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	121	SLV-Y	Combination		Min
-113.16	-25.03		0.	0.	0.	0.	-131.7469	-117.0799
87.6637	0.		0.	0.	-316.45	-1674.75	0.	0.
	625	625	Shell-Thin	1257	SLV-Y	Combination		Min
-118.73	-31.03		0.	0.	0.	0.	-392.3254	-544.6783
170.2172	0.		0.	0.	-316.45	-1674.75	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	121	SLV-X	Combination		Max
23.85	23.7		0.	0.	0.	0.	104.0744	33.7538
38.7116	0.		0.	0.	1536.85	361.78	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	129	SLV-X	Combination		Max
26.97	37.06		0.	0.	0.	0.	107.9746	22.3119
88.2441	0.		0.	0.	1536.85	361.78	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	1257	SLV-X	Combination		Max
38.45	28.86		0.	0.	0.	0.	260.3523	134.236
163.6548	0.		0.	0.	1536.85	361.78	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	121	SLV-X	Combination		Min
-36.71	-34.56		0.	0.	0.	0.	-135.0248	-98.2267
81.3317	0.		0.	0.	-744.28	-356.54	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	129	SLV-X	Combination		Min
-39.56	-27.11		0.	0.	0.	0.	-136.4922	-85.5175
45.5102	0.		0.	0.	-744.28	-356.54	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	1257	SLV-X	Combination		Min
-25.17	-29.05		0.	0.	0.	0.	-524.8097	-347.4447
164.7974	0.		0.	0.	-744.28	-356.54	0.	0.
	626	626	Shell-Thin	121	SLU-3	Combination		-90.49
101.77	-49.81		113.91	-102.63	-76.304	187.61	-213.1438	49.9669
11.6553	50.4822		-213.6591	-87.469	735.01	639.05	973.97	41.005
	626	626	Shell-Thin	129	SLU-3	Combination		-64.72
106.93	-39.36		115.52	-73.32	-77.681	164.9	169.6926	-139.3747
67.4992	183.7911		-153.4732	11.798	735.01	639.05	973.97	41.005
	626	626	Shell-Thin	1257	SLU-3	Combination		-74.99
117.41	-39.43		125.18	-82.76	-78.855	181.32	-239.4004	-183.2243
290.4162	80.459		-503.0836	-47.762	735.01	639.05	973.97	41.005

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	626	626	Shell-Thin	121	SLU-1 Combination		-102.21	
69.59	-40.76	78.77	-111.39	-77.307	165.49	-165.6968	8.3059	-
29.7052	13.2373	-170.6283	-80.574	918.51	453.03	1024.16	26.254	
	626	626	Shell-Thin	129	SLU-1 Combination		-83.6	
73.31	-22.39	76.44	-86.74	-82.036	141.41	105.4704	-124.9921	
69.2116	124.6582	-144.1799	15.495	918.51	453.03	1024.16	26.254	
	626	626	Shell-Thin	1257	SLU-1 Combination		-88.32	
94.41	-27.85	98.56	-92.47	-81.522	165.46	-302.1345	-231.4475	-
205.4576	-58.3156	-475.2664	-49.88	918.51	453.03	1024.16	26.254	
	626	626	Shell-Thin	121	SLU-2 Combination		-79.65	
72.81	-27.36	77.57	-84.41	-80.128	140.32	-150.5857	31.0001	
2.437	31.0328	-150.6184	89.231	707.76	431.98	829.18	31.398	
	626	626	Shell-Thin	129	SLU-2 Combination		-63.82	
75.98	-15.97	77.78	-65.62	-83.565	124.34	111.6031	-110.5991	
78.6576	136.6287	-135.6247	17.649	707.76	431.98	829.18	31.398	
	626	626	Shell-Thin	1257	SLU-2 Combination		-68.89	
88.63	-18.5	90.77	-71.03	-83.391	140.47	-229.098	-173.1856	-
181.445	-17.5558	-384.7279	-49.379	707.76	431.98	829.18	31.398	
	626	626	Shell-Thin	121	SLU-4 Combination		-74.69	
104.03	-40.43	112.75	-83.41	-77.828	170.52	-202.566	65.8528	
10.8443	66.2902	-203.0034	87.69	587.48	624.31	857.26	46.741	
	626	626	Shell-Thin	129	SLU-4 Combination		-50.87	
108.8	-34.87	116.08	-58.15	-78.203	153.64	173.9856	-129.2997	
74.1115	191.1268	-146.4409	13.023	587.48	624.31	857.26	46.741	
	626	626	Shell-Thin	1257	SLU-4 Combination		-61.39	
113.37	-32.88	119.35	-67.37	-79.688	163.78	-188.2749	-142.4409	-
273.6073	109.2075	-439.9233	-47.394	587.48	624.31	857.26	46.741	
	626	626	Shell-Thin	121	SLV-Y Combination		Max	1.36
37.57	22.92	0.	0.	0.	0.	155.8362	57.2727	
24.1086	0.	0.	0.	1324.85	535.06	0.	0.	
	626	626	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination		Max	4.8
41.89	33.98	0.	0.	0.	0.	145.4152	44.3771	
85.5899	0.	0.	0.	1324.85	535.06	0.	0.	
	626	626	Shell-Thin	1257	SLV-Y Combination		Max	3.53
53.74	24.74	0.	0.	0.	0.	185.984	86.624	
242.2704	0.	0.	0.	1324.85	535.06	0.	0.	
	626	626	Shell-Thin	121	SLV-Y Combination		Min	-76.75
-50.43	-33.79	0.	0.	0.	0.	-186.7866	-121.7456	-
66.7286	0.	0.	0.	-532.28	-529.82	0.	0.	
	626	626	Shell-Thin	129	SLV-Y Combination		Min	-78.83
-54.48	-24.04	0.	0.	0.	0.	-173.9327	-107.5827	-
42.856	0.	0.	0.	-532.28	-529.82	0.	0.	
	626	626	Shell-Thin	1257	SLV-Y Combination		Min	-73.04
-40.46	-24.93	0.	0.	0.	0.	-450.4414	-299.8327	-
243.4129	0.	0.	0.	-532.28	-529.82	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	161	SLV-X Combination		Max	-16.72
20.36	5.41	0.	0.	0.	0.	48.1946	137.8806	
88.848	0.	0.	0.	380.84	1610.86	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	162	SLV-X Combination		Max	-15.3
20.51	21.73	0.	0.	0.	0.	49.6297	130.8623	
56.162	0.	0.	0.	380.84	1610.86	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	1258	SLV-X Combination		Max	-30.71
19.51	12.88	0.	0.	0.	0.	132.1421	282.4134	
200.1048	0.	0.	0.	380.84	1610.86	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	161	SLV-X Combination		Min	-50.32
-24.56	-18.12	0.	0.	0.	0.	-157.8811	-117.6316	-
46.915	0.	0.	0.	-373.19	-849.98	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	162	SLV-X Combination		Min	-51.97
-25.88	-12.96	0.	0.	0.	0.	-153.2292	-116.1514	-
96.1697	0.	0.	0.	-373.19	-849.98	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	1258	SLV-X Combination		Min	-63.3
-29.66	-14.61	0.	0.	0.	0.	-382.1813	-490.2705	-
204.8633	0.	0.	0.	-373.19	-849.98	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	161	SLU-3 Combination		-76.67	-
3.376E-02	-23.75	6.73	-83.43	-74.102	86.99	-136.7226	-20.2379	
139.5633	72.7483	-229.7088	56.326	-21.04	2619.44	2619.52	90.46	
	627	627	Shell-Thin	162	SLU-3 Combination		-76.74	
-0.4	-0.55	-0.4	-76.74	-89.591	76.55	-148.8063	-6.1731	-142.5303
81.887	-236.8664	-58.291	-21.04	2619.44	2619.52	90.46		
	627	627	Shell-Thin	1258	SLU-3 Combination		-105.71	
-6.02	-12.08	-4.58	-107.15	-83.191	104.94	-636.4281	-788.9628	
11.921	-635.5021	-789.8888	4.442	-21.04	2619.44	2619.52	90.46	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	627	627	Shell-Thin	161	SLU-1	Combination		-88.06
2.53	-23.24	8.15	-93.67	-76.418	98.	-151.6719	1.3262	119.5601
66.7663	-217.1121	61.306	-10.96	2230.84	2230.86	90.282		
	627	627	Shell-Thin	162	SLU-1	Combination		-88.22
1.69	4.37	1.9	-88.44	87.225	89.4	-157.1311	8.4459	-120.684
72.0082	-220.6934	-62.225	-10.96	2230.84	2230.86	90.282		
	627	627	Shell-Thin	1258	SLU-1	Combination		-122.65
-4.79	-9.27	-4.07	-123.38	-85.531	121.4	-574.8287	-655.7852	
6.0043	-574.3858	-656.2281	4.219	-10.96	2230.84	2230.86	90.282	
	627	627	Shell-Thin	161	SLU-2	Combination		-68.42
1.25	-31.18	13.16	-80.34	-69.088	87.66	-114.8146	2.3201	87.5023
49.0466	-161.5411	61.898	10.16	2012.33	2012.36	89.711		
	627	627	Shell-Thin	162	SLU-2	Combination		-68.04
3.19	-10.56	4.72	-69.57	-81.743	72.05	-128.9411	0.5157	-129.2101
80.3038	-208.7292	-58.304	10.16	2012.33	2012.36	89.711		
	627	627	Shell-Thin	1258	SLU-2	Combination		-94.
-2.93	-21.25	1.78	-98.72	-77.489	99.62	-501.1246	-594.5413	-
17.348	-498.0071	-597.6588	-10.188	10.16	2012.33	2012.36	89.711	
	627	627	Shell-Thin	161	SLU-4	Combination		-62.92
-0.93	-29.31	10.73	-74.58	-68.303	80.49	-110.9225	-19.5422	
117.1228	60.487	-190.9516	55.655	-6.25	2466.48	2466.49	90.145	
	627	627	Shell-Thin	162	SLU-4	Combination		-62.61
0.65	-10.99	2.51	-64.46	-80.416	65.75	-129.0733	-11.7242	-148.4985
89.2713	-230.0688	-55.78	-6.25	2466.48	2466.49	90.145		
	627	627	Shell-Thin	1258	SLU-4	Combination		-85.66
-4.72	-20.47	0.16	-90.54	-76.586	90.62	-584.8353	-746.092	-
4.4256	-584.7139	-746.2133	-1.571	-6.25	2466.48	2466.49	90.145	
	627	627	Shell-Thin	161	SLV-Y	Combination	Max	-23.25
26.33	3.98	0.	0.	0.	0.	32.7846	115.5611	
111.6569	0.	0.	0.	308.93	2030.81	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	162	SLV-Y	Combination	Max	-22.52
25.26	19.94	0.	0.	0.	0.	32.7426	109.7688	
73.4088	0.	0.	0.	308.93	2030.81	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	1258	SLV-Y	Combination	Max	-36.12
25.69	11.51	0.	0.	0.	0.	220.1862	413.7371	
159.3844	0.	0.	0.	308.93	2030.81	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	161	SLV-Y	Combination	Min	-43.79
-30.53	-16.69	0.	0.	0.	0.	-142.4711	-95.3121	-
69.7239	0.	0.	0.	-301.28	-1269.93	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	162	SLV-Y	Combination	Min	-44.76
-30.63	-11.16	0.	0.	0.	0.	-136.3421	-95.058	-
113.4166	0.	0.	0.	-301.28	-1269.93	0.	0.	
	627	627	Shell-Thin	1258	SLV-Y	Combination	Min	-57.89
-35.84	-13.24	0.	0.	0.	0.	-470.2254	-621.5942	-
164.1429	0.	0.	0.	-301.28	-1269.93	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	162	SLV-X	Combination	Max	29.01
36.51	28.16	0.	0.	0.	0.	133.7712	38.2788	
51.6167	0.	0.	0.	759.63	466.57	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination	Max	32.16
31.95	35.92	0.	0.	0.	0.	138.6206	48.1992	
77.9317	0.	0.	0.	759.63	466.57	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	1258	SLV-X	Combination	Max	31.44
46.11	28.33	0.	0.	0.	0.	262.3411	134.7603	
210.8563	0.	0.	0.	759.63	466.57	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	162	SLV-X	Combination	Min	-103.78
-50.44	-39.37	0.	0.	0.	0.	-156.237	-100.8945	-
90.3554	0.	0.	0.	-1487.31	-461.73	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	156	SLV-X	Combination	Min	-109.02
-46.3	-26.02	0.	0.	0.	0.	-163.229	-112.412	-
38.3042	0.	0.	0.	-1487.31	-461.73	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	1258	SLV-X	Combination	Min	-101.98
-33.85	-29.4	0.	0.	0.	0.	-501.3852	-335.3154	-
209.5157	0.	0.	0.	-1487.31	-461.73	0.	0.	
	628	628	Shell-Thin	162	SLU-3	Combination		-75.39
113.82	22.41	116.44	-78.	83.337	169.49	189.0384	-155.2872	-
79.6201	206.5579	-172.8067	-12.41	-870.69	708.06	1122.25	140.882	
	628	628	Shell-Thin	156	SLU-3	Combination		-107.35
107.43	32.98	112.38	-112.3	81.464	194.58	-236.4333	59.6831	
14.1467	60.3574	-237.1076	87.271	-870.69	708.06	1122.25	140.882	
	628	628	Shell-Thin	1258	SLU-3	Combination		-88.72
123.84	21.3	125.95	-90.84	84.333	188.57	-281.5561	-211.894	
322.5679	77.7179	-571.168	48.081	-870.69	708.06	1122.25	140.882	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	628	628	Shell-Thin	162	SLU-1 Combination			-91.4
77.44	9.93		78.02	-91.98	86.646	147.39	121.9951	-135.8022
75.7246	142.5926		-156.3996	-15.217	-981.55	501.18	1102.1	152.951
	628	628	Shell-Thin	156	SLU-1 Combination			-114.7
72.78	28.56		77.04	-118.95	81.528	171.02	-178.8931	15.2806
29.9806	19.8043		-183.4168	81.42	-981.55	501.18	1102.1	152.951
	628	628	Shell-Thin	1258	SLU-1 Combination			-98.39
98.4	14.58		99.47	-99.46	85.784	172.29	-319.1383	-245.2449
-51.1374	-513.2459		49.601	-981.55	501.18	1102.1	152.951	228.0811
	628	628	Shell-Thin	162	SLU-2 Combination			-70.16
80.09	1.14		80.1	-70.17	89.565	130.23	126.6727	-120.4664
84.3329	152.7075		-146.5012	-17.156	-771.79	477.	907.3	148.282
	628	628	Shell-Thin	156	SLU-2 Combination			-90.9
75.95	12.69		76.91	-91.86	85.676	146.34	-163.3224	37.8223
1.2171	37.8297		-163.3298	-89.653	-771.79	477.	907.3	148.282
	628	628	Shell-Thin	1258	SLU-2 Combination			-77.64
92.45	2.77		92.5	-77.69	89.068	147.57	-246.8934	-186.7747
203.318	-11.306		-422.3621	49.205	-771.79	477.	907.3	148.282
	628	628	Shell-Thin	162	SLU-4 Combination			-60.52
115.68	16.26		117.17	-62.01	84.772	157.6	192.3126	-144.5521
85.6459	212.8371		-165.0766	-13.476	-723.86	691.13	1000.82	136.325
	628	628	Shell-Thin	156	SLU-4 Combination			-90.69
109.65	21.87		112.01	-93.05	83.842	177.84	-225.5338	75.4623
7.6917	75.6587		-225.7302	-88.537	-723.86	691.13	1000.82	136.325
	628	628	Shell-Thin	1258	SLU-4 Combination			-74.2
119.68	13.03		120.55	-75.07	86.172	170.93	-230.9847	-170.9648
305.2337	105.7306		-507.6801	47.808	-723.86	691.13	1000.82	136.325
	628	628	Shell-Thin	162	SLV-Y Combination			Max 14.23
51.44	28.14		0.	0.	0.	0.	181.905	54.4048
43.3	0.		0.	0.	538.41	625.09	0.	0.
	628	628	Shell-Thin	156	SLV-Y Combination			Max 19.4
45.78	37.13		0.	0.	0.	0.	177.1426	75.8555
70.6104	0.		0.	0.	538.41	625.09	0.	0.
	628	628	Shell-Thin	1258	SLV-Y Combination			Max 17.16
60.46	27.26		0.	0.	0.	0.	187.1104	89.0328
283.7011	0.		0.	0.	538.41	625.09	0.	0.
	628	628	Shell-Thin	162	SLV-Y Combination			Min -89.
-65.37	-39.35		0.	0.	0.	0.	-204.3707	-117.0205
82.0387	0.		0.	0.	-1266.1	-620.25	0.	0.
	628	628	Shell-Thin	156	SLV-Y Combination			Min -96.26
-60.12	-27.22		0.	0.	0.	0.	-201.751	-140.0683
30.9829	0.		0.	0.	-1266.1	-620.25	0.	0.
	628	628	Shell-Thin	1258	SLV-Y Combination			Min -87.7
-48.21	-28.33		0.	0.	0.	0.	-426.1545	-289.5879
282.3605	0.		0.	0.	-1266.1	-620.25	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	156	SLV-X Combination			Max -15.76
102.96	32.31		0.	0.	0.	0.	38.2024	149.6598
83.5304	0.		0.	0.	400.5	774.63	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	153	SLV-X Combination			Max -17.56
103.09	42.89		0.	0.	0.	0.	47.377	140.0382
46.3308	0.		0.	0.	400.5	774.63	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	1258	SLV-X Combination			Max -32.95
102.72	39.52		0.	0.	0.	0.	114.5491	286.7752
214.7535	0.		0.	0.	400.5	774.63	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	156	SLV-X Combination			Min -53.07
-104.2	-42.97		0.	0.	0.	0.	-141.4245	-135.7943
43.7244	0.		0.	0.	-393.32	-1520.92	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	153	SLV-X Combination			Min -51.05
-103.21	-33.73		0.	0.	0.	0.	-156.9577	-120.8125
86.8945	0.		0.	0.	-393.32	-1520.92	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	1258	SLV-X Combination			Min -60.56
-108.35	-40.49		0.	0.	0.	0.	-361.5977	-491.2466
209.4394	0.		0.	0.	-393.32	-1520.92	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	156	SLU-3 Combination			-88.55
232.81	-13.6		233.38	-89.12	-87.581	288.46	-75.7434	102.1241
53.5636	117.0088		-90.6281	-74.47	-30.48	1016.52	1016.98	91.718
	629	629	Shell-Thin	153	SLU-3 Combination			-88.27
234.21	-16.37		235.04	-89.1	-87.101	290.04	-68.4037	84.2853
55.9082	102.5674		-86.6859	71.892	-30.48	1016.52	1016.98	91.718
	629	629	Shell-Thin	1258	SLU-3 Combination			-84.94
234.2	-15.27		234.93	-85.67	-87.267	287.5	119.502	394.2519
13.1668	394.8815		118.8724	-87.263	-30.48	1016.52	1016.98	91.718

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	629	629	Shell-Thin	156	SLU-1 Combination		-97.21
167.87	-15.17	168.73	-98.07	-86.735	233.75	-105.415	84.5902
17.6153	86.2096	-107.0343	-84.748	-17.77	339.13	339.59	92.999
	629	629	Shell-Thin	153	SLU-1 Combination		-96.9
169.41	-6.48	169.56	-97.06	-88.608	233.73	-103.3917	74.7555
18.9062	76.7399	-105.3761	84.008	-17.77	339.13	339.59	92.999
	629	629	Shell-Thin	1258	SLU-1 Combination		-107.92
166.46	-11.13	166.91	-108.37	-87.68	240.2	-40.4906	180.1071
6.5854	180.3035	-40.6871	-88.292	-17.77	339.13	339.59	92.999
	629	629	Shell-Thin	156	SLU-2 Combination		-79.23
165.23	-23.13	167.39	-81.4	-84.643	219.71	-68.6135	85.0444
48.5274	99.0867	-82.6558	-73.861	-36.93	536.33	537.6	93.939
	629	629	Shell-Thin	153	SLU-2 Combination		-78.43
169.23	-21.48	171.08	-80.28	-85.08	222.37	-75.1481	67.2923
9.231	67.888	-75.7438	86.307	-36.93	536.33	537.6	93.939
	629	629	Shell-Thin	1258	SLU-2 Combination		-80.89
166.82	-23.1	168.95	-83.03	-84.717	222.41	29.1963	235.0037
29.3048	239.0951	25.105	-82.052	-36.93	536.33	537.6	93.939
	629	629	Shell-Thin	156	SLU-4 Combination		-75.97
230.96	-19.17	232.15	-77.16	-86.44	278.85	-49.9824	102.442
75.202	133.2982	-80.8386	-67.691	-43.89	1154.56	1155.4	92.177
	629	629	Shell-Thin	153	SLU-4 Combination		-75.34
234.08	-26.88	236.4	-77.66	-85.073	283.33	-48.6332	79.061
49.1355	95.779	-65.3513	71.209	-43.89	1154.56	1155.4	92.177
	629	629	Shell-Thin	1258	SLU-4 Combination		-66.02
234.45	-23.65	236.3	-67.87	-85.527	276.55	168.2828	432.6796
29.0703	435.8381	165.1243	-83.799	-43.89	1154.56	1155.4	92.177
	629	629	Shell-Thin	156	SLV-Y Combination		Max -17.92
137.33	19.49	0.	0.	0.	0.	25.1822	131.1027
103.9933	0.	0.	0.	321.55	1164.13	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	153	SLV-Y Combination		Max -18.8
136.59	30.48	0.	0.	0.	0.	30.0821	128.9441
64.0529	0.	0.	0.	321.55	1164.13	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	1258	SLV-Y Combination		Max -37.24
137.29	25.85	0.	0.	0.	0.	194.709	418.9613
174.2154	0.	0.	0.	321.55	1164.13	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	156	SLV-Y Combination		Min -50.91
-138.57	-30.15	0.	0.	0.	0.	-128.4044	-117.2372
64.1872	0.	0.	0.	-314.37	-1910.42	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	153	SLV-Y Combination		Min -49.81
-136.71	-21.31	0.	0.	0.	0.	-139.6628	-109.7185
104.6166	0.	0.	0.	-314.37	-1910.42	0.	0.
	629	629	Shell-Thin	1258	SLV-Y Combination		Min -56.27
-142.93	-26.82	0.	0.	0.	0.	-441.7575	-623.4327
168.9013	0.	0.	0.	-314.37	-1910.42	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	153	SLV-X Combination		Max -3.16
32.86	20.67	0.	0.	0.	0.	127.0862	53.6957
41.5085	0.	0.	0.	1510.5	467.27	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	161	SLV-X Combination		Max 7.14
37.64	34.01	0.	0.	0.	0.	146.2771	32.1352
85.8225	0.	0.	0.	1510.5	467.27	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	1258	SLV-X Combination		Max 2.13
47.74	24.78	0.	0.	0.	0.	259.1888	132.9461
213.0395	0.	0.	0.	1510.5	467.27	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	153	SLV-X Combination		Min -78.58
-45.04	-32.82	0.	0.	0.	0.	-155.42	-119.3838
83.2945	0.	0.	0.	-731.02	-462.16	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	161	SLV-X Combination		Min -86.83
-49.41	-25.97	0.	0.	0.	0.	-172.337	-96.1887
43.6642	0.	0.	0.	-731.02	-462.16	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	1258	SLV-X Combination		Min -77.8
-34.47	-26.43	0.	0.	0.	0.	-517.2325	-344.7195
213.8244	0.	0.	0.	-731.02	-462.16	0.	0.
	630	630	Shell-Thin	153	SLU-3 Combination		-100.46
109.14	-59.9	125.06	-116.37	-75.124	209.13	-232.8991	61.5051
6.517	61.6492	-233.0433	-88.733	732.22	715.42	1023.71	44.335
	630	630	Shell-Thin	161	SLU-3 Combination		-67.46
115.74	-50.04	128.52	-80.24	-75.677	182.4	195.8616	-151.1462
72.338	210.3374	-165.6221	11.316	732.22	715.42	1023.71	44.335
	630	630	Shell-Thin	1258	SLU-3 Combination		-81.5
124.77	-48.37	135.55	-92.28	-77.437	198.49	-235.37	-182.8168
323.8137	115.7847	-533.9715	-47.32	732.22	715.42	1023.71	44.335

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	630	630	Shell-Thin	153	SLU-1	Combination	-112.3	
75.08	-48.44	86.86	-124.08	-76.331	183.62	-178.2547	15.8217	-
25.6927	19.1654	-181.5985	-82.585	910.16	506.44	1041.57	29.093	
	630	630	Shell-Thin	161	SLU-1	Combination	-88.3	
79.88	-30.76	85.33	-93.75	-79.954	155.15	124.9881	-133.6274	
72.3246	143.8402	-152.4795	14.61	910.16	506.44	1041.57	29.093	
	630	630	Shell-Thin	1258	SLU-1	Combination	-95.88	
99.58	-34.8	105.59	-101.89	-80.2	179.69	-296.181	-230.4332	-
228.6623	-32.2938	-494.3204	-49.091	910.16	506.44	1041.57	29.093	
	630	630	Shell-Thin	153	SLU-2	Combination	-91.01	
77.63	-56.24	94.66	-108.04	-73.15	175.68	-170.9793	30.1488	-
35.0939	36.0963	-176.9268	-80.381	704.21	521.72	876.42	36.533	
	630	630	Shell-Thin	161	SLU-2	Combination	-64.33	
82.97	-45.52	95.9	-77.26	-74.141	150.25	138.02	-110.2404	
40.7443	144.5359	-116.7563	9.086	704.21	521.72	876.42	36.533	
	630	630	Shell-Thin	1258	SLU-2	Combination	-74.99	
93.69	-45.54	105.2	-86.5	-75.817	166.28	-225.0349	-172.7628	-
249.9707	52.4345	-450.2322	-47.984	704.21	521.72	876.42	36.533	
	630	630	Shell-Thin	153	SLU-4	Combination	-85.56	
110.93	-65.36	130.68	-105.32	-73.182	204.77	-227.8063	71.534	-
13.0979	72.106	-228.3783	-87.499	588.06	726.12	934.38	50.997	
	630	630	Shell-Thin	161	SLU-4	Combination	-50.68	
117.9	-60.37	137.29	-70.07	-72.195	182.7	204.9838	-134.7754	
50.2318	212.2548	-142.0463	8.236	588.06	726.12	934.38	50.997	
	630	630	Shell-Thin	1258	SLU-4	Combination	-66.87	
120.66	-55.89	136.05	-82.27	-74.601	190.97	-185.5678	-142.4476	-
338.7296	175.4074	-503.4227	-46.821	588.06	726.12	934.38	50.997	
	630	630	Shell-Thin	153	SLV-Y	Combination	Max	-4.79
45.85	21.52	0.	0.	0.	0.	173.1583	76.7271	
31.3808	0.	0.	0.	1295.16	625.11	0.	0.	
	630	630	Shell-Thin	161	SLV-Y	Combination	Max	3.83
51.66	32.54	0.	0.	0.	0.	184.2607	51.8783	
81.1674	0.	0.	0.	1295.16	625.11	0.	0.	
	630	630	Shell-Thin	1258	SLV-Y	Combination	Max	-1.16
61.64	22.08	0.	0.	0.	0.	183.8704	85.8248	
284.0856	0.	0.	0.	1295.16	625.11	0.	0.	
	630	630	Shell-Thin	153	SLV-Y	Combination	Min	-76.94
-58.03	-33.67	0.	0.	0.	0.	-201.4921	-142.4153	-
73.1668	0.	0.	0.	-515.67	-620.	0.	0.	
	630	630	Shell-Thin	161	SLV-Y	Combination	Min	-83.53
-63.44	-24.49	0.	0.	0.	0.	-210.3206	-115.9318	-
39.0091	0.	0.	0.	-515.67	-620.	0.	0.	
	630	630	Shell-Thin	1258	SLV-Y	Combination	Min	-74.51
-48.38	-23.72	0.	0.	0.	0.	-441.9141	-297.5982	-
284.8705	0.	0.	0.	-515.67	-620.	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	193	SLV-X	Combination	Max	-7.07
14.47	14.3	0.	0.	0.	0.	55.9968	151.1064	
123.9517	0.	0.	0.	382.22	2094.68	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	194	SLV-X	Combination	Max	-5.24
18.67	31.61	0.	0.	0.	0.	67.8764	121.5387	
75.309	0.	0.	0.	382.22	2094.68	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination	Max	-11.34
17.51	22.97	0.	0.	0.	0.	244.627	444.6011	
180.9423	0.	0.	0.	382.22	2094.68	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	193	SLV-X	Combination	Min	-30.42
-55.88	-23.37	0.	0.	0.	0.	-152.4802	-110.1435	-
76.693	0.	0.	0.	-337.41	-1333.23	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	194	SLV-X	Combination	Min	-31.41
-55.86	-26.82	0.	0.	0.	0.	-129.1856	-112.896	-
110.0526	0.	0.	0.	-337.41	-1333.23	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination	Min	-43.04
-60.28	-25.96	0.	0.	0.	0.	-467.0273	-645.3047	-
207.9563	0.	0.	0.	-337.41	-1333.23	0.	0.	
	631	631	Shell-Thin	193	SLU-3	Combination	-50.02	
-46.26	-21.84	-26.22	-70.05	-47.461	61.3	-130.2105	-9.0588	
166.3265	107.3793	-246.6485	55.006	15.13	2853.38	2853.42	89.696	
	631	631	Shell-Thin	194	SLU-3	Combination	-50.02	
-46.27	-0.52	-46.2	-50.09	-82.305	48.26	-107.853	-22.5888	-
140.9608	82.0457	-212.4875	-53.414	15.13	2853.38	2853.42	89.696	
	631	631	Shell-Thin	1259	SLU-3	Combination	-76.67	
-51.59	-11.17	-47.34	-80.92	-69.147	70.42	-656.7846	-860.8639	-
3.7897	-656.7142	-860.9343	-1.063	15.13	2853.38	2853.42	89.696	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	631	631	Shell-Thin	193	SLU-1	Combination		-54.6
-47.87	-20.06		-30.9	-71.58	-49.762	62.18	-140.5647	19.4715
140.8282	101.427		-222.5202	59.803	32.59	2394.89	2395.11	89.22
	631	631	Shell-Thin	194	SLU-1	Combination		-54.18
-45.75	2.48		-45.07	-54.86	74.75	50.68	-107.5108	-5.903
117.0834	70.9237		-184.3375	-56.728	32.59	2394.89	2395.11	89.22
	631	631	Shell-Thin	1259	SLU-1	Combination		-82.57
-52.45	-9.21		-49.85	-85.16	-74.273	74.11	-575.383	-702.4725
16.0619	-573.3845		-704.471	-7.093	32.59	2394.89	2395.11	89.22
	631	631	Shell-Thin	193	SLU-2	Combination		-38.28
-37.84	-12.58		-25.48	-50.65	-45.492	43.86	-116.9684	6.3793
157.6092	113.9518		-224.5409	55.685	4.25	2201.46	2201.46	89.889
	631	631	Shell-Thin	194	SLU-2	Combination		-38.86
-40.77	6.52		-33.22	-46.41	40.833	41.42	-80.9603	-4.8531
79.4709	45.2052		-131.0185	-57.793	4.25	2201.46	2201.46	89.889
	631	631	Shell-Thin	1259	SLU-2	Combination		-62.45
-44.09	-2.44		-43.77	-62.77	-82.551	55.76	-513.8545	-651.2071
19.5783	-511.1183		-653.9433	7.956	4.25	2201.46	2201.46	89.889
	631	631	Shell-Thin	193	SLU-4	Combination		-38.59
-39.24	-16.6		-22.3	-55.52	-44.441	48.39	-113.693	-18.2233
178.0732	118.4021		-250.3184	52.503	-4.72	2717.98	2717.98	90.099
	631	631	Shell-Thin	194	SLU-4	Combination		-39.3
-42.79	2.31		-38.15	-43.94	26.478	41.35	-89.2677	-21.8539
114.6321	63.9242		-175.0458	-53.193	-4.72	2717.98	2717.98	90.099
	631	631	Shell-Thin	1259	SLU-4	Combination		-62.59
-45.74	-6.43		-43.57	-64.77	-71.313	57.19	-613.7146	-824.9781
21.1584	-611.6164		-827.0763	5.663	-4.72	2717.98	2717.98	90.099
	631	631	Shell-Thin	193	SLV-Y	Combination		Max
20.63	13.86		0.	0.	0.	0.	37.7118	-11.32
142.8401	0.		0.	0.	314.99	2448.54	0.	135.2296
	631	631	Shell-Thin	194	SLV-Y	Combination		Max
25.46	32.53		0.	0.	0.	0.	54.5041	-10.22
90.5069	0.		0.	0.	314.99	2448.54	0.	98.7858
	631	631	Shell-Thin	1259	SLV-Y	Combination		Max
24.76	23.32		0.	0.	0.	0.	318.4786	-11.87
143.6227	0.		0.	0.	314.99	2448.54	0.	555.6201
	631	631	Shell-Thin	193	SLV-Y	Combination		Min
-62.04	-22.92		0.	0.	0.	0.	-134.1951	-26.17
95.5813	0.		0.	0.	-270.18	-1687.09	0.	-94.2667
	631	631	Shell-Thin	194	SLV-Y	Combination		Min
-62.65	-27.75		0.	0.	0.	0.	-115.8133	-26.42
125.2505	0.		0.	0.	-270.18	-1687.09	0.	-90.1432
	631	631	Shell-Thin	1259	SLV-Y	Combination		Min
-67.53	-26.31		0.	0.	0.	0.	-540.879	-42.5
170.6366	0.		0.	0.	-270.18	-1687.09	0.	-756.3237
	632	632	Shell-Thin	194	SLV-X	Combination		Max
33.68	47.41		0.	0.	0.	0.	208.666	44.82
54.687	0.		0.	0.	749.15	668.83	0.	71.1505
	632	632	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination		Max
26.63	50.93		0.	0.	0.	0.	211.2517	53.03
68.5421	0.		0.	0.	749.15	668.83	0.	78.4862
	632	632	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination		Max
36.06	42.44		0.	0.	0.	0.	275.4277	47.57
309.8506	0.		0.	0.	749.15	668.83	0.	135.0219
	632	632	Shell-Thin	194	SLV-X	Combination		Min
-78.35	-52.27		0.	0.	0.	0.	-193.7123	-78.6
83.467	0.		0.	0.	-1334.49	-655.92	0.	-120.8799
	632	632	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination		Min
-72.26	-45.53		0.	0.	0.	0.	-202.7327	-91.55
34.2849	0.		0.	0.	-1334.49	-655.92	0.	-129.5826
	632	632	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination		Min
-68.39	-43.12		0.	0.	0.	0.	-437.0435	-81.15
303.2778	0.		0.	0.	-1334.49	-655.92	0.	-295.7498
	632	632	Shell-Thin	194	SLU-3	Combination		0.
85.94	33.09		94.17	-47.	76.023	124.51	257.3289	-38.77
63.8308	266.9534		-166.005	-8.575	-706.75	816.25	1079.7	-156.3805
	632	632	Shell-Thin	188	SLU-3	Combination		130.888
76.89	36.32		84.71	-91.82	77.851	152.92	-231.3627	-84.
12.2807	84.7416		-231.8399	87.775	-706.75	816.25	1079.7	84.2645
	632	632	Shell-Thin	1259	SLU-3	Combination		130.888
85.45	25.66		89.83	-64.95	80.32	134.62	-196.3233	-60.58
380.2344	197.6871		-563.2634	46.019	-706.75	816.25	1079.7	-169.253
								130.888

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	632	632	Shell-Thin	194	SLU-1	Combination		-45.34
43.07	20.57		47.62	-49.89	77.52	84.46	188.3018	-130.1603
59.8983	199.1952		-141.0537	-10.307	-797.04	580.67	986.13	143.925
	632	632	Shell-Thin	188	SLU-1	Combination		-79.11
36.31	28.75		43.08	-85.88	76.758	113.71	-158.8539	39.0511
25.9369	42.3939		-162.1967	82.656	-797.04	580.67	986.13	143.925
	632	632	Shell-Thin	1259	SLU-1	Combination		-60.18
49.91	17.91		52.75	-63.02	80.989	100.4	-221.3229	-195.7662
270.8603	62.6169		-479.7061	46.351	-797.04	580.67	986.13	143.925
	632	632	Shell-Thin	194	SLU-2	Combination		-28.67
55.52	28.5		64.26	-37.41	72.948	89.07	197.1808	-108.1139
21.1774	198.6429		-109.5759	-3.949	-609.35	613.29	864.54	134.815
	632	632	Shell-Thin	188	SLU-2	Combination		-69.77
47.3	32.34		55.64	-78.11	75.54	116.37	-164.2908	49.8536
58.7115	-173.1487		78.729	-609.35	613.29	864.54	134.815	44.4447
	632	632	Shell-Thin	1259	SLU-2	Combination		-48.26
56.21	22.2		60.73	-52.78	78.486	98.38	-164.0158	-143.9688
305.2706	151.4428		-459.4274	45.94	-609.35	613.29	864.54	134.815
	632	632	Shell-Thin	194	SLU-4	Combination		-27.09
94.66	38.64		105.88	-38.32	73.798	129.37	263.5442	-140.948
36.7262	266.8518		-144.2556	-5.146	-575.36	839.08	1017.4	124.439
	632	632	Shell-Thin	188	SLU-4	Combination		-77.46
84.58	38.83		93.41	-86.29	77.197	155.66	-235.1686	91.8263
25.2361	93.7624		-237.1047	85.613	-575.36	839.08	1017.4	124.439
	632	632	Shell-Thin	1259	SLU-4	Combination		-52.23
89.86	28.66		95.42	-57.79	79.015	134.01	-156.2083	-132.9948
404.3216	259.8866		-549.0897	45.822	-575.36	839.08	1017.4	124.439
	632	632	Shell-Thin	194	SLV-Y	Combination		Max
45.84	51.16		0.	0.	0.	0.	247.751	87.0824
47.1594	0.		0.	0.	546.91	804.15	0.	0.
	632	632	Shell-Thin	188	SLV-Y	Combination		Max
37.53	55.6		0.	0.	0.	0.	247.6292	100.6782
60.28	0.		0.	0.	546.91	804.15	0.	0.
	632	632	Shell-Thin	1259	SLV-Y	Combination		Max
47.57	45.14		0.	0.	0.	0.	205.0232	93.3525
372.5457	0.		0.	0.	546.91	804.15	0.	0.
	632	632	Shell-Thin	194	SLV-Y	Combination		Min
-90.51	-56.01		0.	0.	0.	0.	-232.7973	-136.8117
75.9394	0.		0.	0.	-1132.25	-791.24	0.	0.
	632	632	Shell-Thin	188	SLV-Y	Combination		Min
-83.15	-50.2		0.	0.	0.	0.	-239.1101	-151.7747
26.0227	0.		0.	0.	-1132.25	-791.24	0.	0.
	632	632	Shell-Thin	1259	SLV-Y	Combination		Min
-79.9	-45.82		0.	0.	0.	0.	-366.639	-254.0805
365.9729	0.		0.	0.	-1132.25	-791.24	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination		Max
125.27	32.57		0.	0.	0.	0.	54.1732	149.4065
98.0365	0.		0.	0.	397.48	1273.63	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination		Max
121.26	34.1		0.	0.	0.	0.	63.2209	148.284
80.577	0.		0.	0.	397.48	1273.63	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination		Max
125.09	35.61		0.	0.	0.	0.	235.9863	453.5241
219.7107	0.		0.	0.	397.48	1273.63	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	188	SLV-X	Combination		Min
-156.24	-37.02		0.	0.	0.	0.	-115.2418	-141.7762
60.1589	0.		0.	0.	-349.07	-1992.14	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination		Min
-157.59	-28.05		0.	0.	0.	0.	-157.9871	-106.8138
120.0775	0.		0.	0.	-349.07	-1992.14	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination		Min
-161.36	-33.74		0.	0.	0.	0.	-449.3153	-641.7635
186.7296	0.		0.	0.	-349.07	-1992.14	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	188	SLU-3	Combination		-75.34
221.64	-4.91		221.72	-75.42	-89.053	267.53	-26.0671	99.034
61.0744	123.9057		-50.9388	-67.842	22.16	1289.6	1289.79	89.015
	633	633	Shell-Thin	185	SLU-3	Combination		-76.05
218.1	-18.36		219.25	-77.19	-86.442	266.36	-46.5277	115.7838
77.8053	147.0555		-77.7994	68.104	22.16	1289.6	1289.79	89.015
	633	633	Shell-Thin	1259	SLU-3	Combination		-58.88
223.23	-10.93		223.66	-59.3	-87.785	258.46	206.7421	489.3281
26.3522	491.7646		204.3057	84.718	22.16	1289.6	1289.79	89.015

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	633	633	Shell-Thin	188	SLU-1	Combination		-73.52
145.68	-6.01	145.84	-73.68	-88.43	193.5	-49.7785	79.4888	-
23.9007	83.7664	-54.0561	-79.853	39.22	543.39	544.8	85.871	
	633	633	Shell-Thin	185	SLU-1	Combination		-74.54
140.55	-9.29	140.95	-74.94	-87.531	189.86	-80.79	107.8347	
34.6181	113.9875	-86.9427	79.922	39.22	543.39	544.8	85.871	
	633	633	Shell-Thin	1259	SLU-1	Combination		-69.93
143.93	-6.63	144.14	-70.14	-88.227	189.22	37.1237	254.5886	
34.5931	259.9588	31.7534	81.176	39.22	543.39	544.8	85.871	
	633	633	Shell-Thin	188	SLU-2	Combination		-65.1
156.09	2.93	156.12	-65.14	89.242	196.95	-30.0817	72.139	-
7.7201	72.7188	-30.6615	-85.705	57.17	768.47	770.59	85.745	
	633	633	Shell-Thin	185	SLU-2	Combination		-66.61
148.53	-6.65	148.73	-66.82	-88.23	191.11	-45.5005	106.0083	
75.0378	136.8813	-76.3734	67.636	57.17	768.47	770.59	85.745	
	633	633	Shell-Thin	1259	SLU-2	Combination		-53.88
154.7	-0.35	154.7	-53.88	-89.903	187.54	107.0353	316.658	
61.3779	333.3072	90.3861	74.823	57.17	768.47	770.59	85.745	
	633	633	Shell-Thin	188	SLU-4	Combination		-69.45
228.93	1.35	228.93	-69.46	89.741	270.44	-12.2793	93.8891	-
49.748	113.5565	-31.9467	-68.429	34.72	1447.15	1447.57	88.625	
	633	633	Shell-Thin	185	SLU-4	Combination		-70.5
223.69	-16.51	224.61	-71.42	-86.797	267.57	-21.825	114.5053	
106.0991	172.4493	-79.769	61.36	34.72	1447.15	1447.57	88.625	
	633	633	Shell-Thin	1259	SLU-4	Combination		-47.65
230.77	-6.53	230.93	-47.8	-88.656	258.17	255.6802	532.7767	
45.1016	539.9329	248.5241	80.984	34.72	1447.15	1447.57	88.625	
	633	633	Shell-Thin	188	SLV-Y	Combination	Max	2.72
154.83	24.69	0.	0.	0.	0.	40.148	136.9304	0.
114.0884	0.	0.	0.	320.87	1605.08	0.	0.	0.
	633	633	Shell-Thin	185	SLV-Y	Combination	Max	1.91
150.22	22.66	0.	0.	0.	0.	49.7999	134.9742	
98.579	0.	0.	0.	320.87	1605.08	0.	0.	
	633	633	Shell-Thin	1259	SLV-Y	Combination	Max	-19.36
155.	24.77	0.	0.	0.	0.	304.6596	565.6613	178.3666
0.	0.	0.	320.87	1605.08	0.	0.		
	633	633	Shell-Thin	188	SLV-Y	Combination	Min	-43.05
-185.8	-29.14	0.	0.	0.	0.	-101.2166	-129.3001	-
76.2109	0.	0.	0.	-272.46	-2323.59	0.	0.	
	633	633	Shell-Thin	185	SLV-Y	Combination	Min	-43.31
-186.55	-16.61	0.	0.	0.	0.	-144.5661	-93.504	-
138.0795	0.	0.	0.	-272.46	-2323.59	0.	0.	
	633	633	Shell-Thin	1259	SLV-Y	Combination	Min	-34.63
-191.27	-22.9	0.	0.	0.	0.	-517.9887	-753.9008	-
145.3856	0.	0.	0.	-272.46	-2323.59	0.	0.	
	634	634	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination	Max	9.78
29.09	15.04	0.	0.	0.	0.	181.9433	88.5815	
47.1816	0.	0.	0.	1548.69	648.23	0.	0.	
	634	634	Shell-Thin	193	SLV-X	Combination	Max	20.79
35.3	25.57	0.	0.	0.	0.	212.4041	62.5425	94.8026
0.	0.	0.	1548.69	648.23	0.	0.		
	634	634	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination	Max	13.59
39.79	17.1	0.	0.	0.	0.	245.064	124.1585	
289.9982	0.	0.	0.	1548.69	648.23	0.	0.	
	634	634	Shell-Thin	185	SLV-X	Combination	Min	-65.55
-69.44	-23.55	0.	0.	0.	0.	-193.5597	-148.0872	-
92.6241	0.	0.	0.	-654.07	-639.02	0.	0.	
	634	634	Shell-Thin	193	SLV-X	Combination	Min	-72.94
-74.91	-19.98	0.	0.	0.	0.	-219.1272	-122.2657	-
43.902	0.	0.	0.	-654.07	-639.02	0.	0.	
	634	634	Shell-Thin	1259	SLV-X	Combination	Min	-64.03
-62.15	-17.84	0.	0.	0.	0.	-519.1776	-352.3736	-
290.6039	0.	0.	0.	-654.07	-639.02	0.	0.	
	634	634	Shell-Thin	185	SLU-3	Combination		-89.11
84.09	-59.36	102.48	-107.5	-72.786	181.86	-242.3098	82.16	
1.3367	82.1655	-242.3153	89.764	857.04	806.38	1176.76	43.256	
	634	634	Shell-Thin	193	SLU-3	Combination		-47.42
92.43	-54.72	111.29	-66.29	-70.977	155.43	242.5006	-163.689	
93.6329	263.0453	-184.2337	12.376	857.04	806.38	1176.76	43.256	
	634	634	Shell-Thin	1259	SLU-3	Combination		-67.1
94.06	-48.7	107.63	-80.68	-74.426	163.64	-253.7191	-202.2828	-
357.6719	130.5943	-586.5963	-47.056	857.04	806.38	1176.76	43.256	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	634	634	Shell-Thin	185	SLU-1 Combination		-91.21
43.9	-46.24	58.22	-105.52	-72.804	143.76	-176.5131	33.3961
35.6982	-178.8151	-84.054	1054.46	572.05	1199.64	28.48	-22.1025
	634	634	Shell-Thin	193	SLU-1 Combination		-60.44
50.06	-35.16	60.3	-70.68	-73.763	113.55	167.2066	-140.1804
91.455	192.3586	-165.3324	15.377	1054.46	572.05	1199.64	28.48
	634	634	Shell-Thin	1259	SLU-1 Combination		-73.05
60.83	-34.55	69.22	-81.44	-76.351	130.62	-316.9363	-252.1177
252.329	-30.1252	-538.9289	-48.66	1054.46	572.05	1199.64	28.48
	634	634	Shell-Thin	185	SLU-2 Combination		-75.28
53.76	-36.76	63.5	-85.02	-75.164	129.07	-167.7837	56.4828
17.7682	57.8818	-169.1827	85.498	823.64	555.98	993.73	34.021
	634	634	Shell-Thin	193	SLU-2 Combination		-44.67
59.88	-31.07	68.42	-53.2	-74.636	105.6	170.0271	-127.1932
106.4682	204.2296	-161.3956	17.809	823.64	555.98	993.73	34.021
	634	634	Shell-Thin	1259	SLU-2 Combination		-58.55
63.93	-27.79	69.95	-64.56	-77.795	116.52	-242.8034	-190.5803
224.3144	9.1372	-442.5209	-48.32	823.64	555.98	993.73	34.021
	634	634	Shell-Thin	185	SLU-4 Combination		-77.96
90.99	-52.72	106.09	-93.06	-74.016	172.59	-236.1993	98.3206
29.2461	100.8583	-238.737	85.041	695.46	795.13	1056.36	48.825
	634	634	Shell-Thin	193	SLU-4 Combination		-36.38
99.31	-51.86	116.85	-53.93	-71.303	151.21	244.475	-154.598
104.1421	270.0172	-180.1401	13.78	695.46	795.13	1056.36	48.825
	634	634	Shell-Thin	1259	SLU-4 Combination		-56.95
96.23	-43.97	107.95	-68.68	-75.069	154.22	-201.8261	-159.2066
338.0616	158.2163	-519.2489	-46.803	695.46	795.13	1056.36	48.825
	634	634	Shell-Thin	185	SLV-Y Combination		Max 8.24
39.48	16.47	0.	0.	0.	0.	218.6719	109.4912
43.438	0.	0.	0.	1327.76	781.45	0.	0.
	634	634	Shell-Thin	193	SLV-Y Combination		Max 16.3
46.77	24.83	0.	0.	0.	0.	248.845	78.0208
88.7504	0.	0.	0.	1327.76	781.45	0.	0.
	634	634	Shell-Thin	1259	SLV-Y Combination		Max 9.28
51.03	14.76	0.	0.	0.	0.	168.811	75.8608
349.2625	0.	0.	0.	1327.76	781.45	0.	0.
	634	634	Shell-Thin	185	SLV-Y Combination		Min -64.01
-79.82	-24.97	0.	0.	0.	0.	-230.2884	-168.9969
88.8806	0.	0.	0.	-433.15	-772.23	0.	0.
	634	634	Shell-Thin	193	SLV-Y Combination		Min -68.45
-86.39	-19.25	0.	0.	0.	0.	-255.5681	-137.744
37.8497	0.	0.	0.	-433.15	-772.23	0.	0.
	634	634	Shell-Thin	1259	SLV-Y Combination		Min -59.72
-73.39	-15.49	0.	0.	0.	0.	-442.9246	-304.0759
349.8682	0.	0.	0.	-433.15	-772.23	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	648	SLV-X Combination		Max 18.65
76.48	0.32	0.	0.	0.	0.	12.7686	-14.4851
47.4269	0.	0.	0.	17.67	333.96	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	673	SLV-X Combination		Max 16.16
86.13	1.75	0.	0.	0.	0.	10.4579	-8.7703
31.5734	0.	0.	0.	17.67	333.96	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	1260	SLV-X Combination		Max 12.3
88.22	6.13	0.	0.	0.	0.	-28.2386	-73.842
34.2328	0.	0.	0.	17.67	333.96	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	648	SLV-X Combination		Min -6.34
-0.81	-11.75	0.	0.	0.	0.	1.901	-22.8728
6.3413	0.	0.	0.	-30.55	198.07	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	673	SLV-X Combination		Min -5.21
-17.25	-12.25	0.	0.	0.	0.	5.4364	-20.4699
3.8658	0.	0.	0.	-30.55	198.07	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	1260	SLV-X Combination		Min -3.7
-19.81	-13.92	0.	0.	0.	0.	-50.4426	-115.5485
3.2448	0.	0.	0.	-30.55	198.07	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	648	SLU-3 Combination		-4.63
82.53	-18.05	86.12	-8.22	-78.75	90.51	8.1637	-32.1282
79.2499	69.7882	-93.7527	37.869	-43.31	589.82	591.41	94.2
	635	635	Shell-Thin	673	SLU-3 Combination		-2.99
90.76	-25.34	97.17	-9.39	-75.804	102.19	18.1508	-17.7153
50.3312	53.6483	-53.2128	35.194	-43.31	589.82	591.41	94.2
	635	635	Shell-Thin	1260	SLU-3 Combination		15.22
94.4	-28.63	103.67	5.96	-72.064	100.82	-86.7577	-195.2333
-63.391	-218.6001	22.831	-43.31	589.82	591.41	94.2	55.5043

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	635	635	Shell-Thin	648	SLU-1 Combination		2.41
101.67	-19.07	105.21	-1.13	-79.488	105.77	12.7872	-38.4336
82.845	73.89	-99.5365	36.411	-40.92	696.8	698.	93.361
	635	635	Shell-Thin	673	SLU-1 Combination		3.28
105.98	-23.72	111.19	-1.94	-77.604	112.18	21.223	-22.6183
49.0082	52.9896	-54.3849	32.951	-40.92	696.8	698.	93.361
	635	635	Shell-Thin	1260	SLU-1 Combination		14.89
108.3	-25.45	114.79	8.41	-75.709	110.82	-101.9939	-232.6617
54.8949	-81.9934	-252.6623	20.019	-40.92	696.8	698.	93.361
	635	635	Shell-Thin	648	SLU-2 Combination		-5.21
88.28	-26.19	95.12	-12.05	-75.371	101.68	9.5119	-16.3871
67.7795	65.5678	-72.443	39.592	-44.38	566.91	568.64	94.476
	635	635	Shell-Thin	673	SLU-2 Combination		-3.14
98.65	-31.66	107.69	-12.18	-74.058	114.27	16.7586	4.9469
43.1493	54.4044	-32.6989	41.103	-44.38	566.91	568.64	94.476
	635	635	Shell-Thin	1260	SLU-2 Combination		10.54
101.38	-35.8	113.8	-1.88	-70.877	114.75	-77.1113	-168.8412
51.4347	-54.0624	-191.8901	24.138	-44.38	566.91	568.64	94.476
	635	635	Shell-Thin	648	SLU-4 Combination		-9.97
73.16	-23.03	79.11	-15.92	-75.504	88.16	5.871	-16.6957
68.704	64.2121	-75.0367	40.337	-45.73	498.9	500.99	95.238
	635	635	Shell-Thin	673	SLU-4 Combination		-7.47
85.63	-30.89	94.95	-16.79	-73.216	104.36	15.0257	1.5803
46.23	55.0192	-38.4132	40.863	-45.73	498.9	500.99	95.238
	635	635	Shell-Thin	1260	SLU-4 Combination		12.18
89.56	-35.88	103.63	-1.9	-68.58	104.6	-69.3399	-150.5589
53.0821	-43.115	-176.7838	26.291	-45.73	498.9	500.99	95.238
	635	635	Shell-Thin	648	SLV-Y Combination		Max
74.1	-2.65	0.	0.	0.	0.	14.076	-15.7536
0.	0.	0.	23.65	335.76	0.	0.	53.0529
	635	635	Shell-Thin	673	SLV-Y Combination		Max
86.15	1.9	0.	0.	0.	0.	10.6869	-8.9108
36.3433	0.	0.	0.	23.65	335.76	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	1260	SLV-Y Combination		Max
89.06	8.96	0.	0.	0.	0.	-28.0612	-76.5261
39.2457	0.	0.	0.	23.65	335.76	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	648	SLV-Y Combination		Min
1.56	-8.79	0.	0.	0.	0.	0.5936	-21.6043
0.	0.	0.	-36.52	196.27	0.	0.	0.7153
	635	635	Shell-Thin	673	SLV-Y Combination		Min
-17.27	-12.4	0.	0.	0.	0.	5.2074	-20.3294
8.6356	0.	0.	0.	-36.52	196.27	0.	0.
	635	635	Shell-Thin	1260	SLV-Y Combination		Min
-20.65	-16.74	0.	0.	0.	0.	-50.62	-112.8644
8.2577	0.	0.	0.	-36.52	196.27	0.	0.
	636	636	Shell-Thin	670	SLV-X Combination		Max
59.69	6.05	0.	0.	0.	0.	9.8053	-3.9431
4.2285	0.	0.	0.	3.57	-211.72	0.	0.
	636	636	Shell-Thin	647	SLV-X Combination		Max
58.95	8.96	0.	0.	0.	0.	8.1696	-10.4879
9.317	0.	0.	0.	3.57	-211.72	0.	0.
	636	636	Shell-Thin	1260	SLV-X Combination		Max
60.39	3.35	0.	0.	0.	0.	-30.7463	-77.6594
1.6233	0.	0.	0.	3.57	-211.72	0.	0.
	636	636	Shell-Thin	670	SLV-X Combination		Min
5.4	0.39	0.	0.	0.	0.	6.0654	-26.4311
0.	0.	0.	-13.52	-317.59	0.	0.	-25.4796
	636	636	Shell-Thin	647	SLV-X Combination		Min
14.69	-0.39	0.	0.	0.	0.	7.1166	-26.9572
38.0735	0.	0.	0.	-13.52	-317.59	0.	0.
	636	636	Shell-Thin	1260	SLV-X Combination		Min
3.64	-0.31	0.	0.	0.	0.	-47.941	-111.8329
0.	0.	0.	-13.52	-317.59	0.	0.	-25.772
	636	636	Shell-Thin	670	SLU-3 Combination		16.07
65.81	-0.84	65.82	16.05	-89.038	59.44	18.3847	-17.7299
3.0511	18.6407	-17.9858	-4.795	-27.82	-592.74	593.39	-92.688
	636	636	Shell-Thin	647	SLU-3 Combination		16.69
68.92	-1.49	68.97	16.65	-88.363	62.33	12.9289	-29.0993
32.1832	30.3512	-46.5216	-28.429	-27.82	-592.74	593.39	-92.688
	636	636	Shell-Thin	1260	SLU-3 Combination		17.71
66.14	-2.08	66.22	17.63	-87.541	59.41	-87.1973	-196.0551
7.3338	-86.7055	-196.547	-3.837	-27.82	-592.74	593.39	-92.688

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	636	636	Shell-Thin	670	SLU-1	Combination		17.65
87.09	3.87	87.31	17.43	86.823	80.03	21.3723	-23.2182	-
13.6912	25.2406	-27.0865	-15.777	-29.06	-697.33	697.94	-92.386	
	636	636	Shell-Thin	647	SLU-1	Combination		18.5
91.36	4.27	91.61	18.25	86.654	83.98	16.2911	-36.4516	-
47.7142	44.4366	-64.5972	-30.535	-29.06	-697.33	697.94	-92.386	
	636	636	Shell-Thin	1260	SLU-1	Combination		16.63
86.89	2.16	86.95	16.56	88.241	79.97	-102.2912	-233.2608	-
18.7817	-99.651	-235.901	-8.002	-29.06	-697.33	697.94	-92.386	
	636	636	Shell-Thin	670	SLU-2	Combination		15.2
61.89	-8.87	63.52	13.57	-79.596	57.94	15.6772	-23.1359	-
3.2568	15.9486	-23.4073	-4.763	-17.33	-492.84	493.15	-92.014	
	636	636	Shell-Thin	647	SLU-2	Combination		15.83
65.04	-9.06	66.65	14.21	-79.896	60.81	11.1975	-27.8412	-
29.1406	26.7521	-43.3958	-28.092	-17.33	-492.84	493.15	-92.014	
	636	636	Shell-Thin	1260	SLU-2	Combination		15.66
61.98	-10.13	64.1	13.54	-78.187	58.52	-75.7662	-169.747	-
4.844	-75.5172	-169.9961	-2.943	-17.33	-492.84	493.15	-92.014	
	636	636	Shell-Thin	670	SLU-4	Combination		14.35
48.17	-9.75	50.78	11.74	-75.009	46.04	14.3982	-17.6722	
4.253	14.9526	-18.2266	7.427	-19.61	-449.59	450.02	-92.498	
	636	636	Shell-Thin	647	SLU-4	Combination		14.82
50.5	-10.83	53.53	11.79	-74.374	48.72	9.3634	-23.072	-19.1818
18.2645	-31.9731	-24.893	-19.61	-449.59	450.02	-92.498		
	636	636	Shell-Thin	1260	SLU-4	Combination		17.04
48.7	-10.69	51.97	13.77	-72.99	46.64	-68.6299	-151.5955	2.4226
-68.5592	-151.6662	1.671	-19.61	-449.59	450.02	-92.498		
	636	636	Shell-Thin	670	SLV-Y	Combination	Max	14.3
57.57	6.66	0.	0.	0.	0.	10.1643	-3.7259	
7.3849	0.	0.	0.	6.46	-202.99	0.	0.	
	636	636	Shell-Thin	647	SLV-Y	Combination	Max	15.31
57.59	8.94	0.	0.	0.	0.	8.4154	-10.7132	-
7.524	0.	0.	0.	6.46	-202.99	0.	0.	
	636	636	Shell-Thin	1260	SLV-Y	Combination	Max	9.13
58.47	4.22	0.	0.	0.	0.	-30.3787	-80.1869	
4.6623	0.	0.	0.	6.46	-202.99	0.	0.	
	636	636	Shell-Thin	670	SLV-Y	Combination	Min	-0.43
7.53	-0.21	0.	0.	0.	0.	5.7064	-26.6483	-28.636
0.	0.	0.	-16.4	-326.32	0.	0.		
	636	636	Shell-Thin	647	SLV-Y	Combination	Min	0.27
16.05	-0.37	0.	0.	0.	0.	6.8708	-26.7319	-
39.8665	0.	0.	0.	-16.4	-326.32	0.	0.	
	636	636	Shell-Thin	1260	SLV-Y	Combination	Min	-0.56
5.56	-1.19	0.	0.	0.	0.	-48.3086	-109.3054	-28.8109
0.	0.	0.	-16.4	-326.32	0.	0.		
	637	637	Shell-Thin	647	SLV-X	Combination	Max	23.46
43.65	6.58	0.	0.	0.	0.	56.1594	-13.8372	
3.4563	0.	0.	0.	296.32	4.29	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	648	SLV-X	Combination	Max	24.12
44.01	7.39	0.	0.	0.	0.	56.7645	-16.838	
31.5333	0.	0.	0.	296.32	4.29	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLV-X	Combination	Max	23.81
45.66	5.88	0.	0.	0.	0.	-16.7701	-53.5813	
16.6807	0.	0.	0.	296.32	4.29	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	647	SLV-X	Combination	Min	-15.96
8.14	-6.68	0.	0.	0.	0.	40.1521	-31.961	-26.6226
0.	0.	0.	190.77	-4.61	0.	0.		
	637	637	Shell-Thin	648	SLV-X	Combination	Min	-17.81
7.55	-10.57	0.	0.	0.	0.	39.2491	-28.4277	-2.2438
0.	0.	0.	190.77	-4.61	0.	0.		
	637	637	Shell-Thin	1260	SLV-X	Combination	Min	-17.67
2.18	-7.76	0.	0.	0.	0.	-31.3209	-83.7483	-13.243
0.	0.	0.	190.77	-4.61	0.	0.		
	637	637	Shell-Thin	647	SLU-3	Combination		12.45
47.6	-8.11	49.38	10.67	-77.613	45.	102.3487	-37.6421	-5.2242
102.5434	-37.8367	-2.134	519.14	-5.07	519.17	-0.559		
	637	637	Shell-Thin	648	SLU-3	Combination		7.24
46.56	-14.01	51.04	2.76	-72.264	49.71	99.7922	-38.0578	
50.6836	116.4211	-54.6868	18.164	519.14	-5.07	519.17	-0.559	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLU-3	Combination		8.37
39.71	-12.1	43.84	4.24	-71.159	41.88	-52.6761	-135.6886	
24.2955	-46.0882	-142.2764	15.171	519.14	-5.07	519.17	-0.559	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	637	637	Shell-Thin	647	SLU-1	Combination		13.35
61.03	-6.25	61.83	12.54	-82.651	56.61	121.2782	-46.7859	-
16.1632	122.8186	-48.3263	-5.444	615.22	-3.56	615.23	-0.332	
	637	637	Shell-Thin	648	SLU-1	Combination		9.3
60.22	-10.47	62.29	7.23	-78.821	59.01	119.4107	-46.7945	
50.0908	133.3396	-60.7235	15.54	615.22	-3.56	615.23	-0.332	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLU-1	Combination		10.27
55.35	-9.17	57.14	8.47	-78.927	53.41	-61.8541	-162.7347	
18.206	-58.669	-165.9198	9.923	615.22	-3.56	615.23	-0.332	
	637	637	Shell-Thin	647	SLU-2	Combination		9.27
46.82	-15.87	52.63	3.46	-69.892	50.98	89.0053	-37.3457	-
6.3729	89.3259	-37.6663	-2.88	456.45	8.5	456.53	1.067	
	637	637	Shell-Thin	648	SLU-2	Combination		9.58
46.88	-18.64	54.59	1.86	-67.509	53.69	89.4731	-21.3591	
42.783	104.0665	-35.9525	18.835	456.45	8.5	456.53	1.067	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLU-2	Combination		8.73
43.39	-17.19	50.47	1.65	-67.611	49.67	-45.9396	-115.3753	
23.2221	-38.8891	-122.4258	16.889	456.45	8.5	456.53	1.067	
	637	637	Shell-Thin	647	SLU-4	Combination		9.6
37.65	-14.84	44.05	3.2	-66.69	42.54	79.7577	-31.0339	
1.629	79.7816	-31.0579	0.842	408.01	3.38	408.02	0.474	
	637	637	Shell-Thin	648	SLU-4	Combination		7.43
37.22	-19.72	47.04	-2.39	-63.527	48.28	78.8359	-20.253	
45.5682	96.605	-38.0221	21.303	408.01	3.38	408.02	0.474	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLU-4	Combination		7.3
31.33	-17.72	40.72	-2.09	-62.077	41.81	-41.5359	-102.537	
27.8068	-30.763	-113.3099	21.177	408.01	3.38	408.02	0.474	
	637	637	Shell-Thin	647	SLV-Y	Combination	Max	19.04
38.47	5.5	0.	0.	0.	0.	56.2257	-14.604	
6.3834	0.	0.	0.	292.71	4.29	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	648	SLV-Y	Combination	Max	18.1
38.74	5.64	0.	0.	0.	0.	55.6742	-18.3611	
36.1495	0.	0.	0.	292.71	4.29	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLV-Y	Combination	Max	18.12
39.79	3.8	0.	0.	0.	0.	-17.3309	-57.432	
20.5213	0.	0.	0.	292.71	4.29	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	647	SLV-Y	Combination	Min	-11.54
13.32	-5.61	0.	0.	0.	0.	40.0859	-31.1941	-
29.5498	0.	0.	0.	194.38	-4.61	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	648	SLV-Y	Combination	Min	-11.78
12.81	-8.82	0.	0.	0.	0.	40.3394	-26.9046	-
6.86	0.	0.	0.	194.38	-4.61	0.	0.	
	637	637	Shell-Thin	1260	SLV-Y	Combination	Min	-11.98
8.05	-5.68	0.	0.	0.	0.	-30.7601	-79.8976	-17.0837
0.	0.	0.	194.38	-4.61	0.	0.		
	638	638	Shell-Thin	225	SLV-X	Combination	Max	30.13
47.02	30.	0.	0.	0.	0.	101.55	119.5464	
129.3721	0.	0.	0.	174.56	2830.93	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	226	SLV-X	Combination	Max	33.39
50.04	40.54	0.	0.	0.	0.	123.4804	274.4584	
52.9823	0.	0.	0.	174.56	2830.93	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLV-X	Combination	Max	21.17
48.31	25.62	0.	0.	0.	0.	326.9767	832.6893	
271.1839	0.	0.	0.	174.56	2830.93	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	225	SLV-X	Combination	Min	-30.9
-2.29	-8.65	0.	0.	0.	0.	-63.1681	-185.9541	-
78.5105	0.	0.	0.	-93.93	-2281.09	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	226	SLV-X	Combination	Min	-31.54
7.78	-13.6	0.	0.	0.	0.	-193.2443	-170.6729	-115.9949
0.	0.	0.	-93.93	-2281.09	0.	0.		
	638	638	Shell-Thin	1261	SLV-X	Combination	Min	-35.92
-6.38	-9.52	0.	0.	0.	0.	-577.607	-977.6667	-
140.3963	0.	0.	0.	-93.93	-2281.09	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	225	SLU-3	Combination		4.29
-6.49	42.43	41.68	-43.87	41.382	74.09	92.5901	-152.0665	
108.7665	133.9517	-193.428	20.821	61.81	2093.23	2094.14	88.309	
	638	638	Shell-Thin	226	SLU-3	Combination		9.82
21.16	54.62	70.4	-39.42	47.963	96.36	-37.1734	81.494	-
115.4046	151.9243	-107.6038	-58.605	61.81	2093.23	2094.14	88.309	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLU-3	Combination		-26.17
-12.58	31.38	12.73	-51.47	51.109	58.88	-547.1125	-660.5263	
216.897	-379.632	-828.0068	37.674	61.81	2093.23	2094.14	88.309	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	638	638	Shell-Thin	225	SLU-1	Combination		2.53
23.26	41.05	55.24	-29.44	52.085	74.46	84.8368	-135.9136	
102.6558	125.1961	-176.273	21.462	87.	1761.39	1763.53	87.172	
	638	638	Shell-Thin	226	SLU-1	Combination		7.42
47.71	52.44	83.75	-28.61	55.506	101.14	-61.4293	112.794	-
112.6895	168.116	-116.7513	-63.852	87.	1761.39	1763.53	87.172	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLU-1	Combination		-25.95
17.57	31.27	33.91	-42.29	62.413	66.12	-512.2199	-537.0532	
218.4729	-305.8111	-743.462	43.374	87.	1761.39	1763.53	87.172	
	638	638	Shell-Thin	225	SLU-2	Combination		0.25
18.22	26.25	36.98	-18.51	54.448	48.94	63.4025	-109.8197	
77.5037	93.0166	-139.4338	20.912	65.76	1278.29	1279.98	87.055	
	638	638	Shell-Thin	226	SLU-2	Combination		3.75
35.71	33.61	56.94	-17.49	57.716	67.41	-50.5623	85.6666	-
85.8178	127.1162	-92.0118	-64.22	65.76	1278.29	1279.98	87.055	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLU-2	Combination		-18.15
14.54	19.25	23.45	-27.06	65.162	43.78	-385.3851	-393.8998	
168.4534	-221.1352	-558.1496	44.276	65.76	1278.29	1279.98	87.055	
	638	638	Shell-Thin	225	SLU-4	Combination		2.69
-10.02	32.07	29.03	-36.36	39.397	56.75	77.5861	-133.8007	
91.16	111.468	-167.6825	20.389	46.94	1755.06	1755.69	88.468	
	638	638	Shell-Thin	226	SLU-4	Combination		7.25
12.76	41.43	51.52	-31.52	46.903	72.61	-29.5665	62.5048	-
96.5944	123.4727	-90.5344	-57.741	46.94	1755.06	1755.69	88.468	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLU-4	Combination		-20.71
-14.7	22.96	5.46	-40.86	48.727	43.84	-458.3281	-560.3189	
181.8834	-320.4265	-698.2206	37.169	46.94	1755.06	1755.69	88.468	
	638	638	Shell-Thin	225	SLV-Y	Combination	Max	31.71
47.36	22.12	0.	0.	0.	0.	97.1006	105.544	
86.7183	0.	0.	0.	169.28	3055.74	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Max	35.86
42.83	31.93	0.	0.	0.	0.	125.465	270.2187	
50.727	0.	0.	0.	169.28	3055.74	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLV-Y	Combination	Max	9.51
50.67	19.44	0.	0.	0.	0.	265.1206	922.6942	
179.6388	0.	0.	0.	169.28	3055.74	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	225	SLV-Y	Combination	Min	-32.48
-2.63	-0.78	0.	0.	0.	0.	-58.7187	-171.9517	-
35.8566	0.	0.	0.	-88.65	-2505.9	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	226	SLV-Y	Combination	Min	-34.01
14.98	-5.	0.	0.	0.	0.	-195.2289	-166.4333	-
113.7396	0.	0.	0.	-88.65	-2505.9	0.	0.	
	638	638	Shell-Thin	1261	SLV-Y	Combination	Min	-24.26
-8.74	-3.33	0.	0.	0.	0.	-515.7508	-1067.6716	-
48.8512	0.	0.	0.	-88.65	-2505.9	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	226	SLV-X	Combination	Max	72.92
103.38	48.45	0.	0.	0.	0.	410.3222	139.3317	
39.1086	0.	0.	0.	671.36	1172.53	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	220	SLV-X	Combination	Max	67.46
101.7	54.29	0.	0.	0.	0.	324.7637	149.6445	
112.6163	0.	0.	0.	671.36	1172.53	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLV-X	Combination	Max	69.69
111.42	49.49	0.	0.	0.	0.	306.93	120.3556	
563.6366	0.	0.	0.	671.36	1172.53	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	226	SLV-X	Combination	Min	-124.16
-62.52	-45.22	0.	0.	0.	0.	-380.0147	-198.2274	-
122.9911	0.	0.	0.	-2145.97	-1137.95	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	220	SLV-X	Combination	Min	-116.11
-60.32	-49.31	0.	0.	0.	0.	-315.4585	-197.1426	-
37.6946	0.	0.	0.	-2145.97	-1137.95	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLV-X	Combination	Min	-119.2
-68.11	-44.86	0.	0.	0.	0.	-723.8353	-451.4599	-
550.3164	0.	0.	0.	-2145.97	-1137.95	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	226	SLU-3	Combination		-53.85
79.95	51.87	97.7	-71.6	71.108	147.2	236.1484	-154.8927	-
103.0929	261.6628	-180.407	-13.901	-1620.62	733.91	1779.05	155.636	
	639	639	Shell-Thin	220	SLU-3	Combination		-59.22
78.88	51.97	96.25	-76.59	71.517	150.01	-202.1409	57.0553	
71.435	75.439	-220.5246	75.568	-1620.62	733.91	1779.05	155.636	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLU-3	Combination		-56.51
79.55	50.84	96.45	-73.41	71.613	147.55	-462.9477	-354.3424	
347.0133	-57.4087	-759.8814	49.447	-1620.62	733.91	1779.05	155.636	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	639	639	Shell-Thin	226	SLU-1 Combination			-62.9
77.21	37.23	86.49	-72.17	76.007	137.59	181.9953	-135.7914	-
114.4097	218.8995	-172.6956	-17.878	-1885.11	534.53	1959.43	164.169	
	639	639	Shell-Thin	220	SLU-1 Combination			-65.47
76.69	39.42	86.89	-75.67	75.495	140.9	-137.4075	19.2982	
88.6024	59.2228	-177.3321	65.743	-1885.11	534.53	1959.43	164.169	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLU-1 Combination			-63.64
79.7	37.81	89.06	-73.	76.093	140.57	-535.9895	-413.5178	251.7281
-215.6844	-733.8229	51.836	-1885.11	534.53	1959.43	164.169		
	639	639	Shell-Thin	226	SLU-2 Combination			-50.46
65.39	25.07	70.58	-55.66	78.298	109.58	131.0798	-105.3427	-
88.9402	160.8019	-135.0648	-18.479	-1443.11	381.11	1492.58	165.206	
	639	639	Shell-Thin	220	SLU-2 Combination			-47.72
65.94	26.89	71.98	-53.76	77.339	109.27	-101.1203	23.1237	
66.4713	51.9829	-129.9795	66.531	-1443.11	381.11	1492.58	165.206	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLU-2 Combination			-48.64
67.94	26.53	73.69	-54.39	77.764	111.34	-412.4019	-313.0797	
186.3878	-169.8506	-555.631	52.46	-1443.11	381.11	1492.58	165.206	
	639	639	Shell-Thin	226	SLU-4 Combination			-45.15
71.68	43.36	86.01	-59.48	71.708	126.7	200.5076	-133.5787	-
85.2642	221.0101	-154.0812	-13.521	-1311.21	626.51	1453.2	154.461	
	639	639	Shell-Thin	220	SLU-4 Combination			-46.79
71.35	43.2	85.46	-60.9	71.911	127.34	-176.7398	59.7332	
55.9432	72.3	-189.3067	77.339	-1311.21	626.51	1453.2	154.461	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLU-4 Combination			-46.01
71.31	42.95	85.36	-60.05	71.895	126.56	-376.4364	-284.0357	
301.275	-25.4392	-635.0329	49.359	-1311.21	626.51	1453.2	154.461	
	639	639	Shell-Thin	226	SLV-Y Combination		Max	61.89
106.3	53.51	0.	0.	0.	0.	459.339	144.1463	
10.4432	0.	0.	0.	349.5	1270.39	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	220	SLV-Y Combination		Max	53.09
104.19	58.52	0.	0.	0.	0.	317.3767	169.5357	
105.958	0.	0.	0.	349.5	1270.39	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLV-Y Combination		Max	58.04
111.95	53.85	0.	0.	0.	0.	197.2858	53.7345	
611.7919	0.	0.	0.	349.5	1270.39	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	226	SLV-Y Combination		Min	-113.13
-65.44	-50.28	0.	0.	0.	0.	-429.0316	-203.0419	-
94.3257	0.	0.	0.	-1824.11	-1235.82	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	220	SLV-Y Combination		Min	-101.74
-62.81	-53.54	0.	0.	0.	0.	-308.0715	-217.0339	-
31.0363	0.	0.	0.	-1824.11	-1235.82	0.	0.	
	639	639	Shell-Thin	1261	SLV-Y Combination		Min	-107.55
-68.65	-49.22	0.	0.	0.	0.	-614.1911	-384.8388	-
598.4717	0.	0.	0.	-1824.11	-1235.82	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	220	SLV-X Combination		Max	34.06
243.31	28.96	0.	0.	0.	0.	86.0271	237.2223	
99.4492	0.	0.	0.	167.67	2133.87	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	217	SLV-X Combination		Max	24.2
292.08	13.12	0.	0.	0.	0.	108.7109	161.4863	
133.13	0.	0.	0.	167.67	2133.87	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLV-X Combination		Max	40.34
301.21	14.14	0.	0.	0.	0.	437.7252	762.1409	
222.1166	0.	0.	0.	167.67	2133.87	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	220	SLV-X Combination		Min	-29.62
-175.32	-51.95	0.	0.	0.	0.	-159.2397	-127.3725	-
49.4709	0.	0.	0.	-84.77	-2535.21	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	217	SLV-X Combination		Min	-22.22
-236.43	-29.77	0.	0.	0.	0.	-75.3655	-216.428	-
186.7693	0.	0.	0.	-84.77	-2535.21	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLV-X Combination		Min	-54.18
-248.73	-25.86	0.	0.	0.	0.	-660.4328	-853.9353	-
353.2988	0.	0.	0.	-84.77	-2535.21	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	220	SLU-3 Combination			-22.61
200.51	0.25	200.51	-22.61	89.936	212.72	-130.0242	176.2178	
7.6752	176.41	-130.2165	88.565	159.	1009.42	1021.86	81.049	
	640	640	Shell-Thin	217	SLU-3 Combination			-17.9
224.08	-10.2	224.51	-18.33	-87.59	234.21	-11.4554	48.9232	-
9.453	50.3686	-12.9008	-81.307	159.	1009.42	1021.86	81.049	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLU-3 Combination			8.23
229.3	-19.63	231.03	6.5	-84.965	227.85	21.5217	419.3475	-
72.3732	432.1046	8.7645	-80.003	159.	1009.42	1021.86	81.049	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	640	640	Shell-Thin	220	SLU-1	Combination		-14.6
179.36	-12.34	180.14	-15.38	-86.374	188.3	-128.6878	182.5429	
31.2809	185.6558	-131.8006	84.317	157.01	499.1	523.22	72.537	
	640	640	Shell-Thin	217	SLU-1	Combination		-12.14
191.61	-16.66	192.96	-13.5	-85.356	200.05	8.9994	11.5224	-
33.0315	43.3165	-22.7947	-46.094	157.01	499.1	523.22	72.537	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLU-1	Combination		-1.35
193.77	-21.56	196.12	-3.7	-83.769	198.	-97.551	250.5198	-
115.764	285.5051	-132.5362	-73.185	157.01	499.1	523.22	72.537	
	640	640	Shell-Thin	220	SLU-2	Combination		-14.65
155.43	-15.42	156.82	-16.04	-84.861	165.42	-98.2695	149.2137	
23.491	151.4237	-100.4795	84.625	131.62	310.65	337.38	67.037	
	640	640	Shell-Thin	217	SLU-2	Combination		-11.69
170.27	-19.9	172.43	-13.84	-83.83	179.74	8.9868	23.8142	-
28.057	45.4205	-12.6194	-52.401	131.62	310.65	337.38	67.037	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLU-2	Combination		-0.48
172.51	-25.84	176.29	-4.26	-81.683	178.46	-82.6733	184.0895	-
89.2448	211.1925	-109.7763	-73.107	131.62	310.65	337.38	67.037	
	640	640	Shell-Thin	220	SLU-4	Combination		-22.65
183.76	-1.91	183.77	-22.67	-89.47	196.09	-108.7314	152.8874	
2.2223	152.9062	-108.7503	89.513	141.22	877.5	888.79	80.857	
	640	640	Shell-Thin	217	SLU-4	Combination		-17.58
209.14	-12.47	209.83	-18.26	-86.861	219.53	-11.4642	57.5275	-
5.9709	58.0404	-11.9771	-85.09	141.22	877.5	888.79	80.857	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLU-4	Combination		8.83
214.42	-22.63	216.88	6.37	-83.793	213.77	31.936	372.8462	-
53.8097	381.138	23.6443	-81.24	141.22	877.5	888.79	80.857	
	640	640	Shell-Thin	220	SLV-Y	Combination	Max	32.28
257.96	30.5	0.	0.	0.	0.	30.946	164.021	
107.4923	0.	0.	0.	118.94	2323.62	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	217	SLV-Y	Combination	Max	19.85
313.26	10.	0.	0.	0.	0.	120.3854	186.9327	
142.7801	0.	0.	0.	118.94	2323.62	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLV-Y	Combination	Max	41.92
324.13	8.16	0.	0.	0.	0.	505.6291	810.4527	
227.2655	0.	0.	0.	118.94	2323.62	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	220	SLV-Y	Combination	Min	-27.83
-189.97	-53.49	0.	0.	0.	0.	-104.1587	-54.1712	-
57.514	0.	0.	0.	-36.04	-2724.96	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	217	SLV-Y	Combination	Min	-17.87
-257.61	-26.66	0.	0.	0.	0.	-87.04	-241.8743	-
196.4194	0.	0.	0.	-36.04	-2724.96	0.	0.	
	640	640	Shell-Thin	1261	SLV-Y	Combination	Min	-55.77
-271.64	-19.88	0.	0.	0.	0.	-728.3366	-902.2472	-
358.4478	0.	0.	0.	-36.04	-2724.96	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	26	SLV-X	Combination	Max	97.47
2.02	24.53	0.	0.	0.	0.	73.1309	-14.9498	75.369
0.	0.	0.	10.03	0.17	0.	0.		
	641	641	Shell-Thin	75	SLV-X	Combination	Max	109.29
4.28	17.34	0.	0.	0.	0.	70.2836	16.5658	87.3805
0.	0.	0.	10.03	0.17	0.	0.		
	641	641	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Max	96.27
-3.6	26.33	0.	0.	0.	0.	59.5479	41.6645	88.2605
0.	0.	0.	10.03	0.17	0.	0.		
	641	641	Shell-Thin	26	SLV-X	Combination	Min	-131.48
-14.15	-41.37	0.	0.	0.	0.	-79.3015	-51.7782	-
69.7124	0.	0.	0.	-658.37	-42.91	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	75	SLV-X	Combination	Min	-92.02
-6.14	-33.61	0.	0.	0.	0.	-104.6002	-19.2128	-
48.377	0.	0.	0.	-658.37	-42.91	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Min	-130.2
-8.08	-36.64	0.	0.	0.	0.	-282.0282	-177.1193	-
77.1733	0.	0.	0.	-658.37	-42.91	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	26	SLU-3	Combination		-81.73
-64.16	-143.88	71.21	-217.09	-46.747	260.11	-7.4483	-93.7609	
83.2764	43.19	-144.3992	31.303	-619.86	-40.09	621.16	-176.299	
	641	641	Shell-Thin	75	SLU-3	Combination		173.33
-13.14	-150.21	256.88	-96.7	-29.085	316.51	-189.6404	37.1651	-
106.0229	79.0074	-231.4827	-68.463	-619.86	-40.09	621.16	-176.299	
	641	641	Shell-Thin	1262	SLU-3	Combination		-82.73
-69.18	-111.42	35.67	-187.58	-46.74	207.73	-284.632	-4.6419	
110.9022	33.9629	-323.2368	70.807	-619.86	-40.09	621.16	-176.299	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	641	641	Shell-Thin	26	SLU-1	Combination		-69.13
-48.3	-105.08	46.87	-164.31	-47.83	192.08	-5.5059	-94.9564	
65.8645	29.3834	-129.8458	27.911	-741.57	-44.07	742.88	-176.599	
	641	641	Shell-Thin	75	SLU-1	Combination		128.45
-8.79	-109.49	189.05	-69.39	-28.963	231.67	-156.0703	26.3655	-
61.0201	44.8934	-174.5982	-73.11	-741.57	-44.07	742.88	-176.599	
	641	641	Shell-Thin	1262	SLU-1	Combination		-69.83
-51.82	-79.93	19.61	-141.26	-48.216	152.02	-305.4291	-58.0474	
89.0426	-29.3309	-334.1456	72.125	-741.57	-44.07	742.88	-176.599	
	641	641	Shell-Thin	26	SLU-2	Combination		-76.59
-47.14	-116.71	55.76	-179.49	-48.595	212.93	-38.02	-85.7922	
67.9326	10.1035	-133.9158	35.314	-439.94	-52.86	443.11	-173.149	
	641	641	Shell-Thin	75	SLU-2	Combination		114.74
-8.88	-120.54	188.39	-82.53	-31.427	240.52	-148.6768	27.9334	-
60.4211	46.6259	-167.3694	-72.809	-439.94	-52.86	443.11	-173.149	
	641	641	Shell-Thin	1262	SLU-2	Combination		-77.2
-50.19	-92.36	29.64	-157.03	-49.159	173.76	-232.8394	-26.7405	
85.6185	4.1865	-263.7664	70.139	-439.94	-52.86	443.11	-173.149	
	641	641	Shell-Thin	26	SLU-4	Combination		-86.95
-63.34	-152.02	77.33	-227.63	-47.219	274.59	-30.2082	-87.346	
84.7241	30.6341	-148.1882	35.683	-408.72	-46.24	411.33	-173.545	
	641	641	Shell-Thin	75	SLU-4	Combination		163.73
-13.21	-157.94	256.29	-105.77	-30.372	322.46	-184.465	38.2626	-
105.6036	80.372	-226.5744	-68.26	-408.72	-46.24	411.33	-173.545	
	641	641	Shell-Thin	1262	SLU-4	Combination		-87.89
-68.05	-120.12	42.56	-198.49	-47.36	222.84	-233.8192	17.2729	
108.5053	57.6643	-274.2105	69.582	-408.72	-46.24	411.33	-173.545	
	641	641	Shell-Thin	26	SLV-Y	Combination	Max	99.98
2.15	28.52	0.	0.	0.	0.	71.9007	-15.3143	85.9218
0.	0.	0.	-19.18	0.54	0.	0.		
	641	641	Shell-Thin	75	SLV-Y	Combination	Max	111.82
4.68	21.25	0.	0.	0.	0.	61.1504	18.8189	105.9641
0.	0.	0.	-19.18	0.54	0.	0.		
	641	641	Shell-Thin	1262	SLV-Y	Combination	Max	98.74
-3.96	30.44	0.	0.	0.	0.	36.9653	58.5913	
101.7095	0.	0.	0.	-19.18	0.54	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	26	SLV-Y	Combination	Min	-133.99
-14.28	-45.35	0.	0.	0.	0.	-78.0713	-51.4137	-
80.2652	0.	0.	0.	-629.16	-43.28	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	75	SLV-Y	Combination	Min	-94.55
-6.55	-37.53	0.	0.	0.	0.	-95.467	-21.4659	-
66.9607	0.	0.	0.	-629.16	-43.28	0.	0.	
	641	641	Shell-Thin	1262	SLV-Y	Combination	Min	-132.66
-7.72	-40.74	0.	0.	0.	0.	-259.4456	-194.0461	-
90.6223	0.	0.	0.	-629.16	-43.28	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	75	SLV-X	Combination	Max	114.94
18.01	5.31	0.	0.	0.	0.	76.4964	45.7399	
21.225	0.	0.	0.	190.31	106.9	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	74	SLV-X	Combination	Max	113.38
10.87	9.2	0.	0.	0.	0.	69.5172	35.2706	
25.2595	0.	0.	0.	190.31	106.9	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Max	95.67
10.36	15.37	0.	0.	0.	0.	59.392	83.2021	
69.4843	0.	0.	0.	190.31	106.9	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	75	SLV-X	Combination	Min	0.43
-21.46	-13.95	0.	0.	0.	0.	-101.9319	-22.8465	-
13.8415	0.	0.	0.	-146.53	-243.93	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	74	SLV-X	Combination	Min	2.39
-12.29	-6.21	0.	0.	0.	0.	-58.0563	-14.329	-
32.6328	0.	0.	0.	-146.53	-243.93	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Min	-25.81
-21.95	-19.47	0.	0.	0.	0.	-147.5419	-188.8259	-
79.2976	0.	0.	0.	-146.53	-243.93	0.	0.	
	642	642	Shell-Thin	75	SLU-3	Combination		347.73
-112.68	-26.08	349.21	-114.15	-3.232	418.14	-64.0273	-21.8361	-
14.0784	-17.5699	-68.2936	-73.141	79.05	174.77	191.81	65.661	
	642	642	Shell-Thin	74	SLU-3	Combination		348.29
-109.87	22.67	349.41	-110.99	2.826	416.16	4.3784	-28.3711	
4.7425	5.0514	-29.044	8.076	79.05	174.77	191.81	65.661	
	642	642	Shell-Thin	1262	SLU-3	Combination		156.49
-149.58	-3.47	156.53	-149.62	-0.65	265.16	73.6905	137.5626	-
25.2059	146.3114	64.9418	-70.859	79.05	174.77	191.81	65.661	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	642	642	Shell-Thin	75	SLU-1	Combination		294.62	
-76.39	-21.99	295.92	-77.69	-3.381	341.46	-57.0674	-6.2878	-	
6.3217	-5.5126	-57.8426	-83.009	76.29	75.1	107.05	44.55		
	642	642	Shell-Thin	74	SLU-1	Combination		295.1	
-74.	16.46	295.83	-74.73	2.549	339.43	8.4898	-11.8265	1.7658	
8.6421	-11.9788	4.931	76.29	75.1	107.05	44.55			
	642	642	Shell-Thin	1262	SLU-1	Combination		143.79	
-105.41	-4.27	143.87	-105.48	-0.981	216.79	20.1923	60.8418	-	
21.3811	70.017	11.0172	-66.775	76.29	75.1	107.05	44.55		
	642	642	Shell-Thin	75	SLU-2	Combination		258.62	
-79.97	-31.24	261.48	-82.83	-5.227	311.27	-77.7317	-14.9277		
3.7453	-14.7051	-77.9542	86.599	105.32	91.71	139.65	41.049		
	642	642	Shell-Thin	74	SLU-2	Combination		259.24	
-76.84	5.86	259.35	-76.94	0.998	305.18	6.7058	-12.362		
13.6216	13.7985	-19.4547	27.506	105.32	91.71	139.65	41.049		
	642	642	Shell-Thin	1262	SLU-2	Combination		113.21	
-107.55	-14.66	114.18	-108.52	-3.783	192.88	18.807	71.7151	-	
8.1558	72.9438	17.5783	-81.433	105.32	91.71	139.65	41.049		
	642	642	Shell-Thin	75	SLU-4	Combination		322.53	
-115.19	-32.55	324.94	-117.59	-4.23	397.02	-78.4922	-27.8841	-	
7.0315	-26.9253	-79.451	-82.235	99.37	186.39	211.23	61.936		
	642	642	Shell-Thin	74	SLU-4	Combination		323.19	
-111.86	15.24	323.73	-112.39	2.004	392.19	3.1296	-28.7459		
13.0416	7.7854	-33.4018	19.646	99.37	186.39	211.23	61.936		
	642	642	Shell-Thin	1262	SLU-4	Combination		135.08	
-151.08	-10.75	135.49	-151.48	-2.148	248.65	72.7207	145.1739	-	
15.9483	148.5291	69.3656	-78.12	99.37	186.39	211.23	61.936		
	642	642	Shell-Thin	75	SLV-Y	Combination	Max	107.06	
20.91	5.55	0.	0.	0.	0.	65.8096	52.5718		
21.3742	0.	0.	0.	174.9	144.03	0.	0.		
	642	642	Shell-Thin	74	SLV-Y	Combination	Max	104.81	
13.53	9.3	0.	0.	0.	0.	66.8146	38.4436		
26.8249	0.	0.	0.	174.9	144.03	0.	0.		
	642	642	Shell-Thin	1262	SLV-Y	Combination	Max	89.71	
14.01	15.54	0.	0.	0.	0.	80.0166	111.6666		
65.4901	0.	0.	0.	174.9	144.03	0.	0.		
	642	642	Shell-Thin	75	SLV-Y	Combination	Min	8.31	
-24.36	-14.2	0.	0.	0.	0.	-91.2451	-29.6784	-	
13.9907	0.	0.	0.	-131.11	-281.06	0.	0.		
	642	642	Shell-Thin	74	SLV-Y	Combination	Min	10.96	
-14.96	-6.31	0.	0.	0.	0.	-55.3537	-17.502	-	
34.1983	0.	0.	0.	-131.11	-281.06	0.	0.		
	642	642	Shell-Thin	1262	SLV-Y	Combination	Min	-19.86	
-25.6	-19.64	0.	0.	0.	0.	-168.1665	-217.2904	-	
75.3034	0.	0.	0.	-131.11	-281.06	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	74	SLV-X	Combination	Max	76.91	
3.12	17.5	0.	0.	0.	0.	109.4733	22.884	73.0067	
0.	0.	0.	656.98	0.53	0.	0.			
	643	643	Shell-Thin	73	SLV-X	Combination	Max	54.49	
1.5	18.54	0.	0.	0.	0.	43.2476	0.6167	34.1317	
0.	0.	0.	656.98	0.53	0.	0.			
	643	643	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Max	54.	
-3.37	15.86	0.	0.	0.	0.	73.455	8.5161		
42.0588	0.	0.	0.	656.98	0.53	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	74	SLV-X	Combination	Min	-42.37	
-4.41	-8.36	0.	0.	0.	0.	-121.3525	-30.2942	-	
113.7372	0.	0.	0.	-37.69	-30.58	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	73	SLV-X	Combination	Min	-64.28	
-11.65	-10.5	0.	0.	0.	0.	-18.9099	-60.543	-	
47.2193	0.	0.	0.	-37.69	-30.58	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Min	-63.96	
-7.65	-13.46	0.	0.	0.	0.	-257.0754	-131.1432	-	
61.3403	0.	0.	0.	-37.69	-30.58	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	74	SLU-3	Combination		216.93	
-11.41	143.38	286.05	-80.52	25.735	333.67	-138.1201	28.1261		
95.6581	71.7308	-181.7248	65.495	430.55	-21.94	431.11	-2.917		
	643	643	Shell-Thin	73	SLU-3	Combination		-30.43	
-60.88	134.51	89.71	-181.02	41.771	238.87	39.6051	-78.9874	-	
103.9381	99.9716	-139.3539	-30.148	430.55	-21.94	431.11	-2.917		
	643	643	Shell-Thin	1262	SLU-3	Combination		-31.84	
-67.94	103.03	54.71	-154.48	40.032	187.91	-174.5956	30.5915	-	
130.3403	93.8715	-237.8756	-64.104	430.55	-21.94	431.11	-2.917		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	643	643	Shell-Thin	74	SLU-1	Combination		167.58
-7.58	100.45	213.27	-53.27	24.457	244.3	-109.2395	17.7322	
54.9156	38.1879	-129.6952	69.57	594.4	-25.29	594.94	-2.436	
	643	643	Shell-Thin	73	SLU-1	Combination		-21.82
-45.46	94.07	61.17	-128.45	41.419	167.62	41.9768	-81.3513	-
81.9163	82.8443	-122.2189	-26.514	594.4	-25.29	594.94	-2.436	
	643	643	Shell-Thin	1262	SLU-1	Combination		-22.84
-50.54	69.96	34.63	-108.01	39.401	128.86	-209.6014	-27.1771	-
104.5911	20.3874	-257.1659	-65.546	594.4	-25.29	594.94	-2.436	
	643	643	Shell-Thin	74	SLU-2	Combination		146.17
-9.73	90.	187.28	-50.84	24.551	217.21	-114.6614	16.685	
66.5854	44.5349	-142.5114	67.302	575.37	-13.39	575.52	-1.333	
	643	643	Shell-Thin	73	SLU-2	Combination		-37.15
-46.4	83.24	41.6	-125.14	43.41	150.32	40.0536	-69.7037	-
68.3934	72.8637	-102.5138	-25.628	575.37	-13.39	575.52	-1.333	
	643	643	Shell-Thin	1262	SLU-2	Combination		-38.23
-51.77	59.91	15.29	-105.29	41.775	113.71	-204.2722	-15.4942	-
91.1954	21.3643	-241.1307	-67.993	575.37	-13.39	575.52	-1.333	
	643	643	Shell-Thin	74	SLU-4	Combination		201.95
-12.91	136.06	267.88	-78.85	25.853	314.79	-141.9155	27.393	
103.8269	76.7029	-191.2253	64.596	417.23	-13.61	417.45	-1.868	
	643	643	Shell-Thin	73	SLU-4	Combination		-41.16
-61.54	126.93	75.99	-178.68	42.705	226.45	38.2588	-70.834	-
94.4721	92.8008	-125.376	-29.999	417.23	-13.61	417.45	-1.868	
	643	643	Shell-Thin	1262	SLU-4	Combination		-42.61
-68.8	95.99	41.17	-152.58	41.116	176.8	-170.8652	38.7695	-
120.9633	94.0109	-226.1066	-65.455	417.23	-13.61	417.45	-1.868	
	643	643	Shell-Thin	74	SLV-Y	Combination	Max	49.32
2.83	20.88	0.	0.	0.	0.	128.0275	27.7246	89.3061
0.	0.	0.	624.86	-2.84	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	73	SLV-Y	Combination	Max	26.8
1.28	21.59	0.	0.	0.	0.	36.5201	4.3077	41.5783
0.	0.	0.	624.86	-2.84	0.	0.		
	643	643	Shell-Thin	1262	SLV-Y	Combination	Max	26.29
-3.59	19.26	0.	0.	0.	0.	68.1692	8.9636	
54.0077	0.	0.	0.	624.86	-2.84	0.	0.	
	643	643	Shell-Thin	74	SLV-Y	Combination	Min	-14.78
-4.12	-11.75	0.	0.	0.	0.	-139.9067	-35.1349	-
130.0366	0.	0.	0.	-5.56	-27.21	0.	0.	
	643	643	Shell-Thin	73	SLV-Y	Combination	Min	-36.58
-11.43	-13.55	0.	0.	0.	0.	-12.1825	-64.2341	-
54.6659	0.	0.	0.	-5.56	-27.21	0.	0.	
	643	643	Shell-Thin	1262	SLV-Y	Combination	Min	-36.25
-7.43	-16.86	0.	0.	0.	0.	-251.7896	-131.5907	-
73.2892	0.	0.	0.	-5.56	-27.21	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	35	SLV-X	Combination	Max	0.58
12.72	37.38	0.	0.	0.	0.	20.8658	30.8155	
17.1668	0.	0.	0.	42.46	333.86	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	25	SLV-X	Combination	Max	-4.34
-4.05	20.84	0.	0.	0.	0.	14.1422	33.6296	
4.995	0.	0.	0.	42.46	333.86	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Max	23.15
-2.96	16.78	0.	0.	0.	0.	30.4382	77.055	
18.2772	0.	0.	0.	42.46	333.86	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	35	SLV-X	Combination	Min	-46.44
-42.67	-35.39	0.	0.	0.	0.	-33.6434	-46.0307	-
4.9556	0.	0.	0.	-35.37	-92.31	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	25	SLV-X	Combination	Min	-42.5
-30.81	-38.32	0.	0.	0.	0.	-35.404	-47.5186	-
18.7966	0.	0.	0.	-35.37	-92.31	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	1262	SLV-X	Combination	Min	-29.37
-21.42	-22.91	0.	0.	0.	0.	-122.518	-209.5588	-
16.1646	0.	0.	0.	-35.37	-92.31	0.	0.	
	644	644	Shell-Thin	35	SLU-3	Combination		-100.22
318.18	42.5	322.46	-104.49	84.259	385.48	-25.7794	-57.9697	
29.4307	-8.3302	-75.4189	30.663	13.74	561.7	561.87	88.599	
	644	644	Shell-Thin	25	SLU-3	Combination		-100.8
315.29	-43.29	319.74	-105.26	-84.123	383.36	-43.7789	-53.9648	-
31.0601	-17.397	-80.3468	-40.344	13.74	561.7	561.87	88.599	
	644	644	Shell-Thin	1262	SLU-3	Combination		76.3
352.1	0.56	352.1	76.3	89.884	320.83	-209.3259	-330.255	
6.0948	-209.0195	-330.5615	2.878	13.74	561.7	561.87	88.599	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	644	644	Shell-Thin	35	SLU-1 Combination		-92.35
215.9	30.57	218.9	-95.36	84.392	279.07	-24.3944	-44.0456
27.6136	-4.9104	-63.5296	35.207	12.92	525.64	525.8	88.592
	644	644	Shell-Thin	25	SLU-1 Combination		-93.05
212.43	-38.4	217.19	-97.8	-82.944	279.24	-41.0575	-40.5264
28.9938	-11.7969	-69.787	-45.262	12.92	525.64	525.8	88.592
	644	644	Shell-Thin	1262	SLU-1 Combination		49.44
242.59	-2.77	242.63	49.4	-89.177	222.09	-196.067	-298.9648
5.5893	-195.7643	-299.2675	3.1	12.92	525.64	525.8	88.592
	644	644	Shell-Thin	35	SLU-2 Combination		-71.88
214.81	5.07	214.9	-71.97	88.987	258.51	-23.8656	-41.466
26.5423	-4.7027	-60.629	35.828	16.87	463.01	463.32	87.913
	644	644	Shell-Thin	25	SLU-2 Combination		-73.19
208.28	-59.34	220.28	-85.19	-78.568	273.03	-37.6341	-44.3096
23.3206	-17.4137	-64.5301	-40.927	16.87	463.01	463.32	87.913
	644	644	Shell-Thin	1262	SLU-2 Combination		60.23
238.1	-24.99	241.54	56.79	-82.154	218.75	-174.6296	-268.9845
3.2251	-174.5195	-269.0946	1.955	16.87	463.01	463.32	87.913
	644	644	Shell-Thin	35	SLU-4 Combination		-85.89
317.42	24.65	318.92	-87.39	86.515	370.43	-25.4092	-56.164
28.6808	-8.2435	-73.3298	30.901	16.5	517.86	518.12	88.175
	644	644	Shell-Thin	25	SLU-4 Combination		-86.9
312.38	-57.95	320.62	-95.14	-81.907	377.3	-41.3826	-56.6131
27.0888	-20.8589	-77.1367	-37.149	16.5	517.86	518.12	88.175
	644	644	Shell-Thin	1262	SLU-4 Combination		83.85
348.95	-14.99	349.79	83.01	-86.775	316.56	-194.3197	-309.2688
4.4399	-194.1485	-309.4401	2.209	16.5	517.86	518.12	88.175
	644	644	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination		Max 4.1
12.92	38.7	0.	0.	0.	0.	22.742	39.2645
19.6885	0.	0.	0.	39.84	384.51	0.	0.
	644	644	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination		Max -0.17
-3.31	20.02	0.	0.	0.	0.	8.6787	43.5731
7.9207	0.	0.	0.	39.84	384.51	0.	0.
	644	644	Shell-Thin	1262	SLV-Y Combination		Max 11.69
-5.8	16.99	0.	0.	0.	0.	47.9574	111.1402
0.	0.	0.	39.84	384.51	0.	0.	16.055
	644	644	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination		Min -49.96
-42.88	-36.71	0.	0.	0.	0.	-35.5196	-54.4797
7.4773	0.	0.	0.	-32.76	-142.96	0.	0.
	644	644	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination		Min -46.67
-31.55	-37.5	0.	0.	0.	0.	-29.9405	-57.4622
21.7223	0.	0.	0.	-32.76	-142.96	0.	0.
	644	644	Shell-Thin	1262	SLV-Y Combination		Min -17.91
-18.58	-23.12	0.	0.	0.	0.	-140.0373	-243.644
13.9424	0.	0.	0.	-32.76	-142.96	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	25	SLV-X Combination		Max 131.87
42.92	29.23	0.	0.	0.	0.	58.3947	64.4385
21.9411	0.	0.	0.	40.7	184.44	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	26	SLV-X Combination		Max 148.07
45.16	31.11	0.	0.	0.	0.	18.9287	-13.0852
19.5785	0.	0.	0.	40.7	184.44	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	1262	SLV-X Combination		Max 150.74
65.77	33.3	0.	0.	0.	0.	10.975	32.9448
32.2448	0.	0.	0.	40.7	184.44	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	25	SLV-X Combination		Min -42.25
-74.33	-20.66	0.	0.	0.	0.	-40.2928	-77.4415
30.6403	0.	0.	0.	-259.01	3.28	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	26	SLV-X Combination		Min -39.62
-72.81	-26.09	0.	0.	0.	0.	-39.2151	-100.6522
23.8444	0.	0.	0.	-259.01	3.28	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	1262	SLV-X Combination		Min -43.37
-98.8	-23.72	0.	0.	0.	0.	-104.9803	-167.8789
31.9011	0.	0.	0.	-259.01	3.28	0.	0.
	645	645	Shell-Thin	25	SLU-3 Combination		129.63
45.33	-146.61	240.03	-65.07	-36.979	278.33	57.089	-98.4305
47.7323	70.5704	-111.9119	-15.772	-486.26	150.53	509.03	162.799
	645	645	Shell-Thin	26	SLU-3 Combination		223.3
64.06	-165.82	327.63	-40.26	-32.176	349.5	-27.1088	-154.9301
23.4858	-22.9301	-159.1088	10.089	-486.26	150.53	509.03	162.799
	645	645	Shell-Thin	1262	SLU-3 Combination		217.48
34.93	-143.1	295.93	-43.52	-28.734	319.92	-154.1087	-283.9917
41.907	-141.7611	-296.3392	16.417	-486.26	150.53	509.03	162.799

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	645	645	Shell-Thin	25	SLU-1 Combination		137.46	
23.3	-98.86	194.54	-33.77	-30.	213.44	52.9648	-71.9452	-38.1511
63.6954	-82.6758	-15.71	-455.26	198.47	496.64	156.446		
	645	645	Shell-Thin	26	SLU-1 Combination		210.02	
37.82	-114.6	267.26	-19.42	-26.541	277.48	-27.4435	-160.3448	
16.3109	-25.4709	-162.3174	6.896	-455.26	198.47	496.64	156.446	
	645	645	Shell-Thin	1262	SLU-1 Combination		205.25	
13.96	-97.	245.82	-26.62	-22.701	260.16	-153.756	-264.8795	
32.1623	-145.1187	-273.5169	15.032	-455.26	198.47	496.64	156.446	
	645	645	Shell-Thin	25	SLU-2 Combination		111.4	
20.32	-127.64	201.38	-69.66	-35.182	243.8	40.3686	-78.2714	-
35.9434	50.4085	-88.3113	-15.606	-348.6	146.12	377.99	157.259	
	645	645	Shell-Thin	26	SLU-2 Combination		181.67	
34.37	-140.65	266.79	-50.75	-31.182	295.45	-34.4099	-136.272	
17.0214	-31.6409	-139.041	9.24	-348.6	146.12	377.99	157.259	
	645	645	Shell-Thin	1262	SLU-2 Combination		177.72	
14.64	-123.61	244.26	-51.9	-28.295	273.92	-124.298	-231.3426	
32.9866	-114.9494	-240.6912	15.823	-348.6	146.12	377.99	157.259	
	645	645	Shell-Thin	25	SLU-4 Combination		111.39	
43.24	-166.75	247.52	-92.88	-39.225	304.77	48.2716	-102.8588	-
46.187	61.269	-115.8562	-15.717	-411.6	113.89	427.06	164.533	
	645	645	Shell-Thin	26	SLU-4 Combination		203.46	
61.65	-184.06	329.8	-64.69	-34.466	366.45	-31.9853	-138.0791	
23.9832	-26.8157	-143.2488	12.164	-411.6	113.89	427.06	164.533	
	645	645	Shell-Thin	1262	SLU-4 Combination		198.21	
35.41	-161.73	297.87	-64.24	-31.642	334.64	-133.4881	-260.5158	
42.484	-120.5892	-273.4147	16.889	-411.6	113.89	427.06	164.533	
	645	645	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination		Max	104.44
61.	36.46	0.	0.	0.	0.	64.9463	81.152	28.2142
0.	0.	0.	59.12	180.48	0.	0.		
	645	645	Shell-Thin	26	SLV-Y Combination		Max	119.4
63.25	41.56	0.	0.	0.	0.	15.9431	-10.5854	
23.0264	0.	0.	0.	59.12	180.48	0.	0.	
	645	645	Shell-Thin	1262	SLV-Y Combination		Max	123.44
84.67	43.94	0.	0.	0.	0.	0.7064	55.1435	
37.9299	0.	0.	0.	59.12	180.48	0.	0.	
	645	645	Shell-Thin	25	SLV-Y Combination		Min	-14.83
-92.42	-27.9	0.	0.	0.	0.	-46.8444	-94.155	-
36.9134	0.	0.	0.	-277.43	7.25	0.	0.	
	645	645	Shell-Thin	26	SLV-Y Combination		Min	-10.95
-90.89	-36.54	0.	0.	0.	0.	-36.2296	-103.1519	-
27.2923	0.	0.	0.	-277.43	7.25	0.	0.	
	645	645	Shell-Thin	1262	SLV-Y Combination		Min	-16.07
-117.7	-34.36	0.	0.	0.	0.	-94.7118	-190.0776	-
37.5861	0.	0.	0.	-277.43	7.25	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	73	SLV-X Combination		Max	133.4
55.92	44.5	0.	0.	0.	0.	16.3735	23.7338	
14.8167	0.	0.	0.	320.28	161.85	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	35	SLV-X Combination		Max	118.51
55.46	46.59	0.	0.	0.	0.	38.0348	53.58	
25.9879	0.	0.	0.	320.28	161.85	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLV-X Combination		Max	135.51
45.77	41.07	0.	0.	0.	0.	37.7823	63.8022	
20.6072	0.	0.	0.	320.28	161.85	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	73	SLV-X Combination		Min	-51.83
-83.3	-58.84	0.	0.	0.	0.	-24.4902	-126.611	-
13.1284	0.	0.	0.	-102.54	-0.57	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	35	SLV-X Combination		Min	-53.21
-86.1	-68.33	0.	0.	0.	0.	-12.4634	-70.2376	-
17.28	0.	0.	0.	-102.54	-0.57	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLV-X Combination		Min	-56.18
-84.38	-59.36	0.	0.	0.	0.	-117.8487	-191.2867	-
23.0743	0.	0.	0.	-102.54	-0.57	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	73	SLU-3 Combination		162.45	
58.99	177.19	295.3	-73.87	36.862	338.34	-6.0899	-125.465	-
28.6262	0.4197	-131.9746	-12.811	447.77	82.06	455.23	10.385	
	646	646	Shell-Thin	35	SLU-3 Combination		71.6	
40.82	155.38	212.35	-99.93	42.171	276.22	72.4914	-109.5227	
50.9134	85.765	-122.7963	14.612	447.77	82.06	455.23	10.385	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLU-3 Combination		155.83	
25.92	155.15	259.08	-77.32	33.641	305.17	-114.5719	-262.9352	-
47.6779	-100.5714	-276.9358	-16.365	447.77	82.06	455.23	10.385	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	646	646	Shell-Thin	73	SLU-1 Combination		154.41	
33.54	118.18	226.71	-38.76	31.458	248.37	-6.9807	-134.7973	-
20.523	-3.7663	-138.0118	-8.902	427.39	138.36	449.23	17.939	
	646	646	Shell-Thin	35	SLU-1 Combination			84.85
19.63	99.43	156.88	-52.4	35.921	188.62	67.2668	-81.4377	
40.8451	77.7472	-91.9181	14.391	427.39	138.36	449.23	17.939	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLU-1 Combination			148.73
5.11	101.31	201.09	-47.26	27.335	228.42	-119.3479	-246.5951	-36.5885
-109.5775	-256.3655	-14.951	427.39	138.36	449.23	17.939		
	646	646	Shell-Thin	73	SLU-2 Combination			141.87
30.26	97.89	198.74	-26.61	30.156	213.3	-5.5022	-120.1112	-
17.7912	-2.8039	-122.8095	-8.624	409.26	115.07	425.13	15.705	
	646	646	Shell-Thin	35	SLU-2 Combination			74.55
16.8	79.86	130.59	-39.25	35.06	154.02	58.145	-76.5956	39.4464
68.8437	-87.2944	15.175	409.26	115.07	425.13	15.705		
	646	646	Shell-Thin	1262	SLU-2 Combination			136.41
2.93	81.55	175.05	-35.71	25.353	195.37	-114.0282	-225.1287	-31.6756
-105.6318	-233.525	-14.846	409.26	115.07	425.13	15.705		
	646	646	Shell-Thin	73	SLU-4 Combination			153.67
56.69	162.98	275.22	-64.86	36.716	312.74	-5.0549	-115.1847	-
26.7139	1.0829	-121.3226	-12.94	435.08	65.76	440.02	8.594	
	646	646	Shell-Thin	35	SLU-4 Combination			64.39
38.83	141.68	193.87	-90.64	42.423	251.74	66.1061	-106.1333	
49.9343	79.5356	-119.5628	15.053	435.08	65.76	440.02	8.594	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLU-4 Combination			147.21
24.39	141.32	239.89	-68.29	33.257	280.34	-110.8481	-247.9087	-
44.2388	-97.8096	-260.9472	-16.422	435.08	65.76	440.02	8.594	
	646	646	Shell-Thin	73	SLV-Y Combination		Max	135.28
71.64	51.8	0.	0.	0.	0.	15.7184	34.9088	
17.8875	0.	0.	0.	361.8	151.48	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination		Max	120.
71.18	53.33	0.	0.	0.	0.	40.7652	67.1933	
30.6152	0.	0.	0.	361.8	151.48	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLV-Y Combination		Max	137.05
62.64	48.31	0.	0.	0.	0.	44.7581	92.3688	
25.5374	0.	0.	0.	361.8	151.48	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	73	SLV-Y Combination		Min	-53.7
-99.03	-66.14	0.	0.	0.	0.	-23.8351	-137.7861	-
16.1992	0.	0.	0.	-144.06	9.8	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	35	SLV-Y Combination		Min	-54.7
-101.82	-75.07	0.	0.	0.	0.	-15.1937	-83.8509	-
21.9073	0.	0.	0.	-144.06	9.8	0.	0.	
	646	646	Shell-Thin	1262	SLV-Y Combination		Min	-57.72
-101.25	-66.6	0.	0.	0.	0.	-124.8246	-219.8533	-
28.0046	0.	0.	0.	-144.06	9.8	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	61	SLV-X Combination		Max	187.22
272.38	64.05	0.	0.	0.	0.	63.2668	121.3994	
50.4488	0.	0.	0.	421.35	184.18	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	62	SLV-X Combination		Max	185.46
263.64	60.39	0.	0.	0.	0.	101.9694	190.1727	
63.6483	0.	0.	0.	421.35	184.18	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Max	182.11
309.08	67.57	0.	0.	0.	0.	174.8375	236.7148	
67.8248	0.	0.	0.	421.35	184.18	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	61	SLV-X Combination		Min	-72.23
-265.85	-63.48	0.	0.	0.	0.	-78.2745	-202.1456	-
52.2551	0.	0.	0.	-669.05	-342.17	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	62	SLV-X Combination		Min	-91.06
-261.23	-65.08	0.	0.	0.	0.	-79.7992	-188.3515	-
52.3951	0.	0.	0.	-669.05	-342.17	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Min	-68.72
-310.53	-71.99	0.	0.	0.	0.	-268.6189	-352.2248	-
74.8531	0.	0.	0.	-669.05	-342.17	0.	0.	
	647	647	Shell-Thin	61	SLU-3 Combination			49.85
320.63	-22.44	322.47	48.	-85.294	301.35	-2.433	53.2235	
29.6301	66.0444	-15.2539	66.602	175.87	-201.15	267.19	-48.836	
	647	647	Shell-Thin	62	SLU-3 Combination			9.56
312.57	-17.07	313.53	8.61	-86.786	309.31	-22.7596	189.1014	-
48.0673	199.4969	-33.1551	-77.797	175.87	-201.15	267.19	-48.836	
	647	647	Shell-Thin	1263	SLU-3 Combination			51.48
328.78	-32.21	332.47	47.78	-83.46	311.34	12.0001	169.2026	
41.6339	179.5482	1.6545	76.045	175.87	-201.15	267.19	-48.836	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	647	647	Shell-Thin	61	SLU-1 Combination	92.58	
230.59	-15.02	232.21	90.97	-83.861	202.66	-8.1717	-1.2799
18.3439	13.9389	-23.3905	50.32	-8.61	-221.09	221.26	-92.23
	647	647	Shell-Thin	62	SLU-1 Combination	56.83	
223.44	-14.41	224.68	55.59	-85.093	202.68	-1.5714	134.9123
27.4371	140.2214	-6.8805	-79.049	-8.61	-221.09	221.26	-92.23
	647	647	Shell-Thin	1263	SLU-1 Combination	92.77	
231.51	-23.69	235.44	88.83	-80.572	205.94	-38.9509	59.2008
23.5591	64.5627	-44.3128	77.178	-8.61	-221.09	221.26	-92.23
	647	647	Shell-Thin	61	SLU-2 Combination	51.53	
225.95	-41.84	235.47	42.01	-77.184	217.53	8.6026	13.9764
20.1444	31.6124	-9.0333	48.799	14.97	-192.8	193.38	-85.559
	647	647	Shell-Thin	62	SLU-2 Combination	20.22	
219.69	-41.02	227.79	12.11	-78.822	221.99	-1.6447	140.0163
33.7689	147.6543	-9.2826	-77.255	14.97	-192.8	193.38	-85.559
	647	647	Shell-Thin	1263	SLU-2 Combination	51.78	
227.2	-49.44	240.18	38.8	-75.296	223.32	-18.8538	86.9587
29.104	94.4355	-26.3306	75.592	14.97	-192.8	193.38	-85.559
	647	647	Shell-Thin	61	SLU-4 Combination	21.11	
317.38	-41.22	323.	15.48	-82.225	315.55	9.3091	63.9029
30.8905	77.8291	-4.6171	65.733	192.38	-181.35	264.38	-43.309
	647	647	Shell-Thin	62	SLU-4 Combination	-16.07	
309.94	-35.69	313.8	-19.93	-83.825	324.23	-22.8109	192.6742
52.4996	204.7844	-34.9211	-77.011	192.38	-181.35	264.38	-43.309
	647	647	Shell-Thin	1263	SLU-4 Combination	22.78	
325.76	-50.24	333.87	14.67	-80.826	326.78	26.068	188.6331
45.5153	200.509	14.1922	75.376	192.38	-181.35	264.38	-43.309
	647	647	Shell-Thin	61	SLV-Y Combination	Max	164.05
330.9	44.14	0.	0.	0.	0.	40.4458	149.5992
52.825	0.	0.	0.	536.97	55.32	0.	0.
	647	647	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination	Max	181.65
322.22	41.15	0.	0.	0.	0.	69.4469	217.9846
68.9916	0.	0.	0.	536.97	55.32	0.	0.
	647	647	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination	Max	155.12
369.62	47.73	0.	0.	0.	0.	165.7882	320.7932
70.6664	0.	0.	0.	536.97	55.32	0.	0.
	647	647	Shell-Thin	61	SLV-Y Combination	Min	-49.06
-324.37	-43.57	0.	0.	0.	0.	-55.4535	-230.3454
54.6314	0.	0.	0.	-784.67	-213.32	0.	0.
	647	647	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination	Min	-87.25
-319.81	-45.84	0.	0.	0.	0.	-47.2767	-216.1634
57.7384	0.	0.	0.	-784.67	-213.32	0.	0.
	647	647	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination	Min	-41.73
-371.08	-52.15	0.	0.	0.	0.	-259.5696	-436.3032
77.6946	0.	0.	0.	-784.67	-213.32	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	62	SLV-X Combination	Max	1.45
208.71	31.49	0.	0.	0.	0.	64.1961	119.5049
28.8444	0.	0.	0.	90.11	343.85	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	67	SLV-X Combination	Max	4.7
244.44	23.91	0.	0.	0.	0.	59.02	124.7832
28.6661	0.	0.	0.	90.11	343.85	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination	Max	35.46
223.04	15.07	0.	0.	0.	0.	126.6812	288.2906
68.0942	0.	0.	0.	90.11	343.85	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	62	SLV-X Combination	Min	-38.31
-200.97	-14.18	0.	0.	0.	0.	-85.0867	-111.856
16.3357	0.	0.	0.	-84.57	-602.06	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	67	SLV-X Combination	Min	-41.92
-238.47	-25.95	0.	0.	0.	0.	-72.6146	-118.784
43.9647	0.	0.	0.	-84.57	-602.06	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination	Min	-32.63
-208.21	-6.86	0.	0.	0.	0.	-224.1619	-407.555
72.3062	0.	0.	0.	-84.57	-602.06	0.	0.
	648	648	Shell-Thin	62	SLU-3 Combination	-42.47	
269.71	20.61	271.06	-43.82	86.239	295.42	14.9242	129.5957
14.5375	131.4099	13.1099	-82.886	-2.32	198.6	198.61	90.67
	648	648	Shell-Thin	67	SLU-3 Combination	-44.	
262.04	16.88	262.96	-44.93	86.853	288.07	11.5969	130.5368
6.8497	130.93	11.2037	86.715	-2.32	198.6	198.61	90.67
	648	648	Shell-Thin	1263	SLU-3 Combination	-35.54	
267.41	21.27	268.9	-37.03	86.003	289.2	74.9737	227.0439
2.4418	227.0831	74.9345	-89.08	-2.32	198.6	198.61	90.67

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	648	648	Shell-Thin	62	SLU-1 Combination		-47.71	
196.7	22.73	198.8	-49.81	84.732	227.82	-0.2127	96.8556	-
3.3712	96.9726	-0.3297	-88.013	1.06	-2.62	2.83	-68.002	
	648	648	Shell-Thin	67	SLU-1 Combination		-49.06	
189.98	11.03	190.48	-49.56	87.364	219.5	1.0825	96.6323	-
3.6534	96.7718	0.943	-87.813	1.06	-2.62	2.83	-68.002	
	648	648	Shell-Thin	1263	SLU-1 Combination		-24.27	
198.16	19.1	199.79	-25.89	85.128	213.92	-0.3794	95.4644	-
3.9692	95.6285	-0.5435	-87.633	1.06	-2.62	2.83	-68.002	
	648	648	Shell-Thin	62	SLU-2 Combination		-51.31	
193.77	-9.51	194.14	-51.68	-87.782	224.49	10.0237	95.1389	-
6.5504	95.6401	9.5226	-85.625	-3.52	87.19	87.26	92.312	
	648	648	Shell-Thin	67	SLU-2 Combination		-53.74	
181.62	-15.03	182.58	-54.7	-86.36	215.21	14.4699	87.7298	
2.8389	87.8397	14.36	87.784	-3.52	87.19	87.26	92.312	
	648	648	Shell-Thin	1263	SLU-2 Combination		-41.13	
189.98	-8.26	190.27	-41.43	-87.955	214.01	39.3398	134.0091	-
7.5523	134.6078	38.7411	-85.467	-3.52	87.19	87.26	92.312	
	648	648	Shell-Thin	62	SLU-4 Combination		-44.99	
267.66	-1.95	267.67	-45.	-89.642	292.78	22.0898	128.394	-
16.7629	130.9746	19.5091	-81.248	-5.53	261.46	261.52	91.211	
	648	648	Shell-Thin	67	SLU-4 Combination		-47.28	
256.19	-1.37	256.19	-47.29	-89.742	282.82	20.9681	124.3051	
11.3944	125.5465	19.7266	83.782	-5.53	261.46	261.52	91.211	
	648	648	Shell-Thin	1263	SLU-4 Combination		-47.35	
261.68	2.12	261.7	-47.36	89.607	288.31	102.7771	254.0252	-
4.95	254.187	102.6153	-88.128	-5.53	261.46	261.52	91.211	
	648	648	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination		Max	7.24
263.	25.44	0.	0.	0.	0.	60.3978	138.542	30.5219
0.	0.	0.	57.99	454.76	0.	0.		
	648	648	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Max	9.85
297.57	23.59	0.	0.	0.	0.	27.4394	156.5363	
35.1433	0.	0.	0.	57.99	454.76	0.	0.	
	648	648	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination		Max	24.36
275.99	9.84	0.	0.	0.	0.	168.5666	369.127	
49.7265	0.	0.	0.	57.99	454.76	0.	0.	
	648	648	Shell-Thin	62	SLV-Y Combination		Min	-44.1
-255.26	-8.13	0.	0.	0.	0.	-81.2883	-130.8931	-
18.0132	0.	0.	0.	-52.45	-712.97	0.	0.	
	648	648	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Min	-47.07
-291.6	-25.63	0.	0.	0.	0.	-41.034	-150.5371	-
50.4419	0.	0.	0.	-52.45	-712.97	0.	0.	
	648	648	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination		Min	-21.52
-261.16	-1.62	0.	0.	0.	0.	-266.0473	-488.3915	-
53.9386	0.	0.	0.	-52.45	-712.97	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	67	SLV-X Combination		Max	230.06
299.68	86.18	0.	0.	0.	0.	97.3486	193.6609	
66.0762	0.	0.	0.	620.52	185.8	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	79	SLV-X Combination		Max	261.78
306.85	79.34	0.	0.	0.	0.	49.3139	127.519	
30.5854	0.	0.	0.	620.52	185.8	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Max	260.11
304.53	90.06	0.	0.	0.	0.	160.1492	231.6305	
53.1854	0.	0.	0.	620.52	185.8	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	67	SLV-X Combination		Min	-159.35
-301.8	-71.84	0.	0.	0.	0.	-68.2715	-194.3773	-
80.7294	0.	0.	0.	-382.7	-324.66	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	79	SLV-X Combination		Min	-171.61
-305.08	-69.37	0.	0.	0.	0.	-54.4079	-200.1241	-
30.8531	0.	0.	0.	-382.7	-324.66	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Min	-171.28
-309.39	-75.37	0.	0.	0.	0.	-239.7568	-340.0771	-
48.4514	0.	0.	0.	-382.7	-324.66	0.	0.	
	649	649	Shell-Thin	67	SLU-3 Combination			9.44
305.13	49.8	313.29	1.28	80.692	312.66	-26.0893	195.2277	
43.6795	203.5364	-34.3981	79.23	-141.62	-235.66	274.94	-121.005	
	649	649	Shell-Thin	79	SLU-3 Combination			54.14
314.07	61.31	327.81	40.41	77.372	309.59	-3.1653	36.4436	-
40.9611	62.1367	-28.8584	-57.902	-141.62	-235.66	274.94	-121.005	
	649	649	Shell-Thin	1263	SLU-3 Combination			57.63
331.52	72.16	349.36	39.79	76.108	331.27	-4.9294	159.2895	-
54.7789	175.8851	-21.525	-73.145	-141.62	-235.66	274.94	-121.005	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	649	649	Shell-Thin	67	SLU-1 Combination		44.78
215.51	41.73	225.17	35.12	76.973	209.82	-0.5279	137.9427
22.4544	141.4929	-4.0781	81.016	27.24	-236.08	237.64	-83.419
	649	649	Shell-Thin	79	SLU-1 Combination		83.24
223.2	47.43	237.76	68.68	72.937	211.94	-3.8201	-9.1874
27.6426	21.2688	-34.2763	-42.227	27.24	-236.08	237.64	-83.419
	649	649	Shell-Thin	1263	SLU-1 Combination		84.96
231.84	56.76	251.22	65.58	71.15	225.69	-43.7352	55.7482
34.2466	66.3975	-54.3844	-72.727	27.24	-236.08	237.64	-83.419
	649	649	Shell-Thin	67	SLU-2 Combination		-6.44
208.28	6.14	208.45	-6.62	88.363	211.84	-3.3734	130.5809
28.0558	136.2196	-9.0121	78.636	-115.31	-173.61	208.41	-123.593
	649	649	Shell-Thin	79	SLU-2 Combination		27.69
215.1	15.66	216.4	26.39	85.255	204.49	1.3688	19.1288
26.1694	37.8838	-17.3862	-54.372	-115.31	-173.61	208.41	-123.593
	649	649	Shell-Thin	1263	SLU-2 Combination		30.57
229.54	23.94	232.38	27.73	83.234	219.83	8.8424	99.551
33.0005	110.2864	-1.8929	-71.98	-115.31	-173.61	208.41	-123.593
	649	649	Shell-Thin	67	SLU-4 Combination		-26.42
300.06	24.89	301.95	-28.3	85.666	317.05	-28.0812	190.0744
47.6005	200.0082	-38.015	78.212	-241.41	-191.93	308.41	-141.514
	649	649	Shell-Thin	79	SLU-4 Combination		15.26
308.4	39.07	313.52	10.14	82.536	308.57	0.4669	56.265
39.9299	77.0768	-20.345	-62.471	-241.41	-191.93	308.41	-141.514
	649	649	Shell-Thin	1263	SLU-4 Combination		19.56
329.91	49.18	337.51	11.95	81.207	331.7	31.8749	189.9514
53.9067	206.5843	15.242	-72.852	-241.41	-191.93	308.41	-141.514
	649	649	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Max 136.75
371.18	87.63	0.	0.	0.	0.	110.4996	247.3072
83.3203	0.	0.	0.	530.86	151.09	0.	0.
	649	649	Shell-Thin	79	SLV-Y Combination		Max 170.33
381.04	86.88	0.	0.	0.	0.	29.4009	82.1292
43.0772	0.	0.	0.	530.86	151.09	0.	0.
	649	649	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination		Max 170.38
387.09	99.12	0.	0.	0.	0.	65.1367	251.2393
71.7869	0.	0.	0.	530.86	151.09	0.	0.
	649	649	Shell-Thin	67	SLV-Y Combination		Min -66.04
-373.3	-73.28	0.	0.	0.	0.	-81.4226	-248.0236
97.9735	0.	0.	0.	-293.03	-289.95	0.	0.
	649	649	Shell-Thin	79	SLV-Y Combination		Min -80.16
-379.27	-76.91	0.	0.	0.	0.	-34.4949	-154.7344
43.3449	0.	0.	0.	-293.03	-289.95	0.	0.
	649	649	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination		Min -81.54
-391.95	-84.43	0.	0.	0.	0.	-144.7444	-359.6859
67.0529	0.	0.	0.	-293.03	-289.95	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	80	SLV-X Combination		Max 190.42
83.88	70.01	0.	0.	0.	0.	246.486	91.0797
83.8575	0.	0.	0.	609.47	755.12	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	72	SLV-X Combination		Max 183.18
117.65	67.15	0.	0.	0.	0.	283.1718	85.8719
31.3046	0.	0.	0.	609.47	755.12	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Max 171.59
112.64	48.55	0.	0.	0.	0.	255.6247	382.1677
204.2884	0.	0.	0.	609.47	755.12	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	80	SLV-X Combination		Min -96.12
-78.84	-71.09	0.	0.	0.	0.	-273.9611	-77.868
85.1217	0.	0.	0.	-571.65	-657.13	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	72	SLV-X Combination		Min -88.61
-111.23	-55.48	0.	0.	0.	0.	-345.4702	-70.033
43.1213	0.	0.	0.	-571.65	-657.13	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Min -113.59
-114.2	-43.88	0.	0.	0.	0.	-342.7215	-433.9723
201.2909	0.	0.	0.	-571.65	-657.13	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	80	SLU-3 Combination		85.68
-84.7	-14.45	86.89	-85.92	-4.814	149.66	-35.6292	81.846
19.3316	84.9454	-38.7287	80.891	-15.1	748.15	748.3	91.156
	650	650	Shell-Thin	72	SLU-3 Combination		86.45
-80.84	27.24	90.77	-85.17	9.021	152.39	-20.6092	79.2742
61.2379	108.3531	-49.6881	-64.599	-15.1	748.15	748.3	91.156
	650	650	Shell-Thin	1263	SLU-3 Combination		-33.07
-106.6	4.63	-32.78	-106.89	3.59	94.85	-350.3973	-425.8769
26.0406	-342.2851	-433.9891	-17.303	-15.1	748.15	748.3	91.156

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	650	650	Shell-Thin	80	SLU-1	Combination		100.68
-53.14	-9.58		101.27	-53.73	-3.549	136.33	-37.9682	62.0809
11.047	63.2861		-39.1735	83.774	8.11	548.21	548.27	89.153
	650	650	Shell-Thin	72	SLU-1	Combination		101.44
-49.33	24.05		105.18	-53.07	8.847	139.51	-44.6832	61.6264
47.991	80.0856		-63.1424	-68.961	8.11	548.21	548.27	89.153
	650	650	Shell-Thin	1263	SLU-1	Combination		4.99
-70.45	5.49		5.39	-70.84	4.144	73.69	-277.4777	-309.2423
17.2831	-269.8876		-316.8323	-23.709	8.11	548.21	548.27	89.153
	650	650	Shell-Thin	80	SLU-2	Combination		95.94
-60.48	-18.89		98.19	-62.73	-6.788	140.49	-1.2986	52.7363
21.4819	60.2357		-8.7981	70.756	-9.45	527.22	527.3	91.027
	650	650	Shell-Thin	72	SLU-2	Combination		97.51
-52.67	11.46		98.38	-53.54	4.34	133.46	-1.0845	63.6145
35.2955	79.1426		-16.6126	-66.253	-9.45	527.22	527.3	91.027
	650	650	Shell-Thin	1263	SLU-2	Combination		10.01
-73.92	-7.28		10.64	-74.55	-4.924	80.4	-228.3014	-298.7116
0.4069	-228.2991		-298.7139	0.331	-9.45	527.22	527.3	91.027
	650	650	Shell-Thin	80	SLU-4	Combination		82.36
-89.84	-20.97		84.88	-92.36	-6.844	153.54	-9.9605	75.3048
26.6361	82.9416		-17.5974	74.002	-27.39	733.45	733.96	92.138
	650	650	Shell-Thin	72	SLU-4	Combination		83.69
-83.18	18.43		85.7	-85.19	6.229	148.	9.9099	80.6658
52.3511	108.472		-17.8963	-62.025	-27.39	733.45	733.96	92.138
	650	650	Shell-Thin	1263	SLU-4	Combination		-29.55
-109.03	-4.31		-29.32	-109.26	-3.097	97.95	-315.9739	-418.5054
13.6576	-314.1859		-420.2935	-7.459	-27.39	733.45	733.96	92.138
	650	650	Shell-Thin	80	SLV-Y	Combination		Max 168.77
100.84	62.32		0.	0.	0.	0.	152.6711	112.0032
81.0587	0.		0.	0.	406.21	906.16	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	72	SLV-Y	Combination		Max 162.43
139.62	41.44		0.	0.	0.	0.	180.6223	80.3403
41.1497	0.		0.	0.	406.21	906.16	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	1263	SLV-Y	Combination		Max 105.68
137.7	31.52		0.	0.	0.	0.	306.7876	468.3253
123.1226	0.		0.	0.	406.21	906.16	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	80	SLV-Y	Combination		Min -74.47
-95.8	-63.4		0.	0.	0.	0.	-180.1462	-98.7915
82.323	0.		0.	0.	-368.39	-808.17	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	72	SLV-Y	Combination		Min -67.85
-133.2	-29.76		0.	0.	0.	0.	-242.9207	-64.5014
52.9664	0.		0.	0.	-368.39	-808.17	0.	0.
	650	650	Shell-Thin	1263	SLV-Y	Combination		Min -47.67
-139.25	-26.86		0.	0.	0.	0.	-393.8843	-520.13
120.1251	0.		0.	0.	-368.39	-808.17	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	72	SLV-X	Combination		Max 421.35
20.79	117.4		0.	0.	0.	0.	281.3574	76.1705
113.5582	0.		0.	0.	909.22	85.97	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	61	SLV-X	Combination		Max 429.75
12.12	120.11		0.	0.	0.	0.	151.3199	56.7627
156.8327	0.		0.	0.	909.22	85.97	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	1263	SLV-X	Combination		Max 432.99
20.87	104.93		0.	0.	0.	0.	452.6925	229.4379
196.1691	0.		0.	0.	909.22	85.97	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	72	SLV-X	Combination		Min -423.89
-16.6	-112.72		0.	0.	0.	0.	-348.9085	-75.7897
139.4903	0.		0.	0.	-1542.55	-68.33	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	61	SLV-X	Combination		Min -473.05
-16.08	-116.83		0.	0.	0.	0.	-156.6513	-100.0605
177.3567	0.		0.	0.	-1542.55	-68.33	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	1263	SLV-X	Combination		Min -476.6
-26.36	-108.78		0.	0.	0.	0.	-677.3222	-322.274
229.6276	0.		0.	0.	-1542.55	-68.33	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	72	SLU-3	Combination		-73.69
28.44	109.57		98.26	-143.51	57.495	210.6	155.196	-60.5281
190.7248	266.4463		-171.7783	-30.255	-570.75	7.26	570.8	179.271
	651	651	Shell-Thin	61	SLU-3	Combination		-153.46
12.49	114.69		71.07	-212.05	62.942	255.12	-34.276	19.2575
73.1254	70.3611		-85.3796	55.052	-570.75	7.26	570.8	179.271
	651	651	Shell-Thin	1263	SLU-3	Combination		-152.34
18.09	100.73		64.82	-199.07	65.116	238.19	-118.605	-274.6511
110.5735	-61.2985		-331.9576	27.396	-570.75	7.26	570.8	179.271

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	651	651	Shell-Thin	72	SLU-1 Combination		-54.25
22.22	75.79	68.88	-100.9	58.386	147.9	68.6867	-40.5598
142.5135	166.6865	-138.5597	-34.514	-708.8	9.76	708.87	179.211
	651	651	Shell-Thin	61	SLU-1 Combination		-125.05
8.06	78.47	44.4	-161.39	65.153	187.57	-24.4279	-6.7491
22.5497	-53.7267	51.701	-708.8	9.76	708.87	179.211	37.0997
	651	651	Shell-Thin	1263	SLU-1 Combination		-124.47
10.99	66.08	37.89	-151.36	67.854	173.43	-193.9273	-229.2428
55.3064	-153.5283	-269.6419	36.147	-708.8	9.76	708.87	179.211
	651	651	Shell-Thin	72	SLU-2 Combination		-41.43
20.07	67.62	63.61	-84.96	57.226	129.11	108.6316	-40.7404
131.7745	185.4135	-117.5223	-30.228	-710.18	-5.88	710.2	-179.526
	651	651	Shell-Thin	61	SLU-2 Combination		-103.44
7.67	68.37	40.21	-135.98	64.547	159.93	18.044	5.5648
64.5541	-40.9452	41.603	-710.18	-5.88	710.2	-179.526	52.3793
	651	651	Shell-Thin	1263	SLU-2 Combination		-103.27
8.49	57.52	32.81	-127.59	67.086	146.77	-149.9512	-221.3958
-106.5676	-264.7794	31.578	-710.18	-5.88	710.2	-179.526	70.5809
	651	651	Shell-Thin	72	SLU-4 Combination		-64.72
26.94	103.85	94.62	-132.4	56.905	197.52	183.1575	-60.6545
183.2075	281.3108	-158.8078	-28.18	-571.72	-3.68	571.73	-179.631
	651	651	Shell-Thin	61	SLU-4 Combination		-138.33
12.21	107.63	68.28	-194.4	62.484	236.06	-4.5456	27.8772
83.8212	97.0403	-73.7087	50.473	-571.72	-3.68	571.73	-179.631
	651	651	Shell-Thin	1263	SLU-4 Combination		-137.51
16.34	94.74	61.46	-182.62	64.537	219.89	-87.8217	-269.1582
121.2656	-27.0763	-329.9035	26.608	-571.72	-3.68	571.73	-179.631
	651	651	Shell-Thin	72	SLV-Y Combination		Max 240.52
18.55	98.03	0.	0.	0.	0.	332.1736	93.1784
162.4615	0.	0.	0.	450.35	56.26	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	61	SLV-Y Combination		Max 213.89
10.93	116.39	0.	0.	0.	0.	76.1864	70.8802
149.3388	0.	0.	0.	450.35	56.26	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination		Max 216.49
25.3	101.1	0.	0.	0.	0.	296.5867	170.0517
0.	0.	0.	450.35	56.26	0.	0.	209.28
	651	651	Shell-Thin	72	SLV-Y Combination		Min -243.07
-14.36	-93.35	0.	0.	0.	0.	-399.7247	-92.7975
188.3936	0.	0.	0.	-1083.68	-38.61	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	61	SLV-Y Combination		Min -257.19
-14.89	-113.1	0.	0.	0.	0.	-81.5179	-114.1781
169.8628	0.	0.	0.	-1083.68	-38.61	0.	0.
	651	651	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination		Min -260.1
-30.79	-104.95	0.	0.	0.	0.	-521.2164	-262.8878
242.7386	0.	0.	0.	-1083.68	-38.61	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	79	SLV-X Combination		Max 268.49
17.26	134.75	0.	0.	0.	0.	118.2839	58.1252
112.2183	0.	0.	0.	1562.63	73.4	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	80	SLV-X Combination		Max 221.85
32.86	153.68	0.	0.	0.	0.	245.462	69.531
208.1227	0.	0.	0.	1562.63	73.4	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Max 274.11
20.75	127.04	0.	0.	0.	0.	426.7192	251.8673
157.4735	0.	0.	0.	1562.63	73.4	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	79	SLV-X Combination		Min -289.8
-23.03	-126.88	0.	0.	0.	0.	-98.2325	-95.2885
98.2558	0.	0.	0.	-976.03	-71.62	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	80	SLV-X Combination		Min -204.63
-30.92	-145.55	0.	0.	0.	0.	-292.9815	-74.4337
192.9596	0.	0.	0.	-976.03	-71.62	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	1263	SLV-X Combination		Min -295.36
-26.22	-112.43	0.	0.	0.	0.	-611.4535	-331.2484
130.0172	0.	0.	0.	-976.03	-71.62	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	79	SLU-3 Combination		-183.53
7.87	-101.44	51.62	-227.29	-66.666	257.02	-27.2373	16.2045
112.0075	-123.0403	-50.325	725.4	2.93	725.41	0.232	-115.4992
	652	652	Shell-Thin	80	SLU-3 Combination		-95.01
25.57	-94.32	77.22	-146.66	-61.294	196.97	143.1748	-58.6944
149.5192	222.6391	-138.1587	27.989	725.4	2.93	725.41	0.232
	652	652	Shell-Thin	1263	SLU-3 Combination		-181.98
15.65	-85.95	47.8	-214.12	-69.492	241.6	-165.1823	-289.6537
149.2946	-65.6708	-389.1652	-33.685	725.4	2.93	725.41	0.232

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	652	652	Shell-Thin	79	SLU-1 Combination		-135.29
3.68	-63.55	28.35	-159.97	-68.778	175.87	-6.9547	-5.8724
64.7207	-77.5477	-45.218	793.35	-1.09	793.35	-0.079	-71.1321
	652	652	Shell-Thin	80	SLU-1 Combination		-59.14
18.91	-58.32	50.05	-90.28	-61.894	123.19	70.2111	-41.9015
107.1722	135.1019	-106.7923	31.194	793.35	-1.09	793.35	-0.079
	652	652	Shell-Thin	1263	SLU-1 Combination		-134.15
9.39	-50.22	25.22	-149.98	-72.51	164.04	-206.619	-233.0249
-132.3079	-307.336	-40.661	793.35	-1.09	793.35	-0.079	-86.5124
	652	652	Shell-Thin	79	SLU-2 Combination		-93.64
4.94	-80.36	49.92	-138.62	-60.761	169.2	-6.4198	3.7168
67.1821	-69.8851	-47.121	406.11	15.79	406.42	2.227	-68.3459
	652	652	Shell-Thin	80	SLU-2 Combination		-26.05
18.46	-73.44	72.94	-80.54	-53.428	132.97	122.3891	-41.0519
108.397	176.4189	-95.0818	26.494	406.11	15.79	406.42	2.227
	652	652	Shell-Thin	1263	SLU-2 Combination		-92.12
12.51	-68.53	46.41	-126.03	-63.678	154.55	-71.2327	-194.8258
93.4589	-20.9874	-245.0711	-28.263	406.11	15.79	406.42	2.227
	652	652	Shell-Thin	79	SLU-4 Combination		-154.37
8.75	-113.21	66.72	-212.34	-62.885	252.41	-26.8629	22.917
114.2718	-118.2177	-51.182	454.33	14.75	454.57	1.86	-113.5488
	652	652	Shell-Thin	80	SLU-4 Combination		-71.85
25.26	-104.91	92.3	-138.89	-57.417	201.57	179.6994	-58.0997
150.3765	252.5033	-130.9035	25.834	454.33	14.75	454.57	1.86
	652	652	Shell-Thin	1263	SLU-4 Combination		-152.56
17.83	-98.77	63.07	-197.8	-65.39	235.75	-70.4119	-262.9144
154.1572	15.075	-348.4012	-29.01	454.33	14.75	454.57	1.86
	652	652	Shell-Thin	79	SLV-Y Combination	Max	260.49
18.98	167.7	0.	0.	0.	0.	118.0269	36.9054
152.093	0.	0.	0.	1173.91	51.75	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	80	SLV-Y Combination	Max	202.02
37.69	182.13	0.	0.	0.	0.	190.4672	58.0538
229.3981	0.	0.	0.	1173.91	51.75	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination	Max	264.36
11.86	156.94	0.	0.	0.	0.	217.5717	308.677
211.727	0.	0.	0.	1173.91	51.75	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	79	SLV-Y Combination	Min	-281.8
-24.74	-159.83	0.	0.	0.	0.	-97.9755	-74.0687
138.1305	0.	0.	0.	-587.31	-49.98	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	80	SLV-Y Combination	Min	-184.81
-35.75	-173.99	0.	0.	0.	0.	-237.9867	-62.9564
214.235	0.	0.	0.	-587.31	-49.98	0.	0.
	652	652	Shell-Thin	1263	SLV-Y Combination	Min	-285.61
-17.34	-142.33	0.	0.	0.	0.	-402.306	-388.058
184.2707	0.	0.	0.	-587.31	-49.98	0.	0.
	653	653	Shell-Thin	108	SLV-X Combination	Max	79.42
3.32	16.62	0.	0.	0.	0.	19.1199	-12.8083
0.	0.	0.	28.38	-0.2	0.	0.	64.0357
	653	653	Shell-Thin	107	SLV-X Combination	Max	97.53
5.22	10.77	0.	0.	0.	0.	34.1631	14.0258
0.	0.	0.	28.38	-0.2	0.	0.	79.9249
	653	653	Shell-Thin	1264	SLV-X Combination	Max	78.3
-0.25	18.2	0.	0.	0.	0.	23.0102	21.8703
73.1481	0.	0.	0.	28.38	-0.2	0.	0.
	653	653	Shell-Thin	108	SLV-X Combination	Min	-179.59
-12.02	-34.27	0.	0.	0.	0.	-97.9514	-54.7349
53.2627	0.	0.	0.	-644.18	-42.11	0.	0.
	653	653	Shell-Thin	107	SLV-X Combination	Min	-150.14
-4.42	-27.16	0.	0.	0.	0.	-138.1191	-19.3677
36.6391	0.	0.	0.	-644.18	-42.11	0.	0.
	653	653	Shell-Thin	1264	SLV-X Combination	Min	-178.26
-7.45	-29.79	0.	0.	0.	0.	-307.0264	-155.2784
57.3949	0.	0.	0.	-644.18	-42.11	0.	0.
	653	653	Shell-Thin	108	SLU-3 Combination		-130.01
-60.7	-141.63	50.46	-241.17	-51.875	269.96	-77.4259	-95.2362
95.3809	9.4646	-182.1268	42.333	-579.08	-36.96	580.26	-176.348
	653	653	Shell-Thin	107	SLU-3 Combination		117.13
-11.27	-146.04	212.46	-106.6	-33.135	281.34	-274.1449	38.5339
118.9224	78.624	-314.2351	-71.37	-579.08	-36.96	580.26	-176.348
	653	653	Shell-Thin	1264	SLU-3 Combination		-130.71
-64.21	-110.18	17.63	-212.55	-53.397	221.89	-348.2909	14.2406
125.008	53.1663	-387.2166	72.704	-579.08	-36.96	580.26	-176.348

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	653	653	Shell-Thin	108	SLU-1	Combination		-135.09
-44.21	-103.65	23.52	-202.83	-56.836	215.56	-89.8213	-96.0469	
76.3194	-16.5513	-169.3169	43.832	-696.57	-41.27	697.79	-176.609	
	653	653	Shell-Thin	107	SLU-1	Combination		55.03
-6.19	-106.18	134.92	-86.08	-36.96	192.94	-249.4987	26.0635	-
68.8348	42.3014	-265.7366	-76.727	-696.57	-41.27	697.79	-176.609	
	653	653	Shell-Thin	1264	SLU-1	Combination		-135.5
-46.22	-79.46	0.28	-181.99	-59.664	182.13	-379.8066	-43.1989	
100.7265	-15.36	-407.6455	74.55	-696.57	-41.27	697.79	-176.609	
	653	653	Shell-Thin	108	SLU-2	Combination		-107.19
-42.69	-88.8	19.53	-169.41	-54.98	179.97	-44.8974	-80.3221	
76.7128	16.1212	-141.3408	38.499	-653.98	-23.2	654.4	-177.968	
	653	653	Shell-Thin	107	SLU-2	Combination		69.46
-7.36	-95.61	134.09	-71.99	-34.056	181.15	-214.0043	24.3831	-
73.8239	45.3932	-235.0144	-74.114	-653.98	-23.2	654.4	-177.968	
	653	653	Shell-Thin	1264	SLU-2	Combination		-108.28
-48.12	-66.31	-5.38	-151.01	-57.2	148.39	-321.6899	-20.7253	
101.9085	10.5347	-352.9499	72.947	-653.98	-23.2	654.4	-177.968	
	653	653	Shell-Thin	108	SLU-4	Combination		-110.48
-59.64	-131.23	48.62	-218.73	-50.481	246.66	-45.9792	-84.2289	
95.6563	32.4453	-162.6534	39.347	-549.27	-24.31	549.81	-177.466	
	653	653	Shell-Thin	107	SLU-4	Combination		127.24
-12.09	-138.65	212.74	-97.59	-31.661	274.85	-249.2989	37.3575	-
122.4148	82.519	-294.4603	-69.75	-549.27	-24.31	549.81	-177.466	
	653	653	Shell-Thin	1264	SLU-4	Combination		-111.66
-65.53	-100.98	14.98	-192.17	-51.432	200.09	-307.6092	29.9721	
125.8354	71.7161	-349.3532	71.648	-549.27	-24.31	549.81	-177.466	
	653	653	Shell-Thin	108	SLV-Y	Combination	Max	81.09
3.01	21.39	0.	0.	0.	0.	16.6349	-12.6327	77.7553
0.	0.	0.	0.51	-0.12	0.	0.		
	653	653	Shell-Thin	107	SLV-Y	Combination	Max	97.1
5.75	15.98	0.	0.	0.	0.	42.1375	18.2325	107.0945
0.	0.	0.	0.51	-0.12	0.	0.		
	653	653	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Max	79.93
-1.12	23.35	0.	0.	0.	0.	4.5339	43.95	
91.5175	0.	0.	0.	0.51	-0.12	0.	0.	
	653	653	Shell-Thin	108	SLV-Y	Combination	Min	-181.25
-11.71	-39.04	0.	0.	0.	0.	-95.4664	-54.9105	-
66.9823	0.	0.	0.	-616.31	-42.2	0.	0.	
	653	653	Shell-Thin	107	SLV-Y	Combination	Min	-149.72
-4.94	-32.36	0.	0.	0.	0.	-146.0936	-23.5744	-
63.8087	0.	0.	0.	-616.31	-42.2	0.	0.	
	653	653	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Min	-179.89
-6.58	-34.95	0.	0.	0.	0.	-288.5501	-177.3581	-
75.7643	0.	0.	0.	-616.31	-42.2	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	107	SLV-X	Combination	Max	128.95
16.74	2.81	0.	0.	0.	0.	31.9441	37.7337	
27.7033	0.	0.	0.	181.85	62.46	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	106	SLV-X	Combination	Max	127.29
13.83	9.1	0.	0.	0.	0.	38.6401	33.3189	
24.3031	0.	0.	0.	181.85	62.46	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Max	95.17
9.44	14.75	0.	0.	0.	0.	-22.0314	47.92	80.0591
0.	0.	0.	181.85	62.46	0.	0.		
	654	654	Shell-Thin	107	SLV-X	Combination	Min	-85.75
-15.41	-14.79	0.	0.	0.	0.	-126.1055	-16.6443	-
17.0623	0.	0.	0.	-178.8	-208.1	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	106	SLV-X	Combination	Min	-83.69
-10.53	-8.93	0.	0.	0.	0.	-131.3296	-10.5149	-
29.3461	0.	0.	0.	-178.8	-208.1	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Min	-99.52
-16.67	-21.89	0.	0.	0.	0.	-157.6562	-161.5281	-
76.2167	0.	0.	0.	-178.8	-208.1	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	107	SLU-3	Combination		280.65
-105.65	-30.85	283.1	-108.1	-4.537	349.91	-132.6954	-28.0759	-
15.168	-25.9212	-134.8501	-81.915	39.97	201.85	205.77	78.8	
	654	654	Shell-Thin	106	SLU-3	Combination		281.66
-100.62	16.92	282.41	-101.37	2.529	344.46	-98.3463	-30.9849	
6.5697	-30.3502	-98.981	84.481	39.97	201.85	205.77	78.8	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLU-3	Combination		93.5
-140.67	-10.13	93.94	-141.1	-2.472	204.92	4.0367	158.3457	-
14.3139	159.6622	2.7201	-84.745	39.97	201.85	205.77	78.8	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	654	654	Shell-Thin	107	SLU-1	Combination		211.82
-69.18	-26.76	214.35	-71.7	-5.391	257.79	-138.5511	-11.5653	-
6.2079	-11.2625	-138.8539	-87.208	29.31	90.81	95.43	72.113	
	654	654	Shell-Thin	106	SLU-1	Combination		212.69
-64.84	11.14	213.13	-65.29	2.296	252.2	-113.9165	-12.7634	
3.5721	-12.6375	-114.0425	87.98	29.31	90.81	95.43	72.113	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLU-1	Combination		63.36
-96.79	-10.53	64.05	-97.48	-3.746	140.88	-72.4438	72.3628	-
7.7893	72.7806	-72.8616	-86.93	29.31	90.81	95.43	72.113	
	654	654	Shell-Thin	107	SLU-2	Combination		202.54
-69.79	-13.98	203.25	-70.5	-2.93	246.2	-92.2797	-14.0097	-
8.8232	-13.0274	-93.2619	-83.647	-28.03	117.22	120.53	103.45	
	654	654	Shell-Thin	106	SLU-2	Combination		201.83
-73.34	21.83	203.55	-75.07	4.508	249.69	-110.6953	-21.5276	
3.8005	-21.3659	-110.857	87.564	-28.03	117.22	120.53	103.45	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLU-2	Combination		61.52
-99.7	6.16	61.75	-99.94	2.186	141.32	-32.0571	91.3362	-
4.4095	91.4936	-32.2145	-87.956	-28.03	117.22	120.53	103.45	
	654	654	Shell-Thin	107	SLU-4	Combination		274.16
-106.08	-21.9	275.41	-107.34	-3.286	341.96	-100.3053	-29.787	-
16.9987	-25.9033	-104.189	-77.131	-0.17	220.33	220.33	90.045	
	654	654	Shell-Thin	106	SLU-4	Combination		274.06
-106.57	24.4	275.62	-108.13	3.653	342.72	-96.0915	-37.1198	
6.7297	-36.3616	-96.8497	83.572	-0.17	220.33	220.33	90.045	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLU-4	Combination		92.21
-142.7	1.56	92.22	-142.71	0.379	205.02	32.3073	171.6271	-
11.948	172.6443	31.2901	-85.134	-0.17	220.33	220.33	90.045	
	654	654	Shell-Thin	107	SLV-Y	Combination	Max	117.06
21.31	1.51	0.	0.	0.	0.	23.4177	46.7071	
28.8771	0.	0.	0.	167.16	119.94	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	106	SLV-Y	Combination	Max	114.71
18.41	8.66	0.	0.	0.	0.	35.8951	39.4553	
25.8415	0.	0.	0.	167.16	119.94	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Max	83.4
15.73	13.89	0.	0.	0.	0.	6.2734	92.3581	
76.7765	0.	0.	0.	167.16	119.94	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	107	SLV-Y	Combination	Min	-73.86
-19.98	-13.5	0.	0.	0.	0.	-117.5791	-25.6177	-
18.2361	0.	0.	0.	-164.11	-265.57	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	106	SLV-Y	Combination	Min	-71.12
-15.11	-8.49	0.	0.	0.	0.	-128.5846	-16.6513	-
30.8845	0.	0.	0.	-164.11	-265.57	0.	0.	
	654	654	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Min	-87.75
-22.96	-21.03	0.	0.	0.	0.	-185.961	-205.9662	-
72.9342	0.	0.	0.	-164.11	-265.57	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	106	SLV-X	Combination	Max	56.81
4.88	19.31	0.	0.	0.	0.	57.8921	18.5348	51.4821
0.	0.	0.	701.11	0.42	0.	0.		
	655	655	Shell-Thin	105	SLV-X	Combination	Max	28.23
5.43	23.51	0.	0.	0.	0.	19.3457	-6.6532	39.43
0.	0.	0.	701.11	0.42	0.	0.		
	655	655	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Max	27.85
-0.13	19.23	0.	0.	0.	0.	28.9542	-0.7768	
42.2212	0.	0.	0.	701.11	0.42	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	106	SLV-X	Combination	Min	-113.88
-3.68	-13.65	0.	0.	0.	0.	-166.4018	-24.1957	-
90.9998	0.	0.	0.	1.14	-37.37	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	105	SLV-X	Combination	Min	-129.06
-12.99	-18.58	0.	0.	0.	0.	-89.6364	-60.7204	-
45.9699	0.	0.	0.	1.14	-37.37	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Min	-128.8
-8.	-19.87	0.	0.	0.	0.	-334.539	-138.8387	-55.4643
0.	0.	0.	1.14	-37.37	0.	0.		
	655	655	Shell-Thin	106	SLU-3	Combination		138.43
-8.98	132.29	216.16	-86.72	30.438	270.17	-248.515	33.7541	
109.0516	70.9765	-285.7374	71.154	522.55	-23.92	523.09	-2.621	
	655	655	Shell-Thin	105	SLU-3	Combination		-97.26
-56.12	123.02	48.03	-201.42	49.747	229.24	-47.7694	-86.197	-
109.5365	44.2257	-178.1921	-40.025	522.55	-23.92	523.09	-2.621	
	655	655	Shell-Thin	1264	SLU-3	Combination		-98.74
-63.5	93.02	13.55	-175.79	50.363	182.95	-300.211	30.2365	-
139.331	81.1424	-351.1169	-69.93	522.55	-23.92	523.09	-2.621	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	655	655	Shell-Thin	106	SLU-1	Combination		67.79
-4.47	91.12	129.68	-66.36	34.185	172.71	-233.8815	22.5751	
64.4267	37.8504	-249.1568	76.662	699.41	-29.58	700.03	-2.421	
	655	655	Shell-Thin	105	SLU-1	Combination		-112.67
-40.56	84.38	15.14	-168.38	56.569	176.43	-64.996	-89.6821	-
83.5027	7.071	-161.7491	-40.796	699.41	-29.58	700.03	-2.421	
	655	655	Shell-Thin	1264	SLU-1	Combination		-113.75
-45.93	61.41	-9.69	-149.98	59.454	145.38	-356.8573	-35.0901	-
108.8694	-1.716	-390.2315	-72.957	699.41	-29.58	700.03	-2.421	
	655	655	Shell-Thin	106	SLU-2	Combination		82.45
-7.08	102.16	149.22	-73.84	33.168	196.82	-200.8757	26.3474	
76.8874	49.9192	-224.4475	72.956	380.45	-40.76	382.63	-6.115	
	655	655	Shell-Thin	105	SLU-2	Combination		-98.08
-43.18	99.32	32.41	-173.67	52.725	191.94	-74.0994	-80.1919	-
74.3285	-2.7547	-151.5365	-43.827	380.45	-40.76	382.63	-6.115	
	655	655	Shell-Thin	1264	SLU-2	Combination		-98.53
-45.44	76.34	8.84	-152.81	54.587	157.41	-255.3703	-0.9721	-
93.9609	29.9688	-286.3112	-71.774	380.45	-40.76	382.63	-6.115	
	655	655	Shell-Thin	106	SLU-4	Combination		148.69
-10.81	140.02	230.08	-92.2	30.168	287.48	-225.411	36.3947	
117.7741	81.5779	-270.5942	69.011	299.27	-31.75	300.95	-6.056	
	655	655	Shell-Thin	105	SLU-4	Combination		-87.05
-57.95	133.47	61.76	-206.77	48.11	243.59	-54.1418	-79.5538	-
103.1146	37.0466	-170.7422	-41.488	299.27	-31.75	300.95	-6.056	
	655	655	Shell-Thin	1264	SLU-4	Combination		-88.09
-63.16	103.47	28.59	-179.84	48.435	195.71	-229.1701	54.1191	-
128.8951	103.9873	-279.0382	-68.849	299.27	-31.75	300.95	-6.056	
	655	655	Shell-Thin	106	SLV-Y	Combination	Max	21.86
5.17	23.94	0.	0.	0.	0.	81.563	24.9024	75.246
0.	0.	0.	675.05	-1.94	0.	0.		
	655	655	Shell-Thin	105	SLV-Y	Combination	Max	-8.32
5.71	27.29	0.	0.	0.	0.	12.6711	-3.1419	51.6706
0.	0.	0.	675.05	-1.94	0.	0.		
	655	655	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Max	-8.5
3.621E-02	23.12	0.	0.	0.	0.	0.	23.572	9.0948
60.5459	0.	0.	0.	675.05	-1.94	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	106	SLV-Y	Combination	Min	-78.93
-3.97	-18.28	0.	0.	0.	0.	-190.0727	-30.5633	-
114.7637	0.	0.	0.	27.2	-35.01	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	105	SLV-Y	Combination	Min	-92.51
-13.26	-22.36	0.	0.	0.	0.	-82.9618	-64.2317	-
58.2106	0.	0.	0.	27.2	-35.01	0.	0.	
	655	655	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Min	-92.44
-8.17	-23.76	0.	0.	0.	0.	-329.1568	-148.7102	-
73.7891	0.	0.	0.	27.2	-35.01	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	85	SLV-X	Combination	Max	34.82
12.07	33.99	0.	0.	0.	0.	11.0922	24.0507	
16.9683	0.	0.	0.	41.28	306.62	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	86	SLV-X	Combination	Max	38.97
7.35	21.82	0.	0.	0.	0.	4.8893	25.3974	1.7204
0.	0.	0.	41.28	306.62	0.	0.		
	656	656	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Max	68.53
-2.05	15.5	0.	0.	0.	0.	1.8686	40.69	
17.014	0.	0.	0.	41.28	306.62	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	85	SLV-X	Combination	Min	-23.06
-31.56	-38.63	0.	0.	0.	0.	-49.3732	-33.368	-
2.0405	0.	0.	0.	-40.56	-33.48	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	86	SLV-X	Combination	Min	-28.29
-32.21	-45.24	0.	0.	0.	0.	-42.1417	-36.3417	-
16.2083	0.	0.	0.	-40.56	-33.48	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Min	-18.59
-12.39	-27.76	0.	0.	0.	0.	-124.5145	-184.2025	-
18.0578	0.	0.	0.	-40.56	-33.48	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	85	SLU-3	Combination		-34.88
330.61	25.6	332.39	-36.67	86.013	352.16	-53.4217	-56.4293	
33.8347	-21.0574	-88.7935	43.728	8.93	629.92	629.99	89.188	
	656	656	Shell-Thin	86	SLU-3	Combination		-37.57
317.18	-60.82	327.32	-47.71	-80.537	353.59	-62.1033	-56.6331	-
34.0032	-25.2552	-93.4812	-47.299	8.93	629.92	629.99	89.188	
	656	656	Shell-Thin	1264	SLU-3	Combination		141.88
359.52	-13.18	360.31	141.09	-86.547	314.48	-253.509	-364.1328	
1.9212	-253.4756	-364.1662	0.995	8.93	629.92	629.99	89.188	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	656	656	Shell-Thin	85	SLU-1	Combination		-18.36
230.53	15.39	231.48	-19.31	86.476	241.71	-56.1507	-39.7648	
31.8313	-15.089	-80.8266	52.217	6.53	588.98	589.02	89.364	
	656	656	Shell-Thin	86	SLU-1	Combination		-20.69
218.86	-53.63	230.32	-32.15	-77.94	247.97	-61.6935	-40.6698	-
31.5973	-17.8817	-84.4816	-54.201	6.53	588.98	589.02	89.364	
	656	656	Shell-Thin	1264	SLU-1	Combination		122.72
253.15	-15.27	254.91	120.96	-83.409	220.86	-241.9458	-327.8259	
0.9159	-241.936	-327.8357	0.611	6.53	588.98	589.02	89.364	
	656	656	Shell-Thin	85	SLU-2	Combination		-24.16
214.84	46.72	223.64	-32.97	79.323	241.82	-47.2109	-46.118	
29.4357	-17.2237	-76.1052	45.532	-3.04	514.12	514.13	90.339	
	656	656	Shell-Thin	86	SLU-2	Combination		-22.72
222.05	-17.61	223.31	-23.98	-85.906	236.21	-49.4919	-41.169	-
25.9314	-19.0672	-71.5937	-49.559	-3.04	514.12	514.13	90.339	
	656	656	Shell-Thin	1264	SLU-2	Combination		109.15
244.96	12.18	246.04	108.06	84.917	213.6	-208.1136	-294.6984	
5.388	-207.7796	-295.0324	3.547	-3.04	514.12	514.13	90.339	
	656	656	Shell-Thin	85	SLU-4	Combination		-38.94
319.62	47.53	325.82	-45.14	82.576	350.57	-47.1638	-60.8765	
32.1577	-21.1396	-86.9006	38.982	2.22	577.52	577.53	89.779	
	656	656	Shell-Thin	86	SLU-4	Combination		-38.99
319.41	-35.6	322.91	-42.49	-84.381	346.12	-53.5622	-56.9826	-
30.0371	-25.1867	-85.3581	-43.371	2.22	577.52	577.53	89.779	
	656	656	Shell-Thin	1264	SLU-4	Combination		132.38
353.78	6.03	353.95	132.22	88.44	309.78	-229.8265	-340.9436	
5.0517	-229.5973	-341.1728	2.598	2.22	577.52	577.53	89.779	
	656	656	Shell-Thin	85	SLV-Y	Combination	Max	36.51
11.98	32.89	0.	0.	0.	0.	13.0251	35.2439	
20.6577	0.	0.	0.	38.38	381.58	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	86	SLV-Y	Combination	Max	41.12
7.82	18.08	0.	0.	0.	0.	1.536	37.9893	6.0137
0.	0.	0.	38.38	381.58	0.	0.		
	656	656	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Max	63.34
-3.39	12.88	0.	0.	0.	0.	28.8174	89.3886	
14.6778	0.	0.	0.	38.38	381.58	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	85	SLV-Y	Combination	Min	-24.76
-31.48	-37.53	0.	0.	0.	0.	-51.3061	-44.5612	-
5.7299	0.	0.	0.	-37.66	-108.44	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	86	SLV-Y	Combination	Min	-30.44
-32.68	-41.5	0.	0.	0.	0.	-38.7884	-48.9336	-
20.5015	0.	0.	0.	-37.66	-108.44	0.	0.	
	656	656	Shell-Thin	1264	SLV-Y	Combination	Min	-13.41
-11.05	-25.14	0.	0.	0.	0.	-151.4634	-232.9011	-
15.7216	0.	0.	0.	-37.66	-108.44	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	86	SLV-X	Combination	Max	144.17
36.16	36.16	0.	0.	0.	0.	35.3107	45.9239	
13.0466	0.	0.	0.	21.05	180.11	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	108	SLV-X	Combination	Max	159.95
37.92	30.24	0.	0.	0.	0.	3.3668	-8.45	
14.6495	0.	0.	0.	21.05	180.11	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Max	161.78
49.61	31.8	0.	0.	0.	0.	2.174	13.8701	
25.6274	0.	0.	0.	21.05	180.11	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	86	SLV-X	Combination	Min	-14.85
-58.8	-36.87	0.	0.	0.	0.	-37.1093	-64.6712	-
28.4133	0.	0.	0.	-244.08	-1.56	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	108	SLV-X	Combination	Min	-13.16
-57.07	-34.34	0.	0.	0.	0.	-48.1009	-103.1915	-
19.6195	0.	0.	0.	-244.08	-1.56	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLV-X	Combination	Min	-16.02
-73.89	-31.65	0.	0.	0.	0.	-118.6649	-154.996	-
24.4424	0.	0.	0.	-244.08	-1.56	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	86	SLU-3	Combination		180.53
38.84	-174.05	297.6	-78.24	-33.926	343.47	41.852	-114.5406	-
58.8749	61.5379	-134.2264	-18.488	-517.85	136.43	535.52	165.241	
	657	657	Shell-Thin	108	SLU-3	Combination		271.29
56.99	-190.82	382.98	-54.7	-30.342	413.06	-51.6134	-157.9473	
25.3788	-45.8667	-163.694	12.759	-517.85	136.43	535.52	165.241	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLU-3	Combination		266.21
31.58	-168.8	354.45	-56.67	-27.6	385.92	-181.7632	-306.6129	
46.8037	-166.166	-322.2101	18.431	-517.85	136.43	535.52	165.241	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	657	657	Shell-Thin	86	SLU-1 Combination		192.49	
23.24	-122.9	257.09	-41.35	-27.725	280.06	32.6921	-85.7328	-
49.3971	50.5912	-103.6319	-19.918	-479.77	183.99	513.84	159.019	
	657	657	Shell-Thin	108	SLU-1 Combination		262.32	
37.2	-136.62	326.78	-27.26	-25.258	341.22	-56.4307	-161.0538	17.1451
-53.6927	-163.7918	9.073	-479.77	183.99	513.84	159.019		
	657	657	Shell-Thin	1264	SLU-1 Combination		258.15	
16.4	-119.69	307.38	-32.83	-22.358	325.04	-183.9946	-283.4222	35.8597
-172.411	-295.0058	17.902	-479.77	183.99	513.84	159.019		
	657	657	Shell-Thin	86	SLU-2 Combination		151.53	
21.59	-90.56	198.02	-24.9	-27.173	211.57	36.2702	-82.899	-
42.6041	49.9348	-96.5635	-17.783	-457.94	143.24	479.82	162.631	
	657	657	Shell-Thin	108	SLU-2 Combination		216.41	
34.57	-109.37	267.71	-16.74	-25.132	276.46	-37.7735	-139.4191	
20.1888	-33.9105	-143.2821	10.832	-457.94	143.24	479.82	162.631	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLU-2 Combination		210.7	
6.06	-93.63	247.08	-30.32	-21.23	263.55	-159.9691	-255.2564	36.0431
-147.8715	-267.3541	18.554	-457.94	143.24	479.82	162.631		
	657	657	Shell-Thin	86	SLU-4 Combination		151.85	
37.68	-151.42	256.59	-67.05	-34.672	295.87	44.3567	-112.5569	-
54.1198	61.2121	-129.4124	-17.299	-502.57	107.9	514.02	167.882	
	657	657	Shell-Thin	108	SLU-4 Combination		239.15	
55.14	-171.74	341.98	-47.68	-30.91	368.14	-38.5534	-142.803	
27.5094	-31.7395	-149.6168	13.912	-502.57	107.9	514.02	167.882	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLU-4 Combination		232.99	
24.34	-150.56	311.84	-54.51	-27.64	342.36	-164.9454	-286.8968	
46.9321	-148.9753	-302.8669	18.792	-502.57	107.9	514.02	167.882	
	657	657	Shell-Thin	86	SLV-Y Combination		Max	109.42
58.88	43.58	0.	0.	0.	0.	43.054	68.1945	
21.9829	0.	0.	0.	58.65	176.1	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	108	SLV-Y Combination		Max	122.6
60.85	42.48	0.	0.	0.	0.	0.8689	-3.0717	
19.3063	0.	0.	0.	58.65	176.1	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLV-Y Combination		Max	125.41
73.94	44.64	0.	0.	0.	0.	-1.6015	47.069	
33.4726	0.	0.	0.	58.65	176.1	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	86	SLV-Y Combination		Min	19.91
-81.52	-44.28	0.	0.	0.	0.	-44.8526	-86.9418	-
37.3496	0.	0.	0.	-281.68	2.45	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	108	SLV-Y Combination		Min	24.18
-80.	-46.57	0.	0.	0.	0.	-45.603	-108.5697	-24.2763
0.	0.	0.	-281.68	2.45	0.	0.	0.	
	657	657	Shell-Thin	1264	SLV-Y Combination		Min	20.35
-98.22	-44.5	0.	0.	0.	0.	-114.8894	-188.1948	-
32.2877	0.	0.	0.	-281.68	2.45	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	105	SLV-X Combination		Max	203.5
43.79	21.77	0.	0.	0.	0.	6.2933	5.3203	
15.3893	0.	0.	0.	293.51	181.54	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	85	SLV-X Combination		Max	185.87
43.08	25.47	0.	0.	0.	0.	28.1023	40.8521	
25.8388	0.	0.	0.	293.51	181.54	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	1264	SLV-X Combination		Max	206.14
41.21	18.33	0.	0.	0.	0.	13.5446	27.7302	
19.5122	0.	0.	0.	293.51	181.54	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	105	SLV-X Combination		Min	-49.96
-56.79	-46.89	0.	0.	0.	0.	-48.9234	-121.0313	-
9.8368	0.	0.	0.	-44.65	7.56	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	85	SLV-X Combination		Min	-48.4
-59.3	-57.85	0.	0.	0.	0.	-29.4322	-56.2834	-
11.2797	0.	0.	0.	-44.65	7.56	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	1264	SLV-X Combination		Min	-54.8
-65.23	-47.34	0.	0.	0.	0.	-137.8122	-172.8782	-
19.3281	0.	0.	0.	-44.65	7.56	0.	0.	
	658	658	Shell-Thin	105	SLU-3 Combination		245.63	
65.93	161.72	340.78	-29.22	30.472	356.29	-39.0205	-142.7434	-
29.044	-31.4415	-150.3223	-14.625	512.8	107.46	523.94	11.835	
	658	658	Shell-Thin	85	SLU-3 Combination		159.07	
48.62	135.08	249.78	-42.09	33.882	273.27	52.3739	-116.6343	
59.9567	71.4832	-135.7437	17.678	512.8	107.46	523.94	11.835	
	658	658	Shell-Thin	1264	SLU-3 Combination		237.55	
25.54	140.72	307.73	-44.64	26.505	332.3	-164.5244	-297.389	-
50.8197	-147.3152	-314.5982	-18.708	512.8	107.46	523.94	11.835	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	658	658	Shell-Thin	105	SLU-1 Combination	247.72	
46.16	102.06	290.37	3.51	22.681	288.63	-46.6563	-152.5745
19.2318	-43.2725	-155.9584	-9.979	488.7	169.16	517.15	19.093
	658	658	Shell-Thin	85	SLU-1 Combination	181.44	
32.9	79.78	216.17	-1.83	23.524	217.09	40.2192	-85.5639
57.5925	-102.9372	19.207	488.7	169.16	517.15	19.093	49.8708
	658	658	Shell-Thin	1264	SLU-1 Combination	240.96	
12.38	85.98	269.69	-16.35	18.477	278.23	-175.7917	-278.984
37.7985	-163.4277	-291.3479	-18.113	488.7	169.16	517.15	19.093
	658	658	Shell-Thin	105	SLU-2 Combination	202.59	
31.02	137.57	278.93	-45.32	29.027	304.13	-45.8857	-129.854
16.9665	-42.5871	-133.1526	-11.002	372.06	119.46	390.77	17.801
	658	658	Shell-Thin	85	SLU-2 Combination	136.29	
17.76	123.87	214.34	-60.29	32.216	250.	34.8592	-91.3465
48.7608	51.5034	-107.9907	18.847	372.06	119.46	390.77	17.801
	658	658	Shell-Thin	1264	SLU-2 Combination	198.43	
10.25	121.49	258.	-49.32	26.121	285.87	-136.2443	-243.5951
35.4246	-125.6084	-254.2311	-16.712	372.06	119.46	390.77	17.801
	658	658	Shell-Thin	105	SLU-4 Combination	214.04	
55.34	186.58	337.44	-68.06	33.48	376.12	-38.481	-126.839
27.4583	-30.6433	-134.6767	-15.931	431.16	72.67	437.24	9.567
	658	658	Shell-Thin	85	SLU-4 Combination	127.46	
38.02	165.94	254.6	-89.12	37.459	308.96	48.6219	-120.6822
59.1796	67.2568	-139.3171	17.479	431.16	72.67	437.24	9.567
	658	658	Shell-Thin	1264	SLU-4 Combination	207.78	
24.05	165.58	305.27	-73.44	30.489	347.85	-136.8413	-272.6168
49.158	-120.9122	-288.5459	-17.954	431.16	72.67	437.24	9.567
	658	658	Shell-Thin	105	SLV-Y Combination	206.15	
64.3	33.03	0.	0.	0.	0.	5.4244	17.8843
0.	0.	0.	348.59	174.11	0.	0.	20.0936
	658	658	Shell-Thin	85	SLV-Y Combination	188.35	
63.36	33.15	0.	0.	0.	0.	31.4061	60.7543
33.4677	0.	0.	0.	348.59	174.11	0.	0.
	658	658	Shell-Thin	1264	SLV-Y Combination	208.54	
63.33	29.91	0.	0.	0.	0.	21.1429	65.9116
27.1775	0.	0.	0.	348.59	174.11	0.	0.
	658	658	Shell-Thin	105	SLV-Y Combination	Min	-52.61
-77.31	-58.14	0.	0.	0.	0.	-48.0545	-133.5953
14.5411	0.	0.	0.	-99.74	14.99	0.	0.
	658	658	Shell-Thin	85	SLV-Y Combination	Min	-50.88
-79.57	-65.53	0.	0.	0.	0.	-32.736	-76.1856
18.9086	0.	0.	0.	-99.74	14.99	0.	0.
	658	658	Shell-Thin	1264	SLV-Y Combination	Min	-57.2
-87.34	-58.93	0.	0.	0.	0.	-145.4104	-211.0596
26.9934	0.	0.	0.	-99.74	14.99	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	110	SLV-X Combination	Max	201.16
219.61	67.37	0.	0.	0.	0.	47.3872	117.7506
39.5733	0.	0.	0.	360.8	191.61	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	104	SLV-X Combination	Max	193.22
213.24	72.86	0.	0.	0.	0.	79.4488	145.1098
59.72	0.	0.	0.	360.8	191.61	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	1267	SLV-X Combination	Max	195.78
241.23	70.38	0.	0.	0.	0.	161.4249	184.5012
50.9765	0.	0.	0.	360.8	191.61	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	110	SLV-X Combination	Min	-70.52
-211.15	-56.79	0.	0.	0.	0.	-82.2222	-190.5632
39.5121	0.	0.	0.	-598.98	-330.47	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	104	SLV-X Combination	Min	-78.24
-207.91	-65.7	0.	0.	0.	0.	-71.625	-149.8905
38.8813	0.	0.	0.	-598.98	-330.47	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	1267	SLV-X Combination	Min	-66.18
-237.95	-63.6	0.	0.	0.	0.	-267.0194	-301.7083
58.2568	0.	0.	0.	-598.98	-330.47	0.	0.
	659	659	Shell-Thin	110	SLU-3 Combination	47.68	
375.19	-30.98	378.09	44.78	-84.643	357.81	-20.9962	75.2192
37.6834	88.2211	-33.9982	70.964	257.25	-201.9	327.02	-38.127
	659	659	Shell-Thin	104	SLU-3 Combination	6.9	
367.03	-24.93	368.75	5.18	-86.058	366.18	-46.2238	213.7982
51.0873	223.4753	-55.9009	-79.274	257.25	-201.9	327.02	-38.127
	659	659	Shell-Thin	1267	SLU-3 Combination	49.52	
384.36	-40.88	389.27	44.6	-83.14	369.	15.2029	211.6692
51.0622	224.1478	2.7242	76.267	257.25	-201.9	327.02	-38.127

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	659	659	Shell-Thin	110	SLU-1	Combination	98.95	
269.81	-16.08	271.31	97.45	-84.671	238.05	-30.9576	18.2246	
24.9687	28.6786	-41.4116	67.282	52.83	-212.13	218.61	-76.014	
	659	659	Shell-Thin	104	SLU-1	Combination	65.34	
263.09	-13.99	264.07	64.35	-85.973	238.5	-25.0384	149.0822	-
24.6902	152.5156	-28.4718	-82.083	52.83	-212.13	218.61	-76.014	
	659	659	Shell-Thin	1267	SLU-1	Combination	99.58	
272.98	-24.23	276.3	96.26	-82.192	242.92	-42.5826	88.1807	
30.0865	94.771	-49.1729	77.645	52.83	-212.13	218.61	-76.014	
	659	659	Shell-Thin	110	SLU-2	Combination	52.77	
260.58	9.5	261.01	52.34	87.389	239.18	-26.387	40.6951	
27.77	50.6991	-36.391	70.189	183.35	-165.28	246.85	-42.034	
	659	659	Shell-Thin	104	SLU-2	Combination	19.33	
253.89	18.14	255.29	17.94	85.603	246.81	-28.5896	145.7527	-
28.6534	150.3411	-33.1781	-80.902	183.35	-165.28	246.85	-42.034	
	659	659	Shell-Thin	1267	SLU-2	Combination	55.4	
273.69	1.38	273.7	55.39	89.637	250.64	3.5643	128.8125	
33.6362	137.274	-4.8973	75.88	183.35	-165.28	246.85	-42.034	
	659	659	Shell-Thin	110	SLU-4	Combination	15.36	
368.72	-13.08	369.21	14.88	-87.883	362.	-17.7968	90.9485	
39.6443	103.8667	-30.7149	71.952	348.61	-169.11	387.46	-25.879	
	659	659	Shell-Thin	104	SLU-4	Combination	-25.31	
360.59	-2.44	360.61	-25.32	-89.638	373.91	-48.7097	211.4675	-
53.8615	222.177	-59.4192	-78.754	348.61	-169.11	387.46	-25.879	
	659	659	Shell-Thin	1267	SLU-4	Combination	18.59	
384.86	-22.95	386.29	17.15	-86.429	378.	47.5057	240.1114	
53.547	253.9971	33.62	75.462	348.61	-169.11	387.46	-25.879	
	659	659	Shell-Thin	110	SLV-Y	Combination	Max	178.84
308.05	53.39	0.	0.	0.	0.	27.0842	141.4945	
45.1618	0.	0.	0.	484.54	67.9	0.	0.	
	659	659	Shell-Thin	104	SLV-Y	Combination	Max	188.11
300.87	60.22	0.	0.	0.	0.	55.9259	192.1608	
71.881	0.	0.	0.	484.54	67.9	0.	0.	
	659	659	Shell-Thin	1267	SLV-Y	Combination	Max	170.43
333.47	56.6	0.	0.	0.	0.	147.5555	285.3634	
59.0866	0.	0.	0.	484.54	67.9	0.	0.	
	659	659	Shell-Thin	110	SLV-Y	Combination	Min	-48.19
-299.59	-42.81	0.	0.	0.	0.	-61.9192	-214.307	-
45.1006	0.	0.	0.	-722.71	-206.76	0.	0.	
	659	659	Shell-Thin	104	SLV-Y	Combination	Min	-73.13
-295.54	-53.06	0.	0.	0.	0.	-48.1021	-196.9415	-
51.0423	0.	0.	0.	-722.71	-206.76	0.	0.	
	659	659	Shell-Thin	1267	SLV-Y	Combination	Min	-40.82
-330.19	-49.82	0.	0.	0.	0.	-253.15	-402.5705	-
66.3669	0.	0.	0.	-722.71	-206.76	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	104	SLV-X	Combination	Max	52.8
172.34	36.42	0.	0.	0.	0.	53.7068	94.9596	
30.1334	0.	0.	0.	89.61	224.66	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	101	SLV-X	Combination	Max	50.36
194.52	29.	0.	0.	0.	0.	52.2607	101.168	
22.1773	0.	0.	0.	89.61	224.66	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	1267	SLV-X	Combination	Max	80.35
179.73	16.47	0.	0.	0.	0.	75.109	205.4351	
73.6766	0.	0.	0.	89.61	224.66	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	104	SLV-X	Combination	Min	-43.79
-160.5	-13.97	0.	0.	0.	0.	-86.507	-84.7234	-
14.169	0.	0.	0.	-92.79	-515.89	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	101	SLV-X	Combination	Min	-40.33
-177.6	-24.34	0.	0.	0.	0.	-91.3181	-88.0537	-
37.5767	0.	0.	0.	-92.79	-515.89	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	1267	SLV-X	Combination	Min	-34.17
-158.01	-4.59	0.	0.	0.	0.	-201.5383	-335.9748	-
70.0687	0.	0.	0.	-92.79	-515.89	0.	0.	
	660	660	Shell-Thin	104	SLU-3	Combination	-8.64	
317.18	12.43	317.66	-9.12	87.818	322.31	9.4207	149.801	-
16.7696	151.7765	7.4452	-83.282	-11.93	254.51	254.79	92.684	
	660	660	Shell-Thin	101	SLU-3	Combination	-10.86	
306.09	12.06	306.55	-11.32	87.825	312.36	-5.9681	153.0544	
10.6395	153.7631	-6.6768	86.189	-11.93	254.51	254.79	92.684	
	660	660	Shell-Thin	1267	SLU-3	Combination	-8.98	
311.79	15.9	312.58	-9.77	87.169	317.57	80.8152	275.7103	
2.7362	275.7487	80.7768	89.196	-11.93	254.51	254.79	92.684	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	660	660	Shell-Thin	104	SLU-1 Combination		-1.16
232.04	19.5	233.66	-2.78	85.252	235.07	-9.9972	112.4521
3.1099	112.531	-10.0761	-88.546	-9.95	19.77	22.14	116.713
	660	660	Shell-Thin	101	SLU-1 Combination		-2.25
226.62	10.95	227.14	-2.77	87.268	228.54	-23.8754	116.138
0.9804	116.1448	-23.8823	-89.599	-9.95	19.77	22.14	116.713
	660	660	Shell-Thin	1267	SLU-1 Combination		15.94
232.86	17.01	234.19	14.61	85.543	227.23	-10.7916	123.9509
3.6539	124.05	-10.8907	88.448	-9.95	19.77	22.14	116.713
	660	660	Shell-Thin	104	SLU-2 Combination		-9.64
220.17	42.41	227.75	-17.22	79.87	236.82	2.0331	105.1989
6.3722	105.591	1.641	-86.479	-2.34	110.65	110.68	91.21
	660	660	Shell-Thin	101	SLU-2 Combination		-8.27
227.01	38.97	233.3	-14.56	80.837	240.91	-10.1383	114.3641
5.5443	114.6105	-10.3847	87.455	-2.34	110.65	110.68	91.21
	660	660	Shell-Thin	1267	SLU-2 Combination		-1.85
225.01	38.43	231.35	-8.19	80.641	235.54	30.3325	163.8152
8.2713	164.3257	29.8219	86.468	-2.34	110.65	110.68	91.21
	660	660	Shell-Thin	104	SLU-4 Combination		-14.58
308.87	28.47	311.36	-17.07	85.008	320.23	17.8419	144.7238
19.0532	147.5231	15.0426	-81.642	-6.6	318.13	318.2	91.189
	660	660	Shell-Thin	101	SLU-4 Combination		-15.08
306.36	31.67	309.45	-18.17	84.426	318.93	3.6479	151.8127
15.2067	153.3573	2.1033	84.2	-6.6	318.13	318.2	91.189
	660	660	Shell-Thin	1267	SLU-4 Combination		-21.43
306.3	30.9	309.18	-24.32	84.661	322.03	109.6021	303.6152
5.9684	303.7987	109.4186	88.24	-6.6	318.13	318.2	91.189
	660	660	Shell-Thin	104	SLV-Y Combination		Max 49.35
248.44	32.43	0.	0.	0.	0.	49.4295	125.8256
35.0663	0.	0.	0.	55.69	385.27	0.	0.
	660	660	Shell-Thin	101	SLV-Y Combination		Max 45.45
268.01	28.26	0.	0.	0.	0.	19.0366	142.0846
30.1154	0.	0.	0.	55.69	385.27	0.	0.
	660	660	Shell-Thin	1267	SLV-Y Combination		Max 62.02
253.95	11.3	0.	0.	0.	0.	133.6232	321.4575
54.6272	0.	0.	0.	55.69	385.27	0.	0.
	660	660	Shell-Thin	104	SLV-Y Combination		Min -40.33
-236.59	-9.99	0.	0.	0.	0.	-82.2297	-115.5894
19.102	0.	0.	0.	-58.86	-676.51	0.	0.
	660	660	Shell-Thin	101	SLV-Y Combination		Min -35.42
-251.09	-23.6	0.	0.	0.	0.	-58.0939	-128.9703
45.5148	0.	0.	0.	-58.86	-676.51	0.	0.
	660	660	Shell-Thin	1267	SLV-Y Combination		Min -15.85
-232.23	0.58	0.	0.	0.	0.	-260.0524	-451.9972
51.0193	0.	0.	0.	-58.86	-676.51	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	101	SLV-X Combination		Max 279.01
240.48	91.39	0.	0.	0.	0.	85.1787	154.6562
50.667	0.	0.	0.	578.42	180.79	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	109	SLV-X Combination		Max 310.56
246.36	79.46	0.	0.	0.	0.	45.7592	103.313
29.7064	0.	0.	0.	578.42	180.79	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	1267	SLV-X Combination		Max 309.48
244.64	88.	0.	0.	0.	0.	140.9076	163.3983
49.0002	0.	0.	0.	578.42	180.79	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	101	SLV-X Combination		Min -145.89
-227.38	-64.41	0.	0.	0.	0.	-82.5118	-153.2279
68.6938	0.	0.	0.	-289.61	-350.48	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	109	SLV-X Combination		Min -162.26
-230.23	-59.36	0.	0.	0.	0.	-83.5673	-190.3177
31.2768	0.	0.	0.	-289.61	-350.48	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	1267	SLV-X Combination		Min -163.26
-238.94	-64.21	0.	0.	0.	0.	-269.8178	-292.5767
44.812	0.	0.	0.	-289.61	-350.48	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	101	SLU-3 Combination		38.65
361.19	49.37	368.58	31.26	81.49	353.99	-62.9656	225.4143
50.124	233.8781	-71.4293	80.416	-177.8	-279.82	331.53	-122.432
	661	661	Shell-Thin	109	SLU-3 Combination		88.24
371.11	64.87	385.28	74.08	77.681	354.1	-35.0546	36.5598
51.7517	63.6843	-62.179	-62.34	-177.8	-279.82	331.53	-122.432
	661	661	Shell-Thin	1267	SLU-3 Combination		92.94
394.62	76.9	413.09	74.47	76.493	381.35	-34.6098	184.934
68.3494	204.4738	-54.1496	-74.046	-177.8	-279.82	331.53	-122.432

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	661	661	Shell-Thin	101	SLU-1	Combination		96.48
262.69	47.77		275.44	83.72	75.053	244.57	-39.3382	160.2859
25.3363	163.4514		-42.5037	82.878	27.74	-282.03	283.39	-84.382
	661	661	Shell-Thin	109	SLU-1	Combination		136.09
270.61	54.89		290.17	116.54	70.39	252.91	-42.2994	-15.9257
35.6663	8.9135		-67.1385	-55.145	27.74	-282.03	283.39	-84.382
	661	661	Shell-Thin	1267	SLU-1	Combination		138.25
281.4	64.5		306.18	113.48	68.988	268.1	-89.0059	63.5254
43.8237	75.2198		-100.7003	-75.059	27.74	-282.03	283.39	-84.382
	661	661	Shell-Thin	101	SLU-2	Combination		57.46
262.9	73.37		286.42	33.95	72.232	271.04	-36.2615	165.1041
34.8277	170.9577		-42.115	80.459	-7.4	-246.52	246.63	-91.72
	661	661	Shell-Thin	109	SLU-2	Combination		91.59
269.73	77.67		298.84	62.48	69.456	273.01	-22.0498	3.4417
33.8961	26.9092		-45.5173	-55.304	-7.4	-246.52	246.63	-91.72
	661	661	Shell-Thin	1267	SLU-2	Combination		92.89
276.25	85.95		310.23	58.9	68.424	285.38	-61.1383	95.6549
45.6578	107.9813		-73.4647	-74.892	-7.4	-246.52	246.63	-91.72
	661	661	Shell-Thin	101	SLU-4	Combination		11.33
361.35	67.28		373.83	-1.16	79.485	374.41	-60.8119	228.7871
56.768	239.5173		-71.5421	79.296	-202.4	-254.97	325.54	-128.444
	661	661	Shell-Thin	109	SLU-4	Combination		57.09
370.5	80.81		390.11	37.48	76.36	372.78	-20.8799	50.117
50.5126	76.3572		-47.1201	-62.549	-202.4	-254.97	325.54	-128.444
	661	661	Shell-Thin	1267	SLU-4	Combination		61.19
391.01	91.91		414.89	37.31	75.434	397.55	-15.1025	207.4246
69.6333	227.418		-35.0959	-73.98	-202.4	-254.97	325.54	-128.444
	661	661	Shell-Thin	101	SLV-Y	Combination		Max 178.34
336.36	90.48		0.	0.	0.	0.	93.9765	222.8817
72.0246	0.		0.	0.	535.01	132.3	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	109	SLV-Y	Combination		Max 211.04
345.45	84.94		0.	0.	0.	0.	19.5803	62.6912
44.3003	0.		0.	0.	535.01	132.3	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	1267	SLV-Y	Combination		Max 211.81
354.92	95.42		0.	0.	0.	0.	48.9555	210.5874
70.9252	0.		0.	0.	535.01	132.3	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	101	SLV-Y	Combination		Min -45.22
-323.26	-63.5		0.	0.	0.	0.	-91.3095	-221.4534
90.0514	0.		0.	0.	-246.2	-301.99	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	109	SLV-Y	Combination		Min -62.73
-329.32	-64.84		0.	0.	0.	0.	-57.3884	-149.6959
45.8707	0.		0.	0.	-246.2	-301.99	0.	0.
	661	661	Shell-Thin	1267	SLV-Y	Combination		Min -65.59
-349.22	-71.64		0.	0.	0.	0.	-177.8657	-339.7658
66.7369	0.		0.	0.	-246.2	-301.99	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	111	SLV-X	Combination		Max 135.38
76.77	67.93		0.	0.	0.	0.	230.9001	79.7083
73.8107	0.		0.	0.	604.54	591.25	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	112	SLV-X	Combination		Max 134.87
90.69	66.96		0.	0.	0.	0.	243.6753	70.3882
52.9772	0.		0.	0.	604.54	591.25	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	1267	SLV-X	Combination		Max 104.61
90.25	51.05		0.	0.	0.	0.	138.8624	288.3038
206.3633	0.		0.	0.	604.54	591.25	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	111	SLV-X	Combination		Min -139.13
-63.98	-71.78		0.	0.	0.	0.	-369.45	-64.1551
72.2425	0.		0.	0.	-631.08	-495.96	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	112	SLV-X	Combination		Min -139.56
-82.6	-59.83		0.	0.	0.	0.	-355.6093	-59.645
61.6707	0.		0.	0.	-631.08	-495.96	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	1267	SLV-X	Combination		Min -140.2
-86.08	-47.26		0.	0.	0.	0.	-305.1512	-339.6578
219.1121	0.		0.	0.	-631.08	-495.96	0.	0.
	662	662	Shell-Thin	111	SLU-3	Combination		-8.97
-102.31	-23.18		-3.53	-107.75	-13.208	106.03	-137.6829	96.1929
24.0471	98.6398		-140.1298	84.19	-72.57	888.63	891.59	94.669
	662	662	Shell-Thin	112	SLU-3	Combination		-7.58
-95.35	25.18		-0.87	-102.07	14.924	101.63	-67.7423	86.8983
71.6516	114.9933		-95.8373	-68.59	-72.57	888.63	891.59	94.669
	662	662	Shell-Thin	1267	SLU-3	Combination		-146.47
-126.47	-2.18		-126.23	-146.7	-83.857	137.61	-485.5075	-509.9893
45.6778	-450.4589		-545.0379	-37.499	-72.57	888.63	891.59	94.669

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	662	662	Shell-Thin	111	SLU-1	Combination		-14.59
-61.3	-17.12	-8.99	-66.9	-18.123	62.89	-164.4407	73.2901	
16.0983	74.3753	-165.5259	86.144	-63.99	644.18	647.35	95.673	
	662	662	Shell-Thin	112	SLU-1	Combination		-14.06
-58.63	20.18	-6.28	-66.41	21.084	63.51	-102.2612	64.404	-
53.2748	79.978	-117.8353	-73.705	-63.99	644.18	647.35	95.673	
	662	662	Shell-Thin	1267	SLU-1	Combination		-120.91
-81.28	0.31	-81.28	-120.92	89.547	106.77	-410.8434	-367.2125	-
38.4578	-344.8136	-433.2424	-59.782	-63.99	644.18	647.35	95.673	
	662	662	Shell-Thin	111	SLU-2	Combination		-1.14
-62.55	-7.2	-0.3	-63.38	-6.596	63.23	-107.2464	74.787	
15.342	76.0709	-108.5304	85.216	-27.45	634.36	634.95	92.478	
	662	662	Shell-Thin	112	SLU-2	Combination		-2.59
-69.8	28.15	7.65	-80.03	19.974	84.12	-71.035	58.0115	-
52.9734	76.9713	-89.9948	-70.307	-27.45	634.36	634.95	92.478	
	662	662	Shell-Thin	1267	SLU-2	Combination		-102.85
-86.38	13.79	-78.55	-110.68	60.427	98.62	-362.4021	-363.0115	-
38.2373	-324.4683	-400.9453	-44.772	-27.45	634.36	634.95	92.478	
	662	662	Shell-Thin	111	SLU-4	Combination		0.45
-103.18	-16.24	2.93	-105.67	-8.699	107.17	-97.6469	97.2407	
23.5176	100.0385	-100.4447	83.216	-46.99	881.76	883.01	93.051	
	662	662	Shell-Thin	112	SLU-4	Combination		0.45
-103.17	30.76	8.89	-111.62	15.348	116.32	-45.8839	82.4235	-
71.4406	114.2878	-77.7483	-65.962	-46.99	881.76	883.01	93.051	
	662	662	Shell-Thin	1267	SLU-4	Combination		-133.82
-130.03	7.26	-124.43	-139.43	52.316	132.57	-451.5986	-507.0485	-
45.5235	-426.0219	-532.6251	-29.329	-46.99	881.76	883.01	93.051	
	662	662	Shell-Thin	111	SLV-Y	Combination	Max	143.54
105.75	57.8	0.	0.	0.	0.	116.8873	102.9654	
71.432	0.	0.	0.	385.97	822.48	0.	0.	
	662	662	Shell-Thin	112	SLV-Y	Combination	Max	144.42
121.53	43.01	0.	0.	0.	0.	147.2167	71.7615	
61.2467	0.	0.	0.	385.97	822.48	0.	0.	
	662	662	Shell-Thin	1267	SLV-Y	Combination	Max	68.17
129.05	32.82	0.	0.	0.	0.	232.9916	421.6477	
121.5801	0.	0.	0.	385.97	822.48	0.	0.	
	662	662	Shell-Thin	111	SLV-Y	Combination	Min	-147.29
-92.97	-61.64	0.	0.	0.	0.	-255.4371	-87.4122	-
69.8638	0.	0.	0.	-412.51	-727.19	0.	0.	
	662	662	Shell-Thin	112	SLV-Y	Combination	Min	-149.11
-113.43	-35.88	0.	0.	0.	0.	-259.1507	-61.0183	-
69.9402	0.	0.	0.	-412.51	-727.19	0.	0.	
	662	662	Shell-Thin	1267	SLV-Y	Combination	Min	-103.76
-124.88	-29.03	0.	0.	0.	0.	-399.2804	-473.0018	-
134.3289	0.	0.	0.	-412.51	-727.19	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	112	SLV-X	Combination	Max	358.85
21.35	102.33	0.	0.	0.	0.	214.5441	65.8235	
109.0288	0.	0.	0.	986.76	84.2	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	110	SLV-X	Combination	Max	372.88
13.54	96.33	0.	0.	0.	0.	95.7506	54.0386	
120.6986	0.	0.	0.	986.76	84.2	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	1267	SLV-X	Combination	Max	376.85
21.63	84.58	0.	0.	0.	0.	429.1845	199.8593	
144.6421	0.	0.	0.	986.76	84.2	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	112	SLV-X	Combination	Min	-429.97
-17.74	-106.39	0.	0.	0.	0.	-341.5353	-69.637	-
130.9319	0.	0.	0.	-1522.05	-74.15	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	110	SLV-X	Combination	Min	-475.02
-16.14	-98.19	0.	0.	0.	0.	-162.8191	-93.8639	-
143.4763	0.	0.	0.	-1522.05	-74.15	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	1267	SLV-X	Combination	Min	-478.52
-21.82	-91.87	0.	0.	0.	0.	-683.9885	-276.3134	-
179.6562	0.	0.	0.	-1522.05	-74.15	0.	0.	
	663	663	Shell-Thin	112	SLU-3	Combination		-165.17
33.04	123.07	91.95	-224.08	64.422	281.55	143.5984	-75.8107	-
222.4102	281.8886	-214.1009	-31.873	-507.01	7.24	507.06	179.182	
	663	663	Shell-Thin	110	SLU-3	Combination		-245.95
16.89	129.94	70.28	-299.34	67.662	339.97	-99.4073	28.3287	
89.2249	74.1886	-145.2671	62.798	-507.01	7.24	507.06	179.182	
	663	663	Shell-Thin	1267	SLU-3	Combination		-244.44
24.4	115.8	67.41	-287.45	69.628	326.41	-140.5212	-307.1109	137.3196
-63.2088	-384.4233	29.38	-507.01	7.24	507.06	179.182		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	663	663	Shell-Thin	112	SLU-1 Combination	-152.27	
25.11	80.58	56.25	-183.41	68.872	217.07	30.7377	-53.2919
162.1637	156.241	-178.7952	-37.737	-615.38	5.63	615.41	179.476
	663	663	Shell-Thin	110	SLU-1 Combination	-218.84	
11.79	86.36	40.55	-247.6	71.585	270.16	-100.584	1.4902
47.4961	20.1716	-119.2654	68.529	-615.38	5.63	615.41	179.476
	663	663	Shell-Thin	1267	SLU-1 Combination	-217.58	
18.12	74.71	39.81	-239.26	73.813	261.45	-224.2417	-243.3841
73.4322	-159.7595	-307.8663	41.287	-615.38	5.63	615.41	179.476
	663	663	Shell-Thin	112	SLU-2 Combination	-116.15	
23.29	93.35	70.08	-162.94	63.376	207.08	82.2845	-51.9873
154.9786	184.0438	-153.7466	-33.289	-293.43	23.83	294.4	175.357
	663	663	Shell-Thin	110	SLU-2 Combination	-182.37	
10.04	102.75	54.6	-226.93	66.558	258.58	-98.7573	9.5082
58.5664	35.1275	-124.3765	66.374	-293.43	23.83	294.4	175.357
	663	663	Shell-Thin	1267	SLU-2 Combination	-180.32	
20.32	91.16	55.56	-215.55	68.869	248.04	-108.0316	-216.5689
93.8109	-53.9233	-270.6772	29.976	-293.43	23.83	294.4	175.357
	663	663	Shell-Thin	112	SLU-4 Combination	-139.88	
31.77	132.01	103.4	-211.52	61.515	278.03	179.6811	-74.8975
217.3806	304.2984	-199.5147	-29.824	-281.65	19.98	282.35	175.942
	663	663	Shell-Thin	110	SLU-4 Combination	-220.42	
15.66	141.41	81.82	-286.58	64.926	335.07	-98.1285	33.9413
96.9741	85.229	-149.4162	62.127	-281.65	19.98	282.35	175.942
	663	663	Shell-Thin	1267	SLU-4 Combination	-218.36	
25.94	127.32	80.23	-272.65	66.907	320.39	-59.1742	-288.3403
151.5846	16.2616	-363.7761	26.457	-281.65	19.98	282.35	175.942
	663	663	Shell-Thin	112	SLV-Y Combination	Max	195.15
21.59	95.93	0.	0.	0.	0.	272.5608	83.7032
168.963	0.	0.	0.	522.44	52.1	0.	0.
	663	663	Shell-Thin	110	SLV-Y Combination	Max	173.32
13.33	104.98	0.	0.	0.	0.	34.9307	65.7199
120.5554	0.	0.	0.	522.44	52.1	0.	0.
	663	663	Shell-Thin	1267	SLV-Y Combination	Max	176.62
25.04	92.39	0.	0.	0.	0.	271.1358	162.6918
173.1954	0.	0.	0.	522.44	52.1	0.	0.
	663	663	Shell-Thin	112	SLV-Y Combination	Min	-266.27
-17.98	-99.99	0.	0.	0.	0.	-399.552	-87.5167
190.8661	0.	0.	0.	-1057.74	-42.05	0.	0.
	663	663	Shell-Thin	110	SLV-Y Combination	Min	-275.47
-15.92	-106.83	0.	0.	0.	0.	-101.9993	-105.5451
143.3331	0.	0.	0.	-1057.74	-42.05	0.	0.
	663	663	Shell-Thin	1267	SLV-Y Combination	Min	-278.28
-25.23	-99.68	0.	0.	0.	0.	-525.9398	-239.1459
208.2095	0.	0.	0.	-1057.74	-42.05	0.	0.
	664	664	Shell-Thin	109	SLV-X Combination	Max	239.34
18.94	114.35	0.	0.	0.	0.	100.9083	47.3821
117.2595	0.	0.	0.	1647.8	84.05	0.	0.
	664	664	Shell-Thin	111	SLV-X Combination	Max	208.82
28.25	129.37	0.	0.	0.	0.	184.9569	61.7919
159.1007	0.	0.	0.	1647.8	84.05	0.	0.
	664	664	Shell-Thin	1267	SLV-X Combination	Max	244.46
19.26	107.13	0.	0.	0.	0.	397.5356	213.4716
148.6775	0.	0.	0.	1647.8	84.05	0.	0.
	664	664	Shell-Thin	109	SLV-X Combination	Min	-372.82
-19.71	-106.85	0.	0.	0.	0.	-169.282	-91.7703
104.5471	0.	0.	0.	-924.85	-74.01	0.	0.
	664	664	Shell-Thin	111	SLV-X Combination	Min	-312.21
-23.	-123.79	0.	0.	0.	0.	-331.7429	-61.7747
0.	0.	0.	-924.85	-74.01	0.	0.	-143.3702
	664	664	Shell-Thin	1267	SLV-X Combination	Min	-378.35
-22.13	-94.36	0.	0.	0.	0.	-717.6247	-311.372
120.0522	0.	0.	0.	-924.85	-74.01	0.	0.
	664	664	Shell-Thin	109	SLU-3 Combination	-330.92	
10.92	-129.52	54.45	-374.45	-71.423	404.43	-120.6856	14.1609
145.4019	107.0113	-213.5359	-57.439	852.94	20.76	853.19	1.394
	664	664	Shell-Thin	111	SLU-3 Combination	-232.7	
30.56	-119.35	76.61	-278.75	-68.901	323.93	94.8626	-65.6984
174.2302	206.4183	-177.2541	32.631	852.94	20.76	853.19	1.394
	664	664	Shell-Thin	1267	SLU-3 Combination	-328.69	
22.04	-112.33	54.94	-361.59	-73.679	391.95	-279.3745	-353.1906
187.6061	-125.0804	-507.4847	-39.435	852.94	20.76	853.19	1.394

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	664	664	Shell-Thin	109	SLU-1 Combination			-293.94
8.44	-83.28	29.86	-315.36	-75.576	331.3	-116.1761	-10.7016	-92.134
42.7209	-169.5986	-59.893	950.37	15.12	950.49	0.911		
	664	664	Shell-Thin	111	SLU-1 Combination			-215.48
24.13	-77.14	46.82	-238.17	-73.612	264.7	-13.2055	-44.312	
125.0506	97.2553	-154.7728	41.455	950.37	15.12	950.49	0.911	
	664	664	Shell-Thin	1267	SLU-1 Combination			-292.59
15.16	-69.55	30.15	-307.58	-77.838	323.71	-353.787	-286.2676	-
112.1301	-202.9253	-437.1293	-53.378	950.37	15.12	950.49	0.911	
	664	664	Shell-Thin	109	SLU-2 Combination			-251.81
9.66	-75.39	29.84	-271.99	-75.015	288.06	-65.8113	2.4033	-95.5967
69.7949	-133.2029	-54.818	917.83	-1.01	917.83	-0.063		
	664	664	Shell-Thin	111	SLU-2 Combination			-184.22
23.17	-72.86	46.21	-207.26	-72.455	233.81	39.9233	-46.541	
127.6735	131.4856	-138.1033	35.647	917.83	-1.01	917.83	-0.063	
	664	664	Shell-Thin	1267	SLU-2 Combination			-251.25
12.43	-63.56	26.95	-265.77	-77.13	280.22	-289.3697	-276.7421	-
116.6556	-166.2296	-399.8823	-46.549	917.83	-1.01	917.83	-0.063	
	664	664	Shell-Thin	109	SLU-4 Combination			-301.43
11.77	-123.99	54.91	-344.57	-70.814	375.06	-85.4302	23.3344	-
147.8258	126.4637	-188.5595	-55.099	830.16	9.47	830.21	0.653	
	664	664	Shell-Thin	111	SLU-4 Combination			-210.82
29.89	-116.35	76.93	-257.86	-67.985	303.73	132.0527	-67.2586	
176.0663	234.7101	-169.9161	30.245	830.16	9.47	830.21	0.653	
	664	664	Shell-Thin	1267	SLU-4 Combination			-299.75
20.13	-108.14	53.26	-332.88	-72.969	362.46	-234.2825	-346.5228	-
190.774	-91.5454	-489.2598	-36.804	830.16	9.47	830.21	0.653	
	664	664	Shell-Thin	109	SLV-Y Combination		Max	202.3
20.11	153.83	0.	0.	0.	0.	78.8655	28.2192	
158.31	0.	0.	0.	1235.65	59.43	0.	0.	
	664	664	Shell-Thin	111	SLV-Y Combination		Max	165.18
33.34	160.96	0.	0.	0.	0.	132.8821	55.6305	
193.9972	0.	0.	0.	1235.65	59.43	0.	0.	
	664	664	Shell-Thin	1267	SLV-Y Combination		Max	205.68
12.97	142.96	0.	0.	0.	0.	173.0648	272.6156	
213.97	0.	0.	0.	1235.65	59.43	0.	0.	
	664	664	Shell-Thin	109	SLV-Y Combination		Min	-335.77
-20.87	-146.32	0.	0.	0.	0.	-147.2392	-72.6075	-
145.5975	0.	0.	0.	-512.7	-49.39	0.	0.	
	664	664	Shell-Thin	111	SLV-Y Combination		Min	-268.57
-28.09	-155.38	0.	0.	0.	0.	-279.6682	-55.6132	-
178.2666	0.	0.	0.	-512.7	-49.39	0.	0.	
	664	664	Shell-Thin	1267	SLV-Y Combination		Min	-339.57
-15.84	-130.19	0.	0.	0.	0.	-493.154	-370.516	-
185.3447	0.	0.	0.	-512.7	-49.39	0.	0.	
	665	665	Shell-Thin	140	SLV-X Combination		Max	81.98
3.06	17.14	0.	0.	0.	0.	8.1088	-9.1316	51.6698
0.	0.	0.	23.75	-0.54	0.	0.		
	665	665	Shell-Thin	139	SLV-X Combination		Max	102.58
4.48	13.68	0.	0.	0.	0.	41.7683	17.3314	89.518
0.	0.	0.	23.75	-0.54	0.	0.		
	665	665	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Max	80.93
1.07	18.13	0.	0.	0.	0.	20.642	10.2012	60.5678
0.	0.	0.	23.75	-0.54	0.	0.		
	665	665	Shell-Thin	140	SLV-X Combination		Min	-203.4
-10.46	-27.78	0.	0.	0.	0.	-98.6966	-57.7535	-
42.2541	0.	0.	0.	-653.73	-39.42	0.	0.	
	665	665	Shell-Thin	139	SLV-X Combination		Min	-181.83
-3.45	-23.94	0.	0.	0.	0.	-161.6209	-22.9628	-
49.1084	0.	0.	0.	-653.73	-39.42	0.	0.	
	665	665	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Min	-202.29
-8.17	-23.4	0.	0.	0.	0.	-321.8624	-142.8809	-
45.6482	0.	0.	0.	-653.73	-39.42	0.	0.	
	665	665	Shell-Thin	140	SLU-3 Combination			-163.59
-58.17	-131.76	31.04	-252.79	-55.901	269.65	-86.4825	-95.8624	
103.2597	12.1937	-194.5387	43.7	-586.7	-32.62	587.61	-176.818	
	665	665	Shell-Thin	139	SLU-3 Combination			72.65
-10.92	-136.55	173.67	-111.94	-36.493	249.26	-303.4375	41.8969	-
134.9895	88.4011	-349.9418	-70.991	-586.7	-32.62	587.61	-176.818	
	665	665	Shell-Thin	1265	SLU-3 Combination			-164.35
-61.98	-101.69	0.68	-227.01	-58.358	227.36	-367.6337	29.8431	
135.6754	71.7388	-409.5294	72.84	-586.7	-32.62	587.61	-176.818	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	665	665	Shell-Thin	140	SLU-1 Combination		-168.87	
-41.77	-93.23	7.51	-218.14	-62.141	221.99	-101.8162	-96.0307	
81.056	-17.8159	-180.031	46.022	-708.76	-36.92	709.72	-177.018	
	665	665	Shell-Thin	139	SLU-1 Combination		10.87	
-5.82	-96.41	99.29	-94.24	-42.526	167.62	-277.8668	28.2952	-
81.7405	48.7518	-298.3234	-75.95	-708.76	-36.92	709.72	-177.018	
	665	665	Shell-Thin	1265	SLU-1 Combination		-169.37	
-44.3	-70.35	-12.71	-200.96	-65.818	194.92	-401.6802	-31.6861	
107.6925	-2.6234	-430.7429	74.897	-708.76	-36.92	709.72	-177.018	
	665	665	Shell-Thin	140	SLU-2 Combination		-141.54	
-42.68	-105.25	24.17	-208.39	-57.578	221.47	-98.6645	-84.1952	
75.8451	-15.2405	-167.6192	47.724	-407.53	-44.14	409.91	-173.818	
	665	665	Shell-Thin	139	SLU-2 Combination		34.75	
-7.42	-105.92	121.67	-94.34	-39.371	187.57	-236.8246	31.5781	-
89.9135	58.9145	-264.161	-73.089	-407.53	-44.14	409.91	-173.818	
	665	665	Shell-Thin	1265	SLU-2 Combination		-141.64	
-43.21	-82.82	3.91	-188.76	-60.361	190.75	-294.0399	3.309	
97.2315	32.2804	-323.0113	73.408	-407.53	-44.14	409.91	-173.818	
	665	665	Shell-Thin	140	SLU-4 Combination		-144.45	
-58.81	-140.18	44.94	-248.21	-53.493	273.46	-84.2763	-87.5776	
99.6121	13.6988	-185.5527	44.525	-375.84	-37.68	377.72	-174.275	
	665	665	Shell-Thin	139	SLU-4 Combination		89.37	
-12.04	-143.22	190.59	-113.27	-35.252	265.97	-274.7079	44.1949	-
140.7107	97.4034	-327.9164	-69.286	-375.84	-37.68	377.72	-174.275	
	665	665	Shell-Thin	1265	SLU-4 Combination		-144.94	
-61.22	-110.42	15.01	-221.17	-55.38	229.04	-292.2855	54.3397	
128.3527	96.6928	-334.6386	71.738	-375.84	-37.68	377.72	-174.275	
	665	665	Shell-Thin	140	SLV-Y Combination		Max	84.17
2.8	22.61	0.	0.	0.	0.	4.5522	-8.3693	69.1363
0.	0.	0.	-2.01	-0.95	0.	0.		
	665	665	Shell-Thin	139	SLV-Y Combination		Max	104.49
5.03	19.45	0.	0.	0.	0.	56.0613	22.4298	117.2154
0.	0.	0.	-2.01	-0.95	0.	0.		
	665	665	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Max	83.12
0.9	24.01	0.	0.	0.	0.	5.9426	35.7119	84.0453
0.	0.	0.	-2.01	-0.95	0.	0.		
	665	665	Shell-Thin	140	SLV-Y Combination		Min	-205.6
-10.19	-33.25	0.	0.	0.	0.	-95.14	-58.5158	-
59.7207	0.	0.	0.	-627.98	-39.01	0.	0.	
	665	665	Shell-Thin	139	SLV-Y Combination		Min	-183.73
-3.99	-29.71	0.	0.	0.	0.	-175.9138	-28.0612	-
76.8059	0.	0.	0.	-627.98	-39.01	0.	0.	
	665	665	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Min	-204.48
-8.	-29.28	0.	0.	0.	0.	-307.1631	-168.3916	-69.1258
0.	0.	0.	-627.98	-39.01	0.	0.		
	666	666	Shell-Thin	139	SLV-X Combination		Max	138.97
14.35	6.19	0.	0.	0.	0.	26.1479	34.2244	
29.653	0.	0.	0.	177.82	64.94	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	138	SLV-X Combination		Max	136.98
16.97	13.	0.	0.	0.	0.	27.378	36.1853	
19.1252	0.	0.	0.	177.82	64.94	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Max	97.37
12.34	18.18	0.	0.	0.	0.	-29.0326	49.8084	
78.8776	0.	0.	0.	177.82	64.94	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	139	SLV-X Combination		Min	-128.96
-12.29	-11.97	0.	0.	0.	0.	-134.3047	-13.6014	-
21.4155	0.	0.	0.	-184.24	-208.45	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	138	SLV-X Combination		Min	-126.97
-14.93	-7.26	0.	0.	0.	0.	-141.3513	-14.5927	-
26.3428	0.	0.	0.	-184.24	-208.45	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Min	-132.59
-19.33	-18.19	0.	0.	0.	0.	-167.0354	-162.2768	-
76.29	0.	0.	0.	-184.24	-208.45	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	139	SLU-3 Combination		219.71	
-101.87	-26.12	221.82	-103.98	-4.613	288.24	-146.7258	-32.8752	-
18.789	-29.8545	-149.7465	-80.867	28.97	236.05	237.82	83.004	
	666	666	Shell-Thin	138	SLU-3 Combination		220.55	
-97.67	19.14	221.7	-98.81	3.43	284.29	-120.8031	-36.7107	
6.6313	-36.191	-121.3228	85.519	28.97	236.05	237.82	83.004	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLU-3 Combination		42.33	
-135.33	-6.13	42.54	-135.54	-1.975	161.08	6.047	184.9107	-
14.9499	186.1517	4.806	-85.255	28.97	236.05	237.82	83.004	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	666	666	Shell-Thin	139	SLU-1	Combination		152.75
-66.14	-20.36	154.62	-68.02	-5.27	197.62	-155.1376	-15.1615	-
10.1127	-14.4347	-155.8644	-85.889	17.03	116.15	117.39	81.656	
	666	666	Shell-Thin	138	SLU-1	Combination		153.32
-63.27	15.43	154.41	-64.37	4.055	194.74	-139.9227	-17.3681	
2.3955	-17.3213	-139.9695	88.881	17.03	116.15	117.39	81.656	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLU-1	Combination		12.42
-92.83	-4.27	12.59	-93.	-2.317	99.89	-78.7345	91.8426	-
9.0296	92.3192	-79.2112	-86.978	17.03	116.15	117.39	81.656	
	666	666	Shell-Thin	139	SLU-2	Combination		152.13
-72.45	-29.07	155.83	-76.16	-7.257	204.82	-140.3451	-23.1432	-
7.2281	-22.6991	-140.7892	-86.484	67.62	143.68	158.79	64.798	
	666	666	Shell-Thin	138	SLU-2	Combination		153.73
-64.46	4.41	153.82	-64.55	1.157	194.31	-87.3225	-19.4963	
8.245	-18.5084	-88.3104	83.168	67.62	143.68	158.79	64.798	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLU-2	Combination		21.41
-94.76	-17.36	23.94	-97.3	-8.319	111.22	-28.7322	112.4115	-
8.4359	112.9139	-29.2346	-86.592	67.62	143.68	158.79	64.798	
	666	666	Shell-Thin	139	SLU-4	Combination		219.28
-106.29	-32.21	222.44	-109.45	-5.597	292.93	-136.3711	-38.4623	-
16.7697	-35.6697	-139.1638	-80.545	64.37	255.32	263.31	75.849	
	666	666	Shell-Thin	138	SLU-4	Combination		220.84
-98.5	11.43	221.25	-98.9	2.047	283.93	-83.9829	-38.2004	
10.7259	-35.8121	-86.3712	77.447	64.37	255.32	263.31	75.849	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLU-4	Combination		48.62
-136.68	-15.3	49.87	-137.94	-4.687	168.5	41.0486	199.309	-
14.5343	200.6327	39.7249	-84.796	64.37	255.32	263.31	75.849	
	666	666	Shell-Thin	139	SLV-Y	Combination	Max	138.1
20.34	3.62	0.	0.	0.	0.	19.1198	44.4645	
31.0196	0.	0.	0.	163.52	131.12	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	138	SLV-Y	Combination	Max	135.76
21.68	11.85	0.	0.	0.	0.	23.9184	43.6584	
20.978	0.	0.	0.	163.52	131.12	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLV-Y	Combination	Max	94.29
19.19	16.24	0.	0.	0.	0.	3.7442	101.1027	
75.6775	0.	0.	0.	163.52	131.12	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	139	SLV-Y	Combination	Min	-128.08
-18.27	-9.4	0.	0.	0.	0.	-127.2766	-23.8415	-
22.7822	0.	0.	0.	-169.94	-274.63	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	138	SLV-Y	Combination	Min	-125.75
-19.64	-6.11	0.	0.	0.	0.	-137.8916	-22.0658	-
28.1957	0.	0.	0.	-169.94	-274.63	0.	0.	
	666	666	Shell-Thin	1265	SLV-Y	Combination	Min	-129.51
-26.19	-16.24	0.	0.	0.	0.	-199.8123	-213.5711	-
73.09	0.	0.	0.	-169.94	-274.63	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	138	SLV-X	Combination	Max	44.03
5.59	27.05	0.	0.	0.	0.	35.3038	16.1559	41.1468
0.	0.	0.	673.22	0.37	0.	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	137	SLV-X	Combination	Max	10.32
7.48	33.	0.	0.	0.	0.	13.246	-10.8415	50.8805
0.	0.	0.	673.22	0.37	0.	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	1265	SLV-X	Combination	Max	10.22
2.42	27.17	0.	0.	0.	0.	17.1545	15.4719	54.5729
0.	0.	0.	673.22	0.37	0.	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	138	SLV-X	Combination	Min	-128.4
-4.65	-16.29	0.	0.	0.	0.	-160.7534	-21.0099	-
80.8114	0.	0.	0.	-13.38	-41.34	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	137	SLV-X	Combination	Min	-137.66
-15.14	-21.94	0.	0.	0.	0.	-107.2325	-57.4808	-
58.4962	0.	0.	0.	-13.38	-41.34	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	1265	SLV-X	Combination	Min	-137.51
-9.84	-21.58	0.	0.	0.	0.	-331.8876	-152.4173	-
68.0427	0.	0.	0.	-13.38	-41.34	0.	0.	
	667	667	Shell-Thin	138	SLU-3	Combination		93.12
-8.69	129.79	181.63	-97.2	34.292	245.14	-279.1867	38.3085	
123.3651	80.6076	-321.4858	71.074	486.02	-25.24	486.68	-2.972	
	667	667	Shell-Thin	137	SLU-3	Combination		-133.76
-54.07	120.9	33.38	-221.21	54.12	239.65	-67.0112	-88.4184	-
118.8466	41.6128	-197.0424	-42.427	486.02	-25.24	486.68	-2.972	
	667	667	Shell-Thin	1265	SLU-3	Combination		-135.17
-61.14	92.02	1.03	-197.35	55.956	197.86	-314.1861	47.1084	-
150.3361	101.4811	-368.5588	-70.116	486.02	-25.24	486.68	-2.972	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	667	667	Shell-Thin	138	SLU-1 Combination		22.68
-4.34	91.84	102.	-83.66	40.814	161.04	-263.6957	26.1732
74.2669	44.0931	-281.6156	76.434	653.01	-32.28	653.81	-2.83
	667	667	Shell-Thin	137	SLU-1 Combination		-150.99
-39.08	85.83	7.43	-197.49	61.551	201.31	-89.9235	-91.5487
90.7817	0.0492	-181.5214	-44.744	653.01	-32.28	653.81	-2.83
	667	667	Shell-Thin	1265	SLU-1 Combination		-151.95
-43.86	63.73	-14.34	-181.46	65.15	174.73	-370.994	-21.7257
116.9411	13.8122	-406.532	-73.096	653.01	-32.28	653.81	-2.83
	667	667	Shell-Thin	138	SLU-2 Combination		46.75
-5.69	81.93	106.55	-65.49	36.126	150.4	-221.7775	24.7121
82.3536	49.6949	-246.7602	73.124	603.23	-13.96	603.39	-1.326
	667	667	Shell-Thin	137	SLU-2 Combination		-114.55
-37.95	73.11	6.29	-158.79	58.823	162.02	-39.5628	-74.8637
87.6797	32.2254	-146.6519	-39.309	603.23	-13.96	603.39	-1.326
	667	667	Shell-Thin	1265	SLU-2 Combination		-115.95
-44.96	52.58	-17.02	-143.9	62.009	136.19	-304.7946	1.9335
114.4772	39.9476	-342.8086	-71.63	603.23	-13.96	603.39	-1.326
	667	667	Shell-Thin	138	SLU-4 Combination		109.97
-9.64	122.85	186.8	-86.47	32.022	241.92	-249.844	37.2858
129.0259	86.7456	-299.3038	69.027	451.17	-12.41	451.34	-1.576
	667	667	Shell-Thin	137	SLU-4 Combination		-108.25
-53.28	112.	34.56	-196.08	51.894	215.45	-31.7587	-76.7389
116.6752	64.5742	-173.0718	-39.545	451.17	-12.41	451.34	-1.576
	667	667	Shell-Thin	1265	SLU-4 Combination		-109.97
-61.92	84.23	1.64	-173.53	52.962	174.36	-267.8465	63.6698
148.6114	120.535	-324.7116	-69.061	451.17	-12.41	451.34	-1.576
	667	667	Shell-Thin	138	SLV-Y Combination		Max 24.62
5.99	32.02	0.	0.	0.	0.	61.4718	23.5808
0.	0.	0.	650.17	-1.	0.	0.	71.5124
	667	667	Shell-Thin	137	SLV-Y Combination		Max -15.84
7.92	37.05	0.	0.	0.	0.	7.4968	-7.3048
0.	0.	0.	650.17	-1.	0.	0.	63.7614
	667	667	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Max -15.55
2.83	31.34	0.	0.	0.	0.	10.3399	30.7964
0.	0.	0.	650.17	-1.	0.	0.	73.408
	667	667	Shell-Thin	138	SLV-Y Combination		Min -108.99
-5.05	-21.26	0.	0.	0.	0.	-186.9214	-28.4348
111.177	0.	0.	0.	9.67	-39.97	0.	0.
	667	667	Shell-Thin	137	SLV-Y Combination		Min -111.5
-15.58	-25.99	0.	0.	0.	0.	-101.4833	-61.0175
71.3771	0.	0.	0.	9.67	-39.97	0.	0.
	667	667	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Min -111.74
-10.25	-25.75	0.	0.	0.	0.	-325.0729	-167.7418
86.8778	0.	0.	0.	9.67	-39.97	0.	0.
	668	668	Shell-Thin	117	SLV-X Combination		Max 57.17
6.78	39.65	0.	0.	0.	0.	6.9474	23.0008
0.	0.	0.	40.21	312.92	0.	0.	16.5891
	668	668	Shell-Thin	118	SLV-X Combination		Max 62.71
10.18	30.14	0.	0.	0.	0.	4.3698	23.0369
2.3036	0.	0.	0.	40.21	312.92	0.	0.
	668	668	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Max 81.57
-3.94	22.69	0.	0.	0.	0.	-1.2661	40.0575
17.1563	0.	0.	0.	40.21	312.92	0.	0.
	668	668	Shell-Thin	117	SLV-X Combination		Min -33.06
-30.28	-31.15	0.	0.	0.	0.	-49.4662	-32.4555
1.7306	0.	0.	0.	-41.52	-36.03	0.	0.
	668	668	Shell-Thin	118	SLV-X Combination		Min -38.55
-33.42	-39.12	0.	0.	0.	0.	-45.0655	-32.9792
17.2639	0.	0.	0.	-41.52	-36.03	0.	0.
	668	668	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Min -21.41
-12.22	-23.01	0.	0.	0.	0.	-126.3836	-184.9655
17.958	0.	0.	0.	-41.52	-36.03	0.	0.
	668	668	Shell-Thin	117	SLU-3 Combination		-31.8
325.72	31.77	328.52	-34.6	84.962	347.12	-58.8998	-61.1462
35.9123	-24.0931	-95.9529	44.104	7.24	672.01	672.05	89.383
	668	668	Shell-Thin	118	SLU-3 Combination		-34.03
314.59	-53.47	322.61	-42.05	-81.472	345.55	-66.6292	-60.6669
36.4576	-27.0687	-100.2274	-47.337	7.24	672.01	672.05	89.383
	668	668	Shell-Thin	1265	SLU-3 Combination		142.77
355.29	-7.18	355.53	142.53	-88.066	309.91	-271.5885	-389.0586
1.9235	-271.557	-389.09	0.938	7.24	672.01	672.05	89.383

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	668	668	Shell-Thin	117	SLU-1 Combination		-10.11	
225.51	26.1	228.36	-12.97	83.755	235.12	-62.038	-42.98	
33.2179	-17.9514	-87.0667	53.003	4.39	620.31	620.33	89.594	
	668	668	Shell-Thin	118	SLU-1 Combination		-11.61	
218.01	-41.44	225.26	-18.86	-80.077	235.26	-66.5346	-42.8698	-
33.5848	-19.094	-90.3104	-54.704	4.39	620.31	620.33	89.594	
	668	668	Shell-Thin	1265	SLU-1 Combination		128.34	
249.6	-5.2	249.82	128.11	-87.55	216.37	-257.046	-345.833	
0.9893	-257.035	-345.844	0.638	4.39	620.31	620.33	89.594	
	668	668	Shell-Thin	117	SLU-2 Combination		-18.44	
228.88	-3.43	228.92	-18.49	-89.206	238.7	-48.2206	-42.401	
28.0821	-17.0784	-73.5432	47.958	12.17	542.	542.14	88.714	
	668	668	Shell-Thin	118	SLU-2 Combination		-22.32	
209.48	-66.36	227.14	-39.97	-75.104	249.53	-55.242	-47.1584	-
30.2874	-20.6443	-81.756	-48.801	12.17	542.	542.14	88.714	
	668	668	Shell-Thin	1265	SLU-2 Combination		109.32	
245.12	-28.5	250.86	103.58	-78.616	218.35	-220.1567	-309.4482	-
2.3349	-220.0957	-309.5092	-1.497	12.17	542.	542.14	88.714	
	668	668	Shell-Thin	117	SLU-4 Combination		-37.63	
328.08	11.1	328.41	-37.97	88.263	348.95	-49.2276	-60.7408	
32.3173	-22.1583	-87.8102	39.95	12.68	617.19	617.32	88.823	
	668	668	Shell-Thin	118	SLU-4 Combination		-41.52	
308.62	-70.92	322.44	-55.34	-78.974	353.38	-58.7243	-63.6689	-
34.1494	-26.9578	-95.4354	-42.93	12.68	617.19	617.32	88.823	
	668	668	Shell-Thin	1265	SLU-4 Combination		129.46	
352.16	-23.49	354.61	127.01	-84.043	311.19	-245.766	-363.5892	-
0.4035	-245.7646	-363.5906	-0.196	12.68	617.19	617.32	88.823	
	668	668	Shell-Thin	117	SLV-Y Combination		Max	61.1
7.06	35.78	0.	0.	0.	0.	8.4154	35.89	21.0209
0.	0.	0.	37.18	396.56	0.	0.		
	668	668	Shell-Thin	118	SLV-Y Combination		Max	66.69
10.03	23.97	0.	0.	0.	0.	2.5544	37.1553	
6.7789	0.	0.	0.	37.18	396.56	0.	0.	
	668	668	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Max	80.25
-3.42	17.39	0.	0.	0.	0.	29.3674	94.6627	
14.9765	0.	0.	0.	37.18	396.56	0.	0.	
	668	668	Shell-Thin	117	SLV-Y Combination		Min	-36.99
-30.55	-27.28	0.	0.	0.	0.	-50.9342	-45.3447	-
6.1624	0.	0.	0.	-38.48	-119.68	0.	0.	
	668	668	Shell-Thin	118	SLV-Y Combination		Min	-42.53
-33.27	-32.95	0.	0.	0.	0.	-43.2502	-47.0976	-
21.7392	0.	0.	0.	-38.48	-119.68	0.	0.	
	668	668	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Min	-20.09
-12.74	-17.71	0.	0.	0.	0.	-157.0171	-239.5707	-
15.7782	0.	0.	0.	-38.48	-119.68	0.	0.	
	669	669	Shell-Thin	118	SLV-X Combination		Max	135.77
40.6	49.47	0.	0.	0.	0.	27.6451	41.3963	12.2594
0.	0.	0.	41.88	179.55	0.	0.		
	669	669	Shell-Thin	140	SLV-X Combination		Max	149.95
42.47	40.27	0.	0.	0.	0.	1.4825	0.8418	
11.0857	0.	0.	0.	41.88	179.55	0.	0.	
	669	669	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Max	151.61
43.12	42.02	0.	0.	0.	0.	7.8055	23.6523	
21.3417	0.	0.	0.	41.88	179.55	0.	0.	
	669	669	Shell-Thin	118	SLV-X Combination		Min	-2.91
-62.64	-36.33	0.	0.	0.	0.	-33.1281	-59.9326	-
28.6298	0.	0.	0.	-271.94	1.1	0.	0.	
	669	669	Shell-Thin	140	SLV-X Combination		Min	-1.6
-61.41	-32.19	0.	0.	0.	0.	-50.4656	-113.3407	-
16.5028	0.	0.	0.	-271.94	1.1	0.	0.	
	669	669	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination		Min	-4.8
-69.75	-30.19	0.	0.	0.	0.	-130.6657	-166.8697	-
20.5152	0.	0.	0.	-271.94	1.1	0.	0.	
	669	669	Shell-Thin	118	SLU-3 Combination		174.25	
27.24	-173.41	289.09	-87.6	-33.514	341.42	43.6178	-124.8596	-
64.6045	65.5388	-146.7807	-18.743	-552.93	134.17	568.97	166.361	
	669	669	Shell-Thin	140	SLU-3 Combination		261.01	
44.59	-191.31	372.59	-67.	-30.253	410.21	-55.9053	-164.0897	
27.8303	-49.1658	-170.8292	13.613	-552.93	134.17	568.97	166.361	
	669	669	Shell-Thin	1265	SLU-3 Combination		255.58	
17.44	-170.26	344.28	-71.26	-27.517	384.88	-193.3709	-326.1263	
50.997	-176.0426	-343.4546	18.767	-552.93	134.17	568.97	166.361	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	669	669	Shell-Thin	118	SLU-1 Combination		189.88
15.59	-115.75	247.62	-42.15	-26.512	271.17	32.1713	-92.7127
53.9288	52.2358	-112.7772	-20.408	-507.82	183.39	539.91	160.144
	669	669	Shell-Thin	140	SLU-1 Combination		255.89
28.79	-131.03	315.73	-31.04	-24.544	332.34	-61.457	-165.6088
18.6194	-58.2285	-168.8374	9.837	-507.82	183.39	539.91	160.144
	669	669	Shell-Thin	1265	SLU-1 Combination		251.26
5.62	-115.02	296.71	-39.82	-21.561	318.49	-195.1934	-297.9537
-182.3123	-310.8347	18.456	-507.82	183.39	539.91	160.144	38.5951
	669	669	Shell-Thin	118	SLU-2 Combination		143.9
8.67	-149.94	240.76	-88.2	-32.864	294.92	30.0664	-95.872
48.4174	-114.223	-19.628	-397.35	130.63	418.27	161.802	-51.4573
	669	669	Shell-Thin	140	SLU-2 Combination		208.64
21.62	-159.3	299.85	-69.59	-29.793	340.03	-55.8751	-139.0447
17.8106	-52.2215	-142.6983	11.593	-397.35	130.63	418.27	161.802
	669	669	Shell-Thin	1265	SLU-2 Combination		205.8
7.42	-143.6	281.14	-67.91	-27.683	320.53	-152.9388	-259.2804
-141.1337	-271.0855	17.542	-397.35	130.63	418.27	161.802	37.3461
	669	669	Shell-Thin	118	SLU-4 Combination		142.06
22.39	-197.34	288.44	-123.99	-36.566	366.51	42.1443	-127.0711
62.8744	62.9484	-147.8753	-18.309	-475.61	97.23	485.44	168.445
	669	669	Shell-Thin	140	SLU-4 Combination		227.93
39.57	-211.1	364.91	-97.41	-32.978	422.13	-51.9979	-145.4948
27.2641	-44.6284	-152.8643	15.126	-475.61	97.23	485.44	168.445
	669	669	Shell-Thin	1265	SLU-4 Combination		223.76
18.7	-190.27	337.37	-94.91	-30.841	393.5	-163.7926	-299.055
-147.2439	-315.6037	18.271	-475.61	97.23	485.44	168.445	50.1227
	669	669	Shell-Thin	118	SLV-Y Combination	Max	106.84
64.11	56.08	0.	0.	0.	0.	36.6704	66.6898
22.1254	0.	0.	0.	87.38	175.4	0.	0.
	669	669	Shell-Thin	140	SLV-Y Combination	Max	118.83
66.22	52.31	0.	0.	0.	0.	-0.7849	8.02
17.1012	0.	0.	0.	87.38	175.4	0.	0.
	669	669	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination	Max	120.96
70.95	54.73	0.	0.	0.	0.	7.9134	60.0644
31.1356	0.	0.	0.	87.38	175.4	0.	0.
	669	669	Shell-Thin	118	SLV-Y Combination	Min	26.02
-86.15	-42.94	0.	0.	0.	0.	-42.1533	-85.2261
38.4957	0.	0.	0.	-317.43	5.26	0.	0.
	669	669	Shell-Thin	140	SLV-Y Combination	Min	29.52
-85.16	-44.23	0.	0.	0.	0.	-48.1982	-120.5189
22.5183	0.	0.	0.	-317.43	5.26	0.	0.
	669	669	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination	Min	25.85
-97.58	-42.9	0.	0.	0.	0.	-130.7737	-203.2819
30.3091	0.	0.	0.	-317.43	5.26	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	137	SLV-X Combination	Max	216.34
38.97	26.49	0.	0.	0.	0.	2.1657	-4.8056
18.4018	0.	0.	0.	265.58	182.24	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	117	SLV-X Combination	Max	197.08
36.96	28.29	0.	0.	0.	0.	32.9999	43.1914
28.9967	0.	0.	0.	265.58	182.24	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination	Max	219.82
46.39	24.66	0.	0.	0.	0.	3.1198	17.2796
23.4624	0.	0.	0.	265.58	182.24	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	137	SLV-X Combination	Min	-61.75
-57.24	-36.35	0.	0.	0.	0.	-52.8451	-110.839
12.6488	0.	0.	0.	-28.08	5.31	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	117	SLV-X Combination	Min	-58.28
-58.38	-42.98	0.	0.	0.	0.	-40.1037	-60.5699
13.1779	0.	0.	0.	-28.08	5.31	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	1265	SLV-X Combination	Min	-66.7
-71.98	-38.36	0.	0.	0.	0.	-130.8187	-162.9793
23.7545	0.	0.	0.	-28.08	5.31	0.	0.
	670	670	Shell-Thin	137	SLU-3 Combination		236.57
51.01	175.67	342.46	-54.88	31.079	372.94	-46.7799	-149.3029
31.6747	-37.7834	-158.2995	-15.856	532.39	106.06	542.85	11.267
	670	670	Shell-Thin	117	SLU-3 Combination		153.25
34.35	149.59	254.78	-67.17	34.163	294.17	52.6755	-127.7355
65.4314	73.9075	-148.9674	17.978	532.39	106.06	542.85	11.267
	670	670	Shell-Thin	1265	SLU-3 Combination		228.67
11.47	155.46	309.7	-69.56	27.532	349.71	-174.2244	-316.1347
55.7171	-154.963	-335.3961	-19.07	532.39	106.06	542.85	11.267

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	670	670	Shell-Thin	137	SLU-1 Combination		241.89	
33.48	119.27	296.06	-20.69	24.428	306.93	-55.9402	-156.8834	-
21.0552	-51.7245	-161.0991	-11.322	497.02	167.24	524.4	18.597	
	670	670	Shell-Thin	117	SLU-1 Combination			178.11
20.72	98.5	225.49	-26.66	25.689	239.93	37.681	-94.1509	
54.2903	57.1604	-113.6303	19.738	497.02	167.24	524.4	18.597	
	670	670	Shell-Thin	1265	SLU-1 Combination			235.6
1.99	103.79	275.05	-37.46	20.813	295.56	-184.2015	-292.2048	-41.5428
-170.0711	-306.3353	-18.785	497.02	167.24	524.4	18.597		
	670	670	Shell-Thin	137	SLU-2 Combination			194.43
32.3	97.15	239.89	-13.16	25.078	246.74	-35.1303	-133.4798	-23.1936
-29.9351	-138.675	-12.626	470.22	126.22	486.86	15.026		
	670	670	Shell-Thin	117	SLU-2 Combination			135.2
20.45	73.66	171.19	-15.54	26.043	179.47	42.7315	-89.4048	
47.513	58.0421	-104.7153	17.861	470.22	126.22	486.86	15.026	
	670	670	Shell-Thin	1265	SLU-2 Combination			187.31
-3.31	82.78	218.24	-34.24	20.487	237.22	-156.8243	-260.7356	-
40.6417	-142.8168	-274.7431	-19.017	470.22	126.22	486.86	15.026	
	670	670	Shell-Thin	137	SLU-4 Combination			203.35
50.18	160.19	304.32	-50.79	32.224	332.64	-32.213	-132.9204	-
33.1716	-22.2687	-142.8647	-16.688	513.63	77.35	519.42	8.565	
	670	670	Shell-Thin	117	SLU-4 Combination			123.21
34.16	132.21	218.19	-60.82	35.693	254.12	56.2109	-124.4132	
60.6873	74.707	-142.9093	16.95	513.63	77.35	519.42	8.565	
	670	670	Shell-Thin	1265	SLU-4 Combination			194.87
7.76	140.75	270.32	-67.69	28.194	309.76	-155.0603	-294.1062	-55.0863
-135.8818	-313.2847	-19.196	513.63	77.35	519.42	8.565		
	670	670	Shell-Thin	137	SLV-Y Combination		Max	217.54
62.98	39.05	0.	0.	0.	0.	0.992	9.2325	
23.32	0.	0.	0.	328.88	176.44	0.	0.	
	670	670	Shell-Thin	117	SLV-Y Combination		Max	198.15
60.93	35.98	0.	0.	0.	0.	37.7396	65.3544	
37.5053	0.	0.	0.	328.88	176.44	0.	0.	
	670	670	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Max	220.83
70.37	37.42	0.	0.	0.	0.	10.6369	61.0478	
31.5395	0.	0.	0.	328.88	176.44	0.	0.	
	670	670	Shell-Thin	137	SLV-Y Combination		Min	-62.95
-81.25	-48.92	0.	0.	0.	0.	-51.6714	-124.8771	-
17.567	0.	0.	0.	-91.38	11.11	0.	0.	
	670	670	Shell-Thin	117	SLV-Y Combination		Min	-59.34
-82.35	-50.67	0.	0.	0.	0.	-44.8434	-82.7329	-
21.6865	0.	0.	0.	-91.38	11.11	0.	0.	
	670	670	Shell-Thin	1265	SLV-Y Combination		Min	-67.71
-95.96	-51.11	0.	0.	0.	0.	-138.3358	-206.7475	-
31.8316	0.	0.	0.	-91.38	11.11	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	142	SLV-X Combination		Max	218.2
233.15	63.23	0.	0.	0.	0.	44.7917	123.0105	
30.7002	0.	0.	0.	361.73	184.53	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	136	SLV-X Combination		Max	201.34
227.14	69.86	0.	0.	0.	0.	75.0081	142.5266	
65.8331	0.	0.	0.	361.73	184.53	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination		Max	213.26
235.79	67.4	0.	0.	0.	0.	161.1399	188.5559	
41.2404	0.	0.	0.	361.73	184.53	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	142	SLV-X Combination		Min	-89.87
-224.03	-63.78	0.	0.	0.	0.	-82.8824	-196.3664	-
29.9919	0.	0.	0.	-607.39	-326.26	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	136	SLV-X Combination		Min	-85.14
-220.45	-74.91	0.	0.	0.	0.	-70.2804	-146.1156	-
44.2318	0.	0.	0.	-607.39	-326.26	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination		Min	-86.31
-233.51	-70.89	0.	0.	0.	0.	-272.5403	-306.9848	-
47.8263	0.	0.	0.	-607.39	-326.26	0.	0.	
	671	671	Shell-Thin	142	SLU-3 Combination			60.05
423.88	-54.38	431.83	52.1	-81.678	408.28	-24.9186	89.1009	
45.6105	105.101	-40.9186	70.669	320.47	-222.42	390.09	-34.763	
	671	671	Shell-Thin	136	SLU-3 Combination			13.76
414.62	-47.64	420.2	8.18	-83.315	416.17	-60.4636	245.2875	-
61.2846	257.1139	-72.29	-79.078	320.47	-222.42	390.09	-34.763	
	671	671	Shell-Thin	1268	SLU-3 Combination			62.1
434.1	-65.61	445.33	50.87	-80.285	422.2	22.4147	254.1587	
62.4863	269.9334	6.64	75.832	320.47	-222.42	390.09	-34.763	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	671	671	Shell-Thin	142	SLU-1 Combination	106.51	
304.23	-37.93	311.25	99.49	-79.505	275.34	-35.294	27.7274
30.8421	40.3094	-47.876	67.807	93.28	-227.87	246.23	-67.739
	671	671	Shell-Thin	136	SLU-1 Combination	70.82	
297.09	-35.87	302.64	65.27	-81.205	275.86	-36.5051	171.7395
31.4187	176.3765	-41.1421	-81.604	93.28	-227.87	246.23	-67.739
	671	671	Shell-Thin	1268	SLU-1 Combination	107.14	
307.35	-46.59	317.66	96.83	-77.522	282.	-40.4075	117.3285
38.4265	126.1917	-49.2706	77.012	93.28	-227.87	246.23	-67.739
	671	671	Shell-Thin	142	SLU-2 Combination	70.47	
299.64	-63.65	316.13	53.98	-75.475	292.9	-17.6535	40.2024
30.3252	53.1843	-30.6355	66.825	117.08	-202.34	233.77	-59.944
	671	671	Shell-Thin	136	SLU-2 Combination	38.29	
293.21	-63.61	308.2	23.3	-76.74	297.23	-35.5339	175.7162
40.5961	183.249	-43.0667	-79.488	117.08	-202.34	233.77	-59.944
	671	671	Shell-Thin	1268	SLU-2 Combination	70.48	
299.7	-71.45	320.15	50.03	-74.03	298.3	-19.6863	143.0253
41.6924	153.0862	-29.7472	76.433	117.08	-202.34	233.77	-59.944
	671	671	Shell-Thin	142	SLU-4 Combination	34.82	
420.67	-72.38	433.8	21.69	-79.717	423.37	-12.5703	97.8334
45.2486	114.0086	-28.7454	70.329	337.13	-204.55	394.33	-31.247
	671	671	Shell-Thin	136	SLU-4 Combination	-9.01	
411.9	-67.06	422.33	-19.44	-81.163	432.37	-59.7839	248.0712
67.7087	262.3048	-74.0174	-78.128	337.13	-204.55	394.33	-31.247
	671	671	Shell-Thin	1268	SLU-4 Combination	36.44	
428.75	-83.02	445.59	19.59	-78.53	436.12	36.9196	272.1464
64.7725	288.8028	20.2632	75.579	337.13	-204.55	394.33	-31.247
	671	671	Shell-Thin	142	SLV-Y Combination	Max	189.68
332.18	54.3	0.	0.	0.	0.	24.3273	140.8055
41.2478	0.	0.	0.	476.77	72.72	0.	0.
	671	671	Shell-Thin	136	SLV-Y Combination	Max	186.22
324.46	59.38	0.	0.	0.	0.	61.6884	202.2322
81.7148	0.	0.	0.	476.77	72.72	0.	0.
	671	671	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination	Max	182.7
345.45	59.84	0.	0.	0.	0.	140.2286	290.1963
56.458	0.	0.	0.	476.77	72.72	0.	0.
	671	671	Shell-Thin	142	SLV-Y Combination	Min	-61.35
-323.06	-54.84	0.	0.	0.	0.	-62.4181	-214.1614
40.5396	0.	0.	0.	-722.43	-214.46	0.	0.
	671	671	Shell-Thin	136	SLV-Y Combination	Min	-70.01
-317.77	-64.43	0.	0.	0.	0.	-56.9607	-205.8212
60.1134	0.	0.	0.	-722.43	-214.46	0.	0.
	671	671	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination	Min	-55.75
-343.17	-63.32	0.	0.	0.	0.	-251.629	-408.6251
63.0439	0.	0.	0.	-722.43	-214.46	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	136	SLV-X Combination	Max	72.09
189.08	28.36	0.	0.	0.	0.	52.5896	93.8644
35.7773	0.	0.	0.	89.11	228.37	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	133	SLV-X Combination	Max	66.55
179.39	20.42	0.	0.	0.	0.	49.011	97.9915
17.8557	0.	0.	0.	89.11	228.37	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination	Max	86.76
181.56	12.14	0.	0.	0.	0.	72.3953	204.9524
73.6271	0.	0.	0.	89.11	228.37	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	136	SLV-X Combination	Min	-54.01
-176.11	-18.65	0.	0.	0.	0.	-88.3262	-82.0571
19.3102	0.	0.	0.	-93.19	-522.25	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	133	SLV-X Combination	Min	-48.05
-164.32	-26.99	0.	0.	0.	0.	-90.9441	-84.2083
33.0368	0.	0.	0.	-93.19	-522.25	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination	Min	-34.91
-160.82	-11.27	0.	0.	0.	0.	-202.5512	-335.6616
70.2343	0.	0.	0.	-93.19	-522.25	0.	0.
	672	672	Shell-Thin	136	SLU-3 Combination	11.08	
357.29	-6.35	357.4	10.96	-88.95	352.05	10.0751	168.4463
20.5089	171.0591	7.4623	-82.74	-12.51	335.63	335.86	92.135
	672	672	Shell-Thin	133	SLU-3 Combination	7.94	
341.58	-4.97	341.66	7.86	-89.146	337.79	-4.4862	170.3876
15.6354	171.7746	-5.8732	84.931	-12.51	335.63	335.86	92.135
	672	672	Shell-Thin	1268	SLU-3 Combination	6.67	
348.87	-0.48	348.87	6.67	-89.919	345.58	107.0893	333.3088
2.3459	333.3331	107.0649	89.406	-12.51	335.63	335.86	92.135

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	672	672	Shell-Thin	136	SLU-1 Combination		17.17	
260.68	8.943E-02	260.68	17.17	89.979	252.54	-10.9966	126.3197	-
5.4507	126.5358	-11.2127	-87.73	-10.8	75.11	75.88	98.184	
	672	672	Shell-Thin	133	SLU-1 Combination		15.16	
250.66	-6.5	250.83	14.98	-88.421	243.69	-24.2679	128.6507	
2.6377	128.6962	-24.3134	89.012	-10.8	75.11	75.88	98.184	
	672	672	Shell-Thin	1268	SLU-1 Combination		29.74	
258.38	0.1	258.38	29.74	89.974	244.87	5.7069	164.1611	
3.3015	164.2299	5.6382	88.807	-10.8	75.11	75.88	98.184	
	672	672	Shell-Thin	136	SLU-2 Combination		11.77	
257.12	-29.81	260.69	8.2	-83.171	256.69	0.3091	123.2104	-
11.3094	124.2424	-0.7229	-84.786	-15.5	162.06	162.8	95.464	
	672	672	Shell-Thin	133	SLU-2 Combination		7.69	
236.73	-31.9	241.09	3.33	-82.218	239.44	-10.9138	119.2693	
6.1434	119.5586	-11.2031	87.304	-15.5	162.06	162.8	95.464	
	672	672	Shell-Thin	1268	SLU-2 Combination		14.03	
247.78	-24.13	250.25	11.57	-84.167	244.67	45.0579	200.3774	-
2.2761	200.4107	45.0246	-89.161	-15.5	162.06	162.8	95.464	
	672	672	Shell-Thin	136	SLU-4 Combination		7.3	
354.79	-27.28	356.92	5.17	-85.538	354.36	17.9891	166.2697	-
24.6101	170.2475	14.0113	-80.818	-15.8	396.49	396.81	92.283	
	672	672	Shell-Thin	133	SLU-4 Combination		2.71	
331.83	-22.75	333.4	1.14	-86.064	332.83	4.8617	163.8207	
18.0894	165.8532	2.8291	83.589	-15.8	396.49	396.81	92.283	
	672	672	Shell-Thin	1268	SLU-4 Combination		-4.32	
341.45	-17.45	342.32	-5.2	-87.119	344.95	134.635	358.6602	-
1.5584	358.6711	134.6241	-89.601	-15.8	396.49	396.81	92.283	
	672	672	Shell-Thin	136	SLV-Y Combination		Max	72.86
269.86	23.99	0.	0.	0.	0.	45.6997	131.5453	
41.6027	0.	0.	0.	55.06	409.7	0.	0.	
	672	672	Shell-Thin	133	SLV-Y Combination		Max	66.39
265.97	18.4	0.	0.	0.	0.	20.1771	142.4157	
27.1599	0.	0.	0.	55.06	409.7	0.	0.	
	672	672	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination		Max	75.91
264.23	7.	0.	0.	0.	0.	139.2121	336.2744	
54.2669	0.	0.	0.	55.06	409.7	0.	0.	
	672	672	Shell-Thin	136	SLV-Y Combination		Min	-54.78
-256.89	-14.28	0.	0.	0.	0.	-81.4363	-119.7379	-
25.1356	0.	0.	0.	-59.15	-703.58	0.	0.	
	672	672	Shell-Thin	133	SLV-Y Combination		Min	-47.89
-250.9	-24.97	0.	0.	0.	0.	-62.1102	-128.6325	-
42.341	0.	0.	0.	-59.15	-703.58	0.	0.	
	672	672	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination		Min	-24.07
-243.5	-6.13	0.	0.	0.	0.	-269.368	-466.9836	-
50.8741	0.	0.	0.	-59.15	-703.58	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	133	SLV-X Combination		Max	263.09
224.35	77.62	0.	0.	0.	0.	87.5008	154.1183	
46.8925	0.	0.	0.	567.17	187.76	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	141	SLV-X Combination		Max	298.38
232.31	70.27	0.	0.	0.	0.	43.7173	96.3485	
38.1714	0.	0.	0.	567.17	187.76	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination		Max	298.75
248.41	79.79	0.	0.	0.	0.	136.5589	157.9997	
58.8391	0.	0.	0.	567.17	187.76	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	133	SLV-X Combination		Min	-132.96
-213.67	-65.29	0.	0.	0.	0.	-88.9574	-153.8582	-
66.0141	0.	0.	0.	-289.94	-353.36	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	141	SLV-X Combination		Min	-154.64
-218.91	-63.47	0.	0.	0.	0.	-87.6161	-181.0536	-
39.4377	0.	0.	0.	-289.94	-353.36	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination		Min	-156.7
-243.4	-69.69	0.	0.	0.	0.	-266.6606	-285.9347	-
53.6744	0.	0.	0.	-289.94	-353.36	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	133	SLU-3 Combination		37.73	
403.13	31.77	405.87	34.99	85.068	389.55	-78.1305	252.988	
59.7186	263.4293	-88.5717	80.083	-264.66	-286.71	390.19	-132.71	
	673	673	Shell-Thin	141	SLU-3 Combination		95.67	
414.71	51.69	422.88	87.5	81.023	386.63	-41.5363	55.8516	-
57.9808	82.8733	-68.5581	-65.012	-264.66	-286.71	390.19	-132.71	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLU-3 Combination		101.71	
444.92	65.75	457.08	89.55	79.519	419.54	-20.2865	231.4188	-
77.1914	253.2056	-42.0733	-74.239	-264.66	-286.71	390.19	-132.71	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	673	673	Shell-Thin	133	SLU-1	Combination		94.48
290.94	28.28	294.93	90.49	81.97	261.7	-51.9526	179.0401	
31.518	183.2633	-56.1759	82.368	-38.61	-284.77	287.38	-97.722	
	673	673	Shell-Thin	141	SLU-1	Combination		139.09
299.87	39.11	308.88	130.08	77.027	268.6	-49.8232	-1.2101	-
39.8292	21.1436	-72.1769	-60.697	-38.61	-284.77	287.38	-97.722	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLU-1	Combination		142.38
316.3	49.94	329.62	129.06	75.066	287.69	-79.5796	96.6881	-
49.4772	109.6263	-92.5178	-75.345	-38.61	-284.77	287.38	-97.722	
	673	673	Shell-Thin	133	SLU-2	Combination		46.92
278.48	-6.48	278.66	46.74	-88.399	258.48	-53.6316	172.227	
34.9251	177.5043	-58.9088	81.407	-174.59	-230.09	288.83	-127.19	
	673	673	Shell-Thin	141	SLU-2	Combination		91.45
287.39	10.	287.9	90.94	87.085	254.9	-44.1404	23.0567	-
41.2765	42.6804	-63.7641	-64.573	-174.59	-230.09	288.83	-127.19	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLU-2	Combination		96.45
312.38	20.81	314.37	94.46	84.546	279.38	-29.2502	136.95	-
51.214	151.4639	-43.7642	-74.177	-174.59	-230.09	288.83	-127.19	
	673	673	Shell-Thin	133	SLU-4	Combination		4.44
394.4	7.44	394.54	4.29	88.908	392.42	-79.3058	248.2189	
62.1036	259.5992	-90.6861	79.616	-359.84	-248.43	437.27	-145.379	
	673	673	Shell-Thin	141	SLU-4	Combination		62.32
405.98	31.31	408.81	59.49	84.836	382.55	-37.5583	72.8383	-
58.9939	98.4306	-63.1507	-66.548	-359.84	-248.43	437.27	-145.379	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLU-4	Combination		69.56
442.18	45.35	447.62	64.12	83.159	419.26	14.944	259.6021	-
78.4071	282.573	-8.0269	-73.671	-359.84	-248.43	437.27	-145.379	
	673	673	Shell-Thin	133	SLV-Y	Combination	Max	172.
333.52	74.32	0.	0.	0.	0.	93.4511	226.0132	
69.882	0.	0.	0.	580.24	131.74	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	141	SLV-Y	Combination	Max	210.71
344.12	73.53	0.	0.	0.	0.	17.4152	70.5979	
51.0252	0.	0.	0.	580.24	131.74	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLV-Y	Combination	Max	213.35
367.	85.23	0.	0.	0.	0.	60.1435	229.0978	78.7635
0.	0.	0.	580.24	131.74	0.	0.		
	673	673	Shell-Thin	133	SLV-Y	Combination	Min	-41.87
-322.84	-61.98	0.	0.	0.	0.	-94.9076	-225.7531	-
89.0036	0.	0.	0.	-303.01	-297.34	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	141	SLV-Y	Combination	Min	-66.97
-330.71	-66.73	0.	0.	0.	0.	-61.3141	-155.303	-
52.2914	0.	0.	0.	-303.01	-297.34	0.	0.	
	673	673	Shell-Thin	1268	SLV-Y	Combination	Min	-71.29
-361.99	-75.13	0.	0.	0.	0.	-190.2452	-357.0328	-
73.5988	0.	0.	0.	-303.01	-297.34	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	143	SLV-X	Combination	Max	161.2
90.06	65.31	0.	0.	0.	0.	226.1353	79.9306	
59.2247	0.	0.	0.	603.89	591.47	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	144	SLV-X	Combination	Max	165.19
82.01	66.42	0.	0.	0.	0.	235.3059	69.16	
69.1091	0.	0.	0.	603.89	591.47	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLV-X	Combination	Max	90.7
95.03	47.79	0.	0.	0.	0.	135.9127	291.7582	
207.0432	0.	0.	0.	603.89	591.47	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	143	SLV-X	Combination	Min	-202.49
-77.86	-73.18	0.	0.	0.	0.	-378.554	-65.5317	-
54.8137	0.	0.	0.	-632.53	-501.59	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	144	SLV-X	Combination	Min	-206.94
-72.13	-64.84	0.	0.	0.	0.	-359.8895	-58.743	-
74.378	0.	0.	0.	-632.53	-501.59	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLV-X	Combination	Min	-159.24
-89.4	-49.87	0.	0.	0.	0.	-313.134	-340.1961	-
216.3696	0.	0.	0.	-632.53	-501.59	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	143	SLU-3	Combination		-0.47
-122.45	-33.12	7.94	-130.86	-14.252	135.01	-149.5908	106.8159	
35.2959	111.5859	-154.3607	82.304	-69.91	1011.8	1014.21	93.953	
	674	674	Shell-Thin	144	SLU-3	Combination		1.63
-111.95	22.31	5.85	-116.17	10.723	119.21	-82.5499	98.3222	-
73.6673	124.529	-108.7567	-70.417	-69.91	1011.8	1014.21	93.953	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLU-3	Combination		-157.78
-148.87	-10.21	-142.19	-164.46	-56.794	154.53	-551.9232	-582.3425	-
39.873	-524.4574	-609.8083	-34.56	-69.91	1011.8	1014.21	93.953	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	674	674	Shell-Thin	143	SLU-1	Combination	-27.26	
-75.59	-26.06	-15.88	-86.97	-23.582	80.21	-179.6104	80.1434	
25.441	82.6117	-182.0787	84.458	-63.18	727.35	730.08	94.965	
	674	674	Shell-Thin	144	SLU-1	Combination	-26.01	
-69.34	15.4	-21.09	-74.25	17.704	66.27	-118.8467	72.2252	-
52.8885	85.8877	-132.5092	-75.516	-63.18	727.35	730.08	94.965	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLU-1	Combination	-145.1	
-96.16	-8.19	-94.82	-146.43	-80.75	128.64	-462.5468	-416.1729	-
32.6228	-399.3363	-479.3834	-62.702	-63.18	727.35	730.08	94.965	
	674	674	Shell-Thin	143	SLU-2	Combination	-9.1	
-86.34	-33.96	3.71	-99.15	-20.663	101.05	-141.4987	72.268	
29.3367	76.221	-145.4517	82.326	-81.58	716.99	721.62	96.491	
	674	674	Shell-Thin	144	SLU-2	Combination	-6.06	
-71.17	6.11	-5.49	-71.74	5.314	69.15	-72.0552	74.2985	-
47.8776	88.5694	-86.3261	-73.402	-81.58	716.99	721.62	96.491	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLU-2	Combination	-122.06	
-101.65	-20.86	-88.63	-135.08	-58.034	118.87	-415.6343	-412.064	-
23.3713	-390.4097	-437.2885	-47.184	-81.58	716.99	721.62	96.491	
	674	674	Shell-Thin	143	SLU-4	Combination	12.24	
-129.97	-38.65	22.07	-139.8	-14.262	152.04	-122.9126	101.3031	
38.0229	107.5756	-129.1851	80.632	-82.79	1004.55	1007.96	94.711	
	674	674	Shell-Thin	144	SLU-4	Combination	15.59	
-113.23	15.8	17.5	-115.14	6.892	124.81	-49.7959	99.7735	-
70.1597	127.5321	-77.5545	-68.414	-82.79	1004.55	1007.96	94.711	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLU-4	Combination	-141.66	
-152.72	-19.08	-127.32	-167.05	-36.917	151.15	-519.0844	-579.4662	-
33.397	-504.2548	-594.2959	-23.943	-82.79	1004.55	1007.96	94.711	
	674	674	Shell-Thin	143	SLV-Y	Combination	Max	185.24
121.38	53.88	0.	0.	0.	0.	111.9336	102.441	
60.0741	0.	0.	0.	383.73	856.22	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	144	SLV-Y	Combination	Max	189.55
119.45	46.03	0.	0.	0.	0.	137.6873	78.2388	
75.6064	0.	0.	0.	383.73	856.22	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLV-Y	Combination	Max	76.05
138.91	29.66	0.	0.	0.	0.	244.5226	444.759	
122.422	0.	0.	0.	383.73	856.22	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	143	SLV-Y	Combination	Min	-226.53
-109.18	-61.75	0.	0.	0.	0.	-264.3523	-88.0421	-
55.663	0.	0.	0.	-412.37	-766.33	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	144	SLV-Y	Combination	Min	-231.31
-109.58	-44.44	0.	0.	0.	0.	-262.2709	-67.8217	-
80.8754	0.	0.	0.	-412.37	-766.33	0.	0.	
	674	674	Shell-Thin	1268	SLV-Y	Combination	Min	-144.59
-133.28	-31.73	0.	0.	0.	0.	-421.744	-493.1969	-
131.7484	0.	0.	0.	-412.37	-766.33	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	144	SLV-X	Combination	Max	323.22
25.06	107.98	0.	0.	0.	0.	212.7225	67.5116	
141.4446	0.	0.	0.	982.44	81.01	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	142	SLV-X	Combination	Max	333.66
14.57	94.62	0.	0.	0.	0.	86.0339	56.1639	
93.5722	0.	0.	0.	982.44	81.01	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	1268	SLV-X	Combination	Max	338.05
20.67	83.43	0.	0.	0.	0.	422.4692	195.5398	
113.5408	0.	0.	0.	982.44	81.01	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	144	SLV-X	Combination	Min	-423.59
-21.56	-117.54	0.	0.	0.	0.	-353.6801	-71.1666	-
159.4684	0.	0.	0.	-1536.2	-74.5	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	142	SLV-X	Combination	Min	-458.03
-15.87	-102.59	0.	0.	0.	0.	-162.0814	-95.0082	-
113.7953	0.	0.	0.	-1536.2	-74.5	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	1268	SLV-X	Combination	Min	-462.07
-20.22	-95.6	0.	0.	0.	0.	-693.2951	-271.0306	-
146.8794	0.	0.	0.	-1536.2	-74.5	0.	0.	
	675	675	Shell-Thin	144	SLU-3	Combination	-177.18	
36.65	136.96	103.48	-244.01	63.988	309.03	166.9928	-86.0055	-
244.5396	315.8147	-234.8273	-31.324	-549.37	8.64	549.44	179.098	
	675	675	Shell-Thin	142	SLU-3	Combination	-268.86	
18.31	143.83	77.96	-328.51	67.476	373.63	-117.454	35.7441	
114.7357	97.1005	-178.8104	61.864	-549.37	8.64	549.44	179.098	
	675	675	Shell-Thin	1268	SLU-3	Combination	-267.36	
25.82	127.78	73.7	-315.23	69.461	357.82	-152.5513	-348.5144	
171.0268	-53.4274	-447.6382	30.096	-549.37	8.64	549.44	179.098	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	675	675	Shell-Thin	144	SLU-1 Combination		-175.08	
27.57	87.5	60.12	-207.64	69.593	243.34	40.1029	-60.3302	-
175.5999	172.5254	-192.7527	-37.02	-654.07	4.76	654.08	179.583	
	675	675	Shell-Thin	142	SLU-1 Combination		-245.77	
13.43	93.01	43.35	-275.69	72.167	299.72	-117.6232	7.2122	
66.643	36.1031	-146.5141	66.562	-654.07	4.76	654.08	179.583	
	675	675	Shell-Thin	1268	SLU-1 Combination		-244.56	
19.45	80.64	42.13	-267.24	74.29	290.61	-240.5654	-271.7314	
97.8577	-157.0578	-355.239	40.476	-654.07	4.76	654.08	179.583	
	675	675	Shell-Thin	144	SLU-2 Combination		-147.74	
26.31	83.45	59.85	-181.28	68.1	217.48	85.803	-61.0272	-
173.1175	200.4289	-175.6531	-33.51	-661.53	-7.61	661.58	-179.341	
	675	675	Shell-Thin	142	SLU-2 Combination		-211.47	
13.56	85.39	42.3	-240.2	71.401	263.91	-71.488	17.1083	
75.126	60.0239	-114.4036	60.263	-661.53	-7.61	661.58	-179.341	
	675	675	Shell-Thin	1268	SLU-2 Combination		-211.04	
15.69	74.24	37.84	-233.19	73.39	254.23	-194.4177	-268.1333	
106.6475	-118.4385	-344.1125	35.467	-661.53	-7.61	661.58	-179.341	
	675	675	Shell-Thin	144	SLU-4 Combination		-158.04	
35.76	134.12	104.33	-226.6	62.924	293.04	198.9829	-86.4934	-
242.8018	337.8951	-225.4056	-29.775	-554.6	-1.048E-02	554.6	-179.999	
	675	675	Shell-Thin	142	SLU-4 Combination		-244.85	
18.4	138.5	77.84	-304.29	66.771	349.77	-85.1594	42.6714	120.6738
115.3112	-157.7993	58.954	-554.6	-1.048E-02	554.6	-179.999		
	675	675	Shell-Thin	1268	SLU-4 Combination		-243.89	
23.19	123.31	71.41	-292.11	68.641	333.6	-120.2479	-345.9957	
177.1797	-23.0429	-443.2007	28.75	-554.6	-1.048E-02	554.6	-179.999	
	675	675	Shell-Thin	144	SLV-Y Combination		Max	177.79
26.68	114.71	0.	0.	0.	0.	263.9934	83.9912	0.
196.3021	0.	0.	0.	0.	521.54	50.42	0.	0.
	675	675	Shell-Thin	142	SLV-Y Combination		Max	152.16
14.42	115.43	0.	0.	0.	0.	34.5518	64.9159	0.
108.9587	0.	0.	0.	0.	521.54	50.42	0.	0.
	675	675	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination		Max	155.87
23.32	101.97	0.	0.	0.	0.	256.7282	189.6291	0.
163.0798	0.	0.	0.	0.	521.54	50.42	0.	0.
	675	675	Shell-Thin	144	SLV-Y Combination		Min	-278.16
-23.17	-124.27	0.	0.	0.	0.	-404.951	-87.6462	-
214.326	0.	0.	0.	-1075.3	-43.9	0.	0.	0.
	675	675	Shell-Thin	142	SLV-Y Combination		Min	-276.53
-15.71	-123.39	0.	0.	0.	0.	-110.5993	-103.7602	-
129.1818	0.	0.	0.	0.	-1075.3	-43.9	0.	0.
	675	675	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination		Min	-279.89
-22.87	-114.14	0.	0.	0.	0.	-527.554	-265.1199	-
196.4184	0.	0.	0.	0.	-1075.3	-43.9	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	141	SLV-X Combination		Max	241.67
17.53	114.02	0.	0.	0.	0.	97.045	44.3307	0.
144.367	0.	0.	0.	1614.45	87.75	0.	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	143	SLV-X Combination		Max	222.8
25.12	123.61	0.	0.	0.	0.	171.7005	60.545	0.
129.0876	0.	0.	0.	0.	1614.45	87.75	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination		Max	246.9
19.18	103.52	0.	0.	0.	0.	392.9516	222.2304	0.
179.8513	0.	0.	0.	0.	1614.45	87.75	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	141	SLV-X Combination		Min	-400.02
-17.77	-111.45	0.	0.	0.	0.	-184.4916	-88.5925	-
128.9028	0.	0.	0.	0.	-938.56	-74.3	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	143	SLV-X Combination		Min	-354.22
-19.98	-122.09	0.	0.	0.	0.	-331.9147	-59.9879	-
112.0623	0.	0.	0.	0.	-938.56	-74.3	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	1268	SLV-X Combination		Min	-405.48
-20.57	-96.23	0.	0.	0.	0.	-716.2744	-315.3067	-
149.4882	0.	0.	0.	0.	-938.56	-74.3	0.	0.
	676	676	Shell-Thin	141	SLU-3 Combination		-355.79	
11.04	-158.29	69.9	-414.65	-69.603	453.65	-149.4229	21.2032	-
162.1314	119.0974	-247.3171	-58.877	808.58	29.33	809.11	2.078	
	676	676	Shell-Thin	143	SLU-3 Combination		-241.04	
33.99	-145.86	96.93	-303.99	-66.657	362.31	120.7481	-76.0017	
204.9553	249.715	-204.9687	32.18	808.58	29.33	809.11	2.078	
	676	676	Shell-Thin	1268	SLU-3 Combination		-353.07	
24.64	-138.21	69.81	-398.24	-71.901	437.34	-271.8262	-388.7185	-
214.9252	-107.542	-553.0027	-37.394	808.58	29.33	809.11	2.078	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	676	676	Shell-Thin	141	SLU-1 Combination			-323.52
8.82	-105.8	39.65	-354.34	-73.757	375.74	-145.6839	-5.662	-102.3464
48.3283	-199.6742	-62.187	896.04	22.7	896.33	1.451		
	676	676	Shell-Thin	143	SLU-1 Combination			-235.17
26.49	-97.67	58.93	-267.61	-71.628	301.43	-1.8346	-51.2352	
147.2287	122.7514	-175.8212	40.238	896.04	22.7	896.33	1.451	
	676	676	Shell-Thin	1268	SLU-1 Combination			-321.74
17.71	-90.34	40.26	-344.29	-75.987	366.08	-350.1084	-308.6007	-
130.2304	-197.4808	-461.2283	-49.527	896.04	22.7	896.33	1.451	
	676	676	Shell-Thin	141	SLU-2 Combination			-275.2
6.92	-121.56	52.08	-320.35	-69.623	349.31	-141.608	2.6264	-107.6966
60.1219	-199.1035	-61.904	539.96	40.46	541.47	4.285		
	676	676	Shell-Thin	143	SLU-2 Combination			-187.01
24.56	-110.02	71.41	-233.86	-66.937	276.56	53.8985	-50.9295	
143.7753	154.5158	-151.5468	34.985	539.96	40.46	541.47	4.285	
	676	676	Shell-Thin	1268	SLU-2 Combination			-272.68
19.54	-106.13	54.02	-307.15	-72.003	337.42	-220.5743	-277.2124	-
145.2884	-100.8708	-396.916	-39.485	539.96	40.46	541.47	4.285	
	676	676	Shell-Thin	141	SLU-4 Combination			-321.96
9.71	-169.32	80.88	-393.13	-67.202	439.19	-146.5698	27.0051	-165.8766
127.4263	-246.991	-58.809	559.33	41.76	560.88	4.27		
	676	676	Shell-Thin	143	SLU-4 Combination			-207.33
32.63	-154.5	108.27	-282.97	-63.916	349.9	159.7613	-75.7877	
202.538	276.2782	-192.3046	29.911	559.33	41.76	560.88	4.27	
	676	676	Shell-Thin	1268	SLU-4 Combination			-318.72
25.92	-149.26	81.57	-374.38	-69.551	421.13	-181.1523	-366.7467	-
225.4658	-30.1337	-517.7653	-33.814	559.33	41.76	560.88	4.27	
	676	676	Shell-Thin	141	SLV-Y Combination		Max	183.41
18.64	153.55	0.	0.	0.	0.	69.6229	32.1257	
178.7253	0.	0.	0.	1196.89	61.82	0.	0.	
	676	676	Shell-Thin	143	SLV-Y Combination		Max	166.37
30.73	155.05	0.	0.	0.	0.	150.329	62.172	
181.7835	0.	0.	0.	1196.89	61.82	0.	0.	
	676	676	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination		Max	187.1
14.6	139.84	0.	0.	0.	0.	176.0639	275.8728	239.1378
0.	0.	0.	1196.89	61.82	0.	0.		
	676	676	Shell-Thin	141	SLV-Y Combination		Min	-341.76
-18.88	-150.97	0.	0.	0.	0.	-157.0695	-76.3875	-
163.2611	0.	0.	0.	-521.01	-48.36	0.	0.	
	676	676	Shell-Thin	143	SLV-Y Combination		Min	-297.79
-25.59	-153.53	0.	0.	0.	0.	-310.5431	-61.6149	-
164.7581	0.	0.	0.	-521.01	-48.36	0.	0.	
	676	676	Shell-Thin	1268	SLV-Y Combination		Min	-345.68
-15.99	-132.55	0.	0.	0.	0.	-499.3867	-368.949	-
208.7747	0.	0.	0.	-521.01	-48.36	0.	0.	
	677	677	Shell-Thin	172	SLV-X Combination		Max	80.43
4.71	25.01	0.	0.	0.	0.	7.4766	-7.7305	52.0723
0.	0.	0.	-9.56	5.187E-02	0.	0.		
	677	677	Shell-Thin	171	SLV-X Combination		Max	108.48
5.06	22.71	0.	0.	0.	0.	63.4402	23.2407	110.7796
0.	0.	0.	-9.56	5.187E-02	0.	0.		
	677	677	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination		Max	79.62
3.02	25.18	0.	0.	0.	0.	15.6102	12.0816	67.0776
0.	0.	0.	-9.56	5.187E-02	0.	0.		
	677	677	Shell-Thin	172	SLV-X Combination		Min	-178.06
-11.39	-28.21	0.	0.	0.	0.	-79.1597	-58.5078	-
43.7671	0.	0.	0.	-675.94	-35.63	0.	0.	
	677	677	Shell-Thin	171	SLV-X Combination		Min	-164.35
-3.39	-26.78	0.	0.	0.	0.	-172.5966	-29.7497	-
70.1061	0.	0.	0.	-675.94	-35.63	0.	0.	
	677	677	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination		Min	-177.39
-10.4	-23.06	0.	0.	0.	0.	-316.9194	-148.9628	-
52.2206	0.	0.	0.	-675.94	-35.63	0.	0.	
	677	677	Shell-Thin	172	SLU-3 Combination			-154.56
-53.08	-117.5	24.16	-231.81	-56.678	244.78	-54.6866	-93.6118	
116.1611	43.6311	-191.9295	40.244	-635.68	-22.56	636.08	-177.967	
	677	677	Shell-Thin	171	SLU-3 Combination			67.55
-8.66	-124.76	159.89	-101.	-36.508	227.85	-298.9571	44.4961	-
144.3123	97.0819	-351.5429	-69.979	-635.68	-22.56	636.08	-177.967	
	677	677	Shell-Thin	1266	SLU-3 Combination			-155.71
-58.86	-89.23	-5.76	-208.81	-59.245	205.99	-360.0522	44.222	
152.2074	95.1195	-410.9497	71.51	-635.68	-22.56	636.08	-177.967	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	677	677	Shell-Thin	172	SLU-1 Combination		-150.81
-37.82	-79.56		3.27 -191.89	-62.688	193.55 -70.2455	-94.0702	
89.6133	8.2437		-172.5594 41.214	-770.22	-27.64 770.71	-177.944	
	677	677	Shell-Thin	171	SLU-1 Combination		18.75
-3.91	-85.09		93.27 -78.42	-41.208	148.87 -269.5574	29.6988	-
88.1645	53.7415		-293.6002 -74.746	-770.22	-27.64 770.71	-177.944	
	677	677	Shell-Thin	1266	SLU-1 Combination		-151.69
-42.21	-57.98		-17.21 -176.69	-66.675	168.74 -396.3873	-23.5409	
119.319	11.3741		-431.3024 73.689	-770.22	-27.64 770.71	-177.944	
	677	677	Shell-Thin	172	SLU-2 Combination		-111.58
-35.13	-67.		3.79 -150.5	-59.853	152.42 -15.7846	-75.1457	
91.4531	50.6837		-141.6141 36.01	-712.25	-7.08 712.29	-179.431	
	677	677	Shell-Thin	171	SLU-2 Combination		41.75
-4.46	-76.31		98.38 -61.09	-36.578	139.36 -224.2921	28.1257	-
91.87	58.0219		-254.1883 -71.974	-712.25	-7.08 712.29	-179.431	
	677	677	Shell-Thin	1266	SLU-2 Combination		-113.06
-42.53	-47.49		-18.65 -136.95	-63.299	128.64 -323.4029	3.3229	
121.8344	43.7517		-363.8317 71.642	-712.25	-7.08 712.29	-179.431	
	677	677	Shell-Thin	172	SLU-4 Combination		-127.1
-51.2	-108.7		25.99 -204.29	-54.623	218.45 -16.564	-80.3647	
117.449	73.2398		-170.1685 37.402	-595.1	-8.17 595.16	-179.214	
	677	677	Shell-Thin	171	SLU-4 Combination		83.65
-9.05	-118.61		164.65 -90.05	-34.328	223.7 -267.2714	43.395	-
146.9061	101.8603		-325.7367 -68.299	-595.1	-8.17 595.16	-179.214	
	677	677	Shell-Thin	1266	SLU-4 Combination		-128.68
-59.08	-81.88		-4.91 -182.85	-56.513	180.44 -308.9631	63.0267	
153.9682	118.4864		-364.4228 70.191	-595.1	-8.17 595.16	-179.214	
	677	677	Shell-Thin	172	SLV-Y Combination	Max	81.31
5.22	31.35		0. 0.	0.	0. 4.2882	-7.0279	71.4984
0.	0.		0. -33.	-0.3	0. 0.		
	677	677	Shell-Thin	171	SLV-Y Combination	Max	111.69
5.64	28.7		0. 0.	0.	0. 79.7877	28.355	134.7557
0.	0.		0. -33.	-0.3	0. 0.		
	677	677	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination	Max	80.55
3.49	31.51		0. 0.	0.	0. 3.5727	37.8595	91.7546
0.	0.		0. -33.	-0.3	0. 0.		
	677	677	Shell-Thin	172	SLV-Y Combination	Min	-178.94
-11.9	-34.55		0. 0.	0.	0. -75.9712	-59.2104	-
63.1932	0.		0. 0.	-652.5	-35.28 0.	0.	
	677	677	Shell-Thin	171	SLV-Y Combination	Min	-167.56
-3.97	-32.76		0. 0.	0.	0. -188.9441	-34.8641	-
94.0822	0.		0. 0.	-652.5	-35.28 0.	0.	
	677	677	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination	Min	-178.32
-10.87	-29.39		0. 0.	0.	0. -304.8819	-174.7406	-
76.8976	0.		0. 0.	-652.5	-35.28 0.	0.	
	678	678	Shell-Thin	171	SLV-X Combination	Max	157.41
19.61	9.22		0. 0.	0.	0. 25.818	37.4729	
28.3329	0.		0. 0.	168.14	111.11 0.	0.	
	678	678	Shell-Thin	170	SLV-X Combination	Max	155.77
21.5	15.98		0. 0.	0.	0. 34.3358	44.2162	12.2372
0.	0.		0. 168.14	111.11	0. 0.		
	678	678	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination	Max	104.37
20.5	19.88		0. 0.	0.	0. 12.0983	87.1675	73.7945
0.	0.		0. 168.14	111.11	0. 0.		
	678	678	Shell-Thin	171	SLV-X Combination	Min	-116.53
-15.54	-8.29		0. 0.	0.	0. -118.4941	-15.3122	-
22.3115	0.		0. 0.	-183.9	-257.74 0.	0.	
	678	678	Shell-Thin	170	SLV-X Combination	Min	-115.4
-20.	-2.94		0. 0.	0.	0. -139.8177	-22.165	-22.007
0.	0.		0. -183.9	-257.74	0. 0.		
	678	678	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination	Min	-111.34
-27.24	-11.28		0. 0.	0.	0. -198.0291	-201.5428	-
72.891	0.		0. 0.	-183.9	-257.74 0.	0.	
	678	678	Shell-Thin	171	SLU-3 Combination		206.46
-94.07	-18.21		207.56 -95.17	-3.455	268.13 -121.894	-35.775	-
18.4244	-31.9988		-125.6702 -78.417	13.69	268.86 269.21	87.086	
	678	678	Shell-Thin	170	SLU-3 Combination		206.33
-94.76	24.66		208.33 -96.76	4.652	270.04 -107.9035	-40.5197	
10.5294	-38.9127		-109.5106 81.322	13.69	268.86 269.21	87.086	
	678	678	Shell-Thin	1266	SLU-3 Combination		37.96
-128.1	3.65		38.04 -128.18	1.26	150.84 44.3473	212.0965	-
10.8765	212.7988		43.645 -86.306	13.69	268.86 269.21	87.086	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	678	678	Shell-Thin	171	SLU-1 Combination		158.51	
-59.65	-11.55		159.12	-60.26	-3.022	196.31	-130.1311	-16.4463
10.9281	-15.4054		-131.1721	-84.559	1.76	137.81	137.82	89.267
	678	678	Shell-Thin	170	SLU-1 Combination			158.15
-61.47	22.85		160.5	-63.82	5.877	200.19	-126.6889	-19.8167
3.9128	-19.6736		-126.832	87.906	1.76	137.81	137.82	89.267
	678	678	Shell-Thin	1266	SLU-1 Combination			23.2
-87.59	6.79		23.61	-88.	3.496	101.88	-46.7852	110.1361
6.9762	110.4457		-47.0947	-87.46	1.76	137.81	137.82	89.267
	678	678	Shell-Thin	171	SLU-2 Combination			154.93
-59.4	-1.39		154.94	-59.41	-0.371	191.68	-72.5758	-18.5638
12.3457	-15.8757		-75.2639	-77.716	-52.3	168.29	176.23	107.264
	678	678	Shell-Thin	170	SLU-2 Combination			153.16
-68.25	30.14		157.19	-72.28	7.614	203.21	-109.8323	-27.7098
5.7783	-27.3052		-110.2369	85.995	-52.3	168.29	176.23	107.264
	678	678	Shell-Thin	1266	SLU-2 Combination			30.2
-88.6	19.93		33.46	-91.85	9.276	112.38	8.4777	133.5059
2.2696	133.5471		8.4365	-88.96	-52.3	168.29	176.23	107.264
	678	678	Shell-Thin	171	SLU-4 Combination			203.96
-93.9	-11.1		204.37	-94.32	-2.131	264.46	-81.6053	-37.2572
19.4167	-29.9576		-88.9049	-69.396	-24.16	290.2	291.2	94.759
	678	678	Shell-Thin	170	SLU-4 Combination			202.84
-99.5	29.76		205.74	-102.4	5.57	271.81	-96.1039	-46.0449
11.8353	-43.3877		-98.761	77.346	-24.16	290.2	291.2	94.759
	678	678	Shell-Thin	1266	SLU-4 Combination			42.86
-128.81	12.85		43.81	-129.77	4.258	156.35	83.0313	228.4554
7.582	228.8496		82.6371	-87.024	-24.16	290.2	291.2	94.759
	678	678	Shell-Thin	171	SLV-Y Combination			Max 165.45
25.84	6.87		0.	0.	0.	0.	18.9874	47.1131
29.322	0.		0.	0.	153.67	171.72	0.	0.
	678	678	Shell-Thin	170	SLV-Y Combination			Max 163.81
25.98	14.36		0.	0.	0.	0.	29.2157	51.5233
15.4681	0.		0.	0.	153.67	171.72	0.	0.
	678	678	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination			Max 108.52
27.02	17.01		0.	0.	0.	0.	42.6638	134.2436
70.017	0.		0.	0.	153.67	171.72	0.	0.
	678	678	Shell-Thin	171	SLV-Y Combination			Min -124.56
-21.77	-5.95		0.	0.	0.	0.	-111.6635	-24.9524
23.3006	0.		0.	0.	-169.43	-318.36	0.	0.
	678	678	Shell-Thin	170	SLV-Y Combination			Min -123.44
-24.48	-1.32		0.	0.	0.	0.	-134.6977	-29.472
25.2379	0.		0.	0.	-169.43	-318.36	0.	0.
	678	678	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination			Min -115.48
-33.75	-8.42		0.	0.	0.	0.	-228.5946	-248.6189
69.1134	0.		0.	0.	-169.43	-318.36	0.	0.
	679	679	Shell-Thin	170	SLV-X Combination			Max 38.86
5.89	37.27		0.	0.	0.	0.	38.2374	17.9224
0.	0.		0.	667.49	2.14	0.	0.	53.4529
	679	679	Shell-Thin	169	SLV-X Combination			Max 2.27
7.99	42.62		0.	0.	0.	0.	25.7783	-13.7609
0.	0.		0.	667.49	2.14	0.	0.	63.535
	679	679	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination			Max 2.08
4.84	35.47		0.	0.	0.	0.	22.1069	43.3981
0.	0.		0.	667.49	2.14	0.	0.	71.3295
	679	679	Shell-Thin	170	SLV-X Combination			Min -99.34
-4.99	-19.64		0.	0.	0.	0.	-152.8742	-22.5806
96.3072	0.		0.	0.	-26.04	-45.97	0.	0.
	679	679	Shell-Thin	169	SLV-X Combination			Min -110.94
-16.73	-23.45		0.	0.	0.	0.	-114.1068	-55.4489
72.5058	0.		0.	0.	-26.04	-45.97	0.	0.
	679	679	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination			Min -110.5
-12.37	-22.43		0.	0.	0.	0.	-324.159	-181.2273
85.4996	0.		0.	0.	-26.04	-45.97	0.	0.
	679	679	Shell-Thin	170	SLU-3 Combination			87.74
-8.29	129.06		177.43	-97.98	34.796	241.8	-277.8629	42.5814
139.1295	94.5576		-329.8391	69.515	465.42	-24.28	466.05	-2.986
	679	679	Shell-Thin	169	SLU-3 Combination			-134.32
-52.71	122.67		35.76	-222.79	54.2	242.66	-52.6316	-88.9329
124.4109	54.9457		-196.5102	-40.85	465.42	-24.28	466.05	-2.986
	679	679	Shell-Thin	1266	SLU-3 Combination			-135.33
-57.79	94.41		5.49	-198.62	56.163	201.42	-299.3827	62.9659
157.7582	122.0243		-358.4412	-69.476	465.42	-24.28	466.05	-2.986

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	679	679	Shell-Thin	170	SLU-1 Combination		30.65
-4.07	94.64	109.5	-82.93	39.803	167.18	-257.5341	29.2718
83.8158	51.9697	-280.232	74.847	629.53	-32.91	630.39	-2.993
	679	679	Shell-Thin	169	SLU-1 Combination		-142.15
-38.63	90.99	14.29	-195.07	59.817	202.59	-77.0336	-92.2665
95.3531	11.0068	-180.3069	-42.717	629.53	-32.91	630.39	-2.993
	679	679	Shell-Thin	1266	SLU-1 Combination		-142.73
-41.54	69.	-6.57	-177.69	63.127	174.5	-354.3783	-10.9155
122.5057	28.3018	-393.5955	-72.249	629.53	-32.91	630.39	-2.993
	679	679	Shell-Thin	170	SLU-2 Combination		53.36
-5.89	101.73	129.7	-82.22	36.882	185.06	-215.3333	32.7667
97.0144	66.1975	-248.7641	70.986	328.44	-38.68	330.71	-6.717
	679	679	Shell-Thin	169	SLU-2 Combination		-114.72
-39.5	101.66	31.29	-185.51	55.15	202.97	-71.4693	-79.0434
85.6536	10.4809	-160.9936	-43.734	328.44	-38.68	330.71	-6.717
	679	679	Shell-Thin	1266	SLU-2 Combination		-114.73
-39.56	80.27	11.49	-165.78	57.545	171.81	-244.5448	25.8335
107.6911	63.4838	-282.1952	-70.73	328.44	-38.68	330.71	-6.717
	679	679	Shell-Thin	170	SLU-4 Combination		103.65
-9.56	134.03	192.53	-98.45	33.552	256.36	-248.3223	45.0278
148.3685	106.9835	-310.278	67.336	254.66	-28.32	256.23	-6.346
	679	679	Shell-Thin	169	SLU-4 Combination		-115.11
-53.32	130.14	49.54	-217.97	51.678	246.51	-48.7366	-79.6767
117.6212	54.4275	-182.8408	-41.254	254.66	-28.32	256.23	-6.346
	679	679	Shell-Thin	1266	SLU-4 Combination		-115.73
-56.41	102.3	20.44	-192.58	53.085	203.57	-222.4993	88.6902
147.388	147.4151	-281.2243	-68.276	254.66	-28.32	256.23	-6.346
	679	679	Shell-Thin	170	SLV-Y Combination	Max	33.36
6.32	42.75	0.	0.	0.	0.	61.8235	25.1916
0.	0.	0.	645.94	1.95	0.	0.	83.8849
	679	679	Shell-Thin	169	SLV-Y Combination	Max	-11.82
8.57	47.02	0.	0.	0.	0.	21.5097	-10.8581
0.	0.	0.	645.94	1.95	0.	0.	75.2159
	679	679	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination	Max	-11.75
5.62	39.95	0.	0.	0.	0.	12.4449	60.7169
0.	0.	0.	645.94	1.95	0.	0.	88.1059
	679	679	Shell-Thin	170	SLV-Y Combination	Min	-93.83
-5.43	-25.11	0.	0.	0.	0.	-176.4602	-29.8499
126.7392	0.	0.	0.	-4.5	-45.78	0.	0.
	679	679	Shell-Thin	169	SLV-Y Combination	Min	-96.85
-17.31	-27.85	0.	0.	0.	0.	-109.8383	-58.3517
84.1867	0.	0.	0.	-4.5	-45.78	0.	0.
	679	679	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination	Min	-96.67
-13.15	-26.91	0.	0.	0.	0.	-314.497	-198.5462
102.2761	0.	0.	0.	-4.5	-45.78	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	149	SLV-X Combination	Max	67.61
1.34	44.27	0.	0.	0.	0.	6.8492	28.6385
0.	0.	0.	37.43	361.93	0.	0.	19.7095
	680	680	Shell-Thin	150	SLV-X Combination	Max	72.42
11.96	33.85	0.	0.	0.	0.	5.3786	26.7433
4.218	0.	0.	0.	37.43	361.93	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination	Max	84.45
-1.88	27.83	0.	0.	0.	0.	14.8678	69.6556
17.7634	0.	0.	0.	37.43	361.93	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	149	SLV-X Combination	Min	-51.83
-25.98	-18.48	0.	0.	0.	0.	-47.3112	-38.9123
5.1445	0.	0.	0.	-40.85	-86.81	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	150	SLV-X Combination	Min	-55.14
-29.11	-26.72	0.	0.	0.	0.	-43.5261	-35.9945
19.282	0.	0.	0.	-40.85	-86.81	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination	Min	-29.47
-11.32	-13.84	0.	0.	0.	0.	-139.6671	-213.7666
17.9458	0.	0.	0.	-40.85	-86.81	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	149	SLU-3 Combination		-60.14
323.77	49.94	330.16	-66.53	82.708	367.97	-56.3229	-64.7535
38.5264	-21.7818	-99.2946	41.878	3.55	705.54	705.55	89.712
	680	680	Shell-Thin	150	SLU-3 Combination		-59.82
325.34	-35.26	328.54	-63.03	-84.812	364.17	-62.3767	-62.4076
37.4548	-24.9373	-99.847	-44.988	3.55	705.54	705.55	89.712
	680	680	Shell-Thin	1266	SLU-3 Combination		115.63
359.68	6.83	359.87	115.44	88.399	318.26	-278.5942	-408.1075
3.4805	-278.5008	-408.201	1.538	3.55	705.54	705.55	89.712

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	680	680	Shell-Thin	149	SLU-1 Combination		-33.99
223.7	47.27	232.1	-42.39	79.926	255.94	-59.2248	-45.8342
34.9215	-16.972	-88.087	50.427	0.77	642.99	642.99	89.931
	680	680	Shell-Thin	150	SLU-1 Combination		-33.01
228.64	-20.81	230.29	-34.65	-85.482	249.42	-62.3074	-43.681
34.3238	-17.4293	-88.5591	-52.59	0.77	642.99	642.99	89.931
	680	680	Shell-Thin	1266	SLU-1 Combination		106.81
254.24	11.6	255.14	105.91	85.527	222.02	-260.5738	-358.7412
2.3941	-260.5155	-358.7995	1.396	0.77	642.99	642.99	89.931
	680	680	Shell-Thin	149	SLU-2 Combination		-46.74
215.59	71.43	233.78	-64.93	75.713	272.12	-47.3745	-48.6679
32.3927	-15.622	-80.4203	44.428	-8.07	561.86	561.92	90.822
	680	680	Shell-Thin	150	SLU-2 Combination		-42.5
236.81	8.5	237.07	-42.76	88.258	261.09	-47.2158	-41.3261
28.1154	-16.0017	-72.5401	-47.99	-8.07	561.86	561.92	90.822
	680	680	Shell-Thin	1266	SLU-2 Combination		85.09
252.14	32.97	258.41	78.81	79.23	229.4	-221.8916	-319.3628
6.6624	-221.4383	-319.8161	3.892	-8.07	561.86	561.92	90.822
	680	680	Shell-Thin	149	SLU-4 Combination		-69.06
318.09	66.86	329.31	-80.28	80.473	375.94	-48.0276	-66.7371
36.7563	-19.4543	-95.3104	37.86	-2.64	648.75	648.75	90.233
	680	680	Shell-Thin	150	SLU-4 Combination		-66.47
331.06	-14.74	331.6	-67.01	-87.879	369.69	-51.8126	-60.7591
33.1089	-22.8761	-89.6956	-41.153	-2.64	648.75	648.75	90.233
	680	680	Shell-Thin	1266	SLU-4 Combination		100.42
358.21	21.78	360.04	98.59	85.204	322.26	-251.5166	-380.5427
6.4684	-251.1932	-380.8662	2.863	-2.64	648.75	648.75	90.233
	680	680	Shell-Thin	149	SLV-Y Combination		Max 73.87
2.74	38.47	0.	0.	0.	0.	7.1548	40.4034
0.	0.	0.	34.23	437.47	0.	0.	23.9663
	680	680	Shell-Thin	150	SLV-Y Combination		Max 78.1
8.8	25.69	0.	0.	0.	0.	4.5349	39.5013
0.	0.	0.	34.23	437.47	0.	0.	8.0852
	680	680	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination		Max 86.2
-3.26	21.13	0.	0.	0.	0.	42.5829	118.9472
15.9794	0.	0.	0.	34.23	437.47	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	149	SLV-Y Combination		Min -58.09
-27.37	-12.68	0.	0.	0.	0.	-47.6169	-50.6772
9.4013	0.	0.	0.	-37.65	-162.35	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	150	SLV-Y Combination		Min -60.82
-25.95	-18.56	0.	0.	0.	0.	-42.6824	-48.7525
23.1491	0.	0.	0.	-37.65	-162.35	0.	0.
	680	680	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination		Min -31.22
-9.94	-7.13	0.	0.	0.	0.	-167.3821	-263.0582
16.1618	0.	0.	0.	-37.65	-162.35	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	150	SLV-X Combination		Max 122.24
51.97	57.73	0.	0.	0.	0.	31.1723	50.1506
16.4841	0.	0.	0.	87.72	175.58	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	172	SLV-X Combination		Max 136.27
54.56	49.78	0.	0.	0.	0.	1.0767	9.238
12.9929	0.	0.	0.	87.72	175.58	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination		Max 138.11
52.32	52.55	0.	0.	0.	0.	14.37	50.1465
24.5216	0.	0.	0.	87.72	175.58	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	150	SLV-X Combination		Min 16.44
-66.24	-22.97	0.	0.	0.	0.	-32.5211	-66.4118
31.767	0.	0.	0.	-333.7	8.29	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	172	SLV-X Combination		Min 17.74
-65.77	-23.09	0.	0.	0.	0.	-43.7665	-122.4701
18.2773	0.	0.	0.	-333.7	8.29	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination		Min 13.45
-75.77	-22.15	0.	0.	0.	0.	-137.0872	-193.9374
24.2602	0.	0.	0.	-333.7	8.29	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	150	SLU-3 Combination		158.26
32.04	-153.68	261.28	-70.98	-33.837	303.07	56.6234	-130.3017
66.9483	78.1275	-151.8057	-17.807	-598.53	129.13	612.31	167.825
	681	681	Shell-Thin	172	SLU-3 Combination		239.83
48.35	-177.01	345.33	-57.15	-30.796	377.17	-45.3822	-165.2324
32.5691	-37.1035	-173.5112	14.262	-598.53	129.13	612.31	167.825
	681	681	Shell-Thin	1266	SLU-3 Combination		232.75
12.98	-157.22	314.68	-68.95	-27.525	354.23	-194.5138	-339.9113
56.5805	-175.0906	-359.3345	18.947	-598.53	129.13	612.31	167.825

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	681	681	Shell-Thin	150	SLU-1 Combination		181.59
22.88	-91.36	223.25	-18.78	-24.511	233.21	43.3332	-95.3458
55.0279	62.5151	-114.5277	-19.218	-547.63	181.39	576.89	161.674
	681	681	Shell-Thin	172	SLU-1 Combination		243.86
35.33	-111.92	292.56	-13.37	-23.514	299.47	-50.9756	-166.6731
22.031	-46.9225	-170.7262	10.424	-547.63	181.39	576.89	161.674
	681	681	Shell-Thin	1266	SLU-1 Combination		237.63
4.16	-96.82	272.55	-30.77	-19.836	289.17	-195.9106	-307.8232
-181.7467	-321.9871	18.53	-547.63	181.39	576.89	161.674	42.258
	681	681	Shell-Thin	150	SLU-2 Combination		135.27
27.59	-65.71	166.38	-3.52	-25.333	168.17	49.87	-89.006
47.2696	64.4323	-103.5683	-17.122	-519.82	135.32	537.14	165.409
	681	681	Shell-Thin	172	SLU-2 Combination		191.58
38.85	-90.51	233.64	-3.21	-24.922	235.26	-28.018	-138.7945
25.7426	-22.3282	-144.4844	12.464	-519.82	135.32	537.14	165.409
	681	681	Shell-Thin	1266	SLU-2 Combination		184.06
1.24	-76.85	212.07	-26.77	-20.027	226.65	-165.6749	-272.5988
-150.5852	-287.6884	19.375	-519.82	135.32	537.14	165.409	42.9086
	681	681	Shell-Thin	150	SLU-4 Combination		125.83
35.34	-135.72	223.65	-62.48	-35.781	260.57	61.1991	-125.8638
61.5175	79.6165	-144.2812	-16.667	-579.07	96.88	587.12	170.502
	681	681	Shell-Thin	172	SLU-4 Combination		203.23
50.82	-162.02	306.07	-52.02	-32.405	335.12	-29.3119	-145.7175
35.1672	-19.5125	-155.5169	15.571	-579.07	96.88	587.12	170.502
	681	681	Shell-Thin	1266	SLU-4 Combination		195.26
10.94	-143.24	273.43	-67.23	-28.622	312.51	-173.3488	-315.2542
57.0359	-153.2665	-335.3366	19.397	-579.07	96.88	587.12	170.502
	681	681	Shell-Thin	150	SLV-Y Combination		Max 105.52
72.01	62.2	0.	0.	0.	0.	41.0478	73.3121
25.3515	0.	0.	0.	133.33	170.59	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	172	SLV-Y Combination		Max 119.03
74.94	60.31	0.	0.	0.	0.	-1.5258	16.3578
19.4218	0.	0.	0.	133.33	170.59	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination		Max 121.12
78.1	63.78	0.	0.	0.	0.	16.6621	83.3658
0.	0.	0.	133.33	170.59	0.	0.	34.3887
	681	681	Shell-Thin	150	SLV-Y Combination		Min 33.16
-86.28	-27.44	0.	0.	0.	0.	-42.3966	-89.5733
40.6345	0.	0.	0.	-379.3	13.28	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	172	SLV-Y Combination		Min 34.98
-86.14	-33.63	0.	0.	0.	0.	-41.1639	-129.5898
24.7063	0.	0.	0.	-379.3	13.28	0.	0.
	681	681	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination		Min 30.44
-101.55	-33.38	0.	0.	0.	0.	-139.3793	-227.1567
34.1272	0.	0.	0.	-379.3	13.28	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	169	SLV-X Combination		Max 223.85
51.89	47.79	0.	0.	0.	0.	4.3185	-9.5763
22.6802	0.	0.	0.	275.22	184.11	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	149	SLV-X Combination		Max 202.58
48.45	44.65	0.	0.	0.	0.	45.6869	57.6485
36.4897	0.	0.	0.	275.22	184.11	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination		Max 227.48
62.95	47.37	0.	0.	0.	0.	0.7473	30.5276
30.3684	0.	0.	0.	275.22	184.11	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	169	SLV-X Combination		Min -65.93
-69.65	-42.76	0.	0.	0.	0.	-52.788	-105.0265
17.1617	0.	0.	0.	-45.39	0.68	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	149	SLV-X Combination		Min -62.37
-69.76	-42.19	0.	0.	0.	0.	-50.7859	-75.6241
21.0997	0.	0.	0.	-45.39	0.68	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	1266	SLV-X Combination		Min -70.34
-84.61	-46.63	0.	0.	0.	0.	-123.6684	-174.3891
30.926	0.	0.	0.	-45.39	0.68	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	169	SLU-3 Combination		216.23
42.71	196.97	344.71	-85.76	33.114	394.64	-42.3829	-152.1555
33.6044	-32.9127	-161.6257	-15.739	551.94	101.84	561.26	10.454
	682	682	Shell-Thin	149	SLU-3 Combination		134.68
26.4	174.67	263.41	-102.32	36.389	326.81	61.9849	-135.4803
84.2255	-157.7209	17.649	551.94	101.84	561.26	10.454	69.9028
	682	682	Shell-Thin	1266	SLU-3 Combination		209.47
8.9	177.19	312.78	-94.42	30.245	369.16	-172.787	-328.8962
-152.9155	-348.7676	-18.574	551.94	101.84	561.26	10.454	-59.1353

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	682	682	Shell-Thin	169	SLU-1 Combination		229.31
28.02	141.47	302.28	-44.95	27.285	327.08	-51.7468	-158.269 -
22.5279	-47.1784	-162.8374	-11.463	507.03	162.88	532.55	17.81
	682	682	Shell-Thin	149	SLU-1 Combination		165.85
15.32	124.45	236.03	-54.85	29.418	267.7	45.2185	-99.7982
57.227	65.0811	-119.6608	19.141	507.03	162.88	532.55	17.81
	682	682	Shell-Thin	1266	SLU-1 Combination		224.15
2.22	126.07	281.13	-54.77	24.323	312.14	-180.8378	-300.1745 -44.0759
-166.324	-314.6883	-18.226	507.03	162.88	532.55	17.81	
	682	682	Shell-Thin	169	SLU-2 Combination		179.37
21.77	168.73	286.79	-85.65	32.483	337.86	-45.1718	-130.4008 -
20.5935	-40.4567	-135.1159	-12.896	394.72	111.16	410.08	15.728
	682	682	Shell-Thin	149	SLU-2 Combination		117.64
9.43	159.24	231.71	-104.64	35.616	298.14	43.5478	-100.7459 55.0567
62.1556	-119.3537	18.674	394.72	111.16	410.08	15.728	
	682	682	Shell-Thin	1266	SLU-2 Combination		176.49
7.38	153.75	267.41	-83.53	30.596	317.52	-137.4447	-258.9681 -41.5142
-124.6169	-271.7959	-17.171	394.72	111.16	410.08	15.728	
	682	682	Shell-Thin	169	SLU-4 Combination		181.28
38.34	216.05	337.38	-117.76	35.848	409.17	-37.7804	-132.6478 -
32.2503	-27.8552	-142.5729	-17.106	473.32	65.63	477.85	7.895
	682	682	Shell-Thin	149	SLU-4 Combination		100.94
22.27	199.02	264.47	-141.26	39.41	356.73	60.8153	-136.1437
68.3836	82.2296	-157.558	17.388	473.32	65.63	477.85	7.895
	682	682	Shell-Thin	1266	SLU-4 Combination		176.11
12.51	196.56	307.22	-118.59	33.703	380.63	-142.4117	-300.0517 -
57.3421	-123.7602	-318.7033	-18.018	473.32	65.63	477.85	7.895
	682	682	Shell-Thin	169	SLV-Y Combination		Max 222.37
74.08	59.14	0.	0.	0.	0.	2.6348	4.0428
27.0509	0.	0.	0.	334.81	179.65	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	149	SLV-Y Combination		Max 200.93
70.73	52.94	0.	0.	0.	0.	51.2354	77.6926
44.4168	0.	0.	0.	334.81	179.65	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination		Max 225.77
84.18	58.89	0.	0.	0.	0.	6.4831	70.9675
37.5924	0.	0.	0.	334.81	179.65	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	169	SLV-Y Combination		Min -64.46
-91.85	-54.11	0.	0.	0.	0.	-51.1042	-118.6455 -
21.5324	0.	0.	0.	-104.98	5.14	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	149	SLV-Y Combination		Min -60.72
-92.04	-50.47	0.	0.	0.	0.	-56.3344	-95.6683 -
29.0268	0.	0.	0.	-104.98	5.14	0.	0.
	682	682	Shell-Thin	1266	SLV-Y Combination		Min -68.64
-105.85	-58.14	0.	0.	0.	0.	-129.4042	-214.829 -
38.1501	0.	0.	0.	-104.98	5.14	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	174	SLV-X Combination		Max 229.86
294.47	53.17	0.	0.	0.	0.	40.5212	130.4514
34.5706	0.	0.	0.	432.97	172.77	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	168	SLV-X Combination		Max 202.95
285.18	54.89	0.	0.	0.	0.	83.4466	178.2418
79.9467	0.	0.	0.	432.97	172.77	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination		Max 226.18
299.07	60.01	0.	0.	0.	0.	161.0455	239.5269
50.2424	0.	0.	0.	432.97	172.77	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	174	SLV-X Combination		Min -85.11
-280.93	-70.17	0.	0.	0.	0.	-75.3049	-207.7383 -
33.2892	0.	0.	0.	-696.77	-321.78	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	168	SLV-X Combination		Min -71.86
-274.37	-78.12	0.	0.	0.	0.	-77.1451	-180.3893 -
59.1563	0.	0.	0.	-696.77	-321.78	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination		Min -83.32
-294.97	-80.33	0.	0.	0.	0.	-276.3285	-361.3098 -
55.5456	0.	0.	0.	-696.77	-321.78	0.	0.
	683	683	Shell-Thin	174	SLU-3 Combination		108.75
463.79	-76.16	479.43	93.1	-78.39	440.33	-28.3849	90.6177
57.8805	114.1258	-51.893	67.896	380.78	-255.49	458.55	-33.86
	683	683	Shell-Thin	168	SLU-3 Combination		45.19
451.07	-63.95	460.91	35.35	-81.255	444.29	-75.3701	272.8229 -
70.6454	286.6104	-89.1575	-78.957	380.78	-255.49	458.55	-33.86
	683	683	Shell-Thin	1269	SLU-3 Combination		112.45
482.3	-91.58	503.73	91.02	-76.827	464.95	26.9401	288.7586
78.9623	310.7292	4.9694	74.451	380.78	-255.49	458.55	-33.86

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	683	683	Shell-Thin	174	SLU-1	Combination	148.65	
334.48	-61.29	352.87	130.26	-73.294	309.06	-36.03	26.9646	
39.6675	46.119	-55.1844	64.225	126.36	-254.51	284.15	-63.596	
	683	683	Shell-Thin	168	SLU-1	Combination	100.19	
324.78	-56.29	338.1	86.87	-76.689	304.12	-46.1036	191.7743	-
38.3768	197.8123	-52.1417	-81.059	126.36	-254.51	284.15	-63.596	
	683	683	Shell-Thin	1269	SLU-1	Combination	150.17	
342.06	-73.05	366.7	125.53	-71.358	322.8	-39.1353	139.941	
50.5426	153.2213	-52.4156	75.278	126.36	-254.51	284.15	-63.596	
	683	683	Shell-Thin	174	SLU-2	Combination	102.97	
315.98	-27.53	319.48	99.46	-82.753	283.17	-34.8317	46.0457	
42.2279	64.0748	-52.8609	66.88	259.73	-206.57	331.86	-38.497	
	683	683	Shell-Thin	168	SLU-2	Combination	53.2	
306.03	-15.15	306.93	52.29	-86.582	284.41	-50.9279	183.4131	-
41.0065	190.3814	-57.8962	-80.356	259.73	-206.57	331.86	-38.497	
	683	683	Shell-Thin	1269	SLU-2	Combination	106.72	
334.75	-39.61	341.43	100.04	-80.422	304.02	5.5936	175.2826	
53.238	190.6024	-9.7261	73.946	259.73	-206.57	331.86	-38.497	
	683	683	Shell-Thin	174	SLU-4	Combination	76.77	
450.84	-52.53	458.08	69.54	-82.156	427.57	-27.5461	103.9745	
59.6728	127.0131	-50.5848	68.889	474.14	-221.93	523.51	-25.083	
	683	683	Shell-Thin	168	SLU-4	Combination	12.3	
437.95	-35.16	440.83	9.41	-85.31	436.2	-78.7471	266.9701	-
72.4862	281.5531	-93.3301	-78.625	474.14	-221.93	523.51	-25.083	
	683	683	Shell-Thin	1269	SLU-4	Combination	82.04	
477.18	-68.17	488.61	70.61	-80.482	457.41	58.2504	313.4977	
80.849	336.9514	34.7967	73.823	474.14	-221.93	523.51	-25.083	
	683	683	Shell-Thin	174	SLV-Y	Combination	Max	197.39
384.64	47.76	0.	0.	0.	0.	21.1965	140.7102	
49.2323	0.	0.	0.	527.48	83.97	0.	0.	
	683	683	Shell-Thin	168	SLV-Y	Combination	Max	177.66
373.21	43.34	0.	0.	0.	0.	83.6707	236.4751	
95.5316	0.	0.	0.	527.48	83.97	0.	0.	
	683	683	Shell-Thin	1269	SLV-Y	Combination	Max	193.38
402.23	57.65	0.	0.	0.	0.	135.2312	325.8976	
70.0324	0.	0.	0.	527.48	83.97	0.	0.	
	683	683	Shell-Thin	174	SLV-Y	Combination	Min	-52.64
-371.1	-64.77	0.	0.	0.	0.	-55.9803	-217.9971	-
47.9509	0.	0.	0.	-791.29	-232.99	0.	0.	
	683	683	Shell-Thin	168	SLV-Y	Combination	Min	-46.57
-362.4	-66.57	0.	0.	0.	0.	-77.3691	-238.6226	-
74.7412	0.	0.	0.	-791.29	-232.99	0.	0.	
	683	683	Shell-Thin	1269	SLV-Y	Combination	Min	-50.52
-398.13	-77.97	0.	0.	0.	0.	-250.5141	-447.6805	-
75.3356	0.	0.	0.	-791.29	-232.99	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	168	SLV-X	Combination	Max	82.49
237.28	16.22	0.	0.	0.	0.	51.4865	112.7776	
41.9529	0.	0.	0.	86.71	345.09	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	165	SLV-X	Combination	Max	79.13
219.67	8.84	0.	0.	0.	0.	50.3824	115.8911	
20.8508	0.	0.	0.	86.71	345.09	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	1269	SLV-X	Combination	Max	89.5
227.7	7.09	0.	0.	0.	0.	111.9839	280.8353	
72.5974	0.	0.	0.	86.71	345.09	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	168	SLV-X	Combination	Min	-64.16
-221.27	-20.22	0.	0.	0.	0.	-87.012	-101.1701	-
25.095	0.	0.	0.	-91.31	-638.99	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	165	SLV-X	Combination	Min	-61.17
-205.48	-30.72	0.	0.	0.	0.	-91.0359	-103.777	-
35.6427	0.	0.	0.	-91.31	-638.99	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	1269	SLV-X	Combination	Min	-34.51
-205.22	-19.43	0.	0.	0.	0.	-241.3993	-412.4866	-
69.9902	0.	0.	0.	-91.31	-638.99	0.	0.	
	684	684	Shell-Thin	168	SLU-3	Combination	32.66	
386.44	-18.16	387.37	31.73	-87.069	372.52	10.6675	180.5064	-
21.8069	183.2617	7.9123	-82.799	-9.88	420.08	420.2	91.348	
	684	684	Shell-Thin	165	SLU-3	Combination	31.03	
378.26	-19.18	379.32	29.97	-86.848	365.26	-0.5594	181.7867	
23.4323	184.7497	-3.5224	82.793	-9.88	420.08	420.2	91.348	
	684	684	Shell-Thin	1269	SLU-3	Combination	33.95	
382.78	-15.97	383.51	33.22	-87.384	368.02	135.5923	386.278	
4.3656	386.354	135.5163	89.003	-9.88	420.08	420.2	91.348	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	684	684	Shell-Thin	168	SLU-1 Combination		32.37
282.72	-14.95	283.61	31.49	-86.595	269.26	-10.4634	134.731
6.1788	134.9935	-10.7258	-87.568	-9.23	134.11	134.42	93.937
	684	684	Shell-Thin	165	SLU-1 Combination		31.02
275.95	-23.99	278.28	28.69	-84.459	265.1	-20.8829	135.8663
8.2634	136.3008	-21.3173	86.991	-9.23	134.11	134.42	93.937
	684	684	Shell-Thin	1269	SLU-1 Combination		50.33
283.07	-17.23	284.34	49.06	-85.788	263.26	25.9997	200.7846
4.3068	200.8906	25.8936	88.589	-9.23	134.11	134.42	93.937
	684	684	Shell-Thin	168	SLU-2 Combination		26.79
263.18	14.85	264.11	25.86	86.419	252.18	0.1187	124.0642
9.1172	124.7312	-0.5484	-85.815	-1.41	217.16	217.17	90.372
	684	684	Shell-Thin	165	SLU-2 Combination		28.3
270.76	10.47	271.21	27.85	87.533	258.42	-9.1422	131.3808
14.2698	132.8152	-10.5767	84.26	-1.41	217.16	217.17	90.372
	684	684	Shell-Thin	1269	SLU-2 Combination		36.59
268.78	10.16	269.23	36.14	87.499	253.1	62.9714	233.7675
9.3979	234.283	62.4559	86.86	-1.41	217.16	217.17	90.372
	684	684	Shell-Thin	168	SLU-4 Combination		28.75
372.77	2.7	372.79	28.73	89.55	359.28	18.075	173.0396
23.8638	176.6313	14.4833	-81.441	-4.41	478.22	478.24	90.528
	684	684	Shell-Thin	165	SLU-4 Combination		29.12
374.63	4.94	374.7	29.05	89.182	361.05	7.6591	178.6467
27.6368	183.0027	3.3031	81.043	-4.41	478.22	478.24	90.528
	684	684	Shell-Thin	1269	SLU-4 Combination		24.33
372.78	3.2	372.81	24.3	89.473	361.27	161.4725	409.366
7.9293	409.6194	161.2191	88.17	-4.41	478.22	478.24	90.528
	684	684	Shell-Thin	168	SLV-Y Combination		Max 86.28
308.63	9.87	0.	0.	0.	0.	42.5913	148.5676
47.2165	0.	0.	0.	53.29	509.19	0.	0.
	684	684	Shell-Thin	165	SLV-Y Combination		Max 82.72
301.01	6.27	0.	0.	0.	0.	26.4836	155.0674
30.2534	0.	0.	0.	53.29	509.19	0.	0.
	684	684	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination		Max 84.24
302.59	3.96	0.	0.	0.	0.	172.4478	399.6954
52.6231	0.	0.	0.	53.29	509.19	0.	0.
	684	684	Shell-Thin	168	SLV-Y Combination		Min -67.96
-292.61	-13.87	0.	0.	0.	0.	-78.1168	-136.9601
30.3586	0.	0.	0.	-57.89	-803.08	0.	0.
	684	684	Shell-Thin	165	SLV-Y Combination		Min -64.76
-286.82	-28.15	0.	0.	0.	0.	-67.1371	-142.9532
45.0453	0.	0.	0.	-57.89	-803.08	0.	0.
	684	684	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination		Min -29.24
-280.12	-16.3	0.	0.	0.	0.	-301.8632	-531.3467
50.0158	0.	0.	0.	-57.89	-803.08	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	165	SLV-X Combination		Max 253.2
274.14	67.9	0.	0.	0.	0.	102.5618	189.5427
59.088	0.	0.	0.	634.52	198.39	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	173	SLV-X Combination		Max 294.21
285.92	69.92	0.	0.	0.	0.	47.1307	101.6636
49.1811	0.	0.	0.	634.52	198.39	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination		Max 294.99
312.88	83.25	0.	0.	0.	0.	142.5787	209.2555
74.8316	0.	0.	0.	634.52	198.39	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	165	SLV-X Combination		Min -116.14
-264.66	-70.71	0.	0.	0.	0.	-102.8514	-191.301
78.0558	0.	0.	0.	-366.56	-359.62	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	173	SLV-X Combination		Min -139.83
-272.97	-76.86	0.	0.	0.	0.	-90.1967	-185.4838
49.8491	0.	0.	0.	-366.56	-359.62	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination		Min -141.86
-306.2	-85.99	0.	0.	0.	0.	-268.3305	-336.2491
68.8375	0.	0.	0.	-366.56	-359.62	0.	0.
	685	685	Shell-Thin	165	SLU-3 Combination		60.83
445.27	24.71	446.85	59.25	86.337	420.37	-90.1406	275.7668
72.9211	289.7637	-104.1375	79.134	-348.13	-292.88	454.94	-139.926
	685	685	Shell-Thin	173	SLU-3 Combination		133.02
459.71	44.41	465.64	127.09	82.395	416.88	-43.4322	70.1486
61.2062	96.8528	-70.1364	-66.428	-348.13	-292.88	454.94	-139.926
	685	685	Shell-Thin	1269	SLU-3 Combination		138.99
489.57	61.92	500.19	128.37	80.272	449.95	-2.9324	273.4776
83.4014	296.6926	-26.1473	-74.445	-348.13	-292.88	454.94	-139.926

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	685	685	Shell-Thin	165	SLU-1 Combination	114.08	
319.93	15.86	321.14	112.86	85.619	282.18 -59.7408	194.0449	
40.8131	200.4468	-66.1428	81.085	-101.51	-286.92 304.35	-109.483	
	685	685	Shell-Thin	173	SLU-1 Combination	170.46	
331.2	27.25	335.7	165.96	80.635	290.73 -50.7043	9.3019	-
41.7957	30.7485	-72.1508	-62.836	-101.51	-286.92 304.35	-109.483	
	685	685	Shell-Thin	1269	SLU-1 Combination	173.91	
348.47	40.93	357.59	164.79	77.438	310. -65.2771	126.6285	-
53.4161	140.4948	-79.1434	-75.448	-101.51	-286.92 304.35	-109.483	
	685	685	Shell-Thin	165	SLU-2 Combination	78.03	
313.33	47.98	322.74	68.62	78.906	294.49 -57.8049	195.4385	
49.4311	204.7451	-67.1114	79.338	-126.62	-255.77 285.39	-116.337	
	685	685	Shell-Thin	173	SLU-2 Combination	129.28	
323.58	55.72	338.43	114.43	75.081	298.16 -32.7485	23.0263	-
40.1581	44.0304	-53.7526	-62.389	-126.62	-255.77 285.39	-116.337	
	685	685	Shell-Thin	1269	SLU-2 Combination	131.63	
335.31	68.16	356.02	110.92	73.104	315.53 -42.767	151.4241	-
55.2036	166.02	-57.3629	-75.19	-126.62	-255.77 285.39	-116.337	
	685	685	Shell-Thin	165	SLU-4 Combination	35.59	
440.65	47.2	446.08	30.17	83.441	431.78 -88.7855	276.7423	
78.9537	293.0672	-105.1103	78.318	-365.7	-271.07 455.22	-143.453	
	685	685	Shell-Thin	173	SLU-4 Combination	104.19	
454.37	64.34	465.82	92.74	79.911	427.07 -30.8631	79.7557	-
60.0599	106.0938	-57.2013	-66.321	-365.7	-271.07 455.22	-143.453	
	685	685	Shell-Thin	1269	SLU-4 Combination	109.39	
480.36	80.98	497.27	92.48	78.207	458.08 12.8247	290.8345	-
84.6526	314.5822	-10.923	-74.33	-365.7	-271.07 455.22	-143.453	
	685	685	Shell-Thin	165	SLV-Y Combination	Max	173.15
374.12	63.96	0.	0.	0.	0. 105.1272	251.941	
79.8025	0.	0.	0.	687.6	137.2 0.	0.	
	685	685	Shell-Thin	173	SLV-Y Combination	Max	218.67
387.73	72.17	0.	0.	0.	0. 20.3206	89.8977	
59.4365	0.	0.	0.	687.6	137.2 0.	0.	
	685	685	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination	Max	221.49
417.4	87.76	0.	0.	0.	0. 82.3247	284.8971	
90.866	0.	0.	0.	687.6	137.2 0.	0.	
	685	685	Shell-Thin	165	SLV-Y Combination	Min	-36.09
-364.64	-66.76	0.	0.	0.	0. -105.4168	-253.6992	-
98.7702	0.	0.	0.	-419.64	-298.43 0.	0.	
	685	685	Shell-Thin	173	SLV-Y Combination	Min	-64.29
-374.78	-79.11	0.	0.	0.	0. -63.3866	-173.7179	-
60.1045	0.	0.	0.	-419.64	-298.43 0.	0.	
	685	685	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination	Min	-68.36
-410.71	-90.5	0.	0.	0.	0. -208.0766	-411.8907	-
84.8718	0.	0.	0.	-419.64	-298.43 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	175	SLV-X Combination	Max	224.72
118.56	63.51	0.	0.	0.	0. 235.9115	93.391	
42.3199	0.	0.	0.	592.79	789.34 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	176	SLV-X Combination	Max	228.53
106.37	67.71	0.	0.	0.	0. 219.1649	82.4901	
74.5241	0.	0.	0.	592.79	789.34 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination	Max	94.09
131.33	43.19	0.	0.	0.	0. 232.5742	405.2924	
198.9425	0.	0.	0.	592.79	789.34 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	175	SLV-X Combination	Min	-227.82
-108.27	-77.62	0.	0.	0.	0. -381.6586	-79.02	-
33.9915	0.	0.	0.	-619.55	-692.54 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	176	SLV-X Combination	Min	-231.46
-95.25	-70.68	0.	0.	0.	0. -339.9035	-70.484	-
76.6197	0.	0.	0.	-619.55	-692.54 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination	Min	-128.9
-126.98	-52.11	0.	0.	0.	0. -407.5131	-457.6262	-
202.9995	0.	0.	0.	-619.55	-692.54 0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	175	SLU-3 Combination	106.8	
-141.97	-46.28	115.13	-150.3	-10.204	230.54 -147.3165	118.137	
59.2184	130.7485	-159.9281	77.978	-54.79	1161.97 1163.26	92.7	
	686	686	Shell-Thin	176	SLU-3 Combination	107.86	
-136.65	21.81	109.79	-138.58	5.057	215.57 -94.7413	111.434	-
65.9169	130.7069	-114.0142	-73.702	-54.79	1161.97 1163.26	92.7	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLU-3 Combination	-87.2	
-178.22	-14.67	-84.89	-180.52	-8.933	156.43 -621.5703	-671.7795	-
19.6012	-614.8244	-678.5253	-18.991	-54.79	1161.97 1163.26	92.7	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	686	686	Shell-Thin	175	SLU-1	Combination		66.49
-90.16	-38.31	75.36	-99.03	-13.033	151.49	-174.6667	88.048	
44.0203	95.2278	-181.8465	80.737	-51.74	835.51	837.11	93.544	
	686	686	Shell-Thin	176	SLU-1	Combination		67.34
-85.92	12.79	68.4	-86.98	4.739	134.88	-125.3612	82.1873	-
45.9581	91.9086	-135.0825	-78.057	-51.74	835.51	837.11	93.544	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLU-1	Combination		-79.1
-117.24	-14.7	-74.1	-122.25	-18.813	106.67	-509.9276	-480.461	-
15.9223	-473.5012	-516.8873	-66.389	-51.74	835.51	837.11	93.544	
	686	686	Shell-Thin	175	SLU-2	Combination		75.56
-90.7	-26.21	79.59	-94.73	-8.751	151.16	-125.2596	88.6586	
41.6989	96.4995	-133.1005	79.351	-16.4	821.92	822.08	91.143	
	686	686	Shell-Thin	176	SLU-2	Combination		74.09
-98.	23.32	77.2	-101.1	7.582	154.88	-100.322	74.1382	-46.8153
85.907	-112.0907	-75.889	-16.4	821.92	822.08	91.143		
	686	686	Shell-Thin	1269	SLU-2	Combination		-66.7
-122.65	1.89	-66.64	-122.72	1.935	106.41	-466.8477	-474.9767	-
17.9415	-452.5161	-489.3083	-38.618	-16.4	821.92	822.08	91.143	
	686	686	Shell-Thin	175	SLU-4	Combination		113.14
-142.35	-37.81	118.62	-147.82	-8.244	231.21	-112.7316	118.5644	
57.5934	132.1118	-126.279	76.763	-30.05	1152.45	1152.85	91.494	
	686	686	Shell-Thin	176	SLU-4	Combination		112.59
-145.1	29.18	115.85	-148.37	6.379	229.4	-77.2139	105.7996	-
66.517	127.4211	-98.8353	-71.993	-30.05	1152.45	1152.85	91.494	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLU-4	Combination		-78.52
-182.	-3.06	-78.43	-182.09	-1.69	158.2	-591.4143	-667.9405	-
21.0147	-586.0233	-673.3315	-14.388	-30.05	1152.45	1152.85	91.494	
	686	686	Shell-Thin	175	SLV-Y	Combination	Max	258.55
147.14	50.69	0.	0.	0.	0.	120.973	111.9721	
54.7441	0.	0.	0.	376.39	1031.79	0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	176	SLV-Y	Combination	Max	261.84
142.5	51.07	0.	0.	0.	0.	125.237	96.2882	
78.9119	0.	0.	0.	376.39	1031.79	0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLV-Y	Combination	Max	94.46
171.57	25.1	0.	0.	0.	0.	332.9206	545.6218	
115.7903	0.	0.	0.	376.39	1031.79	0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	175	SLV-Y	Combination	Min	-261.64
-136.85	-64.8	0.	0.	0.	0.	-266.7201	-97.601	-
46.4157	0.	0.	0.	-403.15	-934.99	0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	176	SLV-Y	Combination	Min	-264.77
-131.38	-54.04	0.	0.	0.	0.	-245.9756	-84.2821	-
81.0076	0.	0.	0.	-403.15	-934.99	0.	0.	
	686	686	Shell-Thin	1269	SLV-Y	Combination	Min	-129.27
-167.23	-34.02	0.	0.	0.	0.	-507.8595	-597.9556	-
119.8473	0.	0.	0.	-403.15	-934.99	0.	0.	
	687	687	Shell-Thin	176	SLV-X	Combination	Max	300.77
29.04	133.86	0.	0.	0.	0.	244.5324	79.2168	
184.4929	0.	0.	0.	921.03	77.04	0.	0.	
	687	687	Shell-Thin	174	SLV-X	Combination	Max	300.97
11.9	122.94	0.	0.	0.	0.	85.0656	58.4403	99.7696
0.	0.	0.	921.03	77.04	0.	0.		
	687	687	Shell-Thin	1269	SLV-X	Combination	Max	306.08
19.77	106.44	0.	0.	0.	0.	397.6677	231.7894	
139.2976	0.	0.	0.	921.03	77.04	0.	0.	
	687	687	Shell-Thin	176	SLV-X	Combination	Min	-375.3
-25.15	-148.06	0.	0.	0.	0.	-381.1394	-83.202	-
201.1054	0.	0.	0.	-1542.04	-73.89	0.	0.	
	687	687	Shell-Thin	174	SLV-X	Combination	Min	-402.55
-13.43	-136.69	0.	0.	0.	0.	-149.3345	-98.0596	-
116.518	0.	0.	0.	-1542.04	-73.89	0.	0.	
	687	687	Shell-Thin	1269	SLV-X	Combination	Min	-407.57
-20.8	-124.92	0.	0.	0.	0.	-679.3511	-314.749	-
170.5319	0.	0.	0.	-1542.04	-73.89	0.	0.	
	687	687	Shell-Thin	176	SLU-3	Combination		-120.8
38.66	152.64	131.13	-213.27	58.79	301.08	202.5875	-96.6022	-
258.8955	352.0001	-246.0148	-29.99	-639.08	20.08	639.4	178.2	
	687	687	Shell-Thin	174	SLU-3	Combination		-246.67
13.48	162.22	91.33	-324.52	64.363	378.55	-128.335	36.2901	
154.5881	129.1142	-221.1591	59.017	-639.08	20.08	639.4	178.2	
	687	687	Shell-Thin	1269	SLU-3	Combination		-244.58
23.96	140.19	83.81	-304.42	66.882	353.85	-171.1144	-406.4235	
219.7576	-39.4981	-538.0398	30.918	-639.08	20.08	639.4	178.2	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	687	687	Shell-Thin	176	SLU-1 Combination		-122.92
29.18	96.16	75.72	-169.46	64.17	217.45	67.1264	-67.8982
185.0003	196.5481	-197.3199	-34.976	-750.09	10.96	750.17	179.163
	687	687	Shell-Thin	174	SLU-1 Combination		-218.89
9.98	102.97	49.49	-258.4	69.009	286.37	-119.3102	7.2822
59.0707	-171.0987	61.683	-750.09	10.96	750.17	179.163	96.1149
	687	687	Shell-Thin	1269	SLU-1 Combination		-217.4
17.44	86.18	45.67	-245.63	71.862	271.37	-258.8549	-315.7977
132.8417	-151.4678	-423.1848	38.952	-750.09	10.96	750.17	179.163
	687	687	Shell-Thin	176	SLU-2 Combination		-90.38
26.73	110.8	93.49	-157.15	58.928	219.38	112.6884	-65.9558
176.874	221.5148	-174.7822	-31.603	-402.43	34.15	403.88	175.15
	687	687	Shell-Thin	174	SLU-2 Combination		-188.94
7.01	121.66	65.24	-247.17	64.423	285.44	-125.8642	12.6746
69.3792	-182.5687	61.679	-402.43	34.15	403.88	175.15	105.2197
	687	687	Shell-Thin	1269	SLU-2 Combination		-186.57
18.89	104.41	62.63	-230.31	67.267	267.19	-143.2999	-287.0109
151.5726	-47.4132	-382.8976	32.318	-402.43	34.15	403.88	175.15
	687	687	Shell-Thin	176	SLU-4 Combination		-98.02
36.94	162.89	145.77	-206.85	56.252	306.9	234.4809	-95.2424
253.2071	371.7668	-232.5284	-28.466	-395.72	36.32	397.38	174.756
	687	687	Shell-Thin	174	SLU-4 Combination		-225.7
11.41	175.29	104.47	-318.77	62.036	381.88	-132.9228	40.0648
160.9615	136.2997	-229.1577	59.126	-395.72	36.32	397.38	174.756
	687	687	Shell-Thin	1269	SLU-4 Combination		-222.99
24.98	152.95	97.88	-295.9	64.514	355.11	-90.2259	-386.2728
232.8692	37.6836	-514.1823	28.779	-395.72	36.32	397.38	174.756
	687	687	Shell-Thin	176	SLV-Y Combination		Max
31.06	149.01	0.	0.	0.	0.	285.1876	92.3464
229.3569	0.	0.	0.	0.	476.64	52.83	0.
	687	687	Shell-Thin	174	SLV-Y Combination		Max
10.85	149.95	0.	0.	0.	0.	55.1067	63.2831
134.7167	0.	0.	0.	0.	476.64	52.83	0.
	687	687	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination		Max
21.04	129.99	0.	0.	0.	0.	230.7589	257.1296
201.2016	0.	0.	0.	0.	476.64	52.83	0.
	687	687	Shell-Thin	176	SLV-Y Combination		Min
-27.18	-163.21	0.	0.	0.	0.	-421.7946	-96.3316
245.9694	0.	0.	0.	-1097.66	-49.67	0.	0.
	687	687	Shell-Thin	174	SLV-Y Combination		Min
-12.37	-163.7	0.	0.	0.	0.	-119.3756	-102.9024
151.4651	0.	0.	0.	-1097.66	-49.67	0.	0.
	687	687	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination		Min
-22.07	-148.48	0.	0.	0.	0.	-512.4422	-340.0892
232.4358	0.	0.	0.	-1097.66	-49.67	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	173	SLV-X Combination		Max
14.05	136.26	0.	0.	0.	0.	113.7942	46.0732
175.5577	0.	0.	0.	1590.25	94.21	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	175	SLV-X Combination		Max
26.47	140.26	0.	0.	0.	0.	208.9244	70.5481
151.077	0.	0.	0.	1590.25	94.21	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination		Max
18.27	121.49	0.	0.	0.	0.	400.3157	273.0953
227.962	0.	0.	0.	1590.25	94.21	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	173	SLV-X Combination		Min
-15.65	-140.55	0.	0.	0.	0.	-199.5543	-91.4633
156.9255	0.	0.	0.	-942.54	-76.82	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	175	SLV-X Combination		Min
-21.21	-144.62	0.	0.	0.	0.	-361.2677	-70.4971
129.6866	0.	0.	0.	-942.54	-76.82	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	1269	SLV-X Combination		Min
-19.93	-119.78	0.	0.	0.	0.	-711.5674	-366.4797
195.5355	0.	0.	0.	-942.54	-76.82	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	173	SLU-3 Combination		-319.96
10.44	-189.37	96.54	-406.06	-65.55	461.96	-162.7297	23.9885
169.0274	123.7257	-262.4669	-59.457	788.77	42.74	789.92	3.102
	688	688	Shell-Thin	175	SLU-3 Combination		-177.01
39.03	-177.91	139.15	-277.12	-60.632	367.05	166.4051	-88.3144
250.8796	320.4011	-242.3104	31.543	788.77	42.74	789.92	3.102
	688	688	Shell-Thin	1269	SLU-3 Combination		-317.46
22.98	-164.35	89.37	-383.85	-68.002	435.47	-255.0884	-435.3856
233.1203	-95.2933	-595.1807	-34.429	788.77	42.74	789.92	3.102

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	688	688	Shell-Thin	173	SLU-1 Combination		-286.73
7.75	-130.89	57.52	-336.49	-69.182	368.63	-154.0924	-4.2135
50.3686	-208.6745	-62.676	868.26	33.92	868.93	2.237	-105.6405
	688	688	Shell-Thin	175	SLU-1 Combination		-175.08
30.08	-122.93	87.61	-232.61	-64.922	286.64	33.9432	-60.0835
181.4047	174.3276	-200.4679	37.735	868.26	33.92	868.93	2.237
	688	688	Shell-Thin	1269	SLU-1 Combination		-284.99
16.45	-111.35	53.12	-321.66	-71.772	351.25	-332.4028	-341.273
141.9547	-194.8139	-478.8619	-44.105	868.26	33.92	868.93	2.237
	688	688	Shell-Thin	173	SLU-2 Combination		-251.69
8.39	-119.65	55.06	-298.36	-68.691	329.36	-107.6315	6.3575
72.9853	-174.2594	-58.727	854.71	19.55	854.93	1.31	-109.7001
	688	688	Shell-Thin	175	SLU-2 Combination		-150.2
28.69	-115.98	85.71	-207.22	-63.819	260.86	79.2864	-61.5417
180.9449	203.0352	-185.2905	34.368	854.71	19.55	854.93	1.31
	688	688	Shell-Thin	1269	SLU-2 Combination		-250.89
12.4	-101.89	47.23	-285.71	-71.131	312.02	-279.6228	-333.218
-157.7364	-455.1044	-39.808	854.71	19.55	854.93	1.31	-146.2492
	688	688	Shell-Thin	173	SLU-4 Combination		-295.44
10.89	-181.51	95.22	-379.77	-65.08	435.26	-130.2071	31.3882
171.8691	140.5043	-239.3233	-57.589	779.28	32.69	779.96	2.402
	688	688	Shell-Thin	175	SLU-4 Combination		-159.59
38.06	-173.05	138.52	-260.04	-59.865	350.47	198.1454	-89.3352
250.5578	343.2657	-234.4556	30.079	779.28	32.69	779.96	2.402
	688	688	Shell-Thin	1269	SLU-4 Combination		-293.59
20.14	-157.73	85.73	-359.18	-67.421	408.84	-218.1424	-429.7471
236.1264	-65.1981	-582.6914	-32.932	779.28	32.69	779.96	2.402
	688	688	Shell-Thin	173	SLV-Y Combination	Max	189.22
15.23	169.96	0.	0.	0.	0.	81.5096	39.1642
201.7003	0.	0.	0.	1168.66	67.91	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	175	SLV-Y Combination	Max	185.1
32.04	167.52	0.	0.	0.	0.	212.9046	78.8558
212.252	0.	0.	0.	1168.66	67.91	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination	Max	192.77
14.71	152.52	0.	0.	0.	0.	190.5306	315.178
275.9157	0.	0.	0.	1168.66	67.91	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	173	SLV-Y Combination	Min	-323.92
-16.82	-174.25	0.	0.	0.	0.	-167.2698	-84.5542
183.068	0.	0.	0.	-520.95	-50.52	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	175	SLV-Y Combination	Min	-285.5
-26.77	-171.88	0.	0.	0.	0.	-365.2479	-78.8048
190.8616	0.	0.	0.	-520.95	-50.52	0.	0.
	688	688	Shell-Thin	1269	SLV-Y Combination	Min	-327.49
-16.37	-150.82	0.	0.	0.	0.	-501.7823	-408.5624
243.4891	0.	0.	0.	-520.95	-50.52	0.	0.
	689	689	Shell-Thin	204	SLV-X Combination	Max	98.2
7.73	36.72	0.	0.	0.	0.	81.364	-9.5074
0.	0.	0.	-61.83	9.94	0.	0.	85.3295
	689	689	Shell-Thin	203	SLV-X Combination	Max	128.97
6.62	28.64	0.	0.	0.	0.	134.9599	31.4365
0.	0.	0.	-61.83	9.94	0.	0.	137.0933
	689	689	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination	Max	97.36
1.67	35.95	0.	0.	0.	0.	58.2646	54.2272
0.	0.	0.	-61.83	9.94	0.	0.	108.6136
	689	689	Shell-Thin	204	SLV-X Combination	Min	-85.04
-17.01	-40.19	0.	0.	0.	0.	-37.4183	-49.9292
67.3134	0.	0.	0.	-585.78	-35.69	0.	0.
	689	689	Shell-Thin	203	SLV-X Combination	Min	-72.01
-7.14	-35.14	0.	0.	0.	0.	-133.9706	-40.4471
92.6353	0.	0.	0.	-585.78	-35.69	0.	0.
	689	689	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination	Min	-84.68
-13.35	-33.85	0.	0.	0.	0.	-232.572	-177.5065
83.5655	0.	0.	0.	-585.78	-35.69	0.	0.
	689	689	Shell-Thin	204	SLU-3 Combination		-32.85
-48.78	-104.94	64.43	-146.06	-42.83	186.8	84.7578	-79.4025
151.5043	174.9875	-169.6322	30.776	-543.98	-1.98	543.98	-179.792
	689	689	Shell-Thin	203	SLU-3 Combination		178.61
-6.49	-120.76	238.2	-66.09	-26.267	277.22	-187.4675	46.71
147.0044	117.5576	-258.3151	-64.269	-543.98	-1.98	543.98	-179.792
	689	689	Shell-Thin	1270	SLU-3 Combination		-35.37
-61.36	-78.03	30.74	-127.47	-40.272	145.3	-200.6156	91.475
190.9387	185.8185	-294.9591	63.706	-543.98	-1.98	543.98	-179.792

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	689	689	Shell-Thin	204	SLU-1 Combination		-11.41
-35.97	-70.85	48.22	-95.6	-40.083	126.78	83.835	-80.7138
119.2873	146.4694	-143.3481	27.703	-687.24	-8.34	687.29	-179.305
	689	689	Shell-Thin	203	SLU-1 Combination		151.37
-3.42	-83.41	187.76	-39.81	-23.571	210.5	-137.8494	30.059
88.1593	67.8438	-175.6341	-66.8	-687.24	-8.34	687.29	-179.305
	689	689	Shell-Thin	1270	SLU-1 Combination		-13.41
-45.96	-50.13	23.03	-82.39	-36.006	96.	-222.7037	16.3923
151.6144	89.9211	-296.2325	64.128	-687.24	-8.34	687.29	-179.305
	689	689	Shell-Thin	204	SLU-2 Combination		8.91
-33.89	-84.1	74.29	-99.27	-37.863	150.82	78.3272	-67.0525
121.4436	147.1731	-135.8984	29.549	-339.12	-15.69	339.48	-177.351
	689	689	Shell-Thin	203	SLU-2 Combination		161.08
-3.45	-95.38	204.77	-47.14	-24.61	231.96	-103.9432	34.6271
94.8302	82.7864	-152.1025	-63.076	-339.12	-15.69	339.48	-177.351
	689	689	Shell-Thin	1270	SLU-2 Combination		7.11
-42.86	-64.73	51.51	-87.26	-34.447	121.5	-109.1793	60.6008
148.3043	146.5922	-195.1708	59.894	-339.12	-15.69	339.48	-177.351
	689	689	Shell-Thin	204	SLU-4 Combination		-18.63
-47.32	-114.21	82.13	-148.09	-41.421	202.09	80.9023	-69.8396
153.0137	176.1009	-165.0382	31.888	-300.3	-7.12	300.38	-178.641
	689	689	Shell-Thin	203	SLU-4 Combination		185.41
-6.51	-129.14	250.33	-71.44	-26.692	292.67	-163.7332	49.9076
151.674	128.6016	-242.4272	-62.578	-300.3	-7.12	300.38	-178.641
	689	689	Shell-Thin	1270	SLU-4 Combination		-21.01
-59.19	-88.25	50.19	-130.39	-38.896	161.44	-121.1485	122.4209
188.6216	225.157	-223.8847	61.424	-300.3	-7.12	300.38	-178.641
	689	689	Shell-Thin	204	SLV-Y Combination		Max 90.78
9.43	43.82	0.	0.	0.	0.	80.0364	-9.4483
0.	0.	0.	-83.27	11.25	0.	0.	103.3404
	689	689	Shell-Thin	203	SLV-Y Combination		Max 124.54
7.39	34.76	0.	0.	0.	0.	147.3959	36.3319
0.	0.	0.	-83.27	11.25	0.	0.	156.5725
	689	689	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Max 90.06
2.61	42.5	0.	0.	0.	0.	43.5047	78.5294
0.	0.	0.	-83.27	11.25	0.	0.	130.7657
	689	689	Shell-Thin	204	SLV-Y Combination		Min -77.62
-18.71	-47.29	0.	0.	0.	0.	-36.0907	-49.9884
85.3243	0.	0.	0.	-564.35	-37.	0.	0.
	689	689	Shell-Thin	203	SLV-Y Combination		Min -67.58
-7.9	-41.26	0.	0.	0.	0.	-146.4065	-45.3425
0.	0.	0.	-564.35	-37.	0.	0.	-112.1145
	689	689	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Min -77.38
-14.29	-40.39	0.	0.	0.	0.	-217.8121	-201.8087
105.7176	0.	0.	0.	-564.35	-37.	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	203	SLV-X Combination		Max 175.77
29.52	9.64	0.	0.	0.	0.	87.8549	47.3702
22.5568	0.	0.	0.	145.78	206.28	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	202	SLV-X Combination		Max 175.09
22.03	17.24	0.	0.	0.	0.	76.8811	56.6855
19.5065	0.	0.	0.	145.78	206.28	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Max 111.48
28.7	21.69	0.	0.	0.	0.	137.36	164.3223
0.	0.	0.	145.78	206.28	0.	0.	74.63
	690	690	Shell-Thin	203	SLV-X Combination		Min -37.9
-29.23	-9.26	0.	0.	0.	0.	-56.9128	-25.9803
13.2291	0.	0.	0.	-216.06	-346.88	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	202	SLV-X Combination		Min -38.33
-27.27	-4.81	0.	0.	0.	0.	-105.076	-32.3145
25.3203	0.	0.	0.	-216.06	-346.88	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Min -21.51
-40.64	-11.8	0.	0.	0.	0.	-219.2645	-272.3073
57.2541	0.	0.	0.	-216.06	-346.88	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	203	SLU-3 Combination		283.57
-86.81	-15.23	284.19	-87.43	-2.351	336.54	20.8199	-43.7683
3.9825	21.0645	-44.0129	-3.515	-46.35	329.2	332.45	98.015
	690	690	Shell-Thin	202	SLU-3 Combination		280.85
-100.39	24.03	282.36	-101.9	3.593	344.79	-17.2086	-43.439
31.4698	3.7696	-64.4172	33.688	-46.35	329.2	332.45	98.015
	690	690	Shell-Thin	1270	SLU-3 Combination		127.96
-124.45	12.94	128.62	-125.11	2.926	219.74	196.7933	262.8057
22.5164	269.7544	189.8446	72.849	-46.35	329.2	332.45	98.015

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	690	690	Shell-Thin	203	SLU-1 Combination		259.52
-56.3	-9.73	259.82	-56.6	-1.762	292.26	30.1029	-22.4449
0.9247	30.1191	-22.4612	1.008	-66.77	183.34	195.12	110.011
	690	690	Shell-Thin	202	SLU-1 Combination		257.06
-68.61	22.07	258.55	-70.1	3.859	299.81	-25.4016	-20.753
20.6686	-2.2784	-43.8761	48.208	-66.77	183.34	195.12	110.011
	690	690	Shell-Thin	1270	SLU-1 Combination		133.38
-87.44	13.91	134.25	-88.31	3.589	194.11	110.9419	149.0444
24.5706	161.0844	98.9019	63.894	-66.77	183.34	195.12	110.011
	690	690	Shell-Thin	203	SLU-2 Combination		237.91
-60.11	-20.84	239.36	-61.56	-3.981	275.34	36.3447	-32.8373
9.8705	37.7254	-34.218	7.963	-8.95	222.17	222.35	92.308
	690	690	Shell-Thin	202	SLU-2 Combination		236.
-69.64	7.32	236.17	-69.81	1.372	277.74	23.5966	-23.6783
33.796	41.2011	-41.2828	27.515	-8.95	222.17	222.35	92.308
	690	690	Shell-Thin	1270	SLU-2 Combination		126.3
-87.	-0.77	126.31	-87.01	-0.206	185.78	161.5611	178.5271
203.1671	136.9211	52.42	-8.95	222.17	222.35	92.308	32.0183
	690	690	Shell-Thin	203	SLU-4 Combination		268.44
-89.47	-23.01	269.91	-90.94	-3.664	325.07	25.1892	-51.0429
2.2795	25.2573	-51.111	1.711	-5.88	356.38	356.43	90.945
	690	690	Shell-Thin	202	SLU-4 Combination		266.11
-101.11	13.71	266.62	-101.62	2.135	329.4	17.0901	-45.4867
40.659	37.1059	-65.5025	26.21	-5.88	356.38	356.43	90.945
	690	690	Shell-Thin	1270	SLU-4 Combination		123.01
-124.14	2.66	123.03	-124.17	0.618	214.09	232.2268	283.4436
27.7298	295.5808	220.0896	66.361	-5.88	356.38	356.43	90.945
	690	690	Shell-Thin	203	SLV-Y Combination		Max 182.56
35.57	8.66	0.	0.	0.	0.	77.3773	55.4522
22.3105	0.	0.	0.	129.05	259.29	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	202	SLV-Y Combination		Max 182.48
25.53	15.74	0.	0.	0.	0.	71.7532	63.4032
25.5146	0.	0.	0.	129.05	259.29	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Max 113.2
34.87	19.15	0.	0.	0.	0.	167.9541	205.8027
69.4201	0.	0.	0.	129.05	259.29	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	203	SLV-Y Combination		Min -44.7
-35.28	-8.27	0.	0.	0.	0.	-46.4352	-34.0623
12.9828	0.	0.	0.	-199.33	-399.89	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	202	SLV-Y Combination		Min -45.73
-30.77	-3.31	0.	0.	0.	0.	-99.9481	-39.0323
31.3284	0.	0.	0.	-199.33	-399.89	0.	0.
	690	690	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Min -23.22
-46.81	-9.27	0.	0.	0.	0.	-249.8586	-313.7877
52.0443	0.	0.	0.	-199.33	-399.89	0.	0.
	691	691	Shell-Thin	202	SLV-X Combination		Max 30.93
3.24	52.33	0.	0.	0.	0.	79.785	26.8276
0.	0.	0.	688.33	12.01	0.	0.	102.3169
	691	691	Shell-Thin	201	SLV-X Combination		Max 27.9
4.94	54.18	0.	0.	0.	0.	81.6126	-13.1417
0.	0.	0.	688.33	12.01	0.	0.	75.6136
	691	691	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Max 27.36
4.41	45.98	0.	0.	0.	0.	56.5385	87.595
0.	0.	0.	688.33	12.01	0.	0.	89.4741
	691	691	Shell-Thin	202	SLV-X Combination		Min -1.01
-5.78	-32.12	0.	0.	0.	0.	-113.7602	-28.2774
140.5112	0.	0.	0.	-19.77	-59.33	0.	0.
	691	691	Shell-Thin	201	SLV-X Combination		Min -56.32
-19.15	-31.9	0.	0.	0.	0.	-89.7834	-56.8208
77.5704	0.	0.	0.	-19.77	-59.33	0.	0.
	691	691	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Min -55.45
-16.97	-31.12	0.	0.	0.	0.	-287.1744	-229.7229
96.6685	0.	0.	0.	-19.77	-59.33	0.	0.
	691	691	Shell-Thin	202	SLU-3 Combination		172.53
-12.71	122.36	233.37	-73.55	26.438	277.55	-204.9065	51.1112
177.0533	141.5837	-295.3791	62.933	475.66	-18.78	476.03	-2.261
	691	691	Shell-Thin	201	SLU-3 Combination		-57.65
-58.75	121.23	63.03	-179.43	44.87	217.9	44.3511	-84.7207
114.4206	111.181	-151.5506	-30.288	475.66	-18.78	476.03	-2.261
	691	691	Shell-Thin	1270	SLU-3 Combination		-57.83
-59.65	91.94	33.21	-150.68	44.717	169.73	-214.873	86.0146
151.0678	148.7721	-277.6305	-67.441	475.66	-18.78	476.03	-2.261

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	691	691	Shell-Thin	202	SLU-1 Combination		133.99
-8.81	91.07	178.31	-53.14	25.952	209.99	-167.1935	36.8307
112.8867	86.9694	-217.3322	66.052	650.07	-30.63	650.8	-2.698
	691	691	Shell-Thin	201	SLU-1 Combination		-49.2
-45.45	91.39	44.08	-138.74	45.587	165.25	30.1017	-89.6109
84.8729	74.102	-133.6112	-27.403	650.07	-30.63	650.8	-2.698
	691	691	Shell-Thin	1270	SLU-1 Combination		-49.15
-45.2	68.08	20.93	-115.28	45.831	127.04	-260.3477	3.3157
114.3821	46.0201	-303.0521	-69.527	650.07	-30.63	650.8	-2.698
	691	691	Shell-Thin	202	SLU-2 Combination		145.39
-10.31	75.09	175.7	-40.62	21.982	199.14	-133.6107	35.7178
130.3332	106.4716	-204.3645	61.504	594.67	-7.78	594.72	-0.75
	691	691	Shell-Thin	201	SLU-2 Combination		-21.68
-43.73	73.9	42.01	-107.41	40.757	133.48	77.0513	-69.3779
76.5627	109.7717	-102.0983	-23.14	594.67	-7.78	594.72	-0.75
	691	691	Shell-Thin	1270	SLU-2 Combination		-21.86
-44.67	52.63	20.59	-87.12	38.888	99.03	-196.9127	33.8225
107.278	75.993	-239.0832	-68.54	594.67	-7.78	594.72	-0.75
	691	691	Shell-Thin	202	SLU-4 Combination		180.51
-13.76	111.17	231.	-64.25	24.427	268.94	-181.3986	50.3322
189.2659	156.382	-287.4484	60.737	436.88	-2.78	436.89	-0.365
	691	691	Shell-Thin	201	SLU-4 Combination		-38.38
-57.54	108.99	61.45	-157.37	42.488	195.47	77.2158	-70.5576
108.6034	134.6834	-128.0252	-27.886	436.88	-2.78	436.89	-0.365
	691	691	Shell-Thin	1270	SLU-4 Combination		-38.73
-59.27	81.13	32.78	-130.78	41.391	149.88	-170.4685	107.3693
146.0948	170.0494	-233.1486	-66.779	436.88	-2.78	436.89	-0.365
	691	691	Shell-Thin	202	SLV-Y Combination	Max	30.67
3.33	58.08	0.	0.	0.	0.	98.2572	33.044
0.	0.	0.	669.26	12.89	0.	0.	129.5746
	691	691	Shell-Thin	201	SLV-Y Combination	Max	22.63
4.88	58.32	0.	0.	0.	0.	81.6306	-12.6332
0.	0.	0.	669.26	12.89	0.	0.	84.7858
	691	691	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination	Max	22.25
5.34	50.33	0.	0.	0.	0.	45.225	106.1054
0.	0.	0.	669.26	12.89	0.	0.	102.9536
	691	691	Shell-Thin	202	SLV-Y Combination	Min	-0.75
-5.87	-37.88	0.	0.	0.	0.	-132.2323	-34.4937
167.769	0.	0.	0.	-0.7	-60.21	0.	0.
	691	691	Shell-Thin	201	SLV-Y Combination	Min	-51.05
-19.09	-36.04	0.	0.	0.	0.	-89.8014	-57.3293
86.7425	0.	0.	0.	-0.7	-60.21	0.	0.
	691	691	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination	Min	-50.34
-17.9	-35.47	0.	0.	0.	0.	-275.861	-248.2333
110.148	0.	0.	0.	-0.7	-60.21	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	181	SLV-X Combination	Max	36.41
-5.	49.57	0.	0.	0.	0.	14.0071	36.6847
0.	0.	0.	31.73	413.35	0.	0.	27.3952
	692	692	Shell-Thin	182	SLV-X Combination	Max	37.22
4.81	34.21	0.	0.	0.	0.	19.8607	32.0643
0.	0.	0.	31.73	413.35	0.	0.	6.3577
	692	692	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination	Max	44.42
-6.18	29.48	0.	0.	0.	0.	50.8036	116.1924
17.5488	0.	0.	0.	31.73	413.35	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	181	SLV-X Combination	Min	-88.6
-34.06	-21.58	0.	0.	0.	0.	-36.7743	-51.584
11.8942	0.	0.	0.	-43.37	-168.19	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	182	SLV-X Combination	Min	-87.05
-32.08	-26.51	0.	0.	0.	0.	-29.1397	-48.7146
17.2589	0.	0.	0.	-43.37	-168.19	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination	Min	-53.6
-18.62	-15.52	0.	0.	0.	0.	-143.0106	-251.6848
19.6497	0.	0.	0.	-43.37	-168.19	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	181	SLU-3 Combination		-150.23
306.28	62.45	314.67	-158.62	82.349	417.24	-36.6179	-71.0192
44.3048	-6.2919	-101.3451	34.391	-8.6	705.18	705.23	90.699
	692	692	Shell-Thin	182	SLU-3 Combination		-145.79
328.44	-23.47	329.6	-146.95	-87.174	422.69	-28.5026	-70.5937
31.6376	-11.5501	-87.5462	-28.184	-8.6	705.18	705.23	90.699
	692	692	Shell-Thin	1270	SLU-3 Combination		29.07
352.78	12.18	353.24	28.61	87.848	339.83	-251.6925	-415.1571
4.605	-251.5629	-415.2868	1.612	-8.6	705.18	705.23	90.699

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	692	692	Shell-Thin	181	SLU-1 Combination		-130.19
204.6	57.07	214.07	-139.65	80.587	308.58	-36.7759	-52.3632
39.4403	-4.3666	-84.7725	39.411	-11.76	628.35	628.46	91.073
	692	692	Shell-Thin	182	SLU-1 Combination		-125.85
226.27	-12.26	226.7	-126.28	-88.009	309.78	-24.4986	-52.8748
28.2285	-7.0932	-70.2802	-31.658	-11.76	628.35	628.46	91.073
	692	692	Shell-Thin	1270	SLU-1 Combination		14.87
244.01	15.26	245.03	13.86	86.206	238.4	-225.896	-359.4542
2.2727	-225.8574	-359.4928	0.975	-11.76	628.35	628.46	91.073
	692	692	Shell-Thin	181	SLU-2 Combination		-132.88
209.64	22.82	211.15	-134.39	86.204	301.7	-24.2141	-50.2108
36.5851	1.6131	-76.0381	35.22	-3.28	548.18	548.19	90.343
	692	692	Shell-Thin	182	SLU-2 Combination		-130.1
223.55	-40.35	228.09	-134.64	-83.573	317.59	-14.0486	-56.6345
22.4498	-4.4	-66.2832	-23.257	-3.28	548.18	548.19	90.343
	692	692	Shell-Thin	1270	SLU-2 Combination		-1.29
242.63	-13.35	243.36	-2.01	-86.877	244.37	-189.4769	-321.1086
0.5789	-189.4744	-321.1111	0.252	-3.28	548.18	548.19	90.343
	692	692	Shell-Thin	181	SLU-4 Combination		-152.11
309.8	38.48	312.98	-155.29	85.271	413.13	-27.8246	-69.5125
42.3062	-1.5063	-95.8309	31.885	-2.66	649.06	649.06	90.235
	692	692	Shell-Thin	182	SLU-4 Combination		-148.76
326.54	-43.13	330.42	-152.64	-84.857	427.68	-21.1876	-73.2255
27.5925	-9.2812	-85.1319	-23.341	-2.66	649.06	649.06	90.235
	692	692	Shell-Thin	1270	SLU-4 Combination		17.76
351.81	-7.85	351.99	17.58	-88.655	343.54	-226.1992	-388.3152
3.4193	-226.1271	-388.3873	1.208	-2.66	649.06	649.06	90.235
	692	692	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination		Max 44.49
-1.87	44.95	0.	0.	0.	0.	12.9359	46.5654
31.2418	0.	0.	0.	28.18	475.52	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	182	SLV-Y Combination		Max 44.23
-0.4	27.32	0.	0.	0.	0.	18.3676	42.0362
0.	0.	0.	28.18	475.52	0.	0.	9.0987
	692	692	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Max 47.51
-8.85	24.16	0.	0.	0.	0.	72.7424	156.5549
16.6116	0.	0.	0.	28.18	475.52	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination		Min -96.67
-37.19	-16.96	0.	0.	0.	0.	-35.7032	-61.4646
15.7407	0.	0.	0.	-39.82	-230.35	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	182	SLV-Y Combination		Min -94.06
-26.87	-19.62	0.	0.	0.	0.	-27.6466	-58.6865
19.9999	0.	0.	0.	-39.82	-230.35	0.	0.
	692	692	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Min -56.69
-15.95	-10.2	0.	0.	0.	0.	-164.9495	-292.0473
18.7125	0.	0.	0.	-39.82	-230.35	0.	0.
	693	693	Shell-Thin	182	SLV-X Combination		Max 80.33
55.	55.2	0.	0.	0.	0.	61.9399	66.9773
0.	0.	0.	149.2	149.92	0.	0.	24.0013
	693	693	Shell-Thin	204	SLV-X Combination		Max 92.36
58.62	52.08	0.	0.	0.	0.	21.5853	13.421
27.3758	0.	0.	0.	149.2	149.92	0.	0.
	693	693	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Max 95.18
66.2	56.22	0.	0.	0.	0.	35.7084	84.9265
0.	0.	0.	149.2	149.92	0.	0.	40.9098
	693	693	Shell-Thin	182	SLV-X Combination		Min -16.98
-83.95	-21.49	0.	0.	0.	0.	-31.6244	-85.0307
31.2305	0.	0.	0.	-378.35	7.45	0.	0.
	693	693	Shell-Thin	204	SLV-X Combination		Min -12.93
-84.35	-28.49	0.	0.	0.	0.	-22.9774	-116.1351
27.1463	0.	0.	0.	-378.35	7.45	0.	0.
	693	693	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Min -18.82
-107.28	-28.72	0.	0.	0.	0.	-112.7801	-213.633
36.9466	0.	0.	0.	-378.35	7.45	0.	0.
	693	693	Shell-Thin	182	SLU-3 Combination		59.97
19.79	-145.93	187.18	-107.42	-41.081	258.24	101.6551	-138.6226
59.9305	115.7735	-152.741	-13.256	-604.08	81.27	609.52	172.338
	693	693	Shell-Thin	204	SLU-3 Combination		137.63
35.32	-177.36	271.06	-98.11	-36.956	331.2	5.3197	-145.996
46.9776	18.7181	-159.3943	15.919	-604.08	81.27	609.52	172.338
	693	693	Shell-Thin	1270	SLU-3 Combination		128.1
-12.33	-158.52	231.25	-115.49	-33.055	305.81	-141.2712	-330.9244
70.9489	-117.6671	-354.5285	18.402	-604.08	81.27	609.52	172.338

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	693	693	Shell-Thin	182	SLU-1 Combination		76.15	
7.54	-86.37	134.78	-51.09	-34.17	166.32	90.4162	-101.9112	-46.1904
100.9343	-112.4293	-12.828	-543.43	134.93	559.93	166.056		
	693	693	Shell-Thin	204	SLU-1 Combination			135.93
19.5	-113.68	205.43	-50.01	-31.442	234.47	4.7116	-147.904	34.8664
12.2998	-155.4922	12.278	-543.43	134.93	559.93	166.056		
	693	693	Shell-Thin	1270	SLU-1 Combination			127.65
-21.9	-99.18	177.08	-71.34	-26.493	221.54	-136.3308	-294.0947	
54.1994	-119.5052	-310.9203	17.246	-543.43	134.93	559.93	166.056	
	693	693	Shell-Thin	182	SLU-2 Combination			28.96
5.19	-124.82	142.46	-108.3	-42.28	217.83	86.3109	-105.9964	-42.297
95.2027	-114.8882	-11.872	-422.83	73.61	429.2	170.124		
	693	693	Shell-Thin	204	SLU-2 Combination			84.85
16.37	-147.43	201.96	-100.75	-38.463	266.99	8.1071	-116.7945	
36.7118	18.0984	-126.7858	15.225	-422.83	73.61	429.2	170.124	
	693	693	Shell-Thin	1270	SLU-2 Combination			77.99
-17.92	-133.87	172.24	-112.17	-35.146	248.13	-91.9679	-251.8108	
55.9281	-74.3424	-269.4362	17.492	-422.83	73.61	429.2	170.124	
	693	693	Shell-Thin	182	SLU-4 Combination			26.94
18.14	-172.84	195.43	-150.35	-44.271	300.31	98.7814	-141.4823	-
57.2051	111.7063	-154.4071	-12.732	-519.66	38.34	521.08	175.78	
	693	693	Shell-Thin	204	SLU-4 Combination			101.87
33.13	-200.98	271.4	-136.4	-40.148	359.56	7.6966	-124.2193	
48.2695	23.4723	-139.995	18.099	-519.66	38.34	521.08	175.78	
	693	693	Shell-Thin	1270	SLU-4 Combination			93.34
-9.54	-182.8	231.8	-148.	-37.142	331.58	-110.2171	-301.3256	
72.159	-86.0319	-325.5108	18.529	-519.66	38.34	521.08	175.78	
	693	693	Shell-Thin	182	SLV-Y Combination		Max	71.64
71.06	55.83	0.	0.	0.	0.	71.2743	85.4565	
30.9353	0.	0.	0.	192.	144.69	0.	0.	
	693	693	Shell-Thin	204	SLV-Y Combination		Max	84.96
75.06	59.37	0.	0.	0.	0.	17.9433	19.5177	
33.2583	0.	0.	0.	192.	144.69	0.	0.	
	693	693	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Max	88.13
87.77	64.14	0.	0.	0.	0.	37.2845	113.0036	
49.6329	0.	0.	0.	192.	144.69	0.	0.	
	693	693	Shell-Thin	182	SLV-Y Combination		Min	-8.3
-100.	-22.11	0.	0.	0.	0.	-40.9587	-103.5098	-
38.1645	0.	0.	0.	-421.15	12.68	0.	0.	
	693	693	Shell-Thin	204	SLV-Y Combination		Min	-5.53
-100.78	-35.78	0.	0.	0.	0.	-19.3354	-122.2318	-
33.0288	0.	0.	0.	-421.15	12.68	0.	0.	
	693	693	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Min	-11.77
-128.85	-36.65	0.	0.	0.	0.	-114.3563	-241.7101	-
45.6696	0.	0.	0.	-421.15	12.68	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	201	SLV-X Combination		Max	195.67
72.9	71.16	0.	0.	0.	0.	20.4056	-10.2168	27.1429
0.	0.	0.	314.44	201.39	0.	0.		
	694	694	Shell-Thin	181	SLV-X Combination		Max	171.15
68.95	70.43	0.	0.	0.	0.	71.396	79.807	
44.7837	0.	0.	0.	314.44	201.39	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Max	198.77
78.47	70.34	0.	0.	0.	0.	9.909	58.7842	
38.2938	0.	0.	0.	314.44	201.39	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	201	SLV-X Combination		Min	-75.96
-103.05	-68.65	0.	0.	0.	0.	-42.1435	-108.4566	-
21.3835	0.	0.	0.	-91.91	-4.98	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	181	SLV-X Combination		Min	-72.86
-103.39	-68.99	0.	0.	0.	0.	-53.2421	-92.9582	-
35.1132	0.	0.	0.	-91.91	-4.98	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	1270	SLV-X Combination		Min	-79.38
-110.23	-73.04	0.	0.	0.	0.	-107.161	-198.2533	-
37.2819	0.	0.	0.	-91.91	-4.98	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	201	SLU-3 Combination			157.57
17.49	210.77	309.64	-134.58	35.809	394.53	-10.0034	-155.1385	-
33.477	-2.6538	-162.4881	-12.382	570.96	104.69	580.47	10.39	
	694	694	Shell-Thin	181	SLU-3 Combination			73.04
0.58	195.63	235.77	-162.15	39.754	346.57	94.2488	-136.616	70.968
114.3196	-156.6867	15.792	570.96	104.69	580.47	10.39		
	694	694	Shell-Thin	1270	SLU-3 Combination			152.98
-5.47	190.27	279.86	-132.35	33.697	364.52	-146.4943	-334.4616	-
58.8854	-129.5708	-351.3851	-16.035	570.96	104.69	580.47	10.39	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	694	694	Shell-Thin	201	SLU-1 Combination		169.57	
4.49	149.88	258.13	-84.07	30.579	308.87	-15.9824	-162.2727	-22.3205
-12.6526	-165.6025	-8.485	516.94	170.64	544.37	18.268		
	694	694	Shell-Thin	181	SLU-1 Combination		102.29	
-8.96	138.68	196.09	-102.76	34.072	262.98	79.2242	-98.1192	
55.1892	94.9963	-113.8914	15.949	516.94	170.64	544.37	18.268	
	694	694	Shell-Thin	1270	SLU-1 Combination		166.17	
-12.48	133.56	237.52	-83.83	28.112	288.72	-149.9019	-301.8758	-
43.1368	-138.5115	-313.2662	-14.792	516.94	170.64	544.37	18.268	
	694	694	Shell-Thin	201	SLU-2 Combination		119.73	
3.46	124.93	199.39	-76.2	32.522	246.49	4.1736	-135.0714	-22.8304
7.8213	-138.7191	-9.078	493.01	124.61	508.52	14.184		
	694	694	Shell-Thin	181	SLU-2 Combination		58.37	
-8.82	112.82	142.49	-92.93	36.709	205.38	83.1921	-92.5401	
51.1437	96.9927	-106.3407	15.101	493.01	124.61	508.52	14.184	
	694	694	Shell-Thin	1270	SLU-2 Combination		116.06	
-14.91	110.05	178.63	-77.48	29.622	227.49	-123.5178	-268.2827	-
40.6488	-112.8849	-278.9155	-14.659	493.01	124.61	508.52	14.184	
	694	694	Shell-Thin	201	SLU-4 Combination		122.68	
16.76	193.31	270.16	-130.71	37.339	354.09	4.1058	-136.0976	-
33.8339	11.8435	-143.8353	-12.882	554.21	72.47	558.93	7.45	
	694	694	Shell-Thin	181	SLU-4 Combination		42.3	
0.69	177.53	200.23	-157.25	41.658	310.33	97.0264	-132.7106	68.1361
115.7143	-151.3984	15.338	554.21	72.47	558.93	7.45		
	694	694	Shell-Thin	1270	SLU-4 Combination		117.9	
-7.17	173.81	240.08	-129.35	35.106	324.69	-128.0255	-310.9463	-
57.1438	-111.6415	-327.3303	-15.998	554.21	72.47	558.93	7.45	
	694	694	Shell-Thin	201	SLV-Y Combination		Max	190.35
92.77	82.07	0.	0.	0.	0.	18.8143	-0.6233	
30.6094	0.	0.	0.	362.5	198.24	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination		Max	166.3
88.78	80.06	0.	0.	0.	0.	78.0951	96.8012	
51.9613	0.	0.	0.	362.5	198.24	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Max	193.03
96.98	81.63	0.	0.	0.	0.	12.276	90.7549	
44.2257	0.	0.	0.	362.5	198.24	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	201	SLV-Y Combination		Min	-70.63
-122.93	-79.57	0.	0.	0.	0.	-40.5521	-118.0501	-
24.85	0.	0.	0.	-139.97	-1.82	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	181	SLV-Y Combination		Min	-68.01
-123.22	-78.62	0.	0.	0.	0.	-59.9412	-109.9524	-
42.2908	0.	0.	0.	-139.97	-1.82	0.	0.	
	694	694	Shell-Thin	1270	SLV-Y Combination		Min	-73.63
-128.74	-84.32	0.	0.	0.	0.	-109.528	-230.224	-
43.2139	0.	0.	0.	-139.97	-1.82	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	206	SLV-X Combination		Max	189.93
348.6	38.07	0.	0.	0.	0.	66.7856	126.59	
70.3535	0.	0.	0.	592.23	199.7	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	200	SLV-X Combination		Max	154.
330.47	18.16	0.	0.	0.	0.	136.7114	230.0751	
88.9989	0.	0.	0.	592.23	199.7	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination		Max	191.9
392.66	54.81	0.	0.	0.	0.	179.0074	316.9568	
94.7265	0.	0.	0.	592.23	199.7	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	206	SLV-X Combination		Min	-94.7
-343.62	-56.7	0.	0.	0.	0.	-61.399	-190.4864	-
71.6451	0.	0.	0.	-827.99	-320.34	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	200	SLV-X Combination		Min	-77.33
-329.21	-42.96	0.	0.	0.	0.	-99.2603	-232.5934	-
73.4246	0.	0.	0.	-827.99	-320.34	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination		Min	-98.54
-397.04	-77.94	0.	0.	0.	0.	-245.908	-419.8599	-
101.0187	0.	0.	0.	-827.99	-320.34	0.	0.	
	695	695	Shell-Thin	206	SLU-3 Combination		119.97	
462.38	-81.92	480.97	101.39	-77.215	439.14	-15.3351	75.4764	
85.2357	126.646	-66.5047	59.022	508.03	-295.98	587.96	-30.225	
	695	695	Shell-Thin	200	SLU-3 Combination		13.85	
441.16	-48.11	446.51	8.5	-83.654	442.32	-80.0553	291.2314	-
77.3092	306.6855	-95.5094	-78.696	508.03	-295.98	587.96	-30.225	
	695	695	Shell-Thin	1271	SLU-3 Combination		130.22	
513.63	-107.66	541.79	102.06	-75.341	498.66	63.8953	327.9146	
112.4947	369.3455	22.4644	69.782	508.03	-295.98	587.96	-30.225	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	695	695	Shell-Thin	206	SLU-1 Combination	131.62	
329.75	-66.24	349.86	111.52	-73.115	309.55	-6.7764	23.3768
57.3258	67.5754	-50.975	52.368	228.85	-268.39	352.71	-49.547
	695	695	Shell-Thin	200	SLU-1 Combination	51.3	
313.68	-46.29	321.61	43.37	-80.282	302.27	-33.7194	204.5946
45.6943	213.0556	-42.1804	-79.51	228.85	-268.39	352.71	-49.547
	695	695	Shell-Thin	1271	SLU-1 Combination	137.67	
360.	-85.73	389.21	108.46	-71.18	347.91	10.8407	176.8512
204.5787	-16.8868	69.278	228.85	-268.39	352.71	-49.547	73.293
	695	695	Shell-Thin	206	SLU-2 Combination	121.89	
323.31	-86.53	355.38	89.82	-69.666	320.07	-9.7102	27.4076
61.1719	72.7739	-55.0765	53.439	241.78	-261.64	356.25	-47.259
	695	695	Shell-Thin	200	SLU-2 Combination	43.38	
307.61	-65.56	322.98	28.	-76.804	309.93	-47.6178	209.3571
49.6413	218.6132	-56.8739	-79.438	241.78	-261.64	356.25	-47.259
	695	695	Shell-Thin	1271	SLU-2 Combination	128.25	
355.11	-105.58	396.63	86.72	-68.527	361.17	7.7077	192.1854
79.9468	222.01	-22.1169	69.542	241.78	-261.64	356.25	-47.259
	695	695	Shell-Thin	206	SLU-4 Combination	113.16	
457.88	-96.12	482.87	88.17	-75.427	445.37	-17.3887	78.2979
87.9279	130.5561	-69.6469	59.276	517.08	-291.25	593.47	-29.39
	695	695	Shell-Thin	200	SLU-4 Combination	8.3	
436.91	-61.6	445.59	-0.37	-81.981	445.77	-89.7842	294.5651
80.0721	310.5794	-105.7985	-78.69	517.08	-291.25	593.47	-29.39
	695	695	Shell-Thin	1271	SLU-4 Combination	123.63	
510.21	-121.55	545.25	88.58	-73.918	506.8	61.7022	338.6486
117.1524	381.5576	18.7932	69.884	517.08	-291.25	593.47	-29.39
	695	695	Shell-Thin	206	SLV-Y Combination	Max	163.17
423.33	43.6	0.	0.	0.	0.	52.0474	124.6577
85.9865	0.	0.	0.	673.06	158.6	0.	0.
	695	695	Shell-Thin	200	SLV-Y Combination	Max	123.04
402.47	10.05	0.	0.	0.	0.	148.1005	280.9299
102.511	0.	0.	0.	673.06	158.6	0.	0.
	695	695	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination	Max	168.42
480.88	64.4	0.	0.	0.	0.	146.9147	383.1186
115.886	0.	0.	0.	673.06	158.6	0.	0.
	695	695	Shell-Thin	206	SLV-Y Combination	Min	-67.95
-418.35	-62.24	0.	0.	0.	0.	-46.6608	-188.5541
87.2782	0.	0.	0.	-908.82	-279.24	0.	0.
	695	695	Shell-Thin	200	SLV-Y Combination	Min	-46.37
-401.21	-34.86	0.	0.	0.	0.	-110.6493	-283.4482
86.9366	0.	0.	0.	-908.82	-279.24	0.	0.
	695	695	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination	Min	-75.06
-485.25	-87.54	0.	0.	0.	0.	-213.8153	-486.0217
122.1782	0.	0.	0.	-908.82	-279.24	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	200	SLV-X Combination	Max	50.65
266.14	9.38	0.	0.	0.	0.	64.3927	130.8719
39.4825	0.	0.	0.	81.09	554.31	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	197	SLV-X Combination	Max	57.3
295.99	5.29	0.	0.	0.	0.	58.3599	138.5966
42.2712	0.	0.	0.	81.09	554.31	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination	Max	65.05
282.27	6.	0.	0.	0.	0.	191.1887	403.8569
75.358	0.	0.	0.	81.09	554.31	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	200	SLV-X Combination	Min	-85.41
-256.19	-16.19	0.	0.	0.	0.	-71.81	-125.7835
23.5766	0.	0.	0.	-96.51	-817.27	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	197	SLV-X Combination	Min	-92.13
-286.35	-33.24	0.	0.	0.	0.	-85.5004	-129.4519
54.684	0.	0.	0.	-96.51	-817.27	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination	Min	-56.28
-263.77	-23.28	0.	0.	0.	0.	-290.1814	-525.1478
66.2466	0.	0.	0.	-96.51	-817.27	0.	0.
	696	696	Shell-Thin	200	SLU-3 Combination	3.3	
373.53	-11.91	373.91	2.92	-88.159	372.46	30.3565	174.3872
15.6694	176.0722	28.6716	-83.862	-9.19	548.23	548.31	90.96
	696	696	Shell-Thin	197	SLU-3 Combination	11.12	
412.65	-21.6	413.81	9.97	-86.93	408.92	13.23	181.8094
43.3708	192.313	2.7263	76.386	-9.19	548.23	548.31	90.96
	696	696	Shell-Thin	1271	SLU-3 Combination	27.18	
397.08	-29.66	399.45	24.82	-85.445	387.63	192.1541	445.8082
22.6696	447.8183	190.144	84.933	-9.19	548.23	548.31	90.96

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	696	696	Shell-Thin	200	SLU-1	Combination		-14.52
271.21	-12.13	271.72	-15.04	-87.573	279.54	17.3216	127.3999	-
2.4457	127.4542	17.2673	-88.728	-14.19	238.81	239.23	93.401	
	696	696	Shell-Thin	197	SLU-1	Combination		-9.2
297.83	-28.76	300.5	-11.87	-84.694	306.61	-4.5128	134.5566	
23.272	138.3477	-8.3038	80.748	-14.19	238.81	239.23	93.401	
	696	696	Shell-Thin	1271	SLU-1	Combination		22.42
291.37	-29.23	294.51	19.28	-83.869	285.36	80.613	247.5917	
20.2233	250.0061	78.1986	83.192	-14.19	238.81	239.23	93.401	
	696	696	Shell-Thin	200	SLU-2	Combination		4.56
263.71	-35.07	268.37	-9.909E-02	-82.428	268.42	14.7765	127.4821	-
4.7228	127.6797	14.5789	-87.605	-13.4	309.19	309.48	92.482	
	696	696	Shell-Thin	197	SLU-2	Combination		9.18
286.8	-46.45	294.37	1.61	-80.749	293.57	2.6374	126.3449	
28.5746	132.6263	-3.644	77.602	-13.4	309.19	309.48	92.482	
	696	696	Shell-Thin	1271	SLU-2	Combination		30.34
279.95	-48.37	289.	21.29	-79.407	278.96	104.7868	277.8962	
14.2004	279.0533	103.6297	85.341	-13.4	309.19	309.48	92.482	
	696	696	Shell-Thin	200	SLU-4	Combination		16.66
368.28	-27.96	370.49	14.45	-85.481	363.48	28.5749	174.4448	-
17.2634	176.46	26.5597	-83.342	-8.63	597.5	597.56	90.828	
	696	696	Shell-Thin	197	SLU-4	Combination		23.99
404.93	-33.98	407.94	20.98	-84.942	397.86	18.2351	176.0611	
47.0826	189.0396	5.2567	74.589	-8.63	597.5	597.56	90.828	
	696	696	Shell-Thin	1271	SLU-4	Combination		32.73
389.09	-43.06	394.22	27.6	-83.207	381.17	209.0758	467.0213	
18.4536	468.3348	207.7623	85.929	-8.63	597.5	597.56	90.828	
	696	696	Shell-Thin	200	SLV-Y	Combination	Max	56.82
323.18	10.71	0.	0.	0.	0.	51.4284	160.6936	
42.5928	0.	0.	0.	48.7	692.67	0.	0.	
	696	696	Shell-Thin	197	SLV-Y	Combination	Max	65.01
365.09	8.99	0.	0.	0.	0.	40.0068	169.1709	
50.9982	0.	0.	0.	48.7	692.67	0.	0.	
	696	696	Shell-Thin	1271	SLV-Y	Combination	Max	64.67
344.37	4.94	0.	0.	0.	0.	241.3473	502.3831	
54.6653	0.	0.	0.	48.7	692.67	0.	0.	
	696	696	Shell-Thin	200	SLV-Y	Combination	Min	-91.58
-313.23	-17.51	0.	0.	0.	0.	-58.8457	-155.6052	-
26.6869	0.	0.	0.	-64.12	-955.63	0.	0.	
	696	696	Shell-Thin	197	SLV-Y	Combination	Min	-99.83
-355.46	-36.94	0.	0.	0.	0.	-67.1473	-160.0262	-
63.411	0.	0.	0.	-64.12	-955.63	0.	0.	
	696	696	Shell-Thin	1271	SLV-Y	Combination	Min	-55.9
-325.86	-22.22	0.	0.	0.	0.	-340.34	-623.674	-
45.5539	0.	0.	0.	-64.12	-955.63	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	197	SLV-X	Combination	Max	245.38
368.59	76.81	0.	0.	0.	0.	138.6038	242.0971	
95.7324	0.	0.	0.	783.	204.07	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	205	SLV-X	Combination	Max	293.06
385.32	80.76	0.	0.	0.	0.	62.6389	106.9962	
55.4711	0.	0.	0.	783.	204.07	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	1271	SLV-X	Combination	Max	292.11
396.65	101.11	0.	0.	0.	0.	155.9167	290.1758	
87.1472	0.	0.	0.	783.	204.07	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	197	SLV-X	Combination	Min	-123.41
-362.09	-78.2	0.	0.	0.	0.	-121.5098	-236.9366	-
105.5811	0.	0.	0.	-510.22	-386.	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	205	SLV-X	Combination	Min	-145.02
-373.61	-86.3	0.	0.	0.	0.	-83.7662	-198.9994	-
54.8268	0.	0.	0.	-510.22	-386.	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	1271	SLV-X	Combination	Min	-145.33
-391.22	-100.33	0.	0.	0.	0.	-266.1515	-415.2736	-
81.7551	0.	0.	0.	-510.22	-386.	0.	0.	
	697	697	Shell-Thin	197	SLU-3	Combination		68.14
486.34	49.62	492.15	62.34	83.325	464.13	-96.06	296.4001	
103.7056	322.1184	-121.7783	76.072	-438.41	-325.74	546.18	-143.388	
	697	697	Shell-Thin	205	SLU-3	Combination		165.26
505.76	55.44	514.56	156.46	80.982	456.88	-34.7069	63.4408	-
57.0653	89.6311	-60.8972	-65.347	-438.41	-325.74	546.18	-143.388	
	697	697	Shell-Thin	1271	SLU-3	Combination		167.02
514.58	79.	531.69	149.91	77.777	474.83	21.2331	308.6389	-
84.343	331.5621	-1.6902	-74.795	-438.41	-325.74	546.18	-143.388	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	697	697	Shell-Thin	197	SLU-1 Combination		111.63
347.3	33.75	352.03	106.89	82.009	312.61	-55.142	212.0515
66.7591	227.8029	-70.8934	76.724	-162.02	-320.17	358.83	-116.841
	697	697	Shell-Thin	205	SLU-1 Combination		189.65
362.9	35.58	369.92	182.63	78.836	320.37	-33.6211	0.7039
38.3214	25.5305	-58.4477	-57.063	-162.02	-320.17	358.83	-116.841
	697	697	Shell-Thin	1271	SLU-1 Combination		190.2
365.68	54.5	381.23	174.65	74.075	330.54	-40.6447	152.2491
54.4412	166.5535	-54.9491	-75.278	-162.02	-320.17	358.83	-116.841
	697	697	Shell-Thin	197	SLU-2 Combination		74.36
337.84	6.85	338.02	74.18	88.511	307.71	-65.1401	202.3333
69.1257	219.1419	-81.9486	76.333	-297.35	-261.02	395.66	-138.723
	697	697	Shell-Thin	205	SLU-2 Combination		147.35
352.44	11.26	353.06	146.74	86.868	307.2	-38.3062	25.8088
38.1764	43.6023	-56.0997	-65.01	-297.35	-261.02	395.66	-138.723
	697	697	Shell-Thin	1271	SLU-2 Combination		148.69
359.11	28.96	363.03	144.77	82.304	316.53	0.6888	189.7915
53.8789	204.0652	-13.5849	-75.162	-297.35	-261.02	395.66	-138.723
	697	697	Shell-Thin	197	SLU-4 Combination		42.05
479.72	30.8	481.88	39.9	85.995	463.22	-103.0587	289.5973
105.3622	316.0829	-129.5442	75.89	-533.14	-284.33	604.22	-151.929
	697	697	Shell-Thin	205	SLU-4 Combination		135.65
498.44	38.41	502.46	131.63	84.022	451.28	-37.9864	81.0141
56.9639	103.886	-60.8582	-68.124	-533.14	-284.33	604.22	-151.929
	697	697	Shell-Thin	1271	SLU-4 Combination		137.96
509.98	61.12	519.77	128.18	80.906	469.	50.1665	334.9185
83.9494	357.8254	27.2597	-74.738	-533.14	-284.33	604.22	-151.929
	697	697	Shell-Thin	197	SLV-Y Combination		Max 175.17
451.16	82.79	0.	0.	0.	0.	140.0932	290.9692
113.0992	0.	0.	0.	863.24	139.58	0.	0.
	697	697	Shell-Thin	205	SLV-Y Combination		Max 220.43
469.35	88.04	0.	0.	0.	0.	36.2666	101.8769
62.7982	0.	0.	0.	863.24	139.58	0.	0.
	697	697	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination		Max 219.96
480.31	110.02	0.	0.	0.	0.	111.767	360.1782
98.9107	0.	0.	0.	863.24	139.58	0.	0.
	697	697	Shell-Thin	197	SLV-Y Combination		Min -53.2
-444.66	-84.19	0.	0.	0.	0.	-122.9993	-285.8087
122.9479	0.	0.	0.	-590.46	-321.51	0.	0.
	697	697	Shell-Thin	205	SLV-Y Combination		Min -72.39
-457.63	-93.58	0.	0.	0.	0.	-57.394	-193.8801
62.1539	0.	0.	0.	-590.46	-321.51	0.	0.
	697	697	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination		Min -73.18
-474.88	-109.24	0.	0.	0.	0.	-222.0019	-485.276
93.5185	0.	0.	0.	-590.46	-321.51	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	207	SLV-X Combination		Max 348.64
152.99	76.15	0.	0.	0.	0.	267.7864	121.0073
91.5811	0.	0.	0.	550.71	1197.96	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	208	SLV-X Combination		Max 342.31
178.88	73.82	0.	0.	0.	0.	280.3333	107.4868
42.0268	0.	0.	0.	550.71	1197.96	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination		Max 120.01
202.34	48.12	0.	0.	0.	0.	497.2982	649.0925
172.0332	0.	0.	0.	550.71	1197.96	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	207	SLV-X Combination		Min -212.55
-146.07	-99.48	0.	0.	0.	0.	-355.7466	-100.8854
79.9833	0.	0.	0.	-653.02	-1092.84	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	208	SLV-X Combination		Min -206.5
-173.35	-82.78	0.	0.	0.	0.	-273.3725	-95.4704
41.7502	0.	0.	0.	-653.02	-1092.84	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination		Min -25.12
-204.33	-63.63	0.	0.	0.	0.	-583.0828	-704.1852
192.7336	0.	0.	0.	-653.02	-1092.84	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	207	SLU-3 Combination		352.06
-161.97	-75.5	362.92	-172.83	-8.185	473.6	-116.4585	136.5815
126.4604	188.9456	-168.8226	67.507	-85.24	1411.12	1413.69	93.457
	698	698	Shell-Thin	208	SLU-3 Combination		344.99
-197.31	19.	345.65	-197.98	2.004	476.55	-34.9098	126.4848
25.5064	130.4198	-38.8449	-81.23	-85.24	1411.12	1413.69	93.457
	698	698	Shell-Thin	1271	SLU-3 Combination		78.53
-233.64	-12.09	79.	-234.11	-2.215	282.03	-683.551	-823.6862
25.472	-679.0647	-828.1726	9.989	-85.24	1411.12	1413.69	93.457

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	698	698	Shell-Thin	207	SLU-1	Combination		306.3
-105.78	-63.2		315.78	-115.25	-8.526	386.51	-124.2212	103.7797
92.1904	136.3915		-156.8331	70.519	-110.77	1012.83	1018.87	96.241
	698	698	Shell-Thin	208	SLU-1	Combination		301.3
-130.77	7.83		301.45	-130.91	1.038	384.02	-19.746	92.6873
16.8833	95.1678		-22.2266	-81.642	-110.77	1012.83	1018.87	96.241
	698	698	Shell-Thin	1271	SLU-1	Combination		100.85
-158.86	-16.26		101.87	-159.87	-3.568	228.52	-508.2786	-587.3729
6.8657	-507.687		-587.9644	4.924	-110.77	1012.83	1018.87	96.241
	698	698	Shell-Thin	207	SLU-2	Combination		266.16
-112.47	-67.47		277.82	-124.14	-9.807	356.49	-114.7707	93.4725
101.4168	134.701		-155.9993	67.877	-93.43	1008.87	1013.19	95.291
	698	698	Shell-Thin	208	SLU-2	Combination		261.76
-134.48	1.88		261.77	-134.49	0.272	349.02	-35.2755	95.8501
7.2309	96.2477		-35.673	-86.853	-93.43	1008.87	1013.19	95.291
	698	698	Shell-Thin	1271	SLU-2	Combination		65.82
-163.1	-22.74		68.06	-165.34	-5.617	207.9	-509.6136	-588.2666
30.9871	-498.8724		-599.0078	19.118	-93.43	1008.87	1013.19	95.291
	698	698	Shell-Thin	207	SLU-4	Combination		323.96
-166.66	-78.49		336.21	-178.91	-8.871	452.98	-109.8431	129.3664
132.9188	188.5708		-169.0475	65.991	-73.11	1408.35	1410.25	92.972
	698	698	Shell-Thin	208	SLU-4	Combination		317.3
-199.91	14.83		317.73	-200.33	1.641	452.48	-45.7804	128.6988
18.7496	130.6909		-47.7725	-83.935	-73.11	1408.35	1410.25	92.972
	698	698	Shell-Thin	1271	SLU-4	Combination		54.01
-236.61	-16.63		54.96	-237.56	-3.264	269.27	-684.4855	-824.3119
42.3569	-672.6554		-836.142	15.605	-73.11	1408.35	1410.25	92.972
	698	698	Shell-Thin	207	SLV-Y	Combination	Max	381.94
177.88	60.16		0.	0.	0.	0.	154.3193	134.5922
115.8901	0.		0.	0.	338.07	1410.18	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	208	SLV-Y	Combination	Max	374.76
212.18	57.87		0.	0.	0.	0.	194.136	124.3622
41.9513	0.		0.	0.	338.07	1410.18	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	1271	SLV-Y	Combination	Max	115.89
238.81	29.43		0.	0.	0.	0.	589.5654	772.8414
102.8255	0.		0.	0.	338.07	1410.18	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	207	SLV-Y	Combination	Min	-245.85
-170.97	-83.49		0.	0.	0.	0.	-242.2795	-114.4703
104.2923	0.		0.	0.	-440.38	-1305.06	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	208	SLV-Y	Combination	Min	-238.95
-206.65	-66.83		0.	0.	0.	0.	-187.1753	-112.3458
41.6747	0.		0.	0.	-440.38	-1305.06	0.	0.
	698	698	Shell-Thin	1271	SLV-Y	Combination	Min	-20.99
-240.8	-44.94		0.	0.	0.	0.	-675.35	-827.9341
123.5259	0.		0.	0.	-440.38	-1305.06	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	208	SLV-X	Combination	Max	364.83
26.23	173.75		0.	0.	0.	0.	358.7925	100.123
205.9538	0.		0.	0.	802.83	100.14	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	206	SLV-X	Combination	Max	386.02
13.87	182.28		0.	0.	0.	0.	192.2585	56.2495
201.1541	0.		0.	0.	802.83	100.14	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	1271	SLV-X	Combination	Max	390.52
18.23	150.89		0.	0.	0.	0.	420.6744	359.7186
275.5016	0.		0.	0.	802.83	100.14	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	208	SLV-X	Combination	Min	-288.86
-25.28	-194.23		0.	0.	0.	0.	-384.3254	-110.121
225.5747	0.		0.	0.	-1361.32	-112.77	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	206	SLV-X	Combination	Min	-346.8
-20.27	-201.38		0.	0.	0.	0.	-145.6488	-88.0104
221.3352	0.		0.	0.	-1361.32	-112.77	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	1271	SLV-X	Combination	Min	-351.
-23.12	-176.41		0.	0.	0.	0.	-569.7814	-430.0347
309.6271	0.		0.	0.	-1361.32	-112.77	0.	0.
	699	699	Shell-Thin	208	SLU-3	Combination		46.97
29.86	166.1		204.74	-127.91	43.526	290.63	333.5724	-116.1407
250.7484	445.5173		-228.0856	-24.058	-673.99	52.55	676.04	175.542
	699	699	Shell-Thin	206	SLU-3	Combination		-163.19
-12.17	192.73		119.32	-294.68	55.697	369.09	-83.2272	27.4555
241.7257	220.094		-275.8657	51.448	-673.99	52.55	676.04	175.542
	699	699	Shell-Thin	1271	SLU-3	Combination		-157.37
16.95	155.95		108.45	-248.86	59.6	317.31	-103.6662	-493.7302
322.9401	78.5653		-675.9618	29.436	-673.99	52.55	676.04	175.542

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	699	699	Shell-Thin	208	SLU-1 Combination		68.83
21.65	102.39	150.31	-59.84	38.513	187.53	213.8284	-84.5035
181.0881	299.2757	-169.9507	-25.261	-743.2	25.44	743.63	178.039
	699	699	Shell-Thin	206	SLU-1 Combination		-90.25
-10.17	121.5	77.72	-178.13	54.12	227.19	-32.3486	5.1923
154.7649	142.3208	-169.4772	48.458	-743.2	25.44	743.63	178.039
	699	699	Shell-Thin	1271	SLU-1 Combination		-86.07
10.73	93.66	67.75	-143.1	58.664	186.45	-145.5327	-370.0901
202.9111	-25.9075	-489.7152	30.521	-743.2	25.44	743.63	178.039
	699	699	Shell-Thin	208	SLU-2 Combination		28.89
20.07	100.6	125.18	-76.22	43.745	176.13	207.7067	-82.9858
173.0194	288.3278	-163.6069	-24.984	-783.07	22.92	783.4	178.323
	699	699	Shell-Thin	206	SLU-2 Combination		-126.59
-11.03	118.13	62.69	-200.31	58.033	237.94	-42.1727	10.5905
172.7142	158.9264	-190.5085	49.342	-783.07	22.92	783.4	178.323
	699	699	Shell-Thin	1271	SLU-2 Combination		-122.76
8.14	90.92	54.72	-169.34	62.874	202.32	-164.9885	-376.993
-25.2733	-516.7082	32.222	-783.07	22.92	783.4	178.323	221.6768
	699	699	Shell-Thin	208	SLU-4 Combination		19.02
28.76	164.85	188.81	-141.04	45.846	286.65	329.2872	-115.0783
245.1003	437.9207	-223.7117	-23.904	-701.9	50.78	703.73	175.862
	699	699	Shell-Thin	206	SLU-4 Combination		-188.63
-12.77	190.37	109.	-310.4	57.396	376.91	-90.104	31.2342
254.2903	231.9925	-290.8623	51.709	-701.9	50.78	703.73	175.862
	699	699	Shell-Thin	1271	SLU-4 Combination		-183.05
15.14	154.04	99.21	-267.11	61.377	328.16	-117.2854	-498.5622
336.0761	78.4571	-694.3047	30.218	-701.9	50.78	703.73	175.862
	699	699	Shell-Thin	208	SLV-Y Combination		Max
26.23	190.92	0.	0.	0.	0.	381.6097	247.53
238.9325	0.	0.	0.	429.85	92.72	0.	109.2854
	699	699	Shell-Thin	206	SLV-Y Combination		Max
13.28	211.27	0.	0.	0.	0.	186.5708	284.15
247.7938	0.	0.	0.	429.85	92.72	0.	53.7497
	699	699	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination		Max
17.88	174.9	0.	0.	0.	0.	257.1927	285.23
339.4345	0.	0.	0.	429.85	92.72	0.	413.9666
	699	699	Shell-Thin	208	SLV-Y Combination		Min
-25.29	-211.4	0.	0.	0.	0.	-407.1427	-171.56
258.5534	0.	0.	0.	-988.34	-105.35	0.	-119.2834
	699	699	Shell-Thin	206	SLV-Y Combination		Min
-19.68	-230.37	0.	0.	0.	0.	-139.9611	-244.93
267.9749	0.	0.	0.	-988.34	-105.35	0.	-85.5106
	699	699	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination		Min
-22.76	-200.43	0.	0.	0.	0.	-406.2997	-245.71
373.5601	0.	0.	0.	-988.34	-105.35	0.	-484.2827
	700	700	Shell-Thin	205	SLV-X Combination		Max
9.21	191.21	0.	0.	0.	0.	179.0074	320.74
0.	0.	0.	1612.08	126.76	0.	0.	44.7091
	700	700	Shell-Thin	207	SLV-X Combination		Max
37.72	198.99	0.	0.	0.	0.	311.6874	285.06
274.2371	0.	0.	0.	1612.08	126.76	0.	98.6896
	700	700	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination		Max
13.2	170.97	0.	0.	0.	0.	412.5595	325.1
0.	0.	0.	1612.08	126.76	0.	0.	383.2393
	700	700	Shell-Thin	205	SLV-X Combination		Min
-13.71	-205.62	0.	0.	0.	0.	-196.9283	-372.7
164.7076	0.	0.	0.	-876.69	-98.37	0.	-94.5666
	700	700	Shell-Thin	207	SLV-X Combination		Min
-31.9	-215.89	0.	0.	0.	0.	-394.4095	0.
248.1769	0.	0.	0.	-876.69	-98.37	0.	-285.4
	700	700	Shell-Thin	1271	SLV-X Combination		Min
-20.41	-176.35	0.	0.	0.	0.	-683.2839	-94.3109
232.5237	0.	0.	0.	-876.69	-98.37	0.	0.
	700	700	Shell-Thin	205	SLU-3 Combination		-242.69
11.43	-239.19	155.21	-386.47	-58.989	483.15	-135.9941	10.9192
154.6063	108.632	-233.7069	-57.707	883.85	87.42	888.16	-
	700	700	Shell-Thin	207	SLU-3 Combination		5.648
49.89	-241.75	246.66	-247.13	-50.858	427.64	281.4039	-50.37
348.7114	487.4996	-308.6117	30.584	883.85	87.42	888.16	-102.516
	700	700	Shell-Thin	1271	SLU-3 Combination		5.648
8.62	-205.53	123.73	-358.36	-60.749	433.67	-225.1391	-243.25
-98.8242	-661.7082	-28.276	883.85	87.42	888.16	5.648	-535.3934
							-234.8301

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.01	700	700	Shell-Thin	205	SLU-1 Combination	-191.6		
47.9705	-170.58	105.08	-289.67	-60.103	354.1	-101.5174	-15.4309	-97.3537
	-164.9188	-56.926	978.18	70.34	980.71	4.113		
37.91	700	700	Shell-Thin	207	SLU-1 Combination	-37.1		
251.5796	-173.52	177.93	-177.12	-51.098	307.49	148.7551	-67.8014	
	314.3682	-233.4145	33.357	978.18	70.34	980.71	4.113	
3.79	700	700	Shell-Thin	1271	SLU-1 Combination	-192.24		
-196.989	-143.54	79.58	-268.04	-62.163	315.45	-291.2231	-419.7519	-144.8856
	-513.986	-33.04	978.18	70.34	980.71	4.113		
7.86	700	700	Shell-Thin	205	SLU-2 Combination	-180.09		
45.5199	-181.34	118.13	-290.36	-58.698	364.09	-128.1171	-6.942	-95.4428
	-180.579	-61.204	600.57	84.56	606.49	8.014		
36.78	700	700	Shell-Thin	207	SLU-2 Combination	-35.54		
253.5442	-182.02	186.2	-184.96	-50.617	321.43	173.0631	-70.0475	
	332.6845	-229.669	32.193	600.57	84.56	606.49	8.014	
7.12	700	700	Shell-Thin	1271	SLU-2 Combination	-180.24		
-102.9783	-156.04	95.44	-268.57	-60.489	326.91	-185.6337	-384.8817	-152.6462
	-467.5372	-28.435	600.57	84.56	606.49	8.014		
12.03	700	700	Shell-Thin	205	SLU-4 Combination	-234.64		
153.2686	-246.72	164.53	-387.13	-58.28	490.55	-154.6138	16.8614	-
	106.7433	-244.4958	-59.611	619.52	97.37	627.12	8.932	
49.1	700	700	Shell-Thin	207	SLU-4 Combination	-49.28		
500.9771	-247.7	252.45	-252.63	-50.616	437.41	298.4194	-104.0882	350.0867
	-306.646	30.053	619.52	97.37	627.12	8.932		
10.96	700	700	Shell-Thin	1271	SLU-4 Combination	-234.85		
240.2625	-214.28	135.08	-358.97	-59.918	442.27	-151.2265	-510.9842	-
	-30.968	-631.2428	-26.589	619.52	97.37	627.12	8.932	
11.59	700	700	Shell-Thin	205	SLV-Y Combination	Max	230.06	
196.5542	216.71	0.	0.	0.	0.	149.3599	35.8988	
	0.	0.	0.	0.	1191.3	103.6	0.	0.
43.03	700	700	Shell-Thin	207	SLV-Y Combination	Max	198.39	
333.8594	220.48	0.	0.	0.	0.	339.2766	111.8143	
	0.	0.	0.	0.	1191.3	103.6	0.	0.
7.6	700	700	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination	Max	233.05	
0.	194.27	0.	0.	0.	0.	211.7195	415.5018	297.3784
	0.	0.	1191.3	103.6	0.	0.		
-16.08	700	700	Shell-Thin	205	SLV-Y Combination	Min	-282.01	
180.9693	-231.12	0.	0.	0.	0.	-167.2808	-85.7563	-
	0.	0.	0.	0.	-455.91	-75.21	0.	0.
-37.2	700	700	Shell-Thin	207	SLV-Y Combination	Min	-198.73	
307.7992	-237.38	0.	0.	0.	0.	-421.9988	-107.4355	-
	0.	0.	0.	0.	-455.91	-75.21	0.	0.
-14.82	700	700	Shell-Thin	1271	SLV-Y Combination	Min	-285.55	
268.0034	-199.65	0.	0.	0.	0.	-482.444	-526.9192	-
	0.	0.	0.	0.	-455.91	-75.21	0.	0.

Table: Element Forces - Frames

T	Frame M2	Station M3	OutputCase FrameElem	CaseType ElemStation	StepType	P KN	V2 KN	V3 KN
KN-m	KN-m	KN-m			m			
1.723E-13	1	0.	SLV-X Combination	1-1	Max	-348.694	70.437	73.283
1.723E-13	1	0.5	SLV-X Combination	1-1	Max	-350.414	70.437	73.283
1.723E-13	1	1.	SLV-X Combination	1-1	Max	-352.134	70.437	73.283
1.723E-13	1	0.	SLV-X Combination	1-1	Min	-432.73	-67.644	-71.045 -
1.722E-13	1	0.5	SLV-X Combination	1-1	Min	-434.45	-67.644	-71.045 -
1.722E-13	1	1.	SLV-X Combination	1-1	Min	-436.17	-67.644	-71.045 -
1.722E-13	1	0.	SLU-3 Combination	1-1	1.	-769.722	8.606	75.837 -
8.518E-14	1	0.5	SLU-3 Combination	1-1	0.	-772.044	8.606	75.837 -
8.518E-14	1	1.	SLU-3 Combination	1-1	0.5	-774.366	8.606	75.837 -
8.518E-14	1	0.	SLU-1 Combination	1-1	1.	-900.292	7.43	54.607 -
5.959E-14	1	0.	SLU-1 Combination	1-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	1	0.5	SLU-1 Combination			-902.614	7.43	54.607	-
5.959E-14	149.8038	33.9301	1-1	0.5					
	1	1.	SLU-1 Combination			-904.936	7.43	54.607	-
5.959E-14	122.5003	30.2153	1-1	1.					
	1	0.	SLU-2 Combination			-716.271	6.515	53.589	-
5.796E-14	172.1904	32.3404	1-1	0.					
	1	0.5	SLU-2 Combination			-718.593	6.515	53.589	-
5.796E-14	145.3957	29.083	1-1	0.5					
	1	1.	SLU-2 Combination			-720.915	6.515	53.589	-
5.796E-14	118.6009	25.8255	1-1	1.					
	1	0.	SLU-4 Combination			-640.908	7.966	75.125	-
8.404E-14	245.1199	35.9474	1-1	0.					
	1	0.5	SLU-4 Combination			-643.23	7.966	75.125	-
8.404E-14	207.5575	31.9644	1-1	0.5					
	1	1.	SLU-4 Combination			-645.552	7.966	75.125	-
8.404E-14	169.9952	27.9813	1-1	1.					
	1	0.	SLV-Y Combination	Max		-337.965	56.874	89.529	
1.719E-13	300.2484	201.3831	1-1	0.					
	1	0.5	SLV-Y Combination	Max		-339.685	56.874	89.529	
1.719E-13	255.4841	172.9459	1-1	0.5					
	1	1.	SLV-Y Combination	Max		-341.405	56.874	89.529	
1.719E-13	210.7198	144.5088	1-1	1.					
	1	0.	SLV-Y Combination	Min		-443.46	-54.082	-87.291	-
1.718E-13	-297.5406	-181.6499	1-1	0.					
	1	0.5	SLV-Y Combination	Min		-445.18	-54.082	-87.291	-
1.718E-13	-253.8951	-154.6091	1-1	0.5					
	1	1.	SLV-Y Combination	Min		-446.9	-54.082	-87.291	-
1.718E-13	-210.2496	-127.5683	1-1	1.					
	2	0.	SLV-X Combination	Max		-352.101	71.214	74.175	
1.087E-13	172.3611	177.5053	2-1	0.					
	2	0.5	SLV-X Combination	Max		-353.821	71.214	74.175	
1.087E-13	135.2739	141.899	2-1	0.5					
	2	1.	SLV-X Combination	Max		-355.541	71.214	74.175	
1.087E-13	98.1869	106.2933	2-1	1.					
	2	0.	SLV-X Combination	Min		-436.203	-68.421	-71.938	-
1.086E-13	-171.8909	-160.5647	2-1	0.					
	2	0.5	SLV-X Combination	Min		-437.923	-68.421	-71.938	-
1.086E-13	-135.9224	-126.3548	2-1	0.5					
	2	1.	SLV-X Combination	Min		-439.643	-68.421	-71.938	-
1.086E-13	-99.9542	-92.1454	2-1	1.					
	2	0.	SLU-3 Combination			-774.366	8.606	75.837	-
6.386E-14	172.7248	31.0541	2-1	0.					
	2	0.5	SLU-3 Combination			-776.688	8.606	75.837	-
6.386E-14	134.8063	26.7509	2-1	0.5					
	2	1.	SLU-3 Combination			-779.01	8.606	75.837	-
6.386E-14	96.8878	22.4477	2-1	1.					
	2	0.	SLU-1 Combination			-904.936	7.43	54.607	-
4.465E-14	122.5003	30.2153	2-1	0.					
	2	0.5	SLU-1 Combination			-907.258	7.43	54.607	-
4.465E-14	95.1968	26.5005	2-1	0.5					
	2	1.	SLU-1 Combination			-909.58	7.43	54.607	-
4.465E-14	67.8933	22.7858	2-1	1.					
	2	0.	SLU-2 Combination			-720.915	6.515	53.589	-
4.405E-14	118.6009	25.8255	2-1	0.					
	2	0.5	SLU-2 Combination			-723.237	6.515	53.589	-
4.405E-14	91.8062	22.5681	2-1	0.5					
	2	1.	SLU-2 Combination			-725.559	6.515	53.589	-
4.405E-14	65.0115	19.3107	2-1	1.					
	2	0.	SLU-4 Combination			-645.552	7.966	75.125	-
6.344E-14	169.9952	27.9813	2-1	0.					
	2	0.5	SLU-4 Combination			-647.874	7.966	75.125	-
6.344E-14	132.4329	23.9982	2-1	0.5					
	2	1.	SLU-4 Combination			-650.196	7.966	75.125	-
6.344E-14	94.8705	20.0151	2-1	1.					
	2	0.	SLV-Y Combination	Max		-341.364	57.419	90.578	
9.601E-14	210.7198	144.5088	2-1	0.					
	2	0.5	SLV-Y Combination	Max		-343.084	57.419	90.578	
9.601E-14	165.4311	115.7996	2-1	0.5					
	2	1.	SLV-Y Combination	Max		-344.804	57.419	90.578	
9.601E-14	120.1424	87.0908	2-1	1.					
	2	0.	SLV-Y Combination	Min		-446.94	-54.627	-88.34	-
9.592E-14	-210.2496	-127.5683	2-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	2	0.5	SLV-Y Combination	Min	-448.66	-54.627	-88.34	-
9.592E-14	-166.0796	-100.2554	2-1	0.5				
	2	1.	SLV-Y Combination	Min	-450.38	-54.627	-88.34	-
9.592E-14	-121.9097	-72.9428	2-1	1.				
	3	0.	SLV-X Combination	Max	-355.51	71.878	74.934	
6.578E-14	98.1869	106.2933	3-1	0.				
	3	0.5	SLV-X Combination	Max	-357.23	71.878	74.934	
6.578E-14	60.7205	70.3583	3-1	0.5				
	3	1.	SLV-X Combination	Max	-358.95	71.878	74.934	
6.578E-14	23.2557	34.4329	3-1	1.				
	3	0.	SLV-X Combination	Min	-439.675	-69.085	-72.696	-
6.568E-14	-99.9542	-92.1454	3-1	0.				
	3	0.5	SLV-X Combination	Min	-441.395	-69.085	-72.696	-
6.568E-14	-63.6066	-57.6067	3-1	0.5				
	3	1.	SLV-X Combination	Min	-443.115	-69.085	-72.696	-
6.568E-14	-27.2606	-23.0776	3-1	1.				
	3	0.	SLU-3 Combination		-779.01	8.606	75.837	-
4.254E-14	96.8878	22.4477	3-1	0.				
	3	0.5	SLU-3 Combination		-781.332	8.606	75.837	-
4.254E-14	58.9694	18.1445	3-1	0.5				
	3	1.	SLU-3 Combination		-783.654	8.606	75.837	-
4.254E-14	21.0509	13.8412	3-1	1.				
	3	0.	SLU-1 Combination		-909.58	7.43	54.607	-
2.973E-14	67.8933	22.7858	3-1	0.				
	3	0.5	SLU-1 Combination		-911.902	7.43	54.607	-
2.973E-14	40.5898	19.071	3-1	0.5				
	3	1.	SLU-1 Combination		-914.224	7.43	54.607	-
2.973E-14	13.2862	15.3563	3-1	1.				
	3	0.	SLU-2 Combination		-725.559	6.515	53.589	-
2.946E-14	65.0115	19.3107	3-1	0.				
	3	0.5	SLU-2 Combination		-727.881	6.515	53.589	-
2.946E-14	38.2167	16.0533	3-1	0.5				
	3	1.	SLU-2 Combination		-730.203	6.515	53.589	-
2.946E-14	11.422	12.7959	3-1	1.				
	3	0.	SLU-4 Combination		-650.196	7.966	75.125	-
4.235E-14	94.8705	20.0151	3-1	0.				
	3	0.5	SLU-4 Combination		-652.518	7.966	75.125	-
4.235E-14	57.3082	16.0321	3-1	0.5				
	3	1.	SLU-4 Combination		-654.84	7.966	75.125	-
4.235E-14	19.7459	12.049	3-1	1.				
	3	0.	SLV-Y Combination	Max	-344.766	57.886	91.469	
5.821E-14	120.1424	87.0908	3-1	0.				
	3	0.5	SLV-Y Combination	Max	-346.486	57.886	91.469	
5.821E-14	74.4079	58.1506	3-1	0.5				
	3	1.	SLV-Y Combination	Max	-348.206	57.886	91.469	
5.821E-14	28.6742	29.2171	3-1	1.				
	3	0.	SLV-Y Combination	Min	-450.419	-55.093	-89.232	-
5.812E-14	-121.9097	-72.9428	3-1	0.				
	3	0.5	SLV-Y Combination	Min	-452.139	-55.093	-89.232	-
5.812E-14	-77.294	-45.399	3-1	0.5				
	3	1.	SLV-Y Combination	Min	-453.859	-55.093	-89.232	-
5.812E-14	-32.6791	-17.8618	3-1	1.				
	4	0.	SLV-X Combination	Max	-358.92	72.404	75.533	
3.889E-14	23.2557	34.4329	4-1	0.				
	4	0.5	SLV-X Combination	Max	-360.64	72.404	75.533	
3.889E-14	9.3974	11.867	4-1	0.5				
	4	1.	SLV-X Combination	Max	-362.36	72.404	75.533	
3.889E-14	46.0399	46.5783	4-1	1.				
	4	0.	SLV-X Combination	Min	-443.145	-69.611	-73.296	-
3.889E-14	-27.2606	-23.0776	4-1	0.				
	4	0.5	SLV-X Combination	Min	-444.865	-69.611	-73.296	-
3.889E-14	-14.521	-1.908	4-1	0.5				
	4	1.	SLV-X Combination	Min	-446.585	-69.611	-73.296	-
3.889E-14	-52.2823	-38.0157	4-1	1.				
	4	0.	SLU-3 Combination		-783.654	8.606	75.837	
0.	21.0509	13.8412	4-1	0.				
	4	0.5	SLU-3 Combination		-785.976	8.606	75.837	
0.	-16.8676	9.538	4-1	0.5				
	4	1.	SLU-3 Combination		-788.298	8.606	75.837	
0.	-54.7861	5.2348	4-1	1.				
	4	0.	SLU-1 Combination		-914.224	7.43	54.607	
0.	13.2862	15.3563	4-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	4	0.5	SLU-1 Combination		-916.546	7.43	54.607	
	-14.0173	11.6415	4-1	0.5				
0.	4	1.	SLU-1 Combination		-918.868	7.43	54.607	
	-41.3208	7.9267	4-1	1.				
3.331E-16	4	0.	SLU-2 Combination		-730.203	6.515	53.589	
	11.422	12.7959	4-1	0.				
3.331E-16	4	0.5	SLU-2 Combination		-732.525	6.515	53.589	
	-15.3728	9.5385	4-1	0.5				
3.331E-16	4	1.	SLU-2 Combination		-734.847	6.515	53.589	
	-42.1675	6.2811	4-1	1.				
2.331E-16	4	0.	SLU-4 Combination		-654.84	7.966	75.125	
	19.7459	12.049	4-1	0.				
2.331E-16	4	0.5	SLU-4 Combination		-657.162	7.966	75.125	
	-17.8164	8.0659	4-1	0.5				
2.331E-16	4	1.	SLU-4 Combination		-659.484	7.966	75.125	
	-55.3788	4.0829	4-1	1.				
4.260E-14	4	0.	SLV-Y Combination	Max	-348.168	58.255	92.173	
	28.6742	29.2171	4-1	0.				
4.260E-14	4	0.5	SLV-Y Combination	Max	-349.888	58.255	92.173	
	12.2937	9.9761	4-1	0.5				
4.260E-14	4	1.	SLV-Y Combination	Max	-351.608	58.255	92.173	
	57.2587	37.6325	4-1	1.				
4.260E-14	4	0.	SLV-Y Combination	Min	-453.896	-55.463	-89.935	-
	-32.6791	-17.8618	4-1	0.				
4.260E-14	4	0.5	SLV-Y Combination	Min	-455.616	-55.463	-89.935	-
	-17.4173	-0.0171	4-1	0.5				
4.260E-14	4	1.	SLV-Y Combination	Min	-457.336	-55.463	-89.935	-
	-63.5011	-29.0699	4-1	1.				
4.064E-17	5	0.	SLV-X Combination	Max	-362.331	46.864	47.76	
	46.0399	46.5783	5-1	0.				
4.064E-17	5	0.5	SLV-X Combination	Max	-364.051	46.864	47.76	
	69.4266	68.6493	5-1	0.5				
4.064E-17	5	1.	SLV-X Combination	Max	-365.771	46.864	47.76	
	92.8136	90.7239	5-1	1.				
4.563E-18	5	0.	SLV-X Combination	Min	-446.614	-44.156	-46.775	-
	-52.2823	-38.0157	5-1	0.				
4.563E-18	5	0.5	SLV-X Combination	Min	-448.334	-44.156	-46.775	-
	-76.1615	-61.4403	5-1	0.5				
4.563E-18	5	1.	SLV-X Combination	Min	-450.054	-44.156	-46.775	-
	-100.0409	-84.8686	5-1	1.				
3.331E-17	5	0.	SLU-3 Combination		-788.298	6.432	47.552	
	-54.7861	5.2348	5-1	0.				
3.331E-17	5	0.5	SLU-3 Combination		-790.62	6.432	47.552	
	-78.5623	2.019	5-1	0.5				
3.331E-17	5	1.	SLU-3 Combination		-792.942	6.432	47.552	
	-102.3385	-1.1968	5-1	1.				
3.955E-17	5	0.	SLU-1 Combination		-918.868	5.86	34.071	
	-41.3208	7.9267	5-1	0.				
3.955E-17	5	0.5	SLU-1 Combination		-921.19	5.86	34.071	
	-58.3565	4.9967	5-1	0.5				
3.955E-17	5	1.	SLU-1 Combination		-923.512	5.86	34.071	
	-75.3922	2.0667	5-1	1.				
3.518E-16	5	0.	SLU-2 Combination		-734.847	5.078	33.29	
	-42.1675	6.2811	5-1	0.				
3.518E-16	5	0.5	SLU-2 Combination		-737.169	5.078	33.29	
	-58.8127	3.7421	5-1	0.5				
3.518E-16	5	1.	SLU-2 Combination		-739.491	5.078	33.29	
	-75.4579	1.203	5-1	1.				
2.519E-16	5	0.	SLU-4 Combination		-659.484	5.884	47.006	
	-55.3788	4.0829	5-1	0.				
2.519E-16	5	0.5	SLU-4 Combination		-661.806	5.884	47.006	
	-78.8816	1.1408	5-1	0.5				
2.519E-16	5	1.	SLU-4 Combination		-664.128	5.884	47.006	
	-102.3845	-1.8013	5-1	1.				
2.520E-17	5	0.	SLV-Y Combination	Max	-351.573	37.824	58.301	
	57.2587	37.6325	5-1	0.				
2.520E-17	5	0.5	SLV-Y Combination	Max	-353.293	37.824	58.301	
	85.9164	55.1858	5-1	0.5				
2.520E-17	5	1.	SLV-Y Combination	Max	-355.013	37.824	58.301	
	114.5743	72.7417	5-1	1.				
1.088E-17	5	0.	SLV-Y Combination	Min	-457.371	-35.117	-57.316	
	-63.5011	-29.0699	5-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	5	0.5	SLV-Y Combination	Min	-459.091	-35.117	-57.316	
1.088E-17	-92.6513	-47.9768	5-1	0.5				
	5	1.	SLV-Y Combination	Min	-460.811	-35.117	-57.316	
1.088E-17	-121.8016	-66.8863	5-1	1.				
	6	0.	SLV-X Combination	Max	-365.743	13.009	11.368	
3.406E-17	92.8136	90.7239	6-1	0.				
	6	0.5	SLV-X Combination	Max	-367.463	13.009	11.368	
3.406E-17	98.7378	96.1026	6-1	0.5				
	6	1.	SLV-X Combination	Max	-369.183	13.009	11.368	
3.406E-17	104.6621	101.482	6-1	1.				
	6	0.	SLV-X Combination	Min	-450.081	-10.77	-11.85	-
1.185E-17	-100.0409	-84.8686	6-1	0.				
	6	0.5	SLV-X Combination	Min	-451.801	-10.77	-11.85	-
1.185E-17	-105.7242	-91.3666	6-1	0.5				
	6	1.	SLV-X Combination	Min	-453.521	-10.77	-11.85	-
1.185E-17	-111.4076	-97.8654	6-1	1.				
	6	0.	SLU-3 Combination		-792.942	3.226	10.898	
2.394E-17	-102.3385	-1.1968	6-1	0.				
	6	0.5	SLU-3 Combination		-795.264	3.226	10.898	
2.394E-17	-107.7873	-2.8096	6-1	0.5				
	6	1.	SLU-3 Combination		-797.586	3.226	10.898	
2.394E-17	-113.2362	-4.4224	6-1	1.				
	6	0.	SLU-1 Combination		-923.512	3.376	7.522	
3.018E-17	-75.3922	2.0667	6-1	0.				
	6	0.5	SLU-1 Combination		-925.834	3.376	7.522	
3.018E-17	-79.1531	0.3785	6-1	0.5				
	6	1.	SLU-1 Combination		-928.156	3.376	7.522	
3.018E-17	-82.9141	-1.3097	6-1	1.				
	6	0.	SLU-2 Combination		-739.491	2.844	7.101	
3.424E-16	-75.4579	1.203	6-1	0.				
	6	0.5	SLU-2 Combination		-741.813	2.844	7.101	
3.424E-16	-79.0084	-0.2191	6-1	0.5				
	6	1.	SLU-2 Combination		-744.135	2.844	7.101	
3.424E-16	-82.5589	-1.6413	6-1	1.				
	6	0.	SLU-4 Combination		-664.128	2.853	10.603	
2.425E-16	-102.3845	-1.8013	6-1	0.				
	6	0.5	SLU-4 Combination		-666.45	2.853	10.603	
2.425E-16	-107.686	-3.2279	6-1	0.5				
	6	1.	SLU-4 Combination		-668.772	2.853	10.603	
2.425E-16	-112.9876	-4.6545	6-1	1.				
	6	0.	SLV-Y Combination	Max	-354.979	10.708	13.931	
1.801E-17	114.5743	72.7417	6-1	0.				
	6	0.5	SLV-Y Combination	Max	-356.699	10.708	13.931	
1.801E-17	121.7772	76.9741	6-1	0.5				
	6	1.	SLV-Y Combination	Max	-358.419	10.708	13.931	
1.801E-17	128.9804	81.2068	6-1	1.				
	6	0.	SLV-Y Combination	Min	-460.845	-8.469	-14.413	
4.196E-18	-121.8016	-66.8863	6-1	0.				
	6	0.5	SLV-Y Combination	Min	-462.565	-8.469	-14.413	
4.196E-18	-128.7636	-72.2381	6-1	0.5				
	6	1.	SLV-Y Combination	Min	-464.285	-8.469	-14.413	
4.196E-18	-135.7259	-77.5902	6-1	1.				
	7	0.	SLV-X Combination	Max	-369.157	8.393	8.232	
8.208E-15	104.6621	101.482	7-1	0.				
	7	0.5	SLV-X Combination	Max	-370.877	8.393	8.232	
8.208E-15	100.5482	97.3099	7-1	0.5				
	7	1.	SLV-X Combination	Max	-372.597	8.393	8.232	
8.208E-15	96.4345	93.1398	7-1	1.				
	7	0.	SLV-X Combination	Min	-453.547	-6.73	-9.412	-
8.194E-15	-111.4076	-97.8654	7-1	0.				
	7	0.5	SLV-X Combination	Min	-455.267	-6.73	-9.412	-
8.194E-15	-106.7038	-94.5249	7-1	0.5				
	7	1.	SLV-X Combination	Min	-456.987	-6.73	-9.412	-
8.194E-15	-102.0001	-91.1865	7-1	1.				
	7	0.	SLU-3 Combination		-797.586	1.07	-9.923	-
2.131E-14	-113.2362	-4.4224	7-1	0.				
	7	0.5	SLU-3 Combination		-799.908	1.07	-9.923	-
2.131E-14	-108.2745	-4.9573	7-1	0.5				
	7	1.	SLU-3 Combination		-802.23	1.07	-9.923	-
2.131E-14	-103.3127	-5.4922	7-1	1.				
	7	0.	SLU-1 Combination		-928.156	1.577	-7.504	-
1.491E-14	-82.9141	-1.3097	7-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.491E-14	7	0.5	SLU-1 Combination		-930.478	1.577	-7.504	-
	-79.1619		7-1	0.5				
1.491E-14	7	1.	SLU-1 Combination		-932.8	1.577	-7.504	-
	-75.4097		7-1	1.				
1.458E-14	7	0.	SLU-2 Combination		-744.135	1.254	-7.675	-
	-82.5589		7-1	0.				
1.458E-14	7	0.5	SLU-2 Combination		-746.457	1.254	-7.675	-
	-78.7217		7-1	0.5				
1.458E-14	7	1.	SLU-2 Combination		-748.779	1.254	-7.675	-
	-74.8844		7-1	1.				
2.107E-14	7	0.	SLU-4 Combination		-668.772	0.844	-10.043	-
	-112.9876		7-1	0.				
2.107E-14	7	0.5	SLU-4 Combination		-671.094	0.844	-10.043	-
	-107.9663		7-1	0.5				
2.107E-14	7	1.	SLU-4 Combination		-673.416	0.844	-10.043	-
	-102.945		7-1	1.				
1.080E-14	7	0.	SLV-Y Combination	Max	-358.387	6.771	10.266	
	128.9804		7-1	0.				
1.080E-14	7	0.5	SLV-Y Combination	Max	-360.107	6.771	10.266	
	123.8653		7-1	0.5				
1.080E-14	7	1.	SLV-Y Combination	Max	-361.827	6.771	10.266	
	118.7517		7-1	1.				
1.078E-14	7	0.	SLV-Y Combination	Min	-464.317	-5.108	-11.446	-
	-135.7259		7-1	0.				
1.078E-14	7	0.5	SLV-Y Combination	Min	-466.037	-5.108	-11.446	-
	-130.0208		7-1	0.5				
1.078E-14	7	1.	SLV-Y Combination	Min	-467.757	-5.108	-11.446	-
	-124.3173		7-1	1.				
1.642E-14	8	0.	SLV-X Combination	Max	-372.572	16.942	17.314	
	96.4345		8-1	0.				
1.642E-14	8	0.5	SLV-X Combination	Max	-374.292	16.942	17.314	
	87.78		8-1	0.5				
1.642E-14	8	1.	SLV-X Combination	Max	-376.012	16.942	17.314	
	79.1262		8-1	1.				
1.639E-14	8	0.	SLV-X Combination	Min	-457.012	-15.848	-18.664	-
	-102.0001		8-1	0.				
1.639E-14	8	0.5	SLV-X Combination	Min	-458.732	-15.848	-18.664	-
	-92.6708		8-1	0.5				
1.639E-14	8	1.	SLV-X Combination	Min	-460.452	-15.848	-18.664	-
	-83.3421		8-1	1.				
1.874E-17	8	0.	SLU-3 Combination		-802.23	-0.222	-19.101	
	-103.3127		8-1	0.				
1.874E-17	8	0.5	SLU-3 Combination		-804.552	-0.222	-19.101	
	-93.7622		8-1	0.5				
1.874E-17	8	1.	SLU-3 Combination		-806.874	-0.222	-19.101	
	-84.2116		8-1	1.				
1.874E-17	8	0.	SLU-1 Combination		-932.8	0.388	-14.072	
	-75.4097		8-1	0.				
1.874E-17	8	0.5	SLU-1 Combination		-935.122	0.388	-14.072	
	-68.3737		8-1	0.5				
1.874E-17	8	1.	SLU-1 Combination		-937.444	0.388	-14.072	
	-61.3377		8-1	1.				
1.874E-17	8	0.	SLU-2 Combination		-748.779	0.226	-14.085	
	-74.8844		8-1	0.				
1.874E-17	8	0.5	SLU-2 Combination		-751.101	0.226	-14.085	
	-67.8421		8-1	0.5				
1.874E-17	8	1.	SLU-2 Combination		-753.423	0.226	-14.085	
	-60.7999		8-1	1.				
1.874E-17	8	0.	SLU-4 Combination		-673.416	-0.335	-19.11	
	-102.945		8-1	0.				
1.874E-17	8	0.5	SLU-4 Combination		-675.738	-0.335	-19.11	
	-93.39		8-1	0.5				
1.874E-17	8	1.	SLU-4 Combination		-678.06	-0.335	-19.11	
	-83.8351		8-1	1.				
2.159E-14	8	0.	SLV-Y Combination	Max	-361.797	13.573	21.386	
	118.7517		8-1	0.				
2.159E-14	8	0.5	SLV-Y Combination	Max	-363.517	13.573	21.386	
	108.0832		8-1	0.5				
2.159E-14	8	1.	SLV-Y Combination	Max	-365.237	13.573	21.386	
	97.4201		8-1	1.				
2.157E-14	8	0.	SLV-Y Combination	Min	-467.787	-12.478	-22.736	-
	-124.3173		8-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.157E-14	8	0.5	SLV-Y Combination	Min	-469.507	-12.478	-22.736	-
			8-1	0.5				
2.157E-14	8	1.	SLV-Y Combination	Min	-471.227	-12.478	-22.736	-
			8-1	1.				
2.157E-14	9	0.	SLV-X Combination	Max	-375.989	18.238	18.802	
1.463E-17	79.1262	76.2646	9-1	0.				
1.463E-17	9	0.5	SLV-X Combination	Max	-377.709	18.238	18.802	
1.463E-17	69.7306	67.2051	9-1	0.5				
1.463E-17	9	1.	SLV-X Combination	Max	-379.429	18.238	18.802	
1.463E-17	60.3367	58.1641	9-1	1.				
1.463E-17	9	0.	SLV-X Combination	Min	-460.475	-17.649	-19.985	-
1.463E-17	-83.3421	-75.4059	9-1	0.				
1.463E-17	9	0.5	SLV-X Combination	Min	-462.195	-17.649	-19.985	-
1.463E-17	-73.3549	-66.6411	9-1	0.5				
1.463E-17	9	1.	SLV-X Combination	Min	-463.915	-17.649	-19.985	-
1.463E-17	-63.3693	-57.8948	9-1	1.				
2.132E-14	9	0.	SLU-3 Combination		-806.874	-0.856	-20.296	
			9-1	0.				
2.132E-14	9	0.5	SLU-3 Combination		-809.196	-0.856	-20.296	
			9-1	0.5				
2.132E-14	9	1.	SLU-3 Combination		-811.518	-0.856	-20.296	
			9-1	1.				
2.132E-14	9	0.	SLU-1 Combination		-937.444	-0.309	-14.851	
1.492E-14	-61.3377	-3.2745	9-1	0.				
1.492E-14	9	0.5	SLU-1 Combination		-939.766	-0.309	-14.851	
			9-1	0.5				
1.492E-14	9	1.	SLU-1 Combination		-942.088	-0.309	-14.851	
1.492E-14	-46.4871	-2.9659	9-1	1.				
1.459E-14	9	0.	SLU-2 Combination		-753.423	-0.355	-14.778	
			9-1	0.				
1.459E-14	9	0.5	SLU-2 Combination		-755.745	-0.355	-14.778	
			9-1	0.5				
1.459E-14	9	1.	SLU-2 Combination		-758.067	-0.355	-14.778	
1.459E-14	-46.0216	-2.7668	9-1	1.				
2.108E-14	9	0.	SLU-4 Combination		-678.06	-0.889	-20.245	
			9-1	0.				
2.108E-14	9	0.5	SLU-4 Combination		-680.382	-0.889	-20.245	
			9-1	0.5				
2.108E-14	9	1.	SLU-4 Combination		-682.704	-0.889	-20.245	
2.108E-14	-63.5899	-4.275	9-1	1.				
4.392E-18	9	0.	SLV-Y Combination	Max	-365.208	14.573	23.185	
			9-1	0.				
4.392E-18	9	0.5	SLV-Y Combination	Max	-366.928	14.573	23.185	
			9-1	0.5				
4.392E-18	9	1.	SLV-Y Combination	Max	-368.648	14.573	23.185	
			9-1	1.				
4.392E-18	9	0.	SLV-Y Combination	Min	-471.256	-13.984	-24.368	-
4.392E-18	-101.636	-60.019	9-1	0.				
4.392E-18	9	0.5	SLV-Y Combination	Min	-472.976	-13.984	-24.368	-
			9-1	0.5				
4.392E-18	9	1.	SLV-Y Combination	Min	-474.696	-13.984	-24.368	-
4.392E-18	-77.3828	-46.0511	9-1	1.				
9.411E-14	10	0.	SLV-X Combination	Max	-379.407	15.924	16.461	
			10-1	0.				
9.411E-14	10	0.5	SLV-X Combination	Max	-381.127	15.924	16.461	
			10-1	0.5				
9.411E-14	10	1.	SLV-X Combination	Max	-382.847	15.924	16.461	
			10-1	1.				
9.411E-14	10	0.	SLV-X Combination	Min	-463.937	-15.623	-17.396	-
9.414E-14	-63.3693	-57.8948	10-1	0.				
9.414E-14	10	0.5	SLV-X Combination	Min	-465.657	-15.623	-17.396	-
			10-1	0.5				
9.414E-14	10	1.	SLV-X Combination	Min	-467.377	-15.623	-17.396	-
			10-1	1.				
9.414E-14	10	0.	SLU-3 Combination		-811.518	-0.972	-17.609	
4.261E-14	-63.9157	-4.4144	10-1	0.				
4.261E-14	10	0.5	SLU-3 Combination		-813.84	-0.972	-17.609	
			10-1	0.5				
4.261E-14	10	1.	SLU-3 Combination		-816.162	-0.972	-17.609	
			10-1	1.				
4.261E-14	10	0.	SLU-1 Combination		-942.088	-0.533	-12.847	
2.981E-14	-46.4871	-2.9659	10-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	10	0.5	SLU-1 Combination			-944.41	-0.533	-12.847	
2.981E-14	-40.0634	-2.6993	10-1	0.5		-946.732	-0.533	-12.847	
	10	1.	SLU-1 Combination			-946.732	-0.533	-12.847	
2.981E-14	-33.6397	-2.4326	10-1	1.		-758.067	-0.528	-12.753	
	10	0.	SLU-2 Combination			-760.389	-0.528	-12.753	
2.883E-14	-46.0216	-2.7668	10-1	0.		-762.711	-0.528	-12.753	
	10	0.5	SLU-2 Combination			-682.704	-0.968	-17.543	
2.883E-14	-39.6452	-2.5029	10-1	0.5		-685.026	-0.968	-17.543	
	10	1.	SLU-2 Combination			-687.348	-0.968	-17.543	
2.883E-14	-33.2687	-2.2391	10-1	1.		-368.621	12.7	20.295	
	10	0.	SLU-4 Combination			-370.341	12.7	20.295	
4.192E-14	-63.5899	-4.275	10-1	0.		-372.061	12.7	20.295	
	10	0.5	SLU-4 Combination			-474.723	-12.4	-21.229	-
4.192E-14	-54.8184	-3.7911	10-1	0.5		-476.443	-12.4	-21.229	-
	10	1.	SLU-4 Combination			-478.163	-12.4	-21.229	-
4.192E-14	-46.0469	-3.3073	10-1	1.		-382.826	13.647	14.12	
	10	0.	SLV-Y Combination	Max		-384.546	13.647	14.12	
9.040E-14	74.3501	46.3204	10-1	0.		-386.266	13.647	14.12	
	10	0.5	SLV-Y Combination	Max		-467.398	-13.471	-14.882	-
9.040E-14	64.2982	39.9834	10-1	0.5		-469.118	-13.471	-14.882	-
	10	1.	SLV-Y Combination	Max		-470.838	-13.471	-14.882	-
9.040E-14	54.2818	33.6512	10-1	1.		-816.162	-0.916	-15.028	
	10	0.	SLV-Y Combination	Min		-818.484	-0.916	-15.028	
9.043E-14	-77.3828	-46.0511	10-1	0.		-820.806	-0.916	-15.028	
	10	0.5	SLV-Y Combination	Min		-946.732	-0.556	-10.95	
9.043E-14	-66.8637	-39.8641	10-1	0.5		-949.054	-0.556	-10.95	
	10	1.	SLV-Y Combination	Min		-951.375	-0.556	-10.95	
9.043E-14	-56.3802	-33.682	10-1	1.		-762.711	-0.534	-10.857	
	11	0.	SLV-X Combination	Max		-765.033	-0.534	-10.857	
9.242E-14	43.9003	42.5108	11-1	0.		-767.354	-0.534	-10.857	
	11	0.5	SLV-X Combination	Max		-687.348	-0.901	-14.963	
9.242E-14	36.8599	35.8977	11-1	0.5		-689.67	-0.901	-14.963	
	11	1.	SLV-X Combination	Max		-691.992	-0.901	-14.963	
9.242E-14	29.8288	29.38	11-1	1.		-372.036	10.869	17.411	
	11	0.	SLV-X Combination	Min		-373.756	10.869	17.411	
9.244E-14	-45.9986	-42.5416	11-1	0.		-375.476	10.869	17.411	
	11	0.5	SLV-X Combination	Min		-478.188	-10.694	-18.173	-
9.244E-14	-38.5772	-36.0163	11-1	0.5					
	11	1.	SLV-X Combination	Min					
9.244E-14	-31.1651	-29.5864	11-1	1.					
	11	0.	SLU-3 Combination						
2.129E-14	-46.3066	-3.4427	11-1	0.					
	11	0.5	SLU-3 Combination						
2.129E-14	-38.7928	-2.9846	11-1	0.5					
	11	1.	SLU-3 Combination						
2.129E-14	-31.279	-2.5264	11-1	1.					
	11	0.	SLU-1 Combination						
1.489E-14	-33.6397	-2.4326	11-1	0.					
	11	0.5	SLU-1 Combination						
1.489E-14	-28.1648	-2.1545	11-1	0.5					
	11	1.	SLU-1 Combination						
1.489E-14	-22.69	-1.8764	11-1	1.					
	11	0.	SLU-2 Combination						
1.425E-14	-33.2687	-2.2391	11-1	0.					
	11	0.5	SLU-2 Combination						
1.425E-14	-27.8402	-1.9722	11-1	0.5					
	11	1.	SLU-2 Combination						
1.425E-14	-22.4116	-1.7052	11-1	1.					
	11	0.	SLU-4 Combination						
2.084E-14	-46.0469	-3.3073	11-1	0.					
	11	0.5	SLU-4 Combination						
2.084E-14	-38.5656	-2.8569	11-1	0.5					
	11	1.	SLU-4 Combination						
2.084E-14	-31.0842	-2.4066	11-1	1.					
	11	0.	SLV-Y Combination	Max					
8.831E-14	54.2818	33.6512	11-1	0.					
	11	0.5	SLV-Y Combination	Max					
8.831E-14	45.7535	28.2407	11-1	0.5					
	11	1.	SLV-Y Combination	Max					
8.831E-14	37.3076	22.8414	11-1	1.					
	11	0.	SLV-Y Combination	Min					
8.833E-14	-56.3802	-33.682	11-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	11	0.5	SLV-Y Combination	Min	-479.908	-10.694	-18.173	-
8.833E-14	-47.4708	-28.3593	11-1	0.5				
	11	1.	SLV-Y Combination	Min	-481.628	-10.694	-18.173	-
8.833E-14	-38.6438	-23.0478	11-1	1.				
	12	0.	SLV-X Combination	Max	-386.247	10.849	11.233	
9.143E-14	29.8288	29.38	12-1	0.				
	12	0.5	SLV-X Combination	Max	-387.967	10.849	11.233	
9.143E-14	24.2495	24.3395	12-1	0.5				
	12	1.	SLV-X Combination	Max	-389.687	10.849	11.233	
9.143E-14	18.6927	19.504	12-1	1.				
	12	0.	SLV-X Combination	Min	-470.857	-10.766	-11.813	-
9.145E-14	-31.1651	-29.5864	12-1	0.				
	12	0.5	SLV-X Combination	Min	-472.577	-10.766	-11.813	-
9.145E-14	-25.2961	-24.5876	12-1	0.5				
	12	1.	SLV-X Combination	Min	-474.297	-10.766	-11.813	-
9.145E-14	-19.4497	-19.7936	12-1	1.				
	12	0.	SLU-3 Combination		-820.806	-0.786	-11.904	
4.261E-14	-31.279	-2.5264	12-1	0.				
	12	0.5	SLU-3 Combination		-823.128	-0.786	-11.904	
4.261E-14	-25.327	-2.1332	12-1	0.5				
	12	1.	SLU-3 Combination		-825.45	-0.786	-11.904	
4.261E-14	-19.3751	-1.74	12-1	1.				
	12	0.	SLU-1 Combination		-951.375	-0.511	-8.664	
2.981E-14	-22.69	-1.8764	12-1	0.				
	12	0.5	SLU-1 Combination		-953.697	-0.511	-8.664	
2.981E-14	-18.3581	-1.621	12-1	0.5				
	12	1.	SLU-1 Combination		-956.019	-0.511	-8.664	
2.981E-14	-14.0262	-1.3656	12-1	1.				
	12	0.	SLU-2 Combination		-767.354	-0.481	-8.582	
2.917E-14	-22.4116	-1.7052	12-1	0.				
	12	0.5	SLU-2 Combination		-769.676	-0.481	-8.582	
2.917E-14	-18.1206	-1.4647	12-1	0.5				
	12	1.	SLU-2 Combination		-771.998	-0.481	-8.582	
2.917E-14	-13.8296	-1.2243	12-1	1.				
	12	0.	SLU-4 Combination		-691.992	-0.765	-11.847	
4.216E-14	-31.0842	-2.4066	12-1	0.				
	12	0.5	SLU-4 Combination		-694.314	-0.765	-11.847	
4.216E-14	-25.1608	-2.0238	12-1	0.5				
	12	1.	SLU-4 Combination		-696.636	-0.765	-11.847	
4.216E-14	-19.2375	-1.6411	12-1	1.				
	12	0.	SLV-Y Combination	Max	-375.452	8.63	13.854	
8.750E-14	37.3076	22.8414	12-1	0.				
	12	0.5	SLV-Y Combination	Max	-377.172	8.63	13.854	
8.750E-14	30.7099	18.5713	12-1	0.5				
	12	1.	SLV-Y Combination	Max	-378.892	8.63	13.854	
8.750E-14	24.2974	14.328	12-1	1.				
	12	0.	SLV-Y Combination	Min	-481.652	-8.547	-14.433	-
8.752E-14	-38.6438	-23.0478	12-1	0.				
	12	0.5	SLV-Y Combination	Min	-483.372	-8.547	-14.433	-
8.752E-14	-31.7565	-18.8194	12-1	0.5				
	12	1.	SLV-Y Combination	Min	-485.092	-8.547	-14.433	-
8.752E-14	-25.0544	-14.6176	12-1	1.				
	13	0.	SLV-X Combination	Max	-389.669	7.858	8.153	
5.151E-14	18.6927	19.504	13-1	0.				
	13	0.5	SLV-X Combination	Max	-391.389	7.858	8.153	
5.151E-14	14.6862	16.2157	13-1	0.5				
	13	1.	SLV-X Combination	Max	-393.109	7.858	8.153	
5.151E-14	10.7332	13.2759	13-1	1.				
	13	0.	SLV-X Combination	Min	-474.315	-7.839	-8.555	-
5.152E-14	-19.4497	-19.7936	13-1	0.				
	13	0.5	SLV-X Combination	Min	-476.035	-7.839	-8.555	-
5.152E-14	-15.2424	-16.5152	13-1	0.5				
	13	1.	SLV-X Combination	Min	-477.755	-7.839	-8.555	-
5.152E-14	-11.0885	-13.5853	13-1	1.				
	13	0.	SLU-3 Combination		-825.45	-0.613	-8.617	
2.131E-14	-19.3751	-1.74	13-1	0.				
	13	0.5	SLU-3 Combination		-827.772	-0.613	-8.617	
2.131E-14	-15.0664	-1.4335	13-1	0.5				
	13	1.	SLU-3 Combination		-830.094	-0.613	-8.617	
2.131E-14	-10.7578	-1.1269	13-1	1.				
	13	0.	SLU-1 Combination		-956.019	-0.421	-6.265	
1.491E-14	-14.0262	-1.3656	13-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	13	0.5	SLU-1 Combination			-958.341	-0.421	-6.265	
1.491E-14	-10.8939	-1.1552	13-1	0.5					
	13	1.	SLU-1 Combination			-960.663	-0.421	-6.265	
1.491E-14	-7.7616	-0.9449	13-1	1.					
	13	0.	SLU-2 Combination			-771.998	-0.39	-6.199	
1.425E-14	-13.8296	-1.2243	13-1	0.					
	13	0.5	SLU-2 Combination			-774.32	-0.39	-6.199	
1.425E-14	-10.7299	-1.0292	13-1	0.5					
	13	1.	SLU-2 Combination			-776.642	-0.39	-6.199	
1.425E-14	-7.6302	-0.8341	13-1	1.					
	13	0.	SLU-4 Combination			-696.636	-0.592	-8.572	
2.084E-14	-19.2375	-1.6411	13-1	0.					
	13	0.5	SLU-4 Combination			-698.958	-0.592	-8.572	
2.084E-14	-14.9517	-1.3452	13-1	0.5					
	13	1.	SLU-4 Combination			-701.28	-0.592	-8.572	
2.084E-14	-10.6659	-1.0494	13-1	1.					
	13	0.	SLV-Y Combination	Max		-378.87	6.253	10.049	
5.171E-14	24.2974	14.328	13-1	0.					
	13	0.5	SLV-Y Combination	Max		-380.59	6.253	10.049	
5.171E-14	19.8486	11.2846	13-1	0.5					
	13	1.	SLV-Y Combination	Max		-382.31	6.253	10.049	
5.171E-14	15.7532	8.3022	13-1	1.					
	13	0.	SLV-Y Combination	Min		-485.114	-6.234	-10.45	-
5.172E-14	-25.0544	-14.6176	13-1	0.					
	13	0.5	SLV-Y Combination	Min		-486.834	-6.234	-10.45	-
5.172E-14	-20.4048	-11.5841	13-1	0.5					
	13	1.	SLV-Y Combination	Min		-488.554	-6.234	-10.45	-
5.172E-14	-16.1085	-8.6116	13-1	1.					
	14	0.	SLV-X Combination	Max		-393.092	4.885	5.093	
4.094E-14	10.7332	13.2759	14-1	0.					
	14	0.5	SLV-X Combination	Max		-394.812	4.885	5.093	
4.094E-14	8.3033	11.5847	14-1	0.5					
	14	1.	SLV-X Combination	Max		-396.532	4.885	5.093	
4.094E-14	5.9727	10.1989	14-1	1.					
	14	0.	SLV-X Combination	Min		-477.772	-4.903	-5.331	-
4.094E-14	-11.0885	-13.5853	14-1	0.					
	14	0.5	SLV-X Combination	Min		-479.492	-4.903	-5.331	-
4.094E-14	-8.5398	-11.8847	14-1	0.5					
	14	1.	SLV-X Combination	Min		-481.212	-4.903	-5.331	-
4.094E-14	-6.0903	-10.4894	14-1	1.					
	14	0.	SLU-3 Combination			-830.094	-0.418	-5.394	
2.132E-14	-10.7578	-1.1269	14-1	0.					
	14	0.5	SLU-3 Combination			-832.416	-0.418	-5.394	
2.132E-14	-8.0608	-0.9182	14-1	0.5					
	14	1.	SLU-3 Combination			-834.738	-0.418	-5.394	
2.132E-14	-5.3638	-0.7094	14-1	1.					
	14	0.	SLU-1 Combination			-960.663	-0.303	-3.916	
1.492E-14	-7.7616	-0.9449	14-1	0.					
	14	0.5	SLU-1 Combination			-962.985	-0.303	-3.916	
1.492E-14	-5.8037	-0.7936	14-1	0.5					
	14	1.	SLU-1 Combination			-965.307	-0.303	-3.916	
1.492E-14	-3.8458	-0.6423	14-1	1.					
	14	0.	SLU-2 Combination			-776.642	-0.277	-3.87	
1.459E-14	-7.6302	-0.8341	14-1	0.					
	14	0.5	SLU-2 Combination			-778.964	-0.277	-3.87	
1.459E-14	-5.6951	-0.6957	14-1	0.5					
	14	1.	SLU-2 Combination			-781.286	-0.277	-3.87	
1.459E-14	-3.7599	-0.5574	14-1	1.					
	14	0.	SLU-4 Combination			-701.28	-0.399	-5.362	
2.108E-14	-10.6659	-1.0494	14-1	0.					
	14	0.5	SLU-4 Combination			-703.602	-0.399	-5.362	
2.108E-14	-7.9848	-0.8496	14-1	0.5					
	14	1.	SLU-4 Combination			-705.924	-0.399	-5.362	
2.108E-14	-5.3037	-0.6499	14-1	1.					
	14	0.	SLV-Y Combination	Max		-382.29	3.901	6.262	
4.204E-14	15.7532	8.3022	14-1	0.					
	14	0.5	SLV-Y Combination	Max		-384.01	3.901	6.262	
4.204E-14	13.3748	6.4841	14-1	0.5					
	14	1.	SLV-Y Combination	Max		-385.73	3.901	6.262	
4.204E-14	11.3731	4.7691	14-1	1.					
	14	0.	SLV-Y Combination	Min		-488.574	-3.92	-6.5	-
4.204E-14	-16.1085	-8.6116	14-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	14	0.5	SLV-Y Combination	Min	-490.294	-3.92	-6.5	-
4.204E-14	-13.6112	-6.7841	14-1	0.5				
	14	1.	SLV-Y Combination	Min	-492.014	-3.92	-6.5	-
4.204E-14	-11.4907	-5.0596	14-1	1.				
	15	0.	SLV-X Combination	Max	-396.517	2.317	2.19	
9.242E-14	5.9727	10.1989	15-1	0.				
	15	0.5	SLV-X Combination	Max	-398.237	2.317	2.19	
9.242E-14	4.956	9.2635	15-1	0.5				
	15	1.	SLV-X Combination	Max	-399.957	2.317	2.19	
9.242E-14	3.9818	8.3836	15-1	1.				
	15	0.	SLV-X Combination	Min	-481.227	-2.353	-2.281	-
9.244E-14	-6.0903	-10.4894	15-1	0.				
	15	0.5	SLV-X Combination	Min	-482.947	-2.353	-2.281	-
9.244E-14	-5.028	-9.5356	15-1	0.5				
	15	1.	SLV-X Combination	Min	-484.667	-2.353	-2.281	-
9.244E-14	-4.0082	-8.6373	15-1	1.				
	15	0.	SLU-3 Combination		-834.738	-0.213	-2.351	
4.261E-14	-5.3638	-0.7094	15-1	0.				
	15	0.5	SLU-3 Combination		-837.06	-0.213	-2.351	
4.261E-14	-4.1882	-0.6029	15-1	0.5				
	15	1.	SLU-3 Combination		-839.382	-0.213	-2.351	
4.261E-14	-3.0126	-0.4964	15-1	1.				
	15	0.	SLU-1 Combination		-965.307	-0.168	-1.702	
2.981E-14	-3.8458	-0.6423	15-1	0.				
	15	0.5	SLU-1 Combination		-967.629	-0.168	-1.702	
2.981E-14	-2.9949	-0.5584	15-1	0.5				
	15	1.	SLU-1 Combination		-969.951	-0.168	-1.702	
2.981E-14	-2.144	-0.4745	15-1	1.				
	15	0.	SLU-2 Combination		-781.286	-0.15	-1.678	
2.917E-14	-3.7599	-0.5574	15-1	0.				
	15	0.5	SLU-2 Combination		-783.608	-0.15	-1.678	
2.917E-14	-2.9211	-0.4822	15-1	0.5				
	15	1.	SLU-2 Combination		-785.93	-0.15	-1.678	
2.917E-14	-2.0822	-0.4071	15-1	1.				
	15	0.	SLU-4 Combination		-705.924	-0.201	-2.334	
4.216E-14	-5.3037	-0.6499	15-1	0.				
	15	0.5	SLU-4 Combination		-708.246	-0.201	-2.334	
4.216E-14	-4.1365	-0.5496	15-1	0.5				
	15	1.	SLU-4 Combination		-710.567	-0.201	-2.334	
4.216E-14	-2.9694	-0.4492	15-1	1.				
	15	0.	SLV-Y Combination	Max	-385.711	1.692	2.873	
8.831E-14	11.3731	4.7691	15-1	0.				
	15	0.5	SLV-Y Combination	Max	-387.431	1.692	2.873	
8.831E-14	10.2112	4.0036	15-1	0.5				
	15	1.	SLV-Y Combination	Max	-389.151	1.692	2.873	
8.831E-14	9.129	3.2768	15-1	1.				
	15	0.	SLV-Y Combination	Min	-492.033	-1.728	-2.964	-
8.833E-14	-11.4907	-5.0596	15-1	0.				
	15	0.5	SLV-Y Combination	Min	-493.753	-1.728	-2.964	-
8.833E-14	-10.2832	-4.2757	15-1	0.5				
	15	1.	SLV-Y Combination	Min	-495.473	-1.728	-2.964	-
8.833E-14	-9.1554	-3.5305	15-1	1.				
	16	0.	SLV-X Combination	Max	-399.944	1.894	0.916	
4.107E-17	3.9818	8.3836	16-1	0.				
	16	0.5	SLV-X Combination	Max	-401.664	1.894	0.916	
4.107E-17	3.5244	7.4369	16-1	0.5				
	16	1.	SLV-X Combination	Max	-403.384	1.894	0.916	
4.107E-17	3.0671	6.4903	16-1	1.				
	16	0.	SLV-X Combination	Min	-484.681	-1.931	-0.938	-
1.886E-17	-4.0082	-8.6373	16-1	0.				
	16	0.5	SLV-X Combination	Min	-486.401	-1.931	-0.938	-
1.886E-17	-3.5396	-7.6719	16-1	0.5				
	16	1.	SLV-X Combination	Min	-488.121	-1.931	-0.938	-
1.886E-17	-3.0711	-6.7066	16-1	1.				
	16	0.	SLU-3 Combination		-839.382	-0.103	-0.851	
2.394E-17	-3.0126	-0.4964	16-1	0.				
	16	0.5	SLU-3 Combination		-841.704	-0.103	-0.851	
2.394E-17	-2.5871	-0.4449	16-1	0.5				
	16	1.	SLU-3 Combination		-844.026	-0.103	-0.851	
2.394E-17	-2.1615	-0.3933	16-1	1.				
	16	0.	SLU-1 Combination		-969.951	-0.091	-0.612	
3.018E-17	-2.144	-0.4745	16-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	16	0.5	SLU-1 Combination			-972.273	-0.091	-0.612	
3.018E-17		-1.8381	-0.429 16-1	0.5		-974.595	-0.091	-0.612	
3.018E-17	16	1.	SLU-1 Combination			-974.595	-0.091	-0.612	
		-1.5322	-0.3836 16-1	1.		-785.93	-0.079	-0.599	
	16	0.	SLU-2 Combination			-785.93	-0.079	-0.599	
9.368E-18		-2.0822	-0.4071 16-1	0.		-788.252	-0.079	-0.599	
	16	0.5	SLU-2 Combination			-788.252	-0.079	-0.599	
9.368E-18		-1.7825	-0.3674 16-1	0.5		-790.574	-0.079	-0.599	
	16	1.	SLU-2 Combination			-790.574	-0.079	-0.599	
9.368E-18		-1.4828	-0.3277 16-1	1.		-710.567	-0.095	-0.842	
	16	0.	SLU-4 Combination			-710.567	-0.095	-0.842	
9.368E-18		-2.9694	-0.4492 16-1	0.		-712.889	-0.095	-0.842	
	16	0.5	SLU-4 Combination			-712.889	-0.095	-0.842	
9.368E-18		-2.5481	-0.4017 16-1	0.5		-715.211	-0.095	-0.842	
	16	1.	SLU-4 Combination			-715.211	-0.095	-0.842	
9.368E-18		-2.1269	-0.3542 16-1	1.		-389.134	0.771	2.054	
	16	0.	SLV-Y Combination	Max		-389.134	0.771	2.054	
2.010E-17		9.129	3.2768 16-1	0.		-390.854	0.771	2.054	
	16	0.5	SLV-Y Combination	Max		-390.854	0.771	2.054	
2.010E-17		8.1023	2.8917 16-1	0.5		-392.574	0.771	2.054	
	16	1.	SLV-Y Combination	Max		-392.574	0.771	2.054	
2.010E-17		7.0757	2.5067 16-1	1.		-495.49	-0.808	-2.077	
	16	0.	SLV-Y Combination	Min		-495.49	-0.808	-2.077	
2.106E-18		-9.1554	-3.5305 16-1	0.		-497.21	-0.808	-2.077	
	16	0.5	SLV-Y Combination	Min		-497.21	-0.808	-2.077	
2.106E-18		-8.1175	-3.1267 16-1	0.5		-498.93	-0.808	-2.077	
	16	1.	SLV-Y Combination	Min		-498.93	-0.808	-2.077	
2.106E-18		-7.0797	-2.723 16-1	1.		-403.371	1.71	0.794	
	17	0.	SLV-X Combination	Max		-403.371	1.71	0.794	
3.663E-17		3.0671	6.4903 17-1	0.		-405.091	1.71	0.794	
	17	0.5	SLV-X Combination	Max		-405.091	1.71	0.794	
3.663E-17		2.6702	5.6356 17-1	0.5		-406.811	1.71	0.794	
	17	1.	SLV-X Combination	Max		-406.811	1.71	0.794	
3.663E-17		2.2734	4.7809 17-1	1.		-488.133	-1.746	-0.809	-
	17	0.	SLV-X Combination	Min		-488.133	-1.746	-0.809	-
8.877E-18		-3.0711	-6.7066 17-1	0.		-489.853	-1.746	-0.809	-
	17	0.5	SLV-X Combination	Min		-489.853	-1.746	-0.809	-
8.877E-18		-2.6667	-5.8336 17-1	0.5		-491.573	-1.746	-0.809	-
	17	1.	SLV-X Combination	Min		-491.573	-1.746	-0.809	-
8.877E-18		-2.2623	-4.9607 17-1	1.		-844.026	-0.09	-0.681	
	17	0.	SLU-3 Combination			-844.026	-0.09	-0.681	
1.874E-17		-2.1615	-0.3933 17-1	0.		-846.348	-0.09	-0.681	
	17	0.5	SLU-3 Combination			-846.348	-0.09	-0.681	
1.874E-17		-1.8211	-0.3484 17-1	0.5		-848.67	-0.09	-0.681	
	17	1.	SLU-3 Combination			-848.67	-0.09	-0.681	
1.874E-17		-1.4807	-0.3036 17-1	1.		-974.595	-0.081	-0.488	
	17	0.	SLU-1 Combination			-974.595	-0.081	-0.488	
1.874E-17		-1.5322	-0.3836 17-1	0.		-976.917	-0.081	-0.488	
	17	0.5	SLU-1 Combination			-976.917	-0.081	-0.488	
1.874E-17		-1.2881	-0.343 17-1	0.5		-979.239	-0.081	-0.488	
	17	1.	SLU-1 Combination			-979.239	-0.081	-0.488	
1.874E-17		-1.044	-0.3024 17-1	1.		-790.574	-0.07	-0.477	
	17	0.	SLU-2 Combination			-790.574	-0.07	-0.477	
3.518E-16		-1.4828	-0.3277 17-1	0.		-792.896	-0.07	-0.477	
	17	0.5	SLU-2 Combination			-792.896	-0.07	-0.477	
3.518E-16		-1.2441	-0.2925 17-1	0.5		-795.218	-0.07	-0.477	
	17	1.	SLU-2 Combination			-795.218	-0.07	-0.477	
3.518E-16		-1.0054	-0.2573 17-1	1.		-715.211	-0.082	-0.673	
	17	0.	SLU-4 Combination			-715.211	-0.082	-0.673	
2.519E-16		-2.1269	-0.3542 17-1	0.		-717.533	-0.082	-0.673	
	17	0.5	SLU-4 Combination			-717.533	-0.082	-0.673	
2.519E-16		-1.7903	-0.3131 17-1	0.5		-719.855	-0.082	-0.673	
	17	1.	SLU-4 Combination			-719.855	-0.082	-0.673	
2.519E-16		-1.4537	-0.272 17-1	1.		-392.559	0.67	1.849	
	17	0.	SLV-Y Combination	Max		-392.559	0.67	1.849	
2.071E-17		7.0757	2.5067 17-1	0.		-394.279	0.67	1.849	
	17	0.5	SLV-Y Combination	Max		-394.279	0.67	1.849	
2.071E-17		6.1512	2.1721 17-1	0.5		-395.999	0.67	1.849	
	17	1.	SLV-Y Combination	Max		-395.999	0.67	1.849	
2.071E-17		5.2267	1.8374 17-1	1.		-498.945	-0.706	-1.864	
	17	0.	SLV-Y Combination	Min		-498.945	-0.706	-1.864	
7.044E-18		-7.0797	-2.723 17-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	17	0.5	SLV-Y Combination	Min	-500.665	-0.706	-1.864	
7.044E-18	-6.1476	-2.3701	17-1	0.5				
	17	1.	SLV-Y Combination	Min	-502.385	-0.706	-1.864	
7.044E-18	-5.2156	-2.0172	17-1	1.				
	18	0.	SLV-X Combination	Max	-406.8	1.487	0.673	
3.793E-17	2.2734	4.7809	18-1	0.				
	18	0.5	SLV-X Combination	Max	-408.52	1.487	0.673	
3.793E-17	1.9371	4.0375	18-1	0.5				
	18	1.	SLV-X Combination	Max	-410.24	1.487	0.673	
3.793E-17	1.6011	3.2942	18-1	1.				
	18	0.	SLV-X Combination	Min	-491.584	-1.522	-0.682	-
1.850E-18	-2.2623	-4.9607	18-1	0.				
	18	0.5	SLV-X Combination	Min	-493.304	-1.522	-0.682	-
1.850E-18	-1.9216	-4.1998	18-1	0.5				
	18	1.	SLV-X Combination	Min	-495.024	-1.522	-0.682	-
1.850E-18	-1.5812	-3.439	18-1	1.				
	18	0.	SLU-3 Combination		-848.67	-0.077	-0.53	
3.331E-17	-1.4807	-0.3036	18-1	0.				
	18	0.5	SLU-3 Combination		-850.992	-0.077	-0.53	
3.331E-17	-1.2159	-0.2652	18-1	0.5				
	18	1.	SLU-3 Combination		-853.314	-0.077	-0.53	
3.331E-17	-0.951	-0.2267	18-1	1.				
	18	0.	SLU-1 Combination		-979.239	-0.071	-0.379	
3.955E-17	-1.044	-0.3024	18-1	0.				
	18	0.5	SLU-1 Combination		-981.561	-0.071	-0.379	
3.955E-17	-0.8547	-0.2667	18-1	0.5				
	18	1.	SLU-1 Combination		-983.883	-0.071	-0.379	
3.955E-17	-0.6654	-0.2311	18-1	1.				
	18	0.	SLU-2 Combination		-795.218	-0.062	-0.369	
3.518E-16	-1.0054	-0.2573	18-1	0.				
	18	0.5	SLU-2 Combination		-797.54	-0.062	-0.369	
3.518E-16	-0.8208	-0.2265	18-1	0.5				
	18	1.	SLU-2 Combination		-799.862	-0.062	-0.369	
3.518E-16	-0.6362	-0.1957	18-1	1.				
	18	0.	SLU-4 Combination		-719.855	-0.07	-0.523	
2.519E-16	-1.4537	-0.272	18-1	0.				
	18	0.5	SLU-4 Combination		-722.177	-0.07	-0.523	
2.519E-16	-1.1921	-0.237	18-1	0.5				
	18	1.	SLU-4 Combination		-724.499	-0.07	-0.523	
2.519E-16	-0.9306	-0.2019	18-1	1.				
	18	0.	SLV-Y Combination	Max	-395.986	0.566	1.607	
2.436E-17	5.2267	1.8374	18-1	0.				
	18	0.5	SLV-Y Combination	Max	-397.706	0.566	1.607	
2.436E-17	4.4234	1.5545	18-1	0.5				
	18	1.	SLV-Y Combination	Max	-399.426	0.566	1.607	
2.436E-17	3.6201	1.2716	18-1	1.				
	18	0.	SLV-Y Combination	Min	-502.398	-0.601	-1.616	
1.172E-17	-5.2156	-2.0172	18-1	0.				
	18	0.5	SLV-Y Combination	Min	-504.118	-0.601	-1.616	
1.172E-17	-4.4079	-1.7167	18-1	0.5				
	18	1.	SLV-Y Combination	Min	-505.838	-0.601	-1.616	
1.172E-17	-3.6002	-1.4164	18-1	1.				
	19	0.	SLV-X Combination	Max	-410.23	1.224	0.552	
4.826E-14	1.6011	3.2942	19-1	0.				
	19	0.5	SLV-X Combination	Max	-411.95	1.224	0.552	
4.826E-14	1.326	2.683	19-1	0.5				
	19	1.	SLV-X Combination	Max	-413.67	1.224	0.552	
4.826E-14	1.0514	2.0722	19-1	1.				
	19	0.	SLV-X Combination	Min	-495.034	-1.257	-0.556	-
4.823E-14	-1.5812	-3.439	19-1	0.				
	19	0.5	SLV-X Combination	Min	-496.754	-1.257	-0.556	-
4.823E-14	-1.3042	-2.8114	19-1	0.5				
	19	1.	SLV-X Combination	Min	-498.474	-1.257	-0.556	-
4.823E-14	-1.0276	-2.1841	19-1	1.				
	19	0.	SLU-3 Combination		-853.314	-0.065	-0.399	-
2.129E-14	-0.951	-0.2267	19-1	0.				
	19	0.5	SLU-3 Combination		-855.636	-0.065	-0.399	-
2.129E-14	-0.7517	-0.1942	19-1	0.5				
	19	1.	SLU-3 Combination		-857.958	-0.065	-0.399	-
2.129E-14	-0.5524	-0.1618	19-1	1.				
	19	0.	SLU-1 Combination		-983.883	-0.062	-0.284	-
1.489E-14	-0.6654	-0.2311	19-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	19	0.5	SLU-1 Combination			-986.205	-0.062	-0.284	-
1.489E-14		-0.5235	-0.2001 19-1	0.5					
	19	1.	SLU-1 Combination			-988.527	-0.062	-0.284	-
1.489E-14		-0.3815	-0.1691 19-1	1.					
	19	0.	SLU-2 Combination			-799.862	-0.053	-0.276	-
1.491E-14		-0.6362	-0.1957 19-1	0.					
	19	0.5	SLU-2 Combination			-802.184	-0.053	-0.276	-
1.491E-14		-0.4983	-0.1691 19-1	0.5					
	19	1.	SLU-2 Combination			-804.506	-0.053	-0.276	-
1.491E-14		-0.3604	-0.1425 19-1	1.					
	19	0.	SLU-4 Combination			-724.499	-0.059	-0.393	-
2.131E-14		-0.9306	-0.2019 19-1	0.					
	19	0.5	SLU-4 Combination			-726.821	-0.059	-0.393	-
2.131E-14		-0.7341	-0.1725 19-1	0.5					
	19	1.	SLU-4 Combination			-729.143	-0.059	-0.393	-
2.131E-14		-0.5376	-0.1431 19-1	1.					
	19	0.	SLV-Y Combination	Max		-399.414	0.46	1.324	
4.687E-14		3.6201	1.2716 19-1	0.					
	19	0.5	SLV-Y Combination	Max		-401.134	0.46	1.324	
4.687E-14		2.9586	1.042 19-1	0.5					
	19	1.	SLV-Y Combination	Max		-402.854	0.46	1.324	
4.687E-14		2.2976	0.8127 19-1	1.					
	19	0.	SLV-Y Combination	Min		-505.85	-0.493	-1.328	-
4.685E-14		-3.6002	-1.4164 19-1	0.					
	19	0.5	SLV-Y Combination	Min		-507.57	-0.493	-1.328	-
4.685E-14		-2.9368	-1.1703 19-1	0.5					
	19	1.	SLV-Y Combination	Min		-509.29	-0.493	-1.328	-
4.685E-14		-2.2739	-0.9246 19-1	1.					
	20	0.	SLV-X Combination	Max		-413.662	0.916	0.429	
4.623E-14		1.0514	2.0722 20-1	0.					
	20	0.5	SLV-X Combination	Max		-415.382	0.916	0.429	
4.623E-14		0.8374	1.6148 20-1	0.5					
	20	1.	SLV-X Combination	Max		-417.102	0.916	0.429	
4.623E-14		0.624	1.1578 20-1	1.					
	20	0.	SLV-X Combination	Min		-498.482	-0.947	-0.429	-
4.620E-14		-1.0276	-2.1841 20-1	0.					
	20	0.5	SLV-X Combination	Min		-500.202	-0.947	-0.429	-
4.620E-14		-0.8137	-1.7115 20-1	0.5					
	20	1.	SLV-X Combination	Min		-501.922	-0.947	-0.429	-
4.620E-14		-0.6003	-1.2393 20-1	1.					
	20	0.	SLU-3 Combination			-857.958	-0.054	-0.289	-
2.128E-14		-0.5524	-0.1618 20-1	0.					
	20	0.5	SLU-3 Combination			-860.28	-0.054	-0.289	-
2.128E-14		-0.408	-0.1348 20-1	0.5					
	20	1.	SLU-3 Combination			-862.602	-0.054	-0.289	-
2.128E-14		-0.2637	-0.1077 20-1	1.					
	20	0.	SLU-1 Combination			-988.527	-0.053	-0.204	-
1.488E-14		-0.3815	-0.1691 20-1	0.					
	20	0.5	SLU-1 Combination			-990.849	-0.053	-0.204	-
1.488E-14		-0.2794	-0.1427 20-1	0.5					
	20	1.	SLU-1 Combination			-993.171	-0.053	-0.204	-
1.488E-14		-0.1772	-0.1162 20-1	1.					
	20	0.	SLU-2 Combination			-804.506	-0.045	-0.198	-
1.457E-14		-0.3604	-0.1425 20-1	0.					
	20	0.5	SLU-2 Combination			-806.828	-0.045	-0.198	-
1.457E-14		-0.2617	-0.1199 20-1	0.5					
	20	1.	SLU-2 Combination			-809.15	-0.045	-0.198	-
1.457E-14		-0.1629	-0.0973 20-1	1.					
	20	0.	SLU-4 Combination			-729.143	-0.049	-0.284	-
2.106E-14		-0.5376	-0.1431 20-1	0.					
	20	0.5	SLU-4 Combination			-731.465	-0.049	-0.284	-
2.106E-14		-0.3956	-0.1188 20-1	0.5					
	20	1.	SLU-4 Combination			-733.787	-0.049	-0.284	-
2.106E-14		-0.2537	-0.0945 20-1	1.					
	20	0.	SLV-Y Combination	Max		-402.844	0.35	0.998	
4.418E-14		2.2976	0.8127 20-1	0.					
	20	0.5	SLV-Y Combination	Max		-404.564	0.35	0.998	
4.418E-14		1.7991	0.638 20-1	0.5					
	20	1.	SLV-Y Combination	Max		-406.284	0.35	0.998	
4.418E-14		1.3012	0.4635 20-1	1.					
	20	0.	SLV-Y Combination	Min		-509.3	-0.381	-0.998	-
4.414E-14		-2.2739	-0.9246 20-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	20	0.5	SLV-Y Combination	Min	-511.02	-0.381	-0.998	-
4.414E-14	-1.7755	-0.7347	20-1	0.5				
	20	1.	SLV-Y Combination	Min	-512.74	-0.381	-0.998	-
4.414E-14	-1.2775	-0.5451	20-1	1.				
	21	0.	SLV-X Combination	Max	-417.095	0.632	0.307	
4.516E-17	0.624	1.1578	21-1	0.				
	21	0.5	SLV-X Combination	Max	-418.815	0.632	0.307	
4.516E-17	0.4713	0.8426	21-1	0.5				
	21	1.	SLV-X Combination	Max	-420.535	0.632	0.307	
4.516E-17	0.3193	0.5284	21-1	1.				
	21	0.	SLV-X Combination	Min	-501.929	-0.659	-0.304	-
7.514E-19	-0.6003	-1.2393	21-1	0.				
	21	0.5	SLV-X Combination	Min	-503.649	-0.659	-0.304	-
7.514E-19	-0.4493	-0.9108	21-1	0.5				
	21	1.	SLV-X Combination	Min	-505.369	-0.659	-0.304	-
7.514E-19	-0.2991	-0.5832	21-1	1.				
	21	0.	SLU-3 Combination		-862.602	-0.042	-0.182	
4.788E-17	-0.2637	-0.1077	21-1	0.				
	21	0.5	SLU-3 Combination		-864.924	-0.042	-0.182	
4.788E-17	-0.1725	-0.0865	21-1	0.5				
	21	1.	SLU-3 Combination		-867.246	-0.042	-0.182	
4.788E-17	-0.0813	-0.0653	21-1	1.				
	21	0.	SLU-1 Combination		-993.171	-0.043	-0.128	
6.037E-17	-0.1772	-0.1162	21-1	0.				
	21	0.5	SLU-1 Combination		-995.493	-0.043	-0.128	
6.037E-17	-0.1133	-0.0946	21-1	0.5				
	21	1.	SLU-1 Combination		-997.815	-0.043	-0.128	
6.037E-17	-0.0494	-0.0731	21-1	1.				
	21	0.	SLU-2 Combination		-809.15	-0.036	-0.122	
1.874E-17	-0.1629	-0.0973	21-1	0.				
	21	0.5	SLU-2 Combination		-811.472	-0.036	-0.122	
1.874E-17	-0.1017	-0.0791	21-1	0.5				
	21	1.	SLU-2 Combination		-813.794	-0.036	-0.122	
1.874E-17	-0.0405	-0.0608	21-1	1.				
	21	0.	SLU-4 Combination		-733.787	-0.038	-0.179	
1.874E-17	-0.2537	-0.0945	21-1	0.				
	21	0.5	SLU-4 Combination		-736.109	-0.038	-0.179	
1.874E-17	-0.1644	-0.0756	21-1	0.5				
	21	1.	SLU-4 Combination		-738.431	-0.038	-0.179	
1.874E-17	-0.0751	-0.0567	21-1	1.				
	21	0.	SLV-Y Combination	Max	-406.275	0.244	0.694	
2.909E-17	1.3012	0.4635	21-1	0.				
	21	0.5	SLV-Y Combination	Max	-407.995	0.244	0.694	
2.909E-17	0.955	0.342	21-1	0.5				
	21	1.	SLV-Y Combination	Max	-409.715	0.244	0.694	
2.909E-17	0.6097	0.2211	21-1	1.				
	21	0.	SLV-Y Combination	Min	-512.749	-0.271	-0.691	
1.531E-17	-1.2775	-0.5451	21-1	0.				
	21	0.5	SLV-Y Combination	Min	-514.469	-0.271	-0.691	
1.531E-17	-0.933	-0.4102	21-1	0.5				
	21	1.	SLV-Y Combination	Min	-516.189	-0.271	-0.691	
1.531E-17	-0.5895	-0.2759	21-1	1.				
	22	0.	SLV-X Combination	Max	-420.53	0.395	0.195	
4.976E-17	0.3193	0.5284	22-1	0.				
	22	0.5	SLV-X Combination	Max	-422.25	0.395	0.195	
4.976E-17	0.2234	0.3332	22-1	0.5				
	22	1.	SLV-X Combination	Max	-423.97	0.395	0.195	
4.976E-17	0.13	0.1445	22-1	1.				
	22	0.	SLV-X Combination	Min	-505.374	-0.418	-0.19	-
5.355E-18	-0.2991	-0.5832	22-1	0.				
	22	0.5	SLV-X Combination	Min	-507.094	-0.418	-0.19	-
5.355E-18	-0.2059	-0.3769	22-1	0.5				
	22	1.	SLV-X Combination	Min	-508.814	-0.418	-0.19	-
5.355E-18	-0.1154	-0.1771	22-1	1.				
	22	0.	SLU-3 Combination		-867.246	-0.031	-0.089	
4.788E-17	-0.0813	-0.0653	22-1	0.				
	22	0.5	SLU-3 Combination		-869.568	-0.031	-0.089	
4.788E-17	-0.037	-0.05	22-1	0.5				
	22	1.	SLU-3 Combination		-871.89	-0.031	-0.089	
4.788E-17	0.0073	-0.0347	22-1	1.				
	22	0.	SLU-1 Combination		-997.815	-0.033	-0.06	
6.037E-17	-0.0494	-0.0731	22-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.037E-17	22	0.5	SLU-1 Combination		-1000.137	-0.033	-0.06	
		-0.0191	22-1	0.5				
6.037E-17	22	1.	SLU-1 Combination		-1002.459	-0.033	-0.06	
		0.0111	22-1	1.				
3.518E-16	22	0.	SLU-2 Combination		-813.794	-0.027	-0.056	
		-0.0405	22-1	0.				
3.518E-16	22	0.5	SLU-2 Combination		-816.116	-0.027	-0.056	
		-0.0123	22-1	0.5				
3.518E-16	22	1.	SLU-2 Combination		-818.438	-0.027	-0.056	
		0.0159	22-1	1.				
2.519E-16	22	0.	SLU-4 Combination		-738.431	-0.027	-0.086	
		-0.0751	22-1	0.				
2.519E-16	22	0.5	SLU-4 Combination		-740.753	-0.027	-0.086	
		-0.0322	22-1	0.5				
2.519E-16	22	1.	SLU-4 Combination		-743.075	-0.027	-0.086	
		0.0107	22-1	1.				
3.073E-17	22	0.	SLV-Y Combination	Max	-409.708	0.15	0.438	
		0.6097	22-1	0.				
3.073E-17	22	0.5	SLV-Y Combination	Max	-411.428	0.15	0.438	
		0.3935	22-1	0.5				
3.073E-17	22	1.	SLV-Y Combination	Max	-413.148	0.15	0.438	
		0.184	22-1	1.				
1.368E-17	22	0.	SLV-Y Combination	Min	-516.196	-0.173	-0.432	
		-0.5895	22-1	0.				
1.368E-17	22	0.5	SLV-Y Combination	Min	-517.916	-0.173	-0.432	
		-0.3761	22-1	0.5				
1.368E-17	22	1.	SLV-Y Combination	Min	-519.636	-0.173	-0.432	
		-0.1694	22-1	1.				
4.443E-14	23	0.	SLV-X Combination	Max	-423.966	0.143	0.098	
		0.13	23-1	0.				
4.443E-14	23	0.5	SLV-X Combination	Max	-425.686	0.143	0.098	
		0.0823	23-1	0.5				
4.443E-14	23	1.	SLV-X Combination	Max	-427.406	0.143	0.098	
		0.0375	23-1	1.				
4.442E-14	23	0.	SLV-X Combination	Min	-508.818	-0.16	-0.091	-
		-0.1154	23-1	0.				
4.442E-14	23	0.5	SLV-X Combination	Min	-510.538	-0.16	-0.091	-
		-0.0709	23-1	0.5				
4.442E-14	23	1.	SLV-X Combination	Min	-512.258	-0.16	-0.091	-
		-0.0294	23-1	1.				
2.131E-14	23	0.	SLU-3 Combination		-871.89	-0.021	-0.025	-
		0.0073	23-1	0.				
2.131E-14	23	0.5	SLU-3 Combination		-874.212	-0.021	-0.025	-
		0.0199	23-1	0.5				
2.131E-14	23	1.	SLU-3 Combination		-876.534	-0.021	-0.025	-
		0.0324	23-1	1.				
1.491E-14	23	0.	SLU-1 Combination		-1002.459	-0.023	-0.015	-
		0.0111	23-1	0.				
1.491E-14	23	0.5	SLU-1 Combination		-1004.781	-0.023	-0.015	-
		0.0187	23-1	0.5				
1.491E-14	23	1.	SLU-1 Combination		-1007.103	-0.023	-0.015	-
		0.0263	23-1	1.				
1.458E-14	23	0.	SLU-2 Combination		-818.438	-0.019	-0.012	-
		0.0159	23-1	0.				
1.458E-14	23	0.5	SLU-2 Combination		-820.76	-0.019	-0.012	-
		0.0221	23-1	0.5				
1.458E-14	23	1.	SLU-2 Combination		-823.082	-0.019	-0.012	-
		0.0283	23-1	1.				
2.107E-14	23	0.	SLU-4 Combination		-743.075	-0.018	-0.023	-
		0.0107	23-1	0.				
2.107E-14	23	0.5	SLU-4 Combination		-745.397	-0.018	-0.023	-
		0.0223	23-1	0.5				
2.107E-14	23	1.	SLU-4 Combination		-747.719	-0.018	-0.023	-
		0.0339	23-1	1.				
4.420E-14	23	0.	SLV-Y Combination	Max	-413.143	0.065	0.169	
		0.184	23-1	0.				
4.420E-14	23	0.5	SLV-Y Combination	Max	-414.863	0.065	0.169	
		0.1031	23-1	0.5				
4.420E-14	23	1.	SLV-Y Combination	Max	-416.583	0.065	0.169	
		0.0425	23-1	1.				
4.419E-14	23	0.	SLV-Y Combination	Min	-519.641	-0.083	-0.162	-
		-0.1694	23-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.419E-14	23	0.5	SLV-Y Combination	Min	-521.361	-0.083	-0.162	-
		-0.0918	-0.068 23-1	0.5				
4.419E-14	23	1.	SLV-Y Combination	Min	-523.081	-0.083	-0.162	-
		-0.0344	-0.0308 23-1	1.				
3.280E-18	24	0.	SLV-X Combination	Max	-427.403	0.029	0.035	-
		0.0375	0.0295 24-1	0.				
3.280E-18	24	0.5	SLV-X Combination	Max	-429.123	0.029	0.035	-
		0.0201	0.0153 24-1	0.5				
3.280E-18	24	1.	SLV-X Combination	Max	-430.843	0.029	0.035	-
		0.0055	0.0032 24-1	1.				
1.892E-17	24	0.	SLV-X Combination	Min	-512.261	-0.04	-0.03	-
		-0.0294	-0.0447 24-1	0.				
1.892E-17	24	0.5	SLV-X Combination	Min	-513.981	-0.04	-0.03	-
		-0.0148	-0.0248 24-1	0.5				
1.892E-17	24	1.	SLV-X Combination	Min	-515.701	-0.04	-0.03	-
		-0.0029	-0.0071 24-1	1.				
2.394E-17	24	0.	SLU-3 Combination		-876.534	-0.011	0.014	-
		0.0324	-0.0141 24-1	0.				
2.394E-17	24	0.5	SLU-3 Combination		-878.856	-0.011	0.014	-
		0.0254	-0.0085 24-1	0.5				
2.394E-17	24	1.	SLU-3 Combination		-881.178	-0.011	0.014	-
		0.0183	-0.0029 24-1	1.				
3.018E-17	24	0.	SLU-1 Combination		-1007.103	-0.013	0.012	-
		0.0263	-0.0174 24-1	0.				
3.018E-17	24	0.5	SLU-1 Combination		-1009.425	-0.013	0.012	-
		0.0201	-0.0107 24-1	0.5				
3.018E-17	24	1.	SLU-1 Combination		-1011.747	-0.013	0.012	-
		0.014	-0.004 24-1	1.				
9.368E-18	24	0.	SLU-2 Combination		-823.082	-0.011	0.014	-
		0.0283	-0.0142 24-1	0.				
9.368E-18	24	0.5	SLU-2 Combination		-825.404	-0.011	0.014	-
		0.0214	-0.0087 24-1	0.5				
9.368E-18	24	1.	SLU-2 Combination		-827.726	-0.011	0.014	-
		0.0145	-0.0032 24-1	1.				
9.368E-18	24	0.	SLU-4 Combination		-747.719	-9.510E-03	0.015	-
		0.0339	-0.0118 24-1	0.				
9.368E-18	24	0.5	SLU-4 Combination		-750.041	-9.510E-03	0.015	-
		0.0262	-0.0071 24-1	0.5				
9.368E-18	24	1.	SLU-4 Combination		-752.363	-9.510E-03	0.015	-
		0.0186	-0.0023 24-1	1.				
8.714E-18	24	0.	SLV-Y Combination	Max	-416.58	0.018	0.041	-
		0.0425	0.0156 24-1	0.				
8.714E-18	24	0.5	SLV-Y Combination	Max	-418.3	0.018	0.041	-
		0.0226	0.0069 24-1	0.5				
8.714E-18	24	1.	SLV-Y Combination	Max	-420.02	0.018	0.041	-
		0.0067	7.404E-04 24-1	1.				
1.349E-17	24	0.	SLV-Y Combination	Min	-523.084	-0.029	-0.035	-
		-0.0344	-0.0308 24-1	0.				
1.349E-17	24	0.5	SLV-Y Combination	Min	-524.804	-0.029	-0.035	-
		-0.0172	-0.0165 24-1	0.5				
1.349E-17	24	1.	SLV-Y Combination	Min	-526.524	-0.029	-0.035	-
		-0.0041	-0.0046 24-1	1.				
0.	25	0.	SLV-X Combination	Max	-430.841	3.221E-03	5.469E-03	
		0.0055	0.0032 25-1	0.				
0.	25	0.5	SLV-X Combination	Max	-432.561	3.221E-03	5.469E-03	
		0.0027	0.0016 25-1	0.5				
0.	25	1.	SLV-X Combination	Max	-434.281	3.221E-03	5.469E-03	
		2.080E-14	2.869E-14 25-1	1.				
0.	25	0.	SLV-X Combination	Min	-515.702	-7.120E-03	-2.928E-03	
		-0.0029	-0.0071 25-1	0.				
0.	25	0.5	SLV-X Combination	Min	-517.422	-7.120E-03	-2.928E-03	
		-0.0015	-0.0036 25-1	0.5				
0.	25	1.	SLV-X Combination	Min	-519.142	-7.120E-03	-2.928E-03	
		-2.093E-14	-2.825E-14 25-1	1.				
0.	25	0.	SLU-3 Combination		-881.178	-2.870E-03	0.018	
		0.0183	-0.0029 25-1	0.				
0.	25	0.5	SLU-3 Combination		-883.5	-2.870E-03	0.018	
		0.0092	-0.0014 25-1	0.5				
0.	25	1.	SLU-3 Combination		-885.822	-2.870E-03	0.018	
		-2.331E-16	-3.331E-17 25-1	1.				
0.	25	0.	SLU-1 Combination		-1011.747	-3.951E-03	0.014	
		0.014	-0.004 25-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	25	0.5	SLU-1 Combination		-1014.069	-3.951E-03	0.014	
0.	0.007	-0.002	25-1 0.5					
	25	1.	SLU-1 Combination		-1016.391	-3.951E-03	0.014	
0.	-3.331E-16	6.661E-17	25-1 1.					
	25	0.	SLU-2 Combination		-827.726	-3.175E-03	0.014	
0.	0.0145	-0.0032	25-1 0.					
	25	0.5	SLU-2 Combination		-830.048	-3.175E-03	0.014	
0.	0.0072	-0.0016	25-1 0.5					
	25	1.	SLU-2 Combination		-832.37	-3.175E-03	0.014	
0.	0.	6.661E-17	25-1 1.					
	25	0.	SLU-4 Combination		-752.363	-2.327E-03	0.019	
0.	0.0186	-0.0023	25-1 0.					
	25	0.5	SLU-4 Combination		-754.685	-2.327E-03	0.019	
0.	0.0093	-0.0012	25-1 0.5					
	25	1.	SLU-4 Combination		-757.007	-2.327E-03	0.019	
0.	0.	-3.331E-17	25-1 1.					
	25	0.	SLV-Y Combination	Max	-420.018	7.404E-04	6.682E-03	
0.	0.0067	7.404E-04	25-1 0.					
	25	0.5	SLV-Y Combination	Max	-421.738	7.404E-04	6.682E-03	
0.	0.0033	3.702E-04	25-1 0.5					
	25	1.	SLV-Y Combination	Max	-423.458	7.404E-04	6.682E-03	
0.	6.628E-14	2.130E-14	25-1 1.					
	25	0.	SLV-Y Combination	Min	-526.526	-4.639E-03	-4.141E-03	
0.	-0.0041	-0.0046	25-1 0.					
	25	0.5	SLV-Y Combination	Min	-528.246	-4.639E-03	-4.141E-03	
0.	-0.0021	-0.0023	25-1 0.5					
	25	1.	SLV-Y Combination	Min	-529.966	-4.639E-03	-4.141E-03	
0.	-6.641E-14	-2.086E-14	25-1 1.					
	27	0.	SLV-X Combination	Max	-288.278	62.561	64.183	
3.167E-06	264.8844	266.7026	27-1 0.					
	27	0.15	SLV-X Combination	Max	-318.646	62.561	64.183	
3.167E-06	255.2634	257.3222	27-1 0.15					
	27	0.3	SLV-X Combination	Max	-349.014	62.561	64.183	
3.167E-06	245.643	247.9422	27-1 0.3					
	27	0.	SLV-X Combination	Min	-371.674	-59.768	-61.946	-
3.459E-06	-261.5054	-246.1316	27-1 0.					
	27	0.15	SLV-X Combination	Min	-402.042	-59.768	-61.946	-
3.459E-06	-252.2201	-237.1701	27-1 0.15					
	27	0.3	SLV-X Combination	Min	-432.41	-59.768	-61.946	-
3.459E-06	-242.9352	-228.209	27-1 0.3					
	27	0.	SLU-3 Combination		-687.728	8.606	75.837	-
1.157E-06	271.3128	42.2425	27-1 0.					
	27	0.15	SLU-3 Combination		-728.725	8.606	75.837	-
1.157E-06	259.9372	40.9515	27-1 0.15					
	27	0.3	SLU-3 Combination		-769.722	8.606	75.837	-
1.157E-06	248.5617	39.6606	27-1 0.3					
	27	0.	SLU-1 Combination		-818.297	7.43	54.607	-
9.601E-07	193.4894	39.8737	27-1 0.					
	27	0.15	SLU-1 Combination		-859.294	7.43	54.607	-
9.601E-07	185.2984	38.7592	27-1 0.15					
	27	0.3	SLU-1 Combination		-900.292	7.43	54.607	-
9.601E-07	177.1073	37.6448	27-1 0.3					
	27	0.	SLU-2 Combination		-634.276	6.515	53.589	-
8.720E-07	188.2673	34.2948	27-1 0.					
	27	0.15	SLU-2 Combination		-675.273	6.515	53.589	-
8.720E-07	180.2289	33.3176	27-1 0.15					
	27	0.3	SLU-2 Combination		-716.271	6.515	53.589	-
8.720E-07	172.1904	32.3404	27-1 0.3					
	27	0.	SLU-4 Combination		-558.913	7.966	75.125	-
1.096E-06	267.6573	38.3373	27-1 0.					
	27	0.15	SLU-4 Combination		-599.91	7.966	75.125	-
1.096E-06	256.3886	37.1424	27-1 0.15					
	27	0.3	SLU-4 Combination		-640.908	7.966	75.125	-
1.096E-06	245.1199	35.9474	27-1 0.3					
	27	0.	SLV-Y Combination	Max	-277.621	51.356	78.791	
2.223E-06	323.8819	216.7842	27-1 0.					
	27	0.15	SLV-Y Combination	Max	-307.989	51.356	78.791	
2.223E-06	312.0651	209.0836	27-1 0.15					
	27	0.3	SLV-Y Combination	Max	-338.358	51.356	78.791	
2.223E-06	300.2484	201.3831	27-1 0.3					
	27	0.	SLV-Y Combination	Min	-382.33	-48.563	-76.554	-
2.515E-06	-320.5029	-196.2133	27-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	27	0.15	SLV-Y Combination	Min	-412.699	-48.563	-76.554	-
2.515E-06	-309.0217	-188.9315	27-1	0.15				
	27	0.3	SLV-Y Combination	Min	-443.067	-48.563	-76.554	-
2.515E-06	-297.5406	-181.6499	27-1	0.3				
	30	0.	SLV-X Combination	Max	-297.081	34.703	27.843	
2.200E-13	145.6421	191.5059	30-1	0.				
	30	0.5	SLV-X Combination	Max	-298.801	34.703	27.843	
2.200E-13	131.7243	174.1553	30-1	0.5				
	30	1.	SLV-X Combination	Max	-300.521	34.703	27.843	
2.200E-13	117.8075	156.8049	30-1	1.				
	30	0.	SLV-X Combination	Min	-498.682	-31.818	-25.677	-
2.208E-13	-134.8386	-168.5219	30-1	0.				
	30	0.5	SLV-X Combination	Min	-500.402	-31.818	-25.677	-
2.208E-13	-122.0039	-152.6136	30-1	0.5				
	30	1.	SLV-X Combination	Min	-502.122	-31.818	-25.677	-
2.208E-13	-109.1701	-136.7055	30-1	1.				
	30	0.	SLU-3 Combination		-818.228	10.041	32.374	-
6.473E-14	158.6467	60.3787	30-1	0.				
	30	0.5	SLU-3 Combination		-820.55	10.041	32.374	-
6.473E-14	142.4595	55.358	30-1	0.5				
	30	1.	SLU-3 Combination		-822.872	10.041	32.374	-
6.473E-14	126.2722	50.3374	30-1	1.				
	30	0.	SLU-1 Combination		-921.229	8.415	25.382	-
4.572E-14	127.7653	53.3512	30-1	0.				
	30	0.5	SLU-1 Combination		-923.551	8.415	25.382	-
4.572E-14	115.0744	49.1437	30-1	0.5				
	30	1.	SLU-1 Combination		-925.873	8.415	25.382	-
4.572E-14	102.3836	44.9362	30-1	1.				
	30	0.	SLU-2 Combination		-760.027	4.116	23.679	-
4.464E-14	115.9881	23.095	30-1	0.				
	30	0.5	SLU-2 Combination		-762.349	4.116	23.679	-
4.464E-14	104.1487	21.0371	30-1	0.5				
	30	1.	SLU-2 Combination		-764.671	4.116	23.679	-
4.464E-14	92.3094	18.9792	30-1	1.				
	30	0.	SLU-4 Combination		-705.386	7.032	31.182	-
6.397E-14	150.4027	39.1993	30-1	0.				
	30	0.5	SLU-4 Combination		-707.708	7.032	31.182	-
6.397E-14	134.8115	35.6834	30-1	0.5				
	30	1.	SLU-4 Combination		-710.03	7.032	31.182	-
6.397E-14	119.2203	32.1675	30-1	1.				
	30	0.	SLV-Y Combination	Max	-271.706	31.917	33.901	
1.984E-13	176.5466	176.2315	30-1	0.				
	30	0.5	SLV-Y Combination	Max	-273.426	31.917	33.901	
1.984E-13	159.5977	160.2734	30-1	0.5				
	30	1.	SLV-Y Combination	Max	-275.146	31.917	33.901	
1.984E-13	142.6492	144.3154	30-1	1.				
	30	0.	SLV-Y Combination	Min	-524.057	-29.032	-31.735	-
1.992E-13	-165.7432	-153.2475	30-1	0.				
	30	0.5	SLV-Y Combination	Min	-525.777	-29.032	-31.735	-
1.992E-13	-149.8773	-138.7317	30-1	0.5				
	30	1.	SLV-Y Combination	Min	-527.497	-29.032	-31.735	-
1.992E-13	-134.0118	-124.216	30-1	1.				
	31	0.	SLV-X Combination	Max	-300.441	35.504	28.774	
1.708E-13	117.8075	156.8049	31-1	0.				
	31	0.5	SLV-X Combination	Max	-302.161	35.504	28.774	
1.708E-13	103.4232	139.0539	31-1	0.5				
	31	1.	SLV-X Combination	Max	-303.881	35.504	28.774	
1.708E-13	89.0399	121.3031	31-1	1.				
	31	0.	SLV-X Combination	Min	-502.202	-32.619	-26.608	-
1.713E-13	-109.1701	-136.7055	31-1	0.				
	31	0.5	SLV-X Combination	Min	-503.922	-32.619	-26.608	-
1.713E-13	-95.869	-120.3968	31-1	0.5				
	31	1.	SLV-X Combination	Min	-505.642	-32.619	-26.608	-
1.713E-13	-82.5687	-104.0883	31-1	1.				
	31	0.	SLU-3 Combination		-822.872	10.041	32.374	-
8.578E-14	126.2722	50.3374	31-1	0.				
	31	0.5	SLU-3 Combination		-825.194	10.041	32.374	-
8.578E-14	110.085	45.3168	31-1	0.5				
	31	1.	SLU-3 Combination		-827.516	10.041	32.374	-
8.578E-14	93.8978	40.2961	31-1	1.				
	31	0.	SLU-1 Combination		-925.873	8.415	25.382	-
6.033E-14	102.3836	44.9362	31-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.033E-14	31	0.5	SLU-1 Combination			-928.195	8.415	25.382	-
		89.6927	40.7287	31-1	0.5				
6.033E-14	31	1.	SLU-1 Combination			-930.517	8.415	25.382	-
		77.0019	36.5212	31-1	1.				
5.958E-14	31	0.	SLU-2 Combination			-764.671	4.116	23.679	-
		92.3094	18.9792	31-1	0.				
5.958E-14	31	0.5	SLU-2 Combination			-766.993	4.116	23.679	-
		80.47	16.9213	31-1	0.5				
5.958E-14	31	1.	SLU-2 Combination			-769.315	4.116	23.679	-
		68.6307	14.8634	31-1	1.				
8.526E-14	31	0.	SLU-4 Combination			-710.03	7.032	31.182	-
		119.2203	32.1675	31-1	0.				
8.526E-14	31	0.5	SLU-4 Combination			-712.352	7.032	31.182	-
		103.6291	28.6516	31-1	0.5				
8.526E-14	31	1.	SLU-4 Combination			-714.674	7.032	31.182	-
		88.0379	25.1357	31-1	1.				
1.713E-13	31	0.	SLV-Y Combination		Max	-275.049	32.592	34.998	
		142.6492	144.3154	31-1	0.				
1.713E-13	31	0.5	SLV-Y Combination		Max	-276.769	32.592	34.998	
		125.1521	128.0195	31-1	0.5				
1.713E-13	31	1.	SLV-Y Combination		Max	-278.489	32.592	34.998	
		107.6555	111.7236	31-1	1.				
1.718E-13	31	0.	SLV-Y Combination		Min	-527.594	-29.707	-32.832	-
		-134.0118	-124.216	31-1	0.				
1.718E-13	31	0.5	SLV-Y Combination		Min	-529.314	-29.707	-32.832	-
		-117.5978	-109.3624	31-1	0.5				
1.718E-13	31	1.	SLV-Y Combination		Min	-531.034	-29.707	-32.832	-
		-101.1843	-94.5088	31-1	1.				
6.068E-14	32	0.	SLV-X Combination		Max	-303.804	36.245	29.626	
		89.0399	121.3031	32-1	0.				
6.068E-14	32	0.5	SLV-X Combination		Max	-305.524	36.245	29.626	
		74.2297	103.1823	32-1	0.5				
6.068E-14	32	1.	SLV-X Combination		Max	-307.244	36.245	29.626	
		59.421	85.0623	32-1	1.				
6.114E-14	32	0.	SLV-X Combination		Min	-505.719	-33.361	-27.46	-
		-82.5687	-104.0883	32-1	0.				
6.114E-14	32	0.5	SLV-X Combination		Min	-507.439	-33.361	-27.46	-
		-68.8416	-87.4097	32-1	0.5				
6.114E-14	32	1.	SLV-X Combination		Min	-509.159	-33.361	-27.46	-
		-55.1159	-70.732	32-1	1.				
4.309E-14	32	0.	SLU-3 Combination			-827.516	10.041	32.374	-
		93.8978	40.2961	32-1	0.				
4.309E-14	32	0.5	SLU-3 Combination			-829.838	10.041	32.374	-
		77.7105	35.2755	32-1	0.5				
4.309E-14	32	1.	SLU-3 Combination			-832.16	10.041	32.374	-
		61.5233	30.2549	32-1	1.				
3.040E-14	32	0.	SLU-1 Combination			-930.517	8.415	25.382	-
		77.0019	36.5212	32-1	0.				
3.040E-14	32	0.5	SLU-1 Combination			-932.839	8.415	25.382	-
		64.311	32.3138	32-1	0.5				
3.040E-14	32	1.	SLU-1 Combination			-935.161	8.415	25.382	-
		51.6202	28.1063	32-1	1.				
2.973E-14	32	0.	SLU-2 Combination			-769.315	4.116	23.679	-
		68.6307	14.8634	32-1	0.				
2.973E-14	32	0.5	SLU-2 Combination			-771.637	4.116	23.679	-
		56.7913	12.8055	32-1	0.5				
2.973E-14	32	1.	SLU-2 Combination			-773.959	4.116	23.679	-
		44.952	10.7476	32-1	1.				
4.262E-14	32	0.	SLU-4 Combination			-714.674	7.032	31.182	-
		88.0379	25.1357	32-1	0.				
4.262E-14	32	0.5	SLU-4 Combination			-716.996	7.032	31.182	-
		72.4467	21.6198	32-1	0.5				
4.262E-14	32	1.	SLU-4 Combination			-719.318	7.032	31.182	-
		56.8555	18.1039	32-1	1.				
6.557E-14	32	0.	SLV-Y Combination		Max	-278.395	33.218	35.998	
		107.6555	111.7236	32-1	0.				
6.557E-14	32	0.5	SLV-Y Combination		Max	-280.115	33.218	35.998	
		89.6588	95.1151	32-1	0.5				
6.557E-14	32	1.	SLV-Y Combination		Max	-281.835	33.218	35.998	
		71.6633	78.5067	32-1	1.				
6.603E-14	32	0.	SLV-Y Combination		Min	-531.128	-30.333	-33.832	-
		-101.1843	-94.5088	32-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	32	0.5	SLV-Y Combination	Min	-532.848	-30.333	-33.832	-
6.603E-14	-84.2707	-79.3425	32-1	0.5				
	32	1.	SLV-Y Combination	Min	-534.568	-30.333	-33.832	-
6.603E-14	-67.3582	-64.1764	32-1	1.				
	33	0.	SLV-X Combination	Max	-307.171	36.903	30.375	
1.266E-13	59.421	85.0623	33-1	0.				
	33	0.5	SLV-X Combination	Max	-308.891	36.903	30.375	
1.266E-13	44.2381	66.6159	33-1	0.5				
	33	1.	SLV-X Combination	Max	-310.611	36.903	30.375	
1.266E-13	29.0602	48.1739	33-1	1.				
	33	0.	SLV-X Combination	Min	-509.232	-34.019	-28.209	-
1.269E-13	-55.1159	-70.732	33-1	0.				
	33	0.5	SLV-X Combination	Min	-510.952	-34.019	-28.209	-
1.269E-13	-41.0161	-53.7279	33-1	0.5				
	33	1.	SLV-X Combination	Min	-512.672	-34.019	-28.209	-
1.269E-13	-26.9212	-36.7282	33-1	1.				
	33	0.	SLU-3 Combination		-832.16	10.041	32.374	-
6.427E-14	61.5233	30.2549	33-1	0.				
	33	0.5	SLU-3 Combination		-834.482	10.041	32.374	-
6.427E-14	45.336	25.2343	33-1	0.5				
	33	1.	SLU-3 Combination		-836.804	10.041	32.374	-
6.427E-14	29.1488	20.2136	33-1	1.				
	33	0.	SLU-1 Combination		-935.161	8.415	25.382	-
4.516E-14	51.6202	28.1063	33-1	0.				
	33	0.5	SLU-1 Combination		-937.483	8.415	25.382	-
4.516E-14	38.9293	23.8988	33-1	0.5				
	33	1.	SLU-1 Combination		-939.805	8.415	25.382	-
4.516E-14	26.2385	19.6913	33-1	1.				
	33	0.	SLU-2 Combination		-773.959	4.116	23.679	-
4.441E-14	44.952	10.7476	33-1	0.				
	33	0.5	SLU-2 Combination		-776.281	4.116	23.679	-
4.441E-14	33.1126	8.6898	33-1	0.5				
	33	1.	SLU-2 Combination		-778.603	4.116	23.679	-
4.441E-14	21.2733	6.6319	33-1	1.				
	33	0.	SLU-4 Combination		-719.318	7.032	31.182	-
6.375E-14	56.8555	18.1039	33-1	0.				
	33	0.5	SLU-4 Combination		-721.64	7.032	31.182	-
6.375E-14	41.2644	14.588	33-1	0.5				
	33	1.	SLU-4 Combination		-723.962	7.032	31.182	-
6.375E-14	25.6732	11.0721	33-1	1.				
	33	0.	SLV-Y Combination	Max	-281.746	33.774	36.876	
1.006E-13	71.6633	78.5067	33-1	0.				
	33	0.5	SLV-Y Combination	Max	-283.466	33.774	36.876	
1.006E-13	53.2305	61.6215	33-1	0.5				
	33	1.	SLV-Y Combination	Max	-285.186	33.774	36.876	
1.006E-13	34.8034	44.7379	33-1	1.				
	33	0.	SLV-Y Combination	Min	-534.657	-30.889	-34.71	-
1.009E-13	-67.3582	-64.1764	33-1	0.				
	33	0.5	SLV-Y Combination	Min	-536.377	-30.889	-34.71	-
1.009E-13	-50.0085	-48.7335	33-1	0.5				
	33	1.	SLV-Y Combination	Min	-538.097	-30.889	-34.71	-
1.009E-13	-32.6645	-33.2922	33-1	1.				
	34	0.	SLV-X Combination	Max	-310.541	37.461	31.005	
1.420E-13	29.0602	48.1739	34-1	0.				
	34	0.5	SLV-X Combination	Max	-312.261	37.461	31.005	
1.420E-13	13.5834	29.4702	34-1	0.5				
	34	1.	SLV-X Combination	Max	-313.981	37.461	31.005	
1.420E-13	2.2369	10.9129	34-1	1.				
	34	0.	SLV-X Combination	Min	-512.742	-34.576	-28.839	-
1.426E-13	-26.9212	-36.7282	34-1	0.				
	34	0.5	SLV-X Combination	Min	-514.462	-34.576	-28.839	-
1.426E-13	-12.5275	-19.4668	34-1	0.5				
	34	1.	SLV-X Combination	Min	-516.182	-34.576	-28.839	-
1.426E-13	-2.2641	-2.3518	34-1	1.				
	34	0.	SLU-3 Combination		-836.804	10.041	32.374	-
4.322E-14	29.1488	20.2136	34-1	0.				
	34	0.5	SLU-3 Combination		-839.126	10.041	32.374	-
4.322E-14	12.9616	15.193	34-1	0.5				
	34	1.	SLU-3 Combination		-841.448	10.041	32.374	-
4.322E-14	-3.2257	10.1724	34-1	1.				
	34	0.	SLU-1 Combination		-939.805	8.415	25.382	-
3.056E-14	26.2385	19.6913	34-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.056E-14	34	0.5	SLU-1 Combination		-942.127	8.415	25.382	-
		13.5476	15.4838	34-1	0.5	-944.449	8.415	25.382
3.056E-14	34	1.	SLU-1 Combination					
		0.8568	11.2763	34-1	1.	-778.603	4.116	23.679
2.964E-14	34	0.	SLU-2 Combination					
		21.2733	6.6319	34-1	0.	-780.925	4.116	23.679
2.964E-14	34	0.5	SLU-2 Combination					
		9.4339	4.574	34-1	0.5	-783.247	4.116	23.679
2.964E-14	34	1.	SLU-2 Combination					
		-2.4054	2.5161	34-1	1.	-723.962	7.032	31.182
4.258E-14	34	0.	SLU-4 Combination					
		25.6732	11.0721	34-1	0.	-726.284	7.032	31.182
4.258E-14	34	0.5	SLU-4 Combination					
		10.082	7.5562	34-1	0.5	-728.606	7.032	31.182
4.258E-14	34	1.	SLU-4 Combination					
		-5.5092	4.0403	34-1	1.	-285.101	34.246	37.614
1.368E-13	34	0.	SLV-Y Combination	Max				
		34.8034	44.7379	34-1	0.	-286.821	34.246	37.614
1.368E-13	34	0.5	SLV-Y Combination	Max				
		16.0317	27.626	34-1	0.5	-288.541	34.246	37.614
1.368E-13	34	1.	SLV-Y Combination	Max				
		3.1472	10.5714	34-1	1.	-538.182	-31.361	-35.447
1.374E-13	34	0.	SLV-Y Combination	Min				
		-32.6645	-33.2922	34-1	0.	-539.902	-31.361	-35.447
1.374E-13	34	0.5	SLV-Y Combination	Min				
		-14.9758	-17.6226	34-1	0.5	-541.622	-31.361	-35.447
1.374E-13	34	1.	SLV-Y Combination	Min				
		-3.1743	-2.0103	34-1	1.	-313.914	37.909	31.507
1.400E-13	35	0.	SLV-X Combination	Max				
		2.2369	10.9129	35-1	0.	-315.634	37.909	31.507
1.400E-13	35	0.5	SLV-X Combination	Max				
		16.6433	15.5299	35-1	0.5	-317.354	37.909	31.507
1.400E-13	35	1.	SLV-X Combination	Max				
		31.2966	32.9631	35-1	1.	-516.249	-35.024	-29.341
1.405E-13	35	0.	SLV-X Combination	Min				
		-2.2641	-2.3518	35-1	0.	-517.969	-35.024	-29.341
1.405E-13	35	0.5	SLV-X Combination	Min				
		-17.7535	-8.4111	35-1	0.5	-519.689	-35.024	-29.341
1.405E-13	35	1.	SLV-X Combination	Min				
		-33.4899	-27.2865	35-1	1.	-841.448	10.041	32.374
8.572E-14	35	0.	SLU-3 Combination					
		-3.2257	10.1724	35-1	0.	-843.77	10.041	32.374
8.572E-14	35	0.5	SLU-3 Combination					
		-19.4129	5.1518	35-1	0.5	-846.092	10.041	32.374
8.572E-14	35	1.	SLU-3 Combination					
		-35.6002	0.1311	35-1	1.	-944.449	8.415	25.382
6.024E-14	35	0.	SLU-1 Combination					
		0.8568	11.2763	35-1	0.	-946.771	8.415	25.382
6.024E-14	35	0.5	SLU-1 Combination					
		-11.834	7.0688	35-1	0.5	-949.093	8.415	25.382
6.024E-14	35	1.	SLU-1 Combination					
		-24.5249	2.8613	35-1	1.	-783.247	4.116	23.679
5.958E-14	35	0.	SLU-2 Combination					
		-2.4054	2.5161	35-1	0.	-785.569	4.116	23.679
5.958E-14	35	0.5	SLU-2 Combination					
		-14.2448	0.4582	35-1	0.5	-787.891	4.116	23.679
5.958E-14	35	1.	SLU-2 Combination					
		-26.0841	-1.5997	35-1	1.	-728.606	7.032	31.182
8.526E-14	35	0.	SLU-4 Combination					
		-5.5092	4.0403	35-1	0.	-730.928	7.032	31.182
8.526E-14	35	0.5	SLU-4 Combination					
		-21.1004	0.5244	35-1	0.5	-733.25	7.032	31.182
8.526E-14	35	1.	SLU-4 Combination					
		-36.6916	-2.9915	35-1	1.	-288.46	34.625	38.201
1.341E-13	35	0.	SLV-Y Combination	Max				
		3.1472	10.5714	35-1	0.	-290.18	34.625	38.201
1.341E-13	35	0.5	SLV-Y Combination	Max				
		20.8752	14.0152	35-1	0.5	-291.9	34.625	38.201
1.341E-13	35	1.	SLV-Y Combination	Max				
		38.8708	29.8498	35-1	1.	-541.703	-31.74	-36.035
1.346E-13	35	0.	SLV-Y Combination	Min				
		-3.1743	-2.0103	35-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.346E-13	35	0.5	SLV-Y Combination	Min	-543.423	-31.74	-36.035	-
			35-1	0.5				
1.346E-13	35	1.	SLV-Y Combination	Min	-545.143	-31.74	-36.035	-
			35-1	1.				
9.400E-14	36	0.	SLV-X Combination	Max	-317.291	38.246	31.883	
			36-1	0.				
9.400E-14	36	0.5	SLV-X Combination	Max	-319.011	38.246	31.883	
			36-1	0.5				
9.400E-14	36	1.	SLV-X Combination	Max	-320.731	38.246	31.883	
			36-1	1.				
9.400E-14	36	0.	SLV-X Combination	Min	-519.752	-35.361	-29.717	-
			36-1	0.				
9.425E-14	36	0.5	SLV-X Combination	Min	-521.472	-35.361	-29.717	-
			36-1	0.5				
9.425E-14	36	1.	SLV-X Combination	Min	-523.192	-35.361	-29.717	-
			36-1	1.				
9.425E-14	36	0.	SLU-3 Combination		-846.092	10.041	32.374	-
			36-1	0.				
2.152E-14	36	0.5	SLU-3 Combination		-848.414	10.041	32.374	-
			36-1	0.5				
2.152E-14	36	1.	SLU-3 Combination		-850.736	10.041	32.374	-
			36-1	1.				
2.152E-14	36	0.	SLU-1 Combination		-949.093	8.415	25.382	-
			36-1	0.				
1.515E-14	36	0.5	SLU-1 Combination		-951.415	8.415	25.382	-
			36-1	0.5				
1.515E-14	36	1.	SLU-1 Combination		-953.737	8.415	25.382	-
			36-1	1.				
1.515E-14	36	0.	SLU-2 Combination		-787.891	4.116	23.679	-
			36-1	0.				
1.474E-14	36	0.5	SLU-2 Combination		-790.213	4.116	23.679	-
			36-1	0.5				
1.474E-14	36	1.	SLU-2 Combination		-792.535	4.116	23.679	-
			36-1	1.				
1.474E-14	36	0.	SLU-4 Combination		-733.25	7.032	31.182	-
			36-1	0.				
2.123E-14	36	0.5	SLU-4 Combination		-735.572	7.032	31.182	-
			36-1	0.5				
2.123E-14	36	1.	SLU-4 Combination		-737.894	7.032	31.182	-
			36-1	1.				
2.123E-14	36	0.	SLV-Y Combination	Max	-291.823	34.911	38.64	
			36-1	0.				
9.029E-14	36	0.5	SLV-Y Combination	Max	-293.543	34.911	38.64	
			36-1	0.5				
9.029E-14	36	1.	SLV-Y Combination	Max	-295.263	34.911	38.64	
			36-1	1.				
9.029E-14	36	0.	SLV-Y Combination	Min	-545.22	-32.026	-36.473	-
			36-1	0.				
9.054E-14	36	0.5	SLV-Y Combination	Min	-546.94	-32.026	-36.473	-
			36-1	0.5				
9.054E-14	36	1.	SLV-Y Combination	Min	-548.66	-32.026	-36.473	-
			36-1	1.				
9.054E-14	37	0.	SLV-X Combination	Max	-320.671	19.467	15.237	
			37-1	0.				
8.551E-14	37	0.5	SLV-X Combination	Max	-322.391	19.467	15.237	
			37-1	0.5				
8.551E-14	37	1.	SLV-X Combination	Max	-324.111	19.467	15.237	
			37-1	1.				
8.551E-14	37	0.	SLV-X Combination	Min	-523.252	-17.296	-14.198	-
			37-1	0.				
8.579E-14	37	0.5	SLV-X Combination	Min	-524.972	-17.296	-14.198	-
			37-1	0.5				
8.579E-14	37	1.	SLV-X Combination	Min	-526.692	-17.296	-14.198	-
			37-1	1.				
8.579E-14	37	0.	SLU-3 Combination		-850.736	5.76	15.269	-
			37-1	0.				
2.158E-14	37	0.5	SLU-3 Combination		-853.058	5.76	15.269	-
			37-1	0.5				
2.158E-14	37	1.	SLU-3 Combination		-855.38	5.76	15.269	-
			37-1	1.				
2.158E-14	37	0.	SLU-1 Combination		-953.737	5.079	12.281	-
			37-1	0.				
1.524E-14	37	0.	SLU-1 Combination		-953.737	5.079	12.281	-
			37-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.524E-14	37	0.5	SLU-1 Combination		-956.059	5.079	12.281	-
		-56.0473	-8.0931 37-1	0.5				
1.524E-14	37	1.	SLU-1 Combination		-958.381	5.079	12.281	-
		-62.1881	-10.6325 37-1	1.				
1.490E-14	37	0.	SLU-2 Combination		-792.535	2.209	11.164	-
		-49.7628	-5.7154 37-1	0.				
1.490E-14	37	0.5	SLU-2 Combination		-794.857	2.209	11.164	-
		-55.3447	-6.8201 37-1	0.5				
1.490E-14	37	1.	SLU-2 Combination		-797.179	2.209	11.164	-
		-60.9267	-7.9247 37-1	1.				
2.135E-14	37	0.	SLU-4 Combination		-737.894	3.751	14.487	-
		-67.874	-10.0233 37-1	0.				
2.135E-14	37	0.5	SLU-4 Combination		-740.216	3.751	14.487	-
		-75.1176	-11.8988 37-1	0.5				
2.135E-14	37	1.	SLU-4 Combination		-742.538	3.751	14.487	-
		-82.3611	-13.7742 37-1	1.				
8.673E-14	37	0.	SLV-Y Combination	Max	-295.19	17.813	18.438	
		75.3312	61.8646 37-1	0.				
8.673E-14	37	0.5	SLV-Y Combination	Max	-296.91	17.813	18.438	
		84.0298	69.6837 37-1	0.5				
8.673E-14	37	1.	SLV-Y Combination	Max	-298.63	17.813	18.438	
		92.7286	77.5033 37-1	1.				
8.702E-14	37	0.	SLV-Y Combination	Min	-548.733	-15.642	-17.399	-
		-79.6905	-59.0726 37-1	0.				
8.702E-14	37	0.5	SLV-Y Combination	Min	-550.453	-15.642	-17.399	-
		-88.9086	-67.9774 37-1	0.5				
8.702E-14	37	1.	SLV-Y Combination	Min	-552.173	-15.642	-17.399	-
		-98.1269	-76.8825 37-1	1.				
2.664E-14	38	0.	SLV-X Combination	Max	-324.054	5.255	4.945	
		75.1967	85.5888 38-1	0.				
2.664E-14	38	0.5	SLV-X Combination	Max	-325.774	5.255	4.945	
		72.7331	83.0687 38-1	0.5				
2.664E-14	38	1.	SLV-X Combination	Max	-327.494	5.255	4.945	
		70.2702	80.5548 38-1	1.				
2.664E-14	38	0.	SLV-X Combination	Min	-526.749	-4.243	-5.285	-
		-80.595	-84.968 38-1	0.				
2.664E-14	38	0.5	SLV-X Combination	Min	-528.469	-4.243	-5.285	-
		-77.9619	-82.9542 38-1	0.5				
2.664E-14	38	1.	SLV-X Combination	Min	-530.189	-4.243	-5.285	-
		-75.3294	-80.9465 38-1	1.				
2.132E-14	38	0.	SLU-3 Combination		-855.38	0.182	-5.548	-
		-83.2441	-15.6697 38-1	0.				
2.132E-14	38	0.5	SLU-3 Combination		-857.702	0.182	-5.548	-
		-80.4703	-15.7607 38-1	0.5				
2.132E-14	38	1.	SLU-3 Combination		-860.024	0.182	-5.548	-
		-77.6966	-15.8517 38-1	1.				
1.492E-14	38	0.	SLU-1 Combination		-958.381	0.621	-3.773	-
		-62.1881	-10.6325 38-1	0.				
1.492E-14	38	0.5	SLU-1 Combination		-960.703	0.621	-3.773	-
		-60.3017	-10.9431 38-1	0.5				
1.492E-14	38	1.	SLU-1 Combination		-963.025	0.621	-3.773	-
		-58.4154	-11.2537 38-1	1.				
1.492E-14	38	0.	SLU-2 Combination		-797.179	-0.207	-4.065	-
		-60.9267	-7.9247 38-1	0.				
1.492E-14	38	0.5	SLU-2 Combination		-799.501	-0.207	-4.065	-
		-58.894	-7.8212 38-1	0.5				
1.492E-14	38	1.	SLU-2 Combination		-801.823	-0.207	-4.065	-
		-56.8614	-7.7178 38-1	1.				
2.132E-14	38	0.	SLU-4 Combination		-742.538	-0.398	-5.752	-
		-82.3611	-13.7742 38-1	0.				
2.132E-14	38	0.5	SLU-4 Combination		-744.86	-0.398	-5.752	-
		-79.4849	-13.5754 38-1	0.5				
2.132E-14	38	1.	SLU-4 Combination		-747.182	-0.398	-5.752	-
		-76.6088	-13.3766 38-1	1.				
1.425E-14	38	0.	SLV-Y Combination	Max	-298.561	4.646	6.218	
		92.7286	77.5033 38-1	0.				
1.425E-14	38	0.5	SLV-Y Combination	Max	-300.281	4.646	6.218	
		89.6974	75.1923 38-1	0.5				
1.425E-14	38	1.	SLV-Y Combination	Max	-302.001	4.646	6.218	
		86.6717	72.882 38-1	1.				
1.425E-14	38	0.	SLV-Y Combination	Min	-552.242	-3.633	-6.557	-
		-98.1269	-76.8825 38-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	38	0.5	SLV-Y Combination	Min	-553.962	-3.633	-6.557	-
1.425E-14	-94.9261	-75.0778	38-1	0.5				
	38	1.	SLV-Y Combination	Min	-555.682	-3.633	-6.557	-
1.425E-14	-91.7309	-73.2737	38-1	1.				
	39	0.	SLV-X Combination	Max	-327.44	13.125	11.651	
4.439E-14	70.2702	80.5548	39-1	0.				
	39	0.5	SLV-X Combination	Max	-329.16	13.125	11.651	
4.439E-14	64.4533	74.0853	39-1	0.5				
	39	1.	SLV-X Combination	Max	-330.88	13.125	11.651	
4.439E-14	58.6383	67.6333	39-1	1.				
	39	0.	SLV-X Combination	Min	-530.243	-12.723	-12.477	-
4.446E-14	-75.3294	-80.9465	39-1	0.				
	39	0.5	SLV-X Combination	Min	-531.963	-12.723	-12.477	-
4.446E-14	-69.0998	-74.678	39-1	0.5				
	39	1.	SLV-X Combination	Min	-533.683	-12.723	-12.477	-
4.446E-14	-62.8719	-68.4269	39-1	1.				
	39	0.	SLU-3 Combination		-860.024	-2.029	-12.832	-
1.166E-16	-77.6966	-15.8517	39-1	0.				
	39	0.5	SLU-3 Combination		-862.346	-2.029	-12.832	-
1.166E-16	-71.2808	-14.8373	39-1	0.5				
	39	1.	SLU-3 Combination		-864.668	-2.029	-12.832	-
1.166E-16	-64.865	-13.8229	39-1	1.				
	39	0.	SLU-1 Combination		-963.025	-1.22	-9.469	-
1.665E-16	-58.4154	-11.2537	39-1	0.				
	39	0.5	SLU-1 Combination		-965.347	-1.22	-9.469	-
1.665E-16	-53.681	-10.6438	39-1	0.5				
	39	1.	SLU-1 Combination		-967.669	-1.22	-9.469	-
1.665E-16	-48.9466	-10.0339	39-1	1.				
	39	0.	SLU-2 Combination		-801.823	-1.12	-9.393	
0.	-56.8614	-7.7178	39-1	0.				
	39	0.5	SLU-2 Combination		-804.145	-1.12	-9.393	
0.	-52.1648	-7.1576	39-1	0.5				
	39	1.	SLU-2 Combination		-806.467	-1.12	-9.393	
0.	-47.4683	-6.5975	39-1	1.				
	39	0.	SLU-4 Combination		-747.182	-1.959	-12.779	
0.	-76.6088	-13.3766	39-1	0.				
	39	0.5	SLU-4 Combination		-749.504	-1.959	-12.779	
0.	-70.2195	-12.397	39-1	0.5				
	39	1.	SLU-4 Combination		-751.826	-1.959	-12.779	
0.	-63.8302	-11.4174	39-1	1.				
	39	0.	SLV-Y Combination	Max	-301.936	11.841	14.408	
4.416E-14	86.6717	72.882	39-1	0.				
	39	0.5	SLV-Y Combination	Max	-303.656	11.841	14.408	
4.416E-14	79.5476	66.9708	39-1	0.5				
	39	1.	SLV-Y Combination	Max	-305.376	11.841	14.408	
4.416E-14	72.4394	61.0614	39-1	1.				
	39	0.	SLV-Y Combination	Min	-555.747	-11.439	-15.233	-
4.423E-14	-91.7309	-73.2737	39-1	0.				
	39	0.5	SLV-Y Combination	Min	-557.467	-11.439	-15.233	-
4.423E-14	-84.1941	-67.5635	39-1	0.5				
	39	1.	SLV-Y Combination	Min	-559.187	-11.439	-15.233	-
4.423E-14	-76.673	-61.855	39-1	1.				
	40	0.	SLV-X Combination	Max	-330.83	14.483	12.742	
4.434E-14	58.6383	67.6333	40-1	0.				
	40	0.5	SLV-X Combination	Max	-332.55	14.483	12.742	
4.434E-14	52.2803	60.5255	40-1	0.5				
	40	1.	SLV-X Combination	Max	-334.27	14.483	12.742	
4.434E-14	45.926	53.4529	40-1	1.				
	40	0.	SLV-X Combination	Min	-533.733	-14.322	-13.649	-
4.451E-14	-62.8719	-68.4269	40-1	0.				
	40	0.5	SLV-X Combination	Min	-535.453	-14.322	-13.649	-
4.451E-14	-56.0604	-61.3997	40-1	0.5				
	40	1.	SLV-X Combination	Min	-537.173	-14.322	-13.649	-
4.451E-14	-49.2526	-54.4078	40-1	1.				
	40	0.	SLU-3 Combination		-864.668	-2.565	-14.006	-
1.915E-16	-64.865	-13.8229	40-1	0.				
	40	0.5	SLU-3 Combination		-866.99	-2.565	-14.006	-
1.915E-16	-57.8619	-12.5405	40-1	0.5				
	40	1.	SLU-3 Combination		-869.312	-2.565	-14.006	-
1.915E-16	-50.8588	-11.2581	40-1	1.				
	40	0.	SLU-1 Combination		-967.669	-1.711	-10.442	-
2.415E-16	-48.9466	-10.0339	40-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	40	0.5	SLU-1 Combination		-969.991	-1.711	-10.442	-
2.415E-16	-43.7258	-9.1782	40-1	0.5				
	40	1.	SLU-1 Combination		-972.313	-1.711	-10.442	-
2.415E-16	-38.5049	-8.3226	40-1	1.				
	40	0.	SLU-2 Combination		-806.467	-1.315	-10.251	-
7.494E-17	-47.4683	-6.5975	40-1	0.				
	40	0.5	SLU-2 Combination		-808.789	-1.315	-10.251	-
7.494E-17	-42.3425	-5.9402	40-1	0.5				
	40	1.	SLU-2 Combination		-811.111	-1.315	-10.251	-
7.494E-17	-37.2168	-5.2829	40-1	1.				
	40	0.	SLU-4 Combination		-751.826	-2.287	-13.873	-
7.494E-17	-63.8302	-11.4174	40-1	0.				
	40	0.5	SLU-4 Combination		-754.148	-2.287	-13.873	-
7.494E-17	-56.8937	-10.2739	40-1	0.5				
	40	1.	SLU-4 Combination		-756.47	-2.287	-13.873	-
7.494E-17	-49.9572	-9.1303	40-1	1.				
	40	0.	SLV-Y Combination	Max	-305.315	13.077	15.736	
4.411E-14	72.4394	61.0614	40-1	0.				
	40	0.5	SLV-Y Combination	Max	-307.035	13.077	15.736	
4.411E-14	64.6889	54.5361	40-1	0.5				
	40	1.	SLV-Y Combination	Max	-308.755	13.077	15.736	
4.411E-14	56.9706	48.0144	40-1	1.				
	40	0.	SLV-Y Combination	Min	-559.247	-12.916	-16.643	-
4.428E-14	-76.673	-61.855	40-1	0.				
	40	0.5	SLV-Y Combination	Min	-560.967	-12.916	-16.643	-
4.428E-14	-68.469	-55.4103	40-1	0.5				
	40	1.	SLV-Y Combination	Min	-562.687	-12.916	-16.643	-
4.428E-14	-60.2972	-48.9692	40-1	1.				
	41	0.	SLV-X Combination	Max	-334.223	13.751	12.036	
2.664E-14	45.926	53.4529	41-1	0.				
	41	0.5	SLV-X Combination	Max	-335.943	13.751	12.036	
2.664E-14	39.9277	46.7742	41-1	0.5				
	41	1.	SLV-X Combination	Max	-337.663	13.751	12.036	
2.664E-14	33.9364	40.1611	41-1	1.				
	41	0.	SLV-X Combination	Min	-537.219	-13.749	-12.895	-
2.664E-14	-49.2526	-54.4078	41-1	0.				
	41	0.5	SLV-X Combination	Min	-538.939	-13.749	-12.895	-
2.664E-14	-42.8247	-47.7299	41-1	0.5				
	41	1.	SLV-X Combination	Min	-540.659	-13.749	-12.895	-
2.664E-14	-36.4039	-41.1176	41-1	1.				
	41	0.	SLU-3 Combination		-869.312	-2.61	-13.216	-
2.132E-14	-50.8588	-11.2581	41-1	0.				
	41	0.5	SLU-3 Combination		-871.634	-2.61	-13.216	-
2.132E-14	-44.2509	-9.9531	41-1	0.5				
	41	1.	SLU-3 Combination		-873.956	-2.61	-13.216	-
2.132E-14	-37.643	-8.648	41-1	1.				
	41	0.	SLU-1 Combination		-972.313	-1.821	-9.91	-
1.492E-14	-38.5049	-8.3226	41-1	0.				
	41	0.5	SLU-1 Combination		-974.635	-1.821	-9.91	-
1.492E-14	-33.5499	-7.4123	41-1	0.5				
	41	1.	SLU-1 Combination		-976.957	-1.821	-9.91	-
1.492E-14	-28.5949	-6.5019	41-1	1.				
	41	0.	SLU-2 Combination		-811.111	-1.29	-9.672	-
1.475E-14	-37.2168	-5.2829	41-1	0.				
	41	0.5	SLU-2 Combination		-813.433	-1.29	-9.672	-
1.475E-14	-32.3807	-4.6378	41-1	0.5				
	41	1.	SLU-2 Combination		-815.755	-1.29	-9.672	-
1.475E-14	-27.5446	-3.9927	41-1	1.				
	41	0.	SLU-4 Combination		-756.47	-2.239	-13.049	-
2.120E-14	-49.9572	-9.1303	41-1	0.				
	41	0.5	SLU-4 Combination		-758.792	-2.239	-13.049	-
2.120E-14	-43.4325	-8.0109	41-1	0.5				
	41	1.	SLU-4 Combination		-761.114	-2.239	-13.049	-
2.120E-14	-36.9079	-6.8916	41-1	1.				
	41	0.	SLV-Y Combination	Max	-308.699	12.422	14.853	
1.425E-14	56.9706	48.0144	41-1	0.				
	41	0.5	SLV-Y Combination	Max	-310.419	12.422	14.853	
1.425E-14	49.7202	41.8231	41-1	0.5				
	41	1.	SLV-Y Combination	Max	-312.139	12.422	14.853	
1.425E-14	42.5305	35.6386	41-1	1.				
	41	0.	SLV-Y Combination	Min	-562.744	-12.421	-15.712	-
1.425E-14	-60.2972	-48.9692	41-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.425E-14	41	0.5	SLV-Y Combination	Min	-564.464	-12.421	-15.712	-
			41-1	0.5				
1.425E-14	41	1.	SLV-Y Combination	Min	-566.184	-12.421	-15.712	-
			41-1	1.				
1.425E-14	42	0.	SLV-X Combination	Max	-337.62	11.577	10.099	
1.622E-17	42	0.5	SLV-X Combination	Max	-339.34	11.577	10.099	
1.622E-17	42	1.	SLV-X Combination	Max	-341.06	11.577	10.099	
1.622E-17	42	0.	SLV-X Combination	Min	-540.703	-11.668	-10.823	-
1.622E-17	42	0.5	SLV-X Combination	Min	-542.423	-11.668	-10.823	-
1.622E-17	42	1.	SLV-X Combination	Min	-544.143	-11.668	-10.823	-
1.622E-17	42	0.	SLU-3 Combination		-873.956	-2.308	-11.103	
0.	42	0.5	SLU-3 Combination		-876.278	-2.308	-11.103	
0.	42	1.	SLU-3 Combination		-878.599	-2.308	-11.103	
0.	42	0.	SLU-1 Combination		-976.957	-1.655	-8.361	
0.	42	0.5	SLU-1 Combination		-979.279	-1.655	-8.361	
0.	42	1.	SLU-1 Combination		-981.601	-1.655	-8.361	
0.	42	0.	SLU-2 Combination		-815.755	-1.114	-8.126	-
1.665E-16	42	0.5	SLU-2 Combination		-818.077	-1.114	-8.126	-
1.665E-16	42	1.	SLU-2 Combination		-820.399	-1.114	-8.126	-
1.665E-16	42	0.	SLU-4 Combination		-761.114	-1.93	-10.939	-
1.166E-16	42	0.5	SLU-4 Combination		-763.436	-1.93	-10.939	-
1.166E-16	42	1.	SLU-4 Combination		-765.758	-1.93	-10.939	-
1.166E-16	42	0.	SLV-Y Combination	Max	-312.086	10.472	12.45	
5.244E-18	42	0.5	SLV-Y Combination	Max	-313.806	10.472	12.45	
5.244E-18	42	1.	SLV-Y Combination	Max	-315.526	10.472	12.45	
5.244E-18	42	0.	SLV-Y Combination	Min	-566.237	-10.562	-13.174	-
5.244E-18	42	0.5	SLV-Y Combination	Min	-567.957	-10.562	-13.174	-
5.244E-18	42	1.	SLV-Y Combination	Min	-569.677	-10.562	-13.174	-
5.244E-18	42	0.	SLV-X Combination	Max	-341.02	8.451	7.343	
2.301E-17	43	0.5	SLV-X Combination	Max	-342.74	8.451	7.343	
2.301E-17	43	1.	SLV-X Combination	Max	-344.46	8.451	7.343	
2.301E-17	43	0.	SLV-X Combination	Min	-544.183	-8.578	-7.875	-
2.301E-17	43	0.5	SLV-X Combination	Min	-545.903	-8.578	-7.875	-
2.301E-17	43	1.	SLV-X Combination	Min	-547.623	-8.578	-7.875	-
2.301E-17	43	0.	SLU-3 Combination		-878.599	-1.768	-8.135	
0.	43	0.5	SLU-3 Combination		-880.921	-1.768	-8.135	
0.	43	1.	SLU-3 Combination		-883.243	-1.768	-8.135	
0.	43	0.	SLU-1 Combination		-981.601	-1.296	-6.149	
0.	43	0.5	SLU-1 Combination					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	43	0.5	SLU-1 Combination		-983.923	-1.296	-6.149	
	-17.1593	-4.199	43-1	0.5				
0.	43	1.	SLU-1 Combination		-986.245	-1.296	-6.149	
	-14.0846	-3.551	43-1	1.				
0.	43	0.	SLU-2 Combination		-820.399	-0.836	-5.953	
	-19.419	-2.8785	43-1	0.				
0.	43	0.5	SLU-2 Combination		-822.721	-0.836	-5.953	
	-16.4424	-2.4602	43-1	0.5				
0.	43	1.	SLU-2 Combination		-825.043	-0.836	-5.953	
	-13.4657	-2.042	43-1	1.				
0.	43	0.	SLU-4 Combination		-765.758	-1.447	-7.998	
	-25.9693	-4.9617	43-1	0.				
0.	43	0.5	SLU-4 Combination		-768.08	-1.447	-7.998	
	-21.9703	-4.2384	43-1	0.5				
0.	43	1.	SLU-4 Combination		-770.402	-1.447	-7.998	
	-17.9713	-3.5151	43-1	1.				
7.203E-18	43	0.	SLV-Y Combination	Max	-315.477	7.661	9.041	
	30.6628	25.2326	43-1	0.				
7.203E-18	43	0.5	SLV-Y Combination	Max	-317.197	7.661	9.041	
	26.3936	21.4312	43-1	0.5				
7.203E-18	43	1.	SLV-Y Combination	Max	-318.917	7.661	9.041	
	22.2245	17.6422	43-1	1.				
7.203E-18	43	0.	SLV-Y Combination	Min	-569.726	-7.788	-9.573	-
	-32.4065	-26.0989	43-1	0.				
7.203E-18	43	0.5	SLV-Y Combination	Min	-571.446	-7.788	-9.573	-
	-27.8716	-22.234	43-1	0.5				
7.203E-18	43	1.	SLV-Y Combination	Min	-573.166	-7.788	-9.573	-
	-23.4367	-18.3816	43-1	1.				
2.319E-17	44	0.	SLV-X Combination	Max	-344.423	4.849	4.062	
	16.6329	21.4078	44-1	0.				
2.319E-17	44	0.5	SLV-X Combination	Max	-346.143	4.849	4.062	
	14.6108	19.055	44-1	0.5				
2.319E-17	44	1.	SLV-X Combination	Max	-347.863	4.849	4.062	
	12.5916	16.7225	44-1	1.				
2.319E-17	44	0.	SLV-X Combination	Min	-547.66	-4.969	-4.366	-
	-17.8451	-22.1472	44-1	0.				
2.319E-17	44	0.5	SLV-X Combination	Min	-549.38	-4.969	-4.366	-
	-15.6712	-19.7345	44-1	0.5				
2.319E-17	44	1.	SLV-X Combination	Min	-551.1	-4.969	-4.366	-
	-13.5002	-17.3421	44-1	1.				
0.	44	0.	SLU-3 Combination		-883.243	-1.067	-4.631	
	-18.4045	-4.5714	44-1	0.				
0.	44	0.5	SLU-3 Combination		-885.565	-1.067	-4.631	
	-16.0889	-4.038	44-1	0.5				
0.	44	1.	SLU-3 Combination		-887.887	-1.067	-4.631	
	-13.7733	-3.5047	44-1	1.				
0.	44	0.	SLU-1 Combination		-986.245	-0.803	-3.519	
	-14.0846	-3.551	44-1	0.				
0.	44	0.5	SLU-1 Combination		-988.567	-0.803	-3.519	
	-12.3252	-3.1496	44-1	0.5				
0.	44	1.	SLU-1 Combination		-990.889	-0.803	-3.519	
	-10.5658	-2.7482	44-1	1.				
0.	44	0.	SLU-2 Combination		-825.043	-0.492	-3.389	
	-13.4657	-2.042	44-1	0.				
0.	44	0.5	SLU-2 Combination		-827.365	-0.492	-3.389	
	-11.7714	-1.796	44-1	0.5				
0.	44	1.	SLU-2 Combination		-829.687	-0.492	-3.389	
	-10.077	-1.5501	44-1	1.				
0.	44	0.	SLU-4 Combination		-770.402	-0.849	-4.54	
	-17.9713	-3.5151	44-1	0.				
0.	44	0.5	SLU-4 Combination		-772.724	-0.849	-4.54	
	-15.7012	-3.0905	44-1	0.5				
0.	44	1.	SLU-4 Combination		-775.046	-0.849	-4.54	
	-13.4311	-2.666	44-1	1.				
7.201E-18	44	0.	SLV-Y Combination	Max	-318.872	4.302	5.107	
	22.2245	17.6422	44-1	0.				
7.201E-18	44	0.5	SLV-Y Combination	Max	-320.592	4.302	5.107	
	19.7406	15.5	44-1	0.5				
7.201E-18	44	1.	SLV-Y Combination	Max	-322.312	4.302	5.107	
	17.2771	13.3606	44-1	1.				
7.201E-18	44	0.	SLV-Y Combination	Min	-573.21	-4.422	-5.41	-
	-23.4367	-18.3816	44-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	44	0.5	SLV-Y Combination	Min	-574.93	-4.422	-5.41	-
7.201E-18	-20.801	-16.1795	44-1	0.5				
	44	1.	SLV-Y Combination	Min	-576.65	-4.422	-5.41	-
7.201E-18	-18.1857	-13.9802	44-1	1.				
	45	0.	SLV-X Combination	Max	-347.829	3.164	2.211	
3.894E-14	12.5916	16.7225	45-1	0.				
	45	0.5	SLV-X Combination	Max	-349.549	3.164	2.211	
3.894E-14	11.4884	15.1507	45-1	0.5				
	45	1.	SLV-X Combination	Max	-351.269	3.164	2.211	
3.894E-14	10.3856	13.5814	45-1	1.				
	45	0.	SLV-X Combination	Min	-551.133	-3.262	-2.381	-
3.883E-14	-13.5002	-17.3421	45-1	0.				
	45	0.5	SLV-X Combination	Min	-552.853	-3.262	-2.381	-
3.883E-14	-12.3117	-15.7215	45-1	0.5				
	45	1.	SLV-X Combination	Min	-554.573	-3.262	-2.381	-
3.883E-14	-11.1237	-14.1033	45-1	1.				
	45	0.	SLU-3 Combination		-887.887	-0.635	-2.59	
7.494E-17	-13.7733	-3.5047	45-1	0.				
	45	0.5	SLU-3 Combination		-890.209	-0.635	-2.59	
7.494E-17	-12.4783	-3.1871	45-1	0.5				
	45	1.	SLU-3 Combination		-892.531	-0.635	-2.59	
7.494E-17	-11.1834	-2.8694	45-1	1.				
	45	0.	SLU-1 Combination		-990.889	-0.491	-1.98	
7.494E-17	-10.5658	-2.7482	45-1	0.				
	45	0.5	SLU-1 Combination		-993.211	-0.491	-1.98	
7.494E-17	-9.576	-2.5027	45-1	0.5				
	45	1.	SLU-1 Combination		-995.533	-0.491	-1.98	
7.494E-17	-8.5862	-2.2572	45-1	1.				
	45	0.	SLU-2 Combination		-829.687	-0.285	-1.895	
7.494E-17	-10.077	-1.5501	45-1	0.				
	45	0.5	SLU-2 Combination		-832.009	-0.285	-1.895	
7.494E-17	-9.1295	-1.4074	45-1	0.5				
	45	1.	SLU-2 Combination		-834.331	-0.285	-1.895	
7.494E-17	-8.182	-1.2648	45-1	1.				
	45	0.	SLU-4 Combination		-775.046	-0.491	-2.531	
7.494E-17	-13.4311	-2.666	45-1	0.				
	45	0.5	SLU-4 Combination		-777.368	-0.491	-2.531	
7.494E-17	-12.1658	-2.4204	45-1	0.5				
	45	1.	SLU-4 Combination		-779.69	-0.491	-2.531	
7.494E-17	-10.9004	-2.1748	45-1	1.				
	45	0.	SLV-Y Combination	Max	-322.272	2.391	3.219	
4.266E-14	17.2771	13.3606	45-1	0.				
	45	0.5	SLV-Y Combination	Max	-323.992	2.391	3.219	
4.266E-14	15.6782	12.1668	45-1	0.5				
	45	1.	SLV-Y Combination	Max	-325.712	2.391	3.219	
4.266E-14	14.0817	10.9733	45-1	1.				
	45	0.	SLV-Y Combination	Min	-576.691	-2.489	-3.39	-
4.255E-14	-18.1857	-13.9802	45-1	0.				
	45	0.5	SLV-Y Combination	Min	-578.411	-2.489	-3.39	-
4.255E-14	-16.5015	-12.7375	45-1	0.5				
	45	1.	SLV-Y Combination	Min	-580.131	-2.489	-3.39	-
4.255E-14	-14.8198	-11.4952	45-1	1.				
	46	0.	SLV-X Combination	Max	-351.239	2.889	2.026	
4.553E-14	10.3856	13.5814	46-1	0.				
	46	0.5	SLV-X Combination	Max	-352.959	2.889	2.026	
4.553E-14	9.3748	12.1512	46-1	0.5				
	46	1.	SLV-X Combination	Max	-354.679	2.889	2.026	
4.553E-14	8.3648	10.7249	46-1	1.				
	46	0.	SLV-X Combination	Min	-554.603	-2.982	-2.18	-
4.565E-14	-11.1237	-14.1033	46-1	0.				
	46	0.5	SLV-X Combination	Min	-556.323	-2.982	-2.18	-
4.565E-14	-10.0364	-12.6266	46-1	0.5				
	46	1.	SLV-X Combination	Min	-558.043	-2.982	-2.18	-
4.565E-14	-8.9498	-11.1537	46-1	1.				
	46	0.	SLU-3 Combination		-892.531	-0.577	-2.324	-
2.139E-14	-11.1834	-2.8694	46-1	0.				
	46	0.5	SLU-3 Combination		-894.853	-0.577	-2.324	-
2.139E-14	-10.0213	-2.5809	46-1	0.5				
	46	1.	SLU-3 Combination		-897.175	-0.577	-2.324	-
2.139E-14	-8.8592	-2.2925	46-1	1.				
	46	0.	SLU-1 Combination		-995.533	-0.448	-1.779	-
1.500E-14	-8.5862	-2.2572	46-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	46	0.5	SLU-1 Combination			-997.855	-0.448	-1.779	-
1.500E-14	-7.697	-2.0331	46-1	0.5					
	46	1.	SLU-1 Combination			-1000.177	-0.448	-1.779	-
1.500E-14	-6.8077	-1.8091	46-1	1.					
	46	0.	SLU-2 Combination			-834.331	-0.258	-1.7	-
1.500E-14	-8.182	-1.2648	46-1	0.					
	46	0.5	SLU-2 Combination			-836.653	-0.258	-1.7	-
1.500E-14	-7.3318	-1.1359	46-1	0.5					
	46	1.	SLU-2 Combination			-838.975	-0.258	-1.7	-
1.500E-14	-6.4815	-1.007	46-1	1.					
	46	0.	SLU-4 Combination			-779.69	-0.444	-2.269	-
2.139E-14	-10.9004	-2.1748	46-1	0.					
	46	0.5	SLU-4 Combination			-782.012	-0.444	-2.269	-
2.139E-14	-9.7657	-1.9529	46-1	0.5					
	46	1.	SLU-4 Combination			-784.334	-0.444	-2.269	-
2.139E-14	-8.6309	-1.731	46-1	1.					
	46	0.	SLV-Y Combination	Max		-325.675	2.181	2.946	
4.396E-14	14.0817	10.9733	46-1	0.					
	46	0.5	SLV-Y Combination	Max		-327.395	2.181	2.946	
4.396E-14	12.6232	9.8852	46-1	0.5					
	46	1.	SLV-Y Combination	Max		-329.115	2.181	2.946	
4.396E-14	11.1687	8.7977	46-1	1.					
	46	0.	SLV-Y Combination	Min		-580.167	-2.274	-3.099	-
4.407E-14	-14.8198	-11.4952	46-1	0.					
	46	0.5	SLV-Y Combination	Min		-581.887	-2.274	-3.099	-
4.407E-14	-13.2848	-10.3606	46-1	0.5					
	46	1.	SLV-Y Combination	Min		-583.607	-2.274	-3.099	-
4.407E-14	-11.7537	-9.2265	46-1	1.					
	47	0.	SLV-X Combination	Max		-354.653	2.583	1.835	
2.329E-17	8.3648	10.7249	47-1	0.					
	47	0.5	SLV-X Combination	Max		-356.373	2.583	1.835	
2.329E-17	7.45	9.4513	47-1	0.5					
	47	1.	SLV-X Combination	Max		-358.093	2.583	1.835	
2.329E-17	6.536	8.1832	47-1	1.					
	47	0.	SLV-X Combination	Min		-558.07	-2.67	-1.971	-
2.329E-17	-8.9498	-11.1537	47-1	0.					
	47	0.5	SLV-X Combination	Min		-559.79	-2.67	-1.971	-
2.329E-17	-7.9672	-9.8364	47-1	0.5					
	47	1.	SLV-X Combination	Min		-561.51	-2.67	-1.971	-
2.329E-17	-6.9854	-8.5247	47-1	1.					
	47	0.	SLU-3 Combination			-897.175	-0.517	-2.057	
0.	-8.8592	-2.2925	47-1	0.					
	47	0.5	SLU-3 Combination			-899.497	-0.517	-2.057	
0.	-7.8307	-2.0341	47-1	0.5					
	47	1.	SLU-3 Combination			-901.819	-0.517	-2.057	
0.	-6.8023	-1.7757	47-1	1.					
	47	0.	SLU-1 Combination			-1000.177	-0.403	-1.576	
0.	-6.8077	-1.8091	47-1	0.					
	47	0.5	SLU-1 Combination			-1002.499	-0.403	-1.576	
0.	-6.0197	-1.6075	47-1	0.5					
	47	1.	SLU-1 Combination			-1004.821	-0.403	-1.576	
0.	-5.2318	-1.4058	47-1	1.					
	47	0.	SLU-2 Combination			-838.975	-0.23	-1.505	
0.	-6.4815	-1.007	47-1	0.					
	47	0.5	SLU-2 Combination			-841.297	-0.23	-1.505	
0.	-5.729	-0.8922	47-1	0.5					
	47	1.	SLU-2 Combination			-843.619	-0.23	-1.505	
0.	-4.9766	-0.7773	47-1	1.					
	47	0.	SLU-4 Combination			-784.334	-0.395	-2.007	
0.	-8.6309	-1.731	47-1	0.					
	47	0.5	SLU-4 Combination			-786.656	-0.395	-2.007	
0.	-7.6273	-1.5334	47-1	0.5					
	47	1.	SLU-4 Combination			-788.978	-0.395	-2.007	
0.	-6.6236	-1.3357	47-1	1.					
	47	0.	SLV-Y Combination	Max		-329.083	1.963	2.643	
7.076E-18	11.1687	8.7977	47-1	0.					
	47	0.5	SLV-Y Combination	Max		-330.803	1.963	2.643	
7.076E-18	9.865	7.8187	47-1	0.5					
	47	1.	SLV-Y Combination	Max		-332.523	1.963	2.643	
7.076E-18	8.5667	6.8404	47-1	1.					
	47	0.	SLV-Y Combination	Min		-583.64	-2.05	-2.778	-
7.076E-18	-11.7537	-9.2265	47-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.076E-18	47	0.5	SLV-Y Combination	Min	-585.36	-2.05	-2.778	-
			47-1	0.5				
7.076E-18	47	1.	SLV-Y Combination	Min	-587.08	-2.05	-2.778	-
			47-1	1.				
9.147E-18	48	0.	SLV-X Combination	Max	-358.069	2.249	1.642	
			48-1	0.				
9.147E-18	48	0.5	SLV-X Combination	Max	-359.789	2.249	1.642	
			48-1	0.5				
9.147E-18	48	1.	SLV-X Combination	Max	-361.509	2.249	1.642	
			48-1	1.				
9.147E-18	48	0.	SLV-X Combination	Min	-561.533	-2.33	-1.76	-
			48-1	0.				
9.147E-18	48	0.5	SLV-X Combination	Min	-563.253	-2.33	-1.76	-
			48-1	0.5				
9.147E-18	48	1.	SLV-X Combination	Min	-564.973	-2.33	-1.76	-
			48-1	1.				
0.	48	0.	SLU-3 Combination		-901.819	-0.456	-1.796	
			48-1	0.				
0.	48	0.5	SLU-3 Combination		-904.141	-0.456	-1.796	
			48-1	0.5				
0.	48	1.	SLU-3 Combination		-906.463	-0.456	-1.796	
			48-1	1.				
0.	48	0.	SLU-1 Combination		-1004.821	-0.358	-1.378	
			48-1	0.				
0.	48	0.5	SLU-1 Combination		-1007.143	-0.358	-1.378	
			48-1	0.5				
0.	48	1.	SLU-1 Combination		-1009.465	-0.358	-1.378	
			48-1	1.				
0.	48	0.	SLU-2 Combination		-843.619	-0.202	-1.314	
			48-1	0.				
0.	48	0.5	SLU-2 Combination		-845.941	-0.202	-1.314	
			48-1	0.5				
0.	48	1.	SLU-2 Combination		-848.263	-0.202	-1.314	
			48-1	1.				
0.	48	0.	SLU-4 Combination		-788.978	-0.347	-1.751	
			48-1	0.				
0.	48	0.5	SLU-4 Combination		-791.3	-0.347	-1.751	
			48-1	0.5				
0.	48	1.	SLU-4 Combination		-793.622	-0.347	-1.751	
			48-1	1.				
2.822E-18	48	0.	SLV-Y Combination	Max	-332.494	1.744	2.314	
			48-1	0.				
2.822E-18	48	0.5	SLV-Y Combination	Max	-334.214	1.744	2.314	
			48-1	0.5				
2.822E-18	48	1.	SLV-Y Combination	Max	-335.934	1.744	2.314	
			48-1	1.				
2.822E-18	48	0.	SLV-Y Combination	Min	-587.108	-1.824	-2.433	-
			48-1	0.				
2.822E-18	48	0.5	SLV-Y Combination	Min	-588.828	-1.824	-2.433	-
			48-1	0.5				
2.822E-18	48	1.	SLV-Y Combination	Min	-590.548	-1.824	-2.433	-
			48-1	1.				
2.822E-18	49	0.	SLV-X Combination	Max	-361.489	1.899	1.45	
			49-1	0.				
1.123E-18	49	0.5	SLV-X Combination	Max	-363.209	1.899	1.45	
			49-1	0.5				
1.123E-18	49	1.	SLV-X Combination	Max	-364.929	1.899	1.45	
			49-1	1.				
1.123E-18	49	0.	SLV-X Combination	Min	-564.994	-1.971	-1.552	-
			49-1	0.				
3.443E-17	49	0.5	SLV-X Combination	Min	-566.714	-1.971	-1.552	-
			49-1	0.5				
3.443E-17	49	1.	SLV-X Combination	Min	-568.434	-1.971	-1.552	-
			49-1	1.				
3.443E-17	49	0.	SLU-3 Combination		-906.463	-0.398	-1.547	-
			49-1	0.				
5.829E-17	49	0.5	SLU-3 Combination		-908.785	-0.398	-1.547	-
			49-1	0.5				
5.829E-17	49	1.	SLU-3 Combination		-911.107	-0.398	-1.547	-
			49-1	1.				
5.829E-17	49	0.	SLU-1 Combination		-1009.465	-0.313	-1.188	-
			49-1	0.				
8.327E-17	49	0.	SLU-1 Combination		-1009.465	-0.313	-1.188	-
			49-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

8.327E-17	49	0.5	SLU-1 Combination		-1011.787	-0.313	-1.188	-
			49-1	0.5				
8.327E-17	49	1.	SLU-1 Combination		-1014.109	-0.313	-1.188	-
			49-1	1.				
0.	49	0.	SLU-2 Combination		-848.263	-0.175	-1.132	
			49-1	0.				
0.	49	0.5	SLU-2 Combination		-850.585	-0.175	-1.132	
			49-1	0.5				
0.	49	1.	SLU-2 Combination		-852.907	-0.175	-1.132	
			49-1	1.				
0.	49	0.	SLU-4 Combination		-793.622	-0.301	-1.507	
			49-1	0.				
0.	49	0.5	SLU-4 Combination		-795.944	-0.301	-1.507	
			49-1	0.5				
0.	49	1.	SLU-4 Combination		-798.266	-0.301	-1.507	
			49-1	1.				
9.274E-18	49	0.	SLV-Y Combination	Max	-335.91	1.528	1.97	-
			49-1	0.				
9.274E-18	49	0.5	SLV-Y Combination	Max	-337.63	1.528	1.97	-
			49-1	0.5				
9.274E-18	49	1.	SLV-Y Combination	Max	-339.35	1.528	1.97	-
			49-1	1.				
9.274E-18	49	0.	SLV-Y Combination	Min	-590.573	-1.601	-2.072	-
			49-1	0.				
2.403E-17	49	0.5	SLV-Y Combination	Min	-592.293	-1.601	-2.072	-
			49-1	0.5				
2.403E-17	49	1.	SLV-Y Combination	Min	-594.013	-1.601	-2.072	-
			49-1	1.				
2.403E-17	50	0.	SLV-X Combination	Max	-364.912	1.532	1.219	
			50-1	0.				
1.631E-14	50	0.5	SLV-X Combination	Max	-366.632	1.532	1.219	
			50-1	0.5				
1.631E-14	50	1.	SLV-X Combination	Max	-368.352	1.532	1.219	
			50-1	1.				
1.631E-14	50	0.	SLV-X Combination	Min	-568.45	-1.596	-1.303	-
			50-1	0.				
1.649E-14	50	0.5	SLV-X Combination	Min	-570.17	-1.596	-1.303	-
			50-1	0.5				
1.649E-14	50	1.	SLV-X Combination	Min	-571.89	-1.596	-1.303	-
			50-1	1.				
1.649E-14	50	0.	SLU-3 Combination		-911.107	-0.33	-1.267	-
			50-1	0.				
1.915E-16	50	0.5	SLU-3 Combination		-913.429	-0.33	-1.267	-
			50-1	0.5				
1.915E-16	50	1.	SLU-3 Combination		-915.751	-0.33	-1.267	-
			50-1	1.				
2.415E-16	50	0.	SLU-1 Combination		-1014.109	-0.261	-0.974	-
			50-1	0.				
2.415E-16	50	0.5	SLU-1 Combination		-1016.431	-0.261	-0.974	-
			50-1	0.5				
2.415E-16	50	1.	SLU-1 Combination		-1018.753	-0.261	-0.974	-
			50-1	1.				
2.415E-16	50	0.	SLU-2 Combination		-852.907	-0.145	-0.927	-
			50-1	0.				
7.494E-17	50	0.5	SLU-2 Combination		-855.229	-0.145	-0.927	-
			50-1	0.5				
7.494E-17	50	1.	SLU-2 Combination		-857.551	-0.145	-0.927	-
			50-1	1.				
7.494E-17	50	0.	SLU-4 Combination		-798.266	-0.249	-1.233	-
			50-1	0.				
7.494E-17	50	0.5	SLU-4 Combination		-800.588	-0.249	-1.233	-
			50-1	0.5				
7.494E-17	50	1.	SLU-4 Combination		-802.91	-0.249	-1.233	-
			50-1	1.				
2.149E-14	50	0.	SLV-Y Combination	Max	-339.33	1.275	1.604	
			50-1	0.				
2.149E-14	50	0.5	SLV-Y Combination	Max	-341.05	1.275	1.604	
			50-1	0.5				
2.149E-14	50	1.	SLV-Y Combination	Max	-342.77	1.275	1.604	
			50-1	1.				
2.149E-14	50	0.	SLV-Y Combination	Min	-594.033	-1.339	-1.687	-
			50-1	0.				
2.167E-14	50	0.	SLV-Y Combination	Min	-594.033	-1.339	-1.687	-
			50-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	50	0.5	SLV-Y Combination	Min	-595.753	-1.339	-1.687	-
2.167E-14		-3.7505	-3.0977 50-1	0.5				
	50	1.	SLV-Y Combination	Min	-597.473	-1.339	-1.687	-
2.167E-14		-2.9212	-2.4301 50-1	1.				
	51	0.	SLV-X Combination	Max	-368.339	1.163	0.957	
4.553E-14		2.2385	2.604 51-1	0.				
	51	0.5	SLV-X Combination	Max	-370.059	1.163	0.957	
4.553E-14		1.7611	2.0309 51-1	0.5				
	51	1.	SLV-X Combination	Max	-371.779	1.163	0.957	
4.553E-14		1.2844	1.4646 51-1	1.				
	51	0.	SLV-X Combination	Min	-571.904	-1.215	-1.021	-
4.565E-14		-2.3838	-2.729 51-1	0.				
	51	0.5	SLV-X Combination	Min	-573.624	-1.215	-1.021	-
4.565E-14		-1.8744	-2.1301 51-1	0.5				
	51	1.	SLV-X Combination	Min	-575.344	-1.215	-1.021	-
4.565E-14		-1.3657	-1.538 51-1	1.				
	51	0.	SLU-3 Combination		-915.751	-0.256	-0.966	-
2.139E-14		-2.193	-0.5913 51-1	0.				
	51	0.5	SLU-3 Combination		-918.073	-0.256	-0.966	-
2.139E-14		-1.7099	-0.4632 51-1	0.5				
	51	1.	SLU-3 Combination		-920.395	-0.256	-0.966	-
2.139E-14		-1.2268	-0.3352 51-1	1.				
	51	0.	SLU-1 Combination		-1018.753	-0.204	-0.744	-
1.500E-14		-1.6924	-0.4736 51-1	0.				
	51	0.5	SLU-1 Combination		-1021.075	-0.204	-0.744	-
1.500E-14		-1.3202	-0.3717 51-1	0.5				
	51	1.	SLU-1 Combination		-1023.397	-0.204	-0.744	-
1.500E-14		-0.9481	-0.2697 51-1	1.				
	51	0.	SLU-2 Combination		-857.551	-0.111	-0.707	-
1.483E-14		-1.6043	-0.2555 51-1	0.				
	51	0.5	SLU-2 Combination		-859.873	-0.111	-0.707	-
1.483E-14		-1.2509	-0.1998 51-1	0.5				
	51	1.	SLU-2 Combination		-862.195	-0.111	-0.707	-
1.483E-14		-0.8974	-0.1441 51-1	1.				
	51	0.	SLU-4 Combination		-802.91	-0.191	-0.94	-
2.127E-14		-2.1314	-0.4386 51-1	0.				
	51	0.5	SLU-4 Combination		-805.232	-0.191	-0.94	-
2.127E-14		-1.6613	-0.3429 51-1	0.5				
	51	1.	SLU-4 Combination		-807.554	-0.191	-0.94	-
2.127E-14		-1.1913	-0.2472 51-1	1.				
	51	0.	SLV-Y Combination	Max	-342.753	0.993	1.227	
4.396E-14		2.776	2.3051 51-1	0.				
	51	0.5	SLV-Y Combination	Max	-344.473	0.993	1.227	
4.396E-14		2.1705	1.8093 51-1	0.5				
	51	1.	SLV-Y Combination	Max	-346.193	0.993	1.227	
4.396E-14		1.5711	1.3142 51-1	1.				
	51	0.	SLV-Y Combination	Min	-597.489	-1.045	-1.291	-
4.407E-14		-2.9212	-2.4301 51-1	0.				
	51	0.5	SLV-Y Combination	Min	-599.209	-1.045	-1.291	-
4.407E-14		-2.2838	-1.9085 51-1	0.5				
	51	1.	SLV-Y Combination	Min	-600.929	-1.045	-1.291	-
4.407E-14		-1.6524	-1.3876 51-1	1.				
	52	0.	SLV-X Combination	Max	-371.769	0.822	0.711	
4.553E-14		1.2844	1.4646 52-1	0.				
	52	0.5	SLV-X Combination	Max	-373.489	0.822	0.711	
4.553E-14		0.9289	1.0556 52-1	0.5				
	52	1.	SLV-X Combination	Max	-375.209	0.822	0.711	
4.553E-14		0.5736	0.6491 52-1	1.				
	52	0.	SLV-X Combination	Min	-575.354	-0.861	-0.757	-
4.565E-14		-1.3657	-1.538 52-1	0.				
	52	0.5	SLV-X Combination	Min	-577.074	-0.861	-0.757	-
4.565E-14		-0.9872	-1.1092 52-1	0.5				
	52	1.	SLV-X Combination	Min	-578.794	-0.861	-0.757	-
4.565E-14		-0.6089	-0.6829 52-1	1.				
	52	0.	SLU-3 Combination		-920.395	-0.187	-0.694	-
2.139E-14		-1.2268	-0.3352 52-1	0.				
	52	0.5	SLU-3 Combination		-922.717	-0.187	-0.694	-
2.139E-14		-0.8795	-0.2415 52-1	0.5				
	52	1.	SLU-3 Combination		-925.039	-0.187	-0.694	-
2.139E-14		-0.5323	-0.1479 52-1	1.				
	52	0.	SLU-1 Combination		-1023.397	-0.15	-0.536	-
1.500E-14		-0.9481	-0.2697 52-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	52	0.5	SLU-1 Combination			-1025.719	-0.15	-0.536	-
1.500E-14		-0.6801	-0.1947 52-1	0.5					
	52	1.	SLU-1 Combination			-1028.041	-0.15	-0.536	-
1.500E-14		-0.4121	-0.1197 52-1	1.					
	52	0.	SLU-2 Combination			-862.195	-0.081	-0.508	-
1.483E-14		-0.8974	-0.1441 52-1	0.					
	52	0.5	SLU-2 Combination			-864.517	-0.081	-0.508	-
1.483E-14		-0.6434	-0.1036 52-1	0.5					
	52	1.	SLU-2 Combination			-866.839	-0.081	-0.508	-
1.483E-14		-0.3894	-0.0632 52-1	1.					
	52	0.	SLU-4 Combination			-807.554	-0.139	-0.675	-
2.127E-14		-1.1913	-0.2472 52-1	0.					
	52	0.5	SLU-4 Combination			-809.876	-0.139	-0.675	-
2.127E-14		-0.8539	-0.1778 52-1	0.5					
	52	1.	SLU-4 Combination			-812.198	-0.139	-0.675	-
2.127E-14		-0.5164	-0.1083 52-1	1.					
	52	0.	SLV-Y Combination	Max		-346.181	0.732	0.878	
4.396E-14		1.5711	1.3142 52-1	0.					
	52	0.5	SLV-Y Combination	Max		-347.901	0.732	0.878	
4.396E-14		1.134	0.9485 52-1	0.5					
	52	1.	SLV-Y Combination	Max		-349.621	0.732	0.878	
4.396E-14		0.6992	0.5831 52-1	1.					
	52	0.	SLV-Y Combination	Min		-600.941	-0.771	-0.924	-
4.407E-14		-1.6524	-1.3876 52-1	0.					
	52	0.5	SLV-Y Combination	Min		-602.661	-0.771	-0.924	-
4.407E-14		-1.1923	-1.0021 52-1	0.5					
	52	1.	SLV-Y Combination	Min		-604.381	-0.771	-0.924	-
4.407E-14		-0.7345	-0.6169 52-1	1.					
	53	0.	SLV-X Combination	Max		-375.202	0.495	0.437	
8.112E-15		0.5736	0.6491 53-1	0.					
	53	0.5	SLV-X Combination	Max		-376.922	0.495	0.437	
8.112E-15		0.3553	0.4017 53-1	0.5					
	53	1.	SLV-X Combination	Max		-378.642	0.495	0.437	
8.112E-15		0.137	0.1542 53-1	1.					
	53	0.	SLV-X Combination	Min		-578.8	-0.52	-0.464	-
8.290E-15		-0.6089	-0.6829 53-1	0.					
	53	0.5	SLV-X Combination	Min		-580.52	-0.52	-0.464	-
8.290E-15		-0.377	-0.4228 53-1	0.5					
	53	1.	SLV-X Combination	Min		-582.24	-0.52	-0.464	-
8.290E-15		-0.1451	-0.1627 53-1	1.					
	53	0.	SLU-3 Combination			-925.039	-0.113	-0.41	-
1.915E-16		-0.5323	-0.1479 53-1	0.					
	53	0.5	SLU-3 Combination			-927.361	-0.113	-0.41	-
1.915E-16		-0.3275	-0.0914 53-1	0.5					
	53	1.	SLU-3 Combination			-929.683	-0.113	-0.41	-
1.915E-16		-0.1227	-0.035 53-1	1.					
	53	0.	SLU-1 Combination			-1028.041	-0.091	-0.317	-
2.415E-16		-0.4121	-0.1197 53-1	0.					
	53	0.5	SLU-1 Combination			-1030.363	-0.091	-0.317	-
2.415E-16		-0.2537	-0.0741 53-1	0.5					
	53	1.	SLU-1 Combination			-1032.685	-0.091	-0.317	-
2.415E-16		-0.0953	-0.0286 53-1	1.					
	53	0.	SLU-2 Combination			-866.839	-0.048	-0.3	-
7.494E-17		-0.3894	-0.0632 53-1	0.					
	53	0.5	SLU-2 Combination			-869.161	-0.048	-0.3	-
7.494E-17		-0.2396	-0.039 53-1	0.5					
	53	1.	SLU-2 Combination			-871.483	-0.048	-0.3	-
7.494E-17		-0.0898	-0.0148 53-1	1.					
	53	0.	SLU-4 Combination			-812.198	-0.083	-0.398	-
7.494E-17		-0.5164	-0.1083 53-1	0.					
	53	0.5	SLU-4 Combination			-814.52	-0.083	-0.398	-
7.494E-17		-0.3176	-0.0668 53-1	0.5					
	53	1.	SLU-4 Combination			-816.842	-0.083	-0.398	-
7.494E-17		-0.1189	-0.0254 53-1	1.					
	53	0.	SLV-Y Combination	Max		-349.613	0.445	0.533	
1.070E-14		0.6992	0.5831 53-1	0.					
	53	0.5	SLV-Y Combination	Max		-351.333	0.445	0.533	
1.070E-14		0.4329	0.3607 53-1	0.5					
	53	1.	SLV-Y Combination	Max		-353.053	0.445	0.533	
1.070E-14		0.1667	0.1383 53-1	1.					
	53	0.	SLV-Y Combination	Min		-604.39	-0.47	-0.56	-
1.088E-14		-0.7345	-0.6169 53-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.088E-14	53	0.5	SLV-Y Combination	Min	-606.11	-0.47	-0.56	-
		-0.4547	-0.3819	53-1	0.5			
1.088E-14	53	1.	SLV-Y Combination	Min	-607.83	-0.47	-0.56	-
		-0.1748	-0.1468	53-1	1.			
0.	54	0.	SLV-X Combination	Max	-378.639	0.154	0.137	
		0.137	0.1542	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLV-X Combination	Max	-380.359	0.154	0.137	
		0.0685	0.0771	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLV-X Combination	Max	-382.079	0.154	0.137	
		1.053E-13	2.358E-13	54-1	1.			
0.	54	0.	SLV-X Combination	Min	-582.244	-0.163	-0.145	
		-0.1451	-0.1627	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLV-X Combination	Min	-583.964	-0.163	-0.145	
		-0.0726	-0.0814	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLV-X Combination	Min	-585.684	-0.163	-0.145	
		-1.065E-13	-2.367E-13	54-1	1.			
0.	54	0.	SLU-3 Combination		-929.683	-0.035	-0.123	
		-0.1227	-0.035	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLU-3 Combination		-932.005	-0.035	-0.123	
		-0.0614	-0.0175	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLU-3 Combination		-934.327	-0.035	-0.123	
		3.000E-14	2.065E-15	54-1	1.			
0.	54	0.	SLU-1 Combination		-1032.685	-0.029	-0.095	
		-0.0953	-0.0286	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLU-1 Combination		-1035.007	-0.029	-0.095	
		-0.0477	-0.0143	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLU-1 Combination		-1037.329	-0.029	-0.095	
		1.961E-14	1.266E-15	54-1	1.			
0.	54	0.	SLU-2 Combination		-871.483	-0.015	-0.09	
		-0.0898	-0.0148	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLU-2 Combination		-873.805	-0.015	-0.09	
		-0.0449	-0.0074	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLU-2 Combination		-876.127	-0.015	-0.09	
		2.227E-14	1.266E-15	54-1	1.			
0.	54	0.	SLU-4 Combination		-816.842	-0.025	-0.119	
		-0.1189	-0.0254	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLU-4 Combination		-819.164	-0.025	-0.119	
		-0.0594	-0.0127	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLU-4 Combination		-821.486	-0.025	-0.119	
		3.186E-14	2.065E-15	54-1	1.			
0.	54	0.	SLV-Y Combination	Max	-353.049	0.138	0.167	
		0.1667	0.1383	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLV-Y Combination	Max	-354.769	0.138	0.167	
		0.0833	0.0692	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLV-Y Combination	Max	-356.489	0.138	0.167	
		1.396E-13	7.889E-14	54-1	1.			
0.	54	0.	SLV-Y Combination	Min	-607.834	-0.147	-0.175	
		-0.1748	-0.1468	54-1	0.			
0.	54	0.5	SLV-Y Combination	Min	-609.554	-0.147	-0.175	
		-0.0874	-0.0734	54-1	0.5			
0.	54	1.	SLV-Y Combination	Min	-611.274	-0.147	-0.175	
		-1.408E-13	-7.978E-14	54-1	1.			
1.803E-06	55	0.	SLV-X Combination	Max	-237.121	27.055	18.845	
		151.2341	199.5912	55-1	0.			
1.803E-06	55	0.15	SLV-X Combination	Max	-267.49	27.055	18.845	
		148.4375	195.5482	55-1	0.15			
1.803E-06	55	0.3	SLV-X Combination	Max	-297.858	27.055	18.845	
		145.6421	191.5059	55-1	0.3			
2.052E-06	55	0.	SLV-X Combination	Min	-437.168	-24.171	-16.679	-
		-139.7809	-175.7418	55-1	0.			
2.052E-06	55	0.15	SLV-X Combination	Min	-467.537	-24.171	-16.679	-
		-137.3092	-172.1315	55-1	0.15			
2.052E-06	55	0.3	SLV-X Combination	Min	-497.905	-24.171	-16.679	-
		-134.8386	-168.5219	55-1	0.3			
6.730E-07	55	0.	SLU-3 Combination		-736.233	10.041	32.374	-
		168.3591	63.391	55-1	0.			
6.730E-07	55	0.15	SLU-3 Combination		-777.23	10.041	32.374	-
		163.5029	61.8848	55-1	0.15			
6.730E-07	55	0.3	SLU-3 Combination		-818.228	10.041	32.374	-
		158.6467	60.3787	55-1	0.3			
5.929E-07	55	0.	SLU-1 Combination		-839.235	8.415	25.382	-
		135.3798	55.8757	55-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	55	0.15	SLU-1 Combination			-880.232	8.415	25.382	-
5.929E-07	131.5725	54.6135	55-1	0.15					
	55	0.3	SLU-1 Combination			-921.229	8.415	25.382	-
5.929E-07	127.7653	53.3512	55-1	0.3					
	55	0.	SLU-2 Combination			-678.033	4.116	23.679	-
2.656E-07	123.0917	24.3297	55-1	0.					
	55	0.15	SLU-2 Combination			-719.03	4.116	23.679	-
2.656E-07	119.5399	23.7123	55-1	0.15					
	55	0.3	SLU-2 Combination			-760.027	4.116	23.679	-
2.656E-07	115.9881	23.095	55-1	0.3					
	55	0.	SLU-4 Combination			-623.392	7.032	31.182	-
4.440E-07	159.7574	41.3088	55-1	0.					
	55	0.15	SLU-4 Combination			-664.389	7.032	31.182	-
4.440E-07	155.0801	40.254	55-1	0.15					
	55	0.3	SLU-4 Combination			-705.386	7.032	31.182	-
4.440E-07	150.4027	39.1993	55-1	0.3					
	55	0.	SLV-Y Combination	Max		-211.913	25.476	23.155	
1.632E-06	183.4746	183.8491	55-1	0.					
	55	0.15	SLV-Y Combination	Max		-242.282	25.476	23.155	
1.632E-06	180.0104	180.04	55-1	0.15					
	55	0.3	SLV-Y Combination	Max		-272.65	25.476	23.155	
1.632E-06	176.5466	176.2315	55-1	0.3					
	55	0.	SLV-Y Combination	Min		-462.377	-22.591	-20.988	-
1.881E-06	-172.0213	-159.9998	55-1	0.					
	55	0.15	SLV-Y Combination	Min		-492.745	-22.591	-20.988	-
1.881E-06	-168.8821	-156.6234	55-1	0.15					
	55	0.3	SLV-Y Combination	Min		-523.113	-22.591	-20.988	-
1.881E-06	-165.7432	-153.2475	55-1	0.3					
	57	0.	SLV-X Combination	Max		-207.825	216.337	198.488	
2.348E-13	308.5122	436.9977	57-1	0.					
	57	0.5	SLV-X Combination	Max		-209.545	216.337	198.488	
2.348E-13	209.2764	328.8473	57-1	0.5					
	57	1.	SLV-X Combination	Max		-211.265	216.337	198.488	
2.348E-13	110.0533	220.7153	57-1	1.					
	57	0.	SLV-X Combination	Min		-482.093	-215.771	-201.314	-
2.338E-13	-342.3821	-419.1609	57-1	0.					
	57	0.5	SLV-X Combination	Min		-483.813	-215.771	-201.314	-
2.338E-13	-241.7333	-311.2933	57-1	0.5					
	57	1.	SLV-X Combination	Min		-485.533	-215.771	-201.314	-
2.338E-13	-141.0973	-203.4441	57-1	1.					
	57	0.	SLU-3 Combination			-496.137	-14.571	190.335	-
8.423E-14	273.0633	-16.0702	57-1	0.					
	57	0.5	SLU-3 Combination			-498.459	-14.571	190.335	-
8.423E-14	177.8958	-8.7848	57-1	0.5					
	57	1.	SLU-3 Combination			-500.781	-14.571	190.335	-
8.423E-14	82.7283	-1.4994	57-1	1.					
	57	0.	SLU-1 Combination			-651.803	-9.903	129.294	-
5.840E-14	164.7325	-2.3622	57-1	0.					
	57	0.5	SLU-1 Combination			-654.125	-9.903	129.294	-
5.840E-14	100.0856	2.5892	57-1	0.5					
	57	1.	SLU-1 Combination			-656.447	-9.903	129.294	-
5.840E-14	35.4388	7.5406	57-1	1.					
	57	0.	SLU-2 Combination			-475.359	0.185	133.019	-
5.757E-14	178.1045	29.5415	57-1	0.					
	57	0.5	SLU-2 Combination			-477.681	0.185	133.019	-
5.757E-14	111.5948	29.4492	57-1	0.5					
	57	1.	SLU-2 Combination			-480.003	0.185	133.019	-
5.757E-14	45.0851	29.3568	57-1	1.					
	57	0.	SLU-4 Combination			-372.627	-7.51	192.943	-
8.365E-14	282.4237	6.2624	57-1	0.					
	57	0.5	SLU-4 Combination			-374.949	-7.51	192.943	-
8.365E-14	185.9522	10.0172	57-1	0.5					
	57	1.	SLU-4 Combination			-377.271	-7.51	192.943	-
8.365E-14	89.4807	13.772	57-1	1.					
	57	0.	SLV-Y Combination	Max		-175.65	143.237	242.721	
2.252E-13	379.0154	290.6669	57-1	0.					
	57	0.5	SLV-Y Combination	Max		-177.37	143.237	242.721	
2.252E-13	257.6643	219.0748	57-1	0.5					
	57	1.	SLV-Y Combination	Max		-179.09	143.237	242.721	
2.252E-13	136.3281	147.5098	57-1	1.					
	57	0.	SLV-Y Combination	Min		-514.268	-142.672	-245.547	-
2.242E-13	-412.8853	-272.8301	57-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	57	0.5	SLV-Y Combination	Min	-515.988	-142.672	-245.547	-
2.242E-13	-290.1212	-201.5207	57-1	0.5				
	57	1.	SLV-Y Combination	Min	-517.708	-142.672	-245.547	-
2.242E-13	-167.3721	-130.2386	57-1	1.				
	58	0.	SLV-X Combination	Max	-211.153	170.354	148.153	
9.681E-14	110.0533	220.7153	58-1	0.				
	58	0.5	SLV-X Combination	Max	-212.873	170.354	148.153	
9.681E-14	36.038	135.5941	58-1	0.5				
	58	1.	SLV-X Combination	Max	-214.593	170.354	148.153	
9.681E-14	12.013	50.693	58-1	1.				
	58	0.	SLV-X Combination	Min	-485.645	-168.433	-152.864	-
9.617E-14	-141.0973	-203.4441	58-1	0.				
	58	0.5	SLV-X Combination	Min	-487.365	-168.433	-152.864	-
9.617E-14	-64.7264	-119.2834	58-1	0.5				
	58	1.	SLV-X Combination	Min	-489.085	-168.433	-152.864	-
9.617E-14	-38.3457	-35.3428	58-1	1.				
	58	0.	SLU-3 Combination		-500.781	-10.269	139.726	-
6.330E-14	82.7283	-1.4994	58-1	0.				
	58	0.5	SLU-3 Combination		-503.103	-10.269	139.726	-
6.330E-14	12.8653	3.6351	58-1	0.5				
	58	1.	SLU-3 Combination		-505.425	-10.269	139.726	-
6.330E-14	-56.9977	8.7696	58-1	1.				
	58	0.	SLU-1 Combination		-656.447	-6.222	93.079	-
4.396E-14	35.4388	7.5406	58-1	0.				
	58	0.5	SLU-1 Combination		-658.769	-6.222	93.079	-
4.396E-14	-11.101	10.6516	58-1	0.5				
	58	1.	SLU-1 Combination		-661.091	-6.222	93.079	-
4.396E-14	-57.6407	13.7627	58-1	1.				
	58	0.	SLU-2 Combination		-480.003	2.725	96.524	-
4.347E-14	45.0851	29.3568	58-1	0.				
	58	0.5	SLU-2 Combination		-482.325	2.725	96.524	-
4.347E-14	-3.1772	27.9944	58-1	0.5				
	58	1.	SLU-2 Combination		-484.647	2.725	96.524	-
4.347E-14	-51.4394	26.632	58-1	1.				
	58	0.	SLU-4 Combination		-377.271	-4.006	142.138	-
6.295E-14	89.4807	13.772	58-1	0.				
	58	0.5	SLU-4 Combination		-379.593	-4.006	142.138	-
6.295E-14	18.4119	15.775	58-1	0.5				
	58	1.	SLU-4 Combination		-381.915	-4.006	142.138	-
6.295E-14	-52.6568	17.7781	58-1	1.				
	58	0.	SLV-Y Combination	Max	-178.958	112.881	181.308	
9.404E-14	136.3281	147.5098	58-1	0.				
	58	0.5	SLV-Y Combination	Max	-180.678	112.881	181.308	
9.404E-14	45.7466	91.1526	58-1	0.5				
	58	1.	SLV-Y Combination	Max	-182.398	112.881	181.308	
9.404E-14	18.9188	35.1373	58-1	1.				
	58	0.	SLV-Y Combination	Min	-517.84	-110.96	-186.019	-
9.339E-14	-167.3721	-130.2386	58-1	0.				
	58	0.5	SLV-Y Combination	Min	-519.56	-110.96	-186.019	-
9.339E-14	-74.4349	-74.8419	58-1	0.5				
	58	1.	SLV-Y Combination	Min	-521.28	-110.96	-186.019	-
9.339E-14	-45.2515	-19.7871	58-1	1.				
	59	0.	SLV-X Combination	Max	-214.485	97.605	73.742	
9.681E-14	12.013	50.693	59-1	0.				
	59	0.5	SLV-X Combination	Max	-216.205	97.605	73.742	
9.681E-14	51.7975	14.6555	59-1	0.5				
	59	1.	SLV-X Combination	Max	-217.925	97.605	73.742	
9.681E-14	91.6836	59.8061	59-1	1.				
	59	0.	SLV-X Combination	Min	-489.193	-94.49	-79.839	-
9.617E-14	-38.3457	-35.3428	59-1	0.				
	59	0.5	SLV-X Combination	Min	-490.913	-94.49	-79.839	-
9.617E-14	-75.0816	-0.8628	59-1	0.5				
	59	1.	SLV-X Combination	Min	-492.633	-94.49	-79.839	-
9.617E-14	-111.9193	-47.5708	59-1	1.				
	59	0.	SLU-3 Combination		-505.425	-4.269	66.584	-
6.330E-14	-56.9977	8.7696	59-1	0.				
	59	0.5	SLU-3 Combination		-507.747	-4.269	66.584	-
6.330E-14	-90.2898	10.9041	59-1	0.5				
	59	1.	SLU-3 Combination		-510.069	-4.269	66.584	-
6.330E-14	-123.5818	13.0387	59-1	1.				
	59	0.	SLU-1 Combination		-661.091	-1.435	41.674	-
4.396E-14	-57.6407	13.7627	59-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.396E-14	59	0.5	SLU-1 Combination		-663.413	-1.435	41.674	-
	-78.4775		14.4801 59-1	0.5				
4.396E-14	59	1.	SLU-1 Combination		-665.735	-1.435	41.674	-
	-99.3143		15.1975 59-1	1.				
4.347E-14	59	0.	SLU-2 Combination		-484.647	5.081	44.352	-
	-51.4394		26.632 59-1	0.				
4.347E-14	59	0.5	SLU-2 Combination		-486.969	5.081	44.352	-
	-73.6156		24.0916 59-1	0.5				
4.347E-14	59	1.	SLU-2 Combination		-489.291	5.081	44.352	-
	-95.7917		21.5513 59-1	1.				
6.295E-14	59	0.	SLU-4 Combination		-381.915	0.292	68.459	-
	-52.6568		17.7781 59-1	0.				
6.295E-14	59	0.5	SLU-4 Combination		-384.236	0.292	68.459	-
	-86.8864		17.6322 59-1	0.5				
6.295E-14	59	1.	SLU-4 Combination		-386.558	0.292	68.459	-
	-121.116		17.4863 59-1	1.				
9.404E-14	59	0.	SLV-Y Combination	Max	-182.272	64.834	90.464	
	18.9188		35.1373 59-1	0.				
9.404E-14	59	0.5	SLV-Y Combination	Max	-183.992	64.834	90.464	
	67.0536		14.1675 59-1	0.5				
9.404E-14	59	1.	SLV-Y Combination	Max	-185.712	64.834	90.464	
	115.2971		42.908 59-1	1.				
9.339E-14	59	0.	SLV-Y Combination	Min	-521.406	-61.719	-96.561	-
	-45.2515		-19.7871 59-1	0.				
9.339E-14	59	0.5	SLV-Y Combination	Min	-523.126	-61.719	-96.561	-
	-90.3378		-0.3748 59-1	0.5				
9.339E-14	59	1.	SLV-Y Combination	Min	-524.846	-61.719	-96.561	-
	-135.5327		-30.6727 59-1	1.				
9.272E-14	60	0.	SLV-X Combination	Max	-217.821	45.406	23.869	
	91.6836		59.8061 60-1	0.				
9.272E-14	60	0.5	SLV-X Combination	Max	-219.541	45.406	23.869	
	106.611		80.7265 60-1	0.5				
9.272E-14	60	1.	SLV-X Combination	Max	-221.261	45.406	23.869	
	121.5413		101.699 60-1	1.				
9.214E-14	60	0.	SLV-X Combination	Min	-492.737	-42.073	-29.884	-
	-111.9193		-47.5708 60-1	0.				
9.214E-14	60	0.5	SLV-X Combination	Min	-494.457	-42.073	-29.884	-
	-123.8393		-70.1579 60-1	0.5				
9.214E-14	60	1.	SLV-X Combination	Min	-496.177	-42.073	-29.884	-
	-135.7623		-92.797 60-1	1.				
6.342E-14	60	0.	SLU-3 Combination		-510.069	-0.476	18.375	-
	-123.5818		13.0387 60-1	0.				
6.342E-14	60	0.5	SLU-3 Combination		-512.391	-0.476	18.375	-
	-132.7693		13.2766 60-1	0.5				
6.342E-14	60	1.	SLU-3 Combination		-514.713	-0.476	18.375	-
	-141.9569		13.5145 60-1	1.				
4.413E-14	60	0.	SLU-1 Combination		-665.735	1.325	8.485	-
	-99.3143		15.1975 60-1	0.				
4.413E-14	60	0.5	SLU-1 Combination		-668.057	1.325	8.485	-
	-103.5566		14.535 60-1	0.5				
4.413E-14	60	1.	SLU-1 Combination		-670.379	1.325	8.485	-
	-107.7989		13.8725 60-1	1.				
4.347E-14	60	0.	SLU-2 Combination		-489.291	5.656	10.39	-
	-95.7917		21.5513 60-1	0.				
4.347E-14	60	0.5	SLU-2 Combination		-491.613	5.656	10.39	-
	-100.9867		18.7234 60-1	0.5				
4.347E-14	60	1.	SLU-2 Combination		-493.935	5.656	10.39	-
	-106.1818		15.8955 60-1	1.				
6.295E-14	60	0.	SLU-4 Combination		-386.558	2.556	19.709	-
	-121.116		17.4863 60-1	0.				
6.295E-14	60	0.5	SLU-4 Combination		-388.88	2.556	19.709	-
	-130.9704		16.2084 60-1	0.5				
6.295E-14	60	1.	SLU-4 Combination		-391.202	2.556	19.709	-
	-140.8248		14.9306 60-1	1.				
8.861E-14	60	0.	SLV-Y Combination	Max	-185.591	30.318	29.52	
	115.2971		42.908 60-1	0.				
8.861E-14	60	0.5	SLV-Y Combination	Max	-187.311	30.318	29.52	
	133.0475		56.2388 60-1	0.5				
8.861E-14	60	1.	SLV-Y Combination	Max	-189.031	30.318	29.52	
	150.8014		69.6402 60-1	1.				
8.803E-14	60	0.	SLV-Y Combination	Min	-524.967	-26.985	-35.534	-
	-135.5327		-30.6727 60-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	60	0.5	SLV-Y Combination	Min	-526.687	-26.985	-35.534	-
8.803E-14	-150.2759	-45.6701	60-1	0.5				
	60	1.	SLV-Y Combination	Min	-528.407	-26.985	-35.534	-
8.803E-14	-165.0224	-60.7382	60-1	1.				
	61	0.	SLV-X Combination	Max	-221.163	11.346	0.974	
1.406E-13	121.5413	101.699	61-1	0.				
	61	0.5	SLV-X Combination	Max	-222.883	11.346	0.974	
1.406E-13	121.0762	105.8146	61-1	0.5				
	61	1.	SLV-X Combination	Max	-224.603	11.346	0.974	
1.406E-13	120.6117	109.9356	61-1	1.				
	61	0.	SLV-X Combination	Min	-496.275	-8.351	-6.124	-
1.399E-13	-135.7623	-92.797	61-1	0.				
	61	0.5	SLV-X Combination	Min	-497.995	-8.351	-6.124	-
1.399E-13	-132.7222	-98.4102	61-1	0.5				
	61	1.	SLV-X Combination	Min	-499.715	-8.351	-6.124	-
1.399E-13	-129.6826	-104.0289	61-1	1.				
	61	0.	SLU-3 Combination		-514.713	1.616	-9.894	-
6.318E-14	-141.9569	13.5145	61-1	0.				
	61	0.5	SLU-3 Combination		-517.035	1.616	-9.894	-
6.318E-14	-137.0098	12.7064	61-1	0.5				
	61	1.	SLU-3 Combination		-519.357	1.616	-9.894	-
6.318E-14	-132.0628	11.8983	61-1	1.				
	61	0.	SLU-1 Combination		-670.379	2.619	-10.409	-
4.380E-14	-107.7989	13.8725	61-1	0.				
	61	0.5	SLU-1 Combination		-672.701	2.619	-10.409	-
4.380E-14	-102.5945	12.563	61-1	0.5				
	61	1.	SLU-1 Combination		-675.023	2.619	-10.409	-
4.380E-14	-97.3901	11.2534	61-1	1.				
	61	0.	SLU-2 Combination		-493.935	5.192	-9.176	-
4.347E-14	-106.1818	15.8955	61-1	0.				
	61	0.5	SLU-2 Combination		-496.257	5.192	-9.176	-
4.347E-14	-101.5935	13.2997	61-1	0.5				
	61	1.	SLU-2 Combination		-498.579	5.192	-9.176	-
4.347E-14	-97.0053	10.7039	61-1	1.				
	61	0.	SLU-4 Combination		-391.202	3.417	-9.031	-
6.295E-14	-140.8248	14.9306	61-1	0.				
	61	0.5	SLU-4 Combination		-393.524	3.417	-9.031	-
6.295E-14	-136.3091	13.2221	61-1	0.5				
	61	1.	SLU-4 Combination		-395.846	3.417	-9.031	-
6.295E-14	-131.7934	11.5136	61-1	1.				
	61	0.	SLV-Y Combination	Max	-188.916	7.801	2.022	
1.347E-13	150.8014	69.6402	61-1	0.				
	61	0.5	SLV-Y Combination	Max	-190.636	7.801	2.022	
1.347E-13	149.8142	71.9548	61-1	0.5				
	61	1.	SLV-Y Combination	Max	-192.356	7.801	2.022	
1.347E-13	148.8276	74.2771	61-1	1.				
	61	0.	SLV-Y Combination	Min	-528.522	-4.806	-7.172	-
1.340E-13	-165.0224	-60.7382	61-1	0.				
	61	0.5	SLV-Y Combination	Min	-530.242	-4.806	-7.172	-
1.340E-13	-161.4601	-64.5504	61-1	0.5				
	61	1.	SLV-Y Combination	Min	-531.962	-4.806	-7.172	-
1.340E-13	-157.8985	-68.3703	61-1	1.				
	62	0.	SLV-X Combination	Max	-224.509	10.871	17.162	
1.390E-13	120.6117	109.9356	62-1	0.				
	62	0.5	SLV-X Combination	Max	-226.229	10.871	17.162	
1.390E-13	112.0318	104.5154	62-1	0.5				
	62	1.	SLV-X Combination	Max	-227.949	10.871	17.162	
1.390E-13	103.4522	99.0968	62-1	1.				
	62	0.	SLV-X Combination	Min	-499.809	-8.474	-21.134	-
1.383E-13	-129.6826	-104.0289	62-1	0.				
	62	0.5	SLV-X Combination	Min	-501.529	-8.474	-21.134	-
1.383E-13	-119.1166	-99.8075	62-1	0.5				
	62	1.	SLV-X Combination	Min	-503.249	-8.474	-21.134	-
1.383E-13	-108.5509	-95.5877	62-1	1.				
	62	0.	SLU-3 Combination		-519.357	2.5	-23.512	-
4.202E-14	-132.0628	11.8983	62-1	0.				
	62	0.5	SLU-3 Combination		-521.679	2.5	-23.512	-
4.202E-14	-120.3069	10.6481	62-1	0.5				
	62	1.	SLU-3 Combination		-524.001	2.5	-23.512	-
4.202E-14	-108.5511	9.3978	62-1	1.				
	62	0.	SLU-1 Combination		-675.023	2.94	-18.98	-
2.914E-14	-97.3901	11.2534	62-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.914E-14	62	0.5	SLU-1 Combination		-677.345	2.94	-18.98	-
	-87.9001		9.7835 62-1	0.5				
2.914E-14	62	1.	SLU-1 Combination		-679.667	2.94	-18.98	-
	-78.4101		8.3135 62-1	1.				
2.814E-14	62	0.	SLU-2 Combination		-498.579	4.22	-18.277	-
	-97.0053		10.7039 62-1	0.				
2.814E-14	62	0.5	SLU-2 Combination		-500.901	4.22	-18.277	-
	-87.8669		8.5938 62-1	0.5				
2.814E-14	62	1.	SLU-2 Combination		-503.223	4.22	-18.277	-
	-78.7284		6.4836 62-1	1.				
4.133E-14	62	0.	SLU-4 Combination		-395.846	3.397	-23.019	-
	-131.7934		11.5136 62-1	0.				
4.133E-14	62	0.5	SLU-4 Combination		-398.168	3.397	-23.019	-
	-120.2837		9.8153 62-1	0.5				
4.133E-14	62	1.	SLU-4 Combination		-400.49	3.397	-23.019	-
	-108.7739		8.1169 62-1	1.				
1.328E-13	62	0.	SLV-Y Combination	Max	-192.246	7.854	21.615	
	148.8276		74.2771 62-1	0.				
1.328E-13	62	0.5	SLV-Y Combination	Max	-193.966	7.854	21.615	
	138.0215		70.3712 62-1	0.5				
1.328E-13	62	1.	SLV-Y Combination	Max	-195.686	7.854	21.615	
	127.2157		66.4674 62-1	1.				
1.321E-13	62	0.	SLV-Y Combination	Min	-532.072	-5.457	-25.587	-
	-157.8985		-68.3703 62-1	0.				
1.321E-13	62	0.5	SLV-Y Combination	Min	-533.792	-5.457	-25.587	-
	-145.1063		-65.6633 62-1	0.5				
1.321E-13	62	1.	SLV-Y Combination	Min	-535.512	-5.457	-25.587	-
	-132.3144		-62.9584 62-1	1.				
9.441E-14	63	0.	SLV-X Combination	Max	-227.859	19.272	23.156	
	103.4522		99.0968 63-1	0.				
9.441E-14	63	0.5	SLV-X Combination	Max	-229.579	19.272	23.156	
	91.8744		89.4639 63-1	0.5				
9.441E-14	63	1.	SLV-X Combination	Max	-231.299	19.272	23.156	
	80.2966		79.8316 63-1	1.				
9.384E-14	63	0.	SLV-X Combination	Min	-503.339	-17.54	-25.926	-
	-108.5509		-95.5877 63-1	0.				
9.384E-14	63	0.5	SLV-X Combination	Min	-505.059	-17.54	-25.926	-
	-95.5882		-86.8204 63-1	0.5				
9.384E-14	63	1.	SLV-X Combination	Min	-506.779	-17.54	-25.926	-
	-82.6256		-78.0538 63-1	1.				
4.210E-14	63	0.	SLU-3 Combination		-524.001	2.596	-27.188	-
	-108.5511		9.3978 63-1	0.				
4.210E-14	63	0.5	SLU-3 Combination		-526.323	2.596	-27.188	-
	-94.957		8.0999 63-1	0.5				
4.210E-14	63	1.	SLU-3 Combination		-528.645	2.596	-27.188	-
	-81.3629		6.802 63-1	1.				
2.921E-14	63	0.	SLU-1 Combination		-679.667	2.675	-20.678	-
	-78.4101		8.3135 63-1	0.				
2.921E-14	63	0.5	SLU-1 Combination		-681.989	2.675	-20.678	-
	-68.071		6.9758 63-1	0.5				
2.921E-14	63	1.	SLU-1 Combination		-684.311	2.675	-20.678	-
	-57.7319		5.6382 63-1	1.				
2.888E-14	63	0.	SLU-2 Combination		-503.223	3.09	-20.356	-
	-78.7284		6.4836 63-1	0.				
2.888E-14	63	0.5	SLU-2 Combination		-505.545	3.09	-20.356	-
	-68.5504		4.9388 63-1	0.5				
2.888E-14	63	1.	SLU-2 Combination		-507.867	3.09	-20.356	-
	-58.3723		3.3939 63-1	1.				
4.187E-14	63	0.	SLU-4 Combination		-400.49	2.886	-26.963	-
	-108.7739		8.1169 63-1	0.				
4.187E-14	63	0.5	SLU-4 Combination		-402.812	2.886	-26.963	-
	-95.2926		6.674 63-1	0.5				
4.187E-14	63	1.	SLU-4 Combination		-405.134	2.886	-26.963	-
	-81.8112		5.231 63-1	1.				
9.070E-14	63	0.	SLV-Y Combination	Max	-195.581	13.211	28.743	
	127.2157		66.4674 63-1	0.				
9.070E-14	63	0.5	SLV-Y Combination	Max	-197.301	13.211	28.743	
	112.8448		59.866 63-1	0.5				
9.070E-14	63	1.	SLV-Y Combination	Max	-199.021	13.211	28.743	
	98.4741		53.2654 63-1	1.				
9.013E-14	63	0.	SLV-Y Combination	Min	-535.617	-11.48	-31.512	-
	-132.3144		-62.9584 63-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	63	0.5	SLV-Y Combination	Min	-537.337	-11.48	-31.512	-
9.013E-14	-116.5586	-57.2225	63-1	0.5				
	63	1.	SLV-Y Combination	Min	-539.057	-11.48	-31.512	-
9.013E-14	-100.803	-51.4876	63-1	1.				
	64	0.	SLV-X Combination	Max	-231.215	20.51	22.501	
1.207E-13	80.2966	79.8316	64-1	0.				
	64	0.5	SLV-X Combination	Max	-232.935	20.51	22.501	
1.207E-13	69.0461	69.5775	64-1	0.5				
	64	1.	SLV-X Combination	Max	-234.655	20.51	22.501	
1.207E-13	57.7956	59.3237	64-1	1.				
	64	0.	SLV-X Combination	Min	-506.863	-19.406	-24.197	-
1.204E-13	-82.6256	-78.0538	64-1	0.				
	64	0.5	SLV-X Combination	Min	-508.583	-19.406	-24.197	-
1.204E-13	-70.527	-68.3518	64-1	0.5				
	64	1.	SLV-X Combination	Min	-510.303	-19.406	-24.197	-
1.204E-13	-58.4285	-58.6502	64-1	1.				
	64	0.	SLU-3 Combination		-528.645	2.223	-24.672	-
4.237E-14	-81.3629	6.802	64-1	0.				
	64	0.5	SLU-3 Combination		-530.967	2.223	-24.672	-
4.237E-14	-69.0271	5.6905	64-1	0.5				
	64	1.	SLU-3 Combination		-533.289	2.223	-24.672	-
4.237E-14	-56.6913	4.579	64-1	1.				
	64	0.	SLU-1 Combination		-684.311	2.103	-18.195	-
2.953E-14	-57.7319	5.6382	64-1	0.				
	64	0.5	SLU-1 Combination		-686.633	2.103	-18.195	-
2.953E-14	-48.6343	4.5868	64-1	0.5				
	64	1.	SLU-1 Combination		-688.955	2.103	-18.195	-
2.953E-14	-39.5368	3.5353	64-1	1.				
	64	0.	SLU-2 Combination		-507.867	2.001	-18.123	-
2.903E-14	-58.3723	3.3939	64-1	0.				
	64	0.5	SLU-2 Combination		-510.189	2.001	-18.123	-
2.903E-14	-49.3109	2.3934	64-1	0.5				
	64	1.	SLU-2 Combination		-512.511	2.001	-18.123	-
2.903E-14	-40.2495	1.3929	64-1	1.				
	64	0.	SLU-4 Combination		-405.134	2.152	-24.621	-
4.202E-14	-81.8112	5.231	64-1	0.				
	64	0.5	SLU-4 Combination		-407.456	2.152	-24.621	-
4.202E-14	-69.5007	4.1551	64-1	0.5				
	64	1.	SLU-4 Combination		-409.778	2.152	-24.621	-
4.202E-14	-57.1902	3.0793	64-1	1.				
	64	0.	SLV-Y Combination	Max	-198.922	13.859	27.767	
1.262E-13	98.4741	53.2654	64-1	0.				
	64	0.5	SLV-Y Combination	Max	-200.642	13.859	27.767	
1.262E-13	84.5907	46.3372	64-1	0.5				
	64	1.	SLV-Y Combination	Max	-202.362	13.859	27.767	
1.262E-13	70.7075	39.4095	64-1	1.				
	64	0.	SLV-Y Combination	Min	-539.156	-12.755	-29.463	-
1.259E-13	-100.803	-51.4876	64-1	0.				
	64	0.5	SLV-Y Combination	Min	-540.876	-12.755	-29.463	-
1.259E-13	-86.0716	-45.1116	64-1	0.5				
	64	1.	SLV-Y Combination	Min	-542.596	-12.755	-29.463	-
1.259E-13	-71.3404	-38.736	64-1	1.				
	65	0.	SLV-X Combination	Max	-234.575	17.274	17.891	
2.667E-14	57.7956	59.3237	65-1	0.				
	65	0.5	SLV-X Combination	Max	-236.295	17.274	17.891	
2.667E-14	48.8503	50.687	65-1	0.5				
	65	1.	SLV-X Combination	Max	-238.015	17.274	17.891	
2.667E-14	39.9051	42.0505	65-1	1.				
	65	0.	SLV-X Combination	Min	-510.383	-16.708	-18.703	-
2.660E-14	-58.4285	-58.6502	65-1	0.				
	65	0.5	SLV-X Combination	Min	-512.103	-16.708	-18.703	-
2.660E-14	-49.077	-50.2968	65-1	0.5				
	65	1.	SLV-X Combination	Min	-513.823	-16.708	-18.703	-
2.660E-14	-39.7256	-41.9437	65-1	1.				
	65	0.	SLU-3 Combination		-533.289	1.607	-18.684	
1.166E-16	-56.6913	4.579	65-1	0.				
	65	0.5	SLU-3 Combination		-535.611	1.607	-18.684	
1.166E-16	-47.3493	3.7755	65-1	0.5				
	65	1.	SLU-3 Combination		-537.933	1.607	-18.684	
1.166E-16	-38.0074	2.972	65-1	1.				
	65	0.	SLU-1 Combination		-688.955	1.405	-13.451	
1.665E-16	-39.5368	3.5353	65-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.665E-16	65	0.5	SLU-1 Combination			-691.277	1.405	-13.451	
			65-1	0.5					
1.665E-16	65	1.	SLU-1 Combination			-693.599	1.405	-13.451	
			65-1	1.					
1.665E-16	65	0.	SLU-2 Combination			-512.511	1.052	-13.523	
			65-1	0.					
3.331E-16	65	0.5	SLU-2 Combination			-514.833	1.052	-13.523	
			65-1	0.5					
3.331E-16	65	1.	SLU-2 Combination			-517.155	1.052	-13.523	
			65-1	1.					
3.331E-16	65	0.	SLU-4 Combination			-409.778	1.36	-18.735	
			65-1	0.					
2.331E-16	65	0.5	SLU-4 Combination			-412.1	1.36	-18.735	
			65-1	0.5					
2.331E-16	65	1.	SLU-4 Combination			-414.422	1.36	-18.735	
			65-1	1.					
2.331E-16	65	0.	SLV-Y Combination	Max		-202.269	11.575	21.99	
			65-1	0.					
1.429E-14	65	0.5	SLV-Y Combination	Max		-203.989	11.575	21.99	
			65-1	0.5					
1.429E-14	65	1.	SLV-Y Combination	Max		-205.709	11.575	21.99	
			65-1	1.					
1.429E-14	65	0.	SLV-Y Combination	Min		-542.689	-11.009	-22.803	-
			65-1	0.					
1.422E-14	65	0.5	SLV-Y Combination	Min		-544.409	-11.009	-22.803	-
			65-1	0.5					
1.422E-14	65	1.	SLV-Y Combination	Min		-546.129	-11.009	-22.803	-
			65-1	1.					
1.422E-14	66	0.	SLV-X Combination	Max		-237.939	13.323	13.306	
			66-1	0.					
4.448E-14	66	0.5	SLV-X Combination	Max		-239.659	13.323	13.306	
			66-1	0.5					
4.448E-14	66	1.	SLV-X Combination	Max		-241.379	13.323	13.306	
			66-1	1.					
4.448E-14	66	0.	SLV-X Combination	Min		-513.899	-13.055	-13.646	-
			66-1	0.					
4.437E-14	66	0.5	SLV-X Combination	Min		-515.619	-13.055	-13.646	-
			66-1	0.5					
4.437E-14	66	1.	SLV-X Combination	Min		-517.339	-13.055	-13.646	-
			66-1	1.					
4.437E-14	66	0.	SLU-3 Combination			-537.933	1.116	-13.437	-
			66-1	0.					
2.124E-14	66	0.5	SLU-3 Combination			-540.255	1.116	-13.437	-
			66-1	0.5					
2.124E-14	66	1.	SLU-3 Combination			-542.577	1.116	-13.437	-
			66-1	1.					
2.124E-14	66	0.	SLU-1 Combination			-693.599	0.914	-9.504	-
			66-1	0.					
1.485E-14	66	0.5	SLU-1 Combination			-695.921	0.914	-9.504	-
			66-1	0.5					
1.485E-14	66	1.	SLU-1 Combination			-698.243	0.914	-9.504	-
			66-1	1.					
1.485E-14	66	0.	SLU-2 Combination			-517.155	0.517	-9.621	-
			66-1	0.					
1.451E-14	66	0.5	SLU-2 Combination			-519.477	0.517	-9.621	-
			66-1	0.5					
1.451E-14	66	1.	SLU-2 Combination			-521.799	0.517	-9.621	-
			66-1	1.					
1.451E-14	66	0.	SLU-4 Combination			-414.422	0.839	-13.519	-
			66-1	0.					
2.101E-14	66	0.5	SLU-4 Combination			-416.744	0.839	-13.519	-
			66-1	0.5					
2.101E-14	66	1.	SLU-4 Combination			-419.066	0.839	-13.519	-
			66-1	1.					
2.101E-14	66	0.	SLV-Y Combination	Max		-205.621	8.883	16.312	
			66-1	0.					
4.425E-14	66	0.5	SLV-Y Combination	Max		-207.341	8.883	16.312	
			66-1	0.5					
4.425E-14	66	1.	SLV-Y Combination	Max		-209.061	8.883	16.312	
			66-1	1.					
4.425E-14	66	0.	SLV-Y Combination	Min		-546.217	-8.615	-16.652	-
			66-1	0.					
4.414E-14	66		-27.7288						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	66	0.5	SLV-Y Combination	Min	-547.937	-8.615	-16.652	-
4.414E-14	-40.2118	-23.4218	66-1	0.5				
	66	1.	SLV-Y Combination	Min	-549.657	-8.615	-16.652	-
4.414E-14	-31.8858	-19.115	66-1	1.				
	67	0.	SLV-X Combination	Max	-241.309	10.753	10.529	
8.290E-15	26.5994	28.7282	67-1	0.				
	67	0.5	SLV-X Combination	Max	-243.029	10.753	10.529	
8.290E-15	21.3353	23.3521	67-1	0.5				
	67	1.	SLV-X Combination	Max	-244.749	10.753	10.529	
8.290E-15	16.0713	17.9762	67-1	1.				
	67	0.	SLV-X Combination	Min	-517.409	-10.609	-10.68	-
8.112E-15	-26.0796	-28.8897	67-1	0.				
	67	0.5	SLV-X Combination	Min	-519.129	-10.609	-10.68	-
8.112E-15	-20.7397	-23.5855	67-1	0.5				
	67	1.	SLV-X Combination	Min	-520.849	-10.609	-10.68	-
8.112E-15	-15.4	-18.2816	67-1	1.				
	67	0.	SLU-3 Combination		-542.577	0.847	-10.41	-
2.112E-14	-24.5704	1.8558	67-1	0.				
	67	0.5	SLU-3 Combination		-544.899	0.847	-10.41	-
2.112E-14	-19.3653	1.4325	67-1	0.5				
	67	1.	SLU-3 Combination		-547.221	0.847	-10.41	-
2.112E-14	-14.1602	1.0093	67-1	1.				
	67	0.	SLU-1 Combination		-698.243	0.663	-7.285	-
1.468E-14	-16.5826	1.2168	67-1	0.				
	67	0.5	SLU-1 Combination		-700.565	0.663	-7.285	-
1.468E-14	-12.9403	0.8852	67-1	0.5				
	67	1.	SLU-1 Combination		-702.887	0.663	-7.285	-
1.468E-14	-9.2979	0.5535	67-1	1.				
	67	0.	SLU-2 Combination		-521.799	0.29	-7.406	-
1.451E-14	-17.1053	-0.1761	67-1	0.				
	67	0.5	SLU-2 Combination		-524.121	0.29	-7.406	-
1.451E-14	-13.4023	-0.3213	67-1	0.5				
	67	1.	SLU-2 Combination		-526.443	0.29	-7.406	-
1.451E-14	-9.6993	-0.4665	67-1	1.				
	67	0.	SLU-4 Combination		-419.066	0.586	-10.495	-
2.101E-14	-24.9362	0.8808	67-1	0.				
	67	0.5	SLU-4 Combination		-421.388	0.586	-10.495	-
2.101E-14	-19.6887	0.588	67-1	0.5				
	67	1.	SLU-4 Combination		-423.71	0.586	-10.495	-
2.101E-14	-14.4411	0.2952	67-1	1.				
	67	0.	SLV-Y Combination	Max	-208.979	7.149	12.887	
1.088E-14	32.4056	18.9534	67-1	0.				
	67	0.5	SLV-Y Combination	Max	-210.698	7.149	12.887	
1.088E-14	25.9622	15.3793	67-1	0.5				
	67	1.	SLV-Y Combination	Max	-212.418	7.149	12.887	
1.088E-14	19.5188	11.8054	67-1	1.				
	67	0.	SLV-Y Combination	Min	-549.739	-7.005	-13.039	-
1.070E-14	-31.8858	-19.115	67-1	0.				
	67	0.5	SLV-Y Combination	Min	-551.459	-7.005	-13.039	-
1.070E-14	-25.3666	-15.6128	67-1	0.5				
	67	1.	SLV-Y Combination	Min	-553.179	-7.005	-13.039	-
1.070E-14	-18.8475	-12.1108	67-1	1.				
	68	0.	SLV-X Combination	Max	-244.683	8.088	7.765	
2.669E-14	16.0713	17.9762	68-1	0.				
	68	0.5	SLV-X Combination	Max	-246.403	8.088	7.765	
2.669E-14	12.1893	13.933	68-1	0.5				
	68	1.	SLV-X Combination	Max	-248.123	8.088	7.765	
2.669E-14	8.3077	9.8903	68-1	1.				
	68	0.	SLV-X Combination	Min	-520.915	-8.033	-7.788	-
2.658E-14	-15.4	-18.2816	68-1	0.				
	68	0.5	SLV-X Combination	Min	-522.635	-8.033	-7.788	-
2.658E-14	-11.5062	-14.2658	68-1	0.5				
	68	1.	SLV-X Combination	Min	-524.355	-8.033	-7.788	-
2.658E-14	-7.6127	-10.2505	68-1	1.				
	68	0.	SLU-3 Combination		-547.221	0.597	-7.513	
7.494E-17	-14.1602	1.0093	68-1	0.				
	68	0.5	SLU-3 Combination		-549.543	0.597	-7.513	
7.494E-17	-10.4039	0.7107	68-1	0.5				
	68	1.	SLU-3 Combination		-551.865	0.597	-7.513	
7.494E-17	-6.6475	0.4122	68-1	1.				
	68	0.	SLU-1 Combination		-702.887	0.445	-5.197	
7.494E-17	-9.2979	0.5535	68-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	68	0.5	SLU-1 Combination			-705.209	0.445	-5.197	
7.494E-17	-6.6992	0.3313	68-1	0.5					
	68	1.	SLU-1 Combination			-707.531	0.445	-5.197	
7.494E-17	-4.1005	0.109	68-1	1.					
	68	0.	SLU-2 Combination			-526.443	0.125	-5.308	
4.080E-16	-9.6993	-0.4665	68-1	0.					
	68	0.5	SLU-2 Combination			-528.765	0.125	-5.308	
4.080E-16	-7.0452	-0.5292	68-1	0.5					
	68	1.	SLU-2 Combination			-531.087	0.125	-5.308	
4.080E-16	-4.3912	-0.5919	68-1	1.					
	68	0.	SLU-4 Combination			-423.71	0.374	-7.59	
3.081E-16	-14.4411	0.2952	68-1	0.					
	68	0.5	SLU-4 Combination			-426.032	0.374	-7.59	
3.081E-16	-10.646	0.1084	68-1	0.5					
	68	1.	SLU-4 Combination			-428.354	0.374	-7.59	
3.081E-16	-6.851	-0.0784	68-1	1.					
	68	0.	SLV-Y Combination	Max		-212.341	5.362	9.489	
1.431E-14	19.5188	11.8054	68-1	0.					
	68	0.5	SLV-Y Combination	Max		-214.061	5.362	9.489	
1.431E-14	14.7745	9.1247	68-1	0.5					
	68	1.	SLV-Y Combination	Max		-215.781	5.362	9.489	
1.431E-14	10.0304	6.4445	68-1	1.					
	68	0.	SLV-Y Combination	Min		-553.256	-5.308	-9.513	-
1.420E-14	-18.8475	-12.1108	68-1	0.					
	68	0.5	SLV-Y Combination	Min		-554.976	-5.308	-9.513	-
1.420E-14	-14.0914	-9.4575	68-1	0.5					
	68	1.	SLV-Y Combination	Min		-556.696	-5.308	-9.513	-
1.420E-14	-9.3354	-6.8047	68-1	1.					
	69	0.	SLV-X Combination	Max		-248.062	5.535	5.198	
1.126E-19	8.3077	9.8903	69-1	0.					
	69	0.5	SLV-X Combination	Max		-249.782	5.535	5.198	
1.126E-19	5.7097	7.1243	69-1	0.5					
	69	1.	SLV-X Combination	Max		-251.502	5.535	5.198	
1.126E-19	3.1132	4.3604	69-1	1.					
	69	0.	SLV-X Combination	Min		-524.416	-5.538	-5.145	-
1.126E-19	-7.6127	-10.2505	69-1	0.					
	69	0.5	SLV-X Combination	Min		-526.136	-5.538	-5.145	-
1.126E-19	-5.0411	-7.483	69-1	0.5					
	69	1.	SLV-X Combination	Min		-527.856	-5.538	-5.145	-
1.126E-19	-2.4711	-4.7175	69-1	1.					
	69	0.	SLU-3 Combination			-551.865	0.379	-4.907	
0.	-6.6475	0.4122	69-1	0.					
	69	0.5	SLU-3 Combination			-554.187	0.379	-4.907	
0.	-4.194	0.2228	69-1	0.5					
	69	1.	SLU-3 Combination			-556.509	0.379	-4.907	
0.	-1.7405	0.0333	69-1	1.					
	69	0.	SLU-1 Combination			-707.531	0.263	-3.347	
0.	-4.1005	0.109	69-1	0.					
	69	0.5	SLU-1 Combination			-709.853	0.263	-3.347	
0.	-2.4269	-0.0227	69-1	0.5					
	69	1.	SLU-1 Combination			-712.175	0.263	-3.347	
0.	-0.7532	-0.1543	69-1	1.					
	69	0.	SLU-2 Combination			-531.087	0.015	-3.438	
0.	-4.3912	-0.5919	69-1	0.					
	69	0.5	SLU-2 Combination			-533.409	0.015	-3.438	
0.	-2.6722	-0.5994	69-1	0.5					
	69	1.	SLU-2 Combination			-535.731	0.015	-3.438	
0.	-0.9532	-0.6069	69-1	1.					
	69	0.	SLU-4 Combination			-428.354	0.205	-4.97	
0.	-6.851	-0.0784	69-1	0.					
	69	0.5	SLU-4 Combination			-430.676	0.205	-4.97	
0.	-4.3658	-0.1809	69-1	0.5					
	69	1.	SLU-4 Combination			-432.998	0.205	-4.97	
0.	-1.8805	-0.2835	69-1	1.					
	69	0.	SLV-Y Combination	Max		-215.71	3.659	6.341	
3.625E-19	10.0304	6.4445	69-1	0.					
	69	0.5	SLV-Y Combination	Max		-217.43	3.659	6.341	
3.625E-19	6.8605	4.6157	69-1	0.5					
	69	1.	SLV-Y Combination	Max		-219.15	3.659	6.341	
3.625E-19	3.6917	2.7882	69-1	1.					
	69	0.	SLV-Y Combination	Min		-556.768	-3.662	-6.288	-
3.625E-19	-9.3354	-6.8047	69-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.625E-19	69	0.5	SLV-Y Combination	Min	-558.488	-3.662	-6.288	-
			69-1	0.5				
3.625E-19	69	1.	SLV-Y Combination	Min	-560.208	-3.662	-6.288	-
			69-1	1.				
3.625E-19	70	0.	SLV-X Combination	Max	-251.445	3.202	2.916	
9.615E-20	70	0.5	SLV-X Combination	Max	-253.165	3.202	2.916	
9.615E-20	70	1.66	SLV-X Combination	Max	-254.885	3.202	2.916	
9.615E-20	70	1.	SLV-X Combination	Max	-254.885	3.202	2.916	
9.615E-20	70	0.4559	SLV-X Combination	Min	-527.913	-3.237	-2.829	-
9.615E-20	70	0.	SLV-X Combination	Min	-527.913	-3.237	-2.829	-
9.615E-20	70	-2.4711	SLV-X Combination	Min	-529.633	-3.237	-2.829	-
9.615E-20	70	0.5	SLV-X Combination	Min	-529.633	-3.237	-2.829	-
9.615E-20	70	-1.0613	SLV-X Combination	Min	-531.353	-3.237	-2.829	-
9.615E-20	70	1.	SLV-X Combination	Min	-531.353	-3.237	-2.829	-
9.615E-20	70	0.0994	SLV-X Combination	Min	-531.353	-3.237	-2.829	-
0.	70	0.	SLU-3 Combination		-556.509	0.196	-2.662	
0.	70	0.0333	SLU-3 Combination		-556.509	0.196	-2.662	
0.	70	0.5	SLU-3 Combination		-558.831	0.196	-2.662	
0.	70	-0.4097	SLU-3 Combination		-561.153	0.196	-2.662	
0.	70	1.	SLU-3 Combination		-561.153	0.196	-2.662	
0.	70	-0.1628	SLU-1 Combination		-712.175	0.12	-1.775	
0.	70	0.	SLU-1 Combination		-712.175	0.12	-1.775	
0.	70	-0.7532	SLU-1 Combination		-714.497	0.12	-1.775	
0.	70	-0.1543	SLU-1 Combination		-714.497	0.12	-1.775	
0.	70	0.5	SLU-1 Combination		-714.497	0.12	-1.775	
0.	70	-0.2141	SLU-1 Combination		-716.819	0.12	-1.775	
0.	70	1.	SLU-1 Combination		-716.819	0.12	-1.775	
0.	70	1.0218	SLU-2 Combination		-535.731	-0.049	-1.84	
0.	70	-0.274	SLU-2 Combination		-535.731	-0.049	-1.84	
0.	70	0.	SLU-2 Combination		-535.731	-0.049	-1.84	
0.	70	-0.9532	SLU-2 Combination		-538.053	-0.049	-1.84	
0.	70	-0.6069	SLU-2 Combination		-538.053	-0.049	-1.84	
0.	70	0.5	SLU-2 Combination		-538.053	-0.049	-1.84	
0.	70	-0.0333	SLU-2 Combination		-540.375	-0.049	-1.84	
0.	70	-0.5823	SLU-2 Combination		-540.375	-0.049	-1.84	
0.	70	1.	SLU-2 Combination		-540.375	-0.049	-1.84	
0.	70	0.8867	SLU-4 Combination		-432.998	0.078	-2.707	
0.	70	-0.5578	SLU-4 Combination		-432.998	0.078	-2.707	
0.	70	0.	SLU-4 Combination		-432.998	0.078	-2.707	
0.	70	-1.8805	SLU-4 Combination		-435.32	0.078	-2.707	
0.	70	-0.2835	SLU-4 Combination		-435.32	0.078	-2.707	
0.	70	0.5	SLU-4 Combination		-435.32	0.078	-2.707	
0.	70	-0.527	SLU-4 Combination		-437.642	0.078	-2.707	
0.	70	-0.3225	SLU-4 Combination		-437.642	0.078	-2.707	
0.	70	1.	SLU-4 Combination		-437.642	0.078	-2.707	
0.	70	0.8265	SLU-4 Combination		-437.642	0.078	-2.707	
0.	70	-0.3614	SLU-4 Combination		-437.642	0.078	-2.707	
3.271E-20	70	0.	SLV-Y Combination	Max	-219.084	2.11	3.548	
3.271E-20	70	3.6917	SLV-Y Combination	Max	-219.084	2.11	3.548	
3.271E-20	70	0.5	SLV-Y Combination	Max	-220.804	2.11	3.548	
3.271E-20	70	1.9207	SLV-Y Combination	Max	-220.804	2.11	3.548	
3.271E-20	70	1.	SLV-Y Combination	Max	-222.524	2.11	3.548	
3.271E-20	70	0.4737	SLV-Y Combination	Max	-222.524	2.11	3.548	
3.271E-20	70	0.69	SLV-Y Combination	Max	-222.524	2.11	3.548	
3.271E-20	70	0.	SLV-Y Combination	Min	-560.274	-2.145	-3.462	-
3.271E-20	70	-3.0495	SLV-Y Combination	Min	-560.274	-2.145	-3.462	-
3.271E-20	70	0.5	SLV-Y Combination	Min	-561.994	-2.145	-3.462	-
3.271E-20	70	-1.3219	SLV-Y Combination	Min	-561.994	-2.145	-3.462	-
3.271E-20	70	1.	SLV-Y Combination	Min	-563.714	-2.145	-3.462	-
3.271E-20	70	0.0816	SLV-Y Combination	Min	-563.714	-2.145	-3.462	-
7.485E-20	71	0.	SLV-X Combination	Max	-254.833	1.13	0.945	
7.485E-20	71	0.4559	SLV-X Combination	Max	-254.833	1.13	0.945	
7.485E-20	71	0.5	SLV-X Combination	Max	-256.553	1.13	0.945	
7.485E-20	71	0.811	SLV-X Combination	Max	-256.553	1.13	0.945	
7.485E-20	71	1.	SLV-X Combination	Max	-258.273	1.13	0.945	
7.485E-20	71	1.2293	SLV-X Combination	Max	-258.273	1.13	0.945	
7.485E-20	71	0.	SLV-X Combination	Min	-531.405	-1.175	-0.857	-
7.485E-20	71	0.0994	SLV-X Combination	Min	-531.405	-1.175	-0.857	-
7.485E-20	71	0.5	SLV-X Combination	Min	-533.125	-1.175	-0.857	-
7.485E-20	71	-0.2993	SLV-X Combination	Min	-533.125	-1.175	-0.857	-
7.485E-20	71	1.	SLV-X Combination	Min	-534.845	-1.175	-0.857	-
7.485E-20	71	-0.7612	SLV-X Combination	Min	-534.845	-1.175	-0.857	-
7.485E-20	71	-0.4353	SLV-X Combination	Min	-534.845	-1.175	-0.857	-
0.	71	0.	SLU-3 Combination		-561.153	0.048	-0.785	
0.	71	-0.1628	SLU-3 Combination		-561.153	0.048	-0.785	
0.	71	0.5	SLU-3 Combination		-563.475	0.048	-0.785	
0.	71	-0.1867	SLU-3 Combination		-563.475	0.048	-0.785	
0.	71	1.	SLU-3 Combination		-565.797	0.048	-0.785	
0.	71	1.706	SLU-3 Combination		-565.797	0.048	-0.785	
0.	71	-0.2106	SLU-1 Combination		-716.819	0.011	-0.481	
0.	71	0.	SLU-1 Combination		-716.819	0.011	-0.481	
0.	71	1.0218	SLU-1 Combination		-716.819	0.011	-0.481	
0.	71	-0.274	SLU-1 Combination		-716.819	0.011	-0.481	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	71	0.5	SLU-1 Combination		-719.141	0.011	-0.481	
	1.2621	-0.2794	71-1 0.5					
0.	71	1.	SLU-1 Combination		-721.463	0.011	-0.481	
	1.5024	-0.2848	71-1 1.					
0.	71	0.	SLU-2 Combination		-540.375	-0.075	-0.516	
	0.8867	-0.5578	71-1 0.					
0.	71	0.5	SLU-2 Combination		-542.697	-0.075	-0.516	
	1.1448	-0.5203	71-1 0.5					
0.	71	1.	SLU-2 Combination		-545.019	-0.075	-0.516	
	1.4029	-0.4828	71-1 1.					
0.	71	0.	SLU-4 Combination		-437.642	-0.012	-0.81	
	0.8265	-0.3614	71-1 0.					
0.	71	0.5	SLU-4 Combination		-439.964	-0.012	-0.81	
	1.2314	-0.3553	71-1 0.5					
0.	71	1.	SLU-4 Combination		-442.286	-0.012	-0.81	
	1.6363	-0.3492	71-1 1.					
1.372E-19	71	0.	SLV-Y Combination	Max	-222.463	0.74	1.141	
	0.4737	0.69	71-1 0.					
1.372E-19	71	0.5	SLV-Y Combination	Max	-224.183	0.74	1.141	
	0.9545	0.3311	71-1 0.5					
1.372E-19	71	1.	SLV-Y Combination	Max	-225.903	0.74	1.141	
	1.4752	0.0304	71-1 1.					
1.372E-19	71	0.	SLV-Y Combination	Min	-563.774	-0.785	-1.054	-
	0.0816	-1.0121	71-1 0.					
1.372E-19	71	0.5	SLV-Y Combination	Min	-565.494	-0.785	-1.054	-
	-0.4428	-0.6305	71-1 0.5					
1.372E-19	71	1.	SLV-Y Combination	Min	-567.214	-0.785	-1.054	-
	-1.0071	-0.3071	71-1 1.					
3.894E-14	72	0.	SLV-X Combination	Max	-258.226	0.189	0.082	
	1.2293	0.1586	72-1 0.					
3.894E-14	72	0.5	SLV-X Combination	Max	-259.946	0.189	0.082	
	1.2257	0.1072	72-1 0.5					
3.894E-14	72	1.	SLV-X Combination	Max	-261.666	0.189	0.082	
	1.2224	0.0933	72-1 1.					
3.883E-14	72	0.	SLV-X Combination	Min	-534.892	-0.231	-9.163E-03	-
	-0.7612	-0.4353	72-1 0.					
3.883E-14	72	0.5	SLV-X Combination	Min	-536.612	-0.231	-9.163E-03	-
	-0.7942	-0.3629	72-1 0.5					
3.883E-14	72	1.	SLV-X Combination	Min	-538.332	-0.231	-9.163E-03	-
	-0.8274	-0.3281	72-1 1.					
7.494E-17	72	0.	SLU-3 Combination		-565.797	-0.014	0.032	
	1.706	-0.2106	72-1 0.					
7.494E-17	72	0.5	SLU-3 Combination		-568.119	-0.014	0.032	
	1.69	-0.2034	72-1 0.5					
7.494E-17	72	1.	SLU-3 Combination		-570.441	-0.014	0.032	
	1.6741	-0.1962	72-1 1.					
7.494E-17	72	0.	SLU-1 Combination		-721.463	-0.031	0.073	
	1.5024	-0.2848	72-1 0.					
7.494E-17	72	0.5	SLU-1 Combination		-723.785	-0.031	0.073	
	1.4659	-0.2693	72-1 0.5					
7.494E-17	72	1.	SLU-1 Combination		-726.107	-0.031	0.073	
	1.4295	-0.2539	72-1 1.					
2.581E-16	72	0.	SLU-2 Combination		-545.019	-0.072	0.054	-
	1.4029	-0.4828	72-1 0.					
2.581E-16	72	0.5	SLU-2 Combination		-547.341	-0.072	0.054	-
	1.3761	-0.4467	72-1 0.5					
2.581E-16	72	1.	SLU-2 Combination		-549.663	-0.072	0.054	-
	1.3492	-0.4106	72-1 1.					
1.582E-16	72	0.	SLU-4 Combination		-442.286	-0.043	0.018	-
	1.6363	-0.3492	72-1 0.					
1.582E-16	72	0.5	SLU-4 Combination		-444.608	-0.043	0.018	-
	1.6271	-0.3276	72-1 0.5					
1.582E-16	72	1.	SLU-4 Combination		-446.93	-0.043	0.018	-
	1.6179	-0.3059	72-1 1.					
4.266E-14	72	0.	SLV-Y Combination	Max	-225.848	0.118	0.084	
	1.4752	0.0304	72-1 0.					
4.266E-14	72	0.5	SLV-Y Combination	Max	-227.568	0.118	0.084	
	1.475	0.0144	72-1 0.5					
4.266E-14	72	1.	SLV-Y Combination	Max	-229.288	0.118	0.084	
	1.4751	0.0296	72-1 1.					
4.255E-14	72	0.	SLV-Y Combination	Min	-567.269	-0.159	-0.011	-
	-1.0071	-0.3071	72-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	72	0.5	SLV-Y Combination	Min	-568.989	-0.159	-0.011	-
4.255E-14	-1.0435	-0.2701	72-1	0.5				
	72	1.	SLV-Y Combination	Min	-570.709	-0.159	-0.011	-
4.255E-14	-1.0801	-0.2644	72-1	1.				
	73	0.	SLV-X Combination	Max	-261.624	0.122	0.076	
4.565E-14	1.2224	0.0933	73-1	0.				
	73	0.5	SLV-X Combination	Max	-263.344	0.122	0.076	
4.565E-14	1.1885	0.1089	73-1	0.5				
	73	1.	SLV-X Combination	Max	-265.064	0.122	0.076	
4.565E-14	1.1547	0.1462	73-1	1.				
	73	0.	SLV-X Combination	Min	-538.374	-0.163	-6.078E-03	-
4.553E-14	-0.8274	-0.3281	73-1	0.				
	73	0.5	SLV-X Combination	Min	-540.094	-0.163	-6.078E-03	-
4.553E-14	-0.8285	-0.3234	73-1	0.5				
	73	1.	SLV-X Combination	Min	-541.814	-0.163	-6.078E-03	-
4.553E-14	-0.8297	-0.3404	73-1	1.				
	73	0.	SLU-3 Combination		-570.441	-0.02	0.113	
7.494E-17	1.6741	-0.1962	73-1	0.				
	73	0.5	SLU-3 Combination		-572.763	-0.02	0.113	
7.494E-17	1.6177	-0.1861	73-1	0.5				
	73	1.	SLU-3 Combination		-575.085	-0.02	0.113	
7.494E-17	1.5613	-0.176	73-1	1.				
	73	0.	SLU-1 Combination		-726.107	-0.034	0.126	
7.494E-17	1.4295	-0.2539	73-1	0.				
	73	0.5	SLU-1 Combination		-728.429	-0.034	0.126	
7.494E-17	1.3663	-0.2367	73-1	0.5				
	73	1.	SLU-1 Combination		-730.751	-0.034	0.126	
7.494E-17	1.303	-0.2196	73-1	1.				
	73	0.	SLU-2 Combination		-549.663	-0.07	0.109	
4.080E-16	1.3492	-0.4106	73-1	0.				
	73	0.5	SLU-2 Combination		-551.985	-0.07	0.109	
4.080E-16	1.2945	-0.3755	73-1	0.5				
	73	1.	SLU-2 Combination		-554.307	-0.07	0.109	
4.080E-16	1.2398	-0.3404	73-1	1.				
	73	0.	SLU-4 Combination		-446.93	-0.045	0.101	
3.081E-16	1.6179	-0.3059	73-1	0.				
	73	0.5	SLU-4 Combination		-449.252	-0.045	0.101	
3.081E-16	1.5675	-0.2833	73-1	0.5				
	73	1.	SLU-4 Combination		-451.574	-0.045	0.101	
3.081E-16	1.5171	-0.2606	73-1	1.				
	73	0.	SLV-Y Combination	Max	-229.239	0.071	0.082	
4.407E-14	1.4751	0.0296	73-1	0.				
	73	0.5	SLV-Y Combination	Max	-230.959	0.071	0.082	
4.407E-14	1.4368	0.0557	73-1	0.5				
	73	1.	SLV-Y Combination	Max	-232.679	0.071	0.082	
4.407E-14	1.3986	0.0917	73-1	1.				
	73	0.	SLV-Y Combination	Min	-570.759	-0.111	-0.012	-
4.396E-14	-1.0801	-0.2644	73-1	0.				
	73	0.5	SLV-Y Combination	Min	-572.479	-0.111	-0.012	-
4.396E-14	-1.0767	-0.2702	73-1	0.5				
	73	1.	SLV-Y Combination	Min	-574.199	-0.111	-0.012	-
4.396E-14	-1.0735	-0.2859	73-1	1.				
	74	0.	SLV-X Combination	Max	-265.026	0.068	0.117	
9.564E-19	1.1547	0.1462	74-1	0.				
	74	0.5	SLV-X Combination	Max	-266.746	0.068	0.117	
9.564E-19	1.0971	0.1743	74-1	0.5				
	74	1.	SLV-X Combination	Max	-268.466	0.068	0.117	
9.564E-19	1.0396	0.2078	74-1	1.				
	74	0.	SLV-X Combination	Min	-541.852	-0.106	-0.051	-
9.564E-19	-0.8297	-0.3404	74-1	0.				
	74	0.5	SLV-X Combination	Min	-543.572	-0.106	-0.051	-
9.564E-19	-0.8049	-0.3493	74-1	0.5				
	74	1.	SLV-X Combination	Min	-545.292	-0.106	-0.051	-
9.564E-19	-0.7802	-0.3636	74-1	1.				
	74	0.	SLU-3 Combination		-575.085	-0.024	0.174	
0.	1.5613	-0.176	74-1	0.				
	74	0.5	SLU-3 Combination		-577.407	-0.024	0.174	
0.	1.4744	-0.1638	74-1	0.5				
	74	1.	SLU-3 Combination		-579.729	-0.024	0.174	
0.	1.3874	-0.1516	74-1	1.				
	74	0.	SLU-1 Combination		-730.751	-0.036	0.166	
0.	1.303	-0.2196	74-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	74	0.5	SLU-1 Combination		-733.073	-0.036	0.166	
	1.2202	-0.2015	74-1	0.5				
0.	74	1.	SLU-1 Combination		-735.395	-0.036	0.166	
	1.1374	-0.1834	74-1	1.				
0.	74	0.	SLU-2 Combination		-554.307	-0.067	0.151	
	1.2398	-0.3404	74-1	0.				
0.	74	0.5	SLU-2 Combination		-556.629	-0.067	0.151	
	1.1645	-0.307	74-1	0.5				
0.	74	1.	SLU-2 Combination		-558.951	-0.067	0.151	
	1.0892	-0.2735	74-1	1.				
0.	74	0.	SLU-4 Combination		-451.574	-0.046	0.163	
	1.5171	-0.2606	74-1	0.				
0.	74	0.5	SLU-4 Combination		-453.896	-0.046	0.163	
	1.4354	-0.2376	74-1	0.5				
0.	74	1.	SLU-4 Combination		-456.218	-0.046	0.163	
	1.3537	-0.2147	74-1	1.				
4.311E-19	74	0.	SLV-Y Combination	Max	-232.635	0.033	0.137	
	1.3986	0.0917	74-1	0.				
4.311E-19	74	0.5	SLV-Y Combination	Max	-234.355	0.033	0.137	
	1.3304	0.1156	74-1	0.5				
4.311E-19	74	1.	SLV-Y Combination	Max	-236.075	0.033	0.137	
	1.2623	0.1418	74-1	1.				
4.311E-19	74	0.	SLV-Y Combination	Min	-574.243	-0.072	-0.072	-
	-1.0735	-0.2859	74-1	0.				
4.311E-19	74	0.5	SLV-Y Combination	Min	-575.963	-0.072	-0.072	-
	-1.0382	-0.2906	74-1	0.5				
4.311E-19	74	1.	SLV-Y Combination	Min	-577.683	-0.072	-0.072	-
	-1.003	-0.2975	74-1	1.				
5.579E-17	75	0.	SLV-X Combination	Max	-268.433	0.028	0.151	
	1.0396	0.2078	75-1	0.				
5.579E-17	75	0.5	SLV-X Combination	Max	-270.153	0.028	0.151	
	0.9646	0.2233	75-1	0.5				
5.579E-17	75	1.	SLV-X Combination	Max	-271.873	0.028	0.151	
	0.8897	0.2405	75-1	1.				
5.523E-17	75	0.	SLV-X Combination	Min	-545.325	-0.064	-0.09	
	-0.7802	-0.3636	75-1	0.				
5.523E-17	75	0.5	SLV-X Combination	Min	-547.045	-0.064	-0.09	
	-0.7356	-0.3611	75-1	0.5				
5.523E-17	75	1.	SLV-X Combination	Min	-548.765	-0.064	-0.09	
	-0.6911	-0.3603	75-1	1.				
7.494E-17	75	0.	SLU-3 Combination		-579.729	-0.027	0.217	
	1.3874	-0.1516	75-1	0.				
7.494E-17	75	0.5	SLU-3 Combination		-582.051	-0.027	0.217	
	1.2792	-0.1381	75-1	0.5				
7.494E-17	75	1.	SLU-3 Combination		-584.373	-0.027	0.217	
	1.1709	-0.1247	75-1	1.				
7.494E-17	75	0.	SLU-1 Combination		-735.395	-0.037	0.192	
	1.1374	-0.1834	75-1	0.				
7.494E-17	75	0.5	SLU-1 Combination		-737.717	-0.037	0.192	
	1.0416	-0.1651	75-1	0.5				
7.494E-17	75	1.	SLU-1 Combination		-740.039	-0.037	0.192	
	0.9458	-0.1467	75-1	1.				
7.494E-17	75	0.	SLU-2 Combination		-558.951	-0.063	0.179	
	1.0892	-0.2735	75-1	0.				
7.494E-17	75	0.5	SLU-2 Combination		-561.273	-0.063	0.179	
	0.9999	-0.2422	75-1	0.5				
7.494E-17	75	1.	SLU-2 Combination		-563.595	-0.063	0.179	
	0.9106	-0.2109	75-1	1.				
7.494E-17	75	0.	SLU-4 Combination		-456.218	-0.045	0.207	
	1.3537	-0.2147	75-1	0.				
7.494E-17	75	0.5	SLU-4 Combination		-458.54	-0.045	0.207	
	1.25	-0.1921	75-1	0.5				
7.494E-17	75	1.	SLU-4 Combination		-460.862	-0.045	0.207	
	1.1463	-0.1696	75-1	1.				
5.573E-17	75	0.	SLV-Y Combination	Max	-236.036	7.821E-03	0.18	
	1.2623	0.1418	75-1	0.				
5.573E-17	75	0.5	SLV-Y Combination	Max	-237.756	7.821E-03	0.18	
	1.1723	0.1537	75-1	0.5				
5.573E-17	75	1.	SLV-Y Combination	Max	-239.476	7.821E-03	0.18	
	1.0823	0.1664	75-1	1.				
5.529E-17	75	0.	SLV-Y Combination	Min	-577.722	-0.044	-0.12	
	-1.003	-0.2975	75-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

5.529E-17	75	0.5	SLV-Y Combination	Min	-579.442	-0.044	-0.12	
			75-1	0.5				
5.529E-17	75	1.	SLV-Y Combination	Min	-581.161	-0.044	-0.12	
			75-1	1.				
1.644E-14	76	0.	SLV-X Combination	Max	-271.845	0.014	0.173	
			76-1	0.				
1.644E-14	76	0.5	SLV-X Combination	Max	-273.565	0.014	0.173	
			76-1	0.5				
1.644E-14	76	1.	SLV-X Combination	Max	-275.285	0.014	0.173	
			76-1	1.				
1.637E-14	76	0.	SLV-X Combination	Min	-548.793	-0.047	-0.118	-
			76-1	0.				
1.637E-14	76	0.5	SLV-X Combination	Min	-550.513	-0.047	-0.118	-
			76-1	0.5				
1.637E-14	76	1.	SLV-X Combination	Min	-552.233	-0.047	-0.118	-
			76-1	1.				
1.166E-16	76	0.	SLU-3 Combination		-584.373	-0.028	0.242	
			76-1	0.				
1.166E-16	76	0.5	SLU-3 Combination		-586.695	-0.028	0.242	
			76-1	0.5				
1.166E-16	76	1.	SLU-3 Combination		-589.017	-0.028	0.242	
			76-1	1.				
1.665E-16	76	0.	SLU-1 Combination		-740.039	-0.036	0.205	
			76-1	0.				
1.665E-16	76	0.5	SLU-1 Combination		-742.361	-0.036	0.205	
			76-1	0.5				
1.665E-16	76	1.	SLU-1 Combination		-744.683	-0.036	0.205	
			76-1	1.				
0.	76	0.	SLU-2 Combination		-563.595	-0.057	0.194	
			76-1	0.				
0.	76	0.5	SLU-2 Combination		-565.917	-0.057	0.194	
			76-1	0.5				
0.	76	1.	SLU-2 Combination		-568.239	-0.057	0.194	
			76-1	1.				
0.	76	0.	SLU-4 Combination		-460.862	-0.043	0.234	
			76-1	0.				
0.	76	0.5	SLU-4 Combination		-463.184	-0.043	0.234	
			76-1	0.5				
0.	76	1.	SLU-4 Combination		-465.506	-0.043	0.234	
			76-1	1.				
2.161E-14	76	0.	SLV-Y Combination	Max	-239.443	5.392E-03	0.209	
			76-1	0.				
2.161E-14	76	0.5	SLV-Y Combination	Max	-241.163	5.392E-03	0.209	
			76-1	0.5				
2.161E-14	76	1.	SLV-Y Combination	Max	-242.883	5.392E-03	0.209	
			76-1	1.				
2.155E-14	76	0.	SLV-Y Combination	Min	-581.195	-0.038	-0.154	-
			76-1	0.				
2.155E-14	76	0.5	SLV-Y Combination	Min	-582.915	-0.038	-0.154	-
			76-1	0.5				
2.155E-14	76	1.	SLV-Y Combination	Min	-584.635	-0.038	-0.154	-
			76-1	1.				
8.290E-15	77	0.	SLV-X Combination	Max	-275.261	0.033	0.187	
			77-1	0.				
8.290E-15	77	0.5	SLV-X Combination	Max	-276.981	0.033	0.187	
			77-1	0.5				
8.290E-15	77	1.	SLV-X Combination	Max	-278.701	0.033	0.187	
			77-1	1.				
8.112E-15	77	0.	SLV-X Combination	Min	-552.257	-0.062	-0.139	-
			77-1	0.				
8.112E-15	77	0.5	SLV-X Combination	Min	-553.977	-0.062	-0.139	-
			77-1	0.5				
8.112E-15	77	1.	SLV-X Combination	Min	-555.697	-0.062	-0.139	-
			77-1	1.				
2.112E-14	77	0.	SLU-3 Combination		-589.017	-0.028	0.253	-
			77-1	0.				
2.112E-14	77	0.5	SLU-3 Combination		-591.339	-0.028	0.253	-
			77-1	0.5				
2.112E-14	77	1.	SLU-3 Combination		-593.661	-0.028	0.253	-
			77-1	1.				
1.468E-14	77	0.	SLU-1 Combination		-744.683	-0.034	0.208	-
			77-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.468E-14	77	0.5	SLU-1 Combination		-747.005	-0.034	0.208	-
		0.6366	-0.0939 77-1	0.5				
	77	1.	SLU-1 Combination		-749.327	-0.034	0.208	-
1.468E-14		0.5326	-0.0771 77-1	1.				
	77	0.	SLU-2 Combination		-568.239	-0.051	0.199	-
1.451E-14		0.7164	-0.1535 77-1	0.				
	77	0.5	SLU-2 Combination		-570.561	-0.051	0.199	-
1.451E-14		0.6169	-0.1282 77-1	0.5				
	77	1.	SLU-2 Combination		-572.883	-0.051	0.199	-
1.451E-14		0.5175	-0.1029 77-1	1.				
	77	0.	SLU-4 Combination		-465.506	-0.04	0.247	-
2.101E-14		0.9121	-0.1265 77-1	0.				
	77	0.5	SLU-4 Combination		-467.828	-0.04	0.247	-
2.101E-14		0.7888	-0.1067 77-1	0.5				
	77	1.	SLU-4 Combination		-470.15	-0.04	0.247	-
2.101E-14		0.6654	-0.0869 77-1	1.				
	77	0.	SLV-Y Combination	Max	-242.856	0.023	0.227	
1.088E-14		0.8738	0.1677 77-1	0.				
	77	0.5	SLV-Y Combination	Max	-244.576	0.023	0.227	
1.088E-14		0.7605	0.1568 77-1	0.5				
	77	1.	SLV-Y Combination	Max	-246.296	0.023	0.227	
1.088E-14		0.6472	0.1461 77-1	1.				
	77	0.	SLV-Y Combination	Min	-584.662	-0.052	-0.179	-
1.070E-14		-0.7304	-0.2547 77-1	0.				
	77	0.5	SLV-Y Combination	Min	-586.382	-0.052	-0.179	-
1.070E-14		-0.641	-0.2295 77-1	0.5				
	77	1.	SLV-Y Combination	Min	-588.102	-0.052	-0.179	-
1.070E-14		-0.5517	-0.2043 77-1	1.				
	78	0.	SLV-X Combination	Max	-278.682	0.057	0.186	
6.380E-14		0.5307	0.2118 78-1	0.				
	78	0.5	SLV-X Combination	Max	-280.402	0.057	0.186	
6.380E-14		0.4376	0.1835 78-1	0.5				
	78	1.	SLV-X Combination	Max	-282.122	0.057	0.186	
6.380E-14		0.3444	0.1552 78-1	1.				
	78	0.	SLV-X Combination	Min	-555.715	-0.081	-0.147	-
6.369E-14		-0.4353	-0.27 78-1	0.				
	78	0.5	SLV-X Combination	Min	-557.435	-0.081	-0.147	-
6.369E-14		-0.3618	-0.2298 78-1	0.5				
	78	1.	SLV-X Combination	Min	-559.155	-0.081	-0.147	-
6.369E-14		-0.2883	-0.1896 78-1	1.				
	78	0.	SLU-3 Combination		-593.661	-0.026	0.244	
7.494E-17		0.676	-0.0688 78-1	0.				
	78	0.5	SLU-3 Combination		-595.983	-0.026	0.244	
7.494E-17		0.5539	-0.056 78-1	0.5				
	78	1.	SLU-3 Combination		-598.305	-0.026	0.244	
7.494E-17		0.4318	-0.0432 78-1	1.				
	78	0.	SLU-1 Combination		-749.327	-0.03	0.196	
7.494E-17		0.5326	-0.0771 78-1	0.				
	78	0.5	SLU-1 Combination		-751.649	-0.03	0.196	
7.494E-17		0.4347	-0.0622 78-1	0.5				
	78	1.	SLU-1 Combination		-753.971	-0.03	0.196	
7.494E-17		0.3369	-0.0473 78-1	1.				
	78	0.	SLU-2 Combination		-572.883	-0.042	0.189	
4.080E-16		0.5175	-0.1029 78-1	0.				
	78	0.5	SLU-2 Combination		-575.205	-0.042	0.189	
4.080E-16		0.423	-0.082 78-1	0.5				
	78	1.	SLU-2 Combination		-577.527	-0.042	0.189	
4.080E-16		0.3285	-0.061 78-1	1.				
	78	0.	SLU-4 Combination		-470.15	-0.034	0.24	
3.081E-16		0.6654	-0.0869 78-1	0.				
	78	0.5	SLU-4 Combination		-472.472	-0.034	0.24	
3.081E-16		0.5457	-0.0699 78-1	0.5				
	78	1.	SLU-4 Combination		-474.794	-0.034	0.24	
3.081E-16		0.4259	-0.0528 78-1	1.				
	78	0.	SLV-Y Combination	Max	-246.274	0.04	0.227	
4.971E-14		0.6472	0.1461 78-1	0.				
	78	0.5	SLV-Y Combination	Max	-247.994	0.04	0.227	
4.971E-14		0.5337	0.1264 78-1	0.5				
	78	1.	SLV-Y Combination	Max	-249.714	0.04	0.227	
4.971E-14		0.4203	0.1067 78-1	1.				
	78	0.	SLV-Y Combination	Min	-588.124	-0.063	-0.188	-
4.960E-14		-0.5517	-0.2043 78-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	78	0.5	SLV-Y Combination	Min	-589.844	-0.063	-0.188	-
4.960E-14	-0.4579	-0.1727	78-1	0.5	-591.564	-0.063	-0.188	-
4.960E-14	-0.3642	-0.1412	78-1	1.	-282.108	0.067	0.169	
	79	0.	SLV-X Combination	Max	-283.828	0.067	0.169	
4.568E-14	0.3444	0.1552	79-1	0.	-285.548	0.067	0.169	
4.568E-14	0.2602	0.1217	79-1	0.5	-559.169	-0.086	-0.138	-
	79	1.	SLV-X Combination	Max	-560.889	-0.086	-0.138	-
4.568E-14	0.1759	0.0882	79-1	1.	-562.609	-0.086	-0.138	-
	79	0.	SLV-X Combination	Min	-598.305	-0.022	0.215	
4.550E-14	-0.2883	-0.1896	79-1	0.	-600.627	-0.022	0.215	
4.550E-14	-0.2191	-0.1469	79-1	0.5	-602.949	-0.022	0.215	
	79	1.	SLV-X Combination	Min	-753.971	-0.024	0.169	
4.550E-14	-0.15	-0.1042	79-1	1.	-756.293	-0.024	0.169	
	79	0.	SLU-3 Combination	0.	-758.615	-0.024	0.169	
1.915E-16	0.4318	-0.0432	79-1	0.	-577.527	-0.033	0.164	
	79	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-579.849	-0.033	0.164	
1.915E-16	0.3244	-0.0323	79-1	0.5	-582.171	-0.033	0.164	
	79	1.	SLU-3 Combination	1.	-474.794	-0.028	0.211	
1.915E-16	0.217	-0.0213	79-1	1.	-477.116	-0.028	0.211	
	79	0.	SLU-1 Combination	0.	-479.438	-0.028	0.211	
2.415E-16	0.3369	-0.0473	79-1	0.	-249.697	0.046	0.205	
	79	0.5	SLU-1 Combination	0.5	-251.417	0.046	0.205	
2.415E-16	0.2523	-0.0351	79-1	0.5	-253.137	0.046	0.205	
	79	1.	SLU-1 Combination	1.	-591.581	-0.065	-0.175	-
2.415E-16	0.1677	-0.0229	79-1	1.	-593.301	-0.065	-0.175	-
	79	0.	SLU-2 Combination	0.	-595.021	-0.065	-0.175	-
4.080E-16	0.3285	-0.061	79-1	0.	-285.539	0.06	0.126	
	79	0.5	SLU-2 Combination	0.5	-287.259	0.06	0.126	
4.080E-16	0.2463	-0.0447	79-1	0.5	-288.979	0.06	0.126	
	79	1.	SLU-2 Combination	1.	-562.619	-0.072	-0.106	-
4.080E-16	0.1641	-0.0284	79-1	1.	-564.339	-0.072	-0.106	-
	79	0.	SLU-4 Combination	0.	-566.059	-0.072	-0.106	-
3.081E-16	0.4259	-0.0528	79-1	0.	-602.949	-0.015	0.156	-
	79	0.5	SLU-4 Combination	0.5	-605.271	-0.015	0.156	-
3.081E-16	0.3202	-0.039	79-1	0.5	-607.593	-0.015	0.156	-
	79	1.	SLU-4 Combination	1.	-758.615	-0.017	0.121	-
3.081E-16	0.2145	-0.0252	79-1	1.				
	79	0.	SLV-Y Combination	Max				
4.410E-14	0.4203	0.1067	79-1	0.				
	79	0.5	SLV-Y Combination	Max				
4.410E-14	0.3176	0.0836	79-1	0.5				
	79	1.	SLV-Y Combination	Max				
4.410E-14	0.2148	0.0604	79-1	1.				
	79	0.	SLV-Y Combination	Min				
4.392E-14	-0.3642	-0.1412	79-1	0.				
	79	0.5	SLV-Y Combination	Min				
4.392E-14	-0.2765	-0.1088	79-1	0.5				
	79	1.	SLV-Y Combination	Min				
4.392E-14	-0.1889	-0.0764	79-1	1.				
	80	0.	SLV-X Combination	Max				
1.649E-14	0.1759	0.0882	80-1	0.				
	80	0.5	SLV-X Combination	Max				
1.649E-14	0.1131	0.0581	80-1	0.5				
	80	1.	SLV-X Combination	Max				
1.649E-14	0.0502	0.028	80-1	1.				
	80	0.	SLV-X Combination	Min				
1.631E-14	-0.15	-0.1042	80-1	0.				
	80	0.5	SLV-X Combination	Min				
1.631E-14	-0.0968	-0.0681	80-1	0.5				
	80	1.	SLV-X Combination	Min				
1.631E-14	-0.0437	-0.0321	80-1	1.				
	80	0.	SLU-3 Combination					
2.112E-14	0.217	-0.0213	80-1	0.				
	80	0.5	SLU-3 Combination					
2.112E-14	0.1391	-0.0136	80-1	0.5				
	80	1.	SLU-3 Combination					
2.112E-14	0.0611	-0.0059	80-1	1.				
	80	0.	SLU-1 Combination					
1.468E-14	0.1677	-0.0229	80-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.468E-14	80	0.5	SLU-1 Combination		-760.937	-0.017	0.121	-
	0.1072	-0.0145	80-1	0.5				
1.468E-14	80	1.	SLU-1 Combination		-763.259	-0.017	0.121	-
	0.0467	-0.0061	80-1	1.				
1.451E-14	80	0.	SLU-2 Combination		-582.171	-0.021	0.118	-
	0.1641	-0.0284	80-1	0.				
1.451E-14	80	0.5	SLU-2 Combination		-584.493	-0.021	0.118	-
	0.105	-0.0178	80-1	0.5				
1.451E-14	80	1.	SLU-2 Combination		-586.815	-0.021	0.118	-
	0.0459	-0.0073	80-1	1.				
2.101E-14	80	0.	SLU-4 Combination		-479.438	-0.019	0.154	-
	0.2145	-0.0252	80-1	0.				
2.101E-14	80	0.5	SLU-4 Combination		-481.76	-0.019	0.154	-
	0.1375	-0.0159	80-1	0.5				
2.101E-14	80	1.	SLU-4 Combination		-484.082	-0.019	0.154	-
	0.0605	-0.0067	80-1	1.				
2.167E-14	80	0.	SLV-Y Combination	Max	-253.126	0.041	0.153	
	0.2148	0.0604	80-1	0.				
2.167E-14	80	0.5	SLV-Y Combination	Max	-254.846	0.041	0.153	
	0.1381	0.0398	80-1	0.5				
2.167E-14	80	1.	SLV-Y Combination	Max	-256.566	0.041	0.153	
	0.0614	0.0191	80-1	1.				
2.149E-14	80	0.	SLV-Y Combination	Min	-595.032	-0.053	-0.134	-
	-0.1889	-0.0764	80-1	0.				
2.149E-14	80	0.5	SLV-Y Combination	Min	-596.752	-0.053	-0.134	-
	-0.1219	-0.0498	80-1	0.5				
2.149E-14	80	1.	SLV-Y Combination	Min	-598.472	-0.053	-0.134	-
	-0.0548	-0.0232	80-1	1.				
0.	0.0502	0.028	SLV-X Combination	Max	-288.974	0.028	0.05	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	0.0251	0.014	SLV-X Combination	Max	-290.694	0.028	0.05	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	2.831E-14	1.222E-14	SLV-X Combination	Max	-292.414	0.028	0.05	
	81	0.	81-1	1.				
0.	-0.0437	-0.0321	SLV-X Combination	Min	-566.064	-0.032	-0.044	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	-0.0218	-0.0161	SLV-X Combination	Min	-567.784	-0.032	-0.044	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	-2.715E-14	-1.191E-14	SLV-X Combination	Min	-569.504	-0.032	-0.044	
	81	0.	81-1	1.				
0.	0.0611	-0.0059	SLU-3 Combination		-607.593	-5.883E-03	0.061	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	0.0305	-0.0029	SLU-3 Combination		-609.915	-5.883E-03	0.061	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	1.066E-15	6.661E-17	SLU-3 Combination		-612.237	-5.883E-03	0.061	
	81	0.	81-1	1.				
0.	0.0467	-0.0061	SLU-1 Combination		-763.259	-6.136E-03	0.047	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	0.0233	-0.0031	SLU-1 Combination		-765.581	-6.136E-03	0.047	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	1.266E-15	-3.331E-17	SLU-1 Combination		-767.903	-6.136E-03	0.047	
	81	0.	81-1	1.				
0.	0.0459	-0.0073	SLU-2 Combination		-586.815	-7.254E-03	0.046	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	0.0229	-0.0036	SLU-2 Combination		-589.137	-7.254E-03	0.046	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	-7.327E-16	-3.331E-17	SLU-2 Combination		-591.459	-7.254E-03	0.046	
	81	0.	81-1	1.				
0.	0.0605	-0.0067	SLU-4 Combination		-484.082	-6.665E-03	0.061	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	0.0303	-0.0033	SLU-4 Combination		-486.404	-6.665E-03	0.061	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	-3.331E-16	6.661E-17	SLU-4 Combination		-488.726	-6.665E-03	0.061	
	81	0.	81-1	1.				
0.	0.0614	0.0191	SLV-Y Combination	Max	-256.561	0.019	0.061	
	81	0.5	81-1	0.				
0.	0.0307	0.0096	SLV-Y Combination	Max	-258.281	0.019	0.061	
	81	1.	81-1	0.5				
0.	3.665E-14	1.282E-14	SLV-Y Combination	Max	-260.001	0.019	0.061	
	81	0.	81-1	1.				
0.	-0.0548	-0.0232	SLV-Y Combination	Min	-598.477	-0.023	-0.055	
			81-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	81	0.5	SLV-Y Combination	Min	-600.197	-0.023	-0.055	
	-0.0274	-0.0116	81-1	0.5				
0.	81	1.	SLV-Y Combination	Min	-601.917	-0.023	-0.055	
	-3.550E-14	-1.251E-14	81-1	1.				
8.668E-06	82	0.	SLV-X Combination	Max	-148.183	207.469	189.529	
	365.3675	499.2267	82-1	0.				
8.668E-06	82	0.15	SLV-X Combination	Max	-178.551	207.469	189.529	
	336.9397	468.1118	82-1	0.15				
8.668E-06	82	0.3	SLV-X Combination	Max	-208.92	207.469	189.529	
	308.5122	436.9977	82-1	0.3				
8.359E-06	82	0.	SLV-X Combination	Min	-420.262	-206.903	-192.355	-
	-400.0851	-481.2201	82-1	0.				
8.359E-06	82	0.15	SLV-X Combination	Min	-450.63	-206.903	-192.355	-
	-371.2334	-450.1901	82-1	0.15				
8.359E-06	82	0.3	SLV-X Combination	Min	-480.999	-206.903	-192.355	-
	-342.3821	-419.1609	82-1	0.3				
4.476E-06	82	0.	SLU-3 Combination		-414.143	-14.571	190.335	-
	330.1637	-20.4415	82-1	0.				
4.476E-06	82	0.15	SLU-3 Combination		-455.14	-14.571	190.335	-
	301.6135	-18.2558	82-1	0.15				
4.476E-06	82	0.3	SLU-3 Combination		-496.137	-14.571	190.335	-
	273.0633	-16.0702	82-1	0.3				
2.814E-06	82	0.	SLU-1 Combination		-569.809	-9.903	129.294	-
	203.5206	-5.333	82-1	0.				
2.814E-06	82	0.15	SLU-1 Combination		-610.806	-9.903	129.294	-
	184.1266	-3.8476	82-1	0.15				
2.814E-06	82	0.3	SLU-1 Combination		-651.803	-9.903	129.294	-
	164.7325	-2.3622	82-1	0.3				
3.541E-06	82	0.	SLU-2 Combination		-393.365	0.185	133.019	-
	218.0104	29.597	82-1	0.				
3.541E-06	82	0.15	SLU-2 Combination		-434.362	0.185	133.019	-
	198.0575	29.5693	82-1	0.15				
3.541E-06	82	0.3	SLU-2 Combination		-475.359	0.185	133.019	-
	178.1045	29.5415	82-1	0.3				
4.985E-06	82	0.	SLU-4 Combination		-290.632	-7.51	192.943	-
	340.3066	4.0095	82-1	0.				
4.985E-06	82	0.15	SLU-4 Combination		-331.629	-7.51	192.943	-
	311.3651	5.136	82-1	0.15				
4.985E-06	82	0.3	SLU-4 Combination		-372.627	-7.51	192.943	-
	282.4237	6.2624	82-1	0.3				
5.719E-06	82	0.	SLV-Y Combination	Max	-116.192	138.019	232.179	
	448.6671	332.0573	82-1	0.				
5.719E-06	82	0.15	SLV-Y Combination	Max	-146.561	138.019	232.179	
	413.8412	311.3616	82-1	0.15				
5.719E-06	82	0.3	SLV-Y Combination	Max	-176.929	138.019	232.179	
	379.0154	290.6669	82-1	0.3				
5.410E-06	82	0.	SLV-Y Combination	Min	-452.252	-137.453	-235.005	-
	-483.3847	-314.0507	82-1	0.				
5.410E-06	82	0.15	SLV-Y Combination	Min	-482.621	-137.453	-235.005	-
	-448.1349	-293.4399	82-1	0.15				
5.410E-06	82	0.3	SLV-Y Combination	Min	-512.989	-137.453	-235.005	-
	-412.8853	-272.8301	82-1	0.3				
3.251E-13	84	0.	SLV-X Combination	Max	-155.232	69.124	89.279	
	285.3547	240.815	84-1	0.				
3.251E-13	84	0.5	SLV-X Combination	Max	-156.952	69.124	89.279	
	240.7219	206.2533	84-1	0.5				
3.251E-13	84	1.	SLV-X Combination	Max	-158.672	69.124	89.279	
	196.0922	171.6919	84-1	1.				
3.248E-13	84	0.	SLV-X Combination	Min	-304.484	-44.531	-85.858	-
	-276.7447	-110.9077	84-1	0.				
3.248E-13	84	0.5	SLV-X Combination	Min	-306.204	-44.531	-85.858	-
	-233.8228	-88.6427	84-1	0.5				
3.248E-13	84	1.	SLV-X Combination	Min	-307.924	-44.531	-85.858	-
	-190.9039	-66.3779	84-1	1.				
1.062E-13	84	0.	SLU-3 Combination		-454.08	29.303	57.036	-
	176.6499	144.3099	84-1	0.				
1.062E-13	84	0.5	SLU-3 Combination		-456.402	29.303	57.036	-
	148.1321	129.6585	84-1	0.5				
1.062E-13	84	1.	SLU-3 Combination		-458.724	29.303	57.036	-
	119.6142	115.0071	84-1	1.				
7.419E-14	84	0.	SLU-1 Combination		-517.513	33.015	41.855	-
	128.7953	166.9802	84-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	84	0.5	SLU-1 Combination		-519.835	33.015	41.855	-
7.419E-14	107.8677	150.4729	84-1	0.5				
	84	1.	SLU-1 Combination		-522.157	33.015	41.855	-
7.419E-14	86.9402	133.9655	84-1	1.				
	84	0.	SLU-2 Combination		-414.529	25.577	34.961	-
7.077E-14	93.6329	128.712	84-1	0.				
	84	0.5	SLU-2 Combination		-416.851	25.577	34.961	-
7.077E-14	76.1526	115.9237	84-1	0.5				
	84	1.	SLU-2 Combination		-419.173	25.577	34.961	-
7.077E-14	58.6723	103.1353	84-1	1.				
	84	0.	SLU-4 Combination		-381.992	24.096	52.21	-
1.038E-13	152.0363	117.5221	84-1	0.				
	84	0.5	SLU-4 Combination		-384.314	24.096	52.21	-
1.038E-13	125.9315	105.4741	84-1	0.5				
	84	1.	SLU-4 Combination		-386.636	24.096	52.21	-
1.038E-13	99.8267	93.426	84-1	1.				
	84	0.	SLV-Y Combination	Max	-187.365	57.605	97.02	
3.109E-13	308.5418	204.7284	84-1	0.				
	84	0.5	SLV-Y Combination	Max	-189.085	57.605	97.02	
3.109E-13	260.0336	175.9265	84-1	0.5				
	84	1.	SLV-Y Combination	Max	-190.805	57.605	97.02	
3.109E-13	211.5263	147.1248	84-1	1.				
	84	0.	SLV-Y Combination	Min	-272.351	-33.012	-93.598	-
3.106E-13	-299.9318	-74.8211	84-1	0.				
	84	0.5	SLV-Y Combination	Min	-274.071	-33.012	-93.598	-
3.106E-13	-253.1345	-58.3158	84-1	0.5				
	84	1.	SLV-Y Combination	Min	-275.791	-33.012	-93.598	-
3.106E-13	-206.3381	-41.8109	84-1	1.				
	85	0.	SLV-X Combination	Max	-158.598	69.871	90.401	
2.806E-13	196.0922	171.6919	85-1	0.				
	85	0.5	SLV-X Combination	Max	-160.318	69.871	90.401	
2.806E-13	150.9038	136.7569	85-1	0.5				
	85	1.	SLV-X Combination	Max	-162.038	69.871	90.401	
2.806E-13	105.7257	101.8226	85-1	1.				
	85	0.	SLV-X Combination	Min	-307.998	-45.278	-86.979	-
2.803E-13	-190.9039	-66.3779	85-1	0.				
	85	0.5	SLV-X Combination	Min	-309.718	-45.278	-86.979	-
2.803E-13	-147.4264	-43.7396	85-1	0.5				
	85	1.	SLV-X Combination	Min	-311.438	-45.278	-86.979	-
2.803E-13	-103.9592	-21.102	85-1	1.				
	85	0.	SLU-3 Combination		-458.724	29.303	57.036	-
1.063E-13	119.6142	115.0071	85-1	0.				
	85	0.5	SLU-3 Combination		-461.046	29.303	57.036	-
1.063E-13	91.0964	100.3557	85-1	0.5				
	85	1.	SLU-3 Combination		-463.368	29.303	57.036	-
1.063E-13	62.5786	85.7044	85-1	1.				
	85	0.	SLU-1 Combination		-522.157	33.015	41.855	-
7.427E-14	86.9402	133.9655	85-1	0.				
	85	0.5	SLU-1 Combination		-524.479	33.015	41.855	-
7.427E-14	66.0127	117.4581	85-1	0.5				
	85	1.	SLU-1 Combination		-526.801	33.015	41.855	-
7.427E-14	45.0851	100.9507	85-1	1.				
	85	0.	SLU-2 Combination		-419.173	25.577	34.961	-
7.148E-14	58.6723	103.1353	85-1	0.				
	85	0.5	SLU-2 Combination		-421.495	25.577	34.961	-
7.148E-14	41.192	90.347	85-1	0.5				
	85	1.	SLU-2 Combination		-423.817	25.577	34.961	-
7.148E-14	23.7117	77.5586	85-1	1.				
	85	0.	SLU-4 Combination		-386.636	24.096	52.21	-
1.044E-13	99.8267	93.426	85-1	0.				
	85	0.5	SLU-4 Combination		-388.958	24.096	52.21	-
1.044E-13	73.7219	81.378	85-1	0.5				
	85	1.	SLU-4 Combination		-391.28	24.096	52.21	-
1.044E-13	47.6171	69.3299	85-1	1.				
	85	0.	SLV-Y Combination	Max	-190.765	58.127	98.208	
2.689E-13	211.5263	147.1248	85-1	0.				
	85	0.5	SLV-Y Combination	Max	-192.485	58.127	98.208	
2.689E-13	162.4261	118.0629	85-1	0.5				
	85	1.	SLV-Y Combination	Max	-194.205	58.127	98.208	
2.689E-13	113.3289	89.0024	85-1	1.				
	85	0.	SLV-Y Combination	Min	-275.831	-33.534	-94.786	-
2.686E-13	-206.3381	-41.8109	85-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	85	0.5	SLV-Y Combination	Min	-277.551	-33.534	-94.786	-
2.686E-13	-158.9487	-25.0456	85-1	0.5				
	85	1.	SLV-Y Combination	Min	-279.271	-33.534	-94.786	-
2.686E-13	-111.5624	-8.2818	85-1	1.				
	86	0.	SLV-X Combination	Max	-161.967	70.495	91.344	
1.403E-13	105.7257	101.8226	86-1	0.				
	86	0.5	SLV-X Combination	Max	-163.687	70.495	91.344	
1.403E-13	60.1027	66.5789	86-1	0.5				
	86	1.	SLV-X Combination	Max	-165.407	70.495	91.344	
1.403E-13	14.7638	31.4009	86-1	1.				
	86	0.	SLV-X Combination	Min	-311.509	-45.901	-87.922	-
1.401E-13	-103.9592	-21.102	86-1	0.				
	86	0.5	SLV-X Combination	Min	-313.229	-45.901	-87.922	-
1.401E-13	-60.0471	1.845	86-1	0.5				
	86	1.	SLV-X Combination	Min	-314.949	-45.901	-87.922	-
1.401E-13	-16.419	24.7264	86-1	1.				
	86	0.	SLU-3 Combination		-463.368	29.303	57.036	-
6.371E-14	62.5786	85.7044	86-1	0.				
	86	0.5	SLU-3 Combination		-465.69	29.303	57.036	-
6.371E-14	34.0607	71.053	86-1	0.5				
	86	1.	SLU-3 Combination		-468.012	29.303	57.036	-
6.371E-14	5.5429	56.4016	86-1	1.				
	86	0.	SLU-1 Combination		-526.801	33.015	41.855	-
4.446E-14	45.0851	100.9507	86-1	0.				
	86	0.5	SLU-1 Combination		-529.123	33.015	41.855	-
4.446E-14	24.1576	84.4433	86-1	0.5				
	86	1.	SLU-1 Combination		-531.445	33.015	41.855	-
4.446E-14	3.2301	67.9359	86-1	1.				
	86	0.	SLU-2 Combination		-423.817	25.577	34.961	-
4.299E-14	23.7117	77.5586	86-1	0.				
	86	0.5	SLU-2 Combination		-426.139	25.577	34.961	-
4.299E-14	6.2314	64.7703	86-1	0.5				
	86	1.	SLU-2 Combination		-428.461	25.577	34.961	-
4.299E-14	-11.2489	51.982	86-1	1.				
	86	0.	SLU-4 Combination		-391.28	24.096	52.21	-
6.267E-14	47.6171	69.3299	86-1	0.				
	86	0.5	SLU-4 Combination		-393.601	24.096	52.21	-
6.267E-14	21.5124	57.2819	86-1	0.5				
	86	1.	SLU-4 Combination		-395.923	24.096	52.21	-
6.267E-14	-4.5924	45.2338	86-1	1.				
	86	0.	SLV-Y Combination	Max	-194.167	58.563	99.205	
1.345E-13	113.3289	89.0024	86-1	0.				
	86	0.5	SLV-Y Combination	Max	-195.887	58.563	99.205	
1.345E-13	63.7421	59.7311	86-1	0.5				
	86	1.	SLV-Y Combination	Max	-197.607	58.563	99.205	
1.345E-13	14.2568	30.6463	86-1	1.				
	86	0.	SLV-Y Combination	Min	-279.309	-33.969	-95.783	-
1.342E-13	-111.5624	-8.2818	86-1	0.				
	86	0.5	SLV-Y Combination	Min	-281.029	-33.969	-95.783	-
1.342E-13	-63.6865	8.6929	86-1	0.5				
	86	1.	SLV-Y Combination	Min	-282.749	-33.969	-95.783	-
1.342E-13	-15.9121	25.4809	86-1	1.				
	87	0.	SLV-X Combination	Max	-165.34	70.979	92.081	
1.103E-13	14.7638	31.4009	87-1	0.				
	87	0.5	SLV-X Combination	Max	-167.06	70.979	92.081	
1.103E-13	28.5763	48.0063	87-1	0.5				
	87	1.	SLV-X Combination	Max	-168.78	70.979	92.081	
1.103E-13	72.7713	71.1938	87-1	1.				
	87	0.	SLV-X Combination	Min	-315.017	-46.385	-88.66	-
1.101E-13	-16.419	24.7264	87-1	0.				
	87	0.5	SLV-X Combination	Min	-316.737	-46.385	-88.66	-
1.101E-13	-31.9424	-4.1758	87-1	0.5				
	87	1.	SLV-X Combination	Min	-318.457	-46.385	-88.66	-
1.101E-13	-77.8484	-39.6599	87-1	1.				
	87	0.	SLU-3 Combination		-468.012	29.303	57.036	-
6.372E-14	5.5429	56.4016	87-1	0.				
	87	0.5	SLU-3 Combination		-470.334	29.303	57.036	-
6.372E-14	-22.975	41.7502	87-1	0.5				
	87	1.	SLU-3 Combination		-472.656	29.303	57.036	-
6.372E-14	-51.4928	27.0989	87-1	1.				
	87	0.	SLU-1 Combination		-531.445	33.015	41.855	-
4.449E-14	3.2301	67.9359	87-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

87	0.5	SLU-1 Combination			-533.767	33.015	41.855	-
4.449E-14	-17.6974	51.4285	87-1	0.5				
87	1.	SLU-1 Combination			-536.089	33.015	41.855	-
4.449E-14	-38.625	34.9212	87-1	1.				
87	0.	SLU-2 Combination			-428.461	25.577	34.961	-
4.299E-14	-11.2489	51.982	87-1	0.				
87	0.5	SLU-2 Combination			-430.783	25.577	34.961	-
4.299E-14	-28.7292	39.1936	87-1	0.5				
87	1.	SLU-2 Combination			-433.104	25.577	34.961	-
4.299E-14	-46.2095	26.4053	87-1	1.				
87	0.	SLU-4 Combination			-395.923	24.096	52.21	-
6.267E-14	-4.5924	45.2338	87-1	0.				
87	0.5	SLU-4 Combination			-398.245	24.096	52.21	-
6.267E-14	-30.6972	33.1858	87-1	0.5				
87	1.	SLU-4 Combination			-400.567	24.096	52.21	-
6.267E-14	-56.802	21.1377	87-1	1.				
87	0.	SLV-Y Combination	Max		-197.571	58.901	99.983	
9.950E-14	14.2568	30.6463	87-1	0.				
87	0.5	SLV-Y Combination	Max		-199.291	58.901	99.983	
9.950E-14	32.5871	42.8794	87-1	0.5				
87	1.	SLV-Y Combination	Max		-201.011	58.901	99.983	
9.950E-14	80.8284	60.0196	87-1	1.				
87	0.	SLV-Y Combination	Min		-282.786	-34.308	-96.561	-
9.927E-14	-15.9121	25.4809	87-1	0.				
87	0.5	SLV-Y Combination	Min		-284.506	-34.308	-96.561	-
9.927E-14	-35.9533	0.9512	87-1	0.5				
87	1.	SLV-Y Combination	Min		-286.226	-34.308	-96.561	-
9.927E-14	-85.9055	-28.4857	87-1	1.				
88	0.	SLV-X Combination	Max		-168.715	45.713	56.959	
1.558E-13	72.7713	71.1938	88-1	0.				
88	0.5	SLV-X Combination	Max		-170.435	45.713	56.959	
1.558E-13	100.2638	84.1106	88-1	0.5				
88	1.	SLV-X Combination	Max		-172.155	45.713	56.959	
1.558E-13	127.7699	97.028	88-1	1.				
88	0.	SLV-X Combination	Min		-318.522	-25.837	-55.049	-
1.556E-13	-77.8484	-39.6599	88-1	0.				
88	0.5	SLV-X Combination	Min		-320.242	-25.837	-55.049	-
1.556E-13	-106.2959	-62.515	88-1	0.5				
88	1.	SLV-X Combination	Min		-321.962	-25.837	-55.049	-
1.556E-13	-134.7571	-85.3708	88-1	1.				
88	0.	SLU-3 Combination			-472.656	22.736	34.833	-
6.375E-14	-51.4928	27.0989	88-1	0.				
88	0.5	SLU-3 Combination			-474.978	22.736	34.833	-
6.375E-14	-68.9095	15.7307	88-1	0.5				
88	1.	SLU-3 Combination			-477.3	22.736	34.833	-
6.375E-14	-86.3262	4.3626	88-1	1.				
88	0.	SLU-1 Combination			-536.089	26.013	25.486	-
4.452E-14	-38.625	34.9212	88-1	0.				
88	0.5	SLU-1 Combination			-538.411	26.013	25.486	-
4.452E-14	-51.3682	21.9146	88-1	0.5				
88	1.	SLU-1 Combination			-540.733	26.013	25.486	-
4.452E-14	-64.1114	8.908	88-1	1.				
88	0.	SLU-2 Combination			-433.104	20.094	20.028	-
4.267E-14	-46.2095	26.4053	88-1	0.				
88	0.5	SLU-2 Combination			-435.426	20.094	20.028	-
4.267E-14	-56.2234	16.3583	88-1	0.5				
88	1.	SLU-2 Combination			-437.748	20.094	20.028	-
4.267E-14	-66.2373	6.3114	88-1	1.				
88	0.	SLU-4 Combination			-400.567	18.593	31.012	-
6.246E-14	-56.802	21.1377	88-1	0.				
88	0.5	SLU-4 Combination			-402.889	18.593	31.012	-
6.246E-14	-72.3082	11.8413	88-1	0.5				
88	1.	SLU-4 Combination			-405.211	18.593	31.012	-
6.246E-14	-87.8143	2.545	88-1	1.				
88	0.	SLV-Y Combination	Max		-200.976	38.313	61.709	
1.425E-13	80.8284	60.0196	88-1	0.				
88	0.5	SLV-Y Combination	Max		-202.696	38.313	61.709	
1.425E-13	110.7185	69.2342	88-1	0.5				
88	1.	SLV-Y Combination	Max		-204.416	38.313	61.709	
1.425E-13	140.6125	78.4503	88-1	1.				
88	0.	SLV-Y Combination	Min		-286.261	-18.437	-59.799	-
1.423E-13	-85.9055	-28.4857	88-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	88	0.5	SLV-Y Combination	Min	-287.981	-18.437	-59.799	-
1.423E-13	-116.7506	-47.6386	88-1	0.5				
	88	1.	SLV-Y Combination	Min	-289.701	-18.437	-59.799	-
1.423E-13	-147.5996	-66.793	88-1	1.				
	89	0.	SLV-X Combination	Max	-172.093	12.339	11.444	
1.758E-13	127.7699	97.028	89-1	0.				
	89	0.5	SLV-X Combination	Max	-173.813	12.339	11.444	
1.758E-13	133.4529	97.1404	89-1	0.5				
	89	1.	SLV-X Combination	Max	-175.533	12.339	11.444	
1.758E-13	139.1374	97.2533	89-1	1.				
	89	0.	SLV-X Combination	Min	-322.023	-0.243	-11.405	-
1.756E-13	-134.7571	-85.3708	89-1	0.				
	89	0.5	SLV-X Combination	Min	-323.743	-0.243	-11.405	-
1.756E-13	-140.4597	-91.531	89-1	0.5				
	89	1.	SLV-X Combination	Min	-325.463	-0.243	-11.405	-
1.756E-13	-146.1638	-97.6919	89-1	1.				
	89	0.	SLU-3 Combination		-477.3	12.593	6.409	-
6.371E-14	-86.3262	4.3626	89-1	0.				
	89	0.5	SLU-3 Combination		-479.622	12.593	6.409	-
6.371E-14	-89.5308	-1.934	89-1	0.5				
	89	1.	SLU-3 Combination		-481.944	12.593	6.409	-
6.371E-14	-92.7354	-8.2306	89-1	1.				
	89	0.	SLU-1 Combination		-540.733	14.951	4.558	-
4.446E-14	-64.1114	8.908	89-1	0.				
	89	0.5	SLU-1 Combination		-543.055	14.951	4.558	-
4.446E-14	-66.3904	1.4326	89-1	0.5				
	89	1.	SLU-1 Combination		-545.377	14.951	4.558	-
4.446E-14	-68.6693	-6.0428	89-1	1.				
	89	0.	SLU-2 Combination		-437.748	11.47	1.385	-
4.299E-14	-66.2373	6.3114	89-1	0.				
	89	0.5	SLU-2 Combination		-440.07	11.47	1.385	-
4.299E-14	-66.9298	0.5764	89-1	0.5				
	89	1.	SLU-2 Combination		-442.392	11.47	1.385	-
4.299E-14	-67.6223	-5.1585	89-1	1.				
	89	0.	SLU-4 Combination		-405.211	10.157	4.188	-
6.267E-14	-87.8143	2.545	89-1	0.				
	89	0.5	SLU-4 Combination		-407.533	10.157	4.188	-
6.267E-14	-89.9084	-2.5333	89-1	0.5				
	89	1.	SLU-4 Combination		-409.855	10.157	4.188	-
6.267E-14	-92.0025	-7.6116	89-1	1.				
	89	0.	SLV-Y Combination	Max	-204.383	10.981	12.168	
1.746E-13	140.6125	78.4503	89-1	0.				
	89	0.5	SLV-Y Combination	Max	-206.103	10.981	12.168	
1.746E-13	146.6672	77.8891	89-1	0.5				
	89	1.	SLV-Y Combination	Max	-207.823	10.981	12.168	
1.746E-13	152.7226	77.3282	89-1	1.				
	89	0.	SLV-Y Combination	Min	-289.734	1.115	-12.129	-
1.743E-13	-147.5996	-66.793	89-1	0.				
	89	0.5	SLV-Y Combination	Min	-291.454	1.115	-12.129	-
1.743E-13	-153.674	-72.2798	89-1	0.5				
	89	1.	SLV-Y Combination	Min	-293.174	1.115	-12.129	-
1.743E-13	-159.7491	-77.7668	89-1	1.				
	90	0.	SLV-X Combination	Max	-175.474	13.281	13.23	
7.951E-14	139.1374	97.2533	90-1	0.				
	90	0.5	SLV-X Combination	Max	-177.194	13.281	13.23	
7.951E-14	132.5277	90.6316	90-1	0.5				
	90	1.	SLV-X Combination	Max	-178.914	13.281	13.23	
7.951E-14	125.9186	84.0122	90-1	1.				
	90	0.	SLV-X Combination	Min	-325.522	-7.046	-14.177	-
7.935E-14	-146.1638	-97.6919	90-1	0.				
	90	0.5	SLV-X Combination	Min	-327.242	-7.046	-14.177	-
7.935E-14	-139.0805	-94.188	90-1	0.5				
	90	1.	SLV-X Combination	Min	-328.962	-7.046	-14.177	-
7.935E-14	-131.9978	-90.6863	90-1	1.				
	90	0.	SLU-3 Combination		-481.944	5.421	-9.436	-
4.248E-14	-92.7354	-8.2306	90-1	0.				
	90	0.5	SLU-3 Combination		-484.266	5.421	-9.436	-
4.248E-14	-88.0172	-10.9412	90-1	0.5				
	90	1.	SLU-3 Combination		-486.588	5.421	-9.436	-
4.248E-14	-83.2991	-13.6518	90-1	1.				
	90	0.	SLU-1 Combination		-545.377	6.95	-7.085	-
2.966E-14	-68.6693	-6.0428	90-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	90	0.5	SLU-1 Combination		-547.699	6.95	-7.085	-
2.966E-14	-65.1266	-9.5176	90-1	0.5				
	90	1.	SLU-1 Combination		-550.021	6.95	-7.085	-
2.966E-14	-61.584	-12.9924	90-1	1.				
	90	0.	SLU-2 Combination		-442.392	5.26	-8.593	-
2.910E-14	-67.6223	-5.1585	90-1	0.				
	90	0.5	SLU-2 Combination		-444.714	5.26	-8.593	-
2.910E-14	-63.326	-7.7883	90-1	0.5				
	90	1.	SLU-2 Combination		-447.036	5.26	-8.593	-
2.910E-14	-59.0297	-10.4181	90-1	1.				
	90	0.	SLU-4 Combination		-409.855	4.238	-10.491	-
4.209E-14	-92.0025	-7.6116	90-1	0.				
	90	0.5	SLU-4 Combination		-412.177	4.238	-10.491	-
4.209E-14	-86.7568	-9.7307	90-1	0.5				
	90	1.	SLU-4 Combination		-414.499	4.238	-10.491	-
4.209E-14	-81.5111	-11.8498	90-1	1.				
	90	0.	SLV-Y Combination	Max	-207.791	11.225	14.72	
8.404E-14	152.7226	77.3282	90-1	0.				
	90	0.5	SLV-Y Combination	Max	-209.511	11.225	14.72	
8.404E-14	145.3759	71.7181	90-1	0.5				
	90	1.	SLV-Y Combination	Max	-211.231	11.225	14.72	
8.404E-14	138.0306	66.1083	90-1	1.				
	90	0.	SLV-Y Combination	Min	-293.205	-4.99	-15.668	-
8.388E-14	-159.7491	-77.7668	90-1	0.				
	90	0.5	SLV-Y Combination	Min	-294.925	-4.99	-15.668	-
8.388E-14	-151.9287	-75.2745	90-1	0.5				
	90	1.	SLV-Y Combination	Min	-296.645	-4.99	-15.668	-
8.388E-14	-144.1097	-72.7824	90-1	1.				
	91	0.	SLV-X Combination	Max	-178.859	18.122	23.836	
5.225E-17	125.9186	84.0122	91-1	0.				
	91	0.5	SLV-X Combination	Max	-180.579	18.122	23.836	
5.225E-17	114.0032	74.9823	91-1	0.5				
	91	1.	SLV-X Combination	Max	-182.299	18.122	23.836	
5.225E-17	102.0885	65.9598	91-1	1.				
	91	0.	SLV-X Combination	Min	-329.017	-15.938	-25.141	
1.992E-17	-131.9978	-90.6863	91-1	0.				
	91	0.5	SLV-X Combination	Min	-330.737	-15.938	-25.141	
1.992E-17	-119.4301	-82.7483	91-1	0.5				
	91	1.	SLV-X Combination	Min	-332.457	-15.938	-25.141	
1.992E-17	-106.8631	-74.8177	91-1	1.				
	91	0.	SLU-3 Combination		-486.588	0.822	-16.114	
2.138E-14	-83.2991	-13.6518	91-1	0.				
	91	0.5	SLU-3 Combination		-488.91	0.822	-16.114	
2.138E-14	-75.242	-14.0628	91-1	0.5				
	91	1.	SLU-3 Combination		-491.232	0.822	-16.114	
2.138E-14	-67.1849	-14.4739	91-1	1.				
	91	0.	SLU-1 Combination		-550.021	1.672	-11.968	
1.500E-14	-61.584	-12.9924	91-1	0.				
	91	0.5	SLU-1 Combination		-552.343	1.672	-11.968	
1.500E-14	-55.6002	-13.8285	91-1	0.5				
	91	1.	SLU-1 Combination		-554.665	1.672	-11.968	
1.500E-14	-49.6164	-14.6646	91-1	1.				
	91	0.	SLU-2 Combination		-447.036	1.185	-12.366	
1.496E-14	-59.0297	-10.4181	91-1	0.				
	91	0.5	SLU-2 Combination		-449.358	1.185	-12.366	
1.496E-14	-52.8465	-11.0107	91-1	0.5				
	91	1.	SLU-2 Combination		-451.68	1.185	-12.366	
1.496E-14	-46.6633	-11.6034	91-1	1.				
	91	0.	SLU-4 Combination		-414.499	0.481	-16.393	
2.135E-14	-81.5111	-11.8498	91-1	0.				
	91	0.5	SLU-4 Combination		-416.821	0.481	-16.393	
2.135E-14	-73.3144	-12.0904	91-1	0.5				
	91	1.	SLU-4 Combination		-419.143	0.481	-16.393	
2.135E-14	-65.1178	-12.331	91-1	1.				
	91	0.	SLV-Y Combination	Max	-211.201	14.642	26.24	
4.111E-17	138.0306	66.1083	91-1	0.				
	91	0.5	SLV-Y Combination	Max	-212.921	14.642	26.24	
4.111E-17	124.9296	58.7909	91-1	0.5				
	91	1.	SLV-Y Combination	Max	-214.641	14.642	26.24	
4.111E-17	111.833	51.4744	91-1	1.				
	91	0.	SLV-Y Combination	Min	-296.675	-12.458	-27.545	
3.106E-17	-144.1097	-72.7824	91-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	91	0.5	SLV-Y Combination	Min	-298.395	-12.458	-27.545	
3.106E-17	-130.3564	-66.5569	91-1	0.5				
	91	1.	SLV-Y Combination	Min	-300.115	-12.458	-27.545	
3.106E-17	-116.6077	-60.3322	91-1	1.				
	92	0.	SLV-X Combination	Max	-182.246	17.247	24.89	
4.524E-17	102.0885	65.9598	92-1	0.				
	92	0.5	SLV-X Combination	Max	-183.966	17.247	24.89	
4.524E-17	89.6476	57.4014	92-1	0.5				
	92	1.	SLV-X Combination	Max	-185.686	17.247	24.89	
4.524E-17	77.208	48.8641	92-1	1.				
	92	0.	SLV-X Combination	Min	-332.51	-17.599	-26.135	-
8.328E-19	-106.8631	-74.8177	92-1	0.				
	92	0.5	SLV-X Combination	Min	-334.23	-17.599	-26.135	-
8.328E-19	-93.7998	-66.0829	92-1	0.5				
	92	1.	SLV-X Combination	Min	-335.95	-17.599	-26.135	-
8.328E-19	-80.7378	-57.3693	92-1	1.				
	92	0.	SLU-3 Combination		-491.232	-1.744	-16.564	
2.136E-14	-67.1849	-14.4739	92-1	0.				
	92	0.5	SLU-3 Combination		-493.554	-1.744	-16.564	
2.136E-14	-58.9028	-13.6021	92-1	0.5				
	92	1.	SLU-3 Combination		-495.876	-1.744	-16.564	
2.136E-14	-50.6207	-12.7303	92-1	1.				
	92	0.	SLU-1 Combination		-554.665	-1.41	-12.261	
1.498E-14	-49.6164	-14.6646	92-1	0.				
	92	0.5	SLU-1 Combination		-556.987	-1.41	-12.261	
1.498E-14	-43.4858	-13.9597	92-1	0.5				
	92	1.	SLU-1 Combination		-559.309	-1.41	-12.261	
1.498E-14	-37.3551	-13.2548	92-1	1.				
	92	0.	SLU-2 Combination		-451.68	-1.174	-12.004	
1.494E-14	-46.6633	-11.6034	92-1	0.				
	92	0.5	SLU-2 Combination		-454.002	-1.174	-12.004	
1.494E-14	-40.6614	-11.0163	92-1	0.5				
	92	1.	SLU-2 Combination		-456.324	-1.174	-12.004	
1.494E-14	-34.6595	-10.4292	92-1	1.				
	92	0.	SLU-4 Combination		-419.143	-1.579	-16.384	
2.134E-14	-65.1178	-12.331	92-1	0.				
	92	0.5	SLU-4 Combination		-421.465	-1.579	-16.384	
2.134E-14	-56.9258	-11.5417	92-1	0.5				
	92	1.	SLU-4 Combination		-423.787	-1.579	-16.384	
2.134E-14	-48.7338	-10.7525	92-1	1.				
	92	0.	SLV-Y Combination	Max	-214.613	13.664	27.325	
2.925E-17	111.833	51.4744	92-1	0.				
	92	0.5	SLV-Y Combination	Max	-216.333	13.664	27.325	
2.925E-17	98.2098	44.6495	92-1	0.5				
	92	1.	SLV-Y Combination	Max	-218.053	13.664	27.325	
2.925E-17	84.5993	37.8271	92-1	1.				
	92	0.	SLV-Y Combination	Min	-300.143	-14.017	-28.57	
1.516E-17	-116.6077	-60.3322	92-1	0.				
	92	0.5	SLV-Y Combination	Min	-301.863	-14.017	-28.57	
1.516E-17	-102.362	-53.331	92-1	0.5				
	92	1.	SLV-Y Combination	Min	-303.583	-14.017	-28.57	
1.516E-17	-88.129	-46.3323	92-1	1.				
	93	0.	SLV-X Combination	Max	-185.637	14.238	21.433	
6.805E-17	77.208	48.8641	93-1	0.				
	93	0.5	SLV-X Combination	Max	-187.357	14.238	21.433	
6.805E-17	66.4992	41.8719	93-1	0.5				
	93	1.	SLV-X Combination	Max	-189.077	14.238	21.433	
6.805E-17	55.7934	34.9283	93-1	1.				
	93	0.	SLV-X Combination	Min	-335.999	-15.529	-22.461	
2.077E-17	-80.7378	-57.3693	93-1	0.				
	93	0.5	SLV-X Combination	Min	-337.719	-15.529	-22.461	
2.077E-17	-69.5149	-49.7318	93-1	0.5				
	93	1.	SLV-X Combination	Min	-339.439	-15.529	-22.461	
2.077E-17	-58.295	-42.1429	93-1	1.				
	93	0.	SLU-3 Combination		-495.876	-2.477	-14.166	
9.576E-17	-50.6207	-12.7303	93-1	0.				
	93	0.5	SLU-3 Combination		-498.198	-2.477	-14.166	
9.576E-17	-43.5377	-11.492	93-1	0.5				
	93	1.	SLU-3 Combination		-500.52	-2.477	-14.166	
9.576E-17	-36.4548	-10.2537	93-1	1.				
	93	0.	SLU-1 Combination		-559.309	-2.397	-10.471	
1.207E-16	-37.3551	-13.2548	93-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.207E-16	93	0.5	SLU-1 Combination		-561.631	-2.397	-10.471	
			93-1	0.5				
1.207E-16	93	1.	SLU-1 Combination		-563.953	-2.397	-10.471	
			93-1	1.				
3.747E-17	93	0.	SLU-2 Combination		-456.324	-1.915	-9.996	
			93-1	0.				
3.747E-17	93	0.5	SLU-2 Combination		-458.646	-1.915	-9.996	
			93-1	0.5				
3.747E-17	93	1.	SLU-2 Combination		-460.968	-1.915	-9.996	
			93-1	1.				
3.747E-17	93	0.	SLU-4 Combination		-423.787	-2.139	-13.834	
			93-1	0.				
3.747E-17	93	0.5	SLU-4 Combination		-426.109	-2.139	-13.834	
			93-1	0.5				
3.747E-17	93	1.	SLU-4 Combination		-428.431	-2.139	-13.834	
			93-1	1.				
5.153E-17	93	0.	SLV-Y Combination	Max	-218.026	11.159	23.51	
			93-1	0.				
5.153E-17	93	0.5	SLV-Y Combination	Max	-219.746	11.159	23.51	
			93-1	0.5				
5.153E-17	93	1.	SLV-Y Combination	Max	-221.466	11.159	23.51	
			93-1	1.				
3.728E-17	93	0.	SLV-Y Combination	Min	-303.61	-12.449	-24.538	
			93-1	0.				
3.728E-17	93	0.5	SLV-Y Combination	Min	-305.33	-12.449	-24.538	
			93-1	0.5				
3.728E-17	93	1.	SLV-Y Combination	Min	-307.05	-12.449	-24.538	
			93-1	1.				
4.097E-14	94	0.	SLV-X Combination	Max	-189.031	11.896	18.249	
			94-1	0.				
4.097E-14	94	0.5	SLV-X Combination	Max	-190.751	11.896	18.249	
			94-1	0.5				
4.097E-14	94	1.	SLV-X Combination	Max	-192.471	11.896	18.249	
			94-1	1.				
4.090E-14	94	0.	SLV-X Combination	Min	-339.485	-13.373	-19.107	-
			94-1	0.				
4.090E-14	94	0.5	SLV-X Combination	Min	-341.205	-13.373	-19.107	-
			94-1	0.5				
4.090E-14	94	1.	SLV-X Combination	Min	-342.925	-13.373	-19.107	-
			94-1	1.				
2.138E-14	94	0.	SLU-3 Combination		-500.52	-2.481	-12.011	
			94-1	0.				
2.138E-14	94	0.5	SLU-3 Combination		-502.842	-2.481	-12.011	
			94-1	0.5				
2.138E-14	94	1.	SLU-3 Combination		-505.164	-2.481	-12.011	
			94-1	1.				
1.500E-14	94	0.	SLU-1 Combination		-563.953	-2.493	-8.872	
			94-1	0.				
1.500E-14	94	0.5	SLU-1 Combination		-566.275	-2.493	-8.872	
			94-1	0.5				
1.500E-14	94	1.	SLU-1 Combination		-568.597	-2.493	-8.872	
			94-1	1.				
1.429E-14	94	0.	SLU-2 Combination		-460.968	-1.976	-8.371	
			94-1	0.				
1.429E-14	94	0.5	SLU-2 Combination		-463.29	-1.976	-8.371	
			94-1	0.5				
1.429E-14	94	1.	SLU-2 Combination		-465.612	-1.976	-8.371	
			94-1	1.				
2.089E-14	94	0.	SLU-4 Combination		-428.431	-2.119	-11.661	
			94-1	0.				
2.089E-14	94	0.5	SLU-4 Combination		-430.753	-2.119	-11.661	
			94-1	0.5				
2.089E-14	94	1.	SLU-4 Combination		-433.075	-2.119	-11.661	
			94-1	1.				
4.208E-14	94	0.	SLV-Y Combination	Max	-221.441	9.268	20.014	
			94-1	0.				
4.208E-14	94	0.5	SLV-Y Combination	Max	-223.161	9.268	20.014	
			94-1	0.5				
4.208E-14	94	1.	SLV-Y Combination	Max	-224.881	9.268	20.014	
			94-1	1.				
4.201E-14	94	0.	SLV-Y Combination	Min	-307.075	-10.744	-20.871	-
			94-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	94	0.5	SLV-Y Combination	Min	-308.795	-10.744	-20.871	-
4.201E-14	-53.4827	-28.5728	94-1	0.5				
	94	1.	SLV-Y Combination	Min	-310.515	-10.744	-20.871	-
4.201E-14	-43.2609	-23.2416	94-1	1.				
	95	0.	SLV-X Combination	Max	-192.428	9.246	14.425	
4.826E-14	37.5806	23.6206	95-1	0.				
	95	0.5	SLV-X Combination	Max	-194.148	9.246	14.425	
4.826E-14	30.3963	19.4394	95-1	0.5				
	95	1.	SLV-X Combination	Max	-195.868	9.246	14.425	
4.826E-14	23.2295	15.498	95-1	1.				
	95	0.	SLV-X Combination	Min	-342.969	-10.676	-15.09	-
4.823E-14	-39.2247	-29.3588	95-1	0.				
	95	0.5	SLV-X Combination	Min	-344.689	-10.676	-15.09	-
4.823E-14	-31.7077	-24.4626	95-1	0.5				
	95	1.	SLV-X Combination	Min	-346.409	-10.676	-15.09	-
4.823E-14	-24.2081	-19.8062	95-1	1.				
	95	0.	SLU-3 Combination		-505.164	-2.22	-9.46	
2.135E-14	-24.4438	-7.7729	95-1	0.				
	95	0.5	SLU-3 Combination		-507.486	-2.22	-9.46	
2.135E-14	-19.7138	-6.6628	95-1	0.5				
	95	1.	SLU-3 Combination		-509.808	-2.22	-9.46	
2.135E-14	-14.9839	-5.5527	95-1	1.				
	95	0.	SLU-1 Combination		-568.597	-2.285	-6.983	
1.496E-14	-18.0127	-8.3653	95-1	0.				
	95	0.5	SLU-1 Combination		-570.919	-2.285	-6.983	
1.496E-14	-14.521	-7.2228	95-1	0.5				
	95	1.	SLU-1 Combination		-573.241	-2.285	-6.983	
1.496E-14	-11.0293	-6.0803	95-1	1.				
	95	0.	SLU-2 Combination		-465.612	-1.802	-6.521	
1.494E-14	-16.2919	-6.5385	95-1	0.				
	95	0.5	SLU-2 Combination		-467.934	-1.802	-6.521	
1.494E-14	-13.0316	-5.6375	95-1	0.5				
	95	1.	SLU-2 Combination		-470.256	-1.802	-6.521	
1.494E-14	-9.7712	-4.7364	95-1	1.				
	95	0.	SLU-4 Combination		-433.075	-1.882	-9.136	
2.134E-14	-23.2393	-6.4941	95-1	0.				
	95	0.5	SLU-4 Combination		-435.397	-1.882	-9.136	
2.134E-14	-18.6712	-5.5531	95-1	0.5				
	95	1.	SLU-4 Combination		-437.719	-1.882	-9.136	
2.134E-14	-14.1032	-4.612	95-1	1.				
	95	0.	SLV-Y Combination	Max	-224.858	7.163	15.817	
4.688E-14	41.6168	17.5034	95-1	0.				
	95	0.5	SLV-Y Combination	Max	-226.578	7.163	15.817	
4.688E-14	33.9821	13.9747	95-1	0.5				
	95	1.	SLV-Y Combination	Max	-228.298	7.163	15.817	
4.688E-14	26.5088	10.4788	95-1	1.				
	95	0.	SLV-Y Combination	Min	-310.538	-8.593	-16.483	-
4.684E-14	-43.2609	-23.2416	95-1	0.				
	95	0.5	SLV-Y Combination	Min	-312.258	-8.593	-16.483	-
4.684E-14	-35.2934	-18.9979	95-1	0.5				
	95	1.	SLV-Y Combination	Min	-313.978	-8.593	-16.483	-
4.684E-14	-27.4873	-14.787	95-1	1.				
	96	0.	SLV-X Combination	Max	-195.827	6.54	10.404	
2.593E-14	23.2295	15.498	96-1	0.				
	96	0.5	SLV-X Combination	Max	-197.547	6.54	10.404	
2.593E-14	18.0816	12.965	96-1	0.5				
	96	1.	SLV-X Combination	Max	-199.267	6.54	10.404	
2.593E-14	12.9769	10.8205	96-1	1.				
	96	0.	SLV-X Combination	Min	-346.449	-7.764	-10.875	-
2.586E-14	-24.2081	-19.8062	96-1	0.				
	96	0.5	SLV-X Combination	Min	-348.169	-7.764	-10.875	-
2.586E-14	-18.8243	-16.6613	96-1	0.5				
	96	1.	SLV-X Combination	Min	-349.889	-7.764	-10.875	-
2.586E-14	-13.4837	-13.9049	96-1	1.				
	96	0.	SLU-3 Combination		-509.808	-1.792	-6.809	
6.661E-17	-14.9839	-5.5527	96-1	0.				
	96	0.5	SLU-3 Combination		-512.13	-1.792	-6.809	
6.661E-17	-11.5795	-4.6568	96-1	0.5				
	96	1.	SLU-3 Combination		-514.452	-1.792	-6.809	
6.661E-17	-8.1752	-3.7609	96-1	1.				
	96	0.	SLU-1 Combination		-573.241	-1.879	-5.023	
7.910E-17	-11.0293	-6.0803	96-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	96	0.5	SLU-1 Combination			-575.563	-1.879	-5.023	
7.910E-17		-8.5177	-5.1408	96-1	0.5				
	96	1.	SLU-1 Combination			-577.885	-1.879	-5.023	
7.910E-17		-6.0061	-4.2013	96-1	1.				
	96	0.	SLU-2 Combination			-470.256	-1.476	-4.64	
3.747E-17		-9.7712	-4.7364	96-1	0.				
	96	0.5	SLU-2 Combination			-472.578	-1.476	-4.64	
3.747E-17		-7.4512	-3.9983	96-1	0.5				
	96	1.	SLU-2 Combination			-474.9	-1.476	-4.64	
3.747E-17		-5.1312	-3.2601	96-1	1.				
	96	0.	SLU-4 Combination			-437.719	-1.51	-6.541	
3.747E-17		-14.1032	-4.612	96-1	0.				
	96	0.5	SLU-4 Combination			-440.041	-1.51	-6.541	
3.747E-17		-10.8329	-3.857	96-1	0.5				
	96	1.	SLU-4 Combination			-442.363	-1.51	-6.541	
3.747E-17		-7.5627	-3.102	96-1	1.				
	96	0.	SLV-Y Combination		Max	-228.276	5.048	11.399	
1.953E-14		26.5088	10.4788	96-1	0.				
	96	0.5	SLV-Y Combination		Max	-229.996	5.048	11.399	
1.953E-14		21.3065	8.0556	96-1	0.5				
	96	1.	SLV-Y Combination		Max	-231.716	5.048	11.399	
1.953E-14		16.4394	5.7101	96-1	1.				
	96	0.	SLV-Y Combination		Min	-314.	-6.272	-11.871	-
1.945E-14		-27.4873	-14.787	96-1	0.				
	96	0.5	SLV-Y Combination		Min	-315.72	-6.272	-11.871	-
1.945E-14		-22.0492	-11.7519	96-1	0.5				
	96	1.	SLV-Y Combination		Min	-317.44	-6.272	-11.871	-
1.945E-14		-16.9462	-8.7945	96-1	1.				
	97	0.	SLV-X Combination		Max	-199.23	3.938	6.45	
4.828E-14		12.9769	10.8205	97-1	0.				
	97	0.5	SLV-X Combination		Max	-200.95	3.938	6.45	
4.828E-14		9.8462	9.6807	97-1	0.5				
	97	1.	SLV-X Combination		Max	-202.67	3.938	6.45	
4.828E-14		6.8049	8.8431	97-1	1.				
	97	0.	SLV-X Combination		Min	-349.926	-4.849	-6.738	-
4.821E-14		-13.4837	-13.9049	97-1	0.				
	97	0.5	SLV-X Combination		Min	-351.646	-4.849	-6.738	-
4.821E-14		-10.2091	-12.3093	97-1	0.5				
	97	1.	SLV-X Combination		Min	-353.366	-4.849	-6.738	-
4.821E-14		-7.024	-11.016	97-1	1.				
	97	0.	SLU-3 Combination			-514.452	-1.264	-4.232	
2.138E-14		-8.1752	-3.7609	97-1	0.				
	97	0.5	SLU-3 Combination			-516.774	-1.264	-4.232	
2.138E-14		-6.0594	-3.1289	97-1	0.5				
	97	1.	SLU-3 Combination			-519.096	-1.264	-4.232	
2.138E-14		-3.9436	-2.4969	97-1	1.				
	97	0.	SLU-1 Combination			-577.885	-1.35	-3.12	
1.500E-14		-6.0061	-4.2013	97-1	0.				
	97	0.5	SLU-1 Combination			-580.207	-1.35	-3.12	
1.500E-14		-4.4464	-3.5265	97-1	0.5				
	97	1.	SLU-1 Combination			-582.529	-1.35	-3.12	
1.500E-14		-2.8866	-2.8517	97-1	1.				
	97	0.	SLU-2 Combination			-474.9	-1.057	-2.843	
1.429E-14		-5.1312	-3.2601	97-1	0.				
	97	0.5	SLU-2 Combination			-477.222	-1.057	-2.843	
1.429E-14		-3.7098	-2.7318	97-1	0.5				
	97	1.	SLU-2 Combination			-479.544	-1.057	-2.843	
1.429E-14		-2.2885	-2.2036	97-1	1.				
	97	0.	SLU-4 Combination			-442.363	-1.059	-4.038	
2.089E-14		-7.5627	-3.102	97-1	0.				
	97	0.5	SLU-4 Combination			-444.685	-1.059	-4.038	
2.089E-14		-5.5438	-2.5726	97-1	0.5				
	97	1.	SLU-4 Combination			-447.007	-1.059	-4.038	
2.089E-14		-3.5249	-2.0431	97-1	1.				
	97	0.	SLV-Y Combination		Max	-231.696	3.038	7.053	
4.689E-14		16.4394	5.7101	97-1	0.				
	97	0.5	SLV-Y Combination		Max	-233.416	3.038	7.053	
4.689E-14		13.6217	4.358	97-1	0.5				
	97	1.	SLV-Y Combination		Max	-235.136	3.038	7.053	
4.689E-14		11.2174	3.1394	97-1	1.				
	97	0.	SLV-Y Combination		Min	-317.46	-3.949	-7.341	-
4.682E-14		-16.9462	-8.7945	97-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	97	0.5	SLV-Y Combination	Min	-319.18	-3.949	-7.341	-
4.682E-14	-13.9846	-6.9866	97-1	0.5				
	97	1.	SLV-Y Combination	Min	-320.9	-3.949	-7.341	-
4.682E-14	-11.4365	-5.3122	97-1	1.				
	98	0.	SLV-X Combination	Max	-202.636	1.834	2.72	
3.893E-14	6.8049	8.8431	98-1	0.				
	98	0.5	SLV-X Combination	Max	-204.356	1.834	2.72	
3.893E-14	5.5182	8.1487	98-1	0.5				
	98	1.	SLV-X Combination	Max	-206.076	1.834	2.72	
3.893E-14	4.2776	7.5047	98-1	1.				
	98	0.	SLV-X Combination	Min	-353.4	-2.365	-2.839	-
3.885E-14	-7.024	-11.016	98-1	0.				
	98	0.5	SLV-X Combination	Min	-355.12	-2.365	-2.839	-
3.885E-14	-5.6781	-10.0563	98-1	0.5				
	98	1.	SLV-X Combination	Min	-356.84	-2.365	-2.839	-
3.885E-14	-4.3784	-9.147	98-1	1.				
	98	0.	SLU-3 Combination		-519.096	-0.681	-1.817	-
2.124E-14	-3.9436	-2.4969	98-1	0.				
	98	0.5	SLU-3 Combination		-521.418	-0.681	-1.817	-
2.124E-14	-3.0352	-2.1561	98-1	0.5				
	98	1.	SLU-3 Combination		-523.74	-0.681	-1.817	-
2.124E-14	-2.1269	-1.8154	98-1	1.				
	98	0.	SLU-1 Combination		-582.529	-0.747	-1.337	-
1.482E-14	-2.8866	-2.8517	98-1	0.				
	98	0.5	SLU-1 Combination		-584.851	-0.747	-1.337	-
1.482E-14	-2.218	-2.4782	98-1	0.5				
	98	1.	SLU-1 Combination		-587.172	-0.747	-1.337	-
1.482E-14	-1.5495	-2.1046	98-1	1.				
	98	0.	SLU-2 Combination		-479.544	-0.582	-1.182	-
1.422E-14	-2.2885	-2.2036	98-1	0.				
	98	0.5	SLU-2 Combination		-481.866	-0.582	-1.182	-
1.422E-14	-1.6973	-1.9126	98-1	0.5				
	98	1.	SLU-2 Combination		-484.188	-0.582	-1.182	-
1.422E-14	-1.106	-1.6217	98-1	1.				
	98	0.	SLU-4 Combination		-447.007	-0.566	-1.708	-
2.081E-14	-3.5249	-2.0431	98-1	0.				
	98	0.5	SLU-4 Combination		-449.329	-0.566	-1.708	-
2.081E-14	-2.6707	-1.7603	98-1	0.5				
	98	1.	SLU-4 Combination		-451.651	-0.566	-1.708	-
2.081E-14	-1.8165	-1.4774	98-1	1.				
	98	0.	SLV-Y Combination	Max	-235.118	1.224	3.126	
4.264E-14	11.2174	3.1394	98-1	0.				
	98	0.5	SLV-Y Combination	Max	-236.838	1.224	3.126	
4.264E-14	9.9586	2.6311	98-1	0.5				
	98	1.	SLV-Y Combination	Max	-238.558	1.224	3.126	
4.264E-14	8.7994	2.1714	98-1	1.				
	98	0.	SLV-Y Combination	Min	-320.918	-1.755	-3.245	-
4.256E-14	-11.4365	-5.3122	98-1	0.				
	98	0.5	SLV-Y Combination	Min	-322.638	-1.755	-3.245	-
4.256E-14	-10.1185	-4.5387	98-1	0.5				
	98	1.	SLV-Y Combination	Min	-324.358	-1.755	-3.245	-
4.256E-14	-8.9002	-3.8136	98-1	1.				
	99	0.	SLV-X Combination	Max	-206.045	1.727	1.025	
8.848E-17	4.2776	7.5047	99-1	0.				
	99	0.5	SLV-X Combination	Max	-207.765	1.727	1.025	
8.848E-17	3.7665	6.6421	99-1	0.5				
	99	1.	SLV-X Combination	Max	-209.485	1.727	1.025	
8.848E-17	3.2558	5.7796	99-1	1.				
	99	0.	SLV-X Combination	Min	-356.871	-2.031	-1.062	
2.809E-17	-4.3784	-9.147	99-1	0.				
	99	0.5	SLV-X Combination	Min	-358.591	-2.031	-1.062	
2.809E-17	-3.8488	-8.1322	99-1	0.5				
	99	1.	SLV-X Combination	Min	-360.311	-2.031	-1.062	
2.809E-17	-3.3197	-7.1177	99-1	1.				
	99	0.	SLU-3 Combination		-523.74	-0.356	-0.634	
1.145E-16	-2.1269	-1.8154	99-1	0.				
	99	0.5	SLU-3 Combination		-526.062	-0.356	-0.634	
1.145E-16	-1.8098	-1.6372	99-1	0.5				
	99	1.	SLU-3 Combination		-528.384	-0.356	-0.634	
1.145E-16	-1.4927	-1.459	99-1	1.				
	99	0.	SLU-1 Combination		-587.172	-0.404	-0.465	
1.395E-16	-1.5495	-2.1046	99-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	99	0.5	SLU-1 Combination			-589.494	-0.404	-0.465
1.395E-16	-1.317	-1.9026	99-1	0.5				
	99	1.	SLU-1 Combination			-591.816	-0.404	-0.465
1.395E-16	-1.0846	-1.7005	99-1	1.				
	99	0.	SLU-2 Combination			-484.188	-0.313	-0.38
5.621E-17	-1.106	-1.6217	99-1	0.				
	99	0.5	SLU-2 Combination			-486.51	-0.313	-0.38
5.621E-17	-0.9159	-1.4654	99-1	0.5				
	99	1.	SLU-2 Combination			-488.832	-0.313	-0.38
5.621E-17	-0.7257	-1.309	99-1	1.				
	99	0.	SLU-4 Combination			-451.651	-0.292	-0.575
5.621E-17	-1.8165	-1.4774	99-1	0.				
	99	0.5	SLU-4 Combination			-453.973	-0.292	-0.575
5.621E-17	-1.529	-1.3312	99-1	0.5				
	99	1.	SLU-4 Combination			-456.295	-0.292	-0.575
5.621E-17	-1.2415	-1.1849	99-1	1.				
	99	0.	SLV-Y Combination	Max		-238.541	0.559	2.006
6.766E-17	8.7994	2.1714	99-1	0.				
	99	0.5	SLV-Y Combination	Max		-240.261	0.559	2.006
6.766E-17	7.798	1.893	99-1	0.5				
	99	1.	SLV-Y Combination	Max		-241.981	0.559	2.006
6.766E-17	6.797	1.6151	99-1	1.				
	99	0.	SLV-Y Combination	Min		-324.375	-0.864	-2.043
4.891E-17	-8.9002	-3.8136	99-1	0.				
	99	0.5	SLV-Y Combination	Min		-326.095	-0.864	-2.043
4.891E-17	-7.8803	-3.3832	99-1	0.5				
	99	1.	SLV-Y Combination	Min		-327.815	-0.864	-2.043
4.891E-17	-6.8609	-2.9532	99-1	1.				
	100	0.	SLV-X Combination	Max		-209.458	1.564	0.873
8.160E-17	3.2558	5.7796	100-1	0.				
	100	0.5	SLV-X Combination	Max		-211.178	1.564	0.873
8.160E-17	2.8199	4.9979	100-1	0.5				
	100	1.	SLV-X Combination	Max		-212.898	1.564	0.873
8.160E-17	2.3842	4.2164	100-1	1.				
	100	0.	SLV-X Combination	Min		-360.338	-1.838	-0.901
2.664E-17	-3.3197	-7.1177	100-1	0.				
	100	0.5	SLV-X Combination	Min		-362.058	-1.838	-0.901
2.664E-17	-2.8698	-6.1988	100-1	0.5				
	100	1.	SLV-X Combination	Min		-363.778	-1.838	-0.901
2.664E-17	-2.4202	-5.2801	100-1	1.				
	100	0.	SLU-3 Combination			-528.384	-0.315	-0.501
9.992E-17	-1.4927	-1.459	100-1	0.				
	100	0.5	SLU-3 Combination			-530.706	-0.315	-0.501
9.992E-17	-1.2422	-1.3012	100-1	0.5				
	100	1.	SLU-3 Combination			-533.028	-0.315	-0.501
9.992E-17	-0.9918	-1.1435	100-1	1.				
	100	0.	SLU-1 Combination			-591.816	-0.36	-0.367
1.187E-16	-1.0846	-1.7005	100-1	0.				
	100	0.5	SLU-1 Combination			-594.138	-0.36	-0.367
1.187E-16	-0.9012	-1.5204	100-1	0.5				
	100	1.	SLU-1 Combination			-596.46	-0.36	-0.367
1.187E-16	-0.7179	-1.3403	100-1	1.				
	100	0.	SLU-2 Combination			-488.832	-0.278	-0.291
5.621E-17	-0.7257	-1.309	100-1	0.				
	100	0.5	SLU-2 Combination			-491.154	-0.278	-0.291
5.621E-17	-0.5801	-1.1698	100-1	0.5				
	100	1.	SLU-2 Combination			-493.476	-0.278	-0.291
5.621E-17	-0.4346	-1.0306	100-1	1.				
	100	0.	SLU-4 Combination			-456.295	-0.258	-0.448
5.621E-17	-1.2415	-1.1849	100-1	0.				
	100	0.5	SLU-4 Combination			-458.617	-0.258	-0.448
5.621E-17	-1.0175	-1.0558	100-1	0.5				
	100	1.	SLU-4 Combination			-460.939	-0.258	-0.448
5.621E-17	-0.7935	-0.9267	100-1	1.				
	100	0.	SLV-Y Combination	Max		-241.966	0.484	1.795
6.241E-17	6.797	1.6151	100-1	0.				
	100	0.5	SLV-Y Combination	Max		-243.686	0.484	1.795
6.241E-17	5.8998	1.3738	100-1	0.5				
	100	1.	SLV-Y Combination	Max		-245.406	0.484	1.795
6.241E-17	5.0028	1.1327	100-1	1.				
	100	0.	SLV-Y Combination	Min		-327.83	-0.758	-1.823
4.584E-17	-6.8609	-2.9532	100-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

100	0.5	SLV-Y Combination	Min	-329.55	-0.758	-1.823	
4.584E-17	-5.9497	-2.5747 100-1	0.5				
100	1.	SLV-Y Combination	Min	-331.27	-0.758	-1.823	
4.584E-17	-5.0387	-2.1964 100-1	1.				
101	0.	SLV-X Combination	Max	-212.873	1.361	0.729	
2.773E-14	2.3842	4.2164 101-1	0.				
101	0.5	SLV-X Combination	Max	-214.593	1.361	0.729	
2.773E-14	2.0206	3.536 101-1	0.5				
101	1.	SLV-X Combination	Max	-216.313	1.361	0.729	
2.773E-14	1.6574	2.8556 101-1	1.				
101	0.	SLV-X Combination	Min	-363.803	-1.605	-0.749	-
2.763E-14	-2.4202	-5.2801 101-1	0.				
101	0.5	SLV-X Combination	Min	-365.523	-1.605	-0.749	-
2.763E-14	-2.0466	-4.4777 101-1	0.5				
101	1.	SLV-X Combination	Min	-367.243	-1.605	-0.749	-
2.763E-14	-1.6732	-3.6754 101-1	1.				
101	0.	SLU-3 Combination		-533.028	-0.275	-0.383	
1.103E-16	-0.9918	-1.1435 101-1	0.				
101	0.5	SLU-3 Combination		-535.35	-0.275	-0.383	
1.103E-16	-0.8002	-1.0058 101-1	0.5				
101	1.	SLU-3 Combination		-537.672	-0.275	-0.383	
1.103E-16	-0.6085	-0.8681 101-1	1.				
101	0.	SLU-1 Combination		-596.46	-0.317	-0.28	
1.416E-16	-0.7179	-1.3403 101-1	0.				
101	0.5	SLU-1 Combination		-598.782	-0.317	-0.28	
1.416E-16	-0.5779	-1.1819 101-1	0.5				
101	1.	SLU-1 Combination		-601.104	-0.317	-0.28	
1.416E-16	-0.4379	-1.0236 101-1	1.				
101	0.	SLU-2 Combination		-493.476	-0.244	-0.213	
3.747E-17	-0.4346	-1.0306 101-1	0.				
101	0.5	SLU-2 Combination		-495.798	-0.244	-0.213	
3.747E-17	-0.3278	-0.9085 101-1	0.5				
101	1.	SLU-2 Combination		-498.12	-0.244	-0.213	
3.747E-17	-0.2211	-0.7863 101-1	1.				
101	0.	SLU-4 Combination		-460.939	-0.225	-0.337	
3.747E-17	-0.7935	-0.9267 101-1	0.				
101	0.5	SLU-4 Combination		-463.261	-0.225	-0.337	
3.747E-17	-0.6251	-0.8144 101-1	0.5				
101	1.	SLU-4 Combination		-465.583	-0.225	-0.337	
3.747E-17	-0.4568	-0.702 101-1	1.				
101	0.	SLV-Y Combination	Max	-245.393	0.405	1.553	
2.814E-14	5.0028	1.1327 101-1	0.				
101	0.5	SLV-Y Combination	Max	-247.113	0.405	1.553	
2.814E-14	4.2262	0.9304 101-1	0.5				
101	1.	SLV-Y Combination	Max	-248.833	0.405	1.553	
2.814E-14	3.4497	0.7283 101-1	1.				
101	0.	SLV-Y Combination	Min	-331.283	-0.649	-1.573	-
2.805E-14	-5.0387	-2.1964 101-1	0.				
101	0.5	SLV-Y Combination	Min	-333.003	-0.649	-1.573	-
2.805E-14	-4.2521	-1.8722 101-1	0.5				
101	1.	SLV-Y Combination	Min	-334.723	-0.649	-1.573	-
2.805E-14	-3.4656	-1.5481 101-1	1.				
102	0.	SLV-X Combination	Max	-216.291	1.114	0.589	
2.772E-14	1.6574	2.8556 102-1	0.				
102	0.5	SLV-X Combination	Max	-218.011	1.114	0.589	
2.772E-14	1.3637	2.2989 102-1	0.5				
102	1.	SLV-X Combination	Max	-219.731	1.114	0.589	
2.772E-14	1.0704	1.7423 102-1	1.				
102	0.	SLV-X Combination	Min	-367.265	-1.328	-0.603	-
2.765E-14	-1.6732	-3.6754 102-1	0.				
102	0.5	SLV-X Combination	Min	-368.985	-1.328	-0.603	-
2.765E-14	-1.3728	-3.0117 102-1	0.5				
102	1.	SLV-X Combination	Min	-370.705	-1.328	-0.603	-
2.765E-14	-1.0728	-2.348 102-1	1.				
102	0.	SLU-3 Combination		-537.672	-0.237	-0.282	
6.661E-17	-0.6085	-0.8681 102-1	0.				
102	0.5	SLU-3 Combination		-539.994	-0.237	-0.282	
6.661E-17	-0.4675	-0.7496 102-1	0.5				
102	1.	SLU-3 Combination		-542.316	-0.237	-0.282	
6.661E-17	-0.3264	-0.6311 102-1	1.				
102	0.	SLU-1 Combination		-601.104	-0.275	-0.206	
7.910E-17	-0.4379	-1.0236 102-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

102	0.5	SLU-1 Combination			-603.426	-0.275	-0.206	
7.910E-17	-0.3351	-0.8863	102-1	0.5				
102	1.	SLU-1 Combination			-605.748	-0.275	-0.206	
7.910E-17	-0.2323	-0.749	102-1	1.				
102	0.	SLU-2 Combination			-498.12	-0.212	-0.148	
3.747E-17	-0.2211	-0.7863	102-1	0.				
102	0.5	SLU-2 Combination			-500.442	-0.212	-0.148	
3.747E-17	-0.1472	-0.6805	102-1	0.5				
102	1.	SLU-2 Combination			-502.764	-0.212	-0.148	
3.747E-17	-0.0733	-0.5747	102-1	1.				
102	0.	SLU-4 Combination			-465.583	-0.193	-0.242	
3.747E-17	-0.4568	-0.702	102-1	0.				
102	0.5	SLU-4 Combination			-467.905	-0.193	-0.242	
3.747E-17	-0.336	-0.6055	102-1	0.5				
102	1.	SLU-4 Combination			-470.227	-0.193	-0.242	
3.747E-17	-0.2151	-0.509	102-1	1.				
102	0.	SLV-Y Combination		Max	-248.821	0.32	1.275	
2.813E-14	3.4497	0.7283	102-1	0.				
102	0.5	SLV-Y Combination		Max	-250.541	0.32	1.275	
2.813E-14	2.8123	0.5684	102-1	0.5				
102	1.	SLV-Y Combination		Max	-252.261	0.32	1.275	
2.813E-14	2.175	0.4086	102-1	1.				
102	0.	SLV-Y Combination		Min	-334.735	-0.534	-1.289	-
2.806E-14	-3.4656	-1.5481	102-1	0.				
102	0.5	SLV-Y Combination		Min	-336.455	-0.534	-1.289	-
2.806E-14	-2.8214	-1.2812	102-1	0.5				
102	1.	SLV-Y Combination		Min	-338.175	-0.534	-1.289	-
2.806E-14	-2.1774	-1.0143	102-1	1.				
103	0.	SLV-X Combination		Max	-219.713	0.819	0.454	
3.893E-14	1.0704	1.7423	103-1	0.				
103	0.5	SLV-X Combination		Max	-221.433	0.819	0.454	
3.893E-14	0.8441	1.3331	103-1	0.5				
103	1.	SLV-X Combination		Max	-223.153	0.819	0.454	
3.893E-14	0.6183	0.9239	103-1	1.				
103	0.	SLV-X Combination		Min	-370.723	-1.004	-0.462	-
3.884E-14	-1.0728	-2.348	103-1	0.				
103	0.5	SLV-X Combination		Min	-372.443	-1.004	-0.462	-
3.884E-14	-0.8424	-1.8462	103-1	0.5				
103	1.	SLV-X Combination		Min	-374.163	-1.004	-0.462	-
3.884E-14	-0.6125	-1.3444	103-1	1.				
103	0.	SLU-3 Combination			-542.316	-0.201	-0.198	
2.141E-14	-0.3264	-0.6311	103-1	0.				
103	0.5	SLU-3 Combination			-544.638	-0.201	-0.198	
2.141E-14	-0.2274	-0.5305	103-1	0.5				
103	1.	SLU-3 Combination			-546.96	-0.201	-0.198	
2.141E-14	-0.1284	-0.4299	103-1	1.				
103	0.	SLU-1 Combination			-605.748	-0.235	-0.144	
1.504E-14	-0.2323	-0.749	103-1	0.				
103	0.5	SLU-1 Combination			-608.07	-0.235	-0.144	
1.504E-14	-0.1604	-0.6316	103-1	0.5				
103	1.	SLU-1 Combination			-610.392	-0.235	-0.144	
1.504E-14	-0.0885	-0.5141	103-1	1.				
103	0.	SLU-2 Combination			-502.764	-0.181	-0.094	
1.429E-14	-0.0733	-0.5747	103-1	0.				
103	0.5	SLU-2 Combination			-505.086	-0.181	-0.094	
1.429E-14	-0.0263	-0.4843	103-1	0.5				
103	1.	SLU-2 Combination			-507.408	-0.181	-0.094	
1.429E-14	0.0208	-0.3939	103-1	1.				
103	0.	SLU-4 Combination			-470.227	-0.163	-0.163	
2.089E-14	-0.2151	-0.509	103-1	0.				
103	0.5	SLU-4 Combination			-472.549	-0.163	-0.163	
2.089E-14	-0.1335	-0.4274	103-1	0.5				
103	1.	SLU-4 Combination			-474.871	-0.163	-0.163	
2.089E-14	-0.0519	-0.3457	103-1	1.				
103	0.	SLV-Y Combination		Max	-252.251	0.228	0.958	
4.265E-14	2.175	0.4086	103-1	0.				
103	0.5	SLV-Y Combination		Max	-253.971	0.228	0.958	
4.265E-14	1.6961	0.2949	103-1	0.5				
103	1.	SLV-Y Combination		Max	-255.691	0.228	0.958	
4.265E-14	1.2173	0.1814	103-1	1.				
103	0.	SLV-Y Combination		Min	-338.185	-0.413	-0.966	-
4.256E-14	-2.1774	-1.0143	103-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

103	0.5	SLV-Y Combination	Min	-339.905	-0.413	-0.966	-
4.256E-14	-1.6944	-0.808 103-1	0.5	-341.625	-0.413	-0.966	-
103	1.	SLV-Y Combination	Min	-341.625	-0.413	-0.966	-
4.256E-14	-1.2115	-0.6019 103-1	1.	-223.137	0.55	0.319	
104	0.	SLV-X Combination	Max	-223.137	0.55	0.319	
3.893E-14	0.6183	0.9239 104-1	0.	-224.857	0.55	0.319	
104	0.5	SLV-X Combination	Max	-224.857	0.55	0.319	
3.893E-14	0.4596	0.6489 104-1	0.5	-226.577	0.55	0.319	
104	1.	SLV-X Combination	Max	-226.577	0.55	0.319	
3.893E-14	0.302	0.3739 104-1	1.	-374.179	-0.703	-0.322	-
104	0.	SLV-X Combination	Min	-374.179	-0.703	-0.322	-
3.884E-14	-0.6125	-1.3444 104-1	0.	-375.899	-0.703	-0.322	-
104	0.5	SLV-X Combination	Min	-375.899	-0.703	-0.322	-
3.884E-14	-0.4522	-0.9931 104-1	0.5	-377.619	-0.703	-0.322	-
104	1.	SLV-X Combination	Min	-377.619	-0.703	-0.322	-
3.884E-14	-0.2929	-0.6419 104-1	1.	-546.96	-0.162	-0.118	
104	0.	SLU-3 Combination		-546.96	-0.162	-0.118	
9.576E-17	-0.1284	-0.4299 104-1	0.	-549.282	-0.162	-0.118	
104	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-549.282	-0.162	-0.118	
9.576E-17	-0.0696	-0.3489 104-1	0.5	-551.604	-0.162	-0.118	
104	1.	SLU-3 Combination		-551.604	-0.162	-0.118	
9.576E-17	-0.0107	-0.2679 104-1	1.	-610.392	-0.191	-0.085	
104	0.	SLU-1 Combination		-610.392	-0.191	-0.085	
1.207E-16	-0.0885	-0.5141 104-1	0.	-612.714	-0.191	-0.085	
104	0.5	SLU-1 Combination		-612.714	-0.191	-0.085	
1.207E-16	-0.0462	-0.4187 104-1	0.5	-615.036	-0.191	-0.085	
104	1.	SLU-1 Combination		-615.036	-0.191	-0.085	
1.207E-16	-0.0038	-0.3234 104-1	1.	-507.408	-0.147	-0.044	
104	0.	SLU-2 Combination		-507.408	-0.147	-0.044	
3.747E-17	0.0208	-0.3939 104-1	0.	-509.73	-0.147	-0.044	
104	0.5	SLU-2 Combination		-509.73	-0.147	-0.044	
3.747E-17	0.043	-0.3206 104-1	0.5	-512.052	-0.147	-0.044	
104	1.	SLU-2 Combination		-512.052	-0.147	-0.044	
3.747E-17	0.0652	-0.2473 104-1	1.	-474.871	-0.131	-0.089	
104	0.	SLU-4 Combination		-474.871	-0.131	-0.089	
3.747E-17	-0.0519	-0.3457 104-1	0.	-477.193	-0.131	-0.089	
104	0.5	SLU-4 Combination		-477.193	-0.131	-0.089	
3.747E-17	-0.0072	-0.2802 104-1	0.5	-479.515	-0.131	-0.089	
104	1.	SLU-4 Combination		-479.515	-0.131	-0.089	
3.747E-17	0.0375	-0.2147 104-1	1.	-255.683	0.143	0.662	
104	0.	SLV-Y Combination	Max	-255.683	0.143	0.662	
4.265E-14	1.2173	0.1814 104-1	0.	-257.403	0.143	0.662	
104	0.5	SLV-Y Combination	Max	-257.403	0.143	0.662	
4.265E-14	0.8866	0.1102 104-1	0.5	-259.123	0.143	0.662	
104	1.	SLV-Y Combination	Max	-259.123	0.143	0.662	
4.265E-14	0.5561	0.0392 104-1	1.	-341.633	-0.295	-0.665	-
104	0.	SLV-Y Combination	Min	-341.633	-0.295	-0.665	-
4.256E-14	-1.2115	-0.6019 104-1	0.	-343.353	-0.295	-0.665	-
104	0.5	SLV-Y Combination	Min	-343.353	-0.295	-0.665	-
4.256E-14	-0.8791	-0.4544 104-1	0.5	-345.073	-0.295	-0.665	-
104	1.	SLV-Y Combination	Min	-345.073	-0.295	-0.665	-
4.256E-14	-0.547	-0.3071 104-1	1.	-226.565	0.333	0.196	
105	0.	SLV-X Combination	Max	-226.565	0.333	0.196	
3.894E-14	0.302	0.3739 105-1	0.	-228.285	0.333	0.196	
105	0.5	SLV-X Combination	Max	-228.285	0.333	0.196	
3.894E-14	0.2058	0.2077 105-1	0.5	-230.005	0.333	0.196	
105	1.	SLV-X Combination	Max	-230.005	0.333	0.196	
3.894E-14	0.1127	0.0425 105-1	1.	-377.631	-0.45	-0.195	-
105	0.	SLV-X Combination	Min	-377.631	-0.45	-0.195	-
3.883E-14	-0.2929	-0.6419 105-1	0.	-379.351	-0.45	-0.195	-
105	0.5	SLV-X Combination	Min	-379.351	-0.45	-0.195	-
3.883E-14	-0.1971	-0.4171 105-1	0.5	-381.071	-0.45	-0.195	-
105	1.	SLV-X Combination	Min	-381.071	-0.45	-0.195	-
3.883E-14	-0.1043	-0.1932 105-1	1.	-551.604	-0.121	-0.048	
105	0.	SLU-3 Combination		-551.604	-0.121	-0.048	
9.992E-17	-0.0107	-0.2679 105-1	0.	-553.926	-0.121	-0.048	
105	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-553.926	-0.121	-0.048	
9.992E-17	0.0134	-0.2075 105-1	0.5	-556.248	-0.121	-0.048	
105	1.	SLU-3 Combination		-556.248	-0.121	-0.048	
9.992E-17	0.0375	-0.1471 105-1	1.	-615.036	-0.144	-0.034	
105	0.	SLU-1 Combination		-615.036	-0.144	-0.034	
1.187E-16	-0.0038	-0.3234 105-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

105	0.5	SLU-1 Combination			-617.358	-0.144	-0.034	
1.187E-16	0.0132	-0.2514	105-1	0.5	-619.68	-0.144	-0.034	
105	1.	SLU-1 Combination			-619.68	-0.144	-0.034	
1.187E-16	0.0301	-0.1793	105-1	1.	-512.052	-0.11	-3.259E-03	
105	0.	SLU-2 Combination			-512.052	-0.11	-3.259E-03	
5.621E-17	0.0652	-0.2473	105-1	0.	-514.374	-0.11	-3.259E-03	
105	0.5	SLU-2 Combination			-514.374	-0.11	-3.259E-03	
5.621E-17	0.0668	-0.1921	105-1	0.5	-516.696	-0.11	-3.259E-03	
105	1.	SLU-2 Combination			-516.696	-0.11	-3.259E-03	
5.621E-17	0.0685	-0.1369	105-1	1.	-479.515	-0.097	-0.027	
105	0.	SLU-4 Combination			-479.515	-0.097	-0.027	
5.621E-17	0.0375	-0.2147	105-1	0.	-481.837	-0.097	-0.027	
105	0.5	SLU-4 Combination			-481.837	-0.097	-0.027	
5.621E-17	0.0509	-0.166	105-1	0.5	-484.159	-0.097	-0.027	
105	1.	SLU-4 Combination			-484.159	-0.097	-0.027	
5.621E-17	0.0643	-0.1174	105-1	1.	-259.116	0.074	0.413	
105	0.	SLV-Y Combination		Max	-259.116	0.074	0.413	
4.266E-14	0.5561	0.0392	105-1	0.	-260.836	0.074	0.413	
105	0.5	SLV-Y Combination		Max	-260.836	0.074	0.413	
4.266E-14	0.3507	0.0025	105-1	0.5	-262.556	0.074	0.413	
105	1.	SLV-Y Combination		Max	-262.556	0.074	0.413	
4.266E-14	0.1488	-0.0334	105-1	1.	-345.08	-0.191	-0.412	-
105	0.	SLV-Y Combination		Min	-345.08	-0.191	-0.412	-
4.255E-14	-0.547	-0.3071	105-1	0.	-346.8	-0.191	-0.412	-
105	0.5	SLV-Y Combination		Min	-346.8	-0.191	-0.412	-
4.255E-14	-0.342	-0.2118	105-1	0.5	-348.52	-0.191	-0.412	-
105	1.	SLV-Y Combination		Min	-348.52	-0.191	-0.412	-
4.255E-14	-0.1404	-0.1174	105-1	1.	-229.996	0.091	0.092	
106	0.	SLV-X Combination		Max	-229.996	0.091	0.092	
3.894E-14	0.1127	0.0425	106-1	0.	-231.716	0.091	0.092	
106	0.5	SLV-X Combination		Max	-231.716	0.091	0.092	
3.894E-14	0.0685	-0.0021	106-1	0.5	-233.436	0.091	0.092	
106	1.	SLV-X Combination		Max	-233.436	0.091	0.092	
3.894E-14	0.0308	-0.0129	106-1	1.	-381.08	-0.176	-0.089	-
106	0.	SLV-X Combination		Min	-381.08	-0.176	-0.089	-
3.883E-14	-0.1043	-0.1932	106-1	0.	-382.8	-0.176	-0.089	-
106	0.5	SLV-X Combination		Min	-382.8	-0.176	-0.089	-
3.883E-14	-0.0615	-0.1062	106-1	0.5	-384.52	-0.176	-0.089	-
106	1.	SLV-X Combination		Min	-384.52	-0.176	-0.089	-
3.883E-14	-0.0253	-0.053	106-1	1.	-556.248	-0.085	-2.879E-03	-
106	0.	SLU-3 Combination			-556.248	-0.085	-2.879E-03	-
2.122E-14	0.0375	-0.1471	106-1	0.	-558.57	-0.085	-2.879E-03	-
106	0.5	SLU-3 Combination			-558.57	-0.085	-2.879E-03	-
2.122E-14	0.0389	-0.1047	106-1	0.5	-560.892	-0.085	-2.879E-03	-
106	1.	SLU-3 Combination			-560.892	-0.085	-2.879E-03	-
2.122E-14	0.0403	-0.0623	106-1	1.	-619.68	-0.102	-8.099E-04	-
106	0.	SLU-1 Combination			-619.68	-0.102	-8.099E-04	-
1.480E-14	0.0301	-0.1793	106-1	0.	-622.002	-0.102	-8.099E-04	-
106	0.5	SLU-1 Combination			-622.002	-0.102	-8.099E-04	-
1.480E-14	0.0305	-0.1281	106-1	0.5	-624.324	-0.102	-8.099E-04	-
106	1.	SLU-1 Combination			-624.324	-0.102	-8.099E-04	-
1.480E-14	0.0309	-0.077	106-1	1.	-516.696	-0.078	0.021	-
106	0.	SLU-2 Combination			-516.696	-0.078	0.021	-
1.420E-14	0.0685	-0.1369	106-1	0.	-519.018	-0.078	0.021	-
106	0.5	SLU-2 Combination			-519.018	-0.078	0.021	-
1.420E-14	0.0579	-0.0978	106-1	0.5	-521.34	-0.078	0.021	-
106	1.	SLU-2 Combination			-521.34	-0.078	0.021	-
1.420E-14	0.0474	-0.0586	106-1	1.	-484.159	-0.068	0.012	-
106	0.	SLU-4 Combination			-484.159	-0.068	0.012	-
2.079E-14	0.0643	-0.1174	106-1	0.	-486.481	-0.068	0.012	-
106	0.5	SLU-4 Combination			-486.481	-0.068	0.012	-
2.079E-14	0.0581	-0.0834	106-1	0.5	-488.803	-0.068	0.012	-
106	1.	SLU-4 Combination			-488.803	-0.068	0.012	-
2.079E-14	0.0519	-0.0494	106-1	1.	-262.551	5.362E-03	0.152	
106	0.	SLV-Y Combination		Max	-262.551	5.362E-03	0.152	
4.266E-14	0.1488	-0.0334	106-1	0.	-264.271	5.362E-03	0.152	
106	0.5	SLV-Y Combination		Max	-264.271	5.362E-03	0.152	
4.266E-14	0.0749	-0.0349	106-1	0.5	-265.991	5.362E-03	0.152	
106	1.	SLV-Y Combination		Max	-265.991	5.362E-03	0.152	
4.266E-14	0.0272	-0.0219	106-1	1.	-348.525	-0.09	-0.149	-
106	0.	SLV-Y Combination		Min	-348.525	-0.09	-0.149	-
4.255E-14	-0.1404	-0.1174	106-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

106	0.5	SLV-Y Combination	Min	-350.245	-0.09	-0.149	-
4.255E-14	-0.068	-0.0734 106-1	0.5	-351.965	-0.09	-0.149	-
106	1.	SLV-Y Combination	Min	-351.965	-0.09	-0.149	-
4.255E-14	-0.0217	-0.0439 106-1	1.	-233.429	-9.674E-03	0.029	
107	0.	SLV-X Combination	Max	-233.429	-9.674E-03	0.029	
2.768E-14	0.0308	-0.0129 107-1	0.	-235.149	-9.674E-03	0.029	
107	0.5	SLV-X Combination	Max	-235.149	-9.674E-03	0.029	
2.768E-14	0.0182	-0.0067 107-1	0.5	-236.869	-9.674E-03	0.029	
107	1.	SLV-X Combination	Max	-236.869	-9.674E-03	0.029	
2.768E-14	0.0113	0.0017 107-1	1.	-384.527	-0.041	-0.025	-
107	0.	SLV-X Combination	Min	-384.527	-0.041	-0.025	-
2.768E-14	-0.0253	-0.053 107-1	0.	-386.247	-0.041	-0.025	-
107	0.5	SLV-X Combination	Min	-386.247	-0.041	-0.025	-
2.768E-14	-0.0144	-0.0339 107-1	0.5	-387.967	-0.041	-0.025	-
107	1.	SLV-X Combination	Min	-387.967	-0.041	-0.025	-
2.768E-14	-0.0094	-0.0171 107-1	1.	-560.892	-0.048	0.022	
107	0.	SLU-3 Combination		-560.892	-0.048	0.022	
0.	0.0403	-0.0623 107-1	0.	-563.214	-0.048	0.022	
107	0.5	SLU-3 Combination		-563.214	-0.048	0.022	
0.	0.0293	-0.038 107-1	0.5	-565.536	-0.048	0.022	
107	1.	SLU-3 Combination		-565.536	-0.048	0.022	
0.	0.0182	-0.0138 107-1	1.	-624.324	-0.06	0.017	
107	0.	SLU-1 Combination		-624.324	-0.06	0.017	
0.	0.0309	-0.077 107-1	0.	-626.646	-0.06	0.017	
107	0.5	SLU-1 Combination		-626.646	-0.06	0.017	
0.	0.0223	-0.0472 107-1	0.5	-628.968	-0.06	0.017	
107	1.	SLU-1 Combination		-628.968	-0.06	0.017	
0.	0.0137	-0.0174 107-1	1.	-521.34	-0.045	0.03	
107	0.	SLU-2 Combination		-521.34	-0.045	0.03	
0.	0.0474	-0.0586 107-1	0.	-523.662	-0.045	0.03	
107	0.5	SLU-2 Combination		-523.662	-0.045	0.03	
0.	0.0325	-0.0359 107-1	0.5	-525.984	-0.045	0.03	
107	1.	SLU-2 Combination		-525.984	-0.045	0.03	
0.	0.0175	-0.0132 107-1	1.	-488.803	-0.039	0.031	
107	0.	SLU-4 Combination		-488.803	-0.039	0.031	
0.	0.0519	-0.0494 107-1	0.	-491.125	-0.039	0.031	
107	0.5	SLU-4 Combination		-491.125	-0.039	0.031	
0.	0.0364	-0.0301 107-1	0.5	-493.447	-0.039	0.031	
107	1.	SLU-4 Combination		-493.447	-0.039	0.031	
0.	0.0209	-0.0108 107-1	1.	-265.988	-0.019	0.026	
107	0.	SLV-Y Combination	Max	-265.988	-0.019	0.026	
2.810E-14	0.0272	-0.0219 107-1	0.	-267.708	-0.019	0.026	
107	0.5	SLV-Y Combination	Max	-267.708	-0.019	0.026	
2.810E-14	0.0165	-0.0113 107-1	0.5	-269.428	-0.019	0.026	
107	1.	SLV-Y Combination	Max	-269.428	-0.019	0.026	
2.810E-14	0.0124	1.769E-04 107-1	1.	-351.968	-0.032	-0.023	-
107	0.	SLV-Y Combination	Min	-351.968	-0.032	-0.023	-
2.810E-14	-0.0217	-0.0439 107-1	0.	-353.688	-0.032	-0.023	-
107	0.5	SLV-Y Combination	Min	-353.688	-0.032	-0.023	-
2.810E-14	-0.0127	-0.0293 107-1	0.5	-355.408	-0.032	-0.023	-
107	1.	SLV-Y Combination	Min	-355.408	-0.032	-0.023	-
2.810E-14	-0.0105	-0.0155 107-1	1.	-236.866	1.738E-03	0.011	
108	0.	SLV-X Combination	Max	-236.866	1.738E-03	0.011	
0.	0.0113	0.0017 108-1	0.	-238.586	1.738E-03	0.011	
108	0.5	SLV-X Combination	Max	-238.586	1.738E-03	0.011	
0.	0.0057	8.692E-04 108-1	0.5	-240.306	1.738E-03	0.011	
108	1.	SLV-X Combination	Max	-240.306	1.738E-03	0.011	
0.	8.997E-15	3.349E-14 108-1	1.	-387.97	-0.017	-9.354E-03	
108	0.	SLV-X Combination	Min	-387.97	-0.017	-9.354E-03	
0.	-0.0094	-0.0171 108-1	0.	-389.69	-0.017	-9.354E-03	
108	0.5	SLV-X Combination	Min	-389.69	-0.017	-9.354E-03	
0.	-0.0047	-0.0086 108-1	0.5	-391.41	-0.017	-9.354E-03	
108	1.	SLV-X Combination	Min	-391.41	-0.017	-9.354E-03	
0.	-8.997E-15	-3.029E-14 108-1	1.	-565.536	-0.014	0.018	
108	0.	SLU-3 Combination		-565.536	-0.014	0.018	
0.	0.0182	-0.0138 108-1	0.	-567.858	-0.014	0.018	
108	0.5	SLU-3 Combination		-567.858	-0.014	0.018	
0.	0.0091	-0.0069 108-1	0.5	-570.18	-0.014	0.018	
108	1.	SLU-3 Combination		-570.18	-0.014	0.018	
0.	0.	1.898E-15 108-1	1.	-628.968	-0.017	0.014	
108	0.	SLU-1 Combination		-628.968	-0.017	0.014	
0.	0.0137	-0.0174 108-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	108	0.5	SLU-1 Combination		-631.29	-0.017	0.014	
	0.0069	-0.0087	108-1 0.5					
0.	108	1.	SLU-1 Combination		-633.612	-0.017	0.014	
	0.	2.548E-15	108-1 1.					
0.	108	0.	SLU-2 Combination		-525.984	-0.013	0.018	
	0.0175	-0.0132	108-1 0.					
0.	108	0.5	SLU-2 Combination		-528.306	-0.013	0.018	
	0.0088	-0.0066	108-1 0.5					
0.	108	1.	SLU-2 Combination		-530.628	-0.013	0.018	
	6.661E-16	2.548E-15	108-1 1.					
0.	108	0.	SLU-4 Combination		-493.447	-0.011	0.021	
	0.0209	-0.0108	108-1 0.					
0.	108	0.5	SLU-4 Combination		-495.769	-0.011	0.021	
	0.0104	-0.0054	108-1 0.5					
0.	108	1.	SLU-4 Combination		-498.091	-0.011	0.021	
	4.663E-16	1.898E-15	108-1 1.					
0.	108	0.	SLV-Y Combination	Max	-269.426	1.769E-04	0.012	
	0.0124	1.769E-04	108-1 0.					
0.	108	0.5	SLV-Y Combination	Max	-271.146	1.769E-04	0.012	
	0.0062	8.846E-05	108-1 0.5					
0.	108	1.	SLV-Y Combination	Max	-272.866	1.769E-04	0.012	
	2.256E-14	1.692E-14	108-1 1.					
0.	108	0.	SLV-Y Combination	Min	-355.41	-0.016	-0.01	
	-0.0105	-0.0155	108-1 0.					
0.	108	0.5	SLV-Y Combination	Min	-357.13	-0.016	-0.01	
	-0.0052	-0.0078	108-1 0.5					
0.	108	1.	SLV-Y Combination	Min	-358.85	-0.016	-0.01	
	-2.256E-14	-1.372E-14	108-1 1.					
0.	111	0.	SLV-X Combination	Max	-27.995	200.654	243.443	
	1.653E-13	343.3773	383.2322 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLV-X Combination	Max	-29.715	200.654	243.443	
	1.653E-13	221.7635	282.9441 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLV-X Combination	Max	-31.435	200.654	243.443	
	1.653E-13	100.3873	182.7088 111-1 1.					
0.	111	0.	SLV-X Combination	Min	-380.977	-169.762	-242.37	-
	1.752E-13	-362.4584	-258.7797 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLV-X Combination	Min	-382.697	-169.762	-242.37	-
	1.752E-13	-241.3813	-173.9376 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLV-X Combination	Min	-384.417	-169.762	-242.37	-
	1.752E-13	-120.5417	-89.1482 111-1 1.					
0.	111	0.	SLU-3 Combination		-257.592	12.374	137.4	-
	9.392E-14	158.0401	78.9721 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLU-3 Combination		-259.914	12.374	137.4	-
	9.392E-14	89.3402	72.7852 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLU-3 Combination		-262.236	12.374	137.4	-
	9.392E-14	20.6403	66.5982 111-1 1.					
0.	111	0.	SLU-1 Combination		-345.498	23.929	95.068	-
	6.974E-14	94.6394	116.8033 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLU-1 Combination		-347.82	23.929	95.068	-
	6.974E-14	47.1052	104.8387 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLU-1 Combination		-350.142	23.929	95.068	-
	6.974E-14	-0.429	92.874 111-1 1.					
0.	111	0.	SLU-2 Combination		-182.554	13.886	97.414	-
	6.108E-14	100.8868	77.894 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLU-2 Combination		-184.876	13.886	97.414	-
	6.108E-14	52.1798	70.9509 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLU-2 Combination		-187.198	13.886	97.414	-
	6.108E-14	3.4728	64.0077 111-1 1.					
0.	111	0.	SLU-4 Combination		-143.532	5.344	139.042	-
	8.786E-14	162.4133	51.7356 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLU-4 Combination		-145.854	5.344	139.042	-
	8.786E-14	92.8924	49.0637 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLU-4 Combination		-148.176	5.344	139.042	-
	8.786E-14	23.3715	46.3918 111-1 1.					
0.	111	0.	SLV-Y Combination	Max	0.134	141.963	263.291	
	1.373E-13	365.662	287.3543 111-1 0.					
0.	111	0.5	SLV-Y Combination	Max	-1.586	141.963	263.291	
	1.373E-13	234.1799	216.4516 111-1 0.5					
0.	111	1.	SLV-Y Combination	Max	-3.306	141.963	263.291	
	1.373E-13	103.0776	145.6493 111-1 1.					
0.	111	0.	SLV-Y Combination	Min	-409.106	-111.071	-262.218	-
	1.471E-13	-384.743	-162.9019 111-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

111	0.5	SLV-Y Combination	Min	-410.826	-111.071	-262.218	-
1.471E-13	-253.7976	-107.4451 111-1	0.5				
111	1.	SLV-Y Combination	Min	-412.546	-111.071	-262.218	-
1.471E-13	-123.232	-52.0887 111-1	1.				
112	0.	SLV-X Combination	Max	-31.316	156.062	178.61	
8.917E-14	100.3873	182.7088 112-1	0.				
112	0.5	SLV-X Combination	Max	-33.036	156.062	178.61	
8.917E-14	13.4744	104.8836 112-1	0.5				
112	1.	SLV-X Combination	Max	-34.756	156.062	178.61	
8.917E-14	60.627	40.9209 112-1	1.				
112	0.	SLV-X Combination	Min	-384.535	-126.297	-179.646	-
9.326E-14	-120.5417	-89.1482 112-1	0.				
112	0.5	SLV-X Combination	Min	-386.255	-126.297	-179.646	-
9.326E-14	-33.111	-26.2054 112-1	0.5				
112	1.	SLV-X Combination	Min	-387.975	-126.297	-179.646	-
9.326E-14	-79.7456	22.8748 112-1	1.				
112	0.	SLU-3 Combination		-262.236	14.498	97.41	-
6.728E-14	20.6403	66.5982 112-1	0.				
112	0.5	SLU-3 Combination		-264.558	14.498	97.41	-
6.728E-14	-28.0646	59.3492 112-1	0.5				
112	1.	SLU-3 Combination		-266.88	14.498	97.41	-
6.728E-14	-76.7695	52.1001 112-1	1.				
112	0.	SLU-1 Combination		-350.142	24.861	66.098	-
4.849E-14	-0.429	92.874 112-1	0.				
112	0.5	SLU-1 Combination		-352.464	24.861	66.098	-
4.849E-14	-33.4779	80.4438 112-1	0.5				
112	1.	SLU-1 Combination		-354.786	24.861	66.098	-
4.849E-14	-66.5269	68.0135 112-1	1.				
112	0.	SLU-2 Combination		-187.198	15.321	68.075	-
4.583E-14	3.4728	64.0077 112-1	0.				
112	0.5	SLU-2 Combination		-189.52	15.321	68.075	-
4.583E-14	-30.5646	56.3472 112-1	0.5				
112	1.	SLU-2 Combination		-191.842	15.321	68.075	-
4.583E-14	-64.602	48.6867 112-1	1.				
112	0.	SLU-4 Combination		-148.176	7.82	98.794	-
6.541E-14	23.3715	46.3918 112-1	0.				
112	0.5	SLU-4 Combination		-150.498	7.82	98.794	-
6.541E-14	-26.0253	42.4816 112-1	0.5				
112	1.	SLU-4 Combination		-152.82	7.82	98.794	-
6.541E-14	-75.4221	38.5713 112-1	1.				
112	0.	SLV-Y Combination	Max	-3.16	111.799	192.65	
8.556E-14	103.0776	145.6493 112-1	0.				
112	0.5	SLV-Y Combination	Max	-4.88	111.799	192.65	
8.556E-14	11.4186	90.1157 112-1	0.5				
112	1.	SLV-Y Combination	Max	-6.6	111.799	192.65	
8.556E-14	72.6292	40.7205 112-1	1.				
112	0.	SLV-Y Combination	Min	-412.692	-82.034	-193.686	-
8.965E-14	-123.232	-52.0887 112-1	0.				
112	0.5	SLV-Y Combination	Min	-414.412	-82.034	-193.686	-
8.965E-14	-31.0551	-11.4375 112-1	0.5				
112	1.	SLV-Y Combination	Min	-416.132	-82.034	-193.686	-
8.965E-14	-91.7479	23.0752 112-1	1.				
113	0.	SLV-X Combination	Max	-34.642	86.758	84.447	
9.015E-14	60.627	40.9209 113-1	0.				
113	0.5	SLV-X Combination	Max	-36.362	86.758	84.447	
9.015E-14	103.992	68.9715 113-1	0.5				
113	1.	SLV-X Combination	Max	-38.082	86.758	84.447	
9.015E-14	147.5979	99.7966 113-1	1.				
113	0.	SLV-X Combination	Min	-388.089	-62.221	-87.605	-
9.246E-14	-79.7456	22.8748 113-1	0.				
113	0.5	SLV-X Combination	Min	-389.809	-62.221	-87.605	-
9.246E-14	-121.5319	-17.444 113-1	0.5				
113	1.	SLV-X Combination	Min	-391.529	-62.221	-87.605	-
9.246E-14	-163.5589	-60.5373 113-1	1.				
113	0.	SLU-3 Combination		-266.88	14.818	41.37	-
4.476E-14	-76.7695	52.1001 113-1	0.				
113	0.5	SLU-3 Combination		-269.202	14.818	41.37	-
4.476E-14	-97.4547	44.6912 113-1	0.5				
113	1.	SLU-3 Combination		-271.524	14.818	41.37	-
4.476E-14	-118.1398	37.2823 113-1	1.				
113	0.	SLU-1 Combination		-354.786	22.502	26.104	-
3.237E-14	-66.5269	68.0135 113-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

113	0.5	SLU-1 Combination		-357.108	22.502	26.104	-
3.237E-14	-79.5789	56.7627 113-1	0.5				
113	1.	SLU-1 Combination		-359.43	22.502	26.104	-
3.237E-14	-92.631	45.5118 113-1	1.				
113	0.	SLU-2 Combination		-191.842	14.79	27.419	-
2.971E-14	-64.602	48.6867 113-1	0.				
113	0.5	SLU-2 Combination		-194.164	14.79	27.419	-
2.971E-14	-78.3113	41.2914 113-1	0.5				
113	1.	SLU-2 Combination		-196.486	14.79	27.419	-
2.971E-14	-92.0205	33.8962 113-1	1.				
113	0.	SLU-4 Combination		-152.82	9.42	42.29	-
4.290E-14	-75.4221	38.5713 113-1	0.				
113	0.5	SLU-4 Combination		-155.142	9.42	42.29	-
4.290E-14	-96.5673	33.8613 113-1	0.5				
113	1.	SLU-4 Combination		-157.464	9.42	42.29	-
4.290E-14	-117.7124	29.1513 113-1	1.				
113	0.	SLV-Y Combination	Max	-6.459	64.126	90.342	
8.636E-14	72.6292	40.7205 113-1	0.				
113	0.5	SLV-Y Combination	Max	-8.179	64.126	90.342	
8.636E-14	118.8104	51.4252 113-1	0.5				
113	1.	SLV-Y Combination	Max	-9.899	64.126	90.342	
8.636E-14	165.2916	70.4606 113-1	1.				
113	0.	SLV-Y Combination	Min	-416.273	-39.589	-93.499	-
8.867E-14	-91.7479	23.0752 113-1	0.				
113	0.5	SLV-Y Combination	Min	-417.993	-39.589	-93.499	-
8.867E-14	-136.3502	0.1023 113-1	0.5				
113	1.	SLV-Y Combination	Min	-419.713	-39.589	-93.499	-
8.867E-14	-181.2526	-31.2014 113-1	1.				
114	0.	SLV-X Combination	Max	-37.973	37.881	22.604	
4.470E-14	147.5979	99.7966 114-1	0.				
114	0.5	SLV-X Combination	Max	-39.693	37.881	22.604	
4.470E-14	160.7024	109.4348 114-1	0.5				
114	1.	SLV-X Combination	Max	-41.413	37.881	22.604	
4.470E-14	173.8248	119.0981 114-1	1.				
114	0.	SLV-X Combination	Min	-391.638	-19.467	-26.471	-
4.648E-14	-163.5589	-60.5373 114-1	0.				
114	0.5	SLV-X Combination	Min	-393.358	-19.467	-26.471	-
4.648E-14	-174.7297	-79.3826 114-1	0.5				
114	1.	SLV-X Combination	Min	-395.078	-19.467	-26.471	-
4.648E-14	-185.9183	-98.253 114-1	1.				
114	0.	SLU-3 Combination		-271.524	12.984	5.739	-
2.252E-14	-118.1398	37.2823 114-1	0.				
114	0.5	SLU-3 Combination		-273.846	12.984	5.739	-
2.252E-14	-121.0092	30.7902 114-1	0.5				
114	1.	SLU-3 Combination		-276.168	12.984	5.739	-
2.252E-14	-123.8786	24.2982 114-1	1.				
114	0.	SLU-1 Combination		-359.43	18.193	1.138	-
1.612E-14	-92.631	45.5118 114-1	0.				
114	0.5	SLU-1 Combination		-361.752	18.193	1.138	-
1.612E-14	-93.2	36.4156 114-1	0.5				
114	1.	SLU-1 Combination		-364.074	18.193	1.138	-
1.612E-14	-93.7689	27.3193 114-1	1.				
114	0.	SLU-2 Combination		-196.486	12.505	1.919	-
1.612E-14	-92.0205	33.8962 114-1	0.				
114	0.5	SLU-2 Combination		-198.808	12.505	1.919	-
1.612E-14	-92.9802	27.6439 114-1	0.5				
114	1.	SLU-2 Combination		-201.13	12.505	1.919	-
1.612E-14	-93.9399	21.3916 114-1	1.				
114	0.	SLU-4 Combination		-157.464	9.003	6.286	-
2.252E-14	-117.7124	29.1513 114-1	0.				
114	0.5	SLU-4 Combination		-159.786	9.003	6.286	-
2.252E-14	-120.8554	24.6501 114-1	0.5				
114	1.	SLU-4 Combination		-162.108	9.003	6.286	-
2.252E-14	-123.9983	20.1488 114-1	1.				
114	0.	SLV-Y Combination	Max	-9.765	29.936	23.374	
4.313E-14	165.2916	70.4606 114-1	0.				
114	0.5	SLV-Y Combination	Max	-11.485	29.936	23.374	
4.313E-14	178.7234	75.9988 114-1	0.5				
114	1.	SLV-Y Combination	Max	-13.205	29.936	23.374	
4.313E-14	192.1791	81.6011 114-1	1.				
114	0.	SLV-Y Combination	Min	-419.847	-11.522	-27.241	-
4.490E-14	-181.2526	-31.2014 114-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

114	0.5	SLV-Y Combination	Min	-421.567	-11.522	-27.241	-
4.490E-14	-192.7507	-45.9466 114-1	0.5				
114	1.	SLV-Y Combination	Min	-423.287	-11.522	-27.241	-
4.490E-14	-204.2727	-60.756 114-1	1.				
115	0.	SLV-X Combination	Max	-41.309	7.719	10.172	
5.051E-19	173.8248	119.0981 115-1	0.				
115	0.5	SLV-X Combination	Max	-43.029	7.719	10.172	
5.051E-19	168.8013	116.0189 115-1	0.5				
115	1.	SLV-X Combination	Max	-44.749	7.719	10.172	
5.051E-19	163.7823	112.9442 115-1	1.				
115	0.	SLV-X Combination	Min	-395.183	4.911	-13.891	-
5.051E-19	-185.9183	-98.253 115-1	0.				
115	0.5	SLV-X Combination	Min	-396.903	4.911	-13.891	-
5.051E-19	-179.0352	-101.489 115-1	0.5				
115	1.	SLV-X Combination	Min	-398.623	4.911	-13.891	-
5.051E-19	-172.1566	-104.7295 115-1	1.				
115	0.	SLU-3 Combination		-276.168	10.233	-14.085	
0.	-123.8786	24.2982 115-1	0.				
115	0.5	SLU-3 Combination		-278.49	10.233	-14.085	
0.	-116.836	19.1818 115-1	0.5				
115	1.	SLU-3 Combination		-280.812	10.233	-14.085	
0.	-109.7934	14.0653 115-1	1.				
115	0.	SLU-1 Combination		-364.074	13.408	-12.359	
0.	-93.7689	27.3193 115-1	0.				
115	0.5	SLU-1 Combination		-366.396	13.408	-12.359	
0.	-87.5894	20.6153 115-1	0.5				
115	1.	SLU-1 Combination		-368.718	13.408	-12.359	
0.	-81.4098	13.9113 115-1	1.				
115	0.	SLU-2 Combination		-201.13	9.577	-11.969	
0.	-93.9399	21.3916 115-1	0.				
115	0.5	SLU-2 Combination		-203.452	9.577	-11.969	
0.	-87.9554	16.603 115-1	0.5				
115	1.	SLU-2 Combination		-205.774	9.577	-11.969	
0.	-81.971	11.8143 115-1	1.				
115	0.	SLU-4 Combination		-162.108	7.551	-13.812	
0.	-123.9983	20.1488 115-1	0.				
115	0.5	SLU-4 Combination		-164.43	7.551	-13.812	
0.	-117.0922	16.3731 115-1	0.5				
115	1.	SLU-4 Combination		-166.752	7.551	-13.812	
0.	-110.1861	12.5974 115-1	1.				
115	0.	SLV-Y Combination	Max	-13.076	8.36	12.38	
5.523E-19	192.1791	81.6011 115-1	0.				
115	0.5	SLV-Y Combination	Max	-14.796	8.36	12.38	
5.523E-19	186.068	78.9622 115-1	0.5				
115	1.	SLV-Y Combination	Max	-16.516	8.36	12.38	
5.523E-19	179.9631	76.334 115-1	1.				
115	0.	SLV-Y Combination	Min	-423.416	4.271	-16.1	-
5.523E-19	-204.2727	-60.756 115-1	0.				
115	0.5	SLV-Y Combination	Min	-425.136	4.271	-16.1	-
5.523E-19	-196.302	-64.4323 115-1	0.5				
115	1.	SLV-Y Combination	Min	-426.856	4.271	-16.1	-
5.523E-19	-188.3374	-68.1193 115-1	1.				
116	0.	SLV-X Combination	Max	-44.65	18.867	27.948	
6.954E-19	163.7823	112.9442 116-1	0.				
116	0.5	SLV-X Combination	Max	-46.37	18.867	27.948	
6.954E-19	149.817	103.5202 116-1	0.5				
116	1.	SLV-X Combination	Max	-48.09	18.867	27.948	
6.954E-19	135.8536	94.0978 116-1	1.				
116	0.	SLV-X Combination	Min	-398.722	-11.069	-31.069	-
6.954E-19	-172.1566	-104.7295 116-1	0.				
116	0.5	SLV-X Combination	Min	-400.442	-11.069	-31.069	-
6.954E-19	-156.6307	-99.2046 116-1	0.5				
116	1.	SLV-X Combination	Min	-402.162	-11.069	-31.069	-
6.954E-19	-141.1066	-93.6812 116-1	1.				
116	0.	SLU-3 Combination		-280.812	7.344	-22.637	
0.	-109.7934	14.0653 116-1	0.				
116	0.5	SLU-3 Combination		-283.134	7.344	-22.637	
0.	-98.475	10.3932 116-1	0.5				
116	1.	SLU-3 Combination		-285.456	7.344	-22.637	
0.	-87.1566	6.721 116-1	1.				
116	0.	SLU-1 Combination		-368.718	8.997	-17.795	
0.	-81.4098	13.9113 116-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	116	0.5	SLU-1 Combination		-371.04	8.997	-17.795	
	-72.5125	9.4127	116-1	0.5				
0.	116	1.	SLU-1 Combination		-373.362	8.997	-17.795	
	-63.6152	4.9141	116-1	1.				
0.	116	0.	SLU-2 Combination		-205.774	6.687	-17.667	
	-81.971	11.8143	116-1	0.				
0.	116	0.5	SLU-2 Combination		-208.096	6.687	-17.667	
	-73.1376	8.4709	116-1	0.5				
0.	116	1.	SLU-2 Combination		-210.418	6.687	-17.667	
	-64.3043	5.1275	116-1	1.				
0.	116	0.	SLU-4 Combination		-166.752	5.727	-22.547	
	-110.1861	12.5974	116-1	0.				
0.	116	0.5	SLU-4 Combination		-169.074	5.727	-22.547	
	-98.9126	9.7339	116-1	0.5				
0.	116	1.	SLU-4 Combination		-171.396	5.727	-22.547	
	-87.639	6.8704	116-1	1.				
2.488E-19	116	0.	SLV-Y Combination	Max	-16.394	13.363	31.336	
	179.9631	76.334	116-1	0.				
2.488E-19	116	0.5	SLV-Y Combination	Max	-18.114	13.363	31.336	
	164.3066	69.6763	116-1	0.5				
2.488E-19	116	1.	SLV-Y Combination	Max	-19.834	13.363	31.336	
	148.6526	63.0222	116-1	1.				
2.488E-19	116	0.	SLV-Y Combination	Min	-426.978	-5.565	-34.457	-
	-188.3374	-68.1193	116-1	0.				
2.488E-19	116	0.5	SLV-Y Combination	Min	-428.698	-5.565	-34.457	-
	-171.1203	-65.3606	116-1	0.5				
2.488E-19	116	1.	SLV-Y Combination	Min	-430.418	-5.565	-34.457	-
	-153.9056	-62.6055	116-1	1.				
1.257E-16	117	0.	SLV-X Combination	Max	-47.996	22.75	33.22	-
	135.8536	94.0978	117-1	0.				
1.257E-16	117	0.5	SLV-X Combination	Max	-49.716	22.75	33.22	-
	119.2464	82.7255	117-1	0.5				
1.257E-16	117	1.	SLV-X Combination	Max	-51.436	22.75	33.22	-
	102.6402	71.354	117-1	1.				
1.408E-16	117	0.	SLV-X Combination	Min	-402.256	-18.634	-35.569	-
	-141.1066	-93.6812	117-1	0.				
1.408E-16	117	0.5	SLV-X Combination	Min	-403.976	-18.634	-35.569	-
	-123.3254	-84.367	117-1	0.5				
1.408E-16	117	1.	SLV-X Combination	Min	-405.696	-18.634	-35.569	-
	-105.5452	-75.0536	117-1	1.				
2.178E-14	117	0.	SLU-3 Combination		-285.456	4.748	-23.786	-
	-87.1566	6.721	117-1	0.				
2.178E-14	117	0.5	SLU-3 Combination		-287.778	4.748	-23.786	-
	-75.2635	4.3468	117-1	0.5				
2.178E-14	117	1.	SLU-3 Combination		-290.1	4.748	-23.786	-
	-63.3704	1.9727	117-1	1.				
1.559E-14	117	0.	SLU-1 Combination		-373.362	5.36	-18.024	-
	-63.6152	4.9141	117-1	0.				
1.559E-14	117	0.5	SLU-1 Combination		-375.684	5.36	-18.024	-
	-54.6034	2.2342	117-1	0.5				
1.559E-14	117	1.	SLU-1 Combination		-378.006	5.36	-18.024	-
	-45.5916	-0.4458	117-1	1.				
1.426E-14	117	0.	SLU-2 Combination		-210.418	4.187	-18.052	-
	-64.3043	5.1275	117-1	0.				
1.426E-14	117	0.5	SLU-2 Combination		-212.74	4.187	-18.052	-
	-55.2784	3.0342	117-1	0.5				
1.426E-14	117	1.	SLU-2 Combination		-215.062	4.187	-18.052	-
	-46.2524	0.9409	117-1	1.				
2.085E-14	117	0.	SLU-4 Combination		-171.396	3.927	-23.806	-
	-87.639	6.8704	117-1	0.				
2.085E-14	117	0.5	SLU-4 Combination		-173.718	3.927	-23.806	-
	-75.736	4.9069	117-1	0.5				
2.085E-14	117	1.	SLU-4 Combination		-176.039	3.927	-23.806	-
	-63.833	2.9433	117-1	1.				
1.307E-16	117	0.	SLV-Y Combination	Max	-19.718	15.602	36.743	-
	148.6526	63.0222	117-1	0.				
1.307E-16	117	0.5	SLV-Y Combination	Max	-21.438	15.602	36.743	-
	130.2854	55.2272	117-1	0.5				
1.307E-16	117	1.	SLV-Y Combination	Max	-23.158	15.602	36.743	-
	111.9196	47.4339	117-1	1.				
1.358E-16	117	0.	SLV-Y Combination	Min	-430.534	-11.486	-39.091	-
	-153.9056	-62.6055	117-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

117	0.5	SLV-Y Combination	Min	-432.254	-11.486	-39.091	-
1.358E-16	-134.3644	-56.8687 117-1	0.5				
117	1.	SLV-Y Combination	Min	-433.974	-11.486	-39.091	-
1.358E-16	-114.8245	-51.1335 117-1	1.				
118	0.	SLV-X Combination	Max	-51.346	21.073	30.559	
2.050E-15	102.6402	71.354 118-1	0.				
118	0.5	SLV-X Combination	Max	-53.066	21.073	30.559	
2.050E-15	87.3625	60.8186 118-1	0.5				
118	1.	SLV-X Combination	Max	-54.786	21.073	30.559	
2.050E-15	72.0855	50.2835 118-1	1.				
118	0.	SLV-X Combination	Min	-405.785	-19.535	-32.124	-
2.050E-15	-105.5452	-75.0536 118-1	0.				
118	0.5	SLV-X Combination	Min	-407.505	-19.535	-32.124	-
2.050E-15	-89.4848	-65.2874 118-1	0.5				
118	1.	SLV-X Combination	Min	-409.225	-19.535	-32.124	-
2.050E-15	-73.425	-55.5216 118-1	1.				
118	0.	SLU-3 Combination		-290.1	2.631	-20.513	
0.	-63.3704	1.9727 118-1	0.				
118	0.5	SLU-3 Combination		-292.422	2.631	-20.513	
0.	-53.1138	0.6574 118-1	0.5				
118	1.	SLU-3 Combination		-294.744	2.631	-20.513	
0.	-42.8573	-0.6579 118-1	1.				
118	0.	SLU-1 Combination		-378.006	2.603	-15.211	
0.	-45.5916	-0.4458 118-1	0.				
118	0.5	SLU-1 Combination		-380.328	2.603	-15.211	
0.	-37.9863	-1.7471 118-1	0.5				
118	1.	SLU-1 Combination		-382.65	2.603	-15.211	
0.	-30.3809	-3.0485 118-1	1.				
118	0.	SLU-2 Combination		-215.062	2.21	-15.315	
0.	-46.2524	0.9409 118-1	0.				
118	0.5	SLU-2 Combination		-217.384	2.21	-15.315	
0.	-38.5947	-0.164 118-1	0.5				
118	1.	SLU-2 Combination		-219.706	2.21	-15.315	
0.	-30.937	-1.269 118-1	1.				
118	0.	SLU-4 Combination		-176.039	2.356	-20.586	
0.	-63.833	2.9433 118-1	0.				
118	0.5	SLU-4 Combination		-178.361	2.356	-20.586	
0.	-53.5398	1.7656 118-1	0.5				
118	1.	SLU-4 Combination		-180.683	2.356	-20.586	
0.	-43.2466	0.5878 118-1	1.				
118	0.	SLV-Y Combination	Max	-23.048	14.245	33.579	
2.697E-15	111.9196	47.4339 118-1	0.				
118	0.5	SLV-Y Combination	Max	-24.768	14.245	33.579	
2.697E-15	95.1321	40.314 118-1	0.5				
118	1.	SLV-Y Combination	Max	-26.488	14.245	33.579	
2.697E-15	78.3455	33.195 118-1	1.				
118	0.	SLV-Y Combination	Min	-434.084	-12.707	-35.144	-
2.697E-15	-114.8245	-51.1335 118-1	0.				
118	0.5	SLV-Y Combination	Min	-435.804	-12.707	-35.144	-
2.697E-15	-97.2543	-44.7828 118-1	0.5				
118	1.	SLV-Y Combination	Min	-437.524	-12.707	-35.144	-
2.697E-15	-79.685	-38.4331 118-1	1.				
119	0.	SLV-X Combination	Max	-54.702	16.2	23.369	
4.661E-14	72.0855	50.2835 119-1	0.				
119	0.5	SLV-X Combination	Max	-56.422	16.2	23.369	
4.661E-14	60.4019	42.184 119-1	0.5				
119	1.	SLV-X Combination	Max	-58.142	16.2	23.369	
4.661E-14	48.7186	34.0848 119-1	1.				
119	0.	SLV-X Combination	Min	-409.31	-16.304	-24.228	-
4.457E-14	-73.425	-55.5216 119-1	0.				
119	0.5	SLV-X Combination	Min	-411.03	-16.304	-24.228	-
4.457E-14	-61.3118	-47.3703 119-1	0.5				
119	1.	SLV-X Combination	Min	-412.75	-16.304	-24.228	-
4.457E-14	-49.1991	-39.2193 119-1	1.				
119	0.	SLU-3 Combination		-294.744	1.023	-14.916	
2.298E-14	-42.8573	-0.6579 119-1	0.				
119	0.5	SLU-3 Combination		-297.066	1.023	-14.916	
2.298E-14	-35.3993	-1.1693 119-1	0.5				
119	1.	SLU-3 Combination		-299.388	1.023	-14.916	
2.298E-14	-27.9413	-1.6808 119-1	1.				
119	0.	SLU-1 Combination		-382.65	0.665	-10.858	
1.679E-14	-30.3809	-3.0485 119-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

119	0.5	SLU-1 Combination			-384.972	0.665	-10.858	
1.679E-14	-24.9518	-3.3812	119-1	0.5				
119	1.	SLU-1 Combination			-387.294	0.665	-10.858	
1.679E-14	-19.5227	-3.714	119-1	1.				
119	0.	SLU-2 Combination			-219.706	0.756	-10.983	
1.545E-14	-30.937	-1.269	119-1	0.				
119	0.5	SLU-2 Combination			-222.028	0.756	-10.983	
1.545E-14	-25.4455	-1.6468	119-1	0.5				
119	1.	SLU-2 Combination			-224.35	0.756	-10.983	
1.545E-14	-19.9539	-2.0247	119-1	1.				
119	0.	SLU-4 Combination			-180.683	1.086	-15.003	
2.205E-14	-43.2466	0.5878	119-1	0.				
119	0.5	SLU-4 Combination			-183.005	1.086	-15.003	
2.205E-14	-35.7448	0.0447	119-1	0.5				
119	1.	SLU-4 Combination			-185.327	1.086	-15.003	
2.205E-14	-28.2431	-0.4983	119-1	1.				
119	0.	SLV-Y Combination		Max	-26.384	10.837	25.555	
4.503E-14	78.3455	33.195	119-1	0.				
119	0.5	SLV-Y Combination		Max	-28.104	10.837	25.555	
4.503E-14	65.5692	27.7776	119-1	0.5				
119	1.	SLV-Y Combination		Max	-29.824	10.837	25.555	
4.503E-14	52.7934	22.3607	119-1	1.				
119	0.	SLV-Y Combination		Min	-437.628	-10.941	-26.414	-
4.299E-14	-79.685	-38.4331	119-1	0.				
119	0.5	SLV-Y Combination		Min	-439.348	-10.941	-26.414	-
4.299E-14	-66.4792	-32.9638	119-1	0.5				
119	1.	SLV-Y Combination		Min	-441.068	-10.941	-26.414	-
4.299E-14	-53.2738	-27.4951	119-1	1.				
120	0.	SLV-X Combination		Max	-58.063	11.775	16.924	
2.710E-14	48.7186	34.0848	120-1	0.				
120	0.5	SLV-X Combination		Max	-59.783	11.775	16.924	
2.710E-14	40.2572	28.1974	120-1	0.5				
120	1.	SLV-X Combination		Max	-61.503	11.775	16.924	
2.710E-14	31.7961	22.3101	120-1	1.				
120	0.	SLV-X Combination		Min	-412.829	-12.505	-17.373	-
2.479E-14	-49.1991	-39.2193	120-1	0.				
120	0.5	SLV-X Combination		Min	-414.549	-12.505	-17.373	-
2.479E-14	-40.5131	-32.9668	120-1	0.5				
120	1.	SLV-X Combination		Min	-416.269	-12.505	-17.373	-
2.479E-14	-31.8275	-26.7146	120-1	1.				
120	0.	SLU-3 Combination			-299.388	0.235	-10.408	
4.476E-14	-27.9413	-1.6808	120-1	0.				
120	0.5	SLU-3 Combination			-301.71	0.235	-10.408	
4.476E-14	-22.7375	-1.7982	120-1	0.5				
120	1.	SLU-3 Combination			-304.032	0.235	-10.408	
4.476E-14	-17.5338	-1.9156	120-1	1.				
120	0.	SLU-1 Combination			-387.294	-0.196	-7.467	
3.237E-14	-19.5227	-3.714	120-1	0.				
120	0.5	SLU-1 Combination			-389.616	-0.196	-7.467	
3.237E-14	-15.789	-3.6159	120-1	0.5				
120	1.	SLU-1 Combination			-391.938	-0.196	-7.467	
3.237E-14	-12.0553	-3.5178	120-1	1.				
120	0.	SLU-2 Combination			-224.35	0.069	-7.581	
2.971E-14	-19.9539	-2.0247	120-1	0.				
120	0.5	SLU-2 Combination			-226.672	0.069	-7.581	
2.971E-14	-16.1635	-2.0594	120-1	0.5				
120	1.	SLU-2 Combination			-228.994	0.069	-7.581	
2.971E-14	-12.3731	-2.094	120-1	1.				
120	0.	SLU-4 Combination			-185.327	0.421	-10.487	
4.290E-14	-28.2431	-0.4983	120-1	0.				
120	0.5	SLU-4 Combination			-187.649	0.421	-10.487	
4.290E-14	-22.9997	-0.7086	120-1	0.5				
120	1.	SLU-4 Combination			-189.971	0.421	-10.487	
4.290E-14	-17.7562	-0.919	120-1	1.				
120	0.	SLV-Y Combination		Max	-29.726	7.821	18.444	
1.735E-14	52.7934	22.3607	120-1	0.				
120	0.5	SLV-Y Combination		Max	-31.446	7.821	18.444	
1.735E-14	43.5721	18.4513	120-1	0.5				
120	1.	SLV-Y Combination		Max	-33.166	7.821	18.444	
1.735E-14	34.3511	14.5424	120-1	1.				
120	0.	SLV-Y Combination		Min	-441.166	-8.551	-18.893	-
1.504E-14	-53.2738	-27.4951	120-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

120	0.5	SLV-Y Combination	Min	-442.886	-8.551	-18.893	-
1.504E-14	-43.828	-23.2208 120-1	0.5				
120	1.	SLV-Y Combination	Min	-444.606	-8.551	-18.893	-
1.504E-14	-34.3824	-18.9469 120-1	1.				
121	0.	SLV-X Combination	Max	-61.428	9.198	13.189	
9.264E-14	31.7961	22.3101 121-1	0.				
121	0.5	SLV-X Combination	Max	-63.148	9.198	13.189	
9.264E-14	25.2025	17.7116 121-1	0.5				
121	1.	SLV-X Combination	Max	-64.868	9.198	13.189	
9.264E-14	18.6094	13.1132 121-1	1.				
121	0.	SLV-X Combination	Min	-416.343	-10.065	-13.46	-
8.971E-14	-31.8275	-26.7146 121-1	0.				
121	0.5	SLV-X Combination	Min	-418.063	-10.065	-13.46	-
8.971E-14	-25.0986	-21.6825 121-1	0.5				
121	1.	SLV-X Combination	Min	-419.783	-10.065	-13.46	-
8.971E-14	-18.3704	-16.6507 121-1	1.				
121	0.	SLU-3 Combination		-304.032	-0.048	-7.916	
2.358E-14	-17.5338	-1.9156 121-1	0.				
121	0.5	SLU-3 Combination		-306.354	-0.048	-7.916	
2.358E-14	-13.5757	-1.8915 121-1	0.5				
121	1.	SLU-3 Combination		-308.676	-0.048	-7.916	
2.358E-14	-9.6177	-1.8673 121-1	1.				
121	0.	SLU-1 Combination		-391.938	-0.462	-5.628	
1.739E-14	-12.0553	-3.5178 121-1	0.				
121	0.5	SLU-1 Combination		-394.26	-0.462	-5.628	
1.739E-14	-9.2412	-3.2868 121-1	0.5				
121	1.	SLU-1 Combination		-396.582	-0.462	-5.628	
1.739E-14	-6.4271	-3.0557 121-1	1.				
121	0.	SLU-2 Combination		-228.994	-0.164	-5.727	
1.539E-14	-12.3731	-2.094 121-1	0.				
121	0.5	SLU-2 Combination		-231.316	-0.164	-5.727	
1.539E-14	-9.5096	-2.0118 121-1	0.5				
121	1.	SLU-2 Combination		-233.638	-0.164	-5.727	
1.539E-14	-6.6461	-1.9296 121-1	1.				
121	0.	SLU-4 Combination		-189.971	0.16	-7.985	
2.218E-14	-17.7562	-0.919 121-1	0.				
121	0.5	SLU-4 Combination		-192.293	0.16	-7.985	
2.218E-14	-13.7636	-0.999 121-1	0.5				
121	1.	SLU-4 Combination		-194.615	0.16	-7.985	
2.218E-14	-9.771	-1.0791 121-1	1.				
121	0.	SLV-Y Combination	Max	-33.074	6.082	14.344	
8.924E-14	34.3511	14.5424 121-1	0.				
121	0.5	SLV-Y Combination	Max	-34.794	6.082	14.344	
8.924E-14	27.1798	11.503 121-1	0.5				
121	1.	SLV-Y Combination	Max	-36.514	6.082	14.344	
8.924E-14	20.009	8.4644 121-1	1.				
121	0.	SLV-Y Combination	Min	-444.698	-6.949	-14.614	-
8.631E-14	-34.3824	-18.9469 121-1	0.				
121	0.5	SLV-Y Combination	Min	-446.418	-6.949	-14.614	-
8.631E-14	-27.0759	-15.4739 121-1	0.5				
121	1.	SLV-Y Combination	Min	-448.138	-6.949	-14.614	-
8.631E-14	-19.7699	-12.0019 121-1	1.				
122	0.	SLV-X Combination	Max	-64.799	6.693	9.575	
1.195E-13	18.6094	13.1132 122-1	0.				
122	0.5	SLV-X Combination	Max	-66.519	6.693	9.575	
1.195E-13	13.8236	9.7671 122-1	0.5				
122	1.	SLV-X Combination	Max	-68.239	6.693	9.575	
1.195E-13	9.0396	6.4215 122-1	1.				
122	0.	SLV-X Combination	Min	-419.853	-7.549	-9.711	-
1.172E-13	-18.3704	-16.6507 122-1	0.				
122	0.5	SLV-X Combination	Min	-421.573	-7.549	-9.711	-
1.172E-13	-13.5166	-12.8766 122-1	0.5				
122	1.	SLV-X Combination	Min	-423.293	-7.549	-9.711	-
1.172E-13	-8.6647	-9.1029 122-1	1.				
122	0.	SLU-3 Combination		-308.676	-0.211	-5.6	
4.476E-14	-9.6177	-1.8673 122-1	0.				
122	0.5	SLU-3 Combination		-310.998	-0.211	-5.6	
4.476E-14	-6.8174	-1.7619 122-1	0.5				
122	1.	SLU-3 Combination		-313.32	-0.211	-5.6	
4.476E-14	-4.0172	-1.6564 122-1	1.				
122	0.	SLU-1 Combination		-396.582	-0.571	-3.942	
3.237E-14	-6.4271	-3.0557 122-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

122	0.5	SLU-1 Combination		-398.904	-0.571	-3.942	
3.237E-14	-4.4562	-2.7703	122-1	0.5			
122	1.	SLU-1 Combination		-401.226	-0.571	-3.942	
3.237E-14	-2.4854	-2.485	122-1	1.			
122	0.	SLU-2 Combination		-233.638	-0.285	-4.021	
3.038E-14	-6.6461	-1.9296	122-1	0.			
122	0.5	SLU-2 Combination		-235.96	-0.285	-4.021	
3.038E-14	-4.6355	-1.787	122-1	0.5			
122	1.	SLU-2 Combination		-238.282	-0.285	-4.021	
3.038E-14	-2.625	-1.6443	122-1	1.			
122	0.	SLU-4 Combination		-194.615	-0.011	-5.656	
4.337E-14	-9.771	-1.0791	122-1	0.			
122	0.5	SLU-4 Combination		-196.937	-0.011	-5.656	
4.337E-14	-6.943	-1.0735	122-1	0.5			
122	1.	SLU-4 Combination		-199.259	-0.011	-5.656	
4.337E-14	-4.1149	-1.0679	122-1	1.			
122	0.	SLV-Y Combination	Max	-36.428	4.406	10.391	
1.281E-13	20.009	8.4644	122-1	0.			
122	0.5	SLV-Y Combination	Max	-38.148	4.406	10.391	
1.281E-13	14.8143	6.2642	122-1	0.5			
122	1.	SLV-Y Combination	Max	-39.868	4.406	10.391	
1.281E-13	9.6209	4.0665	122-1	1.			
122	0.	SLV-Y Combination	Min	-448.223	-5.262	-10.527	-
1.258E-13	-19.7699	-12.0019	122-1	0.			
122	0.5	SLV-Y Combination	Min	-449.943	-5.262	-10.527	-
1.258E-13	-14.5074	-9.3737	122-1	0.5			
122	1.	SLV-Y Combination	Min	-451.663	-5.262	-10.527	-
1.258E-13	-9.246	-6.7478	122-1	1.			
123	0.	SLV-X Combination	Max	-68.174	4.41	6.293	
4.676E-14	9.0396	6.4215	123-1	0.			
123	0.5	SLV-X Combination	Max	-69.894	4.41	6.293	
4.676E-14	5.8985	4.218	123-1	0.5			
123	1.	SLV-X Combination	Max	-71.614	4.41	6.293	
4.676E-14	2.7703	2.0165	123-1	1.			
123	0.	SLV-X Combination	Min	-423.357	-5.152	-6.334	-
4.445E-14	-8.6647	-9.1029	123-1	0.			
123	0.5	SLV-X Combination	Min	-425.077	-5.152	-6.334	-
4.445E-14	-5.5028	-6.5282	123-1	0.5			
123	1.	SLV-X Combination	Min	-426.797	-5.152	-6.334	-
4.445E-14	-2.3539	-3.9555	123-1	1.			
123	0.	SLU-3 Combination		-313.32	-0.278	-3.569	
4.476E-14	-4.0172	-1.6564	123-1	0.			
123	0.5	SLU-3 Combination		-315.642	-0.278	-3.569	
4.476E-14	-2.2329	-1.5176	123-1	0.5			
123	1.	SLU-3 Combination		-317.964	-0.278	-3.569	
4.476E-14	-0.4486	-1.3787	123-1	1.			
123	0.	SLU-1 Combination		-401.226	-0.561	-2.479	
3.237E-14	-2.4854	-2.485	123-1	0.			
123	0.5	SLU-1 Combination		-403.548	-0.561	-2.479	
3.237E-14	-1.2459	-2.2044	123-1	0.5			
123	1.	SLU-1 Combination		-405.87	-0.561	-2.479	
3.237E-14	-0.0063	-1.9237	123-1	1.			
123	0.	SLU-2 Combination		-238.282	-0.319	-2.538	
2.971E-14	-2.625	-1.6443	123-1	0.			
123	0.5	SLU-2 Combination		-240.604	-0.319	-2.538	
2.971E-14	-1.3561	-1.4848	123-1	0.5			
123	1.	SLU-2 Combination		-242.926	-0.319	-2.538	
2.971E-14	-0.0873	-1.3254	123-1	1.			
123	0.	SLU-4 Combination		-199.259	-0.108	-3.61	
4.290E-14	-4.1149	-1.0679	123-1	0.			
123	0.5	SLU-4 Combination		-201.581	-0.108	-3.61	
4.290E-14	-2.3101	-1.0139	123-1	0.5			
123	1.	SLU-4 Combination		-203.903	-0.108	-3.61	
4.290E-14	-0.5053	-0.9599	123-1	1.			
123	0.	SLV-Y Combination	Max	-39.789	2.887	6.812	
4.496E-14	9.6209	4.0665	123-1	0.			
123	0.5	SLV-Y Combination	Max	-41.509	2.887	6.812	
4.496E-14	6.2177	2.6294	123-1	0.5			
123	1.	SLV-Y Combination	Max	-43.229	2.887	6.812	
4.496E-14	2.8216	1.2019	123-1	1.			
123	0.	SLV-Y Combination	Min	-451.743	-3.629	-6.853	-
4.265E-14	-9.246	-6.7478	123-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

123	0.5	SLV-Y Combination	Min	-453.463	-3.629	-6.853	-
4.265E-14	-5.822	-4.9396 123-1	0.5	-455.183	-3.629	-6.853	-
123	1.	SLV-Y Combination	Min	-455.183	-3.629	-6.853	-
4.265E-14	-2.4052	-3.1409 123-1	1.	-71.555	2.412	3.434	
124	0.	SLV-X Combination	Max	-71.555	2.412	3.434	
2.731E-14	2.7703	2.0165 124-1	0.	-73.275	2.412	3.434	
124	0.5	SLV-X Combination	Max	-73.275	2.412	3.434	
2.731E-14	1.1121	0.8156 124-1	0.5	-74.995	2.412	3.434	
124	1.	SLV-X Combination	Max	-74.995	2.412	3.434	
2.731E-14	1.1752	-0.3436 124-1	1.	-426.857	-2.971	-3.416	-
124	0.	SLV-X Combination	Min	-426.857	-2.971	-3.416	-
2.438E-14	-2.3539	-3.9555 124-1	0.	-428.577	-2.971	-3.416	-
124	0.5	SLV-X Combination	Min	-428.577	-2.971	-3.416	-
2.438E-14	-0.7045	-2.4749 124-1	0.5	-430.297	-2.971	-3.416	-
124	1.	SLV-X Combination	Min	-430.297	-2.971	-3.416	-
2.438E-14	-0.7765	-1.0361 124-1	1.	-317.964	-0.27	-1.859	
124	0.	SLU-3 Combination		-317.964	-0.27	-1.859	
4.490E-14	-0.4486	-1.3787 124-1	0.	-320.286	-0.27	-1.859	
124	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-320.286	-0.27	-1.859	
4.490E-14	0.481	-1.2435 124-1	0.5	-322.608	-0.27	-1.859	
124	1.	SLU-3 Combination		-322.608	-0.27	-1.859	
4.490E-14	1.4107	-1.1084 124-1	1.	-405.87	-0.466	-1.263	
124	0.	SLU-1 Combination		-405.87	-0.466	-1.263	
3.231E-14	-0.0063	-1.9237 124-1	0.	-408.192	-0.466	-1.263	
124	0.5	SLU-1 Combination		-408.192	-0.466	-1.263	
3.231E-14	0.6252	-1.6909 124-1	0.5	-410.514	-0.466	-1.263	
124	1.	SLU-1 Combination		-410.514	-0.466	-1.263	
3.231E-14	1.2568	-1.458 124-1	1.	-242.926	-0.286	-1.3	
124	0.	SLU-2 Combination		-242.926	-0.286	-1.3	
3.031E-14	-0.0873	-1.3254 124-1	0.	-245.248	-0.286	-1.3	
124	0.5	SLU-2 Combination	0.5	-245.248	-0.286	-1.3	
3.031E-14	0.5629	-1.1822 124-1	0.5	-247.57	-0.286	-1.3	
124	1.	SLU-2 Combination		-247.57	-0.286	-1.3	
3.031E-14	1.2131	-1.0391 124-1	1.	-203.903	-0.145	-1.885	
124	0.	SLU-4 Combination		-203.903	-0.145	-1.885	
4.350E-14	-0.5053	-0.9599 124-1	0.	-206.225	-0.145	-1.885	
124	0.5	SLU-4 Combination	0.5	-206.225	-0.145	-1.885	
4.350E-14	0.4374	-0.8875 124-1	0.5	-208.547	-0.145	-1.885	
124	1.	SLU-4 Combination		-208.547	-0.145	-1.885	
4.350E-14	1.3801	-0.8151 124-1	1.	-43.155	1.567	3.703	
124	0.	SLV-Y Combination	Max	-43.155	1.567	3.703	
1.918E-14	2.8216	1.2019 124-1	0.	-44.875	1.567	3.703	
124	0.5	SLV-Y Combination	Max	-44.875	1.567	3.703	
1.918E-14	1.0052	0.4426 124-1	0.5	-46.595	1.567	3.703	
124	1.	SLV-Y Combination	Max	-46.595	1.567	3.703	
1.918E-14	1.3305	-0.2134 124-1	1.	-455.256	-2.126	-3.686	-
124	0.	SLV-Y Combination	Min	-455.256	-2.126	-3.686	-
1.625E-14	-2.4052	-3.1409 124-1	0.	-456.976	-2.126	-3.686	-
124	0.5	SLV-Y Combination	Min	-456.976	-2.126	-3.686	-
1.625E-14	-0.5976	-2.102 124-1	0.5	-458.696	-2.126	-3.686	-
124	1.	SLV-Y Combination	Min	-458.696	-2.126	-3.686	-
1.625E-14	-0.9318	-1.1663 124-1	1.	-74.94	0.714	1.018	
125	0.	SLV-X Combination	Max	-74.94	0.714	1.018	
8.176E-14	1.1752	-0.3436 125-1	0.	-76.66	0.714	1.018	
125	0.5	SLV-X Combination	Max	-76.66	0.714	1.018	
8.176E-14	1.626	-0.3722 125-1	0.5	-78.38	0.714	1.018	
125	1.	SLV-X Combination	Max	-78.38	0.714	1.018	
8.176E-14	2.094	0.0892 125-1	1.	-430.352	-1.044	-0.97	-
125	0.	SLV-X Combination	Min	-430.352	-1.044	-0.97	-
7.945E-14	-0.7765	-1.0361 125-1	0.	-432.071	-1.044	-0.97	-
125	0.5	SLV-X Combination	Min	-432.071	-1.044	-0.97	-
7.945E-14	-1.2512	-0.8423 125-1	0.5	-433.791	-1.044	-0.97	-
125	1.	SLV-X Combination	Min	-433.791	-1.044	-0.97	-
7.945E-14	-1.7431	-1.1385 125-1	1.	-322.608	-0.206	-0.468	
125	0.	SLU-3 Combination		-322.608	-0.206	-0.468	
2.345E-14	1.4107	-1.1084 125-1	0.	-324.93	-0.206	-0.468	
125	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-324.93	-0.206	-0.468	
2.345E-14	1.6445	-1.0053 125-1	0.5	-327.252	-0.206	-0.468	
125	1.	SLU-3 Combination		-327.252	-0.206	-0.468	
2.345E-14	1.8782	-0.9022 125-1	1.	-410.514	-0.308	-0.286	
125	0.	SLU-1 Combination		-410.514	-0.308	-0.286	
1.745E-14	1.2568	-1.458 125-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

125	0.5	SLU-1 Combination			-412.836	-0.308	-0.286
1.745E-14	1.3999	-1.3042	125-1	0.5			
125	1.	SLU-1 Combination			-415.158	-0.308	-0.286
1.745E-14	1.543	-1.1504	125-1	1.			
125	0.	SLU-2 Combination			-247.57	-0.204	-0.303
1.479E-14	1.2131	-1.0391	125-1	0.			
125	0.5	SLU-2 Combination			-249.892	-0.204	-0.303
1.479E-14	1.3647	-0.937	125-1	0.5			
125	1.	SLU-2 Combination			-252.214	-0.204	-0.303
1.479E-14	1.5163	-0.8349	125-1	1.			
125	0.	SLU-4 Combination			-208.547	-0.134	-0.479
2.158E-14	1.3801	-0.8151	125-1	0.			
125	0.5	SLU-4 Combination			-210.869	-0.134	-0.479
2.158E-14	1.6198	-0.7483	125-1	0.5			
125	1.	SLU-4 Combination			-213.191	-0.134	-0.479
2.158E-14	1.8596	-0.6814	125-1	1.			
125	0.	SLV-Y Combination	Max		-46.528	0.453	1.083
8.625E-14	1.3305	-0.2134	125-1	0.			
125	0.5	SLV-Y Combination	Max		-48.248	0.453	1.083
8.625E-14	1.8338	-0.2525	125-1	0.5			
125	1.	SLV-Y Combination	Max		-49.968	0.453	1.083
8.625E-14	2.3441	-0.0604	125-1	1.			
125	0.	SLV-Y Combination	Min		-458.764	-0.783	-1.035 -
8.394E-14	-0.9318	-1.1663	125-1	0.			
125	0.5	SLV-Y Combination	Min		-460.484	-0.783	-1.035 -
8.394E-14	-1.459	-0.962	125-1	0.5			
125	1.	SLV-Y Combination	Min		-462.204	-0.783	-1.035 -
8.394E-14	-1.9932	-0.9889	125-1	1.			
126	0.	SLV-X Combination	Max		-78.33	-0.016	0.115
1.162E-15	2.094	0.0892	126-1	0.			
126	0.5	SLV-X Combination	Max		-80.05	-0.016	0.115
1.162E-15	2.0478	0.1678	126-1	0.5			
126	1.	SLV-X Combination	Max		-81.77	-0.016	0.115
1.162E-15	2.0021	0.2473	126-1	1.			
126	0.	SLV-X Combination	Min		-433.841	-0.176	-0.064 -
2.938E-15	-1.7431	-1.1385	126-1	0.			
126	0.5	SLV-X Combination	Min		-435.561	-0.176	-0.064 -
2.938E-15	-1.7225	-1.1208	126-1	0.5			
126	1.	SLV-X Combination	Min		-437.281	-0.176	-0.064 -
2.938E-15	-1.7023	-1.104	126-1	1.			
126	0.	SLU-3 Combination			-327.252	-0.149	0.119 -
1.199E-15	1.8782	-0.9022	126-1	0.			
126	0.5	SLU-3 Combination			-329.574	-0.149	0.119 -
1.199E-15	1.8185	-0.8277	126-1	0.5			
1.199E-15	1.7588	-0.7532	126-1	1.			
126	0.	SLU-1 Combination			-415.158	-0.199	0.119 -
1.199E-15	1.543	-1.1504	126-1	0.			
126	0.5	SLU-1 Combination			-417.48	-0.199	0.119 -
1.199E-15	1.4835	-1.0506	126-1	0.5			
126	1.	SLU-1 Combination			-419.802	-0.199	0.119 -
1.199E-15	1.4241	-0.9509	126-1	1.			
126	0.	SLU-2 Combination			-252.214	-0.141	0.112 -
1.199E-15	1.5163	-0.8349	126-1	0.			
126	0.5	SLU-2 Combination			-254.536	-0.141	0.112 -
1.199E-15	1.4602	-0.7646	126-1	0.5			
126	1.	SLU-2 Combination			-256.858	-0.141	0.112 -
1.199E-15	1.4041	-0.6942	126-1	1.			
126	0.	SLU-4 Combination			-213.191	-0.108	0.115 -
1.199E-15	1.8596	-0.6814	126-1	0.			
126	0.5	SLU-4 Combination			-215.513	-0.108	0.115 -
1.199E-15	1.8022	-0.6275	126-1	0.5			
126	1.	SLU-4 Combination			-217.835	-0.108	0.115 -
1.199E-15	1.7448	-0.5736	126-1	1.			
126	0.	SLV-Y Combination	Max		-49.907	2.337E-04	0.113
1.809E-15	2.3441	-0.0604	126-1	0.			
126	0.5	SLV-Y Combination	Max		-51.627	2.337E-04	0.113
1.809E-15	2.2915	-0.012	126-1	0.5			
126	1.	SLV-Y Combination	Max		-53.347	2.337E-04	0.113
1.809E-15	2.2391	0.0413	126-1	1.			
126	0.	SLV-Y Combination	Min		-462.265	-0.193	-0.062 -
3.586E-15	-1.9932	-0.9889	126-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

126	0.5	SLV-Y Combination	Min	-463.985	-0.193	-0.062	-
3.586E-15	-1.9662	-0.9409 126-1	0.5				
126	1.	SLV-Y Combination	Min	-465.705	-0.193	-0.062	-
3.586E-15	-1.9393	-0.898 126-1	1.				
127	0.	SLV-X Combination	Max	-81.726	-0.053	0.172	-
1.321E-16	2.0021	0.2473 127-1	0.				
127	0.5	SLV-X Combination	Max	-83.446	-0.053	0.172	-
1.321E-16	1.9195	0.295 127-1	0.5				
127	1.	SLV-X Combination	Max	-85.166	-0.053	0.172	-
1.321E-16	1.8372	0.3431 127-1	1.				
127	0.	SLV-X Combination	Min	-437.326	-0.121	-0.122	-
1.344E-16	-1.7023	-1.104 127-1	0.				
127	0.5	SLV-X Combination	Min	-439.046	-0.121	-0.122	-
1.344E-16	-1.6448	-1.0646 127-1	0.5				
127	1.	SLV-X Combination	Min	-440.766	-0.121	-0.122	-
1.344E-16	-1.5875	-1.0256 127-1	1.				
127	0.	SLU-3 Combination		-331.896	-0.14	0.175	-
4.663E-16	1.7588	-0.7532 127-1	0.				
127	0.5	SLU-3 Combination		-334.218	-0.14	0.175	-
4.663E-16	1.6712	-0.6834 127-1	0.5				
127	1.	SLU-3 Combination		-336.54	-0.14	0.175	-
4.663E-16	1.5835	-0.6135 127-1	1.				
127	0.	SLU-1 Combination		-419.802	-0.184	0.157	-
6.661E-16	1.4241	-0.9509 127-1	0.				
127	0.5	SLU-1 Combination		-422.124	-0.184	0.157	-
6.661E-16	1.3458	-0.8589 127-1	0.5				
127	1.	SLU-1 Combination		-424.446	-0.184	0.157	-
6.661E-16	1.2675	-0.767 127-1	1.				
127	0.	SLU-2 Combination		-256.858	-0.131	0.151	-
6.661E-16	1.4041	-0.6942 127-1	0.				
127	0.5	SLU-2 Combination		-259.18	-0.131	0.151	-
6.661E-16	1.3286	-0.6287 127-1	0.5				
127	1.	SLU-2 Combination		-261.502	-0.131	0.151	-
6.661E-16	1.253	-0.5632 127-1	1.				
127	0.	SLU-4 Combination		-217.835	-0.103	0.171	-
4.663E-16	1.7448	-0.5736 127-1	0.				
127	0.5	SLU-4 Combination		-220.157	-0.103	0.171	-
4.663E-16	1.6591	-0.5222 127-1	0.5				
127	1.	SLU-4 Combination		-222.479	-0.103	0.171	-
4.663E-16	1.5734	-0.4709 127-1	1.				
127	0.	SLV-Y Combination	Max	-53.292	-0.018	0.189	-
1.326E-16	2.2391	0.0413 127-1	0.				
127	0.5	SLV-Y Combination	Max	-55.012	-0.018	0.189	-
1.326E-16	2.1458	0.0779 127-1	0.5				
127	1.	SLV-Y Combination	Max	-56.732	-0.018	0.189	-
1.326E-16	2.0526	0.1171 127-1	1.				
127	0.	SLV-Y Combination	Min	-465.76	-0.156	-0.138	-
1.338E-16	-1.9393	-0.898 127-1	0.				
127	0.5	SLV-Y Combination	Min	-467.48	-0.156	-0.138	-
1.338E-16	-1.8711	-0.8476 127-1	0.5				
127	1.	SLV-Y Combination	Min	-469.2	-0.156	-0.138	-
1.338E-16	-1.8029	-0.7996 127-1	1.				
128	0.	SLV-X Combination	Max	-85.126	-0.035	0.224	-
1.330E-16	1.8372	0.3431 128-1	0.				
128	0.5	SLV-X Combination	Max	-86.846	-0.035	0.224	-
1.330E-16	1.7268	0.3641 128-1	0.5				
128	1.	SLV-X Combination	Max	-88.566	-0.035	0.224	-
1.330E-16	1.6167	0.3852 128-1	1.				
128	0.	SLV-X Combination	Min	-440.806	-0.12	-0.175	-
1.335E-16	-1.5875	-1.0256 128-1	0.				
128	0.5	SLV-X Combination	Min	-442.526	-0.12	-0.175	-
1.335E-16	-1.5013	-0.9689 128-1	0.5				
128	1.	SLV-X Combination	Min	-444.246	-0.12	-0.175	-
1.335E-16	-1.4153	-0.9124 128-1	1.				
128	0.	SLU-3 Combination		-336.54	-0.129	0.215	-
2.178E-14	1.5835	-0.6135 128-1	0.				
128	0.5	SLU-3 Combination		-338.862	-0.129	0.215	-
2.178E-14	1.476	-0.5491 128-1	0.5				
128	1.	SLU-3 Combination		-341.184	-0.129	0.215	-
2.178E-14	1.3685	-0.4846 128-1	1.				
128	0.	SLU-1 Combination		-424.446	-0.167	0.182	-
1.559E-14	1.2675	-0.767 128-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

128	0.5	SLU-1 Combination			-426.768	-0.167	0.182	-
1.559E-14	1.1762	-0.6834	128-1	0.5				
128	1.	SLU-1 Combination			-429.09	-0.167	0.182	-
1.559E-14	1.085	-0.5999	128-1	1.				
128	0.	SLU-2 Combination			-261.502	-0.12	0.178	-
1.426E-14	1.253	-0.5632	128-1	0.				
128	0.5	SLU-2 Combination			-263.824	-0.12	0.178	-
1.426E-14	1.164	-0.5031	128-1	0.5				
128	1.	SLU-2 Combination			-266.146	-0.12	0.178	-
1.426E-14	1.075	-0.4431	128-1	1.				
128	0.	SLU-4 Combination			-222.479	-0.096	0.212	-
2.085E-14	1.5734	-0.4709	128-1	0.				
128	0.5	SLU-4 Combination			-224.801	-0.096	0.212	-
2.085E-14	1.4675	-0.4228	128-1	0.5				
128	1.	SLU-4 Combination			-227.123	-0.096	0.212	-
2.085E-14	1.3615	-0.3748	128-1	1.				
128	0.	SLV-Y Combination	Max		-56.683	-0.02	0.249	-
1.330E-16	2.0526	0.1171	128-1	0.				
128	0.5	SLV-Y Combination	Max		-58.403	-0.02	0.249	-
1.330E-16	1.9285	0.1397	128-1	0.5				
128	1.	SLV-Y Combination	Max		-60.123	-0.02	0.249	-
1.330E-16	1.8044	0.1637	128-1	1.				
128	0.	SLV-Y Combination	Min		-469.249	-0.136	-0.201	-
1.334E-16	-1.8029	-0.7996	128-1	0.				
128	0.5	SLV-Y Combination	Min		-470.969	-0.136	-0.201	-
1.334E-16	-1.7029	-0.7446	128-1	0.5				
128	1.	SLV-Y Combination	Min		-472.689	-0.136	-0.201	-
1.334E-16	-1.603	-0.6909	128-1	1.				
129	0.	SLV-X Combination	Max		-88.531	3.575E-03	0.261	
4.559E-14	1.6167	0.3852	129-1	0.				
129	0.5	SLV-X Combination	Max		-90.251	3.575E-03	0.261	
4.559E-14	1.4871	0.3843	129-1	0.5				
129	1.	SLV-X Combination	Max		-91.971	3.575E-03	0.261	
4.559E-14	1.3576	0.3835	129-1	1.				
129	0.	SLV-X Combination	Min		-444.28	-0.14	-0.215	-
4.559E-14	-1.4153	-0.9124	129-1	0.				
129	0.5	SLV-X Combination	Min		-446.	-0.14	-0.215	-
4.559E-14	-1.3084	-0.8431	129-1	0.5				
129	1.	SLV-X Combination	Min		-447.72	-0.14	-0.215	-
4.559E-14	-1.2016	-0.7739	129-1	1.				
129	0.	SLU-3 Combination			-341.184	-0.117	0.24	
0.	1.3685	-0.4846	129-1	0.				
129	0.5	SLU-3 Combination			-343.506	-0.117	0.24	
0.	1.2484	-0.426	129-1	0.5				
129	1.	SLU-3 Combination			-345.828	-0.117	0.24	
0.	1.1284	-0.3674	129-1	1.				
129	0.	SLU-1 Combination			-429.09	-0.15	0.198	
0.	1.085	-0.5999	129-1	0.				
129	0.5	SLU-1 Combination			-431.412	-0.15	0.198	
0.	0.9861	-0.5251	129-1	0.5				
129	1.	SLU-1 Combination			-433.734	-0.15	0.198	
0.	0.8873	-0.4502	129-1	1.				
129	0.	SLU-2 Combination			-266.146	-0.109	0.194	
0.	1.075	-0.4431	129-1	0.				
129	0.5	SLU-2 Combination			-268.468	-0.109	0.194	
0.	0.9779	-0.3888	129-1	0.5				
129	1.	SLU-2 Combination			-270.79	-0.109	0.194	
0.	0.8809	-0.3345	129-1	1.				
129	0.	SLU-4 Combination			-227.123	-0.088	0.238	
0.	1.3615	-0.3748	129-1	0.				
129	0.5	SLU-4 Combination			-229.445	-0.088	0.238	
0.	1.2427	-0.3306	129-1	0.5				
129	1.	SLU-4 Combination			-231.767	-0.088	0.238	
0.	1.1239	-0.2864	129-1	1.				
129	0.	SLV-Y Combination	Max		-60.08	-8.033E-03	0.291	
4.401E-14	1.8044	0.1637	129-1	0.				
129	0.5	SLV-Y Combination	Max		-61.8	-8.033E-03	0.291	
4.401E-14	1.6589	0.1732	129-1	0.5				
129	1.	SLV-Y Combination	Max		-63.52	-8.033E-03	0.291	
4.401E-14	1.5134	0.1834	129-1	1.				
129	0.	SLV-Y Combination	Min		-472.732	-0.129	-0.246	-
4.401E-14	-1.603	-0.6909	129-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

129	0.5	SLV-Y Combination	Min	-474.452	-0.129	-0.246	-
4.401E-14	-1.4802	-0.632 129-1	0.5	-476.172	-0.129	-0.246	-
129	1.	SLV-Y Combination	Min	-476.172	-0.129	-0.246	-
4.401E-14	-1.3575	-0.5738 129-1	1.	-91.941	0.036	0.283	-
130	0.	SLV-X Combination	Max	-91.941	0.036	0.283	-
4.559E-14	1.3576	0.3835 130-1	0.	-93.661	0.036	0.283	-
130	0.5	SLV-X Combination	Max	-93.661	0.036	0.283	-
4.559E-14	1.2166	0.3657 130-1	0.5	-95.381	0.036	0.283	-
130	1.	SLV-X Combination	Max	-95.381	0.036	0.283	-
4.559E-14	1.0757	0.348 130-1	1.	-447.75	-0.155	-0.241	-
130	0.	SLV-X Combination	Min	-447.75	-0.155	-0.241	-
4.559E-14	-1.2016	-0.7739 130-1	0.	-449.47	-0.155	-0.241	-
130	0.5	SLV-X Combination	Min	-449.47	-0.155	-0.241	-
4.559E-14	-1.0816	-0.6968 130-1	0.5	-451.19	-0.155	-0.241	-
130	1.	SLV-X Combination	Min	-451.19	-0.155	-0.241	-
4.559E-14	-0.9618	-0.6198 130-1	1.	-345.828	-0.105	0.252	-
130	0.	SLU-3 Combination		-345.828	-0.105	0.252	-
2.132E-14	1.1284	-0.3674 130-1	0.	-348.15	-0.105	0.252	-
130	0.5	SLU-3 Combination		-348.15	-0.105	0.252	-
2.132E-14	1.0025	-0.3149 130-1	0.5	-350.472	-0.105	0.252	-
130	1.	SLU-3 Combination		-350.472	-0.105	0.252	-
2.132E-14	0.8767	-0.2624 130-1	1.	-433.734	-0.132	0.203	-
130	0.	SLU-1 Combination		-433.734	-0.132	0.203	-
1.492E-14	0.8873	-0.4502 130-1	0.	-436.056	-0.132	0.203	-
130	0.5	SLU-1 Combination		-436.056	-0.132	0.203	-
1.492E-14	0.7857	-0.3842 130-1	0.5	-438.378	-0.132	0.203	-
130	1.	SLU-1 Combination		-438.378	-0.132	0.203	-
1.492E-14	0.6842	-0.3181 130-1	1.	-270.79	-0.097	0.2	-
130	0.	SLU-2 Combination		-270.79	-0.097	0.2	-
1.426E-14	0.8809	-0.3345 130-1	0.	-273.112	-0.097	0.2	-
130	0.5	SLU-2 Combination		-273.112	-0.097	0.2	-
1.426E-14	0.7806	-0.2862 130-1	0.5	-275.434	-0.097	0.2	-
130	1.	SLU-2 Combination		-275.434	-0.097	0.2	-
1.426E-14	0.6804	-0.2379 130-1	1.	-231.767	-0.08	0.25	-
130	0.	SLU-4 Combination		-231.767	-0.08	0.25	-
2.085E-14	1.1239	-0.2864 130-1	0.	-234.089	-0.08	0.25	-
130	0.5	SLU-4 Combination		-234.089	-0.08	0.25	-
2.085E-14	0.999	-0.2463 130-1	0.5	-236.411	-0.08	0.25	-
130	1.	SLU-4 Combination		-236.411	-0.08	0.25	-
2.085E-14	0.8741	-0.2063 130-1	1.	-63.483	7.499E-03	0.316	-
130	0.	SLV-Y Combination	Max	-63.483	7.499E-03	0.316	-
4.401E-14	1.5134	0.1834 130-1	0.	-65.203	7.499E-03	0.316	-
130	0.5	SLV-Y Combination	Max	-65.203	7.499E-03	0.316	-
4.401E-14	1.3555	0.1817 130-1	0.5	-66.923	7.499E-03	0.316	-
130	1.	SLV-Y Combination	Max	-66.923	7.499E-03	0.316	-
4.401E-14	1.1976	0.1805 130-1	1.	-476.208	-0.126	-0.274	-
130	0.	SLV-Y Combination	Min	-476.208	-0.126	-0.274	-
4.401E-14	-1.3575	-0.5738 130-1	0.	-477.928	-0.126	-0.274	-
130	0.5	SLV-Y Combination	Min	-477.928	-0.126	-0.274	-
4.401E-14	-1.2205	-0.5129 130-1	0.5	-479.648	-0.126	-0.274	-
130	1.	SLV-Y Combination	Min	-479.648	-0.126	-0.274	-
4.401E-14	-1.0836	-0.4523 130-1	1.	-95.356	0.066	0.292	-
131	0.	SLV-X Combination	Max	-95.356	0.066	0.292	-
3.523E-15	1.0757	0.348 131-1	0.	-97.076	0.066	0.292	-
131	0.5	SLV-X Combination	Max	-97.076	0.066	0.292	-
3.523E-15	0.9297	0.3153 131-1	0.5	-98.796	0.066	0.292	-
131	1.	SLV-X Combination	Max	-98.796	0.066	0.292	-
3.523E-15	0.7838	0.2826 131-1	1.	-451.215	-0.164	-0.255	-
131	0.	SLV-X Combination	Min	-451.215	-0.164	-0.255	-
4.678E-15	-0.9618	-0.6198 131-1	0.	-452.935	-0.164	-0.255	-
131	0.5	SLV-X Combination	Min	-452.935	-0.164	-0.255	-
4.678E-15	-0.8344	-0.5381 131-1	0.5	-454.655	-0.164	-0.255	-
131	1.	SLV-X Combination	Min	-454.655	-0.164	-0.255	-
4.678E-15	-0.7071	-0.4563 131-1	1.	-350.472	-0.09	0.25	-
131	0.	SLU-3 Combination		-350.472	-0.09	0.25	-
2.238E-14	0.8767	-0.2624 131-1	0.	-352.794	-0.09	0.25	-
131	0.5	SLU-3 Combination		-352.794	-0.09	0.25	-
2.238E-14	0.7515	-0.2175 131-1	0.5	-355.116	-0.09	0.25	-
131	1.	SLU-3 Combination		-355.116	-0.09	0.25	-
2.238E-14	0.6262	-0.1726 131-1	1.	-438.378	-0.111	0.199	-
131	0.	SLU-1 Combination		-438.378	-0.111	0.199	-
1.619E-14	0.6842	-0.3181 131-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

131	0.5	SLU-1 Combination		-440.7	-0.111	0.199	-
1.619E-14	0.5848	-0.2624 131-1	0.5				
131	1.	SLU-1 Combination		-443.022	-0.111	0.199	-
1.619E-14	0.4853	-0.2067 131-1	1.				
131	0.	SLU-2 Combination		-275.434	-0.082	0.197	-
1.485E-14	0.6804	-0.2379 131-1	0.				
131	0.5	SLU-2 Combination		-277.756	-0.082	0.197	-
1.485E-14	0.582	-0.1968 131-1	0.5				
131	1.	SLU-2 Combination		-280.078	-0.082	0.197	-
1.485E-14	0.4835	-0.1557 131-1	1.				
131	0.	SLU-4 Combination		-236.411	-0.069	0.249	-
2.145E-14	0.8741	-0.2063 131-1	0.				
131	0.5	SLU-4 Combination		-238.733	-0.069	0.249	-
2.145E-14	0.7495	-0.1716 131-1	0.5				
131	1.	SLU-4 Combination		-241.055	-0.069	0.249	-
2.145E-14	0.6249	-0.1369 131-1	1.				
131	0.	SLV-Y Combination	Max	-66.892	0.027	0.326	
4.818E-15	1.1976	0.1805 131-1	0.				
131	0.5	SLV-Y Combination	Max	-68.612	0.027	0.326	
4.818E-15	1.0344	0.1678 131-1	0.5				
131	1.	SLV-Y Combination	Max	-70.332	0.027	0.326	
4.818E-15	0.8712	0.1552 131-1	1.				
131	0.	SLV-Y Combination	Min	-479.679	-0.125	-0.289	-
5.972E-15	-1.0836	-0.4523 131-1	0.				
131	0.5	SLV-Y Combination	Min	-481.399	-0.125	-0.289	-
5.972E-15	-0.939	-0.3905 131-1	0.5				
131	1.	SLV-Y Combination	Min	-483.119	-0.125	-0.289	-
5.972E-15	-0.7945	-0.329 131-1	1.				
132	0.	SLV-X Combination	Max	-98.777	0.086	0.282	
1.029E-15	0.7838	0.2826 132-1	0.				
132	0.5	SLV-X Combination	Max	-100.497	0.086	0.282	
1.029E-15	0.643	0.2398 132-1	0.5				
132	1.	SLV-X Combination	Max	-102.217	0.086	0.282	
1.029E-15	0.5022	0.1969 132-1	1.				
132	0.	SLV-X Combination	Min	-454.675	-0.161	-0.251	-
3.072E-15	-0.7071	-0.4563 132-1	0.				
132	0.5	SLV-X Combination	Min	-456.395	-0.161	-0.251	-
3.072E-15	-0.5818	-0.3756 132-1	0.5				
132	1.	SLV-X Combination	Min	-458.115	-0.161	-0.251	-
3.072E-15	-0.4565	-0.295 132-1	1.				
132	0.	SLU-3 Combination		-355.116	-0.072	0.233	-
2.298E-14	0.6262	-0.1726 132-1	0.				
132	0.5	SLU-3 Combination		-357.438	-0.072	0.233	-
2.298E-14	0.51	-0.1365 132-1	0.5				
132	1.	SLU-3 Combination		-359.76	-0.072	0.233	-
2.298E-14	0.3937	-0.1004 132-1	1.				
132	0.	SLU-1 Combination		-443.022	-0.088	0.182	-
1.679E-14	0.4853	-0.2067 132-1	0.				
132	0.5	SLU-1 Combination		-445.344	-0.088	0.182	-
1.679E-14	0.3943	-0.1627 132-1	0.5				
132	1.	SLU-1 Combination		-447.666	-0.088	0.182	-
1.679E-14	0.3033	-0.1188 132-1	1.				
132	0.	SLU-2 Combination		-280.078	-0.066	0.181	-
1.545E-14	0.4835	-0.1557 132-1	0.				
132	0.5	SLU-2 Combination		-282.4	-0.066	0.181	-
1.545E-14	0.393	-0.1229 132-1	0.5				
132	1.	SLU-2 Combination		-284.722	-0.066	0.181	-
1.545E-14	0.3025	-0.0901 132-1	1.				
132	0.	SLU-4 Combination		-241.055	-0.057	0.232	-
2.205E-14	0.6249	-0.1369 132-1	0.				
132	0.5	SLU-4 Combination		-243.377	-0.057	0.232	-
2.205E-14	0.5091	-0.1086 132-1	0.5				
132	1.	SLU-4 Combination		-245.699	-0.057	0.232	-
2.205E-14	0.3932	-0.0803 132-1	1.				
132	0.	SLV-Y Combination	Max	-70.308	0.043	0.314	
1.676E-15	0.8712	0.1552 132-1	0.				
132	0.5	SLV-Y Combination	Max	-72.028	0.043	0.314	
1.676E-15	0.7143	0.1339 132-1	0.5				
132	1.	SLV-Y Combination	Max	-73.748	0.043	0.314	
1.676E-15	0.5574	0.1127 132-1	1.				
132	0.	SLV-Y Combination	Min	-483.144	-0.119	-0.283	-
3.719E-15	-0.7945	-0.329 132-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

132	0.5	SLV-Y Combination	Min	-484.863	-0.119	-0.283	-
3.719E-15	-0.6531	-0.2698 132-1	0.5				
132	1.	SLV-Y Combination	Min	-486.583	-0.119	-0.283	-
3.719E-15	-0.5117	-0.2107 132-1	1.				
133	0.	SLV-X Combination	Max	-102.202	0.09	0.249	
2.650E-14	0.5022	0.1969 133-1	0.				
133	0.5	SLV-X Combination	Max	-103.922	0.09	0.249	
2.650E-14	0.3778	0.1521 133-1	0.5				
133	1.	SLV-X Combination	Max	-105.642	0.09	0.249	
2.650E-14	0.2533	0.1072 133-1	1.				
133	0.	SLV-X Combination	Min	-458.13	-0.145	-0.225	-
2.677E-14	-0.4565	-0.295 133-1	0.				
133	0.5	SLV-X Combination	Min	-459.85	-0.145	-0.225	-
2.677E-14	-0.3442	-0.2226 133-1	0.5				
133	1.	SLV-X Combination	Min	-461.57	-0.145	-0.225	-
2.677E-14	-0.232	-0.1502 133-1	1.				
133	0.	SLU-3 Combination		-359.76	-0.055	0.199	-
2.178E-14	0.3937	-0.1004 133-1	0.				
133	0.5	SLU-3 Combination		-362.082	-0.055	0.199	-
2.178E-14	0.2943	-0.073 133-1	0.5				
133	1.	SLU-3 Combination		-364.404	-0.055	0.199	-
2.178E-14	0.1949	-0.0457 133-1	1.				
133	0.	SLU-1 Combination		-447.666	-0.066	0.154	-
1.559E-14	0.3033	-0.1188 133-1	0.				
133	0.5	SLU-1 Combination		-449.987	-0.066	0.154	-
1.559E-14	0.2262	-0.086 133-1	0.5				
133	1.	SLU-1 Combination		-452.309	-0.066	0.154	-
1.559E-14	0.1492	-0.0533 133-1	1.				
133	0.	SLU-2 Combination		-284.722	-0.049	0.153	-
1.426E-14	0.3025	-0.0901 133-1	0.				
133	0.5	SLU-2 Combination		-287.044	-0.049	0.153	-
1.426E-14	0.2258	-0.0655 133-1	0.5				
133	1.	SLU-2 Combination		-289.366	-0.049	0.153	-
1.426E-14	0.149	-0.0408 133-1	1.				
133	0.	SLU-4 Combination		-245.699	-0.043	0.198	-
2.085E-14	0.3932	-0.0803 133-1	0.				
133	0.5	SLU-4 Combination		-248.021	-0.043	0.198	-
2.085E-14	0.294	-0.0586 133-1	0.5				
133	1.	SLU-4 Combination		-250.343	-0.043	0.198	-
2.085E-14	0.1948	-0.0369 133-1	1.				
133	0.	SLV-Y Combination	Max	-73.729	0.049	0.277	
1.412E-14	0.5574	0.1127 133-1	0.				
133	0.5	SLV-Y Combination	Max	-75.449	0.049	0.277	
1.412E-14	0.4191	0.0881 133-1	0.5				
133	1.	SLV-Y Combination	Max	-77.169	0.049	0.277	
1.412E-14	0.2807	0.0635 133-1	1.				
133	0.	SLV-Y Combination	Min	-486.602	-0.104	-0.252	-
1.439E-14	-0.5117	-0.2107 133-1	0.				
133	0.5	SLV-Y Combination	Min	-488.322	-0.104	-0.252	-
1.439E-14	-0.3856	-0.1586 133-1	0.5				
133	1.	SLV-Y Combination	Min	-490.042	-0.104	-0.252	-
1.439E-14	-0.2594	-0.1065 133-1	1.				
134	0.	SLV-X Combination	Max	-105.632	0.075	0.182	
7.258E-19	0.2533	0.1072 134-1	0.				
134	0.5	SLV-X Combination	Max	-107.352	0.075	0.182	
7.258E-19	0.1623	0.0699 134-1	0.5				
134	1.	SLV-X Combination	Max	-109.072	0.075	0.182	
7.258E-19	0.0713	0.0326 134-1	1.				
134	0.	SLV-X Combination	Min	-461.58	-0.107	-0.166	-
7.258E-19	-0.232	-0.1502 134-1	0.				
134	0.5	SLV-X Combination	Min	-463.3	-0.107	-0.166	-
7.258E-19	-0.1489	-0.0965 134-1	0.5				
134	1.	SLV-X Combination	Min	-465.02	-0.107	-0.166	-
7.258E-19	-0.0658	-0.0427 134-1	1.				
134	0.	SLU-3 Combination		-364.404	-0.034	0.141	
0.	0.1949	-0.0457 134-1	0.				
134	0.5	SLU-3 Combination		-366.726	-0.034	0.141	
0.	0.1244	-0.0285 134-1	0.5				
134	1.	SLU-3 Combination		-369.048	-0.034	0.141	
0.	0.0538	-0.0113 134-1	1.				
134	0.	SLU-1 Combination		-452.309	-0.04	0.108	
0.	0.1492	-0.0533 134-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	134	0.5	SLU-1 Combination		-454.631	-0.04	0.108	
0.	0.0951	-0.0331	134-1	0.5				
0.	134	1.	SLU-1 Combination		-456.953	-0.04	0.108	
0.	0.0409	-0.0129	134-1	1.				
0.	134	0.	SLU-2 Combination		-289.366	-0.031	0.108	
0.	0.149	-0.0408	134-1	0.				
0.	134	0.5	SLU-2 Combination		-291.688	-0.031	0.108	
0.	0.095	-0.0254	134-1	0.5				
0.	134	1.	SLU-2 Combination		-294.01	-0.031	0.108	
0.	0.041	-0.01	134-1	1.				
0.	134	0.	SLU-4 Combination		-250.343	-0.028	0.141	
0.	0.1948	-0.0369	134-1	0.				
0.	134	0.5	SLU-4 Combination		-252.665	-0.028	0.141	
0.	0.1243	-0.0231	134-1	0.5				
0.	134	1.	SLU-4 Combination		-254.987	-0.028	0.141	
0.	0.0539	-0.0093	134-1	1.				
2.047E-18	134	0.	SLV-Y Combination	Max	-77.157	0.044	0.202	
2.047E-18	0.2807	0.0635	134-1	0.				
2.047E-18	134	0.5	SLV-Y Combination	Max	-78.877	0.044	0.202	
2.047E-18	0.1798	0.0417	134-1	0.5				
2.047E-18	134	1.	SLV-Y Combination	Max	-80.597	0.044	0.202	
2.047E-18	0.0788	0.02	134-1	1.				
2.047E-18	134	0.	SLV-Y Combination	Min	-490.054	-0.076	-0.186	-
2.047E-18	-0.2594	-0.1065	134-1	0.				
2.047E-18	134	0.5	SLV-Y Combination	Min	-491.774	-0.076	-0.186	-
2.047E-18	-0.1664	-0.0683	134-1	0.5				
2.047E-18	134	1.	SLV-Y Combination	Min	-493.494	-0.076	-0.186	-
2.047E-18	-0.0733	-0.0301	134-1	1.				
0.	135	0.	SLV-X Combination	Max	-109.067	0.033	0.071	
0.	0.0713	0.0326	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLV-X Combination	Max	-110.787	0.033	0.071	
0.	0.0356	0.0163	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLV-X Combination	Max	-112.507	0.033	0.071	
0.	1.475E-14	1.305E-14	135-1	1.				
0.	135	0.	SLV-X Combination	Min	-465.025	-0.043	-0.066	
0.	-0.0658	-0.0427	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLV-X Combination	Min	-466.745	-0.043	-0.066	
0.	-0.0329	-0.0214	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLV-X Combination	Min	-468.465	-0.043	-0.066	
0.	-1.386E-14	-1.447E-14	135-1	1.				
0.	135	0.	SLU-3 Combination		-369.048	-0.011	0.054	
0.	0.0538	-0.0113	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLU-3 Combination		-371.37	-0.011	0.054	
0.	0.0269	-0.0057	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLU-3 Combination		-373.692	-0.011	0.054	
0.	5.995E-16	-1.532E-15	135-1	1.				
0.	135	0.	SLU-1 Combination		-456.953	-0.013	0.041	
0.	0.0409	-0.0129	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLU-1 Combination		-459.275	-0.013	0.041	
0.	0.0205	-0.0065	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLU-1 Combination		-461.597	-0.013	0.041	
0.	5.995E-16	-1.932E-15	135-1	1.				
0.	135	0.	SLU-2 Combination		-294.01	-0.01	0.041	
0.	0.041	-0.01	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLU-2 Combination		-296.332	-0.01	0.041	
0.	0.0205	-0.005	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLU-2 Combination		-298.654	-0.01	0.041	
0.	-6.661E-17	6.661E-17	135-1	1.				
0.	135	0.	SLU-4 Combination		-254.987	-9.294E-03	0.054	
0.	0.0539	-0.0093	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLU-4 Combination		-257.309	-9.294E-03	0.054	
0.	0.0269	-0.0046	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLU-4 Combination		-259.631	-9.294E-03	0.054	
0.	1.332E-16	-1.332E-16	135-1	1.				
0.	135	0.	SLV-Y Combination	Max	-80.591	0.02	0.079	
0.	0.0788	0.02	135-1	0.				
0.	135	0.5	SLV-Y Combination	Max	-82.311	0.02	0.079	
0.	0.0394	0.01	135-1	0.5				
0.	135	1.	SLV-Y Combination	Max	-84.031	0.02	0.079	
0.	7.807E-15	1.030E-14	135-1	1.				
0.	135	0.	SLV-Y Combination	Min	-493.5	-0.03	-0.073	
0.	-0.0733	-0.0301	135-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	135	0.5	SLV-Y Combination	Min	-495.22	-0.03	-0.073	
0.	-0.0367	-0.015	135-1 0.5					
	135	1.	SLV-Y Combination	Min	-496.94	-0.03	-0.073	
0.	-6.919E-15	-1.172E-14	135-1 1.					
	136	0.	SLV-X Combination	Max	31.586	191.952	232.097	
3.253E-05	412.9696	440.8085	136-1 0.					
	136	0.15	SLV-X Combination	Max	1.218	191.952	232.097	
3.253E-05	378.1718	412.02	136-1 0.15					
	136	0.3	SLV-X Combination	Max	-29.15	191.952	232.097	
3.253E-05	343.3773	383.2322	136-1 0.3					
	136	0.	SLV-X Combination	Min	-319.085	-161.06	-231.024	-
2.741E-05	-431.7287	-307.0885	136-1 0.					
	136	0.15	SLV-X Combination	Min	-349.453	-161.06	-231.024	-
2.741E-05	-397.0919	-282.9338	136-1 0.15					
	136	0.3	SLV-X Combination	Min	-379.822	-161.06	-231.024	-
2.741E-05	-362.4584	-258.7797	136-1 0.3					
	136	0.	SLU-3 Combination		-175.598	12.374	137.4	-
1.028E-05	199.2601	82.6843	136-1 0.					
	136	0.15	SLU-3 Combination		-216.595	12.374	137.4	-
1.028E-05	178.6501	80.8282	136-1 0.15					
	136	0.3	SLU-3 Combination		-257.592	12.374	137.4	-
1.028E-05	158.0401	78.9721	136-1 0.3					
	136	0.	SLU-1 Combination		-263.503	23.929	95.068	-
4.143E-06	123.16	123.9821	136-1 0.					
	136	0.15	SLU-1 Combination		-304.501	23.929	95.068	-
4.143E-06	108.8997	120.3927	136-1 0.15					
	136	0.3	SLU-1 Combination		-345.498	23.929	95.068	-
4.143E-06	94.6394	116.8033	136-1 0.3					
	136	0.	SLU-2 Combination		-100.56	13.886	97.414	-
5.767E-06	130.111	82.0599	136-1 0.					
	136	0.15	SLU-2 Combination		-141.557	13.886	97.414	-
5.767E-06	115.4989	79.977	136-1 0.15					
	136	0.3	SLU-2 Combination		-182.554	13.886	97.414	-
5.767E-06	100.8868	77.894	136-1 0.3					
	136	0.	SLU-4 Combination		-61.537	5.344	139.042	-
1.142E-05	204.1258	53.3388	136-1 0.					
	136	0.15	SLU-4 Combination		-102.534	5.344	139.042	-
1.142E-05	183.2695	52.5372	136-1 0.15					
	136	0.3	SLU-4 Combination		-143.532	5.344	139.042	-
1.142E-05	162.4133	51.7356	136-1 0.3					
	136	0.	SLV-Y Combination	Max	59.447	136.856	251.269	
3.678E-05	441.0067	328.3887	136-1 0.					
	136	0.15	SLV-Y Combination	Max	29.079	136.856	251.269	
3.678E-05	403.3327	307.8707	136-1 0.15					
	136	0.3	SLV-Y Combination	Max	-1.29	136.856	251.269	
3.678E-05	365.662	287.3543	136-1 0.3					
	136	0.	SLV-Y Combination	Min	-346.945	-105.964	-250.196	-
3.165E-05	-459.7657	-194.6687	136-1 0.					
	136	0.15	SLV-Y Combination	Min	-377.314	-105.964	-250.196	-
3.165E-05	-422.2527	-178.7845	136-1 0.15					
	136	0.3	SLV-Y Combination	Min	-407.682	-105.964	-250.196	-
3.165E-05	-384.743	-162.9019	136-1 0.3					
	138	0.	SLV-X Combination	Max	-95.213	61.314	77.688	
7.492E-06	308.6253	259.1978	138-1 0.					
	138	0.15	SLV-X Combination	Max	-125.582	61.314	77.688	
7.492E-06	296.9893	250.0062	138-1 0.15					
	138	0.3	SLV-X Combination	Max	-155.95	61.314	77.688	
7.492E-06	285.3547	240.815	138-1 0.3					
	138	0.	SLV-X Combination	Min	-243.03	-36.721	-74.266	-
6.047E-06	-298.9888	-121.9125	138-1 0.					
	138	0.15	SLV-X Combination	Min	-273.398	-36.721	-74.266	-
6.047E-06	-287.866	-116.4099	138-1 0.15					
	138	0.3	SLV-X Combination	Min	-303.767	-36.721	-74.266	-
6.047E-06	-276.7447	-110.9077	138-1 0.3					
	138	0.	SLU-3 Combination		-372.086	29.303	57.036	
5.805E-06	193.7606	153.1007	138-1 0.					
	138	0.15	SLU-3 Combination		-413.083	29.303	57.036	
5.805E-06	185.2053	148.7053	138-1 0.15					
	138	0.3	SLU-3 Combination		-454.08	29.303	57.036	
5.805E-06	176.6499	144.3099	138-1 0.3					
	138	0.	SLU-1 Combination		-435.518	33.015	41.855	
4.817E-06	141.3518	176.8847	138-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

138	0.15	SLU-1 Combination		-476.515	33.015	41.855	
4.817E-06	135.0735	171.9324	138-1	0.15			
138	0.3	SLU-1 Combination		-517.513	33.015	41.855	
4.817E-06	128.7953	166.9802	138-1	0.3			
138	0.	SLU-2 Combination		-332.534	25.577	34.961	
3.571E-06	104.121	136.385	138-1	0.			
138	0.15	SLU-2 Combination		-373.531	25.577	34.961	
3.571E-06	98.877	132.5485	138-1	0.15			
138	0.3	SLU-2 Combination		-414.529	25.577	34.961	
3.571E-06	93.6329	128.712	138-1	0.3			
138	0.	SLU-4 Combination		-299.997	24.096	52.21	
4.933E-06	167.6991	124.7509	138-1	0.			
138	0.15	SLU-4 Combination		-340.994	24.096	52.21	
4.933E-06	159.8677	121.1365	138-1	0.15			
138	0.3	SLU-4 Combination		-381.992	24.096	52.21	
4.933E-06	152.0363	117.5221	138-1	0.3			
138	0.	SLV-Y Combination	Max	-127.015	52.145	84.685	
7.477E-06	333.9329	220.3647	138-1	0.			
138	0.15	SLV-Y Combination	Max	-157.383	52.145	84.685	
7.477E-06	321.237	212.5464	138-1	0.15			
138	0.3	SLV-Y Combination	Max	-187.752	52.145	84.685	
7.477E-06	308.5418	204.7284	138-1	0.3			
138	0.	SLV-Y Combination	Min	-211.228	-27.552	-81.263	-
6.032E-06	-324.2964	-83.0794	138-1	0.			
138	0.15	SLV-Y Combination	Min	-241.596	-27.552	-81.263	-
6.032E-06	-312.1138	-78.9501	138-1	0.15			
138	0.3	SLV-Y Combination	Min	-271.965	-27.552	-81.263	-
6.032E-06	-299.9318	-74.8211	138-1	0.3			
140	0.	SLV-X Combination	Max	-150.958	35.651	33.803	
2.398E-13	169.6398	197.5933	140-1	0.			
140	0.5	SLV-X Combination	Max	-152.678	35.651	33.803	
2.398E-13	152.7454	179.7718	140-1	0.5			
140	1.	SLV-X Combination	Max	-154.398	35.651	33.803	
2.398E-13	135.8528	161.9513	140-1	1.			
140	0.	SLV-X Combination	Min	-320.109	-20.86	-31.837	-
2.254E-13	-160.6193	-90.8412	140-1	0.			
140	0.5	SLV-X Combination	Min	-321.829	-20.86	-31.837	-
2.254E-13	-144.7078	-80.4155	140-1	0.5			
140	1.	SLV-X Combination	Min	-323.549	-20.86	-31.837	-
2.254E-13	-128.798	-69.9909	140-1	1.			
140	0.	SLU-3 Combination		-486.761	21.567	24.053	-
9.286E-14	112.1529	141.4162	140-1	0.			
140	0.5	SLU-3 Combination		-489.083	21.567	24.053	-
9.286E-14	100.1264	130.6328	140-1	0.5			
140	1.	SLU-3 Combination		-491.405	21.567	24.053	-
9.286E-14	88.0998	119.8494	140-1	1.			
140	0.	SLU-1 Combination		-531.755	22.218	19.044	-
5.809E-14	91.4416	150.4273	140-1	0.			
140	0.5	SLU-1 Combination		-534.077	22.218	19.044	-
5.809E-14	81.9198	139.3183	140-1	0.5			
140	1.	SLU-1 Combination		-536.399	22.218	19.044	-
5.809E-14	72.3981	128.2093	140-1	1.			
140	0.	SLU-2 Combination		-511.239	18.099	17.132	-
6.075E-14	77.9627	121.4497	140-1	0.			
140	0.5	SLU-2 Combination		-513.561	18.099	17.132	-
6.075E-14	69.3968	112.4002	140-1	0.5			
140	1.	SLU-2 Combination		-515.883	18.099	17.132	-
6.075E-14	60.831	103.3507	140-1	1.			
140	0.	SLU-4 Combination		-472.4	18.683	22.715	-
9.472E-14	102.7177	121.1318	140-1	0.			
140	0.5	SLU-4 Combination		-474.722	18.683	22.715	-
9.472E-14	91.3603	111.7901	140-1	0.5			
140	1.	SLU-4 Combination		-477.044	18.683	22.715	-
9.472E-14	80.0029	102.4484	140-1	1.			
140	0.	SLV-Y Combination	Max	-155.38	32.795	36.726	
2.297E-13	183.1158	181.7925	140-1	0.			
140	0.5	SLV-Y Combination	Max	-157.1	32.795	36.726	
2.297E-13	164.7557	165.3975	140-1	0.5			
140	1.	SLV-Y Combination	Max	-158.82	32.795	36.726	
2.297E-13	146.3962	149.003	140-1	1.			
140	0.	SLV-Y Combination	Min	-315.687	-18.003	-34.76	-
2.153E-13	-174.0953	-75.0404	140-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

140	0.5	SLV-Y Combination	Min	-317.407	-18.003	-34.76	-
2.153E-13	-156.7181	-66.0412 140-1	0.5				
140	1.	SLV-Y Combination	Min	-319.127	-18.003	-34.76	-
2.153E-13	-139.3414	-57.0425 140-1	1.				
141	0.	SLV-X Combination	Max	-154.316	36.437	34.974	
1.421E-13	135.8528	161.9513 141-1	0.				
141	0.5	SLV-X Combination	Max	-156.036	36.437	34.974	
1.421E-13	118.3715	143.7381 141-1	0.5				
141	1.	SLV-X Combination	Max	-157.756	36.437	34.974	
1.421E-13	100.8921	125.5267 141-1	1.				
141	0.	SLV-X Combination	Min	-323.631	-21.646	-33.009	-
1.352E-13	-128.798	-69.9909 141-1	0.				
141	0.5	SLV-X Combination	Min	-325.351	-21.646	-33.009	-
1.352E-13	-112.2995	-59.1735 141-1	0.5				
141	1.	SLV-X Combination	Min	-327.071	-21.646	-33.009	-
1.352E-13	-95.803	-48.3579 141-1	1.				
141	0.	SLU-3 Combination		-491.405	21.567	24.053	-
3.624E-14	88.0998	119.8494 141-1	0.				
141	0.5	SLU-3 Combination		-493.727	21.567	24.053	-
3.624E-14	76.0733	109.066 141-1	0.5				
141	1.	SLU-3 Combination		-496.049	21.567	24.053	-
3.624E-14	64.0468	98.2826 141-1	1.				
141	0.	SLU-1 Combination		-536.399	22.218	19.044	-
2.225E-14	72.3981	128.2093 141-1	0.				
141	0.5	SLU-1 Combination		-538.721	22.218	19.044	-
2.225E-14	62.8763	117.1004 141-1	0.5				
141	1.	SLU-1 Combination		-541.043	22.218	19.044	-
2.225E-14	53.3545	105.9914 141-1	1.				
141	0.	SLU-2 Combination		-515.883	18.099	17.132	-
2.092E-14	60.831	103.3507 141-1	0.				
141	0.5	SLU-2 Combination		-518.205	18.099	17.132	-
2.092E-14	52.2652	94.3013 141-1	0.5				
141	1.	SLU-2 Combination		-520.527	18.099	17.132	-
2.092E-14	43.6993	85.2518 141-1	1.				
141	0.	SLU-4 Combination		-477.044	18.683	22.715	-
3.531E-14	80.0029	102.4484 141-1	0.				
141	0.5	SLU-4 Combination		-479.366	18.683	22.715	-
3.531E-14	68.6455	93.1066 141-1	0.5				
141	1.	SLU-4 Combination		-481.688	18.683	22.715	-
3.531E-14	57.2881	83.7649 141-1	1.				
141	0.	SLV-Y Combination	Max	-158.752	33.447	37.972	
1.359E-13	146.3962	149.003 141-1	0.				
141	0.5	SLV-Y Combination	Max	-160.472	33.447	37.972	
1.359E-13	127.4127	132.2849 141-1	0.5				
141	1.	SLV-Y Combination	Max	-162.192	33.447	37.972	
1.359E-13	108.4301	115.5687 141-1	1.				
141	0.	SLV-Y Combination	Min	-319.194	-18.655	-36.007	-
1.290E-13	-139.3414	-57.0425 141-1	0.				
141	0.5	SLV-Y Combination	Min	-320.914	-18.655	-36.007	-
1.290E-13	-121.3407	-47.7203 141-1	0.5				
141	1.	SLV-Y Combination	Min	-322.634	-18.655	-36.007	-
1.290E-13	-103.3409	-38.3999 141-1	1.				
142	0.	SLV-X Combination	Max	-157.678	37.154	36.038	
9.375E-14	100.8921	125.5267 142-1	0.				
142	0.5	SLV-X Combination	Max	-159.398	37.154	36.038	
9.375E-14	82.8798	106.9592 142-1	0.5				
142	1.	SLV-X Combination	Max	-161.118	37.154	36.038	
9.375E-14	64.8712	88.3968 142-1	1.				
142	0.	SLV-X Combination	Min	-327.149	-22.362	-34.072	-
8.913E-14	-95.803	-48.3579 142-1	0.				
142	0.5	SLV-X Combination	Min	-328.869	-22.362	-34.072	-
8.913E-14	-78.7735	-37.1864 142-1	0.5				
142	1.	SLV-X Combination	Min	-330.589	-22.362	-34.072	-
8.913E-14	-61.7477	-26.0197 142-1	1.				
142	0.	SLU-3 Combination		-496.049	21.567	24.053	-
1.705E-14	64.0468	98.2826 142-1	0.				
142	0.5	SLU-3 Combination		-498.371	21.567	24.053	-
1.705E-14	52.0202	87.4992 142-1	0.5				
142	1.	SLU-3 Combination		-500.693	21.567	24.053	-
1.705E-14	39.9937	76.7159 142-1	1.				
142	0.	SLU-1 Combination		-541.043	22.218	19.044	-
9.859E-15	53.3545	105.9914 142-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

142	0.5	SLU-1 Combination		-543.365	22.218	19.044	-
9.859E-15	43.8328	94.8824	142-1	0.5			
142	1.	SLU-1 Combination		-545.687	22.218	19.044	-
9.859E-15	34.311	83.7734	142-1	1.			
142	0.	SLU-2 Combination		-520.527	18.099	17.132	-
4.530E-15	43.6993	85.2518	142-1	0.			
142	0.5	SLU-2 Combination		-522.849	18.099	17.132	-
4.530E-15	35.1335	76.2023	142-1	0.5			
142	1.	SLU-2 Combination		-525.171	18.099	17.132	-
4.530E-15	26.5676	67.1528	142-1	1.			
142	0.	SLU-4 Combination		-481.688	18.683	22.715	-
1.332E-14	57.2881	83.7649	142-1	0.			
142	0.5	SLU-4 Combination		-484.01	18.683	22.715	-
1.332E-14	45.9307	74.4232	142-1	0.5			
142	1.	SLU-4 Combination		-486.332	18.683	22.715	-
1.332E-14	34.5733	65.0814	142-1	1.			
142	0.	SLV-Y Combination	Max	-162.127	34.04	39.101	
8.982E-14	108.4301	115.5687	142-1	0.			
142	0.5	SLV-Y Combination	Max	-163.847	34.04	39.101	
8.982E-14	88.8837	98.5614	142-1	0.5			
142	1.	SLV-Y Combination	Max	-165.567	34.04	39.101	
8.982E-14	69.3396	81.561	142-1	1.			
142	0.	SLV-Y Combination	Min	-322.699	-19.248	-37.135	-
8.520E-14	-103.3409	-38.3999	142-1	0.			
142	0.5	SLV-Y Combination	Min	-324.419	-19.248	-37.135	-
8.520E-14	-84.7774	-28.7886	142-1	0.5			
142	1.	SLV-Y Combination	Min	-326.139	-19.248	-37.135	-
8.520E-14	-66.2161	-19.184	142-1	1.			
143	0.	SLV-X Combination	Max	-161.043	37.782	36.967	
8.468E-15	64.8712	88.3968	143-1	0.			
143	0.5	SLV-X Combination	Max	-162.763	37.782	36.967	
8.468E-15	46.4014	69.5305	143-1	0.5			
143	1.	SLV-X Combination	Max	-164.483	37.782	36.967	
8.468E-15	27.9498	50.692	143-1	1.			
143	0.	SLV-X Combination	Min	-330.664	-22.99	-35.002	-
7.935E-15	-61.7477	-26.0197	143-1	0.			
143	0.5	SLV-X Combination	Min	-332.384	-22.99	-35.002	-
7.935E-15	-44.2607	-14.5493	143-1	0.5			
143	1.	SLV-X Combination	Min	-334.104	-22.99	-35.002	-
7.935E-15	-26.7919	-3.1067	143-1	1.			
143	0.	SLU-3 Combination		-500.693	21.567	24.053	-
2.038E-14	39.9937	76.7159	143-1	0.			
143	0.5	SLU-3 Combination		-503.015	21.567	24.053	-
2.038E-14	27.9671	65.9325	143-1	0.5			
143	1.	SLU-3 Combination		-505.337	21.567	24.053	-
2.038E-14	15.9406	55.1491	143-1	1.			
143	0.	SLU-1 Combination		-545.687	22.218	19.044	-
1.359E-14	34.311	83.7734	143-1	0.			
143	0.5	SLU-1 Combination		-548.009	22.218	19.044	-
1.359E-14	24.7892	72.6644	143-1	0.5			
143	1.	SLU-1 Combination		-550.331	22.218	19.044	-
1.359E-14	15.2675	61.5554	143-1	1.			
143	0.	SLU-2 Combination		-525.171	18.099	17.132	-
1.492E-14	26.5676	67.1528	143-1	0.			
143	0.5	SLU-2 Combination		-527.493	18.099	17.132	-
1.492E-14	18.0018	58.1033	143-1	0.5			
143	1.	SLU-2 Combination		-529.815	18.099	17.132	-
1.492E-14	9.436	49.0538	143-1	1.			
143	0.	SLU-4 Combination		-486.332	18.683	22.715	-
2.132E-14	34.5733	65.0814	143-1	0.			
143	0.5	SLU-4 Combination		-488.654	18.683	22.715	-
2.132E-14	23.2159	55.7397	143-1	0.5			
143	1.	SLU-4 Combination		-490.976	18.683	22.715	-
2.132E-14	11.8585	46.398	143-1	1.			
143	0.	SLV-Y Combination	Max	-165.505	34.559	40.084	
1.106E-14	69.3396	81.561	143-1	0.			
143	0.5	SLV-Y Combination	Max	-167.225	34.559	40.084	
1.106E-14	49.3086	64.3201	143-1	0.5			
143	1.	SLV-Y Combination	Max	-168.945	34.559	40.084	
1.106E-14	29.2928	47.1244	143-1	1.			
143	0.	SLV-Y Combination	Min	-326.202	-19.768	-38.119	-
1.052E-14	-66.2161	-19.184	143-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.052E-14	143	0.5	SLV-Y Combination	Min	-327.922	-19.768	-38.119	-
	-47.1679		143-1	0.5				
1.052E-14	143	1.	SLV-Y Combination	Min	-329.642	-19.768	-38.119	-
	-28.135	0.4609	143-1	1.				
3.462E-17	144	0.	SLV-X Combination	Max	-164.411	38.309	37.744	
	27.9498	50.692	144-1	0.				
3.462E-17	144	0.5	SLV-X Combination	Max	-166.131	38.309	37.744	
	9.2239	31.7307	144-1	0.5				
3.462E-17	144	1.	SLV-X Combination	Max	-167.851	38.309	37.744	
	9.2653	21.3979	144-1	1.				
3.462E-17	144	0.	SLV-X Combination	Min	-334.176	-23.517	-35.779	-
	-26.7919	-3.1067	144-1	0.				
3.462E-17	144	0.5	SLV-X Combination	Min	-335.896	-23.517	-35.779	-
	-9.0489	8.4588	144-1	0.5				
3.462E-17	144	1.	SLV-X Combination	Min	-337.616	-23.517	-35.779	-
	-10.073	11.3957	144-1	1.				
0.	15.9406	55.1491	SLU-3 Combination		-505.337	21.567	24.053	
	144	0.5	144-1	0.				
0.	3.9141	44.3657	SLU-3 Combination		-507.659	21.567	24.053	
	144	1.	144-1	0.5				
0.	-8.1125	33.5823	SLU-3 Combination		-509.981	21.567	24.053	
	144	0.	144-1	1.				
0.	15.2675	61.5554	SLU-1 Combination		-550.331	22.218	19.044	
	144	0.5	144-1	0.				
0.	5.7457	50.4465	SLU-1 Combination		-552.653	22.218	19.044	
	144	1.	144-1	0.5				
0.	-3.776	39.3375	SLU-1 Combination		-554.975	22.218	19.044	
	144	0.	144-1	1.				
0.	9.436	49.0538	SLU-2 Combination		-529.815	18.099	17.132	
	144	0.5	144-1	0.				
0.	0.8701	40.0044	SLU-2 Combination		-532.137	18.099	17.132	
	144	1.	144-1	0.5				
0.	-7.6957	30.9549	SLU-2 Combination		-534.459	18.099	17.132	
	144	0.	144-1	1.				
0.	11.8585	46.398	SLU-4 Combination		-490.976	18.683	22.715	
	144	0.5	144-1	0.				
0.	0.5012	37.0562	SLU-4 Combination		-493.298	18.683	22.715	
	144	1.	144-1	0.5				
0.	-10.8562	27.7145	SLU-4 Combination		-495.62	18.683	22.715	
	144	0.	144-1	1.				
2.713E-17	144	0.	SLV-Y Combination	Max	-168.886	34.994	40.906	
	29.2928	47.1244	144-1	0.				
2.713E-17	144	0.5	SLV-Y Combination	Max	-170.606	34.994	40.906	
	8.987	29.9655	144-1	0.5				
2.713E-17	144	1.	SLV-Y Combination	Max	-172.326	34.994	40.906	
	11.0341	21.9943	144-1	1.				
2.713E-17	144	0.	SLV-Y Combination	Min	-329.701	-20.203	-38.94	-
	-28.135	0.4609	144-1	0.				
2.713E-17	144	0.5	SLV-Y Combination	Min	-331.421	-20.203	-38.94	-
	-8.8119	10.2239	144-1	0.5				
2.713E-17	144	1.	SLV-Y Combination	Min	-333.141	-20.203	-38.94	-
	-11.8418	10.7993	144-1	1.				
4.292E-17	145	0.	SLV-X Combination	Max	-167.783	38.728	38.362	
	9.2653	21.3979	145-1	0.				
4.292E-17	145	0.5	SLV-X Combination	Max	-169.503	38.728	38.362	
	27.3231	32.7152	145-1	0.5				
4.292E-17	145	1.	SLV-X Combination	Max	-171.223	38.728	38.362	
	45.4925	44.5978	145-1	1.				
4.292E-17	145	0.	SLV-X Combination	Min	-337.684	-23.936	-36.396	-
	-10.073	11.3957	145-1	0.				
4.292E-17	145	0.5	SLV-X Combination	Min	-339.404	-23.936	-36.396	-
	-29.1136	-7.3174	145-1	0.5				
4.292E-17	145	1.	SLV-X Combination	Min	-341.124	-23.936	-36.396	-
	-48.2659	-26.5959	145-1	1.				
0.	145	0.	SLU-3 Combination		-509.981	21.567	24.053	
	-8.1125	33.5823	145-1	0.				
0.	145	0.5	SLU-3 Combination		-512.303	21.567	24.053	
	-20.139	22.799	145-1	0.5				
0.	145	1.	SLU-3 Combination		-514.625	21.567	24.053	
	-32.1656	12.0156	145-1	1.				
0.	145	0.	SLU-1 Combination		-554.975	22.218	19.044	
	-3.776	39.3375	145-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	145	0.5	SLU-1 Combination		-557.297	22.218	19.044	
	-13.2978	28.2285	145-1	0.5				
0.	145	1.	SLU-1 Combination		-559.619	22.218	19.044	
	-22.8196	17.1195	145-1	1.				
0.	145	0.	SLU-2 Combination		-534.459	18.099	17.132	
	-7.6957	30.9549	145-1	0.				
0.	145	0.5	SLU-2 Combination		-536.781	18.099	17.132	
	-16.2615	21.9054	145-1	0.5				
0.	145	1.	SLU-2 Combination		-539.103	18.099	17.132	
	-24.8274	12.8559	145-1	1.				
0.	145	0.	SLU-4 Combination		-495.62	18.683	22.715	
	-10.8562	27.7145	145-1	0.				
0.	145	0.5	SLU-4 Combination		-497.942	18.683	22.715	
	-22.2136	18.3728	145-1	0.5				
0.	145	1.	SLU-4 Combination		-500.264	18.683	22.715	
	-33.571	9.031	145-1	1.				
1.815E-17	145	0.	SLV-Y Combination	Max	-172.269	35.34	41.557	
	11.0341	21.9943	145-1	0.				
1.815E-17	145	0.5	SLV-Y Combination	Max	-173.989	35.34	41.557	
	30.7242	31.4778	145-1	0.5				
1.815E-17	145	1.	SLV-Y Combination	Max	-175.709	35.34	41.557	
	50.4966	41.6262	145-1	1.				
1.815E-17	145	0.	SLV-Y Combination	Min	-333.197	-20.549	-39.591	-
	-11.8418	10.7993	145-1	0.				
1.815E-17	145	0.5	SLV-Y Combination	Min	-334.917	-20.549	-39.591	-
	-32.5148	-6.08	145-1	0.5				
1.815E-17	145	1.	SLV-Y Combination	Min	-336.637	-20.549	-39.591	-
	-53.27	-23.6243	145-1	1.				
2.779E-14	146	0.	SLV-X Combination	Max	-171.158	39.04	38.821	
	45.4925	44.5978	146-1	0.				
2.779E-14	146	0.5	SLV-X Combination	Max	-172.878	39.04	38.821	
	63.9063	56.6881	146-1	0.5				
2.779E-14	146	1.	SLV-X Combination	Max	-174.598	39.04	38.821	
	82.3263	68.7943	146-1	1.				
2.548E-14	146	0.	SLV-X Combination	Min	-341.188	-24.248	-36.855	-
	-48.2659	-26.5959	146-1	0.				
2.548E-14	146	0.5	SLV-X Combination	Min	-342.908	-24.248	-36.855	-
	-67.6625	-46.082	146-1	0.5				
2.548E-14	146	1.	SLV-X Combination	Min	-344.628	-24.248	-36.855	-
	-87.0653	-65.5841	146-1	1.				
2.132E-15	146	0.	SLU-3 Combination		-514.625	21.567	24.053	
	-32.1656	12.0156	146-1	0.				
2.132E-15	146	0.5	SLU-3 Combination		-516.947	21.567	24.053	
	-44.1921	1.2322	146-1	0.5				
2.132E-15	146	1.	SLU-3 Combination		-519.269	21.567	24.053	
	-56.2186	-9.5512	146-1	1.				
2.531E-15	146	0.	SLU-1 Combination		-559.619	22.218	19.044	
	-22.8196	17.1195	146-1	0.				
2.531E-15	146	0.5	SLU-1 Combination		-561.941	22.218	19.044	
	-32.3413	6.0105	146-1	0.5				
2.531E-15	146	1.	SLU-1 Combination		-564.263	22.218	19.044	
	-41.8631	-5.0985	146-1	1.				
1.199E-15	146	0.	SLU-2 Combination		-539.103	18.099	17.132	
	-24.8274	12.8559	146-1	0.				
1.199E-15	146	0.5	SLU-2 Combination		-541.425	18.099	17.132	
	-33.3932	3.8064	146-1	0.5				
1.199E-15	146	1.	SLU-2 Combination		-543.747	18.099	17.132	
	-41.959	-5.2431	146-1	1.				
1.199E-15	146	0.	SLU-4 Combination		-500.264	18.683	22.715	
	-33.571	9.031	146-1	0.				
1.199E-15	146	0.5	SLU-4 Combination		-502.586	18.683	22.715	
	-44.9284	-0.3107	146-1	0.5				
1.199E-15	146	1.	SLU-4 Combination		-504.908	18.683	22.715	
	-56.2858	-9.6524	146-1	1.				
1.541E-14	146	0.	SLV-Y Combination	Max	-175.656	35.598	42.04	
	50.4966	41.6262	146-1	0.				
1.541E-14	146	0.5	SLV-Y Combination	Max	-177.376	35.598	42.04	
	70.5233	51.9801	146-1	0.5				
1.541E-14	146	1.	SLV-Y Combination	Max	-179.096	35.598	42.04	
	90.5546	62.3567	146-1	1.				
1.310E-14	146	0.	SLV-Y Combination	Min	-336.691	-20.806	-40.074	-
	-53.27	-23.6243	146-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

146	0.5	SLV-Y Combination	Min	-338.411	-20.806	-40.074	-
1.310E-14	-74.2795	-41.374 146-1	0.5				
146	1.	SLV-Y Combination	Min	-340.131	-20.806	-40.074	-
1.310E-14	-95.2936	-59.1465 146-1	1.				
147	0.	SLV-X Combination	Max	-174.537	19.992	17.869	
4.408E-17	82.3263	68.7943 147-1	0.				
147	0.5	SLV-X Combination	Max	-176.257	19.992	17.869	
4.408E-17	90.8199	73.7216 147-1	0.5				
147	1.	SLV-X Combination	Max	-177.977	19.992	17.869	
4.408E-17	99.3144	78.6509 147-1	1.				
147	0.	SLV-X Combination	Min	-344.69	-9.876	-16.998	-
4.408E-17	-87.0653	-65.5841 147-1	0.				
147	0.5	SLV-X Combination	Min	-346.41	-9.876	-16.998	-
4.408E-17	-95.9944	-75.5694 147-1	0.5				
147	1.	SLV-X Combination	Min	-348.13	-9.876	-16.998	-
4.408E-17	-104.9244	-85.5566 147-1	1.				
147	0.	SLU-3 Combination		-519.269	13.445	10.821	
0.	-56.2186	-9.5512 147-1	0.				
147	0.5	SLU-3 Combination		-521.591	13.445	10.821	
0.	-61.6291	-16.2739 147-1	0.5				
147	1.	SLU-3 Combination		-523.913	13.445	10.821	
0.	-67.0396	-22.9966 147-1	1.				
147	0.	SLU-1 Combination		-564.263	14.286	8.81	
0.	-41.8631	-5.0985 147-1	0.				
147	0.5	SLU-1 Combination		-566.585	14.286	8.81	
0.	-46.268	-12.2413 147-1	0.5				
147	1.	SLU-1 Combination		-568.907	14.286	8.81	
0.	-50.6729	-19.3842 147-1	1.				
147	0.	SLU-2 Combination		-543.747	11.537	7.532	-
2.665E-15	-41.959	-5.2431 147-1	0.				
147	0.5	SLU-2 Combination		-546.069	11.537	7.532	-
2.665E-15	-45.7248	-11.0118 147-1	0.5				
147	1.	SLU-2 Combination		-548.391	11.537	7.532	-
2.665E-15	-49.4906	-16.7806 147-1	1.				
147	0.	SLU-4 Combination		-504.908	11.522	9.926	-
1.865E-15	-56.2858	-9.6524 147-1	0.				
147	0.5	SLU-4 Combination		-507.229	11.522	9.926	-
1.865E-15	-61.2489	-15.4132 147-1	0.5				
147	1.	SLU-4 Combination		-509.551	11.522	9.926	-
1.865E-15	-66.212	-21.1741 147-1	1.				
147	0.	SLV-Y Combination	Max	-179.045	18.269	19.272	
2.665E-17	90.5546	62.3567 147-1	0.				
147	0.5	SLV-Y Combination	Max	-180.765	18.269	19.272	
2.665E-17	99.7521	66.4164 147-1	0.5				
147	1.	SLV-Y Combination	Max	-182.485	18.269	19.272	
2.665E-17	108.9501	70.479 147-1	1.				
147	0.	SLV-Y Combination	Min	-340.182	-8.153	-18.401	-
2.665E-17	-95.2936	-59.1465 147-1	0.				
147	0.5	SLV-Y Combination	Min	-341.902	-8.153	-18.401	-
2.665E-17	-104.9267	-68.2641 147-1	0.5				
147	1.	SLV-Y Combination	Min	-343.622	-8.153	-18.401	-
2.665E-17	-114.5602	-77.3847 147-1	1.				
148	0.	SLV-X Combination	Max	-177.919	7.376	7.261	
4.506E-14	99.3144	78.6509 148-1	0.				
148	0.5	SLV-X Combination	Max	-179.639	7.376	7.261	
4.506E-14	95.6912	75.0579 148-1	0.5				
148	1.	SLV-X Combination	Max	-181.359	7.376	7.261	
4.506E-14	92.0687	71.4718 148-1	1.				
148	0.	SLV-X Combination	Min	-348.188	-4.075	-7.702	-
4.737E-14	-104.9244	-85.5566 148-1	0.				
148	0.5	SLV-X Combination	Min	-349.908	-4.075	-7.702	-
4.737E-14	-101.0808	-83.614 148-1	0.5				
148	1.	SLV-X Combination	Min	-351.628	-4.075	-7.702	-
4.737E-14	-97.2378	-81.6785 148-1	1.				
148	0.	SLU-3 Combination		-523.913	2.389	-5.095	
1.918E-14	-67.0396	-22.9966 148-1	0.				
148	0.5	SLU-3 Combination		-526.235	2.389	-5.095	
1.918E-14	-64.4921	-24.1913 148-1	0.5				
148	1.	SLU-3 Combination		-528.557	2.389	-5.095	
1.918E-14	-61.9446	-25.3859 148-1	1.				
148	0.	SLU-1 Combination		-568.907	3.269	-3.583	
1.239E-14	-50.6729	-19.3842 148-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

148	0.5	SLU-1 Combination			-571.229	3.269	-3.583	
1.239E-14	-48.8813	-21.0186	148-1	0.5				
148	1.	SLU-1 Combination			-573.551	3.269	-3.583	
1.239E-14	-47.0898	-22.653	148-1	1.				
148	0.	SLU-2 Combination			-548.391	2.477	-3.955	
1.372E-14	-49.4906	-16.7806	148-1	0.				
148	0.5	SLU-2 Combination			-550.713	2.477	-3.955	
1.372E-14	-47.5128	-18.0192	148-1	0.5				
148	1.	SLU-2 Combination			-553.035	2.477	-3.955	
1.372E-14	-45.5351	-19.2578	148-1	1.				
148	0.	SLU-4 Combination			-509.551	1.835	-5.356	
2.012E-14	-66.212	-21.1741	148-1	0.				
148	0.5	SLU-4 Combination			-511.873	1.835	-5.356	
2.012E-14	-63.5342	-22.0916	148-1	0.5				
148	1.	SLU-4 Combination			-514.195	1.835	-5.356	
2.012E-14	-60.8564	-23.0092	148-1	1.				
148	0.	SLV-Y Combination		Max	-182.436	6.82	8.124	
4.300E-14	108.9501	70.479	148-1	0.				
148	0.5	SLV-Y Combination		Max	-184.156	6.82	8.124	
4.300E-14	104.9498	67.0844	148-1	0.5				
148	1.	SLV-Y Combination		Max	-185.876	6.82	8.124	
4.300E-14	100.9545	63.6909	148-1	1.				
148	0.	SLV-Y Combination		Min	-343.67	-3.519	-8.565	-
4.531E-14	-114.5602	-77.3847	148-1	0.				
148	0.5	SLV-Y Combination		Min	-345.39	-3.519	-8.565	-
4.531E-14	-110.3394	-75.6406	148-1	0.5				
148	1.	SLV-Y Combination		Min	-347.11	-3.519	-8.565	-
4.531E-14	-106.1235	-73.8975	148-1	1.				
149	0.	SLV-X Combination		Max	-181.304	12.871	15.607	
6.105E-14	92.0687	71.4718	149-1	0.				
149	0.5	SLV-X Combination		Max	-183.024	12.871	15.607	
6.105E-14	84.272	65.1321	149-1	0.5				
149	1.	SLV-X Combination		Max	-184.744	12.871	15.607	
6.105E-14	76.4767	58.8114	149-1	1.				
149	0.	SLV-X Combination		Min	-351.682	-12.75	-16.493	-
6.567E-14	-97.2378	-81.6785	149-1	0.				
149	0.5	SLV-X Combination		Min	-353.402	-12.75	-16.493	-
6.567E-14	-88.9981	-75.3993	149-1	0.5				
149	1.	SLV-X Combination		Min	-355.122	-12.75	-16.493	-
6.567E-14	-80.7598	-69.1391	149-1	1.				
149	0.	SLU-3 Combination			-528.557	-2.309	-10.531	
1.705E-14	-61.9446	-25.3859	149-1	0.				
149	0.5	SLU-3 Combination			-530.879	-2.309	-10.531	
1.705E-14	-56.6789	-24.2316	149-1	0.5				
149	1.	SLU-3 Combination			-533.201	-2.309	-10.531	
1.705E-14	-51.4131	-23.0773	149-1	1.				
149	0.	SLU-1 Combination			-573.551	-1.55	-7.876	
9.859E-15	-47.0898	-22.653	149-1	0.				
149	0.5	SLU-1 Combination			-575.873	-1.55	-7.876	
9.859E-15	-43.1518	-21.8778	149-1	0.5				
149	1.	SLU-1 Combination			-578.195	-1.55	-7.876	
9.859E-15	-39.2139	-21.1026	149-1	1.				
149	0.	SLU-2 Combination			-553.035	-1.453	-7.836	
9.859E-15	-45.5351	-19.2578	149-1	0.				
149	0.5	SLU-2 Combination			-555.357	-1.453	-7.836	
9.859E-15	-41.6172	-18.5311	149-1	0.5				
149	1.	SLU-2 Combination			-557.679	-1.453	-7.836	
9.859E-15	-37.6993	-17.8045	149-1	1.				
149	0.	SLU-4 Combination			-514.195	-2.241	-10.503	
1.705E-14	-60.8564	-23.0092	149-1	0.				
149	0.5	SLU-4 Combination			-516.517	-2.241	-10.503	
1.705E-14	-55.6047	-21.8889	149-1	0.5				
149	1.	SLU-4 Combination			-518.839	-2.241	-10.503	
1.705E-14	-50.3529	-20.7686	149-1	1.				
149	0.	SLV-Y Combination		Max	-185.831	11.582	17.176	
4.808E-14	100.9545	63.6909	149-1	0.				
149	0.5	SLV-Y Combination		Max	-187.551	11.582	17.176	
4.808E-14	92.4348	57.9102	149-1	0.5				
149	1.	SLV-Y Combination		Max	-189.271	11.582	17.176	
4.808E-14	83.929	52.1316	149-1	1.				
149	0.	SLV-Y Combination		Min	-347.155	-11.461	-18.062	-
5.269E-14	-106.1235	-73.8975	149-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

149	0.5	SLV-Y Combination	Min	-348.875	-11.461	-18.062	-
5.269E-14	-97.1609	-68.1774 149-1	0.5				
149	1.	SLV-Y Combination	Min	-350.595	-11.461	-18.062	-
5.269E-14	-88.2121	-62.4593 149-1	1.				
150	0.	SLV-X Combination	Max	-184.693	13.463	16.858	
8.564E-14	76.4767	58.8114 150-1	0.				
150	0.5	SLV-X Combination	Max	-186.413	13.463	16.858	
8.564E-14	68.0575	52.2204 150-1	0.5				
150	1.	SLV-X Combination	Max	-188.133	13.463	16.858	
8.564E-14	59.6412	45.6679 150-1	1.				
150	0.	SLV-X Combination	Min	-355.173	-14.405	-17.806	-
9.204E-14	-80.7598	-69.1391 150-1	0.				
150	0.5	SLV-X Combination	Min	-356.893	-14.405	-17.806	-
9.204E-14	-71.8667	-62.0771 150-1	0.5				
150	1.	SLV-X Combination	Min	-358.613	-14.405	-17.806	-
9.204E-14	-62.9765	-55.0536 150-1	1.				
150	0.	SLU-3 Combination		-533.201	-3.64	-11.316	
3.717E-14	-51.4131	-23.0773 150-1	0.				
150	0.5	SLU-3 Combination		-535.523	-3.64	-11.316	
3.717E-14	-45.7549	-21.2573 150-1	0.5				
150	1.	SLU-3 Combination		-537.845	-3.64	-11.316	
3.717E-14	-40.0967	-19.4373 150-1	1.				
150	0.	SLU-1 Combination		-578.195	-2.995	-8.538	
2.358E-14	-39.2139	-21.1026 150-1	0.				
150	0.5	SLU-1 Combination		-580.517	-2.995	-8.538	
2.358E-14	-34.9449	-19.6052 150-1	0.5				
150	1.	SLU-1 Combination		-582.839	-2.995	-8.538	
2.358E-14	-30.6759	-18.1078 150-1	1.				
150	0.	SLU-2 Combination		-557.679	-2.613	-8.365	
2.358E-14	-37.6993	-17.8045 150-1	0.				
150	0.5	SLU-2 Combination		-560.001	-2.613	-8.365	
2.358E-14	-33.5165	-16.4979 150-1	0.5				
150	1.	SLU-2 Combination		-562.323	-2.613	-8.365	
2.358E-14	-29.3338	-15.1913 150-1	1.				
150	0.	SLU-4 Combination		-518.839	-3.373	-11.196	
3.717E-14	-50.3529	-20.7686 150-1	0.				
150	0.5	SLU-4 Combination		-521.161	-3.373	-11.196	
3.717E-14	-44.7551	-19.0822 150-1	0.5				
150	1.	SLU-4 Combination		-523.483	-3.373	-11.196	
3.717E-14	-39.1573	-17.3958 150-1	1.				
150	0.	SLV-Y Combination	Max	-189.229	12.042	18.519	
8.677E-14	83.929	52.1316 150-1	0.				
150	0.5	SLV-Y Combination	Max	-190.949	12.042	18.519	
8.677E-14	74.7714	46.125 150-1	0.5				
150	1.	SLV-Y Combination	Max	-192.669	12.042	18.519	
8.677E-14	65.6424	40.1225 150-1	1.				
150	0.	SLV-Y Combination	Min	-350.638	-12.984	-19.467	-
9.317E-14	-88.2121	-62.4593 150-1	0.				
150	0.5	SLV-Y Combination	Min	-352.358	-12.984	-19.467	-
9.317E-14	-78.5806	-55.9817 150-1	0.5				
150	1.	SLV-Y Combination	Min	-354.078	-12.984	-19.467	-
9.317E-14	-68.9776	-49.5082 150-1	1.				
151	0.	SLV-X Combination	Max	-188.085	12.385	15.811	
4.355E-14	59.6412	45.6679 151-1	0.				
151	0.5	SLV-X Combination	Max	-189.805	12.385	15.811	
4.355E-14	51.7511	39.6849 151-1	0.5				
151	1.	SLV-X Combination	Max	-191.525	12.385	15.811	
4.355E-14	43.8666	33.7736 151-1	1.				
151	0.	SLV-X Combination	Min	-358.661	-13.856	-16.695	-
4.763E-14	-62.9765	-55.0536 151-1	0.				
151	0.5	SLV-X Combination	Min	-360.381	-13.856	-16.695	-
4.763E-14	-54.6444	-48.3348 151-1	0.5				
151	1.	SLV-X Combination	Min	-362.101	-13.856	-16.695	-
4.763E-14	-46.3179	-41.6877 151-1	1.				
151	0.	SLU-3 Combination		-537.845	-4.042	-10.581	
1.799E-14	-40.0967	-19.4373 151-1	0.				
151	0.5	SLU-3 Combination		-540.167	-4.042	-10.581	
1.799E-14	-34.8065	-17.4162 151-1	0.5				
151	1.	SLU-3 Combination		-542.489	-4.042	-10.581	
1.799E-14	-29.5162	-15.395 151-1	1.				
151	0.	SLU-1 Combination		-582.839	-3.533	-8.024	
1.119E-14	-30.6759	-18.1078 151-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

151	0.5	SLU-1 Combination			-585.161	-3.533	-8.024	
1.119E-14	-26.6638	-16.3415	151-1	0.5				
151	1.	SLU-1 Combination			-587.483	-3.533	-8.024	
1.119E-14	-22.6517	-14.5752	151-1	1.				
151	0.	SLU-2 Combination			-562.323	-3.023	-7.791	
1.119E-14	-29.3338	-15.1913	151-1	0.				
151	0.5	SLU-2 Combination			-564.645	-3.023	-7.791	
1.119E-14	-25.4381	-13.6799	151-1	0.5				
151	1.	SLU-2 Combination			-566.967	-3.023	-7.791	
1.119E-14	-21.5423	-12.1684	151-1	1.				
151	0.	SLU-4 Combination			-523.483	-3.686	-10.418	
1.799E-14	-39.1573	-17.3958	151-1	0.				
151	0.5	SLU-4 Combination			-525.805	-3.686	-10.418	
1.799E-14	-33.9485	-15.553	151-1	0.5				
151	1.	SLU-4 Combination			-528.127	-3.686	-10.418	
1.799E-14	-28.7397	-13.7102	151-1	1.				
151	0.	SLV-Y Combination		Max	-192.629	11.037	17.349	
4.197E-14	65.6424	40.1225	151-1	0.				
151	0.5	SLV-Y Combination		Max	-194.349	11.037	17.349	
4.197E-14	57.122	34.6254	151-1	0.5				
151	1.	SLV-Y Combination		Max	-196.069	11.037	17.349	
4.197E-14	48.656	29.136	151-1	1.				
151	0.	SLV-Y Combination		Min	-354.117	-12.509	-18.233	-
4.606E-14	-68.9776	-49.5082	151-1	0.				
151	0.5	SLV-Y Combination		Min	-355.837	-12.509	-18.233	-
4.606E-14	-60.0153	-43.2753	151-1	0.5				
151	1.	SLV-Y Combination		Min	-357.557	-12.509	-18.233	-
4.606E-14	-51.1073	-37.05	151-1	1.				
152	0.	SLV-X Combination		Max	-191.481	10.185	13.2	
9.101E-14	43.8666	33.7736	152-1	0.				
152	0.5	SLV-X Combination		Max	-193.201	10.185	13.2	
9.101E-14	37.2881	28.9677	152-1	0.5				
152	1.	SLV-X Combination		Max	-194.921	10.185	13.2	
9.101E-14	30.719	24.2737	152-1	1.				
152	0.	SLV-X Combination		Min	-362.146	-11.776	-13.936	-
9.385E-14	-46.3179	-41.6877	152-1	0.				
152	0.5	SLV-X Combination		Min	-363.866	-11.776	-13.936	-
9.385E-14	-39.3713	-36.0863	152-1	0.5				
152	1.	SLV-X Combination		Min	-365.586	-11.776	-13.936	-
9.385E-14	-32.434	-30.5968	152-1	1.				
152	0.	SLU-3 Combination			-542.489	-3.766	-8.83	
3.957E-14	-29.5162	-15.395	152-1	0.				
152	0.5	SLU-3 Combination			-544.811	-3.766	-8.83	
3.957E-14	-25.1011	-13.5121	152-1	0.5				
152	1.	SLU-3 Combination			-547.133	-3.766	-8.83	
3.957E-14	-20.686	-11.6292	152-1	1.				
152	0.	SLU-1 Combination			-587.483	-3.398	-6.722	
2.598E-14	-22.6517	-14.5752	152-1	0.				
152	0.5	SLU-1 Combination			-589.805	-3.398	-6.722	
2.598E-14	-19.2906	-12.8764	152-1	0.5				
152	1.	SLU-1 Combination			-592.127	-3.398	-6.722	
2.598E-14	-15.9295	-11.1775	152-1	1.				
152	0.	SLU-2 Combination			-566.967	-2.879	-6.484	
2.598E-14	-21.5423	-12.1684	152-1	0.				
152	0.5	SLU-2 Combination			-569.289	-2.879	-6.484	
2.598E-14	-18.3003	-10.7291	152-1	0.5				
152	1.	SLU-2 Combination			-571.611	-2.879	-6.484	
2.598E-14	-15.0582	-9.2898	152-1	1.				
152	0.	SLU-4 Combination			-528.127	-3.402	-8.664	
3.957E-14	-28.7397	-13.7102	152-1	0.				
152	0.5	SLU-4 Combination			-530.449	-3.402	-8.664	
3.957E-14	-24.4079	-12.009	152-1	0.5				
152	1.	SLU-4 Combination			-532.771	-3.402	-8.664	
3.957E-14	-20.0761	-10.3078	152-1	1.				
152	0.	SLV-Y Combination		Max	-196.032	9.061	14.467	
8.690E-14	48.656	29.136	152-1	0.				
152	0.5	SLV-Y Combination		Max	-197.752	9.061	14.467	
8.690E-14	41.6377	24.6354	152-1	0.5				
152	1.	SLV-Y Combination		Max	-199.472	9.061	14.467	
8.690E-14	34.7079	20.1475	152-1	1.				
152	0.	SLV-Y Combination		Min	-357.594	-10.652	-15.203	-
8.974E-14	-51.1073	-37.05	152-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

152	0.5	SLV-Y Combination	Min	-359.314	-10.652	-15.203	-
8.974E-14	-43.7209	-31.7539 152-1	0.5				
152	1.	SLV-Y Combination	Min	-361.034	-10.652	-15.203	-
8.974E-14	-36.4229	-26.4706 152-1	1.				
153	0.	SLV-X Combination	Max	-194.88	7.269	9.558	
4.921E-14	30.719	24.2737 153-1	0.				
153	0.5	SLV-X Combination	Max	-196.6	7.269	9.558	
4.921E-14	25.9637	20.9308 153-1	0.5				
153	1.	SLV-X Combination	Max	-198.32	7.269	9.558	
4.921E-14	21.219	17.6994 153-1	1.				
153	0.	SLV-X Combination	Min	-365.627	-8.671	-10.093	-
5.383E-14	-32.434	-30.5968 153-1	0.				
153	0.5	SLV-X Combination	Min	-367.347	-8.671	-10.093	-
5.383E-14	-27.411	-26.5533 153-1	0.5				
153	1.	SLV-X Combination	Min	-369.067	-8.671	-10.093	-
5.383E-14	-22.3987	-22.6212 153-1	1.				
153	0.	SLU-3 Combination		-547.133	-3.005	-6.43	
1.705E-14	-20.686	-11.6292 153-1	0.				
153	0.5	SLU-3 Combination		-549.455	-3.005	-6.43	
1.705E-14	-17.4708	-10.1268 153-1	0.5				
153	1.	SLU-3 Combination		-551.777	-3.005	-6.43	
1.705E-14	-14.2555	-8.6244 153-1	1.				
153	0.	SLU-1 Combination		-592.127	-2.775	-4.912	
9.859E-15	-15.9295	-11.1775 153-1	0.				
153	0.5	SLU-1 Combination		-594.449	-2.775	-4.912	
9.859E-15	-13.4733	-9.7899 153-1	0.5				
153	1.	SLU-1 Combination		-596.771	-2.775	-4.912	
9.859E-15	-11.0172	-8.4024 153-1	1.				
153	0.	SLU-2 Combination		-571.611	-2.334	-4.71	
7.194E-15	-15.0582	-9.2898 153-1	0.				
153	0.5	SLU-2 Combination		-573.933	-2.334	-4.71	
7.194E-15	-12.7034	-8.1227 153-1	0.5				
153	1.	SLU-2 Combination		-576.255	-2.334	-4.71	
7.194E-15	-10.3486	-6.9555 153-1	1.				
153	0.	SLU-4 Combination		-532.771	-2.696	-6.289	
1.519E-14	-20.0761	-10.3078 153-1	0.				
153	0.5	SLU-4 Combination		-535.093	-2.696	-6.289	
1.519E-14	-16.9318	-8.9597 153-1	0.5				
153	1.	SLU-4 Combination		-537.415	-2.696	-6.289	
1.519E-14	-13.7875	-7.6116 153-1	1.				
153	0.	SLV-Y Combination	Max	-199.438	6.466	10.46	
4.940E-14	34.7079	20.1475 153-1	0.				
153	0.5	SLV-Y Combination	Max	-201.158	6.466	10.46	
4.940E-14	29.7052	16.947 153-1	0.5				
153	1.	SLV-Y Combination	Max	-202.878	6.466	10.46	
4.940E-14	24.7967	13.7607 153-1	1.				
153	0.	SLV-Y Combination	Min	-361.068	-7.867	-10.996	-
5.402E-14	-36.4229	-26.4706 153-1	0.				
153	0.5	SLV-Y Combination	Min	-362.788	-7.867	-10.996	-
5.402E-14	-31.1525	-22.5694 153-1	0.5				
153	1.	SLV-Y Combination	Min	-364.508	-7.867	-10.996	-
5.402E-14	-25.9765	-18.6825 153-1	1.				
154	0.	SLV-X Combination	Max	-198.282	4.063	5.256	
7.935E-14	21.219	17.6994 154-1	0.				
154	0.5	SLV-X Combination	Max	-200.002	4.063	5.256	
7.935E-14	18.5987	15.746 154-1	0.5				
154	1.	SLV-X Combination	Max	-201.722	4.063	5.256	
7.935E-14	15.9808	13.8148 154-1	1.				
154	0.	SLV-X Combination	Min	-369.104	-5.045	-5.557	-
8.344E-14	-22.3987	-22.6212 154-1	0.				
154	0.5	SLV-X Combination	Min	-370.824	-5.045	-5.557	-
8.344E-14	-19.6277	-20.1768 154-1	0.5				
154	1.	SLV-X Combination	Min	-372.544	-5.045	-5.557	-
8.344E-14	-16.859	-17.7546 154-1	1.				
154	0.	SLU-3 Combination		-551.777	-1.903	-3.63	
1.799E-14	-14.2555	-8.6244 154-1	0.				
154	0.5	SLU-3 Combination		-554.099	-1.903	-3.63	
1.799E-14	-12.4406	-7.6731 154-1	0.5				
154	1.	SLU-3 Combination		-556.421	-1.903	-3.63	
1.799E-14	-10.6256	-6.7217 154-1	1.				
154	0.	SLU-1 Combination		-596.771	-1.803	-2.786	
1.119E-14	-11.0172	-8.4024 154-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

154	0.5	SLU-1 Combination		-599.093	-1.803	-2.786	
1.119E-14	-9.624	-7.5007 154-1	0.5				
154	1.	SLU-1 Combination		-601.415	-1.803	-2.786	
1.119E-14	-8.2308	-6.5991 154-1	1.				
154	0.	SLU-2 Combination		-576.255	-1.505	-2.649	
1.119E-14	-10.3486	-6.9555 154-1	0.				
154	0.5	SLU-2 Combination		-578.577	-1.505	-2.649	
1.119E-14	-9.0241	-6.203 154-1	0.5				
154	1.	SLU-2 Combination		-580.899	-1.505	-2.649	
1.119E-14	-7.6997	-5.4505 154-1	1.				
154	0.	SLU-4 Combination		-537.415	-1.694	-3.534	
1.799E-14	-13.7875	-7.6116 154-1	0.				
154	0.5	SLU-4 Combination		-539.737	-1.694	-3.534	
1.799E-14	-12.0207	-6.7647 154-1	0.5				
154	1.	SLU-4 Combination		-542.059	-1.694	-3.534	
1.799E-14	-10.2538	-5.9177 154-1	1.				
154	0.	SLV-Y Combination	Max	-202.847	3.502	5.842	
8.252E-14	24.7967	13.7607 154-1	0.				
154	0.5	SLV-Y Combination	Max	-204.567	3.502	5.842	
8.252E-14	21.9416	12.0197 154-1	0.5				
154	1.	SLV-Y Combination	Max	-206.287	3.502	5.842	
8.252E-14	19.1064	10.282 154-1	1.				
154	0.	SLV-Y Combination	Min	-364.539	-4.484	-6.143	-
8.660E-14	-25.9765	-18.6825 154-1	0.				
154	0.5	SLV-Y Combination	Min	-366.259	-4.484	-6.143	-
8.660E-14	-22.9706	-16.4505 154-1	0.5				
154	1.	SLV-Y Combination	Min	-367.979	-4.484	-6.143	-
8.660E-14	-19.9847	-14.2218 154-1	1.				
155	0.	SLV-X Combination	Max	-201.688	2.685	2.815	
7.970E-14	15.9808	13.8148 155-1	0.				
155	0.5	SLV-X Combination	Max	-203.408	2.685	2.815	
7.970E-14	14.5749	12.4821 155-1	0.5				
155	1.	SLV-X Combination	Max	-205.128	2.685	2.815	
7.970E-14	13.1695	11.1518 155-1	1.				
155	0.	SLV-X Combination	Min	-372.578	-3.353	-2.982	-
7.916E-14	-16.859	-17.7546 155-1	0.				
155	0.5	SLV-X Combination	Min	-374.298	-3.353	-2.982	-
7.916E-14	-15.37	-16.088 155-1	0.5				
155	1.	SLV-X Combination	Min	-376.018	-3.353	-2.982	-
7.916E-14	-13.8813	-14.4237 155-1	1.				
155	0.	SLU-3 Combination		-556.421	-1.188	-2.01	-
2.038E-14	-10.6256	-6.7217 155-1	0.				
155	0.5	SLU-3 Combination		-558.743	-1.188	-2.01	-
2.038E-14	-9.6205	-6.1277 155-1	0.5				
155	1.	SLU-3 Combination		-561.065	-1.188	-2.01	-
2.038E-14	-8.6154	-5.5338 155-1	1.				
155	0.	SLU-1 Combination		-601.415	-1.153	-1.552	-
1.359E-14	-8.2308	-6.5991 155-1	0.				
155	0.5	SLU-1 Combination		-603.737	-1.153	-1.552	-
1.359E-14	-7.455	-6.0228 155-1	0.5				
155	1.	SLU-1 Combination		-606.059	-1.153	-1.552	-
1.359E-14	-6.6791	-5.4466 155-1	1.				
155	0.	SLU-2 Combination		-580.899	-0.955	-1.461	-
1.359E-14	-7.6997	-5.4505 155-1	0.				
155	0.5	SLU-2 Combination		-583.221	-0.955	-1.461	-
1.359E-14	-6.9694	-4.9729 155-1	0.5				
155	1.	SLU-2 Combination		-585.543	-0.955	-1.461	-
1.359E-14	-6.2391	-4.4953 155-1	1.				
155	0.	SLU-4 Combination		-542.059	-1.05	-1.946	-
2.038E-14	-10.2538	-5.9177 155-1	0.				
155	0.5	SLU-4 Combination		-544.381	-1.05	-1.946	-
2.038E-14	-9.2806	-5.3928 155-1	0.5				
155	1.	SLU-4 Combination		-546.703	-1.05	-1.946	-
2.038E-14	-8.3074	-4.8678 155-1	1.				
155	0.	SLV-Y Combination	Max	-206.259	1.875	3.538	
8.423E-14	19.1064	10.282 155-1	0.				
155	0.5	SLV-Y Combination	Max	-207.979	1.875	3.538	
8.423E-14	17.3473	9.3461 155-1	0.5				
155	1.	SLV-Y Combination	Max	-209.699	1.875	3.538	
8.423E-14	15.5904	8.4106 155-1	1.				
155	0.	SLV-Y Combination	Min	-368.008	-2.543	-3.705	-
8.369E-14	-19.9847	-14.2218 155-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

155	0.5	SLV-Y Combination	Min	-369.728	-2.543	-3.705	-
8.369E-14	-18.1423	-12.952 155-1	0.5				
155	1.	SLV-Y Combination	Min	-371.448	-2.543	-3.705	-
8.369E-14	-16.3022	-11.6825 155-1	1.				
156	0.	SLV-X Combination	Max	-205.097	2.445	2.575	
9.280E-16	13.1695	11.1518 156-1	0.				
156	0.5	SLV-X Combination	Max	-206.817	2.445	2.575	
9.280E-16	11.8842	9.9438 156-1	0.5				
156	1.	SLV-X Combination	Max	-208.537	2.445	2.575	
9.280E-16	10.5994	8.7395 156-1	1.				
156	0.	SLV-X Combination	Min	-376.049	-3.065	-2.724	
8.484E-16	-13.8813	-14.4237 156-1	0.				
156	0.5	SLV-X Combination	Min	-377.769	-3.065	-2.724	
8.484E-16	-12.5215	-12.9053 156-1	0.5				
156	1.	SLV-X Combination	Min	-379.489	-3.065	-2.724	
8.484E-16	-11.1623	-11.3908 156-1	1.				
156	0.	SLU-3 Combination		-561.065	-1.088	-1.8	
1.199E-15	-8.6154	-5.5338 156-1	0.				
156	0.5	SLU-3 Combination		-563.387	-1.088	-1.8	
1.199E-15	-7.7152	-4.9897 156-1	0.5				
156	1.	SLU-3 Combination		-565.709	-1.088	-1.8	
1.199E-15	-6.815	-4.4456 156-1	1.				
156	0.	SLU-1 Combination		-606.059	-1.06	-1.391	
1.199E-15	-6.6791	-5.4466 156-1	0.				
156	0.5	SLU-1 Combination		-608.381	-1.06	-1.391	
1.199E-15	-5.9834	-4.9166 156-1	0.5				
156	1.	SLU-1 Combination		-610.703	-1.06	-1.391	
1.199E-15	-5.2878	-4.3866 156-1	1.				
156	0.	SLU-2 Combination		-585.543	-0.877	-1.307	
1.199E-15	-6.2391	-4.4953 156-1	0.				
156	0.5	SLU-2 Combination		-587.865	-0.877	-1.307	
1.199E-15	-5.5856	-4.0565 156-1	0.5				
156	1.	SLU-2 Combination		-590.187	-0.877	-1.307	
1.199E-15	-4.9321	-3.6178 156-1	1.				
156	0.	SLU-4 Combination		-546.703	-0.96	-1.741	
1.199E-15	-8.3074	-4.8678 156-1	0.				
156	0.5	SLU-4 Combination		-549.025	-0.96	-1.741	
1.199E-15	-7.4367	-4.3876 156-1	0.5				
156	1.	SLU-4 Combination		-551.347	-0.96	-1.741	
1.199E-15	-6.5661	-3.9074 156-1	1.				
156	0.	SLV-Y Combination	Max	-209.673	1.701	3.233	
9.074E-16	15.5904	8.4106 156-1	0.				
156	0.5	SLV-Y Combination	Max	-211.393	1.701	3.233	
9.074E-16	13.9875	7.5624 156-1	0.5				
156	1.	SLV-Y Combination	Max	-213.113	1.701	3.233	
9.074E-16	12.3881	6.7147 156-1	1.				
156	0.	SLV-Y Combination	Min	-371.473	-2.322	-3.382	
8.689E-16	-16.3022	-11.6825 156-1	0.				
156	0.5	SLV-Y Combination	Min	-373.193	-2.322	-3.382	
8.689E-16	-14.6248	-10.524 156-1	0.5				
156	1.	SLV-Y Combination	Min	-374.913	-2.322	-3.382	
8.689E-16	-12.9509	-9.366 156-1	1.				
157	0.	SLV-X Combination	Max	-208.51	2.174	2.328	
9.135E-16	10.5994	8.7395 157-1	0.				
157	0.5	SLV-X Combination	Max	-210.23	2.174	2.328	
9.135E-16	9.4379	7.6702 157-1	0.5				
157	1.	SLV-X Combination	Max	-211.95	2.174	2.328	
9.135E-16	8.277	6.6066 157-1	1.				
157	0.	SLV-X Combination	Min	-379.516	-2.742	-2.459	
8.629E-16	-11.1623	-11.3908 157-1	0.				
157	0.5	SLV-X Combination	Min	-381.236	-2.742	-2.459	
8.629E-16	-9.9349	-10.0375 157-1	0.5				
157	1.	SLV-X Combination	Min	-382.956	-2.742	-2.459	
8.629E-16	-8.7083	-8.6899 157-1	1.				
157	0.	SLU-3 Combination		-565.709	-0.983	-1.59	
1.199E-15	-6.815	-4.4456 157-1	0.				
157	0.5	SLU-3 Combination		-568.031	-0.983	-1.59	
1.199E-15	-6.0199	-3.9543 157-1	0.5				
157	1.	SLU-3 Combination		-570.353	-0.983	-1.59	
1.199E-15	-5.2247	-3.463 157-1	1.				
157	0.	SLU-1 Combination		-610.703	-0.961	-1.23	
1.199E-15	-5.2878	-4.3866 157-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

157	0.5	SLU-1 Combination			-613.025	-0.961	-1.23
1.199E-15	-4.6726	-3.9062	157-1	0.5			
157	1.	SLU-1 Combination			-615.347	-0.961	-1.23
1.199E-15	-4.0574	-3.4258	157-1	1.			
157	0.	SLU-2 Combination			-590.187	-0.794	-1.153
1.199E-15	-4.9321	-3.6178	157-1	0.			
157	0.5	SLU-2 Combination			-592.509	-0.794	-1.153
1.199E-15	-4.3554	-3.2205	157-1	0.5			
157	1.	SLU-2 Combination			-594.831	-0.794	-1.153
1.199E-15	-3.7786	-2.8233	157-1	1.			
157	0.	SLU-4 Combination			-551.347	-0.866	-1.536
1.199E-15	-6.5661	-3.9074	157-1	0.			
157	0.5	SLU-4 Combination			-553.669	-0.866	-1.536
1.199E-15	-5.7978	-3.4743	157-1	0.5			
157	1.	SLU-4 Combination			-555.991	-0.866	-1.536
1.199E-15	-5.0296	-3.0413	157-1	1.			
157	0.	SLV-Y Combination		Max	-213.091	1.523	2.9
9.017E-16	12.3881	6.7147	157-1	0.			
157	0.5	SLV-Y Combination		Max	-214.811	1.523	2.9
9.017E-16	10.9544	5.9558	157-1	0.5			
157	1.	SLV-Y Combination		Max	-216.531	1.523	2.9
9.017E-16	9.5257	5.1977	157-1	1.			
157	0.	SLV-Y Combination		Min	-374.936	-2.091	-3.032
8.746E-16	-12.9509	-9.366	157-1	0.			
157	0.5	SLV-Y Combination		Min	-376.656	-2.091	-3.032
8.746E-16	-11.4515	-8.3231	157-1	0.5			
157	1.	SLV-Y Combination		Min	-378.376	-2.091	-3.032
8.746E-16	-9.957	-7.2809	157-1	1.			
158	0.	SLV-X Combination		Max	-211.926	1.877	2.08
2.690E-14	8.277	6.6066	158-1	0.			
158	0.5	SLV-X Combination		Max	-213.646	1.877	2.08
2.690E-14	7.2391	5.6867	158-1	0.5			
158	1.	SLV-X Combination		Max	-215.366	1.877	2.08
2.690E-14	6.2019	4.7738	158-1	1.			
158	0.	SLV-X Combination		Min	-382.98	-2.389	-2.195 -
2.637E-14	-8.7083	-8.6899	158-1	0.			
158	0.5	SLV-X Combination		Min	-384.7	-2.389	-2.195 -
2.637E-14	-7.6131	-7.5139	158-1	0.5			
158	1.	SLV-X Combination		Min	-386.42	-2.389	-2.195 -
2.637E-14	-6.5186	-6.3449	158-1	1.			
158	0.	SLU-3 Combination			-570.353	-0.875	-1.386
9.326E-16	-5.2247	-3.463	158-1	0.			
158	0.5	SLU-3 Combination			-572.675	-0.875	-1.386
9.326E-16	-4.5319	-3.0256	158-1	0.5			
158	1.	SLU-3 Combination			-574.997	-0.875	-1.386
9.326E-16	-3.839	-2.5881	158-1	1.			
158	0.	SLU-1 Combination			-615.347	-0.859	-1.073
1.332E-15	-4.0574	-3.4258	158-1	0.			
158	0.5	SLU-1 Combination			-617.669	-0.859	-1.073
1.332E-15	-3.5208	-2.9965	158-1	0.5			
158	1.	SLU-1 Combination			-619.991	-0.859	-1.073
1.332E-15	-2.9841	-2.5672	158-1	1.			
158	0.	SLU-2 Combination			-594.831	-0.709	-1.004
0.	-3.7786	-2.8233	158-1	0.			
158	0.5	SLU-2 Combination			-597.153	-0.709	-1.004
0.	-3.2765	-2.4687	158-1	0.5			
158	1.	SLU-2 Combination			-599.475	-0.709	-1.004
0.	-2.7744	-2.114	158-1	1.			
158	0.	SLU-4 Combination			-555.991	-0.77	-1.337
0.	-5.0296	-3.0413	158-1	0.			
158	0.5	SLU-4 Combination			-558.313	-0.77	-1.337
0.	-4.3609	-2.6561	158-1	0.5			
158	1.	SLU-4 Combination			-560.635	-0.77	-1.337
0.	-3.6922	-2.2709	158-1	1.			
158	0.	SLV-Y Combination		Max	-216.511	1.345	2.546
1.452E-14	9.5257	5.1977	158-1	0.			
158	0.5	SLV-Y Combination		Max	-218.231	1.345	2.546
1.452E-14	8.2693	4.5276	158-1	0.5			
158	1.	SLV-Y Combination		Max	-219.951	1.345	2.546
1.452E-14	7.019	3.8583	158-1	1.			
158	0.	SLV-Y Combination		Min	-378.396	-1.858	-2.66 -
1.399E-14	-9.957	-7.2809	158-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

158	0.5	SLV-Y Combination	Min	-380.116	-1.858	-2.66	-
1.399E-14	-8.6434	-6.3547 158-1	0.5				
158	1.	SLV-Y Combination	Min	-381.836	-1.858	-2.66	-
1.399E-14	-7.3357	-5.4294 158-1	1.				
159	0.	SLV-X Combination	Max	-215.346	1.561	1.837	
2.779E-14	6.2019	4.7738 159-1	0.				
159	0.5	SLV-X Combination	Max	-217.066	1.561	1.837	
2.779E-14	5.2846	4.0071 159-1	0.5				
159	1.	SLV-X Combination	Max	-218.786	1.561	1.837	
2.779E-14	4.368	3.2469 159-1	1.				
159	0.	SLV-X Combination	Min	-386.441	-2.016	-1.936	-
2.548E-14	-6.5186	-6.3449 159-1	0.				
159	0.5	SLV-X Combination	Min	-388.161	-2.016	-1.936	-
2.548E-14	-5.5522	-5.3506 159-1	0.5				
159	1.	SLV-X Combination	Min	-389.881	-2.016	-1.936	-
2.548E-14	-4.5864	-4.3628 159-1	1.				
159	0.	SLU-3 Combination		-574.997	-0.768	-1.191	
2.132E-15	-3.839	-2.5881 159-1	0.				
159	0.5	SLU-3 Combination		-577.319	-0.768	-1.191	
2.132E-15	-3.2435	-2.2041 159-1	0.5				
159	1.	SLU-3 Combination		-579.641	-0.768	-1.191	
2.132E-15	-2.6479	-1.8201 159-1	1.				
159	0.	SLU-1 Combination		-619.991	-0.756	-0.924	
2.531E-15	-2.9841	-2.5672 159-1	0.				
159	0.5	SLU-1 Combination		-622.313	-0.756	-0.924	
2.531E-15	-2.5223	-2.189 159-1	0.5				
159	1.	SLU-1 Combination		-624.635	-0.756	-0.924	
2.531E-15	-2.0605	-1.8107 159-1	1.				
159	0.	SLU-2 Combination		-599.475	-0.624	-0.862	
1.199E-15	-2.7744	-2.114 159-1	0.				
159	0.5	SLU-2 Combination		-601.797	-0.624	-0.862	
1.199E-15	-2.3432	-1.8019 159-1	0.5				
159	1.	SLU-2 Combination		-604.119	-0.624	-0.862	
1.199E-15	-1.912	-1.4898 159-1	1.				
159	0.	SLU-4 Combination		-560.635	-0.675	-1.148	
1.199E-15	-3.6922	-2.2709 159-1	0.				
159	0.5	SLU-4 Combination		-562.957	-0.675	-1.148	
1.199E-15	-3.1181	-1.9332 159-1	0.5				
159	1.	SLU-4 Combination		-565.279	-0.675	-1.148	
1.199E-15	-2.5439	-1.5954 159-1	1.				
159	0.	SLV-Y Combination	Max	-219.934	1.172	2.179	
1.541E-14	7.019	3.8583 159-1	0.				
159	0.5	SLV-Y Combination	Max	-221.654	1.172	2.179	
1.541E-14	5.941	3.2743 159-1	0.5				
159	1.	SLV-Y Combination	Max	-223.374	1.172	2.179	
1.541E-14	4.8683	2.691 159-1	1.				
159	0.	SLV-Y Combination	Min	-381.853	-1.627	-2.278	-
1.310E-14	-7.3357	-5.4294 159-1	0.				
159	0.5	SLV-Y Combination	Min	-383.573	-1.627	-2.278	-
1.310E-14	-6.2086	-4.6178 159-1	0.5				
159	1.	SLV-Y Combination	Min	-385.293	-1.627	-2.278	-
1.310E-14	-5.0866	-3.8069 159-1	1.				
160	0.	SLV-X Combination	Max	-218.769	1.24	1.544	
1.756E-14	4.368	3.2469 160-1	0.				
160	0.5	SLV-X Combination	Max	-220.489	1.24	1.544	
1.756E-14	3.597	2.637 160-1	0.5				
160	1.	SLV-X Combination	Max	-222.209	1.24	1.544	
1.756E-14	2.8265	2.0333 160-1	1.				
160	0.	SLV-X Combination	Min	-389.898	-1.627	-1.624	-
1.525E-14	-4.5864	-4.3628 160-1	0.				
160	0.5	SLV-X Combination	Min	-391.618	-1.627	-1.624	-
1.525E-14	-3.7752	-3.5597 160-1	0.5				
160	1.	SLV-X Combination	Min	-393.338	-1.627	-1.624	-
1.525E-14	-2.9645	-2.7626 160-1	1.				
160	0.	SLU-3 Combination		-579.641	-0.643	-0.973	
2.132E-15	-2.6479	-1.8201 160-1	0.				
160	0.5	SLU-3 Combination		-581.963	-0.643	-0.973	
2.132E-15	-2.1614	-1.4984 160-1	0.5				
160	1.	SLU-3 Combination		-584.285	-0.643	-0.973	
2.132E-15	-1.6748	-1.1766 160-1	1.				
160	0.	SLU-1 Combination		-624.635	-0.636	-0.756	
2.531E-15	-2.0605	-1.8107 160-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

160	0.5	SLU-1 Combination			-626.957	-0.636	-0.756	
2.531E-15	-1.6827	-1.4926	160-1	0.5				
160	1.	SLU-1 Combination			-629.279	-0.636	-0.756	
2.531E-15	-1.3049	-1.1744	160-1	1.				
160	0.	SLU-2 Combination			-604.119	-0.524	-0.704	
3.864E-15	-1.912	-1.4898	160-1	0.				
160	0.5	SLU-2 Combination			-606.441	-0.524	-0.704	
3.864E-15	-1.56	-1.2276	160-1	0.5				
160	1.	SLU-2 Combination			-608.763	-0.524	-0.704	
3.864E-15	-1.2081	-0.9654	160-1	1.				
160	0.	SLU-4 Combination			-565.279	-0.565	-0.937	
3.064E-15	-2.5439	-1.5954	160-1	0.				
160	0.5	SLU-4 Combination			-567.601	-0.565	-0.937	
3.064E-15	-2.0755	-1.3129	160-1	0.5				
160	1.	SLU-4 Combination			-569.923	-0.565	-0.937	
3.064E-15	-1.607	-1.0303	160-1	1.				
160	0.	SLV-Y Combination		Max	-223.36	0.971	1.782	
2.273E-14	4.8683	2.691	160-1	0.				
160	0.5	SLV-Y Combination		Max	-225.08	0.971	1.782	
2.273E-14	3.9855	2.2069	160-1	0.5				
160	1.	SLV-Y Combination		Max	-226.8	0.971	1.782	
2.273E-14	3.1075	1.7235	160-1	1.				
160	0.	SLV-Y Combination		Min	-385.307	-1.357	-1.862	-
2.042E-14	-5.0866	-3.8069	160-1	0.				
160	0.5	SLV-Y Combination		Min	-387.027	-1.357	-1.862	-
2.042E-14	-4.1637	-3.1296	160-1	0.5				
160	1.	SLV-Y Combination		Min	-388.747	-1.357	-1.862	-
2.042E-14	-3.2455	-2.4529	160-1	1.				
161	0.	SLV-X Combination		Max	-222.195	0.927	1.21	
4.209E-14	2.8265	2.0333	161-1	0.				
161	0.5	SLV-X Combination		Max	-223.915	0.927	1.21	
4.209E-14	2.2224	1.5789	161-1	0.5				
161	1.	SLV-X Combination		Max	-225.635	0.927	1.21	
4.209E-14	1.619	1.1319	161-1	1.				
161	0.	SLV-X Combination		Min	-393.351	-1.235	-1.271	-
3.978E-14	-2.9645	-2.7626	161-1	0.				
161	0.5	SLV-X Combination		Min	-395.071	-1.235	-1.271	-
3.978E-14	-2.3299	-2.1543	161-1	0.5				
161	1.	SLV-X Combination		Min	-396.791	-1.235	-1.271	-
3.978E-14	-1.6959	-1.5534	161-1	1.				
161	0.	SLU-3 Combination			-584.285	-0.504	-0.74	-
1.918E-14	-1.6748	-1.1766	161-1	0.				
161	0.5	SLU-3 Combination			-586.607	-0.504	-0.74	-
1.918E-14	-1.3047	-0.9245	161-1	0.5				
161	1.	SLU-3 Combination			-588.929	-0.504	-0.74	-
1.918E-14	-0.9346	-0.6723	161-1	1.				
161	0.	SLU-1 Combination			-629.279	-0.501	-0.576	-
1.239E-14	-1.3049	-1.1744	161-1	0.				
161	0.5	SLU-1 Combination			-631.601	-0.501	-0.576	-
1.239E-14	-1.0171	-0.9239	161-1	0.5				
161	1.	SLU-1 Combination			-633.923	-0.501	-0.576	-
1.239E-14	-0.7292	-0.6734	161-1	1.				
161	0.	SLU-2 Combination			-608.763	-0.412	-0.535	-
1.106E-14	-1.2081	-0.9654	161-1	0.				
161	0.5	SLU-2 Combination			-611.085	-0.412	-0.535	-
1.106E-14	-0.9408	-0.7592	161-1	0.5				
161	1.	SLU-2 Combination			-613.407	-0.412	-0.535	-
1.106E-14	-0.6735	-0.553	161-1	1.				
161	0.	SLU-4 Combination			-569.923	-0.442	-0.711	-
1.825E-14	-1.607	-1.0303	161-1	0.				
161	0.5	SLU-4 Combination			-572.245	-0.442	-0.711	-
1.825E-14	-1.2513	-0.8092	161-1	0.5				
161	1.	SLU-4 Combination			-574.567	-0.442	-0.711	-
1.825E-14	-0.8956	-0.588	161-1	1.				
161	0.	SLV-Y Combination		Max	-226.788	0.749	1.367	
4.320E-14	3.1075	1.7235	161-1	0.				
161	0.5	SLV-Y Combination		Max	-228.508	0.749	1.367	
4.320E-14	2.4311	1.3498	161-1	0.5				
161	1.	SLV-Y Combination		Max	-230.228	0.749	1.367	
4.320E-14	1.7601	0.9768	161-1	1.				
161	0.	SLV-Y Combination		Min	-388.758	-1.057	-1.428	-
4.089E-14	-3.2455	-2.4529	161-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

161	0.5	SLV-Y Combination	Min	-390.478	-1.057	-1.428	-
4.089E-14	-2.5386	-1.9252 161-1	0.5				
161	1.	SLV-Y Combination	Min	-392.198	-1.057	-1.428	-
4.089E-14	-1.8371	-1.3983 161-1	1.				
162	0.	SLV-X Combination	Max	-225.625	0.64	0.898	
2.690E-14	1.619	1.1319 162-1	0.				
162	0.5	SLV-X Combination	Max	-227.345	0.64	0.898	
2.690E-14	1.17	0.8139 162-1	0.5				
162	1.	SLV-X Combination	Max	-229.065	0.64	0.898	
2.690E-14	0.7212	0.4986 162-1	1.				
162	0.	SLV-X Combination	Min	-396.802	-0.871	-0.942	-
2.637E-14	-1.6959	-1.5534 162-1	0.				
162	0.5	SLV-X Combination	Min	-398.522	-0.871	-0.942	-
2.637E-14	-1.2251	-1.1198 162-1	0.5				
162	1.	SLV-X Combination	Min	-400.242	-0.871	-0.942	-
2.637E-14	-0.7544	-0.689 162-1	1.				
162	0.	SLU-3 Combination		-588.929	-0.373	-0.53	
9.326E-16	-0.9346	-0.6723 162-1	0.				
162	0.5	SLU-3 Combination		-591.251	-0.373	-0.53	
9.326E-16	-0.6695	-0.4859 162-1	0.5				
162	1.	SLU-3 Combination		-593.573	-0.373	-0.53	
9.326E-16	-0.4043	-0.2995 162-1	1.				
162	0.	SLU-1 Combination		-633.923	-0.372	-0.413	
1.332E-15	-0.7292	-0.6734 162-1	0.				
162	0.5	SLU-1 Combination		-636.245	-0.372	-0.413	
1.332E-15	-0.5226	-0.4873 162-1	0.5				
162	1.	SLU-1 Combination		-638.567	-0.372	-0.413	
1.332E-15	-0.316	-0.3013 162-1	1.				
162	0.	SLU-2 Combination		-613.407	-0.306	-0.383	
0.	-0.6735	-0.553 162-1	0.				
162	0.5	SLU-2 Combination		-615.728	-0.306	-0.383	
0.	-0.4822	-0.4 162-1	0.5				
162	1.	SLU-2 Combination		-618.05	-0.306	-0.383	
0.	-0.2909	-0.2471 162-1	1.				
162	0.	SLU-4 Combination		-574.567	-0.326	-0.509	
0.	-0.8956	-0.588 162-1	0.				
162	0.5	SLU-4 Combination		-576.889	-0.326	-0.509	
0.	-0.6411	-0.4248 162-1	0.5				
162	1.	SLU-4 Combination		-579.211	-0.326	-0.509	
0.	-0.3867	-0.2616 162-1	1.				
162	0.	SLV-Y Combination	Max	-230.22	0.547	0.984	
1.452E-14	1.7601	0.9768 162-1	0.				
162	0.5	SLV-Y Combination	Max	-231.94	0.547	0.984	
1.452E-14	1.2699	0.7035 162-1	0.5				
162	1.	SLV-Y Combination	Max	-233.66	0.547	0.984	
1.452E-14	0.7818	0.4304 162-1	1.				
162	0.	SLV-Y Combination	Min	-392.207	-0.778	-1.027	-
1.399E-14	-1.8371	-1.3983 162-1	0.				
162	0.5	SLV-Y Combination	Min	-393.927	-0.778	-1.027	-
1.399E-14	-1.3251	-1.0094 162-1	0.5				
162	1.	SLV-Y Combination	Min	-395.647	-0.778	-1.027	-
1.399E-14	-0.815	-0.6208 162-1	1.				
163	0.	SLV-X Combination	Max	-229.058	0.381	0.55	
1.123E-17	0.7212	0.4986 163-1	0.				
163	0.5	SLV-X Combination	Max	-230.778	0.381	0.55	
1.123E-17	0.4464	0.308 163-1	0.5				
163	1.	SLV-X Combination	Max	-232.498	0.381	0.55	
1.123E-17	0.1716	0.1173 163-1	1.				
163	0.	SLV-X Combination	Min	-400.248	-0.525	-0.575	-
1.123E-17	-0.7544	-0.689 163-1	0.				
163	0.5	SLV-X Combination	Min	-401.968	-0.525	-0.575	-
1.123E-17	-0.4668	-0.4265 163-1	0.5				
163	1.	SLV-X Combination	Min	-403.688	-0.525	-0.575	-
1.123E-17	-0.1792	-0.164 163-1	1.				
163	0.	SLU-3 Combination		-593.573	-0.228	-0.312	
0.	-0.4043	-0.2995 163-1	0.				
163	0.5	SLU-3 Combination		-595.895	-0.228	-0.312	
0.	-0.2485	-0.1857 163-1	0.5				
163	1.	SLU-3 Combination		-598.217	-0.228	-0.312	
0.	-0.0928	-0.072 163-1	1.				
163	0.	SLU-1 Combination		-638.567	-0.228	-0.243	
0.	-0.316	-0.3013 163-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	163	0.5	SLU-1 Combination		-640.889	-0.228	-0.243	
	-0.1944	-0.1871	163-1	0.5				
0.	163	1.	SLU-1 Combination		-643.211	-0.228	-0.243	
	-0.0727	-0.0728	163-1	1.				
0.	163	0.	SLU-2 Combination		-618.05	-0.187	-0.224	
	-0.2909	-0.2471	163-1	0.				
0.	163	0.5	SLU-2 Combination		-620.372	-0.187	-0.224	
	-0.1787	-0.1534	163-1	0.5				
0.	163	1.	SLU-2 Combination		-622.694	-0.187	-0.224	
	-0.0666	-0.0596	163-1	1.				
0.	163	0.	SLU-4 Combination		-579.211	-0.199	-0.298	
	-0.3867	-0.2616	163-1	0.				
0.	163	0.5	SLU-4 Combination		-581.533	-0.199	-0.298	
	-0.2376	-0.1622	163-1	0.5				
0.	163	1.	SLU-4 Combination		-583.855	-0.199	-0.298	
	-0.0885	-0.0627	163-1	1.				
5.317E-18	163	0.	SLV-Y Combination	Max	-233.654	0.33	0.596	
	0.7818	0.4304	163-1	0.				
5.317E-18	163	0.5	SLV-Y Combination	Max	-235.374	0.33	0.596	
	0.4837	0.2656	163-1	0.5				
5.317E-18	163	1.	SLV-Y Combination	Max	-237.094	0.33	0.596	
	0.1857	0.1009	163-1	1.				
5.317E-18	163	0.	SLV-Y Combination	Min	-395.652	-0.473	-0.622	-
	-0.815	-0.6208	163-1	0.				
5.317E-18	163	0.5	SLV-Y Combination	Min	-397.372	-0.473	-0.622	-
	-0.5042	-0.3842	163-1	0.5				
5.317E-18	163	1.	SLV-Y Combination	Min	-399.092	-0.473	-0.622	-
	-0.1933	-0.1476	163-1	1.				
0.	164	0.	SLV-X Combination	Max	-232.494	0.117	0.172	
	0.1716	0.1173	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLV-X Combination	Max	-234.214	0.117	0.172	
	0.0858	0.0587	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLV-X Combination	Max	-235.934	0.117	0.172	
	2.608E-13	7.246E-14	164-1	1.				
0.	164	0.	SLV-X Combination	Min	-403.692	-0.164	-0.179	
	-0.1792	-0.164	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLV-X Combination	Min	-405.412	-0.164	-0.179	
	-0.0896	-0.082	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLV-X Combination	Min	-407.132	-0.164	-0.179	
	-2.610E-13	-7.815E-14	164-1	1.				
0.	164	0.	SLU-3 Combination		-598.217	-0.072	-0.093	
	-0.0928	-0.072	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLU-3 Combination		-600.539	-0.072	-0.093	
	-0.0464	-0.036	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLU-3 Combination		-602.861	-0.072	-0.093	
	-1.137E-14	-6.128E-15	164-1	1.				
0.	164	0.	SLU-1 Combination		-643.211	-0.073	-0.073	
	-0.0727	-0.0728	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLU-1 Combination		-645.533	-0.073	-0.073	
	-0.0364	-0.0364	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLU-1 Combination		-647.855	-0.073	-0.073	
	-8.568E-15	-7.727E-15	164-1	1.				
0.	164	0.	SLU-2 Combination		-622.694	-0.06	-0.067	
	-0.0666	-0.0596	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLU-2 Combination		-625.016	-0.06	-0.067	
	-0.0333	-0.0298	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLU-2 Combination		-627.338	-0.06	-0.067	
	-7.236E-15	-2.398E-15	164-1	1.				
0.	164	0.	SLU-4 Combination		-583.855	-0.063	-0.088	
	-0.0885	-0.0627	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLU-4 Combination		-586.177	-0.063	-0.088	
	-0.0442	-0.0314	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLU-4 Combination		-588.499	-0.063	-0.088	
	-1.043E-14	-2.398E-15	164-1	1.				
0.	164	0.	SLV-Y Combination	Max	-237.091	0.101	0.186	
	0.1857	0.1009	164-1	0.				
0.	164	0.5	SLV-Y Combination	Max	-238.811	0.101	0.186	
	0.0928	0.0504	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLV-Y Combination	Max	-240.531	0.101	0.186	
	8.395E-13	8.733E-14	164-1	1.				
0.	164	0.	SLV-Y Combination	Min	-399.095	-0.148	-0.193	
	-0.1933	-0.1476	164-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	164	0.5	SLV-Y Combination	Min	-400.815	-0.148	-0.193	
	-0.0967	-0.0738	164-1	0.5				
0.	164	1.	SLV-Y Combination	Min	-402.535	-0.148	-0.193	
	-8.397E-13	-9.302E-14	164-1	1.				
6.605E-06	165	0.	SLV-X Combination	Max	-91.014	28.003	22.499	
	176.2629	205.9551	165-1	0.				
6.605E-06	165	0.15	SLV-X Combination	Max	-121.382	28.003	22.499	
	172.9502	201.7738	165-1	0.15				
6.605E-06	165	0.3	SLV-X Combination	Max	-151.751	28.003	22.499	
	169.6398	197.5933	165-1	0.3				
6.138E-06	165	0.	SLV-X Combination	Min	-258.579	-13.211	-20.533	-
	-166.6528	-94.7654	165-1	0.				
6.138E-06	165	0.15	SLV-X Combination	Min	-288.948	-13.211	-20.533	-
	-163.6349	-92.8029	165-1	0.15				
6.138E-06	165	0.3	SLV-X Combination	Min	-319.316	-13.211	-20.533	-
	-160.6193	-90.8412	165-1	0.3				
2.892E-06	165	0.	SLU-3 Combination		-404.767	21.567	24.053	-
	119.3688	147.8862	165-1	0.				
2.892E-06	165	0.15	SLU-3 Combination		-445.764	21.567	24.053	-
	115.7609	144.6512	165-1	0.15				
2.892E-06	165	0.3	SLU-3 Combination		-486.761	21.567	24.053	-
	112.1529	141.4162	165-1	0.3				
2.100E-06	165	0.	SLU-1 Combination		-449.761	22.218	19.044	-
	97.1546	157.0927	165-1	0.				
2.100E-06	165	0.15	SLU-1 Combination		-490.758	22.218	19.044	-
	94.2981	153.76	165-1	0.15				
2.100E-06	165	0.3	SLU-1 Combination		-531.755	22.218	19.044	-
	91.4416	150.4273	165-1	0.3				
1.841E-06	165	0.	SLU-2 Combination		-429.244	18.099	17.132	-
	83.1022	126.8794	165-1	0.				
1.841E-06	165	0.15	SLU-2 Combination		-470.242	18.099	17.132	-
	80.5324	124.1646	165-1	0.15				
1.841E-06	165	0.3	SLU-2 Combination		-511.239	18.099	17.132	-
	77.9627	121.4497	165-1	0.3				
2.710E-06	165	0.	SLU-4 Combination		-390.405	18.683	22.715	-
	109.5321	126.7369	165-1	0.				
2.710E-06	165	0.15	SLU-4 Combination		-431.402	18.683	22.715	-
	106.1249	123.9344	165-1	0.15				
2.710E-06	165	0.3	SLU-4 Combination		-472.4	18.683	22.715	-
	102.7177	121.1318	165-1	0.3				
7.211E-06	165	0.	SLV-Y Combination	Max	-95.302	26.466	24.495	
	190.4023	189.7026	165-1	0.				
7.211E-06	165	0.15	SLV-Y Combination	Max	-125.67	26.466	24.495	
	186.7584	185.7472	165-1	0.15				
7.211E-06	165	0.3	SLV-Y Combination	Max	-156.038	26.466	24.495	
	183.1158	181.7925	165-1	0.3				
6.744E-06	165	0.	SLV-Y Combination	Min	-254.292	-11.674	-22.529	-
	-180.7922	-78.5129	165-1	0.				
6.744E-06	165	0.15	SLV-Y Combination	Min	-284.66	-11.674	-22.529	-
	-177.4432	-76.7763	165-1	0.15				
6.744E-06	165	0.3	SLV-Y Combination	Min	-315.028	-11.674	-22.529	-
	-174.0953	-75.0404	165-1	0.3				
2.935E-13	167	0.	SLV-X Combination	Max	-374.151	68.322	56.717	
	188.4949	237.1546	167-1	0.				
2.935E-13	167	0.5	SLV-X Combination	Max	-375.871	68.322	56.717	
	160.1367	202.9938	167-1	0.5				
2.935E-13	167	1.	SLV-X Combination	Max	-377.591	68.322	56.717	
	131.7785	168.8331	167-1	1.				
2.936E-13	167	0.	SLV-X Combination	Min	-440.474	-72.126	-54.812	-
	-187.4994	-250.8946	167-1	0.				
2.936E-13	167	0.5	SLV-X Combination	Min	-442.194	-72.126	-54.812	-
	-160.0935	-214.8318	167-1	0.5				
2.936E-13	167	1.	SLV-X Combination	Min	-443.914	-72.126	-54.812	-
	-132.6877	-178.7691	167-1	1.				
1.280E-13	167	0.	SLU-3 Combination		-808.291	2.36	88.43	-
	289.5662	7.8408	167-1	0.				
1.280E-13	167	0.5	SLU-3 Combination		-810.613	2.36	88.43	-
	245.351	6.6606	167-1	0.5				
1.280E-13	167	1.	SLU-3 Combination		-812.935	2.36	88.43	-
	201.1358	5.4804	167-1	1.				
8.959E-14	167	0.	SLU-1 Combination		-943.972	-0.225	63.277	-
	205.0649	-1.2818	167-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

167	0.5	SLU-1 Combination			-946.294	-0.225	63.277	-
8.959E-14	173.4263	-1.1691	167-1	0.5				
167	1.	SLU-1 Combination			-948.616	-0.225	63.277	-
8.959E-14	141.7877	-1.0564	167-1	1.				
167	0.	SLU-2 Combination			-754.295	0.363	63.313	-
8.425E-14	206.2861	1.0384	167-1	0.				
167	0.5	SLU-2 Combination			-756.617	0.363	63.313	-
8.425E-14	174.6297	0.8569	167-1	0.5				
167	1.	SLU-2 Combination			-758.939	0.363	63.313	-
8.425E-14	142.9732	0.6753	167-1	1.				
167	0.	SLU-4 Combination			-675.518	2.772	88.455	-
1.242E-13	290.421	9.465	167-1	0.				
167	0.5	SLU-4 Combination			-677.84	2.772	88.455	-
1.242E-13	246.1934	8.0788	167-1	0.5				
167	1.	SLU-4 Combination			-680.162	2.772	88.455	-
1.242E-13	201.9657	6.6926	167-1	1.				
167	0.	SLV-Y Combination		Max	-359.722	54.488	80.562	
2.736E-13	268.7057	189.2308	167-1	0.				
167	0.5	SLV-Y Combination		Max	-361.442	54.488	80.562	
2.736E-13	228.4248	161.9867	167-1	0.5				
167	1.	SLV-Y Combination		Max	-363.162	54.488	80.562	
2.736E-13	188.144	134.7426	167-1	1.				
167	0.	SLV-Y Combination		Min	-454.904	-58.292	-78.657	-
2.736E-13	-267.7102	-202.9708	167-1	0.				
167	0.5	SLV-Y Combination		Min	-456.624	-58.292	-78.657	-
2.736E-13	-228.3817	-173.8247	167-1	0.5				
167	1.	SLV-Y Combination		Min	-458.344	-58.292	-78.657	-
2.736E-13	-189.0532	-144.6787	167-1	1.				
168	0.	SLV-X Combination		Max	-377.566	69.102	57.394	
3.018E-13	131.7785	168.8331	168-1	0.				
168	0.5	SLV-X Combination		Max	-379.286	69.102	57.394	
3.018E-13	103.0814	134.2824	168-1	0.5				
168	1.	SLV-X Combination		Max	-381.006	69.102	57.394	
3.018E-13	74.3844	99.7322	168-1	1.				
168	0.	SLV-X Combination		Min	-443.94	-72.906	-55.49	-
3.019E-13	-132.6877	-178.7691	168-1	0.				
168	0.5	SLV-X Combination		Min	-445.66	-72.906	-55.49	-
3.019E-13	-104.943	-142.3166	168-1	0.5				
168	1.	SLV-X Combination		Min	-447.38	-72.906	-55.49	-
3.019E-13	-77.1982	-105.8643	168-1	1.				
168	0.	SLU-3 Combination			-812.935	2.36	88.43	-
1.066E-13	201.1358	5.4804	168-1	0.				
168	0.5	SLU-3 Combination			-815.257	2.36	88.43	-
1.066E-13	156.9206	4.3002	168-1	0.5				
168	1.	SLU-3 Combination			-817.579	2.36	88.43	-
1.066E-13	112.7054	3.12	168-1	1.				
168	0.	SLU-1 Combination			-948.616	-0.225	63.277	-
7.466E-14	141.7877	-1.0564	168-1	0.				
168	0.5	SLU-1 Combination			-950.938	-0.225	63.277	-
7.466E-14	110.149	-0.9437	168-1	0.5				
168	1.	SLU-1 Combination			-953.26	-0.225	63.277	-
7.466E-14	78.5104	-0.831	168-1	1.				
168	0.	SLU-2 Combination			-758.939	0.363	63.313	-
6.998E-14	142.9732	0.6753	168-1	0.				
168	0.5	SLU-2 Combination			-761.261	0.363	63.313	-
6.998E-14	111.3168	0.4938	168-1	0.5				
168	1.	SLU-2 Combination			-763.583	0.363	63.313	-
6.998E-14	79.6603	0.3123	168-1	1.				
168	0.	SLU-4 Combination			-680.162	2.772	88.455	-
1.034E-13	201.9657	6.6926	168-1	0.				
168	0.5	SLU-4 Combination			-682.484	2.772	88.455	-
1.034E-13	157.738	5.3064	168-1	0.5				
168	1.	SLU-4 Combination			-684.806	2.772	88.455	-
1.034E-13	113.5103	3.9203	168-1	1.				
168	0.	SLV-Y Combination		Max	-363.126	55.036	81.48	
3.016E-13	188.144	134.7426	168-1	0.				
168	0.5	SLV-Y Combination		Max	-364.846	55.036	81.48	
3.016E-13	147.4041	107.225	168-1	0.5				
168	1.	SLV-Y Combination		Max	-366.566	55.036	81.48	
3.016E-13	106.6643	79.7077	168-1	1.				
168	0.	SLV-Y Combination		Min	-458.379	-58.84	-79.575	-
3.016E-13	-189.0532	-144.6787	168-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

168	0.5	SLV-Y Combination	Min	-460.099	-58.84	-79.575	-
3.016E-13	-149.2657	-115.2591 168-1	0.5				
168	1.	SLV-Y Combination	Min	-461.819	-58.84	-79.575	-
3.016E-13	-109.4782	-85.8398 168-1	1.				
169	0.	SLV-X Combination	Max	-380.981	69.771	57.97	
2.343E-13	74.3844	99.7322 169-1	0.				
169	0.5	SLV-X Combination	Max	-382.701	69.771	57.97	
2.343E-13	45.3994	64.8497 169-1	0.5				
169	1.	SLV-X Combination	Max	-384.421	69.771	57.97	
2.343E-13	16.4145	29.9738 169-1	1.				
169	0.	SLV-X Combination	Min	-447.404	-73.575	-56.065	-
2.344E-13	-77.1982	-105.8643 169-1	0.				
169	0.5	SLV-X Combination	Min	-449.124	-73.575	-56.065	-
2.344E-13	-49.1656	-69.0798 169-1	0.5				
169	1.	SLV-X Combination	Min	-450.844	-73.575	-56.065	-
2.344E-13	-21.133	-32.302 169-1	1.				
169	0.	SLU-3 Combination		-817.579	2.36	88.43	-
8.531E-14	112.7054	3.12 169-1	0.				
169	0.5	SLU-3 Combination		-819.901	2.36	88.43	-
8.531E-14	68.4902	1.9397 169-1	0.5				
169	1.	SLU-3 Combination		-822.223	2.36	88.43	-
8.531E-14	24.275	0.7595 169-1	1.				
169	0.	SLU-1 Combination		-953.26	-0.225	63.277	-
5.974E-14	78.5104	-0.831 169-1	0.				
169	0.5	SLU-1 Combination		-955.582	-0.225	63.277	-
5.974E-14	46.8718	-0.7183 169-1	0.5				
169	1.	SLU-1 Combination		-957.904	-0.225	63.277	-
5.974E-14	15.2332	-0.6056 169-1	1.				
169	0.	SLU-2 Combination		-763.583	0.363	63.313	-
5.639E-14	79.6603	0.3123 169-1	0.				
169	0.5	SLU-2 Combination		-765.905	0.363	63.313	-
5.639E-14	48.0039	0.1308 169-1	0.5				
169	1.	SLU-2 Combination		-768.227	0.363	63.313	-
5.639E-14	16.3474	-0.0508 169-1	1.				
169	0.	SLU-4 Combination		-684.806	2.772	88.455	-
8.297E-14	113.5103	3.9203 169-1	0.				
169	0.5	SLU-4 Combination		-687.128	2.772	88.455	-
8.297E-14	69.2826	2.5341 169-1	0.5				
169	1.	SLU-4 Combination		-689.45	2.772	88.455	-
8.297E-14	25.055	1.1479 169-1	1.				
169	0.	SLV-Y Combination	Max	-366.532	55.505	82.259	
2.247E-13	106.6643	79.7077 169-1	0.				
169	0.5	SLV-Y Combination	Max	-368.252	55.505	82.259	
2.247E-13	65.5346	51.9571 169-1	0.5				
169	1.	SLV-Y Combination	Max	-369.972	55.505	82.259	
2.247E-13	24.4049	24.2111 169-1	1.				
169	0.	SLV-Y Combination	Min	-461.853	-59.309	-80.355	-
2.248E-13	-109.4782	-85.8398 169-1	0.				
169	0.5	SLV-Y Combination	Min	-463.573	-59.309	-80.355	-
2.248E-13	-69.3008	-56.1873 169-1	0.5				
169	1.	SLV-Y Combination	Min	-465.293	-59.309	-80.355	-
2.248E-13	-29.1234	-26.5393 169-1	1.				
170	0.	SLV-X Combination	Max	-384.398	70.301	58.424	
1.402E-13	16.4145	29.9738 170-1	0.				
170	0.5	SLV-X Combination	Max	-386.118	70.301	58.424	
1.402E-13	7.1266	4.8922 170-1	0.5				
170	1.	SLV-X Combination	Max	-387.838	70.301	58.424	
1.402E-13	35.3862	41.8381 170-1	1.				
170	0.	SLV-X Combination	Min	-450.868	-74.105	-56.519	-
1.402E-13	-21.133	-32.302 170-1	0.				
170	0.5	SLV-X Combination	Min	-452.588	-74.105	-56.519	-
1.402E-13	-12.7975	-5.3185 170-1	0.5				
170	1.	SLV-X Combination	Min	-454.308	-74.105	-56.519	-
1.402E-13	-42.0094	-40.3623 170-1	1.				
170	0.	SLU-3 Combination		-822.223	2.36	88.43	-
6.398E-14	24.275	0.7595 170-1	0.				
170	0.5	SLU-3 Combination		-824.545	2.36	88.43	-
6.398E-14	-19.9402	-0.4207 170-1	0.5				
170	1.	SLU-3 Combination		-826.867	2.36	88.43	-
6.398E-14	-64.1554	-1.6009 170-1	1.				
170	0.	SLU-1 Combination		-957.904	-0.225	63.277	-
4.480E-14	15.2332	-0.6056 170-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

170	0.5	SLU-1 Combination			-960.226	-0.225	63.277	-
4.480E-14	-16.4054	-0.4929	170-1	0.5				
170	1.	SLU-1 Combination			-962.548	-0.225	63.277	-
4.480E-14	-48.044	-0.3802	170-1	1.				
170	0.	SLU-2 Combination			-768.227	0.363	63.313	-
4.213E-14	16.3474	-0.0508	170-1	0.				
170	0.5	SLU-2 Combination			-770.549	0.363	63.313	-
4.213E-14	-15.309	-0.2323	170-1	0.5				
170	1.	SLU-2 Combination			-772.871	0.363	63.313	-
4.213E-14	-46.9655	-0.4138	170-1	1.				
170	0.	SLU-4 Combination			-689.45	2.772	88.455	-
6.211E-14	25.055	1.1479	170-1	0.				
170	0.5	SLU-4 Combination			-691.772	2.772	88.455	-
6.211E-14	-19.1727	-0.2382	170-1	0.5				
170	1.	SLU-4 Combination			-694.094	2.772	88.455	-
6.211E-14	-63.4004	-1.6244	170-1	1.				
170	0.	SLV-Y Combination		Max	-369.939	55.878	82.874	
1.343E-13	24.4049	24.2111	170-1	0.				
170	0.5	SLV-Y Combination		Max	-371.659	55.878	82.874	
1.343E-13	11.3614	3.4142	170-1	0.5				
170	1.	SLV-Y Combination		Max	-373.379	55.878	82.874	
1.343E-13	51.846	33.1675	170-1	1.				
170	0.	SLV-Y Combination		Min	-465.326	-59.682	-80.969	-
1.344E-13	-29.1234	-26.5393	170-1	0.				
170	0.5	SLV-Y Combination		Min	-467.046	-59.682	-80.969	-
1.344E-13	-17.0322	-3.8405	170-1	0.5				
170	1.	SLV-Y Combination		Min	-468.766	-59.682	-80.969	-
1.344E-13	-58.4692	-31.6918	170-1	1.				
171	0.	SLV-X Combination		Max	-387.815	45.197	36.797	
1.722E-13	35.3862	41.8381	171-1	0.				
171	0.5	SLV-X Combination		Max	-389.535	45.197	36.797	
1.722E-13	53.4245	65.6807	171-1	0.5				
171	1.	SLV-X Combination		Max	-391.255	45.197	36.797	
1.722E-13	71.4628	89.5266	171-1	1.				
171	0.	SLV-X Combination		Min	-454.33	-47.697	-36.077	-
1.723E-13	-42.0094	-40.3623	171-1	0.				
171	0.5	SLV-X Combination		Min	-456.05	-47.697	-36.077	-
1.723E-13	-60.4078	-62.9549	171-1	0.5				
171	1.	SLV-X Combination		Min	-457.77	-47.697	-36.077	-
1.723E-13	-78.8061	-85.5507	171-1	1.				
171	0.	SLU-3 Combination			-826.867	1.489	55.424	-
4.266E-14	-64.1554	-1.6009	171-1	0.				
171	0.5	SLU-3 Combination			-829.189	1.489	55.424	-
4.266E-14	-91.8676	-2.3456	171-1	0.5				
171	1.	SLU-3 Combination			-831.511	1.489	55.424	-
4.266E-14	-119.5798	-3.0904	171-1	1.				
171	0.	SLU-1 Combination			-962.548	-0.19	39.466	-
2.987E-14	-48.044	-0.3802	171-1	0.				
171	0.5	SLU-1 Combination			-964.87	-0.19	39.466	-
2.987E-14	-67.7772	-0.285	171-1	0.5				
171	1.	SLU-1 Combination			-967.192	-0.19	39.466	-
2.987E-14	-87.5104	-0.1898	171-1	1.				
171	0.	SLU-2 Combination			-772.871	0.214	39.589	-
2.720E-14	-46.9655	-0.4138	171-1	0.				
171	0.5	SLU-2 Combination			-775.193	0.214	39.589	-
2.720E-14	-66.7597	-0.5208	171-1	0.5				
171	1.	SLU-2 Combination			-777.515	0.214	39.589	-
2.720E-14	-86.554	-0.6277	171-1	1.				
171	0.	SLU-4 Combination			-694.094	1.773	55.51	-
4.079E-14	-63.4004	-1.6244	171-1	0.				
171	0.5	SLU-4 Combination			-696.416	1.773	55.51	-
4.079E-14	-91.1554	-2.5107	171-1	0.5				
171	1.	SLU-4 Combination			-698.738	1.773	55.51	-
4.079E-14	-118.9103	-3.397	171-1	1.				
171	0.	SLV-Y Combination		Max	-373.348	35.942	52.29	
1.718E-13	51.846	33.1675	171-1	0.				
171	0.5	SLV-Y Combination		Max	-375.068	35.942	52.29	
1.718E-13	77.6309	52.3843	171-1	0.5				
171	1.	SLV-Y Combination		Max	-376.788	35.942	52.29	
1.718E-13	103.4158	71.6034	171-1	1.				
171	0.	SLV-Y Combination		Min	-468.797	-38.442	-51.57	-
1.718E-13	-58.4692	-31.6918	171-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

171	0.5	SLV-Y Combination	Min	-470.517	-38.442	-51.57	-
1.718E-13	-84.6141	-49.6585 171-1	0.5				
171	1.	SLV-Y Combination	Min	-472.237	-38.442	-51.57	-
1.718E-13	-110.759	-67.6275 171-1	1.				
172	0.	SLV-X Combination	Max	-391.234	12.034	8.519	
1.102E-13	71.4628	89.5266 172-1	0.				
172	0.5	SLV-X Combination	Max	-392.954	12.034	8.519	
1.102E-13	76.0406	95.922 172-1	0.5				
172	1.	SLV-X Combination	Max	-394.674	12.034	8.519	
1.102E-13	80.6185	102.3181 172-1	1.				
172	0.	SLV-X Combination	Min	-457.791	-12.802	-9.157	-
1.102E-13	-78.8061	-85.5507 172-1	0.				
172	0.5	SLV-X Combination	Min	-459.511	-12.802	-9.157	-
1.102E-13	-83.0651	-91.5623 172-1	0.5				
172	1.	SLV-X Combination	Min	-461.231	-12.802	-9.157	-
1.102E-13	-87.3242	-97.5747 172-1	1.				
172	0.	SLU-3 Combination		-831.511	0.357	12.66	-
6.399E-14	-119.5798	-3.0904 172-1	0.				
172	0.5	SLU-3 Combination		-833.833	0.357	12.66	-
6.399E-14	-125.9099	-3.2691 172-1	0.5				
172	1.	SLU-3 Combination		-836.155	0.357	12.66	-
6.399E-14	-132.2401	-3.4477 172-1	1.				
172	0.	SLU-1 Combination		-967.192	-0.127	8.688	-
4.481E-14	-87.5104	-0.1898 172-1	0.				
172	0.5	SLU-1 Combination		-969.514	-0.127	8.688	-
4.481E-14	-91.8544	-0.1264 172-1	0.5				
172	1.	SLU-1 Combination		-971.836	-0.127	8.688	-
4.481E-14	-96.1984	-0.0631 172-1	1.				
172	0.	SLU-2 Combination		-777.515	0.026	8.885	-
4.214E-14	-86.554	-0.6277 172-1	0.				
172	0.5	SLU-2 Combination		-779.837	0.026	8.885	-
4.214E-14	-90.9964	-0.6407 172-1	0.5				
172	1.	SLU-2 Combination		-782.159	0.026	8.885	-
4.214E-14	-95.4389	-0.6536 172-1	1.				
172	0.	SLU-4 Combination		-698.738	0.464	12.798	-
6.212E-14	-118.9103	-3.397 172-1	0.				
172	0.5	SLU-4 Combination		-701.06	0.464	12.798	-
6.212E-14	-125.3094	-3.629 172-1	0.5				
172	1.	SLU-4 Combination		-703.381	0.464	12.798	-
6.212E-14	-131.7084	-3.8611 172-1	1.				
172	0.	SLV-Y Combination	Max	-376.759	9.612	12.286	
9.936E-14	103.4158	71.6034 172-1	0.				
172	0.5	SLV-Y Combination	Max	-378.479	9.612	12.286	
9.936E-14	109.8739	76.7916 172-1	0.5				
172	1.	SLV-Y Combination	Max	-380.199	9.612	12.286	
9.936E-14	116.3324	81.9801 172-1	1.				
172	0.	SLV-Y Combination	Min	-472.267	-10.38	-12.924	-
9.941E-14	-110.759	-67.6275 172-1	0.				
172	0.5	SLV-Y Combination	Min	-473.987	-10.38	-12.924	-
9.941E-14	-116.8984	-72.432 172-1	0.5				
172	1.	SLV-Y Combination	Min	-475.707	-10.38	-12.924	-
9.941E-14	-123.0381	-77.2367 172-1	1.				
173	0.	SLV-X Combination	Max	-394.654	7.45	6.327	
1.663E-13	80.6185	102.3181 173-1	0.				
173	0.5	SLV-X Combination	Max	-396.374	7.45	6.327	
1.663E-13	77.4576	98.6174 173-1	0.5				
173	1.	SLV-X Combination	Max	-398.094	7.45	6.327	
1.663E-13	74.2969	94.9187 173-1	1.				
173	0.	SLV-X Combination	Min	-461.252	-7.197	-7.582	-
1.663E-13	-87.3242	-97.5747 173-1	0.				
173	0.5	SLV-X Combination	Min	-462.972	-7.197	-7.582	-
1.663E-13	-83.5356	-94.0008 173-1	0.5				
173	1.	SLV-X Combination	Min	-464.692	-7.197	-7.582	-
1.663E-13	-79.7472	-90.429 173-1	1.				
173	0.	SLU-3 Combination		-836.155	-0.289	-11.623	-
6.397E-14	-132.2401	-3.4477 173-1	0.				
173	0.5	SLU-3 Combination		-838.477	-0.289	-11.623	-
6.397E-14	-126.4283	-3.3033 173-1	0.5				
173	1.	SLU-3 Combination		-840.799	-0.289	-11.623	-
6.397E-14	-120.6166	-3.1588 173-1	1.				
173	0.	SLU-1 Combination		-971.836	-0.075	-8.727	-
4.479E-14	-96.1984	-0.0631 173-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

173	0.5	SLU-1 Combination		-974.158	-0.075	-8.727	-
4.479E-14	-91.8349	-0.0258 173-1	0.5				
173	1.	SLU-1 Combination		-976.48	-0.075	-8.727	-
4.479E-14	-87.4714	0.0115 173-1	1.				
173	0.	SLU-2 Combination		-782.159	-0.077	-8.52	-
4.212E-14	-95.4389	-0.6536 173-1	0.				
173	0.5	SLU-2 Combination		-784.481	-0.077	-8.52	-
4.212E-14	-91.1789	-0.6153 173-1	0.5				
173	1.	SLU-2 Combination		-786.803	-0.077	-8.52	-
4.212E-14	-86.9189	-0.577 173-1	1.				
173	0.	SLU-4 Combination		-703.381	-0.29	-11.478	-
6.210E-14	-131.7084	-3.8611 173-1	0.				
173	0.5	SLU-4 Combination		-705.703	-0.29	-11.478	-
6.210E-14	-125.9692	-3.716 173-1	0.5				
173	1.	SLU-4 Combination		-708.025	-0.29	-11.478	-
6.210E-14	-120.2299	-3.5708 173-1	1.				
173	0.	SLV-Y Combination	Max	-380.17	5.883	9.305	
1.701E-13	116.3324	81.9801 173-1	0.				
173	0.5	SLV-Y Combination	Max	-381.89	5.883	9.305	
1.701E-13	111.7	79.042 173-1	0.5				
173	1.	SLV-Y Combination	Max	-383.61	5.883	9.305	
1.701E-13	107.0693	76.1041 173-1	1.				
173	0.	SLV-Y Combination	Min	-475.735	-5.629	-10.56	-
1.701E-13	-123.0381	-77.2367 173-1	0.				
173	0.5	SLV-Y Combination	Min	-477.455	-5.629	-10.56	-
1.701E-13	-117.778	-74.4254 173-1	0.5				
173	1.	SLV-Y Combination	Min	-479.175	-5.629	-10.56	-
1.701E-13	-112.5196	-71.6144 173-1	1.				
174	0.	SLV-X Combination	Max	-398.074	16.717	13.332	
1.086E-13	74.2969	94.9187 174-1	0.				
174	0.5	SLV-X Combination	Max	-399.794	16.717	13.332	
1.086E-13	67.6345	86.5895 174-1	0.5				
174	1.	SLV-X Combination	Max	-401.514	16.717	13.332	
1.086E-13	60.9728	78.2667 174-1	1.				
174	0.	SLV-X Combination	Min	-464.711	-15.975	-14.703	-
1.087E-13	-79.7472	-90.429 174-1	0.				
174	0.5	SLV-X Combination	Min	-466.431	-15.975	-14.703	-
1.087E-13	-72.399	-82.4708 174-1	0.5				
174	1.	SLV-X Combination	Min	-468.151	-15.975	-14.703	-
1.087E-13	-65.0516	-74.5189 174-1	1.				
174	0.	SLU-3 Combination		-840.799	-0.577	-22.319	-
6.398E-14	-120.6166	-3.1588 174-1	0.				
174	0.5	SLU-3 Combination		-843.121	-0.577	-22.319	-
6.398E-14	-109.457	-2.8704 174-1	0.5				
174	1.	SLU-3 Combination		-845.443	-0.577	-22.319	-
6.398E-14	-98.2974	-2.582 174-1	1.				
174	0.	SLU-1 Combination		-976.48	-0.036	-16.334	-
4.480E-14	-87.4714	0.0115 174-1	0.				
174	0.5	SLU-1 Combination		-978.802	-0.036	-16.334	-
4.480E-14	-79.3044	0.0293 174-1	0.5				
174	1.	SLU-1 Combination		-981.124	-0.036	-16.334	-
4.480E-14	-71.1375	0.0471 174-1	1.				
174	0.	SLU-2 Combination		-786.803	-0.117	-16.155	-
4.279E-14	-86.9189	-0.577 174-1	0.				
174	0.5	SLU-2 Combination		-789.125	-0.117	-16.155	-
4.279E-14	-78.8413	-0.5184 174-1	0.5				
174	1.	SLU-2 Combination		-791.447	-0.117	-16.155	-
4.279E-14	-70.7637	-0.4598 174-1	1.				
174	0.	SLU-4 Combination		-708.025	-0.634	-22.194	-
6.258E-14	-120.2299	-3.5708 174-1	0.				
174	0.5	SLU-4 Combination		-710.347	-0.634	-22.194	-
6.258E-14	-109.1329	-3.2539 174-1	0.5				
174	1.	SLU-4 Combination		-712.669	-0.634	-22.194	-
6.258E-14	-98.0358	-2.9369 174-1	1.				
174	0.	SLV-Y Combination	Max	-383.584	13.359	19.307	
9.594E-14	107.0693	76.1041 174-1	0.				
174	0.5	SLV-Y Combination	Max	-385.304	13.359	19.307	
9.594E-14	97.4433	69.428 174-1	0.5				
174	1.	SLV-Y Combination	Max	-387.024	13.359	19.307	
9.594E-14	87.8234	62.7527 174-1	1.				
174	0.	SLV-Y Combination	Min	-479.202	-12.617	-20.678	-
9.599E-14	-112.5196	-71.6144 174-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

174	0.5	SLV-Y Combination	Min	-480.922	-12.617	-20.678	-
9.599E-14	-102.2079	-65.3093 174-1	0.5				
174	1.	SLV-Y Combination	Min	-482.642	-12.617	-20.678	-
9.599E-14	-91.9023	-59.0048 174-1	1.				
175	0.	SLV-X Combination	Max	-401.496	18.432	14.484	
6.402E-14	60.9728	78.2667 175-1	0.				
175	0.5	SLV-X Combination	Max	-403.216	18.432	14.484	
6.402E-14	53.7377	69.1086 175-1	0.5				
175	1.	SLV-X Combination	Max	-404.936	18.432	14.484	
6.402E-14	46.5049	59.9683 175-1	1.				
175	0.	SLV-X Combination	Min	-468.169	-17.575	-15.657	-
6.405E-14	-65.0516	-74.5189 175-1	0.				
175	0.5	SLV-X Combination	Min	-469.889	-17.575	-15.657	-
6.405E-14	-57.2302	-65.7894 175-1	0.5				
175	1.	SLV-X Combination	Min	-471.609	-17.575	-15.657	-
6.405E-14	-49.411	-57.0778 175-1	1.				
175	0.	SLU-3 Combination		-845.443	-0.619	-23.701	-
4.265E-14	-98.2974	-2.582 175-1	0.				
175	0.5	SLU-3 Combination		-847.765	-0.619	-23.701	-
4.265E-14	-86.4471	-2.2728 175-1	0.5				
175	1.	SLU-3 Combination		-850.087	-0.619	-23.701	-
4.265E-14	-74.5969	-1.9635 175-1	1.				
175	0.	SLU-1 Combination		-981.124	-8.290E-03	-17.229	-
2.987E-14	-71.1375	0.0471 175-1	0.				
175	0.5	SLU-1 Combination		-983.446	-8.290E-03	-17.229	-
2.987E-14	-62.5229	0.0512 175-1	0.5				
175	1.	SLU-1 Combination		-985.768	-8.290E-03	-17.229	-
2.987E-14	-53.9083	0.0553 175-1	1.				
175	0.	SLU-2 Combination		-791.447	-0.116	-17.099	-
2.853E-14	-70.7637	-0.4598 175-1	0.				
175	0.5	SLU-2 Combination		-793.769	-0.116	-17.099	-
2.853E-14	-62.2142	-0.4017 175-1	0.5				
175	1.	SLU-2 Combination		-796.091	-0.116	-17.099	-
2.853E-14	-53.6646	-0.3435 175-1	1.				
175	0.	SLU-4 Combination		-712.669	-0.694	-23.61	-
4.172E-14	-98.0358	-2.9369 175-1	0.				
175	0.5	SLU-4 Combination		-714.991	-0.694	-23.61	-
4.172E-14	-86.231	-2.5898 175-1	0.5				
175	1.	SLU-4 Combination		-717.313	-0.694	-23.61	-
4.172E-14	-74.4263	-2.2427 175-1	1.				
175	0.	SLV-Y Combination	Max	-386.998	14.754	20.914	
5.332E-14	87.8234	62.7527 175-1	0.				
175	0.5	SLV-Y Combination	Max	-388.718	14.754	20.914	
5.332E-14	77.4218	55.3825 175-1	0.5				
175	1.	SLV-Y Combination	Max	-390.438	14.754	20.914	
5.332E-14	67.0375	48.0143 175-1	1.				
175	0.	SLV-Y Combination	Min	-482.667	-13.896	-22.087	-
5.335E-14	-91.9023	-59.0048 175-1	0.				
175	0.5	SLV-Y Combination	Min	-484.387	-13.896	-22.087	-
5.335E-14	-80.9143	-52.0633 175-1	0.5				
175	1.	SLV-Y Combination	Min	-486.107	-13.896	-22.087	-
5.335E-14	-69.9437	-45.1237 175-1	1.				
176	0.	SLV-X Combination	Max	-404.919	16.251	12.684	
4.621E-14	46.5049	59.9683 176-1	0.				
176	0.5	SLV-X Combination	Max	-406.639	16.251	12.684	
4.621E-14	40.1764	51.9535 176-1	0.5				
176	1.	SLV-X Combination	Max	-408.359	16.251	12.684	
4.621E-14	33.8532	43.9793 176-1	1.				
176	0.	SLV-X Combination	Min	-471.626	-15.481	-13.597	-
4.621E-14	-49.411	-57.0778 176-1	0.				
176	0.5	SLV-X Combination	Min	-473.346	-15.481	-13.597	-
4.621E-14	-42.6262	-49.4476 176-1	0.5				
176	1.	SLV-X Combination	Min	-475.066	-15.481	-13.597	-
4.621E-14	-35.8466	-41.858 176-1	1.				
176	0.	SLU-3 Combination		-850.087	-0.539	-20.558	-
2.132E-14	-74.5969	-1.9635 176-1	0.				
176	0.5	SLU-3 Combination		-852.409	-0.539	-20.558	-
2.132E-14	-64.3181	-1.6942 176-1	0.5				
176	1.	SLU-3 Combination		-854.731	-0.539	-20.558	-
2.132E-14	-54.0393	-1.4248 176-1	1.				
176	0.	SLU-1 Combination		-985.768	3.651E-03	-14.902	-
1.493E-14	-53.9083	0.0553 176-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

176	0.5	SLU-1 Combination		-988.09	3.651E-03	-14.902	-
1.493E-14	-46.4574	0.0535 176-1	0.5				
176	1.	SLU-1 Combination		-990.412	3.651E-03	-14.902	-
1.493E-14	-39.0065	0.0517 176-1	1.				
176	0.	SLU-2 Combination		-796.091	-0.098	-14.811	-
1.426E-14	-53.6646	-0.3435 176-1	0.				
176	0.5	SLU-2 Combination		-798.413	-0.098	-14.811	-
1.426E-14	-46.2591	-0.2946 176-1	0.5				
176	1.	SLU-2 Combination		-800.735	-0.098	-14.811	-
1.426E-14	-38.8535	-0.2457 176-1	1.				
176	0.	SLU-4 Combination		-717.313	-0.61	-20.494	-
2.085E-14	-74.4263	-2.2427 176-1	0.				
176	0.5	SLU-4 Combination		-719.635	-0.61	-20.494	-
2.085E-14	-64.1792	-1.9378 176-1	0.5				
176	1.	SLU-4 Combination		-721.957	-0.61	-20.494	-
2.085E-14	-53.9322	-1.6329 176-1	1.				
176	0.	SLV-Y Combination	Max	-390.415	13.007	18.304	
4.416E-14	67.0375	48.0143 176-1	0.				
176	0.5	SLV-Y Combination	Max	-392.135	13.007	18.304	
4.416E-14	57.9922	41.5235 176-1	0.5				
176	1.	SLV-Y Combination	Max	-393.855	13.007	18.304	
4.416E-14	48.9866	35.0374 176-1	1.				
176	0.	SLV-Y Combination	Min	-486.131	-12.237	-19.217	-
4.416E-14	-69.9437	-45.1237 176-1	0.				
176	0.5	SLV-Y Combination	Min	-487.851	-12.237	-19.217	-
4.416E-14	-60.4419	-39.0176 176-1	0.5				
176	1.	SLV-Y Combination	Min	-489.571	-12.237	-19.217	-
4.416E-14	-50.9801	-32.9161 176-1	1.				
177	0.	SLV-X Combination	Max	-408.343	13.986	10.882	
8.314E-14	33.8532	43.9793 177-1	0.				
177	0.5	SLV-X Combination	Max	-410.063	13.986	10.882	
8.314E-14	28.438	37.1896 177-1	0.5				
177	1.	SLV-X Combination	Max	-411.783	13.986	10.882	
8.314E-14	23.035	30.4921 177-1	1.				
177	0.	SLV-X Combination	Min	-475.082	-13.32	-11.621	-
8.315E-14	-35.8466	-41.858 177-1	0.				
177	0.5	SLV-X Combination	Min	-476.802	-13.32	-11.621	-
8.315E-14	-30.0619	-35.4014 177-1	0.5				
177	1.	SLV-X Combination	Min	-478.522	-13.32	-11.621	-
8.315E-14	-24.2894	-29.0368 177-1	1.				
177	0.	SLU-3 Combination		-854.731	-0.461	-17.542	-
2.133E-14	-54.0393	-1.4248 177-1	0.				
177	0.5	SLU-3 Combination		-857.053	-0.461	-17.542	-
2.133E-14	-45.2684	-1.1945 177-1	0.5				
177	1.	SLU-3 Combination		-859.375	-0.461	-17.542	-
2.133E-14	-36.4975	-0.9642 177-1	1.				
177	0.	SLU-1 Combination		-990.412	7.249E-03	-12.699	-
1.493E-14	-39.0065	0.0517 177-1	0.				
177	0.5	SLU-1 Combination		-992.734	7.249E-03	-12.699	-
1.493E-14	-32.6568	0.0481 177-1	0.5				
177	1.	SLU-1 Combination		-995.056	7.249E-03	-12.699	-
1.493E-14	-26.3071	0.0444 177-1	1.				
177	0.	SLU-2 Combination		-800.735	-0.082	-12.63	-
1.360E-14	-38.8535	-0.2457 177-1	0.				
177	0.5	SLU-2 Combination		-803.057	-0.082	-12.63	-
1.360E-14	-32.5383	-0.2045 177-1	0.5				
177	1.	SLU-2 Combination		-805.379	-0.082	-12.63	-
1.360E-14	-26.2231	-0.1633 177-1	1.				
177	0.	SLU-4 Combination		-721.957	-0.523	-17.493	-
2.039E-14	-53.9322	-1.6329 177-1	0.				
177	0.5	SLU-4 Combination		-724.279	-0.523	-17.493	-
2.039E-14	-45.1854	-1.3713 177-1	0.5				
177	1.	SLU-4 Combination		-726.601	-0.523	-17.493	-
2.039E-14	-36.4387	-1.1096 177-1	1.				
177	0.	SLV-Y Combination	Max	-393.832	11.188	15.703	
8.504E-14	48.9866	35.0374 177-1	0.				
177	0.5	SLV-Y Combination	Max	-395.552	11.188	15.703	
8.504E-14	41.3332	29.4667 177-1	0.5				
177	1.	SLV-Y Combination	Max	-397.272	11.188	15.703	
8.504E-14	33.7715	23.9068 177-1	1.				
177	0.	SLV-Y Combination	Min	-489.593	-10.522	-16.442	-
8.505E-14	-50.9801	-32.9161 177-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

177	0.5	SLV-Y Combination	Min	-491.313	-10.522	-16.442	-
8.505E-14	-42.9572	-27.6784 177-1	0.5				
177	1.	SLV-Y Combination	Min	-493.033	-10.522	-16.442	-
8.505E-14	-35.0259	-22.4515 177-1	1.				
178	0.	SLV-X Combination	Max	-411.768	11.16	8.658	
4.824E-14	23.035	30.4921 178-1	0.				
178	0.5	SLV-X Combination	Max	-413.488	11.16	8.658	
4.824E-14	18.7545	25.2835 178-1	0.5				
178	1.	SLV-X Combination	Max	-415.208	11.16	8.658	
4.824E-14	14.5032	20.2732 178-1	1.				
178	0.	SLV-X Combination	Min	-478.537	-10.626	-9.216	-
4.825E-14	-24.2894	-29.0368 178-1	0.				
178	0.5	SLV-X Combination	Min	-480.257	-10.626	-9.216	-
4.825E-14	-19.7302	-24.0955 178-1	0.5				
178	1.	SLV-X Combination	Min	-481.977	-10.626	-9.216	-
4.825E-14	-15.2	-19.3524 178-1	1.				
178	0.	SLU-3 Combination		-859.375	-0.365	-13.894	-
2.133E-14	-36.4975	-0.9642 178-1	0.				
178	0.5	SLU-3 Combination		-861.697	-0.365	-13.894	-
2.133E-14	-29.5504	-0.7816 178-1	0.5				
178	1.	SLU-3 Combination		-864.019	-0.365	-13.894	-
2.133E-14	-22.6034	-0.5989 178-1	1.				
178	0.	SLU-1 Combination		-995.056	8.610E-03	-10.047	-
1.493E-14	-26.3071	0.0444 178-1	0.				
178	0.5	SLU-1 Combination		-997.378	8.610E-03	-10.047	-
1.493E-14	-21.2834	0.0401 178-1	0.5				
178	1.	SLU-1 Combination		-999.7	8.610E-03	-10.047	-
1.493E-14	-16.2597	0.0358 178-1	1.				
178	0.	SLU-2 Combination		-805.379	-0.064	-9.999	-
1.360E-14	-26.2231	-0.1633 178-1	0.				
178	0.5	SLU-2 Combination		-807.701	-0.064	-9.999	-
1.360E-14	-21.2238	-0.131 178-1	0.5				
178	1.	SLU-2 Combination		-810.023	-0.064	-9.999	-
1.360E-14	-16.2245	-0.0988 178-1	1.				
178	0.	SLU-4 Combination		-726.601	-0.417	-13.86	-
2.039E-14	-36.4387	-1.1096 178-1	0.				
178	0.5	SLU-4 Combination		-728.923	-0.417	-13.86	-
2.039E-14	-29.5087	-0.9014 178-1	0.5				
178	1.	SLU-4 Combination		-731.245	-0.417	-13.86	-
2.039E-14	-22.5788	-0.6931 178-1	1.				
178	0.	SLV-Y Combination	Max	-397.251	8.923	12.495	
4.685E-14	33.7715	23.9068 178-1	0.				
178	0.5	SLV-Y Combination	Max	-398.971	8.923	12.495	
4.685E-14	27.8906	19.4891 178-1	0.5				
178	1.	SLV-Y Combination	Max	-400.691	8.923	12.495	
4.685E-14	22.2123	15.097 178-1	1.				
178	0.	SLV-Y Combination	Min	-493.054	-8.388	-13.053	-
4.687E-14	-35.0259	-22.4515 178-1	0.				
178	0.5	SLV-Y Combination	Min	-494.774	-8.388	-13.053	-
4.687E-14	-28.8662	-18.301 178-1	0.5				
178	1.	SLV-Y Combination	Min	-496.494	-8.388	-13.053	-
4.687E-14	-22.9091	-14.1761 178-1	1.				
179	0.	SLV-X Combination	Max	-415.194	8.114	6.284	
4.621E-14	14.5032	20.2732 179-1	0.				
179	0.5	SLV-X Combination	Max	-416.914	8.114	6.284	
4.621E-14	11.4516	16.8372 179-1	0.5				
179	1.	SLV-X Combination	Max	-418.634	8.114	6.284	
4.621E-14	8.4674	13.7417 179-1	1.				
179	0.	SLV-X Combination	Min	-481.991	-7.722	-6.668	-
4.622E-14	-15.2	-19.3524 179-1	0.				
179	0.5	SLV-X Combination	Min	-483.711	-7.722	-6.668	-
4.622E-14	-11.9567	-16.1122 179-1	0.5				
179	1.	SLV-X Combination	Min	-485.431	-7.722	-6.668	-
4.622E-14	-8.7807	-13.2125 179-1	1.				
179	0.	SLU-3 Combination		-864.019	-0.265	-10.057	-
1.301E-17	-22.6034	-0.5989 179-1	0.				
179	0.5	SLU-3 Combination		-866.341	-0.265	-10.057	-
1.301E-17	-17.5749	-0.4664 179-1	0.5				
179	1.	SLU-3 Combination		-868.663	-0.265	-10.057	-
1.301E-17	-12.5465	-0.334 179-1	1.				
179	0.	SLU-1 Combination		-999.7	8.311E-03	-7.264	-
1.457E-17	-16.2597	0.0358 179-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

179	0.5	SLU-1 Combination		-1002.022	8.311E-03	-7.264	-
1.457E-17	-12.6275	0.0317	179-1	0.5			
179	1.	SLU-1 Combination		-1004.344	8.311E-03	-7.264	-
1.457E-17	-8.9953	0.0275	179-1	1.			
179	0.	SLU-2 Combination		-810.023	-0.046	-7.233	
6.568E-16	-16.2245	-0.0988	179-1	0.			
179	0.5	SLU-2 Combination		-812.345	-0.046	-7.233	
6.568E-16	-12.6079	-0.0758	179-1	0.5			
179	1.	SLU-2 Combination		-814.667	-0.046	-7.233	
6.568E-16	-8.9913	-0.0527	179-1	1.			
179	0.	SLU-4 Combination		-731.245	-0.303	-10.035	
4.569E-16	-22.5788	-0.6931	179-1	0.			
179	0.5	SLU-4 Combination		-733.567	-0.303	-10.035	
4.569E-16	-17.5612	-0.5416	179-1	0.5			
179	1.	SLU-4 Combination		-735.889	-0.303	-10.035	
4.569E-16	-12.5437	-0.3902	179-1	1.			
179	0.	SLV-Y Combination	Max	-400.672	6.494	9.061	
4.415E-14	22.2123	15.097	179-1	0.			
179	0.5	SLV-Y Combination	Max	-402.392	6.494	9.061	
4.415E-14	18.3116	11.9305	179-1	0.5			
179	1.	SLV-Y Combination	Max	-404.112	6.494	9.061	
4.415E-14	14.779	8.8225	179-1	1.			
179	0.	SLV-Y Combination	Min	-496.513	-6.102	-9.445	-
4.417E-14	-22.9091	-14.1761	179-1	0.			
179	0.5	SLV-Y Combination	Min	-498.233	-6.102	-9.445	-
4.417E-14	-18.8166	-11.2055	179-1	0.5			
179	1.	SLV-Y Combination	Min	-499.953	-6.102	-9.445	-
4.417E-14	-15.0923	-8.2934	179-1	1.			
180	0.	SLV-X Combination	Max	-418.621	5.068	3.925	
2.142E-17	8.4674	13.7417	180-1	0.			
180	0.5	SLV-X Combination	Max	-420.341	5.068	3.925	
2.142E-17	6.6508	11.9415	180-1	0.5			
180	1.	SLV-X Combination	Max	-422.061	5.068	3.925	
2.142E-17	4.9493	10.4457	180-1	1.			
180	0.	SLV-X Combination	Min	-485.444	-4.819	-4.15	-
2.246E-17	-8.7807	-13.2125	180-1	0.			
180	0.5	SLV-X Combination	Min	-487.164	-4.819	-4.15	-
2.246E-17	-6.8517	-11.5368	180-1	0.5			
180	1.	SLV-X Combination	Min	-488.884	-4.819	-4.15	-
2.246E-17	-5.0378	-10.1655	180-1	1.			
180	0.	SLU-3 Combination		-868.663	-0.166	-6.294	-
1.821E-18	-12.5465	-0.334	180-1	0.			
180	0.5	SLU-3 Combination		-870.985	-0.166	-6.294	-
1.821E-18	-9.3993	-0.2509	180-1	0.5			
180	1.	SLU-3 Combination		-873.307	-0.166	-6.294	-
1.821E-18	-6.2522	-0.1679	180-1	1.			
180	0.	SLU-1 Combination		-1004.344	6.805E-03	-4.54	-
2.602E-18	-8.9953	0.0275	180-1	0.			
180	0.5	SLU-1 Combination		-1006.666	6.805E-03	-4.54	-
2.602E-18	-6.7251	0.0241	180-1	0.5			
180	1.	SLU-1 Combination		-1008.988	6.805E-03	-4.54	-
2.602E-18	-4.455	0.0207	180-1	1.			
180	0.	SLU-2 Combination		-814.667	-0.028	-4.524	
0.	-8.9913	-0.0527	180-1	0.			
180	0.5	SLU-2 Combination		-816.989	-0.028	-4.524	
0.	-6.7293	-0.0385	180-1	0.5			
180	1.	SLU-2 Combination		-819.311	-0.028	-4.524	
0.	-4.4672	-0.0243	180-1	1.			
180	0.	SLU-4 Combination		-735.889	-0.191	-6.283	
0.	-12.5437	-0.3902	180-1	0.			
180	0.5	SLU-4 Combination		-738.211	-0.191	-6.283	
0.	-9.4022	-0.2948	180-1	0.5			
180	1.	SLU-4 Combination		-740.533	-0.191	-6.283	
0.	-6.2607	-0.1994	180-1	1.			
180	0.	SLV-Y Combination	Max	-404.094	4.074	5.643	
6.092E-18	14.779	8.8225	180-1	0.			
180	0.5	SLV-Y Combination	Max	-405.814	4.074	5.643	
6.092E-18	12.7429	6.9132	180-1	0.5			
180	1.	SLV-Y Combination	Max	-407.534	4.074	5.643	
6.092E-18	11.0638	5.1032	180-1	1.			
180	0.	SLV-Y Combination	Min	-499.971	-3.825	-5.868	-
7.133E-18	-15.0923	-8.2934	180-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

180	0.5	SLV-Y Combination	Min	-501.691	-3.825	-5.868	-
7.133E-18	-12.9438	-6.5085 180-1	0.5				
180	1.	SLV-Y Combination	Min	-503.411	-3.825	-5.868	-
7.133E-18	-11.1524	-4.8229 180-1	1.				
181	0.	SLV-X Combination	Max	-422.05	2.41	1.702	
2.236E-17	4.9493	10.4457 181-1	0.				
181	0.5	SLV-X Combination	Max	-423.77	2.41	1.702	
2.236E-17	4.187	9.4628 181-1	0.5				
181	1.	SLV-X Combination	Max	-425.49	2.41	1.702	
2.236E-17	3.4675	8.5361 181-1	1.				
181	0.	SLV-X Combination	Min	-488.896	-2.298	-1.786	-
2.236E-17	-5.0378	-10.1655 181-1	0.				
181	0.5	SLV-X Combination	Min	-490.616	-2.298	-1.786	-
2.236E-17	-4.2338	-9.2386 181-1	0.5				
181	1.	SLV-X Combination	Min	-492.336	-2.298	-1.786	-
2.236E-17	-3.4724	-8.3679 181-1	1.				
181	0.	SLU-3 Combination		-873.307	-0.073	-2.743	
0.	-6.2522	-0.1679 181-1	0.				
181	0.5	SLU-3 Combination		-875.629	-0.073	-2.743	
0.	-4.8807	-0.1315 181-1	0.5				
181	1.	SLU-3 Combination		-877.951	-0.073	-2.743	
0.	-3.5092	-0.0952 181-1	1.				
181	0.	SLU-1 Combination		-1008.988	4.434E-03	-1.973	
0.	-4.455	0.0207 181-1	0.				
181	0.5	SLU-1 Combination		-1011.31	4.434E-03	-1.973	
0.	-3.4686	0.0185 181-1	0.5				
181	1.	SLU-1 Combination		-1013.632	4.434E-03	-1.973	
0.	-2.4822	0.0163 181-1	1.				
181	0.	SLU-2 Combination		-819.311	-0.012	-1.969	
0.	-4.4672	-0.0243 181-1	0.				
181	0.5	SLU-2 Combination		-821.633	-0.012	-1.969	
0.	-3.4829	-0.0184 181-1	0.5				
181	1.	SLU-2 Combination		-823.955	-0.012	-1.969	
0.	-2.4985	-0.0124 181-1	1.				
181	0.	SLU-4 Combination		-740.533	-0.084	-2.74	
0.	-6.2607	-0.1994 181-1	0.				
181	0.5	SLU-4 Combination		-742.855	-0.084	-2.74	
0.	-4.8907	-0.1573 181-1	0.5				
181	1.	SLU-4 Combination		-745.177	-0.084	-2.74	
0.	-3.5206	-0.1152 181-1	1.				
181	0.	SLV-Y Combination	Max	-407.518	1.785	2.634	
6.714E-18	11.0638	5.1032 181-1	0.				
181	0.5	SLV-Y Combination	Max	-409.238	1.785	2.634	
6.714E-18	10.0075	4.2878 181-1	0.5				
181	1.	SLV-Y Combination	Max	-410.958	1.785	2.634	
6.714E-18	9.0213	3.51 181-1	1.				
181	0.	SLV-Y Combination	Min	-503.427	-1.673	-2.717	-
6.714E-18	-11.1524	-4.8229 181-1	0.				
181	0.5	SLV-Y Combination	Min	-505.147	-1.673	-2.717	-
6.714E-18	-10.0542	-4.0636 181-1	0.5				
181	1.	SLV-Y Combination	Min	-506.867	-1.673	-2.717	-
6.714E-18	-9.0261	-3.3417 181-1	1.				
182	0.	SLV-X Combination	Max	-425.479	1.92	0.792	
2.266E-17	3.4675	8.5361 182-1	0.				
182	0.5	SLV-X Combination	Max	-427.199	1.92	0.792	
2.266E-17	3.0718	7.5762 182-1	0.5				
182	1.	SLV-X Combination	Max	-428.919	1.92	0.792	
2.266E-17	2.6763	6.6163 182-1	1.				
182	0.	SLV-X Combination	Min	-492.346	-1.877	-0.81	-
2.266E-17	-3.4724	-8.3679 182-1	0.				
182	0.5	SLV-X Combination	Min	-494.066	-1.877	-0.81	-
2.266E-17	-3.0675	-7.4296 182-1	0.5				
182	1.	SLV-X Combination	Min	-495.786	-1.877	-0.81	-
2.266E-17	-2.6628	-6.4914 182-1	1.				
182	0.	SLU-3 Combination		-877.951	-0.027	-0.992	
0.	-3.5092	-0.0952 182-1	0.				
182	0.5	SLU-3 Combination		-880.273	-0.027	-0.992	
0.	-3.0131	-0.0819 182-1	0.5				
182	1.	SLU-3 Combination		-882.595	-0.027	-0.992	
0.	-2.517	-0.0686 182-1	1.				
182	0.	SLU-1 Combination		-1013.632	2.840E-03	-0.709	
0.	-2.4822	0.0163 182-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	182	0.5	SLU-1 Combination		-1015.954	2.840E-03	-0.709	
	-2.1278	0.0149	182-1	0.5				
0.	182	1.	SLU-1 Combination		-1018.276	2.840E-03	-0.709	
	-1.7734	0.0134	182-1	1.				
0.	182	0.	SLU-2 Combination		-823.955	-3.988E-03	-0.71	
	-2.4985	-0.0124	182-1	0.				
0.	182	0.5	SLU-2 Combination		-826.277	-3.988E-03	-0.71	
	-2.1436	-0.0104	182-1	0.5				
0.	182	1.	SLU-2 Combination		-828.599	-3.988E-03	-0.71	
	-1.7887	-0.0084	182-1	1.				
0.	182	0.	SLU-4 Combination		-745.177	-0.031	-0.993	
	-3.5206	-0.1152	182-1	0.				
0.	182	0.5	SLU-4 Combination		-747.499	-0.031	-0.993	
	-3.0242	-0.0996	182-1	0.5				
0.	182	1.	SLU-4 Combination		-749.821	-0.031	-0.993	
	-2.5277	-0.0839	182-1	1.				
6.821E-18	182	0.	SLV-Y Combination	Max	-410.943	0.815	2.028	
	9.0213	3.51	182-1	0.				
6.821E-18	182	0.5	SLV-Y Combination	Max	-412.663	0.815	2.028	
	8.0079	3.1028	182-1	0.5				
6.821E-18	182	1.	SLV-Y Combination	Max	-414.383	0.815	2.028	
	6.9946	2.6958	182-1	1.				
6.821E-18	182	0.	SLV-Y Combination	Min	-506.882	-0.772	-2.046	-
	-9.0261	-3.3417	182-1	0.				
6.821E-18	182	0.5	SLV-Y Combination	Min	-508.602	-0.772	-2.046	-
	-8.0035	-2.9563	182-1	0.5				
6.821E-18	182	1.	SLV-Y Combination	Min	-510.322	-0.772	-2.046	-
	-6.9811	-2.5709	182-1	1.				
3.888E-14	183	0.	SLV-X Combination	Max	-428.909	1.732	0.695	
	2.6763	6.6163	183-1	0.				
3.888E-14	183	0.5	SLV-X Combination	Max	-430.629	1.732	0.695	
	2.329	5.7502	183-1	0.5				
3.888E-14	183	1.	SLV-X Combination	Max	-432.349	1.732	0.695	
	1.9818	4.8842	183-1	1.				
3.890E-14	183	0.	SLV-X Combination	Min	-495.796	-1.697	-0.706	-
	-2.6628	-6.4914	183-1	0.				
3.890E-14	183	0.5	SLV-X Combination	Min	-497.516	-1.697	-0.706	-
	-2.3098	-5.6431	183-1	0.5				
3.890E-14	183	1.	SLV-X Combination	Min	-499.236	-1.697	-0.706	-
	-1.9569	-4.7949	183-1	1.				
1.119E-17	183	0.	SLU-3 Combination		-882.595	-0.021	-0.794	-
	-2.517	-0.0686	183-1	0.				
1.119E-17	183	0.5	SLU-3 Combination		-884.917	-0.021	-0.794	-
	-2.1202	-0.058	183-1	0.5				
1.119E-17	183	1.	SLU-3 Combination		-887.239	-0.021	-0.794	-
	-1.7233	-0.0473	183-1	1.				
1.197E-17	183	0.	SLU-1 Combination		-1018.276	2.613E-03	-0.566	-
	-1.7734	0.0134	183-1	0.				
1.197E-17	183	0.5	SLU-1 Combination		-1020.598	2.613E-03	-0.566	-
	-1.4906	0.0121	183-1	0.5				
1.197E-17	183	1.	SLU-1 Combination		-1022.92	2.613E-03	-0.566	-
	-1.2079	0.0108	183-1	1.				
9.368E-18	183	0.	SLU-2 Combination		-828.599	-3.095E-03	-0.567	-
	-1.7887	-0.0084	183-1	0.				
9.368E-18	183	0.5	SLU-2 Combination		-830.921	-3.095E-03	-0.567	-
	-1.5052	-0.0068	183-1	0.5				
9.368E-18	183	1.	SLU-2 Combination		-833.243	-3.095E-03	-0.567	-
	-1.2216	-0.0053	183-1	1.				
9.368E-18	183	0.	SLU-4 Combination		-749.821	-0.025	-0.795	-
	-2.5277	-0.0839	183-1	0.				
9.368E-18	183	0.5	SLU-4 Combination		-752.143	-0.025	-0.795	-
	-2.1303	-0.0713	183-1	0.5				
9.368E-18	183	1.	SLU-4 Combination		-754.465	-0.025	-0.795	-
	-1.733	-0.0586	183-1	1.				
4.260E-14	183	0.	SLV-Y Combination	Max	-414.37	0.708	1.829	
	6.9946	2.6958	183-1	0.				
4.260E-14	183	0.5	SLV-Y Combination	Max	-416.09	0.708	1.829	
	6.0799	2.3418	183-1	0.5				
4.260E-14	183	1.	SLV-Y Combination	Max	-417.81	0.708	1.829	
	5.1652	1.9877	183-1	1.				
4.261E-14	183	0.	SLV-Y Combination	Min	-510.335	-0.673	-1.841	-
	-6.9811	-2.5709	183-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

183	0.5	SLV-Y Combination	Min	-512.055	-0.673	-1.841	-
4.261E-14	-6.0607	-2.2347 183-1	0.5				
183	1.	SLV-Y Combination	Min	-513.775	-0.673	-1.841	-
4.261E-14	-5.1403	-1.8984 183-1	1.				
184	0.	SLV-X Combination	Max	-432.341	1.507	0.594	
2.911E-17	1.9818	4.8842 184-1	0.				
184	0.5	SLV-X Combination	Max	-434.061	1.507	0.594	
2.911E-17	1.6853	4.1309 184-1	0.5				
184	1.	SLV-X Combination	Max	-435.781	1.507	0.594	
2.911E-17	1.3889	3.3778 184-1	1.				
184	0.	SLV-X Combination	Min	-499.244	-1.479	-0.599	-
4.403E-17	-1.9569	-4.7949 184-1	0.				
184	0.5	SLV-X Combination	Min	-500.964	-1.479	-0.599	-
4.403E-17	-1.6576	-4.0558 184-1	0.5				
184	1.	SLV-X Combination	Min	-502.684	-1.479	-0.599	-
4.403E-17	-1.3583	-3.3169 184-1	1.				
184	0.	SLU-3 Combination		-887.239	-0.017	-0.617	-
2.133E-14	-1.7233	-0.0473 184-1	0.				
184	0.5	SLU-3 Combination		-889.561	-0.017	-0.617	-
2.133E-14	-1.4148	-0.039 184-1	0.5				
184	1.	SLU-3 Combination		-891.883	-0.017	-0.617	-
2.133E-14	-1.1062	-0.0307 184-1	1.				
184	0.	SLU-1 Combination		-1022.92	2.370E-03	-0.439	-
1.493E-14	-1.2079	0.0108 184-1	0.				
184	0.5	SLU-1 Combination		-1025.242	2.370E-03	-0.439	-
1.493E-14	-0.9886	0.0096 184-1	0.5				
184	1.	SLU-1 Combination		-1027.564	2.370E-03	-0.439	-
1.493E-14	-0.7694	0.0085 184-1	1.				
184	0.	SLU-2 Combination		-833.243	-2.313E-03	-0.44	-
1.493E-14	-1.2216	-0.0053 184-1	0.				
184	0.5	SLU-2 Combination		-835.565	-2.313E-03	-0.44	-
1.493E-14	-1.0014	-0.0041 184-1	0.5				
184	1.	SLU-2 Combination		-837.887	-2.313E-03	-0.44	-
1.493E-14	-0.7813	-0.003 184-1	1.				
184	0.	SLU-4 Combination		-754.465	-0.02	-0.618	-
2.133E-14	-1.733	-0.0586 184-1	0.				
184	0.5	SLU-4 Combination		-756.787	-0.02	-0.618	-
2.133E-14	-1.4237	-0.0486 184-1	0.5				
184	1.	SLU-4 Combination		-759.109	-0.02	-0.618	-
2.133E-14	-1.1145	-0.0387 184-1	1.				
184	0.	SLV-Y Combination	Max	-417.798	0.6	1.593	
3.617E-18	5.1652	1.9877 184-1	0.				
184	0.5	SLV-Y Combination	Max	-419.518	0.6	1.593	
3.617E-18	4.3691	1.6878 184-1	0.5				
184	1.	SLV-Y Combination	Max	-421.238	0.6	1.593	
3.617E-18	3.573	1.3881 184-1	1.				
184	0.	SLV-Y Combination	Min	-513.787	-0.572	-1.598	-
1.854E-17	-5.1403	-1.8984 184-1	0.				
184	0.5	SLV-Y Combination	Min	-515.507	-0.572	-1.598	-
1.854E-17	-4.3414	-1.6127 184-1	0.5				
184	1.	SLV-Y Combination	Min	-517.227	-0.572	-1.598	-
1.854E-17	-3.5425	-1.3272 184-1	1.				
185	0.	SLV-X Combination	Max	-435.773	1.242	0.487	
2.229E-17	1.3889	3.3778 185-1	0.				
185	0.5	SLV-X Combination	Max	-437.493	1.242	0.487	
2.229E-17	1.1457	2.7578 185-1	0.5				
185	1.	SLV-X Combination	Max	-439.213	1.242	0.487	
2.229E-17	0.9029	2.1382 185-1	1.				
185	0.	SLV-X Combination	Min	-502.692	-1.22	-0.488	-
2.229E-17	-1.3583	-3.3169 185-1	0.				
185	0.5	SLV-X Combination	Min	-504.412	-1.22	-0.488	-
2.229E-17	-1.1147	-2.708 185-1	0.5				
185	1.	SLV-X Combination	Min	-506.132	-1.22	-0.488	-
2.229E-17	-0.8714	-2.0995 185-1	1.				
185	0.	SLU-3 Combination		-891.883	-0.013	-0.464	
0.	-1.1062	-0.0307 185-1	0.				
185	0.5	SLU-3 Combination		-894.205	-0.013	-0.464	
0.	-0.874	-0.0244 185-1	0.5				
185	1.	SLU-3 Combination		-896.527	-0.013	-0.464	
0.	-0.6418	-0.0181 185-1	1.				
185	0.	SLU-1 Combination		-1027.564	2.119E-03	-0.329	
0.	-0.7694	0.0085 185-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	185	0.5	SLU-1 Combination		-1029.886	2.119E-03	-0.329	
	-0.605	0.0074	185-1	0.5				
0.	185	1.	SLU-1 Combination		-1032.208	2.119E-03	-0.329	
	-0.4407	0.0063	185-1	1.				
0.	185	0.	SLU-2 Combination		-837.887	-1.648E-03	-0.331	
	-0.7813	-0.003	185-1	0.				
0.	185	0.5	SLU-2 Combination		-840.209	-1.648E-03	-0.331	
	-0.6159	-0.0022	185-1	0.5				
0.	185	1.	SLU-2 Combination		-842.531	-1.648E-03	-0.331	
	-0.4505	-0.0013	185-1	1.				
0.	185	0.	SLU-4 Combination		-759.109	-0.015	-0.466	
	-1.1145	-0.0387	185-1	0.				
0.	185	0.5	SLU-4 Combination		-761.431	-0.015	-0.466	
	-0.8816	-0.0311	185-1	0.5				
0.	185	1.	SLU-4 Combination		-763.753	-0.015	-0.466	
	-0.6486	-0.0235	185-1	1.				
9.496E-18	185	0.	SLV-Y Combination	Max	-421.227	0.49	1.313	
	3.573	1.3881	185-1	0.				
9.496E-18	185	0.5	SLV-Y Combination	Max	-422.947	0.49	1.313	
	2.9172	1.1437	185-1	0.5				
9.496E-18	185	1.	SLV-Y Combination	Max	-424.667	0.49	1.313	
	2.2617	0.8997	185-1	1.				
9.496E-18	185	0.	SLV-Y Combination	Min	-517.238	-0.468	-1.314	-
	-3.5425	-1.3272	185-1	0.				
9.496E-18	185	0.5	SLV-Y Combination	Min	-518.958	-0.468	-1.314	-
	-2.8862	-1.0939	185-1	0.5				
9.496E-18	185	1.	SLV-Y Combination	Min	-520.678	-0.468	-1.314	-
	-2.2301	-0.861	185-1	1.				
2.225E-17	186	0.	SLV-X Combination	Max	-439.207	0.933	0.375	
	0.9029	2.1382	186-1	0.				
2.225E-17	186	0.5	SLV-X Combination	Max	-440.927	0.933	0.375	
	0.7157	1.6723	186-1	0.5				
2.225E-17	186	1.	SLV-X Combination	Max	-442.647	0.933	0.375	
	0.5288	1.2069	186-1	1.				
2.225E-17	186	0.	SLV-X Combination	Min	-506.138	-0.917	-0.373	-
	-0.8714	-2.0995	186-1	0.				
2.225E-17	186	0.5	SLV-X Combination	Min	-507.858	-0.917	-0.373	-
	-0.6854	-1.642	186-1	0.5				
2.225E-17	186	1.	SLV-X Combination	Min	-509.578	-0.917	-0.373	-
	-0.4998	-1.185	186-1	1.				
0.	186	0.	SLU-3 Combination		-896.527	-9.179E-03	-0.336	
	-0.6418	-0.0181	186-1	0.				
0.	186	0.5	SLU-3 Combination		-898.849	-9.179E-03	-0.336	
	-0.4737	-0.0135	186-1	0.5				
0.	186	1.	SLU-3 Combination		-901.171	-9.179E-03	-0.336	
	-0.3056	-0.0089	186-1	1.				
0.	186	0.	SLU-1 Combination		-1032.208	1.867E-03	-0.237	
	-0.4407	0.0063	186-1	0.				
0.	186	0.5	SLU-1 Combination		-1034.53	1.867E-03	-0.237	
	-0.3225	0.0054	186-1	0.5				
0.	186	1.	SLU-1 Combination		-1036.852	1.867E-03	-0.237	
	-0.2042	0.0045	186-1	1.				
0.	186	0.	SLU-2 Combination		-842.531	-1.100E-03	-0.239	
	-0.4505	-0.0013	186-1	0.				
0.	186	0.5	SLU-2 Combination		-844.853	-1.100E-03	-0.239	
	-0.3312	-7.830E-04	186-1	0.5				
0.	186	1.	SLU-2 Combination		-847.175	-1.100E-03	-0.239	
	-0.2118	-2.327E-04	186-1	1.				
0.	186	0.	SLU-4 Combination		-763.753	-0.011	-0.338	
	-0.6486	-0.0235	186-1	0.				
0.	186	0.5	SLU-4 Combination		-766.075	-0.011	-0.338	
	-0.4798	-0.0178	186-1	0.5				
0.	186	1.	SLU-4 Combination		-768.397	-0.011	-0.338	
	-0.311	-0.0122	186-1	1.				
6.781E-18	186	0.	SLV-Y Combination	Max	-424.658	0.376	0.987	
	2.2617	0.8997	186-1	0.				
6.781E-18	186	0.5	SLV-Y Combination	Max	-426.378	0.376	0.987	
	1.7685	0.712	186-1	0.5				
6.781E-18	186	1.	SLV-Y Combination	Max	-428.098	0.376	0.987	
	1.2757	0.5246	186-1	1.				
6.781E-18	186	0.	SLV-Y Combination	Min	-520.687	-0.36	-0.985	-
	-2.2301	-0.861	186-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

186	0.5	SLV-Y Combination	Min	-522.407	-0.36	-0.985	-
6.781E-18	-1.7382	-0.6817 186-1	0.5	-524.127	-0.36	-0.985	-
186	1.	SLV-Y Combination	Min	-524.127	-0.36	-0.985	-
6.781E-18	-1.2467	-0.5028 186-1	1.	-442.641	0.647	0.266	-
187	0.	SLV-X Combination	Max	-442.641	0.647	0.266	-
2.590E-14	0.5288	1.2069 187-1	0.	-444.361	0.647	0.266	-
187	0.5	SLV-X Combination	Max	-444.361	0.647	0.266	-
2.590E-14	0.3963	0.8841 187-1	0.5	-446.081	0.647	0.266	-
187	1.	SLV-X Combination	Max	-446.081	0.647	0.266	-
2.590E-14	0.2643	0.5625 187-1	1.	-509.584	-0.636	-0.261	-
187	0.	SLV-X Combination	Min	-509.584	-0.636	-0.261	-
2.590E-14	-0.4998	-1.185 187-1	0.	-511.304	-0.636	-0.261	-
187	0.5	SLV-X Combination	Min	-511.304	-0.636	-0.261	-
2.590E-14	-0.37	-0.8681 187-1	0.5	-513.024	-0.636	-0.261	-
187	1.	SLV-X Combination	Min	-513.024	-0.636	-0.261	-
2.590E-14	-0.2407	-0.5522 187-1	1.	-901.171	-5.875E-03	-0.212	-
187	0.	SLU-3 Combination		-901.171	-5.875E-03	-0.212	-
1.821E-18	-0.3056	-0.0089 187-1	0.	-903.493	-5.875E-03	-0.212	-
187	0.5	SLU-3 Combination		-903.493	-5.875E-03	-0.212	-
1.821E-18	-0.1995	-0.006 187-1	0.5	-905.815	-5.875E-03	-0.212	-
187	1.	SLU-3 Combination		-905.815	-5.875E-03	-0.212	-
1.821E-18	-0.0935	-0.003 187-1	1.	-1036.852	1.571E-03	-0.148	-
187	0.	SLU-1 Combination		-1036.852	1.571E-03	-0.148	-
2.602E-18	-0.2042	0.0045 187-1	0.	-1039.174	1.571E-03	-0.148	-
187	0.5	SLU-1 Combination		-1039.174	1.571E-03	-0.148	-
2.602E-18	-0.1303	0.0037 187-1	0.5	-1041.496	1.571E-03	-0.148	-
187	1.	SLU-1 Combination		-1041.496	1.571E-03	-0.148	-
2.602E-18	-0.0564	0.0029 187-1	1.	-847.175	-5.860E-04	-0.15	-
187	0.	SLU-2 Combination		-847.175	-5.860E-04	-0.15	-
6.661E-16	-0.2118	-2.327E-04 187-1	0.	-849.497	-5.860E-04	-0.15	-
187	0.5	SLU-2 Combination		-849.497	-5.860E-04	-0.15	-
6.661E-16	-0.1368	6.027E-05 187-1	0.5	-851.819	-5.860E-04	-0.15	-
187	1.	SLU-2 Combination		-851.819	-5.860E-04	-0.15	-
6.661E-16	-0.0619	3.533E-04 187-1	1.	-768.397	-7.385E-03	-0.214	-
187	0.	SLU-4 Combination		-768.397	-7.385E-03	-0.214	-
4.663E-16	-0.311	-0.0122 187-1	0.	-770.719	-7.385E-03	-0.214	-
187	0.5	SLU-4 Combination		-770.719	-7.385E-03	-0.214	-
4.663E-16	-0.2041	-0.0085 187-1	0.5	-773.041	-7.385E-03	-0.214	-
187	1.	SLU-4 Combination		-773.041	-7.385E-03	-0.214	-
4.663E-16	-0.0973	-0.0048 187-1	1.	-428.091	0.266	0.685	-
187	0.	SLV-Y Combination	Max	-428.091	0.266	0.685	-
1.949E-14	1.2757	0.5246 187-1	0.	-429.811	0.266	0.685	-
187	0.5	SLV-Y Combination	Max	-429.811	0.266	0.685	-
1.949E-14	0.9338	0.3923 187-1	0.5	-431.531	0.266	0.685	-
187	1.	SLV-Y Combination	Max	-431.531	0.266	0.685	-
1.949E-14	0.5926	0.2607 187-1	1.	-524.134	-0.254	-0.68	-
187	0.	SLV-Y Combination	Min	-524.134	-0.254	-0.68	-
1.949E-14	-1.2467	-0.5028 187-1	0.	-525.854	-0.254	-0.68	-
187	0.5	SLV-Y Combination	Min	-525.854	-0.254	-0.68	-
1.949E-14	-0.9075	-0.3763 187-1	0.5	-527.574	-0.254	-0.68	-
187	1.	SLV-Y Combination	Min	-527.574	-0.254	-0.68	-
1.949E-14	-0.5689	-0.2503 187-1	1.	-446.077	0.408	0.169	-
188	0.	SLV-X Combination	Max	-446.077	0.408	0.169	-
2.590E-14	0.2643	0.5625 188-1	0.	-447.797	0.408	0.169	-
188	0.5	SLV-X Combination	Max	-447.797	0.408	0.169	-
2.590E-14	0.1813	0.3614 188-1	0.5	-449.517	0.408	0.169	-
188	1.	SLV-X Combination	Max	-449.517	0.408	0.169	-
2.590E-14	0.101	0.1673 188-1	1.	-513.028	-0.401	-0.162	-
188	0.	SLV-X Combination	Min	-513.028	-0.401	-0.162	-
2.590E-14	-0.2407	-0.5522 188-1	0.	-514.748	-0.401	-0.162	-
188	0.5	SLV-X Combination	Min	-514.748	-0.401	-0.162	-
2.590E-14	-0.1613	-0.3544 188-1	0.5	-516.468	-0.401	-0.162	-
188	1.	SLV-X Combination	Min	-516.468	-0.401	-0.162	-
2.590E-14	-0.0845	-0.1637 188-1	1.	-905.815	-2.946E-03	-0.103	-
188	0.	SLU-3 Combination		-905.815	-2.946E-03	-0.103	-
0.	-0.0935	-0.003 188-1	0.	-908.137	-2.946E-03	-0.103	-
188	0.5	SLU-3 Combination		-908.137	-2.946E-03	-0.103	-
0.	-0.042	-0.0016 188-1	0.5	-910.459	-2.946E-03	-0.103	-
188	1.	SLU-3 Combination		-910.459	-2.946E-03	-0.103	-
0.	0.0094	-9.596E-05 188-1	1.	-1041.496	1.238E-03	-0.07	-
188	0.	SLU-1 Combination		-1041.496	1.238E-03	-0.07	-
0.	-0.0564	0.0029 188-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	188	0.5	SLU-1 Combination		-1043.818	1.238E-03	-0.07	
	-0.0215	0.0023	188-1	0.5				
0.	188	1.	SLU-1 Combination		-1046.14	1.238E-03	-0.07	
	0.0134	0.0017	188-1	1.				
6.661E-16	188	0.	SLU-2 Combination		-851.819	-1.524E-04	-0.072	
	-0.0619	3.533E-04	188-1	0.				
6.661E-16	188	0.5	SLU-2 Combination		-854.141	-1.524E-04	-0.072	
	-0.026	4.295E-04	188-1	0.5				
6.661E-16	188	1.	SLU-2 Combination		-856.463	-1.524E-04	-0.072	
	0.0099	5.057E-04	188-1	1.				
4.663E-16	188	0.	SLU-4 Combination		-773.041	-3.919E-03	-0.104	
	-0.0973	-0.0048	188-1	0.				
4.663E-16	188	0.5	SLU-4 Combination		-775.363	-3.919E-03	-0.104	
	-0.0451	-0.0029	188-1	0.5				
4.663E-16	188	1.	SLU-4 Combination		-777.685	-3.919E-03	-0.104	
	0.007	-9.073E-04	188-1	1.				
1.949E-14	188	0.	SLV-Y Combination	Max	-431.525	0.167	0.432	
	0.5926	0.2607	188-1	0.				
1.949E-14	188	0.5	SLV-Y Combination	Max	-433.245	0.167	0.432	
	0.3787	0.1786	188-1	0.5				
1.949E-14	188	1.	SLV-Y Combination	Max	-434.965	0.167	0.432	
	0.1704	0.099	188-1	1.				
1.949E-14	188	0.	SLV-Y Combination	Min	-527.58	-0.16	-0.425	-
	-0.5689	-0.2503	188-1	0.				
1.949E-14	188	0.5	SLV-Y Combination	Min	-529.3	-0.16	-0.425	-
	-0.3587	-0.1716	188-1	0.5				
1.949E-14	188	1.	SLV-Y Combination	Min	-531.02	-0.16	-0.425	-
	-0.1539	-0.0954	188-1	1.				
3.888E-14	189	0.	SLV-X Combination	Max	-449.514	0.155	0.079	
	0.101	0.1673	189-1	0.				
3.888E-14	189	0.5	SLV-X Combination	Max	-451.234	0.155	0.079	
	0.0626	0.094	189-1	0.5				
3.888E-14	189	1.	SLV-X Combination	Max	-452.954	0.155	0.079	
	0.0278	0.04	189-1	1.				
3.890E-14	189	0.	SLV-X Combination	Min	-516.471	-0.151	-0.071	-
	-0.0845	-0.1637	189-1	0.				
3.890E-14	189	0.5	SLV-X Combination	Min	-518.191	-0.151	-0.071	-
	-0.0499	-0.092	189-1	0.5				
3.890E-14	189	1.	SLV-X Combination	Min	-519.911	-0.151	-0.071	-
	-0.0189	-0.0396	189-1	1.				
2.133E-14	189	0.	SLU-3 Combination		-910.459	-9.441E-04	-0.029	-
	0.0094	-9.596E-05	189-1	0.				
2.133E-14	189	0.5	SLU-3 Combination		-912.781	-9.441E-04	-0.029	-
	0.0238	3.761E-04	189-1	0.5				
2.133E-14	189	1.	SLU-3 Combination		-915.103	-9.441E-04	-0.029	-
	0.0383	8.481E-04	189-1	1.				
1.493E-14	189	0.	SLU-1 Combination		-1046.14	9.197E-04	-0.017	-
	0.0134	0.0017	189-1	0.				
1.493E-14	189	0.5	SLU-1 Combination		-1048.462	9.197E-04	-0.017	-
	0.022	0.0012	189-1	0.5				
1.493E-14	189	1.	SLU-1 Combination		-1050.784	9.197E-04	-0.017	-
	0.0307	7.451E-04	189-1	1.				
1.426E-14	189	0.	SLU-2 Combination		-856.463	1.155E-04	-0.019	-
	0.0099	5.057E-04	189-1	0.				
1.426E-14	189	0.5	SLU-2 Combination		-858.785	1.155E-04	-0.019	-
	0.0195	4.479E-04	189-1	0.5				
1.426E-14	189	1.	SLU-2 Combination		-861.107	1.155E-04	-0.019	-
	0.029	3.901E-04	189-1	1.				
2.086E-14	189	0.	SLU-4 Combination		-777.685	-1.507E-03	-0.03	-
	0.007	-9.073E-04	189-1	0.				
2.086E-14	189	0.5	SLU-4 Combination		-780.007	-1.507E-03	-0.03	-
	0.022	-1.538E-04	189-1	0.5				
2.086E-14	189	1.	SLU-4 Combination		-782.329	-1.507E-03	-0.03	-
	0.0371	5.996E-04	189-1	1.				
4.260E-14	189	0.	SLV-Y Combination	Max	-434.961	0.078	0.162	
	0.1704	0.099	189-1	0.				
4.260E-14	189	0.5	SLV-Y Combination	Max	-436.681	0.078	0.162	
	0.0925	0.0608	189-1	0.5				
4.260E-14	189	1.	SLV-Y Combination	Max	-438.401	0.078	0.162	
	0.037	0.0257	189-1	1.				
4.261E-14	189	0.	SLV-Y Combination	Min	-531.024	-0.075	-0.154	-
	-0.1539	-0.0954	189-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

189	0.5	SLV-Y Combination	Min	-532.744	-0.075	-0.154	-
4.261E-14	-0.0798	-0.0589 189-1	0.5	-534.464	-0.075	-0.154	-
189	1.	SLV-Y Combination	Min	-534.464	-0.075	-0.154	-
4.261E-14	-0.028	-0.0253 189-1	1.	-452.952	0.037	0.026	
190	0.	SLV-X Combination	Max	-452.952	0.037	0.026	
3.889E-14	0.0278	0.04 190-1	0.	-454.672	0.037	0.026	
190	0.5	SLV-X Combination	Max	-454.672	0.037	0.026	
3.889E-14	0.0148	0.0217 190-1	0.5	-456.392	0.037	0.026	
190	1.	SLV-X Combination	Max	-456.392	0.037	0.026	
3.889E-14	0.0044	0.0051 190-1	1.	-519.913	-0.036	-0.02	-
190	0.	SLV-X Combination	Min	-519.913	-0.036	-0.02	-
3.889E-14	-0.0189	-0.0396 190-1	0.	-521.633	-0.036	-0.02	-
190	0.5	SLV-X Combination	Min	-521.633	-0.036	-0.02	-
3.889E-14	-0.009	-0.0217 190-1	0.5	-523.353	-0.036	-0.02	-
190	1.	SLV-X Combination	Min	-523.353	-0.036	-0.02	-
3.889E-14	-0.0016	-0.0054 190-1	1.	-915.103	3.225E-04	0.017	
190	0.	SLU-3 Combination		-917.425	3.225E-04	0.017	
0.	0.0383	8.481E-04 190-1	0.	-919.747	3.225E-04	0.017	
190	0.5	SLU-3 Combination		-919.747	3.225E-04	0.017	
0.	0.0299	6.869E-04 190-1	0.5	-1050.784	5.648E-04	0.014	
190	1.	SLU-3 Combination		-1053.106	5.648E-04	0.014	
0.	0.0215	5.256E-04 190-1	1.	-1055.428	5.648E-04	0.014	
190	0.	SLU-1 Combination		-1055.428	5.648E-04	0.014	
0.	0.0307	7.451E-04 190-1	0.	-861.107	2.368E-04	0.013	
190	0.5	SLU-1 Combination		-863.429	2.368E-04	0.013	
0.	0.0235	4.627E-04 190-1	0.5	-865.751	2.368E-04	0.013	
190	1.	SLU-1 Combination		-782.329	9.291E-05	0.016	
0.	0.0163	1.803E-04 190-1	1.	-784.651	9.291E-05	0.016	
190	0.	SLU-2 Combination		-786.973	9.291E-05	0.016	
0.	0.029	3.901E-04 190-1	0.				
190	0.5	SLU-2 Combination					
0.	0.0224	2.717E-04 190-1	0.5				
190	1.	SLU-2 Combination					
0.	0.0158	1.533E-04 190-1	1.				
190	0.	SLU-4 Combination					
0.	0.0371	5.996E-04 190-1	0.				
190	0.5	SLU-4 Combination					
0.	0.0291	5.532E-04 190-1	0.5				
190	1.	SLU-4 Combination					
0.	0.0212	5.067E-04 190-1	1.				
190	0.	SLV-Y Combination	Max	-438.398	0.025	0.035	
4.260E-14	0.037	0.0257 190-1	0.	-440.118	0.025	0.035	
190	0.5	SLV-Y Combination	Max	-441.838	0.025	0.035	
4.260E-14	0.0197	0.0131 190-1	0.5	-534.467	-0.025	-0.029	-
190	1.	SLV-Y Combination	Max	-536.187	-0.025	-0.029	-
4.260E-14	0.0068	0.0024 190-1	1.	-537.907	-0.025	-0.029	-
190	0.	SLV-Y Combination	Min	-456.391	5.062E-03	4.352E-03	
4.260E-14	-0.028	-0.0253 190-1	0.	-458.111	5.062E-03	4.352E-03	
190	0.5	SLV-Y Combination	Min	-459.831	5.062E-03	4.352E-03	
4.260E-14	-0.0139	-0.0131 190-1	0.5	-523.354	-5.432E-03	-1.623E-03	
190	1.	SLV-Y Combination	Min	-525.074	-5.432E-03	-1.623E-03	
4.260E-14	-0.0041	-0.0028 190-1	1.	-526.794	-5.432E-03	-1.623E-03	
191	0.	SLV-X Combination	Max	-919.747	5.256E-04	0.021	
0.	0.0044	0.0051 191-1	0.	-922.069	5.256E-04	0.021	
191	0.5	SLV-X Combination	Max	-924.391	5.256E-04	0.021	
0.	0.0022	0.0025 191-1	0.5				
191	1.	SLV-X Combination	Max				
0.	1.215E-14	9.387E-14 191-1	1.				
191	0.	SLV-X Combination	Min				
0.	-0.0016	-0.0054 191-1	0.				
191	0.5	SLV-X Combination	Min				
0.	-8.116E-04	-0.0027 191-1	0.5				
191	1.	SLV-X Combination	Min				
0.	-1.228E-14	-9.368E-14 191-1	1.				
191	0.	SLU-3 Combination					
0.	0.0215	5.256E-04 191-1	0.				
191	0.5	SLU-3 Combination					
0.	0.0107	2.628E-04 191-1	0.5				
191	1.	SLU-3 Combination					
0.	-2.331E-16	1.270E-16 191-1	1.	-1055.428	1.803E-04	0.016	
191	0.	SLU-1 Combination					
0.	0.0163	1.803E-04 191-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	191	0.5	SLU-1 Combination		-1057.75	1.803E-04	0.016	
	0.0082	9.013E-05	191-1	0.5				
0.	191	1.	SLU-1 Combination		-1060.072	1.803E-04	0.016	
	-3.331E-16	1.676E-16	191-1	1.				
0.	191	0.	SLU-2 Combination		-865.751	1.533E-04	0.016	
	0.0158	1.533E-04	191-1	0.				
0.	191	0.5	SLU-2 Combination		-868.073	1.533E-04	0.016	
	0.0079	7.664E-05	191-1	0.5				
0.	191	1.	SLU-2 Combination		-870.395	1.533E-04	0.016	
	0.	1.572E-16	191-1	1.				
0.	191	0.	SLU-4 Combination		-786.973	5.067E-04	0.021	
	0.0212	5.067E-04	191-1	0.				
0.	191	0.5	SLU-4 Combination		-789.295	5.067E-04	0.021	
	0.0106	2.534E-04	191-1	0.5				
0.	191	1.	SLU-4 Combination		-791.617	5.067E-04	0.021	
	0.	1.197E-16	191-1	1.				
0.	191	0.	SLV-Y Combination	Max	-441.836	2.400E-03	6.813E-03	
	0.0068	0.0024	191-1	0.				
0.	191	0.5	SLV-Y Combination	Max	-443.556	2.400E-03	6.813E-03	
	0.0034	0.0012	191-1	0.5				
0.	191	1.	SLV-Y Combination	Max	-445.276	2.400E-03	6.813E-03	
	3.507E-14	2.891E-14	191-1	1.				
0.	191	0.	SLV-Y Combination	Min	-537.909	-2.770E-03	-4.084E-03	
	-0.0041	-0.0028	191-1	0.				
0.	191	0.5	SLV-Y Combination	Min	-539.629	-2.770E-03	-4.084E-03	
	-0.002	-0.0014	191-1	0.5				
0.	191	1.	SLV-Y Combination	Min	-541.349	-2.770E-03	-4.084E-03	
	-3.520E-14	-2.872E-14	191-1	1.				
0.	192	0.	SLV-X Combination	Max	-313.663	60.429	49.787	
5.280E-06	203.4244	255.2752	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLV-X Combination	Max	-344.032	60.429	49.787	
5.280E-06	195.9595	246.2147	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLV-X Combination	Max	-374.4	60.429	49.787	
5.280E-06	188.4949	237.1546	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLV-X Combination	Min	-379.489	-64.233	-47.883	-
4.997E-06	-201.8575	-270.1564	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLV-X Combination	Min	-409.857	-64.233	-47.883	-
4.997E-06	-194.6783	-260.5253	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLV-X Combination	Min	-440.225	-64.233	-47.883	-
4.997E-06	-187.4994	-250.8946	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLU-3 Combination		-726.297	2.36	88.43	-
2.832E-06	316.0953	8.5489	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLU-3 Combination		-767.294	2.36	88.43	-
2.832E-06	302.8307	8.1949	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLU-3 Combination		-808.291	2.36	88.43	-
2.832E-06	289.5662	7.8408	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLU-1 Combination		-861.978	-0.225	63.277	-
1.860E-06	224.048	-1.3494	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLU-1 Combination		-902.975	-0.225	63.277	-
1.860E-06	214.5565	-1.3156	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLU-1 Combination		-943.972	-0.225	63.277	-
1.860E-06	205.0649	-1.2818	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLU-2 Combination		-672.301	0.363	63.313	-
1.921E-06	225.28	1.1473	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLU-2 Combination		-713.298	0.363	63.313	-
1.921E-06	215.7831	1.0928	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLU-2 Combination		-754.295	0.363	63.313	-
1.921E-06	206.2861	1.0384	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLU-4 Combination		-593.523	2.772	88.455	-
2.874E-06	316.9576	10.2967	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLU-4 Combination		-634.52	2.772	88.455	-
2.874E-06	303.6893	9.8808	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLU-4 Combination		-675.518	2.772	88.455	-
2.874E-06	290.421	9.465	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLV-Y Combination	Max	-299.331	48.959	71.15	
3.883E-06	290.0488	203.9127	192-1	0.				
0.	192	0.15	SLV-Y Combination	Max	-329.699	48.959	71.15	
3.883E-06	279.3772	196.5716	192-1	0.15				
0.	192	0.3	SLV-Y Combination	Max	-360.067	48.959	71.15	
3.883E-06	268.7057	189.2308	192-1	0.3				
0.	192	0.	SLV-Y Combination	Min	-393.822	-52.762	-69.245	-
3.600E-06	-288.4819	-218.7938	192-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

192	0.15	SLV-Y Combination	Min	-424.19	-52.762	-69.245	-
3.600E-06	-278.096	-210.8822 192-1	0.15				
192	0.3	SLV-Y Combination	Min	-454.558	-52.762	-69.245	-
3.600E-06	-267.7102	-202.9708 192-1	0.3				
196	0.	SLV-X Combination	Max	-335.846	33.283	21.82	
1.326E-13	113.5859	181.5844 196-1	0.				
196	0.5	SLV-X Combination	Max	-337.566	33.283	21.82	
1.326E-13	102.6779	164.9439 196-1	0.5				
196	1.	SLV-X Combination	Max	-339.286	33.283	21.82	
1.326E-13	91.7702	148.3035 196-1	1.				
196	0.	SLV-X Combination	Min	-500.625	-35.009	-19.793	-
1.332E-13	-103.8221	-190.9875 196-1	0.				
196	0.5	SLV-X Combination	Min	-502.345	-35.009	-19.793	-
1.332E-13	-93.9273	-173.4838 196-1	0.5				
196	1.	SLV-X Combination	Min	-504.065	-35.009	-19.793	-
1.332E-13	-84.0329	-155.9803 196-1	1.				
196	0.	SLU-3 Combination		-874.685	5.459	37.701	-
6.446E-14	184.5622	28.3767 196-1	0.				
196	0.5	SLU-3 Combination		-877.007	5.459	37.701	-
6.446E-14	165.7115	25.6473 196-1	0.5				
196	1.	SLU-3 Combination		-879.329	5.459	37.701	-
6.446E-14	146.8609	22.9178 196-1	1.				
196	0.	SLU-1 Combination		-980.322	2.96	29.109	-
4.535E-14	145.8646	15.1659 196-1	0.				
196	0.5	SLU-1 Combination		-982.644	2.96	29.109	-
4.535E-14	131.3103	13.6859 196-1	0.5				
196	1.	SLU-1 Combination		-984.966	2.96	29.109	-
4.535E-14	116.756	12.2059 196-1	1.				
196	0.	SLU-2 Combination		-794.222	5.141	27.865	-
4.110E-14	137.7147	30.4988 196-1	0.				
196	0.5	SLU-2 Combination		-796.544	5.141	27.865	-
4.110E-14	123.7825	27.9284 196-1	0.5				
196	1.	SLU-2 Combination		-798.866	5.141	27.865	-
4.110E-14	109.8502	25.3581 196-1	1.				
196	0.	SLU-4 Combination		-744.414	6.985	36.83	-
6.149E-14	178.8572	39.1097 196-1	0.				
196	0.5	SLU-4 Combination		-746.736	6.985	36.83	-
6.149E-14	160.442	35.617 196-1	0.5				
196	1.	SLU-4 Combination		-749.058	6.985	36.83	-
6.149E-14	142.0268	32.1244 196-1	1.				
196	0.	SLV-Y Combination	Max	-300.574	30.567	30.829	
1.328E-13	159.9919	166.7852 196-1	0.				
196	0.5	SLV-Y Combination	Max	-302.294	30.567	30.829	
1.328E-13	144.5785	151.5023 196-1	0.5				
196	1.	SLV-Y Combination	Max	-304.014	30.567	30.829	
1.328E-13	129.1654	136.2194 196-1	1.				
196	0.	SLV-Y Combination	Min	-535.897	-32.293	-28.803	-
1.334E-13	-150.2281	-176.1883 196-1	0.				
196	0.5	SLV-Y Combination	Min	-537.617	-32.293	-28.803	-
1.334E-13	-135.8279	-160.0422 196-1	0.5				
196	1.	SLV-Y Combination	Min	-539.337	-32.293	-28.803	-
1.334E-13	-121.428	-143.8963 196-1	1.				
197	0.	SLV-X Combination	Max	-339.222	34.085	22.528	
1.523E-13	91.7702	148.3035 197-1	0.				
197	0.5	SLV-X Combination	Max	-340.942	34.085	22.528	
1.523E-13	80.5075	131.2618 197-1	0.5				
197	1.	SLV-X Combination	Max	-342.662	34.085	22.528	
1.523E-13	69.2452	114.2205 197-1	1.				
197	0.	SLV-X Combination	Min	-504.129	-35.812	-20.502	-
1.525E-13	-84.0329	-155.9803 197-1	0.				
197	0.5	SLV-X Combination	Min	-505.849	-35.812	-20.502	-
1.525E-13	-73.7834	-138.0755 197-1	0.5				
197	1.	SLV-X Combination	Min	-507.569	-35.812	-20.502	-
1.525E-13	-63.5343	-120.1711 197-1	1.				
197	0.	SLU-3 Combination		-879.329	5.459	37.701	-
6.420E-14	146.8609	22.9178 197-1	0.				
197	0.5	SLU-3 Combination		-881.651	5.459	37.701	-
6.420E-14	128.0103	20.1884 197-1	0.5				
197	1.	SLU-3 Combination		-883.973	5.459	37.701	-
6.420E-14	109.1596	17.459 197-1	1.				
197	0.	SLU-1 Combination		-984.966	2.96	29.109	-
4.509E-14	116.756	12.2059 197-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

197	0.5	SLU-1 Combination			-987.288	2.96	29.109	-
4.509E-14	102.2017	10.7259	197-1	0.5				
197	1.	SLU-1 Combination			-989.61	2.96	29.109	-
4.509E-14	87.6473	9.2459	197-1	1.				
197	0.	SLU-2 Combination			-798.866	5.141	27.865	-
4.284E-14	109.8502	25.3581	197-1	0.				
197	0.5	SLU-2 Combination			-801.188	5.141	27.865	-
4.284E-14	95.9179	22.7877	197-1	0.5				
197	1.	SLU-2 Combination			-803.51	5.141	27.865	-
4.284E-14	81.9857	20.2174	197-1	1.				
197	0.	SLU-4 Combination			-749.058	6.985	36.83	-
6.262E-14	142.0268	32.1244	197-1	0.				
197	0.5	SLU-4 Combination			-751.38	6.985	36.83	-
6.262E-14	123.6117	28.6317	197-1	0.5				
197	1.	SLU-4 Combination			-753.702	6.985	36.83	-
6.262E-14	105.1965	25.139	197-1	1.				
197	0.	SLV-Y Combination		Max	-303.926	31.247	31.79	
1.362E-13	129.1654	136.2194	197-1	0.				
197	0.5	SLV-Y Combination		Max	-305.646	31.247	31.79	
1.362E-13	113.2716	120.5962	197-1	0.5				
197	1.	SLV-Y Combination		Max	-307.366	31.247	31.79	
1.362E-13	97.3783	104.973	197-1	1.				
197	0.	SLV-Y Combination		Min	-539.425	-32.973	-29.764	-
1.364E-13	-121.428	-143.8963	197-1	0.				
197	0.5	SLV-Y Combination		Min	-541.145	-32.973	-29.764	-
1.364E-13	-106.5475	-127.4099	197-1	0.5				
197	1.	SLV-Y Combination		Min	-542.865	-32.973	-29.764	-
1.364E-13	-91.6675	-110.9236	197-1	1.				
198	0.	SLV-X Combination		Max	-342.6	34.83	23.176	
9.400E-14	69.2452	114.2205	198-1	0.				
198	0.5	SLV-X Combination		Max	-344.32	34.83	23.176	
9.400E-14	57.6587	96.8076	198-1	0.5				
198	1.	SLV-X Combination		Max	-346.04	34.83	23.176	
9.400E-14	46.0729	79.3959	198-1	1.				
198	0.	SLV-X Combination		Min	-507.631	-36.556	-21.149	-
9.425E-14	-63.5343	-120.1711	198-1	0.				
198	0.5	SLV-X Combination		Min	-509.351	-36.556	-21.149	-
9.425E-14	-52.9611	-101.8951	198-1	0.5				
198	1.	SLV-X Combination		Min	-511.071	-36.556	-21.149	-
9.425E-14	-42.3885	-83.6202	198-1	1.				
198	0.	SLU-3 Combination			-883.973	5.459	37.701	-
2.152E-14	109.1596	17.459	198-1	0.				
198	0.5	SLU-3 Combination			-886.295	5.459	37.701	-
2.152E-14	90.309	14.7295	198-1	0.5				
198	1.	SLU-3 Combination			-888.617	5.459	37.701	-
2.152E-14	71.4584	12.0001	198-1	1.				
198	0.	SLU-1 Combination			-989.61	2.96	29.109	-
1.515E-14	87.6473	9.2459	198-1	0.				
198	0.5	SLU-1 Combination			-991.932	2.96	29.109	-
1.515E-14	73.093	7.7659	198-1	0.5				
198	1.	SLU-1 Combination			-994.254	2.96	29.109	-
1.515E-14	58.5387	6.2859	198-1	1.				
198	0.	SLU-2 Combination			-803.51	5.141	27.865	-
1.174E-14	81.9857	20.2174	198-1	0.				
198	0.5	SLU-2 Combination			-805.832	5.141	27.865	-
1.174E-14	68.0534	17.647	198-1	0.5				
198	1.	SLU-2 Combination			-808.154	5.141	27.865	-
1.174E-14	54.1211	15.0767	198-1	1.				
198	0.	SLU-4 Combination			-753.702	6.985	36.83	-
1.913E-14	105.1965	25.139	198-1	0.				
198	0.5	SLU-4 Combination			-756.024	6.985	36.83	-
1.913E-14	86.7813	21.6463	198-1	0.5				
198	1.	SLU-4 Combination			-758.346	6.985	36.83	-
1.913E-14	68.3661	18.1537	198-1	1.				
198	0.	SLV-Y Combination		Max	-307.281	31.879	32.667	
9.029E-14	97.3783	104.973	198-1	0.				
198	0.5	SLV-Y Combination		Max	-309.001	31.879	32.667	
9.029E-14	81.0469	89.0337	198-1	0.5				
198	1.	SLV-Y Combination		Max	-310.721	31.879	32.667	
9.029E-14	64.7166	73.0946	198-1	1.				
198	0.	SLV-Y Combination		Min	-542.95	-33.606	-30.641	-
9.054E-14	-91.6675	-110.9236	198-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

198	0.5	SLV-Y Combination	Min	-544.67	-33.606	-30.641	-
9.054E-14	-76.3493	-94.1212 198-1	0.5				
198	1.	SLV-Y Combination	Min	-546.39	-33.606	-30.641	-
9.054E-14	-61.0322	-77.319 198-1	1.				
199	0.	SLV-X Combination	Max	-345.981	35.493	23.744	
7.940E-14	46.0729	79.3959 199-1	0.				
199	0.5	SLV-X Combination	Max	-347.701	35.493	23.744	
7.940E-14	34.2029	61.6563 199-1	0.5				
199	1.	SLV-X Combination	Max	-349.421	35.493	23.744	
7.940E-14	22.3351	43.9221 199-1	1.				
199	0.	SLV-X Combination	Min	-511.13	-37.219	-21.717	-
7.946E-14	-42.3885	-83.6202 199-1	0.				
199	0.5	SLV-X Combination	Min	-512.85	-37.219	-21.717	-
7.946E-14	-31.5318	-65.0175 199-1	0.5				
199	1.	SLV-X Combination	Min	-514.57	-37.219	-21.717	-
7.946E-14	-20.6772	-46.4203 199-1	1.				
199	0.	SLU-3 Combination		-888.617	5.459	37.701	-
3.747E-17	71.4584	12.0001 199-1	0.				
199	0.5	SLU-3 Combination		-890.939	5.459	37.701	-
3.747E-17	52.6077	9.2707 199-1	0.5				
199	1.	SLU-3 Combination		-893.261	5.459	37.701	-
3.747E-17	33.7571	6.5412 199-1	1.				
199	0.	SLU-1 Combination		-994.254	2.96	29.109	-
3.747E-17	58.5387	6.2859 199-1	0.				
199	0.5	SLU-1 Combination		-996.576	2.96	29.109	-
3.747E-17	43.9843	4.8059 199-1	0.5				
199	1.	SLU-1 Combination		-998.898	2.96	29.109	-
3.747E-17	29.43	3.3259 199-1	1.				
199	0.	SLU-2 Combination		-808.154	5.141	27.865	
1.295E-15	54.1211	15.0767 199-1	0.				
199	0.5	SLU-2 Combination		-810.476	5.141	27.865	
1.295E-15	40.1889	12.5063 199-1	0.5				
199	1.	SLU-2 Combination		-812.798	5.141	27.865	
1.295E-15	26.2566	9.936 199-1	1.				
199	0.	SLU-4 Combination		-758.346	6.985	36.83	
8.951E-16	68.3661	18.1537 199-1	0.				
199	0.5	SLU-4 Combination		-760.668	6.985	36.83	
8.951E-16	49.9509	14.661 199-1	0.5				
199	1.	SLU-4 Combination		-762.99	6.985	36.83	
8.951E-16	31.5357	11.1683 199-1	1.				
199	0.	SLV-Y Combination	Max	-310.64	32.443	33.436	
8.393E-14	64.7166	73.0946 199-1	0.				
199	0.5	SLV-Y Combination	Max	-312.36	32.443	33.436	
8.393E-14	48.0035	56.8751 199-1	0.5				
199	1.	SLV-Y Combination	Max	-314.08	32.443	33.436	
8.393E-14	31.2958	40.6568 199-1	1.				
199	0.	SLV-Y Combination	Min	-546.471	-34.169	-31.41	-
8.399E-14	-61.0322	-77.319 199-1	0.				
199	0.5	SLV-Y Combination	Min	-548.191	-34.169	-31.41	-
8.399E-14	-45.3324	-60.2363 199-1	0.5				
199	1.	SLV-Y Combination	Min	-549.911	-34.169	-31.41	-
8.399E-14	-29.638	-43.155 199-1	1.				
200	0.	SLV-X Combination	Max	-349.365	36.055	24.222	-
5.208E-17	22.3351	43.9221 200-1	0.				
200	0.5	SLV-X Combination	Max	-351.085	36.055	24.222	-
5.208E-17	10.2356	25.9272 200-1	0.5				
200	1.	SLV-X Combination	Max	-352.805	36.055	24.222	-
5.208E-17	1.6451	8.075 200-1	1.				
200	0.	SLV-X Combination	Min	-514.626	-37.781	-22.195	-
9.225E-17	-20.6772	-46.4203 200-1	0.				
200	0.5	SLV-X Combination	Min	-516.346	-37.781	-22.195	-
9.225E-17	-9.5909	-27.5622 200-1	0.5				
200	1.	SLV-X Combination	Min	-518.066	-37.781	-22.195	-
9.225E-17	-2.0138	-8.8469 200-1	1.				
200	0.	SLU-3 Combination		-893.261	5.459	37.701	-
1.332E-16	33.7571	6.5412 200-1	0.				
200	0.5	SLU-3 Combination		-895.583	5.459	37.701	-
1.332E-16	14.9064	3.8118 200-1	0.5				
200	1.	SLU-3 Combination		-897.905	5.459	37.701	-
1.332E-16	-3.9442	1.0824 200-1	1.				
200	0.	SLU-1 Combination		-998.898	2.96	29.109	-
1.582E-16	29.43	3.3259 200-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

200	0.5	SLU-1 Combination		-1001.22	2.96	29.109	-
1.582E-16	14.8757	1.8459 200-1	0.5				
200	1.	SLU-1 Combination		-1003.542	2.96	29.109	-
1.582E-16	0.3213	0.3658 200-1	1.				
200	0.	SLU-2 Combination		-812.798	5.141	27.865	-
7.494E-17	26.2566	9.936 200-1	0.				
200	0.5	SLU-2 Combination		-815.12	5.141	27.865	-
7.494E-17	12.3243	7.3656 200-1	0.5				
200	1.	SLU-2 Combination		-817.442	5.141	27.865	-
7.494E-17	-1.6079	4.7953 200-1	1.				
200	0.	SLU-4 Combination		-762.99	6.985	36.83	-
7.494E-17	31.5357	11.1683 200-1	0.				
200	0.5	SLU-4 Combination		-765.312	6.985	36.83	-
7.494E-17	13.1205	7.6756 200-1	0.5				
200	1.	SLU-4 Combination		-767.634	6.985	36.83	-
7.494E-17	-5.2947	4.183 200-1	1.				
200	0.	SLV-Y Combination	Max	-314.003	32.921	34.082	-
6.529E-17	31.2958	40.6568 200-1	0.				
200	0.5	SLV-Y Combination	Max	-315.723	32.921	34.082	-
6.529E-17	14.2889	24.2053 200-1	0.5				
200	1.	SLV-Y Combination	Max	-317.443	32.921	34.082	-
6.529E-17	2.7598	7.7914 200-1	1.				
200	0.	SLV-Y Combination	Min	-549.988	-34.648	-32.055	-
7.904E-17	-29.638	-43.155 200-1	0.				
200	0.5	SLV-Y Combination	Min	-551.708	-34.648	-32.055	-
7.904E-17	-13.6443	-25.8403 200-1	0.5				
200	1.	SLV-Y Combination	Min	-553.428	-34.648	-32.055	-
7.904E-17	-3.1285	-8.5633 200-1	1.				
201	0.	SLV-X Combination	Max	-352.751	36.507	24.603	
8.874E-18	1.6451	8.075 201-1	0.				
201	0.5	SLV-X Combination	Max	-354.471	36.507	24.603	
8.874E-18	12.8297	10.7318 201-1	0.5				
201	1.	SLV-X Combination	Max	-356.191	36.507	24.603	
8.874E-18	24.1106	29.7188 201-1	1.				
201	0.	SLV-X Combination	Min	-518.12	-38.234	-22.576	-
4.218E-17	-2.0138	-8.8469 201-1	0.				
201	0.5	SLV-X Combination	Min	-519.84	-38.234	-22.576	-
4.218E-17	-14.2116	-10.6406 201-1	0.5				
201	1.	SLV-X Combination	Min	-521.56	-38.234	-22.576	-
4.218E-17	-26.5057	-28.7645 201-1	1.				
201	0.	SLU-3 Combination		-897.905	5.459	37.701	-
5.829E-17	-3.9442	1.0824 201-1	0.				
201	0.5	SLU-3 Combination		-900.227	5.459	37.701	-
5.829E-17	-22.7948	-1.6471 201-1	0.5				
201	1.	SLU-3 Combination		-902.549	5.459	37.701	-
5.829E-17	-41.6455	-4.3765 201-1	1.				
201	0.	SLU-1 Combination		-1003.542	2.96	29.109	-
8.327E-17	0.3213	0.3658 201-1	0.				
201	0.5	SLU-1 Combination		-1005.864	2.96	29.109	-
8.327E-17	-14.233	-1.1142 201-1	0.5				
201	1.	SLU-1 Combination		-1008.186	2.96	29.109	-
8.327E-17	-28.7873	-2.5942 201-1	1.				
201	0.	SLU-2 Combination		-817.442	5.141	27.865	
0.	-1.6079	4.7953 201-1	0.				
201	0.5	SLU-2 Combination		-819.764	5.141	27.865	
0.	-15.5402	2.2249 201-1	0.5				
201	1.	SLU-2 Combination		-822.086	5.141	27.865	
0.	-29.4725	-0.3454 201-1	1.				
201	0.	SLU-4 Combination		-767.634	6.985	36.83	
0.	-5.2947	4.183 201-1	0.				
201	0.5	SLU-4 Combination		-769.956	6.985	36.83	
0.	-23.7099	0.6903 201-1	0.5				
201	1.	SLU-4 Combination		-772.278	6.985	36.83	
0.	-42.1251	-2.8024 201-1	1.				
201	0.	SLV-Y Combination	Max	-317.369	33.307	34.596	-
8.675E-18	2.7598	7.7914 201-1	0.				
201	0.5	SLV-Y Combination	Max	-319.089	33.307	34.596	-
8.675E-18	18.7747	9.0899 201-1	0.5				
201	1.	SLV-Y Combination	Max	-320.809	33.307	34.596	-
8.675E-18	35.0386	26.5641 201-1	1.				
201	0.	SLV-Y Combination	Min	-553.502	-35.033	-32.57	-
2.463E-17	-3.1285	-8.5633 201-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

201	0.5	SLV-Y Combination	Min	-555.222	-35.033	-32.57	-
2.463E-17	-20.1565	-8.9987 201-1	0.5				
201	1.	SLV-Y Combination	Min	-556.942	-35.033	-32.57	-
2.463E-17	-37.4338	-25.6098 201-1	1.				
202	0.	SLV-X Combination	Max	-356.14	36.848	24.888	
2.658E-14	24.1106	29.7188 202-1	0.				
202	0.5	SLV-X Combination	Max	-357.86	36.848	24.888	
2.658E-14	35.538	48.978 202-1	0.5				
202	1.	SLV-X Combination	Max	-359.58	36.848	24.888	
2.658E-14	46.9669	68.253 202-1	1.				
202	0.	SLV-X Combination	Min	-521.611	-38.574	-22.861	-
2.669E-14	-26.5057	-28.7645 202-1	0.				
202	0.5	SLV-X Combination	Min	-523.331	-38.574	-22.861	-
2.669E-14	-38.9464	-47.1606 202-1	0.5				
202	1.	SLV-X Combination	Min	-525.051	-38.574	-22.861	-
2.669E-14	-51.3885	-65.5724 202-1	1.				
202	0.	SLU-3 Combination		-902.549	5.459	37.701	-
2.139E-14	-41.6455	-4.3765 202-1	0.				
202	0.5	SLU-3 Combination		-904.871	5.459	37.701	-
2.139E-14	-60.4961	-7.1059 202-1	0.5				
202	1.	SLU-3 Combination		-907.193	5.459	37.701	-
2.139E-14	-79.3467	-9.8354 202-1	1.				
202	0.	SLU-1 Combination		-1008.186	2.96	29.109	-
1.500E-14	-28.7873	-2.5942 202-1	0.				
202	0.5	SLU-1 Combination		-1010.508	2.96	29.109	-
1.500E-14	-43.3416	-4.0742 202-1	0.5				
202	1.	SLU-1 Combination		-1012.83	2.96	29.109	-
1.500E-14	-57.896	-5.5542 202-1	1.				
202	0.	SLU-2 Combination		-822.086	5.141	27.865	-
1.366E-14	-29.4725	-0.3454 202-1	0.				
202	0.5	SLU-2 Combination		-824.408	5.141	27.865	-
1.366E-14	-43.4047	-2.9158 202-1	0.5				
202	1.	SLU-2 Combination		-826.73	5.141	27.865	-
1.366E-14	-57.337	-5.4861 202-1	1.				
202	0.	SLU-4 Combination		-772.278	6.985	36.83	-
2.046E-14	-42.1251	-2.8024 202-1	0.				
202	0.5	SLU-4 Combination		-774.6	6.985	36.83	-
2.046E-14	-60.5403	-6.2951 202-1	0.5				
202	1.	SLU-4 Combination		-776.922	6.985	36.83	-
2.046E-14	-78.9555	-9.7877 202-1	1.				
202	0.	SLV-Y Combination	Max	-320.739	33.598	34.98	
1.420E-14	35.0386	26.5641 202-1	0.				
202	0.5	SLV-Y Combination	Max	-322.459	33.598	34.98	
1.420E-14	51.5072	44.218 202-1	0.5				
202	1.	SLV-Y Combination	Max	-324.179	33.598	34.98	
1.420E-14	67.9797	61.8765 202-1	1.				
202	0.	SLV-Y Combination	Min	-557.012	-35.324	-32.954	-
1.431E-14	-37.4338	-25.6098 202-1	0.				
202	0.5	SLV-Y Combination	Min	-558.732	-35.324	-32.954	-
1.431E-14	-54.9156	-42.4006 202-1	0.5				
202	1.	SLV-Y Combination	Min	-560.451	-35.324	-32.954	-
1.431E-14	-72.4013	-59.196 202-1	1.				
203	0.	SLV-X Combination	Max	-359.531	18.534	11.86	
7.630E-17	46.9669	68.253 203-1	0.				
203	0.5	SLV-X Combination	Max	-361.251	18.534	11.86	
7.630E-17	52.4257	77.9662 203-1	0.5				
203	1.	SLV-X Combination	Max	-362.971	18.534	11.86	
7.630E-17	57.8847	87.6804 203-1	1.				
203	0.	SLV-X Combination	Min	-525.099	-19.435	-10.919	
3.473E-17	-51.3885	-65.5724 203-1	0.				
203	0.5	SLV-X Combination	Min	-526.819	-19.435	-10.919	
3.473E-17	-57.3176	-74.8354 203-1	0.5				
203	1.	SLV-X Combination	Min	-528.539	-19.435	-10.919	
3.473E-17	-63.2469	-84.0993 203-1	1.				
203	0.	SLU-3 Combination		-907.193	2.724	17.765	
7.494E-17	-79.3467	-9.8354 203-1	0.				
203	0.5	SLU-3 Combination		-909.515	2.724	17.765	
7.494E-17	-88.2291	-11.1972 203-1	0.5				
203	1.	SLU-3 Combination		-911.837	2.724	17.765	
7.494E-17	-97.1114	-12.559 203-1	1.				
203	0.	SLU-1 Combination		-1012.83	1.457	14.024	
7.494E-17	-57.896	-5.5542 203-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

203	0.5	SLU-1 Combination		-1015.152	1.457	14.024	
7.494E-17	-64.9081	-6.2825	203-1	0.5			
203	1.	SLU-1 Combination		-1017.474	1.457	14.024	
7.494E-17	-71.9203	-7.0108	203-1	1.			
203	0.	SLU-2 Combination		-826.73	2.911	13.249	-
5.912E-16	-57.337	-5.4861	203-1	0.			
203	0.5	SLU-2 Combination		-829.052	2.911	13.249	-
5.912E-16	-63.9617	-6.9416	203-1	0.5			
203	1.	SLU-2 Combination		-831.374	2.911	13.249	-
5.912E-16	-70.5864	-8.397	203-1	1.			
203	0.	SLU-4 Combination		-776.922	3.742	17.222	-
3.914E-16	-78.9555	-9.7877	203-1	0.			
203	0.5	SLU-4 Combination		-779.244	3.742	17.222	-
3.914E-16	-87.5666	-11.6586	203-1	0.5			
203	1.	SLU-4 Combination		-781.566	3.742	17.222	-
3.914E-16	-96.1777	-13.5294	203-1	1.			
203	0.	SLV-Y Combination	Max	-324.113	16.931	16.671	
6.320E-17	67.9797	61.8765	203-1	0.			
203	0.5	SLV-Y Combination	Max	-325.833	16.931	16.671	
6.320E-17	75.8441	70.7905	203-1	0.5			
203	1.	SLV-Y Combination	Max	-327.553	16.931	16.671	
6.320E-17	83.7086	79.7048	203-1	1.			
203	0.	SLV-Y Combination	Min	-560.518	-17.831	-15.73	
4.782E-17	-72.4013	-59.196	203-1	0.			
203	0.5	SLV-Y Combination	Min	-562.238	-17.831	-15.73	
4.782E-17	-80.736	-67.6596	203-1	0.5			
203	1.	SLV-Y Combination	Min	-563.958	-17.831	-15.73	
4.782E-17	-89.0707	-76.1236	203-1	1.			
204	0.	SLV-X Combination	Max	-362.926	4.66	3.814	
2.590E-14	57.8847	87.6804	204-1	0.			
204	0.5	SLV-X Combination	Max	-364.646	4.66	3.814	
2.590E-14	55.989	85.4623	204-1	0.5			
204	1.	SLV-X Combination	Max	-366.366	4.66	3.814	
2.590E-14	54.0941	83.2503	204-1	1.			
204	0.	SLV-X Combination	Min	-528.585	-4.525	-4.189	-
2.590E-14	-63.2469	-84.0993	204-1	0.			
204	0.5	SLV-X Combination	Min	-530.305	-4.525	-4.189	-
2.590E-14	-61.1634	-81.9487	204-1	0.5			
204	1.	SLV-X Combination	Min	-532.025	-4.525	-4.189	-
2.590E-14	-59.0806	-79.8042	204-1	1.			
204	0.	SLU-3 Combination		-911.837	-0.658	-6.492	
2.132E-14	-97.1114	-12.559	204-1	0.			
204	0.5	SLU-3 Combination		-914.159	-0.658	-6.492	
2.132E-14	-93.8653	-12.2298	204-1	0.5			
204	1.	SLU-3 Combination		-916.481	-0.658	-6.492	
2.132E-14	-90.6191	-11.9006	204-1	1.			
204	0.	SLU-1 Combination		-1017.474	-0.395	-4.439	
1.492E-14	-71.9203	-7.0108	204-1	0.			
204	0.5	SLU-1 Combination		-1019.796	-0.395	-4.439	
1.492E-14	-69.7006	-6.8135	204-1	0.5			
204	1.	SLU-1 Combination		-1022.118	-0.395	-4.439	
1.492E-14	-67.481	-6.6161	204-1	1.			
204	0.	SLU-2 Combination		-831.374	0.023	-4.576	
1.492E-14	-70.5864	-8.397	204-1	0.			
204	0.5	SLU-2 Combination		-833.696	0.023	-4.576	
1.492E-14	-68.2985	-8.4085	204-1	0.5			
204	1.	SLU-2 Combination		-836.018	0.023	-4.576	
1.492E-14	-66.0106	-8.4199	204-1	1.			
204	0.	SLU-4 Combination		-781.566	-0.366	-6.588	
2.132E-14	-96.1777	-13.5294	204-1	0.			
204	0.5	SLU-4 Combination		-783.888	-0.366	-6.588	
2.132E-14	-92.8838	-13.3463	204-1	0.5			
204	1.	SLU-4 Combination		-786.21	-0.366	-6.588	
2.132E-14	-89.5899	-13.1633	204-1	1.			
204	0.	SLV-Y Combination	Max	-327.49	4.036	5.618	
1.949E-14	83.7086	79.7048	204-1	0.			
204	0.5	SLV-Y Combination	Max	-329.21	4.036	5.618	
1.949E-14	80.9848	77.6991	204-1	0.5			
204	1.	SLV-Y Combination	Max	-330.93	4.036	5.618	
1.949E-14	78.2671	75.694	204-1	1.			
204	0.	SLV-Y Combination	Min	-564.02	-3.901	-5.994	-
1.949E-14	-89.0707	-76.1236	204-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

204	0.5	SLV-Y Combination	Min	-565.74	-3.901	-5.994	-
1.949E-14	-86.1591	-74.1854 204-1	0.5				
204	1.	SLV-Y Combination	Min	-567.46	-3.901	-5.994	-
1.949E-14	-83.2536	-72.2479 204-1	1.				
205	0.	SLV-X Combination	Max	-366.323	13.214	8.97	
1.266E-13	54.0941	83.2503 205-1	0.				
205	0.5	SLV-X Combination	Max	-368.043	13.214	8.97	
1.266E-13	49.6204	76.7359 205-1	0.5				
205	1.	SLV-X Combination	Max	-369.763	13.214	8.97	
1.266E-13	45.1489	70.2387 205-1	1.				
205	0.	SLV-X Combination	Min	-532.068	-12.695	-9.802	-
1.264E-13	-59.0806	-79.8042 205-1	0.				
205	0.5	SLV-X Combination	Min	-533.788	-12.695	-9.802	-
1.264E-13	-54.1907	-73.5494 205-1	0.5				
205	1.	SLV-X Combination	Min	-535.508	-12.695	-9.802	-
1.264E-13	-49.3031	-67.312 205-1	1.				
205	0.	SLU-3 Combination		-916.481	-1.88	-14.976	
2.151E-14	-90.6191	-11.9006 205-1	0.				
205	0.5	SLU-3 Combination		-918.803	-1.88	-14.976	
2.151E-14	-83.1313	-10.9608 205-1	0.5				
205	1.	SLU-3 Combination		-921.125	-1.88	-14.976	
2.151E-14	-75.6435	-10.0209 205-1	1.				
205	0.	SLU-1 Combination		-1022.118	-1.058	-10.975	
1.516E-14	-67.481	-6.6161 205-1	0.				
205	0.5	SLU-1 Combination		-1024.44	-1.058	-10.975	
1.516E-14	-61.9937	-6.0872 205-1	0.5				
205	1.	SLU-1 Combination		-1026.762	-1.058	-10.975	
1.516E-14	-56.5064	-5.5583 205-1	1.				
205	0.	SLU-2 Combination		-836.018	-1.111	-10.84	
1.366E-14	-66.0106	-8.4199 205-1	0.				
205	0.5	SLU-2 Combination		-838.34	-1.111	-10.84	
1.366E-14	-60.5906	-7.8646 205-1	0.5				
205	1.	SLU-2 Combination		-840.662	-1.111	-10.84	
1.366E-14	-55.1706	-7.3092 205-1	1.				
205	0.	SLU-4 Combination		-786.21	-1.917	-14.881	
2.046E-14	-89.5899	-13.1633 205-1	0.				
205	0.5	SLU-4 Combination		-788.532	-1.917	-14.881	
2.046E-14	-82.1492	-12.2049 205-1	0.5				
205	1.	SLU-4 Combination		-790.854	-1.917	-14.881	
2.046E-14	-74.7085	-11.2466 205-1	1.				
205	0.	SLV-Y Combination	Max	-330.871	11.943	13.007	
1.281E-13	78.2671	75.694 205-1	0.				
205	0.5	SLV-Y Combination	Max	-332.591	11.943	13.007	
1.281E-13	71.8513	69.7318 205-1	0.5				
205	1.	SLV-Y Combination	Max	-334.311	11.943	13.007	
1.281E-13	65.4529	63.7713 205-1	1.				
205	0.	SLV-Y Combination	Min	-567.519	-11.424	-13.84	-
1.279E-13	-83.2536	-72.2479 205-1	0.				
205	0.5	SLV-Y Combination	Min	-569.239	-11.424	-13.84	-
1.279E-13	-76.4217	-66.5453 205-1	0.5				
205	1.	SLV-Y Combination	Min	-570.959	-11.424	-13.84	-
1.279E-13	-69.6072	-60.8445 205-1	1.				
206	0.	SLV-X Combination	Max	-369.722	14.792	9.808	
6.408E-14	45.1489	70.2387 206-1	0.				
206	0.5	SLV-X Combination	Max	-371.442	14.792	9.808	
6.408E-14	40.2613	62.9752 206-1	0.5				
206	1.	SLV-X Combination	Max	-373.162	14.792	9.808	
6.408E-14	35.3783	55.7465 206-1	1.				
206	0.	SLV-X Combination	Min	-535.549	-14.196	-10.712	-
6.399E-14	-49.3031	-67.312 206-1	0.				
206	0.5	SLV-X Combination	Min	-537.269	-14.196	-10.712	-
6.399E-14	-43.9639	-60.3467 206-1	0.5				
206	1.	SLV-X Combination	Min	-538.989	-14.196	-10.712	-
6.399E-14	-38.6293	-53.4162 206-1	1.				
206	0.	SLU-3 Combination		-921.125	-2.103	-16.341	
4.273E-14	-75.6435	-10.0209 206-1	0.				
206	0.5	SLU-3 Combination		-923.447	-2.103	-16.341	
4.273E-14	-67.4732	-8.9696 206-1	0.5				
206	1.	SLU-3 Combination		-925.769	-2.103	-16.341	
4.273E-14	-59.3029	-7.9183 206-1	1.				
206	0.	SLU-1 Combination		-1026.762	-1.175	-12.08	
2.996E-14	-56.5064	-5.5583 206-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

206	0.5	SLU-1 Combination			-1029.084	-1.175	-12.08	
2.996E-14	-50.4663	-4.9706	206-1	0.5				
206	1.	SLU-1 Combination			-1031.406	-1.175	-12.08	
2.996E-14	-44.4261	-4.383	206-1	1.				
206	0.	SLU-2 Combination			-840.662	-1.379	-11.869	
2.921E-14	-55.1706	-7.3092	206-1	0.				
206	0.5	SLU-2 Combination			-842.984	-1.379	-11.869	
2.921E-14	-49.2361	-6.6198	206-1	0.5				
206	1.	SLU-2 Combination			-845.306	-1.379	-11.869	
2.921E-14	-43.3016	-5.9304	206-1	1.				
206	0.	SLU-4 Combination			-790.854	-2.245	-16.193	
4.220E-14	-74.7085	-11.2466	206-1	0.				
206	0.5	SLU-4 Combination			-793.176	-2.245	-16.193	
4.220E-14	-66.6121	-10.1241	206-1	0.5				
206	1.	SLU-4 Combination			-795.498	-2.245	-16.193	
4.220E-14	-58.5157	-9.0015	206-1	1.				
206	0.	SLV-Y Combination		Max	-334.256	13.405	14.208	
5.338E-14	65.4529	63.7713	206-1	0.				
206	0.5	SLV-Y Combination		Max	-335.976	13.405	14.208	
5.338E-14	58.4782	57.082	206-1	0.5				
206	1.	SLV-Y Combination		Max	-337.696	13.405	14.208	
5.338E-14	51.5389	50.3963	206-1	1.				
206	0.	SLV-Y Combination		Min	-571.015	-12.808	-15.111	-
5.329E-14	-69.6072	-60.8445	206-1	0.				
206	0.5	SLV-Y Combination		Min	-572.735	-12.808	-15.111	-
5.329E-14	-62.1808	-54.4535	206-1	0.5				
206	1.	SLV-Y Combination		Min	-574.455	-12.808	-15.111	-
5.329E-14	-54.7899	-48.066	206-1	1.				
207	0.	SLV-X Combination		Max	-373.125	14.157	9.264	
8.572E-14	35.3783	55.7465	207-1	0.				
207	0.5	SLV-X Combination		Max	-374.845	14.157	9.264	
8.572E-14	30.7713	48.8623	207-1	0.5				
207	1.	SLV-X Combination		Max	-376.565	14.157	9.264	
8.572E-14	26.1732	42.0427	207-1	1.				
207	0.	SLV-X Combination		Min	-539.026	-13.579	-10.114	-
8.558E-14	-38.6293	-53.4162	207-1	0.				
207	0.5	SLV-X Combination		Min	-540.746	-13.579	-10.114	-
8.558E-14	-33.5975	-46.8214	207-1	0.5				
207	1.	SLV-X Combination		Min	-542.466	-13.579	-10.114	-
8.558E-14	-28.5747	-40.2913	207-1	1.				
207	0.	SLU-3 Combination			-925.769	-2.012	-15.415	
2.145E-14	-59.3029	-7.9183	207-1	0.				
207	0.5	SLU-3 Combination			-928.091	-2.012	-15.415	
2.145E-14	-51.5952	-6.9124	207-1	0.5				
207	1.	SLU-3 Combination			-930.413	-2.012	-15.415	
2.145E-14	-43.8876	-5.9066	207-1	1.				
207	0.	SLU-1 Combination			-1031.406	-1.12	-11.453	
1.508E-14	-44.4261	-4.383	207-1	0.				
207	0.5	SLU-1 Combination			-1033.728	-1.12	-11.453	
1.508E-14	-38.6995	-3.8228	207-1	0.5				
207	1.	SLU-1 Combination			-1036.05	-1.12	-11.453	
1.508E-14	-32.9728	-3.2627	207-1	1.				
207	0.	SLU-2 Combination			-845.306	-1.391	-11.219	
1.366E-14	-43.3016	-5.9304	207-1	0.				
207	0.5	SLU-2 Combination			-847.628	-1.391	-11.219	
1.366E-14	-37.6921	-5.2348	207-1	0.5				
207	1.	SLU-2 Combination			-849.95	-1.391	-11.219	
1.366E-14	-32.0826	-4.5392	207-1	1.				
207	0.	SLU-4 Combination			-795.498	-2.201	-15.251	
2.046E-14	-58.5157	-9.0015	207-1	0.				
207	0.5	SLU-4 Combination			-797.82	-2.201	-15.251	
2.046E-14	-50.8901	-7.9008	207-1	0.5				
207	1.	SLU-4 Combination			-800.142	-2.201	-15.251	
2.046E-14	-43.2644	-6.8002	207-1	1.				
207	0.	SLV-Y Combination		Max	-337.645	12.849	13.411	
8.695E-14	51.5389	50.3963	207-1	0.				
207	0.5	SLV-Y Combination		Max	-339.365	12.849	13.411	
8.695E-14	45.0265	43.9915	207-1	0.5				
207	1.	SLV-Y Combination		Max	-341.085	12.849	13.411	
8.695E-14	38.5804	37.5934	207-1	1.				
207	0.	SLV-Y Combination		Min	-574.506	-12.27	-14.261	-
8.680E-14	-54.7899	-48.066	207-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

207	0.5	SLV-Y Combination	Min	-576.226	-12.27	-14.261	-
8.680E-14	-47.8527	-41.9507 207-1	0.5				
207	1.	SLV-Y Combination	Min	-577.946	-12.27	-14.261	-
8.680E-14	-40.9819	-35.842 207-1	1.				
208	0.	SLV-X Combination	Max	-376.53	11.989	7.773	
4.832E-14	26.1732	42.0427 208-1	0.				
208	0.5	SLV-X Combination	Max	-378.25	11.989	7.773	
4.832E-14	22.3219	36.3111 208-1	0.5				
208	1.	SLV-X Combination	Max	-379.97	11.989	7.773	
4.832E-14	18.4852	30.6801 208-1	1.				
208	0.	SLV-X Combination	Min	-542.501	-11.493	-8.485	-
4.817E-14	-28.5747	-40.2913 208-1	0.				
208	0.5	SLV-X Combination	Min	-544.221	-11.493	-8.485	-
4.817E-14	-24.3674	-34.8077 208-1	0.5				
208	1.	SLV-X Combination	Min	-545.941	-11.493	-8.485	-
4.817E-14	-20.1747	-29.4248 208-1	1.				
208	0.	SLU-3 Combination		-930.413	-1.707	-12.949	
2.145E-14	-43.8876	-5.9066 208-1	0.				
208	0.5	SLU-3 Combination		-932.735	-1.707	-12.949	
2.145E-14	-37.4129	-5.0531 208-1	0.5				
208	1.	SLU-3 Combination		-935.057	-1.707	-12.949	
2.145E-14	-30.9383	-4.1996 208-1	1.				
208	0.	SLU-1 Combination		-1036.05	-0.948	-9.656	
1.508E-14	-32.9728	-3.2627 208-1	0.				
208	0.5	SLU-1 Combination		-1038.372	-0.948	-9.656	
1.508E-14	-28.1449	-2.7887 208-1	0.5				
208	1.	SLU-1 Combination		-1040.694	-0.948	-9.656	
1.508E-14	-23.3169	-2.3146 208-1	1.				
208	0.	SLU-2 Combination		-849.95	-1.224	-9.438	
1.366E-14	-32.0826	-4.5392 208-1	0.				
208	0.5	SLU-2 Combination		-852.272	-1.224	-9.438	
1.366E-14	-27.3637	-3.9273 208-1	0.5				
208	1.	SLU-2 Combination		-854.594	-1.224	-9.438	
1.366E-14	-22.6447	-3.3154 208-1	1.				
208	0.	SLU-4 Combination		-800.142	-1.9	-12.797	
2.046E-14	-43.2644	-6.8002 208-1	0.				
208	0.5	SLU-4 Combination		-802.464	-1.9	-12.797	
2.046E-14	-36.8661	-5.8502 208-1	0.5				
208	1.	SLU-4 Combination		-804.786	-1.9	-12.797	
2.046E-14	-30.4677	-4.9002 208-1	1.				
208	0.	SLV-Y Combination	Max	-341.037	10.901	11.241	
4.693E-14	38.5804	37.5934 208-1	0.				
208	0.5	SLV-Y Combination	Max	-342.757	10.901	11.241	
4.693E-14	33.2252	32.1697 208-1	0.5				
208	1.	SLV-Y Combination	Max	-344.477	10.901	11.241	
4.693E-14	27.9746	26.757 208-1	1.				
208	0.	SLV-Y Combination	Min	-577.994	-10.405	-11.953	-
4.679E-14	-40.9819	-35.842 208-1	0.				
208	0.5	SLV-Y Combination	Min	-579.714	-10.405	-11.953	-
4.679E-14	-35.2707	-30.6664 208-1	0.5				
208	1.	SLV-Y Combination	Min	-581.434	-10.405	-11.953	-
4.679E-14	-29.6641	-25.5017 208-1	1.				
209	0.	SLV-X Combination	Max	-379.937	8.799	5.652	
6.348E-14	18.4852	30.6801 209-1	0.				
209	0.5	SLV-X Combination	Max	-381.657	8.799	5.652	
6.348E-14	15.6972	26.5462 209-1	0.5				
209	1.	SLV-X Combination	Max	-383.377	8.799	5.652	
6.348E-14	12.9256	22.513 209-1	1.				
209	0.	SLV-X Combination	Min	-545.973	-8.429	-6.172	-
6.325E-14	-20.1747	-29.4248 209-1	0.				
209	0.5	SLV-X Combination	Min	-547.693	-8.429	-6.172	-
6.325E-14	-17.1265	-25.4759 209-1	0.5				
209	1.	SLV-X Combination	Min	-549.413	-8.429	-6.172	-
6.325E-14	-14.0946	-21.6277 209-1	1.				
209	0.	SLU-3 Combination		-935.057	-1.262	-9.486	
4.286E-14	-30.9383	-4.1996 209-1	0.				
209	0.5	SLU-3 Combination		-937.378	-1.262	-9.486	
4.286E-14	-26.195	-3.5687 209-1	0.5				
209	1.	SLU-3 Combination		-939.7	-1.262	-9.486	
4.286E-14	-21.4518	-2.9378 209-1	1.				
209	0.	SLU-1 Combination		-1040.694	-0.699	-7.097	
3.012E-14	-23.3169	-2.3146 209-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

209	0.5	SLU-1 Combination		-1043.016	-0.699	-7.097	
3.012E-14	-19.7685	-1.9651 209-1	0.5				
209	1.	SLU-1 Combination		-1045.338	-0.699	-7.097	
3.012E-14	-16.2201	-1.6155 209-1	1.				
209	0.	SLU-2 Combination		-854.594	-0.933	-6.923	
2.796E-14	-22.6447	-3.3154 209-1	0.				
209	0.5	SLU-2 Combination		-856.916	-0.933	-6.923	
2.796E-14	-19.1832	-2.8489 209-1	0.5				
209	1.	SLU-2 Combination		-859.238	-0.933	-6.923	
2.796E-14	-15.7217	-2.3823 209-1	1.				
209	0.	SLU-4 Combination		-804.786	-1.426	-9.365	
4.135E-14	-30.4677	-4.9002 209-1	0.				
209	0.5	SLU-4 Combination		-807.108	-1.426	-9.365	
4.135E-14	-25.7854	-4.1874 209-1	0.5				
209	1.	SLU-4 Combination		-809.43	-1.426	-9.365	
4.135E-14	-21.103	-3.4746 209-1	1.				
209	0.	SLV-Y Combination	Max	-344.432	8.022	8.163	
5.050E-14	27.9746	26.757 209-1	0.				
209	0.5	SLV-Y Combination	Max	-346.152	8.022	8.163	
5.050E-14	24.1652	22.7743 209-1	0.5				
209	1.	SLV-Y Combination	Max	-347.872	8.022	8.163	
5.050E-14	20.4615	18.8038 209-1	1.				
209	0.	SLV-Y Combination	Min	-581.478	-7.652	-8.684	-
5.027E-14	-29.6641	-25.5017 209-1	0.				
209	0.5	SLV-Y Combination	Min	-583.198	-7.652	-8.684	-
5.027E-14	-25.5944	-21.704 209-1	0.5				
209	1.	SLV-Y Combination	Min	-584.918	-7.652	-8.684	-
5.027E-14	-21.6305	-17.9185 209-1	1.				
210	0.	SLV-X Combination	Max	-383.348	5.081	3.135	
8.511E-14	12.9256	22.513 210-1	0.				
210	0.5	SLV-X Combination	Max	-385.068	5.081	3.135	
8.511E-14	11.3696	20.043 210-1	0.5				
210	1.	SLV-X Combination	Max	-386.788	5.081	3.135	
8.511E-14	9.8172	17.5931 210-1	1.				
210	0.	SLV-X Combination	Min	-549.443	-4.865	-3.43	-
8.497E-14	-14.0946	-21.6277 210-1	0.				
210	0.5	SLV-X Combination	Min	-551.163	-4.865	-3.43	-
8.497E-14	-12.3909	-19.2656 210-1	0.5				
210	1.	SLV-X Combination	Min	-552.883	-4.865	-3.43	-
8.497E-14	-10.6908	-16.9235 210-1	1.				
210	0.	SLU-3 Combination		-939.7	-0.727	-5.399	
1.332E-16	-21.4518	-2.9378 210-1	0.				
210	0.5	SLU-3 Combination		-942.022	-0.727	-5.399	
1.332E-16	-18.7521	-2.5743 210-1	0.5				
210	1.	SLU-3 Combination		-944.344	-0.727	-5.399	
1.332E-16	-16.0524	-2.2107 210-1	1.				
210	0.	SLU-1 Combination		-1045.338	-0.402	-4.057	
1.582E-16	-16.2201	-1.6155 210-1	0.				
210	0.5	SLU-1 Combination		-1047.66	-0.402	-4.057	
1.582E-16	-14.1914	-1.4147 210-1	0.5				
210	1.	SLU-1 Combination		-1049.982	-0.402	-4.057	
1.582E-16	-12.1627	-1.2139 210-1	1.				
210	0.	SLU-2 Combination		-859.238	-0.56	-3.947	-
1.257E-15	-15.7217	-2.3823 210-1	0.				
210	0.5	SLU-2 Combination		-861.56	-0.56	-3.947	-
1.257E-15	-13.7481	-2.1025 210-1	0.5				
210	1.	SLU-2 Combination		-863.882	-0.56	-3.947	-
1.257E-15	-11.7744	-1.8226 210-1	1.				
210	0.	SLU-4 Combination		-809.43	-0.838	-5.322	-
8.576E-16	-21.103	-3.4746 210-1	0.				
210	0.5	SLU-4 Combination		-811.752	-0.838	-5.322	-
8.576E-16	-18.4418	-3.0557 210-1	0.5				
210	1.	SLU-4 Combination		-814.074	-0.838	-5.322	-
8.576E-16	-15.7806	-2.6368 210-1	1.				
210	0.	SLV-Y Combination	Max	-347.832	4.543	4.638	
8.566E-14	20.4615	18.8038 210-1	0.				
210	0.5	SLV-Y Combination	Max	-349.552	4.543	4.638	
8.566E-14	18.2161	16.5409 210-1	0.5				
210	1.	SLV-Y Combination	Max	-351.272	4.543	4.638	
8.566E-14	15.9918	14.2808 210-1	1.				
210	0.	SLV-Y Combination	Min	-584.959	-4.327	-4.933	-
8.552E-14	-21.6305	-17.9185 210-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

210	0.5	SLV-Y Combination	Min	-586.679	-4.327	-4.933	-
8.552E-14	-19.2374	-15.7635 210-1	0.5				
210	1.	SLV-Y Combination	Min	-588.399	-4.327	-4.933	-
8.552E-14	-16.8654	-13.6112 210-1	1.				
211	0.	SLV-X Combination	Max	-386.761	3.311	1.738	-
5.323E-17	9.8172	17.5931 211-1	0.				
211	0.5	SLV-X Combination	Max	-388.481	3.311	1.738	-
5.323E-17	8.9502	15.9482 211-1	0.5				
211	1.	SLV-X Combination	Max	-390.201	3.311	1.738	-
5.323E-17	8.0837	14.3057 211-1	1.				
211	0.	SLV-X Combination	Min	-552.91	-3.187	-1.903	-
9.110E-17	-10.6908	-16.9235 211-1	0.				
211	0.5	SLV-X Combination	Min	-554.63	-3.187	-1.903	-
9.110E-17	-9.7415	-15.3405 211-1	0.5				
211	1.	SLV-X Combination	Min	-556.35	-3.187	-1.903	-
9.110E-17	-8.7927	-13.76 211-1	1.				
211	0.	SLU-3 Combination		-944.344	-0.412	-3.019	-
1.332E-16	-16.0524	-2.2107 211-1	0.				
211	0.5	SLU-3 Combination		-946.666	-0.412	-3.019	-
1.332E-16	-14.543	-2.0046 211-1	0.5				
211	1.	SLU-3 Combination		-948.988	-0.412	-3.019	-
1.332E-16	-13.0335	-1.7985 211-1	1.				
211	0.	SLU-1 Combination		-1049.982	-0.227	-2.28	-
1.582E-16	-12.1627	-1.2139 211-1	0.				
211	0.5	SLU-1 Combination		-1052.304	-0.227	-2.28	-
1.582E-16	-11.0226	-1.1005 211-1	0.5				
211	1.	SLU-1 Combination		-1054.626	-0.227	-2.28	-
1.582E-16	-9.8824	-0.9871 211-1	1.				
211	0.	SLU-2 Combination		-863.882	-0.331	-2.212	-
1.257E-15	-11.7744	-1.8226 211-1	0.				
211	0.5	SLU-2 Combination		-866.204	-0.331	-2.212	-
1.257E-15	-10.6686	-1.6569 211-1	0.5				
211	1.	SLU-2 Combination		-868.526	-0.331	-2.212	-
1.257E-15	-9.5628	-1.4912 211-1	1.				
211	0.	SLU-4 Combination		-814.074	-0.485	-2.971	-
8.576E-16	-15.7806	-2.6368 211-1	0.				
211	0.5	SLU-4 Combination		-816.396	-0.485	-2.971	-
8.576E-16	-14.2952	-2.3941 211-1	0.5				
211	1.	SLU-4 Combination		-818.718	-0.485	-2.971	-
8.576E-16	-12.8097	-2.1513 211-1	1.				
211	0.	SLV-Y Combination	Max	-351.235	2.547	3.015	-
6.617E-17	15.9918	14.2808 211-1	0.				
211	0.5	SLV-Y Combination	Max	-352.955	2.547	3.015	-
6.617E-17	14.495	13.0089 211-1	0.5				
211	1.	SLV-Y Combination	Max	-354.675	2.547	3.015	-
6.617E-17	13.0008	11.7374 211-1	1.				
211	0.	SLV-Y Combination	Min	-588.436	-2.423	-3.179	-
7.815E-17	-16.8654	-13.6112 211-1	0.				
211	0.5	SLV-Y Combination	Min	-590.156	-2.423	-3.179	-
7.815E-17	-15.2863	-12.4013 211-1	0.5				
211	1.	SLV-Y Combination	Min	-591.876	-2.423	-3.179	-
7.815E-17	-13.7098	-11.1918 211-1	1.				
212	0.	SLV-X Combination	Max	-390.176	3.025	1.593	-
2.725E-17	8.0837	14.3057 212-1	0.				
212	0.5	SLV-X Combination	Max	-391.896	3.025	1.593	-
2.725E-17	7.2901	12.8077 212-1	0.5				
212	1.	SLV-X Combination	Max	-393.616	3.025	1.593	-
2.725E-17	6.4972	11.3135 212-1	1.				
212	0.	SLV-X Combination	Min	-556.374	-2.913	-1.741	-
2.725E-17	-8.7927	-13.76 212-1	0.				
212	0.5	SLV-X Combination	Min	-558.094	-2.913	-1.741	-
2.725E-17	-7.9253	-12.3179 212-1	0.5				
212	1.	SLV-X Combination	Min	-559.814	-2.913	-1.741	-
2.725E-17	-7.0586	-10.8796 212-1	1.				
212	0.	SLU-3 Combination		-948.988	-0.371	-2.709	-
0.	-13.0335	-1.7985 212-1	0.				
212	0.5	SLU-3 Combination		-951.31	-0.371	-2.709	-
0.	-11.679	-1.613 212-1	0.5				
212	1.	SLU-3 Combination		-953.632	-0.371	-2.709	-
0.	-10.3246	-1.4275 212-1	1.				
212	0.	SLU-1 Combination		-1054.626	-0.204	-2.048	-
0.	-9.8824	-0.9871 212-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	212	0.5	SLU-1 Combination		-1056.948	-0.204	-2.048	
	-8.8584	-0.8851	212-1	0.5				
0.	212	1.	SLU-1 Combination		-1059.27	-0.204	-2.048	
	-7.8343	-0.7831	212-1	1.				
0.	212	0.	SLU-2 Combination		-868.526	-0.301	-1.985	
	-9.5628	-1.4912	212-1	0.				
0.	212	0.5	SLU-2 Combination		-870.848	-0.301	-1.985	
	-8.5701	-1.3408	212-1	0.5				
0.	212	1.	SLU-2 Combination		-873.17	-0.301	-1.985	
	-7.5775	-1.1905	212-1	1.				
0.	212	0.	SLU-4 Combination		-818.718	-0.439	-2.665	
	-12.8097	-2.1513	212-1	0.				
0.	212	0.5	SLU-4 Combination		-821.04	-0.439	-2.665	
	-11.4773	-1.932	212-1	0.5				
0.	212	1.	SLU-4 Combination		-823.362	-0.439	-2.665	
	-10.1448	-1.7127	212-1	1.				
8.400E-18	212	0.	SLV-Y Combination	Max	-354.642	2.325	2.758	
	13.0008	11.7374	212-1	0.				
8.400E-18	212	0.5	SLV-Y Combination	Max	-356.362	2.325	2.758	
	11.6367	10.577	212-1	0.5				
8.400E-18	212	1.	SLV-Y Combination	Max	-358.082	2.325	2.758	
	10.2767	9.4171	212-1	1.				
8.400E-18	212	0.	SLV-Y Combination	Min	-591.909	-2.213	-2.905	-
	-13.7098	-11.1918	212-1	0.				
8.400E-18	212	0.5	SLV-Y Combination	Min	-593.629	-2.213	-2.905	-
	-12.2719	-10.0872	212-1	0.5				
8.400E-18	212	1.	SLV-Y Combination	Min	-595.349	-2.213	-2.905	-
	-10.838	-8.9832	212-1	1.				
1.196E-17	213	0.	SLV-X Combination	Max	-393.595	2.707	1.441	
	6.4972	11.3135	213-1	0.				
1.196E-17	213	0.5	SLV-X Combination	Max	-395.315	2.707	1.441	
	5.7803	9.9778	213-1	0.5				
1.196E-17	213	1.	SLV-X Combination	Max	-397.035	2.707	1.441	
	5.0643	8.6477	213-1	1.				
1.196E-17	213	0.	SLV-X Combination	Min	-559.836	-2.607	-1.571	-
	-7.0586	-10.8796	213-1	0.				
1.196E-17	213	0.5	SLV-X Combination	Min	-561.556	-2.607	-1.571	-
	-6.2763	-9.5937	213-1	0.5				
1.196E-17	213	1.	SLV-X Combination	Min	-563.276	-2.607	-1.571	-
	-5.4951	-8.3132	213-1	1.				
0.	213	0.	SLU-3 Combination		-953.632	-0.329	-2.397	
	-10.3246	-1.4275	213-1	0.				
0.	213	0.5	SLU-3 Combination		-955.954	-0.329	-2.397	
	-9.1258	-1.2629	213-1	0.5				
0.	213	1.	SLU-3 Combination		-958.276	-0.329	-2.397	
	-7.9271	-1.0983	213-1	1.				
0.	213	0.	SLU-1 Combination		-1059.27	-0.181	-1.815	
	-7.8343	-0.7831	213-1	0.				
0.	213	0.5	SLU-1 Combination		-1061.592	-0.181	-1.815	
	-6.927	-0.6926	213-1	0.5				
0.	213	1.	SLU-1 Combination		-1063.914	-0.181	-1.815	
	-6.0197	-0.6022	213-1	1.				
0.	213	0.	SLU-2 Combination		-873.17	-0.269	-1.758	
	-7.5775	-1.1905	213-1	0.				
0.	213	0.5	SLU-2 Combination		-875.492	-0.269	-1.758	
	-6.6986	-1.0559	213-1	0.5				
0.	213	1.	SLU-2 Combination		-877.814	-0.269	-1.758	
	-5.8197	-0.9214	213-1	1.				
0.	213	0.	SLU-4 Combination		-823.362	-0.391	-2.358	
	-10.1448	-1.7127	213-1	0.				
0.	213	0.5	SLU-4 Combination		-825.684	-0.391	-2.358	
	-8.966	-1.5173	213-1	0.5				
0.	213	1.	SLU-4 Combination		-828.006	-0.391	-2.358	
	-7.7871	-1.3218	213-1	1.				
4.070E-18	213	0.	SLV-Y Combination	Max	-358.052	2.095	2.469	
	10.2767	9.4171	213-1	0.				
4.070E-18	213	0.5	SLV-Y Combination	Max	-359.772	2.095	2.469	
	9.0602	8.3719	213-1	0.5				
4.070E-18	213	1.	SLV-Y Combination	Max	-361.492	2.095	2.469	
	7.8495	7.3275	213-1	1.				
4.070E-18	213	0.	SLV-Y Combination	Min	-595.378	-1.996	-2.6	-
	-10.838	-8.9832	213-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

213	0.5	SLV-Y Combination	Min	-597.098	-1.996	-2.6	-
4.070E-18	-9.5563	-7.9878 213-1	0.5				
213	1.	SLV-Y Combination	Min	-598.818	-1.996	-2.6	-
4.070E-18	-8.2802	-6.993 213-1	1.				
214	0.	SLV-X Combination	Max	-397.016	2.362	1.285	
4.435E-14	5.0643	8.6477 214-1	0.				
214	0.5	SLV-X Combination	Max	-398.736	2.362	1.285	
4.435E-14	4.4253	7.485 214-1	0.5				
214	1.	SLV-X Combination	Max	-400.456	2.362	1.285	
4.435E-14	3.7873	6.329 214-1	1.				
214	0.	SLV-X Combination	Min	-563.295	-2.274	-1.398	-
4.450E-14	-5.4951	-8.3132 214-1	0.				
214	0.5	SLV-X Combination	Min	-565.015	-2.274	-1.398	-
4.450E-14	-4.7991	-7.1942 214-1	0.5				
214	1.	SLV-X Combination	Min	-566.735	-2.274	-1.398	-
4.450E-14	-4.1042	-6.0818 214-1	1.				
214	0.	SLU-3 Combination		-958.276	-0.288	-2.093	-
1.332E-16	-7.9271	-1.0983 214-1	0.				
214	0.5	SLU-3 Combination		-960.598	-0.288	-2.093	-
1.332E-16	-6.8805	-0.9543 214-1	0.5				
214	1.	SLU-3 Combination		-962.92	-0.288	-2.093	-
1.332E-16	-5.834	-0.8102 214-1	1.				
214	0.	SLU-1 Combination		-1063.914	-0.158	-1.586	-
1.582E-16	-6.0197	-0.6022 214-1	0.				
214	0.5	SLU-1 Combination		-1066.236	-0.158	-1.586	-
1.582E-16	-5.2269	-0.523 214-1	0.5				
214	1.	SLU-1 Combination		-1068.558	-0.158	-1.586	-
1.582E-16	-4.434	-0.4439 214-1	1.				
214	0.	SLU-2 Combination		-877.814	-0.237	-1.535	-
7.494E-17	-5.8197	-0.9214 214-1	0.				
214	0.5	SLU-2 Combination		-880.136	-0.237	-1.535	-
7.494E-17	-5.0521	-0.8027 214-1	0.5				
214	1.	SLU-2 Combination		-882.458	-0.237	-1.535	-
7.494E-17	-4.2845	-0.684 214-1	1.				
214	0.	SLU-4 Combination		-828.006	-0.344	-2.058	-
7.494E-17	-7.7871	-1.3218 214-1	0.				
214	0.5	SLU-4 Combination		-830.328	-0.344	-2.058	-
7.494E-17	-6.7582	-1.15 214-1	0.5				
214	1.	SLU-4 Combination		-832.65	-0.344	-2.058	-
7.494E-17	-5.7293	-0.9782 214-1	1.				
214	0.	SLV-Y Combination	Max	-361.466	1.863	2.153	
4.412E-14	7.8495	7.3275 214-1	0.				
214	0.5	SLV-Y Combination	Max	-363.186	1.863	2.153	
4.412E-14	6.7914	6.3982 214-1	0.5				
214	1.	SLV-Y Combination	Max	-364.906	1.863	2.153	
4.412E-14	5.7401	5.4698 214-1	1.				
214	0.	SLV-Y Combination	Min	-598.844	-1.776	-2.267	-
4.427E-14	-8.2802	-6.993 214-1	0.				
214	0.5	SLV-Y Combination	Min	-600.564	-1.776	-2.267	-
4.427E-14	-7.1652	-6.1074 214-1	0.5				
214	1.	SLV-Y Combination	Min	-602.284	-1.776	-2.267	-
4.427E-14	-6.057	-5.2226 214-1	1.				
215	0.	SLV-X Combination	Max	-400.44	1.999	1.129	
4.089E-14	3.7873	6.329 215-1	0.				
215	0.5	SLV-X Combination	Max	-402.16	1.999	1.129	
4.089E-14	3.2251	5.3426 215-1	0.5				
215	1.	SLV-X Combination	Max	-403.88	1.999	1.129	
4.089E-14	2.6637	4.3622 215-1	1.				
215	0.	SLV-X Combination	Min	-566.751	-1.924	-1.227	-
4.098E-14	-4.1042	-6.0818 215-1	0.				
215	0.5	SLV-X Combination	Min	-568.471	-1.924	-1.227	-
4.098E-14	-3.4929	-5.1332 215-1	0.5				
215	1.	SLV-X Combination	Min	-570.191	-1.924	-1.227	-
4.098E-14	-2.8826	-4.1906 215-1	1.				
215	0.	SLU-3 Combination		-962.92	-0.249	-1.803	-
9.576E-17	-5.834	-0.8102 215-1	0.				
215	0.5	SLU-3 Combination		-965.242	-0.249	-1.803	-
9.576E-17	-4.9327	-0.6857 215-1	0.5				
215	1.	SLU-3 Combination		-967.564	-0.249	-1.803	-
9.576E-17	-4.0314	-0.5613 215-1	1.				
215	0.	SLU-1 Combination		-1068.558	-0.137	-1.367	-
1.207E-16	-4.434	-0.4439 215-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

215	0.5	SLU-1 Combination		-1070.88	-0.137	-1.367	-	
1.207E-16	-3.7505	-0.3756	215-1	0.5	-1073.202	-0.137	-1.367	-
215	1.	SLU-1 Combination						
1.207E-16	-3.067	-0.3074	215-1	1.	-882.458	-0.207	-1.323	-
215	0.	SLU-2 Combination						
3.747E-17	-4.2845	-0.684	215-1	0.	-884.78	-0.207	-1.323	-
215	0.5	SLU-2 Combination						
3.747E-17	-3.6232	-0.5807	215-1	0.5	-887.102	-0.207	-1.323	-
215	1.	SLU-2 Combination						
3.747E-17	-2.9619	-0.4774	215-1	1.	-832.65	-0.298	-1.771	-
215	0.	SLU-4 Combination						
3.747E-17	-5.7293	-0.9782	215-1	0.	-834.972	-0.298	-1.771	-
215	0.5	SLU-4 Combination						
3.747E-17	-4.8436	-0.8293	215-1	0.5	-837.294	-0.298	-1.771	-
215	1.	SLU-4 Combination						
3.747E-17	-3.9579	-0.6803	215-1	1.	-364.884	1.635	1.819	
215	0.	SLV-Y Combination		Max	-366.604	1.635	1.819	
4.200E-14	5.7401	5.4698	215-1	0.				
215	0.5	SLV-Y Combination		Max	-368.324	1.635	1.819	
4.200E-14	4.8438	4.654	215-1	0.5	-602.306	-1.559	-1.917	-
215	1.	SLV-Y Combination		Max	-604.026	-1.559	-1.917	-
4.200E-14	3.9537	3.839	215-1	1.	-605.746	-1.559	-1.917	-
215	0.	SLV-Y Combination		Min				
4.209E-14	-6.057	-5.2226	215-1	0.	-403.866	1.618	0.945	
215	0.5	SLV-Y Combination		Min	-405.586	1.618	0.945	
4.209E-14	-5.1117	-4.4446	215-1	0.5	-407.306	1.618	0.945	
215	1.	SLV-Y Combination		Min	-570.204	-1.556	-1.025	-
4.209E-14	-4.1725	-3.6673	215-1	1.	-571.924	-1.556	-1.025	-
216	0.	SLV-X Combination		Max	-573.644	-1.556	-1.025	-
2.664E-14	2.6637	4.3622	216-1	0.	-967.564	-0.204	-1.476	-
216	0.5	SLV-X Combination		Max	-969.886	-0.204	-1.476	-
2.664E-14	2.1926	3.5626	216-1	0.5	-972.208	-0.204	-1.476	-
216	1.	SLV-X Combination		Max				
2.664E-14	1.7223	2.7686	216-1	1.	-1073.202	-0.112	-1.121	-
216	0.	SLV-X Combination		Min	-1075.524	-0.112	-1.121	-
2.664E-14	-2.8826	-4.1906	216-1	0.	-1077.846	-0.112	-1.121	-
216	0.5	SLV-X Combination		Min	-887.102	-0.171	-1.084	-
2.664E-14	-2.3713	-3.4221	216-1	0.5	-889.424	-0.171	-1.084	-
216	1.	SLV-X Combination		Min	-891.746	-0.171	-1.084	-
2.664E-14	-1.8609	-2.6592	216-1	1.	-837.294	-0.246	-1.45	-
216	0.	SLU-3 Combination						
2.132E-14	-4.0314	-0.5613	216-1	0.	-839.616	-0.246	-1.45	-
216	0.5	SLU-3 Combination						
2.132E-14	-3.2934	-0.4591	216-1	0.5	-841.938	-0.246	-1.45	-
216	1.	SLU-3 Combination						
2.132E-14	-2.5553	-0.3568	216-1	1.				
216	0.	SLU-1 Combination						
1.492E-14	-3.067	-0.3074	216-1	0.	-368.306	1.366	1.47	
216	0.5	SLU-1 Combination			-370.026	1.366	1.47	
1.492E-14	-2.5066	-0.2513	216-1	0.5	-371.746	1.366	1.47	
216	1.	SLU-1 Combination						
1.492E-14	-1.9461	-0.1952	216-1	1.	-605.765	-1.304	-1.551	-
216	0.	SLU-2 Combination						
1.426E-14	-2.9619	-0.4774	216-1	0.				
216	0.5	SLU-2 Combination						
1.426E-14	-2.42	-0.3917	216-1	0.5				
216	1.	SLU-2 Combination						
1.426E-14	-1.8782	-0.306	216-1	1.				
216	0.	SLU-4 Combination						
2.085E-14	-3.9579	-0.6803	216-1	0.				
216	0.5	SLU-4 Combination						
2.085E-14	-3.2328	-0.5573	216-1	0.5				
216	1.	SLU-4 Combination						
2.085E-14	-2.5078	-0.4344	216-1	1.				
216	0.	SLV-Y Combination		Max				
1.425E-14	3.9537	3.839	216-1	0.				
216	0.5	SLV-Y Combination		Max				
1.425E-14	3.2283	3.1571	216-1	0.5				
216	1.	SLV-Y Combination		Max				
1.425E-14	2.5086	2.4759	216-1	1.				
216	0.	SLV-Y Combination		Min				
1.425E-14	-4.1725	-3.6673	216-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

216	0.5	SLV-Y Combination	Min	-607.485	-1.304	-1.551	-
1.425E-14	-3.407	-3.0166 216-1	0.5				
216	1.	SLV-Y Combination	Min	-609.205	-1.304	-1.551	-
1.425E-14	-2.6472	-2.3665 216-1	1.				
217	0.	SLV-X Combination	Max	-407.296	1.232	0.739	
2.664E-14	1.7223	2.7686 217-1	0.				
217	0.5	SLV-X Combination	Max	-409.016	1.232	0.739	
2.664E-14	1.3539	2.161 217-1	0.5				
217	1.	SLV-X Combination	Max	-410.736	1.232	0.739	
2.664E-14	0.9864	1.56 217-1	1.				
217	0.	SLV-X Combination	Min	-573.655	-1.184	-0.8	-
2.664E-14	-1.8609	-2.6592 217-1	0.				
217	0.5	SLV-X Combination	Min	-575.375	-1.184	-0.8	-
2.664E-14	-1.4619	-2.0755 217-1	0.5				
217	1.	SLV-X Combination	Min	-577.095	-1.184	-0.8	-
2.664E-14	-1.0639	-1.4984 217-1	1.				
217	0.	SLU-3 Combination		-972.208	-0.157	-1.126	-
2.132E-14	-2.5553	-0.3568 217-1	0.				
217	0.5	SLU-3 Combination		-974.53	-0.157	-1.126	-
2.132E-14	-1.9923	-0.2785 217-1	0.5				
217	1.	SLU-3 Combination		-976.852	-0.157	-1.126	-
2.132E-14	-1.4294	-0.2003 217-1	1.				
217	0.	SLU-1 Combination		-1077.846	-0.086	-0.856	-
1.492E-14	-1.9461	-0.1952 217-1	0.				
217	0.5	SLU-1 Combination		-1080.168	-0.086	-0.856	-
1.492E-14	-1.518	-0.1524 217-1	0.5				
217	1.	SLU-1 Combination		-1082.49	-0.086	-0.856	-
1.492E-14	-1.0899	-0.1095 217-1	1.				
217	0.	SLU-2 Combination		-891.746	-0.133	-0.827	-
1.359E-14	-1.8782	-0.306 217-1	0.				
217	0.5	SLU-2 Combination		-894.068	-0.133	-0.827	-
1.359E-14	-1.4647	-0.2396 217-1	0.5				
217	1.	SLU-2 Combination		-896.39	-0.133	-0.827	-
1.359E-14	-1.0511	-0.1733 217-1	1.				
217	0.	SLU-4 Combination		-841.938	-0.189	-1.106	-
2.038E-14	-2.5078	-0.4344 217-1	0.				
217	0.5	SLU-4 Combination		-844.26	-0.189	-1.106	-
2.038E-14	-1.955	-0.3396 217-1	0.5				
217	1.	SLU-4 Combination		-846.582	-0.189	-1.106	-
2.038E-14	-1.4022	-0.2449 217-1	1.				
217	0.	SLV-Y Combination	Max	-371.731	1.065	1.118	
1.425E-14	2.5086	2.4759 217-1	0.				
217	0.5	SLV-Y Combination	Max	-373.451	1.065	1.118	
1.425E-14	1.9581	1.9441 217-1	0.5				
217	1.	SLV-Y Combination	Max	-375.171	1.065	1.118	
1.425E-14	1.4143	1.4129 217-1	1.				
217	0.	SLV-Y Combination	Min	-609.219	-1.018	-1.179	-
1.425E-14	-2.6472	-2.3665 217-1	0.				
217	0.5	SLV-Y Combination	Min	-610.939	-1.018	-1.179	-
1.425E-14	-2.0661	-1.8586 217-1	0.5				
217	1.	SLV-Y Combination	Min	-612.659	-1.018	-1.179	-
1.425E-14	-1.4918	-1.3514 217-1	1.				
218	0.	SLV-X Combination	Max	-410.727	0.874	0.547	
4.086E-14	0.9864	1.56 218-1	0.				
218	0.5	SLV-X Combination	Max	-412.447	0.874	0.547	
4.086E-14	0.7131	1.1248 218-1	0.5				
218	1.	SLV-X Combination	Max	-414.167	0.874	0.547	
4.086E-14	0.4402	0.6921 218-1	1.				
218	0.	SLV-X Combination	Min	-577.103	-0.839	-0.591	-
4.101E-14	-1.0639	-1.4984 218-1	0.				
218	0.5	SLV-X Combination	Min	-578.823	-0.839	-0.591	-
4.101E-14	-0.7687	-1.0806 218-1	0.5				
218	1.	SLV-X Combination	Min	-580.543	-0.839	-0.591	-
4.101E-14	-0.4738	-0.6652 218-1	1.				
218	0.	SLU-3 Combination		-976.852	-0.113	-0.809	-
1.332E-16	-1.4294	-0.2003 218-1	0.				
218	0.5	SLU-3 Combination		-979.174	-0.113	-0.809	-
1.332E-16	-1.0248	-0.1438 218-1	0.5				
218	1.	SLU-3 Combination		-981.496	-0.113	-0.809	-
1.332E-16	-0.6202	-0.0872 218-1	1.				
218	0.	SLU-1 Combination		-1082.49	-0.062	-0.616	-
1.582E-16	-1.0899	-0.1095 218-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

218	0.5	SLU-1 Combination		-1084.812	-0.062	-0.616	-
1.582E-16	-0.7818	-0.0786	218-1	0.5			
218	1.	SLU-1 Combination		-1087.134	-0.062	-0.616	-
1.582E-16	-0.4736	-0.0476	218-1	1.			
218	0.	SLU-2 Combination		-896.39	-0.097	-0.595	-
7.494E-17	-1.0511	-0.1733	218-1	0.			
218	0.5	SLU-2 Combination		-898.712	-0.097	-0.595	-
7.494E-17	-0.7537	-0.1248	218-1	0.5			
218	1.	SLU-2 Combination		-901.034	-0.097	-0.595	-
7.494E-17	-0.4563	-0.0763	218-1	1.			
218	0.	SLU-4 Combination		-846.582	-0.138	-0.794	-
7.494E-17	-1.4022	-0.2449	218-1	0.			
218	0.5	SLU-4 Combination		-848.904	-0.138	-0.794	-
7.494E-17	-1.0051	-0.1761	218-1	0.5			
218	1.	SLU-4 Combination		-851.226	-0.138	-0.794	-
7.494E-17	-0.6081	-0.1073	218-1	1.			
218	0.	SLV-Y Combination	Max	-375.16	0.786	0.792	
4.197E-14	1.4143	1.4129	218-1	0.			
218	0.5	SLV-Y Combination	Max	-376.88	0.786	0.792	
4.197E-14	1.0202	1.0202	218-1	0.5			
218	1.	SLV-Y Combination	Max	-378.6	0.786	0.792	
4.197E-14	0.6286	0.6277	218-1	1.			
218	0.	SLV-Y Combination	Min	-612.67	-0.751	-0.836	-
4.212E-14	-1.4918	-1.3514	218-1	0.			
218	0.5	SLV-Y Combination	Min	-614.39	-0.751	-0.836	-
4.212E-14	-1.0758	-0.976	218-1	0.5			
218	1.	SLV-Y Combination	Min	-616.11	-0.751	-0.836	-
4.212E-14	-0.6622	-0.6008	218-1	1.			
219	0.	SLV-X Combination	Max	-414.162	0.527	0.335	
3.515E-19	0.4402	0.6921	219-1	0.			
219	0.5	SLV-X Combination	Max	-415.882	0.527	0.335	
3.515E-19	0.2726	0.4284	219-1	0.5			
219	1.	SLV-X Combination	Max	-417.602	0.527	0.335	
3.515E-19	0.1051	0.1647	219-1	1.			
219	0.	SLV-X Combination	Min	-580.548	-0.507	-0.361	-
3.515E-19	-0.4738	-0.6652	219-1	0.			
219	0.5	SLV-X Combination	Min	-582.268	-0.507	-0.361	-
3.515E-19	-0.2933	-0.4118	219-1	0.5			
219	1.	SLV-X Combination	Min	-583.988	-0.507	-0.361	-
3.515E-19	-0.1128	-0.1584	219-1	1.			
219	0.	SLU-3 Combination		-981.496	-0.067	-0.477	
0.	-0.6202	-0.0872	219-1	0.			
219	0.5	SLU-3 Combination		-983.818	-0.067	-0.477	
0.	-0.3816	-0.0537	219-1	0.5			
219	1.	SLU-3 Combination		-986.14	-0.067	-0.477	
0.	-0.143	-0.0203	219-1	1.			
219	0.	SLU-1 Combination		-1087.134	-0.037	-0.364	
0.	-0.4736	-0.0476	219-1	0.			
219	0.5	SLU-1 Combination		-1089.456	-0.037	-0.364	
0.	-0.2916	-0.0293	219-1	0.5			
219	1.	SLU-1 Combination		-1091.778	-0.037	-0.364	
0.	-0.1095	-0.011	219-1	1.			
219	0.	SLU-2 Combination		-901.034	-0.058	-0.351	
0.	-0.4563	-0.0763	219-1	0.			
219	0.5	SLU-2 Combination		-903.356	-0.058	-0.351	
0.	-0.2808	-0.0472	219-1	0.5			
219	1.	SLU-2 Combination		-905.678	-0.058	-0.351	
0.	-0.1053	-0.018	219-1	1.			
219	0.	SLU-4 Combination		-851.226	-0.082	-0.468	
0.	-0.6081	-0.1073	219-1	0.			
219	0.5	SLU-4 Combination		-853.548	-0.082	-0.468	
0.	-0.3741	-0.0662	219-1	0.5			
219	1.	SLU-4 Combination		-855.87	-0.082	-0.468	
0.	-0.1401	-0.0251	219-1	1.			
219	0.	SLV-Y Combination	Max	-378.593	0.479	0.479	
8.362E-19	0.6286	0.6277	219-1	0.			
219	0.5	SLV-Y Combination	Max	-380.313	0.479	0.479	
8.362E-19	0.3892	0.3885	219-1	0.5			
219	1.	SLV-Y Combination	Max	-382.033	0.479	0.479	
8.362E-19	0.1497	0.1492	219-1	1.			
219	0.	SLV-Y Combination	Min	-616.118	-0.458	-0.505	-
8.362E-19	-0.6622	-0.6008	219-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

8.362E-19	219	0.5	SLV-Y Combination	Min	-617.838	-0.458	-0.505	-
	-0.4098	-0.3719	219-1	0.5				
8.362E-19	219	1.	SLV-Y Combination	Min	-619.558	-0.458	-0.505	-
	-0.1574	-0.1429	219-1	1.				
0.	220	0.	SLV-X Combination	Max	-417.599	0.165	0.105	
	0.1051	0.1647	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLV-X Combination	Max	-419.319	0.165	0.105	
	0.0525	0.0824	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLV-X Combination	Max	-421.039	0.165	0.105	
	1.640E-13	3.405E-13	220-1	1.				
0.	220	0.	SLV-X Combination	Min	-583.991	-0.158	-0.113	
	-0.1128	-0.1584	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLV-X Combination	Min	-585.711	-0.158	-0.113	
	-0.0564	-0.0792	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLV-X Combination	Min	-587.431	-0.158	-0.113	
	-1.662E-13	-3.410E-13	220-1	1.				
0.	220	0.	SLU-3 Combination		-986.14	-0.02	-0.143	
	-0.143	-0.0203	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLU-3 Combination		-988.462	-0.02	-0.143	
	-0.0715	-0.0101	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLU-3 Combination		-990.784	-0.02	-0.143	
	-3.768E-15	-2.998E-16	220-1	1.				
0.	220	0.	SLU-1 Combination		-1091.778	-0.011	-0.109	
	-0.1095	-0.011	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLU-1 Combination		-1094.1	-0.011	-0.109	
	-0.0547	-0.0055	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLU-1 Combination		-1096.422	-0.011	-0.109	
	-5.367E-15	-2.998E-16	220-1	1.				
0.	220	0.	SLU-2 Combination		-905.678	-0.018	-0.105	
	-0.1053	-0.018	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLU-2 Combination		-908.	-0.018	-0.105	
	-0.0527	-0.009	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLU-2 Combination		-910.322	-0.018	-0.105	
	-4.034E-15	-2.998E-16	220-1	1.				
0.	220	0.	SLU-4 Combination		-855.87	-0.025	-0.14	
	-0.1401	-0.0251	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLU-4 Combination		-858.192	-0.025	-0.14	
	-0.07	-0.0126	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLU-4 Combination		-860.514	-0.025	-0.14	
	-2.835E-15	-2.998E-16	220-1	1.				
0.	220	0.	SLV-Y Combination	Max	-382.029	0.149	0.15	
	0.1497	0.1492	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLV-Y Combination	Max	-383.749	0.149	0.15	
	0.0749	0.0746	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLV-Y Combination	Max	-385.469	0.149	0.15	
	8.471E-14	1.279E-13	220-1	1.				
0.	220	0.	SLV-Y Combination	Min	-619.561	-0.143	-0.157	
	-0.1574	-0.1429	220-1	0.				
0.	220	0.5	SLV-Y Combination	Min	-621.281	-0.143	-0.157	
	-0.0787	-0.0715	220-1	0.5				
0.	220	1.	SLV-Y Combination	Min	-623.001	-0.143	-0.157	
	-8.689E-14	-1.283E-13	220-1	1.				
0.	221	0.	SLV-X Combination	Max	-275.736	25.644	14.932	
	2.861E-06	118.0338	189.2474	221-1	0.			
0.	221	0.15	SLV-X Combination	Max	-306.104	25.644	14.932	
	2.861E-06	115.8095	185.4156	221-1	0.15			
0.	221	0.3	SLV-X Combination	Max	-336.472	25.644	14.932	
	2.861E-06	113.5859	181.5844	221-1	0.3			
0.	221	0.	SLV-X Combination	Min	-439.262	-27.37	-12.906	-
	2.831E-06	-107.6619	-199.1683	221-1	0.			
0.	221	0.15	SLV-X Combination	Min	-469.63	-27.37	-12.906	-
	2.831E-06	-105.7417	-195.0776	221-1	0.15			
0.	221	0.3	SLV-X Combination	Min	-499.999	-27.37	-12.906	-
	2.831E-06	-103.8221	-190.9875	221-1	0.3			
0.	221	0.	SLU-3 Combination		-792.69	5.459	37.701	-
	2.636E-06	195.8725	30.0144	221-1	0.			
0.	221	0.15	SLU-3 Combination		-833.687	5.459	37.701	-
	2.636E-06	190.2174	29.1955	221-1	0.15			
0.	221	0.3	SLU-3 Combination		-874.685	5.459	37.701	-
	2.636E-06	184.5622	28.3767	221-1	0.3			
0.	221	0.	SLU-1 Combination		-898.328	2.96	29.109	-
	1.971E-06	154.5972	16.0539	221-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

221	0.15	SLU-1 Combination			-939.325	2.96	29.109	-
1.971E-06	150.2309	15.6099	221-1	0.15				
221	0.3	SLU-1 Combination			-980.322	2.96	29.109	-
1.971E-06	145.8646	15.1659	221-1	0.3				
221	0.	SLU-2 Combination			-712.228	5.141	27.865	-
2.112E-06	146.0741	32.041	221-1	0.				
221	0.15	SLU-2 Combination			-753.225	5.141	27.865	-
2.112E-06	141.8944	31.2699	221-1	0.15				
221	0.3	SLU-2 Combination			-794.222	5.141	27.865	-
2.112E-06	137.7147	30.4988	221-1	0.3				
221	0.	SLU-4 Combination			-662.42	6.985	36.83	-
2.735E-06	189.9063	41.2053	221-1	0.				
221	0.15	SLU-4 Combination			-703.417	6.985	36.83	-
2.735E-06	184.3818	40.1575	221-1	0.15				
221	0.3	SLU-4 Combination			-744.414	6.985	36.83	-
2.735E-06	178.8572	39.1097	221-1	0.3				
221	0.	SLV-Y Combination	Max		-240.695	24.102	21.387	
2.635E-06	166.3991	173.9915	221-1	0.				
221	0.15	SLV-Y Combination	Max		-271.063	24.102	21.387	
2.635E-06	163.1954	170.3881	221-1	0.15				
221	0.3	SLV-Y Combination	Max		-301.431	24.102	21.387	
2.635E-06	159.9919	166.7852	221-1	0.3				
221	0.	SLV-Y Combination	Min		-474.303	-25.829	-19.36	-
2.605E-06	-156.0272	-183.9124	221-1	0.				
221	0.15	SLV-Y Combination	Min		-504.671	-25.829	-19.36	-
2.605E-06	-153.1276	-180.0501	221-1	0.15				
221	0.3	SLV-Y Combination	Min		-535.04	-25.829	-19.36	-
2.605E-06	-150.2281	-176.1883	221-1	0.3				
223	0.	SLV-X Combination	Max		-249.489	214.243	153.065	
2.001E-13	232.756	428.5586	223-1	0.				
223	0.5	SLV-X Combination	Max		-251.209	214.243	153.065	
2.001E-13	156.224	321.4668	223-1	0.5				
223	1.	SLV-X Combination	Max		-252.929	214.243	153.065	
2.001E-13	79.6927	214.4044	223-1	1.				
223	0.	SLV-X Combination	Min		-471.68	-225.822	-156.877	-
2.000E-13	-269.8563	-453.102	223-1	0.				
223	0.5	SLV-X Combination	Min		-473.4	-225.822	-156.877	-
2.000E-13	-191.4182	-340.2204	223-1	0.5				
223	1.	SLV-X Combination	Min		-475.12	-225.822	-156.877	-
2.000E-13	-112.9808	-227.3682	223-1	1.				
223	0.	SLU-3 Combination			-505.346	-25.112	226.587	-
6.382E-14	333.7967	-54.4766	223-1	0.				
223	0.5	SLU-3 Combination			-507.668	-25.112	226.587	-
6.382E-14	220.5034	-41.9204	223-1	0.5				
223	1.	SLU-3 Combination			-509.99	-25.112	226.587	-
6.382E-14	107.2101	-29.3642	223-1	1.				
223	0.	SLU-1 Combination			-673.733	-23.319	154.068	-
4.460E-14	205.2613	-50.3026	223-1	0.				
223	0.5	SLU-1 Combination			-676.055	-23.319	154.068	-
4.460E-14	128.2272	-38.6432	223-1	0.5				
223	1.	SLU-1 Combination			-678.377	-23.319	154.068	-
4.460E-14	51.1932	-26.9839	223-1	1.				
223	0.	SLU-2 Combination			-508.178	-26.924	158.134	-
3.938E-14	222.059	-66.6659	223-1	0.				
223	0.5	SLU-2 Combination			-510.5	-26.924	158.134	-
3.938E-14	142.9918	-53.2041	223-1	0.5				
223	1.	SLU-2 Combination			-512.822	-26.924	158.134	-
3.938E-14	63.9247	-39.7423	223-1	1.				
223	0.	SLU-4 Combination			-389.457	-27.636	229.433	-
6.016E-14	345.5551	-65.9309	223-1	0.				
223	0.5	SLU-4 Combination			-391.779	-27.636	229.433	-
6.016E-14	230.8386	-52.113	223-1	0.5				
223	1.	SLU-4 Combination			-394.101	-27.636	229.433	-
6.016E-14	116.1222	-38.2951	223-1	1.				
223	0.	SLV-Y Combination	Max		-203.393	138.583	218.976	
1.835E-13	339.5893	274.2421	223-1	0.				
223	0.5	SLV-Y Combination	Max		-205.113	138.583	218.976	
1.835E-13	230.1015	204.9898	223-1	0.5				
223	1.	SLV-Y Combination	Max		-206.833	138.583	218.976	
1.835E-13	120.6142	135.7776	223-1	1.				
223	0.	SLV-Y Combination	Min		-517.776	-150.163	-222.788	-
1.833E-13	-376.6895	-298.7855	223-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

223	0.5	SLV-Y Combination	Min	-519.496	-150.163	-222.788	-
1.833E-13	-265.2957	-223.7434 223-1	0.5				
223	1.	SLV-Y Combination	Min	-521.216	-150.163	-222.788	-
1.833E-13	-153.9022	-148.7413 223-1	1.				
224	0.	SLV-X Combination	Max	-252.841	168.336	113.791	
1.376E-13	79.6927	214.4044 224-1	0.				
224	0.5	SLV-X Combination	Max	-254.561	168.336	113.791	
1.376E-13	22.801	130.3247 224-1	0.5				
224	1.	SLV-X Combination	Max	-256.281	168.336	113.791	
1.376E-13	6.4189	46.5619 224-1	1.				
224	0.	SLV-X Combination	Min	-475.208	-177.539	-119.387	-
1.375E-13	-112.9808	-227.3682 224-1	0.				
224	0.5	SLV-X Combination	Min	-476.928	-177.539	-119.387	-
1.375E-13	-53.291	-138.6874 224-1	0.5				
224	1.	SLV-X Combination	Min	-478.648	-177.539	-119.387	-
1.375E-13	-34.111	-50.3235 224-1	1.				
224	0.	SLU-3 Combination		-509.99	-20.067	167.11	-
2.123E-14	107.2101	-29.3642 224-1	0.				
224	0.5	SLU-3 Combination		-512.312	-20.067	167.11	-
2.123E-14	23.655	-19.3308 224-1	0.5				
224	1.	SLU-3 Combination		-514.634	-20.067	167.11	-
2.123E-14	-59.9001	-9.2974 224-1	1.				
224	0.	SLU-1 Combination		-678.377	-18.608	111.707	-
1.481E-14	51.1932	-26.9839 224-1	0.				
224	0.5	SLU-1 Combination		-680.699	-18.608	111.707	-
1.481E-14	-4.6605	-17.6796 224-1	0.5				
224	1.	SLU-1 Combination		-683.021	-18.608	111.707	-
1.481E-14	-60.5142	-8.3754 224-1	1.				
224	0.	SLU-2 Combination		-512.822	-22.245	115.662	-
1.289E-14	63.9247	-39.7423 224-1	0.				
224	0.5	SLU-2 Combination		-515.144	-22.245	115.662	-
1.289E-14	6.0936	-28.62 224-1	0.5				
224	1.	SLU-2 Combination		-517.466	-22.245	115.662	-
1.289E-14	-51.7375	-17.4976 224-1	1.				
224	0.	SLU-4 Combination		-394.101	-22.612	169.879	-
1.989E-14	116.1222	-38.2951 224-1	0.				
224	0.5	SLU-4 Combination		-396.423	-22.612	169.879	-
1.989E-14	31.1829	-26.9891 224-1	0.5				
224	1.	SLU-4 Combination		-398.745	-22.612	169.879	-
1.989E-14	-53.7564	-15.683 224-1	1.				
224	0.	SLV-Y Combination	Max	-206.715	108.601	163.354	
1.315E-13	120.6142	135.7776 224-1	0.				
224	0.5	SLV-Y Combination	Max	-208.435	108.601	163.354	
1.315E-13	38.939	81.5989 224-1	0.5				
224	1.	SLV-Y Combination	Max	-210.155	108.601	163.354	
1.315E-13	15.0555	27.887 224-1	1.				
224	0.	SLV-Y Combination	Min	-521.334	-117.803	-168.95	-
1.314E-13	-153.9022	-148.7413 224-1	0.				
224	0.5	SLV-Y Combination	Min	-523.054	-117.803	-168.95	-
1.314E-13	-69.4291	-89.9616 224-1	0.5				
224	1.	SLV-Y Combination	Min	-524.774	-117.803	-168.95	-
1.314E-13	-42.7475	-31.6487 224-1	1.				
225	0.	SLV-X Combination	Max	-256.196	95.941	55.982	
5.154E-14	6.4189	46.5619 225-1	0.				
225	0.5	SLV-X Combination	Max	-257.916	95.941	55.982	
5.154E-14	37.7792	6.8871 225-1	0.5				
225	1.	SLV-X Combination	Max	-259.636	95.941	55.982	
5.154E-14	69.1448	52.0961 225-1	1.				
225	0.	SLV-X Combination	Min	-478.733	-101.351	-62.735	-
5.149E-14	-34.111	-50.3235 225-1	0.				
225	0.5	SLV-X Combination	Min	-480.453	-101.351	-62.735	-
5.149E-14	-62.0947	-7.9439 225-1	0.5				
225	1.	SLV-X Combination	Min	-482.173	-101.351	-62.735	-
5.149E-14	-90.0838	-50.448 225-1	1.				
225	0.	SLU-3 Combination		-514.634	-11.946	80.761	-
4.257E-14	-59.9001	-9.2974 225-1	0.				
225	0.5	SLU-3 Combination		-516.956	-11.946	80.761	-
4.257E-14	-100.2805	-3.3245 225-1	0.5				
225	1.	SLU-3 Combination		-519.278	-11.946	80.761	-
4.257E-14	-140.6608	2.6485 225-1	1.				
225	0.	SLU-1 Combination		-683.021	-11.044	51.195	-
2.976E-14	-60.5142	-8.3754 225-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.976E-14	225	0.5	SLU-1 Combination		-685.343	-11.044	51.195	-
	-86.1115		225-1	0.5				
2.976E-14	225	1.	SLU-1 Combination		-687.665	-11.044	51.195	-
	-111.7089		225-1	1.				
2.783E-14	225	0.	SLU-2 Combination		-517.466	-14.223	54.496	-
	-51.7375		225-1	0.				
2.783E-14	225	0.5	SLU-2 Combination		-519.788	-14.223	54.496	-
	-78.9853		225-1	0.5				
2.783E-14	225	1.	SLU-2 Combination		-522.11	-14.223	54.496	-
	-106.2332		225-1	1.				
4.121E-14	225	0.	SLU-4 Combination		-398.745	-14.171	83.071	-
	-53.7564		225-1	0.				
4.121E-14	225	0.5	SLU-4 Combination		-401.067	-14.171	83.071	-
	-95.2921		225-1	0.5				
4.121E-14	225	1.	SLU-4 Combination		-403.389	-14.171	83.071	-
	-136.8278		225-1	1.				
5.174E-14	225	0.	SLV-Y Combination	Max	-210.042	61.535	81.206	
	15.0555		225-1	0.				
5.174E-14	225	0.5	SLV-Y Combination	Max	-211.762	61.535	81.206	
	59.031		225-1	0.5				
5.174E-14	225	1.	SLV-Y Combination	Max	-213.482	61.535	81.206	
	103.0096		225-1	1.				
5.169E-14	225	0.	SLV-Y Combination	Min	-524.887	-66.945	-87.959	-
	-42.7475		225-1	0.				
5.169E-14	225	0.5	SLV-Y Combination	Min	-526.607	-66.945	-87.959	-
	-83.3465		225-1	0.5				
5.169E-14	225	1.	SLV-Y Combination	Min	-528.327	-66.945	-87.959	-
	-123.9485		225-1	1.				
4.560E-14	226	0.	SLV-X Combination	Max	-259.554	44.164	17.41	
	69.1448		226-1	0.				
4.560E-14	226	0.5	SLV-X Combination	Max	-261.274	44.164	17.41	
	81.0786		226-1	0.5				
4.560E-14	226	1.	SLV-X Combination	Max	-262.994	44.164	17.41	
	93.0126		226-1	1.				
4.558E-14	226	0.	SLV-X Combination	Min	-482.255	-46.809	-23.869	-
	-90.0838		226-1	0.				
4.558E-14	226	0.5	SLV-X Combination	Min	-483.975	-46.809	-23.869	-
	-98.7879		226-1	0.5				
4.558E-14	226	1.	SLV-X Combination	Min	-485.695	-46.809	-23.869	-
	-107.4922		226-1	1.				
9.368E-18	226	0.	SLU-3 Combination		-519.278	-5.977	23.555	
	-140.6608		226-1	0.				
9.368E-18	226	0.5	SLU-3 Combination		-521.6	-5.977	23.555	
	-152.4384		226-1	0.5				
9.368E-18	226	1.	SLU-3 Combination		-523.922	-5.977	23.555	
	-164.2159		226-1	1.				
9.368E-18	226	0.	SLU-1 Combination		-687.665	-5.496	11.837	
	-111.7089		226-1	0.				
9.368E-18	226	0.5	SLU-1 Combination		-689.987	-5.496	11.837	
	-117.6271		226-1	0.5				
9.368E-18	226	1.	SLU-1 Combination		-692.309	-5.496	11.837	
	-123.5454		226-1	1.				
9.368E-18	226	0.	SLU-2 Combination		-522.11	-7.999	14.341	
	-106.2332		226-1	0.				
9.368E-18	226	0.5	SLU-2 Combination		-524.432	-7.999	14.341	
	-113.4034		226-1	0.5				
9.368E-18	226	1.	SLU-2 Combination		-526.754	-7.999	14.341	
	-120.5737		226-1	1.				
9.368E-18	226	0.	SLU-4 Combination		-403.389	-7.73	25.308	
	-136.8278		226-1	0.				
9.368E-18	226	0.5	SLU-4 Combination		-405.711	-7.73	25.308	
	-149.4818		226-1	0.5				
9.368E-18	226	1.	SLU-4 Combination		-408.033	-7.73	25.308	
	-162.1357		226-1	1.				
4.402E-14	226	0.	SLV-Y Combination	Max	-213.374	27.999	26.171	
	103.0096		226-1	0.				
4.402E-14	226	0.5	SLV-Y Combination	Max	-215.094	27.999	26.171	
	119.3245		226-1	0.5				
4.402E-14	226	1.	SLV-Y Combination	Max	-216.814	27.999	26.171	
	135.6395		226-1	1.				
4.401E-14	226	0.	SLV-Y Combination	Min	-528.435	-30.644	-32.631	-
	-123.9485		226-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

226	0.5	SLV-Y Combination	Min	-530.155	-30.644	-32.631	-
4.401E-14	-137.0337	-48.8259 226-1	0.5				
226	1.	SLV-Y Combination	Min	-531.875	-30.644	-32.631	-
4.401E-14	-150.119	-62.6834 226-1	1.				
227	0.	SLV-X Combination	Max	-262.917	10.524	0.178	
1.138E-19	93.0126	98.5792 227-1	0.				
227	0.5	SLV-X Combination	Max	-264.637	10.524	0.178	
1.138E-19	92.9249	104.1474 227-1	0.5				
227	1.	SLV-X Combination	Max	-266.357	10.524	0.178	
1.138E-19	92.8372	109.7254 227-1	1.				
227	0.	SLV-X Combination	Min	-485.772	-11.331	-5.599	-
1.138E-19	-107.4922	-94.286 227-1	0.				
227	0.5	SLV-X Combination	Min	-487.492	-11.331	-5.599	-
1.138E-19	-104.6938	-99.4507 227-1	0.5				
227	1.	SLV-X Combination	Min	-489.212	-11.331	-5.599	-
1.138E-19	-101.8954	-104.6252 227-1	1.				
227	0.	SLU-3 Combination		-523.922	-1.972	-10.228	
0.	-164.2159	8.6257 227-1	0.				
227	0.5	SLU-3 Combination		-526.244	-1.972	-10.228	
0.	-159.1017	9.6119 227-1	0.5				
227	1.	SLU-3 Combination		-528.566	-1.972	-10.228	
0.	-153.9875	10.598 227-1	1.				
227	0.	SLU-1 Combination		-692.309	-1.781	-10.811	
0.	-123.5454	8.1646 227-1	0.				
227	0.5	SLU-1 Combination		-694.631	-1.781	-10.811	
0.	-118.14	9.0552 227-1	0.5				
227	1.	SLU-1 Combination		-696.953	-1.781	-10.811	
0.	-112.7346	9.9457 227-1	1.				
227	0.	SLU-2 Combination		-526.754	-3.582	-9.074	
0.	-120.5737	4.7243 227-1	0.				
227	0.5	SLU-2 Combination		-529.076	-3.582	-9.074	
0.	-116.0365	6.5152 227-1	0.5				
227	1.	SLU-2 Combination		-531.398	-3.582	-9.074	
0.	-111.4994	8.3062 227-1	1.				
227	0.	SLU-4 Combination		-408.033	-3.233	-9.013	
0.	-162.1357	6.2175 227-1	0.				
227	0.5	SLU-4 Combination		-410.355	-3.233	-9.013	
0.	-157.6292	7.8339 227-1	0.5				
227	1.	SLU-4 Combination		-412.677	-3.233	-9.013	
0.	-153.1228	9.4503 227-1	1.				
227	0.	SLV-Y Combination	Max	-216.711	6.352	1.414	
4.860E-20	135.6395	66.9766 227-1	0.				
227	0.5	SLV-Y Combination	Max	-218.431	6.352	1.414	
4.860E-20	134.933	70.4257 227-1	0.5				
227	1.	SLV-Y Combination	Max	-220.151	6.352	1.414	
4.860E-20	134.2266	73.8871 227-1	1.				
227	0.	SLV-Y Combination	Min	-531.978	-7.159	-6.836	-
4.860E-20	-150.119	-62.6834 227-1	0.				
227	0.5	SLV-Y Combination	Min	-533.698	-7.159	-6.836	-
4.860E-20	-146.7019	-65.7291 227-1	0.5				
227	1.	SLV-Y Combination	Min	-535.418	-7.159	-6.836	-
4.860E-20	-143.2848	-68.7869 227-1	1.				
228	0.	SLV-X Combination	Max	-266.283	9.329	12.924	
5.266E-19	92.8372	109.7254 228-1	0.				
228	0.5	SLV-X Combination	Max	-268.003	9.329	12.924	
5.266E-19	86.375	105.0897 228-1	0.5				
228	1.	SLV-X Combination	Max	-269.723	9.329	12.924	
5.266E-19	79.9129	100.4567 228-1	1.				
228	0.	SLV-X Combination	Min	-489.286	-9.048	-17.038	-
5.266E-19	-101.8954	-104.6252 228-1	0.				
228	0.5	SLV-X Combination	Min	-491.006	-9.048	-17.038	-
5.266E-19	-93.3765	-100.13 228-1	0.5				
228	1.	SLV-X Combination	Min	-492.726	-9.048	-17.038	-
5.266E-19	-84.8576	-95.6375 228-1	1.				
228	0.	SLU-3 Combination		-528.566	0.428	-26.725	
0.	-153.9875	10.598 228-1	0.				
228	0.5	SLU-3 Combination		-530.888	0.428	-26.725	
0.	-140.6249	10.3839 228-1	0.5				
228	1.	SLU-3 Combination		-533.21	0.428	-26.725	
0.	-127.2623	10.1698 228-1	1.				
228	0.	SLU-1 Combination		-696.953	0.439	-21.318	
0.	-112.7346	9.9457 228-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	228	0.5	SLU-1 Combination		-699.275	0.439	-21.318	
	-102.0758	9.7264	228-1	0.5				
	228	1.	SLU-1 Combination		-701.597	0.439	-21.318	
0.	-91.417	9.5071	228-1	1.				
	228	0.	SLU-2 Combination		-531.398	-0.738	-20.231	
0.	-111.4994	8.3062	228-1	0.				
	228	0.5	SLU-2 Combination		-533.72	-0.738	-20.231	
0.	-101.384	8.6753	228-1	0.5				
	228	1.	SLU-2 Combination		-536.042	-0.738	-20.231	
0.	-91.2686	9.0443	228-1	1.				
	228	0.	SLU-4 Combination		-412.677	-0.396	-25.964	
0.	-153.1228	9.4503	228-1	0.				
	228	0.5	SLU-4 Combination		-414.999	-0.396	-25.964	
0.	-140.1406	9.6481	228-1	0.5				
	228	1.	SLU-4 Combination		-417.321	-0.396	-25.964	
0.	-127.1583	9.8459	228-1	1.				
	228	0.	SLV-Y Combination	Max	-220.052	6.622	19.3	
1.608E-19	134.2266	73.8871	228-1	0.				
	228	0.5	SLV-Y Combination	Max	-221.772	6.622	19.3	
1.608E-19	124.5765	70.6104	228-1	0.5				
	228	1.	SLV-Y Combination	Max	-223.492	6.622	19.3	
1.608E-19	114.9265	67.3372	228-1	1.				
	228	0.	SLV-Y Combination	Min	-535.517	-6.341	-23.414	-
1.608E-19	-143.2848	-68.7869	228-1	0.				
	228	0.5	SLV-Y Combination	Min	-537.237	-6.341	-23.414	-
1.608E-19	-131.578	-65.6508	228-1	0.5				
	228	1.	SLV-Y Combination	Min	-538.957	-6.341	-23.414	-
1.608E-19	-119.8712	-62.518	228-1	1.				
	229	0.	SLV-X Combination	Max	-269.652	18.644	17.715	
1.123E-17	79.9129	100.4567	229-1	0.				
	229	0.5	SLV-X Combination	Max	-271.372	18.644	17.715	
1.123E-17	71.0553	91.1396	229-1	0.5				
	229	1.	SLV-X Combination	Max	-273.092	18.644	17.715	
1.123E-17	62.1977	81.8236	229-1	1.				
	229	0.	SLV-X Combination	Min	-492.796	-17.834	-20.537	
1.097E-17	-84.8576	-95.6375	229-1	0.				
	229	0.5	SLV-X Combination	Min	-494.516	-17.834	-20.537	
1.097E-17	-74.589	-86.7254	229-1	0.5				
	229	1.	SLV-X Combination	Min	-496.236	-17.834	-20.537	
1.097E-17	-64.3203	-77.8144	229-1	1.				
	229	0.	SLU-3 Combination		-533.21	1.624	-31.438	
2.394E-17	-127.2623	10.1698	229-1	0.				
	229	0.5	SLU-3 Combination		-535.532	1.624	-31.438	
2.394E-17	-111.5433	9.3581	229-1	0.5				
	229	1.	SLU-3 Combination		-537.854	1.624	-31.438	
2.394E-17	-95.8244	8.5463	229-1	1.				
	229	0.	SLU-1 Combination		-701.597	1.538	-23.686	
3.018E-17	-91.417	9.5071	229-1	0.				
	229	0.5	SLU-1 Combination		-703.919	1.538	-23.686	
3.018E-17	-79.5739	8.7383	229-1	0.5				
	229	1.	SLU-1 Combination		-706.241	1.538	-23.686	
3.018E-17	-67.7307	7.9694	229-1	1.				
	229	0.	SLU-2 Combination		-536.042	0.861	-23.1	
9.368E-18	-91.2686	9.0443	229-1	0.				
	229	0.5	SLU-2 Combination		-538.364	0.861	-23.1	
9.368E-18	-79.7184	8.6136	229-1	0.5				
	229	1.	SLU-2 Combination		-540.686	0.861	-23.1	
9.368E-18	-68.1683	8.1829	229-1	1.				
	229	0.	SLU-4 Combination		-417.321	1.15	-31.028	
9.368E-18	-127.1583	9.8459	229-1	0.				
	229	0.5	SLU-4 Combination		-419.643	1.15	-31.028	
9.368E-18	-111.6445	9.2708	229-1	0.5				
	229	1.	SLU-4 Combination		-421.965	1.15	-31.028	
9.368E-18	-96.1307	8.6957	229-1	1.				
	229	0.	SLV-Y Combination	Max	-223.399	12.678	25.85	
1.131E-17	114.9265	67.3372	229-1	0.				
	229	0.5	SLV-Y Combination	Max	-225.119	12.678	25.85	
1.131E-17	102.0017	61.0046	229-1	0.5				
	229	1.	SLV-Y Combination	Max	-226.839	12.678	25.85	
1.131E-17	89.0769	54.6734	229-1	1.				
	229	0.	SLV-Y Combination	Min	-539.05	-11.868	-28.672	
1.089E-17	-119.8712	-62.518	229-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.089E-17	229	0.5	SLV-Y Combination	Min	-540.77	-11.868	-28.672	
	-105.5354	-56.5904	229-1	0.5				
1.089E-17	229	1.	SLV-Y Combination	Min	-542.49	-11.868	-28.672	
	-91.1995	-50.6642	229-1	1.				
1.640E-14	230	0.	SLV-X Combination	Max	-273.026	20.471	17.32	
	62.1977	81.8236	230-1	0.				
1.640E-14	230	0.5	SLV-X Combination	Max	-274.746	20.471	17.32	
	53.5378	71.5901	230-1	0.5				
1.640E-14	230	1.	SLV-X Combination	Max	-276.466	20.471	17.32	
	44.8779	61.3571	230-1	1.				
1.640E-14	230	0.	SLV-X Combination	Min	-496.303	-19.518	-19.014	-
	-64.3203	-77.8144	230-1	0.				
1.640E-14	230	0.5	SLV-X Combination	Min	-498.023	-19.518	-19.014	-
	-54.8136	-68.0571	230-1	0.5				
1.640E-14	230	1.	SLV-X Combination	Min	-499.743	-19.518	-19.014	-
	-45.3068	-58.3004	230-1	1.				
0.	230	0.	SLU-3 Combination		-537.854	1.979	-28.767	
	-95.8244	8.5463	230-1	0.				
0.	230	0.5	SLU-3 Combination		-540.176	1.979	-28.767	
	-81.4408	7.5568	230-1	0.5				
0.	230	1.	SLU-3 Combination		-542.498	1.979	-28.767	
	-67.0573	6.5673	230-1	1.				
0.	230	0.	SLU-1 Combination		-706.241	1.857	-21.062	
	-67.7307	7.9694	230-1	0.				
0.	230	0.5	SLU-1 Combination		-708.563	1.857	-21.062	
	-57.1999	7.0408	230-1	0.5				
0.	230	1.	SLU-1 Combination		-710.885	1.857	-21.062	
	-46.6692	6.1122	230-1	1.				
0.	230	0.	SLU-2 Combination		-540.686	1.55	-20.83	
	-68.1683	8.1829	230-1	0.				
0.	230	0.5	SLU-2 Combination		-543.008	1.55	-20.83	
	-57.7532	7.4077	230-1	0.5				
0.	230	1.	SLU-2 Combination		-545.33	1.55	-20.83	
	-47.3381	6.6325	230-1	1.				
0.	230	0.	SLU-4 Combination		-421.965	1.764	-28.605	
	-96.1307	8.6957	230-1	0.				
0.	230	0.5	SLU-4 Combination		-424.287	1.764	-28.605	
	-81.8281	7.8136	230-1	0.5				
0.	230	1.	SLU-4 Combination		-426.609	1.764	-28.605	
	-67.5255	6.9315	230-1	1.				
2.158E-14	230	0.	SLV-Y Combination	Max	-226.75	13.786	25.043	
	89.0769	54.6734	230-1	0.				
2.158E-14	230	0.5	SLV-Y Combination	Max	-228.47	13.786	25.043	
	76.5552	47.7827	230-1	0.5				
2.158E-14	230	1.	SLV-Y Combination	Max	-230.19	13.786	25.043	
	64.0335	40.8928	230-1	1.				
2.158E-14	230	0.	SLV-Y Combination	Min	-542.579	-12.833	-26.737	-
	-91.1995	-50.6642	230-1	0.				
2.158E-14	230	0.5	SLV-Y Combination	Min	-544.299	-12.833	-26.737	-
	-77.831	-44.2497	230-1	0.5				
2.158E-14	230	1.	SLV-Y Combination	Min	-546.019	-12.833	-26.737	-
	-64.4624	-37.836	230-1	1.				
3.888E-14	231	0.	SLV-X Combination	Max	-276.403	17.552	13.828	
	44.8779	61.3571	231-1	0.				
3.888E-14	231	0.5	SLV-X Combination	Max	-278.123	17.552	13.828	
	37.964	52.582	231-1	0.5				
3.888E-14	231	1.	SLV-X Combination	Max	-279.843	17.552	13.828	
	31.0502	43.8072	231-1	1.				
3.890E-14	231	0.	SLV-X Combination	Min	-499.806	-16.705	-14.61	-
	-45.3068	-58.3004	231-1	0.				
3.890E-14	231	0.5	SLV-X Combination	Min	-501.526	-16.705	-14.61	-
	-38.002	-49.9487	231-1	0.5				
3.890E-14	231	1.	SLV-X Combination	Min	-503.246	-16.705	-14.61	-
	-30.6972	-41.5973	231-1	1.				
2.394E-17	231	0.	SLU-3 Combination		-542.498	1.791	-21.924	-
	-67.0573	6.5673	231-1	0.				
2.394E-17	231	0.5	SLU-3 Combination		-544.82	1.791	-21.924	-
	-56.0955	5.6719	231-1	0.5				
2.394E-17	231	1.	SLU-3 Combination		-547.142	1.791	-21.924	-
	-45.1337	4.7765	231-1	1.				
3.018E-17	231	0.	SLU-1 Combination		-710.885	1.673	-15.7	-
	-46.6692	6.1122	231-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

231	0.5	SLU-1 Combination		-713.207	1.673	-15.7	-
3.018E-17	-38.819	5.2756 231-1	0.5				
231	1.	SLU-1 Combination		-715.529	1.673	-15.7	-
3.018E-17	-30.9689	4.439 231-1	1.				
231	0.	SLU-2 Combination		-545.33	1.618	-15.699	-
1.342E-15	-47.3381	6.6325 231-1	0.				
231	0.5	SLU-2 Combination		-547.652	1.618	-15.699	-
1.342E-15	-39.4887	5.8234 231-1	0.5				
231	1.	SLU-2 Combination		-549.974	1.618	-15.699	-
1.342E-15	-31.6394	5.0144 231-1	1.				
231	0.	SLU-4 Combination		-426.609	1.752	-21.922	-
9.420E-16	-67.5255	6.9315 231-1	0.				
231	0.5	SLU-4 Combination		-428.931	1.752	-21.922	-
9.420E-16	-56.5643	6.0554 231-1	0.5				
231	1.	SLU-4 Combination		-431.253	1.752	-21.922	-
9.420E-16	-45.6031	5.1793 231-1	1.				
231	0.	SLV-Y Combination	Max	-230.106	11.758	19.872	
4.259E-14	64.0335	40.8928 231-1	0.				
231	0.5	SLV-Y Combination	Max	-231.826	11.758	19.872	
4.259E-14	54.0976	35.0145 231-1	0.5				
231	1.	SLV-Y Combination	Max	-233.546	11.758	19.872	
4.259E-14	44.1616	29.1365 231-1	1.				
231	0.	SLV-Y Combination	Min	-546.102	-10.912	-20.654	-
4.262E-14	-64.4624	-37.836 231-1	0.				
231	0.5	SLV-Y Combination	Min	-547.822	-10.912	-20.654	-
4.262E-14	-54.1355	-32.3811 231-1	0.5				
231	1.	SLV-Y Combination	Min	-549.542	-10.912	-20.654	-
4.262E-14	-43.8086	-26.9266 231-1	1.				
232	0.	SLV-X Combination	Max	-279.784	13.682	10.312	
6.402E-14	31.0502	43.8072 232-1	0.				
232	0.5	SLV-X Combination	Max	-281.504	13.682	10.312	
6.402E-14	25.8942	36.9668 232-1	0.5				
232	1.	SLV-X Combination	Max	-283.224	13.682	10.312	
6.402E-14	20.7383	30.1267 232-1	1.				
232	0.	SLV-X Combination	Min	-503.305	-13.008	-10.616	-
6.405E-14	-30.6972	-41.5973 232-1	0.				
232	0.5	SLV-X Combination	Min	-505.025	-13.008	-10.616	-
6.405E-14	-25.3894	-35.0938 232-1	0.5				
232	1.	SLV-X Combination	Min	-506.745	-13.008	-10.616	-
6.405E-14	-20.0817	-28.5907 232-1	1.				
232	0.	SLU-3 Combination		-547.142	1.439	-15.838	
4.260E-14	-45.1337	4.7765 232-1	0.				
232	0.5	SLU-3 Combination		-549.464	1.439	-15.838	
4.260E-14	-37.2146	4.0571 232-1	0.5				
232	1.	SLU-3 Combination		-551.786	1.439	-15.838	
4.260E-14	-29.2954	3.3377 232-1	1.				
232	0.	SLU-1 Combination		-715.529	1.341	-11.162	
2.980E-14	-30.9689	4.439 232-1	0.				
232	0.5	SLU-1 Combination		-717.851	1.341	-11.162	
2.980E-14	-25.3878	3.7684 232-1	0.5				
232	1.	SLU-1 Combination		-720.173	1.341	-11.162	
2.980E-14	-19.8067	3.0978 232-1	1.				
232	0.	SLU-2 Combination		-549.974	1.393	-11.251	
2.916E-14	-31.6394	5.0144 232-1	0.				
232	0.5	SLU-2 Combination		-552.296	1.393	-11.251	
2.916E-14	-26.014	4.3179 232-1	0.5				
232	1.	SLU-2 Combination		-554.618	1.393	-11.251	
2.916E-14	-20.3886	3.6214 232-1	1.				
232	0.	SLU-4 Combination		-431.253	1.475	-15.9	
4.215E-14	-45.6031	5.1793 232-1	0.				
232	0.5	SLU-4 Combination		-433.575	1.475	-15.9	
4.215E-14	-37.6529	4.4417 232-1	0.5				
232	1.	SLU-4 Combination		-435.897	1.475	-15.9	
4.215E-14	-29.7028	3.7042 232-1	1.				
232	0.	SLV-Y Combination	Max	-233.468	9.138	14.76	
5.332E-14	44.1616	29.1365 232-1	0.				
232	0.5	SLV-Y Combination	Max	-235.188	9.138	14.76	
5.332E-14	36.782	24.5679 232-1	0.5				
232	1.	SLV-Y Combination	Max	-236.908	9.138	14.76	
5.332E-14	29.4024	19.9996 232-1	1.				
232	0.	SLV-Y Combination	Min	-549.621	-8.464	-15.063	-
5.335E-14	-43.8086	-26.9266 232-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

232	0.5	SLV-Y Combination	Min	-551.341	-8.464	-15.063	-
5.335E-14	-36.2772	-22.6949 232-1	0.5	-553.061	-8.464	-15.063	-
232	1.	SLV-Y Combination	Min	-553.061	-8.464	-15.063	-
5.335E-14	-28.7458	-18.4635 232-1	1.	-283.168	11.105	8.172	
233	0.	SLV-X Combination	Max	-283.168	11.105	8.172	
9.141E-14	20.7383	30.1267 233-1	0.	-284.888	11.105	8.172	
233	0.5	SLV-X Combination	Max	-284.888	11.105	8.172	
9.141E-14	16.6524	24.5753 233-1	0.5	-286.608	11.105	8.172	
233	1.	SLV-X Combination	Max	-286.608	11.105	8.172	
9.141E-14	12.5667	19.0243 233-1	1.	-506.801	-10.553	-8.288	-
233	0.	SLV-X Combination	Min	-506.801	-10.553	-8.288	-
9.146E-14	-20.0817	-28.5907 233-1	0.	-508.521	-10.553	-8.288	-
233	0.5	SLV-X Combination	Min	-508.521	-10.553	-8.288	-
9.146E-14	-15.9378	-23.3152 233-1	0.5	-510.241	-10.553	-8.288	-
233	1.	SLV-X Combination	Min	-510.241	-10.553	-8.288	-
9.146E-14	-11.7939	-18.0402 233-1	1.	-551.786	1.184	-12.303	
233	0.	SLU-3 Combination		-551.786	1.184	-12.303	
4.257E-14	-29.2954	3.3377 233-1	0.	-554.108	1.184	-12.303	
233	0.5	SLU-3 Combination		-554.108	1.184	-12.303	
4.257E-14	-23.1438	2.7456 233-1	0.5	-556.43	1.184	-12.303	
233	1.	SLU-3 Combination		-556.43	1.184	-12.303	
4.257E-14	-16.9921	2.1536 233-1	1.	-720.173	1.102	-8.588	
233	0.	SLU-1 Combination		-720.173	1.102	-8.588	
2.976E-14	-19.8067	3.0978 233-1	0.	-722.495	1.102	-8.588	
233	0.5	SLU-1 Combination		-722.495	1.102	-8.588	
2.976E-14	-15.5124	2.5466 233-1	0.5	-724.817	1.102	-8.588	
233	1.	SLU-1 Combination		-724.817	1.102	-8.588	
2.976E-14	-11.2182	1.9954 233-1	1.	-554.618	1.185	-8.698	
233	0.	SLU-2 Combination		-554.618	1.185	-8.698	
2.716E-14	-20.3886	3.6214 233-1	0.	-556.94	1.185	-8.698	
233	0.5	SLU-2 Combination		-556.94	1.185	-8.698	
2.716E-14	-16.0394	3.029 233-1	0.5	-559.262	1.185	-8.698	
233	1.	SLU-2 Combination		-559.262	1.185	-8.698	
2.716E-14	-11.6902	2.4366 233-1	1.	-435.897	1.242	-12.38	
233	0.	SLU-4 Combination		-435.897	1.242	-12.38	
4.075E-14	-29.7028	3.7042 233-1	0.	-438.219	1.242	-12.38	
233	0.5	SLU-4 Combination		-438.219	1.242	-12.38	
4.075E-14	-23.5127	3.0833 233-1	0.5	-440.541	1.242	-12.38	
233	1.	SLU-4 Combination		-440.541	1.242	-12.38	
4.075E-14	-17.3226	2.4625 233-1	1.	-236.834	7.404	11.669	
233	0.	SLV-Y Combination	Max	-236.834	7.404	11.669	
8.748E-14	29.4024	19.9996 233-1	0.	-238.554	7.404	11.669	
233	0.5	SLV-Y Combination	Max	-238.554	7.404	11.669	
8.748E-14	23.5684	16.2982 233-1	0.5	-240.274	7.404	11.669	
233	1.	SLV-Y Combination	Max	-240.274	7.404	11.669	
8.748E-14	17.7345	12.5972 233-1	1.	-553.135	-6.852	-11.785	-
233	0.	SLV-Y Combination	Min	-553.135	-6.852	-11.785	-
8.754E-14	-28.7458	-18.4635 233-1	0.	-554.855	-6.852	-11.785	-
233	0.5	SLV-Y Combination	Min	-554.855	-6.852	-11.785	-
8.754E-14	-22.8537	-15.0381 233-1	0.5	-556.575	-6.852	-11.785	-
233	1.	SLV-Y Combination	Min	-556.575	-6.852	-11.785	-
8.754E-14	-16.9617	-11.613 233-1	1.	-286.556	8.398	6.036	
234	0.	SLV-X Combination	Max	-286.556	8.398	6.036	
6.401E-14	12.5667	19.0243 234-1	0.	-288.276	8.398	6.036	
234	0.5	SLV-X Combination	Max	-288.276	8.398	6.036	
6.401E-14	9.549	14.8268 234-1	0.5	-289.996	8.398	6.036	
234	1.	SLV-X Combination	Max	-289.996	8.398	6.036	
6.401E-14	6.5314	10.6305 234-1	1.	-510.293	-7.977	-6.028	-
234	0.	SLV-X Combination	Min	-510.293	-7.977	-6.028	-
6.406E-14	-11.7939	-18.0402 234-1	0.	-512.013	-7.977	-6.028	-
234	0.5	SLV-X Combination	Min	-512.013	-7.977	-6.028	-
6.406E-14	-8.7797	-14.0533 234-1	0.5	-513.732	-7.977	-6.028	-
234	1.	SLV-X Combination	Min	-513.732	-7.977	-6.028	-
6.406E-14	-5.7657	-10.0675 234-1	1.	-556.43	0.908	-8.904	
234	0.	SLU-3 Combination		-556.43	0.908	-8.904	
2.127E-14	-16.9921	2.1536 234-1	0.	-558.752	0.908	-8.904	
234	0.5	SLU-3 Combination		-558.752	0.908	-8.904	
2.127E-14	-12.5401	1.6998 234-1	0.5	-561.074	0.908	-8.904	
234	1.	SLU-3 Combination		-561.074	0.908	-8.904	
2.127E-14	-8.0881	1.246 234-1	1.	-724.817	0.844	-6.153	
234	0.	SLU-1 Combination		-724.817	0.844	-6.153	
1.486E-14	-11.2182	1.9954 234-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

234	0.5	SLU-1 Combination		-727.139	0.844	-6.153	
1.486E-14	-8.1418	1.5734 234-1	0.5				
234	1.	SLU-1 Combination		-729.461	0.844	-6.153	
1.486E-14	-5.0655	1.1513 234-1	1.				
234	0.	SLU-2 Combination		-559.262	0.936	-6.263	
1.357E-14	-11.6902	2.4366 234-1	0.				
234	0.5	SLU-2 Combination		-561.584	0.936	-6.263	
1.357E-14	-8.5585	1.9689 234-1	0.5				
234	1.	SLU-2 Combination		-563.906	0.936	-6.263	
1.357E-14	-5.4268	1.5011 234-1	1.				
234	0.	SLU-4 Combination		-440.541	0.972	-8.982	
2.036E-14	-17.3226	2.4625 234-1	0.				
234	0.5	SLU-4 Combination		-442.863	0.972	-8.982	
2.036E-14	-12.8318	1.9766 234-1	0.5				
234	1.	SLU-4 Combination		-445.185	0.972	-8.982	
2.036E-14	-8.341	1.4908 234-1	1.				
234	0.	SLV-Y Combination	Max	-240.205	5.59	8.598	
5.331E-14	17.7345	12.5972 234-1	0.				
234	0.5	SLV-Y Combination	Max	-241.925	5.59	8.598	
5.331E-14	13.4362	9.8029 234-1	0.5				
234	1.	SLV-Y Combination	Max	-243.645	5.59	8.598	
5.331E-14	9.1385	7.0093 234-1	1.				
234	0.	SLV-Y Combination	Min	-556.644	-5.169	-8.591	-
5.336E-14	-16.9617	-11.613 234-1	0.				
234	0.5	SLV-Y Combination	Min	-558.364	-5.169	-8.591	-
5.336E-14	-12.667	-9.0294 234-1	0.5				
234	1.	SLV-Y Combination	Min	-560.084	-5.169	-8.591	-
5.336E-14	-8.3728	-6.4463 234-1	1.				
235	0.	SLV-X Combination	Max	-289.948	5.782	4.047	
8.137E-14	6.5314	10.6305 235-1	0.				
235	0.5	SLV-X Combination	Max	-291.668	5.782	4.047	
8.137E-14	4.508	7.7426 235-1	0.5				
235	1.	SLV-X Combination	Max	-293.388	5.782	4.047	
8.137E-14	2.4851	4.8585 235-1	1.				
235	0.	SLV-X Combination	Min	-513.781	-5.489	-3.97	-
8.142E-14	-5.7657	-10.0675 235-1	0.				
235	0.5	SLV-X Combination	Min	-515.501	-5.489	-3.97	-
8.142E-14	-3.7808	-7.3262 235-1	0.5				
235	1.	SLV-X Combination	Min	-517.221	-5.489	-3.97	-
8.142E-14	-1.7964	-4.5887 235-1	1.				
235	0.	SLU-3 Combination		-561.074	0.635	-5.836	
2.127E-14	-8.0881	1.246 235-1	0.				
235	0.5	SLU-3 Combination		-563.395	0.635	-5.836	
2.127E-14	-5.1703	0.9285 235-1	0.5				
235	1.	SLU-3 Combination		-565.717	0.635	-5.836	
2.127E-14	-2.2524	0.611 235-1	1.				
235	0.	SLU-1 Combination		-729.461	0.59	-3.983	
1.486E-14	-5.0655	1.1513 235-1	0.				
235	0.5	SLU-1 Combination		-731.783	0.59	-3.983	
1.486E-14	-3.0742	0.8564 235-1	0.5				
235	1.	SLU-1 Combination		-734.105	0.59	-3.983	
1.486E-14	-1.0829	0.5615 235-1	1.				
235	0.	SLU-2 Combination		-563.906	0.675	-4.08	
1.424E-14	-5.4268	1.5011 235-1	0.				
235	0.5	SLU-2 Combination		-566.228	0.675	-4.08	
1.424E-14	-3.3867	1.1635 235-1	0.5				
235	1.	SLU-2 Combination		-568.55	0.675	-4.08	
1.424E-14	-1.3467	0.8258 235-1	1.				
235	0.	SLU-4 Combination		-445.185	0.695	-5.904	
2.083E-14	-8.341	1.4908 235-1	0.				
235	0.5	SLU-4 Combination		-447.507	0.695	-5.904	
2.083E-14	-5.389	1.1434 235-1	0.5				
235	1.	SLU-4 Combination		-449.829	0.695	-5.904	
2.083E-14	-2.4371	0.796 235-1	1.				
235	0.	SLV-Y Combination	Max	-243.581	3.843	5.75	
8.454E-14	9.1385	7.0093 235-1	0.				
235	0.5	SLV-Y Combination	Max	-245.301	3.843	5.75	
8.454E-14	6.2651	5.0892 235-1	0.5				
235	1.	SLV-Y Combination	Max	-247.021	3.843	5.75	
8.454E-14	3.3948	3.1707 235-1	1.				
235	0.	SLV-Y Combination	Min	-560.148	-3.549	-5.673	-
8.458E-14	-8.3728	-6.4463 235-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

235	0.5	SLV-Y Combination	Min	-561.868	-3.549	-5.673	-
8.458E-14	-5.5379	-4.6728 235-1	0.5				
235	1.	SLV-Y Combination	Min	-563.588	-3.549	-5.673	-
8.458E-14	-2.706	-2.9009 235-1	1.				
236	0.	SLV-X Combination	Max	-293.344	3.374	2.277	
5.150E-14	2.4851	4.8585 236-1	0.				
236	0.5	SLV-X Combination	Max	-295.064	3.374	2.277	
5.150E-14	1.3484	3.1803 236-1	0.5				
236	1.	SLV-X Combination	Max	-296.784	3.374	2.277	
5.150E-14	0.4121	1.5215 236-1	1.				
236	0.	SLV-X Combination	Min	-517.265	-3.199	-2.173	-
5.153E-14	-1.7964	-4.5887 236-1	0.				
236	0.5	SLV-X Combination	Min	-518.985	-3.199	-2.173	-
5.153E-14	-0.7115	-2.9978 236-1	0.5				
236	1.	SLV-X Combination	Min	-520.705	-3.199	-2.173	-
5.153E-14	0.1731	-1.4262 236-1	1.				
236	0.	SLU-3 Combination		-565.717	0.38	-3.182	
2.129E-14	-2.2524	0.611 236-1	0.				
236	0.5	SLU-3 Combination		-568.039	0.38	-3.182	
2.129E-14	-0.6612	0.4208 236-1	0.5				
236	1.	SLU-3 Combination		-570.361	0.38	-3.182	
2.129E-14	0.93	0.2305 236-1	1.				
236	0.	SLU-1 Combination		-734.105	0.353	-2.129	
1.489E-14	-1.0829	0.5615 236-1	0.				
236	0.5	SLU-1 Combination		-736.427	0.353	-2.129	
1.489E-14	-0.0182	0.3851 236-1	0.5				
236	1.	SLU-1 Combination		-738.749	0.353	-2.129	
1.489E-14	1.0465	0.2087 236-1	1.				
236	0.	SLU-2 Combination		-568.55	0.421	-2.204	
1.225E-14	-1.3467	0.8258 236-1	0.				
236	0.5	SLU-2 Combination		-570.872	0.421	-2.204	
1.225E-14	-0.2449	0.6153 236-1	0.5				
236	1.	SLU-2 Combination		-573.194	0.421	-2.204	
1.225E-14	0.857	0.4048 236-1	1.				
236	0.	SLU-4 Combination		-449.829	0.428	-3.234	
1.944E-14	-2.4371	0.796 236-1	0.				
236	0.5	SLU-4 Combination		-452.151	0.428	-3.234	
1.944E-14	-0.8199	0.5819 236-1	0.5				
236	1.	SLU-4 Combination		-454.473	0.428	-3.234	
1.944E-14	0.7973	0.3678 236-1	1.				
236	0.	SLV-Y Combination	Max	-246.962	2.239	3.222	
5.170E-14	3.3948	3.1707 236-1	0.				
236	0.5	SLV-Y Combination	Max	-248.682	2.239	3.222	
5.170E-14	1.7933	2.0547 236-1	0.5				
236	1.	SLV-Y Combination	Max	-250.402	2.239	3.222	
5.170E-14	0.5599	0.9465 236-1	1.				
236	0.	SLV-Y Combination	Min	-563.647	-2.064	-3.119	-
5.172E-14	-2.706	-2.9009 236-1	0.				
236	0.5	SLV-Y Combination	Min	-565.367	-2.064	-3.119	-
5.172E-14	-1.1564	-1.8721 236-1	0.5				
236	1.	SLV-Y Combination	Min	-567.087	-2.064	-3.119	-
5.172E-14	0.0253	-0.8512 236-1	1.				
237	0.	SLV-X Combination	Max	-296.743	1.219	0.744	
6.334E-14	0.4121	1.5215 237-1	0.				
237	0.5	SLV-X Combination	Max	-298.463	1.219	0.744	
6.334E-14	0.7098	0.9386 237-1	0.5				
237	1.	SLV-X Combination	Max	-300.183	1.219	0.744	
6.334E-14	1.0305	0.4361 237-1	1.				
237	0.	SLV-X Combination	Min	-520.746	-1.151	-0.648	-
6.338E-14	0.1731	-1.4262 237-1	0.				
237	0.5	SLV-X Combination	Min	-522.466	-1.151	-0.648	-
6.338E-14	-0.1726	-0.8772 237-1	0.5				
237	1.	SLV-X Combination	Min	-524.186	-1.151	-0.648	-
6.338E-14	-0.5412	-0.4086 237-1	1.				
237	0.	SLU-3 Combination		-570.361	0.15	-0.956	
4.258E-14	0.93	0.2305 237-1	0.				
237	0.5	SLU-3 Combination		-572.683	0.15	-0.956	
4.258E-14	1.4082	0.1554 237-1	0.5				
237	1.	SLU-3 Combination		-575.005	0.15	-0.956	
4.258E-14	1.8865	0.0802 237-1	1.				
237	0.	SLU-1 Combination		-738.749	0.139	-0.595	
2.978E-14	1.0465	0.2087 237-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

237	0.5	SLU-1 Combination		-741.071	0.139	-0.595	
2.978E-14	1.3442	0.1393 237-1	0.5				
237	1.	SLU-1 Combination		-743.393	0.139	-0.595	
2.978E-14	1.6419	0.0698 237-1	1.				
237	0.	SLU-2 Combination		-573.194	0.182	-0.64	
2.916E-14	0.857	0.4048 237-1	0.				
237	0.5	SLU-2 Combination		-575.516	0.182	-0.64	
2.916E-14	1.1769	0.3138 237-1	0.5				
237	1.	SLU-2 Combination		-577.838	0.182	-0.64	
2.916E-14	1.4969	0.2227 237-1	1.				
237	0.	SLU-4 Combination		-454.473	0.181	-0.988	
4.215E-14	0.7973	0.3678 237-1	0.				
237	0.5	SLU-4 Combination		-456.795	0.181	-0.988	
4.215E-14	1.2911	0.2775 237-1	0.5				
237	1.	SLU-4 Combination		-459.117	0.181	-0.988	
4.215E-14	1.785	0.1873 237-1	1.				
237	0.	SLV-Y Combination	Max	-250.347	0.808	1.042	
5.036E-14	0.5599	0.9465 237-1	0.				
237	0.5	SLV-Y Combination	Max	-252.067	0.808	1.042	
5.036E-14	0.9325	0.5549 237-1	0.5				
237	1.	SLV-Y Combination	Max	-253.787	0.808	1.042	
5.036E-14	1.3867	0.2174 237-1	1.				
237	0.	SLV-Y Combination	Min	-567.141	-0.74	-0.946	-
5.041E-14	0.0253	-0.8512 237-1	0.				
237	0.5	SLV-Y Combination	Min	-568.861	-0.74	-0.946	-
5.041E-14	-0.3952	-0.4935 237-1	0.5				
237	1.	SLV-Y Combination	Min	-570.581	-0.74	-0.946	-
5.041E-14	-0.8974	-0.1899 237-1	1.				
238	0.	SLV-X Combination	Max	-300.146	0.238	0.068	
4.095E-14	1.0305	0.4361 238-1	0.				
238	0.5	SLV-X Combination	Max	-301.866	0.238	0.068	
4.095E-14	1.0225	0.3502 238-1	0.5				
238	1.	SLV-X Combination	Max	-303.586	0.238	0.068	
4.095E-14	1.0146	0.2884 238-1	1.				
238	0.	SLV-X Combination	Min	-524.223	-0.221	9.491E-03	-
4.092E-14	-0.5412	-0.4086 238-1	0.				
238	0.5	SLV-X Combination	Min	-525.943	-0.221	9.491E-03	-
4.092E-14	-0.5719	-0.3316 238-1	0.5				
238	1.	SLV-X Combination	Min	-527.663	-0.221	9.491E-03	-
4.092E-14	-0.6027	-0.2786 238-1	1.				
238	0.	SLU-3 Combination		-575.005	0.041	0.016	
2.394E-17	1.8865	0.0802 238-1	0.				
238	0.5	SLU-3 Combination		-577.327	0.041	0.016	
2.394E-17	1.8783	0.0596 238-1	0.5				
238	1.	SLU-3 Combination		-579.649	0.041	0.016	
2.394E-17	1.87	0.0389 238-1	1.				
238	0.	SLU-1 Combination		-743.393	0.038	0.065	
3.018E-17	1.6419	0.0698 238-1	0.				
238	0.5	SLU-1 Combination		-745.715	0.038	0.065	
3.018E-17	1.6095	0.051 238-1	0.5				
238	1.	SLU-1 Combination		-748.037	0.038	0.065	
3.018E-17	1.5772	0.0322 238-1	1.				
238	0.	SLU-2 Combination		-577.838	0.065	0.038	
6.755E-16	1.4969	0.2227 238-1	0.				
238	0.5	SLU-2 Combination		-580.16	0.065	0.038	
6.755E-16	1.4777	0.1904 238-1	0.5				
238	1.	SLU-2 Combination		-582.482	0.065	0.038	
6.755E-16	1.4585	0.1581 238-1	1.				
238	0.	SLU-4 Combination		-459.117	0.06	-2.015E-03	
4.757E-16	1.785	0.1873 238-1	0.				
238	0.5	SLU-4 Combination		-461.439	0.06	-2.015E-03	
4.757E-16	1.786	0.1572 238-1	0.5				
238	1.	SLU-4 Combination		-463.761	0.06	-2.015E-03	
4.757E-16	1.787	0.127 238-1	1.				
238	0.	SLV-Y Combination	Max	-253.738	0.153	0.097	
4.206E-14	1.3867	0.2174 238-1	0.				
238	0.5	SLV-Y Combination	Max	-255.458	0.153	0.097	
4.206E-14	1.3813	0.1766 238-1	0.5				
238	1.	SLV-Y Combination	Max	-257.178	0.153	0.097	
4.206E-14	1.3765	0.1627 238-1	1.				
238	0.	SLV-Y Combination	Min	-570.63	-0.135	-0.02	-
4.203E-14	-0.8974	-0.1899 238-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.203E-14	238	0.5	SLV-Y Combination	Min	-572.35	-0.135	-0.02	-
	238	-0.9307	-0.158 238-1	0.5				
4.203E-14	238	1.	SLV-Y Combination	Min	-574.07	-0.135	-0.02	-
	239	-0.9646	-0.1528 238-1	1.				
5.031E-19	239	0.	SLV-X Combination	Max	-303.552	0.168	0.066	
	239	1.0146	0.2884 239-1	0.				
5.031E-19	239	0.5	SLV-X Combination	Max	-305.272	0.168	0.066	
	239	0.983	0.2595 239-1	0.5				
5.031E-19	239	1.	SLV-X Combination	Max	-306.992	0.168	0.066	
	239	0.9513	0.2547 239-1	1.				
5.031E-19	239	0.	SLV-X Combination	Min	-527.696	-0.155	7.342E-03	-
	239	-0.6027	-0.2786 239-1	0.				
5.031E-19	239	0.5	SLV-X Combination	Min	-529.416	-0.155	7.342E-03	-
	239	-0.6079	-0.2558 239-1	0.5				
5.031E-19	239	1.	SLV-X Combination	Min	-531.136	-0.155	7.342E-03	-
	239	-0.6132	-0.257 239-1	1.				
0.	239	0.	SLU-3 Combination		-579.649	0.029	0.113	
	239	1.87	239-1 0.					
0.	239	0.5	SLU-3 Combination		-581.971	0.029	0.113	
	239	1.8134	239-1 0.5					
0.	239	1.	SLU-3 Combination		-584.293	0.029	0.113	
	239	1.7567	239-1 1.					
0.	239	0.	SLU-1 Combination		-748.037	0.027	0.129	
	239	1.5772	239-1 0.					
0.	239	0.5	SLU-1 Combination		-750.359	0.027	0.129	
	239	1.5126	239-1 0.5					
0.	239	1.	SLU-1 Combination		-752.681	0.027	0.129	
	239	1.448	239-1 1.					
0.	239	0.	SLU-2 Combination		-582.482	0.051	0.105	
	239	1.4585	239-1 0.					
0.	239	0.5	SLU-2 Combination		-584.804	0.051	0.105	
	239	1.4059	239-1 0.5					
0.	239	1.	SLU-2 Combination		-587.126	0.051	0.105	
	239	1.3533	239-1 1.					
0.	239	0.	SLU-4 Combination		-463.761	0.047	0.097	
	239	1.787	239-1 0.					
0.	239	0.5	SLU-4 Combination		-466.083	0.047	0.097	
	239	1.7387	239-1 0.5					
0.	239	1.	SLU-4 Combination		-468.405	0.047	0.097	
	239	1.6905	239-1 1.					
6.396E-19	239	0.	SLV-Y Combination	Max	-257.134	0.103	0.092	
	239	1.3765	239-1 0.					
6.396E-19	239	0.5	SLV-Y Combination	Max	-258.854	0.103	0.092	
	239	1.3375	239-1 0.5					
6.396E-19	239	1.	SLV-Y Combination	Max	-260.574	0.103	0.092	
	239	1.2988	239-1 1.					
6.396E-19	239	0.	SLV-Y Combination	Min	-574.115	-0.09	-0.018	-
	239	-0.9646	-0.1528 239-1	0.				
6.396E-19	239	0.5	SLV-Y Combination	Min	-575.835	-0.09	-0.018	-
	239	-0.9625	-0.163 239-1	0.5				
6.396E-19	239	1.	SLV-Y Combination	Min	-577.555	-0.09	-0.018	-
	240	-0.9607	-0.1859 239-1	1.				
7.873E-18	240	0.	SLV-X Combination	Max	-306.963	0.11	0.101	
	240	0.9513	0.2547 240-1	0.				
7.873E-18	240	0.5	SLV-X Combination	Max	-308.683	0.11	0.101	
	240	0.9013	0.2561 240-1	0.5				
7.873E-18	240	1.	SLV-X Combination	Max	-310.403	0.11	0.101	
	240	0.8513	0.268 240-1	1.				
6.005E-18	240	0.	SLV-X Combination	Min	-531.166	-0.102	-0.032	
	240	-0.6132	-0.257 240-1	0.				
6.005E-18	240	0.5	SLV-X Combination	Min	-532.886	-0.102	-0.032	
	240	-0.5976	-0.2622 240-1	0.5				
6.005E-18	240	1.	SLV-X Combination	Min	-534.606	-0.102	-0.032	
	240	-0.5821	-0.2779 240-1	1.				
9.368E-18	240	0.	SLU-3 Combination		-584.293	0.019	0.187	
	240	1.7567	240-1 0.					
9.368E-18	240	0.5	SLU-3 Combination		-586.615	0.019	0.187	
	240	1.6633	-1.738E-04 240-1	0.5				
9.368E-18	240	1.	SLU-3 Combination		-588.937	0.019	0.187	
	240	1.5698	-0.0098 240-1	1.				
9.368E-18	240	0.	SLU-1 Combination		-752.681	0.017	0.177	
	240	1.448	0.0055 240-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

240	0.5	SLU-1 Combination		-755.002	0.017	0.177	
9.368E-18	1.3596	-0.0031	240-1	0.5			
240	1.	SLU-1 Combination		-757.324	0.017	0.177	
9.368E-18	1.2712	-0.0118	240-1	1.			
240	0.	SLU-2 Combination		-587.126	0.04	0.155	
9.368E-18	1.3533	0.1067	240-1	0.			
240	0.5	SLU-2 Combination		-589.448	0.04	0.155	
9.368E-18	1.2756	0.0868	240-1	0.5			
240	1.	SLU-2 Combination		-591.77	0.04	0.155	
9.368E-18	1.1979	0.067	240-1	1.			
240	0.	SLU-4 Combination		-468.405	0.035	0.172	
9.368E-18	1.6905	0.0803	240-1	0.			
240	0.5	SLU-4 Combination		-470.727	0.035	0.172	
9.368E-18	1.6045	0.0628	240-1	0.5			
240	1.	SLU-4 Combination		-473.049	0.035	0.172	
9.368E-18	1.5185	0.0453	240-1	1.			
240	0.	SLV-Y Combination	Max	-260.534	0.062	0.135	
7.620E-18	1.2988	0.1836	240-1	0.			
240	0.5	SLV-Y Combination	Max	-262.254	0.062	0.135	
7.620E-18	1.2334	0.1938	240-1	0.5			
240	1.	SLV-Y Combination	Max	-263.974	0.062	0.135	
7.620E-18	1.1682	0.2073	240-1	1.			
240	0.	SLV-Y Combination	Min	-577.594	-0.054	-0.066	
6.257E-18	-0.9607	-0.1859	240-1	0.			
240	0.5	SLV-Y Combination	Min	-579.314	-0.054	-0.066	
6.257E-18	-0.9298	-0.2	240-1	0.5			
240	1.	SLV-Y Combination	Min	-581.034	-0.054	-0.066	
6.257E-18	-0.8991	-0.2173	240-1	1.			
241	0.	SLV-X Combination	Max	-310.377	0.066	0.127	
2.664E-14	0.8513	0.268	241-1	0.			
241	0.5	SLV-X Combination	Max	-312.097	0.066	0.127	
2.664E-14	0.7881	0.2699	241-1	0.5			
241	1.	SLV-X Combination	Max	-313.817	0.066	0.127	
2.664E-14	0.7249	0.2755	241-1	1.			
241	0.	SLV-X Combination	Min	-534.632	-0.062	-0.063	-
2.663E-14	-0.5821	-0.2779	241-1	0.			
241	0.5	SLV-X Combination	Min	-536.352	-0.062	-0.063	-
2.663E-14	-0.5506	-0.2818	241-1	0.5			
241	1.	SLV-X Combination	Min	-538.072	-0.062	-0.063	-
2.663E-14	-0.5192	-0.2893	241-1	1.			
241	0.	SLU-3 Combination		-588.937	0.011	0.239	-
2.130E-14	1.5698	-0.0098	241-1	0.			
241	0.5	SLU-3 Combination		-591.259	0.011	0.239	-
2.130E-14	1.4503	-0.0153	241-1	0.5			
241	1.	SLU-3 Combination		-593.581	0.011	0.239	-
2.130E-14	1.3307	-0.0208	241-1	1.			
241	0.	SLU-1 Combination		-757.324	9.609E-03	0.209	-
1.490E-14	1.2712	-0.0118	241-1	0.			
241	0.5	SLU-1 Combination		-759.646	9.609E-03	0.209	-
1.490E-14	1.1666	-0.0166	241-1	0.5			
241	1.	SLU-1 Combination		-761.968	9.609E-03	0.209	-
1.490E-14	1.0621	-0.0214	241-1	1.			
241	0.	SLU-2 Combination		-591.77	0.03	0.19	-
1.492E-14	1.1979	0.067	241-1	0.			
241	0.5	SLU-2 Combination		-594.092	0.03	0.19	-
1.492E-14	1.1028	0.0522	241-1	0.5			
241	1.	SLU-2 Combination		-596.414	0.03	0.19	-
1.492E-14	1.0077	0.0375	241-1	1.			
241	0.	SLU-4 Combination		-473.049	0.025	0.226	-
2.132E-14	1.5185	0.0453	241-1	0.			
241	0.5	SLU-4 Combination		-475.371	0.025	0.226	-
2.132E-14	1.4056	0.0329	241-1	0.5			
241	1.	SLU-4 Combination		-477.693	0.025	0.226	-
2.132E-14	1.2927	0.0204	241-1	1.			
241	0.	SLV-Y Combination	Max	-263.94	0.032	0.171	
1.426E-14	1.1682	0.2073	241-1	0.			
241	0.5	SLV-Y Combination	Max	-265.66	0.032	0.171	
1.426E-14	1.0836	0.2093	241-1	0.5			
241	1.	SLV-Y Combination	Max	-267.38	0.032	0.171	
1.426E-14	0.999	0.2124	241-1	1.			
241	0.	SLV-Y Combination	Min	-581.069	-0.029	-0.107	-
1.425E-14	-0.8991	-0.2173	241-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

241	0.5	SLV-Y Combination	Min	-582.789	-0.029	-0.107	-
1.425E-14	-0.8461	-0.2212 241-1	0.5				
241	1.	SLV-Y Combination	Min	-584.509	-0.029	-0.107	-
1.425E-14	-0.7933	-0.2261 241-1	1.				
242	0.	SLV-X Combination	Max	-313.795	0.041	0.143	
2.665E-14	0.7249	0.2755 242-1	0.				
242	0.5	SLV-X Combination	Max	-315.515	0.041	0.143	
2.665E-14	0.6532	0.2685 242-1	0.5				
242	1.	SLV-X Combination	Max	-317.234	0.041	0.143	
2.665E-14	0.5816	0.2629 242-1	1.				
242	0.	SLV-X Combination	Min	-538.094	-0.04	-0.086	-
2.662E-14	-0.5192	-0.2893 242-1	0.				
242	0.5	SLV-X Combination	Min	-539.814	-0.04	-0.086	-
2.662E-14	-0.4763	-0.2827 242-1	0.5				
242	1.	SLV-X Combination	Min	-541.534	-0.04	-0.086	-
2.662E-14	-0.4334	-0.2776 242-1	1.				
242	0.	SLU-3 Combination		-593.581	4.438E-03	0.271	-
2.128E-14	1.3307	-0.0208 242-1	0.				
242	0.5	SLU-3 Combination		-595.903	4.438E-03	0.271	-
2.128E-14	1.1953	-0.0231 242-1	0.5				
242	1.	SLU-3 Combination		-598.225	4.438E-03	0.271	-
2.128E-14	1.0599	-0.0253 242-1	1.				
242	0.	SLU-1 Combination		-761.968	3.564E-03	0.227	-
1.488E-14	1.0621	-0.0214 242-1	0.				
242	0.5	SLU-1 Combination		-764.29	3.564E-03	0.227	-
1.488E-14	0.9486	-0.0232 242-1	0.5				
242	1.	SLU-1 Combination		-766.612	3.564E-03	0.227	-
1.488E-14	0.8352	-0.025 242-1	1.				
242	0.	SLU-2 Combination		-596.414	0.021	0.21	-
1.490E-14	1.0077	0.0375 242-1	0.				
242	0.5	SLU-2 Combination		-598.736	0.021	0.21	-
1.490E-14	0.9024	0.027 242-1	0.5				
242	1.	SLU-2 Combination		-601.058	0.021	0.21	-
1.490E-14	0.7972	0.0165 242-1	1.				
242	0.	SLU-4 Combination		-477.693	0.017	0.259	-
2.130E-14	1.2927	0.0204 242-1	0.				
242	0.5	SLU-4 Combination		-480.015	0.017	0.259	-
2.130E-14	1.163	0.0121 242-1	0.5				
242	1.	SLU-4 Combination		-482.337	0.017	0.259	-
2.130E-14	1.0333	0.0037 242-1	1.				
242	0.	SLV-Y Combination	Max	-267.35	0.024	0.195	
1.427E-14	0.999	0.2124 242-1	0.				
242	0.5	SLV-Y Combination	Max	-269.07	0.024	0.195	
1.427E-14	0.9018	0.2051 242-1	0.5				
242	1.	SLV-Y Combination	Max	-270.79	0.024	0.195	
1.427E-14	0.8048	0.1983 242-1	1.				
242	0.	SLV-Y Combination	Min	-584.538	-0.023	-0.137	-
1.424E-14	-0.7933	-0.2261 242-1	0.				
242	0.5	SLV-Y Combination	Min	-586.258	-0.023	-0.137	-
1.424E-14	-0.7249	-0.2193 242-1	0.5				
242	1.	SLV-Y Combination	Min	-587.978	-0.023	-0.137	-
1.424E-14	-0.6566	-0.213 242-1	1.				
243	0.	SLV-X Combination	Max	-317.216	0.045	0.153	
1.641E-14	0.5816	0.2629 243-1	0.				
243	0.5	SLV-X Combination	Max	-318.936	0.045	0.153	
1.641E-14	0.5051	0.2428 243-1	0.5				
243	1.	SLV-X Combination	Max	-320.656	0.045	0.153	
1.641E-14	0.4285	0.2233 243-1	1.				
243	0.	SLV-X Combination	Min	-541.552	-0.047	-0.103	-
1.640E-14	-0.4334	-0.2776 243-1	0.				
243	0.5	SLV-X Combination	Min	-543.272	-0.047	-0.103	-
1.640E-14	-0.3818	-0.2567 243-1	0.5				
243	1.	SLV-X Combination	Min	-544.992	-0.047	-0.103	-
1.640E-14	-0.3302	-0.2363 243-1	1.				
243	0.	SLU-3 Combination		-598.225	-1.344E-03	0.286	
9.368E-18	1.0599	-0.0253 243-1	0.				
243	0.5	SLU-3 Combination		-600.547	-1.344E-03	0.286	
9.368E-18	0.9169	-0.0246 243-1	0.5				
243	1.	SLU-3 Combination		-602.869	-1.344E-03	0.286	
9.368E-18	0.7739	-0.0239 243-1	1.				
243	0.	SLU-1 Combination		-766.612	-1.739E-03	0.232	
9.368E-18	0.8352	-0.025 243-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

243	0.5	SLU-1 Combination		-768.934	-1.739E-03	0.232	
9.368E-18	0.7191	-0.0241 243-1	0.5				
243	1.	SLU-1 Combination		-771.256	-1.739E-03	0.232	
9.368E-18	0.603	-0.0232 243-1	1.				
243	0.	SLU-2 Combination		-601.058	0.013	0.219	
1.342E-15	0.7972	0.0165 243-1	0.				
243	0.5	SLU-2 Combination		-603.379	0.013	0.219	
1.342E-15	0.6879	0.01 243-1	0.5				
243	1.	SLU-2 Combination		-605.701	0.013	0.219	
1.342E-15	0.5787	0.0036 243-1	1.				
243	0.	SLU-4 Combination		-482.337	8.905E-03	0.276	
9.420E-16	1.0333	0.0037 243-1	0.				
243	0.5	SLU-4 Combination		-484.659	8.905E-03	0.276	
9.420E-16	0.8951	-7.348E-04 243-1	0.5				
243	1.	SLU-4 Combination		-486.981	8.905E-03	0.276	
9.420E-16	0.7569	-0.0052 243-1	1.				
243	0.	SLV-Y Combination	Max	-270.766	0.035	0.21	
2.159E-14	0.8048	0.1983 243-1	0.				
243	0.5	SLV-Y Combination	Max	-272.486	0.035	0.21	
2.159E-14	0.6998	0.1814 243-1	0.5				
243	1.	SLV-Y Combination	Max	-274.206	0.035	0.21	
2.159E-14	0.5949	0.1648 243-1	1.				
243	0.	SLV-Y Combination	Min	-588.003	-0.037	-0.16	-
2.157E-14	-0.6566	-0.213 243-1	0.				
243	0.5	SLV-Y Combination	Min	-589.723	-0.037	-0.16	-
2.157E-14	-0.5766	-0.1953 243-1	0.5				
243	1.	SLV-Y Combination	Min	-591.443	-0.037	-0.16	-
2.157E-14	-0.4966	-0.1779 243-1	1.				
244	0.	SLV-X Combination	Max	-320.641	0.064	0.151	
4.095E-14	0.4285	0.2233 244-1	0.				
244	0.5	SLV-X Combination	Max	-322.361	0.064	0.151	
4.095E-14	0.3528	0.192 244-1	0.5				
244	1.	SLV-X Combination	Max	-324.081	0.064	0.151	
4.095E-14	0.2771	0.161 244-1	1.				
244	0.	SLV-X Combination	Min	-545.007	-0.067	-0.111	-
4.092E-14	-0.3302	-0.2363 244-1	0.				
244	0.5	SLV-X Combination	Min	-546.727	-0.067	-0.111	-
4.092E-14	-0.2748	-0.2034 244-1	0.5				
244	1.	SLV-X Combination	Min	-548.447	-0.067	-0.111	-
4.092E-14	-0.2194	-0.1706 244-1	1.				
244	0.	SLU-3 Combination		-602.869	-5.680E-03	0.278	
2.394E-17	0.7739	-0.0239 244-1	0.				
244	0.5	SLU-3 Combination		-605.191	-5.680E-03	0.278	
2.394E-17	0.6348	-0.0211 244-1	0.5				
244	1.	SLU-3 Combination		-607.513	-5.680E-03	0.278	
2.394E-17	0.4957	-0.0183 244-1	1.				
244	0.	SLU-1 Combination		-771.256	-5.681E-03	0.22	
3.018E-17	0.603	-0.0232 244-1	0.				
244	0.5	SLU-1 Combination		-773.578	-5.681E-03	0.22	
3.018E-17	0.4928	-0.0204 244-1	0.5				
244	1.	SLU-1 Combination		-775.9	-5.681E-03	0.22	
3.018E-17	0.3826	-0.0175 244-1	1.				
244	0.	SLU-2 Combination		-605.701	5.796E-03	0.21	
1.342E-15	0.5787	0.0036 244-1	0.				
244	0.5	SLU-2 Combination		-608.023	5.796E-03	0.21	
1.342E-15	0.4737	6.581E-04 244-1	0.5				
244	1.	SLU-2 Combination		-610.345	5.796E-03	0.21	
1.342E-15	0.3688	-0.0022 244-1	1.				
244	0.	SLU-4 Combination		-486.981	2.354E-03	0.271	
9.420E-16	0.7569	-0.0052 244-1	0.				
244	0.5	SLU-4 Combination		-489.303	2.354E-03	0.271	
9.420E-16	0.6215	-0.0064 244-1	0.5				
244	1.	SLU-4 Combination		-491.625	2.354E-03	0.271	
9.420E-16	0.486	-0.0075 244-1	1.				
244	0.	SLV-Y Combination	Max	-274.186	0.048	0.209	
4.206E-14	0.5949	0.1648 244-1	0.				
244	0.5	SLV-Y Combination	Max	-275.906	0.048	0.209	
4.206E-14	0.4904	0.1408 244-1	0.5				
244	1.	SLV-Y Combination	Max	-277.626	0.048	0.209	
4.206E-14	0.3858	0.1168 244-1	1.				
244	0.	SLV-Y Combination	Min	-591.463	-0.052	-0.169	-
4.203E-14	-0.4966	-0.1779 244-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

244	0.5	SLV-Y Combination	Min	-593.183	-0.052	-0.169	-
4.203E-14	-0.4123	-0.1521 244-1	0.5				
244	1.	SLV-Y Combination	Min	-594.903	-0.052	-0.169	-
4.203E-14	-0.3281	-0.1264 244-1	1.				
245	0.	SLV-X Combination	Max	-324.07	0.071	0.136	
2.665E-14	0.2771	0.161 245-1	0.				
245	0.5	SLV-X Combination	Max	-325.79	0.071	0.136	
2.665E-14	0.2091	0.1257 245-1	0.5				
245	1.	SLV-X Combination	Max	-327.51	0.071	0.136	
2.665E-14	0.141	0.0905 245-1	1.				
245	0.	SLV-X Combination	Min	-548.458	-0.075	-0.105	-
2.663E-14	-0.2194	-0.1706 245-1	0.				
245	0.5	SLV-X Combination	Min	-550.178	-0.075	-0.105	-
2.663E-14	-0.1669	-0.1332 245-1	0.5				
245	1.	SLV-X Combination	Min	-551.898	-0.075	-0.105	-
2.663E-14	-0.1145	-0.0959 245-1	1.				
245	0.	SLU-3 Combination		-607.513	-7.638E-03	0.246	-
2.129E-14	0.4957	-0.0183 245-1	0.				
245	0.5	SLU-3 Combination		-609.835	-7.638E-03	0.246	-
2.129E-14	0.3728	-0.0144 245-1	0.5				
245	1.	SLU-3 Combination		-612.157	-7.638E-03	0.246	-
2.129E-14	0.2499	-0.0106 245-1	1.				
245	0.	SLU-1 Combination		-775.9	-7.409E-03	0.191	-
1.489E-14	0.3826	-0.0175 245-1	0.				
245	0.5	SLU-1 Combination		-778.222	-7.409E-03	0.191	-
1.489E-14	0.2868	-0.0138 245-1	0.5				
245	1.	SLU-1 Combination		-780.544	-7.409E-03	0.191	-
1.489E-14	0.1911	-0.0101 245-1	1.				
245	0.	SLU-2 Combination		-610.345	1.076E-03	0.184	-
1.491E-14	0.3688	-0.0022 245-1	0.				
245	0.5	SLU-2 Combination		-612.667	1.076E-03	0.184	-
1.491E-14	0.2769	-0.0028 245-1	0.5				
245	1.	SLU-2 Combination		-614.989	1.076E-03	0.184	-
1.491E-14	0.185	-0.0033 245-1	1.				
245	0.	SLU-4 Combination		-491.625	-1.698E-03	0.24	-
2.131E-14	0.486	-0.0075 245-1	0.				
245	0.5	SLU-4 Combination		-493.947	-1.698E-03	0.24	-
2.131E-14	0.3658	-0.0067 245-1	0.5				
245	1.	SLU-4 Combination		-496.269	-1.698E-03	0.24	-
2.131E-14	0.2456	-0.0058 245-1	1.				
245	0.	SLV-Y Combination	Max	-277.611	0.052	0.189	
1.426E-14	0.3858	0.1168 245-1	0.				
245	0.5	SLV-Y Combination	Max	-279.331	0.052	0.189	
1.426E-14	0.2914	0.0907 245-1	0.5				
245	1.	SLV-Y Combination	Max	-281.051	0.052	0.189	
1.426E-14	0.1969	0.0646 245-1	1.				
245	0.	SLV-Y Combination	Min	-594.917	-0.056	-0.158	-
1.424E-14	-0.3281	-0.1264 245-1	0.				
245	0.5	SLV-Y Combination	Min	-596.637	-0.056	-0.158	-
1.424E-14	-0.2492	-0.0983 245-1	0.5				
245	1.	SLV-Y Combination	Min	-598.357	-0.056	-0.158	-
1.424E-14	-0.1704	-0.0701 245-1	1.				
246	0.	SLV-X Combination	Max	-327.503	0.062	0.101	
1.658E-19	0.141	0.0905 246-1	0.				
246	0.5	SLV-X Combination	Max	-329.223	0.062	0.101	
1.658E-19	0.0906	0.0595 246-1	0.5				
246	1.	SLV-X Combination	Max	-330.943	0.062	0.101	
1.658E-19	0.0401	0.0285 246-1	1.				
246	0.	SLV-X Combination	Min	-551.906	-0.066	-0.081	-
1.658E-19	-0.1145	-0.0959 246-1	0.				
246	0.5	SLV-X Combination	Min	-553.626	-0.066	-0.081	-
1.658E-19	-0.074	-0.0631 246-1	0.5				
246	1.	SLV-X Combination	Min	-555.346	-0.066	-0.081	-
1.658E-19	-0.0334	-0.0303 246-1	1.				
246	0.	SLU-3 Combination		-612.157	-7.169E-03	0.179	
0.	0.2499	-0.0106 246-1	0.				
246	0.5	SLU-3 Combination		-614.479	-7.169E-03	0.179	
0.	0.1602	-0.007 246-1	0.5				
246	1.	SLU-3 Combination		-616.801	-7.169E-03	0.179	
0.	0.0705	-0.0034 246-1	1.				
246	0.	SLU-1 Combination		-780.544	-6.862E-03	0.138	
0.	0.1911	-0.0101 246-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	246	0.5	SLU-1 Combination		-782.866	-6.862E-03	0.138	
	0.1222	-0.0067	246-1	0.5				
	246	1.	SLU-1 Combination		-785.188	-6.862E-03	0.138	
0.	0.0534	-0.0033	246-1	1.				
	246	0.	SLU-2 Combination		-614.989	-1.682E-03	0.133	
0.	0.185	-0.0033	246-1	0.				
	246	0.5	SLU-2 Combination		-617.311	-1.682E-03	0.133	
0.	0.1185	-0.0025	246-1	0.5				
	246	1.	SLU-2 Combination		-619.633	-1.682E-03	0.133	
0.	0.0519	-0.0016	246-1	1.				
	246	0.	SLU-4 Combination		-496.269	-3.542E-03	0.176	
0.	0.2456	-0.0058	246-1	0.				
	246	0.5	SLU-4 Combination		-498.591	-3.542E-03	0.176	
0.	0.1576	-0.0041	246-1	0.5				
	246	1.	SLU-4 Combination		-500.913	-3.542E-03	0.176	
0.	0.0695	-0.0023	246-1	1.				
	246	0.	SLV-Y Combination	Max	-281.041	0.045	0.141	
2.203E-19	0.1969	0.0646	246-1	0.	Max	-282.761	0.045	0.141
	246	0.5	SLV-Y Combination	Max	-282.761	0.045	0.141	
2.203E-19	0.1266	0.0423	246-1	0.5	Max	-284.481	0.045	0.141
	246	1.	SLV-Y Combination	Max	-284.481	0.045	0.141	
2.203E-19	0.0562	0.0201	246-1	1.	Min	-598.367	-0.048	-0.121 -
	246	0.	SLV-Y Combination	Min	-598.367	-0.048	-0.121 -	
2.203E-19	-0.1704	-0.0701	246-1	0.	Min	-600.087	-0.048	-0.121 -
	246	0.5	SLV-Y Combination	0.5	Min	-600.087	-0.048	-0.121 -
2.203E-19	-0.1099	-0.0459	246-1	0.5	Min	-601.807	-0.048	-0.121 -
	246	1.	SLV-Y Combination	1.	Min	-601.807	-0.048	-0.121 -
2.203E-19	-0.0495	-0.0218	246-1	1.	Max	-330.939	0.029	0.04
	247	0.	SLV-X Combination	Max	-330.939	0.029	0.04	
0.	0.0401	0.0285	247-1	0.	Max	-332.659	0.029	0.04
	247	0.5	SLV-X Combination	Max	-332.659	0.029	0.04	
0.	0.0201	0.0143	247-1	0.5	Max	-334.379	0.029	0.04
	247	1.	SLV-X Combination	Max	-334.379	0.029	0.04	
0.	8.007E-15	1.614E-14	247-1	1.	Min	-555.35	-0.03	-0.033
	247	0.	SLV-X Combination	Min	-555.35	-0.03	-0.033	
0.	-0.0334	-0.0303	247-1	0.	Min	-557.07	-0.03	-0.033
	247	0.5	SLV-X Combination	Min	-557.07	-0.03	-0.033	
0.	-0.0167	-0.0151	247-1	0.5	Min	-558.79	-0.03	-0.033
	247	1.	SLV-X Combination	Min	-558.79	-0.03	-0.033	
0.	-8.273E-15	-1.614E-14	247-1	1.				
	247	0.	SLU-3 Combination		-616.801	-3.449E-03	0.071	
0.	0.0705	-0.0034	247-1	0.				
	247	0.5	SLU-3 Combination		-619.123	-3.449E-03	0.071	
0.	0.0353	-0.0017	247-1	0.5				
	247	1.	SLU-3 Combination		-621.445	-3.449E-03	0.071	
0.	-4.663E-16	-3.331E-16	247-1	1.				
	247	0.	SLU-1 Combination		-785.188	-3.273E-03	0.053	
0.	0.0534	-0.0033	247-1	0.				
	247	0.5	SLU-1 Combination		-787.51	-3.273E-03	0.053	
0.	0.0267	-0.0016	247-1	0.5				
	247	1.	SLU-1 Combination		-789.832	-3.273E-03	0.053	
0.	-6.661E-16	-2.331E-16	247-1	1.				
	247	0.	SLU-2 Combination		-619.633	-1.634E-03	0.052	
0.	0.0519	-0.0016	247-1	0.				
	247	0.5	SLU-2 Combination		-621.955	-1.634E-03	0.052	
0.	0.026	-8.170E-04	247-1	0.5				
	247	1.	SLU-2 Combination		-624.277	-1.634E-03	0.052	
0.	6.661E-16	-1.499E-16	247-1	1.				
	247	0.	SLU-4 Combination		-500.913	-2.301E-03	0.07	
0.	0.0695	-0.0023	247-1	0.				
	247	0.5	SLU-4 Combination		-503.235	-2.301E-03	0.07	
0.	0.0348	-0.0012	247-1	0.5				
	247	1.	SLU-4 Combination		-505.557	-2.301E-03	0.07	
0.	4.663E-16	-2.748E-16	247-1	1.				
	247	0.	SLV-Y Combination	Max	-284.476	0.02	0.056	
0.	0.0562	0.0201	247-1	0.	Max	-286.196	0.02	0.056
	247	0.5	SLV-Y Combination	Max	-286.196	0.02	0.056	
0.	0.0281	0.01	247-1	0.5	Max	-287.916	0.02	0.056
	247	1.	SLV-Y Combination	Max	-287.916	0.02	0.056	
0.	1.149E-14	2.125E-14	247-1	1.				
	247	0.	SLV-Y Combination	Min	-601.812	-0.022	-0.049	
0.	-0.0495	-0.0218	247-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	247	0.5	SLV-Y Combination	Min	-603.532	-0.022	-0.049	
	-0.0247	-0.0109	247-1	0.5				
0.	247	1.	SLV-Y Combination	Min	-605.252	-0.022	-0.049	
	-1.175E-14	-2.125E-14	247-1	1.				
7.636E-06	248	0.	SLV-X Combination	Max	-189.614	205.309	146.243	
	276.6275	490.1339	248-1	0.				
7.636E-06	248	0.15	SLV-X Combination	Max	-219.982	205.309	146.243	
	254.6917	459.3456	248-1	0.15				
7.636E-06	248	0.3	SLV-X Combination	Max	-250.35	205.309	146.243	
	232.756	428.5586	248-1	0.3				
6.758E-06	248	0.	SLV-X Combination	Min	-410.082	-216.888	-150.055	-
	-314.8714	-518.1512	248-1	0.				
6.758E-06	248	0.15	SLV-X Combination	Min	-440.45	-216.888	-150.055	-
	-292.3638	-485.626	248-1	0.15				
6.758E-06	248	0.3	SLV-X Combination	Min	-470.819	-216.888	-150.055	-
	-269.8563	-453.102	248-1	0.3				
3.762E-06	248	0.	SLU-3 Combination		-423.351	-25.112	226.587	-
	401.7726	-62.0103	248-1	0.				
3.762E-06	248	0.15	SLU-3 Combination		-464.348	-25.112	226.587	-
	367.7847	-58.2434	248-1	0.15				
3.762E-06	248	0.3	SLU-3 Combination		-505.346	-25.112	226.587	-
	333.7967	-54.4766	248-1	0.3				
2.061E-06	248	0.	SLU-1 Combination		-591.738	-23.319	154.068	-
	251.4816	-57.2982	248-1	0.				
2.061E-06	248	0.15	SLU-1 Combination		-632.736	-23.319	154.068	-
	228.3714	-53.8004	248-1	0.15				
2.061E-06	248	0.3	SLU-1 Combination		-673.733	-23.319	154.068	-
	205.2613	-50.3026	248-1	0.3				
2.046E-06	248	0.	SLU-2 Combination		-426.183	-26.924	158.134	-
	269.4993	-74.743	248-1	0.				
2.046E-06	248	0.15	SLU-2 Combination		-467.181	-26.924	158.134	-
	245.7791	-70.7045	248-1	0.15				
2.046E-06	248	0.3	SLU-2 Combination		-508.178	-26.924	158.134	-
	222.059	-66.6659	248-1	0.3				
3.752E-06	248	0.	SLU-4 Combination		-307.463	-27.636	229.433	-
	414.385	-74.2217	248-1	0.				
3.752E-06	248	0.15	SLU-4 Combination		-348.46	-27.636	229.433	-
	379.97	-70.0763	248-1	0.15				
3.752E-06	248	0.3	SLU-4 Combination		-389.457	-27.636	229.433	-
	345.5551	-65.9309	248-1	0.3				
4.888E-06	248	0.	SLV-Y Combination	Max	-143.802	133.335	209.732	
	402.5081	314.2208	248-1	0.				
4.888E-06	248	0.15	SLV-Y Combination	Max	-174.17	133.335	209.732	
	371.0487	294.2307	248-1	0.15				
4.888E-06	248	0.3	SLV-Y Combination	Max	-204.539	133.335	209.732	
	339.5893	274.2421	248-1	0.3				
4.010E-06	248	0.	SLV-Y Combination	Min	-455.893	-144.915	-213.544	-
	-440.7521	-342.2382	248-1	0.				
4.010E-06	248	0.15	SLV-Y Combination	Min	-486.262	-144.915	-213.544	-
	-408.7208	-320.5111	248-1	0.15				
4.010E-06	248	0.3	SLV-Y Combination	Min	-516.63	-144.915	-213.544	-
	-376.6895	-298.7855	248-1	0.3				
5.074E-14	250	0.	SLV-X Combination	Max	-371.682	68.427	56.745	
	188.0423	237.5421	250-1	0.				
5.074E-14	250	0.5	SLV-X Combination	Max	-373.402	68.427	56.745	
	159.6702	203.3287	250-1	0.5				
5.074E-14	250	1.	SLV-X Combination	Max	-375.122	68.427	56.745	
	131.2983	169.1154	250-1	1.				
4.650E-14	250	0.	SLV-X Combination	Min	-435.243	-71.686	-54.807	-
	-186.8952	-248.577	250-1	0.				
4.650E-14	250	0.5	SLV-X Combination	Min	-436.963	-71.686	-54.807	-
	-159.4917	-212.7341	250-1	0.5				
4.650E-14	250	1.	SLV-X Combination	Min	-438.683	-71.686	-54.807	-
	-132.0883	-176.8913	250-1	1.				
5.866E-14	250	0.	SLU-3 Combination		-807.279	2.901	100.835	
	330.6793	10.4232	250-1	0.				
5.866E-14	250	0.5	SLU-3 Combination		-809.601	2.901	100.835	
	280.2616	8.9725	250-1	0.5				
5.866E-14	250	1.	SLU-3 Combination		-811.923	2.901	100.835	
	229.8439	7.5218	250-1	1.				
4.442E-14	250	0.	SLU-1 Combination		-939.573	0.417	71.974	
	233.9085	1.8379	250-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

250	0.5	SLU-1 Combination		-941.895	0.417	71.974	
4.442E-14	197.9214	1.6295	250-1	0.5			
250	1.	SLU-1 Combination		-944.217	0.417	71.974	
4.442E-14	161.9343	1.421	250-1	1.			
250	0.	SLU-2 Combination		-752.565	0.817	71.515	
3.860E-14	233.4748	3.2153	250-1	0.			
250	0.5	SLU-2 Combination		-754.887	0.817	71.515	
3.860E-14	197.7173	2.8067	250-1	0.5			
250	1.	SLU-2 Combination		-757.209	0.817	71.515	
3.860E-14	161.9597	2.3981	250-1	1.			
250	0.	SLU-4 Combination		-676.373	3.182	100.514	
5.458E-14	330.3757	11.3873	250-1	0.			
250	0.5	SLU-4 Combination		-678.695	3.182	100.514	
5.458E-14	280.1187	9.7965	250-1	0.5			
250	1.	SLU-4 Combination		-681.017	3.182	100.514	
5.458E-14	229.8616	8.2058	250-1	1.			
250	0.	SLV-Y Combination	Max	-356.301	54.623	83.82	
6.392E-14	279.152	189.8189	250-1	0.			
250	0.5	SLV-Y Combination	Max	-358.021	54.623	83.82	
6.392E-14	237.2423	162.5074	250-1	0.5			
250	1.	SLV-Y Combination	Max	-359.741	54.623	83.82	
6.392E-14	195.3326	135.1959	250-1	1.			
250	0.	SLV-Y Combination	Min	-450.624	-57.882	-81.883	-
5.968E-14	-278.0049	-200.8538	250-1	0.			
250	0.5	SLV-Y Combination	Min	-452.344	-57.882	-81.883	-
5.968E-14	-237.0637	-171.9128	250-1	0.5			
250	1.	SLV-Y Combination	Min	-454.064	-57.882	-81.883	-
5.968E-14	-196.1226	-142.9719	250-1	1.			
251	0.	SLV-X Combination	Max	-375.101	69.208	57.301	
4.063E-14	131.2983	169.1154	251-1	0.			
251	0.5	SLV-X Combination	Max	-376.821	69.208	57.301	
4.063E-14	102.648	134.512	251-1	0.5			
251	1.	SLV-X Combination	Max	-378.541	69.208	57.301	
4.063E-14	73.9978	99.909	251-1	1.			
251	0.	SLV-X Combination	Min	-438.704	-72.467	-55.364	-
3.640E-14	-132.0883	-176.8913	251-1	0.			
251	0.5	SLV-X Combination	Min	-440.424	-72.467	-55.364	-
3.640E-14	-104.4065	-140.6584	251-1	0.5			
251	1.	SLV-X Combination	Min	-442.144	-72.467	-55.364	-
3.640E-14	-76.725	-104.426	251-1	1.			
251	0.	SLU-3 Combination		-811.923	2.901	100.835	
7.996E-14	229.8439	7.5218	251-1	0.			
251	0.5	SLU-3 Combination		-814.245	2.901	100.835	
7.996E-14	179.4261	6.071	251-1	0.5			
251	1.	SLU-3 Combination		-816.567	2.901	100.835	
7.996E-14	129.0084	4.6203	251-1	1.			
251	0.	SLU-1 Combination		-944.217	0.417	71.974	
5.932E-14	161.9343	1.421	251-1	0.			
251	0.5	SLU-1 Combination		-946.539	0.417	71.974	
5.932E-14	125.9473	1.2126	251-1	0.5			
251	1.	SLU-1 Combination		-948.861	0.417	71.974	
5.932E-14	89.9602	1.0041	251-1	1.			
251	0.	SLU-2 Combination		-757.209	0.817	71.515	
5.284E-14	161.9597	2.3981	251-1	0.			
251	0.5	SLU-2 Combination		-759.531	0.817	71.515	
5.284E-14	126.2022	1.9896	251-1	0.5			
251	1.	SLU-2 Combination		-761.853	0.817	71.515	
5.284E-14	90.4447	1.581	251-1	1.			
251	0.	SLU-4 Combination		-681.017	3.182	100.514	
7.542E-14	229.8616	8.2058	251-1	0.			
251	0.5	SLU-4 Combination		-683.339	3.182	100.514	
7.542E-14	179.6046	6.615	251-1	0.5			
251	1.	SLU-4 Combination		-685.661	3.182	100.514	
7.542E-14	129.3475	5.0242	251-1	1.			
251	0.	SLV-Y Combination	Max	-359.71	55.171	84.666	
4.789E-14	195.3326	135.1959	251-1	0.			
251	0.5	SLV-Y Combination	Max	-361.43	55.171	84.666	
4.789E-14	152.9995	107.6109	251-1	0.5			
251	1.	SLV-Y Combination	Max	-363.15	55.171	84.666	
4.789E-14	110.6665	80.0262	251-1	1.			
251	0.	SLV-Y Combination	Min	-454.095	-58.43	-82.729	-
4.366E-14	-196.1226	-142.9719	251-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

251	0.5	SLV-Y Combination	Min	-455.815	-58.43	-82.729	-
4.366E-14	-154.7581	-113.7574 251-1	0.5				
251	1.	SLV-Y Combination	Min	-457.535	-58.43	-82.729	-
4.366E-14	-113.3936	-84.5431 251-1	1.				
252	0.	SLV-X Combination	Max	-378.522	69.876	57.774	
1.581E-13	73.9978	99.909 252-1	0.				
252	0.5	SLV-X Combination	Max	-380.242	69.876	57.774	
1.581E-13	45.1113	64.974 252-1	0.5				
252	1.	SLV-X Combination	Max	-381.961	69.876	57.774	
1.581E-13	16.2256	30.0462 252-1	1.				
252	0.	SLV-X Combination	Min	-442.164	-73.135	-55.836	-
1.514E-13	-76.725	-104.426 252-1	0.				
252	0.5	SLV-X Combination	Min	-443.884	-73.135	-55.836	-
1.514E-13	-48.807	-67.8614 252-1	0.5				
252	1.	SLV-X Combination	Min	-445.604	-73.135	-55.836	-
1.514E-13	-20.8898	-31.3042 252-1	1.				
252	0.	SLU-3 Combination		-816.567	2.901	100.835	
1.133E-13	129.0084	4.6203 252-1	0.				
252	0.5	SLU-3 Combination		-818.889	2.901	100.835	
1.133E-13	78.5907	3.1696 252-1	0.5				
252	1.	SLU-3 Combination		-821.211	2.901	100.835	
1.133E-13	28.173	1.7189 252-1	1.				
252	0.	SLU-1 Combination		-948.861	0.417	71.974	
8.285E-14	89.9602	1.0041 252-1	0.				
252	0.5	SLU-1 Combination		-951.183	0.417	71.974	
8.285E-14	53.9732	0.7956 252-1	0.5				
252	1.	SLU-1 Combination		-953.505	0.417	71.974	
8.285E-14	17.9861	0.5872 252-1	1.				
252	0.	SLU-2 Combination		-761.853	0.817	71.515	
8.241E-14	90.4447	1.581 252-1	0.				
252	0.5	SLU-2 Combination		-764.175	0.817	71.515	
8.241E-14	54.6871	1.1725 252-1	0.5				
252	1.	SLU-2 Combination		-766.497	0.817	71.515	
8.241E-14	18.9296	0.7639 252-1	1.				
252	0.	SLU-4 Combination		-685.661	3.182	100.514	
1.130E-13	129.3475	5.0242 252-1	0.				
252	0.5	SLU-4 Combination		-687.983	3.182	100.514	
1.130E-13	79.0905	3.4334 252-1	0.5				
252	1.	SLU-4 Combination		-690.305	3.182	100.514	
1.130E-13	28.8334	1.8426 252-1	1.				
252	0.	SLV-Y Combination	Max	-363.12	55.64	85.386	
1.910E-13	110.6665	80.0262 252-1	0.				
252	0.5	SLV-Y Combination	Max	-364.84	55.64	85.386	
1.910E-13	67.9739	52.2083 252-1	0.5				
252	1.	SLV-Y Combination	Max	-366.56	55.64	85.386	
1.910E-13	25.2818	24.3954 252-1	1.				
252	0.	SLV-Y Combination	Min	-457.565	-58.899	-83.448	-
1.843E-13	-113.3936	-84.5431 252-1	0.				
252	0.5	SLV-Y Combination	Min	-459.285	-58.899	-83.448	-
1.843E-13	-71.6696	-55.0958 252-1	0.5				
252	1.	SLV-Y Combination	Min	-461.005	-58.899	-83.448	-
1.843E-13	-29.946	-25.6533 252-1	1.				
253	0.	SLV-X Combination	Max	-381.942	70.407	58.146	
8.037E-14	16.2256	30.0462 253-1	0.				
253	0.5	SLV-X Combination	Max	-383.662	70.407	58.146	
8.037E-14	7.2184	5.6705 253-1	0.5				
253	1.	SLV-X Combination	Max	-385.382	70.407	58.146	
8.037E-14	35.3212	42.3987 253-1	1.				
253	0.	SLV-X Combination	Min	-445.623	-73.666	-56.209	-
7.370E-14	-20.8898	-31.3042 253-1	0.				
253	0.5	SLV-X Combination	Min	-447.343	-73.666	-56.209	-
7.370E-14	-12.8512	-5.299 253-1	0.5				
253	1.	SLV-X Combination	Min	-449.063	-73.666	-56.209	-
7.370E-14	-41.9225	-40.3977 253-1	1.				
253	0.	SLU-3 Combination		-821.211	2.901	100.835	
1.239E-13	28.173	1.7189 253-1	0.				
253	0.5	SLU-3 Combination		-823.533	2.901	100.835	
1.239E-13	-22.2448	0.2682 253-1	0.5				
253	1.	SLU-3 Combination		-825.855	2.901	100.835	
1.239E-13	-72.6625	-1.1826 253-1	1.				
253	0.	SLU-1 Combination		-953.505	0.417	71.974	
9.026E-14	17.9861	0.5872 253-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

253	0.5	SLU-1 Combination		-955.827	0.417	71.974	
9.026E-14	-18.001	0.3787 253-1	0.5				
253	1.	SLU-1 Combination		-958.149	0.417	71.974	
9.026E-14	-53.988	0.1702 253-1	1.				
253	0.	SLU-2 Combination		-766.497	0.817	71.515	
8.987E-14	18.9296	0.7639 253-1	0.				
253	0.5	SLU-2 Combination		-768.819	0.817	71.515	
8.987E-14	-16.8279	0.3553 253-1	0.5				
253	1.	SLU-2 Combination		-771.141	0.817	71.515	
8.987E-14	-52.5855	-0.0532 253-1	1.				
253	0.	SLU-4 Combination		-690.305	3.182	100.514	
1.236E-13	28.8334	1.8426 253-1	0.				
253	0.5	SLU-4 Combination		-692.627	3.182	100.514	
1.236E-13	-21.4236	0.2518 253-1	0.5				
253	1.	SLU-4 Combination		-694.949	3.182	100.514	
1.236E-13	-71.6807	-1.339 253-1	1.				
253	0.	SLV-Y Combination	Max	-366.531	56.013	85.952	
9.489E-14	25.2818	24.3954 253-1	0.				
253	0.5	SLV-Y Combination	Max	-368.251	56.013	85.952	
9.489E-14	12.0641	4.0922 253-1	0.5				
253	1.	SLV-Y Combination	Max	-369.971	56.013	85.952	
9.489E-14	54.0705	33.6442 253-1	1.				
253	0.	SLV-Y Combination	Min	-461.034	-59.272	-84.015	-
8.821E-14	-29.946	-25.6533 253-1	0.				
253	0.5	SLV-Y Combination	Min	-462.754	-59.272	-84.015	-
8.821E-14	-17.6969	-3.7207 253-1	0.5				
253	1.	SLV-Y Combination	Min	-464.474	-59.272	-84.015	-
8.821E-14	-60.6719	-31.6432 253-1	1.				
254	0.	SLV-X Combination	Max	-385.364	45.267	36.587	
5.542E-14	35.3212	42.3987 254-1	0.				
254	0.5	SLV-X Combination	Max	-387.084	45.267	36.587	
5.542E-14	53.2419	66.0635 254-1	0.5				
254	1.	SLV-X Combination	Max	-388.804	45.267	36.587	
5.542E-14	71.1627	89.7317 254-1	1.				
254	0.	SLV-X Combination	Min	-449.081	-47.342	-35.842	-
4.875E-14	-41.9225	-40.3977 254-1	0.				
254	0.5	SLV-X Combination	Min	-450.801	-47.342	-35.842	-
4.875E-14	-60.2155	-63.0248 254-1	0.5				
254	1.	SLV-X Combination	Min	-452.521	-47.342	-35.842	-
4.875E-14	-78.5086	-85.6552 254-1	1.				
254	0.	SLU-3 Combination		-825.855	1.902	63.244	
1.133E-13	-72.6625	-1.1826 254-1	0.				
254	0.5	SLU-3 Combination		-828.177	1.902	63.244	
1.133E-13	-104.2844	-2.1335 254-1	0.5				
254	1.	SLU-3 Combination		-830.499	1.902	63.244	
1.133E-13	-135.9064	-3.0844 254-1	1.				
254	0.	SLU-1 Combination		-958.149	0.304	44.95	
8.282E-14	-53.988	0.1702 254-1	0.				
254	0.5	SLU-1 Combination		-960.471	0.304	44.95	
8.282E-14	-76.4631	0.0182 254-1	0.5				
254	1.	SLU-1 Combination		-962.793	0.304	44.95	
8.282E-14	-98.9382	-0.1338 254-1	1.				
254	0.	SLU-2 Combination		-771.141	0.561	44.759	
8.240E-14	-52.5855	-0.0532 254-1	0.				
254	0.5	SLU-2 Combination		-773.463	0.561	44.759	
8.240E-14	-74.9651	-0.3337 254-1	0.5				
254	1.	SLU-2 Combination		-775.785	0.561	44.759	
8.240E-14	-97.3446	-0.6141 254-1	1.				
254	0.	SLU-4 Combination		-694.949	2.082	63.11	
1.130E-13	-71.6807	-1.339 254-1	0.				
254	0.5	SLU-4 Combination		-697.271	2.082	63.11	
1.130E-13	-103.2358	-2.3798 254-1	0.5				
254	1.	SLU-4 Combination		-699.593	2.082	63.11	
1.130E-13	-134.7908	-3.4207 254-1	1.				
254	0.	SLV-Y Combination	Max	-369.944	36.04	54.207	
7.780E-14	54.0705	33.6442 254-1	0.				
254	0.5	SLV-Y Combination	Max	-371.664	36.04	54.207	
7.780E-14	80.8015	52.6972 254-1	0.5				
254	1.	SLV-Y Combination	Max	-373.383	36.04	54.207	
7.780E-14	107.5325	71.7526 254-1	1.				
254	0.	SLV-Y Combination	Min	-464.502	-38.115	-53.462	-
7.113E-14	-60.6719	-31.6432 254-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

254	0.5	SLV-Y Combination	Min	-466.222	-38.115	-53.462	-
7.113E-14	-87.7751	-49.6585 254-1	0.5				
254	1.	SLV-Y Combination	Min	-467.942	-38.115	-53.462	-
7.113E-14	-114.8784	-67.6761 254-1	1.				
255	0.	SLV-X Combination	Max	-388.787	12.057	8.444	
1.227E-13	71.1627	89.7317 255-1	0.				
255	0.5	SLV-X Combination	Max	-390.507	12.057	8.444	
1.227E-13	75.6968	96.0193 255-1	0.5				
255	1.	SLV-X Combination	Max	-392.227	12.057	8.444	
1.227E-13	80.231	102.3076 255-1	1.				
255	0.	SLV-X Combination	Min	-452.538	-12.587	-9.069	-
1.160E-13	-78.5086	-85.6552 255-1	0.				
255	0.5	SLV-X Combination	Min	-454.258	-12.587	-9.069	-
1.160E-13	-82.7301	-91.678 255-1	0.5				
255	1.	SLV-X Combination	Min	-455.978	-12.587	-9.069	-
1.160E-13	-86.9518	-97.7015 255-1	1.				
255	0.	SLU-3 Combination		-830.499	0.576	14.522	
1.026E-13	-135.9064	-3.0844 255-1	0.				
255	0.5	SLU-3 Combination		-832.821	0.576	14.522	
1.026E-13	-143.1673	-3.3722 255-1	0.5				
255	1.	SLU-3 Combination		-835.143	0.576	14.522	
1.026E-13	-150.4282	-3.66 255-1	1.				
255	0.	SLU-1 Combination		-962.793	0.142	9.997	
7.538E-14	-98.9382	-0.1338 255-1	0.				
255	0.5	SLU-1 Combination		-965.115	0.142	9.997	
7.538E-14	-103.9365	-0.2047 255-1	0.5				
255	1.	SLU-1 Combination		-967.437	0.142	9.997	
7.538E-14	-108.9348	-0.2756 255-1	1.				
255	0.	SLU-2 Combination		-775.785	0.211	10.117	
7.494E-14	-97.3446	-0.6141 255-1	0.				
255	0.5	SLU-2 Combination		-778.107	0.211	10.117	
7.494E-14	-102.4029	-0.7195 255-1	0.5				
255	1.	SLU-2 Combination		-780.429	0.211	10.117	
7.494E-14	-107.4613	-0.8248 255-1	1.				
255	0.	SLU-4 Combination		-699.593	0.624	14.606	
1.023E-13	-134.7908	-3.4207 255-1	0.				
255	0.5	SLU-4 Combination		-701.915	0.624	14.606	
1.023E-13	-142.0938	-3.7326 255-1	0.5				
255	1.	SLU-4 Combination		-704.237	0.624	14.606	
1.023E-13	-149.3967	-4.0445 255-1	1.				
255	0.	SLV-Y Combination	Max	-373.357	9.657	12.723	
1.443E-13	107.5325	71.7526 255-1	0.				
255	0.5	SLV-Y Combination	Max	-375.077	9.657	12.723	
1.443E-13	114.2027	76.8442 255-1	0.5				
255	1.	SLV-Y Combination	Max	-376.797	9.657	12.723	
1.443E-13	120.8733	81.9361 255-1	1.				
255	0.	SLV-Y Combination	Min	-467.968	-10.187	-13.348	-
1.377E-13	-114.8784	-67.6761 255-1	0.				
255	0.5	SLV-Y Combination	Min	-469.688	-10.187	-13.348	-
1.377E-13	-121.236	-72.5029 255-1	0.5				
255	1.	SLV-Y Combination	Min	-471.408	-10.187	-13.348	-
1.377E-13	-127.5941	-77.33 255-1	1.				
256	0.	SLV-X Combination	Max	-392.21	7.561	6.321	
4.806E-14	80.231	102.3076 256-1	0.				
256	0.5	SLV-X Combination	Max	-393.93	7.561	6.321	
4.806E-14	77.0729	98.5515 256-1	0.5				
256	1.	SLV-X Combination	Max	-395.65	7.561	6.321	
4.806E-14	73.9151	94.7974 256-1	1.				
256	0.	SLV-X Combination	Min	-455.995	-7.202	-7.572	-
4.638E-14	-86.9518	-97.7015 256-1	0.				
256	0.5	SLV-X Combination	Min	-457.715	-7.202	-7.572	-
4.638E-14	-83.1682	-94.1248 256-1	0.5				
256	1.	SLV-X Combination	Min	-459.435	-7.202	-7.572	-
4.638E-14	-79.385	-90.55 256-1	1.				
256	0.	SLU-3 Combination		-835.143	-0.204	-13.16	
1.229E-14	-150.4282	-3.66 256-1	0.				
256	0.5	SLU-3 Combination		-837.465	-0.204	-13.16	
1.229E-14	-143.8484	-3.5578 256-1	0.5				
256	1.	SLU-3 Combination		-839.787	-0.204	-13.16	
1.229E-14	-137.2686	-3.4555 256-1	1.				
256	0.	SLU-1 Combination		-967.437	0.036	-9.8	
9.441E-15	-108.9348	-0.2756 256-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

256	0.5	SLU-1 Combination			-969.759	0.036	-9.8	
9.441E-15	-104.0348	-0.2935	256-1	0.5				
256	1.	SLU-1 Combination			-972.081	0.036	-9.8	
9.441E-15	-99.1347	-0.3114	256-1	1.				
256	0.	SLU-2 Combination			-780.429	-3.937E-03	-9.535	
9.608E-15	-107.4613	-0.8248	256-1	0.				
256	0.5	SLU-2 Combination			-782.751	-3.937E-03	-9.535	
9.608E-15	-102.6939	-0.8229	256-1	0.5				
256	1.	SLU-2 Combination			-785.073	-3.937E-03	-9.535	
9.608E-15	-97.9266	-0.8209	256-1	1.				
256	0.	SLU-4 Combination			-704.237	-0.232	-12.974	
1.241E-14	-149.3967	-4.0445	256-1	0.				
256	0.5	SLU-4 Combination			-706.559	-0.232	-12.974	
1.241E-14	-142.9098	-3.9283	256-1	0.5				
256	1.	SLU-4 Combination			-708.881	-0.232	-12.974	
1.241E-14	-136.4229	-3.8121	256-1	1.				
256	0.	SLV-Y Combination		Max	-376.772	5.977	9.71	
5.573E-14	120.8733	81.9361	256-1	0.				
256	0.5	SLV-Y Combination		Max	-378.492	5.977	9.71	
5.573E-14	116.0376	78.9507	256-1	0.5				
256	1.	SLV-Y Combination		Max	-380.212	5.977	9.71	
5.573E-14	111.2036	75.9656	256-1	1.				
256	0.	SLV-Y Combination		Min	-471.433	-5.619	-10.961	-
5.406E-14	-127.5941	-77.33	256-1	0.				
256	0.5	SLV-Y Combination		Min	-473.153	-5.619	-10.961	-
5.406E-14	-122.1329	-74.5239	256-1	0.5				
256	1.	SLV-Y Combination		Min	-474.873	-5.619	-10.961	-
5.406E-14	-116.6735	-71.7181	256-1	1.				
257	0.	SLV-X Combination		Max	-395.635	16.756	13.277	
2.543E-14	73.9151	94.7974	257-1	0.				
257	0.5	SLV-X Combination		Max	-397.355	16.756	13.277	
2.543E-14	67.2803	86.4493	257-1	0.5				
257	1.	SLV-X Combination		Max	-399.075	16.756	13.277	
2.543E-14	60.6463	78.1074	257-1	1.				
257	0.	SLV-X Combination		Min	-459.45	-15.995	-14.649	-
2.378E-14	-79.385	-90.55	257-1	0.				
257	0.5	SLV-X Combination		Min	-461.17	-15.995	-14.649	-
2.378E-14	-72.0642	-82.5822	257-1	0.5				
257	1.	SLV-X Combination		Min	-462.89	-15.995	-14.649	-
2.378E-14	-64.7442	-74.6208	257-1	1.				
257	0.	SLU-3 Combination			-839.787	-0.576	-25.366	
4.424E-14	-137.2686	-3.4555	257-1	0.				
257	0.5	SLU-3 Combination			-842.109	-0.576	-25.366	
4.424E-14	-124.5854	-3.1677	257-1	0.5				
257	1.	SLU-3 Combination			-844.431	-0.576	-25.366	
4.424E-14	-111.9022	-2.88	257-1	1.				
257	0.	SLU-1 Combination			-972.081	-0.025	-18.467	
3.180E-14	-99.1347	-0.3114	257-1	0.				
257	0.5	SLU-1 Combination			-974.403	-0.025	-18.467	
3.180E-14	-89.9013	-0.299	257-1	0.5				
257	1.	SLU-1 Combination			-976.725	-0.025	-18.467	
3.180E-14	-80.6679	-0.2865	257-1	1.				
257	0.	SLU-2 Combination			-785.073	-0.115	-18.169	
3.197E-14	-97.9266	-0.8209	257-1	0.				
257	0.5	SLU-2 Combination			-787.395	-0.115	-18.169	
3.197E-14	-88.842	-0.7636	257-1	0.5				
257	1.	SLU-2 Combination			-789.717	-0.115	-18.169	
3.197E-14	-79.7574	-0.7063	257-1	1.				
257	0.	SLU-4 Combination			-708.881	-0.638	-25.158	
4.436E-14	-136.4229	-3.8121	257-1	0.				
257	0.5	SLU-4 Combination			-711.203	-0.638	-25.158	
4.436E-14	-123.8439	-3.493	257-1	0.5				
257	1.	SLU-4 Combination			-713.525	-0.638	-25.158	
4.436E-14	-111.2648	-3.1738	257-1	1.				
257	0.	SLV-Y Combination		Max	-380.189	13.387	20.075	
3.319E-14	111.2036	75.9656	257-1	0.				
257	0.5	SLV-Y Combination		Max	-381.909	13.387	20.075	
3.319E-14	101.1924	69.2755	257-1	0.5				
257	1.	SLV-Y Combination		Max	-383.629	13.387	20.075	
3.319E-14	91.187	62.5862	257-1	1.				
257	0.	SLV-Y Combination		Min	-474.896	-12.626	-21.447	-
3.155E-14	-116.6735	-71.7181	257-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

257	0.5	SLV-Y Combination	Min	-476.616	-12.626	-21.447	-
3.155E-14	-105.9763	-65.4085 257-1	0.5				
257	1.	SLV-Y Combination	Min	-478.336	-12.626	-21.447	-
3.155E-14	-95.285	-59.0996 257-1	1.				
258	0.	SLV-X Combination	Max	-399.06	18.425	14.413	
8.126E-14	60.6463	78.1074 258-1	0.				
258	0.5	SLV-X Combination	Max	-400.78	18.425	14.413	
8.126E-14	53.447	68.953 258-1	0.5				
258	1.	SLV-X Combination	Max	-402.5	18.425	14.413	
8.126E-14	46.2499	59.8166 258-1	1.				
258	0.	SLV-X Combination	Min	-462.905	-17.598	-15.589	-
7.963E-14	-64.7442	-74.6208 258-1	0.				
258	0.5	SLV-X Combination	Min	-464.625	-17.598	-15.589	-
7.963E-14	-56.957	-65.8802 258-1	0.5				
258	1.	SLV-X Combination	Min	-466.345	-17.598	-15.589	-
7.963E-14	-49.1721	-57.1575 258-1	1.				
258	0.	SLU-3 Combination		-844.431	-0.661	-26.963	
5.487E-14	-111.9022	-2.88 258-1	0.				
258	0.5	SLU-3 Combination		-846.753	-0.661	-26.963	
5.487E-14	-98.4207	-2.5494 258-1	0.5				
258	1.	SLU-3 Combination		-849.075	-0.661	-26.963	
5.487E-14	-84.9392	-2.2189 258-1	1.				
258	0.	SLU-1 Combination		-976.725	-0.052	-19.514	
3.922E-14	-80.6679	-0.2865 258-1	0.				
258	0.5	SLU-1 Combination		-979.047	-0.052	-19.514	
3.922E-14	-70.911	-0.2605 258-1	0.5				
258	1.	SLU-1 Combination		-981.369	-0.052	-19.514	
3.922E-14	-61.1541	-0.2345 258-1	1.				
258	0.	SLU-2 Combination		-789.717	-0.151	-19.256	
3.810E-14	-79.7574	-0.7063 258-1	0.				
258	0.5	SLU-2 Combination		-792.039	-0.151	-19.256	
3.810E-14	-70.1295	-0.6309 258-1	0.5				
258	1.	SLU-2 Combination		-794.361	-0.151	-19.256	
3.810E-14	-60.5017	-0.5555 258-1	1.				
258	0.	SLU-4 Combination		-713.525	-0.73	-26.782	
5.409E-14	-111.2648	-3.1738 258-1	0.				
258	0.5	SLU-4 Combination		-715.847	-0.73	-26.782	
5.409E-14	-97.8737	-2.8087 258-1	0.5				
258	1.	SLU-4 Combination		-718.169	-0.73	-26.782	
5.409E-14	-84.4825	-2.4436 258-1	1.				
258	0.	SLV-Y Combination	Max	-383.606	14.741	21.727	
8.626E-14	91.187	62.5862 258-1	0.				
258	0.5	SLV-Y Combination	Max	-385.326	14.741	21.727	
8.626E-14	80.377	55.2222 258-1	0.5				
258	1.	SLV-Y Combination	Max	-387.046	14.741	21.727	
8.626E-14	69.5837	47.8602 258-1	1.				
258	0.	SLV-Y Combination	Min	-478.359	-13.914	-22.902	-
8.463E-14	-95.285	-59.0996 258-1	0.				
258	0.5	SLV-Y Combination	Min	-480.079	-13.914	-22.902	-
8.463E-14	-83.8871	-52.1493 258-1	0.5				
258	1.	SLV-Y Combination	Min	-481.799	-13.914	-22.902	-
8.463E-14	-72.5059	-45.2011 258-1	1.				
259	0.	SLV-X Combination	Max	-402.486	16.227	12.618	
8.186E-14	46.2499	59.8166 259-1	0.				
259	0.5	SLV-X Combination	Max	-404.206	16.227	12.618	
8.186E-14	39.9546	51.8141 259-1	0.5				
259	1.	SLV-X Combination	Max	-405.926	16.227	12.618	
8.186E-14	33.6646	43.8525 259-1	1.				
259	0.	SLV-X Combination	Min	-466.359	-15.502	-13.534	-
8.023E-14	-49.1721	-57.1575 259-1	0.				
259	0.5	SLV-X Combination	Min	-468.079	-15.502	-13.534	-
8.023E-14	-42.4188	-49.5175 259-1	0.5				
259	1.	SLV-X Combination	Min	-469.799	-15.502	-13.534	-
8.023E-14	-35.6706	-41.9185 259-1	1.				
259	0.	SLU-3 Combination		-849.075	-0.592	-23.397	
5.489E-14	-84.9392	-2.2189 259-1	0.				
259	0.5	SLU-3 Combination		-851.397	-0.592	-23.397	
5.489E-14	-73.2406	-1.923 259-1	0.5				
259	1.	SLU-3 Combination		-853.719	-0.592	-23.397	
5.489E-14	-61.5419	-1.6271 259-1	1.				
259	0.	SLU-1 Combination		-981.369	-0.055	-16.891	
3.926E-14	-61.1541	-0.2345 259-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

259	0.5	SLU-1 Combination			-983.691	-0.055	-16.891	
3.926E-14	-52.7087	-0.2072	259-1	0.5				
259	1.	SLU-1 Combination			-986.013	-0.055	-16.891	
3.926E-14	-44.2633	-0.18	259-1	1.				
259	0.	SLU-2 Combination			-794.361	-0.142	-16.688	
3.809E-14	-60.5017	-0.5555	259-1	0.				
259	0.5	SLU-2 Combination			-796.683	-0.142	-16.688	
3.809E-14	-52.1576	-0.4847	259-1	0.5				
259	1.	SLU-2 Combination			-799.005	-0.142	-16.688	
3.809E-14	-43.8135	-0.4139	259-1	1.				
259	0.	SLU-4 Combination			-718.169	-0.653	-23.255	
5.408E-14	-84.4825	-2.4436	259-1	0.				
259	0.5	SLU-4 Combination			-720.491	-0.653	-23.255	
5.408E-14	-72.8548	-2.1172	259-1	0.5				
259	1.	SLU-4 Combination			-722.813	-0.653	-23.255	
5.408E-14	-61.2271	-1.7909	259-1	1.				
259	0.	SLV-Y Combination		Max	-387.025	12.98	19.007	
9.193E-14	69.5837	47.8602	259-1	0.				
259	0.5	SLV-Y Combination		Max	-388.745	12.98	19.007	
9.193E-14	60.1827	41.3825	259-1	0.5				
259	1.	SLV-Y Combination		Max	-390.465	12.98	19.007	
9.193E-14	50.82	34.9096	259-1	1.				
259	0.	SLV-Y Combination		Min	-481.82	-12.255	-19.923	-
9.030E-14	-72.5059	-45.2011	259-1	0.				
259	0.5	SLV-Y Combination		Min	-483.54	-12.255	-19.923	-
9.030E-14	-62.6468	-39.086	259-1	0.5				
259	1.	SLV-Y Combination		Min	-485.259	-12.255	-19.923	-
9.030E-14	-52.826	-32.9755	259-1	1.				
260	0.	SLV-X Combination		Max	-405.913	13.96	10.821	
4.724E-14	33.6646	43.8525	260-1	0.				
260	0.5	SLV-X Combination		Max	-407.633	13.96	10.821	
4.724E-14	28.2796	37.0774	260-1	0.5				
260	1.	SLV-X Combination		Max	-409.353	13.96	10.821	
4.724E-14	22.9068	30.395	260-1	1.				
260	0.	SLV-X Combination		Min	-469.812	-13.338	-11.564	-
4.562E-14	-35.6706	-41.9185	260-1	0.				
260	0.5	SLV-X Combination		Min	-471.532	-13.338	-11.564	-
4.562E-14	-29.9145	-35.4541	260-1	0.5				
260	1.	SLV-X Combination		Min	-473.252	-13.338	-11.564	-
4.562E-14	-24.1706	-29.0824	260-1	1.				
260	0.	SLU-3 Combination			-853.719	-0.512	-19.969	
5.488E-14	-61.5419	-1.6271	260-1	0.				
260	0.5	SLU-3 Combination			-856.041	-0.512	-19.969	
5.488E-14	-51.5576	-1.3711	260-1	0.5				
260	1.	SLU-3 Combination			-858.363	-0.512	-19.969	
5.488E-14	-41.5733	-1.1151	260-1	1.				
260	0.	SLU-1 Combination			-986.013	-0.05	-14.399	
3.924E-14	-44.2633	-0.18	260-1	0.				
260	0.5	SLU-1 Combination			-988.335	-0.05	-14.399	
3.924E-14	-37.0636	-0.1549	260-1	0.5				
260	1.	SLU-1 Combination			-990.657	-0.05	-14.399	
3.924E-14	-29.8638	-0.1298	260-1	1.				
260	0.	SLU-2 Combination			-799.005	-0.125	-14.235	
3.809E-14	-43.8135	-0.4139	260-1	0.				
260	0.5	SLU-2 Combination			-801.327	-0.125	-14.235	
3.809E-14	-36.6962	-0.3515	260-1	0.5				
260	1.	SLU-2 Combination			-803.649	-0.125	-14.235	
3.809E-14	-29.5788	-0.289	260-1	1.				
260	0.	SLU-4 Combination			-722.813	-0.564	-19.853	
5.408E-14	-61.2271	-1.7909	260-1	0.				
260	0.5	SLU-4 Combination			-725.135	-0.564	-19.853	
5.408E-14	-51.3004	-1.5087	260-1	0.5				
260	1.	SLU-4 Combination			-727.457	-0.564	-19.853	
5.408E-14	-41.3738	-1.2265	260-1	1.				
260	0.	SLV-Y Combination		Max	-390.446	11.16	16.301	
4.726E-14	50.82	34.9096	260-1	0.				
260	0.5	SLV-Y Combination		Max	-392.166	11.16	16.301	
4.726E-14	42.8601	29.353	260-1	0.5				
260	1.	SLV-Y Combination		Max	-393.886	11.16	16.301	
4.726E-14	34.9886	23.8074	260-1	1.				
260	0.	SLV-Y Combination		Min	-485.279	-10.538	-17.043	-
4.563E-14	-52.826	-32.9755	260-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

260	0.5	SLV-Y Combination	Min	-486.999	-10.538	-17.043	-
4.563E-14	-44.495	-27.7297 260-1	0.5				
260	1.	SLV-Y Combination	Min	-488.719	-10.538	-17.043	-
4.563E-14	-36.2524	-22.4948 260-1	1.				
261	0.	SLV-X Combination	Max	-409.341	11.135	8.608	
4.724E-14	22.9068	30.395 261-1	0.				
261	0.5	SLV-X Combination	Max	-411.061	11.135	8.608	
4.724E-14	18.6515	25.2017 261-1	0.5				
261	1.	SLV-X Combination	Max	-412.781	11.135	8.608	
4.724E-14	14.4254	20.208 261-1	1.				
261	0.	SLV-X Combination	Min	-473.264	-10.64	-9.168	-
4.562E-14	-24.1706	-29.0824 261-1	0.				
261	0.5	SLV-X Combination	Min	-474.984	-10.64	-9.168	-
4.562E-14	-19.6351	-24.1362 261-1	0.5				
261	1.	SLV-X Combination	Min	-476.704	-10.64	-9.168	-
4.562E-14	-15.1287	-19.3896 261-1	1.				
261	0.	SLU-3 Combination		-858.363	-0.41	-15.819	
5.488E-14	-41.5733	-1.1151 261-1	0.				
261	0.5	SLU-3 Combination		-860.685	-0.41	-15.819	
5.488E-14	-33.6639	-0.9099 261-1	0.5				
261	1.	SLU-3 Combination		-863.007	-0.41	-15.819	
5.488E-14	-25.7544	-0.7047 261-1	1.				
261	0.	SLU-1 Combination		-990.657	-0.042	-11.396	
3.924E-14	-29.8638	-0.1298 261-1	0.				
261	0.5	SLU-1 Combination		-992.979	-0.042	-11.396	
3.924E-14	-24.1659	-0.1087 261-1	0.5				
261	1.	SLU-1 Combination		-995.301	-0.042	-11.396	
3.924E-14	-18.468	-0.0876 261-1	1.				
261	0.	SLU-2 Combination		-803.649	-0.102	-11.271	
3.876E-14	-29.5788	-0.289 261-1	0.				
261	0.5	SLU-2 Combination		-805.971	-0.102	-11.271	
3.876E-14	-23.9433	-0.2381 261-1	0.5				
261	1.	SLU-2 Combination		-808.293	-0.102	-11.271	
3.876E-14	-18.3078	-0.1872 261-1	1.				
261	0.	SLU-4 Combination		-727.457	-0.452	-15.731	
5.454E-14	-41.3738	-1.2265 261-1	0.				
261	0.5	SLU-4 Combination		-729.779	-0.452	-15.731	
5.454E-14	-33.5081	-1.0005 261-1	0.5				
261	1.	SLU-4 Combination		-732.101	-0.452	-15.731	
5.454E-14	-25.6423	-0.7744 261-1	1.				
261	0.	SLV-Y Combination	Max	-393.867	8.896	12.967	
4.726E-14	34.9886	23.8074 261-1	0.				
261	0.5	SLV-Y Combination	Max	-395.587	8.896	12.967	
4.726E-14	28.8583	19.4032 261-1	0.5				
261	1.	SLV-Y Combination	Max	-397.307	8.896	12.967	
4.726E-14	22.9247	15.0248 261-1	1.				
261	0.	SLV-Y Combination	Min	-488.738	-8.402	-13.528	-
4.563E-14	-36.2524	-22.4948 261-1	0.				
261	0.5	SLV-Y Combination	Min	-490.458	-8.402	-13.528	-
4.563E-14	-29.8418	-18.3377 261-1	0.5				
261	1.	SLV-Y Combination	Min	-492.178	-8.402	-13.528	-
4.563E-14	-23.628	-14.2064 261-1	1.				
262	0.	SLV-X Combination	Max	-412.77	8.092	6.248	
7.779E-14	14.4254	20.208 262-1	0.				
262	0.5	SLV-X Combination	Max	-414.49	8.092	6.248	
7.779E-14	11.392	16.7869 262-1	0.5				
262	1.	SLV-X Combination	Max	-416.21	8.092	6.248	
7.779E-14	8.4261	13.7081 262-1	1.				
262	0.	SLV-X Combination	Min	-476.715	-7.733	-6.634	-
7.615E-14	-15.1287	-19.3896 262-1	0.				
262	0.5	SLV-X Combination	Min	-478.435	-7.733	-6.634	-
7.615E-14	-11.9024	-16.148 262-1	0.5				
262	1.	SLV-X Combination	Min	-480.155	-7.733	-6.634	-
7.615E-14	-8.7435	-13.2487 262-1	1.				
262	0.	SLU-3 Combination		-863.007	-0.301	-11.452	
4.423E-14	-25.7544	-0.7047 262-1	0.				
262	0.5	SLU-3 Combination		-865.329	-0.301	-11.452	
4.423E-14	-20.0285	-0.5544 262-1	0.5				
262	1.	SLU-3 Combination		-867.651	-0.301	-11.452	
4.423E-14	-14.3025	-0.4041 262-1	1.				
262	0.	SLU-1 Combination		-995.301	-0.032	-8.242	
3.178E-14	-18.468	-0.0876 262-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

262	0.5	SLU-1 Combination		-997.623	-0.032	-8.242	
3.178E-14	-14.3471	-0.0715 262-1	0.5				
262	1.	SLU-1 Combination		-999.945	-0.032	-8.242	
3.178E-14	-10.2262	-0.0553 262-1	1.				
262	0.	SLU-2 Combination		-808.293	-0.076	-8.156	
3.131E-14	-18.3078	-0.1872 262-1	0.				
262	0.5	SLU-2 Combination		-810.615	-0.076	-8.156	
3.131E-14	-14.2301	-0.1494 262-1	0.5				
262	1.	SLU-2 Combination		-812.937	-0.076	-8.156	
3.131E-14	-10.1523	-0.1115 262-1	1.				
262	0.	SLU-4 Combination		-732.101	-0.331	-11.392	
4.390E-14	-25.6423	-0.7744 262-1	0.				
262	0.5	SLU-4 Combination		-734.423	-0.331	-11.392	
4.390E-14	-19.9465	-0.6089 262-1	0.5				
262	1.	SLU-4 Combination		-736.745	-0.331	-11.392	
4.390E-14	-14.2507	-0.4435 262-1	1.				
262	0.	SLV-Y Combination	Max	-397.29	6.472	9.403	
8.859E-14	22.9247	15.0248 262-1	0.				
262	0.5	SLV-Y Combination	Max	-399.01	6.472	9.403	
8.859E-14	18.8341	11.8699 262-1	0.5				
262	1.	SLV-Y Combination	Max	-400.73	6.472	9.403	
8.859E-14	15.1075	8.7741 262-1	1.				
262	0.	SLV-Y Combination	Min	-492.195	-6.113	-9.789	-
8.696E-14	-23.628	-14.2064 262-1	0.				
262	0.5	SLV-Y Combination	Min	-493.915	-6.113	-9.789	-
8.696E-14	-19.3445	-11.231 262-1	0.5				
262	1.	SLV-Y Combination	Min	-495.635	-6.113	-9.789	-
8.696E-14	-15.425	-8.3147 262-1	1.				
263	0.	SLV-X Combination	Max	-416.199	5.052	3.907	
3.533E-14	8.4261	13.7081 263-1	0.				
263	0.5	SLV-X Combination	Max	-417.919	5.052	3.907	
3.533E-14	6.619	11.9198 263-1	0.5				
263	1.	SLV-X Combination	Max	-419.639	5.052	3.907	
3.533E-14	4.9272	10.4364 263-1	1.				
263	0.	SLV-X Combination	Min	-480.166	-4.826	-4.133	-
3.369E-14	-8.7435	-13.2487 263-1	0.				
263	0.5	SLV-X Combination	Min	-481.885	-4.826	-4.133	-
3.369E-14	-6.8234	-11.5733 263-1	0.5				
263	1.	SLV-X Combination	Min	-483.605	-4.826	-4.133	-
3.369E-14	-5.0185	-10.2028 263-1	1.				
263	0.	SLU-3 Combination		-867.651	-0.191	-7.169	
5.489E-14	-14.3025	-0.4041 263-1	0.				
263	0.5	SLU-3 Combination		-869.973	-0.191	-7.169	
5.489E-14	-10.718	-0.3087 263-1	0.5				
263	1.	SLU-3 Combination		-872.295	-0.191	-7.169	
5.489E-14	-7.1336	-0.2132 263-1	1.				
263	0.	SLU-1 Combination		-999.945	-0.022	-5.153	
3.924E-14	-10.2262	-0.0553 263-1	0.				
263	0.5	SLU-1 Combination		-1002.267	-0.022	-5.153	
3.924E-14	-7.6497	-0.0445 263-1	0.5				
263	1.	SLU-1 Combination		-1004.589	-0.022	-5.153	
3.924E-14	-5.0731	-0.0336 263-1	1.				
263	0.	SLU-2 Combination		-812.937	-0.049	-5.102	
3.877E-14	-10.1523	-0.1115 263-1	0.				
263	0.5	SLU-2 Combination		-815.259	-0.049	-5.102	
3.877E-14	-7.6012	-0.087 263-1	0.5				
263	1.	SLU-2 Combination		-817.581	-0.049	-5.102	
3.877E-14	-5.0501	-0.0625 263-1	1.				
263	0.	SLU-4 Combination		-736.745	-0.21	-7.133	
5.455E-14	-14.2507	-0.4435 263-1	0.				
263	0.5	SLU-4 Combination		-739.067	-0.21	-7.133	
5.455E-14	-10.6841	-0.3385 263-1	0.5				
263	1.	SLU-4 Combination		-741.389	-0.21	-7.133	
5.455E-14	-7.1174	-0.2335 263-1	1.				
263	0.	SLV-Y Combination	Max	-400.715	4.058	5.861	
2.424E-14	15.1075	8.7741 263-1	0.				
263	0.5	SLV-Y Combination	Max	-402.435	4.058	5.861	
2.424E-14	12.9535	6.8738 263-1	0.5				
263	1.	SLV-Y Combination	Max	-404.155	4.058	5.861	
2.424E-14	11.1652	5.0736 263-1	1.				
263	0.	SLV-Y Combination	Min	-495.65	-3.832	-6.087	-
2.260E-14	-15.425	-8.3147 263-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

263	0.5	SLV-Y Combination	Min	-497.37	-3.832	-6.087	-
2.260E-14	-13.1578	-6.5273 263-1	0.5				
263	1.	SLV-Y Combination	Min	-499.09	-3.832	-6.087	-
2.260E-14	-11.2565	-4.84 263-1	1.				
264	0.	SLV-X Combination	Max	-419.63	2.402	1.704	
2.769E-14	4.9272	10.4364 264-1	0.				
264	0.5	SLV-X Combination	Max	-421.35	2.402	1.704	
2.769E-14	4.1653	9.4578 264-1	0.5				
264	1.	SLV-X Combination	Max	-423.07	2.402	1.704	
2.769E-14	3.4469	8.5354 264-1	1.				
264	0.	SLV-X Combination	Min	-483.615	-2.303	-1.788	-
2.768E-14	-5.0185	-10.2028 264-1	0.				
264	0.5	SLV-X Combination	Min	-485.335	-2.303	-1.788	-
2.768E-14	-4.2143	-9.2739 264-1	0.5				
264	1.	SLV-X Combination	Min	-487.055	-2.303	-1.788	-
2.768E-14	-3.4536	-8.4012 264-1	1.				
264	0.	SLU-3 Combination		-872.295	-0.086	-3.125	-
2.130E-14	-7.1336	-0.2132 264-1	0.				
264	0.5	SLU-3 Combination		-874.617	-0.086	-3.125	-
2.130E-14	-5.5708	-0.1704 264-1	0.5				
264	1.	SLU-3 Combination		-876.939	-0.086	-3.125	-
2.130E-14	-4.0081	-0.1276 264-1	1.				
264	0.	SLU-1 Combination		-1004.589	-0.011	-2.241	-
1.490E-14	-5.0731	-0.0336 264-1	0.				
264	0.5	SLU-1 Combination		-1006.911	-0.011	-2.241	-
1.490E-14	-3.9527	-0.0283 264-1	0.5				
264	1.	SLU-1 Combination		-1009.233	-0.011	-2.241	-
1.490E-14	-2.8323	-0.0229 264-1	1.				
264	0.	SLU-2 Combination		-817.581	-0.023	-2.222	-
1.492E-14	-5.0501	-0.0625 264-1	0.				
264	0.5	SLU-2 Combination		-819.903	-0.023	-2.222	-
1.492E-14	-3.9393	-0.0511 264-1	0.5				
264	1.	SLU-2 Combination		-822.225	-0.023	-2.222	-
1.492E-14	-2.8285	-0.0397 264-1	1.				
264	0.	SLU-4 Combination		-741.389	-0.094	-3.112	-
2.132E-14	-7.1174	-0.2335 264-1	0.				
264	0.5	SLU-4 Combination		-743.711	-0.094	-3.112	-
2.132E-14	-5.5615	-0.1864 264-1	0.5				
264	1.	SLU-4 Combination		-746.033	-0.094	-3.112	-
2.132E-14	-4.0055	-0.1393 264-1	1.				
264	0.	SLV-Y Combination	Max	-404.14	1.777	2.725	
2.810E-14	11.1652	5.0736 264-1	0.				
264	0.5	SLV-Y Combination	Max	-405.86	1.777	2.725	
2.810E-14	10.0714	4.2633 264-1	0.5				
264	1.	SLV-Y Combination	Max	-407.58	1.777	2.725	
2.810E-14	9.0521	3.4907 264-1	1.				
264	0.	SLV-Y Combination	Min	-499.105	-1.677	-2.81	-
2.809E-14	-11.2565	-4.84 264-1	0.				
264	0.5	SLV-Y Combination	Min	-500.825	-1.677	-2.81	-
2.809E-14	-10.1204	-4.0794 264-1	0.5				
264	1.	SLV-Y Combination	Min	-502.545	-1.677	-2.81	-
2.809E-14	-9.0589	-3.3565 264-1	1.				
265	0.	SLV-X Combination	Max	-423.061	1.921	0.799	
2.924E-17	3.4469	8.5354 265-1	0.				
265	0.5	SLV-X Combination	Max	-424.781	1.921	0.799	
2.924E-17	3.048	7.5751 265-1	0.5				
265	1.	SLV-X Combination	Max	-426.501	1.921	0.799	
2.924E-17	2.6493	6.615 265-1	1.				
265	0.	SLV-X Combination	Min	-487.064	-1.884	-0.818	-
1.536E-17	-3.4536	-8.4012 265-1	0.				
265	0.5	SLV-X Combination	Min	-488.784	-1.884	-0.818	-
1.536E-17	-3.0453	-7.4593 265-1	0.5				
265	1.	SLV-X Combination	Min	-490.504	-1.884	-0.818	-
1.536E-17	-2.6373	-6.5175 265-1	1.				
265	0.	SLU-3 Combination		-876.939	-0.033	-1.132	
9.368E-18	-4.0081	-0.1276 265-1	0.				
265	0.5	SLU-3 Combination		-879.261	-0.033	-1.132	
9.368E-18	-3.4423	-0.111 265-1	0.5				
265	1.	SLU-3 Combination		-881.583	-0.033	-1.132	
9.368E-18	-2.8764	-0.0945 265-1	1.				
265	0.	SLU-1 Combination		-1009.233	-4.949E-03	-0.807	
9.368E-18	-2.8323	-0.0229 265-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

265	0.5	SLU-1 Combination		-1011.555	-4.949E-03	-0.807	
9.368E-18	-2.429	-0.0205	265-1	0.5			
265	1.	SLU-1 Combination		-1013.877	-4.949E-03	-0.807	
9.368E-18	-2.0257	-0.018	265-1	1.			
265	0.	SLU-2 Combination		-822.225	-9.478E-03	-0.802	
9.368E-18	-2.8285	-0.0397	265-1	0.			
265	0.5	SLU-2 Combination		-824.547	-9.478E-03	-0.802	
9.368E-18	-2.4275	-0.035	265-1	0.5			
265	1.	SLU-2 Combination		-826.869	-9.478E-03	-0.802	
9.368E-18	-2.0264	-0.0302	265-1	1.			
265	0.	SLU-4 Combination		-746.033	-0.036	-1.129	
9.368E-18	-4.0055	-0.1393	265-1	0.			
265	0.5	SLU-4 Combination		-748.355	-0.036	-1.129	
9.368E-18	-3.4412	-0.1212	265-1	0.5			
265	1.	SLU-4 Combination		-750.677	-0.036	-1.129	
9.368E-18	-2.8769	-0.1031	265-1	1.			
265	0.	SLV-Y Combination	Max	-407.567	0.812	2.043	
1.363E-17	9.0521	3.4907	265-1	0.			
265	0.5	SLV-Y Combination	Max	-409.287	0.812	2.043	
1.363E-17	8.0316	3.0853	265-1	0.5			
265	1.	SLV-Y Combination	Max	-411.007	0.812	2.043	
1.363E-17	7.0112	2.6801	265-1	1.			
265	0.	SLV-Y Combination	Min	-502.558	-0.775	-2.061	
2.500E-19	-9.0589	-3.3565	265-1	0.			
265	0.5	SLV-Y Combination	Min	-504.278	-0.775	-2.061	
2.500E-19	-8.0289	-2.9695	265-1	0.5			
265	1.	SLV-Y Combination	Min	-505.998	-0.775	-2.061	
2.500E-19	-6.9992	-2.5826	265-1	1.			
266	0.	SLV-X Combination	Max	-426.493	1.733	0.698	
2.232E-17	2.6493	6.615	266-1	0.			
266	0.5	SLV-X Combination	Max	-428.213	1.733	0.698	
2.232E-17	2.3006	5.7486	266-1	0.5			
266	1.	SLV-X Combination	Max	-429.933	1.733	0.698	
2.232E-17	1.952	4.8823	266-1	1.			
266	0.	SLV-X Combination	Min	-490.511	-1.703	-0.709	-
2.232E-17	-2.6373	-6.5175	266-1	0.			
266	0.5	SLV-X Combination	Min	-492.231	-1.703	-0.709	-
2.232E-17	-2.2827	-5.666	266-1	0.5			
266	1.	SLV-X Combination	Min	-493.951	-1.703	-0.709	-
2.232E-17	-1.9283	-4.8145	266-1	1.			
266	0.	SLU-3 Combination		-881.583	-0.027	-0.905	
0.	-2.8764	-0.0945	266-1	0.			
266	0.5	SLU-3 Combination		-883.905	-0.027	-0.905	
0.	-2.4237	-0.081	266-1	0.5			
266	1.	SLU-3 Combination		-886.227	-0.027	-0.905	
0.	-1.9709	-0.0675	266-1	1.			
266	0.	SLU-1 Combination		-1013.877	-4.255E-03	-0.644	
0.	-2.0257	-0.018	266-1	0.			
266	0.5	SLU-1 Combination		-1016.199	-4.255E-03	-0.644	
0.	-1.7037	-0.0158	266-1	0.5			
266	1.	SLU-1 Combination		-1018.521	-4.255E-03	-0.644	
0.	-1.3817	-0.0137	266-1	1.			
266	0.	SLU-2 Combination		-826.869	-7.919E-03	-0.641	
0.	-2.0264	-0.0302	266-1	0.			
266	0.5	SLU-2 Combination		-829.191	-7.919E-03	-0.641	
0.	-1.7059	-0.0263	266-1	0.5			
266	1.	SLU-2 Combination		-831.513	-7.919E-03	-0.641	
0.	-1.3854	-0.0223	266-1	1.			
266	0.	SLU-4 Combination		-750.677	-0.03	-0.903	
0.	-2.8769	-0.1031	266-1	0.			
266	0.5	SLU-4 Combination		-752.999	-0.03	-0.903	
0.	-2.4252	-0.0883	266-1	0.5			
266	1.	SLU-4 Combination		-755.321	-0.03	-0.903	
0.	-1.9735	-0.0735	266-1	1.			
266	0.	SLV-Y Combination	Max	-410.995	0.705	1.839	
6.696E-18	7.0112	2.6801	266-1	0.			
266	0.5	SLV-Y Combination	Max	-412.715	0.705	1.839	
6.696E-18	6.0917	2.3276	266-1	0.5			
266	1.	SLV-Y Combination	Max	-414.435	0.705	1.839	
6.696E-18	5.1722	1.9751	266-1	1.			
266	0.	SLV-Y Combination	Min	-506.01	-0.676	-1.851	-
6.696E-18	-6.9992	-2.5826	266-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

266	0.5	SLV-Y Combination	Min	-507.73	-0.676	-1.851	-
6.696E-18	-6.0738	-2.2449 266-1	0.5				
266	1.	SLV-Y Combination	Min	-509.45	-0.676	-1.851	-
6.696E-18	-5.1485	-1.9072 266-1	1.				
267	0.	SLV-X Combination	Max	-429.926	1.508	0.593	
3.232E-17	1.952	4.8823 267-1	0.				
267	0.5	SLV-X Combination	Max	-431.646	1.508	0.593	
3.232E-17	1.6555	4.1287 267-1	0.5				
267	1.	SLV-X Combination	Max	-433.366	1.508	0.593	
3.232E-17	1.359	3.3753 267-1	1.				
267	0.	SLV-X Combination	Min	-493.958	-1.485	-0.599	-
2.400E-17	-1.9283	-4.8145 267-1	0.				
267	0.5	SLV-X Combination	Min	-495.678	-1.485	-0.599	-
2.400E-17	-1.6288	-4.0725 267-1	0.5				
267	1.	SLV-X Combination	Min	-497.398	-1.485	-0.599	-
2.400E-17	-1.3293	-3.3307 267-1	1.				
267	0.	SLU-3 Combination		-886.227	-0.022	-0.704	
1.457E-17	-1.9709	-0.0675 267-1	0.				
267	0.5	SLU-3 Combination		-888.549	-0.022	-0.704	
1.457E-17	-1.6187	-0.0567 267-1	0.5				
267	1.	SLU-3 Combination		-890.871	-0.022	-0.704	
1.457E-17	-1.2664	-0.0459 267-1	1.				
267	0.	SLU-1 Combination		-1018.521	-3.602E-03	-0.5	
2.082E-17	-1.3817	-0.0137 267-1	0.				
267	0.5	SLU-1 Combination		-1020.843	-3.602E-03	-0.5	
2.082E-17	-1.1318	-0.0119 267-1	0.5				
267	1.	SLU-1 Combination		-1023.165	-3.602E-03	-0.5	
2.082E-17	-0.8819	-0.0101 267-1	1.				
267	0.	SLU-2 Combination		-831.513	-6.493E-03	-0.498	
6.661E-16	-1.3854	-0.0223 267-1	0.				
267	0.5	SLU-2 Combination		-833.835	-6.493E-03	-0.498	
6.661E-16	-1.1363	-0.0191 267-1	0.5				
267	1.	SLU-2 Combination		-836.157	-6.493E-03	-0.498	
6.661E-16	-0.8873	-0.0158 267-1	1.				
267	0.	SLU-4 Combination		-755.321	-0.024	-0.703	
4.663E-16	-1.9735	-0.0735 267-1	0.				
267	0.5	SLU-4 Combination		-757.643	-0.024	-0.703	
4.663E-16	-1.6219	-0.0617 267-1	0.5				
267	1.	SLU-4 Combination		-759.965	-0.024	-0.703	
4.663E-16	-1.2702	-0.0499 267-1	1.				
267	0.	SLV-Y Combination	Max	-414.425	0.598	1.599	
1.478E-17	5.1722	1.9751 267-1	0.				
267	0.5	SLV-Y Combination	Max	-416.145	0.598	1.599	
1.478E-17	4.373	1.6765 267-1	0.5				
267	1.	SLV-Y Combination	Max	-417.865	0.598	1.599	
1.478E-17	3.5739	1.378 267-1	1.				
267	0.	SLV-Y Combination	Min	-509.46	-0.574	-1.605	-
6.455E-18	-5.1485	-1.9072 267-1	0.				
267	0.5	SLV-Y Combination	Min	-511.18	-0.574	-1.605	-
6.455E-18	-4.3463	-1.6203 267-1	0.5				
267	1.	SLV-Y Combination	Min	-512.9	-0.574	-1.605	-
6.455E-18	-3.5442	-1.3335 267-1	1.				
268	0.	SLV-X Combination	Max	-433.36	1.242	0.485	
3.442E-17	1.359	3.3753 268-1	0.				
268	0.5	SLV-X Combination	Max	-435.08	1.242	0.485	
3.442E-17	1.117	2.755 268-1	0.5				
268	1.	SLV-X Combination	Max	-436.8	1.242	0.485	
3.442E-17	0.8752	2.1353 268-1	1.				
268	0.	SLV-X Combination	Min	-497.404	-1.224	-0.486	-
2.054E-17	-1.3293	-3.3307 268-1	0.				
268	0.5	SLV-X Combination	Min	-499.124	-1.224	-0.486	-
2.054E-17	-1.0867	-2.7194 268-1	0.5				
268	1.	SLV-X Combination	Min	-500.844	-1.224	-0.486	-
2.054E-17	-0.8443	-2.1085 268-1	1.				
268	0.	SLU-3 Combination		-890.871	-0.017	-0.53	
9.368E-18	-1.2664	-0.0459 268-1	0.				
268	0.5	SLU-3 Combination		-893.193	-0.017	-0.53	
9.368E-18	-1.0012	-0.0374 268-1	0.5				
268	1.	SLU-3 Combination		-895.514	-0.017	-0.53	
9.368E-18	-0.736	-0.029 268-1	1.				
268	0.	SLU-1 Combination		-1023.165	-3.002E-03	-0.375	
9.368E-18	-0.8819	-0.0101 268-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

268	0.5	SLU-1 Combination			-1025.487	-3.002E-03	-0.375	
9.368E-18	-0.6945	-0.0086	268-1	0.5				
268	1.	SLU-1 Combination			-1027.809	-3.002E-03	-0.375	
9.368E-18	-0.507	-0.0071	268-1	1.				
268	0.	SLU-2 Combination			-836.157	-5.219E-03	-0.374	
6.755E-16	-0.8873	-0.0158	268-1	0.				
268	0.5	SLU-2 Combination			-838.479	-5.219E-03	-0.374	
6.755E-16	-0.7001	-0.0132	268-1	0.5				
268	1.	SLU-2 Combination			-840.801	-5.219E-03	-0.374	
6.755E-16	-0.5129	-0.0106	268-1	1.				
268	0.	SLU-4 Combination			-759.965	-0.018	-0.53	
4.757E-16	-1.2702	-0.0499	268-1	0.				
268	0.5	SLU-4 Combination			-762.287	-0.018	-0.53	
4.757E-16	-1.0052	-0.0407	268-1	0.5				
268	1.	SLU-4 Combination			-764.609	-0.018	-0.53	
4.757E-16	-0.7402	-0.0315	268-1	1.				
268	0.	SLV-Y Combination		Max	-417.855	0.488	1.316	
2.117E-17	3.5739	1.378	268-1	0.				
268	0.5	SLV-Y Combination		Max	-419.575	0.488	1.316	
2.117E-17	2.9163	1.1348	268-1	0.5				
268	1.	SLV-Y Combination		Max	-421.295	0.488	1.316	
2.117E-17	2.2588	0.892	268-1	1.				
268	0.	SLV-Y Combination		Min	-512.909	-0.47	-1.317	-
7.294E-18	-3.5442	-1.3335	268-1	0.				
268	0.5	SLV-Y Combination		Min	-514.629	-0.47	-1.317	-
7.294E-18	-2.886	-1.0992	268-1	0.5				
268	1.	SLV-Y Combination		Min	-516.349	-0.47	-1.317	-
7.294E-18	-2.2279	-0.8652	268-1	1.				
269	0.	SLV-X Combination		Max	-436.795	0.933	0.371	
4.622E-14	0.8752	2.1353	269-1	0.				
269	0.5	SLV-X Combination		Max	-438.515	0.933	0.371	
4.622E-14	0.6901	1.6693	269-1	0.5				
269	1.	SLV-X Combination		Max	-440.235	0.933	0.371	
4.622E-14	0.5052	1.204	269-1	1.				
269	0.	SLV-X Combination		Min	-500.85	-0.92	-0.368	-
4.620E-14	-0.8443	-2.1085	269-1	0.				
269	0.5	SLV-X Combination		Min	-502.57	-0.92	-0.368	-
4.620E-14	-0.6603	-1.6491	269-1	0.5				
269	1.	SLV-X Combination		Min	-504.29	-0.92	-0.368	-
4.620E-14	-0.4766	-1.1903	269-1	1.				
269	0.	SLU-3 Combination			-895.514	-0.013	-0.384	-
1.063E-14	-0.736	-0.029	269-1	0.				
269	0.5	SLU-3 Combination			-897.836	-0.013	-0.384	-
1.063E-14	-0.5439	-0.0227	269-1	0.5				
269	1.	SLU-3 Combination			-900.158	-0.013	-0.384	-
1.063E-14	-0.3519	-0.0163	269-1	1.				
269	0.	SLU-1 Combination			-1027.809	-2.463E-03	-0.27	-
7.431E-15	-0.507	-0.0071	269-1	0.				
269	0.5	SLU-1 Combination			-1030.131	-2.463E-03	-0.27	-
7.431E-15	-0.3719	-0.0059	269-1	0.5				
269	1.	SLU-1 Combination			-1032.453	-2.463E-03	-0.27	-
7.431E-15	-0.2367	-0.0047	269-1	1.				
269	0.	SLU-2 Combination			-840.801	-4.108E-03	-0.271	-
7.451E-15	-0.5129	-0.0106	269-1	0.				
269	0.5	SLU-2 Combination			-843.123	-4.108E-03	-0.271	-
7.451E-15	-0.3777	-0.0085	269-1	0.5				
269	1.	SLU-2 Combination			-845.445	-4.108E-03	-0.271	-
7.451E-15	-0.2424	-0.0065	269-1	1.				
269	0.	SLU-4 Combination			-764.609	-0.014	-0.384	-
1.065E-14	-0.7402	-0.0315	269-1	0.				
269	0.5	SLU-4 Combination			-766.931	-0.014	-0.384	-
1.065E-14	-0.548	-0.0245	269-1	0.5				
269	1.	SLU-4 Combination			-769.253	-0.014	-0.384	-
1.065E-14	-0.3558	-0.0176	269-1	1.				
269	0.	SLV-Y Combination		Max	-421.288	0.374	0.989	
4.417E-14	2.2588	0.892	269-1	0.				
269	0.5	SLV-Y Combination		Max	-423.007	0.374	0.989	
4.417E-14	1.7647	0.7053	269-1	0.5				
269	1.	SLV-Y Combination		Max	-424.727	0.374	0.989	
4.417E-14	1.2708	0.519	269-1	1.				
269	0.	SLV-Y Combination		Min	-516.357	-0.361	-0.987	-
4.415E-14	-2.2279	-0.8652	269-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

269	0.5	SLV-Y Combination	Min	-518.077	-0.361	-0.987	-
4.415E-14	-1.735	-0.6851 269-1	0.5				
269	1.	SLV-Y Combination	Min	-519.797	-0.361	-0.987	-
4.415E-14	-1.2422	-0.5053 269-1	1.				
270	0.	SLV-X Combination	Max	-440.231	0.647	0.26	
4.622E-14	0.5052	1.204 270-1	0.				
270	0.5	SLV-X Combination	Max	-441.951	0.647	0.26	
4.622E-14	0.3754	0.8814 270-1	0.5				
270	1.	SLV-X Combination	Max	-443.671	0.647	0.26	
4.622E-14	0.2459	0.56 270-1	1.				
270	0.	SLV-X Combination	Min	-504.294	-0.638	-0.255	-
4.620E-14	-0.4766	-1.1903 270-1	0.				
270	0.5	SLV-X Combination	Min	-506.014	-0.638	-0.255	-
4.620E-14	-0.3494	-0.872 270-1	0.5				
270	1.	SLV-X Combination	Min	-507.734	-0.638	-0.255	-
4.620E-14	-0.2225	-0.5547 270-1	1.				
270	0.	SLU-3 Combination		-900.158	-8.709E-03	-0.243	-
2.129E-14	-0.3519	-0.0163 270-1	0.				
270	0.5	SLU-3 Combination		-902.48	-8.709E-03	-0.243	-
2.129E-14	-0.2304	-0.0119 270-1	0.5				
270	1.	SLU-3 Combination		-904.802	-8.709E-03	-0.243	-
2.129E-14	-0.109	-0.0076 270-1	1.				
270	0.	SLU-1 Combination		-1032.453	-1.896E-03	-0.169	-
1.489E-14	-0.2367	-0.0047 270-1	0.				
270	0.5	SLU-1 Combination		-1034.775	-1.896E-03	-0.169	-
1.489E-14	-0.1521	-0.0037 270-1	0.5				
270	1.	SLU-1 Combination		-1037.097	-1.896E-03	-0.169	-
1.489E-14	-0.0674	-0.0028 270-1	1.				
270	0.	SLU-2 Combination		-845.445	-2.983E-03	-0.17	-
1.491E-14	-0.2424	-0.0065 270-1	0.				
270	0.5	SLU-2 Combination		-847.767	-2.983E-03	-0.17	-
1.491E-14	-0.1573	-0.005 270-1	0.5				
270	1.	SLU-2 Combination		-850.089	-2.983E-03	-0.17	-
1.491E-14	-0.0721	-0.0035 270-1	1.				
270	0.	SLU-4 Combination		-769.253	-9.470E-03	-0.244	-
2.131E-14	-0.3558	-0.0176 270-1	0.				
270	0.5	SLU-4 Combination		-771.575	-9.470E-03	-0.244	-
2.131E-14	-0.2341	-0.0128 270-1	0.5				
270	1.	SLU-4 Combination		-773.897	-9.470E-03	-0.244	-
2.131E-14	-0.1123	-0.0081 270-1	1.				
270	0.	SLV-Y Combination	Max	-424.721	0.264	0.685	
4.417E-14	1.2708	0.519 270-1	0.				
270	0.5	SLV-Y Combination	Max	-426.441	0.264	0.685	
4.417E-14	0.9287	0.3877 270-1	0.5				
270	1.	SLV-Y Combination	Max	-428.161	0.264	0.685	
4.417E-14	0.587	0.2569 270-1	1.				
270	0.	SLV-Y Combination	Min	-519.804	-0.255	-0.68	-
4.415E-14	-1.2422	-0.5053 270-1	0.				
270	0.5	SLV-Y Combination	Min	-521.524	-0.255	-0.68	-
4.415E-14	-0.9027	-0.3782 270-1	0.5				
270	1.	SLV-Y Combination	Min	-523.244	-0.255	-0.68	-
4.415E-14	-0.5636	-0.2517 270-1	1.				
271	0.	SLV-X Combination	Max	-443.667	0.407	0.163	
4.565E-17	0.2459	0.56 271-1	0.				
271	0.5	SLV-X Combination	Max	-445.387	0.407	0.163	
4.565E-17	0.1654	0.359 271-1	0.5				
271	1.	SLV-X Combination	Max	-447.107	0.407	0.163	
4.565E-17	0.0871	0.1651 271-1	1.				
271	0.	SLV-X Combination	Min	-507.737	-0.403	-0.156	-
2.345E-17	-0.2225	-0.5547 271-1	0.				
271	0.5	SLV-X Combination	Min	-509.457	-0.403	-0.156	-
2.345E-17	-0.1455	-0.356 271-1	0.5				
271	1.	SLV-X Combination	Min	-511.177	-0.403	-0.156	-
2.345E-17	-0.0708	-0.1643 271-1	1.				
271	0.	SLU-3 Combination		-904.802	-5.030E-03	-0.118	
2.394E-17	-0.109	-0.0076 271-1	0.				
271	0.5	SLU-3 Combination		-907.124	-5.030E-03	-0.118	
2.394E-17	-0.0499	-0.0051 271-1	0.5				
271	1.	SLU-3 Combination		-909.446	-5.030E-03	-0.118	
2.394E-17	0.0092	-0.0026 271-1	1.				
271	0.	SLU-1 Combination		-1037.097	-1.333E-03	-0.081	
3.018E-17	-0.0674	-0.0028 271-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

271	0.5	SLU-1 Combination		-1039.419	-1.333E-03	-0.081	
3.018E-17	-0.0271	-0.0021 271-1	0.5				
271	1.	SLU-1 Combination		-1041.741	-1.333E-03	-0.081	
3.018E-17	0.0131	-0.0014 271-1	1.				
271	0.	SLU-2 Combination		-850.089	-1.919E-03	-0.082	
6.755E-16	-0.0721	-0.0035 271-1	0.				
271	0.5	SLU-2 Combination		-852.411	-1.919E-03	-0.082	
6.755E-16	-0.0312	-0.0025 271-1	0.5				
271	1.	SLU-2 Combination		-854.733	-1.919E-03	-0.082	
6.755E-16	0.0098	-0.0016 271-1	1.				
271	0.	SLU-4 Combination		-773.897	-5.439E-03	-0.119	
4.757E-16	-0.1123	-0.0081 271-1	0.				
271	0.5	SLU-4 Combination		-776.219	-5.439E-03	-0.119	
4.757E-16	-0.0528	-0.0054 271-1	0.5				
271	1.	SLU-4 Combination		-778.541	-5.439E-03	-0.119	
4.757E-16	0.0068	-0.0027 271-1	1.				
271	0.	SLV-Y Combination	Max	-428.156	0.166	0.431	
2.348E-17	0.587	0.2569 271-1	0.				
271	0.5	SLV-Y Combination	Max	-429.876	0.166	0.431	
2.348E-17	0.3733	0.1755 271-1	0.5				
271	1.	SLV-Y Combination	Max	-431.596	0.166	0.431	
2.348E-17	0.1642	0.0967 271-1	1.				
271	0.	SLV-Y Combination	Min	-523.249	-0.161	-0.424	-
1.276E-18	-0.5636	-0.2517 271-1	0.				
271	0.5	SLV-Y Combination	Min	-524.969	-0.161	-0.424	-
1.276E-18	-0.3535	-0.1725 271-1	0.5				
271	1.	SLV-Y Combination	Min	-526.689	-0.161	-0.424	-
1.276E-18	-0.1479	-0.0959 271-1	1.				
272	0.	SLV-X Combination	Max	-447.105	0.154	0.073	
2.592E-14	0.0871	0.1651 272-1	0.				
272	0.5	SLV-X Combination	Max	-448.825	0.154	0.073	
2.592E-14	0.0518	0.0922 272-1	0.5				
272	1.	SLV-X Combination	Max	-450.545	0.154	0.073	
2.592E-14	0.0212	0.0389 272-1	1.				
272	0.	SLV-X Combination	Min	-511.18	-0.152	-0.065	-
2.588E-14	-0.0708	-0.1643 272-1	0.				
272	0.5	SLV-X Combination	Min	-512.9	-0.152	-0.065	-
2.588E-14	-0.0392	-0.0922 272-1	0.5				
272	1.	SLV-X Combination	Min	-514.62	-0.152	-0.065	-
2.588E-14	-0.0123	-0.0397 272-1	1.				
272	0.	SLU-3 Combination		-909.446	-2.382E-03	-0.034	
3.331E-17	0.0092	-0.0026 272-1	0.				
272	0.5	SLU-3 Combination		-911.768	-2.382E-03	-0.034	
3.331E-17	0.026	-0.0014 272-1	0.5				
272	1.	SLU-3 Combination		-914.09	-2.382E-03	-0.034	
3.331E-17	0.0429	-1.743E-04 272-1	1.				
272	0.	SLU-1 Combination		-1041.741	-8.716E-04	-0.021	
3.955E-17	0.0131	-0.0014 272-1	0.				
272	0.5	SLU-1 Combination		-1044.063	-8.716E-04	-0.021	
3.955E-17	0.0235	-9.880E-04 272-1	0.5				
272	1.	SLU-1 Combination		-1046.385	-8.716E-04	-0.021	
3.955E-17	0.0339	-5.522E-04 272-1	1.				
272	0.	SLU-2 Combination		-854.733	-1.106E-03	-0.022	
1.874E-17	0.0098	-0.0016 272-1	0.				
272	0.5	SLU-2 Combination		-857.055	-1.106E-03	-0.022	
1.874E-17	0.0209	-0.001 272-1	0.5				
272	1.	SLU-2 Combination		-859.377	-1.106E-03	-0.022	
1.874E-17	0.032	-4.827E-04 272-1	1.				
272	0.	SLU-4 Combination		-778.541	-2.547E-03	-0.035	
1.874E-17	0.0068	-0.0027 272-1	0.				
272	0.5	SLU-4 Combination		-780.863	-2.547E-03	-0.035	
1.874E-17	0.0242	-0.0014 272-1	0.5				
272	1.	SLU-4 Combination		-783.185	-2.547E-03	-0.035	
1.874E-17	0.0416	-1.257E-04 272-1	1.				
272	0.	SLV-Y Combination	Max	-431.592	0.077	0.16	
1.951E-14	0.1642	0.0967 272-1	0.				
272	0.5	SLV-Y Combination	Max	-433.312	0.077	0.16	
1.951E-14	0.0868	0.0591 272-1	0.5				
272	1.	SLV-Y Combination	Max	-435.032	0.077	0.16	
1.951E-14	0.0331	0.0246 272-1	1.				
272	0.	SLV-Y Combination	Min	-526.693	-0.075	-0.153	-
1.947E-14	-0.1479	-0.0959 272-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

272	0.5	SLV-Y Combination	Min	-528.413	-0.075	-0.153	-
1.947E-14	-0.0742	-0.0592 272-1	0.5				
272	1.	SLV-Y Combination	Min	-530.133	-0.075	-0.153	-
1.947E-14	-0.0242	-0.0255 272-1	1.				
273	0.	SLV-X Combination	Max	-450.543	0.036	0.021	
3.889E-14	0.0212	0.0389 273-1	0.				
273	0.5	SLV-X Combination	Max	-452.263	0.036	0.021	
3.889E-14	0.0111	0.021 273-1	0.5				
273	1.	SLV-X Combination	Max	-453.983	0.036	0.021	
3.889E-14	0.0056	0.0049 273-1	1.				
273	0.	SLV-X Combination	Min	-514.622	-0.036	-0.015	-
3.888E-14	-0.0123	-0.0397 273-1	0.				
273	0.5	SLV-X Combination	Min	-516.342	-0.036	-0.015	-
3.888E-14	-0.0053	-0.0217 273-1	0.5				
273	1.	SLV-X Combination	Min	-518.062	-0.036	-0.015	-
3.888E-14	-0.0029	-0.0055 273-1	1.				
273	0.	SLU-3 Combination		-914.09	-4.810E-04	0.019	-
2.130E-14	0.0429	-1.743E-04 273-1	0.				
273	0.5	SLU-3 Combination		-916.412	-4.810E-04	0.019	-
2.130E-14	0.0336	6.614E-05 273-1	0.5				
273	1.	SLU-3 Combination		-918.734	-4.810E-04	0.019	-
2.130E-14	0.0243	3.066E-04 273-1	1.				
273	0.	SLU-1 Combination		-1046.385	-4.492E-04	0.016	-
1.490E-14	0.0339	-5.522E-04 273-1	0.				
273	0.5	SLU-1 Combination		-1048.707	-4.492E-04	0.016	-
1.490E-14	0.0261	-3.276E-04 273-1	0.5				
273	1.	SLU-1 Combination		-1051.029	-4.492E-04	0.016	-
1.490E-14	0.0183	-1.030E-04 273-1	1.				
273	0.	SLU-2 Combination		-859.377	-4.481E-04	0.014	-
1.492E-14	0.032	-4.827E-04 273-1	0.				
273	0.5	SLU-2 Combination		-861.699	-4.481E-04	0.014	-
1.492E-14	0.0249	-2.587E-04 273-1	0.5				
273	1.	SLU-2 Combination		-864.021	-4.481E-04	0.014	-
1.492E-14	0.0177	-3.462E-05 273-1	1.				
273	0.	SLU-4 Combination		-783.185	-4.802E-04	0.018	-
2.132E-14	0.0416	-1.257E-04 273-1	0.				
273	0.5	SLU-4 Combination		-785.507	-4.802E-04	0.018	-
2.132E-14	0.0327	1.144E-04 273-1	0.5				
273	1.	SLU-4 Combination		-787.829	-4.802E-04	0.018	-
2.132E-14	0.0239	3.545E-04 273-1	1.				
273	0.	SLV-Y Combination	Max	-435.029	0.025	0.032	
4.261E-14	0.0331	0.0246 273-1	0.				
273	0.5	SLV-Y Combination	Max	-436.749	0.025	0.032	
4.261E-14	0.0177	0.0124 273-1	0.5				
273	1.	SLV-Y Combination	Max	-438.469	0.025	0.032	
4.261E-14	0.0082	0.0023 273-1	1.				
273	0.	SLV-Y Combination	Min	-530.136	-0.025	-0.026	-
4.260E-14	-0.0242	-0.0255 273-1	0.				
273	0.5	SLV-Y Combination	Min	-531.856	-0.025	-0.026	-
4.260E-14	-0.0119	-0.0132 273-1	0.5				
273	1.	SLV-Y Combination	Min	-533.576	-0.025	-0.026	-
4.260E-14	-0.0055	-0.0029 273-1	1.				
274	0.	SLV-X Combination	Max	-453.982	4.905E-03	5.629E-03	
0.	0.0056	0.0049 274-1	0.				
274	0.5	SLV-X Combination	Max	-455.702	4.905E-03	5.629E-03	
0.	0.0028	0.0025 274-1	0.5				
274	1.	SLV-X Combination	Max	-457.422	4.905E-03	5.629E-03	
0.	8.805E-14	5.112E-14 274-1	1.				
274	0.	SLV-X Combination	Min	-518.063	-5.540E-03	-2.911E-03	
0.	-0.0029	-0.0055 274-1	0.				
274	0.5	SLV-X Combination	Min	-519.783	-5.540E-03	-2.911E-03	
0.	-0.0015	-0.0028 274-1	0.5				
274	1.	SLV-X Combination	Min	-521.503	-5.540E-03	-2.911E-03	
0.	-8.863E-14	-5.086E-14 274-1	1.				
274	0.	SLU-3 Combination		-918.734	3.066E-04	0.024	
0.	0.0243	3.066E-04 274-1	0.				
274	0.5	SLU-3 Combination		-921.056	3.066E-04	0.024	
0.	0.0122	1.533E-04 274-1	0.5				
274	1.	SLU-3 Combination		-923.378	3.066E-04	0.024	
0.	-3.197E-15	-4.163E-18 274-1	1.				
274	0.	SLU-1 Combination		-1051.029	-1.030E-04	0.018	
0.	0.0183	-1.030E-04 274-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	274	0.5	SLU-1 Combination		-1053.351	-1.030E-04	0.018	
	0.0091	-5.150E-05	274-1	0.5				
0.	274	1.	SLU-1 Combination		-1055.673	-1.030E-04	0.018	
	-2.498E-15	1.582E-16	274-1	1.				
0.	274	0.	SLU-2 Combination		-864.021	-3.462E-05	0.018	
	0.0177	-3.462E-05	274-1	0.				
0.	274	0.5	SLU-2 Combination		-866.343	-3.462E-05	0.018	
	0.0088	-1.731E-05	274-1	0.5				
0.	274	1.	SLU-2 Combination		-868.665	-3.462E-05	0.018	
	-2.165E-15	-8.327E-18	274-1	1.				
0.	274	0.	SLU-4 Combination		-787.829	3.545E-04	0.024	
	0.0239	3.545E-04	274-1	0.				
0.	274	0.5	SLU-4 Combination		-790.151	3.545E-04	0.024	
	0.0119	1.772E-04	274-1	0.5				
0.	274	1.	SLU-4 Combination		-792.473	3.545E-04	0.024	
	-2.964E-15	-1.207E-16	274-1	1.				
0.	274	0.	SLV-Y Combination	Max	-438.468	2.281E-03	8.221E-03	
	0.0082	0.0023	274-1	0.				
0.	274	0.5	SLV-Y Combination	Max	-440.188	2.281E-03	8.221E-03	
	0.0041	0.0011	274-1	0.5				
0.	274	1.	SLV-Y Combination	Max	-441.908	2.281E-03	8.221E-03	
	2.926E-13	1.646E-14	274-1	1.				
0.	274	0.	SLV-Y Combination	Min	-533.577	-2.916E-03	-5.504E-03	
	-0.0055	-0.0029	274-1	0.				
0.	274	0.5	SLV-Y Combination	Min	-535.297	-2.916E-03	-5.504E-03	
	-0.0028	-0.0015	274-1	0.5				
0.	274	1.	SLV-Y Combination	Min	-537.017	-2.916E-03	-5.504E-03	
	-2.931E-13	-1.619E-14	274-1	1.				
0.	275	0.	SLV-X Combination	Max	-311.147	60.526	51.058	
5.138E-06	203.3529	255.692	275-1	0.				
	275	0.15	SLV-X Combination	Max	-341.516	60.526	51.058	
5.138E-06	195.6975	246.6169	275-1	0.15				
	275	0.3	SLV-X Combination	Max	-371.884	60.526	51.058	
5.138E-06	188.0423	237.5421	275-1	0.3				
	275	0.	SLV-X Combination	Min	-374.305	-63.785	-49.121	-
4.909E-06	-201.6246	-267.7046	275-1	0.				
	275	0.15	SLV-X Combination	Min	-404.673	-63.785	-49.121	-
4.909E-06	-194.2598	-258.1407	275-1	0.15				
	275	0.3	SLV-X Combination	Min	-435.041	-63.785	-49.121	-
4.909E-06	-186.8952	-248.577	275-1	0.3				
	275	0.	SLU-3 Combination		-725.284	2.901	100.835	
1.707E-07	360.93	11.2937	275-1	0.				
	275	0.15	SLU-3 Combination		-766.282	2.901	100.835	
1.707E-07	345.8046	10.8584	275-1	0.15				
	275	0.3	SLU-3 Combination		-807.279	2.901	100.835	
1.707E-07	330.6793	10.4232	275-1	0.3				
	275	0.	SLU-1 Combination		-857.579	0.417	71.974	
2.350E-07	255.5007	1.963	275-1	0.				
	275	0.15	SLU-1 Combination		-898.576	0.417	71.974	
2.350E-07	244.7046	1.9005	275-1	0.15				
	275	0.3	SLU-1 Combination		-939.573	0.417	71.974	
2.350E-07	233.9085	1.8379	275-1	0.3				
	275	0.	SLU-2 Combination		-670.571	0.817	71.515	
2.060E-07	254.9293	3.4604	275-1	0.				
	275	0.15	SLU-2 Combination		-711.568	0.817	71.515	
2.060E-07	244.202	3.3378	275-1	0.15				
	275	0.3	SLU-2 Combination		-752.565	0.817	71.515	
2.060E-07	233.4748	3.2153	275-1	0.3				
	275	0.	SLU-4 Combination		-594.379	3.182	100.514	
1.504E-07	360.53	12.3418	275-1	0.				
	275	0.15	SLU-4 Combination		-635.376	3.182	100.514	
1.504E-07	345.4529	11.8646	275-1	0.15				
	275	0.3	SLU-4 Combination		-676.373	3.182	100.514	
1.504E-07	330.3757	11.3873	275-1	0.3				
	275	0.	SLV-Y Combination	Max	-295.87	49.09	75.146	
4.222E-06	301.6915	204.5402	275-1	0.				
	275	0.15	SLV-Y Combination	Max	-326.238	49.09	75.146	
4.222E-06	290.4217	197.1795	275-1	0.15				
	275	0.3	SLV-Y Combination	Max	-356.607	49.09	75.146	
4.222E-06	279.152	189.8189	275-1	0.3				
	275	0.	SLV-Y Combination	Min	-389.582	-52.349	-73.209	-
3.993E-06	-299.9633	-216.5528	275-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

275	0.15	SLV-Y Combination	Min	-419.95	-52.349	-73.209	-
3.993E-06	-288.984	-208.7032 275-1	0.15				
275	0.3	SLV-Y Combination	Min	-450.318	-52.349	-73.209	-
3.993E-06	-278.0049	-200.8538 275-1	0.3				
279	0.	SLV-X Combination	Max	-333.447	33.393	22.243	
2.531E-13	114.4256	182.2321 279-1	0.				
279	0.5	SLV-X Combination	Max	-335.167	33.393	22.243	
2.531E-13	103.3054	165.5364 279-1	0.5				
279	1.	SLV-X Combination	Max	-336.887	33.393	22.243	
2.531E-13	92.1856	148.8409 279-1	1.				
279	0.	SLV-X Combination	Min	-494.155	-34.809	-20.147	-
2.530E-13	-104.1761	-189.4173 279-1	0.				
279	0.5	SLV-X Combination	Min	-495.875	-34.809	-20.147	-
2.530E-13	-94.1038	-172.0137 279-1	0.5				
279	1.	SLV-X Combination	Min	-497.595	-34.809	-20.147	-
2.530E-13	-84.0318	-154.6102 279-1	1.				
279	0.	SLU-3 Combination		-882.916	5.636	42.878	-
9.586E-14	210.0002	29.8412 279-1	0.				
279	0.5	SLU-3 Combination		-885.238	5.636	42.878	-
9.586E-14	188.5614	27.0232 279-1	0.5				
279	1.	SLU-3 Combination		-887.56	5.636	42.878	-
9.586E-14	167.1225	24.2051 279-1	1.				
279	0.	SLU-1 Combination		-981.615	3.24	32.789	-
6.707E-14	164.0705	17.3031 279-1	0.				
279	0.5	SLU-1 Combination		-983.937	3.24	32.789	-
6.707E-14	147.6761	15.6833 279-1	0.5				
279	1.	SLU-1 Combination		-986.259	3.24	32.789	-
6.707E-14	131.2816	14.0635 279-1	1.				
279	0.	SLU-2 Combination		-797.051	1.057	31.504	-
6.644E-14	156.049	1.9012 279-1	0.				
279	0.5	SLU-2 Combination		-799.373	1.057	31.504	-
6.644E-14	140.2972	1.3729 279-1	0.5				
279	1.	SLU-2 Combination		-801.695	1.057	31.504	-
6.644E-14	124.5454	0.8446 279-1	1.				
279	0.	SLU-4 Combination		-753.721	4.108	41.978	-
9.542E-14	204.3851	19.0599 279-1	0.				
279	0.5	SLU-4 Combination		-756.043	4.108	41.978	-
9.542E-14	183.3961	17.0059 279-1	0.5				
279	1.	SLU-4 Combination		-758.365	4.108	41.978	-
9.542E-14	162.4071	14.9519 279-1	1.				
279	0.	SLV-Y Combination	Max	-294.456	30.738	32.472	
2.561E-13	167.407	167.8265 279-1	0.				
279	0.5	SLV-Y Combination	Max	-296.176	30.738	32.472	
2.561E-13	151.1727	152.4581 279-1	0.5				
279	1.	SLV-Y Combination	Max	-297.896	30.738	32.472	
2.561E-13	134.9388	137.0897 279-1	1.				
279	0.	SLV-Y Combination	Min	-533.146	-32.154	-30.376	-
2.560E-13	-157.1575	-175.0117 279-1	0.				
279	0.5	SLV-Y Combination	Min	-534.866	-32.154	-30.376	-
2.560E-13	-141.9711	-158.9353 279-1	0.5				
279	1.	SLV-Y Combination	Min	-536.586	-32.154	-30.376	-
2.560E-13	-126.785	-142.859 279-1	1.				
280	0.	SLV-X Combination	Max	-336.835	34.195	22.824	
1.281E-13	92.1856	148.8409 280-1	0.				
280	0.5	SLV-X Combination	Max	-338.555	34.195	22.824	
1.281E-13	80.7747	131.7447 280-1	0.5				
280	1.	SLV-X Combination	Max	-340.275	34.195	22.824	
1.281E-13	69.3641	114.6488 280-1	1.				
280	0.	SLV-X Combination	Min	-497.647	-35.61	-20.728	-
1.280E-13	-84.0318	-154.6102 280-1	0.				
280	0.5	SLV-X Combination	Min	-499.367	-35.61	-20.728	-
1.280E-13	-73.6687	-136.806 280-1	0.5				
280	1.	SLV-X Combination	Min	-501.087	-35.61	-20.728	-
1.280E-13	-63.3059	-119.0022 280-1	1.				
280	0.	SLU-3 Combination		-887.56	5.636	42.878	-
3.191E-14	167.1225	24.2051 280-1	0.				
280	0.5	SLU-3 Combination		-889.882	5.636	42.878	-
3.191E-14	145.6837	21.387 280-1	0.5				
280	1.	SLU-3 Combination		-892.204	5.636	42.878	-
3.191E-14	124.2448	18.569 280-1	1.				
280	0.	SLU-1 Combination		-986.259	3.24	32.789	-
2.230E-14	131.2816	14.0635 280-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

280	0.5	SLU-1 Combination		-988.581	3.24	32.789	-
2.230E-14	114.8872	12.4438	280-1	0.5			
280	1.	SLU-1 Combination		-990.903	3.24	32.789	-
2.230E-14	98.4928	10.824	280-1	1.			
280	0.	SLU-2 Combination		-801.695	1.057	31.504	-
2.103E-14	124.5454	0.8446	280-1	0.			
280	0.5	SLU-2 Combination		-804.017	1.057	31.504	-
2.103E-14	108.7936	0.3163	280-1	0.5			
280	1.	SLU-2 Combination		-806.339	1.057	31.504	-
2.103E-14	93.0418	-0.2119	280-1	1.			
280	0.	SLU-4 Combination		-758.365	4.108	41.978	-
3.102E-14	162.4071	14.9519	280-1	0.			
280	0.5	SLU-4 Combination		-760.687	4.108	41.978	-
3.102E-14	141.4181	12.8979	280-1	0.5			
280	1.	SLU-4 Combination		-763.009	4.108	41.978	-
3.102E-14	120.4291	10.8438	280-1	1.			
280	0.	SLV-Y Combination	Max	-297.817	31.419	33.357	
1.067E-13	134.9388	137.0897	280-1	0.			
280	0.5	SLV-Y Combination	Max	-299.537	31.419	33.357	
1.067E-13	118.2618	121.3806	280-1	0.5			
280	1.	SLV-Y Combination	Max	-301.257	31.419	33.357	
1.067E-13	101.5852	105.6715	280-1	1.			
280	0.	SLV-Y Combination	Min	-536.666	-32.835	-31.262	-
1.066E-13	-126.785	-142.859	280-1	0.			
280	0.5	SLV-Y Combination	Min	-538.386	-32.835	-31.262	-
1.066E-13	-111.1558	-126.442	280-1	0.5			
280	1.	SLV-Y Combination	Min	-540.106	-32.835	-31.262	-
1.066E-13	-95.527	-110.0249	280-1	1.			
281	0.	SLV-X Combination	Max	-340.225	34.938	23.354	
1.253E-13	69.3641	114.6488	281-1	0.			
281	0.5	SLV-X Combination	Max	-341.945	34.938	23.354	
1.253E-13	57.6878	97.1822	281-1	0.5			
281	1.	SLV-X Combination	Max	-343.665	34.938	23.354	
1.253E-13	46.0119	79.7167	281-1	1.			
281	0.	SLV-X Combination	Min	-501.138	-36.354	-21.258	-
1.253E-13	-63.3059	-119.0022	281-1	0.			
281	0.5	SLV-X Combination	Min	-502.858	-36.354	-21.258	-
1.253E-13	-52.6774	-100.8277	281-1	0.5			
281	1.	SLV-X Combination	Min	-504.578	-36.354	-21.258	-
1.253E-13	-42.0493	-82.6543	281-1	1.			
281	0.	SLU-3 Combination		-892.204	5.636	42.878	-
3.194E-14	124.2448	18.569	281-1	0.			
281	0.5	SLU-3 Combination		-894.526	5.636	42.878	-
3.194E-14	102.806	15.7509	281-1	0.5			
281	1.	SLU-3 Combination		-896.848	5.636	42.878	-
3.194E-14	81.3671	12.9329	281-1	1.			
281	0.	SLU-1 Combination		-990.903	3.24	32.789	-
2.234E-14	98.4928	10.824	281-1	0.			
281	0.5	SLU-1 Combination		-993.225	3.24	32.789	-
2.234E-14	82.0983	9.2042	281-1	0.5			
281	1.	SLU-1 Combination		-995.547	3.24	32.789	-
2.234E-14	65.7039	7.5845	281-1	1.			
281	0.	SLU-2 Combination		-806.339	1.057	31.504	-
2.136E-14	93.0418	-0.2119	281-1	0.			
281	0.5	SLU-2 Combination		-808.661	1.057	31.504	-
2.136E-14	77.29	-0.7402	281-1	0.5			
281	1.	SLU-2 Combination		-810.983	1.057	31.504	-
2.136E-14	61.5382	-1.2685	281-1	1.			
281	0.	SLU-4 Combination		-763.009	4.108	41.978	-
3.126E-14	120.4291	10.8438	281-1	0.			
281	0.5	SLU-4 Combination		-765.331	4.108	41.978	-
3.126E-14	99.4401	8.7898	281-1	0.5			
281	1.	SLU-4 Combination		-767.653	4.108	41.978	-
3.126E-14	78.4511	6.7358	281-1	1.			
281	0.	SLV-Y Combination	Max	-301.18	32.052	34.166	
1.282E-13	101.5852	105.6715	281-1	0.			
281	0.5	SLV-Y Combination	Max	-302.9	32.052	34.166	
1.282E-13	84.5046	89.6461	281-1	0.5			
281	1.	SLV-Y Combination	Max	-304.62	32.052	34.166	
1.282E-13	67.425	73.621	281-1	1.			
281	0.	SLV-Y Combination	Min	-540.182	-33.468	-32.07	-
1.282E-13	-95.527	-110.0249	281-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

281	0.5	SLV-Y Combination	Min	-541.902	-33.468	-32.07	-
1.282E-13	-79.4942	-93.2916 281-1	0.5				
281	1.	SLV-Y Combination	Min	-543.622	-33.468	-32.07	-
1.282E-13	-63.4625	-76.5586 281-1	1.				
282	0.	SLV-X Combination	Max	-343.617	35.599	23.82	
1.387E-13	46.0119	79.7167 282-1	0.				
282	0.5	SLV-X Combination	Max	-345.337	35.599	23.82	
1.387E-13	34.103	61.9245 282-1	0.5				
282	1.	SLV-X Combination	Max	-347.057	35.599	23.82	
1.387E-13	22.1953	44.1383 282-1	1.				
282	0.	SLV-X Combination	Min	-504.625	-37.015	-21.724	-
1.386E-13	-42.0493	-82.6543 282-1	0.				
282	0.5	SLV-X Combination	Min	-506.345	-37.015	-21.724	-
1.386E-13	-31.1882	-64.1542 282-1	0.5				
282	1.	SLV-X Combination	Min	-508.065	-37.015	-21.724	-
1.386E-13	-20.3283	-45.6601 282-1	1.				
282	0.	SLU-3 Combination		-896.848	5.636	42.878	-
6.390E-14	81.3671	12.9329 282-1	0.				
282	0.5	SLU-3 Combination		-899.17	5.636	42.878	-
6.390E-14	59.9283	10.1148 282-1	0.5				
282	1.	SLU-3 Combination		-901.492	5.636	42.878	-
6.390E-14	38.4894	7.2967 282-1	1.				
282	0.	SLU-1 Combination		-995.547	3.24	32.789	-
4.470E-14	65.7039	7.5845 282-1	0.				
282	0.5	SLU-1 Combination		-997.869	3.24	32.789	-
4.470E-14	49.3094	5.9647 282-1	0.5				
282	1.	SLU-1 Combination		-1000.191	3.24	32.789	-
4.470E-14	32.915	4.3449 282-1	1.				
282	0.	SLU-2 Combination		-810.983	1.057	31.504	-
4.375E-14	61.5382	-1.2685 282-1	0.				
282	0.5	SLU-2 Combination		-813.305	1.057	31.504	-
4.375E-14	45.7864	-1.7967 282-1	0.5				
282	1.	SLU-2 Combination		-815.627	1.057	31.504	-
4.375E-14	30.0346	-2.325 282-1	1.				
282	0.	SLU-4 Combination		-767.653	4.108	41.978	-
6.323E-14	78.4511	6.7358 282-1	0.				
282	0.5	SLU-4 Combination		-769.975	4.108	41.978	-
6.323E-14	57.4621	4.6818 282-1	0.5				
282	1.	SLU-4 Combination		-772.297	4.108	41.978	-
6.323E-14	36.4731	2.6278 282-1	1.				
282	0.	SLV-Y Combination	Max	-304.547	32.615	34.875	
1.325E-13	67.425	73.621 282-1	0.				
282	0.5	SLV-Y Combination	Max	-306.267	32.615	34.875	
1.325E-13	49.9925	57.3152 282-1	0.5				
282	1.	SLV-Y Combination	Max	-307.987	32.615	34.875	
1.325E-13	32.5652	41.0111 282-1	1.				
282	0.	SLV-Y Combination	Min	-543.695	-34.031	-32.779	-
1.325E-13	-63.4625	-76.5586 282-1	0.				
282	0.5	SLV-Y Combination	Min	-545.415	-34.031	-32.779	-
1.325E-13	-47.0777	-59.5449 282-1	0.5				
282	1.	SLV-Y Combination	Min	-547.135	-34.031	-32.779	-
1.325E-13	-30.6982	-42.5328 282-1	1.				
283	0.	SLV-X Combination	Max	-347.011	36.16	24.211	
1.402E-13	22.1953	44.1383 283-1	0.				
283	0.5	SLV-X Combination	Max	-348.731	36.16	24.211	
1.402E-13	10.0957	26.0943 283-1	0.5				
283	1.	SLV-X Combination	Max	-350.451	36.16	24.211	
1.402E-13	1.8481	8.2131 283-1	1.				
283	0.	SLV-X Combination	Min	-508.111	-37.576	-22.116	-
1.402E-13	-20.3283	-45.6601 283-1	0.				
283	0.5	SLV-X Combination	Min	-509.831	-37.576	-22.116	-
1.402E-13	-9.2765	-26.9081 283-1	0.5				
283	1.	SLV-X Combination	Min	-511.551	-37.576	-22.116	-
1.402E-13	-2.0767	-8.319 283-1	1.				
283	0.	SLU-3 Combination		-901.492	5.636	42.878	-
5.326E-14	38.4894	7.2967 283-1	0.				
283	0.5	SLU-3 Combination		-903.814	5.636	42.878	-
5.326E-14	17.0506	4.4787 283-1	0.5				
283	1.	SLU-3 Combination		-906.136	5.636	42.878	-
5.326E-14	-4.3883	1.6606 283-1	1.				
283	0.	SLU-1 Combination		-1000.191	3.24	32.789	-
3.726E-14	32.915	4.3449 283-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

283	0.5	SLU-1 Combination		-1002.513	3.24	32.789	-
3.726E-14	16.5206	2.7252 283-1	0.5				
283	1.	SLU-1 Combination		-1004.835	3.24	32.789	-
3.726E-14	0.1261	1.1054 283-1	1.				
283	0.	SLU-2 Combination		-815.627	1.057	31.504	-
3.629E-14	30.0346	-2.325 283-1	0.				
283	0.5	SLU-2 Combination		-817.949	1.057	31.504	-
3.629E-14	14.2828	-2.8533 283-1	0.5				
283	1.	SLU-2 Combination		-820.271	1.057	31.504	-
3.629E-14	-1.469	-3.3816 283-1	1.				
283	0.	SLU-4 Combination		-772.297	4.108	41.978	-
5.257E-14	36.4731	2.6278 283-1	0.				
283	0.5	SLU-4 Combination		-774.619	4.108	41.978	-
5.257E-14	15.4841	0.5738 283-1	0.5				
283	1.	SLU-4 Combination		-776.941	4.108	41.978	-
5.257E-14	-5.5049	-1.4803 283-1	1.				
283	0.	SLV-Y Combination	Max	-307.918	33.094	35.47	
1.344E-13	32.5652	41.0111 283-1	0.				
283	0.5	SLV-Y Combination	Max	-309.638	33.094	35.47	
1.344E-13	14.8626	24.4743 283-1	0.5				
283	1.	SLV-Y Combination	Max	-311.358	33.094	35.47	
1.344E-13	2.9954	7.9812 283-1	1.				
283	0.	SLV-Y Combination	Min	-547.204	-34.51	-33.375	-
1.343E-13	-30.6982	-42.5328 283-1	0.				
283	0.5	SLV-Y Combination	Min	-548.924	-34.51	-33.375	-
1.343E-13	-14.0434	-25.2881 283-1	0.5				
283	1.	SLV-Y Combination	Min	-550.644	-34.51	-33.375	-
1.343E-13	-3.2241	-8.0871 283-1	1.				
284	0.	SLV-X Combination	Max	-350.407	36.612	24.523	
1.849E-13	1.8481	8.2131 284-1	0.				
284	0.5	SLV-X Combination	Max	-352.127	36.612	24.523	
1.849E-13	13.0134	11.205 284-1	0.5				
284	1.	SLV-X Combination	Max	-353.847	36.612	24.523	
1.849E-13	24.2236	30.0802 284-1	1.				
284	0.	SLV-X Combination	Min	-511.595	-38.028	-22.428	-
1.848E-13	-2.0767	-8.319 284-1	0.				
284	0.5	SLV-X Combination	Min	-513.315	-38.028	-22.428	-
1.848E-13	-14.2899	-10.6029 284-1	0.5				
284	1.	SLV-X Combination	Min	-515.035	-38.028	-22.428	-
1.848E-13	-26.5479	-28.7702 284-1	1.				
284	0.	SLU-3 Combination		-906.136	5.636	42.878	-
5.324E-14	-4.3883	1.6606 284-1	0.				
284	0.5	SLU-3 Combination		-908.458	5.636	42.878	-
5.324E-14	-25.8271	-1.1574 284-1	0.5				
284	1.	SLU-3 Combination		-910.78	5.636	42.878	-
5.324E-14	-47.266	-3.9755 284-1	1.				
284	0.	SLU-1 Combination		-1004.835	3.24	32.789	-
3.724E-14	0.1261	1.1054 284-1	0.				
284	0.5	SLU-1 Combination		-1007.157	3.24	32.789	-
3.724E-14	-16.2683	-0.5144 284-1	0.5				
284	1.	SLU-1 Combination		-1009.479	3.24	32.789	-
3.724E-14	-32.6628	-2.1341 284-1	1.				
284	0.	SLU-2 Combination		-820.271	1.057	31.504	-
3.695E-14	-1.469	-3.3816 284-1	0.				
284	0.5	SLU-2 Combination		-822.593	1.057	31.504	-
3.695E-14	-17.2207	-3.9098 284-1	0.5				
284	1.	SLU-2 Combination		-824.915	1.057	31.504	-
3.695E-14	-32.9725	-4.4381 284-1	1.				
284	0.	SLU-4 Combination		-776.941	4.108	41.978	-
5.304E-14	-5.5049	-1.4803 284-1	0.				
284	0.5	SLU-4 Combination		-779.263	4.108	41.978	-
5.304E-14	-26.4939	-3.5343 284-1	0.5				
284	1.	SLU-4 Combination		-781.585	4.108	41.978	-
5.304E-14	-47.4829	-5.5883 284-1	1.				
284	0.	SLV-Y Combination	Max	-311.291	33.48	35.945	
1.767E-13	2.9954	7.9812 284-1	0.				
284	0.5	SLV-Y Combination	Max	-313.011	33.48	35.945	
1.767E-13	19.6696	9.5149 284-1	0.5				
284	1.	SLV-Y Combination	Max	-314.731	33.48	35.945	
1.767E-13	36.5744	26.9163 284-1	1.				
284	0.	SLV-Y Combination	Min	-550.711	-34.896	-33.849	-
1.766E-13	-3.2241	-8.0871 284-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

284	0.5	SLV-Y Combination	Min	-552.431	-34.896	-33.849	-
1.766E-13	-20.9461	-8.9128 284-1	0.5				
284	1.	SLV-Y Combination	Min	-554.151	-34.896	-33.849	-
1.766E-13	-38.8987	-25.6063 284-1	1.				
285	0.	SLV-X Combination	Max	-353.806	36.952	24.757	
9.244E-14	24.2236	30.0802 285-1	0.				
285	0.5	SLV-X Combination	Max	-355.526	36.952	24.757	
9.244E-14	35.5525	49.2335 285-1	0.5				
285	1.	SLV-X Combination	Max	-357.246	36.952	24.757	
9.244E-14	46.8821	68.4038 285-1	1.				
285	0.	SLV-X Combination	Min	-515.076	-38.367	-22.661	-
9.242E-14	-26.5479	-28.7702 285-1	0.				
285	0.5	SLV-X Combination	Min	-516.796	-38.367	-22.661	-
9.242E-14	-38.9245	-47.2155 285-1	0.5				
285	1.	SLV-X Combination	Min	-518.516	-38.367	-22.661	-
9.242E-14	-51.302	-65.678 285-1	1.				
285	0.	SLU-3 Combination		-910.78	5.636	42.878	-
5.327E-14	-47.266	-3.9755 285-1	0.				
285	0.5	SLU-3 Combination		-913.102	5.636	42.878	-
5.327E-14	-68.7049	-6.7936 285-1	0.5				
285	1.	SLU-3 Combination		-915.424	5.636	42.878	-
5.327E-14	-90.1437	-9.6116 285-1	1.				
285	0.	SLU-1 Combination		-1009.479	3.24	32.789	-
3.727E-14	-32.6628	-2.1341 285-1	0.				
285	0.5	SLU-1 Combination		-1011.801	3.24	32.789	-
3.727E-14	-49.0572	-3.7539 285-1	0.5				
285	1.	SLU-1 Combination		-1014.123	3.24	32.789	-
3.727E-14	-65.4516	-5.3736 285-1	1.				
285	0.	SLU-2 Combination		-824.915	1.057	31.504	-
3.663E-14	-32.9725	-4.4381 285-1	0.				
285	0.5	SLU-2 Combination		-827.237	1.057	31.504	-
3.663E-14	-48.7243	-4.9664 285-1	0.5				
285	1.	SLU-2 Combination		-829.559	1.057	31.504	-
3.663E-14	-64.4761	-5.4946 285-1	1.				
285	0.	SLU-4 Combination		-781.585	4.108	41.978	-
5.282E-14	-47.4829	-5.5883 285-1	0.				
285	0.5	SLU-4 Combination		-783.907	4.108	41.978	-
5.282E-14	-68.4719	-7.6423 285-1	0.5				
285	1.	SLU-4 Combination		-786.229	4.108	41.978	-
5.282E-14	-89.4608	-9.6963 285-1	1.				
285	0.	SLV-Y Combination	Max	-314.668	33.771	36.299	
8.833E-14	36.5744	26.9163 285-1	0.				
285	0.5	SLV-Y Combination	Max	-316.388	33.771	36.299	
8.833E-14	53.6681	44.5006 285-1	0.5				
285	1.	SLV-Y Combination	Max	-318.108	33.771	36.299	
8.833E-14	70.7656	62.0902 285-1	1.				
285	0.	SLV-Y Combination	Min	-554.214	-35.187	-34.203	-
8.831E-14	-38.8987	-25.6063 285-1	0.				
285	0.5	SLV-Y Combination	Min	-555.934	-35.187	-34.203	-
8.831E-14	-57.0402	-42.4827 285-1	0.5				
285	1.	SLV-Y Combination	Min	-557.654	-35.187	-34.203	-
8.831E-14	-75.1855	-59.3643 285-1	1.				
286	0.	SLV-X Combination	Max	-357.207	18.594	11.774	
1.205E-13	46.8821	68.4038 286-1	0.				
286	0.5	SLV-X Combination	Max	-358.927	18.594	11.774	
1.205E-13	52.2757	78.041 286-1	0.5				
286	1.	SLV-X Combination	Max	-360.647	18.594	11.774	
1.205E-13	57.6694	87.6792 286-1	1.				
286	0.	SLV-X Combination	Min	-518.556	-19.284	-10.788	-
1.205E-13	-51.302	-65.678 286-1	0.				
286	0.5	SLV-X Combination	Min	-520.276	-19.284	-10.788	-
1.205E-13	-57.1889	-74.9699 286-1	0.5				
286	1.	SLV-X Combination	Min	-521.996	-19.284	-10.788	-
1.205E-13	-63.0758	-84.2629 286-1	1.				
286	0.	SLU-3 Combination		-915.424	2.862	20.213	-
2.132E-14	-90.1437	-9.6116 286-1	0.				
286	0.5	SLU-3 Combination		-917.746	2.862	20.213	-
2.132E-14	-100.25	-11.0426 286-1	0.5				
286	1.	SLU-3 Combination		-920.068	2.862	20.213	-
2.132E-14	-110.3564	-12.4735 286-1	1.				
286	0.	SLU-1 Combination		-1014.123	1.659	15.776	-
1.492E-14	-65.4516	-5.3736 286-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

286	0.5	SLU-1 Combination		-1016.445	1.659	15.776	-
1.492E-14	-73.3395	-6.203 286-1	0.5				
286	1.	SLU-1 Combination		-1018.767	1.659	15.776	-
1.492E-14	-81.2274	-7.0324 286-1	1.				
286	0.	SLU-2 Combination		-829.559	0.198	15.012	-
1.459E-14	-64.4761	-5.4946 286-1	0.				
286	0.5	SLU-2 Combination		-831.881	0.198	15.012	-
1.459E-14	-71.982	-5.5937 286-1	0.5				
286	1.	SLU-2 Combination		-834.203	0.198	15.012	-
1.459E-14	-79.4878	-5.6928 286-1	1.				
286	0.	SLU-4 Combination		-786.229	1.839	19.678	-
2.108E-14	-89.4608	-9.6963 286-1	0.				
286	0.5	SLU-4 Combination		-788.551	1.839	19.678	-
2.108E-14	-99.2998	-10.6161 286-1	0.5				
286	1.	SLU-4 Combination		-790.873	1.839	19.678	-
2.108E-14	-109.1387	-11.5358 286-1	1.				
286	0.	SLV-Y Combination	Max	-318.049	17.03	17.287	
1.261E-13	70.7656	62.0902 286-1	0.				
286	0.5	SLV-Y Combination	Max	-319.769	17.03	17.287	
1.261E-13	78.9151	70.9486 286-1	0.5				
286	1.	SLV-Y Combination	Max	-321.489	17.03	17.287	
1.261E-13	87.0647	79.8075 286-1	1.				
286	0.	SLV-Y Combination	Min	-557.713	-17.721	-16.3	-
1.261E-13	-75.1855	-59.3643 286-1	0.				
286	0.5	SLV-Y Combination	Min	-559.433	-17.721	-16.3	-
1.261E-13	-83.8283	-67.8776 286-1	0.5				
286	1.	SLV-Y Combination	Min	-561.153	-17.721	-16.3	-
1.261E-13	-92.4711	-76.3913 286-1	1.				
287	0.	SLV-X Combination	Max	-360.609	4.723	3.823	
6.402E-14	57.6694	87.6792 287-1	0.				
287	0.5	SLV-X Combination	Max	-362.329	4.723	3.823	
6.402E-14	55.7688	85.429 287-1	0.5				
287	1.	SLV-X Combination	Max	-364.049	4.723	3.823	
6.402E-14	53.8691	83.1849 287-1	1.				
287	0.	SLV-X Combination	Min	-522.033	-4.523	-4.186	-
6.405E-14	-63.0758	-84.2629 287-1	0.				
287	0.5	SLV-X Combination	Min	-523.753	-4.523	-4.186	-
6.405E-14	-60.9941	-82.113 287-1	0.5				
287	1.	SLV-X Combination	Min	-525.473	-4.523	-4.186	-
6.405E-14	-58.9131	-79.9692 287-1	1.				
287	0.	SLU-3 Combination		-920.068	-0.587	-7.367	-
2.134E-14	-110.3564	-12.4735 287-1	0.				
287	0.5	SLU-3 Combination		-922.39	-0.587	-7.367	-
2.134E-14	-106.6728	-12.1798 287-1	0.5				
287	1.	SLU-3 Combination		-924.712	-0.587	-7.367	-
2.134E-14	-102.9893	-11.8861 287-1	1.				
287	0.	SLU-1 Combination		-1018.767	-0.312	-5.041	-
1.495E-14	-81.2274	-7.0324 287-1	0.				
287	0.5	SLU-1 Combination		-1021.089	-0.312	-5.041	-
1.495E-14	-78.707	-6.8765 287-1	0.5				
287	1.	SLU-1 Combination		-1023.411	-0.312	-5.041	-
1.495E-14	-76.1867	-6.7205 287-1	1.				
287	0.	SLU-2 Combination		-834.203	-0.739	-5.114	-
1.460E-14	-79.4878	-5.6928 287-1	0.				
287	0.5	SLU-2 Combination		-836.525	-0.739	-5.114	-
1.460E-14	-76.9309	-5.3233 287-1	0.5				
287	1.	SLU-2 Combination		-838.847	-0.739	-5.114	-
1.460E-14	-74.3739	-4.9538 287-1	1.				
287	0.	SLU-4 Combination		-790.873	-0.886	-7.418	-
2.109E-14	-109.1387	-11.5358 287-1	0.				
287	0.5	SLU-4 Combination		-793.195	-0.886	-7.418	-
2.109E-14	-105.4295	-11.0926 287-1	0.5				
287	1.	SLU-4 Combination		-795.517	-0.886	-7.418	-
2.109E-14	-101.7204	-10.6495 287-1	1.				
287	0.	SLV-Y Combination	Max	-321.432	4.098	5.848	
5.332E-14	87.0647	79.8075 287-1	0.				
287	0.5	SLV-Y Combination	Max	-323.152	4.098	5.848	
5.332E-14	84.2224	77.7709 287-1	0.5				
287	1.	SLV-Y Combination	Max	-324.872	4.098	5.848	
5.332E-14	81.3859	75.7348 287-1	1.				
287	0.	SLV-Y Combination	Min	-561.21	-3.897	-6.211	-
5.335E-14	-92.4711	-76.3913 287-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

287	0.5	SLV-Y Combination	Min	-562.93	-3.897	-6.211	-
5.335E-14	-89.4476	-74.4549 287-1	0.5				
287	1.	SLV-Y Combination	Min	-564.65	-3.897	-6.211	-
5.335E-14	-86.4299	-72.5191 287-1	1.				
288	0.	SLV-X Combination	Max	-364.015	13.234	8.931	
3.674E-17	53.8691	83.1849 288-1	0.				
288	0.5	SLV-X Combination	Max	-365.735	13.234	8.931	
3.674E-17	49.4146	76.6605 288-1	0.5				
288	1.	SLV-X Combination	Max	-367.455	13.234	8.931	
3.674E-17	44.9624	70.1534 288-1	1.				
288	0.	SLV-X Combination	Min	-525.508	-12.716	-9.766	-
5.062E-17	-58.9131	-79.9692 288-1	0.				
288	0.5	SLV-X Combination	Min	-527.228	-12.716	-9.766	-
5.062E-17	-54.0416	-73.7038 288-1	0.5				
288	1.	SLV-X Combination	Min	-528.948	-12.716	-9.766	-
5.062E-17	-49.1724	-67.4558 288-1	1.				
288	0.	SLU-3 Combination		-924.712	-1.846	-17.015	-
9.368E-18	-102.9893	-11.8861 288-1	0.				
288	0.5	SLU-3 Combination		-927.034	-1.846	-17.015	-
9.368E-18	-94.4819	-10.9632 288-1	0.5				
288	1.	SLU-3 Combination		-929.356	-1.846	-17.015	-
9.368E-18	-85.9745	-10.0403 288-1	1.				
288	0.	SLU-1 Combination		-1023.411	-1.035	-12.403	-
9.368E-18	-76.1867	-6.7205 288-1	0.				
288	0.5	SLU-1 Combination		-1025.733	-1.035	-12.403	-
9.368E-18	-69.985	-6.2032 288-1	0.5				
288	1.	SLU-1 Combination		-1028.055	-1.035	-12.403	-
9.368E-18	-63.7834	-5.6859 288-1	1.				
288	0.	SLU-2 Combination		-838.847	-0.991	-12.195	-
9.368E-18	-74.3739	-4.9538 288-1	0.				
288	0.5	SLU-2 Combination		-841.169	-0.991	-12.195	-
9.368E-18	-68.2765	-4.4584 288-1	0.5				
288	1.	SLU-2 Combination		-843.491	-0.991	-12.195	-
9.368E-18	-62.1791	-3.963 288-1	1.				
288	0.	SLU-4 Combination		-795.517	-1.815	-16.869	-
9.368E-18	-101.7204	-10.6495 288-1	0.				
288	0.5	SLU-4 Combination		-797.839	-1.815	-16.869	-
9.368E-18	-93.286	-9.7419 288-1	0.5				
288	1.	SLU-4 Combination		-800.161	-1.815	-16.869	-
9.368E-18	-84.8516	-8.8342 288-1	1.				
288	0.	SLV-Y Combination	Max	-324.819	11.976	13.519	
1.168E-17	81.3859	75.7348 288-1	0.				
288	0.5	SLV-Y Combination	Max	-326.539	11.976	13.519	
1.168E-17	74.711	69.756 288-1	0.5				
288	1.	SLV-Y Combination	Max	-328.259	11.976	13.519	
1.168E-17	68.0528	63.7789 288-1	1.				
288	0.	SLV-Y Combination	Min	-564.703	-11.458	-14.353	-
2.556E-17	-86.4299	-72.5191 288-1	0.				
288	0.5	SLV-Y Combination	Min	-566.423	-11.458	-14.353	-
2.556E-17	-79.338	-66.7993 288-1	0.5				
288	1.	SLV-Y Combination	Min	-568.143	-11.458	-14.353	-
2.556E-17	-72.2627	-61.0812 288-1	1.				
289	0.	SLV-X Combination	Max	-367.422	14.795	9.759	
3.888E-14	44.9624	70.1534 289-1	0.				
289	0.5	SLV-X Combination	Max	-369.142	14.795	9.759	
3.888E-14	40.0998	62.8882 289-1	0.5				
289	1.	SLV-X Combination	Max	-370.862	14.795	9.759	
3.888E-14	35.2417	55.6578 289-1	1.				
289	0.	SLV-X Combination	Min	-528.98	-14.222	-10.668	-
3.890E-14	-49.1724	-67.4558 289-1	0.				
289	0.5	SLV-X Combination	Min	-530.7	-14.222	-10.668	-
3.890E-14	-43.8548	-60.4771 289-1	0.5				
289	1.	SLV-X Combination	Min	-532.42	-14.222	-10.668	-
3.890E-14	-38.5419	-53.5334 289-1	1.				
289	0.	SLU-3 Combination		-929.356	-2.084	-18.569	-
2.394E-17	-85.9745	-10.0403 289-1	0.				
289	0.5	SLU-3 Combination		-931.678	-2.084	-18.569	-
2.394E-17	-76.6902	-8.9981 289-1	0.5				
289	1.	SLU-3 Combination		-934.	-2.084	-18.569	-
2.394E-17	-67.4059	-7.9559 289-1	1.				
289	0.	SLU-1 Combination		-1028.055	-1.174	-13.645	-
3.018E-17	-63.7834	-5.6859 289-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

289	0.5	SLU-1 Combination		-1030.377	-1.174	-13.645	-
3.018E-17	-56.9608	-5.0989 289-1	0.5				
289	1.	SLU-1 Combination		-1032.699	-1.174	-13.645	-
3.018E-17	-50.1383	-4.5119 289-1	1.				
289	0.	SLU-2 Combination		-843.491	-0.979	-13.363	-
9.368E-18	-62.1791	-3.963 289-1	0.				
289	0.5	SLU-2 Combination		-845.813	-0.979	-13.363	-
9.368E-18	-55.4974	-3.4735 289-1	0.5				
289	1.	SLU-2 Combination		-848.135	-0.979	-13.363	-
9.368E-18	-48.8157	-2.9841 289-1	1.				
289	0.	SLU-4 Combination		-800.161	-1.948	-18.372	-
9.368E-18	-84.8516	-8.8342 289-1	0.				
289	0.5	SLU-4 Combination		-802.483	-1.948	-18.372	-
9.368E-18	-75.6658	-7.8603 289-1	0.5				
289	1.	SLU-4 Combination		-804.805	-1.948	-18.372	-
9.368E-18	-66.48	-6.8864 289-1	1.				
289	0.	SLV-Y Combination	Max	-328.209	13.425	14.763	
4.259E-14	68.0528	63.7789 289-1	0.				
289	0.5	SLV-Y Combination	Max	-329.929	13.425	14.763	
4.259E-14	60.7954	57.0794 289-1	0.5				
289	1.	SLV-Y Combination	Max	-331.649	13.425	14.763	
4.259E-14	53.5719	50.3834 289-1	1.				
289	0.	SLV-Y Combination	Min	-568.193	-12.852	-15.673	-
4.262E-14	-72.2627	-61.0812 289-1	0.				
289	0.5	SLV-Y Combination	Min	-569.913	-12.852	-15.673	-
4.262E-14	-64.5504	-54.6683 289-1	0.5				
289	1.	SLV-Y Combination	Min	-571.633	-12.852	-15.673	-
4.262E-14	-56.872	-48.259 289-1	1.				
290	0.	SLV-X Combination	Max	-370.831	14.151	9.213	
4.557E-14	35.2417	55.6578 290-1	0.				
290	0.5	SLV-X Combination	Max	-372.551	14.151	9.213	
4.557E-14	30.6602	48.777 290-1	0.5				
290	1.	SLV-X Combination	Max	-374.271	14.151	9.213	
4.557E-14	26.0876	41.9608 290-1	1.				
290	0.	SLV-X Combination	Min	-532.451	-13.606	-10.071	-
4.561E-14	-38.5419	-53.5334 290-1	0.				
290	0.5	SLV-X Combination	Min	-534.171	-13.606	-10.071	-
4.561E-14	-33.5313	-46.9251 290-1	0.5				
290	1.	SLV-X Combination	Min	-535.891	-13.606	-10.071	-
4.561E-14	-28.5296	-40.3814 290-1	1.				
290	0.	SLU-3 Combination		-934.	-2.005	-17.519	-
1.069E-14	-67.4059	-7.9559 290-1	0.				
290	0.5	SLU-3 Combination		-936.322	-2.005	-17.519	-
1.069E-14	-58.6464	-6.9535 290-1	0.5				
290	1.	SLU-3 Combination		-938.644	-2.005	-17.519	-
1.069E-14	-49.887	-5.9512 290-1	1.				
290	0.	SLU-1 Combination		-1032.699	-1.132	-12.933	-
7.500E-15	-50.1383	-4.5119 290-1	0.				
290	0.5	SLU-1 Combination		-1035.021	-1.132	-12.933	-
7.500E-15	-43.6719	-3.9458 290-1	0.5				
290	1.	SLU-1 Combination		-1037.343	-1.132	-12.933	-
7.500E-15	-37.2055	-3.3797 290-1	1.				
290	0.	SLU-2 Combination		-848.135	-0.868	-12.638	-
7.479E-15	-48.8157	-2.9841 290-1	0.				
290	0.5	SLU-2 Combination		-850.457	-0.868	-12.638	-
7.479E-15	-42.4968	-2.5502 290-1	0.5				
290	1.	SLU-2 Combination		-852.779	-0.868	-12.638	-
7.479E-15	-36.1779	-2.1162 290-1	1.				
290	0.	SLU-4 Combination		-804.805	-1.82	-17.312	-
1.068E-14	-66.48	-6.8864 290-1	0.				
290	0.5	SLU-4 Combination		-807.127	-1.82	-17.312	-
1.068E-14	-57.8239	-5.9766 290-1	0.5				
290	1.	SLU-4 Combination		-809.449	-1.82	-17.312	-
1.068E-14	-49.1677	-5.0667 290-1	1.				
290	0.	SLV-Y Combination	Max	-331.603	12.859	13.933	
4.400E-14	53.5719	50.3834 290-1	0.				
290	0.5	SLV-Y Combination	Max	-333.323	12.859	13.933	
4.400E-14	46.7907	43.9732 290-1	0.5				
290	1.	SLV-Y Combination	Max	-335.043	12.859	13.933	
4.400E-14	40.0732	37.5697 290-1	1.				
290	0.	SLV-Y Combination	Min	-571.679	-12.314	-14.792	-
4.403E-14	-56.872	-48.259 290-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

290	0.5	SLV-Y Combination	Min	-573.399	-12.314	-14.792	-
4.403E-14	-49.6618	-42.1213 290-1	0.5				
290	1.	SLV-Y Combination	Min	-575.119	-12.314	-14.792	-
4.403E-14	-42.5152	-35.9903 290-1	1.				
291	0.	SLV-X Combination	Max	-374.243	11.978	7.73	
1.605E-17	26.0876	41.9608 291-1	0.				
291	0.5	SLV-X Combination	Max	-375.963	11.978	7.73	
1.605E-17	22.2574	36.235 291-1	0.5				
291	1.	SLV-X Combination	Max	-377.683	11.978	7.73	
1.605E-17	18.4419	30.61 291-1	1.				
291	0.	SLV-X Combination	Min	-535.919	-11.517	-8.451	-
6.046E-17	-28.5296	-40.3814 291-1	0.				
291	0.5	SLV-X Combination	Min	-537.639	-11.517	-8.451	-
6.046E-17	-24.3391	-34.8859 291-1	0.5				
291	1.	SLV-X Combination	Min	-539.359	-11.517	-8.451	-
6.046E-17	-20.1632	-29.4911 291-1	1.				
291	0.	SLU-3 Combination		-938.644	-1.707	-14.717	-
4.788E-17	-49.887	-5.9512 291-1	0.				
291	0.5	SLU-3 Combination		-940.966	-1.707	-14.717	-
4.788E-17	-42.5283	-5.0976 291-1	0.5				
291	1.	SLU-3 Combination		-943.288	-1.707	-14.717	-
4.788E-17	-35.1696	-4.244 291-1	1.				
291	0.	SLU-1 Combination		-1037.343	-0.966	-10.901	-
6.037E-17	-37.2055	-3.3797 291-1	0.				
291	0.5	SLU-1 Combination		-1039.665	-0.966	-10.901	-
6.037E-17	-31.7552	-2.8968 291-1	0.5				
291	1.	SLU-1 Combination		-1041.987	-0.966	-10.901	-
6.037E-17	-26.3049	-2.4138 291-1	1.				
291	0.	SLU-2 Combination		-852.779	-0.695	-10.635	-
1.874E-17	-36.1779	-2.1162 291-1	0.				
291	0.5	SLU-2 Combination		-855.101	-0.695	-10.635	-
1.874E-17	-30.8605	-1.7686 291-1	0.5				
291	1.	SLU-2 Combination		-857.423	-0.695	-10.635	-
1.874E-17	-25.543	-1.4209 291-1	1.				
291	0.	SLU-4 Combination		-809.449	-1.518	-14.531	-
1.874E-17	-49.1677	-5.0667 291-1	0.				
291	0.5	SLU-4 Combination		-811.771	-1.518	-14.531	-
1.874E-17	-41.902	-4.3079 291-1	0.5				
291	1.	SLU-4 Combination		-814.093	-1.518	-14.531	-
1.874E-17	-34.6363	-3.549 291-1	1.				
291	0.	SLV-Y Combination	Max	-335.	10.905	11.681	-
1.025E-17	40.0732	37.5697 291-1	0.				
291	0.5	SLV-Y Combination	Max	-336.72	10.905	11.681	-
1.025E-17	34.4877	32.144 291-1	0.5				
291	1.	SLV-Y Combination	Max	-338.44	10.905	11.681	-
1.025E-17	29.003	26.7293 291-1	1.				
291	0.	SLV-Y Combination	Min	-575.162	-10.445	-12.402	-
3.416E-17	-42.5152	-35.9903 291-1	0.				
291	0.5	SLV-Y Combination	Min	-576.882	-10.445	-12.402	-
3.416E-17	-36.5694	-30.7949 291-1	0.5				
291	1.	SLV-Y Combination	Min	-578.602	-10.445	-12.402	-
3.416E-17	-30.7243	-25.6104 291-1	1.				
292	0.	SLV-X Combination	Max	-377.657	8.787	5.628	
2.837E-17	18.4419	30.61 292-1	0.				
292	0.5	SLV-X Combination	Max	-379.377	8.787	5.628	
2.837E-17	15.6656	26.4824 292-1	0.5				
292	1.	SLV-X Combination	Max	-381.097	8.787	5.628	
2.837E-17	12.9057	22.4557 292-1	1.				
292	0.	SLV-X Combination	Min	-539.385	-8.447	-6.156	-
5.057E-17	-20.1632	-29.4911 292-1	0.				
292	0.5	SLV-X Combination	Min	-541.105	-8.447	-6.156	-
5.057E-17	-17.1229	-25.5331 292-1	0.5				
292	1.	SLV-X Combination	Min	-542.825	-8.447	-6.156	-
5.057E-17	-14.099	-21.6759 292-1	1.				
292	0.	SLU-3 Combination		-943.288	-1.266	-10.782	-
2.394E-17	-35.1696	-4.244 292-1	0.				
292	0.5	SLU-3 Combination		-945.61	-1.266	-10.782	-
2.394E-17	-29.7784	-3.611 292-1	0.5				
292	1.	SLU-3 Combination		-947.932	-1.266	-10.782	-
2.394E-17	-24.3873	-2.9779 292-1	1.				
292	0.	SLU-1 Combination		-1041.987	-0.718	-8.01	-
3.018E-17	-26.3049	-2.4138 292-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

292	0.5	SLU-1 Combination		-1044.309	-0.718	-8.01	-
3.018E-17	-22.2998	-2.0551 292-1	0.5				
292	1.	SLU-1 Combination		-1046.631	-0.718	-8.01	-
3.018E-17	-18.2948	-1.6963 292-1	1.				
292	0.	SLU-2 Combination		-857.423	-0.487	-7.804	-
9.368E-18	-25.543	-1.4209 292-1	0.				
292	0.5	SLU-2 Combination		-859.745	-0.487	-7.804	-
9.368E-18	-21.6412	-1.1775 292-1	0.5				
292	1.	SLU-2 Combination		-862.067	-0.487	-7.804	-
9.368E-18	-17.7395	-0.934 292-1	1.				
292	0.	SLU-4 Combination		-814.093	-1.105	-10.638	-
9.368E-18	-34.6363	-3.549 292-1	0.				
292	0.5	SLU-4 Combination		-816.415	-1.105	-10.638	-
9.368E-18	-29.3174	-2.9967 292-1	0.5				
292	1.	SLU-4 Combination		-818.737	-1.105	-10.638	-
9.368E-18	-23.9985	-2.4443 292-1	1.				
292	0.	SLV-Y Combination	Max	-338.4	8.022	8.491	
4.231E-18	29.003	26.7293 292-1	0.				
292	0.5	SLV-Y Combination	Max	-340.12	8.022	8.491	
4.231E-18	25.0202	22.7469 292-1	0.5				
292	1.	SLV-Y Combination	Max	-341.84	8.022	8.491	
4.231E-18	21.1401	18.7767 292-1	1.				
292	0.	SLV-Y Combination	Min	-578.642	-7.683	-9.019	-
2.644E-17	-30.7243	-25.6104 292-1	0.				
292	0.5	SLV-Y Combination	Min	-580.362	-7.683	-9.019	-
2.644E-17	-26.4775	-21.7976 292-1	0.5				
292	1.	SLV-Y Combination	Min	-582.082	-7.683	-9.019	-
2.644E-17	-22.3335	-17.9969 292-1	1.				
293	0.	SLV-X Combination	Max	-381.073	5.071	3.14	
3.126E-17	12.9057	22.4557 293-1	0.				
293	0.5	SLV-X Combination	Max	-382.793	5.071	3.14	
3.126E-17	11.3471	19.9908 293-1	0.5				
293	1.	SLV-X Combination	Max	-384.513	5.071	3.14	
3.126E-17	9.7922	17.546 293-1	1.				
293	0.	SLV-X Combination	Min	-542.849	-4.877	-3.441	-
5.901E-17	-14.099	-21.6759 293-1	0.				
293	0.5	SLV-X Combination	Min	-544.569	-4.877	-3.441	-
5.901E-17	-12.3902	-19.3082 293-1	0.5				
293	1.	SLV-X Combination	Min	-546.289	-4.877	-3.441	-
5.901E-17	-10.6851	-16.9606 293-1	1.				
293	0.	SLU-3 Combination		-947.932	-0.733	-6.137	-
1.874E-17	-24.3873	-2.9779 293-1	0.				
293	0.5	SLU-3 Combination		-950.254	-0.733	-6.137	-
1.874E-17	-21.3185	-2.6116 293-1	0.5				
293	1.	SLU-3 Combination		-952.576	-0.733	-6.137	-
1.874E-17	-18.2498	-2.2452 293-1	1.				
293	0.	SLU-1 Combination		-1046.631	-0.416	-4.578	-
1.874E-17	-18.2948	-1.6963 293-1	0.				
293	0.5	SLU-1 Combination		-1048.953	-0.416	-4.578	-
1.874E-17	-16.0057	-1.4882 293-1	0.5				
293	1.	SLU-1 Combination		-1051.275	-0.416	-4.578	-
1.874E-17	-13.7166	-1.2801 293-1	1.				
293	0.	SLU-2 Combination		-862.067	-0.26	-4.451	-
1.874E-17	-17.7395	-0.934 293-1	0.				
293	0.5	SLU-2 Combination		-864.389	-0.26	-4.451	-
1.874E-17	-15.5138	-0.8043 293-1	0.5				
293	1.	SLU-2 Combination		-866.711	-0.26	-4.451	-
1.874E-17	-13.2881	-0.6745 293-1	1.				
293	0.	SLU-4 Combination		-818.737	-0.623	-6.049	-
1.874E-17	-23.9985	-2.4443 293-1	0.				
293	0.5	SLU-4 Combination		-821.059	-0.623	-6.049	-
1.874E-17	-20.9742	-2.1328 293-1	0.5				
293	1.	SLU-4 Combination		-823.381	-0.623	-6.049	-
1.874E-17	-17.9498	-1.8213 293-1	1.				
293	0.	SLV-Y Combination	Max	-341.803	4.54	4.83	-
2.022E-19	21.1401	18.7767 293-1	0.				
293	0.5	SLV-Y Combination	Max	-343.523	4.54	4.83	-
2.022E-19	18.7971	16.5153 293-1	0.5				
293	1.	SLV-Y Combination	Max	-345.243	4.54	4.83	-
2.022E-19	16.4749	14.2567 293-1	1.				
293	0.	SLV-Y Combination	Min	-582.119	-4.345	-5.131	-
2.755E-17	-22.3335	-17.9969 293-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

293	0.5	SLV-Y Combination	Min	-583.839	-4.345	-5.131	-
2.755E-17	-19.8402	-15.8327 293-1	0.5				
293	1.	SLV-Y Combination	Min	-585.559	-4.345	-5.131	-
2.755E-17	-17.3678	-13.6713 293-1	1.				
294	0.	SLV-X Combination	Max	-384.491	3.303	1.758	
1.278E-18	9.7922	17.546 294-1	0.				
294	0.5	SLV-X Combination	Max	-386.211	3.303	1.758	
1.278E-18	8.915	15.9048 294-1	0.5				
294	1.	SLV-X Combination	Max	-387.931	3.303	1.758	
1.278E-18	8.0382	14.2659 294-1	1.				
294	0.	SLV-X Combination	Min	-546.311	-3.194	-1.926	-
5.956E-17	-10.6851	-16.9606 294-1	0.				
294	0.5	SLV-X Combination	Min	-548.031	-3.194	-1.926	-
5.956E-17	-9.7239	-15.3741 294-1	0.5				
294	1.	SLV-X Combination	Min	-549.751	-3.194	-1.926	-
5.956E-17	-8.7631	-13.7901 294-1	1.				
294	0.	SLU-3 Combination		-952.576	-0.417	-3.432	-
5.725E-17	-18.2498	-2.2452 294-1	0.				
294	0.5	SLU-3 Combination		-954.898	-0.417	-3.432	-
5.725E-17	-16.5338	-2.0365 294-1	0.5				
294	1.	SLU-3 Combination		-957.22	-0.417	-3.432	-
5.725E-17	-14.8178	-1.8278 294-1	1.				
294	0.	SLU-1 Combination		-1051.275	-0.238	-2.572	-
6.974E-17	-13.7166	-1.2801 294-1	0.				
294	0.5	SLU-1 Combination		-1053.597	-0.238	-2.572	-
6.974E-17	-12.4306	-1.1613 294-1	0.5				
294	1.	SLU-1 Combination		-1055.919	-0.238	-2.572	-
6.974E-17	-11.1445	-1.0425 294-1	1.				
294	0.	SLU-2 Combination		-866.711	-0.134	-2.495	-
3.612E-16	-13.2881	-0.6745 294-1	0.				
294	0.5	SLU-2 Combination		-869.033	-0.134	-2.495	-
3.612E-16	-12.0406	-0.6076 294-1	0.5				
294	1.	SLU-2 Combination		-871.355	-0.134	-2.495	-
3.612E-16	-10.793	-0.5407 294-1	1.				
294	0.	SLU-4 Combination		-823.381	-0.345	-3.378	-
2.612E-16	-17.9498	-1.8213 294-1	0.				
294	0.5	SLU-4 Combination		-825.703	-0.345	-3.378	-
2.612E-16	-16.2608	-1.6489 294-1	0.5				
294	1.	SLU-4 Combination		-828.025	-0.345	-3.378	-
2.612E-16	-14.5717	-1.4765 294-1	1.				
294	0.	SLV-Y Combination	Max	-345.21	2.543	3.111	-
1.801E-17	16.4749	14.2567 294-1	0.				
294	0.5	SLV-Y Combination	Max	-346.93	2.543	3.111	-
1.801E-17	14.9292	12.9866 294-1	0.5				
294	1.	SLV-Y Combination	Max	-348.65	2.543	3.111	-
1.801E-17	13.3857	11.7169 294-1	1.				
294	0.	SLV-Y Combination	Min	-585.592	-2.434	-3.279	-
4.028E-17	-17.3678	-13.6713 294-1	0.				
294	0.5	SLV-Y Combination	Min	-587.312	-2.434	-3.279	-
4.028E-17	-15.7381	-12.456 294-1	0.5				
294	1.	SLV-Y Combination	Min	-589.032	-2.434	-3.279	-
4.028E-17	-14.1107	-11.2411 294-1	1.				
295	0.	SLV-X Combination	Max	-387.911	3.018	1.605	
2.663E-14	8.0382	14.2659 295-1	0.				
295	0.5	SLV-X Combination	Max	-389.631	3.018	1.605	
2.663E-14	7.2381	12.7714 295-1	0.5				
295	1.	SLV-X Combination	Max	-391.351	3.018	1.605	
2.663E-14	6.4388	11.2807 295-1	1.				
295	0.	SLV-X Combination	Min	-549.771	-2.92	-1.756	-
2.664E-14	-8.7631	-13.7901 295-1	0.				
295	0.5	SLV-X Combination	Min	-551.491	-2.92	-1.756	-
2.664E-14	-7.8878	-12.3448 295-1	0.5				
295	1.	SLV-X Combination	Min	-553.211	-2.92	-1.756	-
2.664E-14	-7.013	-10.9034 295-1	1.				
295	0.	SLU-3 Combination		-957.22	-0.376	-3.08	-
2.133E-14	-14.8178	-1.8278 295-1	0.				
295	0.5	SLU-3 Combination		-959.542	-0.376	-3.08	-
2.133E-14	-13.278	-1.6398 295-1	0.5				
295	1.	SLU-3 Combination		-961.864	-0.376	-3.08	-
2.133E-14	-11.7382	-1.4518 295-1	1.				
295	0.	SLU-1 Combination		-1055.919	-0.214	-2.31	-
1.494E-14	-11.1445	-1.0425 295-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

295	0.5	SLU-1 Combination		-1058.241	-0.214	-2.31	-
1.494E-14	-9.9894	-0.9354 295-1	0.5				
295	1.	SLU-1 Combination		-1060.563	-0.214	-2.31	-
1.494E-14	-8.8344	-0.8283 295-1	1.				
295	0.	SLU-2 Combination		-871.355	-0.118	-2.24	-
1.492E-14	-10.793	-0.5407 295-1	0.				
295	0.5	SLU-2 Combination		-873.677	-0.118	-2.24	-
1.492E-14	-9.6729	-0.4817 295-1	0.5				
295	1.	SLU-2 Combination		-875.999	-0.118	-2.24	-
1.492E-14	-8.5529	-0.4226 295-1	1.				
295	0.	SLU-4 Combination		-828.025	-0.309	-3.031	-
2.132E-14	-14.5717	-1.4765 295-1	0.				
295	0.5	SLU-4 Combination		-830.347	-0.309	-3.031	-
2.132E-14	-13.0564	-1.3222 295-1	0.5				
295	1.	SLU-4 Combination		-832.669	-0.309	-3.031	-
2.132E-14	-11.5411	-1.1678 295-1	1.				
295	0.	SLV-Y Combination	Max	-348.62	2.322	2.841	
1.425E-14	13.3857	11.7169 295-1	0.				
295	0.5	SLV-Y Combination	Max	-350.34	2.322	2.841	
1.425E-14	11.979	10.5582 295-1	0.5				
295	1.	SLV-Y Combination	Max	-352.06	2.322	2.841	
1.425E-14	10.5759	9.4001 295-1	1.				
295	0.	SLV-Y Combination	Min	-589.062	-2.223	-2.992	-
1.426E-14	-14.1107	-11.2411 295-1	0.				
295	0.5	SLV-Y Combination	Min	-590.782	-2.223	-2.992	-
1.426E-14	-12.6286	-10.1316 295-1	0.5				
295	1.	SLV-Y Combination	Min	-592.502	-2.223	-2.992	-
1.426E-14	-11.1502	-9.0227 295-1	1.				
296	0.	SLV-X Combination	Max	-391.334	2.7	1.446	
2.732E-17	6.4388	11.2807 296-1	0.				
296	0.5	SLV-X Combination	Max	-393.054	2.7	1.446	
2.732E-17	5.7192	9.9483 296-1	0.5				
296	1.	SLV-X Combination	Max	-394.774	2.7	1.446	
2.732E-17	5.0004	8.6214 296-1	1.				
296	0.	SLV-X Combination	Min	-553.228	-2.613	-1.579	-
6.341E-17	-7.013	-10.9034 296-1	0.				
296	0.5	SLV-X Combination	Min	-554.948	-2.613	-1.579	-
6.341E-17	-6.2267	-9.6146 296-1	0.5				
296	1.	SLV-X Combination	Min	-556.668	-2.613	-1.579	-
6.341E-17	-5.4414	-8.3313 296-1	1.				
296	0.	SLU-3 Combination		-961.864	-0.334	-2.726	-
3.331E-17	-11.7382	-1.4518 296-1	0.				
296	0.5	SLU-3 Combination		-964.186	-0.334	-2.726	-
3.331E-17	-10.3754	-1.2848 296-1	0.5				
296	1.	SLU-3 Combination		-966.508	-0.334	-2.726	-
3.331E-17	-9.0126	-1.1178 296-1	1.				
296	0.	SLU-1 Combination		-1060.563	-0.19	-2.046	-
3.955E-17	-8.8344	-0.8283 296-1	0.				
296	0.5	SLU-1 Combination		-1062.885	-0.19	-2.046	-
3.955E-17	-7.8111	-0.7331 296-1	0.5				
296	1.	SLU-1 Combination		-1065.207	-0.19	-2.046	-
3.955E-17	-6.7879	-0.638 296-1	1.				
296	0.	SLU-2 Combination		-875.999	-0.103	-1.984	-
1.874E-17	-8.5529	-0.4226 296-1	0.				
296	0.5	SLU-2 Combination		-878.321	-0.103	-1.984	-
1.874E-17	-7.5611	-0.3713 296-1	0.5				
296	1.	SLU-2 Combination		-880.643	-0.103	-1.984	-
1.874E-17	-6.5693	-0.32 296-1	1.				
296	0.	SLU-4 Combination		-832.669	-0.273	-2.682	-
1.874E-17	-11.5411	-1.1678 296-1	0.				
296	0.5	SLU-4 Combination		-834.991	-0.273	-2.682	-
1.874E-17	-10.2004	-1.0315 296-1	0.5				
296	1.	SLU-4 Combination		-837.313	-0.273	-2.682	-
1.874E-17	-8.8596	-0.8952 296-1	1.				
296	0.	SLV-Y Combination	Max	-352.034	2.092	2.541	-
4.318E-18	10.5759	9.4001 296-1	0.				
296	0.5	SLV-Y Combination	Max	-353.754	2.092	2.541	-
4.318E-18	9.3227	8.3566 296-1	0.5				
296	1.	SLV-Y Combination	Max	-355.474	2.092	2.541	-
4.318E-18	8.0748	7.3138 296-1	1.				
296	0.	SLV-Y Combination	Min	-592.528	-2.005	-2.674	-
3.176E-17	-11.1502	-9.0227 296-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

296	0.5	SLV-Y Combination	Min	-594.248	-2.005	-2.674	-
3.176E-17	-9.8303	-8.0228 296-1	0.5				
296	1.	SLV-Y Combination	Min	-595.968	-2.005	-2.674	-
3.176E-17	-8.5157	-7.0237 296-1	1.				
297	0.	SLV-X Combination	Max	-394.758	2.355	1.283	
1.608E-17	5.0004	8.6214 297-1	0.				
297	0.5	SLV-X Combination	Max	-396.478	2.355	1.283	
1.608E-17	4.3622	7.4617 297-1	0.5				
297	1.	SLV-X Combination	Max	-398.198	2.355	1.283	
1.608E-17	3.7249	6.3088 297-1	1.				
297	0.	SLV-X Combination	Min	-556.684	-2.279	-1.399	-
6.049E-17	-5.4414	-8.3313 297-1	0.				
297	0.5	SLV-X Combination	Min	-558.404	-2.279	-1.399	-
6.049E-17	-4.7449	-7.2098 297-1	0.5				
297	1.	SLV-X Combination	Min	-560.124	-2.279	-1.399	-
6.049E-17	-4.0494	-6.095 297-1	1.				
297	0.	SLU-3 Combination		-966.508	-0.293	-2.38	-
4.788E-17	-9.0126	-1.1178 297-1	0.				
297	0.5	SLU-3 Combination		-968.83	-0.293	-2.38	-
4.788E-17	-7.8228	-0.9714 297-1	0.5				
297	1.	SLU-3 Combination		-971.152	-0.293	-2.38	-
4.788E-17	-6.633	-0.8251 297-1	1.				
297	0.	SLU-1 Combination		-1065.207	-0.167	-1.788	-
6.037E-17	-6.7879	-0.638 297-1	0.				
297	0.5	SLU-1 Combination		-1067.529	-0.167	-1.788	-
6.037E-17	-5.8937	-0.5545 297-1	0.5				
297	1.	SLU-1 Combination		-1069.851	-0.167	-1.788	-
6.037E-17	-4.9995	-0.4711 297-1	1.				
297	0.	SLU-2 Combination		-880.643	-0.088	-1.733	-
1.874E-17	-6.5693	-0.32 297-1	0.				
297	0.5	SLU-2 Combination		-882.965	-0.088	-1.733	-
1.874E-17	-5.703	-0.2759 297-1	0.5				
297	1.	SLU-2 Combination		-885.287	-0.088	-1.733	-
1.874E-17	-4.8367	-0.2319 297-1	1.				
297	0.	SLU-4 Combination		-837.313	-0.238	-2.341	-
1.874E-17	-8.8596	-0.8952 297-1	0.				
297	0.5	SLU-4 Combination		-839.635	-0.238	-2.341	-
1.874E-17	-7.6893	-0.7764 297-1	0.5				
297	1.	SLU-4 Combination		-841.957	-0.238	-2.341	-
1.874E-17	-6.519	-0.6576 297-1	1.				
297	0.	SLV-Y Combination	Max	-355.45	1.86	2.214	-
1.053E-17	8.0748	7.3138 297-1	0.				
297	0.5	SLV-Y Combination	Max	-357.17	1.86	2.214	-
1.053E-17	6.9853	6.3861 297-1	0.5				
297	1.	SLV-Y Combination	Max	-358.89	1.86	2.214	-
1.053E-17	5.9022	5.4592 297-1	1.				
297	0.	SLV-Y Combination	Min	-595.991	-1.784	-2.331	-
3.388E-17	-8.5157	-7.0237 297-1	0.				
297	0.5	SLV-Y Combination	Min	-597.711	-1.784	-2.331	-
3.388E-17	-7.3679	-6.1341 297-1	0.5				
297	1.	SLV-Y Combination	Min	-599.431	-1.784	-2.331	-
3.388E-17	-6.2267	-5.2454 297-1	1.				
298	0.	SLV-X Combination	Max	-398.185	1.994	1.121	
4.092E-14	3.7249	6.3088 298-1	0.				
298	0.5	SLV-X Combination	Max	-399.905	1.994	1.121	
4.092E-14	3.1666	5.3252 298-1	0.5				
298	1.	SLV-X Combination	Max	-401.625	1.994	1.121	
4.092E-14	2.6092	4.3475 298-1	1.				
298	0.	SLV-X Combination	Min	-560.137	-1.928	-1.221	-
4.095E-14	-4.0494	-6.095 298-1	0.				
298	0.5	SLV-X Combination	Min	-561.857	-1.928	-1.221	-
4.095E-14	-3.441	-5.1443 298-1	0.5				
298	1.	SLV-X Combination	Min	-563.577	-1.928	-1.221	-
4.095E-14	-2.8334	-4.1996 298-1	1.				
298	0.	SLU-3 Combination		-971.152	-0.253	-2.049	-
1.874E-17	-6.633	-0.8251 298-1	0.				
298	0.5	SLU-3 Combination		-973.474	-0.253	-2.049	-
1.874E-17	-5.6083	-0.6986 298-1	0.5				
298	1.	SLU-3 Combination		-975.796	-0.253	-2.049	-
1.874E-17	-4.5836	-0.5722 298-1	1.				
298	0.	SLU-1 Combination		-1069.851	-0.144	-1.542	-
1.874E-17	-4.9995	-0.4711 298-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

298	0.5	SLU-1 Combination		-1072.173	-0.144	-1.542	-
1.874E-17	-4.2287	-0.399 298-1	0.5				
298	1.	SLU-1 Combination		-1074.495	-0.144	-1.542	-
1.874E-17	-3.4579	-0.3268 298-1	1.				
298	0.	SLU-2 Combination		-885.287	-0.075	-1.493	-
1.874E-17	-4.8367	-0.2319 298-1	0.				
298	0.5	SLU-2 Combination		-887.609	-0.075	-1.493	-
1.874E-17	-4.0903	-0.1946 298-1	0.5				
298	1.	SLU-2 Combination		-889.931	-0.075	-1.493	-
1.874E-17	-3.3439	-0.1573 298-1	1.				
298	0.	SLU-4 Combination		-841.957	-0.204	-2.015	-
1.874E-17	-6.519	-0.6576 298-1	0.				
298	0.5	SLU-4 Combination		-844.279	-0.204	-2.015	-
1.874E-17	-5.5114	-0.5556 298-1	0.5				
298	1.	SLU-4 Combination		-846.601	-0.204	-2.015	-
1.874E-17	-4.5039	-0.4535 298-1	1.				
298	0.	SLV-Y Combination	Max	-358.87	1.632	1.872	
4.203E-14	5.9022	5.4592 298-1	0.				
298	0.5	SLV-Y Combination	Max	-360.59	1.632	1.872	
4.203E-14	4.9794	4.6449 298-1	0.5				
298	1.	SLV-Y Combination	Max	-362.31	1.632	1.872	
4.203E-14	4.0624	3.8313 298-1	1.				
298	0.	SLV-Y Combination	Min	-599.451	-1.566	-1.972	-
4.206E-14	-6.2267	-5.2454 298-1	0.				
298	0.5	SLV-Y Combination	Min	-601.171	-1.566	-1.972	-
4.206E-14	-5.2537	-4.464 298-1	0.5				
298	1.	SLV-Y Combination	Min	-602.891	-1.566	-1.972	-
4.206E-14	-4.2866	-3.6833 298-1	1.				
299	0.	SLV-X Combination	Max	-401.614	1.614	0.933	
4.442E-14	2.6092	4.3475 299-1	0.				
299	0.5	SLV-X Combination	Max	-403.334	1.614	0.933	
4.442E-14	2.1441	3.5504 299-1	0.5				
299	1.	SLV-X Combination	Max	-405.054	1.614	0.933	
4.442E-14	1.6798	2.7588 299-1	1.				
299	0.	SLV-X Combination	Min	-563.588	-1.56	-1.015	-
4.444E-14	-2.8334	-4.1996 299-1	0.				
299	0.5	SLV-X Combination	Min	-565.308	-1.56	-1.015	-
4.444E-14	-2.3272	-3.4294 299-1	0.5				
299	1.	SLV-X Combination	Min	-567.028	-1.56	-1.015	-
4.444E-14	-1.8219	-2.6648 299-1	1.				
299	0.	SLU-3 Combination		-975.796	-0.208	-1.678	-
2.394E-17	-4.5836	-0.5722 299-1	0.				
299	0.5	SLU-3 Combination		-978.118	-0.208	-1.678	-
2.394E-17	-3.7445	-0.4681 299-1	0.5				
299	1.	SLU-3 Combination		-980.44	-0.208	-1.678	-
2.394E-17	-2.9054	-0.3641 299-1	1.				
299	0.	SLU-1 Combination		-1074.495	-0.119	-1.264	-
3.018E-17	-3.4579	-0.3268 299-1	0.				
299	0.5	SLU-1 Combination		-1076.817	-0.119	-1.264	-
3.018E-17	-2.826	-0.2674 299-1	0.5				
299	1.	SLU-1 Combination		-1079.139	-0.119	-1.264	-
3.018E-17	-2.1941	-0.2081 299-1	1.				
299	0.	SLU-2 Combination		-889.931	-0.06	-1.223	-
9.368E-18	-3.3439	-0.1573 299-1	0.				
299	0.5	SLU-2 Combination		-892.253	-0.06	-1.223	-
9.368E-18	-2.7323	-0.1275 299-1	0.5				
299	1.	SLU-2 Combination		-894.575	-0.06	-1.223	-
9.368E-18	-2.1207	-0.0976 299-1	1.				
299	0.	SLU-4 Combination		-846.601	-0.167	-1.65	-
9.368E-18	-4.5039	-0.4535 299-1	0.				
299	0.5	SLU-4 Combination		-848.923	-0.167	-1.65	-
9.368E-18	-3.679	-0.3702 299-1	0.5				
299	1.	SLU-4 Combination		-851.245	-0.167	-1.65	-
9.368E-18	-2.854	-0.2868 299-1	1.				
299	0.	SLV-Y Combination	Max	-362.294	1.363	1.512	
4.418E-14	4.0624	3.8313 299-1	0.				
299	0.5	SLV-Y Combination	Max	-364.014	1.363	1.512	
4.418E-14	3.3157	3.1507 299-1	0.5				
299	1.	SLV-Y Combination	Max	-365.734	1.363	1.512	
4.418E-14	2.5746	2.4707 299-1	1.				
299	0.	SLV-Y Combination	Min	-602.908	-1.309	-1.594	-
4.421E-14	-4.2866	-3.6833 299-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

299	0.5	SLV-Y Combination	Min	-604.628	-1.309	-1.594	-
4.421E-14	-3.4989	-3.0297 299-1	0.5				
299	1.	SLV-Y Combination	Min	-606.348	-1.309	-1.594	-
4.421E-14	-2.7167	-2.3767 299-1	1.				
300	0.	SLV-X Combination	Max	-405.045	1.228	0.726	
2.662E-14	1.6798	2.7588 300-1	0.				
300	0.5	SLV-X Combination	Max	-406.765	1.228	0.726	
2.662E-14	1.3182	2.1532 300-1	0.5				
300	1.	SLV-X Combination	Max	-408.485	1.228	0.726	
2.662E-14	0.9575	1.5542 300-1	1.				
300	0.	SLV-X Combination	Min	-567.036	-1.187	-0.788	-
2.665E-14	-1.8219	-2.6648 300-1	0.				
300	0.5	SLV-X Combination	Min	-568.756	-1.187	-0.788	-
2.665E-14	-1.429	-2.0799 300-1	0.5				
300	1.	SLV-X Combination	Min	-570.476	-1.187	-0.788	-
2.665E-14	-1.037	-1.5015 300-1	1.				
300	0.	SLU-3 Combination		-980.44	-0.16	-1.28	-
2.134E-14	-2.9054	-0.3641 300-1	0.				
300	0.5	SLU-3 Combination		-982.762	-0.16	-1.28	-
2.134E-14	-2.2653	-0.2843 300-1	0.5				
300	1.	SLU-3 Combination		-985.084	-0.16	-1.28	-
2.134E-14	-1.6252	-0.2046 300-1	1.				
300	0.	SLU-1 Combination		-1079.139	-0.091	-0.965	-
1.495E-14	-2.1941	-0.2081 300-1	0.				
300	0.5	SLU-1 Combination		-1081.461	-0.091	-0.965	-
1.495E-14	-1.7114	-0.1625 300-1	0.5				
300	1.	SLU-1 Combination		-1083.783	-0.091	-0.965	-
1.495E-14	-1.2287	-0.117 300-1	1.				
300	0.	SLU-2 Combination		-894.575	-0.044	-0.934	-
1.493E-14	-2.1207	-0.0976 300-1	0.				
300	0.5	SLU-2 Combination		-896.897	-0.044	-0.934	-
1.493E-14	-1.6539	-0.0755 300-1	0.5				
300	1.	SLU-2 Combination		-899.219	-0.044	-0.934	-
1.493E-14	-1.187	-0.0533 300-1	1.				
300	0.	SLU-4 Combination		-851.245	-0.127	-1.258	-
2.133E-14	-2.854	-0.2868 300-1	0.				
300	0.5	SLU-4 Combination		-853.567	-0.127	-1.258	-
2.133E-14	-2.225	-0.2234 300-1	0.5				
300	1.	SLU-4 Combination		-855.889	-0.127	-1.258	-
2.133E-14	-1.596	-0.16 300-1	1.				
300	0.	SLV-Y Combination	Max	-365.721	1.063	1.149	
1.424E-14	2.5746	2.4707 300-1	0.				
300	0.5	SLV-Y Combination	Max	-367.441	1.063	1.149	
1.424E-14	2.0085	1.9399 300-1	0.5				
300	1.	SLV-Y Combination	Max	-369.161	1.063	1.149	
1.424E-14	1.449	1.4098 300-1	1.				
300	0.	SLV-Y Combination	Min	-606.361	-1.022	-1.211	-
1.426E-14	-2.7167	-2.3767 300-1	0.				
300	0.5	SLV-Y Combination	Min	-608.081	-1.022	-1.211	-
1.426E-14	-2.1193	-1.8666 300-1	0.5				
300	1.	SLV-Y Combination	Min	-609.801	-1.022	-1.211	-
1.426E-14	-1.5285	-1.3572 300-1	1.				
301	0.	SLV-X Combination	Max	-408.479	0.871	0.533	
2.662E-14	0.9575	1.5542 301-1	0.				
301	0.5	SLV-X Combination	Max	-410.199	0.871	0.533	
2.662E-14	0.6912	1.1206 301-1	0.5				
301	1.	SLV-X Combination	Max	-411.919	0.871	0.533	
2.662E-14	0.4252	0.6895 301-1	1.				
301	0.	SLV-X Combination	Min	-570.483	-0.841	-0.578	-
2.665E-14	-1.037	-1.5015 301-1	0.				
301	0.5	SLV-X Combination	Min	-572.203	-0.841	-0.578	-
2.665E-14	-0.7482	-1.0828 301-1	0.5				
301	1.	SLV-X Combination	Min	-573.923	-0.841	-0.578	-
2.665E-14	-0.4597	-0.6666 301-1	1.				
301	0.	SLU-3 Combination		-985.084	-0.115	-0.92	-
2.135E-14	-1.6252	-0.2046 301-1	0.				
301	0.5	SLU-3 Combination		-987.406	-0.115	-0.92	-
2.135E-14	-1.1652	-0.1469 301-1	0.5				
301	1.	SLU-3 Combination		-989.728	-0.115	-0.92	-
2.135E-14	-0.7052	-0.0892 301-1	1.				
301	0.	SLU-1 Combination		-1083.783	-0.066	-0.695	-
1.496E-14	-1.2287	-0.117 301-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

301	0.5	SLU-1 Combination		-1086.105	-0.066	-0.695	-
1.496E-14	-0.8813	-0.084 301-1	0.5				
301	1.	SLU-1 Combination		-1088.427	-0.066	-0.695	-
1.496E-14	-0.5339	-0.0511 301-1	1.				
301	0.	SLU-2 Combination		-899.219	-0.031	-0.672	-
1.461E-14	-1.187	-0.0533 301-1	0.				
301	0.5	SLU-2 Combination		-901.541	-0.031	-0.672	-
1.461E-14	-0.8512	-0.0379 301-1	0.5				
301	1.	SLU-2 Combination		-903.863	-0.031	-0.672	-
1.461E-14	-0.5154	-0.0224 301-1	1.				
301	0.	SLU-4 Combination		-855.889	-0.091	-0.904	-
2.110E-14	-1.596	-0.16 301-1	0.				
301	0.5	SLU-4 Combination		-858.211	-0.091	-0.904	-
2.110E-14	-1.1441	-0.1146 301-1	0.5				
301	1.	SLU-4 Combination		-860.533	-0.091	-0.904	-
2.110E-14	-0.6922	-0.0692 301-1	1.				
301	0.	SLV-Y Combination	Max	-369.151	0.784	0.813	
1.424E-14	1.449	1.4098 301-1	0.				
301	0.5	SLV-Y Combination	Max	-370.871	0.784	0.813	
1.424E-14	1.0445	1.0179 301-1	0.5				
301	1.	SLV-Y Combination	Max	-372.591	0.784	0.813	
1.424E-14	0.6424	0.6263 301-1	1.				
301	0.	SLV-Y Combination	Min	-609.811	-0.754	-0.858	-
1.427E-14	-1.5285	-1.3572 301-1	0.				
301	0.5	SLV-Y Combination	Min	-611.531	-0.754	-0.858	-
1.427E-14	-1.1015	-0.9802 301-1	0.5				
301	1.	SLV-Y Combination	Min	-613.251	-0.754	-0.858	-
1.427E-14	-0.6769	-0.6034 301-1	1.				
302	0.	SLV-X Combination	Max	-411.914	0.525	0.324	
4.095E-14	0.4252	0.6895 302-1	0.				
302	0.5	SLV-X Combination	Max	-413.634	0.525	0.324	
4.095E-14	0.2631	0.4268 302-1	0.5				
302	1.	SLV-X Combination	Max	-415.354	0.525	0.324	
4.095E-14	0.1009	0.1641 302-1	1.				
302	0.	SLV-X Combination	Min	-573.927	-0.508	-0.351	-
4.092E-14	-0.4597	-0.6666 302-1	0.				
302	0.5	SLV-X Combination	Min	-575.647	-0.508	-0.351	-
4.092E-14	-0.2843	-0.4127 302-1	0.5				
302	1.	SLV-X Combination	Min	-577.367	-0.508	-0.351	-
4.092E-14	-0.1089	-0.1588 302-1	1.				
302	0.	SLU-3 Combination		-989.728	-0.068	-0.543	-
1.063E-14	-0.7052	-0.0892 302-1	0.				
302	0.5	SLU-3 Combination		-992.05	-0.068	-0.543	-
1.063E-14	-0.4339	-0.055 302-1	0.5				
302	1.	SLU-3 Combination		-994.372	-0.068	-0.543	-
1.063E-14	-0.1626	-0.0208 302-1	1.				
302	0.	SLU-1 Combination		-1088.427	-0.039	-0.41	-
7.431E-15	-0.5339	-0.0511 302-1	0.				
302	0.5	SLU-1 Combination		-1090.749	-0.039	-0.41	-
7.431E-15	-0.3286	-0.0315 302-1	0.5				
302	1.	SLU-1 Combination		-1093.071	-0.039	-0.41	-
7.431E-15	-0.1234	-0.0119 302-1	1.				
302	0.	SLU-2 Combination		-903.863	-0.018	-0.396	-
7.451E-15	-0.5154	-0.0224 302-1	0.				
302	0.5	SLU-2 Combination		-906.185	-0.018	-0.396	-
7.451E-15	-0.3172	-0.0137 302-1	0.5				
302	1.	SLU-2 Combination		-908.507	-0.018	-0.396	-
7.451E-15	-0.119	-0.0049 302-1	1.				
302	0.	SLU-4 Combination		-860.533	-0.053	-0.533	-
1.065E-14	-0.6922	-0.0692 302-1	0.				
302	0.5	SLU-4 Combination		-862.855	-0.053	-0.533	-
1.065E-14	-0.4259	-0.0425 302-1	0.5				
302	1.	SLU-4 Combination		-865.177	-0.053	-0.533	-
1.065E-14	-0.1595	-0.0159 302-1	1.				
302	0.	SLV-Y Combination	Max	-372.584	0.477	0.49	
4.206E-14	0.6424	0.6263 302-1	0.				
302	0.5	SLV-Y Combination	Max	-374.304	0.477	0.49	
4.206E-14	0.3974	0.3875 302-1	0.5				
302	1.	SLV-Y Combination	Max	-376.024	0.477	0.49	
4.206E-14	0.1525	0.1488 302-1	1.				
302	0.	SLV-Y Combination	Min	-613.258	-0.46	-0.516	-
4.203E-14	-0.6769	-0.6034 302-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

302	0.5	SLV-Y Combination	Min	-614.978	-0.46	-0.516	-
4.203E-14	-0.4187	-0.3734 302-1	0.5				
302	1.	SLV-Y Combination	Min	-616.698	-0.46	-0.516	-
4.203E-14	-0.1605	-0.1435 302-1	1.				
303	0.	SLV-X Combination	Max	-415.352	0.164	0.101	
0.	0.1009	0.1641 303-1	0.				
303	0.5	SLV-X Combination	Max	-417.072	0.164	0.101	
0.	0.0505	0.082 303-1	0.5				
303	1.	SLV-X Combination	Max	-418.792	0.164	0.101	
0.	7.891E-14	3.560E-13 303-1	1.				
303	0.	SLV-X Combination	Min	-577.369	-0.159	-0.109	
0.	-0.1089	-0.1588 303-1	0.				
303	0.5	SLV-X Combination	Min	-579.089	-0.159	-0.109	
0.	-0.0544	-0.0794 303-1	0.5				
303	1.	SLV-X Combination	Min	-580.809	-0.159	-0.109	
0.	-7.881E-14	-3.559E-13 303-1	1.				
303	0.	SLU-3 Combination		-994.372	-0.021	-0.163	
0.	-0.1626	-0.0208 303-1	0.				
303	0.5	SLU-3 Combination		-996.694	-0.021	-0.163	
0.	-0.0813	-0.0104 303-1	0.5				
303	1.	SLU-3 Combination		-999.016	-0.021	-0.163	
0.	6.401E-14	-1.082E-14 303-1	1.				
303	0.	SLU-1 Combination		-1093.071	-0.012	-0.123	
0.	-0.1234	-0.0119 303-1	0.				
303	0.5	SLU-1 Combination		-1095.393	-0.012	-0.123	
0.	-0.0617	-0.0059 303-1	0.5				
303	1.	SLU-1 Combination		-1097.715	-0.012	-0.123	
0.	4.483E-14	-7.827E-15 303-1	1.				
303	0.	SLU-2 Combination		-908.507	-4.904E-03	-0.119	
0.	-0.119	-0.0049 303-1	0.				
303	0.5	SLU-2 Combination		-910.829	-4.904E-03	-0.119	
0.	-0.0595	-0.0025 303-1	0.5				
303	1.	SLU-2 Combination		-913.151	-4.904E-03	-0.119	
0.	4.483E-14	-7.161E-15 303-1	1.				
303	0.	SLU-4 Combination		-865.177	-0.016	-0.16	
0.	-0.1595	-0.0159 303-1	0.				
303	0.5	SLU-4 Combination		-867.499	-0.016	-0.16	
0.	-0.0798	-0.0079 303-1	0.5				
303	1.	SLU-4 Combination		-869.821	-0.016	-0.16	
0.	6.401E-14	-1.036E-14 303-1	1.				
303	0.	SLV-Y Combination	Max	-376.021	0.149	0.153	
0.	0.1525	0.1488 303-1	0.				
303	0.5	SLV-Y Combination	Max	-377.741	0.149	0.153	
0.	0.0763	0.0744 303-1	0.5				
303	1.	SLV-Y Combination	Max	-379.461	0.149	0.153	
0.	2.008E-13	1.153E-13 303-1	1.				
303	0.	SLV-Y Combination	Min	-616.701	-0.144	-0.16	
0.	-0.1605	-0.1435 303-1	0.				
303	0.5	SLV-Y Combination	Min	-618.421	-0.144	-0.16	
0.	-0.0802	-0.0718 303-1	0.5				
303	1.	SLV-Y Combination	Min	-620.141	-0.144	-0.16	
0.	-2.007E-13	-1.151E-13 303-1	1.				
304	0.	SLV-X Combination	Max	-273.218	25.76	16.604	
2.827E-06	119.3795	189.9302 304-1	0.				
304	0.15	SLV-X Combination	Max	-303.587	25.76	16.604	
2.827E-06	116.9022	186.0809 304-1	0.15				
304	0.3	SLV-X Combination	Max	-333.955	25.76	16.604	
2.827E-06	114.4256	182.2321 304-1	0.3				
304	0.	SLV-X Combination	Min	-432.911	-27.176	-14.508	-
2.736E-06	-108.5014	-197.5401 304-1	0.				
304	0.15	SLV-X Combination	Min	-463.279	-27.176	-14.508	-
2.736E-06	-106.3385	-193.4784 304-1	0.15				
304	0.3	SLV-X Combination	Min	-493.647	-27.176	-14.508	-
2.736E-06	-104.1761	-189.4173 304-1	0.3				
304	0.	SLU-3 Combination		-800.922	5.636	42.878	-
7.644E-07	222.8635	31.5321 304-1	0.				
304	0.15	SLU-3 Combination		-841.919	5.636	42.878	-
7.644E-07	216.4319	30.6866 304-1	0.15				
304	0.3	SLU-3 Combination		-882.916	5.636	42.878	-
7.644E-07	210.0002	29.8412 304-1	0.3				
304	0.	SLU-1 Combination		-899.621	3.24	32.789	-
5.079E-07	173.9072	18.2749 304-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

304	0.15	SLU-1 Combination		-940.618	3.24	32.789	-
5.079E-07	168.9889	17.789	304-1	0.15			
304	0.3	SLU-1 Combination		-981.615	3.24	32.789	-
5.079E-07	164.0705	17.3031	304-1	0.3			
304	0.	SLU-2 Combination		-715.057	1.057	31.504	-
2.667E-07	165.5	2.2181	304-1	0.			
304	0.15	SLU-2 Combination		-756.054	1.057	31.504	-
2.667E-07	160.7745	2.0596	304-1	0.15			
304	0.3	SLU-2 Combination		-797.051	1.057	31.504	-
2.667E-07	156.049	1.9012	304-1	0.3			
304	0.	SLU-4 Combination		-671.727	4.108	41.978	-
5.956E-07	216.9785	20.2923	304-1	0.			
304	0.15	SLU-4 Combination		-712.724	4.108	41.978	-
5.956E-07	210.6818	19.6761	304-1	0.15			
304	0.3	SLU-4 Combination		-753.721	4.108	41.978	-
5.956E-07	204.3851	19.0599	304-1	0.3			
304	0.	SLV-Y Combination	Max	-234.492	24.263	23.801	
2.596E-06	174.529	175.081	304-1	0.			
304	0.15	SLV-Y Combination	Max	-264.86	24.263	23.801	
2.596E-06	170.9678	171.4535	304-1	0.15			
304	0.3	SLV-Y Combination	Max	-295.228	24.263	23.801	
2.596E-06	167.407	167.8265	304-1	0.3			
304	0.	SLV-Y Combination	Min	-471.637	-25.679	-21.705	-
2.505E-06	-163.6508	-182.6909	304-1	0.			
304	0.15	SLV-Y Combination	Min	-502.006	-25.679	-21.705	-
2.505E-06	-160.404	-178.851	304-1	0.15			
304	0.3	SLV-Y Combination	Min	-532.374	-25.679	-21.705	-
2.505E-06	-157.1575	-175.0117	304-1	0.3			
306	0.	SLV-X Combination	Max	-246.562	214.922	152.842	
2.235E-13	232.9927	429.8836	306-1	0.			
306	0.5	SLV-X Combination	Max	-248.282	214.922	152.842	
2.235E-13	156.5728	322.4537	306-1	0.5			
306	1.	SLV-X Combination	Max	-250.002	214.922	152.842	
2.235E-13	80.1545	215.0547	306-1	1.			
306	0.	SLV-X Combination	Min	-466.146	-225.441	-156.939	-
2.236E-13	-271.1484	-450.7018	306-1	0.			
306	0.5	SLV-X Combination	Min	-467.866	-225.441	-156.939	-
2.236E-13	-192.6798	-338.0124	306-1	0.5			
306	1.	SLV-X Combination	Min	-469.586	-225.441	-156.939	-
2.236E-13	-114.2129	-225.354	306-1	1.			
306	0.	SLU-3 Combination		-475.467	-22.941	261.007	-
7.469E-14	390.8762	-48.5581	306-1	0.			
306	0.5	SLU-3 Combination		-477.789	-22.941	261.007	-
7.469E-14	260.3724	-37.0875	306-1	0.5			
306	1.	SLU-3 Combination		-480.111	-22.941	261.007	-
7.469E-14	129.8687	-25.6168	306-1	1.			
306	0.	SLU-1 Combination		-648.61	-21.28	177.977	-
5.232E-14	244.5502	-44.3245	306-1	0.			
306	0.5	SLU-1 Combination		-650.932	-21.28	177.977	-
5.232E-14	155.5616	-33.6846	306-1	0.5			
306	1.	SLU-1 Combination		-653.254	-21.28	177.977	-
5.232E-14	66.573	-23.0447	306-1	1.			
306	0.	SLU-2 Combination		-487.346	-12.036	181.019	-
5.095E-14	260.2256	-15.4469	306-1	0.			
306	0.5	SLU-2 Combination		-489.668	-12.036	181.019	-
5.095E-14	169.7161	-9.4289	306-1	0.5			
306	1.	SLU-2 Combination		-491.99	-12.036	181.019	-
5.095E-14	79.2066	-3.4109	306-1	1.			
306	0.	SLU-4 Combination		-362.583	-16.471	263.137	-
7.373E-14	401.8489	-28.3438	306-1	0.			
306	0.5	SLU-4 Combination		-364.905	-16.471	263.137	-
7.373E-14	270.2805	-20.1085	306-1	0.5			
306	1.	SLU-4 Combination		-367.227	-16.471	263.137	-
7.373E-14	138.7122	-11.8732	306-1	1.			
306	0.	SLV-Y Combination	Max	-192.968	138.848	228.032	
2.205E-13	355.2198	275.0139	306-1	0.			
306	0.5	SLV-Y Combination	Max	-194.688	138.848	228.032	
2.205E-13	241.204	205.6315	306-1	0.5			
306	1.	SLV-Y Combination	Max	-196.408	138.848	228.032	
2.205E-13	127.1891	136.2917	306-1	1.			
306	0.	SLV-Y Combination	Min	-519.74	-149.367	-232.13	-
2.206E-13	-393.3754	-295.8321	306-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

306	0.5	SLV-Y Combination	Min	-521.46	-149.367	-232.13	-
2.206E-13	-277.311	-221.1903 306-1	0.5				
306	1.	SLV-Y Combination	Min	-523.18	-149.367	-232.13	-
2.206E-13	-161.2475	-146.591 306-1	1.				
307	0.	SLV-X Combination	Max	-249.931	168.867	113.629	
1.524E-13	80.1545	215.0547 307-1	0.				
307	0.5	SLV-X Combination	Max	-251.651	168.867	113.629	
1.524E-13	23.348	130.7144 307-1	0.5				
307	1.	SLV-X Combination	Max	-253.371	168.867	113.629	
1.524E-13	5.3111	46.7132 307-1	1.				
307	0.	SLV-X Combination	Min	-469.658	-177.096	-119.492	-
1.525E-13	-114.2129	-225.354 307-1	0.				
307	0.5	SLV-X Combination	Min	-471.378	-177.096	-119.492	-
1.525E-13	-54.4751	-136.8994 307-1	0.5				
307	1.	SLV-X Combination	Min	-473.098	-177.096	-119.492	-
1.525E-13	-33.5069	-48.784 307-1	1.				
307	0.	SLU-3 Combination		-480.111	-18.225	193.06	-
7.468E-14	129.8687	-25.6168 307-1	0.				
307	0.5	SLU-3 Combination		-482.433	-18.225	193.06	-
7.468E-14	33.3389	-16.5043 307-1	0.5				
307	1.	SLU-3 Combination		-484.755	-18.225	193.06	-
7.468E-14	-63.1909	-7.3918 307-1	1.				
307	0.	SLU-1 Combination		-653.254	-16.842	129.7	-
5.230E-14	66.573	-23.0447 307-1	0.				
307	0.5	SLU-1 Combination		-655.576	-16.842	129.7	-
5.230E-14	1.7228	-14.6238 307-1	0.5				
307	1.	SLU-1 Combination		-657.898	-16.842	129.7	-
5.230E-14	-63.1274	-6.203 307-1	1.				
307	0.	SLU-2 Combination		-491.99	-8.675	132.934	-
5.161E-14	79.2066	-3.4109 307-1	0.				
307	0.5	SLU-2 Combination		-494.312	-8.675	132.934	-
5.161E-14	12.7397	0.9265 307-1	0.5				
307	1.	SLU-2 Combination		-496.634	-8.675	132.934	-
5.161E-14	-53.7272	5.2638 307-1	1.				
307	0.	SLU-4 Combination		-367.227	-12.508	195.323	-
7.419E-14	138.7122	-11.8732 307-1	0.				
307	0.5	SLU-4 Combination		-369.549	-12.508	195.323	-
7.419E-14	41.0507	-5.6191 307-1	0.5				
307	1.	SLU-4 Combination		-371.871	-12.508	195.323	-
7.419E-14	-56.6108	0.635 307-1	1.				
307	0.	SLV-Y Combination	Max	-196.299	108.83	170.208	
1.363E-13	127.1891	136.2917 307-1	0.				
307	0.5	SLV-Y Combination	Max	-198.019	108.83	170.208	
1.363E-13	42.0892	82.0063 307-1	0.5				
307	1.	SLV-Y Combination	Max	-199.739	108.83	170.208	
1.363E-13	14.8407	28.2258 307-1	1.				
307	0.	SLV-Y Combination	Min	-523.289	-117.059	-176.071	-
1.363E-13	-161.2475	-146.591 307-1	0.				
307	0.5	SLV-Y Combination	Min	-525.009	-117.059	-176.071	-
1.363E-13	-73.2163	-88.1914 307-1	0.5				
307	1.	SLV-Y Combination	Min	-526.729	-117.059	-176.071	-
1.363E-13	-43.0365	-30.2966 307-1	1.				
308	0.	SLV-X Combination	Max	-253.302	96.24	55.966	
1.267E-13	5.3111	46.7132 308-1	0.				
308	0.5	SLV-X Combination	Max	-255.022	96.24	55.966	
1.267E-13	36.7585	7.8737 308-1	0.5				
308	1.	SLV-X Combination	Max	-256.742	96.24	55.966	
1.267E-13	68.2192	53.2383 308-1	1.				
308	0.	SLV-X Combination	Min	-473.167	-100.901	-62.93	-
1.268E-13	-33.5069	-48.784 308-1	0.				
308	0.5	SLV-X Combination	Min	-474.886	-100.901	-62.93	-
1.268E-13	-61.4725	-7.614 308-1	0.5				
308	1.	SLV-X Combination	Min	-476.606	-100.901	-62.93	-
1.268E-13	-89.4514	-50.648 308-1	1.				
308	0.	SLU-3 Combination		-484.755	-10.706	94.121	-
5.334E-14	-63.1909	-7.3918 308-1	0.				
308	0.5	SLU-3 Combination		-487.077	-10.706	94.121	-
5.334E-14	-110.2514	-2.0387 308-1	0.5				
308	1.	SLU-3 Combination		-489.399	-10.706	94.121	-
5.334E-14	-157.3119	3.3143 308-1	1.				
308	0.	SLU-1 Combination		-657.898	-9.808	60.413	-
3.736E-14	-63.1274	-6.203 308-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

308	0.5	SLU-1 Combination		-660.22	-9.808	60.413	-
3.736E-14	-93.3341	-1.299 308-1	0.5				
308	1.	SLU-1 Combination		-662.542	-9.808	60.413	-
3.736E-14	-123.5407	3.6049 308-1	1.				
308	0.	SLU-2 Combination		-496.634	-3.899	63.415	-
3.633E-14	-53.7272	5.2638 308-1	0.				
308	0.5	SLU-2 Combination		-498.956	-3.899	63.415	-
3.633E-14	-85.4349	7.2131 308-1	0.5				
308	1.	SLU-2 Combination		-501.278	-3.899	63.415	-
3.633E-14	-117.1427	9.1624 308-1	1.				
308	0.	SLU-4 Combination		-371.871	-6.57	96.222	-
5.262E-14	-56.6108	0.635 308-1	0.				
308	0.5	SLU-4 Combination		-374.193	-6.57	96.222	-
5.262E-14	-104.722	3.9198 308-1	0.5				
308	1.	SLU-4 Combination		-376.515	-6.57	96.222	-
5.262E-14	-152.8332	7.2046 308-1	1.				
308	0.	SLV-Y Combination	Max	-199.634	61.695	84.807	
1.007E-13	14.8407	28.2258 308-1	0.				
308	0.5	SLV-Y Combination	Max	-201.354	61.695	84.807	
1.007E-13	60.7167	7.9839 308-1	0.5				
308	1.	SLV-Y Combination	Max	-203.074	61.695	84.807	
1.007E-13	106.5997	37.5826 308-1	1.				
308	0.	SLV-Y Combination	Min	-526.834	-66.356	-91.771	-
1.008E-13	-43.0365	-30.2966 308-1	0.				
308	0.5	SLV-Y Combination	Min	-528.554	-66.356	-91.771	-
1.008E-13	-85.4307	-7.7241 308-1	0.5				
308	1.	SLV-Y Combination	Min	-530.274	-66.356	-91.771	-
1.008E-13	-127.8319	-34.9924 308-1	1.				
309	0.	SLV-X Combination	Max	-256.676	44.299	17.478	
1.386E-13	68.2192	53.2383 309-1	0.				
309	0.5	SLV-X Combination	Max	-258.396	44.299	17.478	
1.386E-13	80.2621	76.2279 309-1	0.5				
309	1.	SLV-X Combination	Max	-260.116	44.299	17.478	
1.386E-13	92.3055	99.3194 309-1	1.				
309	0.	SLV-X Combination	Min	-476.672	-46.417	-24.09	-
1.387E-13	-89.4514	-50.648 309-1	0.				
309	0.5	SLV-X Combination	Min	-478.392	-46.417	-24.09	-
1.387E-13	-98.1887	-72.5784 309-1	0.5				
309	1.	SLV-X Combination	Min	-480.112	-46.417	-24.09	-
1.387E-13	-106.9263	-94.6107 309-1	1.				
309	0.	SLU-3 Combination		-489.399	-5.228	28.36	-
5.334E-14	-157.3119	3.3143 309-1	0.				
309	0.5	SLU-3 Combination		-491.721	-5.228	28.36	-
5.334E-14	-171.4921	5.9282 309-1	0.5				
309	1.	SLU-3 Combination		-494.043	-5.228	28.36	-
5.334E-14	-185.6724	8.542 309-1	1.				
309	0.	SLU-1 Combination		-662.542	-4.711	15.105	-
3.736E-14	-123.5407	3.6049 309-1	0.				
309	0.5	SLU-1 Combination		-664.864	-4.711	15.105	-
3.736E-14	-131.0934	5.9604 309-1	0.5				
309	1.	SLU-1 Combination		-667.186	-4.711	15.105	-
3.736E-14	-138.646	8.316 309-1	1.				
309	0.	SLU-2 Combination		-501.278	-0.811	17.577	-
3.634E-14	-117.1427	9.1624 309-1	0.				
309	0.5	SLU-2 Combination		-503.6	-0.811	17.577	-
3.634E-14	-125.9313	9.5681 309-1	0.5				
309	1.	SLU-2 Combination		-505.922	-0.811	17.577	-
3.634E-14	-134.7199	9.9738 309-1	1.				
309	0.	SLU-4 Combination		-376.515	-2.498	30.091	-
5.263E-14	-152.8332	7.2046 309-1	0.				
309	0.5	SLU-4 Combination		-378.837	-2.498	30.091	-
5.263E-14	-167.8786	8.4535 309-1	0.5				
309	1.	SLU-4 Combination		-381.159	-2.498	30.091	-
5.263E-14	-182.9241	9.7025 309-1	1.				
309	0.	SLV-Y Combination	Max	-202.974	28.101	27.543	
1.324E-13	106.5997	37.5826 309-1	0.				
309	0.5	SLV-Y Combination	Max	-204.694	28.101	27.543	
1.324E-13	123.6761	52.4255 309-1	0.5				
309	1.	SLV-Y Combination	Max	-206.414	28.101	27.543	
1.324E-13	140.7528	67.3871 309-1	1.				
309	0.	SLV-Y Combination	Min	-530.374	-30.219	-34.155	-
1.325E-13	-127.8319	-34.9924 309-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

309	0.5	SLV-Y Combination	Min	-532.094	-30.219	-34.155	-
1.325E-13	-141.6027	-48.776 309-1	0.5				
309	1.	SLV-Y Combination	Min	-533.814	-30.219	-34.155	-
1.325E-13	-155.3736	-62.6784 309-1	1.				
310	0.	SLV-X Combination	Max	-260.053	10.557	-0.025	
1.663E-13	92.3055	99.3194 310-1	0.				
310	0.5	SLV-X Combination	Max	-261.773	10.557	-0.025	
1.663E-13	92.3206	104.7312 310-1	0.5				
310	1.	SLV-X Combination	Max	-263.493	10.557	-0.025	
1.663E-13	92.3358	110.1531 310-1	1.				
310	0.	SLV-X Combination	Min	-480.175	-11.027	-5.496	-
1.663E-13	-106.9263	-94.6107 310-1	0.				
310	0.5	SLV-X Combination	Min	-481.895	-11.027	-5.496	-
1.663E-13	-104.1808	-99.7871 310-1	0.5				
310	1.	SLV-X Combination	Min	-483.615	-11.027	-5.496	-
1.663E-13	-101.4353	-104.9736 310-1	1.				
310	0.	SLU-3 Combination		-494.043	-1.587	-10.65	-
5.334E-14	-185.6724	8.542 310-1	0.				
310	0.5	SLU-3 Combination		-496.365	-1.587	-10.65	-
5.334E-14	-180.3473	9.3355 310-1	0.5				
310	1.	SLU-3 Combination		-498.687	-1.587	-10.65	-
5.334E-14	-175.0222	10.129 310-1	1.				
310	0.	SLU-1 Combination		-667.186	-1.345	-11.168	-
3.736E-14	-138.646	8.316 310-1	0.				
310	0.5	SLU-1 Combination		-669.508	-1.345	-11.168	-
3.736E-14	-133.0622	8.9883 310-1	0.5				
310	1.	SLU-1 Combination		-671.83	-1.345	-11.168	-
3.736E-14	-127.4785	9.6607 310-1	1.				
310	0.	SLU-2 Combination		-505.922	0.949	-9.316	-
3.600E-14	-134.7199	9.9738 310-1	0.				
310	0.5	SLU-2 Combination		-508.244	0.949	-9.316	-
3.600E-14	-130.0619	9.4992 310-1	0.5				
310	1.	SLU-2 Combination		-510.566	0.949	-9.316	-
3.600E-14	-125.4038	9.0247 310-1	1.				
310	0.	SLU-4 Combination		-381.159	0.019	-9.354	-
5.239E-14	-182.9241	9.7025 310-1	0.				
310	0.5	SLU-4 Combination		-383.481	0.019	-9.354	-
5.239E-14	-178.247	9.6932 310-1	0.5				
310	1.	SLU-4 Combination		-385.803	0.019	-9.354	-
5.239E-14	-173.5699	9.6838 310-1	1.				
310	0.	SLV-Y Combination	Max	-206.319	6.418	1.32	
1.701E-13	140.7528	67.3871 310-1	0.				
310	0.5	SLV-Y Combination	Max	-208.039	6.418	1.32	
1.701E-13	140.0939	70.6931 310-1	0.5				
310	1.	SLV-Y Combination	Max	-209.759	6.418	1.32	
1.701E-13	139.435	74.0118 310-1	1.				
310	0.	SLV-Y Combination	Min	-533.909	-6.889	-6.842	-
1.701E-13	-155.3736	-62.6784 310-1	0.				
310	0.5	SLV-Y Combination	Min	-535.629	-6.889	-6.842	-
1.701E-13	-151.954	-65.7491 310-1	0.5				
310	1.	SLV-Y Combination	Min	-537.349	-6.889	-6.842	-
1.701E-13	-148.5345	-68.8324 310-1	1.				
311	0.	SLV-X Combination	Max	-263.434	9.554	12.752	
1.531E-13	92.3358	110.1531 311-1	0.				
311	0.5	SLV-X Combination	Max	-265.154	9.554	12.752	
1.531E-13	85.9601	105.4057 311-1	0.5				
311	1.	SLV-X Combination	Max	-266.874	9.554	12.752	
1.531E-13	79.5845	100.661 311-1	1.				
311	0.	SLV-X Combination	Min	-483.675	-9.085	-16.924	-
1.531E-13	-101.4353	-104.9736 311-1	0.				
311	0.5	SLV-X Combination	Min	-485.395	-9.085	-16.924	-
1.531E-13	-92.9737	-100.4609 311-1	0.5				
311	1.	SLV-X Combination	Min	-487.115	-9.085	-16.924	-
1.531E-13	-84.512	-95.9509 311-1	1.				
311	0.	SLU-3 Combination		-498.687	0.566	-29.861	-
4.268E-14	-175.0222	10.129 311-1	0.				
311	0.5	SLU-3 Combination		-501.009	0.566	-29.861	-
4.268E-14	-160.0914	9.8458 311-1	0.5				
311	1.	SLU-3 Combination		-503.331	0.566	-29.861	-
4.268E-14	-145.1607	9.5627 311-1	1.				
311	0.	SLU-1 Combination		-671.83	0.629	-23.548	-
2.990E-14	-127.4785	9.6607 311-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

311	0.5	SLU-1 Combination		-674.152	0.629	-23.548	-
2.990E-14	-115.7044	9.346 311-1	0.5				
311	1.	SLU-1 Combination		-676.473	0.629	-23.548	-
2.990E-14	-103.9303	9.0314 311-1	1.				
311	0.	SLU-2 Combination		-510.566	1.751	-22.284	-
2.920E-14	-125.4038	9.0247 311-1	0.				
311	0.5	SLU-2 Combination		-512.888	1.751	-22.284	-
2.920E-14	-114.2616	8.1494 311-1	0.5				
311	1.	SLU-2 Combination		-515.21	1.751	-22.284	-
2.920E-14	-103.1193	7.2741 311-1	1.				
311	0.	SLU-4 Combination		-385.803	1.351	-28.977	-
4.219E-14	-173.5699	9.6838 311-1	0.				
311	0.5	SLU-4 Combination		-388.125	1.351	-28.977	-
4.219E-14	-159.0814	9.0082 311-1	0.5				
311	1.	SLU-4 Combination		-390.447	1.351	-28.977	-
4.219E-14	-144.593	8.3325 311-1	1.				
311	0.	SLV-Y Combination	Max	-209.668	6.791	19.974	
1.375E-13	139.435	74.0118 311-1	0.				
311	0.5	SLV-Y Combination	Max	-211.388	6.791	19.974	
1.375E-13	129.4478	70.6516 311-1	0.5				
311	1.	SLV-Y Combination	Max	-213.108	6.791	19.974	
1.375E-13	119.4607	67.2949 311-1	1.				
311	0.	SLV-Y Combination	Min	-537.44	-6.322	-24.146	-
1.375E-13	-148.5345	-68.8324 311-1	0.				
311	0.5	SLV-Y Combination	Min	-539.16	-6.322	-24.146	-
1.375E-13	-136.4614	-65.7068 311-1	0.5				
311	1.	SLV-Y Combination	Min	-540.88	-6.322	-24.146	-
1.375E-13	-124.3882	-62.5848 311-1	1.				
312	0.	SLV-X Combination	Max	-266.817	18.789	17.583	
1.226E-13	79.5845	100.661 312-1	0.				
312	0.5	SLV-X Combination	Max	-268.537	18.789	17.583	
1.226E-13	70.7929	91.2718 312-1	0.5				
312	1.	SLV-X Combination	Max	-270.257	18.789	17.583	
1.226E-13	62.0014	81.8838 312-1	1.				
312	0.	SLV-X Combination	Min	-487.172	-17.896	-20.433	-
1.227E-13	-84.512	-95.9509 312-1	0.				
312	0.5	SLV-X Combination	Min	-488.892	-17.896	-20.433	-
1.227E-13	-74.2954	-87.0082 312-1	0.5				
312	1.	SLV-X Combination	Min	-490.612	-17.896	-20.433	-
1.227E-13	-64.0788	-78.0667 312-1	1.				
312	0.	SLU-3 Combination		-503.331	1.612	-35.535	-
3.201E-14	-145.1607	9.5627 312-1	0.				
312	0.5	SLU-3 Combination		-505.653	1.612	-35.535	-
3.201E-14	-127.3929	8.7567 312-1	0.5				
312	1.	SLU-3 Combination		-507.975	1.612	-35.535	-
3.201E-14	-109.6252	7.9508 312-1	1.				
312	0.	SLU-1 Combination		-676.473	1.571	-26.571	-
2.242E-14	-103.9303	9.0314 312-1	0.				
312	0.5	SLU-1 Combination		-678.795	1.571	-26.571	-
2.242E-14	-90.6449	8.2457 312-1	0.5				
312	1.	SLU-1 Combination		-681.117	1.571	-26.571	-
2.242E-14	-77.3595	7.46 312-1	1.				
312	0.	SLU-2 Combination		-515.21	1.913	-25.801	-
2.174E-14	-103.1193	7.2741 312-1	0.				
312	0.5	SLU-2 Combination		-517.532	1.913	-25.801	-
2.174E-14	-90.2187	6.3175 312-1	0.5				
312	1.	SLU-2 Combination		-519.854	1.913	-25.801	-
2.174E-14	-77.318	5.361 312-1	1.				
312	0.	SLU-4 Combination		-390.447	1.851	-34.997	-
3.154E-14	-144.593	8.3325 312-1	0.				
312	0.5	SLU-4 Combination		-392.769	1.851	-34.997	-
3.154E-14	-127.0946	7.407 312-1	0.5				
312	1.	SLU-4 Combination		-395.091	1.851	-34.997	-
3.154E-14	-109.5961	6.4815 312-1	1.				
312	0.	SLV-Y Combination	Max	-213.021	12.759	26.827	
1.267E-13	119.4607	67.2949 312-1	0.				
312	0.5	SLV-Y Combination	Max	-214.741	12.759	26.827	
1.267E-13	106.0473	60.9218 312-1	0.5				
312	1.	SLV-Y Combination	Max	-216.461	12.759	26.827	
1.267E-13	92.6339	54.5502 312-1	1.				
312	0.	SLV-Y Combination	Min	-540.967	-11.866	-29.677	-
1.267E-13	-124.3882	-62.5848 312-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

312	0.5	SLV-Y Combination	Min	-542.687	-11.866	-29.677	-
1.267E-13	-109.5497	-56.6582 312-1	0.5				
312	1.	SLV-Y Combination	Min	-544.407	-11.866	-29.677	-
1.267E-13	-94.7113	-50.7331 312-1	1.				
313	0.	SLV-X Combination	Max	-270.203	20.55	17.23	
8.138E-14	62.0014	81.8838 313-1	0.				
313	0.5	SLV-X Combination	Max	-271.923	20.55	17.23	
8.138E-14	53.3865	71.6105 313-1	0.5				
313	1.	SLV-X Combination	Max	-273.643	20.55	17.23	
8.138E-14	44.7716	61.3378 313-1	1.				
313	0.	SLV-X Combination	Min	-490.665	-19.583	-18.931	-
8.141E-14	-64.0788	-78.0667 313-1	0.				
313	0.5	SLV-X Combination	Min	-492.385	-19.583	-18.931	-
8.141E-14	-54.6131	-68.277 313-1	0.5				
313	1.	SLV-X Combination	Min	-494.105	-19.583	-18.931	-
8.141E-14	-45.1475	-58.488 313-1	1.				
313	0.	SLU-3 Combination		-507.975	1.892	-32.696	-
4.265E-14	-109.6252	7.9508 313-1	0.				
313	0.5	SLU-3 Combination		-510.297	1.892	-32.696	-
4.265E-14	-93.277	7.0051 313-1	0.5				
313	1.	SLU-3 Combination		-512.619	1.892	-32.696	-
4.265E-14	-76.9289	6.0593 313-1	1.				
313	0.	SLU-1 Combination		-681.117	1.804	-23.816	-
2.986E-14	-77.3595	7.46 313-1	0.				
313	0.5	SLU-1 Combination		-683.439	1.804	-23.816	-
2.986E-14	-65.4517	6.558 313-1	0.5				
313	1.	SLU-1 Combination		-685.761	1.804	-23.816	-
2.986E-14	-53.5439	5.6559 313-1	1.				
313	0.	SLU-2 Combination		-519.854	1.686	-23.428	-
2.953E-14	-77.318	5.361 313-1	0.				
313	0.5	SLU-2 Combination		-522.176	1.686	-23.428	-
2.953E-14	-65.6042	4.518 313-1	0.5				
313	1.	SLU-2 Combination		-524.498	1.686	-23.428	-
2.953E-14	-53.8904	3.675 313-1	1.				
313	0.	SLU-4 Combination		-395.091	1.809	-32.425	-
4.242E-14	-109.5961	6.4815 313-1	0.				
313	0.5	SLU-4 Combination		-397.413	1.809	-32.425	-
4.242E-14	-93.3838	5.5771 313-1	0.5				
313	1.	SLU-4 Combination		-399.735	1.809	-32.425	-
4.242E-14	-77.1715	4.6726 313-1	1.				
313	0.	SLV-Y Combination	Max	-216.379	13.809	26.019	
8.455E-14	92.6339	54.5502 313-1	0.				
313	0.5	SLV-Y Combination	Max	-218.099	13.809	26.019	
8.455E-14	79.6246	47.648 313-1	0.5				
313	1.	SLV-Y Combination	Max	-219.819	13.809	26.019	
8.455E-14	66.6154	40.7465 313-1	1.				
313	0.	SLV-Y Combination	Min	-544.489	-12.842	-27.72	-
8.457E-14	-94.7113	-50.7331 313-1	0.				
313	0.5	SLV-Y Combination	Min	-546.209	-12.842	-27.72	-
8.457E-14	-80.8513	-44.3145 313-1	0.5				
313	1.	SLV-Y Combination	Min	-547.929	-12.842	-27.72	-
8.457E-14	-66.9913	-37.8967 313-1	1.				
314	0.	SLV-X Combination	Max	-273.592	17.583	13.778	
1.640E-14	44.7716	61.3378 314-1	0.				
314	0.5	SLV-X Combination	Max	-275.312	17.583	13.778	
1.640E-14	37.8824	52.5473 314-1	0.5				
314	1.	SLV-X Combination	Max	-277.032	17.583	13.778	
1.640E-14	30.9933	43.7571 314-1	1.				
314	0.	SLV-X Combination	Min	-494.156	-16.759	-14.556	-
1.641E-14	-45.1475	-58.488 314-1	0.				
314	0.5	SLV-X Combination	Min	-495.876	-16.759	-14.556	-
1.641E-14	-37.8696	-50.1091 314-1	0.5				
314	1.	SLV-X Combination	Min	-497.596	-16.759	-14.556	-
1.641E-14	-30.5917	-41.7306 314-1	1.				
314	0.	SLU-3 Combination		-512.619	1.68	-25.021	-
9.368E-18	-76.9289	6.0593 314-1	0.				
314	0.5	SLU-3 Combination		-514.941	1.68	-25.021	-
9.368E-18	-64.4183	5.2192 314-1	0.5				
314	1.	SLU-3 Combination		-517.263	1.68	-25.021	-
9.368E-18	-51.9078	4.3792 314-1	1.				
314	0.	SLU-1 Combination		-685.761	1.585	-17.865	-
9.368E-18	-53.5439	5.6559 314-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

314	0.5	SLU-1 Combination		-688.083	1.585	-17.865	-
9.368E-18	-44.6114	4.8636 314-1	0.5				
314	1.	SLU-1 Combination		-690.405	1.585	-17.865	-
9.368E-18	-35.6789	4.0713 314-1	1.				
314	0.	SLU-2 Combination		-524.498	1.248	-17.75	
3.237E-16	-53.8904	3.675 314-1	0.				
314	0.5	SLU-2 Combination		-526.82	1.248	-17.75	
3.237E-16	-45.0153	3.0509 314-1	0.5				
314	1.	SLU-2 Combination		-529.142	1.248	-17.75	
3.237E-16	-36.1403	2.4269 314-1	1.				
314	0.	SLU-4 Combination		-399.735	1.445	-24.941	
2.238E-16	-77.1715	4.6726 314-1	0.				
314	0.5	SLU-4 Combination		-402.057	1.445	-24.941	
2.238E-16	-64.7011	3.9504 314-1	0.5				
314	1.	SLU-4 Combination		-404.379	1.445	-24.941	
2.238E-16	-52.2308	3.2281 314-1	1.				
314	0.	SLV-Y Combination	Max	-219.742	11.747	20.662	
2.157E-14	66.6154	40.7465 314-1	0.				
314	0.5	SLV-Y Combination	Max	-221.462	11.747	20.662	
2.157E-14	56.2844	34.874 314-1	0.5				
314	1.	SLV-Y Combination	Max	-223.182	11.747	20.662	
2.157E-14	45.9534	29.0018 314-1	1.				
314	0.	SLV-Y Combination	Min	-548.006	-10.924	-21.44	-
2.159E-14	-66.9913	-37.8967 314-1	0.				
314	0.5	SLV-Y Combination	Min	-549.726	-10.924	-21.44	-
2.159E-14	-56.2715	-32.4358 314-1	0.5				
314	1.	SLV-Y Combination	Min	-551.446	-10.924	-21.44	-
2.159E-14	-45.5518	-26.9752 314-1	1.				
315	0.	SLV-X Combination	Max	-276.984	13.689	10.286	
4.559E-14	30.9933	43.7571 315-1	0.				
315	0.5	SLV-X Combination	Max	-278.704	13.689	10.286	
4.559E-14	25.8503	36.9133 315-1	0.5				
315	1.	SLV-X Combination	Max	-280.424	13.689	10.286	
4.559E-14	20.7073	30.0698 315-1	1.				
315	0.	SLV-X Combination	Min	-497.644	-13.05	-10.581	-
4.559E-14	-30.5917	-41.7306 315-1	0.				
315	0.5	SLV-X Combination	Min	-499.364	-13.05	-10.581	-
4.559E-14	-25.3011	-35.2062 315-1	0.5				
315	1.	SLV-X Combination	Min	-501.084	-13.05	-10.581	-
4.559E-14	-20.0106	-28.6821 315-1	1.				
315	0.	SLU-3 Combination		-517.263	1.336	-18.129	-
1.066E-14	-51.9078	4.3792 315-1	0.				
315	0.5	SLU-3 Combination		-519.585	1.336	-18.129	-
1.066E-14	-42.8433	3.711 315-1	0.5				
315	1.	SLU-3 Combination		-521.907	1.336	-18.129	-
1.066E-14	-33.7789	3.0428 315-1	1.				
315	0.	SLU-1 Combination		-690.405	1.253	-12.76	-
7.461E-15	-35.6789	4.0713 315-1	0.				
315	0.5	SLU-1 Combination		-692.727	1.253	-12.76	-
7.461E-15	-29.2989	3.445 315-1	0.5				
315	1.	SLU-1 Combination		-695.049	1.253	-12.76	-
7.461E-15	-22.919	2.8187 315-1	1.				
315	0.	SLU-2 Combination		-529.142	0.883	-12.77	-
7.461E-15	-36.1403	2.4269 315-1	0.				
315	0.5	SLU-2 Combination		-531.464	0.883	-12.77	-
7.461E-15	-29.7554	1.9856 315-1	0.5				
315	1.	SLU-2 Combination		-533.786	0.883	-12.77	-
7.461E-15	-23.3705	1.5443 315-1	1.				
315	0.	SLU-4 Combination		-404.379	1.077	-18.136	-
1.066E-14	-52.2308	3.2281 315-1	0.				
315	0.5	SLU-4 Combination		-406.701	1.077	-18.136	-
1.066E-14	-43.1628	2.6894 315-1	0.5				
315	1.	SLU-4 Combination		-409.023	1.077	-18.136	-
1.066E-14	-34.0949	2.1507 315-1	1.				
315	0.	SLV-Y Combination	Max	-223.109	9.115	15.355	
4.401E-14	45.9534	29.0018 315-1	0.				
315	0.5	SLV-Y Combination	Max	-224.829	9.115	15.355	
4.401E-14	38.2762	24.4448 315-1	0.5				
315	1.	SLV-Y Combination	Max	-226.549	9.115	15.355	
4.401E-14	30.5991	19.888 315-1	1.				
315	0.	SLV-Y Combination	Min	-551.519	-8.476	-15.65	-
4.401E-14	-45.5518	-26.9752 315-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

315	0.5	SLV-Y Combination	Min	-553.239	-8.476	-15.65	-
4.401E-14	-37.727	-22.7377 315-1	0.5				
315	1.	SLV-Y Combination	Min	-554.959	-8.476	-15.65	-
4.401E-14	-29.9024	-18.5004 315-1	1.				
316	0.	SLV-X Combination	Max	-280.379	11.103	8.154	
2.664E-14	20.7073	30.0698 316-1	0.				
316	0.5	SLV-X Combination	Max	-282.099	11.103	8.154	
2.664E-14	16.6305	24.5191 316-1	0.5				
316	1.	SLV-X Combination	Max	-283.819	11.103	8.154	
2.664E-14	12.5538	18.9688 316-1	1.				
316	0.	SLV-X Combination	Min	-501.129	-10.586	-8.261	-
2.664E-14	-20.0106	-28.6821 316-1	0.				
316	0.5	SLV-X Combination	Min	-502.849	-10.586	-8.261	-
2.664E-14	-15.8802	-23.3897 316-1	0.5				
316	1.	SLV-X Combination	Min	-504.569	-10.586	-8.261	-
2.664E-14	-11.7498	-18.0977 316-1	1.				
316	0.	SLU-3 Combination		-521.907	1.094	-14.107	-
2.132E-14	-33.7789	3.0428 316-1	0.				
316	0.5	SLU-3 Combination		-524.229	1.094	-14.107	-
2.132E-14	-26.7254	2.4958 316-1	0.5				
316	1.	SLU-3 Combination		-526.551	1.094	-14.107	-
2.132E-14	-19.6719	1.9487 316-1	1.				
316	0.	SLU-1 Combination		-695.049	1.022	-9.845	-
1.492E-14	-22.919	2.8187 316-1	0.				
316	0.5	SLU-1 Combination		-697.371	1.022	-9.845	-
1.492E-14	-17.9965	2.3076 316-1	0.5				
316	1.	SLU-1 Combination		-699.693	1.022	-9.845	-
1.492E-14	-13.074	1.7965 316-1	1.				
316	0.	SLU-2 Combination		-533.786	0.677	-9.895	-
1.492E-14	-23.3705	1.5443 316-1	0.				
316	0.5	SLU-2 Combination		-536.108	0.677	-9.895	-
1.492E-14	-18.4229	1.2058 316-1	0.5				
316	1.	SLU-2 Combination		-538.43	0.677	-9.895	-
1.492E-14	-13.4753	0.8673 316-1	1.				
316	0.	SLU-4 Combination		-409.023	0.852	-14.142	-
2.132E-14	-34.0949	2.1507 316-1	0.				
316	0.5	SLU-4 Combination		-411.345	0.852	-14.142	-
2.132E-14	-27.0238	1.7245 316-1	0.5				
316	1.	SLU-4 Combination		-413.667	0.852	-14.142	-
2.132E-14	-19.9528	1.2983 316-1	1.				
316	0.	SLV-Y Combination	Max	-226.481	7.379	12.14	
1.425E-14	30.5991	19.888 316-1	0.				
316	0.5	SLV-Y Combination	Max	-228.201	7.379	12.14	
1.425E-14	24.5292	16.1991 316-1	0.5				
316	1.	SLV-Y Combination	Max	-229.921	7.379	12.14	
1.425E-14	18.4595	12.5105 316-1	1.				
316	0.	SLV-Y Combination	Min	-555.027	-6.862	-12.248	-
1.425E-14	-29.9024	-18.5004 316-1	0.				
316	0.5	SLV-Y Combination	Min	-556.747	-6.862	-12.248	-
1.425E-14	-23.7788	-15.0697 316-1	0.5				
316	1.	SLV-Y Combination	Min	-558.467	-6.862	-12.248	-
1.425E-14	-17.6555	-11.6394 316-1	1.				
317	0.	SLV-X Combination	Max	-283.777	8.391	6.024	
8.201E-15	12.5538	18.9688 317-1	0.				
317	0.5	SLV-X Combination	Max	-285.497	8.391	6.024	
8.201E-15	9.5417	14.7745 317-1	0.5				
317	1.	SLV-X Combination	Max	-287.217	8.391	6.024	
8.201E-15	6.5298	10.5813 317-1	1.				
317	0.	SLV-X Combination	Min	-504.611	-8.002	-6.009	-
8.201E-15	-11.7498	-18.0977 317-1	0.				
317	0.5	SLV-X Combination	Min	-506.331	-8.002	-6.009	-
8.201E-15	-8.7455	-14.098 317-1	0.5				
317	1.	SLV-X Combination	Min	-508.051	-8.002	-6.009	-
8.201E-15	-5.7412	-10.0994 317-1	1.				
317	0.	SLU-3 Combination		-526.551	0.835	-10.228	
0.	-19.6719	1.9487 317-1	0.				
317	0.5	SLU-3 Combination		-528.873	0.835	-10.228	
0.	-14.5581	1.5314 317-1	0.5				
317	1.	SLU-3 Combination		-531.195	0.835	-10.228	
0.	-9.4442	1.1141 317-1	1.				
317	0.	SLU-1 Combination		-699.693	0.777	-7.074	
0.	-13.074	1.7965 317-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	317	0.5	SLU-1 Combination		-702.015	0.777	-7.074	
	-9.5372	1.4078	317-1	0.5				
0.	317	1.	SLU-1 Combination		-704.337	0.777	-7.074	
	-6.0003	1.0191	317-1	1.				
0.	317	0.	SLU-2 Combination		-538.43	0.483	-7.143	
3.331E-16	-13.4753	0.8673	317-1	0.				
	317	0.5	SLU-2 Combination		-540.752	0.483	-7.143	
3.331E-16	-9.904	0.6256	317-1	0.5				
	317	1.	SLU-2 Combination		-543.074	0.483	-7.143	
3.331E-16	-6.3327	0.384	317-1	1.				
	317	0.	SLU-4 Combination		-413.667	0.629	-10.276	
2.331E-16	-19.9528	1.2983	317-1	0.				
	317	0.5	SLU-4 Combination		-415.989	0.629	-10.276	
2.331E-16	-14.8148	0.9839	317-1	0.5				
	317	1.	SLU-4 Combination		-418.311	0.629	-10.276	
2.331E-16	-9.6769	0.6695	317-1	1.				
	317	0.	SLV-Y Combination	Max	-229.857	5.567	8.947	
1.079E-14	18.4595	12.5105	317-1	0.				
	317	0.5	SLV-Y Combination	Max	-231.577	5.567	8.947	
1.079E-14	13.9868	9.7279	317-1	0.5				
	317	1.	SLV-Y Combination	Max	-233.297	5.567	8.947	
1.079E-14	9.5149	6.9458	317-1	1.				
	317	0.	SLV-Y Combination	Min	-558.531	-5.177	-8.931	-
1.079E-14	-17.6555	-11.6394	317-1	0.				
	317	0.5	SLV-Y Combination	Min	-560.251	-5.177	-8.931	-
1.079E-14	-13.1905	-9.0514	317-1	0.5				
	317	1.	SLV-Y Combination	Min	-561.971	-5.177	-8.931	-
1.079E-14	-8.7263	-6.4639	317-1	1.				
	318	0.	SLV-X Combination	Max	-287.178	5.774	4.042	
1.291E-19	6.5298	10.5813	318-1	0.				
	318	0.5	SLV-X Combination	Max	-288.898	5.774	4.042	
1.291E-19	4.509	7.6973	318-1	0.5				
	318	1.	SLV-X Combination	Max	-290.618	5.774	4.042	
1.291E-19	2.4887	4.8169	318-1	1.				
	318	0.	SLV-X Combination	Min	-508.09	-5.506	-3.958	-
1.291E-19	-5.7412	-10.0994	318-1	0.				
	318	0.5	SLV-X Combination	Min	-509.81	-5.506	-3.958	-
1.291E-19	-3.7623	-7.3491	318-1	0.5				
	318	1.	SLV-X Combination	Min	-511.53	-5.506	-3.958	-
1.291E-19	-1.784	-4.6023	318-1	1.				
	318	0.	SLU-3 Combination		-531.195	0.581	-6.718	
0.	-9.4442	1.1141	318-1	0.				
	318	0.5	SLU-3 Combination		-533.517	0.581	-6.718	
0.	-6.0853	0.8237	318-1	0.5				
	318	1.	SLU-3 Combination		-535.839	0.581	-6.718	
0.	-2.7263	0.5332	318-1	1.				
	318	0.	SLU-1 Combination		-704.337	0.539	-4.596	
0.	-6.0003	1.0191	318-1	0.				
	318	0.5	SLU-1 Combination		-706.659	0.539	-4.596	
0.	-3.7024	0.7494	318-1	0.5				
	318	1.	SLU-1 Combination		-708.981	0.539	-4.596	
0.	-1.4046	0.4798	318-1	1.				
	318	0.	SLU-2 Combination		-543.074	0.312	-4.666	
0.	-6.3327	0.384	318-1	0.				
	318	0.5	SLU-2 Combination		-545.396	0.312	-4.666	
0.	-3.9995	0.2282	318-1	0.5				
	318	1.	SLU-2 Combination		-547.717	0.312	-4.666	
0.	-1.6663	0.0724	318-1	1.				
	318	0.	SLU-4 Combination		-418.311	0.421	-6.767	
0.	-9.6769	0.6695	318-1	0.				
	318	0.5	SLU-4 Combination		-420.633	0.421	-6.767	
0.	-6.2932	0.4588	318-1	0.5				
	318	1.	SLU-4 Combination		-422.955	0.421	-6.767	
0.	-2.9095	0.2481	318-1	1.				
	318	0.	SLV-Y Combination	Max	-233.238	3.823	5.985	
2.748E-19	9.5149	6.9458	318-1	0.				
	318	0.5	SLV-Y Combination	Max	-234.958	3.823	5.985	
2.748E-19	6.5244	5.0355	318-1	0.5				
	318	1.	SLV-Y Combination	Max	-236.678	3.823	5.985	
2.748E-19	3.5377	3.1267	318-1	1.				
	318	0.	SLV-Y Combination	Min	-562.03	-3.556	-5.901	-
2.748E-19	-8.7263	-6.4639	318-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

318	0.5	SLV-Y Combination	Min	-563.75	-3.556	-5.901	-
2.748E-19	-5.7777	-4.6872 318-1	0.5				
318	1.	SLV-Y Combination	Min	-565.47	-3.556	-5.901	-
2.748E-19	-2.833	-2.9122 318-1	1.				
319	0.	SLV-X Combination	Max	-290.583	3.366	2.278	
3.163E-18	2.4887	4.8169 319-1	0.				
319	0.5	SLV-X Combination	Max	-292.303	3.366	2.278	
3.163E-18	1.3517	3.1421 319-1	0.5				
319	1.	SLV-X Combination	Max	-294.022	3.366	2.278	
3.163E-18	0.421	1.4854 319-1	1.				
319	0.	SLV-X Combination	Min	-511.566	-3.209	-2.169	
1.001E-18	-1.784	-4.6023 319-1	0.				
319	0.5	SLV-X Combination	Min	-513.286	-3.209	-2.169	
1.001E-18	-0.7013	-3.0057 319-1	0.5				
319	1.	SLV-X Combination	Min	-515.006	-3.209	-2.169	
1.001E-18	0.1752	-1.427 319-1	1.				
319	0.	SLU-3 Combination		-535.839	0.346	-3.676	
7.286E-18	-2.7263	0.5332 319-1	0.				
319	0.5	SLU-3 Combination		-538.161	0.346	-3.676	
7.286E-18	-0.8883	0.3604 319-1	0.5				
319	1.	SLU-3 Combination		-540.483	0.346	-3.676	
7.286E-18	0.9497	0.1875 319-1	1.				
319	0.	SLU-1 Combination		-708.981	0.319	-2.472	
1.041E-17	-1.4046	0.4798 319-1	0.				
319	0.5	SLU-1 Combination		-711.303	0.319	-2.472	
1.041E-17	-0.1688	0.32 319-1	0.5				
319	1.	SLU-1 Combination		-713.625	0.319	-2.472	
1.041E-17	1.0671	0.1603 319-1	1.				
319	0.	SLU-2 Combination		-547.717	0.165	-2.532	
0.	-1.6663	0.0724 319-1	0.				
319	0.5	SLU-2 Combination		-550.039	0.165	-2.532	
0.	-0.4002	-0.0103 319-1	0.5				
319	1.	SLU-2 Combination		-552.361	0.165	-2.532	
0.	0.8659	-0.093 319-1	1.				
319	0.	SLU-4 Combination		-422.955	0.238	-3.718	
0.	-2.9095	0.2481 319-1	0.				
319	0.5	SLU-4 Combination		-425.277	0.238	-3.718	
0.	-1.0503	0.1292 319-1	0.5				
319	1.	SLU-4 Combination		-427.599	0.238	-3.718	
0.	0.8089	0.0103 319-1	1.				
319	0.	SLV-Y Combination	Max	-236.623	2.225	3.357	
2.447E-18	3.5377	3.1267 319-1	0.				
319	0.5	SLV-Y Combination	Max	-238.343	2.225	3.357	
2.447E-18	1.8716	2.0178 319-1	0.5				
319	1.	SLV-Y Combination	Max	-240.063	2.225	3.357	
2.447E-18	0.598	0.9174 319-1	1.				
319	0.	SLV-Y Combination	Min	-565.525	-2.069	-3.248	
1.716E-18	-2.833	-2.9122 319-1	0.				
319	0.5	SLV-Y Combination	Min	-567.245	-2.069	-3.248	
1.716E-18	-1.2212	-1.8813 319-1	0.5				
319	1.	SLV-Y Combination	Min	-568.965	-2.069	-3.248	
1.716E-18	-0.0019	-0.859 319-1	1.				
320	0.	SLV-X Combination	Max	-293.99	1.213	0.751	
2.776E-18	0.421	1.4854 320-1	0.				
320	0.5	SLV-X Combination	Max	-295.71	1.213	0.751	
2.776E-18	0.72	0.9042 320-1	0.5				
320	1.	SLV-X Combination	Max	-297.43	1.213	0.751	
2.776E-18	1.0424	0.4032 320-1	1.				
320	0.	SLV-X Combination	Min	-515.038	-1.155	-0.652	
1.388E-18	0.1752	-1.427 320-1	0.				
320	0.5	SLV-X Combination	Min	-516.758	-1.155	-0.652	
1.388E-18	-0.1733	-0.8747 320-1	0.5				
320	1.	SLV-X Combination	Min	-518.478	-1.155	-0.652	
1.388E-18	-0.5449	-0.4027 320-1	1.				
320	0.	SLU-3 Combination		-540.483	0.134	-1.118	
7.286E-18	0.9497	0.1875 320-1	0.				
320	0.5	SLU-3 Combination		-542.805	0.134	-1.118	
7.286E-18	1.5086	0.1204 320-1	0.5				
320	1.	SLU-3 Combination		-545.127	0.134	-1.118	
7.286E-18	2.0676	0.0533 320-1	1.				
320	0.	SLU-1 Combination		-713.625	0.123	-0.707	
1.041E-17	1.0671	0.1603 320-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.041E-17	320	0.5	SLU-1 Combination		-715.947	0.123	-0.707	
	1.4204	0.0989	320-1	0.5				
1.041E-17	320	1.	SLU-1 Combination		-718.269	0.123	-0.707	
	1.7737	0.0376	320-1	1.				
0.	320	0.	SLU-2 Combination		-552.361	0.045	-0.748	
	0.8659	-0.093	320-1	0.				
0.	320	0.5	SLU-2 Combination		-554.683	0.045	-0.748	
	1.2398	-0.1155	320-1	0.5				
0.	320	1.	SLU-2 Combination		-557.005	0.045	-0.748	
	1.6137	-0.138	320-1	1.				
0.	320	0.	SLU-4 Combination		-427.599	0.08	-1.147	
	0.8089	0.0103	320-1	0.				
0.	320	0.5	SLU-4 Combination		-429.921	0.08	-1.147	
	1.3823	-0.0297	320-1	0.5				
0.	320	1.	SLU-4 Combination		-432.243	0.08	-1.147	
	1.9556	-0.0696	320-1	1.				
2.292E-18	320	0.	SLV-Y Combination	Max	-240.013	0.8	1.091	
	0.598	0.9174	320-1	0.				
2.292E-18	320	0.5	SLV-Y Combination	Max	-241.733	0.8	1.091	
	0.9712	0.5306	320-1	0.5				
2.292E-18	320	1.	SLV-Y Combination	Max	-243.453	0.8	1.091	
	1.443	0.2027	320-1	1.				
1.871E-18	320	0.	SLV-Y Combination	Min	-569.015	-0.743	-0.992	
	-0.0019	-0.859	320-1	0.				
1.871E-18	320	0.5	SLV-Y Combination	Min	-570.735	-0.743	-0.992	
	-0.4244	-0.5011	320-1	0.5				
1.871E-18	320	1.	SLV-Y Combination	Min	-572.455	-0.743	-0.992	
	-0.9456	-0.2022	320-1	1.				
4.560E-14	321	0.	SLV-X Combination	Max	-297.4	0.233	0.075	
	1.0424	0.4032	321-1	0.				
4.560E-14	321	0.5	SLV-X Combination	Max	-299.12	0.233	0.075	
	1.037	0.3217	321-1	0.5				
4.560E-14	321	1.	SLV-X Combination	Max	-300.84	0.233	0.075	
	1.0318	0.2661	321-1	1.				
4.558E-14	321	0.	SLV-X Combination	Min	-518.508	-0.22	4.189E-03	-
	-0.5449	-0.4027	321-1	0.				
4.558E-14	321	0.5	SLV-X Combination	Min	-520.228	-0.22	4.189E-03	-
	-0.579	-0.3274	321-1	0.5				
4.558E-14	321	1.	SLV-X Combination	Min	-521.948	-0.22	4.189E-03	-
	-0.6133	-0.278	321-1	1.				
9.368E-18	321	0.	SLU-3 Combination		-545.127	0.035	3.220E-03	
	2.0676	0.0533	321-1	0.				
9.368E-18	321	0.5	SLU-3 Combination		-547.449	0.035	3.220E-03	
	2.066	0.0359	321-1	0.5				
9.368E-18	321	1.	SLU-3 Combination		-549.771	0.035	3.220E-03	
	2.0644	0.0185	321-1	1.				
9.368E-18	321	0.	SLU-1 Combination		-718.269	0.03	0.056	
	1.7737	0.0376	321-1	0.				
9.368E-18	321	0.5	SLU-1 Combination		-720.591	0.03	0.056	
	1.7454	0.0223	321-1	0.5				
9.368E-18	321	1.	SLU-1 Combination		-722.913	0.03	0.056	
	1.7172	0.0071	321-1	1.				
9.368E-18	321	0.	SLU-2 Combination		-557.005	-6.509E-03	0.029	
	1.6137	-0.138	321-1	0.				
9.368E-18	321	0.5	SLU-2 Combination		-559.327	-6.509E-03	0.029	
	1.5992	-0.1348	321-1	0.5				
9.368E-18	321	1.	SLU-2 Combination		-561.649	-6.509E-03	0.029	
	1.5847	-0.1315	321-1	1.				
9.368E-18	321	0.	SLU-4 Combination		-432.243	8.872E-03	-0.016	
	1.9556	-0.0696	321-1	0.				
9.368E-18	321	0.5	SLU-4 Combination		-434.564	8.872E-03	-0.016	
	1.9636	-0.074	321-1	0.5				
9.368E-18	321	1.	SLU-4 Combination		-436.886	8.872E-03	-0.016	
	1.9716	-0.0785	321-1	1.				
4.402E-14	321	0.	SLV-Y Combination	Max	-243.408	0.149	0.109	
	1.443	0.2027	321-1	0.				
4.402E-14	321	0.5	SLV-Y Combination	Max	-245.128	0.149	0.109	
	1.4401	0.1663	321-1	0.5				
4.402E-14	321	1.	SLV-Y Combination	Max	-246.848	0.149	0.109	
	1.4379	0.1566	321-1	1.				
4.401E-14	321	0.	SLV-Y Combination	Min	-572.5	-0.137	-0.03	-
	-0.9456	-0.2022	321-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.401E-14	321	0.5	SLV-Y Combination	Min	-574.22	-0.137	-0.03	-
			321-1	0.5				
4.401E-14	321	1.	SLV-Y Combination	Min	-575.94	-0.137	-0.03	-
			321-1	1.				
8.187E-14	322	0.	SLV-X Combination	Max	-300.813	0.162	0.065	
			322-1	0.				
8.187E-14	322	0.5	SLV-X Combination	Max	-302.533	0.162	0.065	
			322-1	0.5				
8.187E-14	322	1.	SLV-X Combination	Max	-304.253	0.162	0.065	
			322-1	1.				
8.187E-14	322	0.	SLV-X Combination	Min	-521.975	-0.155	9.900E-03	-
			322-1	0.				
8.187E-14	322	0.5	SLV-X Combination	Min	-523.695	-0.155	9.900E-03	-
			322-1	0.5				
8.187E-14	322	1.	SLV-X Combination	Min	-525.415	-0.155	9.900E-03	-
			322-1	1.				
0.	322	0.	SLU-3 Combination		-549.771	0.024	0.115	
			322-1	0.				
0.	322	0.5	SLU-3 Combination		-552.093	0.024	0.115	
			322-1	0.5				
0.	322	1.	SLU-3 Combination		-554.415	0.024	0.115	
			322-1	1.				
0.	322	0.	SLU-1 Combination		-722.913	0.021	0.131	
			322-1	0.				
0.	322	0.5	SLU-1 Combination		-725.235	0.021	0.131	
			322-1	0.5				
0.	322	1.	SLU-1 Combination		-727.557	0.021	0.131	
			322-1	1.				
0.	322	0.	SLU-2 Combination		-561.649	-0.012	0.106	
			322-1	0.				
0.	322	0.5	SLU-2 Combination		-563.971	-0.012	0.106	
			322-1	0.5				
0.	322	1.	SLU-2 Combination		-566.293	-0.012	0.106	
			322-1	1.				
0.	322	0.	SLU-4 Combination		-436.886	1.565E-03	0.097	
			322-1	0.				
0.	322	0.5	SLU-4 Combination		-439.208	1.565E-03	0.097	
			322-1	0.5				
0.	322	1.	SLU-4 Combination		-441.53	1.565E-03	0.097	
			322-1	1.				
8.409E-14	322	0.	SLV-Y Combination	Max	-246.807	0.099	0.097	
			322-1	0.				
8.409E-14	322	0.5	SLV-Y Combination	Max	-248.527	0.099	0.097	
			322-1	0.5				
8.409E-14	322	1.	SLV-Y Combination	Max	-250.247	0.099	0.097	
			322-1	1.				
8.409E-14	322	0.	SLV-Y Combination	Min	-575.981	-0.092	-0.022	-
			322-1	0.				
8.409E-14	322	0.5	SLV-Y Combination	Min	-577.701	-0.092	-0.022	-
			322-1	0.5				
8.409E-14	322	1.	SLV-Y Combination	Min	-579.421	-0.092	-0.022	-
			322-1	1.				
2.293E-18	323	0.	SLV-X Combination	Max	-304.229	0.105	0.101	
			323-1	0.				
2.293E-18	323	0.5	SLV-X Combination	Max	-305.949	0.105	0.101	
			323-1	0.5				
2.293E-18	323	1.	SLV-X Combination	Max	-307.669	0.105	0.101	
			323-1	1.				
2.293E-18	323	0.	SLV-X Combination	Min	-525.439	-0.101	-0.031	-
			323-1	0.				
2.293E-18	323	0.5	SLV-X Combination	Min	-527.159	-0.101	-0.031	-
			323-1	0.5				
2.293E-18	323	1.	SLV-X Combination	Min	-528.879	-0.101	-0.031	-
			323-1	1.				
0.	323	0.	SLU-3 Combination		-554.415	0.015	0.201	
			323-1	0.				
0.	323	0.5	SLU-3 Combination		-556.737	0.015	0.201	
			323-1	0.5				
0.	323	1.	SLU-3 Combination		-559.059	0.015	0.201	
			323-1	1.				
0.	323	0.	SLU-1 Combination		-727.557	0.012	0.187	
			323-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	323	0.5	SLU-1 Combination		-729.879	0.012	0.187	
	1.4922	-0.0195	323-1	0.5				
0.	323	1.	SLU-1 Combination		-732.201	0.012	0.187	
	1.3986	-0.0256	323-1	1.				
0.	323	0.	SLU-2 Combination		-566.293	-0.015	0.164	
	1.4787	-0.12	323-1	0.				
0.	323	0.5	SLU-2 Combination		-568.615	-0.015	0.164	
	1.3966	-0.1124	323-1	0.5				
0.	323	1.	SLU-2 Combination		-570.937	-0.015	0.164	
	1.3146	-0.1048	323-1	1.				
0.	323	0.	SLU-4 Combination		-441.53	-4.244E-03	0.185	
	1.8742	-0.08	323-1	0.				
0.	323	0.5	SLU-4 Combination		-443.852	-4.244E-03	0.185	
	1.7819	-0.0779	323-1	0.5				
0.	323	1.	SLU-4 Combination		-446.174	-4.244E-03	0.185	
	1.6896	-0.0758	323-1	1.				
4.577E-18	323	0.	SLV-Y Combination	Max	-250.21	0.059	0.14	
	1.3603	0.1809	323-1	0.				
4.577E-18	323	0.5	SLV-Y Combination	Max	-251.93	0.059	0.14	
	1.2928	0.1918	323-1	0.5				
4.577E-18	323	1.	SLV-Y Combination	Max	-253.65	0.059	0.14	
	1.2256	0.2057	323-1	1.				
4.577E-18	323	0.	SLV-Y Combination	Min	-579.458	-0.055	-0.07	-
	-1.0169	-0.2003	323-1	0.				
4.577E-18	323	0.5	SLV-Y Combination	Min	-581.178	-0.055	-0.07	-
	-0.9846	-0.2129	323-1	0.5				
4.577E-18	323	1.	SLV-Y Combination	Min	-582.898	-0.055	-0.07	-
	-0.9524	-0.2286	323-1	1.				
3.241E-18	324	0.	SLV-X Combination	Max	-307.648	0.061	0.129	
	0.8703	0.2647	324-1	0.				
3.241E-18	324	0.5	SLV-X Combination	Max	-309.368	0.061	0.129	
	0.806	0.2683	324-1	0.5				
3.241E-18	324	1.	SLV-X Combination	Max	-311.088	0.061	0.129	
	0.7417	0.2751	324-1	1.				
9.228E-19	324	0.	SLV-X Combination	Min	-528.9	-0.061	-0.064	
	-0.5971	-0.2876	324-1	0.				
9.228E-19	324	0.5	SLV-X Combination	Min	-530.62	-0.061	-0.064	
	-0.5651	-0.2913	324-1	0.5				
9.228E-19	324	1.	SLV-X Combination	Min	-532.34	-0.061	-0.064	
	-0.5331	-0.2983	324-1	1.				
7.286E-18	324	0.	SLU-3 Combination		-559.059	7.458E-03	0.262	
	1.7484	-0.0203	324-1	0.				
7.286E-18	324	0.5	SLU-3 Combination		-561.381	7.458E-03	0.262	
	1.6176	-0.0241	324-1	0.5				
7.286E-18	324	1.	SLU-3 Combination		-563.703	7.458E-03	0.262	
	1.4867	-0.0278	324-1	1.				
1.041E-17	324	0.	SLU-1 Combination		-732.201	5.380E-03	0.226	
	1.3986	-0.0256	324-1	0.				
1.041E-17	324	0.5	SLU-1 Combination		-734.523	5.380E-03	0.226	
	1.2858	-0.0283	324-1	0.5				
1.041E-17	324	1.	SLU-1 Combination		-736.845	5.380E-03	0.226	
	1.173	-0.031	324-1	1.				
0.	324	0.	SLU-2 Combination		-570.937	-0.018	0.205	
	1.3146	-0.1048	324-1	0.				
0.	324	0.5	SLU-2 Combination		-573.259	-0.018	0.205	
	1.2122	-0.096	324-1	0.5				
0.	324	1.	SLU-2 Combination		-575.581	-0.018	0.205	
	1.1098	-0.0872	324-1	1.				
0.	324	0.	SLU-4 Combination		-446.174	-8.625E-03	0.247	
	1.6896	-0.0758	324-1	0.				
0.	324	0.5	SLU-4 Combination		-448.496	-8.625E-03	0.247	
	1.566	-0.0715	324-1	0.5				
0.	324	1.	SLU-4 Combination		-450.818	-8.625E-03	0.247	
	1.4425	-0.0672	324-1	1.				
2.528E-18	324	0.	SLV-Y Combination	Max	-253.618	0.03	0.179	
	1.2256	0.2057	324-1	0.				
2.528E-18	324	0.5	SLV-Y Combination	Max	-255.338	0.03	0.179	
	1.1373	0.208	324-1	0.5				
2.528E-18	324	1.	SLV-Y Combination	Max	-257.058	0.03	0.179	
	1.0491	0.2113	324-1	1.				
1.635E-18	324	0.	SLV-Y Combination	Min	-582.93	-0.03	-0.114	
	-0.9524	-0.2286	324-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

324	0.5	SLV-Y Combination	Min	-584.65	-0.03	-0.114	
1.635E-18	-0.8964	-0.2311 324-1	0.5				
324	1.	SLV-Y Combination	Min	-586.37	-0.03	-0.114	
1.635E-18	-0.8405	-0.2345 324-1	1.				
325	0.	SLV-X Combination	Max	-311.07	0.038	0.147	
1.963E-18	0.7417	0.2751 325-1	0.				
325	0.5	SLV-X Combination	Max	-312.79	0.038	0.147	
1.963E-18	0.6685	0.2687 325-1	0.5				
325	1.	SLV-X Combination	Max	-314.51	0.038	0.147	
1.963E-18	0.5952	0.2635 325-1	1.				
325	0.	SLV-X Combination	Min	-532.358	-0.04	-0.088	-
1.963E-18	-0.5331	-0.2983 325-1	0.				
325	0.5	SLV-X Combination	Min	-534.078	-0.04	-0.088	-
1.963E-18	-0.4891	-0.2909 325-1	0.5				
325	1.	SLV-X Combination	Min	-535.798	-0.04	-0.088	-
1.963E-18	-0.445	-0.2846 325-1	1.				
325	0.	SLU-3 Combination		-563.703	1.672E-03	0.299	-
2.132E-14	1.4867	-0.0278 325-1	0.				
325	0.5	SLU-3 Combination		-566.025	1.672E-03	0.299	-
2.132E-14	1.337	-0.0286 325-1	0.5				
325	1.	SLU-3 Combination		-568.347	1.672E-03	0.299	-
2.132E-14	1.1873	-0.0295 325-1	1.				
325	0.	SLU-1 Combination		-736.845	1.385E-04	0.247	-
1.492E-14	1.173	-0.031 325-1	0.				
325	0.5	SLU-1 Combination		-739.167	1.385E-04	0.247	-
1.492E-14	1.0493	-0.031 325-1	0.5				
325	1.	SLU-1 Combination		-741.489	1.385E-04	0.247	-
1.492E-14	0.9256	-0.0311 325-1	1.				
325	0.	SLU-2 Combination		-575.581	-0.019	0.229	-
1.459E-14	1.1098	-0.0872 325-1	0.				
325	0.5	SLU-2 Combination		-577.903	-0.019	0.229	-
1.459E-14	0.9953	-0.0778 325-1	0.5				
325	1.	SLU-2 Combination		-580.225	-0.019	0.229	-
1.459E-14	0.8807	-0.0683 325-1	1.				
325	0.	SLU-4 Combination		-450.818	-0.012	0.287	-
2.108E-14	1.4425	-0.0672 325-1	0.				
325	0.5	SLU-4 Combination		-453.14	-0.012	0.287	-
2.108E-14	1.2992	-0.0614 325-1	0.5				
325	1.	SLU-4 Combination		-455.462	-0.012	0.287	-
2.108E-14	1.156	-0.0555 325-1	1.				
325	0.	SLV-Y Combination	Max	-257.031	0.023	0.204	
1.474E-18	1.0491	0.2113 325-1	0.				
325	0.5	SLV-Y Combination	Max	-258.751	0.023	0.204	
1.474E-18	0.9473	0.2043 325-1	0.5				
325	1.	SLV-Y Combination	Max	-260.471	0.023	0.204	
1.474E-18	0.8456	0.1976 325-1	1.				
325	0.	SLV-Y Combination	Min	-586.397	-0.025	-0.146	-
1.474E-18	-0.8405	-0.2345 325-1	0.				
325	0.5	SLV-Y Combination	Min	-588.117	-0.025	-0.146	-
1.474E-18	-0.7679	-0.2264 325-1	0.5				
325	1.	SLV-Y Combination	Min	-589.837	-0.025	-0.146	-
1.474E-18	-0.6954	-0.2188 325-1	1.				
326	0.	SLV-X Combination	Max	-314.495	0.045	0.157	-
3.671E-18	0.5952	0.2635 326-1	0.				
326	0.5	SLV-X Combination	Max	-316.215	0.045	0.157	-
3.671E-18	0.5168	0.2435 326-1	0.5				
326	1.	SLV-X Combination	Max	-317.935	0.045	0.157	-
3.671E-18	0.4384	0.2241 326-1	1.				
326	0.	SLV-X Combination	Min	-535.813	-0.049	-0.106	-
1.021E-17	-0.445	-0.2846 326-1	0.				
326	0.5	SLV-X Combination	Min	-537.533	-0.049	-0.106	-
1.021E-17	-0.3919	-0.2627 326-1	0.5				
326	1.	SLV-X Combination	Min	-539.253	-0.049	-0.106	-
1.021E-17	-0.3388	-0.2412 326-1	1.				
326	0.	SLU-3 Combination		-568.347	-3.326E-03	0.318	-
2.133E-14	1.1873	-0.0295 326-1	0.				
326	0.5	SLU-3 Combination		-570.669	-3.326E-03	0.318	-
2.133E-14	1.0281	-0.0278 326-1	0.5				
326	1.	SLU-3 Combination		-572.991	-3.326E-03	0.318	-
2.133E-14	0.8689	-0.0261 326-1	1.				
326	0.	SLU-1 Combination		-741.489	-4.330E-03	0.255	-
1.493E-14	0.9256	-0.0311 326-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

326	0.5	SLU-1 Combination		-743.811	-4.330E-03	0.255	-
1.493E-14	0.7979	-0.0289	326-1	0.5			
326	1.	SLU-1 Combination		-746.133	-4.330E-03	0.255	-
1.493E-14	0.6703	-0.0268	326-1	1.			
326	0.	SLU-2 Combination		-580.225	-0.019	0.24	-
1.460E-14	0.8807	-0.0683	326-1	0.			
326	0.5	SLU-2 Combination		-582.547	-0.019	0.24	-
1.460E-14	0.7609	-0.0588	326-1	0.5			
326	1.	SLU-2 Combination		-584.869	-0.019	0.24	-
1.460E-14	0.6411	-0.0492	326-1	1.			
326	0.	SLU-4 Combination		-455.462	-0.014	0.307	-
2.109E-14	1.156	-0.0555	326-1	0.			
326	0.5	SLU-4 Combination		-457.784	-0.014	0.307	-
2.109E-14	1.0022	-0.0487	326-1	0.5			
326	1.	SLU-4 Combination		-460.106	-0.014	0.307	-
2.109E-14	0.8485	-0.0418	326-1	1.			
326	0.	SLV-Y Combination	Max	-260.448	0.035	0.221	-
4.270E-18	0.8456	0.1976	326-1	0.			
326	0.5	SLV-Y Combination	Max	-262.168	0.035	0.221	-
4.270E-18	0.7354	0.1809	326-1	0.5			
326	1.	SLV-Y Combination	Max	-263.888	0.035	0.221	-
4.270E-18	0.6253	0.1644	326-1	1.			
326	0.	SLV-Y Combination	Min	-589.86	-0.039	-0.17	-
9.608E-18	-0.6954	-0.2188	326-1	0.			
326	0.5	SLV-Y Combination	Min	-591.58	-0.039	-0.17	-
9.608E-18	-0.6105	-0.2001	326-1	0.5			
326	1.	SLV-Y Combination	Min	-593.3	-0.039	-0.17	-
9.608E-18	-0.5257	-0.1815	326-1	1.			
327	0.	SLV-X Combination	Max	-317.923	0.064	0.155	
4.559E-14	0.4384	0.2241	327-1	0.			
327	0.5	SLV-X Combination	Max	-319.643	0.064	0.155	
4.559E-14	0.3608	0.1927	327-1	0.5			
327	1.	SLV-X Combination	Max	-321.363	0.064	0.155	
4.559E-14	0.2833	0.1616	327-1	1.			
327	0.	SLV-X Combination	Min	-539.265	-0.069	-0.114	-
4.559E-14	-0.3388	-0.2412	327-1	0.			
327	0.5	SLV-X Combination	Min	-540.985	-0.069	-0.114	-
4.559E-14	-0.2818	-0.2072	327-1	0.5			
327	1.	SLV-X Combination	Min	-542.705	-0.069	-0.114	-
4.559E-14	-0.2248	-0.1735	327-1	1.			
327	0.	SLU-3 Combination		-572.991	-6.928E-03	0.311	
0.	0.8689	-0.0261	327-1	0.			
327	0.5	SLU-3 Combination		-575.313	-6.928E-03	0.311	
0.	0.7133	-0.0227	327-1	0.5			
327	1.	SLU-3 Combination		-577.635	-6.928E-03	0.311	
0.	0.5576	-0.0192	327-1	1.			
327	0.	SLU-1 Combination		-746.133	-7.458E-03	0.244	
0.	0.6703	-0.0268	327-1	0.			
327	0.5	SLU-1 Combination		-748.455	-7.458E-03	0.244	
0.	0.5483	-0.0231	327-1	0.5			
327	1.	SLU-1 Combination		-750.777	-7.458E-03	0.244	
0.	0.4264	-0.0193	327-1	1.			
327	0.	SLU-2 Combination		-584.869	-0.018	0.232	
0.	0.6411	-0.0492	327-1	0.			
327	0.5	SLU-2 Combination		-587.191	-0.018	0.232	
0.	0.5253	-0.0402	327-1	0.5			
327	1.	SLU-2 Combination		-589.513	-0.018	0.232	
0.	0.4095	-0.0311	327-1	1.			
327	0.	SLU-4 Combination		-460.106	-0.014	0.303	
0.	0.8485	-0.0418	327-1	0.			
327	0.5	SLU-4 Combination		-462.428	-0.014	0.303	
0.	0.6972	-0.0346	327-1	0.5			
327	1.	SLU-4 Combination		-464.75	-0.014	0.303	
0.	0.5458	-0.0275	327-1	1.			
327	0.	SLV-Y Combination	Max	-263.87	0.048	0.22	
4.401E-14	0.6253	0.1644	327-1	0.			
327	0.5	SLV-Y Combination	Max	-265.59	0.048	0.22	
4.401E-14	0.5154	0.1405	327-1	0.5			
327	1.	SLV-Y Combination	Max	-267.31	0.048	0.22	
4.401E-14	0.4055	0.1167	327-1	1.			
327	0.	SLV-Y Combination	Min	-593.318	-0.053	-0.179	-
4.401E-14	-0.5257	-0.1815	327-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

327	0.5	SLV-Y Combination	Min	-595.038	-0.053	-0.179	-
4.401E-14	-0.4363	-0.155 327-1	0.5				
327	1.	SLV-Y Combination	Min	-596.758	-0.053	-0.179	-
4.401E-14	-0.347	-0.1285 327-1	1.				
328	0.	SLV-X Combination	Max	-321.354	0.071	0.139	
6.404E-14	0.2833	0.1616 328-1	0.				
328	0.5	SLV-X Combination	Max	-323.074	0.071	0.139	
6.404E-14	0.2137	0.1262 328-1	0.5				
328	1.	SLV-X Combination	Max	-324.794	0.071	0.139	
6.404E-14	0.1441	0.0909 328-1	1.				
328	0.	SLV-X Combination	Min	-542.714	-0.076	-0.108	-
6.403E-14	-0.2248	-0.1735 328-1	0.				
328	0.5	SLV-X Combination	Min	-544.434	-0.076	-0.108	-
6.403E-14	-0.171	-0.1353 328-1	0.5				
328	1.	SLV-X Combination	Min	-546.154	-0.076	-0.108	-
6.403E-14	-0.1172	-0.0973 328-1	1.				
328	0.	SLU-3 Combination		-577.635	-8.333E-03	0.276	
7.286E-18	0.5576	-0.0192 328-1	0.				
328	0.5	SLU-3 Combination		-579.957	-8.333E-03	0.276	
7.286E-18	0.4196	-0.015 328-1	0.5				
328	1.	SLU-3 Combination		-582.279	-8.333E-03	0.276	
7.286E-18	0.2816	-0.0109 328-1	1.				
328	0.	SLU-1 Combination		-750.777	-8.534E-03	0.213	
1.041E-17	0.4264	-0.0193 328-1	0.				
328	0.5	SLU-1 Combination		-753.099	-8.534E-03	0.213	
1.041E-17	0.3199	-0.0151 328-1	0.5				
328	1.	SLU-1 Combination		-755.421	-8.534E-03	0.213	
1.041E-17	0.2135	-0.0108 328-1	1.				
328	0.	SLU-2 Combination		-589.513	-0.016	0.204	
3.331E-16	0.4095	-0.0311 328-1	0.				
328	0.5	SLU-2 Combination		-591.835	-0.016	0.204	
3.331E-16	0.3077	-0.0233 328-1	0.5				
328	1.	SLU-2 Combination		-594.157	-0.016	0.204	
3.331E-16	0.2059	-0.0155 328-1	1.				
328	0.	SLU-4 Combination		-464.75	-0.013	0.27	
2.331E-16	0.5458	-0.0275 328-1	0.				
328	0.5	SLU-4 Combination		-467.072	-0.013	0.27	
2.331E-16	0.4111	-0.0208 328-1	0.5				
328	1.	SLU-4 Combination		-469.394	-0.013	0.27	
2.331E-16	0.2763	-0.0142 328-1	1.				
328	0.	SLV-Y Combination	Max	-267.296	0.052	0.199	
5.334E-14	0.4055	0.1167 328-1	0.				
328	0.5	SLV-Y Combination	Max	-269.016	0.052	0.199	
5.334E-14	0.3062	0.0906 328-1	0.5				
328	1.	SLV-Y Combination	Max	-270.736	0.052	0.199	
5.334E-14	0.2069	0.0646 328-1	1.				
328	0.	SLV-Y Combination	Min	-596.772	-0.058	-0.167	-
5.333E-14	-0.347	-0.1285 328-1	0.				
328	0.5	SLV-Y Combination	Min	-598.492	-0.058	-0.167	-
5.333E-14	-0.2636	-0.0997 328-1	0.5				
328	1.	SLV-Y Combination	Min	-600.212	-0.058	-0.167	-
5.333E-14	-0.1801	-0.071 328-1	1.				
329	0.	SLV-X Combination	Max	-324.788	0.062	0.103	
4.767E-18	0.1441	0.0909 329-1	0.				
329	0.5	SLV-X Combination	Max	-326.508	0.062	0.103	
4.767E-18	0.0925	0.0597 329-1	0.5				
329	1.	SLV-X Combination	Max	-328.228	0.062	0.103	
4.767E-18	0.041	0.0286 329-1	1.				
329	0.	SLV-X Combination	Min	-546.16	-0.067	-0.083	-
8.930E-18	-0.1172	-0.0973 329-1	0.				
329	0.5	SLV-X Combination	Min	-547.88	-0.067	-0.083	-
8.930E-18	-0.0757	-0.0639 329-1	0.5				
329	1.	SLV-X Combination	Min	-549.6	-0.067	-0.083	-
8.930E-18	-0.0342	-0.0306 329-1	1.				
329	0.	SLU-3 Combination		-582.279	-7.428E-03	0.202	-
1.067E-14	0.2816	-0.0109 329-1	0.				
329	0.5	SLU-3 Combination		-584.601	-7.428E-03	0.202	-
1.067E-14	0.1806	-0.0072 329-1	0.5				
329	1.	SLU-3 Combination		-586.923	-7.428E-03	0.202	-
1.067E-14	0.0796	-0.0035 329-1	1.				
329	0.	SLU-1 Combination		-755.421	-7.411E-03	0.154	-
7.471E-15	0.2135	-0.0108 329-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

329	0.5	SLU-1 Combination		-757.743	-7.411E-03	0.154	-
7.471E-15	0.1366	-0.0071 329-1	0.5				
329	1.	SLU-1 Combination		-760.065	-7.411E-03	0.154	-
7.471E-15	0.0598	-0.0034 329-1	1.				
329	0.	SLU-2 Combination		-594.157	-0.011	0.148	-
7.461E-15	0.2059	-0.0155 329-1	0.				
329	0.5	SLU-2 Combination		-596.479	-0.011	0.148	-
7.461E-15	0.1319	-0.0099 329-1	0.5				
329	1.	SLU-2 Combination		-598.801	-0.011	0.148	-
7.461E-15	0.058	-0.0043 329-1	1.				
329	0.	SLU-4 Combination		-469.394	-0.01	0.198	-
1.066E-14	0.2763	-0.0142 329-1	0.				
329	0.5	SLU-4 Combination		-471.716	-0.01	0.198	-
1.066E-14	0.1773	-0.0091 329-1	0.5				
329	1.	SLU-4 Combination		-474.038	-0.01	0.198	-
1.066E-14	0.0783	-0.0041 329-1	1.				
329	0.	SLV-Y Combination	Max	-270.727	0.045	0.148	
9.228E-18	0.2069	0.0646 329-1	0.				
329	0.5	SLV-Y Combination	Max	-272.447	0.045	0.148	
9.228E-18	0.133	0.0423 329-1	0.5				
329	1.	SLV-Y Combination	Max	-274.167	0.045	0.148	
9.228E-18	0.059	0.0201 329-1	1.				
329	0.	SLV-Y Combination	Min	-600.221	-0.049	-0.128	-
1.339E-17	-0.1801	-0.071 329-1	0.				
329	0.5	SLV-Y Combination	Min	-601.941	-0.049	-0.128	-
1.339E-17	-0.1162	-0.0465 329-1	0.5				
329	1.	SLV-Y Combination	Min	-603.661	-0.049	-0.128	-
1.339E-17	-0.0523	-0.022 329-1	1.				
330	0.	SLV-X Combination	Max	-328.225	0.029	0.041	
0.	0.041	0.0286 330-1	0.				
330	0.5	SLV-X Combination	Max	-329.945	0.029	0.041	
0.	0.0205	0.0143 330-1	0.5				
330	1.	SLV-X Combination	Max	-331.665	0.029	0.041	
0.	2.024E-14	1.331E-14 330-1	1.				
330	0.	SLV-X Combination	Min	-549.603	-0.031	-0.034	
0.	-0.0342	-0.0306 330-1	0.				
330	0.5	SLV-X Combination	Min	-551.323	-0.031	-0.034	
0.	-0.0171	-0.0153 330-1	0.5				
330	1.	SLV-X Combination	Min	-553.043	-0.031	-0.034	
0.	-1.997E-14	-1.344E-14 330-1	1.				
330	0.	SLU-3 Combination		-586.923	-3.453E-03	0.08	
0.	0.0796	-0.0035 330-1	0.				
330	0.5	SLU-3 Combination		-589.245	-3.453E-03	0.08	
0.	0.0398	-0.0017 330-1	0.5				
330	1.	SLU-3 Combination		-591.567	-3.453E-03	0.08	
0.	4.663E-16	-2.331E-16 330-1	1.				
330	0.	SLU-1 Combination		-760.065	-3.382E-03	0.06	
0.	0.0598	-0.0034 330-1	0.				
330	0.5	SLU-1 Combination		-762.387	-3.382E-03	0.06	
0.	0.0299	-0.0017 330-1	0.5				
330	1.	SLU-1 Combination		-764.709	-3.382E-03	0.06	
0.	6.661E-16	-3.331E-16 330-1	1.				
330	0.	SLU-2 Combination		-598.801	-4.317E-03	0.058	
0.	0.058	-0.0043 330-1	0.				
330	0.5	SLU-2 Combination		-601.123	-4.317E-03	0.058	
0.	0.029	-0.0022 330-1	0.5				
330	1.	SLU-2 Combination		-603.445	-4.317E-03	0.058	
0.	0.	-6.661E-16 330-1	1.				
330	0.	SLU-4 Combination		-474.038	-4.107E-03	0.078	
0.	0.0783	-0.0041 330-1	0.				
330	0.5	SLU-4 Combination		-476.36	-4.107E-03	0.078	
0.	0.0392	-0.0021 330-1	0.5				
330	1.	SLU-4 Combination		-478.682	-4.107E-03	0.078	
0.	0.	-4.663E-16 330-1	1.				
330	0.	SLV-Y Combination	Max	-274.162	0.02	0.059	
0.	0.059	0.0201 330-1	0.				
330	0.5	SLV-Y Combination	Max	-275.882	0.02	0.059	
0.	0.0295	0.01 330-1	0.5				
330	1.	SLV-Y Combination	Max	-277.602	0.02	0.059	
0.	1.882E-14	9.782E-15 330-1	1.				
330	0.	SLV-Y Combination	Min	-603.665	-0.022	-0.052	
0.	-0.0523	-0.022 330-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	330	0.5	SLV-Y Combination	Min	-605.385	-0.022	-0.052	
	-0.0261	-0.011	330-1	0.5				
0.	330	1.	SLV-Y Combination	Min	-607.105	-0.022	-0.052	
	-1.855E-14	-9.915E-15	330-1	1.				
6.476E-06	331	0.	SLV-X Combination	Max	-186.522	205.945	147.246	
	277.1662	491.6491	331-1	0.				
6.476E-06	331	0.15	SLV-X Combination	Max	-216.89	205.945	147.246	
	255.0794	460.7657	331-1	0.15				
6.476E-06	331	0.3	SLV-X Combination	Max	-247.258	205.945	147.246	
	232.9927	429.8836	331-1	0.3				
6.049E-06	331	0.	SLV-X Combination	Min	-404.713	-216.463	-151.344	-
	-316.5511	-515.623	331-1	0.				
6.049E-06	331	0.15	SLV-X Combination	Min	-435.082	-216.463	-151.344	-
	-293.8497	-483.1618	331-1	0.15				
6.049E-06	331	0.3	SLV-X Combination	Min	-465.45	-216.463	-151.344	-
	-271.1484	-450.7018	331-1	0.3				
6.136E-07	331	0.	SLU-3 Combination		-393.473	-22.941	261.007	-
	469.1784	-55.4405	331-1	0.				
6.136E-07	331	0.15	SLU-3 Combination		-434.47	-22.941	261.007	-
	430.0273	-51.9993	331-1	0.15				
6.136E-07	331	0.3	SLU-3 Combination		-475.467	-22.941	261.007	-
	390.8762	-48.5581	331-1	0.3				
1.836E-07	331	0.	SLU-1 Combination		-566.615	-21.28	177.977	-
	297.9434	-50.7084	331-1	0.				
1.836E-07	331	0.15	SLU-1 Combination		-607.612	-21.28	177.977	-
	271.2468	-47.5165	331-1	0.15				
1.836E-07	331	0.3	SLU-1 Combination		-648.61	-21.28	177.977	-
	244.5502	-44.3245	331-1	0.3				
6.510E-07	331	0.	SLU-2 Combination		-405.351	-12.036	181.019	-
	314.5313	-19.0577	331-1	0.				
6.510E-07	331	0.15	SLU-2 Combination		-446.348	-12.036	181.019	-
	287.3784	-17.2523	331-1	0.15				
6.510E-07	331	0.3	SLU-2 Combination		-487.346	-12.036	181.019	-
	260.2256	-15.4469	331-1	0.3				
9.407E-07	331	0.	SLU-4 Combination		-280.588	-16.471	263.137	-
	480.7899	-33.285	331-1	0.				
9.407E-07	331	0.15	SLU-4 Combination		-321.586	-16.471	263.137	-
	441.3194	-30.8144	331-1	0.15				
9.407E-07	331	0.3	SLU-4 Combination		-362.583	-16.471	263.137	-
	401.8489	-28.3438	331-1	0.3				
3.943E-06	331	0.	SLV-Y Combination	Max	-133.291	133.585	219.509	
	421.0721	315.0667	331-1	0.				
3.943E-06	331	0.15	SLV-Y Combination	Max	-163.659	133.585	219.509	
	388.1459	295.0395	331-1	0.15				
3.943E-06	331	0.3	SLV-Y Combination	Max	-194.028	133.585	219.509	
	355.2198	275.0139	331-1	0.3				
3.516E-06	331	0.	SLV-Y Combination	Min	-457.944	-144.103	-223.606	-
	-460.457	-339.0405	331-1	0.				
3.516E-06	331	0.15	SLV-Y Combination	Min	-488.312	-144.103	-223.606	-
	-426.9162	-317.4356	331-1	0.15				
3.516E-06	331	0.3	SLV-Y Combination	Min	-518.681	-144.103	-223.606	-
	-393.3754	-295.8321	331-1	0.3				
2.373E-13	333	0.	SLV-X Combination	Max	-371.023	68.162	73.574	
	244.4368	236.0151	333-1	0.				
2.373E-13	333	0.5	SLV-X Combination	Max	-372.743	68.162	73.574	
	207.6502	201.934	333-1	0.5				
2.373E-13	333	1.	SLV-X Combination	Max	-374.463	68.162	73.574	
	170.8637	167.8528	333-1	1.				
2.383E-13	333	0.	SLV-X Combination	Min	-447.945	-70.356	-71.682	-
	-243.4583	-241.6973	333-1	0.				
2.383E-13	333	0.5	SLV-X Combination	Min	-449.665	-70.356	-71.682	-
	-207.6177	-206.5194	333-1	0.5				
2.383E-13	333	1.	SLV-X Combination	Min	-451.385	-70.356	-71.682	-
	-171.7773	-171.3416	333-1	1.				
4.485E-14	333	0.	SLU-3 Combination		-822.925	3.741	112.909	-
	370.8962	14.5304	333-1	0.				
4.485E-14	333	0.5	SLU-3 Combination		-825.247	3.741	112.909	-
	314.4417	12.6601	333-1	0.5				
4.485E-14	333	1.	SLU-3 Combination		-827.569	3.741	112.909	-
	257.9871	10.7898	333-1	1.				
3.315E-14	333	0.	SLU-1 Combination		-956.573	1.532	80.405	-
	261.987	7.3652	333-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

333	0.5	SLU-1 Combination		-958.895	1.532	80.405	-
3.315E-14	221.7845	6.5995	333-1	0.5			
333	1.	SLU-1 Combination		-961.217	1.532	80.405	-
3.315E-14	181.582	5.8337	333-1	1.			
333	0.	SLU-2 Combination		-766.307	1.58	79.504	-
2.420E-14	260.1283	6.961	333-1	0.			
333	0.5	SLU-2 Combination		-768.629	1.58	79.504	-
2.420E-14	220.3764	6.171	333-1	0.5			
333	1.	SLU-2 Combination		-770.951	1.58	79.504	-
2.420E-14	180.6245	5.3811	333-1	1.			
333	0.	SLU-4 Combination		-689.739	3.775	112.278	-
3.858E-14	369.595	14.2474	333-1	0.			
333	0.5	SLU-4 Combination		-692.061	3.775	112.278	-
3.858E-14	313.456	12.3602	333-1	0.5			
333	1.	SLU-4 Combination		-694.383	3.775	112.278	-
3.858E-14	257.3169	10.4729	333-1	1.			
333	0.	SLV-Y Combination	Max	-356.951	54.509	98.218	
2.523E-13	327.3373	189.1166	333-1	0.			
333	0.5	SLV-Y Combination	Max	-358.671	54.509	98.218	
2.523E-13	278.2286	161.8621	333-1	0.5			
333	1.	SLV-Y Combination	Max	-360.391	54.509	98.218	
2.523E-13	229.12	134.6077	333-1	1.			
333	0.	SLV-Y Combination	Min	-462.017	-56.702	-96.326	-
2.533E-13	-326.3588	-194.7988	333-1	0.			
333	0.5	SLV-Y Combination	Min	-463.737	-56.702	-96.326	-
2.533E-13	-278.1961	-166.4476	333-1	0.5			
333	1.	SLV-Y Combination	Min	-465.457	-56.702	-96.326	-
2.533E-13	-230.0335	-138.0965	333-1	1.			
334	0.	SLV-X Combination	Max	-374.44	68.942	74.19	
1.623E-13	170.8637	167.8528	334-1	0.			
334	0.5	SLV-X Combination	Max	-376.16	68.942	74.19	
1.623E-13	133.7688	133.382	334-1	0.5			
334	1.	SLV-X Combination	Max	-377.88	68.942	74.19	
1.623E-13	96.6742	98.9116	334-1	1.			
334	0.	SLV-X Combination	Min	-451.408	-71.136	-72.298	-
1.633E-13	-171.7773	-171.3416	334-1	0.			
334	0.5	SLV-X Combination	Min	-453.128	-71.136	-72.298	-
1.633E-13	-135.6284	-135.7741	334-1	0.5			
334	1.	SLV-X Combination	Min	-454.848	-71.136	-72.298	-
1.633E-13	-99.4798	-100.2069	334-1	1.			
334	0.	SLU-3 Combination		-827.569	3.741	112.909	-
3.426E-14	257.9871	10.7898	334-1	0.			
334	0.5	SLU-3 Combination		-829.891	3.741	112.909	-
3.426E-14	201.5326	8.9195	334-1	0.5			
334	1.	SLU-3 Combination		-832.213	3.741	112.909	-
3.426E-14	145.0781	7.0492	334-1	1.			
334	0.	SLU-1 Combination		-961.217	1.532	80.405	-
2.576E-14	181.582	5.8337	334-1	0.			
334	0.5	SLU-1 Combination		-963.539	1.532	80.405	-
2.576E-14	141.3795	5.068	334-1	0.5			
334	1.	SLU-1 Combination		-965.861	1.532	80.405	-
2.576E-14	101.177	4.3022	334-1	1.			
334	0.	SLU-2 Combination		-770.951	1.58	79.504	-
1.677E-14	180.6245	5.3811	334-1	0.			
334	0.5	SLU-2 Combination		-773.273	1.58	79.504	-
1.677E-14	140.8726	4.5911	334-1	0.5			
334	1.	SLU-2 Combination		-775.595	1.58	79.504	-
1.677E-14	101.1207	3.8011	334-1	1.			
334	0.	SLU-4 Combination		-694.383	3.775	112.278	-
2.796E-14	257.3169	10.4729	334-1	0.			
334	0.5	SLU-4 Combination		-696.705	3.775	112.278	-
2.796E-14	201.1778	8.5857	334-1	0.5			
334	1.	SLU-4 Combination		-699.027	3.775	112.278	-
2.796E-14	145.0387	6.6984	334-1	1.			
334	0.	SLV-Y Combination	Max	-360.36	55.056	99.086	
1.686E-13	229.12	134.6077	334-1	0.			
334	0.5	SLV-Y Combination	Max	-362.08	55.056	99.086	
1.686E-13	179.5772	107.0799	334-1	0.5			
334	1.	SLV-Y Combination	Max	-363.8	55.056	99.086	
1.686E-13	130.0345	79.5523	334-1	1.			
334	0.	SLV-Y Combination	Min	-465.488	-57.249	-97.194	-
1.696E-13	-230.0335	-138.0965	334-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

334	0.5	SLV-Y Combination	Min	-467.208	-57.249	-97.194	-
1.696E-13	-181.4368	-109.472 334-1	0.5				
334	1.	SLV-Y Combination	Min	-468.928	-57.249	-97.194	-
1.696E-13	-132.8401	-80.8477 334-1	1.				
335	0.	SLV-X Combination	Max	-377.859	69.609	74.714	
1.786E-13	96.6742	98.9116 335-1	0.				
335	0.5	SLV-X Combination	Max	-379.579	69.609	74.714	
1.786E-13	59.3177	64.1097 335-1	0.5				
335	1.	SLV-X Combination	Max	-381.299	69.609	74.714	
1.786E-13	21.963	29.3145 335-1	1.				
335	0.	SLV-X Combination	Min	-454.869	-71.803	-72.822	-
1.728E-13	-99.4798	-100.2069 335-1	0.				
335	0.5	SLV-X Combination	Min	-456.589	-71.803	-72.822	-
1.728E-13	-63.0693	-64.3084 335-1	0.5				
335	1.	SLV-X Combination	Min	-458.309	-71.803	-72.822	-
1.728E-13	-26.6606	-28.4165 335-1	1.				
335	0.	SLU-3 Combination		-832.213	3.741	112.909	
2.870E-14	145.0781	7.0492 335-1	0.				
335	0.5	SLU-3 Combination		-834.535	3.741	112.909	
2.870E-14	88.6236	5.1789 335-1	0.5				
335	1.	SLU-3 Combination		-836.857	3.741	112.909	
2.870E-14	32.169	3.3086 335-1	1.				
335	0.	SLU-1 Combination		-965.861	1.532	80.405	
2.472E-14	101.177	4.3022 335-1	0.				
335	0.5	SLU-1 Combination		-968.183	1.532	80.405	
2.472E-14	60.9745	3.5364 335-1	0.5				
335	1.	SLU-1 Combination		-970.505	1.532	80.405	
2.472E-14	20.772	2.7707 335-1	1.				
335	0.	SLU-2 Combination		-775.595	1.58	79.504	
2.001E-14	101.1207	3.8011 335-1	0.				
335	0.5	SLU-2 Combination		-777.917	1.58	79.504	
2.001E-14	61.3689	3.0112 335-1	0.5				
335	1.	SLU-2 Combination		-780.239	1.58	79.504	
2.001E-14	21.617	2.2212 335-1	1.				
335	0.	SLU-4 Combination		-699.027	3.775	112.278	
2.541E-14	145.0387	6.6984 335-1	0.				
335	0.5	SLU-4 Combination		-701.349	3.775	112.278	
2.541E-14	88.8996	4.8112 335-1	0.5				
335	1.	SLU-4 Combination		-703.671	3.775	112.278	
2.541E-14	32.7605	2.9239 335-1	1.				
335	0.	SLV-Y Combination	Max	-363.769	55.524	99.823	
1.807E-13	130.0345	79.5523 335-1	0.				
335	0.5	SLV-Y Combination	Max	-365.489	55.524	99.823	
1.807E-13	80.1231	51.7919 335-1	0.5				
335	1.	SLV-Y Combination	Max	-367.209	55.524	99.823	
1.807E-13	30.2121	24.0352 335-1	1.				
335	0.	SLV-Y Combination	Min	-468.958	-57.717	-97.931	-
1.749E-13	-132.8401	-80.8477 335-1	0.				
335	0.5	SLV-Y Combination	Min	-470.678	-57.717	-97.931	-
1.749E-13	-83.8747	-51.9906 335-1	0.5				
335	1.	SLV-Y Combination	Min	-472.398	-57.717	-97.931	-
1.749E-13	-34.9098	-23.1372 335-1	1.				
336	0.	SLV-X Combination	Max	-381.279	70.137	75.127	
1.405E-13	21.963	29.3145 336-1	0.				
336	0.5	SLV-X Combination	Max	-382.999	70.137	75.127	
1.405E-13	9.9673	7.8478 336-1	0.5				
336	1.	SLV-X Combination	Max	-384.718	70.137	75.127	
1.405E-13	46.5799	43.9461 336-1	1.				
336	0.	SLV-X Combination	Min	-458.329	-72.331	-73.235	-
1.346E-13	-26.6606	-28.4165 336-1	0.				
336	0.5	SLV-X Combination	Min	-460.049	-72.331	-73.235	-
1.346E-13	-15.611	-5.8531 336-1	0.5				
336	1.	SLV-X Combination	Min	-461.769	-72.331	-73.235	-
1.346E-13	-53.1696	-40.8547 336-1	1.				
336	0.	SLU-3 Combination		-836.857	3.741	112.909	
1.810E-14	32.169	3.3086 336-1	0.				
336	0.5	SLU-3 Combination		-839.179	3.741	112.909	
1.810E-14	-24.2855	1.4382 336-1	0.5				
336	1.	SLU-3 Combination		-841.501	3.741	112.909	
1.810E-14	-80.74	-0.4321 336-1	1.				
336	0.	SLU-1 Combination		-970.505	1.532	80.405	
1.734E-14	20.772	2.7707 336-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

336	0.5	SLU-1 Combination		-972.827	1.532	80.405	
1.734E-14	-19.4305	2.0049 336-1	0.5				
336	1.	SLU-1 Combination		-975.149	1.532	80.405	
1.734E-14	-59.633	1.2392 336-1	1.				
336	0.	SLU-2 Combination		-780.239	1.58	79.504	
1.322E-14	21.617	2.2212 336-1	0.				
336	0.5	SLU-2 Combination		-782.561	1.58	79.504	
1.322E-14	-18.1349	1.4312 336-1	0.5				
336	1.	SLU-2 Combination		-784.883	1.58	79.504	
1.322E-14	-57.8868	0.6413 336-1	1.				
336	0.	SLU-4 Combination		-703.671	3.775	112.278	
1.522E-14	32.7605	2.9239 336-1	0.				
336	0.5	SLU-4 Combination		-705.993	3.775	112.278	
1.522E-14	-23.3786	1.0367 336-1	0.5				
336	1.	SLU-4 Combination		-708.315	3.775	112.278	
1.522E-14	-79.5176	-0.8506 336-1	1.				
336	0.	SLV-Y Combination	Max	-367.18	55.895	100.404	
1.393E-13	30.2121	24.0352 336-1	0.				
336	0.5	SLV-Y Combination	Max	-368.9	55.895	100.404	
1.393E-13	14.3489	5.9698 336-1	0.5				
336	1.	SLV-Y Combination	Max	-370.62	55.895	100.404	
1.393E-13	63.6039	34.9699 336-1	1.				
336	0.	SLV-Y Combination	Min	-472.427	-58.088	-98.512	-
1.335E-13	-34.9098	-23.1372 336-1	0.				
336	0.5	SLV-Y Combination	Min	-474.147	-58.088	-98.512	-
1.335E-13	-19.9926	-3.9751 336-1	0.5				
336	1.	SLV-Y Combination	Min	-475.867	-58.088	-98.512	-
1.335E-13	-70.1936	-31.8784 336-1	1.				
337	0.	SLV-X Combination	Max	-384.699	45.038	47.34	
1.825E-13	46.5799	43.9461 337-1	0.				
337	0.5	SLV-X Combination	Max	-386.419	45.038	47.34	
1.825E-13	69.8917	67.0798 337-1	0.5				
337	1.	SLV-X Combination	Max	-388.139	45.038	47.34	
1.825E-13	93.2039	90.216 337-1	1.				
337	0.	SLV-X Combination	Min	-461.789	-46.277	-46.625	-
1.824E-13	-53.1696	-40.8547 337-1	0.				
337	0.5	SLV-X Combination	Min	-463.509	-46.277	-46.625	-
1.824E-13	-76.8386	-63.3688 337-1	0.5				
337	1.	SLV-X Combination	Min	-465.229	-46.277	-46.625	-
1.824E-13	-100.508	-85.8854 337-1	1.				
337	0.	SLU-3 Combination		-841.501	2.551	70.873	-
5.267E-14	-80.74	-0.4321 337-1	0.				
337	0.5	SLU-3 Combination		-843.823	2.551	70.873	-
5.267E-14	-116.1764	-1.7074 337-1	0.5				
337	1.	SLU-3 Combination		-846.145	2.551	70.873	-
5.267E-14	-151.6127	-2.9828 337-1	1.				
337	0.	SLU-1 Combination		-975.149	1.172	50.277	-
3.627E-14	-59.633	1.2392 337-1	0.				
337	0.5	SLU-1 Combination		-977.471	1.172	50.277	-
3.627E-14	-84.7715	0.653 337-1	0.5				
337	1.	SLU-1 Combination		-979.793	1.172	50.277	-
3.627E-14	-109.91	0.0669 337-1	1.				
337	0.	SLU-2 Combination		-784.883	1.152	49.811	-
3.564E-14	-57.8868	0.6413 337-1	0.				
337	0.5	SLU-2 Combination		-787.205	1.152	49.811	-
3.564E-14	-82.7922	0.0654 337-1	0.5				
337	1.	SLU-2 Combination		-789.527	1.152	49.811	-
3.564E-14	-107.6976	-0.5105 337-1	1.				
337	0.	SLU-4 Combination		-708.315	2.536	70.546	-
5.223E-14	-79.5176	-0.8506 337-1	0.				
337	0.5	SLU-4 Combination		-710.637	2.536	70.546	-
5.223E-14	-114.7909	-2.1187 337-1	0.5				
337	1.	SLU-4 Combination		-712.959	2.536	70.546	-
5.223E-14	-150.0641	-3.3869 337-1	1.				
337	0.	SLV-Y Combination	Max	-370.593	35.936	63.356	
1.752E-13	63.6039	34.9699 337-1	0.				
337	0.5	SLV-Y Combination	Max	-372.313	35.936	63.356	
1.752E-13	94.9245	53.5545 337-1	0.5				
337	1.	SLV-Y Combination	Max	-374.033	35.936	63.356	
1.752E-13	126.2453	72.1407 337-1	1.				
337	0.	SLV-Y Combination	Min	-475.895	-37.175	-62.642	-
1.752E-13	-70.1936	-31.8784 337-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

337	0.5	SLV-Y Combination	Min	-477.615	-37.175	-62.642	-
1.752E-13	-101.8714	-49.8435 337-1	0.5				
337	1.	SLV-Y Combination	Min	-479.335	-37.175	-62.642	-
1.752E-13	-133.5494	-67.8101 337-1	1.				
338	0.	SLV-X Combination	Max	-388.12	11.905	11.07	
1.703E-13	93.2039	90.216 338-1	0.				
338	0.5	SLV-X Combination	Max	-389.84	11.905	11.07	
1.703E-13	99.0557	96.1895 338-1	0.5				
338	1.	SLV-X Combination	Max	-391.56	11.905	11.07	
1.703E-13	104.9075	102.1636 338-1	1.				
338	0.	SLV-X Combination	Min	-465.248	-11.958	-11.705	-
1.702E-13	-100.508	-85.8854 338-1	0.				
338	0.5	SLV-X Combination	Min	-466.968	-11.958	-11.705	-
1.702E-13	-106.0422	-91.8322 338-1	0.5				
338	1.	SLV-X Combination	Min	-468.688	-11.958	-11.705	-
1.702E-13	-111.5765	-97.7796 338-1	1.				
338	0.	SLU-3 Combination		-846.145	0.932	16.369	-
3.129E-14	-151.6127	-2.9828 338-1	0.				
338	0.5	SLU-3 Combination		-848.467	0.932	16.369	-
3.129E-14	-159.7971	-3.4487 338-1	0.5				
338	1.	SLU-3 Combination		-850.789	0.932	16.369	-
3.129E-14	-167.9815	-3.9145 338-1	1.				
338	0.	SLU-1 Combination		-979.793	0.627	11.286	-
2.126E-14	-109.91	0.0669 338-1	0.				
338	0.5	SLU-1 Combination		-982.115	0.627	11.286	-
2.126E-14	-115.5527	-0.2469 338-1	0.5				
338	1.	SLU-1 Combination		-984.437	0.627	11.286	-
2.126E-14	-121.1955	-0.5606 338-1	1.				
338	0.	SLU-2 Combination		-789.527	0.537	11.346	-
2.139E-14	-107.6976	-0.5105 338-1	0.				
338	0.5	SLU-2 Combination		-791.849	0.537	11.346	-
2.139E-14	-113.3707	-0.7788 338-1	0.5				
338	1.	SLU-2 Combination		-794.171	0.537	11.346	-
2.139E-14	-119.0438	-1.0471 338-1	1.				
338	0.	SLU-4 Combination		-712.959	0.868	16.411	-
3.138E-14	-150.0641	-3.3869 338-1	0.				
338	0.5	SLU-4 Combination		-715.281	0.868	16.411	-
3.138E-14	-158.2697	-3.821 338-1	0.5				
338	1.	SLU-4 Combination		-717.603	0.868	16.411	-
3.138E-14	-166.4753	-4.2551 338-1	1.				
338	0.	SLV-Y Combination	Max	-374.006	9.584	14.96	
1.719E-13	126.2453	72.1407 338-1	0.				
338	0.5	SLV-Y Combination	Max	-375.726	9.584	14.96	
1.719E-13	134.0397	76.9579 338-1	0.5				
338	1.	SLV-Y Combination	Max	-377.446	9.584	14.96	
1.719E-13	141.8344	81.7752 338-1	1.				
338	0.	SLV-Y Combination	Min	-479.361	-9.637	-15.595	-
1.718E-13	-133.5494	-67.8101 338-1	0.				
338	0.5	SLV-Y Combination	Min	-481.081	-9.637	-15.595	-
1.718E-13	-141.0262	-72.6005 338-1	0.5				
338	1.	SLV-Y Combination	Min	-482.801	-9.637	-15.595	-
1.718E-13	-148.5033	-77.3912 338-1	1.				
339	0.	SLV-X Combination	Max	-391.543	7.867	8.346	
2.161E-13	104.9075	102.1636 339-1	0.				
339	0.5	SLV-X Combination	Max	-393.263	7.867	8.346	
2.161E-13	100.7366	98.2541 339-1	0.5				
339	1.	SLV-X Combination	Max	-394.983	7.867	8.346	
2.161E-13	96.5659	94.3466 339-1	1.				
339	0.	SLV-X Combination	Min	-468.705	-7.291	-9.595	-
2.160E-13	-111.5765	-97.7796 339-1	0.				
339	0.5	SLV-X Combination	Min	-470.425	-7.291	-9.595	-
2.160E-13	-106.781	-94.158 339-1	0.5				
339	1.	SLV-X Combination	Min	-472.145	-7.291	-9.595	-
2.160E-13	-101.9858	-90.5385 339-1	1.				
339	0.	SLU-3 Combination		-850.789	-0.054	-14.616	-
5.261E-14	-167.9815	-3.9145 339-1	0.				
339	0.5	SLU-3 Combination		-853.111	-0.054	-14.616	-
5.261E-14	-160.6736	-3.8875 339-1	0.5				
339	1.	SLU-3 Combination		-855.433	-0.054	-14.616	-
5.261E-14	-153.3657	-3.8604 339-1	1.				
339	0.	SLU-1 Combination		-984.437	0.249	-10.818	-
3.618E-14	-121.1955	-0.5606 339-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

339	0.5	SLU-1 Combination		-986.759	0.249	-10.818	-
3.618E-14	-115.7866	-0.6853	339-1	0.5			
339	1.	SLU-1 Combination		-989.081	0.249	-10.818	-
3.618E-14	-110.3776	-0.8099	339-1	1.			
339	0.	SLU-2 Combination		-794.171	0.135	-10.49	-
3.564E-14	-119.0438	-1.0471	339-1	0.			
339	0.5	SLU-2 Combination		-796.493	0.135	-10.49	-
3.564E-14	-113.7989	-1.1147	339-1	0.5			
339	1.	SLU-2 Combination		-798.815	0.135	-10.49	-
3.564E-14	-108.5539	-1.1822	339-1	1.			
339	0.	SLU-4 Combination		-717.603	-0.134	-14.386	-
5.223E-14	-166.4753	-4.2551	339-1	0.			
339	0.5	SLU-4 Combination		-719.925	-0.134	-14.386	-
5.223E-14	-159.2822	-4.1881	339-1	0.5			
339	1.	SLU-4 Combination		-722.247	-0.134	-14.386	-
5.223E-14	-152.089	-4.121	339-1	1.			
339	0.	SLV-Y Combination	Max	-377.421	6.24	11.422	
2.153E-13	141.8344	81.7752	339-1	0.			
339	0.5	SLV-Y Combination	Max	-379.141	6.24	11.422	
2.153E-13	136.1396	78.6581	339-1	0.5			
339	1.	SLV-Y Combination	Max	-380.861	6.24	11.422	
2.153E-13	130.4464	75.5411	339-1	1.			
339	0.	SLV-Y Combination	Min	-482.826	-5.664	-12.671	-
2.152E-13	-148.5033	-77.3912	339-1	0.			
339	0.5	SLV-Y Combination	Min	-484.546	-5.664	-12.671	-
2.152E-13	-142.184	-74.562	339-1	0.5			
339	1.	SLV-Y Combination	Min	-486.266	-5.664	-12.671	-
2.152E-13	-135.8662	-71.733	339-1	1.			
340	0.	SLV-X Combination	Max	-394.966	16.846	17.389	
1.744E-13	96.5659	94.3466	340-1	0.			
340	0.5	SLV-X Combination	Max	-396.686	16.846	17.389	
1.744E-13	87.8743	85.9535	340-1	0.5			
340	1.	SLV-X Combination	Max	-398.406	16.846	17.389	
1.744E-13	79.1833	77.5669	340-1	1.			
340	0.	SLV-X Combination	Min	-472.162	-16.038	-18.753	-
1.731E-13	-101.9858	-90.5385	340-1	0.			
340	0.5	SLV-X Combination	Min	-473.882	-16.038	-18.753	-
1.731E-13	-92.6121	-82.5496	340-1	0.5			
340	1.	SLV-X Combination	Min	-475.602	-16.038	-18.753	-
1.731E-13	-83.239	-74.5673	340-1	1.			
340	0.	SLU-3 Combination		-855.433	-0.556	-28.298	-
5.191E-14	-153.3657	-3.8604	340-1	0.			
340	0.5	SLU-3 Combination		-857.755	-0.556	-28.298	-
5.191E-14	-139.2167	-3.5822	340-1	0.5			
340	1.	SLU-3 Combination		-860.077	-0.556	-28.298	-
5.191E-14	-125.0678	-3.304	340-1	1.			
340	0.	SLU-1 Combination		-989.081	0.013	-20.515	-
3.558E-14	-110.3776	-0.8099	340-1	0.			
340	0.5	SLU-1 Combination		-991.403	0.013	-20.515	-
3.558E-14	-100.1204	-0.8164	340-1	0.5			
340	1.	SLU-1 Combination		-993.725	0.013	-20.515	-
3.558E-14	-89.8631	-0.8228	340-1	1.			
340	0.	SLU-2 Combination		-798.815	-0.095	-20.101	-
3.274E-14	-108.5539	-1.1822	340-1	0.			
340	0.5	SLU-2 Combination		-801.137	-0.095	-20.101	-
3.274E-14	-98.5032	-1.1347	340-1	0.5			
340	1.	SLU-2 Combination		-803.459	-0.095	-20.101	-
3.274E-14	-88.4524	-1.0872	340-1	1.			
340	0.	SLU-4 Combination		-722.247	-0.632	-28.009	-
4.993E-14	-152.089	-4.121	340-1	0.			
340	0.5	SLU-4 Combination		-724.568	-0.632	-28.009	-
4.993E-14	-138.0847	-3.8051	340-1	0.5			
340	1.	SLU-4 Combination		-726.89	-0.632	-28.009	-
4.993E-14	-124.0803	-3.4891	340-1	1.			
340	0.	SLV-Y Combination	Max	-380.838	13.46	23.565	
1.735E-13	130.4464	75.5411	340-1	0.			
340	0.5	SLV-Y Combination	Max	-382.558	13.46	23.565	
1.735E-13	118.6865	68.8148	340-1	0.5			
340	1.	SLV-Y Combination	Max	-384.278	13.46	23.565	
1.735E-13	106.9315	62.0892	340-1	1.			
340	0.	SLV-Y Combination	Min	-486.29	-12.651	-24.929	-
1.722E-13	-135.8662	-71.733	340-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

340	0.5	SLV-Y Combination	Min	-488.01	-12.651	-24.929	-
1.722E-13	-123.4242	-65.4109 340-1	0.5				
340	1.	SLV-Y Combination	Min	-489.73	-12.651	-24.929	-
1.722E-13	-110.9872	-59.0896 340-1	1.				
341	0.	SLV-X Combination	Max	-398.39	18.386	18.84	
4.097E-14	79.1833	77.5669 341-1	0.				
341	0.5	SLV-X Combination	Max	-400.11	18.386	18.84	
4.097E-14	69.7687	68.4335 341-1	0.5				
341	1.	SLV-X Combination	Max	-401.83	18.386	18.84	
4.097E-14	60.3557	59.3186 341-1	1.				
341	0.	SLV-X Combination	Min	-475.618	-17.609	-20.007	-
4.090E-14	-83.239	-74.5673 341-1	0.				
341	0.5	SLV-X Combination	Min	-477.338	-17.609	-20.007	-
4.090E-14	-73.2413	-65.8226 341-1	0.5				
341	1.	SLV-X Combination	Min	-479.058	-17.609	-20.007	-
4.090E-14	-63.2452	-57.0964 341-1	1.				
341	0.	SLU-3 Combination		-860.077	-0.714	-30.113	-
1.059E-14	-125.0678	-3.304 341-1	0.				
341	0.5	SLU-3 Combination		-862.399	-0.714	-30.113	-
1.059E-14	-110.0114	-2.9469 341-1	0.5				
341	1.	SLU-3 Combination		-864.721	-0.714	-30.113	-
1.059E-14	-94.9551	-2.5898 341-1	1.				
341	0.	SLU-1 Combination		-993.725	-0.114	-21.714	-
7.382E-15	-89.8631	-0.8228 341-1	0.				
341	0.5	SLU-1 Combination		-996.047	-0.114	-21.714	-
7.382E-15	-79.0061	-0.766 341-1	0.5				
341	1.	SLU-1 Combination		-998.369	-0.114	-21.714	-
7.382E-15	-68.1492	-0.7093 341-1	1.				
341	0.	SLU-2 Combination		-803.459	-0.198	-21.334	-
6.091E-15	-88.4524	-1.0872 341-1	0.				
341	0.5	SLU-2 Combination		-805.781	-0.198	-21.334	-
6.091E-15	-77.7853	-0.9884 341-1	0.5				
341	1.	SLU-2 Combination		-808.103	-0.198	-21.334	-
6.091E-15	-67.1181	-0.8896 341-1	1.				
341	0.	SLU-4 Combination		-726.89	-0.773	-29.847	-
9.688E-15	-124.0803	-3.4891 341-1	0.				
341	0.5	SLU-4 Combination		-729.212	-0.773	-29.847	-
9.688E-15	-109.1568	-3.1026 341-1	0.5				
341	1.	SLU-4 Combination		-731.534	-0.773	-29.847	-
9.688E-15	-94.2333	-2.716 341-1	1.				
341	0.	SLV-Y Combination	Max	-384.255	14.7	25.485	
4.208E-14	106.9315	62.0892 341-1	0.				
341	0.5	SLV-Y Combination	Max	-385.975	14.7	25.485	
4.208E-14	94.2345	54.7459 341-1	0.5				
341	1.	SLV-Y Combination	Max	-387.695	14.7	25.485	
4.208E-14	81.5517	47.4047 341-1	1.				
341	0.	SLV-Y Combination	Min	-489.753	-13.923	-26.651	-
4.201E-14	-110.9872	-59.0896 341-1	0.				
341	0.5	SLV-Y Combination	Min	-491.473	-13.923	-26.651	-
4.201E-14	-97.7071	-52.135 341-1	0.5				
341	1.	SLV-Y Combination	Min	-493.193	-13.923	-26.651	-
4.201E-14	-84.4412	-45.1825 341-1	1.				
342	0.	SLV-X Combination	Max	-401.815	16.143	16.48	
4.561E-14	60.3557	59.3186 342-1	0.				
342	0.5	SLV-X Combination	Max	-403.535	16.143	16.48	
4.561E-14	52.1263	51.3608 342-1	0.5				
342	1.	SLV-X Combination	Max	-405.255	16.143	16.48	
4.561E-14	43.9008	43.445 342-1	1.				
342	0.	SLV-X Combination	Min	-479.073	-15.499	-17.388	-
4.557E-14	-63.2452	-57.0964 342-1	0.				
342	0.5	SLV-X Combination	Min	-480.793	-15.499	-17.388	-
4.557E-14	-54.562	-49.4608 342-1	0.5				
342	1.	SLV-X Combination	Min	-482.513	-15.499	-17.388	-
4.557E-14	-45.8827	-41.8672 342-1	1.				
342	0.	SLU-3 Combination		-864.721	-0.665	-26.143	-
2.127E-14	-94.9551	-2.5898 342-1	0.				
342	0.5	SLU-3 Combination		-867.043	-0.665	-26.143	-
2.127E-14	-81.8836	-2.2573 342-1	0.5				
342	1.	SLU-3 Combination		-869.365	-0.665	-26.143	-
2.127E-14	-68.8121	-1.9248 342-1	1.				
342	0.	SLU-1 Combination		-998.369	-0.145	-18.808	-
1.486E-14	-68.1492	-0.7093 342-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

342	0.5	SLU-1 Combination		-1000.691	-0.145	-18.808	-
1.486E-14	-58.745	-0.6366	342-1	0.5			
342	1.	SLU-1 Combination		-1003.013	-0.145	-18.808	-
1.486E-14	-49.3407	-0.564	342-1	1.			
342	0.	SLU-2 Combination		-808.103	-0.207	-18.501	-
1.424E-14	-67.1181	-0.8896	342-1	0.			
342	0.5	SLU-2 Combination		-810.425	-0.207	-18.501	-
1.424E-14	-57.8676	-0.7861	342-1	0.5			
342	1.	SLU-2 Combination		-812.747	-0.207	-18.501	-
1.424E-14	-48.6171	-0.6826	342-1	1.			
342	0.	SLU-4 Combination		-731.534	-0.708	-25.928	-
2.083E-14	-94.2333	-2.716	342-1	0.			
342	0.5	SLU-4 Combination		-733.856	-0.708	-25.928	-
2.083E-14	-81.2695	-2.3619	342-1	0.5			
342	1.	SLU-4 Combination		-736.178	-0.708	-25.928	-
2.083E-14	-68.3056	-2.0078	342-1	1.			
342	0.	SLV-Y Combination	Max	-387.674	12.901	22.284	
4.404E-14	81.5517	47.4047	342-1	0.			
342	0.5	SLV-Y Combination	Max	-389.394	12.901	22.284	
4.404E-14	70.4969	40.967	342-1	0.5			
342	1.	SLV-Y Combination	Max	-391.114	12.901	22.284	
4.404E-14	59.4747	34.5341	342-1	1.			
342	0.	SLV-Y Combination	Min	-493.214	-12.257	-23.192	-
4.399E-14	-84.4412	-45.1825	342-1	0.			
342	0.5	SLV-Y Combination	Min	-494.934	-12.257	-23.192	-
4.399E-14	-72.9325	-39.067	342-1	0.5			
342	1.	SLV-Y Combination	Min	-496.654	-12.257	-23.192	-
4.399E-14	-61.4565	-32.9563	342-1	1.			
343	0.	SLV-X Combination	Max	-405.241	13.87	14.126	
1.643E-14	43.9008	43.445	343-1	0.			
343	0.5	SLV-X Combination	Max	-406.961	13.87	14.126	
1.643E-14	36.8576	36.7203	343-1	0.5			
343	1.	SLV-X Combination	Max	-408.681	13.87	14.126	
1.643E-14	29.8238	30.0909	343-1	1.			
343	0.	SLV-X Combination	Min	-482.527	-13.331	-14.861	-
1.637E-14	-45.8827	-41.8672	343-1	0.			
343	0.5	SLV-X Combination	Min	-484.247	-13.331	-14.861	-
1.637E-14	-38.4721	-35.4117	343-1	0.5			
343	1.	SLV-X Combination	Min	-485.967	-13.331	-14.861	-
1.637E-14	-31.0709	-29.0516	343-1	1.			
343	0.	SLU-3 Combination		-869.365	-0.585	-22.317	
3.747E-17	-68.8121	-1.9248	343-1	0.			
343	0.5	SLU-3 Combination		-871.687	-0.585	-22.317	
3.747E-17	-57.6538	-1.6324	343-1	0.5			
343	1.	SLU-3 Combination		-874.009	-0.585	-22.317	
3.747E-17	-46.4955	-1.34	343-1	1.			
343	0.	SLU-1 Combination		-1003.013	-0.142	-16.039	
3.747E-17	-49.3407	-0.564	343-1	0.			
343	0.5	SLU-1 Combination		-1005.335	-0.142	-16.039	
3.747E-17	-41.321	-0.493	343-1	0.5			
343	1.	SLU-1 Combination		-1007.657	-0.142	-16.039	
3.747E-17	-33.3014	-0.4221	343-1	1.			
343	0.	SLU-2 Combination		-812.747	-0.19	-15.785	
7.036E-16	-48.6171	-0.6826	343-1	0.			
343	0.5	SLU-2 Combination		-815.069	-0.19	-15.785	
7.036E-16	-40.7244	-0.5875	343-1	0.5			
343	1.	SLU-2 Combination		-817.391	-0.19	-15.785	
7.036E-16	-32.8318	-0.4923	343-1	1.			
343	0.	SLU-4 Combination		-736.178	-0.619	-22.139	
5.038E-16	-68.3056	-2.0078	343-1	0.			
343	0.5	SLU-4 Combination		-738.5	-0.619	-22.139	
5.038E-16	-57.2362	-1.6985	343-1	0.5			
343	1.	SLU-4 Combination		-740.822	-0.619	-22.139	
5.038E-16	-46.1668	-1.3891	343-1	1.			
343	0.	SLV-Y Combination	Max	-391.094	11.076	19.103	
2.161E-14	59.4747	34.5341	343-1	0.			
343	0.5	SLV-Y Combination	Max	-392.814	11.076	19.103	
2.161E-14	50.0855	29.0203	343-1	0.5			
343	1.	SLV-Y Combination	Max	-394.534	11.076	19.103	
2.161E-14	40.7722	23.5177	343-1	1.			
343	0.	SLV-Y Combination	Min	-496.673	-10.537	-19.838	-
2.155E-14	-61.4565	-32.9563	343-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

343	0.5	SLV-Y Combination	Min	-498.393	-10.537	-19.838	-
2.155E-14	-51.7	-27.7117 343-1	0.5				
343	1.	SLV-Y Combination	Min	-500.113	-10.537	-19.838	-
2.155E-14	-42.0193	-22.4784 343-1	1.				
344	0.	SLV-X Combination	Max	-408.668	11.05	11.232	
4.622E-14	29.8238	30.0909 344-1	0.				
344	0.5	SLV-X Combination	Max	-410.388	11.05	11.232	
4.622E-14	24.2455	24.9496 344-1	0.5				
344	1.	SLV-X Combination	Max	-412.108	11.05	11.232	
4.622E-14	18.6899	20.0131 344-1	1.				
344	0.	SLV-X Combination	Min	-485.98	-10.631	-11.786	-
4.621E-14	-31.0709	-29.0516 344-1	0.				
344	0.5	SLV-X Combination	Min	-487.7	-10.631	-11.786	-
4.621E-14	-25.2154	-24.1196 344-1	0.5				
344	1.	SLV-X Combination	Min	-489.42	-10.631	-11.786	-
4.621E-14	-19.3825	-19.3923 344-1	1.				
344	0.	SLU-3 Combination		-874.009	-0.475	-17.682	
2.914E-17	-46.4955	-1.34 344-1	0.				
344	0.5	SLU-3 Combination		-876.331	-0.475	-17.682	
2.914E-17	-37.6544	-1.1023 344-1	0.5				
344	1.	SLU-3 Combination		-878.653	-0.475	-17.682	
2.914E-17	-28.8132	-0.8647 344-1	1.				
344	0.	SLU-1 Combination		-1007.657	-0.125	-12.697	
4.163E-17	-33.3014	-0.4221 344-1	0.				
344	0.5	SLU-1 Combination		-1009.979	-0.125	-12.697	
4.163E-17	-26.9527	-0.3597 344-1	0.5				
344	1.	SLU-1 Combination		-1012.301	-0.125	-12.697	
4.163E-17	-20.6041	-0.2973 344-1	1.				
344	0.	SLU-2 Combination		-817.391	-0.16	-12.502	
0.	-32.8318	-0.4923 344-1	0.				
344	0.5	SLU-2 Combination		-819.713	-0.16	-12.502	
0.	-26.5809	-0.4123 344-1	0.5				
344	1.	SLU-2 Combination		-822.035	-0.16	-12.502	
0.	-20.33	-0.3322 344-1	1.				
344	0.	SLU-4 Combination		-740.822	-0.5	-17.545	
0.	-46.1668	-1.3891 344-1	0.				
344	0.5	SLU-4 Combination		-743.144	-0.5	-17.545	
0.	-37.3941	-1.1392 344-1	0.5				
344	1.	SLU-4 Combination		-745.466	-0.5	-17.545	
0.	-28.6213	-0.8892 344-1	1.				
344	0.	SLV-Y Combination	Max	-394.516	8.818	15.191	
4.417E-14	40.7722	23.5177 344-1	0.				
344	0.5	SLV-Y Combination	Max	-396.236	8.818	15.191	
4.417E-14	33.4799	19.1537 344-1	0.5				
344	1.	SLV-Y Combination	Max	-397.956	8.818	15.191	
4.417E-14	26.3604	14.8165 344-1	1.				
344	0.	SLV-Y Combination	Min	-500.132	-8.4	-15.746	-
4.415E-14	-42.0193	-22.4784 344-1	0.				
344	0.5	SLV-Y Combination	Min	-501.852	-8.4	-15.746	-
4.415E-14	-34.4498	-18.3237 344-1	0.5				
344	1.	SLV-Y Combination	Min	-503.572	-8.4	-15.746	-
4.415E-14	-27.053	-14.1957 344-1	1.				
345	0.	SLV-X Combination	Max	-412.096	8.021	8.151	
4.561E-14	18.6899	20.0131 345-1	0.				
345	0.5	SLV-X Combination	Max	-413.816	8.021	8.151	
4.561E-14	14.6846	16.6429 345-1	0.5				
345	1.	SLV-X Combination	Max	-415.536	8.021	8.151	
4.561E-14	10.733	13.6213 345-1	1.				
345	0.	SLV-X Combination	Min	-489.432	-7.724	-8.533	-
4.557E-14	-19.3825	-19.3923 345-1	0.				
345	0.5	SLV-X Combination	Min	-491.152	-7.724	-8.533	-
4.557E-14	-15.1865	-16.1707 345-1	0.5				
345	1.	SLV-X Combination	Min	-492.872	-7.724	-8.533	-
4.557E-14	-11.0442	-13.2978 345-1	1.				
345	0.	SLU-3 Combination		-878.653	-0.353	-12.803	-
2.127E-14	-28.8132	-0.8647 345-1	0.				
345	0.5	SLU-3 Combination		-880.975	-0.353	-12.803	-
2.127E-14	-22.4115	-0.6884 345-1	0.5				
345	1.	SLU-3 Combination		-883.297	-0.353	-12.803	-
2.127E-14	-16.0099	-0.512 345-1	1.				
345	0.	SLU-1 Combination		-1012.301	-0.099	-9.186	-
1.486E-14	-20.6041	-0.2973 345-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

345	0.5	SLU-1 Combination		-1014.623	-0.099	-9.186	-
1.486E-14	-16.0113	-0.2477	345-1	0.5			
345	1.	SLU-1 Combination		-1016.945	-0.099	-9.186	-
1.486E-14	-11.4185	-0.198	345-1	1.			
345	0.	SLU-2 Combination		-822.035	-0.123	-9.048	-
1.424E-14	-20.33	-0.3322	345-1	0.			
345	0.5	SLU-2 Combination		-824.357	-0.123	-9.048	-
1.424E-14	-15.8058	-0.2709	345-1	0.5			
345	1.	SLU-2 Combination		-826.679	-0.123	-9.048	-
1.424E-14	-11.2817	-0.2095	345-1	1.			
345	0.	SLU-4 Combination		-745.466	-0.369	-12.707	-
2.083E-14	-28.6213	-0.8892	345-1	0.			
345	0.5	SLU-4 Combination		-747.788	-0.369	-12.707	-
2.083E-14	-22.2677	-0.7046	345-1	0.5			
345	1.	SLU-4 Combination		-750.11	-0.369	-12.707	-
2.083E-14	-15.9141	-0.52	345-1	1.			
345	0.	SLV-Y Combination	Max	-397.939	6.407	11.017	
4.404E-14	26.3604	14.8165	345-1	0.			
345	0.5	SLV-Y Combination	Max	-399.659	6.407	11.017	
4.404E-14	21.3885	11.6964	345-1	0.5			
345	1.	SLV-Y Combination	Max	-401.379	6.407	11.017	
4.404E-14	16.7588	8.6373	345-1	1.			
345	0.	SLV-Y Combination	Min	-503.589	-6.11	-11.399	-
4.399E-14	-27.053	-14.1957	345-1	0.			
345	0.5	SLV-Y Combination	Min	-505.309	-6.11	-11.399	-
4.399E-14	-21.8905	-11.2243	345-1	0.5			
345	1.	SLV-Y Combination	Min	-507.029	-6.11	-11.399	-
4.399E-14	-17.07	-8.3138	345-1	1.			
346	0.	SLV-X Combination	Max	-415.525	5.	5.1	
2.236E-17	10.733	13.6213	346-1	0.			
346	0.5	SLV-X Combination	Max	-417.245	5.	5.1	
2.236E-17	8.3003	11.8726	346-1	0.5			
346	1.	SLV-X Combination	Max	-418.965	5.	5.1	
2.236E-17	5.9678	10.43	346-1	1.			
346	0.	SLV-X Combination	Min	-492.883	-4.818	-5.323	-
2.236E-17	-11.0442	-13.2978	346-1	0.			
346	0.5	SLV-X Combination	Min	-494.603	-4.818	-5.323	-
2.236E-17	-8.4999	-11.6399	346-1	0.5			
346	1.	SLV-X Combination	Min	-496.323	-4.818	-5.323	-
2.236E-17	-6.0557	-10.2881	346-1	1.			
346	0.	SLU-3 Combination		-883.297	-0.227	-8.017	
0.	-16.0099	-0.512	346-1	0.			
346	0.5	SLU-3 Combination		-885.619	-0.227	-8.017	
0.	-12.0015	-0.3983	346-1	0.5			
346	1.	SLU-3 Combination		-887.941	-0.227	-8.017	
0.	-7.9932	-0.2845	346-1	1.			
346	0.	SLU-1 Combination		-1016.945	-0.069	-5.745	
0.	-11.4185	-0.198	346-1	0.			
346	0.5	SLU-1 Combination		-1019.267	-0.069	-5.745	
0.	-8.5459	-0.1635	346-1	0.5			
346	1.	SLU-1 Combination		-1021.589	-0.069	-5.745	
0.	-5.6733	-0.1289	346-1	1.			
346	0.	SLU-2 Combination		-826.679	-0.082	-5.662	
0.	-11.2817	-0.2095	346-1	0.			
346	0.5	SLU-2 Combination		-829.001	-0.082	-5.662	
0.	-8.4504	-0.1685	346-1	0.5			
346	1.	SLU-2 Combination		-831.323	-0.082	-5.662	
0.	-5.6192	-0.1274	346-1	1.			
346	0.	SLU-4 Combination		-750.11	-0.237	-7.959	
0.	-15.9141	-0.52	346-1	0.			
346	0.5	SLU-4 Combination		-752.432	-0.237	-7.959	
0.	-11.9347	-0.4018	346-1	0.5			
346	1.	SLU-4 Combination		-754.754	-0.237	-7.959	
0.	-7.9553	-0.2835	346-1	1.			
346	0.	SLV-Y Combination	Max	-401.363	4.011	6.876	
6.710E-18	16.7588	8.6373	346-1	0.			
346	0.5	SLV-Y Combination	Max	-403.083	4.011	6.876	
6.710E-18	14.0504	6.7646	346-1	0.5			
346	1.	SLV-Y Combination	Max	-404.803	4.011	6.876	
6.710E-18	11.7362	4.9949	346-1	1.			
346	0.	SLV-Y Combination	Min	-507.045	-3.829	-7.099	-
6.710E-18	-17.07	-8.3138	346-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

346	0.5	SLV-Y Combination	Min	-508.765	-3.829	-7.099	-
6.710E-18	-14.25	-6.5319 346-1	0.5				
346	1.	SLV-Y Combination	Min	-510.485	-3.829	-7.099	-
6.710E-18	-11.8241	-4.853 346-1	1.				
347	0.	SLV-X Combination	Max	-418.955	2.379	2.216	
2.292E-17	5.9678	10.43 347-1	0.				
347	0.5	SLV-X Combination	Max	-420.675	2.379	2.216	
2.292E-17	4.9408	9.464 347-1	0.5				
347	1.	SLV-X Combination	Max	-422.395	2.379	2.216	
2.292E-17	3.9586	8.5538 347-1	1.				
347	0.	SLV-X Combination	Min	-496.333	-2.304	-2.299	-
2.292E-17	-6.0557	-10.2881 347-1	0.				
347	0.5	SLV-X Combination	Min	-498.053	-2.304	-2.299	-
2.292E-17	-4.9871	-9.3597 347-1	0.5				
347	1.	SLV-X Combination	Min	-499.773	-2.304	-2.299	-
2.292E-17	-3.9632	-8.487 347-1	1.				
347	0.	SLU-3 Combination		-887.941	-0.105	-3.497	
0.	-7.9932	-0.2845 347-1	0.				
347	0.5	SLU-3 Combination		-890.263	-0.105	-3.497	
0.	-6.2448	-0.2319 347-1	0.5				
347	1.	SLU-3 Combination		-892.584	-0.105	-3.497	
0.	-4.4965	-0.1792 347-1	1.				
347	0.	SLU-1 Combination		-1021.589	-0.036	-2.5	
0.	-5.6733	-0.1289 347-1	0.				
347	0.5	SLU-1 Combination		-1023.911	-0.036	-2.5	
0.	-4.4233	-0.1107 347-1	0.5				
347	1.	SLU-1 Combination		-1026.233	-0.036	-2.5	
0.	-3.1732	-0.0925 347-1	1.				
347	0.	SLU-2 Combination		-831.323	-0.041	-2.467	
0.	-5.6192	-0.1274 347-1	0.				
347	0.5	SLU-2 Combination		-833.645	-0.041	-2.467	
0.	-4.3857	-0.1071 347-1	0.5				
347	1.	SLU-2 Combination		-835.967	-0.041	-2.467	
0.	-3.1522	-0.0868 347-1	1.				
347	0.	SLU-4 Combination		-754.754	-0.108	-3.474	
0.	-7.9553	-0.2835 347-1	0.				
347	0.5	SLU-4 Combination		-757.076	-0.108	-3.474	
0.	-6.2185	-0.2294 347-1	0.5				
347	1.	SLU-4 Combination		-759.398	-0.108	-3.474	
0.	-4.4818	-0.1753 347-1	1.				
347	0.	SLV-Y Combination	Max	-404.788	1.751	3.138	
6.887E-18	11.7362	4.9949 347-1	0.				
347	0.5	SLV-Y Combination	Max	-406.508	1.751	3.138	
6.887E-18	10.4602	4.1995 347-1	0.5				
347	1.	SLV-Y Combination	Max	-408.228	1.751	3.138	
6.887E-18	9.2757	3.4428 347-1	1.				
347	0.	SLV-Y Combination	Min	-510.499	-1.676	-3.221	-
6.887E-18	-11.8241	-4.853 347-1	0.				
347	0.5	SLV-Y Combination	Min	-512.219	-1.676	-3.221	-
6.887E-18	-10.5065	-4.0952 347-1	0.5				
347	1.	SLV-Y Combination	Min	-513.939	-1.676	-3.221	-
6.887E-18	-9.2804	-3.376 347-1	1.				
348	0.	SLV-X Combination	Max	-422.385	1.927	0.942	
2.272E-17	3.9586	8.5538 348-1	0.				
348	0.5	SLV-X Combination	Max	-424.105	1.927	0.942	
2.272E-17	3.4885	7.5907 348-1	0.5				
348	1.	SLV-X Combination	Max	-425.825	1.927	0.942	
2.272E-17	3.0188	6.6277 348-1	1.				
348	0.	SLV-X Combination	Min	-499.782	-1.903	-0.96	-
2.272E-17	-3.9632	-8.487 348-1	0.				
348	0.5	SLV-X Combination	Min	-501.502	-1.903	-0.96	-
2.272E-17	-3.4841	-7.5358 348-1	0.5				
348	1.	SLV-X Combination	Min	-503.222	-1.903	-0.96	-
2.272E-17	-3.0052	-6.5846 348-1	1.				
348	0.	SLU-3 Combination		-892.584	-0.043	-1.268	
0.	-4.4965	-0.1792 348-1	0.				
348	0.5	SLU-3 Combination		-894.906	-0.043	-1.268	
0.	-3.8627	-0.1576 348-1	0.5				
348	1.	SLU-3 Combination		-897.228	-0.043	-1.268	
0.	-3.2289	-0.136 348-1	1.				
348	0.	SLU-1 Combination		-1026.233	-0.019	-0.901	
0.	-3.1732	-0.0925 348-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	348	0.5	SLU-1 Combination		-1028.555	-0.019	-0.901	
	-2.7225	-0.0832	348-1	0.5				
0.	348	1.	SLU-1 Combination		-1030.877	-0.019	-0.901	
	-2.2717	-0.074	348-1	1.				
0.	348	0.	SLU-2 Combination		-835.967	-0.019	-0.892	
	-3.1522	-0.0868	348-1	0.				
0.	348	0.5	SLU-2 Combination		-838.289	-0.019	-0.892	
	-2.7062	-0.0774	348-1	0.5				
0.	348	1.	SLU-2 Combination		-840.611	-0.019	-0.892	
	-2.2602	-0.0681	348-1	1.				
0.	348	0.	SLU-4 Combination		-759.398	-0.043	-1.261	
	-4.4818	-0.1753	348-1	0.				
0.	348	0.5	SLU-4 Combination		-761.72	-0.043	-1.261	
	-3.8513	-0.1535	348-1	0.5				
0.	348	1.	SLU-4 Combination		-764.042	-0.043	-1.261	
	-3.2208	-0.1318	348-1	1.				
6.831E-18	348	0.	SLV-Y Combination	Max	-408.215	0.803	2.111	
	9.2757	3.4428	348-1	0.				
6.831E-18	348	0.5	SLV-Y Combination	Max	-409.935	0.803	2.111	
	8.2215	3.0418	348-1	0.5				
6.831E-18	348	1.	SLV-Y Combination	Max	-411.655	0.803	2.111	
	7.1676	2.6409	348-1	1.				
6.831E-18	348	0.	SLV-Y Combination	Min	-513.952	-0.779	-2.129	-
	-9.2804	-3.376	348-1	0.				
6.831E-18	348	0.5	SLV-Y Combination	Min	-515.672	-0.779	-2.129	-
	-8.217	-2.9869	348-1	0.5				
6.831E-18	348	1.	SLV-Y Combination	Min	-517.392	-0.779	-2.129	-
	-7.154	-2.5979	348-1	1.				
2.251E-17	349	0.	SLV-X Combination	Max	-425.817	1.739	0.809	
	3.0188	6.6277	349-1	0.				
2.251E-17	349	0.5	SLV-X Combination	Max	-427.537	1.739	0.809	
	2.6147	5.7584	349-1	0.5				
2.251E-17	349	1.	SLV-X Combination	Max	-429.257	1.739	0.809	
	2.2107	4.8891	349-1	1.				
2.251E-17	349	0.	SLV-X Combination	Min	-503.231	-1.721	-0.82	-
	-3.0052	-6.5846	349-1	0.				
2.251E-17	349	0.5	SLV-X Combination	Min	-504.951	-1.721	-0.82	-
	-2.5955	-5.7243	349-1	0.5				
2.251E-17	349	1.	SLV-X Combination	Min	-506.671	-1.721	-0.82	-
	-2.1858	-4.8641	349-1	1.				
0.	349	0.	SLU-3 Combination		-897.228	-0.036	-1.015	
	-3.2289	-0.136	349-1	0.				
0.	349	0.5	SLU-3 Combination		-899.55	-0.036	-1.015	
	-2.7216	-0.1179	349-1	0.5				
0.	349	1.	SLU-3 Combination		-901.872	-0.036	-1.015	
	-2.2143	-0.0999	349-1	1.				
0.	349	0.	SLU-1 Combination		-1030.877	-0.016	-0.72	
	-2.2717	-0.074	349-1	0.				
0.	349	0.5	SLU-1 Combination		-1033.199	-0.016	-0.72	
	-1.9116	-0.0658	349-1	0.5				
0.	349	1.	SLU-1 Combination		-1035.521	-0.016	-0.72	
	-1.5516	-0.0577	349-1	1.				
6.661E-16	349	0.	SLU-2 Combination		-840.611	-0.016	-0.713	-
	-2.2602	-0.0681	349-1	0.				
6.661E-16	349	0.5	SLU-2 Combination		-842.933	-0.016	-0.713	-
	-1.9036	-0.06	349-1	0.5				
6.661E-16	349	1.	SLU-2 Combination		-845.255	-0.016	-0.713	-
	-1.5469	-0.0519	349-1	1.				
4.663E-16	349	0.	SLU-4 Combination		-764.042	-0.036	-1.01	-
	-3.2208	-0.1318	349-1	0.				
4.663E-16	349	0.5	SLU-4 Combination		-766.364	-0.036	-1.01	-
	-2.7159	-0.1139	349-1	0.5				
4.663E-16	349	1.	SLU-4 Combination		-768.686	-0.036	-1.01	-
	-2.2111	-0.0959	349-1	1.				
6.764E-18	349	0.	SLV-Y Combination	Max	-411.643	0.698	1.889	
	7.1676	2.6409	349-1	0.				
6.764E-18	349	0.5	SLV-Y Combination	Max	-413.363	0.698	1.889	
	6.2232	2.2921	349-1	0.5				
6.764E-18	349	1.	SLV-Y Combination	Max	-415.083	0.698	1.889	
	5.2789	1.9432	349-1	1.				
6.764E-18	349	0.	SLV-Y Combination	Min	-517.404	-0.68	-1.901	-
	-7.154	-2.5979	349-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

349	0.5	SLV-Y Combination	Min	-519.124	-0.68	-1.901	-
6.764E-18	-6.204	-2.258 349-1	0.5	-520.844	-0.68	-1.901	-
349	1.	SLV-Y Combination	Min	-520.844	-0.68	-1.901	-
6.764E-18	-5.254	-1.9182 349-1	1.	-429.249	1.513	0.678	
350	0.	SLV-X Combination	Max	-429.249	1.513	0.678	
5.920E-17	2.2107	4.8891 350-1	0.	-430.969	1.513	0.678	
350	0.5	SLV-X Combination	Max	-430.969	1.513	0.678	
5.920E-17	1.8718	4.1328 350-1	0.5	-432.689	1.513	0.678	
350	1.	SLV-X Combination	Max	-432.689	1.513	0.678	
5.920E-17	1.5328	3.3767 350-1	1.	-506.678	-1.5	-0.684	-
350	0.	SLV-X Combination	Min	-506.678	-1.5	-0.684	-
1.480E-17	-2.1858	-4.8641 350-1	0.	-508.398	-1.5	-0.684	-
350	0.5	SLV-X Combination	Min	-508.398	-1.5	-0.684	-
1.480E-17	-1.8441	-4.1144 350-1	0.5	-510.118	-1.5	-0.684	-
350	1.	SLV-X Combination	Min	-510.118	-1.5	-0.684	-
1.480E-17	-1.5024	-3.3648 350-1	1.	-901.872	-0.029	-0.79	-
350	0.	SLU-3 Combination	0.	-901.872	-0.029	-0.79	-
2.127E-14	-2.2143	-0.0999 350-1	0.	-904.194	-0.029	-0.79	-
350	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-904.194	-0.029	-0.79	-
2.127E-14	-1.8194	-0.0852 350-1	0.5	-906.516	-0.029	-0.79	-
350	1.	SLU-3 Combination	1.	-906.516	-0.029	-0.79	-
2.127E-14	-1.4245	-0.0705 350-1	1.	-1035.521	-0.014	-0.559	-
350	0.	SLU-1 Combination	0.	-1035.521	-0.014	-0.559	-
1.486E-14	-1.5516	-0.0577 350-1	0.	-1037.843	-0.014	-0.559	-
350	0.5	SLU-1 Combination	0.5	-1037.843	-0.014	-0.559	-
1.486E-14	-1.2719	-0.0506 350-1	0.5	-1040.165	-0.014	-0.559	-
350	1.	SLU-1 Combination	1.	-1040.165	-0.014	-0.559	-
1.486E-14	-0.9923	-0.0435 350-1	1.	-845.255	-0.014	-0.555	-
350	0.	SLU-2 Combination	0.	-845.255	-0.014	-0.555	-
1.424E-14	-1.5469	-0.0519 350-1	0.	-847.577	-0.014	-0.555	-
350	0.5	SLU-2 Combination	0.5	-847.577	-0.014	-0.555	-
1.424E-14	-1.2696	-0.0451 350-1	0.5	-849.899	-0.014	-0.555	-
350	1.	SLU-2 Combination	1.	-849.899	-0.014	-0.555	-
1.424E-14	-0.9923	-0.0383 350-1	1.	-768.686	-0.029	-0.786	-
350	0.	SLU-4 Combination	0.	-768.686	-0.029	-0.786	-
2.083E-14	-2.2111	-0.0959 350-1	0.	-771.008	-0.029	-0.786	-
350	0.5	SLU-4 Combination	0.5	-771.008	-0.029	-0.786	-
2.083E-14	-1.8178	-0.0813 350-1	0.5	-773.33	-0.029	-0.786	-
350	1.	SLU-4 Combination	1.	-773.33	-0.029	-0.786	-
2.083E-14	-1.4246	-0.0668 350-1	1.	-415.073	0.591	1.635	
350	0.	SLV-Y Combination	Max	-415.073	0.591	1.635	
3.476E-17	5.2789	1.9432 350-1	0.	-416.793	0.591	1.635	
350	0.5	SLV-Y Combination	Max	-416.793	0.591	1.635	
3.476E-17	4.4616	1.6478 350-1	0.5	-418.513	0.591	1.635	
350	1.	SLV-Y Combination	Max	-418.513	0.591	1.635	
3.476E-17	3.6444	1.3524 350-1	1.	-520.855	-0.578	-1.64	
350	0.	SLV-Y Combination	Min	-520.855	-0.578	-1.64	
9.648E-18	-5.254	-1.9182 350-1	0.	-522.575	-0.578	-1.64	
350	0.5	SLV-Y Combination	Min	-522.575	-0.578	-1.64	
9.648E-18	-4.434	-1.6294 350-1	0.5	-524.295	-0.578	-1.64	
350	1.	SLV-Y Combination	Min	-524.295	-0.578	-1.64	
9.648E-18	-3.614	-1.3406 350-1	1.	-432.683	1.246	0.549	
351	0.	SLV-X Combination	Max	-432.683	1.246	0.549	
3.640E-17	1.5328	3.3767 351-1	0.	-434.403	1.246	0.549	
351	0.5	SLV-X Combination	Max	-434.403	1.246	0.549	
3.640E-17	1.2586	2.7544 351-1	0.5	-436.123	1.246	0.549	
351	1.	SLV-X Combination	Max	-436.123	1.246	0.549	
3.640E-17	0.9846	2.1324 351-1	1.	-510.125	-1.237	-0.55	-
351	0.	SLV-X Combination	Min	-510.125	-1.237	-0.55	-
8.649E-18	-1.5024	-3.3648 351-1	0.	-511.845	-1.237	-0.55	-
351	0.5	SLV-X Combination	Min	-511.845	-1.237	-0.55	-
8.649E-18	-1.2277	-2.7469 351-1	0.5	-513.565	-1.237	-0.55	-
351	1.	SLV-X Combination	Min	-513.565	-1.237	-0.55	-
8.649E-18	-0.9532	-2.1295 351-1	1.	-906.516	-0.024	-0.595	
351	0.	SLU-3 Combination	0.	-906.516	-0.024	-0.595	
1.874E-17	-1.4245	-0.0705 351-1	0.	-908.838	-0.024	-0.595	
351	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-908.838	-0.024	-0.595	
1.874E-17	-1.127	-0.0587 351-1	0.5	-911.16	-0.024	-0.595	
351	1.	SLU-3 Combination	1.	-911.16	-0.024	-0.595	
1.874E-17	-0.8296	-0.0469 351-1	1.	-1040.165	-0.012	-0.42	
351	0.	SLU-1 Combination	0.	-1040.165	-0.012	-0.42	
1.874E-17	-0.9923	-0.0435 351-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

351	0.5	SLU-1 Combination			-1042.487	-0.012	-0.42
1.874E-17	-0.7823	-0.0375	351-1	0.5			
351	1.	SLU-1 Combination			-1044.809	-0.012	-0.42
1.874E-17	-0.5723	-0.0315	351-1	1.			
351	0.	SLU-2 Combination			-849.899	-0.011	-0.417
1.874E-17	-0.9923	-0.0383	351-1	0.			
351	0.5	SLU-2 Combination			-852.221	-0.011	-0.417
1.874E-17	-0.7838	-0.0326	351-1	0.5			
351	1.	SLU-2 Combination			-854.543	-0.011	-0.417
1.874E-17	-0.5752	-0.0269	351-1	1.			
351	0.	SLU-4 Combination			-773.33	-0.023	-0.593
1.874E-17	-1.4246	-0.0668	351-1	0.			
351	0.5	SLU-4 Combination			-775.652	-0.023	-0.593
1.874E-17	-1.1281	-0.0553	351-1	0.5			
351	1.	SLU-4 Combination			-777.974	-0.023	-0.593
1.874E-17	-0.8316	-0.0437	351-1	1.			
351	0.	SLV-Y Combination		Max	-418.504	0.482	1.342
2.070E-17	3.6444	1.3524	351-1	0.			
351	0.5	SLV-Y Combination		Max	-420.224	0.482	1.342
2.070E-17	2.9735	1.112	351-1	0.5			
351	1.	SLV-Y Combination		Max	-421.944	0.482	1.342
2.070E-17	2.3028	0.8719	351-1	1.			
351	0.	SLV-Y Combination		Min	-524.304	-0.473	-1.343
7.059E-18	-3.614	-1.3406	351-1	0.			
351	0.5	SLV-Y Combination		Min	-526.024	-0.473	-1.343
7.059E-18	-2.9426	-1.1046	351-1	0.5			
351	1.	SLV-Y Combination		Min	-527.744	-0.473	-1.343
7.059E-18	-2.2714	-0.8689	351-1	1.			
352	0.	SLV-X Combination		Max	-436.117	0.935	0.42
2.263E-17	0.9846	2.1324	352-1	0.			
352	0.5	SLV-X Combination		Max	-437.837	0.935	0.42
2.263E-17	0.7748	1.6655	352-1	0.5			
352	1.	SLV-X Combination		Max	-439.557	0.935	0.42
2.263E-17	0.5651	1.199	352-1	1.			
352	0.	SLV-X Combination		Min	-513.57	-0.93	-0.417 -
2.263E-17	-0.9532	-2.1295	352-1	0.			
352	0.5	SLV-X Combination		Min	-515.29	-0.93	-0.417 -
2.263E-17	-0.7446	-1.6653	352-1	0.5			
352	1.	SLV-X Combination		Min	-517.01	-0.93	-0.417 -
2.263E-17	-0.5362	-1.2016	352-1	1.			
352	0.	SLU-3 Combination			-911.16	-0.018	-0.431
0.	-0.8296	-0.0469	352-1	0.			
352	0.5	SLU-3 Combination			-913.482	-0.018	-0.431
0.	-0.6139	-0.0377	352-1	0.5			
352	1.	SLU-3 Combination			-915.804	-0.018	-0.431
0.	-0.3982	-0.0284	352-1	1.			
352	0.	SLU-1 Combination			-1044.809	-0.01	-0.303
0.	-0.5723	-0.0315	352-1	0.			
352	0.5	SLU-1 Combination			-1047.131	-0.01	-0.303
0.	-0.4207	-0.0264	352-1	0.5			
352	1.	SLU-1 Combination			-1049.453	-0.01	-0.303
0.	-0.2691	-0.0213	352-1	1.			
352	0.	SLU-2 Combination			-854.543	-9.327E-03	-0.302
0.	-0.5752	-0.0269	352-1	0.			
352	0.5	SLU-2 Combination			-856.865	-9.327E-03	-0.302
0.	-0.4243	-0.0223	352-1	0.5			
352	1.	SLU-2 Combination			-859.187	-9.327E-03	-0.302
0.	-0.2734	-0.0176	352-1	1.			
352	0.	SLU-4 Combination			-777.974	-0.018	-0.43
0.	-0.8316	-0.0437	352-1	0.			
352	0.5	SLU-4 Combination			-780.296	-0.018	-0.43
0.	-0.6164	-0.0348	352-1	0.5			
352	1.	SLU-4 Combination			-782.618	-0.018	-0.43
0.	-0.4012	-0.0259	352-1	1.			
352	0.	SLV-Y Combination		Max	-421.936	0.369	1.009
6.823E-18	2.3028	0.8719	352-1	0.			
352	0.5	SLV-Y Combination		Max	-423.656	0.369	1.009
6.823E-18	1.7984	0.6879	352-1	0.5			
352	1.	SLV-Y Combination		Max	-425.376	0.369	1.009
6.823E-18	1.2943	0.5042	352-1	1.			
352	0.	SLV-Y Combination		Min	-527.752	-0.363	-1.007 -
6.823E-18	-2.2714	-0.8689	352-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

352	0.5	SLV-Y Combination	Min	-529.472	-0.363	-1.007	-
6.823E-18	-1.7683	-0.6877 352-1	0.5				
352	1.	SLV-Y Combination	Min	-531.192	-0.363	-1.007	-
6.823E-18	-1.2653	-0.5068 352-1	1.				
353	0.	SLV-X Combination	Max	-439.553	0.647	0.294	
4.623E-14	0.5651	1.199 353-1	0.				
353	0.5	SLV-X Combination	Max	-441.273	0.647	0.294	
4.623E-14	0.4186	0.8761 353-1	0.5				
353	1.	SLV-X Combination	Max	-442.993	0.647	0.294	
4.623E-14	0.2722	0.5542 353-1	1.				
353	0.	SLV-X Combination	Min	-517.015	-0.645	-0.288	-
4.620E-14	-0.5362	-1.2016 353-1	0.				
353	0.5	SLV-X Combination	Min	-518.735	-0.645	-0.288	-
4.620E-14	-0.3923	-0.8799 353-1	0.5				
353	1.	SLV-X Combination	Min	-520.455	-0.645	-0.288	-
4.620E-14	-0.2487	-0.5593 353-1	1.				
353	0.	SLU-3 Combination		-915.804	-0.013	-0.273	
1.874E-17	-0.3982	-0.0284 353-1	0.				
353	0.5	SLU-3 Combination		-918.126	-0.013	-0.273	
1.874E-17	-0.2617	-0.0218 353-1	0.5				
353	1.	SLU-3 Combination		-920.448	-0.013	-0.273	
1.874E-17	-0.1251	-0.0151 353-1	1.				
353	0.	SLU-1 Combination		-1049.453	-8.128E-03	-0.19	
1.874E-17	-0.2691	-0.0213 353-1	0.				
353	0.5	SLU-1 Combination		-1051.775	-8.128E-03	-0.19	
1.874E-17	-0.1738	-0.0172 353-1	0.5				
353	1.	SLU-1 Combination		-1054.097	-8.128E-03	-0.19	
1.874E-17	-0.0786	-0.0131 353-1	1.				
353	0.	SLU-2 Combination		-859.187	-7.178E-03	-0.19	
6.849E-16	-0.2734	-0.0176 353-1	0.				
353	0.5	SLU-2 Combination		-861.509	-7.178E-03	-0.19	
6.849E-16	-0.1782	-0.014 353-1	0.5				
353	1.	SLU-2 Combination		-863.831	-7.178E-03	-0.19	
6.849E-16	-0.083	-0.0104 353-1	1.				
353	0.	SLU-4 Combination		-782.618	-0.013	-0.273	
4.850E-16	-0.4012	-0.0259 353-1	0.				
353	0.5	SLU-4 Combination		-784.94	-0.013	-0.273	
4.850E-16	-0.2647	-0.0196 353-1	0.5				
353	1.	SLU-4 Combination		-787.262	-0.013	-0.273	
4.850E-16	-0.1282	-0.0132 353-1	1.				
353	0.	SLV-Y Combination	Max	-425.369	0.259	0.699	
4.417E-14	1.2943	0.5042 353-1	0.				
353	0.5	SLV-Y Combination	Max	-427.089	0.259	0.699	
4.417E-14	0.9453	0.3751 353-1	0.5				
353	1.	SLV-Y Combination	Max	-428.809	0.259	0.699	
4.417E-14	0.5967	0.2466 353-1	1.				
353	0.	SLV-Y Combination	Min	-531.199	-0.257	-0.693	-
4.415E-14	-1.2653	-0.5068 353-1	0.				
353	0.5	SLV-Y Combination	Min	-532.919	-0.257	-0.693	-
4.415E-14	-0.919	-0.379 353-1	0.5				
353	1.	SLV-Y Combination	Min	-534.639	-0.257	-0.693	-
4.415E-14	-0.5731	-0.2517 353-1	1.				
354	0.	SLV-X Combination	Max	-442.989	0.407	0.181	
4.826E-14	0.2722	0.5542 354-1	0.				
354	0.5	SLV-X Combination	Max	-444.709	0.407	0.181	
4.826E-14	0.1826	0.3533 354-1	0.5				
354	1.	SLV-X Combination	Max	-446.429	0.407	0.181	
4.826E-14	0.0949	0.1589 354-1	1.				
354	0.	SLV-X Combination	Min	-520.459	-0.407	-0.174	-
4.823E-14	-0.2487	-0.5593 354-1	0.				
354	0.5	SLV-X Combination	Min	-522.179	-0.407	-0.174	-
4.823E-14	-0.1626	-0.3583 354-1	0.5				
354	1.	SLV-X Combination	Min	-523.899	-0.407	-0.174	-
4.823E-14	-0.0785	-0.1638 354-1	1.				
354	0.	SLU-3 Combination		-920.448	-8.445E-03	-0.133	
1.874E-17	-0.1251	-0.0151 354-1	0.				
354	0.5	SLU-3 Combination		-922.77	-8.445E-03	-0.133	
1.874E-17	-0.0584	-0.0109 354-1	0.5				
354	1.	SLU-3 Combination		-925.092	-8.445E-03	-0.133	
1.874E-17	0.0083	-0.0067 354-1	1.				
354	0.	SLU-1 Combination		-1054.097	-5.998E-03	-0.091	
1.874E-17	-0.0786	-0.0131 354-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

354	0.5	SLU-1 Combination			-1056.419	-5.998E-03	-0.091	
1.874E-17	-0.033	-0.0101	354-1	0.5				
354	1.	SLU-1 Combination			-1058.741	-5.998E-03	-0.091	
1.874E-17	0.0126	-0.0071	354-1	1.				
354	0.	SLU-2 Combination			-863.831	-5.045E-03	-0.092	
6.849E-16	-0.083	-0.0104	354-1	0.				
354	0.5	SLU-2 Combination			-866.153	-5.045E-03	-0.092	
6.849E-16	-0.037	-0.0079	354-1	0.5				
354	1.	SLU-2 Combination			-868.475	-5.045E-03	-0.092	
6.849E-16	0.0091	-0.0054	354-1	1.				
354	0.	SLU-4 Combination			-787.262	-7.777E-03	-0.134	
4.850E-16	-0.1282	-0.0132	354-1	0.				
354	0.5	SLU-4 Combination			-789.584	-7.777E-03	-0.134	
4.850E-16	-0.0611	-0.0094	354-1	0.5				
354	1.	SLU-4 Combination			-791.906	-7.777E-03	-0.134	
4.850E-16	0.0059	-0.0055	354-1	1.				
354	0.	SLV-Y Combination		Max	-428.804	0.162	0.437	
4.687E-14	0.5967	0.2466	354-1	0.				
354	0.5	SLV-Y Combination		Max	-430.524	0.162	0.437	
4.687E-14	0.3795	0.1672	354-1	0.5				
354	1.	SLV-Y Combination		Max	-432.244	0.162	0.437	
4.687E-14	0.1665	0.0901	354-1	1.				
354	0.	SLV-Y Combination		Min	-534.644	-0.162	-0.43	-
4.684E-14	-0.5731	-0.2517	354-1	0.				
354	0.5	SLV-Y Combination		Min	-536.364	-0.162	-0.43	-
4.684E-14	-0.3596	-0.1721	354-1	0.5				
354	1.	SLV-Y Combination		Min	-538.084	-0.162	-0.43	-
4.684E-14	-0.1501	-0.095	354-1	1.				
355	0.	SLV-X Combination		Max	-446.426	0.151	0.081	
5.110E-17	0.0949	0.1589	355-1	0.				
355	0.5	SLV-X Combination		Max	-448.146	0.151	0.081	
5.110E-17	0.055	0.0871	355-1	0.5				
355	1.	SLV-X Combination		Max	-449.866	0.151	0.081	
5.110E-17	0.02	0.0357	355-1	1.				
355	0.	SLV-X Combination		Min	-523.901	-0.153	-0.074	-
6.694E-18	-0.0785	-0.1638	355-1	0.				
355	0.5	SLV-X Combination		Min	-525.621	-0.153	-0.074	-
6.694E-18	-0.0423	-0.0912	355-1	0.5				
355	1.	SLV-X Combination		Min	-527.341	-0.153	-0.074	-
6.694E-18	-0.0111	-0.039	355-1	1.				
355	0.	SLU-3 Combination			-925.092	-4.771E-03	-0.039	-
1.061E-14	0.0083	-0.0067	355-1	0.				
355	0.5	SLU-3 Combination			-927.414	-4.771E-03	-0.039	-
1.061E-14	0.0277	-0.0043	355-1	0.5				
355	1.	SLU-3 Combination			-929.736	-4.771E-03	-0.039	-
1.061E-14	0.047	-0.0019	355-1	1.				
355	0.	SLU-1 Combination			-1058.741	-4.157E-03	-0.024	-
7.400E-15	0.0126	-0.0071	355-1	0.				
355	0.5	SLU-1 Combination			-1061.063	-4.157E-03	-0.024	-
7.400E-15	0.0247	-0.0051	355-1	0.5				
355	1.	SLU-1 Combination			-1063.385	-4.157E-03	-0.024	-
7.400E-15	0.0368	-0.003	355-1	1.				
355	0.	SLU-2 Combination			-868.475	-3.297E-03	-0.026	-
6.776E-15	0.0091	-0.0054	355-1	0.				
355	0.5	SLU-2 Combination			-870.797	-3.297E-03	-0.026	-
6.776E-15	0.0219	-0.0037	355-1	0.5				
355	1.	SLU-2 Combination			-873.119	-3.297E-03	-0.026	-
6.776E-15	0.0347	-0.0021	355-1	1.				
355	0.	SLU-4 Combination			-791.906	-4.170E-03	-0.04	-
1.017E-14	0.0059	-0.0055	355-1	0.				
355	0.5	SLU-4 Combination			-794.228	-4.170E-03	-0.04	-
1.017E-14	0.0257	-0.0034	355-1	0.5				
355	1.	SLU-4 Combination			-796.55	-4.170E-03	-0.04	-
1.017E-14	0.0456	-0.0013	355-1	1.				
355	0.	SLV-Y Combination		Max	-432.24	0.074	0.164	
3.139E-17	0.1665	0.0901	355-1	0.				
355	0.5	SLV-Y Combination		Max	-433.96	0.074	0.164	
3.139E-17	0.0868	0.0543	355-1	0.5				
355	1.	SLV-Y Combination		Max	-435.68	0.074	0.164	
3.139E-17	0.0308	0.0218	355-1	1.				
355	0.	SLV-Y Combination		Min	-538.088	-0.075	-0.156	
1.302E-17	-0.1501	-0.095	355-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.302E-17	355	0.5	SLV-Y Combination	Min	-539.808	-0.075	-0.156	
	355	-0.0742	-0.0584 355-1	0.5				
1.302E-17	355	1.	SLV-Y Combination	Min	-541.528	-0.075	-0.156	
	356	-0.0219	-0.025 355-1	1.				
7.747E-18	356	0.	SLV-X Combination	Max	-449.864	0.034	0.022	
	356	0.02	0.0357 356-1	0.				
7.747E-18	356	0.5	SLV-X Combination	Max	-451.584	0.034	0.022	
	356	0.0103	0.0191 356-1	0.5				
7.747E-18	356	1.	SLV-X Combination	Max	-453.304	0.034	0.022	
	356	0.008	0.0046 356-1	1.				
7.747E-18	356	0.	SLV-X Combination	Min	-527.343	-0.036	-0.016	-
	356	-0.0111	-0.039 356-1	0.				
7.747E-18	356	0.5	SLV-X Combination	Min	-529.063	-0.036	-0.016	-
	356	-0.0045	-0.0213 356-1	0.5				
7.747E-18	356	1.	SLV-X Combination	Min	-530.783	-0.036	-0.016	-
	356	-0.0053	-0.0058 356-1	1.				
0.	356	0.	SLU-3 Combination		-929.736	-1.841E-03	0.02	
	356	0.047	-0.0019 356-1	0.				
0.	356	0.5	SLU-3 Combination		-932.058	-1.841E-03	0.02	
	356	0.037	-9.974E-04 356-1	0.5				
0.	356	1.	SLU-3 Combination		-934.38	-1.841E-03	0.02	
	356	0.0269	-7.702E-05 356-1	1.				
0.	356	0.	SLU-1 Combination		-1063.385	-2.336E-03	0.017	
	356	0.0368	-0.003 356-1	0.				
0.	356	0.5	SLU-1 Combination		-1065.707	-2.336E-03	0.017	
	356	0.0285	-0.0018 356-1	0.5				
0.	356	1.	SLU-1 Combination		-1068.029	-2.336E-03	0.017	
	356	0.0201	-6.437E-04 356-1	1.				
0.	356	0.	SLU-2 Combination		-873.119	-1.698E-03	0.015	
	356	0.0347	-0.0021 356-1	0.				
0.	356	0.5	SLU-2 Combination		-875.441	-1.698E-03	0.015	
	356	0.0271	-0.0012 356-1	0.5				
0.	356	1.	SLU-2 Combination		-877.763	-1.698E-03	0.015	
	356	0.0194	-3.887E-04 356-1	1.				
0.	356	0.	SLU-4 Combination		-796.55	-1.394E-03	0.019	
	356	0.0456	-0.0013 356-1	0.				
0.	356	0.5	SLU-4 Combination		-798.872	-1.394E-03	0.019	
	356	0.036	-5.956E-04 356-1	0.5				
0.	356	1.	SLU-4 Combination		-801.194	-1.394E-03	0.019	
	356	0.0265	1.015E-04 356-1	1.				
2.324E-18	356	0.	SLV-Y Combination	Max	-435.677	0.022	0.032	
	356	0.0308	0.0218 356-1	0.				
2.324E-18	356	0.5	SLV-Y Combination	Max	-437.397	0.022	0.032	
	356	0.0165	0.0108 356-1	0.5				
2.324E-18	356	1.	SLV-Y Combination	Max	-439.117	0.022	0.032	
	356	0.0104	0.0022 356-1	1.				
2.324E-18	356	0.	SLV-Y Combination	Min	-541.53	-0.024	-0.026	-
	356	-0.0219	-0.025 356-1	0.				
2.324E-18	356	0.5	SLV-Y Combination	Min	-543.25	-0.024	-0.026	-
	356	-0.0107	-0.013 356-1	0.5				
2.324E-18	356	1.	SLV-Y Combination	Min	-544.97	-0.024	-0.026	-
	356	-0.0077	-0.0034 356-1	1.				
0.	357	0.	SLV-X Combination	Max	-453.303	4.633E-03	8.017E-03	
	357	0.008	0.0046 357-1	0.				
0.	357	0.5	SLV-X Combination	Max	-455.023	4.633E-03	8.017E-03	
	357	0.004	0.0023 357-1	0.5				
0.	357	1.	SLV-X Combination	Max	-456.743	4.633E-03	8.017E-03	
	357	4.334E-14	3.337E-13 357-1	1.				
0.	357	0.	SLV-X Combination	Min	-530.784	-5.814E-03	-5.302E-03	
	357	-0.0053	-0.0058 357-1	0.				
0.	357	0.5	SLV-X Combination	Min	-532.504	-5.814E-03	-5.302E-03	
	357	-0.0027	-0.0029 357-1	0.5				
0.	357	1.	SLV-X Combination	Min	-534.224	-5.814E-03	-5.302E-03	
	357	-4.334E-14	-3.334E-13 357-1	1.				
0.	357	0.	SLU-3 Combination		-934.38	-7.702E-05	0.027	
	357	0.0269	-7.702E-05 357-1	0.				
0.	357	0.5	SLU-3 Combination		-936.702	-7.702E-05	0.027	
	357	0.0135	-3.851E-05 357-1	0.5				
0.	357	1.	SLU-3 Combination		-939.024	-7.702E-05	0.027	
	357	2.665E-15	-2.498E-17 357-1	1.				
0.	357	0.	SLU-1 Combination		-1068.029	-6.437E-04	0.02	
	357	0.0201	-6.437E-04 357-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	357	0.5	SLU-1 Combination		-1070.351	-6.437E-04	0.02	
0.	0.0101	-3.219E-04	357-1	0.5				
0.	357	1.	SLU-1 Combination		-1072.673	-6.437E-04	0.02	
0.	1.865E-15	4.996E-17	357-1	1.				
0.	357	0.	SLU-2 Combination		-877.763	-3.887E-04	0.019	
0.	0.0194	-3.887E-04	357-1	0.				
0.	357	0.5	SLU-2 Combination		-880.085	-3.887E-04	0.019	
0.	0.0097	-1.943E-04	357-1	0.5				
0.	357	1.	SLU-2 Combination		-882.407	-3.887E-04	0.019	
0.	1.532E-15	1.332E-16	357-1	1.				
0.	357	0.	SLU-4 Combination		-801.194	1.015E-04	0.026	
0.	0.0265	1.015E-04	357-1	0.				
0.	357	0.5	SLU-4 Combination		-803.516	1.015E-04	0.026	
0.	0.0132	5.076E-05	357-1	0.5				
0.	357	1.	SLU-4 Combination		-805.838	1.015E-04	0.026	
0.	2.431E-15	3.331E-17	357-1	1.				
0.	357	0.	SLV-Y Combination	Max	-439.116	2.180E-03	0.01	
0.	0.0104	0.0022	357-1	0.				
0.	357	0.5	SLV-Y Combination	Max	-440.836	2.180E-03	0.01	
0.	0.0052	0.0011	357-1	0.5				
0.	357	1.	SLV-Y Combination	Max	-442.556	2.180E-03	0.01	
0.	1.442E-13	1.040E-13	357-1	1.				
0.	357	0.	SLV-Y Combination	Min	-544.972	-3.362E-03	-7.667E-03	
0.	-0.0077	-0.0034	357-1	0.				
0.	357	0.5	SLV-Y Combination	Min	-546.692	-3.362E-03	-7.667E-03	
0.	-0.0038	-0.0017	357-1	0.5				
0.	357	1.	SLV-Y Combination	Min	-548.412	-3.362E-03	-7.667E-03	
0.	-1.442E-13	-1.037E-13	357-1	1.				
5.177E-06	360	0.	SLV-X Combination	Max	-310.503	60.254	67.269	
5.177E-06	264.6114	254.083	360-1	0.				
5.177E-06	360	0.15	SLV-X Combination	Max	-340.871	60.254	67.269	
5.177E-06	254.524	245.0489	360-1	0.15				
5.177E-06	360	0.3	SLV-X Combination	Max	-371.239	60.254	67.269	
5.177E-06	244.4368	236.0151	360-1	0.3				
5.062E-06	360	0.	SLV-X Combination	Min	-386.992	-62.447	-65.377	-
5.062E-06	-263.0653	-260.4231	360-1	0.				
5.062E-06	360	0.15	SLV-X Combination	Min	-417.36	-62.447	-65.377	-
5.062E-06	-253.2617	-251.0601	360-1	0.15				
5.062E-06	360	0.3	SLV-X Combination	Min	-447.729	-62.447	-65.377	-
5.062E-06	-243.4583	-241.6973	360-1	0.3				
1.492E-06	360	0.	SLU-3 Combination		-740.93	3.741	112.909	-
1.492E-06	404.7689	15.6526	360-1	0.				
1.492E-06	360	0.15	SLU-3 Combination		-781.927	3.741	112.909	-
1.492E-06	387.8325	15.0915	360-1	0.15				
1.492E-06	360	0.3	SLU-3 Combination		-822.925	3.741	112.909	-
1.492E-06	370.8962	14.5304	360-1	0.3				
9.938E-07	360	0.	SLU-1 Combination		-874.578	1.532	80.405	-
9.938E-07	286.1085	7.8247	360-1	0.				
9.938E-07	360	0.15	SLU-1 Combination		-915.576	1.532	80.405	-
9.938E-07	274.0478	7.595	360-1	0.15				
9.938E-07	360	0.3	SLU-1 Combination		-956.573	1.532	80.405	-
9.938E-07	261.987	7.3652	360-1	0.3				
9.794E-07	360	0.	SLU-2 Combination		-684.313	1.58	79.504	-
9.794E-07	283.9794	7.435	360-1	0.				
9.794E-07	360	0.15	SLU-2 Combination		-725.31	1.58	79.504	-
9.794E-07	272.0538	7.198	360-1	0.15				
9.794E-07	360	0.3	SLU-2 Combination		-766.307	1.58	79.504	-
9.794E-07	260.1283	6.961	360-1	0.3				
1.482E-06	360	0.	SLU-4 Combination		-607.744	3.775	112.278	-
1.482E-06	403.2785	15.3798	360-1	0.				
1.482E-06	360	0.15	SLU-4 Combination		-648.741	3.775	112.278	-
1.482E-06	386.4368	14.8136	360-1	0.15				
1.482E-06	360	0.3	SLU-4 Combination		-689.739	3.775	112.278	-
1.482E-06	369.595	14.2474	360-1	0.3				
4.224E-06	360	0.	SLV-Y Combination	Max	-296.521	48.97	89.329	
4.224E-06	354.1313	203.8018	360-1	0.				
4.224E-06	360	0.15	SLV-Y Combination	Max	-326.89	48.97	89.329	
4.224E-06	340.7342	196.4591	360-1	0.15				
4.224E-06	360	0.3	SLV-Y Combination	Max	-357.258	48.97	89.329	
4.224E-06	327.3373	189.1166	360-1	0.3				
4.109E-06	360	0.	SLV-Y Combination	Min	-400.973	-51.164	-87.437	-
4.109E-06	-352.5852	-210.1419	360-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

360	0.15	SLV-Y Combination	Min	-431.342	-51.164	-87.437	-
4.109E-06	-339.4719	-202.4703 360-1	0.15				
360	0.3	SLV-Y Combination	Min	-461.71	-51.164	-87.437	-
4.109E-06	-326.3588	-194.7988 360-1	0.3				
362	0.	SLV-X Combination	Max	-322.572	33.166	29.138	
1.425E-13	149.2542	180.417 362-1	0.				
362	0.5	SLV-X Combination	Max	-324.292	33.166	29.138	
1.425E-13	134.6863	163.8349 362-1	0.5				
362	1.	SLV-X Combination	Max	-326.012	33.166	29.138	
1.425E-13	120.1188	147.2531 362-1	1.				
362	0.	SLV-X Combination	Min	-518.782	-33.972	-27.134	-
1.420E-13	-139.6293	-183.2699 362-1	0.				
362	0.5	SLV-X Combination	Min	-520.502	-33.972	-27.134	-
1.420E-13	-126.0634	-166.2851 362-1	0.5				
362	1.	SLV-X Combination	Min	-522.222	-33.972	-27.134	-
1.420E-13	-112.4979	-149.3005 362-1	1.				
362	0.	SLU-3 Combination		-907.927	5.754	47.973	-
3.140E-14	235.2284	30.8199 362-1	0.				
362	0.5	SLU-3 Combination		-910.249	5.754	47.973	-
3.140E-14	211.2418	27.9427 362-1	0.5				
362	1.	SLU-3 Combination		-912.571	5.754	47.973	-
3.140E-14	187.2553	25.0655 362-1	1.				
362	0.	SLU-1 Combination		-1005.82	3.622	36.327	-
2.166E-14	181.5375	20.1177 362-1	0.				
362	0.5	SLU-1 Combination		-1008.142	3.622	36.327	-
2.166E-14	163.3741	18.3067 362-1	0.5				
362	1.	SLU-1 Combination		-1010.464	3.622	36.327	-
2.166E-14	145.2107	16.4956 362-1	1.				
362	0.	SLU-2 Combination		-815.707	5.458	35.064	-
1.749E-14	174.0786	32.9928 362-1	0.				
362	0.5	SLU-2 Combination		-818.029	5.458	35.064	-
1.749E-14	156.5466	30.2638 362-1	0.5				
362	1.	SLU-2 Combination		-820.351	5.458	35.064	-
1.749E-14	139.0146	27.5349 362-1	1.				
362	0.	SLU-4 Combination		-774.847	7.039	47.089	-
2.849E-14	230.0072	39.8324 362-1	0.				
362	0.5	SLU-4 Combination		-777.169	7.039	47.089	-
2.849E-14	206.4626	36.3127 362-1	0.5				
362	1.	SLU-4 Combination		-779.491	7.039	47.089	-
2.849E-14	182.918	32.793 362-1	1.				
362	0.	SLV-Y Combination	Max	-287.234	30.55	38.497	
1.373E-13	197.6053	166.2637 362-1	0.				
362	0.5	SLV-Y Combination	Max	-288.954	30.55	38.497	
1.373E-13	178.3581	150.9898 362-1	0.5				
362	1.	SLV-Y Combination	Max	-290.674	30.55	38.497	
1.373E-13	159.1111	135.7161 362-1	1.				
362	0.	SLV-Y Combination	Min	-554.121	-31.355	-36.493	-
1.368E-13	-187.9804	-169.1166 362-1	0.				
362	0.5	SLV-Y Combination	Min	-555.841	-31.355	-36.493	-
1.368E-13	-169.7351	-153.44 362-1	0.5				
362	1.	SLV-Y Combination	Min	-557.561	-31.355	-36.493	-
1.368E-13	-151.4902	-137.7636 362-1	1.				
363	0.	SLV-X Combination	Max	-325.957	33.968	29.783	
9.968E-14	120.1188	147.2531 363-1	0.				
363	0.5	SLV-X Combination	Max	-327.677	33.968	29.783	
9.968E-14	105.2281	130.2703 363-1	0.5				
363	1.	SLV-X Combination	Max	-329.397	33.968	29.783	
9.968E-14	90.3377	113.2879 363-1	1.				
363	0.	SLV-X Combination	Min	-522.278	-34.773	-27.779	-
9.928E-14	-112.4979	-149.3005 363-1	0.				
363	0.5	SLV-X Combination	Min	-523.998	-34.773	-27.779	-
9.928E-14	-98.6092	-131.915 363-1	0.5				
363	1.	SLV-X Combination	Min	-525.718	-34.773	-27.779	-
9.928E-14	-84.7208	-114.5299 363-1	1.				
363	0.	SLU-3 Combination		-912.571	5.754	47.973	-
3.163E-14	187.2553	25.0655 363-1	0.				
363	0.5	SLU-3 Combination		-914.893	5.754	47.973	-
3.163E-14	163.2687	22.1883 363-1	0.5				
363	1.	SLU-3 Combination		-917.215	5.754	47.973	-
3.163E-14	139.2821	19.3111 363-1	1.				
363	0.	SLU-1 Combination		-1010.464	3.622	36.327	-
2.199E-14	145.2107	16.4956 363-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

363	0.5	SLU-1 Combination		-1012.786	3.622	36.327	-
2.199E-14	127.0473	14.6845	363-1	0.5			
363	1.	SLU-1 Combination		-1015.108	3.622	36.327	-
2.199E-14	108.8838	12.8735	363-1	1.			
363	0.	SLU-2 Combination		-820.351	5.458	35.064	-
2.016E-14	139.0146	27.5349	363-1	0.			
363	0.5	SLU-2 Combination		-822.673	5.458	35.064	-
2.016E-14	121.4825	24.806	363-1	0.5			
363	1.	SLU-2 Combination		-824.995	5.458	35.064	-
2.016E-14	103.9505	22.0771	363-1	1.			
363	0.	SLU-4 Combination		-779.491	7.039	47.089	-
3.035E-14	182.918	32.793	363-1	0.			
363	0.5	SLU-4 Combination		-781.813	7.039	47.089	-
3.035E-14	159.3734	29.2733	363-1	0.5			
363	1.	SLU-4 Combination		-784.135	7.039	47.089	-
3.035E-14	135.8288	25.7536	363-1	1.			
363	0.	SLV-Y Combination	Max	-290.595	31.232	39.406	
9.830E-14	159.1111	135.7161	363-1	0.			
363	0.5	SLV-Y Combination	Max	-292.315	31.232	39.406	
9.830E-14	139.4095	120.1008	363-1	0.5			
363	1.	SLV-Y Combination	Max	-294.035	31.232	39.406	
9.830E-14	119.7083	104.4857	363-1	1.			
363	0.	SLV-Y Combination	Min	-557.64	-32.037	-37.402	-
9.790E-14	-151.4902	-137.7636	363-1	0.			
363	0.5	SLV-Y Combination	Min	-559.36	-32.037	-37.402	-
9.790E-14	-132.7906	-121.7455	363-1	0.5			
363	1.	SLV-Y Combination	Min	-561.08	-32.037	-37.402	-
9.790E-14	-114.0914	-105.7276	363-1	1.			
364	0.	SLV-X Combination	Max	-329.344	34.71	30.373	
4.833E-14	90.3377	113.2879	364-1	0.			
364	0.5	SLV-X Combination	Max	-331.064	34.71	30.373	
4.833E-14	75.1522	95.9351	364-1	0.5			
364	1.	SLV-X Combination	Max	-332.784	34.71	30.373	
4.833E-14	59.9672	78.5834	364-1	1.			
364	0.	SLV-X Combination	Min	-525.771	-35.515	-28.369	-
4.816E-14	-84.7208	-114.5299	364-1	0.			
364	0.5	SLV-X Combination	Min	-527.491	-35.515	-28.369	-
4.816E-14	-70.5373	-96.7743	364-1	0.5			
364	1.	SLV-X Combination	Min	-529.211	-35.515	-28.369	-
4.816E-14	-56.3542	-79.0198	364-1	1.			
364	0.	SLU-3 Combination		-917.215	5.754	47.973	-
5.310E-14	139.2821	19.3111	364-1	0.			
364	0.5	SLU-3 Combination		-919.537	5.754	47.973	-
5.310E-14	115.2956	16.4339	364-1	0.5			
364	1.	SLU-3 Combination		-921.859	5.754	47.973	-
5.310E-14	91.309	13.5567	364-1	1.			
364	0.	SLU-1 Combination		-1015.108	3.622	36.327	-
3.706E-14	108.8838	12.8735	364-1	0.			
364	0.5	SLU-1 Combination		-1017.43	3.622	36.327	-
3.706E-14	90.7204	11.0624	364-1	0.5			
364	1.	SLU-1 Combination		-1019.752	3.622	36.327	-
3.706E-14	72.557	9.2513	364-1	1.			
364	0.	SLU-2 Combination		-824.995	5.458	35.064	-
3.456E-14	103.9505	22.0771	364-1	0.			
364	0.5	SLU-2 Combination		-827.317	5.458	35.064	-
3.456E-14	86.4185	19.3481	364-1	0.5			
364	1.	SLU-2 Combination		-829.639	5.458	35.064	-
3.456E-14	68.8865	16.6192	364-1	1.			
364	0.	SLU-4 Combination		-784.135	7.039	47.089	-
5.135E-14	135.8288	25.7536	364-1	0.			
364	0.5	SLU-4 Combination		-786.457	7.039	47.089	-
5.135E-14	112.2842	22.2339	364-1	0.5			
364	1.	SLU-4 Combination		-788.779	7.039	47.089	-
5.135E-14	88.7396	18.7142	364-1	1.			
364	0.	SLV-Y Combination	Max	-293.959	31.865	40.236	
4.695E-14	119.7083	104.4857	364-1	0.			
364	0.5	SLV-Y Combination	Max	-295.679	31.865	40.236	
4.695E-14	99.5923	88.554	364-1	0.5			
364	1.	SLV-Y Combination	Max	-297.399	31.865	40.236	
4.695E-14	79.4771	72.6225	364-1	1.			
364	0.	SLV-Y Combination	Min	-561.156	-32.67	-38.232	-
4.677E-14	-114.0914	-105.7276	364-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

364	0.5	SLV-Y Combination	Min	-562.876	-32.67	-38.232	-
4.677E-14	-94.9773	-89.3932 364-1	0.5				
364	1.	SLV-Y Combination	Min	-564.596	-32.67	-38.232	-
4.677E-14	-75.8642	-73.059 364-1	1.				
365	0.	SLV-X Combination	Max	-332.733	35.369	30.891	
9.010E-17	59.9672	78.5834 365-1	0.				
365	0.5	SLV-X Combination	Max	-334.453	35.369	30.891	
9.010E-17	44.5234	60.9051 365-1	0.5				
365	1.	SLV-X Combination	Max	-336.173	35.369	30.891	
9.010E-17	29.0813	43.2319 365-1	1.				
365	0.	SLV-X Combination	Min	-529.262	-36.174	-28.887	
2.093E-17	-56.3542	-79.0198 365-1	0.				
365	0.5	SLV-X Combination	Min	-530.982	-36.174	-28.887	
2.093E-17	-41.9124	-60.9388 365-1	0.5				
365	1.	SLV-X Combination	Min	-532.702	-36.174	-28.887	
2.093E-17	-27.4724	-42.8628 365-1	1.				
365	0.	SLU-3 Combination		-921.859	5.754	47.973	
7.494E-17	91.309	13.5567 365-1	0.				
365	0.5	SLU-3 Combination		-924.181	5.754	47.973	
7.494E-17	67.3224	10.6795 365-1	0.5				
365	1.	SLU-3 Combination		-926.503	5.754	47.973	
7.494E-17	43.3359	7.8023 365-1	1.				
365	0.	SLU-1 Combination		-1019.752	3.622	36.327	
7.494E-17	72.557	9.2513 365-1	0.				
365	0.5	SLU-1 Combination		-1022.074	3.622	36.327	
7.494E-17	54.3936	7.4403 365-1	0.5				
365	1.	SLU-1 Combination		-1024.396	3.622	36.327	
7.494E-17	36.2302	5.6292 365-1	1.				
365	0.	SLU-2 Combination		-829.639	5.458	35.064	
7.494E-17	68.8865	16.6192 365-1	0.				
365	0.5	SLU-2 Combination		-831.961	5.458	35.064	
7.494E-17	51.3545	13.8903 365-1	0.5				
365	1.	SLU-2 Combination		-834.283	5.458	35.064	
7.494E-17	33.8224	11.1614 365-1	1.				
365	0.	SLU-4 Combination		-788.779	7.039	47.089	
7.494E-17	88.7396	18.7142 365-1	0.				
365	0.5	SLU-4 Combination		-791.101	7.039	47.089	
7.494E-17	65.195	15.1945 365-1	0.5				
365	1.	SLU-4 Combination		-793.423	7.039	47.089	
7.494E-17	41.6504	11.6748 365-1	1.				
365	0.	SLV-Y Combination	Max	-297.326	32.427	40.964	
6.627E-17	79.4771	72.6225 365-1	0.				
365	0.5	SLV-Y Combination	Max	-299.046	32.427	40.964	
6.627E-17	58.9992	56.4104 365-1	0.5				
365	1.	SLV-Y Combination	Max	-300.766	32.427	40.964	
6.627E-17	38.5256	40.1995 365-1	1.				
365	0.	SLV-Y Combination	Min	-564.668	-33.233	-38.96	
4.475E-17	-75.8642	-73.059 365-1	0.				
365	0.5	SLV-Y Combination	Min	-566.388	-33.233	-38.96	
4.475E-17	-56.3882	-56.4441 365-1	0.5				
365	1.	SLV-Y Combination	Min	-568.108	-33.233	-38.96	
4.475E-17	-36.9166	-39.8304 365-1	1.				
366	0.	SLV-X Combination	Max	-336.124	35.927	31.326	
2.664E-14	29.0813	43.2319 366-1	0.				
366	0.5	SLV-X Combination	Max	-337.844	35.927	31.326	
2.664E-14	13.4283	25.2986 366-1	0.5				
366	1.	SLV-X Combination	Max	-339.564	35.927	31.326	
2.664E-14	1.976	7.5256 366-1	1.				
366	0.	SLV-X Combination	Min	-532.75	-36.733	-29.322	-
2.664E-14	-27.4724	-42.8628 366-1	0.				
366	0.5	SLV-X Combination	Min	-534.47	-36.733	-29.322	-
2.664E-14	-12.8213	-24.5268 366-1	0.5				
366	1.	SLV-X Combination	Min	-536.19	-36.733	-29.322	-
2.664E-14	-2.371	-6.3511 366-1	1.				
366	0.	SLU-3 Combination		-926.503	5.754	47.973	
0.	43.3359	7.8023 366-1	0.				
366	0.5	SLU-3 Combination		-928.825	5.754	47.973	
0.	19.3493	4.925 366-1	0.5				
366	1.	SLU-3 Combination		-931.147	5.754	47.973	
0.	-4.6372	2.0478 366-1	1.				
366	0.	SLU-1 Combination		-1024.396	3.622	36.327	
0.	36.2302	5.6292 366-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	366	0.5	SLU-1 Combination		-1026.718	3.622	36.327	
0.	18.0668	3.8181	366-1	0.5				
0.	366	1.	SLU-1 Combination		-1029.04	3.622	36.327	
0.	-0.0966	2.0071	366-1	1.				
0.	366	0.	SLU-2 Combination		-834.283	5.458	35.064	
0.	33.8224	11.1614	366-1	0.				
0.	366	0.5	SLU-2 Combination		-836.605	5.458	35.064	
0.	16.2904	8.4324	366-1	0.5				
0.	366	1.	SLU-2 Combination		-838.927	5.458	35.064	
0.	-1.2416	5.7035	366-1	1.				
0.	366	0.	SLU-4 Combination		-793.423	7.039	47.089	
0.	41.6504	11.6748	366-1	0.				
0.	366	0.5	SLU-4 Combination		-795.745	7.039	47.089	
0.	18.1058	8.1551	366-1	0.5				
0.	366	1.	SLU-4 Combination		-798.067	7.039	47.089	
0.	-5.4388	4.6353	366-1	1.				
1.425E-14	366	0.	SLV-Y Combination	Max	-300.697	32.905	41.576	
1.425E-14	38.5256	40.1995	366-1	0.				
1.425E-14	366	0.5	SLV-Y Combination	Max	-302.417	32.905	41.576	
1.425E-14	17.7646	23.7543	366-1	0.5				
1.425E-14	366	1.	SLV-Y Combination	Max	-304.137	32.905	41.576	
1.425E-14	2.9681	7.3443	366-1	1.				
1.425E-14	366	0.	SLV-Y Combination	Min	-568.177	-33.71	-39.572	-
1.425E-14	-36.9166	-39.8304	366-1	0.				
1.425E-14	366	0.5	SLV-Y Combination	Min	-569.897	-33.71	-39.572	-
1.425E-14	-17.1577	-22.9825	366-1	0.5				
1.425E-14	366	1.	SLV-Y Combination	Min	-571.617	-33.71	-39.572	-
1.425E-14	-3.3632	-6.1697	366-1	1.				
2.664E-14	367	0.	SLV-X Combination	Max	-339.518	36.376	31.674	
2.664E-14	1.976	7.5256	367-1	0.				
2.664E-14	367	0.5	SLV-X Combination	Max	-341.238	36.376	31.674	
2.664E-14	16.707	12.6579	367-1	0.5				
2.664E-14	367	1.	SLV-X Combination	Max	-342.958	36.376	31.674	
2.664E-14	31.5351	31.1556	367-1	1.				
2.664E-14	367	0.	SLV-X Combination	Min	-536.236	-37.182	-29.67	-
2.664E-14	-2.371	-6.3511	367-1	0.				
2.664E-14	367	0.5	SLV-X Combination	Min	-537.956	-37.182	-29.67	-
2.664E-14	-18.104	-11.0807	367-1	0.5				
2.664E-14	367	1.	SLV-X Combination	Min	-539.676	-37.182	-29.67	-
2.664E-14	-33.9341	-29.1756	367-1	1.				
0.	367	0.	SLU-3 Combination		-931.147	5.754	47.973	
0.	-4.6372	2.0478	367-1	0.				
0.	367	0.5	SLU-3 Combination		-933.469	5.754	47.973	
0.	-28.6238	-0.8294	367-1	0.5				
0.	367	1.	SLU-3 Combination		-935.791	5.754	47.973	
0.	-52.6104	-3.7066	367-1	1.				
0.	367	0.	SLU-1 Combination		-1029.04	3.622	36.327	
0.	-0.0966	2.0071	367-1	0.				
0.	367	0.5	SLU-1 Combination		-1031.362	3.622	36.327	
0.	-18.26	0.196	367-1	0.5				
0.	367	1.	SLU-1 Combination		-1033.684	3.622	36.327	
0.	-36.4234	-1.6151	367-1	1.				
0.	367	0.	SLU-2 Combination		-838.927	5.458	35.064	
0.	-1.2416	5.7035	367-1	0.				
0.	367	0.5	SLU-2 Combination		-841.249	5.458	35.064	
0.	-18.7736	2.9746	367-1	0.5				
0.	367	1.	SLU-2 Combination		-843.571	5.458	35.064	
0.	-36.3056	0.2457	367-1	1.				
0.	367	0.	SLU-4 Combination		-798.067	7.039	47.089	
0.	-5.4388	4.6353	367-1	0.				
0.	367	0.5	SLU-4 Combination		-800.389	7.039	47.089	
0.	-28.9834	1.1156	367-1	0.5				
0.	367	1.	SLU-4 Combination		-802.711	7.039	47.089	
0.	-52.528	-2.4041	367-1	1.				
1.425E-14	367	0.	SLV-Y Combination	Max	-304.071	33.289	42.063	
1.425E-14	2.9681	7.3443	367-1	0.				
1.425E-14	367	0.5	SLV-Y Combination	Max	-305.791	33.289	42.063	
1.425E-14	22.7445	10.9777	367-1	0.5				
1.425E-14	367	1.	SLV-Y Combination	Max	-307.511	33.289	42.063	
1.425E-14	42.7567	27.9999	367-1	1.				
1.425E-14	367	0.	SLV-Y Combination	Min	-571.683	-34.094	-40.059	-
1.425E-14	-3.3632	-6.1697	367-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

367	0.5	SLV-Y Combination	Min	-573.403	-34.094	-40.059	-
1.425E-14	-24.1415	-9.4004 367-1	0.5				
367	1.	SLV-Y Combination	Min	-575.123	-34.094	-40.059	-
1.425E-14	-45.1558	-26.02 367-1	1.				
368	0.	SLV-X Combination	Max	-342.914	36.714	31.933	
4.444E-14	31.5351	31.1556 368-1	0.				
368	0.5	SLV-X Combination	Max	-344.634	36.714	31.933	
4.444E-14	46.4969	49.893 368-1	0.5				
368	1.	SLV-X Combination	Max	-346.354	36.714	31.933	
4.444E-14	61.46	68.6426 368-1	1.				
368	0.	SLV-X Combination	Min	-539.72	-37.519	-29.929	-
4.441E-14	-33.9341	-29.1756 368-1	0.				
368	0.5	SLV-X Combination	Min	-541.44	-37.519	-29.929	-
4.441E-14	-49.8979	-47.5102 368-1	0.5				
368	1.	SLV-X Combination	Min	-543.16	-37.519	-29.929	-
4.441E-14	-65.863	-65.8571 368-1	1.				
368	0.	SLU-3 Combination		-935.791	5.754	47.973	
5.829E-17	-52.6104	-3.7066 368-1	0.				
368	0.5	SLU-3 Combination		-938.113	5.754	47.973	
5.829E-17	-76.5969	-6.5838 368-1	0.5				
368	1.	SLU-3 Combination		-940.435	5.754	47.973	
5.829E-17	-100.5835	-9.461 368-1	1.				
368	0.	SLU-1 Combination		-1033.684	3.622	36.327	
8.327E-17	-36.4234	-1.6151 368-1	0.				
368	0.5	SLU-1 Combination		-1036.006	3.622	36.327	
8.327E-17	-54.5868	-3.4261 368-1	0.5				
368	1.	SLU-1 Combination		-1038.328	3.622	36.327	
8.327E-17	-72.7502	-5.2372 368-1	1.				
368	0.	SLU-2 Combination		-843.571	5.458	35.064	
0.	-36.3056	0.2457 368-1	0.				
368	0.5	SLU-2 Combination		-845.892	5.458	35.064	
0.	-53.8377	-2.4833 368-1	0.5				
368	1.	SLU-2 Combination		-848.214	5.458	35.064	
0.	-71.3697	-5.2122 368-1	1.				
368	0.	SLU-4 Combination		-802.711	7.039	47.089	
0.	-52.528	-2.4041 368-1	0.				
368	0.5	SLU-4 Combination		-805.033	7.039	47.089	
0.	-76.0726	-5.9238 368-1	0.5				
368	1.	SLU-4 Combination		-807.355	7.039	47.089	
0.	-99.6171	-9.4435 368-1	1.				
368	0.	SLV-Y Combination	Max	-307.448	33.578	42.427	
4.421E-14	42.7567	27.9999 368-1	0.				
368	0.5	SLV-Y Combination	Max	-309.168	33.578	42.427	
4.421E-14	62.9616	45.1863 368-1	0.5				
368	1.	SLV-Y Combination	Max	-310.888	33.578	42.427	
4.421E-14	83.1697	62.3757 368-1	1.				
368	0.	SLV-Y Combination	Min	-575.186	-34.384	-40.423	-
4.418E-14	-45.1558	-26.02 368-1	0.				
368	0.5	SLV-Y Combination	Min	-576.906	-34.384	-40.423	-
4.418E-14	-66.3626	-42.8035 368-1	0.5				
368	1.	SLV-Y Combination	Min	-578.626	-34.384	-40.423	-
4.418E-14	-87.5727	-59.5902 368-1	1.				
369	0.	SLV-X Combination	Max	-346.313	18.418	15.21	
1.633E-14	61.46	68.6426 369-1	0.				
369	0.5	SLV-X Combination	Max	-348.033	18.418	15.21	
1.633E-14	68.6005	77.9883 369-1	0.5				
369	1.	SLV-X Combination	Max	-349.753	18.418	15.21	
1.633E-14	75.7411	87.3347 369-1	1.				
369	0.	SLV-X Combination	Min	-543.202	-18.698	-14.282	-
1.647E-14	-65.863	-65.8571 369-1	0.				
369	0.5	SLV-X Combination	Min	-544.922	-18.698	-14.282	-
1.647E-14	-73.4672	-75.063 369-1	0.5				
369	1.	SLV-X Combination	Min	-546.642	-18.698	-14.282	-
1.647E-14	-81.0715	-84.2696 369-1	1.				
369	0.	SLU-3 Combination		-940.435	2.954	22.64	
1.052E-14	-100.5835	-9.461 369-1	0.				
369	0.5	SLU-3 Combination		-942.757	2.954	22.64	
1.052E-14	-111.9033	-10.9381 369-1	0.5				
369	1.	SLU-3 Combination		-945.079	2.954	22.64	
1.052E-14	-123.2232	-12.4152 369-1	1.				
369	0.	SLU-1 Combination		-1038.328	1.925	17.456	
7.302E-15	-72.7502	-5.2372 369-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

369	0.5	SLU-1 Combination			-1040.65	1.925	17.456	
7.302E-15	-81.4783	-6.1998	369-1	0.5				
369	1.	SLU-1 Combination			-1042.972	1.925	17.456	
7.302E-15	-90.2065	-7.1625	369-1	1.				
369	0.	SLU-2 Combination			-848.214	3.147	16.744	
7.386E-15	-71.3697	-5.2122	369-1	0.				
369	0.5	SLU-2 Combination			-850.536	3.147	16.744	
7.386E-15	-79.7418	-6.7855	369-1	0.5				
369	1.	SLU-2 Combination			-852.858	3.147	16.744	
7.386E-15	-88.114	-8.3587	369-1	1.				
369	0.	SLU-4 Combination			-807.355	3.809	22.141	
1.058E-14	-99.6171	-9.4435	369-1	0.				
369	0.5	SLU-4 Combination			-809.677	3.809	22.141	
1.058E-14	-110.6878	-11.348	369-1	0.5				
369	1.	SLU-4 Combination			-811.999	3.809	22.141	
1.058E-14	-121.7584	-13.2525	369-1	1.				
369	0.	SLV-Y Combination		Max	-310.829	16.881	20.22	
2.151E-14	83.1697	62.3757	369-1	0.				
369	0.5	SLV-Y Combination		Max	-312.549	16.881	20.22	
2.151E-14	92.8156	70.9548	369-1	0.5				
369	1.	SLV-Y Combination		Max	-314.269	16.881	20.22	
2.151E-14	102.4616	79.5342	369-1	1.				
369	0.	SLV-Y Combination		Min	-578.686	-17.161	-19.293	-
2.165E-14	-87.5727	-59.5902	369-1	0.				
369	0.5	SLV-Y Combination		Min	-580.406	-17.161	-19.293	-
2.165E-14	-97.6823	-68.0295	369-1	0.5				
369	1.	SLV-Y Combination		Min	-582.126	-17.161	-19.293	-
2.165E-14	-107.7919	-76.469	369-1	1.				
370	0.	SLV-X Combination		Max	-349.713	4.913	4.953	
3.886E-14	75.7411	87.3347	370-1	0.				
370	0.5	SLV-X Combination		Max	-351.433	4.913	4.953	
3.886E-14	73.2732	84.9858	370-1	0.5				
370	1.	SLV-X Combination		Max	-353.153	4.913	4.953	
3.886E-14	70.8059	82.643	370-1	1.				
370	0.	SLV-X Combination		Min	-546.681	-4.589	-5.33	-
3.892E-14	-81.0715	-84.2696	370-1	0.				
370	0.5	SLV-X Combination		Min	-548.401	-4.589	-5.33	-
3.892E-14	-78.4152	-82.0828	370-1	0.5				
370	1.	SLV-X Combination		Min	-550.121	-4.589	-5.33	-
3.892E-14	-75.7596	-79.9022	370-1	1.				
370	0.	SLU-3 Combination			-945.079	-0.54	-8.196	-
1.166E-16	-123.2232	-12.4152	370-1	0.				
370	0.5	SLU-3 Combination			-947.401	-0.54	-8.196	-
1.166E-16	-119.1251	-12.1454	370-1	0.5				
370	1.	SLU-3 Combination			-949.723	-0.54	-8.196	-
1.166E-16	-115.027	-11.8755	370-1	1.				
370	0.	SLU-1 Combination			-1042.972	-0.217	-5.625	-
1.665E-16	-90.2065	-7.1625	370-1	0.				
370	0.5	SLU-1 Combination			-1045.294	-0.217	-5.625	-
1.665E-16	-87.3941	-7.0538	370-1	0.5				
370	1.	SLU-1 Combination			-1047.616	-0.217	-5.625	-
1.665E-16	-84.5817	-6.9451	370-1	1.				
370	0.	SLU-2 Combination			-852.858	0.129	-5.625	-
1.332E-15	-88.114	-8.3587	370-1	0.				
370	0.5	SLU-2 Combination			-855.18	0.129	-5.625	-
1.332E-15	-85.3016	-8.4231	370-1	0.5				
370	1.	SLU-2 Combination			-857.502	0.129	-5.625	-
1.332E-15	-82.4891	-8.4874	370-1	1.				
370	0.	SLU-4 Combination			-811.999	-0.297	-8.196	-
9.326E-16	-121.7584	-13.2525	370-1	0.				
370	0.5	SLU-4 Combination			-814.321	-0.297	-8.196	-
9.326E-16	-117.6603	-13.1038	370-1	0.5				
370	1.	SLU-4 Combination			-816.643	-0.297	-8.196	-
9.326E-16	-113.5622	-12.9551	370-1	1.				
370	0.	SLV-Y Combination		Max	-314.213	4.294	6.789	
4.257E-14	102.4616	79.5342	370-1	0.				
370	0.5	SLV-Y Combination		Max	-315.933	4.294	6.789	
4.257E-14	99.1372	77.3988	370-1	0.5				
370	1.	SLV-Y Combination		Max	-317.653	4.294	6.789	
4.257E-14	95.8177	75.2641	370-1	1.				
370	0.	SLV-Y Combination		Min	-582.182	-3.969	-7.166	-
4.264E-14	-107.7919	-76.469	370-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

370	0.5	SLV-Y Combination	Min	-583.902	-3.969	-7.166	-
4.264E-14	-104.2792	-74.4959 370-1	0.5				
370	1.	SLV-Y Combination	Min	-585.622	-3.969	-7.166	-
4.264E-14	-100.7714	-72.5233 370-1	1.				
371	0.	SLV-X Combination	Max	-353.116	13.249	11.697	
6.389E-14	70.8059	82.643 371-1	0.				
371	0.5	SLV-X Combination	Max	-354.836	13.249	11.697	
6.389E-14	64.9662	76.1109 371-1	0.5				
371	1.	SLV-X Combination	Max	-356.556	13.249	11.697	
6.389E-14	59.1282	69.5962 371-1	1.				
371	0.	SLV-X Combination	Min	-550.158	-12.739	-12.525	-
6.418E-14	-75.7596	-79.9022 371-1	0.				
371	0.5	SLV-X Combination	Min	-551.878	-12.739	-12.525	-
6.418E-14	-69.5057	-73.6253 371-1	0.5				
371	1.	SLV-X Combination	Min	-553.598	-12.739	-12.525	-
6.418E-14	-63.2535	-67.3658 371-1	1.				
371	0.	SLU-3 Combination		-949.723	-1.823	-18.989	
3.171E-14	-115.027	-11.8755 371-1	0.				
371	0.5	SLU-3 Combination		-952.045	-1.823	-18.989	
3.171E-14	-105.5324	-10.964 371-1	0.5				
371	1.	SLU-3 Combination		-954.367	-1.823	-18.989	
3.171E-14	-96.0379	-10.0525 371-1	1.				
371	0.	SLU-1 Combination		-1047.616	-1.022	-13.783	
2.207E-14	-84.5817	-6.9451 371-1	0.				
371	0.5	SLU-1 Combination		-1049.938	-1.022	-13.783	
2.207E-14	-77.6902	-6.434 371-1	0.5				
371	1.	SLU-1 Combination		-1052.26	-1.022	-13.783	
2.207E-14	-70.7988	-5.923 371-1	1.				
371	0.	SLU-2 Combination		-857.502	-1.072	-13.504	
1.957E-14	-82.4891	-8.4874 371-1	0.				
371	0.5	SLU-2 Combination		-859.824	-1.072	-13.504	
1.957E-14	-75.737	-7.9512 371-1	0.5				
371	1.	SLU-2 Combination		-862.146	-1.072	-13.504	
1.957E-14	-68.9848	-7.4151 371-1	1.				
371	0.	SLU-4 Combination		-816.643	-1.858	-18.794	
2.996E-14	-113.5622	-12.9551 371-1	0.				
371	0.5	SLU-4 Combination		-818.965	-1.858	-18.794	
2.996E-14	-104.1652	-12.026 371-1	0.5				
371	1.	SLU-4 Combination		-821.287	-1.858	-18.794	
2.996E-14	-94.7681	-11.097 371-1	1.				
371	0.	SLV-Y Combination	Max	-317.6	12.001	15.863	
5.319E-14	95.8177	75.2641 371-1	0.				
371	0.5	SLV-Y Combination	Max	-319.32	12.001	15.863	
5.319E-14	87.958	69.2726 371-1	0.5				
371	1.	SLV-Y Combination	Max	-321.04	12.001	15.863	
5.319E-14	80.1125	63.2829 371-1	1.				
371	0.	SLV-Y Combination	Min	-585.675	-11.491	-16.692	-
5.348E-14	-100.7714	-72.5233 371-1	0.				
371	0.5	SLV-Y Combination	Min	-587.395	-11.491	-16.692	-
5.348E-14	-92.4975	-66.787 371-1	0.5				
371	1.	SLV-Y Combination	Min	-589.115	-11.491	-16.692	-
5.348E-14	-84.2378	-61.0524 371-1	1.				
372	0.	SLV-X Combination	Max	-356.522	14.75	12.798	
9.221E-14	59.1282	69.5962 372-1	0.				
372	0.5	SLV-X Combination	Max	-358.242	14.75	12.798	
9.221E-14	52.7422	62.3542 372-1	0.5				
372	1.	SLV-X Combination	Max	-359.962	14.75	12.798	
9.221E-14	46.3596	55.1474 372-1	1.				
372	0.	SLV-X Combination	Min	-553.633	-14.227	-13.696	-
9.264E-14	-63.2535	-67.3658 372-1	0.				
372	0.5	SLV-X Combination	Min	-555.353	-14.227	-13.696	-
9.264E-14	-56.4184	-60.3851 372-1	0.5				
372	1.	SLV-X Combination	Min	-557.073	-14.227	-13.696	-
9.264E-14	-49.5868	-53.4397 372-1	1.				
372	0.	SLU-3 Combination		-954.367	-2.072	-20.732	
2.092E-14	-96.0379	-10.0525 372-1	0.				
372	0.5	SLU-3 Combination		-956.689	-2.072	-20.732	
2.092E-14	-85.6719	-9.0164 372-1	0.5				
372	1.	SLU-3 Combination		-959.011	-2.072	-20.732	
2.092E-14	-75.3059	-7.9804 372-1	1.				
372	0.	SLU-1 Combination		-1052.26	-1.19	-15.155	
1.445E-14	-70.7988	-5.923 372-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

372	0.5	SLU-1 Combination		-1054.582	-1.19	-15.155	
1.445E-14	-63.2213	-5.328 372-1	0.5				
372	1.	SLU-1 Combination		-1056.904	-1.19	-15.155	
1.445E-14	-55.6437	-4.733 372-1	1.				
372	0.	SLU-2 Combination		-862.146	-1.366	-14.811	
1.403E-14	-68.9848	-7.4151 372-1	0.				
372	0.5	SLU-2 Combination		-864.468	-1.366	-14.811	
1.403E-14	-61.5792	-6.7319 372-1	0.5				
372	1.	SLU-2 Combination		-866.79	-1.366	-14.811	
1.403E-14	-54.1737	-6.0488 372-1	1.				
372	0.	SLU-4 Combination		-821.287	-2.196	-20.491	
2.063E-14	-94.7681	-11.097 372-1	0.				
372	0.5	SLU-4 Combination		-823.609	-2.196	-20.491	
2.063E-14	-84.5225	-9.9992 372-1	0.5				
372	1.	SLU-4 Combination		-825.931	-2.196	-20.491	
2.063E-14	-74.2769	-8.9014 372-1	1.				
372	0.	SLV-Y Combination	Max	-320.99	13.391	17.344	
8.810E-14	80.1125	63.2829 372-1	0.				
372	0.5	SLV-Y Combination	Max	-322.71	13.391	17.344	
8.810E-14	71.5463	56.6003 372-1	0.5				
372	1.	SLV-Y Combination	Max	-324.43	13.391	17.344	
8.810E-14	63.0091	49.9214 372-1	1.				
372	0.	SLV-Y Combination	Min	-589.164	-12.869	-18.242	-
8.853E-14	-84.2378	-61.0524 372-1	0.				
372	0.5	SLV-Y Combination	Min	-590.884	-12.869	-18.242	-
8.853E-14	-75.2225	-54.6313 372-1	0.5				
372	1.	SLV-Y Combination	Min	-592.604	-12.869	-18.242	-
8.853E-14	-66.2362	-48.2137 372-1	1.				
373	0.	SLV-X Combination	Max	-359.929	14.073	12.092	
9.135E-14	46.3596	55.1474 373-1	0.				
373	0.5	SLV-X Combination	Max	-361.649	14.073	12.092	
9.135E-14	40.333	48.306 373-1	0.5				
373	1.	SLV-X Combination	Max	-363.369	14.073	12.092	
9.135E-14	34.313	41.5299 373-1	1.				
373	0.	SLV-X Combination	Min	-557.105	-13.599	-12.936	-
9.153E-14	-49.5868	-53.4397 373-1	0.				
373	0.5	SLV-X Combination	Min	-558.825	-13.599	-12.936	-
9.153E-14	-43.1381	-46.8357 373-1	0.5				
373	1.	SLV-X Combination	Min	-560.545	-13.599	-12.936	-
9.153E-14	-36.6961	-40.2969 373-1	1.				
373	0.	SLU-3 Combination		-959.011	-2.	-19.564	
2.112E-14	-75.3059	-7.9804 373-1	0.				
373	0.5	SLU-3 Combination		-961.333	-2.	-19.564	
2.112E-14	-65.5237	-6.9805 373-1	0.5				
373	1.	SLU-3 Combination		-963.655	-2.	-19.564	
2.112E-14	-55.7415	-5.9807 373-1	1.				
373	0.	SLU-1 Combination		-1056.904	-1.163	-14.36	
1.468E-14	-55.6437	-4.733 373-1	0.				
373	0.5	SLU-1 Combination		-1059.226	-1.163	-14.36	
1.468E-14	-48.4639	-4.1515 373-1	0.5				
373	1.	SLU-1 Combination		-1061.548	-1.163	-14.36	
1.468E-14	-41.284	-3.57 373-1	1.				
373	0.	SLU-2 Combination		-866.79	-1.395	-14.014	
1.351E-14	-54.1737	-6.0488 373-1	0.				
373	0.5	SLU-2 Combination		-869.112	-1.395	-14.014	
1.351E-14	-47.1669	-5.351 373-1	0.5				
373	1.	SLU-2 Combination		-871.434	-1.395	-14.014	
1.351E-14	-40.1601	-4.6533 373-1	1.				
373	0.	SLU-4 Combination		-825.931	-2.162	-19.322	
2.031E-14	-74.2769	-8.9014 373-1	0.				
373	0.5	SLU-4 Combination		-828.253	-2.162	-19.322	
2.031E-14	-64.6159	-7.8202 373-1	0.5				
373	1.	SLU-4 Combination		-830.575	-2.162	-19.322	
2.031E-14	-54.9548	-6.739 373-1	1.				
373	0.	SLV-Y Combination	Max	-324.384	12.794	16.381	
8.742E-14	63.0091	49.9214 373-1	0.				
373	0.5	SLV-Y Combination	Max	-326.104	12.794	16.381	
8.742E-14	54.9771	43.544 373-1	0.5				
373	1.	SLV-Y Combination	Max	-327.824	12.794	16.381	
8.742E-14	46.9998	37.1732 373-1	1.				
373	0.	SLV-Y Combination	Min	-592.65	-12.319	-17.225	-
8.760E-14	-66.2362	-48.2137 373-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

373	0.5	SLV-Y Combination	Min	-594.37	-12.319	-17.225	-
8.760E-14	-57.7822	-42.0736 373-1	0.5				
373	1.	SLV-Y Combination	Min	-596.09	-12.319	-17.225	-
8.760E-14	-49.3829	-35.9402 373-1	1.				
374	0.	SLV-X Combination	Max	-363.339	11.892	10.155	
5.137E-14	34.313	41.5299 374-1	0.				
374	0.5	SLV-X Combination	Max	-365.059	11.892	10.155	
5.137E-14	29.2624	35.8485 374-1	0.5				
374	1.	SLV-X Combination	Max	-366.779	11.892	10.155	
5.137E-14	24.223	30.2687 374-1	1.				
374	0.	SLV-X Combination	Min	-560.575	-11.505	-10.862	-
5.166E-14	-36.6961	-40.2969 374-1	0.				
374	0.5	SLV-X Combination	Min	-562.295	-11.505	-10.862	-
5.166E-14	-31.2919	-34.8092 374-1	0.5				
374	1.	SLV-X Combination	Min	-564.015	-11.505	-10.862	-
5.166E-14	-25.8989	-29.4231 374-1	1.				
374	0.	SLU-3 Combination		-963.655	-1.707	-16.439	
3.171E-14	-55.7415	-5.9807 374-1	0.				
374	0.5	SLU-3 Combination		-965.977	-1.707	-16.439	
3.171E-14	-47.5222	-5.127 374-1	0.5				
374	1.	SLU-3 Combination		-968.299	-1.707	-16.439	
3.171E-14	-39.3029	-4.2734 374-1	1.				
374	0.	SLU-1 Combination		-1061.548	-1.002	-12.101	
2.207E-14	-41.284	-3.57 374-1	0.				
374	0.5	SLU-1 Combination		-1063.87	-1.002	-12.101	
2.207E-14	-35.2336	-3.0692 374-1	0.5				
374	1.	SLU-1 Combination		-1066.192	-1.002	-12.101	
2.207E-14	-29.1832	-2.5683 374-1	1.				
374	0.	SLU-2 Combination		-871.434	-1.237	-11.797	
2.023E-14	-40.1601	-4.6533 374-1	0.				
374	0.5	SLU-2 Combination		-873.756	-1.237	-11.797	
2.023E-14	-34.2616	-4.0348 374-1	0.5				
374	1.	SLU-2 Combination		-876.078	-1.237	-11.797	
2.023E-14	-28.3632	-3.4163 374-1	1.				
374	0.	SLU-4 Combination		-830.575	-1.872	-16.226	
3.043E-14	-54.9548	-6.739 374-1	0.				
374	0.5	SLU-4 Combination		-832.897	-1.872	-16.226	
3.043E-14	-46.8419	-5.803 374-1	0.5				
374	1.	SLU-4 Combination		-835.219	-1.872	-16.226	
3.043E-14	-38.7289	-4.867 374-1	1.				
374	0.	SLV-Y Combination	Max	-327.781	10.83	13.745	
5.157E-14	46.9998	37.1732 374-1	0.				
374	0.5	SLV-Y Combination	Max	-329.501	10.83	13.745	
5.157E-14	40.3458	31.7853 374-1	0.5				
374	1.	SLV-Y Combination	Max	-331.221	10.83	13.745	
5.157E-14	33.7796	26.4084 374-1	1.				
374	0.	SLV-Y Combination	Min	-596.133	-10.442	-14.452	-
5.186E-14	-49.3829	-35.9402 374-1	0.				
374	0.5	SLV-Y Combination	Min	-597.853	-10.442	-14.452	-
5.186E-14	-42.3753	-30.746 374-1	0.5				
374	1.	SLV-Y Combination	Min	-599.573	-10.442	-14.452	-
5.186E-14	-35.4555	-25.5628 374-1	1.				
375	0.	SLV-X Combination	Max	-366.752	8.71	7.406	
3.141E-14	24.223	30.2687 375-1	0.				
375	0.5	SLV-X Combination	Max	-368.472	8.71	7.406	
3.141E-14	20.549	26.1813 375-1	0.5				
375	1.	SLV-X Combination	Max	-370.192	8.71	7.406	
3.141E-14	16.8877	22.1955 375-1	1.				
375	0.	SLV-X Combination	Min	-564.043	-8.434	-7.923	-
3.173E-14	-25.8989	-29.4231 375-1	0.				
375	0.5	SLV-X Combination	Min	-565.763	-8.434	-7.923	-
3.173E-14	-21.9665	-25.4738 375-1	0.5				
375	1.	SLV-X Combination	Min	-567.483	-8.434	-7.923	-
3.173E-14	-18.0468	-21.6262 375-1	1.				
375	0.	SLU-3 Combination		-968.299	-1.269	-12.045	
2.099E-14	-39.3029	-4.2734 375-1	0.				
375	0.5	SLU-3 Combination		-970.621	-1.269	-12.045	
2.099E-14	-33.2803	-3.639 375-1	0.5				
375	1.	SLU-3 Combination		-972.943	-1.269	-12.045	
2.099E-14	-27.2576	-3.0046 375-1	1.				
375	0.	SLU-1 Combination		-1066.192	-0.75	-8.89	
1.452E-14	-29.1832	-2.5683 375-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

375	0.5	SLU-1 Combination		-1068.514	-0.75	-8.89	
1.452E-14	-24.738	-2.1933	375-1	0.5			
375	1.	SLU-1 Combination		-1070.836	-0.75	-8.89	
1.452E-14	-20.2928	-1.8182	375-1	1.			
375	0.	SLU-2 Combination		-876.078	-0.949	-8.659	
1.344E-14	-28.3632	-3.4163	375-1	0.			
375	0.5	SLU-2 Combination		-878.4	-0.949	-8.659	
1.344E-14	-24.0337	-2.9416	375-1	0.5			
375	1.	SLU-2 Combination		-880.722	-0.949	-8.659	
1.344E-14	-19.7043	-2.467	375-1	1.			
375	0.	SLU-4 Combination		-835.219	-1.408	-11.883	
2.023E-14	-38.7289	-4.867	375-1	0.			
375	0.5	SLU-4 Combination		-837.541	-1.408	-11.883	
2.023E-14	-32.7873	-4.1629	375-1	0.5			
375	1.	SLU-4 Combination		-839.863	-1.408	-11.883	
2.023E-14	-26.8456	-3.4587	375-1	1.			
375	0.	SLV-Y Combination	Max	-331.181	7.953	10.009	
3.768E-14	33.7796	26.4084	375-1	0.			
375	0.5	SLV-Y Combination	Max	-332.901	7.953	10.009	
3.768E-14	29.003	22.4604	375-1	0.5			
375	1.	SLV-Y Combination	Max	-334.621	7.953	10.009	
3.768E-14	24.3185	18.5247	375-1	1.			
375	0.	SLV-Y Combination	Min	-599.613	-7.677	-10.526	-
3.800E-14	-35.4555	-25.5628	375-1	0.			
375	0.5	SLV-Y Combination	Min	-601.333	-7.677	-10.526	-
3.800E-14	-30.4205	-21.753	375-1	0.5			
375	1.	SLV-Y Combination	Min	-603.053	-7.677	-10.526	-
3.800E-14	-25.4776	-17.9555	375-1	1.			
376	0.	SLV-X Combination	Max	-370.166	5.018	4.145	
8.127E-14	16.8877	22.1955	376-1	0.			
376	0.5	SLV-X Combination	Max	-371.886	5.018	4.145	
8.127E-14	14.8244	19.7577	376-1	0.5			
376	1.	SLV-X Combination	Max	-373.606	5.018	4.145	
8.127E-14	12.7641	17.3403	376-1	1.			
376	0.	SLV-X Combination	Min	-567.508	-4.867	-4.438	-
8.152E-14	-18.0468	-21.6262	376-1	0.			
376	0.5	SLV-X Combination	Min	-569.228	-4.867	-4.438	-
8.152E-14	-15.837	-19.2642	376-1	0.5			
376	1.	SLV-X Combination	Min	-570.948	-4.867	-4.438	-
8.152E-14	-13.6301	-16.9224	376-1	1.			
376	0.	SLU-3 Combination		-972.943	-0.736	-6.858	
1.045E-14	-27.2576	-3.0046	376-1	0.			
376	0.5	SLU-3 Combination		-975.265	-0.736	-6.858	
1.045E-14	-23.8287	-2.6364	376-1	0.5			
376	1.	SLU-3 Combination		-977.587	-0.736	-6.858	
1.045E-14	-20.3998	-2.2682	376-1	1.			
376	0.	SLU-1 Combination		-1070.836	-0.44	-5.08	
7.228E-15	-20.2928	-1.8182	376-1	0.			
376	0.5	SLU-1 Combination		-1073.158	-0.44	-5.08	
7.228E-15	-17.7529	-1.5983	376-1	0.5			
376	1.	SLU-1 Combination		-1075.48	-0.44	-5.08	
7.228E-15	-15.2129	-1.3784	376-1	1.			
376	0.	SLU-2 Combination		-880.722	-0.574	-4.941	
5.979E-15	-19.7043	-2.467	376-1	0.			
376	0.5	SLU-2 Combination		-883.044	-0.574	-4.941	
5.979E-15	-17.2336	-2.18	376-1	0.5			
376	1.	SLU-2 Combination		-885.366	-0.574	-4.941	
5.979E-15	-14.7629	-1.893	376-1	1.			
376	0.	SLU-4 Combination		-839.863	-0.83	-6.761	
9.576E-15	-26.8456	-3.4587	376-1	0.			
376	0.5	SLU-4 Combination		-842.185	-0.83	-6.761	
9.576E-15	-23.4652	-3.0436	376-1	0.5			
376	1.	SLU-4 Combination		-844.507	-0.83	-6.761	
9.576E-15	-20.0848	-2.6284	376-1	1.			
376	0.	SLV-Y Combination	Max	-334.585	4.491	5.679	
8.443E-14	24.3185	18.5247	376-1	0.			
376	0.5	SLV-Y Combination	Max	-336.305	4.491	5.679	
8.443E-14	21.5442	16.288	376-1	0.5			
376	1.	SLV-Y Combination	Max	-338.025	4.491	5.679	
8.443E-14	18.7894	14.054	376-1	1.			
376	0.	SLV-Y Combination	Min	-603.089	-4.339	-5.972	-
8.469E-14	-25.4776	-17.9555	376-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

376	0.5	SLV-Y Combination	Min	-604.809	-4.339	-5.972	-
8.469E-14	-22.5568	-15.7944 376-1	0.5				
376	1.	SLV-Y Combination	Min	-606.529	-4.339	-5.972	-
8.469E-14	-19.6554	-13.6361 376-1	1.				
377	0.	SLV-X Combination	Max	-373.583	3.27	2.298	
8.257E-15	12.7641	17.3403 377-1	0.				
377	0.5	SLV-X Combination	Max	-375.303	3.27	2.298	
8.257E-15	11.6169	15.7154 377-1	0.5				
377	1.	SLV-X Combination	Max	-377.023	3.27	2.298	
8.257E-15	10.4699	14.093 377-1	1.				
377	0.	SLV-X Combination	Min	-570.971	-3.189	-2.461	-
8.146E-15	-13.6301	-16.9224 377-1	0.				
377	0.5	SLV-X Combination	Min	-572.691	-3.189	-2.461	-
8.146E-15	-12.4012	-15.338 377-1	0.5				
377	1.	SLV-X Combination	Min	-574.411	-3.189	-2.461	-
8.146E-15	-11.1726	-13.7561 377-1	1.				
377	0.	SLU-3 Combination		-977.587	-0.421	-3.836	
7.494E-17	-20.3998	-2.2682 377-1	0.				
377	0.5	SLU-3 Combination		-979.909	-0.421	-3.836	
7.494E-17	-18.4819	-2.0577 377-1	0.5				
377	1.	SLU-3 Combination		-982.231	-0.421	-3.836	
7.494E-17	-16.5641	-1.8472 377-1	1.				
377	0.	SLU-1 Combination		-1075.48	-0.254	-2.853	
7.494E-17	-15.2129	-1.3784 377-1	0.				
377	0.5	SLU-1 Combination		-1077.802	-0.254	-2.853	
7.494E-17	-13.7863	-1.2513 377-1	0.5				
377	1.	SLU-1 Combination		-1080.124	-0.254	-2.853	
7.494E-17	-12.3597	-1.1242 377-1	1.				
377	0.	SLU-2 Combination		-885.366	-0.343	-2.771	
7.494E-17	-14.7629	-1.893 377-1	0.				
377	0.5	SLU-2 Combination		-887.688	-0.343	-2.771	
7.494E-17	-13.3773	-1.7216 377-1	0.5				
377	1.	SLU-2 Combination		-890.01	-0.343	-2.771	
7.494E-17	-11.9917	-1.5503 377-1	1.				
377	0.	SLU-4 Combination		-844.507	-0.483	-3.778	
7.494E-17	-20.0848	-2.6284 377-1	0.				
377	0.5	SLU-4 Combination		-846.829	-0.483	-3.778	
7.494E-17	-18.1956	-2.3869 377-1	0.5				
377	1.	SLU-4 Combination		-849.151	-0.483	-3.778	
7.494E-17	-16.3064	-2.1455 377-1	1.				
377	0.	SLV-Y Combination	Max	-337.992	2.51	3.518	
1.085E-14	18.7894	14.054 377-1	0.				
377	0.5	SLV-Y Combination	Max	-339.712	2.51	3.518	
1.085E-14	17.0395	12.8005 377-1	0.5				
377	1.	SLV-Y Combination	Max	-341.432	2.51	3.518	
1.085E-14	15.2915	11.5474 377-1	1.				
377	0.	SLV-Y Combination	Min	-606.562	-2.429	-3.681	-
1.073E-14	-19.6554	-13.6361 377-1	0.				
377	0.5	SLV-Y Combination	Min	-608.282	-2.429	-3.681	-
1.073E-14	-17.8238	-12.4231 377-1	0.5				
377	1.	SLV-Y Combination	Min	-610.002	-2.429	-3.681	-
1.073E-14	-15.9943	-11.2105 377-1	1.				
378	0.	SLV-X Combination	Max	-377.002	2.987	2.092	
3.406E-17	10.4699	14.093 378-1	0.				
378	0.5	SLV-X Combination	Max	-378.722	2.987	2.092	
3.406E-17	9.4258	12.6138 378-1	0.5				
378	1.	SLV-X Combination	Max	-380.442	2.987	2.092	
3.406E-17	8.3823	11.1385 378-1	1.				
378	0.	SLV-X Combination	Min	-574.432	-2.915	-2.239	-
3.406E-17	-11.1726	-13.7561 378-1	0.				
378	0.5	SLV-X Combination	Min	-576.152	-2.915	-2.239	-
3.406E-17	-10.0554	-12.3129 378-1	0.5				
378	1.	SLV-X Combination	Min	-577.872	-2.915	-2.239	-
3.406E-17	-8.9386	-10.8735 378-1	1.				
378	0.	SLU-3 Combination		-982.231	-0.379	-3.442	
0.	-16.5641	-1.8472 378-1	0.				
378	0.5	SLU-3 Combination		-984.553	-0.379	-3.442	
0.	-14.843	-1.6575 378-1	0.5				
378	1.	SLU-3 Combination		-986.875	-0.379	-3.442	
0.	-13.122	-1.4679 378-1	1.				
378	0.	SLU-1 Combination		-1080.124	-0.23	-2.562	
0.	-12.3597	-1.1242 378-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	378	0.5	SLU-1 Combination		-1082.446	-0.23	-2.562	
	-11.0785	-1.0095	378-1	0.5				
0.	378	1.	SLU-1 Combination		-1084.768	-0.23	-2.562	
	-9.7972	-0.8947	378-1	1.				
0.	378	0.	SLU-2 Combination		-890.01	-0.311	-2.488	
	-11.9917	-1.5503	378-1	0.				
0.	378	0.5	SLU-2 Combination		-892.332	-0.311	-2.488	
	-10.7476	-1.3946	378-1	0.5				
0.	378	1.	SLU-2 Combination		-894.654	-0.311	-2.488	
	-9.5035	-1.2389	378-1	1.				
0.	378	0.	SLU-4 Combination		-849.151	-0.437	-3.39	
	-16.3064	-2.1455	378-1	0.				
0.	378	0.5	SLU-4 Combination		-851.473	-0.437	-3.39	
	-14.6114	-1.9272	378-1	0.5				
0.	378	1.	SLU-4 Combination		-853.795	-0.437	-3.39	
	-12.9163	-1.7088	378-1	1.				
1.124E-17	378	0.	SLV-Y Combination	Max	-341.402	2.291	3.207	
	15.2915	11.5474	378-1	0.				
1.124E-17	378	0.5	SLV-Y Combination	Max	-343.122	2.291	3.207	
	13.7007	10.4043	378-1	0.5				
1.124E-17	378	1.	SLV-Y Combination	Max	-344.842	2.291	3.207	
	12.1131	9.2618	378-1	1.				
1.124E-17	378	0.	SLV-Y Combination	Min	-610.032	-2.219	-3.353	-
	-15.9943	-11.2105	378-1	0.				
1.124E-17	378	0.5	SLV-Y Combination	Min	-611.752	-2.219	-3.353	-
	-14.3302	-10.1034	378-1	0.5				
1.124E-17	378	1.	SLV-Y Combination	Min	-613.472	-2.219	-3.353	-
	-12.6694	-8.9967	378-1	1.				
4.990E-17	379	0.	SLV-X Combination	Max	-380.424	2.672	1.88	
	8.3823	11.1385	379-1	0.				
4.990E-17	379	0.5	SLV-X Combination	Max	-382.144	2.672	1.88	
	7.4445	9.8204	379-1	0.5				
4.990E-17	379	1.	SLV-X Combination	Max	-383.864	2.672	1.88	
	6.5075	8.5077	379-1	1.				
4.990E-17	379	0.	SLV-X Combination	Min	-577.89	-2.609	-2.01	-
	-8.9386	-10.8735	379-1	0.				
4.990E-17	379	0.5	SLV-X Combination	Min	-579.61	-2.609	-2.01	-
	-7.9362	-9.5869	379-1	0.5				
4.990E-17	379	1.	SLV-X Combination	Min	-581.33	-2.609	-2.01	-
	-6.9344	-8.3058	379-1	1.				
0.	379	0.	SLU-3 Combination		-986.875	-0.337	-3.047	
	-13.122	-1.4679	379-1	0.				
0.	379	0.5	SLU-3 Combination		-989.197	-0.337	-3.047	
	-11.5987	-1.2993	379-1	0.5				
0.	379	1.	SLU-3 Combination		-991.519	-0.337	-3.047	
	-10.0755	-1.1307	379-1	1.				
0.	379	0.	SLU-1 Combination		-1084.768	-0.204	-2.27	
	-9.7972	-0.8947	379-1	0.				
0.	379	0.5	SLU-1 Combination		-1087.09	-0.204	-2.27	
	-8.6623	-0.7925	379-1	0.5				
0.	379	1.	SLU-1 Combination		-1089.412	-0.204	-2.27	
	-7.5274	-0.6902	379-1	1.				
0.	379	0.	SLU-2 Combination		-894.654	-0.279	-2.203	
	-9.5035	-1.2389	379-1	0.				
0.	379	0.5	SLU-2 Combination		-896.976	-0.279	-2.203	
	-8.4017	-1.0994	379-1	0.5				
0.	379	1.	SLU-2 Combination		-899.298	-0.279	-2.203	
	-7.3	-0.96	379-1	1.				
0.	379	0.	SLU-4 Combination		-853.795	-0.389	-3.	
	-12.9163	-1.7088	379-1	0.				
0.	379	0.5	SLU-4 Combination		-856.117	-0.389	-3.	
	-11.4163	-1.5142	379-1	0.5				
0.	379	1.	SLU-4 Combination		-858.439	-0.389	-3.	
	-9.9163	-1.3195	379-1	1.				
1.512E-17	379	0.	SLV-Y Combination	Max	-344.816	2.063	2.868	
	12.1131	9.2618	379-1	0.				
1.512E-17	379	0.5	SLV-Y Combination	Max	-346.536	2.063	2.868	
	10.6946	8.2326	379-1	0.5				
1.512E-17	379	1.	SLV-Y Combination	Max	-348.256	2.063	2.868	
	9.2808	7.2043	379-1	1.				
1.512E-17	379	0.	SLV-Y Combination	Min	-613.499	-2.	-2.998	-
	-12.6694	-8.9967	379-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

379	0.5	SLV-Y Combination	Min	-615.219	-2.	-2.998	-
1.512E-17	-11.1862	-7.9992 379-1	0.5				
379	1.	SLV-Y Combination	Min	-616.939	-2.	-2.998	-
1.512E-17	-9.7077	-7.0023 379-1	1.				
380	0.	SLV-X Combination	Max	-383.847	2.329	1.667	
3.889E-14	6.5075	8.5077 380-1	0.				
380	0.5	SLV-X Combination	Max	-385.567	2.329	1.667	
3.889E-14	5.6762	7.3612 380-1	0.5				
380	1.	SLV-X Combination	Max	-387.287	2.329	1.667	
3.889E-14	4.8458	6.2214 380-1	1.				
380	0.	SLV-X Combination	Min	-581.347	-2.275	-1.78	-
3.889E-14	-6.9344	-8.3058 380-1	0.				
380	0.5	SLV-X Combination	Min	-583.067	-2.275	-1.78	-
3.889E-14	-6.0467	-7.1865 380-1	0.5				
380	1.	SLV-X Combination	Min	-584.787	-2.275	-1.78	-
3.889E-14	-5.1598	-6.074 380-1	1.				
380	0.	SLU-3 Combination		-991.519	-0.296	-2.66	-
1.066E-14	-10.0755	-1.1307 380-1	0.				
380	0.5	SLU-3 Combination		-993.84	-0.296	-2.66	-
1.066E-14	-8.7455	-0.9829 380-1	0.5				
380	1.	SLU-3 Combination		-996.162	-0.296	-2.66	-
1.066E-14	-7.4155	-0.8351 380-1	1.				
380	0.	SLU-1 Combination		-1089.412	-0.18	-1.983	-
7.461E-15	-7.5274	-0.6902 380-1	0.				
380	0.5	SLU-1 Combination		-1091.734	-0.18	-1.983	-
7.461E-15	-6.5356	-0.6004 380-1	0.5				
380	1.	SLU-1 Combination		-1094.056	-0.18	-1.983	-
7.461E-15	-5.5439	-0.5106 380-1	1.				
380	0.	SLU-2 Combination		-899.298	-0.247	-1.925	-
6.128E-15	-7.3	-0.96 380-1	0.				
380	0.5	SLU-2 Combination		-901.62	-0.247	-1.925	-
6.128E-15	-6.3376	-0.8367 380-1	0.5				
380	1.	SLU-2 Combination		-903.942	-0.247	-1.925	-
6.128E-15	-5.3752	-0.7134 380-1	1.				
380	0.	SLU-4 Combination		-858.439	-0.342	-2.619	-
9.726E-15	-9.9163	-1.3195 380-1	0.				
380	0.5	SLU-4 Combination		-860.761	-0.342	-2.619	-
9.726E-15	-8.6069	-1.1482 380-1	0.5				
380	1.	SLU-4 Combination		-863.083	-0.342	-2.619	-
9.726E-15	-7.2974	-0.977 380-1	1.				
380	0.	SLV-Y Combination	Max	-348.232	1.834	2.507	
4.260E-14	9.2808	7.2043 380-1	0.				
380	0.5	SLV-Y Combination	Max	-349.952	1.834	2.507	
4.260E-14	8.043	6.2897 380-1	0.5				
380	1.	SLV-Y Combination	Max	-351.672	1.834	2.507	
4.260E-14	6.811	5.3759 380-1	1.				
380	0.	SLV-Y Combination	Min	-616.962	-1.779	-2.62	-
4.260E-14	-9.7077	-7.0023 380-1	0.				
380	0.5	SLV-Y Combination	Min	-618.682	-1.779	-2.62	-
4.260E-14	-8.4135	-6.115 380-1	0.5				
380	1.	SLV-Y Combination	Min	-620.402	-1.779	-2.62	-
4.260E-14	-7.125	-5.2285 380-1	1.				
381	0.	SLV-X Combination	Max	-387.274	1.97	1.458	
4.561E-14	4.8458	6.2214 381-1	0.				
381	0.5	SLV-X Combination	Max	-388.994	1.97	1.458	
4.561E-14	4.1185	5.2499 381-1	0.5				
381	1.	SLV-X Combination	Max	-390.714	1.97	1.458	
4.561E-14	3.3919	4.2843 381-1	1.				
381	0.	SLV-X Combination	Min	-584.8	-1.923	-1.555	-
4.557E-14	-5.1598	-6.074 381-1	0.				
381	0.5	SLV-X Combination	Min	-586.52	-1.923	-1.555	-
4.557E-14	-4.3839	-5.1257 381-1	0.5				
381	1.	SLV-X Combination	Min	-588.24	-1.923	-1.555	-
4.557E-14	-3.6087	-4.1834 381-1	1.				
381	0.	SLU-3 Combination		-996.162	-0.256	-2.291	-
2.126E-14	-7.4155	-0.8351 381-1	0.				
381	0.5	SLU-3 Combination		-998.484	-0.256	-2.291	-
2.126E-14	-6.2701	-0.7072 381-1	0.5				
381	1.	SLU-3 Combination		-1000.806	-0.256	-2.291	-
2.126E-14	-5.1247	-0.5794 381-1	1.				
381	0.	SLU-1 Combination		-1094.056	-0.156	-1.71	-
1.484E-14	-5.5439	-0.5106 381-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

381	0.5	SLU-1 Combination			-1096.378	-0.156	-1.71	-
1.484E-14	-4.6891	-0.4328	381-1	0.5				
381	1.	SLU-1 Combination			-1098.7	-0.156	-1.71	-
1.484E-14	-3.8342	-0.355	381-1	1.				
381	0.	SLU-2 Combination			-903.942	-0.215	-1.659	-
1.359E-14	-5.3752	-0.7134	381-1	0.				
381	0.5	SLU-2 Combination			-906.264	-0.215	-1.659	-
1.359E-14	-4.5458	-0.606	381-1	0.5				
381	1.	SLU-2 Combination			-908.586	-0.215	-1.659	-
1.359E-14	-3.7165	-0.4985	381-1	1.				
381	0.	SLU-4 Combination			-863.083	-0.297	-2.255	-
2.038E-14	-7.2974	-0.977	381-1	0.				
381	0.5	SLU-4 Combination			-865.405	-0.297	-2.255	-
2.038E-14	-6.1698	-0.8284	381-1	0.5				
381	1.	SLU-4 Combination			-867.727	-0.297	-2.255	-
2.038E-14	-5.0423	-0.6799	381-1	1.				
381	0.	SLV-Y Combination		Max	-351.653	1.608	2.135	
4.403E-14	6.811	5.3759	381-1	0.				
381	0.5	SLV-Y Combination		Max	-353.373	1.608	2.135	
4.403E-14	5.7551	4.5734	381-1	0.5				
381	1.	SLV-Y Combination		Max	-355.093	1.608	2.135	
4.403E-14	4.7044	3.7716	381-1	1.				
381	0.	SLV-Y Combination		Min	-620.422	-1.562	-2.232	-
4.400E-14	-7.125	-5.2285	381-1	0.				
381	0.5	SLV-Y Combination		Min	-622.142	-1.562	-2.232	-
4.400E-14	-6.0205	-4.4492	381-1	0.5				
381	1.	SLV-Y Combination		Min	-623.861	-1.562	-2.232	-
4.400E-14	-4.9212	-3.6707	381-1	1.				
382	0.	SLV-X Combination		Max	-390.702	1.592	1.214	
1.646E-14	3.3919	4.2843	382-1	0.				
382	0.5	SLV-X Combination		Max	-392.422	1.592	1.214	
1.646E-14	2.7862	3.4977	382-1	0.5				
382	1.	SLV-X Combination		Max	-394.142	1.592	1.214	
1.646E-14	2.1811	2.7168	382-1	1.				
382	0.	SLV-X Combination		Min	-588.252	-1.555	-1.293	-
1.635E-14	-3.6087	-4.1834	382-1	0.				
382	0.5	SLV-X Combination		Min	-589.972	-1.555	-1.293	-
1.635E-14	-2.9632	-3.4157	382-1	0.5				
382	1.	SLV-X Combination		Min	-591.692	-1.555	-1.293	-
1.635E-14	-2.3184	-2.6535	382-1	1.				
382	0.	SLU-3 Combination			-1000.806	-0.21	-1.876	
7.494E-17	-5.1247	-0.5794	382-1	0.				
382	0.5	SLU-3 Combination			-1003.128	-0.21	-1.876	
7.494E-17	-4.1866	-0.4742	382-1	0.5				
382	1.	SLU-3 Combination			-1005.45	-0.21	-1.876	
7.494E-17	-3.2485	-0.3689	382-1	1.				
382	0.	SLU-1 Combination			-1098.7	-0.128	-1.402	
7.494E-17	-3.8342	-0.355	382-1	0.				
382	0.5	SLU-1 Combination			-1101.022	-0.128	-1.402	
7.494E-17	-3.1335	-0.2907	382-1	0.5				
382	1.	SLU-1 Combination			-1103.344	-0.128	-1.402	
7.494E-17	-2.4327	-0.2265	382-1	1.				
382	0.	SLU-2 Combination			-908.586	-0.179	-1.359	
7.494E-17	-3.7165	-0.4985	382-1	0.				
382	0.5	SLU-2 Combination			-910.908	-0.179	-1.359	
7.494E-17	-3.0369	-0.4093	382-1	0.5				
382	1.	SLU-2 Combination			-913.23	-0.179	-1.359	
7.494E-17	-2.3573	-0.32	382-1	1.				
382	0.	SLU-4 Combination			-867.727	-0.245	-1.847	
7.494E-17	-5.0423	-0.6799	382-1	0.				
382	0.5	SLU-4 Combination			-870.049	-0.245	-1.847	
7.494E-17	-4.119	-0.5571	382-1	0.5				
382	1.	SLU-4 Combination			-872.371	-0.245	-1.847	
7.494E-17	-3.1957	-0.4344	382-1	1.				
382	0.	SLV-Y Combination		Max	-355.076	1.343	1.736	
2.164E-14	4.7044	3.7716	382-1	0.				
382	0.5	SLV-Y Combination		Max	-356.796	1.343	1.736	
2.164E-14	3.8447	3.1012	382-1	0.5				
382	1.	SLV-Y Combination		Max	-358.516	1.343	1.736	
2.164E-14	2.9898	2.4314	382-1	1.				
382	0.	SLV-Y Combination		Min	-623.878	-1.305	-1.815	-
2.152E-14	-4.9212	-3.6707	382-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

382	0.5	SLV-Y Combination	Min	-625.598	-1.305	-1.815	-
2.152E-14	-4.0218	-3.0191 382-1	0.5				
382	1.	SLV-Y Combination	Min	-627.318	-1.305	-1.815	-
2.152E-14	-3.1271	-2.3681 382-1	1.				
383	0.	SLV-X Combination	Max	-394.133	1.211	0.943	
8.274E-15	2.1811	2.7168 383-1	0.				
383	0.5	SLV-X Combination	Max	-395.853	1.211	0.943	
8.274E-15	1.7107	2.1198 383-1	0.5				
383	1.	SLV-X Combination	Max	-397.573	1.211	0.943	
8.274E-15	1.2409	1.5295 383-1	1.				
383	0.	SLV-X Combination	Min	-591.701	-1.182	-1.003	-
8.130E-15	-2.3184	-2.6535 383-1	0.				
383	0.5	SLV-X Combination	Min	-593.421	-1.182	-1.003	-
8.130E-15	-1.8177	-2.0707 383-1	0.5				
383	1.	SLV-X Combination	Min	-595.141	-1.182	-1.003	-
8.130E-15	-1.3176	-1.4945 383-1	1.				
383	0.	SLU-3 Combination		-1005.45	-0.162	-1.431	
1.332E-16	-3.2485	-0.3689 383-1	0.				
383	0.5	SLU-3 Combination		-1007.772	-0.162	-1.431	
1.332E-16	-2.5329	-0.2882 383-1	0.5				
383	1.	SLU-3 Combination		-1010.094	-0.162	-1.431	
1.332E-16	-1.8173	-0.2074 383-1	1.				
383	0.	SLU-1 Combination		-1103.344	-0.099	-1.07	
1.582E-16	-2.4327	-0.2265 383-1	0.				
383	0.5	SLU-1 Combination		-1105.666	-0.099	-1.07	
1.582E-16	-1.8975	-0.1771 383-1	0.5				
383	1.	SLU-1 Combination		-1107.988	-0.099	-1.07	
1.582E-16	-1.3622	-0.1276 383-1	1.				
383	0.	SLU-2 Combination		-913.23	-0.139	-1.038	
7.494E-17	-2.3573	-0.32 383-1	0.				
383	0.5	SLU-2 Combination		-915.552	-0.139	-1.038	
7.494E-17	-1.8384	-0.2507 383-1	0.5				
383	1.	SLU-2 Combination		-917.874	-0.139	-1.038	
7.494E-17	-1.3195	-0.1815 383-1	1.				
383	0.	SLU-4 Combination		-872.371	-0.189	-1.408	
7.494E-17	-3.1957	-0.4344 383-1	0.				
383	0.5	SLU-4 Combination		-874.693	-0.189	-1.408	
7.494E-17	-2.4915	-0.3397 383-1	0.5				
383	1.	SLU-4 Combination		-877.015	-0.189	-1.408	
7.494E-17	-1.7874	-0.2451 383-1	1.				
383	0.	SLV-Y Combination	Max	-358.503	1.047	1.324	
1.086E-14	2.9898	2.4314 383-1	0.				
383	0.5	SLV-Y Combination	Max	-360.223	1.047	1.324	
1.086E-14	2.3348	1.9088 383-1	0.5				
383	1.	SLV-Y Combination	Max	-361.943	1.047	1.324	
1.086E-14	1.6853	1.3869 383-1	1.				
383	0.	SLV-Y Combination	Min	-627.331	-1.019	-1.385	-
1.072E-14	-3.1271	-2.3681 383-1	0.				
383	0.5	SLV-Y Combination	Min	-629.051	-1.019	-1.385	-
1.072E-14	-2.4418	-1.8597 383-1	0.5				
383	1.	SLV-Y Combination	Min	-630.771	-1.019	-1.385	-
1.072E-14	-1.7621	-1.352 383-1	1.				
384	0.	SLV-X Combination	Max	-397.566	0.858	0.692	
2.665E-14	1.2409	1.5295 384-1	0.				
384	0.5	SLV-X Combination	Max	-399.286	0.858	0.692	
2.665E-14	0.895	1.1026 384-1	0.5				
384	1.	SLV-X Combination	Max	-401.006	0.858	0.692	
2.665E-14	0.5494	0.6782 384-1	1.				
384	0.	SLV-X Combination	Min	-595.148	-0.838	-0.736	-
2.662E-14	-1.3176	-1.4945 384-1	0.				
384	0.5	SLV-X Combination	Min	-596.868	-0.838	-0.736	-
2.662E-14	-0.95	-1.0777 384-1	0.5				
384	1.	SLV-X Combination	Min	-598.588	-0.838	-0.736	-
2.662E-14	-0.5826	-0.6633 384-1	1.				
384	0.	SLU-3 Combination		-1010.094	-0.117	-1.029	-
2.126E-14	-1.8173	-0.2074 384-1	0.				
384	0.5	SLU-3 Combination		-1012.416	-0.117	-1.029	-
2.126E-14	-1.3029	-0.149 384-1	0.5				
384	1.	SLU-3 Combination		-1014.738	-0.117	-1.029	-
2.126E-14	-0.7885	-0.0906 384-1	1.				
384	0.	SLU-1 Combination		-1107.988	-0.072	-0.77	-
1.484E-14	-1.3622	-0.1276 384-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

384	0.5	SLU-1 Combination		-1110.31	-0.072	-0.77	-
1.484E-14	-0.977	-0.0918	384-1	0.5			
384	1.	SLU-1 Combination		-1112.632	-0.072	-0.77	-
1.484E-14	-0.5918	-0.0559	384-1	1.			
384	0.	SLU-2 Combination		-917.874	-0.101	-0.747	-
1.426E-14	-1.3195	-0.1815	384-1	0.			
384	0.5	SLU-2 Combination		-920.196	-0.101	-0.747	-
1.426E-14	-0.9463	-0.1308	384-1	0.5			
384	1.	SLU-2 Combination		-922.518	-0.101	-0.747	-
1.426E-14	-0.573	-0.0801	384-1	1.			
384	0.	SLU-4 Combination		-877.015	-0.138	-1.012	-
2.085E-14	-1.7874	-0.2451	384-1	0.			
384	0.5	SLU-4 Combination		-879.337	-0.138	-1.012	-
2.085E-14	-1.2814	-0.1763	384-1	0.5			
384	1.	SLU-4 Combination		-881.659	-0.138	-1.012	-
2.085E-14	-0.7754	-0.1075	384-1	1.			
384	0.	SLV-Y Combination	Max	-361.933	0.772	0.945	
1.427E-14	1.6853	1.3869	384-1	0.			
384	0.5	SLV-Y Combination	Max	-363.653	0.772	0.945	
1.427E-14	1.2144	1.0013	384-1	0.5			
384	1.	SLV-Y Combination	Max	-365.373	0.772	0.945	
1.427E-14	0.7456	0.6158	384-1	1.			
384	0.	SLV-Y Combination	Min	-630.781	-0.752	-0.989	-
1.424E-14	-1.7621	-1.352	384-1	0.			
384	0.5	SLV-Y Combination	Min	-632.501	-0.752	-0.989	-
1.424E-14	-1.2694	-0.9763	384-1	0.5			
384	1.	SLV-Y Combination	Min	-634.221	-0.752	-0.989	-
1.424E-14	-0.7788	-0.6009	384-1	1.			
385	0.	SLV-X Combination	Max	-401.001	0.517	0.419	
1.299E-17	0.5494	0.6782	385-1	0.			
385	0.5	SLV-X Combination	Max	-402.721	0.517	0.419	
1.299E-17	0.3397	0.4198	385-1	0.5			
385	1.	SLV-X Combination	Max	-404.441	0.517	0.419	
1.299E-17	0.1299	0.1613	385-1	1.			
385	0.	SLV-X Combination	Min	-598.593	-0.505	-0.445	-
1.299E-17	-0.5826	-0.6633	385-1	0.			
385	0.5	SLV-X Combination	Min	-600.313	-0.505	-0.445	-
1.299E-17	-0.3601	-0.4106	385-1	0.5			
385	1.	SLV-X Combination	Min	-602.033	-0.505	-0.445	-
1.299E-17	-0.1376	-0.1579	385-1	1.			
385	0.	SLU-3 Combination		-1014.738	-0.069	-0.607	
0.	-0.7885	-0.0906	385-1	0.			
385	0.5	SLU-3 Combination		-1017.06	-0.069	-0.607	
0.	-0.4852	-0.0558	385-1	0.5			
385	1.	SLU-3 Combination		-1019.382	-0.069	-0.607	
0.	-0.1818	-0.0211	385-1	1.			
385	0.	SLU-1 Combination		-1112.632	-0.043	-0.455	
0.	-0.5918	-0.0559	385-1	0.			
385	0.5	SLU-1 Combination		-1114.954	-0.043	-0.455	
0.	-0.3643	-0.0345	385-1	0.5			
385	1.	SLU-1 Combination		-1117.276	-0.043	-0.455	
0.	-0.1368	-0.0131	385-1	1.			
385	0.	SLU-2 Combination		-922.518	-0.061	-0.441	
0.	-0.573	-0.0801	385-1	0.			
385	0.5	SLU-2 Combination		-924.84	-0.061	-0.441	
0.	-0.3527	-0.0495	385-1	0.5			
385	1.	SLU-2 Combination		-927.162	-0.061	-0.441	
0.	-0.1323	-0.019	385-1	1.			
385	0.	SLU-4 Combination		-881.659	-0.082	-0.597	
0.	-0.7754	-0.1075	385-1	0.			
385	0.5	SLU-4 Combination		-883.981	-0.082	-0.597	
0.	-0.4771	-0.0664	385-1	0.5			
385	1.	SLU-4 Combination		-886.303	-0.082	-0.597	
0.	-0.1787	-0.0252	385-1	1.			
385	0.	SLV-Y Combination	Max	-365.366	0.47	0.569	
4.187E-18	0.7456	0.6158	385-1	0.			
385	0.5	SLV-Y Combination	Max	-367.086	0.47	0.569	
4.187E-18	0.461	0.381	385-1	0.5			
385	1.	SLV-Y Combination	Max	-368.806	0.47	0.569	
4.187E-18	0.1764	0.1463	385-1	1.			
385	0.	SLV-Y Combination	Min	-634.228	-0.458	-0.595	-
4.187E-18	-0.7788	-0.6009	385-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.187E-18	385	0.5	SLV-Y Combination	Min	-635.948	-0.458	-0.595	-
	-0.4814	-0.3719	385-1	0.5				
4.187E-18	385	1.	SLV-Y Combination	Min	-637.668	-0.458	-0.595	-
	-0.1841	-0.1429	385-1	1.				
0.	386	0.	SLV-X Combination	Max	-404.439	0.161	0.13	
	0.1299	0.1613	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLV-X Combination	Max	-406.159	0.161	0.13	
	0.065	0.0806	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLV-X Combination	Max	-407.879	0.161	0.13	
	5.297E-14	3.448E-13	386-1	1.				
0.	386	0.	SLV-X Combination	Min	-602.035	-0.158	-0.138	
	-0.1376	-0.1579	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLV-X Combination	Min	-603.755	-0.158	-0.138	
	-0.0688	-0.079	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLV-X Combination	Min	-605.475	-0.158	-0.138	
	-5.202E-14	-3.453E-13	386-1	1.				
0.	386	0.	SLU-3 Combination		-1019.382	-0.021	-0.182	
	-0.1818	-0.0211	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLU-3 Combination		-1021.704	-0.021	-0.182	
	-0.0909	-0.0105	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLU-3 Combination		-1024.026	-0.021	-0.182	
	1.790E-15	-2.964E-15	386-1	1.				
0.	386	0.	SLU-1 Combination		-1117.276	-0.013	-0.137	
	-0.1368	-0.0131	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLU-1 Combination		-1119.598	-0.013	-0.137	
	-0.0684	-0.0065	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLU-1 Combination		-1121.92	-0.013	-0.137	
	2.590E-15	-2.165E-15	386-1	1.				
0.	386	0.	SLU-2 Combination		-927.162	-0.019	-0.132	
	-0.1323	-0.019	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLU-2 Combination		-929.484	-0.019	-0.132	
	-0.0662	-0.0095	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLU-2 Combination		-931.806	-0.019	-0.132	
	-7.494E-17	-2.165E-15	386-1	1.				
0.	386	0.	SLU-4 Combination		-886.303	-0.025	-0.179	
	-0.1787	-0.0252	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLU-4 Combination		-888.625	-0.025	-0.179	
	-0.0894	-0.0126	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLU-4 Combination		-890.947	-0.025	-0.179	
	-7.494E-17	-2.964E-15	386-1	1.				
0.	386	0.	SLV-Y Combination	Max	-368.803	0.146	0.176	
	0.1764	0.1463	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLV-Y Combination	Max	-370.523	0.146	0.176	
	0.0882	0.0731	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLV-Y Combination	Max	-372.243	0.146	0.176	
	5.464E-14	1.153E-13	386-1	1.				
0.	386	0.	SLV-Y Combination	Min	-637.671	-0.143	-0.184	
	-0.1841	-0.1429	386-1	0.				
0.	386	0.5	SLV-Y Combination	Min	-639.391	-0.143	-0.184	
	-0.092	-0.0714	386-1	0.5				
0.	386	1.	SLV-Y Combination	Min	-641.111	-0.143	-0.184	
	-5.368E-14	-1.158E-13	386-1	1.				
3.110E-06	387	0.	SLV-X Combination	Max	-262.373	25.514	22.862	
	156.0897	188.0406	387-1	0.				
3.110E-06	387	0.15	SLV-X Combination	Max	-292.742	25.514	22.862	
	152.6717	184.2285	387-1	0.15				
3.110E-06	387	0.3	SLV-X Combination	Max	-323.11	25.514	22.862	
	149.2542	180.417	387-1	0.3				
3.124E-06	387	0.	SLV-X Combination	Min	-457.508	-26.319	-20.858	-
	-145.8636	-191.1352	387-1	0.				
3.124E-06	387	0.15	SLV-X Combination	Min	-487.876	-26.319	-20.858	-
	-142.7462	-187.2022	387-1	0.15				
3.124E-06	387	0.3	SLV-X Combination	Min	-518.245	-26.319	-20.858	-
	-139.6293	-183.2699	387-1	0.3				
1.851E-06	387	0.	SLU-3 Combination		-825.932	5.754	47.973	-
	249.6203	32.5462	387-1	0.				
1.851E-06	387	0.15	SLU-3 Combination		-866.93	5.754	47.973	-
	242.4244	31.6831	387-1	0.15				
1.851E-06	387	0.3	SLU-3 Combination		-907.927	5.754	47.973	-
	235.2284	30.8199	387-1	0.3				
1.374E-06	387	0.	SLU-1 Combination		-923.825	3.622	36.327	-
	192.4355	21.2044	387-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	387	0.15	SLU-1 Combination		-964.823	3.622	36.327	-
1.374E-06	186.9865	20.6611	387-1	0.15				
	387	0.3	SLU-1 Combination		-1005.82	3.622	36.327	-
1.374E-06	181.5375	20.1177	387-1	0.3				
	387	0.	SLU-2 Combination		-733.712	5.458	35.064	-
1.523E-06	184.5978	34.6301	387-1	0.				
	387	0.15	SLU-2 Combination		-774.709	5.458	35.064	-
1.523E-06	179.3382	33.8114	387-1	0.15				
	387	0.3	SLU-2 Combination		-815.707	5.458	35.064	-
1.523E-06	174.0786	32.9928	387-1	0.3				
	387	0.	SLU-4 Combination		-692.853	7.039	47.089	-
1.956E-06	244.134	41.9442	387-1	0.				
	387	0.15	SLU-4 Combination		-733.85	7.039	47.089	-
1.956E-06	237.0706	40.8883	387-1	0.15				
	387	0.3	SLU-4 Combination		-774.847	7.039	47.089	-
1.956E-06	230.0072	39.8324	387-1	0.3				
	387	0.	SLV-Y Combination	Max	-227.266	24.044	29.611	
2.988E-06	206.4704	173.4516	387-1	0.				
	387	0.15	SLV-Y Combination	Max	-257.635	24.044	29.611	
2.988E-06	202.0377	169.8574	387-1	0.15				
	387	0.3	SLV-Y Combination	Max	-288.003	24.044	29.611	
2.988E-06	197.6053	166.2637	387-1	0.3				
	387	0.	SLV-Y Combination	Min	-492.615	-24.849	-27.607	-
3.002E-06	-196.2443	-176.5461	387-1	0.				
	387	0.15	SLV-Y Combination	Min	-522.983	-24.849	-27.607	-
3.002E-06	-192.1122	-172.8311	387-1	0.15				
	387	0.3	SLV-Y Combination	Min	-553.352	-24.849	-27.607	-
3.002E-06	-187.9804	-169.1166	387-1	0.3				
	389	0.	SLV-X Combination	Max	-228.537	214.077	201.941	
2.440E-13	319.209	426.1442	389-1	0.				
	389	0.5	SLV-X Combination	Max	-230.257	214.077	201.941	
2.440E-13	218.248	319.1272	389-1	0.5				
	389	1.	SLV-X Combination	Max	-231.977	214.077	201.941	
2.440E-13	117.3017	212.1323	389-1	1.				
	389	0.	SLV-X Combination	Min	-497.804	-222.465	-205.761	-
2.444E-13	-356.1875	-439.4146	389-1	0.				
	389	0.5	SLV-X Combination	Min	-499.524	-222.465	-205.761	-
2.444E-13	-253.3165	-328.2036	389-1	0.5				
	389	1.	SLV-X Combination	Min	-501.244	-222.465	-205.761	-
2.444E-13	-150.46	-217.0146	389-1	1.				
	389	0.	SLU-3 Combination		-471.662	-18.921	296.745	-
7.491E-14	454.7973	-35.5844	389-1	0.				
	389	0.5	SLU-3 Combination		-473.984	-18.921	296.745	-
7.491E-14	306.4248	-26.124	389-1	0.5				
	389	1.	SLU-3 Combination		-476.306	-18.921	296.745	-
7.491E-14	158.0522	-16.6637	389-1	1.				
	389	0.	SLU-1 Combination		-652.678	-17.421	203.09	-
5.258E-14	289.7421	-31.5323	389-1	0.				
	389	0.5	SLU-1 Combination		-655.	-17.421	203.09	-
5.258E-14	188.1971	-22.8216	389-1	0.5				
	389	1.	SLU-1 Combination		-657.322	-17.421	203.09	-
5.258E-14	86.6521	-14.1109	389-1	1.				
	389	0.	SLU-2 Combination		-489.346	-22.074	205.044	-
4.975E-14	303.9435	-51.547	389-1	0.				
	389	0.5	SLU-2 Combination		-491.668	-22.074	205.044	-
4.975E-14	201.4217	-40.5101	389-1	0.5				
	389	1.	SLU-2 Combination		-493.99	-22.074	205.044	-
4.975E-14	98.8999	-29.4732	389-1	1.				
	389	0.	SLU-4 Combination		-357.329	-22.177	298.113	-
7.293E-14	464.7383	-49.5947	389-1	0.				
	389	0.5	SLU-4 Combination		-359.651	-22.177	298.113	-
7.293E-14	315.682	-38.506	389-1	0.5				
	389	1.	SLU-4 Combination		-361.973	-22.177	298.113	-
7.293E-14	166.6257	-27.4173	389-1	1.				
	389	0.	SLV-Y Combination	Max	-180.878	138.477	270.45	
2.535E-13	430.9152	273.5601	389-1	0.				
	389	0.5	SLV-Y Combination	Max	-182.598	138.477	270.45	
2.535E-13	295.6966	204.3495	389-1	0.5				
	389	1.	SLV-Y Combination	Max	-184.318	138.477	270.45	
2.535E-13	160.4881	135.1678	389-1	1.				
	389	0.	SLV-Y Combination	Min	-545.463	-146.865	-274.27	-
2.539E-13	-467.8937	-286.8304	389-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

389	0.5	SLV-Y Combination	Min	-547.183	-146.865	-274.27	-
2.539E-13	-330.7651	-213.4259 389-1	0.5				
389	1.	SLV-Y Combination	Min	-548.903	-146.865	-274.27	-
2.539E-13	-193.6464	-140.0501 389-1	1.				
390	0.	SLV-X Combination	Max	-231.903	168.026	151.091	
9.402E-14	117.3017	212.1323 390-1	0.				
390	0.5	SLV-X Combination	Max	-233.623	168.026	151.091	
9.402E-14	41.8214	128.1861 390-1	0.5				
390	1.	SLV-X Combination	Max	-235.343	168.026	151.091	
9.402E-14	6.5879	44.5028 390-1	1.				
390	0.	SLV-X Combination	Min	-501.318	-174.294	-156.681	-
9.423E-14	-150.46	-217.0146 390-1	0.				
390	0.5	SLV-X Combination	Min	-503.038	-174.294	-156.681	-
9.423E-14	-72.1847	-129.935 390-1	0.5				
390	1.	SLV-X Combination	Min	-504.758	-174.294	-156.681	-
9.423E-14	-34.1561	-43.118 390-1	1.				
390	0.	SLU-3 Combination		-476.306	-14.636	220.414	-
4.283E-14	158.0522	-16.6637 390-1	0.				
390	0.5	SLU-3 Combination		-478.628	-14.636	220.414	-
4.283E-14	47.8454	-9.3456 390-1	0.5				
390	1.	SLU-3 Combination		-480.95	-14.636	220.414	-
4.283E-14	-62.3614	-2.0275 390-1	1.				
390	0.	SLU-1 Combination		-657.322	-13.367	148.946	-
3.008E-14	86.6521	-14.1109 390-1	0.				
390	0.5	SLU-1 Combination		-659.644	-13.367	148.946	-
3.008E-14	12.1789	-7.4272 390-1	0.5				
390	1.	SLU-1 Combination		-661.966	-13.367	148.946	-
3.008E-14	-62.2943	-0.7435 390-1	1.				
390	0.	SLU-2 Combination		-493.99	-17.963	151.389	-
2.729E-14	98.8999	-29.4732 390-1	0.				
390	0.5	SLU-2 Combination		-496.312	-17.963	151.389	-
2.729E-14	23.2057	-20.4919 390-1	0.5				
390	1.	SLU-2 Combination		-498.634	-17.963	151.389	-
2.729E-14	-52.4886	-11.5106 390-1	1.				
390	0.	SLU-4 Combination		-361.973	-17.853	222.123	-
4.088E-14	166.6257	-27.4173 390-1	0.				
390	0.5	SLU-4 Combination		-364.295	-17.853	222.123	-
4.088E-14	55.5642	-18.4909 390-1	0.5				
390	1.	SLU-4 Combination		-366.617	-17.853	222.123	-
4.088E-14	-55.4974	-9.5645 390-1	1.				
390	0.	SLV-Y Combination	Max	-184.211	108.479	202.668	
9.031E-14	160.4881	135.1678 390-1	0.				
390	0.5	SLV-Y Combination	Max	-185.931	108.479	202.668	
9.031E-14	59.2003	81.0166 390-1	0.5				
390	1.	SLV-Y Combination	Max	-187.651	108.479	202.668	
9.031E-14	14.8512	27.2395 390-1	1.				
390	0.	SLV-Y Combination	Min	-549.01	-114.746	-208.258	-
9.052E-14	-193.6464	-140.0501 390-1	0.				
390	0.5	SLV-Y Combination	Min	-550.73	-114.746	-208.258	-
9.052E-14	-89.5636	-82.7654 390-1	0.5				
390	1.	SLV-Y Combination	Min	-552.45	-114.746	-208.258	-
9.052E-14	-42.4194	-25.8548 390-1	1.				
391	0.	SLV-X Combination	Max	-235.271	95.514	75.861	
6.563E-14	6.5879	44.5028 391-1	0.				
391	0.5	SLV-X Combination	Max	-236.991	95.514	75.861	
6.563E-14	47.6591	9.5384 391-1	0.5				
391	1.	SLV-X Combination	Max	-238.711	95.514	75.861	
6.563E-14	88.9099	56.3346 391-1	1.				
391	0.	SLV-X Combination	Min	-504.829	-98.66	-82.594	-
6.583E-14	-34.1561	-43.118 391-1	0.				
391	0.5	SLV-X Combination	Min	-506.549	-98.66	-82.594	-
6.583E-14	-71.8607	-6.5806 391-1	0.5				
391	1.	SLV-X Combination	Min	-508.269	-98.66	-82.594	-
6.583E-14	-109.745	-51.8036 391-1	1.				
391	0.	SLU-3 Combination		-480.95	-8.065	108.79	-
1.083E-14	-62.3614	-2.0275 391-1	0.				
391	0.5	SLU-3 Combination		-483.272	-8.065	108.79	-
1.083E-14	-116.7565	2.005 391-1	0.5				
391	1.	SLU-3 Combination		-485.594	-8.065	108.79	-
1.083E-14	-171.1517	6.0375 391-1	1.				
391	0.	SLU-1 Combination		-661.966	-7.215	70.769	-
7.656E-15	-62.2943	-0.7435 391-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

391	0.5	SLU-1 Combination		-664.288	-7.215	70.769	-
7.656E-15	-97.6785	2.8639 391-1	0.5				
391	1.	SLU-1 Combination		-666.61	-7.215	70.769	-
7.656E-15	-133.0628	6.4713 391-1	1.				
391	0.	SLU-2 Combination		-498.634	-11.128	73.405	-
5.575E-15	-52.4886	-11.5106 391-1	0.				
391	0.5	SLU-2 Combination		-500.956	-11.128	73.405	-
5.575E-15	-89.1911	-5.9467 391-1	0.5				
391	1.	SLU-2 Combination		-503.278	-11.128	73.405	-
5.575E-15	-125.8935	-0.3827 391-1	1.				
391	0.	SLU-4 Combination		-366.617	-10.804	110.636	-
9.372E-15	-55.4974	-9.5645 391-1	0.				
391	0.5	SLU-4 Combination		-368.939	-10.804	110.636	-
9.372E-15	-110.8153	-4.1624 391-1	0.5				
391	1.	SLU-4 Combination		-371.261	-10.804	110.636	-
9.372E-15	-166.1332	1.2397 391-1	1.				
391	0.	SLV-Y Combination	Max	-187.548	61.409	102.193	
5.807E-14	14.8512	27.2395 391-1	0.				
391	0.5	SLV-Y Combination	Max	-189.268	61.409	102.193	
5.807E-14	69.1706	9.3863 391-1	0.5				
391	1.	SLV-Y Combination	Max	-190.988	61.409	102.193	
5.807E-14	123.6033	39.7313 391-1	1.				
391	0.	SLV-Y Combination	Min	-552.552	-64.555	-108.927	-
5.827E-14	-42.4194	-25.8548 391-1	0.				
391	0.5	SLV-Y Combination	Min	-554.272	-64.555	-108.927	-
5.827E-14	-93.3723	-6.4285 391-1	0.5				
391	1.	SLV-Y Combination	Min	-555.992	-64.555	-108.927	-
5.827E-14	-144.4384	-35.2003 391-1	1.				
392	0.	SLV-X Combination	Max	-238.643	43.726	25.27	-
7.597E-18	88.9099	56.3346 392-1	0.				
392	0.5	SLV-X Combination	Max	-240.363	43.726	25.27	-
7.597E-18	104.7433	78.5807 392-1	0.5				
392	1.	SLV-X Combination	Max	-242.083	43.726	25.27	-
7.597E-18	120.5809	100.8902 392-1	1.				
392	0.	SLV-X Combination	Min	-508.338	-44.774	-31.705	-
9.057E-18	-109.745	-51.8036 392-1	0.				
392	0.5	SLV-X Combination	Min	-510.058	-44.774	-31.705	-
9.057E-18	-122.3611	-73.5258 392-1	0.5				
392	1.	SLV-X Combination	Min	-511.778	-44.774	-31.705	-
9.057E-18	-134.9815	-95.3114 392-1	1.				
392	0.	SLU-3 Combination		-485.594	-3.452	34.247	-
2.914E-17	-171.1517	6.0375 392-1	0.				
392	0.5	SLU-3 Combination		-487.916	-3.452	34.247	-
2.914E-17	-188.2751	7.7635 392-1	0.5				
392	1.	SLU-3 Combination		-490.238	-3.452	34.247	-
2.914E-17	-205.3985	9.4894 392-1	1.				
392	0.	SLU-1 Combination		-666.61	-2.941	19.294	-
4.163E-17	-133.0628	6.4713 392-1	0.				
392	0.5	SLU-1 Combination		-668.932	-2.941	19.294	-
4.163E-17	-142.71	7.9418 392-1	0.5				
392	1.	SLU-1 Combination		-671.254	-2.941	19.294	-
4.163E-17	-152.3572	9.4124 392-1	1.				
392	0.	SLU-2 Combination		-503.278	-5.959	21.678	
0.	-125.8935	-0.3827 392-1	0.				
392	0.5	SLU-2 Combination		-505.6	-5.959	21.678	
0.	-136.7326	2.5969 392-1	0.5				
392	1.	SLU-2 Combination		-507.922	-5.959	21.678	
0.	-147.5717	5.5765 392-1	1.				
392	0.	SLU-4 Combination		-371.261	-5.565	35.915	
0.	-166.1332	1.2397 392-1	0.				
392	0.5	SLU-4 Combination		-373.583	-5.565	35.915	
0.	-184.0909	4.022 392-1	0.5				
392	1.	SLU-4 Combination		-375.905	-5.565	35.915	
0.	-202.0486	6.8044 392-1	1.				
392	0.	SLV-Y Combination	Max	-190.89	27.881	34.503	-
7.928E-18	123.6033	39.7313 392-1	0.				
392	0.5	SLV-Y Combination	Max	-192.61	27.881	34.503	-
7.928E-18	144.0592	54.0319 392-1	0.5				
392	1.	SLV-Y Combination	Max	-194.33	27.881	34.503	-
7.928E-18	164.518	68.4031 392-1	1.				
392	0.	SLV-Y Combination	Min	-556.091	-28.929	-40.937	-
8.726E-18	-144.4384	-35.2003 392-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

392	0.5	SLV-Y Combination	Min	-557.81	-28.929	-40.937	-
8.726E-18	-161.6771	-48.977 392-1	0.5				
392	1.	SLV-Y Combination	Min	-559.53	-28.929	-40.937	-
8.726E-18	-178.9186	-62.8243 392-1	1.				
393	0.	SLV-X Combination	Max	-242.018	10.124	-0.066	
1.640E-14	120.5809	100.8902 393-1	0.				
393	0.5	SLV-X Combination	Max	-243.738	10.124	-0.066	
1.640E-14	120.6538	105.7722 393-1	0.5				
393	1.	SLV-X Combination	Max	-245.458	10.124	-0.066	
1.640E-14	120.7276	110.6609 393-1	1.				
393	0.	SLV-X Combination	Min	-511.843	-9.908	-5.332	-
1.640E-14	-134.9815	-95.3114 393-1	0.				
393	0.5	SLV-X Combination	Min	-513.563	-9.908	-5.332	-
1.640E-14	-132.3558	-100.3016 393-1	0.5				
393	1.	SLV-X Combination	Min	-515.283	-9.908	-5.332	-
1.640E-14	-129.731	-105.2984 393-1	1.				
393	0.	SLU-3 Combination		-490.238	-0.516	-10.261	
0.	-205.3985	9.4894 393-1	0.				
393	0.5	SLU-3 Combination		-492.56	-0.516	-10.261	
0.	-200.2682	9.7474 393-1	0.5				
393	1.	SLU-3 Combination		-494.882	-0.516	-10.261	
0.	-195.138	10.0053 393-1	1.				
393	0.	SLU-1 Combination		-671.254	-0.256	-10.845	
0.	-152.3572	9.4124 393-1	0.				
393	0.5	SLU-1 Combination		-673.576	-0.256	-10.845	
0.	-146.9347	9.5404 393-1	0.5				
393	1.	SLU-1 Combination		-675.898	-0.256	-10.845	
0.	-141.5123	9.6684 393-1	1.				
393	0.	SLU-2 Combination		-507.922	-2.384	-8.921	
0.	-147.5717	5.5765 393-1	0.				
393	0.5	SLU-2 Combination		-510.244	-2.384	-8.921	
0.	-143.111	6.7686 393-1	0.5				
393	1.	SLU-2 Combination		-512.566	-2.384	-8.921	
0.	-138.6502	7.9607 393-1	1.				
393	0.	SLU-4 Combination		-375.905	-2.006	-8.914	
0.	-202.0486	6.8044 393-1	0.				
393	0.5	SLU-4 Combination		-378.227	-2.006	-8.914	
0.	-197.5916	7.8071 393-1	0.5				
393	1.	SLU-4 Combination		-380.549	-2.006	-8.914	
0.	-193.1346	8.8099 393-1	1.				
393	0.	SLV-Y Combination	Max	-194.237	6.23	1.067	
2.158E-14	164.518	68.4031 393-1	0.				
393	0.5	SLV-Y Combination	Max	-195.957	6.23	1.067	
2.158E-14	164.0088	71.3169 393-1	0.5				
393	1.	SLV-Y Combination	Max	-197.677	6.23	1.067	
2.158E-14	163.5002	74.2385 393-1	1.				
393	0.	SLV-Y Combination	Min	-559.624	-6.014	-6.465	-
2.158E-14	-178.9186	-62.8243 393-1	0.				
393	0.5	SLV-Y Combination	Min	-561.344	-6.014	-6.465	-
2.158E-14	-175.7108	-65.8462 393-1	0.5				
393	1.	SLV-Y Combination	Min	-563.064	-6.014	-6.465	-
2.158E-14	-172.5035	-68.876 393-1	1.				
394	0.	SLV-X Combination	Max	-245.396	10.168	16.623	
8.201E-15	120.7276	110.6609 394-1	0.				
394	0.5	SLV-X Combination	Max	-247.116	10.168	16.623	
8.201E-15	112.418	105.596 394-1	0.5				
394	1.	SLV-X Combination	Max	-248.836	10.168	16.623	
8.201E-15	104.1087	100.5329 394-1	1.				
394	0.	SLV-X Combination	Min	-515.345	-9.311	-20.716	-
8.201E-15	-129.731	-105.2984 394-1	0.				
394	0.5	SLV-X Combination	Min	-517.065	-9.311	-20.716	-
8.201E-15	-119.3747	-100.6619 394-1	0.5				
394	1.	SLV-X Combination	Min	-518.785	-9.311	-20.716	-
8.201E-15	-109.0188	-96.0273 394-1	1.				
394	0.	SLU-3 Combination		-494.882	1.114	-32.443	
0.	-195.138	10.0053 394-1	0.				
394	0.5	SLU-3 Combination		-497.204	1.114	-32.443	
0.	-178.9166	9.4483 394-1	0.5				
394	1.	SLU-3 Combination		-499.526	1.114	-32.443	
0.	-162.6953	8.8913 394-1	1.				
394	0.	SLU-1 Combination		-675.898	1.204	-25.322	
0.	-141.5123	9.6684 394-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	394	0.5	SLU-1 Combination		-678.22	1.204	-25.322	
0.	-128.8512	9.0662	394-1	0.5				
	394	1.	SLU-1 Combination		-680.542	1.204	-25.322	
0.	-116.1901	8.4641	394-1	1.				
	394	0.	SLU-2 Combination		-512.566	-0.154	-23.911	
0.	-138.6502	7.9607	394-1	0.				
	394	0.5	SLU-2 Combination		-514.888	-0.154	-23.911	
0.	-126.6946	8.0379	394-1	0.5				
	394	1.	SLU-2 Combination		-517.21	-0.154	-23.911	
0.	-114.7389	8.1151	394-1	1.				
	394	0.	SLU-4 Combination		-380.549	0.163	-31.455	
0.	-193.1346	8.8099	394-1	0.				
	394	0.5	SLU-4 Combination		-382.871	0.163	-31.455	
0.	-177.407	8.7285	394-1	0.5				
	394	1.	SLU-4 Combination		-385.193	0.163	-31.455	
0.	-161.6794	8.647	394-1	1.				
	394	0.	SLV-Y Combination	Max	-197.587	7.217	23.15	
1.079E-14	163.5002	74.2385	394-1	0.				
	394	0.5	SLV-Y Combination	Max	-199.307	7.217	23.15	
1.079E-14	151.9261	70.6515	394-1	0.5				
	394	1.	SLV-Y Combination	Max	-201.027	7.217	23.15	
1.079E-14	140.3522	67.0667	394-1	1.				
	394	0.	SLV-Y Combination	Min	-563.153	-6.36	-27.244	-
1.079E-14	-172.5035	-68.876	394-1	0.				
	394	0.5	SLV-Y Combination	Min	-564.873	-6.36	-27.244	-
1.079E-14	-158.8828	-65.7175	394-1	0.5				
	394	1.	SLV-Y Combination	Min	-566.593	-6.36	-27.244	-
1.079E-14	-145.2624	-62.5612	394-1	1.				
	395	0.	SLV-X Combination	Max	-248.777	19.1	22.973	
4.559E-14	104.1087	100.5329	395-1	0.				
	395	0.5	SLV-X Combination	Max	-250.497	19.1	22.973	
4.559E-14	92.6228	90.9865	395-1	0.5				
	395	1.	SLV-X Combination	Max	-252.217	19.1	22.973	
4.559E-14	81.1371	81.4408	395-1	1.				
	395	0.	SLV-X Combination	Min	-518.844	-18.033	-25.78	-
4.559E-14	-109.0188	-96.0273	395-1	0.				
	395	0.5	SLV-X Combination	Min	-520.564	-18.033	-25.78	-
4.559E-14	-96.1296	-87.0142	395-1	0.5				
	395	1.	SLV-X Combination	Min	-522.284	-18.033	-25.78	-
4.559E-14	-83.2404	-78.0019	395-1	1.				
	395	0.	SLU-3 Combination		-499.526	1.804	-39.294	
0.	-162.6953	8.8913	395-1	0.				
	395	0.5	SLU-3 Combination		-501.848	1.804	-39.294	
0.	-143.0484	7.9891	395-1	0.5				
	395	1.	SLU-3 Combination		-504.17	1.804	-39.294	
0.	-123.4014	7.0869	395-1	1.				
	395	0.	SLU-1 Combination		-680.542	1.793	-29.183	
0.	-116.1901	8.4641	395-1	0.				
	395	0.5	SLU-1 Combination		-682.864	1.793	-29.183	
0.	-101.5988	7.5678	395-1	0.5				
	395	1.	SLU-1 Combination		-685.186	1.793	-29.183	
0.	-87.0075	6.6715	395-1	1.				
	395	0.	SLU-2 Combination		-517.21	1.037	-28.248	
6.661E-16	-114.7389	8.1151	395-1	0.				
	395	0.5	SLU-2 Combination		-519.532	1.037	-28.248	
6.661E-16	-100.6146	7.5964	395-1	0.5				
	395	1.	SLU-2 Combination		-521.854	1.037	-28.248	
6.661E-16	-86.4904	7.0778	395-1	1.				
	395	0.	SLU-4 Combination		-385.193	1.276	-38.64	
4.663E-16	-161.6794	8.647	395-1	0.				
	395	0.5	SLU-4 Combination		-387.515	1.276	-38.64	
4.663E-16	-142.3594	8.0092	395-1	0.5				
	395	1.	SLU-4 Combination		-389.837	1.276	-38.64	
4.663E-16	-123.0395	7.3713	395-1	1.				
	395	0.	SLV-Y Combination	Max	-200.943	12.962	31.356	
4.401E-14	140.3522	67.0667	395-1	0.				
	395	0.5	SLV-Y Combination	Max	-202.663	12.962	31.356	
4.401E-14	124.6747	60.59	395-1	0.5				
	395	1.	SLV-Y Combination	Max	-204.383	12.962	31.356	
4.401E-14	108.9972	54.1143	395-1	1.				
	395	0.	SLV-Y Combination	Min	-566.678	-11.895	-34.163	-
4.401E-14	-145.2624	-62.5612	395-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

395	0.5	SLV-Y Combination	Min	-568.398	-11.895	-34.163	-
4.401E-14	-128.1814	-56.6178 395-1	0.5				
395	1.	SLV-Y Combination	Min	-570.118	-11.895	-34.163	-
4.401E-14	-111.1006	-50.6754 395-1	1.				
396	0.	SLV-X Combination	Max	-252.161	20.645	22.531	
2.666E-14	81.1371	81.4408 396-1	0.				
396	0.5	SLV-X Combination	Max	-253.881	20.645	22.531	
2.666E-14	69.8716	71.1196 396-1	0.5				
396	1.	SLV-X Combination	Max	-255.601	20.645	22.531	
2.666E-14	58.6062	60.7988 396-1	1.				
396	0.	SLV-X Combination	Min	-522.34	-19.643	-24.215	-
2.661E-14	-83.2404	-78.0019 396-1	0.				
396	0.5	SLV-X Combination	Min	-524.06	-19.643	-24.215	-
2.661E-14	-71.1332	-68.1815 396-1	0.5				
396	1.	SLV-X Combination	Min	-525.78	-19.643	-24.215	-
2.661E-14	-59.0261	-58.3615 396-1	1.				
396	0.	SLU-3 Combination		-504.17	1.869	-36.454	
2.135E-14	-123.4014	7.0869 396-1	0.				
396	0.5	SLU-3 Combination		-506.491	1.869	-36.454	
2.135E-14	-105.1745	6.1525 396-1	0.5				
396	1.	SLU-3 Combination		-508.813	1.869	-36.454	
2.135E-14	-86.9477	5.2181 396-1	1.				
396	0.	SLU-1 Combination		-685.186	1.806	-26.437	
1.496E-14	-87.0075	6.6715 396-1	0.				
396	0.5	SLU-1 Combination		-687.508	1.806	-26.437	
1.496E-14	-73.789	5.7685 396-1	0.5				
396	1.	SLU-1 Combination		-689.83	1.806	-26.437	
1.496E-14	-60.5705	4.8656 396-1	1.				
396	0.	SLU-2 Combination		-521.854	1.486	-25.902	
1.496E-14	-86.4904	7.0778 396-1	0.				
396	0.5	SLU-2 Combination		-524.176	1.486	-25.902	
1.496E-14	-73.5395	6.3347 396-1	0.5				
396	1.	SLU-2 Combination		-526.498	1.486	-25.902	
1.496E-14	-60.5886	5.5915 396-1	1.				
396	0.	SLU-4 Combination		-389.837	1.645	-36.079	
2.135E-14	-123.0395	7.3713 396-1	0.				
396	0.5	SLU-4 Combination		-392.159	1.645	-36.079	
2.135E-14	-104.9999	6.5488 396-1	0.5				
396	1.	SLU-4 Combination		-394.481	1.645	-36.079	
2.135E-14	-86.9604	5.7263 396-1	1.				
396	0.	SLV-Y Combination	Max	-204.302	13.852	30.513	
1.428E-14	108.9972	54.1143 396-1	0.				
396	0.5	SLV-Y Combination	Max	-206.022	13.852	30.513	
1.428E-14	93.7408	47.1901 396-1	0.5				
396	1.	SLV-Y Combination	Max	-207.742	13.852	30.513	
1.428E-14	78.4845	40.2663 396-1	1.				
396	0.	SLV-Y Combination	Min	-570.198	-12.85	-32.197	-
1.423E-14	-111.1006	-50.6754 396-1	0.				
396	0.5	SLV-Y Combination	Min	-571.918	-12.85	-32.197	-
1.423E-14	-95.0024	-44.252 396-1	0.5				
396	1.	SLV-Y Combination	Min	-573.638	-12.85	-32.197	-
1.423E-14	-78.9044	-37.8291 396-1	1.				
397	0.	SLV-X Combination	Max	-255.548	17.544	18.03	
8.245E-15	58.6062	60.7988 397-1	0.				
397	0.5	SLV-X Combination	Max	-257.268	17.544	18.03	
8.245E-15	49.5912	52.0271 397-1	0.5				
397	1.	SLV-X Combination	Max	-258.988	17.544	18.03	
8.245E-15	40.5762	43.2556 397-1	1.				
397	0.	SLV-X Combination	Min	-525.832	-16.766	-18.806	-
8.157E-15	-59.0261	-58.3615 397-1	0.				
397	0.5	SLV-X Combination	Min	-527.552	-16.766	-18.806	-
8.157E-15	-49.623	-49.979 397-1	0.5				
397	1.	SLV-X Combination	Min	-529.272	-16.766	-18.806	-
8.157E-15	-40.2199	-41.5966 397-1	1.				
397	0.	SLU-3 Combination		-508.813	1.549	-28.067	
9.576E-17	-86.9477	5.2181 397-1	0.				
397	0.5	SLU-3 Combination		-511.135	1.549	-28.067	
9.576E-17	-72.9143	4.4437 397-1	0.5				
397	1.	SLU-3 Combination		-513.457	1.549	-28.067	
9.576E-17	-58.8808	3.6693 397-1	1.				
397	0.	SLU-1 Combination		-689.83	1.471	-19.995	
1.207E-16	-60.5705	4.8656 397-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

397	0.5	SLU-1 Combination		-692.152	1.471	-19.995	
1.207E-16	-50.5729	4.13 397-1	0.5				
397	1.	SLU-1 Combination		-694.474	1.471	-19.995	
1.207E-16	-40.5753	3.3944 397-1	1.				
397	0.	SLU-2 Combination		-526.498	1.44	-19.77	-
6.287E-16	-60.5886	5.5915 397-1	0.				
397	0.5	SLU-2 Combination		-528.82	1.44	-19.77	-
6.287E-16	-50.7034	4.8714 397-1	0.5				
397	1.	SLU-2 Combination		-531.142	1.44	-19.77	-
6.287E-16	-40.8183	4.1513 397-1	1.				
397	0.	SLU-4 Combination		-394.481	1.527	-27.909	-
4.288E-16	-86.9604	5.7263 397-1	0.				
397	0.5	SLU-4 Combination		-396.803	1.527	-27.909	-
4.288E-16	-73.0056	4.9627 397-1	0.5				
397	1.	SLU-4 Combination		-399.125	1.527	-27.909	-
4.288E-16	-59.0509	4.1991 397-1	1.				
397	0.	SLV-Y Combination	Max	-207.667	11.696	24.288	
1.083E-14	78.4845	40.2663 397-1	0.				
397	0.5	SLV-Y Combination	Max	-209.387	11.696	24.288	
1.083E-14	66.3404	34.419 397-1	0.5				
397	1.	SLV-Y Combination	Max	-211.107	11.696	24.288	
1.083E-14	54.1964	28.572 397-1	1.				
397	0.	SLV-Y Combination	Min	-573.714	-10.918	-25.065	-
1.075E-14	-78.9044	-37.8291 397-1	0.				
397	0.5	SLV-Y Combination	Min	-575.434	-10.918	-25.065	-
1.075E-14	-66.3722	-32.3709 397-1	0.5				
397	1.	SLV-Y Combination	Min	-577.154	-10.918	-25.065	-
1.075E-14	-53.84	-26.9129 397-1	1.				
398	0.	SLV-X Combination	Max	-258.939	13.604	13.467	
9.250E-14	40.5762	43.2556 398-1	0.				
398	0.5	SLV-X Combination	Max	-260.658	13.604	13.467	
9.250E-14	33.8431	36.4538 398-1	0.5				
398	1.	SLV-X Combination	Max	-262.378	13.604	13.467	
9.250E-14	27.1099	29.6522 398-1	1.				
398	0.	SLV-X Combination	Min	-529.322	-13.034	-13.767	-
9.236E-14	-40.2199	-41.5966 398-1	0.				
398	0.5	SLV-X Combination	Min	-531.042	-13.034	-13.767	-
9.236E-14	-33.3364	-35.0797 398-1	0.5				
398	1.	SLV-X Combination	Min	-532.762	-13.034	-13.767	-
9.236E-14	-26.453	-28.563 398-1	1.				
398	0.	SLU-3 Combination		-513.457	1.183	-20.423	
2.145E-14	-58.8808	3.6693 398-1	0.				
398	0.5	SLU-3 Combination		-515.779	1.183	-20.423	
2.145E-14	-48.6694	3.0778 398-1	0.5				
398	1.	SLU-3 Combination		-518.101	1.183	-20.423	
2.145E-14	-38.458	2.4864 398-1	1.				
398	0.	SLU-1 Combination		-694.474	1.112	-14.367	
1.508E-14	-40.5753	3.3944 398-1	0.				
398	0.5	SLU-1 Combination		-696.796	1.112	-14.367	
1.508E-14	-33.3919	2.8387 398-1	0.5				
398	1.	SLU-1 Combination		-699.118	1.112	-14.367	
1.508E-14	-26.2085	2.2829 398-1	1.				
398	0.	SLU-2 Combination		-531.142	1.198	-14.298	
1.300E-14	-40.8183	4.1513 398-1	0.				
398	0.5	SLU-2 Combination		-533.464	1.198	-14.298	
1.300E-14	-33.6691	3.5521 398-1	0.5				
398	1.	SLU-2 Combination		-535.786	1.198	-14.298	
1.300E-14	-26.5199	2.9529 398-1	1.				
398	0.	SLU-4 Combination		-399.125	1.244	-20.375	
1.999E-14	-59.0509	4.1991 398-1	0.				
398	0.5	SLU-4 Combination		-401.447	1.244	-20.375	
1.999E-14	-48.8635	3.5772 398-1	0.5				
398	1.	SLU-4 Combination		-403.769	1.244	-20.375	
1.999E-14	-38.676	2.9553 398-1	1.				
398	0.	SLV-Y Combination	Max	-211.035	9.035	18.077	
8.839E-14	54.1964	28.572 398-1	0.				
398	0.5	SLV-Y Combination	Max	-212.755	9.035	18.077	
8.839E-14	45.1578	24.0549 398-1	0.5				
398	1.	SLV-Y Combination	Max	-214.475	9.035	18.077	
8.839E-14	36.1193	19.538 398-1	1.				
398	0.	SLV-Y Combination	Min	-577.225	-8.465	-18.378	-
8.825E-14	-53.84	-26.9129 398-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

398	0.5	SLV-Y Combination	Min	-578.945	-8.465	-18.378	-
8.825E-14	-44.6512	-22.6808 398-1	0.5				
398	1.	SLV-Y Combination	Min	-580.665	-8.465	-18.378	-
8.825E-14	-35.4624	-18.4488 398-1	1.				
399	0.	SLV-X Combination	Max	-262.332	11.011	10.675	
9.420E-14	27.1099	29.6522 399-1	0.				
399	0.5	SLV-X Combination	Max	-264.052	11.011	10.675	
9.420E-14	21.7724	24.147 399-1	0.5				
399	1.	SLV-X Combination	Max	-265.772	11.011	10.675	
9.420E-14	16.435	18.6421 399-1	1.				
399	0.	SLV-X Combination	Min	-532.809	-10.565	-10.79	-
9.404E-14	-26.453	-28.563 399-1	0.				
399	0.5	SLV-X Combination	Min	-534.529	-10.565	-10.79	-
9.404E-14	-21.0583	-23.2808 399-1	0.5				
399	1.	SLV-X Combination	Min	-536.249	-10.565	-10.79	-
9.404E-14	-15.6637	-17.999 399-1	1.				
399	0.	SLU-3 Combination		-518.101	0.948	-15.932	
2.148E-14	-38.458	2.4864 399-1	0.				
399	0.5	SLU-3 Combination		-520.423	0.948	-15.932	
2.148E-14	-30.4922	2.0122 399-1	0.5				
399	1.	SLU-3 Combination		-522.745	0.948	-15.932	
2.148E-14	-22.5263	1.5381 399-1	1.				
399	0.	SLU-1 Combination		-699.118	0.886	-11.124	
1.512E-14	-26.2085	2.2829 399-1	0.				
399	0.5	SLU-1 Combination		-701.44	0.886	-11.124	
1.512E-14	-20.6463	1.8401 399-1	0.5				
399	1.	SLU-1 Combination		-703.762	0.886	-11.124	
1.512E-14	-15.0841	1.3972 399-1	1.				
399	0.	SLU-2 Combination		-535.786	1.003	-11.114	
1.366E-14	-26.5199	2.9529 399-1	0.				
399	0.5	SLU-2 Combination		-538.108	1.003	-11.114	
1.366E-14	-20.9628	2.4512 399-1	0.5				
399	1.	SLU-2 Combination		-540.43	1.003	-11.114	
1.366E-14	-15.4057	1.9496 399-1	1.				
399	0.	SLU-4 Combination		-403.769	1.03	-15.925	
2.046E-14	-38.676	2.9553 399-1	0.				
399	0.5	SLU-4 Combination		-406.091	1.03	-15.925	
2.046E-14	-30.7137	2.4401 399-1	0.5				
399	1.	SLU-4 Combination		-408.413	1.03	-15.925	
2.046E-14	-22.7514	1.9248 399-1	1.				
399	0.	SLV-Y Combination	Max	-214.408	7.297	14.303	
9.050E-14	36.1193	19.538 399-1	0.				
399	0.5	SLV-Y Combination	Max	-216.128	7.297	14.303	
9.050E-14	28.9679	15.89 399-1	0.5				
399	1.	SLV-Y Combination	Max	-217.848	7.297	14.303	
9.050E-14	21.8167	12.2423 399-1	1.				
399	0.	SLV-Y Combination	Min	-580.732	-6.851	-14.418	-
9.034E-14	-35.4624	-18.4488 399-1	0.				
399	0.5	SLV-Y Combination	Min	-582.452	-6.851	-14.418	-
9.034E-14	-28.2538	-15.0238 399-1	0.5				
399	1.	SLV-Y Combination	Min	-584.172	-6.851	-14.418	-
9.034E-14	-21.0454	-11.5991 399-1	1.				
400	0.	SLV-X Combination	Max	-265.728	8.305	7.888	
5.197E-14	16.435	18.6421 400-1	0.				
400	0.5	SLV-X Combination	Max	-267.448	8.305	7.888	
5.197E-14	12.4913	14.4903 400-1	0.5				
400	1.	SLV-X Combination	Max	-269.168	8.305	7.888	
5.197E-14	8.5478	10.339 400-1	1.				
400	0.	SLV-X Combination	Min	-536.292	-7.98	-7.88	-
5.182E-14	-15.6637	-17.999 400-1	0.				
400	0.5	SLV-X Combination	Min	-538.012	-7.98	-7.88	-
5.182E-14	-11.7239	-14.0099 400-1	0.5				
400	1.	SLV-X Combination	Min	-539.732	-7.98	-7.88	-
5.182E-14	-7.7845	-10.0213 400-1	1.				
400	0.	SLU-3 Combination		-522.745	0.709	-11.581	
1.079E-14	-22.5263	1.5381 400-1	0.				
400	0.5	SLU-3 Combination		-525.067	0.709	-11.581	
1.079E-14	-16.7358	1.1839 400-1	0.5				
400	1.	SLU-3 Combination		-527.389	0.709	-11.581	
1.079E-14	-10.9453	0.8296 400-1	1.				
400	0.	SLU-1 Combination		-703.762	0.658	-8.023	
7.619E-15	-15.0841	1.3972 400-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

400	0.5	SLU-1 Combination			-706.084	0.658	-8.023	
7.619E-15	-11.0723	1.0682 400-1	0.5					
400	1.	SLU-1 Combination			-708.406	0.658	-8.023	
7.619E-15	-7.0606	0.7392 400-1	1.					
400	0.	SLU-2 Combination			-540.43	0.781	-8.049	
6.203E-15	-15.4057	1.9496 400-1	0.					
400	0.5	SLU-2 Combination			-542.752	0.781	-8.049	
6.203E-15	-11.3812	1.559 400-1	0.5					
400	1.	SLU-2 Combination			-545.074	0.781	-8.049	
6.203E-15	-7.3568	1.1685 400-1	1.					
400	0.	SLU-4 Combination			-408.413	0.795	-11.599	
9.800E-15	-22.7514	1.9248 400-1	0.					
400	0.5	SLU-4 Combination			-410.735	0.795	-11.599	
9.800E-15	-16.952	1.5275 400-1	0.5					
400	1.	SLU-4 Combination			-413.057	0.795	-11.599	
9.800E-15	-11.1526	1.1301 400-1	1.					
400	0.	SLV-Y Combination	Max		-217.786	5.492	10.548	
3.247E-14	21.8167	12.2423 400-1	0.					
400	0.5	SLV-Y Combination	Max		-219.506	5.492	10.548	
3.247E-14	16.5432	9.4968 400-1	0.5					
400	1.	SLV-Y Combination	Max		-221.226	5.492	10.548	
3.247E-14	11.2702	6.7517 400-1	1.					
400	0.	SLV-Y Combination	Min		-584.235	-5.167	-10.54	-
3.232E-14	-21.0454	-11.5991 400-1	0.					
400	0.5	SLV-Y Combination	Min		-585.955	-5.167	-10.54	-
3.232E-14	-15.7759	-9.0164 400-1	0.5					
400	1.	SLV-Y Combination	Min		-587.675	-5.167	-10.54	-
3.232E-14	-10.5069	-6.4341 400-1	1.					
401	0.	SLV-X Combination	Max		-269.128	5.701	5.294	
4.629E-14	8.5478	10.339 401-1	0.					
401	0.5	SLV-X Combination	Max		-270.848	5.701	5.294	
4.629E-14	5.9014	7.4897 401-1	0.5					
401	1.	SLV-X Combination	Max		-272.568	5.701	5.294	
4.629E-14	3.2563	4.6422 401-1	1.					
401	0.	SLV-X Combination	Min		-539.772	-5.486	-5.217	-
4.614E-14	-7.7845	-10.0213 401-1	0.					
401	0.5	SLV-X Combination	Min		-541.492	-5.486	-5.217	-
4.614E-14	-5.1767	-7.2797 401-1	0.5					
401	1.	SLV-X Combination	Min		-543.212	-5.486	-5.217	-
4.614E-14	-2.5702	-4.5399 401-1	1.					
401	0.	SLU-3 Combination			-527.389	0.482	-7.631	
2.145E-14	-10.9453	0.8296 401-1	0.					
401	0.5	SLU-3 Combination			-529.711	0.482	-7.631	
2.145E-14	-7.13	0.5885 401-1	0.5					
401	1.	SLU-3 Combination			-532.033	0.482	-7.631	
2.145E-14	-3.3146	0.3475 401-1	1.					
401	0.	SLU-1 Combination			-708.406	0.445	-5.237	
1.508E-14	-7.0606	0.7392 401-1	0.					
401	0.5	SLU-1 Combination			-710.728	0.445	-5.237	
1.508E-14	-4.4421	0.5168 401-1	0.5					
401	1.	SLU-1 Combination			-713.05	0.445	-5.237	
1.508E-14	-1.8237	0.2945 401-1	1.					
401	0.	SLU-2 Combination			-545.074	0.556	-5.28	
1.366E-14	-7.3568	1.1685 401-1	0.					
401	0.5	SLU-2 Combination			-547.396	0.556	-5.28	
1.366E-14	-4.717	0.8906 401-1	0.5					
401	1.	SLU-2 Combination			-549.718	0.556	-5.28	
1.366E-14	-2.0772	0.6128 401-1	1.					
401	0.	SLU-4 Combination			-413.057	0.56	-7.661	
2.046E-14	-11.1526	1.1301 401-1	0.					
401	0.5	SLU-4 Combination			-415.379	0.56	-7.661	
2.046E-14	-7.3224	0.8502 401-1	0.5					
401	1.	SLU-4 Combination			-417.701	0.56	-7.661	
2.046E-14	-3.4921	0.5703 401-1	1.					
401	0.	SLV-Y Combination	Max		-221.168	3.762	7.063	
4.423E-14	11.2702	6.7517 401-1	0.					
401	0.5	SLV-Y Combination	Max		-222.888	3.762	7.063	
4.423E-14	7.7401	4.8716 401-1	0.5					
401	1.	SLV-Y Combination	Max		-224.608	3.762	7.063	
4.423E-14	4.2129	2.9926 401-1	1.					
401	0.	SLV-Y Combination	Min		-587.733	-3.547	-6.986	-
4.409E-14	-10.5069	-6.4341 401-1	0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

401	0.5	SLV-Y Combination	Min	-589.453	-3.547	-6.986	-
4.409E-14	-7.0154	-4.6616 401-1	0.5				
401	1.	SLV-Y Combination	Min	-591.173	-3.547	-6.986	-
4.409E-14	-3.5269	-2.8904 401-1	1.				
402	0.	SLV-X Combination	Max	-272.531	3.313	2.985	
8.192E-14	3.2563	4.6422 402-1	0.				
402	0.5	SLV-X Combination	Max	-274.251	3.313	2.985	
8.192E-14	1.7674	2.9896 402-1	0.5				
402	1.	SLV-X Combination	Max	-275.971	3.313	2.985	
8.192E-14	0.4391	1.3466 402-1	1.				
402	0.	SLV-X Combination	Min	-543.25	-3.194	-2.882	-
8.182E-14	-2.5702	-4.5399 402-1	0.				
402	0.5	SLV-X Combination	Min	-544.97	-3.194	-2.882	-
8.182E-14	-1.1331	-2.947 402-1	0.5				
402	1.	SLV-X Combination	Min	-546.69	-3.194	-2.882	-
8.182E-14	0.1434	-1.3636 402-1	1.				
402	0.	SLU-3 Combination		-532.033	0.278	-4.196	
4.276E-14	-3.3146	0.3475 402-1	0.				
402	0.5	SLU-3 Combination		-534.355	0.278	-4.196	
4.276E-14	-1.2167	0.2085 402-1	0.5				
402	1.	SLU-3 Combination		-536.677	0.278	-4.196	
4.276E-14	0.8812	0.0695 402-1	1.				
402	0.	SLU-1 Combination		-713.05	0.254	-2.837	
3.001E-14	-1.8237	0.2945 402-1	0.				
402	0.5	SLU-1 Combination		-715.372	0.254	-2.837	
3.001E-14	-0.405	0.1675 402-1	0.5				
402	1.	SLU-1 Combination		-717.694	0.254	-2.837	
3.001E-14	1.0137	0.0405 402-1	1.				
402	0.	SLU-2 Combination		-549.718	0.34	-2.883	
2.921E-14	-2.0772	0.6128 402-1	0.				
402	0.5	SLU-2 Combination		-552.04	0.34	-2.883	
2.921E-14	-0.6358	0.4427 402-1	0.5				
402	1.	SLU-2 Combination		-554.362	0.34	-2.883	
2.921E-14	0.8056	0.2725 402-1	1.				
402	0.	SLU-4 Combination		-417.701	0.338	-4.228	
4.220E-14	-3.4921	0.5703 402-1	0.				
402	0.5	SLU-4 Combination		-420.023	0.338	-4.228	
4.220E-14	-1.3783	0.4011 402-1	0.5				
402	1.	SLU-4 Combination		-422.345	0.338	-4.228	
4.220E-14	0.7356	0.2319 402-1	1.				
402	0.	SLV-Y Combination	Max	-224.554	2.181	3.969	
8.414E-14	4.2129	2.9926 402-1	0.				
402	0.5	SLV-Y Combination	Max	-226.274	2.181	3.969	
8.414E-14	2.2375	1.9047 402-1	0.5				
402	1.	SLV-Y Combination	Max	-227.994	2.181	3.969	
8.414E-14	0.5587	0.8238 402-1	1.				
402	0.	SLV-Y Combination	Min	-591.226	-2.062	-3.866	-
8.404E-14	-3.5269	-2.8904 402-1	0.				
402	0.5	SLV-Y Combination	Min	-592.946	-2.062	-3.866	-
8.404E-14	-1.6031	-1.8621 402-1	0.5				
402	1.	SLV-Y Combination	Min	-594.666	-2.062	-3.866	-
8.404E-14	0.0239	-0.8408 402-1	1.				
403	0.	SLV-X Combination	Max	-275.937	1.183	0.988	
1.074E-13	0.4391	1.3466 403-1	0.				
403	0.5	SLV-X Combination	Max	-277.657	1.183	0.988	
1.074E-13	0.7802	0.7695 403-1	0.5				
403	1.	SLV-X Combination	Max	-279.377	1.183	0.988	
1.074E-13	1.2163	0.2586 403-1	1.				
403	0.	SLV-X Combination	Min	-546.724	-1.146	-0.893	-
1.072E-13	0.1434	-1.3636 403-1	0.				
403	0.5	SLV-X Combination	Min	-548.444	-1.146	-0.893	-
1.072E-13	-0.2454	-0.8053 403-1	0.5				
403	1.	SLV-X Combination	Min	-550.164	-1.146	-0.893	-
1.072E-13	-0.7292	-0.3133 403-1	1.				
403	0.	SLU-3 Combination		-536.677	0.099	-1.297	
1.083E-14	0.8812	0.0695 403-1	0.				
403	0.5	SLU-3 Combination		-538.999	0.099	-1.297	
1.083E-14	1.5299	0.0198 403-1	0.5				
403	1.	SLU-3 Combination		-541.321	0.099	-1.297	
1.083E-14	2.1786	-0.0299 403-1	1.				
403	0.	SLU-1 Combination		-717.694	0.088	-0.833	
7.656E-15	1.0137	0.0405 403-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

403	0.5	SLU-1 Combination			-720.016	0.088	-0.833	
7.656E-15	1.4304	-0.0037	403-1	0.5				
403	1.	SLU-1 Combination			-722.338	0.088	-0.833	
7.656E-15	1.8471	-0.0479	403-1	1.				
403	0.	SLU-2 Combination			-554.362	0.141	-0.87	
6.241E-15	0.8056	0.2725	403-1	0.				
403	0.5	SLU-2 Combination			-556.684	0.141	-0.87	
6.241E-15	1.2408	0.2018	403-1	0.5				
403	1.	SLU-2 Combination			-559.006	0.141	-0.87	
6.241E-15	1.676	0.1311	403-1	1.				
403	0.	SLU-4 Combination			-422.345	0.136	-1.323	
9.838E-15	0.7356	0.2319	403-1	0.				
403	0.5	SLU-4 Combination			-424.667	0.136	-1.323	
9.838E-15	1.3972	0.1637	403-1	0.5				
403	1.	SLU-4 Combination			-426.989	0.136	-1.323	
9.838E-15	2.0588	0.0954	403-1	1.				
403	0.	SLV-Y Combination		Max	-227.945	0.777	1.299	
9.268E-14	0.5587	0.8238	403-1	0.				
403	0.5	SLV-Y Combination		Max	-229.665	0.777	1.299	
9.268E-14	0.9922	0.4473	403-1	0.5				
403	1.	SLV-Y Combination		Max	-231.385	0.777	1.299	
9.268E-14	1.571	0.1386	403-1	1.				
403	0.	SLV-Y Combination		Min	-594.715	-0.739	-1.204	-
9.248E-14	0.0239	-0.8408	403-1	0.				
403	0.5	SLV-Y Combination		Min	-596.435	-0.739	-1.204	-
9.248E-14	-0.4574	-0.4832	403-1	0.5				
403	1.	SLV-Y Combination		Min	-598.155	-0.739	-1.204	-
9.248E-14	-1.084	-0.1933	403-1	1.				
404	0.	SLV-X Combination		Max	-279.345	0.212	0.102	
7.775E-14	1.2163	0.2586	404-1	0.				
404	0.5	SLV-X Combination		Max	-281.065	0.212	0.102	
7.775E-14	1.2238	0.1946	404-1	0.5				
404	1.	SLV-X Combination		Max	-282.785	0.212	0.102	
7.775E-14	1.2317	0.1702	404-1	1.				
404	0.	SLV-X Combination		Min	-550.195	-0.21	-0.025	-
7.781E-14	-0.7292	-0.3133	404-1	0.				
404	0.5	SLV-X Combination		Min	-551.915	-0.21	-0.025	-
7.781E-14	-0.7753	-0.2501	404-1	0.5				
404	1.	SLV-X Combination		Min	-553.635	-0.21	-0.025	-
7.781E-14	-0.8217	-0.2266	404-1	1.				
404	0.	SLU-3 Combination			-541.321	0.018	-0.022	-
1.070E-14	2.1786	-0.0299	404-1	0.				
404	0.5	SLU-3 Combination			-543.643	0.018	-0.022	-
1.070E-14	2.1896	-0.0387	404-1	0.5				
404	1.	SLU-3 Combination			-545.965	0.018	-0.022	-
1.070E-14	2.2006	-0.0476	404-1	1.				
404	0.	SLU-1 Combination			-722.338	0.013	0.038	-
7.498E-15	1.8471	-0.0479	404-1	0.				
404	0.5	SLU-1 Combination			-724.66	0.013	0.038	-
7.498E-15	1.8281	-0.0545	404-1	0.5				
404	1.	SLU-1 Combination			-726.982	0.013	0.038	-
7.498E-15	1.8091	-0.0611	404-1	1.				
404	0.	SLU-2 Combination			-559.006	0.045	0.01	-
7.498E-15	1.676	0.1311	404-1	0.				
404	0.5	SLU-2 Combination			-561.328	0.045	0.01	-
7.498E-15	1.6708	0.1085	404-1	0.5				
404	1.	SLU-2 Combination			-563.65	0.045	0.01	-
7.498E-15	1.6657	0.0858	404-1	1.				
404	0.	SLU-4 Combination			-426.989	0.04	-0.041	-
1.070E-14	2.0588	0.0954	404-1	0.				
404	0.5	SLU-4 Combination			-429.311	0.04	-0.041	-
1.070E-14	2.0795	0.0754	404-1	0.5				
404	1.	SLU-4 Combination			-431.633	0.04	-0.041	-
1.070E-14	2.1002	0.0553	404-1	1.				
404	0.	SLV-Y Combination		Max	-231.34	0.136	0.127	
8.518E-14	1.571	0.1386	404-1	0.				
404	0.5	SLV-Y Combination		Max	-233.06	0.136	0.127	
8.518E-14	1.5828	0.1185	404-1	0.5				
404	1.	SLV-Y Combination		Max	-234.78	0.136	0.127	
8.518E-14	1.5954	0.1282	404-1	1.				
404	0.	SLV-Y Combination		Min	-598.2	-0.135	-0.05	-
8.524E-14	-1.084	-0.1933	404-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

404	0.5	SLV-Y Combination	Min	-599.92	-0.135	-0.05	-
8.524E-14	-1.1344	-0.1741 404-1	0.5				
404	1.	SLV-Y Combination	Min	-601.64	-0.135	-0.05	-
8.524E-14	-1.1854	-0.1846 404-1	1.				
405	0.	SLV-X Combination	Max	-282.758	0.142	0.066	
9.747E-19	1.2317	0.1702 405-1	0.				
405	0.5	SLV-X Combination	Max	-284.477	0.142	0.066	
9.747E-19	1.2044	0.179 405-1	0.5				
405	1.	SLV-X Combination	Max	-286.197	0.142	0.066	
9.747E-19	1.1773	0.21 405-1	1.				
405	0.	SLV-X Combination	Min	-553.663	-0.144	7.042E-03	-
9.747E-19	-0.8217	-0.2266 405-1	0.				
405	0.5	SLV-X Combination	Min	-555.383	-0.144	7.042E-03	-
9.747E-19	-0.8312	-0.2344 405-1	0.5				
405	1.	SLV-X Combination	Min	-557.103	-0.144	7.042E-03	-
9.747E-19	-0.8407	-0.2643 405-1	1.				
405	0.	SLU-3 Combination		-545.965	9.062E-03	0.106	
0.	2.2006	-0.0476 405-1	0.				
405	0.5	SLU-3 Combination		-548.287	9.062E-03	0.106	
0.	2.1476	-0.0521 405-1	0.5				
405	1.	SLU-3 Combination		-550.609	9.062E-03	0.106	
0.	2.0946	-0.0566 405-1	1.				
405	0.	SLU-1 Combination		-726.982	5.384E-03	0.124	
0.	1.8091	-0.0611 405-1	0.				
405	0.5	SLU-1 Combination		-729.304	5.384E-03	0.124	
0.	1.7469	-0.0638 405-1	0.5				
405	1.	SLU-1 Combination		-731.626	5.384E-03	0.124	
0.	1.6848	-0.0665 405-1	1.				
405	0.	SLU-2 Combination		-563.65	0.035	0.098	
6.661E-16	1.6657	0.0858 405-1	0.				
405	0.5	SLU-2 Combination		-565.972	0.035	0.098	
6.661E-16	1.6167	0.0684 405-1	0.5				
405	1.	SLU-2 Combination		-568.294	0.035	0.098	
6.661E-16	1.5677	0.0511 405-1	1.				
405	0.	SLU-4 Combination		-431.633	0.03	0.088	
4.663E-16	2.1002	0.0553 405-1	0.				
405	0.5	SLU-4 Combination		-433.955	0.03	0.088	
4.663E-16	2.0564	0.0405 405-1	0.5				
405	1.	SLU-4 Combination		-436.277	0.03	0.088	
4.663E-16	2.0126	0.0257 405-1	1.				
405	0.	SLV-Y Combination	Max	-234.74	0.088	0.09	
2.455E-18	1.5954	0.1282 405-1	0.				
405	0.5	SLV-Y Combination	Max	-236.46	0.088	0.09	
2.455E-18	1.5619	0.1459 405-1	0.5				
405	1.	SLV-Y Combination	Max	-238.18	0.088	0.09	
2.455E-18	1.5287	0.1722 405-1	1.				
405	0.	SLV-Y Combination	Min	-601.68	-0.09	-0.017	-
2.455E-18	-1.1854	-0.1846 405-1	0.				
405	0.5	SLV-Y Combination	Min	-603.4	-0.09	-0.017	-
2.455E-18	-1.1886	-0.2013 405-1	0.5				
405	1.	SLV-Y Combination	Min	-605.12	-0.09	-0.017	-
2.455E-18	-1.1921	-0.2265 405-1	1.				
406	0.	SLV-X Combination	Max	-286.173	0.084	0.111	
1.010E-18	1.1773	0.21 406-1	0.				
406	0.5	SLV-X Combination	Max	-287.893	0.084	0.111	
1.010E-18	1.1226	0.2318 406-1	0.5				
406	1.	SLV-X Combination	Max	-289.613	0.084	0.111	
1.010E-18	1.0681	0.2588 406-1	1.				
406	0.	SLV-X Combination	Min	-557.128	-0.089	-0.042	-
1.010E-18	-0.8407	-0.2643 406-1	0.				
406	0.5	SLV-X Combination	Min	-558.848	-0.089	-0.042	-
1.010E-18	-0.8204	-0.2838 406-1	0.5				
406	1.	SLV-X Combination	Min	-560.568	-0.089	-0.042	-
1.010E-18	-0.8002	-0.3083 406-1	1.				
406	0.	SLU-3 Combination		-550.609	2.054E-03	0.204	
0.	2.0946	-0.0566 406-1	0.				
406	0.5	SLU-3 Combination		-552.931	2.054E-03	0.204	
0.	1.9924	-0.0577 406-1	0.5				
406	1.	SLU-3 Combination		-555.253	2.054E-03	0.204	
0.	1.8902	-0.0587 406-1	1.				
406	0.	SLU-1 Combination		-731.626	-9.321E-04	0.189	
0.	1.6848	-0.0665 406-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	406	0.5	SLU-1 Combination		-733.948	-9.321E-04	0.189	
	1.5902	-0.0661	406-1	0.5				
	406	1.	SLU-1 Combination		-736.27	-9.321E-04	0.189	
0.	1.4956	-0.0656	406-1	1.				
	406	0.	SLU-2 Combination		-568.294	0.025	0.165	
6.661E-16	1.5677	0.0511	406-1	0.				
	406	0.5	SLU-2 Combination		-570.616	0.025	0.165	
6.661E-16	1.4853	0.0384	406-1	0.5				
	406	1.	SLU-2 Combination		-572.938	0.025	0.165	
6.661E-16	1.4028	0.0257	406-1	1.				
	406	0.	SLU-4 Combination		-436.277	0.02	0.187	
4.663E-16	2.0126	0.0257	406-1	0.				
	406	0.5	SLU-4 Combination		-438.599	0.02	0.187	
4.663E-16	1.9189	0.0155	406-1	0.5				
	406	1.	SLU-4 Combination		-440.921	0.02	0.187	
4.663E-16	1.8252	0.0053	406-1	1.				
	406	0.	SLV-Y Combination	Max	-238.145	0.048	0.144	
1.485E-18	1.5287	0.1722	406-1	0.				
	406	0.5	SLV-Y Combination	Max	-239.865	0.048	0.144	
1.485E-18	1.4592	0.1869	406-1	0.5				
	406	1.	SLV-Y Combination	Max	-241.585	0.048	0.144	
1.485E-18	1.3899	0.2036	406-1	1.				
	406	0.	SLV-Y Combination	Min	-605.156	-0.053	-0.075	-
1.485E-18	-1.1921	-0.2265	406-1	0.				
	406	0.5	SLV-Y Combination	Min	-606.876	-0.053	-0.075	-
1.485E-18	-1.157	-0.2389	406-1	0.5				
	406	1.	SLV-Y Combination	Min	-608.596	-0.053	-0.075	-
1.485E-18	-1.122	-0.2532	406-1	1.				
	407	0.	SLV-X Combination	Max	-289.591	0.041	0.15	
5.189E-14	1.0681	0.2588	407-1	0.				
	407	0.5	SLV-X Combination	Max	-291.311	0.041	0.15	
5.189E-14	0.9933	0.2681	407-1	0.5				
	407	1.	SLV-X Combination	Max	-293.031	0.041	0.15	
5.189E-14	0.9186	0.279	407-1	1.				
	407	0.	SLV-X Combination	Min	-560.589	-0.048	-0.087	-
5.190E-14	-0.8002	-0.3083	407-1	0.				
	407	0.5	SLV-X Combination	Min	-562.309	-0.048	-0.087	-
5.190E-14	-0.757	-0.3142	407-1	0.5				
	407	1.	SLV-X Combination	Min	-564.029	-0.048	-0.087	-
5.190E-14	-0.7139	-0.3216	407-1	1.				
	407	0.	SLU-3 Combination		-555.253	-3.422E-03	0.275	-
2.914E-17	1.8902	-0.0587	407-1	0.				
	407	0.5	SLU-3 Combination		-557.575	-3.422E-03	0.275	-
2.914E-17	1.7526	-0.057	407-1	0.5				
	407	1.	SLU-3 Combination		-559.897	-3.422E-03	0.275	-
2.914E-17	1.615	-0.0553	407-1	1.				
	407	0.	SLU-1 Combination		-736.27	-5.794E-03	0.234	-
4.163E-17	1.4956	-0.0656	407-1	0.				
	407	0.5	SLU-1 Combination		-738.592	-5.794E-03	0.234	-
4.163E-17	1.3784	-0.0627	407-1	0.5				
	407	1.	SLU-1 Combination		-740.914	-5.794E-03	0.234	-
4.163E-17	1.2611	-0.0598	407-1	1.				
	407	0.	SLU-2 Combination		-572.938	0.018	0.212	
0.	1.4028	0.0257	407-1	0.				
	407	0.5	SLU-2 Combination		-575.26	0.018	0.212	
0.	1.2967	0.017	407-1	0.5				
	407	1.	SLU-2 Combination		-577.582	0.018	0.212	
0.	1.1906	0.0082	407-1	1.				
	407	0.	SLU-4 Combination		-440.921	0.013	0.26	
0.	1.8252	0.0053	407-1	0.				
	407	0.5	SLU-4 Combination		-443.243	0.013	0.26	
0.	1.6954	-0.0012	407-1	0.5				
	407	1.	SLU-4 Combination		-445.565	0.013	0.26	
0.	1.5656	-0.0076	407-1	1.				
	407	0.	SLV-Y Combination	Max	-241.553	0.022	0.194	
3.239E-14	1.3899	0.2036	407-1	0.				
	407	0.5	SLV-Y Combination	Max	-243.273	0.022	0.194	
3.239E-14	1.2938	0.2073	407-1	0.5				
	407	1.	SLV-Y Combination	Max	-244.993	0.022	0.194	
3.239E-14	1.1979	0.2116	407-1	1.				
	407	0.	SLV-Y Combination	Min	-608.627	-0.028	-0.131	-
3.240E-14	-1.122	-0.2532	407-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

407	0.5	SLV-Y Combination	Min	-610.347	-0.028	-0.131	-
3.240E-14	-1.0576	-0.2534 407-1	0.5				
407	1.	SLV-Y Combination	Min	-612.067	-0.028	-0.131	-
3.240E-14	-0.9932	-0.2543 407-1	1.				
408	0.	SLV-X Combination	Max	-293.012	0.025	0.176	
2.765E-14	0.9186	0.279 408-1	0.				
408	0.5	SLV-X Combination	Max	-294.732	0.025	0.176	
2.765E-14	0.8307	0.274 408-1	0.5				
408	1.	SLV-X Combination	Max	-296.452	0.025	0.176	
2.765E-14	0.7428	0.2695 408-1	1.				
408	0.	SLV-X Combination	Min	-564.048	-0.033	-0.119	-
2.772E-14	-0.7139	-0.3216 408-1	0.				
408	0.5	SLV-X Combination	Min	-565.768	-0.033	-0.119	-
2.772E-14	-0.6546	-0.3125 408-1	0.5				
408	1.	SLV-X Combination	Min	-567.488	-0.033	-0.119	-
2.772E-14	-0.5953	-0.3039 408-1	1.				
408	0.	SLU-3 Combination		-559.897	-7.417E-03	0.32	-
6.661E-17	1.615	-0.0553 408-1	0.				
408	0.5	SLU-3 Combination		-562.219	-7.417E-03	0.32	-
6.661E-17	1.455	-0.0516 408-1	0.5				
408	1.	SLU-3 Combination		-564.541	-7.417E-03	0.32	-
6.661E-17	1.2951	-0.0478 408-1	1.				
408	0.	SLU-1 Combination		-740.914	-9.258E-03	0.261	-
7.910E-17	1.2611	-0.0598 408-1	0.				
408	0.5	SLU-1 Combination		-743.236	-9.258E-03	0.261	-
7.910E-17	1.1305	-0.0552 408-1	0.5				
408	1.	SLU-1 Combination		-745.558	-9.258E-03	0.261	-
7.910E-17	0.9998	-0.0505 408-1	1.				
408	0.	SLU-2 Combination		-577.582	0.011	0.241	
6.287E-16	1.1906	0.0082 408-1	0.				
408	0.5	SLU-2 Combination		-579.904	0.011	0.241	
6.287E-16	1.0699	0.0027 408-1	0.5				
408	1.	SLU-2 Combination		-582.226	0.011	0.241	
6.287E-16	0.9492	-0.0029 408-1	1.				
408	0.	SLU-4 Combination		-445.565	6.846E-03	0.306	
4.288E-16	1.5656	-0.0076 408-1	0.				
408	0.5	SLU-4 Combination		-447.887	6.846E-03	0.306	
4.288E-16	1.4126	-0.0111 408-1	0.5				
408	1.	SLU-4 Combination		-450.209	6.846E-03	0.306	
4.288E-16	1.2597	-0.0145 408-1	1.				
408	0.	SLV-Y Combination	Max	-244.966	0.019	0.228	
2.806E-14	1.1979	0.2116 408-1	0.				
408	0.5	SLV-Y Combination	Max	-246.686	0.019	0.228	
2.806E-14	1.0842	0.205 408-1	0.5				
408	1.	SLV-Y Combination	Max	-248.406	0.019	0.228	
2.806E-14	0.9707	0.1987 408-1	1.				
408	0.	SLV-Y Combination	Min	-612.094	-0.027	-0.171	-
2.813E-14	-0.9932	-0.2543 408-1	0.				
408	0.5	SLV-Y Combination	Min	-613.814	-0.027	-0.171	-
2.813E-14	-0.9082	-0.2435 408-1	0.5				
408	1.	SLV-Y Combination	Min	-615.534	-0.027	-0.171	-
2.813E-14	-0.8232	-0.2331 408-1	1.				
409	0.	SLV-X Combination	Max	-296.437	0.043	0.192	
3.885E-14	0.7428	0.2695 409-1	0.				
409	0.5	SLV-X Combination	Max	-298.157	0.043	0.192	
3.885E-14	0.6466	0.2493 409-1	0.5				
409	1.	SLV-X Combination	Max	-299.877	0.043	0.192	
3.885E-14	0.5504	0.2293 409-1	1.				
409	0.	SLV-X Combination	Min	-567.504	-0.052	-0.143	-
3.892E-14	-0.5953	-0.3039 409-1	0.				
409	0.5	SLV-X Combination	Min	-569.224	-0.052	-0.143	-
3.892E-14	-0.524	-0.2792 409-1	0.5				
409	1.	SLV-X Combination	Min	-570.944	-0.052	-0.143	-
3.892E-14	-0.4526	-0.2547 409-1	1.				
409	0.	SLU-3 Combination		-564.541	-0.01	0.344	-
2.138E-14	1.2951	-0.0478 409-1	0.				
409	0.5	SLU-3 Combination		-566.863	-0.01	0.344	-
2.138E-14	1.1231	-0.0426 409-1	0.5				
409	1.	SLU-3 Combination		-569.185	-0.01	0.344	-
2.138E-14	0.9511	-0.0373 409-1	1.				
409	0.	SLU-1 Combination		-745.558	-0.012	0.273	-
1.500E-14	0.9998	-0.0505 409-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

409	0.5	SLU-1 Combination			-747.88	-0.012	0.273	-
1.500E-14	0.8634	-0.0446	409-1	0.5				
409	1.	SLU-1 Combination			-750.202	-0.012	0.273	-
1.500E-14	0.7271	-0.0387	409-1	1.				
409	0.	SLU-2 Combination			-582.226	5.177E-03	0.256	-
1.496E-14	0.9492	-0.0029	409-1	0.				
409	0.5	SLU-2 Combination			-584.548	5.177E-03	0.256	-
1.496E-14	0.8214	-0.0055	409-1	0.5				
409	1.	SLU-2 Combination			-586.87	5.177E-03	0.256	-
1.496E-14	0.6937	-0.0081	409-1	1.				
409	0.	SLU-4 Combination			-450.209	1.392E-03	0.332	-
2.135E-14	1.2597	-0.0145	409-1	0.				
409	0.5	SLU-4 Combination			-452.531	1.392E-03	0.332	-
2.135E-14	1.0937	-0.0152	409-1	0.5				
409	1.	SLU-4 Combination			-454.853	1.392E-03	0.332	-
2.135E-14	0.9278	-0.0159	409-1	1.				
409	0.	SLV-Y Combination		Max	-248.384	0.034	0.25	
4.257E-14	0.9707	0.1987	409-1	0.				
409	0.5	SLV-Y Combination		Max	-250.104	0.034	0.25	
4.257E-14	0.8457	0.182	409-1	0.5				
409	1.	SLV-Y Combination		Max	-251.824	0.034	0.25	
4.257E-14	0.7207	0.1655	409-1	1.				
409	0.	SLV-Y Combination		Min	-615.556	-0.043	-0.201	-
4.264E-14	-0.8232	-0.2331	409-1	0.				
409	0.5	SLV-Y Combination		Min	-617.276	-0.043	-0.201	-
4.264E-14	-0.723	-0.212	409-1	0.5				
409	1.	SLV-Y Combination		Min	-618.996	-0.043	-0.201	-
4.264E-14	-0.6229	-0.1909	409-1	1.				
410	0.	SLV-X Combination		Max	-299.864	0.065	0.193	
3.885E-14	0.5504	0.2293	410-1	0.				
410	0.5	SLV-X Combination		Max	-301.584	0.065	0.193	
3.885E-14	0.4539	0.1971	410-1	0.5				
410	1.	SLV-X Combination		Max	-303.304	0.065	0.193	
3.885E-14	0.3574	0.1651	410-1	1.				
410	0.	SLV-X Combination		Min	-570.956	-0.074	-0.153	-
3.892E-14	-0.4526	-0.2547	410-1	0.				
410	0.5	SLV-X Combination		Min	-572.676	-0.074	-0.153	-
3.892E-14	-0.3763	-0.218	410-1	0.5				
410	1.	SLV-X Combination		Min	-574.396	-0.074	-0.153	-
3.892E-14	-0.3	-0.1815	410-1	1.				
410	0.	SLU-3 Combination			-569.185	-0.012	0.339	-
2.138E-14	0.9511	-0.0373	410-1	0.				
410	0.5	SLU-3 Combination			-571.507	-0.012	0.339	-
2.138E-14	0.7816	-0.0313	410-1	0.5				
410	1.	SLU-3 Combination			-573.829	-0.012	0.339	-
2.138E-14	0.6122	-0.0252	410-1	1.				
410	0.	SLU-1 Combination			-750.202	-0.013	0.263	-
1.500E-14	0.7271	-0.0387	410-1	0.				
410	0.5	SLU-1 Combination			-752.524	-0.013	0.263	-
1.500E-14	0.5956	-0.0323	410-1	0.5				
410	1.	SLU-1 Combination			-754.846	-0.013	0.263	-
1.500E-14	0.4641	-0.0258	410-1	1.				
410	0.	SLU-2 Combination			-586.87	2.767E-04	0.249	-
1.429E-14	0.6937	-0.0081	410-1	0.				
410	0.5	SLU-2 Combination			-589.192	2.767E-04	0.249	-
1.429E-14	0.5691	-0.0082	410-1	0.5				
410	1.	SLU-2 Combination			-591.514	2.767E-04	0.249	-
1.429E-14	0.4446	-0.0084	410-1	1.				
410	0.	SLU-4 Combination			-454.853	-2.879E-03	0.329	-
2.089E-14	0.9278	-0.0159	410-1	0.				
410	0.5	SLU-4 Combination			-457.175	-2.879E-03	0.329	-
2.089E-14	0.7631	-0.0144	410-1	0.5				
410	1.	SLU-4 Combination			-459.497	-2.879E-03	0.329	-
2.089E-14	0.5985	-0.013	410-1	1.				
410	0.	SLV-Y Combination		Max	-251.806	0.048	0.252	
4.257E-14	0.7207	0.1655	410-1	0.				
410	0.5	SLV-Y Combination		Max	-253.526	0.048	0.252	
4.257E-14	0.5948	0.1415	410-1	0.5				
410	1.	SLV-Y Combination		Max	-255.246	0.048	0.252	
4.257E-14	0.4688	0.1174	410-1	1.				
410	0.	SLV-Y Combination		Min	-619.014	-0.057	-0.212	-
4.264E-14	-0.6229	-0.1909	410-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

410	0.5	SLV-Y Combination	Min	-620.734	-0.057	-0.212	-
4.264E-14	-0.5171	-0.1624 410-1	0.5	-622.454	-0.057	-0.212	-
410	1.	SLV-Y Combination	Min	-622.454	-0.057	-0.212	-
4.264E-14	-0.4114	-0.1339 410-1	1.	-303.295	0.073	0.175	
411	0.	SLV-X Combination	Max	-303.295	0.073	0.175	
8.193E-15	0.3574	0.1651 411-1	0.	-305.015	0.073	0.175	
411	0.5	SLV-X Combination	Max	-305.015	0.073	0.175	
8.193E-15	0.27	0.1288 411-1	0.5	-306.735	0.073	0.175	
411	1.	SLV-X Combination	Max	-306.735	0.073	0.175	
8.193E-15	0.1826	0.0925 411-1	1.	-574.405	-0.081	-0.144	-
411	0.	SLV-X Combination	Min	-574.405	-0.081	-0.144	-
8.209E-15	-0.3	-0.1815 411-1	0.	-576.125	-0.081	-0.144	-
411	0.5	SLV-X Combination	Min	-576.125	-0.081	-0.144	-
8.209E-15	-0.2281	-0.1412 411-1	0.5	-577.845	-0.081	-0.144	-
411	1.	SLV-X Combination	Min	-577.845	-0.081	-0.144	-
8.209E-15	-0.1562	-0.1009 411-1	1.	-573.829	-0.012	0.302	-
411	0.	SLU-3 Combination		-573.829	-0.012	0.302	-
2.914E-17	0.6122	-0.0252 411-1	0.	-576.151	-0.012	0.302	-
411	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-576.151	-0.012	0.302	-
2.914E-17	0.4611	-0.0193 411-1	0.5	-578.473	-0.012	0.302	-
411	1.	SLU-3 Combination		-578.473	-0.012	0.302	-
2.914E-17	0.31	-0.0133 411-1	1.	-754.846	-0.012	0.231	-
411	0.	SLU-1 Combination		-754.846	-0.012	0.231	-
4.163E-17	0.4641	-0.0258 411-1	0.	-757.168	-0.012	0.231	-
411	0.5	SLU-1 Combination		-757.168	-0.012	0.231	-
4.163E-17	0.3486	-0.0196 411-1	0.5	-759.49	-0.012	0.231	-
411	1.	SLU-1 Combination		-759.49	-0.012	0.231	-
4.163E-17	0.2332	-0.0135 411-1	1.	-591.514	-2.606E-03	0.22	
411	0.	SLU-2 Combination		-591.514	-2.606E-03	0.22	
6.661E-16	0.4446	-0.0084 411-1	0.	-593.836	-2.606E-03	0.22	
411	0.5	SLU-2 Combination		-593.836	-2.606E-03	0.22	
6.661E-16	0.3344	-0.0071 411-1	0.5	-596.158	-2.606E-03	0.22	
411	1.	SLU-2 Combination		-596.158	-2.606E-03	0.22	
6.661E-16	0.2243	-0.0058 411-1	1.	-459.497	-5.079E-03	0.295	
411	0.	SLU-4 Combination		-459.497	-5.079E-03	0.295	
4.663E-16	0.5985	-0.013 411-1	0.	-461.819	-5.079E-03	0.295	
411	0.5	SLU-4 Combination		-461.819	-5.079E-03	0.295	
4.663E-16	0.4511	-0.0105 411-1	0.5	-464.141	-5.079E-03	0.295	
411	1.	SLU-4 Combination		-464.141	-5.079E-03	0.295	
4.663E-16	0.3038	-0.0079 411-1	1.	-255.233	0.053	0.229	
411	0.	SLV-Y Combination	Max	-255.233	0.053	0.229	
1.078E-14	0.4688	0.1174 411-1	0.	-256.953	0.053	0.229	
411	0.5	SLV-Y Combination	Max	-256.953	0.053	0.229	
1.078E-14	0.3544	0.0912 411-1	0.5	-258.673	0.053	0.229	
411	1.	SLV-Y Combination	Max	-258.673	0.053	0.229	
1.078E-14	0.24	0.065 411-1	1.	-622.467	-0.061	-0.198	-
411	0.	SLV-Y Combination	Min	-622.467	-0.061	-0.198	-
1.080E-14	-0.4114	-0.1339 411-1	0.	-624.187	-0.061	-0.198	-
411	0.5	SLV-Y Combination	Min	-624.187	-0.061	-0.198	-
1.080E-14	-0.3125	-0.1036 411-1	0.5	-625.907	-0.061	-0.198	-
411	1.	SLV-Y Combination	Min	-625.907	-0.061	-0.198	-
1.080E-14	-0.2136	-0.0734 411-1	1.	-306.729	0.063	0.13	
412	0.	SLV-X Combination	Max	-306.729	0.063	0.13	
2.789E-17	0.1826	0.0925 412-1	0.	-308.449	0.063	0.13	
412	0.5	SLV-X Combination	Max	-308.449	0.063	0.13	
2.789E-17	0.1174	0.0608 412-1	0.5	-310.169	0.063	0.13	
412	1.	SLV-X Combination	Max	-310.169	0.063	0.13	
2.789E-17	0.0522	0.0291 412-1	1.	-577.852	-0.069	-0.111	
412	0.	SLV-X Combination	Min	-577.852	-0.069	-0.111	
2.762E-17	-0.1562	-0.1009 412-1	0.	-579.572	-0.069	-0.111	
412	0.5	SLV-X Combination	Min	-579.572	-0.069	-0.111	
2.762E-17	-0.1009	-0.0662 412-1	0.5	-581.292	-0.069	-0.111	
412	1.	SLV-X Combination	Min	-581.292	-0.069	-0.111	
2.762E-17	-0.0456	-0.0314 412-1	1.	-578.473	-9.370E-03	0.222	
412	0.	SLU-3 Combination		-578.473	-9.370E-03	0.222	
3.747E-17	0.31	-0.0133 412-1	0.	-580.795	-9.370E-03	0.222	
412	0.5	SLU-3 Combination	0.5	-580.795	-9.370E-03	0.222	
3.747E-17	0.199	-0.0086 412-1	0.5	-583.117	-9.370E-03	0.222	
412	1.	SLU-3 Combination		-583.117	-9.370E-03	0.222	
3.747E-17	0.088	-0.004 412-1	1.	-759.49	-9.524E-03	0.168	
412	0.	SLU-1 Combination		-759.49	-9.524E-03	0.168	
3.747E-17	0.2332	-0.0135 412-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

412	0.5	SLU-1 Combination		-761.812	-9.524E-03	0.168
3.747E-17	0.1494	-0.0087	412-1	0.5		
412	1.	SLU-1 Combination		-764.134	-9.524E-03	0.168
3.747E-17	0.0656	-0.004	412-1	1.		
412	0.	SLU-2 Combination		-596.158	-3.639E-03	0.161
3.747E-17	0.2243	-0.0058	412-1	0.		
412	0.5	SLU-2 Combination		-598.48	-3.639E-03	0.161
3.747E-17	0.1438	-0.0039	412-1	0.5		
412	1.	SLU-2 Combination		-600.802	-3.639E-03	0.161
3.747E-17	0.0633	-0.0021	412-1	1.		
412	0.	SLU-4 Combination		-464.141	-5.251E-03	0.217
3.747E-17	0.3038	-0.0079	412-1	0.		
412	0.5	SLU-4 Combination		-466.463	-5.251E-03	0.217
3.747E-17	0.1951	-0.0053	412-1	0.5		
412	1.	SLU-4 Combination		-468.785	-5.251E-03	0.217
3.747E-17	0.0864	-0.0027	412-1	1.		
412	0.	SLV-Y Combination	Max	-258.664	0.045	0.171
2.820E-17	0.24	0.065	412-1	0.		
412	0.5	SLV-Y Combination	Max	-260.384	0.045	0.171
2.820E-17	0.1543	0.0426	412-1	0.5		
412	1.	SLV-Y Combination	Max	-262.104	0.045	0.171
2.820E-17	0.0687	0.0202	412-1	1.		
412	0.	SLV-Y Combination	Min	-625.916	-0.051	-0.151
2.731E-17	-0.2136	-0.0734	412-1	0.		
412	0.5	SLV-Y Combination	Min	-627.636	-0.051	-0.151
2.731E-17	-0.1378	-0.048	412-1	0.5		
412	1.	SLV-Y Combination	Min	-629.356	-0.051	-0.151
2.731E-17	-0.0621	-0.0226	412-1	1.		
413	0.	SLV-X Combination	Max	-310.166	0.029	0.052
0.	0.0522	0.0291	413-1	0.		
413	0.5	SLV-X Combination	Max	-311.886	0.029	0.052
0.	0.0261	0.0145	413-1	0.5		
413	1.	SLV-X Combination	Max	-313.606	0.029	0.052
0.	1.982E-14	9.969E-15	413-1	1.		
413	0.	SLV-X Combination	Min	-581.295	-0.031	-0.046
0.	-0.0456	-0.0314	413-1	0.		
413	0.5	SLV-X Combination	Min	-583.015	-0.031	-0.046
0.	-0.0228	-0.0157	413-1	0.5		
413	1.	SLV-X Combination	Min	-584.735	-0.031	-0.046
0.	-1.964E-14	-1.010E-14	413-1	1.		
413	0.	SLU-3 Combination		-583.117	-3.963E-03	0.088
0.	0.088	-0.004	413-1	0.		
413	0.5	SLU-3 Combination		-585.439	-3.963E-03	0.088
0.	0.044	-0.002	413-1	0.5		
413	1.	SLU-3 Combination		-587.761	-3.963E-03	0.088
0.	-1.082E-14	-5.662E-16	413-1	1.		
413	0.	SLU-1 Combination		-764.134	-3.956E-03	0.066
0.	0.0656	-0.004	413-1	0.		
413	0.5	SLU-1 Combination		-766.456	-3.956E-03	0.066
0.	0.0328	-0.002	413-1	0.5		
413	1.	SLU-1 Combination		-768.778	-3.956E-03	0.066
0.	-7.827E-15	-5.662E-16	413-1	1.		
413	0.	SLU-2 Combination		-600.802	-2.117E-03	0.063
0.	0.0633	-0.0021	413-1	0.		
413	0.5	SLU-2 Combination		-603.124	-2.117E-03	0.063
0.	0.0317	-0.0011	413-1	0.5		
413	1.	SLU-2 Combination		-605.446	-2.117E-03	0.063
0.	-7.161E-15	-6.661E-17	413-1	1.		
413	0.	SLU-4 Combination		-468.785	-2.675E-03	0.086
0.	0.0864	-0.0027	413-1	0.		
413	0.5	SLU-4 Combination		-471.107	-2.675E-03	0.086
0.	0.0432	-0.0013	413-1	0.5		
413	1.	SLU-4 Combination		-473.429	-2.675E-03	0.086
0.	-1.036E-14	-2.165E-16	413-1	1.		
413	0.	SLV-Y Combination	Max	-262.099	0.02	0.069
0.	0.0687	0.0202	413-1	0.		
413	0.5	SLV-Y Combination	Max	-263.819	0.02	0.069
0.	0.0344	0.0101	413-1	0.5		
413	1.	SLV-Y Combination	Max	-265.539	0.02	0.069
0.	2.292E-14	2.424E-14	413-1	1.		
413	0.	SLV-Y Combination	Min	-629.361	-0.023	-0.062
0.	-0.0621	-0.0226	413-1	0.		

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	413	0.5	SLV-Y Combination	Min	-631.081	-0.023	-0.062	
	-0.031	-0.0113	413-1	0.5				
0.	413	1.	SLV-Y Combination	Min	-632.801	-0.023	-0.062	
	-2.275E-14	-2.438E-14	413-1	1.				
6.657E-06	414	0.	SLV-X Combination	Max	-168.523	205.077	195.734	
	377.9261	487.6534	414-1	0.				
6.657E-06	414	0.15	SLV-X Combination	Max	-198.891	205.077	195.734	
	348.5674	456.8983	414-1	0.15				
6.657E-06	414	0.3	SLV-X Combination	Max	-229.26	205.077	195.734	
	319.209	426.1442	414-1	0.3				
6.179E-06	414	0.	SLV-X Combination	Min	-436.344	-213.465	-199.554	-
	-416.0507	-503.4402	414-1	0.				
6.179E-06	414	0.15	SLV-X Combination	Min	-466.713	-213.465	-199.554	-
	-386.119	-471.4269	414-1	0.15				
6.179E-06	414	0.3	SLV-X Combination	Min	-497.081	-213.465	-199.554	-
	-356.1875	-439.4146	414-1	0.3				
2.999E-06	414	0.	SLU-3 Combination		-389.667	-18.921	296.745	-
	543.8208	-41.2606	414-1	0.				
2.999E-06	414	0.15	SLU-3 Combination		-430.664	-18.921	296.745	-
	499.3091	-38.4225	414-1	0.15				
2.999E-06	414	0.3	SLU-3 Combination		-471.662	-18.921	296.745	-
	454.7973	-35.5844	414-1	0.3				
1.782E-06	414	0.	SLU-1 Combination		-570.684	-17.421	203.09	-
	350.6691	-36.7587	414-1	0.				
1.782E-06	414	0.15	SLU-1 Combination		-611.681	-17.421	203.09	-
	320.2056	-34.1455	414-1	0.15				
1.782E-06	414	0.3	SLU-1 Combination		-652.678	-17.421	203.09	-
	289.7421	-31.5323	414-1	0.3				
1.602E-06	414	0.	SLU-2 Combination		-407.352	-22.074	205.044	-
	365.4565	-58.1691	414-1	0.				
1.602E-06	414	0.15	SLU-2 Combination		-448.349	-22.074	205.044	-
	334.7	-54.858	414-1	0.15				
1.602E-06	414	0.3	SLU-2 Combination		-489.346	-22.074	205.044	-
	303.9435	-51.547	414-1	0.3				
2.873E-06	414	0.	SLU-4 Combination		-275.335	-22.177	298.113	-
	554.1721	-56.2479	414-1	0.				
2.873E-06	414	0.15	SLU-4 Combination		-316.332	-22.177	298.113	-
	509.4552	-52.9213	414-1	0.15				
2.873E-06	414	0.3	SLU-4 Combination		-357.329	-22.177	298.113	-
	464.7383	-49.5947	414-1	0.3				
4.757E-06	414	0.	SLV-Y Combination	Max	-121.179	133.208	261.712	
	509.428	313.5055	414-1	0.				
4.757E-06	414	0.15	SLV-Y Combination	Max	-151.548	133.208	261.712	
	470.1716	293.5322	414-1	0.15				
4.757E-06	414	0.3	SLV-Y Combination	Max	-181.916	133.208	261.712	
	430.9152	273.5601	414-1	0.3				
4.279E-06	414	0.	SLV-Y Combination	Min	-483.688	-141.596	-265.532	-
	-547.5526	-329.2923	414-1	0.				
4.279E-06	414	0.15	SLV-Y Combination	Min	-514.056	-141.596	-265.532	-
	-507.7231	-308.0608	414-1	0.15				
4.279E-06	414	0.3	SLV-Y Combination	Min	-544.425	-141.596	-265.532	-
	-467.8937	-286.8304	414-1	0.3				
1.627E-13	416	0.	SLV-X Combination	Max	-351.97	63.328	102.386	
	346.1345	211.329	416-1	0.				
1.627E-13	416	0.5	SLV-X Combination	Max	-353.69	63.328	102.386	
	294.9441	179.6653	416-1	0.5				
1.627E-13	416	1.	SLV-X Combination	Max	-355.41	63.328	102.386	
	243.7549	148.0018	416-1	1.				
1.628E-13	416	0.	SLV-X Combination	Min	-454.545	-71.307	-99.907	-
	-342.1465	-246.3574	416-1	0.				
1.628E-13	416	0.5	SLV-X Combination	Min	-456.265	-71.307	-99.907	-
	-292.1957	-210.704	416-1	0.5				
1.628E-13	416	1.	SLV-X Combination	Min	-457.985	-71.307	-99.907	-
	-242.2459	-175.0508	416-1	1.				
7.469E-14	416	0.	SLU-3 Combination		-805.014	-2.602	127.525	-
	424.0866	-17.7866	416-1	0.				
7.469E-14	416	0.5	SLU-3 Combination		-807.336	-2.602	127.525	-
	360.3243	-16.4855	416-1	0.5				
7.469E-14	416	1.	SLU-3 Combination		-809.658	-2.602	127.525	-
	296.562	-15.1844	416-1	1.				
5.232E-14	416	0.	SLU-1 Combination		-938.171	-5.758	90.911	-
	300.6323	-29.7054	416-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

416	0.5	SLU-1 Combination		-940.493	-5.758	90.911	-
5.232E-14	255.1769	-26.8263	416-1	0.5			
416	1.	SLU-1 Combination		-942.815	-5.758	90.911	-
5.232E-14	209.7216	-23.9471	416-1	1.			
416	0.	SLU-2 Combination		-746.621	-4.607	91.072	-
5.094E-14	304.883	-24.5155	416-1	0.			
416	0.5	SLU-2 Combination		-748.943	-4.607	91.072	-
5.094E-14	259.347	-22.2121	416-1	0.5			
416	1.	SLU-2 Combination		-751.265	-4.607	91.072	-
5.094E-14	213.811	-19.9087	416-1	1.			
416	0.	SLU-4 Combination		-670.929	-1.796	127.637	-
7.372E-14	427.0621	-14.1537	416-1	0.			
416	0.5	SLU-4 Combination		-673.251	-1.796	127.637	-
7.372E-14	363.2433	-13.2556	416-1	0.5			
416	1.	SLU-4 Combination		-675.573	-1.796	127.637	-
7.372E-14	299.4246	-12.3575	416-1	1.			
416	0.	SLV-Y Combination	Max	-347.338	49.936	123.268	
1.691E-13	416.4322	165.8162	416-1	0.			
416	0.5	SLV-Y Combination	Max	-349.058	49.936	123.268	
1.691E-13	354.7986	140.8489	416-1	0.5			
416	1.	SLV-Y Combination	Max	-350.778	49.936	123.268	
1.691E-13	293.1651	115.882	416-1	1.			
416	0.	SLV-Y Combination	Min	-459.177	-57.915	-120.79	-
1.692E-13	-412.4443	-200.8446	416-1	0.			
416	0.5	SLV-Y Combination	Min	-460.897	-57.915	-120.79	-
1.692E-13	-352.0501	-171.8876	416-1	0.5			
416	1.	SLV-Y Combination	Min	-462.617	-57.915	-120.79	-
1.692E-13	-291.6561	-142.931	416-1	1.			
417	0.	SLV-X Combination	Max	-355.369	64.106	103.207	
1.102E-13	243.7549	148.0018	417-1	0.			
417	0.5	SLV-X Combination	Max	-357.089	64.106	103.207	
1.102E-13	192.1553	115.9492	417-1	0.5			
417	1.	SLV-X Combination	Max	-358.809	64.106	103.207	
1.102E-13	140.5586	83.8969	417-1	1.			
417	0.	SLV-X Combination	Min	-458.026	-72.085	-100.728	-
1.103E-13	-242.2459	-175.0508	417-1	0.			
417	0.5	SLV-X Combination	Min	-459.746	-72.085	-100.728	-
1.103E-13	-191.8857	-139.0085	417-1	0.5			
417	1.	SLV-X Combination	Min	-461.466	-72.085	-100.728	-
1.103E-13	-141.5285	-102.9665	417-1	1.			
417	0.	SLU-3 Combination		-809.658	-2.602	127.525	-
4.271E-14	296.562	-15.1844	417-1	0.			
417	0.5	SLU-3 Combination		-811.98	-2.602	127.525	-
4.271E-14	232.7997	-13.8833	417-1	0.5			
417	1.	SLU-3 Combination		-814.302	-2.602	127.525	-
4.271E-14	169.0374	-12.5822	417-1	1.			
417	0.	SLU-1 Combination		-942.815	-5.758	90.911	-
2.993E-14	209.7216	-23.9471	417-1	0.			
417	0.5	SLU-1 Combination		-945.137	-5.758	90.911	-
2.993E-14	164.2663	-21.068	417-1	0.5			
417	1.	SLU-1 Combination		-947.459	-5.758	90.911	-
2.993E-14	118.8109	-18.1889	417-1	1.			
417	0.	SLU-2 Combination		-751.265	-4.607	91.072	-
2.857E-14	213.811	-19.9087	417-1	0.			
417	0.5	SLU-2 Combination		-753.587	-4.607	91.072	-
2.857E-14	168.2751	-17.6053	417-1	0.5			
417	1.	SLU-2 Combination		-755.909	-4.607	91.072	-
2.857E-14	122.7391	-15.3019	417-1	1.			
417	0.	SLU-4 Combination		-675.573	-1.796	127.637	-
4.176E-14	299.4246	-12.3575	417-1	0.			
417	0.5	SLU-4 Combination		-677.895	-1.796	127.637	-
4.176E-14	235.6059	-11.4594	417-1	0.5			
417	1.	SLU-4 Combination		-680.217	-1.796	127.637	-
4.176E-14	171.7872	-10.5613	417-1	1.			
417	0.	SLV-Y Combination	Max	-350.74	50.482	124.254	
9.934E-14	293.1651	115.882	417-1	0.			
417	0.5	SLV-Y Combination	Max	-352.46	50.482	124.254	
9.934E-14	231.0391	90.6423	417-1	0.5			
417	1.	SLV-Y Combination	Max	-354.18	50.482	124.254	
9.934E-14	168.9137	65.4034	417-1	1.			
417	0.	SLV-Y Combination	Min	-462.655	-58.461	-121.775	-
9.943E-14	-291.6561	-142.931	417-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

417	0.5	SLV-Y Combination	Min	-464.375	-58.461	-121.775	-
9.943E-14	-230.7695	-113.7017 417-1	0.5				
417	1.	SLV-Y Combination	Min	-466.095	-58.461	-121.775	-
9.943E-14	-169.8836	-84.4731 417-1	1.				
418	0.	SLV-X Combination	Max	-358.77	64.769	103.908	
8.561E-14	140.5586	83.8969 418-1	0.				
418	0.5	SLV-X Combination	Max	-360.49	64.769	103.908	
8.561E-14	88.6171	51.514 418-1	0.5				
418	1.	SLV-X Combination	Max	-362.21	64.769	103.908	
8.561E-14	36.709	19.1352 418-1	1.				
418	0.	SLV-X Combination	Min	-461.505	-72.748	-101.429	-
8.569E-14	-141.5285	-102.9665 418-1	0.				
418	0.5	SLV-X Combination	Min	-463.225	-72.748	-101.429	-
8.569E-14	-90.8265	-66.594 418-1	0.5				
418	1.	SLV-X Combination	Min	-464.945	-72.748	-101.429	-
8.569E-14	-40.1578	-30.2255 418-1	1.				
418	0.	SLU-3 Combination		-814.302	-2.602	127.525	-
3.204E-14	169.0374	-12.5822 418-1	0.				
418	0.5	SLU-3 Combination		-816.624	-2.602	127.525	-
3.204E-14	105.2752	-11.2811 418-1	0.5				
418	1.	SLU-3 Combination		-818.946	-2.602	127.525	-
3.204E-14	41.5129	-9.98 418-1	1.				
418	0.	SLU-1 Combination		-947.459	-5.758	90.911	-
2.245E-14	118.8109	-18.1889 418-1	0.				
418	0.5	SLU-1 Combination		-949.781	-5.758	90.911	-
2.245E-14	73.3556	-15.3097 418-1	0.5				
418	1.	SLU-1 Combination		-952.103	-5.758	90.911	-
2.245E-14	27.9003	-12.4306 418-1	1.				
418	0.	SLU-2 Combination		-755.909	-4.607	91.072	-
2.176E-14	122.7391	-15.3019 418-1	0.				
418	0.5	SLU-2 Combination		-758.231	-4.607	91.072	-
2.176E-14	77.2031	-12.9985 418-1	0.5				
418	1.	SLU-2 Combination		-760.553	-4.607	91.072	-
2.176E-14	31.6672	-10.6951 418-1	1.				
418	0.	SLU-4 Combination		-680.217	-1.796	127.637	-
3.155E-14	171.7872	-10.5613 418-1	0.				
418	0.5	SLU-4 Combination		-682.539	-1.796	127.637	-
3.155E-14	107.9684	-9.6632 418-1	0.5				
418	1.	SLU-4 Combination		-684.861	-1.796	127.637	-
3.155E-14	44.1497	-8.7651 418-1	1.				
418	0.	SLV-Y Combination	Max	-354.144	50.946	125.094	
8.683E-14	168.9137	65.4034 418-1	0.				
418	0.5	SLV-Y Combination	Max	-355.864	50.946	125.094	
8.683E-14	106.3699	39.9338 418-1	0.5				
418	1.	SLV-Y Combination	Max	-357.584	50.946	125.094	
8.683E-14	43.8341	14.4739 418-1	1.				
418	0.	SLV-Y Combination	Min	-466.13	-58.926	-122.615	-
8.691E-14	-169.8836	-84.4731 418-1	0.				
418	0.5	SLV-Y Combination	Min	-467.85	-58.926	-122.615	-
8.691E-14	-108.5792	-55.0138 418-1	0.5				
418	1.	SLV-Y Combination	Min	-469.57	-58.926	-122.615	-
8.691E-14	-47.2829	-25.5643 418-1	1.				
419	0.	SLV-X Combination	Max	-362.173	65.292	104.462	
2.663E-14	36.709	19.1352 419-1	0.				
419	0.5	SLV-X Combination	Max	-363.893	65.292	104.462	
2.663E-14	11.1324	6.4427 419-1	0.5				
419	1.	SLV-X Combination	Max	-365.613	65.292	104.462	
2.663E-14	61.9483	43.0604 419-1	1.				
419	0.	SLV-X Combination	Min	-464.982	-73.271	-101.983	-
2.664E-14	-40.1578	-30.2255 419-1	0.				
419	0.5	SLV-X Combination	Min	-466.702	-73.271	-101.983	-
2.664E-14	-15.8206	-13.5434 419-1	0.5				
419	1.	SLV-X Combination	Min	-468.422	-73.271	-101.983	-
2.664E-14	-67.876	-46.1714 419-1	1.				
419	0.	SLU-3 Combination		-818.946	-2.602	127.525	-
7.286E-18	41.5129	-9.98 419-1	0.				
419	0.5	SLU-3 Combination		-821.268	-2.602	127.525	-
7.286E-18	-22.2494	-8.6788 419-1	0.5				
419	1.	SLU-3 Combination		-823.59	-2.602	127.525	-
7.286E-18	-86.0117	-7.3777 419-1	1.				
419	0.	SLU-1 Combination		-952.103	-5.758	90.911	-
1.041E-17	27.9003	-12.4306 419-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.041E-17	419	0.5	SLU-1 Combination		-954.425	-5.758	90.911	-
	419	-17.555	419-1	0.5				
1.041E-17	419	1.	SLU-1 Combination		-956.747	-5.758	90.911	-
	419	-63.0104	419-1	1.				
0.	419	0.	SLU-2 Combination		-760.553	-4.607	91.072	
	31.6672	-10.6951	419-1	0.				
0.	419	0.5	SLU-2 Combination		-762.875	-4.607	91.072	
	-13.8688	-8.3917	419-1	0.5				
0.	419	1.	SLU-2 Combination		-765.197	-4.607	91.072	
	-59.4048	-6.0883	419-1	1.				
0.	419	0.	SLU-4 Combination		-684.861	-1.796	127.637	
	44.1497	-8.7651	419-1	0.				
0.	419	0.5	SLU-4 Combination		-687.183	-1.796	127.637	
	-19.669	-7.867	419-1	0.5				
0.	419	1.	SLU-4 Combination		-689.505	-1.796	127.637	
	-83.4878	-6.9689	419-1	1.				
1.425E-14	419	0.	SLV-Y Combination	Max	-357.55	51.314	125.757	
	43.8341	14.4739	419-1	0.				
1.425E-14	419	0.5	SLV-Y Combination	Max	-359.27	51.314	125.757	
	14.4255	4.1634	419-1	0.5				
1.425E-14	419	1.	SLV-Y Combination	Max	-360.99	51.314	125.757	
	76.0246	33.7643	419-1	1.				
1.426E-14	419	0.	SLV-Y Combination	Min	-469.605	-59.293	-123.278	-
	-47.2829	-25.5643	419-1	0.				
1.426E-14	419	0.5	SLV-Y Combination	Min	-471.325	-59.293	-123.278	-
	-19.1138	-11.2641	419-1	0.5				
1.426E-14	419	1.	SLV-Y Combination	Min	-473.045	-59.293	-123.278	-
	-81.9524	-36.8753	419-1	1.				
6.140E-18	420	0.	SLV-X Combination	Max	-365.577	41.201	66.369	
	61.9483	43.0604	420-1	0.				
6.140E-18	420	0.5	SLV-X Combination	Max	-367.297	41.201	66.369	
	94.524	66.5614	420-1	0.5				
6.140E-18	420	1.	SLV-X Combination	Max	-369.017	41.201	66.369	
	127.1091	90.0635	420-1	1.				
3.806E-17	420	0.	SLV-X Combination	Min	-468.458	-47.006	-65.189	-
	-67.876	-46.1714	420-1	0.				
3.806E-17	420	0.5	SLV-X Combination	Min	-470.178	-47.006	-65.189	-
	-101.042	-66.7697	420-1	0.5				
3.806E-17	420	1.	SLV-X Combination	Min	-471.898	-47.006	-65.189	-
	-134.2174	-87.369	420-1	1.				
2.602E-17	420	0.	SLU-3 Combination		-823.59	-2.468	80.515	-
	-86.0117	-7.3777	420-1	0.				
2.602E-17	420	0.5	SLU-3 Combination		-825.912	-2.468	80.515	-
	-126.2692	-6.1435	420-1	0.5				
2.602E-17	420	1.	SLU-3 Combination		-828.234	-2.468	80.515	-
	-166.5267	-4.9093	420-1	1.				
2.914E-17	420	0.	SLU-1 Combination		-956.747	-4.59	57.245	-
	-63.0104	-6.6723	420-1	0.				
2.914E-17	420	0.5	SLU-1 Combination		-959.069	-4.59	57.245	-
	-91.6329	-4.3775	420-1	0.5				
2.914E-17	420	1.	SLU-1 Combination		-961.391	-4.59	57.245	-
	-120.2554	-2.0827	420-1	1.				
1.874E-17	420	0.	SLU-2 Combination		-765.197	-3.74	57.683	-
	-59.4048	-6.0883	420-1	0.				
1.874E-17	420	0.5	SLU-2 Combination		-767.519	-3.74	57.683	-
	-88.2461	-4.2184	420-1	0.5				
1.874E-17	420	1.	SLU-2 Combination		-769.841	-3.74	57.683	-
	-117.0873	-2.3486	420-1	1.				
1.874E-17	420	0.	SLU-4 Combination		-689.505	-1.873	80.821	-
	-83.4878	-6.9689	420-1	0.				
1.874E-17	420	0.5	SLU-4 Combination		-691.827	-1.873	80.821	-
	-123.8984	-6.0322	420-1	0.5				
1.874E-17	420	1.	SLU-4 Combination		-694.149	-1.873	80.821	-
	-164.309	-5.0955	420-1	1.				
8.295E-18	420	0.	SLV-Y Combination	Max	-360.957	32.312	79.873	-
	76.0246	33.7643	420-1	0.				
8.295E-18	420	0.5	SLV-Y Combination	Max	-362.677	32.312	79.873	-
	115.3664	52.8179	420-1	0.5				
8.295E-18	420	1.	SLV-Y Combination	Max	-364.397	32.312	79.873	-
	154.7104	71.8742	420-1	1.				
2.362E-17	420	0.	SLV-Y Combination	Min	-473.077	-38.118	-78.692	-
	-81.9524	-36.8753	420-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

420	0.5	SLV-Y Combination	Min	-474.797	-38.118	-78.692	-
2.362E-17	-121.8844	-53.0262 420-1	0.5				
420	1.	SLV-Y Combination	Min	-476.517	-38.118	-78.692	-
2.362E-17	-161.8186	-69.1797 420-1	1.				
421	0.	SLV-X Combination	Max	-368.983	9.676	16.452	
4.801E-18	127.1091	90.0635 421-1	0.				
421	0.5	SLV-X Combination	Max	-370.703	9.676	16.452	
4.801E-18	135.5084	96.2401 421-1	0.5				
421	1.	SLV-X Combination	Max	-372.423	9.676	16.452	
4.801E-18	143.9085	102.4173 421-1	1.				
421	0.	SLV-X Combination	Min	-471.932	-12.364	-16.814	-
3.880E-17	-134.2174	-87.369 421-1	0.				
421	0.5	SLV-X Combination	Min	-473.652	-12.364	-16.814	-
3.880E-17	-142.4355	-92.2016 421-1	0.5				
421	1.	SLV-X Combination	Min	-475.372	-12.364	-16.814	-
3.880E-17	-150.6545	-97.0349 421-1	1.				
421	0.	SLU-3 Combination		-828.234	-1.982	19.387	-
2.966E-17	-166.5267	-4.9093 421-1	0.				
421	0.5	SLU-3 Combination		-830.556	-1.982	19.387	-
2.966E-17	-176.2202	-3.9185 421-1	0.5				
421	1.	SLU-3 Combination		-832.878	-1.982	19.387	-
2.966E-17	-185.9138	-2.9277 421-1	1.				
421	0.	SLU-1 Combination		-961.391	-2.709	13.527	-
3.435E-17	-120.2554	-2.0827 421-1	0.				
421	0.5	SLU-1 Combination		-963.713	-2.709	13.527	-
3.435E-17	-127.0187	-0.7284 421-1	0.5				
421	1.	SLU-1 Combination		-966.035	-2.709	13.527	-
3.435E-17	-133.7821	0.6259 421-1	1.				
421	0.	SLU-2 Combination		-769.841	-2.297	14.196	-
1.874E-17	-117.0873	-2.3486 421-1	0.				
421	0.5	SLU-2 Combination		-772.163	-2.297	14.196	-
1.874E-17	-124.1855	-1.2 421-1	0.5				
421	1.	SLU-2 Combination		-774.485	-2.297	14.196	-
1.874E-17	-131.2836	-0.0513 421-1	1.				
421	0.	SLU-4 Combination		-694.149	-1.694	19.856	-
1.874E-17	-164.309	-5.0955 421-1	0.				
421	0.5	SLU-4 Combination		-696.471	-1.694	19.856	-
1.874E-17	-174.2369	-4.2486 421-1	0.5				
421	1.	SLU-4 Combination		-698.793	-1.694	19.856	-
1.874E-17	-184.1648	-3.4017 421-1	1.				
421	0.	SLV-Y Combination	Max	-364.366	7.484	19.758	-
5.221E-18	154.7104	71.8742 421-1	0.				
421	0.5	SLV-Y Combination	Max	-366.086	7.484	19.758	-
5.221E-18	164.7664	76.9578 421-1	0.5				
421	1.	SLV-Y Combination	Max	-367.806	7.484	19.758	-
5.221E-18	174.8229	82.0418 421-1	1.				
421	0.	SLV-Y Combination	Min	-476.549	-10.172	-20.12	-
2.878E-17	-161.8186	-69.1797 421-1	0.				
421	0.5	SLV-Y Combination	Min	-478.269	-10.172	-20.12	-
2.878E-17	-171.6935	-72.9194 421-1	0.5				
421	1.	SLV-Y Combination	Min	-479.989	-10.172	-20.12	-
2.878E-17	-181.5689	-76.6593 421-1	1.				
422	0.	SLV-X Combination	Max	-372.391	7.689	11.064	
1.640E-14	143.9085	102.4173 422-1	0.				
422	0.5	SLV-X Combination	Max	-374.111	7.689	11.064	
1.640E-14	138.3805	98.5962 422-1	0.5				
422	1.	SLV-X Combination	Max	-375.831	7.689	11.064	
1.640E-14	132.8528	94.777 422-1	1.				
422	0.	SLV-X Combination	Min	-475.404	-8.346	-12.182	-
1.640E-14	-150.6545	-97.0349 422-1	0.				
422	0.5	SLV-X Combination	Min	-477.124	-8.346	-12.182	-
1.640E-14	-144.5677	-92.8848 422-1	0.5				
422	1.	SLV-X Combination	Min	-478.844	-8.346	-12.182	-
1.640E-14	-138.4812	-88.7368 422-1	1.				
422	0.	SLU-3 Combination		-832.878	-1.435	-15.514	-
2.132E-14	-185.9138	-2.9277 422-1	0.				
422	0.5	SLU-3 Combination		-835.2	-1.435	-15.514	-
2.132E-14	-178.1565	-2.2103 422-1	0.5				
422	1.	SLU-3 Combination		-837.522	-1.435	-15.514	-
2.132E-14	-170.3993	-1.493 422-1	1.				
422	0.	SLU-1 Combination		-966.035	-1.324	-11.385	-
1.493E-14	-133.7821	0.6259 422-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

422	0.5	SLU-1 Combination		-968.357	-1.324	-11.385	-
1.493E-14	-128.0897	1.2878 422-1	0.5				
422	1.	SLU-1 Combination		-970.679	-1.324	-11.385	-
1.493E-14	-122.3972	1.9496 422-1	1.				
422	0.	SLU-2 Combination		-774.485	-1.203	-10.692	-
1.492E-14	-131.2836	-0.0513 422-1	0.				
422	0.5	SLU-2 Combination		-776.807	-1.203	-10.692	-
1.492E-14	-125.9375	0.5501 422-1	0.5				
422	1.	SLU-2 Combination		-779.129	-1.203	-10.692	-
1.492E-14	-120.5914	1.1515 422-1	1.				
422	0.	SLU-4 Combination		-698.793	-1.35	-15.03	-
2.132E-14	-184.1648	-3.4017 422-1	0.				
422	0.5	SLU-4 Combination		-701.115	-1.35	-15.03	-
2.132E-14	-176.65	-2.7267 422-1	0.5				
422	1.	SLU-4 Combination		-703.437	-1.35	-15.03	-
2.132E-14	-169.1352	-2.0517 422-1	1.				
422	0.	SLV-Y Combination	Max	-367.776	6.	13.606	
2.158E-14	174.8229	82.0418 422-1	0.				
422	0.5	SLV-Y Combination	Max	-369.496	6.	13.606	
2.158E-14	168.0339	79.0451 422-1	0.5				
422	1.	SLV-Y Combination	Max	-371.216	6.	13.606	
2.158E-14	161.2461	76.0487 422-1	1.				
422	0.	SLV-Y Combination	Min	-480.018	-6.658	-14.724	-
2.158E-14	-181.5689	-76.6593 422-1	0.				
422	0.5	SLV-Y Combination	Min	-481.738	-6.658	-14.724	-
2.158E-14	-174.2211	-73.3337 422-1	0.5				
422	1.	SLV-Y Combination	Min	-483.458	-6.658	-14.724	-
2.158E-14	-166.8745	-70.0085 422-1	1.				
423	0.	SLV-X Combination	Max	-375.8	16.817	23.713	
1.640E-14	132.8528	94.777 423-1	0.				
423	0.5	SLV-X Combination	Max	-377.52	16.817	23.713	
1.640E-14	120.9984	86.3988 423-1	0.5				
423	1.	SLV-X Combination	Max	-379.24	16.817	23.713	
1.640E-14	109.1446	78.0273 423-1	1.				
423	0.	SLV-X Combination	Min	-478.874	-16.316	-25.041	-
1.640E-14	-138.4812	-88.7368 423-1	0.				
423	0.5	SLV-X Combination	Min	-480.594	-16.316	-25.041	-
1.640E-14	-125.9631	-80.6093 423-1	0.5				
423	1.	SLV-X Combination	Min	-482.314	-16.316	-25.041	-
1.640E-14	-113.4455	-72.4885 423-1	1.				
423	0.	SLU-3 Combination		-837.522	-0.918	-31.081	-
3.643E-18	-170.3993	-1.493 423-1	0.				
423	0.5	SLU-3 Combination		-839.844	-0.918	-31.081	-
3.643E-18	-154.859	-1.0341 423-1	0.5				
423	1.	SLU-3 Combination		-842.166	-0.918	-31.081	-
3.643E-18	-139.3186	-0.5752 423-1	1.				
423	0.	SLU-1 Combination		-970.679	-0.39	-22.445	-
5.204E-18	-122.3972	1.9496 423-1	0.				
423	0.5	SLU-1 Combination		-973.001	-0.39	-22.445	-
5.204E-18	-111.1748	2.1448 423-1	0.5				
423	1.	SLU-1 Combination		-975.323	-0.39	-22.445	-
5.204E-18	-99.9524	2.3401 423-1	1.				
423	0.	SLU-2 Combination		-779.129	-0.44	-21.853	-
3.331E-16	-120.5914	1.1515 423-1	0.				
423	0.5	SLU-2 Combination		-781.451	-0.44	-21.853	-
3.331E-16	-109.6649	1.3714 423-1	0.5				
423	1.	SLU-2 Combination		-783.773	-0.44	-21.853	-
3.331E-16	-98.7384	1.5914 423-1	1.				
423	0.	SLU-4 Combination		-703.437	-0.952	-30.666	-
2.331E-16	-169.1352	-2.0517 423-1	0.				
423	0.5	SLU-4 Combination		-705.759	-0.952	-30.666	-
2.331E-16	-153.802	-1.5755 423-1	0.5				
423	1.	SLU-4 Combination		-708.081	-0.952	-30.666	-
2.331E-16	-138.4689	-1.0993 423-1	1.				
423	0.	SLV-Y Combination	Max	-371.188	13.409	28.873	
2.158E-14	161.2461	76.0487 423-1	0.				
423	0.5	SLV-Y Combination	Max	-372.908	13.409	28.873	
2.158E-14	146.8279	69.3477 423-1	0.5				
423	1.	SLV-Y Combination	Max	-374.628	13.409	28.873	
2.158E-14	132.4136	62.6474 423-1	1.				
423	0.	SLV-Y Combination	Min	-483.486	-12.908	-30.2	-
2.158E-14	-166.8745	-70.0085 423-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

423	0.5	SLV-Y Combination	Min	-485.206	-12.908	-30.2	-
2.158E-14	-151.7925	-63.5582 423-1	0.5				
423	1.	SLV-Y Combination	Min	-486.926	-12.908	-30.2	-
2.158E-14	-136.7146	-57.1086 423-1	1.				
424	0.	SLV-X Combination	Max	-379.212	18.44	25.861	
3.889E-14	109.1446	78.0273 424-1	0.				
424	0.5	SLV-X Combination	Max	-380.932	18.44	25.861	
3.889E-14	96.2183	68.8683 424-1	0.5				
424	1.	SLV-X Combination	Max	-382.652	18.44	25.861	
3.889E-14	83.2932	59.7283 424-1	1.				
424	0.	SLV-X Combination	Min	-482.343	-17.426	-27.047	-
3.889E-14	-113.4455	-72.4885 424-1	0.				
424	0.5	SLV-X Combination	Min	-484.063	-17.426	-27.047	-
3.889E-14	-99.9262	-63.8366 424-1	0.5				
424	1.	SLV-X Combination	Min	-485.783	-17.426	-27.047	-
3.889E-14	-86.4081	-55.2036 424-1	1.				
424	0.	SLU-3 Combination		-842.166	-0.473	-33.356	
2.132E-14	-139.3186	-0.5752 424-1	0.				
424	0.5	SLU-3 Combination		-844.488	-0.473	-33.356	
2.132E-14	-122.6405	-0.3385 424-1	0.5				
424	1.	SLU-3 Combination		-846.81	-0.473	-33.356	
2.132E-14	-105.9624	-0.1019 424-1	1.				
424	0.	SLU-1 Combination		-975.323	0.172	-23.993	
1.492E-14	-99.9524	2.3401 424-1	0.				
424	0.5	SLU-1 Combination		-977.645	0.172	-23.993	
1.492E-14	-87.9558	2.2539 424-1	0.5				
424	1.	SLU-1 Combination		-979.967	0.172	-23.993	
1.492E-14	-75.9592	2.1676 424-1	1.				
424	0.	SLU-2 Combination		-783.773	0.043	-23.566	
1.459E-14	-98.7384	1.5914 424-1	0.				
424	0.5	SLU-2 Combination		-786.095	0.043	-23.566	
1.459E-14	-86.9554	1.5698 424-1	0.5				
424	1.	SLU-2 Combination		-788.417	0.043	-23.566	
1.459E-14	-75.1723	1.5482 424-1	1.				
424	0.	SLU-4 Combination		-708.081	-0.564	-33.057	
2.108E-14	-138.4689	-1.0993 424-1	0.				
424	0.5	SLU-4 Combination		-710.403	-0.564	-33.057	
2.108E-14	-121.9403	-0.8174 424-1	0.5				
424	1.	SLU-4 Combination		-712.725	-0.564	-33.057	
2.108E-14	-105.4116	-0.5355 424-1	1.				
424	0.	SLV-Y Combination	Max	-374.602	14.759	31.424	
4.260E-14	132.4136	62.6474 424-1	0.				
424	0.5	SLV-Y Combination	Max	-376.322	14.759	31.424	
4.260E-14	116.7379	55.2749 424-1	0.5				
424	1.	SLV-Y Combination	Max	-378.042	14.759	31.424	
4.260E-14	101.0734	47.9046 424-1	1.				
424	0.	SLV-Y Combination	Min	-486.953	-13.745	-32.61	-
4.260E-14	-136.7146	-57.1086 424-1	0.				
424	0.5	SLV-Y Combination	Min	-488.673	-13.745	-32.61	-
4.260E-14	-120.4458	-50.2432 424-1	0.5				
424	1.	SLV-Y Combination	Min	-490.393	-13.745	-32.61	-
4.260E-14	-104.1882	-43.3799 424-1	1.				
425	0.	SLV-X Combination	Max	-382.624	16.222	22.681	
9.414E-14	83.2932	59.7283 425-1	0.				
425	0.5	SLV-X Combination	Max	-384.344	16.222	22.681	
9.414E-14	71.9605	51.7343 425-1	0.5				
425	1.	SLV-X Combination	Max	-386.064	16.222	22.681	
9.414E-14	60.6306	43.7837 425-1	1.				
425	0.	SLV-X Combination	Min	-485.81	-15.165	-23.627	-
9.411E-14	-86.4081	-55.2036 425-1	0.				
425	0.5	SLV-X Combination	Min	-487.53	-15.165	-23.627	-
9.411E-14	-74.6021	-47.7382 425-1	0.5				
425	1.	SLV-X Combination	Min	-489.25	-15.165	-23.627	-
9.411E-14	-62.799	-40.3161 425-1	1.				
425	0.	SLU-3 Combination		-846.81	-0.226	-29.063	
3.199E-14	-105.9624	-0.1019 425-1	0.				
425	0.5	SLU-3 Combination		-849.132	-0.226	-29.063	
3.199E-14	-91.4311	0.011 425-1	0.5				
425	1.	SLU-3 Combination		-851.454	-0.226	-29.063	
3.199E-14	-76.8998	0.1238 425-1	1.				
425	0.	SLU-1 Combination		-979.967	0.366	-20.87	
2.240E-14	-75.9592	2.1676 425-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

425	0.5	SLU-1 Combination		-982.289	0.366	-20.87	
2.240E-14	-65.5241	1.9847 425-1	0.5				
425	1.	SLU-1 Combination		-984.611	0.366	-20.87	
2.240E-14	-55.0889	1.8017 425-1	1.				
425	0.	SLU-2 Combination		-788.417	0.225	-20.574	
2.207E-14	-75.1723	1.5482 425-1	0.				
425	0.5	SLU-2 Combination		-790.739	0.225	-20.574	
2.207E-14	-64.8854	1.4355 425-1	0.5				
425	1.	SLU-2 Combination		-793.061	0.225	-20.574	
2.207E-14	-54.5984	1.3227 425-1	1.				
425	0.	SLU-4 Combination		-712.725	-0.324	-28.855	
3.176E-14	-105.4116	-0.5355 425-1	0.				
425	0.5	SLU-4 Combination		-715.047	-0.324	-28.855	
3.176E-14	-90.984	-0.3735 425-1	0.5				
425	1.	SLU-4 Combination		-717.369	-0.324	-28.855	
3.176E-14	-76.5564	-0.2115 425-1	1.				
425	0.	SLV-Y Combination	Max	-378.017	12.994	27.545	
9.043E-14	101.0734	47.9046 425-1	0.				
425	0.5	SLV-Y Combination	Max	-379.737	12.994	27.545	
9.043E-14	87.3704	41.421 425-1	0.5				
425	1.	SLV-Y Combination	Max	-381.457	12.994	27.545	
9.043E-14	73.6933	34.9425 425-1	1.				
425	0.	SLV-Y Combination	Min	-490.418	-11.937	-28.491	-
9.040E-14	-104.1882	-43.3799 425-1	0.				
425	0.5	SLV-Y Combination	Min	-492.138	-11.937	-28.491	-
9.040E-14	-90.012	-37.4248 425-1	0.5				
425	1.	SLV-Y Combination	Min	-493.858	-11.937	-28.491	-
9.040E-14	-75.8616	-31.4748 425-1	1.				
426	0.	SLV-X Combination	Max	-386.039	13.949	19.463	
9.244E-14	60.6306	43.7837 426-1	0.				
426	0.5	SLV-X Combination	Max	-387.759	13.949	19.463	
9.244E-14	50.9137	37.0255 426-1	0.5				
426	1.	SLV-X Combination	Max	-389.479	13.949	19.463	
9.244E-14	41.2035	30.3658 426-1	1.				
426	0.	SLV-X Combination	Min	-489.276	-12.979	-20.239	-
9.241E-14	-62.799	-40.3161 426-1	0.				
426	0.5	SLV-X Combination	Min	-490.996	-12.979	-20.239	-
9.241E-14	-52.6939	-34.0427 426-1	0.5				
426	1.	SLV-X Combination	Min	-492.716	-12.979	-20.239	-
9.241E-14	-42.5956	-27.8678 426-1	1.				
426	0.	SLU-3 Combination		-851.454	-0.122	-24.849	
2.134E-14	-76.8998	0.1238 426-1	0.				
426	0.5	SLU-3 Combination		-853.776	-0.122	-24.849	
2.134E-14	-64.4755	0.1849 426-1	0.5				
426	1.	SLU-3 Combination		-856.098	-0.122	-24.849	
2.134E-14	-52.0512	0.2461 426-1	1.				
426	0.	SLU-1 Combination		-984.611	0.395	-17.831	
1.494E-14	-55.0889	1.8017 426-1	0.				
426	0.5	SLU-1 Combination		-986.933	0.395	-17.831	
1.494E-14	-46.1735	1.6044 426-1	0.5				
426	1.	SLU-1 Combination		-989.255	0.395	-17.831	
1.494E-14	-37.258	1.4071 426-1	1.				
426	0.	SLU-2 Combination		-793.061	0.264	-17.606	
1.427E-14	-54.5984	1.3227 426-1	0.				
426	0.5	SLU-2 Combination		-795.383	0.264	-17.606	
1.427E-14	-45.7952	1.1907 426-1	0.5				
426	1.	SLU-2 Combination		-797.705	0.264	-17.606	
1.427E-14	-36.9919	1.0587 426-1	1.				
426	0.	SLU-4 Combination		-717.369	-0.214	-24.691	
2.087E-14	-76.5564	-0.2115 426-1	0.				
426	0.5	SLU-4 Combination		-719.691	-0.214	-24.691	
2.087E-14	-64.2107	-0.1046 426-1	0.5				
426	1.	SLU-4 Combination		-722.013	-0.214	-24.691	
2.087E-14	-51.865	0.0022 426-1	1.				
426	0.	SLV-Y Combination	Max	-381.433	11.171	23.634	
8.833E-14	73.6933	34.9425 426-1	0.				
426	0.5	SLV-Y Combination	Max	-383.153	11.171	23.634	
8.833E-14	62.0053	29.382 426-1	0.5				
426	1.	SLV-Y Combination	Max	-384.873	11.171	23.634	
8.833E-14	50.3776	23.8333 426-1	1.				
426	0.	SLV-Y Combination	Min	-493.881	-10.201	-24.411	-
8.830E-14	-75.8616	-31.4748 426-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

426	0.5	SLV-Y Combination	Min	-495.601	-10.201	-24.411	-
8.830E-14	-63.7855	-26.3992 426-1	0.5				
426	1.	SLV-Y Combination	Min	-497.321	-10.201	-24.411	-
8.830E-14	-51.7697	-21.3353 426-1	1.				
427	0.	SLV-X Combination	Max	-389.455	11.122	15.49	
6.404E-14	41.2035	30.3658 427-1	0.				
427	0.5	SLV-X Combination	Max	-391.175	11.122	15.49	
6.404E-14	33.4858	25.2009 427-1	0.5				
427	1.	SLV-X Combination	Max	-392.895	11.122	15.49	
6.404E-14	25.7846	20.2476 427-1	1.				
427	0.	SLV-X Combination	Min	-492.739	-10.307	-16.083	-
6.403E-14	-42.5956	-27.8678 427-1	0.				
427	0.5	SLV-X Combination	Min	-494.459	-10.307	-16.083	-
6.403E-14	-34.5814	-23.1104 427-1	0.5				
427	1.	SLV-X Combination	Min	-496.179	-10.307	-16.083	-
6.403E-14	-26.5836	-18.5645 427-1	1.				
427	0.	SLU-3 Combination		-856.098	-0.048	-19.716	
2.133E-14	-52.0512	0.2461 427-1	0.				
427	0.5	SLU-3 Combination		-858.42	-0.048	-19.716	
2.133E-14	-42.1933	0.27 427-1	0.5				
427	1.	SLU-3 Combination		-860.742	-0.048	-19.716	
2.133E-14	-32.3354	0.294 427-1	1.				
427	0.	SLU-1 Combination		-989.255	0.37	-14.139	
1.493E-14	-37.258	1.4071 427-1	0.				
427	0.5	SLU-1 Combination		-991.577	0.37	-14.139	
1.493E-14	-30.1887	1.2221 427-1	0.5				
427	1.	SLU-1 Combination		-993.899	0.37	-14.139	
1.493E-14	-23.1194	1.0372 427-1	1.				
427	0.	SLU-2 Combination		-797.705	0.259	-13.98	
1.426E-14	-36.9919	1.0587 427-1	0.				
427	0.5	SLU-2 Combination		-800.027	0.259	-13.98	
1.426E-14	-30.0017	0.9292 427-1	0.5				
427	1.	SLU-2 Combination		-802.349	0.259	-13.98	
1.426E-14	-23.0115	0.7997 427-1	1.				
427	0.	SLU-4 Combination		-722.013	-0.126	-19.605	
2.086E-14	-51.865	0.0022 427-1	0.				
427	0.5	SLU-4 Combination		-724.335	-0.126	-19.605	
2.086E-14	-42.0625	0.065 427-1	0.5				
427	1.	SLU-4 Combination		-726.657	-0.126	-19.605	
2.086E-14	-32.2599	0.1277 427-1	1.				
427	0.	SLV-Y Combination	Max	-384.851	8.904	18.809	
5.334E-14	50.3776	23.8333 427-1	0.				
427	0.5	SLV-Y Combination	Max	-386.571	8.904	18.809	
5.334E-14	41.2152	19.428 427-1	0.5				
427	1.	SLV-Y Combination	Max	-388.291	8.904	18.809	
5.334E-14	32.193	15.0505 427-1	1.				
427	0.	SLV-Y Combination	Min	-497.343	-8.089	-19.402	-
5.333E-14	-51.7697	-21.3353 427-1	0.				
427	0.5	SLV-Y Combination	Min	-499.063	-8.089	-19.402	-
5.333E-14	-42.3107	-17.3374 427-1	0.5				
427	1.	SLV-Y Combination	Min	-500.783	-8.089	-19.402	-
5.333E-14	-32.992	-13.3674 427-1	1.				
428	0.	SLV-X Combination	Max	-392.873	8.079	11.254	
4.623E-14	25.7846	20.2476 428-1	0.				
428	0.5	SLV-X Combination	Max	-394.593	8.079	11.254	
4.623E-14	20.2089	16.8683 428-1	0.5				
428	1.	SLV-X Combination	Max	-396.313	8.079	11.254	
4.623E-14	14.6727	13.8461 428-1	1.				
428	0.	SLV-X Combination	Min	-496.201	-7.455	-11.667	-
4.620E-14	-26.5836	-18.5645 428-1	0.				
428	0.5	SLV-X Combination	Min	-497.921	-7.455	-11.667	-
4.620E-14	-20.8012	-15.4972 428-1	0.5				
428	1.	SLV-X Combination	Min	-499.641	-7.455	-11.667	-
4.620E-14	-15.0582	-12.787 428-1	1.				
428	0.	SLU-3 Combination		-860.742	7.407E-04	-14.296	
3.199E-14	-32.3354	0.294 428-1	0.				
428	0.5	SLU-3 Combination		-863.064	7.407E-04	-14.296	
3.199E-14	-25.1876	0.2936 428-1	0.5				
428	1.	SLU-3 Combination		-865.386	7.407E-04	-14.296	
3.199E-14	-18.0398	0.2932 428-1	1.				
428	0.	SLU-1 Combination		-993.899	0.309	-10.245	
2.240E-14	-23.1194	1.0372 428-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

428	0.5	SLU-1 Combination		-996.221	0.309	-10.245	
2.240E-14	-17.9968	0.8826 428-1	0.5				
428	1.	SLU-1 Combination		-998.543	0.309	-10.245	
2.240E-14	-12.8742	0.728 428-1	1.				
428	0.	SLU-2 Combination		-802.349	0.223	-10.145	
2.173E-14	-23.0115	0.7997 428-1	0.				
428	0.5	SLU-2 Combination		-804.671	0.223	-10.145	
2.173E-14	-17.939	0.688 428-1	0.5				
428	1.	SLU-2 Combination		-806.993	0.223	-10.145	
2.173E-14	-12.8666	0.5763 428-1	1.				
428	0.	SLU-4 Combination		-726.657	-0.059	-14.225	
3.153E-14	-32.2599	0.1277 428-1	0.				
428	0.5	SLU-4 Combination		-728.979	-0.059	-14.225	
3.153E-14	-25.1472	0.1574 428-1	0.5				
428	1.	SLU-4 Combination		-731.301	-0.059	-14.225	
3.153E-14	-18.0345	0.187 428-1	1.				
428	0.	SLV-Y Combination	Max	-388.271	6.477	13.658	
4.417E-14	32.193	15.0505 428-1	0.				
428	0.5	SLV-Y Combination	Max	-389.991	6.477	13.658	
4.417E-14	25.8012	11.8987 428-1	0.5				
428	1.	SLV-Y Combination	Max	-391.711	6.477	13.658	
4.417E-14	19.7066	8.8109 428-1	1.				
428	0.	SLV-Y Combination	Min	-500.803	-5.853	-14.071	-
4.415E-14	-32.992	-13.3674 428-1	0.				
428	0.5	SLV-Y Combination	Min	-502.523	-5.853	-14.071	-
4.415E-14	-26.3936	-10.5276 428-1	0.5				
428	1.	SLV-Y Combination	Min	-504.243	-5.853	-14.071	-
4.415E-14	-20.0922	-7.7518 428-1	1.				
429	0.	SLV-X Combination	Max	-396.293	5.041	7.052	
4.824E-14	14.6727	13.8461 429-1	0.				
429	0.5	SLV-X Combination	Max	-398.013	5.041	7.052	
4.824E-14	11.2336	12.0944 429-1	0.5				
429	1.	SLV-X Combination	Max	-399.733	5.041	7.052	
4.824E-14	7.8722	10.6496 429-1	1.				
429	0.	SLV-X Combination	Min	-499.662	-4.624	-7.298	-
4.824E-14	-15.0582	-12.787 429-1	0.				
429	0.5	SLV-X Combination	Min	-501.382	-4.624	-7.298	-
4.824E-14	-11.4958	-11.2436 429-1	0.5				
429	1.	SLV-X Combination	Min	-503.102	-4.624	-7.298	-
4.824E-14	-8.0112	-10.0072 429-1	1.				
429	0.	SLU-3 Combination		-865.386	0.028	-8.966	
2.132E-14	-18.0398	0.2932 429-1	0.				
429	0.5	SLU-3 Combination		-867.708	0.028	-8.966	
2.132E-14	-13.5566	0.2793 429-1	0.5				
429	1.	SLU-3 Combination		-870.03	0.028	-8.966	
2.132E-14	-9.0734	0.2654 429-1	1.				
429	0.	SLU-1 Combination		-998.543	0.226	-6.421	
1.492E-14	-12.8742	0.728 429-1	0.				
429	0.5	SLU-1 Combination		-1000.865	0.226	-6.421	
1.492E-14	-9.6638	0.6153 429-1	0.5				
429	1.	SLU-1 Combination		-1003.187	0.226	-6.421	
1.492E-14	-6.4534	0.5025 429-1	1.				
429	0.	SLU-2 Combination		-806.993	0.168	-6.369	
1.459E-14	-12.8666	0.5763 429-1	0.				
429	0.5	SLU-2 Combination		-809.315	0.168	-6.369	
1.459E-14	-9.6821	0.4924 429-1	0.5				
429	1.	SLU-2 Combination		-811.637	0.168	-6.369	
1.459E-14	-6.4975	0.4086 429-1	1.				
429	0.	SLU-4 Combination		-731.301	-0.013	-8.93	
2.108E-14	-18.0345	0.187 429-1	0.				
429	0.5	SLU-4 Combination		-733.623	-0.013	-8.93	
2.108E-14	-13.5694	0.1934 429-1	0.5				
429	1.	SLU-4 Combination		-735.945	-0.013	-8.93	
2.108E-14	-9.1043	0.1997 429-1	1.				
429	0.	SLV-Y Combination	Max	-391.692	4.061	8.544	
4.686E-14	19.7066	8.8109 429-1	0.				
429	0.5	SLV-Y Combination	Max	-393.412	4.061	8.544	
4.686E-14	16.0724	6.9193 429-1	0.5				
429	1.	SLV-Y Combination	Max	-395.132	4.061	8.544	
4.686E-14	12.8412	5.136 429-1	1.				
429	0.	SLV-Y Combination	Min	-504.262	-3.645	-8.791	-
4.686E-14	-20.0922	-7.7518 429-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

429	0.5	SLV-Y Combination	Min	-505.982	-3.645	-8.791	-
4.686E-14	-16.3347	-6.0685 429-1	0.5				
429	1.	SLV-Y Combination	Min	-507.702	-3.645	-8.791	-
4.686E-14	-12.9802	-4.4936 429-1	1.				
430	0.	SLV-X Combination	Max	-399.714	2.409	3.058	
6.405E-14	7.8722	10.6496 430-1	0.				
430	0.5	SLV-X Combination	Max	-401.434	2.409	3.058	
6.405E-14	6.4073	9.6694 430-1	0.5				
430	1.	SLV-X Combination	Max	-403.154	2.409	3.058	
6.405E-14	4.9816	8.7442 430-1	1.				
430	0.	SLV-X Combination	Min	-503.121	-2.203	-3.154	-
6.402E-14	-8.0112	-10.0072 430-1	0.				
430	0.5	SLV-X Combination	Min	-504.841	-2.203	-3.154	-
6.402E-14	-6.4981	-9.1298 430-1	0.5				
430	1.	SLV-X Combination	Min	-506.561	-2.203	-3.154	-
6.402E-14	-5.0242	-8.3074 430-1	1.				
430	0.	SLU-3 Combination		-870.03	0.037	-3.925	
2.134E-14	-9.0734	0.2654 430-1	0.				
430	0.5	SLU-3 Combination		-872.352	0.037	-3.925	
2.134E-14	-7.1109	0.2469 430-1	0.5				
430	1.	SLU-3 Combination		-874.674	0.037	-3.925	
2.134E-14	-5.1484	0.2283 430-1	1.				
430	0.	SLU-1 Combination		-1003.187	0.128	-2.806	
1.495E-14	-6.4534	0.5025 430-1	0.				
430	0.5	SLU-1 Combination		-1005.509	0.128	-2.806	
1.495E-14	-5.0504	0.4387 430-1	0.5				
430	1.	SLU-1 Combination		-1007.831	0.128	-2.806	
1.495E-14	-3.6474	0.3749 430-1	1.				
430	0.	SLU-2 Combination		-811.637	0.099	-2.794	
1.461E-14	-6.4975	0.4086 430-1	0.				
430	0.5	SLU-2 Combination		-813.959	0.099	-2.794	
1.461E-14	-5.1008	0.3593 430-1	0.5				
430	1.	SLU-2 Combination		-816.281	0.099	-2.794	
1.461E-14	-3.704	0.3101 430-1	1.				
430	0.	SLU-4 Combination		-735.945	0.017	-3.916	
2.110E-14	-9.1043	0.1997 430-1	0.				
430	0.5	SLU-4 Combination		-738.267	0.017	-3.916	
2.110E-14	-7.1462	0.1913 430-1	0.5				
430	1.	SLU-4 Combination		-740.589	0.017	-3.916	
2.110E-14	-5.1881	0.1829 430-1	1.				
430	0.	SLV-Y Combination	Max	-395.115	1.781	3.832	
5.335E-14	12.8412	5.136 430-1	0.				
430	0.5	SLV-Y Combination	Max	-396.835	1.781	3.832	
5.335E-14	11.2298	4.33 430-1	0.5				
430	1.	SLV-Y Combination	Max	-398.555	1.781	3.832	
5.335E-14	9.7307	3.5645 430-1	1.				
430	0.	SLV-Y Combination	Min	-507.719	-1.575	-3.929	-
5.332E-14	-12.9802	-4.4936 430-1	0.				
430	0.5	SLV-Y Combination	Min	-509.439	-1.575	-3.929	-
5.332E-14	-11.3206	-3.7905 430-1	0.5				
430	1.	SLV-Y Combination	Min	-511.159	-1.575	-3.929	-
5.332E-14	-9.7734	-3.1278 430-1	1.				
431	0.	SLV-X Combination	Max	-403.137	1.965	1.201	
4.441E-14	4.9816	8.7442 431-1	0.				
431	0.5	SLV-X Combination	Max	-404.857	1.965	1.201	
4.441E-14	4.3822	7.7621 431-1	0.5				
431	1.	SLV-X Combination	Max	-406.577	1.965	1.201	
4.441E-14	3.7832	6.7801 431-1	1.				
431	0.	SLV-X Combination	Min	-506.577	-1.87	-1.226	-
4.444E-14	-5.0242	-8.3074 431-1	0.				
431	0.5	SLV-X Combination	Min	-508.297	-1.87	-1.226	-
4.444E-14	-4.4121	-7.3726 431-1	0.5				
431	1.	SLV-X Combination	Min	-510.017	-1.87	-1.226	-
4.444E-14	-3.8003	-6.438 431-1	1.				
431	0.	SLU-3 Combination		-874.674	0.035	-1.435	-
2.602E-17	-5.1484	0.2283 431-1	0.				
431	0.5	SLU-3 Combination		-876.996	0.035	-1.435	-
2.602E-17	-4.4311	0.2111 431-1	0.5				
431	1.	SLU-3 Combination		-879.318	0.035	-1.435	-
2.602E-17	-3.7138	0.1938 431-1	1.				
431	0.	SLU-1 Combination		-1007.831	0.071	-1.022	-
2.914E-17	-3.6474	0.3749 431-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

431	0.5	SLU-1 Combination		-1010.153	0.071	-1.022	-
2.914E-17	-3.1365	0.3395	431-1	0.5			
431	1.	SLU-1 Combination		-1012.475	0.071	-1.022	-
2.914E-17	-2.6256	0.3041	431-1	1.			
431	0.	SLU-2 Combination		-816.281	0.057	-1.026	
3.143E-16	-3.704	0.3101	431-1	0.			
431	0.5	SLU-2 Combination		-818.603	0.057	-1.026	
3.143E-16	-3.1912	0.2815	431-1	0.5			
431	1.	SLU-2 Combination		-820.925	0.057	-1.026	
3.143E-16	-2.6783	0.253	431-1	1.			
431	0.	SLU-4 Combination		-740.589	0.025	-1.437	
2.144E-16	-5.1881	0.1829	431-1	0.			
431	0.5	SLU-4 Combination		-742.911	0.025	-1.437	
2.144E-16	-4.4694	0.1705	431-1	0.5			
431	1.	SLU-4 Combination		-745.233	0.025	-1.437	
2.144E-16	-3.7506	0.158	431-1	1.			
431	0.	SLV-Y Combination	Max	-398.54	0.827	2.239	
4.418E-14	9.7307	3.5645	431-1	0.			
431	0.5	SLV-Y Combination	Max	-400.26	0.827	2.239	
4.418E-14	8.6129	3.1517	431-1	0.5			
431	1.	SLV-Y Combination	Max	-401.98	0.827	2.239	
4.418E-14	7.4957	2.7391	431-1	1.			
431	0.	SLV-Y Combination	Min	-511.175	-0.732	-2.264	-
4.421E-14	-9.7734	-3.1278	431-1	0.			
431	0.5	SLV-Y Combination	Min	-512.895	-0.732	-2.264	-
4.421E-14	-8.6429	-2.7623	431-1	0.5			
431	1.	SLV-Y Combination	Min	-514.615	-0.732	-2.264	-
4.421E-14	-7.5129	-2.3969	431-1	1.			
432	0.	SLV-X Combination	Max	-406.562	1.774	1.017	
1.978E-17	3.7832	6.7801	432-1	0.			
432	0.5	SLV-X Combination	Max	-408.282	1.774	1.017	
1.978E-17	3.275	5.8934	432-1	0.5			
432	1.	SLV-X Combination	Max	-410.002	1.774	1.017	
1.978E-17	2.767	5.0068	432-1	1.			
432	0.	SLV-X Combination	Min	-510.033	-1.692	-1.035	-
2.602E-17	-3.8003	-6.438	432-1	0.			
432	0.5	SLV-X Combination	Min	-511.753	-1.692	-1.035	-
2.602E-17	-3.2833	-5.5919	432-1	0.5			
432	1.	SLV-X Combination	Min	-513.473	-1.692	-1.035	-
2.602E-17	-2.7664	-4.7459	432-1	1.			
432	0.	SLU-3 Combination		-879.318	0.033	-1.152	-
1.093E-17	-3.7138	0.1938	432-1	0.			
432	0.5	SLU-3 Combination		-881.64	0.033	-1.152	-
1.093E-17	-3.138	0.1771	432-1	0.5			
432	1.	SLU-3 Combination		-883.962	0.033	-1.152	-
1.093E-17	-2.5622	0.1604	432-1	1.			
432	0.	SLU-1 Combination		-1012.475	0.063	-0.819	-
1.561E-17	-2.6256	0.3041	432-1	0.			
432	0.5	SLU-1 Combination		-1014.797	0.063	-0.819	-
1.561E-17	-2.2161	0.2724	432-1	0.5			
432	1.	SLU-1 Combination		-1017.119	0.063	-0.819	-
1.561E-17	-1.8065	0.2406	432-1	1.			
432	0.	SLU-2 Combination		-820.925	0.052	-0.825	
0.	-2.6783	0.253	432-1	0.			
432	0.5	SLU-2 Combination		-823.247	0.052	-0.825	
0.	-2.266	0.2272	432-1	0.5			
432	1.	SLU-2 Combination		-825.569	0.052	-0.825	
0.	-1.8537	0.2014	432-1	1.			
432	0.	SLU-4 Combination		-745.233	0.025	-1.155	
0.	-3.7506	0.158	432-1	0.			
432	0.5	SLU-4 Combination		-747.555	0.025	-1.155	
0.	-3.173	0.1455	432-1	0.5			
432	1.	SLU-4 Combination		-749.877	0.025	-1.155	
0.	-2.5953	0.1329	432-1	1.			
432	0.	SLV-Y Combination	Max	-401.966	0.72	1.985	
4.206E-18	7.4957	2.7391	432-1	0.			
432	0.5	SLV-Y Combination	Max	-403.686	0.72	1.985	
4.206E-18	6.5037	2.3794	432-1	0.5			
432	1.	SLV-Y Combination	Max	-405.405	0.72	1.985	
4.206E-18	5.5118	2.0197	432-1	1.			
432	0.	SLV-Y Combination	Min	-514.629	-0.638	-2.002	-
1.045E-17	-7.5129	-2.3969	432-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

432	0.5	SLV-Y Combination	Min	-516.349	-0.638	-2.002	-
1.045E-17	-6.512	-2.0779 432-1	0.5				
432	1.	SLV-Y Combination	Min	-518.069	-0.638	-2.002	-
1.045E-17	-5.5113	-1.7588 432-1	1.				
433	0.	SLV-X Combination	Max	-409.988	1.544	0.844	
7.121E-18	2.767	5.0068 433-1	0.				
433	0.5	SLV-X Combination	Max	-411.708	1.544	0.844	
7.121E-18	2.3455	4.235 433-1	0.5				
433	1.	SLV-X Combination	Max	-413.428	1.544	0.844	
7.121E-18	1.9242	3.4634 433-1	1.				
433	0.	SLV-X Combination	Min	-513.486	-1.475	-0.855	-
3.904E-17	-2.7664	-4.7459 433-1	0.				
433	0.5	SLV-X Combination	Min	-515.206	-1.475	-0.855	-
3.904E-17	-2.3393	-4.0085 433-1	0.5				
433	1.	SLV-X Combination	Min	-516.926	-1.475	-0.855	-
3.904E-17	-1.9123	-3.2713 433-1	1.				
433	0.	SLU-3 Combination		-883.962	0.032	-0.9	-
2.602E-17	-2.5622	0.1604 433-1	0.				
433	0.5	SLU-3 Combination		-886.284	0.032	-0.9	-
2.602E-17	-2.1124	0.1445 433-1	0.5				
433	1.	SLU-3 Combination		-888.606	0.032	-0.9	-
2.602E-17	-1.6627	0.1287 433-1	1.				
433	0.	SLU-1 Combination		-1017.119	0.056	-0.639	-
2.914E-17	-1.8065	0.2406 433-1	0.				
433	0.5	SLU-1 Combination		-1019.441	0.056	-0.639	-
2.914E-17	-1.4871	0.2126 433-1	0.5				
433	1.	SLU-1 Combination		-1021.763	0.056	-0.639	-
2.914E-17	-1.1677	0.1846 433-1	1.				
433	0.	SLU-2 Combination		-825.569	0.046	-0.645	-
1.874E-17	-1.8537	0.2014 433-1	0.				
433	0.5	SLU-2 Combination		-827.891	0.046	-0.645	-
1.874E-17	-1.531	0.1784 433-1	0.5				
433	1.	SLU-2 Combination		-830.213	0.046	-0.645	-
1.874E-17	-1.2083	0.1554 433-1	1.				
433	0.	SLU-4 Combination		-749.877	0.025	-0.904	-
1.874E-17	-2.5953	0.1329 433-1	0.				
433	0.5	SLU-4 Combination		-752.199	0.025	-0.904	-
1.874E-17	-2.1432	0.1206 433-1	0.5				
433	1.	SLU-4 Combination		-754.521	0.025	-0.904	-
1.874E-17	-1.6911	0.1083 433-1	1.				
433	0.	SLV-Y Combination	Max	-405.393	0.611	1.705	-
8.967E-18	5.5118	2.0197 433-1	0.				
433	0.5	SLV-Y Combination	Max	-407.113	0.611	1.705	-
8.967E-18	4.6593	1.7145 433-1	0.5				
433	1.	SLV-Y Combination	Max	-408.833	0.611	1.705	-
8.967E-18	3.8068	1.4094 433-1	1.				
433	0.	SLV-Y Combination	Min	-518.082	-0.542	-1.717	-
2.295E-17	-5.5113	-1.7588 433-1	0.				
433	0.5	SLV-Y Combination	Min	-519.802	-0.542	-1.717	-
2.295E-17	-4.6531	-1.488 433-1	0.5				
433	1.	SLV-Y Combination	Min	-521.522	-0.542	-1.717	-
2.295E-17	-3.795	-1.2172 433-1	1.				
434	0.	SLV-X Combination	Max	-413.416	1.272	0.679	
2.663E-14	1.9242	3.4634 434-1	0.				
434	0.5	SLV-X Combination	Max	-415.136	1.272	0.679	
2.663E-14	1.585	2.8277 434-1	0.5				
434	1.	SLV-X Combination	Max	-416.856	1.272	0.679	
2.663E-14	1.2462	2.1924 434-1	1.				
434	0.	SLV-X Combination	Min	-516.938	-1.215	-0.685	-
2.665E-14	-1.9123	-3.2713 434-1	0.				
434	0.5	SLV-X Combination	Min	-518.658	-1.215	-0.685	-
2.665E-14	-1.5702	-2.6642 434-1	0.5				
434	1.	SLV-X Combination	Min	-520.378	-1.215	-0.685	-
2.665E-14	-1.2284	-2.0575 434-1	1.				
434	0.	SLU-3 Combination		-888.606	0.03	-0.681	-
2.133E-14	-1.6627	0.1287 434-1	0.				
434	0.5	SLU-3 Combination		-890.928	0.03	-0.681	-
2.133E-14	-1.3222	0.1139 434-1	0.5				
434	1.	SLU-3 Combination		-893.25	0.03	-0.681	-
2.133E-14	-0.9818	0.0991 434-1	1.				
434	0.	SLU-1 Combination		-1021.763	0.049	-0.482	-
1.494E-14	-1.1677	0.1846 434-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

434	0.5	SLU-1 Combination		-1024.085	0.049	-0.482	-
1.494E-14	-0.9265	0.1601 434-1	0.5				
434	1.	SLU-1 Combination		-1026.407	0.049	-0.482	-
1.494E-14	-0.6852	0.1357 434-1	1.				
434	0.	SLU-2 Combination		-830.213	0.04	-0.49	-
1.493E-14	-1.2083	0.1554 434-1	0.				
434	0.5	SLU-2 Combination		-832.535	0.04	-0.49	-
1.493E-14	-0.9635	0.1352 434-1	0.5				
434	1.	SLU-2 Combination		-834.857	0.04	-0.49	-
1.493E-14	-0.7186	0.115 434-1	1.				
434	0.	SLU-4 Combination		-754.521	0.024	-0.686	-
2.133E-14	-1.6911	0.1083 434-1	0.				
434	0.5	SLU-4 Combination		-756.843	0.024	-0.686	-
2.133E-14	-1.3481	0.0964 434-1	0.5				
434	1.	SLU-4 Combination		-759.165	0.024	-0.686	-
2.133E-14	-1.0051	0.0846 434-1	1.				
434	0.	SLV-Y Combination	Max	-408.822	0.499	1.396	
1.424E-14	3.8068	1.4094 434-1	0.				
434	0.5	SLV-Y Combination	Max	-410.542	0.499	1.396	
1.424E-14	3.1094	1.1605 434-1	0.5				
434	1.	SLV-Y Combination	Max	-412.262	0.499	1.396	
1.424E-14	2.4123	0.9118 434-1	1.				
434	0.	SLV-Y Combination	Min	-521.532	-0.441	-1.402	-
1.426E-14	-3.795	-1.2172 434-1	0.				
434	0.5	SLV-Y Combination	Min	-523.252	-0.441	-1.402	-
1.426E-14	-3.0946	-0.9969 434-1	0.5				
434	1.	SLV-Y Combination	Min	-524.972	-0.441	-1.402	-
1.426E-14	-2.3945	-0.7769 434-1	1.				
435	0.	SLV-X Combination	Max	-416.846	0.956	0.524	
2.662E-14	1.2462	2.1924 435-1	0.				
435	0.5	SLV-X Combination	Max	-418.566	0.956	0.524	
2.662E-14	0.9847	1.7147 435-1	0.5				
435	1.	SLV-X Combination	Max	-420.286	0.956	0.524	
2.662E-14	0.7236	1.2373 435-1	1.				
435	0.	SLV-X Combination	Min	-520.388	-0.91	-0.526	-
2.665E-14	-1.2284	-2.0575 435-1	0.				
435	0.5	SLV-X Combination	Min	-522.108	-0.91	-0.526	-
2.665E-14	-0.9661	-1.6032 435-1	0.5				
435	1.	SLV-X Combination	Min	-523.828	-0.91	-0.526	-
2.665E-14	-0.7041	-1.1492 435-1	1.				
435	0.	SLU-3 Combination		-893.25	0.027	-0.497	-
2.135E-14	-0.9818	0.0991 435-1	0.				
435	0.5	SLU-3 Combination		-895.572	0.027	-0.497	-
2.135E-14	-0.7334	0.0855 435-1	0.5				
435	1.	SLU-3 Combination		-897.894	0.027	-0.497	-
2.135E-14	-0.485	0.072 435-1	1.				
435	0.	SLU-1 Combination		-1026.407	0.042	-0.351	-
1.496E-14	-0.6852	0.1357 435-1	0.				
435	0.5	SLU-1 Combination		-1028.729	0.042	-0.351	-
1.496E-14	-0.5097	0.1146 435-1	0.5				
435	1.	SLU-1 Combination		-1031.051	0.042	-0.351	-
1.496E-14	-0.3342	0.0936 435-1	1.				
435	0.	SLU-2 Combination		-834.857	0.035	-0.359	-
1.461E-14	-0.7186	0.115 435-1	0.				
435	0.5	SLU-2 Combination		-837.179	0.035	-0.359	-
1.461E-14	-0.5393	0.0975 435-1	0.5				
435	1.	SLU-2 Combination		-839.501	0.035	-0.359	-
1.461E-14	-0.3601	0.08 435-1	1.				
435	0.	SLU-4 Combination		-759.165	0.022	-0.502	-
2.110E-14	-1.0051	0.0846 435-1	0.				
435	0.5	SLU-4 Combination		-761.487	0.022	-0.502	-
2.110E-14	-0.7541	0.0735 435-1	0.5				
435	1.	SLU-4 Combination		-763.809	0.022	-0.502	-
2.110E-14	-0.5031	0.0624 435-1	1.				
435	0.	SLV-Y Combination	Max	-412.253	0.383	1.052	
1.424E-14	2.4123	0.9118 435-1	0.				
435	0.5	SLV-Y Combination	Max	-413.973	0.383	1.052	
1.424E-14	1.8864	0.7209 435-1	0.5				
435	1.	SLV-Y Combination	Max	-415.693	0.383	1.052	
1.424E-14	1.3608	0.5303 435-1	1.				
435	0.	SLV-Y Combination	Min	-524.982	-0.336	-1.054	-
1.427E-14	-2.3945	-0.7769 435-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

435	0.5	SLV-Y Combination	Min	-526.702	-0.336	-1.054	-
1.427E-14	-1.8678	-0.6094 435-1	0.5				
435	1.	SLV-Y Combination	Min	-528.422	-0.336	-1.054	-
1.427E-14	-1.3413	-0.4422 435-1	1.				
436	0.	SLV-X Combination	Max	-420.278	0.664	0.368	
8.183E-15	0.7236	1.2373 436-1	0.				
436	0.5	SLV-X Combination	Max	-421.998	0.664	0.368	
8.183E-15	0.5399	0.9061 436-1	0.5				
436	1.	SLV-X Combination	Max	-423.718	0.664	0.368	
8.183E-15	0.3567	0.5757 436-1	1.				
436	0.	SLV-X Combination	Min	-523.837	-0.628	-0.367	-
8.219E-15	-0.7041	-1.1492 436-1	0.				
436	0.5	SLV-X Combination	Min	-525.557	-0.628	-0.367	-
8.219E-15	-0.5213	-0.8361 436-1	0.5				
436	1.	SLV-X Combination	Min	-527.277	-0.628	-0.367	-
8.219E-15	-0.3391	-0.5237 436-1	1.				
436	0.	SLU-3 Combination		-897.894	0.024	-0.318	-
3.331E-17	-0.485	0.072 436-1	0.				
436	0.5	SLU-3 Combination		-900.216	0.024	-0.318	-
3.331E-17	-0.3258	0.0601 436-1	0.5				
436	1.	SLU-3 Combination		-902.538	0.024	-0.318	-
3.331E-17	-0.1667	0.0482 436-1	1.				
436	0.	SLU-1 Combination		-1031.051	0.034	-0.224	-
3.955E-17	-0.3342	0.0936 436-1	0.				
436	0.5	SLU-1 Combination		-1033.373	0.034	-0.224	-
3.955E-17	-0.2224	0.0764 436-1	0.5				
436	1.	SLU-1 Combination		-1035.695	0.034	-0.224	-
3.955E-17	-0.1105	0.0592 436-1	1.				
436	0.	SLU-2 Combination		-839.501	0.029	-0.231	-
1.874E-17	-0.3601	0.08 436-1	0.				
436	0.5	SLU-2 Combination		-841.823	0.029	-0.231	-
1.874E-17	-0.2445	0.0655 436-1	0.5				
436	1.	SLU-2 Combination		-844.145	0.029	-0.231	-
1.874E-17	-0.1289	0.0511 436-1	1.				
436	0.	SLU-4 Combination		-763.809	0.02	-0.324	-
1.874E-17	-0.5031	0.0624 436-1	0.				
436	0.5	SLU-4 Combination		-766.131	0.02	-0.324	-
1.874E-17	-0.3413	0.0524 436-1	0.5				
436	1.	SLU-4 Combination		-768.453	0.02	-0.324	-
1.874E-17	-0.1796	0.0424 436-1	1.				
436	0.	SLV-Y Combination	Max	-415.685	0.27	0.73	
1.077E-14	1.3608	0.5303 436-1	0.				
436	0.5	SLV-Y Combination	Max	-417.405	0.27	0.73	
1.077E-14	0.9965	0.3958 436-1	0.5				
436	1.	SLV-Y Combination	Max	-419.125	0.27	0.73	
1.077E-14	0.6327	0.2619 436-1	1.				
436	0.	SLV-Y Combination	Min	-528.43	-0.234	-0.728	-
1.081E-14	-1.3413	-0.4422 436-1	0.				
436	0.5	SLV-Y Combination	Min	-530.15	-0.234	-0.728	-
1.081E-14	-0.9779	-0.3258 436-1	0.5				
436	1.	SLV-Y Combination	Min	-531.87	-0.234	-0.728	-
1.081E-14	-0.6151	-0.2099 436-1	1.				
437	0.	SLV-X Combination	Max	-423.711	0.419	0.227	
4.092E-14	0.3567	0.5757 437-1	0.				
437	0.5	SLV-X Combination	Max	-425.431	0.419	0.227	
4.092E-14	0.2447	0.3685 437-1	0.5				
437	1.	SLV-X Combination	Max	-427.151	0.419	0.227	
4.092E-14	0.1348	0.1669 437-1	1.				
437	0.	SLV-X Combination	Min	-527.284	-0.393	-0.222	-
4.095E-14	-0.3391	-0.5237 437-1	0.				
437	0.5	SLV-X Combination	Min	-529.004	-0.393	-0.222	-
4.095E-14	-0.2293	-0.3291 437-1	0.5				
437	1.	SLV-X Combination	Min	-530.724	-0.393	-0.222	-
4.095E-14	-0.1217	-0.1401 437-1	1.				
437	0.	SLU-3 Combination		-902.538	0.02	-0.16	-
2.966E-17	-0.1667	0.0482 437-1	0.				
437	0.5	SLU-3 Combination		-904.86	0.02	-0.16	-
2.966E-17	-0.0867	0.0383 437-1	0.5				
437	1.	SLU-3 Combination		-907.182	0.02	-0.16	-
2.966E-17	-0.0067	0.0285 437-1	1.				
437	0.	SLU-1 Combination		-1035.695	0.026	-0.111	-
3.435E-17	-0.1105	0.0592 437-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

437	0.5	SLU-1 Combination		-1038.017	0.026	-0.111	-
3.435E-17	-0.055	0.0462 437-1	0.5				
437	1.	SLU-1 Combination		-1040.339	0.026	-0.111	-
3.435E-17	5.051E-04	0.0331 437-1	1.				
437	0.	SLU-2 Combination		-844.145	0.022	-0.118	
3.143E-16	-0.1289	0.0511 437-1	0.				
437	0.5	SLU-2 Combination		-846.467	0.022	-0.118	
3.143E-16	-0.07	0.0399 437-1	0.5				
437	1.	SLU-2 Combination		-848.789	0.022	-0.118	
3.143E-16	-0.011	0.0288 437-1	1.				
437	0.	SLU-4 Combination		-768.453	0.017	-0.165	
2.144E-16	-0.1796	0.0424 437-1	0.				
437	0.5	SLU-4 Combination		-770.775	0.017	-0.165	
2.144E-16	-0.0972	0.034 437-1	0.5				
437	1.	SLU-4 Combination		-773.097	0.017	-0.165	
2.144E-16	-0.0148	0.0255 437-1	1.				
437	0.	SLV-Y Combination	Max	-419.119	0.17	0.455	
4.203E-14	0.6327	0.2619 437-1	0.				
437	0.5	SLV-Y Combination	Max	-420.839	0.17	0.455	
4.203E-14	0.4074	0.1783 437-1	0.5				
437	1.	SLV-Y Combination	Max	-422.559	0.17	0.455	
4.203E-14	0.1872	0.0972 437-1	1.				
437	0.	SLV-Y Combination	Min	-531.876	-0.144	-0.45	-
4.206E-14	-0.6151	-0.2099 437-1	0.				
437	0.5	SLV-Y Combination	Min	-533.596	-0.144	-0.45	-
4.206E-14	-0.392	-0.1389 437-1	0.5				
437	1.	SLV-Y Combination	Min	-535.316	-0.144	-0.45	-
4.206E-14	-0.1741	-0.0704 437-1	1.				
438	0.	SLV-X Combination	Max	-427.146	0.157	0.11	
2.663E-14	0.1348	0.1669 438-1	0.				
438	0.5	SLV-X Combination	Max	-428.866	0.157	0.11	
2.663E-14	0.0811	0.0916 438-1	0.5				
438	1.	SLV-X Combination	Max	-430.586	0.157	0.11	
2.663E-14	0.0317	0.0385 438-1	1.				
438	0.	SLV-X Combination	Min	-530.729	-0.141	-0.104	-
2.665E-14	-0.1217	-0.1401 438-1	0.				
438	0.5	SLV-X Combination	Min	-532.449	-0.141	-0.104	-
2.665E-14	-0.0708	-0.0731 438-1	0.5				
438	1.	SLV-X Combination	Min	-534.169	-0.141	-0.104	-
2.665E-14	-0.0242	-0.0281 438-1	1.				
438	0.	SLU-3 Combination		-907.182	0.015	-0.052	-
2.134E-14	-0.0067	0.0285 438-1	0.				
438	0.5	SLU-3 Combination		-909.504	0.015	-0.052	-
2.134E-14	0.0192	0.0209 438-1	0.5				
438	1.	SLU-3 Combination		-911.826	0.015	-0.052	-
2.134E-14	0.0451	0.0132 438-1	1.				
438	0.	SLU-1 Combination		-1040.339	0.019	-0.034	-
1.495E-14	5.051E-04	0.0331 438-1	0.				
438	0.5	SLU-1 Combination		-1042.661	0.019	-0.034	-
1.495E-14	0.0176	0.0237 438-1	0.5				
438	1.	SLU-1 Combination		-1044.983	0.019	-0.034	-
1.495E-14	0.0348	0.0143 438-1	1.				
438	0.	SLU-2 Combination		-848.789	0.016	-0.04	-
1.460E-14	-0.011	0.0288 438-1	0.				
438	0.5	SLU-2 Combination		-851.111	0.016	-0.04	-
1.460E-14	0.009	0.0207 438-1	0.5				
438	1.	SLU-2 Combination		-853.433	0.016	-0.04	-
1.460E-14	0.0291	0.0126 438-1	1.				
438	0.	SLU-4 Combination		-773.097	0.013	-0.056	-
2.109E-14	-0.0148	0.0255 438-1	0.				
438	0.5	SLU-4 Combination		-775.419	0.013	-0.056	-
2.109E-14	0.0132	0.0188 438-1	0.5				
438	1.	SLU-4 Combination		-777.741	0.013	-0.056	-
2.109E-14	0.0411	0.012 438-1	1.				
438	0.	SLV-Y Combination	Max	-422.554	0.078	0.177	
1.424E-14	0.1872	0.0972 438-1	0.				
438	0.5	SLV-Y Combination	Max	-424.274	0.078	0.177	
1.424E-14	0.1009	0.0592 438-1	0.5				
438	1.	SLV-Y Combination	Max	-425.994	0.078	0.177	
1.424E-14	0.0349	0.0251 438-1	1.				
438	0.	SLV-Y Combination	Min	-535.321	-0.062	-0.172	-
1.426E-14	-0.1741	-0.0704 438-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

438	0.5	SLV-Y Combination	Min	-537.041	-0.062	-0.172	-
1.426E-14	-0.0906	-0.0407 438-1	0.5				
438	1.	SLV-Y Combination	Min	-538.761	-0.062	-0.172	-
1.426E-14	-0.0274	-0.0148 438-1	1.				
439	0.	SLV-X Combination	Max	-430.582	0.035	0.033	
6.428E-18	0.0317	0.0385 439-1	0.				
439	0.5	SLV-X Combination	Max	-432.302	0.035	0.033	
6.428E-18	0.0163	0.0211 439-1	0.5				
439	1.	SLV-X Combination	Max	-434.022	0.035	0.033	
6.428E-18	0.0097	0.0065 439-1	1.				
439	0.	SLV-X Combination	Min	-534.172	-0.027	-0.028	-
1.059E-17	-0.0242	-0.0281 439-1	0.				
439	0.5	SLV-X Combination	Min	-535.892	-0.027	-0.028	-
1.059E-17	-0.0114	-0.015 439-1	0.5				
439	1.	SLV-X Combination	Min	-537.612	-0.027	-0.028	-
1.059E-17	-0.0073	-0.0046 439-1	1.				
439	0.	SLU-3 Combination		-911.826	9.860E-03	0.017	-
7.286E-18	0.0451	0.0132 439-1	0.				
439	0.5	SLU-3 Combination		-914.148	9.860E-03	0.017	-
7.286E-18	0.0366	0.0083 439-1	0.5				
439	1.	SLU-3 Combination		-916.47	9.860E-03	0.017	-
7.286E-18	0.0282	0.0034 439-1	1.				
439	0.	SLU-1 Combination		-1044.983	0.011	0.014	-
1.041E-17	0.0348	0.0143 439-1	0.				
439	0.5	SLU-1 Combination		-1047.305	0.011	0.014	-
1.041E-17	0.0278	0.0088 439-1	0.5				
439	1.	SLU-1 Combination		-1049.627	0.011	0.014	-
1.041E-17	0.0208	0.0033 439-1	1.				
439	0.	SLU-2 Combination		-853.433	9.664E-03	9.804E-03	
0.	0.0291	0.0126 439-1	0.				
439	0.5	SLU-2 Combination		-855.755	9.664E-03	9.804E-03	
0.	0.0242	0.0078 439-1	0.5				
439	1.	SLU-2 Combination		-858.077	9.664E-03	9.804E-03	
0.	0.0193	0.003 439-1	1.				
439	0.	SLU-4 Combination		-777.741	8.902E-03	0.014	
0.	0.0411	0.012 439-1	0.				
439	0.5	SLU-4 Combination		-780.063	8.902E-03	0.014	
0.	0.0341	0.0076 439-1	0.5				
439	1.	SLU-4 Combination		-782.385	8.902E-03	0.014	
0.	0.0271	0.0031 439-1	1.				
439	0.	SLV-Y Combination	Max	-425.991	0.025	0.038	
1.056E-18	0.0349	0.0251 439-1	0.				
439	0.5	SLV-Y Combination	Max	-427.711	0.025	0.038	
1.056E-18	0.0174	0.0131 439-1	0.5				
439	1.	SLV-Y Combination	Max	-429.431	0.025	0.038	
1.056E-18	0.0115	0.0045 439-1	1.				
439	0.	SLV-Y Combination	Min	-538.764	-0.016	-0.033	-
5.220E-18	-0.0274	-0.0148 439-1	0.				
439	0.5	SLV-Y Combination	Min	-540.484	-0.016	-0.033	-
5.220E-18	-0.0125	-0.007 439-1	0.5				
439	1.	SLV-Y Combination	Min	-542.204	-0.016	-0.033	-
5.220E-18	-0.0091	-0.0026 439-1	1.				
440	0.	SLV-X Combination	Max	-434.02	6.504E-03	9.731E-03	
0.	0.0097	0.0065 440-1	0.				
440	0.5	SLV-X Combination	Max	-435.74	6.504E-03	9.731E-03	
0.	0.0049	0.0033 440-1	0.5				
440	1.	SLV-X Combination	Max	-437.46	6.504E-03	9.731E-03	
0.	1.075E-13	2.647E-14 440-1	1.				
440	0.	SLV-X Combination	Min	-537.614	-4.596E-03	-7.344E-03	
0.	-0.0073	-0.0046 440-1	0.				
440	0.5	SLV-X Combination	Min	-539.334	-4.596E-03	-7.344E-03	
0.	-0.0037	-0.0023 440-1	0.5				
440	1.	SLV-X Combination	Min	-541.054	-4.596E-03	-7.344E-03	
0.	-1.074E-13	-2.664E-14 440-1	1.				
440	0.	SLU-3 Combination		-916.47	3.373E-03	0.028	
0.	0.0282	0.0034 440-1	0.				
440	0.5	SLU-3 Combination		-918.792	3.373E-03	0.028	
0.	0.0141	0.0017 440-1	0.5				
440	1.	SLU-3 Combination		-921.114	3.373E-03	0.028	
0.	-7.760E-15	5.412E-17 440-1	1.				
440	0.	SLU-1 Combination		-1049.627	3.291E-03	0.021	
0.	0.0208	0.0033 440-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	440	0.5	SLU-1 Combination		-1051.949	3.291E-03	0.021	
	0.0104	0.0016	440-1	0.5				
	440	1.	SLU-1 Combination		-1054.271	3.291E-03	0.021	
0.	-5.262E-15	4.163E-18	440-1	1.				
	440	0.	SLU-2 Combination		-858.077	2.957E-03	0.019	
0.	0.0193	0.003	440-1	0.				
	440	0.5	SLU-2 Combination		-860.399	2.957E-03	0.019	
0.	0.0096	0.0015	440-1	0.5				
	440	1.	SLU-2 Combination		-862.721	2.957E-03	0.019	
0.	-5.596E-15	6.661E-17	440-1	1.				
	440	0.	SLU-4 Combination		-782.385	3.139E-03	0.027	
0.	0.0271	0.0031	440-1	0.				
	440	0.5	SLU-4 Combination		-784.707	3.139E-03	0.027	
0.	0.0135	0.0016	440-1	0.5				
	440	1.	SLU-4 Combination		-787.029	3.139E-03	0.027	
0.	-7.994E-15	9.784E-17	440-1	1.				
	440	0.	SLV-Y Combination	Max	-429.429	4.537E-03	0.011	
0.	0.0115	0.0045	440-1	0.				
	440	0.5	SLV-Y Combination	Max	-431.149	4.537E-03	0.011	
0.	0.0057	0.0023	440-1	0.5				
	440	1.	SLV-Y Combination	Max	-432.869	4.537E-03	0.011	
0.	3.491E-13	5.736E-14	440-1	1.				
	440	0.	SLV-Y Combination	Min	-542.205	-2.629E-03	-9.093E-03	
0.	-0.0091	-0.0026	440-1	0.				
	440	0.5	SLV-Y Combination	Min	-543.925	-2.629E-03	-9.093E-03	
0.	-0.0045	-0.0013	440-1	0.5				
	440	1.	SLV-Y Combination	Min	-545.645	-2.629E-03	-9.093E-03	
0.	-3.490E-13	-5.752E-14	440-1	1.				
	442	0.	SLV-X Combination	Max	-291.628	55.403	94.032	
7.137E-06	374.33	227.9398	442-1	0.				
	442	0.15	SLV-X Combination	Max	-321.996	55.403	94.032	
7.137E-06	360.232	219.6342	442-1	0.15				
	442	0.3	SLV-X Combination	Max	-352.364	55.403	94.032	
7.137E-06	346.1345	211.329	442-1	0.3				
	442	0.	SLV-X Combination	Min	-393.414	-63.383	-91.553	-
6.221E-06	-369.5984	-265.362	442-1	0.				
	442	0.15	SLV-X Combination	Min	-423.782	-63.383	-91.553	-
6.221E-06	-355.8722	-255.8595	442-1	0.15				
	442	0.3	SLV-X Combination	Min	-454.151	-63.383	-91.553	-
6.221E-06	-342.1465	-246.3574	442-1	0.3				
	442	0.	SLU-3 Combination		-723.02	-2.602	127.525	-
1.764E-06	462.3439	-18.5673	442-1	0.				
	442	0.15	SLU-3 Combination		-764.017	-2.602	127.525	-
1.764E-06	443.2153	-18.177	442-1	0.15				
	442	0.3	SLU-3 Combination		-805.014	-2.602	127.525	-
1.764E-06	424.0866	-17.7866	442-1	0.3				
	442	0.	SLU-1 Combination		-856.177	-5.758	90.911	-
7.930E-07	327.9054	-31.4329	442-1	0.				
	442	0.15	SLU-1 Combination		-897.174	-5.758	90.911	-
7.930E-07	314.2689	-30.5691	442-1	0.15				
	442	0.3	SLU-1 Combination		-938.171	-5.758	90.911	-
7.930E-07	300.6323	-29.7054	442-1	0.3				
	442	0.	SLU-2 Combination		-664.627	-4.607	91.072	-
9.543E-07	332.2045	-25.8976	442-1	0.				
	442	0.15	SLU-2 Combination		-705.624	-4.607	91.072	-
9.543E-07	318.5438	-25.2066	442-1	0.15				
	442	0.3	SLU-2 Combination		-746.621	-4.607	91.072	-
9.543E-07	304.883	-24.5155	442-1	0.3				
	442	0.	SLU-4 Combination		-588.935	-1.796	127.637	-
1.877E-06	465.3533	-14.6926	442-1	0.				
	442	0.15	SLU-4 Combination		-629.932	-1.796	127.637	-
1.877E-06	446.2077	-14.4232	442-1	0.15				
	442	0.3	SLU-4 Combination		-670.929	-1.796	127.637	-
1.877E-06	427.0621	-14.1537	442-1	0.3				
	442	0.	SLV-Y Combination	Max	-286.964	44.383	113.212	
6.199E-06	450.3911	179.123	442-1	0.				
	442	0.15	SLV-Y Combination	Max	-317.333	44.383	113.212	
6.199E-06	433.4116	172.4694	442-1	0.15				
	442	0.3	SLV-Y Combination	Max	-347.701	44.383	113.212	
6.199E-06	416.4322	165.8162	442-1	0.3				
	442	0.	SLV-Y Combination	Min	-398.077	-52.363	-110.733	-
5.282E-06	-445.6595	-216.5451	442-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

442	0.15	SLV-Y Combination	Min	-428.446	-52.363	-110.733	-
5.282E-06	-429.0518	-208.6947 442-1	0.15				
442	0.3	SLV-Y Combination	Min	-458.814	-52.363	-110.733	-
5.282E-06	-412.4443	-200.8446 442-1	0.3				
445	0.	SLV-X Combination	Max	-314.818	29.527	40.727	
2.483E-13	211.5037	154.6697 445-1	0.				
445	0.5	SLV-X Combination	Max	-316.538	29.527	40.727	
2.483E-13	191.1437	139.9111 445-1	0.5				
445	1.	SLV-X Combination	Max	-318.258	29.527	40.727	
2.483E-13	170.7846	125.1536 445-1	1.				
445	0.	SLV-X Combination	Min	-502.542	-34.817	-38.46	-
2.467E-13	-199.961	-189.0068 445-1	0.				
445	0.5	SLV-X Combination	Min	-504.262	-34.817	-38.46	-
2.467E-13	-180.7344	-171.603 445-1	0.5				
445	1.	SLV-X Combination	Min	-505.982	-34.817	-38.46	-
2.467E-13	-161.5088	-154.2001 445-1	1.				
445	0.	SLU-3 Combination		-864.221	-0.361	54.39	-
5.193E-14	269.841	-12.1091 445-1	0.				
445	0.5	SLU-3 Combination		-866.543	-0.361	54.39	-
5.193E-14	242.6458	-11.9286 445-1	0.5				
445	1.	SLU-3 Combination		-868.865	-0.361	54.39	-
5.193E-14	215.4506	-11.748 445-1	1.				
445	0.	SLU-1 Combination		-963.487	-2.853	40.974	-
3.574E-14	206.8896	-25.3342 445-1	0.				
445	0.5	SLU-1 Combination		-965.809	-2.853	40.974	-
3.574E-14	186.4027	-23.9077 445-1	0.5				
445	1.	SLU-1 Combination		-968.131	-2.853	40.974	-
3.574E-14	165.9157	-22.4812 445-1	1.				
445	0.	SLU-2 Combination		-755.681	-5.561	40.127	-
3.507E-14	202.6927	-44.4679 445-1	0.				
445	0.5	SLU-2 Combination		-758.003	-5.561	40.127	-
3.507E-14	182.6294	-41.6875 445-1	0.5				
445	1.	SLU-2 Combination		-760.325	-5.561	40.127	-
3.507E-14	162.566	-38.9071 445-1	1.				
445	0.	SLU-4 Combination		-718.757	-2.257	53.797	-
5.146E-14	266.9032	-25.5027 445-1	0.				
445	0.5	SLU-4 Combination		-721.079	-2.257	53.797	-
5.146E-14	240.0045	-24.3745 445-1	0.5				
445	1.	SLU-4 Combination		-723.401	-2.257	53.797	-
5.146E-14	213.1058	-23.2462 445-1	1.				
445	0.	SLV-Y Combination	Max	-288.798	26.82	48.809	
2.305E-13	252.8513	139.921 445-1	0.				
445	0.5	SLV-Y Combination	Max	-290.518	26.82	48.809	
2.305E-13	228.4481	126.5175 445-1	0.5				
445	1.	SLV-Y Combination	Max	-292.238	26.82	48.809	
2.305E-13	204.0452	113.1154 445-1	1.				
445	0.	SLV-Y Combination	Min	-528.561	-32.111	-46.542	-
2.289E-13	-241.3086	-174.2582 445-1	0.				
445	0.5	SLV-Y Combination	Min	-530.281	-32.111	-46.542	-
2.289E-13	-218.0388	-158.2093 445-1	0.5				
445	1.	SLV-Y Combination	Min	-532.001	-32.111	-46.542	-
2.289E-13	-194.7694	-142.162 445-1	1.				
446	0.	SLV-X Combination	Max	-318.2	30.334	41.585	
1.270E-13	170.7846	125.1536 446-1	0.				
446	0.5	SLV-X Combination	Max	-319.92	30.334	41.585	
1.270E-13	149.9952	109.9918 446-1	0.5				
446	1.	SLV-X Combination	Max	-321.64	30.334	41.585	
1.270E-13	129.2067	94.8317 446-1	1.				
446	0.	SLV-X Combination	Min	-506.039	-35.624	-39.318	-
1.261E-13	-161.5088	-154.2001 446-1	0.				
446	0.5	SLV-X Combination	Min	-507.759	-35.624	-39.318	-
1.261E-13	-141.8528	-136.3931 446-1	0.5				
446	1.	SLV-X Combination	Min	-509.479	-35.624	-39.318	-
1.261E-13	-122.1978	-118.5877 446-1	1.				
446	0.	SLU-3 Combination		-868.865	-0.361	54.39	-
5.237E-14	215.4506	-11.748 446-1	0.				
446	0.5	SLU-3 Combination		-871.187	-0.361	54.39	-
5.237E-14	188.2554	-11.5675 446-1	0.5				
446	1.	SLU-3 Combination		-873.509	-0.361	54.39	-
5.237E-14	161.0603	-11.387 446-1	1.				
446	0.	SLU-1 Combination		-968.131	-2.853	40.974	-
3.619E-14	165.9157	-22.4812 446-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

446	0.5	SLU-1 Combination		-970.453	-2.853	40.974	-
3.619E-14	145.4288	-21.0547	446-1	0.5			
446	1.	SLU-1 Combination		-972.775	-2.853	40.974	-
3.619E-14	124.9419	-19.6282	446-1	1.			
446	0.	SLU-2 Combination		-760.325	-5.561	40.127	-
3.585E-14	162.566	-38.9071	446-1	0.			
446	0.5	SLU-2 Combination		-762.647	-5.561	40.127	-
3.585E-14	142.5027	-36.1267	446-1	0.5			
446	1.	SLU-2 Combination		-764.969	-5.561	40.127	-
3.585E-14	122.4394	-33.3463	446-1	1.			
446	0.	SLU-4 Combination		-723.401	-2.257	53.797	-
5.214E-14	213.1058	-23.2462	446-1	0.			
446	0.5	SLU-4 Combination		-725.723	-2.257	53.797	-
5.214E-14	186.2071	-22.1179	446-1	0.5			
446	1.	SLU-4 Combination		-728.045	-2.257	53.797	-
5.214E-14	159.3085	-20.9897	446-1	1.			
446	0.	SLV-Y Combination	Max	-292.167	27.508	49.841	
1.285E-13	204.0452	113.1154	446-1	0.			
446	0.5	SLV-Y Combination	Max	-293.887	27.508	49.841	
1.285E-13	179.1261	99.3692	446-1	0.5			
446	1.	SLV-Y Combination	Max	-295.607	27.508	49.841	
1.285E-13	154.2075	85.6254	446-1	1.			
446	0.	SLV-Y Combination	Min	-532.072	-32.799	-47.574	-
1.275E-13	-194.7694	-142.162	446-1	0.			
446	0.5	SLV-Y Combination	Min	-533.792	-32.799	-47.574	-
1.275E-13	-170.9837	-125.7705	446-1	0.5			
446	1.	SLV-Y Combination	Min	-535.512	-32.799	-47.574	-
1.275E-13	-147.1985	-109.3814	446-1	1.			
447	0.	SLV-X Combination	Max	-321.585	31.078	42.373	
1.090E-13	129.2067	94.8317	447-1	0.			
447	0.5	SLV-X Combination	Max	-323.305	31.078	42.373	
1.090E-13	108.0237	79.2995	447-1	0.5			
447	1.	SLV-X Combination	Max	-325.025	31.078	42.373	
1.090E-13	86.8425	63.7706	447-1	1.			
447	0.	SLV-X Combination	Min	-509.535	-36.369	-40.106	-
1.083E-13	-122.1978	-118.5877	447-1	0.			
447	0.5	SLV-X Combination	Min	-511.255	-36.369	-40.106	-
1.083E-13	-102.1482	-100.4103	447-1	0.5			
447	1.	SLV-X Combination	Min	-512.975	-36.369	-40.106	-
1.083E-13	-82.1004	-82.236	447-1	1.			
447	0.	SLU-3 Combination		-873.509	-0.361	54.39	-
4.198E-14	161.0603	-11.387	447-1	0.			
447	0.5	SLU-3 Combination		-875.831	-0.361	54.39	-
4.198E-14	133.8651	-11.2064	447-1	0.5			
447	1.	SLU-3 Combination		-878.153	-0.361	54.39	-
4.198E-14	106.6699	-11.0259	447-1	1.			
447	0.	SLU-1 Combination		-972.775	-2.853	40.974	-
2.904E-14	124.9419	-19.6282	447-1	0.			
447	0.5	SLU-1 Combination		-975.097	-2.853	40.974	-
2.904E-14	104.455	-18.2017	447-1	0.5			
447	1.	SLU-1 Combination		-977.419	-2.853	40.974	-
2.904E-14	83.9681	-16.7752	447-1	1.			
447	0.	SLU-2 Combination		-764.969	-5.561	40.127	-
2.904E-14	122.4394	-33.3463	447-1	0.			
447	0.5	SLU-2 Combination		-767.291	-5.561	40.127	-
2.904E-14	102.376	-30.5659	447-1	0.5			
447	1.	SLU-2 Combination		-769.613	-5.561	40.127	-
2.904E-14	82.3127	-27.7855	447-1	1.			
447	0.	SLU-4 Combination		-728.045	-2.257	53.797	-
4.198E-14	159.3085	-20.9897	447-1	0.			
447	0.5	SLU-4 Combination		-730.367	-2.257	53.797	-
4.198E-14	132.4098	-19.8614	447-1	0.5			
447	1.	SLU-4 Combination		-732.689	-2.257	53.797	-
4.198E-14	105.5111	-18.7331	447-1	1.			
447	0.	SLV-Y Combination	Max	-295.539	28.143	50.786	
9.629E-14	154.2075	85.6254	447-1	0.			
447	0.5	SLV-Y Combination	Max	-297.259	28.143	50.786	
9.629E-14	128.8164	71.5653	447-1	0.5			
447	1.	SLV-Y Combination	Max	-298.979	28.143	50.786	
9.629E-14	103.4264	57.5105	447-1	1.			
447	0.	SLV-Y Combination	Min	-535.58	-33.433	-48.519	-
9.564E-14	-147.1985	-109.3814	447-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

447	0.5	SLV-Y Combination	Min	-537.3	-33.433	-48.519	-
9.564E-14	-122.9409	-92.6761 447-1	0.5				
447	1.	SLV-Y Combination	Min	-539.02	-33.433	-48.519	-
9.564E-14	-98.6844	-75.976 447-1	1.				
448	0.	SLV-X Combination	Max	-324.972	31.737	43.068	
1.741E-13	86.8425	63.7706 448-1	0.				
448	0.5	SLV-X Combination	Max	-326.692	31.737	43.068	
1.741E-13	65.3152	47.9159 448-1	0.5				
448	1.	SLV-X Combination	Max	-328.412	31.737	43.068	
1.741E-13	43.7944	32.0735 448-1	1.				
448	0.	SLV-X Combination	Min	-513.028	-37.028	-40.801	-
1.735E-13	-82.1004	-82.236 448-1	0.				
448	0.5	SLV-X Combination	Min	-514.748	-37.028	-40.801	-
1.735E-13	-61.7066	-63.7361 448-1	0.5				
448	1.	SLV-X Combination	Min	-516.468	-37.028	-40.801	-
1.735E-13	-41.3192	-45.2485 448-1	1.				
448	0.	SLU-3 Combination		-878.153	-0.361	54.39	-
5.276E-14	106.6699	-11.0259 448-1	0.				
448	0.5	SLU-3 Combination		-880.475	-0.361	54.39	-
5.276E-14	79.4747	-10.8453 448-1	0.5				
448	1.	SLU-3 Combination		-882.797	-0.361	54.39	-
5.276E-14	52.2796	-10.6648 448-1	1.				
448	0.	SLU-1 Combination		-977.419	-2.853	40.974	-
3.667E-14	83.9681	-16.7752 448-1	0.				
448	0.5	SLU-1 Combination		-979.741	-2.853	40.974	-
3.667E-14	63.4811	-15.3487 448-1	0.5				
448	1.	SLU-1 Combination		-982.063	-2.853	40.974	-
3.667E-14	42.9942	-13.9222 448-1	1.				
448	0.	SLU-2 Combination		-769.613	-5.561	40.127	-
3.634E-14	82.3127	-27.7855 448-1	0.				
448	0.5	SLU-2 Combination		-771.935	-5.561	40.127	-
3.634E-14	62.2493	-25.0051 448-1	0.5				
448	1.	SLU-2 Combination		-774.257	-5.561	40.127	-
3.634E-14	42.186	-22.2247 448-1	1.				
448	0.	SLU-4 Combination		-732.689	-2.257	53.797	-
5.252E-14	105.5111	-18.7331 448-1	0.				
448	0.5	SLU-4 Combination		-735.011	-2.257	53.797	-
5.252E-14	78.6125	-17.6048 448-1	0.5				
448	1.	SLU-4 Combination		-737.333	-2.257	53.797	-
5.252E-14	51.7138	-16.4766 448-1	1.				
448	0.	SLV-Y Combination	Max	-298.914	28.705	51.618	
1.731E-13	103.4264	57.5105 448-1	0.				
448	0.5	SLV-Y Combination	Max	-300.634	28.705	51.618	
1.731E-13	77.6222	43.1814 448-1	0.5				
448	1.	SLV-Y Combination	Max	-302.354	28.705	51.618	
1.731E-13	51.8226	28.8729 448-1	1.				
448	0.	SLV-Y Combination	Min	-539.086	-33.996	-49.351	-
1.725E-13	-98.6844	-75.976 448-1	0.				
448	0.5	SLV-Y Combination	Min	-540.806	-33.996	-49.351	-
1.725E-13	-74.0136	-59.0016 448-1	0.5				
448	1.	SLV-Y Combination	Min	-542.526	-33.996	-49.351	-
1.725E-13	-49.3474	-42.0478 448-1	1.				
449	0.	SLV-X Combination	Max	-328.361	32.295	43.653	
1.727E-13	43.7944	32.0735 449-1	0.				
449	0.5	SLV-X Combination	Max	-330.081	32.295	43.653	
1.727E-13	22.0019	15.991 449-1	0.5				
449	1.	SLV-X Combination	Max	-331.801	32.295	43.653	
1.727E-13	1.8087	0.4567 449-1	1.				
449	0.	SLV-X Combination	Min	-516.518	-37.585	-41.386	-
1.718E-13	-41.3192	-45.2485 449-1	0.				
449	0.5	SLV-X Combination	Min	-518.238	-37.585	-41.386	-
1.718E-13	-20.6602	-26.5207 449-1	0.5				
449	1.	SLV-X Combination	Min	-519.958	-37.585	-41.386	-
1.718E-13	-1.6004	-8.3411 449-1	1.				
449	0.	SLU-3 Combination		-882.797	-0.361	54.39	-
5.249E-14	52.2796	-10.6648 449-1	0.				
449	0.5	SLU-3 Combination		-885.119	-0.361	54.39	-
5.249E-14	25.0844	-10.4843 449-1	0.5				
449	1.	SLU-3 Combination		-887.441	-0.361	54.39	-
5.249E-14	-2.1108	-10.3037 449-1	1.				
449	0.	SLU-1 Combination		-982.063	-2.853	40.974	-
3.635E-14	42.9942	-13.9222 449-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

449	0.5	SLU-1 Combination		-984.385	-2.853	40.974	-
3.635E-14	22.5073	-12.4957	449-1	0.5			
449	1.	SLU-1 Combination		-986.707	-2.853	40.974	-
3.635E-14	2.0204	-11.0692	449-1	1.			
449	0.	SLU-2 Combination		-774.257	-5.561	40.127	-
3.635E-14	42.186	-22.2247	449-1	0.			
449	0.5	SLU-2 Combination		-776.579	-5.561	40.127	-
3.635E-14	22.1226	-19.4443	449-1	0.5			
449	1.	SLU-2 Combination		-778.901	-5.561	40.127	-
3.635E-14	2.0593	-16.6639	449-1	1.			
449	0.	SLU-4 Combination		-737.333	-2.257	53.797	-
5.249E-14	51.7138	-16.4766	449-1	0.			
449	0.5	SLU-4 Combination		-739.655	-2.257	53.797	-
5.249E-14	24.8151	-15.3483	449-1	0.5			
449	1.	SLU-4 Combination		-741.977	-2.257	53.797	-
5.249E-14	-2.0836	-14.22	449-1	1.			
449	0.	SLV-Y Combination	Max	-302.291	29.181	52.317	
1.723E-13	51.8226	28.8729	449-1	0.			
449	0.5	SLV-Y Combination	Max	-304.011	29.181	52.317	
1.723E-13	25.691	14.3914	449-1	0.5			
449	1.	SLV-Y Combination	Max	-305.731	29.181	52.317	
1.723E-13	1.8567	0.7206	449-1	1.			
449	0.	SLV-Y Combination	Min	-542.588	-34.471	-50.05	-
1.714E-13	-49.3474	-42.0478	449-1	0.			
449	0.5	SLV-Y Combination	Min	-544.308	-34.471	-50.05	-
1.714E-13	-24.3493	-24.921	449-1	0.5			
449	1.	SLV-Y Combination	Min	-546.028	-34.471	-50.05	-
1.714E-13	-1.6484	-8.6049	449-1	1.			
450	0.	SLV-X Combination	Max	-331.753	32.742	44.121	
1.407E-13	1.8087	0.4567	450-1	0.			
450	0.5	SLV-X Combination	Max	-333.473	32.742	44.121	
1.407E-13	21.0917	11.6399	450-1	0.5			
450	1.	SLV-X Combination	Max	-335.193	32.742	44.121	
1.407E-13	41.9851	30.5376	450-1	1.			
450	0.	SLV-X Combination	Min	-520.006	-38.032	-41.854	-
1.398E-13	-1.6004	-8.3411	450-1	0.			
450	0.5	SLV-X Combination	Min	-521.726	-38.032	-41.854	-
1.398E-13	-22.0169	-16.879	450-1	0.5			
450	1.	SLV-X Combination	Min	-523.446	-38.032	-41.854	-
1.398E-13	-44.0437	-33.1315	450-1	1.			
450	0.	SLU-3 Combination		-887.441	-0.361	54.39	-
5.249E-14	-2.1108	-10.3037	450-1	0.			
450	0.5	SLU-3 Combination		-889.763	-0.361	54.39	-
5.249E-14	-29.306	-10.1232	450-1	0.5			
450	1.	SLU-3 Combination		-892.085	-0.361	54.39	-
5.249E-14	-56.5011	-9.9426	450-1	1.			
450	0.	SLU-1 Combination		-986.707	-2.853	40.974	-
3.635E-14	2.0204	-11.0692	450-1	0.			
450	0.5	SLU-1 Combination		-989.029	-2.853	40.974	-
3.635E-14	-18.4665	-9.6426	450-1	0.5			
450	1.	SLU-1 Combination		-991.351	-2.853	40.974	-
3.635E-14	-38.9535	-8.2161	450-1	1.			
450	0.	SLU-2 Combination		-778.901	-5.561	40.127	-
3.602E-14	2.0593	-16.6639	450-1	0.			
450	0.5	SLU-2 Combination		-781.223	-5.561	40.127	-
3.602E-14	-18.0041	-13.8835	450-1	0.5			
450	1.	SLU-2 Combination		-783.545	-5.561	40.127	-
3.602E-14	-38.0674	-11.1031	450-1	1.			
450	0.	SLU-4 Combination		-741.977	-2.257	53.797	-
5.226E-14	-2.0836	-14.22	450-1	0.			
450	0.5	SLU-4 Combination		-744.299	-2.257	53.797	-
5.226E-14	-28.9822	-13.0918	450-1	0.5			
450	1.	SLU-4 Combination		-746.621	-2.257	53.797	-
5.226E-14	-55.8809	-11.9635	450-1	1.			
450	0.	SLV-Y Combination	Max	-305.672	29.562	52.876	
1.348E-13	1.8567	0.7206	450-1	0.			
450	0.5	SLV-Y Combination	Max	-307.392	29.562	52.876	
1.348E-13	26.0835	10.3458	450-1	0.5			
450	1.	SLV-Y Combination	Max	-309.112	29.562	52.876	
1.348E-13	51.363	27.567	450-1	1.			
450	0.	SLV-Y Combination	Min	-546.087	-34.853	-50.609	-
1.339E-13	-1.6484	-8.6049	450-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

450	0.5	SLV-Y Combination	Min	-547.807	-34.853	-50.609	-
1.339E-13	-27.0086	-15.5849 450-1	0.5				
450	1.	SLV-Y Combination	Min	-549.527	-34.853	-50.609	-
1.339E-13	-53.4216	-30.1608 450-1	1.				
451	0.	SLV-X Combination	Max	-335.147	33.078	44.472	
1.090E-13	41.9851	30.5376 451-1	0.				
451	0.5	SLV-X Combination	Max	-336.867	33.078	44.472	
1.090E-13	63.0751	49.6859 451-1	0.5				
451	1.	SLV-X Combination	Max	-338.587	33.078	44.472	
1.090E-13	84.1712	68.8531 451-1	1.				
451	0.	SLV-X Combination	Min	-523.492	-38.368	-42.205	-
1.083E-13	-44.0437	-33.1315 451-1	0.				
451	0.5	SLV-X Combination	Min	-525.212	-38.368	-42.205	-
1.083E-13	-66.2671	-49.6345 451-1	0.5				
451	1.	SLV-X Combination	Min	-526.932	-38.368	-42.205	-
1.083E-13	-88.4967	-66.1564 451-1	1.				
451	0.	SLU-3 Combination		-892.085	-0.361	54.39	-
5.264E-14	-56.5011	-9.9426 451-1	0.				
451	0.5	SLU-3 Combination		-894.407	-0.361	54.39	-
5.264E-14	-83.6963	-9.7621 451-1	0.5				
451	1.	SLU-3 Combination		-896.729	-0.361	54.39	-
5.264E-14	-110.8915	-9.5816 451-1	1.				
451	0.	SLU-1 Combination		-991.351	-2.853	40.974	-
3.650E-14	-38.9535	-8.2161 451-1	0.				
451	0.5	SLU-1 Combination		-993.673	-2.853	40.974	-
3.650E-14	-59.4404	-6.7896 451-1	0.5				
451	1.	SLU-1 Combination		-995.995	-2.853	40.974	-
3.650E-14	-79.9273	-5.3631 451-1	1.				
451	0.	SLU-2 Combination		-783.545	-5.561	40.127	-
3.667E-14	-38.0674	-11.1031 451-1	0.				
451	0.5	SLU-2 Combination		-785.867	-5.561	40.127	-
3.667E-14	-58.1308	-8.3227 451-1	0.5				
451	1.	SLU-2 Combination		-788.189	-5.561	40.127	-
3.667E-14	-78.1941	-5.5423 451-1	1.				
451	0.	SLU-4 Combination		-746.621	-2.257	53.797	-
5.276E-14	-55.8809	-11.9635 451-1	0.				
451	0.5	SLU-4 Combination		-748.943	-2.257	53.797	-
5.276E-14	-82.7796	-10.8352 451-1	0.5				
451	1.	SLU-4 Combination		-751.265	-2.257	53.797	-
5.276E-14	-109.6783	-9.707 451-1	1.				
451	0.	SLV-Y Combination	Max	-309.055	29.849	53.293	
9.629E-14	51.363	27.567 451-1	0.				
451	0.5	SLV-Y Combination	Max	-310.775	29.849	53.293	
9.629E-14	76.8674	45.0758 451-1	0.5				
451	1.	SLV-Y Combination	Max	-312.495	29.849	53.293	
9.629E-14	102.3762	62.617 451-1	1.				
451	0.	SLV-Y Combination	Min	-549.584	-35.14	-51.027	-
9.564E-14	-53.4216	-30.1608 451-1	0.				
451	0.5	SLV-Y Combination	Min	-551.304	-35.14	-51.027	-
9.564E-14	-80.0594	-45.0244 451-1	0.5				
451	1.	SLV-Y Combination	Min	-553.024	-35.14	-51.027	-
9.564E-14	-106.7017	-59.9203 451-1	1.				
452	0.	SLV-X Combination	Max	-338.544	15.98	21.476	
9.430E-14	84.1712	68.8531 452-1	0.				
452	0.5	SLV-X Combination	Max	-340.264	15.98	21.476	
9.430E-14	94.351	78.4677 452-1	0.5				
452	1.	SLV-X Combination	Max	-341.984	15.98	21.476	
9.430E-14	104.5316	88.0841 452-1	1.				
452	0.	SLV-X Combination	Min	-526.976	-19.246	-20.367	-
9.395E-14	-88.4967	-66.1564 452-1	0.				
452	0.5	SLV-X Combination	Min	-528.696	-19.246	-20.367	-
9.395E-14	-99.231	-74.138 452-1	0.5				
452	1.	SLV-X Combination	Min	-530.416	-19.246	-20.367	-
9.395E-14	-109.966	-82.1214 452-1	1.				
452	0.	SLU-3 Combination		-896.729	-1.118	25.956	-
1.028E-14	-110.8915	-9.5816 452-1	0.				
452	0.5	SLU-3 Combination		-899.051	-1.118	25.956	-
1.028E-14	-123.8697	-9.0228 452-1	0.5				
452	1.	SLU-3 Combination		-901.373	-1.118	25.956	-
1.028E-14	-136.8479	-8.464 452-1	1.				
452	0.	SLU-1 Combination		-995.995	-2.386	19.884	-
6.978E-15	-79.9273	-5.3631 452-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

452	0.5	SLU-1 Combination		-998.317	-2.386	19.884	-
6.978E-15	-89.8695	-4.1702 452-1	0.5				
452	1.	SLU-1 Combination		-1000.639	-2.386	19.884	-
6.978E-15	-99.8118	-2.9774 452-1	1.				
452	0.	SLU-2 Combination		-788.189	-4.2	19.481	-
6.811E-15	-78.1941	-5.5423 452-1	0.				
452	0.5	SLU-2 Combination		-790.511	-4.2	19.481	-
6.811E-15	-87.9345	-3.4422 452-1	0.5				
452	1.	SLU-2 Combination		-792.833	-4.2	19.481	-
6.811E-15	-97.6749	-1.3421 452-1	1.				
452	0.	SLU-4 Combination		-751.265	-2.388	25.674	-
1.016E-14	-109.6783	-9.707 452-1	0.				
452	0.5	SLU-4 Combination		-753.587	-2.388	25.674	-
1.016E-14	-122.5151	-8.5131 452-1	0.5				
452	1.	SLU-4 Combination		-755.909	-2.388	25.674	-
1.016E-14	-135.352	-7.3193 452-1	1.				
452	0.	SLV-Y Combination	Max	-312.442	14.383	25.688	
9.059E-14	102.3762	62.617 452-1	0.				
452	0.5	SLV-Y Combination	Max	-314.162	14.383	25.688	
9.059E-14	114.6644	71.4249 452-1	0.5				
452	1.	SLV-Y Combination	Max	-315.882	14.383	25.688	
9.059E-14	126.9529	80.2363 452-1	1.				
452	0.	SLV-Y Combination	Min	-553.077	-17.649	-24.579	-
9.024E-14	-106.7017	-59.9203 452-1	0.				
452	0.5	SLV-Y Combination	Min	-554.797	-17.649	-24.579	-
9.024E-14	-119.5444	-67.0952 452-1	0.5				
452	1.	SLV-Y Combination	Min	-556.517	-17.649	-24.579	-
9.024E-14	-132.3873	-74.2736 452-1	1.				
453	0.	SLV-X Combination	Max	-341.943	4.784	6.553	
8.346E-15	104.5316	88.0841 453-1	0.				
453	0.5	SLV-X Combination	Max	-343.663	4.784	6.553	
8.346E-15	101.2627	85.7968 453-1	0.5				
453	1.	SLV-X Combination	Max	-345.383	4.784	6.553	
8.346E-15	97.9943	83.5159 453-1	1.				
453	0.	SLV-X Combination	Min	-530.457	-5.31	-6.868	-
8.057E-15	-109.966	-82.1214 453-1	0.				
453	0.5	SLV-X Combination	Min	-532.177	-5.31	-6.868	-
8.057E-15	-106.5399	-79.5712 453-1	0.5				
453	1.	SLV-X Combination	Min	-533.897	-5.31	-6.868	-
8.057E-15	-103.1142	-77.0274 453-1	1.				
453	0.	SLU-3 Combination		-901.373	-1.699	-8.757	-
2.105E-14	-136.8479	-8.464 453-1	0.				
453	0.5	SLU-3 Combination		-903.695	-1.699	-8.757	-
2.105E-14	-132.4696	-7.6145 453-1	0.5				
453	1.	SLU-3 Combination		-906.017	-1.699	-8.757	-
2.105E-14	-128.0912	-6.7651 453-1	1.				
453	0.	SLU-1 Combination		-1000.639	-1.445	-5.982	-
1.460E-14	-99.8118	-2.9774 453-1	0.				
453	0.5	SLU-1 Combination		-1002.961	-1.445	-5.982	-
1.460E-14	-96.8209	-2.2551 453-1	0.5				
453	1.	SLU-1 Combination		-1005.283	-1.445	-5.982	-
1.460E-14	-93.83	-1.5328 453-1	1.				
453	0.	SLU-2 Combination		-792.833	-1.979	-5.844	-
1.477E-14	-97.6749	-1.3421 453-1	0.				
453	0.5	SLU-2 Combination		-795.155	-1.979	-5.844	-
1.477E-14	-94.7527	-0.3525 453-1	0.5				
453	1.	SLU-2 Combination		-797.477	-1.979	-5.844	-
1.477E-14	-91.8305	0.6372 453-1	1.				
453	0.	SLU-4 Combination		-755.909	-2.073	-8.66	-
2.117E-14	-135.352	-7.3193 453-1	0.				
453	0.5	SLU-4 Combination		-758.23	-2.073	-8.66	-
2.117E-14	-131.0218	-6.2827 453-1	0.5				
453	1.	SLU-4 Combination		-760.552	-2.073	-8.66	-
2.117E-14	-126.6916	-5.2461 453-1	1.				
453	0.	SLV-Y Combination	Max	-315.831	4.206	8.084	
1.093E-14	126.9529	80.2363 453-1	0.				
453	0.5	SLV-Y Combination	Max	-317.551	4.206	8.084	
1.093E-14	122.9701	78.1503 453-1	0.5				
453	1.	SLV-Y Combination	Max	-319.271	4.206	8.084	
1.093E-14	118.9912	76.0655 453-1	1.				
453	0.	SLV-Y Combination	Min	-556.568	-4.732	-8.399	-
1.065E-14	-132.3873	-74.2736 453-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

453	0.5	SLV-Y Combination	Min	-558.288	-4.732	-8.399	-
1.065E-14	-128.2472	-71.9248 453-1	0.5				
453	1.	SLV-Y Combination	Min	-560.008	-4.732	-8.399	-
1.065E-14	-124.1112	-69.577 453-1	1.				
454	0.	SLV-X Combination	Max	-345.344	13.309	16.051	
7.778E-14	97.9943	83.5159 454-1	0.				
454	0.5	SLV-X Combination	Max	-347.064	13.309	16.051	
7.778E-14	89.975	76.9546 454-1	0.5				
454	1.	SLV-X Combination	Max	-348.784	13.309	16.051	
7.778E-14	81.957	70.4112 454-1	1.				
454	0.	SLV-X Combination	Min	-533.935	-12.681	-16.874	-
7.778E-14	-103.1142	-77.0274 454-1	0.				
454	0.5	SLV-X Combination	Min	-535.655	-12.681	-16.874	-
7.778E-14	-94.6836	-70.7802 454-1	0.5				
454	1.	SLV-X Combination	Min	-537.375	-12.681	-16.874	-
7.778E-14	-86.2543	-64.5507 454-1	1.				
454	0.	SLU-3 Combination		-906.017	-1.662	-20.98	
0.	-128.0912	-6.7651 454-1	0.				
454	0.5	SLU-3 Combination		-908.339	-1.662	-20.98	
0.	-117.6013	-5.9339 454-1	0.5				
454	1.	SLU-3 Combination		-910.661	-1.662	-20.98	
0.	-107.1114	-5.1027 454-1	1.				
454	0.	SLU-1 Combination		-1005.283	-0.852	-15.174	
0.	-93.83	-1.5328 454-1	0.				
454	0.5	SLU-1 Combination		-1007.605	-0.852	-15.174	
0.	-86.2429	-1.107 454-1	0.5				
454	1.	SLU-1 Combination		-1009.927	-0.852	-15.174	
0.	-78.6558	-0.6811 454-1	1.				
454	0.	SLU-2 Combination		-797.477	-0.803	-14.846	
0.	-91.8305	0.6372 454-1	0.				
454	0.5	SLU-2 Combination		-799.799	-0.803	-14.846	
0.	-84.4073	1.0384 454-1	0.5				
454	1.	SLU-2 Combination		-802.121	-0.803	-14.846	
0.	-76.9841	1.4397 454-1	1.				
454	0.	SLU-4 Combination		-760.552	-1.628	-20.75	
0.	-126.6916	-5.2461 454-1	0.				
454	0.5	SLU-4 Combination		-762.874	-1.628	-20.75	
0.	-116.3164	-4.4321 454-1	0.5				
454	1.	SLU-4 Combination		-765.196	-1.628	-20.75	
0.	-105.9413	-3.6181 454-1	1.				
454	0.	SLV-Y Combination	Max	-319.224	12.063	19.539	
8.521E-14	118.9912	76.0655 454-1	0.				
454	0.5	SLV-Y Combination	Max	-320.944	12.063	19.539	
8.521E-14	109.2802	70.0439 454-1	0.5				
454	1.	SLV-Y Combination	Max	-322.664	12.063	19.539	
8.521E-14	99.5807	64.0243 454-1	1.				
454	0.	SLV-Y Combination	Min	-560.055	-11.435	-20.362	-
8.521E-14	-124.1112	-69.577 454-1	0.				
454	0.5	SLV-Y Combination	Min	-561.775	-11.435	-20.362	-
8.521E-14	-113.9888	-63.8695 454-1	0.5				
454	1.	SLV-Y Combination	Min	-563.495	-11.435	-20.362	-
8.521E-14	-103.878	-58.1638 454-1	1.				
455	0.	SLV-X Combination	Max	-348.748	14.865	17.642	
2.667E-14	81.957	70.4112 455-1	0.				
455	0.5	SLV-X Combination	Max	-350.468	14.865	17.642	
2.667E-14	73.1452	63.1133 455-1	0.5				
455	1.	SLV-X Combination	Max	-352.188	14.865	17.642	
2.667E-14	64.336	55.8513 455-1	1.				
455	0.	SLV-X Combination	Min	-537.411	-13.916	-18.554	-
2.660E-14	-86.2543	-64.5507 455-1	0.				
455	0.5	SLV-X Combination	Min	-539.131	-13.916	-18.554	-
2.660E-14	-76.9867	-57.7275 455-1	0.5				
455	1.	SLV-X Combination	Min	-540.851	-13.916	-18.554	-
2.660E-14	-67.7217	-50.9401 455-1	1.				
455	0.	SLU-3 Combination		-910.661	-1.49	-23.004	
1.166E-16	-107.1114	-5.1027 455-1	0.				
455	0.5	SLU-3 Combination		-912.983	-1.49	-23.004	
1.166E-16	-95.6094	-4.3575 455-1	0.5				
455	1.	SLU-3 Combination		-915.305	-1.49	-23.004	
1.166E-16	-84.1074	-3.6122 455-1	1.				
455	0.	SLU-1 Combination		-1009.927	-0.574	-16.755	
1.665E-16	-78.6558	-0.6811 455-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.665E-16	455	0.5	SLU-1 Combination		-1012.249	-0.574	-16.755	
	-70.2785	-0.3942	455-1	0.5				
1.665E-16	455	1.	SLU-1 Combination		-1014.571	-0.574	-16.755	
	-61.9012	-0.1073	455-1	1.				
0.	455	0.	SLU-2 Combination		-802.121	-0.336	-16.395	
	-76.9841	1.4397	455-1	0.				
0.	455	0.5	SLU-2 Combination		-804.443	-0.336	-16.395	
	-68.7864	1.6079	455-1	0.5				
0.	455	1.	SLU-2 Combination		-806.764	-0.336	-16.395	
	-60.5887	1.776	455-1	1.				
0.	455	0.	SLU-4 Combination		-765.196	-1.324	-22.753	
	-105.9413	-3.6181	455-1	0.				
0.	455	0.5	SLU-4 Combination		-767.518	-1.324	-22.753	
	-94.565	-2.956	455-1	0.5				
0.	455	1.	SLU-4 Combination		-769.84	-1.324	-22.753	
	-83.1887	-2.2939	455-1	1.				
1.429E-14	455	0.	SLV-Y Combination	Max	-322.619	13.5	21.45	
	99.5807	64.0243	455-1	0.				
1.429E-14	455	0.5	SLV-Y Combination	Max	-324.339	13.5	21.45	
	88.9412	57.288	455-1	0.5				
1.429E-14	455	1.	SLV-Y Combination	Max	-326.059	13.5	21.45	
	78.3251	50.5555	455-1	1.				
1.422E-14	455	0.	SLV-Y Combination	Min	-563.54	-12.55	-22.362	-
	-103.878	-58.1638	455-1	0.				
1.422E-14	455	0.5	SLV-Y Combination	Min	-565.26	-12.55	-22.362	-
	-92.7827	-51.9022	455-1	0.5				
1.422E-14	455	1.	SLV-Y Combination	Min	-566.98	-12.55	-22.362	-
	-81.7108	-45.6443	455-1	1.				
1.640E-14	456	0.	SLV-X Combination	Max	-352.154	14.209	16.713	
	64.336	55.8513	456-1	0.				
1.640E-14	456	0.5	SLV-X Combination	Max	-353.874	14.209	16.713	
	55.9937	48.9453	456-1	0.5				
1.640E-14	456	1.	SLV-X Combination	Max	-355.594	14.209	16.713	
	47.6562	42.106	456-1	1.				
1.640E-14	456	0.	SLV-X Combination	Min	-540.885	-13.17	-17.58	-
	-67.7217	-50.9401	456-1	0.				
1.640E-14	456	0.5	SLV-X Combination	Min	-542.605	-13.17	-17.58	-
	-58.9456	-44.5535	456-1	0.5				
1.640E-14	456	1.	SLV-X Combination	Min	-544.325	-13.17	-17.58	-
	-50.1744	-38.2336	456-1	1.				
2.132E-14	456	0.	SLU-3 Combination		-915.305	-1.23	-21.762	-
	-84.1074	-3.6122	456-1	0.				
2.132E-14	456	0.5	SLU-3 Combination		-917.627	-1.23	-21.762	-
	-73.2264	-2.997	456-1	0.5				
2.132E-14	456	1.	SLU-3 Combination		-919.949	-1.23	-21.762	-
	-62.3453	-2.3817	456-1	1.				
1.492E-14	456	0.	SLU-1 Combination		-1014.571	-0.348	-15.913	-
	-61.9012	-0.1073	456-1	0.				
1.492E-14	456	0.5	SLU-1 Combination		-1016.892	-0.348	-15.913	-
	-53.9447	0.0669	456-1	0.5				
1.492E-14	456	1.	SLU-1 Combination		-1019.214	-0.348	-15.913	-
	-45.9883	0.2411	456-1	1.				
1.459E-14	456	0.	SLU-2 Combination		-806.764	-0.024	-15.573	-
	-60.5887	1.776	456-1	0.				
1.459E-14	456	0.5	SLU-2 Combination		-809.086	-0.024	-15.573	-
	-52.8022	1.7883	456-1	0.5				
1.459E-14	456	1.	SLU-2 Combination		-811.408	-0.024	-15.573	-
	-45.0156	1.8005	456-1	1.				
2.108E-14	456	0.	SLU-4 Combination		-769.84	-1.004	-21.524	-
	-83.1887	-2.2939	456-1	0.				
2.108E-14	456	0.5	SLU-4 Combination		-772.162	-1.004	-21.524	-
	-72.4266	-1.792	456-1	0.5				
2.108E-14	456	1.	SLU-4 Combination		-774.484	-1.004	-21.524	-
	-61.6644	-1.2901	456-1	1.				
2.158E-14	456	0.	SLV-Y Combination	Max	-326.018	12.919	20.306	
	78.3251	50.5555	456-1	0.				
2.158E-14	456	0.5	SLV-Y Combination	Max	-327.738	12.919	20.306	
	68.2999	44.1161	456-1	0.5				
2.158E-14	456	1.	SLV-Y Combination	Max	-329.458	12.919	20.306	
	58.319	37.6836	456-1	1.				
2.158E-14	456	0.	SLV-Y Combination	Min	-567.022	-11.88	-21.174	-
	-81.7108	-45.6443	456-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

456	0.5	SLV-Y Combination	Min	-568.742	-11.88	-21.174	-
2.158E-14	-71.2518	-39.7243 456-1	0.5				
456	1.	SLV-Y Combination	Min	-570.462	-11.88	-21.174	-
2.158E-14	-60.8372	-33.8112 456-1	1.				
457	0.	SLV-X Combination	Max	-355.563	12.022	14.063	
1.623E-17	47.6562	42.106 457-1	0.				
457	0.5	SLV-X Combination	Max	-357.283	12.022	14.063	
1.623E-17	40.6441	36.3644 457-1	0.5				
457	1.	SLV-X Combination	Max	-359.003	12.022	14.063	
1.623E-17	33.6401	30.7269 457-1	1.				
457	0.	SLV-X Combination	Min	-544.356	-11.063	-14.797	-
1.623E-17	-50.1744	-38.2336 457-1	0.				
457	0.5	SLV-X Combination	Min	-546.076	-11.063	-14.797	-
1.623E-17	-42.7956	-32.9719 457-1	0.5				
457	1.	SLV-X Combination	Min	-547.796	-11.063	-14.797	-
1.623E-17	-35.4249	-27.8142 457-1	1.				
457	0.	SLU-3 Combination		-919.949	-0.927	-18.318	
0.	-62.3453	-2.3817 457-1	0.				
457	0.5	SLU-3 Combination		-922.271	-0.927	-18.318	
0.	-53.1864	-1.9183 457-1	0.5				
457	1.	SLU-3 Combination		-924.593	-0.927	-18.318	
0.	-44.0275	-1.4549 457-1	1.				
457	0.	SLU-1 Combination		-1019.214	-0.175	-13.432	
0.	-45.9883	0.2411 457-1	0.				
457	0.5	SLU-1 Combination		-1021.536	-0.175	-13.432	
0.	-39.272	0.3287 457-1	0.5				
457	1.	SLU-1 Combination		-1023.858	-0.175	-13.432	
0.	-32.5558	0.4163 457-1	1.				
457	0.	SLU-2 Combination		-811.408	0.158	-13.147	-
3.331E-16	-45.0156	1.8005 457-1	0.				
457	0.5	SLU-2 Combination		-813.73	0.158	-13.147	-
3.331E-16	-38.4423	1.7217 457-1	0.5				
457	1.	SLU-2 Combination		-816.052	0.158	-13.147	-
3.331E-16	-31.869	1.6429 457-1	1.				
457	0.	SLU-4 Combination		-774.484	-0.694	-18.118	-
2.331E-16	-61.6644	-1.2901 457-1	0.				
457	0.5	SLU-4 Combination		-776.806	-0.694	-18.118	-
2.331E-16	-52.6056	-0.9432 457-1	0.5				
457	1.	SLU-4 Combination		-779.128	-0.694	-18.118	-
2.331E-16	-43.5467	-0.5962 457-1	1.				
457	0.	SLV-Y Combination	Max	-329.419	10.949	17.074	
5.201E-18	58.319	37.6836 457-1	0.				
457	0.5	SLV-Y Combination	Max	-331.139	10.949	17.074	
5.201E-18	49.9592	32.2368 457-1	0.5				
457	1.	SLV-Y Combination	Max	-332.859	10.949	17.074	
5.201E-18	41.6714	26.8015 457-1	1.				
457	0.	SLV-Y Combination	Min	-570.5	-9.989	-17.807	-
5.201E-18	-60.8372	-33.8112 457-1	0.				
457	0.5	SLV-Y Combination	Min	-572.22	-9.989	-17.807	-
5.201E-18	-52.1107	-28.8443 457-1	0.5				
457	1.	SLV-Y Combination	Min	-573.94	-9.989	-17.807	-
5.201E-18	-43.4562	-23.8888 457-1	1.				
458	0.	SLV-X Combination	Max	-358.974	8.817	10.276	
1.581E-17	33.6401	30.7269 458-1	0.				
458	0.5	SLV-X Combination	Max	-360.694	8.817	10.276	
1.581E-17	28.5229	26.5919 458-1	0.5				
458	1.	SLV-X Combination	Max	-362.414	8.817	10.276	
1.581E-17	23.415	22.561 458-1	1.				
458	0.	SLV-X Combination	Min	-547.825	-8.056	-10.817	-
1.581E-17	-35.4249	-27.8142 458-1	0.				
458	0.5	SLV-X Combination	Min	-549.545	-8.056	-10.817	-
1.581E-17	-30.0376	-24.0597 458-1	0.5				
458	1.	SLV-X Combination	Min	-551.265	-8.056	-10.817	-
1.581E-17	-24.6595	-20.4094 458-1	1.				
458	0.	SLU-3 Combination		-924.593	-0.608	-13.444	
0.	-44.0275	-1.4549 458-1	0.				
458	0.5	SLU-3 Combination		-926.915	-0.608	-13.444	
0.	-37.3055	-1.1509 458-1	0.5				
458	1.	SLU-3 Combination		-929.237	-0.608	-13.444	
0.	-30.5836	-0.8469 458-1	1.				
458	0.	SLU-1 Combination		-1023.858	-0.05	-9.884	
0.	-32.5558	0.4163 458-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	458	0.5	SLU-1 Combination		-1026.18	-0.05	-9.884	
0.	-27.6139	0.4414	458-1	0.5				
0.	458	1.	SLU-1 Combination		-1028.502	-0.05	-9.884	
0.	-22.6721	0.4666	458-1	1.				
0.	458	0.	SLU-2 Combination		-816.052	0.234	-9.674	
0.	-31.869	1.6429	458-1	0.				
0.	458	0.5	SLU-2 Combination		-818.374	0.234	-9.674	
0.	-27.0321	1.526	458-1	0.5				
0.	458	1.	SLU-2 Combination		-820.696	0.234	-9.674	
0.	-22.1951	1.4091	458-1	1.				
0.	458	0.	SLU-4 Combination		-779.128	-0.409	-13.297	
0.	-43.5467	-0.5962	458-1	0.				
0.	458	0.5	SLU-4 Combination		-781.45	-0.409	-13.297	
0.	-36.8982	-0.3917	458-1	0.5				
0.	458	1.	SLU-4 Combination		-783.772	-0.409	-13.297	
0.	-30.2497	-0.1871	458-1	1.				
4.928E-18	458	0.	SLV-Y Combination	Max	-332.823	8.05	12.463	
4.928E-18	41.6714	26.8015	458-1	0.				
4.928E-18	458	0.5	SLV-Y Combination	Max	-334.543	8.05	12.463	
4.928E-18	35.6263	22.8059	458-1	0.5				
4.928E-18	458	1.	SLV-Y Combination	Max	-336.263	8.05	12.463	
4.928E-18	29.6587	18.8231	458-1	1.				
4.928E-18	458	0.	SLV-Y Combination	Min	-573.976	-7.289	-13.004	-
4.928E-18	-43.4562	-23.8888	458-1	0.				
4.928E-18	458	0.5	SLV-Y Combination	Min	-575.696	-7.289	-13.004	-
4.928E-18	-37.141	-20.2738	458-1	0.5				
4.928E-18	458	1.	SLV-Y Combination	Min	-577.416	-7.289	-13.004	-
4.928E-18	-30.9032	-16.6714	458-1	1.				
1.598E-17	459	0.	SLV-X Combination	Max	-362.387	5.09	5.76	
1.598E-17	23.415	22.561	459-1	0.				
1.598E-17	459	0.5	SLV-X Combination	Max	-364.107	5.09	5.76	
1.598E-17	20.5416	20.0891	459-1	0.5				
1.598E-17	459	1.	SLV-X Combination	Max	-365.827	5.09	5.76	
1.598E-17	17.6703	17.6379	459-1	1.				
1.598E-17	459	0.	SLV-X Combination	Min	-551.292	-4.612	-6.07	-
1.598E-17	-24.6595	-20.4094	459-1	0.				
1.598E-17	459	0.5	SLV-X Combination	Min	-553.012	-4.612	-6.07	-
1.598E-17	-21.6311	-18.1766	459-1	0.5				
1.598E-17	459	1.	SLV-X Combination	Min	-554.732	-4.612	-6.07	-
1.598E-17	-18.6049	-15.9647	459-1	1.				
0.	459	0.	SLU-3 Combination		-929.237	-0.291	-7.671	
0.	-30.5836	-0.8469	459-1	0.				
0.	459	0.5	SLU-3 Combination		-931.559	-0.291	-7.671	
0.	-26.748	-0.7017	459-1	0.5				
0.	459	1.	SLU-3 Combination		-933.881	-0.291	-7.671	
0.	-22.9125	-0.5564	459-1	1.				
0.	459	0.	SLU-1 Combination		-1028.502	0.032	-5.659	
0.	-22.6721	0.4666	459-1	0.				
0.	459	0.5	SLU-1 Combination		-1030.824	0.032	-5.659	
0.	-19.8424	0.4504	459-1	0.5				
0.	459	1.	SLU-1 Combination		-1033.146	0.032	-5.659	
0.	-17.0127	0.4342	459-1	1.				
0.	459	0.	SLU-2 Combination		-820.696	0.226	-5.54	
0.	-22.1951	1.4091	459-1	0.				
0.	459	0.5	SLU-2 Combination		-823.018	0.226	-5.54	
0.	-19.4253	1.2963	459-1	0.5				
0.	459	1.	SLU-2 Combination		-825.34	0.226	-5.54	
0.	-16.6555	1.1834	459-1	1.				
0.	459	0.	SLU-4 Combination		-783.772	-0.155	-7.587	
0.	-30.2497	-0.1871	459-1	0.				
0.	459	0.5	SLU-4 Combination		-786.094	-0.155	-7.587	
0.	-26.4561	-0.1095	459-1	0.5				
0.	459	1.	SLU-4 Combination		-788.416	-0.155	-7.587	
0.	-22.6624	-0.0319	459-1	1.				
4.978E-18	459	0.	SLV-Y Combination	Max	-336.231	4.555	7.055	
4.978E-18	29.6587	18.8231	459-1	0.				
4.978E-18	459	0.5	SLV-Y Combination	Max	-337.951	4.555	7.055	
4.978E-18	26.1859	16.5548	459-1	0.5				
4.978E-18	459	1.	SLV-Y Combination	Max	-339.671	4.555	7.055	
4.978E-18	22.7302	14.2894	459-1	1.				
4.978E-18	459	0.	SLV-Y Combination	Min	-577.449	-4.076	-7.365	-
4.978E-18	-30.9032	-16.6714	459-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

459	0.5	SLV-Y Combination	Min	-579.169	-4.076	-7.365	-
4.978E-18	-27.2755	-14.6424 459-1	0.5				
459	1.	SLV-Y Combination	Min	-580.889	-4.076	-7.365	-
4.978E-18	-23.6648	-12.6162 459-1	1.				
460	0.	SLV-X Combination	Max	-365.803	3.326	3.166	
4.559E-14	17.6703	17.6379 460-1	0.				
460	0.5	SLV-X Combination	Max	-367.523	3.326	3.166	
4.559E-14	16.0883	15.9852 460-1	0.5				
460	1.	SLV-X Combination	Max	-369.243	3.326	3.166	
4.559E-14	14.5066	14.3348 460-1	1.				
460	0.	SLV-X Combination	Min	-554.756	-3.029	-3.341	-
4.559E-14	-18.6049	-15.9647 460-1	0.				
460	0.5	SLV-X Combination	Min	-556.476	-3.029	-3.341	-
4.559E-14	-16.9355	-14.4603 460-1	0.5				
460	1.	SLV-X Combination	Min	-558.196	-3.029	-3.341	-
4.559E-14	-15.2664	-12.9584 460-1	1.				
460	0.	SLU-3 Combination		-933.881	-0.127	-4.301	
0.	-22.9125	-0.5564 460-1	0.				
460	0.5	SLU-3 Combination		-936.203	-0.127	-4.301	
0.	-20.7618	-0.4931 460-1	0.5				
460	1.	SLU-3 Combination		-938.525	-0.127	-4.301	
0.	-18.611	-0.4298 460-1	1.				
460	0.	SLU-1 Combination		-1033.146	0.057	-3.186	
0.	-17.0127	0.4342 460-1	0.				
460	0.5	SLU-1 Combination		-1035.468	0.057	-3.186	
0.	-15.4197	0.4054 460-1	0.5				
460	1.	SLU-1 Combination		-1037.79	0.057	-3.186	
0.	-13.8266	0.3767 460-1	1.				
460	0.	SLU-2 Combination		-825.34	0.186	-3.119	
0.	-16.6555	1.1834 460-1	0.				
460	0.5	SLU-2 Combination		-827.662	0.186	-3.119	
0.	-15.0959	1.0905 460-1	0.5				
460	1.	SLU-2 Combination		-829.984	0.186	-3.119	
0.	-13.5364	0.9975 460-1	1.				
460	0.	SLU-4 Combination		-788.416	-0.037	-4.255	
0.	-22.6624	-0.0319 460-1	0.				
460	0.5	SLU-4 Combination		-790.738	-0.037	-4.255	
0.	-20.5352	-0.0135 460-1	0.5				
460	1.	SLU-4 Combination		-793.06	-0.037	-4.255	
0.	-18.4079	0.0048 460-1	1.				
460	0.	SLV-Y Combination	Max	-339.641	2.553	4.202	
4.401E-14	22.7302	14.2894 460-1	0.				
460	0.5	SLV-Y Combination	Max	-341.361	2.553	4.202	
4.401E-14	20.6372	13.0146 460-1	0.5				
460	1.	SLV-Y Combination	Max	-343.081	2.553	4.202	
4.401E-14	18.5459	11.7401 460-1	1.				
460	0.	SLV-Y Combination	Min	-580.918	-2.256	-4.376	-
4.401E-14	-23.6648	-12.6162 460-1	0.				
460	0.5	SLV-Y Combination	Min	-582.638	-2.256	-4.376	-
4.401E-14	-21.4844	-11.4897 460-1	0.5				
460	1.	SLV-Y Combination	Min	-584.358	-2.256	-4.376	-
4.401E-14	-19.3057	-10.3636 460-1	1.				
461	0.	SLV-X Combination	Max	-369.221	3.038	2.883	
4.621E-14	14.5066	14.3348 461-1	0.				
461	0.5	SLV-X Combination	Max	-370.941	3.038	2.883	
4.621E-14	13.0667	12.8301 461-1	0.5				
461	1.	SLV-X Combination	Max	-372.661	3.038	2.883	
4.621E-14	11.6272	11.3292 461-1	1.				
461	0.	SLV-X Combination	Min	-558.218	-2.767	-3.04	-
4.621E-14	-15.2664	-12.9584 461-1	0.				
461	0.5	SLV-X Combination	Min	-559.938	-2.767	-3.04	-
4.621E-14	-13.7479	-11.5894 461-1	0.5				
461	1.	SLV-X Combination	Min	-561.658	-2.767	-3.04	-
4.621E-14	-12.2298	-10.2242 461-1	1.				
461	0.	SLU-3 Combination		-938.525	-0.107	-3.862	-
1.066E-14	-18.611	-0.4298 461-1	0.				
461	0.5	SLU-3 Combination		-940.847	-0.107	-3.862	-
1.066E-14	-16.68	-0.3762 461-1	0.5				
461	1.	SLU-3 Combination		-943.169	-0.107	-3.862	-
1.066E-14	-14.749	-0.3226 461-1	1.				
461	0.	SLU-1 Combination		-1037.79	0.059	-2.863	-
7.461E-15	-13.8266	0.3767 461-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

461	0.5	SLU-1 Combination		-1040.112	0.059	-2.863	-
7.461E-15	-12.3952	0.3474 461-1	0.5				
461	1.	SLU-1 Combination		-1042.434	0.059	-2.863	-
7.461E-15	-10.9637	0.318 461-1	1.				
461	0.	SLU-2 Combination		-829.984	0.177	-2.803	-
7.461E-15	-13.5364	0.9975 461-1	0.				
461	0.5	SLU-2 Combination		-832.306	0.177	-2.803	-
7.461E-15	-12.1351	0.9088 461-1	0.5				
461	1.	SLU-2 Combination		-834.628	0.177	-2.803	-
7.461E-15	-10.7338	0.82 461-1	1.				
461	0.	SLU-4 Combination		-793.06	-0.024	-3.82	-
1.066E-14	-18.4079	0.0048 461-1	0.				
461	0.5	SLU-4 Combination		-795.382	-0.024	-3.82	-
1.066E-14	-16.498	0.0168 461-1	0.5				
461	1.	SLU-4 Combination		-797.704	-0.024	-3.82	-
1.066E-14	-14.588	0.0288 461-1	1.				
461	0.	SLV-Y Combination	Max	-343.054	2.33	3.827	
4.416E-14	18.5459	11.7401 461-1	0.				
461	0.5	SLV-Y Combination	Max	-344.774	2.33	3.827	
4.416E-14	16.6436	10.5774 461-1	0.5				
461	1.	SLV-Y Combination	Max	-346.494	2.33	3.827	
4.416E-14	14.7441	9.4153 461-1	1.				
461	0.	SLV-Y Combination	Min	-584.385	-2.058	-3.984	-
4.416E-14	-19.3057	-10.3636 461-1	0.				
461	0.5	SLV-Y Combination	Min	-586.105	-2.058	-3.984	-
4.416E-14	-17.3248	-9.3367 461-1	0.5				
461	1.	SLV-Y Combination	Min	-587.825	-2.058	-3.984	-
4.416E-14	-15.3467	-8.3103 461-1	1.				
462	0.	SLV-X Combination	Max	-372.642	2.718	2.593	
1.551E-17	11.6272	11.3292 462-1	0.				
462	0.5	SLV-X Combination	Max	-374.362	2.718	2.593	
1.551E-17	10.3328	9.9881 462-1	0.5				
462	1.	SLV-X Combination	Max	-376.082	2.718	2.593	
1.551E-17	9.0389	8.6526 462-1	1.				
462	0.	SLV-X Combination	Min	-561.677	-2.473	-2.732	-
1.551E-17	-12.2298	-10.2242 462-1	0.				
462	0.5	SLV-X Combination	Min	-563.397	-2.473	-2.732	-
1.551E-17	-10.8658	-9.0056 462-1	0.5				
462	1.	SLV-X Combination	Min	-565.117	-2.473	-2.732	-
1.551E-17	-9.5023	-7.7925 462-1	1.				
462	0.	SLU-3 Combination		-943.169	-0.089	-3.42	
0.	-14.749	-0.3226 462-1	0.				
462	0.5	SLU-3 Combination		-945.491	-0.089	-3.42	
0.	-13.0391	-0.2779 462-1	0.5				
462	1.	SLU-3 Combination		-947.813	-0.089	-3.42	
0.	-11.3291	-0.2333 462-1	1.				
462	0.	SLU-1 Combination		-1042.434	0.058	-2.537	
0.	-10.9637	0.318 462-1	0.				
462	0.5	SLU-1 Combination		-1044.756	0.058	-2.537	
0.	-9.6952	0.289 462-1	0.5				
462	1.	SLU-1 Combination		-1047.078	0.058	-2.537	
0.	-8.4266	0.26 462-1	1.				
462	0.	SLU-2 Combination		-834.628	0.166	-2.484	
0.	-10.7338	0.82 462-1	0.				
462	0.5	SLU-2 Combination		-836.95	0.166	-2.484	
0.	-9.4919	0.7368 462-1	0.5				
462	1.	SLU-2 Combination		-839.272	0.166	-2.484	
0.	-8.25	0.6536 462-1	1.				
462	0.	SLU-4 Combination		-797.704	-0.013	-3.383	
0.	-14.588	0.0288 462-1	0.				
462	0.5	SLU-4 Combination		-800.026	-0.013	-3.383	
0.	-12.8968	0.0355 462-1	0.5				
462	1.	SLU-4 Combination		-802.348	-0.013	-3.383	
0.	-11.2055	0.0422 462-1	1.				
462	0.	SLV-Y Combination	Max	-346.47	2.098	3.426	
5.172E-18	14.7441	9.4153 462-1	0.				
462	0.5	SLV-Y Combination	Max	-348.19	2.098	3.426	
5.172E-18	13.0444	8.3686 462-1	0.5				
462	1.	SLV-Y Combination	Max	-349.91	2.098	3.426	
5.172E-18	11.3488	7.3227 462-1	1.				
462	0.	SLV-Y Combination	Min	-587.849	-1.854	-3.566	-
5.172E-18	-15.3467	-8.3103 462-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

462	0.5	SLV-Y Combination	Min	-589.569	-1.854	-3.566	-
5.172E-18	-13.5774	-7.3861 462-1	0.5				
462	1.	SLV-Y Combination	Min	-591.289	-1.854	-3.566	-
5.172E-18	-11.8121	-6.4626 462-1	1.				
463	0.	SLV-X Combination	Max	-376.065	2.369	2.302	
1.627E-17	9.0389	8.6526 463-1	0.				
463	0.5	SLV-X Combination	Max	-377.785	2.369	2.302	
1.627E-17	7.8896	7.4861 463-1	0.5				
463	1.	SLV-X Combination	Max	-379.505	2.369	2.302	
1.627E-17	6.7408	6.3265 463-1	1.				
463	0.	SLV-X Combination	Min	-565.134	-2.151	-2.424	-
1.627E-17	-9.5023	-7.7925 463-1	0.				
463	0.5	SLV-X Combination	Min	-566.854	-2.151	-2.424	-
1.627E-17	-8.292	-6.7349 463-1	0.5				
463	1.	SLV-X Combination	Min	-568.574	-2.151	-2.424	-
1.627E-17	-7.0823	-5.6842 463-1	1.				
463	0.	SLU-3 Combination		-947.813	-0.073	-2.987	
0.	-11.3291	-0.2333 463-1	0.				
463	0.5	SLU-3 Combination		-950.135	-0.073	-2.987	
0.	-9.8354	-0.1968 463-1	0.5				
463	1.	SLU-3 Combination		-952.457	-0.073	-2.987	
0.	-8.3417	-0.1603 463-1	1.				
463	0.	SLU-1 Combination		-1047.078	0.056	-2.218	
0.	-8.4266	0.26 463-1	0.				
463	0.5	SLU-1 Combination		-1049.4	0.056	-2.218	
0.	-7.3176	0.2319 463-1	0.5				
463	1.	SLU-1 Combination		-1051.722	0.056	-2.218	
0.	-6.2085	0.2039 463-1	1.				
463	0.	SLU-2 Combination		-839.272	0.154	-2.171	
0.	-8.25	0.6536 463-1	0.				
463	0.5	SLU-2 Combination		-841.594	0.154	-2.171	
0.	-7.1642	0.5768 463-1	0.5				
463	1.	SLU-2 Combination		-843.916	0.154	-2.171	
0.	-6.0785	0.5 463-1	1.				
463	0.	SLU-4 Combination		-802.348	-4.790E-03	-2.955	
0.	-11.2055	0.0422 463-1	0.				
463	0.5	SLU-4 Combination		-804.67	-4.790E-03	-2.955	
0.	-9.7281	0.0446 463-1	0.5				
463	1.	SLU-4 Combination		-806.992	-4.790E-03	-2.955	
0.	-8.2506	0.047 463-1	1.				
463	0.	SLV-Y Combination	Max	-349.889	1.865	3.009	
5.246E-18	11.3488	7.3227 463-1	0.				
463	0.5	SLV-Y Combination	Max	-351.609	1.865	3.009	
5.246E-18	9.858	6.3927 463-1	0.5				
463	1.	SLV-Y Combination	Max	-353.329	1.865	3.009	
5.246E-18	8.372	5.4635 463-1	1.				
463	0.	SLV-Y Combination	Min	-591.31	-1.647	-3.131	-
5.246E-18	-11.8121	-6.4626 463-1	0.				
463	0.5	SLV-Y Combination	Min	-593.03	-1.647	-3.131	-
5.246E-18	-10.2604	-5.6415 463-1	0.5				
463	1.	SLV-Y Combination	Min	-594.75	-1.647	-3.131	-
5.246E-18	-8.7135	-4.8212 463-1	1.				
464	0.	SLV-X Combination	Max	-379.491	2.003	2.019	
3.068E-17	6.7408	6.3265 464-1	0.				
464	0.5	SLV-X Combination	Max	-381.211	2.003	2.019	
3.068E-17	5.7325	5.3382 464-1	0.5				
464	1.	SLV-X Combination	Max	-382.931	2.003	2.019	
3.068E-17	4.7247	4.3561 464-1	1.				
464	0.	SLV-X Combination	Min	-568.588	-1.812	-2.124	-
3.068E-17	-7.0823	-5.6842 464-1	0.				
464	0.5	SLV-X Combination	Min	-570.308	-1.812	-2.124	-
3.068E-17	-6.0214	-4.7915 464-1	0.5				
464	1.	SLV-X Combination	Min	-572.028	-1.812	-2.124	-
3.068E-17	-4.9611	-3.9048 464-1	1.				
464	0.	SLU-3 Combination		-952.457	-0.059	-2.574	
0.	-8.3417	-0.1603 464-1	0.				
464	0.5	SLU-3 Combination		-954.779	-0.059	-2.574	
0.	-7.0546	-0.131 464-1	0.5				
464	1.	SLU-3 Combination		-957.101	-0.059	-2.574	
0.	-5.7675	-0.1017 464-1	1.				
464	0.	SLU-1 Combination		-1051.722	0.053	-1.913	
0.	-6.2085	0.2039 464-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	464	0.5	SLU-1 Combination		-1054.044	0.053	-1.913	
	-5.2522	0.1774	464-1	0.5				
0.	464	1.	SLU-1 Combination		-1056.366	0.053	-1.913	
	-4.2958	0.1509	464-1	1.				
0.	464	0.	SLU-2 Combination		-843.916	0.139	-1.873	
	-6.0785	0.5	464-1	0.				
0.	464	0.5	SLU-2 Combination		-846.238	0.139	-1.873	
	-5.1422	0.4304	464-1	0.5				
0.	464	1.	SLU-2 Combination		-848.56	0.139	-1.873	
	-4.2059	0.3607	464-1	1.				
0.	464	0.	SLU-4 Combination		-806.992	1.776E-03	-2.546	
	-8.2506	0.047	464-1	0.				
0.	464	0.5	SLU-4 Combination		-809.314	1.776E-03	-2.546	
	-6.9776	0.0461	464-1	0.5				
0.	464	1.	SLU-4 Combination		-811.636	1.776E-03	-2.546	
	-5.7045	0.0452	464-1	1.				
9.969E-18	464	0.	SLV-Y Combination	Max	-353.312	1.635	2.585	
	8.372	5.4635	464-1	0.				
9.969E-18	464	0.5	SLV-Y Combination	Max	-355.032	1.635	2.585	
	7.0889	4.6477	464-1	0.5				
9.969E-18	464	1.	SLV-Y Combination	Max	-356.752	1.635	2.585	
	5.8101	3.8326	464-1	1.				
9.969E-18	464	0.	SLV-Y Combination	Min	-594.767	-1.444	-2.691	-
	-8.7135	-4.8212	464-1	0.				
9.969E-18	464	0.5	SLV-Y Combination	Min	-596.487	-1.444	-2.691	-
	-7.3779	-4.1009	464-1	0.5				
9.969E-18	464	1.	SLV-Y Combination	Min	-598.207	-1.444	-2.691	-
	-6.0465	-3.3813	464-1	1.				
6.265E-17	465	0.	SLV-X Combination	Max	-382.919	1.62	1.685	
	4.7247	4.3561	465-1	0.				
6.265E-17	465	0.5	SLV-X Combination	Max	-384.639	1.62	1.685	
	3.8831	3.5561	465-1	0.5				
6.265E-17	465	1.	SLV-X Combination	Max	-386.359	1.62	1.685	
	3.0418	2.7619	465-1	1.				
3.966E-18	465	0.	SLV-X Combination	Min	-572.04	-1.46	-1.771	
	-4.9611	-3.9048	465-1	0.				
3.966E-18	465	0.5	SLV-X Combination	Min	-573.76	-1.46	-1.771	
	-4.0763	-3.1848	465-1	0.5				
3.966E-18	465	1.	SLV-X Combination	Min	-575.48	-1.46	-1.771	
	-3.1919	-2.4704	465-1	1.				
1.166E-16	465	0.	SLU-3 Combination		-957.101	-0.044	-2.109	
	-5.7675	-0.1017	465-1	0.				
1.166E-16	465	0.5	SLU-3 Combination		-959.422	-0.044	-2.109	
	-4.7127	-0.0797	465-1	0.5				
1.166E-16	465	1.	SLU-3 Combination		-961.744	-0.044	-2.109	
	-3.658	-0.0578	465-1	1.				
1.665E-16	465	0.	SLU-1 Combination		-1056.366	0.048	-1.569	
	-4.2958	0.1509	465-1	0.				
1.665E-16	465	0.5	SLU-1 Combination		-1058.688	0.048	-1.569	
	-3.5114	0.1269	465-1	0.5				
1.665E-16	465	1.	SLU-1 Combination		-1061.01	0.048	-1.569	
	-2.727	0.1029	465-1	1.				
0.	465	0.	SLU-2 Combination		-848.56	0.121	-1.536	
	-4.2059	0.3607	465-1	0.				
0.	465	0.5	SLU-2 Combination		-850.882	0.121	-1.536	
	-3.4379	0.3002	465-1	0.5				
0.	465	1.	SLU-2 Combination		-853.204	0.121	-1.536	
	-2.6699	0.2397	465-1	1.				
0.	465	0.	SLU-4 Combination		-811.636	7.288E-03	-2.086	
	-5.7045	0.0452	465-1	0.				
0.	465	0.5	SLU-4 Combination		-813.958	7.288E-03	-2.086	
	-4.6613	0.0416	465-1	0.5				
0.	465	1.	SLU-4 Combination		-816.28	7.288E-03	-2.086	
	-3.6181	0.0379	465-1	1.				
4.309E-17	465	0.	SLV-Y Combination	Max	-356.737	1.365	2.12	
	5.8101	3.8326	465-1	0.				
4.309E-17	465	0.5	SLV-Y Combination	Max	-358.457	1.365	2.12	
	4.757	3.1512	465-1	0.5				
4.309E-17	465	1.	SLV-Y Combination	Max	-360.177	1.365	2.12	
	3.7078	2.4704	465-1	1.				
2.353E-17	465	0.	SLV-Y Combination	Min	-598.222	-1.205	-2.206	
	-6.0465	-3.3813	465-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

465	0.5	SLV-Y Combination	Min	-599.942	-1.205	-2.206	
2.353E-17	-4.9503	-2.7798 465-1	0.5				
465	1.	SLV-Y Combination	Min	-601.662	-1.205	-2.206	
2.353E-17	-3.8579	-2.179 465-1	1.				
466	0.	SLV-X Combination	Max	-386.349	1.231	1.311	
4.839E-14	3.0418	2.7619 466-1	0.				
466	0.5	SLV-X Combination	Max	-388.069	1.231	1.311	
4.839E-14	2.3868	2.1549 466-1	0.5				
466	1.	SLV-X Combination	Max	-389.789	1.231	1.311	
4.839E-14	1.7322	1.5547 466-1	1.				
466	0.	SLV-X Combination	Min	-575.49	-1.106	-1.377	-
4.810E-14	-3.1919	-2.4704 466-1	0.				
466	0.5	SLV-X Combination	Min	-577.21	-1.106	-1.377	-
4.810E-14	-2.5039	-1.926 466-1	0.5				
466	1.	SLV-X Combination	Min	-578.93	-1.106	-1.377	-
4.810E-14	-1.8164	-1.3883 466-1	1.				
466	0.	SLU-3 Combination		-961.744	-0.03	-1.61	-
2.105E-14	-3.658	-0.0578 466-1	0.				
466	0.5	SLU-3 Combination		-964.066	-0.03	-1.61	-
2.105E-14	-2.8528	-0.043 466-1	0.5				
466	1.	SLU-3 Combination		-966.388	-0.03	-1.61	-
2.105E-14	-2.0476	-0.0283 466-1	1.				
466	0.	SLU-1 Combination		-1061.01	0.041	-1.199	-
1.460E-14	-2.727	0.1029 466-1	0.				
466	0.5	SLU-1 Combination		-1063.332	0.041	-1.199	-
1.460E-14	-2.1274	0.0825 466-1	0.5				
466	1.	SLU-1 Combination		-1065.654	0.041	-1.199	-
1.460E-14	-1.5279	0.0621 466-1	1.				
466	0.	SLU-2 Combination		-853.204	0.099	-1.174	-
1.444E-14	-2.6699	0.2397 466-1	0.				
466	0.5	SLU-2 Combination		-855.526	0.099	-1.174	-
1.444E-14	-2.0829	0.1903 466-1	0.5				
466	1.	SLU-2 Combination		-857.848	0.099	-1.174	-
1.444E-14	-1.496	0.1409 466-1	1.				
466	0.	SLU-4 Combination		-816.28	0.011	-1.593	-
2.093E-14	-3.6181	0.0379 466-1	0.				
466	0.5	SLU-4 Combination		-818.602	0.011	-1.593	-
2.093E-14	-2.8217	0.0324 466-1	0.5				
466	1.	SLU-4 Combination		-820.924	0.011	-1.593	-
2.093E-14	-2.0253	0.0269 466-1	1.				
466	0.	SLV-Y Combination	Max	-360.165	1.064	1.628	
4.700E-14	3.7078	2.4704 466-1	0.				
466	0.5	SLV-Y Combination	Max	-361.885	1.064	1.628	
4.700E-14	2.8998	1.9394 466-1	0.5				
466	1.	SLV-Y Combination	Max	-363.605	1.064	1.628	
4.700E-14	2.0964	1.409 466-1	1.				
466	0.	SLV-Y Combination	Min	-601.674	-0.939	-1.694	-
4.671E-14	-3.8579	-2.179 466-1	0.				
466	0.5	SLV-Y Combination	Min	-603.394	-0.939	-1.694	-
4.671E-14	-3.0169	-1.7105 466-1	0.5				
466	1.	SLV-Y Combination	Min	-605.114	-0.939	-1.694	-
4.671E-14	-2.1805	-1.2427 466-1	1.				
467	0.	SLV-X Combination	Max	-389.782	0.872	0.966	
4.632E-14	1.7322	1.5547 467-1	0.				
467	0.5	SLV-X Combination	Max	-391.502	0.872	0.966	
4.632E-14	1.2496	1.1208 467-1	0.5				
467	1.	SLV-X Combination	Max	-393.222	0.872	0.966	
4.632E-14	0.7671	0.6894 467-1	1.				
467	0.	SLV-X Combination	Min	-578.937	-0.779	-1.013	-
4.610E-14	-1.8164	-1.3883 467-1	0.				
467	0.5	SLV-X Combination	Min	-580.657	-0.779	-1.013	-
4.610E-14	-1.3099	-1.0006 467-1	0.5				
467	1.	SLV-X Combination	Min	-582.377	-0.779	-1.013	-
4.610E-14	-0.8037	-0.6154 467-1	1.				
467	0.	SLU-3 Combination		-966.388	-0.018	-1.158	-
2.117E-14	-2.0476	-0.0283 467-1	0.				
467	0.5	SLU-3 Combination		-968.71	-0.018	-1.158	-
2.117E-14	-1.4684	-0.0191 467-1	0.5				
467	1.	SLU-3 Combination		-971.032	-0.018	-1.158	-
2.117E-14	-0.8892	-0.01 467-1	1.				
467	0.	SLU-1 Combination		-1065.654	0.033	-0.864	-
1.477E-14	-1.5279	0.0621 467-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

467	0.5	SLU-1 Combination		-1067.976	0.033	-0.864	-
1.477E-14	-1.0961	0.0457 467-1	0.5				
467	1.	SLU-1 Combination		-1070.298	0.033	-0.864	-
1.477E-14	-0.6643	0.0294 467-1	1.				
467	0.	SLU-2 Combination		-857.848	0.076	-0.846	-
1.510E-14	-1.496	0.1409 467-1	0.				
467	0.5	SLU-2 Combination		-860.17	0.076	-0.846	-
1.510E-14	-1.0732	0.1029 467-1	0.5				
467	1.	SLU-2 Combination		-862.492	0.076	-0.846	-
1.510E-14	-0.6504	0.0649 467-1	1.				
467	0.	SLU-4 Combination		-820.924	0.012	-1.146	-
2.140E-14	-2.0253	0.0269 467-1	0.				
467	0.5	SLU-4 Combination		-823.246	0.012	-1.146	-
2.140E-14	-1.4524	0.0209 467-1	0.5				
467	1.	SLU-4 Combination		-825.568	0.012	-1.146	-
2.140E-14	-0.8795	0.0148 467-1	1.				
467	0.	SLV-Y Combination	Max	-363.596	0.784	1.174	
4.427E-14	2.0964	1.409 467-1	0.				
467	0.5	SLV-Y Combination	Max	-365.316	0.784	1.174	
4.427E-14	1.5108	1.0172 467-1	0.5				
467	1.	SLV-Y Combination	Max	-367.036	0.784	1.174	
4.427E-14	0.9269	0.6256 467-1	1.				
467	0.	SLV-Y Combination	Min	-605.123	-0.692	-1.221	-
4.405E-14	-2.1805	-1.2427 467-1	0.				
467	0.5	SLV-Y Combination	Min	-606.843	-0.692	-1.221	-
4.405E-14	-1.5712	-0.897 467-1	0.5				
467	1.	SLV-Y Combination	Min	-608.563	-0.692	-1.221	-
4.405E-14	-0.9635	-0.5516 467-1	1.				
468	0.	SLV-X Combination	Max	-393.217	0.525	0.586	
8.268E-15	0.7671	0.6894 468-1	0.				
468	0.5	SLV-X Combination	Max	-394.937	0.525	0.586	
8.268E-15	0.4743	0.4267 468-1	0.5				
468	1.	SLV-X Combination	Max	-396.657	0.525	0.586	
8.268E-15	0.1815	0.164 468-1	1.				
468	0.	SLV-X Combination	Min	-582.382	-0.469	-0.614	-
8.135E-15	-0.8037	-0.6154 468-1	0.				
468	0.5	SLV-X Combination	Min	-584.102	-0.469	-0.614	-
8.135E-15	-0.4968	-0.3808 468-1	0.5				
468	1.	SLV-X Combination	Min	-585.822	-0.469	-0.614	-
8.135E-15	-0.1899	-0.1462 468-1	1.				
468	0.	SLU-3 Combination		-971.032	-8.531E-03	-0.684	
2.331E-16	-0.8892	-0.01 468-1	0.				
468	0.5	SLU-3 Combination		-973.354	-8.531E-03	-0.684	
2.331E-16	-0.5472	-0.0057 468-1	0.5				
468	1.	SLU-3 Combination		-975.676	-8.531E-03	-0.684	
2.331E-16	-0.2053	-0.0015 468-1	1.				
468	0.	SLU-1 Combination		-1070.298	0.022	-0.511	
3.331E-16	-0.6643	0.0294 468-1	0.				
468	0.5	SLU-1 Combination		-1072.62	0.022	-0.511	
3.331E-16	-0.409	0.0186 468-1	0.5				
468	1.	SLU-1 Combination		-1074.942	0.022	-0.511	
3.331E-16	-0.1537	0.0077 468-1	1.				
468	0.	SLU-2 Combination		-862.492	0.049	-0.5	
3.331E-16	-0.6504	0.0649 468-1	0.				
468	0.5	SLU-2 Combination		-864.814	0.049	-0.5	
3.331E-16	-0.4004	0.0406 468-1	0.5				
468	1.	SLU-2 Combination		-867.136	0.049	-0.5	
3.331E-16	-0.1505	0.0164 468-1	1.				
468	0.	SLU-4 Combination		-825.568	0.01	-0.676	
2.331E-16	-0.8795	0.0148 468-1	0.				
468	0.5	SLU-4 Combination		-827.89	0.01	-0.676	
2.331E-16	-0.5413	0.0097 468-1	0.5				
468	1.	SLU-4 Combination		-830.212	0.01	-0.676	
2.331E-16	-0.2031	0.0046 468-1	1.				
468	0.	SLV-Y Combination	Max	-367.03	0.477	0.708	
1.086E-14	0.9269	0.6256 468-1	0.				
468	0.5	SLV-Y Combination	Max	-368.75	0.477	0.708	
1.086E-14	0.573	0.3871 468-1	0.5				
468	1.	SLV-Y Combination	Max	-370.47	0.477	0.708	
1.086E-14	0.2191	0.1486 468-1	1.				
468	0.	SLV-Y Combination	Min	-608.569	-0.421	-0.736	-
1.072E-14	-0.9635	-0.5516 468-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.072E-14	468	0.5	SLV-Y Combination	Min	-610.289	-0.421	-0.736	-
	468	-0.5956	468-1	0.5				
1.072E-14	468	1.	SLV-Y Combination	Min	-612.009	-0.421	-0.736	-
	469	-0.2276	468-1	1.				
0.	469	0.	SLV-X Combination	Max	-396.654	0.164	0.181	
	0.1815	0.164	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLV-X Combination	Max	-398.374	0.164	0.181	
	0.0907	0.082	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLV-X Combination	Max	-400.094	0.164	0.181	
	1.335E-13	1.113E-13	469-1	1.				
0.	469	0.	SLV-X Combination	Min	-585.824	-0.146	-0.19	
	-0.1899	-0.1462	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLV-X Combination	Min	-587.544	-0.146	-0.19	
	-0.095	-0.0731	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLV-X Combination	Min	-589.264	-0.146	-0.19	
	-1.344E-13	-1.118E-13	469-1	1.				
0.	469	0.	SLU-3 Combination		-975.676	-1.466E-03	-0.205	
	-0.2053	-0.0015	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLU-3 Combination		-977.998	-1.466E-03	-0.205	
	-0.1027	-7.332E-04	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLU-3 Combination		-980.32	-1.466E-03	-0.205	
	-1.771E-15	-9.326E-16	469-1	1.				
0.	469	0.	SLU-1 Combination		-1074.942	7.704E-03	-0.154	
	-0.1537	0.0077	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLU-1 Combination		-1077.264	7.704E-03	-0.154	
	-0.0768	0.0039	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLU-1 Combination		-1079.586	7.704E-03	-0.154	
	-2.571E-15	-1.332E-15	469-1	1.				
0.	469	0.	SLU-2 Combination		-867.136	0.016	-0.15	
	-0.1505	0.0164	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLU-2 Combination		-869.458	0.016	-0.15	
	-0.0752	0.0082	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLU-2 Combination		-871.78	0.016	-0.15	
	9.368E-17	2.665E-15	469-1	1.				
0.	469	0.	SLU-4 Combination		-830.212	4.594E-03	-0.203	
	-0.2031	0.0046	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLU-4 Combination		-832.534	4.594E-03	-0.203	
	-0.1015	0.0023	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLU-4 Combination		-834.856	4.594E-03	-0.203	
	9.368E-17	1.865E-15	469-1	1.				
0.	469	0.	SLV-Y Combination	Max	-370.467	0.149	0.219	
	0.2191	0.1486	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLV-Y Combination	Max	-372.187	0.149	0.219	
	0.1096	0.0743	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLV-Y Combination	Max	-373.907	0.149	0.219	
	2.069E-13	9.842E-14	469-1	1.				
0.	469	0.	SLV-Y Combination	Min	-612.012	-0.131	-0.228	
	-0.2276	-0.1309	469-1	0.				
0.	469	0.5	SLV-Y Combination	Min	-613.732	-0.131	-0.228	
	-0.1138	-0.0654	469-1	0.5				
0.	469	1.	SLV-Y Combination	Min	-615.452	-0.131	-0.228	
	-2.078E-13	-9.895E-14	469-1	1.				
6.171E-06	470	0.	SLV-X Combination	Max	-254.642	21.765	32.432	
	221.1929	161.166	470-1	0.				
6.171E-06	470	0.15	SLV-X Combination	Max	-285.01	21.765	32.432	
	216.3478	157.9175	470-1	0.15				
6.171E-06	470	0.3	SLV-X Combination	Max	-315.379	21.765	32.432	
	211.5037	154.6697	470-1	0.3				
5.361E-06	470	0.	SLV-X Combination	Min	-441.244	-27.056	-30.165	-
	-208.9701	-197.0903	470-1	0.				
5.361E-06	470	0.15	SLV-X Combination	Min	-471.613	-27.056	-30.165	-
	-204.4651	-193.0482	470-1	0.15				
5.361E-06	470	0.3	SLV-X Combination	Min	-501.981	-27.056	-30.165	-
	-199.961	-189.0068	470-1	0.3				
2.385E-06	470	0.	SLU-3 Combination		-782.226	-0.361	54.39	-
	286.1581	-12.2174	470-1	0.				
2.385E-06	470	0.15	SLU-3 Combination		-823.224	-0.361	54.39	-
	277.9995	-12.1633	470-1	0.15				
2.385E-06	470	0.3	SLU-3 Combination		-864.221	-0.361	54.39	-
	269.841	-12.1091	470-1	0.3				
1.396E-06	470	0.	SLU-1 Combination		-881.492	-2.853	40.974	-
	219.1817	-26.1901	470-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

470	0.15	SLU-1 Combination		-922.489	-2.853	40.974	-
1.396E-06	213.0356	-25.7622	470-1	0.15			
470	0.3	SLU-1 Combination		-963.487	-2.853	40.974	-
1.396E-06	206.8896	-25.3342	470-1	0.3			
470	0.	SLU-2 Combination		-673.686	-5.561	40.127	-
8.378E-07	214.7307	-46.1362	470-1	0.			
470	0.15	SLU-2 Combination		-714.683	-5.561	40.127	-
8.378E-07	208.7117	-45.3021	470-1	0.15			
470	0.3	SLU-2 Combination		-755.681	-5.561	40.127	-
8.378E-07	202.6927	-44.4679	470-1	0.3			
470	0.	SLU-4 Combination		-636.762	-2.257	53.797	-
1.994E-06	283.0424	-26.1797	470-1	0.			
470	0.15	SLU-4 Combination		-677.759	-2.257	53.797	-
1.994E-06	274.9728	-25.8412	470-1	0.15			
470	0.3	SLU-4 Combination		-718.757	-2.257	53.797	-
1.994E-06	266.9032	-25.5027	470-1	0.3			
470	0.	SLV-Y Combination	Max	-228.753	20.202	38.742	
6.025E-06	264.4586	145.9528	470-1	0.			
470	0.15	SLV-Y Combination	Max	-259.122	20.202	38.742	
6.025E-06	258.6548	142.9366	470-1	0.15			
470	0.3	SLV-Y Combination	Max	-289.49	20.202	38.742	
6.025E-06	252.8513	139.921	470-1	0.3			
470	0.	SLV-Y Combination	Min	-467.133	-25.493	-36.475	-
5.215E-06	-252.2358	-181.8772	470-1	0.			
470	0.15	SLV-Y Combination	Min	-497.501	-25.493	-36.475	-
5.215E-06	-246.772	-178.0674	470-1	0.15			
470	0.3	SLV-Y Combination	Min	-527.869	-25.493	-36.475	-
5.215E-06	-241.3086	-174.2582	470-1	0.3			
472	0.	SLV-X Combination	Max	-213.131	203.84	289.084	
2.023E-13	489.7154	389.7287	472-1	0.			
472	0.5	SLV-X Combination	Max	-214.851	203.84	289.084	
2.023E-13	345.2071	287.819	472-1	0.5			
472	1.	SLV-X Combination	Max	-216.571	203.84	289.084	
2.023E-13	200.744	185.9203	472-1	1.			
472	0.	SLV-X Combination	Min	-504.23	-223.399	-291.998	-
2.044E-13	-523.7314	-441.6682	472-1	0.			
472	0.5	SLV-X Combination	Min	-505.95	-223.399	-291.998	-
2.044E-13	-377.7659	-329.9789	472-1	0.5			
472	1.	SLV-X Combination	Min	-507.67	-223.399	-291.998	-
2.044E-13	-231.8455	-218.3005	472-1	1.			
472	0.	SLU-3 Combination		-479.767	-23.235	342.734	-
9.791E-14	554.0961	-50.7175	472-1	0.			
472	0.5	SLU-3 Combination		-482.089	-23.235	342.734	-
9.791E-14	382.7291	-39.1003	472-1	0.5			
472	1.	SLU-3 Combination		-484.411	-23.235	342.734	-
9.791E-14	211.362	-27.483	472-1	1.			
472	0.	SLU-1 Combination		-653.717	-26.017	235.6	-
6.953E-14	360.277	-61.4201	472-1	0.			
472	0.5	SLU-1 Combination		-656.039	-26.017	235.6	-
6.953E-14	242.4769	-48.4115	472-1	0.5			
472	1.	SLU-1 Combination		-658.361	-26.017	235.6	-
6.953E-14	124.6769	-35.4028	472-1	1.			
472	0.	SLU-2 Combination		-506.591	-11.591	237.797	-
6.803E-14	377.4783	-14.4381	472-1	0.			
472	0.5	SLU-2 Combination		-508.913	-11.591	237.797	-
6.803E-14	258.58	-8.6424	472-1	0.5			
472	1.	SLU-2 Combination		-511.235	-11.591	237.797	-
6.803E-14	139.6816	-2.8467	472-1	1.			
472	0.	SLU-4 Combination		-376.779	-13.136	344.272	-
9.686E-14	566.137	-17.8301	472-1	0.			
472	0.5	SLU-4 Combination		-379.101	-13.136	344.272	-
9.686E-14	394.0012	-11.2619	472-1	0.5			
472	1.	SLU-4 Combination		-381.423	-13.136	344.272	-
9.686E-14	221.8654	-4.6937	472-1	1.			
472	0.	SLV-Y Combination	Max	-183.187	129.899	347.381	
1.880E-13	586.4985	243.5067	472-1	0.			
472	0.5	SLV-Y Combination	Max	-184.907	129.899	347.381	
1.880E-13	412.8348	178.5879	472-1	0.5			
472	1.	SLV-Y Combination	Max	-186.627	129.899	347.381	
1.880E-13	239.2081	113.7022	472-1	1.			
472	0.	SLV-Y Combination	Min	-534.173	-149.458	-350.296	-
1.901E-13	-620.5146	-295.4462	472-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

472	0.5	SLV-Y Combination	Min	-535.893	-149.458	-350.296	-
1.901E-13	-445.3935	-220.7478 472-1	0.5				
472	1.	SLV-Y Combination	Min	-537.613	-149.458	-350.296	-
1.901E-13	-270.3095	-146.0824 472-1	1.				
473	0.	SLV-X Combination	Max	-216.497	158.59	219.161	
2.103E-13	200.744	185.9203 473-1	0.				
473	0.5	SLV-X Combination	Max	-218.217	158.59	219.161	
2.103E-13	91.3341	106.6598 473-1	0.5				
473	1.	SLV-X Combination	Max	-219.937	158.59	219.161	
2.103E-13	-3.1816	27.5621 473-1	1.				
473	0.	SLV-X Combination	Min	-507.743	-175.061	-223.939	-
2.117E-13	-231.8455	-218.3005 473-1	0.				
473	0.5	SLV-X Combination	Min	-509.463	-175.061	-223.939	-
2.117E-13	-120.0464	-130.8047 473-1	0.5				
473	1.	SLV-X Combination	Min	-511.183	-175.061	-223.939	-
2.117E-13	-23.1416	-43.4718 473-1	1.				
473	0.	SLU-3 Combination		-484.411	-18.594	257.121	-
5.482E-14	211.362	-27.483 473-1	0.				
473	0.5	SLU-3 Combination		-486.733	-18.594	257.121	-
5.482E-14	82.8014	-18.1859 473-1	0.5				
473	1.	SLU-3 Combination		-489.055	-18.594	257.121	-
5.482E-14	-45.7593	-8.8888 473-1	1.				
473	0.	SLU-1 Combination		-658.361	-21.23	174.925	-
3.924E-14	124.6769	-35.4028 473-1	0.				
473	0.5	SLU-1 Combination		-660.683	-21.23	174.925	-
3.924E-14	37.2141	-24.7876 473-1	0.5				
473	1.	SLU-1 Combination		-663.005	-21.23	174.925	-
3.924E-14	-50.2486	-14.1724 473-1	1.				
473	0.	SLU-2 Combination		-511.235	-8.315	177.781	-
3.769E-14	139.6816	-2.8467 473-1	0.				
473	0.5	SLU-2 Combination		-513.557	-8.315	177.781	-
3.769E-14	50.7913	1.3111 473-1	0.5				
473	1.	SLU-2 Combination		-515.879	-8.315	177.781	-
3.769E-14	-38.099	5.4688 473-1	1.				
473	0.	SLU-4 Combination		-381.423	-9.554	259.12	-
5.374E-14	221.8654	-4.6937 473-1	0.				
473	0.5	SLU-4 Combination		-383.745	-9.554	259.12	-
5.374E-14	92.3054	0.0832 473-1	0.5				
473	1.	SLU-4 Combination		-386.067	-9.554	259.12	-
5.374E-14	-37.2545	4.86 473-1	1.				
473	0.	SLV-Y Combination	Max	-186.535	100.611	263.184	
2.131E-13	239.2081	113.7022 473-1	0.				
473	0.5	SLV-Y Combination	Max	-188.255	100.611	263.184	
2.131E-13	107.7604	63.5021 473-1	0.5				
473	1.	SLV-Y Combination	Max	-189.975	100.611	263.184	
2.131E-13	0.5288	13.8335 473-1	1.				
473	0.	SLV-Y Combination	Min	-537.705	-117.081	-267.962	-
2.145E-13	-270.3095	-146.0824 473-1	0.				
473	0.5	SLV-Y Combination	Min	-539.425	-117.081	-267.962	-
2.145E-13	-136.4727	-87.647 473-1	0.5				
473	1.	SLV-Y Combination	Min	-541.145	-117.081	-267.962	-
2.145E-13	-26.8521	-29.7432 473-1	1.				
474	0.	SLV-X Combination	Max	-219.867	88.211	114.19	
1.518E-13	-3.1816	27.5621 474-1	0.				
474	0.5	SLV-X Combination	Max	-221.587	88.211	114.19	
1.518E-13	52.8879	7.1037 474-1	0.5				
474	1.	SLV-X Combination	Max	-223.307	88.211	114.19	
1.518E-13	112.7847	56.079 474-1	1.				
474	0.	SLV-X Combination	Min	-511.253	-99.144	-120.321	-
1.531E-13	-23.1416	-43.4718 474-1	0.				
474	0.5	SLV-X Combination	Min	-512.973	-99.144	-120.321	-
1.531E-13	-76.1455	-17.5465 474-1	0.5				
474	1.	SLV-X Combination	Min	-514.693	-99.144	-120.321	-
1.531E-13	-132.9766	-61.055 474-1	1.				
474	0.	SLU-3 Combination		-489.055	-11.107	130.587	-
4.385E-14	-45.7593	-8.8888 474-1	0.				
474	0.5	SLU-3 Combination		-491.377	-11.107	130.587	-
4.385E-14	-111.053	-3.3356 474-1	0.5				
474	1.	SLU-3 Combination		-493.699	-11.107	130.587	-
4.385E-14	-176.3468	2.2177 474-1	1.				
474	0.	SLU-1 Combination		-663.005	-13.23	86.235	-
3.126E-14	-50.2486	-14.1724 474-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

474	0.5	SLU-1 Combination		-665.327	-13.23	86.235	-
3.126E-14	-93.3663	-7.5575 474-1	0.5				
474	1.	SLU-1 Combination		-667.649	-13.23	86.235	-
3.126E-14	-136.4839	-0.9427 474-1	1.				
474	0.	SLU-2 Combination		-515.879	-3.679	89.411	-
3.047E-14	-38.099	5.4688 474-1	0.				
474	0.5	SLU-2 Combination		-518.201	-3.679	89.411	-
3.047E-14	-82.8045	7.3085 474-1	0.5				
474	1.	SLU-2 Combination		-520.523	-3.679	89.411	-
3.047E-14	-127.51	9.1483 474-1	1.				
474	0.	SLU-4 Combination		-386.067	-4.421	132.81	-
4.329E-14	-37.2545	4.86 474-1	0.				
474	0.5	SLU-4 Combination		-388.389	-4.421	132.81	-
4.329E-14	-103.6598	7.0707 474-1	0.5				
474	1.	SLU-4 Combination		-390.711	-4.421	132.81	-
4.329E-14	-170.065	9.2814 474-1	1.				
474	0.	SLV-Y Combination	Max	-189.887	55.367	136.88	
1.356E-13	0.5288	13.8335 474-1	0.				
474	0.5	SLV-Y Combination	Max	-191.607	55.367	136.88	
1.356E-13	69.6514	5.8885 474-1	0.5				
474	1.	SLV-Y Combination	Max	-193.327	55.367	136.88	
1.356E-13	140.9602	37.792 474-1	1.				
474	0.	SLV-Y Combination	Min	-541.234	-66.3	-143.012	-
1.370E-13	-26.8521	-29.7432 474-1	0.				
474	0.5	SLV-Y Combination	Min	-542.954	-66.3	-143.012	-
1.370E-13	-92.909	-16.3313 474-1	0.5				
474	1.	SLV-Y Combination	Min	-544.674	-66.3	-143.012	-
1.370E-13	-161.1522	-42.768 474-1	1.				
475	0.	SLV-X Combination	Max	-223.24	38.547	42.485	
1.394E-13	112.7847	56.079 475-1	0.				
475	0.5	SLV-X Combination	Max	-224.96	38.547	42.485	
1.394E-13	136.9555	78.5387 475-1	0.5				
475	1.	SLV-X Combination	Max	-226.68	38.547	42.485	
1.394E-13	161.1493	101.0223 475-1	1.				
475	0.	SLV-X Combination	Min	-514.76	-45.034	-48.512	-
1.411E-13	-132.9766	-61.055 475-1	0.				
475	0.5	SLV-X Combination	Min	-516.48	-45.034	-48.512	-
1.411E-13	-154.134	-80.2713 475-1	0.5				
475	1.	SLV-X Combination	Min	-518.2	-45.034	-48.512	-
1.411E-13	-175.3144	-99.5115 475-1	1.				
475	0.	SLU-3 Combination		-493.699	-5.591	45.103	-
5.489E-14	-176.3468	2.2177 475-1	0.				
475	0.5	SLU-3 Combination		-496.021	-5.591	45.103	-
5.489E-14	-198.8984	5.0131 475-1	0.5				
475	1.	SLU-3 Combination		-498.343	-5.591	45.103	-
5.489E-14	-221.4501	7.8086 475-1	1.				
475	0.	SLU-1 Combination		-667.649	-7.152	27.034	-
3.920E-14	-136.4839	-0.9427 475-1	0.				
475	0.5	SLU-1 Combination		-669.971	-7.152	27.034	-
3.920E-14	-150.0012	2.6332 475-1	0.5				
475	1.	SLU-1 Combination		-672.293	-7.152	27.034	-
3.920E-14	-163.5184	6.2091 475-1	1.				
475	0.	SLU-2 Combination		-520.523	-0.697	29.952	-
3.812E-14	-127.51	9.1483 475-1	0.				
475	0.5	SLU-2 Combination		-522.845	-0.697	29.952	-
3.812E-14	-142.4861	9.4968 475-1	0.5				
475	1.	SLU-2 Combination		-525.167	-0.697	29.952	-
3.812E-14	-157.4622	9.8453 475-1	1.				
475	0.	SLU-4 Combination		-390.711	-1.073	47.146	-
5.413E-14	-170.065	9.2814 475-1	0.				
475	0.5	SLU-4 Combination		-393.033	-1.073	47.146	-
5.413E-14	-193.6379	9.8177 475-1	0.5				
475	1.	SLU-4 Combination		-395.355	-1.073	47.146	-
5.413E-14	-217.2108	10.3539 475-1	1.				
475	0.	SLV-Y Combination	Max	-193.242	23.636	50.665	
1.335E-13	140.9602	37.792 475-1	0.				
475	0.5	SLV-Y Combination	Max	-194.962	23.636	50.665	
1.335E-13	169.2399	52.6972 475-1	0.5				
475	1.	SLV-Y Combination	Max	-196.682	23.636	50.665	
1.335E-13	197.5368	67.6648 475-1	1.				
475	0.	SLV-Y Combination	Min	-544.758	-30.123	-56.691	-
1.352E-13	-161.1522	-42.768 475-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

475	0.5	SLV-Y Combination	Min	-546.478	-30.123	-56.691	-
1.352E-13	-186.4184	-54.4299 475-1	0.5				
475	1.	SLV-Y Combination	Min	-548.198	-30.123	-56.691	-
1.352E-13	-211.7019	-66.1541 475-1	1.				
476	0.	SLV-X Combination	Max	-226.616	6.761	-0.715	
1.621E-13	161.1493	101.0223 476-1	0.				
476	0.5	SLV-X Combination	Max	-228.336	6.761	-0.715	
1.621E-13	162.8547	105.9795 476-1	0.5				
476	1.	SLV-X Combination	Max	-230.056	6.761	-0.715	
1.621E-13	164.5641	110.9396 476-1	1.				
476	0.	SLV-X Combination	Min	-518.264	-9.986	-4.433	-
1.635E-13	-175.3144	-99.5115 476-1	0.				
476	0.5	SLV-X Combination	Min	-519.984	-9.986	-4.433	-
1.635E-13	-174.4454	-102.8561 476-1	0.5				
476	1.	SLV-X Combination	Min	-521.704	-9.986	-4.433	-
1.635E-13	-173.5804	-106.2033 476-1	1.				
476	0.	SLU-3 Combination		-498.343	-1.881	-6.731	-
5.451E-14	-221.4501	7.8086 476-1	0.				
476	0.5	SLU-3 Combination		-500.665	-1.881	-6.731	-
5.451E-14	-218.0844	8.7489 476-1	0.5				
476	1.	SLU-3 Combination		-502.987	-1.881	-6.731	-
5.451E-14	-214.7187	9.6892 476-1	1.				
476	0.	SLU-1 Combination		-672.293	-2.928	-8.29	-
3.872E-14	-163.5184	6.2091 476-1	0.				
476	0.5	SLU-1 Combination		-674.615	-2.928	-8.29	-
3.872E-14	-159.3734	7.6731 476-1	0.5				
476	1.	SLU-1 Combination		-676.937	-2.928	-8.29	-
3.872E-14	-155.2285	9.1372 476-1	1.				
476	0.	SLU-2 Combination		-525.167	0.992	-5.908	-
3.793E-14	-157.4622	9.8453 476-1	0.				
476	0.5	SLU-2 Combination		-527.489	0.992	-5.908	-
3.793E-14	-154.5082	9.3494 476-1	0.5				
476	1.	SLU-2 Combination		-529.811	0.992	-5.908	-
3.793E-14	-151.5542	8.8534 476-1	1.				
476	0.	SLU-4 Combination		-395.355	0.863	-5.064	-
5.395E-14	-217.2108	10.3539 476-1	0.				
476	0.5	SLU-4 Combination		-397.677	0.863	-5.064	-
5.395E-14	-214.6787	9.9222 476-1	0.5				
476	1.	SLU-4 Combination		-399.999	0.863	-5.064	-
5.395E-14	-212.1467	9.4906 476-1	1.				
476	0.	SLV-Y Combination	Max	-196.601	3.549	-0.974	
1.684E-13	197.5368	67.6648 476-1	0.				
476	0.5	SLV-Y Combination	Max	-198.321	3.549	-0.974	
1.684E-13	198.9036	70.9445 476-1	0.5				
476	1.	SLV-Y Combination	Max	-200.041	3.549	-0.974	
1.684E-13	200.2735	74.2317 476-1	1.				
476	0.	SLV-Y Combination	Min	-548.279	-6.775	-4.175	-
1.698E-13	-211.7019	-66.1541 476-1	0.				
476	0.5	SLV-Y Combination	Min	-549.999	-6.775	-4.175	-
1.698E-13	-210.4943	-67.821 476-1	0.5				
476	1.	SLV-Y Combination	Min	-551.719	-6.775	-4.175	-
1.698E-13	-209.2898	-69.4955 476-1	1.				
477	0.	SLV-X Combination	Max	-229.995	10.111	20.973	
1.856E-13	164.5641	110.9396 477-1	0.				
477	0.5	SLV-X Combination	Max	-231.715	10.111	20.973	
1.856E-13	154.0866	105.8915 477-1	0.5				
477	1.	SLV-X Combination	Max	-233.435	10.111	20.973	
1.856E-13	143.6104	100.8442 477-1	1.				
477	0.	SLV-X Combination	Min	-521.766	-11.155	-24.937	-
1.871E-13	-173.5804	-106.2033 477-1	0.				
477	0.5	SLV-X Combination	Min	-523.486	-11.155	-24.937	-
1.871E-13	-161.1209	-100.6329 477-1	0.5				
477	1.	SLV-X Combination	Min	-525.206	-11.155	-24.937	-
1.871E-13	-148.6627	-95.0632 477-1	1.				
477	0.	SLU-3 Combination		-502.987	0.351	-33.294	-
5.474E-14	-214.7187	9.6892 477-1	0.				
477	0.5	SLU-3 Combination		-505.309	0.351	-33.294	-
5.474E-14	-198.0716	9.5139 477-1	0.5				
477	1.	SLU-3 Combination		-507.631	0.351	-33.294	-
5.474E-14	-181.4244	9.3386 477-1	1.				
477	0.	SLU-1 Combination		-676.937	-0.278	-25.875	-
3.905E-14	-155.2285	9.1372 477-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

477	0.5	SLU-1 Combination		-679.259	-0.278	-25.875	-
3.905E-14	-142.291	9.2763 477-1	0.5				
477	1.	SLU-1 Combination		-681.581	-0.278	-25.875	-
3.905E-14	-129.3536	9.4154 477-1	1.				
477	0.	SLU-2 Combination		-529.811	1.749	-24.11	-
3.789E-14	-151.5542	8.8534 477-1	0.				
477	0.5	SLU-2 Combination		-532.133	1.749	-24.11	-
3.789E-14	-139.4992	7.9787 477-1	0.5				
477	1.	SLU-2 Combination		-534.455	1.749	-24.11	-
3.789E-14	-127.4442	7.104 477-1	1.				
477	0.	SLU-4 Combination		-399.999	1.77	-32.059	-
5.392E-14	-212.1467	9.4906 477-1	0.				
477	0.5	SLU-4 Combination		-402.321	1.77	-32.059	-
5.392E-14	-196.1173	8.6056 477-1	0.5				
477	1.	SLU-4 Combination		-404.643	1.77	-32.059	-
5.392E-14	-180.0879	7.7206 477-1	1.				
477	0.	SLV-Y Combination	Max	-199.964	6.827	26.267	
1.777E-13	200.2735	74.2317 477-1	0.				
477	0.5	SLV-Y Combination	Max	-201.684	6.827	26.267	
1.777E-13	187.1467	70.8378 477-1	0.5				
477	1.	SLV-Y Combination	Max	-203.404	6.827	26.267	
1.777E-13	174.0209	67.4461 477-1	1.				
477	0.	SLV-Y Combination	Min	-551.796	-7.872	-30.231	-
1.792E-13	-209.2898	-69.4955 477-1	0.				
477	0.5	SLV-Y Combination	Min	-553.516	-7.872	-30.231	-
1.792E-13	-194.181	-65.5792 477-1	0.5				
477	1.	SLV-Y Combination	Min	-555.236	-7.872	-30.231	-
1.792E-13	-179.0732	-61.6652 477-1	1.				
478	0.	SLV-X Combination	Max	-233.376	19.123	30.666	
9.097E-14	143.6104	100.8442 478-1	0.				
478	0.5	SLV-X Combination	Max	-235.096	19.123	30.666	
9.097E-14	128.2796	91.2841 478-1	0.5				
478	1.	SLV-X Combination	Max	-236.816	19.123	30.666	
9.097E-14	112.9495	81.7244 478-1	1.				
478	0.	SLV-X Combination	Min	-525.264	-18.871	-33.426	-
9.190E-14	-148.6627	-95.0632 478-1	0.				
478	0.5	SLV-X Combination	Min	-526.984	-18.871	-33.426	-
9.190E-14	-131.9524	-85.6294 478-1	0.5				
478	1.	SLV-X Combination	Min	-528.704	-18.871	-33.426	-
9.190E-14	-115.2427	-76.1959 478-1	1.				
478	0.	SLU-3 Combination		-507.631	1.469	-42.317	-
5.421E-14	-181.4244	9.3386 478-1	0.				
478	0.5	SLU-3 Combination		-509.953	1.469	-42.317	-
5.421E-14	-160.2661	8.6043 478-1	0.5				
478	1.	SLU-3 Combination		-512.275	1.469	-42.317	-
5.421E-14	-139.1078	7.87 478-1	1.				
478	0.	SLU-1 Combination		-681.581	1.152	-31.283	-
3.842E-14	-129.3536	9.4154 478-1	0.				
478	0.5	SLU-1 Combination		-683.903	1.152	-31.283	-
3.842E-14	-113.7119	8.8395 478-1	0.5				
478	1.	SLU-1 Combination		-686.225	1.152	-31.283	-
3.842E-14	-98.0702	8.2635 478-1	1.				
478	0.	SLU-2 Combination		-534.455	1.889	-30.102	-
3.771E-14	-127.4442	7.104 478-1	0.				
478	0.5	SLU-2 Combination		-536.777	1.889	-30.102	-
3.771E-14	-112.3934	6.1595 478-1	0.5				
478	1.	SLU-2 Combination		-539.099	1.889	-30.102	-
3.771E-14	-97.3425	5.2149 478-1	1.				
478	0.	SLU-4 Combination		-404.643	1.985	-41.49	-
5.371E-14	-180.0879	7.7206 478-1	0.				
478	0.5	SLU-4 Combination		-406.965	1.985	-41.49	-
5.371E-14	-159.3431	6.7283 478-1	0.5				
478	1.	SLU-4 Combination		-409.287	1.985	-41.49	-
5.371E-14	-138.5984	5.736 478-1	1.				
478	0.	SLV-Y Combination	Max	-203.331	12.813	37.608	
8.704E-14	174.0209	67.4461 478-1	0.				
478	0.5	SLV-Y Combination	Max	-205.051	12.813	37.608	
8.704E-14	155.2189	61.0439 478-1	0.5				
478	1.	SLV-Y Combination	Max	-206.771	12.813	37.608	
8.704E-14	136.4175	54.6427 478-1	1.				
478	0.	SLV-Y Combination	Min	-555.309	-12.56	-40.367	-
8.798E-14	-179.0732	-61.6652 478-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

478	0.5	SLV-Y Combination	Min	-557.029	-12.56	-40.367	-
8.798E-14	-158.8917	-55.3892 478-1	0.5				
478	1.	SLV-Y Combination	Min	-558.749	-12.56	-40.367	-
8.798E-14	-138.7107	-49.1142 478-1	1.				
479	0.	SLV-X Combination	Max	-236.761	20.696	30.713	
9.361E-14	112.9495	81.7244 479-1	0.				
479	0.5	SLV-X Combination	Max	-238.481	20.696	30.713	
9.361E-14	97.594	71.3769 479-1	0.5				
479	1.	SLV-X Combination	Max	-240.201	20.696	30.713	
9.361E-14	82.2388	61.0295 479-1	1.				
479	0.	SLV-X Combination	Min	-528.759	-19.813	-32.399	-
9.463E-14	-115.2427	-76.1959 479-1	0.				
479	0.5	SLV-X Combination	Min	-530.479	-19.813	-32.399	-
9.463E-14	-99.0443	-66.2902 479-1	0.5				
479	1.	SLV-X Combination	Min	-532.199	-19.813	-32.399	-
9.463E-14	-82.8462	-56.3847 479-1	1.				
479	0.	SLU-3 Combination		-512.275	1.809	-40.11	-
2.215E-14	-139.1078	7.87 479-1	0.				
479	0.5	SLU-3 Combination		-514.597	1.809	-40.11	-
2.215E-14	-119.0527	6.9653 479-1	0.5				
479	1.	SLU-3 Combination		-516.919	1.809	-40.11	-
2.215E-14	-98.9976	6.0607 479-1	1.				
479	0.	SLU-1 Combination		-686.225	1.706	-28.998	-
1.585E-14	-98.0702	8.2635 479-1	0.				
479	0.5	SLU-1 Combination		-688.547	1.706	-28.998	-
1.585E-14	-83.5711	7.4106 479-1	0.5				
479	1.	SLU-1 Combination		-690.869	1.706	-28.998	-
1.585E-14	-69.0719	6.5576 479-1	1.				
479	0.	SLU-2 Combination		-539.099	1.654	-28.311	-
1.548E-14	-97.3425	5.2149 479-1	0.				
479	0.5	SLU-2 Combination		-541.421	1.654	-28.311	-
1.548E-14	-83.1869	4.3879 479-1	0.5				
479	1.	SLU-2 Combination		-543.743	1.654	-28.311	-
1.548E-14	-69.0313	3.5609 479-1	1.				
479	0.	SLU-4 Combination		-409.287	1.773	-39.629	-
2.189E-14	-138.5984	5.736 479-1	0.				
479	0.5	SLU-4 Combination		-411.609	1.773	-39.629	-
2.189E-14	-118.7838	4.8495 479-1	0.5				
479	1.	SLU-4 Combination		-413.931	1.773	-39.629	-
2.189E-14	-98.9692	3.9629 479-1	1.				
479	0.	SLV-Y Combination	Max	-206.701	13.85	37.378	
8.991E-14	136.4175	54.6427 479-1	0.				
479	0.5	SLV-Y Combination	Max	-208.421	13.85	37.378	
8.991E-14	117.7292	47.7193 479-1	0.5				
479	1.	SLV-Y Combination	Max	-210.141	13.85	37.378	
8.991E-14	99.0412	40.7965 479-1	1.				
479	0.	SLV-Y Combination	Min	-558.819	-12.966	-39.064	-
9.093E-14	-138.7107	-49.1142 479-1	0.				
479	0.5	SLV-Y Combination	Min	-560.539	-12.966	-39.064	-
9.093E-14	-119.1795	-42.6327 479-1	0.5				
479	1.	SLV-Y Combination	Min	-562.259	-12.966	-39.064	-
9.093E-14	-99.6486	-36.1517 479-1	1.				
480	0.	SLV-X Combination	Max	-240.149	17.599	24.919	
2.845E-18	82.2388	61.0295 480-1	0.				
480	0.5	SLV-X Combination	Max	-241.869	17.599	24.919	
2.845E-18	69.7797	52.2304 480-1	0.5				
480	1.	SLV-X Combination	Max	-243.589	17.599	24.919	
2.845E-18	57.3208	43.4314 480-1	1.				
480	0.	SLV-X Combination	Min	-532.251	-16.551	-25.724	-
2.845E-18	-82.8462	-56.3847 480-1	0.				
480	0.5	SLV-X Combination	Min	-533.971	-16.551	-25.724	-
2.845E-18	-69.9849	-48.1092 480-1	0.5				
480	1.	SLV-X Combination	Min	-535.691	-16.551	-25.724	-
2.845E-18	-57.1238	-39.8338 480-1	1.				
480	0.	SLU-3 Combination		-516.919	1.645	-31.363	-
2.132E-14	-98.9976	6.0607 480-1	0.				
480	0.5	SLU-3 Combination		-519.241	1.645	-31.363	-
2.132E-14	-83.3159	5.238 480-1	0.5				
480	1.	SLU-3 Combination		-521.563	1.645	-31.363	-
2.132E-14	-67.6342	4.4153 480-1	1.				
480	0.	SLU-1 Combination		-690.869	1.673	-22.313	-
1.492E-14	-69.0719	6.5576 480-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

480	0.5	SLU-1 Combination		-693.191	1.673	-22.313	-
1.492E-14	-57.9153	5.721 480-1	0.5				
480	1.	SLU-1 Combination		-695.513	1.673	-22.313	-
1.492E-14	-46.7587	4.8843 480-1	1.				
480	0.	SLU-2 Combination		-543.743	1.218	-22.015	-
1.488E-14	-69.0313	3.5609 480-1	0.				
480	0.5	SLU-2 Combination		-546.065	1.218	-22.015	-
1.488E-14	-58.0237	2.9519 480-1	0.5				
480	1.	SLU-2 Combination		-548.387	1.218	-22.015	-
1.488E-14	-47.016	2.3429 480-1	1.				
480	0.	SLU-4 Combination		-413.931	1.327	-31.155	-
2.129E-14	-98.9692	3.9629 480-1	0.				
480	0.5	SLU-4 Combination		-416.253	1.327	-31.155	-
2.129E-14	-83.3917	3.2996 480-1	0.5				
480	1.	SLU-4 Combination		-418.575	1.327	-31.155	-
2.129E-14	-67.8143	2.6363 480-1	1.				
480	0.	SLV-Y Combination	Max	-210.076	11.771	30.176	
1.333E-18	99.0412	40.7965 480-1	0.				
480	0.5	SLV-Y Combination	Max	-211.796	11.771	30.176	
1.333E-18	83.9535	34.9117 480-1	0.5				
480	1.	SLV-Y Combination	Max	-213.516	11.771	30.176	
1.333E-18	68.8659	29.0271 480-1	1.				
480	0.	SLV-Y Combination	Min	-562.324	-10.724	-30.98	-
1.333E-18	-99.6486	-36.1517 480-1	0.				
480	0.5	SLV-Y Combination	Min	-564.044	-10.724	-30.98	-
1.333E-18	-84.1587	-30.7905 480-1	0.5				
480	1.	SLV-Y Combination	Min	-565.764	-10.724	-30.98	-
1.333E-18	-68.669	-25.4295 480-1	1.				
481	0.	SLV-X Combination	Max	-243.541	13.651	18.779	
4.802E-14	57.3208	43.4314 481-1	0.				
481	0.5	SLV-X Combination	Max	-245.261	13.651	18.779	
4.802E-14	47.9315	36.606 481-1	0.5				
481	1.	SLV-X Combination	Max	-246.981	13.651	18.779	
4.802E-14	38.5424	29.7808 481-1	1.				
481	0.	SLV-X Combination	Min	-535.739	-12.703	-19.114	-
4.847E-14	-57.1238	-39.8338 481-1	0.				
481	0.5	SLV-X Combination	Min	-537.459	-12.703	-19.114	-
4.847E-14	-47.5673	-33.4827 481-1	0.5				
481	1.	SLV-X Combination	Min	-539.179	-12.703	-19.114	-
4.847E-14	-38.011	-27.1317 481-1	1.				
481	0.	SLU-3 Combination		-521.563	1.326	-23.066	-
2.998E-16	-67.6342	4.4153 481-1	0.				
481	0.5	SLU-3 Combination		-523.885	1.326	-23.066	-
2.998E-16	-56.1011	3.7525 481-1	0.5				
481	1.	SLU-3 Combination		-526.207	1.326	-23.066	-
2.998E-16	-44.568	3.0897 481-1	1.				
481	0.	SLU-1 Combination		-695.513	1.401	-16.229	-
2.998E-16	-46.7587	4.8843 481-1	0.				
481	0.5	SLU-1 Combination		-697.835	1.401	-16.229	-
2.998E-16	-38.6441	4.1841 481-1	0.5				
481	1.	SLU-1 Combination		-700.157	1.401	-16.229	-
2.998E-16	-30.5295	3.4838 481-1	1.				
481	0.	SLU-2 Combination		-548.387	0.858	-16.13	-
2.998E-16	-47.016	2.3429 481-1	0.				
481	0.5	SLU-2 Combination		-550.709	0.858	-16.13	-
2.998E-16	-38.951	1.9139 481-1	0.5				
481	1.	SLU-2 Combination		-553.031	0.858	-16.13	-
2.998E-16	-30.8861	1.4849 481-1	1.				
481	0.	SLU-4 Combination		-418.575	0.946	-22.997	-
2.998E-16	-67.8143	2.6363 481-1	0.				
481	0.5	SLU-4 Combination		-420.897	0.946	-22.997	-
2.998E-16	-56.3159	2.1634 481-1	0.5				
481	1.	SLU-4 Combination		-423.219	0.946	-22.997	-
2.998E-16	-44.8176	1.6905 481-1	1.				
481	0.	SLV-Y Combination	Max	-213.454	9.129	22.668	
4.664E-14	68.8659	29.0271 481-1	0.				
481	0.5	SLV-Y Combination	Max	-215.174	9.129	22.668	
4.664E-14	57.5322	24.4633 481-1	0.5				
481	1.	SLV-Y Combination	Max	-216.894	9.129	22.668	
4.664E-14	46.1986	19.8998 481-1	1.				
481	0.	SLV-Y Combination	Min	-565.826	-8.18	-23.002	-
4.708E-14	-68.669	-25.4295 481-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

481	0.5	SLV-Y Combination	Min	-567.546	-8.18	-23.002	-
4.708E-14	-57.1681	-21.34 481-1	0.5				
481	1.	SLV-Y Combination	Min	-569.266	-8.18	-23.002	-
4.708E-14	-45.6673	-17.2507 481-1	1.				
482	0.	SLV-X Combination	Max	-246.935	11.051	14.96	
4.813E-14	38.5424	29.7808 482-1	0.				
482	0.5	SLV-X Combination	Max	-248.655	11.051	14.96	
4.813E-14	31.0628	24.2555 482-1	0.5				
482	1.	SLV-X Combination	Max	-250.375	11.051	14.96	
4.813E-14	23.5837	18.7304 482-1	1.				
482	0.	SLV-X Combination	Min	-539.225	-10.226	-15.107	-
4.836E-14	-38.011	-27.1317 482-1	0.				
482	0.5	SLV-X Combination	Min	-540.945	-10.226	-15.107	-
4.836E-14	-30.4581	-22.0188 482-1	0.5				
482	1.	SLV-X Combination	Min	-542.665	-10.226	-15.107	-
4.836E-14	-22.9054	-16.906 482-1	1.				
482	0.	SLU-3 Combination		-526.207	1.092	-18.105	-
1.499E-16	-44.568	3.0897 482-1	0.				
482	0.5	SLU-3 Combination		-528.529	1.092	-18.105	-
1.499E-16	-35.5155	2.5436 482-1	0.5				
482	1.	SLU-3 Combination		-530.851	1.092	-18.105	-
1.499E-16	-26.463	1.9974 482-1	1.				
482	0.	SLU-1 Combination		-700.157	1.176	-12.657	-
1.499E-16	-30.5295	3.4838 482-1	0.				
482	0.5	SLU-1 Combination		-702.479	1.176	-12.657	-
1.499E-16	-24.2008	2.896 482-1	0.5				
482	1.	SLU-1 Combination		-704.801	1.176	-12.657	-
1.499E-16	-17.8722	2.3082 482-1	1.				
482	0.	SLU-2 Combination		-553.031	0.656	-12.633	-
1.082E-16	-30.8861	1.4849 482-1	0.				
482	0.5	SLU-2 Combination		-555.353	0.656	-12.633	-
1.082E-16	-24.5695	1.1567 482-1	0.5				
482	1.	SLU-2 Combination		-557.675	0.656	-12.633	-
1.082E-16	-18.2529	0.8285 482-1	1.				
482	0.	SLU-4 Combination		-423.219	0.729	-18.088	-
1.207E-16	-44.8176	1.6905 482-1	0.				
482	0.5	SLU-4 Combination		-425.541	0.729	-18.088	-
1.207E-16	-35.7735	1.326 482-1	0.5				
482	1.	SLU-4 Combination		-427.863	0.729	-18.088	-
1.207E-16	-26.7295	0.9616 482-1	1.				
482	0.	SLV-Y Combination	Max	-216.837	7.388	18.026	
4.675E-14	46.1986	19.8998 482-1	0.				
482	0.5	SLV-Y Combination	Max	-218.557	7.388	18.026	
4.675E-14	37.1861	16.2067 482-1	0.5				
482	1.	SLV-Y Combination	Max	-220.277	7.388	18.026	
4.675E-14	28.1737	12.5141 482-1	1.				
482	0.	SLV-Y Combination	Min	-569.323	-6.563	-18.172	-
4.697E-14	-45.6673	-17.2507 482-1	0.				
482	0.5	SLV-Y Combination	Min	-571.043	-6.563	-18.172	-
4.697E-14	-36.5813	-13.9699 482-1	0.5				
482	1.	SLV-Y Combination	Min	-572.763	-6.563	-18.172	-
4.697E-14	-27.4955	-10.6897 482-1	1.				
483	0.	SLV-X Combination	Max	-250.332	8.336	11.109	
3.151E-18	23.5837	18.7304 483-1	0.				
483	0.5	SLV-X Combination	Max	-252.052	8.336	11.109	
3.151E-18	18.0301	14.5626 483-1	0.5				
483	1.	SLV-X Combination	Max	-253.772	8.336	11.109	
3.151E-18	12.4775	10.3952 483-1	1.				
483	0.	SLV-X Combination	Min	-542.708	-7.673	-11.129	-
3.151E-18	-22.9054	-16.906 483-1	0.				
483	0.5	SLV-X Combination	Min	-544.428	-7.673	-11.129	-
3.151E-18	-17.3418	-13.0701 483-1	0.5				
483	1.	SLV-X Combination	Min	-546.148	-7.673	-11.129	-
3.151E-18	-11.779	-9.2345 483-1	1.				
483	0.	SLU-3 Combination		-530.851	0.838	-13.245	-
1.066E-14	-26.463	1.9974 483-1	0.				
483	0.5	SLU-3 Combination		-533.173	0.838	-13.245	-
1.066E-14	-19.8404	1.5783 483-1	0.5				
483	1.	SLU-3 Combination		-535.495	0.838	-13.245	-
1.066E-14	-13.2178	1.1591 483-1	1.				
483	0.	SLU-1 Combination		-704.801	0.918	-9.198	-
7.461E-15	-17.8722	2.3082 483-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

483	0.5	SLU-1 Combination		-707.123	0.918	-9.198	-
7.461E-15	-13.273	1.8494 483-1	0.5				
483	1.	SLU-1 Combination		-709.445	0.918	-9.198	-
7.461E-15	-8.6739	1.3905 483-1	1.				
483	0.	SLU-2 Combination		-557.675	0.467	-9.221	-
7.419E-15	-18.2529	0.8285 483-1	0.				
483	0.5	SLU-2 Combination		-559.997	0.467	-9.221	-
7.419E-15	-13.6422	0.5947 483-1	0.5				
483	1.	SLU-2 Combination		-562.319	0.467	-9.221	-
7.419E-15	-9.0315	0.361 483-1	1.				
483	0.	SLU-4 Combination		-427.863	0.523	-13.261	-
1.063E-14	-26.7295	0.9616 483-1	0.				
483	0.5	SLU-4 Combination		-430.185	0.523	-13.261	-
1.063E-14	-20.0989	0.7 483-1	0.5				
483	1.	SLU-4 Combination		-432.507	0.523	-13.261	-
1.063E-14	-13.4682	0.4385 483-1	1.				
483	0.	SLV-Y Combination	Max	-220.223	5.572	13.361	
2.181E-18	28.1737	12.5141 483-1	0.				
483	0.5	SLV-Y Combination	Max	-221.943	5.572	13.361	
2.181E-18	21.4935	9.7297 483-1	0.5				
483	1.	SLV-Y Combination	Max	-223.663	5.572	13.361	
2.181E-18	14.8136	6.9466 483-1	1.				
483	0.	SLV-Y Combination	Min	-572.817	-4.908	-13.382	-
2.181E-18	-27.4955	-10.6897 483-1	0.				
483	0.5	SLV-Y Combination	Min	-574.537	-4.908	-13.382	-
2.181E-18	-20.8052	-8.2372 483-1	0.5				
483	1.	SLV-Y Combination	Min	-576.257	-4.908	-13.382	-
2.181E-18	-14.1152	-5.786 483-1	1.				
484	0.	SLV-X Combination	Max	-253.732	5.724	7.499	
5.996E-20	12.4775	10.3952 484-1	0.				
484	0.5	SLV-X Combination	Max	-255.452	5.724	7.499	
5.996E-20	8.7305	7.534 484-1	0.5				
484	1.	SLV-X Combination	Max	-257.172	5.724	7.499	
5.996E-20	4.9872	4.674 484-1	1.				
484	0.	SLV-X Combination	Min	-546.188	-5.236	-7.443	-
5.996E-20	-11.779	-9.2345 484-1	0.				
484	0.5	SLV-X Combination	Min	-547.908	-5.236	-7.443	-
5.996E-20	-8.0596	-6.6174 484-1	0.5				
484	1.	SLV-X Combination	Min	-549.628	-5.236	-7.443	-
5.996E-20	-4.3438	-4.0015 484-1	1.				
484	0.	SLU-3 Combination		-535.495	0.587	-8.794	
0.	-13.2178	1.1591 484-1	0.				
484	0.5	SLU-3 Combination		-537.817	0.587	-8.794	
0.	-8.8209	0.8655 484-1	0.5				
484	1.	SLU-3 Combination		-540.139	0.587	-8.794	
0.	-4.424	0.5718 484-1	1.				
484	0.	SLU-1 Combination		-709.445	0.655	-6.059	
0.	-8.6739	1.3905 484-1	0.				
484	0.5	SLU-1 Combination		-711.767	0.655	-6.059	
0.	-5.6444	1.0632 484-1	0.5				
484	1.	SLU-1 Combination		-714.089	0.655	-6.059	
0.	-2.6149	0.736 484-1	1.				
484	0.	SLU-2 Combination		-562.319	0.3	-6.106	
0.	-9.0315	0.361 484-1	0.				
484	0.5	SLU-2 Combination		-564.641	0.3	-6.106	
0.	-5.9785	0.2109 484-1	0.5				
484	1.	SLU-2 Combination		-566.963	0.3	-6.106	
0.	-2.9255	0.0607 484-1	1.				
484	0.	SLU-4 Combination		-432.507	0.339	-8.827	
0.	-13.4682	0.4385 484-1	0.				
484	0.5	SLU-4 Combination		-434.829	0.339	-8.827	
0.	-9.0548	0.2688 484-1	0.5				
484	1.	SLU-4 Combination		-437.151	0.339	-8.827	
0.	-4.6413	0.0991 484-1	1.				
484	0.	SLV-Y Combination	Max	-223.612	3.826	9.001	
2.270E-20	14.8136	6.9466 484-1	0.				
484	0.5	SLV-Y Combination	Max	-225.332	3.826	9.001	
2.270E-20	10.3144	5.0372 484-1	0.5				
484	1.	SLV-Y Combination	Max	-227.052	3.826	9.001	
2.270E-20	5.8167	3.132 484-1	1.				
484	0.	SLV-Y Combination	Min	-576.307	-3.338	-8.946	-
2.270E-20	-14.1152	-5.786 484-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

484	0.5	SLV-Y Combination	Min	-578.027	-3.338	-8.946	-
2.270E-20	-9.6435	-4.1206 484-1	0.5				
484	1.	SLV-Y Combination	Min	-579.747	-3.338	-8.946	-
2.270E-20	-5.1733	-2.4595 484-1	1.				
485	0.	SLV-X Combination	Max	-257.135	3.328	4.263	
5.768E-20	4.9872	4.674 485-1	0.				
485	0.5	SLV-X Combination	Max	-258.855	3.328	4.263	
5.768E-20	2.8653	3.0128 485-1	0.5				
485	1.	SLV-X Combination	Max	-260.575	3.328	4.263	
5.768E-20	0.8249	1.3592 485-1	1.				
485	0.	SLV-X Combination	Min	-549.665	-3.017	-4.175	-
5.768E-20	-4.3438	-4.0015 485-1	0.				
485	0.5	SLV-X Combination	Min	-551.385	-3.017	-4.175	-
5.768E-20	-2.266	-2.496 485-1	0.5				
485	1.	SLV-X Combination	Min	-553.104	-3.017	-4.175	-
5.768E-20	-0.2696	-0.9981 485-1	1.				
485	0.	SLU-3 Combination		-540.139	0.353	-4.892	
0.	-4.424	485-1 0.					
485	0.5	SLU-3 Combination		-542.461	0.353	-4.892	
0.	-1.978	485-1 0.5					
485	1.	SLU-3 Combination		-544.783	0.353	-4.892	
0.	0.4679	485-1 1.					
485	0.	SLU-1 Combination		-714.089	0.402	-3.33	
0.	-2.6149	485-1 0.					
485	0.5	SLU-1 Combination		-716.411	0.402	-3.33	
0.	-0.9499	485-1 0.5					
485	1.	SLU-1 Combination		-718.733	0.402	-3.33	
0.	0.7151	485-1 1.					
485	0.	SLU-2 Combination		-566.963	0.159	-3.383	
0.	-2.9255	485-1 0.					
485	0.5	SLU-2 Combination		-569.285	0.159	-3.383	
0.	-1.2339	485-1 0.5					
485	1.	SLU-2 Combination		-571.607	0.159	-3.383	
0.	0.4576	485-1 1.					
485	0.	SLU-4 Combination		-437.151	0.182	-4.929	
0.	-4.6413	485-1 0.					
485	0.5	SLU-4 Combination		-439.473	0.182	-4.929	
0.	-2.1768	485-1 0.5					
485	1.	SLU-4 Combination		-441.795	0.182	-4.929	
0.	0.2877	485-1 1.					
485	0.	SLV-Y Combination	Max	-227.006	2.226	5.103	
3.316E-20	5.8167	3.132 485-1	0.				
485	0.5	SLV-Y Combination	Max	-228.726	2.226	5.103	
3.316E-20	3.2697	2.0292 485-1	0.5				
485	1.	SLV-Y Combination	Max	-230.446	2.226	5.103	
3.316E-20	0.7689	0.9538 485-1	1.				
485	0.	SLV-Y Combination	Min	-579.794	-1.914	-5.014	-
3.316E-20	-5.1733	-2.4595 485-1	0.				
485	0.5	SLV-Y Combination	Min	-581.514	-1.914	-5.014	-
3.316E-20	-2.6704	-1.5125 485-1	0.5				
485	1.	SLV-Y Combination	Min	-583.234	-1.914	-5.014	-
3.316E-20	-0.2137	-0.5928 485-1	1.				
486	0.	SLV-X Combination	Max	-260.542	1.192	1.447	
9.782E-20	0.8249	1.3592 486-1	0.				
486	0.5	SLV-X Combination	Max	-262.262	1.192	1.447	
9.782E-20	0.6695	0.776 486-1	0.5				
486	1.	SLV-X Combination	Max	-263.982	1.192	1.447	
9.782E-20	1.2474	0.298 486-1	1.				
486	0.	SLV-X Combination	Min	-553.138	-1.051	-1.359	-
9.782E-20	-0.2696	-0.9981 486-1	0.				
486	0.5	SLV-X Combination	Min	-554.858	-1.051	-1.359	-
9.782E-20	-0.1581	-0.4855 486-1	0.5				
486	1.	SLV-X Combination	Min	-556.578	-1.051	-1.359	-
9.782E-20	-0.7797	-0.0781 486-1	1.				
486	0.	SLU-3 Combination		-544.783	0.14	-1.571	
0.	0.4679	486-1 0.					
486	0.5	SLU-3 Combination		-547.105	0.14	-1.571	
0.	1.2536	486-1 0.5					
486	1.	SLU-3 Combination		-549.427	0.14	-1.571	
0.	2.0393	486-1 1.					
486	0.	SLU-1 Combination		-718.733	0.168	-1.028	
0.	0.7151	486-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	486	0.5	SLU-1 Combination		-721.055	0.168	-1.028	
	1.2291	0.2497	486-1	0.5				
0.	486	1.	SLU-1 Combination		-723.377	0.168	-1.028	
	1.743	0.1656	486-1	1.				
0.	486	0.	SLU-2 Combination		-571.607	0.042	-1.073	
	0.4576	-0.0979	486-1	0.				
0.	486	0.5	SLU-2 Combination		-573.929	0.042	-1.073	
	0.9939	-0.119	486-1	0.5				
0.	486	1.	SLU-2 Combination		-576.251	0.042	-1.073	
	1.5302	-0.1402	486-1	1.				
0.	486	0.	SLU-4 Combination		-441.795	0.052	-1.603	
	0.2877	-0.083	486-1	0.				
0.	486	0.5	SLU-4 Combination		-444.117	0.052	-1.603	
	1.089	-0.1088	486-1	0.5				
0.	486	1.	SLU-4 Combination		-446.439	0.052	-1.603	
	1.8903	-0.1346	486-1	1.				
0.	486	0.	SLV-Y Combination	Max	-230.404	0.802	1.717	
3.190E-20	0.7689	0.9538	486-1	0.				
	486	0.5	SLV-Y Combination	Max	-232.124	0.802	1.717	
3.190E-20	0.7172	0.5961	486-1	0.5				
	486	1.	SLV-Y Combination	Max	-233.844	0.802	1.717	
3.190E-20	1.4926	0.3857	486-1	1.				
	486	0.	SLV-Y Combination	Min	-583.276	-0.661	-1.629	-
3.190E-20	-0.2137	-0.5928	486-1	0.				
	486	0.5	SLV-Y Combination	Min	-584.996	-0.661	-1.629	-
3.190E-20	-0.2058	-0.3056	486-1	0.5				
	486	1.	SLV-Y Combination	Min	-586.716	-0.661	-1.629	-
3.190E-20	-1.0249	-0.1658	486-1	1.				
	487	0.	SLV-X Combination	Max	-263.951	0.217	0.19	
4.559E-14	1.2474	0.298	487-1	0.				
	487	0.5	SLV-X Combination	Max	-265.671	0.217	0.19	
4.559E-14	1.2901	0.2701	487-1	0.5				
	487	1.	SLV-X Combination	Max	-267.391	0.217	0.19	
4.559E-14	1.3347	0.2899	487-1	1.				
	487	0.	SLV-X Combination	Min	-556.609	-0.161	-0.117	-
4.559E-14	-0.7797	-0.0781	487-1	0.				
	487	0.5	SLV-X Combination	Min	-558.329	-0.161	-0.117	-
4.559E-14	-0.859	-0.078	487-1	0.5				
	487	1.	SLV-X Combination	Min	-560.049	-0.161	-0.117	-
4.559E-14	-0.9402	-0.1256	487-1	1.				
	487	0.	SLU-3 Combination		-549.427	0.039	-0.097	
0.	2.0393	0.0794	487-1	0.				
	487	0.5	SLU-3 Combination		-551.749	0.039	-0.097	
0.	2.0876	0.0599	487-1	0.5				
	487	1.	SLU-3 Combination		-554.071	0.039	-0.097	
0.	2.1358	0.0404	487-1	1.				
	487	0.	SLU-1 Combination		-723.377	0.055	-0.015	
0.	1.743	0.1656	487-1	0.				
	487	0.5	SLU-1 Combination		-725.699	0.055	-0.015	
0.	1.7508	0.138	487-1	0.5				
	487	1.	SLU-1 Combination		-728.021	0.055	-0.015	
0.	1.7585	0.1105	487-1	1.				
	487	0.	SLU-2 Combination		-576.251	-7.350E-03	-0.05	
4.163E-17	1.5302	-0.1402	487-1	0.				
	487	0.5	SLU-2 Combination		-578.573	-7.350E-03	-0.05	
4.163E-17	1.5551	-0.1365	487-1	0.5				
	487	1.	SLU-2 Combination		-580.895	-7.350E-03	-0.05	
4.163E-17	1.58	-0.1328	487-1	1.				
	487	0.	SLU-4 Combination		-446.439	-4.709E-03	-0.121	
2.914E-17	1.8903	-0.1346	487-1	0.				
	487	0.5	SLU-4 Combination		-448.761	-4.709E-03	-0.121	
2.914E-17	1.9506	-0.1322	487-1	0.5				
	487	1.	SLU-4 Combination		-451.083	-4.709E-03	-0.121	
2.914E-17	2.0109	-0.1298	487-1	1.				
	487	0.	SLV-Y Combination	Max	-233.805	0.161	0.202	
4.401E-14	1.4926	0.3857	487-1	0.				
	487	0.5	SLV-Y Combination	Max	-235.525	0.161	0.202	
4.401E-14	1.5504	0.3558	487-1	0.5				
	487	1.	SLV-Y Combination	Max	-237.245	0.161	0.202	
4.401E-14	1.609	0.3425	487-1	1.				
	487	0.	SLV-Y Combination	Min	-586.755	-0.106	-0.129	-
4.401E-14	-1.0249	-0.1658	487-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

487	0.5	SLV-Y Combination	Min	-588.475	-0.106	-0.129	-
4.401E-14	-1.1194	-0.1637 487-1	0.5				
487	1.	SLV-Y Combination	Min	-590.195	-0.106	-0.129	-
4.401E-14	-1.2145	-0.1783 487-1	1.				
488	0.	SLV-X Combination	Max	-267.364	0.145	0.1	
3.889E-14	1.3347	0.2899 488-1	0.				
488	0.5	SLV-X Combination	Max	-269.084	0.145	0.1	
3.889E-14	1.3298	0.3136 488-1	0.5				
488	1.	SLV-X Combination	Max	-270.804	0.145	0.1	
3.889E-14	1.3256	0.3462 488-1	1.				
488	0.	SLV-X Combination	Min	-560.076	-0.099	-0.03	-
3.889E-14	-0.9402	-0.1256 488-1	0.				
488	0.5	SLV-X Combination	Min	-561.796	-0.099	-0.03	-
3.889E-14	-0.9702	-0.1723 488-1	0.5				
488	1.	SLV-X Combination	Min	-563.516	-0.099	-0.03	-
3.889E-14	-1.001	-0.2277 488-1	1.				
488	0.	SLU-3 Combination		-554.071	0.028	0.053	-
2.132E-14	2.1358	0.0404 488-1	0.				
488	0.5	SLU-3 Combination		-556.393	0.028	0.053	-
2.132E-14	2.1092	0.0264 488-1	0.5				
488	1.	SLU-3 Combination		-558.715	0.028	0.053	-
2.132E-14	2.0826	0.0125 488-1	1.				
488	0.	SLU-1 Combination		-728.021	0.042	0.086	-
1.492E-14	1.7585	0.1105 488-1	0.				
488	0.5	SLU-1 Combination		-730.343	0.042	0.086	-
1.492E-14	1.7155	0.0892 488-1	0.5				
488	1.	SLU-1 Combination		-732.665	0.042	0.086	-
1.492E-14	1.6724	0.068 488-1	1.				
488	0.	SLU-2 Combination		-580.895	-0.012	0.054	-
1.492E-14	1.58	-0.1328 488-1	0.				
488	0.5	SLU-2 Combination		-583.217	-0.012	0.054	-
1.492E-14	1.5532	-0.1267 488-1	0.5				
488	1.	SLU-2 Combination		-585.539	-0.012	0.054	-
1.492E-14	1.5264	-0.1207 488-1	1.				
488	0.	SLU-4 Combination		-451.083	-0.01	0.03	-
2.132E-14	2.0109	-0.1298 488-1	0.				
488	0.5	SLU-4 Combination		-453.405	-0.01	0.03	-
2.132E-14	1.9956	-0.1247 488-1	0.5				
488	1.	SLU-4 Combination		-455.727	-0.01	0.03	-
2.132E-14	1.9804	-0.1196 488-1	1.				
488	0.	SLV-Y Combination	Max	-237.21	0.113	0.085	
4.260E-14	1.609	0.3425 488-1	0.				
488	0.5	SLV-Y Combination	Max	-238.93	0.113	0.085	
4.260E-14	1.6058	0.3331 488-1	0.5				
488	1.	SLV-Y Combination	Max	-240.65	0.113	0.085	
4.260E-14	1.6028	0.3313 488-1	1.				
488	0.	SLV-Y Combination	Min	-590.229	-0.068	-0.015	-
4.260E-14	-1.2145	-0.1783 488-1	0.				
488	0.5	SLV-Y Combination	Min	-591.949	-0.068	-0.015	-
4.260E-14	-1.2463	-0.1918 488-1	0.5				
488	1.	SLV-Y Combination	Min	-593.669	-0.068	-0.015	-
4.260E-14	-1.2783	-0.2128 488-1	1.				
489	0.	SLV-X Combination	Max	-270.779	0.086	0.102	
2.023E-19	1.3256	0.3462 489-1	0.				
489	0.5	SLV-X Combination	Max	-272.499	0.086	0.102	
2.023E-19	1.2811	0.3596 489-1	0.5				
489	1.	SLV-X Combination	Max	-274.219	0.086	0.102	
2.023E-19	1.2371	0.3748 489-1	1.				
489	0.	SLV-X Combination	Min	-563.541	-0.049	-0.037	-
2.023E-19	-1.001	-0.2277 489-1	0.				
489	0.5	SLV-X Combination	Min	-565.261	-0.049	-0.037	-
2.023E-19	-0.9894	-0.2595 489-1	0.5				
489	1.	SLV-X Combination	Min	-566.981	-0.049	-0.037	-
2.023E-19	-0.9782	-0.2932 489-1	1.				
489	0.	SLU-3 Combination		-558.715	0.019	0.17	
0.	2.0826	0.0125 489-1	0.				
489	0.5	SLU-3 Combination		-561.037	0.019	0.17	
0.	1.9976	0.0032 489-1	0.5				
489	1.	SLU-3 Combination		-563.359	0.019	0.17	
0.	1.9125	-0.0062 489-1	1.				
489	0.	SLU-1 Combination		-732.665	0.031	0.164	
0.	1.6724	0.068 489-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	489	0.5	SLU-1 Combination		-734.987	0.031	0.164	
	1.5904	0.0523	489-1	0.5				
0.	489	1.	SLU-1 Combination		-737.309	0.031	0.164	
	1.5083	0.0366	489-1	1.				
0.	489	0.	SLU-2 Combination		-585.539	-0.016	0.134	
	1.5264	-0.1207	489-1	0.				
0.	489	0.5	SLU-2 Combination		-587.861	-0.016	0.134	
	1.4594	-0.1129	489-1	0.5				
0.	489	1.	SLU-2 Combination		-590.183	-0.016	0.134	
	1.3924	-0.1051	489-1	1.				
0.	489	0.	SLU-4 Combination		-455.727	-0.014	0.149	
	1.9804	-0.1196	489-1	0.				
0.	489	0.5	SLU-4 Combination		-458.049	-0.014	0.149	
	1.9059	-0.1125	489-1	0.5				
0.	489	1.	SLU-4 Combination		-460.371	-0.014	0.149	
	1.8314	-0.1053	489-1	1.				
0.	489	0.	SLV-Y Combination	Max	-240.62	0.077	0.11	
3.135E-19	1.6028	0.3313	489-1	0.				
	489	0.5	SLV-Y Combination	Max	-242.34	0.077	0.11	
3.135E-19	1.5503	0.323	489-1	0.5				
	489	1.	SLV-Y Combination	Max	-244.06	0.077	0.11	
3.135E-19	1.4979	0.3178	489-1	1.				
	489	0.	SLV-Y Combination	Min	-593.7	-0.04	-0.044	-
3.135E-19	-1.2783	-0.2128	489-1	0.				
	489	0.5	SLV-Y Combination	Min	-595.42	-0.04	-0.044	-
3.135E-19	-1.2586	-0.223	489-1	0.5				
	489	1.	SLV-Y Combination	Min	-597.14	-0.04	-0.044	-
3.135E-19	-1.2391	-0.2362	489-1	1.				
	490	0.	SLV-X Combination	Max	-274.198	0.044	0.153	
7.293E-19	1.2371	0.3748	490-1	0.				
	490	0.5	SLV-X Combination	Max	-275.918	0.044	0.153	
7.293E-19	1.1624	0.3713	490-1	0.5				
	490	1.	SLV-X Combination	Max	-277.638	0.044	0.153	
7.293E-19	1.088	0.3684	490-1	1.				
	490	0.	SLV-X Combination	Min	-567.002	-0.015	-0.092	-
7.293E-19	-0.9782	-0.2932	490-1	0.				
	490	0.5	SLV-X Combination	Min	-568.722	-0.015	-0.092	-
7.293E-19	-0.9339	-0.3042	490-1	0.5				
	490	1.	SLV-X Combination	Min	-570.442	-0.015	-0.092	-
7.293E-19	-0.8898	-0.3158	490-1	1.				
	490	0.	SLU-3 Combination		-563.359	0.011	0.256	
0.	1.9125	-0.0062	490-1	0.				
	490	0.5	SLU-3 Combination		-565.681	0.011	0.256	
0.	1.7845	-0.0116	490-1	0.5				
	490	1.	SLU-3 Combination		-568.003	0.011	0.256	
0.	1.6565	-0.017	490-1	1.				
	490	0.	SLU-1 Combination		-737.309	0.022	0.22	
0.	1.5083	0.0366	490-1	0.				
	490	0.5	SLU-1 Combination		-739.631	0.022	0.22	
0.	1.3982	0.0255	490-1	0.5				
	490	1.	SLU-1 Combination		-741.953	0.022	0.22	
0.	1.288	0.0145	490-1	1.				
	490	0.	SLU-2 Combination		-590.183	-0.018	0.193	
0.	1.3924	-0.1051	490-1	0.				
	490	0.5	SLU-2 Combination		-592.505	-0.018	0.193	
0.	1.2961	-0.0961	490-1	0.5				
	490	1.	SLU-2 Combination		-594.827	-0.018	0.193	
0.	1.1998	-0.0872	490-1	1.				
	490	0.	SLU-4 Combination		-460.371	-0.017	0.237	
0.	1.8314	-0.1053	490-1	0.				
	490	0.5	SLU-4 Combination		-462.693	-0.017	0.237	
0.	1.7131	-0.0967	490-1	0.5				
	490	1.	SLU-4 Combination		-465.015	-0.017	0.237	
0.	1.5947	-0.0882	490-1	1.				
	490	0.	SLV-Y Combination	Max	-244.033	0.054	0.181	
3.708E-19	1.4979	0.3178	490-1	0.				
	490	0.5	SLV-Y Combination	Max	-245.753	0.054	0.181	
3.708E-19	1.4081	0.304	490-1	0.5				
	490	1.	SLV-Y Combination	Max	-247.473	0.054	0.181	
3.708E-19	1.3183	0.2915	490-1	1.				
	490	0.	SLV-Y Combination	Min	-597.167	-0.025	-0.12	-
3.708E-19	-1.2391	-0.2362	490-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

490	0.5	SLV-Y Combination	Min	-598.887	-0.025	-0.12	-
3.708E-19	-1.1795	-0.2368 490-1	0.5				
490	1.	SLV-Y Combination	Min	-600.607	-0.025	-0.12	-
3.708E-19	-1.1201	-0.2388 490-1	1.				
491	0.	SLV-X Combination	Max	-277.619	0.041	0.192	-
2.841E-16	1.088	0.3684 491-1	0.				
491	0.5	SLV-X Combination	Max	-279.339	0.041	0.192	-
2.841E-16	0.9924	0.3507 491-1	0.5				
491	1.	SLV-X Combination	Max	-281.059	0.041	0.192	-
2.841E-16	0.8969	0.3331 491-1	1.				
491	0.	SLV-X Combination	Min	-570.46	-0.019	-0.137	-
2.932E-16	-0.8898	-0.3158 491-1	0.				
491	0.5	SLV-X Combination	Min	-572.18	-0.019	-0.137	-
2.932E-16	-0.8218	-0.3091 491-1	0.5				
491	1.	SLV-X Combination	Min	-573.9	-0.019	-0.137	-
2.932E-16	-0.7538	-0.3027 491-1	1.				
491	0.	SLU-3 Combination		-568.003	4.726E-03	0.313	-
5.329E-16	1.6565	-0.017 491-1	0.				
491	0.5	SLU-3 Combination		-570.325	4.726E-03	0.313	-
5.329E-16	1.5001	-0.0194 491-1	0.5				
491	1.	SLU-3 Combination		-572.647	4.726E-03	0.313	-
5.329E-16	1.3438	-0.0217 491-1	1.				
491	0.	SLU-1 Combination		-741.953	0.014	0.256	-
6.328E-16	1.288	0.0145 491-1	0.				
491	0.5	SLU-1 Combination		-744.275	0.014	0.256	-
6.328E-16	1.1603	0.0073 491-1	0.5				
491	1.	SLU-1 Combination		-746.597	0.014	0.256	-
6.328E-16	1.0325	7.440E-05 491-1	1.				
491	0.	SLU-2 Combination		-594.827	-0.019	0.231	-
2.998E-16	1.1998	-0.0872 491-1	0.				
491	0.5	SLU-2 Combination		-597.149	-0.019	0.231	-
2.998E-16	1.0844	-0.0777 491-1	0.5				
491	1.	SLU-2 Combination		-599.471	-0.019	0.231	-
2.998E-16	0.9691	-0.0681 491-1	1.				
491	0.	SLU-4 Combination		-465.015	-0.019	0.295	-
2.998E-16	1.5947	-0.0882 491-1	0.				
491	0.5	SLU-4 Combination		-467.337	-0.019	0.295	-
2.998E-16	1.4471	-0.0788 491-1	0.5				
491	1.	SLU-4 Combination		-469.659	-0.019	0.295	-
2.998E-16	1.2994	-0.0695 491-1	1.				
491	0.	SLV-Y Combination	Max	-247.449	0.049	0.232	-
2.839E-16	1.3183	0.2915 491-1	0.				
491	0.5	SLV-Y Combination	Max	-249.169	0.049	0.232	-
2.839E-16	1.2026	0.2715 491-1	0.5				
491	1.	SLV-Y Combination	Max	-250.889	0.049	0.232	-
2.839E-16	1.0869	0.2521 491-1	1.				
491	0.	SLV-Y Combination	Min	-600.63	-0.026	-0.177	-
2.934E-16	-1.1201	-0.2388 491-1	0.				
491	0.5	SLV-Y Combination	Min	-602.35	-0.026	-0.177	-
2.934E-16	-1.0319	-0.2299 491-1	0.5				
491	1.	SLV-Y Combination	Min	-604.07	-0.026	-0.177	-
2.934E-16	-0.9438	-0.2216 491-1	1.				
492	0.	SLV-X Combination	Max	-281.044	0.064	0.222	-
1.611E-14	0.8969	0.3331 492-1	0.				
492	0.5	SLV-X Combination	Max	-282.764	0.064	0.222	-
1.611E-14	0.7863	0.3017 492-1	0.5				
492	1.	SLV-X Combination	Max	-284.484	0.064	0.222	-
1.611E-14	0.6757	0.2704 492-1	1.				
492	0.	SLV-X Combination	Min	-573.916	-0.048	-0.174	-
1.669E-14	-0.7538	-0.3027 492-1	0.				
492	0.5	SLV-X Combination	Min	-575.636	-0.048	-0.174	-
1.669E-14	-0.6671	-0.279 492-1	0.5				
492	1.	SLV-X Combination	Min	-577.356	-0.048	-0.174	-
1.669E-14	-0.5805	-0.2554 492-1	1.				
492	0.	SLU-3 Combination		-572.647	-6.972E-04	0.347	-
5.329E-16	1.3438	-0.0217 492-1	0.				
492	0.5	SLU-3 Combination		-574.969	-6.972E-04	0.347	-
5.329E-16	1.1702	-0.0214 492-1	0.5				
492	1.	SLU-3 Combination		-577.291	-6.972E-04	0.347	-
5.329E-16	0.9966	-0.021 492-1	1.				
492	0.	SLU-1 Combination		-746.597	7.255E-03	0.274	-
6.328E-16	1.0325	7.440E-05 492-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

492	0.5	SLU-1 Combination		-748.919	7.255E-03	0.274	-
6.328E-16	0.8952	-0.0036 492-1	0.5				
492	1.	SLU-1 Combination		-751.241	7.255E-03	0.274	-
6.328E-16	0.758	-0.0072 492-1	1.				
492	0.	SLU-2 Combination		-599.471	-0.019	0.253	-
2.998E-16	0.9691	-0.0681 492-1	0.				
492	0.5	SLU-2 Combination		-601.793	-0.019	0.253	-
2.998E-16	0.8426	-0.0585 492-1	0.5				
492	1.	SLU-2 Combination		-604.115	-0.019	0.253	-
2.998E-16	0.7161	-0.0489 492-1	1.				
492	0.	SLU-4 Combination		-469.659	-0.019	0.332	-
2.998E-16	1.2994	-0.0695 492-1	0.				
492	0.5	SLU-4 Combination		-471.981	-0.019	0.332	-
2.998E-16	1.1334	-0.0599 492-1	0.5				
492	1.	SLU-4 Combination		-474.302	-0.019	0.332	-
2.998E-16	0.9673	-0.0503 492-1	1.				
492	0.	SLV-Y Combination	Max	-250.87	0.056	0.268	
2.129E-14	1.0869	0.2521 492-1	0.				
492	0.5	SLV-Y Combination	Max	-252.59	0.056	0.268	
2.129E-14	0.9528	0.2253 492-1	0.5				
492	1.	SLV-Y Combination	Max	-254.31	0.056	0.268	
2.129E-14	0.8187	0.1987 492-1	1.				
492	0.	SLV-Y Combination	Min	-604.09	-0.04	-0.22	-
2.187E-14	-0.9438	-0.2216 492-1	0.				
492	0.5	SLV-Y Combination	Min	-605.81	-0.04	-0.22	-
2.187E-14	-0.8336	-0.2025 492-1	0.5				
492	1.	SLV-Y Combination	Min	-607.53	-0.04	-0.22	-
2.187E-14	-0.7235	-0.1837 492-1	1.				
493	0.	SLV-X Combination	Max	-284.472	0.082	0.231	
4.559E-14	0.6757	0.2704 493-1	0.				
493	0.5	SLV-X Combination	Max	-286.192	0.082	0.231	
4.559E-14	0.5601	0.2294 493-1	0.5				
493	1.	SLV-X Combination	Max	-287.912	0.082	0.231	
4.559E-14	0.4446	0.1884 493-1	1.				
493	0.	SLV-X Combination	Min	-577.368	-0.073	-0.192	-
4.559E-14	-0.5805	-0.2554 493-1	0.				
493	0.5	SLV-X Combination	Min	-579.088	-0.073	-0.192	-
4.559E-14	-0.4845	-0.219 493-1	0.5				
493	1.	SLV-X Combination	Min	-580.808	-0.073	-0.192	-
4.559E-14	-0.3886	-0.1827 493-1	1.				
493	0.	SLU-3 Combination		-577.291	-4.803E-03	0.35	-
2.132E-14	0.9966	-0.021 493-1	0.				
493	0.5	SLU-3 Combination		-579.613	-4.803E-03	0.35	-
2.132E-14	0.8216	-0.0186 493-1	0.5				
493	1.	SLU-3 Combination		-581.935	-4.803E-03	0.35	-
2.132E-14	0.6466	-0.0162 493-1	1.				
493	0.	SLU-1 Combination		-751.241	1.282E-03	0.27	-
1.492E-14	0.758	-0.0072 493-1	0.				
493	0.5	SLU-1 Combination		-753.563	1.282E-03	0.27	-
1.492E-14	0.6229	-0.0078 493-1	0.5				
493	1.	SLU-1 Combination		-755.885	1.282E-03	0.27	-
1.492E-14	0.4877	-0.0085 493-1	1.				
493	0.	SLU-2 Combination		-604.115	-0.018	0.253	-
1.488E-14	0.7161	-0.0489 493-1	0.				
493	0.5	SLU-2 Combination		-606.437	-0.018	0.253	-
1.488E-14	0.5897	-0.0399 493-1	0.5				
493	1.	SLU-2 Combination		-608.759	-0.018	0.253	-
1.488E-14	0.4632	-0.0309 493-1	1.				
493	0.	SLU-4 Combination		-474.302	-0.018	0.338	-
2.129E-14	0.9673	-0.0503 493-1	0.				
493	0.5	SLU-4 Combination		-476.624	-0.018	0.338	-
2.129E-14	0.7983	-0.0411 493-1	0.5				
493	1.	SLU-4 Combination		-478.946	-0.018	0.338	-
2.129E-14	0.6294	-0.0319 493-1	1.				
493	0.	SLV-Y Combination	Max	-254.295	0.064	0.28	
4.401E-14	0.8187	0.1987 493-1	0.				
493	0.5	SLV-Y Combination	Max	-256.015	0.064	0.28	
4.401E-14	0.6786	0.1672 493-1	0.5				
493	1.	SLV-Y Combination	Max	-257.735	0.064	0.28	
4.401E-14	0.5386	0.1358 493-1	1.				
493	0.	SLV-Y Combination	Min	-607.545	-0.054	-0.241	-
4.401E-14	-0.7235	-0.1837 493-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

493	0.5	SLV-Y Combination	Min	-609.265	-0.054	-0.241	-
4.401E-14	-0.603	-0.1568 493-1	0.5				
493	1.	SLV-Y Combination	Min	-610.985	-0.054	-0.241	-
4.401E-14	-0.4826	-0.1301 493-1	1.				
494	0.	SLV-X Combination	Max	-287.903	0.086	0.215	
4.581E-14	0.4446	0.1884 494-1	0.				
494	0.5	SLV-X Combination	Max	-289.623	0.086	0.215	
4.581E-14	0.3373	0.1456 494-1	0.5				
494	1.	SLV-X Combination	Max	-291.343	0.086	0.215	
4.581E-14	0.23	0.1028 494-1	1.				
494	0.	SLV-X Combination	Min	-580.817	-0.081	-0.184	-
4.537E-14	-0.3886	-0.1827 494-1	0.				
494	0.5	SLV-X Combination	Min	-582.537	-0.081	-0.184	-
4.537E-14	-0.2964	-0.1422 494-1	0.5				
494	1.	SLV-X Combination	Min	-584.257	-0.081	-0.184	-
4.537E-14	-0.2042	-0.1017 494-1	1.				
494	0.	SLU-3 Combination		-581.935	-6.714E-03	0.317	-
2.102E-14	0.6466	-0.0162 494-1	0.				
494	0.5	SLU-3 Combination		-584.257	-6.714E-03	0.317	-
2.102E-14	0.4882	-0.0129 494-1	0.5				
494	1.	SLU-3 Combination		-586.579	-6.714E-03	0.317	-
2.102E-14	0.3299	-0.0095 494-1	1.				
494	0.	SLU-1 Combination		-755.885	-2.327E-03	0.241	-
1.462E-14	0.4877	-0.0085 494-1	0.				
494	0.5	SLU-1 Combination		-758.207	-2.327E-03	0.241	-
1.462E-14	0.3673	-0.0073 494-1	0.5				
494	1.	SLU-1 Combination		-760.529	-2.327E-03	0.241	-
1.462E-14	0.2469	-0.0061 494-1	1.				
494	0.	SLU-2 Combination		-608.759	-0.016	0.228	-
1.466E-14	0.4632	-0.0309 494-1	0.				
494	0.5	SLU-2 Combination		-611.081	-0.016	0.228	-
1.466E-14	0.3495	-0.0231 494-1	0.5				
494	1.	SLU-2 Combination		-613.403	-0.016	0.228	-
1.466E-14	0.2357	-0.0154 494-1	1.				
494	0.	SLU-4 Combination		-478.946	-0.016	0.307	-
2.105E-14	0.6294	-0.0319 494-1	0.				
494	0.5	SLU-4 Combination		-481.268	-0.016	0.307	-
2.105E-14	0.4757	-0.024 494-1	0.5				
494	1.	SLU-4 Combination		-483.59	-0.016	0.307	-
2.105E-14	0.322	-0.016 494-1	1.				
494	0.	SLV-Y Combination	Max	-257.723	0.063	0.26	
4.424E-14	0.5386	0.1358 494-1	0.				
494	0.5	SLV-Y Combination	Max	-259.443	0.063	0.26	
4.424E-14	0.4086	0.1043 494-1	0.5				
494	1.	SLV-Y Combination	Max	-261.163	0.063	0.26	
4.424E-14	0.2786	0.0729 494-1	1.				
494	0.	SLV-Y Combination	Min	-610.996	-0.058	-0.23	-
4.379E-14	-0.4826	-0.1301 494-1	0.				
494	0.5	SLV-Y Combination	Min	-612.716	-0.058	-0.23	-
4.379E-14	-0.3677	-0.101 494-1	0.5				
494	1.	SLV-Y Combination	Min	-614.436	-0.058	-0.23	-
4.379E-14	-0.2527	-0.0719 494-1	1.				
495	0.	SLV-X Combination	Max	-291.336	0.071	0.163	
5.150E-14	0.23	0.1028 495-1	0.				
495	0.5	SLV-X Combination	Max	-293.056	0.071	0.163	
5.150E-14	0.1484	0.0671 495-1	0.5				
495	1.	SLV-X Combination	Max	-294.776	0.071	0.163	
5.150E-14	0.0667	0.0314 495-1	1.				
495	0.	SLV-X Combination	Min	-584.263	-0.07	-0.144	-
5.229E-14	-0.2042	-0.1017 495-1	0.				
495	0.5	SLV-X Combination	Min	-585.983	-0.07	-0.144	-
5.229E-14	-0.1322	-0.0667 495-1	0.5				
495	1.	SLV-X Combination	Min	-587.703	-0.07	-0.144	-
5.229E-14	-0.0602	-0.0317 495-1	1.				
495	0.	SLU-3 Combination		-586.579	-6.404E-03	0.236	-
6.828E-16	0.3299	-0.0095 495-1	0.				
495	0.5	SLU-3 Combination		-588.901	-6.404E-03	0.236	-
6.828E-16	0.2121	-0.0063 495-1	0.5				
495	1.	SLU-3 Combination		-591.223	-6.404E-03	0.236	-
6.828E-16	0.0944	-0.0031 495-1	1.				
495	0.	SLU-1 Combination		-760.529	-3.807E-03	0.177	-
7.827E-16	0.2469	-0.0061 495-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

495	0.5	SLU-1 Combination		-762.851	-3.807E-03	0.177	-
7.827E-16	0.1585	-0.0042 495-1	0.5				
495	1.	SLU-1 Combination		-765.173	-3.807E-03	0.177	-
7.827E-16	0.07	-0.0023 495-1	1.				
495	0.	SLU-2 Combination		-613.403	-0.011	0.168	-
4.080E-16	0.2357	-0.0154 495-1	0.				
495	0.5	SLU-2 Combination		-615.725	-0.011	0.168	-
4.080E-16	0.1515	-0.0098 495-1	0.5				
495	1.	SLU-2 Combination		-618.047	-0.011	0.168	-
4.080E-16	0.0672	-0.0043 495-1	1.				
495	0.	SLU-4 Combination		-483.59	-0.012	0.23	-
4.205E-16	0.322	-0.016 495-1	0.				
495	0.5	SLU-4 Combination		-485.912	-0.012	0.23	-
4.205E-16	0.2072	-0.0102 495-1	0.5				
495	1.	SLU-4 Combination		-488.234	-0.012	0.23	-
4.205E-16	0.0924	-0.0045 495-1	1.				
495	0.	SLV-Y Combination	Max	-261.155	0.051	0.198	
3.200E-14	0.2786	0.0729 495-1	0.				
495	0.5	SLV-Y Combination	Max	-262.875	0.051	0.198	
3.200E-14	0.1796	0.0475 495-1	0.5				
495	1.	SLV-Y Combination	Max	-264.595	0.051	0.198	
3.200E-14	0.0807	0.022 495-1	1.				
495	0.	SLV-Y Combination	Min	-614.444	-0.05	-0.179	-
3.280E-14	-0.2527	-0.0719 495-1	0.				
495	0.5	SLV-Y Combination	Min	-616.164	-0.05	-0.179	-
3.280E-14	-0.1635	-0.0471 495-1	0.5				
495	1.	SLV-Y Combination	Min	-617.884	-0.05	-0.179	-
3.280E-14	-0.0742	-0.0223 495-1	1.				
496	0.	SLV-X Combination	Max	-294.773	0.031	0.067	
0.	0.0667	0.0314 496-1	0.				
496	0.5	SLV-X Combination	Max	-296.493	0.031	0.067	
0.	0.0333	0.0157 496-1	0.5				
496	1.	SLV-X Combination	Max	-298.213	0.031	0.067	
0.	9.865E-15	1.615E-14 496-1	1.				
496	0.	SLV-X Combination	Min	-587.706	-0.032	-0.06	
0.	-0.0602	-0.0317 496-1	0.				
496	0.5	SLV-X Combination	Min	-589.426	-0.032	-0.06	
0.	-0.0301	-0.0159 496-1	0.5				
496	1.	SLV-X Combination	Min	-591.146	-0.032	-0.06	
0.	-1.031E-14	-1.609E-14 496-1	1.				
496	0.	SLU-3 Combination		-591.223	-3.112E-03	0.094	
0.	0.0944	-0.0031 496-1	0.				
496	0.5	SLU-3 Combination		-593.545	-3.112E-03	0.094	
0.	0.0472	-0.0016 496-1	0.5				
496	1.	SLU-3 Combination		-595.867	-3.112E-03	0.094	
0.	-1.096E-14	-2.956E-16 496-1	1.				
496	0.	SLU-1 Combination		-765.173	-2.329E-03	0.07	
0.	0.07	-0.0023 496-1	0.				
496	0.5	SLU-1 Combination		-767.495	-2.329E-03	0.07	
0.	0.035	-0.0012 496-1	0.5				
496	1.	SLU-1 Combination		-769.817	-2.329E-03	0.07	
0.	-7.760E-15	-1.957E-16 496-1	1.				
496	0.	SLU-2 Combination		-618.047	-4.267E-03	0.067	
0.	0.0672	-0.0043 496-1	0.				
496	0.5	SLU-2 Combination		-620.369	-4.267E-03	0.067	
0.	0.0336	-0.0021 496-1	0.5				
496	1.	SLU-2 Combination		-622.691	-4.267E-03	0.067	
0.	-7.760E-15	1.374E-16 496-1	1.				
496	0.	SLU-4 Combination		-488.234	-4.469E-03	0.092	
0.	0.0924	-0.0045 496-1	0.				
496	0.5	SLU-4 Combination		-490.556	-4.469E-03	0.092	
0.	0.0462	-0.0022 496-1	0.5				
496	1.	SLU-4 Combination		-492.878	-4.469E-03	0.092	
0.	-1.096E-14	-6.245E-17 496-1	1.				
496	0.	SLV-Y Combination	Max	-264.592	0.022	0.081	
0.	0.0807	0.022 496-1	0.				
496	0.5	SLV-Y Combination	Max	-266.312	0.022	0.081	
0.	0.0404	0.011 496-1	0.5				
496	1.	SLV-Y Combination	Max	-268.032	0.022	0.081	
0.	1.047E-14	8.869E-15 496-1	1.				
496	0.	SLV-Y Combination	Min	-617.888	-0.022	-0.074	
0.	-0.0742	-0.0223 496-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	496	0.5	SLV-Y Combination	Min	-619.608	-0.022	-0.074	
0.	-0.0371	-0.0111	496-1 0.5					
	496	1.	SLV-Y Combination	Min	-621.328	-0.022	-0.074	
0.	-1.091E-14	-8.813E-15	496-1 1.					
	497	0.	SLV-X Combination	Max	-153.106	194.854	280.831	
1.284E-05	573.9472	448.18	497-1 0.					
	497	0.15	SLV-X Combination	Max	-183.474	194.854	280.831	
1.284E-05	531.8306	418.9542	497-1 0.15					
	497	0.3	SLV-X Combination	Max	-213.843	194.854	280.831	
1.284E-05	489.7154	389.7287	497-1 0.3					
	497	0.	SLV-X Combination	Min	-442.781	-214.413	-283.745	-
1.106E-05	-608.8377	-505.9873	497-1 0.					
	497	0.15	SLV-X Combination	Min	-473.149	-214.413	-283.745	-
1.106E-05	-566.2839	-473.8276	497-1 0.15					
	497	0.3	SLV-X Combination	Min	-503.518	-214.413	-283.745	-
1.106E-05	-523.7314	-441.6682	497-1 0.3					
	497	0.	SLU-3 Combination		-397.773	-23.235	342.734	-
5.237E-06	656.9163	-57.6879	497-1 0.					
	497	0.15	SLU-3 Combination		-438.77	-23.235	342.734	-
5.237E-06	605.5062	-54.2027	497-1 0.15					
	497	0.3	SLU-3 Combination		-479.767	-23.235	342.734	-
5.237E-06	554.0961	-50.7175	497-1 0.3					
	497	0.	SLU-1 Combination		-571.723	-26.017	235.6	-
2.653E-06	430.957	-69.2253	497-1 0.					
	497	0.15	SLU-1 Combination		-612.72	-26.017	235.6	-
2.653E-06	395.617	-65.3227	497-1 0.15					
	497	0.3	SLU-1 Combination		-653.717	-26.017	235.6	-
2.653E-06	360.277	-61.4201	497-1 0.3					
	497	0.	SLU-2 Combination		-424.596	-11.591	237.797	-
4.100E-06	448.8173	-17.9155	497-1 0.					
	497	0.15	SLU-2 Combination		-465.594	-11.591	237.797	-
4.100E-06	413.1478	-16.1768	497-1 0.15					
	497	0.3	SLU-2 Combination		-506.591	-11.591	237.797	-
4.100E-06	377.4783	-14.4381	497-1 0.3					
	497	0.	SLU-4 Combination		-294.784	-13.136	344.272	-
6.251E-06	669.4185	-21.7711	497-1 0.					
	497	0.15	SLU-4 Combination		-335.782	-13.136	344.272	-
6.251E-06	617.7778	-19.8006	497-1 0.15					
	497	0.3	SLU-4 Combination		-376.779	-13.136	344.272	-
6.251E-06	566.137	-17.8301	497-1 0.3					
	497	0.	SLV-Y Combination	Max	-123.348	124.654	337.477	
1.054E-05	687.7339	280.8907	497-1 0.					
	497	0.15	SLV-Y Combination	Max	-153.716	124.654	337.477	
1.054E-05	637.1159	262.1983	497-1 0.15					
	497	0.3	SLV-Y Combination	Max	-184.085	124.654	337.477	
1.054E-05	586.4985	243.5067	497-1 0.3					
	497	0.	SLV-Y Combination	Min	-472.539	-144.214	-340.392	-
8.764E-06	-722.6244	-338.6981	497-1 0.					
	497	0.15	SLV-Y Combination	Min	-502.907	-144.214	-340.392	-
8.764E-06	-671.5692	-317.0717	497-1 0.15					
	497	0.3	SLV-Y Combination	Min	-533.276	-144.214	-340.392	-
8.764E-06	-620.5146	-295.4462	497-1 0.3					
	499	0.	SLV-X Combination	Max	-184.163	10.229	3.069	
0.	-7.786E-08	2.872E-07	499-1 0.					
	499	0.5	SLV-X Combination	Max	-185.883	10.229	3.069	
0.	1.5344	5.1147	499-1 0.5					
	499	1.	SLV-X Combination	Max	-187.603	10.229	3.069	
0.	3.0688	10.2294	499-1 1.					
	499	0.	SLV-X Combination	Min	-250.637	-10.229	-3.069	
0.	-7.786E-08	2.872E-07	499-1 0.					
	499	0.5	SLV-X Combination	Min	-252.357	-10.229	-3.069	
0.	-1.5344	-5.1147	499-1 0.5					
	499	1.	SLV-X Combination	Min	-254.077	-10.229	-3.069	
0.	-3.0688	-10.2294	499-1 1.					
	499	0.	SLU-3 Combination		-422.75	1.074E-05	-2.912E-06	
0.	-1.051E-07	3.877E-07	499-1 0.					
	499	0.5	SLU-3 Combination		-425.072	1.074E-05	-2.912E-06	
0.	1.351E-06	-4.983E-06	499-1 0.5					
	499	1.	SLU-3 Combination		-427.394	1.074E-05	-2.912E-06	
0.	2.807E-06	-1.035E-05	499-1 1.					
	499	0.	SLU-1 Combination		-484.749	1.270E-05	-3.442E-06	
0.	-1.051E-07	3.877E-07	499-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	499	0.5	SLU-1 Combination		-487.071	1.270E-05	-3.442E-06
0.	1.616E-06	-5.961E-06	499-1 0.5				
0.	499	1.	SLU-1 Combination		-489.393	1.270E-05	-3.442E-06
0.	3.337E-06	-1.231E-05	499-1 1.				
0.	499	0.	SLU-2 Combination		-385.338	9.563E-06	-2.592E-06
0.	-1.051E-07	3.877E-07	499-1 0.				
0.	499	0.5	SLU-2 Combination		-387.66	9.563E-06	-2.592E-06
0.	1.191E-06	-4.394E-06	499-1 0.5				
0.	499	1.	SLU-2 Combination		-389.982	9.563E-06	-2.592E-06
0.	2.487E-06	-9.175E-06	499-1 1.				
0.	499	0.	SLU-4 Combination		-353.162	8.548E-06	-2.317E-06
0.	-1.051E-07	3.877E-07	499-1 0.				
0.	499	0.5	SLU-4 Combination		-355.484	8.548E-06	-2.317E-06
0.	1.054E-06	-3.887E-06	499-1 0.5				
0.	499	1.	SLU-4 Combination		-357.806	8.548E-06	-2.317E-06
0.	2.212E-06	-8.161E-06	499-1 1.				
0.	499	0.	SLV-Y Combination	Max	-183.232	3.069	10.229
0.	-7.786E-08	2.872E-07	499-1 0.				
0.	499	0.5	SLV-Y Combination	Max	-184.952	3.069	10.229
0.	5.1147	1.5344	499-1 0.5				
0.	499	1.	SLV-Y Combination	Max	-186.672	3.069	10.229
0.	10.2295	3.0688	499-1 1.				
0.	499	0.	SLV-Y Combination	Min	-251.568	-3.069	-10.229
0.	-7.786E-08	2.872E-07	499-1 0.				
0.	499	0.5	SLV-Y Combination	Min	-253.288	-3.069	-10.229
0.	-5.1147	-1.5344	499-1 0.5				
0.	499	1.	SLV-Y Combination	Min	-255.008	-3.069	-10.229
0.	-10.2295	-3.0688	499-1 1.				
0.	500	0.	SLV-X Combination	Max	-187.575	11.114	3.334
0.	3.0688	10.2294	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLV-X Combination	Max	-189.295	11.114	3.334
0.	4.7359	15.7864	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLV-X Combination	Max	-191.015	11.114	3.334
0.	6.4031	21.3434	500-1 1.				
0.	500	0.	SLV-X Combination	Min	-254.105	-11.114	-3.334
0.	-3.0688	-10.2294	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLV-X Combination	Min	-255.825	-11.114	-3.334
0.	-4.7359	-15.7865	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLV-X Combination	Min	-257.545	-11.114	-3.334
0.	-6.403	-21.3435	500-1 1.				
0.	500	0.	SLU-3 Combination		-427.394	1.074E-05	-2.912E-06
0.	2.807E-06	-1.035E-05	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLU-3 Combination		-429.716	1.074E-05	-2.912E-06
0.	4.263E-06	-1.573E-05	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLU-3 Combination		-432.038	1.074E-05	-2.912E-06
0.	5.719E-06	-2.110E-05	500-1 1.				
0.	500	0.	SLU-1 Combination		-489.393	1.270E-05	-3.442E-06
0.	3.337E-06	-1.231E-05	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLU-1 Combination		-491.715	1.270E-05	-3.442E-06
0.	5.058E-06	-1.866E-05	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLU-1 Combination		-494.037	1.270E-05	-3.442E-06
0.	6.779E-06	-2.501E-05	500-1 1.				
0.	500	0.	SLU-2 Combination		-389.982	9.563E-06	-2.592E-06
0.	2.487E-06	-9.175E-06	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLU-2 Combination		-392.304	9.563E-06	-2.592E-06
0.	3.784E-06	-1.396E-05	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLU-2 Combination		-394.626	9.563E-06	-2.592E-06
0.	5.080E-06	-1.874E-05	500-1 1.				
0.	500	0.	SLU-4 Combination		-357.806	8.548E-06	-2.317E-06
0.	2.212E-06	-8.161E-06	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLU-4 Combination		-360.128	8.548E-06	-2.317E-06
0.	3.371E-06	-1.244E-05	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLU-4 Combination		-362.45	8.548E-06	-2.317E-06
0.	4.530E-06	-1.671E-05	500-1 1.				
0.	500	0.	SLV-Y Combination	Max	-186.648	3.334	11.114
0.	10.2295	3.0688	500-1 0.				
0.	500	0.5	SLV-Y Combination	Max	-188.368	3.334	11.114
0.	15.7865	4.7359	500-1 0.5				
0.	500	1.	SLV-Y Combination	Max	-190.088	3.334	11.114
0.	21.3435	6.403	500-1 1.				
0.	500	0.	SLV-Y Combination	Min	-255.031	-3.334	-11.114
0.	-10.2295	-3.0688	500-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	500	0.5	SLV-Y Combination	Min	-256.751	-3.334	-11.114
0.	-15.7865	-4.7359	500-1 0.5				
	500	1.	SLV-Y Combination	Min	-258.471	-3.334	-11.114
0.	-21.3435	-6.403	500-1 1.				
	501	0.	SLV-X Combination	Max	-190.989	11.793	3.538
0.	6.4031	21.3434	501-1 0.				
	501	0.5	SLV-X Combination	Max	-192.709	11.793	3.538
0.	8.172	27.24	501-1 0.5				
	501	1.	SLV-X Combination	Max	-194.429	11.793	3.538
0.	9.941	33.1366	501-1 1.				
	501	0.	SLV-X Combination	Min	-257.571	-11.793	-3.538
0.	-6.403	-21.3435	501-1 0.				
	501	0.5	SLV-X Combination	Min	-259.291	-11.793	-3.538
0.	-8.172	-27.24	501-1 0.5				
	501	1.	SLV-X Combination	Min	-261.011	-11.793	-3.538
0.	-9.941	-33.1366	501-1 1.				
	501	0.	SLU-3 Combination		-432.038	1.074E-05	-2.912E-06
0.	5.719E-06	-2.110E-05	501-1 0.				
	501	0.5	SLU-3 Combination		-434.36	1.074E-05	-2.912E-06
0.	7.175E-06	-2.647E-05	501-1 0.5				
	501	1.	SLU-3 Combination		-436.682	1.074E-05	-2.912E-06
0.	8.631E-06	-3.184E-05	501-1 1.				
	501	0.	SLU-1 Combination		-494.037	1.270E-05	-3.442E-06
0.	6.779E-06	-2.501E-05	501-1 0.				
	501	0.5	SLU-1 Combination		-496.359	1.270E-05	-3.442E-06
0.	8.500E-06	-3.135E-05	501-1 0.5				
	501	1.	SLU-1 Combination		-498.681	1.270E-05	-3.442E-06
0.	1.022E-05	-3.770E-05	501-1 1.				
	501	0.	SLU-2 Combination		-394.626	9.563E-06	-2.592E-06
0.	5.080E-06	-1.874E-05	501-1 0.				
	501	0.5	SLU-2 Combination		-396.948	9.563E-06	-2.592E-06
0.	6.376E-06	-2.352E-05	501-1 0.5				
	501	1.	SLU-2 Combination		-399.27	9.563E-06	-2.592E-06
0.	7.672E-06	-2.830E-05	501-1 1.				
	501	0.	SLU-4 Combination		-362.45	8.548E-06	-2.317E-06
0.	4.530E-06	-1.671E-05	501-1 0.				
	501	0.5	SLU-4 Combination		-364.772	8.548E-06	-2.317E-06
0.	5.688E-06	-2.098E-05	501-1 0.5				
	501	1.	SLU-4 Combination		-367.094	8.548E-06	-2.317E-06
0.	6.847E-06	-2.526E-05	501-1 1.				
	501	0.	SLV-Y Combination	Max	-190.066	3.538	11.793
0.	21.3435	6.403	501-1 0.				
	501	0.5	SLV-Y Combination	Max	-191.786	3.538	11.793
0.	27.2401	8.172	501-1 0.5				
	501	1.	SLV-Y Combination	Max	-193.506	3.538	11.793
0.	33.1367	9.941	501-1 1.				
	501	0.	SLV-Y Combination	Min	-258.494	-3.538	-11.793
0.	-21.3435	-6.403	501-1 0.				
	501	0.5	SLV-Y Combination	Min	-260.214	-3.538	-11.793
0.	-27.2401	-8.172	501-1 0.5				
	501	1.	SLV-Y Combination	Min	-261.934	-3.538	-11.793
0.	-33.1367	-9.941	501-1 1.				
	502	0.	SLV-X Combination	Max	-194.404	12.281	3.684
0.	9.941	33.1366	502-1 0.				
	502	0.5	SLV-X Combination	Max	-196.124	12.281	3.684
0.	11.7832	39.2771	502-1 0.5				
	502	1.	SLV-X Combination	Max	-197.844	12.281	3.684
0.	13.6253	45.4175	502-1 1.				
	502	0.	SLV-X Combination	Min	-261.036	-12.281	-3.684
0.	-9.941	-33.1366	502-1 0.				
	502	0.5	SLV-X Combination	Min	-262.756	-12.281	-3.684
0.	-11.7831	-39.2771	502-1 0.5				
	502	1.	SLV-X Combination	Min	-264.476	-12.281	-3.684
0.	-13.6253	-45.4176	502-1 1.				
	502	0.	SLU-3 Combination		-436.682	1.074E-05	-2.912E-06
0.	8.631E-06	-3.184E-05	502-1 0.				
	502	0.5	SLU-3 Combination		-439.004	1.074E-05	-2.912E-06
0.	1.009E-05	-3.721E-05	502-1 0.5				
	502	1.	SLU-3 Combination		-441.326	1.074E-05	-2.912E-06
0.	1.154E-05	-4.258E-05	502-1 1.				
	502	0.	SLU-1 Combination		-498.681	1.270E-05	-3.442E-06
0.	1.022E-05	-3.770E-05	502-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	502	0.5	SLU-1 Combination		-501.003	1.270E-05	-3.442E-06
0.	1.194E-05	-4.405E-05	502-1 0.5				
	502	1.	SLU-1 Combination		-503.325	1.270E-05	-3.442E-06
0.	1.366E-05	-5.040E-05	502-1 1.				
	502	0.	SLU-2 Combination		-399.27	9.563E-06	-2.592E-06
0.	7.672E-06	-2.830E-05	502-1 0.				
	502	0.5	SLU-2 Combination		-401.592	9.563E-06	-2.592E-06
0.	8.968E-06	-3.308E-05	502-1 0.5				
	502	1.	SLU-2 Combination		-403.914	9.563E-06	-2.592E-06
0.	1.026E-05	-3.786E-05	502-1 1.				
	502	0.	SLU-4 Combination		-367.094	8.548E-06	-2.317E-06
0.	6.847E-06	-2.526E-05	502-1 0.				
	502	0.5	SLU-4 Combination		-369.416	8.548E-06	-2.317E-06
0.	8.006E-06	-2.953E-05	502-1 0.5				
	502	1.	SLU-4 Combination		-371.738	8.548E-06	-2.317E-06
0.	9.165E-06	-3.381E-05	502-1 1.				
	502	0.	SLV-Y Combination	Max	-193.484	3.684	12.281
0.	33.1367	9.941	502-1 0.				
	502	0.5	SLV-Y Combination	Max	-195.204	3.684	12.281
0.	39.2772	11.7831	502-1 0.5				
	502	1.	SLV-Y Combination	Max	-196.924	3.684	12.281
0.	45.4177	13.6252	502-1 1.				
	502	0.	SLV-Y Combination	Min	-261.956	-3.684	-12.281
0.	-33.1367	-9.941	502-1 0.				
	502	0.5	SLV-Y Combination	Min	-263.676	-3.684	-12.281
0.	-39.2772	-11.7831	502-1 0.5				
	502	1.	SLV-Y Combination	Min	-265.396	-3.684	-12.281
0.	-45.4176	-13.6253	502-1 1.				
	503	0.	SLV-X Combination	Max	-197.82	4.548	1.364
0.	13.6253	45.4175	503-1 0.				
	503	0.5	SLV-X Combination	Max	-199.54	4.548	1.364
0.	14.3075	47.6916	503-1 0.5				
	503	1.	SLV-X Combination	Max	-201.26	4.548	1.364
0.	14.9897	49.9657	503-1 1.				
	503	0.	SLV-X Combination	Min	-264.5	-4.548	-1.364
0.	-13.6253	-45.4176	503-1 0.				
	503	0.5	SLV-X Combination	Min	-266.22	-4.548	-1.364
0.	-14.3075	-47.6916	503-1 0.5				
	503	1.	SLV-X Combination	Min	-267.94	-4.548	-1.364
0.	-14.9897	-49.9657	503-1 1.				
	503	0.	SLU-3 Combination		-441.326	3.589E-06	-9.728E-07
0.	1.154E-05	-4.258E-05	503-1 0.				
	503	0.5	SLU-3 Combination		-443.648	3.589E-06	-9.728E-07
0.	1.203E-05	-4.438E-05	503-1 0.5				
	503	1.	SLU-3 Combination		-445.97	3.589E-06	-9.728E-07
0.	1.252E-05	-4.617E-05	503-1 1.				
	503	0.	SLU-1 Combination		-503.325	4.235E-06	-1.148E-06
0.	1.366E-05	-5.040E-05	503-1 0.				
	503	0.5	SLU-1 Combination		-505.647	4.235E-06	-1.148E-06
0.	1.424E-05	-5.252E-05	503-1 0.5				
	503	1.	SLU-1 Combination		-507.969	4.235E-06	-1.148E-06
0.	1.481E-05	-5.463E-05	503-1 1.				
	503	0.	SLU-2 Combination		-403.914	3.198E-06	-8.671E-07
0.	1.026E-05	-3.786E-05	503-1 0.				
	503	0.5	SLU-2 Combination		-406.236	3.198E-06	-8.671E-07
0.	1.070E-05	-3.946E-05	503-1 0.5				
	503	1.	SLU-2 Combination		-408.558	3.198E-06	-8.671E-07
0.	1.113E-05	-4.106E-05	503-1 1.				
	503	0.	SLU-4 Combination		-371.738	2.863E-06	-7.761E-07
0.	9.165E-06	-3.381E-05	503-1 0.				
	503	0.5	SLU-4 Combination		-374.06	2.863E-06	-7.761E-07
0.	9.553E-06	-3.524E-05	503-1 0.5				
	503	1.	SLU-4 Combination		-376.382	2.863E-06	-7.761E-07
0.	9.941E-06	-3.667E-05	503-1 1.				
	503	0.	SLV-Y Combination	Max	-196.904	1.364	4.548
0.	45.4177	13.6252	503-1 0.				
	503	0.5	SLV-Y Combination	Max	-198.624	1.364	4.548
0.	47.6917	14.3075	503-1 0.5				
	503	1.	SLV-Y Combination	Max	-200.344	1.364	4.548
0.	49.9658	14.9897	503-1 1.				
	503	0.	SLV-Y Combination	Min	-265.416	-1.364	-4.548
0.	-45.4176	-13.6253	503-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	503	0.5	SLV-Y Combination	Min	-267.136	-1.364	-4.548
0.	-47.6917	-14.3075	503-1 0.5				
	503	1.	SLV-Y Combination	Min	-268.856	-1.364	-4.548
0.	-49.9658	-14.9897	503-1 1.				
	504	0.	SLV-X Combination	Max	-201.237	4.488	1.346
0.	14.9897	49.9657	504-1 0.				
	504	0.5	SLV-X Combination	Max	-202.957	4.488	1.346
0.	14.3165	47.7216	504-1 0.5				
	504	1.	SLV-X Combination	Max	-204.677	4.488	1.346
0.	13.6433	45.4775	504-1 1.				
	504	0.	SLV-X Combination	Min	-267.963	-4.488	-1.346
0.	-14.9897	-49.9657	504-1 0.				
	504	0.5	SLV-X Combination	Min	-269.683	-4.488	-1.346
0.	-14.3165	-47.7216	504-1 0.5				
	504	1.	SLV-X Combination	Min	-271.403	-4.488	-1.346
0.	-13.6433	-45.4776	504-1 1.				
	504	0.	SLU-3 Combination		-445.97	-4.506E-06	1.222E-06
0.	1.252E-05	-4.617E-05	504-1 0.				
	504	0.5	SLU-3 Combination		-448.292	-4.506E-06	1.222E-06
0.	1.191E-05	-4.392E-05	504-1 0.5				
	504	1.	SLU-3 Combination		-450.614	-4.506E-06	1.222E-06
0.	1.129E-05	-4.166E-05	504-1 1.				
	504	0.	SLU-1 Combination		-507.969	-5.338E-06	1.447E-06
0.	1.481E-05	-5.463E-05	504-1 0.				
	504	0.5	SLU-1 Combination		-510.291	-5.338E-06	1.447E-06
0.	1.409E-05	-5.197E-05	504-1 0.5				
	504	1.	SLU-1 Combination		-512.613	-5.338E-06	1.447E-06
0.	1.336E-05	-4.930E-05	504-1 1.				
	504	0.	SLU-2 Combination		-408.558	-4.004E-06	1.085E-06
0.	1.113E-05	-4.106E-05	504-1 0.				
	504	0.5	SLU-2 Combination		-410.88	-4.004E-06	1.085E-06
0.	1.059E-05	-3.906E-05	504-1 0.5				
	504	1.	SLU-2 Combination		-413.202	-4.004E-06	1.085E-06
0.	1.005E-05	-3.706E-05	504-1 1.				
	504	0.	SLU-4 Combination		-376.382	-3.572E-06	9.684E-07
0.	9.941E-06	-3.667E-05	504-1 0.				
	504	0.5	SLU-4 Combination		-378.704	-3.572E-06	9.684E-07
0.	9.457E-06	-3.488E-05	504-1 0.5				
	504	1.	SLU-4 Combination		-381.026	-3.572E-06	9.684E-07
0.	8.972E-06	-3.310E-05	504-1 1.				
	504	0.	SLV-Y Combination	Max	-200.324	1.346	4.488
0.	49.9658	14.9897	504-1 0.				
	504	0.5	SLV-Y Combination	Max	-202.044	1.346	4.488
0.	47.7217	14.3165	504-1 0.5				
	504	1.	SLV-Y Combination	Max	-203.764	1.346	4.488
0.	45.4776	13.6432	504-1 1.				
	504	0.	SLV-Y Combination	Min	-268.876	-1.346	-4.488
0.	-49.9658	-14.9897	504-1 0.				
	504	0.5	SLV-Y Combination	Min	-270.596	-1.346	-4.488
0.	-47.7217	-14.3165	504-1 0.5				
	504	1.	SLV-Y Combination	Min	-272.316	-1.346	-4.488
0.	-45.4776	-13.6433	504-1 1.				
	505	0.	SLV-X Combination	Max	-204.655	8.586	2.576
0.	13.6433	45.4775	505-1 0.				
	505	0.5	SLV-X Combination	Max	-206.375	8.586	2.576
0.	12.3554	41.1844	505-1 0.5				
	505	1.	SLV-X Combination	Max	-208.095	8.586	2.576
0.	11.0674	36.8913	505-1 1.				
	505	0.	SLV-X Combination	Min	-271.425	-8.586	-2.576
0.	-13.6433	-45.4776	505-1 0.				
	505	0.5	SLV-X Combination	Min	-273.145	-8.586	-2.576
0.	-12.3554	-41.1845	505-1 0.5				
	505	1.	SLV-X Combination	Min	-274.865	-8.586	-2.576
0.	-11.0674	-36.8914	505-1 1.				
	505	0.	SLU-3 Combination		-450.614	-8.090E-06	2.193E-06
0.	1.129E-05	-4.166E-05	505-1 0.				
	505	0.5	SLU-3 Combination		-452.936	-8.090E-06	2.193E-06
0.	1.020E-05	-3.762E-05	505-1 0.5				
	505	1.	SLU-3 Combination		-455.258	-8.090E-06	2.193E-06
0.	9.102E-06	-3.357E-05	505-1 1.				
	505	0.	SLU-1 Combination		-512.613	-9.575E-06	2.596E-06
0.	1.336E-05	-4.930E-05	505-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	505	0.5	SLU-1 Combination		-514.935	-9.575E-06	2.596E-06
0.	1.207E-05	-4.451E-05	505-1 0.5				
	505	1.	SLU-1 Combination		-517.257	-9.575E-06	2.596E-06
0.	1.077E-05	-3.972E-05	505-1 1.				
	505	0.	SLU-2 Combination		-413.202	-7.193E-06	1.950E-06
0.	1.005E-05	-3.706E-05	505-1 0.				
	505	0.5	SLU-2 Combination		-415.524	-7.193E-06	1.950E-06
0.	9.071E-06	-3.346E-05	505-1 0.5				
	505	1.	SLU-2 Combination		-417.846	-7.193E-06	1.950E-06
0.	8.096E-06	-2.986E-05	505-1 1.				
	505	0.	SLU-4 Combination		-381.026	-6.423E-06	1.741E-06
0.	8.972E-06	-3.310E-05	505-1 0.				
	505	0.5	SLU-4 Combination		-383.348	-6.423E-06	1.741E-06
0.	8.102E-06	-2.989E-05	505-1 0.5				
	505	1.	SLU-4 Combination		-385.67	-6.423E-06	1.741E-06
0.	7.231E-06	-2.667E-05	505-1 1.				
	505	0.	SLV-Y Combination	Max	-203.745	2.576	8.586
0.	45.4776	13.6432	505-1 0.				
	505	0.5	SLV-Y Combination	Max	-205.465	2.576	8.586
0.	41.1845	12.3553	505-1 0.5				
	505	1.	SLV-Y Combination	Max	-207.185	2.576	8.586
0.	36.8914	11.0674	505-1 1.				
	505	0.	SLV-Y Combination	Min	-272.334	-2.576	-8.586
0.	-45.4776	-13.6433	505-1 0.				
	505	0.5	SLV-Y Combination	Min	-274.054	-2.576	-8.586
0.	-41.1845	-12.3553	505-1 0.5				
	505	1.	SLV-Y Combination	Min	-275.774	-2.576	-8.586
0.	-36.8914	-11.0674	505-1 1.				
	506	0.	SLV-X Combination	Max	-208.074	9.327	2.798
0.	11.0674	36.8913	506-1 0.				
	506	0.5	SLV-X Combination	Max	-209.794	9.327	2.798
0.	9.6684	32.228	506-1 0.5				
	506	1.	SLV-X Combination	Max	-211.514	9.327	2.798
0.	8.2695	27.5648	506-1 1.				
	506	0.	SLV-X Combination	Min	-274.885	-9.327	-2.798
0.	-11.0674	-36.8914	506-1 0.				
	506	0.5	SLV-X Combination	Min	-276.605	-9.327	-2.798
0.	-9.6684	-32.2281	506-1 0.5				
	506	1.	SLV-X Combination	Min	-278.325	-9.327	-2.798
0.	-8.2694	-27.5648	506-1 1.				
	506	0.	SLU-3 Combination		-455.258	-8.637E-06	2.341E-06
0.	9.102E-06	-3.357E-05	506-1 0.				
	506	0.5	SLU-3 Combination		-457.58	-8.637E-06	2.341E-06
0.	7.931E-06	-2.926E-05	506-1 0.5				
	506	1.	SLU-3 Combination		-459.902	-8.637E-06	2.341E-06
0.	6.760E-06	-2.494E-05	506-1 1.				
	506	0.	SLU-1 Combination		-517.257	-1.022E-05	2.771E-06
0.	1.077E-05	-3.972E-05	506-1 0.				
	506	0.5	SLU-1 Combination		-519.579	-1.022E-05	2.771E-06
0.	9.383E-06	-3.461E-05	506-1 0.5				
	506	1.	SLU-1 Combination		-521.901	-1.022E-05	2.771E-06
0.	7.997E-06	-2.950E-05	506-1 1.				
	506	0.	SLU-2 Combination		-417.846	-7.681E-06	2.082E-06
0.	8.096E-06	-2.986E-05	506-1 0.				
	506	0.5	SLU-2 Combination		-420.168	-7.681E-06	2.082E-06
0.	7.055E-06	-2.602E-05	506-1 0.5				
	506	1.	SLU-2 Combination		-422.49	-7.681E-06	2.082E-06
0.	6.014E-06	-2.218E-05	506-1 1.				
	506	0.	SLU-4 Combination		-385.67	-6.860E-06	1.860E-06
0.	7.231E-06	-2.667E-05	506-1 0.				
	506	0.5	SLU-4 Combination		-387.992	-6.860E-06	1.860E-06
0.	6.301E-06	-2.324E-05	506-1 0.5				
	506	1.	SLU-4 Combination		-390.314	-6.860E-06	1.860E-06
0.	5.372E-06	-1.981E-05	506-1 1.				
	506	0.	SLV-Y Combination	Max	-207.168	2.798	9.327
0.	36.8914	11.0674	506-1 0.				
	506	0.5	SLV-Y Combination	Max	-208.888	2.798	9.327
0.	32.2281	9.6684	506-1 0.5				
	506	1.	SLV-Y Combination	Max	-210.608	2.798	9.327
0.	27.5648	8.2694	506-1 1.				
	506	0.	SLV-Y Combination	Min	-275.792	-2.798	-9.327
0.	-36.8914	-11.0674	506-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	506	0.5	SLV-Y Combination	Min	-277.512	-2.798	-9.327
0.	-32.2281	-9.6684	506-1 0.5				
	506	1.	SLV-Y Combination	Min	-279.232	-2.798	-9.327
0.	-27.5648	-8.2694	506-1 1.				
	507	0.	SLV-X Combination	Max	-211.495	7.949	2.385
0.	8.2695	27.5648	507-1 0.				
	507	0.5	SLV-X Combination	Max	-213.215	7.949	2.385
0.	7.077	23.59	507-1 0.5				
	507	1.	SLV-X Combination	Max	-214.935	7.949	2.385
0.	5.8846	19.6153	507-1 1.				
	507	0.	SLV-X Combination	Min	-278.345	-7.949	-2.385
0.	-8.2694	-27.5648	507-1 0.				
	507	0.5	SLV-X Combination	Min	-280.065	-7.949	-2.385
0.	-7.077	-23.59	507-1 0.5				
	507	1.	SLV-X Combination	Min	-281.785	-7.949	-2.385
0.	-5.8846	-19.6153	507-1 1.				
	507	0.	SLU-3 Combination		-459.902	-7.297E-06	1.978E-06
0.	6.760E-06	-2.494E-05	507-1 0.				
	507	0.5	SLU-3 Combination		-462.224	-7.297E-06	1.978E-06
0.	5.771E-06	-2.129E-05	507-1 0.5				
	507	1.	SLU-3 Combination		-464.546	-7.297E-06	1.978E-06
0.	4.782E-06	-1.764E-05	507-1 1.				
	507	0.	SLU-1 Combination		-521.901	-8.633E-06	2.340E-06
0.	7.997E-06	-2.950E-05	507-1 0.				
	507	0.5	SLU-1 Combination		-524.223	-8.633E-06	2.340E-06
0.	6.827E-06	-2.518E-05	507-1 0.5				
	507	1.	SLU-1 Combination		-526.545	-8.633E-06	2.340E-06
0.	5.657E-06	-2.087E-05	507-1 1.				
	507	0.	SLU-2 Combination		-422.49	-6.490E-06	1.759E-06
0.	6.014E-06	-2.218E-05	507-1 0.				
	507	0.5	SLU-2 Combination		-424.812	-6.490E-06	1.759E-06
0.	5.134E-06	-1.894E-05	507-1 0.5				
	507	1.	SLU-2 Combination		-427.134	-6.490E-06	1.759E-06
0.	4.254E-06	-1.569E-05	507-1 1.				
	507	0.	SLU-4 Combination		-390.314	-5.797E-06	1.571E-06
0.	5.372E-06	-1.981E-05	507-1 0.				
	507	0.5	SLU-4 Combination		-392.636	-5.797E-06	1.571E-06
0.	4.586E-06	-1.692E-05	507-1 0.5				
	507	1.	SLU-4 Combination		-394.958	-5.797E-06	1.571E-06
0.	3.800E-06	-1.402E-05	507-1 1.				
	507	0.	SLV-Y Combination	Max	-210.591	2.385	7.95
0.	27.5648	8.2694	507-1 0.				
	507	0.5	SLV-Y Combination	Max	-212.311	2.385	7.95
0.	23.5901	7.077	507-1 0.5				
	507	1.	SLV-Y Combination	Max	-214.031	2.385	7.95
0.	19.6153	5.8846	507-1 1.				
	507	0.	SLV-Y Combination	Min	-279.249	-2.385	-7.95
0.	-27.5648	-8.2694	507-1 0.				
	507	0.5	SLV-Y Combination	Min	-280.969	-2.385	-7.95
0.	-23.5901	-7.077	507-1 0.5				
	507	1.	SLV-Y Combination	Min	-282.689	-2.385	-7.95
0.	-19.6153	-5.8846	507-1 1.				
	508	0.	SLV-X Combination	Max	-214.917	6.179	1.854
0.	5.8846	19.6153	508-1 0.				
	508	0.5	SLV-X Combination	Max	-216.637	6.179	1.854
0.	4.9577	16.5258	508-1 0.5				
	508	1.	SLV-X Combination	Max	-218.357	6.179	1.854
0.	4.0309	13.4362	508-1 1.				
	508	0.	SLV-X Combination	Min	-281.803	-6.179	-1.854
0.	-5.8846	-19.6153	508-1 0.				
	508	0.5	SLV-X Combination	Min	-283.523	-6.179	-1.854
0.	-4.9577	-16.5258	508-1 0.5				
	508	1.	SLV-X Combination	Min	-285.243	-6.179	-1.854
0.	-4.0309	-13.4362	508-1 1.				
	508	0.	SLU-3 Combination		-464.546	-5.645E-06	1.530E-06
0.	4.782E-06	-1.764E-05	508-1 0.				
	508	0.5	SLU-3 Combination		-466.868	-5.645E-06	1.530E-06
0.	4.017E-06	-1.482E-05	508-1 0.5				
	508	1.	SLU-3 Combination		-469.19	-5.645E-06	1.530E-06
0.	3.252E-06	-1.200E-05	508-1 1.				
	508	0.	SLU-1 Combination		-526.545	-6.679E-06	1.811E-06
0.	5.657E-06	-2.087E-05	508-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	508	0.5	SLU-1 Combination		-528.867	-6.679E-06	1.811E-06
0.	4.752E-06	-1.753E-05	508-1 0.5				
0.	508	1.	SLU-1 Combination		-531.189	-6.679E-06	1.811E-06
0.	3.846E-06	-1.419E-05	508-1 1.				
0.	508	0.	SLU-2 Combination		-427.134	-5.021E-06	1.361E-06
0.	4.254E-06	-1.569E-05	508-1 0.				
0.	508	0.5	SLU-2 Combination		-429.456	-5.021E-06	1.361E-06
0.	3.574E-06	-1.318E-05	508-1 0.5				
0.	508	1.	SLU-2 Combination		-431.778	-5.021E-06	1.361E-06
0.	2.893E-06	-1.067E-05	508-1 1.				
0.	508	0.	SLU-4 Combination		-394.958	-4.485E-06	1.216E-06
0.	3.800E-06	-1.402E-05	508-1 0.				
0.	508	0.5	SLU-4 Combination		-397.28	-4.485E-06	1.216E-06
0.	3.192E-06	-1.178E-05	508-1 0.5				
0.	508	1.	SLU-4 Combination		-399.602	-4.485E-06	1.216E-06
0.	2.584E-06	-9.533E-06	508-1 1.				
0.	508	0.	SLV-Y Combination	Max	-214.015	1.854	6.179
0.	19.6153	5.8846	508-1 0.				
0.	508	0.5	SLV-Y Combination	Max	-215.735	1.854	6.179
0.	16.5258	4.9577	508-1 0.5				
0.	508	1.	SLV-Y Combination	Max	-217.455	1.854	6.179
0.	13.4362	4.0309	508-1 1.				
0.	508	0.	SLV-Y Combination	Min	-282.704	-1.854	-6.179
0.	-19.6153	-5.8846	508-1 0.				
0.	508	0.5	SLV-Y Combination	Min	-284.424	-1.854	-6.179
0.	-16.5258	-4.9577	508-1 0.5				
0.	508	1.	SLV-Y Combination	Min	-286.144	-1.854	-6.179
0.	-13.4362	-4.0309	508-1 1.				
0.	509	0.	SLV-X Combination	Max	-218.339	5.021	1.506
0.	4.0309	13.4362	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLV-X Combination	Max	-220.059	5.021	1.506
0.	3.2778	10.9259	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLV-X Combination	Max	-221.779	5.021	1.506
0.	2.5247	8.4155	509-1 1.				
0.	509	0.	SLV-X Combination	Min	-285.26	-5.021	-1.506
0.	-4.0309	-13.4362	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLV-X Combination	Min	-286.98	-5.021	-1.506
0.	-3.2778	-10.9259	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLV-X Combination	Min	-288.7	-5.021	-1.506
0.	-2.5247	-8.4155	509-1 1.				
0.	509	0.	SLU-3 Combination		-469.19	-4.560E-06	1.236E-06
0.	3.252E-06	-1.200E-05	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLU-3 Combination		-471.512	-4.560E-06	1.236E-06
0.	2.634E-06	-9.715E-06	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLU-3 Combination		-473.834	-4.560E-06	1.236E-06
0.	2.016E-06	-7.435E-06	509-1 1.				
0.	509	0.	SLU-1 Combination		-531.189	-5.395E-06	1.463E-06
0.	3.846E-06	-1.419E-05	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLU-1 Combination		-533.511	-5.395E-06	1.463E-06
0.	3.115E-06	-1.149E-05	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLU-1 Combination		-535.833	-5.395E-06	1.463E-06
0.	2.384E-06	-8.794E-06	509-1 1.				
0.	509	0.	SLU-2 Combination		-431.778	-4.057E-06	1.100E-06
0.	2.893E-06	-1.067E-05	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLU-2 Combination		-434.1	-4.057E-06	1.100E-06
0.	2.343E-06	-8.643E-06	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLU-2 Combination		-436.422	-4.057E-06	1.100E-06
0.	1.793E-06	-6.615E-06	509-1 1.				
0.	509	0.	SLU-4 Combination		-399.602	-3.623E-06	9.823E-07
0.	2.584E-06	-9.533E-06	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLU-4 Combination		-401.924	-3.623E-06	9.823E-07
0.	2.093E-06	-7.721E-06	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLU-4 Combination		-404.246	-3.623E-06	9.823E-07
0.	1.602E-06	-5.910E-06	509-1 1.				
0.	509	0.	SLV-Y Combination	Max	-217.44	1.506	5.021
0.	13.4362	4.0309	509-1 0.				
0.	509	0.5	SLV-Y Combination	Max	-219.16	1.506	5.021
0.	10.9259	3.2778	509-1 0.5				
0.	509	1.	SLV-Y Combination	Max	-220.88	1.506	5.021
0.	8.4155	2.5246	509-1 1.				
0.	509	0.	SLV-Y Combination	Min	-286.159	-1.506	-5.021
0.	-13.4362	-4.0309	509-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	509	0.5	SLV-Y Combination	Min	-287.879	-1.506	-5.021
0.	-10.9259	-3.2778	509-1 0.5				
	509	1.	SLV-Y Combination	Min	-289.599	-1.506	-5.021
0.	-8.4155	-2.5247	509-1 1.				
	510	0.	SLV-X Combination	Max	-221.763	3.801	1.14
0.	2.5247	8.4155	510-1 0.				
	510	0.5	SLV-X Combination	Max	-223.483	3.801	1.14
0.	1.9545	6.5149	510-1 0.5				
	510	1.	SLV-X Combination	Max	-225.203	3.801	1.14
0.	1.3843	4.6143	510-1 1.				
	510	0.	SLV-X Combination	Min	-288.716	-3.801	-1.14
0.	-2.5247	-8.4155	510-1 0.				
	510	0.5	SLV-X Combination	Min	-290.436	-3.801	-1.14
0.	-1.9545	-6.5149	510-1 0.5				
	510	1.	SLV-X Combination	Min	-292.156	-3.801	-1.14
0.	-1.3843	-4.6143	510-1 1.				
	510	0.	SLU-3 Combination		-473.834	-3.438E-06	9.320E-07
0.	2.016E-06	-7.435E-06	510-1 0.				
	510	0.5	SLU-3 Combination		-476.156	-3.438E-06	9.320E-07
0.	1.550E-06	-5.716E-06	510-1 0.5				
	510	1.	SLU-3 Combination		-478.478	-3.438E-06	9.320E-07
0.	1.084E-06	-3.997E-06	510-1 1.				
	510	0.	SLU-1 Combination		-535.833	-4.067E-06	1.102E-06
0.	2.384E-06	-8.794E-06	510-1 0.				
	510	0.5	SLU-1 Combination		-538.155	-4.067E-06	1.102E-06
0.	1.833E-06	-6.760E-06	510-1 0.5				
	510	1.	SLU-1 Combination		-540.477	-4.067E-06	1.102E-06
0.	1.281E-06	-4.727E-06	510-1 1.				
	510	0.	SLU-2 Combination		-436.422	-3.058E-06	8.291E-07
0.	1.793E-06	-6.615E-06	510-1 0.				
	510	0.5	SLU-2 Combination		-438.744	-3.058E-06	8.291E-07
0.	1.379E-06	-5.086E-06	510-1 0.5				
	510	1.	SLU-2 Combination		-441.066	-3.058E-06	8.291E-07
0.	9.642E-07	-3.557E-06	510-1 1.				
	510	0.	SLU-4 Combination		-404.246	-2.732E-06	7.406E-07
0.	1.602E-06	-5.910E-06	510-1 0.				
	510	0.5	SLU-4 Combination		-406.568	-2.732E-06	7.406E-07
0.	1.232E-06	-4.544E-06	510-1 0.5				
	510	1.	SLU-4 Combination		-408.89	-2.732E-06	7.406E-07
0.	8.615E-07	-3.178E-06	510-1 1.				
	510	0.	SLV-Y Combination	Max	-220.867	1.14	3.801
0.	8.4155	2.5246	510-1 0.				
	510	0.5	SLV-Y Combination	Max	-222.587	1.14	3.801
0.	6.5149	1.9545	510-1 0.5				
	510	1.	SLV-Y Combination	Max	-224.307	1.14	3.801
0.	4.6143	1.3843	510-1 1.				
	510	0.	SLV-Y Combination	Min	-289.613	-1.14	-3.801
0.	-8.4155	-2.5247	510-1 0.				
	510	0.5	SLV-Y Combination	Min	-291.333	-1.14	-3.801
0.	-6.5149	-1.9545	510-1 0.5				
	510	1.	SLV-Y Combination	Min	-293.053	-1.14	-3.801
0.	-4.6143	-1.3843	510-1 1.				
	511	0.	SLV-X Combination	Max	-225.188	2.615	0.784
0.	1.3843	4.6143	511-1 0.				
	511	0.5	SLV-X Combination	Max	-226.908	2.615	0.784
0.	0.9921	3.3069	511-1 0.5				
	511	1.	SLV-X Combination	Max	-228.628	2.615	0.784
0.	0.5998	1.9994	511-1 1.				
	511	0.	SLV-X Combination	Min	-292.171	-2.615	-0.784
0.	-1.3843	-4.6143	511-1 0.				
	511	0.5	SLV-X Combination	Min	-293.891	-2.615	-0.784
0.	-0.9921	-3.3069	511-1 0.5				
	511	1.	SLV-X Combination	Min	-295.611	-2.615	-0.784
0.	-0.5998	-1.9994	511-1 1.				
	511	0.	SLU-3 Combination		-478.478	-2.365E-06	6.412E-07
0.	1.084E-06	-3.997E-06	511-1 0.				
	511	0.5	SLU-3 Combination		-480.8	-2.365E-06	6.412E-07
0.	7.630E-07	-2.815E-06	511-1 0.5				
	511	1.	SLU-3 Combination		-483.121	-2.365E-06	6.412E-07
0.	4.424E-07	-1.632E-06	511-1 1.				
	511	0.	SLU-1 Combination		-540.477	-2.798E-06	7.585E-07
0.	1.281E-06	-4.727E-06	511-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	511	0.5	SLU-1 Combination		-542.799	-2.798E-06	7.585E-07
0.	9.022E-07	-3.328E-06	511-1 0.5				
0.	511	1.	SLU-1 Combination		-545.121	-2.798E-06	7.585E-07
0.	5.230E-07	-1.929E-06	511-1 1.				
0.	511	0.	SLU-2 Combination		-441.066	-2.104E-06	5.704E-07
0.	9.642E-07	-3.557E-06	511-1 0.				
0.	511	0.5	SLU-2 Combination		-443.388	-2.104E-06	5.704E-07
0.	6.790E-07	-2.505E-06	511-1 0.5				
0.	511	1.	SLU-2 Combination		-445.71	-2.104E-06	5.704E-07
0.	3.938E-07	-1.453E-06	511-1 1.				
0.	511	0.	SLU-4 Combination		-408.89	-1.880E-06	5.095E-07
0.	8.615E-07	-3.178E-06	511-1 0.				
0.	511	0.5	SLU-4 Combination		-411.212	-1.880E-06	5.095E-07
0.	6.068E-07	-2.238E-06	511-1 0.5				
0.	511	1.	SLU-4 Combination		-413.534	-1.880E-06	5.095E-07
0.	3.520E-07	-1.298E-06	511-1 1.				
0.	511	0.	SLV-Y Combination	Max	-224.294	0.784	2.615
0.	4.6143	1.3843	511-1 0.				
0.	511	0.5	SLV-Y Combination	Max	-226.014	0.784	2.615
0.	3.3069	0.9921	511-1 0.5				
0.	511	1.	SLV-Y Combination	Max	-227.734	0.784	2.615
0.	1.9994	0.5998	511-1 1.				
0.	511	0.	SLV-Y Combination	Min	-293.066	-0.784	-2.615
0.	-4.6143	-1.3843	511-1 0.				
0.	511	0.5	SLV-Y Combination	Min	-294.786	-0.784	-2.615
0.	-3.3069	-0.9921	511-1 0.5				
0.	511	1.	SLV-Y Combination	Min	-296.506	-0.784	-2.615
0.	-1.9994	-0.5998	511-1 1.				
0.	512	0.	SLV-X Combination	Max	-228.615	1.511	0.453
0.	0.5998	1.9994	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLV-X Combination	Max	-230.335	1.511	0.453
0.	0.3733	1.2442	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLV-X Combination	Max	-232.055	1.511	0.453
0.	0.1467	0.4889	512-1 1.				
0.	512	0.	SLV-X Combination	Min	-295.625	-1.511	-0.453
0.	-0.5998	-1.9994	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLV-X Combination	Min	-297.345	-1.511	-0.453
0.	-0.3732	-1.2442	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLV-X Combination	Min	-299.065	-1.511	-0.453
0.	-0.1467	-0.4889	512-1 1.				
0.	512	0.	SLU-3 Combination		-483.121	-1.387E-06	3.760E-07
0.	4.424E-07	-1.632E-06	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLU-3 Combination		-485.443	-1.387E-06	3.760E-07
0.	2.544E-07	-9.386E-07	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLU-3 Combination		-487.765	-1.387E-06	3.760E-07
0.	6.646E-08	-2.452E-07	512-1 1.				
0.	512	0.	SLU-1 Combination		-545.121	-1.640E-06	4.447E-07
0.	5.230E-07	-1.929E-06	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLU-1 Combination		-547.443	-1.640E-06	4.447E-07
0.	3.006E-07	-1.109E-06	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLU-1 Combination		-549.765	-1.640E-06	4.447E-07
0.	7.829E-08	-2.888E-07	512-1 1.				
0.	512	0.	SLU-2 Combination		-445.71	-1.234E-06	3.345E-07
0.	3.938E-07	-1.453E-06	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLU-2 Combination		-448.032	-1.234E-06	3.345E-07
0.	2.266E-07	-8.358E-07	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLU-2 Combination		-450.354	-1.234E-06	3.345E-07
0.	5.933E-08	-2.188E-07	512-1 1.				
0.	512	0.	SLU-4 Combination		-413.534	-1.102E-06	2.988E-07
0.	3.520E-07	-1.298E-06	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLU-4 Combination		-415.856	-1.102E-06	2.988E-07
0.	2.026E-07	-7.473E-07	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLU-4 Combination		-418.178	-1.102E-06	2.988E-07
0.	5.319E-08	-1.962E-07	512-1 1.				
0.	512	0.	SLV-Y Combination	Max	-227.722	0.453	1.511
0.	1.9994	0.5998	512-1 0.				
0.	512	0.5	SLV-Y Combination	Max	-229.442	0.453	1.511
0.	1.2442	0.3732	512-1 0.5				
0.	512	1.	SLV-Y Combination	Max	-231.162	0.453	1.511
0.	0.4889	0.1467	512-1 1.				
0.	512	0.	SLV-Y Combination	Min	-296.518	-0.453	-1.511
0.	-1.9994	-0.5998	512-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	512	0.5	SLV-Y Combination	Min	-298.238	-0.453	-1.511
0.	-1.2442	-0.3732	512-1 0.5				
	512	1.	SLV-Y Combination	Min	-299.957	-0.453	-1.511
0.	-0.4889	-0.1467	512-1 1.				
	513	0.	SLV-X Combination	Max	-232.042	0.506	0.152
0.	0.1467	0.4889	513-1 0.				
	513	0.5	SLV-X Combination	Max	-233.762	0.506	0.152
0.	0.0708	0.236	513-1 0.5				
	513	1.	SLV-X Combination	Max	-235.482	0.506	0.152
0.	0.005	0.0168	513-1 1.				
	513	0.	SLV-X Combination	Min	-299.077	-0.506	-0.152
0.	-0.1467	-0.4889	513-1 0.				
	513	0.5	SLV-X Combination	Min	-300.797	-0.506	-0.152
0.	-0.0708	-0.236	513-1 0.5				
	513	1.	SLV-X Combination	Min	-302.517	-0.506	-0.152
0.	-0.005	-0.0168	513-1 1.				
	513	0.	SLU-3 Combination		-487.765	-5.175E-07	1.403E-07
0.	6.646E-08	-2.452E-07	513-1 0.				
	513	0.5	SLU-3 Combination		-490.087	-5.175E-07	1.403E-07
0.	-3.678E-09	1.357E-08	513-1 0.5				
	513	1.	SLU-3 Combination		-492.409	-5.175E-07	1.403E-07
0.	-7.382E-08	2.723E-07	513-1 1.				
	513	0.	SLU-1 Combination		-549.765	-6.120E-07	1.659E-07
0.	7.829E-08	-2.888E-07	513-1 0.				
	513	0.5	SLU-1 Combination		-552.087	-6.120E-07	1.659E-07
0.	-4.663E-09	1.720E-08	513-1 0.5				
	513	1.	SLU-1 Combination		-554.409	-6.120E-07	1.659E-07
0.	-8.762E-08	3.232E-07	513-1 1.				
	513	0.	SLU-2 Combination		-450.354	-4.604E-07	1.248E-07
0.	5.933E-08	-2.188E-07	513-1 0.				
	513	0.5	SLU-2 Combination		-452.676	-4.604E-07	1.248E-07
0.	-3.084E-09	1.138E-08	513-1 0.5				
	513	1.	SLU-2 Combination		-454.998	-4.604E-07	1.248E-07
0.	-6.550E-08	2.416E-07	513-1 1.				
	513	0.	SLU-4 Combination		-418.178	-4.114E-07	1.115E-07
0.	5.319E-08	-1.962E-07	513-1 0.				
	513	0.5	SLU-4 Combination		-420.5	-4.114E-07	1.115E-07
0.	-2.573E-09	9.491E-09	513-1 0.5				
	513	1.	SLU-4 Combination		-422.822	-4.114E-07	1.115E-07
0.	-5.834E-08	2.152E-07	513-1 1.				
	513	0.	SLV-Y Combination	Max	-231.151	0.152	0.506
0.	0.4889	0.1467	513-1 0.				
	513	0.5	SLV-Y Combination	Max	-232.871	0.152	0.506
0.	0.236	0.0708	513-1 0.5				
	513	1.	SLV-Y Combination	Max	-234.591	0.152	0.506
0.	0.0168	0.005	513-1 1.				
	513	0.	SLV-Y Combination	Min	-299.968	-0.152	-0.506
0.	-0.4889	-0.1467	513-1 0.				
	513	0.5	SLV-Y Combination	Min	-301.688	-0.152	-0.506
0.	-0.236	-0.0708	513-1 0.5				
	513	1.	SLV-Y Combination	Min	-303.408	-0.152	-0.506
0.	-0.0168	-0.005	513-1 1.				
	514	0.	SLV-X Combination	Max	-235.471	0.046	0.014
0.	0.005	0.0168	514-1 0.				
	514	0.5	SLV-X Combination	Max	-237.191	0.046	0.014
0.	0.012	0.0401	514-1 0.5				
	514	1.	SLV-X Combination	Max	-238.911	0.046	0.014
0.	0.019	0.0633	514-1 1.				
	514	0.	SLV-X Combination	Min	-302.529	-0.046	-0.014
0.	-0.005	-0.0168	514-1 0.				
	514	0.5	SLV-X Combination	Min	-304.249	-0.046	-0.014
0.	-0.012	-0.0401	514-1 0.5				
	514	1.	SLV-X Combination	Min	-305.969	-0.046	-0.014
0.	-0.019	-0.0633	514-1 1.				
	514	0.	SLU-3 Combination		-492.409	-1.108E-07	3.002E-08
0.	-7.382E-08	2.723E-07	514-1 0.				
	514	0.5	SLU-3 Combination		-494.731	-1.108E-07	3.002E-08
0.	-8.883E-08	3.277E-07	514-1 0.5				
	514	1.	SLU-3 Combination		-497.053	-1.108E-07	3.002E-08
0.	-1.038E-07	3.831E-07	514-1 1.				
	514	0.	SLU-1 Combination		-554.409	-1.309E-07	3.548E-08
0.	-8.762E-08	3.232E-07	514-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	514	0.5	SLU-1 Combination		-556.731	-1.309E-07	3.548E-08
0.	-1.054E-07	3.886E-07	514-1 0.5				
0.	514	1.	SLU-1 Combination		-559.053	-1.309E-07	3.548E-08
0.	-1.231E-07	4.541E-07	514-1 1.				
0.	514	0.	SLU-2 Combination		-454.998	-9.861E-08	2.673E-08
0.	-6.550E-08	2.416E-07	514-1 0.				
0.	514	0.5	SLU-2 Combination		-457.32	-9.861E-08	2.673E-08
0.	-7.886E-08	2.909E-07	514-1 0.5				
0.	514	1.	SLU-2 Combination		-459.642	-9.861E-08	2.673E-08
0.	-9.223E-08	3.402E-07	514-1 1.				
0.	514	0.	SLU-4 Combination		-422.822	-8.816E-08	2.390E-08
0.	-5.834E-08	2.152E-07	514-1 0.				
0.	514	0.5	SLU-4 Combination		-425.144	-8.816E-08	2.390E-08
0.	-7.029E-08	2.593E-07	514-1 0.5				
0.	514	1.	SLU-4 Combination		-427.466	-8.816E-08	2.390E-08
0.	-8.224E-08	3.033E-07	514-1 1.				
0.	514	0.	SLV-Y Combination	Max	-234.581	0.014	0.046
0.	0.0168	0.005	514-1 0.				
0.	514	0.5	SLV-Y Combination	Max	-236.301	0.014	0.046
0.	0.0401	0.012	514-1 0.5				
0.	514	1.	SLV-Y Combination	Max	-238.021	0.014	0.046
0.	0.0633	0.019	514-1 1.				
0.	514	0.	SLV-Y Combination	Min	-303.418	-0.014	-0.046
0.	-0.0168	-0.005	514-1 0.				
0.	514	0.5	SLV-Y Combination	Min	-305.138	-0.014	-0.046
0.	-0.0401	-0.012	514-1 0.5				
0.	514	1.	SLV-Y Combination	Min	-306.858	-0.014	-0.046
0.	-0.0633	-0.019	514-1 1.				
0.	515	0.	SLV-X Combination	Max	-238.9	0.035	0.01
0.	0.019	0.0633	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLV-X Combination	Max	-240.62	0.035	0.01
0.	0.0242	0.0806	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLV-X Combination	Max	-242.34	0.035	0.01
0.	0.0294	0.0979	515-1 1.				
0.	515	0.	SLV-X Combination	Min	-305.979	-0.035	-0.01
0.	-0.019	-0.0633	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLV-X Combination	Min	-307.699	-0.035	-0.01
0.	-0.0242	-0.0806	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLV-X Combination	Min	-309.419	-0.035	-0.01
0.	-0.0294	-0.0979	515-1 1.				
0.	515	0.	SLU-3 Combination		-497.053	-6.663E-08	1.806E-08
0.	-1.038E-07	3.831E-07	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLU-3 Combination		-499.375	-6.663E-08	1.806E-08
0.	-1.129E-07	4.164E-07	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLU-3 Combination		-501.697	-6.663E-08	1.806E-08
0.	-1.219E-07	4.497E-07	515-1 1.				
0.	515	0.	SLU-1 Combination		-559.053	-7.869E-08	2.133E-08
0.	-1.231E-07	4.541E-07	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLU-1 Combination		-561.375	-7.869E-08	2.133E-08
0.	-1.338E-07	4.934E-07	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLU-1 Combination		-563.697	-7.869E-08	2.133E-08
0.	-1.444E-07	5.328E-07	515-1 1.				
0.	515	0.	SLU-2 Combination		-459.642	-5.935E-08	1.609E-08
0.	-9.223E-08	3.402E-07	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLU-2 Combination		-461.964	-5.935E-08	1.609E-08
0.	-1.003E-07	3.699E-07	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLU-2 Combination		-464.286	-5.935E-08	1.609E-08
0.	-1.083E-07	3.996E-07	515-1 1.				
0.	515	0.	SLU-4 Combination		-427.466	-5.309E-08	1.439E-08
0.	-8.224E-08	3.033E-07	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLU-4 Combination		-429.788	-5.309E-08	1.439E-08
0.	-8.943E-08	3.299E-07	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLU-4 Combination		-432.11	-5.309E-08	1.439E-08
0.	-9.663E-08	3.564E-07	515-1 1.				
0.	515	0.	SLV-Y Combination	Max	-238.012	0.01	0.035
0.	0.0633	0.019	515-1 0.				
0.	515	0.5	SLV-Y Combination	Max	-239.732	0.01	0.035
0.	0.0806	0.0242	515-1 0.5				
0.	515	1.	SLV-Y Combination	Max	-241.452	0.01	0.035
0.	0.0979	0.0294	515-1 1.				
0.	515	0.	SLV-Y Combination	Min	-306.867	-0.01	-0.035
0.	-0.0633	-0.019	515-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	515	0.5	SLV-Y Combination	Min	-308.587	-0.01	-0.035
0.	-0.0806	-0.0242	515-1 0.5				
	515	1.	SLV-Y Combination	Min	-310.307	-0.01	-0.035
0.	-0.0979	-0.0294	515-1 1.				
	516	0.	SLV-X Combination	Max	-242.331	0.024	7.244E-03
0.	0.0294	0.0979	516-1 0.				
	516	0.5	SLV-X Combination	Max	-244.051	0.024	7.244E-03
0.	0.033	0.11	516-1 0.5				
	516	1.	SLV-X Combination	Max	-245.771	0.024	7.244E-03
0.	0.0366	0.1221	516-1 1.				
	516	0.	SLV-X Combination	Min	-309.428	-0.024	-7.244E-03
0.	-0.0294	-0.0979	516-1 0.				
	516	0.5	SLV-X Combination	Min	-311.148	-0.024	-7.244E-03
0.	-0.033	-0.11	516-1 0.5				
	516	1.	SLV-X Combination	Min	-312.868	-0.024	-7.244E-03
0.	-0.0366	-0.1221	516-1 1.				
	516	0.	SLU-3 Combination		-501.697	-2.888E-08	7.829E-09
0.	-1.219E-07	4.497E-07	516-1 0.				
	516	0.5	SLU-3 Combination		-504.019	-2.888E-08	7.829E-09
0.	-1.258E-07	4.641E-07	516-1 0.5				
	516	1.	SLU-3 Combination		-506.341	-2.888E-08	7.829E-09
0.	-1.297E-07	4.786E-07	516-1 1.				
	516	0.	SLU-1 Combination		-563.697	-3.404E-08	9.227E-09
0.	-1.444E-07	5.328E-07	516-1 0.				
	516	0.5	SLU-1 Combination		-566.019	-3.404E-08	9.227E-09
0.	-1.490E-07	5.498E-07	516-1 0.5				
	516	1.	SLU-1 Combination		-568.341	-3.404E-08	9.227E-09
0.	-1.537E-07	5.668E-07	516-1 1.				
	516	0.	SLU-2 Combination		-464.286	-2.576E-08	6.985E-09
0.	-1.083E-07	3.996E-07	516-1 0.				
	516	0.5	SLU-2 Combination		-466.608	-2.576E-08	6.985E-09
0.	-1.118E-07	4.124E-07	516-1 0.5				
	516	1.	SLU-2 Combination		-468.93	-2.576E-08	6.985E-09
0.	-1.153E-07	4.253E-07	516-1 1.				
	516	0.	SLU-4 Combination		-432.11	-2.309E-08	6.259E-09
0.	-9.663E-08	3.564E-07	516-1 0.				
	516	0.5	SLU-4 Combination		-434.432	-2.309E-08	6.259E-09
0.	-9.976E-08	3.680E-07	516-1 0.5				
	516	1.	SLU-4 Combination		-436.754	-2.309E-08	6.259E-09
0.	-1.029E-07	3.795E-07	516-1 1.				
	516	0.	SLV-Y Combination	Max	-241.445	7.244E-03	0.024
0.	0.0979	0.0294	516-1 0.				
	516	0.5	SLV-Y Combination	Max	-243.165	7.244E-03	0.024
0.	0.11	0.033	516-1 0.5				
	516	1.	SLV-Y Combination	Max	-244.885	7.244E-03	0.024
0.	0.1221	0.0366	516-1 1.				
	516	0.	SLV-Y Combination	Min	-310.315	-7.244E-03	-0.024
0.	-0.0979	-0.0294	516-1 0.				
	516	0.5	SLV-Y Combination	Min	-312.035	-7.244E-03	-0.024
0.	-0.11	-0.033	516-1 0.5				
	516	1.	SLV-Y Combination	Min	-313.755	-7.244E-03	-0.024
0.	-0.1221	-0.0366	516-1 1.				
	517	0.	SLV-X Combination	Max	-245.763	0.015	4.521E-03
0.	0.0366	0.1221	517-1 0.				
	517	0.5	SLV-X Combination	Max	-247.483	0.015	4.521E-03
0.	0.0389	0.1296	517-1 0.5				
	517	1.	SLV-X Combination	Max	-249.203	0.015	4.521E-03
0.	0.0411	0.1371	517-1 1.				
	517	0.	SLV-X Combination	Min	-312.876	-0.015	-4.521E-03
0.	-0.0366	-0.1221	517-1 0.				
	517	0.5	SLV-X Combination	Min	-314.596	-0.015	-4.521E-03
0.	-0.0389	-0.1296	517-1 0.5				
	517	1.	SLV-X Combination	Min	-316.316	-0.015	-4.521E-03
0.	-0.0411	-0.1371	517-1 1.				
	517	0.	SLU-3 Combination		-506.341	2.899E-09	-7.859E-10
0.	-1.297E-07	4.786E-07	517-1 0.				
	517	0.5	SLU-3 Combination		-508.663	2.899E-09	-7.859E-10
0.	-1.293E-07	4.771E-07	517-1 0.5				
	517	1.	SLU-3 Combination		-510.985	2.899E-09	-7.859E-10
0.	-1.290E-07	4.757E-07	517-1 1.				
	517	0.	SLU-1 Combination		-568.341	3.546E-09	-9.615E-10
0.	-1.537E-07	5.668E-07	517-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	517	0.5	SLU-1 Combination		-570.663	3.546E-09	-9.615E-10
0.	-1.532E-07	5.650E-07	517-1 0.5				
0.	517	1.	SLU-1 Combination		-572.985	3.546E-09	-9.615E-10
0.	-1.527E-07	5.633E-07	517-1 1.				
0.	517	0.	SLU-2 Combination		-468.93	2.508E-09	-6.799E-10
0.	-1.153E-07	4.253E-07	517-1 0.				
0.	517	0.5	SLU-2 Combination		-471.252	2.508E-09	-6.799E-10
0.	-1.150E-07	4.241E-07	517-1 0.5				
0.	517	1.	SLU-2 Combination		-473.574	2.508E-09	-6.799E-10
0.	-1.146E-07	4.228E-07	517-1 1.				
0.	517	0.	SLU-4 Combination		-436.754	2.171E-09	-5.888E-10
0.	-1.029E-07	3.795E-07	517-1 0.				
0.	517	0.5	SLU-4 Combination		-439.076	2.171E-09	-5.888E-10
0.	-1.026E-07	3.784E-07	517-1 0.5				
0.	517	1.	SLU-4 Combination		-441.398	2.171E-09	-5.888E-10
0.	-1.023E-07	3.774E-07	517-1 1.				
0.	517	0.	SLV-Y Combination	Max	-244.878	4.521E-03	0.015
0.	0.1221	0.0366	517-1 0.				
0.	517	0.5	SLV-Y Combination	Max	-246.598	4.521E-03	0.015
0.	0.1296	0.0389	517-1 0.5				
0.	517	1.	SLV-Y Combination	Max	-248.318	4.521E-03	0.015
0.	0.1371	0.0411	517-1 1.				
0.	517	0.	SLV-Y Combination	Min	-313.762	-4.521E-03	-0.015
0.	-0.1221	-0.0366	517-1 0.				
0.	517	0.5	SLV-Y Combination	Min	-315.482	-4.521E-03	-0.015
0.	-0.1296	-0.0389	517-1 0.5				
0.	517	1.	SLV-Y Combination	Min	-317.202	-4.521E-03	-0.015
0.	-0.1371	-0.0411	517-1 1.				
0.	518	0.	SLV-X Combination	Max	-249.196	7.360E-03	2.208E-03
0.	0.0411	0.1371	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLV-X Combination	Max	-250.916	7.360E-03	2.208E-03
0.	0.0422	0.1408	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLV-X Combination	Max	-252.636	7.360E-03	2.208E-03
0.	0.0433	0.1445	518-1 1.				
0.	518	0.	SLV-X Combination	Min	-316.323	-7.360E-03	-2.208E-03
0.	-0.0411	-0.1371	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLV-X Combination	Min	-318.043	-7.360E-03	-2.208E-03
0.	-0.0422	-0.1408	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLV-X Combination	Min	-319.763	-7.360E-03	-2.208E-03
0.	-0.0433	-0.1445	518-1 1.				
0.	518	0.	SLU-3 Combination		-510.985	2.912E-08	-7.894E-09
0.	-1.290E-07	4.757E-07	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLU-3 Combination		-513.307	2.912E-08	-7.894E-09
0.	-1.250E-07	4.611E-07	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLU-3 Combination		-515.629	2.912E-08	-7.894E-09
0.	-1.211E-07	4.466E-07	518-1 1.				
0.	518	0.	SLU-1 Combination		-572.985	3.456E-08	-9.368E-09
0.	-1.527E-07	5.633E-07	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLU-1 Combination		-575.307	3.456E-08	-9.368E-09
0.	-1.480E-07	5.460E-07	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLU-1 Combination		-577.629	3.456E-08	-9.368E-09
0.	-1.433E-07	5.287E-07	518-1 1.				
0.	518	0.	SLU-2 Combination		-473.574	2.584E-08	-7.004E-09
0.	-1.146E-07	4.228E-07	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLU-2 Combination		-475.896	2.584E-08	-7.004E-09
0.	-1.111E-07	4.099E-07	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLU-2 Combination		-478.218	2.584E-08	-7.004E-09
0.	-1.076E-07	3.970E-07	518-1 1.				
0.	518	0.	SLU-4 Combination		-441.398	2.302E-08	-6.239E-09
0.	-1.023E-07	3.774E-07	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLU-4 Combination		-443.72	2.302E-08	-6.239E-09
0.	-9.918E-08	3.658E-07	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLU-4 Combination		-446.042	2.302E-08	-6.239E-09
0.	-9.606E-08	3.543E-07	518-1 1.				
0.	518	0.	SLV-Y Combination	Max	-248.312	2.208E-03	7.360E-03
0.	0.1371	0.0411	518-1 0.				
0.	518	0.5	SLV-Y Combination	Max	-250.032	2.208E-03	7.360E-03
0.	0.1408	0.0422	518-1 0.5				
0.	518	1.	SLV-Y Combination	Max	-251.752	2.208E-03	7.360E-03
0.	0.1445	0.0433	518-1 1.				
0.	518	0.	SLV-Y Combination	Min	-317.208	-2.208E-03	-7.360E-03
0.	-0.1371	-0.0411	518-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	518	0.5	SLV-Y Combination	Min	-318.928	-2.208E-03	-7.360E-03
0.	-0.1408	-0.0422	518-1 0.5				
	518	1.	SLV-Y Combination	Min	-320.648	-2.208E-03	-7.360E-03
0.	-0.1445	-0.0433	518-1 1.				
	519	0.	SLV-X Combination	Max	-252.63	5.108E-03	1.532E-03
0.	0.0433	0.1445	519-1 0.				
	519	0.5	SLV-X Combination	Max	-254.35	5.108E-03	1.532E-03
0.	0.0426	0.1419	519-1 0.5				
	519	1.	SLV-X Combination	Max	-256.07	5.108E-03	1.532E-03
0.	0.0418	0.1394	519-1 1.				
	519	0.	SLV-X Combination	Min	-319.769	-5.108E-03	-1.532E-03
0.	-0.0433	-0.1445	519-1 0.				
	519	0.5	SLV-X Combination	Min	-321.489	-5.108E-03	-1.532E-03
0.	-0.0426	-0.1419	519-1 0.5				
	519	1.	SLV-X Combination	Min	-323.209	-5.108E-03	-1.532E-03
0.	-0.0418	-0.1394	519-1 1.				
	519	0.	SLU-3 Combination		-515.629	5.441E-08	-1.475E-08
0.	-1.211E-07	4.466E-07	519-1 0.				
	519	0.5	SLU-3 Combination		-517.951	5.441E-08	-1.475E-08
0.	-1.137E-07	4.193E-07	519-1 0.5				
	519	1.	SLU-3 Combination		-520.273	5.441E-08	-1.475E-08
0.	-1.063E-07	3.921E-07	519-1 1.				
	519	0.	SLU-1 Combination		-577.629	6.447E-08	-1.748E-08
0.	-1.433E-07	5.287E-07	519-1 0.				
	519	0.5	SLU-1 Combination		-579.951	6.447E-08	-1.748E-08
0.	-1.346E-07	4.965E-07	519-1 0.5				
	519	1.	SLU-1 Combination		-582.273	6.447E-08	-1.748E-08
0.	-1.259E-07	4.642E-07	519-1 1.				
	519	0.	SLU-2 Combination		-478.218	4.834E-08	-1.311E-08
0.	-1.076E-07	3.970E-07	519-1 0.				
	519	0.5	SLU-2 Combination		-480.54	4.834E-08	-1.311E-08
0.	-1.011E-07	3.728E-07	519-1 0.5				
	519	1.	SLU-2 Combination		-482.862	4.834E-08	-1.311E-08
0.	-9.451E-08	3.486E-07	519-1 1.				
	519	0.	SLU-4 Combination		-446.042	4.312E-08	-1.169E-08
0.	-9.606E-08	3.543E-07	519-1 0.				
	519	0.5	SLU-4 Combination		-448.364	4.312E-08	-1.169E-08
0.	-9.021E-08	3.328E-07	519-1 0.5				
	519	1.	SLU-4 Combination		-450.686	4.312E-08	-1.169E-08
0.	-8.437E-08	3.112E-07	519-1 1.				
	519	0.	SLV-Y Combination	Max	-251.747	1.532E-03	5.108E-03
0.	0.1445	0.0433	519-1 0.				
	519	0.5	SLV-Y Combination	Max	-253.467	1.532E-03	5.108E-03
0.	0.1419	0.0426	519-1 0.5				
	519	1.	SLV-Y Combination	Max	-255.187	1.532E-03	5.108E-03
0.	0.1394	0.0418	519-1 1.				
	519	0.	SLV-Y Combination	Min	-320.653	-1.532E-03	-5.108E-03
0.	-0.1445	-0.0433	519-1 0.				
	519	0.5	SLV-Y Combination	Min	-322.373	-1.532E-03	-5.108E-03
0.	-0.1419	-0.0426	519-1 0.5				
	519	1.	SLV-Y Combination	Min	-324.093	-1.532E-03	-5.108E-03
0.	-0.1394	-0.0418	519-1 1.				
	520	0.	SLV-X Combination	Max	-256.066	0.02	5.952E-03
0.	0.0418	0.1394	520-1 0.				
	520	0.5	SLV-X Combination	Max	-257.786	0.02	5.952E-03
0.	0.0388	0.1295	520-1 0.5				
	520	1.	SLV-X Combination	Max	-259.506	0.02	5.952E-03
0.	0.0359	0.1195	520-1 1.				
	520	0.	SLV-X Combination	Min	-323.214	-0.02	-5.952E-03
0.	-0.0418	-0.1394	520-1 0.				
	520	0.5	SLV-X Combination	Min	-324.934	-0.02	-5.952E-03
0.	-0.0388	-0.1295	520-1 0.5				
	520	1.	SLV-X Combination	Min	-326.654	-0.02	-5.952E-03
0.	-0.0359	-0.1195	520-1 1.				
	520	0.	SLU-3 Combination		-520.273	7.727E-08	-2.095E-08
0.	-1.063E-07	3.921E-07	520-1 0.				
	520	0.5	SLU-3 Combination		-522.595	7.727E-08	-2.095E-08
0.	-9.583E-08	3.535E-07	520-1 0.5				
	520	1.	SLU-3 Combination		-524.917	7.727E-08	-2.095E-08
0.	-8.536E-08	3.149E-07	520-1 1.				
	520	0.	SLU-1 Combination		-582.273	9.151E-08	-2.481E-08
0.	-1.259E-07	4.642E-07	520-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	520	0.5	SLU-1 Combination		-584.595	9.151E-08	-2.481E-08
0.	-1.134E-07	4.185E-07	520-1 0.5				
0.	520	1.	SLU-1 Combination		-586.917	9.151E-08	-2.481E-08
0.	-1.010E-07	3.727E-07	520-1 1.				
0.	520	0.	SLU-2 Combination		-482.862	6.868E-08	-1.862E-08
0.	-9.451E-08	3.486E-07	520-1 0.				
0.	520	0.5	SLU-2 Combination		-485.184	6.868E-08	-1.862E-08
0.	-8.520E-08	3.143E-07	520-1 0.5				
0.	520	1.	SLU-2 Combination		-487.506	6.868E-08	-1.862E-08
0.	-7.589E-08	2.800E-07	520-1 1.				
0.	520	0.	SLU-4 Combination		-450.686	6.130E-08	-1.662E-08
0.	-8.437E-08	3.112E-07	520-1 0.				
0.	520	0.5	SLU-4 Combination		-453.008	6.130E-08	-1.662E-08
0.	-7.606E-08	2.806E-07	520-1 0.5				
0.	520	1.	SLU-4 Combination		-455.33	6.130E-08	-1.662E-08
0.	-6.775E-08	2.499E-07	520-1 1.				
0.	520	0.	SLV-Y Combination	Max	-255.183	5.952E-03	0.02
0.	0.1394	0.0418	520-1 0.				
0.	520	0.5	SLV-Y Combination	Max	-256.903	5.952E-03	0.02
0.	0.1295	0.0388	520-1 0.5				
0.	520	1.	SLV-Y Combination	Max	-258.623	5.952E-03	0.02
0.	0.1195	0.0359	520-1 1.				
0.	520	0.	SLV-Y Combination	Min	-324.096	-5.952E-03	-0.02
0.	-0.1394	-0.0418	520-1 0.				
0.	520	0.5	SLV-Y Combination	Min	-325.816	-5.952E-03	-0.02
0.	-0.1295	-0.0388	520-1 0.5				
0.	520	1.	SLV-Y Combination	Min	-327.536	-5.952E-03	-0.02
0.	-0.1195	-0.0359	520-1 1.				
0.	521	0.	SLV-X Combination	Max	-259.502	0.031	9.242E-03
0.	0.0359	0.1195	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLV-X Combination	Max	-261.222	0.031	9.242E-03
0.	0.0312	0.1041	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLV-X Combination	Max	-262.942	0.031	9.242E-03
0.	0.0266	0.0887	521-1 1.				
0.	521	0.	SLV-X Combination	Min	-326.657	-0.031	-9.242E-03
0.	-0.0359	-0.1195	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLV-X Combination	Min	-328.377	-0.031	-9.242E-03
0.	-0.0312	-0.1041	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLV-X Combination	Min	-330.097	-0.031	-9.242E-03
0.	-0.0266	-0.0887	521-1 1.				
0.	521	0.	SLU-3 Combination		-524.917	9.396E-08	-2.547E-08
0.	-8.536E-08	3.149E-07	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLU-3 Combination		-527.239	9.396E-08	-2.547E-08
0.	-7.262E-08	2.679E-07	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLU-3 Combination		-529.561	9.396E-08	-2.547E-08
0.	-5.989E-08	2.209E-07	521-1 1.				
0.	521	0.	SLU-1 Combination		-586.917	1.112E-07	-3.016E-08
0.	-1.010E-07	3.727E-07	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLU-1 Combination		-589.239	1.112E-07	-3.016E-08
0.	-8.597E-08	3.171E-07	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLU-1 Combination		-591.561	1.112E-07	-3.016E-08
0.	-7.089E-08	2.615E-07	521-1 1.				
0.	521	0.	SLU-2 Combination		-487.506	8.353E-08	-2.265E-08
0.	-7.589E-08	2.800E-07	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLU-2 Combination		-489.828	8.353E-08	-2.265E-08
0.	-6.457E-08	2.382E-07	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLU-2 Combination		-492.15	8.353E-08	-2.265E-08
0.	-5.325E-08	1.964E-07	521-1 1.				
0.	521	0.	SLU-4 Combination		-455.33	7.456E-08	-2.021E-08
0.	-6.775E-08	2.499E-07	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLU-4 Combination		-457.652	7.456E-08	-2.021E-08
0.	-5.764E-08	2.126E-07	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLU-4 Combination		-459.974	7.456E-08	-2.021E-08
0.	-4.754E-08	1.754E-07	521-1 1.				
0.	521	0.	SLV-Y Combination	Max	-258.62	9.242E-03	0.031
0.	0.1195	0.0359	521-1 0.				
0.	521	0.5	SLV-Y Combination	Max	-260.34	9.242E-03	0.031
0.	0.1041	0.0312	521-1 0.5				
0.	521	1.	SLV-Y Combination	Max	-262.06	9.242E-03	0.031
0.	0.0887	0.0266	521-1 1.				
0.	521	0.	SLV-Y Combination	Min	-327.539	-9.242E-03	-0.031
0.	-0.1195	-0.0359	521-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	521	0.5	SLV-Y Combination	Min	-329.259	-9.242E-03	-0.031	
0.	-0.1041	-0.0312	521-1 0.5					
	521	1.	SLV-Y Combination	Min	-330.979	-9.242E-03	-0.031	
0.	-0.0887	-0.0266	521-1 1.					
	522	0.	SLV-X Combination	Max	-262.94	0.041	0.012	
1.597E-16	0.0266	0.0887	522-1 0.					
	522	0.5	SLV-X Combination	Max	-264.66	0.041	0.012	
1.597E-16	0.0205	0.0682	522-1 0.5					
	522	1.	SLV-X Combination	Max	-266.38	0.041	0.012	
1.597E-16	0.0143	0.0477	522-1 1.					
	522	0.	SLV-X Combination	Min	-330.099	-0.041	-0.012	-
1.597E-16	-0.0266	-0.0887	522-1 0.					
	522	0.5	SLV-X Combination	Min	-331.819	-0.041	-0.012	-
1.597E-16	-0.0205	-0.0682	522-1 0.5					
	522	1.	SLV-X Combination	Min	-333.539	-0.041	-0.012	-
1.597E-16	-0.0143	-0.0477	522-1 1.					
	522	0.	SLU-3 Combination		-529.561	1.068E-07	-2.895E-08	
0.	-5.989E-08	2.209E-07	522-1 0.					
	522	0.5	SLU-3 Combination		-531.883	1.068E-07	-2.895E-08	
0.	-4.541E-08	1.675E-07	522-1 0.5					
	522	1.	SLU-3 Combination		-534.205	1.068E-07	-2.895E-08	
0.	-3.093E-08	1.141E-07	522-1 1.					
	522	0.	SLU-1 Combination		-591.561	1.264E-07	-3.427E-08	
0.	-7.089E-08	2.615E-07	522-1 0.					
	522	0.5	SLU-1 Combination		-593.883	1.264E-07	-3.427E-08	
0.	-5.375E-08	1.983E-07	522-1 0.5					
	522	1.	SLU-1 Combination		-596.205	1.264E-07	-3.427E-08	
0.	-3.661E-08	1.351E-07	522-1 1.					
	522	0.	SLU-2 Combination		-492.15	9.496E-08	-2.574E-08	
0.	-5.325E-08	1.964E-07	522-1 0.					
	522	0.5	SLU-2 Combination		-494.472	9.496E-08	-2.574E-08	
0.	-4.038E-08	1.489E-07	522-1 0.5					
	522	1.	SLU-2 Combination		-496.794	9.496E-08	-2.574E-08	
0.	-2.750E-08	1.015E-07	522-1 1.					
	522	0.	SLU-4 Combination		-459.974	8.478E-08	-2.298E-08	
0.	-4.754E-08	1.754E-07	522-1 0.					
	522	0.5	SLU-4 Combination		-462.295	8.478E-08	-2.298E-08	
0.	-3.605E-08	1.330E-07	522-1 0.5					
	522	1.	SLU-4 Combination		-464.617	8.478E-08	-2.298E-08	
0.	-2.456E-08	9.058E-08	522-1 1.					
	522	0.	SLV-Y Combination	Max	-262.058	0.012	0.041	
4.792E-17	0.0887	0.0266	522-1 0.					
	522	0.5	SLV-Y Combination	Max	-263.778	0.012	0.041	
4.792E-17	0.0682	0.0205	522-1 0.5					
	522	1.	SLV-Y Combination	Max	-265.498	0.012	0.041	
4.792E-17	0.0477	0.0143	522-1 1.					
	522	0.	SLV-Y Combination	Min	-330.981	-0.012	-0.041	-
4.792E-17	-0.0887	-0.0266	522-1 0.					
	522	0.5	SLV-Y Combination	Min	-332.701	-0.012	-0.041	-
4.792E-17	-0.0682	-0.0205	522-1 0.5					
	522	1.	SLV-Y Combination	Min	-334.421	-0.012	-0.041	-
4.792E-17	-0.0477	-0.0143	522-1 1.					
	523	0.	SLV-X Combination	Max	-266.379	0.048	0.014	
7.392E-17	0.0143	0.0477	523-1 0.					
	523	0.5	SLV-X Combination	Max	-268.099	0.048	0.014	
7.392E-17	0.0071	0.0238	523-1 0.5					
	523	1.	SLV-X Combination	Max	-269.819	0.048	0.014	
7.392E-17	2.207E-15	8.505E-16	523-1 1.					
	523	0.	SLV-X Combination	Min	-333.54	-0.048	-0.014	-
7.392E-17	-0.0143	-0.0477	523-1 0.					
	523	0.5	SLV-X Combination	Min	-335.26	-0.048	-0.014	-
7.392E-17	-0.0071	-0.0238	523-1 0.5					
	523	1.	SLV-X Combination	Min	-336.98	-0.048	-0.014	-
7.392E-17	-2.207E-15	-8.505E-16	523-1 1.					
	523	0.	SLU-3 Combination		-534.205	1.141E-07	-3.093E-08	
0.	-3.093E-08	1.141E-07	523-1 0.					
	523	0.5	SLU-3 Combination		-536.527	1.141E-07	-3.093E-08	
0.	-1.547E-08	5.705E-08	523-1 0.5					
	523	1.	SLU-3 Combination		-538.849	1.141E-07	-3.093E-08	
0.	0.	0.	523-1 1.					
	523	0.	SLU-1 Combination		-596.205	1.351E-07	-3.661E-08	
0.	-3.661E-08	1.351E-07	523-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	523	0.5	SLU-1 Combination		-598.527	1.351E-07	-3.661E-08	
0.	-1.831E-08	6.753E-08	523-1 0.5					
0.	523	1.	SLU-1 Combination		-600.849	1.351E-07	-3.661E-08	
0.	0.	0.	523-1 1.					
0.	523	0.	SLU-2 Combination		-496.794	1.015E-07	-2.750E-08	
0.	-2.750E-08	1.015E-07	523-1 0.					
0.	523	0.5	SLU-2 Combination		-499.116	1.015E-07	-2.750E-08	
0.	-1.375E-08	5.073E-08	523-1 0.5					
0.	523	1.	SLU-2 Combination		-501.438	1.015E-07	-2.750E-08	
0.	0.	0.	523-1 1.					
0.	523	0.	SLU-4 Combination		-464.617	9.058E-08	-2.456E-08	
0.	-2.456E-08	9.058E-08	523-1 0.					
0.	523	0.5	SLU-4 Combination		-466.939	9.058E-08	-2.456E-08	
0.	-1.228E-08	4.529E-08	523-1 0.5					
0.	523	1.	SLU-4 Combination		-469.261	9.058E-08	-2.456E-08	
0.	0.	0.	523-1 1.					
2.218E-17	523	0.	SLV-Y Combination	Max	-265.497	0.014	0.048	
0.0477	0.0143	523-1 0.						
2.218E-17	523	0.5	SLV-Y Combination	Max	-267.217	0.014	0.048	
0.0238	0.0071	523-1 0.5						
2.218E-17	523	1.	SLV-Y Combination	Max	-268.937	0.014	0.048	
5.306E-15	1.855E-15	523-1 1.						
2.218E-17	523	0.	SLV-Y Combination	Min	-334.422	-0.014	-0.048	-
-0.0477	-0.0143	523-1 0.						
2.218E-17	523	0.5	SLV-Y Combination	Min	-336.142	-0.014	-0.048	-
-0.0238	-0.0071	523-1 0.5						
2.218E-17	523	1.	SLV-Y Combination	Min	-337.862	-0.014	-0.048	-
-5.306E-15	-1.855E-15	523-1 1.						
0.	525	0.	SLV-X Combination	Max	-123.692	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLV-X Combination	Max	-154.061	-9.574E-07	2.595E-07	
-1.946E-08	7.180E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLV-X Combination	Max	-184.429	-1.915E-06	5.191E-07	
-7.786E-08	2.872E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLV-X Combination	Min	-189.634	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLV-X Combination	Min	-220.002	-9.574E-07	2.595E-07	
-1.946E-08	7.180E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLV-X Combination	Min	-250.371	-1.915E-06	5.191E-07	
-7.786E-08	2.872E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLU-3 Combination		-340.755	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLU-3 Combination		-381.752	-1.292E-06	3.504E-07	
-2.628E-08	9.693E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLU-3 Combination		-422.75	-2.585E-06	7.007E-07	
-1.051E-07	3.877E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLU-1 Combination		-402.755	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLU-1 Combination		-443.752	-1.292E-06	3.504E-07	
-2.628E-08	9.693E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLU-1 Combination		-484.749	-2.585E-06	7.007E-07	
-1.051E-07	3.877E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLU-2 Combination		-303.344	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLU-2 Combination		-344.341	-1.292E-06	3.504E-07	
-2.628E-08	9.693E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLU-2 Combination		-385.338	-2.585E-06	7.007E-07	
-1.051E-07	3.877E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLU-4 Combination		-271.167	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLU-4 Combination		-312.165	-1.292E-06	3.504E-07	
-2.628E-08	9.693E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLU-4 Combination		-353.162	-2.585E-06	7.007E-07	
-1.051E-07	3.877E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLV-Y Combination	Max	-122.724	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					
0.	525	0.15	SLV-Y Combination	Max	-153.092	-9.574E-07	2.595E-07	
-1.946E-08	7.180E-08	525-1 0.15						
0.	525	0.3	SLV-Y Combination	Max	-183.461	-1.915E-06	5.191E-07	
-7.786E-08	2.872E-07	525-1 0.3						
0.	525	0.	SLV-Y Combination	Min	-190.602	0.	0.	
0.	0.	0.	525-1 0.					

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	525	0.15	SLV-Y Combination	Min	-220.971	-9.574E-07	2.595E-07
0.	-1.946E-08	7.180E-08	525-1 0.15				
	525	0.3	SLV-Y Combination	Min	-251.339	-1.915E-06	5.191E-07
0.	-7.786E-08	2.872E-07	525-1 0.3				
	526	0.	SLV-X Combination	Max	-130.269	1.913E-04	5.706E-05
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLV-X Combination	Max	-131.989	1.913E-04	5.706E-05
0.	3.212E-05	1.055E-04	526-1 0.5				
	526	1.	SLV-X Combination	Max	-133.709	1.913E-04	5.706E-05
0.	6.451E-05	2.118E-04	526-1 1.				
	526	0.	SLV-X Combination	Min	-257.317	-2.125E-04	-6.477E-05
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLV-X Combination	Min	-259.037	-2.125E-04	-6.477E-05
0.	-2.880E-05	-9.640E-05	526-1 0.5				
	526	1.	SLV-X Combination	Min	-260.757	-2.125E-04	-6.477E-05
0.	-5.733E-05	-1.921E-04	526-1 1.				
	526	0.	SLU-3 Combination		-277.24	-1.553E-05	-5.656E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLU-3 Combination		-279.562	-1.553E-05	-5.656E-06
0.	2.472E-06	6.786E-06	526-1 0.5				
	526	1.	SLU-3 Combination		-281.884	-1.553E-05	-5.656E-06
0.	5.300E-06	1.455E-05	526-1 1.				
	526	0.	SLU-1 Combination		-348.043	-2.116E-05	-7.708E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLU-1 Combination		-350.365	-2.116E-05	-7.708E-06
0.	3.497E-06	9.601E-06	526-1 0.5				
	526	1.	SLU-1 Combination		-352.687	-2.116E-05	-7.708E-06
0.	7.351E-06	2.018E-05	526-1 1.				
	526	0.	SLU-2 Combination		-344.152	-2.085E-05	-7.595E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLU-2 Combination		-346.474	-2.085E-05	-7.595E-06
0.	3.441E-06	9.446E-06	526-1 0.5				
	526	1.	SLU-2 Combination		-348.796	-2.085E-05	-7.595E-06
0.	7.239E-06	1.987E-05	526-1 1.				
	526	0.	SLU-4 Combination		-274.517	-1.531E-05	-5.578E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLU-4 Combination		-276.839	-1.531E-05	-5.578E-06
0.	2.432E-06	6.677E-06	526-1 0.5				
	526	1.	SLU-4 Combination		-279.161	-1.531E-05	-5.578E-06
0.	5.221E-06	1.433E-05	526-1 1.				
	526	0.	SLV-Y Combination	Max	-129.403	1.006E-04	3.374E-05
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLV-Y Combination	Max	-131.123	1.006E-04	3.374E-05
0.	2.046E-05	6.015E-05	526-1 0.5				
	526	1.	SLV-Y Combination	Max	-132.843	1.006E-04	3.374E-05
0.	4.118E-05	1.210E-04	526-1 1.				
	526	0.	SLV-Y Combination	Min	-258.183	-1.217E-04	-4.145E-05
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	526-1 0.				
	526	0.5	SLV-Y Combination	Min	-259.903	-1.217E-04	-4.145E-05
0.	-1.713E-05	-5.101E-05	526-1 0.5				
	526	1.	SLV-Y Combination	Min	-261.623	-1.217E-04	-4.145E-05
0.	-3.400E-05	-1.013E-04	526-1 1.				
	527	0.	SLV-X Combination	Max	-133.672	1.236E-04	3.813E-05
0.	6.451E-05	2.118E-04	527-1 0.				
	527	0.5	SLV-X Combination	Max	-135.392	1.236E-04	3.813E-05
0.	8.594E-05	2.801E-04	527-1 0.5				
	527	1.	SLV-X Combination	Max	-137.112	1.236E-04	3.813E-05
0.	1.074E-04	3.483E-04	527-1 1.				
	527	0.	SLV-X Combination	Min	-260.794	-1.365E-04	-4.286E-05
0.	-5.733E-05	-1.921E-04	527-1 0.				
	527	0.5	SLV-X Combination	Min	-262.514	-1.365E-04	-4.286E-05
0.	-7.639E-05	-2.539E-04	527-1 0.5				
	527	1.	SLV-X Combination	Min	-264.234	-1.365E-04	-4.286E-05
0.	-9.545E-05	-3.156E-04	527-1 1.				
	527	0.	SLU-3 Combination		-281.884	-9.516E-06	-3.466E-06
0.	5.300E-06	1.455E-05	527-1 0.				
	527	0.5	SLU-3 Combination		-284.206	-9.516E-06	-3.466E-06
0.	7.033E-06	1.931E-05	527-1 0.5				
	527	1.	SLU-3 Combination		-286.528	-9.516E-06	-3.466E-06
0.	8.767E-06	2.407E-05	527-1 1.				
	527	0.	SLU-1 Combination		-352.687	-1.294E-05	-4.712E-06
0.	7.351E-06	2.018E-05	527-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	527	0.5	SLU-1 Combination		-355.009	-1.294E-05	-4.712E-06
0.	9.707E-06	2.665E-05	527-1 0.5				
0.	527	1.	SLU-1 Combination		-357.331	-1.294E-05	-4.712E-06
0.	1.206E-05	3.312E-05	527-1 1.				
0.	527	0.	SLU-2 Combination		-348.796	-1.275E-05	-4.644E-06
0.	7.239E-06	1.987E-05	527-1 0.				
0.	527	0.5	SLU-2 Combination		-351.118	-1.275E-05	-4.644E-06
0.	9.560E-06	2.624E-05	527-1 0.5				
0.	527	1.	SLU-2 Combination		-353.44	-1.275E-05	-4.644E-06
0.	1.188E-05	3.262E-05	527-1 1.				
0.	527	0.	SLU-4 Combination		-279.161	-9.384E-06	-3.419E-06
0.	5.221E-06	1.433E-05	527-1 0.				
0.	527	0.5	SLU-4 Combination		-281.483	-9.384E-06	-3.419E-06
0.	6.930E-06	1.902E-05	527-1 0.5				
0.	527	1.	SLU-4 Combination		-283.805	-9.384E-06	-3.419E-06
0.	8.640E-06	2.372E-05	527-1 1.				
0.	527	0.	SLV-Y Combination	Max	-132.81	6.518E-05	2.241E-05
0.	4.118E-05	1.210E-04	527-1 0.				
0.	527	0.5	SLV-Y Combination	Max	-134.53	6.518E-05	2.241E-05
0.	5.475E-05	1.601E-04	527-1 0.5				
0.	527	1.	SLV-Y Combination	Max	-136.25	6.518E-05	2.241E-05
0.	6.832E-05	1.992E-04	527-1 1.				
0.	527	0.	SLV-Y Combination	Min	-261.656	-7.816E-05	-2.714E-05
0.	-3.400E-05	-1.013E-04	527-1 0.				
0.	527	0.5	SLV-Y Combination	Min	-263.376	-7.816E-05	-2.714E-05
0.	-4.520E-05	-1.339E-04	527-1 0.5				
0.	527	1.	SLV-Y Combination	Min	-265.096	-7.816E-05	-2.714E-05
0.	-5.641E-05	-1.665E-04	527-1 1.				
0.	528	0.	SLV-X Combination	Max	-137.077	2.807E-05	7.826E-06
0.	1.074E-04	3.483E-04	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLV-X Combination	Max	-138.797	2.807E-05	7.826E-06
0.	1.117E-04	3.636E-04	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLV-X Combination	Max	-140.517	2.807E-05	7.826E-06
0.	1.161E-04	3.789E-04	528-1 1.				
0.	528	0.	SLV-X Combination	Min	-264.269	-3.053E-05	-8.719E-06
0.	-9.545E-05	-3.156E-04	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLV-X Combination	Min	-265.989	-3.053E-05	-8.719E-06
0.	-9.937E-05	-3.297E-04	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLV-X Combination	Min	-267.709	-3.053E-05	-8.719E-06
0.	-1.033E-04	-3.437E-04	528-1 1.				
0.	528	0.	SLU-3 Combination		-286.528	-1.784E-06	-6.498E-07
0.	8.767E-06	2.407E-05	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLU-3 Combination		-288.85	-1.784E-06	-6.498E-07
0.	9.091E-06	2.496E-05	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLU-3 Combination		-291.172	-1.784E-06	-6.498E-07
0.	9.416E-06	2.585E-05	528-1 1.				
0.	528	0.	SLU-1 Combination		-357.331	-2.370E-06	-8.634E-07
0.	1.206E-05	3.312E-05	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLU-1 Combination		-359.653	-2.370E-06	-8.634E-07
0.	1.250E-05	3.430E-05	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLU-1 Combination		-361.975	-2.370E-06	-8.634E-07
0.	1.293E-05	3.549E-05	528-1 1.				
0.	528	0.	SLU-2 Combination		-353.44	-2.338E-06	-8.516E-07
0.	1.188E-05	3.262E-05	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLU-2 Combination		-355.762	-2.338E-06	-8.516E-07
0.	1.231E-05	3.379E-05	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLU-2 Combination		-358.084	-2.338E-06	-8.516E-07
0.	1.273E-05	3.496E-05	528-1 1.				
0.	528	0.	SLU-4 Combination		-283.805	-1.761E-06	-6.416E-07
0.	8.640E-06	2.372E-05	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLU-4 Combination		-286.127	-1.761E-06	-6.416E-07
0.	8.961E-06	2.460E-05	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLU-4 Combination		-288.449	-1.761E-06	-6.416E-07
0.	9.281E-06	2.548E-05	528-1 1.				
0.	528	0.	SLV-Y Combination	Max	-136.218	1.489E-05	4.655E-06
0.	6.832E-05	1.992E-04	528-1 0.				
0.	528	0.5	SLV-Y Combination	Max	-137.938	1.489E-05	4.655E-06
0.	7.109E-05	2.078E-04	528-1 0.5				
0.	528	1.	SLV-Y Combination	Max	-139.658	1.489E-05	4.655E-06
0.	7.387E-05	2.165E-04	528-1 1.				
0.	528	0.	SLV-Y Combination	Min	-265.128	-1.734E-05	-5.548E-06
0.	-5.641E-05	-1.665E-04	528-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	528	0.5	SLV-Y Combination	Min	-266.848	-1.734E-05	-5.548E-06
0.	-5.874E-05	-1.739E-04	528-1 0.5				
	528	1.	SLV-Y Combination	Min	-268.568	-1.734E-05	-5.548E-06
0.	-6.106E-05	-1.814E-04	528-1 1.				
	529	0.	SLV-X Combination	Max	-140.483	3.791E-05	1.652E-05
0.	1.161E-04	3.789E-04	529-1 0.				
	529	0.5	SLV-X Combination	Max	-142.203	3.791E-05	1.652E-05
0.	1.079E-04	3.599E-04	529-1 0.5				
	529	1.	SLV-X Combination	Max	-143.923	3.791E-05	1.652E-05
0.	9.966E-05	3.409E-04	529-1 1.				
	529	0.	SLV-X Combination	Min	-267.742	-3.439E-05	-1.524E-05
0.	-1.033E-04	-3.437E-04	529-1 0.				
	529	0.5	SLV-X Combination	Min	-269.462	-3.439E-05	-1.524E-05
0.	-9.570E-05	-3.265E-04	529-1 0.5				
	529	1.	SLV-X Combination	Min	-271.182	-3.439E-05	-1.524E-05
0.	-8.814E-05	-3.093E-04	529-1 1.				
	529	0.	SLU-3 Combination		-291.172	2.602E-06	9.477E-07
0.	9.416E-06	2.585E-05	529-1 0.				
	529	0.5	SLU-3 Combination		-293.494	2.602E-06	9.477E-07
0.	8.943E-06	2.455E-05	529-1 0.5				
	529	1.	SLU-3 Combination		-295.816	2.602E-06	9.477E-07
0.	8.469E-06	2.325E-05	529-1 1.				
	529	0.	SLU-1 Combination		-361.975	3.613E-06	1.316E-06
0.	1.293E-05	3.549E-05	529-1 0.				
	529	0.5	SLU-1 Combination		-364.297	3.613E-06	1.316E-06
0.	1.227E-05	3.368E-05	529-1 0.5				
	529	1.	SLU-1 Combination		-366.619	3.613E-06	1.316E-06
0.	1.161E-05	3.187E-05	529-1 1.				
	529	0.	SLU-2 Combination		-358.084	3.558E-06	1.296E-06
0.	1.273E-05	3.496E-05	529-1 0.				
	529	0.5	SLU-2 Combination		-360.406	3.558E-06	1.296E-06
0.	1.209E-05	3.318E-05	529-1 0.5				
	529	1.	SLU-2 Combination		-362.728	3.558E-06	1.296E-06
0.	1.144E-05	3.140E-05	529-1 1.				
	529	0.	SLU-4 Combination		-288.449	2.563E-06	9.335E-07
0.	9.281E-06	2.548E-05	529-1 0.				
	529	0.5	SLU-4 Combination		-290.771	2.563E-06	9.335E-07
0.	8.815E-06	2.420E-05	529-1 0.5				
	529	1.	SLU-4 Combination		-293.093	2.563E-06	9.335E-07
0.	8.348E-06	2.292E-05	529-1 1.				
	529	0.	SLV-Y Combination	Max	-139.627	2.161E-05	9.731E-06
0.	7.387E-05	2.165E-04	529-1 0.				
	529	0.5	SLV-Y Combination	Max	-141.347	2.161E-05	9.731E-06
0.	6.906E-05	2.057E-04	529-1 0.5				
	529	1.	SLV-Y Combination	Max	-143.067	2.161E-05	9.731E-06
0.	6.425E-05	1.949E-04	529-1 1.				
	529	0.	SLV-Y Combination	Min	-268.598	-1.809E-05	-8.448E-06
0.	-6.106E-05	-1.814E-04	529-1 0.				
	529	0.5	SLV-Y Combination	Min	-270.318	-1.809E-05	-8.448E-06
0.	-5.690E-05	-1.723E-04	529-1 0.5				
	529	1.	SLV-Y Combination	Min	-272.038	-1.809E-05	-8.448E-06
0.	-5.274E-05	-1.633E-04	529-1 1.				
	530	0.	SLV-X Combination	Max	-143.891	6.607E-05	2.598E-05
0.	9.966E-05	3.409E-04	530-1 0.				
	530	0.5	SLV-X Combination	Max	-145.611	6.607E-05	2.598E-05
0.	8.672E-05	3.079E-04	530-1 0.5				
	530	1.	SLV-X Combination	Max	-147.331	6.607E-05	2.598E-05
0.	7.381E-05	2.749E-04	530-1 1.				
	530	0.	SLV-X Combination	Min	-271.214	-5.984E-05	-2.371E-05
0.	-8.814E-05	-3.093E-04	530-1 0.				
	530	0.5	SLV-X Combination	Min	-272.934	-5.984E-05	-2.371E-05
0.	-7.634E-05	-2.794E-04	530-1 0.5				
	530	1.	SLV-X Combination	Min	-274.654	-5.984E-05	-2.371E-05
0.	-6.457E-05	-2.495E-04	530-1 1.				
	530	0.	SLU-3 Combination		-295.816	4.591E-06	1.672E-06
0.	8.469E-06	2.325E-05	530-1 0.				
	530	0.5	SLU-3 Combination		-298.138	4.591E-06	1.672E-06
0.	7.632E-06	2.095E-05	530-1 0.5				
	530	1.	SLU-3 Combination		-300.46	4.591E-06	1.672E-06
0.	6.796E-06	1.866E-05	530-1 1.				
	530	0.	SLU-1 Combination		-366.619	6.319E-06	2.302E-06
0.	1.161E-05	3.187E-05	530-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	530	0.5	SLU-1 Combination		-368.941	6.319E-06	2.302E-06
0.	1.046E-05	2.871E-05	530-1 0.5				
0.	530	1.	SLU-1 Combination		-371.263	6.319E-06	2.302E-06
0.	9.309E-06	2.555E-05	530-1 1.				
0.	530	0.	SLU-2 Combination		-362.728	6.224E-06	2.267E-06
0.	1.144E-05	3.140E-05	530-1 0.				
0.	530	0.5	SLU-2 Combination		-365.05	6.224E-06	2.267E-06
0.	1.030E-05	2.829E-05	530-1 0.5				
0.	530	1.	SLU-2 Combination		-367.372	6.224E-06	2.267E-06
0.	9.171E-06	2.517E-05	530-1 1.				
0.	530	0.	SLU-4 Combination		-293.093	4.524E-06	1.648E-06
0.	8.348E-06	2.292E-05	530-1 0.				
0.	530	0.5	SLU-4 Combination		-295.415	4.524E-06	1.648E-06
0.	7.524E-06	2.065E-05	530-1 0.5				
0.	530	1.	SLU-4 Combination		-297.737	4.524E-06	1.648E-06
0.	6.700E-06	1.839E-05	530-1 1.				
0.	530	0.	SLV-Y Combination	Max	-143.038	3.775E-05	1.563E-05
0.	6.425E-05	1.949E-04	530-1 0.				
0.	530	0.5	SLV-Y Combination	Max	-144.758	3.775E-05	1.563E-05
0.	5.651E-05	1.760E-04	530-1 0.5				
0.	530	1.	SLV-Y Combination	Max	-146.478	3.775E-05	1.563E-05
0.	4.878E-05	1.572E-04	530-1 1.				
0.	530	0.	SLV-Y Combination	Min	-272.068	-3.151E-05	-1.336E-05
0.	-5.274E-05	-1.633E-04	530-1 0.				
0.	530	0.5	SLV-Y Combination	Min	-273.788	-3.151E-05	-1.336E-05
0.	-4.612E-05	-1.475E-04	530-1 0.5				
0.	530	1.	SLV-Y Combination	Min	-275.508	-3.151E-05	-1.336E-05
0.	-3.954E-05	-1.318E-04	530-1 1.				
0.	531	0.	SLV-X Combination	Max	-147.301	6.894E-05	2.619E-05
0.	7.381E-05	2.749E-04	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLV-X Combination	Max	-149.021	6.894E-05	2.619E-05
0.	6.079E-05	2.404E-04	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLV-X Combination	Max	-150.741	6.894E-05	2.619E-05
0.	4.781E-05	2.059E-04	531-1 1.				
0.	531	0.	SLV-X Combination	Min	-274.685	-6.213E-05	-2.371E-05
0.	-6.457E-05	-2.495E-04	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLV-X Combination	Min	-276.405	-6.213E-05	-2.371E-05
0.	-5.278E-05	-2.184E-04	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLV-X Combination	Min	-278.125	-6.213E-05	-2.371E-05
0.	-4.104E-05	-1.873E-04	531-1 1.				
0.	531	0.	SLU-3 Combination		-300.46	5.007E-06	1.824E-06
0.	6.796E-06	1.866E-05	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLU-3 Combination		-302.782	5.007E-06	1.824E-06
0.	5.884E-06	1.615E-05	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLU-3 Combination		-305.104	5.007E-06	1.824E-06
0.	4.972E-06	1.365E-05	531-1 1.				
0.	531	0.	SLU-1 Combination		-371.263	6.874E-06	2.504E-06
0.	9.309E-06	2.555E-05	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLU-1 Combination		-373.585	6.874E-06	2.504E-06
0.	8.057E-06	2.212E-05	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLU-1 Combination		-375.907	6.874E-06	2.504E-06
0.	6.805E-06	1.868E-05	531-1 1.				
0.	531	0.	SLU-2 Combination		-367.372	6.771E-06	2.467E-06
0.	9.171E-06	2.517E-05	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLU-2 Combination		-369.694	6.771E-06	2.467E-06
0.	7.937E-06	2.179E-05	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLU-2 Combination		-372.016	6.771E-06	2.467E-06
0.	6.704E-06	1.840E-05	531-1 1.				
0.	531	0.	SLU-4 Combination		-297.737	4.935E-06	1.798E-06
0.	6.700E-06	1.839E-05	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLU-4 Combination		-300.059	4.935E-06	1.798E-06
0.	5.801E-06	1.592E-05	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLU-4 Combination		-302.381	4.935E-06	1.798E-06
0.	4.902E-06	1.346E-05	531-1 1.				
0.	531	0.	SLV-Y Combination	Max	-146.45	3.933E-05	1.596E-05
0.	4.878E-05	1.572E-04	531-1 0.				
0.	531	0.5	SLV-Y Combination	Max	-148.17	3.933E-05	1.596E-05
0.	4.090E-05	1.375E-04	531-1 0.5				
0.	531	1.	SLV-Y Combination	Max	-149.89	3.933E-05	1.596E-05
0.	3.305E-05	1.178E-04	531-1 1.				
0.	531	0.	SLV-Y Combination	Min	-275.535	-3.252E-05	-1.348E-05
0.	-3.954E-05	-1.318E-04	531-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	531	0.5	SLV-Y Combination	Min	-277.255	-3.252E-05	-1.348E-05
0.	-3.289E-05	-1.155E-04	531-1 0.5				
	531	1.	SLV-Y Combination	Min	-278.975	-3.252E-05	-1.348E-05
0.	-2.629E-05	-9.925E-05	531-1 1.				
	532	0.	SLV-X Combination	Max	-150.712	6.462E-05	2.561E-05
0.	4.781E-05	2.059E-04	532-1 0.				
	532	0.5	SLV-X Combination	Max	-152.432	6.462E-05	2.561E-05
0.	3.524E-05	1.736E-04	532-1 0.5				
	532	1.	SLV-X Combination	Max	-154.152	6.462E-05	2.561E-05
0.	2.296E-05	1.413E-04	532-1 1.				
	532	0.	SLV-X Combination	Min	-278.154	-5.851E-05	-2.338E-05
0.	-4.104E-05	-1.873E-04	532-1 0.				
	532	0.5	SLV-X Combination	Min	-279.874	-5.851E-05	-2.338E-05
0.	-2.959E-05	-1.581E-04	532-1 0.5				
	532	1.	SLV-X Combination	Min	-281.594	-5.851E-05	-2.338E-05
0.	-1.841E-05	-1.288E-04	532-1 1.				
	532	0.	SLU-3 Combination		-305.104	4.490E-06	1.635E-06
0.	4.972E-06	1.365E-05	532-1 0.				
	532	0.5	SLU-3 Combination		-307.426	4.490E-06	1.635E-06
0.	4.155E-06	1.140E-05	532-1 0.5				
	532	1.	SLU-3 Combination		-309.748	4.490E-06	1.635E-06
0.	3.337E-06	9.160E-06	532-1 1.				
	532	0.	SLU-1 Combination		-375.907	6.155E-06	2.242E-06
0.	6.805E-06	1.868E-05	532-1 0.				
	532	0.5	SLU-1 Combination		-378.229	6.155E-06	2.242E-06
0.	5.683E-06	1.560E-05	532-1 0.5				
	532	1.	SLU-1 Combination		-380.551	6.155E-06	2.242E-06
0.	4.562E-06	1.252E-05	532-1 1.				
	532	0.	SLU-2 Combination		-372.016	6.064E-06	2.209E-06
0.	6.704E-06	1.840E-05	532-1 0.				
	532	0.5	SLU-2 Combination		-374.338	6.064E-06	2.209E-06
0.	5.599E-06	1.537E-05	532-1 0.5				
	532	1.	SLU-2 Combination		-376.66	6.064E-06	2.209E-06
0.	4.495E-06	1.234E-05	532-1 1.				
	532	0.	SLU-4 Combination		-302.381	4.425E-06	1.612E-06
0.	4.902E-06	1.346E-05	532-1 0.				
	532	0.5	SLU-4 Combination		-304.703	4.425E-06	1.612E-06
0.	4.096E-06	1.124E-05	532-1 0.5				
	532	1.	SLU-4 Combination		-307.025	4.425E-06	1.612E-06
0.	3.290E-06	9.031E-06	532-1 1.				
	532	0.	SLV-Y Combination	Max	-149.864	3.662E-05	1.547E-05
0.	3.305E-05	1.178E-04	532-1 0.				
	532	0.5	SLV-Y Combination	Max	-151.584	3.662E-05	1.547E-05
0.	2.557E-05	9.953E-05	532-1 0.5				
	532	1.	SLV-Y Combination	Max	-153.304	3.662E-05	1.547E-05
0.	1.832E-05	8.124E-05	532-1 1.				
	532	0.	SLV-Y Combination	Min	-279.002	-3.051E-05	-1.325E-05
0.	-2.629E-05	-9.925E-05	532-1 0.				
	532	0.5	SLV-Y Combination	Min	-280.722	-3.051E-05	-1.325E-05
0.	-1.992E-05	-8.401E-05	532-1 0.5				
	532	1.	SLV-Y Combination	Min	-282.442	-3.051E-05	-1.325E-05
0.	-1.378E-05	-6.877E-05	532-1 1.				
	533	0.	SLV-X Combination	Max	-154.124	4.995E-05	1.632E-05
0.	2.296E-05	1.413E-04	533-1 0.				
	533	0.5	SLV-X Combination	Max	-155.844	4.995E-05	1.632E-05
0.	1.542E-05	1.163E-04	533-1 0.5				
	533	1.	SLV-X Combination	Max	-157.564	4.995E-05	1.632E-05
0.	9.182E-06	9.137E-05	533-1 1.				
	533	0.	SLV-X Combination	Min	-281.621	-4.520E-05	-1.459E-05
0.	-1.841E-05	-1.288E-04	533-1 0.				
	533	0.5	SLV-X Combination	Min	-283.341	-4.520E-05	-1.459E-05
0.	-1.174E-05	-1.062E-04	533-1 0.5				
	533	1.	SLV-X Combination	Min	-285.061	-4.520E-05	-1.459E-05
0.	-6.371E-06	-8.366E-05	533-1 1.				
	533	0.	SLU-3 Combination		-309.748	3.494E-06	1.273E-06
0.	3.337E-06	9.160E-06	533-1 0.				
	533	0.5	SLU-3 Combination		-312.07	3.494E-06	1.273E-06
0.	2.700E-06	7.413E-06	533-1 0.5				
	533	1.	SLU-3 Combination		-314.392	3.494E-06	1.273E-06
0.	2.064E-06	5.666E-06	533-1 1.				
	533	0.	SLU-1 Combination		-380.551	4.786E-06	1.744E-06
0.	4.562E-06	1.252E-05	533-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	533	0.5	SLU-1 Combination		-382.873	4.786E-06	1.744E-06
0.	3.691E-06	1.013E-05	533-1 0.5				
0.	533	1.	SLU-1 Combination		-385.195	4.786E-06	1.744E-06
0.	2.819E-06	7.738E-06	533-1 1.				
0.	533	0.	SLU-2 Combination		-376.66	4.715E-06	1.718E-06
0.	4.495E-06	1.234E-05	533-1 0.				
0.	533	0.5	SLU-2 Combination		-378.982	4.715E-06	1.718E-06
0.	3.636E-06	9.982E-06	533-1 0.5				
0.	533	1.	SLU-2 Combination		-381.304	4.715E-06	1.718E-06
0.	2.777E-06	7.624E-06	533-1 1.				
0.	533	0.	SLU-4 Combination		-307.025	3.445E-06	1.255E-06
0.	3.290E-06	9.031E-06	533-1 0.				
0.	533	0.5	SLU-4 Combination		-309.347	3.445E-06	1.255E-06
0.	2.662E-06	7.308E-06	533-1 0.5				
0.	533	1.	SLU-4 Combination		-311.669	3.445E-06	1.255E-06
0.	2.035E-06	5.586E-06	533-1 1.				
0.	533	0.	SLV-Y Combination	Max	-153.279	2.838E-05	1.019E-05
0.	1.832E-05	8.124E-05	533-1 0.				
0.	533	0.5	SLV-Y Combination	Max	-154.999	2.838E-05	1.019E-05
0.	1.369E-05	6.706E-05	533-1 0.5				
0.	533	1.	SLV-Y Combination	Max	-156.719	2.838E-05	1.019E-05
0.	9.566E-06	5.289E-05	533-1 1.				
0.	533	0.	SLV-Y Combination	Min	-282.467	-2.363E-05	-8.459E-06
0.	-1.378E-05	-6.877E-05	533-1 0.				
0.	533	0.5	SLV-Y Combination	Min	-284.187	-2.363E-05	-8.459E-06
0.	-1.001E-05	-5.697E-05	533-1 0.5				
0.	533	1.	SLV-Y Combination	Min	-285.907	-2.363E-05	-8.459E-06
0.	-6.755E-06	-4.518E-05	533-1 1.				
0.	534	0.	SLV-X Combination	Max	-157.538	3.275E-05	7.847E-06
0.	9.182E-06	9.137E-05	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLV-X Combination	Max	-159.258	3.275E-05	7.847E-06
0.	7.333E-06	7.500E-05	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLV-X Combination	Max	-160.978	3.275E-05	7.847E-06
0.	7.405E-06	5.862E-05	534-1 1.				
0.	534	0.	SLV-X Combination	Min	-285.087	-2.960E-05	-6.699E-06
0.	-6.371E-06	-8.366E-05	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLV-X Combination	Min	-286.807	-2.960E-05	-6.699E-06
0.	-5.096E-06	-6.886E-05	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLV-X Combination	Min	-288.527	-2.960E-05	-6.699E-06
0.	-5.743E-06	-5.406E-05	534-1 1.				
0.	534	0.	SLU-3 Combination		-314.392	2.316E-06	8.437E-07
0.	2.064E-06	5.666E-06	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLU-3 Combination		-316.714	2.316E-06	8.437E-07
0.	1.642E-06	4.508E-06	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLU-3 Combination		-319.036	2.316E-06	8.437E-07
0.	1.220E-06	3.350E-06	534-1 1.				
0.	534	0.	SLU-1 Combination		-385.195	3.169E-06	1.154E-06
0.	2.819E-06	7.738E-06	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLU-1 Combination		-387.517	3.169E-06	1.154E-06
0.	2.242E-06	6.153E-06	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLU-1 Combination		-389.839	3.169E-06	1.154E-06
0.	1.664E-06	4.569E-06	534-1 1.				
0.	534	0.	SLU-2 Combination		-381.304	3.122E-06	1.137E-06
0.	2.777E-06	7.624E-06	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLU-2 Combination		-383.626	3.122E-06	1.137E-06
0.	2.209E-06	6.063E-06	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLU-2 Combination		-385.948	3.122E-06	1.137E-06
0.	1.640E-06	4.502E-06	534-1 1.				
0.	534	0.	SLU-4 Combination		-311.669	2.283E-06	8.318E-07
0.	2.035E-06	5.586E-06	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLU-4 Combination		-313.991	2.283E-06	8.318E-07
0.	1.619E-06	4.444E-06	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLU-4 Combination		-316.313	2.283E-06	8.318E-07
0.	1.203E-06	3.303E-06	534-1 1.				
0.	534	0.	SLV-Y Combination	Max	-156.695	1.887E-05	5.398E-06
0.	9.566E-06	5.289E-05	534-1 0.				
0.	534	0.5	SLV-Y Combination	Max	-158.415	1.887E-05	5.398E-06
0.	7.541E-06	4.346E-05	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLV-Y Combination	Max	-160.135	1.887E-05	5.398E-06
0.	6.080E-06	3.404E-05	534-1 1.				
0.	534	0.	SLV-Y Combination	Min	-285.93	-1.572E-05	-4.250E-06
0.	-6.755E-06	-4.518E-05	534-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	534	0.5	SLV-Y Combination	Min	-287.65	-1.572E-05	-4.250E-06
0.	-5.304E-06	-3.732E-05	534-1 0.5				
0.	534	1.	SLV-Y Combination	Min	-289.37	-1.572E-05	-4.250E-06
0.	-4.418E-06	-2.947E-05	534-1 1.				
0.	535	0.	SLV-X Combination	Max	-160.954	2.942E-05	7.899E-06
0.	7.405E-06	5.862E-05	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLV-X Combination	Max	-162.674	2.942E-05	7.899E-06
0.	9.635E-06	4.393E-05	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLV-X Combination	Max	-164.394	2.942E-05	7.899E-06
0.	1.257E-05	2.924E-05	535-1 1.				
0.	535	0.	SLV-X Combination	Min	-288.552	-2.738E-05	-7.155E-06
0.	-5.743E-06	-5.406E-05	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLV-X Combination	Min	-290.272	-2.738E-05	-7.155E-06
0.	-8.344E-06	-4.038E-05	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLV-X Combination	Min	-291.992	-2.738E-05	-7.155E-06
0.	-1.165E-05	-2.671E-05	535-1 1.				
0.	535	0.	SLU-3 Combination		-319.036	1.499E-06	5.461E-07
0.	1.220E-06	3.350E-06	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLU-3 Combination		-321.358	1.499E-06	5.461E-07
0.	9.472E-07	2.600E-06	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLU-3 Combination		-323.68	1.499E-06	5.461E-07
0.	6.742E-07	1.851E-06	535-1 1.				
0.	535	0.	SLU-1 Combination		-389.839	2.049E-06	7.465E-07
0.	1.664E-06	4.569E-06	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLU-1 Combination		-392.161	2.049E-06	7.465E-07
0.	1.291E-06	3.544E-06	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLU-1 Combination		-394.483	2.049E-06	7.465E-07
0.	9.179E-07	2.520E-06	535-1 1.				
0.	535	0.	SLU-2 Combination		-385.948	2.019E-06	7.355E-07
0.	1.640E-06	4.502E-06	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLU-2 Combination		-388.27	2.019E-06	7.355E-07
0.	1.272E-06	3.492E-06	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLU-2 Combination		-390.592	2.019E-06	7.355E-07
0.	9.045E-07	2.483E-06	535-1 1.				
0.	535	0.	SLU-4 Combination		-316.313	1.478E-06	5.383E-07
0.	1.203E-06	3.303E-06	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLU-4 Combination		-318.635	1.478E-06	5.383E-07
0.	9.340E-07	2.564E-06	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLU-4 Combination		-320.957	1.478E-06	5.383E-07
0.	6.648E-07	1.825E-06	535-1 1.				
0.	535	0.	SLV-Y Combination	Max	-160.113	1.662E-05	5.043E-06
0.	6.080E-06	3.404E-05	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLV-Y Combination	Max	-161.833	1.662E-05	5.043E-06
0.	5.968E-06	2.575E-05	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLV-Y Combination	Max	-163.553	1.662E-05	5.043E-06
0.	6.785E-06	1.748E-05	535-1 1.				
0.	535	0.	SLV-Y Combination	Min	-289.393	-1.458E-05	-4.300E-06
0.	-4.418E-06	-2.947E-05	535-1 0.				
0.	535	0.5	SLV-Y Combination	Min	-291.113	-1.458E-05	-4.300E-06
0.	-4.677E-06	-2.220E-05	535-1 0.5				
0.	535	1.	SLV-Y Combination	Min	-292.833	-1.458E-05	-4.300E-06
0.	-5.866E-06	-1.495E-05	535-1 1.				
0.	536	0.	SLV-X Combination	Max	-164.371	1.759E-05	1.861E-06
0.	1.257E-05	2.924E-05	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLV-X Combination	Max	-166.091	1.759E-05	1.861E-06
0.	1.271E-05	2.048E-05	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLV-X Combination	Max	-167.811	1.759E-05	1.861E-06
0.	1.288E-05	1.177E-05	536-1 1.				
0.	536	0.	SLV-X Combination	Min	-292.015	-1.611E-05	-1.322E-06
0.	-1.165E-05	-2.671E-05	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLV-X Combination	Min	-293.735	-1.611E-05	-1.322E-06
0.	-1.206E-05	-1.869E-05	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLV-X Combination	Min	-295.455	-1.611E-05	-1.322E-06
0.	-1.250E-05	-1.073E-05	536-1 1.				
0.	536	0.	SLU-3 Combination		-323.68	1.087E-06	3.960E-07
0.	6.742E-07	1.851E-06	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLU-3 Combination		-326.002	1.087E-06	3.960E-07
0.	4.762E-07	1.307E-06	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLU-3 Combination		-328.324	1.087E-06	3.960E-07
0.	2.782E-07	7.636E-07	536-1 1.				
0.	536	0.	SLU-1 Combination		-394.483	1.485E-06	5.410E-07
0.	9.179E-07	2.520E-06	536-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	536	0.5	SLU-1 Combination		-396.805	1.485E-06	5.410E-07
0.	6.473E-07	1.777E-06	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLU-1 Combination		-399.127	1.485E-06	5.410E-07
0.	3.768E-07	1.034E-06	536-1 1.				
0.	536	0.	SLU-2 Combination		-390.592	1.463E-06	5.330E-07
0.	9.045E-07	2.483E-06	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLU-2 Combination		-392.914	1.463E-06	5.330E-07
0.	6.379E-07	1.751E-06	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLU-2 Combination		-395.236	1.463E-06	5.330E-07
0.	3.714E-07	1.020E-06	536-1 1.				
0.	536	0.	SLU-4 Combination		-320.957	1.072E-06	3.904E-07
0.	6.648E-07	1.825E-06	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLU-4 Combination		-323.279	1.072E-06	3.904E-07
0.	4.696E-07	1.289E-06	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLU-4 Combination		-325.601	1.072E-06	3.904E-07
0.	2.744E-07	7.532E-07	536-1 1.				
0.	536	0.	SLV-Y Combination	Max	-163.532	9.887E-06	1.805E-06
0.	6.785E-06	1.748E-05	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLV-Y Combination	Max	-165.252	9.887E-06	1.805E-06
0.	6.678E-06	1.261E-05	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLV-Y Combination	Max	-166.972	9.887E-06	1.805E-06
0.	6.663E-06	7.842E-06	536-1 1.				
0.	536	0.	SLV-Y Combination	Min	-292.853	-8.406E-06	-1.266E-06
0.	-5.866E-06	-1.495E-05	536-1 0.				
0.	536	0.5	SLV-Y Combination	Min	-294.573	-8.406E-06	-1.266E-06
0.	-6.029E-06	-1.083E-05	536-1 0.5				
0.	536	1.	SLV-Y Combination	Min	-296.293	-8.406E-06	-1.266E-06
0.	-6.283E-06	-6.799E-06	536-1 1.				
0.	537	0.	SLV-X Combination	Max	-167.79	1.453E-05	6.530E-06
0.	1.288E-05	1.177E-05	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLV-X Combination	Max	-169.51	1.453E-05	6.530E-06
0.	9.623E-06	4.707E-06	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLV-X Combination	Max	-171.229	1.453E-05	6.530E-06
0.	6.368E-06	3.378E-06	537-1 1.				
0.	537	0.	SLV-X Combination	Min	-295.476	-1.354E-05	-6.167E-06
0.	-1.250E-05	-1.073E-05	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLV-X Combination	Min	-297.196	-1.354E-05	-6.167E-06
0.	-9.424E-06	-4.162E-06	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLV-X Combination	Min	-298.916	-1.354E-05	-6.167E-06
0.	-6.351E-06	-3.330E-06	537-1 1.				
0.	537	0.	SLU-3 Combination		-328.324	7.300E-07	2.659E-07
0.	2.782E-07	7.636E-07	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLU-3 Combination		-330.646	7.300E-07	2.659E-07
0.	1.452E-07	3.986E-07	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLU-3 Combination		-332.968	7.300E-07	2.659E-07
0.	1.223E-08	3.356E-08	537-1 1.				
0.	537	0.	SLU-1 Combination		-399.127	9.966E-07	3.630E-07
0.	3.768E-07	1.034E-06	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLU-1 Combination		-401.449	9.966E-07	3.630E-07
0.	1.953E-07	5.362E-07	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLU-1 Combination		-403.771	9.966E-07	3.630E-07
0.	1.382E-08	3.792E-08	537-1 1.				
0.	537	0.	SLU-2 Combination		-395.236	9.819E-07	3.577E-07
0.	3.714E-07	1.020E-06	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLU-2 Combination		-397.558	9.819E-07	3.577E-07
0.	1.926E-07	5.286E-07	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLU-2 Combination		-399.88	9.819E-07	3.577E-07
0.	1.373E-08	3.768E-08	537-1 1.				
0.	537	0.	SLU-4 Combination		-325.601	7.198E-07	2.622E-07
0.	2.744E-07	7.532E-07	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLU-4 Combination		-327.923	7.198E-07	2.622E-07
0.	1.433E-07	3.933E-07	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLU-4 Combination		-330.245	7.198E-07	2.622E-07
0.	1.216E-08	3.339E-08	537-1 1.				
0.	537	0.	SLV-Y Combination	Max	-166.953	8.319E-06	3.398E-06
0.	6.663E-06	7.842E-06	537-1 0.				
0.	537	0.5	SLV-Y Combination	Max	-168.673	8.319E-06	3.398E-06
0.	4.968E-06	4.006E-06	537-1 0.5				
0.	537	1.	SLV-Y Combination	Max	-170.393	8.319E-06	3.398E-06
0.	3.276E-06	2.232E-06	537-1 1.				
0.	537	0.	SLV-Y Combination	Min	-296.313	-7.324E-06	-3.036E-06
0.	-6.283E-06	-6.799E-06	537-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	537	0.5	SLV-Y Combination	Min	-298.033	-7.324E-06	-3.036E-06
0.	-4.769E-06	-3.461E-06	537-1 0.5				
	537	1.	SLV-Y Combination	Min	-299.753	-7.324E-06	-3.036E-06
0.	-3.259E-06	-2.184E-06	537-1 1.				
	538	0.	SLV-X Combination	Max	-171.21	9.415E-06	4.687E-06
0.	6.368E-06	3.378E-06	538-1 0.				
	538	0.5	SLV-X Combination	Max	-172.93	9.415E-06	4.687E-06
0.	4.030E-06	7.497E-06	538-1 0.5				
	538	1.	SLV-X Combination	Max	-174.65	9.415E-06	4.687E-06
0.	1.704E-06	1.183E-05	538-1 1.				
	538	0.	SLV-X Combination	Min	-298.936	-8.822E-06	-4.470E-06
0.	-6.351E-06	-3.330E-06	538-1 0.				
	538	0.5	SLV-X Combination	Min	-300.656	-8.822E-06	-4.470E-06
0.	-4.120E-06	-7.746E-06	538-1 0.5				
	538	1.	SLV-X Combination	Min	-302.376	-8.822E-06	-4.470E-06
0.	-1.902E-06	-1.238E-05	538-1 1.				
	538	0.	SLU-3 Combination		-332.968	4.353E-07	1.586E-07
0.	1.223E-08	3.356E-08	538-1 0.				
	538	0.5	SLU-3 Combination		-335.29	4.353E-07	1.586E-07
0.	-6.706E-08	-1.841E-07	538-1 0.5				
	538	1.	SLU-3 Combination		-337.612	4.353E-07	1.586E-07
0.	-1.464E-07	-4.017E-07	538-1 1.				
	538	0.	SLU-1 Combination		-403.771	5.936E-07	2.162E-07
0.	1.382E-08	3.792E-08	538-1 0.				
	538	0.5	SLU-1 Combination		-406.093	5.936E-07	2.162E-07
0.	-9.430E-08	-2.589E-07	538-1 0.5				
	538	1.	SLU-1 Combination		-408.415	5.936E-07	2.162E-07
0.	-2.024E-07	-5.557E-07	538-1 1.				
	538	0.	SLU-2 Combination		-399.88	5.849E-07	2.131E-07
0.	1.373E-08	3.768E-08	538-1 0.				
	538	0.5	SLU-2 Combination		-402.202	5.849E-07	2.131E-07
0.	-9.281E-08	-2.548E-07	538-1 0.5				
	538	1.	SLU-2 Combination		-404.524	5.849E-07	2.131E-07
0.	-1.993E-07	-5.472E-07	538-1 1.				
	538	0.	SLU-4 Combination		-330.245	4.292E-07	1.564E-07
0.	1.216E-08	3.339E-08	538-1 0.				
	538	0.5	SLU-4 Combination		-332.567	4.292E-07	1.564E-07
0.	-6.602E-08	-1.812E-07	538-1 0.5				
	538	1.	SLU-4 Combination		-334.889	4.292E-07	1.564E-07
0.	-1.442E-07	-3.958E-07	538-1 1.				
	538	0.	SLV-Y Combination	Max	-170.375	5.524E-06	2.452E-06
0.	3.276E-06	2.232E-06	538-1 0.				
	538	0.5	SLV-Y Combination	Max	-172.095	5.524E-06	2.452E-06
0.	2.055E-06	3.768E-06	538-1 0.5				
	538	1.	SLV-Y Combination	Max	-173.815	5.524E-06	2.452E-06
0.	8.436E-07	5.979E-06	538-1 1.				
	538	0.	SLV-Y Combination	Min	-299.771	-4.931E-06	-2.236E-06
0.	-3.259E-06	-2.184E-06	538-1 0.				
	538	0.5	SLV-Y Combination	Min	-301.491	-4.931E-06	-2.236E-06
0.	-2.145E-06	-4.016E-06	538-1 0.5				
	538	1.	SLV-Y Combination	Min	-303.211	-4.931E-06	-2.236E-06
0.	-1.042E-06	-6.524E-06	538-1 1.				
	539	0.	SLV-X Combination	Max	-174.631	3.718E-06	6.356E-06
0.	1.704E-06	1.183E-05	539-1 0.				
	539	0.5	SLV-X Combination	Max	-176.351	3.718E-06	6.356E-06
0.	1.296E-06	1.347E-05	539-1 0.5				
	539	1.	SLV-X Combination	Max	-178.071	3.718E-06	6.356E-06
0.	4.396E-06	1.514E-05	539-1 1.				
	539	0.	SLV-X Combination	Min	-302.394	-3.444E-06	-6.255E-06
0.	-1.902E-06	-1.238E-05	539-1 0.				
	539	0.5	SLV-X Combination	Min	-304.114	-3.444E-06	-6.255E-06
0.	-1.544E-06	-1.416E-05	539-1 0.5				
	539	1.	SLV-X Combination	Min	-305.834	-3.444E-06	-6.255E-06
0.	-4.695E-06	-1.596E-05	539-1 1.				
	539	0.	SLU-3 Combination		-337.612	2.015E-07	7.341E-08
0.	-1.464E-07	-4.017E-07	539-1 0.				
	539	0.5	SLU-3 Combination		-339.934	2.015E-07	7.341E-08
0.	-1.831E-07	-5.025E-07	539-1 0.5				
	539	1.	SLU-3 Combination		-342.256	2.015E-07	7.341E-08
0.	-2.198E-07	-6.033E-07	539-1 1.				
	539	0.	SLU-1 Combination		-408.415	2.742E-07	9.989E-08
0.	-2.024E-07	-5.557E-07	539-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	539	0.5	SLU-1 Combination		-410.737	2.742E-07	9.989E-08
0.	-2.524E-07	-6.928E-07	539-1 0.5				
	539	1.	SLU-1 Combination		-413.059	2.742E-07	9.989E-08
0.	-3.023E-07	-8.299E-07	539-1 1.				
	539	0.	SLU-2 Combination		-404.524	2.702E-07	9.843E-08
0.	-1.993E-07	-5.472E-07	539-1 0.				
	539	0.5	SLU-2 Combination		-406.846	2.702E-07	9.843E-08
0.	-2.486E-07	-6.823E-07	539-1 0.5				
	539	1.	SLU-2 Combination		-409.168	2.702E-07	9.843E-08
0.	-2.978E-07	-8.174E-07	539-1 1.				
	539	0.	SLU-4 Combination		-334.889	1.987E-07	7.240E-08
0.	-1.442E-07	-3.958E-07	539-1 0.				
	539	0.5	SLU-4 Combination		-337.211	1.987E-07	7.240E-08
0.	-1.804E-07	-4.952E-07	539-1 0.5				
	539	1.	SLU-4 Combination		-339.533	1.987E-07	7.240E-08
0.	-2.166E-07	-5.946E-07	539-1 1.				
	539	0.	SLV-Y Combination	Max	-173.798	2.756E-06	3.278E-06
0.	8.436E-07	5.979E-06	539-1 0.				
	539	0.5	SLV-Y Combination	Max	-175.518	2.756E-06	3.278E-06
0.	6.362E-07	6.956E-06	539-1 0.5				
	539	1.	SLV-Y Combination	Max	-177.238	2.756E-06	3.278E-06
0.	2.191E-06	8.007E-06	539-1 1.				
	539	0.	SLV-Y Combination	Min	-303.228	-2.481E-06	-3.178E-06
0.	-1.042E-06	-6.524E-06	539-1 0.				
	539	0.5	SLV-Y Combination	Min	-304.948	-2.481E-06	-3.178E-06
0.	-8.848E-07	-7.638E-06	539-1 0.5				
	539	1.	SLV-Y Combination	Min	-306.668	-2.481E-06	-3.178E-06
0.	-2.490E-06	-8.826E-06	539-1 1.				
	540	0.	SLV-X Combination	Max	-178.054	6.406E-06	1.031E-05
0.	4.396E-06	1.514E-05	540-1 0.				
	540	0.5	SLV-X Combination	Max	-179.774	6.406E-06	1.031E-05
0.	9.507E-06	1.216E-05	540-1 0.5				
	540	1.	SLV-X Combination	Max	-181.494	6.406E-06	1.031E-05
0.	1.464E-05	9.339E-06	540-1 1.				
	540	0.	SLV-X Combination	Min	-305.851	-6.376E-06	-1.030E-05
0.	-4.695E-06	-1.596E-05	540-1 0.				
	540	0.5	SLV-X Combination	Min	-307.571	-6.376E-06	-1.030E-05
0.	-9.811E-06	-1.300E-05	540-1 0.5				
	540	1.	SLV-X Combination	Min	-309.291	-6.376E-06	-1.030E-05
0.	-1.495E-05	-1.019E-05	540-1 1.				
	540	0.	SLU-3 Combination		-342.256	2.213E-08	8.061E-09
0.	-2.198E-07	-6.033E-07	540-1 0.				
	540	0.5	SLU-3 Combination		-344.578	2.213E-08	8.061E-09
0.	-2.238E-07	-6.143E-07	540-1 0.5				
	540	1.	SLU-3 Combination		-346.9	2.213E-08	8.061E-09
0.	-2.278E-07	-6.254E-07	540-1 1.				
	540	0.	SLU-1 Combination		-413.059	2.936E-08	1.069E-08
0.	-3.023E-07	-8.299E-07	540-1 0.				
	540	0.5	SLU-1 Combination		-415.381	2.936E-08	1.069E-08
0.	-3.077E-07	-8.445E-07	540-1 0.5				
	540	1.	SLU-1 Combination		-417.703	2.936E-08	1.069E-08
0.	-3.130E-07	-8.592E-07	540-1 1.				
	540	0.	SLU-2 Combination		-409.168	2.896E-08	1.055E-08
0.	-2.978E-07	-8.174E-07	540-1 0.				
	540	0.5	SLU-2 Combination		-411.49	2.896E-08	1.055E-08
0.	-3.030E-07	-8.319E-07	540-1 0.5				
	540	1.	SLU-2 Combination		-413.812	2.896E-08	1.055E-08
0.	-3.083E-07	-8.464E-07	540-1 1.				
	540	0.	SLU-4 Combination		-339.533	2.185E-08	7.960E-09
0.	-2.166E-07	-5.946E-07	540-1 0.				
	540	0.5	SLU-4 Combination		-341.855	2.185E-08	7.960E-09
0.	-2.206E-07	-6.055E-07	540-1 0.5				
	540	1.	SLU-4 Combination		-344.177	2.185E-08	7.960E-09
0.	-2.246E-07	-6.164E-07	540-1 1.				
	540	0.	SLV-Y Combination	Max	-177.223	3.649E-06	5.304E-06
0.	2.191E-06	8.007E-06	540-1 0.				
	540	0.5	SLV-Y Combination	Max	-178.943	3.649E-06	5.304E-06
0.	4.788E-06	6.965E-06	540-1 0.5				
	540	1.	SLV-Y Combination	Max	-180.663	3.649E-06	5.304E-06
0.	7.419E-06	6.266E-06	540-1 1.				
	540	0.	SLV-Y Combination	Min	-306.683	-3.618E-06	-5.293E-06
0.	-2.490E-06	-8.826E-06	540-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	540	0.5	SLV-Y Combination	Min	-308.403	-3.618E-06	-5.293E-06
0.	-5.092E-06	-7.800E-06	540-1 0.5				
	540	1.	SLV-Y Combination	Min	-310.123	-3.618E-06	-5.293E-06
0.	-7.729E-06	-7.116E-06	540-1 1.				
	541	0.	SLV-X Combination	Max	-181.479	3.092E-06	1.814E-05
0.	1.464E-05	9.339E-06	541-1 0.				
	541	0.5	SLV-X Combination	Max	-183.199	3.092E-06	1.814E-05
0.	2.372E-05	8.476E-06	541-1 0.5				
	541	1.	SLV-X Combination	Max	-184.919	3.092E-06	1.814E-05
0.	3.279E-05	7.818E-06	541-1 1.				
	541	0.	SLV-X Combination	Min	-309.306	-3.159E-06	-1.817E-05
0.	-1.495E-05	-1.019E-05	541-1 0.				
	541	0.5	SLV-X Combination	Min	-311.026	-3.159E-06	-1.817E-05
0.	-2.401E-05	-9.292E-06	541-1 0.5				
	541	1.	SLV-X Combination	Min	-312.746	-3.159E-06	-1.817E-05
0.	-3.308E-05	-8.601E-06	541-1 1.				
	541	0.	SLU-3 Combination		-346.9	-4.924E-08	-1.794E-08
0.	-2.278E-07	-6.254E-07	541-1 0.				
	541	0.5	SLU-3 Combination		-349.222	-4.924E-08	-1.794E-08
0.	-2.189E-07	-6.008E-07	541-1 0.5				
	541	1.	SLU-3 Combination		-351.544	-4.924E-08	-1.794E-08
0.	-2.099E-07	-5.762E-07	541-1 1.				
	541	0.	SLU-1 Combination		-417.703	-6.792E-08	-2.474E-08
0.	-3.130E-07	-8.592E-07	541-1 0.				
	541	0.5	SLU-1 Combination		-420.025	-6.792E-08	-2.474E-08
0.	-3.006E-07	-8.253E-07	541-1 0.5				
	541	1.	SLU-1 Combination		-422.347	-6.792E-08	-2.474E-08
0.	-2.883E-07	-7.913E-07	541-1 1.				
	541	0.	SLU-2 Combination		-413.812	-6.689E-08	-2.437E-08
0.	-3.083E-07	-8.464E-07	541-1 0.				
	541	0.5	SLU-2 Combination		-416.134	-6.689E-08	-2.437E-08
0.	-2.961E-07	-8.129E-07	541-1 0.5				
	541	1.	SLU-2 Combination		-418.456	-6.689E-08	-2.437E-08
0.	-2.840E-07	-7.795E-07	541-1 1.				
	541	0.	SLU-4 Combination		-344.177	-4.852E-08	-1.768E-08
0.	-2.246E-07	-6.164E-07	541-1 0.				
	541	0.5	SLU-4 Combination		-346.499	-4.852E-08	-1.768E-08
0.	-2.157E-07	-5.922E-07	541-1 0.5				
	541	1.	SLU-4 Combination		-348.821	-4.852E-08	-1.768E-08
0.	-2.069E-07	-5.679E-07	541-1 1.				
	541	0.	SLV-Y Combination	Max	-180.649	2.764E-06	9.354E-06
0.	7.419E-06	6.266E-06	541-1 0.				
	541	0.5	SLV-Y Combination	Max	-182.369	2.764E-06	9.354E-06
0.	1.207E-05	6.801E-06	541-1 0.5				
	541	1.	SLV-Y Combination	Max	-184.089	2.764E-06	9.354E-06
0.	1.674E-05	7.551E-06	541-1 1.				
	541	0.	SLV-Y Combination	Min	-310.137	-2.830E-06	-9.378E-06
0.	-7.729E-06	-7.116E-06	541-1 0.				
	541	0.5	SLV-Y Combination	Min	-311.857	-2.830E-06	-9.378E-06
0.	-1.236E-05	-7.618E-06	541-1 0.5				
	541	1.	SLV-Y Combination	Min	-313.577	-2.830E-06	-9.378E-06
0.	-1.702E-05	-8.334E-06	541-1 1.				
	542	0.	SLV-X Combination	Max	-184.905	3.050E-06	2.028E-05
0.	3.279E-05	7.818E-06	542-1 0.				
	542	0.5	SLV-X Combination	Max	-186.625	3.050E-06	2.028E-05
0.	4.294E-05	7.043E-06	542-1 0.5				
	542	1.	SLV-X Combination	Max	-188.345	3.050E-06	2.028E-05
0.	5.309E-05	6.529E-06	542-1 1.				
	542	0.	SLV-X Combination	Min	-312.76	-3.126E-06	-2.031E-05
0.	-3.308E-05	-8.601E-06	542-1 0.				
	542	0.5	SLV-X Combination	Min	-314.48	-3.126E-06	-2.031E-05
0.	-4.321E-05	-7.789E-06	542-1 0.5				
	542	1.	SLV-X Combination	Min	-316.2	-3.126E-06	-2.031E-05
0.	-5.335E-05	-7.236E-06	542-1 1.				
	542	0.	SLU-3 Combination		-351.544	-5.568E-08	-2.028E-08
0.	-2.099E-07	-5.762E-07	542-1 0.				
	542	0.5	SLU-3 Combination		-353.866	-5.568E-08	-2.028E-08
0.	-1.997E-07	-5.483E-07	542-1 0.5				
	542	1.	SLU-3 Combination		-356.188	-5.568E-08	-2.028E-08
0.	-1.896E-07	-5.205E-07	542-1 1.				
	542	0.	SLU-1 Combination		-422.347	-7.669E-08	-2.794E-08
0.	-2.883E-07	-7.913E-07	542-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	542	0.5	SLU-1 Combination		-424.669	-7.669E-08	-2.794E-08
0.	-2.743E-07	-7.530E-07	542-1 0.5				
	542	1.	SLU-1 Combination		-426.991	-7.669E-08	-2.794E-08
0.	-2.603E-07	-7.146E-07	542-1 1.				
	542	0.	SLU-2 Combination		-418.456	-7.553E-08	-2.752E-08
0.	-2.840E-07	-7.795E-07	542-1 0.				
	542	0.5	SLU-2 Combination		-420.778	-7.553E-08	-2.752E-08
0.	-2.702E-07	-7.417E-07	542-1 0.5				
	542	1.	SLU-2 Combination		-423.1	-7.553E-08	-2.752E-08
0.	-2.564E-07	-7.039E-07	542-1 1.				
	542	0.	SLU-4 Combination		-348.821	-5.487E-08	-1.999E-08
0.	-2.069E-07	-5.679E-07	542-1 0.				
	542	0.5	SLU-4 Combination		-351.143	-5.487E-08	-1.999E-08
0.	-1.969E-07	-5.405E-07	542-1 0.5				
	542	1.	SLU-4 Combination		-353.465	-5.487E-08	-1.999E-08
0.	-1.869E-07	-5.130E-07	542-1 1.				
	542	0.	SLV-Y Combination	Max	-184.076	1.958E-06	1.053E-05
0.	1.674E-05	7.551E-06	542-1 0.				
	542	0.5	SLV-Y Combination	Max	-185.796	1.958E-06	1.053E-05
0.	2.198E-05	7.900E-06	542-1 0.5				
	542	1.	SLV-Y Combination	Max	-187.516	1.958E-06	1.053E-05
0.	2.724E-05	8.351E-06	542-1 1.				
	542	0.	SLV-Y Combination	Min	-313.589	-2.033E-06	-1.056E-05
0.	-1.702E-05	-8.334E-06	542-1 0.				
	542	0.5	SLV-Y Combination	Min	-315.309	-2.033E-06	-1.056E-05
0.	-2.225E-05	-8.645E-06	542-1 0.5				
	542	1.	SLV-Y Combination	Min	-317.029	-2.033E-06	-1.056E-05
0.	-2.749E-05	-9.058E-06	542-1 1.				
	543	0.	SLV-X Combination	Max	-188.333	4.198E-06	1.530E-05
0.	5.309E-05	6.529E-06	543-1 0.				
	543	0.5	SLV-X Combination	Max	-190.053	4.198E-06	1.530E-05
0.	6.075E-05	6.108E-06	543-1 0.5				
	543	1.	SLV-X Combination	Max	-191.773	4.198E-06	1.530E-05
0.	6.841E-05	6.365E-06	543-1 1.				
	543	0.	SLV-X Combination	Min	-316.212	-4.280E-06	-1.533E-05
0.	-5.335E-05	-7.236E-06	543-1 0.				
	543	0.5	SLV-X Combination	Min	-317.932	-4.280E-06	-1.533E-05
0.	-6.099E-05	-6.775E-06	543-1 0.5				
	543	1.	SLV-X Combination	Min	-319.652	-4.280E-06	-1.533E-05
0.	-6.864E-05	-6.991E-06	543-1 1.				
	543	0.	SLU-3 Combination		-356.188	-6.014E-08	-2.191E-08
0.	-1.896E-07	-5.205E-07	543-1 0.				
	543	0.5	SLU-3 Combination		-358.51	-6.014E-08	-2.191E-08
0.	-1.787E-07	-4.904E-07	543-1 0.5				
	543	1.	SLU-3 Combination		-360.832	-6.014E-08	-2.191E-08
0.	-1.677E-07	-4.603E-07	543-1 1.				
	543	0.	SLU-1 Combination		-426.991	-8.273E-08	-3.014E-08
0.	-2.603E-07	-7.146E-07	543-1 0.				
	543	0.5	SLU-1 Combination		-429.313	-8.273E-08	-3.014E-08
0.	-2.453E-07	-6.732E-07	543-1 0.5				
	543	1.	SLU-1 Combination		-431.635	-8.273E-08	-3.014E-08
0.	-2.302E-07	-6.319E-07	543-1 1.				
	543	0.	SLU-2 Combination		-423.1	-8.149E-08	-2.969E-08
0.	-2.564E-07	-7.039E-07	543-1 0.				
	543	0.5	SLU-2 Combination		-425.422	-8.149E-08	-2.969E-08
0.	-2.416E-07	-6.632E-07	543-1 0.5				
	543	1.	SLU-2 Combination		-427.744	-8.149E-08	-2.969E-08
0.	-2.268E-07	-6.225E-07	543-1 1.				
	543	0.	SLU-4 Combination		-353.465	-5.927E-08	-2.159E-08
0.	-1.869E-07	-5.130E-07	543-1 0.				
	543	0.5	SLU-4 Combination		-355.787	-5.927E-08	-2.159E-08
0.	-1.761E-07	-4.834E-07	543-1 0.5				
	543	1.	SLU-4 Combination		-358.109	-5.927E-08	-2.159E-08
0.	-1.653E-07	-4.537E-07	543-1 1.				
	543	0.	SLV-Y Combination	Max	-187.505	2.225E-06	8.009E-06
0.	2.724E-05	8.351E-06	543-1 0.				
	543	0.5	SLV-Y Combination	Max	-189.225	2.225E-06	8.009E-06
0.	3.123E-05	8.631E-06	543-1 0.5				
	543	1.	SLV-Y Combination	Max	-190.945	2.225E-06	8.009E-06
0.	3.523E-05	9.043E-06	543-1 1.				
	543	0.	SLV-Y Combination	Min	-317.04	-2.307E-06	-8.039E-06
0.	-2.749E-05	-9.058E-06	543-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	543	0.5	SLV-Y Combination	Min	-318.76	-2.307E-06	-8.039E-06
0.	-3.147E-05	-9.298E-06	543-1 0.5				
	543	1.	SLV-Y Combination	Min	-320.48	-2.307E-06	-8.039E-06
0.	-3.545E-05	-9.668E-06	543-1 1.				
	544	0.	SLV-X Combination	Max	-191.762	4.826E-06	8.892E-06
0.	6.841E-05	6.365E-06	544-1 0.				
	544	0.5	SLV-X Combination	Max	-193.482	4.826E-06	8.892E-06
0.	7.287E-05	6.995E-06	544-1 0.5				
	544	1.	SLV-X Combination	Max	-195.202	4.826E-06	8.892E-06
0.	7.733E-05	8.300E-06	544-1 1.				
	544	0.	SLV-X Combination	Min	-319.663	-4.912E-06	-8.924E-06
0.	-6.864E-05	-6.991E-06	544-1 0.				
	544	0.5	SLV-X Combination	Min	-321.383	-4.912E-06	-8.924E-06
0.	-7.308E-05	-7.578E-06	544-1 0.5				
	544	1.	SLV-X Combination	Min	-323.103	-4.912E-06	-8.924E-06
0.	-7.753E-05	-8.840E-06	544-1 1.				
	544	0.	SLU-3 Combination		-360.832	-6.305E-08	-2.297E-08
0.	-1.677E-07	-4.603E-07	544-1 0.				
	544	0.5	SLU-3 Combination		-363.154	-6.305E-08	-2.297E-08
0.	-1.562E-07	-4.288E-07	544-1 0.5				
	544	1.	SLU-3 Combination		-365.476	-6.305E-08	-2.297E-08
0.	-1.447E-07	-3.973E-07	544-1 1.				
	544	0.	SLU-1 Combination		-431.635	-8.667E-08	-3.157E-08
0.	-2.302E-07	-6.319E-07	544-1 0.				
	544	0.5	SLU-1 Combination		-433.957	-8.667E-08	-3.157E-08
0.	-2.144E-07	-5.885E-07	544-1 0.5				
	544	1.	SLU-1 Combination		-436.279	-8.667E-08	-3.157E-08
0.	-1.986E-07	-5.452E-07	544-1 1.				
	544	0.	SLU-2 Combination		-427.744	-8.537E-08	-3.110E-08
0.	-2.268E-07	-6.225E-07	544-1 0.				
	544	0.5	SLU-2 Combination		-430.066	-8.537E-08	-3.110E-08
0.	-2.112E-07	-5.798E-07	544-1 0.5				
	544	1.	SLU-2 Combination		-432.388	-8.537E-08	-3.110E-08
0.	-1.957E-07	-5.371E-07	544-1 1.				
	544	0.	SLU-4 Combination		-358.109	-6.214E-08	-2.264E-08
0.	-1.653E-07	-4.537E-07	544-1 0.				
	544	0.5	SLU-4 Combination		-360.431	-6.214E-08	-2.264E-08
0.	-1.540E-07	-4.227E-07	544-1 0.5				
	544	1.	SLU-4 Combination		-362.753	-6.214E-08	-2.264E-08
0.	-1.427E-07	-3.916E-07	544-1 1.				
	544	0.	SLV-Y Combination	Max	-190.935	2.443E-06	4.587E-06
0.	3.523E-05	9.043E-06	544-1 0.				
	544	0.5	SLV-Y Combination	Max	-192.655	2.443E-06	4.587E-06
0.	3.753E-05	9.138E-06	544-1 0.5				
	544	1.	SLV-Y Combination	Max	-194.375	2.443E-06	4.587E-06
0.	3.984E-05	9.394E-06	544-1 1.				
	544	0.	SLV-Y Combination	Min	-320.49	-2.528E-06	-4.618E-06
0.	-3.545E-05	-9.668E-06	544-1 0.				
	544	0.5	SLV-Y Combination	Min	-322.21	-2.528E-06	-4.618E-06
0.	-3.775E-05	-9.721E-06	544-1 0.5				
	544	1.	SLV-Y Combination	Min	-323.93	-2.528E-06	-4.618E-06
0.	-4.004E-05	-9.934E-06	544-1 1.				
	545	0.	SLV-X Combination	Max	-195.193	6.835E-07	5.454E-06
0.	7.733E-05	8.300E-06	545-1 0.				
	545	0.5	SLV-X Combination	Max	-196.913	6.835E-07	5.454E-06
0.	7.462E-05	8.473E-06	545-1 0.5				
	545	1.	SLV-X Combination	Max	-198.633	6.835E-07	5.454E-06
0.	7.191E-05	8.658E-06	545-1 1.				
	545	0.	SLV-X Combination	Min	-323.112	-7.716E-07	-5.486E-06
0.	-7.753E-05	-8.840E-06	545-1 0.				
	545	0.5	SLV-X Combination	Min	-324.832	-7.716E-07	-5.486E-06
0.	-7.480E-05	-8.969E-06	545-1 0.5				
	545	1.	SLV-X Combination	Min	-326.552	-7.716E-07	-5.486E-06
0.	-7.207E-05	-9.111E-06	545-1 1.				
	545	0.	SLU-3 Combination		-365.476	-6.481E-08	-2.361E-08
0.	-1.447E-07	-3.973E-07	545-1 0.				
	545	0.5	SLU-3 Combination		-367.798	-6.481E-08	-2.361E-08
0.	-1.329E-07	-3.649E-07	545-1 0.5				
	545	1.	SLU-3 Combination		-370.12	-6.481E-08	-2.361E-08
0.	-1.211E-07	-3.325E-07	545-1 1.				
	545	0.	SLU-1 Combination		-436.279	-8.904E-08	-3.244E-08
0.	-1.986E-07	-5.452E-07	545-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	545	0.5	SLU-1 Combination		-438.601	-8.904E-08	-3.244E-08
	-1.824E-07	-5.007E-07	545-1	0.5			
0.	545	1.	SLU-1 Combination		-440.923	-8.904E-08	-3.244E-08
	-1.662E-07	-4.562E-07	545-1	1.			
0.	545	0.	SLU-2 Combination		-432.388	-8.771E-08	-3.195E-08
	-1.957E-07	-5.371E-07	545-1	0.			
0.	545	0.5	SLU-2 Combination		-434.71	-8.771E-08	-3.195E-08
	-1.797E-07	-4.932E-07	545-1	0.5			
0.	545	1.	SLU-2 Combination		-437.032	-8.771E-08	-3.195E-08
	-1.637E-07	-4.494E-07	545-1	1.			
0.	545	0.	SLU-4 Combination		-362.753	-6.388E-08	-2.327E-08
	-1.427E-07	-3.916E-07	545-1	0.			
0.	545	0.5	SLU-4 Combination		-365.075	-6.388E-08	-2.327E-08
	-1.310E-07	-3.597E-07	545-1	0.5			
0.	545	1.	SLU-4 Combination		-367.397	-6.388E-08	-2.327E-08
	-1.194E-07	-3.277E-07	545-1	1.			
0.	545	0.	SLV-Y Combination	Max	-194.367	6.467E-07	3.040E-06
	3.984E-05	9.394E-06	545-1	0.			
0.	545	0.5	SLV-Y Combination	Max	-196.087	6.467E-07	3.040E-06
	3.839E-05	9.706E-06	545-1	0.5			
0.	545	1.	SLV-Y Combination	Max	-197.807	6.467E-07	3.040E-06
	3.695E-05	1.002E-05	545-1	1.			
0.	545	0.	SLV-Y Combination	Min	-323.938	-7.348E-07	-3.072E-06
	-4.004E-05	-9.934E-06	545-1	0.			
0.	545	0.5	SLV-Y Combination	Min	-325.658	-7.348E-07	-3.072E-06
	-3.857E-05	-1.020E-05	545-1	0.5			
0.	545	1.	SLV-Y Combination	Min	-327.378	-7.348E-07	-3.072E-06
	-3.711E-05	-1.047E-05	545-1	1.			
0.	546	0.	SLV-X Combination	Max	-198.625	7.419E-06	1.137E-05
	7.191E-05	8.658E-06	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLV-X Combination	Max	-200.345	7.419E-06	1.137E-05
	6.624E-05	7.473E-06	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLV-X Combination	Max	-202.065	7.419E-06	1.137E-05
	6.058E-05	7.992E-06	546-1	1.			
0.	546	0.	SLV-X Combination	Min	-326.56	-7.509E-06	-1.140E-05
	-7.207E-05	-9.111E-06	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLV-X Combination	Min	-328.28	-7.509E-06	-1.140E-05
	-6.639E-05	-7.881E-06	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLV-X Combination	Min	-330.	-7.509E-06	-1.140E-05
	-6.071E-05	-8.354E-06	546-1	1.			
0.	546	0.	SLU-3 Combination		-370.12	-6.595E-08	-2.403E-08
	-1.211E-07	-3.325E-07	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLU-3 Combination		-372.442	-6.595E-08	-2.403E-08
	-1.091E-07	-2.995E-07	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLU-3 Combination		-374.764	-6.595E-08	-2.403E-08
	-9.709E-08	-2.665E-07	546-1	1.			
0.	546	0.	SLU-1 Combination		-440.923	-9.056E-08	-3.299E-08
	-1.662E-07	-4.562E-07	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLU-1 Combination		-443.245	-9.056E-08	-3.299E-08
	-1.497E-07	-4.109E-07	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLU-1 Combination		-445.567	-9.056E-08	-3.299E-08
	-1.332E-07	-3.656E-07	546-1	1.			
0.	546	0.	SLU-2 Combination		-437.032	-8.920E-08	-3.250E-08
	-1.637E-07	-4.494E-07	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLU-2 Combination		-439.354	-8.920E-08	-3.250E-08
	-1.475E-07	-4.048E-07	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLU-2 Combination		-441.676	-8.920E-08	-3.250E-08
	-1.312E-07	-3.602E-07	546-1	1.			
0.	546	0.	SLU-4 Combination		-367.397	-6.501E-08	-2.368E-08
	-1.194E-07	-3.277E-07	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLU-4 Combination		-369.719	-6.501E-08	-2.368E-08
	-1.075E-07	-2.952E-07	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLU-4 Combination		-372.041	-6.501E-08	-2.368E-08
	-9.570E-08	-2.627E-07	546-1	1.			
0.	546	0.	SLV-Y Combination	Max	-197.8	3.852E-06	6.071E-06
	3.695E-05	1.002E-05	546-1	0.			
0.	546	0.5	SLV-Y Combination	Max	-199.52	3.852E-06	6.071E-06
	3.398E-05	1.017E-05	546-1	0.5			
0.	546	1.	SLV-Y Combination	Max	-201.24	3.852E-06	6.071E-06
	3.101E-05	1.066E-05	546-1	1.			
0.	546	0.	SLV-Y Combination	Min	-327.385	-3.942E-06	-6.103E-06
	-3.711E-05	-1.047E-05	546-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	546	0.5	SLV-Y Combination	Min	-329.105	-3.942E-06	-6.103E-06
0.	-3.412E-05	-1.057E-05	546-1 0.5				
0.	546	1.	SLV-Y Combination	Min	-330.825	-3.942E-06	-6.103E-06
0.	-3.114E-05	-1.103E-05	546-1 1.				
0.	547	0.	SLV-X Combination	Max	-202.059	6.254E-07	1.010E-05
0.	6.058E-05	7.992E-06	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLV-X Combination	Max	-203.779	6.254E-07	1.010E-05
0.	5.555E-05	7.768E-06	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLV-X Combination	Max	-205.499	6.254E-07	1.010E-05
0.	5.053E-05	7.551E-06	547-1 1.				
0.	547	0.	SLV-X Combination	Min	-330.006	-7.159E-07	-1.013E-05
0.	-6.071E-05	-8.354E-06	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLV-X Combination	Min	-331.726	-7.159E-07	-1.013E-05
0.	-5.567E-05	-8.085E-06	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLV-X Combination	Min	-333.446	-7.159E-07	-1.013E-05
0.	-5.063E-05	-7.823E-06	547-1 1.				
0.	547	0.	SLU-3 Combination		-374.764	-6.654E-08	-2.424E-08
0.	-9.709E-08	-2.665E-07	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLU-3 Combination		-377.086	-6.654E-08	-2.424E-08
0.	-8.497E-08	-2.333E-07	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLU-3 Combination		-379.408	-6.654E-08	-2.424E-08
0.	-7.285E-08	-2.000E-07	547-1 1.				
0.	547	0.	SLU-1 Combination		-445.567	-9.132E-08	-3.327E-08
0.	-1.332E-07	-3.656E-07	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLU-1 Combination		-447.889	-9.132E-08	-3.327E-08
0.	-1.166E-07	-3.199E-07	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLU-1 Combination		-450.211	-9.132E-08	-3.327E-08
0.	-9.992E-08	-2.743E-07	547-1 1.				
0.	547	0.	SLU-2 Combination		-441.676	-8.996E-08	-3.277E-08
0.	-1.312E-07	-3.602E-07	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLU-2 Combination		-443.998	-8.996E-08	-3.277E-08
0.	-1.148E-07	-3.152E-07	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLU-2 Combination		-446.32	-8.996E-08	-3.277E-08
0.	-9.843E-08	-2.702E-07	547-1 1.				
0.	547	0.	SLU-4 Combination		-372.041	-6.559E-08	-2.389E-08
0.	-9.570E-08	-2.627E-07	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLU-4 Combination		-374.363	-6.559E-08	-2.389E-08
0.	-8.376E-08	-2.299E-07	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLU-4 Combination		-376.685	-6.559E-08	-2.389E-08
0.	-7.181E-08	-1.971E-07	547-1 1.				
0.	547	0.	SLV-Y Combination	Max	-201.234	9.230E-07	5.375E-06
0.	3.101E-05	1.066E-05	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLV-Y Combination	Max	-202.954	9.230E-07	5.375E-06
0.	2.840E-05	1.022E-05	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLV-Y Combination	Max	-204.674	9.230E-07	5.375E-06
0.	2.579E-05	9.784E-06	547-1 1.				
0.	547	0.	SLV-Y Combination	Min	-330.831	-1.013E-06	-5.408E-06
0.	-3.114E-05	-1.103E-05	547-1 0.				
0.	547	0.5	SLV-Y Combination	Min	-332.551	-1.013E-06	-5.408E-06
0.	-2.851E-05	-1.054E-05	547-1 0.5				
0.	547	1.	SLV-Y Combination	Min	-334.271	-1.013E-06	-5.408E-06
0.	-2.589E-05	-1.006E-05	547-1 1.				
0.	548	0.	SLV-X Combination	Max	-205.495	3.074E-06	1.646E-05
0.	5.053E-05	7.551E-06	548-1 0.				
0.	548	0.5	SLV-X Combination	Max	-207.215	3.074E-06	1.646E-05
0.	4.231E-05	7.717E-06	548-1 0.5				
0.	548	1.	SLV-X Combination	Max	-208.935	3.074E-06	1.646E-05
0.	3.409E-05	8.180E-06	548-1 1.				
0.	548	0.	SLV-X Combination	Min	-333.451	-3.165E-06	-1.650E-05
0.	-5.063E-05	-7.823E-06	548-1 0.				
0.	548	0.5	SLV-X Combination	Min	-335.17	-3.165E-06	-1.650E-05
0.	-4.239E-05	-7.944E-06	548-1 0.5				
0.	548	1.	SLV-X Combination	Min	-336.89	-3.165E-06	-1.650E-05
0.	-3.416E-05	-8.361E-06	548-1 1.				
0.	548	0.	SLU-3 Combination		-379.408	-6.670E-08	-2.430E-08
0.	-7.285E-08	-2.000E-07	548-1 0.				
0.	548	0.5	SLU-3 Combination		-381.73	-6.670E-08	-2.430E-08
0.	-6.070E-08	-1.666E-07	548-1 0.5				
0.	548	1.	SLU-3 Combination		-384.052	-6.670E-08	-2.430E-08
0.	-4.855E-08	-1.333E-07	548-1 1.				
0.	548	0.	SLU-1 Combination		-450.211	-9.151E-08	-3.334E-08
0.	-9.992E-08	-2.743E-07	548-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	548	0.5	SLU-1 Combination		-452.533	-9.151E-08	-3.334E-08	
	-8.325E-08	-2.285E-07	548-1	0.5				
0.	548	1.	SLU-1 Combination		-454.855	-9.151E-08	-3.334E-08	
	-6.658E-08	-1.828E-07	548-1	1.				
0.	548	0.	SLU-2 Combination		-446.32	-9.015E-08	-3.284E-08	
	-9.843E-08	-2.702E-07	548-1	0.				
0.	548	0.5	SLU-2 Combination		-448.642	-9.015E-08	-3.284E-08	
	-8.201E-08	-2.251E-07	548-1	0.5				
0.	548	1.	SLU-2 Combination		-450.964	-9.015E-08	-3.284E-08	
	-6.559E-08	-1.801E-07	548-1	1.				
0.	548	0.	SLU-4 Combination		-376.685	-6.575E-08	-2.395E-08	
	-7.181E-08	-1.971E-07	548-1	0.				
0.	548	0.5	SLU-4 Combination		-379.007	-6.575E-08	-2.395E-08	
	-5.984E-08	-1.643E-07	548-1	0.5				
0.	548	1.	SLU-4 Combination		-381.329	-6.575E-08	-2.395E-08	
	-4.786E-08	-1.314E-07	548-1	1.				
0.	548	0.	SLV-Y Combination	Max	-204.67	2.017E-06	8.512E-06	
	2.579E-05	9.784E-06	548-1	0.				
0.	548	0.5	SLV-Y Combination	Max	-206.39	2.017E-06	8.512E-06	
	2.158E-05	9.239E-06	548-1	0.5				
0.	548	1.	SLV-Y Combination	Max	-208.11	2.017E-06	8.512E-06	
	1.739E-05	8.779E-06	548-1	1.				
0.	548	0.	SLV-Y Combination	Min	-334.275	-2.108E-06	-8.546E-06	
	-2.589E-05	-1.006E-05	548-1	0.				
0.	548	0.5	SLV-Y Combination	Min	-335.995	-2.108E-06	-8.546E-06	
	-2.166E-05	-9.466E-06	548-1	0.5				
0.	548	1.	SLV-Y Combination	Min	-337.715	-2.108E-06	-8.546E-06	
	-1.745E-05	-8.960E-06	548-1	1.				
0.	549	0.	SLV-X Combination	Max	-208.932	4.299E-06	1.833E-05	
1.453E-20	3.409E-05	8.180E-06	549-1	0.				
	549	0.5	SLV-X Combination	Max	-210.652	4.299E-06	1.833E-05	
1.453E-20	2.494E-05	6.086E-06	549-1	0.5				
	549	1.	SLV-X Combination	Max	-212.372	4.299E-06	1.833E-05	
1.453E-20	1.579E-05	4.052E-06	549-1	1.				
	549	0.	SLV-X Combination	Min	-336.894	-4.389E-06	-1.836E-05	-
1.485E-20	-3.416E-05	-8.361E-06	549-1	0.				
	549	0.5	SLV-X Combination	Min	-338.614	-4.389E-06	-1.836E-05	-
1.485E-20	-2.499E-05	-6.222E-06	549-1	0.5				
	549	1.	SLV-X Combination	Min	-340.334	-4.389E-06	-1.836E-05	-
1.485E-20	-1.583E-05	-4.143E-06	549-1	1.				
	549	0.	SLU-3 Combination		-384.052	-6.668E-08	-2.429E-08	
0.	-4.855E-08	-1.333E-07	549-1	0.				
	549	0.5	SLU-3 Combination		-386.374	-6.668E-08	-2.429E-08	
0.	-3.641E-08	-9.995E-08	549-1	0.5				
	549	1.	SLU-3 Combination		-388.696	-6.668E-08	-2.429E-08	
0.	-2.426E-08	-6.661E-08	549-1	1.				
	549	0.	SLU-1 Combination		-454.855	-9.145E-08	-3.331E-08	
0.	-6.658E-08	-1.828E-07	549-1	0.				
	549	0.5	SLU-1 Combination		-457.177	-9.145E-08	-3.331E-08	
0.	-4.993E-08	-1.371E-07	549-1	0.5				
	549	1.	SLU-1 Combination		-459.499	-9.145E-08	-3.331E-08	
0.	-3.327E-08	-9.134E-08	549-1	1.				
	549	0.	SLU-2 Combination		-450.964	-9.008E-08	-3.282E-08	
0.	-6.559E-08	-1.801E-07	549-1	0.				
	549	0.5	SLU-2 Combination		-453.286	-9.008E-08	-3.282E-08	
0.	-4.919E-08	-1.350E-07	549-1	0.5				
	549	1.	SLU-2 Combination		-455.608	-9.008E-08	-3.282E-08	
0.	-3.278E-08	-8.998E-08	549-1	1.				
	549	0.	SLU-4 Combination		-381.329	-6.572E-08	-2.394E-08	
0.	-4.786E-08	-1.314E-07	549-1	0.				
	549	0.5	SLU-4 Combination		-383.651	-6.572E-08	-2.394E-08	
0.	-3.589E-08	-9.852E-08	549-1	0.5				
	549	1.	SLU-4 Combination		-385.973	-6.572E-08	-2.394E-08	
0.	-2.392E-08	-6.566E-08	549-1	1.				
	549	0.	SLV-Y Combination	Max	-208.107	4.113E-06	9.377E-06	
1.559E-20	1.739E-05	8.779E-06	549-1	0.				
	549	0.5	SLV-Y Combination	Max	-209.827	4.113E-06	9.377E-06	
1.559E-20	1.273E-05	6.740E-06	549-1	0.5				
	549	1.	SLV-Y Combination	Max	-211.547	4.113E-06	9.377E-06	
1.559E-20	8.106E-06	4.716E-06	549-1	1.				
	549	0.	SLV-Y Combination	Min	-337.718	-4.204E-06	-9.410E-06	-
1.592E-20	-1.745E-05	-8.960E-06	549-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

549	0.5	SLV-Y Combination	Min	-339.438	-4.204E-06	-9.410E-06	-
1.592E-20	-1.278E-05	-6.876E-06	549-1	0.5			
549	1.	SLV-Y Combination	Min	-341.158	-4.204E-06	-9.410E-06	-
1.592E-20	-8.139E-06	-4.807E-06	549-1	1.			
550	0.	SLV-X Combination	Max	-212.37	4.052E-06	1.579E-05	
0.	1.579E-05	4.052E-06	550-1	0.			
550	0.5	SLV-X Combination	Max	-214.09	4.052E-06	1.579E-05	
0.	7.897E-06	2.026E-06	550-1	0.5			
550	1.	SLV-X Combination	Max	-215.81	4.052E-06	1.579E-05	
0.	1.016E-19	1.133E-20	550-1	1.			
550	0.	SLV-X Combination	Min	-340.335	-4.143E-06	-1.583E-05	
0.	-1.583E-05	-4.143E-06	550-1	0.			
550	0.5	SLV-X Combination	Min	-342.055	-4.143E-06	-1.583E-05	
0.	-7.913E-06	-2.071E-06	550-1	0.5			
550	1.	SLV-X Combination	Min	-343.775	-4.143E-06	-1.583E-05	
0.	-1.016E-19	-1.133E-20	550-1	1.			
550	0.	SLU-3 Combination		-388.696	-6.661E-08	-2.426E-08	
0.	-2.426E-08	-6.661E-08	550-1	0.			
550	0.5	SLU-3 Combination		-391.018	-6.661E-08	-2.426E-08	
0.	-1.213E-08	-3.330E-08	550-1	0.5			
550	1.	SLU-3 Combination		-393.34	-6.661E-08	-2.426E-08	
0.	0.	0.	550-1	1.			
550	0.	SLU-1 Combination		-459.499	-9.134E-08	-3.327E-08	
0.	-3.327E-08	-9.134E-08	550-1	0.			
550	0.5	SLU-1 Combination		-461.821	-9.134E-08	-3.327E-08	
0.	-1.664E-08	-4.567E-08	550-1	0.5			
550	1.	SLU-1 Combination		-464.143	-9.134E-08	-3.327E-08	
0.	0.	0.	550-1	1.			
550	0.	SLU-2 Combination		-455.608	-8.998E-08	-3.278E-08	
0.	-3.278E-08	-8.998E-08	550-1	0.			
550	0.5	SLU-2 Combination		-457.93	-8.998E-08	-3.278E-08	
0.	-1.639E-08	-4.499E-08	550-1	0.5			
550	1.	SLU-2 Combination		-460.252	-8.998E-08	-3.278E-08	
0.	0.	0.	550-1	1.			
550	0.	SLU-4 Combination		-385.973	-6.566E-08	-2.392E-08	
0.	-2.392E-08	-6.566E-08	550-1	0.			
550	0.5	SLU-4 Combination		-388.295	-6.566E-08	-2.392E-08	
0.	-1.196E-08	-3.283E-08	550-1	0.5			
550	1.	SLU-4 Combination		-390.617	-6.566E-08	-2.392E-08	
0.	0.	0.	550-1	1.			
550	0.	SLV-Y Combination	Max	-211.546	4.716E-06	8.106E-06	
0.	8.106E-06	4.716E-06	550-1	0.			
550	0.5	SLV-Y Combination	Max	-213.266	4.716E-06	8.106E-06	
0.	4.053E-06	2.358E-06	550-1	0.5			
550	1.	SLV-Y Combination	Max	-214.986	4.716E-06	8.106E-06	
0.	5.552E-20	1.251E-20	550-1	1.			
550	0.	SLV-Y Combination	Min	-341.159	-4.807E-06	-8.139E-06	
0.	-8.139E-06	-4.807E-06	550-1	0.			
550	0.5	SLV-Y Combination	Min	-342.879	-4.807E-06	-8.139E-06	
0.	-4.069E-06	-2.403E-06	550-1	0.5			
550	1.	SLV-Y Combination	Min	-344.599	-4.807E-06	-8.139E-06	
0.	-5.552E-20	-1.251E-20	550-1	1.			
551	0.	SLV-X Combination	Max	-69.888	0.	0.	
0.	0.	0.	551-1	0.			
551	0.15	SLV-X Combination	Max	-100.256	2.415E-06	8.798E-07	
0.	-6.598E-08	-1.811E-07	551-1	0.15			
551	0.3	SLV-X Combination	Max	-130.624	4.830E-06	1.760E-06	
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	551-1	0.3			
551	0.	SLV-X Combination	Min	-196.225	0.	0.	
0.	0.	0.	551-1	0.			
551	0.15	SLV-X Combination	Min	-226.593	2.415E-06	8.798E-07	
0.	-6.598E-08	-1.811E-07	551-1	0.15			
551	0.3	SLV-X Combination	Min	-256.961	4.830E-06	1.760E-06	
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	551-1	0.3			
551	0.	SLU-3 Combination		-195.246	0.	0.	
0.	0.	0.	551-1	0.			
551	0.15	SLU-3 Combination		-236.243	3.260E-06	1.188E-06	
0.	-8.908E-08	-2.445E-07	551-1	0.15			
551	0.3	SLU-3 Combination		-277.24	6.521E-06	2.375E-06	
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	551-1	0.3			
551	0.	SLU-1 Combination		-266.048	0.	0.	
0.	0.	0.	551-1	0.			

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	551	0.15	SLU-1 Combination		-307.046	3.260E-06	1.188E-06
0.	-8.908E-08	-2.445E-07	551-1 0.15				
0.	551	0.3	SLU-1 Combination		-348.043	6.521E-06	2.375E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	551-1 0.3				
0.	551	0.	SLU-2 Combination		-262.158	0.	0.
0.	0.	0.	551-1 0.				
0.	551	0.15	SLU-2 Combination		-303.155	3.260E-06	1.188E-06
0.	-8.908E-08	-2.445E-07	551-1 0.15				
0.	551	0.3	SLU-2 Combination		-344.152	6.521E-06	2.375E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	551-1 0.3				
0.	551	0.	SLU-4 Combination		-192.522	0.	0.
0.	0.	0.	551-1 0.				
0.	551	0.15	SLU-4 Combination		-233.52	3.260E-06	1.188E-06
0.	-8.908E-08	-2.445E-07	551-1 0.15				
0.	551	0.3	SLU-4 Combination		-274.517	6.521E-06	2.375E-06
0.	-3.563E-07	-9.781E-07	551-1 0.3				
0.	551	0.	SLV-Y Combination	Max	-68.99	0.	0.
0.	0.	0.	551-1 0.				
0.	551	0.15	SLV-Y Combination	Max	-99.359	2.415E-06	8.798E-07
0.	-6.598E-08	-1.811E-07	551-1 0.15				
0.	551	0.3	SLV-Y Combination	Max	-129.727	4.830E-06	1.760E-06
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	551-1 0.3				
0.	551	0.	SLV-Y Combination	Min	-197.122	0.	0.
0.	0.	0.	551-1 0.				
0.	551	0.15	SLV-Y Combination	Min	-227.491	2.415E-06	8.798E-07
0.	-6.598E-08	-1.811E-07	551-1 0.15				
0.	551	0.3	SLV-Y Combination	Min	-257.859	4.830E-06	1.760E-06
0.	-2.639E-07	-7.245E-07	551-1 0.3				
0.	555	0.	SLV-X Combination	Max	-195.219	12.336	3.701
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLV-X Combination	Max	-196.939	12.336	3.701
0.	1.8504	6.1679	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLV-X Combination	Max	-198.659	12.336	3.701
0.	3.7008	12.3359	555-1 1.				
0.	555	0.	SLV-X Combination	Min	-255.144	-12.336	-3.701
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLV-X Combination	Min	-256.864	-12.336	-3.701
0.	-1.8504	-6.1679	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLV-X Combination	Min	-258.584	-12.336	-3.701
0.	-3.7008	-12.3359	555-1 1.				
0.	555	0.	SLU-3 Combination		-427.019	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLU-3 Combination		-429.341	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.176E-06	5.615E-06	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLU-3 Combination		-431.663	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	2.443E-06	1.166E-05	555-1 1.				
0.	555	0.	SLU-1 Combination		-478.876	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLU-1 Combination		-481.198	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.367E-06	6.523E-06	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLU-1 Combination		-483.52	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	2.823E-06	1.348E-05	555-1 1.				
0.	555	0.	SLU-2 Combination		-295.152	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLU-2 Combination		-297.474	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	6.921E-07	3.304E-06	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLU-2 Combination		-299.796	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	1.475E-06	7.039E-06	555-1 1.				
0.	555	0.	SLU-4 Combination		-298.412	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLU-4 Combination		-300.734	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	7.041E-07	3.361E-06	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLU-4 Combination		-303.056	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	1.498E-06	7.153E-06	555-1 1.				
0.	555	0.	SLV-Y Combination	Max	-189.679	3.701	12.336
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	555-1 0.				
0.	555	0.5	SLV-Y Combination	Max	-191.399	3.701	12.336
0.	6.1679	1.8504	555-1 0.5				
0.	555	1.	SLV-Y Combination	Max	-193.119	3.701	12.336
0.	12.3359	3.7008	555-1 1.				
0.	555	0.	SLV-Y Combination	Min	-260.684	-3.701	-12.336
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	555-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	555	0.5	SLV-Y Combination	Min	-262.404	-3.701	-12.336
0.	-6.1679	-1.8504	555-1 0.5				
	555	1.	SLV-Y Combination	Min	-264.124	-3.701	-12.336
0.	-12.3359	-3.7008	555-1 1.				
	556	0.	SLV-X Combination	Max	-198.636	13.474	4.042
0.	3.7008	12.3359	556-1 0.				
	556	0.5	SLV-X Combination	Max	-200.356	13.474	4.042
0.	5.7219	19.0729	556-1 0.5				
	556	1.	SLV-X Combination	Max	-202.076	13.474	4.042
0.	7.743	25.8099	556-1 1.				
	556	0.	SLV-X Combination	Min	-258.606	-13.474	-4.042
0.	-3.7008	-12.3359	556-1 0.				
	556	0.5	SLV-X Combination	Min	-260.326	-13.474	-4.042
0.	-5.7219	-19.0729	556-1 0.5				
	556	1.	SLV-X Combination	Min	-262.046	-13.474	-4.042
0.	-7.743	-25.8099	556-1 1.				
	556	0.	SLU-3 Combination		-431.663	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	2.443E-06	1.166E-05	556-1 0.				
	556	0.5	SLU-3 Combination		-433.985	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	3.709E-06	1.771E-05	556-1 0.5				
	556	1.	SLU-3 Combination		-436.307	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	4.975E-06	2.375E-05	556-1 1.				
	556	0.	SLU-1 Combination		-483.52	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	2.823E-06	1.348E-05	556-1 0.				
	556	0.5	SLU-1 Combination		-485.842	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	4.280E-06	2.043E-05	556-1 0.5				
	556	1.	SLU-1 Combination		-488.164	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	5.737E-06	2.739E-05	556-1 1.				
	556	0.	SLU-2 Combination		-299.796	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	1.475E-06	7.039E-06	556-1 0.				
	556	0.5	SLU-2 Combination		-302.118	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	2.257E-06	1.077E-05	556-1 0.5				
	556	1.	SLU-2 Combination		-304.44	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	3.039E-06	1.451E-05	556-1 1.				
	556	0.	SLU-4 Combination		-303.056	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	1.498E-06	7.153E-06	556-1 0.				
	556	0.5	SLU-4 Combination		-305.378	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	2.293E-06	1.095E-05	556-1 0.5				
	556	1.	SLU-4 Combination		-307.7	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	3.087E-06	1.474E-05	556-1 1.				
	556	0.	SLV-Y Combination	Max	-193.095	4.042	13.474
0.	12.3359	3.7008	556-1 0.				
	556	0.5	SLV-Y Combination	Max	-194.815	4.042	13.474
0.	19.0729	5.7219	556-1 0.5				
	556	1.	SLV-Y Combination	Max	-196.535	4.042	13.474
0.	25.8099	7.743	556-1 1.				
	556	0.	SLV-Y Combination	Min	-264.147	-4.042	-13.474
0.	-12.3359	-3.7008	556-1 0.				
	556	0.5	SLV-Y Combination	Min	-265.867	-4.042	-13.474
0.	-19.0729	-5.7219	556-1 0.5				
	556	1.	SLV-Y Combination	Min	-267.587	-4.042	-13.474
0.	-25.8099	-7.743	556-1 1.				
	557	0.	SLV-X Combination	Max	-202.054	14.431	4.329
0.	7.743	25.8099	557-1 0.				
	557	0.5	SLV-X Combination	Max	-203.774	14.431	4.329
0.	9.9076	33.0252	557-1 0.5				
	557	1.	SLV-X Combination	Max	-205.494	14.431	4.329
0.	12.0721	40.2405	557-1 1.				
	557	0.	SLV-X Combination	Min	-262.068	-14.431	-4.329
0.	-7.743	-25.8099	557-1 0.				
	557	0.5	SLV-X Combination	Min	-263.788	-14.431	-4.329
0.	-9.9076	-33.0252	557-1 0.5				
	557	1.	SLV-X Combination	Min	-265.508	-14.431	-4.329
0.	-12.0721	-40.2405	557-1 1.				
	557	0.	SLU-3 Combination		-436.307	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	4.975E-06	2.375E-05	557-1 0.				
	557	0.5	SLU-3 Combination		-438.629	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	6.242E-06	2.980E-05	557-1 0.5				
	557	1.	SLU-3 Combination		-440.951	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	7.508E-06	3.584E-05	557-1 1.				
	557	0.	SLU-1 Combination		-488.164	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	5.737E-06	2.739E-05	557-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	557	0.5	SLU-1 Combination		-490.486	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	7.194E-06	3.434E-05	557-1 0.5				
0.	557	1.	SLU-1 Combination		-492.808	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	8.650E-06	4.129E-05	557-1 1.				
0.	557	0.	SLU-2 Combination		-304.44	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	3.039E-06	1.451E-05	557-1 0.				
0.	557	0.5	SLU-2 Combination		-306.762	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	3.822E-06	1.824E-05	557-1 0.5				
0.	557	1.	SLU-2 Combination		-309.084	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	4.604E-06	2.198E-05	557-1 1.				
0.	557	0.	SLU-4 Combination		-307.7	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	3.087E-06	1.474E-05	557-1 0.				
0.	557	0.5	SLU-4 Combination		-310.022	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	3.882E-06	1.853E-05	557-1 0.5				
0.	557	1.	SLU-4 Combination		-312.344	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	4.676E-06	2.232E-05	557-1 1.				
0.	557	0.	SLV-Y Combination	Max	-196.512	4.329	14.431
0.	25.8099	7.743	557-1 0.				
0.	557	0.5	SLV-Y Combination	Max	-198.232	4.329	14.431
0.	33.0252	9.9076	557-1 0.5				
0.	557	1.	SLV-Y Combination	Max	-199.952	4.329	14.431
0.	40.2405	12.0722	557-1 1.				
0.	557	0.	SLV-Y Combination	Min	-267.61	-4.329	-14.431
0.	-25.8099	-7.743	557-1 0.				
0.	557	0.5	SLV-Y Combination	Min	-269.33	-4.329	-14.431
0.	-33.0252	-9.9075	557-1 0.5				
0.	557	1.	SLV-Y Combination	Min	-271.05	-4.329	-14.431
0.	-40.2405	-12.0721	557-1 1.				
0.	558	0.	SLV-X Combination	Max	-205.473	15.211	4.563
0.	12.0721	40.2405	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLV-X Combination	Max	-207.193	15.211	4.563
0.	14.3538	47.846	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLV-X Combination	Max	-208.913	15.211	4.563
0.	16.6355	55.4516	558-1 1.				
0.	558	0.	SLV-X Combination	Min	-265.529	-15.211	-4.563
0.	-12.0721	-40.2405	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLV-X Combination	Min	-267.249	-15.211	-4.563
0.	-14.3538	-47.846	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLV-X Combination	Min	-268.969	-15.211	-4.563
0.	-16.6355	-55.4515	558-1 1.				
0.	558	0.	SLU-3 Combination		-440.951	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	7.508E-06	3.584E-05	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLU-3 Combination		-443.273	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	8.775E-06	4.189E-05	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLU-3 Combination		-445.595	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.004E-05	4.793E-05	558-1 1.				
0.	558	0.	SLU-1 Combination		-492.808	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	8.650E-06	4.129E-05	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLU-1 Combination		-495.13	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.011E-05	4.825E-05	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLU-1 Combination		-497.452	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.156E-05	5.520E-05	558-1 1.				
0.	558	0.	SLU-2 Combination		-309.084	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	4.604E-06	2.198E-05	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLU-2 Combination		-311.405	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	5.387E-06	2.571E-05	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLU-2 Combination		-313.727	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	6.169E-06	2.945E-05	558-1 1.				
0.	558	0.	SLU-4 Combination		-312.344	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	4.676E-06	2.232E-05	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLU-4 Combination		-314.666	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	5.470E-06	2.611E-05	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLU-4 Combination		-316.988	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	6.265E-06	2.991E-05	558-1 1.				
0.	558	0.	SLV-Y Combination	Max	-199.931	4.563	15.211
0.	40.2405	12.0722	558-1 0.				
0.	558	0.5	SLV-Y Combination	Max	-201.651	4.563	15.211
0.	47.846	14.3538	558-1 0.5				
0.	558	1.	SLV-Y Combination	Max	-203.371	4.563	15.211
0.	55.4516	16.6355	558-1 1.				
0.	558	0.	SLV-Y Combination	Min	-271.072	-4.563	-15.211
0.	-40.2405	-12.0721	558-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	558	0.5	SLV-Y Combination	Min	-272.792	-4.563	-15.211
0.	-47.846	-14.3538	558-1 0.5				
	558	1.	SLV-Y Combination	Min	-274.512	-4.563	-15.211
0.	-55.4516	-16.6354	558-1 1.				
	559	0.	SLV-X Combination	Max	-208.893	15.825	4.747
0.	16.6355	55.4516	559-1 0.				
	559	0.5	SLV-X Combination	Max	-210.613	15.825	4.747
0.	19.0092	63.3639	559-1 0.5				
	559	1.	SLV-X Combination	Max	-212.333	15.825	4.747
0.	21.3829	71.2762	559-1 1.				
	559	0.	SLV-X Combination	Min	-268.989	-15.825	-4.747
0.	-16.6355	-55.4515	559-1 0.				
	559	0.5	SLV-X Combination	Min	-270.709	-15.825	-4.747
0.	-19.0092	-63.3639	559-1 0.5				
	559	1.	SLV-X Combination	Min	-272.429	-15.825	-4.747
0.	-21.3829	-71.2762	559-1 1.				
	559	0.	SLU-3 Combination		-445.595	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.004E-05	4.793E-05	559-1 0.				
	559	0.5	SLU-3 Combination		-447.917	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.131E-05	5.398E-05	559-1 0.5				
	559	1.	SLU-3 Combination		-450.239	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.257E-05	6.003E-05	559-1 1.				
	559	0.	SLU-1 Combination		-497.452	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.156E-05	5.520E-05	559-1 0.				
	559	0.5	SLU-1 Combination		-499.774	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.302E-05	6.216E-05	559-1 0.5				
	559	1.	SLU-1 Combination		-502.096	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.448E-05	6.911E-05	559-1 1.				
	559	0.	SLU-2 Combination		-313.727	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	6.169E-06	2.945E-05	559-1 0.				
	559	0.5	SLU-2 Combination		-316.049	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	6.951E-06	3.318E-05	559-1 0.5				
	559	1.	SLU-2 Combination		-318.371	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	7.734E-06	3.692E-05	559-1 1.				
	559	0.	SLU-4 Combination		-316.988	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	6.265E-06	2.991E-05	559-1 0.				
	559	0.5	SLU-4 Combination		-319.31	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	7.059E-06	3.370E-05	559-1 0.5				
	559	1.	SLU-4 Combination		-321.632	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	7.854E-06	3.749E-05	559-1 1.				
	559	0.	SLV-Y Combination	Max	-203.35	4.747	15.825
0.	55.4516	16.6355	559-1 0.				
	559	0.5	SLV-Y Combination	Max	-205.07	4.747	15.825
0.	63.3639	19.0092	559-1 0.5				
	559	1.	SLV-Y Combination	Max	-206.79	4.747	15.825
0.	71.2762	21.3829	559-1 1.				
	559	0.	SLV-Y Combination	Min	-274.532	-4.747	-15.825
0.	-55.4516	-16.6354	559-1 0.				
	559	0.5	SLV-Y Combination	Min	-276.252	-4.747	-15.825
0.	-63.3639	-19.0091	559-1 0.5				
	559	1.	SLV-Y Combination	Min	-277.972	-4.747	-15.825
0.	-71.2762	-21.3828	559-1 1.				
	560	0.	SLV-X Combination	Max	-212.315	16.284	4.885
0.	21.3829	71.2762	560-1 0.				
	560	0.5	SLV-X Combination	Max	-214.035	16.284	4.885
0.	23.8254	79.418	560-1 0.5				
	560	1.	SLV-X Combination	Max	-215.755	16.284	4.885
0.	26.2679	87.5598	560-1 1.				
	560	0.	SLV-X Combination	Min	-272.448	-16.284	-4.885
0.	-21.3829	-71.2762	560-1 0.				
	560	0.5	SLV-X Combination	Min	-274.168	-16.284	-4.885
0.	-23.8254	-79.418	560-1 0.5				
	560	1.	SLV-X Combination	Min	-275.888	-16.284	-4.885
0.	-26.2679	-87.5598	560-1 1.				
	560	0.	SLU-3 Combination		-450.239	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.257E-05	6.003E-05	560-1 0.				
	560	0.5	SLU-3 Combination		-452.561	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.384E-05	6.607E-05	560-1 0.5				
	560	1.	SLU-3 Combination		-454.883	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.511E-05	7.212E-05	560-1 1.				
	560	0.	SLU-1 Combination		-502.096	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.448E-05	6.911E-05	560-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	560	0.5	SLU-1 Combination		-504.418	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.593E-05	7.607E-05	560-1 0.5				
0.	560	1.	SLU-1 Combination		-506.74	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.739E-05	8.302E-05	560-1 1.				
0.	560	0.	SLU-2 Combination		-318.371	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	7.734E-06	3.692E-05	560-1 0.				
0.	560	0.5	SLU-2 Combination		-320.693	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	8.516E-06	4.065E-05	560-1 0.5				
0.	560	1.	SLU-2 Combination		-323.015	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	9.299E-06	4.439E-05	560-1 1.				
0.	560	0.	SLU-4 Combination		-321.632	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	7.854E-06	3.749E-05	560-1 0.				
0.	560	0.5	SLU-4 Combination		-323.954	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	8.648E-06	4.128E-05	560-1 0.5				
0.	560	1.	SLU-4 Combination		-326.276	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	9.442E-06	4.507E-05	560-1 1.				
0.	560	0.	SLV-Y Combination	Max	-206.77	4.885	16.284
0.	71.2762	21.3829	560-1 0.				
0.	560	0.5	SLV-Y Combination	Max	-208.49	4.885	16.284
0.	79.418	23.8254	560-1 0.5				
0.	560	1.	SLV-Y Combination	Max	-210.21	4.885	16.284
0.	87.5598	26.268	560-1 1.				
0.	560	0.	SLV-Y Combination	Min	-277.992	-4.885	-16.284
0.	-71.2762	-21.3828	560-1 0.				
0.	560	0.5	SLV-Y Combination	Min	-279.712	-4.885	-16.284
0.	-79.418	-23.8254	560-1 0.5				
0.	560	1.	SLV-Y Combination	Min	-281.432	-4.885	-16.284
0.	-87.5598	-26.2679	560-1 1.				
0.	561	0.	SLV-X Combination	Max	-215.737	16.604	4.981
0.	26.2679	87.5598	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLV-X Combination	Max	-217.457	16.604	4.981
0.	28.7585	95.8618	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLV-X Combination	Max	-219.177	16.604	4.981
0.	31.2491	104.1637	561-1 1.				
0.	561	0.	SLV-X Combination	Min	-275.906	-16.604	-4.981
0.	-26.2679	-87.5598	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLV-X Combination	Min	-277.626	-16.604	-4.981
0.	-28.7585	-95.8617	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLV-X Combination	Min	-279.346	-16.604	-4.981
0.	-31.2491	-104.1636	561-1 1.				
0.	561	0.	SLU-3 Combination		-454.883	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.511E-05	7.212E-05	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLU-3 Combination		-457.205	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.637E-05	7.816E-05	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLU-3 Combination		-459.527	-1.209E-05	-2.533E-06
0.	1.764E-05	8.421E-05	561-1 1.				
0.	561	0.	SLU-1 Combination		-506.74	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.739E-05	8.302E-05	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLU-1 Combination		-509.062	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	1.885E-05	8.997E-05	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLU-1 Combination		-511.384	-1.391E-05	-2.914E-06
0.	2.030E-05	9.693E-05	561-1 1.				
0.	561	0.	SLU-2 Combination		-323.015	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	9.299E-06	4.439E-05	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLU-2 Combination		-325.337	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	1.008E-05	4.812E-05	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLU-2 Combination		-327.659	-7.470E-06	-1.565E-06
0.	1.086E-05	5.186E-05	561-1 1.				
0.	561	0.	SLU-4 Combination		-326.276	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	9.442E-06	4.507E-05	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLU-4 Combination		-328.598	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	1.024E-05	4.887E-05	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLU-4 Combination		-330.92	-7.584E-06	-1.589E-06
0.	1.103E-05	5.266E-05	561-1 1.				
0.	561	0.	SLV-Y Combination	Max	-210.191	4.981	16.604
0.	87.5598	26.268	561-1 0.				
0.	561	0.5	SLV-Y Combination	Max	-211.911	4.981	16.604
0.	95.8617	28.7586	561-1 0.5				
0.	561	1.	SLV-Y Combination	Max	-213.631	4.981	16.604
0.	104.1637	31.2491	561-1 1.				
0.	561	0.	SLV-Y Combination	Min	-281.451	-4.981	-16.604
0.	-87.5598	-26.2679	561-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	561	0.5	SLV-Y Combination	Min	-283.171	-4.981	-16.604
0.	-95.8617	-28.7585	561-1 0.5				
	561	1.	SLV-Y Combination	Min	-284.891	-4.981	-16.604
0.	-104.1637	-31.2491	561-1 1.				
	562	0.	SLV-X Combination	Max	-219.159	1.588	0.476
0.	31.2491	104.1637	562-1 0.				
	562	0.5	SLV-X Combination	Max	-220.879	1.588	0.476
0.	31.4873	104.9577	562-1 0.5				
	562	1.	SLV-X Combination	Max	-222.599	1.588	0.476
0.	31.7255	105.7517	562-1 1.				
	562	0.	SLV-X Combination	Min	-279.363	-1.588	-0.476
0.	-31.2491	-104.1636	562-1 0.				
	562	0.5	SLV-X Combination	Min	-281.083	-1.588	-0.476
0.	-31.4873	-104.9576	562-1 0.5				
	562	1.	SLV-X Combination	Min	-282.803	-1.588	-0.476
0.	-31.7255	-105.7517	562-1 1.				
	562	0.	SLU-3 Combination		-459.527	-3.412E-07	-7.147E-08
0.	1.764E-05	8.421E-05	562-1 0.				
	562	0.5	SLU-3 Combination		-461.849	-3.412E-07	-7.147E-08
0.	1.768E-05	8.438E-05	562-1 0.5				
	562	1.	SLU-3 Combination		-464.171	-3.412E-07	-7.147E-08
0.	1.771E-05	8.455E-05	562-1 1.				
	562	0.	SLU-1 Combination		-511.384	-3.865E-07	-8.097E-08
0.	2.030E-05	9.693E-05	562-1 0.				
	562	0.5	SLU-1 Combination		-513.706	-3.865E-07	-8.097E-08
0.	2.035E-05	9.712E-05	562-1 0.5				
	562	1.	SLU-1 Combination		-516.028	-3.865E-07	-8.097E-08
0.	2.039E-05	9.732E-05	562-1 1.				
	562	0.	SLU-2 Combination		-327.659	-2.258E-07	-4.731E-08
0.	1.086E-05	5.186E-05	562-1 0.				
	562	0.5	SLU-2 Combination		-329.981	-2.258E-07	-4.731E-08
0.	1.089E-05	5.197E-05	562-1 0.5				
	562	1.	SLU-2 Combination		-332.303	-2.258E-07	-4.731E-08
0.	1.091E-05	5.208E-05	562-1 1.				
	562	0.	SLU-4 Combination		-330.92	-2.287E-07	-4.791E-08
0.	1.103E-05	5.266E-05	562-1 0.				
	562	0.5	SLU-4 Combination		-333.242	-2.287E-07	-4.791E-08
0.	1.105E-05	5.277E-05	562-1 0.5				
	562	1.	SLU-4 Combination		-335.564	-2.287E-07	-4.791E-08
0.	1.108E-05	5.289E-05	562-1 1.				
	562	0.	SLV-Y Combination	Max	-213.614	0.476	1.588
0.	104.1637	31.2491	562-1 0.				
	562	0.5	SLV-Y Combination	Max	-215.334	0.476	1.588
0.	104.9577	31.4873	562-1 0.5				
	562	1.	SLV-Y Combination	Max	-217.054	0.476	1.588
0.	105.7517	31.7255	562-1 1.				
	562	0.	SLV-Y Combination	Min	-284.908	-0.476	-1.588
0.	-104.1637	-31.2491	562-1 0.				
	562	0.5	SLV-Y Combination	Min	-286.628	-0.476	-1.588
0.	-104.9577	-31.4873	562-1 0.5				
	562	1.	SLV-Y Combination	Min	-288.348	-0.476	-1.588
0.	-105.7517	-31.7255	562-1 1.				
	563	0.	SLV-X Combination	Max	-222.583	14.528	4.358
0.	31.7255	105.7517	563-1 0.				
	563	0.5	SLV-X Combination	Max	-224.303	14.528	4.358
0.	29.5463	98.4876	563-1 0.5				
	563	1.	SLV-X Combination	Max	-226.023	14.528	4.358
0.	27.367	91.2235	563-1 1.				
	563	0.	SLV-X Combination	Min	-282.819	-14.528	-4.358
0.	-31.7255	-105.7517	563-1 0.				
	563	0.5	SLV-X Combination	Min	-284.539	-14.528	-4.358
0.	-29.5463	-98.4875	563-1 0.5				
	563	1.	SLV-X Combination	Min	-286.259	-14.528	-4.358
0.	-27.367	-91.2234	563-1 1.				
	563	0.	SLU-3 Combination		-464.171	1.201E-05	2.516E-06
0.	1.771E-05	8.455E-05	563-1 0.				
	563	0.5	SLU-3 Combination		-466.493	1.201E-05	2.516E-06
0.	1.645E-05	7.854E-05	563-1 0.5				
	563	1.	SLU-3 Combination		-468.815	1.201E-05	2.516E-06
0.	1.520E-05	7.254E-05	563-1 1.				
	563	0.	SLU-1 Combination		-516.028	1.383E-05	2.897E-06
0.	2.039E-05	9.732E-05	563-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	563	0.5	SLU-1 Combination		-518.35	1.383E-05	2.897E-06
0.	1.894E-05	9.040E-05	563-1 0.5				
	563	1.	SLU-1 Combination		-520.672	1.383E-05	2.897E-06
0.	1.749E-05	8.349E-05	563-1 1.				
	563	0.	SLU-2 Combination		-332.303	7.393E-06	1.549E-06
0.	1.091E-05	5.208E-05	563-1 0.				
	563	0.5	SLU-2 Combination		-334.625	7.393E-06	1.549E-06
0.	1.014E-05	4.839E-05	563-1 0.5				
	563	1.	SLU-2 Combination		-336.947	7.393E-06	1.549E-06
0.	9.362E-06	4.469E-05	563-1 1.				
	563	0.	SLU-4 Combination		-335.564	7.507E-06	1.573E-06
0.	1.108E-05	5.289E-05	563-1 0.				
	563	0.5	SLU-4 Combination		-337.886	7.507E-06	1.573E-06
0.	1.029E-05	4.913E-05	563-1 0.5				
	563	1.	SLU-4 Combination		-340.208	7.507E-06	1.573E-06
0.	9.506E-06	4.538E-05	563-1 1.				
	563	0.	SLV-Y Combination	Max	-217.037	4.358	14.528
0.	105.7517	31.7255	563-1 0.				
	563	0.5	SLV-Y Combination	Max	-218.757	4.358	14.528
0.	98.4876	29.5463	563-1 0.5				
	563	1.	SLV-Y Combination	Max	-220.477	4.358	14.528
0.	91.2235	27.3671	563-1 1.				
	563	0.	SLV-Y Combination	Min	-288.365	-4.358	-14.528
0.	-105.7517	-31.7255	563-1 0.				
	563	0.5	SLV-Y Combination	Min	-290.085	-4.358	-14.528
0.	-98.4876	-29.5462	563-1 0.5				
	563	1.	SLV-Y Combination	Min	-291.805	-4.358	-14.528
0.	-91.2235	-27.367	563-1 1.				
	564	0.	SLV-X Combination	Max	-226.008	18.526	5.558
0.	27.367	91.2235	564-1 0.				
	564	0.5	SLV-X Combination	Max	-227.728	18.526	5.558
0.	24.5882	81.9607	564-1 0.5				
	564	1.	SLV-X Combination	Max	-229.448	18.526	5.558
0.	21.8094	72.6979	564-1 1.				
	564	0.	SLV-X Combination	Min	-286.274	-18.526	-5.558
0.	-27.367	-91.2234	564-1 0.				
	564	0.5	SLV-X Combination	Min	-287.994	-18.526	-5.558
0.	-24.5882	-81.9606	564-1 0.5				
	564	1.	SLV-X Combination	Min	-289.714	-18.526	-5.558
0.	-21.8093	-72.6978	564-1 1.				
	564	0.	SLU-3 Combination		-468.815	1.496E-05	3.133E-06
0.	1.520E-05	7.254E-05	564-1 0.				
	564	0.5	SLU-3 Combination		-471.137	1.496E-05	3.133E-06
0.	1.363E-05	6.506E-05	564-1 0.5				
	564	1.	SLU-3 Combination		-473.459	1.496E-05	3.133E-06
0.	1.206E-05	5.758E-05	564-1 1.				
	564	0.	SLU-1 Combination		-520.672	1.721E-05	3.606E-06
0.	1.749E-05	8.349E-05	564-1 0.				
	564	0.5	SLU-1 Combination		-522.994	1.721E-05	3.606E-06
0.	1.569E-05	7.488E-05	564-1 0.5				
	564	1.	SLU-1 Combination		-525.316	1.721E-05	3.606E-06
0.	1.388E-05	6.627E-05	564-1 1.				
	564	0.	SLU-2 Combination		-336.947	9.211E-06	1.929E-06
0.	9.362E-06	4.469E-05	564-1 0.				
	564	0.5	SLU-2 Combination		-339.269	9.211E-06	1.929E-06
0.	8.397E-06	4.009E-05	564-1 0.5				
	564	1.	SLU-2 Combination		-341.591	9.211E-06	1.929E-06
0.	7.433E-06	3.548E-05	564-1 1.				
	564	0.	SLU-4 Combination		-340.208	9.353E-06	1.959E-06
0.	9.506E-06	4.538E-05	564-1 0.				
	564	0.5	SLU-4 Combination		-342.53	9.353E-06	1.959E-06
0.	8.527E-06	4.070E-05	564-1 0.5				
	564	1.	SLU-4 Combination		-344.852	9.353E-06	1.959E-06
0.	7.547E-06	3.603E-05	564-1 1.				
	564	0.	SLV-Y Combination	Max	-220.461	5.558	18.526
0.	91.2235	27.3671	564-1 0.				
	564	0.5	SLV-Y Combination	Max	-222.181	5.558	18.526
0.	81.9607	24.5882	564-1 0.5				
	564	1.	SLV-Y Combination	Max	-223.901	5.558	18.526
0.	72.6978	21.8094	564-1 1.				
	564	0.	SLV-Y Combination	Min	-291.821	-5.558	-18.526
0.	-91.2235	-27.367	564-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	564	0.5	SLV-Y Combination	Min	-293.541	-5.558	-18.526
0.	-81.9606	-24.5882	564-1 0.5				
0.	564	1.	SLV-Y Combination	Min	-295.261	-5.558	-18.526
0.	-72.6978	-21.8093	564-1 1.				
0.	565	0.	SLV-X Combination	Max	-229.434	18.04	5.412
0.	21.8094	72.6979	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLV-X Combination	Max	-231.154	18.04	5.412
0.	19.1033	63.6777	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLV-X Combination	Max	-232.874	18.04	5.412
0.	16.3972	54.6574	565-1 1.				
0.	565	0.	SLV-X Combination	Min	-289.728	-18.04	-5.412
0.	-21.8093	-72.6978	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLV-X Combination	Min	-291.448	-18.04	-5.412
0.	-19.1033	-63.6776	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLV-X Combination	Min	-293.168	-18.04	-5.412
0.	-16.3972	-54.6574	565-1 1.				
0.	565	0.	SLU-3 Combination		-473.459	1.448E-05	3.032E-06
0.	1.206E-05	5.758E-05	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLU-3 Combination		-475.781	1.448E-05	3.032E-06
0.	1.055E-05	5.034E-05	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLU-3 Combination		-478.103	1.448E-05	3.032E-06
0.	9.030E-06	4.311E-05	565-1 1.				
0.	565	0.	SLU-1 Combination		-525.316	1.666E-05	3.490E-06
0.	1.388E-05	6.627E-05	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLU-1 Combination		-527.638	1.666E-05	3.490E-06
0.	1.214E-05	5.794E-05	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLU-1 Combination		-529.96	1.666E-05	3.490E-06
0.	1.039E-05	4.961E-05	565-1 1.				
0.	565	0.	SLU-2 Combination		-341.591	8.917E-06	1.868E-06
0.	7.433E-06	3.548E-05	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLU-2 Combination		-343.913	8.917E-06	1.868E-06
0.	6.499E-06	3.102E-05	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLU-2 Combination		-346.235	8.917E-06	1.868E-06
0.	5.565E-06	2.656E-05	565-1 1.				
0.	565	0.	SLU-4 Combination		-344.852	9.054E-06	1.897E-06
0.	7.547E-06	3.603E-05	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLU-4 Combination		-347.174	9.054E-06	1.897E-06
0.	6.599E-06	3.150E-05	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLU-4 Combination		-349.496	9.054E-06	1.897E-06
0.	5.650E-06	2.697E-05	565-1 1.				
0.	565	0.	SLV-Y Combination	Max	-223.886	5.412	18.04
0.	72.6978	21.8094	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLV-Y Combination	Max	-225.606	5.412	18.04
0.	63.6776	19.1033	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLV-Y Combination	Max	-227.326	5.412	18.04
0.	54.6574	16.3972	565-1 1.				
0.	565	0.	SLV-Y Combination	Min	-295.276	-5.412	-18.04
0.	-72.6978	-21.8093	565-1 0.				
0.	565	0.5	SLV-Y Combination	Min	-296.996	-5.412	-18.04
0.	-63.6776	-19.1033	565-1 0.5				
0.	565	1.	SLV-Y Combination	Min	-298.716	-5.412	-18.04
0.	-54.6574	-16.3972	565-1 1.				
0.	566	0.	SLV-X Combination	Max	-232.861	15.814	4.744
0.	16.3972	54.6574	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLV-X Combination	Max	-234.581	15.814	4.744
0.	14.0251	46.7505	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLV-X Combination	Max	-236.301	15.814	4.744
0.	11.6531	38.8435	566-1 1.				
0.	566	0.	SLV-X Combination	Min	-293.181	-15.814	-4.744
0.	-16.3972	-54.6574	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLV-X Combination	Min	-294.901	-15.814	-4.744
0.	-14.0251	-46.7504	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLV-X Combination	Min	-296.621	-15.814	-4.744
0.	-11.653	-38.8435	566-1 1.				
0.	566	0.	SLU-3 Combination		-478.103	1.264E-05	2.648E-06
0.	9.030E-06	4.311E-05	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLU-3 Combination		-480.425	1.264E-05	2.648E-06
0.	7.706E-06	3.678E-05	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLU-3 Combination		-482.747	1.264E-05	2.648E-06
0.	6.382E-06	3.046E-05	566-1 1.				
0.	566	0.	SLU-1 Combination		-529.96	1.455E-05	3.048E-06
0.	1.039E-05	4.961E-05	566-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	566	0.5	SLU-1 Combination		-532.282	1.455E-05	3.048E-06
0.	8.869E-06	4.234E-05	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLU-1 Combination		-534.604	1.455E-05	3.048E-06
0.	7.344E-06	3.506E-05	566-1 1.				
0.	566	0.	SLU-2 Combination		-346.235	7.789E-06	1.632E-06
0.	5.565E-06	2.656E-05	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLU-2 Combination		-348.557	7.789E-06	1.632E-06
0.	4.749E-06	2.267E-05	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLU-2 Combination		-350.879	7.789E-06	1.632E-06
0.	3.933E-06	1.878E-05	566-1 1.				
0.	566	0.	SLU-4 Combination		-349.496	7.909E-06	1.657E-06
0.	5.650E-06	2.697E-05	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLU-4 Combination		-351.817	7.909E-06	1.657E-06
0.	4.822E-06	2.302E-05	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLU-4 Combination		-354.139	7.909E-06	1.657E-06
0.	3.994E-06	1.906E-05	566-1 1.				
0.	566	0.	SLV-Y Combination	Max	-227.312	4.744	15.814
0.	54.6574	16.3972	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLV-Y Combination	Max	-229.032	4.744	15.814
0.	46.7505	14.0252	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLV-Y Combination	Max	-230.752	4.744	15.814
0.	38.8435	11.6531	566-1 1.				
0.	566	0.	SLV-Y Combination	Min	-298.73	-4.744	-15.814
0.	-54.6574	-16.3972	566-1 0.				
0.	566	0.5	SLV-Y Combination	Min	-300.45	-4.744	-15.814
0.	-46.7505	-14.0251	566-1 0.5				
0.	566	1.	SLV-Y Combination	Min	-302.17	-4.744	-15.814
0.	-38.8435	-11.653	566-1 1.				
0.	567	0.	SLV-X Combination	Max	-236.288	12.517	3.755
0.	11.6531	38.8435	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLV-X Combination	Max	-238.008	12.517	3.755
0.	9.7756	32.5852	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLV-X Combination	Max	-239.728	12.517	3.755
0.	7.8981	26.3269	567-1 1.				
0.	567	0.	SLV-X Combination	Min	-296.634	-12.517	-3.755
0.	-11.653	-38.8435	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLV-X Combination	Min	-298.354	-12.517	-3.755
0.	-9.7756	-32.5852	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLV-X Combination	Min	-300.074	-12.517	-3.755
0.	-7.8981	-26.3269	567-1 1.				
0.	567	0.	SLU-3 Combination		-482.747	9.993E-06	2.093E-06
0.	6.382E-06	3.046E-05	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLU-3 Combination		-485.069	9.993E-06	2.093E-06
0.	5.335E-06	2.547E-05	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLU-3 Combination		-487.391	9.993E-06	2.093E-06
0.	4.288E-06	2.047E-05	567-1 1.				
0.	567	0.	SLU-1 Combination		-534.604	1.150E-05	2.409E-06
0.	7.344E-06	3.506E-05	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLU-1 Combination		-536.926	1.150E-05	2.409E-06
0.	6.140E-06	2.931E-05	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLU-1 Combination		-539.248	1.150E-05	2.409E-06
0.	4.935E-06	2.356E-05	567-1 1.				
0.	567	0.	SLU-2 Combination		-350.879	6.157E-06	1.290E-06
0.	3.933E-06	1.878E-05	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLU-2 Combination		-353.201	6.157E-06	1.290E-06
0.	3.288E-06	1.570E-05	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLU-2 Combination		-355.523	6.157E-06	1.290E-06
0.	2.643E-06	1.262E-05	567-1 1.				
0.	567	0.	SLU-4 Combination		-354.139	6.252E-06	1.310E-06
0.	3.994E-06	1.906E-05	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLU-4 Combination		-356.461	6.252E-06	1.310E-06
0.	3.339E-06	1.594E-05	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLU-4 Combination		-358.783	6.252E-06	1.310E-06
0.	2.684E-06	1.281E-05	567-1 1.				
0.	567	0.	SLV-Y Combination	Max	-230.739	3.755	12.517
0.	38.8435	11.6531	567-1 0.				
0.	567	0.5	SLV-Y Combination	Max	-232.459	3.755	12.517
0.	32.5852	9.7756	567-1 0.5				
0.	567	1.	SLV-Y Combination	Max	-234.179	3.755	12.517
0.	26.3269	7.8981	567-1 1.				
0.	567	0.	SLV-Y Combination	Min	-302.182	-3.755	-12.517
0.	-38.8435	-11.653	567-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	567	0.5	SLV-Y Combination	Min	-303.902	-3.755	-12.517
0.	-32.5852	-9.7756	567-1 0.5				
	567	1.	SLV-Y Combination	Min	-305.622	-3.755	-12.517
0.	-26.3269	-7.8981	567-1 1.				
	568	0.	SLV-X Combination	Max	-239.717	8.614	2.584
0.	7.8981	26.3269	568-1 0.				
	568	0.5	SLV-X Combination	Max	-241.437	8.614	2.584
0.	6.6059	22.0198	568-1 0.5				
	568	1.	SLV-X Combination	Max	-243.157	8.614	2.584
0.	5.3138	17.7126	568-1 1.				
	568	0.	SLV-X Combination	Min	-300.085	-8.614	-2.584
0.	-7.8981	-26.3269	568-1 0.				
	568	0.5	SLV-X Combination	Min	-301.805	-8.614	-2.584
0.	-6.6059	-22.0197	568-1 0.5				
	568	1.	SLV-X Combination	Min	-303.525	-8.614	-2.584
0.	-5.3138	-17.7126	568-1 1.				
	568	0.	SLU-3 Combination		-487.391	6.898E-06	1.445E-06
0.	4.288E-06	2.047E-05	568-1 0.				
	568	0.5	SLU-3 Combination		-489.713	6.898E-06	1.445E-06
0.	3.566E-06	1.702E-05	568-1 0.5				
	568	1.	SLU-3 Combination		-492.035	6.898E-06	1.445E-06
0.	2.843E-06	1.357E-05	568-1 1.				
	568	0.	SLU-1 Combination		-539.248	7.939E-06	1.663E-06
0.	4.935E-06	2.356E-05	568-1 0.				
	568	0.5	SLU-1 Combination		-541.57	7.939E-06	1.663E-06
0.	4.104E-06	1.959E-05	568-1 0.5				
	568	1.	SLU-1 Combination		-543.892	7.939E-06	1.663E-06
0.	3.272E-06	1.562E-05	568-1 1.				
	568	0.	SLU-2 Combination		-355.523	4.250E-06	8.904E-07
0.	2.643E-06	1.262E-05	568-1 0.				
	568	0.5	SLU-2 Combination		-357.845	4.250E-06	8.904E-07
0.	2.198E-06	1.049E-05	568-1 0.5				
	568	1.	SLU-2 Combination		-360.167	4.250E-06	8.904E-07
0.	1.753E-06	8.368E-06	568-1 1.				
	568	0.	SLU-4 Combination		-358.783	4.316E-06	9.041E-07
0.	2.684E-06	1.281E-05	568-1 0.				
	568	0.5	SLU-4 Combination		-361.105	4.316E-06	9.041E-07
0.	2.232E-06	1.066E-05	568-1 0.5				
	568	1.	SLU-4 Combination		-363.427	4.316E-06	9.041E-07
0.	1.780E-06	8.497E-06	568-1 1.				
	568	0.	SLV-Y Combination	Max	-234.168	2.584	8.614
0.	26.3269	7.8981	568-1 0.				
	568	0.5	SLV-Y Combination	Max	-235.888	2.584	8.614
0.	22.0197	6.6059	568-1 0.5				
	568	1.	SLV-Y Combination	Max	-237.608	2.584	8.614
0.	17.7126	5.3138	568-1 1.				
	568	0.	SLV-Y Combination	Min	-305.634	-2.584	-8.614
0.	-26.3269	-7.8981	568-1 0.				
	568	0.5	SLV-Y Combination	Min	-307.354	-2.584	-8.614
0.	-22.0197	-6.6059	568-1 0.5				
	568	1.	SLV-Y Combination	Min	-309.074	-2.584	-8.614
0.	-17.7126	-5.3138	568-1 1.				
	569	0.	SLV-X Combination	Max	-243.146	4.413	1.324
0.	5.3138	17.7126	569-1 0.				
	569	0.5	SLV-X Combination	Max	-244.866	4.413	1.324
0.	4.6518	15.506	569-1 0.5				
	569	1.	SLV-X Combination	Max	-246.586	4.413	1.324
0.	3.9899	13.2995	569-1 1.				
	569	0.	SLV-X Combination	Min	-303.535	-4.413	-1.324
0.	-5.3138	-17.7126	569-1 0.				
	569	0.5	SLV-X Combination	Min	-305.255	-4.413	-1.324
0.	-4.6518	-15.506	569-1 0.5				
	569	1.	SLV-X Combination	Min	-306.975	-4.413	-1.324
0.	-3.9899	-13.2995	569-1 1.				
	569	0.	SLU-3 Combination		-492.035	3.600E-06	7.541E-07
0.	2.843E-06	1.357E-05	569-1 0.				
	569	0.5	SLU-3 Combination		-494.357	3.600E-06	7.541E-07
0.	2.466E-06	1.177E-05	569-1 0.5				
	569	1.	SLU-3 Combination		-496.679	3.600E-06	7.541E-07
0.	2.089E-06	9.973E-06	569-1 1.				
	569	0.	SLU-1 Combination		-543.892	4.143E-06	8.679E-07
0.	3.272E-06	1.562E-05	569-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	569	0.5	SLU-1 Combination		-546.214	4.143E-06	8.679E-07
0.	2.838E-06	1.355E-05	569-1 0.5				
	569	1.	SLU-1 Combination		-548.536	4.143E-06	8.679E-07
0.	2.404E-06	1.148E-05	569-1 1.				
	569	0.	SLU-2 Combination		-360.167	2.219E-06	4.648E-07
0.	1.753E-06	8.368E-06	569-1 0.				
	569	0.5	SLU-2 Combination		-362.489	2.219E-06	4.648E-07
0.	1.521E-06	7.259E-06	569-1 0.5				
	569	1.	SLU-2 Combination		-364.811	2.219E-06	4.648E-07
0.	1.288E-06	6.150E-06	569-1 1.				
	569	0.	SLU-4 Combination		-363.427	2.253E-06	4.719E-07
0.	1.780E-06	8.497E-06	569-1 0.				
	569	0.5	SLU-4 Combination		-365.749	2.253E-06	4.719E-07
0.	1.544E-06	7.371E-06	569-1 0.5				
	569	1.	SLU-4 Combination		-368.071	2.253E-06	4.719E-07
0.	1.308E-06	6.244E-06	569-1 1.				
	569	0.	SLV-Y Combination	Max	-237.597	1.324	4.413
0.	17.7126	5.3138	569-1 0.				
	569	0.5	SLV-Y Combination	Max	-239.317	1.324	4.413
0.	15.506	4.6518	569-1 0.5				
	569	1.	SLV-Y Combination	Max	-241.037	1.324	4.413
0.	13.2995	3.9899	569-1 1.				
	569	0.	SLV-Y Combination	Min	-309.085	-1.324	-4.413
0.	-17.7126	-5.3138	569-1 0.				
	569	0.5	SLV-Y Combination	Min	-310.805	-1.324	-4.413
0.	-15.506	-4.6518	569-1 0.5				
	569	1.	SLV-Y Combination	Min	-312.525	-1.324	-4.413
0.	-13.2995	-3.9898	569-1 1.				
	570	0.	SLV-X Combination	Max	-246.577	2.153	0.646
0.	3.9899	13.2995	570-1 0.				
	570	0.5	SLV-X Combination	Max	-248.297	2.153	0.646
0.	3.6668	12.2228	570-1 0.5				
	570	1.	SLV-X Combination	Max	-250.017	2.153	0.646
0.	3.3438	11.1461	570-1 1.				
	570	0.	SLV-X Combination	Min	-306.985	-2.153	-0.646
0.	-3.9899	-13.2995	570-1 0.				
	570	0.5	SLV-X Combination	Min	-308.705	-2.153	-0.646
0.	-3.6668	-12.2228	570-1 0.5				
	570	1.	SLV-X Combination	Min	-310.425	-2.153	-0.646
0.	-3.3438	-11.1461	570-1 1.				
	570	0.	SLU-3 Combination		-496.679	1.814E-06	3.800E-07
0.	2.089E-06	9.973E-06	570-1 0.				
	570	0.5	SLU-3 Combination		-499.001	1.814E-06	3.800E-07
0.	1.899E-06	9.066E-06	570-1 0.5				
	570	1.	SLU-3 Combination		-501.323	1.814E-06	3.800E-07
0.	1.709E-06	8.159E-06	570-1 1.				
	570	0.	SLU-1 Combination		-548.536	2.088E-06	4.374E-07
0.	2.404E-06	1.148E-05	570-1 0.				
	570	0.5	SLU-1 Combination		-550.858	2.088E-06	4.374E-07
0.	2.186E-06	1.043E-05	570-1 0.5				
	570	1.	SLU-1 Combination		-553.18	2.088E-06	4.374E-07
0.	1.967E-06	9.389E-06	570-1 1.				
	570	0.	SLU-2 Combination		-364.811	1.118E-06	2.343E-07
0.	1.288E-06	6.150E-06	570-1 0.				
	570	0.5	SLU-2 Combination		-367.133	1.118E-06	2.343E-07
0.	1.171E-06	5.590E-06	570-1 0.5				
	570	1.	SLU-2 Combination		-369.455	1.118E-06	2.343E-07
0.	1.054E-06	5.031E-06	570-1 1.				
	570	0.	SLU-4 Combination		-368.071	1.136E-06	2.379E-07
0.	1.308E-06	6.244E-06	570-1 0.				
	570	0.5	SLU-4 Combination		-370.393	1.136E-06	2.379E-07
0.	1.189E-06	5.676E-06	570-1 0.5				
	570	1.	SLU-4 Combination		-372.715	1.136E-06	2.379E-07
0.	1.070E-06	5.109E-06	570-1 1.				
	570	0.	SLV-Y Combination	Max	-241.027	0.646	2.153
0.	13.2995	3.9899	570-1 0.				
	570	0.5	SLV-Y Combination	Max	-242.747	0.646	2.153
0.	12.2228	3.6668	570-1 0.5				
	570	1.	SLV-Y Combination	Max	-244.467	0.646	2.153
0.	11.1461	3.3438	570-1 1.				
	570	0.	SLV-Y Combination	Min	-312.535	-0.646	-2.153
0.	-13.2995	-3.9898	570-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	570	0.5	SLV-Y Combination	Min	-314.255	-0.646	-2.153
0.	-12.2228	-3.6668	570-1 0.5				
	570	1.	SLV-Y Combination	Min	-315.975	-0.646	-2.153
0.	-11.1461	-3.3438	570-1 1.				
	571	0.	SLV-X Combination	Max	-250.008	1.941	0.582
0.	3.3438	11.1461	571-1 0.				
	571	0.5	SLV-X Combination	Max	-251.728	1.941	0.582
0.	3.0527	10.1755	571-1 0.5				
	571	1.	SLV-X Combination	Max	-253.448	1.941	0.582
0.	2.7615	9.205	571-1 1.				
	571	0.	SLV-X Combination	Min	-310.433	-1.941	-0.582
0.	-3.3438	-11.1461	571-1 0.				
	571	0.5	SLV-X Combination	Min	-312.153	-1.941	-0.582
0.	-3.0527	-10.1755	571-1 0.5				
	571	1.	SLV-X Combination	Min	-313.873	-1.941	-0.582
0.	-2.7615	-9.205	571-1 1.				
	571	0.	SLU-3 Combination		-501.323	1.595E-06	3.342E-07
0.	1.709E-06	8.159E-06	571-1 0.				
	571	0.5	SLU-3 Combination		-503.645	1.595E-06	3.342E-07
0.	1.542E-06	7.362E-06	571-1 0.5				
	571	1.	SLU-3 Combination		-505.967	1.595E-06	3.342E-07
0.	1.375E-06	6.564E-06	571-1 1.				
	571	0.	SLU-1 Combination		-553.18	1.836E-06	3.846E-07
0.	1.967E-06	9.389E-06	571-1 0.				
	571	0.5	SLU-1 Combination		-555.502	1.836E-06	3.846E-07
0.	1.775E-06	8.471E-06	571-1 0.5				
	571	1.	SLU-1 Combination		-557.824	1.836E-06	3.846E-07
0.	1.582E-06	7.553E-06	571-1 1.				
	571	0.	SLU-2 Combination		-369.455	9.835E-07	2.060E-07
0.	1.054E-06	5.031E-06	571-1 0.				
	571	0.5	SLU-2 Combination		-371.777	9.835E-07	2.060E-07
0.	9.510E-07	4.540E-06	571-1 0.5				
	571	1.	SLU-2 Combination		-374.099	9.835E-07	2.060E-07
0.	8.479E-07	4.048E-06	571-1 1.				
	571	0.	SLU-4 Combination		-372.715	9.986E-07	2.092E-07
0.	1.070E-06	5.109E-06	571-1 0.				
	571	0.5	SLU-4 Combination		-375.037	9.986E-07	2.092E-07
0.	9.656E-07	4.609E-06	571-1 0.5				
	571	1.	SLU-4 Combination		-377.359	9.986E-07	2.092E-07
0.	8.610E-07	4.110E-06	571-1 1.				
	571	0.	SLV-Y Combination	Max	-244.458	0.582	1.941
0.	11.1461	3.3438	571-1 0.				
	571	0.5	SLV-Y Combination	Max	-246.178	0.582	1.941
0.	10.1755	3.0527	571-1 0.5				
	571	1.	SLV-Y Combination	Max	-247.898	0.582	1.941
0.	9.205	2.7615	571-1 1.				
	571	0.	SLV-Y Combination	Min	-315.984	-0.582	-1.941
0.	-11.1461	-3.3438	571-1 0.				
	571	0.5	SLV-Y Combination	Min	-317.704	-0.582	-1.941
0.	-10.1755	-3.0527	571-1 0.5				
	571	1.	SLV-Y Combination	Min	-319.424	-0.582	-1.941
0.	-9.205	-2.7615	571-1 1.				
	572	0.	SLV-X Combination	Max	-253.441	1.738	0.521
0.	2.7615	9.205	572-1 0.				
	572	0.5	SLV-X Combination	Max	-255.161	1.738	0.521
0.	2.5008	8.3359	572-1 0.5				
	572	1.	SLV-X Combination	Max	-256.881	1.738	0.521
0.	2.2401	7.4669	572-1 1.				
	572	0.	SLV-X Combination	Min	-313.881	-1.738	-0.521
0.	-2.7615	-9.205	572-1 0.				
	572	0.5	SLV-X Combination	Min	-315.601	-1.738	-0.521
0.	-2.5008	-8.3359	572-1 0.5				
	572	1.	SLV-X Combination	Min	-317.321	-1.738	-0.521
0.	-2.2401	-7.4669	572-1 1.				
	572	0.	SLU-3 Combination		-505.967	1.388E-06	2.907E-07
0.	1.375E-06	6.564E-06	572-1 0.				
	572	0.5	SLU-3 Combination		-508.289	1.388E-06	2.907E-07
0.	1.230E-06	5.870E-06	572-1 0.5				
	572	1.	SLU-3 Combination		-510.611	1.388E-06	2.907E-07
0.	1.084E-06	5.176E-06	572-1 1.				
	572	0.	SLU-1 Combination		-557.824	1.597E-06	3.345E-07
0.	1.582E-06	7.553E-06	572-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	572	0.5	SLU-1 Combination		-560.146	1.597E-06	3.345E-07
0.	1.415E-06	6.755E-06	572-1 0.5				
0.	572	1.	SLU-1 Combination		-562.468	1.597E-06	3.345E-07
0.	1.248E-06	5.956E-06	572-1 1.				
0.	572	0.	SLU-2 Combination		-374.099	8.555E-07	1.792E-07
0.	8.479E-07	4.048E-06	572-1 0.				
0.	572	0.5	SLU-2 Combination		-376.421	8.555E-07	1.792E-07
0.	7.583E-07	3.620E-06	572-1 0.5				
0.	572	1.	SLU-2 Combination		-378.743	8.555E-07	1.792E-07
0.	6.687E-07	3.192E-06	572-1 1.				
0.	572	0.	SLU-4 Combination		-377.359	8.686E-07	1.820E-07
0.	8.610E-07	4.110E-06	572-1 0.				
0.	572	0.5	SLU-4 Combination		-379.681	8.686E-07	1.820E-07
0.	7.700E-07	3.676E-06	572-1 0.5				
0.	572	1.	SLU-4 Combination		-382.003	8.686E-07	1.820E-07
0.	6.790E-07	3.241E-06	572-1 1.				
0.	572	0.	SLV-Y Combination	Max	-247.89	0.521	1.738
0.	9.205	2.7615	572-1 0.				
0.	572	0.5	SLV-Y Combination	Max	-249.61	0.521	1.738
0.	8.3359	2.5008	572-1 0.5				
0.	572	1.	SLV-Y Combination	Max	-251.33	0.521	1.738
0.	7.4669	2.2401	572-1 1.				
0.	572	0.	SLV-Y Combination	Min	-319.432	-0.521	-1.738
0.	-9.205	-2.7615	572-1 0.				
0.	572	0.5	SLV-Y Combination	Min	-321.152	-0.521	-1.738
0.	-8.3359	-2.5008	572-1 0.5				
0.	572	1.	SLV-Y Combination	Min	-322.872	-0.521	-1.738
0.	-7.4668	-2.2401	572-1 1.				
0.	573	0.	SLV-X Combination	Max	-256.874	1.55	0.465
0.	2.2401	7.4669	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLV-X Combination	Max	-258.594	1.55	0.465
0.	2.0075	6.6918	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLV-X Combination	Max	-260.314	1.55	0.465
0.	1.775	5.9167	573-1 1.				
0.	573	0.	SLV-X Combination	Min	-317.328	-1.55	-0.465
0.	-2.2401	-7.4669	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLV-X Combination	Min	-319.048	-1.55	-0.465
0.	-2.0075	-6.6918	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLV-X Combination	Min	-320.768	-1.55	-0.465
0.	-1.775	-5.9167	573-1 1.				
0.	573	0.	SLU-3 Combination		-510.611	1.197E-06	2.507E-07
0.	1.084E-06	5.176E-06	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLU-3 Combination		-512.932	1.197E-06	2.507E-07
0.	9.590E-07	4.578E-06	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLU-3 Combination		-515.254	1.197E-06	2.507E-07
0.	8.337E-07	3.980E-06	573-1 1.				
0.	573	0.	SLU-1 Combination		-562.468	1.377E-06	2.885E-07
0.	1.248E-06	5.956E-06	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLU-1 Combination		-564.79	1.377E-06	2.885E-07
0.	1.104E-06	5.268E-06	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLU-1 Combination		-567.112	1.377E-06	2.885E-07
0.	9.593E-07	4.579E-06	573-1 1.				
0.	573	0.	SLU-2 Combination		-378.743	7.378E-07	1.546E-07
0.	6.687E-07	3.192E-06	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLU-2 Combination		-381.065	7.378E-07	1.546E-07
0.	5.915E-07	2.823E-06	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLU-2 Combination		-383.387	7.378E-07	1.546E-07
0.	5.142E-07	2.455E-06	573-1 1.				
0.	573	0.	SLU-4 Combination		-382.003	7.491E-07	1.569E-07
0.	6.790E-07	3.241E-06	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLU-4 Combination		-384.325	7.491E-07	1.569E-07
0.	6.005E-07	2.867E-06	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLU-4 Combination		-386.647	7.491E-07	1.569E-07
0.	5.221E-07	2.492E-06	573-1 1.				
0.	573	0.	SLV-Y Combination	Max	-251.323	0.465	1.55
0.	7.4669	2.2401	573-1 0.				
0.	573	0.5	SLV-Y Combination	Max	-253.043	0.465	1.55
0.	6.6918	2.0075	573-1 0.5				
0.	573	1.	SLV-Y Combination	Max	-254.763	0.465	1.55
0.	5.9167	1.775	573-1 1.				
0.	573	0.	SLV-Y Combination	Min	-322.879	-0.465	-1.55
0.	-7.4668	-2.2401	573-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	573	0.5	SLV-Y Combination	Min	-324.599	-0.465	-1.55
0.	-6.6918	-2.0075	573-1 0.5				
	573	1.	SLV-Y Combination	Min	-326.319	-0.465	-1.55
0.	-5.9167	-1.775	573-1 1.				
	574	0.	SLV-X Combination	Max	-260.308	1.382	0.415
0.	1.775	5.9167	574-1 0.				
	574	0.5	SLV-X Combination	Max	-262.028	1.382	0.415
0.	1.5677	5.2257	574-1 0.5				
	574	1.	SLV-X Combination	Max	-263.748	1.382	0.415
0.	1.3604	4.5347	574-1 1.				
	574	0.	SLV-X Combination	Min	-320.773	-1.382	-0.415
0.	-1.775	-5.9167	574-1 0.				
	574	0.5	SLV-X Combination	Min	-322.493	-1.382	-0.415
0.	-1.5677	-5.2257	574-1 0.5				
	574	1.	SLV-X Combination	Min	-324.213	-1.382	-0.415
0.	-1.3604	-4.5347	574-1 1.				
	574	0.	SLU-3 Combination		-515.254	1.027E-06	2.150E-07
0.	8.337E-07	3.980E-06	574-1 0.				
	574	0.5	SLU-3 Combination		-517.576	1.027E-06	2.150E-07
0.	7.261E-07	3.466E-06	574-1 0.5				
	574	1.	SLU-3 Combination		-519.898	1.027E-06	2.150E-07
0.	6.186E-07	2.953E-06	574-1 1.				
	574	0.	SLU-1 Combination		-567.112	1.181E-06	2.475E-07
0.	9.593E-07	4.579E-06	574-1 0.				
	574	0.5	SLU-1 Combination		-569.434	1.181E-06	2.475E-07
0.	8.356E-07	3.989E-06	574-1 0.5				
	574	1.	SLU-1 Combination		-571.756	1.181E-06	2.475E-07
0.	7.118E-07	3.398E-06	574-1 1.				
	574	0.	SLU-2 Combination		-383.387	6.330E-07	1.326E-07
0.	5.142E-07	2.455E-06	574-1 0.				
	574	0.5	SLU-2 Combination		-385.709	6.330E-07	1.326E-07
0.	4.479E-07	2.138E-06	574-1 0.5				
	574	1.	SLU-2 Combination		-388.031	6.330E-07	1.326E-07
0.	3.816E-07	1.822E-06	574-1 1.				
	574	0.	SLU-4 Combination		-386.647	6.427E-07	1.346E-07
0.	5.221E-07	2.492E-06	574-1 0.				
	574	0.5	SLU-4 Combination		-388.969	6.427E-07	1.346E-07
0.	4.548E-07	2.171E-06	574-1 0.5				
	574	1.	SLU-4 Combination		-391.291	6.427E-07	1.346E-07
0.	3.874E-07	1.850E-06	574-1 1.				
	574	0.	SLV-Y Combination	Max	-254.757	0.415	1.382
0.	5.9167	1.775	574-1 0.				
	574	0.5	SLV-Y Combination	Max	-256.477	0.415	1.382
0.	5.2257	1.5677	574-1 0.5				
	574	1.	SLV-Y Combination	Max	-258.197	0.415	1.382
0.	4.5347	1.3604	574-1 1.				
	574	0.	SLV-Y Combination	Min	-326.325	-0.415	-1.382
0.	-5.9167	-1.775	574-1 0.				
	574	0.5	SLV-Y Combination	Min	-328.045	-0.415	-1.382
0.	-5.2257	-1.5677	574-1 0.5				
	574	1.	SLV-Y Combination	Min	-329.765	-0.415	-1.382
0.	-4.5347	-1.3604	574-1 1.				
	575	0.	SLV-X Combination	Max	-263.744	1.198	0.359
0.	1.3604	4.5347	575-1 0.				
	575	0.5	SLV-X Combination	Max	-265.464	1.198	0.359
0.	1.1808	3.9359	575-1 0.5				
	575	1.	SLV-X Combination	Max	-267.184	1.198	0.359
0.	1.0011	3.3371	575-1 1.				
	575	0.	SLV-X Combination	Min	-324.218	-1.198	-0.359
0.	-1.3604	-4.5347	575-1 0.				
	575	0.5	SLV-X Combination	Min	-325.938	-1.198	-0.359
0.	-1.1808	-3.9359	575-1 0.5				
	575	1.	SLV-X Combination	Min	-327.658	-1.198	-0.359
0.	-1.0011	-3.3371	575-1 1.				
	575	0.	SLU-3 Combination		-519.898	8.517E-07	1.784E-07
0.	6.186E-07	2.953E-06	575-1 0.				
	575	0.5	SLU-3 Combination		-522.22	8.517E-07	1.784E-07
0.	5.294E-07	2.527E-06	575-1 0.5				
	575	1.	SLU-3 Combination		-524.542	8.517E-07	1.784E-07
0.	4.402E-07	2.101E-06	575-1 1.				
	575	0.	SLU-1 Combination		-571.756	9.801E-07	2.053E-07
0.	7.118E-07	3.398E-06	575-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	575	0.5	SLU-1 Combination		-574.078	9.801E-07	2.053E-07
0.	6.092E-07	2.908E-06	575-1 0.5				
0.	575	1.	SLU-1 Combination		-576.4	9.801E-07	2.053E-07
0.	5.065E-07	2.418E-06	575-1 1.				
0.	575	0.	SLU-2 Combination		-388.031	5.252E-07	1.100E-07
0.	3.816E-07	1.822E-06	575-1 0.				
0.	575	0.5	SLU-2 Combination		-390.353	5.252E-07	1.100E-07
0.	3.266E-07	1.559E-06	575-1 0.5				
0.	575	1.	SLU-2 Combination		-392.675	5.252E-07	1.100E-07
0.	2.716E-07	1.296E-06	575-1 1.				
0.	575	0.	SLU-4 Combination		-391.291	5.333E-07	1.117E-07
0.	3.874E-07	1.850E-06	575-1 0.				
0.	575	0.5	SLU-4 Combination		-393.613	5.333E-07	1.117E-07
0.	3.316E-07	1.583E-06	575-1 0.5				
0.	575	1.	SLU-4 Combination		-395.935	5.333E-07	1.117E-07
0.	2.757E-07	1.316E-06	575-1 1.				
0.	575	0.	SLV-Y Combination	Max	-258.192	0.359	1.198
0.	4.5347	1.3604	575-1 0.				
0.	575	0.5	SLV-Y Combination	Max	-259.912	0.359	1.198
0.	3.9359	1.1808	575-1 0.5				
0.	575	1.	SLV-Y Combination	Max	-261.632	0.359	1.198
0.	3.3371	1.0011	575-1 1.				
0.	575	0.	SLV-Y Combination	Min	-329.77	-0.359	-1.198
0.	-4.5347	-1.3604	575-1 0.				
0.	575	0.5	SLV-Y Combination	Min	-331.49	-0.359	-1.198
0.	-3.9359	-1.1808	575-1 0.5				
0.	575	1.	SLV-Y Combination	Min	-333.21	-0.359	-1.198
0.	-3.3371	-1.0011	575-1 1.				
0.	576	0.	SLV-X Combination	Max	-267.18	1.014	0.304
0.	1.0011	3.3371	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLV-X Combination	Max	-268.9	1.014	0.304
0.	0.849	2.8301	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLV-X Combination	Max	-270.62	1.014	0.304
0.	0.6969	2.323	576-1 1.				
0.	576	0.	SLV-X Combination	Min	-327.662	-1.014	-0.304
0.	-1.0011	-3.3371	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLV-X Combination	Min	-329.382	-1.014	-0.304
0.	-0.849	-2.8301	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLV-X Combination	Min	-331.102	-1.014	-0.304
0.	-0.6969	-2.323	576-1 1.				
0.	576	0.	SLU-3 Combination		-524.542	6.852E-07	1.435E-07
0.	4.402E-07	2.101E-06	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLU-3 Combination		-526.864	6.852E-07	1.435E-07
0.	3.684E-07	1.759E-06	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLU-3 Combination		-529.186	6.852E-07	1.435E-07
0.	2.967E-07	1.416E-06	576-1 1.				
0.	576	0.	SLU-1 Combination		-576.4	7.884E-07	1.652E-07
0.	5.065E-07	2.418E-06	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLU-1 Combination		-578.722	7.884E-07	1.652E-07
0.	4.239E-07	2.024E-06	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLU-1 Combination		-581.044	7.884E-07	1.652E-07
0.	3.414E-07	1.630E-06	576-1 1.				
0.	576	0.	SLU-2 Combination		-392.675	4.226E-07	8.852E-08
0.	2.716E-07	1.296E-06	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLU-2 Combination		-394.997	4.226E-07	8.852E-08
0.	2.273E-07	1.085E-06	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLU-2 Combination		-397.319	4.226E-07	8.852E-08
0.	1.830E-07	8.737E-07	576-1 1.				
0.	576	0.	SLU-4 Combination		-395.935	4.291E-07	8.988E-08
0.	2.757E-07	1.316E-06	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLU-4 Combination		-398.257	4.291E-07	8.988E-08
0.	2.308E-07	1.102E-06	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLU-4 Combination		-400.579	4.291E-07	8.988E-08
0.	1.858E-07	8.872E-07	576-1 1.				
0.	576	0.	SLV-Y Combination	Max	-261.628	0.304	1.014
0.	3.3371	1.0011	576-1 0.				
0.	576	0.5	SLV-Y Combination	Max	-263.348	0.304	1.014
0.	2.8301	0.849	576-1 0.5				
0.	576	1.	SLV-Y Combination	Max	-265.068	0.304	1.014
0.	2.323	0.6969	576-1 1.				
0.	576	0.	SLV-Y Combination	Min	-333.213	-0.304	-1.014
0.	-3.3371	-1.0011	576-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	576	0.5	SLV-Y Combination	Min	-334.933	-0.304	-1.014
0.	-2.8301	-0.849	576-1 0.5				
	576	1.	SLV-Y Combination	Min	-336.653	-0.304	-1.014
0.	-2.323	-0.6969	576-1 1.				
	577	0.	SLV-X Combination	Max	-270.617	0.874	0.262
0.	0.6969	2.323	577-1 0.				
	577	0.5	SLV-X Combination	Max	-272.337	0.874	0.262
0.	0.5658	1.886	577-1 0.5				
	577	1.	SLV-X Combination	Max	-274.057	0.874	0.262
0.	0.4347	1.449	577-1 1.				
	577	0.	SLV-X Combination	Min	-331.105	-0.874	-0.262
0.	-0.6969	-2.323	577-1 0.				
	577	0.5	SLV-X Combination	Min	-332.825	-0.874	-0.262
0.	-0.5658	-1.886	577-1 0.5				
	577	1.	SLV-X Combination	Min	-334.545	-0.874	-0.262
0.	-0.4347	-1.449	577-1 1.				
	577	0.	SLU-3 Combination		-529.186	5.585E-07	1.170E-07
0.	2.967E-07	1.416E-06	577-1 0.				
	577	0.5	SLU-3 Combination		-531.508	5.585E-07	1.170E-07
0.	2.382E-07	1.137E-06	577-1 0.5				
	577	1.	SLU-3 Combination		-533.83	5.585E-07	1.170E-07
0.	1.797E-07	8.578E-07	577-1 1.				
	577	0.	SLU-1 Combination		-581.044	6.426E-07	1.346E-07
0.	3.414E-07	1.630E-06	577-1 0.				
	577	0.5	SLU-1 Combination		-583.366	6.426E-07	1.346E-07
0.	2.741E-07	1.308E-06	577-1 0.5				
	577	1.	SLU-1 Combination		-585.688	6.426E-07	1.346E-07
0.	2.067E-07	9.869E-07	577-1 1.				
	577	0.	SLU-2 Combination		-397.319	3.445E-07	7.216E-08
0.	1.830E-07	8.737E-07	577-1 0.				
	577	0.5	SLU-2 Combination		-399.641	3.445E-07	7.216E-08
0.	1.470E-07	7.015E-07	577-1 0.5				
	577	1.	SLU-2 Combination		-401.963	3.445E-07	7.216E-08
0.	1.109E-07	5.293E-07	577-1 1.				
	577	0.	SLU-4 Combination		-400.579	3.498E-07	7.327E-08
0.	1.858E-07	8.872E-07	577-1 0.				
	577	0.5	SLU-4 Combination		-402.901	3.498E-07	7.327E-08
0.	1.492E-07	7.123E-07	577-1 0.5				
	577	1.	SLU-4 Combination		-405.223	3.498E-07	7.327E-08
0.	1.126E-07	5.374E-07	577-1 1.				
	577	0.	SLV-Y Combination	Max	-265.065	0.262	0.874
0.	2.323	0.6969	577-1 0.				
	577	0.5	SLV-Y Combination	Max	-266.785	0.262	0.874
0.	1.886	0.5658	577-1 0.5				
	577	1.	SLV-Y Combination	Max	-268.505	0.262	0.874
0.	1.449	0.4347	577-1 1.				
	577	0.	SLV-Y Combination	Min	-336.656	-0.262	-0.874
0.	-2.323	-0.6969	577-1 0.				
	577	0.5	SLV-Y Combination	Min	-338.376	-0.262	-0.874
0.	-1.886	-0.5658	577-1 0.5				
	577	1.	SLV-Y Combination	Min	-340.096	-0.262	-0.874
0.	-1.449	-0.4347	577-1 1.				
	578	0.	SLV-X Combination	Max	-274.055	0.759	0.228
3.217E-15	0.4347	1.449	578-1 0.				
	578	0.5	SLV-X Combination	Max	-275.775	0.759	0.228
3.217E-15	0.3209	1.0696	578-1 0.5				
	578	1.	SLV-X Combination	Max	-277.495	0.759	0.228
3.217E-15	0.2071	0.6902	578-1 1.				
	578	0.	SLV-X Combination	Min	-334.547	-0.759	-0.228 -
3.217E-15	-0.4347	-1.449	578-1 0.				
	578	0.5	SLV-X Combination	Min	-336.267	-0.759	-0.228 -
3.217E-15	-0.3209	-1.0696	578-1 0.5				
	578	1.	SLV-X Combination	Min	-337.987	-0.759	-0.228 -
3.217E-15	-0.2071	-0.6902	578-1 1.				
	578	0.	SLU-3 Combination		-533.83	4.580E-07	9.593E-08
0.	1.797E-07	8.578E-07	578-1 0.				
	578	0.5	SLU-3 Combination		-536.152	4.580E-07	9.594E-08
0.	1.317E-07	6.288E-07	578-1 0.5				
	578	1.	SLU-3 Combination		-538.474	4.580E-07	9.594E-08
0.	8.375E-08	3.998E-07	578-1 1.				
	578	0.	SLU-1 Combination		-585.688	5.269E-07	1.104E-07
0.	2.067E-07	9.869E-07	578-1 0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

0.	578	0.5	SLU-1 Combination		-588.01	5.269E-07	1.104E-07	
0.	1.516E-07	7.235E-07	578-1	0.5				
0.	578	1.	SLU-1 Combination		-590.332	5.269E-07	1.104E-07	
0.	9.636E-08	4.600E-07	578-1	1.				
0.	578	0.	SLU-2 Combination		-401.963	2.826E-07	5.919E-08	
0.	1.109E-07	5.293E-07	578-1	0.				
0.	578	0.5	SLU-2 Combination		-404.285	2.826E-07	5.919E-08	
0.	8.128E-08	3.880E-07	578-1	0.5				
0.	578	1.	SLU-2 Combination		-406.607	2.826E-07	5.919E-08	
0.	5.168E-08	2.467E-07	578-1	1.				
0.	578	0.	SLU-4 Combination		-405.223	2.869E-07	6.010E-08	
0.	1.126E-07	5.374E-07	578-1	0.				
0.	578	0.5	SLU-4 Combination		-407.545	2.869E-07	6.010E-08	
0.	8.252E-08	3.939E-07	578-1	0.5				
0.	578	1.	SLU-4 Combination		-409.867	2.869E-07	6.010E-08	
0.	5.247E-08	2.505E-07	578-1	1.				
9.652E-16	578	0.	SLV-Y Combination	Max	-268.503	0.228	0.759	
9.652E-16	1.449	0.4347	578-1	0.				
9.652E-16	578	0.5	SLV-Y Combination	Max	-270.223	0.228	0.759	
9.652E-16	1.0696	0.3209	578-1	0.5				
9.652E-16	578	1.	SLV-Y Combination	Max	-271.943	0.228	0.759	
9.652E-16	0.6902	0.2071	578-1	1.				
9.652E-16	578	0.	SLV-Y Combination	Min	-340.098	-0.228	-0.759	-
9.652E-16	-1.449	-0.4347	578-1	0.				
9.652E-16	578	0.5	SLV-Y Combination	Min	-341.818	-0.228	-0.759	-
9.652E-16	-1.0696	-0.3209	578-1	0.5				
9.652E-16	578	1.	SLV-Y Combination	Min	-343.538	-0.228	-0.759	-
9.652E-16	-0.6902	-0.2071	578-1	1.				
1.685E-15	579	0.	SLV-X Combination	Max	-277.494	0.69	0.207	
1.685E-15	0.2071	0.6902	579-1	0.				
1.685E-15	579	0.5	SLV-X Combination	Max	-279.214	0.69	0.207	
1.685E-15	0.1035	0.3451	579-1	0.5				
1.685E-15	579	1.	SLV-X Combination	Max	-280.934	0.69	0.207	
1.685E-15	1.370E-14	4.533E-15	579-1	1.				
1.685E-15	579	0.	SLV-X Combination	Min	-337.988	-0.69	-0.207	-
1.685E-15	-0.2071	-0.6902	579-1	0.				
1.685E-15	579	0.5	SLV-X Combination	Min	-339.708	-0.69	-0.207	-
1.685E-15	-0.1035	-0.3451	579-1	0.5				
1.685E-15	579	1.	SLV-X Combination	Min	-341.428	-0.69	-0.207	-
1.685E-15	-1.370E-14	-4.533E-15	579-1	1.				
0.	579	0.	SLU-3 Combination		-538.474	3.998E-07	8.375E-08	
0.	8.375E-08	3.998E-07	579-1	0.				
0.	579	0.5	SLU-3 Combination		-540.796	3.998E-07	8.375E-08	
0.	4.188E-08	1.999E-07	579-1	0.5				
0.	579	1.	SLU-3 Combination		-543.118	3.998E-07	8.375E-08	
0.	0.	0.	579-1	1.				
0.	579	0.	SLU-1 Combination		-590.332	4.600E-07	9.636E-08	
0.	9.636E-08	4.600E-07	579-1	0.				
0.	579	0.5	SLU-1 Combination		-592.654	4.600E-07	9.636E-08	
0.	4.818E-08	2.300E-07	579-1	0.5				
0.	579	1.	SLU-1 Combination		-594.976	4.600E-07	9.636E-08	
0.	0.	0.	579-1	1.				
0.	579	0.	SLU-2 Combination		-406.607	2.467E-07	5.168E-08	
0.	5.168E-08	2.467E-07	579-1	0.				
0.	579	0.5	SLU-2 Combination		-408.929	2.467E-07	5.168E-08	
0.	2.584E-08	1.234E-07	579-1	0.5				
0.	579	1.	SLU-2 Combination		-411.251	2.467E-07	5.168E-08	
0.	0.	0.	579-1	1.				
0.	579	0.	SLU-4 Combination		-409.867	2.505E-07	5.247E-08	
0.	5.247E-08	2.505E-07	579-1	0.				
0.	579	0.5	SLU-4 Combination		-412.189	2.505E-07	5.247E-08	
0.	2.624E-08	1.252E-07	579-1	0.5				
0.	579	1.	SLU-4 Combination		-414.511	2.505E-07	5.247E-08	
0.	0.	0.	579-1	1.				
5.054E-16	579	0.	SLV-Y Combination	Max	-271.942	0.207	0.69	
5.054E-16	0.6902	0.2071	579-1	0.				
5.054E-16	579	0.5	SLV-Y Combination	Max	-273.662	0.207	0.69	
5.054E-16	0.3451	0.1035	579-1	0.5				
5.054E-16	579	1.	SLV-Y Combination	Max	-275.382	0.207	0.69	
5.054E-16	4.549E-14	1.402E-15	579-1	1.				
5.054E-16	579	0.	SLV-Y Combination	Min	-343.539	-0.207	-0.69	-
5.054E-16	-0.6902	-0.2071	579-1	0.				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiereALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

579	0.5	SLV-Y Combination	Min	-345.259	-0.207	-0.69	-
5.054E-16	-0.3451	-0.1035	579-1	0.5			
579	1.	SLV-Y Combination	Min	-346.979	-0.207	-0.69	-
5.054E-16	-4.549E-14	-1.402E-15	579-1	1.			
580	0.	SLV-X Combination	Max	-134.703	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLV-X Combination	Max	-165.071	1.064E-06	2.229E-07	
0.	-1.672E-08	-7.982E-08	580-1	0.15			
580	0.3	SLV-X Combination	Max	-195.439	2.128E-06	4.459E-07	
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLV-X Combination	Min	-194.186	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLV-X Combination	Min	-224.555	1.064E-06	2.229E-07	
0.	-1.672E-08	-7.982E-08	580-1	0.15			
580	0.3	SLV-X Combination	Min	-254.923	2.128E-06	4.459E-07	
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLU-3 Combination		-345.024	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLU-3 Combination		-386.022	1.437E-06	3.010E-07	
0.	-2.257E-08	-1.078E-07	580-1	0.15			
580	0.3	SLU-3 Combination		-427.019	2.873E-06	6.019E-07	
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLU-1 Combination		-396.881	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLU-1 Combination		-437.879	1.437E-06	3.010E-07	
0.	-2.257E-08	-1.078E-07	580-1	0.15			
580	0.3	SLU-1 Combination		-478.876	2.873E-06	6.019E-07	
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLU-2 Combination		-213.157	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLU-2 Combination		-254.154	1.437E-06	3.010E-07	
0.	-2.257E-08	-1.078E-07	580-1	0.15			
580	0.3	SLU-2 Combination		-295.152	2.873E-06	6.019E-07	
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLU-4 Combination		-216.417	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLU-4 Combination		-257.414	1.437E-06	3.010E-07	
0.	-2.257E-08	-1.078E-07	580-1	0.15			
580	0.3	SLU-4 Combination		-298.412	2.873E-06	6.019E-07	
0.	-9.029E-08	-4.310E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLV-Y Combination	Max	-129.172	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLV-Y Combination	Max	-159.54	1.064E-06	2.229E-07	
0.	-1.672E-08	-7.982E-08	580-1	0.15			
580	0.3	SLV-Y Combination	Max	-189.908	2.128E-06	4.459E-07	
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	580-1	0.3			
580	0.	SLV-Y Combination	Min	-199.717	0.	0.	
0.	0.	580-1	0.				
580	0.15	SLV-Y Combination	Min	-230.086	1.064E-06	2.229E-07	
0.	-1.672E-08	-7.982E-08	580-1	0.15			
580	0.3	SLV-Y Combination	Min	-260.454	2.128E-06	4.459E-07	
0.	-6.688E-08	-3.193E-07	580-1	0.3			

Table: Joint Displacements

R2	Joint	Output	Case	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R1
	R3					m	m	m	Radians
Radians	Radians								
0.000041	1	SLV-X Combination	Max		0.003322	0.002886	-0.001033	0.000058	
0.000016	0.00028								
0.000036	1	SLV-X Combination	Min		-0.003187	-0.002676	-0.001487	-0.000029	-
0.000037	-0.000278								
0.000002	1	SLU-3 Combination			-0.000421	0.003586	-0.002511	1.370E-06	
0.000023	0.000109								
	1	SLU-1 Combination			-0.000228	0.002622	-0.002832	0.000042	
	0.000077								
	1	SLU-2 Combination			-0.000233	0.002611	-0.002252	9.861E-06	
	0.000072								
	1	SLU-4 Combination			-0.000425	0.003579	-0.002106	-0.000021	
	0.000106								

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	1	SLV-Y Combination	Max	0.002963	0.003762	-0.000959	0.000073	
0.000041	0.000271							
	1	SLV-Y Combination	Min	-0.002827	-0.003551	-0.001561	-0.000044	-
0.000016	-0.000269							
	2	SLV-X Combination	Max	0.003408	0.002886	-0.000996	0.000067	
0.000042	0.000277							
	2	SLV-X Combination	Min	-0.003273	-0.002676	-0.001511	-0.000058	-
0.000017	-0.000276							
	2	SLU-3 Combination		-0.000486	0.003587	-0.002521	-0.000004	
0.000036	0.000114							
	2	SLU-1 Combination		-0.000273	0.002622	-0.002816	4.436E-06	
0.000037	0.00008							
	2	SLU-2 Combination		-0.000276	0.002611	-0.002256	-0.000026	
0.000019	0.000077							
	2	SLU-4 Combination		-0.000488	0.003579	-0.002129	-0.000062	
0.000023	0.000111							
	2	SLV-Y Combination	Max	0.003087	0.003762	-0.000912	0.000087	
0.000042	0.000269							
	2	SLV-Y Combination	Min	-0.002953	-0.003551	-0.001596	-0.000078	-
0.000018	-0.000267							
	3	SLV-X Combination	Max	0.003407	0.002836	-0.001005	0.000066	
0.000034	0.000278							
	3	SLV-X Combination	Min	-0.003275	-0.002625	-0.001508	-0.000057	-
0.000028	-0.000277							
	3	SLU-3 Combination		-0.000488	0.003626	-0.00253	-0.000041	
0.000016	0.000109							
	3	SLU-1 Combination		-0.000276	0.002649	-0.002825	3.894E-06	
0.000014	0.000077							
	3	SLU-2 Combination		-0.000277	0.002637	-0.002261	-0.000026	
0.000011	0.000073							
	3	SLU-4 Combination		-0.000488	0.003617	-0.002135	-0.000062	
0.000013	0.000106							
	3	SLV-Y Combination	Max	0.003086	0.003736	-0.000919	0.000087	
0.000035	0.000269							
	3	SLV-Y Combination	Min	-0.002954	-0.003525	-0.001594	-0.000078	-
0.000028	-0.000268							
	4	SLV-X Combination	Max	0.003322	0.002836	-0.001041	0.000058	
0.000032	0.00028							
	4	SLV-X Combination	Min	-0.003187	-0.002625	-0.001484	-0.000029	-
0.000028	-0.000278							
	4	SLU-3 Combination		-0.000422	0.003626	-0.00252	4.057E-07	
0.000013	0.000116							
	4	SLU-1 Combination		-0.000229	0.00265	-0.00284	0.000041	
0.000011	0.000082							
	4	SLU-2 Combination		-0.000233	0.002637	-0.002257	9.866E-06	
9.768E-06	0.000078							
	4	SLU-4 Combination		-0.000425	0.003617	-0.002112	-0.000022	
0.000012	0.000113							
	4	SLV-Y Combination	Max	0.002962	0.003736	-0.000965	0.000073	
0.000033	0.000271							
	4	SLV-Y Combination	Min	-0.002828	-0.003525	-0.00156	-0.000044	-
0.000028	-0.000269							
	5	SLV-X Combination	Max	0.003062	0.002887	-0.001114	0.000033	
0.000046	0.000281							
	5	SLV-X Combination	Min	-0.002925	-0.002674	-0.001426	-0.000056	-
0.000021	-0.000279							
	5	SLU-3 Combination		-0.000194	0.003585	-0.002488	-0.000006	
0.000033	0.00011							
	5	SLU-1 Combination		-0.000068	0.002622	-0.002862	-0.000045	
0.000036	0.000077							
	5	SLU-2 Combination		-0.000082	0.002609	-0.002284	-8.792E-06	
0.000025	0.000074							
	5	SLU-4 Combination		-0.000204	0.003575	-0.002083	-0.000035	
0.000025	0.000107							
	5	SLV-Y Combination	Max	0.002546	0.003762	-0.001062	0.000046	
0.000045	0.000272							
	5	SLV-Y Combination	Min	-0.002409	-0.003549	-0.001477	-0.000069	-
0.000019	-0.000271							
	6	SLV-X Combination	Max	0.003131	0.002887	-0.001095	0.000032	
0.000043	0.000279							
	6	SLV-X Combination	Min	-0.002994	-0.002674	-0.001452	-0.000034	-
0.000019	-0.00028							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000033	6	SLU-3 Combination		-0.000261	0.003586	-0.002512	-0.000023	
	0.000113							
	6	SLU-1 Combination		-0.000115	0.002623	-0.002876	-2.281E-06	
0.000036	0.000079							
	6	SLU-2 Combination		-0.000126	0.00261	-0.002282	0.000014	
0.000022	0.000075							
	6	SLU-4 Combination		-0.000269	0.003577	-0.002096	-0.000011	
0.000024	0.00011							
	6	SLV-Y Combination	Max	0.002665	0.003762	-0.001036	0.000042	
0.000043	0.000271							
	6	SLV-Y Combination	Min	-0.002527	-0.00355	-0.001511	-0.000044	-
0.000018	-0.000272							
	7	SLV-X Combination	Max	0.003131	0.002837	-0.001103	0.000032	
0.000031	0.000281							
	7	SLV-X Combination	Min	-0.002994	-0.002624	-0.001449	-0.000035	-
0.000032	-0.000279							
	7	SLU-3 Combination		-0.000261	0.003625	-0.002519	-0.000024	
8.400E-06	0.00011							
	7	SLU-1 Combination		-0.000115	0.00265	-0.002884	-3.064E-06	
5.326E-06	0.000078							
	7	SLU-2 Combination		-0.000126	0.002636	-0.002287	0.000015	
7.707E-06	0.000073							
	7	SLU-4 Combination		-0.000269	0.003615	-0.002102	-0.000011	
0.00001	0.000107							
	7	SLV-Y Combination	Max	0.002665	0.003736	-0.001043	0.000043	
0.00003	0.000272							
	7	SLV-Y Combination	Min	-0.002528	-0.003523	-0.001508	-0.000046	-
0.000031	-0.000271							
	8	SLV-X Combination	Max	0.003062	0.002837	-0.001121	0.000032	
0.000032	0.000279							
	8	SLV-X Combination	Min	-0.002925	-0.002624	-0.001422	-0.000055	-
0.000035	-0.00028							
	8	SLU-3 Combination		-0.000195	0.003624	-0.002494	-0.000061	
5.635E-06	0.000112							
	8	SLU-1 Combination		-0.000069	0.00265	-0.002869	-0.000045	
2.170E-06	0.000078							
	8	SLU-2 Combination		-0.000082	0.002635	-0.002289	-8.635E-06	
5.249E-06	0.000074							
	8	SLU-4 Combination		-0.000204	0.003614	-0.002089	-0.000035	
7.791E-06	0.000109							
	8	SLV-Y Combination	Max	0.002546	0.003736	-0.00107	0.000046	
0.00003	0.000271							
	8	SLV-Y Combination	Min	-0.002409	-0.003523	-0.001474	-0.000069	-
0.000033	-0.000272							
	9	SLV-X Combination	Max	0.003195	0.002887	-0.001077	0.000039	
0.000041	0.00028							
	9	SLV-X Combination	Min	-0.003058	-0.002675	-0.001466	-0.000023	-
0.000017	-0.000279							
	9	SLU-3 Combination		-0.000318	0.003587	-0.002517	8.198E-07	
0.000034	0.000109							
	9	SLU-1 Combination		-0.000155	0.002623	-0.002869	0.000028	
0.000036	0.000077							
	9	SLU-2 Combination		-0.000164	0.002611	-0.002271	0.000024	
0.000021	0.000073							
	9	SLU-4 Combination		-0.000324	0.003578	-0.002099	-1.934E-06	
0.000023	0.000106							
	9	SLV-Y Combination	Max	0.002769	0.003762	-0.001014	0.000048	
0.000041	0.000272							
	9	SLV-Y Combination	Min	-0.002632	-0.00355	-0.00153	-0.000032	-
0.000017	-0.00027							
	10	SLV-X Combination	Max	0.003276	0.002887	-0.001051	0.000051	
0.00004	0.000278							
	10	SLV-X Combination	Min	-0.00314	-0.002675	-0.001479	-0.000023	-
0.000016	-0.000279							
	10	SLU-3 Combination		-0.000385	0.003587	-0.002513	8.497E-06	
0.000035	0.000112							
	10	SLU-1 Combination		-0.000202	0.002622	-0.002846	0.000045	
0.000037	0.000078							
	10	SLU-2 Combination		-0.000209	0.002611	-0.002257	0.00002	
0.00002	0.000075							
	10	SLU-4 Combination		-0.00039	0.003578	-0.002101	-8.941E-06	
0.000023	0.00011							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000041	10	SLV-Y Combination	Max	0.002894	0.003762	-0.000981	0.000063	
	0.00027							
0.000016	10	SLV-Y Combination	Min	-0.002758	-0.003551	-0.001549	-0.000035	-
	-0.00027							
0.000031	11	SLV-X Combination	Max	0.003276	0.002836	-0.001058	0.000051	
	0.000281							
0.000028	11	SLV-X Combination	Min	-0.003141	-0.002625	-0.001476	-0.000023	-
	-0.000277							
0.000012	11	SLU-3 Combination		-0.000385	0.003626	-0.002521	7.446E-06	
	0.000111							
9.705E-06	11	SLU-1 Combination		-0.000202	0.00265	-0.002854	0.000044	
	0.00008							
9.359E-06	11	SLU-2 Combination		-0.000208	0.002637	-0.002262	0.00002	
	0.000074							
0.000012	11	SLU-4 Combination		-0.000389	0.003617	-0.002107	-9.304E-06	
	0.000108							
0.000032	11	SLV-Y Combination	Max	0.002894	0.003736	-0.000987	0.000063	
	0.000272							
0.000028	11	SLV-Y Combination	Min	-0.002759	-0.003524	-0.001547	-0.000035	-
	-0.000269							
0.000031	12	SLV-X Combination	Max	0.003195	0.002837	-0.001085	0.000038	
	0.000279							
0.000029	12	SLV-X Combination	Min	-0.003059	-0.002624	-0.001463	-0.000023	-
	-0.000279							
9.823E-06	12	SLU-3 Combination		-0.000318	0.003626	-0.002525	-6.161E-08	
	0.000115							
7.291E-06	12	SLU-1 Combination		-0.000155	0.00265	-0.002877	0.000027	
	0.00008							
8.722E-06	12	SLU-2 Combination		-0.000164	0.002637	-0.002277	0.000024	
	0.000076							
0.000011	12	SLU-4 Combination		-0.000324	0.003616	-0.002105	-2.109E-06	
	0.000112							
0.000031	12	SLV-Y Combination	Max	0.002769	0.003736	-0.001021	0.000048	
	0.000271							
0.000029	12	SLV-Y Combination	Min	-0.002632	-0.003524	-0.001528	-0.000034	-
	-0.000271							
0.000044	13	SLV-X Combination	Max	0.002946	0.002888	-0.001162	0.000046	
	0.000279							
0.000019	13	SLV-X Combination	Min	-0.002808	-0.002674	-0.001336	-0.000081	-
	-0.000278							
0.00003	13	SLU-3 Combination		-0.000058	0.003583	-0.002378	-0.000098	
	0.000112							
0.000034	13	SLU-1 Combination		0.000028	0.002622	-0.00277	-0.000085	
	0.000079							
0.00003	13	SLU-2 Combination		0.00001	0.002608	-0.002241	-0.000045	
	0.000075							
0.000027	13	SLU-4 Combination		-0.00007	0.003574	-0.002008	-0.000071	
	0.000109							
0.00004	13	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.003763	-0.001132	0.000065	
	0.000271							
0.000015	13	SLV-Y Combination	Min	-0.002183	-0.003549	-0.001365	-0.0001	-
	-0.000269							
0.000045	14	SLV-X Combination	Max	0.003007	0.002887	-0.001132	0.000039	
	0.000277							
-0.00002	14	SLV-X Combination	Min	-0.002869	-0.002674	-0.00139	-0.000077	
	-0.000279							
0.000032	14	SLU-3 Combination		-0.000135	0.003583	-0.002446	-0.000095	
	0.000112							
0.000036	14	SLU-1 Combination		-0.000026	0.002621	-0.002828	-0.000082	
	0.000077							
0.000028	14	SLU-2 Combination		-0.000042	0.002608	-0.002271	-0.00004	
	0.000075							
0.000027	14	SLU-4 Combination		-0.000146	0.003574	-0.002056	-0.000066	
	0.00011							
0.000043	14	SLV-Y Combination	Max	0.002444	0.003762	-0.001089	0.000056	
	0.000269							
0.000017	14	SLV-Y Combination	Min	-0.002306	-0.003549	-0.001434	-0.000094	-
	-0.000271							
0.000031	15	SLV-X Combination	Max	0.003006	0.002837	-0.00114	0.000038	
	0.00028							
0.000035	15	SLV-X Combination	Min	-0.00287	-0.002623	-0.001387	-0.000076	-
	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.994E-06	15	SLU-3 Combination		-0.000136	0.003622	-0.002452	-0.000096	
		0.00011						
7.347E-09	15	SLU-1 Combination		-0.000028	0.002649	-0.002834	-0.000083	
		0.000078						
3.060E-06	15	SLU-2 Combination		-0.000043	0.002634	-0.002277	-0.00004	
		0.000073						
5.130E-06	15	SLU-4 Combination		-0.000147	0.003612	-0.002061	-0.000066	
		0.000106						
0.000029	15	SLV-Y Combination	Max	0.002443	0.003736	-0.001097	0.000056	
		0.000272						
0.000033	15	SLV-Y Combination	Min	-0.002307	-0.003523	-0.00143	-0.000094	-
		-0.00027						
0.000031	16	SLV-X Combination	Max	0.002945	0.002837	-0.001169	0.000045	
		0.000278						
0.000035	16	SLV-X Combination	Min	-0.002809	-0.002624	-0.001332	-0.00008	-
		-0.00028						
9.124E-07	16	SLU-3 Combination		-0.00006	0.003622	-0.002383	-0.0001	-
		0.00011						
2.972E-06	16	SLU-1 Combination		0.000026	0.002649	-0.002775	-0.000086	-
		0.000076						
1.281E-07	16	SLU-2 Combination		7.988E-06	0.002634	-0.002246	-0.000045	
		0.000072						
1.257E-06	16	SLU-4 Combination		-0.000072	0.003612	-0.002013	-0.000071	
		0.000107						
0.000027	16	SLV-Y Combination	Max	0.002319	0.003736	-0.00114	0.000065	
		0.000269						
0.000032	16	SLV-Y Combination	Min	-0.002183	-0.003523	-0.001361	-0.0001	-
		-0.000271						
0.000054	17	SLV-X Combination	Max	0.003325	0.003042	-0.000997	0.00006	
		0.000277						
0.000021	17	SLV-X Combination	Min	-0.003186	-0.00283	-0.001472	-0.000033	
		-0.000281						
0.000092	17	SLU-3 Combination		-0.00042	0.00348	-0.002447	-7.172E-07	
		0.000107						
0.000101	17	SLU-1 Combination		-0.000225	0.002548	-0.002762	0.000039	
		0.000073						
0.000043	17	SLU-2 Combination		-0.000234	0.00254	-0.002221	6.762E-06	
		0.000073						
0.000051	17	SLU-4 Combination		-0.000426	0.003474	-0.002068	-0.000023	
		0.000107						
0.000056	17	SLV-Y Combination	Max	0.002964	0.003848	-0.000928	0.000073	
		0.000268						
0.000019	17	SLV-Y Combination	Min	-0.002826	-0.003636	-0.001542	-0.000046	
		-0.000272						
0.000056	18	SLV-X Combination	Max	0.003413	0.003042	-0.00096	0.000068	
		0.000276						
0.000015	18	SLV-X Combination	Min	-0.003271	-0.00283	-0.001499	-0.000064	
		-0.000278						
0.000086	18	SLU-3 Combination		-0.000481	0.003481	-0.002459	-0.000046	
		0.000103						
0.000095	18	SLU-1 Combination		-0.000266	0.002549	-0.00275	-3.109E-06	
		0.000071						
0.000039	18	SLU-2 Combination		-0.000275	0.00254	-0.002227	-0.000033	
		0.00007						
0.000047	18	SLU-4 Combination		-0.000487	0.003475	-0.002093	-0.000067	
		0.000102						
0.000057	18	SLV-Y Combination	Max	0.003091	0.003848	-0.000881	0.000087	
		0.000267						
0.000014	18	SLV-Y Combination	Min	-0.00295	-0.003636	-0.001578	-0.000084	
		-0.000269						
0.000065	19	SLV-X Combination	Max	0.003064	0.003042	-0.001066	0.000029	
		0.00028						
0.000024	19	SLV-X Combination	Min	-0.002924	-0.002829	-0.001414	-0.000061	
		-0.000279						
0.000088	19	SLU-3 Combination		-0.000192	0.003474	-0.002425	-0.000066	
		0.000114						
0.000108	19	SLU-1 Combination		-0.000065	0.002544	-0.002788	-0.000053	
		0.00008						
0.000065	19	SLU-2 Combination		-0.00008	0.002535	-0.002236	-0.000028	
		0.000076						
0.000059	19	SLU-4 Combination		-0.000203	0.003467	-0.002039	-0.000048	
		0.000112						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000066	19	SLV-Y Combination	Max	0.002548	0.003848	-0.001014	0.000039
	0.000271						
	19	SLV-Y Combination	Min	-0.002407	-0.003635	-0.001465	-0.000071
0.000023	-0.000271						
	20	SLV-X Combination	Max	0.003132	0.003042	-0.001052	0.000024
0.000057	0.000279						
	20	SLV-X Combination	Min	-0.002993	-0.002829	-0.00144	-0.000035
0.000022	-0.000278						
	20	SLU-3 Combination		-0.00026	0.003476	-0.002452	-0.000024
0.000083	0.00011						
	20	SLU-1 Combination		-0.000113	0.002546	-0.002806	-7.314E-06
0.000099	0.000078						
	20	SLU-2 Combination		-0.000125	0.002536	-0.002244	1.527E-06
0.000048	0.000075						
	20	SLU-4 Combination		-0.000268	0.003469	-0.002058	-0.000018
0.000048	0.000108						
	20	SLV-Y Combination	Max	0.002666	0.003848	-0.000995	0.00003
0.000057	0.000271						
	20	SLV-Y Combination	Min	-0.002526	-0.003635	-0.001497	-0.00004
0.000022	-0.00027						
	21	SLV-X Combination	Max	0.003196	0.003042	-0.001039	0.000033
0.000053	0.000278						
	21	SLV-X Combination	Min	-0.003057	-0.002829	-0.001453	-0.00002
0.000022	-0.000279						
	21	SLU-3 Combination		-0.000317	0.003477	-0.002456	4.481E-06
0.000084	0.000115						
	21	SLU-1 Combination		-0.000153	0.002546	-0.0028	0.000029
0.000097	0.00008						
	21	SLU-2 Combination		-0.000164	0.002537	-0.002238	0.00002
0.000041	0.000078						
	21	SLU-4 Combination		-0.000325	0.003471	-0.002063	-1.793E-06
0.000045	0.000113						
	21	SLV-Y Combination	Max	0.002769	0.003848	-0.000979	0.000039
0.000053	0.00027						
	21	SLV-Y Combination	Min	-0.00263	-0.003636	-0.001513	-0.000027
0.000021	-0.000271						
	22	SLV-X Combination	Max	0.003278	0.003042	-0.001015	0.00005
0.000053	0.00028						
	22	SLV-X Combination	Min	-0.003139	-0.00283	-0.001464	-0.000022
0.000021	-0.000278						
	22	SLU-3 Combination		-0.000385	0.003479	-0.002449	0.000012
0.000089	0.000109						
	22	SLU-1 Combination		-0.000201	0.002548	-0.002776	0.000046
0.0001	0.000077						
	22	SLU-2 Combination		-0.00021	0.002539	-0.002225	0.00002
0.000041	0.000074						
	22	SLU-4 Combination		-0.000391	0.003473	-0.002064	-6.830E-06
0.000049	0.000106						
	22	SLV-Y Combination	Max	0.002895	0.003848	-0.000949	0.00006
0.000054	0.000272						
	22	SLV-Y Combination	Min	-0.002756	-0.003636	-0.001529	-0.000032
0.00002	-0.00027						
	23	SLV-X Combination	Max	0.002948	0.003042	-0.001118	0.000056
0.000059	0.000277						
	23	SLV-X Combination	Min	-0.002807	-0.002829	-0.001318	-0.000092
0.000034	-0.000279						
	23	SLU-3 Combination		-0.000053	0.003472	-0.002309	-0.000105
0.000102	0.000111						
	23	SLU-1 Combination		0.000033	0.002544	-0.00269	-0.00009
0.000119	0.000077						
	23	SLU-2 Combination		0.000015	0.002534	-0.002174	-0.000062
0.000099	0.000076						
	23	SLU-4 Combination		-0.000065	0.003465	-0.001948	-0.000085
0.000088	0.000111						
	23	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.003848	-0.001091	0.000074
0.000059	0.000269						
	23	SLV-Y Combination	Min	-0.002181	-0.003635	-0.001345	-0.000111
0.000035	-0.000271						
	24	SLV-X Combination	Max	0.003009	0.003041	-0.001085	0.000052
0.000064	0.00028						
	24	SLV-X Combination	Min	-0.002867	-0.002828	-0.001376	-0.000086
0.00003	-0.000278						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000096	24	SLU-3 Combination		-0.000131	0.003472	-0.002379	-0.000099
	0.000112						
	24	SLU-1 Combination		-0.000021	0.002543	-0.00275	-0.000083
0.000115	0.00008						
	24	SLU-2 Combination		-0.000039	0.002533	-0.002214	-0.000054
0.000084	0.000077						
	24	SLU-4 Combination		-0.000143	0.003465	-0.002004	-0.000079
0.000074	0.00011						
	24	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.003847	-0.001042	0.000069
0.000064	0.000272						
	24	SLV-Y Combination	Min	-0.002304	-0.003634	-0.001418	-0.000104
0.00003	-0.000269						
	25	SLV-X Combination	Max	0.003327	0.003213	-0.000958	0.000061
0.000059	0.000281						
	25	SLV-X Combination	Min	-0.003185	-0.003001	-0.00143	-0.000028
0.000019	-0.000282						
	25	SLU-3 Combination		-0.000419	0.003374	-0.002351	0.000012
0.000086	0.000107						
	25	SLU-1 Combination		-0.000223	0.002474	-0.002654	0.000049
0.000099	0.000074						
	25	SLU-2 Combination		-0.000234	0.002468	-0.002181	0.000017
0.000026	0.000073						
	25	SLU-4 Combination		-0.000426	0.00337	-0.002019	-0.000011
0.000035	0.000106						
	25	SLV-Y Combination	Max	0.002966	0.003951	-0.000896	0.000073
0.000055	0.000273						
	25	SLV-Y Combination	Min	-0.002825	-0.003739	-0.001492	-0.00004
0.000023	-0.000274						
	26	SLV-X Combination	Max	0.003417	0.003216	-0.000916	0.000074
0.000062	0.000278						
	26	SLV-X Combination	Min	-0.003274	-0.003002	-0.001461	-0.000078
0.000022	-0.000278						
	26	SLU-3 Combination		-0.000481	0.003382	-0.002364	-0.000064
0.00009	0.000111						
	26	SLU-1 Combination		-0.000266	0.00248	-0.002644	-0.000021
0.000104	0.000078						
	26	SLU-2 Combination		-0.000277	0.002474	-0.002188	-0.000047
0.000031	0.000076						
	26	SLU-4 Combination		-0.000489	0.003377	-0.002046	-0.000083
0.000039	0.00011						
	26	SLV-Y Combination	Max	0.003095	0.003954	-0.000845	0.000094
0.000058	0.00027						
	26	SLV-Y Combination	Min	-0.002952	-0.003739	-0.001532	-0.000098
0.000026	-0.00027						
	27	SLV-X Combination	Max	0.003065	0.003212	-0.001014	0.000017
0.000077	0.000279						
	27	SLV-X Combination	Min	-0.002923	-0.002998	-0.001374	-0.000067
2.265E-06	-0.000279						-
	27	SLU-3 Combination		-0.00019	0.003363	-0.002335	-0.000079
0.000076	0.00011						
	27	SLU-1 Combination		-0.000063	0.002467	-0.002678	-0.000072
0.000091	0.000077						
	27	SLU-2 Combination		-0.000079	0.002459	-0.002174	-0.000067
0.000047	0.000073						
	27	SLU-4 Combination		-0.000202	0.003357	-0.001982	-0.000076
0.000045	0.000107						
	27	SLV-Y Combination	Max	0.002549	0.003949	-0.000967	0.000025
0.000066	0.000271						
	27	SLV-Y Combination	Min	-0.002407	-0.003735	-0.001421	-0.000075
8.840E-06	-0.00027						
	28	SLV-X Combination	Max	0.003133	0.003212	-0.001007	0.000014
0.000065	0.000279						
	28	SLV-X Combination	Min	-0.002992	-0.002999	-0.001403	-0.000035
0.000011	-0.000279						
	28	SLU-3 Combination		-0.000257	0.003364	-0.002366	-0.000026
0.000079	0.000116						
	28	SLU-1 Combination		-0.00011	0.002467	-0.002704	-0.000015
0.000094	0.000081						
	28	SLU-2 Combination		-0.000124	0.00246	-0.0022	-0.000021
0.000036	0.000077						
	28	SLU-4 Combination		-0.000267	0.003359	-0.002013	-0.000031
0.000039	0.000113						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000057	28	SLV-Y Combination	Max	0.002666	0.003948	-0.000955	0.000019
	0.000271						
	28	SLV-Y Combination	Min	-0.002525	-0.003736	-0.001455	-0.00004
0.000019	-0.000271						
	29	SLV-X Combination	Max	0.003197	0.003211	-0.000998	0.000026
0.000061	0.00028						
	29	SLV-X Combination	Min	-0.003056	-0.003	-0.001415	-0.000017
0.000015	-0.000279						
	29	SLU-3 Combination		-0.000315	0.003366	-0.002369	0.00001
0.00008	0.00011						
	29	SLU-1 Combination		-0.00015	0.002468	-0.002699	0.00003
0.000094	0.000077						
	29	SLU-2 Combination		-0.000163	0.002461	-0.002201	0.000012
0.000028	0.000074						
	29	SLU-4 Combination		-0.000323	0.003361	-0.002021	-2.820E-06
0.000034	0.000107						
	29	SLV-Y Combination	Max	0.00277	0.003948	-0.000943	0.000032
0.000055	0.000272						
	29	SLV-Y Combination	Min	-0.002629	-0.003737	-0.001469	-0.000022
0.000021	-0.000271						
	30	SLV-X Combination	Max	0.00328	0.003212	-0.000976	0.000048
0.000059	0.000279						
	30	SLV-X Combination	Min	-0.003138	-0.003001	-0.001423	-0.000016
0.000017	-0.000279						
	30	SLU-3 Combination		-0.000382	0.00337	-0.002357	0.000024
0.000081	0.000117						
	30	SLU-1 Combination		-0.000197	0.002471	-0.002671	0.000056
0.000094	0.000082						
	30	SLU-2 Combination		-0.000209	0.002465	-0.002188	0.000026
0.000023	0.00008						
	30	SLU-4 Combination		-0.00039	0.003366	-0.002019	3.251E-06
0.000031	0.000116						
	30	SLV-Y Combination	Max	0.002897	0.00395	-0.000917	0.000057
0.000054	0.000271						
	30	SLV-Y Combination	Min	-0.002755	-0.003738	-0.001482	-0.000025
0.000022	-0.000271						
	31	SLV-X Combination	Max	0.002951	0.003212	-0.001079	0.000078
0.000091	0.000279						
	31	SLV-X Combination	Min	-0.002808	-0.003001	-0.001255	-0.000093
3.412E-06	-0.000278						
	31	SLU-3 Combination		-0.000051	0.003357	-0.002198	-0.000091
0.000099	0.000114						
	31	SLU-1 Combination		0.000035	0.002462	-0.00256	-0.00007
0.000117	0.00008						
	31	SLU-2 Combination		0.000017	0.002455	-0.002063	-0.000073
0.000106	0.000077						
	31	SLU-4 Combination		-0.000063	0.003352	-0.001849	-0.000093
0.000091	0.000111						
	31	SLV-Y Combination	Max	0.002324	0.003949	-0.001055	0.000099
0.000083	0.000271						
	31	SLV-Y Combination	Min	-0.002182	-0.003738	-0.001279	-0.000114
0.000011	-0.00027						
	32	SLV-X Combination	Max	0.003011	0.003213	-0.001028	0.000049
0.000087	0.000278						
	32	SLV-X Combination	Min	-0.002868	-0.002999	-0.00133	-0.000103
8.412E-06	-0.000279						
	32	SLU-3 Combination		-0.00013	0.003362	-0.00228	-0.000121
0.000091	0.000113						
	32	SLU-1 Combination		-0.00002	0.002468	-0.002628	-0.000108
0.000112	0.000078						
	32	SLU-2 Combination		-0.000038	0.00246	-0.002128	-0.000099
0.000077	0.000076						
	32	SLU-4 Combination		-0.000143	0.003357	-0.00193	-0.000115
0.000066	0.000111						
	32	SLV-Y Combination	Max	0.002448	0.003951	-0.000988	0.000066
0.000073	0.000269						
	32	SLV-Y Combination	Min	-0.002305	-0.003736	-0.00137	-0.00012
0.000023	-0.000271						
	33	SLV-X Combination	Max	0.003198	0.003342	-0.000975	0.000028
0.000059	0.000279						
	33	SLV-X Combination	Min	-0.003056	-0.00313	-0.001387	-0.000016
8.221E-06	-0.000279						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00007	33	SLU-3 Combination		-0.000313	0.003285	-0.002317	0.000013
	0.000117						
	33	SLU-1 Combination		-0.000149	0.002411	-0.002638	0.000033
0.000081	0.000082						
	33	SLU-2 Combination		-0.000162	0.002408	-0.002185	5.540E-06
0.000018	0.000079						
	33	SLU-4 Combination		-0.000322	0.003283	-0.002	-6.114E-06
0.000025	0.000116						
	33	SLV-Y Combination	Max	0.002771	0.004031	-0.000927	0.000034
0.000052	0.000271						
	33	SLV-Y Combination	Min	-0.002629	-0.00382	-0.001436	-0.000022
0.000015	-0.000271						
	34	SLV-X Combination	Max	0.003281	0.003343	-0.000953	0.000048
0.000058	0.000281						
	34	SLV-X Combination	Min	-0.003138	-0.003132	-0.001395	-0.000015
0.000011	-0.000279						
	34	SLU-3 Combination		-0.00038	0.003289	-0.002304	0.000025
0.000072	0.000111						
	34	SLU-1 Combination		-0.000196	0.002414	-0.002609	0.000057
0.000084	0.000078						
	34	SLU-2 Combination		-0.000208	0.00241	-0.002175	0.000023
0.000015	0.000076						
	34	SLU-4 Combination		-0.000389	0.003286	-0.002	1.548E-06
0.000023	0.000109						
	34	SLV-Y Combination	Max	0.002897	0.004032	-0.0009	0.000056
0.000052	0.000272						
	34	SLV-Y Combination	Min	-0.002755	-0.003821	-0.001448	-0.000023
0.000017	-0.000271						
	35	SLV-X Combination	Max	0.003327	0.003344	-0.000935	0.00006
0.000056	0.000281						
	35	SLV-X Combination	Min	-0.003186	-0.003132	-0.001402	-0.000027
0.000012	-0.000278						
	35	SLU-3 Combination		-0.000417	0.003293	-0.002297	0.000013
0.000069	0.000124						
	35	SLU-1 Combination		-0.000222	0.002417	-0.002591	0.00005
0.000081	0.000088						
	35	SLU-2 Combination		-0.000233	0.002413	-0.002168	0.000015
0.00001	0.000086						
	35	SLU-4 Combination		-0.000425	0.00329	-0.002001	-0.000012
0.000019	0.000123						
	35	SLV-Y Combination	Max	0.002967	0.004034	-0.00088	0.000071
0.00005	0.000274						
	35	SLV-Y Combination	Min	-0.002825	-0.003822	-0.001457	-0.000038
0.000018	-0.000271						
	36	SLV-X Combination	Max	0.003134	0.003342	-0.000986	0.000017
0.000061	0.00028						
	36	SLV-X Combination	Min	-0.002992	-0.003129	-0.001375	-0.000035
2.626E-06	-0.00028						
	36	SLU-3 Combination		-0.000256	0.003283	-0.002316	-0.000022
0.000066	0.00011						
	36	SLU-1 Combination		-0.000109	0.002411	-0.002644	-0.00001
0.000077	0.000077						
	36	SLU-2 Combination		-0.000124	0.002407	-0.002179	-0.00003
0.000023	0.000074						
	36	SLU-4 Combination		-0.000266	0.003281	-0.00199	-0.000036
0.000028	0.000108						
	36	SLV-Y Combination	Max	0.002667	0.004031	-0.000941	0.000024
0.000053	0.000272						
	36	SLV-Y Combination	Min	-0.002525	-0.003819	-0.00142	-0.000042
0.000011	-0.000271						
	37	SLV-X Combination	Max	0.003009	0.003344	-0.001015	0.000053
0.000063	0.000279						
	37	SLV-X Combination	Min	-0.002871	-0.003129	-0.001297	-0.000105
0.000024	-0.000279						
	37	SLU-3 Combination		-0.000132	0.003282	-0.002236	-0.000116
0.000041	0.000112						
	37	SLU-1 Combination		-0.000024	0.002411	-0.002574	-0.000103
0.000047	0.000079						
	37	SLU-2 Combination		-0.000041	0.002407	-0.002092	-0.000118
0.00003	0.000076						
	37	SLU-4 Combination		-0.000144	0.00328	-0.001898	-0.000126
0.000029	0.00011						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000053	37	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.004033	-0.000984	0.000072	
	0.000271							
0.000014	37	SLV-Y Combination	Min	-0.002308	-0.003819	-0.001328	-0.000124	-
	-0.00027							
0.000072	38	SLV-X Combination	Max	0.003065	0.003343	-0.000996	0.000023	
	0.000278							
0.000011	38	SLV-X Combination	Min	-0.002924	-0.003129	-0.001344	-0.00007	-
	-0.000279							
0.00006	38	SLU-3 Combination		-0.000191	0.003283	-0.002287	-0.000073	
	0.000114							
0.000072	38	SLU-1 Combination		-0.000064	0.002411	-0.002621	-0.000066	
	0.00008							
0.000032	38	SLU-2 Combination		-0.00008	0.002408	-0.002146	-0.000079	
	0.000076							
0.000032	38	SLU-4 Combination		-0.000202	0.00328	-0.001955	-0.000082	
	0.000112							
0.00006	38	SLV-Y Combination	Max	0.002548	0.004032	-0.000957	0.000034	
	0.00027							
1.055E-06	38	SLV-Y Combination	Min	-0.002408	-0.003818	-0.001384	-0.000082	
	-0.000271							
0.000043	39	SLV-X Combination	Max	0.002834	0.002888	-0.001006	0.00011	
	0.000279							
0.000022	39	SLV-X Combination	Min	-0.002699	-0.002672	-0.001317	-0.000234	-
	-0.000279							
0.000012	39	SLU-3 Combination		0.000188	0.00358	-0.001926	-0.000337	
	0.000111							
0.000019	39	SLU-1 Combination		0.000199	0.002621	-0.002349	-0.000314	
	0.000078							
0.000026	39	SLU-2 Combination		0.000173	0.002608	-0.001905	-0.000279	
	0.000074							
0.000017	39	SLU-4 Combination		0.00017	0.003571	-0.001616	-0.000313	
	0.000108							
0.000032	39	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.003763	-0.000966	0.000165	
	0.000272							
0.000011	39	SLV-Y Combination	Min	-0.001858	-0.003548	-0.001357	-0.000289	-
	-0.000271							
0.000039	40	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.002888	-0.001127	0.000077	
	0.000278							
0.000018	40	SLV-X Combination	Min	-0.002715	-0.002673	-0.001264	-0.000178	-
	-0.00028							
0.000018	40	SLU-3 Combination		0.000123	0.003581	-0.002103	-0.000255	
	0.00011							
0.000024	40	SLU-1 Combination		0.000154	0.002621	-0.002515	-0.000242	
	0.000076							
0.000028	40	SLU-2 Combination		0.00013	0.002607	-0.002051	-0.000205	
	0.000073							
0.000021	40	SLU-4 Combination		0.000106	0.003571	-0.001778	-0.00023	
	0.000108							
0.000031	40	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.003763	-0.001116	0.000117	
	0.00027							
9.125E-06	40	SLV-Y Combination	Min	-0.001932	-0.003548	-0.001274	-0.000218	-
	-0.000272							
0.000029	41	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.002837	-0.001131	0.000075	
	0.000279							
-0.00003	41	SLV-X Combination	Min	-0.002716	-0.002623	-0.001263	-0.000176	
	-0.000279							
2.989E-06	41	SLU-3 Combination		0.000121	0.003619	-0.002106	-0.000257	-
	0.00011							
2.946E-06	41	SLU-1 Combination		0.000152	0.002648	-0.002519	-0.000243	-
	0.000077							
2.299E-07	41	SLU-2 Combination		0.000129	0.002633	-0.002056	-0.000206	-
	0.000072							
1.088E-06	41	SLU-4 Combination		0.000105	0.003609	-0.001782	-0.000231	-
	0.000107							
0.000019	41	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.003736	-0.001115	0.000116	
	0.000271							
-0.00002	41	SLV-Y Combination	Min	-0.001932	-0.003522	-0.001279	-0.000217	
	-0.000271							
0.000034	42	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.002837	-0.00101	0.000107	
	0.000277							
0.000034	42	SLV-X Combination	Min	-0.002699	-0.002622	-0.001316	-0.000231	-
	-0.00028							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.468E-06	42	SLU-3 Combination		0.000186	0.003619	-0.001927	-0.000339	-
		0.000108						
3.316E-06	42	SLU-1 Combination		0.000197	0.002648	-0.002351	-0.000315	-
		0.000074						
9.497E-08	42	SLU-2 Combination		0.000171	0.002633	-0.00191	-0.00028	-
		0.000071						
2.213E-06	42	SLU-4 Combination		0.000168	0.003609	-0.001618	-0.000315	-
		0.000106						
0.00002	42	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003736	-0.000964	0.000163	
		0.00027						
-0.00002	42	SLV-Y Combination	Min	-0.001858	-0.003521	-0.001362	-0.000287	
		-0.000273						
0.000039	43	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.002888	-0.001192	0.000061	
		0.000279						
0.000017	43	SLV-X Combination	Min	-0.002737	-0.002674	-0.001244	-0.000138	-
		-0.000279						
0.000023	43	SLU-3 Combination		0.000067	0.003581	-0.002217	-0.000193	
		0.000111						
0.000028	43	SLU-1 Combination		0.000115	0.002621	-0.002623	-0.000182	
		0.000078						
0.00003	43	SLU-2 Combination		0.000093	0.002607	-0.00214	-0.000143	
		0.000074						
0.000024	43	SLU-4 Combination		0.000052	0.003572	-0.001879	-0.000166	
		0.000108						
0.000032	43	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.003763	-0.001203	0.000092	
		0.000271						
9.732E-06	43	SLV-Y Combination	Min	-0.002002	-0.003549	-0.001233	-0.000169	-
		-0.00027						
0.000042	44	SLV-X Combination	Max	0.002908	0.002888	-0.001185	0.000051	
		0.000279						
0.000018	44	SLV-X Combination	Min	-0.002771	-0.002674	-0.001289	-0.000103	-
		-0.00028						
0.000028	44	SLU-3 Combination		1.271E-06	0.003582	-0.002315	-0.000136	
		0.000111						
0.000032	44	SLU-1 Combination		0.000069	0.002621	-0.002714	-0.000124	
		0.000077						
0.000031	44	SLU-2 Combination		0.000049	0.002607	-0.002207	-0.000084	
		0.000074						
0.000027	44	SLU-4 Combination		-0.000012	0.003572	-0.00196	-0.000108	
		0.000109						
0.000036	44	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.003763	-0.001169	0.000075	
		0.00027						
0.000012	44	SLV-Y Combination	Min	-0.002094	-0.003549	-0.001305	-0.000127	-
		-0.000271						
0.000029	45	SLV-X Combination	Max	0.002908	0.002837	-0.001193	0.000049	
		0.00028						
0.000034	45	SLV-X Combination	Min	-0.002771	-0.002623	-0.001284	-0.000102	-
		-0.000279						
3.185E-06	45	SLU-3 Combination		-7.129E-08	0.003621	-0.002319	-0.000137	-
		0.00011						
4.549E-06	45	SLU-1 Combination		0.000068	0.002648	-0.002719	-0.000125	-
		0.000078						
1.551E-06	45	SLU-2 Combination		0.000048	0.002633	-0.002212	-0.000084	-
		0.000073						
1.086E-06	45	SLU-4 Combination		-0.000014	0.00361	-0.001965	-0.000108	-
		0.000107						
0.000025	45	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.003736	-0.001177	0.000074	
		0.000271						
0.000029	45	SLV-Y Combination	Min	-0.002094	-0.003523	-0.001301	-0.000126	-
		-0.00027						
0.000028	46	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.002837	-0.001203	0.000059	
		0.000279						
0.000031	46	SLV-X Combination	Min	-0.002737	-0.002623	-0.001237	-0.000136	-
		-0.00028						
3.110E-06	46	SLU-3 Combination		0.000066	0.00362	-0.002221	-0.000194	-
		0.00011						
3.657E-06	46	SLU-1 Combination		0.000114	0.002648	-0.002627	-0.000183	-
		0.000076						
9.733E-07	46	SLU-2 Combination		0.000092	0.002633	-0.002145	-0.000144	-
		0.000073						
1.231E-06	46	SLU-4 Combination		0.00005	0.00361	-0.001883	-0.000167	-
		0.000107						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000021	46	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.003736	-0.001209	0.000091	
	0.00027							
	46	SLV-Y Combination	Min	-0.002003	-0.003522	-0.001231	-0.000168	-
0.000023	-0.000272							
	47	SLV-X Combination	Max	0.002823	0.002888	-0.000759	0.000192	
0.000053	0.000272							
	47	SLV-X Combination	Min	-0.002689	-0.002672	-0.001448	-0.000314	-
0.000034	-0.000273							
	47	SLU-3 Combination		0.000285	0.00358	-0.001573	-0.000439	
4.639E-06	0.00011							
	47	SLU-1 Combination		0.000267	0.002621	-0.002028	-0.000386	
0.000013	0.000076							
	47	SLU-2 Combination		0.000238	0.002608	-0.001614	-0.000357	
0.000022	0.000073							
	47	SLU-4 Combination		0.000265	0.00357	-0.001283	-0.000419	
0.000011	0.000107							
	47	SLV-Y Combination	Max	0.001901	0.003763	-0.000657	0.000274	
0.000041	0.000265							
	47	SLV-Y Combination	Min	-0.001766	-0.003547	-0.00155	-0.000396	-
0.000021	-0.000266							
	48	SLV-X Combination	Max	0.002828	0.002888	-0.000926	0.000134	
0.000047	0.000279							
	48	SLV-X Combination	Min	-0.002693	-0.002672	-0.001355	-0.000265	-
0.000026	-0.00028							
	48	SLU-3 Combination		0.000223	0.00358	-0.00181	-0.000379	
9.804E-06	0.000109							
	48	SLU-1 Combination		0.000223	0.002621	-0.002242	-0.000348	
0.000017	0.000076							
	48	SLU-2 Combination		0.000196	0.002608	-0.001809	-0.000315	
0.000025	0.000072							
	48	SLU-4 Combination		0.000204	0.003571	-0.001508	-0.000356	
0.000015	0.000107							
	48	SLV-Y Combination	Max	0.001957	0.003763	-0.000866	0.000198	
0.000034	0.000272							
	48	SLV-Y Combination	Min	-0.001822	-0.003547	-0.001415	-0.000328	-
0.000014	-0.000273							
	49	SLV-X Combination	Max	0.002828	0.002837	-0.000931	0.000131	
0.000038	0.000279							
	49	SLV-X Combination	Min	-0.002694	-0.002622	-0.001354	-0.000261	-
0.000038	-0.00028							
	49	SLU-3 Combination		0.000221	0.003619	-0.001811	-0.000381	-
6.663E-06	0.000109							
	49	SLU-1 Combination		0.000221	0.002648	-0.002244	-0.000349	-
4.662E-06	0.000075							
	49	SLU-2 Combination		0.000194	0.002634	-0.001813	-0.000316	-
1.061E-06	0.000072							
	49	SLU-4 Combination		0.000202	0.003609	-0.00151	-0.000358	-
4.142E-06	0.000106							
	49	SLV-Y Combination	Max	0.001957	0.003736	-0.000865	0.000196	
0.000023	0.000272							
	49	SLV-Y Combination	Min	-0.001823	-0.003521	-0.001419	-0.000326	-
0.000023	-0.000273							
	50	SLV-X Combination	Max	0.002823	0.002838	-0.000766	0.000187	
0.000046	0.000274							
	50	SLV-X Combination	Min	-0.002691	-0.002621	-0.001444	-0.00031	-
0.000045	-0.000275							
	50	SLU-3 Combination		0.000282	0.003619	-0.001572	-0.000443	
-0.00001	0.000106							
	50	SLU-1 Combination		0.000263	0.002648	-0.002029	-0.000389	-
6.385E-06	0.000074							
	50	SLU-2 Combination		0.000234	0.002633	-0.001617	-0.000359	-
1.964E-06	0.00007							
	50	SLU-4 Combination		0.000262	0.003608	-0.001283	-0.000422	-
7.168E-06	0.000104							
	50	SLV-Y Combination	Max	0.0019	0.003737	-0.000658	0.000271	
0.000032	0.000266							
	50	SLV-Y Combination	Min	-0.001768	-0.00352	-0.001553	-0.000393	-
0.000031	-0.000267							
	51	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.003043	-0.00098	0.000118	
0.000047	0.000276							
	51	SLV-X Combination	Min	-0.002696	-0.002828	-0.001296	-0.000239	
0.000022	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	51	SLU-3 Combination		0.000192	0.003469	-0.001893	-0.000324
0.00005	0.000111						
	51	SLU-1 Combination		0.000203	0.002543	-0.002302	-0.000303
0.00007	0.000077						
	51	SLU-2 Combination		0.000179	0.002533	-0.001847	-0.000273
0.000088	0.000074						
	51	SLU-4 Combination		0.000175	0.003462	-0.001575	-0.000303
0.000063	0.000109						
	51	SLV-Y Combination	Max	0.001995	0.00385	-0.000956	0.000165
0.000052	0.000268						
	51	SLV-Y Combination	Min	-0.001857	-0.003635	-0.001321	-0.000287
0.000017	-0.00027						
	52	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.003042	-0.001097	0.000079
0.000041	0.000279						
	52	SLV-X Combination	Min	-0.002713	-0.002828	-0.001245	-0.000174
0.00003	-0.000278						
	52	SLU-3 Combination		0.000126	0.003469	-0.002061	-0.000236
0.000063	0.000112						
	52	SLU-1 Combination		0.000157	0.002543	-0.002461	-0.000225
0.000081	0.000079						
	52	SLU-2 Combination		0.000134	0.002533	-0.001988	-0.000197
0.000094	0.000076						
	52	SLU-4 Combination		0.00011	0.003462	-0.00173	-0.000216
0.000073	0.00011						
	52	SLV-Y Combination	Max	0.002069	0.003849	-0.0011	0.000112
0.000043	0.000271						
	52	SLV-Y Combination	Min	-0.00193	-0.003635	-0.001242	-0.000208
0.000028	-0.00027						
	53	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.003042	-0.001149	0.000064
0.000041	0.000278						
	53	SLV-X Combination	Min	-0.002735	-0.002828	-0.001235	-0.000131
0.000035	-0.000279						
	53	SLU-3 Combination		0.00007	0.00347	-0.002164	-0.000171
0.000078	0.000112						
	53	SLU-1 Combination		0.000118	0.002543	-0.002559	-0.000161
0.000094	0.000078						
	53	SLU-2 Combination		0.000097	0.002533	-0.002073	-0.000135
0.0001	0.000076						
	53	SLU-4 Combination		0.000055	0.003463	-0.001824	-0.000152
0.000082	0.000111						
	53	SLV-Y Combination	Max	0.00214	0.003848	-0.001166	0.00009
0.00004	0.00027						
	53	SLV-Y Combination	Min	-0.002001	-0.003635	-0.001218	-0.000157
0.000036	-0.000271						
	54	SLV-X Combination	Max	0.002909	0.003042	-0.001142	0.000059
0.000052	0.000279						
	54	SLV-X Combination	Min	-0.002769	-0.002829	-0.001273	-0.000101
0.000036	-0.000279						
	54	SLU-3 Combination		4.813E-06	0.003471	-0.00225	-0.00012
0.000098	0.000111						
	54	SLU-1 Combination		0.000073	0.002543	-0.002638	-0.000108
0.000114	0.000078						
	54	SLU-2 Combination		0.000053	0.002533	-0.002136	-0.000082
0.000107	0.000073						
	54	SLU-4 Combination		-8.844E-06	0.003464	-0.001898	-0.000102
0.000093	0.000108						
	54	SLV-Y Combination	Max	0.002232	0.003848	-0.001131	0.000081
0.000053	0.00027						
	54	SLV-Y Combination	Min	-0.002092	-0.003635	-0.001285	-0.000122
0.000035	-0.00027						
	55	SLV-X Combination	Max	0.002827	0.003042	-0.000725	0.000215
0.00006	0.000274						
	55	SLV-X Combination	Min	-0.002686	-0.002828	-0.00144	-0.000332
3.393E-06	-0.000272						
	55	SLU-3 Combination		0.000293	0.003468	-0.001548	-0.000432
0.000043	0.000113						
	55	SLU-1 Combination		0.000275	0.002542	-0.00199	-0.000378
0.000061	0.00008						
	55	SLU-2 Combination		0.000248	0.002533	-0.001561	-0.000351
0.000082	0.000077						
	55	SLU-4 Combination		0.000274	0.003461	-0.001248	-0.000413
0.000058	0.000111						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000059	55	SLV-Y Combination	Max	0.001904	0.00385	-0.000641	0.000294	
	0.000266							
4.379E-06	55	SLV-Y Combination	Min	-0.001763	-0.003635	-0.001524	-0.00041	
	-0.000264							
0.000051	56	SLV-X Combination	Max	0.00283	0.003043	-0.000899	0.000151	
	0.000283							
0.000017	56	SLV-X Combination	Min	-0.002691	-0.002828	-0.001337	-0.000277	
	-0.000279							
0.000045	56	SLU-3 Combination		0.000228	0.003469	-0.001781	-0.00037	
	0.000114							
0.000066	56	SLU-1 Combination		0.000228	0.002543	-0.002198	-0.000339	
	0.000082							
0.000086	56	SLU-2 Combination		0.000203	0.002533	-0.001753	-0.00031	
	0.000079							
0.000059	56	SLU-4 Combination		0.00021	0.003462	-0.001469	-0.00035	
	0.000111							
0.000056	56	SLV-Y Combination	Max	0.001959	0.00385	-0.000856	0.000209	
	0.000276							
0.000012	56	SLV-Y Combination	Min	-0.001821	-0.003635	-0.00138	-0.000335	
	-0.000272							
0.000084	57	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.003213	-0.000951	0.000114	
	0.000278							
0.000015	57	SLV-X Combination	Min	-0.002694	-0.002998	-0.001252	-0.000237	-
	-0.000278							
0.000062	57	SLU-3 Combination		0.000196	0.003357	-0.001836	-0.000309	
	0.000113							
0.000078	57	SLU-1 Combination		0.000206	0.002464	-0.002224	-0.000292	
	0.000079							
0.000113	57	SLU-2 Combination		0.000183	0.002457	-0.001744	-0.000266	
	0.000077							
0.000086	57	SLU-4 Combination		0.000179	0.003352	-0.001499	-0.000291	
	0.000111							
0.00007	57	SLV-Y Combination	Max	0.001995	0.00395	-0.000923	0.000155	
	0.00027							
1.895E-06	57	SLV-Y Combination	Min	-0.001855	-0.003735	-0.00128	-0.000278	-
	-0.000269							
0.000076	58	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.003211	-0.001068	0.000074	
	0.000278							
6.353E-06	58	SLV-X Combination	Min	-0.002711	-0.002997	-0.001199	-0.000165	-
	-0.000279							
0.000066	58	SLU-3 Combination		0.000129	0.003356	-0.001993	-0.000216	
	0.000112							
0.000082	58	SLU-1 Combination		0.00016	0.002463	-0.002375	-0.000208	
	0.000078							
0.000112	58	SLU-2 Combination		0.000138	0.002456	-0.001881	-0.000191	
	0.000075							
0.000087	58	SLU-4 Combination		0.000114	0.003351	-0.001647	-0.000205	
	0.00011							
0.000065	58	SLV-Y Combination	Max	0.002069	0.003948	-0.001063	0.000104	
	0.00027							
5.056E-06	58	SLV-Y Combination	Min	-0.001928	-0.003734	-0.001205	-0.000194	
	-0.000271							
0.000076	59	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.003211	-0.001127	0.000063	
	0.000278							
3.523E-06	59	SLV-X Combination	Min	-0.002733	-0.002998	-0.001178	-0.000117	-
	-0.000278							
0.00007	59	SLU-3 Combination		0.000073	0.003355	-0.002084	-0.000145	
	0.000113							
0.000086	59	SLU-1 Combination		0.000121	0.002462	-0.002462	-0.000136	
	0.000079							
0.000108	59	SLU-2 Combination		0.0001	0.002455	-0.001963	-0.000131	
	0.000075							
0.000086	59	SLU-4 Combination		0.000058	0.00335	-0.001735	-0.000141	
	0.00011							
0.000065	59	SLV-Y Combination	Max	0.00214	0.003948	-0.001137	0.000085	
	0.00027							
7.143E-06	59	SLV-Y Combination	Min	-0.001999	-0.003735	-0.001168	-0.00014	
	-0.00027							
0.000083	60	SLV-X Combination	Max	0.00291	0.003211	-0.001115	0.000066	
	0.000279							
0.000011	60	SLV-X Combination	Min	-0.002768	-0.002999	-0.001212	-0.000086	-
	-0.000279							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00007	60	SLU-3 Combination		7.080E-06	0.003355	-0.002152	-0.00009	
	0.000112							
0.000086	60	SLU-1 Combination		0.000075	0.002461	-0.002524	-0.000076	
	0.000078							
0.000096	60	SLU-2 Combination		0.000056	0.002454	-0.002024	-0.00008	
	0.000075							
0.000077	60	SLU-4 Combination		-6.345E-06	0.00335	-0.001802	-0.000093	
	0.00011							
0.000071	60	SLV-Y Combination	Max	0.002233	0.003948	-0.001104	0.000086	
	0.000271							
1.068E-06	60	SLV-Y Combination	Min	-0.002092	-0.003736	-0.001222	-0.000106	
	-0.000272							
0.000093	61	SLV-X Combination	Max	0.002832	0.003214	-0.000681	0.000252	
	0.000274							
-0.00002	61	SLV-X Combination	Min	-0.00269	-0.003002	-0.00141	-0.000358	
	-0.000274							
0.000059	61	SLU-3 Combination		0.000297	0.003357	-0.001496	-0.000432	
	0.000113							
0.000078	61	SLU-1 Combination		0.000278	0.002463	-0.001917	-0.000371	
	0.000079							
0.000112	61	SLU-2 Combination		0.000254	0.002457	-0.00146	-0.000348	
	0.000078							
0.000083	61	SLU-4 Combination		0.00028	0.003352	-0.001176	-0.000416	
	0.000113							
0.000082	61	SLV-Y Combination	Max	0.001908	0.003954	-0.000601	0.000331	
	0.000265							
8.206E-06	61	SLV-Y Combination	Min	-0.001766	-0.003741	-0.00149	-0.000437	-
	-0.000265							
0.000085	62	SLV-X Combination	Max	0.00283	0.003213	-0.000868	0.00015	
	0.00028							
0.000015	62	SLV-X Combination	Min	-0.002689	-0.002999	-0.001293	-0.00028	-
	-0.000279							
0.000059	62	SLU-3 Combination		0.000232	0.003357	-0.001728	-0.000358	
	0.000112							
0.000077	62	SLU-1 Combination		0.000232	0.002464	-0.002124	-0.000331	
	0.000079							
0.000113	62	SLU-2 Combination		0.000208	0.002457	-0.001652	-0.000303	
	0.000078							
0.000084	62	SLU-4 Combination		0.000215	0.003352	-0.001398	-0.000339	
	0.000111							
0.000072	62	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.003951	-0.000825	0.000201	
	0.000271							
1.314E-06	62	SLV-Y Combination	Min	-0.00182	-0.003737	-0.001336	-0.000331	-
	-0.00027							
0.00007	63	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.003341	-0.001118	0.000062	
	0.000279							
0.000012	63	SLV-X Combination	Min	-0.002733	-0.003127	-0.001141	-0.000117	-
	-0.000279							
0.000049	63	SLU-3 Combination		0.000074	0.003275	-0.002043	-0.000143	
	0.000112							
0.000062	63	SLU-1 Combination		0.000121	0.002407	-0.002411	-0.000135	
	0.000078							
0.000093	63	SLU-2 Combination		0.000101	0.002403	-0.001892	-0.000142	
	0.000075							
0.000071	63	SLU-4 Combination		0.000059	0.003273	-0.00168	-0.000148	
	0.00011							
0.000055	63	SLV-Y Combination	Max	0.00214	0.004029	-0.001115	0.000083	
	0.000271							
2.233E-06	63	SLV-Y Combination	Min	-0.002	-0.003816	-0.001145	-0.000138	
	-0.000271							
0.000077	64	SLV-X Combination	Max	0.002909	0.00334	-0.001104	0.000062	
	0.000279							
-0.00002	64	SLV-X Combination	Min	-0.002769	-0.003129	-0.001178	-0.000082	
	-0.000278							
0.00005	64	SLU-3 Combination		6.067E-06	0.003275	-0.00211	-0.000089	
	0.000113							
0.000063	64	SLU-1 Combination		0.000073	0.002406	-0.002472	-0.000076	
	0.00008							
0.00008	64	SLU-2 Combination		0.000055	0.002403	-0.001962	-0.000096	
	0.000076							
0.000062	64	SLU-4 Combination		-6.778E-06	0.003273	-0.001754	-0.000104	
	0.00011							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	64	SLV-Y Combination	Max	0.002232	0.004029	-0.001097	0.000077	
0.000061	0.000271							
	64	SLV-Y Combination	Min	-0.002092	-0.003817	-0.001184	-0.000098	-
3.888E-06	-0.000271							
	65	SLV-X Combination	Max	0.002948	0.003341	-0.001067	0.000075	
0.000063	0.000278							
	65	SLV-X Combination	Min	-0.00281	-0.00313	-0.001222	-0.00009	-
0.000027	-0.000279							
	65	SLU-3 Combination		-0.000056	0.003277	-0.002156	-0.000089	
0.000026	0.000112							
	65	SLU-1 Combination		0.000029	0.002406	-0.002508	-0.000069	
0.000035	0.000077							
	65	SLU-2 Combination		0.000013	0.002404	-0.002012	-0.000095	
0.000043	0.000076							
	65	SLU-4 Combination		-0.000068	0.003275	-0.001808	-0.000108	
0.000031	0.00011							
	65	SLV-Y Combination	Max	0.002321	0.00403	-0.001052	0.000094	
0.000045	0.00027							
	65	SLV-Y Combination	Min	-0.002183	-0.003819	-0.001237	-0.000108	-
8.962E-06	-0.000271							
	66	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.003342	-0.001048	0.000076	
0.000073	0.000278							
	66	SLV-X Combination	Min	-0.00271	-0.003127	-0.001175	-0.000167	-
0.000014	-0.000278							
	66	SLU-3 Combination		0.000131	0.003276	-0.001952	-0.000214	
0.000051	0.000112							
	66	SLU-1 Combination		0.000162	0.002408	-0.002324	-0.000206	
0.000064	0.000079							
	66	SLU-2 Combination		0.00014	0.002403	-0.001806	-0.000198	
0.000103	0.000076							
	66	SLU-4 Combination		0.000116	0.003273	-0.00159	-0.000208	
0.000077	0.00011							
	66	SLV-Y Combination	Max	0.00207	0.004031	-0.001031	0.000106	
0.000058	0.00027							
	66	SLV-Y Combination	Min	-0.001929	-0.003816	-0.001192	-0.000196	
8.854E-07	-0.00027							
	67	SLV-X Combination	Max	0.00283	0.003344	-0.000841	0.000157	
0.000082	0.000276							
	67	SLV-X Combination	Min	-0.00269	-0.003129	-0.001276	-0.000286	-
0.000025	-0.000279							
	67	SLU-3 Combination		0.000234	0.003277	-0.00169	-0.000355	
0.00005	0.000112							
	67	SLU-1 Combination		0.000233	0.002409	-0.002075	-0.000328	
0.000063	0.000077							
	67	SLU-2 Combination		0.00021	0.002404	-0.001574	-0.000302	
0.000108	0.000076							
	67	SLU-4 Combination		0.000217	0.003274	-0.001339	-0.000337	
0.000082	0.000112							
	67	SLV-Y Combination	Max	0.001961	0.004033	-0.000787	0.000211	
0.000069	0.000267							
	67	SLV-Y Combination	Min	-0.001821	-0.003818	-0.00133	-0.000339	-
0.000012	-0.00027							
	68	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.003343	-0.000926	0.000119	
0.000081	0.000278							
	68	SLV-X Combination	Min	-0.002694	-0.003128	-0.001232	-0.000241	-
0.000022	-0.000279							
	68	SLU-3 Combination		0.000198	0.003277	-0.001797	-0.000306	
0.000051	0.000111							
	68	SLU-1 Combination		0.000208	0.002409	-0.002175	-0.00029	
0.000065	0.000077							
	68	SLU-2 Combination		0.000185	0.002404	-0.001666	-0.000267	
0.000108	0.000076							
	68	SLU-4 Combination		0.000182	0.003274	-0.001441	-0.00029	
0.000081	0.00011							
	68	SLV-Y Combination	Max	0.001996	0.004032	-0.000888	0.000163	
0.000066	0.00027							
	68	SLV-Y Combination	Min	-0.001855	-0.003817	-0.00127	-0.000285	-
6.736E-06	-0.000271							
	69	SLV-X Combination	Max	0.002834	0.002888	-0.000507	0.000201	
0.00007	0.000271							
	69	SLV-X Combination	Min	-0.002701	-0.002673	-0.001606	-0.000314	-
0.000053	-0.000272							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.680E-06	69	SLU-3 Combination		0.00037	0.003579	-0.001222	-0.000436	-
	0.000108							
6.697E-06	69	SLU-1 Combination		0.000325	0.00262	-0.001721	-0.000379	
	0.000075							
0.000017	69	SLU-2 Combination		0.000294	0.002606	-0.001331	-0.000348	
	0.000072							
4.881E-06	69	SLU-4 Combination		0.000349	0.003569	-0.000949	-0.000414	
	0.000105							
0.000057	69	SLV-Y Combination	Max	0.001847	0.003764	-0.000339	0.000283	
	0.000264							
0.000039	69	SLV-Y Combination	Min	-0.001713	-0.003549	-0.001774	-0.000396	-
	-0.000264							
0.000062	70	SLV-X Combination	Max	0.002833	0.002838	-0.000518	0.000196	
	0.00027							
0.000062	70	SLV-X Combination	Min	-0.002703	-0.002623	-0.001598	-0.00031	-
	-0.000272							
0.000021	70	SLU-3 Combination		0.000365	0.003618	-0.001218	-0.00044	-
	0.000107							
0.000014	70	SLU-1 Combination		0.00032	0.002647	-0.00172	-0.000382	-
	0.000074							
8.352E-06	70	SLU-2 Combination		0.000288	0.002632	-0.001333	-0.000351	-
	0.000071							
0.000016	70	SLU-4 Combination		0.000343	0.003607	-0.000947	-0.000417	-
	0.000105							
0.000049	70	SLV-Y Combination	Max	0.001845	0.003737	-0.000342	0.000281	
	0.000263							
0.000049	70	SLV-Y Combination	Min	-0.001715	-0.003522	-0.001775	-0.000395	-
	-0.000264							
0.00008	71	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.003044	-0.000459	0.000227	
	0.00027							
0.000022	71	SLV-X Combination	Min	-0.002699	-0.00283	-0.001616	-0.000337	-
	-0.000269							
0.000041	71	SLU-3 Combination		0.000383	0.003469	-0.001202	-0.000434	
	0.000114							
0.000057	71	SLU-1 Combination		0.000338	0.002542	-0.001689	-0.000376	
	0.00008							
0.000082	71	SLU-2 Combination		0.00031	0.002532	-0.001281	-0.000348	
	0.000077							
0.000058	71	SLU-4 Combination		0.000363	0.003462	-0.000917	-0.000414	
	0.000112							
0.000077	71	SLV-Y Combination	Max	0.001854	0.003852	-0.000311	0.000307	
	0.000263							
0.000019	71	SLV-Y Combination	Min	-0.001712	-0.003638	-0.001764	-0.000416	-
	-0.000262							
0.00009	72	SLV-X Combination	Max	0.002848	0.003212	-0.000396	0.000248	
	0.000271							
0.000022	72	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.003	-0.001613	-0.00035	-
	-0.000271							
0.00005	72	SLU-3 Combination		0.000385	0.003353	-0.001152	-0.000422	
	0.000114							
0.000068	72	SLU-1 Combination		0.000339	0.00246	-0.001622	-0.000364	
	0.00008							
0.000107	72	SLU-2 Combination		0.000315	0.002454	-0.001183	-0.00034	
	0.000078							
0.000077	72	SLU-4 Combination		0.000368	0.003349	-0.000845	-0.000406	
	0.000113							
0.000088	72	SLV-Y Combination	Max	0.001859	0.00395	-0.000253	0.000323	
	0.000261							
0.000021	72	SLV-Y Combination	Min	-0.001718	-0.003739	-0.001757	-0.000425	-
	-0.000262							
0.000054	73	SLV-X Combination	Max	0.003415	0.003347	-0.000894	0.00008	
	0.000279							
0.00001	73	SLV-X Combination	Min	-0.003276	-0.003133	-0.001432	-0.000083	
	-0.000277							
0.000066	73	SLU-3 Combination		-0.000488	0.003301	-0.002311	-0.000061	
	0.00012							
0.000078	73	SLU-1 Combination		-0.000273	0.002423	-0.002581	-0.000018	
	0.000085							
6.212E-06	73	SLU-2 Combination		-0.000283	0.002419	-0.002177	-0.000047	
	0.000083							
0.000016	73	SLU-4 Combination		-0.000495	0.003297	-0.002028	-0.000081	
	0.000118							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000048	73	SLV-Y Combination	Max	0.003092	0.004037	-0.000829	0.0001	
	0.000271							
	73	SLV-Y Combination	Min	-0.002953	-0.003823	-0.001497	-0.000103	
0.000017	-0.000269							
	74	SLV-X Combination	Max	0.003593	0.003347	-0.00081	0.000069	
0.000057	0.000278							
	74	SLV-X Combination	Min	-0.003455	-0.00313	-0.001529	-0.000086	
0.000017	-0.000277							
	74	SLU-3 Combination		-0.000614	0.0033	-0.002387	-0.000067	
0.000079	0.000118							
	74	SLU-1 Combination		-0.000361	0.002424	-0.002611	-0.000028	
0.000091	0.000084							
	74	SLU-2 Combination		-0.000372	0.002419	-0.002236	-0.000054	
0.000014	0.000082							
	74	SLU-4 Combination		-0.000621	0.003297	-0.002124	-0.000085	
0.000025	0.000117							
	74	SLV-Y Combination	Max	0.003336	0.004037	-0.000723	0.000089	
0.000053	0.00027							
	74	SLV-Y Combination	Min	-0.003197	-0.00382	-0.001616	-0.000105	
0.000021	-0.000269							
	75	SLV-X Combination	Max	0.003594	0.003217	-0.00084	0.000066	
0.000058	0.000277							
	75	SLV-X Combination	Min	-0.003453	-0.002999	-0.001552	-0.000083	
0.000018	-0.000277							
	75	SLU-3 Combination		-0.000606	0.003381	-0.002443	-0.000068	
0.000085	0.000111							
	75	SLU-1 Combination		-0.000354	0.002481	-0.002676	-0.000028	
0.000096	0.000078							
	75	SLU-2 Combination		-0.000365	0.002474	-0.002247	-0.000051	
0.000022	0.000077							
	75	SLU-4 Combination		-0.000613	0.003376	-0.002143	-0.000084	
0.000033	0.00011							
	75	SLV-Y Combination	Max	0.003337	0.003955	-0.000746	0.000086	
0.000056	0.000269							
	75	SLV-Y Combination	Min	-0.003196	-0.003737	-0.001645	-0.000102	
0.000021	-0.000269							
	76	SLV-X Combination	Max	0.003585	0.002888	-0.000925	0.000063	
0.000047	0.000277							
	76	SLV-X Combination	Min	-0.003451	-0.002675	-0.001581	-0.000068	-
0.000023	-0.000277							
	76	SLU-3 Combination		-0.000608	0.003589	-0.002576	-0.000057	
0.000036	0.000107							
	76	SLU-1 Combination		-0.000359	0.002625	-0.002823	-0.000014	
0.000036	0.000075							
	76	SLU-2 Combination		-0.000359	0.002612	-0.002291	-0.000035	
0.000016	0.000071							
	76	SLU-4 Combination		-0.000607	0.00358	-0.002203	-0.000072	
0.000022	0.000104							
	76	SLV-Y Combination	Max	0.003329	0.003764	-0.000817	0.000085	
0.000047	0.000268							
	76	SLV-Y Combination	Min	-0.003196	-0.003551	-0.001689	-0.00009	-
0.000024	-0.000268							
	77	SLV-X Combination	Max	0.003583	0.002838	-0.000934	0.000062	
0.00004	0.000277							
	77	SLV-X Combination	Min	-0.003453	-0.002625	-0.001577	-0.000067	-
0.000033	-0.000275							
	77	SLU-3 Combination		-0.000611	0.003628	-0.002585	-0.000057	
0.00002	0.000116							
	77	SLU-1 Combination		-0.000363	0.002652	-0.002832	-0.000014	
0.000017	0.000082							
	77	SLU-2 Combination		-0.00036	0.002638	-0.002296	-0.000035	
0.000011	0.000078							
	77	SLU-4 Combination		-0.000609	0.003618	-0.00221	-0.000072	
0.000016	0.000114							
	77	SLV-Y Combination	Max	0.003328	0.003738	-0.000824	0.000084	
0.00004	0.000269							
	77	SLV-Y Combination	Min	-0.003198	-0.003525	-0.001687	-0.000089	-
0.000033	-0.000267							
	78	SLV-X Combination	Max	0.00359	0.003044	-0.000886	0.000068	
0.000058	0.000276							
	78	SLV-X Combination	Min	-0.003449	-0.00283	-0.001576	-0.000076	
4.342E-06	-0.000277							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000071	78	SLU-3 Combination		-0.000601	0.003486	-0.002521	-0.000065	
	0.000108							
	78	SLU-1 Combination		-0.000351	0.002553	-0.002764	-0.000021	
0.000079	0.000075							
	78	SLU-2 Combination		-0.000358	0.002543	-0.00227	-0.000044	
0.000024	0.000073							
	78	SLU-4 Combination		-0.000606	0.003479	-0.002176	-0.00008	
0.000032	0.000106							
	78	SLV-Y Combination	Max	0.003334	0.003851	-0.000785	0.000089	
0.000058	0.000268							
	78	SLV-Y Combination	Min	-0.003193	-0.003637	-0.001677	-0.000097	
4.684E-06	-0.000269							
	79	SLV-X Combination	Max	0.002829	0.003345	-0.00065	0.000263	
0.000089	0.000274							
	79	SLV-X Combination	Min	-0.002692	-0.003132	-0.001399	-0.000368	-
0.000036	-0.000277							
	79	SLU-3 Combination		0.000296	0.003277	-0.00146	-0.000425	
0.000044	0.000109							
	79	SLU-1 Combination		0.000275	0.002408	-0.00187	-0.000367	
0.000057	0.000076							
	79	SLU-2 Combination		0.000253	0.002403	-0.001384	-0.000346	
0.000104	0.000075							
	79	SLU-4 Combination		0.000281	0.003274	-0.00112	-0.000411	
0.000077	0.000109							
	79	SLV-Y Combination	Max	0.001908	0.004034	-0.000557	0.000332	
0.000077	0.000265							
	79	SLV-Y Combination	Min	-0.001771	-0.003821	-0.001491	-0.000437	-
0.000025	-0.000268							
	80	SLV-X Combination	Max	0.002844	0.003342	-0.000356	0.00026	
0.000086	0.000273							
	80	SLV-X Combination	Min	-0.002709	-0.00313	-0.001611	-0.00036	-
0.000031	-0.000275							
	80	SLU-3 Combination		0.000381	0.003274	-0.001121	-0.000416	
0.000039	0.000108							
	80	SLU-1 Combination		0.000334	0.002405	-0.001579	-0.000358	
0.000055	0.000075							
	80	SLU-2 Combination		0.000312	0.0024	-0.001109	-0.000338	
0.000104	0.000074							
	80	SLU-4 Combination		0.000366	0.00327	-0.000792	-0.000402	
0.000073	0.000107							
	80	SLV-Y Combination	Max	0.001855	0.004031	-0.000208	0.00033	
0.000083	0.000263							
	80	SLV-Y Combination	Min	-0.001719	-0.003819	-0.001759	-0.00043	-
0.000027	-0.000265							
	81	SLV-X Combination	Max	0.003194	0.002604	-0.001076	0.000022	
0.000011	0.000281							
	81	SLV-X Combination	Min	-0.00306	-0.00239	-0.001416	-0.000018	-
0.000026	-0.000281							
	81	SLU-3 Combination		-0.000319	0.003847	-0.00248	1.387E-06	-
0.000011	0.000114							
	81	SLU-1 Combination		-0.000157	0.002806	-0.002816	0.000022	-
0.000015	0.000079							
	81	SLU-2 Combination		-0.000163	0.002782	-0.00228	0.000016	
0.000025	0.000074							
	81	SLU-4 Combination		-0.000323	0.00383	-0.002104	-2.787E-06	
0.000017	0.00011							
	81	SLV-Y Combination	Max	0.002768	0.003632	-0.001006	0.00003	
4.915E-06	0.000273							
	81	SLV-Y Combination	Min	-0.002635	-0.003417	-0.001487	-0.000027	-
0.000019	-0.000273							
	82	SLV-X Combination	Max	0.003275	0.002605	-0.001058	0.000041	
0.000011	0.000283							
	82	SLV-X Combination	Min	-0.003143	-0.002391	-0.001424	-0.000013	-
0.000025	-0.000281							
	82	SLU-3 Combination		-0.000385	0.003851	-0.002472	0.000015	
-0.00001	0.000107							
	82	SLU-1 Combination		-0.000204	0.002809	-0.002793	0.000048	-
0.000015	0.000076							
	82	SLU-2 Combination		-0.000206	0.002785	-0.002264	0.000029	
0.000027	0.000069							
	82	SLU-4 Combination		-0.000387	0.003835	-0.002103	2.312E-06	
0.000019	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

5.756E-06	82	SLV-Y Combination	Max	0.002894	0.003633	-0.000981	0.000052	
	0.000274							
-0.00002	82	SLV-Y Combination	Min	-0.002762	-0.003418	-0.0015	-0.000024	
	-0.000272							
0.00002	83	SLV-X Combination	Max	0.003277	0.002547	-0.001058	0.00004	
	0.000282							
0.000014	83	SLV-X Combination	Min	-0.003142	-0.002332	-0.001421	-0.000013	-
	-0.000282							
0.000013	83	SLU-3 Combination		-0.000384	0.003928	-0.002473	0.000015	
	0.000113							
0.000012	83	SLU-1 Combination		-0.000202	0.002863	-0.002792	0.000048	
	0.000079							
0.000047	83	SLU-2 Combination		-0.000205	0.002835	-0.00229	0.000029	
	0.000073							
0.000037	83	SLU-4 Combination		-0.000386	0.003908	-0.002122	2.032E-06	
	0.000109							
0.000015	83	SLV-Y Combination	Max	0.002896	0.003614	-0.000978	0.000052	
	0.000273							
9.003E-06	83	SLV-Y Combination	Min	-0.002762	-0.003399	-0.001501	-0.000024	-
	-0.000274							
0.000021	84	SLV-X Combination	Max	0.003195	0.002546	-0.001076	0.000021	
	0.000283							
0.000015	84	SLV-X Combination	Min	-0.00306	-0.002331	-0.001414	-0.000017	-
	-0.000281							
0.000012	84	SLU-3 Combination		-0.000318	0.003923	-0.00248	9.662E-07	
	0.000105							
0.000012	84	SLU-1 Combination		-0.000156	0.00286	-0.002815	0.000022	
	0.000075							
0.000045	84	SLU-2 Combination		-0.000162	0.002832	-0.002304	0.000011	
	0.000069							
0.000035	84	SLU-4 Combination		-0.000323	0.003904	-0.002123	-6.455E-06	
	0.000101							
0.000015	84	SLV-Y Combination	Max	0.002769	0.003613	-0.001001	0.000029	
	0.000274							
8.351E-06	84	SLV-Y Combination	Min	-0.002634	-0.003398	-0.001488	-0.000024	-
	-0.000273							
0.00001	85	SLV-X Combination	Max	0.003322	0.002606	-0.001043	0.00005	
	0.000284							
0.000027	85	SLV-X Combination	Min	-0.003191	-0.002391	-0.001429	-0.000021	-
	-0.000281							
0.000015	85	SLU-3 Combination		-0.000421	0.003855	-0.002469	2.514E-06	-
	0.000119							
0.000019	85	SLU-1 Combination		-0.00023	0.002812	-0.002778	0.000041	-
	0.000085							
0.000023	85	SLU-2 Combination		-0.000229	0.002788	-0.002256	0.00002	
	0.000077							
0.000014	85	SLU-4 Combination		-0.000421	0.003838	-0.002104	-0.000013	
	0.000113							
5.182E-06	85	SLV-Y Combination	Max	0.002963	0.003634	-0.000962	0.000065	
	0.000276							
0.000022	85	SLV-Y Combination	Min	-0.002832	-0.003419	-0.00151	-0.000036	-
	-0.000273							
0.000021	86	SLV-X Combination	Max	0.003324	0.002548	-0.001043	0.00005	
	0.000284							
0.000013	86	SLV-X Combination	Min	-0.00319	-0.002332	-0.001427	-0.000021	-
	-0.000284							
0.000018	86	SLU-3 Combination		-0.000419	0.003932	-0.00247	2.715E-06	
	0.000102							
0.000017	86	SLU-1 Combination		-0.000227	0.002866	-0.002777	0.000042	
	0.000071							
0.000051	86	SLU-2 Combination		-0.000227	0.002837	-0.002282	0.000021	
	0.000064							
0.000042	86	SLU-4 Combination		-0.00042	0.003912	-0.002123	-0.000012	
	0.000097							
0.000017	86	SLV-Y Combination	Max	0.002966	0.003615	-0.000959	0.000066	
	0.000275							
8.894E-06	86	SLV-Y Combination	Min	-0.002832	-0.0034	-0.001511	-0.000037	-
	-0.000276							
0.000012	87	SLV-X Combination	Max	0.00313	0.002604	-0.001084	0.000011	
	0.000282							
0.000028	87	SLV-X Combination	Min	-0.002996	-0.002389	-0.001403	-0.000038	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000013	87	SLU-3 Combination		-0.000263	0.003845	-0.002471	-0.000036	-
	0.000106							
0.000018	87	SLU-1 Combination		-0.000118	0.002805	-0.002816	-0.000024	-
	0.000075							
0.000018	87	SLU-2 Combination		-0.000126	0.00278	-0.00228	-0.000017	
	0.00007							
0.000012	87	SLU-4 Combination		-0.000269	0.003827	-0.002097	-0.000031	
	0.000103							
4.142E-06	87	SLV-Y Combination	Max	0.002664	0.003631	-0.001018	0.00002	
	0.000273							
0.000021	87	SLV-Y Combination	Min	-0.00253	-0.003416	-0.001469	-0.000047	-
	-0.000272							
0.000024	88	SLV-X Combination	Max	0.003131	0.002546	-0.001083	8.391E-06	
	0.000282							
0.000016	88	SLV-X Combination	Min	-0.002995	-0.002331	-0.001401	-0.000035	-
	-0.000282							
0.000013	88	SLU-3 Combination		-0.000262	0.003921	-0.002472	-0.000037	
	0.000112							
0.000014	88	SLU-1 Combination		-0.000116	0.002859	-0.002815	-0.000025	
	0.000078							
0.000041	88	SLU-2 Combination		-0.000126	0.002831	-0.002301	-0.000026	
	0.000074							
0.000032	88	SLU-4 Combination		-0.000269	0.003902	-0.002112	-0.000038	
	0.000109							
0.000016	88	SLV-Y Combination	Max	0.002665	0.003613	-0.001012	0.000017	
	0.000273							
7.613E-06	88	SLV-Y Combination	Min	-0.00253	-0.003397	-0.001471	-0.000043	-
	-0.000273							
9.351E-06	89	SLV-X Combination	Max	0.003007	0.002605	-0.001101	0.000037	
	0.000282							
0.000051	89	SLV-X Combination	Min	-0.002875	-0.00239	-0.001327	-0.000095	-
	-0.00028							
0.000035	89	SLU-3 Combination		-0.00014	0.003843	-0.002371	-0.000138	-
	0.000109							
0.000046	89	SLU-1 Combination		-0.000033	0.002804	-0.002727	-0.000121	-
	0.000077							
0.000024	89	SLU-2 Combination		-0.000045	0.002779	-0.002211	-0.000099	-
	0.000072							
-0.00002	89	SLU-4 Combination		-0.000149	0.003825	-0.00201	-0.000122	
	0.000105							
1.100E-06	89	SLV-Y Combination	Max	0.002444	0.003633	-0.001054	0.000064	
	0.000273							
0.000043	89	SLV-Y Combination	Min	-0.002312	-0.003417	-0.001374	-0.000123	-
	-0.000271							
0.000022	90	SLV-X Combination	Max	0.003062	0.002605	-0.001089	0.000012	
	0.000281							
0.000038	90	SLV-X Combination	Min	-0.002928	-0.002389	-0.001371	-0.000069	-
	-0.000281							
0.000014	90	SLU-3 Combination		-0.000198	0.003844	-0.002433	-0.000091	-
	0.000112							
0.000018	90	SLU-1 Combination		-0.000073	0.002805	-0.002783	-0.000083	-
	0.000078							
7.861E-06	90	SLU-2 Combination		-0.000084	0.002779	-0.002256	-0.000065	
	0.000074							
4.190E-06	90	SLU-4 Combination		-0.000206	0.003826	-0.002064	-0.000078	
	0.000109							
0.000011	90	SLV-Y Combination	Max	0.002546	0.003632	-0.001031	0.000029	
	0.000272							
0.000027	90	SLV-Y Combination	Min	-0.002413	-0.003416	-0.00143	-0.000085	-
	-0.000272							
0.000035	91	SLV-X Combination	Max	0.003063	0.002546	-0.001086	8.617E-06	
	0.000282							
0.000026	91	SLV-X Combination	Min	-0.002927	-0.00233	-0.001373	-0.000064	-
	-0.000281							
0.000012	91	SLU-3 Combination		-0.000196	0.00392	-0.002433	-0.000093	
	0.000106							
0.000014	91	SLU-1 Combination		-0.00007	0.002858	-0.002782	-0.000084	
	0.000075							
0.000032	91	SLU-2 Combination		-0.000082	0.002831	-0.00227	-0.000077	
	0.00007							
0.000025	91	SLU-4 Combination		-0.000205	0.003901	-0.002075	-0.000088	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	91	SLV-Y Combination	Max	0.002547	0.003613	-0.001022	0.000022	
	0.000273							
	91	SLV-Y Combination	Min	-0.002411	-0.003397	-0.001436	-0.000078	-
0.000015	-0.000272							
	92	SLV-X Combination	Max	0.00301	0.002547	-0.001094	0.000034	
0.000048	0.00028							
	92	SLV-X Combination	Min	-0.002872	-0.002331	-0.001332	-0.000091	-
0.000013	-0.000282							
	92	SLU-3 Combination		-0.000137	0.003919	-0.002369	-0.00014	
0.000032	0.000108							
	92	SLU-1 Combination		-0.000028	0.002858	-0.002725	-0.000122	
0.000041	0.000075							
	92	SLU-2 Combination		-0.000042	0.00283	-0.002217	-0.000118	
0.00004	0.000071							
	92	SLU-4 Combination		-0.000147	0.0039	-0.002014	-0.000136	
0.000031	0.000106							
	92	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.003614	-0.001042	0.000059	
0.000036	0.000271							
	92	SLV-Y Combination	Min	-0.002309	-0.003398	-0.001384	-0.000117	-
5.467E-07	-0.000273							
	93	SLV-X Combination	Max	0.002873	0.002601	-0.001172	0.000047	
0.000018	0.000281							
	93	SLV-X Combination	Min	-0.002739	-0.002389	-0.0012	-0.000101	-
0.000034	-0.000282							
	93	SLU-3 Combination		0.000006	0.003833	-0.002147	-0.000157	-
0.000021	0.000108							
	93	SLU-1 Combination		0.000108	0.002796	-0.00254	-0.000145	-
0.000023	0.000075							
	93	SLU-2 Combination		0.000086	0.002772	-0.002048	-0.000128	-
0.000046	0.000071							
	93	SLU-4 Combination		0.000044	0.003816	-0.001802	-0.000145	-
0.000037	0.000105							
	93	SLV-Y Combination	Max	0.002137	0.003628	-0.001167	0.000077	
0.000011	0.000272							
	93	SLV-Y Combination	Min	-0.002004	-0.003416	-0.001205	-0.000131	-
0.000027	-0.000273							
	94	SLV-X Combination	Max	0.002908	0.002601	-0.001171	0.000051	
0.000026	0.000282							
	94	SLV-X Combination	Min	-0.002774	-0.00239	-0.001223	-0.000071	-
0.000042	-0.000282							
	94	SLU-3 Combination		-5.643E-06	0.003833	-0.002222	-0.000102	-
0.000019	0.000109							
	94	SLU-1 Combination		0.000062	0.002796	-0.002607	-0.000085	-
0.000022	0.000076							
	94	SLU-2 Combination		0.000042	0.002772	-0.002107	-0.000076	-
0.000036	0.000072							
	94	SLU-4 Combination		-0.00002	0.003816	-0.001872	-0.000097	-
0.000029	0.000106							
	94	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.003628	-0.00116	0.000075	
0.000017	0.000273							
	94	SLV-Y Combination	Min	-0.002096	-0.003417	-0.001234	-0.000095	-
0.000032	-0.000273							
	95	SLV-X Combination	Max	0.00291	0.002543	-0.001159	0.000053	
0.00004	0.000282							
	95	SLV-X Combination	Min	-0.002773	-0.002332	-0.001233	-0.000073	-
0.000031	-0.000282							
	95	SLU-3 Combination		-3.261E-06	0.00391	-0.002219	-0.000103	
0.000011	0.000108							
	95	SLU-1 Combination		0.000065	0.002849	-0.002604	-0.000086	
0.000013	0.000076							
	95	SLU-2 Combination		0.000044	0.002823	-0.002091	-0.000089	-
9.328E-06	0.000072							
	95	SLU-4 Combination		-0.000018	0.003891	-0.00186	-0.000106	-
4.602E-06	0.000106							
	95	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.00361	-0.001148	0.00008	
0.000032	0.000273							
	95	SLV-Y Combination	Min	-0.002095	-0.003398	-0.001244	-0.0001	-
0.000023	-0.000274							
	96	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.002543	-0.001162	0.000046	
0.000032	0.000282							
	96	SLV-X Combination	Min	-0.002739	-0.002331	-0.001208	-0.000101	-
0.000023	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	96	SLU-3 Combination		0.000061	0.003909	-0.002144	-0.000159	
	0.000109							
0.000013	96	SLU-1 Combination		0.000109	0.002849	-0.002537	-0.000146	
	0.000076							
0.000019	96	SLU-2 Combination		0.000086	0.002823	-0.002025	-0.000138	-
	0.000072							
0.000011	96	SLU-4 Combination		0.000044	0.00389	-0.001785	-0.000153	-
	0.000106							
0.000027	96	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.00361	-0.001168	0.000078	
	0.000273							
0.000018	96	SLV-Y Combination	Min	-0.002003	-0.003397	-0.001203	-0.000132	-
	-0.000273							
9.783E-06	97	SLV-X Combination	Max	0.002947	0.002602	-0.001141	0.000061	
	0.00028							
0.000052	97	SLV-X Combination	Min	-0.002814	-0.002391	-0.001261	-0.000077	-
	-0.000282							
-0.00005	97	SLU-3 Combination		-0.000066	0.003836	-0.002275	-0.000107	
	0.000107							
0.000057	97	SLU-1 Combination		0.000019	0.002798	-0.002649	-0.000082	-
	0.000074							
0.000052	97	SLU-2 Combination		1.588E-06	0.002774	-0.002144	-0.000072	-
	0.000069							
0.000047	97	SLU-4 Combination		-0.000078	0.003819	-0.001922	-0.0001	-
	0.000104							
2.016E-06	97	SLV-Y Combination	Max	0.002319	0.00363	-0.001117	0.000089	-
	0.000271							
-0.00004	97	SLV-Y Combination	Min	-0.002187	-0.003418	-0.001285	-0.000105	
	-0.000273							
0.000051	98	SLV-X Combination	Max	0.00295	0.002545	-0.001131	0.000062	
	0.000282							
0.000015	98	SLV-X Combination	Min	-0.002812	-0.002333	-0.001269	-0.000078	-
	-0.00028							
0.000044	98	SLU-3 Combination		-0.000059	0.003913	-0.002273	-0.000108	
	0.00011							
0.00005	98	SLU-1 Combination		0.000027	0.002851	-0.002646	-0.000083	
	0.000078							
0.000031	98	SLU-2 Combination		7.456E-06	0.002825	-0.002136	-0.000091	
	0.000073							
0.000031	98	SLU-4 Combination		-0.000073	0.003894	-0.001916	-0.000113	
	0.000106							
0.000045	98	SLV-Y Combination	Max	0.002323	0.003612	-0.001103	0.000092	
	0.000274							
-0.00001	98	SLV-Y Combination	Min	-0.002185	-0.0034	-0.001297	-0.000108	
	-0.000272							
0.00002	99	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.002602	-0.00111	0.000053	
	0.000281							
0.000035	99	SLV-X Combination	Min	-0.002718	-0.002389	-0.001225	-0.000144	-
	-0.000281							
0.000019	99	SLU-3 Combination		0.000115	0.003833	-0.002048	-0.000232	-
	0.000108							
0.000021	99	SLU-1 Combination		0.000147	0.002797	-0.002448	-0.00022	-
	0.000076							
0.000049	99	SLU-2 Combination		0.000122	0.002772	-0.001966	-0.000193	-
	0.000071							
0.000038	99	SLU-4 Combination		0.000098	0.003816	-0.001711	-0.000214	-
	0.000105							
0.000015	99	SLV-Y Combination	Max	0.002066	0.003629	-0.001087	0.000094	
	0.000272							
-0.00003	99	SLV-Y Combination	Min	-0.001933	-0.003415	-0.001248	-0.000185	
	-0.000272							
0.000033	100	SLV-X Combination	Max	0.002853	0.002544	-0.001109	0.000051	
	0.000281							
0.000025	100	SLV-X Combination	Min	-0.002718	-0.002331	-0.001224	-0.000142	-
	-0.000282							
6.928E-06	100	SLU-3 Combination		0.000115	0.003909	-0.002044	-0.000234	
	0.000108							
9.280E-06	100	SLU-1 Combination		0.000147	0.00285	-0.002444	-0.000221	
	0.000075							
0.000028	100	SLU-2 Combination		0.000122	0.002823	-0.001939	-0.000199	-
	0.00007							
0.000019	100	SLU-4 Combination		0.000097	0.00389	-0.001691	-0.000219	-
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	100	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.00361	-0.001093	0.000092	
0.000028	0.000272							
	100	SLV-Y Combination	Min	-0.001932	-0.003397	-0.00124	-0.000183	
-0.00002	-0.000273							
	101	SLV-X Combination	Max	0.002831	0.002603	-0.000934	0.000109	
0.000031	0.00028							
	101	SLV-X Combination	Min	-0.0027	-0.00239	-0.001294	-0.000241	-
0.000048	-0.000282							
	101	SLU-3 Combination		0.000214	0.003834	-0.001762	-0.00039	-
0.000019	0.000108							
	101	SLU-1 Combination		0.000215	0.002797	-0.00218	-0.000355	-
0.000022	0.000075							
	101	SLU-2 Combination		0.000185	0.002774	-0.001729	-0.000318	-
0.000051	0.000068							
	101	SLU-4 Combination		0.000193	0.003817	-0.001446	-0.000364	
-0.00004	0.000104							
	101	SLV-Y Combination	Max	0.001957	0.00363	-0.000859	0.000183	
0.000028	0.00027							
	101	SLV-Y Combination	Min	-0.001826	-0.003417	-0.001369	-0.000315	-
0.000045	-0.000273							
	102	SLV-X Combination	Max	0.002836	0.002603	-0.001006	0.000081	
0.00003	0.00028							
	102	SLV-X Combination	Min	-0.002703	-0.002389	-0.001264	-0.000206	-
0.000044	-0.000282							
	102	SLU-3 Combination		0.00018	0.003833	-0.001879	-0.000334	-
0.000018	0.000107							
	102	SLU-1 Combination		0.000192	0.002797	-0.002288	-0.000311	
-0.00002	0.000074							
	102	SLU-2 Combination		0.000164	0.002773	-0.001825	-0.000276	
-0.00005	0.000069							
	102	SLU-4 Combination		0.00016	0.003817	-0.001555	-0.000309	-
0.000039	0.000103							
	102	SLV-Y Combination	Max	0.001992	0.00363	-0.000953	0.000141	
0.000024	0.000271							
	102	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.003416	-0.001317	-0.000266	-
0.000038	-0.000273							
	103	SLV-X Combination	Max	0.002837	0.002545	-0.001008	0.000077	
0.000042	0.000282							
	103	SLV-X Combination	Min	-0.002703	-0.002331	-0.001259	-0.000202	-
0.000034	-0.000281							
	103	SLU-3 Combination		0.000179	0.00391	-0.001874	-0.000336	
3.668E-06	0.000109							
	103	SLU-1 Combination		0.000192	0.002851	-0.002284	-0.000312	
6.796E-06	0.000077							
	103	SLU-2 Combination		0.000163	0.002823	-0.001797	-0.000277	-
0.000032	0.000071							
	103	SLU-4 Combination		0.000159	0.00389	-0.001533	-0.000311	-
0.000024	0.000105							
	103	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003612	-0.000961	0.000136	
0.000036	0.000273							
	103	SLV-Y Combination	Min	-0.001859	-0.003398	-0.001306	-0.000261	-
0.000028	-0.000272							
	104	SLV-X Combination	Max	0.002834	0.002545	-0.000938	0.000105	
0.000044	0.000283							
	104	SLV-X Combination	Min	-0.002699	-0.002332	-0.001288	-0.000237	-
0.000034	-0.000282							
	104	SLU-3 Combination		0.000214	0.00391	-0.001756	-0.000392	
1.530E-06	0.000109							
	104	SLU-1 Combination		0.000217	0.002851	-0.002176	-0.000356	
6.582E-06	0.000077							
	104	SLU-2 Combination		0.000185	0.002823	-0.0017	-0.000318	-
0.000033	0.000069							
	104	SLU-4 Combination		0.000192	0.003891	-0.001424	-0.000365	-
0.000026	0.000103							
	104	SLV-Y Combination	Max	0.001958	0.003613	-0.00087	0.000177	
0.000039	0.000273							
	104	SLV-Y Combination	Min	-0.001824	-0.003399	-0.001356	-0.000309	-
0.000028	-0.000272							
	105	SLV-X Combination	Max	0.003409	0.002609	-0.001009	0.000061	
7.605E-06	0.000281							
	105	SLV-X Combination	Min	-0.003282	-0.002391	-0.001454	-0.000068	-
0.000032	-0.00028							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000021	105	SLU-3 Combination		-0.000489	0.003863	-0.00249	-0.000075	-
	0.000114							
0.000026	105	SLU-1 Combination		-0.000279	0.002819	-0.002773	-0.000029	-
	0.000008							
0.000015	105	SLU-2 Combination		-0.000273	0.002794	-0.002263	-0.000045	
	0.000074							
8.003E-06	105	SLU-4 Combination		-0.000485	0.003846	-0.002133	-0.000087	
	0.000109							
2.812E-06	105	SLV-Y Combination	Max	0.003089	0.003637	-0.000917	0.000087	
	0.000273							
0.000027	105	SLV-Y Combination	Min	-0.002962	-0.00342	-0.001547	-0.000095	-
	-0.000271							
0.000002	106	SLV-X Combination	Max	0.003588	0.002609	-0.000946	0.000053	
	0.000281							
0.000038	106	SLV-X Combination	Min	-0.003461	-0.002389	-0.001532	-0.000068	-
	-0.000279							
8.400E-06	106	SLU-3 Combination		-0.00061	0.003861	-0.002577	-0.000074	-
	0.000112							
0.000015	106	SLU-1 Combination		-0.000363	0.002818	-0.00281	-0.00003	-
	0.000079							
0.000023	106	SLU-2 Combination		-0.000351	0.002793	-0.002317	-0.000045	
	0.000073							
0.000018	106	SLU-4 Combination		-0.000601	0.003844	-0.002232	-0.000084	
	0.000108							
0.000019	106	SLV-Y Combination	Max	0.003334	0.003637	-0.000824	0.000078	
	0.000272							
0.000036	106	SLV-Y Combination	Min	-0.003206	-0.003418	-0.001654	-0.000093	-
	-0.00027							
0.000032	107	SLV-X Combination	Max	0.003592	0.00255	-0.00095	0.000052	
	0.00028							
0.000025	107	SLV-X Combination	Min	-0.003458	-0.002331	-0.001524	-0.000066	-
	-0.00028							
0.000019	107	SLU-3 Combination		-0.000598	0.003938	-0.00258	-0.000075	
	0.000106							
0.000016	107	SLU-1 Combination		-0.000352	0.002872	-0.00281	-0.00003	
	0.000074							
0.000047	107	SLU-2 Combination		-0.000342	0.002843	-0.002342	-0.000046	
	0.000068							
0.00004	107	SLU-4 Combination		-0.00059	0.003918	-0.002253	-0.000085	
	0.000102							
0.000031	107	SLV-Y Combination	Max	0.003339	0.003618	-0.000824	0.000078	
	0.000271							
0.000024	107	SLV-Y Combination	Min	-0.003205	-0.003399	-0.001651	-0.000091	-
	-0.000272							
0.000027	108	SLV-X Combination	Max	0.003414	0.00255	-0.00101	0.000058	
	0.000281							
0.000011	108	SLV-X Combination	Min	-0.003278	-0.002332	-0.001451	-0.000064	-
	-0.000281							
0.000025	108	SLU-3 Combination		-0.000479	0.00394	-0.002491	-0.000077	
	0.000105							
0.000025	108	SLU-1 Combination		-0.000268	0.002872	-0.002772	-0.00003	
	0.000074							
0.000055	108	SLU-2 Combination		-0.000264	0.002844	-0.002287	-0.000045	
	0.000067							
0.000046	108	SLU-4 Combination		-0.000476	0.00392	-0.002152	-0.000088	
	0.000101							
0.000024	108	SLV-Y Combination	Max	0.003095	0.003618	-0.000913	0.000084	
	0.000272							
7.638E-06	108	SLV-Y Combination	Min	-0.002959	-0.003401	-0.001548	-0.000091	-
	-0.000273							
0.000038	109	SLV-X Combination	Max	0.002833	0.002604	-0.000774	0.000191	
	0.000277							
0.000061	109	SLV-X Combination	Min	-0.002705	-0.002392	-0.001382	-0.000301	-
	-0.000278							
0.000028	109	SLU-3 Combination		0.000275	0.003833	-0.001507	-0.000473	-
	0.000105							
0.000031	109	SLU-1 Combination		0.000256	0.002796	-0.001957	-0.000403	-
	0.000073							
0.000057	109	SLU-2 Combination		0.000222	0.002773	-0.001526	-0.000371	-
	0.000068							
0.000046	109	SLU-4 Combination		0.000251	0.003817	-0.001206	-0.000451	-
	0.000101							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000035	109	SLV-Y Combination	Max	0.001905	0.003631	-0.000647	0.000291	
	0.000267							
0.000059	109	SLV-Y Combination	Min	-0.001776	-0.003419	-0.001509	-0.0004	-
	-0.000268							
0.000057	110	SLV-X Combination	Max	0.002838	0.002546	-0.000782	0.000187	
	0.000278							
-0.00004	110	SLV-X Combination	Min	-0.002702	-0.002334	-0.001372	-0.000298	
	-0.000277							
4.113E-06	110	SLU-3 Combination		0.000277	0.00391	-0.0015	-0.000481	
	0.00011							
0.000011	110	SLU-1 Combination		0.000262	0.00285	-0.001951	-0.000409	
	0.000077							
0.000028	110	SLU-2 Combination		0.000225	0.002823	-0.001497	-0.000377	-
	0.000071							
0.000023	110	SLU-4 Combination		0.000252	0.003891	-0.001183	-0.000459	-
	0.000106							
0.000053	110	SLV-Y Combination	Max	0.001907	0.003615	-0.000662	0.000294	
	0.000268							
0.000036	110	SLV-Y Combination	Min	-0.001771	-0.003403	-0.001492	-0.000405	-
	-0.000267							
0.000046	111	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.002602	-0.000534	0.000187	
	0.000276							
0.000066	111	SLV-X Combination	Min	-0.002724	-0.002391	-0.001536	-0.000296	-
	-0.000276							
0.000036	111	SLU-3 Combination		0.000356	0.00383	-0.001129	-0.000467	-
	0.000104							
0.000035	111	SLU-1 Combination		0.000313	0.002794	-0.001635	-0.000398	-
	0.000073							
0.000061	111	SLU-2 Combination		0.000274	0.00277	-0.00123	-0.000366	-
	0.000067							
0.000054	111	SLU-4 Combination		0.000329	0.003813	-0.000845	-0.000444	-
	0.0001							
0.000046	111	SLV-Y Combination	Max	0.001854	0.003628	-0.000327	0.000287	
	0.000264							
0.000067	111	SLV-Y Combination	Min	-0.001726	-0.003418	-0.001743	-0.000396	-
	-0.000265							
0.000062	112	SLV-X Combination	Max	0.002858	0.002544	-0.000545	0.000182	
	0.000276							
0.000051	112	SLV-X Combination	Min	-0.002722	-0.002333	-0.001522	-0.000292	-
	-0.000275							
6.260E-06	112	SLU-3 Combination		0.000363	0.003907	-0.001115	-0.000474	-
	0.000111							
8.611E-07	112	SLU-1 Combination		0.000321	0.002848	-0.001624	-0.000404	
	0.000078							
0.000036	112	SLU-2 Combination		0.00028	0.00282	-0.001196	-0.000371	-
	0.000072							
0.000032	112	SLU-4 Combination		0.000334	0.003888	-0.000816	-0.000451	-
	0.000107							
0.000062	112	SLV-Y Combination	Max	0.00186	0.003612	-0.000338	0.000285	
	0.000265							
0.000052	112	SLV-Y Combination	Min	-0.001724	-0.003401	-0.001728	-0.000395	-
	-0.000264							
0.000015	113	SLV-X Combination	Max	0.003197	0.002534	-0.001071	0.000021	
	0.000285							
0.000025	113	SLV-X Combination	Min	-0.003064	-0.00232	-0.001398	-0.000017	-
	-0.000286							
7.181E-06	113	SLU-3 Combination		-0.000315	0.00438	-0.002491	-1.919E-06	-
	0.000109							
0.000011	113	SLU-1 Combination		-0.000155	0.003179	-0.002813	0.00002	-
	0.000076							
0.000042	113	SLU-2 Combination		-0.000164	0.003134	-0.002308	0.00001	-
	0.000073							
0.000029	113	SLU-4 Combination		-0.000322	0.004348	-0.002138	-9.005E-06	-
	0.000107							
7.480E-06	113	SLV-Y Combination	Max	0.002773	0.003727	-0.000992	0.000031	
	0.000276							
0.000018	113	SLV-Y Combination	Min	-0.00264	-0.003512	-0.001477	-0.000026	-
	-0.000277							
0.000015	114	SLV-X Combination	Max	0.00328	0.002535	-0.001053	0.00004	
	0.000286							
0.000025	114	SLV-X Combination	Min	-0.003147	-0.002321	-0.001405	-0.000012	-
	-0.000285							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.961E-06	114	SLU-3 Combination		-0.000379	0.004385	-0.002486	0.000011	-
	0.000102							
-0.00001	114	SLU-1 Combination		-0.000199	0.003182	-0.002791	0.000046	
	0.000072							
0.000044	114	SLU-2 Combination		-0.000207	0.003137	-0.002295	0.000028	-
	0.000069							
0.000031	114	SLU-4 Combination		-0.000384	0.004353	-0.002139	-1.585E-06	-
	0.0001							
8.014E-06	114	SLV-Y Combination	Max	0.002901	0.003728	-0.000967	0.000053	
	0.000277							
0.000018	114	SLV-Y Combination	Min	-0.002768	-0.003513	-0.00149	-0.000024	-
	-0.000276							
0.000025	115	SLV-X Combination	Max	0.003282	0.002591	-0.00105	0.00004	
	0.000286							
0.000013	115	SLV-X Combination	Min	-0.003147	-0.002377	-0.001409	-0.000012	-
	-0.000288							
0.000019	115	SLU-3 Combination		-0.000377	0.004458	-0.00249	0.000011	
	0.000108							
0.00002	115	SLU-1 Combination		-0.000197	0.003234	-0.002794	0.000046	
	0.000075							
0.000022	115	SLU-2 Combination		-0.000205	0.003186	-0.002272	0.000029	-
	0.000073							
0.000011	115	SLU-4 Combination		-0.000383	0.004425	-0.002125	-9.142E-07	-
	0.000107							
0.000018	115	SLV-Y Combination	Max	0.002903	0.003783	-0.000963	0.000053	
	0.000277							
6.063E-06	115	SLV-Y Combination	Min	-0.002768	-0.003568	-0.001495	-0.000024	-
	-0.000278							
0.000026	116	SLV-X Combination	Max	0.003199	0.00259	-0.001068	0.000022	
	0.000287							
0.000013	116	SLV-X Combination	Min	-0.003064	-0.002376	-0.001401	-0.000017	-
	-0.000286							
0.000018	116	SLU-3 Combination		-0.000314	0.004453	-0.002495	-2.310E-06	
	0.000101							
0.00002	116	SLU-1 Combination		-0.000153	0.003231	-0.002816	0.00002	
	0.000071							
-0.00002	116	SLU-2 Combination		-0.000162	0.003182	-0.002287	0.000015	
	0.000068							
9.719E-06	116	SLU-4 Combination		-0.000321	0.00442	-0.002125	-5.900E-06	-
	0.000099							
0.000019	116	SLV-Y Combination	Max	0.002775	0.003781	-0.000988	0.00003	
	0.000277							
5.692E-06	116	SLV-Y Combination	Min	-0.00264	-0.003567	-0.001482	-0.000026	-
	-0.000277							
0.000013	117	SLV-X Combination	Max	0.003327	0.002536	-0.001038	0.00005	
	0.000288							
0.000026	117	SLV-X Combination	Min	-0.003195	-0.002321	-0.00141	-0.00002	-
	-0.000287							
0.000012	117	SLU-3 Combination		-0.000413	0.004389	-0.002485	-3.411E-06	-
	0.000114							
0.000015	117	SLU-1 Combination		-0.000224	0.003185	-0.002776	0.000038	-
	0.00008							
0.000048	117	SLU-2 Combination		-0.00023	0.003139	-0.002287	0.000019	-
	0.000079							
0.000035	117	SLU-4 Combination		-0.000418	0.004356	-0.002142	-0.000017	-
	0.000113							
6.777E-06	117	SLV-Y Combination	Max	0.002972	0.003729	-0.000948	0.000067	
	0.000279							
-0.00002	117	SLV-Y Combination	Min	-0.002839	-0.003514	-0.0015	-0.000037	
	-0.000278							
0.000027	118	SLV-X Combination	Max	0.00333	0.002592	-0.001035	0.00005	
	0.000287							
0.000011	118	SLV-X Combination	Min	-0.003194	-0.002377	-0.001413	-0.00002	-
	-0.000289							
0.000024	118	SLU-3 Combination		-0.000411	0.004462	-0.002489	-3.414E-06	
	0.000097							
0.000025	118	SLU-1 Combination		-0.00022	0.003237	-0.00278	0.000038	
	0.000067							
0.000018	118	SLU-2 Combination		-0.000228	0.003189	-0.002263	0.000018	-
	0.000066							
5.362E-06	118	SLU-4 Combination		-0.000416	0.004429	-0.002127	-0.000017	-
	0.000096							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000021	118	SLV-Y Combination	Max	0.002975	0.003784	-0.000944	0.000067	
6.047E-06	118	SLV-Y Combination	Min	-0.002839	-0.003569	-0.001505	-0.000037	-
0.000016	119	SLV-X Combination	Max	0.003133	0.002534	-0.001078	9.401E-06	
0.000028	119	SLV-X Combination	Min	-0.003	-0.002319	-0.001385	-0.000036	-
9.109E-06	119	SLU-3 Combination		-0.000262	0.004378	-0.002482	-0.00004	-
0.000013	119	SLU-1 Combination		-0.000117	0.003179	-0.002812	-0.000027	-
0.000039	119	SLU-2 Combination		-0.000128	0.003133	-0.002304	-0.000028	-
0.000027	119	SLU-4 Combination		-0.000269	0.004346	-0.002126	-0.000041	-
7.109E-06	119	SLV-Y Combination	Max	0.002668	0.003727	-0.001004	0.000021	
0.000019	119	SLV-Y Combination	Min	-0.002535	-0.003511	-0.001459	-0.000047	-
0.00003	120	SLV-X Combination	Max	0.003134	0.00259	-0.001076	9.840E-06	
0.000014	120	SLV-X Combination	Min	-0.002999	-0.002375	-0.001389	-0.000036	-
0.000019	120	SLU-3 Combination		-0.00026	0.004451	-0.002485	-0.000041	
0.000021	120	SLU-1 Combination		-0.000115	0.00323	-0.002815	-0.000027	
0.000014	120	SLU-2 Combination		-0.000126	0.003181	-0.002286	-0.000019	-
5.626E-06	120	SLU-4 Combination		-0.000268	0.004417	-0.002115	-0.000036	-
0.000021	120	SLV-Y Combination	Max	0.002669	0.003781	-0.001	0.00002	
5.445E-06	120	SLV-Y Combination	Min	-0.002534	-0.003566	-0.001465	-0.000045	-
0.000014	121	SLV-X Combination	Max	0.003009	0.002535	-0.001091	0.000035	
0.000052	121	SLV-X Combination	Min	-0.002878	-0.002319	-0.001314	-0.000092	-
0.000031	121	SLU-3 Combination		-0.000143	0.004376	-0.002372	-0.000151	-
0.000041	121	SLU-1 Combination		-0.000035	0.003178	-0.002717	-0.00013	-
0.000038	121	SLU-2 Combination		-0.000049	0.003132	-0.002215	-0.000126	-
0.000029	121	SLU-4 Combination		-0.000153	0.004344	-0.002021	-0.000148	-
4.354E-06	121	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.003728	-0.001041	0.000066	
0.000042	121	SLV-Y Combination	Min	-0.002315	-0.003512	-0.001365	-0.000124	-
0.000026	122	SLV-X Combination	Max	0.003064	0.002535	-0.001082	0.00001	
0.000038	122	SLV-X Combination	Min	-0.002932	-0.002318	-0.001356	-0.000066	-
-0.00001	122	SLU-3 Combination		-0.000199	0.004377	-0.00244	-0.000099	
0.000014	122	SLU-1 Combination		-0.000074	0.003178	-0.002777	-0.000088	-
-0.00003	122	SLU-2 Combination		-0.000086	0.003133	-0.002272	-0.000081	
0.000022	122	SLU-4 Combination		-0.000208	0.004345	-0.002086	-0.000094	-
0.000014	122	SLV-Y Combination	Max	0.002548	0.003727	-0.001017	0.000029	
0.000026	122	SLV-Y Combination	Min	-0.002416	-0.003511	-0.001421	-0.000084	-
0.00004	123	SLV-X Combination	Max	0.003066	0.002591	-0.00108	0.000011	
0.000025	123	SLV-X Combination	Min	-0.002931	-0.002374	-0.001359	-0.000066	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000018	123	SLU-3 Combination		-0.000197	0.00445	-0.002443	-0.0001	
	0.000102							
	123	SLU-1 Combination		-0.000007	0.003229	-0.00278	-0.000088	
0.000021	0.000071							
	123	SLU-2 Combination		-0.000084	0.00318	-0.00226	-0.00007	-
4.243E-06	0.000067							
	123	SLU-4 Combination		-0.000206	0.004416	-0.002079	-0.000087	
3.840E-07	0.000099							
	123	SLV-Y Combination	Max	0.00255	0.003782	-0.001012	0.000027	
0.000029	0.000276							
	123	SLV-Y Combination	Min	-0.002415	-0.003565	-0.001427	-0.000082	-
0.000014	-0.000276							
	124	SLV-X Combination	Max	0.003013	0.002591	-0.00109	0.000036	
0.000053	0.000285							
	124	SLV-X Combination	Min	-0.002876	-0.002375	-0.001317	-0.000093	-
0.000012	-0.000287							
	124	SLU-3 Combination		-0.000139	0.004449	-0.002374	-0.000153	
0.000037	0.000105							
	124	SLU-1 Combination		-0.000003	0.003229	-0.002719	-0.000131	
0.000047	0.000072							
	124	SLU-2 Combination		-0.000046	0.00318	-0.002211	-0.000109	
0.000026	0.00007							
	124	SLU-4 Combination		-0.000151	0.004415	-0.002018	-0.000137	
0.000022	0.000103							
	124	SLV-Y Combination	Max	0.002449	0.003782	-0.001034	0.000065	
0.000041	0.000275							
	124	SLV-Y Combination	Min	-0.002312	-0.003566	-0.001373	-0.000122	
3.157E-07	-0.000278							
	125	SLV-X Combination	Max	0.002877	0.002532	-0.001155	0.000045	
0.000023	0.000285							
	125	SLV-X Combination	Min	-0.002744	-0.002319	-0.001195	-0.000099	-
0.000035	-0.000286							
	125	SLU-3 Combination		0.000052	0.004366	-0.002122	-0.000172	-
0.000018	0.000104							
	125	SLU-1 Combination		0.000102	0.003169	-0.002512	-0.000156	-
0.000019	0.000073							
	125	SLU-2 Combination		0.000081	0.003125	-0.002007	-0.000147	
0.000016	0.000069							
	125	SLU-4 Combination		0.000037	0.004334	-0.001768	-0.000166	
6.798E-06	0.000102							
	125	SLV-Y Combination	Max	0.002137	0.003723	-0.00115	0.00008	
0.000016	0.000276							
	125	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003511	-0.0012	-0.000134	-
0.000028	-0.000276							
	126	SLV-X Combination	Max	0.002911	0.002531	-0.001157	0.00005	
0.000031	0.000286							
	126	SLV-X Combination	Min	-0.002779	-0.00232	-0.001215	-0.000071	-
0.000043	-0.000286							
	126	SLU-3 Combination		-0.000012	0.004366	-0.002205	-0.000115	-
0.000016	0.000105							
	126	SLU-1 Combination		0.000057	0.003169	-0.002584	-0.000094	-
0.000018	0.000073							
	126	SLU-2 Combination		0.000039	0.003125	-0.002078	-0.000097	
7.192E-06	0.000069							
	126	SLU-4 Combination		-0.000025	0.004336	-0.001851	-0.000118	
1.106E-06	0.000102							
	126	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.003723	-0.00115	0.000079	
0.000021	0.000277							
	126	SLV-Y Combination	Min	-0.002098	-0.003512	-0.001222	-0.000099	-
0.000033	-0.000277							
	127	SLV-X Combination	Max	0.002913	0.002587	-0.001159	0.000051	
0.000046	0.000286							
	127	SLV-X Combination	Min	-0.002778	-0.002376	-0.001214	-0.000072	
-0.00003	-0.000287							
	127	SLU-3 Combination		-9.368E-06	0.00444	-0.002205	-0.000116	
0.000017	0.000105							
	127	SLU-1 Combination		0.000061	0.00322	-0.002585	-0.000095	
0.000021	0.000073							
	127	SLU-2 Combination		0.000042	0.003172	-0.002093	-0.000086	
0.000037	0.000069							
	127	SLU-4 Combination		-0.000023	0.004406	-0.001861	-0.000109	
0.000028	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	127	SLV-Y Combination	Max	0.002232	0.003778	-0.001146	0.000081	
0.000037	0.000277							
	127	SLV-Y Combination	Min	-0.002096	-0.003567	-0.001227	-0.000102	-
0.000021	-0.000278							
	128	SLV-X Combination	Max	0.002878	0.002587	-0.00116	0.000045	
0.000038	0.000286							
	128	SLV-X Combination	Min	-0.002744	-0.002375	-0.001192	-0.0001	-
0.000022	-0.000286							
	128	SLU-3 Combination		0.000053	0.004439	-0.002122	-0.000173	
0.000017	0.000105							
	128	SLU-1 Combination		0.000104	0.00322	-0.002512	-0.000156	
0.000021	0.000074							
	128	SLU-2 Combination		0.000083	0.003172	-0.002028	-0.000139	
0.000046	0.00007							
	128	SLU-4 Combination		0.000038	0.004405	-0.001783	-0.00016	
0.000035	0.000102							
	128	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.003778	-0.001155	0.000081	
0.000032	0.000277							
	128	SLV-Y Combination	Min	-0.002004	-0.003565	-0.001196	-0.000136	-
0.000016	-0.000277							
	129	SLV-X Combination	Max	0.002949	0.002533	-0.001129	0.00006	
0.000015	0.000284							
	129	SLV-X Combination	Min	-0.002818	-0.002321	-0.001251	-0.000076	-
0.000052	-0.000286							
	129	SLU-3 Combination		-0.000071	0.00437	-0.002266	-0.000122	-
0.000048	0.000103							
	129	SLU-1 Combination		0.000015	0.003171	-0.002631	-0.000093	-
0.000053	0.000071							
	129	SLU-2 Combination		-4.850E-07	0.003127	-0.002128	-0.0001	-
0.000033	0.000068							
	129	SLU-4 Combination		-0.000082	0.004339	-0.001914	-0.000127	-
0.000034	0.000101							
	129	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.003725	-0.001105	0.000093	
3.744E-06	0.000275							
	129	SLV-Y Combination	Min	-0.002189	-0.003513	-0.001275	-0.000109	-
0.000042	-0.000277							
	130	SLV-X Combination	Max	0.002953	0.002589	-0.001129	0.000061	
0.000056	0.000287							
	130	SLV-X Combination	Min	-0.002816	-0.002377	-0.001252	-0.000078	-
0.000014	-0.000285							
	130	SLU-3 Combination		-0.000064	0.004443	-0.002266	-0.000123	
0.000051	0.000107							
	130	SLU-1 Combination		0.000023	0.003222	-0.002633	-0.000093	
0.000057	0.000076							
	130	SLU-2 Combination		6.015E-06	0.003174	-0.002136	-0.000083	
0.000054	0.000072							
	130	SLU-4 Combination		-0.000076	0.004409	-0.001919	-0.000115	
0.000049	0.000104							
	130	SLV-Y Combination	Max	0.002324	0.00378	-0.001099	0.000095	
0.000049	0.000278							
	130	SLV-Y Combination	Min	-0.002187	-0.003568	-0.001282	-0.000112	-
7.491E-06	-0.000276							
	131	SLV-X Combination	Max	0.002856	0.002532	-0.001098	0.000049	
0.000026	0.000285							
	131	SLV-X Combination	Min	-0.002724	-0.002318	-0.001215	-0.000141	-
0.000036	-0.000285							
	131	SLU-3 Combination		0.000106	0.004366	-0.002015	-0.000251	-
0.000015	0.000104							
	131	SLU-1 Combination		0.00014	0.00317	-0.002413	-0.000234	-
0.000016	0.000073							
	131	SLU-2 Combination		0.000118	0.003125	-0.001916	-0.000211	
0.000023	0.00007							
	131	SLU-4 Combination		0.00009	0.004334	-0.001667	-0.000235	
0.000013	0.000102							
	131	SLV-Y Combination	Max	0.002066	0.003724	-0.00107	0.000096	
0.00002	0.000276							
	131	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.00351	-0.001243	-0.000188	
-0.00003	-0.000276							
	132	SLV-X Combination	Max	0.002858	0.002588	-0.0011	0.00005	
0.000039	0.000286							
	132	SLV-X Combination	Min	-0.002723	-0.002375	-0.001214	-0.000142	-
0.000025	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000013	132	SLU-3 Combination		0.000106	0.004439	-0.002014	-0.000253	
	0.000105							
0.000017	132	SLU-1 Combination		0.000141	0.003221	-0.002413	-0.000234	
	0.000073							
0.000048	132	SLU-2 Combination		0.000118	0.003173	-0.001941	-0.000207	
	0.00007							
0.000035	132	SLU-4 Combination		0.00009	0.004406	-0.001683	-0.000233	
	0.000103							
0.000033	132	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.003779	-0.001075	0.000096	
	0.000276							
0.000019	132	SLV-Y Combination	Min	-0.001933	-0.003565	-0.001239	-0.000188	-
	-0.000277							
0.000036	133	SLV-X Combination	Max	0.002839	0.002533	-0.000926	0.000102	
	0.000285							
0.000048	133	SLV-X Combination	Min	-0.002708	-0.00232	-0.001278	-0.000236	-
	-0.000287							
0.000015	133	SLU-3 Combination		0.000202	0.004367	-0.001705	-0.000424	-
	0.000105							
0.000017	133	SLU-1 Combination		0.000207	0.003171	-0.002129	-0.00038	-
	0.000073							
0.000026	133	SLU-2 Combination		0.000183	0.003125	-0.001662	-0.000339	
	0.000072							
0.000015	133	SLU-4 Combination		0.000185	0.004335	-0.001378	-0.000395	
	0.000105							
0.000031	133	SLV-Y Combination	Max	0.001958	0.003726	-0.000839	0.000186	
	0.000275							
0.000044	133	SLV-Y Combination	Min	-0.001827	-0.003512	-0.001366	-0.00032	-
	-0.000276							
0.000035	134	SLV-X Combination	Max	0.002842	0.002533	-0.000997	0.000076	
	0.000285							
0.000045	134	SLV-X Combination	Min	-0.00271	-0.002319	-0.00125	-0.000201	-
	-0.000286							
0.000014	134	SLU-3 Combination		0.000169	0.004367	-0.001832	-0.000361	-
	0.000103							
0.000015	134	SLU-1 Combination		0.000184	0.003171	-0.002244	-0.000331	-
	0.000072							
0.000027	134	SLU-2 Combination		0.00016	0.003125	-0.001765	-0.000295	
	0.00007							
0.000015	134	SLU-4 Combination		0.000152	0.004335	-0.001496	-0.000336	
	0.000102							
0.000029	134	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003725	-0.000934	0.000144	
	0.000275							
0.000039	134	SLV-Y Combination	Min	-0.001861	-0.003511	-0.001313	-0.00027	-
	-0.000276							
0.000048	135	SLV-X Combination	Max	0.002844	0.002589	-0.000998	0.000076	
	0.000287							
0.000034	135	SLV-X Combination	Min	-0.00271	-0.002375	-0.00125	-0.000201	-
	-0.000285							
9.749E-06	135	SLU-3 Combination		0.000168	0.00444	-0.00183	-0.000363	
	0.000106							
0.000014	135	SLU-1 Combination		0.000185	0.003222	-0.002243	-0.000331	
	0.000075							
0.000048	135	SLU-2 Combination		0.00016	0.003174	-0.001791	-0.000294	
	0.000072							
0.000033	135	SLU-4 Combination		0.000151	0.004407	-0.001513	-0.000337	
	0.000104							
0.000041	135	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.00378	-0.000939	0.000143	
	0.000277							
0.000027	135	SLV-Y Combination	Min	-0.001859	-0.003566	-0.001309	-0.000268	-
	-0.000276							
0.000051	136	SLV-X Combination	Max	0.002842	0.00259	-0.000927	0.000103	
	0.000287							
0.000034	136	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.002376	-0.001279	-0.000236	-
	-0.000286							
7.505E-06	136	SLU-3 Combination		0.000202	0.004441	-0.001703	-0.000425	
	0.000105							
0.000014	136	SLU-1 Combination		0.000209	0.003223	-0.002128	-0.00038	
	0.000074							
0.000047	136	SLU-2 Combination		0.000184	0.003175	-0.001688	-0.000341	
	0.000072							
0.00003	136	SLU-4 Combination		0.000185	0.004407	-0.001395	-0.000398	
	0.000104							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000045	136	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.003782	-0.000845	0.000185	
	0.000277							
0.000028	136	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.003568	-0.001361	-0.000318	-
	-0.000275							
9.653E-06	137	SLV-X Combination	Max	0.003417	0.002539	-0.001005	0.000058	
	0.000286							
0.000031	137	SLV-X Combination	Min	-0.003287	-0.002321	-0.001433	-0.000064	-
	-0.000285							
0.000018	137	SLU-3 Combination		-0.000478	0.004397	-0.00251	-0.000086	-
	0.000109							
0.000023	137	SLU-1 Combination		-0.00027	0.003192	-0.002774	-0.000035	-
	0.000076							
0.000053	137	SLU-2 Combination		-0.000276	0.003146	-0.002294	-0.000047	-
	0.000074							
0.000039	137	SLU-4 Combination		-0.000483	0.004364	-0.002174	-0.000094	-
	0.000107							
3.668E-06	137	SLV-Y Combination	Max	0.0031	0.003733	-0.000901	0.000088	
	0.000276							
0.000025	137	SLV-Y Combination	Min	-0.00297	-0.003515	-0.001537	-0.000094	-
	-0.000276							
0.000022	138	SLV-X Combination	Max	0.003598	0.002539	-0.000945	0.000052	
	0.000285							
0.000035	138	SLV-X Combination	Min	-0.003467	-0.00232	-0.001505	-0.000063	-
	-0.000284							
5.325E-06	138	SLU-3 Combination		-0.000593	0.004395	-0.002609	-0.000082	-
	0.000107							
-0.00001	138	SLU-1 Combination		-0.00035	0.003191	-0.002818	-0.000034	
	0.000075							
0.000042	138	SLU-2 Combination		-0.000354	0.003145	-0.002351	-0.000047	-
	0.000073							
0.000028	138	SLU-4 Combination		-0.000596	0.004362	-0.002282	-0.000091	-
	0.000106							
0.000019	138	SLV-Y Combination	Max	0.003348	0.003733	-0.000808	0.00008	
	0.000275							
0.000033	138	SLV-Y Combination	Min	-0.003218	-0.003513	-0.001643	-0.000092	-
	-0.000275							
0.000036	139	SLV-X Combination	Max	0.003603	0.002595	-0.00094	0.000053	
	0.000285							
0.000021	139	SLV-X Combination	Min	-0.003465	-0.002376	-0.001511	-0.000064	-
	-0.000286							
0.000026	139	SLU-3 Combination		-0.000581	0.004468	-0.002616	-0.000084	
	0.000101							
0.000025	139	SLU-1 Combination		-0.000338	0.003243	-0.002823	-0.000035	
	0.00007							
0.000015	139	SLU-2 Combination		-0.000345	0.003194	-0.00233	-0.000047	-
	0.000068							
2.580E-06	139	SLU-4 Combination		-0.000586	0.004434	-0.00227	-0.000092	-
	0.000099							
0.000034	139	SLV-Y Combination	Max	0.003354	0.003787	-0.000803	0.000081	
	0.000275							
0.000019	139	SLV-Y Combination	Min	-0.003216	-0.003568	-0.001649	-0.000093	-
	-0.000276							
0.000033	140	SLV-X Combination	Max	0.003422	0.002595	-0.001002	0.000059	
	0.000285							
9.253E-06	140	SLV-X Combination	Min	-0.003284	-0.002377	-0.001437	-0.000065	-
	-0.000286							
0.000032	140	SLU-3 Combination		-0.000467	0.00447	-0.002515	-0.000088	
	0.0001							
0.000034	140	SLU-1 Combination		-0.000258	0.003243	-0.002778	-0.000037	
	0.00007							
9.213E-06	140	SLU-2 Combination		-0.000267	0.003195	-0.002272	-0.00005	-
	0.000068							
2.033E-06	140	SLU-4 Combination		-0.000473	0.004436	-0.00216	-0.000097	
	0.000099							
0.000028	140	SLV-Y Combination	Max	0.003106	0.003787	-0.000897	0.000088	
	0.000276							
4.462E-06	140	SLV-Y Combination	Min	-0.002967	-0.00357	-0.001543	-0.000094	-
	-0.000277							
0.000042	141	SLV-X Combination	Max	0.002843	0.002534	-0.00077	0.000181	
	0.000281							
0.000061	141	SLV-X Combination	Min	-0.002714	-0.002322	-0.001361	-0.000293	-
	-0.000282							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	141	SLU-3 Combination		0.000261	0.004367	-0.001426	-0.000522	-
	0.000101							
0.000026	141	SLU-1 Combination		0.000247	0.00317	-0.001888	-0.000438	-
	0.000071							
0.000017	141	SLU-2 Combination		0.000224	0.003125	-0.001444	-0.000403	
	0.000069							
6.297E-06	141	SLU-4 Combination		0.000245	0.004335	-0.001115	-0.000497	
	0.0001							
0.000038	141	SLV-Y Combination	Max	0.001907	0.003727	-0.000623	0.000297	
	0.00027							
0.000058	141	SLV-Y Combination	Min	-0.001778	-0.003515	-0.001508	-0.000408	-
	-0.000271							
0.000064	142	SLV-X Combination	Max	0.002848	0.002591	-0.000771	0.000187	
	0.000283							
-0.00004	142	SLV-X Combination	Min	-0.002711	-0.002379	-0.001363	-0.000299	
	-0.000283							
0.000011	142	SLU-3 Combination		0.000264	0.004441	-0.001423	-0.000529	
	0.000106							
0.000019	142	SLU-1 Combination		0.000253	0.003222	-0.001886	-0.000444	
	0.000075							
0.000049	142	SLU-2 Combination		0.000227	0.003175	-0.001468	-0.000408	
	0.000072							
0.000031	142	SLU-4 Combination		0.000246	0.004408	-0.00113	-0.000504	
	0.000105							
0.00006	142	SLV-Y Combination	Max	0.00191	0.003784	-0.00063	0.000305	
	0.000273							
0.000035	142	SLV-Y Combination	Min	-0.001773	-0.003571	-0.001503	-0.000417	-
	-0.000272							
0.00005	143	SLV-X Combination	Max	0.002865	0.002532	-0.000537	0.000177	
	0.000279							
0.000066	143	SLV-X Combination	Min	-0.002736	-0.002321	-0.001507	-0.000289	-
	-0.00028							
0.000031	143	SLU-3 Combination		0.00034	0.004363	-0.001008	-0.000515	-
	0.000099							
0.000029	143	SLU-1 Combination		0.000302	0.003167	-0.001537	-0.000434	-
	0.00007							
0.000013	143	SLU-2 Combination		0.000277	0.003122	-0.001122	-0.000398	
	0.000067							
1.549E-06	143	SLU-4 Combination		0.000322	0.004332	-0.000717	-0.00049	-
	0.000098							
0.000051	143	SLV-Y Combination	Max	0.001859	0.003724	-0.000297	0.000291	
	0.000267							
0.000066	143	SLV-Y Combination	Min	-0.001729	-0.003513	-0.001747	-0.000404	-
	-0.000268							
0.000067	144	SLV-X Combination	Max	0.002871	0.002589	-0.000532	0.000181	
	0.000282							
0.000048	144	SLV-X Combination	Min	-0.002734	-0.002378	-0.001513	-0.000293	-
	-0.000281							
2.559E-06	144	SLU-3 Combination		0.000347	0.004437	-0.000999	-0.000521	
	0.000107							
0.000011	144	SLU-1 Combination		0.000311	0.003219	-0.001532	-0.000438	
	0.000075							
0.000043	144	SLU-2 Combination		0.000284	0.003172	-0.001142	-0.000401	
	0.000073							
0.000025	144	SLU-4 Combination		0.000329	0.004404	-0.000727	-0.000495	
	0.000105							
0.000068	144	SLV-Y Combination	Max	0.001864	0.003781	-0.000297	0.000296	
	0.00027							
0.000049	144	SLV-Y Combination	Min	-0.001727	-0.003569	-0.001748	-0.000408	-
	-0.000269							
0.000024	145	SLV-X Combination	Max	0.003204	0.003213	-0.001049	0.000024	
	0.00029							
0.000023	145	SLV-X Combination	Min	-0.00307	-0.002999	-0.001451	-0.000021	-
	-0.000292							
7.915E-07	145	SLU-3 Combination		-0.000313	0.004894	-0.002548	-6.120E-06	-
	0.000106							
7.340E-07	145	SLU-1 Combination		-0.000153	0.003539	-0.002867	0.000017	-
	0.000073							
0.000034	145	SLU-2 Combination		-0.00016	0.003473	-0.002329	0.000013	
	0.000068							
0.000024	145	SLU-4 Combination		-0.000318	0.004849	-0.002171	-8.790E-06	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000014	145	SLV-Y Combination	Max	0.002781	0.004308	-0.000976	0.000033	
	0.000281							
0.000013	145	SLV-Y Combination	Min	-0.002647	-0.004095	-0.001524	-0.000029	-
	-0.000282							
0.000022	146	SLV-X Combination	Max	0.003289	0.003214	-0.001028	0.000045	
	0.000291							
0.000021	146	SLV-X Combination	Min	-0.003154	-0.003	-0.001461	-0.000017	-
	-0.00029							
1.175E-06	146	SLU-3 Combination		-0.000375	0.004899	-0.002545	6.408E-06	-
	0.000098							
6.471E-07	146	SLU-1 Combination		-0.000195	0.003542	-0.002847	0.000042	-
	0.000069							
0.000036	146	SLU-2 Combination		-0.000199	0.003477	-0.002315	0.000027	
	0.000063							
0.000024	146	SLU-4 Combination		-0.000377	0.004854	-0.002173	-3.982E-06	
	0.000094							
0.000012	146	SLV-Y Combination	Max	0.002912	0.00431	-0.00095	0.000056	
	0.000281							
0.000011	146	SLV-Y Combination	Min	-0.002777	-0.004096	-0.001539	-0.000029	-
	-0.000281							
0.000033	147	SLV-X Combination	Max	0.003291	0.003351	-0.00103	0.000044	
	0.000291							
0.000011	147	SLV-X Combination	Min	-0.003154	-0.003138	-0.001468	-0.000017	-
	-0.000293							
0.000021	147	SLU-3 Combination		-0.000374	0.004971	-0.002553	6.954E-06	
	0.000105							
0.000026	147	SLU-1 Combination		-0.000194	0.003592	-0.002856	0.000042	
	0.000072							
0.000054	147	SLU-2 Combination		-0.000198	0.003523	-0.002347	0.000027	
	0.000067							
0.000041	147	SLU-4 Combination		-0.000377	0.004923	-0.002196	-3.671E-06	
	0.000102							
0.000024	147	SLV-Y Combination	Max	0.002914	0.004423	-0.000952	0.000055	
	0.000281							
1.795E-06	147	SLV-Y Combination	Min	-0.002777	-0.004209	-0.001545	-0.000028	-
	-0.000284							
0.000036	148	SLV-X Combination	Max	0.003206	0.00335	-0.00105	0.000025	
	0.000291							
0.000013	148	SLV-X Combination	Min	-0.00307	-0.003137	-0.001458	-0.000021	-
	-0.000291							
0.000022	148	SLU-3 Combination		-0.000313	0.004966	-0.002555	-5.888E-06	
	0.000098							
0.000027	148	SLU-1 Combination		-0.000152	0.003588	-0.002877	0.000017	
	0.000069							
0.000053	148	SLU-2 Combination		-0.000159	0.00352	-0.00236	8.710E-06	
	0.000063							
0.00004	148	SLU-4 Combination		-0.000318	0.004918	-0.002193	-0.000012	
	0.000094							
0.000026	148	SLV-Y Combination	Max	0.002783	0.004421	-0.000978	0.000033	
	0.000282							
3.029E-06	148	SLV-Y Combination	Min	-0.002648	-0.004208	-0.00153	-0.000029	-
	-0.000282							
0.000019	149	SLV-X Combination	Max	0.003337	0.003215	-0.001012	0.000056	
	0.000293							
0.000021	149	SLV-X Combination	Min	-0.003203	-0.003001	-0.001468	-0.000028	-
	-0.000292							
6.581E-06	149	SLU-3 Combination		-0.000408	0.004903	-0.002545	-8.926E-06	-
	0.00011							
5.744E-06	149	SLU-1 Combination		-0.000218	0.003545	-0.002835	0.000034	-
	0.000077							
0.000031	149	SLU-2 Combination		-0.00022	0.00348	-0.002308	0.000017	
	0.00007							
0.000019	149	SLU-4 Combination		-0.000409	0.004858	-0.002176	-0.000021	
	0.000105							
9.582E-06	149	SLV-Y Combination	Max	0.002983	0.004311	-0.000929	0.000072	
	0.000284							
0.000011	149	SLV-Y Combination	Min	-0.002849	-0.004097	-0.00155	-0.000043	-
	-0.000284							
0.000034	150	SLV-X Combination	Max	0.00334	0.003353	-0.001014	0.000056	
	0.000291							
8.850E-06	150	SLV-X Combination	Min	-0.003202	-0.003139	-0.001474	-0.000027	-
	-0.000294							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000027	150	SLU-3 Combination		-0.000406	0.004975	-0.002552	-8.320E-06	
	0.000093							
0.000031	150	SLU-1 Combination		-0.000216	0.003595	-0.002844	0.000034	
	0.000064							
0.000059	150	SLU-2 Combination		-0.000218	0.003526	-0.002339	0.000018	
	0.000057							
0.000046	150	SLU-4 Combination		-0.000408	0.004927	-0.002199	-0.000019	
	0.000089							
0.000025	150	SLV-Y Combination	Max	0.002987	0.004424	-0.000932	0.000071	
	0.000282							
4.086E-07	150	SLV-Y Combination	Min	-0.002849	-0.00421	-0.001556	-0.000042	
	-0.000285							
0.000026	151	SLV-X Combination	Max	0.003138	0.003213	-0.001058	0.000013	
	0.00029							
0.000028	151	SLV-X Combination	Min	-0.003005	-0.002998	-0.001436	-0.00004	-
	-0.00029							
2.245E-06	151	SLU-3 Combination		-0.000261	0.004892	-0.002536	-0.000046	-
	0.000099							
2.825E-06	151	SLU-1 Combination		-0.000117	0.003538	-0.002865	-0.000031	-
	0.000069							
0.000028	151	SLU-2 Combination		-0.000126	0.003472	-0.002327	-0.000022	
	0.000065							
0.000019	151	SLU-4 Combination		-0.000268	0.004846	-0.00216	-0.00004	
	0.000096							
0.000016	151	SLV-Y Combination	Max	0.002674	0.004308	-0.000989	0.000023	
	0.00028							
0.000017	151	SLV-Y Combination	Min	-0.002541	-0.004094	-0.001504	-0.000051	-
	-0.000281							
0.000041	152	SLV-X Combination	Max	0.00314	0.00335	-0.001059	0.000015	
	0.000291							
0.000016	152	SLV-X Combination	Min	-0.003005	-0.003136	-0.001443	-0.000042	-
	-0.000292							
0.000023	152	SLU-3 Combination		-0.000261	0.004963	-0.002543	-0.000046	
	0.000106							
0.000029	152	SLU-1 Combination		-0.000115	0.003587	-0.002874	-0.000031	
	0.000073							
0.00005	152	SLU-2 Combination		-0.000125	0.003519	-0.002355	-0.000031	
	0.000069							
0.000038	152	SLU-4 Combination		-0.000268	0.004916	-0.00218	-0.000046	
	0.000103							
0.00003	152	SLV-Y Combination	Max	0.002676	0.004421	-0.000991	0.000023	
	0.000282							
4.960E-06	152	SLV-Y Combination	Min	-0.002541	-0.004207	-0.001511	-0.000051	-
	-0.000283							
0.000027	153	SLV-X Combination	Max	0.003013	0.003214	-0.001081	0.00005	
	0.00029							
0.000053	153	SLV-X Combination	Min	-0.002883	-0.002999	-0.001354	-0.000108	-
	-0.000289							
0.000023	153	SLU-3 Combination		-0.000145	0.00489	-0.002417	-0.000164	-
	0.000102							
-0.00003	153	SLU-1 Combination		-0.000036	0.003537	-0.002763	-0.00014	
	0.000072							
0.000013	153	SLU-2 Combination		-0.000049	0.00347	-0.002246	-0.000117	-
	0.000067							
0.000011	153	SLU-4 Combination		-0.000154	0.004843	-0.002056	-0.000148	-
	0.000098							
0.000015	153	SLV-Y Combination	Max	0.002448	0.004309	-0.001033	0.000078	
	0.000281							
0.000041	153	SLV-Y Combination	Min	-0.002318	-0.004094	-0.001401	-0.000137	-
	-0.000279							
0.000039	154	SLV-X Combination	Max	0.003069	0.003213	-0.001065	0.000017	
	0.00029							
0.000039	154	SLV-X Combination	Min	-0.002937	-0.002998	-0.001402	-0.000074	-
	-0.000291							
3.185E-06	154	SLU-3 Combination		-0.0002	0.004891	-0.00249	-0.000107	-
	0.000105							
3.071E-06	154	SLU-1 Combination		-0.000074	0.003537	-0.002827	-0.000094	-
	0.000073							
0.000018	154	SLU-2 Combination		-0.000086	0.003471	-0.002299	-0.000075	
	0.00007							
0.000011	154	SLU-4 Combination		-0.000208	0.004844	-0.002121	-0.000094	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000026	154	SLV-Y Combination	Max	0.002553	0.004308	-0.001005	0.000034	
	0.00028							
0.000026	154	SLV-Y Combination	Min	-0.002421	-0.004093	-0.001462	-0.000091	-
	-0.000281							
0.000054	155	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.00335	-0.001067	0.000021	
	0.00029							
0.000028	155	SLV-X Combination	Min	-0.002936	-0.003135	-0.001409	-0.000077	-
	-0.00029							
0.000023	155	SLU-3 Combination		-0.000198	0.004962	-0.002497	-0.000108	
	0.000099							
0.000029	155	SLU-1 Combination		-0.000072	0.003587	-0.002836	-0.000094	
	0.00007							
0.000041	155	SLU-2 Combination		-0.000084	0.003519	-0.002319	-0.000086	
	0.000066							
0.000032	155	SLU-4 Combination		-0.000207	0.004914	-0.002136	-0.000102	
	0.000097							
0.00004	155	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.004421	-0.001006	0.000035	
	0.00028							
0.000015	155	SLV-Y Combination	Min	-0.00242	-0.004206	-0.001469	-0.000091	-
	-0.000281							
0.000068	156	SLV-X Combination	Max	0.003017	0.003351	-0.001083	0.000053	
	0.00029							
0.000016	156	SLV-X Combination	Min	-0.002881	-0.003136	-0.00136	-0.000111	-
	-0.000292							
0.000042	156	SLU-3 Combination		-0.000142	0.004961	-0.002423	-0.000165	
	0.000103							
0.000056	156	SLU-1 Combination		-0.000032	0.003586	-0.002772	-0.00014	
	0.000071							
0.000049	156	SLU-2 Combination		-0.000046	0.003518	-0.002259	-0.000134	
	0.000067							
0.000038	156	SLU-4 Combination		-0.000152	0.004913	-0.002065	-0.000161	
	0.0001							
0.000055	156	SLV-Y Combination	Max	0.002452	0.004422	-0.001034	0.000079	
	0.000281							
3.198E-06	156	SLV-Y Combination	Min	-0.002316	-0.004207	-0.001409	-0.000137	-
	-0.000283							
0.000039	157	SLV-X Combination	Max	0.002881	0.003209	-0.00117	0.00006	
	0.00029							
0.000039	157	SLV-X Combination	Min	-0.002749	-0.002998	-0.00121	-0.000114	-
	-0.00029							
7.178E-06	157	SLU-3 Combination		0.000046	0.004878	-0.002144	-0.000182	-
	0.000102							
6.063E-06	157	SLU-1 Combination		0.000098	0.003527	-0.002542	-0.000162	-
	0.000071							
0.000035	157	SLU-2 Combination		0.000076	0.003462	-0.002051	-0.000144	-
	0.000067							
0.000027	157	SLU-4 Combination		0.00003	0.004833	-0.001801	-0.000169	-
	0.000099							
0.000029	157	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.004304	-0.001164	0.000092	
	0.00028							
-0.00003	157	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.004093	-0.001216	-0.000146	
	-0.000281							
0.000046	158	SLV-X Combination	Max	0.002915	0.003209	-0.001172	0.000066	
	0.000291							
0.000046	158	SLV-X Combination	Min	-0.002783	-0.002999	-0.001229	-0.000085	-
	-0.000291							
7.072E-06	158	SLU-3 Combination		-0.000017	0.004879	-0.002233	-0.000125	-
	0.000103							
5.675E-06	158	SLU-1 Combination		0.000054	0.003527	-0.002618	-0.0001	-
	0.000072							
0.000025	158	SLU-2 Combination		0.000034	0.003462	-0.00212	-0.000091	-
	0.000068							
0.000021	158	SLU-4 Combination		-0.000031	0.004834	-0.001884	-0.000118	-
	0.0001							
0.000034	158	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.004304	-0.001162	0.000091	
	0.000282							
0.000034	158	SLV-Y Combination	Min	-0.002099	-0.004094	-0.001238	-0.000111	-
	-0.000282							
0.000061	159	SLV-X Combination	Max	0.002917	0.003346	-0.001167	0.000064	
	0.000291							
0.000035	159	SLV-X Combination	Min	-0.002782	-0.003136	-0.001243	-0.000084	-
	-0.000291							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000026	159	SLU-3 Combination		-0.000014	0.004951	-0.00224	-0.000123	
	0.000103							
0.000032	159	SLU-1 Combination		0.000057	0.003577	-0.002628	-0.000099	
	0.000072							
4.093E-06	159	SLU-2 Combination		0.000036	0.00351	-0.002112	-0.000102	
	0.000068							
6.746E-06	159	SLU-4 Combination		-0.000029	0.004904	-0.001879	-0.000125	
	0.0001							
0.000049	159	SLV-Y Combination	Max	0.002233	0.004417	-0.00116	0.000091	
	0.000282							
0.000023	159	SLV-Y Combination	Min	-0.002098	-0.004207	-0.00125	-0.000111	-
	-0.000282							
0.000054	160	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.003346	-0.001161	0.000061	
	0.000291							
0.000028	160	SLV-X Combination	Min	-0.002748	-0.003135	-0.001228	-0.000114	-
	-0.000291							
0.000028	160	SLU-3 Combination		0.000048	0.00495	-0.002152	-0.000181	
	0.000104							
0.000034	160	SLU-1 Combination		0.0001	0.003577	-0.002552	-0.000161	
	0.000073							
4.095E-06	160	SLU-2 Combination		0.000077	0.00351	-0.002038	-0.000152	-
	0.000068							
1.804E-06	160	SLU-4 Combination		0.000031	0.004903	-0.001792	-0.000174	
	0.0001							
0.000044	160	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.004416	-0.001162	0.000092	
	0.000282							
0.000018	160	SLV-Y Combination	Min	-0.002004	-0.004205	-0.001227	-0.000146	-
	-0.000282							
0.000029	161	SLV-X Combination	Max	0.002953	0.003211	-0.001133	0.000078	
	0.000289							
0.000056	161	SLV-X Combination	Min	-0.002822	-0.003001	-0.001275	-0.000094	-
	-0.000291							
-0.00004	161	SLU-3 Combination		-0.000075	0.004883	-0.0023	-0.000135	
	0.0001							
0.000043	161	SLU-1 Combination		0.000012	0.00353	-0.002669	-0.000101	-
	0.000069							
0.000043	161	SLU-2 Combination		-5.184E-06	0.003465	-0.002166	-0.00009	-
	0.000065							
0.000041	161	SLU-4 Combination		-0.000087	0.004837	-0.001947	-0.000127	-
	0.000097							
0.000018	161	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.004306	-0.001109	0.000108	
	0.000279							
0.000045	161	SLV-Y Combination	Min	-0.002191	-0.004096	-0.001299	-0.000124	-
	-0.000282							
0.000071	162	SLV-X Combination	Max	0.002956	0.003348	-0.001134	0.000078	
	0.000292							
0.000019	162	SLV-X Combination	Min	-0.00282	-0.003138	-0.001284	-0.000094	-
	-0.00029							
0.00006	162	SLU-3 Combination		-0.000068	0.004954	-0.002306	-0.000134	
	0.000105							
0.000069	162	SLU-1 Combination		0.000021	0.003579	-0.002678	-0.000101	
	0.000074							
0.000045	162	SLU-2 Combination		1.338E-06	0.003513	-0.002166	-0.000107	
	0.000069							
0.000043	162	SLU-4 Combination		-0.000081	0.004907	-0.001947	-0.000139	
	0.000101							
0.00006	162	SLV-Y Combination	Max	0.002325	0.004419	-0.00111	0.000109	
	0.000283							
8.007E-06	162	SLV-Y Combination	Min	-0.002189	-0.004209	-0.001308	-0.000124	-
	-0.000281							
0.000042	163	SLV-X Combination	Max	0.002861	0.00321	-0.001101	0.000069	
	0.00029							
-0.00004	163	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.002998	-0.001242	-0.00016	
	-0.000289							
3.330E-06	163	SLU-3 Combination		0.0001	0.004879	-0.002032	-0.000264	-
	0.000102							
2.202E-06	163	SLU-1 Combination		0.000136	0.003528	-0.00244	-0.000242	-
	0.000072							
0.000036	163	SLU-2 Combination		0.000111	0.003463	-0.001961	-0.000214	-
	0.000067							
0.000027	163	SLU-4 Combination		0.000082	0.004833	-0.001696	-0.000244	-
	0.000099							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000032	163	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.004304	-0.001076	0.000111	
	0.000281							
0.000031	163	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.004092	-0.001267	-0.000202	-
	-0.00028							
0.000055	164	SLV-X Combination	Max	0.002863	0.003347	-0.001099	0.00007	
	0.000291							
0.000031	164	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.003135	-0.001253	-0.000161	-
	-0.000291							
0.000025	164	SLU-3 Combination		0.0001	0.00495	-0.00204	-0.000263	
	0.000103							
0.000031	164	SLU-1 Combination		0.000137	0.003578	-0.00245	-0.000241	
	0.000072							
0.000012	164	SLU-2 Combination		0.000111	0.00351	-0.001944	-0.000217	-
	0.000067							
4.306E-06	164	SLU-4 Combination		0.000082	0.004902	-0.001685	-0.000247	-
	0.0001							
0.000045	164	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.004417	-0.001079	0.000112	
	0.000281							
0.000021	164	SLV-Y Combination	Min	-0.001933	-0.004205	-0.001273	-0.000202	-
	-0.000282							
0.00005	165	SLV-X Combination	Max	0.002846	0.003211	-0.000904	0.000139	
	0.000291							
0.000051	165	SLV-X Combination	Min	-0.002714	-0.002999	-0.001331	-0.000271	-
	-0.000292							
3.383E-07	165	SLU-3 Combination		0.000195	0.00488	-0.001706	-0.000447	
	0.000103							
4.305E-07	165	SLU-1 Combination		0.000203	0.003529	-0.002145	-0.000396	-
	0.000072							
0.000036	165	SLU-2 Combination		0.000172	0.003464	-0.001699	-0.000354	-
	0.000065							
0.000024	165	SLU-4 Combination		0.000174	0.004835	-0.001394	-0.000418	-
	0.000099							
0.000042	165	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.004306	-0.000826	0.000214	
	0.00028							
0.000042	165	SLV-Y Combination	Min	-0.001827	-0.004094	-0.001409	-0.000346	-
	-0.000281							
0.000051	166	SLV-X Combination	Max	0.002849	0.003211	-0.000985	0.000104	
	0.000289							
0.000048	166	SLV-X Combination	Min	-0.002716	-0.002998	-0.001292	-0.000229	-
	-0.00029							
5.691E-07	166	SLU-3 Combination		0.000162	0.004879	-0.001839	-0.00038	-
	0.000101							
2.560E-07	166	SLU-1 Combination		0.00018	0.003529	-0.002264	-0.000344	
	0.00007							
0.000036	166	SLU-2 Combination		0.000151	0.003464	-0.001806	-0.000305	-
	0.000065							
0.000026	166	SLU-4 Combination		0.000142	0.004834	-0.001518	-0.000353	-
	0.000098							
0.000041	166	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.004305	-0.000929	0.000166	
	0.00028							
0.000038	166	SLV-Y Combination	Min	-0.001861	-0.004093	-0.001348	-0.00029	-
	-0.000281							
0.000064	167	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.003348	-0.000985	0.000106	
	0.000292							
0.000039	167	SLV-X Combination	Min	-0.002715	-0.003136	-0.001302	-0.00023	-
	-0.00029							
0.000024	167	SLU-3 Combination		0.000162	0.004951	-0.001848	-0.000379	
	0.000105							
0.00003	167	SLU-1 Combination		0.000181	0.003579	-0.002275	-0.000342	
	0.000074							
0.000014	167	SLU-2 Combination		0.000152	0.00351	-0.001788	-0.000305	-
	0.000068							
6.997E-06	167	SLU-4 Combination		0.000142	0.004903	-0.001507	-0.000353	-
	0.0001							
0.000053	167	SLV-Y Combination	Max	0.001995	0.004419	-0.000934	0.000166	
	0.000282							
0.000028	167	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.004206	-0.001352	-0.000289	-
	-0.000281							
0.000067	168	SLV-X Combination	Max	0.002849	0.003349	-0.000904	0.000141	
	0.000292							
0.000039	168	SLV-X Combination	Min	-0.002713	-0.003137	-0.001341	-0.000272	-
	-0.00029							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000023	168	SLU-3 Combination		0.000196	0.004951	-0.001714	-0.000446	
	0.000103							
0.000003	168	SLU-1 Combination		0.000205	0.003579	-0.002156	-0.000394	
	0.000073							
0.000014	168	SLU-2 Combination		0.000174	0.003511	-0.001682	-0.000352	-
	0.000066							
8.432E-06	168	SLU-4 Combination		0.000174	0.004903	-0.001383	-0.000417	-
	0.000098							
0.000057	168	SLV-Y Combination	Max	0.001961	0.00442	-0.000832	0.000214	
	0.000281							
0.000028	168	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.004208	-0.001413	-0.000345	-
	-0.000279							
0.000015	169	SLV-X Combination	Max	0.003429	0.003218	-0.000973	0.000068	
	0.000291							
0.000024	169	SLV-X Combination	Min	-0.003295	-0.003002	-0.001498	-0.000075	-
	-0.000291							
0.000013	169	SLU-3 Combination		-0.00047	0.004912	-0.002576	-0.000095	-
	0.000106							
0.000014	169	SLU-1 Combination		-0.000263	0.003552	-0.002836	-0.000042	-
	0.000074							
0.000023	169	SLU-2 Combination		-0.000259	0.003487	-0.002317	-0.000052	
	0.000068							
0.000012	169	SLU-4 Combination		-0.000468	0.004866	-0.002213	-0.000102	
	0.000102							
5.306E-06	169	SLV-Y Combination	Max	0.003114	0.004315	-0.000878	0.000096	
	0.000281							
0.000015	169	SLV-Y Combination	Min	-0.002981	-0.004098	-0.001593	-0.000103	-
	-0.000281							
0.000002	170	SLV-X Combination	Max	0.003615	0.003219	-0.000902	0.000062	
	0.00029							
0.000021	170	SLV-X Combination	Min	-0.003479	-0.003	-0.001583	-0.000075	-
	-0.00029							
1.441E-06	170	SLU-3 Combination		-0.000582	0.00491	-0.002685	-0.000091	-
	0.000105							
1.380E-06	170	SLU-1 Combination		-0.00034	0.003552	-0.002887	-0.000041	-
	0.000073							
0.000031	170	SLU-2 Combination		-0.00033	0.003486	-0.002378	-0.00005	
	0.000068							
0.000021	170	SLU-4 Combination		-0.000575	0.004864	-0.002328	-0.000097	
	0.000101							
0.000014	170	SLV-Y Combination	Max	0.003369	0.004315	-0.000777	0.000087	
	0.000281							
0.000015	170	SLV-Y Combination	Min	-0.003233	-0.004096	-0.001708	-0.000101	-
	-0.000281							
0.000032	171	SLV-X Combination	Max	0.003621	0.003356	-0.000901	0.000063	
	0.00029							
7.468E-06	171	SLV-X Combination	Min	-0.003478	-0.003138	-0.001593	-0.000077	-
	-0.000292							
0.000025	171	SLU-3 Combination		-0.000572	0.004982	-0.002693	-0.000092	
	0.000099							
0.000029	171	SLU-1 Combination		-0.000329	0.003602	-0.002897	-0.000042	
	0.000068							
0.000052	171	SLU-2 Combination		-0.000322	0.003532	-0.002408	-0.00005	
	0.000063							
0.000041	171	SLU-4 Combination		-0.000567	0.004933	-0.00235	-0.000098	
	0.000095							
0.000026	171	SLV-Y Combination	Max	0.003375	0.004428	-0.000778	0.000088	
	0.000281							
1.114E-06	171	SLV-Y Combination	Min	-0.003232	-0.00421	-0.001716	-0.000102	-
	-0.000283							
0.000037	172	SLV-X Combination	Max	0.003434	0.003356	-0.000976	0.000072	
	0.000291							
4.763E-06	172	SLV-X Combination	Min	-0.003292	-0.003139	-0.001504	-0.000079	-
	-0.000292							
0.000033	172	SLU-3 Combination		-0.00046	0.004983	-0.002582	-0.000097	
	0.000098							
0.000039	172	SLU-1 Combination		-0.000252	0.003602	-0.002845	-0.000043	
	0.000068							
0.000062	172	SLU-2 Combination		-0.000251	0.003533	-0.002347	-0.00005	
	0.000062							
0.000049	172	SLU-4 Combination		-0.000459	0.004935	-0.002234	-0.000102	
	0.000094							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000028	172	SLV-Y Combination	Max	0.00312	0.004428	-0.000881	0.000097	
	0.000281							
4.545E-06	172	SLV-Y Combination	Min	-0.002978	-0.004212	-0.001598	-0.000105	
	-0.000283							
0.000055	173	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.003212	-0.000723	0.000234	
	0.000286							
0.000062	173	SLV-X Combination	Min	-0.002721	-0.003002	-0.001441	-0.000343	-
	-0.000287							
6.131E-06	173	SLU-3 Combination		0.000254	0.00488	-0.00141	-0.000558	-
	0.000099							
7.815E-06	173	SLU-1 Combination		0.000243	0.003528	-0.001892	-0.000462	-
	0.000069							
-0.00004	173	SLU-2 Combination		0.000208	0.003464	-0.001469	-0.000424	
	0.000064							
0.000028	173	SLU-4 Combination		0.00023	0.004835	-0.001114	-0.000531	-
	0.000095							
0.000047	173	SLV-Y Combination	Max	0.001909	0.004308	-0.000591	0.00034	
	0.000275							
0.000054	173	SLV-Y Combination	Min	-0.001778	-0.004098	-0.001572	-0.000449	-
	-0.000276							
0.000079	174	SLV-X Combination	Max	0.002857	0.00335	-0.000722	0.000243	
	0.000291							
0.000044	174	SLV-X Combination	Min	-0.002717	-0.00314	-0.001452	-0.000352	-
	-0.000289							
0.000028	174	SLU-3 Combination		0.000258	0.004952	-0.001419	-0.00056	
	0.000106							
0.000037	174	SLU-1 Combination		0.00025	0.003579	-0.001904	-0.000464	
	0.000074							
6.567E-06	174	SLU-2 Combination		0.000213	0.003511	-0.001454	-0.000425	-
	0.000068							
2.345E-06	174	SLU-4 Combination		0.000232	0.004904	-0.001104	-0.000533	-
	0.000102							
0.000069	174	SLV-Y Combination	Max	0.001913	0.004422	-0.000598	0.000347	
	0.00028							
0.000034	174	SLV-Y Combination	Min	-0.001774	-0.004212	-0.001576	-0.000456	-
	-0.000279							
0.000056	175	SLV-X Combination	Max	0.002877	0.00321	-0.000448	0.000228	
	0.000284							
0.000058	175	SLV-X Combination	Min	-0.002745	-0.003	-0.001629	-0.000337	-
	-0.000285							
8.732E-06	175	SLU-3 Combination		0.000332	0.004876	-0.000964	-0.000548	-
	0.000097							
7.089E-06	175	SLU-1 Combination		0.000298	0.003525	-0.001523	-0.000457	-
	0.000068							
-0.00004	175	SLU-2 Combination		0.000259	0.003461	-0.00113	-0.000417	
	0.000063							
0.000032	175	SLU-4 Combination		0.000305	0.004831	-0.000689	-0.000521	-
	0.000094							
0.000055	175	SLV-Y Combination	Max	0.001864	0.004305	-0.000232	0.000332	
	0.000273							
0.000057	175	SLV-Y Combination	Min	-0.001732	-0.004095	-0.001845	-0.000442	-
	-0.000273							
0.000073	176	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.003348	-0.000442	0.000235	
	0.00029							
0.000042	176	SLV-X Combination	Min	-0.002743	-0.003138	-0.001646	-0.000344	-
	-0.000289							
0.000027	176	SLU-3 Combination		0.000342	0.004948	-0.000971	-0.000549	
	0.000107							
0.000034	176	SLU-1 Combination		0.000309	0.003576	-0.001533	-0.000457	
	0.000075							
8.008E-06	176	SLU-2 Combination		0.000268	0.003508	-0.001114	-0.000418	-
	0.00007							
2.705E-06	176	SLU-4 Combination		0.000313	0.0049	-0.000678	-0.000522	-
	0.000103							
0.000071	176	SLV-Y Combination	Max	0.001869	0.004419	-0.000233	0.000337	
	0.000279							
-0.00004	176	SLV-Y Combination	Min	-0.001729	-0.004209	-0.001854	-0.000446	
	-0.000277							
9.890E-06	177	SLV-X Combination	Max	0.003208	0.004322	-0.001027	0.00002	
	0.000295							
0.000073	177	SLV-X Combination	Min	-0.003081	-0.004112	-0.001443	-8.537E-06	-
	-0.000297							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000084	177	SLU-3 Combination		-0.000323	0.005401	-0.00249	0.000014	-
	0.000105							
-0.00009	177	SLU-1 Combination		-0.000162	0.003892	-0.002813	0.000035	
	0.000073							
0.000126	177	SLU-2 Combination		-0.000173	0.003808	-0.002268	0.000037	-
	0.000071							
0.000109	177	SLU-4 Combination		-0.00033	0.005343	-0.002108	0.000015	-
	0.000104							
3.746E-06	177	SLV-Y Combination	Max	0.002786	0.005239	-0.000974	0.000025	
	0.000286							
0.000067	177	SLV-Y Combination	Min	-0.002658	-0.005029	-0.001496	-0.000013	-
	-0.000288							
7.548E-06	178	SLV-X Combination	Max	0.003295	0.004323	-0.001011	0.000043	
	0.000295							
0.000072	178	SLV-X Combination	Min	-0.003167	-0.004113	-0.001444	-8.001E-06	-
	-0.000295							
0.000089	178	SLU-3 Combination		-0.000384	0.005406	-0.002476	0.000024	-
	0.000097							
0.000094	178	SLU-1 Combination		-0.000205	0.003895	-0.002782	0.000059	-
	0.000068							
0.000135	178	SLU-2 Combination		-0.000215	0.003811	-0.002239	0.000053	-
	0.000066							
0.000117	178	SLU-4 Combination		-0.000391	0.005347	-0.002096	0.00002	-
	0.000096							
3.800E-06	178	SLV-Y Combination	Max	0.002919	0.005241	-0.000953	0.00005	
	0.000286							
0.000068	178	SLV-Y Combination	Min	-0.00279	-0.005031	-0.001502	-0.000015	-
	-0.000286							
0.000014	179	SLV-X Combination	Max	0.003295	0.004497	-0.000998	0.000042	
	0.000296							
0.000072	179	SLV-X Combination	Min	-0.003168	-0.004288	-0.001415	-4.626E-06	-
	-0.000298							
0.000084	179	SLU-3 Combination		-0.000387	0.005476	-0.002416	0.00003	-
	0.000105							
0.000087	179	SLU-1 Combination		-0.000208	0.003943	-0.002719	0.000064	-
	0.000072							
0.000135	179	SLU-2 Combination		-0.000218	0.003858	-0.002145	0.000061	-
	0.000071							
0.000118	179	SLU-4 Combination		-0.000394	0.005416	-0.002013	0.000028	-
	0.000104							
0.000011	179	SLV-Y Combination	Max	0.002919	0.00539	-0.000946	0.000048	
	0.000287							
0.000069	179	SLV-Y Combination	Min	-0.002792	-0.005182	-0.001466	-0.00001	-
	-0.00029							
0.000018	180	SLV-X Combination	Max	0.003209	0.004495	-0.001011	0.000024	
	0.000296							
0.000072	180	SLV-X Combination	Min	-0.003082	-0.004286	-0.001418	-8.619E-06	-
	-0.000296							
0.000078	180	SLU-3 Combination		-0.000326	0.005471	-0.002433	0.000021	-
	0.000098							
-0.00008	180	SLU-1 Combination		-0.000165	0.00394	-0.002754	0.000042	
	0.000069							
0.000124	180	SLU-2 Combination		-0.000176	0.003854	-0.002181	0.000052	-
	0.000067							
0.000108	180	SLU-4 Combination		-0.000334	0.005411	-0.002032	0.000028	-
	0.000097							
0.000012	180	SLV-Y Combination	Max	0.002787	0.005388	-0.000965	0.000024	
	0.000287							
0.000067	180	SLV-Y Combination	Min	-0.00266	-0.00518	-0.001464	-8.661E-06	-
	-0.000287							
5.246E-06	181	SLV-X Combination	Max	0.003344	0.004324	-0.000996	0.000057	
	0.000298							
0.000073	181	SLV-X Combination	Min	-0.003216	-0.004114	-0.001447	-0.000021	-
	-0.000298							
0.000096	181	SLU-3 Combination		-0.000417	0.00541	-0.00247	7.412E-06	-
	0.000109							
-0.0001	181	SLU-1 Combination		-0.000228	0.003898	-0.002764	0.000049	
	0.000076							
0.000142	181	SLU-2 Combination		-0.000237	0.003814	-0.002223	0.000042	-
	0.000075							
0.000125	181	SLU-4 Combination		-0.000423	0.005352	-0.002091	2.427E-06	-
	0.000108							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.077E-06	181	SLV-Y Combination	Max	0.002992	0.005242	-0.000934	0.000068	
	0.000289							
0.000071	181	SLV-Y Combination	Min	-0.002864	-0.005032	-0.001509	-0.000032	-
	-0.00029							
0.000012	182	SLV-X Combination	Max	0.003345	0.004498	-0.000984	0.000054	
	0.000295							
-0.00007	182	SLV-X Combination	Min	-0.003217	-0.004289	-0.001415	-0.000017	
	-0.000299							
0.000083	182	SLU-3 Combination		-0.00042	0.00548	-0.002408	0.000013	-
	0.000091							
0.000086	182	SLU-1 Combination		-0.00023	0.003946	-0.0027	0.000053	-
	0.000062							
0.000136	182	SLU-2 Combination		-0.00024	0.003861	-0.002127	0.000048	-
	0.000062							
0.000117	182	SLU-4 Combination		-0.000427	0.005421	-0.002007	8.635E-06	-
	0.000092							
9.566E-06	182	SLV-Y Combination	Max	0.002993	0.005392	-0.000929	0.000064	
	0.000286							
0.000068	182	SLV-Y Combination	Min	-0.002865	-0.005183	-0.001471	-0.000027	-
	-0.000291							
0.000014	183	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.004322	-0.001032	8.347E-06	
	0.000294							
0.000076	183	SLV-X Combination	Min	-0.003014	-0.004111	-0.001436	-0.000027	-
	-0.000294							
-0.00008	183	SLU-3 Combination		-0.000271	0.005399	-0.002488	-0.000026	
	0.000099							
0.000087	183	SLU-1 Combination		-0.000126	0.003891	-0.002819	-0.000013	-
	0.00007							
0.000115	183	SLU-2 Combination		-0.000138	0.003807	-0.002278	-1.448E-06	-
	0.000066							
-0.0001	183	SLU-4 Combination		-0.000279	0.005341	-0.002109	-0.000018	
	0.000097							
5.288E-06	183	SLV-Y Combination	Max	0.002678	0.005239	-0.000983	0.000015	
	0.000285							
0.000068	183	SLV-Y Combination	Min	-0.00255	-0.005028	-0.001485	-0.000034	-
	-0.000285							
0.000025	184	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.004495	-0.001013	0.000014	
	0.000296							
0.000074	184	SLV-X Combination	Min	-0.003015	-0.004285	-0.001416	-0.000028	-
	-0.000297							
0.000071	184	SLU-3 Combination		-0.000273	0.005469	-0.002435	-0.000018	-
	0.000106							
0.000073	184	SLU-1 Combination		-0.000128	0.00394	-0.002764	-4.947E-06	-
	0.000074							
0.000109	184	SLU-2 Combination		-0.00014	0.003853	-0.002199	0.000019	-
	0.000071							
0.000096	184	SLU-4 Combination		-0.000282	0.005409	-0.00204	-1.526E-06	-
	0.000103							
0.000017	184	SLV-Y Combination	Max	0.002678	0.005388	-0.000973	0.000015	
	0.000287							
0.000066	184	SLV-Y Combination	Min	-0.002551	-0.005178	-0.001457	-0.000029	-
	-0.000288							
0.000017	185	SLV-X Combination	Max	0.003016	0.004323	-0.001052	0.000059	
	0.000295							
0.000097	185	SLV-X Combination	Min	-0.002889	-0.00411	-0.001366	-0.000111	-
	-0.000294							
0.000083	185	SLU-3 Combination		-0.000153	0.005398	-0.002387	-0.000154	-
	0.000102							
0.000098	185	SLU-1 Combination		-0.000044	0.003891	-0.002735	-0.00013	-
	0.000072							
0.000092	185	SLU-2 Combination		-0.000059	0.003808	-0.002214	-0.000112	-
	0.00007							
0.000079	185	SLU-4 Combination		-0.000163	0.005339	-0.002023	-0.000141	-
	0.0001							
2.562E-06	185	SLV-Y Combination	Max	0.00245	0.005241	-0.00102	0.000081	
	0.000286							
0.000082	185	SLV-Y Combination	Min	-0.002323	-0.005028	-0.001398	-0.000134	-
	-0.000284							
0.000029	186	SLV-X Combination	Max	0.003072	0.004322	-0.001037	0.000015	
	0.000295							
0.000088	186	SLV-X Combination	Min	-0.002944	-0.00411	-0.001411	-0.000065	-
	-0.000296							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000075	186	SLU-3 Combination		-0.000209	0.005398	-0.002453	-0.000091	-
	0.000105							
0.000082	186	SLU-1 Combination		-0.000083	0.003891	-0.002792	-0.000079	-
	0.000073							
0.000097	186	SLU-2 Combination		-0.000096	0.003807	-0.00226	-0.000059	-
	0.00007							
0.000086	186	SLU-4 Combination		-0.000218	0.00534	-0.002081	-0.000076	-
	0.000103							
0.000016	186	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.00524	-0.000994	0.000028	
	0.000286							
0.000075	186	SLV-Y Combination	Min	-0.002428	-0.005027	-0.001453	-0.000077	-
	-0.000286							
0.00004	187	SLV-X Combination	Max	0.003073	0.004496	-0.001012	0.000022	
	0.000295							
0.000084	187	SLV-X Combination	Min	-0.002945	-0.004284	-0.001399	-0.000065	-
	-0.000294							
0.000062	187	SLU-3 Combination		-0.00021	0.005469	-0.002406	-0.000082	-
	0.000101							
0.000064	187	SLU-1 Combination		-0.000083	0.00394	-0.002741	-0.00007	-
	0.000072							
0.000087	187	SLU-2 Combination		-0.000097	0.003853	-0.002195	-0.000034	-
	0.000068							
0.000078	187	SLU-4 Combination		-0.00022	0.005407	-0.002024	-0.000056	-
	0.000098							
0.000027	187	SLV-Y Combination	Max	0.002557	0.005389	-0.00098	0.000029	
	0.000286							
0.000071	187	SLV-Y Combination	Min	-0.002428	-0.005177	-0.001431	-0.000073	-
	-0.000284							
0.000056	188	SLV-X Combination	Max	0.003019	0.004497	-0.001018	0.000059	
	0.000297							
0.000076	188	SLV-X Combination	Min	-0.002888	-0.004285	-0.001367	-0.000107	-
	-0.000297							
0.000042	188	SLU-3 Combination		-0.000152	0.005469	-0.002345	-0.000144	-
	0.000105							
0.000038	188	SLU-1 Combination		-0.000041	0.003941	-0.002689	-0.000121	-
	0.000073							
0.000052	188	SLU-2 Combination		-0.000058	0.003853	-0.002164	-0.000079	-
	0.000071							
0.000052	188	SLU-4 Combination		-0.000164	0.005408	-0.001977	-0.000115	-
	0.000104							
0.000043	188	SLV-Y Combination	Max	0.002454	0.00539	-0.001	0.000078	
	0.000287							
0.000063	188	SLV-Y Combination	Min	-0.002323	-0.005178	-0.001385	-0.000126	-
	-0.000288							
0.000033	189	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.004319	-0.001093	0.000057	
	0.000294							
0.000088	189	SLV-X Combination	Min	-0.002755	-0.004107	-0.001278	-0.000108	-
	-0.000294							
0.000054	189	SLU-3 Combination		0.000039	0.005388	-0.002137	-0.000164	-
	0.000102							
0.000065	189	SLU-1 Combination		0.000091	0.003884	-0.002534	-0.000149	-
	0.000071							
0.000013	189	SLU-2 Combination		0.000073	0.003801	-0.002034	-0.000127	-
	0.000068							
0.000017	189	SLU-4 Combination		0.000027	0.00533	-0.001788	-0.000149	-
	0.0001							
0.000017	189	SLV-Y Combination	Max	0.002136	0.005235	-0.001118	0.000079	
	0.000285							
0.000071	189	SLV-Y Combination	Min	-0.002008	-0.005024	-0.001253	-0.000131	-
	-0.000285							
0.00004	190	SLV-X Combination	Max	0.002916	0.004319	-0.00111	0.000066	
	0.000296							
0.000094	190	SLV-X Combination	Min	-0.002789	-0.004109	-0.00128	-0.000082	-
	-0.000295							
0.000059	190	SLU-3 Combination		-0.000024	0.005389	-0.002216	-0.000109	-
	0.000103							
0.000068	190	SLU-1 Combination		0.000047	0.003884	-0.002602	-0.000088	-
	0.000073							
-0.00003	190	SLU-2 Combination		0.000031	0.003801	-0.002093	-0.000078	
	0.000069							
0.000032	190	SLU-4 Combination		-0.000035	0.005331	-0.00186	-0.000102	-
	0.000101							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000023	190	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.005236	-0.001125	0.000084	
	0.000287							
0.000077	190	SLV-Y Combination	Min	-0.002102	-0.005026	-0.001265	-0.0001	-
	-0.000286							
0.00005	191	SLV-X Combination	Max	0.002918	0.004493	-0.001048	0.000056	
	0.000295							
0.000088	191	SLV-X Combination	Min	-0.002788	-0.004282	-0.00131	-0.000074	-
	-0.000296							
0.000035	191	SLU-3 Combination		-0.000022	0.00546	-0.002184	-0.000103	-
	0.000103							
0.000043	191	SLU-1 Combination		0.000049	0.003934	-0.002563	-0.000085	-
	0.000071							
9.524E-06	191	SLU-2 Combination		0.000032	0.003847	-0.002079	-0.000057	-
	0.000068							
0.000012	191	SLU-4 Combination		-0.000034	0.005399	-0.001845	-0.000084	-
	0.000101							
0.000033	191	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.005385	-0.001078	0.000074	
	0.000286							
-0.00007	191	SLV-Y Combination	Min	-0.002102	-0.005175	-0.001281	-0.000092	
	-0.000288							
0.000043	192	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.004492	-0.001033	0.000049	
	0.000297							
0.000083	192	SLV-X Combination	Min	-0.002755	-0.00428	-0.001305	-0.000102	-
	-0.000296							
0.000029	192	SLU-3 Combination		0.000039	0.00546	-0.002109	-0.000157	-
	0.000105							
0.000039	192	SLU-1 Combination		0.000091	0.003935	-0.002497	-0.000144	-
	0.000074							
8.019E-06	192	SLU-2 Combination		0.000073	0.003847	-0.002032	-0.000109	
	0.00007							
3.749E-06	192	SLU-4 Combination		0.000026	0.005399	-0.001783	-0.000132	
	0.000102							
0.000027	192	SLV-Y Combination	Max	0.002137	0.005384	-0.001071	0.000071	
	0.000288							
0.000066	192	SLV-Y Combination	Min	-0.002009	-0.005172	-0.001267	-0.000123	-
	-0.000287							
0.000025	193	SLV-X Combination	Max	0.002955	0.004321	-0.001099	0.000089	
	0.000294							
0.000102	193	SLV-X Combination	Min	-0.002828	-0.004111	-0.001297	-0.0001	-
	-0.000295							
0.000095	193	SLU-3 Combination		-0.000082	0.005392	-0.002275	-0.000125	-
	0.000101							
0.000106	193	SLU-1 Combination		5.283E-06	0.003886	-0.002647	-0.000092	-
	0.00007							
0.000076	193	SLU-2 Combination		-8.961E-06	0.003803	-0.002134	-0.000086	-
	0.000068							
0.000074	193	SLU-4 Combination		-0.000092	0.005334	-0.001916	-0.000121	-
	0.0001							
0.000011	193	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.005238	-0.001093	0.000111	
	0.000285							
0.000088	193	SLV-Y Combination	Min	-0.002196	-0.005029	-0.001303	-0.000122	-
	-0.000286							
0.000057	194	SLV-X Combination	Max	0.002958	0.004495	-0.001043	0.00008	
	0.000297							
0.000074	194	SLV-X Combination	Min	-0.002826	-0.004285	-0.001321	-0.000091	-
	-0.000296							
0.000012	194	SLU-3 Combination		-0.000076	0.005463	-0.002239	-0.000116	-
	0.000106							
0.000016	194	SLU-1 Combination		0.000013	0.003936	-0.002606	-0.000086	-
	0.000075							
4.897E-06	194	SLU-2 Combination		-2.964E-06	0.003849	-0.002107	-0.000056	-
	0.000072							
4.333E-06	194	SLU-4 Combination		-0.000087	0.005403	-0.00189	-0.000095	-
	0.000104							
0.000041	194	SLV-Y Combination	Max	0.002325	0.005388	-0.001056	0.000102	
	0.000288							
0.000058	194	SLV-Y Combination	Min	-0.002193	-0.005178	-0.001309	-0.000113	-
	-0.000287							
0.000037	195	SLV-X Combination	Max	0.002864	0.004319	-0.00105	0.000067	
	0.000295							
0.000089	195	SLV-X Combination	Min	-0.002735	-0.004106	-0.001284	-0.000157	-
	-0.000294							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000044	195	SLU-3 Combination		0.000093	0.005388	-0.002034	-0.000245	-
	0.000104							
0.000058	195	SLU-1 Combination		0.000129	0.003885	-0.002438	-0.000228	-
	0.000073							
1.637E-06	195	SLU-2 Combination		0.00011	0.003801	-0.001953	-0.000194	
	0.00007							
2.915E-06	195	SLU-4 Combination		0.000079	0.00533	-0.001694	-0.000221	-
	0.000102							
0.00002	195	SLV-Y Combination	Max	0.002065	0.005236	-0.001061	0.000099	
	0.000286							
0.000072	195	SLV-Y Combination	Min	-0.001937	-0.005023	-0.001273	-0.000189	-
	-0.000284							
0.000045	196	SLV-X Combination	Max	0.002864	0.004492	-0.000997	0.000061	
	0.000296							
0.000087	196	SLV-X Combination	Min	-0.002736	-0.004279	-0.001305	-0.00015	-
	-0.000296							
0.000027	196	SLU-3 Combination		0.000092	0.00546	-0.002009	-0.000236	-
	0.000105							
0.000039	196	SLU-1 Combination		0.000128	0.003936	-0.002405	-0.000222	-
	0.000073							
0.000017	196	SLU-2 Combination		0.000109	0.003849	-0.001959	-0.000179	
	0.000071							
0.000013	196	SLU-4 Combination		0.000078	0.005399	-0.001698	-0.000206	
	0.000103							
0.000028	196	SLV-Y Combination	Max	0.002065	0.005385	-0.001027	0.00009	
	0.000287							
-0.00007	196	SLV-Y Combination	Min	-0.001938	-0.005171	-0.001275	-0.00018	
	-0.000287							
0.000047	197	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.00432	-0.000878	0.000154	
	0.000296							
0.000101	197	SLV-X Combination	Min	-0.002722	-0.004107	-0.00135	-0.000285	-
	-0.000296							
0.000028	197	SLU-3 Combination		0.00019	0.005389	-0.001726	-0.000429	-
	0.000105							
0.000046	197	SLU-1 Combination		0.000197	0.003886	-0.002155	-0.000382	-
	0.000074							
0.000019	197	SLU-2 Combination		0.000176	0.003801	-0.001711	-0.00033	
	0.000072							
0.000018	197	SLU-4 Combination		0.000176	0.00533	-0.001415	-0.000393	
	0.000104							
0.000031	197	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.005237	-0.000836	0.000213	
	0.000286							
0.000084	197	SLV-Y Combination	Min	-0.001831	-0.005025	-0.001392	-0.000343	-
	-0.000285							
0.000047	198	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.00432	-0.000954	0.000112	
	0.000295							
0.000098	198	SLV-X Combination	Min	-0.002723	-0.004106	-0.001315	-0.000234	-
	-0.000295							
0.000034	198	SLU-3 Combination		0.000156	0.005389	-0.001853	-0.000361	-
	0.000103							
0.000049	198	SLU-1 Combination		0.000174	0.003886	-0.002271	-0.00033	-
	0.000072							
0.000014	198	SLU-2 Combination		0.000153	0.003801	-0.00181	-0.000282	
	0.00007							
0.000011	198	SLU-4 Combination		0.000142	0.00533	-0.001531	-0.000327	
	0.000101							
0.000029	198	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.005237	-0.000933	0.000159	
	0.000285							
0.000079	198	SLV-Y Combination	Min	-0.001864	-0.005023	-0.001336	-0.000282	-
	-0.000285							
0.000055	199	SLV-X Combination	Max	0.002853	0.004494	-0.000913	0.000105	
	0.000298							
0.000096	199	SLV-X Combination	Min	-0.002724	-0.004279	-0.001325	-0.000227	-
	-0.000295							
0.000021	199	SLU-3 Combination		0.000155	0.005461	-0.001834	-0.00035	-
	0.000107							
0.000035	199	SLU-1 Combination		0.000172	0.003937	-0.002241	-0.000322	-
	0.000076							
0.000027	199	SLU-2 Combination		0.000152	0.00385	-0.001825	-0.00027	
	0.000073							
0.000022	199	SLU-4 Combination		0.000141	0.0054	-0.001543	-0.000314	
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	199	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.005386	-0.000915	0.00015	
0.000036	0.000288							
	199	SLV-Y Combination	Min	-0.001865	-0.005172	-0.001322	-0.000271	-
0.000078	-0.000285							
	200	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.004494	-0.000844	0.000148	
0.000057	0.000298							
	200	SLV-X Combination	Min	-0.002723	-0.00428	-0.001353	-0.000276	-
0.000097	-0.000293							
	200	SLU-3 Combination		0.000189	0.005461	-0.001711	-0.000417	-
0.000018	0.000107							
	200	SLU-1 Combination		0.000197	0.003937	-0.002129	-0.000373	-
0.000032	0.000077							
	200	SLU-2 Combination		0.000177	0.00385	-0.00173	-0.00032	
0.000031	0.000075							
	200	SLU-4 Combination		0.000175	0.005401	-0.001431	-0.00038	
0.000027	0.000105							
	200	SLV-Y Combination	Max	0.001961	0.005387	-0.000825	0.000203	
0.000039	0.000287							
	200	SLV-Y Combination	Min	-0.001831	-0.005173	-0.001372	-0.000331	-
0.000078	-0.000282							
	201	SLV-X Combination	Max	0.003438	0.004328	-0.000957	0.000074	
1.753E-06	0.000297							
	201	SLV-X Combination	Min	-0.003311	-0.004115	-0.001474	-0.000078	-
0.000075	-0.000297							
	201	SLU-3 Combination		-0.000479	0.005419	-0.002492	-0.000084	-
0.000103	0.000106							
	201	SLU-1 Combination		-0.000272	0.003905	-0.002758	-0.000032	-
0.000108	0.000073							
	201	SLU-2 Combination		-0.000281	0.003821	-0.002219	-0.000031	-
0.000147	0.000073							
	201	SLU-4 Combination		-0.000485	0.00536	-0.002115	-0.000083	
-0.00013	0.000105							
	201	SLV-Y Combination	Max	0.003126	0.005246	-0.000885	0.000096	
8.502E-07	0.000288							
	201	SLV-Y Combination	Min	-0.002998	-0.005033	-0.001547	-0.000099	-
0.000075	-0.000288							
	202	SLV-X Combination	Max	0.003632	0.004328	-0.000882	0.000063	-
1.730E-06	0.000297							
	202	SLV-X Combination	Min	-0.003502	-0.004112	-0.001562	-0.000079	-
0.000066	-0.000297							
	202	SLU-3 Combination		-0.000592	0.005418	-0.002592	-0.000084	
-0.0001	0.000105							
	202	SLU-1 Combination		-0.00035	0.003906	-0.002802	-0.000037	-
0.000104	0.000074							
	202	SLU-2 Combination		-0.00036	0.003821	-0.002261	-0.000035	-
0.000149	0.000073							
	202	SLU-4 Combination		-0.0006	0.005358	-0.002213	-0.000083	-
0.000132	0.000105							
	202	SLV-Y Combination	Max	0.003387	0.005246	-0.000786	0.000083	
1.041E-06	0.000288							
	202	SLV-Y Combination	Min	-0.003258	-0.00503	-0.001659	-0.000099	-
0.000069	-0.000288							
	203	SLV-X Combination	Max	0.003636	0.004502	-0.000877	0.000062	
3.253E-06	0.000297							
	203	SLV-X Combination	Min	-0.003503	-0.004287	-0.001521	-0.000077	
-0.00007	-0.000299							
	203	SLU-3 Combination		-0.000588	0.005488	-0.002521	-0.00008	-
0.000103	0.0001							
	203	SLU-1 Combination		-0.000346	0.003955	-0.00273	-0.000034	-
0.000105	0.000069							
	203	SLU-2 Combination		-0.000358	0.003868	-0.002154	-0.000029	-
0.000157	0.000069							
	203	SLU-4 Combination		-0.000597	0.005428	-0.002118	-0.000077	
-0.00014	0.0001							
	203	SLV-Y Combination	Max	0.003392	0.005396	-0.000786	0.00008	
7.093E-06	0.000288							
	203	SLV-Y Combination	Min	-0.003259	-0.005181	-0.001612	-0.000096	-
0.000074	-0.00029							
	204	SLV-X Combination	Max	0.003442	0.004502	-0.000948	0.000076	
0.000014	0.000297							
	204	SLV-X Combination	Min	-0.00331	-0.00429	-0.001438	-0.000077	
-0.00007	-0.000299							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000085	204	SLU-3 Combination		-0.000473	0.005489	-0.002427	-0.000078	-
	0.000098							
0.000087	204	SLU-1 Combination		-0.000266	0.003954	-0.002691	-0.000026	-
	0.000067							
0.000139	204	SLU-2 Combination		-0.000278	0.003868	-0.00212	-0.000024	-
	0.000067							
0.000121	204	SLU-4 Combination		-0.000482	0.005429	-0.002028	-0.000076	-
	0.000097							
0.000013	204	SLV-Y Combination	Max	0.00313	0.005396	-0.000882	0.000096	
	0.000288							
0.000069	204	SLV-Y Combination	Min	-0.002998	-0.005184	-0.001505	-0.000096	-
	-0.00029							
0.000053	205	SLV-X Combination	Max	0.002859	0.004321	-0.00069	0.000274	
	0.000295							
0.000109	205	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.00411	-0.001468	-0.000379	-
	-0.000293							
0.000024	205	SLU-3 Combination		0.000251	0.005389	-0.001438	-0.000543	-
	0.000104							
0.000045	205	SLU-1 Combination		0.00024	0.003885	-0.001909	-0.000451	-
	0.000073							
0.000021	205	SLU-2 Combination		0.000219	0.003801	-0.001494	-0.000404	
	0.000072							
0.000023	205	SLU-4 Combination		0.000237	0.00533	-0.001148	-0.000511	
	0.000102							
0.000038	205	SLV-Y Combination	Max	0.001912	0.005239	-0.0006	0.000358	
	0.000284							
0.000094	205	SLV-Y Combination	Min	-0.001783	-0.005028	-0.001558	-0.000463	-
	-0.000282							
0.000068	206	SLV-X Combination	Max	0.002863	0.004496	-0.00067	0.000266	
	0.000302							
0.000103	206	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.004284	-0.001458	-0.000372	-
	-0.000299							
2.076E-06	206	SLU-3 Combination		0.000254	0.005462	-0.001431	-0.000531	-
	0.000113							
0.000019	206	SLU-1 Combination		0.000244	0.003937	-0.001889	-0.000443	-
	0.000081							
0.000044	206	SLU-2 Combination		0.000223	0.00385	-0.001519	-0.000393	
	0.000079							
0.000042	206	SLU-4 Combination		0.000239	0.005401	-0.001172	-0.000496	
	0.000112							
0.00005	206	SLV-Y Combination	Max	0.001915	0.005389	-0.000601	0.000347	
	0.000292							
0.000086	206	SLV-Y Combination	Min	-0.001781	-0.005177	-0.001527	-0.000453	-
	-0.000288							
0.000046	207	SLV-X Combination	Max	0.00289	0.004317	-0.000393	0.000264	
	0.000294							
0.000097	207	SLV-X Combination	Min	-0.002759	-0.004107	-0.001684	-0.000365	-
	-0.000293							
-0.00001	207	SLU-3 Combination		0.000338	0.005383	-0.001007	-0.000526	
	0.000104							
0.000033	207	SLU-1 Combination		0.000302	0.00388	-0.001552	-0.000437	-
	0.000074							
0.000035	207	SLU-2 Combination		0.000281	0.003797	-0.001173	-0.000392	
	0.000072							
0.000037	207	SLU-4 Combination		0.000323	0.005325	-0.000742	-0.000494	
	0.000103							
0.00004	207	SLV-Y Combination	Max	0.001871	0.005234	-0.000234	0.000346	
	0.000283							
0.000092	207	SLV-Y Combination	Min	-0.00174	-0.005024	-0.001844	-0.000447	-
	-0.000281							
0.00006	208	SLV-X Combination	Max	0.002896	0.004492	-0.000388	0.000257	
	0.000305							
0.000101	208	SLV-X Combination	Min	-0.002759	-0.004281	-0.001658	-0.000357	-
	-0.000301							
0.000015	208	SLU-3 Combination		0.000351	0.005456	-0.00101	-0.000511	
	0.000117							
-0.00001	208	SLU-1 Combination		0.000313	0.003932	-0.001538	-0.000426	
	0.000084							
0.000058	208	SLU-2 Combination		0.000291	0.003846	-0.001207	-0.000378	
	0.000081							
0.000063	208	SLU-4 Combination		0.000335	0.005396	-0.000778	-0.000478	
	0.000116							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000056	208	SLV-Y Combination	Max	0.001876	0.005384	-0.000246	0.000336	
	0.000293							
0.000096	208	SLV-Y Combination	Min	-0.00174	-0.005173	-0.0018	-0.000435	-
	-0.00029							
0.000224	209	SLV-X Combination	Max	0.003205	0.004337	-0.00055	0.000039	
	0.000273							
0.00007	209	SLV-X Combination	Min	-0.003053	-0.004114	-0.000962	-0.00003	
	-0.000279							
0.00029	209	SLU-3 Combination		-0.000305	0.002751	-0.001462	0.000032	
	0.000113							
0.000349	209	SLU-1 Combination		-0.000138	0.002044	-0.001619	0.000039	
	0.000076							
0.000269	209	SLU-2 Combination		-0.000152	0.002052	-0.001488	-0.000025	
	0.000074							
0.000234	209	SLU-4 Combination		-0.000315	0.002757	-0.00137	-0.000013	
	0.000112							
0.000214	209	SLV-Y Combination	Max	0.002777	0.004743	-0.000586	0.00003	
	0.000266							
0.00008	209	SLV-Y Combination	Min	-0.002625	-0.00452	-0.000926	-0.000022	
	-0.000272							
0.00023	210	SLV-X Combination	Max	0.003291	0.004343	-0.000558	0.00003	
	0.000271							
0.00006	210	SLV-X Combination	Min	-0.003134	-0.004117	-0.000941	-1.274E-06	
	-0.000284							
0.000298	210	SLU-3 Combination		-0.000368	0.002755	-0.00144	0.000035	
	0.000102							
0.000351	210	SLU-1 Combination		-0.00018	0.002048	-0.001588	0.000056	
	0.000065							
0.000273	210	SLU-2 Combination		-0.000193	0.002056	-0.001493	4.104E-07	
	0.000063							
0.000243	210	SLU-4 Combination		-0.000377	0.002761	-0.001373	-3.829E-06	
	0.000101							
0.000231	210	SLV-Y Combination	Max	0.002906	0.004749	-0.000588	0.000026	
	0.000264							
0.000059	210	SLV-Y Combination	Min	-0.00275	-0.004523	-0.000912	2.461E-06	
	-0.000277							
0.000226	211	SLV-X Combination	Max	0.00329	0.004262	-0.000608	0.00003	
	0.000276							
0.000065	211	SLV-X Combination	Min	-0.003133	-0.004039	-0.000994	-1.576E-07	
	-0.000284							
0.000297	211	SLU-3 Combination		-0.000369	0.002793	-0.001544	0.000031	
	0.000109							
0.000352	211	SLU-1 Combination		-0.000181	0.002072	-0.001712	0.000054	
	0.000072							
0.000274	211	SLU-2 Combination		-0.000193	0.00208	-0.001589	-1.944E-06	
	0.00007							
0.000243	211	SLU-4 Combination		-0.000377	0.002798	-0.001458	-8.627E-06	
	0.000108							
0.000226	211	SLV-Y Combination	Max	0.002906	0.004687	-0.00062	0.000033	
	0.000269							
0.000065	211	SLV-Y Combination	Min	-0.002749	-0.004464	-0.000981	-3.367E-06	
	-0.000277							
0.000223	212	SLV-X Combination	Max	0.003204	0.004258	-0.000607	0.000027	
	0.000275							
0.000073	212	SLV-X Combination	Min	-0.003053	-0.004037	-0.001008	-0.000016	
	-0.000282							
0.000292	212	SLU-3 Combination		-0.000305	0.002791	-0.001564	0.000026	
	0.000108							
0.000352	212	SLU-1 Combination		-0.000139	0.00207	-0.001742	0.000038	
	0.000072							
0.000273	212	SLU-2 Combination		-0.000153	0.002078	-0.001583	-0.000027	
	0.000069							
0.000237	212	SLU-4 Combination		-0.000315	0.002796	-0.001452	-0.000019	
	0.000106							
0.000214	212	SLV-Y Combination	Max	0.002776	0.004683	-0.000626	0.00002	
	0.000267							
0.000083	212	SLV-Y Combination	Min	-0.002625	-0.004462	-0.000989	-9.026E-06	
	-0.000274							
0.000239	213	SLV-X Combination	Max	0.003341	0.004348	-0.000553	0.000039	
	0.000281							
0.000055	213	SLV-X Combination	Min	-0.003179	-0.004119	-0.000937	-0.000012	
	-0.000294							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000311	213	SLU-3 Combination		-0.000399	0.002759	-0.001431	0.000014
	0.000101						
	213	SLU-1 Combination		-0.000199	0.002052	-0.001572	0.000042
0.000362	0.000064						
	213	SLU-2 Combination		-0.000212	0.002059	-0.001494	-6.153E-06
0.000283	0.000062						
	213	SLU-4 Combination		-0.000408	0.002764	-0.001377	-0.00002
0.000255	0.0001						
	213	SLV-Y Combination	Max	0.00298	0.004754	-0.000578	0.000047
0.000246	0.000274						
	213	SLV-Y Combination	Min	-0.002818	-0.004526	-0.000912	-0.000021
0.000049	-0.000287						
	214	SLV-X Combination	Max	0.003341	0.004264	-0.000598	0.000055
0.000232	0.000279						
	214	SLV-X Combination	Min	-0.00318	-0.00404	-0.000994	-0.000026
0.000055	-0.000295						
	214	SLU-3 Combination		-0.000401	0.002795	-0.001537	0.000011
0.000295	0.000096						
	214	SLU-1 Combination		-0.000202	0.002074	-0.001695	0.000042
0.000348	0.000059						
	214	SLU-2 Combination		-0.000214	0.002081	-0.00159	-8.495E-06
0.000272	0.000057						
	214	SLU-4 Combination		-0.00041	0.0028	-0.001463	-0.000024
0.000242	0.000095						
	214	SLV-Y Combination	Max	0.002979	0.004689	-0.000606	0.000065
0.000235	0.000272						
	214	SLV-Y Combination	Min	-0.002819	-0.004465	-0.000986	-0.000036
0.000053	-0.000288						
	215	SLV-X Combination	Max	0.003139	0.004335	-0.000532	0.000022
0.00023	0.000274						
	215	SLV-X Combination	Min	-0.002989	-0.004114	-0.000977	-0.000041
0.000068	-0.000278						
	215	SLU-3 Combination		-0.000249	0.00275	-0.001471	-2.941E-07
0.000282	0.000111						
	215	SLU-1 Combination		-0.0001	0.002042	-0.001629	-5.590E-07
0.000346	0.000076						
	215	SLU-2 Combination		-0.000116	0.002051	-0.001464	-0.00007
0.000265	0.000073						
	215	SLU-4 Combination		-0.00026	0.002757	-0.001355	-0.000049
0.000225	0.000109						
	215	SLV-Y Combination	Max	0.002671	0.004741	-0.000574	9.457E-06
0.000207	0.000267						
	215	SLV-Y Combination	Min	-0.002521	-0.00452	-0.000935	-0.000028
0.000092	-0.000271						
	216	SLV-X Combination	Max	0.003138	0.004256	-0.000597	0.00001
0.00023	0.000277						
	216	SLV-X Combination	Min	-0.002989	-0.004036	-0.001017	-0.000026
0.000072	-0.00028						
	216	SLU-3 Combination		-0.000249	0.00279	-0.00157	-4.948E-06
0.000288	0.000113						
	216	SLU-1 Combination		-0.0001	0.002069	-0.001752	-1.419E-06
0.000353	0.000078						
	216	SLU-2 Combination		-0.000116	0.002077	-0.001558	-0.000072
0.000272	0.000075						
	216	SLU-4 Combination		-0.00026	0.002796	-0.001435	-0.000054
0.000231	0.000111						
	216	SLV-Y Combination	Max	0.002671	0.004681	-0.000621	2.581E-06
0.000209	0.00027						
	216	SLV-Y Combination	Min	-0.002521	-0.004461	-0.000994	-0.000018
0.000093	-0.000273						
	217	SLV-X Combination	Max	0.003016	0.004339	-0.000509	0.000096
0.000288	0.000285						
	217	SLV-X Combination	Min	-0.002867	-0.004122	-0.000957	-0.000014
0.000016	-0.000284						
	217	SLU-3 Combination		-0.000126	0.002751	-0.001414	-0.000011
0.000253	0.00011						
	217	SLU-1 Combination		-0.000014	0.002041	-0.001574	-0.000097
0.000331	0.000077						
	217	SLU-2 Combination		-0.000032	0.002051	-0.001324	-0.0000171
0.000253	0.000074						
	217	SLU-4 Combination		-0.000138	0.002758	-0.001239	-0.0000162
0.000199	0.000108						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000228	217	SLV-Y Combination	Max	0.002449	0.004746	-0.000582	0.000115
	0.000277						
	217	SLV-Y Combination	Min	-0.0023	-0.004528	-0.000884	-0.000159
0.000076	-0.000276						
	218	SLV-X Combination	Max	0.003069	0.004335	-0.000511	0.000017
0.000252	0.000278						
	218	SLV-X Combination	Min	-0.002921	-0.004115	-0.000978	-0.00006
0.000051	-0.000281						
	218	SLU-3 Combination		-0.000183	0.00275	-0.001455	-0.000051
0.000274	0.000111						
	218	SLU-1 Combination		-0.000054	0.002042	-0.001613	-0.000052
0.000344	0.000076						
	218	SLU-2 Combination		-0.000071	0.002051	-0.001404	-0.000127
0.000263	0.000074						
	218	SLU-4 Combination		-0.000195	0.002757	-0.001309	-0.000103
0.000217	0.00011						
	218	SLV-Y Combination	Max	0.002552	0.004742	-0.000565	0.000018
0.000213	0.000271						
	218	SLV-Y Combination	Min	-0.002404	-0.004521	-0.000925	-0.000061
0.00009	-0.000274						
	219	SLV-X Combination	Max	0.003069	0.004255	-0.000587	0.000014
0.000252	0.000278						
	219	SLV-X Combination	Min	-0.00292	-0.004037	-0.00101	-0.000055
0.000053	-0.000281						
	219	SLU-3 Combination		-0.000183	0.002789	-0.001552	-0.000059
0.000277	0.000109						
	219	SLU-1 Combination		-0.000055	0.002068	-0.001734	-0.000057
0.000348	0.000075						
	219	SLU-2 Combination		-0.000071	0.002077	-0.001497	-0.00013
0.000267	0.000072						
	219	SLU-4 Combination		-0.000195	0.002795	-0.001386	-0.00011
0.000221	0.000107						
	219	SLV-Y Combination	Max	0.002552	0.00468	-0.000619	0.000022
0.000214	0.00027						
	219	SLV-Y Combination	Min	-0.002403	-0.004461	-0.000978	-0.000063
0.000091	-0.000272						
	220	SLV-X Combination	Max	0.003015	0.004255	-0.000597	0.000081
0.00027	0.00028						
	220	SLV-X Combination	Min	-0.002866	-0.004038	-0.000975	-0.000122
0.000043	-0.000281						
	220	SLU-3 Combination		-0.000123	0.002789	-0.001507	-0.000103
0.000287	0.000112						
	220	SLU-1 Combination		-0.000012	0.002067	-0.001693	-0.00009
0.000359	0.000078						
	220	SLU-2 Combination		-0.000031	0.002076	-0.001415	-0.000167
0.000275	0.000075						
	220	SLU-4 Combination		-0.000136	0.002795	-0.001313	-0.000156
0.000228	0.00011						
	220	SLV-Y Combination	Max	0.00245	0.00468	-0.000642	0.000098
0.000231	0.000272						
	220	SLV-Y Combination	Min	-0.002301	-0.004463	-0.00093	-0.000138
0.000083	-0.000273						
	221	SLV-X Combination	Max	0.002877	0.004314	-0.00052	0.00003
0.000255	0.000272						
	221	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.004108	-0.000936	-0.000046
0.000028	-0.000267						
	221	SLU-3 Combination		0.000084	0.002732	-0.001286	-0.000055
0.000268	0.000123						
	221	SLU-1 Combination		0.000132	0.002023	-0.001476	-0.000053
0.000331	0.000089						
	221	SLU-2 Combination		0.000108	0.002036	-0.001075	-0.000119
0.00025	0.000083						
	221	SLU-4 Combination		0.000067	0.002742	-0.001005	-0.000102
0.000211	0.000119						
	221	SLV-Y Combination	Max	0.002144	0.00472	-0.000589	0.000038
0.000222	0.000266						
	221	SLV-Y Combination	Min	-0.001996	-0.004514	-0.000867	-0.000055
0.000061	-0.000261						
	222	SLV-X Combination	Max	0.002913	0.004319	-0.000534	0.000033
0.000278	0.000276						
	222	SLV-X Combination	Min	-0.002766	-0.004112	-0.000922	-0.000023
0.000018	-0.000272						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.0003	222	SLU-3 Combination		0.000016	0.002735	-0.001305	-0.000019	
	0.000118							
	222	SLU-1 Combination		0.000085	0.002025	-0.001493	-0.000011	
0.00036	0.000085							
	222	SLU-2 Combination		0.000063	0.002039	-0.00114	-0.000102	
0.000274	0.000081							
	222	SLU-4 Combination		1.147E-06	0.002745	-0.001058	-0.000083	
0.00024	0.000115							
	222	SLV-Y Combination	Max	0.002237	0.004725	-0.000603	0.000042	
0.000263	0.00027							
	222	SLV-Y Combination	Min	-0.002089	-0.004517	-0.000853	-0.000032	
0.000033	-0.000265							
	223	SLV-X Combination	Max	0.002913	0.004245	-0.000627	0.000056	
0.000278	0.000279							
	223	SLV-X Combination	Min	-0.002765	-0.004035	-0.000934	-0.000052	
0.00002	-0.000277							
	223	SLU-3 Combination		0.000016	0.002779	-0.001411	-0.000039	
0.000303	0.000116							
	223	SLU-1 Combination		0.000085	0.002057	-0.00162	-0.000028	
0.000364	0.000082							
	223	SLU-2 Combination		0.000063	0.002068	-0.001237	-0.000116	
0.000276	0.000078							
	223	SLU-4 Combination		9.977E-07	0.002787	-0.001143	-0.0001	
0.000242	0.000113							
	223	SLV-Y Combination	Max	0.002236	0.004669	-0.00069	0.000069	
0.000263	0.000273							
	223	SLV-Y Combination	Min	-0.002089	-0.004459	-0.000871	-0.000065	
0.000035	-0.00027							
	224	SLV-X Combination	Max	0.002877	0.004241	-0.00061	0.00004	
0.000254	0.000277							
	224	SLV-X Combination	Min	-0.002728	-0.004032	-0.000946	-0.000065	
0.000033	-0.000273							
	224	SLU-3 Combination		0.000083	0.002777	-0.00138	-0.000075	
0.000275	0.000117							
	224	SLU-1 Combination		0.000132	0.002055	-0.001593	-0.000071	
0.000338	0.000083							
	224	SLU-2 Combination		0.000108	0.002067	-0.001163	-0.000135	
0.000254	0.000079							
	224	SLU-4 Combination		0.000067	0.002785	-0.00108	-0.00012	
0.000216	0.000114							
	224	SLV-Y Combination	Max	0.002143	0.004665	-0.000667	0.000055	
0.000223	0.000269							
	224	SLV-Y Combination	Min	-0.001995	-0.004456	-0.000889	-0.00008	
0.000064	-0.000266							
	225	SLV-X Combination	Max	0.002958	0.004331	-0.000536	0.000104	
0.000329	0.000281							
	225	SLV-X Combination	Min	-0.002809	-0.00412	-0.000915	-0.000098	-
0.000024	-0.000282							
	225	SLU-3 Combination		-0.000041	0.002743	-0.001323	-0.000064	
0.000332	0.00011							
	225	SLU-1 Combination		0.000045	0.002032	-0.001503	-0.000042	
0.000387	0.000076							
	225	SLU-2 Combination		0.000024	0.002044	-0.001201	-0.000132	
0.000295	0.000074							
	225	SLU-4 Combination		-0.000056	0.002751	-0.001112	-0.000127	
0.000268	0.000108							
	225	SLV-Y Combination	Max	0.002333	0.004737	-0.000614	0.000121	
0.000327	0.000273							
	225	SLV-Y Combination	Min	-0.002185	-0.004526	-0.000837	-0.000115	-
0.000023	-0.000274							
	226	SLV-X Combination	Max	0.002955	0.00425	-0.000629	0.000099	
0.000292	0.00028							
	226	SLV-X Combination	Min	-0.002806	-0.004038	-0.000928	-0.000098	
0.00002	-0.00028							
	226	SLU-3 Combination		-0.000042	0.002782	-0.001435	-0.000065	
0.00032	0.000112							
	226	SLU-1 Combination		0.000044	0.00206	-0.001636	-0.000045	
0.000382	0.000079							
	226	SLU-2 Combination		0.000023	0.002071	-0.001302	-0.000135	
0.000292	0.000075							
	226	SLU-4 Combination		-0.000057	0.00279	-0.001202	-0.000128	
0.000256	0.00011							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	226	SLV-Y Combination	Max	0.002329	0.004675	-0.000695	0.000116	
0.00028	0.000272							
	226	SLV-Y Combination	Min	-0.00218	-0.004463	-0.000863	-0.000116	
0.000032	-0.000272							
	227	SLV-X Combination	Max	0.002855	0.004313	-0.000494	0.000049	
0.000254	0.000274							
	227	SLV-X Combination	Min	-0.002705	-0.004107	-0.000945	-0.000099	
0.000018	-0.000268							
	227	SLU-3 Combination		0.000142	0.002731	-0.001241	-0.000124	
0.000238	0.000122							
	227	SLU-1 Combination		0.000174	0.002021	-0.001433	-0.000121	
0.000304	0.000089							
	227	SLU-2 Combination		0.000148	0.002035	-0.001005	-0.000158	
0.000227	0.000083							
	227	SLU-4 Combination		0.000124	0.00274	-0.000942	-0.00015	
0.000185	0.000118							
	227	SLV-Y Combination	Max	0.002074	0.004719	-0.000555	0.00007	
0.000202	0.000268							
	227	SLV-Y Combination	Min	-0.001924	-0.004513	-0.000884	-0.000121	
0.00007	-0.000261							
	228	SLV-X Combination	Max	0.002855	0.004239	-0.000581	0.000061	
0.000253	0.000277							
	228	SLV-X Combination	Min	-0.002705	-0.004031	-0.000954	-0.000119	
0.000022	-0.000271							
	228	SLU-3 Combination		0.000142	0.002776	-0.001326	-0.000143	
0.000248	0.000121							
	228	SLU-1 Combination		0.000174	0.002055	-0.001541	-0.000138	
0.000313	0.000088							
	228	SLU-2 Combination		0.000147	0.002066	-0.001086	-0.000173	
0.000232	0.000082							
	228	SLU-4 Combination		0.000124	0.002784	-0.001008	-0.000167	
0.000192	0.000117							
	228	SLV-Y Combination	Max	0.002073	0.004664	-0.000624	0.000085	
0.000205	0.00027							
	228	SLV-Y Combination	Min	-0.001923	-0.004455	-0.000911	-0.000143	
0.00007	-0.000264							
	229	SLV-X Combination	Max	0.002836	0.004316	-0.000377	0.000203	
0.000284	0.000302							
	229	SLV-X Combination	Min	-0.002677	-0.004114	-0.000992	-0.000295	-
0.000024	-0.000288							
	229	SLU-3 Combination		0.000252	0.002731	-0.001051	-0.000292	
0.000196	0.000114							
	229	SLU-1 Combination		0.000255	0.00202	-0.001255	-0.000263	
0.000268	0.000087							
	229	SLU-2 Combination		0.000221	0.002034	-0.000816	-0.000257	
0.000192	0.000076							
	229	SLU-4 Combination		0.000228	0.002741	-0.000744	-0.000288	
0.000143	0.000106							
	229	SLV-Y Combination	Max	0.001966	0.004722	-0.000373	0.000253	
0.000213	0.000291							
	229	SLV-Y Combination	Min	-0.001807	-0.00452	-0.000996	-0.000345	
0.000048	-0.000278							
	230	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.004314	-0.000434	0.000129	
0.000275	0.000279							
	230	SLV-X Combination	Min	-0.002686	-0.00411	-0.000964	-0.000213	-
0.000015	-0.000266							
	230	SLU-3 Combination		0.000213	0.002731	-0.001136	-0.000231	
0.00021	0.000128							
	230	SLU-1 Combination		0.000225	0.00202	-0.001332	-0.000215	
0.000277	0.000096							
	230	SLU-2 Combination		0.000195	0.002034	-0.000893	-0.00022	
0.000203	0.000087							
	230	SLU-4 Combination		0.000192	0.00274	-0.000828	-0.000234	
0.000158	0.000121							
	230	SLV-Y Combination	Max	0.002002	0.004719	-0.000461	0.000168	
0.000205	0.000274							
	230	SLV-Y Combination	Min	-0.001847	-0.004516	-0.000936	-0.000252	
0.000054	-0.000261							
	231	SLV-X Combination	Max	0.002839	0.004238	-0.000515	0.000138	
0.000267	0.000281							
	231	SLV-X Combination	Min	-0.002685	-0.004031	-0.000974	-0.000228	-
4.111E-06	-0.000273							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000221	231	SLU-3 Combination		0.000213	0.002776	-0.001211	-0.000245	
	0.000119							
0.000287	231	SLU-1 Combination		0.000225	0.002054	-0.001431	-0.000229	
	0.000087							
0.00021	231	SLU-2 Combination		0.000195	0.002065	-0.000965	-0.000232	
	0.00008							
0.000167	231	SLU-4 Combination		0.000191	0.002783	-0.000885	-0.000248	
	0.000114							
0.000203	231	SLV-Y Combination	Max	0.002001	0.004662	-0.000519	0.000176	
	0.000272							
0.00006	231	SLV-Y Combination	Min	-0.001847	-0.004455	-0.000971	-0.000266	
	-0.000265							
0.000284	232	SLV-X Combination	Max	0.002838	0.004238	-0.000451	0.000214	
	0.00029							
-0.00003	232	SLV-X Combination	Min	-0.00268	-0.004031	-0.001007	-0.000313	
	-0.000276							
0.000209	232	SLU-3 Combination		0.000251	0.002775	-0.001122	-0.000309	
	0.000123							
0.000274	232	SLU-1 Combination		0.000254	0.002053	-0.001349	-0.000279	
	0.000093							
0.000199	232	SLU-2 Combination		0.000221	0.002064	-0.000884	-0.000272	
	0.000082							
0.000157	232	SLU-4 Combination		0.000228	0.002783	-0.000796	-0.000304	
	0.000115							
0.000209	232	SLV-Y Combination	Max	0.001967	0.004662	-0.000425	0.00026	
	0.00028							
0.000045	232	SLV-Y Combination	Min	-0.00181	-0.004455	-0.001034	-0.000359	
	-0.000267							
0.000255	233	SLV-X Combination	Max	0.00288	0.004306	0.000152	0.000351	
	0.000294							
5.296E-06	233	SLV-X Combination	Min	-0.002706	-0.004104	-0.001401	-0.000437	-
	-0.000291							
0.000232	233	SLU-3 Combination		0.000433	0.002727	-0.000511	-0.000393	
	0.000107							
0.000285	233	SLU-1 Combination		0.000388	0.002017	-0.000798	-0.000334	
	0.000076							
0.000214	233	SLU-2 Combination		0.000342	0.002033	-0.000369	-0.000328	
	0.000069							
0.000182	233	SLU-4 Combination		0.000401	0.002738	-0.000211	-0.000389	
	0.000102							
0.000223	233	SLV-Y Combination	Max	0.001896	0.004705	0.000305	0.000403	
	0.000272							
0.000027	233	SLV-Y Combination	Min	-0.001723	-0.004503	-0.001554	-0.00049	
	-0.000269							
0.000359	234	SLV-X Combination	Max	0.002858	0.004336	-0.000187	0.000537	
	0.000242							
-0.00014	234	SLV-X Combination	Min	-0.002695	-0.004137	-0.001132	-0.000615	
	-0.000232							
0.000194	234	SLU-3 Combination		0.00032	0.002739	-0.000841	-0.000473	
	0.000151							
0.000245	234	SLU-1 Combination		0.000305	0.002024	-0.001075	-0.000381	
	0.00011							
0.000179	234	SLU-2 Combination		0.000265	0.00204	-0.000641	-0.000376	
	0.0001							
0.000149	234	SLU-4 Combination		0.000293	0.00275	-0.000537	-0.00047	
	0.000144							
0.000261	234	SLV-Y Combination	Max	0.001927	0.00474	-0.000111	0.000609	
	0.000234							
0.000042	234	SLV-Y Combination	Min	-0.001764	-0.004541	-0.001208	-0.000687	-
	-0.000225							
0.000281	235	SLV-X Combination	Max	0.002847	0.004236	-0.000259	0.000353	
	0.00027							
0.000034	235	SLV-X Combination	Min	-0.002679	-0.004032	-0.001143	-0.000442	-
	-0.000261							
0.000209	235	SLU-3 Combination		0.000323	0.002773	-0.000912	-0.000396	
	0.000128							
0.000269	235	SLU-1 Combination		0.000309	0.002051	-0.001166	-0.000336	
	0.000093							
0.000197	235	SLU-2 Combination		0.000269	0.002063	-0.000707	-0.000327	
	0.000085							
0.000159	235	SLU-4 Combination		0.000295	0.002782	-0.000591	-0.000389	
	0.000122							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000213	235	SLV-Y Combination	Max	0.00192	0.004661	-0.000175	0.000415
	0.000258						
	235	SLV-Y Combination	Min	-0.001752	-0.004456	-0.001227	-0.000504
0.000034	-0.00025						
	236	SLV-X Combination	Max	0.002879	0.004233	0.000084	0.000366
0.000269	0.000258						
	236	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.00403	-0.001417	-0.00045
-0.00003	-0.000252						
	236	SLU-3 Combination		0.000431	0.002771	-0.00059	-0.0004
0.000222	0.000132						
	236	SLU-1 Combination		0.000386	0.002049	-0.000895	-0.000337
0.000273	0.000095						
	236	SLU-2 Combination		0.00034	0.002061	-0.000442	-0.000331
0.000206	0.000087						
	236	SLU-4 Combination		0.000399	0.00278	-0.000273	-0.000396
0.000175	0.000127						
	236	SLV-Y Combination	Max	0.001895	0.004657	0.000234	0.000425
0.000229	0.000248						
	236	SLV-Y Combination	Min	-0.001723	-0.004454	-0.001567	-0.00051
0.00001	-0.000241						
	237	SLV-X Combination	Max	0.003446	0.00437	-0.000515	0.000173
0.000248	0.000272						
	237	SLV-X Combination	Min	-0.003277	-0.004137	-0.000969	-0.000184
0.000021	-0.00029						
	237	SLU-3 Combination		-0.000459	0.002774	-0.001452	-0.000117
0.000264	0.000105						
	237	SLU-1 Combination		-0.000238	0.002065	-0.001571	-0.000068
0.000315	0.000066						
	237	SLU-2 Combination		-0.000248	0.002071	-0.001517	-0.0001
0.000247	0.000063						
	237	SLU-4 Combination		-0.000466	0.002778	-0.001413	-0.000139
0.000216	0.000103						
	237	SLV-Y Combination	Max	0.003123	0.004779	-0.000527	0.000196
0.000245	0.000265						
	237	SLV-Y Combination	Min	-0.002954	-0.004545	-0.000957	-0.000207
0.000024	-0.000284						
	238	SLV-X Combination	Max	0.003629	0.004357	-0.000414	0.000095
0.000191	0.000287						
	238	SLV-X Combination	Min	-0.003442	-0.00412	-0.001087	-0.000116
0.000093	-0.000296						
	238	SLU-3 Combination		-0.000574	0.002766	-0.001534	-0.000075
0.00028	0.000102						
	238	SLU-1 Combination		-0.000311	0.002059	-0.001612	-0.000039
0.000332	0.000067						
	238	SLU-2 Combination		-0.00032	0.002067	-0.001599	-0.000077
0.000255	0.000065						
	238	SLU-4 Combination		-0.000581	0.002771	-0.001526	-0.000102
0.000226	0.000101						
	238	SLV-Y Combination	Max	0.00337	0.004764	-0.000396	0.000113
0.000188	0.000279						
	238	SLV-Y Combination	Min	-0.003183	-0.004528	-0.001105	-0.000134
0.000096	-0.000289						
	239	SLV-X Combination	Max	0.003629	0.00427	-0.000459	0.00009
0.000195	0.000273						
	239	SLV-X Combination	Min	-0.003445	-0.004038	-0.001139	-0.000109
0.000079	-0.000286						
	239	SLU-3 Combination		-0.000576	0.002802	-0.00163	-0.000073
0.000268	0.000106						
	239	SLU-1 Combination		-0.000314	0.002082	-0.001725	-0.000036
0.000319	0.000069						
	239	SLU-2 Combination		-0.000322	0.002089	-0.001686	-0.000073
0.000244	0.000066						
	239	SLU-4 Combination		-0.000582	0.002806	-0.001602	-0.000099
0.000216	0.000104						
	239	SLV-Y Combination	Max	0.00337	0.004695	-0.000431	0.000107
0.000191	0.000266						
	239	SLV-Y Combination	Min	-0.003186	-0.004463	-0.001167	-0.000127
0.000084	-0.000279						
	240	SLV-X Combination	Max	0.003441	0.004267	-0.000557	0.000093
0.000224	0.000278						
	240	SLV-X Combination	Min	-0.003269	-0.00404	-0.001025	-0.000097
0.000061	-0.00029						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000289	240	SLU-3 Combination		-0.000455	0.002799	-0.00155	-0.000059	
	0.000106							
0.00034	240	SLU-1 Combination		-0.000233	0.002078	-0.001688	-0.000021	
	0.000069							
0.000266	240	SLU-2 Combination		-0.000244	0.002085	-0.001608	-0.000059	
	0.000067							
0.000237	240	SLU-4 Combination		-0.000463	0.002803	-0.001494	-0.000086	
	0.000105							
0.000226	240	SLV-Y Combination	Max	0.003119	0.004693	-0.000553	0.000109	
	0.00027							
0.000059	240	SLV-Y Combination	Min	-0.002946	-0.004465	-0.001029	-0.000114	
	-0.000283							
8.931E-06	313	SLV-X Combination	Max	0.003321	0.00271	-0.001048	0.000054	
	0.000283							
0.000046	313	SLV-X Combination	Min	-0.003189	-0.002496	-0.001459	-0.00003	-
	-0.000275							
0.000038	313	SLU-3 Combination		-0.000422	0.00374	-0.002506	-7.952E-06	-
	0.000118							
0.000046	313	SLU-1 Combination		-0.00023	0.002731	-0.002821	0.000032	-
	0.000087							
9.001E-06	313	SLU-2 Combination		-0.000231	0.002713	-0.002257	6.499E-06	-
	0.000077							
0.000013	313	SLU-4 Combination		-0.000422	0.003727	-0.002111	-0.000026	-
	0.000112							
9.463E-06	313	SLV-Y Combination	Max	0.002963	0.003676	-0.00097	0.00007	
	0.000274							
0.000047	313	SLV-Y Combination	Min	-0.00283	-0.003462	-0.001537	-0.000047	-
	-0.000266							
0.000015	314	SLV-X Combination	Max	0.003405	0.00271	-0.001014	0.000062	
	0.00028							
0.000046	314	SLV-X Combination	Min	-0.003278	-0.002496	-0.001484	-0.00006	-
	-0.000276							
0.000028	314	SLU-3 Combination		-0.000492	0.003741	-0.002522	-0.000052	-
	0.00012							
0.000035	314	SLU-1 Combination		-0.000282	0.002731	-0.002812	-7.219E-06	-
	0.000086							
4.039E-06	314	SLU-2 Combination		-0.000277	0.002713	-0.002263	-0.000032	-
	0.00008							
6.363E-06	314	SLU-4 Combination		-0.000489	0.003728	-0.002137	-0.000069	-
	0.000116							
0.000015	314	SLV-Y Combination	Max	0.003084	0.003676	-0.000925	0.000085	
	0.000271							
0.000046	314	SLV-Y Combination	Min	-0.002958	-0.003463	-0.001573	-0.000083	-
	-0.000267							
8.225E-06	315	SLV-X Combination	Max	0.003061	0.002709	-0.001114	0.000027	-
	0.000281							
0.000049	315	SLV-X Combination	Min	-0.002927	-0.002495	-0.001396	-0.000061	-
	-0.000281							
0.000044	315	SLU-3 Combination		-0.000197	0.003734	-0.002471	-0.000073	-
	0.000108							
0.000061	315	SLU-1 Combination		-0.000071	0.002727	-0.002835	-0.000059	-
	0.000076							
0.000028	315	SLU-2 Combination		-0.000083	0.002707	-0.002274	-0.000027	-
	0.000072							
0.000021	315	SLU-4 Combination		-0.000205	0.00372	-0.002079	-0.00005	-
	0.000105							
8.033E-06	315	SLV-Y Combination	Max	0.002546	0.003674	-0.001061	0.000044	-
	0.000273							
0.000049	315	SLV-Y Combination	Min	-0.002411	-0.003461	-0.001448	-0.000078	-
	-0.000272							
2.818E-06	316	SLV-X Combination	Max	0.00313	0.002709	-0.0011	0.000024	-
	0.00028							
0.000042	316	SLV-X Combination	Min	-0.002995	-0.002495	-0.001424	-0.000038	-
	-0.00028							
0.000036	316	SLU-3 Combination		-0.000262	0.003736	-0.002502	-0.000029	-
	0.000112							
0.000049	316	SLU-1 Combination		-0.000117	0.002728	-0.002857	-0.000013	-
	0.000078							
0.000012	316	SLU-2 Combination		-0.000126	0.002709	-0.002281	3.108E-06	-
	0.000073							
9.895E-06	316	SLU-4 Combination		-0.000269	0.003722	-0.002099	-0.000018	-
	0.000109							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.396E-06	316	SLV-Y Combination	Max	0.002664	0.003675	-0.001039	0.000035	-
	0.000271							
0.000043	316	SLV-Y Combination	Min	-0.002529	-0.003461	-0.001485	-0.000049	-
	-0.000272							
2.127E-06	317	SLV-X Combination	Max	0.003194	0.00271	-0.001086	0.000031	
	0.000282							
0.000041	317	SLV-X Combination	Min	-0.00306	-0.002496	-0.001439	-0.000023	-
	-0.000279							
0.000034	317	SLU-3 Combination		-0.000318	0.003738	-0.002509	-1.069E-06	-
	0.000108							
0.000045	317	SLU-1 Combination		-0.000156	0.002729	-0.002854	0.000023	-
	0.000077							
6.023E-06	317	SLU-2 Combination		-0.000163	0.002711	-0.002275	0.000021	-
	0.000071							
7.403E-06	317	SLU-4 Combination		-0.000323	0.003724	-0.002104	-2.642E-06	-
	0.000104							
2.362E-06	317	SLV-Y Combination	Max	0.002768	0.003675	-0.00102	0.000041	
	0.000273							
0.000042	317	SLV-Y Combination	Min	-0.002634	-0.003462	-0.001505	-0.000033	-
	-0.00027							
6.688E-06	318	SLV-X Combination	Max	0.003276	0.00271	-0.001064	0.000046	
	0.00028							
0.000044	318	SLV-X Combination	Min	-0.003142	-0.002496	-0.001451	-0.000021	-
	-0.00028							
0.000037	318	SLU-3 Combination		-0.000384	0.003739	-0.002506	5.136E-06	-
	0.000115							
0.000045	318	SLU-1 Combination		-0.000203	0.002731	-0.002833	0.00004	-
	0.00008							
7.335E-06	318	SLU-2 Combination		-0.000207	0.002712	-0.002261	0.00002	-
	0.000076							
0.000011	318	SLU-4 Combination		-0.000387	0.003726	-0.002106	-8.958E-06	-
	0.000112							
7.078E-06	318	SLV-Y Combination	Max	0.002894	0.003676	-0.00099	0.000059	
	0.000272							
0.000044	318	SLV-Y Combination	Min	-0.002761	-0.003462	-0.001524	-0.000034	-
	-0.000272							
8.690E-06	319	SLV-X Combination	Max	0.002944	0.002709	-0.001162	0.000047	-
	0.000281							
0.000054	319	SLV-X Combination	Min	-0.002812	-0.002495	-0.001301	-0.000085	-
	-0.000278							
0.000067	319	SLU-3 Combination		-0.000064	0.003731	-0.002346	-0.000115	-
	0.00011							
-0.00008	319	SLU-1 Combination		0.00002	0.002725	-0.00273	-0.000098	
	0.000078							
0.000063	319	SLU-2 Combination		3.074E-06	0.002706	-0.002212	-0.000063	-
	0.000072							
0.000055	319	SLU-4 Combination		-0.000077	0.003717	-0.001983	-0.000091	-
	0.000106							
8.006E-06	319	SLV-Y Combination	Max	0.002318	0.003674	-0.001138	0.000072	-
	0.000272							
0.000055	319	SLV-Y Combination	Min	-0.002185	-0.003461	-0.001326	-0.00011	-
	-0.00027							
0.000012	320	SLV-X Combination	Max	0.003005	0.002708	-0.001132	0.000044	-
	0.000278							
0.000051	320	SLV-X Combination	Min	-0.002872	-0.002495	-0.001358	-0.000079	-
	-0.000281							
0.000053	320	SLU-3 Combination		-0.00014	0.003732	-0.002422	-0.000108	-
	0.000109							
0.000069	320	SLU-1 Combination		-0.000032	0.002725	-0.002795	-0.000089	-
	0.000075							
0.000045	320	SLU-2 Combination		-0.000045	0.002706	-0.002252	-0.000055	-
	0.00007							
0.000036	320	SLU-4 Combination		-0.000149	0.003718	-0.002043	-0.000083	-
	0.000106							
0.000012	320	SLV-Y Combination	Max	0.002442	0.003674	-0.00109	0.000067	-
	0.00027							
-0.00005	320	SLV-Y Combination	Min	-0.00231	-0.00346	-0.001399	-0.000102	
	-0.000272							
3.116E-06	321	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.002708	-0.001008	0.000097	
	0.000279							
0.000042	321	SLV-X Combination	Min	-0.002702	-0.002495	-0.001295	-0.000218	-
	-0.000279							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000031	321	SLU-3 Combination		0.000182	0.003727	-0.001906	-0.000339	-
	0.000109							
0.000042	321	SLU-1 Combination		0.000194	0.002722	-0.002325	-0.000313	-
	0.000076							
0.000052	321	SLU-2 Combination		0.000167	0.002704	-0.001881	-0.000279	-
	0.000071							
0.000038	321	SLU-4 Combination		0.000163	0.003713	-0.001596	-0.000315	-
	0.000105							
3.035E-06	321	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003673	-0.000954	0.000158	-
	0.000271							
0.000036	321	SLV-Y Combination	Min	-0.001859	-0.003459	-0.00135	-0.00028	-
	-0.00027							
8.374E-06	322	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.002708	-0.001121	0.000064	-
	0.000279							
0.000032	322	SLV-X Combination	Min	-0.002717	-0.002495	-0.001248	-0.00016	-
	-0.000281							
0.000039	322	SLU-3 Combination		0.000118	0.003727	-0.002082	-0.000247	-
	0.000108							
0.000048	322	SLU-1 Combination		0.000149	0.002723	-0.002489	-0.000233	-
	0.000074							
0.000056	322	SLU-2 Combination		0.000125	0.002704	-0.002024	-0.000199	-
	0.00007							
0.000044	322	SLU-4 Combination		0.000101	0.003714	-0.001757	-0.000223	-
	0.000105							
0.000014	322	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.003673	-0.001098	0.000107	-
	0.000271							
0.000027	322	SLV-Y Combination	Min	-0.001933	-0.00346	-0.001272	-0.000203	-
	-0.000273							
0.000012	323	SLV-X Combination	Max	0.002873	0.002708	-0.00119	0.000052	-
	0.00028							
0.000034	323	SLV-X Combination	Min	-0.002739	-0.002495	-0.00122	-0.000119	-
	-0.00028							
-0.00005	323	SLU-3 Combination		0.000062	0.003728	-0.00219	-0.00018	
	0.000108							
-0.00006	323	SLU-1 Combination		0.00011	0.002723	-0.002591	-0.000168	
	0.000076							
0.000062	323	SLU-2 Combination		0.000088	0.002704	-0.002109	-0.000136	-
	0.000071							
0.000052	323	SLU-4 Combination		0.000047	0.003715	-0.001853	-0.000157	-
	0.000105							
0.000013	323	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.003674	-0.001186	0.000083	-
	0.000272							
0.000033	323	SLV-Y Combination	Min	-0.002003	-0.00346	-0.001225	-0.000151	-
	-0.000271							
0.000011	324	SLV-X Combination	Max	0.002907	0.002709	-0.001188	0.000048	-
	0.00028							
0.000047	324	SLV-X Combination	Min	-0.002773	-0.002495	-0.001255	-0.000091	-
	-0.00028							
0.000067	324	SLU-3 Combination		-3.465E-06	0.00373	-0.002281	-0.000129	-
	0.00011							
0.000077	324	SLU-1 Combination		0.000064	0.002724	-0.002674	-0.000115	-
	0.000077							
-0.00007	324	SLU-2 Combination		0.000044	0.002705	-0.002173	-0.000083	
	0.000073							
0.000062	324	SLU-4 Combination		-0.000017	0.003716	-0.001931	-0.000107	-
	0.000107							
8.908E-06	324	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.003674	-0.001177	0.000074	-
	0.000271							
0.000049	324	SLV-Y Combination	Min	-0.002095	-0.003461	-0.001266	-0.000116	-
	-0.000272							
0.000023	325	SLV-X Combination	Max	0.002824	0.002708	-0.000773	0.000182	
	0.000272							
0.000056	325	SLV-X Combination	Min	-0.002697	-0.002494	-0.001418	-0.0003	-
	-0.000276							
0.000037	325	SLU-3 Combination		0.000276	0.003725	-0.001545	-0.000454	-
	0.000104							
0.000043	325	SLU-1 Combination		0.000256	0.002722	-0.002001	-0.000394	-
	0.000071							
0.000052	325	SLU-2 Combination		0.000225	0.002703	-0.001586	-0.000363	-
	0.000067							
0.000044	325	SLU-4 Combination		0.000254	0.003712	-0.001255	-0.000432	-
	0.000101							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000015	325	SLV-Y Combination	Max	0.0019	0.003672	-0.00065	0.000272	
	0.000264							
0.000048	325	SLV-Y Combination	Min	-0.001773	-0.003458	-0.001542	-0.00039	-
	-0.000268							
0.000001	326	SLV-X Combination	Max	0.00283	0.002708	-0.000933	0.000125	
	0.000277							
-0.000005	326	SLV-X Combination	Min	-0.002698	-0.002494	-0.001331	-0.000252	
	-0.000284							
0.000031	326	SLU-3 Combination		0.000217	0.003726	-0.001789	-0.000389	-
	0.000106							
0.000042	326	SLU-1 Combination		0.000217	0.002722	-0.002217	-0.000352	-
	0.000071							
0.000052	326	SLU-2 Combination		0.000188	0.002703	-0.001784	-0.000318	-
	0.000066							
0.000038	326	SLU-4 Combination		0.000197	0.003713	-0.001486	-0.000365	-
	0.000103							
2.493E-06	326	SLV-Y Combination	Max	0.001957	0.003673	-0.000856	0.000198	
	0.00027							
0.000042	326	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.003459	-0.001407	-0.000325	-
	-0.000277							
0.000038	327	SLV-X Combination	Max	0.002836	0.002709	-0.000531	0.000192	
	0.000272							
0.000071	327	SLV-X Combination	Min	-0.002713	-0.002496	-0.001568	-0.000305	-
	-0.000275							
0.000054	327	SLU-3 Combination		0.000354	0.003727	-0.001179	-0.000459	-
	0.000102							
0.000053	327	SLU-1 Combination		0.000309	0.002722	-0.001685	-0.000396	-
	0.00007							
0.000062	327	SLU-2 Combination		0.000274	0.002703	-0.001296	-0.000363	-
	0.000066							
-0.000006	327	SLU-4 Combination		0.000329	0.003713	-0.000907	-0.000436	
	0.000099							
0.000033	327	SLV-Y Combination	Max	0.001844	0.003674	-0.000334	0.000285	
	0.000264							
0.000065	327	SLV-Y Combination	Min	-0.00172	-0.003461	-0.001765	-0.000399	-
	-0.000267							
0.000021	328	SLV-X Combination	Max	0.003582	0.002712	-0.000946	0.000062	
	0.00028							
0.000045	328	SLV-X Combination	Min	-0.003458	-0.002497	-0.001555	-0.000068	-
	-0.000276							
-0.000001	328	SLU-3 Combination		-0.000616	0.003745	-0.002588	-0.000068	
	0.000116							
0.000019	328	SLU-1 Combination		-0.00037	0.002735	-0.002829	-0.000022	-
	0.000082							
7.382E-06	328	SLU-2 Combination		-0.00036	0.002716	-0.002303	-0.00004	
	0.000076							
8.131E-06	328	SLU-4 Combination		-0.000609	0.003732	-0.00222	-0.00008	
	0.000112							
0.000021	328	SLV-Y Combination	Max	0.003327	0.003679	-0.00083	0.000087	
	0.000271							
0.000045	328	SLV-Y Combination	Min	-0.003204	-0.003463	-0.001671	-0.000093	-
	-0.000268							
0.000033	329	SLV-X Combination	Max	0.003324	0.002464	-0.001068	0.000051	
	0.000282							
0.000032	329	SLV-X Combination	Min	-0.003191	-0.002252	-0.001446	-0.000023	-
	-0.000282							
0.000013	329	SLU-3 Combination		-0.000416	0.004133	-0.002547	-7.302E-06	
	0.000103							
9.532E-06	329	SLU-1 Combination		-0.000225	0.003005	-0.002854	0.000036	
	0.000072							
0.000013	329	SLU-2 Combination		-0.000229	0.002967	-0.002392	0.000017	
	0.000068							
0.000015	329	SLU-4 Combination		-0.000419	0.004106	-0.002224	-0.00002	
	0.0001							
0.000034	329	SLV-Y Combination	Max	0.002967	0.003617	-0.000975	0.000069	
	0.000273							
0.000032	329	SLV-Y Combination	Min	-0.002834	-0.003405	-0.001539	-0.000041	-
	-0.000273							
0.000034	330	SLV-X Combination	Max	0.003411	0.002464	-0.001036	0.000057	
	0.000281							
0.000034	330	SLV-X Combination	Min	-0.003278	-0.002252	-0.001466	-0.000048	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000013	330	SLU-3 Combination		-0.000477	0.004133	-0.002562	-0.00005	
	0.000108							
8.658E-06	330	SLU-1 Combination		-0.000268	0.003005	-0.002842	-2.107E-06	
	0.000076							
0.000012	330	SLU-2 Combination		-0.000269	0.002967	-0.00239	-0.000017	
	0.000072							
0.000015	330	SLU-4 Combination		-0.000478	0.004106	-0.002246	-0.000061	
	0.000105							
0.000034	330	SLV-Y Combination	Max	0.003093	0.003617	-0.000931	0.000083	
	0.000272							
0.000035	330	SLV-Y Combination	Min	-0.00296	-0.003405	-0.001571	-0.000074	-
	-0.000271							
0.000028	331	SLV-X Combination	Max	0.003411	0.002463	-0.001036	0.000057	
	0.000281							
-0.00004	331	SLV-X Combination	Min	-0.003279	-0.002251	-0.001464	-0.000048	
	-0.000281							
2.403E-06	331	SLU-3 Combination		-0.000479	0.00417	-0.002564	-0.000051	-
	0.000104							
7.847E-06	331	SLU-1 Combination		-0.00027	0.003031	-0.002842	-2.441E-06	-
	0.000072							
8.766E-06	331	SLU-2 Combination		-0.000271	0.002992	-0.002391	-0.000017	-
	0.000069							
3.047E-06	331	SLU-4 Combination		-0.00048	0.004142	-0.002248	-0.000061	-
	0.000101							
0.000028	331	SLV-Y Combination	Max	0.003093	0.003627	-0.00093	0.000083	
	0.000272							
0.000041	331	SLV-Y Combination	Min	-0.002962	-0.003415	-0.00157	-0.000074	-
	-0.000272							
0.000026	332	SLV-X Combination	Max	0.003324	0.002463	-0.001068	0.000051	
	0.000283							
0.000039	332	SLV-X Combination	Min	-0.003191	-0.002251	-0.001444	-0.000023	-
	-0.000282							
4.618E-06	332	SLU-3 Combination		-0.000416	0.00417	-0.002549	-7.759E-06	-
	0.000111							
-0.00001	332	SLU-1 Combination		-0.000225	0.003031	-0.002853	0.000036	
	0.000078							
0.000011	332	SLU-2 Combination		-0.000229	0.002992	-0.002393	0.000017	-
	0.000073							
4.908E-06	332	SLU-4 Combination		-0.000419	0.004142	-0.002226	-0.000021	-
	0.000108							
0.000026	332	SLV-Y Combination	Max	0.002967	0.003627	-0.000975	0.00007	
	0.000274							
-0.00004	332	SLV-Y Combination	Min	-0.002835	-0.003414	-0.001537	-0.000042	
	-0.000273							
0.000038	333	SLV-X Combination	Max	0.003063	0.002465	-0.001137	0.000026	
	0.000284							
0.000033	333	SLV-X Combination	Min	-0.002928	-0.00225	-0.001394	-0.000049	-
	-0.000283							
0.000012	333	SLU-3 Combination		-0.000198	0.004131	-0.002507	-0.000069	
	0.000105							
0.000012	333	SLU-1 Combination		-0.000072	0.003005	-0.002872	-0.000051	
	0.000074							
0.000012	333	SLU-2 Combination		-0.000084	0.002968	-0.002362	-0.00008	
	0.000069							
0.000013	333	SLU-4 Combination		-0.000206	0.004105	-0.00215	-0.00009	
	0.000102							
0.000037	333	SLV-Y Combination	Max	0.002547	0.003617	-0.001073	0.000044	
	0.000275							
0.000031	333	SLV-Y Combination	Min	-0.002413	-0.003403	-0.001457	-0.000067	-
	-0.000274							
0.000035	334	SLV-X Combination	Max	0.003132	0.002465	-0.001121	0.000026	
	0.000283							
0.000032	334	SLV-X Combination	Min	-0.002998	-0.00225	-0.001417	-0.00003	-
	-0.000284							
0.000012	334	SLU-3 Combination		-0.000262	0.004132	-0.002537	-0.000031	
	0.000108							
0.000011	334	SLU-1 Combination		-0.000117	0.003006	-0.00289	-8.156E-06	
	0.000075							
0.000012	334	SLU-2 Combination		-0.000127	0.002968	-0.002396	-0.000034	
	0.000072							
0.000013	334	SLU-4 Combination		-0.000269	0.004106	-0.002191	-0.000049	
	0.000106							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000035	334	SLV-Y Combination	Max	0.002666	0.003618	-0.001049	0.00004	
	0.000274							
0.000031	334	SLV-Y Combination	Min	-0.002532	-0.003404	-0.00149	-0.000044	-
	-0.000275							
0.000025	335	SLV-X Combination	Max	0.003132	0.002464	-0.001122	0.000027	
	0.000284							
0.000042	335	SLV-X Combination	Min	-0.002998	-0.002249	-0.001415	-0.00003	-
	-0.000283							
7.028E-06	335	SLU-3 Combination		-0.000262	0.004169	-0.002538	-0.000031	-
	0.000105							
0.000013	335	SLU-1 Combination		-0.000117	0.003032	-0.002889	-8.426E-06	-
	0.000074							
0.000011	335	SLU-2 Combination		-0.000127	0.002993	-0.002396	-0.000034	-
	0.00007							
5.782E-06	335	SLU-4 Combination		-0.000269	0.004142	-0.002193	-0.000049	-
	0.000102							
0.000025	335	SLV-Y Combination	Max	0.002666	0.003627	-0.001049	0.000041	
	0.000275							
0.000041	335	SLV-Y Combination	Min	-0.002533	-0.003413	-0.001487	-0.000045	-
	-0.000274							
0.000026	336	SLV-X Combination	Max	0.003062	0.002463	-0.001137	0.000026	
	0.000283							
0.000044	336	SLV-X Combination	Min	-0.002929	-0.002249	-0.001391	-0.00005	-
	-0.000284							
8.987E-06	336	SLU-3 Combination		-0.000198	0.004168	-0.002508	-0.00007	-
	0.000108							
0.000016	336	SLU-1 Combination		-0.000072	0.003031	-0.002871	-0.000052	-
	0.000075							
0.000012	336	SLU-2 Combination		-0.000085	0.002992	-0.002362	-0.000081	-
	0.000072							
6.575E-06	336	SLU-4 Combination		-0.000207	0.004141	-0.002151	-0.00009	-
	0.000106							
0.000024	336	SLV-Y Combination	Max	0.002547	0.003627	-0.001074	0.000045	
	0.000274							
0.000043	336	SLV-Y Combination	Min	-0.002413	-0.003412	-0.001454	-0.000068	-
	-0.000275							
0.000033	337	SLV-X Combination	Max	0.003196	0.002465	-0.001107	0.000033	
	0.000283							
0.000031	337	SLV-X Combination	Min	-0.003062	-0.002251	-0.00143	-0.000019	-
	-0.000282							
0.000012	337	SLU-3 Combination		-0.000317	0.004133	-0.002546	-6.565E-06	
	0.000104							
0.00001	337	SLU-1 Combination		-0.000156	0.003006	-0.002886	0.000022	
	0.000073							
0.000013	337	SLU-2 Combination		-0.000163	0.002968	-0.002405	-8.637E-07	
	0.000068							
0.000014	337	SLU-4 Combination		-0.000323	0.004106	-0.002209	-0.000023	
	0.0001							
0.000033	337	SLV-Y Combination	Max	0.002771	0.003618	-0.001027	0.000046	
	0.000274							
0.000031	337	SLV-Y Combination	Min	-0.002637	-0.003404	-0.001509	-0.000032	-
	-0.000273							
0.000033	338	SLV-X Combination	Max	0.003278	0.002464	-0.001083	0.000045	
	0.000282							
0.000031	338	SLV-X Combination	Min	-0.003144	-0.002251	-0.00144	-0.000018	-
	-0.000283							
0.000013	338	SLU-3 Combination		-0.000382	0.004133	-0.002546	4.526E-07	
	0.000107							
9.896E-06	338	SLU-1 Combination		-0.000201	0.003005	-0.002866	0.000039	
	0.000074							
0.000013	338	SLU-2 Combination		-0.000206	0.002968	-0.002398	0.000019	
	0.00007							
0.000015	338	SLU-4 Combination		-0.000385	0.004106	-0.002219	-0.000014	
	0.000104							
0.000033	338	SLV-Y Combination	Max	0.002898	0.003618	-0.000996	0.00006	
	0.000272							
0.000032	338	SLV-Y Combination	Min	-0.002764	-0.003405	-0.001527	-0.000033	-
	-0.000274							
0.000025	339	SLV-X Combination	Max	0.003278	0.002463	-0.001083	0.000045	
	0.000284							
0.000039	339	SLV-X Combination	Min	-0.003145	-0.00225	-0.001438	-0.000018	-
	-0.000282							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

339	SLU-3 Combination		-0.000381	0.00417	-0.002547	-2.660E-08	-
5.567E-06	0.000106						
339	SLU-1 Combination		-0.000201	0.003031	-0.002866	0.000039	-
0.000011	0.000076						
339	SLU-2 Combination		-0.000206	0.002992	-0.002398	0.000018	-
0.000011	0.000071						
339	SLU-4 Combination		-0.000385	0.004142	-0.00222	-0.000014	-
5.634E-06	0.000103						
339	SLV-Y Combination	Max	0.002898	0.003627	-0.000996	0.000061	
0.000025	0.000275						
339	SLV-Y Combination	Min	-0.002765	-0.003414	-0.001525	-0.000034	
-0.00004	-0.000272						
340	SLV-X Combination	Max	0.003196	0.002464	-0.001107	0.000033	
0.000024	0.000283						
340	SLV-X Combination	Min	-0.003063	-0.00225	-0.001427	-0.000019	
-0.00004	-0.000284						
340	SLU-3 Combination		-0.000317	0.00417	-0.002547	-6.920E-06	-
6.423E-06	0.00011						
340	SLU-1 Combination		-0.000155	0.003032	-0.002885	0.000022	-
0.000012	0.000077						
340	SLU-2 Combination		-0.000163	0.002993	-0.002405	-1.078E-06	-
0.000012	0.000073						
340	SLU-4 Combination		-0.000322	0.004143	-0.00221	-0.000023	-
5.936E-06	0.000107						
340	SLV-Y Combination	Max	0.002771	0.003627	-0.001028	0.000046	
0.000024	0.000274						
340	SLV-Y Combination	Min	-0.002638	-0.003413	-0.001506	-0.000033	
-0.00004	-0.000274						
341	SLV-X Combination	Max	0.002947	0.002465	-0.001175	0.000036	
0.000036	0.000283						
341	SLV-X Combination	Min	-0.002813	-0.00225	-0.001313	-0.000072	-
0.000031	-0.000281						
341	SLU-3 Combination		-0.000065	0.004128	-0.002383	-0.000111	
0.000011	0.000107						
341	SLU-1 Combination		0.000021	0.003004	-0.002769	-0.000094	
0.000011	0.000076						
341	SLU-2 Combination		3.748E-06	0.002967	-0.002222	-0.000125	
8.308E-06	0.000071						
341	SLU-4 Combination		-0.000077	0.004103	-0.002	-0.000133	
9.456E-06	0.000104						
341	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.003617	-0.001141	0.000062	
0.000032	0.000274						
341	SLV-Y Combination	Min	-0.002185	-0.003403	-0.001347	-0.000098	-
0.000026	-0.000272						
342	SLV-X Combination	Max	0.003007	0.002464	-0.001151	0.00003	
0.000037	0.000281						
342	SLV-X Combination	Min	-0.002873	-0.00225	-0.001362	-0.000068	-
0.000031	-0.000283						
342	SLU-3 Combination		-0.00014	0.004129	-0.00246	-0.000107	
0.000012	0.000107						
342	SLU-1 Combination		-0.000031	0.003004	-0.002834	-0.00009	
0.000012	0.000074						
342	SLU-2 Combination		-0.000045	0.002967	-0.002308	-0.000119	
0.000011	0.00007						
342	SLU-4 Combination		-0.00015	0.004103	-0.002092	-0.000127	
0.000012	0.000105						
342	SLV-Y Combination	Max	0.002444	0.003617	-0.0011	0.000054	
0.000035	0.000272						
342	SLV-Y Combination	Min	-0.002309	-0.003403	-0.001414	-0.000092	-
0.000029	-0.000274						
343	SLV-X Combination	Max	0.003007	0.002463	-0.001152	0.00003	
0.000025	0.000284						
343	SLV-X Combination	Min	-0.002873	-0.002249	-0.001359	-0.000068	-
0.000043	-0.000282						
343	SLU-3 Combination		-0.00014	0.004166	-0.00246	-0.000107	-
0.000012	0.000105						
343	SLU-1 Combination		-0.000032	0.00303	-0.002833	-0.00009	-
0.000018	0.000075						
343	SLU-2 Combination		-0.000047	0.002991	-0.002308	-0.000119	-
0.000013	0.00007						
343	SLU-4 Combination		-0.000151	0.004139	-0.002092	-0.000128	-
8.349E-06	0.000102						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000022	343	SLV-Y Combination	Max	0.002444	0.003626	-0.001101	0.000054	
	0.000275							
0.000041	343	SLV-Y Combination	Min	-0.00231	-0.003412	-0.00141	-0.000093	-
	-0.000272							
0.000024	344	SLV-X Combination	Max	0.002947	0.002463	-0.001175	0.000036	
	0.000281							
0.000043	344	SLV-X Combination	Min	-0.002814	-0.002249	-0.00131	-0.000072	-
	-0.000284							
0.000014	344	SLU-3 Combination		-0.000067	0.004166	-0.002382	-0.000112	-
	0.000105							
-0.00002	344	SLU-1 Combination		0.000019	0.00303	-0.002767	-0.000095	
	0.000072							
0.000013	344	SLU-2 Combination		2.539E-06	0.002991	-0.002222	-0.000126	-
	0.000069							
9.854E-06	344	SLU-4 Combination		-0.000078	0.004139	-0.002	-0.000134	-
	0.000103							
0.00002	344	SLV-Y Combination	Max	0.002319	0.003627	-0.001143	0.000063	
	0.000272							
0.000039	344	SLV-Y Combination	Min	-0.002186	-0.003412	-0.001343	-0.000098	-
	-0.000274							
0.000041	345	SLV-X Combination	Max	0.003324	0.00249	-0.001056	0.00005	
	0.000279							
9.621E-06	345	SLV-X Combination	Min	-0.00319	-0.002276	-0.00144	-0.000026	-
	-0.000285							
0.000051	345	SLU-3 Combination		-0.000418	0.004032	-0.002514	-0.000011	
	0.000101							
0.000052	345	SLU-1 Combination		-0.000226	0.002936	-0.002822	0.00003	
	0.000068							
0.000068	345	SLU-2 Combination		-0.000228	0.002902	-0.00235	0.000012	
	0.000063							
0.000062	345	SLU-4 Combination		-0.000419	0.004009	-0.002184	-0.000024	
	0.000098							
0.000042	345	SLV-Y Combination	Max	0.002967	0.003606	-0.000966	0.000067	
	0.00027							
0.000011	345	SLV-Y Combination	Min	-0.002832	-0.003392	-0.00153	-0.000043	-
	-0.000275							
0.000043	346	SLV-X Combination	Max	0.003413	0.00249	-0.001025	0.000055	
	0.000279							
0.000016	346	SLV-X Combination	Min	-0.003275	-0.002276	-0.001462	-0.000053	-
	-0.000281							
0.000044	346	SLU-3 Combination		-0.000475	0.004033	-0.002532	-0.000058	
	0.000097							
0.000043	346	SLU-1 Combination		-0.000264	0.002936	-0.002814	-0.000011	
	0.000067							
0.00006	346	SLU-2 Combination		-0.000263	0.002902	-0.002352	-0.000026	
	0.000063							
0.000055	346	SLU-4 Combination		-0.000474	0.004009	-0.002209	-0.000068	
	0.000094							
0.000043	346	SLV-Y Combination	Max	0.003095	0.003606	-0.000923	0.000081	
	0.000269							
0.000017	346	SLV-Y Combination	Min	-0.002957	-0.003392	-0.001564	-0.000078	-
	-0.000272							
0.000048	347	SLV-X Combination	Max	0.003063	0.00249	-0.001111	0.000021	
	0.000283							
1.968E-06	347	SLV-X Combination	Min	-0.002927	-0.002275	-0.001388	-0.000055	
	-0.000283							
0.00005	347	SLU-3 Combination		-0.000197	0.004025	-0.002473	-0.000077	
	0.00011							
0.000062	347	SLU-1 Combination		-0.00007	0.002931	-0.002832	-0.000062	
	0.000077							
0.000059	347	SLU-2 Combination		-0.000082	0.002899	-0.002324	-0.000079	
	0.000073							
0.000048	347	SLU-4 Combination		-0.000205	0.004003	-0.002117	-0.00009	
	0.000107							
0.000049	347	SLV-Y Combination	Max	0.002547	0.003605	-0.001047	0.000037	
	0.000274							
1.096E-06	347	SLV-Y Combination	Min	-0.002412	-0.003391	-0.001453	-0.00007	
	-0.000274							
0.000041	348	SLV-X Combination	Max	0.003131	0.00249	-0.001102	0.000019	
	0.000283							
2.053E-06	348	SLV-X Combination	Min	-0.002997	-0.002275	-0.001413	-0.000032	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000043	348	SLU-3 Combination		-0.000262	0.004028	-0.002506	-0.000033	
	0.000106							
0.000051	348	SLU-1 Combination		-0.000117	0.002933	-0.002855	-0.000015	
	0.000075							
0.000059	348	SLU-2 Combination		-0.000126	0.0029	-0.002357	-0.000032	
	0.000069							
0.000049	348	SLU-4 Combination		-0.000269	0.004005	-0.002157	-0.000045	
	0.000102							
0.000041	348	SLV-Y Combination	Max	0.002666	0.003605	-0.001029	0.000029	
	0.000274							
2.413E-06	348	SLV-Y Combination	Min	-0.002531	-0.003391	-0.001485	-0.000042	-
	-0.000272							
0.000038	349	SLV-X Combination	Max	0.003195	0.00249	-0.001091	0.000027	
	0.000282							
5.181E-06	349	SLV-X Combination	Min	-0.003061	-0.002276	-0.001424	-0.000018	-
	-0.000283							
0.000044	349	SLU-3 Combination		-0.000318	0.004029	-0.002514	-4.075E-06	
	0.00011							
0.000048	349	SLU-1 Combination		-0.000156	0.002934	-0.002853	0.000021	
	0.000077							
0.000062	349	SLU-2 Combination		-0.000163	0.002901	-0.002364	2.786E-06	
	0.000072							
0.000053	349	SLU-4 Combination		-0.000323	0.004006	-0.002172	-0.000017	
	0.000107							
0.000039	349	SLV-Y Combination	Max	0.00277	0.003606	-0.001013	0.000036	
	0.000273							
5.466E-06	349	SLV-Y Combination	Min	-0.002636	-0.003391	-0.001502	-0.000028	-
	-0.000274							
0.00004	350	SLV-X Combination	Max	0.003277	0.00249	-0.001071	0.000042	
	0.000283							
7.862E-06	350	SLV-X Combination	Min	-0.003143	-0.002276	-0.001433	-0.000017	-
	-0.000282							
0.000049	350	SLU-3 Combination		-0.000384	0.004031	-0.002513	2.207E-06	
	0.000104							
0.000051	350	SLU-1 Combination		-0.000202	0.002935	-0.002833	0.000038	
	0.000073							
0.000067	350	SLU-2 Combination		-0.000206	0.002902	-0.002356	0.000019	
	0.000068							
0.00006	350	SLU-4 Combination		-0.000386	0.004008	-0.002179	-0.000011	
	0.0001							
0.00004	350	SLV-Y Combination	Max	0.002897	0.003606	-0.000986	0.000056	
	0.000274							
8.666E-06	350	SLV-Y Combination	Min	-0.002763	-0.003391	-0.001518	-0.000031	-
	-0.000273							
0.000047	351	SLV-X Combination	Max	0.002948	0.002489	-0.00115	0.000042	
	0.00028							
8.403E-06	351	SLV-X Combination	Min	-0.002811	-0.002275	-0.001304	-0.00008	
	-0.000283							
0.000068	351	SLU-3 Combination		-0.000061	0.004022	-0.00234	-0.000121	
	0.000107							
0.000076	351	SLU-1 Combination		0.000026	0.002929	-0.002722	-0.000102	
	0.000074							
0.000055	351	SLU-2 Combination		6.380E-06	0.002897	-0.002189	-0.000123	
	0.000069							
0.000052	351	SLU-4 Combination		-0.000074	0.004	-0.001968	-0.000135	
	0.000103							
0.000045	351	SLV-Y Combination	Max	0.002321	0.003605	-0.001118	0.000069	
	0.000271							
0.00001	351	SLV-Y Combination	Min	-0.002184	-0.003391	-0.001336	-0.000107	
	-0.000274							
0.000048	352	SLV-X Combination	Max	0.003008	0.002489	-0.001125	0.000039	
	0.000283							
7.119E-06	352	SLV-X Combination	Min	-0.002871	-0.002275	-0.001355	-0.000075	
	-0.00028							
0.000057	352	SLU-3 Combination		-0.000137	0.004023	-0.002421	-0.000113	
	0.000108							
0.000069	352	SLU-1 Combination		-0.000028	0.00293	-0.002789	-0.000093	
	0.000077							
0.000056	352	SLU-2 Combination		-0.000042	0.002897	-0.002271	-0.000114	
	0.00007							
0.000048	352	SLU-4 Combination		-0.000147	0.004001	-0.002058	-0.000127	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000048	352	SLV-Y Combination	Max	0.002445	0.003604	-0.001073	0.000065	
	0.000274							
6.928E-06	352	SLV-Y Combination	Min	-0.002308	-0.00339	-0.001407	-0.0001	
	-0.000271							
0.000037	353	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.002465	-0.001024	0.000084	
	0.000283							
0.000036	353	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.002249	-0.001289	-0.000208	-
	-0.000282							
6.914E-06	353	SLU-3 Combination		0.000174	0.004125	-0.00189	-0.000366	-
	0.000107							
4.061E-06	353	SLU-1 Combination		0.000188	0.003002	-0.002319	-0.000334	-
	0.000076							
9.232E-06	353	SLU-2 Combination		0.000161	0.002964	-0.001766	-0.000298	-
	0.000071							
0.000011	353	SLU-4 Combination		0.000155	0.004098	-0.001503	-0.00034	-
	0.000104							
0.000023	353	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003618	-0.000961	0.000154	
	0.000275							
0.000022	353	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.003402	-0.001351	-0.000278	-
	-0.000273							
0.000032	354	SLV-X Combination	Max	0.002856	0.002464	-0.001133	0.000057	
	0.000282							
-0.00003	354	SLV-X Combination	Min	-0.002722	-0.00225	-0.001247	-0.000158	
	-0.000283							
6.392E-07	354	SLU-3 Combination		0.00011	0.004125	-0.002082	-0.000277	-
	0.000106							
1.042E-06	354	SLU-1 Combination		0.000143	0.003002	-0.002496	-0.000256	
	0.000074							
4.439E-06	354	SLU-2 Combination		0.000119	0.002964	-0.001927	-0.000241	-
	0.00007							
4.476E-06	354	SLU-4 Combination		0.000094	0.004099	-0.001684	-0.000266	-
	0.000104							
0.000021	354	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.003617	-0.001108	0.00011	
	0.000273							
0.000019	354	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.003403	-0.001273	-0.000211	-
	-0.000274							
0.000023	355	SLV-X Combination	Max	0.002856	0.002463	-0.001132	0.000057	
	0.000283							
0.000038	355	SLV-X Combination	Min	-0.002723	-0.002248	-0.001247	-0.000158	-
	-0.000283							
0.000017	355	SLU-3 Combination		0.000109	0.004163	-0.002079	-0.000279	-
	0.000106							
-0.00002	355	SLU-1 Combination		0.000143	0.003028	-0.002493	-0.000258	
	0.000074							
-0.00001	355	SLU-2 Combination		0.000119	0.002989	-0.001925	-0.000242	
	0.00007							
-0.00001	355	SLU-4 Combination		0.000093	0.004135	-0.001682	-0.000268	
	0.000103							
0.000011	355	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.003627	-0.001103	0.000111	
	0.000274							
0.000027	355	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.003412	-0.001275	-0.000211	-
	-0.000274							
0.000029	356	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.002463	-0.001022	0.000083	
	0.000282							
0.000043	356	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.002248	-0.001288	-0.000208	-
	-0.000284							
0.000018	356	SLU-3 Combination		0.000173	0.004162	-0.001885	-0.000369	-
	0.000105							
-0.00002	356	SLU-1 Combination		0.000187	0.003028	-0.002315	-0.000336	
	0.000072							
0.000011	356	SLU-2 Combination		0.000161	0.002988	-0.001762	-0.000299	-
	0.000069							
0.000012	356	SLU-4 Combination		0.000155	0.004134	-0.001499	-0.000343	-
	0.000102							
0.000013	356	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003627	-0.000956	0.000155	
	0.000273							
0.000028	356	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.003411	-0.001354	-0.000279	-
	-0.000276							
0.000032	357	SLV-X Combination	Max	0.002876	0.002464	-0.001202	0.000046	
	0.000283							
0.000028	357	SLV-X Combination	Min	-0.002743	-0.00225	-0.001224	-0.000122	-
	-0.000282							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.732E-06	357	SLU-3 Combination		0.000056	0.004126	-0.002206	-0.000209	
	0.000107							
5.458E-06	357	SLU-1 Combination		0.000106	0.003002	-0.002611	-0.000193	
	0.000075							
3.467E-07	357	SLU-2 Combination		0.000084	0.002965	-0.002039	-0.000199	
	0.000071							
1.154E-06	357	SLU-4 Combination		0.000041	0.0041	-0.001806	-0.000213	
	0.000104							
0.000023	357	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.003617	-0.001201	0.000086	
	0.000274							
-0.00002	357	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003403	-0.001225	-0.000163	
	-0.000273							
0.000034	358	SLV-X Combination	Max	0.002909	0.002464	-0.001195	0.000039	
	0.000282							
0.000029	358	SLV-X Combination	Min	-0.002775	-0.00225	-0.001269	-0.000091	-
	-0.000283							
9.975E-06	358	SLU-3 Combination		-7.636E-06	0.004127	-0.002313	-0.00015	
	0.000107							
0.00001	358	SLU-1 Combination		0.000061	0.003003	-0.002708	-0.000134	
	0.000074							
5.755E-06	358	SLU-2 Combination		0.000042	0.002966	-0.002146	-0.000159	
	0.00007							
6.989E-06	358	SLU-4 Combination		-0.000021	0.004101	-0.001919	-0.000167	
	0.000104							
0.000028	358	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.003617	-0.001177	0.000071	
	0.000273							
0.000023	358	SLV-Y Combination	Min	-0.002096	-0.003403	-0.001288	-0.000123	-
	-0.000274							
0.000023	359	SLV-X Combination	Max	0.002909	0.002463	-0.001196	0.000039	
	0.000284							
0.000041	359	SLV-X Combination	Min	-0.002776	-0.002249	-0.001266	-0.000091	-
	-0.000283							
0.000017	359	SLU-3 Combination		-8.638E-06	0.004164	-0.002311	-0.000151	-
	0.000106							
0.000021	359	SLU-1 Combination		0.00006	0.003029	-0.002706	-0.000135	-
	0.000075							
0.000013	359	SLU-2 Combination		0.000041	0.00299	-0.002144	-0.00016	-
	0.000071							
0.000011	359	SLU-4 Combination		-0.000022	0.004137	-0.001918	-0.000168	-
	0.000103							
0.000017	359	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.003626	-0.001179	0.000071	
	0.000275							
0.000035	359	SLV-Y Combination	Min	-0.002096	-0.003412	-0.001283	-0.000123	-
	-0.000273							
0.000022	360	SLV-X Combination	Max	0.002876	0.002463	-0.001202	0.000045	
	0.000282							
0.000038	360	SLV-X Combination	Min	-0.002743	-0.002249	-0.001221	-0.000122	-
	-0.000284							
0.000017	360	SLU-3 Combination		0.000055	0.004163	-0.002204	-0.000211	-
	0.000106							
-0.00002	360	SLU-1 Combination		0.000105	0.003028	-0.002608	-0.000195	
	0.000073							
0.000011	360	SLU-2 Combination		0.000083	0.002989	-0.002037	-0.0002	-
	0.00007							
-0.00001	360	SLU-4 Combination		0.00004	0.004136	-0.001804	-0.000215	
	0.000103							
0.000013	360	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.003627	-0.001198	0.000087	
	0.000273							
-0.00003	360	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003412	-0.001226	-0.000163	
	-0.000275							
0.000048	361	SLV-X Combination	Max	0.002833	0.002465	-0.000805	0.000152	
	0.000277							
0.000049	361	SLV-X Combination	Min	-0.002699	-0.002248	-0.001391	-0.000277	-
	-0.000277							
0.000015	361	SLU-3 Combination		0.000269	0.004125	-0.001504	-0.000485	-
	0.000106							
0.000011	361	SLU-1 Combination		0.000255	0.003002	-0.001974	-0.00042	-
	0.000074							
0.000015	361	SLU-2 Combination		0.000224	0.002963	-0.001461	-0.000377	-
	0.00007							
0.000018	361	SLU-4 Combination		0.000248	0.004097	-0.001144	-0.000455	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000034	361	SLV-Y Combination	Max	0.001902	0.003618	-0.000663	0.000257	
	0.000269							
0.000035	361	SLV-Y Combination	Min	-0.001769	-0.003401	-0.001533	-0.000382	-
	-0.000269							
0.000041	362	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.002465	-0.000953	0.000103	
	0.000283							
-0.00004	362	SLV-X Combination	Min	-0.002702	-0.002249	-0.001319	-0.000234	
	-0.000283							
9.722E-06	362	SLU-3 Combination		0.000208	0.004125	-0.001764	-0.000413	-
	0.000106							
6.319E-06	362	SLU-1 Combination		0.000212	0.003003	-0.002205	-0.000373	-
	0.000074							
0.000011	362	SLU-2 Combination		0.000184	0.002964	-0.001665	-0.000328	-
	0.00007							
0.000013	362	SLU-4 Combination		0.000189	0.004098	-0.001386	-0.000382	-
	0.000103							
0.000026	362	SLV-Y Combination	Max	0.001957	0.003618	-0.000865	0.000186	
	0.000275							
0.000026	362	SLV-Y Combination	Min	-0.001824	-0.003401	-0.001406	-0.000317	-
	-0.000275							
0.000033	363	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.002464	-0.000951	0.000103	
	0.000283							
0.000047	363	SLV-X Combination	Min	-0.002703	-0.002247	-0.001318	-0.000234	-
	-0.000284							
0.000021	363	SLU-3 Combination		0.000207	0.004162	-0.001759	-0.000416	-
	0.000105							
0.000022	363	SLU-1 Combination		0.00021	0.003028	-0.0022	-0.000374	-
	0.000073							
0.000012	363	SLU-2 Combination		0.000183	0.002988	-0.001661	-0.00033	-
	0.000069							
0.000014	363	SLU-4 Combination		0.000188	0.004134	-0.001381	-0.000385	-
	0.000102							
0.000017	363	SLV-Y Combination	Max	0.001957	0.003627	-0.00086	0.000186	
	0.000275							
0.000031	363	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.00341	-0.001409	-0.000317	-
	-0.000276							
0.000042	364	SLV-X Combination	Max	0.002832	0.002464	-0.000803	0.000152	
	0.000277							
0.000055	364	SLV-X Combination	Min	-0.002701	-0.002247	-0.001391	-0.000277	-
	-0.000277							
0.000025	364	SLU-3 Combination		0.000267	0.004162	-0.001496	-0.000488	-
	0.000102							
0.000024	364	SLU-1 Combination		0.000252	0.003028	-0.001968	-0.000423	-
	0.000071							
0.000015	364	SLU-2 Combination		0.000223	0.002988	-0.001455	-0.000379	-
	0.000068							
0.000019	364	SLU-4 Combination		0.000247	0.004133	-0.001138	-0.000458	-
	0.000099							
0.000027	364	SLV-Y Combination	Max	0.001901	0.003627	-0.000657	0.000257	
	0.000269							
-0.00004	364	SLV-Y Combination	Min	-0.00177	-0.00341	-0.001536	-0.000383	
	-0.000269							
0.000037	365	SLV-X Combination	Max	0.002839	0.002489	-0.001017	0.000084	
	0.00028							
4.501E-06	365	SLV-X Combination	Min	-0.002705	-0.002275	-0.001277	-0.000205	-
	-0.000281							
0.000013	365	SLU-3 Combination		0.000177	0.004018	-0.001885	-0.000351	
	0.000107							
0.000026	365	SLU-1 Combination		0.00019	0.002927	-0.002305	-0.000322	
	0.000074							
0.000013	365	SLU-2 Combination		0.000162	0.002894	-0.001775	-0.000287	-
	0.00007							
0.000014	365	SLU-4 Combination		0.000157	0.003995	-0.001514	-0.000327	-
	0.000104							
0.000037	365	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003605	-0.000967	0.00015	
	0.000271							
4.943E-06	365	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.003391	-0.001327	-0.000271	-
	-0.000272							
0.000028	366	SLV-X Combination	Max	0.002854	0.002489	-0.001119	0.000055	
	0.000283							
5.367E-06	366	SLV-X Combination	Min	-0.00272	-0.002275	-0.00124	-0.000151	
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000027	366	SLU-3 Combination		0.000113	0.004019	-0.002066	-0.000255	
	0.000109							
0.000037	366	SLU-1 Combination		0.000146	0.002927	-0.002474	-0.000239	
	0.000077							
1.114E-06	366	SLU-2 Combination		0.000121	0.002894	-0.001928	-0.000221	-
	0.000071							
5.133E-07	366	SLU-4 Combination		0.000095	0.003996	-0.001684	-0.000243	
	0.000105							
0.000026	366	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.003605	-0.001105	0.000102	
	0.000274							
7.423E-06	366	SLV-Y Combination	Min	-0.001933	-0.003391	-0.001254	-0.000197	
	-0.000273							
0.000029	367	SLV-X Combination	Max	0.002875	0.002489	-0.00117	0.000046	
	0.000281							
0.00001	367	SLV-X Combination	Min	-0.002741	-0.002275	-0.001231	-0.000113	
	-0.000282							
0.000044	367	SLU-3 Combination		0.000059	0.00402	-0.002178	-0.000186	
	0.000108							
0.000052	367	SLU-1 Combination		0.000108	0.002927	-0.002578	-0.000172	
	0.000075							
0.000016	367	SLU-2 Combination		0.000085	0.002895	-0.002028	-0.000173	
	0.00007							
0.000019	367	SLU-4 Combination		0.000043	0.003997	-0.001793	-0.000187	
	0.000105							
0.000025	367	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.003604	-0.001181	0.000082	
	0.000273							
0.000014	367	SLV-Y Combination	Min	-0.002004	-0.003391	-0.001221	-0.00015	
	-0.000273							
0.000039	368	SLV-X Combination	Max	0.00291	0.002489	-0.001169	0.000044	
	0.000282							
0.000011	368	SLV-X Combination	Min	-0.002774	-0.002275	-0.001265	-0.000087	
	-0.000282							
0.000065	368	SLU-3 Combination		-5.003E-06	0.004021	-0.002273	-0.000135	
	0.000107							
0.000072	368	SLU-1 Combination		0.000064	0.002928	-0.002663	-0.000119	
	0.000075							
0.000042	368	SLU-2 Combination		0.000043	0.002896	-0.002119	-0.000137	
	0.000071							
0.000043	368	SLU-4 Combination		-0.000019	0.003998	-0.001892	-0.000147	
	0.000104							
0.000038	368	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.003605	-0.001155	0.000074	
	0.000273							
0.000013	368	SLV-Y Combination	Min	-0.002095	-0.003391	-0.001278	-0.000117	
	-0.000273							
0.000052	369	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.00249	-0.000797	0.000163	
	0.000278							
0.000025	369	SLV-X Combination	Min	-0.002697	-0.002275	-0.001384	-0.000283	-
	-0.000274							
5.281E-06	369	SLU-3 Combination		0.000275	0.004018	-0.001507	-0.000479	
	0.000109							
0.000017	369	SLU-1 Combination		0.000261	0.002927	-0.001969	-0.000413	
	0.000077							
0.000016	369	SLU-2 Combination		0.000225	0.002893	-0.001475	-0.000373	-
	0.000071							
0.000018	369	SLU-4 Combination		0.00025	0.003994	-0.001161	-0.000451	-
	0.000104							
0.000047	369	SLV-Y Combination	Max	0.001904	0.003606	-0.00067	0.000267	
	0.000269							
-0.00002	369	SLV-Y Combination	Min	-0.001767	-0.003391	-0.001512	-0.000387	
	-0.000266							
0.000043	370	SLV-X Combination	Max	0.002835	0.002489	-0.000946	0.00011	
	0.000286							
0.000011	370	SLV-X Combination	Min	-0.002701	-0.002275	-0.001308	-0.000237	-
	-0.000281							
7.924E-06	370	SLU-3 Combination		0.000212	0.004018	-0.001763	-0.000404	
	0.00011							
0.000022	370	SLU-1 Combination		0.000215	0.002927	-0.002194	-0.000363	
	0.000079							
0.000016	370	SLU-2 Combination		0.000185	0.002893	-0.001677	-0.000323	-
	0.000071							
0.000019	370	SLU-4 Combination		0.000191	0.003995	-0.0014	-0.000376	-
	0.000104							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000043	370	SLV-Y Combination	Max	0.001958	0.003606	-0.000873	0.000189	
	0.000278							
	370	SLV-Y Combination	Min	-0.001824	-0.003391	-0.001381	-0.000316	-
0.000011	-0.000273							
	371	SLV-X Combination	Max	0.002847	0.002465	-0.000582	0.000159	
0.000066	0.000275							
	371	SLV-X Combination	Min	-0.002714	-0.00225	-0.001517	-0.000278	-
0.000067	-0.000274							
	371	SLU-3 Combination		0.000351	0.004124	-0.001115	-0.000485	-
0.000022	0.000103							
	371	SLU-1 Combination		0.000312	0.003002	-0.001639	-0.000417	-
0.000016	0.000073							
	371	SLU-2 Combination		0.000278	0.002963	-0.001158	-0.000379	-
0.000019	0.000068							
	371	SLU-4 Combination		0.000327	0.004097	-0.000778	-0.000458	-
0.000024	0.0001							
	371	SLV-Y Combination	Max	0.00185	0.003619	-0.000356	0.000265	
0.000051	0.000266							
	371	SLV-Y Combination	Min	-0.001717	-0.003403	-0.001743	-0.000384	-
0.000053	-0.000266							
	372	SLV-X Combination	Max	0.002846	0.002464	-0.00058	0.000158	
0.00006	0.000274							
	372	SLV-X Combination	Min	-0.002716	-0.002249	-0.001516	-0.000278	-
0.000073	-0.000275							
	372	SLU-3 Combination		0.000346	0.004161	-0.001105	-0.000488	-
0.000035	0.000103							
	372	SLU-1 Combination		0.000307	0.003028	-0.001631	-0.000419	-
0.000031	0.000072							
	372	SLU-2 Combination		0.000275	0.002988	-0.00115	-0.000382	-
0.000022	0.000068							
	372	SLU-4 Combination		0.000324	0.004133	-0.000769	-0.000462	-
0.000028	0.0001							
	372	SLV-Y Combination	Max	0.001849	0.003628	-0.000349	0.000266	
0.000046	0.000266							
	372	SLV-Y Combination	Min	-0.001719	-0.003412	-0.001747	-0.000385	-
0.000059	-0.000267							
	373	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.002491	-0.00057	0.000171	
0.000069	0.000275							
	373	SLV-X Combination	Min	-0.002713	-0.002277	-0.001517	-0.000288	-
0.000046	-0.000273							
	373	SLU-3 Combination		0.000362	0.004019	-0.001121	-0.000485	
6.047E-06	0.00011							
	373	SLU-1 Combination		0.000322	0.002927	-0.001638	-0.000416	
0.000015	0.000077							
	373	SLU-2 Combination		0.000282	0.002894	-0.001174	-0.00038	-
0.000016	0.000072							
	373	SLU-4 Combination		0.000334	0.003996	-0.000797	-0.00046	-
0.000016	0.000106							
	373	SLV-Y Combination	Max	0.001856	0.003608	-0.000357	0.000278	
0.000062	0.000267							
	373	SLV-Y Combination	Min	-0.001717	-0.003394	-0.00173	-0.000395	
-0.00004	-0.000266							
	374	SLV-X Combination	Max	0.00359	0.002466	-0.000975	0.000055	
0.000039	0.00028							
	374	SLV-X Combination	Min	-0.003457	-0.002252	-0.001524	-0.000056	
-0.00004	-0.000281							
	374	SLU-3 Combination		-0.000593	0.004135	-0.002627	-0.000064	
0.000012	0.000101							
	374	SLU-1 Combination		-0.000349	0.003007	-0.002853	-0.000016	
7.193E-06	0.00007							
	374	SLU-2 Combination		-0.000345	0.00297	-0.002419	-0.000033	
0.000011	0.000066							
	374	SLU-4 Combination		-0.00059	0.004109	-0.002323	-0.000076	
0.000014	0.000098							
	374	SLV-Y Combination	Max	0.003338	0.003619	-0.00084	0.000082	
0.000039	0.00027							
	374	SLV-Y Combination	Min	-0.003205	-0.003405	-0.001658	-0.000083	-
0.000041	-0.000271							
	375	SLV-X Combination	Max	0.003589	0.002465	-0.000974	0.000055	
0.000034	0.000281							
	375	SLV-X Combination	Min	-0.003458	-0.002251	-0.001522	-0.000055	-
0.000046	-0.00028							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.834E-06	375	SLU-3 Combination		-0.000595	0.004172	-0.002629	-0.000065	
	0.000111							
4.598E-06	375	SLU-1 Combination		-0.000352	0.003033	-0.002854	-0.000016	-
	0.000078							
6.334E-06	375	SLU-2 Combination		-0.000349	0.002994	-0.00242	-0.000034	-
	0.000074							
6.187E-07	375	SLU-4 Combination		-0.000593	0.004145	-0.002325	-0.000076	
	0.000108							
0.000034	375	SLV-Y Combination	Max	0.003338	0.003629	-0.000839	0.000082	
	0.000272							
0.000046	375	SLV-Y Combination	Min	-0.003207	-0.003415	-0.001657	-0.000083	-
	-0.00027							
0.000044	376	SLV-X Combination	Max	0.003592	0.002492	-0.000964	0.000056	
	0.000279							
0.000026	376	SLV-X Combination	Min	-0.003454	-0.002276	-0.001524	-0.00006	-
	-0.000281							
0.000028	376	SLU-3 Combination		-0.000589	0.004037	-0.002605	-0.000072	
	0.000102							
0.000028	376	SLU-1 Combination		-0.000344	0.00294	-0.002834	-0.000024	
	0.000071							
0.000045	376	SLU-2 Combination		-0.000337	0.002906	-0.00239	-0.00004	
	0.000066							
0.00004	376	SLU-4 Combination		-0.000584	0.004014	-0.002294	-0.000084	
	0.000099							
0.000043	376	SLV-Y Combination	Max	0.00334	0.003609	-0.000833	0.000084	
	0.00027							
0.000026	376	SLV-Y Combination	Min	-0.003202	-0.003393	-0.001656	-0.000087	-
	-0.000272							
4.485E-06	377	SLV-X Combination	Max	0.003325	0.002484	-0.001054	0.00005	
	0.000287							
0.000047	377	SLV-X Combination	Min	-0.003193	-0.002269	-0.001428	-0.000026	-
	-0.000281							
0.000044	377	SLU-3 Combination		-0.000414	0.004279	-0.002523	-0.000015	-
	0.000113							
0.000052	377	SLU-1 Combination		-0.000225	0.003108	-0.002821	0.000028	-
	0.000082							
0.000066	377	SLU-2 Combination		-0.00023	0.003065	-0.002353	0.000011	-
	0.000079							
0.000054	377	SLU-4 Combination		-0.000418	0.004248	-0.002196	-0.000027	-
	0.00011							
4.992E-06	377	SLV-Y Combination	Max	0.002969	0.003669	-0.000963	0.000069	
	0.000278							
0.000047	377	SLV-Y Combination	Min	-0.002837	-0.003454	-0.001519	-0.000045	-
	-0.000271							
0.000011	378	SLV-X Combination	Max	0.003411	0.002484	-0.001023	0.000056	
	0.000284							
0.000048	378	SLV-X Combination	Min	-0.003283	-0.002269	-0.00145	-0.000053	-
	-0.000281							
0.000034	378	SLU-3 Combination		-0.000481	0.004279	-0.002544	-0.000062	-
	0.000115							
0.000042	378	SLU-1 Combination		-0.000274	0.003108	-0.002815	-0.000013	-
	0.000082							
0.000056	378	SLU-2 Combination		-0.000277	0.003065	-0.002356	-0.000027	-
	0.000078							
0.000044	378	SLU-4 Combination		-0.000484	0.004249	-0.002223	-0.000071	-
	0.000112							
0.000011	378	SLV-Y Combination	Max	0.003094	0.003669	-0.000919	0.000083	
	0.000274							
0.000048	378	SLV-Y Combination	Min	-0.002966	-0.003454	-0.001555	-0.000081	-
	-0.000271							
7.986E-06	379	SLV-X Combination	Max	0.003063	0.002483	-0.001112	0.000023	-
	0.000285							
0.000052	379	SLV-X Combination	Min	-0.00293	-0.002268	-0.001374	-0.000056	-
	-0.000285							
0.000046	379	SLU-3 Combination		-0.000199	0.004272	-0.002477	-0.000081	-
	0.000103							
0.000064	379	SLU-1 Combination		-0.000073	0.003104	-0.002828	-0.000064	-
	0.000072							
0.000058	379	SLU-2 Combination		-0.000086	0.003062	-0.002324	-0.000082	-
	0.000068							
0.000042	379	SLU-4 Combination		-0.000208	0.004243	-0.002124	-0.000093	-
	0.0001							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.382E-06	379	SLV-Y Combination	Max	0.002547	0.003667	-0.001051	0.000043	-
0.000053	0.000276							
	379	SLV-Y Combination	Min	-0.002415	-0.003452	-0.001434	-0.000076	-
	-0.000276							
3.257E-06	380	SLV-X Combination	Max	0.003132	0.002483	-0.001101	0.000021	-
0.000046	0.000284							
	380	SLV-X Combination	Min	-0.002999	-0.002268	-0.001399	-0.000034	-
	-0.000284							
0.000039	380	SLU-3 Combination		-0.000262	0.004274	-0.002511	-0.000035	-
	0.000108							
0.000053	380	SLU-1 Combination		-0.000117	0.003106	-0.002852	-0.000016	-
	0.000075							
0.000058	380	SLU-2 Combination		-0.000128	0.003063	-0.002359	-0.000033	-
	0.000072							
0.000042	380	SLU-4 Combination		-0.000269	0.004245	-0.002166	-0.000047	-
	0.000106							
2.858E-06	380	SLV-Y Combination	Max	0.002667	0.003667	-0.00103	0.000034	-
0.000046	0.000274							
	380	SLV-Y Combination	Min	-0.002534	-0.003453	-0.00147	-0.000047	-
	-0.000275							
1.103E-07	381	SLV-X Combination	Max	0.003196	0.002483	-0.00109	0.000028	
	0.000285							
0.000043	381	SLV-X Combination	Min	-0.003063	-0.002269	-0.001411	-0.000019	-
	-0.000283							
0.000039	381	SLU-3 Combination		-0.000315	0.004276	-0.002521	-5.847E-06	-
	0.000103							
-0.00005	381	SLU-1 Combination		-0.000155	0.003107	-0.00285	0.00002	
	0.000073							
-0.00006	381	SLU-2 Combination		-0.000163	0.003064	-0.002366	1.871E-06	
	0.000069							
0.000046	381	SLU-4 Combination		-0.000321	0.004246	-0.002182	-0.000019	-
	0.000101							
2.211E-07	381	SLV-Y Combination	Max	0.002772	0.003668	-0.001012	0.00004	
	0.000276							
0.000043	381	SLV-Y Combination	Min	-0.002639	-0.003453	-0.001489	-0.000031	-
	-0.000274							
2.801E-06	382	SLV-X Combination	Max	0.003279	0.002484	-0.001069	0.000043	
	0.000284							
0.000045	382	SLV-X Combination	Min	-0.003146	-0.002269	-0.001421	-0.000018	-
	-0.000285							
0.000043	382	SLU-3 Combination		-0.000379	0.004278	-0.002521	-7.352E-07	-
	0.00011							
0.000052	382	SLU-1 Combination		-0.000199	0.003108	-0.002832	0.000036	-
	0.000076							
0.000065	382	SLU-2 Combination		-0.000206	0.003065	-0.002358	0.000018	-
	0.000074							
0.000052	382	SLU-4 Combination		-0.000384	0.004248	-0.00219	-0.000014	-
	0.000108							
3.125E-06	382	SIV-Y Combination	Max	0.0029	0.003668	-0.000983	0.000058	
	0.000275							
0.000045	382	SIV-Y Combination	Min	-0.002767	-0.003454	-0.001507	-0.000033	-
	-0.000275							
0.000013	383	SIV-X Combination	Max	0.002946	0.002482	-0.001152	0.000041	-
	0.000285							
0.000052	383	SIV-X Combination	Min	-0.002816	-0.002268	-0.001289	-0.00008	-
	-0.000282							
-0.00007	383	SLU-3 Combination		-0.00007	0.004269	-0.002337	-0.000128	
	0.000106							
0.000083	383	SLU-1 Combination		0.000015	0.003102	-0.002712	-0.000107	-
	0.000075							
0.000058	383	SLU-2 Combination		1.198E-07	0.003061	-0.002184	-0.000128	-
	0.000072							
0.000053	383	SLU-4 Combination		-0.000081	0.00424	-0.001967	-0.000143	-
	0.000103							
0.000013	383	SLV-Y Combination	Max	0.002318	0.003667	-0.001127	0.000072	-
	0.000275							
0.000052	383	SLV-Y Combination	Min	-0.002188	-0.003452	-0.001313	-0.00011	-
	-0.000273							
0.000013	384	SLV-X Combination	Max	0.003006	0.002482	-0.001126	0.000039	-
	0.000282							
0.000052	384	SLV-X Combination	Min	-0.002876	-0.002268	-0.00134	-0.000074	-
	-0.000285							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000056	384	SLU-3 Combination		-0.000143	0.00427	-0.002422	-0.00012	-
	0.000105							
0.000073	384	SLU-1 Combination		-0.000035	0.003103	-0.002783	-0.000098	-
	0.000072							
0.000057	384	SLU-2 Combination		-0.000005	0.003061	-0.002269	-0.000119	-
	0.00007							
0.000045	384	SLU-4 Combination		-0.000153	0.004241	-0.002062	-0.000134	-
	0.000104							
0.000013	384	SLV-Y Combination	Max	0.002443	0.003666	-0.00108	0.000067	-
	0.000273							
0.000052	384	SLV-Y Combination	Min	-0.002313	-0.003452	-0.001386	-0.000103	-
	-0.000276							
1.959E-06	385	SLV-X Combination	Max	0.002841	0.002482	-0.001006	0.000084	-
	0.000283							
-0.00004	385	SLV-X Combination	Min	-0.002709	-0.002268	-0.001274	-0.000206	
	-0.000283							
0.000033	385	SLU-3 Combination		0.00017	0.004265	-0.001857	-0.000369	-
	0.000105							
0.000045	385	SLU-1 Combination		0.000185	0.003099	-0.002279	-0.000335	-
	0.000074							
2.166E-06	385	SLU-2 Combination		0.00016	0.003056	-0.001754	-0.000299	-
	0.00007							
2.947E-06	385	SLU-4 Combination		0.000153	0.004235	-0.00149	-0.000343	-
	0.000102							
6.734E-06	385	SLV-Y Combination	Max	0.001993	0.003665	-0.000939	0.000156	-
	0.000274							
0.000036	385	SLV-Y Combination	Min	-0.001861	-0.003451	-0.001341	-0.000278	-
	-0.000273							
0.000011	386	SLV-X Combination	Max	0.002856	0.002482	-0.00111	0.000054	-
	0.000283							
0.000032	386	SLV-X Combination	Min	-0.002723	-0.002268	-0.001236	-0.00015	-
	-0.000285							
0.000041	386	SLU-3 Combination		0.000107	0.004265	-0.002048	-0.000268	-
	0.000104							
0.000052	386	SLU-1 Combination		0.000141	0.0031	-0.002454	-0.000247	-
	0.000072							
9.838E-06	386	SLU-2 Combination		0.000118	0.003057	-0.001912	-0.00023	-
	0.000069							
0.000012	386	SLU-4 Combination		0.000091	0.004236	-0.001669	-0.000255	-
	0.000102							
0.000016	386	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.003666	-0.001081	0.000106	-
	0.000274							
0.000027	386	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.003452	-0.001264	-0.000202	-
	-0.000276							
0.000015	387	SLV-X Combination	Max	0.002877	0.002482	-0.001167	0.000045	-
	0.000284							
0.000034	387	SLV-X Combination	Min	-0.002744	-0.002268	-0.001221	-0.000112	-
	-0.000283							
0.000054	387	SLU-3 Combination		0.000053	0.004266	-0.002165	-0.000196	-
	0.000104							
0.000064	387	SLU-1 Combination		0.000103	0.0031	-0.002562	-0.000179	-
	0.000073							
0.000025	387	SLU-2 Combination		0.000082	0.003058	-0.002016	-0.00018	-
	0.00007							
0.000027	387	SLU-4 Combination		0.000039	0.004237	-0.001783	-0.000196	-
	0.000102							
0.000016	387	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.003666	-0.001166	0.000084	-
	0.000275							
0.000033	387	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003452	-0.001221	-0.000151	-
	-0.000274							
0.000016	388	SLV-X Combination	Max	0.00291	0.002482	-0.00117	0.000043	-
	0.000284							
0.000045	388	SLV-X Combination	Min	-0.002777	-0.002268	-0.001249	-0.000085	-
	-0.000284							
0.000071	388	SLU-3 Combination		-0.000011	0.004268	-0.002265	-0.000143	-
	0.000106							
0.000082	388	SLU-1 Combination		0.000058	0.003101	-0.002651	-0.000124	-
	0.000074							
0.000048	388	SLU-2 Combination		0.000039	0.003059	-0.002111	-0.000142	-
	0.00007							
0.000048	388	SLU-4 Combination		-0.000024	0.004238	-0.001887	-0.000156	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000013	388	SLV-Y Combination	Max	0.002229	0.003666	-0.001164	0.000074	-
	0.000275							
0.000047	388	SLV-Y Combination	Min	-0.002097	-0.003452	-0.001255	-0.000117	-
	-0.000275							
0.000002	389	SLV-X Combination	Max	0.002834	0.002482	-0.000786	0.00016	
	0.000276							
0.000057	389	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.002267	-0.00138	-0.00028	-
	-0.00028							
-0.00004	389	SLU-3 Combination		0.000262	0.004264	-0.001461	-0.000501	
	0.000099							
0.000047	389	SLU-1 Combination		0.000246	0.003099	-0.00193	-0.000428	-
	0.000068							
8.881E-06	389	SLU-2 Combination		0.000222	0.003056	-0.001442	-0.000387	-
	0.000066							
0.000014	389	SLU-4 Combination		0.000245	0.004233	-0.00112	-0.000472	-
	0.000098							
0.000012	389	SLV-Y Combination	Max	0.001902	0.003665	-0.000636	0.000269	
	0.000267							
0.000049	389	SLV-Y Combination	Min	-0.001775	-0.00345	-0.00153	-0.000389	-
	-0.000271							
4.375E-06	390	SLV-X Combination	Max	0.002837	0.002482	-0.000935	0.000109	
	0.000283							
0.000047	390	SLV-X Combination	Min	-0.002706	-0.002267	-0.001304	-0.000237	-
	-0.000288							
0.000032	390	SLU-3 Combination		0.000204	0.004264	-0.001729	-0.000424	-
	0.000103							
0.000045	390	SLU-1 Combination		0.000208	0.003099	-0.002164	-0.000378	-
	0.000069							
2.100E-06	390	SLU-2 Combination		0.000183	0.003056	-0.001651	-0.000336	-
	0.00007							
2.655E-06	390	SLU-4 Combination		0.000186	0.004234	-0.00137	-0.000395	-
	0.000103							
2.023E-06	390	SLV-Y Combination	Max	0.001958	0.003665	-0.000842	0.000196	-
	0.000275							
0.000041	390	SLV-Y Combination	Min	-0.001826	-0.003451	-0.001397	-0.000324	-
	-0.00028							
0.000041	391	SLV-X Combination	Max	0.00285	0.002483	-0.00056	0.000168	
	0.000275							
0.000075	391	SLV-X Combination	Min	-0.002725	-0.002269	-0.001511	-0.000286	-
	-0.000277							
0.000057	391	SLU-3 Combination		0.000336	0.004265	-0.001058	-0.000509	-
	0.000097							
0.000057	391	SLU-1 Combination		0.000297	0.0031	-0.001585	-0.000433	-
	0.000067							
0.000019	391	SLU-2 Combination		0.000272	0.003057	-0.001129	-0.000395	-
	0.000064							
0.000031	391	SLU-4 Combination		0.000318	0.004235	-0.000738	-0.000483	-
	0.000095							
0.000036	391	SLV-Y Combination	Max	0.001849	0.003667	-0.000321	0.00028	
	0.000266							
-0.00007	391	SLV-Y Combination	Min	-0.001724	-0.003453	-0.00175	-0.000398	
	-0.000268							
0.000002	392	SLV-X Combination	Max	0.00359	0.002486	-0.000962	0.000057	
	0.000283							
0.000049	392	SLV-X Combination	Min	-0.003464	-0.00227	-0.001512	-0.00006	-
	-0.000281							
0.000015	392	SLU-3 Combination		-0.0006	0.004284	-0.00262	-0.000076	-
	0.00011							
0.000025	392	SLU-1 Combination		-0.000357	0.003112	-0.002837	-0.000026	-
	0.000078							
0.000041	392	SLU-2 Combination		-0.000358	0.003069	-0.002395	-0.000042	-
	0.000075							
0.000027	392	SLU-4 Combination		-0.0006	0.004254	-0.002311	-0.000087	-
	0.000108							
0.000002	392	SLV-Y Combination	Max	0.00334	0.003671	-0.000826	0.000086	
	0.000274							
0.000049	392	SLV-Y Combination	Min	-0.003214	-0.003456	-0.001648	-0.000089	-
	-0.000271							
0.000036	393	SLV-X Combination	Max	0.003332	0.002823	-0.001044	0.000056	
	0.000286							
0.000021	393	SLV-X Combination	Min	-0.003196	-0.002611	-0.001471	-0.000028	-
	-0.000287							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	393	SLU-3 Combination		-0.000408	0.004654	-0.002587	-0.000015	
	0.000099							
0.000024	393	SLU-1 Combination		-0.000218	0.00337	-0.002882	0.000031	
	0.000069							
0.000015	393	SLU-2 Combination		-0.000223	0.003317	-0.002295	6.211E-06	
	0.000064							
0.000018	393	SLU-4 Combination		-0.000412	0.004618	-0.002176	-0.000032	
	0.000096							
0.000037	393	SLV-Y Combination	Max	0.002978	0.003986	-0.000952	0.000074	
	0.000277							
0.000022	393	SLV-Y Combination	Min	-0.002842	-0.003774	-0.001563	-0.000046	-
	-0.000277							
0.000037	394	SLV-X Combination	Max	0.003421	0.002823	-0.001009	0.000063	
	0.000286							
0.000023	394	SLV-X Combination	Min	-0.003284	-0.002612	-0.001494	-0.000054	-
	-0.000286							
0.000024	394	SLU-3 Combination		-0.000467	0.004655	-0.002606	-0.00006	
	0.000105							
0.000023	394	SLU-1 Combination		-0.000259	0.00337	-0.002873	-8.253E-06	
	0.000073							
0.000015	394	SLU-2 Combination		-0.000262	0.003318	-0.0023	-0.00003	
	0.00007							
0.000018	394	SLU-4 Combination		-0.000469	0.004618	-0.002205	-0.000075	
	0.000102							
0.000037	394	SLV-Y Combination	Max	0.003106	0.003986	-0.000905	0.000088	
	0.000276							
0.000023	394	SLV-Y Combination	Min	-0.002969	-0.003774	-0.001598	-0.00008	-
	-0.000277							
0.00003	395	SLV-X Combination	Max	0.003421	0.002875	-0.001006	0.000064	
	0.000286							
0.000028	395	SLV-X Combination	Min	-0.003286	-0.002663	-0.0015	-0.000055	-
	-0.000286							
8.652E-06	395	SLU-3 Combination		-0.000468	0.00469	-0.002612	-0.00006	
	0.0001							
6.814E-06	395	SLU-1 Combination		-0.000261	0.003395	-0.002878	-8.682E-06	
	0.00007							
0.00001	395	SLU-2 Combination		-0.000262	0.003341	-0.002305	-0.00003	
	0.000065							
0.000011	395	SLU-4 Combination		-0.000469	0.004653	-0.00221	-0.000075	
	0.000097							
0.00003	395	SLV-Y Combination	Max	0.003106	0.004029	-0.000903	0.000089	
	0.000276							
0.000028	395	SLV-Y Combination	Min	-0.002971	-0.003818	-0.001603	-0.00008	-
	-0.000277							
0.000028	396	SLV-X Combination	Max	0.003333	0.002875	-0.001041	0.000056	
	0.000287							
0.000028	396	SLV-X Combination	Min	-0.003197	-0.002663	-0.001476	-0.000029	-
	-0.000288							
6.684E-06	396	SLU-3 Combination		-0.000408	0.00469	-0.002592	-0.000015	
	0.000107							
4.646E-06	396	SLU-1 Combination		-0.000219	0.003395	-0.002887	0.000031	
	0.000075							
9.093E-06	396	SLU-2 Combination		-0.000223	0.003341	-0.002299	6.073E-06	
	0.000071							
9.797E-06	396	SLU-4 Combination		-0.000411	0.004652	-0.002181	-0.000032	
	0.000104							
0.000028	396	SLV-Y Combination	Max	0.002978	0.004029	-0.00095	0.000074	
	0.000278							
0.000028	396	SLV-Y Combination	Min	-0.002843	-0.003817	-0.001567	-0.000047	-
	-0.000278							
0.00004	397	SLV-X Combination	Max	0.003067	0.002823	-0.001122	0.000032	
	0.000288							
0.000022	397	SLV-X Combination	Min	-0.002932	-0.002609	-0.001409	-0.000055	-
	-0.000287							
0.000023	397	SLU-3 Combination		-0.000198	0.004652	-0.002533	-0.000078	
	0.000102							
0.000025	397	SLU-1 Combination		-0.000071	0.00337	-0.00289	-0.000058	
	0.000072							
0.000017	397	SLU-2 Combination		-0.000084	0.003315	-0.002316	-0.000018	
	0.000068							
0.000018	397	SLU-4 Combination		-0.000207	0.004614	-0.00213	-0.00005	
	0.000099							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000039	397	SLV-Y Combination	Max	0.002551	0.003985	-0.001059	0.00005	
	0.000279							
0.000021	397	SLV-Y Combination	Min	-0.002416	-0.003771	-0.001471	-0.000074	-
	-0.000278							
0.000038	398	SLV-X Combination	Max	0.003136	0.002823	-0.001104	0.000031	
	0.000287							
0.000021	398	SLV-X Combination	Min	-0.003002	-0.00261	-0.001435	-0.000035	-
	-0.000289							
0.000023	398	SLU-3 Combination		-0.00026	0.004654	-0.002567	-0.000037	
	0.000105							
0.000024	398	SLU-1 Combination		-0.000115	0.003371	-0.002912	-0.000013	
	0.000072							
0.000016	398	SLU-2 Combination		-0.000126	0.003316	-0.002318	8.319E-06	
	0.000069							
0.000017	398	SLU-4 Combination		-0.000268	0.004616	-0.002152	-0.000023	
	0.000102							
0.000038	398	SLV-Y Combination	Max	0.002672	0.003986	-0.001032	0.000045	
	0.000278							
0.000021	398	SLV-Y Combination	Min	-0.002537	-0.003772	-0.001508	-0.000049	-
	-0.00028							
0.000027	399	SLV-X Combination	Max	0.003137	0.002875	-0.001101	0.000031	
	0.000289							
0.000031	399	SLV-X Combination	Min	-0.003002	-0.002661	-0.00144	-0.000036	-
	-0.000288							
4.147E-06	399	SLU-3 Combination		-0.00026	0.00469	-0.002572	-0.000038	
	0.000102							
9.833E-07	399	SLU-1 Combination		-0.000115	0.003396	-0.002916	-0.000014	
	0.000072							
5.984E-06	399	SLU-2 Combination		-0.000125	0.00334	-0.002322	7.886E-06	
	0.000067							
7.647E-06	399	SLU-4 Combination		-0.000267	0.004651	-0.002156	-0.000023	
	0.000099							
0.000027	399	SLV-Y Combination	Max	0.002672	0.004029	-0.001031	0.000045	
	0.000279							
0.000031	399	SLV-Y Combination	Min	-0.002538	-0.003815	-0.001511	-0.00005	-
	-0.000278							
0.000028	400	SLV-X Combination	Max	0.003067	0.002875	-0.00112	0.000033	
	0.000288							
0.000034	400	SLV-X Combination	Min	-0.002933	-0.002661	-0.001413	-0.000056	-
	-0.00029							
1.997E-06	400	SLU-3 Combination		-0.000198	0.004688	-0.002537	-0.000079	
	0.000105							
1.605E-06	400	SLU-1 Combination		-0.000072	0.003395	-0.002895	-0.000058	-
	0.000073							
2.661E-06	400	SLU-2 Combination		-0.000084	0.003339	-0.002319	-0.000018	
	0.000069							
4.983E-06	400	SLU-4 Combination		-0.000207	0.004649	-0.002134	-0.000051	
	0.000102							
0.000027	400	SLV-Y Combination	Max	0.002551	0.004029	-0.001059	0.000051	
	0.000279							
0.000033	400	SLV-Y Combination	Min	-0.002417	-0.003815	-0.001474	-0.000075	-
	-0.00028							
0.000036	401	SLV-X Combination	Max	0.003202	0.002823	-0.001087	0.000037	
	0.000288							
0.000021	401	SLV-X Combination	Min	-0.003067	-0.00261	-0.00145	-0.000023	-
	-0.000287							
0.000024	401	SLU-3 Combination		-0.000313	0.004655	-0.002579	-0.000013	
	0.0001							
0.000024	401	SLU-1 Combination		-0.000152	0.003371	-0.00291	0.000018	
	0.00007							
0.000015	401	SLU-2 Combination		-0.000161	0.003317	-0.00231	0.00002	
	0.000066							
0.000017	401	SLU-4 Combination		-0.000319	0.004617	-0.00216	-0.000012	
	0.000097							
0.000036	401	SLV-Y Combination	Max	0.002778	0.003986	-0.001008	0.00005	
	0.000278							
0.000021	401	SLV-Y Combination	Min	-0.002643	-0.003773	-0.001529	-0.000036	-
	-0.000278							
0.000036	402	SLV-X Combination	Max	0.003285	0.002823	-0.001061	0.000049	
	0.000286							
0.000021	402	SLV-X Combination	Min	-0.00315	-0.002611	-0.001463	-0.000022	-
	-0.000288							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	402	SLU-3 Combination		-0.000375	0.004655	-0.002584	-6.159E-06	
	0.000103							
0.000025	402	SLU-1 Combination		-0.000195	0.00337	-0.002893	0.000034	
	0.000071							
0.000015	402	SLU-2 Combination		-0.000202	0.003318	-0.002298	0.000016	
	0.000068							
0.000018	402	SLU-4 Combination		-0.00038	0.004618	-0.002168	-0.000019	
	0.000101							
0.000036	402	SLV-Y Combination	Max	0.002907	0.003986	-0.000974	0.000064	
	0.000276							
0.000021	402	SLV-Y Combination	Min	-0.002772	-0.003773	-0.00155	-0.000038	-
	-0.000279							
0.000027	403	SLV-X Combination	Max	0.003285	0.002875	-0.001058	0.00005	
	0.000288							
0.000027	403	SLV-X Combination	Min	-0.00315	-0.002662	-0.001468	-0.000023	-
	-0.000287							
5.719E-06	403	SLU-3 Combination		-0.000375	0.00469	-0.002589	-6.666E-06	
	0.000102							
3.635E-06	403	SLU-1 Combination		-0.000195	0.003396	-0.002897	0.000034	
	0.000073							
8.472E-06	403	SLU-2 Combination		-0.000201	0.003341	-0.002303	0.000016	
	0.000068							
9.104E-06	403	SLU-4 Combination		-0.000379	0.004652	-0.002172	-0.000019	
	0.000099							
0.000027	403	SLV-Y Combination	Max	0.002908	0.004029	-0.000973	0.000065	
	0.000279							
0.000028	403	SLV-Y Combination	Min	-0.002772	-0.003817	-0.001554	-0.000038	-
	-0.000277							
0.000027	404	SLV-X Combination	Max	0.003202	0.002875	-0.001084	0.000037	
	0.000288							
0.000029	404	SLV-X Combination	Min	-0.003067	-0.002662	-0.001455	-0.000024	-
	-0.000289							
4.861E-06	404	SLU-3 Combination		-0.000313	0.00469	-0.002584	-0.000013	
	0.000106							
2.274E-06	404	SLU-1 Combination		-0.000152	0.003396	-0.002914	0.000018	
	0.000074							
7.532E-06	404	SLU-2 Combination		-0.00016	0.003341	-0.002314	0.000019	
	0.00007							
8.542E-06	404	SLU-4 Combination		-0.000319	0.004652	-0.002164	-0.000012	
	0.000104							
0.000027	404	SLV-Y Combination	Max	0.002779	0.004029	-0.001007	0.00005	
	0.000278							
0.000029	404	SLV-Y Combination	Min	-0.002644	-0.003816	-0.001532	-0.000037	-
	-0.000279							
0.000038	405	SLV-X Combination	Max	0.002951	0.002823	-0.001169	0.000044	
	0.000288							
0.000021	405	SLV-X Combination	Min	-0.002816	-0.002609	-0.001319	-0.000079	-
	-0.000286							
0.000022	405	SLU-3 Combination		-0.000068	0.00465	-0.002395	-0.000123	
	0.000104							
0.000025	405	SLU-1 Combination		0.000019	0.003368	-0.002778	-0.000102	
	0.000074							
0.00002	405	SLU-2 Combination		1.487E-06	0.003314	-0.002259	-0.000058	
	0.000069							
0.000019	405	SLU-4 Combination		-0.000081	0.004612	-0.002031	-0.000092	
	0.000101							
0.000035	405	SLV-Y Combination	Max	0.002321	0.003985	-0.001136	0.00007	
	0.000279							
0.000017	405	SLV-Y Combination	Min	-0.002187	-0.003772	-0.001352	-0.000106	-
	-0.000277							
0.000039	406	SLV-X Combination	Max	0.003011	0.002823	-0.001141	0.000037	
	0.000286							
0.000021	406	SLV-X Combination	Min	-0.002876	-0.002609	-0.001373	-0.000076	-
	-0.000289							
0.000023	406	SLU-3 Combination		-0.000141	0.00465	-0.00248	-0.000118	
	0.000104							
0.000025	406	SLU-1 Combination		-0.000032	0.003368	-0.002848	-0.000098	
	0.000071							
0.000019	406	SLU-2 Combination		-0.000047	0.003314	-0.002297	-0.000051	
	0.000069							
0.000018	406	SLU-4 Combination		-0.000152	0.004612	-0.002094	-0.000085	
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000037	406	SLV-Y Combination	Max	0.002447	0.003985	-0.001089	0.000062	
	0.000277							
-0.000002	406	SLV-Y Combination	Min	-0.002312	-0.003771	-0.001424	-0.0001	
	-0.000279							
0.000027	407	SLV-X Combination	Max	0.003011	0.002874	-0.001139	0.000038	
	0.000288							
0.000033	407	SLV-X Combination	Min	-0.002877	-0.002661	-0.001377	-0.000077	-
	-0.000286							
1.161E-06	407	SLU-3 Combination		-0.000142	0.004686	-0.002484	-0.000119	-
	0.000102							
4.093E-06	407	SLU-1 Combination		-0.000033	0.003393	-0.002852	-0.000098	-
	0.000072							
1.096E-06	407	SLU-2 Combination		-0.000047	0.003337	-0.002301	-0.000052	-
	0.000067							
9.375E-07	407	SLU-4 Combination		-0.000152	0.004647	-0.002098	-0.000086	
	0.000098							
0.000025	407	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.004028	-0.00109	0.000063	
	0.000279							
0.000031	407	SLV-Y Combination	Min	-0.002313	-0.003814	-0.001426	-0.000101	-
	-0.000277							
0.000025	408	SLV-X Combination	Max	0.00295	0.002874	-0.001169	0.000045	
	0.000286							
0.000032	408	SLV-X Combination	Min	-0.002817	-0.002661	-0.001321	-0.000081	-
	-0.000289							
3.591E-06	408	SLU-3 Combination		-0.00007	0.004686	-0.002398	-0.000124	-
	0.000102							
5.842E-06	408	SLU-1 Combination		0.000017	0.003393	-0.002781	-0.000103	-
	0.00007							
4.560E-06	408	SLU-2 Combination		-3.274E-07	0.003337	-0.002261	-0.000059	-
	0.000066							
2.694E-06	408	SLU-4 Combination		-0.000082	0.004646	-0.002034	-0.000093	-
	0.000099							
0.000022	408	SLV-Y Combination	Max	0.002321	0.004029	-0.001137	0.000071	
	0.000277							
0.000028	408	SLV-Y Combination	Min	-0.002187	-0.003815	-0.001353	-0.000107	-
	-0.000279							
0.000048	409	SLV-X Combination	Max	0.003331	0.002695	-0.001041	0.000053	
	0.000283							
4.942E-06	409	SLV-X Combination	Min	-0.003195	-0.002481	-0.001443	-0.000028	-
	-0.000289							
0.000062	409	SLU-3 Combination		-0.00041	0.004558	-0.002543	-0.000019	
	0.000097							
0.000065	409	SLU-1 Combination		-0.000219	0.003303	-0.002836	0.000026	
	0.000064							
0.000024	409	SLU-2 Combination		-0.000226	0.003253	-0.002274	3.750E-06	
	0.000065							
0.000033	409	SLU-4 Combination		-0.000415	0.004523	-0.00215	-0.000034	
	0.000097							
0.000049	409	SIV-Y Combination	Max	0.002976	0.003877	-0.000948	0.000071	
	0.000273							
5.781E-06	409	SIV-Y Combination	Min	-0.00284	-0.003662	-0.001537	-0.000047	-
	-0.000279							
0.000048	410	SLV-X Combination	Max	0.003422	0.002695	-0.001009	0.00006	
	0.000283							
-0.000001	410	SLV-X Combination	Min	-0.003281	-0.002481	-0.001467	-0.000057	
	-0.000286							
0.000055	410	SLU-3 Combination		-0.000464	0.004558	-0.002566	-0.000067	
	0.000093							
0.000056	410	SLU-1 Combination		-0.000255	0.003304	-0.002831	-0.000017	
	0.000064							
0.000002	410	SLU-2 Combination		-0.000262	0.003254	-0.002282	-0.000035	
	0.000062							
0.000029	410	SLU-4 Combination		-0.000469	0.004524	-0.002181	-0.00008	
	0.000091							
0.000048	410	SLV-Y Combination	Max	0.003106	0.003877	-0.000902	0.000086	
	0.000273							
0.000011	410	SLV-Y Combination	Min	-0.002966	-0.003663	-0.001573	-0.000083	-
	-0.000277							
0.000049	411	SLV-X Combination	Max	0.003067	0.002694	-0.001104	0.000026	
	0.000287							
0.000012	411	SLV-X Combination	Min	-0.002931	-0.002479	-0.001385	-0.000059	
	-0.000287							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000058	411	SLU-3 Combination		-0.000197	0.004551	-0.002489	-0.000086
	0.000106						
0.000072	411	SLU-1 Combination		-0.000007	0.003299	-0.002838	-0.000067
	0.000074						
0.000039	411	SLU-2 Combination		-0.000084	0.003248	-0.002285	-0.000034
	0.000007						
0.000035	411	SLU-4 Combination		-0.000206	0.004515	-0.002102	-0.000062
	0.000104						
0.000005	411	SLV-Y Combination	Max	0.002551	0.003875	-0.001037	0.000043
	0.000278						
0.000011	411	SLV-Y Combination	Min	-0.002415	-0.003661	-0.001451	-0.000076
	-0.000278						
0.000043	412	SLV-X Combination	Max	0.003136	0.002694	-0.001091	0.000023
	0.000287						
6.212E-06	412	SLV-X Combination	Min	-0.003	-0.00248	-0.001412	-0.000036
	-0.000286						
0.000052	412	SLU-3 Combination		-0.00026	0.004553	-0.002526	-0.000038
	0.000102						
0.000063	412	SLU-1 Combination		-0.000115	0.003301	-0.002864	-0.000018
	0.000072						
0.000024	412	SLU-2 Combination		-0.000126	0.00325	-0.002295	-1.209E-06
	0.000068						
0.000025	412	SLU-4 Combination		-0.000268	0.004518	-0.002128	-0.000026
	0.0001						
0.000043	412	SLV-Y Combination	Max	0.002671	0.003875	-0.001016	0.000034
	0.000277						
6.091E-06	412	SLV-Y Combination	Min	-0.002536	-0.003661	-0.001487	-0.000046
	-0.000277						
0.000043	413	SLV-X Combination	Max	0.0032	0.002694	-0.001079	0.00003
	0.000286						
1.510E-06	413	SLV-X Combination	Min	-0.003065	-0.00248	-0.001425	-0.000021
	-0.000288						
0.000054	413	SLU-3 Combination		-0.000314	0.004555	-0.002537	-8.896E-06
	0.000106						
0.000061	413	SLU-1 Combination		-0.000153	0.003302	-0.002863	0.000018
	0.000074						
0.000019	413	SLU-2 Combination		-0.000162	0.003251	-0.00229	0.000018
	0.000071						
0.000025	413	SLU-4 Combination		-0.000321	0.00452	-0.002136	-9.017E-06
	0.000105						
0.000042	413	SLV-Y Combination	Max	0.002777	0.003876	-0.000998	0.00004
	0.000277						
1.527E-06	413	SLV-Y Combination	Min	-0.002642	-0.003661	-0.001506	-0.000031
	-0.000279						
0.000046	414	SLV-X Combination	Max	0.003284	0.002695	-0.001057	0.000044
	0.000287						
2.787E-06	414	SLV-X Combination	Min	-0.003148	-0.002481	-0.001436	-0.00002 -
	-0.000287						
0.00006	414	SLU-3 Combination		-0.000377	0.004557	-0.002539	-3.710E-06
	0.000099						
0.000064	414	SLU-1 Combination		-0.000196	0.003303	-0.002846	0.000034
	0.000007						
0.000022	414	SLU-2 Combination		-0.000204	0.003253	-0.002278	0.000018
	0.000067						
0.000031	414	SLU-4 Combination		-0.000382	0.004522	-0.002142	-0.000016
	0.000097						
0.000046	414	SLV-Y Combination	Max	0.002905	0.003876	-0.000969	0.000059
	0.000278						
3.359E-06	414	SLV-Y Combination	Min	-0.00277	-0.003662	-0.001524	-0.000034 -
	-0.000277						
0.000051	415	SLV-X Combination	Max	0.002952	0.002693	-0.001149	0.000045
	0.000285						
0.000014	415	SLV-X Combination	Min	-0.002815	-0.00248	-0.001295	-0.000084
	-0.000288						
0.000078	415	SLU-3 Combination		-0.000065	0.004548	-0.002342	-0.000134
	0.000103						
0.000089	415	SLU-1 Combination		0.000023	0.003297	-0.002718	-0.000111
	0.000071						
0.000073	415	SLU-2 Combination		5.359E-06	0.003246	-0.002209	-0.000075
	0.000069						
0.000067	415	SLU-4 Combination		-0.000077	0.004512	-0.001986	-0.000109
	0.000102						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000005	415	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.003875	-0.001116	0.000075	
	0.000275							
	415	SLV-Y Combination	Min	-0.002185	-0.003661	-0.001328	-0.000113	
0.000015	-0.000278							
	416	SLV-X Combination	Max	0.003012	0.002693	-0.00112	0.000043	
0.000005	0.000287							
	416	SLV-X Combination	Min	-0.002874	-0.002479	-0.001349	-0.000078	
0.000015	-0.000285							
	416	SLU-3 Combination		-0.000139	0.004549	-0.002432	-0.000125	
0.000065	0.000104							
	416	SLU-1 Combination		-0.000029	0.003297	-0.002792	-0.000101	
0.000079	0.000074							
	416	SLU-2 Combination		-0.000045	0.003246	-0.002258	-0.000065	
0.000055	0.000071							
	416	SLU-4 Combination		-0.00015	0.004513	-0.002058	-0.0001	
0.000048	0.000102							
	416	SLV-Y Combination	Max	0.002448	0.003874	-0.001067	0.000071	
0.000005	0.000278							
	416	SLV-Y Combination	Min	-0.00231	-0.00366	-0.001403	-0.000106	
0.000015	-0.000276							
	417	SLV-X Combination	Max	0.002846	0.002823	-0.001006	0.000101	
0.000038	0.000288							
	417	SLV-X Combination	Min	-0.002713	-0.002608	-0.001308	-0.000225	-
0.000024	-0.000286							
	417	SLU-3 Combination		0.000165	0.004646	-0.001863	-0.000393	
5.462E-06	0.000104							
	417	SLU-1 Combination		0.000182	0.003367	-0.0023	-0.000353	
0.000011	0.000074							
	417	SLU-2 Combination		0.000156	0.003313	-0.001876	-0.000313	
0.000011	0.000069							
	417	SLU-4 Combination		0.000147	0.004608	-0.001566	-0.000365	
5.791E-06	0.000101							
	417	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.003986	-0.000941	0.000172	
0.000027	0.000279							
	417	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.00377	-0.001372	-0.000296	-
0.000013	-0.000278							
	418	SLV-X Combination	Max	0.002861	0.002823	-0.001124	0.000071	
0.000033	0.000287							
	418	SLV-X Combination	Min	-0.002727	-0.002609	-0.001257	-0.000171	-
0.000019	-0.000288							
	418	SLU-3 Combination		0.000103	0.004647	-0.00207	-0.000297	
0.000011	0.000103							
	418	SLU-1 Combination		0.000138	0.003367	-0.002488	-0.000271	
0.000015	0.000072							
	418	SLU-2 Combination		0.000115	0.003312	-0.00204	-0.00023	
0.000015	0.000068							
	418	SLU-4 Combination		0.000086	0.004609	-0.001756	-0.000268	
0.000011	0.000101							
	418	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.003985	-0.001096	0.000123	
0.000024	0.000278							
	418	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.003771	-0.001285	-0.000224	-
9.468E-06	-0.000279							
	419	SLV-X Combination	Max	0.002861	0.002874	-0.001123	0.000073	
0.000023	0.000288							
	419	SLV-X Combination	Min	-0.002727	-0.00266	-0.00126	-0.000174	-
0.000026	-0.000287							
	419	SLU-3 Combination		0.000102	0.004683	-0.002071	-0.000299	-
4.223E-06	0.000103							
	419	SLU-1 Combination		0.000138	0.003392	-0.00249	-0.000272	-
4.578E-06	0.000072							
	419	SLU-2 Combination		0.000114	0.003336	-0.002041	-0.000231	-
7.351E-06	0.000068							
	419	SLU-4 Combination		0.000085	0.004644	-0.001757	-0.00027	-
6.165E-06	0.000099							
	419	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.004028	-0.001095	0.000125	
0.000014	0.000279							
	419	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.003814	-0.001288	-0.000226	-
0.000017	-0.000278							
	420	SLV-X Combination	Max	0.002847	0.002875	-0.001003	0.000104	
0.000029	0.000287							
	420	SLV-X Combination	Min	-0.002713	-0.00266	-0.001312	-0.000228	
-0.00003	-0.000289							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.874E-06	420	SLU-3 Combination		0.000164	0.004682	-0.001863	-0.000395	-
	0.000102							
4.395E-06	420	SLU-1 Combination		0.000182	0.003392	-0.002301	-0.000355	-
	0.00007							
7.741E-06	420	SLU-2 Combination		0.000155	0.003336	-0.001877	-0.000315	-
	0.000066							
7.216E-06	420	SLU-4 Combination		0.000146	0.004643	-0.001566	-0.000367	-
	0.000099							
0.000016	420	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.004028	-0.000938	0.000175	
	0.000278							
0.000018	420	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.003813	-0.001377	-0.000298	-
	-0.00028							
0.000033	421	SLV-X Combination	Max	0.002881	0.002823	-0.001201	0.000056	
	0.000288							
0.000017	421	SLV-X Combination	Min	-0.002747	-0.002609	-0.001226	-0.000133	-
	-0.000287							
0.000016	421	SLU-3 Combination		0.00005	0.004647	-0.002202	-0.000226	
	0.000104							
0.000019	421	SLU-1 Combination		0.000101	0.003367	-0.002609	-0.000205	
	0.000073							
0.000018	421	SLU-2 Combination		0.00008	0.003312	-0.002139	-0.000163	
	0.000069							
0.000015	421	SLU-4 Combination		0.000035	0.004609	-0.001874	-0.000196	
	0.000101							
0.000026	421	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.003985	-0.001197	0.000097	
	0.000279							
-0.00001	421	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003771	-0.00123	-0.000174	
	-0.000277							
0.000036	422	SLV-X Combination	Max	0.002913	0.002823	-0.001194	0.000048	
	0.000287							
0.000019	422	SLV-X Combination	Min	-0.002779	-0.002609	-0.001271	-0.0001	-
	-0.000288							
0.000021	422	SLU-3 Combination		-0.000013	0.004648	-0.002318	-0.000163	
	0.000103							
0.000024	422	SLU-1 Combination		0.000058	0.003367	-0.002712	-0.000143	
	0.000072							
0.00002	422	SLU-2 Combination		0.000038	0.003313	-0.002217	-0.000099	
	0.000069							
0.000019	422	SLU-4 Combination		-0.000026	0.00461	-0.001971	-0.000132	
	0.000101							
0.000031	422	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.003985	-0.001177	0.00008	
	0.000277							
0.000014	422	SLV-Y Combination	Min	-0.002097	-0.003772	-0.001288	-0.000132	-
	-0.000279							
0.000024	423	SLV-X Combination	Max	0.002913	0.002874	-0.001194	0.00005	
	0.000288							
0.000029	423	SLV-X Combination	Min	-0.00278	-0.002661	-0.001273	-0.000102	-
	-0.000287							
6.086E-06	423	SLU-3 Combination		-0.000013	0.004684	-0.002321	-0.000165	-
	0.000103							
7.465E-06	423	SLU-1 Combination		0.000057	0.003392	-0.002715	-0.000144	-
	0.000073							
7.540E-06	423	SLU-2 Combination		0.000037	0.003336	-0.002219	-0.0001	-
	0.000068							
6.138E-06	423	SLU-4 Combination		-0.000027	0.004645	-0.001973	-0.000134	-
	0.0001							
0.000019	423	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.004028	-0.001178	0.000081	
	0.000279							
0.000025	423	SLV-Y Combination	Min	-0.002097	-0.003815	-0.001288	-0.000133	-
	-0.000278							
0.000022	424	SLV-X Combination	Max	0.002881	0.002874	-0.0012	0.000058	
	0.000287							
0.000026	424	SLV-X Combination	Min	-0.002747	-0.002661	-0.001228	-0.000135	-
	-0.000289							
5.146E-06	424	SLU-3 Combination		0.000049	0.004683	-0.002204	-0.000227	-
	0.000103							
5.874E-06	424	SLU-1 Combination		0.000101	0.003392	-0.002611	-0.000206	-
	0.000071							
7.619E-06	424	SLU-2 Combination		0.000079	0.003336	-0.002141	-0.000163	-
	0.000068							
6.368E-06	424	SLU-4 Combination		0.000034	0.004644	-0.001875	-0.000198	-
	0.0001							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000016	424	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.004028	-0.001196	0.000099	
	0.000278							
-0.000002	424	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003815	-0.001232	-0.000175	
	-0.000279							
0.000005	425	SLV-X Combination	Max	0.002842	0.002824	-0.000767	0.000177	
	0.000283							
0.000037	425	SLV-X Combination	Min	-0.002707	-0.002608	-0.00143	-0.000302	-
	-0.000283							
1.089E-06	425	SLU-3 Combination		0.000258	0.004646	-0.001447	-0.000524	-
	0.000103							
5.402E-06	425	SLU-1 Combination		0.000248	0.003367	-0.001935	-0.000448	
	0.000071							
6.658E-06	425	SLU-2 Combination		0.000218	0.003313	-0.001546	-0.00041	
	0.000068							
2.099E-07	425	SLU-4 Combination		0.000238	0.004608	-0.001175	-0.000498	-
	0.0001							
0.000038	425	SLV-Y Combination	Max	0.001904	0.003986	-0.000624	0.000282	
	0.000274							
0.000026	425	SLV-Y Combination	Min	-0.00177	-0.00377	-0.001573	-0.000407	-
	-0.000275							
0.000042	426	SLV-X Combination	Max	0.002842	0.002824	-0.000928	0.000123	
	0.000288							
0.000029	426	SLV-X Combination	Min	-0.002708	-0.002608	-0.001344	-0.000254	-
	-0.000288							
3.354E-06	426	SLU-3 Combination		0.000199	0.004646	-0.001728	-0.000445	
	0.000103							
9.150E-06	426	SLU-1 Combination		0.000206	0.003367	-0.002179	-0.000394	
	0.000072							
9.969E-06	426	SLU-2 Combination		0.000178	0.003313	-0.001768	-0.000355	
	0.000068							
3.928E-06	426	SLU-4 Combination		0.000179	0.004608	-0.00144	-0.000417	
	0.0001							
0.00003	426	SLV-Y Combination	Max	0.001959	0.003986	-0.000839	0.000206	
	0.000279							
0.000017	426	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.00377	-0.001433	-0.000337	-
	-0.000279							
0.000033	427	SLV-X Combination	Max	0.002843	0.002875	-0.000925	0.000127	
	0.000288							
0.000034	427	SLV-X Combination	Min	-0.002709	-0.002659	-0.001349	-0.000257	-
	-0.000289							
6.577E-06	427	SLU-3 Combination		0.000198	0.004682	-0.001727	-0.000447	-
	0.000102							
5.328E-06	427	SLU-1 Combination		0.000205	0.003392	-0.00218	-0.000396	-
	0.000071							
8.817E-06	427	SLU-2 Combination		0.000177	0.003336	-0.001769	-0.000356	-
	0.000067							
9.019E-06	427	SLU-4 Combination		0.000178	0.004643	-0.001439	-0.000419	-
	0.000099							
0.00002	427	SLV-Y Combination	Max	0.001958	0.004028	-0.000835	0.000208	
	0.00028							
0.000021	427	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.003813	-0.001439	-0.000339	-
	-0.00028							
0.000042	428	SLV-X Combination	Max	0.002841	0.002875	-0.000762	0.000181	
	0.000282							
0.000042	428	SLV-X Combination	Min	-0.002709	-0.002659	-0.001437	-0.000306	-
	-0.000282							
9.687E-06	428	SLU-3 Combination		0.000257	0.004682	-0.001445	-0.000527	-
	0.000099							
6.701E-06	428	SLU-1 Combination		0.000245	0.003392	-0.001935	-0.000449	-
	0.000069							
-0.00001	428	SLU-2 Combination		0.000215	0.003336	-0.001546	-0.000411	
	0.000065							
0.000012	428	SLU-4 Combination		0.000235	0.004643	-0.001173	-0.0005	-
	0.000096							
0.00003	428	SLV-Y Combination	Max	0.001904	0.004029	-0.000619	0.000285	
	0.000273							
-0.00003	428	SLV-Y Combination	Min	-0.001771	-0.003813	-0.001581	-0.00041	
	-0.000273							
0.000044	429	SLV-X Combination	Max	0.002846	0.002694	-0.001003	0.000092	
	0.000285							
9.989E-07	429	SLV-X Combination	Min	-0.002711	-0.00248	-0.00128	-0.000213	-
	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000021	429	SLU-3 Combination		0.000167	0.004544	-0.001847	-0.00038	
	0.000104							
	429	SLU-1 Combination		0.000184	0.003295	-0.002274	-0.000342	
0.000037	0.000072							
	429	SLU-2 Combination		0.000159	0.003244	-0.001843	-0.000305	
0.000005	0.000069							
	429	SLU-4 Combination		0.00015	0.004509	-0.001546	-0.000353	
0.000031	0.000102							
	429	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.003875	-0.000943	0.000162	
0.000045	0.000276							
	429	SLV-Y Combination	Min	-0.00186	-0.003661	-0.00134	-0.000283	-
2.223E-06	-0.000277							
	430	SLV-X Combination	Max	0.00286	0.002693	-0.001111	0.00006	
0.000032	0.000287							
	430	SLV-X Combination	Min	-0.002725	-0.002479	-0.001238	-0.000156	
0.000012	-0.000286							
	430	SLU-3 Combination		0.000105	0.004544	-0.002043	-0.000276	
0.000036	0.000105							
	430	SLU-1 Combination		0.00014	0.003295	-0.002452	-0.000253	
0.000049	0.000074							
	430	SLU-2 Combination		0.000117	0.003244	-0.002	-0.000217	
0.000059	0.000071							
	430	SLU-4 Combination		0.000088	0.004509	-0.001727	-0.000251	
0.000044	0.000103							
	430	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.003874	-0.001088	0.00011	
0.000031	0.000278							
	430	SLV-Y Combination	Min	-0.001933	-0.003661	-0.001261	-0.000206	
0.000013	-0.000277							
	431	SLV-X Combination	Max	0.00288	0.002693	-0.001172	0.000049	
0.000031	0.000286							
	431	SLV-X Combination	Min	-0.002745	-0.002479	-0.001219	-0.000117	
0.000019	-0.000287							
	431	SLU-3 Combination		0.000052	0.004545	-0.002164	-0.000202	
0.000053	0.000105							
	431	SLU-1 Combination		0.000103	0.003295	-0.002563	-0.000183	
0.000063	0.000073							
	431	SLU-2 Combination		0.000081	0.003244	-0.002093	-0.00015	
0.000069	0.00007							
	431	SLU-4 Combination		0.000037	0.004509	-0.001835	-0.000179	
0.000057	0.000103							
	431	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.003874	-0.001174	0.000088	
0.000029	0.000277							
	431	SLV-Y Combination	Min	-0.002004	-0.003661	-0.001216	-0.000156	
0.000021	-0.000278							
	432	SLV-X Combination	Max	0.002913	0.002693	-0.001171	0.000047	
0.000044	0.000287							
	432	SLV-X Combination	Min	-0.002778	-0.00248	-0.001252	-0.00009	
0.000017	-0.000287							
	432	SLU-3 Combination		-0.00001	0.004547	-0.002267	-0.000148	
0.000075	0.000103							
	432	SLU-1 Combination		0.00006	0.003296	-0.002655	-0.000128	
0.000084	0.000072							
	432	SLU-2 Combination		0.000041	0.003245	-0.002165	-0.000095	
0.000079	0.000068							
	432	SLU-4 Combination		-0.000024	0.004511	-0.001924	-0.000125	
0.000071	0.0001							
	432	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.003874	-0.001156	0.000079	
0.000044	0.000277							
	432	SLV-Y Combination	Min	-0.002096	-0.003661	-0.001266	-0.000122	
0.000016	-0.000277							
	433	SLV-X Combination	Max	0.002844	0.002694	-0.000773	0.000175	
0.000057	0.000283							
	433	SLV-X Combination	Min	-0.002705	-0.002479	-0.001397	-0.000296	
-0.00002	-0.00028							
	433	SLU-3 Combination		0.000263	0.004543	-0.001437	-0.000522	
0.000015	0.000105							
	433	SLU-1 Combination		0.000253	0.003295	-0.001915	-0.000443	
0.000029	0.000075							
	433	SLU-2 Combination		0.000225	0.003244	-0.001518	-0.000406	
0.000044	0.000071							
	433	SLU-4 Combination		0.000243	0.004508	-0.00116	-0.000496	
0.000026	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000053	433	SLV-Y Combination	Max	0.001907	0.003876	-0.000632	0.000285	
	0.000274							
0.000017	433	SLV-Y Combination	Min	-0.001768	-0.003661	-0.001538	-0.000406	-
	-0.000271							
0.000051	434	SLV-X Combination	Max	0.002843	0.002694	-0.000929	0.000119	
	0.00029							
8.298E-06	434	SLV-X Combination	Min	-0.002708	-0.00248	-0.001314	-0.000246	-
	-0.000285							
0.000016	434	SLU-3 Combination		0.000201	0.004544	-0.001715	-0.000438	
	0.000106							
0.000033	434	SLU-1 Combination		0.000208	0.003295	-0.002156	-0.000387	
	0.000077							
0.000047	434	SLU-2 Combination		0.000182	0.003244	-0.001738	-0.00035	
	0.000073							
0.000026	434	SLU-4 Combination		0.000183	0.004508	-0.001423	-0.000412	
	0.000103							
0.000052	434	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.003875	-0.000844	0.000204	
	0.000281							
8.965E-06	434	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.003661	-0.001399	-0.000331	-
	-0.000276							
0.000067	435	SLV-X Combination	Max	0.002859	0.002825	-0.000524	0.000184	
	0.00028							
0.000054	435	SLV-X Combination	Min	-0.002724	-0.00261	-0.001575	-0.000303	-
	-0.00028							
4.506E-06	435	SLU-3 Combination		0.000339	0.004646	-0.001026	-0.000525	-
	0.0001							
3.016E-06	435	SLU-1 Combination		0.000304	0.003367	-0.001577	-0.000445	
	0.00007							
4.813E-06	435	SLU-2 Combination		0.000271	0.003312	-0.00122	-0.000405	
	0.000066							
3.248E-06	435	SLU-4 Combination		0.000316	0.004608	-0.000776	-0.000497	-
	0.000097							
0.000055	435	SLV-Y Combination	Max	0.001855	0.003987	-0.000296	0.000291	
	0.000271							
0.000042	435	SLV-Y Combination	Min	-0.00172	-0.003772	-0.001803	-0.00041	-
	-0.000271							
0.00006	436	SLV-X Combination	Max	0.002858	0.002876	-0.000516	0.000188	
	0.00028							
0.000059	436	SLV-X Combination	Min	-0.002726	-0.002661	-0.001586	-0.000307	-
	-0.000282							
0.000017	436	SLU-3 Combination		0.000334	0.004682	-0.001022	-0.000527	-
	0.0001							
0.000011	436	SLU-1 Combination		0.0003	0.003391	-0.001575	-0.000447	-
	0.000069							
0.000015	436	SLU-2 Combination		0.000266	0.003335	-0.001218	-0.000406	-
	0.000066							
0.000019	436	SLU-4 Combination		0.000311	0.004642	-0.000772	-0.000499	-
	0.000097							
0.000049	436	SLV-Y Combination	Max	0.001853	0.00403	-0.000288	0.000294	
	0.000272							
0.000048	436	SLV-Y Combination	Min	-0.001721	-0.003815	-0.001813	-0.000413	-
	-0.000273							
0.000071	437	SLV-X Combination	Max	0.002864	0.002696	-0.000534	0.000183	
	0.000282							
0.000036	437	SLV-X Combination	Min	-0.002724	-0.002482	-0.001541	-0.000301	-
	-0.00028							
0.00002	437	SLU-3 Combination		0.000349	0.004545	-0.001017	-0.00053	
	0.000107							
0.000031	437	SLU-1 Combination		0.000314	0.003296	-0.001558	-0.000448	
	0.000075							
0.000047	437	SLU-2 Combination		0.000284	0.003245	-0.001192	-0.000409	
	0.000072							
0.000032	437	SLU-4 Combination		0.000328	0.00451	-0.000761	-0.000503	
	0.000105							
0.000066	437	SLV-Y Combination	Max	0.00186	0.003878	-0.000304	0.000296	
	0.000273							
0.000031	437	SLV-Y Combination	Min	-0.001719	-0.003664	-0.001771	-0.000414	-
	-0.000272							
0.000042	438	SLV-X Combination	Max	0.003604	0.002825	-0.000941	0.000061	
	0.000285							
0.000028	438	SLV-X Combination	Min	-0.003466	-0.002612	-0.001558	-0.000062	-
	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000023	438	SLU-3 Combination		-0.000578	0.004657	-0.002681	-0.000073	
	0.000097							
0.000023	438	SLU-1 Combination		-0.000336	0.003372	-0.002892	-0.000022	
	0.000067							
0.000013	438	SLU-2 Combination		-0.000336	0.003319	-0.002338	-0.000036	
	0.000064							
0.000017	438	SLU-4 Combination		-0.000578	0.00462	-0.002294	-0.000083	
	0.000094							
0.000042	438	SLV-Y Combination	Max	0.003356	0.003988	-0.000807	0.000088	
	0.000275							
0.000028	438	SLV-Y Combination	Min	-0.003218	-0.003775	-0.001692	-0.000088	-
	-0.000276							
0.000036	439	SLV-X Combination	Max	0.003603	0.002877	-0.000937	0.000062	
	0.000287							
0.000032	439	SLV-X Combination	Min	-0.003468	-0.002664	-0.001565	-0.000063	-
	-0.000286							
0.000013	439	SLU-3 Combination		-0.000581	0.004693	-0.002688	-0.000074	
	0.000107							
0.000011	439	SLU-1 Combination		-0.000339	0.003398	-0.002897	-0.000023	
	0.000075							
0.000013	439	SLU-2 Combination		-0.000337	0.003343	-0.002342	-0.000036	
	0.000071							
0.000014	439	SLU-4 Combination		-0.000579	0.004654	-0.002299	-0.000083	
	0.000105							
0.000036	439	SLV-Y Combination	Max	0.003356	0.004032	-0.000805	0.000088	
	0.000277							
0.000032	439	SLV-Y Combination	Min	-0.003221	-0.003818	-0.001697	-0.000089	-
	-0.000276							
0.000047	440	SLV-X Combination	Max	0.003605	0.002697	-0.000943	0.000061	
	0.000284							
0.000017	440	SLV-X Combination	Min	-0.003463	-0.002482	-0.001533	-0.000063	-
	-0.000287							
0.000039	440	SLU-3 Combination		-0.000573	0.004563	-0.002649	-0.000082	
	0.000098							
0.000041	440	SLU-1 Combination		-0.000331	0.003308	-0.002858	-0.00003	
	0.000068							
7.004E-06	440	SLU-2 Combination		-0.000336	0.003257	-0.002326	-0.000043	
	0.000065							
0.000015	440	SLU-4 Combination		-0.000577	0.004528	-0.002277	-0.000091	
	0.000096							
0.000047	440	SLV-Y Combination	Max	0.003357	0.00388	-0.000806	0.000089	
	0.000275							
0.000016	440	SLV-Y Combination	Min	-0.003214	-0.003664	-0.00167	-0.000092	-
	-0.000277							
3.160E-06	441	SLV-X Combination	Max	0.003335	0.003036	-0.001024	0.000057	
	0.000292							
0.000032	441	SLV-X Combination	Min	-0.0032	-0.002822	-0.001477	-0.000033	-
	-0.000287							
0.000036	441	SLU-3 Combination		-0.000408	0.004796	-0.002577	-0.000022	-
	0.000109							
0.000039	441	SLU-1 Combination		-0.000219	0.00347	-0.002868	0.000023	-
	0.000079							
3.099E-06	441	SLU-2 Combination		-0.000221	0.003411	-0.002301	2.208E-06	-
	0.00007							
-0.00001	441	SLU-4 Combination		-0.000409	0.004754	-0.00218	-0.000037	
	0.000103							
3.382E-06	441	SLV-Y Combination	Max	0.002981	0.004163	-0.000938	0.000074	
	0.000282							
0.000032	441	SLV-Y Combination	Min	-0.002846	-0.003949	-0.001564	-0.000051	-
	-0.000277							
9.630E-06	442	SLV-X Combination	Max	0.003422	0.003036	-0.000989	0.000064	
	0.000289							
0.000033	442	SLV-X Combination	Min	-0.003291	-0.002822	-0.001504	-0.000062	-
	-0.000287							
0.000026	442	SLU-3 Combination		-0.000472	0.004797	-0.002602	-0.000071	-
	0.000112							
0.000029	442	SLU-1 Combination		-0.000265	0.00347	-0.002865	-0.00002	-
	0.000079							
1.790E-06	442	SLU-2 Combination		-0.000262	0.003411	-0.00231	-0.000036	
	0.000074							
3.966E-06	442	SLU-4 Combination		-0.00047	0.004755	-0.002213	-0.000082	-
	0.000108							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

9.328E-06	442	SLV-Y Combination	Max	0.003108	0.004163	-0.000891	0.000089	
	0.00028							
0.000032	442	SLV-Y Combination	Min	-0.002977	-0.00395	-0.001603	-0.000088	-
	-0.000277							
4.006E-06	443	SLV-X Combination	Max	0.003067	0.003034	-0.001092	0.00003	-
	0.000289							
0.000044	443	SLV-X Combination	Min	-0.002935	-0.002821	-0.001411	-0.000065	-
	-0.00029							
0.000035	443	SLU-3 Combination		-0.000199	0.004789	-0.002517	-0.00009	-
	0.0001							
-0.00005	443	SLU-1 Combination		-0.000074	0.003465	-0.002865	-0.000071	
	0.00007							
-0.00002	443	SLU-2 Combination		-0.000085	0.003405	-0.002307	-0.000038	
	0.000066							
0.000014	443	SLU-4 Combination		-0.000207	0.004747	-0.002127	-0.000067	-
	0.000098							
3.291E-06	443	SLV-Y Combination	Max	0.002551	0.004161	-0.001034	0.000049	-
	0.00028							
0.000045	443	SLV-Y Combination	Min	-0.002419	-0.003947	-0.001469	-0.000083	-
	-0.00028							
3.819E-08	444	SLV-X Combination	Max	0.003137	0.003035	-0.001078	0.000024	
	0.000288							
0.000036	444	SLV-X Combination	Min	-0.003004	-0.002821	-0.00144	-0.000039	-
	-0.00029							
0.000028	444	SLU-3 Combination		-0.00026	0.004792	-0.002556	-0.000041	-
	0.000104							
0.000039	444	SLU-1 Combination		-0.000116	0.003467	-0.002893	-0.000021	-
	0.000072							
4.345E-06	444	SLU-2 Combination		-0.000125	0.003407	-0.002319	-3.489E-06	-
	0.000068							
4.115E-06	444	SLU-4 Combination		-0.000267	0.004749	-0.002155	-0.000029	-
	0.000101							
2.541E-07	444	SLV-Y Combination	Max	0.002673	0.004162	-0.00101	0.000037	-
	0.000279							
0.000036	444	SLV-Y Combination	Min	-0.002539	-0.003948	-0.001508	-0.000051	-
	-0.00028							
1.572E-06	445	SLV-X Combination	Max	0.003203	0.003035	-0.001065	0.000032	
	0.000289							
0.000032	445	SLV-X Combination	Min	-0.003069	-0.002821	-0.001455	-0.000024	-
	-0.000288							
0.000029	445	SLU-3 Combination		-0.000312	0.004793	-0.002569	-0.000012	-
	0.0001							
0.000036	445	SLU-1 Combination		-0.000152	0.003468	-0.002894	0.000016	-
	0.00007							
9.036E-07	445	SLU-2 Combination		-0.000159	0.003408	-0.002316	0.000016	
	0.000065							
2.866E-06	445	SLU-4 Combination		-0.000317	0.004751	-0.002165	-0.000011	-
	0.000096							
7.788E-07	445	SIV-Y Combination	Max	0.00278	0.004162	-0.000991	0.000043	
	0.00028							
0.000031	445	SIV-Y Combination	Min	-0.002646	-0.003948	-0.001529	-0.000035	-
	-0.000279							
2.194E-06	446	SIV-X Combination	Max	0.003287	0.003036	-0.001041	0.000048	
	0.000289							
0.000031	446	SIV-X Combination	Min	-0.003152	-0.002822	-0.001468	-0.000024	-
	-0.00029							
0.000034	446	SLU-3 Combination		-0.000374	0.004795	-0.002573	-6.863E-06	-
	0.000107							
0.000038	446	SLU-1 Combination		-0.000195	0.00347	-0.002877	0.000032	-
	0.000074							
1.293E-06	446	SLU-2 Combination		-0.000199	0.00341	-0.002304	0.000016	-
	0.000069							
7.863E-06	446	SLU-4 Combination		-0.000377	0.004754	-0.002172	-0.000018	-
	0.000104							
1.969E-06	446	SLV-Y Combination	Max	0.00291	0.004163	-0.00096	0.000062	
	0.000279							
-0.00003	446	SLV-Y Combination	Min	-0.002775	-0.003949	-0.00155	-0.000038	
	-0.000281							
0.000015	447	SLV-X Combination	Max	0.00295	0.003034	-0.001148	0.000055	-
	0.000289							
0.000038	447	SLV-X Combination	Min	-0.00282	-0.002821	-0.001309	-0.000094	-
	-0.000287							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000061	447	SLU-3 Combination		-0.000074	0.004786	-0.002363	-0.000141	-
	0.000103							
-0.000007	447	SLU-1 Combination		0.000013	0.003463	-0.002739	-0.000116	
	0.000073							
0.000058	447	SLU-2 Combination		-4.282E-06	0.003403	-0.002227	-0.00008	-
	0.000067							
0.000052	447	SLU-4 Combination		-0.000086	0.004743	-0.002004	-0.000115	-
	0.000098							
0.000013	447	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.004161	-0.001122	0.000084	-
	0.00028							
-0.000004	447	SLV-Y Combination	Min	-0.002189	-0.003948	-0.001335	-0.000122	
	-0.000277							
-0.000001	448	SLV-X Combination	Max	0.00301	0.003034	-0.001113	0.000052	
	0.000287							
0.000043	448	SLV-X Combination	Min	-0.00288	-0.00282	-0.00137	-0.000088	-
	-0.000291							
0.000046	448	SLU-3 Combination		-0.000145	0.004787	-0.002457	-0.000132	-
	0.000102							
-0.000006	448	SLU-1 Combination		-0.000036	0.003464	-0.002816	-0.000107	
	0.00007							
0.000039	448	SLU-2 Combination		-0.000049	0.003403	-0.002278	-0.00007	-
	0.000065							
0.000031	448	SLU-4 Combination		-0.000154	0.004744	-0.00208	-0.000107	-
	0.000098							
9.992E-06	448	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.00416	-0.001067	0.000079	-
	0.000278							
0.000043	448	SLV-Y Combination	Min	-0.002315	-0.003947	-0.001416	-0.000114	-
	-0.000281							
3.101E-06	449	SLV-X Combination	Max	0.002848	0.003033	-0.00099	0.000112	-
	0.000288							
0.000026	449	SLV-X Combination	Min	-0.002715	-0.00282	-0.001308	-0.000233	-
	-0.000287							
0.000017	449	SLU-3 Combination		0.000163	0.004781	-0.001849	-0.000392	-
	0.000102							
0.000027	449	SLU-1 Combination		0.00018	0.00346	-0.002283	-0.000351	-
	0.000072							
0.000043	449	SLU-2 Combination		0.000152	0.0034	-0.001849	-0.000312	-
	0.000067							
0.000028	449	SLU-4 Combination		0.000143	0.004739	-0.001546	-0.000365	-
	0.000098							
1.084E-06	449	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.00416	-0.000929	0.000179	-
	0.000278							
0.000028	449	SLV-Y Combination	Min	-0.001861	-0.003947	-0.001369	-0.0003	-
	-0.000278							
0.000011	450	SLV-X Combination	Max	0.002861	0.003033	-0.001109	0.000074	-
	0.000288							
-0.000002	450	SLV-X Combination	Min	-0.002728	-0.00282	-0.001255	-0.00017	
	-0.000289							
0.000028	450	SLU-3 Combination		0.000101	0.004782	-0.002052	-0.000284	-
	0.000101							
0.000036	450	SLU-1 Combination		0.000136	0.00346	-0.002465	-0.000259	-
	0.00007							
-0.000005	450	SLU-2 Combination		0.000112	0.0034	-0.002009	-0.000223	
	0.000066							
0.000038	450	SLU-4 Combination		0.000083	0.00474	-0.001733	-0.000259	-
	0.000098							
-0.000001	450	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.00416	-0.001082	0.000122	
	0.000279							
-0.000002	450	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.003947	-0.001281	-0.000217	
	-0.00028							
0.000014	451	SLV-X Combination	Max	0.002881	0.003033	-0.001176	0.000061	-
	0.000289							
0.000022	451	SLV-X Combination	Min	-0.002748	-0.002821	-0.001229	-0.000128	-
	-0.000288							
0.000043	451	SLU-3 Combination		0.000047	0.004783	-0.002177	-0.000209	-
	0.000101							
0.000049	451	SLU-1 Combination		0.000099	0.003461	-0.002579	-0.000188	-
	0.000071							
0.000058	451	SLU-2 Combination		0.000077	0.003401	-0.002105	-0.000154	-
	0.000066							
0.000048	451	SLU-4 Combination		0.000032	0.00474	-0.001845	-0.000186	-
	0.000098							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000013	451	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.00416	-0.001176	0.000097	-
	0.000279							
	451	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.003947	-0.001229	-0.000164	-
0.000024	-0.000279							
	452	SLV-X Combination	Max	0.002914	0.003034	-0.001175	0.000058	-
0.000015	0.000289							
	452	SLV-X Combination	Min	-0.002781	-0.002821	-0.001261	-0.0001	-
0.000033	-0.000289							
	452	SLU-3 Combination		-0.000016	0.004784	-0.002284	-0.000155	-
0.000062	0.000103							
	452	SLU-1 Combination		0.000055	0.003462	-0.002673	-0.000133	-
0.000069	0.000072							
	452	SLU-2 Combination		0.000035	0.003402	-0.00218	-0.000099	-
0.000067	0.000068							
	452	SLU-4 Combination		-0.000029	0.004742	-0.001938	-0.000132	-
0.000061	0.000101							
	452	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.00416	-0.001167	0.000087	-
0.000011	0.000279							
	452	SLV-Y Combination	Min	-0.002098	-0.003947	-0.001269	-0.000129	-
0.000037	-0.00028							
	453	SLV-X Combination	Max	0.002843	0.003033	-0.00074	0.000201	
0.000017	0.000282							
	453	SLV-X Combination	Min	-0.002714	-0.00282	-0.001446	-0.00032	-
0.000041	-0.000285							
	453	SLU-3 Combination		0.000253	0.00478	-0.001427	-0.000537	-
0.000023	0.000097							
	453	SLU-1 Combination		0.000241	0.00346	-0.001915	-0.000453	-
0.000028	0.000066							
	453	SLU-2 Combination		0.000209	0.0034	-0.001516	-0.000415	-
0.000044	0.000062							
	453	SLU-4 Combination		0.000231	0.004738	-0.001147	-0.00051	-
0.000035	0.000094							
	453	SLV-Y Combination	Max	0.001904	0.004159	-0.0006	0.000304	
0.000014	0.000273							
	453	SLV-Y Combination	Min	-0.001775	-0.003946	-0.001585	-0.000423	-
0.000037	-0.000276							
	454	SLV-X Combination	Max	0.002844	0.003033	-0.000909	0.000142	
1.465E-06	0.000289							
	454	SLV-X Combination	Min	-0.002712	-0.00282	-0.001348	-0.000269	-
0.000031	-0.000294							
	454	SLU-3 Combination		0.000196	0.00478	-0.001713	-0.000453	-
0.000015	0.000101							
	454	SLU-1 Combination		0.000203	0.00346	-0.002162	-0.000397	-
0.000026	0.000068							
	454	SLU-2 Combination		0.000173	0.0034	-0.00174	-0.000359	-
0.000042	0.000063							
	454	SLU-4 Combination		0.000175	0.004739	-0.001418	-0.000426	-
0.000026	0.000098							
	454	SLV-Y Combination	Max	0.001959	0.004159	-0.000824	0.000223	
2.222E-06	0.00028							
	454	SLV-Y Combination	Min	-0.001826	-0.003946	-0.001434	-0.00035	-
0.000032	-0.000286							
	455	SLV-X Combination	Max	0.002862	0.003035	-0.000481	0.000211	
0.000042	0.000279							
	455	SLV-X Combination	Min	-0.002735	-0.002823	-0.00161	-0.000327	-
0.000061	-0.000281							
	455	SLU-3 Combination		0.000326	0.004782	-0.000993	-0.000546	-
0.000037	0.000093							
	455	SLU-1 Combination		0.000291	0.003461	-0.00155	-0.000459	-
0.000035	0.000065							
	455	SLU-2 Combination		0.000255	0.003401	-0.001182	-0.000418	-
0.000053	0.00006							
	455	SLU-4 Combination		0.0003	0.00474	-0.000736	-0.000518	
-0.00005	0.00009							
	455	SLV-Y Combination	Max	0.001853	0.004162	-0.000258	0.000317	
0.000039	0.00027							
	455	SLV-Y Combination	Min	-0.001726	-0.00395	-0.001833	-0.000433	-
0.000059	-0.000273							
	456	SLV-X Combination	Max	0.003606	0.003039	-0.000918	0.000066	
0.00002	0.000288							
	456	SLV-X Combination	Min	-0.003475	-0.002824	-0.001576	-0.00007	-
0.000034	-0.000287							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.134E-06	456	SLU-3 Combination		-0.000587	0.004802	-0.002689	-0.000086	-
	0.000107							
0.000011	456	SLU-1 Combination		-0.000345	0.003474	-0.002895	-0.000033	-
	0.000075							
0.000016	456	SLU-2 Combination		-0.000337	0.003415	-0.002355	-0.000045	
	0.00007							
0.000013	456	SLU-4 Combination		-0.000581	0.00476	-0.002311	-0.000094	
	0.000103							
0.000019	456	SLV-Y Combination	Max	0.003359	0.004167	-0.00079	0.000093	
	0.000279							
0.000033	456	SLV-Y Combination	Min	-0.003229	-0.003951	-0.001705	-0.000097	-
	-0.000277							
0.000014	457	SLV-X Combination	Max	0.003342	0.003773	-0.001029	0.000062	
	0.000291							
9.127E-06	457	SLV-X Combination	Min	-0.003207	-0.003563	-0.001528	-0.000033	-
	-0.000293							
7.328E-07	457	SLU-3 Combination		-0.000409	0.005163	-0.002635	-0.000013	
	0.000095							
2.932E-06	457	SLU-1 Combination		-0.000219	0.003725	-0.002936	0.000033	
	0.000066							
4.088E-06	457	SLU-2 Combination		-0.000225	0.003648	-0.002447	0.000021	-
	0.000062							
4.181E-06	457	SLU-4 Combination		-0.000413	0.005109	-0.002292	-0.000022	-
	0.000093							
0.000014	457	SLV-Y Combination	Max	0.002989	0.004774	-0.000951	0.000076	
	0.000281							
9.378E-06	457	SLV-Y Combination	Min	-0.002854	-0.004564	-0.001606	-0.000048	-
	-0.000283							
0.000013	458	SLV-X Combination	Max	0.003434	0.003773	-0.000991	0.000071	
	0.000292							
0.000011	458	SLV-X Combination	Min	-0.003296	-0.003563	-0.001554	-0.000062	-
	-0.000293							
2.962E-06	458	SLU-3 Combination		-0.000465	0.005164	-0.002654	-0.000059	-
	0.000103							
9.784E-07	458	SLU-1 Combination		-0.000257	0.003725	-0.002927	-7.378E-06	-
	0.000072							
8.851E-06	458	SLU-2 Combination		-0.000261	0.003648	-0.002442	-0.000013	-
	0.000068							
8.473E-06	458	SLU-4 Combination		-0.000467	0.00511	-0.002315	-0.000063	-
	0.000101							
0.000013	458	SLV-Y Combination	Max	0.003121	0.004774	-0.000902	0.000093	
	0.000283							
0.000011	458	SLV-Y Combination	Min	-0.002983	-0.004564	-0.001643	-0.000083	-
	-0.000284							
2.496E-06	459	SLV-X Combination	Max	0.003433	0.003852	-0.00099	0.000071	
	0.000292							
0.000018	459	SLV-X Combination	Min	-0.003298	-0.003643	-0.001554	-0.000062	-
	-0.000293							
0.000026	459	SLU-3 Combination		-0.000468	0.005199	-0.002649	-0.000058	-
	0.000099							
0.000026	459	SLU-1 Combination		-0.00026	0.00375	-0.002922	-6.555E-06	-
	0.000069							
0.000038	459	SLU-2 Combination		-0.000265	0.003671	-0.002434	-0.000012	-
	0.000066							
0.000035	459	SLU-4 Combination		-0.000471	0.005144	-0.002307	-0.000062	-
	0.000097							
4.003E-06	459	SLV-Y Combination	Max	0.00312	0.004841	-0.000903	0.000092	
	0.000282							
-0.00002	459	SLV-Y Combination	Min	-0.002985	-0.004631	-0.001641	-0.000083	
	-0.000283							
1.893E-06	460	SLV-X Combination	Max	0.003342	0.003852	-0.001028	0.000061	
	0.000292							
0.000018	460	SLV-X Combination	Min	-0.003208	-0.003642	-0.001528	-0.000032	-
	-0.000294							
0.000024	460	SLU-3 Combination		-0.00041	0.005199	-0.00263	-0.000012	-
	0.000104							
0.000025	460	SLU-1 Combination		-0.00022	0.00375	-0.002932	0.000034	-
	0.000071							
0.000036	460	SLU-2 Combination		-0.000227	0.003671	-0.00244	0.000023	-
	0.000068							
0.000032	460	SLU-4 Combination		-0.000414	0.005144	-0.002285	-0.000019	-
	0.000101							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.514E-06	460	SLV-Y Combination	Max	0.002989	0.00484	-0.000951	0.000076	
0.000019	460	SLV-Y Combination	Min	-0.002855	-0.004631	-0.001604	-0.000047	-
0.000021	461	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.003772	-0.001116	0.00004	
9.033E-06	461	SLV-X Combination	Min	-0.002939	-0.00356	-0.00146	-0.000063	-
9.444E-06	461	SLU-3 Combination		-0.000202	0.005161	-0.002582	-0.00008	
0.000013	461	SLU-1 Combination		-0.000076	0.003725	-0.002947	-0.000058	
6.695E-06	461	SLU-2 Combination		-0.000089	0.003647	-0.002419	-0.000083	
5.008E-06	461	SLU-4 Combination		-0.000211	0.005107	-0.002212	-0.000097	
0.000022	461	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.004773	-0.001064	0.000056	
9.920E-06	461	SLV-Y Combination	Min	-0.002423	-0.004561	-0.001512	-0.000078	-
0.000018	462	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.003772	-0.001094	0.000037	
8.367E-06	462	SLV-X Combination	Min	-0.003009	-0.003561	-0.001489	-0.000039	-
6.648E-06	462	SLU-3 Combination		-0.000264	0.005162	-0.002617	-0.000037	
9.847E-06	462	SLU-1 Combination		-0.000119	0.003725	-0.002968	-0.000012	
3.817E-06	462	SLU-2 Combination		-0.00013	0.003648	-0.002454	-0.000034	
2.427E-06	462	SLU-4 Combination		-0.000272	0.005108	-0.002257	-0.000053	
0.000019	462	SLV-Y Combination	Max	0.002677	0.004773	-0.001034	0.000048	
9.466E-06	462	SLV-Y Combination	Min	-0.002545	-0.004562	-0.00155	-0.000051	-
4.655E-06	463	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.003852	-0.001093	0.000036	
-0.00002	463	SLV-X Combination	Min	-0.00301	-0.003641	-0.00149	-0.000038	
0.000018	463	SLU-3 Combination		-0.000265	0.005198	-0.002615	-0.000036	-
-0.00002	463	SLU-1 Combination		-0.00012	0.00375	-0.002967	-0.000011	
0.000026	463	SLU-2 Combination		-0.000131	0.003672	-0.00245	-0.000032	-
0.000022	463	SLU-4 Combination		-0.000272	0.005143	-0.002253	-0.000051	-
5.596E-06	463	SLV-Y Combination	Max	0.002677	0.00484	-0.001034	0.000047	
0.000021	463	SLV-Y Combination	Min	-0.002546	-0.004629	-0.001549	-0.00005	-
6.296E-06	464	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.003852	-0.001114	0.00004	
0.000023	464	SLV-X Combination	Min	-0.002939	-0.00364	-0.001461	-0.000063	-
0.000017	464	SLU-3 Combination		-0.000203	0.005196	-0.002581	-0.000079	-
-0.00002	464	SLU-1 Combination		-0.000077	0.003749	-0.002946	-0.000058	
0.000023	464	SLU-2 Combination		-0.00009	0.003671	-0.002416	-0.000082	-
0.000019	464	SLU-4 Combination		-0.000212	0.005141	-0.00221	-0.000096	-
6.938E-06	464	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.00484	-0.001063	0.000056	
0.000023	464	SLV-Y Combination	Min	-0.002423	-0.004628	-0.001512	-0.000078	-
0.000016	465	SLV-X Combination	Max	0.003208	0.003773	-0.001075	0.000041	
8.029E-06	465	SLV-X Combination	Min	-0.003075	-0.003562	-0.001505	-0.000027	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.914E-06	465	SLU-3 Combination		-0.000316	0.005163	-0.002629	-0.000012	
	0.000098							
7.617E-06	465	SLU-1 Combination		-0.000155	0.003726	-0.002966	0.00002	
	0.000068							
1.539E-06	465	SLU-2 Combination		-0.000164	0.003648	-0.002462	1.284E-06	
	0.000064							
6.600E-07	465	SLU-4 Combination		-0.000323	0.005109	-0.002276	-0.000025	
	0.000095							
0.000017	465	SLV-Y Combination	Max	0.002786	0.004774	-0.001009	0.000052	
	0.000283							
8.850E-06	465	SLV-Y Combination	Min	-0.002653	-0.004562	-0.001571	-0.000037	-
	-0.000283							
0.000014	466	SLV-X Combination	Max	0.003293	0.003773	-0.001048	0.000054	
	0.000291							
8.652E-06	466	SLV-X Combination	Min	-0.003159	-0.003562	-0.001519	-0.000026	-
	-0.000294							
2.487E-06	466	SLU-3 Combination		-0.000377	0.005163	-0.002632	-4.594E-06	
	0.000101							
4.705E-06	466	SLU-1 Combination		-0.000197	0.003726	-0.002948	0.000036	
	0.000069							
1.905E-06	466	SLU-2 Combination		-0.000204	0.003648	-0.002454	0.000022	-
	0.000066							
2.140E-06	466	SLU-4 Combination		-0.000382	0.005109	-0.002286	-0.000015	-
	0.000099							
0.000015	466	SLV-Y Combination	Max	0.002917	0.004774	-0.000974	0.000066	
	0.000281							
9.056E-06	466	SLV-Y Combination	Min	-0.002783	-0.004563	-0.001593	-0.000038	-
	-0.000285							
1.931E-06	467	SLV-X Combination	Max	0.003294	0.003852	-0.001046	0.000054	
	0.000293							
0.000017	467	SLV-X Combination	Min	-0.00316	-0.003642	-0.001519	-0.000025	-
	-0.000293							
0.000023	467	SLU-3 Combination		-0.000377	0.005199	-0.002628	-3.026E-06	-
	0.000101							
0.000024	467	SLU-1 Combination		-0.000198	0.00375	-0.002944	0.000038	-
	0.000071							
0.000034	467	SLU-2 Combination		-0.000205	0.003671	-0.002448	0.000024	-
	0.000067							
-0.00003	467	SLU-4 Combination		-0.000383	0.005144	-0.002281	-0.000013	
	0.000098							
3.542E-06	467	SLV-Y Combination	Max	0.002917	0.00484	-0.000974	0.000066	
	0.000284							
0.000019	467	SLV-Y Combination	Min	-0.002784	-0.00463	-0.001591	-0.000037	-
	-0.000283							
2.862E-06	468	SLV-X Combination	Max	0.003208	0.003852	-0.001074	0.000041	
	0.000293							
0.000018	468	SLV-X Combination	Min	-0.003076	-0.003641	-0.001505	-0.000025	-
	-0.000295							
-0.00002	468	SLU-3 Combination		-0.000317	0.005199	-0.002626	-0.00001	
	0.000105							
0.000022	468	SLU-1 Combination		-0.000156	0.00375	-0.002964	0.000021	-
	0.000072							
-0.00003	468	SLU-2 Combination		-0.000165	0.003672	-0.002457	3.470E-06	
	0.000069							
0.000026	468	SLU-4 Combination		-0.000323	0.005144	-0.002271	-0.000022	-
	0.000103							
4.105E-06	468	SLV-Y Combination	Max	0.002786	0.00484	-0.001009	0.000051	
	0.000283							
0.000019	468	SLV-Y Combination	Min	-0.002654	-0.00463	-0.00157	-0.000036	-
	-0.000285							
0.00002	469	SLV-X Combination	Max	0.002954	0.003772	-0.001171	0.000056	
	0.000294							
6.750E-06	469	SLV-X Combination	Min	-0.002821	-0.00356	-0.001364	-0.00009	-
	-0.000292							
0.000015	469	SLU-3 Combination		-0.000073	0.005158	-0.00244	-0.000125	
	0.000103							
0.000017	469	SLU-1 Combination		0.000015	0.003723	-0.002833	-0.000103	
	0.000073							
0.000011	469	SLU-2 Combination		-2.616E-06	0.003646	-0.002273	-0.000131	
	0.000069							
0.00001	469	SLU-4 Combination		-0.000085	0.005104	-0.002048	-0.000145	
	0.0001							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00002	469	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.004772	-0.001147	0.000078	
	0.000284							
6.336E-06	469	SLV-Y Combination	Min	-0.00219	-0.00456	-0.001388	-0.000112	-
	-0.000282							
0.000021	470	SLV-X Combination	Max	0.003014	0.003771	-0.001138	0.000049	
	0.000292							
8.479E-06	470	SLV-X Combination	Min	-0.002882	-0.00356	-0.001422	-0.000086	-
	-0.000295							
0.000012	470	SLU-3 Combination		-0.000146	0.005159	-0.002528	-0.000121	
	0.000103							
0.000015	470	SLU-1 Combination		-0.000036	0.003723	-0.002905	-0.000099	
	0.000071							
8.483E-06	470	SLU-2 Combination		-0.000051	0.003646	-0.002363	-0.000124	
	0.000068							
7.093E-06	470	SLU-4 Combination		-0.000156	0.005105	-0.002148	-0.000138	
	0.000101							
0.000022	470	SLV-Y Combination	Max	0.002449	0.004772	-0.001097	0.000069	
	0.000283							
8.849E-06	470	SLV-Y Combination	Min	-0.002317	-0.00456	-0.001463	-0.000106	-
	-0.000285							
5.505E-06	471	SLV-X Combination	Max	0.003014	0.003851	-0.001137	0.00005	
	0.000293							
0.000022	471	SLV-X Combination	Min	-0.002883	-0.003639	-0.001422	-0.000086	-
	-0.000291							
0.000018	471	SLU-3 Combination		-0.000148	0.005194	-0.002527	-0.00012	-
	0.000102							
0.000021	471	SLU-1 Combination		-0.000038	0.003748	-0.002904	-0.000098	-
	0.000072							
-0.00002	471	SLU-2 Combination		-0.000053	0.00367	-0.002361	-0.000122	
	0.000068							
0.000018	471	SLU-4 Combination		-0.000158	0.005139	-0.002147	-0.000137	-
	0.000099							
6.043E-06	471	SLV-Y Combination	Max	0.002449	0.004839	-0.001097	0.000069	
	0.000284							
0.000022	471	SLV-Y Combination	Min	-0.002318	-0.004627	-0.001462	-0.000106	-
	-0.000282							
3.958E-06	472	SLV-X Combination	Max	0.002953	0.003851	-0.001171	0.000057	
	0.000292							
0.000019	472	SLV-X Combination	Min	-0.002822	-0.003639	-0.001363	-0.000091	-
	-0.000294							
0.000017	472	SLU-3 Combination		-0.000075	0.005194	-0.00244	-0.000125	-
	0.000102							
-0.00002	472	SLU-1 Combination		0.000012	0.003748	-0.002833	-0.000102	
	0.00007							
0.000015	472	SLU-2 Combination		-4.065E-06	0.00367	-0.002273	-0.000129	-
	0.000068							
0.000014	472	SLU-4 Combination		-0.000087	0.005139	-0.002048	-0.000143	-
	0.0001							
4.009E-06	472	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.004839	-0.001148	0.000079	
	0.000283							
0.000019	472	SLV-Y Combination	Min	-0.002191	-0.004627	-0.001387	-0.000112	-
	-0.000285							
0.00004	473	SLV-X Combination	Max	0.003341	0.003557	-0.001024	0.000059	
	0.000286							
6.105E-06	473	SLV-X Combination	Min	-0.003204	-0.003345	-0.001507	-0.000036	
	-0.000294							
0.000056	473	SLU-3 Combination		-0.000407	0.005069	-0.002605	-0.000022	
	0.000093							
0.000062	473	SLU-1 Combination		-0.000217	0.00366	-0.002902	0.000023	
	0.000061							
0.000069	473	SLU-2 Combination		-0.000221	0.003586	-0.002413	0.000011	
	0.000056							
0.00006	473	SLU-4 Combination		-0.00041	0.005017	-0.002263	-0.00003	
	0.00009							
0.000038	473	SLV-Y Combination	Max	0.002988	0.004594	-0.000942	0.000075	
	0.000276							
8.188E-06	473	SLV-Y Combination	Min	-0.002851	-0.004381	-0.001588	-0.000052	
	-0.000284							
0.000036	474	SLV-X Combination	Max	0.003434	0.003558	-0.000986	0.00007	
	0.000289							
3.337E-06	474	SLV-X Combination	Min	-0.003291	-0.003345	-0.001535	-0.000068	
	-0.000293							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000045	474	SLU-3 Combination		-0.000458	0.005069	-0.00263	-0.000071
	0.000091						
	474	SLU-1 Combination		-0.00025	0.003661	-0.002899	-0.00002
0.00005	0.000062						
	474	SLU-2 Combination		-0.000251	0.003587	-0.002415	-0.000026
0.000056	0.000059						
	474	SLU-4 Combination		-0.00046	0.005018	-0.002291	-0.000076
0.000049	0.000089						
	474	SLV-Y Combination	Max	0.003121	0.004594	-0.000894	0.000092
0.000034	0.000279						
	474	SLV-Y Combination	Min	-0.002977	-0.004382	-0.001628	-0.00009
5.654E-06	-0.000283						
	475	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.003555	-0.001095	0.000036
0.000042	0.000292						
	475	SLV-X Combination	Min	-0.002937	-0.003342	-0.001438	-0.000069
0.000024	-0.000293						
	475	SLU-3 Combination		-0.0002	0.005061	-0.002545	-0.000091
0.000056	0.000105						
	475	SLU-1 Combination		-0.000073	0.003655	-0.0029	-0.000071
0.000074	0.000073						
	475	SLU-2 Combination		-0.000086	0.003582	-0.002381	-0.000087
0.000064	0.00007						
	475	SLU-4 Combination		-0.000209	0.00501	-0.002182	-0.000102
0.000049	0.000102						
	475	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.004591	-0.001039	0.000051
0.000043	0.000283						
	475	SLV-Y Combination	Min	-0.002421	-0.004379	-0.001494	-0.000085
0.000023	-0.000284						
	476	SLV-X Combination	Max	0.003141	0.003555	-0.001079	0.000029
0.000037	0.000292						
	476	SLV-X Combination	Min	-0.003007	-0.003343	-0.001469	-0.000042
0.000017	-0.000292						
	476	SLU-3 Combination		-0.000262	0.005063	-0.002585	-0.000042
0.000049	0.0001						
	476	SLU-1 Combination		-0.000117	0.003657	-0.002927	-0.000021
0.000062	0.00007						
	476	SLU-2 Combination		-0.000127	0.003584	-0.002417	-0.000036
0.000062	0.000065						
	476	SLU-4 Combination		-0.000269	0.005012	-0.002228	-0.000052
0.000049	0.000096						
	476	SLV-Y Combination	Max	0.002677	0.004592	-0.001014	0.000038
0.000035	0.000283						
	476	SLV-Y Combination	Min	-0.002543	-0.004379	-0.001534	-0.000052
0.000019	-0.000282						
	477	SLV-X Combination	Max	0.003207	0.003556	-0.001065	0.000034
0.000036	0.000291						
	477	SLV-X Combination	Min	-0.003073	-0.003343	-0.001484	-0.000026
0.000012	-0.000294						
	477	SLU-3 Combination		-0.000315	0.005065	-0.002598	-0.000011
0.000049	0.000104						
	477	SLU-1 Combination		-0.000153	0.003658	-0.002928	0.000016
0.000059	0.000071						
	477	SLU-2 Combination		-0.000162	0.003585	-0.002426	1.233E-06
0.000064	0.000067						
	477	SLU-4 Combination		-0.000321	0.005014	-0.002246	-0.000022
0.000053	0.000101						
	477	SLV-Y Combination	Max	0.002784	0.004593	-0.000995	0.000043
0.000032	0.000282						
	477	SLV-Y Combination	Min	-0.00265	-0.00438	-0.001554	-0.000035
0.000015	-0.000284						
	478	SLV-X Combination	Max	0.003292	0.003557	-0.001041	0.00005
0.000038	0.000292						
	478	SLV-X Combination	Min	-0.003157	-0.003344	-0.001498	-0.000025
7.687E-06	-0.000292						
	478	SLU-3 Combination		-0.000376	0.005068	-0.002601	-6.095E-06
0.000054	0.000097						
	478	SLU-1 Combination		-0.000195	0.00366	-0.002911	0.000033
0.000061	0.000068						
	478	SLU-2 Combination		-0.000201	0.003586	-0.002418	0.000018
0.000068	0.000063						
	478	SLU-4 Combination		-0.00038	0.005016	-0.002255	-0.000016
0.000059	0.000094						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000035	478	SLV-Y Combination	Max	0.002916	0.004593	-0.000964	0.000062	
	0.000283							
	478	SLV-Y Combination	Min	-0.00278	-0.004381	-0.001574	-0.000038	
0.000001	-0.000283							
	479	SLV-X Combination	Max	0.002955	0.003554	-0.001151	0.000061	
0.000047	0.000291							
	479	SLV-X Combination	Min	-0.002819	-0.003342	-0.001338	-0.000099	
0.000024	-0.000293							
	479	SLU-3 Combination		-0.000069	0.005058	-0.002389	-0.000141	
0.000082	0.000102							
	479	SLU-1 Combination		0.000019	0.003653	-0.002774	-0.000116	
0.000095	0.00007							
	479	SLU-2 Combination		3.674E-07	0.003581	-0.002232	-0.000135	
0.000068	0.000065							
	479	SLU-4 Combination		-0.000082	0.005007	-0.00201	-0.000155	
0.000063	0.000099							
	479	SLV-Y Combination	Max	0.002324	0.004591	-0.001128	0.000087	
0.000048	0.000281							
	479	SLV-Y Combination	Min	-0.002188	-0.004378	-0.001361	-0.000124	
0.000023	-0.000284							
	480	SLV-X Combination	Max	0.003016	0.003554	-0.001117	0.000058	
0.000044	0.000293							
	480	SLV-X Combination	Min	-0.00288	-0.003342	-0.001397	-0.000093	
0.000027	-0.00029							
	480	SLU-3 Combination		-0.000143	0.005058	-0.002484	-0.000133	
0.000065	0.000103							
	480	SLU-1 Combination		-0.000032	0.003653	-0.002851	-0.000107	
0.000082	0.000073							
	480	SLU-2 Combination		-0.000047	0.003581	-0.002322	-0.000126	
0.000063	0.000067							
	480	SLU-4 Combination		-0.000153	0.005008	-0.002114	-0.000146	
0.000051	0.000098							
	480	SLV-Y Combination	Max	0.002451	0.00459	-0.001073	0.000082	
0.000043	0.000283							
	480	SLV-Y Combination	Min	-0.002315	-0.004378	-0.001441	-0.000117	
0.000028	-0.000281							
	481	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.003772	-0.000992	0.000132	
0.000016	0.000294							
	481	SLV-X Combination	Min	-0.002719	-0.003558	-0.001371	-0.000255	-
5.685E-06	-0.000291							
	481	SLU-3 Combination		0.00016	0.005154	-0.001899	-0.0004	
9.925E-06	0.000104							
	481	SLU-1 Combination		0.000179	0.003722	-0.00235	-0.000358	
0.000012	0.000074							
	481	SLU-2 Combination		0.000153	0.003643	-0.001793	-0.000316	
8.450E-06	0.000069							
	481	SLU-4 Combination		0.000142	0.0051	-0.001509	-0.000371	
7.387E-06	0.000101							
	481	SLV-Y Combination	Max	0.001995	0.004772	-0.000945	0.000192	
0.000012	0.000285							
	481	SLV-Y Combination	Min	-0.001861	-0.004558	-0.001418	-0.000314	-
1.569E-06	-0.000282							
	482	SLV-X Combination	Max	0.002865	0.003771	-0.001119	0.000093	
0.000012	0.000293							
	482	SLV-X Combination	Min	-0.002733	-0.003559	-0.001311	-0.000193	-
1.194E-06	-0.000293							
	482	SLU-3 Combination		0.000098	0.005155	-0.00211	-0.000302	
0.000012	0.000103							
	482	SLU-1 Combination		0.000134	0.003722	-0.00254	-0.000274	
0.000014	0.000072							
	482	SLU-2 Combination		0.000111	0.003644	-0.001964	-0.000254	
8.798E-06	0.000068							
	482	SLU-4 Combination		0.000081	0.005101	-0.001706	-0.000288	
7.919E-06	0.0001							
	482	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.004772	-0.001106	0.000137	
9.330E-06	0.000284							
	482	SLV-Y Combination	Min	-0.001935	-0.004559	-0.001324	-0.000237	
1.915E-06	-0.000284							
	483	SLV-X Combination	Max	0.002865	0.003851	-0.00112	0.000094	
9.377E-08	0.000294							
	483	SLV-X Combination	Min	-0.002733	-0.003638	-0.00131	-0.000194	-
0.000011	-0.000292							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.208E-06	483	SLU-3 Combination		0.000097	0.005191	-0.00211	-0.000302	-
	0.000103							
0.000011	483	SLU-1 Combination		0.000134	0.003747	-0.002541	-0.000274	-
	0.000073							
6.625E-07	483	SLU-2 Combination		0.000111	0.003667	-0.001965	-0.000253	
	0.000069							
7.659E-07	483	SLU-4 Combination		0.000081	0.005135	-0.001708	-0.000287	
	0.0001							
1.231E-06	483	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.004839	-0.001107	0.000137	-
	0.000285							
9.824E-06	483	SLV-Y Combination	Min	-0.001936	-0.004626	-0.001323	-0.000237	-
	-0.000283							
3.014E-06	484	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.003851	-0.000992	0.000134	
	0.000293							
0.000013	484	SLV-X Combination	Min	-0.00272	-0.003637	-0.001371	-0.000257	-
	-0.000294							
3.401E-06	484	SLU-3 Combination		0.00016	0.00519	-0.0019	-0.0004	-
	0.000102							
7.663E-06	484	SLU-1 Combination		0.000178	0.003747	-0.002351	-0.000358	-
	0.000071							
5.315E-06	484	SLU-2 Combination		0.000153	0.003667	-0.001795	-0.000315	
	0.000068							
5.684E-06	484	SLU-4 Combination		0.000142	0.005134	-0.001511	-0.00037	
	0.0001							
1.745E-06	484	SLV-Y Combination	Max	0.001995	0.004839	-0.000945	0.000192	
	0.000284							
0.000012	484	SLV-Y Combination	Min	-0.001862	-0.004625	-0.001417	-0.000315	-
	-0.000285							
0.000014	485	SLV-X Combination	Max	0.002884	0.003771	-0.001185	0.000074	
	0.000293							
1.696E-06	485	SLV-X Combination	Min	-0.002752	-0.003559	-0.00129	-0.000149	-
	-0.000292							
0.000014	485	SLU-3 Combination		0.000044	0.005156	-0.002245	-0.00023	
	0.000103							
0.000016	485	SLU-1 Combination		0.000097	0.003722	-0.002662	-0.000207	
	0.000073							
0.00001	485	SLU-2 Combination		0.000076	0.003644	-0.002081	-0.000209	
	0.000069							
9.618E-06	485	SLU-4 Combination		0.00003	0.005101	-0.001838	-0.000231	
	0.0001							
0.000012	485	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.004772	-0.001197	0.000108	
	0.000284							
1.752E-07	485	SLV-Y Combination	Min	-0.002007	-0.00456	-0.001278	-0.000183	-
	-0.000282							
0.000018	486	SLV-X Combination	Max	0.002916	0.003771	-0.001193	0.000062	
	0.000292							
4.616E-06	486	SLV-X Combination	Min	-0.002784	-0.003559	-0.00132	-0.000113	-
	-0.000293							
0.000016	486	SLU-3 Combination		-0.000018	0.005157	-0.002362	-0.000166	
	0.000103							
0.000018	486	SLU-1 Combination		0.000053	0.003722	-0.002767	-0.000145	
	0.000071							
0.000012	486	SLU-2 Combination		0.000034	0.003645	-0.002193	-0.000166	
	0.000067							
0.000011	486	SLU-4 Combination		-0.000031	0.005103	-0.00196	-0.000181	
	0.0001							
0.000018	486	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.004772	-0.001187	0.000089	
	0.000283							
3.804E-06	486	SLV-Y Combination	Min	-0.002099	-0.00456	-0.001325	-0.000139	-
	-0.000284							
2.101E-06	487	SLV-X Combination	Max	0.002916	0.003851	-0.001194	0.000063	
	0.000294							
0.000017	487	SLV-X Combination	Min	-0.002785	-0.003639	-0.001318	-0.000113	-
	-0.000293							
0.000016	487	SLU-3 Combination		-0.000019	0.005192	-0.002362	-0.000166	-
	0.000103							
0.000019	487	SLU-1 Combination		0.000052	0.003747	-0.002767	-0.000144	-
	0.000073							
0.000012	487	SLU-2 Combination		0.000034	0.003669	-0.002193	-0.000165	-
	0.000069							
0.000012	487	SLU-4 Combination		-0.000032	0.005137	-0.00196	-0.00018	-
	0.000101							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.810E-06	487	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.004839	-0.001188	0.000089	
	0.000284							
0.000016	487	SLV-Y Combination	Min	-0.0021	-0.004627	-0.001324	-0.000139	-
	-0.000283							
2.362E-07	488	SLV-X Combination	Max	0.002884	0.003851	-0.001187	0.000074	
	0.000293							
0.000013	488	SLV-X Combination	Min	-0.002753	-0.003639	-0.001287	-0.00015	-
	-0.000294							
0.000012	488	SLU-3 Combination		0.000044	0.005191	-0.002245	-0.000229	-
	0.000102							
0.000015	488	SLU-1 Combination		0.000096	0.003747	-0.002663	-0.000206	-
	0.000071							
5.049E-06	488	SLU-2 Combination		0.000075	0.003668	-0.002082	-0.000207	-
	0.000068							
5.114E-06	488	SLU-4 Combination		0.000029	0.005136	-0.001839	-0.000229	-
	0.0001							
8.937E-07	488	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.004839	-0.001199	0.000108	-
	0.000283							
0.000011	488	SLV-Y Combination	Min	-0.002007	-0.004626	-0.001276	-0.000183	-
	-0.000284							
0.000024	489	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.003772	-0.000724	0.000226	
	0.000291							
0.000016	489	SLV-X Combination	Min	-0.002714	-0.003558	-0.001524	-0.000347	-
	-0.000291							
0.000011	489	SLU-3 Combination		0.000255	0.005154	-0.001475	-0.000535	
	0.000105							
0.000012	489	SLU-1 Combination		0.000246	0.003722	-0.00198	-0.000454	
	0.000074							
0.000011	489	SLU-2 Combination		0.000216	0.003643	-0.001467	-0.000403	
	0.00007							
0.00001	489	SLU-4 Combination		0.000234	0.005099	-0.001116	-0.000499	
	0.000102							
0.000021	489	SLV-Y Combination	Max	0.001908	0.004772	-0.000609	0.000313	
	0.000283							
0.000013	489	SLV-Y Combination	Min	-0.001771	-0.004558	-0.00164	-0.000435	-
	-0.000283							
0.000019	490	SLV-X Combination	Max	0.002849	0.003772	-0.000906	0.000161	
	0.000293							
8.917E-06	490	SLV-X Combination	Min	-0.002715	-0.003558	-0.001416	-0.000289	-
	-0.000292							
0.00001	490	SLU-3 Combination		0.000194	0.005154	-0.001761	-0.000453	
	0.000103							
0.000012	490	SLU-1 Combination		0.000203	0.003722	-0.002228	-0.000399	
	0.000073							
9.337E-06	490	SLU-2 Combination		0.000175	0.003643	-0.001685	-0.000349	
	0.000069							
8.429E-06	490	SLU-4 Combination		0.000175	0.005099	-0.001381	-0.000418	
	0.0001							
0.000014	490	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.004772	-0.000837	0.000229	
	0.000285							
4.807E-06	490	SLV-Y Combination	Min	-0.001826	-0.004558	-0.001485	-0.000358	-
	-0.000283							
5.715E-06	491	SLV-X Combination	Max	0.002849	0.003851	-0.000906	0.000162	
	0.000294							
0.000016	491	SLV-X Combination	Min	-0.002716	-0.003637	-0.001417	-0.000291	-
	-0.000292							
2.508E-06	491	SLU-3 Combination		0.000193	0.00519	-0.001763	-0.000452	-
	0.000103							
6.906E-06	491	SLU-1 Combination		0.000202	0.003747	-0.002229	-0.000399	-
	0.000073							
6.764E-06	491	SLU-2 Combination		0.000176	0.003667	-0.001688	-0.000348	
	0.000068							
7.062E-06	491	SLU-4 Combination		0.000175	0.005134	-0.001384	-0.000416	
	0.0001							
4.231E-06	491	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.004839	-0.000837	0.00023	
	0.000285							
0.000014	491	SLV-Y Combination	Min	-0.001827	-0.004624	-0.001485	-0.000359	-
	-0.000284							
0.000012	492	SLV-X Combination	Max	0.00285	0.003852	-0.000722	0.000228	
	0.000289							
0.000021	492	SLV-X Combination	Min	-0.002716	-0.003637	-0.001527	-0.00035	-
	-0.000288							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.106E-07	492	SLU-3 Combination		0.000253	0.00519	-0.001477	-0.000533	-
	0.0001							
5.031E-06	492	SLU-1 Combination		0.000244	0.003747	-0.001981	-0.000453	-
	0.000071							
9.185E-06	492	SLU-2 Combination		0.000216	0.003667	-0.001471	-0.000401	
	0.000067							
9.340E-06	492	SLU-4 Combination		0.000234	0.005134	-0.00112	-0.000497	
	0.000098							
0.000012	492	SLV-Y Combination	Max	0.001907	0.004839	-0.000608	0.000314	
	0.00028							
0.000021	492	SLV-Y Combination	Min	-0.001773	-0.004625	-0.00164	-0.000436	-
	-0.00028							
0.000045	493	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.003554	-0.000986	0.000125	
	0.000292							
3.549E-06	493	SLV-X Combination	Min	-0.002717	-0.003342	-0.001345	-0.000244	
	-0.000292							
0.000031	493	SLU-3 Combination		0.000162	0.005053	-0.001876	-0.000393	
	0.000103							
0.000047	493	SLU-1 Combination		0.00018	0.00365	-0.002318	-0.000351	
	0.000072							
5.219E-06	493	SLU-2 Combination		0.000153	0.003577	-0.001784	-0.000312	
	0.000068							
1.719E-06	493	SLU-4 Combination		0.000142	0.005002	-0.001502	-0.000366	
	0.0001							
0.000047	493	SLV-Y Combination	Max	0.001995	0.00459	-0.00094	0.000186	
	0.000282							
2.208E-06	493	SLV-Y Combination	Min	-0.001861	-0.004378	-0.001391	-0.000305	
	-0.000282							
0.000038	494	SLV-X Combination	Max	0.002864	0.003554	-0.001105	0.000083	
	0.000293							
0.000013	494	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.003342	-0.001291	-0.000177	
	-0.000291							
0.000044	494	SLU-3 Combination		0.000099	0.005054	-0.002079	-0.000285	
	0.000105							
0.000057	494	SLU-1 Combination		0.000136	0.00365	-0.002501	-0.000259	
	0.000074							
0.000015	494	SLU-2 Combination		0.000111	0.003577	-0.001949	-0.000239	
	0.000069							
0.000015	494	SLU-4 Combination		0.000082	0.005002	-0.001693	-0.000271	
	0.000101							
0.000036	494	SLV-Y Combination	Max	0.002068	0.00459	-0.001093	0.000126	
	0.000284							
0.000014	494	SLV-Y Combination	Min	-0.001934	-0.004378	-0.001303	-0.00022	
	-0.000282							
0.000038	495	SLV-X Combination	Max	0.002884	0.003554	-0.001164	0.000067	
	0.000292							
0.000018	495	SLV-X Combination	Min	-0.00275	-0.003342	-0.001273	-0.000133	
	-0.000293							
0.00006	495	SLU-3 Combination		0.000046	0.005054	-0.002204	-0.000209	
	0.000104							
0.000072	495	SLU-1 Combination		0.000099	0.003651	-0.002614	-0.000188	
	0.000072							
0.000032	495	SLU-2 Combination		0.000077	0.003578	-0.002057	-0.000187	
	0.000068							
0.000032	495	SLU-4 Combination		0.000031	0.005003	-0.001814	-0.000208	
	0.000101							
0.000036	495	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.00459	-0.001175	0.0001	
	0.000283							
0.00002	495	SLV-Y Combination	Min	-0.002005	-0.004378	-0.001262	-0.000166	
	-0.000284							
0.000047	496	SLV-X Combination	Max	0.002917	0.003554	-0.001172	0.000062	
	0.000292							
0.00002	496	SLV-X Combination	Min	-0.002783	-0.003342	-0.001297	-0.000103	
	-0.000292							
0.000081	496	SLU-3 Combination		-0.000015	0.005056	-0.002311	-0.000155	
	0.000102							
0.000092	496	SLU-1 Combination		0.000056	0.003652	-0.002708	-0.000132	
	0.000072							
0.000056	496	SLU-2 Combination		0.000036	0.003579	-0.002156	-0.000149	
	0.000068							
0.000056	496	SLU-4 Combination		-0.000029	0.005005	-0.001924	-0.000166	
	0.0001							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000048	496	SLV-Y Combination	Max	0.002232	0.00459	-0.001169	0.00009	
	0.000282							
	496	SLV-Y Combination	Min	-0.002098	-0.004378	-0.001299	-0.000131	
0.000019	-0.000282							
	497	SLV-X Combination	Max	0.002853	0.003555	-0.000724	0.000227	
0.000049	0.000291							
	497	SLV-X Combination	Min	-0.002712	-0.003342	-0.001496	-0.000345	-
5.706E-06	-0.000287							
	497	SLU-3 Combination		0.000258	0.005052	-0.001451	-0.000542	
0.000032	0.000106							
	497	SLU-1 Combination		0.000251	0.00365	-0.001949	-0.000456	
0.000044	0.000076							
	497	SLU-2 Combination		0.000215	0.003576	-0.001456	-0.00041	
9.070E-06	0.00007							
	497	SLU-4 Combination		0.000233	0.005	-0.001106	-0.000509	
7.930E-06	0.000102							
	497	SLV-Y Combination	Max	0.001911	0.004591	-0.000605	0.000322	
0.000049	0.000282							
	497	SLV-Y Combination	Min	-0.001769	-0.004378	-0.001615	-0.000439	-
5.891E-06	-0.000278							
	498	SLV-X Combination	Max	0.00285	0.003554	-0.000903	0.000159	
0.00005	0.000294							
	498	SLV-X Combination	Min	-0.002714	-0.003342	-0.001388	-0.000284	-
8.421E-07	-0.000287							
	498	SLU-3 Combination		0.000196	0.005053	-0.001739	-0.000455	
0.000028	0.000105							
	498	SLU-1 Combination		0.000205	0.00365	-0.002197	-0.000398	
0.000045	0.000077							
	498	SLU-2 Combination		0.000175	0.003576	-0.001676	-0.000353	
3.877E-06	0.000068							
	498	SLU-4 Combination		0.000175	0.005001	-0.001375	-0.000423	-
7.675E-07	0.000099							
	498	SLV-Y Combination	Max	0.001961	0.004591	-0.000834	0.000233	
0.000052	0.000285							
	498	SLV-Y Combination	Min	-0.001825	-0.004378	-0.001457	-0.000358	-
2.641E-06	-0.000278							
	499	SLV-X Combination	Max	0.002872	0.003773	-0.000446	0.000235	
0.000036	0.000288							
	499	SLV-X Combination	Min	-0.002734	-0.00356	-0.001708	-0.000349	-
0.000026	-0.000287							
	499	SLU-3 Combination		0.000339	0.005154	-0.001047	-0.000534	
0.000016	0.000102							
	499	SLU-1 Combination		0.000306	0.003721	-0.001618	-0.000449	
0.000016	0.000072							
	499	SLU-2 Combination		0.000273	0.003644	-0.001143	-0.000405	
0.000016	0.000069							
	499	SLU-4 Combination		0.000316	0.0051	-0.000714	-0.000503	
0.000017	0.0001							
	499	SLV-Y Combination	Max	0.001862	0.004774	-0.000259	0.000325	
0.000035	0.00028							
	499	SLV-Y Combination	Min	-0.001724	-0.00456	-0.001896	-0.000438	-
0.000025	-0.000278							
	500	SLV-X Combination	Max	0.002871	0.003852	-0.000442	0.000238	
0.000026	0.00029							
	500	SLV-X Combination	Min	-0.002737	-0.003639	-0.001713	-0.000351	-
0.000033	-0.00029							
	500	SLU-3 Combination		0.000336	0.00519	-0.00105	-0.000532	
1.122E-06	0.000103							
	500	SLU-1 Combination		0.000302	0.003746	-0.00162	-0.000448	-
2.936E-06	0.000072							
	500	SLU-2 Combination		0.000272	0.003667	-0.001148	-0.000403	
0.000012	0.000069							
	500	SLU-4 Combination		0.000314	0.005134	-0.000719	-0.000501	
0.000012	0.000101							
	500	SLV-Y Combination	Max	0.00186	0.00484	-0.000258	0.000326	
0.000025	0.000281							
	500	SLV-Y Combination	Min	-0.001725	-0.004627	-0.001897	-0.000439	-
0.000033	-0.000281							
	501	SLV-X Combination	Max	0.002877	0.003557	-0.000447	0.000238	
0.000057	0.000292							
	501	SLV-X Combination	Min	-0.002733	-0.003345	-0.001681	-0.000352	-
0.000015	-0.000289							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000046	501	SLU-3 Combination		0.000347	0.005055	-0.001014	-0.00055	
	0.000109							
0.000053	501	SLU-1 Combination		0.000315	0.003651	-0.001582	-0.00046	
	0.000077							
0.00002	501	SLU-2 Combination		0.000275	0.003578	-0.001124	-0.000418	
	0.000072							
0.000023	501	SLU-4 Combination		0.00032	0.005003	-0.000694	-0.000521	
	0.000105							
0.000059	501	SLV-Y Combination	Max	0.001867	0.004594	-0.00025	0.000335	
	0.000283							
0.000017	501	SLV-Y Combination	Min	-0.001723	-0.004382	-0.001877	-0.000449	-
	-0.000281							
0.000015	502	SLV-X Combination	Max	0.003622	0.003776	-0.000914	0.000069	
	0.000291							
0.000014	502	SLV-X Combination	Min	-0.003482	-0.003564	-0.001629	-0.000073	-
	-0.000293							
7.435E-06	502	SLU-3 Combination		-0.000575	0.005167	-0.00273	-0.000077	-
	0.000096							
4.627E-06	502	SLU-1 Combination		-0.000333	0.003729	-0.002947	-0.000026	-
	0.000066							
0.000015	502	SLU-2 Combination		-0.000334	0.003652	-0.00247	-0.000034	-
	0.000064							
0.000014	502	SLU-4 Combination		-0.000576	0.005113	-0.002396	-0.000083	-
	0.000094							
0.000015	502	SLV-Y Combination	Max	0.003378	0.004777	-0.000801	0.000091	
	0.000281							
0.000014	502	SLV-Y Combination	Min	-0.003238	-0.004565	-0.001742	-0.000095	-
	-0.000283							
5.808E-06	503	SLV-X Combination	Max	0.003622	0.003855	-0.000912	0.000069	
	0.000293							
-0.00002	503	SLV-X Combination	Min	-0.003485	-0.003644	-0.001628	-0.000073	
	-0.000293							
0.000025	503	SLU-3 Combination		-0.00058	0.005203	-0.002725	-0.000077	-
	0.000107							
0.000025	503	SLU-1 Combination		-0.000338	0.003753	-0.002942	-0.000026	-
	0.000075							
-0.00004	503	SLU-2 Combination		-0.00034	0.003675	-0.00246	-0.000033	
	0.000072							
0.000036	503	SLU-4 Combination		-0.000582	0.005148	-0.002388	-0.000082	-
	0.000105							
6.700E-06	503	SLV-Y Combination	Max	0.003378	0.004844	-0.000801	0.000091	
	0.000284							
0.000021	503	SLV-Y Combination	Min	-0.003241	-0.004632	-0.001739	-0.000095	-
	-0.000284							
0.000033	504	SLV-X Combination	Max	0.003624	0.003561	-0.00091	0.000072	
	0.00029							
5.070E-07	504	SLV-X Combination	Min	-0.003477	-0.003346	-0.001615	-0.000077	-
	-0.000293							
0.000026	504	SLU-3 Combination		-0.000567	0.005075	-0.002719	-0.000089	
	0.000096							
0.000033	504	SLU-1 Combination		-0.000324	0.003665	-0.00293	-0.000036	
	0.000066							
0.000039	504	SLU-2 Combination		-0.000322	0.003592	-0.002455	-0.000045	
	0.000062							
0.00003	504	SLU-4 Combination		-0.000565	0.005023	-0.002386	-0.000095	
	0.000094							
0.00003	504	SLV-Y Combination	Max	0.003378	0.004598	-0.000791	0.000096	
	0.000281							
2.651E-06	504	SLV-Y Combination	Min	-0.003232	-0.004384	-0.001734	-0.000101	
	-0.000284							
0.000013	505	SLV-X Combination	Max	0.003343	0.004084	-0.001013	0.00006	-
	0.000297							
0.000052	505	SLV-X Combination	Min	-0.003212	-0.003873	-0.001501	-0.000032	-
	-0.000293							
0.000091	505	SLU-3 Combination		-0.000413	0.005304	-0.002573	-0.000012	-
	0.000107							
0.000096	505	SLU-1 Combination		-0.000224	0.003824	-0.002872	0.000032	-
	0.000077							
-0.00012	505	SLU-2 Combination		-0.000232	0.003742	-0.002362	0.000025	
	0.000074							
0.000108	505	SLU-4 Combination		-0.000418	0.005246	-0.002216	-0.000018	-
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

9.276E-06	505	SLV-Y Combination	Max	0.002991	0.005037	-0.000943	0.000074	-
	0.000287							
0.000055	505	SLV-Y Combination	Min	-0.00286	-0.004826	-0.001571	-0.000046	-
	-0.000283							
0.000014	506	SLV-X Combination	Max	0.003434	0.004084	-0.000976	0.000007	-
	0.000296							
0.000048	506	SLV-X Combination	Min	-0.003305	-0.003874	-0.001528	-0.000066	-
	-0.000294							
0.000086	506	SLU-3 Combination		-0.000476	0.005304	-0.002593	-0.000064	-
	0.000112							
-0.00009	506	SLU-1 Combination		-0.000269	0.003824	-0.002864	-0.000013	
	0.000079							
0.000115	506	SLU-2 Combination		-0.000276	0.003742	-0.002357	-0.000015	-
	0.000076							
0.000104	506	SLU-4 Combination		-0.000481	0.005247	-0.002238	-0.000065	-
	0.00011							
9.844E-06	506	SLV-Y Combination	Max	0.003121	0.005037	-0.000896	0.00009	-
	0.000286							
0.000052	506	SLV-Y Combination	Min	-0.002992	-0.004826	-0.001608	-0.000086	-
	-0.000284							
0.000026	507	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.004083	-0.001083	0.000034	-
	0.000294							
0.000052	507	SLV-X Combination	Min	-0.002942	-0.003871	-0.001442	-0.000065	-
	-0.000294							
0.000073	507	SLU-3 Combination		-0.000206	0.005297	-0.002533	-0.000085	-
	0.0001							
0.000091	507	SLU-1 Combination		-0.00008	0.003819	-0.002887	-0.000066	-
	0.00007							
0.000089	507	SLU-2 Combination		-0.000093	0.003738	-0.002359	-0.000075	-
	0.000066							
0.000071	507	SLU-4 Combination		-0.000215	0.00524	-0.002163	-0.000091	-
	0.000097							
0.000031	507	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.005035	-0.001035	0.000049	-
	0.000285							
0.000047	507	SLV-Y Combination	Min	-0.002426	-0.004824	-0.00149	-0.00008	-
	-0.000285							
-0.00002	508	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.004083	-0.001067	0.000024	
	0.000294							
0.000047	508	SLV-X Combination	Min	-0.003012	-0.003872	-0.001471	-0.000034	-
	-0.000295							
0.000072	508	SLU-3 Combination		-0.000267	0.005299	-0.002567	-0.000032	-
	0.000104							
0.000085	508	SLU-1 Combination		-0.000123	0.003821	-0.002911	-0.000012	-
	0.000072							
0.000096	508	SLU-2 Combination		-0.000134	0.003739	-0.002387	-0.000021	-
	0.00007							
-0.00008	508	SLU-4 Combination		-0.000275	0.005242	-0.002201	-0.000038	
	0.000103							
0.000026	508	SLV-Y Combination	Max	0.002678	0.005036	-0.001012	0.000034	-
	0.000284							
0.000041	508	SLV-Y Combination	Min	-0.002548	-0.004825	-0.001526	-0.000044	-
	-0.000286							
0.000017	509	SLV-X Combination	Max	0.003208	0.004083	-0.001054	0.000031	-
	0.000294							
0.000047	509	SLV-X Combination	Min	-0.003078	-0.003873	-0.001483	-0.000018	-
	-0.000293							
0.000077	509	SLU-3 Combination		-0.000319	0.005301	-0.002575	-7.134E-07	-
	0.000099							
0.000087	509	SLU-1 Combination		-0.000158	0.003822	-0.002907	0.000026	-
	0.000069							
0.000105	509	SLU-2 Combination		-0.000168	0.00374	-0.002388	0.000016	-
	0.000066							
-0.00009	509	SLU-4 Combination		-0.000326	0.005244	-0.002212	-7.650E-06	
	0.000097							
0.000019	509	SLV-Y Combination	Max	0.002786	0.005036	-0.000994	0.000039	-
	0.000284							
0.000045	509	SLV-Y Combination	Min	-0.002656	-0.004825	-0.001544	-0.000026	-
	-0.000284							
0.000014	510	SLV-X Combination	Max	0.003294	0.004084	-0.001031	0.000049	-
	0.000294							
-0.00005	510	SLV-X Combination	Min	-0.003163	-0.003873	-0.001493	-0.00002	
	-0.000296							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000087	510	SLU-3 Combination		-0.000379	0.005303	-0.002572	3.958E-06	-
	0.000106							
0.000093	510	SLU-1 Combination		-0.0002	0.003823	-0.002884	0.000042	-
	0.000073							
0.000116	510	SLU-2 Combination		-0.000209	0.003741	-0.002372	0.000033	-
	0.000071							
0.000103	510	SLU-4 Combination		-0.000386	0.005245	-0.002213	-2.716E-06	-
	0.000104							
0.000011	510	SLV-Y Combination	Max	0.002918	0.005037	-0.000965	0.00006	-
	0.000284							
0.000052	510	SLV-Y Combination	Min	-0.002787	-0.004826	-0.001559	-0.000031	-
	-0.000287							
0.000027	511	SLV-X Combination	Max	0.002953	0.004082	-0.001148	0.000067	-
	0.000295							
0.000054	511	SLV-X Combination	Min	-0.002825	-0.003871	-0.001335	-0.000102	-
	-0.000293							
0.000094	511	SLU-3 Combination		-0.00008	0.005294	-0.002383	-0.000137	-
	0.000103							
0.000108	511	SLU-1 Combination		7.145E-06	0.003818	-0.002767	-0.000112	-
	0.000074							
0.000081	511	SLU-2 Combination		-7.282E-06	0.003737	-0.002223	-0.000125	-
	0.000071							
0.000075	511	SLU-4 Combination		-0.00009	0.005237	-0.002002	-0.000146	-
	0.000102							
0.000027	511	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.005035	-0.001128	0.00009	-
	0.000286							
0.000055	511	SLV-Y Combination	Min	-0.002193	-0.004823	-0.001356	-0.000125	-
	-0.000283							
0.000029	512	SLV-X Combination	Max	0.003013	0.004082	-0.001108	0.000064	-
	0.000294							
0.000053	512	SLV-X Combination	Min	-0.002886	-0.003871	-0.001399	-0.000097	-
	-0.000296							
0.000081	512	SLU-3 Combination		-0.000152	0.005295	-0.002474	-0.00013	-
	0.000103							
0.000099	512	SLU-1 Combination		-0.000043	0.003818	-0.002841	-0.000104	-
	0.000071							
0.000084	512	SLU-2 Combination		-0.000058	0.003737	-0.002306	-0.000116	-
	0.00007							
0.000071	512	SLU-4 Combination		-0.000162	0.005238	-0.0021	-0.000139	-
	0.000102							
0.000035	512	SLV-Y Combination	Max	0.002448	0.005034	-0.00107	0.000085	-
	0.000285							
0.000048	512	SLV-Y Combination	Min	-0.002321	-0.004823	-0.001437	-0.000118	-
	-0.000287							
7.273E-07	513	SLV-X Combination	Max	0.002853	0.004081	-0.000983	0.000133	-
	0.000294							
0.000056	513	SLV-X Combination	Min	-0.002722	-0.003868	-0.001345	-0.000254	-
	-0.000292							
0.000027	513	SLU-3 Combination		0.000158	0.005289	-0.001883	-0.000388	-
	0.000103							
0.000047	513	SLU-1 Combination		0.000176	0.003815	-0.002321	-0.000348	-
	0.000073							
6.468E-06	513	SLU-2 Combination		0.000153	0.003733	-0.001799	-0.000303	-
	0.00007							
0.000011	513	SLU-4 Combination		0.000142	0.005232	-0.001517	-0.000356	-
	0.000101							
4.200E-06	513	SLV-Y Combination	Max	0.001994	0.005033	-0.000942	0.000187	-
	0.000285							
-0.00006	513	SLV-Y Combination	Min	-0.001863	-0.004821	-0.001386	-0.000308	-
	-0.000283							
5.769E-06	514	SLV-X Combination	Max	0.002865	0.004081	-0.001104	0.000086	-
	0.000294							
0.000051	514	SLV-X Combination	Min	-0.002734	-0.003869	-0.00129	-0.00018	-
	-0.000294							
0.000045	514	SLU-3 Combination		0.000095	0.00529	-0.002082	-0.000278	-
	0.000102							
0.000061	514	SLU-1 Combination		0.000131	0.003816	-0.002502	-0.000254	-
	0.000071							
-0.00001	514	SLU-2 Combination		0.00011	0.003734	-0.001958	-0.000229	-
	0.000069							
9.506E-06	514	SLU-4 Combination		0.00008	0.005233	-0.001701	-0.00026	-
	0.0001							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

8.777E-06	514	SLV-Y Combination	Max	0.002067	0.005033	-0.001095	0.000124	-
	0.000284							
0.000048	514	SLV-Y Combination	Min	-0.001936	-0.004821	-0.001299	-0.000218	-
	-0.000285							
0.000012	515	SLV-X Combination	Max	0.002884	0.004081	-0.001164	0.000069	-
	0.000294							
-0.000005	515	SLV-X Combination	Min	-0.002754	-0.003869	-0.001271	-0.000134	-
	-0.000293							
0.000066	515	SLU-3 Combination		0.000041	0.005291	-0.002203	-0.000202	-
	0.000102							
0.000078	515	SLU-1 Combination		0.000093	0.003816	-0.002613	-0.000182	-
	0.000072							
0.000033	515	SLU-2 Combination		0.000074	0.003735	-0.002061	-0.000175	-
	0.00007							
0.000033	515	SLU-4 Combination		0.000028	0.005234	-0.001817	-0.000197	-
	0.000101							
0.000018	515	SLV-Y Combination	Max	0.002138	0.005034	-0.001177	0.000098	-
	0.000285							
0.000045	515	SLV-Y Combination	Min	-0.002008	-0.004822	-0.001258	-0.000163	-
	-0.000284							
-0.000002	516	SLV-X Combination	Max	0.002916	0.004082	-0.001173	0.000067	-
	0.000294							
0.000055	516	SLV-X Combination	Min	-0.002787	-0.00387	-0.001291	-0.000106	-
	-0.000294							
0.000091	516	SLU-3 Combination		-0.000022	0.005292	-0.002307	-0.000149	-
	0.000103							
0.000103	516	SLU-1 Combination		0.000049	0.003817	-0.002703	-0.000127	-
	0.000072							
0.000065	516	SLU-2 Combination		0.000032	0.003736	-0.002153	-0.000137	-
	0.000069							
0.000064	516	SLU-4 Combination		-0.000034	0.005236	-0.001921	-0.000156	-
	0.000101							
0.000021	516	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.005034	-0.001171	0.00009	-
	0.000285							
0.000054	516	SLV-Y Combination	Min	-0.002101	-0.004822	-0.001293	-0.000129	-
	-0.000285							
6.312E-07	517	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.00408	-0.000708	0.000244	-
	0.00029							
-0.000005	517	SLV-X Combination	Min	-0.002723	-0.003868	-0.001509	-0.000359	-
	-0.000293							
0.000025	517	SLU-3 Combination		0.000251	0.005288	-0.001463	-0.000533	-
	0.0001							
0.000043	517	SLU-1 Combination		0.00024	0.003815	-0.001956	-0.000449	-
	0.000069							
8.620E-06	517	SLU-2 Combination		0.000217	0.003732	-0.001479	-0.000399	-
	0.000068							
0.000011	517	SLU-4 Combination		0.000235	0.00523	-0.001129	-0.000498	-
	0.000099							
5.658E-06	517	SLV-Y Combination	Max	0.001907	0.005032	-0.000603	0.000327	-
	0.000282							
0.000057	517	SLV-Y Combination	Min	-0.001779	-0.00482	-0.001614	-0.000443	-
	-0.000284							
1.912E-06	518	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.004081	-0.000897	0.000172	-
	0.000295							
0.000057	518	SLV-X Combination	Min	-0.00272	-0.003868	-0.001392	-0.000298	-
	-0.000299							
-0.000002	518	SLU-3 Combination		0.000192	0.005289	-0.001748	-0.00045	-
	0.000102							
0.000043	518	SLU-1 Combination		0.000199	0.003815	-0.002201	-0.000395	-
	0.00007							
0.000011	518	SLU-2 Combination		0.000176	0.003733	-0.001694	-0.000345	-
	0.00007							
0.000017	518	SLU-4 Combination		0.000175	0.005231	-0.001393	-0.000414	-
	0.000102							
8.489E-06	518	SLV-Y Combination	Max	0.00196	0.005033	-0.000835	0.000237	-
	0.000287							
0.000064	518	SLV-Y Combination	Min	-0.001829	-0.00482	-0.001453	-0.000363	-
	-0.000291							
0.000001	519	SLV-X Combination	Max	0.002874	0.004083	-0.000419	0.000259	-
	0.000287							
0.000056	519	SLV-X Combination	Min	-0.002746	-0.003872	-0.001709	-0.000368	-
	-0.000288							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000029	519	SLU-3 Combination		0.000329	0.00529	-0.001034	-0.000541	-
	0.000096							
0.000043	519	SLU-1 Combination		0.000294	0.003816	-0.001596	-0.000452	-
	0.000067							
8.371E-06	519	SLU-2 Combination		0.000271	0.003734	-0.001157	-0.000407	
	0.000065							
6.664E-06	519	SLU-4 Combination		0.000312	0.005233	-0.000727	-0.00051	
	0.000095							
0.000014	519	SLV-Y Combination	Max	0.00186	0.005036	-0.000245	0.000345	
	0.000278							
0.000059	519	SLV-Y Combination	Min	-0.001732	-0.004824	-0.001883	-0.000455	-
	-0.000279							
0.000011	520	SLV-X Combination	Max	0.003624	0.004088	-0.000899	0.000072	-
	0.000295							
0.000043	520	SLV-X Combination	Min	-0.003495	-0.003875	-0.001607	-0.000079	-
	-0.000293							
-0.00007	520	SLU-3 Combination		-0.000591	0.005311	-0.002676	-0.000086	
	0.000106							
0.000075	520	SLU-1 Combination		-0.000349	0.00383	-0.002891	-0.000034	-
	0.000075							
0.000105	520	SLU-2 Combination		-0.000355	0.003748	-0.002387	-0.000038	-
	0.000073							
0.000091	520	SLU-4 Combination		-0.000595	0.005254	-0.002323	-0.000089	-
	0.000105							
9.479E-06	520	SLV-Y Combination	Max	0.00338	0.005041	-0.000795	0.000094	-
	0.000285							
0.000044	520	SLV-Y Combination	Min	-0.00325	-0.004828	-0.001712	-0.000101	-
	-0.000284							
0.000112	521	SLV-X Combination	Max	0.003334	0.003814	-0.000808	0.000068	
	0.000277							
0.000074	521	SLV-X Combination	Min	-0.003181	-0.003604	-0.001282	-0.000031	
	-0.000281							
0.000192	521	SLU-3 Combination		-0.000408	0.003011	-0.002051	0.000015	
	0.00011							
0.000225	521	SLU-1 Combination		-0.00021	0.002219	-0.0023	0.000053	
	0.000075							
0.000151	521	SLU-2 Combination		-0.000222	0.002221	-0.002043	4.985E-06	
	0.000073							
0.00014	521	SLU-4 Combination		-0.000416	0.003013	-0.001871	-0.000019	
	0.000108							
0.000115	521	SLV-Y Combination	Max	0.002973	0.004353	-0.000771	0.000079	
	0.000268							
0.000071	521	SLV-Y Combination	Min	-0.00282	-0.004143	-0.001319	-0.000042	
	-0.000272							
0.000113	522	SLV-X Combination	Max	0.003424	0.003814	-0.000764	0.000085	
	0.000276							
0.000072	522	SLV-X Combination	Min	-0.003267	-0.003605	-0.001311	-0.000072	
	-0.000279							
0.000191	522	SLU-3 Combination		-0.00047	0.003011	-0.002054	-0.000032	
	0.000117							
0.000223	522	SLU-1 Combination		-0.000252	0.002219	-0.002279	0.00001	
	0.000081							
0.000147	522	SLU-2 Combination		-0.000263	0.002221	-0.002047	-0.000027	
	0.000079							
0.000137	522	SLU-4 Combination		-0.000478	0.003013	-0.001892	-0.000058	
	0.000116							
0.000116	522	SLV-Y Combination	Max	0.003101	0.004353	-0.000719	0.000101	
	0.000268							
0.00007	522	SLV-Y Combination	Min	-0.002944	-0.004143	-0.001356	-0.000088	
	-0.000271							
0.000096	523	SLV-X Combination	Max	0.003421	0.003739	-0.000792	0.000084	
	0.000276							
0.000062	523	SLV-X Combination	Min	-0.003268	-0.003531	-0.001343	-0.000072	
	-0.000279							
0.000162	523	SLU-3 Combination		-0.000474	0.003052	-0.002116	-0.000032	
	0.000114							
0.00019	523	SLU-1 Combination		-0.000257	0.002247	-0.002352	9.981E-06	
	0.000079							
0.000114	523	SLU-2 Combination		-0.000268	0.002249	-0.002093	-0.000027	
	0.000077							
0.000109	523	SLU-4 Combination		-0.000482	0.003053	-0.001935	-0.000057	
	0.000113							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000097	523	SLV-Y Combination	Max	0.003098	0.0043	-0.000743	0.000101
	0.000268						
	523	SLV-Y Combination	Min	-0.002945	-0.004091	-0.001391	-0.000088
0.000061	-0.00027						
	524	SLV-X Combination	Max	0.003333	0.003739	-0.000836	0.000069
0.000093	0.000277						
	524	SLV-X Combination	Min	-0.003182	-0.00353	-0.001314	-0.000032
0.000063	-0.00028						
	524	SLU-3 Combination		-0.00041	0.003052	-0.002113	0.000015
0.000161	0.000116						
	524	SLU-1 Combination		-0.000212	0.002247	-0.002372	0.000053
0.000189	0.00008						
	524	SLU-2 Combination		-0.000224	0.002249	-0.002089	7.020E-06
0.000115	0.000077						
	524	SLU-4 Combination		-0.000418	0.003053	-0.001915	-0.000018
0.000109	0.000114						
	524	SLV-Y Combination	Max	0.002972	0.0043	-0.000795	0.00008
0.000095	0.000268						
	524	SLV-Y Combination	Min	-0.002821	-0.004091	-0.001355	-0.000043
0.000061	-0.000272						
	525	SLV-X Combination	Max	0.003066	0.003814	-0.000892	0.000036
0.000107	0.000278						
	525	SLV-X Combination	Min	-0.002921	-0.003601	-0.001237	-0.00005
0.000083	-0.00028						
	525	SLU-3 Combination		-0.000186	0.003013	-0.002064	-0.000039
0.00019	0.000111						
	525	SLU-1 Combination		-0.000058	0.002222	-0.002362	-0.000027
0.000228	0.000077						
	525	SLU-2 Combination		-0.000075	0.002224	-0.001977	-0.000101
0.00017	0.000073						
	525	SLU-4 Combination		-0.000197	0.003014	-0.001795	-0.000091
0.00015	0.000108						
	525	SLV-Y Combination	Max	0.002549	0.004353	-0.000872	0.000045
0.000105	0.00027						
	525	SLV-Y Combination	Min	-0.002404	-0.00414	-0.001257	-0.000059
0.000085	-0.000272						
	526	SLV-X Combination	Max	0.003137	0.003814	-0.000873	0.000032
0.000108	0.000278						
	526	SLV-X Combination	Min	-0.00299	-0.003602	-0.001258	-0.000025
0.00008	-0.000281						
	526	SLU-3 Combination		-0.000252	0.003013	-0.002076	-3.723E-06
0.00019	0.000114						
	526	SLU-1 Combination		-0.000104	0.002222	-0.002365	0.000014
0.000227	0.000078						
	526	SLU-2 Combination		-0.000119	0.002224	-0.002024	-0.000054
0.000163	0.000076						
	526	SLU-4 Combination		-0.000262	0.003015	-0.001837	-0.000052
0.000145	0.000112						
	526	SLV-Y Combination	Max	0.002669	0.004353	-0.000848	0.000039
0.000106	0.000271						
	526	SLV-Y Combination	Min	-0.002523	-0.004141	-0.001283	-0.000031
0.000082	-0.000274						
	527	SLV-X Combination	Max	0.003136	0.00374	-0.000904	0.000034
0.000087	0.000279						
	527	SLV-X Combination	Min	-0.002991	-0.003528	-0.001288	-0.000027
0.000065	-0.00028						
	527	SLU-3 Combination		-0.000252	0.003053	-0.002137	-4.301E-06
0.000156	0.000111						
	527	SLU-1 Combination		-0.000104	0.00225	-0.002437	0.000014
0.000184	0.000077						
	527	SLU-2 Combination		-0.000119	0.002251	-0.002074	-0.00005
0.000126	0.000074						
	527	SLU-4 Combination		-0.000263	0.003054	-0.001883	-0.000049
0.000115	0.000109						
	527	SLV-Y Combination	Max	0.002669	0.0043	-0.000876	0.000042
0.000088	0.000271						
	527	SLV-Y Combination	Min	-0.002523	-0.004088	-0.001315	-0.000034
0.000065	-0.000272						
	528	SLV-X Combination	Max	0.003066	0.00374	-0.000923	0.000037
0.000085	0.000278						
	528	SLV-X Combination	Min	-0.002921	-0.003527	-0.001266	-0.000051
0.000065	-0.00028						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000153	528	SLU-3 Combination		-0.000186	0.003053	-0.002124	-0.00004
	0.000114						
0.000182	528	SLU-1 Combination		-0.000059	0.00225	-0.002433	-0.000027
	0.000079						
0.000132	528	SLU-2 Combination		-0.000076	0.002251	-0.00203	-0.000097
	0.000077						
0.000118	528	SLU-4 Combination		-0.000198	0.003054	-0.001841	-0.000089
	0.000113						
0.000085	528	SLV-Y Combination	Max	0.002549	0.0043	-0.000901	0.000047
	0.00027						
0.000065	528	SLV-Y Combination	Min	-0.002405	-0.004087	-0.001288	-0.00006
	-0.000272						
0.000109	529	SLV-X Combination	Max	0.003203	0.003814	-0.000856	0.00004
	0.000278						
0.000078	529	SLV-X Combination	Min	-0.003054	-0.003603	-0.001267	-0.000013
	-0.000281						
0.00019	529	SLU-3 Combination		-0.000307	0.003013	-0.002072	0.000019
	0.00011						
0.000226	529	SLU-1 Combination		-0.000142	0.002221	-0.00235	0.000044
	0.000075						
0.000157	529	SLU-2 Combination		-0.000156	0.002223	-0.002042	-0.000018
	0.000073						
0.000142	529	SLU-4 Combination		-0.000317	0.003014	-0.001856	-0.000025
	0.000108						
0.00011	529	SLV-Y Combination	Max	0.002775	0.004353	-0.000827	0.000046
	0.00027						
0.000077	529	SLV-Y Combination	Min	-0.002626	-0.004142	-0.001296	-0.00002
	-0.000273						
0.000111	530	SLV-X Combination	Max	0.003287	0.003814	-0.000828	0.000057
	0.000276						
0.000075	530	SLV-X Combination	Min	-0.003136	-0.003604	-0.001275	-0.000019
	-0.000281						
0.000191	530	SLU-3 Combination		-0.000373	0.003012	-0.002058	0.000024
	0.000113						
0.000225	530	SLU-1 Combination		-0.000186	0.00222	-0.002318	0.000059
	0.000077						
0.000153	530	SLU-2 Combination		-0.000199	0.002222	-0.002045	5.026E-06
	0.000075						
0.00014	530	SLU-4 Combination		-0.000382	0.003013	-0.001866	-0.000013
	0.000112						
0.000114	530	SLV-Y Combination	Max	0.002903	0.004353	-0.000794	0.000066
	0.000268						
0.000073	530	SLV-Y Combination	Min	-0.002752	-0.004143	-0.001308	-0.000027
	-0.000273						
0.000092	531	SLV-X Combination	Max	0.003286	0.003739	-0.000856	0.000058
	0.000278						
0.000064	531	SLV-X Combination	Min	-0.003136	-0.00353	-0.001306	-0.00002
	-0.000279						
0.000159	531	SLU-3 Combination		-0.000374	0.003053	-0.002119	0.000023
	0.000113						
0.000188	531	SLU-1 Combination		-0.000188	0.002248	-0.002391	0.000058
	0.000078						
0.000117	531	SLU-2 Combination		-0.0002	0.002249	-0.002092	7.036E-06
	0.000076						
0.00011	531	SLU-4 Combination		-0.000383	0.003054	-0.00191	-0.000012
	0.000111						
0.000093	531	SLV-Y Combination	Max	0.002902	0.0043	-0.000819	0.000067
	0.00027						
0.000062	531	SLV-Y Combination	Min	-0.002752	-0.00409	-0.001343	-0.000029
	-0.000271						
0.000089	532	SLV-X Combination	Max	0.003202	0.00374	-0.000885	0.000042
	0.000277						
0.000064	532	SLV-X Combination	Min	-0.003055	-0.003529	-0.001297	-0.000016
	-0.00028						
0.000157	532	SLU-3 Combination		-0.000308	0.003053	-0.002133	0.000018
	0.000116						
0.000186	532	SLU-1 Combination		-0.000143	0.002249	-0.002422	0.000043
	0.00008						
0.000121	532	SLU-2 Combination		-0.000156	0.00225	-0.002091	-0.000015
	0.000078						
0.000112	532	SLU-4 Combination		-0.000318	0.003054	-0.001901	-0.000023
	0.000114						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00009	532	SLV-Y Combination	Max	0.002774	0.0043	-0.000853	0.000049
	0.000269						
	532	SLV-Y Combination	Min	-0.002627	-0.004089	-0.001329	-0.000023
0.000063	-0.000272						
	533	SLV-X Combination	Max	0.002948	0.003814	-0.000945	0.000053
0.000106	0.000277						
	533	SLV-X Combination	Min	-0.002804	-0.0036	-0.001155	-0.000077
0.000082	-0.000277						
	533	SLU-3 Combination		-0.000048	0.003013	-0.001983	-0.000072
0.000185	0.000114						
	533	SLU-1 Combination		0.000038	0.002223	-0.002294	-0.000062
0.000224	0.00008						
	533	SLU-2 Combination		0.000019	0.002225	-0.001814	-0.000141
0.000181	0.000077						
	533	SLU-4 Combination		-0.000061	0.003014	-0.001647	-0.000128
0.000155	0.000112						
	533	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.004353	-0.000944	0.000067
0.000101	0.000269						
	533	SLV-Y Combination	Min	-0.002178	-0.004139	-0.001155	-0.000091
0.000086	-0.000269						
	534	SLV-X Combination	Max	0.003009	0.003814	-0.000913	0.000046
0.000106	0.000276						
	534	SLV-X Combination	Min	-0.002865	-0.0036	-0.001205	-0.000075
0.000083	-0.000278						
	534	SLU-3 Combination		-0.000126	0.003012	-0.002034	-0.000071
0.00019	0.000114						
	534	SLU-1 Combination		-0.000017	0.002221	-0.002338	-0.000061
0.000228	0.000079						
	534	SLU-2 Combination		-0.000035	0.002224	-0.001912	-0.000138
0.000177	0.000077						
	534	SLU-4 Combination		-0.000139	0.003014	-0.001736	-0.000125
0.000154	0.000113						
	534	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.004352	-0.0009	0.000058
0.000103	0.000269						
	534	SLV-Y Combination	Min	-0.002302	-0.004139	-0.001218	-0.000087
0.000086	-0.000271						
	535	SLV-X Combination	Max	0.003009	0.003739	-0.000944	0.000046
0.000084	0.000279						
	535	SLV-X Combination	Min	-0.002866	-0.003526	-0.001233	-0.000076
0.000065	-0.000278						
	535	SLU-3 Combination		-0.000127	0.003052	-0.002093	-0.000073
0.00015	0.000112						
	535	SLU-1 Combination		-0.000018	0.00225	-0.002409	-0.000063
0.00018	0.000079						
	535	SLU-2 Combination		-0.000036	0.002251	-0.001967	-0.000135
0.000139	0.000077						
	535	SLU-4 Combination		-0.00014	0.003053	-0.001784	-0.000124
0.000122	0.000111						
	535	SLV-Y Combination	Max	0.002446	0.0043	-0.000929	0.000059
0.000083	0.000271						
	535	SLV-Y Combination	Min	-0.002303	-0.004087	-0.001248	-0.000089
0.000067	-0.00027						
	536	SLV-X Combination	Max	0.002947	0.00374	-0.000976	0.000054
0.000083	0.000277						
	536	SLV-X Combination	Min	-0.002805	-0.003526	-0.001182	-0.000079
0.000064	-0.000278						
	536	SLU-3 Combination		-0.00005	0.003053	-0.00204	-0.000075
0.000144	0.000113						
	536	SLU-1 Combination		0.000036	0.002251	-0.002364	-0.000065
0.000174	0.000079						
	536	SLU-2 Combination		0.000018	0.002252	-0.001871	-0.000139
0.000146	0.000077						
	536	SLU-4 Combination		-0.000062	0.003054	-0.001695	-0.000127
0.000124	0.000112						
	536	SLV-Y Combination	Max	0.002321	0.004301	-0.000974	0.000068
0.00008	0.000269						
	536	SLV-Y Combination	Min	-0.002179	-0.004087	-0.001184	-0.000093
0.000067	-0.000271						
	537	SLV-X Combination	Max	0.003338	0.004033	-0.000711	0.000065
0.000175	0.000275						
	537	SLV-X Combination	Min	-0.003181	-0.003818	-0.001157	-0.000031
0.000086	-0.000288						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00027	537	SLU-3 Combination		-0.000404	0.002901	-0.001822	0.000012
	0.000104						
0.000316	537	SLU-1 Combination		-0.000204	0.002145	-0.002031	0.000048
	0.000066						
0.000239	537	SLU-2 Combination		-0.000217	0.002149	-0.001849	-3.089E-06
	0.000064						
0.000215	537	SLU-4 Combination		-0.000412	0.002904	-0.001695	-0.000023
	0.000102						
0.000179	537	SLV-Y Combination	Max	0.002977	0.004513	-0.000689	0.000075
	0.000266						
0.000081	537	SLV-Y Combination	Min	-0.002819	-0.004298	-0.001179	-0.000041
	-0.00028						
0.000168	538	SLV-X Combination	Max	0.003432	0.004034	-0.000669	0.000088
	0.000274						
0.000085	538	SLV-X Combination	Min	-0.003265	-0.003818	-0.001186	-0.000082
	-0.000283						
0.00026	538	SLU-3 Combination		-0.00046	0.002901	-0.001829	-0.000042
	0.000106						
0.000305	538	SLU-1 Combination		-0.00024	0.002145	-0.002015	-1.429E-06
	0.00007						
0.000227	538	SLU-2 Combination		-0.000251	0.002149	-0.001859	-0.00004
	0.000068						
0.000206	538	SLU-4 Combination		-0.000468	0.002905	-0.00172	-0.000069
	0.000105						
0.000171	538	SLV-Y Combination	Max	0.00311	0.004514	-0.000639	0.000104
	0.000266						
0.000082	538	SLV-Y Combination	Min	-0.002942	-0.004298	-0.001217	-0.000098
	-0.000275						
0.000181	539	SLV-X Combination	Max	0.003068	0.004031	-0.000766	0.000027
	0.00028						
0.0001	539	SLV-X Combination	Min	-0.002921	-0.003816	-0.001128	-0.000051
	-0.000281						
0.000272	539	SLU-3 Combination		-0.000184	0.0029	-0.001832	-0.000047
	0.000114						
0.000332	539	SLU-1 Combination		-0.000056	0.002144	-0.002081	-0.000038
	0.00008						
0.000255	539	SLU-2 Combination		-0.000073	0.002149	-0.001764	-0.000117
	0.000077						
0.000217	539	SLU-4 Combination		-0.000196	0.002904	-0.00161	-0.000102
	0.000112						
0.000165	539	SLV-Y Combination	Max	0.002551	0.004511	-0.000759	0.000035
	0.000273						
0.000116	539	SLV-Y Combination	Min	-0.002403	-0.004296	-0.001135	-0.000058
	-0.000273						
0.000176	540	SLV-X Combination	Max	0.003138	0.004032	-0.000756	0.000014
	0.000277						
0.000095	540	SLV-X Combination	Min	-0.00299	-0.003817	-0.001146	-0.000016
	-0.000281						
0.000265	540	SLU-3 Combination		-0.00025	0.002901	-0.001848	-6.601E-06
	0.00011						
0.000322	540	SLU-1 Combination		-0.000102	0.002144	-0.002091	5.849E-06
	0.000075						
0.000245	540	SLU-2 Combination		-0.000117	0.00215	-0.001819	-0.000066
	0.000072						
0.000212	540	SLU-4 Combination		-0.000261	0.002904	-0.001658	-0.000057
	0.000108						
0.000165	540	SLV-Y Combination	Max	0.00267	0.004512	-0.000745	0.000019
	0.000269						
0.000106	540	SLV-Y Combination	Min	-0.002522	-0.004297	-0.001157	-0.000021
	-0.000272						
0.000174	541	SLV-X Combination	Max	0.003203	0.004033	-0.000748	0.000023
	0.000277						
0.000091	541	SLV-X Combination	Min	-0.003053	-0.003817	-0.001149	-2.716E-06
	-0.000282						
0.000265	541	SLU-3 Combination		-0.000306	0.002901	-0.001844	0.00002
	0.000112						
0.000318	541	SLU-1 Combination		-0.00014	0.002145	-0.002078	0.00004
	0.000076						
0.000241	541	SLU-2 Combination		-0.000154	0.00215	-0.001842	-0.000026
	0.000073						
0.000212	541	SLU-4 Combination		-0.000316	0.002905	-0.001679	-0.000026
	0.00011						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00017	541	SLV-Y Combination	Max	0.002775	0.004513	-0.000734	0.000028
	0.00027						
	541	SLV-Y Combination	Min	-0.002625	-0.004297	-0.001163	-7.384E-06
0.000095	-0.000275						
	542	SLV-X Combination	Max	0.003289	0.004033	-0.000729	0.000048
0.000175	0.000278						
	542	SLV-X Combination	Min	-0.003135	-0.003818	-0.001151	-0.000013
0.000086	-0.000284						
	542	SLU-3 Combination		-0.00037	0.002901	-0.001829	0.000025
0.000268	0.000107						
	542	SLU-1 Combination		-0.000183	0.002145	-0.002048	0.000056
0.000316	0.000072						
	542	SLU-2 Combination		-0.000196	0.002149	-0.001849	-1.339E-06
0.000239	0.000069						
	542	SLU-4 Combination		-0.000379	0.002905	-0.001689	-0.000015
0.000214	0.000105						
	542	SLV-Y Combination	Max	0.002905	0.004513	-0.00071	0.000056
0.000177	0.00027						
	542	SLV-Y Combination	Min	-0.002751	-0.004298	-0.001169	-0.00002
0.000084	-0.000276						
	543	SLV-X Combination	Max	0.002951	0.004028	-0.00082	0.00007
0.00019	0.000276						
	543	SLV-X Combination	Min	-0.002803	-0.003814	-0.001043	-0.000091
0.000096	-0.000277						
	543	SLU-3 Combination		-0.000044	0.002898	-0.001747	-0.000076
0.000287	0.000114						
	543	SLU-1 Combination		0.000043	0.002142	-0.002009	-0.000063
0.000346	0.000079						
	543	SLU-2 Combination		0.000022	0.002148	-0.001588	-0.000149
0.000269	0.000076						
	543	SLU-4 Combination		-0.000058	0.002902	-0.001452	-0.000136
0.000233	0.000112						
	543	SLV-Y Combination	Max	0.002325	0.004508	-0.000837	0.000085
0.000185	0.000269						
	543	SLV-Y Combination	Min	-0.002177	-0.004295	-0.001025	-0.000106
0.000101	-0.00027						
	544	SLV-X Combination	Max	0.003012	0.004029	-0.000786	0.000064
0.000185	0.000278						
	544	SLV-X Combination	Min	-0.002863	-0.003815	-0.001093	-0.000091
0.000103	-0.000278						
	544	SLU-3 Combination		-0.000123	0.002898	-0.001798	-0.000076
0.000282	0.000113						
	544	SLU-1 Combination		-0.000013	0.002143	-0.002052	-0.000064
0.000343	0.000079						
	544	SLU-2 Combination		-0.000031	0.002148	-0.001692	-0.000148
0.000264	0.000076						
	544	SLU-4 Combination		-0.000136	0.002902	-0.001546	-0.000135
0.000226	0.000111						
	544	SLV-Y Combination	Max	0.002448	0.004509	-0.000787	0.000078
0.000171	0.00027						
	544	SLV-Y Combination	Min	-0.002299	-0.004295	-0.001092	-0.000105
0.000117	-0.00027						
	545	SLV-X Combination	Max	0.002839	0.003814	-0.000796	0.00015
0.000109	0.000277						
	545	SLV-X Combination	Min	-0.00269	-0.003597	-0.001149	-0.000267
0.00006	-0.000274						
	545	SLU-3 Combination		0.000207	0.003013	-0.001601	-0.000302
0.000148	0.000117						
	545	SLU-1 Combination		0.000219	0.002224	-0.001933	-0.000285
0.000188	0.000084						
	545	SLU-2 Combination		0.000192	0.002224	-0.001358	-0.000275
0.000172	0.000079						
	545	SLU-4 Combination		0.000188	0.003013	-0.001199	-0.000295
0.000137	0.000114						
	545	SLV-Y Combination	Max	0.002	0.004353	-0.000755	0.00019
0.000101	0.00027						
	545	SLV-Y Combination	Min	-0.001851	-0.004136	-0.00119	-0.000307
0.000067	-0.000266						
	546	SLV-X Combination	Max	0.002855	0.003814	-0.000922	0.000099
0.000109	0.000277						
	546	SLV-X Combination	Min	-0.002708	-0.003598	-0.001087	-0.000192
0.000064	-0.000275						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000159	546	SLU-3 Combination		0.000138	0.003012	-0.001758	-0.000222
	0.000116						
0.000198	546	SLU-1 Combination		0.000169	0.002223	-0.002083	-0.000214
	0.000083						
0.000177	546	SLU-2 Combination		0.000145	0.002224	-0.00151	-0.000232
	0.000079						
0.000144	546	SLU-4 Combination		0.000121	0.003013	-0.001358	-0.000235
	0.000114						
0.000099	546	SLV-Y Combination	Max	0.002072	0.004353	-0.00091	0.000128
	0.00027						
0.000074	546	SLV-Y Combination	Min	-0.001926	-0.004137	-0.001098	-0.000221
	-0.000268						
0.000086	547	SLV-X Combination	Max	0.002855	0.00374	-0.000951	0.000098
	0.000278						
0.000055	547	SLV-X Combination	Min	-0.002709	-0.003524	-0.001112	-0.000193
	-0.000276						
0.000129	547	SLU-3 Combination		0.000137	0.003053	-0.001809	-0.000227
	0.000115						
0.000161	547	SLU-1 Combination		0.000168	0.002252	-0.002145	-0.000218
	0.000081						
0.000157	547	SLU-2 Combination		0.000144	0.002252	-0.001569	-0.000233
	0.000078						
0.000126	547	SLU-4 Combination		0.00012	0.003053	-0.001405	-0.000238
	0.000112						
0.00008	547	SLV-Y Combination	Max	0.002072	0.004301	-0.000937	0.000128
	0.00027						
0.000061	547	SLV-Y Combination	Min	-0.001926	-0.004085	-0.001126	-0.000223
	-0.000268						
0.000086	548	SLV-X Combination	Max	0.002838	0.00374	-0.000823	0.000148
	0.000277						
0.000052	548	SLV-X Combination	Min	-0.00269	-0.003523	-0.001176	-0.000266
	-0.000276						
0.000123	548	SLU-3 Combination		0.000206	0.003053	-0.001648	-0.000306
	0.000114						
0.000155	548	SLU-1 Combination		0.000217	0.002253	-0.001993	-0.000289
	0.00008						
0.000157	548	SLU-2 Combination		0.000191	0.002252	-0.001416	-0.000277
	0.000078						
0.000124	548	SLU-4 Combination		0.000188	0.003053	-0.001244	-0.000298
	0.000113						
0.000082	548	SLV-Y Combination	Max	0.001999	0.004301	-0.000781	0.000189
	0.00027						
0.000057	548	SLV-Y Combination	Min	-0.001852	-0.004084	-0.001218	-0.000307
	-0.000269						
0.000107	549	SLV-X Combination	Max	0.002876	0.003814	-0.000974	0.000073
	0.000278						
0.000071	549	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.003599	-0.001076	-0.000141
	-0.000276						
0.000169	549	SLU-3 Combination		0.00008	0.003012	-0.001855	-0.000161
	0.000114						
0.000208	549	SLU-1 Combination		0.000128	0.002223	-0.002176	-0.000154
	0.000081						
0.000181	549	SLU-2 Combination		0.000105	0.002224	-0.00162	-0.000199
	0.000077						
0.00015	549	SLU-4 Combination		0.000064	0.003013	-0.001466	-0.000192
	0.000112						
0.000099	549	SLV-Y Combination	Max	0.002142	0.004353	-0.000994	0.000096
	0.00027						
0.000079	549	SLV-Y Combination	Min	-0.001997	-0.004138	-0.001055	-0.000164
	-0.000268						
0.000106	550	SLV-X Combination	Max	0.00291	0.003814	-0.000968	0.00006
	0.000278						
0.000078	550	SLV-X Combination	Min	-0.002766	-0.003599	-0.001114	-0.000102
	-0.000277						
0.00018	550	SLU-3 Combination		0.000012	0.003012	-0.001935	-0.000107
	0.000115						
0.000219	550	SLU-1 Combination		0.00008	0.002222	-0.002251	-0.000099
	0.000081						
0.000184	550	SLU-2 Combination		0.00006	0.002224	-0.00173	-0.000168
	0.000077						
0.000156	550	SLU-4 Combination		-1.898E-06	0.003013	-0.00157	-0.000156
	0.000113						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.0001	550	SLV-Y Combination	Max	0.002233	0.004353	-0.00098	0.000077
	0.00027						
	550	SLV-Y Combination	Min	-0.002089	-0.004138	-0.001102	-0.000119
0.000084	-0.000269						
	551	SLV-X Combination	Max	0.00291	0.00374	-0.001	0.000059
0.000083	0.000278						
	551	SLV-X Combination	Min	-0.002766	-0.003525	-0.00114	-0.000103
0.000062	-0.000277						
	551	SLU-3 Combination		0.000011	0.003053	-0.001991	-0.000111
0.000139	0.000114						
	551	SLU-1 Combination		0.000079	0.002251	-0.002319	-0.000103
0.00017	0.00008						
	551	SLU-2 Combination		0.000059	0.002252	-0.001788	-0.000167
0.000151	0.000077						
	551	SLU-4 Combination		-2.655E-06	0.003053	-0.001619	-0.000156
0.000125	0.000112						
	551	SLV-Y Combination	Max	0.002233	0.0043	-0.00101	0.000077
0.000079	0.00027						
	551	SLV-Y Combination	Min	-0.00209	-0.004086	-0.00113	-0.000121
0.000066	-0.000269						
	552	SLV-X Combination	Max	0.002876	0.00374	-0.001007	0.000073
0.000085	0.000278						
	552	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.003525	-0.001099	-0.000143
0.000058	-0.000277						
	552	SLU-3 Combination		0.000079	0.003053	-0.001908	-0.000166
0.000134	0.000114						
	552	SLU-1 Combination		0.000127	0.002251	-0.002241	-0.000159
0.000165	0.00008						
	552	SLU-2 Combination		0.000105	0.002252	-0.001679	-0.000199
0.000155	0.000077						
	552	SLU-4 Combination		0.000064	0.003053	-0.001515	-0.000194
0.000127	0.000112						
	552	SLV-Y Combination	Max	0.002142	0.004301	-0.001024	0.000096
0.000079	0.00027						
	552	SLV-Y Combination	Min	-0.001998	-0.004085	-0.001081	-0.000167
0.000064	-0.000269						
	553	SLV-X Combination	Max	0.00283	0.003814	-0.000507	0.000273
0.000111	0.00027						
	553	SLV-X Combination	Min	-0.002677	-0.003596	-0.00133	-0.000385
0.000051	-0.000269						
	553	SLU-3 Combination		0.000313	0.003013	-0.001281	-0.0004
0.000137	0.000116						
	553	SLU-1 Combination		0.000295	0.002225	-0.00164	-0.000353
0.000177	0.000082						
	553	SLU-2 Combination		0.000264	0.002224	-0.001084	-0.00033
0.000166	0.000079						
	553	SLU-4 Combination		0.000291	0.003013	-0.000891	-0.000384
0.000129	0.000114						
	553	SLV-Y Combination	Max	0.001911	0.004354	-0.000417	0.000332
0.000107	0.000264						
	553	SLV-Y Combination	Min	-0.001757	-0.004136	-0.00142	-0.000444
0.000056	-0.000262						
	554	SLV-X Combination	Max	0.002833	0.003814	-0.000706	0.000188
0.000109	0.000278						
	554	SLV-X Combination	Min	-0.002683	-0.003597	-0.001201	-0.00031
0.000058	-0.000275						
	554	SLU-3 Combination		0.000245	0.003013	-0.001497	-0.000343
0.000144	0.000117						
	554	SLU-1 Combination		0.000246	0.002225	-0.001836	-0.000318
0.000183	0.000083						
	554	SLU-2 Combination		0.000218	0.002225	-0.001266	-0.000298
0.000169	0.000079						
	554	SLU-4 Combination		0.000225	0.003013	-0.001098	-0.000329
0.000134	0.000114						
	554	SLV-Y Combination	Max	0.001965	0.004354	-0.000649	0.000234
0.000102	0.000272						
	554	SLV-Y Combination	Min	-0.001815	-0.004136	-0.001258	-0.000357
0.000064	-0.000269						
	555	SLV-X Combination	Max	0.002832	0.00374	-0.000732	0.000184
0.000087	0.000277						
	555	SLV-X Combination	Min	-0.002684	-0.003523	-0.001227	-0.000308
0.000051	-0.000275						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000119	555	SLU-3 Combination		0.000243	0.003054	-0.001543	-0.000347
	0.000116						
	555	SLU-1 Combination		0.000244	0.002253	-0.001894	-0.000321
0.000152	0.000082						
	555	SLU-2 Combination		0.000216	0.002252	-0.001323	-0.0003
0.000155	0.000079						
	555	SLU-4 Combination		0.000224	0.003053	-0.001143	-0.000332
0.000122	0.000114						
	555	SLV-Y Combination	Max	0.001964	0.004301	-0.000674	0.000231
0.000085	0.000271						
	555	SLV-Y Combination	Min	-0.001816	-0.004083	-0.001285	-0.000355
0.000053	-0.000268						
	556	SLV-X Combination	Max	0.002828	0.003741	-0.000536	0.000267
0.000093	0.000274						
	556	SLV-X Combination	Min	-0.002678	-0.003523	-0.001354	-0.00038
0.000043	-0.000273						
	556	SLU-3 Combination		0.000309	0.003054	-0.001325	-0.000403
0.000115	0.000113						
	556	SLU-1 Combination		0.00029	0.002253	-0.001697	-0.000355
0.000149	0.000079						
	556	SLU-2 Combination		0.000262	0.002252	-0.00114	-0.000332
0.000153	0.000077						
	556	SLU-4 Combination		0.000289	0.003052	-0.000935	-0.000387
0.000118	0.000111						
	556	SLV-Y Combination	Max	0.001909	0.004301	-0.000445	0.000327
0.000092	0.000267						
	556	SLV-Y Combination	Min	-0.001759	-0.004083	-0.001445	-0.00044
0.000044	-0.000266						
	557	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.004024	-0.000691	0.000153
0.000188	0.000278						
	557	SLV-X Combination	Min	-0.002687	-0.003811	-0.001051	-0.000259
0.00005	-0.000273						
	557	SLU-3 Combination		0.00021	0.002895	-0.001425	-0.00028
0.000204	0.000119						
	557	SLU-1 Combination		0.000223	0.00214	-0.001708	-0.000263
0.000263	0.000086						
	557	SLU-2 Combination		0.000194	0.002145	-0.001171	-0.000261
0.000204	0.00008						
	557	SLU-4 Combination		0.00019	0.002899	-0.001049	-0.000278
0.000163	0.000115						
	557	SLV-Y Combination	Max	0.002	0.004505	-0.000658	0.00019
0.000157	0.00027						
	557	SLV-Y Combination	Min	-0.001848	-0.004292	-0.001084	-0.000296
0.000081	-0.000265						
	558	SLV-X Combination	Max	0.002855	0.004025	-0.000792	0.000089
0.000186	0.000279						
	558	SLV-X Combination	Min	-0.002706	-0.003812	-0.001006	-0.000167
0.000061	-0.000275						
	558	SLU-3 Combination		0.00014	0.002896	-0.001565	-0.00019
0.000227	0.000117						
	558	SLU-1 Combination		0.000172	0.00214	-0.001841	-0.000183
0.000284	0.000084						
	558	SLU-2 Combination		0.000146	0.002146	-0.001312	-0.00021
0.00022	0.000079						
	558	SLU-4 Combination		0.000123	0.002899	-0.001195	-0.000209
0.000182	0.000113						
	558	SLV-Y Combination	Max	0.002073	0.004505	-0.000797	0.000116
0.000159	0.000271						
	558	SLV-Y Combination	Min	-0.001924	-0.004292	-0.001001	-0.000194
0.000089	-0.000267						
	559	SLV-X Combination	Max	0.002876	0.004026	-0.00083	0.000066
0.000187	0.000277						
	559	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.003813	-0.001	-0.000115
0.000072	-0.000275						
	559	SLU-3 Combination		0.000082	0.002896	-0.001645	-0.000126
0.00025	0.000117						
	559	SLU-1 Combination		0.00013	0.002141	-0.001918	-0.00012
0.000306	0.000083						
	559	SLU-2 Combination		0.000107	0.002146	-0.00141	-0.000176
0.000238	0.000079						
	559	SLU-4 Combination		0.000066	0.0029	-0.00129	-0.000165
0.000202	0.000114						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000169	559	SLV-Y Combination	Max	0.002143	0.004506	-0.000863	0.000086
	0.000271						
	559	SLV-Y Combination	Min	-0.001996	-0.004293	-0.000967	-0.000136
0.000009	-0.000268						
	560	SLV-X Combination	Max	0.002911	0.004027	-0.000837	0.000063
0.000192	0.000278						
	560	SLV-X Combination	Min	-0.002765	-0.003814	-0.001015	-0.000087
0.000084	-0.000278						
	560	SLU-3 Combination		0.000015	0.002897	-0.001706	-0.000081
0.000277	0.000112						
	560	SLU-1 Combination		0.000083	0.002141	-0.001974	-0.000072
0.000334	0.000079						
	560	SLU-2 Combination		0.000062	0.002147	-0.001508	-0.000152
0.00026	0.000075						
	560	SLU-4 Combination		-2.008E-07	0.002901	-0.001379	-0.000137
0.000225	0.00011						
	560	SLV-Y Combination	Max	0.002235	0.004507	-0.000871	0.00008
0.000184	0.00027						
	560	SLV-Y Combination	Min	-0.002088	-0.004294	-0.000981	-0.000104
0.000091	-0.00027						
	561	SLV-X Combination	Max	0.002839	0.004024	-0.000405	0.00031
0.000182	0.000271						
	561	SLV-X Combination	Min	-0.002675	-0.003811	-0.001237	-0.000413
0.000042	-0.000264						
	561	SLU-3 Combination		0.000321	0.002895	-0.001116	-0.000398
0.000191	0.000122						
	561	SLU-1 Combination		0.000306	0.00214	-0.001428	-0.000346
0.000245	0.000089						
	561	SLU-2 Combination		0.000269	0.002145	-0.000905	-0.000329
0.000194	0.000082						
	561	SLU-4 Combination		0.000295	0.002899	-0.000075	-0.000386
0.000155	0.000118						
	561	SLV-Y Combination	Max	0.001917	0.004506	-0.000317	0.000369
0.000155	0.000264						
	561	SLV-Y Combination	Min	-0.001754	-0.004293	-0.001326	-0.000473
0.00007	-0.000257						
	562	SLV-X Combination	Max	0.002836	0.004024	-0.000606	0.000203
0.000188	0.000282						
	562	SLV-X Combination	Min	-0.002681	-0.00381	-0.0011	-0.000316
0.000048	-0.000271						
	562	SLU-3 Combination		0.000249	0.002895	-0.001326	-0.000328
0.000197	0.000124						
	562	SLU-1 Combination		0.000251	0.00214	-0.001616	-0.000301
0.000256	0.000092						
	562	SLU-2 Combination		0.00022	0.002145	-0.001083	-0.000288
0.000198	0.000084						
	562	SLU-4 Combination		0.000227	0.002899	-0.000953	-0.000319
0.000157	0.000118						
	562	SLV-Y Combination	Max	0.001967	0.004505	-0.000554	0.000247
0.000157	0.000274						
	562	SLV-Y Combination	Min	-0.001812	-0.004292	-0.001153	-0.00036
0.000079	-0.000263						
	563	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.003814	-0.000199	0.000287
0.000122	0.00027						
	563	SLV-X Combination	Min	-0.002686	-0.003598	-0.001554	-0.000387
0.000038	-0.000269						
	563	SLU-3 Combination		0.000405	0.003012	-0.000962	-0.000395
0.000134	0.000114						
	563	SLU-1 Combination		0.000359	0.002223	-0.001361	-0.000343
0.000173	0.00008						
	563	SLU-2 Combination		0.000327	0.002224	-0.000082	-0.000327
0.000164	0.000078						
	563	SLU-4 Combination		0.000382	0.003012	-0.000583	-0.000384
0.000128	0.000112						
	563	SLV-Y Combination	Max	0.001859	0.004354	-0.000006	0.000346
0.000121	0.000264						
	563	SLV-Y Combination	Min	-0.001705	-0.004138	-0.001693	-0.000446
0.000039	-0.000263						
	564	SLV-X Combination	Max	0.002837	0.003741	-0.000232	0.00028
0.000106	0.000268						
	564	SLV-X Combination	Min	-0.002688	-0.003525	-0.001572	-0.000381
0.000029	-0.000268						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000109	564	SLU-3 Combination		0.000398	0.003052	-0.001004	-0.000397
	0.000114						
0.000143	564	SLU-1 Combination		0.000352	0.002252	-0.001417	-0.000345
	0.00008						
0.000149	564	SLU-2 Combination		0.000323	0.002251	-0.000875	-0.000328
	0.000078						
0.000113	564	SLU-4 Combination		0.000378	0.003052	-0.000625	-0.000385
	0.000113						
0.000106	564	SLV-Y Combination	Max	0.001855	0.004302	-0.000091	0.00034
	0.000262						
0.000028	564	SLV-Y Combination	Min	-0.001706	-0.004086	-0.001713	-0.000441
	-0.000262						
0.000189	565	SLV-X Combination	Max	0.002856	0.004027	-0.000078	0.000324
	0.000267						
0.000031	565	SLV-X Combination	Min	-0.002688	-0.003815	-0.001485	-0.000418
	-0.000261						
0.000194	565	SLU-3 Combination		0.000421	0.002896	-0.000799	-0.000396
	0.000123						
0.000244	565	SLU-1 Combination		0.000377	0.00214	-0.001154	-0.00034
	0.000089						
0.000196	565	SLU-2 Combination		0.000336	0.002145	-0.000642	-0.000328
	0.000083						
0.00016	565	SLU-4 Combination		0.000392	0.0029	-0.00044	-0.000388
	0.000119						
0.000172	565	SLV-Y Combination	Max	0.001874	0.004509	0.000062	0.000382
	0.000261						
0.000048	565	SLV-Y Combination	Min	-0.001706	-0.004298	-0.001625	-0.000476
	-0.000254						
0.000113	566	SLV-X Combination	Max	0.003605	0.003817	-0.000672	0.000082
	0.000275						
0.000071	566	SLV-X Combination	Min	-0.003444	-0.003604	-0.0014	-0.000089
	-0.000279						
0.000189	566	SLU-3 Combination		-0.000596	0.003015	-0.002103	-0.000054
	0.000112						
0.000221	566	SLU-1 Combination		-0.000338	0.002223	-0.002283	-0.000015
	0.000077						
0.000141	566	SLU-2 Combination		-0.000348	0.002225	-0.002091	-0.000051
	0.000075						
0.000133	566	SLU-4 Combination		-0.000603	0.003017	-0.001968	-0.000079
	0.000111						
0.000113	566	SLV-Y Combination	Max	0.003347	0.004356	-0.000608	0.000099
	0.000267						
0.000071	566	SLV-Y Combination	Min	-0.003186	-0.004143	-0.001464	-0.000106
	-0.000271						
0.000098	567	SLV-X Combination	Max	0.003601	0.003742	-0.000701	0.000081
	0.000275						
0.000061	567	SLV-X Combination	Min	-0.003446	-0.00353	-0.001431	-0.000087
	-0.000277						
0.000165	567	SLU-3 Combination		-0.000602	0.003056	-0.002165	-0.000054
	0.000121						
0.000192	567	SLU-1 Combination		-0.000345	0.002251	-0.002355	-0.000014
	0.000084						
0.000112	567	SLU-2 Combination		-0.000355	0.002253	-0.002136	-0.000049
	0.000082						
0.000109	567	SLU-4 Combination		-0.000609	0.003057	-0.002011	-0.000078
	0.000119						
0.000098	567	SLV-Y Combination	Max	0.003343	0.004303	-0.000633	0.000098
	0.000267						
0.000061	567	SLV-Y Combination	Min	-0.003188	-0.004091	-0.001499	-0.000105
	-0.000268						
0.000161	568	SLV-X Combination	Max	0.003619	0.004039	-0.000573	0.000091
	0.000275						
0.000085	568	SLV-X Combination	Min	-0.003442	-0.00382	-0.001285	-0.000101
	-0.000284						
0.000247	568	SLU-3 Combination		-0.000582	0.002906	-0.001886	-0.000062
	0.000111						
0.000291	568	SLU-1 Combination		-0.000321	0.00215	-0.002029	-0.000023
	0.000073						
0.000213	568	SLU-2 Combination		-0.00033	0.002154	-0.001915	-0.00006
	0.000072						
0.000192	568	SLU-4 Combination		-0.000588	0.002909	-0.001806	-0.000088
	0.000109						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00016	568	SLV-Y Combination	Max	0.003361	0.004519	-0.000523	0.000108
	0.000267						
	568	SLV-Y Combination	Min	-0.003184	-0.0043	-0.001334	-0.000118
0.000086	-0.000276						
	569	SLV-X Combination	Max	0.00333	0.003537	-0.000896	0.000066
0.000058	0.00028						
	569	SLV-X Combination	Min	-0.003184	-0.003326	-0.001372	-0.000035
0.000028	-0.000275						
	569	SLU-3 Combination		-0.000414	0.003172	-0.002232	6.037E-06
0.000083	0.000121						
	569	SLU-1 Combination		-0.000218	0.002331	-0.002513	0.000045
0.000099	0.000087						
	569	SLU-2 Combination		-0.000229	0.00233	-0.002159	5.708E-06
0.000029	0.000084						
	569	SLU-4 Combination		-0.000422	0.003171	-0.001984	-0.000021
0.000033	0.000119						
	569	SLV-Y Combination	Max	0.002969	0.00416	-0.000848	0.000079
0.000054	0.000271						
	569	SLV-Y Combination	Min	-0.002823	-0.00395	-0.00142	-0.000047
0.000032	-0.000266						
	570	SLV-X Combination	Max	0.003415	0.003537	-0.000853	0.000081
0.000062	0.000277						
	570	SLV-X Combination	Min	-0.003272	-0.003327	-0.001402	-0.000075
0.00003	-0.000275						
	570	SLU-3 Combination		-0.000484	0.003172	-0.00224	-0.00004
0.000091	0.000125						
	570	SLU-1 Combination		-0.000268	0.002332	-0.002497	1.650E-06
0.000108	0.000088						
	570	SLU-2 Combination		-0.000279	0.00233	-0.002164	-0.000031
0.000035	0.000086						
	570	SLU-4 Combination		-0.000492	0.003171	-0.002007	-0.000063
0.00004	0.000123						
	570	SLV-Y Combination	Max	0.003092	0.004161	-0.000796	0.000099
0.000059	0.000269						
	570	SLV-Y Combination	Min	-0.002949	-0.003951	-0.001459	-0.000092
0.000033	-0.000267						
	571	SLV-X Combination	Max	0.003065	0.003536	-0.000975	0.000036
0.000043	0.000279						
	571	SLV-X Combination	Min	-0.002923	-0.003324	-0.001315	-0.000061
0.000019	-0.00028						
	571	SLU-3 Combination		-0.000189	0.003168	-0.002231	-0.000053
0.000071	0.00011						
	571	SLU-1 Combination		-0.000062	0.00233	-0.002558	-0.000041
0.000079	0.000077						
	571	SLU-2 Combination		-0.000078	0.002329	-0.002116	-0.000088
0.000047	0.000073						
	571	SLU-4 Combination		-0.0002	0.003167	-0.001921	-0.000086
0.000048	0.000108						
	571	SLV-Y Combination	Max	0.002548	0.004159	-0.000947	0.000048
0.000045	0.000271						
	571	SLV-Y Combination	Min	-0.002406	-0.003947	-0.001343	-0.000073
0.000018	-0.000272						
	572	SLV-X Combination	Max	0.003135	0.003536	-0.000958	0.00003
0.000051	0.000278						
	572	SLV-X Combination	Min	-0.002991	-0.003324	-0.001341	-0.000034
0.000023	-0.00028						
	572	SLU-3 Combination		-0.000254	0.003169	-0.00225	-0.000011
0.00008	0.000115						
	572	SLU-1 Combination		-0.000107	0.00233	-0.002569	4.136E-06
0.000092	0.000079						
	572	SLU-2 Combination		-0.000121	0.002329	-0.002154	-0.00004
0.000042	0.000078						
	572	SLU-4 Combination		-0.000264	0.003168	-0.001959	-0.000043
0.000046	0.000114						
	572	SLV-Y Combination	Max	0.002668	0.004159	-0.000923	0.000038
0.000051	0.00027						
	572	SLV-Y Combination	Min	-0.002524	-0.003948	-0.001376	-0.000041
0.000023	-0.000272						
	573	SLV-X Combination	Max	0.0032	0.003536	-0.000942	0.000037
0.000055	0.000279						
	573	SLV-X Combination	Min	-0.003055	-0.003325	-0.001353	-0.000018
0.000026	-0.000279						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000083	573	SLU-3 Combination		-0.00031	0.00317	-0.002248	0.000015
	0.000111						
	573	SLU-1 Combination		-0.000145	0.002331	-0.002558	0.000038
0.000097	0.000078						
	573	SLU-2 Combination		-0.000159	0.002329	-0.002165	-5.796E-06
0.000037	0.000075						
	573	SLU-4 Combination		-0.000319	0.003169	-0.001974	-0.000016
0.000041	0.000109						
	573	SLV-Y Combination	Max	0.002773	0.00416	-0.000903	0.000045
0.000053	0.000271						
	573	SLV-Y Combination	Min	-0.002628	-0.003949	-0.001393	-0.000026
0.000028	-0.000271						
	574	SLV-X Combination	Max	0.003283	0.003536	-0.000915	0.000055
0.000057	0.000278						
	574	SLV-X Combination	Min	-0.003137	-0.003326	-0.001363	-0.000021
0.000028	-0.00028						
	574	SLU-3 Combination		-0.000377	0.003171	-0.002236	0.00002
0.000082	0.000118						
	574	SLU-1 Combination		-0.000192	0.002331	-0.002529	0.000053
0.000098	0.000082						
	574	SLU-2 Combination		-0.000204	0.00233	-0.002162	0.000012
0.000031	0.00008						
	574	SLU-4 Combination		-0.000385	0.00317	-0.00198	-9.635E-06
0.000035	0.000117						
	574	SLV-Y Combination	Max	0.0029	0.00416	-0.000871	0.000065
0.000053	0.00027						
	574	SLV-Y Combination	Min	-0.002754	-0.00395	-0.001408	-0.000031
0.000032	-0.000272						
	575	SLV-X Combination	Max	0.002946	0.003536	-0.001034	0.000059
0.000044	0.000279						
	575	SLV-X Combination	Min	-0.002807	-0.003323	-0.00122	-0.000091
0.000011	-0.000277						
	575	SLU-3 Combination		-0.000054	0.003167	-0.002131	-0.000092
0.000045	0.000113						
	575	SLU-1 Combination		0.000031	0.00233	-0.002475	-0.000079
0.000058	0.00008						
	575	SLU-2 Combination		0.000015	0.002329	-0.00197	-0.00013
0.000059	0.000079						
	575	SLU-4 Combination		-0.000065	0.003166	-0.001778	-0.000128
0.000046	0.000112						
	575	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.00416	-0.001028	0.000077
0.00004	0.00027						
	575	SLV-Y Combination	Min	-0.002181	-0.003946	-0.001226	-0.000108
0.000015	-0.000269						
	576	SLV-X Combination	Max	0.003008	0.003536	-0.000998	0.000055
0.000038	0.000277						
	576	SLV-X Combination	Min	-0.002868	-0.003323	-0.001277	-0.000085
0.000018	-0.000279						
	576	SLU-3 Combination		-0.000131	0.003166	-0.002193	-0.000086
0.000063	0.000113						
	576	SLU-1 Combination		-0.000023	0.002329	-0.002527	-0.000072
0.000071	0.000078						
	576	SLU-2 Combination		-0.00004	0.002328	-0.002058	-0.000123
0.000055	0.000078						
	576	SLU-4 Combination		-0.000143	0.003166	-0.001865	-0.000122
0.000052	0.000113						
	576	SLV-Y Combination	Max	0.002445	0.004159	-0.000978	0.000071
0.000037	0.000269						
	576	SLV-Y Combination	Min	-0.002305	-0.003946	-0.001297	-0.000101
0.000019	-0.000271						
	577	SLV-X Combination	Max	0.002836	0.003537	-0.000881	0.000138
0.000059	0.000277						
	577	SLV-X Combination	Min	-0.002692	-0.003321	-0.00122	-0.000257
0.000013	-0.000276						
	577	SLU-3 Combination		0.000202	0.003166	-0.001741	-0.00031
0.000069	0.000113						
	577	SLU-1 Combination		0.000212	0.002331	-0.002107	-0.000291
0.000083	0.00008						
	577	SLU-2 Combination		0.000188	0.002328	-0.001553	-0.000274
0.000124	0.000077						
	577	SLU-4 Combination		0.000185	0.003164	-0.001352	-0.000298
0.000098	0.000112						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000057	577	SLV-Y Combination	Max	0.001998	0.00416	-0.000837	0.000183
	0.000269						
	577	SLV-Y Combination	Min	-0.001854	-0.003944	-0.001263	-0.000301
0.000015	-0.000268						
	578	SLV-X Combination	Max	0.002853	0.003537	-0.001007	0.000088
0.000055	0.000277						
	578	SLV-X Combination	Min	-0.00271	-0.003321	-0.001157	-0.000182
0.000016	-0.000278						
	578	SLU-3 Combination		0.000134	0.003166	-0.001901	-0.000225
0.000064	0.000113						
	578	SLU-1 Combination		0.000165	0.002331	-0.00226	-0.000216
0.000079	0.000079						
	578	SLU-2 Combination		0.000142	0.002328	-0.001701	-0.000219
0.000115	0.000077						
	578	SLU-4 Combination		0.000118	0.003164	-0.001509	-0.000227
0.000089	0.000111						
	578	SLV-Y Combination	Max	0.002071	0.00416	-0.00099	0.00012
0.000048	0.00027						
	578	SLV-Y Combination	Min	-0.001928	-0.003945	-0.001175	-0.000213
0.000022	-0.000271						
	579	SLV-X Combination	Max	0.002875	0.003537	-0.001068	0.000067
0.000053	0.000279						
	579	SLV-X Combination	Min	-0.002732	-0.003322	-0.001137	-0.000132
0.000014	-0.000278						
	579	SLU-3 Combination		0.000076	0.003166	-0.001998	-0.00016
0.000056	0.000113						
	579	SLU-1 Combination		0.000124	0.00233	-0.002353	-0.000153
0.000071	0.00008						
	579	SLU-2 Combination		0.000103	0.002328	-0.001801	-0.000177
0.0001	0.000077						
	579	SLU-4 Combination		0.000062	0.003164	-0.001612	-0.000178
0.000076	0.000111						
	579	SLV-Y Combination	Max	0.002141	0.00416	-0.001077	0.00009
0.000044	0.000271						
	579	SLV-Y Combination	Min	-0.001999	-0.003945	-0.001129	-0.000155
0.000023	-0.00027						
	580	SLV-X Combination	Max	0.002909	0.003537	-0.001061	0.00006
0.000048	0.000278						
	580	SLV-X Combination	Min	-0.002768	-0.003322	-0.001175	-0.000098
9.747E-06	-0.000277						
	580	SLU-3 Combination		8.205E-06	0.003166	-0.002078	-0.00011
0.000045	0.000114						
	580	SLU-1 Combination		0.000076	0.00233	-0.002428	-0.0001
0.000059	0.00008						
	580	SLU-2 Combination		0.000057	0.002329	-0.001897	-0.000144
0.000076	0.000076						
	580	SLU-4 Combination		-4.964E-06	0.003165	-0.001706	-0.000141
0.000056	0.000112						
	580	SLV-Y Combination	Max	0.002232	0.00416	-0.001068	0.000077
0.000043	0.00027						
	580	SLV-Y Combination	Min	-0.002091	-0.003946	-0.001168	-0.000116
0.000015	-0.00027						
	581	SLV-X Combination	Max	0.002824	0.003537	-0.000599	0.000257
0.000067	0.00027						
	581	SLV-X Combination	Min	-0.002684	-0.003321	-0.001392	-0.000368
8.394E-06	-0.000274						
	581	SLU-3 Combination		0.000301	0.003165	-0.001411	-0.000411
0.000064	0.000109						
	581	SLU-1 Combination		0.00028	0.002331	-0.001808	-0.00036
0.000082	0.000075						
	581	SLU-2 Combination		0.000257	0.002328	-0.001274	-0.000337
0.000122	0.000075						
	581	SLU-4 Combination		0.000285	0.003163	-0.001037	-0.000395
0.000092	0.000109						
	581	SLV-Y Combination	Max	0.001906	0.00416	-0.000505	0.00032
0.000066	0.000263						
	581	SLV-Y Combination	Min	-0.001766	-0.003943	-0.001487	-0.000432
8.592E-06	-0.000267						
	582	SLV-X Combination	Max	0.002831	0.003537	-0.000792	0.000178
0.000061	0.000274						
	582	SLV-X Combination	Min	-0.002687	-0.003321	-0.001269	-0.000301
9.888E-06	-0.000279						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000069	582	SLU-3 Combination		0.000238	0.003166	-0.001633	-0.000355	
	0.000111							
0.000083	582	SLU-1 Combination		0.000237	0.002331	-0.002008	-0.000326	
	0.000075							
0.000125	582	SLU-2 Combination		0.000213	0.002328	-0.00146	-0.000302	
	0.000076							
0.000098	582	SLU-4 Combination		0.000221	0.003163	-0.001249	-0.000338	
	0.000112							
0.000061	582	SLV-Y Combination	Max	0.001962	0.00416	-0.000731	0.00023	
	0.000268							
0.000001	582	SLV-Y Combination	Min	-0.001819	-0.003944	-0.001329	-0.000354	
	-0.000273							
0.000078	583	SLV-X Combination	Max	0.002834	0.003539	-0.000303	0.000271	
	0.000272							
2.252E-06	583	SLV-X Combination	Min	-0.002697	-0.003324	-0.001602	-0.000374	-
	-0.000275							
0.000051	583	SLU-3 Combination		0.000384	0.003166	-0.001082	-0.000411	
	0.000107							
0.000073	583	SLU-1 Combination		0.000337	0.002331	-0.001521	-0.000356	
	0.000074							
0.000115	583	SLU-2 Combination		0.000314	0.002328	-0.001005	-0.000337	
	0.000073							
0.00008	583	SLU-4 Combination		0.000368	0.003164	-0.000072	-0.000398	
	0.000107							
0.000078	583	SLV-Y Combination	Max	0.001849	0.004162	-0.000156	0.000336	
	0.000265							
2.834E-06	583	SLV-Y Combination	Min	-0.001712	-0.003947	-0.001749	-0.000439	-
	-0.000268							
0.000067	584	SLV-X Combination	Max	0.003594	0.00354	-0.000765	0.00008	
	0.000278							
0.000031	584	SLV-X Combination	Min	-0.003452	-0.003327	-0.001492	-0.000088	
	-0.000276							
0.000107	584	SLU-3 Combination		-0.000614	0.003178	-0.002297	-0.000062	
	0.000121							
0.000123	584	SLU-1 Combination		-0.00036	0.002337	-0.002508	-0.00002	
	0.000086							
0.000044	584	SLU-2 Combination		-0.00037	0.002335	-0.002211	-0.000052	
	0.000084							
0.000052	584	SLU-4 Combination		-0.000621	0.003177	-0.002088	-0.000083	
	0.00012							
0.000066	584	SLV-Y Combination	Max	0.003336	0.004164	-0.000688	0.000099	
	0.000269							
0.000033	584	SLV-Y Combination	Min	-0.003194	-0.003951	-0.001569	-0.000107	
	-0.000268							
0.000052	585	SLV-X Combination	Max	0.00334	0.005005	-0.000924	0.000061	-
	0.000298							
0.000117	585	SLV-X Combination	Min	-0.003223	-0.004799	-0.001291	-0.000014	-
	-0.000295							
0.000202	585	SLU-3 Combination		-0.000432	0.00567	-0.002178	0.000025	-
	0.000101							
0.000223	585	SLU-1 Combination		-0.000244	0.004078	-0.002449	0.000069	-
	0.000073							
0.000224	585	SLU-2 Combination		-0.00025	0.00399	-0.001803	0.000065	-
	0.000069							
0.000202	585	SLU-4 Combination		-0.000436	0.005608	-0.001725	0.000022	-
	0.000099							
0.000043	585	SLV-Y Combination	Max	0.002989	0.005834	-0.000888	0.000067	-
	0.000289							
0.000126	585	SLV-Y Combination	Min	-0.002872	-0.005628	-0.001327	-0.000021	-
	-0.000285							
-0.00005	586	SLV-X Combination	Max	0.003432	0.005006	-0.000896	0.000064	
	0.0003							
0.000121	586	SLV-X Combination	Min	-0.003317	-0.0048	-0.001298	-0.000044	-
	-0.000298							
0.000208	586	SLU-3 Combination		-0.000492	0.00567	-0.002176	-0.000024	-
	0.000106							
0.000229	586	SLU-1 Combination		-0.000287	0.004078	-0.002421	0.000023	-
	0.000076							
0.000231	586	SLU-2 Combination		-0.000291	0.00399	-0.001777	0.00002	-
	0.000073							
0.000209	586	SLU-4 Combination		-0.000495	0.005609	-0.001725	-0.000026	-
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-0.00004	586	SLV-Y Combination	Max	0.00312	0.005834	-0.00085	0.000077	
	0.000291							
	586	SLV-Y Combination	Min	-0.003005	-0.005628	-0.001344	-0.000058	-
0.000131	-0.000289							
	587	SLV-X Combination	Max	0.003429	0.005098	-0.000876	0.000062	-
0.000064	0.000301							
	587	SLV-X Combination	Min	-0.003319	-0.004892	-0.001253	-0.000042	-
0.000141	-0.000297							
	587	SLU-3 Combination		-0.000497	0.005706	-0.002096	-0.00002	-
0.000244	0.000104							
	587	SLU-1 Combination		-0.000293	0.004103	-0.002333	0.000026	-
0.000271	0.000075							
	587	SLU-2 Combination		-0.000295	0.004014	-0.001692	0.000024	-
0.000255	0.000072							
	587	SLU-4 Combination		-0.000499	0.005644	-0.001648	-0.000021	-
0.000233	0.000102							
	587	SLV-Y Combination	Max	0.003118	0.005916	-0.000833	0.000074	-
0.000053	0.000292							
	587	SLV-Y Combination	Min	-0.003008	-0.005709	-0.001295	-0.000054	-
0.000151	-0.000287							
	588	SLV-X Combination	Max	0.003339	0.005098	-0.000902	0.000059	-
0.000067	0.000299							
	588	SLV-X Combination	Min	-0.003225	-0.004891	-0.001247	-0.000012	-
0.000138	-0.000295							
	588	SLU-3 Combination		-0.000435	0.005706	-0.002101	0.000027	-
0.000241	0.000108							
	588	SLU-1 Combination		-0.000247	0.004104	-0.002363	0.00007	-
0.000269	0.000077							
	588	SLU-2 Combination		-0.000251	0.004014	-0.001719	0.000067	-
0.000251	0.000074							
	588	SLU-4 Combination		-0.000438	0.005644	-0.00165	0.000025	-
0.000228	0.000105							
	588	SLV-Y Combination	Max	0.002987	0.005916	-0.00087	0.000066	-
0.000057	0.000289							
	588	SLV-Y Combination	Min	-0.002873	-0.005709	-0.00128	-0.000019	-
0.000148	-0.000285							
	589	SLV-X Combination	Max	0.003073	0.005007	-0.000957	0.000029	-
0.000054	0.000298							
	589	SLV-X Combination	Min	-0.002947	-0.004796	-0.001318	-0.000035	-
0.000105	-0.000295							
	589	SLU-3 Combination		-0.000216	0.005672	-0.002213	-0.00003	-
0.000183	0.000104							
	589	SLU-1 Combination		-0.000089	0.004082	-0.002541	-0.000015	-
0.000206	0.000074							
	589	SLU-2 Combination		-0.000102	0.003991	-0.001966	0.000064	-
0.000188	0.000071							
	589	SLU-4 Combination		-0.000225	0.005608	-0.00181	0.000025	
-0.00017	0.000101							
	589	SLV-Y Combination	Max	0.002556	0.005835	-0.000954	0.000032	-
0.000048	0.000289							
	589	SLV-Y Combination	Min	-0.002431	-0.005624	-0.001321	-0.000037	
-0.00011	-0.000286							
	590	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.005007	-0.000957	0.000036	-
0.000051	0.000298							
	590	SLV-X Combination	Min	-0.003019	-0.004797	-0.001314	-0.000018	-
0.000111	-0.000296							
	590	SLU-3 Combination		-0.00028	0.005672	-0.002219	7.844E-06	-
0.000192	0.000106							
	590	SLU-1 Combination		-0.000134	0.004081	-0.002537	0.000029	-
0.000214	0.000075							
	590	SLU-2 Combination		-0.000145	0.003991	-0.001921	0.000083	-
0.000204	0.000072							
	590	SLU-4 Combination		-0.000287	0.005609	-0.001788	0.000046	-
0.000185	0.000104							
	590	SLV-Y Combination	Max	0.002678	0.005835	-0.000943	0.000035	-
0.000044	0.000289							
	590	SLV-Y Combination	Min	-0.002555	-0.005625	-0.001328	-0.000017	-
0.000118	-0.000287							
	591	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.005099	-0.000934	0.000034	-
0.000071	0.000299							
	591	SLV-X Combination	Min	-0.00302	-0.004889	-0.001272	-0.000015	-
0.000135	-0.000294							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000235	591	SLU-3 Combination		-0.000281	0.005708	-0.002145	0.000011	-
	0.000105							
0.000266	591	SLU-1 Combination		-0.000135	0.004107	-0.002453	0.000031	-
	0.000076							
0.000238	591	SLU-2 Combination		-0.000146	0.004016	-0.001844	0.000089	-
	0.000072							
0.000215	591	SLU-4 Combination		-0.000288	0.005645	-0.001718	0.000051	-
	0.000102							
0.000065	591	SLV-Y Combination	Max	0.002678	0.005917	-0.000924	0.000032	-
	0.000289							
0.000141	591	SLV-Y Combination	Min	-0.002556	-0.005706	-0.001283	-0.000014	-
	-0.000285							
0.000075	592	SLV-X Combination	Max	0.003072	0.005099	-0.000934	0.000025	-
	0.000298							
0.000132	592	SLV-X Combination	Min	-0.002948	-0.004888	-0.001277	-0.00003	-
	-0.000296							
0.000229	592	SLU-3 Combination		-0.000217	0.005709	-0.002141	-0.000024	-
	0.000107							
0.000263	592	SLU-1 Combination		-0.00009	0.004108	-0.002459	-0.000011	-
	0.000076							
0.000227	592	SLU-2 Combination		-0.000103	0.004016	-0.001893	0.000074	-
	0.000072							
0.000204	592	SLU-4 Combination		-0.000226	0.005644	-0.001745	0.000035	-
	0.000104							
0.000071	592	SLV-Y Combination	Max	0.002556	0.005917	-0.000933	0.000026	-
	0.000289							
0.000136	592	SLV-Y Combination	Min	-0.002432	-0.005706	-0.001278	-0.000031	-
	-0.000287							
0.000052	593	SLV-X Combination	Max	0.003208	0.005006	-0.000951	0.000045	-
	0.000299							
0.000113	593	SLV-X Combination	Min	-0.003087	-0.004798	-0.001306	-7.935E-06	-
	-0.000295							
0.000195	593	SLU-3 Combination		-0.000334	0.005671	-0.002209	0.00003	-
	0.000102							
0.000217	593	SLU-1 Combination		-0.000174	0.00408	-0.002514	0.000059	-
	0.000074							
0.000213	593	SLU-2 Combination		-0.000182	0.003991	-0.001877	0.000089	-
	0.00007							
0.000192	593	SLU-4 Combination		-0.00034	0.005609	-0.001763	0.000051	-
	0.0001							
0.000044	593	SLV-Y Combination	Max	0.002786	0.005835	-0.00093	0.000044	-
	0.000289							
0.000121	593	SLV-Y Combination	Min	-0.002665	-0.005626	-0.001327	-6.996E-06	-
	-0.000285							
0.000052	594	SLV-X Combination	Max	0.003292	0.005006	-0.000936	0.000055	-
	0.000297							
0.000115	594	SLV-X Combination	Min	-0.003174	-0.004799	-0.001294	-6.890E-06	-
	-0.000296							
0.000199	594	SLU-3 Combination		-0.000398	0.00567	-0.002188	0.000035	-
	0.000104							
0.000221	594	SLU-1 Combination		-0.000219	0.004079	-0.002473	0.000074	-
	0.000074							
-0.00022	594	SLU-2 Combination		-0.000226	0.00399	-0.001826	0.000078	-
	0.000071							
0.000199	594	SLU-4 Combination		-0.000403	0.005609	-0.001735	0.000038	-
	0.000103							
0.000044	594	SLV-Y Combination	Max	0.002917	0.005834	-0.000905	0.000059	-
	0.000288							
0.000124	594	SLV-Y Combination	Min	-0.002798	-0.005627	-0.001325	-0.000011	-
	-0.000287							
0.000068	595	SLV-X Combination	Max	0.003291	0.005098	-0.000914	0.000054	-
	0.0003							
0.000137	595	SLV-X Combination	Min	-0.003175	-0.004891	-0.001251	-5.080E-06	-
	-0.000294							
0.000239	595	SLU-3 Combination		-0.0004	0.005706	-0.002111	0.000037	-
	0.000105							
0.000268	595	SLU-1 Combination		-0.000221	0.004104	-0.002387	0.000076	-
	0.000077							
0.000248	595	SLU-2 Combination		-0.000227	0.004015	-0.001744	0.000082	-
	0.000072							
0.000226	595	SLU-4 Combination		-0.000404	0.005644	-0.001661	0.000041	-
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000059	595	SLV-Y Combination	Max	0.002916	0.005916	-0.000887	0.000058	-
	0.00029							
	595	SLV-Y Combination	Min	-0.002799	-0.005708	-0.001278	-8.539E-06	-
0.000146	-0.000284							
	596	SLV-X Combination	Max	0.003208	0.005099	-0.000929	0.000043	-
0.000069	0.000299							
	596	SLV-X Combination	Min	-0.003088	-0.00489	-0.001263	-5.975E-06	-
0.000136	-0.000295							
	596	SLU-3 Combination		-0.000335	0.005708	-0.002133	0.000032	-
0.000237	0.000108							
	596	SLU-1 Combination		-0.000175	0.004106	-0.002429	0.000061	-
0.000267	0.000077							
	596	SLU-2 Combination		-0.000183	0.004016	-0.001797	0.000093	-
0.000244	0.000073							
	596	SLU-4 Combination		-0.000341	0.005644	-0.001691	0.000054	-
0.000221	0.000105							
	596	SLV-Y Combination	Max	0.002786	0.005916	-0.000911	0.000043	-
0.000061	0.00029							
	596	SLV-Y Combination	Min	-0.002666	-0.005707	-0.001281	-5.062E-06	-
0.000144	-0.000286							
	597	SLV-X Combination	Max	0.002955	0.005008	-0.000946	0.000033	-
0.000065	0.0003							
	597	SLV-X Combination	Min	-0.002828	-0.004794	-0.001305	-0.000054	
-0.00009	-0.000298							
	597	SLU-3 Combination		-0.000082	0.005673	-0.002139	-0.000069	-
0.000153	0.000107							
	597	SLU-1 Combination		6.293E-06	0.004084	-0.002482	-0.000058	-
0.000184	0.000076							
	597	SLU-2 Combination		-8.594E-06	0.003993	-0.002015	0.00003	-
0.000143	0.000074							
	597	SLU-4 Combination		-0.000092	0.005609	-0.001812	-8.153E-06	-
0.000124	0.000106							
	597	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.005836	-0.000972	0.000042	-
0.000067	0.000291							
	597	SLV-Y Combination	Min	-0.002195	-0.005623	-0.001279	-0.000062	-
0.000088	-0.000289							
	598	SLV-X Combination	Max	0.003017	0.005007	-0.000954	0.000027	-
0.000061	0.000299							
	598	SLV-X Combination	Min	-0.00289	-0.004795	-0.001313	-0.000051	-
0.000096	-0.000299							
	598	SLU-3 Combination		-0.000159	0.005672	-0.002187	-0.000066	-
0.000171	0.000107							
	598	SLU-1 Combination		-0.000048	0.004082	-0.002522	-0.000055	-
0.000197	0.000075							
	598	SLU-2 Combination		-0.000063	0.003991	-0.001993	0.000035	-
0.000169	0.000074							
	598	SLU-4 Combination		-0.000169	0.005608	-0.001816	-2.661E-06	-
0.000151	0.000107							
	598	SLV-Y Combination	Max	0.002451	0.005835	-0.000962	0.000034	-
0.000058	0.00029							
	598	SLV-Y Combination	Min	-0.002324	-0.005624	-0.001305	-0.000058	-
0.000099	-0.00029							
	599	SLV-X Combination	Max	0.003016	0.005099	-0.000929	0.000023	-
0.000079	0.000299							
	599	SLV-X Combination	Min	-0.002891	-0.004888	-0.001274	-0.000046	-
0.000127	-0.000297							
	599	SLU-3 Combination		-0.00016	0.005708	-0.002119	-0.000059	-
0.000219	0.000106							
	599	SLU-1 Combination		-0.000049	0.004108	-0.002443	-0.00005	-
0.000256	0.000076							
	599	SLU-2 Combination		-0.000064	0.004016	-0.001926	0.000046	-
0.000212	0.000073							
	599	SLU-4 Combination		-0.00017	0.005644	-0.001757	8.428E-06	-
0.000188	0.000105							
	599	SLV-Y Combination	Max	0.002451	0.005917	-0.000938	0.000028	-
0.000079	0.00029							
	599	SLV-Y Combination	Min	-0.002325	-0.005705	-0.001265	-0.000052	-
0.000127	-0.000288							
	600	SLV-X Combination	Max	0.002955	0.0051	-0.000921	0.00003	-
0.000081	0.000298							
	600	SLV-X Combination	Min	-0.002829	-0.004887	-0.001268	-0.000049	-
0.000123	-0.000299							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000202	600	SLU-3 Combination		-0.000084	0.00571	-0.002077	-0.000062	-
	0.000106							
0.000243	600	SLU-1 Combination		4.257E-06	0.00411	-0.002408	-0.000051	-
	0.000073							
0.000189	600	SLU-2 Combination		-0.000001	0.004018	-0.001957	0.000041	-
	0.000072							
0.000164	600	SLU-4 Combination		-0.000094	0.005645	-0.001761	3.383E-06	-
	0.000105							
0.000085	600	SLV-Y Combination	Max	0.002322	0.005918	-0.000945	0.000036	-
	0.000289							
0.000118	600	SLV-Y Combination	Min	-0.002196	-0.005705	-0.001243	-0.000055	-
	-0.00029							
0.000017	601	SLV-X Combination	Max	0.003344	0.004749	-0.000963	0.000059	-
	0.000292							
0.000067	601	SLV-X Combination	Min	-0.00322	-0.004542	-0.001374	-0.000021	-
	-0.000298							
0.000104	601	SLU-3 Combination		-0.000426	0.005574	-0.002327	0.000001	-
	0.000093							
0.000113	601	SLU-1 Combination		-0.000237	0.004011	-0.002613	0.000053	-
	0.000062							
0.000156	601	SLU-2 Combination		-0.000245	0.003925	-0.00199	0.000049	-
	0.000064							
0.000134	601	SLU-4 Combination		-0.000432	0.005513	-0.001891	6.713E-06	-
	0.000095							
0.000013	601	SLV-Y Combination	Max	0.002992	0.00561	-0.000917	0.000068	-
	0.000282							
0.000071	601	SLV-Y Combination	Min	-0.002868	-0.005402	-0.00142	-0.00003	-
	-0.000288							
0.000016	602	SLV-X Combination	Max	0.003438	0.00475	-0.000933	0.000068	-
	0.000297							
0.000075	602	SLV-X Combination	Min	-0.003311	-0.004542	-0.001388	-0.000057	-
	-0.000299							
0.000119	602	SLU-3 Combination		-0.000479	0.005575	-0.002335	-0.000043	-
	0.000095							
0.000128	602	SLU-1 Combination		-0.000272	0.004012	-0.002594	4.739E-06	-
	0.000065							
0.000168	602	SLU-2 Combination		-0.000282	0.003926	-0.001973	3.288E-06	-
	0.000065							
0.000147	602	SLU-4 Combination		-0.000486	0.005514	-0.0019	-0.000044	-
	0.000094							
-0.000001	602	SLV-Y Combination	Max	0.003126	0.00561	-0.000876	0.000083	-
	0.000288							
0.000081	602	SLV-Y Combination	Min	-0.002999	-0.005403	-0.001445	-0.000072	-
	-0.00029							
7.393E-06	603	SLV-X Combination	Max	0.003073	0.004749	-0.000992	0.000033	-
	0.000297							
0.000061	603	SLV-X Combination	Min	-0.002946	-0.004538	-0.001383	-0.000052	-
	-0.000296							
0.000085	603	SLU-3 Combination		-0.000213	0.00557	-0.00234	-0.000055	-
	0.000106							
0.000084	603	SLU-1 Combination		-0.000085	0.00401	-0.002679	-0.000039	-
	0.000075							
0.000106	603	SLU-2 Combination		-0.000099	0.003922	-0.002107	0.000021	-
	0.000071							
-0.0001	603	SLU-4 Combination		-0.000223	0.005508	-0.00194	-0.000013	-
	0.000104							
0.000011	603	SLV-Y Combination	Max	0.002557	0.005609	-0.000979	0.000039	-
	0.000288							
0.000065	603	SLV-Y Combination	Min	-0.00243	-0.005399	-0.001396	-0.000057	-
	-0.000287							
8.242E-07	604	SLV-X Combination	Max	0.003143	0.004749	-0.000993	0.000031	-
	0.000298							
0.000068	604	SLV-X Combination	Min	-0.003017	-0.00454	-0.001387	-0.000027	-
	-0.000296							
0.000098	604	SLU-3 Combination		-0.000277	0.005571	-0.002358	-4.398E-06	-
	0.000103							
-0.0001	604	SLU-1 Combination		-0.000131	0.00401	-0.002687	0.000014	-
	0.000073							
0.000133	604	SLU-2 Combination		-0.000143	0.003922	-0.002084	0.000054	-
	0.000071							
0.000121	604	SLU-4 Combination		-0.000285	0.005509	-0.001936	0.000024	-
	0.000101							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.657E-06	604	SLV-Y Combination	Max	0.002679	0.005609	-0.000968	0.000029	
0.000072	604	SLV-Y Combination	Min	-0.002553	-0.0054	-0.001412	-0.000025	-
6.560E-06	605	SLV-X Combination	Max	0.003209	0.004749	-0.000989	0.000038	-
-0.00007	605	SLV-X Combination	Min	-0.003085	-0.00454	-0.001382	-0.000011	
0.000102	605	SLU-3 Combination		-0.000331	0.005572	-0.002352	0.000025	-
0.000107	605	SLU-1 Combination		-0.00017	0.004011	-0.002669	0.000051	-
0.000146	605	SLU-2 Combination		-0.00018	0.003923	-0.002051	0.000071	-
-0.00013	605	SLU-4 Combination		-0.000338	0.005511	-0.001919	0.000039	
2.940E-06	605	SLV-Y Combination	Max	0.002787	0.005609	-0.000957	0.000036	-
0.000073	605	SLV-Y Combination	Min	-0.002663	-0.005401	-0.001415	-9.143E-06	-
0.000014	606	SLV-X Combination	Max	0.003294	0.004749	-0.000975	0.00005	-
0.000068	606	SLV-X Combination	Min	-0.003171	-0.004542	-0.001375	-9.164E-06	-
0.000102	606	SLU-3 Combination		-0.000394	0.005573	-0.002334	0.000027	-
0.000111	606	SLU-1 Combination		-0.000214	0.004011	-0.002633	0.000065	-
0.000154	606	SLU-2 Combination		-0.000223	0.003924	-0.002008	0.000066	-
0.000133	606	SLU-4 Combination		-0.0004	0.005513	-0.001897	0.000028	-
-0.00001	606	SLV-Y Combination	Max	0.002919	0.00561	-0.000935	0.000055	
0.000071	606	SLV-Y Combination	Min	-0.002796	-0.005402	-0.001415	-0.000014	-
4.766E-06	607	SLV-X Combination	Max	0.002957	0.004749	-0.000995	0.000053	-
-0.00004	607	SLV-X Combination	Min	-0.002826	-0.004536	-0.001349	-0.00008	
0.000037	607	SLU-3 Combination		-0.000078	0.005569	-0.002229	-0.000106	-
0.000046	607	SLU-1 Combination		0.000011	0.004011	-0.002591	-0.000086	-
0.000036	607	SLU-2 Combination		-4.325E-06	0.003922	-0.002099	-0.000021	-
-0.00003	607	SLU-4 Combination		-0.000088	0.005507	-0.001885	-0.00006	
9.755E-06	607	SLV-Y Combination	Max	0.002324	0.005609	-0.001019	0.000068	-
0.000035	607	SLV-Y Combination	Min	-0.002193	-0.005396	-0.001326	-0.000095	-
8.475E-07	608	SLV-X Combination	Max	0.003018	0.004748	-0.000994	0.000051	
0.000048	608	SLV-X Combination	Min	-0.002888	-0.004537	-0.001368	-0.000076	-
0.000067	608	SLU-3 Combination		-0.000155	0.005568	-0.002299	-0.000099	-
0.000068	608	SLU-1 Combination		-0.000043	0.00401	-0.002647	-0.000078	-
0.000074	608	SLU-2 Combination		-0.00006	0.003921	-0.002109	-0.000012	-
0.000071	608	SLU-4 Combination		-0.000166	0.005506	-0.001922	-0.000053	-
8.706E-07	608	SLV-Y Combination	Max	0.002453	0.005608	-0.000995	0.000065	
0.000048	608	SLV-Y Combination	Min	-0.002322	-0.005397	-0.001367	-0.00009	-
0.000047	609	SLV-X Combination	Max	0.002849	0.005009	-0.000807	0.000093	-
0.000103	609	SLV-X Combination	Min	-0.002728	-0.004791	-0.001283	-0.000215	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000113	609	SLU-3 Combination		0.000148	0.005674	-0.001721	-0.000335	-
	0.000105							
0.000154	609	SLU-1 Combination		0.000164	0.004087	-0.00209	-0.000313	-
	0.000074							
0.000083	609	SLU-2 Combination		0.000145	0.003996	-0.0018	-0.000246	-
	0.000071							
0.000064	609	SLU-4 Combination		0.000135	0.00561	-0.001518	-0.000288	-
	0.000104							
0.000042	609	SLV-Y Combination	Max	0.001989	0.005837	-0.000841	0.000133	-
	0.00029							
0.000108	609	SLV-Y Combination	Min	-0.001868	-0.005619	-0.001249	-0.000255	-
	-0.00029							
0.000055	610	SLV-X Combination	Max	0.002863	0.005008	-0.000878	0.000058	-
	0.000297							
0.000096	610	SLV-X Combination	Min	-0.00274	-0.004792	-0.001279	-0.000156	-
	-0.0003							
0.000124	610	SLU-3 Combination		0.000086	0.005674	-0.001895	-0.000247	-
	0.000104							
0.000162	610	SLU-1 Combination		0.000122	0.004086	-0.002255	-0.000235	-
	0.000071							
0.000096	610	SLU-2 Combination		0.000103	0.003994	-0.001923	-0.000162	-
	0.00007							
0.000079	610	SLU-4 Combination		0.000074	0.005609	-0.001663	-0.000195	-
	0.000103							
0.000053	610	SLV-Y Combination	Max	0.002063	0.005837	-0.000933	0.000086	-
	0.000289							
0.000098	610	SLV-Y Combination	Min	-0.001941	-0.00562	-0.001225	-0.000184	-
	-0.000291							
0.000066	611	SLV-X Combination	Max	0.002862	0.005101	-0.000855	0.000054	-
	0.000298							
0.000125	611	SLV-X Combination	Min	-0.00274	-0.004885	-0.001242	-0.000151	-
	-0.0003							
-0.00016	611	SLU-3 Combination		0.000085	0.005711	-0.001846	-0.00024	
	0.000104							
0.000208	611	SLU-1 Combination		0.00012	0.004112	-0.00219	-0.000229	-
	0.000072							
0.000136	611	SLU-2 Combination		0.000102	0.004019	-0.001882	-0.000153	-
	0.00007							
-0.00011	611	SLU-4 Combination		0.000073	0.005646	-0.00163	-0.000186	
	0.000103							
0.000066	611	SLV-Y Combination	Max	0.002063	0.005919	-0.000909	0.000081	-
	0.000289							
0.000126	611	SLV-Y Combination	Min	-0.001941	-0.005703	-0.001188	-0.000178	-
	-0.000291							
0.000056	612	SLV-X Combination	Max	0.002847	0.005101	-0.000788	0.000086	-
	0.000297							
0.000132	612	SLV-X Combination	Min	-0.002728	-0.004884	-0.001243	-0.000208	-
	-0.000301							
0.000143	612	SLU-3 Combination		0.000147	0.005711	-0.001676	-0.000326	-
	0.000103							
0.000194	612	SLU-1 Combination		0.000162	0.004113	-0.002029	-0.000306	-
	0.00007							
0.000119	612	SLU-2 Combination		0.000143	0.004021	-0.001765	-0.000236	-
	0.000068							
0.000091	612	SLU-4 Combination		0.000133	0.005646	-0.001491	-0.000277	-
	0.000102							
0.000053	612	SLV-Y Combination	Max	0.001988	0.005919	-0.000823	0.000125	-
	0.000288							
0.000136	612	SLV-Y Combination	Min	-0.001869	-0.005701	-0.001208	-0.000246	-
	-0.000293							
0.000059	613	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.005008	-0.000913	0.000042	-
	0.000297							
0.000093	613	SLV-X Combination	Min	-0.002759	-0.004793	-0.001287	-0.000113	-
	-0.000298							
0.000131	613	SLU-3 Combination		0.000034	0.005673	-0.002003	-0.000178	-
	0.000104							
0.000167	613	SLU-1 Combination		0.000086	0.004085	-0.002358	-0.000169	-
	0.000073							
0.000107	613	SLU-2 Combination		0.000069	0.003994	-0.001987	-0.00009	-
	0.00007							
-0.00009	613	SLU-4 Combination		0.000022	0.005609	-0.001743	-0.000123	
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000058	613	SLV-Y Combination	Max	0.002135	0.005836	-0.000966	0.000062	-
	0.000288							
	613	SLV-Y Combination	Min	-0.002011	-0.005621	-0.001234	-0.000134	-
0.000093	-0.000289							
	614	SLV-X Combination	Max	0.002916	0.005008	-0.000936	0.000035	-
0.000062	0.000296							
	614	SLV-X Combination	Min	-0.00279	-0.004794	-0.001298	-0.000077	
-0.00009	-0.000298							
	614	SLU-3 Combination		-0.000027	0.005673	-0.00209	-0.000114	
-0.00014	0.000103							
	614	SLU-1 Combination		0.000044	0.004084	-0.002439	-0.000105	-
0.000173	0.000071							
	614	SLU-2 Combination		0.000028	0.003993	-0.002019	-0.000019	-
0.000123	0.000069							
	614	SLU-4 Combination		-0.000038	0.005609	-0.001795	-0.000055	-
0.000105	0.000102							
	614	SLV-Y Combination	Max	0.00223	0.005836	-0.000975	0.000048	-
0.000064	0.000287							
	614	SLV-Y Combination	Min	-0.002104	-0.005622	-0.001259	-0.000091	-
0.000088	-0.000289							
	615	SLV-X Combination	Max	0.002916	0.0051	-0.00091	0.000031	-
0.000078	0.000296							
	615	SLV-X Combination	Min	-0.002791	-0.004887	-0.001262	-0.000072	-
0.000122	-0.000298							
	615	SLU-3 Combination		-0.000028	0.00571	-0.002032	-0.000106	-
0.000189	0.000103							
	615	SLU-1 Combination		0.000043	0.00411	-0.002368	-0.000098	-
0.000232	0.000071							
	615	SLU-2 Combination		0.000027	0.004018	-0.001967	-7.942E-06	-
0.000171	0.000068							
	615	SLU-4 Combination		-0.000039	0.005645	-0.001752	-0.000043	-
0.000146	0.000101							
	615	SLV-Y Combination	Max	0.002229	0.005918	-0.000947	0.000043	-
0.000083	0.000288							
	615	SLV-Y Combination	Min	-0.002104	-0.005704	-0.001225	-0.000083	-
0.000117	-0.000289							
	616	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.005101	-0.000888	0.000039	-
0.000073	0.000296							
	616	SLV-X Combination	Min	-0.002759	-0.004886	-0.001251	-0.000109	-
0.000123	-0.0003							
	616	SLU-3 Combination		0.000033	0.00571	-0.00195	-0.000171	-
0.000173	0.000102							
	616	SLU-1 Combination		0.000085	0.004111	-0.00229	-0.000164	-
0.000219	0.00007							
	616	SLU-2 Combination		0.000068	0.004018	-0.001941	-0.000081	-
0.000151	0.000068							
	616	SLU-4 Combination		0.000021	0.005645	-0.001706	-0.000113	-
0.000126	0.000101							
	616	SLV-Y Combination	Max	0.002135	0.005918	-0.000939	0.000058	-
0.000075	0.000287							
	616	SLV-Y Combination	Min	-0.002012	-0.005703	-0.001201	-0.000128	-
0.000121	-0.000291							
	617	SLV-X Combination	Max	0.002848	0.005009	-0.000622	0.00018	-
0.000027	0.000305							
	617	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.00479	-0.001355	-0.000298	-
0.000124	-0.000306							
	617	SLU-3 Combination		0.000243	0.005674	-0.001366	-0.000442	-
0.000086	0.000115							
	617	SLU-1 Combination		0.000229	0.004088	-0.001768	-0.000388	-
0.000135	0.00008							
	617	SLU-2 Combination		0.000209	0.003996	-0.001535	-0.000331	
-0.00006	0.000078							
	617	SLU-4 Combination		0.000229	0.00561	-0.001203	-0.000402	-
0.000033	0.000114							
	617	SLV-Y Combination	Max	0.001902	0.005837	-0.000592	0.000241	-
0.000015	0.000298							
	617	SLV-Y Combination	Min	-0.001783	-0.005618	-0.001384	-0.000359	-
0.000136	-0.000299							
	618	SLV-X Combination	Max	0.002846	0.005009	-0.000752	0.000118	-
0.000041	0.000298							
	618	SLV-X Combination	Min	-0.002726	-0.00479	-0.001297	-0.000247	-
0.000109	-0.0003							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000104	618	SLU-3 Combination		0.000182	0.005674	-0.001605	-0.00038	-
	0.000104							
0.000148	618	SLU-1 Combination		0.000187	0.004088	-0.001983	-0.000349	-
	0.000072							
0.000075	618	SLU-2 Combination		0.000167	0.003996	-0.001714	-0.000285	-
	0.00007							
0.000053	618	SLU-4 Combination		0.000168	0.00561	-0.001417	-0.000335	-
	0.000103							
0.000034	618	SLV-Y Combination	Max	0.001954	0.005837	-0.000766	0.000165	-
	0.00029							
0.000116	618	SLV-Y Combination	Min	-0.001834	-0.005618	-0.001284	-0.000294	-
	-0.000292							
-0.00005	619	SLV-X Combination	Max	0.002844	0.005102	-0.000735	0.000111	
	0.000298							
0.000137	619	SLV-X Combination	Min	-0.002727	-0.004883	-0.001256	-0.000239	-
	-0.000301							
0.000133	619	SLU-3 Combination		0.00018	0.005712	-0.001563	-0.000369	-
	0.000104							
0.000186	619	SLU-1 Combination		0.000184	0.004114	-0.001924	-0.000342	-
	0.000071							
-0.00011	619	SLU-2 Combination		0.000165	0.004021	-0.001682	-0.000276	
	0.000069							
-0.00008	619	SLU-4 Combination		0.000166	0.005647	-0.001394	-0.000323	
	0.000103							
0.000044	619	SLV-Y Combination	Max	0.001952	0.005919	-0.000751	0.000156	-
	0.00029							
0.000143	619	SLV-Y Combination	Min	-0.001835	-0.005701	-0.001239	-0.000285	-
	-0.000293							
0.000036	620	SLV-X Combination	Max	0.002845	0.005102	-0.00061	0.00017	-
	0.000304							
0.000148	620	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.004883	-0.001308	-0.000288	-
	-0.000305							
0.000112	620	SLU-3 Combination		0.000239	0.005711	-0.001332	-0.000428	-
	0.000113							
-0.00017	620	SLU-1 Combination		0.000224	0.004114	-0.001715	-0.000379	
	0.000078							
0.000093	620	SLU-2 Combination		0.000204	0.004021	-0.001508	-0.000321	-
	0.000077							
0.000058	620	SLU-4 Combination		0.000225	0.005647	-0.001187	-0.000388	-
	0.000112							
0.000025	620	SLV-Y Combination	Max	0.001899	0.005919	-0.000584	0.000228	-
	0.000295							
0.000159	620	SLV-Y Combination	Min	-0.001785	-0.005701	-0.001334	-0.000346	-
	-0.000297							
4.712E-06	621	SLV-X Combination	Max	0.002851	0.004749	-0.000856	0.000107	-
	0.000299							
0.000059	621	SLV-X Combination	Min	-0.002726	-0.004533	-0.001337	-0.000227	-
	-0.0003							
0.000053	621	SLU-3 Combination		0.000152	0.005568	-0.001799	-0.00035	-
	0.000107							
0.000068	621	SLU-1 Combination		0.000169	0.004012	-0.002195	-0.000321	-
	0.000075							
4.720E-06	621	SLU-2 Combination		0.000149	0.003923	-0.00184	-0.000263	-
	0.000073							
8.590E-06	621	SLU-4 Combination		0.000139	0.005505	-0.00155	-0.000309	-
	0.000106							
9.420E-06	621	SLV-Y Combination	Max	0.001992	0.005609	-0.00088	0.000151	-
	0.00029							
0.000055	621	SLV-Y Combination	Min	-0.001867	-0.005393	-0.001312	-0.000271	-
	-0.00029							
2.441E-06	622	SLV-X Combination	Max	0.002864	0.004749	-0.000933	0.000061	-
	0.000299							
0.000059	622	SLV-X Combination	Min	-0.002738	-0.004534	-0.001325	-0.000156	-
	-0.000297							
0.000049	622	SLU-3 Combination		0.000089	0.005568	-0.001977	-0.000246	-
	0.000107							
0.000064	622	SLU-1 Combination		0.000125	0.004012	-0.002361	-0.000232	-
	0.000075							
8.086E-06	622	SLU-2 Combination		0.000107	0.003922	-0.00197	-0.000173	-
	0.000073							
-0.00001	622	SLU-4 Combination		0.000077	0.005505	-0.001704	-0.000204	
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.937E-06	622	SLV-Y Combination	Max	0.002064	0.005609	-0.000982	0.000091	-
	0.000289							
0.000054	622	SLV-Y Combination	Min	-0.001939	-0.005393	-0.001276	-0.000185	-
	-0.000288							
1.936E-08	623	SLV-X Combination	Max	0.002883	0.004749	-0.000969	0.000045	
	0.000298							
0.000057	623	SLV-X Combination	Min	-0.002757	-0.004534	-0.00133	-0.00011	-
	-0.000299							
-0.00004	623	SLU-3 Combination		0.000037	0.005568	-0.002083	-0.000173	
	0.000106							
0.000054	623	SLU-1 Combination		0.000089	0.004011	-0.002461	-0.000162	-
	0.000073							
9.458E-06	623	SLU-2 Combination		0.000071	0.003922	-0.00204	-0.000103	-
	0.000072							
8.364E-06	623	SLU-4 Combination		0.000024	0.005505	-0.001788	-0.000131	-
	0.000105							
4.666E-06	623	SLV-Y Combination	Max	0.002136	0.005609	-0.00102	0.000067	-
	0.000289							
0.000052	623	SLV-Y Combination	Min	-0.00201	-0.005394	-0.001279	-0.000132	-
	-0.00029							
2.230E-06	624	SLV-X Combination	Max	0.002917	0.004749	-0.000989	0.000046	
	0.000296							
0.000049	624	SLV-X Combination	Min	-0.002789	-0.004536	-0.001339	-0.000082	-
	-0.000297							
0.000028	624	SLU-3 Combination		-0.000024	0.005569	-0.002169	-0.00012	-
	0.000103							
0.000041	624	SLU-1 Combination		0.000047	0.004011	-0.00254	-0.000106	-
	0.000072							
0.000013	624	SLU-2 Combination		0.000031	0.003922	-0.002083	-0.000044	-
	0.000069							
8.790E-06	624	SLU-4 Combination		-0.000036	0.005506	-0.001849	-0.000077	-
	0.000101							
1.068E-06	624	SLV-Y Combination	Max	0.002231	0.005609	-0.001028	0.000063	-
	0.000287							
0.000046	624	SLV-Y Combination	Min	-0.002103	-0.005396	-0.0013	-0.000099	-
	-0.000288							
4.483E-06	625	SLV-X Combination	Max	0.002857	0.004748	-0.000646	0.000217	
	0.000306							
0.000075	625	SLV-X Combination	Min	-0.002726	-0.004532	-0.001436	-0.000331	-
	-0.000301							
0.000027	625	SLU-3 Combination		0.00025	0.005566	-0.001419	-0.000482	-
	0.000118							
0.000054	625	SLU-1 Combination		0.00024	0.004012	-0.001857	-0.000414	-
	0.000084							
0.000015	625	SLU-2 Combination		0.000219	0.003922	-0.001553	-0.00036	
	0.000082							
0.000021	625	SLU-4 Combination		0.000235	0.005504	-0.001206	-0.000444	
	0.000116							
0.000011	625	SLV-Y Combination	Max	0.001909	0.005608	-0.0006	0.000286	
	0.000297							
0.000081	625	SLV-Y Combination	Min	-0.001779	-0.005391	-0.001482	-0.0004	-
	-0.000293							
5.511E-06	626	SLV-X Combination	Max	0.00285	0.004749	-0.000793	0.000145	-
	0.000297							
0.000059	626	SLV-X Combination	Min	-0.002725	-0.004533	-0.00136	-0.00027	-
	-0.00029							
0.000049	626	SLU-3 Combination		0.000187	0.005567	-0.001677	-0.000408	-
	0.000106							
0.000066	626	SLU-1 Combination		0.000193	0.004012	-0.002084	-0.000366	-
	0.000077							
1.363E-07	626	SLU-2 Combination		0.000173	0.003923	-0.001747	-0.000309	-
	0.000074							
3.387E-06	626	SLU-4 Combination		0.000173	0.005505	-0.001441	-0.000368	-
	0.000104							
8.336E-06	626	SLV-Y Combination	Max	0.001958	0.005609	-0.000796	0.000199	-
	0.000288							
0.000056	626	SLV-Y Combination	Min	-0.001833	-0.005392	-0.001357	-0.000324	-
	-0.000281							
1.773E-06	627	SLV-X Combination	Max	0.002875	0.005009	-0.000405	0.000194	-
	0.000307							
0.000148	627	SLV-X Combination	Min	-0.002756	-0.004793	-0.001484	-0.000296	-
	-0.000306							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000052	627	SLU-3 Combination		0.000345	0.005673	-0.001015	-0.000433	-
	0.000117							
0.000112	627	SLU-1 Combination		0.000301	0.004086	-0.001462	-0.000374	-
	0.000082							
0.000034	627	SLU-2 Combination		0.000279	0.003994	-0.001274	-0.000319	-
	0.00008							
2.056E-06	627	SLU-4 Combination		0.00033	0.005609	-0.000883	-0.000394	
	0.000116							
0.000017	627	SLV-Y Combination	Max	0.00186	0.005837	-0.000314	0.000255	
	0.000298							
0.000167	627	SLV-Y Combination	Min	-0.001741	-0.005621	-0.001575	-0.000358	-
	-0.000298							
0.000015	628	SLV-X Combination	Max	0.00287	0.005102	-0.000401	0.000184	-
	0.000306							
0.000169	628	SLV-X Combination	Min	-0.002758	-0.004886	-0.001429	-0.000286	-
	-0.000308							
0.000082	628	SLU-3 Combination		0.000339	0.005711	-0.000992	-0.00042	-
	0.000117							
0.000149	628	SLU-1 Combination		0.000293	0.004112	-0.001417	-0.000365	-
	0.00008							
-0.00007	628	SLU-2 Combination		0.000272	0.00402	-0.001256	-0.000309	
	0.000079							
0.000027	628	SLU-4 Combination		0.000324	0.005646	-0.000879	-0.000381	-
	0.000115							
3.096E-06	628	SLV-Y Combination	Max	0.001856	0.00592	-0.000317	0.000244	
	0.000299							
0.000187	628	SLV-Y Combination	Min	-0.001744	-0.005704	-0.001513	-0.000346	-
	-0.000301							
0.000035	629	SLV-X Combination	Max	0.002887	0.004751	-0.000399	0.000234	
	0.00031							
0.000106	629	SLV-X Combination	Min	-0.002754	-0.004536	-0.001596	-0.000338	-
	-0.000307							
0.000013	629	SLU-3 Combination		0.000357	0.005568	-0.001032	-0.000486	
	0.000123							
0.000027	629	SLU-1 Combination		0.000316	0.004012	-0.001528	-0.000411	-
	0.000087							
0.000045	629	SLU-2 Combination		0.000294	0.003923	-0.001266	-0.000358	
	0.000085							
0.000064	629	SLU-4 Combination		0.000342	0.005506	-0.000849	-0.000449	
	0.000121							
0.000049	629	SLV-Y Combination	Max	0.001871	0.005611	-0.000285	0.000306	
	0.000302							
-0.00012	629	SLV-Y Combination	Min	-0.001738	-0.005396	-0.00171	-0.000409	
	-0.000299							
0.000043	630	SLV-X Combination	Max	0.003625	0.005009	-0.000841	0.000055	-
	0.0003							
0.000131	630	SLV-X Combination	Min	-0.003513	-0.004799	-0.001345	-0.000058	-
	-0.000298							
0.000223	630	SLU-3 Combination		-0.000611	0.005675	-0.002218	-0.00005	-
	0.000101							
0.000241	630	SLU-1 Combination		-0.000372	0.004083	-0.002413	-6.032E-06	-
	0.000072							
0.000245	630	SLU-2 Combination		-0.000374	0.003993	-0.001767	1.212E-06	-
	0.00007							
0.000226	630	SLU-4 Combination		-0.000612	0.005612	-0.001765	-0.000045	-
	0.000099							
0.000031	630	SLV-Y Combination	Max	0.003382	0.005837	-0.000773	0.00007	-
	0.000291							
0.000143	630	SLV-Y Combination	Min	-0.003271	-0.005628	-0.001412	-0.000073	-
	-0.000289							
0.000057	631	SLV-X Combination	Max	0.003621	0.005101	-0.000823	0.000053	-
	0.000302							
0.000148	631	SLV-X Combination	Min	-0.003517	-0.004891	-0.001297	-0.000056	-
	-0.000297							
0.000256	631	SLU-3 Combination		-0.000619	0.00571	-0.002134	-0.000046	-
	0.00011							
0.000279	631	SLU-1 Combination		-0.000381	0.004108	-0.002322	-3.483E-06	-
	0.000079							
0.000266	631	SLU-2 Combination		-0.000379	0.004018	-0.001677	4.748E-06	-
	0.000076							
0.000247	631	SLU-4 Combination		-0.000618	0.005647	-0.001683	-0.00004	-
	0.000108							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000044	631	SLV-Y Combination	Max	0.003379	0.005919	-0.00076	0.000067	-
	0.000292							
0.000161	631	SLV-Y Combination	Min	-0.003274	-0.005708	-0.001359	-0.00007	-
	-0.000288							
8.636E-06	632	SLV-X Combination	Max	0.003634	0.004753	-0.000869	0.000066	-
	0.000298							
0.000091	632	SLV-X Combination	Min	-0.003506	-0.004543	-0.00145	-0.000072	-
	-0.0003							
0.000148	632	SLU-3 Combination		-0.000593	0.005582	-0.002398	-0.00007	-
	0.000098							
0.000153	632	SLU-1 Combination		-0.000352	0.004018	-0.002605	-0.000022	-
	0.000068							
0.000193	632	SLU-2 Combination		-0.000362	0.003931	-0.001982	-0.000017	-
	0.000068							
0.000176	632	SLU-4 Combination		-0.0006	0.00552	-0.001962	-0.000067	-
	0.000098							
5.522E-07	632	SLV-Y Combination	Max	0.003391	0.005614	-0.000789	0.000084	
	0.000289							
0.000101	632	SLV-Y Combination	Min	-0.003263	-0.005404	-0.00153	-0.000089	-
	-0.000291							
0.000106	633	SLV-X Combination	Max	0.003336	0.005364	-0.000815	0.00005	-
	0.000305							
0.000195	633	SLV-X Combination	Min	-0.003228	-0.005151	-0.001083	-8.034E-06	-
	-0.000289							
0.000342	633	SLU-3 Combination		-0.000441	0.005813	-0.001812	0.000028	-
	0.000115							
0.000387	633	SLU-1 Combination		-0.000255	0.004182	-0.002038	0.000067	-
	0.000088							
-0.00032	633	SLU-2 Combination		-0.000256	0.004087	-0.001437	0.00007	
	0.000078							
0.000295	633	SLU-4 Combination		-0.000442	0.005747	-0.001391	0.00003	-
	0.000108							
0.000096	633	SLV-Y Combination	Max	0.002984	0.006152	-0.000793	0.000056	-
	0.000295							
0.000205	633	SLV-Y Combination	Min	-0.002876	-0.005938	-0.001105	-0.000014	-
	-0.000279							
-0.0001	634	SLV-X Combination	Max	0.003422	0.005365	-0.000793	0.000053	
	0.000305							
0.000193	634	SLV-X Combination	Min	-0.003325	-0.005151	-0.001087	-0.000038	-
	-0.000293							
0.000338	634	SLU-3 Combination		-0.000511	0.005813	-0.001806	-0.000017	-
	0.000118							
0.000379	634	SLU-1 Combination		-0.000309	0.004182	-0.002009	0.000026	-
	0.000088							
0.000317	634	SLU-2 Combination		-0.000304	0.004088	-0.001407	0.000028	-
	0.000081							
0.000295	634	SLU-4 Combination		-0.000507	0.005747	-0.001385	-0.000015	-
	0.000113							
0.000088	634	SLV-Y Combination	Max	0.003111	0.006152	-0.000761	0.000065	-
	0.000296							
0.000205	634	SLV-Y Combination	Min	-0.003014	-0.005938	-0.001119	-0.000049	-
	-0.000284							
0.000124	635	SLV-X Combination	Max	0.003418	0.005639	-0.000679	0.000042	-
	0.000309							
-0.00023	635	SLV-X Combination	Min	-0.00333	-0.00541	-0.000876	-0.000038	
	-0.00029							
0.000403	635	SLU-3 Combination		-0.00052	0.005931	-0.001435	-0.000023	-
	0.000122							
0.000454	635	SLU-1 Combination		-0.00032	0.004272	-0.001592	0.000015	-
	0.000094							
0.000361	635	SLU-2 Combination		-0.00031	0.004168	-0.001069	0.000026	-
	0.000084							
0.000338	635	SLU-4 Combination		-0.000514	0.005859	-0.001069	-0.000015	-
	0.000115							
0.000112	635	SLV-Y Combination	Max	0.003107	0.006398	-0.00066	0.000052	-
	0.0003							
0.000242	635	SLV-Y Combination	Min	-0.003019	-0.006168	-0.000895	-0.000049	-
	-0.00028							
-0.00013	636	SLV-X Combination	Max	0.003334	0.005636	-0.000695	0.000036	
	0.000309							
-0.00023	636	SLV-X Combination	Min	-0.00323	-0.00541	-0.000872	-3.850E-06	
	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000403	636	SLU-3 Combination		-0.000445	0.005926	-0.001439	0.000026	-
	0.000128							
	636	SLU-1 Combination		-0.000259	0.004267	-0.001616	0.000059	-
0.000457	0.000101							
	636	SLU-2 Combination		-0.000258	0.004165	-0.001097	0.000067	-
0.000363	0.000087							
	636	SLU-4 Combination		-0.000444	0.005855	-0.001076	0.000032	-
0.000336	0.000118							
	636	SLV-Y Combination	Max	0.002982	0.006395	-0.000684	0.000041	-
0.000119	0.0003							
	636	SLV-Y Combination	Min	-0.002878	-0.006169	-0.000884	-8.723E-06	
-0.00024	-0.000276							
	637	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.005363	-0.000834	9.613E-06	-
0.000126	0.000297							
	637	SLV-X Combination	Min	-0.00295	-0.005149	-0.001109	-0.000023	-
0.000206	-0.000295							
	637	SLU-3 Combination		-0.000219	0.005813	-0.001852	-0.000018	-
0.000353	0.000104							
	637	SLU-1 Combination		-0.000093	0.004182	-0.002123	-0.000013	-
0.000414	0.000074							
	637	SLU-2 Combination		-0.000105	0.004086	-0.001617	0.000084	
-0.00033	0.00007							
	637	SLU-4 Combination		-0.000228	0.005746	-0.001497	0.000049	-
0.000294	0.000101							
	637	SLV-Y Combination	Max	0.002555	0.006151	-0.000833	7.031E-06	-
0.000127	0.000288							
	637	SLV-Y Combination	Min	-0.002433	-0.005937	-0.001109	-0.000021	-
0.000205	-0.000286							
	638	SLV-X Combination	Max	0.003142	0.005364	-0.000839	0.000019	-
0.000119	0.000299							
	638	SLV-X Combination	Min	-0.003021	-0.005149	-0.001106	-0.000011	-
0.000201	-0.000295							
	638	SLU-3 Combination		-0.000282	0.005814	-0.001854	9.411E-06	-
0.000348	0.000108							
	638	SLU-1 Combination		-0.000137	0.004183	-0.00212	0.000023	-
0.000404	0.000077							
	638	SLU-2 Combination		-0.000147	0.004087	-0.001564	0.000092	-
0.000326	0.000073							
	638	SLU-4 Combination		-0.000289	0.005747	-0.001465	0.000058	-
0.000294	0.000105							
	638	SLV-Y Combination	Max	0.002678	0.006151	-0.000833	0.000016	-
0.000116	0.000289							
	638	SLV-Y Combination	Min	-0.002557	-0.005937	-0.001112	-7.750E-06	-
0.000204	-0.000286							
	639	SLV-X Combination	Max	0.003141	0.005631	-0.000705	2.278E-08	-
0.000147	0.000298							
	639	SLV-X Combination	Min	-0.003022	-0.005411	-0.000886	-0.000017	-
0.000237	-0.000292							
	639	SLU-3 Combination		-0.000283	0.00592	-0.001473	-3.378E-06	-
0.000411	0.000106							
	639	SLU-1 Combination		-0.000139	0.00426	-0.001676	-2.954E-07	-
0.000479	0.000077							
	639	SLU-2 Combination		-0.000148	0.004159	-0.001212	0.000078	-
0.000377	0.000072							
	639	SLU-4 Combination		-0.00029	0.00585	-0.001148	0.000051	-
0.000339	0.000102							
	639	SLV-Y Combination	Max	0.002677	0.006389	-0.000701	-2.229E-06	-
0.000145	0.000289							
	639	SLV-Y Combination	Min	-0.002558	-0.006169	-0.00089	-0.000014	-
0.000238	-0.000283							
	640	SLV-X Combination	Max	0.003071	0.00563	-0.000691	-0.000011	-
0.000157	0.000296							
	640	SLV-X Combination	Min	-0.002951	-0.005412	-0.000882	-0.00003	-
0.000247	-0.000296							
	640	SLU-3 Combination		-0.000221	0.005919	-0.001462	-0.00003	-
0.000423	0.000105							
	640	SLU-1 Combination		-0.000095	0.004259	-0.001664	-0.000036	-
0.000499	0.000074							
	640	SLU-2 Combination		-0.000106	0.004157	-0.001256	0.00007	
-0.00039	0.00007							
	640	SLU-4 Combination		-0.000229	0.005848	-0.001177	0.000044	-
0.000346	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-0.00016	640	SLV-Y Combination	Max	0.002554	0.006388	-0.000688	-0.000014	
	0.000287							
	640	SLV-Y Combination	Min	-0.002434	-0.00617	-0.000885	-0.000027	-
0.000244	-0.000287							
	641	SLV-X Combination	Max	0.003207	0.005364	-0.000837	0.000031	-
0.000114	0.0003							
	641	SLV-X Combination	Min	-0.003089	-0.00515	-0.001098	-1.656E-06	-
0.000197	-0.000292							
	641	SLU-3 Combination		-0.000337	0.005814	-0.001844	0.00003	-
0.000345	0.000108							
	641	SLU-1 Combination		-0.000177	0.004182	-0.0021	0.000054	-
0.000396	0.000079							
	641	SLU-2 Combination		-0.000184	0.004087	-0.001516	0.000094	-
0.000323	0.000073							
	641	SLU-4 Combination		-0.000342	0.005747	-0.001435	0.000059	-
0.000294	0.000104							
	641	SLV-Y Combination	Max	0.002785	0.006151	-0.000826	0.00003	-
0.000108	0.000291							
	641	SLV-Y Combination	Min	-0.002667	-0.005937	-0.001109	-2.441E-07	-
0.000203	-0.000283							
	642	SLV-X Combination	Max	0.003289	0.005364	-0.000825	0.000044	-
0.000109	0.000302							
	642	SLV-X Combination	Min	-0.003177	-0.00515	-0.001087	-8.984E-07	-
0.000195	-0.000293							
	642	SLU-3 Combination		-0.000404	0.005813	-0.001822	0.000037	-
0.000342	0.000113							
	642	SLU-1 Combination		-0.000226	0.004182	-0.002061	0.000071	-
0.000389	0.000083							
	642	SLU-2 Combination		-0.00023	0.004087	-0.001462	0.000084	
-0.00032	0.000077							
	642	SLU-4 Combination		-0.000406	0.005747	-0.001403	0.000046	-
0.000294	0.000109							
	642	SLV-Y Combination	Max	0.002914	0.006152	-0.000807	0.000048	
-0.0001	0.000292							
	642	SLV-Y Combination	Min	-0.002802	-0.005938	-0.001105	-4.018E-06	-
0.000204	-0.000284							
	643	SLV-X Combination	Max	0.003288	0.005635	-0.000703	0.000028	-
0.000132	0.000302							
	643	SLV-X Combination	Min	-0.003178	-0.00541	-0.000876	3.918E-06	-
0.000229	-0.000289							
	643	SLU-3 Combination		-0.000406	0.005924	-0.00145	0.000034	-
0.000402	0.000112							
	643	SLU-1 Combination		-0.000229	0.004265	-0.001636	0.000061	-
0.000459	0.000085							
	643	SLU-2 Combination		-0.000231	0.004163	-0.001121	0.000079	-
0.000364	0.000077							
	643	SLU-4 Combination		-0.000408	0.005853	-0.001089	0.000047	-
0.000335	0.000107							
	643	SLV-Y Combination	Max	0.002913	0.006393	-0.000694	0.00003	-
0.000124	0.000292							
	643	SLV-Y Combination	Min	-0.002803	-0.006169	-0.000884	1.783E-06	-
0.000238	-0.00028							
	644	SLV-X Combination	Max	0.003206	0.005632	-0.000709	0.000012	-
0.000139	0.000301							
	644	SLV-X Combination	Min	-0.00309	-0.005411	-0.000884	-1.148E-06	-
0.000232	-0.000292							
	644	SLU-3 Combination		-0.000338	0.005922	-0.001468	0.000022	-
0.000405	0.000112							
	644	SLU-1 Combination		-0.000179	0.004262	-0.001667	0.000036	-
0.000467	0.000082							
	644	SLU-2 Combination		-0.000185	0.004161	-0.00117	0.000084	-
0.000369	0.000076							
	644	SLU-4 Combination		-0.000343	0.005851	-0.001121	0.000055	-
0.000336	0.000108							
	644	SLV-Y Combination	Max	0.002784	0.006391	-0.000703	8.949E-06	-
0.000134	0.000291							
	644	SLV-Y Combination	Min	-0.002668	-0.006169	-0.000889	1.936E-06	-
0.000237	-0.000283							
	645	SLV-X Combination	Max	0.002953	0.005363	-0.000815	0.000017	
-0.00013	0.000298							
	645	SLV-X Combination	Min	-0.002831	-0.00515	-0.001106	-0.000032	-
0.000206	-0.000298							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000334	645	SLU-3 Combination		-0.000088	0.005813	-0.001811	-0.000037	-
	0.000105							
0.000403	645	SLU-1 Combination		-8.941E-07	0.004182	-0.002087	-0.000033	-
	0.000074							
-0.00031	645	SLU-2 Combination		-0.000015	0.004086	-0.001709	0.000007	
	0.000071							
0.000268	645	SLU-4 Combination		-0.000098	0.005746	-0.001546	0.000034	-
	0.000103							
0.000139	645	SLV-Y Combination	Max	0.00232	0.006151	-0.000831	0.000019	-
	0.000289							
0.000197	645	SLV-Y Combination	Min	-0.002198	-0.005938	-0.001089	-0.000033	-
	-0.000289							
0.000131	646	SLV-X Combination	Max	0.003015	0.005363	-0.000825	9.947E-06	-
	0.000298							
0.000207	646	SLV-X Combination	Min	-0.002893	-0.00515	-0.001107	-0.000031	-
	-0.000298							
0.000349	646	SLU-3 Combination		-0.000164	0.005812	-0.001836	-0.000036	-
	0.000107							
0.000415	646	SLU-1 Combination		-0.000054	0.004181	-0.00211	-0.000033	-
	0.000075							
0.000327	646	SLU-2 Combination		-0.000067	0.004086	-0.001659	0.000073	-
	0.000072							
0.000288	646	SLU-4 Combination		-0.000173	0.005745	-0.001521	0.000038	-
	0.000105							
0.000136	646	SLV-Y Combination	Max	0.002449	0.00615	-0.000832	9.863E-06	-
	0.000289							
0.000202	646	SLV-Y Combination	Min	-0.002328	-0.005937	-0.001101	-0.000031	-
	-0.000289							
0.000166	647	SLV-X Combination	Max	0.003013	0.005629	-0.000675	-8.694E-06	-
	0.000297							
0.000258	647	SLV-X Combination	Min	-0.002895	-0.005413	-0.000875	-0.000029	-
	-0.000297							
0.000434	647	SLU-3 Combination		-0.000167	0.005917	-0.001443	-0.000034	-
	0.000104							
0.000517	647	SLU-1 Combination		-0.000058	0.004256	-0.001641	-0.000041	-
	0.000073							
0.000401	647	SLU-2 Combination		-0.000007	0.004156	-0.001294	0.000074	-
	0.000007							
0.000352	647	SLU-4 Combination		-0.000175	0.005847	-0.0012	0.000046	-
	0.000102							
0.000173	647	SLV-Y Combination	Max	0.002447	0.006387	-0.000674	-0.000013	-
	0.000288							
-0.00025	647	SLV-Y Combination	Min	-0.00233	-0.006171	-0.000876	-0.000025	
	-0.000288							
0.000164	648	SLV-X Combination	Max	0.002951	0.005626	-0.000662	0.00002	-
	0.000297							
0.000257	648	SLV-X Combination	Min	-0.002833	-0.005416	-0.000877	-0.000011	-
	-0.000297							
0.000414	648	SLU-3 Combination		-0.000092	0.005912	-0.001434	7.284E-06	-
	0.000105							
0.000503	648	SLU-1 Combination		-5.144E-06	0.00425	-0.00163	9.934E-06	-
	0.000074							
0.000384	648	SLU-2 Combination		-0.000018	0.004151	-0.001359	0.000108	-
	0.000007							
0.000331	648	SLU-4 Combination		-0.000101	0.005843	-0.001244	0.000076	-
	0.000103							
0.000176	648	SLV-Y Combination	Max	0.002318	0.006385	-0.000667	0.000014	-
	0.000288							
0.000245	648	SLV-Y Combination	Min	-0.0022	-0.006174	-0.000873	-5.275E-06	-
	-0.000288							
0.000083	649	SLV-X Combination	Max	0.002845	0.005365	-0.000714	0.000071	-
	0.000298							
0.000204	649	SLV-X Combination	Min	-0.00273	-0.005152	-0.00108	-0.000182	-
	-0.000304							
0.000223	649	SLU-3 Combination		0.000143	0.005814	-0.001493	-0.000287	-
	0.000103							
-0.0003	649	SLU-1 Combination		0.000157	0.004183	-0.001783	-0.000273	
	0.000069							
0.000215	649	SLU-2 Combination		0.000138	0.004088	-0.001598	-0.000203	-
	0.000067							
0.000164	649	SLU-4 Combination		0.00013	0.005748	-0.001364	-0.000238	-
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000082	649	SLV-Y Combination	Max	0.001985	0.006153	-0.000751	0.000103	-
	0.00029							
	649	SLV-Y Combination	Min	-0.00187	-0.00594	-0.001043	-0.000214	-
0.000206	-0.000296							
	650	SLV-X Combination	Max	0.002861	0.005364	-0.000767	0.000043	-
0.000098	0.000295							
	650	SLV-X Combination	Min	-0.002741	-0.005152	-0.001086	-0.000126	
-0.0002	-0.000302							
	650	SLU-3 Combination		0.000083	0.005813	-0.00164	-0.000201	-
0.000253	0.0001							
	650	SLU-1 Combination		0.000118	0.004182	-0.001924	-0.000194	-
0.000327	0.000066							
	650	SLU-2 Combination		0.0001	0.004087	-0.001695	-0.000117	-
0.000239	0.000065							
	650	SLU-4 Combination		0.00007	0.005747	-0.001479	-0.000146	-
0.000191	0.000099							
	650	SLV-Y Combination	Max	0.002061	0.006152	-0.000814	0.000064	-
0.000102	0.000286							
	650	SLV-Y Combination	Min	-0.001942	-0.005939	-0.001039	-0.000147	-
0.000196	-0.000293							
	651	SLV-X Combination	Max	0.00286	0.005628	-0.000644	0.000031	-
0.000116	0.000295							
	651	SLV-X Combination	Min	-0.002742	-0.005422	-0.00088	-0.00009	-
0.000242	-0.000302							
	651	SLU-3 Combination		0.000082	0.005912	-0.001362	-0.000145	-
0.000298	0.000099							
	651	SLU-1 Combination		0.000116	0.004248	-0.001564	-0.000142	-
0.000388	0.000066							
	651	SLU-2 Combination		0.000099	0.004151	-0.001428	-0.000071	-
0.000289	0.000064							
	651	SLU-4 Combination		0.000069	0.005845	-0.001267	-0.000096	-
0.000228	0.000098							
	651	SLV-Y Combination	Max	0.002061	0.006387	-0.000674	0.000045	-
0.000119	0.000287							
	651	SLV-Y Combination	Min	-0.001942	-0.006181	-0.000849	-0.000104	-
0.000239	-0.000294							
	652	SLV-X Combination	Max	0.002843	0.005629	-0.000613	0.000054	-
0.000098	0.000293							
	652	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.005425	-0.000863	-0.00015	-
0.000247	-0.000305							
	652	SLU-3 Combination		0.000141	0.005914	-0.001247	-0.000239	-
0.000265	0.000096							
	652	SLU-1 Combination		0.000155	0.004248	-0.001452	-0.000231	-
0.000358	0.000061							
	652	SLU-2 Combination		0.000136	0.004152	-0.001356	-0.000166	-
0.000264	0.000061							
	652	SLU-4 Combination		0.000128	0.005847	-0.001179	-0.000194	
-0.0002	0.000096							
	652	SLV-Y Combination	Max	0.001984	0.006389	-0.000649	0.00008	-
0.000096	0.000285							
	652	SLV-Y Combination	Min	-0.001871	-0.006185	-0.000827	-0.000176	
-0.00025	-0.000297							
	653	SLV-X Combination	Max	0.002882	0.005363	-0.000791	0.000031	-
0.000111	0.000297							
	653	SLV-X Combination	Min	-0.00276	-0.005151	-0.001097	-0.000084	-
0.000199	-0.000299							
	653	SLU-3 Combination		0.000031	0.005812	-0.001724	-0.000131	-
0.000279	0.000104							
	653	SLU-1 Combination		0.000082	0.004181	-0.002006	-0.000127	-
0.000352	0.000071							
	653	SLU-2 Combination		0.000065	0.004086	-0.001735	-0.000042	-
0.000262	0.000069							
	653	SLU-4 Combination		0.000019	0.005746	-0.001535	-0.000072	-
0.000216	0.000102							
	653	SLV-Y Combination	Max	0.002134	0.006151	-0.000831	0.000044	-
0.000118	0.000288							
	653	SLV-Y Combination	Min	-0.002012	-0.005939	-0.001057	-0.000097	-
0.000192	-0.000291							
	654	SLV-X Combination	Max	0.002915	0.005363	-0.000807	0.000024	-
0.000123	0.000296							
	654	SLV-X Combination	Min	-0.002792	-0.005151	-0.001104	-0.000048	-
0.000203	-0.000298							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000312	654	SLU-3 Combination		-0.000031	0.005812	-0.001783	-0.000069	-
	0.000103							
0.000383	654	SLU-1 Combination		0.000039	0.004181	-0.002062	-0.000064	-
	0.000071							
0.000291	654	SLU-2 Combination		0.000024	0.004086	-0.001737	0.000003	-
	0.000068							
0.000247	654	SLU-4 Combination		-0.000042	0.005745	-0.001556	-3.017E-06	-
	0.000101							
0.000133	654	SLV-Y Combination	Max	0.002228	0.006151	-0.000833	0.000003	-
	0.000287							
0.000193	654	SLV-Y Combination	Min	-0.002106	-0.005939	-0.001078	-0.000054	-
	-0.000289							
-0.00015	655	SLV-X Combination	Max	0.002914	0.005626	-0.000666	0.000024	
	0.000296							
0.000247	655	SLV-X Combination	Min	-0.002793	-0.005418	-0.000887	-0.000014	-
	-0.000296							
0.000375	655	SLU-3 Combination		-0.000032	0.005911	-0.001437	-6.351E-06	-
	0.000103							
0.000463	655	SLU-1 Combination		0.000038	0.004248	-0.001635	-2.446E-06	-
	0.000072							
0.000352	655	SLU-2 Combination		0.000022	0.00415	-0.001413	0.000083	-
	0.000069							
0.000297	655	SLU-4 Combination		-0.000043	0.005842	-0.001281	0.000053	-
	0.000101							
0.000162	655	SLV-Y Combination	Max	0.002227	0.006384	-0.000669	0.000002	-
	0.000287							
0.000236	655	SLV-Y Combination	Min	-0.002106	-0.006176	-0.000877	-0.000011	-
	-0.000287							
0.000132	656	SLV-X Combination	Max	0.002881	0.005626	-0.000655	0.000024	-
	0.000293							
0.000241	656	SLV-X Combination	Min	-0.00276	-0.00542	-0.000889	-0.000046	-
	-0.000299							
0.000331	656	SLU-3 Combination		0.000003	0.005911	-0.001416	-0.000069	-
	0.000099							
-0.00042	656	SLU-1 Combination		0.000081	0.004248	-0.001617	-0.000066	
	0.000066							
0.000315	656	SLU-2 Combination		0.000064	0.004151	-0.001443	9.621E-06	-
	0.000065							
0.000258	656	SLU-4 Combination		0.000018	0.005843	-0.001294	-0.000016	-
	0.000098							
0.000139	656	SLV-Y Combination	Max	0.002134	0.006385	-0.000674	0.000003	-
	0.000285							
0.000234	656	SLV-Y Combination	Min	-0.002013	-0.006178	-0.00087	-0.000052	-
	-0.00029							
0.000061	657	SLV-X Combination	Max	0.002837	0.005366	-0.00056	0.000149	-
	0.000301							
0.000213	657	SLV-X Combination	Min	-0.002736	-0.005152	-0.001129	-0.000262	-
	-0.000312							
0.000183	657	SLU-3 Combination		0.00023	0.005815	-0.001183	-0.000392	-
	0.000108							
0.000264	657	SLU-1 Combination		0.000211	0.004184	-0.001497	-0.000351	-
	0.000071							
0.000181	657	SLU-2 Combination		0.000192	0.004089	-0.00137	-0.000292	-
	0.00007							
0.000125	657	SLU-4 Combination		0.000216	0.005749	-0.001095	-0.000351	-
	0.000107							
0.000052	657	SLV-Y Combination	Max	0.001892	0.006154	-0.000544	0.000201	-
	0.000294							
0.000222	657	SLV-Y Combination	Min	-0.001791	-0.00594	-0.001144	-0.000313	-
	-0.000304							
0.000076	658	SLV-X Combination	Max	0.00284	0.005365	-0.00067	0.000093	-
	0.000294							
0.000209	658	SLV-X Combination	Min	-0.002729	-0.005152	-0.001087	-0.000213	-
	-0.000308							
-0.00021	658	SLU-3 Combination		0.000174	0.005814	-0.001393	-0.000331	
	0.000096							
0.000288	658	SLU-1 Combination		0.000177	0.004183	-0.001689	-0.00031	-
	0.00006							
0.000204	658	SLU-2 Combination		0.000158	0.004089	-0.001526	-0.000244	-
	0.000059							
-0.00015	658	SLU-4 Combination		0.000161	0.005748	-0.001279	-0.000285	
	0.000095							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000071	658	SLV-Y Combination	Max	0.001948	0.006153	-0.000692	0.000132	-
	0.000286							
	658	SLV-Y Combination	Min	-0.001837	-0.00594	-0.001065	-0.000252	-
0.000213	-0.0003							
	659	SLV-X Combination	Max	0.002837	0.005631	-0.000581	0.000076	-
0.000091	0.000292							
	659	SLV-X Combination	Min	-0.00273	-0.005427	-0.000862	-0.000183	-
0.000252	-0.000313							
	659	SLU-3 Combination		0.000171	0.005915	-0.001162	-0.000287	-
0.000252	0.000092							
	659	SLU-1 Combination		0.000173	0.004249	-0.001371	-0.000271	-
0.000347	0.000054							
	659	SLU-2 Combination		0.000154	0.004153	-0.001295	-0.000209	-
0.000256	0.000054							
	659	SLU-4 Combination		0.000158	0.005848	-0.001109	-0.000243	-
0.000188	0.000091							
	659	SLV-Y Combination	Max	0.001946	0.006391	-0.000608	0.000109	-
0.000085	0.000285							
	659	SLV-Y Combination	Min	-0.001839	-0.006188	-0.000835	-0.000216	-
0.000257	-0.000305							
	660	SLV-X Combination	Max	0.002832	0.005632	-0.000489	0.000137	-
0.000077	0.000299							
	660	SLV-X Combination	Min	-0.00274	-0.005432	-0.000893	-0.000239	-
0.000258	-0.000317							
	660	SLU-3 Combination		0.000224	0.005915	-0.000974	-0.000359	-
0.000229	0.000103							
	660	SLU-1 Combination		0.000203	0.004248	-0.001198	-0.000322	-
0.000327	0.000063							
	660	SLU-2 Combination		0.000184	0.004152	-0.001156	-0.000263	-
0.000238	0.000063							
	660	SLU-4 Combination		0.000211	0.005848	-0.000945	-0.000317	-
0.000167	0.000103							
	660	SLV-Y Combination	Max	0.001887	0.006393	-0.000483	0.000184	-
0.000068	0.000292							
	660	SLV-Y Combination	Min	-0.001795	-0.006193	-0.000899	-0.000286	-
0.000268	-0.00031							
	661	SLV-X Combination	Max	0.002857	0.005366	-0.00037	0.000161	-
0.000047	0.000303							
	661	SLV-X Combination	Min	-0.002765	-0.005155	-0.001234	-0.000261	-
0.000227	-0.000312							
	661	SLU-3 Combination		0.000322	0.005814	-0.000871	-0.000386	-
0.000161	0.000111							
	661	SLU-1 Combination		0.000272	0.004183	-0.00122	-0.00034	-
0.000249	0.000074							
	661	SLU-2 Combination		0.000252	0.004088	-0.00114	-0.000282	-
0.000164	0.000073							
	661	SLU-4 Combination		0.000308	0.005748	-0.000815	-0.000346	-
0.000102	0.00011							
	661	SLV-Y Combination	Max	0.001845	0.006154	-0.000302	0.000214	-
0.000032	0.000296							
	661	SLV-Y Combination	Min	-0.001752	-0.005943	-0.001301	-0.000314	-
0.000241	-0.000304							
	662	SLV-X Combination	Max	0.002849	0.005634	-0.000313	0.000153	-
0.000067	0.0003							
	662	SLV-X Combination	Min	-0.00277	-0.005436	-0.000992	-0.000245	-
0.000259	-0.000319							
	662	SLU-3 Combination		0.00031	0.005916	-0.000685	-0.000363	-
-0.00021	0.000104							
	662	SLU-1 Combination		0.000257	0.004247	-0.000941	-0.00032	-
0.000309	0.000064							
	662	SLU-2 Combination		0.000238	0.004152	-0.000946	-0.000262	-
0.000221	0.000064							
	662	SLU-4 Combination		0.000297	0.005849	-0.000688	-0.000322	-
0.000149	0.000104							
	662	SLV-Y Combination	Max	0.001837	0.006395	-0.000258	0.000202	-
0.000055	0.000294							
	662	SLV-Y Combination	Min	-0.001758	-0.006198	-0.001046	-0.000294	-
0.000271	-0.000312							
	663	SLV-X Combination	Max	0.00361	0.005368	-0.000748	0.000046	-
0.000093	0.000306							
	663	SLV-X Combination	Min	-0.003527	-0.00515	-0.001127	-0.000051	-
0.000195	-0.000293							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000339	663	SLU-3 Combination		-0.00064	0.005818	-0.001839	-0.00004	-
	0.000114							
0.000377	663	SLU-1 Combination		-0.000406	0.004187	-0.001997	-2.276E-07	-
	0.000086							
0.000321	663	SLU-2 Combination		-0.000393	0.004091	-0.001387	0.000011	-
	0.000079							
-0.0003	663	SLU-4 Combination		-0.000632	0.005751	-0.001412	-0.000032	
	0.000109							
-0.00008	663	SLV-Y Combination	Max	0.003368	0.006155	-0.000699	0.000059	
	0.000297							
0.000208	663	SLV-Y Combination	Min	-0.003285	-0.005938	-0.001177	-0.000064	-
	-0.000284							
0.000114	664	SLV-X Combination	Max	0.003603	0.005644	-0.000645	0.000038	-
	0.00031							
0.000221	664	SLV-X Combination	Min	-0.003533	-0.005408	-0.000919	-0.000054	-
	-0.00029							
0.000386	664	SLU-3 Combination		-0.000655	0.005938	-0.001477	-0.000047	-
	0.000127							
0.000433	664	SLU-1 Combination		-0.000422	0.00428	-0.001592	-0.00001	-
	0.000098							
0.000351	664	SLU-2 Combination		-0.000403	0.004174	-0.001053	8.365E-06	-
	0.000087							
0.000329	664	SLU-4 Combination		-0.000641	0.005864	-0.001099	-0.000034	-
	0.000119							
0.000101	664	SLV-Y Combination	Max	0.003361	0.006403	-0.000608	0.00005	-
	0.0003							
0.000234	664	SLV-Y Combination	Min	-0.003291	-0.006167	-0.000956	-0.000066	-
	-0.00028							
0.000131	665	SLV-X Combination	Max	0.003288	0.005731	-0.000656	0.000023	-
	0.000304							
0.000231	665	SLV-X Combination	Min	-0.003178	-0.005501	-0.000796	6.588E-06	-
	-0.000287							
0.000404	665	SLU-3 Combination		-0.000407	0.005965	-0.001308	0.000035	-
	0.000119							
-0.00046	665	SLU-1 Combination		-0.00023	0.004296	-0.001475	0.000059	
	0.000091							
0.000367	665	SLU-2 Combination		-0.000232	0.004191	-0.000993	0.000077	-
	0.000082							
0.000338	665	SLU-4 Combination		-0.000408	0.005892	-0.000971	0.000048	-
	0.000112							
0.000122	665	SLV-Y Combination	Max	0.002913	0.006479	-0.00065	0.000024	-
	0.000294							
-0.00024	665	SLV-Y Combination	Min	-0.002803	-0.006249	-0.000801	5.017E-06	
	-0.000277							
0.000138	666	SLV-X Combination	Max	0.003206	0.005728	-0.00066	8.338E-06	-
	0.000299							
0.000232	666	SLV-X Combination	Min	-0.00309	-0.005502	-0.000803	-4.129E-06	-
	-0.000289							
0.000404	666	SLU-3 Combination		-0.000339	0.005961	-0.001326	0.00002	-
	0.000108							
0.000465	666	SLU-1 Combination		-0.000179	0.004291	-0.001503	0.00003	-
	0.000081							
-0.00037	666	SLU-2 Combination		-0.000186	0.004187	-0.001041	0.00008	
	0.000075							
0.000337	666	SLU-4 Combination		-0.000343	0.005888	-0.001003	0.000055	-
	0.000104							
0.000133	666	SLV-Y Combination	Max	0.002784	0.006475	-0.000656	7.232E-06	-
	0.000289							
0.000237	666	SLV-Y Combination	Min	-0.002668	-0.00625	-0.000806	-3.023E-06	-
	-0.000279							
0.000129	667	SLV-X Combination	Max	0.003333	0.005734	-0.000649	0.000033	-
	0.000305							
0.000233	667	SLV-X Combination	Min	-0.00323	-0.005501	-0.000792	9.755E-08	-
	-0.000284							
0.000407	667	SLU-3 Combination		-0.000446	0.005968	-0.001298	0.000031	-
	0.000119							
0.000461	667	SLU-1 Combination		-0.00026	0.0043	-0.001455	0.000061	-
	0.000094							
0.000367	667	SLU-2 Combination		-0.000259	0.004194	-0.000969	0.000068	-
	0.000082							
0.000341	667	SLU-4 Combination		-0.000445	0.005894	-0.000957	0.000035	-
	0.000111							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000118	667	SLV-Y Combination	Max	0.002982	0.006482	-0.000642	0.000037	-
	0.000295							
	667	SLV-Y Combination	Min	-0.002879	-0.006249	-0.0008	-4.226E-06	-
0.000244	-0.000274							
	668	SLV-X Combination	Max	0.003141	0.005726	-0.000653	-3.621E-06	-
0.000146	0.000298							
	668	SLV-X Combination	Min	-0.003022	-0.005502	-0.000803	-0.000024	-
0.000236	-0.000291							
	668	SLU-3 Combination		-0.000284	0.005959	-0.001329	-9.298E-06	-
0.000409	0.000109							
	668	SLU-1 Combination		-0.000139	0.004289	-0.001509	-0.000011	-
0.000476	0.00008							
	668	SLU-2 Combination		-0.000148	0.004185	-0.00108	0.000071	-
0.000377	0.000075							
	668	SLU-4 Combination		-0.00029	0.005886	-0.001029	0.000048	
-0.00034	0.000105							
	668	SLV-Y Combination	Max	0.002677	0.006474	-0.00065	-3.185E-06	-
0.000144	0.000288							
	668	SLV-Y Combination	Min	-0.002558	-0.00625	-0.000807	-0.000024	-
0.000238	-0.000281							
	669	SLV-X Combination	Max	0.00307	0.005725	-0.000635	-0.000017	-
0.000157	0.000296							
	669	SLV-X Combination	Min	-0.002951	-0.005503	-0.000796	-0.000039	-
0.000247	-0.000291							
	669	SLU-3 Combination		-0.000222	0.005957	-0.001314	-0.000041	-
0.000422	0.000105							
	669	SLU-1 Combination		-0.000096	0.004287	-0.001489	-0.000052	-
0.000498	0.000077							
	669	SLU-2 Combination		-0.000106	0.004183	-0.001119	0.000061	
-0.00039	0.000072							
	669	SLU-4 Combination		-0.000229	0.005885	-0.001055	0.000038	-
0.000347	0.000102							
	669	SLV-Y Combination	Max	0.002554	0.006473	-0.000631	-0.000017	-
0.000161	0.000287							
	669	SLV-Y Combination	Min	-0.002435	-0.006251	-0.0008	-0.000039	-
0.000244	-0.000281							
	670	SLV-X Combination	Max	0.003013	0.005724	-0.000615	-0.000015	-
0.000169	0.000296							
	670	SLV-X Combination	Min	-0.002896	-0.005506	-0.000785	-0.000036	-
0.000262	-0.000297							
	670	SLU-3 Combination		-0.000168	0.005954	-0.00129	-0.000039	-
0.000441	0.000104							
	670	SLU-1 Combination		-0.000059	0.004283	-0.001458	-0.000051	-
0.000526	0.000073							
	670	SLU-2 Combination		-0.00007	0.004181	-0.001153	0.000069	-
0.000408	0.00007							
	670	SLU-4 Combination		-0.000176	0.005882	-0.001076	0.000045	-
0.000358	0.000102							
	670	SLV-Y Combination	Max	0.002447	0.006472	-0.000611	-0.000016	-
0.000177	0.000287							
	670	SLV-Y Combination	Min	-0.00233	-0.006254	-0.000789	-0.000034	-
0.000255	-0.000288							
	671	SLV-X Combination	Max	0.002914	0.005716	-0.000601	0.000031	
-0.00015	0.000289							
	671	SLV-X Combination	Min	-0.002793	-0.005512	-0.000806	-3.223E-06	-
0.000248	-0.000295							
	671	SLU-3 Combination		-0.000033	0.005941	-0.001306	0.000024	-
0.000371	0.000093							
	671	SLU-1 Combination		0.000037	0.004268	-0.001473	0.000028	
-0.00046	0.000062							
	671	SLU-2 Combination		0.000022	0.004169	-0.00129	0.000109	-
0.000347	0.000061							
	671	SLU-4 Combination		-0.000043	0.005873	-0.001178	0.00008	-
0.000292	0.000093							
	671	SLV-Y Combination	Max	0.002227	0.006464	-0.000603	0.000024	-
0.000161	0.00028							
	671	SLV-Y Combination	Min	-0.002107	-0.006259	-0.000804	3.191E-06	-
0.000236	-0.000286							
	672	SLV-X Combination	Max	0.002881	0.005717	-0.000599	0.000022	-
0.000129	0.00029							
	672	SLV-X Combination	Min	-0.002761	-0.005514	-0.000814	-0.000031	-
0.000242	-0.000297							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000324	672	SLU-3 Combination		0.00003	0.005942	-0.001302	-0.000043	-
	0.000094							
0.000413	672	SLU-1 Combination		0.000081	0.004267	-0.001471	-0.000041	-
	0.000062							
0.000307	672	SLU-2 Combination		0.000064	0.00417	-0.001334	0.000031	-
	0.000061							
-0.00025	672	SLU-4 Combination		0.000018	0.005874	-0.001206	6.851E-06	
	0.000093							
0.000135	672	SLV-Y Combination	Max	0.002133	0.006465	-0.000608	0.000025	-
	0.000282							
0.000236	672	SLV-Y Combination	Min	-0.002013	-0.006262	-0.000805	-0.000033	-
	-0.000288							
0.000167	673	SLV-X Combination	Max	0.002951	0.005719	-0.000601	0.000029	-
	0.000296							
0.000262	673	SLV-X Combination	Min	-0.002833	-0.00551	-0.000079	-4.889E-06	-
	-0.000296							
-0.00042	673	SLU-3 Combination		-0.000092	0.005945	-0.001288	0.000032	
	0.000104							
0.000511	673	SLU-1 Combination		-6.183E-06	0.004272	-0.001453	0.000035	-
	0.000073							
0.000389	673	SLU-2 Combination		-0.000019	0.004172	-0.001223	0.000129	-
	0.000069							
0.000335	673	SLU-4 Combination		-0.000101	0.005875	-0.001127	0.000098	-
	0.000101							
0.000179	673	SLV-Y Combination	Max	0.002318	0.006467	-0.0006	0.000024	-
	0.000287							
-0.00025	673	SLV-Y Combination	Min	-0.0022	-0.006258	-0.000791	-4.345E-07	
	-0.000287							
0.000112	674	SLV-X Combination	Max	0.00286	0.005718	-0.000593	0.000026	-
	0.000289							
0.000243	674	SLV-X Combination	Min	-0.002742	-0.005517	-0.000806	-0.000076	-
	-0.000299							
0.000289	674	SLU-3 Combination		0.000082	0.005943	-0.001259	-0.000123	-
	0.000091							
-0.00038	674	SLU-1 Combination		0.000116	0.004267	-0.00143	-0.000122	
	0.000059							
-0.00028	674	SLU-2 Combination		0.000098	0.004171	-0.001328	-0.000055	
	0.000059							
0.000219	674	SLU-4 Combination		0.000069	0.005875	-0.001188	-0.000077	-
	0.000091							
0.000113	674	SLV-Y Combination	Max	0.00206	0.006467	-0.000613	0.000038	-
	0.00028							
0.000242	674	SLV-Y Combination	Min	-0.001942	-0.006265	-0.000786	-0.000088	-
	-0.00029							
0.000094	675	SLV-X Combination	Max	0.002843	0.005721	-0.000571	0.000047	-
	0.00029							
-0.00025	675	SLV-X Combination	Min	-0.002731	-0.005522	-0.000784	-0.000139	
	-0.000305							
0.000257	675	SLU-3 Combination		0.000141	0.005944	-0.001155	-0.000223	-
	0.000091							
0.000351	675	SLU-1 Combination		0.000154	0.004267	-0.001328	-0.000217	-
	0.000056							
0.000257	675	SLU-2 Combination		0.000136	0.004172	-0.001264	-0.000155	-
	0.000056							
0.000191	675	SLU-4 Combination		0.000128	0.005877	-0.001111	-0.00018	-
	0.000091							
0.000089	675	SLV-Y Combination	Max	0.001983	0.00647	-0.000604	0.000071	-
	0.000282							
0.000255	675	SLV-Y Combination	Min	-0.001871	-0.006271	-0.000751	-0.000162	-
	-0.000297							
0.000085	676	SLV-X Combination	Max	0.002837	0.005722	-0.000546	0.000068	-
	0.000287							
0.000257	676	SLV-X Combination	Min	-0.00273	-0.005525	-0.000778	-0.000175	-
	-0.000308							
0.000244	676	SLU-3 Combination		0.000171	0.005945	-0.001075	-0.000276	-
	0.000085							
0.000341	676	SLU-1 Combination		0.000172	0.004267	-0.00125	-0.000263	-
	0.000049							
0.000249	676	SLU-2 Combination		0.000154	0.004171	-0.001206	-0.000203	-
	0.00005							
0.000179	676	SLU-4 Combination		0.000158	0.005878	-0.001044	-0.000234	-
	0.000086							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000078	676	SLV-Y Combination	Max	0.001946	0.006472	-0.000574	0.000099	-
	0.000279							
	676	SLV-Y Combination	Min	-0.001839	-0.006276	-0.000749	-0.000205	-
0.000264	-0.0003							
	677	SLV-X Combination	Max	0.002832	0.005727	-0.000461	0.000134	-
0.000077	0.0003							
	677	SLV-X Combination	Min	-0.002741	-0.005535	-0.000801	-0.000232	-
0.000267	-0.000325							
	677	SLU-3 Combination		0.000223	0.005949	-0.000893	-0.000347	-
0.000232	0.0001							
	677	SLU-1 Combination		0.000202	0.004267	-0.001082	-0.000311	-
0.000333	0.000058							
	677	SLU-2 Combination		0.000183	0.004172	-0.001072	-0.000253	-
0.000244	0.000058							
	677	SLU-4 Combination		0.00021	0.005882	-0.000886	-0.000306	
-0.00017	0.0001							
	677	SLV-Y Combination	Max	0.001887	0.006479	-0.000459	0.00018	-
0.000067	0.000294							
	677	SLV-Y Combination	Min	-0.001796	-0.006287	-0.000803	-0.000278	-
0.000277	-0.000319							
	678	SLV-X Combination	Max	0.002848	0.005728	-0.000289	0.000154	-
0.000069	0.000297							
	678	SLV-X Combination	Min	-0.00277	-0.005539	-0.000901	-0.000241	
-0.00026	-0.000316							
	678	SLU-3 Combination		0.000309	0.00595	-0.00061	-0.000357	-
0.000215	0.000102							
	678	SLU-1 Combination		0.000255	0.004267	-0.000831	-0.000314	-
0.000314	0.000062							
	678	SLU-2 Combination		0.000237	0.004172	-0.000867	-0.000256	-
0.000226	0.000062							
	678	SLU-4 Combination		0.000296	0.005884	-0.000635	-0.000316	-
0.000154	0.000101							
	678	SLV-Y Combination	Max	0.001836	0.006481	-0.000238	0.000204	-
0.000058	0.00029							
	678	SLV-Y Combination	Min	-0.001758	-0.006292	-0.000951	-0.000291	-
0.000271	-0.000309							
	679	SLV-X Combination	Max	0.003602	0.005743	-0.000605	0.000035	-
0.000115	0.000305							
	679	SLV-X Combination	Min	-0.003533	-0.0055	-0.000842	-0.000057	-
0.000223	-0.000289							
	679	SLU-3 Combination		-0.000656	0.005983	-0.001341	-0.000053	-
0.000389	0.000117							
	679	SLU-1 Combination		-0.000423	0.004315	-0.00144	-0.000018	-
0.000436	0.00009							
	679	SLU-2 Combination		-0.000403	0.004204	-0.000929	4.594E-06	-
0.000353	0.00008							
	679	SLU-4 Combination		-0.000641	0.005905	-0.000984	-0.000038	
-0.00033	0.000111							
	679	SLV-Y Combination	Max	0.00336	0.006493	-0.000572	0.000047	-
0.000102	0.000295							
	679	SLV-Y Combination	Min	-0.003292	-0.006249	-0.000874	-0.000069	-
0.000236	-0.000279							
	680	SLV-X Combination	Max	0.003417	0.00574	-0.000634	0.000039	-
0.000128	0.000318							
	680	SLV-X Combination	Min	-0.003331	-0.005501	-0.000795	-0.000039	-
0.000236	-0.000288							
	680	SLU-3 Combination		-0.000522	0.005977	-0.001292	-0.000024	-
0.000413	0.000138							
	680	SLU-1 Combination		-0.000322	0.004308	-0.001431	0.000012	-
0.000465	0.000111							
	680	SLU-2 Combination		-0.000311	0.0042	-0.000941	0.000025	-
0.000368	0.000096							
	680	SLU-4 Combination		-0.000515	0.005901	-0.000095	-0.000015	-
0.000345	0.000128							
	680	SLV-Y Combination	Max	0.003107	0.006489	-0.000619	0.000049	-
0.000115	0.000308							
	680	SLV-Y Combination	Min	-0.00302	-0.00625	-0.000081	-0.000049	-
0.000249	-0.000278							
	681	SLV-X Combination	Max	0.002942	0.003233	-0.001043	0.00013	
0.000141	0.000279							
	681	SLV-X Combination	Min	-0.00282	-0.003031	-0.001268	-0.000164	-
0.000081	-0.000279							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000053	681	SLU-3 Combination		-0.000109	0.003274	-0.002205	-0.000172	
	0.000112							
0.000067	681	SLU-1 Combination		-0.000016	0.0024	-0.002553	-0.000136	
	0.000079							
0.000054	681	SLU-2 Combination		-0.000003	0.002392	-0.002063	-0.000144	
	0.000076							
0.000044	681	SLU-4 Combination		-0.000119	0.003268	-0.001862	-0.000178	
	0.000111							
0.000115	681	SLV-Y Combination	Max	0.002354	0.003937	-0.001014	0.000164	
	0.00027							
0.000055	681	SLV-Y Combination	Min	-0.002232	-0.003735	-0.001297	-0.000198	-
	-0.000271							
0.000306	682	SLV-X Combination	Max	0.002676	0.002934	-0.001005	0.000306	
	0.000279							
0.000261	682	SLV-X Combination	Min	-0.002605	-0.002768	-0.001222	-0.000342	-
	-0.000279							
0.000023	682	SLU-3 Combination		-0.000141	0.002964	-0.002123	-0.000351	
	0.000112							
0.000038	682	SLU-1 Combination		-0.000064	0.002166	-0.002457	-0.000263	
	0.000079							
0.00003	682	SLU-2 Combination		-0.000067	0.002154	-0.001986	-0.000267	
	0.000076							
0.000017	682	SLU-4 Combination		-0.000144	0.002955	-0.001793	-0.000354	
	0.000111							
0.000246	682	SLV-Y Combination	Max	0.002139	0.003575	-0.000978	0.00038	
	0.00027							
0.000202	682	SLV-Y Combination	Min	-0.002068	-0.003408	-0.001249	-0.000415	-
	-0.000271							
0.000413	683	SLV-X Combination	Max	0.002273	0.002489	-0.000968	0.000422	
	0.000279							
0.000382	683	SLV-X Combination	Min	-0.002239	-0.002359	-0.001175	-0.000457	-
	-0.000279							
2.107E-07	683	SLU-3 Combination		-0.000147	0.002508	-0.00204	-0.000466	-
	0.000112							
0.000015	683	SLU-1 Combination		-0.000086	0.001829	-0.00236	-0.000344	
	0.000079							
0.00001	683	SLU-2 Combination		-0.000083	0.001814	-0.001909	-0.000345	
	0.000076							
3.700E-06	683	SLU-4 Combination		-0.000145	0.002498	-0.001724	-0.000466	-
	0.000111							
0.000331	683	SLV-Y Combination	Max	0.001816	0.003033	-0.000941	0.000521	
	0.00027							
-0.0003	683	SLV-Y Combination	Min	-0.001782	-0.002903	-0.001201	-0.000556	
	-0.000271							
0.000462	684	SLV-X Combination	Max	0.001793	0.00196	-0.00093	0.000476	
	0.000279							
0.000442	684	SLV-X Combination	Min	-0.001782	-0.001865	-0.001128	-0.000508	-
	-0.000279							
0.000016	684	SLU-3 Combination		-0.000134	0.00197	-0.001957	-0.000516	-
	0.000112							
7.111E-07	684	SLU-1 Combination		-0.000089	0.001433	-0.002263	-0.000378	-
	0.000079							
3.133E-06	684	SLU-2 Combination		-0.000083	0.001419	-0.001831	-0.000377	-
	0.000076							
0.000017	684	SLU-4 Combination		-0.00013	0.00196	-0.001655	-0.000515	-
	0.000111							
0.00037	684	SLV-Y Combination	Max	0.001431	0.002388	-0.000904	0.000586	
	0.00027							
0.000349	684	SLV-Y Combination	Min	-0.001421	-0.002294	-0.001153	-0.000619	-
	-0.000271							
0.000452	685	SLV-X Combination	Max	0.001292	0.00141	-0.000891	0.000468	
	0.000279							
-0.00044	685	SLV-X Combination	Min	-0.001296	-0.001348	-0.001081	-0.000496	
	-0.000279							
0.000024	685	SLU-3 Combination		-0.000109	0.001414	-0.001873	-0.000502	-
	0.000112							
0.000011	685	SLU-1 Combination		-0.000078	0.001027	-0.002165	-0.000367	-
	0.000079							
0.000011	685	SLU-2 Combination		-0.000072	0.001015	-0.001753	-0.000364	-
	0.000076							
0.000024	685	SLU-4 Combination		-0.000104	0.001406	-0.001585	-0.0005	-
	0.000111							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000362	685	SLV-Y Combination	Max	0.001031	0.001719	-0.000867	0.000576	
	0.00027							
	685	SLV-Y Combination	Min	-0.001035	-0.001656	-0.001105	-0.000604	-
0.000349	-0.000271							
	686	SLV-X Combination	Max	0.000841	0.000917	-0.000852	0.000409	
0.000394	0.000279							
	686	SLV-X Combination	Min	-0.000853	-0.00088	-0.001033	-0.000431	-
0.000388	-0.000279							
	686	SLU-3 Combination		-0.00008	0.000916	-0.001789	-0.000435	-
0.000025	0.000112							
	686	SLU-1 Combination		-0.000062	0.000664	-0.002067	-0.000317	-
0.000015	0.000079							
	686	SLU-2 Combination		-0.000056	0.000655	-0.001675	-0.000314	-
0.000014	0.000076							
	686	SLU-4 Combination		-0.000076	0.00091	-0.001514	-0.000433	-
0.000025	0.000111							
	686	SLV-Y Combination	Max	0.000671	0.001118	-0.000829	0.000503	
0.000315	0.00027							
	686	SLV-Y Combination	Min	-0.000682	-0.001081	-0.001056	-0.000525	-
0.000309	-0.000271							
	687	SLV-X Combination	Max	0.000481	0.000523	-0.000813	0.000325	
0.000312	0.000279							
	687	SLV-X Combination	Min	-0.000496	-0.000506	-0.000985	-0.000341	
-0.00031	-0.000279							
	687	SLU-3 Combination		-0.000054	0.000521	-0.001704	-0.000343	-
0.000023	0.000112							
	687	SLU-1 Combination		-0.000045	0.000376	-0.001968	-0.00025	-
0.000015	0.000079							
	687	SLU-2 Combination		-0.00004	0.000369	-0.001596	-0.000247	-
0.000014	0.000076							
	687	SLU-4 Combination		-0.00005	0.000516	-0.001443	-0.000342	-
0.000022	0.000111							
	687	SLV-Y Combination	Max	0.000383	0.000638	-0.000791	0.0004	
0.000249	0.00027							
	687	SLV-Y Combination	Min	-0.000398	-0.000621	-0.001007	-0.000416	-
0.000247	-0.000271							
	688	SLV-X Combination	Max	0.000216	0.000233	-0.000774	0.00024	
0.00023	0.000279							
	688	SLV-X Combination	Min	-0.00023	-0.000229	-0.000936	-0.000251	
-0.00023	-0.000279							
	688	SLU-3 Combination		-0.000032	0.000229	-0.001619	-0.000251	-
0.000019	0.000112							
	688	SLU-1 Combination		-0.00003	0.000164	-0.001869	-0.000183	-
0.000013	0.000079							
	688	SLU-2 Combination		-0.000026	0.00016	-0.001516	-0.000181	-
0.000012	0.000076							
	688	SLU-4 Combination		-0.000029	0.000227	-0.001372	-0.00025	-
0.000018	0.000111							
	688	SLV-Y Combination	Max	0.000171	0.000285	-0.000753	0.000294	
0.000183	0.00027							
	688	SLV-Y Combination	Min	-0.000185	-0.00028	-0.000957	-0.000306	-
0.000184	-0.000271							
	689	SLV-X Combination	Max	0.000033	0.000033	-0.000734	0.000165	
0.000158	0.000279							
	689	SLV-X Combination	Min	-0.000046	-0.000038	-0.000887	-0.000172	-
0.000159	-0.000279							
	689	SLU-3 Combination		-0.000016	0.00003	-0.001533	-0.000172	-
0.000014	0.000112							
	689	SLU-1 Combination		-0.000017	0.000019	-0.00177	-0.000124	-
0.000011	0.000079							
	689	SLU-2 Combination		-0.000015	0.000017	-0.001436	-0.000123	-
9.744E-06	0.000076							
	689	SLU-4 Combination		-0.000014	0.000028	-0.0013	-0.000171	-
0.000014	0.000111							
	689	SLV-Y Combination	Max	0.000025	0.000041	-0.000714	0.000203	
0.000126	0.00027							
	689	SLV-Y Combination	Min	-0.000038	-0.000046	-0.000907	-0.00021	-
0.000127	-0.000271							
	690	SLV-X Combination	Max	0.000075	0.000086	-0.000694	0.000106	
0.000101	0.000279							
	690	SLV-X Combination	Min	-0.000086	-0.000095	-0.000838	-0.00011	-
0.000103	-0.000279							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-0.00001	690	SLU-3 Combination		-4.194E-06	-0.000098	-0.001447	-0.000109	
	0.000112							
8.114E-06	690	SLU-1 Combination		-8.167E-06	-0.000073	-0.001669	-0.000079	-
	0.000079							
7.243E-06	690	SLU-2 Combination		-6.268E-06	-0.000074	-0.001356	-0.000078	-
	0.000076							
9.546E-06	690	SLU-4 Combination		-2.864E-06	-0.000098	-0.001227	-0.000108	-
	0.000111							
0.00008	690	SLV-Y Combination	Max	0.000058	0.000107	-0.000675	0.00013	
	0.00027							
0.000082	690	SLV-Y Combination	Min	-0.000069	-0.000116	-0.000856	-0.000134	-
	-0.000271							
0.000059	691	SLV-X Combination	Max	0.000147	0.00016	-0.000653	0.000062	
	0.000279							
0.000061	691	SLV-X Combination	Min	-0.000155	-0.000171	-0.000788	-0.000064	-
	-0.000279							
6.819E-06	691	SLU-3 Combination		3.686E-06	-0.000172	-0.00136	-0.000062	-
	0.000112							
5.822E-06	691	SLU-1 Combination		-1.533E-06	-0.000127	-0.001569	-0.000045	-
	0.000079							
5.118E-06	691	SLU-2 Combination		-4.174E-07	-0.000126	-0.001275	-0.000044	-
	0.000076							
6.326E-06	691	SLU-4 Combination		4.467E-06	-0.000172	-0.001154	-0.000061	-
	0.000111							
0.000046	691	SLV-Y Combination	Max	0.000116	0.000197	-0.000636	0.000076	
	0.00027							
0.000049	691	SLV-Y Combination	Min	-0.000124	-0.000208	-0.000806	-0.000078	-
	-0.000271							
0.000032	692	SLV-X Combination	Max	0.000184	0.000197	-0.000612	0.000031	
	0.000279							
0.000034	692	SLV-X Combination	Min	-0.00019	-0.000209	-0.000738	-0.000031	-
	-0.000279							
4.285E-06	692	SLU-3 Combination		8.666E-06	-0.000208	-0.001273	-0.000029	-
	0.000112							
3.992E-06	692	SLU-1 Combination		3.027E-06	-0.000152	-0.001468	-0.000021	-
	0.000079							
3.443E-06	692	SLU-2 Combination		3.529E-06	-0.000152	-0.001193	-0.00002	-
	0.000076							
3.900E-06	692	SLU-4 Combination		9.017E-06	-0.000208	-0.001081	-0.000029	-
	0.000111							
0.000023	692	SLV-Y Combination	Max	0.000146	0.000242	-0.000596	0.00004	
	0.00027							
0.000025	692	SLV-Y Combination	Min	-0.000152	-0.000255	-0.000755	-0.00004	-
	-0.000271							
0.000022	693	SLV-X Combination	Max	0.0002	0.00021	-0.000571	0.000012	
	0.000279							
0.000024	693	SLV-X Combination	Min	-0.000204	-0.000222	-0.000688	-0.000011	-
	-0.000279							
2.473E-06	693	SLU-3 Combination		0.000012	-0.000219	-0.001185	-7.553E-06	-
	0.000112							
2.616E-06	693	SLU-1 Combination		6.012E-06	-0.00016	-0.001366	-5.174E-06	-
	0.000079							
2.199E-06	693	SLU-2 Combination		6.050E-06	-0.000159	-0.001111	-4.850E-06	-
	0.000076							
2.182E-06	693	SLU-4 Combination		0.000012	-0.000218	-0.001007	-7.326E-06	-
	0.000111							
8.957E-06	693	SLV-Y Combination	Max	0.000157	0.000259	-0.000556	0.000025	
	0.00027							
0.000011	693	SLV-Y Combination	Min	-0.000161	-0.000271	-0.000703	-0.000024	-
	-0.000271							
0.000027	694	SLV-X Combination	Max	0.000204	0.000209	-0.000529	9.647E-06	
	0.000279							
0.000029	694	SLV-X Combination	Min	-0.000206	-0.00022	-0.000637	-8.744E-06	-
	-0.000279							
1.256E-06	694	SLU-3 Combination		0.000013	-0.000215	-0.001097	5.241E-06	-
	0.000112							
1.635E-06	694	SLU-1 Combination		7.874E-06	-0.000157	-0.001264	4.077E-06	-
	0.000079							
1.325E-06	694	SLU-2 Combination		7.569E-06	-0.000155	-0.001029	4.262E-06	-
	0.000076							
1.039E-06	694	SLU-4 Combination		0.000013	-0.000214	-0.000932	5.371E-06	-
	0.000111							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

694	SLV-Y Combination	Max	0.000157	0.000261	-0.000515	0.00003	
7.748E-06	0.00027						
694	SLV-Y Combination	Min	-0.00016	-0.000272	-0.000651	-0.000029	-
9.265E-06	-0.000271						
695	SLV-X Combination	Max	0.000207	0.000201	-0.000487	0.000015	
0.000036	0.000279						
695	SLV-X Combination	Min	-0.000208	-0.000211	-0.000586	-0.000014	-
0.000037	-0.000279						
695	SLU-3 Combination		0.000014	-0.000203	-0.001008	0.000012	-
4.761E-07	0.000112						
695	SLU-1 Combination		8.983E-06	-0.000148	-0.001161	9.005E-06	-
9.609E-07	0.000079						
695	SLU-2 Combination		8.426E-06	-0.000146	-0.000946	9.098E-06	-
7.345E-07	0.000076						
695	SLU-4 Combination		0.000013	-0.000202	-0.000857	0.000012	-
3.177E-07	0.000111						
695	SLV-Y Combination	Max	0.000153	0.000259	-0.000474	0.000039	
0.000012	0.00027						
695	SLV-Y Combination	Min	-0.000154	-0.000269	-0.000599	-0.000038	-
0.000013	-0.000271						
696	SLV-X Combination	Max	0.000216	0.000191	-0.000444	0.000019	
0.000044	0.000279						
696	SLV-X Combination	Min	-0.000216	-0.0002	-0.000535	-0.000018	-
0.000045	-0.000279						
696	SLU-3 Combination		0.000014	-0.000188	-0.000919	0.000016	
3.586E-08	0.000112						
696	SLU-1 Combination		9.602E-06	-0.000136	-0.001058	0.000012	-
4.866E-07	0.000079						
696	SLU-2 Combination		8.862E-06	-0.000135	-0.000862	0.000012	-
3.250E-07	0.000076						
696	SLU-4 Combination		0.000013	-0.000186	-0.000782	0.000016	
1.490E-07	0.000111						
696	SLV-Y Combination	Max	0.000146	0.000262	-0.000433	0.000048	
0.000016	0.00027						
696	SLV-Y Combination	Min	-0.000147	-0.000271	-0.000546	-0.000047	-
0.000017	-0.000271						
697	SLV-X Combination	Max	0.000236	0.000181	-0.000402	0.000022	
0.00005	0.000279						
697	SLV-X Combination	Min	-0.000236	-0.000188	-0.000483	-0.000021	-
0.000051	-0.000279						
697	SLU-3 Combination		0.000013	-0.00017	-0.000829	0.000018	
4.136E-07	0.000112						
697	SLU-1 Combination		9.850E-06	-0.000124	-0.000955	0.000013	-
1.223E-07	0.000079						
697	SLU-2 Combination		8.981E-06	-0.000122	-0.000778	0.000013	-
1.303E-08	0.000076						
697	SLU-4 Combination		0.000013	-0.000169	-0.000706	0.000018	
4.901E-07	0.000111						
697	SLV-Y Combination	Max	0.000141	0.000275	-0.000391	0.000055	
0.000018	0.00027						
697	SLV-Y Combination	Min	-0.00014	-0.000282	-0.000493	-0.000054	-
0.000019	-0.000271						
698	SLV-X Combination	Max	0.000267	0.000171	-0.000358	0.000025	
0.000055	0.000279						
698	SLV-X Combination	Min	-0.000266	-0.000177	-0.000431	-0.000023	-
0.000056	-0.000279						
698	SLU-3 Combination		0.000013	-0.000151	-0.000739	0.000019	
7.095E-07	0.000112						
698	SLU-1 Combination		9.776E-06	-0.00011	-0.000851	0.000014	
1.690E-07	0.000079						
698	SLU-2 Combination		8.826E-06	-0.000108	-0.000694	0.000014	
2.353E-07	0.000076						
698	SLU-4 Combination		0.000012	-0.00015	-0.000629	0.000019	
7.560E-07	0.000111						
698	SLV-Y Combination	Max	0.000136	0.000299	-0.000349	0.00006	
0.00002	0.00027						
698	SLV-Y Combination	Min	-0.000135	-0.000305	-0.00044	-0.000059	-
0.000021	-0.000271						
699	SLV-X Combination	Max	0.000307	0.000163	-0.000315	0.000026	
0.000059	0.000279						
699	SLV-X Combination	Min	-0.000305	-0.000168	-0.000378	-0.000025	-
0.000059	-0.000279						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

9.347E-07	699	SLU-3 Combination		0.000012	-0.000131	-0.000649	0.00002	
		0.000112						
3.955E-07	699	SLU-1 Combination		9.449E-06	-0.000095	-0.000746	0.000015	
		0.000079						
4.276E-07	699	SLU-2 Combination		8.456E-06	-0.000093	-0.000609	0.000015	
		0.000076						
9.572E-07	699	SLU-4 Combination		0.000011	-0.000013	-0.000553	0.00002	
		0.000111						
0.000022	699	SLV-Y Combination	Max	0.000135	0.000334	-0.000307	0.000064	
		0.00027						
0.000022	699	SLV-Y Combination	Min	-0.000133	-0.000339	-0.000386	-0.000063	-
		-0.000271						
0.000061	700	SLV-X Combination	Max	0.000355	0.000159	-0.000271	0.000027	
		0.000279						
0.000061	700	SLV-X Combination	Min	-0.000352	-0.000163	-0.000325	-0.000026	-
		-0.000279						
1.100E-06	700	SLU-3 Combination		0.000011	-0.000011	-0.000557	0.000021	
		0.000112						
5.654E-07	700	SLU-1 Combination		8.930E-06	-0.000079	-0.000641	0.000015	
		0.000079						
5.712E-07	700	SLU-2 Combination		7.923E-06	-0.000078	-0.000523	0.000015	
		0.000076						
1.104E-06	700	SLU-4 Combination		0.000001	-0.0000109	-0.000475	0.000021	
		0.000111						
0.000023	700	SLV-Y Combination	Max	0.000136	0.000378	-0.000264	0.000066	
		0.00027						
0.000023	700	SLV-Y Combination	Min	-0.000134	-0.000382	-0.000332	-0.000065	-
		-0.000271						
0.000063	701	SLV-X Combination	Max	0.000407	0.000159	-0.000227	0.000028	
		0.000279						
0.000063	701	SLV-X Combination	Min	-0.000404	-0.000162	-0.000272	-0.000027	-
		-0.000279						
1.214E-06	701	SLU-3 Combination		9.701E-06	-0.000089	-0.000466	0.000021	
		0.000112						
6.865E-07	701	SLU-1 Combination		8.271E-06	-0.000064	-0.000535	0.000016	
		0.000079						
6.731E-07	701	SLU-2 Combination		7.273E-06	-0.000063	-0.000437	0.000015	
		0.000076						
1.205E-06	701	SLU-4 Combination		9.003E-06	-0.000088	-0.000397	0.000021	
		0.000111						
0.000023	701	SLV-Y Combination	Max	0.000142	0.000429	-0.000221	0.000068	
		0.00027						
0.000024	701	SLV-Y Combination	Min	-0.000139	-0.000432	-0.000278	-0.000067	-
		-0.000271						
0.000063	702	SLV-X Combination	Max	0.000462	0.000164	-0.000182	0.000028	
		0.000279						
0.000064	702	SLV-X Combination	Min	-0.000459	-0.000165	-0.000218	-0.000027	-
		-0.000279						
1.288E-06	702	SLU-3 Combination		8.424E-06	-0.000067	-0.000374	0.000022	
		0.000112						
7.669E-07	702	SLU-1 Combination		7.517E-06	-0.000048	-0.000429	0.000016	
		0.000079						
7.402E-07	702	SLU-2 Combination		6.543E-06	-0.000047	-0.000351	0.000016	
		0.000076						
1.269E-06	702	SLU-4 Combination		7.743E-06	-0.000066	-0.000319	0.000021	
		0.000111						
0.000024	702	SLV-Y Combination	Max	0.000151	0.000485	-0.000178	0.000069	
		0.00027						
0.000024	702	SLV-Y Combination	Min	-0.000147	-0.000486	-0.000223	-0.000067	-
		-0.000271						
0.000064	703	SLV-X Combination	Max	0.00052	0.000173	-0.000137	0.000029	
		0.000279						
0.000064	703	SLV-X Combination	Min	-0.000517	-0.000173	-0.000164	-0.000027	-
		-0.000279						
1.330E-06	703	SLU-3 Combination		7.096E-06	-0.000045	-0.000281	0.000022	
		0.000112						
8.152E-07	703	SLU-1 Combination		6.706E-06	-0.000032	-0.000323	0.000016	
		0.000079						
7.802E-07	703	SLU-2 Combination		5.766E-06	-0.000031	-0.000264	0.000016	
		0.000076						
1.306E-06	703	SLU-4 Combination		6.439E-06	-0.000045	-0.000024	0.000021	
		0.000111						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	703	SLV-Y Combination	Max	0.000163	0.000544	-0.000134	0.000069	
	0.00027							
0.000024	703	SLV-Y Combination	Min	-0.000159	-0.000544	-0.000168	-0.000068	-
	-0.000271							
0.000064	704	SLV-X Combination	Max	0.000579	0.000186	-0.000092	0.000029	
	0.000279							
0.000064	704	SLV-X Combination	Min	-0.000576	-0.000185	-0.00011	-0.000028	-
	-0.000279							
1.351E-06	704	SLU-3 Combination		5.743E-06	-0.000024	-0.000188	0.000022	
	0.000112							
8.398E-07	704	SLU-1 Combination		5.864E-06	-0.000017	-0.000216	0.000016	
	0.000079							
8.005E-07	704	SLU-2 Combination		4.964E-06	-0.000016	-0.000176	0.000016	
	0.000076							
1.323E-06	704	SLU-4 Combination		5.113E-06	-0.000023	-0.00016	0.000021	
	0.000111							
0.000024	704	SLV-Y Combination	Max	0.000177	0.000605	-0.00009	0.000069	
	0.00027							
0.000024	704	SLV-Y Combination	Min	-0.000174	-0.000604	-0.000112	-0.000068	-
	-0.000271							
0.000064	705	SLV-X Combination	Max	0.000639	0.000202	-0.000046	0.000029	
	0.000279							
0.000064	705	SLV-X Combination	Min	-0.000635	-0.0002	-0.000055	-0.000028	-
	-0.000279							
1.358E-06	705	SLU-3 Combination		4.382E-06	-2.226E-06	-0.000094	0.000022	
	0.000112							
8.489E-07	705	SLU-1 Combination		5.011E-06	-9.283E-07	-0.000108	0.000016	
	0.000079							
8.079E-07	705	SLU-2 Combination		4.153E-06	-3.282E-07	-0.000088	0.000016	
	0.000076							
1.329E-06	705	SLU-4 Combination		3.781E-06	-1.806E-06	-0.00008	0.000021	
	0.000111							
0.000024	705	SLV-Y Combination	Max	0.000194	0.000667	-0.000045	0.000069	
	0.00027							
0.000024	705	SLV-Y Combination	Min	-0.00019	-0.000666	-0.000056	-0.000068	-
	-0.000271							
0.000064	706	SLV-X Combination	Max	0.0007	0.00022	0.	0.000029	
	0.000279							
0.000064	706	SLV-X Combination	Min	-0.000696	-0.000218	0.	-0.000028	-
	-0.000279							
1.359E-06	706	SLU-3 Combination		3.021E-06	0.000019	0.	0.000022	
	0.000112							
8.505E-07	706	SLU-1 Combination		4.159E-06	0.000015	0.	0.000016	
	0.000079							
8.093E-07	706	SLU-2 Combination		3.342E-06	0.000015	0.	0.000016	
	0.000076							
1.330E-06	706	SLU-4 Combination		2.449E-06	0.00002	0.	0.000021	
	0.000111							
0.000024	706	SLV-Y Combination	Max	0.000211	0.000731	0.	0.000069	
	0.00027							
0.000024	706	SLV-Y Combination	Min	-0.000207	-0.000728	0.	-0.000068	-
	-0.000271							
0.000067	707	SLV-X Combination	Max	0.003399	0.003256	-0.000904	0.000091	
	0.000279							
5.199E-06	707	SLV-X Combination	Min	-0.003281	-0.003042	-0.001445	-0.000096	
	-0.000278							
0.000074	707	SLU-3 Combination		-0.000507	0.003325	-0.002334	-0.000088	
	0.000115							
0.000086	707	SLU-1 Combination		-0.000296	0.002448	-0.002609	-0.000038	
	0.000081							
0.000015	707	SLU-2 Combination		-0.000285	0.002434	-0.002179	-0.000065	
	0.00008							
0.000024	707	SLU-4 Combination		-0.0005	0.003315	-0.002034	-0.000106	
	0.000114							
0.00006	707	SLV-Y Combination	Max	0.003079	0.003963	-0.000836	0.000115	
	0.000271							
0.000012	707	SLV-Y Combination	Min	-0.00296	-0.00375	-0.001513	-0.000119	
	-0.00027							
0.000193	708	SLV-X Combination	Max	0.003252	0.003087	-0.000872	0.000195	
	0.000279							
0.000139	708	SLV-X Combination	Min	-0.003194	-0.002883	-0.001391	-0.000207	-
	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000027	708	SLU-3 Combination		-0.000551	0.003157	-0.002247	-0.000209	
	0.000115							
0.000045	708	SLU-1 Combination		-0.000356	0.002345	-0.00251	-0.000136	
	0.000081							
2.644E-06	708	SLU-2 Combination		-0.000289	0.00231	-0.002098	-0.000153	-
	0.00008							
6.629E-06	708	SLU-4 Combination		-0.000504	0.003132	-0.001958	-0.000221	-
	0.000114							
0.000174	708	SLV-Y Combination	Max	0.002946	0.003756	-0.000807	0.000242	
	0.000271							
-0.00012	708	SLV-Y Combination	Min	-0.002888	-0.003552	-0.001457	-0.000254	
	-0.00027							
0.000294	709	SLV-X Combination	Max	0.002988	0.002818	-0.00084	0.000276	
	0.000279							
0.000257	709	SLV-X Combination	Min	-0.002975	-0.002631	-0.001338	-0.000295	-
	-0.000278							
0.000012	709	SLU-3 Combination		-0.000552	0.002881	-0.002159	-0.000302	-
	0.000115							
0.00001	709	SLU-1 Combination		-0.000378	0.002155	-0.002411	-0.000212	
	0.000081							
0.000017	709	SLU-2 Combination		-0.000277	0.002108	-0.002016	-0.000221	-
	0.00008							
0.000031	709	SLU-4 Combination		-0.000481	0.002848	-0.001882	-0.000309	-
	0.000114							
0.000267	709	SLV-Y Combination	Max	0.002707	0.003426	-0.000778	0.000342	
	0.000271							
0.000229	709	SLV-Y Combination	Min	-0.002693	-0.003239	-0.0014	-0.000361	-
	-0.00027							
0.000369	710	SLV-X Combination	Max	0.002636	0.002472	-0.000808	0.000335	
	0.000279							
0.000344	710	SLV-X Combination	Min	-0.002652	-0.002308	-0.001284	-0.000358	-
	-0.000278							
0.000042	710	SLU-3 Combination		-0.000519	0.002525	-0.00207	-0.000368	-
	0.000115							
0.000017	710	SLU-1 Combination		-0.000369	0.0019	-0.002312	-0.000267	-
	0.000081							
0.000028	710	SLU-2 Combination		-0.000252	0.001848	-0.001934	-0.00027	-
	0.00008							
0.000049	710	SLU-4 Combination		-0.000436	0.002489	-0.001806	-0.00037	-
	0.000114							
0.000334	710	SLV-Y Combination	Max	0.002388	0.003005	-0.000748	0.000413	
	0.000271							
0.000309	710	SLV-Y Combination	Min	-0.002403	-0.002841	-0.001343	-0.000437	-
	-0.00027							
0.000414	711	SLV-X Combination	Max	0.002224	0.002076	-0.000775	0.00037	
	0.000279							
0.000401	711	SLV-X Combination	Min	-0.002256	-0.001938	-0.001229	-0.000396	-
	-0.000278							
0.000063	711	SLU-3 Combination		-0.00046	0.002117	-0.001982	-0.000407	-
	0.000115							
0.000038	711	SLU-1 Combination		-0.000337	0.0016	-0.002212	-0.0003	-
	0.000081							
0.000035	711	SLU-2 Combination		-0.000218	0.001549	-0.001851	-0.000298	-
	0.00008							
0.000062	711	SLU-4 Combination		-0.000376	0.002082	-0.001729	-0.000405	-
	0.000114							
0.000375	711	SLV-Y Combination	Max	0.002014	0.002523	-0.000718	0.000456	
	0.000271							
0.000362	711	SLV-Y Combination	Min	-0.002047	-0.002385	-0.001286	-0.000482	-
	-0.00027							
0.000431	712	SLV-X Combination	Max	0.00178	0.001656	-0.000741	0.00038	
	0.000279							
0.000426	712	SLV-X Combination	Min	-0.00182	-0.001545	-0.001174	-0.000407	-
	-0.000278							
0.000076	712	SLU-3 Combination		-0.000384	0.001685	-0.001892	-0.000418	-
	0.000115							
0.000051	712	SLU-1 Combination		-0.000287	0.001279	-0.002112	-0.000311	-
	0.000081							
0.000039	712	SLU-2 Combination		-0.000178	0.001233	-0.001768	-0.000306	-
	0.00008							
0.000068	712	SLU-4 Combination		-0.000307	0.001653	-0.001652	-0.000414	-
	0.000114							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00039	712	SLV-Y Combination	Max	0.001612	0.002011	-0.000687	0.000468	
	0.000271							
	712	SLV-Y Combination	Min	-0.001652	-0.001901	-0.001229	-0.000495	-
0.000385	-0.00027							
	713	SLV-X Combination	Max	0.001334	0.001236	-0.000708	0.000366	
0.000418	0.000279							
	713	SLV-X Combination	Min	-0.001374	-0.001154	-0.001119	-0.000392	-
0.000419	-0.000278							
	713	SLU-3 Combination		-0.000299	0.001255	-0.001802	-0.000401	-
0.000081	0.000115							
	713	SLU-1 Combination		-0.000228	0.000956	-0.002011	-0.000301	-
0.000057	0.000081							
	713	SLU-2 Combination		-0.000136	0.000918	-0.001684	-0.000294	
-0.00004	0.00008							
	713	SLU-4 Combination		-0.000234	0.001228	-0.001574	-0.000396	-
0.000069	0.000114							
	713	SLV-Y Combination	Max	0.001208	0.001501	-0.000656	0.000451	
0.000378	0.000271							
	713	SLV-Y Combination	Min	-0.001248	-0.001419	-0.001171	-0.000477	-
0.000379	-0.00027							
	714	SLV-X Combination	Max	0.000916	0.000845	-0.000674	0.000327	
0.000375	0.000279							
	714	SLV-X Combination	Min	-0.000951	-0.000789	-0.001064	-0.00035	-
0.000379	-0.000278							
	714	SLU-3 Combination		-0.000214	0.000855	-0.001712	-0.000357	-
0.000076	0.000115							
	714	SLU-1 Combination		-0.000167	0.000655	-0.001909	-0.00027	-
0.000056	0.000081							
	714	SLU-2 Combination		-0.000095	0.000626	-0.0016	-0.000262	-
0.000036	0.00008							
	714	SLU-4 Combination		-0.000164	0.000835	-0.001495	-0.000352	-
0.000063	0.000114							
	714	SLV-Y Combination	Max	0.000829	0.001026	-0.000625	0.000402	
0.000339	0.000271							
	714	SLV-Y Combination	Min	-0.000865	-0.000969	-0.001113	-0.000426	-
0.000344	-0.00027							
	715	SLV-X Combination	Max	0.000563	0.000517	-0.000639	0.000269	
0.000309	0.000279							
	715	SLV-X Combination	Min	-0.000592	-0.000482	-0.001008	-0.000288	-
0.000315	-0.000278							
	715	SLU-3 Combination		-0.000139	0.00052	-0.001621	-0.000293	-
0.000066	0.000115							
	715	SLU-1 Combination		-0.000111	0.000401	-0.001807	-0.000222	-
0.000049	0.000081							
	715	SLU-2 Combination		-0.00006	0.000381	-0.001515	-0.000215	-
0.000031	0.00008							
	715	SLU-4 Combination		-0.000104	0.000506	-0.001417	-0.000288	-
0.000053	0.000114							
	715	SLV-Y Combination	Max	0.00051	0.000626	-0.000593	0.000331	
0.00028	0.000271							
	715	SLV-Y Combination	Min	-0.000539	-0.000592	-0.001054	-0.00035	-
0.000286	-0.00027							
	716	SLV-X Combination	Max	0.000292	0.000265	-0.000605	0.000207	
0.000239	0.000279							
	716	SLV-X Combination	Min	-0.000314	-0.000247	-0.000951	-0.000222	-
0.000245	-0.000278							
	716	SLU-3 Combination		-0.00008	0.000265	-0.00153	-0.000225	-
0.000052	0.000115							
	716	SLU-1 Combination		-0.000067	0.000207	-0.001705	-0.000171	-
0.000039	0.000081							
	716	SLU-2 Combination		-0.000033	0.000194	-0.00143	-0.000165	-
0.000024	0.00008							
	716	SLU-4 Combination		-0.000057	0.000255	-0.001337	-0.00022	-
0.000041	0.000114							
	716	SLV-Y Combination	Max	0.000264	0.000321	-0.000561	0.000255	
0.000216	0.000271							
	716	SLV-Y Combination	Min	-0.000287	-0.000303	-0.000995	-0.00027	-
0.000222	-0.00027							
	717	SLV-X Combination	Max	0.000093	0.00008	-0.00057	0.000153	
0.000176	0.000279							
	717	SLV-X Combination	Min	-0.000109	-0.000074	-0.000895	-0.000163	-
0.000182	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-0.00004	717	SLU-3 Combination		-0.000036	0.000078	-0.001438	-0.000164	
	0.000115							
-0.00003	717	SLU-1 Combination		-0.000033	0.000065	-0.001602	-0.000125	
	0.000081							
0.000018	717	SLU-2 Combination		-0.000013	0.000057	-0.001345	-0.00012	-
	0.00008							
0.000031	717	SLU-4 Combination		-0.000022	0.000073	-0.001257	-0.000161	-
	0.000114							
0.000159	717	SLV-Y Combination	Max	0.000084	0.000096	-0.000529	0.000188	
	0.000271							
0.000165	717	SLV-Y Combination	Min	-0.0001	-0.000091	-0.000936	-0.000198	-
	-0.00027							
0.000126	718	SLV-X Combination	Max	0.00004	0.000048	-0.000534	0.000108	
	0.000279							
0.000131	718	SLV-X Combination	Min	-0.00005	-0.000051	-0.000838	-0.000116	-
	-0.000278							
0.000029	718	SLU-3 Combination		-3.021E-06	-0.000053	-0.001345	-0.000115	-
	0.000115							
0.000023	718	SLU-1 Combination		-7.300E-06	-0.000035	-0.001499	-0.000088	-
	0.000081							
0.000013	718	SLU-2 Combination		1.627E-06	-0.000039	-0.001258	-0.000084	-
	0.00008							
0.000022	718	SLU-4 Combination		3.228E-06	-0.000055	-0.001177	-0.000112	-
	0.000114							
0.000113	718	SLV-Y Combination	Max	0.000034	0.000061	-0.000496	0.000134	
	0.000271							
0.000118	718	SLV-Y Combination	Min	-0.000044	-0.000064	-0.000876	-0.000141	-
	-0.00027							
0.000089	719	SLV-X Combination	Max	0.000143	0.000132	-0.000498	0.000075	
	0.000279							
0.000093	719	SLV-X Combination	Min	-0.000149	-0.000141	-0.000078	-0.00008	-
	-0.000278							
0.000021	719	SLU-3 Combination		0.00002	-0.000141	-0.001252	-0.000078	-
	0.000115							
0.000016	719	SLU-1 Combination		0.000011	-0.000103	-0.001395	-0.00006	-
	0.000081							
8.940E-06	719	SLU-2 Combination		0.000012	-0.000103	-0.001172	-0.000057	-
	0.00008							
0.000015	719	SLU-4 Combination		0.000021	-0.000141	-0.001096	-0.000076	-
	0.000114							
0.000078	719	SLV-Y Combination	Max	0.000126	0.000165	-0.000463	0.000094	
	0.000271							
0.000082	719	SLV-Y Combination	Min	-0.000132	-0.000174	-0.000816	-0.000099	-
	-0.00027							
0.000064	720	SLV-X Combination	Max	0.000215	0.000188	-0.000462	0.000051	
	0.000279							
0.000068	720	SLV-X Combination	Min	-0.000217	-0.000201	-0.000722	-0.000054	-
	-0.000278							
0.000014	720	SLU-3 Combination		0.000036	-0.000198	-0.001159	-0.00005	-
	0.000115							
0.000012	720	SLU-1 Combination		0.000024	-0.000147	-0.001291	-0.000039	-
	0.000081							
6.022E-06	720	SLU-2 Combination		0.000019	-0.000145	-0.001085	-0.000037	-
	0.00008							
-0.00001	720	SLU-4 Combination		0.000032	-0.000196	-0.001015	-0.000049	
	0.000114							
0.000053	720	SLV-Y Combination	Max	0.000188	0.000236	-0.00043	0.000067	
	0.000271							
0.000056	720	SLV-Y Combination	Min	-0.000191	-0.000249	-0.000755	-0.000071	-
	-0.00027							
0.000053	721	SLV-X Combination	Max	0.000268	0.000226	-0.000426	0.000035	
	0.000279							
0.000055	721	SLV-X Combination	Min	-0.000267	-0.000241	-0.000664	-0.000037	-
	-0.000278							
9.538E-06	721	SLU-3 Combination		0.000047	-0.000234	-0.001065	-0.000031	-
	0.000115							
7.953E-06	721	SLU-1 Combination		0.000033	-0.000175	-0.001186	-0.000024	-
	0.000081							
3.933E-06	721	SLU-2 Combination		0.000023	-0.000171	-0.000997	-0.000023	-
	0.00008							
6.724E-06	721	SLU-4 Combination		0.00004	-0.000231	-0.000933	-0.00003	-
	0.000114							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000036	721	SLV-Y Combination	Max	0.00023	0.000288	-0.000396	0.000054	
	0.000271							
0.000038	721	SLV-Y Combination	Min	-0.00023	-0.000303	-0.000694	-0.000056	-
	-0.00027							
0.00005	722	SLV-X Combination	Max	0.000311	0.000252	-0.000389	0.000025	
	0.000279							
0.000052	722	SLV-X Combination	Min	-0.000309	-0.000268	-0.000606	-0.000026	-
	-0.000278							
6.109E-06	722	SLU-3 Combination		0.000054	-0.000255	-0.000971	-0.000018	-
	0.000115							
5.279E-06	722	SLU-1 Combination		0.000039	-0.000192	-0.001081	-0.000014	-
	0.000081							
2.408E-06	722	SLU-2 Combination		0.000026	-0.000187	-0.000909	-0.000013	-
	0.00008							
4.099E-06	722	SLU-4 Combination		0.000045	-0.000251	-0.000851	-0.000017	-
	0.000114							
0.000025	722	SLV-Y Combination	Max	0.000259	0.00033	-0.000362	0.000051	
	0.000271							
0.000027	722	SLV-Y Combination	Min	-0.000256	-0.000346	-0.000633	-0.000052	-
	-0.00027							
0.000052	723	SLV-X Combination	Max	0.00035	0.000268	-0.000352	0.000019	
	0.000279							
0.000054	723	SLV-X Combination	Min	-0.000346	-0.000286	-0.000547	-0.000019	-
	-0.000278							
3.402E-06	723	SLU-3 Combination		0.000058	-0.000266	-0.000876	-7.012E-06	-
	0.000115							
3.154E-06	723	SLU-1 Combination		0.000043	-0.000201	-0.000975	-5.870E-06	-
	0.000081							
1.213E-06	723	SLU-2 Combination		0.000027	-0.000195	-0.00082	-5.124E-06	-
	0.00008							
2.044E-06	723	SLU-4 Combination		0.000047	-0.000261	-0.000768	-6.490E-06	-
	0.000114							
0.000019	723	SLV-Y Combination	Max	0.000277	0.000366	-0.000327	0.000052	
	0.000271							
-0.00002	723	SLV-Y Combination	Min	-0.000273	-0.000384	-0.000571	-0.000053	
	-0.00027							
0.000056	724	SLV-X Combination	Max	0.000388	0.000278	-0.000314	0.000017	
	0.000279							
0.000057	724	SLV-X Combination	Min	-0.000382	-0.000295	-0.000487	-0.000017	-
	-0.000278							
1.211E-06	724	SLU-3 Combination		0.00006	-0.000267	-0.000781	1.498E-06	-
	0.000115							
1.427E-06	724	SLU-1 Combination		0.000045	-0.000203	-0.000868	6.664E-07	-
	0.000081							
2.483E-07	724	SLU-2 Combination		0.000028	-0.000195	-0.000731	1.102E-06	-
	0.00008							
3.855E-07	724	SLU-4 Combination		0.000048	-0.000262	-0.000684	1.803E-06	-
	0.000114							
0.000017	724	SLV-Y Combination	Max	0.000288	0.0004	-0.000292	0.000056	
	0.000271							
0.000018	724	SLV-Y Combination	Min	-0.000282	-0.000418	-0.000509	-0.000056	-
	-0.00027							
0.000059	725	SLV-X Combination	Max	0.000425	0.000281	-0.000276	0.000018	
	0.000279							
-0.00006	725	SLV-X Combination	Min	-0.000419	-0.000299	-0.000428	-0.000018	
	-0.000278							
5.167E-07	725	SLU-3 Combination		0.00006	-0.000261	-0.000685	8.147E-06	
	0.000115							
6.206E-08	725	SLU-1 Combination		0.000045	-0.000198	-0.000762	5.778E-06	-
	0.000081							
5.093E-07	725	SLU-2 Combination		0.000028	-0.000191	-0.000641	5.967E-06	
	0.00008							
9.166E-07	725	SLU-4 Combination		0.000048	-0.000256	-0.000601	8.280E-06	
	0.000114							
0.000018	725	SLV-Y Combination	Max	0.000292	0.000434	-0.000257	0.000059	
	0.000271							
0.000019	725	SLV-Y Combination	Min	-0.000285	-0.000451	-0.000447	-0.000059	-
	-0.00027							
0.000062	726	SLV-X Combination	Max	0.000466	0.000281	-0.000238	0.000021	
	0.000279							
0.000063	726	SLV-X Combination	Min	-0.000458	-0.000298	-0.000368	-0.00002	-
	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.831E-06	726	SLU-3 Combination		0.000059	-0.000249	-0.000588	0.000013	
	0.000115							
9.798E-07	726	SLU-1 Combination		0.000045	-0.00019	-0.000654	9.636E-06	
	0.000081							
1.084E-06	726	SLU-2 Combination		0.000027	-0.000182	-0.000551	9.635E-06	
	0.00008							
1.903E-06	726	SLU-4 Combination		0.000046	-0.000244	-0.000516	0.000013	
	0.000114							
0.00002	726	SLV-Y Combination	Max	0.000291	0.00047	-0.000221	0.000062	
	0.000271							
0.000021	726	SLV-Y Combination	Min	-0.000284	-0.000487	-0.000384	-0.000062	-
	-0.00027							
0.000065	727	SLV-X Combination	Max	0.000509	0.000279	-0.000199	0.000023	
	0.000279							
0.000065	727	SLV-X Combination	Min	-0.000501	-0.000295	-0.000307	-0.000022	-
	-0.000278							
2.782E-06	727	SLU-3 Combination		0.000056	-0.000233	-0.000492	0.000017	
	0.000115							
1.737E-06	727	SLU-1 Combination		0.000043	-0.000178	-0.000546	0.000012	
	0.000081							
1.498E-06	727	SLU-2 Combination		0.000025	-0.000171	-0.000461	0.000012	
	0.00008							
2.615E-06	727	SLU-4 Combination		0.000044	-0.000228	-0.000431	0.000017	
	0.000114							
0.000023	727	SLV-Y Combination	Max	0.000289	0.00051	-0.000185	0.000065	
	0.000271							
0.000023	727	SLV-Y Combination	Min	-0.000281	-0.000525	-0.000321	-0.000064	-
	-0.00027							
0.000066	728	SLV-X Combination	Max	0.000555	0.000277	-0.00016	0.000024	
	0.000279							
0.000066	728	SLV-X Combination	Min	-0.000547	-0.000291	-0.000247	-0.000023	-
	-0.000278							
3.424E-06	728	SLU-3 Combination		0.000053	-0.000215	-0.000394	0.000019	
	0.000115							
2.250E-06	728	SLU-1 Combination		0.000041	-0.000164	-0.000438	0.000014	
	0.000081							
1.776E-06	728	SLU-2 Combination		0.000024	-0.000157	-0.000369	0.000014	
	0.00008							
3.093E-06	728	SLU-4 Combination		0.000041	-0.00021	-0.000346	0.000019	
	0.000114							
0.000024	728	SLV-Y Combination	Max	0.000285	0.000553	-0.000149	0.000066	
	0.000271							
0.000025	728	SLV-Y Combination	Min	-0.000277	-0.000567	-0.000258	-0.000065	-
	-0.00027							
0.000067	729	SLV-X Combination	Max	0.000605	0.000274	-0.00012	0.000026	
	0.000279							
0.000067	729	SLV-X Combination	Min	-0.000596	-0.000287	-0.000186	-0.000024	-
	-0.000278							
3.818E-06	729	SLU-3 Combination		0.000049	-0.000194	-0.000296	0.000021	
	0.000115							
2.566E-06	729	SLU-1 Combination		0.000038	-0.000149	-0.000329	0.000015	
	0.000081							
1.946E-06	729	SLU-2 Combination		0.000022	-0.000142	-0.000278	0.000015	
	0.00008							
3.384E-06	729	SLU-4 Combination		0.000037	-0.000189	-0.00026	0.00002	
	0.000114							
0.000025	729	SLV-Y Combination	Max	0.000282	0.000599	-0.000112	0.000067	
	0.000271							
0.000026	729	SLV-Y Combination	Min	-0.000274	-0.000612	-0.000194	-0.000066	-
	-0.00027							
0.000067	730	SLV-X Combination	Max	0.000657	0.000274	-0.000081	0.000026	
	0.000279							
0.000067	730	SLV-X Combination	Min	-0.000649	-0.000285	-0.000124	-0.000025	-
	-0.000278							
4.023E-06	730	SLU-3 Combination		0.000045	-0.000173	-0.000198	0.000021	
	0.000115							
2.731E-06	730	SLU-1 Combination		0.000036	-0.000133	-0.00022	0.000016	
	0.000081							
2.034E-06	730	SLU-2 Combination		0.00002	-0.000126	-0.000186	0.000016	
	0.00008							
3.535E-06	730	SLU-4 Combination		0.000034	-0.000168	-0.000174	0.000021	
	0.000114							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000026	730	SLV-Y Combination	Max	0.000281	0.000648	-0.000075	0.000068	
	0.000271							
0.000026	730	SLV-Y Combination	Min	-0.000272	-0.00066	-0.00013	-0.000066	-
	-0.00027							
0.000067	731	SLV-X Combination	Max	0.000712	0.000275	-0.000041	0.000026	
	0.000279							
0.000067	731	SLV-X Combination	Min	-0.000703	-0.000285	-0.000062	-0.000025	-
	-0.000278							
4.101E-06	731	SLU-3 Combination		0.000041	-0.000151	-0.000099	0.000022	
	0.000115							
2.794E-06	731	SLU-1 Combination		0.000033	-0.000117	-0.00011	0.000016	
	0.000081							
2.067E-06	731	SLU-2 Combination		0.000018	-0.00011	-0.000093	0.000016	
	0.00008							
3.592E-06	731	SLU-4 Combination		0.00003	-0.000147	-0.000087	0.000021	
	0.000114							
0.000026	731	SLV-Y Combination	Max	0.000282	0.000701	-0.000038	0.000068	
	0.000271							
0.000026	731	SLV-Y Combination	Min	-0.000273	-0.000711	-0.000065	-0.000066	-
	-0.00027							
0.000067	732	SLV-X Combination	Max	0.000769	0.000278	0.	0.000026	
	0.000279							
0.000067	732	SLV-X Combination	Min	-0.00076	-0.000287	0.	-0.000025	-
	-0.000278							
4.115E-06	732	SLU-3 Combination		0.000037	-0.000129	0.	0.000022	
	0.000115							
2.806E-06	732	SLU-1 Combination		0.00003	-0.0001	0.	0.000016	
	0.000081							
2.073E-06	732	SLU-2 Combination		0.000016	-0.000095	0.	0.000016	
	0.00008							
3.602E-06	732	SLU-4 Combination		0.000027	-0.000125	0.	0.000021	
	0.000114							
0.000026	732	SLV-Y Combination	Max	0.000285	0.000755	0.	0.000068	
	0.000271							
0.000026	732	SLV-Y Combination	Min	-0.000276	-0.000764	0.	-0.000066	-
	-0.00027							
0.000126	735	SLV-X Combination	Max	0.002799	0.003165	-0.000666	0.000294	
	0.000275							
0.000065	735	SLV-X Combination	Min	-0.002678	-0.002984	-0.001401	-0.000396	-
	-0.000276							
0.000053	735	SLU-3 Combination		0.000281	0.003183	-0.001476	-0.000458	
	0.000112							
0.000067	735	SLU-1 Combination		0.000256	0.002321	-0.001891	-0.000387	
	0.000077							
0.000107	735	SLU-2 Combination		0.000221	0.002322	-0.001421	-0.000367	
	0.000076							
0.00008	735	SLU-4 Combination		0.000256	0.003184	-0.001147	-0.000444	
	0.000111							
0.000101	735	SLV-Y Combination	Max	0.001882	0.003855	-0.00058	0.000375	
	0.000265							
-0.00004	735	SLV-Y Combination	Min	-0.001761	-0.003674	-0.001487	-0.000477	
	-0.000267							
0.000388	736	SLV-X Combination	Max	0.002408	0.002556	-0.000643	0.000499	
	0.000275							
0.000342	736	SLV-X Combination	Min	-0.002341	-0.002462	-0.00135	-0.000573	-
	-0.000276							
0.00006	736	SLU-3 Combination		0.000215	0.00253	-0.001423	-0.000609	
	0.000112							
0.000065	736	SLU-1 Combination		0.000184	0.001811	-0.001821	-0.000472	
	0.000077							
0.000082	736	SLU-2 Combination		0.000127	0.001825	-0.00137	-0.000461	
	0.000076							
0.000072	736	SLU-4 Combination		0.000175	0.00254	-0.001107	-0.000602	
	0.000111							
0.000269	736	SLV-Y Combination	Max	0.00161	0.003117	-0.000561	0.000621	
	0.000265							
0.000223	736	SLV-Y Combination	Min	-0.001542	-0.003023	-0.001432	-0.000696	-
	-0.000267							
0.000489	737	SLV-X Combination	Max	0.001865	0.001875	-0.000621	0.000553	
	0.000275							
0.000457	737	SLV-X Combination	Min	-0.001835	-0.00184	-0.001298	-0.000604	-
	-0.000276							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000057	737	SLU-3 Combination		0.00015	0.001829	-0.00137	-0.00062	
	0.000112							
0.000056	737	SLU-1 Combination		0.00012	0.001285	-0.001751	-0.000463	
	0.000077							
0.000058	737	SLU-2 Combination		0.000059	0.001304	-0.001319	-0.000459	
	0.000076							
0.000059	737	SLU-4 Combination		0.000107	0.001842	-0.001067	-0.000617	
	0.000111							
0.000332	737	SLV-Y Combination	Max	0.001241	0.002288	-0.000541	0.000684	
	0.000265							
-0.0003	737	SLV-Y Combination	Min	-0.001211	-0.002254	-0.001377	-0.000735	
	-0.000267							
0.000478	738	SLV-X Combination	Max	0.001322	0.001257	-0.000598	0.00051	
	0.000275							
0.000458	738	SLV-X Combination	Min	-0.001317	-0.001259	-0.001245	-0.00054	-
	-0.000276							
0.000048	738	SLU-3 Combination		0.000095	0.001205	-0.001315	-0.000543	
	0.000112							
0.000044	738	SLU-1 Combination		0.000069	0.00083	-0.00168	-0.000396	
	0.000077							
0.000037	738	SLU-2 Combination		0.000014	0.000849	-0.001267	-0.000396	
	0.000076							
0.000044	738	SLU-4 Combination		0.000057	0.001219	-0.001026	-0.000544	
	0.000111							
0.000322	738	SLV-Y Combination	Max	0.000876	0.001535	-0.000522	0.000627	
	0.000265							
0.000301	738	SLV-Y Combination	Min	-0.00087	-0.001537	-0.001321	-0.000658	-
	-0.000267							
0.00041	739	SLV-X Combination	Max	0.000852	0.000754	-0.000574	0.000419	
	0.000275							
0.000398	739	SLV-X Combination	Min	-0.00086	-0.000776	-0.001193	-0.000435	-
	-0.000276							
0.000037	739	SLU-3 Combination		0.000052	0.000707	-0.001261	-0.000431	
	0.000112							
0.000031	739	SLU-1 Combination		0.000032	0.000472	-0.001609	-0.000308	
	0.000077							
0.000022	739	SLU-2 Combination		-0.000012	0.000489	-0.001214	-0.000311	
	0.000076							
0.00003	739	SLU-4 Combination		0.000022	0.000719	-0.000984	-0.000432	
	0.000111							
0.000274	739	SLV-Y Combination	Max	0.000561	0.000923	-0.000502	0.000514	
	0.000265							
0.000263	739	SLV-Y Combination	Min	-0.000569	-0.000944	-0.001265	-0.00053	-
	-0.000267							
0.00032	740	SLV-X Combination	Max	0.000482	0.000379	-0.000551	0.000316	
	0.000275							
0.000315	740	SLV-X Combination	Min	-0.000497	-0.000409	-0.00114	-0.000322	-
	-0.000276							
0.000026	740	SLU-3 Combination		0.000022	0.00034	-0.001206	-0.000314	
	0.000112							
0.000021	740	SLU-1 Combination		8.022E-06	0.000214	-0.001537	-0.000221	
	0.000077							
0.00001	740	SLU-2 Combination		-0.000024	0.000228	-0.001161	-0.000224	
	0.000076							
0.000019	740	SLU-4 Combination		-5.049E-07	0.00035	-0.000943	-0.000317	
	0.000111							
0.000213	740	SLV-Y Combination	Max	0.000315	0.000465	-0.000482	0.000387	
	0.000265							
0.000208	740	SLV-Y Combination	Min	-0.000329	-0.000495	-0.001209	-0.000393	-
	-0.000267							
0.000231	741	SLV-X Combination	Max	0.000213	0.000121	-0.000526	0.000221	
	0.000275							
-0.00023	741	SLV-X Combination	Min	-0.00023	-0.000151	-0.001086	-0.000221	
	-0.000276							
0.000017	741	SLU-3 Combination		2.384E-06	0.000092	-0.00115	-0.000212	
	0.000112							
0.000012	741	SLU-1 Combination		-6.618E-06	0.000042	-0.001465	-0.000146	
	0.000077							
2.974E-06	741	SLU-2 Combination		-0.000028	0.000052	-0.001108	-0.00015	
	0.000076							
0.00001	741	SLU-4 Combination		-0.000013	0.000099	-0.0009	-0.000214	
	0.000111							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000153	741	SLV-Y Combination	Max	0.000136	0.00015	-0.000461	0.00027	
	0.000265							
0.000152	741	SLV-Y Combination	Min	-0.000153	-0.00018	-0.001152	-0.00027	-
	-0.000267							
0.000155	742	SLV-X Combination	Max	0.000032	0.000017	-0.000502	0.000143	
	0.000275							
0.000156	742	SLV-X Combination	Min	-0.000048	-0.000044	-0.001032	-0.00014	-
	-0.000276							
9.886E-06	742	SLU-3 Combination		-9.320E-06	-0.000063	-0.001094	-0.000131	
	0.000112							
6.400E-06	742	SLU-1 Combination		-0.000014	-0.000062	-0.001393	-0.000089	
	0.000077							
1.220E-06	742	SLU-2 Combination		-0.000027	-0.000056	-0.001054	-0.000091	-
	0.000076							
4.553E-06	742	SLU-4 Combination		-0.000018	-0.000059	-0.000857	-0.000134	
	0.000111							
0.000102	742	SLV-Y Combination	Max	0.000017	0.000025	-0.00044	0.000174	
	0.000265							
0.000103	742	SLV-Y Combination	Min	-0.000033	-0.000052	-0.001094	-0.000171	-
	-0.000267							
0.000096	743	SLV-X Combination	Max	0.000068	0.000116	-0.000477	0.000084	
	0.000275							
0.000098	743	SLV-X Combination	Min	-0.000082	-0.000138	-0.000978	-0.00008	-
	-0.000276							
5.054E-06	743	SLU-3 Combination		-0.000015	-0.00015	-0.001037	-0.000073	
	0.000112							
2.505E-06	743	SLU-1 Combination		-0.000017	-0.000119	-0.001319	-0.000047	
	0.000077							
3.252E-06	743	SLU-2 Combination		-0.000024	-0.000115	-0.001	-0.00005	-
	0.000076							
1.024E-06	743	SLU-4 Combination		-0.00002	-0.000147	-0.000814	-0.000074	
	0.000111							
0.000063	743	SLV-Y Combination	Max	0.000044	0.000146	-0.000418	0.000102	
	0.000265							
0.000065	743	SLV-Y Combination	Min	-0.000058	-0.000168	-0.001037	-0.000098	-
	-0.000267							
0.000053	744	SLV-X Combination	Max	0.000135	0.000169	-0.000452	0.000043	
	0.000275							
0.000056	744	SLV-X Combination	Min	-0.000145	-0.000186	-0.000924	-0.000038	-
	-0.000276							
1.848E-06	744	SLU-3 Combination		-0.000018	-0.000191	-0.00098	-0.000033	
	0.000112							
9.919E-08	744	SLU-1 Combination		-0.000018	-0.000144	-0.001246	-0.000019	
	0.000077							
3.988E-06	744	SLU-2 Combination		-0.000019	-0.000142	-0.000945	-0.000021	-
	0.000076							
1.013E-06	744	SLU-4 Combination		-0.000019	-0.00019	-0.00077	-0.000034	-
	0.000111							
0.000035	744	SLV-Y Combination	Max	0.000088	0.000209	-0.000397	0.000052	
	0.000265							
0.000037	744	SLV-Y Combination	Min	-0.000099	-0.000226	-0.000979	-0.000047	-
	-0.000267							
0.000023	745	SLV-X Combination	Max	0.000167	0.000189	-0.000426	0.000015	
	0.000275							
0.000026	745	SLV-X Combination	Min	-0.000175	-0.000202	-0.000869	-0.00001	-
	-0.000276							
2.019E-07	745	SLU-3 Combination		-0.000018	-0.000202	-0.000923	-6.103E-06	-
	0.000112							
1.322E-06	745	SLU-1 Combination		-0.000017	-0.000148	-0.001172	-1.273E-06	-
	0.000077							
4.058E-06	745	SLU-2 Combination		-0.000015	-0.000148	-0.00089	-2.503E-06	-
	0.000076							
2.117E-06	745	SLU-4 Combination		-0.000017	-0.000202	-0.000725	-6.964E-06	-
	0.000111							
0.000015	745	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000233	-0.000375	0.000017	
	0.000265							
0.000017	745	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000246	-0.00092	-0.000013	-
	-0.000267							
3.466E-06	746	SLV-X Combination	Max	0.000176	0.000188	-0.000401	7.161E-06	
	0.000275							
5.642E-06	746	SLV-X Combination	Min	-0.000182	-0.000197	-0.000813	-3.449E-06	-
	-0.000276							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.418E-06	746	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000193	-0.000865	0.00001	-
	0.000112							
2.074E-06	746	SLU-1 Combination		-0.000015	-0.000139	-0.001097	9.716E-06	-
	0.000077							
3.785E-06	746	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.00014	-0.000834	8.878E-06	-
	0.000076							
2.617E-06	746	SLU-4 Combination		-0.000014	-0.000194	-0.000681	9.755E-06	-
	0.000111							
1.735E-06	746	SLV-Y Combination	Max	0.000116	0.000231	-0.000352	8.558E-06	
	0.000265							
3.911E-06	746	SLV-Y Combination	Min	-0.000122	-0.00024	-0.000862	-4.846E-06	-
	-0.000267							
6.671E-06	747	SLV-X Combination	Max	0.00017	0.000175	-0.000374	0.000017	
	0.000275							
8.564E-06	747	SLV-X Combination	Min	-0.000174	-0.00018	-0.000758	-0.000014	-
	-0.000276							
2.022E-06	747	SLU-3 Combination		-0.000015	-0.000174	-0.000806	0.000019	-
	0.000112							
2.355E-06	747	SLU-1 Combination		-0.000012	-0.000123	-0.001022	0.000015	-
	0.000077							
3.336E-06	747	SLU-2 Combination		-7.363E-06	-0.000125	-0.000777	0.000015	-
	0.000076							
2.709E-06	747	SLU-4 Combination		-0.000011	-0.000175	-0.000635	0.000019	-
	0.000111							
4.361E-06	747	SLV-Y Combination	Max	0.000112	0.000214	-0.000329	0.000021	
	0.000265							
6.255E-06	747	SLV-Y Combination	Min	-0.000116	-0.000219	-0.000803	-0.000017	-
	-0.000267							
0.000013	748	SLV-X Combination	Max	0.000157	0.000155	-0.000348	0.000021	
	0.000275							
0.000015	748	SLV-X Combination	Min	-0.000159	-0.000158	-0.000702	-0.000019	-
	-0.000276							
2.211E-06	748	SLU-3 Combination		-0.000012	-0.00015	-0.000747	0.000023	-
	0.000112							
2.336E-06	748	SLU-1 Combination		-9.575E-06	-0.000105	-0.000946	0.000017	-
	0.000077							
2.827E-06	748	SLU-2 Combination		-4.272E-06	-0.000107	-0.000721	0.000017	-
	0.000076							
2.555E-06	748	SLU-4 Combination		-8.476E-06	-0.000151	-0.000589	0.000023	-
	0.000111							
8.544E-06	748	SLV-Y Combination	Max	0.000103	0.00019	-0.000306	0.000026	
	0.000265							
-0.00001	748	SLV-Y Combination	Min	-0.000105	-0.000192	-0.000743	-0.000023	
	-0.000267							
0.000016	749	SLV-X Combination	Max	0.000141	0.000134	-0.000321	0.000022	
	0.000275							
0.000017	749	SLV-X Combination	Min	-0.000142	-0.000134	-0.000645	-0.00002	-
	-0.000276							
2.156E-06	749	SLU-3 Combination		-9.883E-06	-0.000125	-0.000688	0.000023	-
	0.000112							
2.154E-06	749	SLU-1 Combination		-7.256E-06	-0.000086	-0.000087	0.000017	-
	0.000077							
2.332E-06	749	SLU-2 Combination		-1.723E-06	-0.000088	-0.000663	0.000017	-
	0.000076							
2.281E-06	749	SLU-4 Combination		-6.010E-06	-0.000126	-0.000543	0.000023	-
	0.000111							
0.00001	749	SLV-Y Combination	Max	0.000093	0.000164	-0.000283	0.000027	
	0.000265							
0.000012	749	SLV-Y Combination	Min	-0.000093	-0.000164	-0.000683	-0.000025	-
	-0.000267							
0.000016	750	SLV-X Combination	Max	0.000124	0.000114	-0.000293	0.000021	
	0.000275							
0.000017	750	SLV-X Combination	Min	-0.000124	-0.000112	-0.000588	-0.00002	-
	-0.000276							
1.998E-06	750	SLU-3 Combination		-7.776E-06	-0.000102	-0.000628	0.000022	-
	0.000112							
1.917E-06	750	SLU-1 Combination		-5.214E-06	-0.000069	-0.000793	0.000016	-
	0.000077							
1.891E-06	750	SLU-2 Combination		3.420E-07	-0.000071	-0.000605	0.000016	-
	0.000076							
1.979E-06	750	SLU-4 Combination		-3.887E-06	-0.000104	-0.000496	0.000022	-
	0.000111							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	750	SLV-Y Combination	Max	0.000082	0.000138	-0.000259	0.000026	
	0.000265							
0.000012	750	SLV-Y Combination	Min	-0.000081	-0.000137	-0.000623	-0.000024	-
	-0.000267							
0.000017	751	SLV-X Combination	Max	0.000108	0.000094	-0.000266	0.000002	
	0.000275							
0.000017	751	SLV-X Combination	Min	-0.000106	-0.000091	-0.000531	-0.000019	-
	-0.000276							
1.825E-06	751	SLU-3 Combination		-5.874E-06	-0.000081	-0.000567	0.000021	-
	0.000112							
1.688E-06	751	SLU-1 Combination		-3.431E-06	-0.000054	-0.000716	0.000015	-
	0.000077							
1.511E-06	751	SLU-2 Combination		1.998E-06	-0.000056	-0.000547	0.000015	-
	0.000076							
1.701E-06	751	SLU-4 Combination		-2.074E-06	-0.000082	-0.000449	0.000021	-
	0.000111							
0.000011	751	SLV-Y Combination	Max	0.000071	0.000114	-0.000235	0.000025	
	0.000265							
0.000012	751	SLV-Y Combination	Min	-0.000069	-0.000111	-0.000562	-0.000024	-
	-0.000267							
0.000017	752	SLV-X Combination	Max	0.000091	0.000076	-0.000238	0.000019	
	0.000275							
0.000017	752	SLV-X Combination	Min	-0.000089	-0.000071	-0.000474	-0.000018	-
	-0.000276							
1.667E-06	752	SLU-3 Combination		-4.140E-06	-0.000061	-0.000506	0.000019	-
	0.000112							
1.487E-06	752	SLU-1 Combination		-1.865E-06	-0.000039	-0.000639	0.000014	-
	0.000077							
1.192E-06	752	SLU-2 Combination		3.306E-06	-0.000041	-0.000488	0.000014	-
	0.000076							
1.461E-06	752	SLU-4 Combination		-5.210E-07	-0.000063	-0.000401	0.000019	-
	0.000111							
0.000011	752	SLV-Y Combination	Max	0.000006	0.000091	-0.000021	0.000024	
	0.000265							
0.000012	752	SLV-Y Combination	Min	-0.000058	-0.000087	-0.000501	-0.000023	-
	-0.000267							
0.000016	753	SLV-X Combination	Max	0.000075	0.000058	-0.000209	0.000018	
	0.000275							
0.000017	753	SLV-X Combination	Min	-0.000072	-0.000053	-0.000416	-0.000018	-
	-0.000276							
1.528E-06	753	SLU-3 Combination		-2.558E-06	-0.000043	-0.000445	0.000018	-
	0.000112							
1.316E-06	753	SLU-1 Combination		-4.860E-07	-0.000026	-0.000561	0.000013	-
	0.000077							
9.317E-07	753	SLU-2 Combination		4.326E-06	-0.000028	-0.000429	0.000013	-
	0.000076							
1.259E-06	753	SLU-4 Combination		8.101E-07	-0.000044	-0.000352	0.000018	-
	0.000111							
0.000011	753	SLV-Y Combination	Max	0.000049	0.000069	-0.000185	0.000022	
	0.000265							
0.000011	753	SLV-Y Combination	Min	-0.000046	-0.000064	-0.000044	-0.000022	-
	-0.000267							
0.000016	754	SLV-X Combination	Max	0.000059	0.000004	-0.000018	0.000018	
	0.000275							
0.000017	754	SLV-X Combination	Min	-0.000056	-0.000035	-0.000357	-0.000017	-
	-0.000276							
1.410E-06	754	SLU-3 Combination		-1.106E-06	-0.000025	-0.000383	0.000017	-
	0.000112							
1.176E-06	754	SLU-1 Combination		7.368E-07	-0.000014	-0.000482	0.000012	-
	0.000077							
7.260E-07	754	SLU-2 Combination		5.116E-06	-0.000016	-0.000369	0.000012	-
	0.000076							
1.096E-06	754	SLU-4 Combination		1.959E-06	-0.000027	-0.000304	0.000017	-
	0.000111							
0.000011	754	SLV-Y Combination	Max	0.000038	0.000048	-0.000016	0.000022	
	0.000265							
0.000011	754	SLV-Y Combination	Min	-0.000035	-0.000042	-0.000378	-0.000021	-
	-0.000267							
0.000016	755	SLV-X Combination	Max	0.000044	0.000024	-0.000151	0.000017	
	0.000275							
0.000016	755	SLV-X Combination	Min	-0.000004	-0.000018	-0.000299	-0.000017	-
	-0.000276							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.317E-06	755	SLU-3 Combination		2.399E-07	-9.201E-06	-0.00032	0.000016	-
	0.000112							
1.066E-06	755	SLU-1 Combination		1.835E-06	-2.195E-06	-0.000403	0.000011	-
	0.000077							
5.712E-07	755	SLU-2 Combination		5.728E-06	-3.943E-06	-0.000309	0.000011	-
	0.000076							
9.700E-07	755	SLU-4 Combination		2.965E-06	-0.00001	-0.000254	0.000016	-
	0.000111							
0.000011	755	SLV-Y Combination	Max	0.000028	0.000028	-0.000134	0.000021	
	0.000265							
0.000011	755	SLV-Y Combination	Min	-0.000025	-0.000022	-0.000316	-0.00002	-
	-0.000267							
0.000016	756	SLV-X Combination	Max	0.000029	0.000012	-0.000122	0.000016	
	0.000275							
0.000016	756	SLV-X Combination	Min	-0.000026	-5.263E-06	-0.00024	-0.000016	-
	-0.000276							
1.246E-06	756	SLU-3 Combination		1.504E-06	6.232E-06	-0.000257	0.000015	-
	0.000112							
9.865E-07	756	SLU-1 Combination		2.841E-06	8.643E-06	-0.000323	0.000011	-
	0.000077							
4.624E-07	756	SLU-2 Combination		6.214E-06	7.060E-06	-0.000248	0.000011	-
	0.000076							
8.794E-07	756	SLU-4 Combination		3.865E-06	5.123E-06	-0.000204	0.000015	-
	0.000111							
0.00001	756	SLV-Y Combination	Max	0.000018	0.000011	-0.000108	0.00002	
	0.000265							
0.000011	756	SLV-Y Combination	Min	-0.000014	-4.440E-06	-0.000254	-0.00002	-
	-0.000267							
0.000016	757	SLV-X Combination	Max	0.000019	0.000018	-0.000092	0.000016	
	0.000275							
0.000016	757	SLV-X Combination	Min	-0.000015	-0.000012	-0.00018	-0.000016	-
	-0.000276							
1.199E-06	757	SLU-3 Combination		2.710E-06	0.000021	-0.000193	0.000015	-
	0.000112							
9.337E-07	757	SLU-1 Combination		3.782E-06	0.000019	-0.000243	0.00001	-
	0.000077							
3.928E-07	757	SLU-2 Combination		6.615E-06	0.000018	-0.000187	0.000011	-
	0.000076							
8.200E-07	757	SLU-4 Combination		4.693E-06	0.00002	-0.000154	0.000015	-
	0.000111							
0.00001	757	SLV-Y Combination	Max	9.983E-06	0.00002	-0.000081	0.00002	
	0.000265							
0.000011	757	SLV-Y Combination	Min	-6.187E-06	-0.000014	-0.000191	-0.000019	-
	-0.000267							
0.000016	758	SLV-X Combination	Max	0.00002	0.000033	-0.000062	0.000016	
	0.000275							
0.000016	758	SLV-X Combination	Min	-0.000016	-0.000026	-0.000121	-0.000016	-
	-0.000276							
1.171E-06	758	SLU-3 Combination		3.882E-06	0.000036	-0.000129	0.000015	-
	0.000112							
9.039E-07	758	SLU-1 Combination		4.686E-06	0.000029	-0.000163	0.00001	-
	0.000077							
3.548E-07	758	SLU-2 Combination		6.969E-06	0.000028	-0.000125	0.00001	-
	0.000076							
7.869E-07	758	SLU-4 Combination		5.480E-06	0.000035	-0.000103	0.000015	-
	0.000111							
0.00001	758	SLV-Y Combination	Max	0.000011	0.000039	-0.000055	0.000019	
	0.000265							
-0.00001	758	SLV-Y Combination	Min	-7.288E-06	-0.000032	-0.000128	-0.000019	-
	-0.000267							
0.000016	759	SLV-X Combination	Max	0.000031	0.000048	-0.000031	0.000016	
	0.000275							
0.000016	759	SLV-X Combination	Min	-0.000027	-0.000041	-0.00006	-0.000016	-
	-0.000276							
1.160E-06	759	SLU-3 Combination		5.038E-06	0.00005	-0.000065	0.000014	-
	0.000112							
8.916E-07	759	SLU-1 Combination		5.573E-06	0.000039	-0.000082	0.00001	-
	0.000077							
3.397E-07	759	SLU-2 Combination		7.303E-06	0.000038	-0.000063	0.00001	-
	0.000076							
7.734E-07	759	SLU-4 Combination		6.248E-06	0.000049	-0.000052	0.000015	-
	0.000111							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000001	759	SLV-Y Combination	Max	0.000002	0.000058	-0.000028	0.000019	
	0.000265							
-0.000001	759	SLV-Y Combination	Min	-0.000016	-0.000051	-0.000064	-0.000019	
	-0.000267							
0.000016	760	SLV-X Combination	Max	0.000045	0.000064	0.	0.000016	
	0.000275							
0.000016	760	SLV-X Combination	Min	-0.000041	-0.000057	0.	-0.000016	-
	-0.000276							
1.157E-06	760	SLU-3 Combination		6.192E-06	0.000064	0.	0.000014	-
	0.000112							
8.890E-07	760	SLU-1 Combination		6.459E-06	0.000049	0.	0.000001	-
	0.000077							
3.366E-07	760	SLU-2 Combination		7.636E-06	0.000048	0.	0.000001	-
	0.000076							
7.706E-07	760	SLU-4 Combination		7.016E-06	0.000064	0.	0.000014	-
	0.000111							
0.000001	760	SLV-Y Combination	Max	0.000003	0.000077	0.	0.000019	
	0.000265							
-0.000001	760	SLV-Y Combination	Min	-0.000026	-0.000007	0.	-0.000019	
	-0.000267							
0.000348	763	SLV-X Combination	Max	0.002885	0.004264	-0.000526	0.000265	
	0.00028							
0.000094	763	SLV-X Combination	Min	-0.002818	-0.004056	-0.000927	-0.00029	-
	-0.000281							
0.000237	763	SLU-3 Combination		-0.000159	0.002698	-0.001364	-0.000194	
	0.000112							
0.000295	763	SLU-1 Combination		-0.000079	0.001999	-0.001533	-0.000148	
	0.000078							
0.000224	763	SLU-2 Combination		-0.000076	0.001989	-0.001259	-0.000211	
	0.000075							
0.000188	763	SLU-4 Combination		-0.000157	0.002691	-0.001172	-0.000239	
	0.00011							
0.000304	763	SLV-Y Combination	Max	0.002302	0.004661	-0.000613	0.000298	
	0.000272							
0.000049	763	SLV-Y Combination	Min	-0.002234	-0.004454	-0.000841	-0.000323	-
	-0.000273							
0.000424	764	SLV-X Combination	Max	0.002472	0.003817	-0.00051	0.000463	
	0.00028							
0.000269	764	SLV-X Combination	Min	-0.002593	-0.003638	-0.000895	-0.000493	-
	-0.000281							
0.000127	764	SLU-3 Combination		-0.000323	0.002405	-0.001316	-0.00032	
	0.000112							
0.000167	764	SLU-1 Combination		-0.000289	0.001779	-0.001478	-0.00024	
	0.000078							
0.000126	764	SLU-2 Combination		-0.000235	0.001724	-0.001214	-0.000276	
	0.000075							
0.000098	764	SLU-4 Combination		-0.000285	0.002366	-0.001131	-0.000346	
	0.00011							
0.000353	764	SLV-Y Combination	Max	0.001953	0.004168	-0.000593	0.000513	
	0.000272							
0.000199	764	SLV-Y Combination	Min	-0.002074	-0.003989	-0.000812	-0.000543	-
	-0.000273							
0.000461	765	SLV-X Combination	Max	0.002001	0.003203	-0.000493	0.000588	
	0.00028							
0.000385	765	SLV-X Combination	Min	-0.002222	-0.003058	-0.000862	-0.000621	-
	-0.000281							
0.000042	765	SLU-3 Combination		-0.000389	0.00201	-0.001266	-0.000398	
	0.000112							
0.000067	765	SLU-1 Combination		-0.000386	0.001485	-0.001422	-0.000296	
	0.000078							
0.000049	765	SLU-2 Combination		-0.000307	0.001408	-0.00117	-0.000311	
	0.000075							
0.000029	765	SLU-4 Combination		-0.000334	0.001956	-0.00109	-0.000408	
	0.00011							
0.000375	765	SLV-Y Combination	Max	0.001568	0.003494	-0.000572	0.000648	
	0.000272							
0.000299	765	SLV-Y Combination	Min	-0.001789	-0.00335	-0.000782	-0.000681	-
	-0.000273							
0.000459	766	SLV-X Combination	Max	0.001512	0.002499	-0.000475	0.000639	
	0.00028							
0.000442	766	SLV-X Combination	Min	-0.001765	-0.00239	-0.000828	-0.000672	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000018	766	SLU-3 Combination		-0.000383	0.001562	-0.001217	-0.000427	-
	0.000112							
4.296E-06	766	SLU-1 Combination		-0.000397	0.001153	-0.001366	-0.000316	-
	0.000078							
5.758E-06	766	SLU-2 Combination		-0.000313	0.001073	-0.001124	-0.000316	-
	0.000075							
0.000019	766	SLU-4 Combination		-0.000324	0.001506	-0.001048	-0.000427	-
	0.00011							
0.000367	766	SLV-Y Combination	Max	0.001176	0.002724	-0.000551	0.000702	
	0.000272							
-0.00035	766	SLV-Y Combination	Min	-0.001428	-0.002615	-0.000752	-0.000735	
	-0.000273							
0.000418	767	SLV-X Combination	Max	0.001045	0.001783	-0.000457	0.000615	
	0.00028							
0.000438	767	SLV-X Combination	Min	-0.00128	-0.001707	-0.000794	-0.000645	-
	-0.000281							
0.000054	767	SLU-3 Combination		-0.000328	0.00111	-0.001167	-0.000407	-
	0.000112							
0.000048	767	SLU-1 Combination		-0.00035	0.000818	-0.001309	-0.000301	-
	0.000078							
0.000039	767	SLU-2 Combination		-0.000274	0.000747	-0.001078	-0.000292	-
	0.000075							
0.000048	767	SLU-4 Combination		-0.000275	0.00106	-0.001005	-0.000401	-
	0.00011							
0.000331	767	SLV-Y Combination	Max	0.000806	0.001942	-0.00053	0.000675	
	0.000272							
-0.00035	767	SLV-Y Combination	Min	-0.001041	-0.001866	-0.000722	-0.000705	
	-0.000273							
0.000347	768	SLV-X Combination	Max	0.000646	0.001147	-0.000439	0.00053	
	0.00028							
0.000385	768	SLV-X Combination	Min	-0.00084	-0.0011	-0.00076	-0.000555	-
	-0.000281							
0.000067	768	SLU-3 Combination		-0.000254	0.000711	-0.001116	-0.000348	-
	0.000112							
0.000067	768	SLU-1 Combination		-0.000277	0.000523	-0.001251	-0.000257	-
	0.000078							
0.000053	768	SLU-2 Combination		-0.000216	0.000466	-0.001032	-0.000244	-
	0.000075							
0.000058	768	SLU-4 Combination		-0.000211	0.000671	-0.000962	-0.000339	-
	0.00011							
0.000272	768	SLV-Y Combination	Max	0.000493	0.001248	-0.000508	0.000581	
	0.000272							
-0.00031	768	SLV-Y Combination	Min	-0.000687	-0.001201	-0.000691	-0.000606	
	-0.000273							
0.000265	769	SLV-X Combination	Max	0.00034	0.000644	-0.000421	0.000417	
	0.00028							
0.000307	769	SLV-X Combination	Min	-0.000486	-0.00062	-0.000726	-0.000436	-
	-0.000281							
0.000066	769	SLU-3 Combination		-0.000179	0.000396	-0.001065	-0.000272	-
	0.000112							
0.000068	769	SLU-1 Combination		-0.0002	0.000291	-0.001193	-0.000201	-
	0.000078							
0.000053	769	SLU-2 Combination		-0.000155	0.000249	-0.000985	-0.000187	-
	0.000075							
0.000056	769	SLU-4 Combination		-0.000148	0.000367	-0.000919	-0.000263	-
	0.00011							
0.000206	769	SLV-Y Combination	Max	0.000255	0.0007	-0.000486	0.000456	
	0.000272							
0.000249	769	SLV-Y Combination	Min	-0.000401	-0.000675	-0.00066	-0.000475	-
	-0.000273							
0.000188	770	SLV-X Combination	Max	0.000122	0.000276	-0.000402	0.000304	
	0.00028							
0.000227	770	SLV-X Combination	Min	-0.000224	-0.000268	-0.000691	-0.000318	-
	-0.000281							
0.000056	770	SLU-3 Combination		-0.000115	0.000167	-0.001013	-0.000198	-
	0.000112							
-0.00006	770	SLU-1 Combination		-0.000132	0.000122	-0.001135	-0.000146	
	0.000078							
0.000047	770	SLU-2 Combination		-0.000102	0.000094	-0.000938	-0.000134	-
	0.000075							
0.000047	770	SLU-4 Combination		-0.000094	0.000148	-0.000875	-0.000189	-
	0.00011							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000145	770	SLV-Y Combination	Max	0.000086	0.000299	-0.000464	0.000333	
	0.000272							
	770	SLV-Y Combination	Min	-0.000188	-0.000029	-0.000629	-0.000346	-
0.000185	-0.000273							
	771	SLV-X Combination	Max	-0.000002	0.000026	-0.000383	0.000207	
0.000124	0.00028							
	771	SLV-X Combination	Min	-0.000043	-0.000027	-0.000656	-0.000216	-
0.000157	-0.000281							
	771	SLU-3 Combination		-0.000064	0.000011	-0.000961	-0.000134	-
0.000044	0.000112							
	771	SLU-1 Combination		-0.000077	7.344E-06	-0.001076	-0.000099	-
0.000048	0.000078							
	771	SLU-2 Combination		-0.000059	-9.065E-06	-0.00089	-0.000089	-
0.000037	0.000075							
	771	SLU-4 Combination		-0.000051	-2.353E-07	-0.000831	-0.000127	-
0.000037	0.00011							
	771	SLV-Y Combination	Max	-0.000024	0.000027	-0.000441	0.000226	
0.000095	0.000272							
	771	SLV-Y Combination	Min	-0.000039	-0.000028	-0.000597	-0.000235	-
0.000128	-0.000273							
	772	SLV-X Combination	Max	0.000077	0.000127	-0.000363	0.000131	
0.000075	0.00028							
	772	SLV-X Combination	Min	-0.000111	-0.000135	-0.00062	-0.000137	-
0.000101	-0.000281							
	772	SLU-3 Combination		-0.000027	-0.000087	-0.000909	-0.000084	-
0.000033	0.000112							
	772	SLU-1 Combination		-0.000036	-0.000065	-0.001017	-0.000062	-
0.000036	0.000078							
	772	SLU-2 Combination		-0.000027	-0.000073	-0.000841	-0.000054	-
0.000028	0.000075							
	772	SLU-4 Combination		-0.000002	-0.000093	-0.000786	-0.000079	-
0.000027	0.00011							
	772	SLV-Y Combination	Max	0.000058	0.000141	-0.000418	0.000143	
0.000057	0.000272							
	772	SLV-Y Combination	Min	-0.000092	-0.000149	-0.000565	-0.000149	-
0.000083	-0.000273							
	773	SLV-X Combination	Max	0.000147	0.000217	-0.000343	0.000075	
0.000041	0.00028							
	773	SLV-X Combination	Min	-0.00016	-0.000228	-0.000584	-0.000078	
-0.00006	-0.000281							
	773	SLU-3 Combination		-2.825E-07	-0.000144	-0.000856	-0.000047	-
0.000023	0.000112							
	773	SLU-1 Combination		-6.391E-06	-0.000107	-0.000957	-0.000034	-
0.000026	0.000078							
	773	SLU-2 Combination		-4.054E-06	-0.000108	-0.000792	-0.000029	
-0.00002	0.000075							
	773	SLU-4 Combination		1.353E-06	-0.000145	-0.00074	-0.000043	-
0.000019	0.00011							
	773	SLV-Y Combination	Max	0.000116	0.000238	-0.000395	0.000082	
0.00003	0.000272							
	773	SLV-Y Combination	Min	-0.000128	-0.00025	-0.000532	-0.000085	-
0.000049	-0.000273							
	774	SLV-X Combination	Max	0.000184	0.00026	-0.000323	0.000035	
0.00002	0.00028							
	774	SLV-X Combination	Min	-0.000181	-0.000273	-0.000548	-0.000037	-
0.000034	-0.000281							
	774	SLU-3 Combination		0.000017	-0.00017	-0.000802	-0.000021	-
0.000015	0.000112							
	774	SLU-1 Combination		0.000014	-0.000126	-0.000897	-0.000015	-
0.000018	0.000078							
	774	SLU-2 Combination		0.000012	-0.000123	-0.000743	-0.000012	-
0.000014	0.000075							
	774	SLU-4 Combination		0.000016	-0.000168	-0.000695	-0.000018	-
0.000013	0.00011							
	774	SLV-Y Combination	Max	0.000146	0.000286	-0.000371	0.000041	
0.000011	0.000272							
	774	SLV-Y Combination	Min	-0.000143	-0.000298	-0.000499	-0.000042	-
0.000025	-0.000273							
	775	SLV-X Combination	Max	0.000198	0.000274	-0.000302	0.000011	
0.000017	0.00028							
	775	SLV-X Combination	Min	-0.000185	-0.000287	-0.000511	-0.000011	-
0.000026	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

9.729E-06	775	SLU-3 Combination		0.000029	-0.000177	-0.000748	-4.228E-06	-
0.000012	775	SLU-1 Combination		0.000027	-0.000131	-0.000836	-2.985E-06	-
8.880E-06	775	SLU-2 Combination		0.000022	-0.000125	-0.000693	-5.251E-07	-
7.839E-06	775	SLU-4 Combination		0.000025	-0.000173	-0.000648	-2.507E-06	-
2.666E-06	775	SLV-Y Combination	Max	0.000157	0.000301	-0.000347	0.000023	
0.000012	775	SLV-Y Combination	Min	-0.000144	-0.000314	-0.000466	-0.000023	-
0.000025	776	SLV-X Combination	Max	0.000203	0.000269	-0.000281	0.000011	
0.000032	776	SLV-X Combination	Min	-0.000182	-0.000282	-0.000474	-0.000001	-
5.775E-06	776	SLU-3 Combination		0.000035	-0.000172	-0.000693	5.605E-06	-
7.216E-06	776	SLU-1 Combination		0.000035	-0.000127	-0.000775	4.248E-06	-
5.485E-06	776	SLU-2 Combination		0.000028	-0.00012	-0.000643	5.802E-06	-
4.563E-06	776	SLU-4 Combination		0.00003	-0.000167	-0.000601	6.693E-06	-
6.262E-06	776	SLV-Y Combination	Max	0.000158	0.000298	-0.000323	0.000029	
0.000013	776	SLV-Y Combination	Min	-0.000137	-0.000311	-0.000432	-0.000028	-
0.000035	777	SLV-X Combination	Max	0.000206	0.000256	-0.00026	0.000018	
0.000039	777	SLV-X Combination	Min	-0.000181	-0.000268	-0.000437	-0.000017	-
3.118E-06	777	SLU-3 Combination		0.000039	-0.000161	-0.000638	0.000011	-
4.221E-06	777	SLU-1 Combination		0.00004	-0.000119	-0.000713	8.024E-06	-
3.165E-06	777	SLU-2 Combination		0.000032	-0.000111	-0.000592	8.953E-06	-
2.379E-06	777	SLU-4 Combination		0.000033	-0.000155	-0.000554	0.000011	-
0.000012	777	SLV-Y Combination	Max	0.000153	0.00029	-0.000298	0.000039	
0.000016	777	SLV-Y Combination	Min	-0.000128	-0.000302	-0.000398	-0.000038	-
0.000044	778	SLV-X Combination	Max	0.000218	0.00024	-0.000238	0.000023	
0.000046	778	SLV-X Combination	Min	-0.000189	-0.000251	-0.000399	-0.000022	-
1.287E-06	778	SLU-3 Combination		0.000041	-0.000148	-0.000583	0.000013	-
2.116E-06	778	SLU-1 Combination		0.000043	-0.000109	-0.00065	9.908E-06	-
1.541E-06	778	SLU-2 Combination		0.000034	-0.0001	-0.000541	0.00001	-
8.840E-07	778	SLU-4 Combination		0.000034	-0.000142	-0.000506	0.000014	-
0.000015	778	SLV-Y Combination	Max	0.000147	0.000286	-0.000272	0.000048	
0.000018	778	SLV-Y Combination	Min	-0.000119	-0.000296	-0.000364	-0.000047	-
0.000051	779	SLV-X Combination	Max	0.00024	0.000224	-0.000216	0.000026	
0.000052	779	SLV-X Combination	Min	-0.00021	-0.000233	-0.00036	-0.000025	-
1.035E-07	779	SLU-3 Combination		0.000041	-0.000133	-0.000527	0.000015	
5.008E-07	779	SLU-1 Combination		0.000044	-0.000098	-0.000588	0.000011	-
2.968E-07	779	SLU-2 Combination		0.000034	-0.000089	-0.000489	0.000011	-
2.464E-07	779	SLU-4 Combination		0.000034	-0.000127	-0.000458	0.000015	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000018	779	SLV-Y Combination	Max	0.000142	0.00029	-0.000247	0.000054	
	0.000272							
0.000019	779	SLV-Y Combination	Min	-0.000112	-0.000299	-0.000329	-0.000053	-
	-0.000273							
0.000056	780	SLV-X Combination	Max	0.000274	0.000207	-0.000193	0.000029	
	0.00028							
0.000056	780	SLV-X Combination	Min	-0.000244	-0.000214	-0.000322	-0.000028	-
	-0.000281							
1.209E-06	780	SLU-3 Combination		0.00004	-0.000118	-0.00047	0.000016	
	0.000112							
7.903E-07	780	SLU-1 Combination		0.000044	-0.000087	-0.000524	0.000012	
	0.000078							
6.966E-07	780	SLU-2 Combination		0.000034	-0.000078	-0.000436	0.000012	
	0.000075							
1.143E-06	780	SLU-4 Combination		0.000033	-0.000111	-0.000409	0.000016	
	0.00011							
0.00002	780	SLV-Y Combination	Max	0.000139	0.000305	-0.000221	0.00006	
	0.000272							
0.000021	780	SLV-Y Combination	Min	-0.000108	-0.000313	-0.000294	-0.000058	-
	-0.000273							
0.00006	781	SLV-X Combination	Max	0.000317	0.000191	-0.00017	0.000031	
	0.00028							
0.000059	781	SLV-X Combination	Min	-0.000287	-0.000198	-0.000283	-0.000029	-
	-0.000281							
2.063E-06	781	SLU-3 Combination		0.000038	-0.000101	-0.000413	0.000017	
	0.000112							
1.794E-06	781	SLU-1 Combination		0.000042	-0.000074	-0.00046	0.000012	
	0.000078							
1.468E-06	781	SLU-2 Combination		0.000033	-0.000066	-0.000384	0.000012	
	0.000075							
1.834E-06	781	SLU-4 Combination		0.000032	-0.000095	-0.000359	0.000016	
	0.00011							
0.000022	781	SLV-Y Combination	Max	0.000138	0.000332	-0.000195	0.000063	
	0.000272							
0.000021	781	SLV-Y Combination	Min	-0.000108	-0.000339	-0.000259	-0.000062	-
	-0.000273							
0.000062	782	SLV-X Combination	Max	0.000366	0.000178	-0.000147	0.000032	
	0.00028							
0.000061	782	SLV-X Combination	Min	-0.000337	-0.000184	-0.000244	-0.00003	-
	-0.000281							
2.699E-06	782	SLU-3 Combination		0.000036	-0.000084	-0.000356	0.000017	
	0.000112							
2.547E-06	782	SLU-1 Combination		0.00004	-0.000062	-0.000396	0.000013	
	0.000078							
2.046E-06	782	SLU-2 Combination		0.000031	-0.000054	-0.00033	0.000012	
	0.000075							
2.349E-06	782	SLU-4 Combination		0.00003	-0.000078	-0.00031	0.000017	
	0.00011							
0.000023	782	SLV-Y Combination	Max	0.000141	0.000369	-0.000168	0.000066	
	0.000272							
0.000022	782	SLV-Y Combination	Min	-0.000113	-0.000374	-0.000223	-0.000064	-
	-0.000273							
0.000064	783	SLV-X Combination	Max	0.00042	0.00017	-0.000123	0.000032	
	0.00028							
0.000062	783	SLV-X Combination	Min	-0.000392	-0.000174	-0.000204	-0.000031	-
	-0.000281							
3.150E-06	783	SLU-3 Combination		0.000033	-0.000067	-0.000298	0.000017	
	0.000112							
3.083E-06	783	SLU-1 Combination		0.000037	-0.000049	-0.000331	0.000013	
	0.000078							
2.457E-06	783	SLU-2 Combination		0.000028	-0.000041	-0.000277	0.000012	
	0.000075							
2.712E-06	783	SLU-4 Combination		0.000027	-0.000062	-0.000259	0.000017	
	0.00011							
0.000024	783	SLV-Y Combination	Max	0.000148	0.000414	-0.000141	0.000067	
	0.000272							
0.000022	783	SLV-Y Combination	Min	-0.000121	-0.000418	-0.000187	-0.000066	-
	-0.000273							
0.000065	784	SLV-X Combination	Max	0.000476	0.000168	-0.000099	0.000033	
	0.00028							
0.000063	784	SLV-X Combination	Min	-0.000451	-0.00017	-0.000164	-0.000032	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.446E-06	784	SLU-3 Combination		0.000029	-0.00005	-0.000239	0.000017	
	0.000112							
3.439E-06	784	SLU-1 Combination		0.000033	-0.000036	-0.000266	0.000013	
	0.000078							
2.729E-06	784	SLU-2 Combination		0.000026	-0.000029	-0.000222	0.000012	
	0.000075							
2.950E-06	784	SLU-4 Combination		0.000024	-0.000045	-0.000208	0.000017	
	0.00011							
0.000024	784	SLV-Y Combination	Max	0.000159	0.000465	-0.000113	0.000068	
	0.000272							
0.000022	784	SLV-Y Combination	Min	-0.000133	-0.000468	-0.00015	-0.000066	-
	-0.000273							
0.000065	785	SLV-X Combination	Max	0.000534	0.000171	-0.000075	0.000033	
	0.00028							
0.000063	785	SLV-X Combination	Min	-0.000511	-0.000173	-0.000123	-0.000032	-
	-0.000281							
3.622E-06	785	SLU-3 Combination		0.000026	-0.000032	-0.00018	0.000017	
	0.000112							
3.652E-06	785	SLU-1 Combination		0.00003	-0.000024	-0.0002	0.000013	
	0.000078							
2.893E-06	785	SLU-2 Combination		0.000023	-0.000017	-0.000167	0.000012	
	0.000075							
3.091E-06	785	SLU-4 Combination		0.000021	-0.000028	-0.000157	0.000017	
	0.00011							
0.000024	785	SLV-Y Combination	Max	0.000171	0.00052	-0.000086	0.000068	
	0.000272							
0.000022	785	SLV-Y Combination	Min	-0.000148	-0.000522	-0.000113	-0.000067	-
	-0.000273							
0.000065	786	SLV-X Combination	Max	0.000593	0.00018	-0.00005	0.000033	
	0.00028							
0.000063	786	SLV-X Combination	Min	-0.000572	-0.000181	-0.000083	-0.000032	-
	-0.000281							
3.711E-06	786	SLU-3 Combination		0.000022	-0.000015	-0.000121	0.000017	
	0.000112							
3.761E-06	786	SLU-1 Combination		0.000026	-0.000011	-0.000134	0.000013	
	0.000078							
2.976E-06	786	SLU-2 Combination		0.00002	-5.387E-06	-0.000112	0.000012	
	0.000075							
3.161E-06	786	SLU-4 Combination		0.000018	-0.000011	-0.000105	0.000017	
	0.00011							
0.000024	786	SLV-Y Combination	Max	0.000186	0.000578	-0.000057	0.000068	
	0.000272							
0.000022	786	SLV-Y Combination	Min	-0.000165	-0.000579	-0.000076	-0.000067	-
	-0.000273							
0.000065	787	SLV-X Combination	Max	0.000652	0.000195	-0.000025	0.000033	
	0.00028							
0.000063	787	SLV-X Combination	Min	-0.000634	-0.000194	-0.000042	-0.000032	-
	-0.000281							
3.743E-06	787	SLU-3 Combination		0.000018	2.035E-06	-0.000061	0.000017	
	0.000112							
3.801E-06	787	SLU-1 Combination		0.000022	1.795E-06	-0.000067	0.000013	
	0.000078							
3.006E-06	787	SLU-2 Combination		0.000017	6.528E-06	-0.000056	0.000012	
	0.000075							
3.187E-06	787	SLU-4 Combination		0.000015	5.348E-06	-0.000053	0.000017	
	0.00011							
0.000024	787	SLV-Y Combination	Max	0.000202	0.000638	-0.000029	0.000068	
	0.000272							
0.000022	787	SLV-Y Combination	Min	-0.000184	-0.000637	-0.000038	-0.000067	-
	-0.000273							
0.000065	788	SLV-X Combination	Max	0.000713	0.000213	0.	0.000033	
	0.00028							
0.000063	788	SLV-X Combination	Min	-0.000696	-0.000211	0.	-0.000032	-
	-0.000281							
3.749E-06	788	SLU-3 Combination		0.000015	0.000019	0.	0.000017	
	0.000112							
3.808E-06	788	SLU-1 Combination		0.000018	0.000014	0.	0.000013	
	0.000078							
3.012E-06	788	SLU-2 Combination		0.000014	0.000018	0.	0.000012	
	0.000075							
3.192E-06	788	SLU-4 Combination		0.000011	0.000022	0.	0.000017	
	0.00011							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	788	SLV-Y Combination	Max	0.00022	0.000699	0.	0.000068	
	0.000272							
0.000022	788	SLV-Y Combination	Min	-0.000204	-0.000697	0.	-0.000067	-
	-0.000273							
0.00036	789	SLV-X Combination	Max	0.00275	0.004152	-0.000187	0.000538	
	0.000242							
0.000141	789	SLV-X Combination	Min	-0.002653	-0.003976	-0.001132	-0.000616	-
	-0.000232							
0.000194	789	SLU-3 Combination		0.000262	0.002597	-0.000841	-0.000474	
	0.000151							
0.000244	789	SLU-1 Combination		0.000231	0.00191	-0.001075	-0.000382	
	0.00011							
0.000179	789	SLU-2 Combination		0.000212	0.001927	-0.000641	-0.000377	
	0.0001							
0.000148	789	SLU-4 Combination		0.000248	0.002609	-0.000537	-0.00047	
	0.000144							
0.000262	789	SLV-Y Combination	Max	0.001849	0.004534	-0.000111	0.00061	
	0.000234							
0.000043	789	SLV-Y Combination	Min	-0.001752	-0.004358	-0.001208	-0.000688	-
	-0.000225							
0.000506	790	SLV-X Combination	Max	0.002212	0.003291	-0.000183	0.000742	
	0.000242							
-0.00038	790	SLV-X Combination	Min	-0.002269	-0.003185	-0.001091	-0.000803	
	-0.000232							
0.000132	790	SLU-3 Combination		0.000106	0.002	-0.000813	-0.00055	
	0.000151							
0.000155	790	SLU-1 Combination		0.000047	0.001449	-0.001038	-0.000422	
	0.00011							
0.000119	790	SLU-2 Combination		0.000072	0.001467	-0.000621	-0.000421	
	0.0001							
0.000107	790	SLU-4 Combination		0.000124	0.002012	-0.000521	-0.000549	
	0.000144							
0.00035	790	SLV-Y Combination	Max	0.001476	0.003584	-0.000111	0.000823	
	0.000234							
0.000224	790	SLV-Y Combination	Min	-0.001532	-0.003479	-0.001164	-0.000885	-
	-0.000225							
0.000528	791	SLV-X Combination	Max	0.001617	0.002372	-0.00018	0.000767	
	0.000242							
0.000468	791	SLV-X Combination	Min	-0.001747	-0.002319	-0.00105	-0.000811	-
	-0.000232							
0.000082	791	SLU-3 Combination		7.994E-06	0.001401	-0.000785	-0.000526	
	0.000151							
0.000087	791	SLU-1 Combination		-0.000059	0.001	-0.001	-0.000393	
	0.00011							
0.000071	791	SLU-2 Combination		-0.000013	0.001016	-0.000601	-0.000395	
	0.0001							
0.000071	791	SLU-4 Combination		0.00004	0.001413	-0.000505	-0.000527	
	0.000144							
0.000358	791	SLV-Y Combination	Max	0.00107	0.002577	-0.00011	0.000844	
	0.000234							
0.000299	791	SLV-Y Combination	Min	-0.001201	-0.002524	-0.00112	-0.000889	-
	-0.000225							
0.000469	792	SLV-X Combination	Max	0.00108	0.00156	-0.000176	0.000679	
	0.000242							
0.000454	792	SLV-X Combination	Min	-0.001233	-0.001542	-0.001009	-0.000708	-
	-0.000232							
0.000044	792	SLU-3 Combination		-0.000046	0.000891	-0.000756	-0.000443	
	0.000151							
0.000039	792	SLU-1 Combination		-0.000108	0.000624	-0.000962	-0.000326	
	0.00011							
0.000036	792	SLU-2 Combination		-0.000057	0.000637	-0.00058	-0.000329	
	0.0001							
0.000042	792	SLU-4 Combination		-0.00001	0.0009	-0.000489	-0.000445	
	0.000144							
0.000315	792	SLV-Y Combination	Max	0.000709	0.00169	-0.000109	0.000744	
	0.000234							
-0.0003	792	SLV-Y Combination	Min	-0.000862	-0.001672	-0.001075	-0.000774	
	-0.000225							
0.000376	793	SLV-X Combination	Max	0.000645	0.000912	-0.000172	0.000542	
	0.000242							
0.000386	793	SLV-X Combination	Min	-0.000789	-0.000915	-0.000967	-0.00056	-
	-0.000232							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000018	793	SLU-3 Combination		-0.000069	0.000496	-0.000727	-0.00034	
	0.000151							
7.788E-06	793	SLU-1 Combination		-0.00012	0.000337	-0.000924	-0.000246	
	0.00011							
0.000012	793	SLU-2 Combination		-0.000073	0.000347	-0.000559	-0.00025	
	0.0001							
0.000021	793	SLU-4 Combination		-0.000036	0.000502	-0.000472	-0.000342	
	0.000144							
0.000251	793	SLV-Y Combination	Max	0.000419	0.000984	-0.000108	0.000592	
	0.000234							
0.000261	793	SLV-Y Combination	Min	-0.000563	-0.000987	-0.00103	-0.00061	-
	-0.000225							
0.000278	794	SLV-X Combination	Max	0.000321	0.000436	-0.000167	0.000399	
	0.000242							
-0.0003	794	SLV-X Combination	Min	-0.000442	-0.000451	-0.000924	-0.000408	
	-0.000232							
1.685E-06	794	SLU-3 Combination		-0.000072	0.000214	-0.000697	-0.000241	
	0.000151							
9.718E-06	794	SLU-1 Combination		-0.00011	0.000136	-0.000885	-0.000172	-
	0.00011							
1.986E-06	794	SLU-2 Combination		-0.000072	0.000142	-0.000537	-0.000175	-
	0.0001							
7.097E-06	794	SLU-4 Combination		-0.000046	0.000218	-0.000454	-0.000243	
	0.000144							
0.000184	794	SLV-Y Combination	Max	0.000205	0.000467	-0.000107	0.000434	
	0.000234							
0.000206	794	SLV-Y Combination	Min	-0.000325	-0.000482	-0.000985	-0.000443	-
	-0.000225							
0.00019	795	SLV-X Combination	Max	0.000099	0.000115	-0.000162	0.000272	
	0.000242							
0.000216	795	SLV-X Combination	Min	-0.000191	-0.000134	-0.000882	-0.000275	-
	-0.000232							
7.141E-06	795	SLU-3 Combination		-0.000065	0.000029	-0.000667	-0.000157	-
	0.000151							
0.000018	795	SLU-1 Combination		-0.000091	5.725E-06	-0.000845	-0.00011	-
	0.00011							
9.179E-06	795	SLU-2 Combination		-0.000063	9.632E-06	-0.000515	-0.000113	-
	0.0001							
1.169E-06	795	SLU-4 Combination		-0.000045	0.000031	-0.000436	-0.000159	-
	0.000144							
0.000125	795	SLV-Y Combination	Max	0.000059	0.000119	-0.000105	0.000295	
	0.000234							
0.000151	795	SLV-Y Combination	Min	-0.000151	-0.000138	-0.000939	-0.000298	-
	-0.000225							
0.00012	796	SLV-X Combination	Max	-0.00002	0.000068	-0.000157	0.00017	
	0.000242							
0.000144	796	SLV-X Combination	Min	-0.000044	-0.000087	-0.000839	-0.00017	-
	-0.000232							
0.000011	796	SLU-3 Combination		-0.000053	-0.000082	-0.000637	-0.000093	-
	0.000151							
-0.00002	796	SLU-1 Combination		-0.000069	-0.00007	-0.000805	-0.000064	
	0.00011							
0.000012	796	SLU-2 Combination		-0.000049	-0.000068	-0.000493	-0.000066	-
	0.0001							
5.336E-06	796	SLU-4 Combination		-0.000039	-0.00008	-0.000418	-0.000095	-
	0.000144							
0.000078	796	SLV-Y Combination	Max	-0.000023	0.00008	-0.000102	0.000184	
	0.000234							
0.000102	796	SLV-Y Combination	Min	-0.000041	-0.0001	-0.000893	-0.000184	-
	-0.000225							
0.000068	797	SLV-X Combination	Max	0.000082	0.000181	-0.000151	0.000096	
	0.000242							
0.000089	797	SLV-X Combination	Min	-0.000123	-0.000199	-0.000795	-0.000094	-
	-0.000232							
0.000011	797	SLU-3 Combination		-0.00004	-0.00014	-0.000605	-0.000048	-
	0.000151							
0.000018	797	SLU-1 Combination		-0.000048	-0.000109	-0.000765	-0.000032	-
	0.00011							
0.000012	797	SLU-2 Combination		-0.000036	-0.000108	-0.000469	-0.000033	-
	0.0001							
6.835E-06	797	SLU-4 Combination		-0.000032	-0.00014	-0.000399	-0.000049	-
	0.000144							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000044	797	SLV-Y Combination	Max	0.000045	0.000202	-0.0001	0.000103	
	0.000234							
0.000064	797	SLV-Y Combination	Min	-0.000086	-0.000222	-0.000847	-0.000101	-
	-0.000225							
0.000032	798	SLV-X Combination	Max	0.00014	0.000237	-0.000145	0.000045	
	0.000242							
0.000048	798	SLV-X Combination	Min	-0.000163	-0.000252	-0.000751	-0.000042	-
	-0.000232							
-0.00001	798	SLU-3 Combination		-0.000029	-0.000164	-0.000574	-0.000018	
	0.000151							
0.000015	798	SLU-1 Combination		-0.000031	-0.000123	-0.000724	-0.000011	-
	0.00011							
-0.00001	798	SLU-2 Combination		-0.000025	-0.000124	-0.000446	-0.000011	
	0.0001							
6.873E-06	798	SLU-4 Combination		-0.000024	-0.000164	-0.000379	-0.000019	-
	0.000144							
0.00002	798	SLV-Y Combination	Max	0.000088	0.000261	-0.000097	0.000048	
	0.000234							
0.000036	798	SLV-Y Combination	Min	-0.000111	-0.000276	-0.0008	-0.000045	-
	-0.000225							
8.440E-06	799	SLV-X Combination	Max	0.000167	0.000254	-0.000139	0.000011	
	0.000242							
0.000021	799	SLV-X Combination	Min	-0.000176	-0.000266	-0.000707	-8.039E-06	-
	-0.000232							
8.870E-06	799	SLU-3 Combination		-0.000019	-0.000166	-0.000542	1.004E-06	-
	0.000151							
0.000012	799	SLU-1 Combination		-0.000018	-0.000123	-0.000682	2.730E-06	-
	0.00011							
8.469E-06	799	SLU-2 Combination		-0.000016	-0.000124	-0.000422	2.256E-06	-
	0.0001							
6.271E-06	799	SLU-4 Combination		-0.000017	-0.000167	-0.000359	6.717E-07	-
	0.000144							
4.632E-06	799	SLV-Y Combination	Max	0.000109	0.000279	-0.000093	0.000011	
	0.000234							
0.000017	799	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000291	-0.000753	-7.898E-06	-
	-0.000225							
1.863E-06	800	SLV-X Combination	Max	0.000172	0.000246	-0.000132	0.000014	-
	0.000242							
6.847E-06	800	SLV-X Combination	Min	-0.000171	-0.000255	-0.000663	-0.000011	-
	-0.000232							
7.264E-06	800	SLU-3 Combination		-0.000011	-0.000154	-0.000509	0.000013	-
	0.000151							
9.392E-06	800	SLU-1 Combination		-7.235E-06	-0.000112	-0.00064	0.000011	-
	0.00011							
6.761E-06	800	SLU-2 Combination		-8.063E-06	-0.000114	-0.000397	0.00001	-
	0.0001							
5.423E-06	800	SLU-4 Combination		-0.000011	-0.000155	-0.000339	0.000012	-
	0.000144							
2.761E-06	800	SLV-Y Combination	Max	0.000115	0.000269	-0.00009	0.000015	-
	0.000234							
5.950E-06	800	SLV-Y Combination	Min	-0.000114	-0.000278	-0.000705	-0.000013	-
	-0.000225							
8.897E-06	801	SLV-X Combination	Max	0.000164	0.000223	-0.000125	0.000025	
	0.000242							
0.000015	801	SLV-X Combination	Min	-0.000156	-0.00023	-0.000618	-0.000022	-
	-0.000232							
5.768E-06	801	SLU-3 Combination		-4.455E-06	-0.000135	-0.000476	0.000018	-
	0.000151							
7.039E-06	801	SLU-1 Combination		6.237E-07	-0.000098	-0.000598	0.000014	-
	0.00011							
5.244E-06	801	SLU-2 Combination		-2.239E-06	-0.000099	-0.000372	0.000014	-
	0.0001							
4.511E-06	801	SLU-4 Combination		-6.459E-06	-0.000136	-0.000318	0.000018	-
	0.000144							
4.583E-06	801	SLV-Y Combination	Max	0.000111	0.000243	-0.000086	0.000028	
	0.000234							
0.000011	801	SLV-Y Combination	Min	-0.000103	-0.00025	-0.000657	-0.000025	-
	-0.000225							
0.000014	802	SLV-X Combination	Max	0.000149	0.000195	-0.000118	0.00003	
	0.000242							
0.000019	802	SLV-X Combination	Min	-0.000136	-0.000198	-0.000572	-0.000027	-
	-0.000232							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.479E-06	802	SLU-3 Combination		4.951E-07	-0.000114	-0.000442	0.00002	-
	0.000151							
5.167E-06	802	SLU-1 Combination		6.376E-06	-0.000081	-0.000555	0.000015	-
	0.00011							
3.983E-06	802	SLU-2 Combination		2.174E-06	-0.000082	-0.000346	0.000015	-
	0.0001							
3.650E-06	802	SLU-4 Combination		-2.446E-06	-0.000115	-0.000296	0.00002	-
	0.000144							
8.736E-06	802	SLV-Y Combination	Max	0.000102	0.000211	-0.000081	0.000033	
	0.000234							
0.000013	802	SLV-Y Combination	Min	-0.00009	-0.000215	-0.000609	-0.00003	-
	-0.000225							
0.000017	803	SLV-X Combination	Max	0.000131	0.000165	-0.00011	0.00003	
	0.000242							
0.000019	803	SLV-X Combination	Min	-0.000116	-0.000167	-0.000527	-0.000028	-
	-0.000232							
3.423E-06	803	SLU-3 Combination		4.278E-06	-0.000093	-0.000408	0.00002	-
	0.000151							
3.731E-06	803	SLU-1 Combination		0.000011	-0.000065	-0.000511	0.000015	-
	0.00011							
2.979E-06	803	SLU-2 Combination		5.476E-06	-0.000066	-0.00032	0.000015	-
	0.0001							
2.897E-06	803	SLU-4 Combination		7.368E-07	-0.000094	-0.000274	0.00002	-
	0.000144							
0.00001	803	SLV-Y Combination	Max	0.000091	0.000178	-0.000076	0.000033	
	0.000234							
0.000013	803	SLV-Y Combination	Min	-0.000076	-0.00018	-0.00056	-0.000031	-
	-0.000225							
0.000017	804	SLV-X Combination	Max	0.000114	0.000136	-0.000102	0.000029	
	0.000242							
0.000019	804	SLV-X Combination	Min	-0.000097	-0.000137	-0.000481	-0.000027	-
	-0.000232							
2.570E-06	804	SLU-3 Combination		7.145E-06	-0.000073	-0.000373	0.000018	-
	0.000151							
2.624E-06	804	SLU-1 Combination		0.000014	-0.000051	-0.000467	0.000014	-
	0.00011							
2.183E-06	804	SLU-2 Combination		7.930E-06	-0.000052	-0.000293	0.000014	-
	0.0001							
2.261E-06	804	SLU-4 Combination		3.232E-06	-0.000074	-0.000252	0.000018	-
	0.000144							
0.000011	804	SLV-Y Combination	Max	0.00008	0.000147	-0.000071	0.000032	
	0.000234							
0.000013	804	SLV-Y Combination	Min	-0.000063	-0.000147	-0.000511	-0.00003	-
	-0.000225							
0.000017	805	SLV-X Combination	Max	0.000097	0.00011	-0.000093	0.000027	
	0.000242							
0.000018	805	SLV-X Combination	Min	-0.000079	-0.000109	-0.000434	-0.000026	-
	-0.000232							
1.867E-06	805	SLU-3 Combination		9.271E-06	-0.000056	-0.000338	0.000017	-
	0.000151							
1.732E-06	805	SLU-1 Combination		0.000016	-0.000038	-0.000423	0.000012	-
	0.00011							
1.534E-06	805	SLU-2 Combination		9.700E-06	-0.000039	-0.000266	0.000013	-
	0.0001							
1.728E-06	805	SLU-4 Combination		5.159E-06	-0.000057	-0.000229	0.000017	-
	0.000144							
0.000011	805	SLV-Y Combination	Max	0.00007	0.000118	-0.000066	0.00003	
	0.000234							
0.000012	805	SLV-Y Combination	Min	-0.000051	-0.000117	-0.000462	-0.000028	-
	-0.000225							
0.000017	806	SLV-X Combination	Max	0.00008	0.000085	-0.000084	0.000025	
	0.000242							
0.000017	806	SLV-X Combination	Min	-0.000062	-0.000083	-0.000388	-0.000025	-
	-0.000232							
1.287E-06	806	SLU-3 Combination		0.000011	-0.00004	-0.000303	0.000015	-
	0.000151							
1.002E-06	806	SLU-1 Combination		0.000017	-0.000026	-0.000378	0.000011	-
	0.00011							
9.999E-07	806	SLU-2 Combination		0.000011	-0.000027	-0.000239	0.000011	-
	0.0001							
1.285E-06	806	SLU-4 Combination		6.602E-06	-0.000041	-0.000205	0.000016	-
	0.000144							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	806	SLV-Y Combination	Max	0.000059	0.00009	-0.00006	0.000028	
	0.000234							
0.000011	806	SLV-Y Combination	Min	-0.00004	-0.000088	-0.000412	-0.000027	-
	-0.000225							
0.000016	807	SLV-X Combination	Max	0.000064	0.000062	-0.000075	0.000024	
	0.000242							
0.000016	807	SLV-X Combination	Min	-0.000046	-0.000059	-0.00034	-0.000023	-
	-0.000232							
8.203E-07	807	SLU-3 Combination		0.000012	-0.000025	-0.000267	0.000014	-
	0.000151							
4.219E-07	807	SLU-1 Combination		0.000017	-0.000015	-0.000332	0.00001	-
	0.00011							
5.727E-07	807	SLU-2 Combination		0.000012	-0.000016	-0.000211	0.00001	-
	0.0001							
9.258E-07	807	SLU-4 Combination		7.647E-06	-0.000026	-0.000182	0.000014	-
	0.000144							
0.000011	807	SLV-Y Combination	Max	0.000049	0.000064	-0.000054	0.000026	
	0.000234							
0.000011	807	SLV-Y Combination	Min	-0.00003	-0.000062	-0.000362	-0.000025	-
	-0.000225							
0.000016	808	SLV-X Combination	Max	0.000048	0.00004	-0.000065	0.000023	
	0.000242							
0.000015	808	SLV-X Combination	Min	-0.00003	-0.000037	-0.000293	-0.000022	-
	-0.000232							
4.585E-07	808	SLU-3 Combination		0.000012	-0.000012	-0.00023	0.000013	-
	0.000151							
2.395E-08	808	SLU-1 Combination		0.000018	-5.440E-06	-0.000286	9.462E-06	
	0.00011							
2.425E-07	808	SLU-2 Combination		0.000012	-6.255E-06	-0.000182	9.596E-06	-
	0.0001							
6.450E-07	808	SLU-4 Combination		8.377E-06	-0.000012	-0.000157	0.000013	-
	0.000144							
0.000011	808	SLV-Y Combination	Max	0.000039	0.00004	-0.000047	0.000025	
	0.000234							
-0.00001	808	SLV-Y Combination	Min	-0.000021	-0.000037	-0.000311	-0.000024	
	-0.000225							
0.000016	809	SLV-X Combination	Max	0.000033	0.000022	-0.000055	0.000022	
	0.000242							
0.000015	809	SLV-X Combination	Min	-0.000016	-0.000019	-0.000245	-0.000021	-
	-0.000232							
1.911E-07	809	SLU-3 Combination		0.000013	9.925E-07	-0.000193	0.000012	-
	0.000151							
3.502E-07	809	SLU-1 Combination		0.000017	3.561E-06	-0.00024	8.794E-06	
	0.00011							
5.653E-10	809	SLU-2 Combination		0.000012	2.884E-06	-0.000153	8.933E-06	
	0.0001							
4.359E-07	809	SLU-4 Combination		8.868E-06	5.190E-07	-0.000132	0.000012	-
	0.000144							
0.000011	809	SLV-Y Combination	Max	0.000031	0.000017	-0.00004	0.000024	
	0.000234							
9.875E-06	809	SLV-Y Combination	Min	-0.000014	-0.000013	-0.00026	-0.000023	-
	-0.000225							
0.000015	810	SLV-X Combination	Max	0.000019	0.00002	-0.000045	0.000021	
	0.000242							
0.000014	810	SLV-X Combination	Min	-3.464E-06	-0.000015	-0.000197	-0.000021	-
	-0.000232							
6.397E-09	810	SLU-3 Combination		0.000013	0.000013	-0.000155	0.000012	-
	0.000151							
5.730E-07	810	SLU-1 Combination		0.000017	0.000012	-0.000193	8.298E-06	
	0.00011							
1.677E-07	810	SLU-2 Combination		0.000012	0.000011	-0.000123	8.439E-06	
	0.0001							
2.901E-07	810	SLU-4 Combination		9.187E-06	0.000012	-0.000107	0.000012	-
	0.000144							
0.000011	810	SLV-Y Combination	Max	0.000027	0.000013	-0.000033	0.000023	
	0.000234							
9.558E-06	810	SLV-Y Combination	Min	-0.000011	-8.141E-06	-0.000209	-0.000022	-
	-0.000225							
0.000015	811	SLV-X Combination	Max	0.000017	0.000035	-0.000034	0.00002	
	0.000242							
0.000014	811	SLV-X Combination	Min	-2.644E-06	-0.00003	-0.000148	-0.00002	-
	-0.000232							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.095E-07	811	SLU-3 Combination		0.000013	0.000024	-0.000117	0.000011	
	0.000151							
7.112E-07	811	SLU-1 Combination		0.000016	0.000002	-0.000145	7.963E-06	
	0.00011							
2.721E-07	811	SLU-2 Combination		0.000012	0.000002	-0.000093	8.105E-06	
	0.0001							
1.979E-07	811	SLU-4 Combination		9.396E-06	0.000024	-0.000081	0.000011	-
	0.000144							
0.000011	811	SLV-Y Combination	Max	0.000027	0.000033	-0.000025	0.000022	
	0.000234							
9.337E-06	811	SLV-Y Combination	Min	-0.000013	-0.000029	-0.000157	-0.000022	-
	-0.000225							
0.000015	812	SLV-X Combination	Max	0.000029	0.000053	-0.000023	0.000002	
	0.000242							
0.000014	812	SLV-X Combination	Min	-0.000015	-0.000048	-0.000099	-0.000002	-
	-0.000232							
1.715E-07	812	SLU-3 Combination		0.000012	0.000035	-0.000079	0.000011	
	0.000151							
7.843E-07	812	SLU-1 Combination		0.000015	0.000028	-0.000097	7.771E-06	
	0.00011							
3.277E-07	812	SLU-2 Combination		0.000011	0.000028	-0.000063	7.913E-06	
	0.0001							
1.481E-07	812	SLU-4 Combination		9.542E-06	0.000035	-0.000054	0.000011	-
	0.000144							
0.000011	812	SLV-Y Combination	Max	0.000032	0.000055	-0.000017	0.000022	
	0.000234							
9.206E-06	812	SLV-Y Combination	Min	-0.000019	-0.000005	-0.000105	-0.000021	-
	-0.000225							
0.000015	813	SLV-X Combination	Max	0.000042	0.000073	-0.000012	0.000002	
	0.000242							
0.000014	813	SLV-X Combination	Min	-0.000003	-0.000067	-0.000005	-0.000002	-
	-0.000232							
1.957E-07	813	SLU-3 Combination		0.000012	0.000046	-0.000004	0.000011	
	0.000151							
8.124E-07	813	SLU-1 Combination		0.000014	0.000035	-0.000049	7.690E-06	
	0.00011							
3.493E-07	813	SLU-2 Combination		0.000011	0.000035	-0.000032	7.833E-06	
	0.0001							
1.284E-07	813	SLU-4 Combination		9.663E-06	0.000046	-0.000027	0.000011	-
	0.000144							
0.000011	813	SLV-Y Combination	Max	0.000039	0.000076	-8.770E-06	0.000022	
	0.000234							
9.149E-06	813	SLV-Y Combination	Min	-0.000027	-0.000071	-0.000053	-0.000021	-
	-0.000225							
0.000015	814	SLV-X Combination	Max	0.000055	0.000092	0.	0.000002	
	0.000242							
0.000014	814	SLV-X Combination	Min	-0.000044	-0.000086	0.	-0.000002	-
	-0.000232							
2.005E-07	814	SLU-3 Combination		0.000012	0.000057	0.	0.000011	
	0.000151							
8.179E-07	814	SLU-1 Combination		0.000014	0.000043	0.	7.673E-06	
	0.00011							
3.535E-07	814	SLU-2 Combination		0.000011	0.000043	0.	7.815E-06	
	0.0001							
1.245E-07	814	SLU-4 Combination		9.784E-06	0.000057	0.	0.000011	-
	0.000144							
0.000011	814	SLV-Y Combination	Max	0.000047	0.000098	0.	0.000022	
	0.000234							
9.137E-06	814	SLV-Y Combination	Min	-0.000036	-0.000092	0.	-0.000021	-
	-0.000225							
0.000248	816	SLV-X Combination	Max	0.003372	0.004315	-0.000515	0.000174	
	0.000272							
0.000021	816	SLV-X Combination	Min	-0.003284	-0.004085	-0.000969	-0.000184	
	-0.00029							
0.000264	816	SLU-3 Combination		-0.000539	0.002739	-0.001451	-0.000117	
	0.000105							
0.000314	816	SLU-1 Combination		-0.000332	0.002044	-0.001571	-0.000069	
	0.000066							
0.000246	816	SLU-2 Combination		-0.000322	0.002041	-0.001516	-0.000101	
	0.000063							
0.000216	816	SLU-4 Combination		-0.000531	0.002736	-0.001413	-0.000139	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	816	SLV-Y Combination	Max	0.003051	0.004717	-0.000527	0.000197	
0.000245	0.000265							
	816	SLV-Y Combination	Min	-0.002962	-0.004486	-0.000957	-0.000208	
0.000024	-0.000284							
	818	SLV-X Combination	Max	0.003079	0.004045	-0.000499	0.000296	
0.000315	0.000272							
	818	SLV-X Combination	Min	-0.003208	-0.00383	-0.000935	-0.000314	
-0.00013	-0.00029							
	818	SLU-3 Combination		-0.000733	0.002564	-0.001399	-0.000202	
0.000153	0.000105							
	818	SLU-1 Combination		-0.000574	0.001929	-0.001514	-0.000138	
0.000196	0.000066							
	818	SLU-2 Combination		-0.000509	0.0019	-0.001462	-0.000159	
0.000151	0.000063							
	818	SLU-4 Combination		-0.000688	0.002544	-0.001362	-0.000217	
0.000121	0.000103							
	818	SLV-Y Combination	Max	0.00277	0.004416	-0.00051	0.00033	
0.000298	0.000265							
	818	SLV-Y Combination	Min	-0.002899	-0.004201	-0.000923	-0.000347	-
0.000113	-0.000284							
	819	SLV-X Combination	Max	0.002726	0.003659	-0.000482	0.000391	
0.000365	0.000272							
	819	SLV-X Combination	Min	-0.002994	-0.003466	-0.0009	-0.000414	-
0.000252	-0.00029							
	819	SLU-3 Combination		-0.000826	0.002315	-0.001347	-0.000266	
0.00006	0.000105							
	819	SLU-1 Combination		-0.000706	0.001752	-0.001457	-0.000192	
0.000097	0.000066							
	819	SLU-2 Combination		-0.000609	0.001707	-0.001407	-0.000204	
0.000071	0.000063							
	819	SLU-4 Combination		-0.000758	0.002284	-0.001311	-0.000275	
0.000042	0.000103							
	819	SLV-Y Combination	Max	0.002441	0.003991	-0.000493	0.000433	
0.000338	0.000265							
	819	SLV-Y Combination	Min	-0.00271	-0.003798	-0.000889	-0.000455	-
0.000225	-0.000284							
	820	SLV-X Combination	Max	0.002332	0.003187	-0.000465	0.000458	
0.000396	0.000272							
	820	SLV-X Combination	Min	-0.002674	-0.00302	-0.000865	-0.000485	-
0.000343	-0.00029							
	820	SLU-3 Combination		-0.000836	0.002011	-0.001293	-0.000311	-
0.000014	0.000105							
	820	SLU-1 Combination		-0.000749	0.00153	-0.001399	-0.000229	
0.000016	0.000066							
	820	SLU-2 Combination		-0.000636	0.001478	-0.001351	-0.000234	
6.112E-06	0.000063							
	820	SLU-4 Combination		-0.000757	0.001975	-0.00126	-0.000314	-
0.000021	0.000103							
	820	SLV-Y Combination	Max	0.00208	0.003474	-0.000476	0.000505	
0.000362	0.000265							
	820	SLV-Y Combination	Min	-0.002422	-0.003306	-0.000854	-0.000531	-
0.000308	-0.000284							
	821	SLV-X Combination	Max	0.001915	0.00266	-0.000448	0.000496	
0.000408	0.000272							
	821	SLV-X Combination	Min	-0.002279	-0.002521	-0.00083	-0.000524	-
0.000401	-0.00029							
	821	SLU-3 Combination		-0.000781	0.001674	-0.00124	-0.000334	
-0.00007	0.000105							
	821	SLU-1 Combination		-0.00072	0.001279	-0.001341	-0.00025	-
0.000046	0.000066							
	821	SLU-2 Combination		-0.000606	0.001226	-0.001295	-0.000249	-
0.000043	0.000063							
	821	SLU-4 Combination		-0.0007	0.001637	-0.001208	-0.000334	-
0.000068	0.000103							
	821	SLV-Y Combination	Max	0.001702	0.002897	-0.000458	0.000545	
0.000369	0.000265							
	821	SLV-Y Combination	Min	-0.002066	-0.002758	-0.000819	-0.000573	-
0.000362	-0.000284							
	822	SLV-X Combination	Max	0.001496	0.002109	-0.00043	0.000503	
0.000401	0.000272							
	822	SLV-X Combination	Min	-0.00184	-0.001999	-0.000794	-0.000532	-
0.000428	-0.00029							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000108	822	SLU-3 Combination		-0.000678	0.001323	-0.001186	-0.000338	-
	0.000105							
0.000088	822	SLU-1 Combination		-0.00064	0.001014	-0.001282	-0.000255	-
	0.000066							
0.000077	822	SLU-2 Combination		-0.000535	0.000966	-0.001238	-0.00025	-
	0.000063							
-0.0001	822	SLU-4 Combination		-0.000605	0.001289	-0.001155	-0.000334	
	0.000103							
0.00036	822	SLV-Y Combination	Max	0.001325	0.002295	-0.00044	0.000552	
	0.000265							
0.000387	822	SLV-Y Combination	Min	-0.001669	-0.002185	-0.000784	-0.00058	-
	-0.000284							
0.000373	823	SLV-X Combination	Max	0.001094	0.001566	-0.000412	0.00048	
	0.000272							
0.000422	823	SLV-X Combination	Min	-0.001391	-0.001485	-0.000758	-0.000507	-
	-0.00029							
0.000127	823	SLU-3 Combination		-0.000547	0.000979	-0.001131	-0.000321	-
	0.000105							
0.000112	823	SLU-1 Combination		-0.000525	0.000753	-0.001222	-0.000243	-
	0.000066							
0.000096	823	SLU-2 Combination		-0.000437	0.000712	-0.001181	-0.000236	-
	0.000063							
0.000116	823	SLU-4 Combination		-0.000485	0.00095	-0.001102	-0.000315	-
	0.000103							
0.000333	823	SLV-Y Combination	Max	0.000966	0.001703	-0.000421	0.000526	
	0.000265							
0.000382	823	SLV-Y Combination	Min	-0.001262	-0.001622	-0.000748	-0.000553	-
	-0.000284							
0.000325	824	SLV-X Combination	Max	0.00073	0.001063	-0.000393	0.000426	
	0.000272							
0.000383	824	SLV-X Combination	Min	-0.000964	-0.001009	-0.000721	-0.000449	-
	-0.00029							
0.000128	824	SLU-3 Combination		-0.000406	0.000662	-0.001076	-0.000283	-
	0.000105							
0.000117	824	SLU-1 Combination		-0.000397	0.000512	-0.001162	-0.000216	-
	0.000066							
0.000099	824	SLU-2 Combination		-0.000328	0.00048	-0.001123	-0.000208	-
	0.000063							
0.000115	824	SLU-4 Combination		-0.000358	0.000639	-0.001049	-0.000277	-
	0.000103							
0.000289	824	SLV-Y Combination	Max	0.000642	0.001155	-0.000402	0.000466	
	0.000265							
0.000347	824	SLV-Y Combination	Min	-0.000876	-0.001101	-0.000712	-0.00049	-
	-0.000284							
0.000262	825	SLV-X Combination	Max	0.000431	0.000644	-0.000375	0.000349	
	0.000272							
0.000319	825	SLV-X Combination	Min	-0.000601	-0.000611	-0.000684	-0.000368	-
	-0.00029							
0.000114	825	SLU-3 Combination		-0.000276	0.000398	-0.001021	-0.000231	-
	0.000105							
0.000107	825	SLU-1 Combination		-0.000275	0.00031	-0.001102	-0.000177	-
	0.000066							
-0.00009	825	SLU-2 Combination		-0.000227	0.000287	-0.001065	-0.000169	
	0.000063							
0.000102	825	SLU-4 Combination		-0.000242	0.000382	-0.000994	-0.000225	-
	0.000103							
0.000233	825	SLV-Y Combination	Max	0.000376	0.000699	-0.000383	0.000381	
	0.000265							
0.000289	825	SLV-Y Combination	Min	-0.000546	-0.000666	-0.000676	-0.0004	-
	-0.000284							
0.000199	826	SLV-X Combination	Max	0.000205	0.000323	-0.000356	0.000267	
	0.000272							
0.000248	826	SLV-X Combination	Min	-0.00032	-0.000307	-0.000647	-0.000282	-
	-0.00029							
0.000094	826	SLU-3 Combination		-0.000171	0.000198	-0.000964	-0.000176	-
	0.000105							
0.000089	826	SLU-1 Combination		-0.000175	0.000156	-0.001041	-0.000135	-
	0.000066							
0.000074	826	SLU-2 Combination		-0.000143	0.000141	-0.001006	-0.000128	-
	0.000063							
0.000083	826	SLU-4 Combination		-0.000148	0.000187	-0.000094	-0.000171	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000176	826	SLV-Y Combination	Max	0.000176	0.00035	-0.000363	0.000292	
	0.000265							
	826	SLV-Y Combination	Min	-0.000292	-0.000334	-0.000639	-0.000307	-
0.000225	-0.000284							
	827	SLV-X Combination	Max	0.000041	0.000089	-0.000336	0.000196	
0.000144	0.000272							
	827	SLV-X Combination	Min	-0.000112	-0.000085	-0.000609	-0.000207	-
0.000184	-0.00029							
	827	SLU-3 Combination		-0.000089	0.000052	-0.000908	-0.000128	-
0.000073	0.000105							
	827	SLU-1 Combination		-0.000096	0.000044	-0.000098	-0.000099	-
0.000071	0.000066							
	827	SLU-2 Combination		-0.000077	0.000035	-0.000947	-0.000093	-
0.000059	0.000063							
	827	SLU-4 Combination		-0.000075	0.000046	-0.000885	-0.000124	-
0.000065	0.000103							
	827	SLV-Y Combination	Max	0.000032	0.000096	-0.000343	0.000214	
0.000127	0.000265							
	827	SLV-Y Combination	Min	-0.000103	-0.000092	-0.000602	-0.000225	-
0.000167	-0.000284							
	828	SLV-X Combination	Max	0.000038	0.000071	-0.000316	0.000138	
0.000101	0.000272							
	828	SLV-X Combination	Min	-0.000073	-0.000076	-0.000571	-0.000146	-
0.000133	-0.00029							
	828	SLU-3 Combination		-0.000027	-0.000049	-0.000851	-0.000089	-
0.000055	0.000105							
	828	SLU-1 Combination		-0.000036	-0.000034	-0.000918	-0.000069	-
0.000054	0.000066							
	828	SLU-2 Combination		-0.000027	-0.000038	-0.000887	-0.000065	-
0.000045	0.000063							
	828	SLU-4 Combination		-0.000021	-0.000052	-0.000829	-0.000086	-
0.000049	0.000103							
	828	SLV-Y Combination	Max	0.000033	0.00008	-0.000323	0.000151	
0.000088	0.000265							
	828	SLV-Y Combination	Min	-0.000068	-0.000084	-0.000564	-0.000159	
-0.00012	-0.000284							
	829	SLV-X Combination	Max	0.000142	0.000178	-0.000296	0.000094	
0.00007	0.000272							
	829	SLV-X Combination	Min	-0.00015	-0.000188	-0.000533	-0.000099	-
0.000094	-0.00029							
	829	SLU-3 Combination		0.000018	-0.000117	-0.000793	-0.000059	
-0.00004	0.000105							
	829	SLU-1 Combination		8.989E-06	-0.000087	-0.000856	-0.000046	
-0.00004	0.000066							
	829	SLU-2 Combination		9.622E-06	-0.000087	-0.000827	-0.000043	-
0.000033	0.000063							
	829	SLU-4 Combination		0.000019	-0.000117	-0.000773	-0.000057	-
0.000035	0.000103							
	829	SLV-Y Combination	Max	0.000126	0.000197	-0.000302	0.000105	
0.000058	0.000265							
	829	SLV-Y Combination	Min	-0.000134	-0.000207	-0.000526	-0.00011	-
0.000083	-0.000284							
	830	SLV-X Combination	Max	0.000216	0.000248	-0.000275	0.000063	
0.000051	0.000272							
	830	SLV-X Combination	Min	-0.000203	-0.000262	-0.000494	-0.000066	-
0.000069	-0.00029							
	830	SLU-3 Combination		0.000051	-0.00016	-0.000735	-0.000038	-
0.000029	0.000105							
	830	SLU-1 Combination		0.000042	-0.000121	-0.000793	-0.00003	-
0.000029	0.000066							
	830	SLU-2 Combination		0.000036	-0.000118	-0.000767	-0.000027	-
0.000024	0.000063							
	830	SLU-4 Combination		0.000047	-0.000158	-0.000717	-0.000036	-
0.000025	0.000103							
	830	SLV-Y Combination	Max	0.000189	0.000276	-0.000281	0.000074	
0.000038	0.000265							
	830	SLV-Y Combination	Min	-0.000176	-0.00029	-0.000488	-0.000077	-
0.000057	-0.000284							
	831	SLV-X Combination	Max	0.00027	0.000295	-0.000254	0.000042	
0.000044	0.000272							
	831	SLV-X Combination	Min	-0.000242	-0.00031	-0.000455	-0.000044	-
0.000057	-0.00029							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

-0.00002	831	SLU-3 Combination		0.000073	-0.000187	-0.000677	-0.000023	
	0.000105							
0.000021	831	SLU-1 Combination		0.000065	-0.000142	-0.000729	-0.000018	-
	0.000066							
0.000017	831	SLU-2 Combination		0.000055	-0.000137	-0.000705	-0.000017	-
	0.000063							
0.000018	831	SLU-4 Combination		0.000067	-0.000184	-0.000666	-0.000022	-
	0.000103							
0.000025	831	SLV-Y Combination	Max	0.000231	0.000332	-0.000026	0.000057	
	0.000265							
0.000039	831	SLV-Y Combination	Min	-0.000203	-0.000347	-0.000045	-0.000059	-
	-0.000284							
0.000044	832	SLV-X Combination	Max	0.000314	0.000325	-0.000233	0.000028	
	0.000272							
0.000054	832	SLV-X Combination	Min	-0.000275	-0.000342	-0.000415	-0.000029	-
	-0.00029							
0.000014	832	SLU-3 Combination		0.000089	-0.000202	-0.000618	-0.000013	-
	0.000105							
0.000014	832	SLU-1 Combination		0.000081	-0.000154	-0.000666	-0.000001	-
	0.000066							
0.000012	832	SLU-2 Combination		0.000069	-0.000149	-0.000644	-8.971E-06	-
	0.000063							
0.000012	832	SLU-4 Combination		0.000081	-0.000198	-0.000602	-0.000012	-
	0.000103							
0.000018	832	SLV-Y Combination	Max	0.00026	0.000375	-0.000238	0.000052	
	0.000265							
0.000028	832	SLV-Y Combination	Min	-0.000221	-0.000391	-0.000411	-0.000053	-
	-0.000284							
0.000049	833	SLV-X Combination	Max	0.000355	0.000345	-0.000211	0.000002	
	0.000272							
0.000056	833	SLV-X Combination	Min	-0.000307	-0.000362	-0.000376	-0.000002	-
	-0.00029							
8.597E-06	833	SLU-3 Combination		0.0001	-0.00021	-0.000558	-4.582E-06	-
	0.000105							
9.377E-06	833	SLU-1 Combination		0.000093	-0.00016	-0.000601	-3.919E-06	-
	0.000066							
7.519E-06	833	SLU-2 Combination		0.000078	-0.000154	-0.000582	-3.053E-06	-
	0.000063							
7.296E-06	833	SLU-4 Combination		0.000089	-0.000205	-0.000544	-3.976E-06	-
	0.000103							
0.000014	833	SLV-Y Combination	Max	0.000279	0.00041	-0.000216	0.000052	
	0.000265							
0.000021	833	SLV-Y Combination	Min	-0.000232	-0.000428	-0.000371	-0.000053	-
	-0.000284							
0.000054	834	SLV-X Combination	Max	0.000393	0.000354	-0.000189	0.000017	
	0.000272							
0.000058	834	SLV-X Combination	Min	-0.000341	-0.000371	-0.000335	-0.000017	-
	-0.00029							
4.359E-06	834	SLU-3 Combination		0.000106	-0.00021	-0.000498	1.970E-06	-
	0.000105							
5.202E-06	834	SLU-1 Combination		0.000099	-0.000161	-0.000536	1.163E-06	-
	0.000066							
4.074E-06	834	SLU-2 Combination		0.000083	-0.000153	-0.000519	1.690E-06	-
	0.000063							
3.570E-06	834	SLU-4 Combination		0.000094	-0.000205	-0.000486	2.339E-06	-
	0.000103							
0.000015	834	SLV-Y Combination	Max	0.000289	0.000441	-0.000193	0.000056	
	0.000265							
0.000019	834	SLV-Y Combination	Min	-0.000237	-0.000459	-0.000331	-0.000056	-
	-0.000284							
0.000058	835	SLV-X Combination	Max	0.000433	0.000355	-0.000167	0.000019	
	0.000272							
0.000061	835	SLV-X Combination	Min	-0.000377	-0.000372	-0.000295	-0.000018	-
	-0.00029							
1.002E-06	835	SLU-3 Combination		0.000108	-0.000205	-0.000438	7.082E-06	-
	0.000105							
1.885E-06	835	SLU-1 Combination		0.000102	-0.000157	-0.000471	5.130E-06	-
	0.000066							
1.339E-06	835	SLU-2 Combination		0.000085	-0.000149	-0.000456	5.389E-06	-
	0.000063							
6.197E-07	835	SLU-4 Combination		0.000096	-0.000199	-0.000427	7.262E-06	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000017	835	SLV-Y Combination	Max	0.000293	0.000471	-0.00017	0.00006	
	0.000265							
-0.00002	835	SLV-Y Combination	Min	-0.000238	-0.000488	-0.000291	-0.000059	
	-0.000284							
0.000062	836	SLV-X Combination	Max	0.000474	0.000351	-0.000144	0.000022	
	0.000272							
0.000063	836	SLV-X Combination	Min	-0.000417	-0.000367	-0.000254	-0.000021	-
	-0.00029							
1.568E-06	836	SLU-3 Combination		0.000107	-0.000195	-0.000377	0.000011	
	0.000105							
6.597E-07	836	SLU-1 Combination		0.000102	-0.00015	-0.000405	8.120E-06	
	0.000066							
7.570E-07	836	SLU-2 Combination		0.000085	-0.000142	-0.000392	8.171E-06	
	0.000063							
1.636E-06	836	SLU-4 Combination		0.000095	-0.000189	-0.000367	0.000011	
	0.000103							
0.00002	836	SLV-Y Combination	Max	0.000293	0.000502	-0.000147	0.000063	
	0.000265							
0.000021	836	SLV-Y Combination	Min	-0.000236	-0.000518	-0.000251	-0.000062	-
	-0.000284							
0.000065	837	SLV-X Combination	Max	0.000519	0.000343	-0.000121	0.000025	
	0.000272							
0.000064	837	SLV-X Combination	Min	-0.000462	-0.000358	-0.000212	-0.000024	-
	-0.00029							
3.439E-06	837	SLU-3 Combination		0.000104	-0.000182	-0.000315	0.000014	
	0.000105							
2.519E-06	837	SLU-1 Combination		0.0001	-0.00014	-0.000339	0.00001	
	0.000066							
2.287E-06	837	SLU-2 Combination		0.000083	-0.000132	-0.000328	0.00001	
	0.000063							
3.277E-06	837	SLU-4 Combination		0.000092	-0.000176	-0.000307	0.000014	
	0.000103							
0.000023	837	SLV-Y Combination	Max	0.000291	0.000536	-0.000124	0.000066	
	0.000265							
0.000023	837	SLV-Y Combination	Min	-0.000234	-0.000551	-0.00021	-0.000065	-
	-0.000284							
0.000066	838	SLV-X Combination	Max	0.000566	0.000334	-0.000098	0.000028	
	0.000272							
0.000065	838	SLV-X Combination	Min	-0.00051	-0.000348	-0.000171	-0.000027	-
	-0.00029							
4.712E-06	838	SLU-3 Combination		0.000099	-0.000166	-0.000253	0.000016	
	0.000105							
3.786E-06	838	SLU-1 Combination		0.000097	-0.000129	-0.000272	0.000012	
	0.000066							
3.330E-06	838	SLU-2 Combination		0.00008	-0.000121	-0.000263	0.000011	
	0.000063							
4.392E-06	838	SLU-4 Combination		0.000088	-0.000161	-0.000247	0.000015	
	0.000103							
0.000025	838	SLV-Y Combination	Max	0.000288	0.000574	-0.0001	0.000067	
	0.000265							
0.000024	838	SLV-Y Combination	Min	-0.000232	-0.000588	-0.000169	-0.000066	-
	-0.000284							
0.000067	839	SLV-X Combination	Max	0.000616	0.000325	-0.000074	0.000029	
	0.000272							
0.000066	839	SLV-X Combination	Min	-0.000562	-0.000337	-0.000128	-0.000028	-
	-0.00029							
5.497E-06	839	SLU-3 Combination		0.000094	-0.00015	-0.00019	0.000017	
	0.000105							
4.571E-06	839	SLU-1 Combination		0.000092	-0.000116	-0.000205	0.000013	
	0.000066							
3.974E-06	839	SLU-2 Combination		0.000076	-0.000109	-0.000198	0.000012	
	0.000063							
5.079E-06	839	SLU-4 Combination		0.000083	-0.000145	-0.000186	0.000016	
	0.000103							
0.000026	839	SLV-Y Combination	Max	0.000286	0.000616	-0.000075	0.000068	
	0.000265							
0.000024	839	SLV-Y Combination	Min	-0.000231	-0.000628	-0.000127	-0.000067	-
	-0.000284							
0.000068	840	SLV-X Combination	Max	0.000669	0.000316	-0.00005	0.00003	
	0.000272							
0.000066	840	SLV-X Combination	Min	-0.000616	-0.000327	-0.000086	-0.000029	-
	-0.00029							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

5.909E-06	840	SLU-3 Combination		0.000088	-0.000133	-0.000127	0.000017	
	0.000105							
4.984E-06	840	SLU-1 Combination		0.000087	-0.000103	-0.000137	0.000013	
	0.000066							
4.314E-06	840	SLU-2 Combination		0.000072	-0.000096	-0.000133	0.000013	
	0.000063							
5.440E-06	840	SLU-4 Combination		0.000077	-0.000128	-0.000124	0.000017	
	0.000103							
0.000027	840	SLV-Y Combination	Max	0.000285	0.000661	-0.000051	0.000069	
	0.000265							
0.000025	840	SLV-Y Combination	Min	-0.000232	-0.000672	-0.000085	-0.000067	-
	-0.000284							
0.000068	841	SLV-X Combination	Max	0.000724	0.00031	-0.000025	0.00003	
	0.000272							
0.000066	841	SLV-X Combination	Min	-0.000673	-0.00032	-0.000043	-0.000029	-
	-0.00029							
6.067E-06	841	SLU-3 Combination		0.000082	-0.000115	-0.000064	0.000017	
	0.000105							
5.143E-06	841	SLU-1 Combination		0.000082	-0.00009	-0.000069	0.000013	
	0.000066							
4.444E-06	841	SLU-2 Combination		0.000067	-0.000083	-0.000067	0.000013	
	0.000063							
5.578E-06	841	SLU-4 Combination		0.000072	-0.00011	-0.000062	0.000017	
	0.000103							
0.000027	841	SLV-Y Combination	Max	0.000287	0.00071	-0.000025	0.000069	
	0.000265							
0.000025	841	SLV-Y Combination	Min	-0.000236	-0.00072	-0.000043	-0.000068	-
	-0.000284							
0.000068	842	SLV-X Combination	Max	0.00078	0.000307	0.	0.00003	
	0.000272							
0.000066	842	SLV-X Combination	Min	-0.000731	-0.000315	0.	-0.000029	-
	-0.00029							
6.098E-06	842	SLU-3 Combination		0.000076	-0.000098	0.	0.000017	
	0.000105							
5.174E-06	842	SLU-1 Combination		0.000077	-0.000077	0.	0.000013	
	0.000066							
4.470E-06	842	SLU-2 Combination		0.000063	-0.00007	0.	0.000013	
	0.000063							
5.605E-06	842	SLU-4 Combination		0.000066	-0.000093	0.	0.000017	
	0.000103							
0.000027	842	SLV-Y Combination	Max	0.000291	0.000763	0.	0.000069	
	0.000265							
0.000025	842	SLV-Y Combination	Min	-0.000242	-0.000771	0.	-0.000068	-
	-0.000284							
0.000101	845	SLV-X Combination	Max	0.002953	0.002536	-0.001111	0.0001	
	0.000281							
0.000101	845	SLV-X Combination	Min	-0.002818	-0.002334	-0.001288	-0.000137	-
	-0.000281							
4.709E-06	845	SLU-3 Combination		-0.0001	0.003823	-0.002308	-0.000203	-
	0.000109							
2.906E-06	845	SLU-1 Combination		-2.710E-06	0.002785	-0.002669	-0.000159	-
	0.000076							
1.779E-06	845	SLU-2 Combination		-0.000019	0.002761	-0.002164	-0.000152	-
	0.000071							
3.920E-06	845	SLU-4 Combination		-0.000111	0.003807	-0.001954	-0.000198	-
	0.000105							
0.000078	845	SLV-Y Combination	Max	0.002364	0.003571	-0.001072	0.000149	
	0.000273							
0.000077	845	SLV-Y Combination	Min	-0.002229	-0.003369	-0.001327	-0.000187	-
	-0.000272							
0.000283	846	SLV-X Combination	Max	0.002716	0.002296	-0.001071	0.000235	
	0.000281							
0.000273	846	SLV-X Combination	Min	-0.002589	-0.002132	-0.001241	-0.000273	-
	-0.000281							
-0.00001	846	SLU-3 Combination		-0.00009	0.003461	-0.002221	-0.000411	
	0.000109							
1.913E-06	846	SLU-1 Combination		-4.408E-07	0.002513	-0.002568	-0.000306	-
	0.000076							
2.507E-06	846	SLU-2 Combination		-0.000017	0.002496	-0.002083	-0.0003	-
	0.000071							
0.000011	846	SLU-4 Combination		-0.000102	0.003449	-0.001882	-0.000407	-
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000225	846	SLV-Y Combination	Max	0.002176	0.003237	-0.001033	0.000343	
	0.000273							
	846	SLV-Y Combination	Min	-0.002049	-0.003073	-0.001278	-0.000381	-
0.000214	-0.000272							
	847	SLV-X Combination	Max	0.002326	0.001944	-0.00103	0.000325	
0.000404	0.000281							
	847	SLV-X Combination	Min	-0.002216	-0.001818	-0.001194	-0.00036	-
0.000387	-0.000281							
	847	SLU-3 Combination		-0.000077	0.002928	-0.002135	-0.000544	-
0.000014	0.000109							
	847	SLU-1 Combination		9.311E-07	0.002121	-0.002467	-0.000399	-
1.112E-06	0.000076							
	847	SLU-2 Combination		-0.000014	0.002109	-0.002002	-0.000394	-
2.926E-06	0.000071							
	847	SLU-4 Combination		-0.000087	0.00292	-0.001809	-0.000541	-
0.000015	0.000105							
	847	SLV-Y Combination	Max	0.001866	0.002743	-0.000995	0.00047	
0.000323	0.000273							
	847	SLV-Y Combination	Min	-0.001755	-0.002617	-0.001229	-0.000506	-
0.000305	-0.000272							
	848	SLV-X Combination	Max	0.001847	0.001528	-0.000989	0.000366	
0.000463	0.000281							
	848	SLV-X Combination	Min	-0.001758	-0.001437	-0.001146	-0.000399	-
0.000442	-0.000281							
	848	SLU-3 Combination		-0.000061	0.0023	-0.002047	-0.000603	-
0.000016	0.000109							
	848	SLU-1 Combination		1.597E-06	0.001662	-0.002365	-0.000439	-
5.021E-07	0.000076							
	848	SLU-2 Combination		-0.000011	0.001655	-0.001921	-0.000435	-
3.037E-06	0.000071							
	848	SLU-4 Combination		-0.000069	0.002294	-0.001736	-0.0006	-
0.000017	0.000105							
	848	SLV-Y Combination	Max	0.001482	0.002157	-0.000955	0.000529	
0.000371	0.000273							
	848	SLV-Y Combination	Min	-0.001393	-0.002067	-0.00118	-0.000562	-
0.000349	-0.000272							
	849	SLV-X Combination	Max	0.00134	0.001098	-0.000948	0.00036	
0.000459	0.000281							
	849	SLV-X Combination	Min	-0.001275	-0.001038	-0.001098	-0.000388	-
0.000437	-0.000281							
	849	SLU-3 Combination		-0.000044	0.00165	-0.001959	-0.000586	-
0.000015	0.000109							
	849	SLU-1 Combination		1.749E-06	0.001191	-0.002263	-0.000425	-
8.351E-08	0.000076							
	849	SLU-2 Combination		-7.455E-06	0.001186	-0.001838	-0.000422	-
2.840E-06	0.000071							
	849	SLU-4 Combination		-0.00005	0.001647	-0.001662	-0.000583	-
0.000017	0.000105							
	849	SLV-Y Combination	Max	0.001076	0.001551	-0.000916	0.000519	
0.000368	0.000273							
	849	SLV-Y Combination	Min	-0.00101	-0.001492	-0.00113	-0.000547	-
0.000346	-0.000272							
	850	SLV-X Combination	Max	0.000879	0.000712	-0.000907	0.000315	
0.000403	0.000281							
	850	SLV-X Combination	Min	-0.000836	-0.000678	-0.001049	-0.000337	-
0.000384	-0.000281							
	850	SLU-3 Combination		-0.000028	0.001069	-0.001871	-0.000508	-
0.000013	0.000109							
	850	SLU-1 Combination		1.593E-06	0.000769	-0.00216	-0.000368	
1.585E-07	0.000076							
	850	SLU-2 Combination		-4.702E-06	0.000768	-0.001756	-0.000366	-
2.398E-06	0.000071							
	850	SLU-4 Combination		-0.000033	0.001068	-0.001588	-0.000506	-
0.000015	0.000105							
	850	SLV-Y Combination	Max	0.000706	0.001008	-0.000876	0.000453	
0.000323	0.000273							
	850	SLV-Y Combination	Min	-0.000663	-0.000974	-0.00108	-0.000475	-
0.000304	-0.000272							
	851	SLV-X Combination	Max	0.000509	0.000405	-0.000865	0.00025	
0.000322	0.000281							
	851	SLV-X Combination	Min	-0.000483	-0.00039	-0.001	-0.000266	-
0.000306	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	851	SLU-3 Combination		-0.000016	0.000607	-0.001782	-0.000401	-
	0.000109							
2.659E-07	851	SLU-1 Combination		1.302E-06	0.000435	-0.002057	-0.00029	
	0.000076							
1.854E-06	851	SLU-2 Combination		-2.560E-06	0.000435	-0.001673	-0.000288	-
	0.000071							
0.000012	851	SLU-4 Combination		-0.000019	0.000607	-0.001513	-0.0004	-
	0.000105							
0.000258	851	SLV-Y Combination	Max	0.000409	0.000574	-0.000835	0.00036	
	0.000273							
0.000243	851	SLV-Y Combination	Min	-0.000383	-0.000559	-0.00103	-0.000376	-
	-0.000272							
0.000238	852	SLV-X Combination	Max	0.000234	0.000179	-0.000823	0.000185	
	0.000281							
0.000226	852	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000177	-0.000951	-0.000195	-
	-0.000281							
7.734E-06	852	SLU-3 Combination		-7.198E-06	0.000267	-0.001693	-0.000293	-
	0.000109							
2.878E-07	852	SLU-1 Combination		9.781E-07	0.00019	-0.001953	-0.000212	
	0.000076							
1.331E-06	852	SLU-2 Combination		-1.016E-06	0.000191	-0.001589	-0.000211	-
	0.000071							
8.867E-06	852	SLU-4 Combination		-8.594E-06	0.000268	-0.001438	-0.000293	-
	0.000105							
0.000191	852	SLV-Y Combination	Max	0.000188	0.000255	-0.000795	0.000265	
	0.000273							
0.000179	852	SLV-Y Combination	Min	-0.000176	-0.000252	-0.000979	-0.000276	-
	-0.000272							
0.000164	853	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000024	-0.00078	0.000127	
	0.000281							
0.000156	853	SLV-X Combination	Min	-0.000041	-0.000029	-0.000901	-0.000134	-
	-0.000281							
5.297E-06	853	SLU-3 Combination		-1.043E-06	0.000035	-0.001603	-0.0002	-
	0.000109							
2.629E-07	853	SLU-1 Combination		6.806E-07	0.000022	-0.001849	-0.000144	
	0.000076							
8.910E-07	853	SLU-2 Combination		2.215E-08	0.000024	-0.001505	-0.000144	-
	0.000071							
6.104E-06	853	SLU-4 Combination		-1.504E-06	0.000035	-0.001362	-0.0002	-
	0.000105							
0.000132	853	SLV-Y Combination	Max	0.000035	0.000036	-0.000754	0.000183	
	0.000273							
0.000124	853	SLV-Y Combination	Min	-0.000032	-0.000041	-0.000927	-0.000189	-
	-0.000272							
0.000106	854	SLV-X Combination	Max	0.000078	0.000066	-0.000737	0.000082	
	0.000281							
0.000101	854	SLV-X Combination	Min	-0.000081	-0.000076	-0.000851	-0.000085	-
	-0.000281							
3.366E-06	854	SLU-3 Combination		2.902E-06	-0.000114	-0.001513	-0.000127	-
	0.000109							
2.194E-07	854	SLU-1 Combination		4.342E-07	-0.000085	-0.001744	-0.000091	
	0.000076							
5.499E-07	854	SLU-2 Combination		6.699E-07	-0.000083	-0.001421	-0.000091	-
	0.000071							
3.905E-06	854	SLU-4 Combination		3.067E-06	-0.000113	-0.001286	-0.000127	-
	0.000105							
0.000085	854	SLV-Y Combination	Max	0.000061	0.000097	-0.000712	0.000117	
	0.000273							
-0.00008	854	SLV-Y Combination	Min	-0.000064	-0.000106	-0.000876	-0.000121	
	-0.000272							
0.000062	855	SLV-X Combination	Max	0.000148	0.000123	-0.000694	0.000048	
	0.000281							
0.000059	855	SLV-X Combination	Min	-0.000154	-0.000134	-0.000801	-0.000049	-
	-0.000281							
1.928E-06	855	SLU-3 Combination		5.212E-06	-0.000201	-0.001422	-0.000072	-
	0.000109							
1.740E-07	855	SLU-1 Combination		2.398E-07	-0.000147	-0.001639	-0.000052	
	0.000076							
2.997E-07	855	SLU-2 Combination		1.034E-06	-0.000145	-0.001335	-0.000052	-
	0.000071							
2.259E-06	855	SLU-4 Combination		5.768E-06	-0.0002	-0.00121	-0.000072	-
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.00005	855	SLV-Y Combination	Max	0.000117	0.000177	-0.000671	0.000068	
	0.000273							
0.000047	855	SLV-Y Combination	Min	-0.000123	-0.000189	-0.000824	-0.000007	-
	-0.000272							
0.000034	856	SLV-X Combination	Max	0.000184	0.000151	-0.00065	0.000024	
	0.000281							
0.000032	856	SLV-X Combination	Min	-0.000192	-0.000164	-0.00075	-0.000024	-
	-0.000281							
9.135E-07	856	SLU-3 Combination		6.345E-06	-0.000243	-0.00133	-0.000034	-
	0.000109							
1.332E-07	856	SLU-1 Combination		9.077E-08	-0.000177	-0.001533	-0.000024	
	0.000076							
1.261E-07	856	SLU-2 Combination		1.195E-06	-0.000175	-0.00125	-0.000024	-
	0.000071							
1.095E-06	856	SLU-4 Combination		7.118E-06	-0.000242	-0.001132	-0.000034	-
	0.000105							
0.000025	856	SLV-Y Combination	Max	0.000145	0.000218	-0.000628	0.000036	
	0.000273							
0.000024	856	SLV-Y Combination	Min	-0.000154	-0.000231	-0.000772	-0.000037	-
	-0.000272							
0.000023	857	SLV-X Combination	Max	0.000198	0.000162	-0.000606	0.00001	
	0.000281							
0.000022	857	SLV-X Combination	Min	-0.000208	-0.000173	-0.000699	-9.456E-06	-
	-0.000281							
2.498E-07	857	SLU-3 Combination		6.699E-06	-0.000256	-0.001239	-8.769E-06	-
	0.000109							
9.908E-08	857	SLU-1 Combination		-1.996E-08	-0.000186	-0.001427	-5.973E-06	
	0.000076							
1.477E-08	857	SLU-2 Combination		1.225E-06	-0.000184	-0.001164	-6.132E-06	-
	0.000071							
3.295E-07	857	SLU-4 Combination		7.570E-06	-0.000255	-0.001055	-8.880E-06	-
	0.000105							
0.00001	857	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000234	-0.000586	0.000024	
	0.000273							
9.777E-06	857	SLV-Y Combination	Min	-0.000165	-0.000246	-0.000719	-0.000024	-
	-0.000272							
0.000027	858	SLV-X Combination	Max	0.000202	0.000161	-0.000562	9.569E-06	
	0.000281							
0.000027	858	SLV-X Combination	Min	-0.000211	-0.000172	-0.000647	-8.589E-06	-
	-0.000281							
1.463E-07	858	SLU-3 Combination		6.585E-06	-0.000251	-0.001146	6.156E-06	
	0.000109							
7.218E-08	858	SLU-1 Combination		-1.004E-07	-0.000182	-0.00132	4.750E-06	
	0.000076							
4.958E-08	858	SLU-2 Combination		1.179E-06	-0.000181	-0.001077	4.574E-06	
	0.000071							
1.305E-07	858	SLU-4 Combination		7.480E-06	-0.00025	-0.000977	6.033E-06	
	0.000105							
8.339E-06	858	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000236	-0.000543	0.00003	
	0.000273							
8.397E-06	858	SLV-Y Combination	Min	-0.000165	-0.000247	-0.000666	-0.000029	-
	-0.000272							
0.000036	859	SLV-X Combination	Max	0.000204	0.000156	-0.000517	0.000014	
	0.000281							
0.000036	859	SLV-X Combination	Min	-0.000213	-0.000165	-0.000595	-0.000013	-
	-0.000281							
3.594E-07	859	SLU-3 Combination		6.228E-06	-0.000237	-0.001054	0.000014	
	0.000109							
5.170E-08	859	SLU-1 Combination		-1.581E-07	-0.000171	-0.001213	0.00001	
	0.000076							
8.231E-08	859	SLU-2 Combination		1.095E-06	-0.00017	-0.00099	0.00001	
	0.000071							
3.808E-07	859	SLU-4 Combination		7.106E-06	-0.000236	-0.000898	0.000014	
	0.000105							
0.000012	859	SLV-Y Combination	Max	0.00015	0.000236	-0.0005	0.000039	
	0.000273							
0.000013	859	SLV-Y Combination	Min	-0.000159	-0.000246	-0.000612	-0.000038	-
	-0.000272							
0.000043	860	SLV-X Combination	Max	0.000213	0.000149	-0.000472	0.000018	
	0.000281							
0.000044	860	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000157	-0.000543	-0.000016	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

4.710E-07	860	SLU-3 Combination		5.768E-06	-0.000219	-0.00096	0.000018	
	0.000109							
3.599E-08	860	SLU-1 Combination		-1.992E-07	-0.000158	-0.001105	0.000013	
	0.000076							
9.790E-08	860	SLU-2 Combination		9.976E-07	-0.000157	-0.000903	0.000013	
	0.000071							
5.144E-07	860	SLU-4 Combination		6.605E-06	-0.000218	-0.000819	0.000018	
	0.000105							
0.000016	860	SLV-Y Combination	Max	0.000143	0.000242	-0.000456	0.000048	
	0.000273							
0.000016	860	SLV-Y Combination	Min	-0.000152	-0.000251	-0.000558	-0.000047	-
	-0.000272							
0.00005	861	SLV-X Combination	Max	0.000232	0.000143	-0.000426	0.00002	
	0.000281							
-0.00005	861	SLV-X Combination	Min	-0.00024	-0.00015	-0.00049	-0.000019	
	-0.000281							
5.406E-07	861	SLU-3 Combination		5.245E-06	-0.000199	-0.000866	0.000021	
	0.000109							
2.336E-08	861	SLU-1 Combination		-2.271E-07	-0.000143	-0.000997	0.000015	
	0.000076							
1.067E-07	861	SLU-2 Combination		8.928E-07	-0.000143	-0.000815	0.000015	
	0.000071							
5.989E-07	861	SLU-4 Combination		6.029E-06	-0.000198	-0.000739	0.000021	
	0.000105							
0.000018	861	SLV-Y Combination	Max	0.000137	0.000259	-0.000412	0.000055	
	0.000273							
0.000019	861	SLV-Y Combination	Min	-0.000145	-0.000266	-0.000504	-0.000053	-
	-0.000272							
0.000054	862	SLV-X Combination	Max	0.000262	0.000139	-0.00038	0.000022	
	0.000281							
0.000055	862	SLV-X Combination	Min	-0.000269	-0.000145	-0.000437	-0.000021	-
	-0.000281							
5.898E-07	862	SLU-3 Combination		4.667E-06	-0.000176	-0.000772	0.000023	
	0.000109							
1.306E-08	862	SLU-1 Combination		-2.436E-07	-0.000127	-0.000888	0.000016	
	0.000076							
1.125E-07	862	SLU-2 Combination		7.813E-07	-0.000127	-0.000726	0.000016	
	0.000071							
6.595E-07	862	SLU-4 Combination		5.384E-06	-0.000176	-0.000659	0.000023	
	0.000105							
0.00002	862	SLV-Y Combination	Max	0.000133	0.000288	-0.000368	0.00006	
	0.000273							
0.000021	862	SLV-Y Combination	Min	-0.00014	-0.000293	-0.00045	-0.000058	-
	-0.000272							
0.000058	863	SLV-X Combination	Max	0.000301	0.000137	-0.000334	0.000024	
	0.000281							
0.000059	863	SLV-X Combination	Min	-0.000307	-0.000142	-0.000384	-0.000022	-
	-0.000281							
6.229E-07	863	SLU-3 Combination		4.050E-06	-0.000153	-0.000677	0.000024	
	0.000109							
4.870E-09	863	SLU-1 Combination		-2.511E-07	-0.00011	-0.000779	0.000017	
	0.000076							
1.160E-07	863	SLU-2 Combination		6.655E-07	-0.00011	-0.000637	0.000017	
	0.000071							
7.008E-07	863	SLU-4 Combination		4.692E-06	-0.000153	-0.000578	0.000024	
	0.000105							
0.000021	863	SLV-Y Combination	Max	0.000131	0.000327	-0.000323	0.000063	
	0.000273							
0.000022	863	SLV-Y Combination	Min	-0.000137	-0.000331	-0.000395	-0.000062	-
	-0.000272							
0.00006	864	SLV-X Combination	Max	0.000347	0.00014	-0.000287	0.000024	
	0.000281							
0.000061	864	SLV-X Combination	Min	-0.000353	-0.000143	-0.00033	-0.000023	-
	-0.000281							
6.437E-07	864	SLU-3 Combination		3.409E-06	-0.000128	-0.000582	0.000025	
	0.000109							
1.414E-09	864	SLU-1 Combination		-2.515E-07	-0.000092	-0.000669	0.000018	-
	0.000076							
1.179E-07	864	SLU-2 Combination		5.475E-07	-0.000092	-0.000548	0.000018	
	0.000071							
7.272E-07	864	SLU-4 Combination		3.968E-06	-0.000128	-0.000497	0.000025	
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000022	864	SLV-Y Combination	Max	0.000132	0.000374	-0.000278	0.000066	
	0.000273							
0.000023	864	SLV-Y Combination	Min	-0.000138	-0.000378	-0.000339	-0.000065	-
	-0.000272							
0.000062	865	SLV-X Combination	Max	0.000399	0.000146	-0.00024	0.000025	
	0.000281							
0.000063	865	SLV-X Combination	Min	-0.000403	-0.000148	-0.000276	-0.000024	-
	-0.000281							
6.551E-07	865	SLU-3 Combination		2.754E-06	-0.000103	-0.000486	0.000025	
	0.000109							
6.006E-09	865	SLU-1 Combination		-2.466E-07	-0.000074	-0.000559	0.000018	-
	0.000076							
1.185E-07	865	SLU-2 Combination		4.286E-07	-0.000074	-0.000458	0.000018	
	0.000071							
7.423E-07	865	SLU-4 Combination		3.226E-06	-0.000103	-0.000416	0.000025	
	0.000105							
0.000023	865	SLV-Y Combination	Max	0.000138	0.000428	-0.000233	0.000067	
	0.000273							
0.000024	865	SLV-Y Combination	Min	-0.000142	-0.00043	-0.000284	-0.000066	-
	-0.000272							
0.000062	866	SLV-X Combination	Max	0.000454	0.000156	-0.000193	0.000025	
	0.000281							
0.000063	866	SLV-X Combination	Min	-0.000458	-0.000157	-0.000222	-0.000024	-
	-0.000281							
6.602E-07	866	SLU-3 Combination		2.092E-06	-0.000078	-0.00039	0.000025	
	0.000109							
9.138E-09	866	SLU-1 Combination		-2.381E-07	-0.000056	-0.000448	0.000018	-
	0.000076							
1.185E-07	866	SLU-2 Combination		3.098E-07	-0.000056	-0.000367	0.000018	
	0.000071							
7.495E-07	866	SLU-4 Combination		2.476E-06	-0.000078	-0.000333	0.000025	
	0.000105							
0.000023	866	SLV-Y Combination	Max	0.000146	0.000485	-0.000187	0.000068	
	0.000273							
0.000024	866	SLV-Y Combination	Min	-0.00015	-0.000487	-0.000228	-0.000067	-
	-0.000272							
0.000063	867	SLV-X Combination	Max	0.000511	0.000169	-0.000145	0.000025	
	0.000281							
0.000064	867	SLV-X Combination	Min	-0.000514	-0.000169	-0.000167	-0.000024	-
	-0.000281							
6.615E-07	867	SLU-3 Combination		1.430E-06	-0.000053	-0.000293	0.000025	
	0.000109							
1.108E-08	867	SLU-1 Combination		-2.272E-07	-0.000037	-0.000337	0.000018	-
	0.000076							
1.181E-07	867	SLU-2 Combination		1.914E-07	-0.000038	-0.000276	0.000018	
	0.000071							
7.520E-07	867	SLU-4 Combination		1.723E-06	-0.000053	-0.000251	0.000025	
	0.000105							
0.000023	867	SLV-Y Combination	Max	0.000158	0.000546	-0.000141	0.000068	
	0.000273							
0.000024	867	SLV-Y Combination	Min	-0.000161	-0.000546	-0.000171	-0.000067	-
	-0.000272							
0.000063	868	SLV-X Combination	Max	0.00057	0.000185	-0.000097	0.000025	
	0.000281							
0.000064	868	SLV-X Combination	Min	-0.000571	-0.000184	-0.000112	-0.000024	-
	-0.000281							
6.612E-07	868	SLU-3 Combination		7.676E-07	-0.000028	-0.000196	0.000025	
	0.000109							
1.210E-08	868	SLU-1 Combination		-2.150E-07	-0.000019	-0.000225	0.000018	-
	0.000076							
1.177E-07	868	SLU-2 Combination		7.351E-08	-0.00002	-0.000184	0.000018	
	0.000071							
7.521E-07	868	SLU-4 Combination		9.696E-07	-0.000028	-0.000168	0.000025	
	0.000105							
0.000023	868	SLV-Y Combination	Max	0.000173	0.000608	-0.000094	0.000068	
	0.000273							
0.000024	868	SLV-Y Combination	Min	-0.000174	-0.000607	-0.000115	-0.000067	-
	-0.000272							
0.000063	869	SLV-X Combination	Max	0.000629	0.000202	-0.000049	0.000025	
	0.000281							
0.000064	869	SLV-X Combination	Min	-0.00063	-0.000201	-0.000056	-0.000024	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.606E-07	869	SLU-3 Combination		1.069E-07	-2.498E-06	-0.000098	0.000025	
1.249E-08	869	SLU-1 Combination		-2.024E-07	-1.017E-06	-0.000113	0.000018	-
1.175E-07	869	SLU-2 Combination		-4.397E-08	-1.416E-06	-0.000092	0.000018	
7.516E-07	869	SLU-4 Combination		2.178E-07	-2.778E-06	-0.000084	0.000025	
0.000023	869	SLV-Y Combination	Max	0.000189	0.000671	-0.000047	0.000068	
0.000024	869	SLV-Y Combination	Min	-0.00019	-0.000669	-0.000057	-0.000067	-
0.000063	870	SLV-X Combination	Max	0.00069	0.000222	0.	0.000025	
0.000064	870	SLV-X Combination	Min	-0.000689	-0.000219	0.	-0.000024	-
6.604E-07	870	SLU-3 Combination		-5.533E-07	0.000023	0.	0.000025	
1.257E-08	870	SLU-1 Combination		-1.898E-07	0.000017	0.	0.000018	-
1.174E-07	870	SLU-2 Combination		-1.614E-07	0.000017	0.	0.000018	
7.514E-07	870	SLU-4 Combination		-5.334E-07	0.000022	0.	0.000025	
0.000023	870	SLV-Y Combination	Max	0.000207	0.000735	0.	0.000068	
0.000024	870	SLV-Y Combination	Min	-0.000207	-0.000732	0.	-0.000067	-
0.000021	871	SLV-X Combination	Max	0.003411	0.002557	-0.001008	0.00007	
0.000025	871	SLV-X Combination	Min	-0.003278	-0.002341	-0.00145	-0.000077	-
1.517E-07	871	SLU-3 Combination		-0.000484	0.003881	-0.002485	-0.000104	-
2.076E-06	871	SLU-1 Combination		-0.000273	0.002839	-0.002766	-0.00005	-
0.000034	871	SLU-2 Combination		-0.000279	0.002807	-0.00227	-0.000065	
0.000025	871	SLU-4 Combination		-0.000489	0.003859	-0.002138	-0.000115	
0.000012	871	SLV-Y Combination	Max	0.003094	0.003597	-0.000913	0.000102	
0.000015	871	SLV-Y Combination	Min	-0.002961	-0.003382	-0.001544	-0.000109	-
0.000158	872	SLV-X Combination	Max	0.003305	0.002423	-0.000972	0.00015	
0.000155	872	SLV-X Combination	Min	-0.003173	-0.002219	-0.001396	-0.000164	-
0.000022	872	SLU-3 Combination		-0.00047	0.003683	-0.002391	-0.000245	-
0.000014	872	SLU-1 Combination		-0.000263	0.002715	-0.002661	-0.000161	-
0.000001	872	SLU-2 Combination		-0.000298	0.002672	-0.002185	-0.00017	
5.201E-06	872	SLU-4 Combination		-0.000494	0.003653	-0.002058	-0.000251	-
0.000139	872	SLV-Y Combination	Max	0.003003	0.003408	-0.000881	0.000217	
0.000135	872	SLV-Y Combination	Min	-0.002871	-0.003204	-0.001487	-0.000232	-
0.000275	873	SLV-X Combination	Max	0.003067	0.00221	-0.000935	0.000213	
0.000266	873	SLV-X Combination	Min	-0.002942	-0.002024	-0.001342	-0.000233	-
0.000039	873	SLU-3 Combination		-0.000436	0.00336	-0.002297	-0.000353	-
0.000023	873	SLU-1 Combination		-0.000243	0.002492	-0.002556	-0.000248	-
9.150E-06	873	SLU-2 Combination		-0.000295	0.002444	-0.0021	-0.000252	-
-0.00003	873	SLU-4 Combination		-0.000472	0.003327	-0.001978	-0.000356	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000247	873	SLV-Y Combination	Max	0.00279	0.003108	-0.000849	0.000308	
	0.000273							
	873	SLV-Y Combination	Min	-0.002665	-0.002923	-0.001429	-0.000328	-
0.000238	-0.000272							
	874	SLV-X Combination	Max	0.002726	0.001938	-0.000899	0.000258	
0.000361	0.000282							
	874	SLV-X Combination	Min	-0.002614	-0.001776	-0.001288	-0.000282	-
0.000348	-0.000281							
	874	SLU-3 Combination		-0.000387	0.002945	-0.002203	-0.00043	-
0.000052	0.000109							
	874	SLU-1 Combination		-0.000215	0.002194	-0.00245	-0.00031	-
0.000029	0.000077							
	874	SLU-2 Combination		-0.000275	0.002146	-0.002014	-0.000309	-
0.000024	0.000071							
	874	SLU-4 Combination		-0.000429	0.002911	-0.001897	-0.00043	-
0.000048	0.000105							
	874	SLV-Y Combination	Max	0.002482	0.002726	-0.000816	0.000373	
0.000327	0.000273							
	874	SLV-Y Combination	Min	-0.00237	-0.002564	-0.001371	-0.000397	-
0.000313	-0.000272							
	875	SLV-X Combination	Max	0.002314	0.001627	-0.000862	0.000284	
0.000416	0.000282							
	875	SLV-X Combination	Min	-0.002218	-0.001491	-0.001233	-0.000311	
-0.0004	-0.000281							
	875	SLU-3 Combination		-0.000328	0.002469	-0.002108	-0.000475	-
0.000059	0.000109							
	875	SLU-1 Combination		-0.000182	0.001847	-0.002344	-0.000348	-
0.000033	0.000077							
	875	SLU-2 Combination		-0.000243	0.001802	-0.001928	-0.000344	-
0.000035	0.000071							
	875	SLU-4 Combination		-0.000371	0.002437	-0.001816	-0.000472	
-0.00006	0.000105							
	875	SLV-Y Combination	Max	0.002108	0.002288	-0.000782	0.000411	
0.000378	0.000273							
	875	SLV-Y Combination	Min	-0.002012	-0.002152	-0.001313	-0.000437	-
0.000361	-0.000272							
	876	SLV-X Combination	Max	0.001863	0.001297	-0.000824	0.000293	
0.00044	0.000282							
	876	SLV-X Combination	Min	-0.001784	-0.001189	-0.001178	-0.00032	-
0.000422	-0.000281							
	876	SLU-3 Combination		-0.000264	0.001964	-0.002012	-0.000488	-
0.000063	0.000109							
	876	SLU-1 Combination		-0.000146	0.001475	-0.002238	-0.00036	-
0.000035	0.000077							
	876	SLU-2 Combination		-0.000202	0.001435	-0.001841	-0.000354	-
0.000041	0.000071							
	876	SLU-4 Combination		-0.000303	0.001937	-0.001735	-0.000483	-
0.000067	0.000105							
	876	SLV-Y Combination	Max	0.001698	0.001823	-0.000749	0.000423	
0.0004	0.000273							
	876	SLV-Y Combination	Min	-0.00162	-0.001715	-0.001254	-0.00045	-
0.000382	-0.000272							
	877	SLV-X Combination	Max	0.001404	0.000968	-0.000787	0.000282	
0.000431	0.000282							
	877	SLV-X Combination	Min	-0.001344	-0.000888	-0.001123	-0.000307	-
0.000413	-0.000281							
	877	SLU-3 Combination		-0.000198	0.001463	-0.001917	-0.000468	-
0.000061	0.000109							
	877	SLU-1 Combination		-0.000109	0.001102	-0.00213	-0.000348	-
0.000034	0.000077							
	877	SLU-2 Combination		-0.000156	0.001071	-0.001754	-0.000341	-
0.000043	0.000071							
	877	SLU-4 Combination		-0.000231	0.001441	-0.001653	-0.000463	-
0.000067	0.000105							
	877	SLV-Y Combination	Max	0.00128	0.00136	-0.000715	0.000407	
0.000392	0.000273							
	877	SLV-Y Combination	Min	-0.001221	-0.00128	-0.001195	-0.000432	-
0.000374	-0.000272							
	878	SLV-X Combination	Max	0.00097	0.000661	-0.000748	0.000252	
0.000389	0.000282							
	878	SLV-X Combination	Min	-0.000928	-0.000607	-0.001067	-0.000274	-
0.000373	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000055	878	SLU-3 Combination		-0.000137	0.000997	-0.00182	-0.000417	-
	0.000109							
0.000031	878	SLU-1 Combination		-0.000075	0.000754	-0.002023	-0.000311	-
	0.000077							
-0.00004	878	SLU-2 Combination		-0.000111	0.000731	-0.001666	-0.000304	
	0.000071							
0.000062	878	SLU-4 Combination		-0.000162	0.00098	-0.00157	-0.000412	-
	0.000105							
0.000354	878	SLV-Y Combination	Max	0.000885	0.000929	-0.00068	0.000363	
	0.000273							
0.000338	878	SLV-Y Combination	Min	-0.000844	-0.000875	-0.001135	-0.000386	-
	-0.000272							
0.000323	879	SLV-X Combination	Max	0.000601	0.000404	-0.00071	0.000207	
	0.000282							
-0.00031	879	SLV-X Combination	Min	-0.000575	-0.000371	-0.001011	-0.000226	
	-0.000281							
0.000046	879	SLU-3 Combination		-0.000085	0.000606	-0.001723	-0.000342	-
	0.000109							
0.000025	879	SLU-1 Combination		-0.000046	0.000462	-0.001915	-0.000256	-
	0.000077							
0.000035	879	SLU-2 Combination		-0.000072	0.000446	-0.001577	-0.00025	-
	0.000071							
0.000052	879	SLU-4 Combination		-0.000103	0.000595	-0.001487	-0.000337	-
	0.000105							
0.000294	879	SLV-Y Combination	Max	0.000549	0.000567	-0.000646	0.000299	
	0.000273							
0.000281	879	SLV-Y Combination	Min	-0.000523	-0.000534	-0.001075	-0.000317	-
	-0.000272							
0.000251	880	SLV-X Combination	Max	0.000317	0.000207	-0.000671	0.000159	
	0.000282							
-0.00024	880	SLV-X Combination	Min	-0.000303	-0.00019	-0.000954	-0.000174	
	-0.000281							
0.000035	880	SLU-3 Combination		-0.000044	0.000308	-0.001626	-0.000262	-
	0.000109							
-0.00002	880	SLU-1 Combination		-0.000024	0.000238	-0.001806	-0.000197	
	0.000077							
0.000027	880	SLU-2 Combination		-0.000041	0.000228	-0.001489	-0.000192	-
	0.000071							
0.000041	880	SLU-4 Combination		-0.000056	0.000302	-0.001404	-0.000258	-
	0.000105							
0.000228	880	SLV-Y Combination	Max	0.00029	0.00029	-0.000611	0.00023	
	0.000273							
0.000218	880	SLV-Y Combination	Min	-0.000276	-0.000274	-0.001015	-0.000244	-
	-0.000272							
0.000186	881	SLV-X Combination	Max	0.000108	0.000062	-0.000632	0.000117	
	0.000282							
0.000178	881	SLV-X Combination	Min	-0.000102	-0.000057	-0.000897	-0.000128	-
	-0.000281							
0.000026	881	SLU-3 Combination		-0.000015	0.000091	-0.001528	-0.000192	-
	0.000109							
0.000014	881	SLU-1 Combination		-7.836E-06	0.000074	-0.001697	-0.000144	-
	0.000077							
0.000021	881	SLU-2 Combination		-0.000018	0.000069	-0.001399	-0.00014	-
	0.000071							
0.000031	881	SLU-4 Combination		-0.000022	0.000087	-0.00132	-0.000189	-
	0.000105							
0.000169	881	SLV-Y Combination	Max	0.000099	0.000087	-0.000575	0.000169	
	0.000273							
0.000161	881	SLV-Y Combination	Min	-0.000094	-0.000082	-0.000954	-0.00018	-
	-0.000272							
0.000133	882	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000037	-0.000592	0.000083	
	0.000282							
0.000128	882	SLV-X Combination	Min	-0.000044	-0.000041	-0.00084	-0.000091	-
	-0.000281							
0.000018	882	SLU-3 Combination		6.066E-06	-0.000062	-0.001429	-0.000134	-
	0.000109							
-0.00001	882	SLU-1 Combination		3.673E-06	-0.000042	-0.001587	-0.000102	
	0.000077							
0.000015	882	SLU-2 Combination		-8.315E-07	-0.000043	-0.001309	-0.000098	-
	0.000071							
0.000022	882	SLU-4 Combination		2.914E-06	-0.000063	-0.001235	-0.000132	-
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000121	882	SLV-Y Combination	Max	0.000037	0.000055	-0.000539	0.000121	
	0.000273							
	882	SLV-Y Combination	Min	-0.000038	-0.000058	-0.000893	-0.000128	-
0.000115	-0.000272							
	883	SLV-X Combination	Max	0.000143	0.000102	-0.000552	0.000058	
0.000094	0.000282							
	883	SLV-X Combination	Min	-0.000148	-0.000111	-0.000783	-0.000062	
-0.00009	-0.000281							
	883	SLU-3 Combination		0.00002	-0.000164	-0.001331	-0.00009	-
0.000013	0.000109							
	883	SLU-1 Combination		0.000011	-0.00012	-0.001477	-0.000069	-
6.886E-06	0.000077							
	883	SLU-2 Combination		0.000011	-0.000119	-0.001219	-0.000066	-
0.000011	0.000071							
	883	SLU-4 Combination		0.00002	-0.000164	-0.00115	-0.000089	-
0.000015	0.000105							
	883	SLV-Y Combination	Max	0.000126	0.000149	-0.000503	0.000085	
0.000084	0.000273							
	883	SLV-Y Combination	Min	-0.000132	-0.000158	-0.000832	-0.00009	
-0.00008	-0.000272							
	884	SLV-X Combination	Max	0.000213	0.000145	-0.000512	0.000039	
0.000068	0.000282							
	884	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000158	-0.000725	-0.000042	-
0.000066	-0.000281							
	884	SLU-3 Combination		0.00003	-0.000231	-0.001231	-0.000059	-
8.280E-06	0.000109							
	884	SLU-1 Combination		0.000017	-0.000171	-0.001366	-0.000045	-
4.518E-06	0.000077							
	884	SLU-2 Combination		0.000019	-0.000168	-0.001128	-0.000043	-
7.308E-06	0.000071							
	884	SLU-4 Combination		0.000032	-0.000229	-0.001065	-0.000057	
-0.00001	0.000105							
	884	SLV-Y Combination	Max	0.000187	0.000214	-0.000467	0.000062	
0.000057	0.000273							
	884	SLV-Y Combination	Min	-0.000195	-0.000227	-0.00077	-0.000065	-
0.000054	-0.000272							
	885	SLV-X Combination	Max	0.000265	0.000174	-0.000471	0.000027	
0.000056	0.000282							
	885	SLV-X Combination	Min	-0.000275	-0.000189	-0.000666	-0.000029	-
0.000054	-0.000281							
	885	SLU-3 Combination		0.000036	-0.000272	-0.001131	-0.000036	-
5.249E-06	0.000109							
	885	SLU-1 Combination		0.00002	-0.000203	-0.001255	-0.000028	-
2.850E-06	0.000077							
	885	SLU-2 Combination		0.000025	-0.000198	-0.001037	-0.000027	-
4.889E-06	0.000071							
	885	SLU-4 Combination		0.000039	-0.000269	-0.000979	-0.000036	-
6.677E-06	0.000105							
	885	SLV-Y Combination	Max	0.000228	0.000262	-0.00043	0.000051	
0.000039	0.000273							
	885	SLV-Y Combination	Min	-0.000238	-0.000277	-0.000708	-0.000053	-
0.000037	-0.000272							
	886	SLV-X Combination	Max	0.000307	0.000195	-0.00043	0.000021	
0.000052	0.000282							
	886	SLV-X Combination	Min	-0.000318	-0.000211	-0.000608	-0.000022	-
0.000051	-0.000281							
	886	SLU-3 Combination		0.000039	-0.000298	-0.001031	-0.00002	-
3.063E-06	0.000109							
	886	SLU-1 Combination		0.000022	-0.000222	-0.001144	-0.000016	-
1.648E-06	0.000077							
	886	SLU-2 Combination		0.000029	-0.000217	-0.000945	-0.000015	-
3.104E-06	0.000071							
	886	SLU-4 Combination		0.000044	-0.000294	-0.000892	-0.00002	-
4.082E-06	0.000105							
	886	SLV-Y Combination	Max	0.000255	0.000302	-0.000392	0.000049	
0.000027	0.000273							
	886	SLV-Y Combination	Min	-0.000267	-0.000318	-0.000645	-0.000051	-
0.000026	-0.000272							
	887	SLV-X Combination	Max	0.000345	0.000209	-0.000389	0.000017	
0.000053	0.000282							
	887	SLV-X Combination	Min	-0.000357	-0.000226	-0.000548	-0.000018	-
0.000053	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.361E-06	887	SLU-3 Combination		0.000041	-0.00031	-0.00093	-8.146E-06	-
	0.000109							
7.137E-07	887	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000232	-0.001031	-6.659E-06	-
	0.000077							
1.697E-06	887	SLU-2 Combination		0.000031	-0.000226	-0.000853	-6.164E-06	-
	0.000071							
2.049E-06	887	SLU-4 Combination		0.000047	-0.000306	-0.000805	-7.799E-06	-
	0.000105							
0.00002	887	SLV-Y Combination	Max	0.000273	0.000338	-0.000355	0.000052	
	0.000273							
0.000019	887	SLV-Y Combination	Min	-0.000285	-0.000355	-0.000583	-0.000052	-
	-0.000272							
0.000057	888	SLV-X Combination	Max	0.000382	0.000217	-0.000347	0.000017	
	0.000282							
0.000056	888	SLV-X Combination	Min	-0.000394	-0.000235	-0.000489	-0.000017	-
	-0.000281							
8.683E-09	888	SLU-3 Combination		0.000042	-0.000311	-0.000829	1.772E-06	
	0.000109							
3.785E-08	888	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000234	-0.000919	8.634E-07	
	0.000077							
5.579E-07	888	SLU-2 Combination		0.000032	-0.000228	-0.000076	1.114E-06	-
	0.000071							
4.084E-07	888	SLU-4 Combination		0.000048	-0.000307	-0.000718	1.947E-06	-
	0.000105							
0.000017	888	SLV-Y Combination	Max	0.000283	0.000373	-0.000317	0.000056	
	0.000273							
0.000017	888	SLV-Y Combination	Min	-0.000295	-0.00039	-0.000519	-0.000055	-
	-0.000272							
0.00006	889	SLV-X Combination	Max	0.000419	0.000223	-0.000305	0.000018	
	0.000282							
-0.00006	889	SLV-X Combination	Min	-0.000431	-0.000239	-0.000429	-0.000018	
	-0.000281							
1.081E-06	889	SLU-3 Combination		0.000041	-0.000304	-0.000727	9.522E-06	
	0.000109							
6.260E-07	889	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000229	-0.000806	6.746E-06	
	0.000077							
3.387E-07	889	SLU-2 Combination		0.000032	-0.000223	-0.000667	6.802E-06	
	0.000071							
8.801E-07	889	SLU-4 Combination		0.000047	-0.0003	-0.00063	9.561E-06	
	0.000105							
0.000018	889	SLV-Y Combination	Max	0.000287	0.00041	-0.000279	0.000059	
	0.000273							
0.000018	889	SLV-Y Combination	Min	-0.000299	-0.000426	-0.000456	-0.000059	-
	-0.000272							
0.000063	890	SLV-X Combination	Max	0.000459	0.000226	-0.000263	0.00002	
	0.000282							
0.000063	890	SLV-X Combination	Min	-0.000471	-0.000241	-0.000369	-0.000019	-
	-0.000281							
1.891E-06	890	SLU-3 Combination		0.000039	-0.000291	-0.000625	0.000015	
	0.000109							
1.070E-06	890	SLU-1 Combination		0.000022	-0.000219	-0.000692	0.000011	
	0.000077							
1.020E-06	890	SLU-2 Combination		0.000031	-0.000213	-0.000573	0.000011	
	0.000071							
1.857E-06	890	SLU-4 Combination		0.000046	-0.000286	-0.000541	0.000015	
	0.000105							
0.00002	890	SLV-Y Combination	Max	0.000286	0.000449	-0.00024	0.000062	
	0.000273							
0.000021	890	SLV-Y Combination	Min	-0.000298	-0.000465	-0.000392	-0.000061	-
	-0.000272							
0.000065	891	SLV-X Combination	Max	0.000502	0.000228	-0.00022	0.000021	
	0.000282							
0.000065	891	SLV-X Combination	Min	-0.000513	-0.000243	-0.000308	-0.00002	-
	-0.000281							
2.474E-06	891	SLU-3 Combination		0.000037	-0.000272	-0.000522	0.00002	
	0.000109							
1.389E-06	891	SLU-1 Combination		0.00002	-0.000205	-0.000578	0.000014	
	0.000077							
1.514E-06	891	SLU-2 Combination		0.000029	-0.000199	-0.000479	0.000014	
	0.000071							
2.561E-06	891	SLU-4 Combination		0.000043	-0.000268	-0.000452	0.000019	
	0.000105							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000022	891	SLV-Y Combination	Max	0.000283	0.000491	-0.000201	0.000064	
	0.000273							
0.000023	891	SLV-Y Combination	Min	-0.000295	-0.000506	-0.000327	-0.000063	-
	-0.000272							
0.000066	892	SLV-X Combination	Max	0.000548	0.00023	-0.000177	0.000023	
	0.000282							
0.000067	892	SLV-X Combination	Min	-0.000559	-0.000244	-0.000247	-0.000021	-
	-0.000281							
2.864E-06	892	SLU-3 Combination		0.000034	-0.00025	-0.000418	0.000022	
	0.000109							
1.603E-06	892	SLU-1 Combination		0.000019	-0.000189	-0.000463	0.000016	
	0.000077							
1.846E-06	892	SLU-2 Combination		0.000028	-0.000183	-0.000384	0.000016	
	0.000071							
3.034E-06	892	SLU-4 Combination		0.00004	-0.000246	-0.000363	0.000022	
	0.000105							
0.000024	892	SLV-Y Combination	Max	0.00028	0.000537	-0.000161	0.000066	
	0.000273							
0.000025	892	SLV-Y Combination	Min	-0.00029	-0.000551	-0.000263	-0.000065	-
	-0.000272							
0.000067	893	SLV-X Combination	Max	0.000598	0.000233	-0.000133	0.000023	
	0.000282							
0.000067	893	SLV-X Combination	Min	-0.000608	-0.000246	-0.000186	-0.000022	-
	-0.000281							
3.100E-06	893	SLU-3 Combination		0.000031	-0.000226	-0.000314	0.000024	
	0.000109							
1.732E-06	893	SLU-1 Combination		0.000017	-0.000171	-0.000348	0.000018	
	0.000077							
2.050E-06	893	SLU-2 Combination		0.000026	-0.000166	-0.000289	0.000017	
	0.000071							
3.323E-06	893	SLU-4 Combination		0.000037	-0.000222	-0.000273	0.000024	
	0.000105							
0.000025	893	SLV-Y Combination	Max	0.000277	0.000586	-0.000122	0.000067	
	0.000273							
0.000026	893	SLV-Y Combination	Min	-0.000287	-0.000598	-0.000197	-0.000065	-
	-0.000272							
0.000067	894	SLV-X Combination	Max	0.000651	0.000238	-0.000089	0.000024	
	0.000282							
0.000068	894	SLV-X Combination	Min	-0.000659	-0.000249	-0.000124	-0.000022	-
	-0.000281							
3.222E-06	894	SLU-3 Combination		0.000028	-0.000201	-0.00021	0.000025	
	0.000109							
1.799E-06	894	SLU-1 Combination		0.000015	-0.000153	-0.000233	0.000018	
	0.000077							
2.156E-06	894	SLU-2 Combination		0.000023	-0.000148	-0.000193	0.000018	
	0.000071							
3.472E-06	894	SLU-4 Combination		0.000034	-0.000198	-0.000182	0.000025	
	0.000105							
0.000026	894	SLV-Y Combination	Max	0.000276	0.000638	-0.000081	0.000067	
	0.000273							
0.000027	894	SLV-Y Combination	Min	-0.000284	-0.000649	-0.000132	-0.000065	-
	-0.000272							
0.000067	895	SLV-X Combination	Max	0.000706	0.000245	-0.000045	0.000024	
	0.000282							
0.000068	895	SLV-X Combination	Min	-0.000713	-0.000255	-0.000062	-0.000023	-
	-0.000281							
3.268E-06	895	SLU-3 Combination		0.000025	-0.000176	-0.000105	0.000025	
	0.000109							
1.824E-06	895	SLU-1 Combination		0.000013	-0.000134	-0.000117	0.000019	
	0.000077							
2.196E-06	895	SLU-2 Combination		0.000021	-0.000129	-0.000097	0.000018	
	0.000071							
3.528E-06	895	SLU-4 Combination		0.00003	-0.000173	-0.000091	0.000025	
	0.000105							
0.000026	895	SLV-Y Combination	Max	0.000277	0.000692	-0.000041	0.000067	
	0.000273							
0.000027	895	SLV-Y Combination	Min	-0.000284	-0.000702	-0.000066	-0.000066	-
	-0.000272							
0.000067	896	SLV-X Combination	Max	0.000762	0.000254	0.	0.000024	
	0.000282							
0.000068	896	SLV-X Combination	Min	-0.000769	-0.000262	0.	-0.000023	-
	-0.000281							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.276E-06	896	SLU-3 Combination		0.000021	-0.000151	0.	0.000025	
	0.000109							
1.828E-06	896	SLU-1 Combination		0.000012	-0.000115	0.	0.000019	
	0.000077							
2.203E-06	896	SLU-2 Combination		0.000019	-0.000111	0.	0.000018	
	0.000071							
3.539E-06	896	SLU-4 Combination		0.000026	-0.000147	0.	0.000025	
	0.000105							
0.000026	896	SLV-Y Combination	Max	0.00028	0.000748	0.	0.000067	
	0.000273							
0.000027	896	SLV-Y Combination	Min	-0.000287	-0.000756	0.	-0.000066	-
	-0.000272							
0.000083	899	SLV-X Combination	Max	0.002819	0.002479	-0.000777	0.000217	
	0.000278							
0.000084	899	SLV-X Combination	Min	-0.002686	-0.002301	-0.001373	-0.000324	-
	-0.000278							
7.085E-06	899	SLU-3 Combination		0.000279	0.003722	-0.001501	-0.000513	-
	0.000108							
5.543E-06	899	SLU-1 Combination		0.000261	0.002697	-0.001949	-0.000429	-
	0.000075							
0.000038	899	SLU-2 Combination		0.000236	0.002681	-0.001508	-0.000398	-
	0.000069							
-0.00003	899	SLU-4 Combination		0.000261	0.003711	-0.001192	-0.000492	
	0.000104							
0.000067	899	SLV-Y Combination	Max	0.001892	0.003495	-0.000654	0.000332	
	0.000268							
0.000068	899	SLV-Y Combination	Min	-0.001759	-0.003316	-0.001496	-0.000439	-
	-0.000268							
0.000366	900	SLV-X Combination	Max	0.002456	0.001994	-0.00075	0.00038	
	0.000278							
0.000351	900	SLV-X Combination	Min	-0.002337	-0.001904	-0.001322	-0.000457	-
	-0.000278							
0.000029	900	SLU-3 Combination		0.000252	0.002974	-0.001447	-0.000701	
	0.000108							
0.000027	900	SLU-1 Combination		0.000236	0.002118	-0.001877	-0.000537	
	0.000075							
7.353E-06	900	SLU-2 Combination		0.000234	0.002124	-0.001454	-0.00052	
	0.000069							
0.000015	900	SLU-4 Combination		0.000251	0.002978	-0.00115	-0.000688	
	0.000104							
0.000251	900	SLV-Y Combination	Max	0.001643	0.002822	-0.000632	0.000558	
	0.000268							
0.000236	900	SLV-Y Combination	Min	-0.001524	-0.002732	-0.001441	-0.000634	-
	-0.000268							
0.000483	901	SLV-X Combination	Max	0.001921	0.001456	-0.000723	0.000425	
	0.000278							
0.000461	901	SLV-X Combination	Min	-0.001827	-0.001427	-0.001272	-0.000476	-
	-0.000278							
0.000045	901	SLU-3 Combination		0.000203	0.002159	-0.001392	-0.000721	
	0.000108							
0.000042	901	SLU-1 Combination		0.000189	0.001513	-0.001805	-0.000533	
	0.000075							
0.000032	901	SLU-2 Combination		0.000201	0.001529	-0.001399	-0.000525	
	0.000069							
0.000037	901	SLU-4 Combination		0.000211	0.00217	-0.001108	-0.000715	
	0.000104							
0.000326	901	SLV-Y Combination	Max	0.001281	0.002069	-0.00061	0.000617	
	0.000268							
0.000304	901	SLV-Y Combination	Min	-0.001187	-0.00204	-0.001385	-0.000667	-
	-0.000268							
0.000482	902	SLV-X Combination	Max	0.001376	0.000972	-0.000696	0.000393	
	0.000278							
0.000459	902	SLV-X Combination	Min	-0.001307	-0.000979	-0.00122	-0.000423	-
	-0.000278							
0.000048	902	SLU-3 Combination		0.000149	0.00143	-0.001337	-0.000636	
	0.000108							
0.000045	902	SLU-1 Combination		0.000139	0.000984	-0.001732	-0.00046	
	0.000075							
0.00004	902	SLU-2 Combination		0.000156	0.001004	-0.001344	-0.000458	
	0.000069							
0.000045	902	SLU-4 Combination		0.000161	0.001444	-0.001065	-0.000634	
	0.000104							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

	902	SLV-Y Combination	Max	0.000915	0.001386	-0.000587	0.000566	
0.000324	0.000268							
	902	SLV-Y Combination	Min	-0.000846	-0.001393	-0.001329	-0.000597	-
0.000301	-0.000268							
	903	SLV-X Combination	Max	0.000897	0.00058	-0.000668	0.000324	
0.000418	0.000278							
	903	SLV-X Combination	Min	-0.000851	-0.000606	-0.001169	-0.000339	-
0.000398	-0.000278							
	903	SLU-3 Combination		0.0001	0.000845	-0.001281	-0.000506	
0.000043	0.000108							
	903	SLU-1 Combination		0.000093	0.000566	-0.001658	-0.00036	
0.00004	0.000075							
	903	SLU-2 Combination		0.00011	0.000585	-0.001288	-0.000361	
0.00004	0.000069							
	903	SLU-4 Combination		0.000112	0.000858	-0.001022	-0.000507	
0.000043	0.000104							
	903	SLV-Y Combination	Max	0.000594	0.000831	-0.000564	0.000465	
0.00028	0.000268							
	903	SLV-Y Combination	Min	-0.000549	-0.000857	-0.001273	-0.00048	-
0.000259	-0.000268							
	904	SLV-X Combination	Max	0.000516	0.000288	-0.00064	0.000245	
0.00033	0.000278							
	904	SLV-X Combination	Min	-0.000489	-0.000321	-0.001117	-0.00025	-
0.000313	-0.000278							
	904	SLU-3 Combination		0.00006	0.000412	-0.001225	-0.000371	
0.000035	0.000108							
	904	SLU-1 Combination		0.000055	0.000263	-0.001584	-0.00026	
0.000032	0.000075							
	904	SLU-2 Combination		0.000071	0.000279	-0.001231	-0.000263	
0.000034	0.000069							
	904	SLU-4 Combination		0.000071	0.000424	-0.000978	-0.000373	
0.000036	0.000104							
	904	SLV-Y Combination	Max	0.00034	0.000418	-0.000541	0.00035	
0.00022	0.000268							
	904	SLV-Y Combination	Min	-0.000313	-0.00045	-0.001216	-0.000356	-
0.000204	-0.000268							
	905	SLV-X Combination	Max	0.000237	0.000088	-0.000611	0.000172	
0.00024	0.000278							
	905	SLV-X Combination	Min	-0.000223	-0.000121	-0.001065	-0.000171	-
0.000228	-0.000278							
	905	SLU-3 Combination		0.00003	0.000118	-0.001169	-0.000252	
0.000026	0.000108							
	905	SLU-1 Combination		0.000027	0.000059	-0.00151	-0.000173	
0.000024	0.000075							
	905	SLU-2 Combination		0.00004	0.000072	-0.001175	-0.000177	
0.000027	0.000069							
	905	SLU-4 Combination		0.000039	0.000127	-0.000934	-0.000254	
0.000028	0.000104							
	905	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000133	-0.000517	0.000245	
0.00016	0.000268							
	905	SLV-Y Combination	Min	-0.000142	-0.000165	-0.001159	-0.000244	-
0.000148	-0.000268							
	906	SLV-X Combination	Max	0.000047	0.00001	-0.000582	0.000112	
0.000163	0.000278							
	906	SLV-X Combination	Min	-0.000044	-0.000038	-0.001012	-0.000108	-
0.000155	-0.000278							
	906	SLU-3 Combination		8.887E-06	-0.000067	-0.001112	-0.000157	
0.000018	0.000108							
	906	SLU-1 Combination		7.989E-06	-0.000066	-0.001435	-0.000106	
0.000017	0.000075							
	906	SLU-2 Combination		0.000017	-0.000057	-0.001117	-0.000109	
0.00002	0.000069							
	906	SLU-4 Combination		0.000015	-0.000061	-0.000889	-0.000159	
0.00002	0.000104							
	906	SLV-Y Combination	Max	0.000029	0.00002	-0.000493	0.000158	
0.000108	0.000268							
	906	SLV-Y Combination	Min	-0.000026	-0.000049	-0.001101	-0.000154	
-0.0001	-0.000268							
	907	SLV-X Combination	Max	0.000071	0.000088	-0.000553	0.000066	
0.000102	0.000278							
	907	SLV-X Combination	Min	-0.000074	-0.000111	-0.000959	-0.000061	-
0.000097	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000012	907	SLU-3 Combination		-4.705E-06	-0.000171	-0.001054	-0.000088	
	0.000108							
0.000011	907	SLU-1 Combination		-4.600E-06	-0.000134	-0.001359	-0.000057	
	0.000075							
0.000013	907	SLU-2 Combination		1.691E-06	-0.000128	-0.001059	-0.00006	
	0.000069							
0.000013	907	SLU-4 Combination		-3.017E-07	-0.000167	-0.000844	-0.00009	
	0.000104							
0.000068	907	SLV-Y Combination	Max	0.000049	0.00013	-0.000469	0.000093	
	0.000268							
0.000062	907	SLV-Y Combination	Min	-0.000051	-0.000153	-0.001043	-0.000088	-
	-0.000268							
0.000058	908	SLV-X Combination	Max	0.000136	0.000129	-0.000523	0.000034	
	0.000278							
0.000055	908	SLV-X Combination	Min	-0.000143	-0.000147	-0.000905	-0.000029	-
	-0.000278							
6.804E-06	908	SLU-3 Combination		-0.000013	-0.000221	-0.000996	-0.00004	
	0.000108							
6.280E-06	908	SLU-1 Combination		-0.000012	-0.000165	-0.001283	-0.000024	
	0.000075							
8.411E-06	908	SLU-2 Combination		-8.182E-06	-0.000162	-0.001001	-0.000026	
	0.000069							
8.296E-06	908	SLU-4 Combination		-0.00001	-0.000219	-0.000799	-0.000042	
	0.000104							
0.000038	908	SLV-Y Combination	Max	0.00009	0.000188	-0.000444	0.000047	
	0.000268							
0.000035	908	SLV-Y Combination	Min	-0.000096	-0.000205	-0.000985	-0.000042	-
	-0.000268							
0.000026	909	SLV-X Combination	Max	0.000168	0.000146	-0.000493	0.000012	
	0.000278							
0.000025	909	SLV-X Combination	Min	-0.000176	-0.000158	-0.000852	-7.354E-06	-
	-0.000278							
3.359E-06	909	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000236	-0.000938	-8.473E-06	
	0.000108							
3.080E-06	909	SLU-1 Combination		-0.000016	-0.000172	-0.001207	-2.757E-06	
	0.000075							
4.744E-06	909	SLU-2 Combination		-0.000014	-0.00017	-0.000942	-4.405E-06	
	0.000069							
4.524E-06	909	SLU-4 Combination		-0.000016	-0.000235	-0.000752	-9.627E-06	
	0.000104							
0.000017	909	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.00021	-0.000419	0.000016	
	0.000268							
0.000016	909	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000223	-0.000926	-0.000011	-
	-0.000268							
5.537E-06	910	SLV-X Combination	Max	0.000176	0.000145	-0.000463	6.185E-06	
	0.000278							
5.138E-06	910	SLV-X Combination	Min	-0.000185	-0.000154	-0.000797	-2.291E-06	-
	-0.000278							
1.027E-06	910	SLU-3 Combination		-0.000018	-0.000227	-0.000879	0.000011	
	0.000108							
9.172E-07	910	SLU-1 Combination		-0.000017	-0.000162	-0.00113	0.00001	
	0.000075							
2.172E-06	910	SLU-2 Combination		-0.000017	-0.000162	-0.000883	9.215E-06	
	0.000069							
1.906E-06	910	SLU-4 Combination		-0.000018	-0.000227	-0.000706	0.00001	
	0.000104							
3.365E-06	910	SLV-Y Combination	Max	0.000115	0.000209	-0.000394	8.036E-06	
	0.000268							
2.966E-06	910	SLV-Y Combination	Min	-0.000123	-0.000217	-0.000867	-4.143E-06	-
	-0.000268							
7.114E-06	911	SLV-X Combination	Max	0.00017	0.000135	-0.000432	0.000014	
	0.000278							
7.372E-06	911	SLV-X Combination	Min	-0.000178	-0.00014	-0.000743	-0.00001	-
	-0.000278							
4.161E-07	911	SLU-3 Combination		-0.000018	-0.000205	-0.000819	0.000022	-
	0.000108							
4.188E-07	911	SLU-1 Combination		-0.000017	-0.000145	-0.001052	0.000017	-
	0.000075							
5.003E-07	911	SLU-2 Combination		-0.000017	-0.000146	-0.000823	0.000016	
	0.000069							
2.273E-07	911	SLU-4 Combination		-0.000018	-0.000205	-0.000658	0.000021	
	0.000104							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

5.040E-06	911	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000194	-0.000368	0.000019	
	0.000268							
5.298E-06	911	SLV-Y Combination	Min	-0.000119	-0.000198	-0.000807	-0.000016	-
	-0.000268							
0.000013	912	SLV-X Combination	Max	0.000156	0.000121	-0.000401	0.000017	
	0.000278							
0.000014	912	SLV-X Combination	Min	-0.000164	-0.000122	-0.000688	-0.000014	-
	-0.000278							
1.205E-06	912	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000177	-0.000759	0.000026	-
	0.000108							
1.146E-06	912	SLU-1 Combination		-0.000016	-0.000124	-0.000974	0.00002	-
	0.000075							
4.876E-07	912	SLU-2 Combination		-0.000017	-0.000125	-0.000763	0.000019	-
	0.000069							
7.437E-07	912	SLU-4 Combination		-0.000018	-0.000178	-0.000611	0.000026	-
	0.000104							
8.942E-06	912	SLV-Y Combination	Max	0.000101	0.000172	-0.000342	0.000023	
	0.000268							
9.554E-06	912	SLV-Y Combination	Min	-0.000109	-0.000174	-0.000747	-0.000021	-
	-0.000268							
0.000016	913	SLV-X Combination	Max	0.00014	0.000104	-0.00037	0.000017	
	0.000278							
0.000017	913	SLV-X Combination	Min	-0.000147	-0.000104	-0.000633	-0.000015	-
	-0.000278							
1.562E-06	913	SLU-3 Combination		-0.000015	-0.000148	-0.000698	0.000027	-
	0.000108							
1.473E-06	913	SLU-1 Combination		-0.000014	-0.000102	-0.000896	0.00002	-
	0.000075							
1.010E-06	913	SLU-2 Combination		-0.000016	-0.000104	-0.000702	0.00002	-
	0.000069							
1.238E-06	913	SLU-4 Combination		-0.000017	-0.00015	-0.000563	0.000027	-
	0.000104							
0.000011	913	SLV-Y Combination	Max	0.00009	0.000148	-0.000315	0.000024	
	0.000268							
0.000011	913	SLV-Y Combination	Min	-0.000097	-0.000148	-0.000687	-0.000022	-
	-0.000268							
0.000016	914	SLV-X Combination	Max	0.000123	0.000089	-0.000338	0.000017	
	0.000278							
0.000017	914	SLV-X Combination	Min	-0.00013	-0.000086	-0.000577	-0.000015	-
	-0.000278							
1.694E-06	914	SLU-3 Combination		-0.000014	-0.000122	-0.000637	0.000026	-
	0.000108							
1.591E-06	914	SLU-1 Combination		-0.000013	-0.000083	-0.000817	0.000019	-
	0.000075							
1.277E-06	914	SLU-2 Combination		-0.000015	-0.000085	-0.00064	0.000019	-
	0.000069							
1.474E-06	914	SLU-4 Combination		-0.000015	-0.000123	-0.000514	0.000025	-
	0.000104							
0.000011	914	SLV-Y Combination	Max	0.000079	0.000125	-0.000289	0.000024	
	0.000268							
0.000012	914	SLV-Y Combination	Min	-0.000085	-0.000123	-0.000626	-0.000022	-
	-0.000268							
0.000017	915	SLV-X Combination	Max	0.000107	0.000074	-0.000306	0.000016	
	0.000278							
0.000017	915	SLV-X Combination	Min	-0.000112	-0.00007	-0.000521	-0.000015	-
	-0.000278							
1.744E-06	915	SLU-3 Combination		-0.000012	-0.000097	-0.000576	0.000024	-
	0.000108							
1.635E-06	915	SLU-1 Combination		-0.000011	-0.000064	-0.000737	0.000017	-
	0.000075							
1.438E-06	915	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000067	-0.000579	0.000017	-
	0.000069							
1.607E-06	915	SLU-4 Combination		-0.000013	-0.000099	-0.000465	0.000024	-
	0.000104							
0.000011	915	SLV-Y Combination	Max	0.000068	0.000104	-0.000261	0.000023	
	0.000268							
0.000012	915	SLV-Y Combination	Min	-0.000074	-0.0001	-0.000566	-0.000021	-
	-0.000268							
0.000017	916	SLV-X Combination	Max	0.00009	0.000059	-0.000273	0.000015	
	0.000278							
0.000017	916	SLV-X Combination	Min	-0.000095	-0.000054	-0.000465	-0.000014	-
	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.765E-06	916	SLU-3 Combination		-0.00001	-0.000074	-0.000514	0.000022	-
	0.000108							
1.651E-06	916	SLU-1 Combination		-9.352E-06	-0.000048	-0.000657	0.000016	-
	0.000075							
1.551E-06	916	SLU-2 Combination		-0.000012	-0.00005	-0.000516	0.000016	-
	0.000069							
1.695E-06	916	SLU-4 Combination		-0.000012	-0.000075	-0.000415	0.000022	-
	0.000104							
0.000011	916	SLV-Y Combination	Max	0.000057	0.000083	-0.000234	0.000021	
	0.000268							
0.000012	916	SLV-Y Combination	Min	-0.000062	-0.000078	-0.000504	-0.000021	-
	-0.000268							
0.000016	917	SLV-X Combination	Max	0.000074	0.000045	-0.00024	0.000014	
	0.000278							
0.000017	917	SLV-X Combination	Min	-0.000078	-0.00004	-0.000408	-0.000014	-
	-0.000278							
1.765E-06	917	SLU-3 Combination		-8.328E-06	-0.000052	-0.000451	0.000021	-
	0.000108							
1.648E-06	917	SLU-1 Combination		-7.692E-06	-0.000032	-0.000577	0.000015	-
	0.000075							
1.624E-06	917	SLU-2 Combination		-0.00001	-0.000035	-0.000454	0.000015	-
	0.000069							
1.748E-06	917	SLU-4 Combination		-0.00001	-0.000054	-0.000365	0.000021	-
	0.000104							
0.000011	917	SLV-Y Combination	Max	0.000047	0.000063	-0.000206	0.00002	
	0.000268							
0.000012	917	SLV-Y Combination	Min	-0.00005	-0.000058	-0.000442	-0.00002	-
	-0.000268							
0.000016	918	SLV-X Combination	Max	0.000059	0.000032	-0.000207	0.000014	
	0.000278							
0.000017	918	SLV-X Combination	Min	-0.000062	-0.000026	-0.000351	-0.000013	-
	-0.000278							
1.752E-06	918	SLU-3 Combination		-6.563E-06	-0.000032	-0.000388	0.00002	-
	0.000108							
1.634E-06	918	SLU-1 Combination		-6.045E-06	-0.000018	-0.000496	0.000014	-
	0.000075							
1.669E-06	918	SLU-2 Combination		-8.473E-06	-0.00002	-0.00039	0.000014	-
	0.000069							
1.776E-06	918	SLU-4 Combination		-8.263E-06	-0.000034	-0.000314	0.00002	-
	0.000104							
0.000011	918	SLV-Y Combination	Max	0.000036	0.000044	-0.000177	0.000019	
	0.000268							
0.000011	918	SLV-Y Combination	Min	-0.000039	-0.000038	-0.00038	-0.000019	-
	-0.000268							
0.000016	919	SLV-X Combination	Max	0.000044	0.000019	-0.000174	0.000013	
	0.000278							
0.000017	919	SLV-X Combination	Min	-0.000046	-0.000013	-0.000293	-0.000013	-
	-0.000278							
1.732E-06	919	SLU-3 Combination		-4.818E-06	-0.000013	-0.000325	0.000019	-
	0.000108							
1.614E-06	919	SLU-1 Combination		-4.419E-06	-4.367E-06	-0.000415	0.000013	-
	0.000075							
1.692E-06	919	SLU-2 Combination		-6.780E-06	-6.705E-06	-0.000326	0.000013	-
	0.000069							
1.787E-06	919	SLU-4 Combination		-6.471E-06	-0.000014	-0.000263	0.000019	-
	0.000104							
0.00001	919	SLV-Y Combination	Max	0.000026	0.000027	-0.000149	0.000019	
	0.000268							
0.000011	919	SLV-Y Combination	Min	-0.000028	-0.000021	-0.000318	-0.000018	-
	-0.000268							
0.000016	920	SLV-X Combination	Max	0.000031	8.192E-06	-0.00014	0.000013	
	0.000278							
0.000017	920	SLV-X Combination	Min	-0.000033	-1.597E-06	-0.000235	-0.000013	-
	-0.000278							
1.711E-06	920	SLU-3 Combination		-3.097E-06	5.565E-06	-0.000261	0.000018	-
	0.000108							
1.594E-06	920	SLU-1 Combination		-2.816E-06	8.395E-06	-0.000333	0.000013	-
	0.000075							
1.700E-06	920	SLU-2 Combination		-5.076E-06	6.199E-06	-0.000262	0.000013	-
	0.000069							
1.786E-06	920	SLU-4 Combination		-4.679E-06	4.028E-06	-0.000212	0.000018	-
	0.000104							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000001	920	SLV-Y Combination	Max	0.000016	0.000016	-0.00012	0.000018	
	0.000268							
0.000011	920	SLV-Y Combination	Min	-0.000018	-9.107E-06	-0.000255	-0.000018	-
	-0.000268							
0.000016	921	SLV-X Combination	Max	0.000023	0.000014	-0.000105	0.000012	
	0.000278							
0.000016	921	SLV-X Combination	Min	-0.000023	-7.388E-06	-0.000177	-0.000012	-
	-0.000278							
1.693E-06	921	SLU-3 Combination		-1.398E-06	0.000023	-0.000196	0.000017	-
	0.000108							
1.576E-06	921	SLU-1 Combination		-1.234E-06	0.000021	-0.000025	0.000012	-
	0.000075							
1.701E-06	921	SLU-2 Combination		-3.371E-06	0.000019	-0.000197	0.000012	-
	0.000069							
1.780E-06	921	SLU-4 Combination		-2.894E-06	0.000022	-0.000159	0.000018	-
	0.000104							
0.000001	921	SLV-Y Combination	Max	8.496E-06	0.000023	-0.000009	0.000018	
	0.000268							
0.000011	921	SLV-Y Combination	Min	-9.010E-06	-0.000016	-0.000192	-0.000018	-
	-0.000268							
0.000016	922	SLV-X Combination	Max	0.000024	0.000026	-0.000071	0.000012	
	0.000278							
0.000016	922	SLV-X Combination	Min	-0.000023	-0.000019	-0.000118	-0.000012	-
	-0.000278							
1.681E-06	922	SLU-3 Combination		2.842E-07	0.000004	-0.000131	0.000017	-
	0.000108							
1.565E-06	922	SLU-1 Combination		3.316E-07	0.000033	-0.000167	0.000012	-
	0.000075							
1.698E-06	922	SLU-2 Combination		-1.671E-06	0.000031	-0.000132	0.000012	-
	0.000069							
1.775E-06	922	SLU-4 Combination		-1.118E-06	0.000039	-0.000107	0.000017	-
	0.000104							
0.000001	922	SLV-Y Combination	Max	9.395E-06	0.000038	-0.000061	0.000017	
	0.000268							
0.000011	922	SLV-Y Combination	Min	-9.126E-06	-0.000031	-0.000128	-0.000017	-
	-0.000268							
0.000016	923	SLV-X Combination	Max	0.000034	0.000038	-0.000035	0.000012	
	0.000278							
0.000016	923	SLV-X Combination	Min	-0.000033	-0.000031	-0.000059	-0.000012	-
	-0.000278							
1.675E-06	923	SLU-3 Combination		1.958E-06	0.000057	-0.000066	0.000017	-
	0.000108							
1.559E-06	923	SLU-1 Combination		1.889E-06	0.000044	-0.000084	0.000012	-
	0.000075							
1.696E-06	923	SLU-2 Combination		2.508E-08	0.000043	-0.000066	0.000012	-
	0.000069							
1.771E-06	923	SLU-4 Combination		6.531E-07	0.000056	-0.000054	0.000017	-
	0.000104							
0.000001	923	SLV-Y Combination	Max	0.000018	0.000055	-0.000003	0.000017	
	0.000268							
0.000011	923	SLV-Y Combination	Min	-0.000017	-0.000048	-0.000064	-0.000017	-
	-0.000268							
0.000016	924	SLV-X Combination	Max	0.000047	0.000005	0.	0.000012	
	0.000278							
0.000016	924	SLV-X Combination	Min	-0.000045	-0.000043	0.	-0.000012	-
	-0.000278							
1.674E-06	924	SLU-3 Combination		3.630E-06	0.000074	0.	0.000017	-
	0.000108							
1.558E-06	924	SLU-1 Combination		3.445E-06	0.000056	0.	0.000012	-
	0.000075							
1.696E-06	924	SLU-2 Combination		1.720E-06	0.000055	0.	0.000012	-
	0.000069							
1.770E-06	924	SLU-4 Combination		2.422E-06	0.000073	0.	0.000017	-
	0.000104							
0.000001	924	SLV-Y Combination	Max	0.000028	0.000072	0.	0.000017	
	0.000268							
0.000011	924	SLV-Y Combination	Min	-0.000027	-0.000065	0.	-0.000017	-
	-0.000268							
0.000106	927	SLV-X Combination	Max	0.002954	0.002524	-0.001104	0.000099	
	0.000285							
0.000101	927	SLV-X Combination	Min	-0.002822	-0.002321	-0.001274	-0.000136	-
	-0.000285							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

8.453E-07	927	SLU-3 Combination		-0.000104	0.004348	-0.002305	-0.000228	-
	0.000105							
2.020E-06	927	SLU-1 Combination		-7.198E-06	0.003152	-0.002657	-0.000176	
	0.000073							
1.523E-06	927	SLU-2 Combination		-0.000023	0.003108	-0.002159	-0.000168	
	0.00007							
1.193E-06	927	SLU-4 Combination		-0.000115	0.004317	-0.001956	-0.000223	-
	0.000102							
0.000082	927	SLV-Y Combination	Max	0.002364	0.003701	-0.001063	0.000156	
	0.000276							
0.000076	927	SLV-Y Combination	Min	-0.002231	-0.003499	-0.001316	-0.000193	-
	-0.000276							
0.000286	928	SLV-X Combination	Max	0.002713	0.002284	-0.001064	0.000234	
	0.000285							
0.000273	928	SLV-X Combination	Min	-0.002592	-0.00212	-0.001228	-0.000272	-
	-0.000285							
8.465E-06	928	SLU-3 Combination		-0.000098	0.003938	-0.002219	-0.000466	-
	0.000105							
6.362E-07	928	SLU-1 Combination		-8.266E-06	0.002847	-0.002557	-0.000344	
	0.000073							
8.599E-07	928	SLU-2 Combination		-0.000023	0.002811	-0.002079	-0.000336	-
	0.00007							
9.512E-06	928	SLU-4 Combination		-0.000108	0.003913	-0.001884	-0.000461	-
	0.000102							
0.000227	928	SLV-Y Combination	Max	0.002173	0.003355	-0.001025	0.000357	
	0.000276							
0.000214	928	SLV-Y Combination	Min	-0.002052	-0.003191	-0.001267	-0.000395	-
	-0.000276							
0.000406	929	SLV-X Combination	Max	0.002322	0.001933	-0.001024	0.000323	
	0.000285							
0.000387	929	SLV-X Combination	Min	-0.002219	-0.001807	-0.001181	-0.000359	-
	-0.000285							
0.000014	929	SLU-3 Combination		-0.000085	0.003333	-0.002132	-0.000618	-
	0.000105							
3.934E-07	929	SLU-1 Combination		-8.127E-06	0.002405	-0.002456	-0.000451	-
	0.000073							
2.549E-06	929	SLU-2 Combination		-0.000021	0.002377	-0.001998	-0.000443	-
	0.00007							
0.000015	929	SLU-4 Combination		-0.000094	0.003313	-0.001811	-0.000613	-
	0.000102							
0.000324	929	SLV-Y Combination	Max	0.001861	0.002843	-0.000986	0.000489	
	0.000276							
0.000305	929	SLV-Y Combination	Min	-0.001758	-0.002716	-0.001219	-0.000524	-
	-0.000276							
0.000463	930	SLV-X Combination	Max	0.001842	0.001519	-0.000984	0.000364	
	0.000285							
0.000442	930	SLV-X Combination	Min	-0.00176	-0.001428	-0.001134	-0.000397	-
	-0.000285							
0.000016	930	SLU-3 Combination		-0.000068	0.002618	-0.002045	-0.000685	-
	0.000105							
1.069E-06	930	SLU-1 Combination		-7.135E-06	0.001886	-0.002355	-0.000497	-
	0.000073							
3.545E-06	930	SLU-2 Combination		-0.000017	0.001865	-0.001917	-0.00049	-
	0.00007							
0.000018	930	SLU-4 Combination		-0.000075	0.002604	-0.001738	-0.00068	-
	0.000102							
0.000371	930	SLV-Y Combination	Max	0.001477	0.002236	-0.000947	0.00055	
	0.000276							
-0.00035	930	SLV-Y Combination	Min	-0.001395	-0.002145	-0.00117	-0.000582	
	-0.000276							
0.000458	931	SLV-X Combination	Max	0.001335	0.001091	-0.000943	0.000358	
	0.000285							
0.000438	931	SLV-X Combination	Min	-0.001276	-0.001032	-0.001086	-0.000386	-
	-0.000285							
0.000017	931	SLU-3 Combination		-0.00005	0.00188	-0.001957	-0.000666	-
	0.000105							
1.391E-06	931	SLU-1 Combination		-5.645E-06	0.001351	-0.002253	-0.000482	-
	0.000073							
3.847E-06	931	SLU-2 Combination		-0.000013	0.001338	-0.001835	-0.000476	-
	0.00007							
0.000018	931	SLU-4 Combination		-0.000055	0.00187	-0.001664	-0.000662	-
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000367	931	SLV-Y Combination	Max	0.001071	0.001608	-0.000908	0.000539	
	0.000276							
0.000347	931	SLV-Y Combination	Min	-0.001012	-0.001548	-0.001121	-0.000567	-
	-0.000276							
0.000402	932	SLV-X Combination	Max	0.000875	0.000708	-0.000902	0.000313	
	0.000285							
0.000384	932	SLV-X Combination	Min	-0.000837	-0.000674	-0.001038	-0.000335	-
	-0.000285							
0.000015	932	SLU-3 Combination		-0.000033	0.001218	-0.001869	-0.000578	-
	0.000105							
1.406E-06	932	SLU-1 Combination		-4.056E-06	0.000874	-0.002151	-0.000417	-
	0.000073							
3.563E-06	932	SLU-2 Combination		-8.755E-06	0.000866	-0.001752	-0.000412	-
	0.00007							
0.000016	932	SLU-4 Combination		-0.000036	0.001213	-0.00159	-0.000574	-
	0.000102							
0.000322	932	SLV-Y Combination	Max	0.000703	0.001044	-0.000869	0.000471	
	0.000276							
0.000305	932	SLV-Y Combination	Min	-0.000664	-0.00101	-0.001071	-0.000493	-
	-0.000276							
0.000321	933	SLV-X Combination	Max	0.000506	0.000403	-0.00086	0.000249	
	0.000285							
0.000307	933	SLV-X Combination	Min	-0.000484	-0.000387	-0.00099	-0.000265	-
	-0.000285							
0.000012	933	SLU-3 Combination		-0.00002	0.000692	-0.00178	-0.000456	-
	0.000105							
1.232E-06	933	SLU-1 Combination		-2.649E-06	0.000495	-0.002048	-0.000329	-
	0.000073							
2.952E-06	933	SLU-2 Combination		-5.366E-06	0.000491	-0.001669	-0.000325	-
	0.00007							
0.000013	933	SLU-4 Combination		-0.000021	0.000689	-0.001515	-0.000454	-
	0.000102							
0.000257	933	SLV-Y Combination	Max	0.000406	0.000595	-0.000829	0.000374	
	0.000276							
0.000243	933	SLV-Y Combination	Min	-0.000384	-0.000579	-0.001021	-0.00039	-
	-0.000276							
0.000237	934	SLV-X Combination	Max	0.000232	0.000178	-0.000818	0.000183	
	0.000285							
0.000227	934	SLV-X Combination	Min	-0.000222	-0.000175	-0.000941	-0.000194	-
	-0.000285							
8.843E-06	934	SLU-3 Combination		-9.276E-06	0.000305	-0.001691	-0.000334	-
	0.000105							
9.830E-07	934	SLU-1 Combination		-1.518E-06	0.000217	-0.001945	-0.00024	-
	0.000073							
2.254E-06	934	SLU-2 Combination		-2.765E-06	0.000216	-0.001586	-0.000238	-
	0.00007							
9.732E-06	934	SLU-4 Combination		-0.00001	0.000305	-0.00144	-0.000332	-
	0.000102							
0.00019	934	SLV-Y Combination	Max	0.000186	0.000264	-0.000788	0.000275	
	0.000276							
-0.00018	934	SLV-Y Combination	Min	-0.000176	-0.000261	-0.00097	-0.000286	
	-0.000276							
0.000164	935	SLV-X Combination	Max	0.000042	0.000024	-0.000776	0.000126	
	0.000285							
0.000157	935	SLV-X Combination	Min	-0.000041	-0.000029	-0.000892	-0.000133	-
	-0.000285							
6.153E-06	935	SLU-3 Combination		-2.138E-06	0.00004	-0.001601	-0.000228	-
	0.000105							
7.291E-07	935	SLU-1 Combination		-6.780E-07	0.000026	-0.001841	-0.000164	-
	0.000073							
1.605E-06	935	SLU-2 Combination		-9.071E-07	0.000027	-0.001502	-0.000162	-
	0.00007							
6.766E-06	935	SLU-4 Combination		-2.299E-06	0.000041	-0.001364	-0.000227	-
	0.000102							
0.000131	935	SLV-Y Combination	Max	0.000034	0.000037	-0.000748	0.000189	
	0.000276							
0.000124	935	SLV-Y Combination	Min	-0.000032	-0.000042	-0.00092	-0.000196	-
	-0.000276							
0.000105	936	SLV-X Combination	Max	0.000078	0.000066	-0.000733	0.000081	
	0.000285							
0.000101	936	SLV-X Combination	Min	-0.000081	-0.000075	-0.000842	-0.000085	-
	-0.000285							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

3.988E-06	936	SLU-3 Combination		2.519E-06	-0.00013	-0.001511	-0.000145	-
	0.000105							
5.079E-07	936	SLU-1 Combination		-9.192E-08	-0.000095	-0.001736	-0.000104	-
	0.000073							
1.069E-06	936	SLU-2 Combination		3.360E-07	-0.000093	-0.001418	-0.000103	-
	0.00007							
4.381E-06	936	SLU-4 Combination		2.819E-06	-0.000128	-0.001288	-0.000144	-
	0.000102							
0.000085	936	SLV-Y Combination	Max	0.000061	0.0001	-0.000707	0.000121	
	0.000276							
-0.00008	936	SLV-Y Combination	Min	-0.000065	-0.00011	-0.000869	-0.000125	
	-0.000276							
0.000062	937	SLV-X Combination	Max	0.000148	0.000122	-0.00069	0.000047	
	0.000285							
0.000059	937	SLV-X Combination	Min	-0.000155	-0.000134	-0.000792	-0.000049	-
	-0.000285							
2.355E-06	937	SLU-3 Combination		5.321E-06	-0.000229	-0.00142	-0.000082	-
	0.000105							
3.319E-07	937	SLU-1 Combination		2.939E-07	-0.000166	-0.001632	-0.000059	-
	0.000073							
6.579E-07	937	SLU-2 Combination		1.111E-06	-0.000164	-0.001333	-0.000058	-
	0.00007							
2.583E-06	937	SLU-4 Combination		5.893E-06	-0.000227	-0.001211	-0.000082	-
	0.000102							
0.000049	937	SLV-Y Combination	Max	0.000117	0.000184	-0.000665	0.000071	
	0.000276							
0.000047	937	SLV-Y Combination	Min	-0.000124	-0.000196	-0.000817	-0.000072	-
	-0.000276							
0.000034	938	SLV-X Combination	Max	0.000184	0.00015	-0.000646	0.000023	
	0.000285							
0.000032	938	SLV-X Combination	Min	-0.000192	-0.000162	-0.000742	-0.000024	-
	-0.000285							
1.191E-06	938	SLU-3 Combination		6.773E-06	-0.000277	-0.001329	-0.000039	-
	0.000105							
2.004E-07	938	SLU-1 Combination		5.287E-07	-0.0002	-0.001526	-0.000027	-
	0.000073							
3.594E-07	938	SLU-2 Combination		1.542E-06	-0.000198	-0.001247	-0.000027	-
	0.00007							
1.302E-06	938	SLU-4 Combination		7.483E-06	-0.000275	-0.001134	-0.000039	-
	0.000102							
0.000025	938	SLV-Y Combination	Max	0.000145	0.000226	-0.000623	0.000037	
	0.000276							
0.000024	938	SLV-Y Combination	Min	-0.000154	-0.000239	-0.000765	-0.000038	-
	-0.000276							
0.000023	939	SLV-X Combination	Max	0.000198	0.00016	-0.000603	9.796E-06	
	0.000285							
0.000022	939	SLV-X Combination	Min	-0.000207	-0.000172	-0.000691	-9.255E-06	-
	-0.000285							
4.179E-07	939	SLU-3 Combination		7.321E-06	-0.000291	-0.001237	-0.00001	-
	0.000105							
1.080E-07	939	SLU-1 Combination		6.566E-07	-0.00021	-0.00142	-6.887E-06	-
	0.000073							
1.572E-07	939	SLU-2 Combination		1.737E-06	-0.000208	-0.001161	-6.992E-06	-
	0.00007							
4.522E-07	939	SLU-4 Combination		8.077E-06	-0.000289	-0.001056	-0.00001	-
	0.000102							
0.00001	939	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000242	-0.000581	0.000024	
	0.000276							
9.832E-06	939	SLV-Y Combination	Min	-0.000164	-0.000254	-0.000713	-0.000024	-
	-0.000276							
0.000027	940	SLV-X Combination	Max	0.000202	0.000159	-0.000559	9.614E-06	
	0.000285							
0.000028	940	SLV-X Combination	Min	-0.000211	-0.00017	-0.00064	-8.640E-06	-
	-0.000285							
5.291E-08	940	SLU-3 Combination		7.316E-06	-0.000286	-0.001145	6.940E-06	
	0.000105							
4.737E-08	940	SLU-1 Combination		7.141E-07	-0.000206	-0.001314	5.296E-06	-
	0.000073							
3.031E-08	940	SLU-2 Combination		1.783E-06	-0.000204	-0.001075	5.092E-06	-
	0.00007							
6.485E-08	940	SLU-4 Combination		8.064E-06	-0.000284	-0.000978	6.796E-06	
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

8.316E-06	940	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000244	-0.000539	0.00003	
	0.000276							
8.484E-06	940	SLV-Y Combination	Min	-0.000164	-0.000255	-0.00066	-0.000029	-
	-0.000276							
0.000036	941	SLV-X Combination	Max	0.000204	0.000154	-0.000514	0.000014	
	0.000285							
0.000036	941	SLV-X Combination	Min	-0.000213	-0.000163	-0.000589	-0.000013	-
	-0.000285							
3.150E-07	941	SLU-3 Combination		7.013E-06	-0.00027	-0.001052	0.000016	
	0.000105							
9.615E-09	941	SLU-1 Combination		7.291E-07	-0.000194	-0.001207	0.000012	-
	0.000073							
4.357E-08	941	SLU-2 Combination		1.746E-06	-0.000192	-0.000988	0.000012	
	0.00007							
3.523E-07	941	SLU-4 Combination		7.724E-06	-0.000268	-0.000899	0.000016	
	0.000102							
0.000012	941	SLV-Y Combination	Max	0.00015	0.000243	-0.000496	0.000039	
	0.000276							
0.000013	941	SLV-Y Combination	Min	-0.000159	-0.000253	-0.000607	-0.000038	-
	-0.000276							
0.000044	942	SLV-X Combination	Max	0.000213	0.000147	-0.000469	0.000018	
	0.000285							
0.000044	942	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000155	-0.000537	-0.000016	-
	-0.000285							
4.597E-07	942	SLU-3 Combination		6.572E-06	-0.000249	-0.000959	0.000021	
	0.000105							
1.440E-08	942	SLU-1 Combination		7.200E-07	-0.000179	-0.0011	0.000015	
	0.000073							
8.698E-08	942	SLU-2 Combination		1.666E-06	-0.000177	-0.000901	0.000015	
	0.00007							
5.106E-07	942	SLU-4 Combination		7.234E-06	-0.000248	-0.00082	0.000021	
	0.000102							
0.000016	942	SLV-Y Combination	Max	0.000144	0.000248	-0.000453	0.000048	
	0.000276							
0.000016	942	SLV-Y Combination	Min	-0.000151	-0.000256	-0.000554	-0.000047	-
	-0.000276							
0.00005	943	SLV-X Combination	Max	0.000232	0.000141	-0.000424	0.00002	
	0.000285							
0.000051	943	SLV-X Combination	Min	-0.00024	-0.000148	-0.000485	-0.000019	-
	-0.000285							
5.540E-07	943	SLU-3 Combination		6.044E-06	-0.000226	-0.000865	0.000024	
	0.000105							
3.177E-08	943	SLU-1 Combination		6.938E-07	-0.000163	-0.000992	0.000017	
	0.000073							
1.167E-07	943	SLU-2 Combination		1.558E-06	-0.000161	-0.000813	0.000017	
	0.00007							
6.135E-07	943	SLU-4 Combination		6.649E-06	-0.000225	-0.00074	0.000024	
	0.000102							
0.000018	943	SLV-Y Combination	Max	0.000138	0.000263	-0.000409	0.000055	
	0.000276							
0.000019	943	SLV-Y Combination	Min	-0.000145	-0.00027	-0.0005	-0.000054	-
	-0.000276							
0.000055	944	SLV-X Combination	Max	0.000262	0.000137	-0.000378	0.000022	
	0.000285							
0.000055	944	SLV-X Combination	Min	-0.000269	-0.000142	-0.000433	-0.000021	-
	-0.000285							
6.228E-07	944	SLU-3 Combination		5.439E-06	-0.000201	-0.000771	0.000026	
	0.000105							
4.522E-08	944	SLU-1 Combination		6.526E-07	-0.000144	-0.000884	0.000019	
	0.000073							
1.390E-07	944	SLU-2 Combination		1.426E-06	-0.000143	-0.000725	0.000018	
	0.00007							
6.884E-07	944	SLU-4 Combination		5.980E-06	-0.0002	-0.00066	0.000026	
	0.000102							
0.00002	944	SLV-Y Combination	Max	0.000133	0.00029	-0.000365	0.00006	
	0.000276							
0.000021	944	SLV-Y Combination	Min	-0.00014	-0.000296	-0.000446	-0.000059	-
	-0.000276							
0.000058	945	SLV-X Combination	Max	0.000302	0.000135	-0.000332	0.000024	
	0.000285							
0.000059	945	SLV-X Combination	Min	-0.000307	-0.00014	-0.00038	-0.000022	-
	-0.000285							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

6.709E-07	945	SLU-3 Combination		4.778E-06	-0.000174	-0.000677	0.000027	
	0.000105							
5.534E-08	945	SLU-1 Combination		6.001E-07	-0.000125	-0.000775	0.000002	
	0.000073							
1.552E-07	945	SLU-2 Combination		1.275E-06	-0.000124	-0.000636	0.000019	
	0.00007							
7.408E-07	945	SLU-4 Combination		5.251E-06	-0.000173	-0.000579	0.000027	
	0.000102							
0.000021	945	SLV-Y Combination	Max	0.000131	0.000328	-0.000321	0.000064	
	0.000276							
0.000022	945	SLV-Y Combination	Min	-0.000137	-0.000333	-0.000392	-0.000062	-
	-0.000276							
0.00006	946	SLV-X Combination	Max	0.000349	0.000138	-0.000286	0.000024	
	0.000285							
0.000061	946	SLV-X Combination	Min	-0.000353	-0.000141	-0.000327	-0.000023	-
	-0.000285							
7.027E-07	946	SLU-3 Combination		4.081E-06	-0.000146	-0.000581	0.000028	
	0.000105							
6.266E-08	946	SLU-1 Combination		5.392E-07	-0.000105	-0.000666	0.000002	
	0.000073							
1.664E-07	946	SLU-2 Combination		1.111E-06	-0.000104	-0.000546	0.000002	
	0.00007							
7.753E-07	946	SLU-4 Combination		4.481E-06	-0.000146	-0.000498	0.000028	
	0.000102							
0.000022	946	SLV-Y Combination	Max	0.000133	0.000375	-0.000276	0.000066	
	0.000276							
0.000023	946	SLV-Y Combination	Min	-0.000137	-0.000378	-0.000337	-0.000065	-
	-0.000276							
0.000062	947	SLV-X Combination	Max	0.0004	0.000144	-0.000239	0.000025	
	0.000285							
0.000063	947	SLV-X Combination	Min	-0.000404	-0.000147	-0.000273	-0.000024	-
	-0.000285							
7.220E-07	947	SLU-3 Combination		3.361E-06	-0.000118	-0.000486	0.000028	
	0.000105							
6.766E-08	947	SLU-1 Combination		4.725E-07	-0.000084	-0.000556	0.000021	
	0.000073							
1.736E-07	947	SLU-2 Combination		9.379E-07	-0.000084	-0.000457	0.000002	
	0.00007							
7.962E-07	947	SLU-4 Combination		3.687E-06	-0.000117	-0.000416	0.000028	
	0.000102							
0.000023	947	SLV-Y Combination	Max	0.000138	0.000428	-0.000231	0.000067	
	0.000276							
0.000024	947	SLV-Y Combination	Min	-0.000142	-0.00043	-0.000282	-0.000066	-
	-0.000276							
0.000062	948	SLV-X Combination	Max	0.000456	0.000155	-0.000192	0.000025	
	0.000285							
0.000063	948	SLV-X Combination	Min	-0.000458	-0.000156	-0.000219	-0.000024	-
	-0.000285							
7.321E-07	948	SLU-3 Combination		2.628E-06	-0.000089	-0.00039	0.000029	
	0.000105							
7.081E-08	948	SLU-1 Combination		4.021E-07	-0.000063	-0.000446	0.000021	
	0.000073							
1.779E-07	948	SLU-2 Combination		7.603E-07	-0.000063	-0.000366	0.000002	
	0.00007							
8.071E-07	948	SLU-4 Combination		2.879E-06	-0.000089	-0.000334	0.000028	
	0.000102							
0.000023	948	SLV-Y Combination	Max	0.000147	0.000485	-0.000185	0.000068	
	0.000276							
0.000024	948	SLV-Y Combination	Min	-0.00015	-0.000486	-0.000226	-0.000067	-
	-0.000276							
0.000063	949	SLV-X Combination	Max	0.000513	0.000168	-0.000145	0.000025	
	0.000285							
0.000064	949	SLV-X Combination	Min	-0.000515	-0.000168	-0.000165	-0.000024	-
	-0.000285							
7.364E-07	949	SLU-3 Combination		1.891E-06	-0.00006	-0.000293	0.000029	
	0.000105							
7.258E-08	949	SLU-1 Combination		3.296E-07	-0.000043	-0.000335	0.000021	
	0.000073							
1.801E-07	949	SLU-2 Combination		5.801E-07	-0.000043	-0.000275	0.000002	
	0.00007							
8.117E-07	949	SLU-4 Combination		2.066E-06	-0.00006	-0.000251	0.000029	
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000023	949	SLV-Y Combination	Max	0.000159	0.000545	-0.00014	0.000069	
	0.000276							
0.000024	949	SLV-Y Combination	Min	-0.000161	-0.000545	-0.00017	-0.000067	-
	-0.000276							
0.000063	950	SLV-X Combination	Max	0.000572	0.000184	-0.000097	0.000025	
	0.000285							
0.000064	950	SLV-X Combination	Min	-0.000573	-0.000183	-0.00011	-0.000024	-
	-0.000285							
7.376E-07	950	SLU-3 Combination		1.152E-06	-0.000032	-0.000196	0.000029	
	0.000105							
7.342E-08	950	SLU-1 Combination		2.560E-07	-0.000022	-0.000224	0.000021	
	0.000073							
1.809E-07	950	SLU-2 Combination		3.989E-07	-0.000022	-0.000184	0.00002	
	0.00007							
8.128E-07	950	SLU-4 Combination		1.252E-06	-0.000032	-0.000168	0.000028	
	0.000102							
0.000023	950	SLV-Y Combination	Max	0.000173	0.000607	-0.000093	0.000069	
	0.000276							
0.000024	950	SLV-Y Combination	Min	-0.000175	-0.000606	-0.000114	-0.000068	-
	-0.000276							
0.000063	951	SLV-X Combination	Max	0.000631	0.000202	-0.000049	0.000025	
	0.000285							
0.000064	951	SLV-X Combination	Min	-0.000632	-0.0002	-0.000055	-0.000024	-
	-0.000285							
7.375E-07	951	SLU-3 Combination		4.145E-07	-3.026E-06	-0.000098	0.000029	
	0.000105							
7.370E-08	951	SLU-1 Combination		1.822E-07	-1.395E-06	-0.000112	0.000021	
	0.000073							
1.812E-07	951	SLU-2 Combination		2.176E-07	-1.767E-06	-0.000092	0.00002	
	0.00007							
8.127E-07	951	SLU-4 Combination		4.393E-07	-3.287E-06	-0.000084	0.000028	
	0.000102							
0.000023	951	SLV-Y Combination	Max	0.00019	0.00067	-0.000047	0.000069	
	0.000276							
0.000024	951	SLV-Y Combination	Min	-0.00019	-0.000668	-0.000057	-0.000068	-
	-0.000276							
0.000063	952	SLV-X Combination	Max	0.000692	0.000221	0.	0.000025	
	0.000285							
0.000064	952	SLV-X Combination	Min	-0.000691	-0.000218	0.	-0.000024	-
	-0.000285							
7.374E-07	952	SLU-3 Combination		-3.228E-07	0.000026	0.	0.000029	
	0.000105							
7.374E-08	952	SLU-1 Combination		1.084E-07	0.000019	0.	0.000021	
	0.000073							
1.812E-07	952	SLU-2 Combination		3.644E-08	0.000019	0.	0.00002	
	0.00007							
8.126E-07	952	SLU-4 Combination		-3.731E-07	0.000025	0.	0.000028	
	0.000102							
0.000023	952	SLV-Y Combination	Max	0.000208	0.000734	0.	0.000069	
	0.000276							
0.000024	952	SLV-Y Combination	Min	-0.000207	-0.000731	0.	-0.000068	-
	-0.000276							
0.000025	953	SLV-X Combination	Max	0.003417	0.002545	-0.001002	0.00007	
	0.000286							
0.000024	953	SLV-X Combination	Min	-0.003284	-0.002329	-0.001432	-0.000075	-
	-0.000286							
4.742E-06	953	SLU-3 Combination		-0.000475	0.004409	-0.002507	-0.000117	
	0.000105							
4.087E-06	953	SLU-1 Combination		-0.000266	0.003208	-0.002769	-0.000058	
	0.000073							
0.000032	953	SLU-2 Combination		-0.000262	0.003157	-0.002278	-0.00007	-
	0.000071							
0.000021	953	SLU-4 Combination		-0.000472	0.004374	-0.002162	-0.000126	-
	0.000103							
0.000015	953	SLV-Y Combination	Max	0.003103	0.003729	-0.000897	0.000105	
	0.000277							
0.000014	953	SLV-Y Combination	Min	-0.002969	-0.003513	-0.001536	-0.000111	-
	-0.000277							
0.000162	954	SLV-X Combination	Max	0.003308	0.002412	-0.000966	0.000149	
	0.000286							
0.000155	954	SLV-X Combination	Min	-0.003179	-0.002206	-0.001379	-0.000163	-
	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000018	954	SLU-3 Combination		-0.000464	0.004185	-0.002412	-0.000278	-
	0.000105							
9.231E-06	954	SLU-1 Combination		-0.000261	0.003067	-0.002665	-0.000184	-
	0.000073							
0.000034	954	SLU-2 Combination		-0.000229	0.003008	-0.002193	-0.00019	-
	0.000071							
0.000035	954	SLU-4 Combination		-0.000442	0.004144	-0.002082	-0.000282	-
	0.000103							
0.000142	954	SLV-Y Combination	Max	0.003009	0.003534	-0.000866	0.000225	
	0.000277							
0.000135	954	SLV-Y Combination	Min	-0.00288	-0.003329	-0.001479	-0.000239	-
	-0.000277							
0.000277	955	SLV-X Combination	Max	0.003066	0.0022	-0.00093	0.000212	
	0.000286							
0.000266	955	SLV-X Combination	Min	-0.002948	-0.002013	-0.001326	-0.000232	-
	-0.000286							
0.000036	955	SLU-3 Combination		-0.000434	0.003819	-0.002317	-0.000401	-
	0.000105							
-0.00002	955	SLU-1 Combination		-0.000245	0.002814	-0.002559	-0.000281	
	0.000073							
0.000034	955	SLU-2 Combination		-0.000194	0.002752	-0.002107	-0.000282	-
	0.000071							
0.000046	955	SLU-4 Combination		-0.000398	0.003776	-0.002001	-0.000402	-
	0.000103							
0.000249	955	SLV-Y Combination	Max	0.002793	0.003224	-0.000834	0.00032	
	0.000277							
0.000238	955	SLV-Y Combination	Min	-0.002674	-0.003037	-0.001422	-0.00034	-
	-0.000277							
0.000363	956	SLV-X Combination	Max	0.002724	0.001929	-0.000893	0.000257	
	0.000286							
0.000348	956	SLV-X Combination	Min	-0.002619	-0.001765	-0.001272	-0.000281	-
	-0.000286							
-0.00005	956	SLU-3 Combination		-0.000387	0.003347	-0.002222	-0.000489	
	0.000105							
0.000028	956	SLU-1 Combination		-0.000219	0.002477	-0.002453	-0.000351	-
	0.000073							
0.000033	956	SLU-2 Combination		-0.00016	0.002418	-0.002021	-0.000348	-
	0.000071							
0.000054	956	SLU-4 Combination		-0.000346	0.003305	-0.001919	-0.000486	-
	0.000103							
0.000328	956	SLV-Y Combination	Max	0.002483	0.002827	-0.000801	0.000387	
	0.000277							
0.000314	956	SLV-Y Combination	Min	-0.002378	-0.002663	-0.001364	-0.000411	-
	-0.000277							
0.000417	957	SLV-X Combination	Max	0.002311	0.001619	-0.000857	0.000283	
	0.000286							
0.000401	957	SLV-X Combination	Min	-0.002223	-0.001481	-0.001218	-0.00031	-
	-0.000286							
0.000058	957	SLU-3 Combination		-0.000329	0.002806	-0.002126	-0.000539	-
	0.000105							
0.000033	957	SLU-1 Combination		-0.000187	0.002085	-0.002347	-0.000393	-
	0.000073							
0.000032	957	SLU-2 Combination		-0.000127	0.002031	-0.001934	-0.000387	-
	0.000071							
0.000058	957	SLU-4 Combination		-0.000288	0.002769	-0.001837	-0.000535	-
	0.000103							
0.000379	957	SLV-Y Combination	Max	0.002108	0.002373	-0.000769	0.000427	
	0.000277							
0.000362	957	SLV-Y Combination	Min	-0.00202	-0.002235	-0.001306	-0.000454	-
	-0.000277							
0.00044	958	SLV-X Combination	Max	0.001859	0.00129	-0.000819	0.000291	
	0.000286							
0.000423	958	SLV-X Combination	Min	-0.001788	-0.00118	-0.001164	-0.000318	-
	-0.000286							
0.000062	958	SLU-3 Combination		-0.000266	0.002233	-0.00203	-0.000554	-
	0.000105							
0.000035	958	SLU-1 Combination		-0.000151	0.001664	-0.00224	-0.000407	-
	0.000073							
0.000029	958	SLU-2 Combination		-0.000096	0.001619	-0.001847	-0.000399	-
	0.000071							
0.000058	958	SLU-4 Combination		-0.000227	0.002201	-0.001755	-0.000548	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.0004	958	SLV-Y Combination	Max	0.001697	0.00189	-0.000736	0.000439	
	0.000277							
	958	SLV-Y Combination	Min	-0.001626	-0.001781	-0.001248	-0.000466	-
0.000383	-0.000277							
	959	SLV-X Combination	Max	0.0014	0.000962	-0.000782	0.00028	
0.00043	0.000286							
	959	SLV-X Combination	Min	-0.001347	-0.000881	-0.001109	-0.000306	-
0.000414	-0.000286							
	959	SLU-3 Combination		-0.000201	0.001663	-0.001933	-0.000532	-
0.000061	0.000105							
	959	SLU-1 Combination		-0.000114	0.001243	-0.002133	-0.000393	-
0.000035	0.000073							
	959	SLU-2 Combination		-0.000067	0.001208	-0.001759	-0.000384	-
0.000026	0.000071							
	959	SLU-4 Combination		-0.000168	0.001638	-0.001672	-0.000526	-
0.000055	0.000103							
	959	SLV-Y Combination	Max	0.001279	0.00141	-0.000702	0.000423	
0.000392	0.000277							
	959	SLV-Y Combination	Min	-0.001226	-0.001329	-0.001189	-0.000449	-
0.000376	-0.000277							
	960	SLV-X Combination	Max	0.000967	0.000657	-0.000744	0.00025	
0.000389	0.000286							
	960	SLV-X Combination	Min	-0.00093	-0.000602	-0.001054	-0.000273	-
0.000374	-0.000286							
	960	SLU-3 Combination		-0.000139	0.001133	-0.001836	-0.000474	-
0.000055	0.000105							
	960	SLU-1 Combination		-0.000079	0.000851	-0.002025	-0.000352	-
0.000031	0.000073							
	960	SLU-2 Combination		-0.000043	0.000825	-0.001671	-0.000343	-
0.000022	0.000071							
	960	SLU-4 Combination		-0.000113	0.001115	-0.001588	-0.000467	-
0.000049	0.000103							
	960	SLV-Y Combination	Max	0.000883	0.000963	-0.000669	0.000377	
0.000355	0.000277							
	960	SLV-Y Combination	Min	-0.000847	-0.000908	-0.00113	-0.0004	
-0.00034	-0.000277							
	961	SLV-X Combination	Max	0.000599	0.000401	-0.000706	0.000206	
0.000322	0.000286							
	961	SLV-X Combination	Min	-0.000577	-0.000367	-0.000999	-0.000225	
-0.00031	-0.000286							
	961	SLU-3 Combination		-0.000086	0.000689	-0.001738	-0.000389	-
0.000046	0.000105							
	961	SLU-1 Combination		-0.000049	0.00052	-0.001917	-0.000289	-
0.000026	0.000073							
	961	SLU-2 Combination		-0.000023	0.000503	-0.001583	-0.000282	-
0.000017	0.000071							
	961	SLU-4 Combination		-0.000068	0.000677	-0.001504	-0.000383	
-0.00004	0.000103							
	961	SLV-Y Combination	Max	0.000548	0.000588	-0.000635	0.00031	
0.000294	0.000277							
	961	SLV-Y Combination	Min	-0.000526	-0.000554	-0.00107	-0.000329	-
0.000282	-0.000277							
	962	SLV-X Combination	Max	0.000316	0.000205	-0.000667	0.000158	
0.00025	0.000286							
	962	SLV-X Combination	Min	-0.000304	-0.000188	-0.000943	-0.000173	-
0.000241	-0.000286							
	962	SLU-3 Combination		-0.000046	0.000351	-0.00164	-0.000298	-
0.000036	0.000105							
	962	SLU-1 Combination		-0.000026	0.000268	-0.001808	-0.000222	
-0.00002	0.000073							
	962	SLU-2 Combination		-9.159E-06	0.000257	-0.001493	-0.000216	-
0.000012	0.000071							
	962	SLU-4 Combination		-0.000034	0.000344	-0.00142	-0.000294	
-0.00003	0.000103							
	962	SLV-Y Combination	Max	0.000289	0.000301	-0.0006	0.000239	
0.000228	0.000277							
	962	SLV-Y Combination	Min	-0.000278	-0.000283	-0.00101	-0.000253	-
0.000219	-0.000277							
	963	SLV-X Combination	Max	0.000106	0.000061	-0.000628	0.000116	
0.000185	0.000286							
	963	SLV-X Combination	Min	-0.000103	-0.000056	-0.000887	-0.000127	-
0.000178	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000026	963	SLU-3 Combination		-0.000016	0.000104	-0.001541	-0.000218	-
	0.000105							
0.000015	963	SLU-1 Combination		-9.298E-06	0.000083	-0.001699	-0.000163	-
	0.000073							
8.685E-06	963	SLU-2 Combination		7.995E-07	0.000078	-0.001404	-0.000158	-
	0.000071							
0.000022	963	SLU-4 Combination		-8.840E-06	0.0001	-0.001335	-0.000214	-
	0.000103							
0.000169	963	SLV-Y Combination	Max	0.000098	0.00009	-0.000565	0.000176	
	0.000277							
0.000162	963	SLV-Y Combination	Min	-0.000095	-0.000085	-0.000095	-0.000186	-
	-0.000277							
0.000133	964	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000037	-0.000589	0.000082	
	0.000286							
0.000128	964	SLV-X Combination	Min	-0.000045	-0.000041	-0.000083	-0.00009	-
	-0.000286							
0.000019	964	SLU-3 Combination		5.322E-06	-0.00007	-0.001442	-0.000153	-
	0.000105							
0.000011	964	SLU-1 Combination		2.797E-06	-0.000047	-0.001589	-0.000115	-
	0.000073							
5.735E-06	964	SLU-2 Combination		7.398E-06	-0.000048	-0.001314	-0.000111	-
	0.000071							
0.000015	964	SLU-4 Combination		8.542E-06	-0.000071	-0.001249	-0.00015	-
	0.000103							
0.000121	964	SLV-Y Combination	Max	0.000037	0.000057	-0.000053	0.000125	
	0.000277							
0.000116	964	SLV-Y Combination	Min	-0.000038	-0.00006	-0.000889	-0.000132	-
	-0.000277							
0.000094	965	SLV-X Combination	Max	0.000143	0.000101	-0.000549	0.000057	
	0.000286							
-0.00009	965	SLV-X Combination	Min	-0.000149	-0.00011	-0.000773	-0.000062	
	-0.000286							
0.000013	965	SLU-3 Combination		0.00002	-0.000187	-0.001342	-0.000103	-
	0.000105							
7.314E-06	965	SLU-1 Combination		0.000011	-0.000135	-0.001479	-0.000078	-
	0.000073							
3.570E-06	965	SLU-2 Combination		0.000012	-0.000134	-0.001223	-0.000075	-
	0.000071							
-0.00001	965	SLU-4 Combination		0.00002	-0.000185	-0.001163	-0.000101	
	0.000103							
0.000084	965	SLV-Y Combination	Max	0.000127	0.000154	-0.000495	0.000087	
	0.000277							
-0.00008	965	SLV-Y Combination	Min	-0.000132	-0.000163	-0.000828	-0.000093	
	-0.000277							
0.000068	966	SLV-X Combination	Max	0.000213	0.000143	-0.000509	0.000038	
	0.000286							
0.000066	966	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000156	-0.000716	-0.000042	-
	-0.000286							
8.478E-06	966	SLU-3 Combination		0.000029	-0.000262	-0.001242	-0.000067	-
	0.000105							
4.854E-06	966	SLU-1 Combination		0.000017	-0.000193	-0.001368	-0.000051	-
	0.000073							
2.068E-06	966	SLU-2 Combination		0.000014	-0.000189	-0.001132	-0.000049	-
	0.000071							
6.528E-06	966	SLU-4 Combination		0.000028	-0.00026	-0.001077	-0.000065	-
	0.000103							
0.000057	966	SLV-Y Combination	Max	0.000188	0.000221	-0.000459	0.000063	
	0.000277							
0.000055	966	SLV-Y Combination	Min	-0.000196	-0.000234	-0.000766	-0.000067	-
	-0.000277							
0.000055	967	SLV-X Combination	Max	0.000265	0.000172	-0.000469	0.000027	
	0.000286							
0.000054	967	SLV-X Combination	Min	-0.000275	-0.000187	-0.000659	-0.000029	-
	-0.000286							
5.412E-06	967	SLU-3 Combination		0.000036	-0.00031	-0.001141	-0.000041	-
	0.000105							
3.109E-06	967	SLU-1 Combination		0.00002	-0.000229	-0.001257	-0.000032	-
	0.000073							
1.068E-06	967	SLU-2 Combination		0.000015	-0.000223	-0.00104	-0.00003	-
	0.000071							
3.984E-06	967	SLU-4 Combination		0.000032	-0.000306	-0.00099	-0.000041	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000039	967	SLV-Y Combination	Max	0.000228	0.00027	-0.000423	0.000052	
	0.000277							
0.000037	967	SLV-Y Combination	Min	-0.000238	-0.000285	-0.000705	-0.000054	-
	-0.000277							
0.000052	968	SLV-X Combination	Max	0.000307	0.000191	-0.000428	0.00002	
	0.000286							
0.000051	968	SLV-X Combination	Min	-0.000318	-0.000208	-0.0006	-0.000021	-
	-0.000286							
3.194E-06	968	SLU-3 Combination		0.000039	-0.000338	-0.00104	-0.000023	-
	0.000105							
1.845E-06	968	SLU-1 Combination		0.000022	-0.000251	-0.001145	-0.000018	-
	0.000073							
3.849E-07	968	SLU-2 Combination		0.000016	-0.000245	-0.000948	-0.000017	-
	0.000071							
2.172E-06	968	SLU-4 Combination		0.000035	-0.000334	-0.000902	-0.000023	-
	0.000103							
0.000027	968	SLV-Y Combination	Max	0.000256	0.00031	-0.000386	0.00005	
	0.000277							
0.000026	968	SLV-Y Combination	Min	-0.000267	-0.000326	-0.000642	-0.000051	-
	-0.000277							
0.000053	969	SLV-X Combination	Max	0.000346	0.000205	-0.000387	0.000017	
	0.000286							
0.000053	969	SLV-X Combination	Min	-0.000357	-0.000222	-0.000542	-0.000017	-
	-0.000286							
1.465E-06	969	SLU-3 Combination		0.000041	-0.000352	-0.000938	-9.275E-06	-
	0.000105							
8.586E-07	969	SLU-1 Combination		0.000024	-0.000262	-0.001033	-7.475E-06	-
	0.000073							
1.311E-07	969	SLU-2 Combination		0.000016	-0.000255	-0.000856	-7.007E-06	
	0.000071							
7.722E-07	969	SLU-4 Combination		0.000036	-0.000348	-0.000814	-8.947E-06	-
	0.000103							
0.00002	969	SLV-Y Combination	Max	0.000274	0.000345	-0.000349	0.000052	
	0.000277							
0.000019	969	SLV-Y Combination	Min	-0.000285	-0.000363	-0.00058	-0.000052	-
	-0.000277							
0.000056	970	SLV-X Combination	Max	0.000382	0.000213	-0.000345	0.000017	
	0.000286							
0.000056	970	SLV-X Combination	Min	-0.000393	-0.00023	-0.000483	-0.000017	-
	-0.000286							
7.246E-08	970	SLU-3 Combination		0.000042	-0.000354	-0.000836	2.001E-06	-
	0.000105							
6.428E-08	970	SLU-1 Combination		0.000024	-0.000264	-0.00092	1.008E-06	-
	0.000073							
5.401E-07	970	SLU-2 Combination		0.000015	-0.000257	-0.000763	1.207E-06	
	0.000071							
3.506E-07	970	SLU-4 Combination		0.000036	-0.000349	-0.000726	2.140E-06	
	0.000103							
0.000017	970	SLV-Y Combination	Max	0.000284	0.00038	-0.000312	0.000055	
	0.000277							
0.000017	970	SLV-Y Combination	Min	-0.000295	-0.000397	-0.000517	-0.000055	-
	-0.000277							
0.00006	971	SLV-X Combination	Max	0.00042	0.000217	-0.000303	0.000018	
	0.000286							
-0.00006	971	SLV-X Combination	Min	-0.000431	-0.000234	-0.000424	-0.000018	
	-0.000286							
1.019E-06	971	SLU-3 Combination		0.000041	-0.000346	-0.000733	0.000011	
	0.000105							
5.583E-07	971	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000258	-0.000807	7.641E-06	
	0.000073							
8.554E-07	971	SLU-2 Combination		0.000015	-0.000251	-0.000669	7.628E-06	
	0.000071							
1.227E-06	971	SLU-4 Combination		0.000035	-0.000341	-0.000637	0.000011	
	0.000103							
0.000018	971	SLV-Y Combination	Max	0.000288	0.000415	-0.000274	0.000059	
	0.000277							
0.000018	971	SLV-Y Combination	Min	-0.000298	-0.000432	-0.000454	-0.000059	-
	-0.000277							
0.000063	972	SLV-X Combination	Max	0.000459	0.00022	-0.000261	0.00002	
	0.000286							
0.000063	972	SLV-X Combination	Min	-0.00047	-0.000236	-0.000365	-0.000019	-
	-0.000286							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.843E-06	972	SLU-3 Combination		0.00004	-0.00033	-0.00063	0.000017	
	0.000105							
1.029E-06	972	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000247	-0.000693	0.000013	
	0.000073							
1.090E-06	972	SLU-2 Combination		0.000014	-0.00024	-0.000575	0.000012	
	0.000071							
1.886E-06	972	SLU-4 Combination		0.000033	-0.000325	-0.000547	0.000017	
	0.000103							
0.00002	972	SLV-Y Combination	Max	0.000287	0.000453	-0.000236	0.000062	
	0.000277							
0.000021	972	SLV-Y Combination	Min	-0.000298	-0.000469	-0.00039	-0.000061	-
	-0.000277							
0.000065	973	SLV-X Combination	Max	0.000503	0.000222	-0.000219	0.000022	
	0.000286							
0.000065	973	SLV-X Combination	Min	-0.000512	-0.000237	-0.000305	-0.000021	-
	-0.000286							
2.437E-06	973	SLU-3 Combination		0.000037	-0.000309	-0.000526	0.000022	
	0.000105							
1.368E-06	973	SLU-1 Combination		0.000021	-0.000231	-0.000579	0.000016	
	0.000073							
1.255E-06	973	SLU-2 Combination		0.000012	-0.000225	-0.00048	0.000016	
	0.000071							
2.358E-06	973	SLU-4 Combination		0.000031	-0.000304	-0.000457	0.000022	
	0.000103							
0.000022	973	SLV-Y Combination	Max	0.000284	0.000494	-0.000198	0.000065	
	0.000277							
0.000023	973	SLV-Y Combination	Min	-0.000294	-0.000509	-0.000326	-0.000063	-
	-0.000277							
0.000066	974	SLV-X Combination	Max	0.000549	0.000224	-0.000176	0.000023	
	0.000286							
0.000067	974	SLV-X Combination	Min	-0.000558	-0.000238	-0.000245	-0.000022	-
	-0.000286							
2.834E-06	974	SLU-3 Combination		0.000035	-0.000284	-0.000422	0.000025	
	0.000105							
1.595E-06	974	SLU-1 Combination		0.00002	-0.000213	-0.000464	0.000019	
	0.000073							
1.363E-06	974	SLU-2 Combination		0.000011	-0.000207	-0.000385	0.000018	
	0.000071							
2.672E-06	974	SLU-4 Combination		0.000029	-0.00028	-0.000367	0.000025	
	0.000103							
0.000024	974	SLV-Y Combination	Max	0.000281	0.000539	-0.000159	0.000066	
	0.000277							
0.000025	974	SLV-Y Combination	Min	-0.00029	-0.000553	-0.000261	-0.000065	-
	-0.000277							
0.000067	975	SLV-X Combination	Max	0.000599	0.000227	-0.000132	0.000024	
	0.000286							
0.000067	975	SLV-X Combination	Min	-0.000607	-0.00024	-0.000184	-0.000022	-
	-0.000286							
3.076E-06	975	SLU-3 Combination		0.000032	-0.000257	-0.000317	0.000027	
	0.000105							
1.733E-06	975	SLU-1 Combination		0.000018	-0.000193	-0.000349	0.00002	
	0.000073							
1.427E-06	975	SLU-2 Combination		9.576E-06	-0.000187	-0.00029	0.00002	
	0.000071							
2.862E-06	975	SLU-4 Combination		0.000026	-0.000253	-0.000276	0.000027	
	0.000103							
0.000025	975	SLV-Y Combination	Max	0.000278	0.000587	-0.00012	0.000067	
	0.000277							
0.000026	975	SLV-Y Combination	Min	-0.000286	-0.000599	-0.000197	-0.000065	-
	-0.000277							
0.000067	976	SLV-X Combination	Max	0.000651	0.000232	-0.000089	0.000024	
	0.000286							
0.000068	976	SLV-X Combination	Min	-0.000659	-0.000244	-0.000123	-0.000023	-
	-0.000286							
3.200E-06	976	SLU-3 Combination		0.000028	-0.000229	-0.000212	0.000028	
	0.000105							
1.804E-06	976	SLU-1 Combination		0.000016	-0.000172	-0.000233	0.000021	
	0.000073							
1.459E-06	976	SLU-2 Combination		8.114E-06	-0.000167	-0.000194	0.00002	
	0.000071							
2.959E-06	976	SLU-4 Combination		0.000023	-0.000225	-0.000184	0.000028	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000026	976	SLV-Y Combination	Max	0.000277	0.000638	-0.00008	0.000067	
	0.000277							
0.000027	976	SLV-Y Combination	Min	-0.000284	-0.000649	-0.000131	-0.000066	-
	-0.000277							
0.000067	977	SLV-X Combination	Max	0.000706	0.000239	-0.000044	0.000024	
	0.000286							
0.000068	977	SLV-X Combination	Min	-0.000712	-0.000249	-0.000062	-0.000023	-
	-0.000286							
3.247E-06	977	SLU-3 Combination		0.000025	-0.0002	-0.000106	0.000029	
	0.000105							
1.831E-06	977	SLU-1 Combination		0.000014	-0.000151	-0.000117	0.000021	
	0.000073							
1.471E-06	977	SLU-2 Combination		6.638E-06	-0.000146	-0.000097	0.000021	
	0.000071							
2.995E-06	977	SLU-4 Combination		0.00002	-0.000196	-0.000092	0.000028	
	0.000103							
0.000026	977	SLV-Y Combination	Max	0.000277	0.000692	-0.00004	0.000067	
	0.000277							
0.000027	977	SLV-Y Combination	Min	-0.000284	-0.000701	-0.000066	-0.000066	-
	-0.000277							
0.000067	978	SLV-X Combination	Max	0.000763	0.000249	0.	0.000024	
	0.000286							
0.000068	978	SLV-X Combination	Min	-0.000769	-0.000257	0.	-0.000023	-
	-0.000286							
3.256E-06	978	SLU-3 Combination		0.000022	-0.000171	0.	0.000029	
	0.000105							
1.836E-06	978	SLU-1 Combination		0.000013	-0.00013	0.	0.000021	
	0.000073							
1.473E-06	978	SLU-2 Combination		5.162E-06	-0.000125	0.	0.000021	
	0.000071							
3.002E-06	978	SLU-4 Combination		0.000017	-0.000168	0.	0.000028	
	0.000103							
0.000026	978	SLV-Y Combination	Max	0.00028	0.000747	0.	0.000067	
	0.000277							
0.000027	978	SLV-Y Combination	Min	-0.000286	-0.000756	0.	-0.000066	-
	-0.000277							
0.000089	981	SLV-X Combination	Max	0.002827	0.002468	-0.00077	0.000212	
	0.000283							
0.000084	981	SLV-X Combination	Min	-0.002695	-0.002289	-0.001358	-0.000321	-
	-0.000283							
2.049E-06	981	SLU-3 Combination		0.000264	0.004239	-0.001421	-0.000568	-
	0.000104							
7.233E-07	981	SLU-1 Combination		0.00025	0.003059	-0.001882	-0.000468	
	0.000073							
0.000036	981	SLU-2 Combination		0.000215	0.003023	-0.001453	-0.000434	
	0.000071							
0.000022	981	SLU-4 Combination		0.000239	0.004214	-0.00112	-0.000544	
	0.000103							
0.000071	981	SLV-Y Combination	Max	0.001893	0.003624	-0.000626	0.000342	
	0.000272							
0.000067	981	SLV-Y Combination	Min	-0.001761	-0.003445	-0.001501	-0.000451	-
	-0.000272							
0.000037	982	SLV-X Combination	Max	0.00246	0.001985	-0.000743	0.000376	
	0.000283							
0.000352	982	SLV-X Combination	Min	-0.002345	-0.001897	-0.001308	-0.000454	-
	-0.000283							
0.000029	982	SLU-3 Combination		0.000236	0.003397	-0.00137	-0.000789	
	0.000104							
0.000029	982	SLU-1 Combination		0.000222	0.002414	-0.001813	-0.0006	
	0.000073							
0.000044	982	SLU-2 Combination		0.000168	0.002404	-0.001401	-0.000578	
	0.000071							
0.000039	982	SLU-4 Combination		0.000198	0.003391	-0.001082	-0.000774	
	0.000103							
0.000253	982	SLV-Y Combination	Max	0.00164	0.002929	-0.000605	0.000578	
	0.000272							
0.000236	982	SLV-Y Combination	Min	-0.001526	-0.00284	-0.001446	-0.000655	-
	-0.000272							
0.000485	983	SLV-X Combination	Max	0.001922	0.001451	-0.000717	0.000422	
	0.000283							
0.000463	983	SLV-X Combination	Min	-0.001832	-0.001423	-0.001258	-0.000473	-
	-0.000283							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000043	983	SLU-3 Combination		0.000188	0.002473	-0.001319	-0.000817	
	0.000104							
0.000042	983	SLU-1 Combination		0.000176	0.001732	-0.001743	-0.000601	
	0.000073							
0.000043	983	SLU-2 Combination		0.000119	0.001738	-0.001348	-0.000589	
	0.000071							
0.000044	983	SLU-4 Combination		0.000148	0.002478	-0.001042	-0.000809	
	0.000103							
0.000327	983	SLV-Y Combination	Max	0.001278	0.002149	-0.000584	0.00064	
	0.000272							
0.000304	983	SLV-Y Combination	Min	-0.001188	-0.002121	-0.00139	-0.000691	-
	-0.000272							
0.000483	984	SLV-X Combination	Max	0.001374	0.000968	-0.000689	0.000391	
	0.000283							
0.000461	984	SLV-X Combination	Min	-0.001311	-0.000977	-0.001207	-0.000421	-
	-0.000283							
0.000045	984	SLU-3 Combination		0.000137	0.001644	-0.001267	-0.000724	
	0.000104							
0.000043	984	SLU-1 Combination		0.000127	0.001133	-0.001673	-0.000522	
	0.000073							
0.000037	984	SLU-2 Combination		0.000077	0.001146	-0.001295	-0.000516	
	0.000071							
0.000041	984	SLU-4 Combination		0.000102	0.001653	-0.001002	-0.00072	
	0.000103							
0.000324	984	SLV-Y Combination	Max	0.000911	0.001441	-0.000563	0.000588	
	0.000272							
0.000301	984	SLV-Y Combination	Min	-0.000847	-0.00145	-0.001334	-0.000619	-
	-0.000272							
0.000419	985	SLV-X Combination	Max	0.000895	0.000578	-0.000662	0.000323	
	0.000283							
0.000399	985	SLV-X Combination	Min	-0.000853	-0.000605	-0.001156	-0.000338	-
	-0.000283							
0.00004	985	SLU-3 Combination		0.000091	0.000975	-0.001215	-0.000578	
	0.000104							
0.000038	985	SLU-1 Combination		0.000084	0.000657	-0.001602	-0.000411	
	0.000073							
0.000029	985	SLU-2 Combination		0.000044	0.000672	-0.001241	-0.000409	
	0.000071							
0.000034	985	SLU-4 Combination		0.000063	0.000986	-0.000962	-0.000577	
	0.000103							
0.000279	985	SLV-Y Combination	Max	0.000591	0.000865	-0.000541	0.000483	
	0.000272							
-0.00026	985	SLV-Y Combination	Min	-0.00055	-0.000892	-0.001277	-0.000498	
	-0.000272							
0.00033	986	SLV-X Combination	Max	0.000514	0.000288	-0.000634	0.000244	
	0.000283							
0.000314	986	SLV-X Combination	Min	-0.00049	-0.000321	-0.001105	-0.000249	-
	-0.000283							
0.000032	986	SLU-3 Combination		0.000054	0.00048	-0.001162	-0.000425	
	0.000104							
0.00003	986	SLU-1 Combination		0.000049	0.00031	-0.001531	-0.000298	
	0.000073							
0.000021	986	SLU-2 Combination		0.00002	0.000324	-0.001187	-0.000299	
	0.000071							
0.000025	986	SLU-4 Combination		0.000033	0.000491	-0.000921	-0.000426	
	0.000103							
0.000219	986	SLV-Y Combination	Max	0.000338	0.000436	-0.000519	0.000364	
	0.000272							
0.000204	986	SLV-Y Combination	Min	-0.000314	-0.000469	-0.00122	-0.000369	-
	-0.000272							
0.00024	987	SLV-X Combination	Max	0.000235	0.000088	-0.000606	0.000171	
	0.000283							
0.000229	987	SLV-X Combination	Min	-0.000224	-0.000121	-0.001053	-0.00017	-
	-0.000283							
0.000024	987	SLU-3 Combination		0.000026	0.000142	-0.001108	-0.000289	
	0.000104							
0.000022	987	SLU-1 Combination		0.000024	0.000076	-0.001459	-0.0002	
	0.000073							
0.000014	987	SLU-2 Combination		4.060E-06	0.000088	-0.001132	-0.000202	
	0.000071							
0.000018	987	SLU-4 Combination		0.000012	0.00015	-0.00088	-0.000291	
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000159	987	SLV-Y Combination	Max	0.000153	0.000139	-0.000496	0.000255	
	0.000272							
0.000148	987	SLV-Y Combination	Min	-0.000142	-0.000172	-0.001162	-0.000253	-
	-0.000272							
0.000163	988	SLV-X Combination	Max	0.000046	8.997E-06	-0.000577	0.000111	
	0.000283							
0.000155	988	SLV-X Combination	Min	-0.000044	-0.000038	-0.001001	-0.000107	-
	-0.000283							
0.000016	988	SLU-3 Combination		6.993E-06	-0.000071	-0.001054	-0.000181	
	0.000104							
0.000015	988	SLU-1 Combination		5.818E-06	-0.000069	-0.001387	-0.000123	
	0.000073							
8.248E-06	988	SLU-2 Combination		-5.675E-06	-0.000059	-0.001077	-0.000125	
	0.000071							
0.000012	988	SLU-4 Combination		-1.052E-06	-0.000064	-0.000838	-0.000183	
	0.000103							
0.000108	988	SLV-Y Combination	Max	0.000028	0.00002	-0.000474	0.000164	
	0.000272							
-0.0001	988	SLV-Y Combination	Min	-0.000026	-0.000049	-0.001105	-0.00016	
	-0.000272							
0.000102	989	SLV-X Combination	Max	0.000071	0.000087	-0.000548	0.000066	
	0.000283							
0.000097	989	SLV-X Combination	Min	-0.000075	-0.00011	-0.000949	-0.000061	-
	-0.000283							
0.00001	989	SLU-3 Combination		-5.284E-06	-0.000192	-0.001	-0.000102	
	0.000104							
9.647E-06	989	SLU-1 Combination		-5.486E-06	-0.000149	-0.001314	-0.000067	
	0.000073							
4.411E-06	989	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.000142	-0.001022	-0.000069	
	0.000071							
6.819E-06	989	SLU-4 Combination		-9.109E-06	-0.000187	-0.000796	-0.000103	
	0.000103							
0.000067	989	SLV-Y Combination	Max	0.000049	0.000135	-0.00045	0.000097	
	0.000272							
0.000062	989	SLV-Y Combination	Min	-0.000052	-0.000158	-0.001046	-0.000092	-
	-0.000272							
0.000057	990	SLV-X Combination	Max	0.000137	0.000128	-0.000519	0.000034	
	0.000283							
0.000055	990	SLV-X Combination	Min	-0.000143	-0.000146	-0.000896	-0.000029	-
	-0.000283							
6.052E-06	990	SLU-3 Combination		-0.000013	-0.000251	-0.000945	-0.000047	
	0.000104							
5.517E-06	990	SLU-1 Combination		-0.000012	-0.000186	-0.00124	-0.000029	
	0.000073							
1.820E-06	990	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000181	-0.000965	-0.000031	
	0.000071							
3.464E-06	990	SLU-4 Combination		-0.000013	-0.000247	-0.000753	-0.000048	
	0.000103							
0.000037	990	SLV-Y Combination	Max	0.00009	0.000195	-0.000427	0.000049	
	0.000272							
0.000035	990	SLV-Y Combination	Min	-0.000097	-0.000212	-0.000988	-0.000044	-
	-0.000272							
0.000026	991	SLV-X Combination	Max	0.000168	0.000145	-0.000489	0.000012	
	0.000283							
0.000025	991	SLV-X Combination	Min	-0.000176	-0.000157	-0.000843	-7.311E-06	-
	-0.000283							
2.901E-06	991	SLU-3 Combination		-0.000016	-0.000268	-0.00089	-0.000011	
	0.000104							
2.592E-06	991	SLU-1 Combination		-0.000015	-0.000194	-0.001167	-4.214E-06	
	0.000073							
1.339E-07	991	SLU-2 Combination		-0.000014	-0.000192	-0.000909	-5.877E-06	
	0.000071							
1.181E-06	991	SLU-4 Combination		-0.000015	-0.000266	-0.000709	-0.000012	
	0.000103							
0.000017	991	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000218	-0.000403	0.000017	
	0.000272							
0.000016	991	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000231	-0.000929	-0.000012	-
	-0.000272							
5.323E-06	992	SLV-X Combination	Max	0.000177	0.000144	-0.000459	6.178E-06	
	0.000283							
5.152E-06	992	SLV-X Combination	Min	-0.000185	-0.000153	-0.000789	-2.216E-06	-
	-0.000283							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

7.818E-07	992	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000259	-0.000834	0.000012	
	0.000104							
6.322E-07	992	SLU-1 Combination		-0.000016	-0.000185	-0.001092	0.000011	
	0.000073							
8.900E-07	992	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000184	-0.000852	9.767E-06	-
	0.000071							
2.838E-07	992	SLU-4 Combination		-0.000015	-0.000258	-0.000666	0.000011	-
	0.000103							
3.188E-06	992	SLV-Y Combination	Max	0.000115	0.000217	-0.000378	8.234E-06	
	0.000272							
3.017E-06	992	SLV-Y Combination	Min	-0.000123	-0.000225	-0.000869	-4.273E-06	-
	-0.000272							
7.140E-06	993	SLV-X Combination	Max	0.00017	0.000134	-0.000429	0.000014	
	0.000283							
7.544E-06	993	SLV-X Combination	Min	-0.000179	-0.000139	-0.000735	-0.00001	-
	-0.000283							
5.187E-07	993	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000234	-0.000778	0.000024	-
	0.000104							
5.632E-07	993	SLU-1 Combination		-0.000016	-0.000165	-0.001017	0.000019	-
	0.000073							
1.421E-06	993	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.000165	-0.000794	0.000018	-
	0.000071							
1.119E-06	993	SLU-4 Combination		-0.000014	-0.000234	-0.000621	0.000024	-
	0.000103							
5.027E-06	993	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000201	-0.000354	0.000019	
	0.000272							
5.430E-06	993	SLV-Y Combination	Min	-0.000119	-0.000206	-0.00081	-0.000016	-
	-0.000272							
0.000013	994	SLV-X Combination	Max	0.000157	0.00012	-0.000398	0.000017	
	0.000283							
0.000014	994	SLV-X Combination	Min	-0.000164	-0.000121	-0.000681	-0.000014	-
	-0.000283							
1.218E-06	994	SLU-3 Combination		-0.000016	-0.000203	-0.000721	0.00003	-
	0.000104							
1.200E-06	994	SLU-1 Combination		-0.000015	-0.000142	-0.000942	0.000022	-
	0.000073							
1.615E-06	994	SLU-2 Combination		-9.741E-06	-0.000142	-0.000736	0.000022	-
	0.000071							
1.509E-06	994	SLU-4 Combination		-0.000012	-0.000203	-0.000576	0.000029	-
	0.000103							
8.940E-06	994	SLV-Y Combination	Max	0.000101	0.000178	-0.000329	0.000024	
	0.000272							
9.639E-06	994	SLV-Y Combination	Min	-0.000109	-0.00018	-0.00075	-0.000022	-
	-0.000272							
0.000016	995	SLV-X Combination	Max	0.00014	0.000104	-0.000367	0.000017	
	0.000283							
0.000017	995	SLV-X Combination	Min	-0.000147	-0.000103	-0.000626	-0.000015	-
	-0.000283							
1.524E-06	995	SLU-3 Combination		-0.000014	-0.000171	-0.000663	0.00003	-
	0.000104							
1.471E-06	995	SLU-1 Combination		-0.000013	-0.000118	-0.000866	0.000022	-
	0.000073							
1.606E-06	995	SLU-2 Combination		-8.026E-06	-0.000119	-0.000677	0.000022	-
	0.000071							
1.619E-06	995	SLU-4 Combination		-0.000011	-0.000171	-0.000531	0.00003	-
	0.000103							
0.000011	995	SLV-Y Combination	Max	0.00009	0.000154	-0.000303	0.000025	
	0.000272							
0.000011	995	SLV-Y Combination	Min	-0.000097	-0.000153	-0.000689	-0.000023	-
	-0.000272							
0.000017	996	SLV-X Combination	Max	0.000124	0.000088	-0.000335	0.000017	
	0.000283							
0.000017	996	SLV-X Combination	Min	-0.000129	-0.000085	-0.000571	-0.000015	-
	-0.000283							
1.626E-06	996	SLU-3 Combination		-0.000012	-0.00014	-0.000606	0.000029	-
	0.000104							
1.555E-06	996	SLU-1 Combination		-0.000012	-0.000095	-0.00079	0.000021	-
	0.000073							
1.508E-06	996	SLU-2 Combination		-6.441E-06	-0.000097	-0.000618	0.000021	-
	0.000071							
1.593E-06	996	SLU-4 Combination		-8.874E-06	-0.000141	-0.000485	0.000029	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	996	SLV-Y Combination	Max	0.000079	0.00013	-0.000278	0.000025	
	0.000272							
0.000012	996	SLV-Y Combination	Min	-0.000085	-0.000128	-0.000628	-0.000023	-
	-0.000272							
0.000017	997	SLV-X Combination	Max	0.000107	0.000073	-0.000303	0.000016	
	0.000283							
0.000017	997	SLV-X Combination	Min	-0.000112	-0.000069	-0.000515	-0.000015	-
	-0.000283							
1.657E-06	997	SLU-3 Combination		-0.000011	-0.000112	-0.000547	0.000027	-
	0.000104							
1.574E-06	997	SLU-1 Combination		-9.945E-06	-0.000075	-0.000713	0.00002	-
	0.000073							
1.394E-06	997	SLU-2 Combination		-4.994E-06	-0.000077	-0.000559	0.00002	-
	0.000071							
1.530E-06	997	SLU-4 Combination		-7.307E-06	-0.000113	-0.000439	0.000027	-
	0.000103							
0.000011	997	SLV-Y Combination	Max	0.000068	0.000108	-0.000251	0.000023	
	0.000272							
0.000012	997	SLV-Y Combination	Min	-0.000073	-0.000104	-0.000567	-0.000022	-
	-0.000272							
0.000017	998	SLV-X Combination	Max	0.000091	0.000059	-0.000271	0.000015	
	0.000283							
0.000017	998	SLV-X Combination	Min	-0.000095	-0.000054	-0.00046	-0.000014	-
	-0.000283							
1.662E-06	998	SLU-3 Combination		-9.098E-06	-0.000086	-0.000488	0.000026	-
	0.000104							
1.572E-06	998	SLU-1 Combination		-8.359E-06	-0.000056	-0.000636	0.000018	-
	0.000073							
1.287E-06	998	SLU-2 Combination		-3.661E-06	-0.000058	-0.000499	0.000018	-
	0.000071							
1.463E-06	998	SLU-4 Combination		-5.809E-06	-0.000087	-0.000392	0.000025	-
	0.000103							
0.000011	998	SLV-Y Combination	Max	0.000057	0.000086	-0.000225	0.000022	
	0.000272							
0.000012	998	SLV-Y Combination	Min	-0.000061	-0.000081	-0.000506	-0.000021	-
	-0.000272							
0.000016	999	SLV-X Combination	Max	0.000075	0.000045	-0.000238	0.000014	
	0.000283							
0.000017	999	SLV-X Combination	Min	-0.000078	-0.000039	-0.000403	-0.000014	-
	-0.000283							
1.651E-06	999	SLU-3 Combination		-7.431E-06	-0.000061	-0.000429	0.000024	-
	0.000104							
1.555E-06	999	SLU-1 Combination		-6.788E-06	-0.000038	-0.000558	0.000017	-
	0.000073							
1.192E-06	999	SLU-2 Combination		-2.431E-06	-0.000041	-0.000438	0.000017	-
	0.000071							
1.397E-06	999	SLU-4 Combination		-4.381E-06	-0.000063	-0.000345	0.000024	-
	0.000103							
0.000011	999	SLV-Y Combination	Max	0.000047	0.000066	-0.000198	0.000021	
	0.000272							
0.000012	999	SLV-Y Combination	Min	-0.00005	-0.00006	-0.000444	-0.00002	-
	-0.000272							
0.000016	1000	SLV-X Combination	Max	0.000059	0.000031	-0.000205	0.000014	
	0.000283							
0.000017	1000	SLV-X Combination	Min	-0.000061	-0.000025	-0.000347	-0.000013	-
	-0.000283							
1.631E-06	1000	SLU-3 Combination		-5.786E-06	-0.000038	-0.000369	0.000023	-
	0.000104							
1.531E-06	1000	SLU-1 Combination		-5.242E-06	-0.000022	-0.00048	0.000016	-
	0.000073							
1.110E-06	1000	SLU-2 Combination		-1.291E-06	-0.000024	-0.000377	0.000016	-
	0.000071							
1.336E-06	1000	SLU-4 Combination		-3.020E-06	-0.000039	-0.000297	0.000023	-
	0.000103							
0.000011	1000	SLV-Y Combination	Max	0.000036	0.000046	-0.000171	0.00002	
	0.000272							
0.000011	1000	SLV-Y Combination	Min	-0.000039	-0.00004	-0.000382	-0.00002	-
	-0.000272							
0.000016	1001	SLV-X Combination	Max	0.000044	0.000019	-0.000172	0.000013	
	0.000283							
0.000017	1001	SLV-X Combination	Min	-0.000046	-0.000012	-0.00029	-0.000013	-
	-0.000283							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.607E-06	1001	SLU-3 Combination		-4.166E-06	-0.000016	-0.000309	0.000022	-
	0.000104							
1.505E-06	1001	SLU-1 Combination		-3.724E-06	-6.497E-06	-0.000401	0.000015	-
	0.000073							
1.044E-06	1001	SLU-2 Combination		-2.262E-07	-8.854E-06	-0.000315	0.000015	-
	0.000071							
1.284E-06	1001	SLU-4 Combination		-1.717E-06	-0.000017	-0.000249	0.000022	-
	0.000103							
0.00001	1001	SLV-Y Combination	Max	0.000026	0.000029	-0.000143	0.000019	
	0.000272							
0.000011	1001	SLV-Y Combination	Min	-0.000028	-0.000022	-0.000319	-0.000019	-
	-0.000272							
0.000016	1002	SLV-X Combination	Max	0.000031	8.403E-06	-0.000138	0.000013	
	0.000283							
0.000017	1002	SLV-X Combination	Min	-0.000032	-1.680E-06	-0.000233	-0.000012	-
	-0.000283							
1.583E-06	1002	SLU-3 Combination		-2.573E-06	5.057E-06	-0.000248	0.000021	-
	0.000104							
1.480E-06	1002	SLU-1 Combination		-2.234E-06	8.118E-06	-0.000322	0.000014	-
	0.000073							
9.940E-07	1002	SLU-2 Combination		7.808E-07	5.815E-06	-0.000253	0.000014	-
	0.000071							
1.243E-06	1002	SLU-4 Combination		-4.623E-07	3.444E-06	-0.0002	0.000021	-
	0.000103							
0.00001	1002	SLV-Y Combination	Max	0.000016	0.000018	-0.000115	0.000019	
	0.000272							
0.000011	1002	SLV-Y Combination	Min	-0.000017	-0.000011	-0.000256	-0.000019	-
	-0.000272							
0.000016	1003	SLV-X Combination	Max	0.000022	0.000014	-0.000104	0.000012	
	0.000283							
0.000016	1003	SLV-X Combination	Min	-0.000022	-7.423E-06	-0.000175	-0.000012	-
	-0.000283							
1.564E-06	1003	SLU-3 Combination		-1.004E-06	0.000025	-0.000187	0.00002	-
	0.000104							
1.461E-06	1003	SLU-1 Combination		-7.684E-07	0.000022	-0.000242	0.000014	-
	0.000073							
9.599E-07	1003	SLU-2 Combination		1.747E-06	0.00002	-0.000191	0.000014	-
	0.000071							
1.213E-06	1003	SLU-4 Combination		7.569E-07	0.000024	-0.000151	0.00002	-
	0.000103							
0.00001	1003	SLV-Y Combination	Max	8.691E-06	0.000025	-0.000087	0.000018	
	0.000272							
0.000011	1003	SLV-Y Combination	Min	-8.823E-06	-0.000018	-0.000192	-0.000018	-
	-0.000272							
0.000016	1004	SLV-X Combination	Max	0.000023	0.000026	-0.00007	0.000012	
	0.000283							
0.000016	1004	SLV-X Combination	Min	-0.000022	-0.000019	-0.000117	-0.000012	-
	-0.000283							
1.551E-06	1004	SLU-3 Combination		5.487E-07	0.000045	-0.000125	0.00002	-
	0.000104							
1.448E-06	1004	SLU-1 Combination		6.805E-07	0.000036	-0.000162	0.000014	-
	0.000073							
9.401E-07	1004	SLU-2 Combination		2.687E-06	0.000034	-0.000128	0.000014	-
	0.000071							
1.196E-06	1004	SLU-4 Combination		1.953E-06	0.000043	-0.000101	0.00002	-
	0.000103							
0.00001	1004	SLV-Y Combination	Max	9.754E-06	0.00004	-0.000058	0.000018	
	0.000272							
0.000011	1004	SLV-Y Combination	Min	-9.156E-06	-0.000033	-0.000129	-0.000018	-
	-0.000272							
0.000016	1005	SLV-X Combination	Max	0.000033	0.000038	-0.000035	0.000012	
	0.000283							
0.000016	1005	SLV-X Combination	Min	-0.000031	-0.000031	-0.000059	-0.000012	-
	-0.000283							
1.545E-06	1005	SLU-3 Combination		2.092E-06	0.000064	-0.000063	0.00002	-
	0.000104							
1.442E-06	1005	SLU-1 Combination		2.121E-06	0.000049	-0.000081	0.000014	-
	0.000073							
9.317E-07	1005	SLU-2 Combination		3.616E-06	0.000047	-0.000064	0.000014	-
	0.000071							
1.188E-06	1005	SLU-4 Combination		3.139E-06	0.000063	-0.000051	0.00002	-
	0.000103							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000001	1005	SLV-Y Combination	Max	0.000018	0.000057	-0.000029	0.000018	
	0.000272							
0.000011	1005	SLV-Y Combination	Min	-0.000017	-0.000005	-0.000065	-0.000018	-
	-0.000272							
0.000016	1006	SLV-X Combination	Max	0.000047	0.000005	0.	0.000012	
	0.000283							
0.000016	1006	SLV-X Combination	Min	-0.000045	-0.000043	0.	-0.000012	-
	-0.000283							
1.544E-06	1006	SLU-3 Combination		3.634E-06	0.000084	0.	0.000019	-
	0.000104							
1.440E-06	1006	SLU-1 Combination		3.560E-06	0.000063	0.	0.000014	-
	0.000073							
9.299E-07	1006	SLU-2 Combination		4.544E-06	0.000061	0.	0.000014	-
	0.000071							
1.186E-06	1006	SLU-4 Combination		4.323E-06	0.000082	0.	0.000002	-
	0.000103							
0.000001	1006	SLV-Y Combination	Max	0.000029	0.000075	0.	0.000018	
	0.000272							
0.000011	1006	SLV-Y Combination	Min	-0.000027	-0.000068	0.	-0.000018	-
	-0.000272							
0.000119	1009	SLV-X Combination	Max	0.002954	0.003235	-0.001102	0.000131	
	0.00029							
0.000104	1009	SLV-X Combination	Min	-0.002825	-0.003034	-0.001308	-0.000169	-
	-0.000291							
5.788E-06	1009	SLU-3 Combination		-0.000109	0.004855	-0.002347	-0.000251	
	0.000102							
0.000011	1009	SLU-1 Combination		-0.000012	0.003506	-0.002703	-0.000193	
	0.000072							
7.631E-06	1009	SLU-2 Combination		-0.000027	0.003442	-0.002196	-0.000184	
	0.000067							
3.231E-06	1009	SLU-4 Combination		-0.00012	0.00481	-0.001992	-0.000245	
	0.000099							
0.000092	1009	SLV-Y Combination	Max	0.002363	0.004305	-0.001065	0.000183	
	0.000281							
0.000078	1009	SLV-Y Combination	Min	-0.002234	-0.004103	-0.001346	-0.00022	-
	-0.000281							
0.000294	1010	SLV-X Combination	Max	0.002704	0.002932	-0.001063	0.000308	
	0.00029							
0.000275	1010	SLV-X Combination	Min	-0.002593	-0.002769	-0.00126	-0.000345	-
	-0.000291							
4.963E-06	1010	SLU-3 Combination		-0.000108	0.004399	-0.002259	-0.000518	-
	0.000102							
5.680E-06	1010	SLU-1 Combination		-0.00002	0.003169	-0.002601	-0.000381	
	0.000072							
2.390E-06	1010	SLU-2 Combination		-0.000031	0.003115	-0.002114	-0.000371	
	0.000067							
7.266E-06	1010	SLU-4 Combination		-0.000116	0.004362	-0.001918	-0.000511	-
	0.000099							
0.000234	1010	SLV-Y Combination	Max	0.002164	0.003905	-0.001026	0.000419	
	0.000281							
0.000215	1010	SLV-Y Combination	Min	-0.002053	-0.003742	-0.001297	-0.000457	-
	-0.000281							
0.000409	1011	SLV-X Combination	Max	0.002308	0.002484	-0.001023	0.000423	
	0.00029							
0.000389	1011	SLV-X Combination	Min	-0.002218	-0.002359	-0.001212	-0.000459	-
	-0.000291							
0.000013	1011	SLU-3 Combination		-0.000096	0.003725	-0.00217	-0.00069	-
	0.000102							
1.377E-06	1011	SLU-1 Combination		-0.000022	0.002678	-0.002498	-0.000501	
	0.000072							
1.508E-06	1011	SLU-2 Combination		-0.000031	0.002635	-0.002032	-0.00049	-
	0.000067							
0.000015	1011	SLU-4 Combination		-0.000102	0.003695	-0.001844	-0.000682	-
	0.000099							
0.000327	1011	SLV-Y Combination	Max	0.001848	0.00331	-0.000988	0.000573	
	0.000281							
0.000306	1011	SLV-Y Combination	Min	-0.001758	-0.003185	-0.001247	-0.000609	-
	-0.000281							
0.000464	1012	SLV-X Combination	Max	0.001827	0.001954	-0.000982	0.000477	
	0.00029							
0.000443	1012	SLV-X Combination	Min	-0.001758	-0.001863	-0.001163	-0.000509	-
	-0.000291							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1012	SLU-3 Combination		-0.000079	0.002927	-0.002081	-0.000765	-
0.000017	0.000102						
1012	SLU-1 Combination		-0.000021	0.002101	-0.002395	-0.000553	-
1.626E-06	0.000072						
1012	SLU-2 Combination		-0.000027	0.002069	-0.001949	-0.000542	-
4.065E-06	0.000067						
1012	SLU-4 Combination		-0.000083	0.002905	-0.001769	-0.000758	-
0.000019	0.000099						
1012	SLV-Y Combination	Max	0.001464	0.002605	-0.000949	0.000645	
0.000371	0.000281						
1012	SLV-Y Combination	Min	-0.001395	-0.002515	-0.001197	-0.000677	
-0.00035	-0.000281						
1013	SLV-X Combination	Max	0.001322	0.001404	-0.000941	0.000468	
0.000457	0.00029						
1013	SLV-X Combination	Min	-0.001274	-0.001345	-0.001114	-0.000496	-
0.000438	-0.000291						
1013	SLU-3 Combination		-0.000059	0.002102	-0.001992	-0.000744	-
0.000018	0.000102						
1013	SLU-1 Combination		-0.000018	0.001506	-0.002291	-0.000536	-
3.329E-06	0.000072						
1013	SLU-2 Combination		-0.000021	0.001485	-0.001865	-0.000527	-
5.281E-06	0.000067						
1013	SLU-4 Combination		-0.000062	0.002087	-0.001694	-0.000738	
-0.00002	0.000099						
1013	SLV-Y Combination	Max	0.001059	0.001873	-0.00091	0.000632	
0.000366	0.000281						
1013	SLV-Y Combination	Min	-0.001011	-0.001814	-0.001146	-0.00066	-
0.000347	-0.000281						
1014	SLV-X Combination	Max	0.000865	0.000912	-0.0009	0.000409	
0.0004	0.00029						
1014	SLV-X Combination	Min	-0.000835	-0.000878	-0.001065	-0.00043	-
0.000384	-0.000291						
1014	SLU-3 Combination		-0.00004	0.001363	-0.001902	-0.000646	-
0.000017	0.000102						
1014	SLU-1 Combination		-0.000014	0.000975	-0.002187	-0.000464	-
3.883E-06	0.000072						
1014	SLU-2 Combination		-0.000015	0.000962	-0.001781	-0.000457	-
5.336E-06	0.000067						
1014	SLU-4 Combination		-0.000042	0.001353	-0.001618	-0.00064	-
0.000018	0.000099						
1014	SLV-Y Combination	Max	0.000693	0.001217	-0.00087	0.000552	
0.00032	0.000281						
1014	SLV-Y Combination	Min	-0.000663	-0.001183	-0.001095	-0.000574	-
0.000305	-0.000281						
1015	SLV-X Combination	Max	0.000498	0.000519	-0.000859	0.000325	
0.000318	0.00029						
1015	SLV-X Combination	Min	-0.000482	-0.000504	-0.001015	-0.00034	-
0.000306	-0.000291						
1015	SLU-3 Combination		-0.000025	0.000775	-0.001812	-0.00051	-
0.000014	0.000102						
1015	SLU-1 Combination		-9.451E-06	0.000553	-0.002082	-0.000366	-
3.674E-06	0.000072						
1015	SLU-2 Combination		-0.00001	0.000546	-0.001697	-0.00036	-
4.675E-06	0.000067						
1015	SLU-4 Combination		-0.000025	0.00077	-0.001542	-0.000506	-
0.000014	0.000099						
1015	SLV-Y Combination	Max	0.000399	0.000694	-0.00083	0.000438	
0.000255	0.000281						
1015	SLV-Y Combination	Min	-0.000384	-0.000679	-0.001044	-0.000454	-
0.000243	-0.000281						
1016	SLV-X Combination	Max	0.000226	0.00023	-0.000817	0.000239	
0.000235	0.00029						
1016	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000227	-0.000965	-0.00025	-
0.000226	-0.000291						
1016	SLU-3 Combination		-0.000013	0.000342	-0.001721	-0.000373	
-0.00001	0.000102						
1016	SLU-1 Combination		-5.913E-06	0.000242	-0.001977	-0.000268	-
3.092E-06	0.000072						
1016	SLU-2 Combination		-5.752E-06	0.00024	-0.001612	-0.000264	-
3.728E-06	0.000067						
1016	SLU-4 Combination		-0.000012	0.000341	-0.001465	-0.000371	-
0.000011	0.000099						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000188	1016	SLV-Y Combination	Max	0.000182	0.000308	-0.00079	0.000322	
-0.00018	1016	SLV-Y Combination	Min	-0.000176	-0.000305	-0.000992	-0.000333	
0.000162	1017	SLV-X Combination	Max	0.000039	0.000032	-0.000774	0.000164	
0.000156	1017	SLV-X Combination	Min	-0.00004	-0.000037	-0.000915	-0.000171	-
7.434E-06	1017	SLU-3 Combination		-3.947E-06	0.000045	-0.001629	-0.000255	-
2.399E-06	1017	SLU-1 Combination		-3.159E-06	0.00003	-0.001872	-0.000183	-
2.765E-06	1017	SLU-2 Combination		-2.565E-06	0.000031	-0.001527	-0.00018	-
7.691E-06	1017	SLU-4 Combination		-3.531E-06	0.000046	-0.001388	-0.000253	-
0.00013	1017	SLV-Y Combination	Max	0.000031	0.000044	-0.000749	0.000222	
0.000124	1017	SLV-Y Combination	Min	-0.000032	-0.000049	-0.00094	-0.000228	-
0.000104	1018	SLV-X Combination	Max	0.000078	0.000087	-0.000732	0.000105	
0.000101	1018	SLV-X Combination	Min	-0.000083	-0.000096	-0.000864	-0.000109	-
4.932E-06	1018	SLU-3 Combination		1.790E-06	-0.000144	-0.001538	-0.000162	-
1.748E-06	1018	SLU-1 Combination		-1.157E-06	-0.000106	-0.001765	-0.000116	-
1.925E-06	1018	SLU-2 Combination		-3.433E-07	-0.000103	-0.001441	-0.000114	-
5.056E-06	1018	SLU-4 Combination		2.359E-06	-0.000143	-0.00131	-0.000161	-
0.000083	1018	SLV-Y Combination	Max	0.000061	0.000118	-0.000708	0.000142	
-0.00008	1018	SLV-Y Combination	Min	-0.000066	-0.000127	-0.000888	-0.000146	
0.000061	1019	SLV-X Combination	Max	0.000148	0.000159	-0.000689	0.000061	
0.000059	1019	SLV-X Combination	Min	-0.000155	-0.000171	-0.000813	-0.000063	-
3.015E-06	1019	SLU-3 Combination		5.348E-06	-0.000255	-0.001445	-0.000092	-
1.208E-06	1019	SLU-1 Combination		2.304E-07	-0.000185	-0.001659	-0.000066	-
1.258E-06	1019	SLU-2 Combination		1.119E-06	-0.000181	-0.001355	-0.000065	-
3.050E-06	1019	SLU-4 Combination		5.970E-06	-0.000253	-0.001232	-0.000092	-
0.000049	1019	SLV-Y Combination	Max	0.000117	0.000216	-0.000666	0.000083	
0.000047	1019	SLV-Y Combination	Min	-0.000124	-0.000227	-0.000835	-0.000084	-
0.000033	1020	SLV-X Combination	Max	0.000184	0.000196	-0.000645	0.00003	
0.000032	1020	SLV-X Combination	Min	-0.000192	-0.000208	-0.000761	-0.00003	-
1.629E-06	1020	SLU-3 Combination		7.305E-06	-0.000309	-0.001352	-0.000043	-
7.890E-07	1020	SLU-1 Combination		1.140E-06	-0.000223	-0.001552	-0.000031	-
7.590E-07	1020	SLU-2 Combination		2.009E-06	-0.000219	-0.001268	-0.00003	-
1.608E-06	1020	SLU-4 Combination		7.913E-06	-0.000306	-0.001154	-0.000043	-
0.000024	1020	SLV-Y Combination	Max	0.000145	0.000265	-0.000624	0.000043	
0.000024	1020	SLV-Y Combination	Min	-0.000153	-0.000277	-0.000782	-0.000043	-
0.000023	1021	SLV-X Combination	Max	0.000198	0.000208	-0.000602	0.000011	
0.000023	1021	SLV-X Combination	Min	-0.000206	-0.00022	-0.000709	-0.000011	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1021	SLU-3 Combination		8.169E-06	-0.000325	-0.001259	-0.000011	-
6.929E-07	0.000102						
1021	SLU-1 Combination		1.698E-06	-0.000234	-0.001444	-7.789E-06	-
4.835E-07	0.000072						
1021	SLU-2 Combination		2.493E-06	-0.00023	-0.00118	-7.854E-06	-
4.089E-07	0.000067						
1021	SLU-4 Combination		8.724E-06	-0.000323	-0.001074	-0.000011	-
6.407E-07	0.000099						
1021	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000283	-0.000582	0.000025	
9.865E-06	0.000281						
1021	SLV-Y Combination	Min	-0.000164	-0.000295	-0.000729	-0.000024	-
9.859E-06	-0.000281						
1022	SLV-X Combination	Max	0.000202	0.000207	-0.000558	9.904E-06	
0.000028	0.00029						
1022	SLV-X Combination	Min	-0.00021	-0.000217	-0.000657	-8.929E-06	-
0.000028	-0.000291						
1022	SLU-3 Combination		8.349E-06	-0.000319	-0.001165	7.670E-06	-
1.083E-07	0.000102						
1022	SLU-1 Combination		2.015E-06	-0.000229	-0.001336	5.807E-06	-
2.732E-07	0.000072						
1022	SLU-2 Combination		2.710E-06	-0.000226	-0.001093	5.568E-06	-
1.789E-07	0.000067						
1022	SLU-4 Combination		8.835E-06	-0.000317	-0.000995	7.502E-06	-
4.231E-08	0.000099						
1022	SLV-Y Combination	Max	0.000155	0.000284	-0.00054	0.00003	
8.318E-06	0.000281						
1022	SLV-Y Combination	Min	-0.000163	-0.000294	-0.000675	-0.000029	-
8.713E-06	-0.000281						
1023	SLV-X Combination	Max	0.000204	0.000198	-0.000513	0.000016	
0.000036	0.00029						
1023	SLV-X Combination	Min	-0.000212	-0.000208	-0.000604	-0.000015	-
0.000037	-0.000291						
1023	SLU-3 Combination		8.146E-06	-0.000301	-0.001071	0.000018	
2.299E-07	0.000102						
1023	SLU-1 Combination		2.175E-06	-0.000216	-0.001227	0.000013	-
1.344E-07	0.000072						
1023	SLU-2 Combination		2.766E-06	-0.000213	-0.001004	0.000013	-
3.582E-08	0.000067						
1023	SLU-4 Combination		8.559E-06	-0.000299	-0.000915	0.000018	
2.988E-07	0.000099						
1023	SLV-Y Combination	Max	0.00015	0.000279	-0.000497	0.00004	
0.000012	0.000281						
1023	SLV-Y Combination	Min	-0.000157	-0.000289	-0.000621	-0.000039	-
0.000013	-0.000281						
1024	SLV-X Combination	Max	0.000214	0.000188	-0.000468	0.00002	
0.000044	0.00029						
1024	SLV-X Combination	Min	-0.00022	-0.000196	-0.000551	-0.000019	-
0.000045	-0.000291						
1024	SLU-3 Combination		7.752E-06	-0.000279	-0.000976	0.000023	
4.268E-07	0.000102						
1024	SLU-1 Combination		2.240E-06	-0.0002	-0.001118	0.000017	-
4.034E-08	0.000072						
1024	SLU-2 Combination		2.731E-06	-0.000197	-0.000915	0.000016	
5.514E-08	0.000067						
1024	SLU-4 Combination		8.095E-06	-0.000277	-0.000834	0.000023	
4.936E-07	0.000099						
1024	SLV-Y Combination	Max	0.000144	0.000279	-0.000453	0.000049	
0.000016	0.000281						
1024	SLV-Y Combination	Min	-0.00015	-0.000287	-0.000566	-0.000048	-
0.000016	-0.000281						
1025	SLV-X Combination	Max	0.000234	0.000177	-0.000423	0.000023	
0.00005	0.00029						
1025	SLV-X Combination	Min	-0.000239	-0.000184	-0.000497	-0.000022	-
0.000051	-0.000291						
1025	SLU-3 Combination		7.231E-06	-0.000253	-0.00088	0.000026	
5.606E-07	0.000102						
1025	SLU-1 Combination		2.233E-06	-0.000181	-0.001009	0.000019	
3.033E-08	0.000072						
1025	SLU-2 Combination		2.631E-06	-0.000179	-0.000826	0.000019	
1.209E-07	0.000067						
1025	SLU-4 Combination		7.510E-06	-0.000251	-0.000753	0.000026	
6.240E-07	0.000099						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000018	1025	SLV-Y Combination	Max	0.000138	0.000288	-0.00041	0.000056	
0.000019	0.000281							
0.000019	1025	SLV-Y Combination	Min	-0.000144	-0.000295	-0.000511	-0.000055	-
0.000055	-0.000281							
0.000055	1026	SLV-X Combination	Max	0.000264	0.000167	-0.000378	0.000025	
0.000056	0.00029							
0.000056	1026	SLV-X Combination	Min	-0.000269	-0.000173	-0.000444	-0.000024	-
6.608E-07	-0.000291							
6.608E-07	1026	SLU-3 Combination		6.598E-06	-0.000225	-0.000785	0.000029	
8.622E-08	0.000102							
8.622E-08	1026	SLU-1 Combination		2.165E-06	-0.000161	-0.000899	0.000021	
1.719E-07	0.000072							
1.719E-07	1026	SLU-2 Combination		2.475E-06	-0.000159	-0.000736	0.00002	
7.207E-07	0.000067							
7.207E-07	1026	SLU-4 Combination		6.815E-06	-0.000223	-0.000671	0.000028	
0.00002	0.000099							
0.00002	1026	SLV-Y Combination	Max	0.000133	0.000308	-0.000366	0.000061	
0.000021	0.000281							
0.000021	1026	SLV-Y Combination	Min	-0.000138	-0.000314	-0.000456	-0.00006	-
0.000059	-0.000281							
0.000059	1027	SLV-X Combination	Max	0.000304	0.000159	-0.000332	0.000027	
0.000059	0.00029							
0.000059	1027	SLV-X Combination	Min	-0.000309	-0.000164	-0.000389	-0.000025	-
7.331E-07	-0.000291							
7.331E-07	1027	SLU-3 Combination		5.883E-06	-0.000195	-0.000688	0.00003	
1.292E-07	0.000102							
1.292E-07	1027	SLU-1 Combination		2.048E-06	-0.000139	-0.000788	0.000022	
2.102E-07	0.000072							
2.102E-07	1027	SLU-2 Combination		2.275E-06	-0.000137	-0.000646	0.000021	
7.898E-07	0.000067							
7.898E-07	1027	SLU-4 Combination		6.041E-06	-0.000194	-0.000589	0.00003	
0.000022	0.000099							
0.000022	1027	SLV-Y Combination	Max	0.000132	0.00034	-0.000321	0.000065	
0.000022	0.000281							
0.000022	1027	SLV-Y Combination	Min	-0.000136	-0.000345	-0.0004	-0.000064	-
0.000061	-0.000281							
0.000061	1028	SLV-X Combination	Max	0.000352	0.000155	-0.000285	0.000028	
0.000062	0.00029							
0.000062	1028	SLV-X Combination	Min	-0.000355	-0.000159	-0.000335	-0.000026	-
7.829E-07	-0.000291							
7.829E-07	1028	SLU-3 Combination		5.110E-06	-0.000164	-0.000591	0.000031	
1.610E-07	0.000102							
1.610E-07	1028	SLU-1 Combination		1.896E-06	-0.000117	-0.000677	0.000023	
2.379E-07	0.000072							
2.379E-07	1028	SLU-2 Combination		2.044E-06	-0.000115	-0.000555	0.000022	
8.367E-07	0.000067							
8.367E-07	1028	SLU-4 Combination		5.214E-06	-0.000163	-0.000506	0.000031	
0.000022	0.000099							
0.000022	1028	SLV-Y Combination	Max	0.000134	0.000382	-0.000276	0.000067	
0.000023	0.000281							
0.000023	1028	SLV-Y Combination	Min	-0.000137	-0.000385	-0.000344	-0.000066	-
0.000062	-0.000281							
0.000062	1029	SLV-X Combination	Max	0.000404	0.000156	-0.000239	0.000028	
0.000063	0.00029							
0.000063	1029	SLV-X Combination	Min	-0.000407	-0.000158	-0.00028	-0.000027	-
8.149E-07	-0.000291							
8.149E-07	1029	SLU-3 Combination		4.299E-06	-0.000132	-0.000494	0.000032	
1.834E-07	0.000102							
1.834E-07	1029	SLU-1 Combination		1.717E-06	-0.000094	-0.000565	0.000023	
2.568E-07	0.000072							
2.568E-07	1029	SLU-2 Combination		1.791E-06	-0.000093	-0.000464	0.000022	
8.663E-07	0.000067							
8.663E-07	1029	SLU-4 Combination		4.351E-06	-0.000131	-0.000423	0.000032	
0.000023	0.000099							
0.000023	1029	SLV-Y Combination	Max	0.000139	0.000431	-0.000231	0.000069	
0.000024	0.000281							
0.000024	1029	SLV-Y Combination	Min	-0.000142	-0.000434	-0.000288	-0.000068	-
0.000063	-0.000281							
0.000063	1030	SLV-X Combination	Max	0.00046	0.000161	-0.000192	0.000029	
0.000064	0.00029							
0.000064	1030	SLV-X Combination	Min	-0.000462	-0.000162	-0.000225	-0.000027	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1030	SLU-3 Combination		3.467E-06	-0.0001	-0.000396	0.000032	
8.334E-07	0.000102						
1030	SLU-1 Combination		1.521E-06	-0.000071	-0.000453	0.000023	
1.980E-07	0.000072						
1030	SLU-2 Combination		1.523E-06	-0.00007	-0.000372	0.000023	
2.687E-07	0.000067						
1030	SLU-4 Combination		3.469E-06	-0.000099	-0.000339	0.000032	
8.829E-07	0.000099						
1030	SLV-Y Combination	Max	0.000148	0.000486	-0.000186	0.00007	
0.000023	0.000281						
1030	SLV-Y Combination	Min	-0.00015	-0.000487	-0.000231	-0.000068	-
0.000024	-0.000281						
1031	SLV-X Combination	Max	0.000518	0.000171	-0.000144	0.000029	
0.000063	0.00029						
1031	SLV-X Combination	Min	-0.000519	-0.000171	-0.000169	-0.000028	-
0.000064	-0.000291						
1031	SLU-3 Combination		2.624E-06	-0.000068	-0.000298	0.000032	
8.427E-07	0.000102						
1031	SLU-1 Combination		1.315E-06	-0.000048	-0.000341	0.000023	
2.066E-07	0.000072						
1031	SLU-2 Combination		1.248E-06	-0.000047	-0.00028	0.000023	
2.754E-07	0.000067						
1031	SLU-4 Combination		2.577E-06	-0.000067	-0.000255	0.000032	
8.908E-07	0.000099						
1031	SLV-Y Combination	Max	0.000161	0.000544	-0.00014	0.00007	
0.000023	0.000281						
1031	SLV-Y Combination	Min	-0.000162	-0.000545	-0.000174	-0.000069	-
0.000024	-0.000281						
1032	SLV-X Combination	Max	0.000578	0.000185	-0.000097	0.000029	
0.000063	0.00029						
1032	SLV-X Combination	Min	-0.000578	-0.000184	-0.000113	-0.000028	-
0.000064	-0.000291						
1032	SLU-3 Combination		1.776E-06	-0.000036	-0.000199	0.000032	
8.463E-07	0.000102						
1032	SLU-1 Combination		1.104E-06	-0.000025	-0.000228	0.000023	
2.109E-07	0.000072						
1032	SLU-2 Combination		9.692E-07	-0.000025	-0.000187	0.000023	
2.786E-07	0.000067						
1032	SLU-4 Combination		1.682E-06	-0.000036	-0.000171	0.000032	
8.937E-07	0.000099						
1032	SLV-Y Combination	Max	0.000175	0.000605	-0.000094	0.00007	
0.000024	0.000281						
1032	SLV-Y Combination	Min	-0.000176	-0.000604	-0.000116	-0.000069	-
0.000024	-0.000281						
1033	SLV-X Combination	Max	0.000638	0.000202	-0.000048	0.000029	
0.000063	0.00029						
1033	SLV-X Combination	Min	-0.000637	-0.0002	-0.000057	-0.000028	-
0.000064	-0.000291						
1033	SLU-3 Combination		9.283E-07	-3.613E-06	-0.0001	0.000032	
8.472E-07	0.000102						
1033	SLU-1 Combination		8.906E-07	-1.803E-06	-0.000114	0.000023	
2.125E-07	0.000072						
1033	SLU-2 Combination		6.891E-07	-2.171E-06	-0.000094	0.000023	
2.796E-07	0.000067						
1033	SLU-4 Combination		7.872E-07	-3.871E-06	-0.000086	0.000032	
8.942E-07	0.000099						
1033	SLV-Y Combination	Max	0.000192	0.000668	-0.000047	0.00007	
0.000024	0.000281						
1033	SLV-Y Combination	Min	-0.000192	-0.000666	-0.000058	-0.000069	-
0.000024	-0.000281						
1034	SLV-X Combination	Max	0.000699	0.000221	0.	0.000029	
0.000063	0.00029						
1034	SLV-X Combination	Min	-0.000698	-0.000218	0.	-0.000028	-
0.000064	-0.000291						
1034	SLU-3 Combination		8.107E-08	0.000028	0.	0.000032	
8.472E-07	0.000102						
1034	SLU-1 Combination		6.776E-07	0.000021	0.	0.000023	
2.127E-07	0.000072						
1034	SLU-2 Combination		4.091E-07	0.00002	0.	0.000023	
2.798E-07	0.000067						
1034	SLU-4 Combination		-1.069E-07	0.000028	0.	0.000032	
8.941E-07	0.000099						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000024	1034	SLV-Y Combination	Max	0.00021	0.000731	0.	0.00007	
	0.000281							
0.000024	1034	SLV-Y Combination	Min	-0.000209	-0.000729	0.	-0.000069	-
	-0.000281							
0.000036	1035	SLV-X Combination	Max	0.003425	0.003262	-0.000973	0.000085	
	0.000291							
0.000024	1035	SLV-X Combination	Min	-0.003291	-0.003047	-0.001498	-0.000092	-
	-0.000292							
8.020E-06	1035	SLU-3 Combination		-0.000468	0.004921	-0.002573	-0.000129	
	0.000102							
0.000012	1035	SLU-1 Combination		-0.000261	0.003566	-0.002834	-0.000067	
	0.000071							
0.000042	1035	SLU-2 Combination		-0.000267	0.003496	-0.002328	-0.000075	
	0.000065							
0.000029	1035	SLU-4 Combination		-0.000473	0.004871	-0.002219	-0.000135	
	0.000098							
0.000025	1035	SLV-Y Combination	Max	0.003113	0.004338	-0.000878	0.000117	
	0.000282							
0.000013	1035	SLV-Y Combination	Min	-0.002979	-0.004123	-0.001592	-0.000124	-
	-0.000283							
0.000172	1036	SLV-X Combination	Max	0.003302	0.003094	-0.000938	0.000192	
	0.000291							
0.000158	1036	SLV-X Combination	Min	-0.003182	-0.002892	-0.001442	-0.000206	-
	-0.000292							
0.000016	1036	SLU-3 Combination		-0.000461	0.004672	-0.002476	-0.000308	-
	0.000102							
4.020E-06	1036	SLU-1 Combination		-0.000262	0.003407	-0.002727	-0.000206	-
	0.000071							
0.000016	1036	SLU-2 Combination		-0.000293	0.003332	-0.00224	-0.000208	
	0.000065							
1.810E-06	1036	SLU-4 Combination		-0.000482	0.00462	-0.002136	-0.00031	-
	0.000098							
0.000153	1036	SLV-Y Combination	Max	0.003006	0.004114	-0.000847	0.000261	
	0.000282							
0.000139	1036	SLV-Y Combination	Min	-0.002885	-0.003911	-0.001533	-0.000275	-
	-0.000283							
0.000284	1037	SLV-X Combination	Max	0.003052	0.002825	-0.000903	0.000276	
	0.000291							
0.000268	1037	SLV-X Combination	Min	-0.002947	-0.002641	-0.001386	-0.000296	-
	-0.000292							
0.000035	1037	SLU-3 Combination		-0.000432	0.004264	-0.002379	-0.000447	-
	0.000102							
0.000016	1037	SLU-1 Combination		-0.00025	0.003125	-0.002619	-0.000313	-
	0.000071							
5.230E-06	1037	SLU-2 Combination		-0.000295	0.003051	-0.002153	-0.000311	-
	0.000065							
0.000027	1037	SLU-4 Combination		-0.000463	0.004213	-0.002053	-0.000445	-
	0.000098							
0.000256	1037	SLV-Y Combination	Max	0.002781	0.003755	-0.000816	0.000373	
	0.000282							
0.000241	1037	SLV-Y Combination	Min	-0.002676	-0.003571	-0.001474	-0.000394	-
	-0.000283							
0.000366	1038	SLV-X Combination	Max	0.002705	0.002478	-0.000868	0.000335	
	0.000291							
-0.00035	1038	SLV-X Combination	Min	-0.002617	-0.002317	-0.00133	-0.00036	
	-0.000292							
0.000049	1038	SLU-3 Combination		-0.000387	0.003738	-0.002281	-0.000545	-
	0.000102							
0.000026	1038	SLU-1 Combination		-0.000226	0.00275	-0.00251	-0.000391	-
	0.000071							
0.000022	1038	SLU-2 Combination		-0.000278	0.002682	-0.002065	-0.000384	-
	0.000065							
0.000046	1038	SLU-4 Combination		-0.000423	0.00369	-0.001969	-0.000541	-
	0.000098							
0.000332	1038	SLV-Y Combination	Max	0.002467	0.003294	-0.000785	0.000454	
	0.000282							
0.000316	1038	SLV-Y Combination	Min	-0.002378	-0.003133	-0.001414	-0.000478	-
	-0.000283							
0.000418	1039	SLV-X Combination	Max	0.002291	0.002081	-0.000832	0.000371	
	0.000291							
0.000401	1039	SLV-X Combination	Min	-0.002219	-0.001946	-0.001274	-0.000397	-
	-0.000292							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1039	SLU-3 Combination		-0.00033	0.003135	-0.002182	-0.000602	-
0.000058	0.000102						
1039	SLU-1 Combination		-0.000195	0.002314	-0.002401	-0.000437	-
0.000032	0.000071						
1039	SLU-2 Combination		-0.000247	0.002253	-0.001976	-0.000428	-
0.000033	0.000065						
1039	SLU-4 Combination		-0.000366	0.003093	-0.001884	-0.000596	-
0.000058	0.000098						
1039	SLV-Y Combination	Max	0.00209	0.002766	-0.000753	0.000502	
0.00038	0.000282						
1039	SLV-Y Combination	Min	-0.002018	-0.002631	-0.001353	-0.000528	-
0.000364	-0.000283						
1040	SLV-X Combination	Max	0.00184	0.001658	-0.000796	0.000382	
0.000438	0.000291						
1040	SLV-X Combination	Min	-0.001784	-0.001551	-0.001217	-0.000409	-
0.000423	-0.000292						
1040	SLU-3 Combination		-0.000267	0.002495	-0.002083	-0.000618	-
0.000062	0.000102						
1040	SLU-1 Combination		-0.000159	0.001847	-0.002292	-0.000452	-
0.000035	0.000071						
1040	SLU-2 Combination		-0.000206	0.001797	-0.001887	-0.000442	-
0.000041	0.000065						
1040	SLU-4 Combination		-0.0003	0.00246	-0.0018	-0.000611	-
0.000065	0.000098						
1040	SLV-Y Combination	Max	0.00168	0.002204	-0.00072	0.000517	
0.000399	0.000282						
1040	SLV-Y Combination	Min	-0.001624	-0.002097	-0.001292	-0.000543	-
0.000384	-0.000283						
1041	SLV-X Combination	Max	0.001384	0.001237	-0.00076	0.000368	
0.000428	0.000291						
1041	SLV-X Combination	Min	-0.001344	-0.001158	-0.001159	-0.000393	-
0.000414	-0.000292						
1041	SLU-3 Combination		-0.000202	0.001858	-0.001984	-0.000594	-
0.000061	0.000102						
1041	SLU-1 Combination		-0.000121	0.00138	-0.002182	-0.000437	-
0.000036	0.000071						
1041	SLU-2 Combination		-0.000161	0.001341	-0.001797	-0.000426	-
0.000043	0.000065						
1041	SLU-4 Combination		-0.00023	0.001831	-0.001714	-0.000587	-
0.000066	0.000098						
1041	SLV-Y Combination	Max	0.001264	0.001645	-0.000688	0.000497	
0.00039	0.000282						
1041	SLV-Y Combination	Min	-0.001224	-0.001565	-0.001231	-0.000523	-
0.000376	-0.000283						
1042	SLV-X Combination	Max	0.000953	0.000845	-0.000723	0.000328	
0.000386	0.000291						
1042	SLV-X Combination	Min	-0.000927	-0.000791	-0.001102	-0.000351	-
0.000373	-0.000292						
1042	SLU-3 Combination		-0.00014	0.001267	-0.001884	-0.000529	-
0.000055	0.000102						
1042	SLU-1 Combination		-0.000085	0.000944	-0.002072	-0.00039	-
0.000033	0.000071						
1042	SLU-2 Combination		-0.000116	0.000916	-0.001707	-0.00038	-
0.000041	0.000065						
1042	SLU-4 Combination		-0.000162	0.001247	-0.001629	-0.000522	-
0.000061	0.000098						
1042	SLV-Y Combination	Max	0.000871	0.001123	-0.000655	0.000444	
0.000352	0.000282						
1042	SLV-Y Combination	Min	-0.000845	-0.00107	-0.00117	-0.000467	-
0.000339	-0.000283						
1043	SLV-X Combination	Max	0.000589	0.000516	-0.000686	0.00027	
0.000319	0.000291						
1043	SLV-X Combination	Min	-0.000574	-0.000483	-0.001044	-0.000289	
-0.00031	-0.000292						
1043	SLU-3 Combination		-0.000087	0.000771	-0.001783	-0.000434	-
0.000046	0.000102						
1043	SLU-1 Combination		-0.000054	0.000577	-0.001961	-0.000321	-
0.000027	0.000071						
1043	SLU-2 Combination		-0.000075	0.000559	-0.001616	-0.000312	-
0.000035	0.000065						
1043	SLU-4 Combination		-0.000103	0.000758	-0.001542	-0.000428	-
0.000052	0.000098						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000291	1043	SLV-Y Combination	Max	0.000539	0.000686	-0.000622	0.000365	
0.000282	1043	SLV-Y Combination	Min	-0.000524	-0.000653	-0.001108	-0.000384	-
0.000247	1044	SLV-X Combination	Max	0.000309	0.000264	-0.000649	0.000208	
-0.00024	1044	SLV-X Combination	Min	-0.000302	-0.000247	-0.000985	-0.000222	
0.000036	1044	SLU-3 Combination		-0.000047	0.000392	-0.001682	-0.000333	-
0.000021	1044	SLU-1 Combination		-0.000029	0.000297	-0.001849	-0.000247	-
0.000028	1044	SLU-2 Combination		-0.000044	0.000287	-0.001525	-0.00024	-
0.000041	1044	SLU-4 Combination		-0.000057	0.000385	-0.001456	-0.000328	-
0.000226	1044	SLV-Y Combination	Max	0.000283	0.000351	-0.000588	0.000281	
0.000218	1044	SLV-Y Combination	Min	-0.000276	-0.000334	-0.001046	-0.000295	-
0.000183	1045	SLV-X Combination	Max	0.000102	0.000079	-0.000611	0.000153	
0.000178	1045	SLV-X Combination	Min	-0.000101	-0.000075	-0.000926	-0.000163	-
0.000027	1045	SLU-3 Combination		-0.000017	0.000116	-0.001581	-0.000243	-
0.000016	1045	SLU-1 Combination		-0.000011	0.000091	-0.001737	-0.000181	-
0.000021	1045	SLU-2 Combination		-0.00002	0.000087	-0.001434	-0.000176	-
-0.00003	1045	SLU-4 Combination		-0.000022	0.000113	-0.001368	-0.00024	
0.000167	1045	SLV-Y Combination	Max	0.000094	0.000105	-0.000554	0.000207	
0.000162	1045	SLV-Y Combination	Min	-0.000093	-0.000101	-0.000983	-0.000217	-
0.000131	1046	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000048	-0.000573	0.000108	
0.000128	1046	SLV-X Combination	Min	-0.000047	-0.000051	-0.000867	-0.000115	-
0.000019	1046	SLU-3 Combination		4.823E-06	-0.000078	-0.001479	-0.000171	-
0.000011	1046	SLU-1 Combination		1.791E-06	-0.000053	-0.001625	-0.000127	-
0.000016	1046	SLU-2 Combination		-1.944E-06	-0.000053	-0.001342	-0.000123	-
0.000022	1046	SLU-4 Combination		2.208E-06	-0.000078	-0.001281	-0.000168	-
0.000119	1046	SLV-Y Combination	Max	0.000037	0.000066	-0.00052	0.000147	
0.000115	1046	SLV-Y Combination	Min	-0.000041	-0.000069	-0.00092	-0.000154	-
0.000092	1047	SLV-X Combination	Max	0.000143	0.000131	-0.000534	0.000074	
-0.00009	1047	SLV-X Combination	Min	-0.000149	-0.00014	-0.000808	-0.000079	
0.000013	1047	SLU-3 Combination		0.00002	-0.000208	-0.001377	-0.000115	-
7.933E-06	1047	SLU-1 Combination		0.000011	-0.000151	-0.001512	-0.000086	-
0.000011	1047	SLU-2 Combination		0.000011	-0.000148	-0.001249	-0.000083	-
0.000015	1047	SLU-4 Combination		0.000019	-0.000206	-0.001192	-0.000113	-
0.000082	1047	SLV-Y Combination	Max	0.000127	0.00018	-0.000485	0.000102	
-0.00008	1047	SLV-Y Combination	Min	-0.000133	-0.000189	-0.000857	-0.000107	
0.000067	1048	SLV-X Combination	Max	0.000213	0.000187	-0.000495	0.00005	
0.000066	1048	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.000199	-0.000748	-0.000053	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1048	SLU-3 Combination		0.000029	-0.000293	-0.001274	-0.000075	-
8.611E-06	0.000102						
1048	SLU-1 Combination		0.000017	-0.000214	-0.001399	-0.000056	-
5.327E-06	0.000071						
1048	SLU-2 Combination		0.000019	-0.000209	-0.001156	-0.000054	-
7.680E-06	0.000065						
1048	SLU-4 Combination		0.000031	-0.000029	-0.001104	-0.000073	
-0.00001	0.000098						
1048	SLV-Y Combination	Max	0.000188	0.000257	-0.000045	0.000072	
0.000056	0.000282						
1048	SLV-Y Combination	Min	-0.000195	-0.000027	-0.000793	-0.000075	-
0.000054	-0.000283						
1049	SLV-X Combination	Max	0.000265	0.000223	-0.000456	0.000033	
0.000055	0.000291						
1049	SLV-X Combination	Min	-0.000273	-0.000238	-0.000687	-0.000035	-
0.000054	-0.000292						
1049	SLU-3 Combination		0.000035	-0.000346	-0.00117	-0.000046	-
5.520E-06	0.000102						
1049	SLU-1 Combination		0.000021	-0.000254	-0.001285	-0.000035	-
3.465E-06	0.000071						
1049	SLU-2 Combination		0.000025	-0.000248	-0.001062	-0.000034	-
5.182E-06	0.000065						
1049	SLU-4 Combination		0.000039	-0.000341	-0.001014	-0.000045	-
6.723E-06	0.000098						
1049	SLV-Y Combination	Max	0.000228	0.000312	-0.000414	0.000056	
0.000038	0.000282						
1049	SLV-Y Combination	Min	-0.000237	-0.000327	-0.000729	-0.000058	-
0.000037	-0.000283						
1050	SLV-X Combination	Max	0.000307	0.000247	-0.000416	0.000023	
0.000052	0.000291						
1050	SLV-X Combination	Min	-0.000316	-0.000264	-0.000627	-0.000024	-
0.000051	-0.000292						
1050	SLU-3 Combination		0.000039	-0.000378	-0.001066	-0.000026	-
3.282E-06	0.000102						
1050	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000278	-0.001171	-0.00002	-
2.107E-06	0.000071						
1050	SLU-2 Combination		0.000029	-0.000271	-0.000968	-0.000019	-
3.330E-06	0.000065						
1050	SLU-4 Combination		0.000043	-0.000373	-0.000925	-0.000026	-
4.138E-06	0.000098						
1050	SLV-Y Combination	Max	0.000256	0.000354	-0.000378	0.000051	
0.000026	0.000282						
1050	SLV-Y Combination	Min	-0.000265	-0.00037	-0.000665	-0.000052	-
0.000026	-0.000283						
1051	SLV-X Combination	Max	0.000345	0.000263	-0.000376	0.000018	
0.000053	0.000291						
1051	SLV-X Combination	Min	-0.000354	-0.000279	-0.000566	-0.000018	-
0.000053	-0.000292						
1051	SLU-3 Combination		0.000042	-0.000394	-0.000962	-0.00001	-
1.534E-06	0.000102						
1051	SLU-1 Combination		0.000025	-0.000291	-0.001056	-8.256E-06	-
1.045E-06	0.000071						
1051	SLU-2 Combination		0.000031	-0.000283	-0.000874	-7.842E-06	-
1.868E-06	0.000065						
1051	SLU-4 Combination		0.000046	-0.000388	-0.000834	-0.00001	-
2.111E-06	0.000098						
1051	SLV-Y Combination	Max	0.000274	0.00039	-0.000342	0.000052	
0.000019	0.000282						
1051	SLV-Y Combination	Min	-0.000283	-0.000407	-0.0006	-0.000052	-
0.000019	-0.000283						
1052	SLV-X Combination	Max	0.000382	0.00027	-0.000336	0.000017	
0.000056	0.000291						
1052	SLV-X Combination	Min	-0.000391	-0.000287	-0.000504	-0.000017	-
0.000057	-0.000292						
1052	SLU-3 Combination		0.000042	-0.000396	-0.000857	2.198E-06	-
1.268E-07	0.000102						
1052	SLU-1 Combination		0.000025	-0.000293	-0.000941	1.152E-06	-
1.875E-07	0.000071						
1052	SLU-2 Combination		0.000032	-0.000285	-0.000778	1.284E-06	-
6.842E-07	0.000065						
1052	SLU-4 Combination		0.000047	-0.00039	-0.000744	2.290E-06	-
4.745E-07	0.000098						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000017	1052	SLV-Y Combination	Max	0.000283	0.000421	-0.000306	0.000055	
	0.000282							
0.000017	1052	SLV-Y Combination	Min	-0.000292	-0.000438	-0.000535	-0.000055	-
	-0.000283							
0.00006	1053	SLV-X Combination	Max	0.000419	0.000273	-0.000295	0.000019	
	0.000291							
-0.00006	1053	SLV-X Combination	Min	-0.000428	-0.000289	-0.000443	-0.000018	
	-0.000292							
9.765E-07	1053	SLU-3 Combination		0.000042	-0.000387	-0.000752	0.000012	
	0.000102							
4.855E-07	1053	SLU-1 Combination		0.000025	-0.000286	-0.000825	8.508E-06	
	0.000071							
2.494E-07	1053	SLU-2 Combination		0.000032	-0.000279	-0.000683	8.419E-06	
	0.000065							
8.113E-07	1053	SLU-4 Combination		0.000047	-0.000381	-0.000652	0.000012	
	0.000098							
0.000018	1053	SLV-Y Combination	Max	0.000287	0.000452	-0.000269	0.000059	
	0.000282							
0.000019	1053	SLV-Y Combination	Min	-0.000296	-0.000469	-0.000469	-0.000059	-
	-0.000283							
0.000063	1054	SLV-X Combination	Max	0.000459	0.000272	-0.000254	0.000021	
	0.000291							
0.000063	1054	SLV-X Combination	Min	-0.000467	-0.000287	-0.00038	-0.00002	-
	-0.000292							
1.811E-06	1054	SLU-3 Combination		0.00004	-0.000369	-0.000646	0.000019	
	0.000102							
9.954E-07	1054	SLU-1 Combination		0.000024	-0.000274	-0.000708	0.000014	
	0.000071							
9.599E-07	1054	SLU-2 Combination		0.000032	-0.000266	-0.000587	0.000014	
	0.000065							
1.786E-06	1054	SLU-4 Combination		0.000045	-0.000364	-0.000561	0.000019	
	0.000098							
0.00002	1054	SLV-Y Combination	Max	0.000287	0.000485	-0.000231	0.000063	
	0.000282							
0.000021	1054	SLV-Y Combination	Min	-0.000295	-0.000501	-0.000403	-0.000062	-
	-0.000283							
0.000065	1055	SLV-X Combination	Max	0.000502	0.000268	-0.000213	0.000024	
	0.000291							
0.000065	1055	SLV-X Combination	Min	-0.00051	-0.000283	-0.000318	-0.000022	-
	-0.000292							
2.412E-06	1055	SLU-3 Combination		0.000038	-0.000346	-0.000539	0.000025	
	0.000102							
1.363E-06	1055	SLU-1 Combination		0.000023	-0.000257	-0.000592	0.000018	
	0.000071							
1.475E-06	1055	SLU-2 Combination		0.00003	-0.000249	-0.00049	0.000018	
	0.000065							
2.490E-06	1055	SLU-4 Combination		0.000043	-0.00034	-0.000468	0.000025	
	0.000098							
0.000023	1055	SLV-Y Combination	Max	0.000284	0.000521	-0.000194	0.000065	
	0.000282							
0.000023	1055	SLV-Y Combination	Min	-0.000291	-0.000535	-0.000337	-0.000064	-
	-0.000283							
0.000066	1056	SLV-X Combination	Max	0.000549	0.000265	-0.000171	0.000025	
	0.000291							
0.000067	1056	SLV-X Combination	Min	-0.000556	-0.000278	-0.000255	-0.000024	-
	-0.000292							
2.814E-06	1056	SLU-3 Combination		0.000035	-0.000318	-0.000432	0.000028	
	0.000102							
1.610E-06	1056	SLU-1 Combination		0.000021	-0.000236	-0.000474	0.000021	
	0.000071							
1.822E-06	1056	SLU-2 Combination		0.000029	-0.00023	-0.000393	0.00002	
	0.000065							
2.963E-06	1056	SLU-4 Combination		0.00004	-0.000313	-0.000376	0.000028	
	0.000098							
0.000024	1056	SLV-Y Combination	Max	0.00028	0.00056	-0.000156	0.000067	
	0.000282							
0.000025	1056	SLV-Y Combination	Min	-0.000287	-0.000574	-0.00027	-0.000066	-
	-0.000283							
0.000067	1057	SLV-X Combination	Max	0.000599	0.000262	-0.000129	0.000026	
	0.000291							
0.000067	1057	SLV-X Combination	Min	-0.000605	-0.000274	-0.000192	-0.000025	-
	-0.000292							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1057	SLU-3 Combination		0.000032	-0.000287	-0.000325	0.000031	
3.059E-06	0.000102						
1057	SLU-1 Combination		0.000019	-0.000214	-0.000356	0.000022	
1.760E-06	0.000071						
1057	SLU-2 Combination		0.000027	-0.000208	-0.000296	0.000022	
2.035E-06	0.000065						
1057	SLU-4 Combination		0.000037	-0.000283	-0.000283	0.00003	
3.251E-06	0.000098						
1057	SLV-Y Combination	Max	0.000278	0.000603	-0.000117	0.000068	
0.000025	0.000282						
1057	SLV-Y Combination	Min	-0.000283	-0.000616	-0.000203	-0.000067	-
0.000026	-0.000283						
1058	SLV-X Combination	Max	0.000651	0.000261	-0.000086	0.000027	
0.000067	0.000291						
1058	SLV-X Combination	Min	-0.000656	-0.000272	-0.000128	-0.000026	-
0.000068	-0.000292						
1058	SLU-3 Combination		0.000029	-0.000256	-0.000217	0.000032	
3.186E-06	0.000102						
1058	SLU-1 Combination		0.000018	-0.000191	-0.000238	0.000023	
1.838E-06	0.000071						
1058	SLU-2 Combination		0.000024	-0.000185	-0.000198	0.000023	
2.146E-06	0.000065						
1058	SLU-4 Combination		0.000034	-0.000252	-0.000189	0.000031	
3.401E-06	0.000098						
1058	SLV-Y Combination	Max	0.000276	0.00065	-0.000079	0.000068	
0.000026	0.000282						
1058	SLV-Y Combination	Min	-0.000281	-0.000661	-0.000136	-0.000067	-
0.000027	-0.000283						
1059	SLV-X Combination	Max	0.000706	0.000262	-0.000043	0.000027	
0.000067	0.000291						
1059	SLV-X Combination	Min	-0.00071	-0.000271	-0.000064	-0.000026	-
0.000068	-0.000292						
1059	SLU-3 Combination		0.000025	-0.000224	-0.000109	0.000032	
3.233E-06	0.000102						
1059	SLU-1 Combination		0.000016	-0.000168	-0.000119	0.000023	
1.867E-06	0.000071						
1059	SLU-2 Combination		0.000022	-0.000162	-0.000099	0.000023	
2.188E-06	0.000065						
1059	SLU-4 Combination		0.00003	-0.00022	-0.000095	0.000032	
3.458E-06	0.000098						
1059	SLV-Y Combination	Max	0.000277	0.000701	-0.000039	0.000069	
0.000026	0.000282						
1059	SLV-Y Combination	Min	-0.000281	-0.00071	-0.000068	-0.000067	-
0.000027	-0.000283						
1060	SLV-X Combination	Max	0.000763	0.000266	0.	0.000027	
0.000067	0.000291						
1060	SLV-X Combination	Min	-0.000767	-0.000274	0.	-0.000026	-
0.000068	-0.000292						
1060	SLU-3 Combination		0.000022	-0.000191	0.	0.000032	
3.242E-06	0.000102						
1060	SLU-1 Combination		0.000014	-0.000144	0.	0.000024	
1.873E-06	0.000071						
1060	SLU-2 Combination		0.00002	-0.000139	0.	0.000023	
2.196E-06	0.000065						
1060	SLU-4 Combination		0.000027	-0.000188	0.	0.000032	
3.468E-06	0.000098						
1060	SLV-Y Combination	Max	0.00028	0.000754	0.	0.000069	
0.000026	0.000282						
1060	SLV-Y Combination	Min	-0.000284	-0.000762	0.	-0.000067	-
0.000027	-0.000283						
1063	SLV-X Combination	Max	0.00283	0.00317	-0.000722	0.000276	
0.000104	0.000289						
1063	SLV-X Combination	Min	-0.002699	-0.002993	-0.001442	-0.000382	-
0.000089	-0.000288						
1063	SLU-3 Combination		0.000252	0.00474	-0.001411	-0.000608	
0.000015	0.000103						
1063	SLU-1 Combination		0.000241	0.003409	-0.001893	-0.000495	
0.000018	0.000072						
1063	SLU-2 Combination		0.000217	0.003354	-0.001458	-0.000458	
-0.00002	0.000066						
1063	SLU-4 Combination		0.000235	0.004702	-0.001106	-0.000582	-
0.000012	0.000098						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000082	1063	SLV-Y Combination	Max	0.001892	0.004221	-0.000594	0.000393	
	0.000278							
0.000066	1063	SLV-Y Combination	Min	-0.001761	-0.004043	-0.00157	-0.000499	-
	-0.000277							
0.00038	1064	SLV-X Combination	Max	0.002451	0.00257	-0.000697	0.000491	
	0.000289							
0.000356	1064	SLV-X Combination	Min	-0.002345	-0.002481	-0.001389	-0.000567	-
	-0.000288							
0.000037	1064	SLU-3 Combination		0.000214	0.003817	-0.001361	-0.000868	
	0.000103							
0.000037	1064	SLU-1 Combination		0.000203	0.002707	-0.001823	-0.000655	
	0.000072							
0.000015	1064	SLU-2 Combination		0.000206	0.002683	-0.001406	-0.000629	
	0.000066							
0.000021	1064	SLU-4 Combination		0.000216	0.003799	-0.001068	-0.00085	
	0.000098							
0.00026	1064	SLV-Y Combination	Max	0.001631	0.003428	-0.000575	0.000673	
	0.000278							
0.000237	1064	SLV-Y Combination	Min	-0.001525	-0.003339	-0.001512	-0.00075	-
	-0.000277							
0.00049	1065	SLV-X Combination	Max	0.001907	0.001891	-0.000672	0.000552	
	0.000289							
0.000465	1065	SLV-X Combination	Min	-0.001829	-0.001862	-0.001335	-0.000602	-
	-0.000288							
0.000045	1065	SLU-3 Combination		0.000164	0.002791	-0.00131	-0.000909	
	0.000103							
0.000044	1065	SLU-1 Combination		0.000154	0.001954	-0.001753	-0.000665	
	0.000072							
0.000032	1065	SLU-2 Combination		0.000171	0.00195	-0.001353	-0.000648	
	0.000066							
0.000037	1065	SLU-4 Combination		0.000176	0.002787	-0.001029	-0.000897	
	0.000098							
0.00033	1065	SLV-Y Combination	Max	0.001265	0.002526	-0.000555	0.000749	
	0.000278							
0.000305	1065	SLV-Y Combination	Min	-0.001187	-0.002498	-0.001453	-0.0008	-
	-0.000277							
0.000484	1066	SLV-X Combination	Max	0.001359	0.001272	-0.000647	0.000511	
	0.000289							
0.000461	1066	SLV-X Combination	Min	-0.001307	-0.001279	-0.001281	-0.000541	-
	-0.000288							
0.000043	1066	SLU-3 Combination		0.000115	0.001864	-0.001258	-0.000809	
	0.000103							
0.000041	1066	SLU-1 Combination		0.000107	0.001287	-0.001682	-0.000582	
	0.000072							
0.000037	1066	SLU-2 Combination		0.000129	0.001293	-0.0013	-0.000573	
	0.000066							
0.00004	1066	SLU-4 Combination		0.000131	0.001868	-0.00099	-0.000803	
	0.000098							
0.000323	1066	SLV-Y Combination	Max	0.000898	0.001702	-0.000535	0.000691	
	0.000278							
0.000301	1066	SLV-Y Combination	Min	-0.000845	-0.00171	-0.001394	-0.000721	-
	-0.000277							
0.000417	1067	SLV-X Combination	Max	0.000881	0.000767	-0.000621	0.000422	
	0.000289							
0.000399	1067	SLV-X Combination	Min	-0.000849	-0.000793	-0.001227	-0.000437	-
	-0.000288							
0.000036	1067	SLU-3 Combination		0.000073	0.001113	-0.001206	-0.00065	
	0.000103							
0.000035	1067	SLU-1 Combination		0.000067	0.000753	-0.001611	-0.000461	
	0.000072							
0.000035	1067	SLU-2 Combination		0.000089	0.000765	-0.001246	-0.000457	
	0.000066							
0.000037	1067	SLU-4 Combination		0.000089	0.001121	-0.00095	-0.000647	
	0.000098							
0.000278	1067	SLV-Y Combination	Max	0.000579	0.001029	-0.000514	0.000568	
	0.000278							
-0.00026	1067	SLV-Y Combination	Min	-0.000548	-0.001054	-0.001334	-0.000583	
	-0.000277							
0.000327	1068	SLV-X Combination	Max	0.000503	0.000389	-0.000595	0.00032	
	0.000289							
0.000314	1068	SLV-X Combination	Min	-0.000487	-0.000421	-0.001172	-0.000325	-
	-0.000288							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000028	1068	SLU-3 Combination		0.000041	0.000555	-0.001154	-0.00048	
	0.000103							
0.000026	1068	SLU-1 Combination		0.000037	0.000362	-0.001539	-0.000336	
	0.000072							
0.000029	1068	SLU-2 Combination		0.000056	0.000375	-0.001191	-0.000335	
	0.000066							
0.00003	1068	SLU-4 Combination		0.000054	0.000564	-0.000091	-0.000479	
	0.000098							
0.000217	1068	SLV-Y Combination	Max	0.000329	0.000524	-0.000493	0.000429	
	0.000278							
0.000204	1068	SLV-Y Combination	Min	-0.000313	-0.000556	-0.001275	-0.000434	-
	-0.000277							
0.000238	1069	SLV-X Combination	Max	0.000226	0.000128	-0.000569	0.000224	
	0.000289							
0.000228	1069	SLV-X Combination	Min	-0.000221	-0.00016	-0.001117	-0.000224	-
	-0.000288							
0.00002	1069	SLU-3 Combination		0.000017	0.000171	-0.001101	-0.000328	
	0.000103							
0.000019	1069	SLU-1 Combination		0.000015	0.000097	-0.001467	-0.000227	
	0.000072							
0.000022	1069	SLU-2 Combination		0.00003	0.000108	-0.001136	-0.000227	
	0.000066							
0.000023	1069	SLU-4 Combination		0.000028	0.00018	-0.000869	-0.000328	
	0.000098							
0.000157	1069	SLV-Y Combination	Max	0.000146	0.000174	-0.000472	0.0003	
	0.000278							
0.000148	1069	SLV-Y Combination	Min	-0.000141	-0.000206	-0.001214	-0.000299	-
	-0.000277							
0.00016	1070	SLV-X Combination	Max	0.00004	0.000011	-0.000542	0.000146	
	0.000289							
0.000155	1070	SLV-X Combination	Min	-0.000041	-0.000039	-0.001062	-0.000142	-
	-0.000288							
0.000013	1070	SLU-3 Combination		1.609E-06	-0.000071	-0.001047	-0.000206	
	0.000103							
0.000012	1070	SLU-1 Combination		3.332E-07	-0.000069	-0.001394	-0.00014	
	0.000072							
0.000016	1070	SLU-2 Combination		0.000011	-0.000059	-0.001081	-0.000142	
	0.000066							
0.000016	1070	SLU-4 Combination		9.232E-06	-0.000064	-0.000828	-0.000207	
	0.000098							
0.000106	1070	SLV-Y Combination	Max	0.000024	0.000021	-0.00045	0.000194	
	0.000278							
-0.0001	1070	SLV-Y Combination	Min	-0.000025	-0.000049	-0.001154	-0.00019	
	-0.000277							
0.0001	1071	SLV-X Combination	Max	0.000073	0.000113	-0.000515	0.000086	
	0.000289							
0.000097	1071	SLV-X Combination	Min	-0.000078	-0.000136	-0.001006	-0.000082	-
	-0.000288							
8.162E-06	1071	SLU-3 Combination		-7.998E-06	-0.00021	-0.000993	-0.000117	
	0.000103							
7.381E-06	1071	SLU-1 Combination		-8.369E-06	-0.000161	-0.001321	-0.000078	
	0.000072							
0.000011	1071	SLU-2 Combination		-1.150E-06	-0.000153	-0.001025	-0.00008	
	0.000066							
0.00001	1071	SLU-4 Combination		-2.945E-06	-0.000204	-0.000786	-0.000118	
	0.000098							
0.000066	1071	SLV-Y Combination	Max	0.000049	0.000157	-0.000428	0.000115	
	0.000278							
0.000062	1071	SLV-Y Combination	Min	-0.000054	-0.000179	-0.001093	-0.00011	-
	-0.000277							
0.000056	1072	SLV-X Combination	Max	0.000138	0.000167	-0.000488	0.000044	
	0.000289							
0.000054	1072	SLV-X Combination	Min	-0.000145	-0.000185	-0.000095	-0.000039	-
	-0.000288							
4.389E-06	1072	SLU-3 Combination		-0.000013	-0.000278	-0.000939	-0.000055	
	0.000103							
3.874E-06	1072	SLU-1 Combination		-0.000013	-0.000205	-0.001247	-0.000035	
	0.000072							
6.476E-06	1072	SLU-2 Combination		-8.794E-06	-0.000199	-0.000969	-0.000037	
	0.000066							
6.210E-06	1072	SLU-4 Combination		-0.00001	-0.000274	-0.000744	-0.000056	
	0.000098							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000036	1072	SLV-Y Combination	Max	0.00009	0.000228	-0.000406	0.000058	
0.000035	1072	SLV-Y Combination	Min	-0.000098	-0.000245	-0.001032	-0.000053	-
0.000025	1073	SLV-X Combination	Max	0.000169	0.000189	-0.00046	0.000016	
0.000024	1073	SLV-X Combination	Min	-0.000177	-0.000201	-0.000893	-0.000011	-
1.775E-06	1073	SLU-3 Combination		-0.000016	-0.000299	-0.000884	-0.000014	
1.464E-06	1073	SLU-1 Combination		-0.000015	-0.000216	-0.001173	-6.288E-06	
3.459E-06	1073	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000212	-0.000912	-7.928E-06	
3.172E-06	1073	SLU-4 Combination		-0.000014	-0.000297	-0.000701	-0.000015	
0.000016	1073	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000256	-0.000383	0.00002	
0.000015	1073	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000268	-0.00097	-0.000015	-
4.512E-06	1074	SLV-X Combination	Max	0.000177	0.000189	-0.000432	6.779E-06	
4.807E-06	1074	SLV-X Combination	Min	-0.000185	-0.000197	-0.000836	-2.903E-06	-
6.611E-08	1074	SLU-3 Combination		-0.000016	-0.00029	-0.000828	0.000012	
9.888E-08	1074	SLU-1 Combination		-0.000015	-0.000207	-0.001098	0.000011	-
1.378E-06	1074	SLU-2 Combination		-0.000015	-0.000204	-0.000855	9.873E-06	
1.100E-06	1074	SLU-4 Combination		-0.000016	-0.000288	-0.000658	0.000011	
2.564E-06	1074	SLV-Y Combination	Max	0.000115	0.000254	-0.00036	8.602E-06	
2.860E-06	1074	SLV-Y Combination	Min	-0.000123	-0.000262	-0.000908	-4.727E-06	-
7.310E-06	1075	SLV-X Combination	Max	0.00017	0.000175	-0.000404	0.000017	
8.013E-06	1075	SLV-X Combination	Min	-0.000178	-0.00018	-0.000779	-0.000013	-
9.392E-07	1075	SLU-3 Combination		-0.000015	-0.000263	-0.000772	0.000027	-
1.006E-06	1075	SLU-1 Combination		-0.000014	-0.000186	-0.001023	0.000021	-
5.384E-08	1075	SLU-2 Combination		-0.000015	-0.000185	-0.000797	0.00002	
1.973E-07	1075	SLU-4 Combination		-0.000016	-0.000263	-0.000614	0.000026	-
5.062E-06	1075	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000236	-0.000337	0.000022	
5.766E-06	1075	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000241	-0.000845	-0.000019	-
0.000013	1076	SLV-X Combination	Max	0.000157	0.000156	-0.000375	0.000021	
0.000014	1076	SLV-X Combination	Min	-0.000163	-0.000158	-0.000721	-0.000018	-
1.439E-06	1076	SLU-3 Combination		-0.000014	-0.000229	-0.000716	0.000033	-
1.445E-06	1076	SLU-1 Combination		-0.000013	-0.00016	-0.000947	0.000024	-
7.025E-07	1076	SLU-2 Combination		-0.000014	-0.00016	-0.000739	0.000024	-
9.193E-07	1076	SLU-4 Combination		-0.000015	-0.000229	-0.00057	0.000032	-
8.978E-06	1076	SLV-Y Combination	Max	0.000101	0.000209	-0.000313	0.000028	
9.859E-06	1076	SLV-Y Combination	Min	-0.000108	-0.000211	-0.000783	-0.000025	-
0.000016	1077	SLV-X Combination	Max	0.00014	0.000135	-0.000345	0.000022	
0.000017	1077	SLV-X Combination	Min	-0.000145	-0.000135	-0.000663	-0.00002	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.616E-06	1077	SLU-3 Combination		-0.000012	-0.000193	-0.000659	0.000034	-
	0.000103							
1.587E-06	1077	SLU-1 Combination		-0.000011	-0.000134	-0.000871	0.000025	-
	0.000072							
1.078E-06	1077	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000134	-0.00068	0.000024	-
	0.000066							
1.260E-06	1077	SLU-4 Combination		-0.000013	-0.000194	-0.000525	0.000033	-
	0.000098							
0.000011	1077	SLV-Y Combination	Max	0.00009	0.000181	-0.000289	0.000029	
	0.000278							
0.000011	1077	SLV-Y Combination	Min	-0.000096	-0.00018	-0.000719	-0.000027	-
	-0.000277							
0.000017	1078	SLV-X Combination	Max	0.000123	0.000115	-0.000316	0.000021	
	0.000289							
0.000017	1078	SLV-X Combination	Min	-0.000128	-0.000112	-0.000605	-0.00002	-
	-0.000288							
1.633E-06	1078	SLU-3 Combination		-0.00001	-0.000159	-0.000602	0.000032	-
	0.000103							
1.584E-06	1078	SLU-1 Combination		-9.399E-06	-0.000109	-0.000794	0.000024	-
	0.000072							
1.250E-06	1078	SLU-2 Combination		-0.000012	-0.00011	-0.00062	0.000023	-
	0.000066							
1.399E-06	1078	SLU-4 Combination		-0.000012	-0.00016	-0.00048	0.000032	-
	0.000098							
0.000011	1078	SLV-Y Combination	Max	0.000079	0.000153	-0.000265	0.000028	
	0.000278							
0.000012	1078	SLV-Y Combination	Min	-0.000083	-0.000151	-0.000656	-0.000027	-
	-0.000277							
0.000017	1079	SLV-X Combination	Max	0.000106	0.000095	-0.000286	0.00002	
	0.000289							
0.000018	1079	SLV-X Combination	Min	-0.00011	-0.000091	-0.000546	-0.000019	-
	-0.000288							
1.600E-06	1079	SLU-3 Combination		-8.592E-06	-0.000128	-0.000544	0.00003	-
	0.000103							
1.538E-06	1079	SLU-1 Combination		-7.830E-06	-0.000086	-0.000717	0.000022	-
	0.000072							
1.342E-06	1079	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.000088	-0.000561	0.000022	-
	0.000066							
1.463E-06	1079	SLU-4 Combination		-0.000011	-0.000129	-0.000434	0.00003	-
	0.000098							
0.000011	1079	SLV-Y Combination	Max	0.000068	0.000127	-0.00024	0.000027	
	0.000278							
0.000012	1079	SLV-Y Combination	Min	-0.000072	-0.000123	-0.000592	-0.000026	-
	-0.000277							
0.000017	1080	SLV-X Combination	Max	0.00009	0.000076	-0.000256	0.000019	
	0.000289							
0.000017	1080	SLV-X Combination	Min	-0.000093	-0.000072	-0.000487	-0.000018	-
	-0.000288							
1.556E-06	1080	SLU-3 Combination		-7.008E-06	-0.000098	-0.000485	0.000029	-
	0.000103							
1.483E-06	1080	SLU-1 Combination		-6.316E-06	-0.000065	-0.000639	0.000021	-
	0.000072							
1.400E-06	1080	SLU-2 Combination		-9.289E-06	-0.000067	-0.0005	0.00002	-
	0.000066							
1.497E-06	1080	SLU-4 Combination		-9.089E-06	-0.0001	-0.000388	0.000028	-
	0.000098							
0.000011	1080	SLV-Y Combination	Max	0.000057	0.000101	-0.000215	0.000026	
	0.000278							
0.000012	1080	SLV-Y Combination	Min	-0.00006	-0.000097	-0.000528	-0.000025	-
	-0.000277							
0.000016	1081	SLV-X Combination	Max	0.000073	0.000058	-0.000225	0.000018	
	0.000289							
0.000017	1081	SLV-X Combination	Min	-0.000075	-0.000053	-0.000427	-0.000018	-
	-0.000288							
1.507E-06	1081	SLU-3 Combination		-5.476E-06	-0.000071	-0.000426	0.000027	-
	0.000103							
1.427E-06	1081	SLU-1 Combination		-4.862E-06	-0.000045	-0.000561	0.000019	-
	0.000072							
1.433E-06	1081	SLU-2 Combination		-7.857E-06	-0.000047	-0.000439	0.000019	-
	0.000066							
1.510E-06	1081	SLU-4 Combination		-7.572E-06	-0.000072	-0.000341	0.000027	-
	0.000098							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	1081	SLV-Y Combination	Max	0.000046	0.000077	-0.000189	0.000025	
	0.000278							
0.000011	1081	SLV-Y Combination	Min	-0.000048	-0.000072	-0.000463	-0.000024	-
	-0.000277							
0.000016	1082	SLV-X Combination	Max	0.000057	0.000041	-0.000194	0.000018	
	0.000289							
0.000017	1082	SLV-X Combination	Min	-0.000059	-0.000035	-0.000367	-0.000017	-
	-0.000288							
1.458E-06	1082	SLU-3 Combination		-3.995E-06	-0.000045	-0.000367	0.000025	-
	0.000103							
1.374E-06	1082	SLU-1 Combination		-3.464E-06	-0.000027	-0.000483	0.000018	-
	0.000072							
1.447E-06	1082	SLU-2 Combination		-6.406E-06	-0.000029	-0.000378	0.000018	-
	0.000066							
1.509E-06	1082	SLU-4 Combination		-6.054E-06	-0.000046	-0.000294	0.000025	-
	0.000098							
0.000011	1082	SLV-Y Combination	Max	0.000036	0.000054	-0.000163	0.000024	
	0.000278							
0.000011	1082	SLV-Y Combination	Min	-0.000037	-0.000048	-0.000398	-0.000023	-
	-0.000277							
0.000016	1083	SLV-X Combination	Max	0.000042	0.000025	-0.000163	0.000017	
	0.000289							
0.000017	1083	SLV-X Combination	Min	-0.000042	-0.000019	-0.000307	-0.000017	-
	-0.000288							
1.415E-06	1083	SLU-3 Combination		-2.564E-06	-0.000002	-0.000307	0.000024	-
	0.000103							
1.327E-06	1083	SLU-1 Combination		-2.120E-06	-9.501E-06	-0.000403	0.000017	-
	0.000072							
1.449E-06	1083	SLU-2 Combination		-4.951E-06	-0.000012	-0.000316	0.000017	-
	0.000066							
1.500E-06	1083	SLU-4 Combination		-4.545E-06	-0.000022	-0.000246	0.000024	-
	0.000098							
0.00001	1083	SLV-Y Combination	Max	0.000026	0.000033	-0.000137	0.000023	
	0.000278							
0.000011	1083	SLV-Y Combination	Min	-0.000026	-0.000027	-0.000333	-0.000022	-
	-0.000277							
0.000016	1084	SLV-X Combination	Max	0.000027	0.000011	-0.000131	0.000016	
	0.000289							
0.000016	1084	SLV-X Combination	Min	-0.000027	-4.811E-06	-0.000246	-0.000016	-
	-0.000288							
1.378E-06	1084	SLU-3 Combination		-1.174E-06	3.539E-06	-0.000247	0.000023	-
	0.000103							
1.289E-06	1084	SLU-1 Combination		-8.188E-07	6.994E-06	-0.000324	0.000016	-
	0.000072							
1.445E-06	1084	SLU-2 Combination		-3.501E-06	4.636E-06	-0.000254	0.000016	-
	0.000066							
1.487E-06	1084	SLU-4 Combination		-3.051E-06	1.889E-06	-0.000198	0.000023	-
	0.000098							
0.00001	1084	SLV-Y Combination	Max	0.000016	0.000018	-0.00011	0.000022	
	0.000278							
0.000011	1084	SLV-Y Combination	Min	-0.000016	-0.000011	-0.000267	-0.000022	-
	-0.000277							
0.000016	1085	SLV-X Combination	Max	0.000016	0.000017	-0.000099	0.000016	
	0.000289							
0.000016	1085	SLV-X Combination	Min	-0.000015	-0.000001	-0.000185	-0.000016	-
	-0.000288							
1.352E-06	1085	SLU-3 Combination		1.840E-07	0.000026	-0.000186	0.000023	-
	0.000103							
1.262E-06	1085	SLU-1 Combination		4.487E-07	0.000023	-0.000244	0.000016	-
	0.000072							
1.438E-06	1085	SLU-2 Combination		-2.059E-06	0.000021	-0.000191	0.000016	-
	0.000066							
1.475E-06	1085	SLU-4 Combination		-1.572E-06	0.000025	-0.000149	0.000023	-
	0.000098							
0.00001	1085	SLV-Y Combination	Max	8.386E-06	0.000025	-0.000083	0.000021	
	0.000278							
0.000011	1085	SLV-Y Combination	Min	-7.737E-06	-0.000018	-0.000201	-0.000021	-
	-0.000277							
0.000016	1086	SLV-X Combination	Max	0.000016	0.000032	-0.000066	0.000016	
	0.000289							
0.000016	1086	SLV-X Combination	Min	-0.000015	-0.000025	-0.000124	-0.000016	-
	-0.000288							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.335E-06	1086	SLU-3 Combination		1.520E-06	0.000049	-0.000124	0.000022	-
	0.000103							
1.245E-06	1086	SLU-1 Combination		1.695E-06	0.000038	-0.000163	0.000015	-
	0.000072							
1.432E-06	1086	SLU-2 Combination		-6.262E-07	0.000036	-0.000128	0.000016	-
	0.000066							
1.466E-06	1086	SLU-4 Combination		-1.043E-07	0.000047	-0.0001	0.000022	-
	0.000098							
0.00001	1086	SLV-Y Combination	Max	0.00001	0.000044	-0.000056	0.000021	
	0.000278							
0.000011	1086	SLV-Y Combination	Min	-8.881E-06	-0.000037	-0.000134	-0.000021	-
	-0.000277							
0.000015	1087	SLV-X Combination	Max	0.000028	0.000047	-0.000033	0.000016	
	0.000289							
0.000016	1087	SLV-X Combination	Min	-0.000026	-0.00004	-0.000062	-0.000016	-
	-0.000288							
1.328E-06	1087	SLU-3 Combination		2.846E-06	0.000071	-0.000062	0.000022	-
	0.000103							
1.238E-06	1087	SLU-1 Combination		2.930E-06	0.000054	-0.000082	0.000015	-
	0.000072							
1.428E-06	1087	SLU-2 Combination		8.015E-07	0.000051	-0.000064	0.000015	-
	0.000066							
1.462E-06	1087	SLU-4 Combination		1.356E-06	0.000069	-0.00005	0.000022	-
	0.000098							
0.00001	1087	SLV-Y Combination	Max	0.000019	0.000064	-0.000028	0.000021	
	0.000278							
0.000011	1087	SLV-Y Combination	Min	-0.000017	-0.000057	-0.000067	-0.000021	-
	-0.000277							
0.000015	1088	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000062	0.	0.000016	
	0.000289							
0.000016	1088	SLV-X Combination	Min	-0.000041	-0.000055	0.	-0.000016	-
	-0.000288							
1.326E-06	1088	SLU-3 Combination		4.171E-06	0.000093	0.	0.000022	-
	0.000103							
1.236E-06	1088	SLU-1 Combination		4.165E-06	0.000069	0.	0.000015	-
	0.000072							
1.427E-06	1088	SLU-2 Combination		2.228E-06	0.000067	0.	0.000015	-
	0.000066							
1.460E-06	1088	SLU-4 Combination		2.815E-06	0.000091	0.	0.000022	-
	0.000098							
0.00001	1088	SLV-Y Combination	Max	0.000029	0.000084	0.	0.000021	
	0.000278							
0.000011	1088	SLV-Y Combination	Min	-0.000027	-0.000077	0.	-0.000021	-
	-0.000277							
0.000111	1091	SLV-X Combination	Max	0.002959	0.004358	-0.001051	0.000165	
	0.000296							
0.000148	1091	SLV-X Combination	Min	-0.002817	-0.004156	-0.001326	-0.000196	-
	-0.000296							
0.000052	1091	SLU-3 Combination		-0.0001	0.005365	-0.002299	-0.000251	-
	0.000104							
0.000055	1091	SLU-1 Combination		4.272E-07	0.003863	-0.002654	-0.00019	-
	0.000073							
0.000049	1091	SLU-2 Combination		-0.000017	0.003785	-0.002143	-0.000167	-
	0.00007							
0.000048	1091	SLU-4 Combination		-0.000112	0.00531	-0.001942	-0.000235	-
	0.000102							
0.000082	1091	SLV-Y Combination	Max	0.002367	0.005252	-0.001039	0.000206	
	0.000287							
-0.00012	1091	SLV-Y Combination	Min	-0.002226	-0.00505	-0.001339	-0.000238	
	-0.000286							
0.000289	1092	SLV-X Combination	Max	0.002714	0.003973	-0.001014	0.000413	
	0.000296							
0.000301	1092	SLV-X Combination	Min	-0.002553	-0.003805	-0.001278	-0.000447	-
	-0.000296							
0.000038	1092	SLU-3 Combination		-0.000056	0.004881	-0.002213	-0.000557	-
	0.000104							
0.000032	1092	SLU-1 Combination		0.000041	0.003508	-0.002554	-0.000407	-
	0.000073							
-0.00003	1092	SLU-2 Combination		0.00002	0.003451	-0.002064	-0.000387	
	0.00007							
0.000037	1092	SLU-4 Combination		-0.000071	0.004841	-0.00187	-0.000544	-
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1092	SLV-Y Combination	Max	0.002176	0.004787	-0.001002	0.000505	
0.000228	0.000287						
1092	SLV-Y Combination	Min	-0.002015	-0.00462	-0.001289	-0.000539	-
0.000239	-0.000286						
1093	SLV-X Combination	Max	0.00232	0.00338	-0.000975	0.000575	
0.000407	0.000296						
1093	SLV-X Combination	Min	-0.002163	-0.003249	-0.001229	-0.00061	-
0.000399	-0.000296						
1093	SLU-3 Combination		-0.000025	0.004145	-0.002126	-0.000755	-
0.000027	0.000104						
1093	SLU-1 Combination		0.00006	0.002975	-0.002453	-0.000546	-
0.000014	0.000073						
1093	SLU-2 Combination		0.000039	0.002936	-0.001983	-0.00053	-
0.000015	0.00007						
1093	SLU-4 Combination		-0.00004	0.004117	-0.001798	-0.000744	-
0.000027	0.000102						
1093	SLV-Y Combination	Max	0.001863	0.004072	-0.000964	0.000701	
0.000324	0.000287						
1093	SLV-Y Combination	Min	-0.001706	-0.003941	-0.00124	-0.000735	-
0.000316	-0.000286						
1094	SLV-X Combination	Max	0.001839	0.002668	-0.000937	0.000652	
0.000464	0.000296						
1094	SLV-X Combination	Min	-0.001702	-0.002571	-0.001179	-0.000685	-
0.000443	-0.000296						
1094	SLU-3 Combination		-4.993E-06	0.003265	-0.002039	-0.000844	-
0.000017	0.000104						
1094	SLU-1 Combination		0.000065	0.002341	-0.002352	-0.000608	-
1.430E-06	0.000073						
1094	SLU-2 Combination		0.000046	0.002316	-0.001903	-0.000596	-
3.956E-06	0.00007						
1094	SLU-4 Combination		-0.000018	0.003248	-0.001725	-0.000835	-
0.000019	0.000102						
1094	SLV-Y Combination	Max	0.001479	0.003214	-0.000926	0.000793	
0.000371	0.000287						
1094	SLV-Y Combination	Min	-0.001341	-0.003117	-0.00119	-0.000825	
-0.00035	-0.000286						
1095	SLV-X Combination	Max	0.001332	0.001925	-0.000898	0.000643	
0.000459	0.000296						
1095	SLV-X Combination	Min	-0.001224	-0.00186	-0.00113	-0.000672	-
0.000432	-0.000296						
1095	SLU-3 Combination		6.692E-06	0.00235	-0.001952	-0.000826	-
9.626E-06	0.000104						
1095	SLU-1 Combination		0.000058	0.001683	-0.00225	-0.000593	
6.681E-06	0.000073						
1095	SLU-2 Combination		0.000043	0.001669	-0.001821	-0.000584	
3.170E-06	0.00007						
1095	SLU-4 Combination		-3.860E-06	0.002341	-0.001652	-0.000819	-
0.000012	0.000102						
1095	SLV-Y Combination	Max	0.001072	0.002318	-0.000888	0.000781	
0.000368	0.000287						
1095	SLV-Y Combination	Min	-0.000963	-0.002253	-0.00114	-0.000809	-
0.000341	-0.000286						
1096	SLV-X Combination	Max	0.000873	0.001255	-0.000859	0.000563	
0.000402	0.000296						
1096	SLV-X Combination	Min	-0.000795	-0.001216	-0.001079	-0.000586	-
0.000375	-0.000296						
1096	SLU-3 Combination		0.000012	0.001528	-0.001864	-0.000718	-
4.409E-06	0.000104						
1096	SLU-1 Combination		0.000047	0.001093	-0.002148	-0.000516	
0.00001	0.000073						
1096	SLU-2 Combination		0.000036	0.001087	-0.00174	-0.000509	
6.752E-06	0.00007						
1096	SLU-4 Combination		4.492E-06	0.001524	-0.001578	-0.000714	-
6.961E-06	0.000102						
1096	SLV-Y Combination	Max	0.000703	0.001511	-0.000849	0.000683	
0.000323	0.000287						
1096	SLV-Y Combination	Min	-0.000625	-0.001472	-0.001089	-0.000706	-
0.000296	-0.000286						
1097	SLV-X Combination	Max	0.000504	0.000719	-0.00082	0.000448	
0.00032	0.000296						
1097	SLV-X Combination	Min	-0.000453	-0.0007	-0.001029	-0.000465	-
0.000297	-0.000296						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.081E-06	1097	SLU-3 Combination		0.000014	0.000873	-0.001775	-0.000569	-
	0.000104							
0.000011	1097	SLU-1 Combination		0.000035	0.000623	-0.002045	-0.000408	
	0.000073							
7.771E-06	1097	SLU-2 Combination		0.000027	0.000622	-0.001657	-0.000403	
	0.00007							
3.353E-06	1097	SLU-4 Combination		8.591E-06	0.000872	-0.001504	-0.000566	-
	0.000102							
0.000257	1097	SLV-Y Combination	Max	0.000407	0.000866	-0.00081	0.000543	
	0.000287							
0.000234	1097	SLV-Y Combination	Min	-0.000356	-0.000847	-0.001038	-0.00056	-
	-0.000286							
0.000237	1098	SLV-X Combination	Max	0.00023	0.000323	-0.00078	0.00033	
	0.000296							
0.000218	1098	SLV-X Combination	Min	-0.000201	-0.000318	-0.000978	-0.000342	-
	-0.000296							
7.955E-07	1098	SLU-3 Combination		0.000013	0.000389	-0.001686	-0.000417	
	0.000104							
9.923E-06	1098	SLU-1 Combination		0.000023	0.000276	-0.001942	-0.000299	
	0.000073							
7.304E-06	1098	SLU-2 Combination		0.000019	0.000279	-0.001574	-0.000296	
	0.00007							
1.037E-06	1098	SLU-4 Combination		9.942E-06	0.000391	-0.001429	-0.000416	-
	0.000102							
0.00019	1098	SLV-Y Combination	Max	0.000186	0.000389	-0.000771	0.0004	
	0.000287							
0.000171	1098	SLV-Y Combination	Min	-0.000157	-0.000384	-0.000987	-0.000412	-
	-0.000286							
0.000163	1099	SLV-X Combination	Max	0.000041	0.000051	-0.00074	0.000228	
	0.000296							
0.000149	1099	SLV-X Combination	Min	-0.000028	-0.000054	-0.000927	-0.000235	-
	-0.000296							
1.674E-06	1099	SLU-3 Combination		0.000011	0.000057	-0.001597	-0.000286	
	0.000104							
8.102E-06	1099	SLU-1 Combination		0.000014	0.000039	-0.001838	-0.000205	
	0.000073							
6.140E-06	1099	SLU-2 Combination		0.000012	0.000043	-0.001491	-0.000203	
	0.00007							
3.004E-07	1099	SLU-4 Combination		9.716E-06	0.00006	-0.001354	-0.000285	
	0.000102							
0.000131	1099	SLV-Y Combination	Max	0.000034	0.000061	-0.000731	0.000276	
	0.000287							
0.000117	1099	SLV-Y Combination	Min	-0.000021	-0.000064	-0.000935	-0.000283	-
	-0.000286							
0.000105	1100	SLV-X Combination	Max	0.000084	0.000117	-0.000699	0.000146	
	0.000296							
0.000095	1100	SLV-X Combination	Min	-0.000082	-0.000125	-0.000875	-0.00015	-
	-0.000296							
1.961E-06	1100	SLU-3 Combination		9.001E-06	-0.000156	-0.001507	-0.000182	
	0.000104							
6.188E-06	1100	SLU-1 Combination		7.036E-06	-0.000114	-0.001734	-0.00013	
	0.000073							
4.807E-06	1100	SLU-2 Combination		6.630E-06	-0.000109	-0.001407	-0.000129	
	0.00007							
9.945E-07	1100	SLU-4 Combination		8.716E-06	-0.000153	-0.001278	-0.000181	
	0.000102							
0.000085	1100	SLV-Y Combination	Max	0.000066	0.000143	-0.000691	0.000177	
	0.000287							
0.000075	1100	SLV-Y Combination	Min	-0.000065	-0.000151	-0.000883	-0.000181	-
	-0.000286							
0.000062	1101	SLV-X Combination	Max	0.000149	0.000218	-0.000658	0.000085	
	0.000296							
0.000055	1101	SLV-X Combination	Min	-0.000155	-0.000229	-0.000823	-0.000087	-
	-0.000296							
1.952E-06	1101	SLU-3 Combination		6.903E-06	-0.000281	-0.001417	-0.000104	
	0.000104							
4.502E-06	1101	SLU-1 Combination		1.919E-06	-0.000203	-0.001629	-0.000074	
	0.000073							
3.588E-06	1101	SLU-2 Combination		2.573E-06	-0.000198	-0.001323	-0.000074	
	0.00007							
1.312E-06	1101	SLU-4 Combination		7.361E-06	-0.000278	-0.001202	-0.000104	
	0.000102							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1101	SLV-Y Combination	Max	0.000118	0.000265	-0.000651	0.000103	
0.000049	0.000287						
1101	SLV-Y Combination	Min	-0.000124	-0.000276	-0.000831	-0.000105	-
0.000043	-0.000286						
1102	SLV-X Combination	Max	0.000182	0.000269	-0.000617	0.000042	
0.000034	0.000296						
1102	SLV-X Combination	Min	-0.000192	-0.000281	-0.000771	-0.000042	
-0.00003	-0.000296						
1102	SLU-3 Combination		4.953E-06	-0.000342	-0.001326	-0.000049	
1.795E-06	0.000104						
1102	SLU-1 Combination		-1.655E-06	-0.000246	-0.001524	-0.000035	
3.140E-06	0.000073						
1102	SLU-2 Combination		-3.437E-07	-0.000242	-0.001238	-0.000035	
2.577E-06	0.00007						
1102	SLU-4 Combination		5.871E-06	-0.000339	-0.001126	-0.00005	
1.401E-06	0.000102						
1102	SLV-Y Combination	Max	0.000143	0.000327	-0.00061	0.000052	
0.000025	0.000287						
1102	SLV-Y Combination	Min	-0.000154	-0.000339	-0.000778	-0.000053	-
0.000021	-0.000286						
1103	SLV-X Combination	Max	0.000195	0.000287	-0.000575	0.000015	
0.000024	0.000296						
1103	SLV-X Combination	Min	-0.000207	-0.000299	-0.000718	-0.000014	-
0.000021	-0.000296						
1103	SLU-3 Combination		3.243E-06	-0.000361	-0.001234	-0.000014	
1.565E-06	0.000104						
1103	SLU-1 Combination		-4.045E-06	-0.00026	-0.001419	-9.430E-06	
2.102E-06	0.000073						
1103	SLU-2 Combination		-2.364E-06	-0.000256	-0.001153	-9.971E-06	
1.788E-06	0.00007						
1103	SLU-4 Combination		4.420E-06	-0.000359	-0.001048	-0.000014	
1.345E-06	0.000102						
1103	SLV-Y Combination	Max	0.000152	0.000349	-0.000569	0.000027	
0.00001	0.000287						
1103	SLV-Y Combination	Min	-0.000165	-0.000361	-0.000725	-0.000026	-
8.394E-06	-0.000286						
1104	SLV-X Combination	Max	0.000197	0.000285	-0.000533	0.00001	
0.000029	0.000296						
1104	SLV-X Combination	Min	-0.000211	-0.000296	-0.000665	-9.310E-06	-
0.000028	-0.000296						
1104	SLU-3 Combination		1.803E-06	-0.000355	-0.001142	7.826E-06	
1.316E-06	0.000104						
1104	SLU-1 Combination		-5.579E-06	-0.000255	-0.001312	5.853E-06	
1.352E-06	0.000073						
1104	SLU-2 Combination		-3.720E-06	-0.000252	-0.001067	5.262E-06	
1.203E-06	0.00007						
1104	SLU-4 Combination		3.104E-06	-0.000353	-0.000971	7.413E-06	
1.212E-06	0.000102						
1104	SLV-Y Combination	Max	0.00015	0.000348	-0.000527	0.00003	
9.120E-06	0.000287						
1104	SLV-Y Combination	Min	-0.000164	-0.00036	-0.000671	-0.000029	-
8.237E-06	-0.000286						
1105	SLV-X Combination	Max	0.000199	0.000272	-0.000491	0.000018	
0.000037	0.000296						
1105	SLV-X Combination	Min	-0.000213	-0.000283	-0.000612	-0.000017	-
0.000037	-0.000296						
1105	SLU-3 Combination		6.228E-07	-0.000336	-0.00105	0.000019	
1.079E-06	0.000104						
1105	SLU-1 Combination		-6.529E-06	-0.000241	-0.001206	0.000014	
8.300E-07	0.000073						
1105	SLU-2 Combination		-4.609E-06	-0.000238	-0.000981	0.000013	
7.851E-07	0.00007						
1105	SLU-4 Combination		1.967E-06	-0.000334	-0.000893	0.000019	
1.048E-06	0.000102						
1105	SLV-Y Combination	Max	0.000145	0.00034	-0.000485	0.000041	
0.000013	0.000287						
1105	SLV-Y Combination	Min	-0.000159	-0.00035	-0.000617	-0.00004	-
0.000013	-0.000286						
1106	SLV-X Combination	Max	0.000208	0.000257	-0.000448	0.000023	
0.000044	0.000296						
1106	SLV-X Combination	Min	-0.000222	-0.000266	-0.000558	-0.000022	-
0.000045	-0.000296						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1106	SLU-3 Combination		-3.282E-07	-0.000311	-0.000957	0.000025	
8.693E-07	0.000104						
1106	SLU-1 Combination		-7.093E-06	-0.000223	-0.001099	0.000018	
4.575E-07	0.000073						
1106	SLU-2 Combination		-5.180E-06	-0.000221	-0.000895	0.000018	
4.799E-07	0.00007						
1106	SLU-4 Combination		1.011E-06	-0.00031	-0.000814	0.000025	
8.850E-07	0.000102						
1106	SLV-Y Combination	Max	0.000138	0.000332	-0.000443	0.00005	
0.000016	0.000287						
1106	SLV-Y Combination	Min	-0.000152	-0.000341	-0.000563	-0.000049	-
0.000016	-0.000286						
1107	SLV-X Combination	Max	0.000229	0.000239	-0.000405	0.000027	
0.000051	0.000296						
1107	SLV-X Combination	Min	-0.000242	-0.000247	-0.000504	-0.000026	-
0.000051	-0.000296						
1107	SLU-3 Combination		-1.086E-06	-0.000283	-0.000863	0.000029	
6.901E-07	0.000104						
1107	SLU-1 Combination		-7.362E-06	-0.000203	-0.000991	0.000021	
1.692E-07	0.000073						
1107	SLU-2 Combination		-5.505E-06	-0.000201	-0.000807	0.000021	
2.409E-07	0.00007						
1107	SLU-4 Combination		2.140E-07	-0.000282	-0.000735	0.000029	
7.403E-07	0.000102						
1107	SLV-Y Combination	Max	0.000132	0.000332	-0.0004	0.000057	
0.000018	0.000287						
1107	SLV-Y Combination	Min	-0.000145	-0.00034	-0.000508	-0.000056	-
0.000019	-0.000286						
1108	SLV-X Combination	Max	0.00026	0.000222	-0.000361	0.00003	
0.000055	0.000296						
1108	SLV-X Combination	Min	-0.000273	-0.000228	-0.000449	-0.000029	-
0.000056	-0.000296						
1108	SLU-3 Combination		-1.680E-06	-0.000252	-0.000769	0.000032	
5.397E-07	0.000104						
1108	SLU-1 Combination		-7.376E-06	-0.00018	-0.000883	0.000023	-
6.214E-08	0.000073						
1108	SLU-2 Combination		-5.617E-06	-0.000179	-0.00072	0.000022	
4.792E-08	0.00007						
1108	SLU-4 Combination		-4.489E-07	-0.000251	-0.000655	0.000031	
6.168E-07	0.000102						
1108	SLV-Y Combination	Max	0.000128	0.000342	-0.000357	0.000063	
0.00002	0.000287						
1108	SLV-Y Combination	Min	-0.00014	-0.000348	-0.000453	-0.000062	-
0.000021	-0.000286						
1109	SLV-X Combination	Max	0.000301	0.000205	-0.000317	0.000032	
0.000059	0.000296						
1109	SLV-X Combination	Min	-0.000313	-0.00021	-0.000395	-0.000031	
-0.00006	-0.000296						
1109	SLU-3 Combination		-2.139E-06	-0.000219	-0.000675	0.000034	
4.170E-07	0.000104						
1109	SLU-1 Combination		-7.189E-06	-0.000156	-0.000774	0.000024	-
2.427E-07	0.000073						
1109	SLU-2 Combination		-5.560E-06	-0.000156	-0.000631	0.000024	-
1.036E-07	0.00007						
1109	SLU-4 Combination		-9.990E-07	-0.000218	-0.000575	0.000033	
5.143E-07	0.000102						
1109	SLV-Y Combination	Max	0.000127	0.000363	-0.000314	0.000067	
0.000021	0.000287						
1109	SLV-Y Combination	Min	-0.000138	-0.000368	-0.000398	-0.000066	-
0.000022	-0.000286						
1110	SLV-X Combination	Max	0.00035	0.000191	-0.000273	0.000033	
0.000061	0.000296						
1110	SLV-X Combination	Min	-0.00036	-0.000195	-0.000339	-0.000032	-
0.000062	-0.000296						
1110	SLU-3 Combination		-2.489E-06	-0.000184	-0.00058	0.000035	
3.203E-07	0.000104						
1110	SLU-1 Combination		-6.848E-06	-0.000131	-0.000665	0.000025	-
3.787E-07	0.000073						
1110	SLU-2 Combination		-5.374E-06	-0.000131	-0.000543	0.000025	-
2.184E-07	0.00007						
1110	SLU-4 Combination		-1.458E-06	-0.000184	-0.000494	0.000034	
4.324E-07	0.000102						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000022	1110	SLV-Y Combination	Max	0.000129	0.000396	-0.00027	0.00007	
	0.000287							
0.000023	1110	SLV-Y Combination	Min	-0.00014	-0.0004	-0.000342	-0.000068	-
	-0.000286							
0.000062	1111	SLV-X Combination	Max	0.000403	0.000181	-0.000228	0.000034	
	0.000296							
0.000064	1111	SLV-X Combination	Min	-0.000412	-0.000184	-0.000284	-0.000033	-
	-0.000296							
2.477E-07	1111	SLU-3 Combination		-2.756E-06	-0.000149	-0.000485	0.000035	
	0.000104							
4.760E-07	1111	SLU-1 Combination		-6.394E-06	-0.000106	-0.000555	0.000025	-
	0.000073							
3.012E-07	1111	SLU-2 Combination		-5.092E-06	-0.000106	-0.000453	0.000025	-
	0.00007							
3.700E-07	1111	SLU-4 Combination		-1.845E-06	-0.000149	-0.000413	0.000035	
	0.000102							
0.000023	1111	SLV-Y Combination	Max	0.000136	0.000438	-0.000226	0.000071	
	0.000287							
0.000024	1111	SLV-Y Combination	Min	-0.000145	-0.000441	-0.000286	-0.00007	-
	-0.000286							
0.000063	1112	SLV-X Combination	Max	0.00046	0.000177	-0.000184	0.000035	
	0.000296							
0.000065	1112	SLV-X Combination	Min	-0.000468	-0.000179	-0.000228	-0.000033	-
	-0.000296							
1.967E-07	1112	SLU-3 Combination		-2.963E-06	-0.000113	-0.000389	0.000036	
	0.000104							
5.409E-07	1112	SLU-1 Combination		-5.864E-06	-0.00008	-0.000445	0.000026	-
	0.000073							
3.569E-07	1112	SLU-2 Combination		-4.745E-06	-0.000081	-0.000364	0.000025	-
	0.00007							
3.255E-07	1112	SLU-4 Combination		-2.180E-06	-0.000113	-0.000331	0.000035	
	0.000102							
0.000023	1112	SLV-Y Combination	Max	0.000146	0.000487	-0.000182	0.000072	
	0.000287							
0.000024	1112	SLV-Y Combination	Min	-0.000153	-0.000489	-0.00023	-0.000071	-
	-0.000286							
0.000063	1113	SLV-X Combination	Max	0.000519	0.000179	-0.000138	0.000035	
	0.000296							
0.000065	1113	SLV-X Combination	Min	-0.000525	-0.00018	-0.000171	-0.000034	-
	-0.000296							
1.641E-07	1113	SLU-3 Combination		-3.132E-06	-0.000077	-0.000292	0.000036	
	0.000104							
5.801E-07	1113	SLU-1 Combination		-5.287E-06	-0.000055	-0.000335	0.000026	-
	0.000073							
3.908E-07	1113	SLU-2 Combination		-4.358E-06	-0.000056	-0.000274	0.000025	-
	0.00007							
2.967E-07	1113	SLU-4 Combination		-2.481E-06	-0.000078	-0.000249	0.000035	
	0.000102							
0.000023	1113	SLV-Y Combination	Max	0.000159	0.000542	-0.000137	0.000072	
	0.000287							
0.000025	1113	SLV-Y Combination	Min	-0.000165	-0.000543	-0.000173	-0.000071	-
	-0.000286							
0.000063	1114	SLV-X Combination	Max	0.000579	0.000188	-0.000092	0.000035	
	0.000296							
0.000065	1114	SLV-X Combination	Min	-0.000584	-0.000188	-0.000115	-0.000034	-
	-0.000296							
1.464E-07	1114	SLU-3 Combination		-3.277E-06	-0.000042	-0.000195	0.000036	
	0.000104							
6.003E-07	1114	SLU-1 Combination		-4.685E-06	-0.000029	-0.000224	0.000026	-
	0.000073							
4.084E-07	1114	SLU-2 Combination		-3.948E-06	-0.00003	-0.000183	0.000025	-
	0.00007							
2.807E-07	1114	SLU-4 Combination		-2.761E-06	-0.000042	-0.000167	0.000035	
	0.000102							
0.000023	1114	SLV-Y Combination	Max	0.000174	0.000601	-0.000092	0.000072	
	0.000287							
0.000025	1114	SLV-Y Combination	Min	-0.000179	-0.0006	-0.000116	-0.000071	-
	-0.000286							
0.000063	1115	SLV-X Combination	Max	0.00064	0.000202	-0.000046	0.000035	
	0.000296							
0.000065	1115	SLV-X Combination	Min	-0.000644	-0.000201	-0.000057	-0.000034	-
	-0.000296							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.394E-07	1115	SLU-3 Combination		-3.414E-06	-5.948E-06	-0.000098	0.000036	
6.077E-07	1115	SLU-1 Combination		-4.074E-06	-3.630E-06	-0.000112	0.000026	-
4.150E-07	1115	SLU-2 Combination		-3.530E-06	-4.976E-06	-0.000092	0.000025	-
2.743E-07	1115	SLU-4 Combination		-3.033E-06	-6.891E-06	-0.000084	0.000035	
0.000023	1115	SLV-Y Combination	Max	0.000191	0.000662	-0.000046	0.000072	
0.000025	1115	SLV-Y Combination	Min	-0.000195	-0.00066	-0.000058	-0.000071	-
0.000063	1116	SLV-X Combination	Max	0.000702	0.000221	0.	0.000035	
0.000065	1116	SLV-X Combination	Min	-0.000704	-0.000218	0.	-0.000034	-
1.379E-07	1116	SLU-3 Combination		-3.551E-06	0.00003	0.	0.000036	
6.091E-07	1116	SLU-1 Combination		-3.464E-06	0.000022	0.	0.000026	-
4.163E-07	1116	SLU-2 Combination		-3.113E-06	0.00002	0.	0.000025	-
2.729E-07	1116	SLU-4 Combination		-3.305E-06	0.000029	0.	0.000035	
0.000023	1116	SLV-Y Combination	Max	0.00021	0.000725	0.	0.000072	
0.000025	1116	SLV-Y Combination	Min	-0.000212	-0.000722	0.	-0.000071	-
0.000021	1117	SLV-X Combination	Max	0.003437	0.00439	-0.000952	0.000097	
0.000083	1117	SLV-X Combination	Min	-0.003289	-0.004177	-0.001454	-0.000099	-
0.000092	1117	SLU-3 Combination		-0.000448	0.005431	-0.002457	-0.000118	-
0.000095	1117	SLU-1 Combination		-0.00024	0.003922	-0.002721	-0.000056	-
-0.00014	1117	SLU-2 Combination		-0.000237	0.003837	-0.002168	-0.000054	
0.000124	1117	SLU-4 Combination		-0.000446	0.005372	-0.002069	-0.000117	-
0.000018	1117	SLV-Y Combination	Max	0.003126	0.005289	-0.000882	0.000121	
-0.00008	1117	SLV-Y Combination	Min	-0.002978	-0.005077	-0.001524	-0.000124	
0.000165	1118	SLV-X Combination	Max	0.003324	0.004185	-0.000918	0.00025	
0.000199	1118	SLV-X Combination	Min	-0.003131	-0.00398	-0.001401	-0.000261	-
0.000082	1118	SLU-3 Combination		-0.000361	0.005176	-0.002364	-0.000324	-
0.000074	1118	SLU-1 Combination		-0.000157	0.003761	-0.002618	-0.000214	-
0.000105	1118	SLU-2 Combination		-0.000118	0.00368	-0.002087	-0.000209	-
0.000103	1118	SLU-4 Combination		-0.000334	0.00512	-0.001992	-0.00032	-
0.000147	1118	SLV-Y Combination	Max	0.003027	0.005038	-0.000851	0.000306	
0.000182	1118	SLV-Y Combination	Min	-0.002833	-0.004834	-0.001468	-0.000317	-
0.00028	1119	SLV-X Combination	Max	0.003079	0.003834	-0.000884	0.00037	
0.000293	1119	SLV-X Combination	Min	-0.002866	-0.003646	-0.001347	-0.000388	-
0.000072	1119	SLU-3 Combination		-0.000284	0.004738	-0.002272	-0.000484	-
0.000056	1119	SLU-1 Combination		-0.000093	0.003459	-0.002515	-0.000338	-
0.000074	1119	SLU-2 Combination		-0.000032	0.003385	-0.002006	-0.00033	-
0.000085	1119	SLU-4 Combination		-0.000241	0.004687	-0.001915	-0.000478	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1119	SLV-Y Combination	Max	0.002806	0.004614	-0.00082	0.000451	
0.000254	0.000288						
1119	SLV-Y Combination	Min	-0.002593	-0.004425	-0.001411	-0.000469	-
0.000266	-0.000289						
1120	SLV-X Combination	Max	0.002734	0.003374	-0.00085	0.000457	
0.000365	0.000297						
1120	SLV-X Combination	Min	-0.00252	-0.003208	-0.001292	-0.00048	
-0.00036	-0.000298						
1120	SLU-3 Combination		-0.000217	0.004164	-0.002178	-0.000597	-
0.000063	0.000101						
1120	SLU-1 Combination		-0.000046	0.003051	-0.002411	-0.000427	-
0.000041	0.00007						
1120	SLU-2 Combination		0.000026	0.002986	-0.001924	-0.000417	-
0.000048	0.00007						
1120	SLU-4 Combination		-0.000166	0.004118	-0.001837	-0.000591	-
0.000068	0.000101						
1120	SLV-Y Combination	Max	0.002493	0.004058	-0.000788	0.000556	
0.000332	0.000288						
1120	SLV-Y Combination	Min	-0.00228	-0.003892	-0.001353	-0.000579	-
0.000326	-0.000289						
1121	SLV-X Combination	Max	0.002318	0.00284	-0.000815	0.000509	
0.000419	0.000297						
1121	SLV-X Combination	Min	-0.002121	-0.002699	-0.001237	-0.000535	
-0.0004	-0.000298						
1121	SLU-3 Combination		-0.000159	0.003499	-0.002084	-0.000665	-
0.000054	0.000101						
1121	SLU-1 Combination		-0.000014	0.002572	-0.002307	-0.000481	-
0.000028	0.00007						
1121	SLU-2 Combination		0.00006	0.002517	-0.001842	-0.00047	-
0.000027	0.00007						
1121	SLU-4 Combination		-0.000107	0.003461	-0.001759	-0.000658	-
0.000053	0.000101						
1121	SLV-Y Combination	Max	0.002115	0.003414	-0.000756	0.000619	
0.000382	0.000288						
1121	SLV-Y Combination	Min	-0.001917	-0.003274	-0.001296	-0.000645	-
0.000363	-0.000289						
1122	SLV-X Combination	Max	0.001864	0.002268	-0.00078	0.000526	
0.000442	0.000297						
1122	SLV-X Combination	Min	-0.001693	-0.002156	-0.001182	-0.000554	-
0.000414	-0.000298						
1122	SLU-3 Combination		-0.00011	0.002789	-0.00199	-0.000686	-
0.000045	0.000101						
1122	SLU-1 Combination		7.328E-06	0.002056	-0.002202	-0.0005	-
0.000017	0.00007						
1122	SLU-2 Combination		0.000075	0.002013	-0.001759	-0.000489	
-0.00001	0.00007						
1122	SLU-4 Combination		-0.000062	0.002759	-0.00168	-0.000679	
-0.00004	0.000101						
1122	SLV-Y Combination	Max	0.001702	0.002726	-0.000724	0.000639	
0.000403	0.000288						
1122	SLV-Y Combination	Min	-0.001531	-0.002613	-0.001238	-0.000666	-
0.000374	-0.000289						
1123	SLV-X Combination	Max	0.001404	0.001697	-0.000744	0.000509	
0.000432	0.000297						
1123	SLV-X Combination	Min	-0.001266	-0.001612	-0.001127	-0.000535	
-0.0004	-0.000298						
1123	SLU-3 Combination		-0.00007	0.002081	-0.001895	-0.000661	-
0.000036	0.000101						
1123	SLU-1 Combination		0.000019	0.001539	-0.002096	-0.000484	-
9.194E-06	0.00007						
1123	SLU-2 Combination		0.000076	0.001506	-0.001676	-0.000474	
1.357E-06	0.00007						
1123	SLU-4 Combination		-0.000029	0.002059	-0.001601	-0.000654	-
0.000029	0.000101						
1123	SLV-Y Combination	Max	0.001282	0.002038	-0.000691	0.000617	
0.000394	0.000288						
1123	SLV-Y Combination	Min	-0.001144	-0.001954	-0.001179	-0.000644	-
0.000361	-0.000289						
1124	SLV-X Combination	Max	0.000969	0.001162	-0.000708	0.000455	
0.00039	0.000297						
1124	SLV-X Combination	Min	-0.000867	-0.001104	-0.001071	-0.000479	-
0.000357	-0.000298						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1124	SLU-3 Combination		-0.000038	0.001422	-0.0018	-0.00059	-
0.000028	0.000101						
1124	SLU-1 Combination		0.000023	0.001054	-0.00199	-0.000434	-
3.428E-06	0.00007						
1124	SLU-2 Combination		0.000068	0.001032	-0.001592	-0.000424	
8.424E-06	0.00007						
1124	SLU-4 Combination		-6.555E-06	0.001406	-0.001521	-0.000584	
-0.00002	0.000101						
1124	SLV-Y Combination	Max	0.000885	0.001395	-0.000658	0.000552	
0.000356	0.000288						
1124	SLV-Y Combination	Min	-0.000783	-0.001337	-0.001121	-0.000576	-
0.000323	-0.000289						
1125	SLV-X Combination	Max	0.0006	0.000712	-0.000672	0.000375	
0.000323	0.000297						
1125	SLV-X Combination	Min	-0.000531	-0.000676	-0.001014	-0.000394	-
0.000295	-0.000298						
1125	SLU-3 Combination		-0.000015	0.000868	-0.001704	-0.000485	
-0.00002	0.000101						
1125	SLU-1 Combination		0.000024	0.000647	-0.001884	-0.000357	
1.129E-07	0.00007						
1125	SLU-2 Combination		0.000056	0.000633	-0.001508	-0.00035	
0.000011	0.00007						
1125	SLU-4 Combination		7.861E-06	0.000858	-0.001441	-0.00048	-
0.000012	0.000101						
1125	SLV-Y Combination	Max	0.000548	0.000854	-0.000625	0.000455	
0.000295	0.000288						
1125	SLV-Y Combination	Min	-0.00048	-0.000819	-0.001062	-0.000474	-
0.000266	-0.000289						
1126	SLV-X Combination	Max	0.000316	0.000367	-0.000635	0.000289	
0.000251	0.000297						
1126	SLV-X Combination	Min	-0.000274	-0.000348	-0.000958	-0.000304	-
0.000227	-0.000298						
1126	SLU-3 Combination		1.329E-06	0.000444	-0.001608	-0.000373	-
0.000014	0.000101						
1126	SLU-1 Combination		0.000022	0.000334	-0.001777	-0.000275	
2.028E-06	0.00007						
1126	SLU-2 Combination		0.000043	0.000327	-0.001423	-0.000269	
0.000012	0.00007						
1126	SLU-4 Combination		0.000016	0.00044	-0.00136	-0.000369	-
6.958E-06	0.000101						
1126	SLV-Y Combination	Max	0.000289	0.00044	-0.000591	0.00035	
0.000229	0.000288						
1126	SLV-Y Combination	Min	-0.000247	-0.000421	-0.001002	-0.000365	-
0.000205	-0.000289						
1127	SLV-X Combination	Max	0.000106	0.000114	-0.000598	0.000213	
0.000186	0.000297						
1127	SLV-X Combination	Min	-0.000085	-0.000108	-0.0009	-0.000224	-
0.000167	-0.000298						
1127	SLU-3 Combination		0.000011	0.000135	-0.001511	-0.000273	-
8.652E-06	0.000101						
1127	SLU-1 Combination		0.000019	0.000105	-0.00167	-0.000202	
2.968E-06	0.00007						
1127	SLU-2 Combination		0.000031	0.000103	-0.001338	-0.000198	
0.000011	0.00007						
1127	SLU-4 Combination		0.00002	0.000133	-0.001279	-0.00027	-
3.194E-06	0.000101						
1127	SLV-Y Combination	Max	0.000097	0.000135	-0.000557	0.000258	
0.000169	0.000288						
1127	SLV-Y Combination	Min	-0.000076	-0.00013	-0.000942	-0.000269	-
0.000151	-0.000289						
1128	SLV-X Combination	Max	0.000051	0.000063	-0.000561	0.000151	
0.000133	0.000297						
1128	SLV-X Combination	Min	-0.000045	-0.000066	-0.000843	-0.000158	-
0.000119	-0.000298						
1128	SLU-3 Combination		0.000017	-0.000083	-0.001414	-0.000192	-
4.952E-06	0.000101						
1128	SLU-1 Combination		0.000015	-0.000056	-0.001562	-0.000142	
3.303E-06	0.00007						
1128	SLU-2 Combination		0.000021	-0.000055	-0.001252	-0.000139	
9.399E-06	0.00007						
1128	SLU-4 Combination		0.000021	-0.000082	-0.001197	-0.000189	-
6.841E-07	0.000101						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000121	1128	SLV-Y Combination	Max	0.000046	0.000078	-0.000522	0.000183	
	0.000288							
0.000107	1128	SLV-Y Combination	Min	-0.000004	-0.000081	-0.000882	-0.000191	-
	-0.000289							
0.000094	1129	SLV-X Combination	Max	0.000144	0.000179	-0.000523	0.000103	
	0.000297							
0.000084	1129	SLV-X Combination	Min	-0.00015	-0.000188	-0.000785	-0.000108	-
	-0.000298							
2.407E-06	1129	SLU-3 Combination		0.00002	-0.00023	-0.001316	-0.000129	-
	0.000101							
3.246E-06	1129	SLU-1 Combination		0.000012	-0.000165	-0.001454	-0.000096	
	0.00007							
7.881E-06	1129	SLU-2 Combination		0.000012	-0.000162	-0.001166	-0.000094	
	0.00007							
8.376E-07	1129	SLU-4 Combination		0.000021	-0.000227	-0.001115	-0.000128	
	0.000101							
0.000084	1129	SLV-Y Combination	Max	0.000128	0.000219	-0.000487	0.000126	
	0.000288							
0.000074	1129	SLV-Y Combination	Min	-0.000134	-0.000228	-0.000821	-0.000132	-
	-0.000289							
0.000068	1130	SLV-X Combination	Max	0.000209	0.000257	-0.000485	0.000069	
	0.000297							
0.000061	1130	SLV-X Combination	Min	-0.000222	-0.000269	-0.000727	-0.000073	-
	-0.000298							
7.778E-07	1130	SLU-3 Combination		0.000021	-0.000325	-0.001218	-0.000084	-
	0.000101							
2.967E-06	1130	SLU-1 Combination		8.326E-06	-0.000237	-0.001345	-0.000063	
	0.00007							
6.419E-06	1130	SLU-2 Combination		5.084E-06	-0.000232	-0.001079	-0.000062	
	0.00007							
1.639E-06	1130	SLU-4 Combination		0.000019	-0.000321	-0.001032	-0.000083	
	0.000101							
0.000057	1130	SLV-Y Combination	Max	0.000183	0.000315	-0.000452	0.000088	
	0.000288							
-0.00005	1130	SLV-Y Combination	Min	-0.000197	-0.000328	-0.000076	-0.000091	
	-0.000289							
0.000056	1131	SLV-X Combination	Max	0.000257	0.000307	-0.000447	0.000046	
	0.000297							
0.000051	1131	SLV-X Combination	Min	-0.000276	-0.000323	-0.000668	-0.000048	-
	-0.000298							
1.995E-07	1131	SLU-3 Combination		0.000021	-0.000385	-0.001119	-0.000052	
	0.000101							
2.592E-06	1131	SLU-1 Combination		5.515E-06	-0.000282	-0.001235	-0.000039	
	0.00007							
5.123E-06	1131	SLU-2 Combination		-5.411E-07	-0.000276	-0.000992	-0.000039	
	0.00007							
1.971E-06	1131	SLU-4 Combination		0.000017	-0.000381	-0.000949	-0.000052	
	0.000101							
0.000039	1131	SLV-Y Combination	Max	0.00022	0.000381	-0.000416	0.000065	
	0.000288							
0.000034	1131	SLV-Y Combination	Min	-0.000239	-0.000396	-0.000699	-0.000067	-
	-0.000289							
0.000053	1132	SLV-X Combination	Max	0.000297	0.00034	-0.000408	0.00003	
	0.000297							
0.000049	1132	SLV-X Combination	Min	-0.000319	-0.000357	-0.00061	-0.000031	-
	-0.000298							
7.954E-07	1132	SLU-3 Combination		0.00002	-0.000421	-0.00102	-0.00003	
	0.000101							
2.209E-06	1132	SLU-1 Combination		3.135E-06	-0.000309	-0.001126	-0.000023	
	0.00007							
4.022E-06	1132	SLU-2 Combination		-4.972E-06	-0.000303	-0.000904	-0.000022	
	0.00007							
2.064E-06	1132	SLU-4 Combination		0.000015	-0.000417	-0.000865	-0.000029	
	0.000101							
0.000027	1132	SLV-Y Combination	Max	0.000245	0.000429	-0.00038	0.000055	
	0.000288							
0.000024	1132	SLV-Y Combination	Min	-0.000267	-0.000446	-0.000637	-0.000056	-
	-0.000289							
0.000054	1133	SLV-X Combination	Max	0.000333	0.000361	-0.000369	0.00002	
	0.000297							
0.000052	1133	SLV-X Combination	Min	-0.000358	-0.000378	-0.00055	-0.000021	-
	-0.000298							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.214E-06	1133	SLU-3 Combination		0.000019	-0.000439	-0.000092	-0.000012	
1.865E-06	1133	SLU-1 Combination		1.133E-06	-0.000323	-0.001015	-9.545E-06	
3.096E-06	1133	SLU-2 Combination		-8.415E-06	-0.000316	-0.000816	-9.357E-06	
2.076E-06	1133	SLU-4 Combination		0.000013	-0.000435	-0.000781	-0.000012	
0.00002	1133	SLV-Y Combination	Max	0.000261	0.000466	-0.000344	0.000053	
0.000018	1133	SLV-Y Combination	Min	-0.000286	-0.000484	-0.000575	-0.000053	-
0.000057	1134	SLV-X Combination	Max	0.000369	0.000369	-0.000329	0.000017	
0.000056	1134	SLV-X Combination	Min	-0.000395	-0.000387	-0.000491	-0.000017	-
1.534E-06	1134	SLU-3 Combination		0.000018	-0.000442	-0.000082	2.020E-06	
1.570E-06	1134	SLU-1 Combination		-5.479E-07	-0.000326	-0.000904	9.803E-07	
2.324E-06	1134	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.000319	-0.000727	9.479E-07	
2.061E-06	1134	SLU-4 Combination		0.000011	-0.000437	-0.000696	1.997E-06	
0.000018	1134	SLV-Y Combination	Max	0.000269	0.000495	-0.000307	0.000055	
0.000017	1134	SLV-Y Combination	Min	-0.000296	-0.000513	-0.000513	-0.000055	-
0.00006	1135	SLV-X Combination	Max	0.000406	0.00037	-0.000289	0.000019	
-0.00006	1135	SLV-X Combination	Min	-0.000433	-0.000387	-0.000431	-0.000019	
1.770E-06	1135	SLU-3 Combination		0.000016	-0.000432	-0.000719	0.000013	
1.325E-06	1135	SLU-1 Combination		-1.959E-06	-0.000319	-0.000793	9.213E-06	
1.699E-06	1135	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000312	-0.000638	9.008E-06	
2.031E-06	1135	SLU-4 Combination		8.581E-06	-0.000428	-0.000611	0.000013	
0.000018	1135	SLV-Y Combination	Max	0.000272	0.00052	-0.00027	0.000059	
0.000018	1135	SLV-Y Combination	Min	-0.000299	-0.000538	-0.00045	-0.000059	-
0.000063	1136	SLV-X Combination	Max	0.000446	0.000364	-0.000249	0.000023	
0.000063	1136	SLV-X Combination	Min	-0.000473	-0.000381	-0.00037	-0.000022	-
1.937E-06	1136	SLU-3 Combination		0.000014	-0.000413	-0.000618	0.000021	
1.128E-06	1136	SLU-1 Combination		-3.150E-06	-0.000305	-0.000681	0.000015	
1.209E-06	1136	SLU-2 Combination		-0.000014	-0.000299	-0.000548	0.000015	
1.993E-06	1136	SLU-4 Combination		6.566E-06	-0.000409	-0.000525	0.000021	
0.00002	1136	SLV-Y Combination	Max	0.000271	0.000545	-0.000232	0.000063	
0.000021	1136	SLV-Y Combination	Min	-0.000298	-0.000562	-0.000387	-0.000063	-
0.000064	1137	SLV-X Combination	Max	0.000489	0.000354	-0.000209	0.000027	
0.000065	1137	SLV-X Combination	Min	-0.000515	-0.00037	-0.000309	-0.000026	-
2.048E-06	1137	SLU-3 Combination		0.000012	-0.000387	-0.000516	0.000027	
9.772E-07	1137	SLU-1 Combination		-4.170E-06	-0.000287	-0.000569	0.00002	
8.433E-07	1137	SLU-2 Combination		-0.000015	-0.00028	-0.000458	0.000019	
1.954E-06	1137	SLU-4 Combination		4.593E-06	-0.000383	-0.000439	0.000027	

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000022	1137	SLV-Y Combination	Max	0.000269	0.000572	-0.000195	0.000067	
	0.000288							
0.000023	1137	SLV-Y Combination	Min	-0.000295	-0.000588	-0.000323	-0.000066	-
	-0.000289							
0.000066	1138	SLV-X Combination	Max	0.000537	0.000342	-0.000168	0.000029	
	0.000297							
0.000067	1138	SLV-X Combination	Min	-0.000561	-0.000357	-0.000248	-0.000028	-
	-0.000298							
2.116E-06	1138	SLU-3 Combination		0.00001	-0.000356	-0.000414	0.000031	
	0.000101							
8.695E-07	1138	SLU-1 Combination		-5.063E-06	-0.000264	-0.000456	0.000023	
	0.00007							
5.884E-07	1138	SLU-2 Combination		-0.000016	-0.000259	-0.000368	0.000022	
	0.00007							
1.919E-06	1138	SLU-4 Combination		2.661E-06	-0.000353	-0.000352	0.000031	
	0.000101							
0.000024	1138	SLV-Y Combination	Max	0.000266	0.000603	-0.000156	0.000069	
	0.000288							
0.000025	1138	SLV-Y Combination	Min	-0.000291	-0.000617	-0.000259	-0.000068	-
	-0.000289							
0.000066	1139	SLV-X Combination	Max	0.000587	0.00033	-0.000126	0.000031	
	0.000297							
0.000068	1139	SLV-X Combination	Min	-0.00061	-0.000344	-0.000187	-0.00003	-
	-0.000298							
2.152E-06	1139	SLU-3 Combination		8.066E-06	-0.000323	-0.000311	0.000034	
	0.000101							
7.994E-07	1139	SLU-1 Combination		-5.872E-06	-0.00024	-0.000343	0.000025	
	0.00007							
4.268E-07	1139	SLU-2 Combination		-0.000016	-0.000235	-0.000276	0.000024	
	0.00007							
1.891E-06	1139	SLU-4 Combination		7.630E-07	-0.000319	-0.000265	0.000033	
	0.000101							
0.000025	1139	SLV-Y Combination	Max	0.000264	0.000638	-0.000118	0.00007	
	0.000288							
0.000026	1139	SLV-Y Combination	Min	-0.000287	-0.000651	-0.000195	-0.000069	-
	-0.000289							
0.000066	1140	SLV-X Combination	Max	0.00064	0.00032	-0.000085	0.000032	
	0.000297							
0.000068	1140	SLV-X Combination	Min	-0.000662	-0.000331	-0.000125	-0.000031	-
	-0.000298							
2.168E-06	1140	SLU-3 Combination		5.894E-06	-0.000288	-0.000208	0.000035	
	0.000101							
7.606E-07	1140	SLU-1 Combination		-6.632E-06	-0.000214	-0.000229	0.000026	
	0.00007							
3.394E-07	1140	SLU-2 Combination		-0.000017	-0.000209	-0.000185	0.000025	
	0.00007							
1.874E-06	1140	SLU-4 Combination		-1.112E-06	-0.000284	-0.000177	0.000035	
	0.000101							
0.000025	1140	SLV-Y Combination	Max	0.000263	0.000677	-0.000079	0.000071	
	0.000288							
0.000027	1140	SLV-Y Combination	Min	-0.000285	-0.000689	-0.00013	-0.000069	-
	-0.000289							
0.000066	1141	SLV-X Combination	Max	0.000696	0.000311	-0.000042	0.000032	
	0.000297							
0.000068	1141	SLV-X Combination	Min	-0.000716	-0.000322	-0.000063	-0.000031	-
	-0.000298							
2.173E-06	1141	SLU-3 Combination		3.718E-06	-0.000252	-0.000104	0.000036	
	0.000101							
7.448E-07	1141	SLU-1 Combination		-7.371E-06	-0.000188	-0.000115	0.000026	
	0.00007							
3.049E-07	1141	SLU-2 Combination		-0.000017	-0.000184	-0.000093	0.000025	
	0.00007							
1.865E-06	1141	SLU-4 Combination		-2.975E-06	-0.000249	-0.000089	0.000035	
	0.000101							
0.000026	1141	SLV-Y Combination	Max	0.000265	0.000721	-0.00004	0.000071	
	0.000288							
0.000027	1141	SLV-Y Combination	Min	-0.000285	-0.000731	-0.000065	-0.00007	-
	-0.000289							
0.000067	1142	SLV-X Combination	Max	0.000753	0.000306	0.	0.000032	
	0.000297							
0.000068	1142	SLV-X Combination	Min	-0.000772	-0.000315	0.	-0.000031	-
	-0.000298							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

2.174E-06	1142	SLU-3 Combination		1.544E-06	-0.000216	0.	0.000036	
	0.000101							
7.415E-07	1142	SLU-1 Combination		-8.109E-06	-0.000162	0.	0.000026	
	0.00007							
2.979E-07	1142	SLU-2 Combination		-0.000017	-0.000158	0.	0.000025	
	0.00007							
1.863E-06	1142	SLU-4 Combination		-4.836E-06	-0.000214	0.	0.000035	
	0.000101							
0.000026	1142	SLV-Y Combination	Max	0.000269	0.000769	0.	0.000071	
	0.000288							
0.000027	1142	SLV-Y Combination	Min	-0.000288	-0.000778	0.	-0.00007	-
	-0.000289							
0.000101	1145	SLV-X Combination	Max	0.002838	0.004287	-0.000681	0.000325	
	0.000298							
0.000141	1145	SLV-X Combination	Min	-0.002693	-0.004107	-0.001459	-0.000428	-
	-0.000296							
7.706E-06	1145	SLU-3 Combination		0.000255	0.005254	-0.001433	-0.000596	-
	0.000108							
0.000026	1145	SLU-1 Combination		0.000251	0.003769	-0.001896	-0.000485	-
	0.000077							
0.000036	1145	SLU-2 Combination		0.000211	0.003699	-0.001504	-0.000439	
	0.000075							
0.000035	1145	SLU-4 Combination		0.000227	0.005204	-0.001158	-0.000564	
	0.000107							
0.00007	1145	SLV-Y Combination	Max	0.001897	0.005166	-0.000601	0.000418	
	0.000287							
-0.00011	1145	SLV-Y Combination	Min	-0.001753	-0.004986	-0.001539	-0.00052	
	-0.000285							
0.00038	1146	SLV-X Combination	Max	0.002459	0.003533	-0.000658	0.000645	
	0.000298							
0.000384	1146	SLV-X Combination	Min	-0.002304	-0.00344	-0.001405	-0.00072	-
	-0.000296							
0.000025	1146	SLU-3 Combination		0.000232	0.004281	-0.001381	-0.000921	
	0.000108							
0.000016	1146	SLU-1 Combination		0.000239	0.003034	-0.001826	-0.000691	
	0.000077							
0.000043	1146	SLU-2 Combination		0.000164	0.003001	-0.00145	-0.000659	
	0.000075							
0.000045	1146	SLU-4 Combination		0.000179	0.004258	-0.001118	-0.000899	
	0.000107							
0.000254	1146	SLV-Y Combination	Max	0.001643	0.004254	-0.000581	0.000795	
	0.000287							
0.000259	1146	SLV-Y Combination	Min	-0.001489	-0.004161	-0.001482	-0.00087	-
	-0.000285							
0.000491	1147	SLV-X Combination	Max	0.001914	0.002638	-0.000635	0.000746	
	0.000298							
0.000475	1147	SLV-X Combination	Min	-0.001776	-0.002605	-0.001351	-0.000797	-
	-0.000296							
0.000041	1147	SLU-3 Combination		0.000187	0.003163	-0.001329	-0.000992	
	0.000108							
0.000037	1147	SLU-1 Combination		0.0002	0.002217	-0.001756	-0.000723	
	0.000077							
0.000042	1147	SLU-2 Combination		0.000116	0.002209	-0.001395	-0.000702	
	0.000075							
0.000045	1147	SLU-4 Combination		0.000128	0.003158	-0.001077	-0.000977	
	0.000107							
0.000328	1147	SLV-Y Combination	Max	0.001279	0.003174	-0.000561	0.000911	
	0.000287							
0.000312	1147	SLV-Y Combination	Min	-0.001141	-0.00314	-0.001425	-0.000961	-
	-0.000285							
0.000485	1148	SLV-X Combination	Max	0.001364	0.001803	-0.000611	0.000702	
	0.000298							
-0.00046	1148	SLV-X Combination	Min	-0.001253	-0.001805	-0.001296	-0.000732	
	-0.000296							
0.000044	1148	SLU-3 Combination		0.000138	0.002137	-0.001277	-0.000898	
	0.000108							
0.000043	1148	SLU-1 Combination		0.000152	0.00148	-0.001685	-0.000644	
	0.000077							
0.000036	1148	SLU-2 Combination		0.000075	0.001486	-0.00134	-0.000632	
	0.000075							
0.000039	1148	SLU-4 Combination		0.000084	0.002142	-0.001036	-0.000889	
	0.000107							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000324	1148	SLV-Y Combination	Max	0.000912	0.002167	-0.00054	0.000852	
	0.000287							
-0.0003	1148	SLV-Y Combination	Min	-0.0008	-0.00217	-0.001367	-0.000882	
	-0.000285							
0.000418	1149	SLV-X Combination	Max	0.000884	0.00111	-0.000587	0.000586	
	0.000298							
0.000392	1149	SLV-X Combination	Min	-0.000803	-0.001131	-0.001241	-0.000601	-
	-0.000296							
0.00004	1149	SLU-3 Combination		0.000093	0.001296	-0.001224	-0.000729	
	0.000108							
0.000041	1149	SLU-1 Combination		0.000106	0.000883	-0.001613	-0.000516	
	0.000077							
0.000028	1149	SLU-2 Combination		0.000042	0.000897	-0.001284	-0.000511	
	0.000075							
0.00003	1149	SLU-4 Combination		0.000048	0.001305	-0.000994	-0.000725	
	0.000107							
0.00028	1149	SLV-Y Combination	Max	0.000591	0.001332	-0.00052	0.000708	
	0.000287							
0.000253	1149	SLV-Y Combination	Min	-0.000509	-0.001354	-0.001309	-0.000724	-
	-0.000285							
0.000328	1150	SLV-X Combination	Max	0.000505	0.000583	-0.000563	0.000447	
	0.000298							
0.000305	1150	SLV-X Combination	Min	-0.00045	-0.000613	-0.001186	-0.000453	-
	-0.000296							
0.000032	1150	SLU-3 Combination		0.000056	0.000664	-0.001171	-0.000543	
	0.000108							
0.000034	1150	SLU-1 Combination		0.000066	0.00044	-0.001542	-0.000381	
	0.000077							
0.00002	1150	SLU-2 Combination		0.000019	0.000455	-0.001228	-0.00038	
	0.000075							
0.000022	1150	SLU-4 Combination		0.000023	0.000675	-0.000951	-0.000542	
	0.000107							
0.00022	1150	SLV-Y Combination	Max	0.000337	0.000699	-0.000498	0.000539	
	0.000287							
0.000196	1150	SLV-Y Combination	Min	-0.000283	-0.000729	-0.00125	-0.000545	-
	-0.000285							
0.000239	1151	SLV-X Combination	Max	0.000228	0.000214	-0.000538	0.000316	
	0.000298							
0.000219	1151	SLV-X Combination	Min	-0.000195	-0.000244	-0.00113	-0.000316	-
	-0.000296							
0.000024	1151	SLU-3 Combination		0.000028	0.000226	-0.001117	-0.000375	
	0.000108							
0.000026	1151	SLU-1 Combination		0.000036	0.000135	-0.001469	-0.00026	
	0.000077							
0.000013	1151	SLU-2 Combination		3.488E-06	0.00015	-0.001171	-0.000261	
	0.000075							
0.000015	1151	SLU-4 Combination		5.366E-06	0.000236	-0.000909	-0.000376	
	0.000107							
0.000159	1151	SLV-Y Combination	Max	0.000152	0.000255	-0.000477	0.00038	
	0.000287							
-0.00014	1151	SLV-Y Combination	Min	-0.00012	-0.000286	-0.001191	-0.00038	
	-0.000285							
0.000161	1152	SLV-X Combination	Max	0.00004	1.473E-06	-0.000513	0.000208	
	0.000298							
0.000147	1152	SLV-X Combination	Min	-0.000024	-0.000028	-0.001074	-0.000204	-
	-0.000296							
0.000017	1152	SLU-3 Combination		8.516E-06	-0.000055	-0.001063	-0.000239	
	0.000108							
0.000019	1152	SLU-1 Combination		0.000014	-0.000057	-0.001396	-0.000164	
	0.000077							
7.926E-06	1152	SLU-2 Combination		-5.873E-06	-0.000045	-0.001114	-0.000166	
	0.000075							
9.038E-06	1152	SLU-4 Combination		-5.289E-06	-0.000047	-0.000865	-0.000241	
	0.000107							
0.000108	1152	SLV-Y Combination	Max	0.000027	7.443E-06	-0.000455	0.000249	
	0.000287							
0.000093	1152	SLV-Y Combination	Min	-0.000012	-0.000034	-0.001132	-0.000246	-
	-0.000285							
0.0001	1153	SLV-X Combination	Max	0.000082	0.000146	-0.000487	0.000125	
	0.000298							
-0.00009	1153	SLV-X Combination	Min	-0.000078	-0.000168	-0.001018	-0.00012	
	-0.000296							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000011	1153	SLU-3 Combination		-4.097E-06	-0.000219	-0.001008	-0.000138	
	0.000108							
0.000013	1153	SLU-1 Combination		-8.137E-07	-0.000167	-0.001323	-0.000093	
	0.000077							
4.200E-06	1153	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.000157	-0.001056	-0.000095	
	0.000075							
4.920E-06	1153	SLU-4 Combination		-0.000011	-0.000212	-0.000821	-0.00014	
	0.000107							
0.000067	1153	SLV-Y Combination	Max	0.000057	0.000181	-0.000433	0.000149	
	0.000287							
0.000057	1153	SLV-Y Combination	Min	-0.000053	-0.000203	-0.001072	-0.000144	-
	-0.000285							
0.000056	1154	SLV-X Combination	Max	0.000142	0.000225	-0.000462	0.000065	
	0.000298							
0.000049	1154	SLV-X Combination	Min	-0.000145	-0.000242	-0.000961	-0.000061	-
	-0.000296							
6.338E-06	1154	SLU-3 Combination		-0.000012	-0.000302	-0.000953	-0.000067	
	0.000108							
7.722E-06	1154	SLU-1 Combination		-9.920E-06	-0.000221	-0.001249	-0.000043	
	0.000077							
1.694E-06	1154	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000214	-0.000998	-0.000046	
	0.000075							
2.118E-06	1154	SLU-4 Combination		-0.000014	-0.000297	-0.000777	-0.000069	
	0.000107							
0.000037	1154	SLV-Y Combination	Max	0.000094	0.000275	-0.00041	0.000077	
	0.000287							
0.000031	1154	SLV-Y Combination	Min	-0.000097	-0.000292	-0.001012	-0.000073	-
	-0.000285							
0.000025	1155	SLV-X Combination	Max	0.000169	0.000258	-0.000436	0.000025	
	0.000298							
0.000021	1155	SLV-X Combination	Min	-0.000177	-0.000271	-0.000903	-0.000021	-
	-0.000296							
3.151E-06	1155	SLU-3 Combination		-0.000016	-0.000331	-0.000897	-0.00002	
	0.000108							
4.169E-06	1155	SLU-1 Combination		-0.000015	-0.000238	-0.001175	-0.000011	
	0.000077							
6.834E-08	1155	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000233	-0.00094	-0.000013	
	0.000075							
2.806E-07	1155	SLU-4 Combination		-0.000014	-0.000327	-0.000732	-0.000021	
	0.000107							
0.000017	1155	SLV-Y Combination	Max	0.00011	0.000314	-0.000387	0.000029	
	0.000287							
0.000013	1155	SLV-Y Combination	Min	-0.000118	-0.000326	-0.000952	-0.000024	-
	-0.000285							
4.475E-06	1156	SLV-X Combination	Max	0.000174	0.00026	-0.000409	5.658E-06	
	0.000298							
2.442E-06	1156	SLV-X Combination	Min	-0.000185	-0.000269	-0.000846	-1.949E-06	-
	-0.000296							
9.913E-07	1156	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000324	-0.00084	0.000011	
	0.000108							
1.710E-06	1156	SLU-1 Combination		-0.000017	-0.000231	-0.0011	9.913E-06	
	0.000077							
9.139E-07	1156	SLU-2 Combination		-0.000013	-0.000227	-0.00088	8.211E-06	-
	0.000075							
8.455E-07	1156	SLU-4 Combination		-0.000014	-0.000322	-0.000687	9.342E-06	-
	0.000107							
3.113E-06	1156	SLV-Y Combination	Max	0.000113	0.000315	-0.000364	6.909E-06	
	0.000287							
1.080E-06	1156	SLV-Y Combination	Min	-0.000124	-0.000324	-0.000891	-3.200E-06	-
	-0.000285							
8.767E-06	1157	SLV-X Combination	Max	0.000166	0.000244	-0.000382	0.00002	
	0.000298							
8.002E-06	1157	SLV-X Combination	Min	-0.000178	-0.000249	-0.000788	-0.000017	-
	-0.000296							
3.490E-07	1157	SLU-3 Combination		-0.000017	-0.000297	-0.000784	0.000027	-
	0.000108							
1.396E-07	1157	SLU-1 Combination		-0.000018	-0.000209	-0.001025	0.000021	
	0.000077							
1.419E-06	1157	SLU-2 Combination		-0.000011	-0.000208	-0.000821	0.00002	-
	0.000075							
1.440E-06	1157	SLU-4 Combination		-0.000012	-0.000296	-0.000641	0.000026	-
	0.000107							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1157	SLV-Y Combination	Max	0.000107	0.000295	-0.00034	0.000024	
6.278E-06	0.000287						
1157	SLV-Y Combination	Min	-0.000119	-0.0003	-0.00083	-0.000021	-
5.513E-06	-0.000285						
1158	SLV-X Combination	Max	0.000152	0.000219	-0.000355	0.000027	
0.000014	0.000298						
1158	SLV-X Combination	Min	-0.000163	-0.000221	-0.000729	-0.000024	-
0.000014	-0.000296						
1158	SLU-3 Combination		-0.000016	-0.00026	-0.000726	0.000035	-
1.084E-06	0.000108						
1158	SLU-1 Combination		-0.000017	-0.000182	-0.000949	0.000026	-
7.633E-07	0.000077						
1158	SLU-2 Combination		-9.447E-06	-0.000182	-0.000761	0.000025	-
1.598E-06	0.000075						
1158	SLU-4 Combination		-0.00001	-0.00026	-0.000595	0.000034	-
1.668E-06	0.000107						
1158	SLV-Y Combination	Max	0.000097	0.000264	-0.000316	0.000033	
9.740E-06	0.000287						
1158	SLV-Y Combination	Min	-0.000109	-0.000266	-0.000768	-0.00003	-
9.753E-06	-0.000285						
1159	SLV-X Combination	Max	0.000134	0.000191	-0.000327	0.000029	
0.000016	0.000298						
1159	SLV-X Combination	Min	-0.000146	-0.00019	-0.000671	-0.000027	-
0.000017	-0.000296						
1159	SLU-3 Combination		-0.000014	-0.000221	-0.000668	0.000037	-
1.420E-06	0.000108						
1159	SLU-1 Combination		-0.000016	-0.000153	-0.000872	0.000027	-
1.218E-06	0.000077						
1159	SLU-2 Combination		-7.758E-06	-0.000154	-0.0007	0.000026	-
1.582E-06	0.000075						
1159	SLU-4 Combination		-8.699E-06	-0.000222	-0.000548	0.000036	-
1.675E-06	0.000107						
1159	SLV-Y Combination	Max	0.000086	0.000229	-0.000292	0.000035	
0.000011	0.000287						
1159	SLV-Y Combination	Min	-0.000097	-0.000229	-0.000706	-0.000033	-
0.000011	-0.000285						
1160	SLV-X Combination	Max	0.000117	0.000163	-0.000299	0.000028	
0.000017	0.000298						
1160	SLV-X Combination	Min	-0.000128	-0.000161	-0.000611	-0.000027	-
0.000018	-0.000296						
1160	SLU-3 Combination		-0.000013	-0.000184	-0.00061	0.000035	-
1.547E-06	0.000108						
1160	SLU-1 Combination		-0.000014	-0.000127	-0.000796	0.000026	-
1.430E-06	0.000077						
1160	SLU-2 Combination		-6.200E-06	-0.000128	-0.000639	0.000025	-
1.481E-06	0.000075						
1160	SLU-4 Combination		-7.038E-06	-0.000185	-0.0005	0.000035	-
1.583E-06	0.000107						
1160	SLV-Y Combination	Max	0.000074	0.000195	-0.000267	0.000034	
0.000011	0.000287						
1160	SLV-Y Combination	Min	-0.000085	-0.000193	-0.000644	-0.000033	-
0.000012	-0.000285						
1161	SLV-X Combination	Max	0.0001	0.000136	-0.000271	0.000027	
0.000017	0.000298						
1161	SLV-X Combination	Min	-0.00011	-0.000133	-0.000552	-0.000026	-
0.000018	-0.000296						
1161	SLU-3 Combination		-0.000011	-0.00015	-0.000551	0.000034	-
1.598E-06	0.000108						
1161	SLU-1 Combination		-0.000013	-0.000102	-0.000718	0.000024	-
1.547E-06	0.000077						
1161	SLU-2 Combination		-4.781E-06	-0.000103	-0.000577	0.000024	-
1.365E-06	0.000075						
1161	SLU-4 Combination		-5.514E-06	-0.000151	-0.000453	0.000033	-
1.470E-06	0.000107						
1161	SLV-Y Combination	Max	0.000063	0.000163	-0.000242	0.000033	
0.000011	0.000287						
1161	SLV-Y Combination	Min	-0.000073	-0.00016	-0.000581	-0.000032	-
0.000012	-0.000285						
1162	SLV-X Combination	Max	0.000084	0.000111	-0.000242	0.000026	
0.000017	0.000298						
1162	SLV-X Combination	Min	-0.000093	-0.000106	-0.000492	-0.000025	-
0.000018	-0.000296						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1.620E-06	1162	SLU-3 Combination		-9.385E-06	-0.000117	-0.000492	0.000032	-
	0.000108							
1.623E-06	1162	SLU-1 Combination		-0.000011	-0.000078	-0.00064	0.000023	-
	0.000077							
1.258E-06	1162	SLU-2 Combination		-3.477E-06	-0.00008	-0.000515	0.000022	-
	0.000075							
1.365E-06	1162	SLU-4 Combination		-4.103E-06	-0.000118	-0.000404	0.000032	-
	0.000107							
0.000011	1162	SLV-Y Combination	Max	0.000053	0.000131	-0.000217	0.000032	
	0.000287							
0.000012	1162	SLV-Y Combination	Min	-0.000061	-0.000127	-0.000518	-0.000031	-
	-0.000285							
0.000016	1163	SLV-X Combination	Max	0.000067	0.000086	-0.000213	0.000025	
	0.000298							
0.000017	1163	SLV-X Combination	Min	-0.000075	-0.000081	-0.000432	-0.000025	-
	-0.000296							
1.623E-06	1163	SLU-3 Combination		-7.752E-06	-0.000086	-0.000432	0.00003	-
	0.000108							
1.667E-06	1163	SLU-1 Combination		-9.357E-06	-0.000056	-0.000562	0.000021	-
	0.000077							
1.162E-06	1163	SLU-2 Combination		-2.277E-06	-0.000059	-0.000452	0.000021	-
	0.000075							
1.269E-06	1163	SLU-4 Combination		-2.796E-06	-0.000088	-0.000355	0.00003	-
	0.000107							
0.000011	1163	SLV-Y Combination	Max	0.000042	0.000101	-0.000191	0.00003	
	0.000287							
0.000012	1163	SLV-Y Combination	Min	-0.00005	-0.000096	-0.000454	-0.00003	-
	-0.000285							
0.000016	1164	SLV-X Combination	Max	0.000052	0.000062	-0.000184	0.000024	
	0.000298							
0.000017	1164	SLV-X Combination	Min	-0.000058	-0.000057	-0.000371	-0.000024	-
	-0.000296							
1.613E-06	1164	SLU-3 Combination		-6.127E-06	-0.000057	-0.000372	0.000029	-
	0.000108							
1.689E-06	1164	SLU-1 Combination		-7.666E-06	-0.000035	-0.000483	0.00002	-
	0.000077							
1.080E-06	1164	SLU-2 Combination		-1.167E-06	-0.000038	-0.000389	0.00002	-
	0.000075							
1.187E-06	1164	SLU-4 Combination		-1.578E-06	-0.000059	-0.000306	0.000029	-
	0.000107							
0.00001	1164	SLV-Y Combination	Max	0.000033	0.000073	-0.000165	0.000029	
	0.000287							
0.000012	1164	SLV-Y Combination	Min	-0.00004	-0.000067	-0.000391	-0.000029	-
	-0.000285							
0.000016	1165	SLV-X Combination	Max	0.000036	0.00004	-0.000154	0.000023	
	0.000298							
0.000017	1165	SLV-X Combination	Min	-0.000042	-0.000034	-0.00031	-0.000023	-
	-0.000296							
1.596E-06	1165	SLU-3 Combination		-4.519E-06	-0.000029	-0.000311	0.000027	-
	0.000108							
1.695E-06	1165	SLU-1 Combination		-5.965E-06	-0.000016	-0.000404	0.000019	-
	0.000077							
1.014E-06	1165	SLU-2 Combination		-1.322E-07	-0.000019	-0.000326	0.000019	-
	0.000075							
1.120E-06	1165	SLU-4 Combination		-4.366E-07	-0.000031	-0.000256	0.000027	-
	0.000107							
0.00001	1165	SLV-Y Combination	Max	0.000024	0.000045	-0.000138	0.000028	
	0.000287							
0.000011	1165	SLV-Y Combination	Min	-0.00003	-0.000039	-0.000326	-0.000028	-
	-0.000285							
0.000015	1166	SLV-X Combination	Max	0.000022	0.000022	-0.000124	0.000023	
	0.000298							
0.000017	1166	SLV-X Combination	Min	-0.000026	-0.000016	-0.000249	-0.000023	-
	-0.000296							
1.578E-06	1166	SLU-3 Combination		-2.932E-06	-2.034E-06	-0.00025	0.000026	-
	0.000108							
1.692E-06	1166	SLU-1 Combination		-4.267E-06	2.982E-06	-0.000324	0.000019	-
	0.000077							
9.645E-07	1166	SLU-2 Combination		8.451E-07	6.869E-08	-0.000261	0.000018	-
	0.000075							
1.069E-06	1166	SLU-4 Combination		6.459E-07	-4.073E-06	-0.000206	0.000026	-
	0.000107							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000001	1166	SLV-Y Combination	Max	0.000018	0.000002	-0.000111	0.000027	
	0.000287							
0.000011	1166	SLV-Y Combination	Min	-0.000022	-0.000013	-0.000262	-0.000027	-
	-0.000285							
0.000015	1167	SLV-X Combination	Max	0.000011	0.000022	-0.000094	0.000022	
	0.000298							
0.000016	1167	SLV-X Combination	Min	-0.000014	-0.000016	-0.000187	-0.000022	-
	-0.000296							
1.562E-06	1167	SLU-3 Combination		-1.365E-06	0.000024	-0.000188	0.000026	-
	0.000108							
1.685E-06	1167	SLU-1 Combination		-2.578E-06	0.000021	-0.000244	0.000018	-
	0.000077							
9.306E-07	1167	SLU-2 Combination		1.781E-06	0.000018	-0.000197	0.000018	-
	0.000075							
1.034E-06	1167	SLU-4 Combination		1.686E-06	0.000022	-0.000155	0.000026	-
	0.000107							
9.889E-06	1167	SLV-Y Combination	Max	0.000015	0.000002	-0.000084	0.000027	
	0.000287							
0.000011	1167	SLV-Y Combination	Min	-0.000019	-0.000014	-0.000197	-0.000027	-
	-0.000285							
0.000015	1168	SLV-X Combination	Max	0.000014	0.000004	-0.000063	0.000022	
	0.000298							
0.000016	1168	SLV-X Combination	Min	-0.000016	-0.000033	-0.000125	-0.000022	-
	-0.000296							
1.552E-06	1168	SLU-3 Combination		1.877E-07	0.000049	-0.000126	0.000025	-
	0.000108							
1.679E-06	1168	SLU-1 Combination		-8.969E-07	0.000039	-0.000163	0.000018	-
	0.000077							
9.109E-07	1168	SLU-2 Combination		2.692E-06	0.000036	-0.000132	0.000018	-
	0.000075							
1.014E-06	1168	SLU-4 Combination		2.700E-06	0.000047	-0.000104	0.000025	-
	0.000107							
9.803E-06	1168	SLV-Y Combination	Max	0.000019	0.000044	-0.000056	0.000026	
	0.000287							
0.000011	1168	SLV-Y Combination	Min	-0.000021	-0.000038	-0.000132	-0.000026	-
	-0.000285							
0.000015	1169	SLV-X Combination	Max	0.000028	0.000006	-0.000032	0.000022	
	0.000298							
0.000016	1169	SLV-X Combination	Min	-0.000029	-0.000054	-0.000063	-0.000022	-
	-0.000296							
1.546E-06	1169	SLU-3 Combination		1.733E-06	0.000074	-0.000063	0.000025	-
	0.000108							
1.675E-06	1169	SLU-1 Combination		7.779E-07	0.000056	-0.000082	0.000018	-
	0.000077							
9.026E-07	1169	SLU-2 Combination		3.592E-06	0.000053	-0.000066	0.000018	-
	0.000075							
1.005E-06	1169	SLU-4 Combination		3.703E-06	0.000072	-0.000052	0.000025	-
	0.000107							
9.764E-06	1169	SLV-Y Combination	Max	0.000026	0.000007	-0.000028	0.000026	
	0.000287							
0.000011	1169	SLV-Y Combination	Min	-0.000027	-0.000063	-0.000066	-0.000026	-
	-0.000285							
0.000015	1170	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000082	0.	0.000022	
	0.000298							
0.000016	1170	SLV-X Combination	Min	-0.000043	-0.000075	0.	-0.000022	-
	-0.000296							
1.545E-06	1170	SLU-3 Combination		3.276E-06	0.000099	0.	0.000025	-
	0.000108							
1.674E-06	1170	SLU-1 Combination		2.451E-06	0.000074	0.	0.000018	-
	0.000077							
9.008E-07	1170	SLU-2 Combination		4.491E-06	0.000071	0.	0.000018	-
	0.000075							
1.003E-06	1170	SLU-4 Combination		4.704E-06	0.000097	0.	0.000025	-
	0.000107							
9.755E-06	1170	SLV-Y Combination	Max	0.000036	0.000096	0.	0.000026	
	0.000287							
0.000011	1170	SLV-Y Combination	Min	-0.000035	-0.000089	0.	-0.000026	-
	-0.000285							
0.000264	1173	SLV-X Combination	Max	0.001386	0.000416	-0.000605	0.000079	
	0.							
0.000264	1173	SLV-X Combination	Min	-0.001386	-0.000416	-0.000783	-0.000079	-
	0.							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1173	SLU-3 Combination		-1.261E-09	-3.419E-10	-0.001281	6.603E-11	-
2.436E-10	0.						
1173	SLU-1 Combination		-1.492E-09	-4.045E-10	-0.001446	7.817E-11	-
2.883E-10	0.						
1173	SLU-2 Combination		-1.122E-09	-3.041E-10	-0.001181	5.871E-11	-
2.166E-10	0.						
1173	SLU-4 Combination		-1.002E-09	-2.716E-10	-0.001095	5.241E-11	-
1.933E-10	0.						
1173	SLV-Y Combination	Max	0.000416	0.001386	-0.000602	0.000264	
0.000079	0.						
1173	SLV-Y Combination	Min	-0.000416	-0.001386	-0.000785	-0.000264	-
0.000079	0.						
1174	SLV-X Combination	Max	0.001118	0.000335	-0.000585	0.000078	
0.000259	0.						
1174	SLV-X Combination	Min	-0.001118	-0.000335	-0.000756	-0.000078	-
0.000259	0.						
1174	SLU-3 Combination		-1.013E-09	-2.746E-10	-0.001235	6.489E-11	-
2.393E-10	0.						
1174	SLU-1 Combination		-1.198E-09	-3.249E-10	-0.001394	7.680E-11	-
2.833E-10	0.						
1174	SLU-2 Combination		-9.010E-10	-2.443E-10	-0.00114	5.770E-11	-
2.128E-10	0.						
1174	SLU-4 Combination		-8.048E-10	-2.182E-10	-0.001058	5.152E-11	-
1.900E-10	0.						
1174	SLV-Y Combination	Max	0.000335	0.001118	-0.000582	0.000259	
0.000078	0.						
1174	SLV-Y Combination	Min	-0.000335	-0.001118	-0.000758	-0.000259	-
0.000078	0.						
1175	SLV-X Combination	Max	0.000858	0.000257	-0.000565	0.000074	
0.000246	0.						
1175	SLV-X Combination	Min	-0.000858	-0.000257	-0.000729	-0.000074	-
0.000246	0.						
1175	SLU-3 Combination		-7.736E-10	-2.097E-10	-0.00119	6.127E-11	-
2.260E-10	0.						
1175	SLU-1 Combination		-9.152E-10	-2.481E-10	-0.001342	7.250E-11	-
2.674E-10	0.						
1175	SLU-2 Combination		-6.881E-10	-1.866E-10	-0.001098	5.449E-11	-
2.010E-10	0.						
1175	SLU-4 Combination		-6.147E-10	-1.666E-10	-0.001019	4.866E-11	-
1.795E-10	0.						
1175	SLV-Y Combination	Max	0.000257	0.000858	-0.000562	0.000246	
0.000074	0.						
1175	SLV-Y Combination	Min	-0.000257	-0.000858	-0.000731	-0.000246	-
0.000074	0.						
1176	SLV-X Combination	Max	0.000616	0.000185	-0.000544	0.000067	
0.000223	0.						
1176	SLV-X Combination	Min	-0.000616	-0.000185	-0.000701	-0.000067	-
0.000223	0.						
1176	SLU-3 Combination		-5.521E-10	-1.497E-10	-0.001143	5.517E-11	-
2.035E-10	0.						
1176	SLU-1 Combination		-6.531E-10	-1.771E-10	-0.001289	6.528E-11	-
2.408E-10	0.						
1176	SLU-2 Combination		-4.912E-10	-1.332E-10	-0.001056	4.907E-11	-
1.810E-10	0.						
1176	SLU-4 Combination		-4.387E-10	-1.189E-10	-0.00098	4.382E-11	-
1.617E-10	0.						
1176	SLV-Y Combination	Max	0.000185	0.000616	-0.000542	0.000223	
0.000067	0.						
1176	SLV-Y Combination	Min	-0.000185	-0.000616	-0.000703	-0.000223	-
0.000067	0.						
1177	SLV-X Combination	Max	0.000403	0.000121	-0.000523	0.000057	
0.00019	0.						
1177	SLV-X Combination	Min	-0.000403	-0.000121	-0.000673	-0.000057	
-0.00019	0.						
1177	SLU-3 Combination		-3.577E-10	-9.697E-11	-0.001097	4.661E-11	-
1.719E-10	0.						
1177	SLU-1 Combination		-4.231E-10	-1.147E-10	-0.001235	5.514E-11	-
2.034E-10	0.						
1177	SLU-2 Combination		-3.182E-10	-8.627E-11	-0.001013	4.146E-11	-
1.529E-10	0.						
1177	SLU-4 Combination		-2.843E-10	-7.707E-11	-0.000941	3.703E-11	-
1.366E-10	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1177	SLV-Y Combination	Max	0.000121	0.000403	-0.000521	0.00019	
0.000057	0.						
1177	SLV-Y Combination	Min	-0.000121	-0.000403	-0.000675	-0.00019	-
0.000057	0.						
1178	SLV-X Combination	Max	0.00023	0.000069	-0.000502	0.000045	
0.000149	0.						
1178	SLV-X Combination	Min	-0.00023	-0.000069	-0.000645	-0.000045	-
0.000149	0.						
1178	SLU-3 Combination		-2.024E-10	-5.486E-11	-0.001049	3.639E-11	-
1.342E-10	0.						
1178	SLU-1 Combination		-2.393E-10	-6.488E-11	-0.001181	4.305E-11	-
1.588E-10	0.						
1178	SLU-2 Combination		-1.801E-10	-4.881E-11	-0.00097	3.237E-11	-
1.194E-10	0.						
1178	SLU-4 Combination		-1.609E-10	-4.361E-11	-0.000901	2.891E-11	-
1.067E-10	0.						
1178	SLV-Y Combination	Max	0.000069	0.00023	-0.0005	0.000149	
0.000045	0.						
1178	SLV-Y Combination	Min	-0.000069	-0.00023	-0.000647	-0.000149	-
0.000045	0.						
1179	SLV-X Combination	Max	0.000105	0.000031	-0.00048	0.000033	
0.000108	0.						
1179	SLV-X Combination	Min	-0.000105	-0.000031	-0.000616	-0.000033	-
0.000108	0.						
1179	SLU-3 Combination		-8.959E-11	-2.429E-11	-0.001002	2.628E-11	-
9.694E-11	0.						
1179	SLU-1 Combination		-1.059E-10	-2.872E-11	-0.001127	3.109E-11	-
1.147E-10	0.						
1179	SLU-2 Combination		-7.974E-11	-2.162E-11	-0.000926	2.338E-11	-
8.624E-11	0.						
1179	SLU-4 Combination		-7.126E-11	-1.932E-11	-0.000861	2.088E-11	-
7.704E-11	0.						
1179	SLV-Y Combination	Max	0.000031	0.000105	-0.000478	0.000108	
0.000033	0.						
1179	SLV-Y Combination	Min	-0.000031	-0.000105	-0.000618	-0.000108	-
0.000033	0.						
1180	SLV-X Combination	Max	0.000019	5.665E-06	-0.000458	0.000022	
0.000074	0.						
1180	SLV-X Combination	Min	-0.000019	-5.665E-06	-0.000587	-0.000022	-
0.000074	0.						
1180	SLU-3 Combination		-1.368E-11	-3.708E-12	-0.000953	1.762E-11	-
6.500E-11	0.						
1180	SLU-1 Combination		-1.613E-11	-4.372E-12	-0.001072	2.084E-11	-
7.688E-11	0.						
1180	SLU-2 Combination		-1.220E-11	-3.307E-12	-0.000882	1.568E-11	-
5.783E-11	0.						
1180	SLU-4 Combination		-1.093E-11	-2.962E-12	-0.00082	1.400E-11	-
5.166E-11	0.						
1180	SLV-Y Combination	Max	5.665E-06	0.000019	-0.000457	0.000074	
0.000022	0.						
1180	SLV-Y Combination	Min	-5.665E-06	-0.000019	-0.000589	-0.000074	-
0.000022	0.						
1181	SLV-X Combination	Max	0.000035	0.000011	-0.000436	0.000014	
0.000046	0.						
1181	SLV-X Combination	Min	-0.000035	-0.000011	-0.000557	-0.000014	-
0.000046	0.						
1181	SLU-3 Combination		3.350E-11	9.083E-12	-0.000905	1.089E-11	-
4.015E-11	0.						
1181	SLU-1 Combination		3.968E-11	1.076E-11	-0.001017	1.287E-11	-
4.749E-11	0.						
1181	SLU-2 Combination		2.978E-11	8.073E-12	-0.000837	9.685E-12	-
3.573E-11	0.						
1181	SLU-4 Combination		2.658E-11	7.204E-12	-0.000779	8.653E-12	-
3.192E-11	0.						
1181	SLV-Y Combination	Max	0.000011	0.000035	-0.000434	0.000046	
0.000014	0.						
1181	SLV-Y Combination	Min	-0.000011	-0.000035	-0.000559	-0.000046	-
0.000014	0.						
1182	SLV-X Combination	Max	0.000066	0.00002	-0.000413	7.834E-06	
0.000026	0.						
1182	SLV-X Combination	Min	-0.000066	-0.00002	-0.000527	-7.834E-06	-
0.000026	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1182	SLU-3 Combination		6.006E-11	1.628E-11	-0.000855	5.985E-12	-
2.208E-11	0.						
1182	SLU-1 Combination		7.108E-11	1.927E-11	-0.000961	7.077E-12	-
2.611E-11	0.						
1182	SLU-2 Combination		5.341E-11	1.448E-11	-0.000792	5.325E-12	-
1.964E-11	0.						
1182	SLU-4 Combination		4.769E-11	1.293E-11	-0.000737	4.758E-12	-
1.755E-11	0.						
1182	SLV-Y Combination	Max	0.00002	0.000066	-0.000412	0.000026	
7.834E-06	0.						
1182	SLV-Y Combination	Min	-0.00002	-0.000066	-0.000529	-0.000026	-
7.834E-06	0.						
1183	SLV-X Combination	Max	0.000082	0.000024	-0.00039	3.624E-06	
0.000012	0.						
1183	SLV-X Combination	Min	-0.000082	-0.000024	-0.000497	-3.624E-06	-
0.000012	0.						
1183	SLU-3 Combination		7.232E-11	1.960E-11	-0.000806	2.574E-12	-
9.493E-12	0.						
1183	SLU-1 Combination		8.557E-11	2.320E-11	-0.000905	3.042E-12	-
1.122E-11	0.						
1183	SLU-2 Combination		6.432E-11	1.744E-11	-0.000746	2.291E-12	-
8.450E-12	0.						
1183	SLU-4 Combination		5.744E-11	1.557E-11	-0.000694	2.048E-12	-
7.553E-12	0.						
1183	SLV-Y Combination	Max	0.000024	0.000082	-0.000389	0.000012	
3.624E-06	0.						
1183	SLV-Y Combination	Min	-0.000024	-0.000082	-0.000499	-0.000012	-
3.624E-06	0.						
1184	SLV-X Combination	Max	0.000086	0.000026	-0.000367	8.410E-07	
2.803E-06	0.						
1184	SLV-X Combination	Min	-0.000086	-0.000026	-0.000467	-8.410E-07	-
2.803E-06	0.						
1184	SLU-3 Combination		7.484E-11	2.029E-11	-0.000755	3.371E-13	-
1.243E-12	0.						
1184	SLU-1 Combination		8.855E-11	2.400E-11	-0.000848	3.968E-13	-
1.464E-12	0.						
1184	SLU-2 Combination		6.657E-11	1.805E-11	-0.0007	3.010E-13	-
1.110E-12	0.						
1184	SLU-4 Combination		5.945E-11	1.612E-11	-0.000652	2.700E-13	-
9.960E-13	0.						
1184	SLV-Y Combination	Max	0.000026	0.000086	-0.000365	2.803E-06	
8.410E-07	0.						
1184	SLV-Y Combination	Min	-0.000026	-0.000086	-0.000468	-2.803E-06	-
8.410E-07	0.						
1185	SLV-X Combination	Max	0.000083	0.000025	-0.000343	8.187E-07	
2.729E-06	0.						
1185	SLV-X Combination	Min	-0.000083	-0.000025	-0.000436	-8.187E-07	-
2.729E-06	0.						
1185	SLU-3 Combination		7.151E-11	1.938E-11	-0.000705	-9.788E-13	
3.611E-12	0.						
1185	SLU-1 Combination		8.460E-11	2.293E-11	-0.00079	-1.160E-12	
4.277E-12	0.						
1185	SLU-2 Combination		6.361E-11	1.724E-11	-0.000653	-8.698E-13	
3.208E-12	0.						
1185	SLU-4 Combination		5.681E-11	1.540E-11	-0.000608	-7.760E-13	
2.863E-12	0.						
1185	SLV-Y Combination	Max	0.000025	0.000083	-0.000342	2.729E-06	
8.187E-07	0.						
1185	SLV-Y Combination	Min	-0.000025	-0.000083	-0.000437	-2.729E-06	-
8.187E-07	0.						
1186	SLV-X Combination	Max	0.000078	0.000023	-0.000319	1.661E-06	
5.537E-06	0.						
1186	SLV-X Combination	Min	-0.000078	-0.000023	-0.000404	-1.661E-06	-
5.537E-06	0.						
1186	SLU-3 Combination		6.522E-11	1.768E-11	-0.000653	-1.627E-12	
6.001E-12	0.						
1186	SLU-1 Combination		7.716E-11	2.092E-11	-0.000733	-1.926E-12	
7.103E-12	0.						
1186	SLU-2 Combination		5.802E-11	1.573E-11	-0.000606	-1.446E-12	
5.335E-12	0.						
1186	SLU-4 Combination		5.182E-11	1.405E-11	-0.000564	-1.291E-12	
4.763E-12	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1186	SLV-Y Combination	Max	0.000023	0.000078	-0.000318	5.537E-06	
1.661E-06	0.						
1186	SLV-Y Combination	Min	-0.000023	-0.000078	-0.000406	-5.537E-06	-
1.661E-06	0.						
1187	SLV-X Combination	Max	0.000071	0.000021	-0.000294	1.978E-06	
6.594E-06	0.						
1187	SLV-X Combination	Min	-0.000071	-0.000021	-0.000373	-1.978E-06	-
6.594E-06	0.						
1187	SLU-3 Combination		5.796E-11	1.571E-11	-0.000602	-1.843E-12	
6.798E-12	0.						
1187	SLU-1 Combination		6.856E-11	1.859E-11	-0.000674	-2.181E-12	
8.045E-12	0.						
1187	SLU-2 Combination		5.156E-11	1.398E-11	-0.000558	-1.639E-12	
6.045E-12	0.						
1187	SLU-4 Combination		4.605E-11	1.249E-11	-0.00052	-1.463E-12	
5.398E-12	0.						
1187	SLV-Y Combination	Max	0.000021	0.000071	-0.000293	6.594E-06	
1.978E-06	0.						
1187	SLV-Y Combination	Min	-0.000021	-0.000071	-0.000374	-6.594E-06	-
1.978E-06	0.						
1188	SLV-X Combination	Max	0.000064	0.000019	-0.000269	2.038E-06	
6.794E-06	0.						
1188	SLV-X Combination	Min	-0.000064	-0.000019	-0.000341	-2.038E-06	-
6.794E-06	0.						
1188	SLU-3 Combination		5.084E-11	1.378E-11	-0.000549	-1.840E-12	
6.786E-12	0.						
1188	SLU-1 Combination		6.014E-11	1.630E-11	-0.000615	-2.177E-12	
8.030E-12	0.						
1188	SLU-2 Combination		4.523E-11	1.226E-11	-0.00051	-1.636E-12	
6.035E-12	0.						
1188	SLU-4 Combination		4.040E-11	1.095E-11	-0.000475	-1.461E-12	
5.390E-12	0.						
1188	SLV-Y Combination	Max	0.000019	0.000064	-0.000268	6.794E-06	
2.038E-06	0.						
1188	SLV-Y Combination	Min	-0.000019	-0.000064	-0.000342	-6.794E-06	-
2.038E-06	0.						
1189	SLV-X Combination	Max	0.000057	0.000017	-0.000244	2.028E-06	
6.760E-06	0.						
1189	SLV-X Combination	Min	-0.000057	-0.000017	-0.000308	-2.028E-06	-
6.760E-06	0.						
1189	SLU-3 Combination		4.412E-11	1.196E-11	-0.000497	-1.764E-12	
6.508E-12	0.						
1189	SLU-1 Combination		5.219E-11	1.415E-11	-0.000556	-2.088E-12	
7.700E-12	0.						
1189	SLU-2 Combination		3.926E-11	1.064E-11	-0.000461	-1.569E-12	
5.788E-12	0.						
1189	SLU-4 Combination		3.507E-11	9.507E-12	-0.00043	-1.401E-12	
5.170E-12	0.						
1189	SLV-Y Combination	Max	0.000017	0.000057	-0.000243	6.760E-06	
2.028E-06	0.						
1189	SLV-Y Combination	Min	-0.000017	-0.000057	-0.000309	-6.760E-06	-
2.028E-06	0.						
1190	SLV-X Combination	Max	0.00005	0.000015	-0.000218	2.007E-06	
6.692E-06	0.						
1190	SLV-X Combination	Min	-0.00005	-0.000015	-0.000276	-2.007E-06	-
6.692E-06	0.						
1190	SLU-3 Combination		3.775E-11	1.023E-11	-0.000443	-1.668E-12	
6.154E-12	0.						
1190	SLU-1 Combination		4.465E-11	1.211E-11	-0.000496	-1.974E-12	
7.281E-12	0.						
1190	SLU-2 Combination		3.359E-11	9.105E-12	-0.000412	-1.484E-12	
5.474E-12	0.						
1190	SLU-4 Combination		3.001E-11	8.134E-12	-0.000384	-1.326E-12	
4.889E-12	0.						
1190	SLV-Y Combination	Max	0.000015	0.00005	-0.000218	6.692E-06	
2.007E-06	0.						
1190	SLV-Y Combination	Min	-0.000015	-0.00005	-0.000276	-6.692E-06	-
2.007E-06	0.						
1191	SLV-X Combination	Max	0.000043	0.000013	-0.000192	1.979E-06	
6.598E-06	0.						
1191	SLV-X Combination	Min	-0.000043	-0.000013	-0.000242	-1.979E-06	-
6.598E-06	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1191	SLU-3 Combination		3.178E-11	8.614E-12	-0.00039	-1.562E-12	
5.760E-12	0.						
1191	SLU-1 Combination		3.758E-11	1.019E-11	-0.000436	-1.847E-12	
6.815E-12	0.						
1191	SLU-2 Combination		2.827E-11	7.664E-12	-0.000362	-1.389E-12	
5.124E-12	0.						
1191	SLU-4 Combination		2.526E-11	6.847E-12	-0.000338	-1.241E-12	
4.577E-12	0.						
1191	SLV-Y Combination	Max	0.000013	0.000043	-0.000192	6.598E-06	
1.979E-06	0.						
1191	SLV-Y Combination	Min	-0.000013	-0.000043	-0.000243	-6.598E-06	-
1.979E-06	0.						
1192	SLV-X Combination	Max	0.000037	0.000011	-0.000166	1.946E-06	
6.488E-06	0.						
1192	SLV-X Combination	Min	-0.000037	-0.000011	-0.000209	-1.946E-06	-
6.488E-06	0.						
1192	SLU-3 Combination		2.622E-11	7.108E-12	-0.000336	-1.452E-12	
5.355E-12	0.						
1192	SLU-1 Combination		3.101E-11	8.407E-12	-0.000375	-1.717E-12	
6.335E-12	0.						
1192	SLU-2 Combination		2.333E-11	6.325E-12	-0.000312	-1.291E-12	
4.764E-12	0.						
1192	SLU-4 Combination		2.084E-11	5.651E-12	-0.000291	-1.154E-12	
4.256E-12	0.						
1192	SLV-Y Combination	Max	0.000011	0.000037	-0.000165	6.488E-06	
1.946E-06	0.						
1192	SLV-Y Combination	Min	-0.000011	-0.000037	-0.000209	-6.488E-06	-
1.946E-06	0.						
1193	SLV-X Combination	Max	0.000031	9.152E-06	-0.000139	1.911E-06	
6.369E-06	0.						
1193	SLV-X Combination	Min	-0.000031	-9.152E-06	-0.000175	-1.911E-06	-
6.369E-06	0.						
1193	SLU-3 Combination		2.108E-11	5.714E-12	-0.000281	-1.346E-12	
4.964E-12	0.						
1193	SLU-1 Combination		2.493E-11	6.758E-12	-0.000314	-1.592E-12	
5.871E-12	0.						
1193	SLU-2 Combination		1.876E-11	5.085E-12	-0.000261	-1.197E-12	
4.416E-12	0.						
1193	SLU-4 Combination		1.676E-11	4.543E-12	-0.000244	-1.069E-12	
3.945E-12	0.						
1193	SLV-Y Combination	Max	9.152E-06	0.000031	-0.000139	6.369E-06	
1.911E-06	0.						
1193	SLV-Y Combination	Min	-9.152E-06	-0.000031	-0.000175	-6.369E-06	-
1.911E-06	0.						
1194	SLV-X Combination	Max	0.000024	7.261E-06	-0.000112	1.874E-06	
6.248E-06	0.						
1194	SLV-X Combination	Min	-0.000024	-7.261E-06	-0.000141	-1.874E-06	-
6.248E-06	0.						
1194	SLU-3 Combination		1.633E-11	4.426E-12	-0.000226	-1.249E-12	
4.607E-12	0.						
1194	SLU-1 Combination		1.931E-11	5.235E-12	-0.000252	-1.477E-12	
5.450E-12	0.						
1194	SLU-2 Combination		1.453E-11	3.939E-12	-0.00021	-1.111E-12	
4.099E-12	0.						
1194	SLU-4 Combination		1.298E-11	3.519E-12	-0.000196	-9.928E-13	
3.662E-12	0.						
1194	SLV-Y Combination	Max	7.261E-06	0.000024	-0.000112	6.248E-06	
1.874E-06	0.						
1194	SLV-Y Combination	Min	-7.261E-06	-0.000024	-0.000141	-6.248E-06	-
1.874E-06	0.						
1195	SLV-X Combination	Max	0.000018	5.406E-06	-0.000085	1.841E-06	
6.138E-06	0.						
1195	SLV-X Combination	Min	-0.000018	-5.406E-06	-0.000106	-1.841E-06	-
6.138E-06	0.						
1195	SLU-3 Combination		1.192E-11	3.231E-12	-0.00017	-1.168E-12	
4.307E-12	0.						
1195	SLU-1 Combination		1.410E-11	3.821E-12	-0.00019	-1.381E-12	
5.094E-12	0.						
1195	SLU-2 Combination		1.061E-11	2.875E-12	-0.000158	-1.039E-12	
3.832E-12	0.						
1195	SLU-4 Combination		9.476E-12	2.569E-12	-0.000148	-9.282E-13	
3.424E-12	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1195	SLV-Y Combination	Max	5.406E-06	0.000018	-0.000084	6.138E-06	
1.841E-06	0.						
1195	SLV-Y Combination	Min	-5.406E-06	-0.000018	-0.000106	-6.138E-06	-
1.841E-06	0.						
1196	SLV-X Combination	Max	0.000012	3.584E-06	-0.000057	1.815E-06	
6.050E-06	0.						
1196	SLV-X Combination	Min	-0.000012	-3.584E-06	-0.000071	-1.815E-06	-
6.050E-06	0.						
1196	SLU-3 Combination		7.784E-12	2.110E-12	-0.000114	-1.106E-12	
4.080E-12	0.						
1196	SLU-1 Combination		9.205E-12	2.495E-12	-0.000127	-1.308E-12	
4.825E-12	0.						
1196	SLU-2 Combination		6.926E-12	1.878E-12	-0.000106	-9.841E-13	
3.630E-12	0.						
1196	SLU-4 Combination		6.189E-12	1.678E-12	-0.000099	-8.793E-13	
3.244E-12	0.						
1196	SLV-Y Combination	Max	3.584E-06	0.000012	-0.000057	6.050E-06	
1.815E-06	0.						
1196	SLV-Y Combination	Min	-3.584E-06	-0.000012	-0.000071	-6.050E-06	-
1.815E-06	0.						
1197	SLV-X Combination	Max	5.952E-06	1.786E-06	-0.000029	1.798E-06	
5.992E-06	0.						
1197	SLV-X Combination	Min	-5.952E-06	-1.786E-06	-0.000036	-1.798E-06	-
5.992E-06	0.						
1197	SLU-3 Combination		3.842E-12	1.042E-12	-0.000057	-1.067E-12	
3.938E-12	0.						
1197	SLU-1 Combination		4.543E-12	1.232E-12	-0.000064	-1.262E-12	
4.656E-12	0.						
1197	SLU-2 Combination		3.419E-12	9.268E-13	-0.000053	-9.498E-13	
3.504E-12	0.						
1197	SLU-4 Combination		3.055E-12	8.281E-13	-0.000005	-8.487E-13	
3.131E-12	0.						
1197	SLV-Y Combination	Max	1.786E-06	5.952E-06	-0.000028	5.992E-06	
1.798E-06	0.						
1197	SLV-Y Combination	Min	-1.786E-06	-5.952E-06	-0.000036	-5.992E-06	-
1.798E-06	0.						
1198	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	1.791E-06	
5.972E-06	0.						
1198	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	-1.791E-06	-
5.972E-06	0.						
1198	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	-1.054E-12	
3.889E-12	0.						
1198	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	-1.247E-12	
4.599E-12	0.						
1198	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	-9.382E-13	
3.461E-12	0.						
1198	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	-8.383E-13	
3.092E-12	0.						
1198	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	5.972E-06	
1.791E-06	0.						
1198	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	-5.972E-06	-
1.791E-06	0.						
1199	SLV-X Combination	Max	6.222E-09	1.784E-09	-0.000461	5.433E-10	
1.711E-09	0.						
1199	SLV-X Combination	Min	-5.647E-09	-1.993E-09	-0.000801	-4.862E-10	-
1.555E-09	0.						
1199	SLU-3 Combination		4.227E-10	-1.540E-10	-0.000893	4.200E-11	
1.153E-10	0.						
1199	SLU-1 Combination		5.787E-10	-2.108E-10	-0.001082	5.771E-11	
1.584E-10	0.						
1199	SLU-2 Combination		5.701E-10	-2.077E-10	-0.001071	5.684E-11	
1.560E-10	0.						
1199	SLU-4 Combination		4.167E-10	-1.518E-10	-0.000886	4.140E-11	
1.136E-10	0.						
1199	SLV-Y Combination	Max	3.553E-09	1.053E-09	-0.000459	3.423E-10	
9.756E-10	0.						
1199	SLV-Y Combination	Min	-2.978E-09	-1.263E-09	-0.000803	-2.852E-10	-
8.189E-10	0.						
1200	SLV-X Combination	Max	4.423E-09	1.274E-09	-0.000447	5.160E-10	
1.622E-09	0.						
1200	SLV-X Combination	Min	-4.014E-09	-1.423E-09	-0.000773	-4.618E-10	-
1.473E-09	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1200	SLU-3 Combination		3.006E-10	-1.095E-10	-0.000863	3.990E-11	
1.095E-10	0.						
1200	SLU-1 Combination		4.112E-10	-1.498E-10	-0.001044	5.474E-11	
1.503E-10	0.						
1200	SLU-2 Combination		4.051E-10	-1.476E-10	-0.001034	5.392E-11	
1.480E-10	0.						
1200	SLU-4 Combination		2.963E-10	-1.079E-10	-0.000856	3.933E-11	
1.080E-10	0.						
1200	SLV-Y Combination	Max	2.527E-09	7.541E-10	-0.000445	3.249E-10	
9.246E-10	0.						
1200	SLV-Y Combination	Min	-2.118E-09	-9.032E-10	-0.000775	-2.706E-10	-
7.756E-10	0.						
1201	SLV-X Combination	Max	2.835E-09	8.208E-10	-0.000432	4.431E-10	
1.384E-09	0.						
1201	SLV-X Combination	Min	-2.572E-09	-9.167E-10	-0.000745	-3.969E-10	-
1.257E-09	0.						
1201	SLU-3 Combination		1.933E-10	-7.042E-11	-0.000833	3.393E-11	
9.314E-11	0.						
1201	SLU-1 Combination		2.641E-10	-9.622E-11	-0.001007	4.649E-11	
1.276E-10	0.						
1201	SLU-2 Combination		2.602E-10	-9.480E-11	-0.000997	4.580E-11	
1.257E-10	0.						
1201	SLU-4 Combination		1.906E-10	-6.942E-11	-0.000826	3.345E-11	
9.182E-11	0.						
1201	SLV-Y Combination	Max	1.622E-09	4.888E-10	-0.00043	2.784E-10	
7.886E-10	0.						
1201	SLV-Y Combination	Min	-1.358E-09	-5.846E-10	-0.000747	-2.322E-10	-
6.619E-10	0.						
1202	SLV-X Combination	Max	1.586E-09	4.613E-10	-0.000417	3.482E-10	
1.075E-09	0.						
1202	SLV-X Combination	Min	-1.437E-09	-5.157E-10	-0.000717	-3.125E-10	-
9.773E-10	0.						
1202	SLU-3 Combination		1.096E-10	-3.994E-11	-0.000802	2.621E-11	
7.195E-11	0.						
1202	SLU-1 Combination		1.496E-10	-5.449E-11	-0.000968	3.588E-11	
9.850E-11	0.						
1202	SLU-2 Combination		1.474E-10	-5.369E-11	-0.000959	3.535E-11	
9.704E-11	0.						
1202	SLU-4 Combination		1.081E-10	-3.938E-11	-0.000796	2.584E-11	
7.093E-11	0.						
1202	SLV-Y Combination	Max	9.105E-10	2.787E-10	-0.000416	2.180E-10	
6.121E-10	0.						
1202	SLV-Y Combination	Min	-7.612E-10	-3.331E-10	-0.000719	-1.824E-10	-
5.142E-10	0.						
1203	SLV-X Combination	Max	6.877E-10	1.993E-10	-0.000402	2.566E-10	
7.696E-10	0.						
1203	SLV-X Combination	Min	-6.199E-10	-2.240E-10	-0.000688	-2.313E-10	-
7.000E-10	0.						
1203	SLU-3 Combination		4.973E-11	-1.812E-11	-0.000771	1.862E-11	
5.110E-11	0.						
1203	SLU-1 Combination		6.764E-11	-2.464E-11	-0.000929	2.546E-11	
6.990E-11	0.						
1203	SLU-2 Combination		6.665E-11	-2.428E-11	-0.000921	2.509E-11	
6.887E-11	0.						
1203	SLU-4 Combination		4.905E-11	-1.787E-11	-0.000765	1.835E-11	
5.038E-11	0.						
1203	SLV-Y Combination	Max	3.995E-10	1.263E-10	-0.0004	1.595E-10	
4.374E-10	0.						
1203	SLV-Y Combination	Min	-3.317E-10	-1.511E-10	-0.00069	-1.341E-10	-
3.679E-10	0.						
1204	SLV-X Combination	Max	9.174E-11	2.304E-11	-0.000387	1.831E-10	
5.081E-10	0.						
1204	SLV-X Combination	Min	-7.748E-11	-2.823E-11	-0.000659	-1.666E-10	-
4.627E-10	0.						
1204	SLU-3 Combination		1.039E-11	-3.787E-12	-0.000739	1.214E-11	
3.331E-11	0.						
1204	SLU-1 Combination		1.387E-11	-5.054E-12	-0.00089	1.658E-11	
4.552E-11	0.						
1204	SLU-2 Combination		1.368E-11	-4.985E-12	-0.000882	1.634E-11	
4.485E-11	0.						
1204	SLU-4 Combination		1.026E-11	-3.738E-12	-0.000733	1.196E-11	
3.284E-11	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1204	SLV-Y Combination	Max	6.371E-11	2.695E-11	-0.000385	1.117E-10	
2.880E-10	0.						
1204	SLV-Y Combination	Min	-4.944E-11	-3.215E-11	-0.000661	-9.514E-11	-
2.426E-10	0.						
1205	SLV-X Combination	Max	2.563E-10	1.240E-10	-0.000371	1.320E-10	
3.040E-10	0.						
1205	SLV-X Combination	Min	-2.738E-10	-1.177E-10	-0.00063	-1.222E-10	-
2.773E-10	0.						
1205	SLU-3 Combination		-1.293E-11	4.710E-12	-0.000707	7.138E-12	
1.960E-11	0.						
1205	SLU-1 Combination		-1.796E-11	6.543E-12	-0.00085	9.741E-12	
2.674E-11	0.						
1205	SLU-2 Combination		-1.768E-11	6.442E-12	-0.000842	9.598E-12	
2.635E-11	0.						
1205	SLU-4 Combination		-1.274E-11	4.640E-12	-0.000701	7.038E-12	
1.932E-11	0.						
1205	SLV-Y Combination	Max	1.296E-10	6.596E-11	-0.000369	7.757E-11	
1.713E-10	0.						
1205	SLV-Y Combination	Min	-1.471E-10	-5.958E-11	-0.000631	-6.784E-11	-
1.446E-10	0.						
1206	SLV-X Combination	Max	4.297E-10	2.253E-10	-0.000355	1.032E-10	
1.566E-10	0.						
1206	SLV-X Combination	Min	-4.635E-10	-2.129E-10	-0.0006	-9.824E-11	-
1.431E-10	0.						
1206	SLU-3 Combination		-2.488E-11	9.063E-12	-0.000674	3.610E-12	
9.910E-12	0.						
1206	SLU-1 Combination		-3.423E-11	1.247E-11	-0.00081	4.914E-12	
1.349E-11	0.						
1206	SLU-2 Combination		-3.372E-11	1.228E-11	-0.000803	4.843E-12	
1.329E-11	0.						
1206	SLU-4 Combination		-2.452E-11	8.932E-12	-0.000669	3.560E-12	
9.772E-12	0.						
1206	SLV-Y Combination	Max	2.191E-10	1.228E-10	-0.000353	5.747E-11	
8.698E-11	0.						
1206	SLV-Y Combination	Min	-2.529E-10	-1.105E-10	-0.000601	-5.255E-11	-
7.347E-11	0.						
1207	SLV-X Combination	Max	4.996E-10	3.130E-10	-0.000338	9.264E-11	
5.814E-11	0.						
1207	SLV-X Combination	Min	-5.396E-10	-2.984E-10	-0.00057	-9.084E-11	-
5.320E-11	0.						
1207	SLU-3 Combination		-2.946E-11	1.073E-11	-0.000641	1.317E-12	
3.615E-12	0.						
1207	SLU-1 Combination		-4.043E-11	1.473E-11	-0.000769	1.780E-12	
4.888E-12	0.						
1207	SLU-2 Combination		-3.983E-11	1.451E-11	-0.000762	1.755E-12	
4.818E-12	0.						
1207	SLU-4 Combination		-2.904E-11	1.058E-11	-0.000636	1.299E-12	
3.566E-12	0.						
1207	SLV-Y Combination	Max	2.540E-10	1.699E-10	-0.000337	4.912E-11	
3.113E-11	0.						
1207	SLV-Y Combination	Min	-2.940E-10	-1.553E-10	-0.000571	-4.732E-11	-
2.619E-11	0.						
1208	SLV-X Combination	Max	5.051E-10	4.006E-10	-0.000321	9.250E-11	
9.785E-12	0.						
1208	SLV-X Combination	Min	-5.455E-10	-3.859E-10	-0.000539	-9.260E-11	-
1.006E-11	0.						
1208	SLU-3 Combination		-2.971E-11	1.082E-11	-0.000607	-7.746E-14	-
2.126E-13	0.						
1208	SLU-1 Combination		-4.072E-11	1.484E-11	-0.000728	-1.230E-13	-
3.377E-13	0.						
1208	SLU-2 Combination		-4.012E-11	1.461E-11	-0.000721	-1.205E-13	-
3.308E-13	0.						
1208	SLU-4 Combination		-2.929E-11	1.067E-11	-0.000603	-7.571E-14	-
2.078E-13	0.						
1208	SLV-Y Combination	Max	2.546E-10	2.149E-10	-0.00032	4.769E-11	
1.256E-11	0.						
1208	SLV-Y Combination	Min	-2.951E-10	-2.002E-10	-0.00054	-4.779E-11	-
1.283E-11	0.						
1209	SLV-X Combination	Max	4.660E-10	4.911E-10	-0.000304	9.892E-11	
4.096E-11	0.						
1209	SLV-X Combination	Min	-5.034E-10	-4.775E-10	-0.000508	-1.001E-10	-
4.424E-11	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1209	SLU-3 Combination		-2.746E-11	1.000E-11	-0.000573	-8.818E-13	-
2.421E-12	0.						
1209	SLU-1 Combination		-3.760E-11	1.370E-11	-0.000686	-1.219E-12	-
3.347E-12	0.						
1209	SLU-2 Combination		-3.704E-11	1.349E-11	-0.00068	-1.201E-12	-
3.296E-12	0.						
1209	SLU-4 Combination		-2.707E-11	9.861E-12	-0.000569	-8.688E-13	-
2.385E-12	0.						
1209	SLV-Y Combination	Max	2.321E-10	2.604E-10	-0.000302	5.042E-11	
2.826E-11	0.						
1209	SLV-Y Combination	Min	-2.695E-10	-2.468E-10	-0.000509	-5.161E-11	-
3.154E-11	0.						
1210	SLV-X Combination	Max	4.096E-10	5.939E-10	-0.000286	1.091E-10	
5.673E-11	0.						
1210	SLV-X Combination	Min	-4.420E-10	-5.821E-10	-0.000477	-1.108E-10	-
6.152E-11	0.						
1210	SLU-3 Combination		-2.380E-11	8.672E-12	-0.000538	-1.286E-12	-
3.531E-12	0.						
1210	SLU-1 Combination		-3.257E-11	1.187E-11	-0.000644	-1.769E-12	-
4.856E-12	0.						
1210	SLU-2 Combination		-3.209E-11	1.169E-11	-0.000638	-1.743E-12	-
4.784E-12	0.						
1210	SLU-4 Combination		-2.347E-11	8.549E-12	-0.000534	-1.268E-12	-
3.480E-12	0.						
1210	SLV-Y Combination	Max	2.019E-10	3.120E-10	-0.000285	5.539E-11	
3.723E-11	0.						
1210	SLV-Y Combination	Min	-2.343E-10	-3.002E-10	-0.000478	-5.713E-11	-
4.203E-11	0.						
1211	SLV-X Combination	Max	3.464E-10	7.104E-10	-0.000268	1.171E-10	
6.016E-11	0.						
1211	SLV-X Combination	Min	-3.732E-10	-7.006E-10	-0.000445	-1.190E-10	-
6.543E-11	0.						
1211	SLU-3 Combination		-1.965E-11	7.158E-12	-0.000503	-1.409E-12	-
3.869E-12	0.						
1211	SLU-1 Combination		-2.686E-11	9.786E-12	-0.000601	-1.935E-12	-
5.312E-12	0.						
1211	SLU-2 Combination		-2.647E-11	9.642E-12	-0.000596	-1.906E-12	-
5.232E-12	0.						
1211	SLU-4 Combination		-1.937E-11	7.056E-12	-0.000499	-1.389E-12	-
3.814E-12	0.						
1211	SLV-Y Combination	Max	1.710E-10	3.706E-10	-0.000267	5.942E-11	
4.007E-11	0.						
1211	SLV-Y Combination	Min	-1.977E-10	-3.608E-10	-0.000446	-6.133E-11	-
4.533E-11	0.						
1212	SLV-X Combination	Max	2.897E-10	8.316E-10	-0.00025	1.205E-10	
5.429E-11	0.						
1212	SLV-X Combination	Min	-3.109E-10	-8.239E-10	-0.000413	-1.224E-10	-
5.934E-11	0.						
1212	SLU-3 Combination		-1.559E-11	5.678E-12	-0.000467	-1.353E-12	-
3.713E-12	0.						
1212	SLU-1 Combination		-2.129E-11	7.756E-12	-0.000558	-1.855E-12	-
5.092E-12	0.						
1212	SLU-2 Combination		-2.098E-11	7.642E-12	-0.000553	-1.827E-12	-
5.016E-12	0.						
1212	SLU-4 Combination		-1.537E-11	5.598E-12	-0.000464	-1.333E-12	-
3.660E-12	0.						
1212	SLV-Y Combination	Max	1.489E-10	4.318E-10	-0.000249	6.123E-11	
3.807E-11	0.						
1212	SLV-Y Combination	Min	-1.701E-10	-4.240E-10	-0.000414	-6.307E-11	-
4.312E-11	0.						
1213	SLV-X Combination	Max	2.476E-10	9.553E-10	-0.000231	1.195E-10	
4.345E-11	0.						
1213	SLV-X Combination	Min	-2.639E-10	-9.494E-10	-0.000381	-1.211E-10	-
4.792E-11	0.						
1213	SLU-3 Combination		-1.196E-11	4.357E-12	-0.000431	-1.197E-12	-
3.286E-12	0.						
1213	SLU-1 Combination		-1.632E-11	5.946E-12	-0.000514	-1.641E-12	-
4.504E-12	0.						
1213	SLU-2 Combination		-1.608E-11	5.859E-12	-0.00051	-1.616E-12	-
4.437E-12	0.						
1213	SLU-4 Combination		-1.179E-11	4.296E-12	-0.000428	-1.180E-12	-
3.239E-12	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1213	SLV-Y Combination	Max	1.412E-10	4.943E-10	-0.00023	6.078E-11	
3.329E-11	0.						
1213	SLV-Y Combination	Min	-1.575E-10	-4.884E-10	-0.000382	-6.241E-11	-
3.776E-11	0.						
1214	SLV-X Combination	Max	2.246E-10	1.077E-09	-0.000212	1.114E-10	
3.353E-11	0.						
1214	SLV-X Combination	Min	-2.368E-10	-1.073E-09	-0.000348	-1.128E-10	-
3.729E-11	0.						
1214	SLU-3 Combination		-8.921E-12	3.250E-12	-0.000394	-1.007E-12	-
2.764E-12	0.						
1214	SLU-1 Combination		-1.216E-11	4.430E-12	-0.00047	-1.379E-12	-
3.786E-12	0.						
1214	SLU-2 Combination		-1.198E-11	4.365E-12	-0.000466	-1.359E-12	-
3.730E-12	0.						
1214	SLU-4 Combination		-8.796E-12	3.204E-12	-0.000391	-9.927E-13	-
2.725E-12	0.						
1214	SLV-Y Combination	Max	1.476E-10	5.562E-10	-0.000211	5.675E-11	
2.792E-11	0.						
1214	SLV-Y Combination	Min	-1.597E-10	-5.517E-10	-0.000349	-5.813E-11	-
3.169E-11	0.						
1215	SLV-X Combination	Max	2.094E-10	1.190E-09	-0.000192	9.131E-11	
2.634E-11	0.						
1215	SLV-X Combination	Min	-2.182E-10	-1.186E-09	-0.000315	-9.243E-11	-
2.941E-11	0.						
1215	SLU-3 Combination		-6.442E-12	2.347E-12	-0.000357	-8.212E-13	-
2.254E-12	0.						
1215	SLU-1 Combination		-8.766E-12	3.193E-12	-0.000425	-1.124E-12	-
3.086E-12	0.						
1215	SLU-2 Combination		-8.638E-12	3.147E-12	-0.000421	-1.107E-12	-
3.040E-12	0.						
1215	SLU-4 Combination		-6.353E-12	2.314E-12	-0.000355	-8.095E-13	-
2.222E-12	0.						
1215	SLV-Y Combination	Max	1.588E-10	6.135E-10	-0.000191	4.652E-11	
2.216E-11	0.						
1215	SLV-Y Combination	Min	-1.676E-10	-6.103E-10	-0.000316	-4.764E-11	-
2.522E-11	0.						
1216	SLV-X Combination	Max	1.995E-10	1.275E-09	-0.000172	5.486E-11	
2.069E-11	0.						
1216	SLV-X Combination	Min	-2.056E-10	-1.273E-09	-0.000281	-5.574E-11	-
2.312E-11	0.						
1216	SLU-3 Combination		-4.456E-12	1.623E-12	-0.000319	-6.516E-13	-
1.789E-12	0.						
1216	SLU-1 Combination		-6.048E-12	2.203E-12	-0.00038	-8.911E-13	-
2.446E-12	0.						
1216	SLU-2 Combination		-5.961E-12	2.171E-12	-0.000376	-8.780E-13	-
2.410E-12	0.						
1216	SLU-4 Combination		-4.395E-12	1.601E-12	-0.000317	-6.423E-13	-
1.763E-12	0.						
1216	SIV-Y Combination	Max	1.693E-10	6.572E-10	-0.000172	2.786E-11	
1.571E-11	0.						
1216	SIV-Y Combination	Min	-1.754E-10	-6.550E-10	-0.000282	-2.875E-11	-
1.815E-11	0.						
1217	SIV-X Combination	Max	1.912E-10	1.314E-09	-0.000152	3.874E-12	
1.797E-11	0.						
1217	SIV-X Combination	Min	-1.951E-10	-1.312E-09	-0.000247	-4.555E-12	-
1.984E-11	0.						
1217	SLU-3 Combination		-2.913E-12	1.061E-12	-0.000281	-4.998E-13	-
1.372E-12	0.						
1217	SLU-1 Combination		-3.939E-12	1.435E-12	-0.000334	-6.829E-13	-
1.874E-12	0.						
1217	SLU-2 Combination		-3.883E-12	1.415E-12	-0.000331	-6.728E-13	-
1.847E-12	0.						
1217	SLU-4 Combination		-2.874E-12	1.047E-12	-0.000279	-4.928E-13	-
1.353E-12	0.						
1217	SIV-Y Combination	Max	1.754E-10	6.767E-10	-0.000151	2.240E-12	
1.027E-11	0.						
1217	SIV-Y Combination	Min	-1.793E-10	-6.752E-10	-0.000248	-2.920E-12	-
1.214E-11	0.						
1218	SLV-X Combination	Max	1.798E-10	1.292E-09	-0.000131	5.821E-11	
2.033E-11	0.						
1218	SLV-X Combination	Min	-1.822E-10	-1.291E-09	-0.000213	-5.871E-11	-
2.170E-11	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1218	SLU-3 Combination		-1.762E-12	6.420E-13	-0.000243	-3.672E-13	-
1.008E-12	0.						
1218	SLU-1 Combination		-2.369E-12	8.630E-13	-0.000288	-5.008E-13	-
1.375E-12	0.						
1218	SLU-2 Combination		-2.336E-12	8.508E-13	-0.000285	-4.934E-13	-
1.355E-12	0.						
1218	SLU-4 Combination		-1.739E-12	6.335E-13	-0.000241	-3.621E-13	-
9.939E-13	0.						
1218	SLV-Y Combination	Max	1.743E-10	6.649E-10	-0.000131	3.019E-11	
1.025E-11	0.						
1218	SLV-Y Combination	Min	-1.767E-10	-6.640E-10	-0.000214	-3.069E-11	-
1.162E-11	0.						
1219	SLV-X Combination	Max	1.605E-10	1.198E-09	-0.00011	1.217E-10	
2.599E-11	0.						
1219	SLV-X Combination	Min	-1.618E-10	-1.198E-09	-0.000179	-1.221E-10	-
2.694E-11	0.						
1219	SLU-3 Combination		-9.498E-13	3.460E-13	-0.000203	-2.543E-13	-
6.981E-13	0.						
1219	SLU-1 Combination		-1.262E-12	4.599E-13	-0.000241	-3.459E-13	-
9.495E-13	0.						
1219	SLU-2 Combination		-1.245E-12	4.536E-13	-0.000239	-3.409E-13	-
9.357E-13	0.						
1219	SLU-4 Combination		-9.378E-13	3.416E-13	-0.000202	-2.508E-13	-
6.884E-13	0.						
1219	SLV-Y Combination	Max	1.652E-10	6.162E-10	-0.00011	6.290E-11	
1.598E-11	0.						
1219	SLV-Y Combination	Min	-1.665E-10	-6.157E-10	-0.000179	-6.325E-11	-
1.694E-11	0.						
1220	SLV-X Combination	Max	1.327E-10	1.041E-09	-0.000089	1.781E-10	
2.964E-11	0.						
1220	SLV-X Combination	Min	-1.332E-10	-1.041E-09	-0.000144	-1.783E-10	-
3.024E-11	0.						
1220	SLU-3 Combination		-4.201E-13	1.530E-13	-0.000164	-1.617E-13	-
4.438E-13	0.						
1220	SLU-1 Combination		-5.440E-13	1.982E-13	-0.000194	-2.188E-13	-
6.006E-13	0.						
1220	SLU-2 Combination		-5.372E-13	1.957E-13	-0.000192	-2.157E-13	-
5.920E-13	0.						
1220	SLU-4 Combination		-4.153E-13	1.513E-13	-0.000163	-1.595E-13	-
4.377E-13	0.						
1220	SLV-Y Combination	Max	1.473E-10	5.349E-10	-0.000089	9.184E-11	
2.294E-11	0.						
1220	SLV-Y Combination	Min	-1.479E-10	-5.347E-10	-0.000144	-9.206E-11	-
2.354E-11	0.						
1221	SLV-X Combination	Max	1.036E-10	8.327E-10	-0.000067	2.253E-10	
3.154E-11	0.						
1221	SLV-X Combination	Min	-1.038E-10	-8.326E-10	-0.000108	-2.254E-10	-
3.188E-11	0.						
1221	SLU-3 Combination		-1.169E-13	4.260E-14	-0.000124	-8.950E-14	-
2.457E-13	0.						
1221	SLU-1 Combination		-1.363E-13	4.964E-14	-0.000146	-1.198E-13	-
3.289E-13	0.						
1221	SLU-2 Combination		-1.352E-13	4.925E-14	-0.000145	-1.182E-13	-
3.243E-13	0.						
1221	SLU-4 Combination		-1.162E-13	4.233E-14	-0.000123	-8.834E-14	-
2.425E-13	0.						
1221	SLV-Y Combination	Max	1.211E-10	4.276E-10	-0.000067	1.160E-10	
3.012E-11	0.						
1221	SLV-Y Combination	Min	-1.212E-10	-4.275E-10	-0.000109	-1.161E-10	-
3.046E-11	0.						
1222	SLV-X Combination	Max	7.074E-11	5.790E-10	-0.000045	2.613E-10	
3.323E-11	0.						
1222	SLV-X Combination	Min	-7.072E-11	-5.790E-10	-0.000073	-2.613E-10	-
3.337E-11	0.						
1222	SLU-3 Combination		1.634E-14	-5.952E-15	-0.000083	-3.796E-14	-
1.042E-13	0.						
1222	SLU-1 Combination		3.846E-14	-1.401E-14	-0.000098	-4.913E-14	-
1.349E-13	0.						
1222	SLU-2 Combination		3.725E-14	-1.357E-14	-0.000097	-4.851E-14	-
1.332E-13	0.						
1222	SLU-4 Combination		1.549E-14	-5.642E-15	-0.000082	-3.753E-14	-
1.030E-13	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1222	SLV-Y Combination	Max	8.685E-11	2.971E-10	-0.000045	1.343E-10	
3.684E-11	0.						
1222	SLV-Y Combination	Min	-8.683E-11	-2.971E-10	-0.000073	-1.343E-10	-
3.699E-11	0.						
1223	SLV-X Combination	Max	3.663E-11	2.956E-10	-0.000023	2.825E-10	
3.481E-11	0.						
1223	SLV-X Combination	Min	-3.658E-11	-2.957E-10	-0.000036	-2.825E-10	-
3.484E-11	0.						
1223	SLU-3 Combination		3.644E-14	-1.327E-14	-0.000042	-7.038E-15	-
1.932E-14	0.						
1223	SLU-1 Combination		5.799E-14	-2.112E-14	-0.000049	-6.728E-15	-
1.846E-14	0.						
1223	SLU-2 Combination		5.680E-14	-2.069E-14	-0.000049	-6.745E-15	-
1.851E-14	0.						
1223	SLU-4 Combination		3.561E-14	-1.297E-14	-0.000041	-7.049E-15	-
1.935E-14	0.						
1223	SLV-Y Combination	Max	4.549E-11	1.516E-10	-0.000023	1.450E-10	
4.183E-11	0.						
1223	SLV-Y Combination	Min	-4.544E-11	-1.516E-10	-0.000037	-1.450E-10	-
4.186E-11	0.						
1224	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	2.892E-10	
3.570E-11	0.						
1224	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	-2.892E-10	-
3.569E-11	0.						
1224	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	3.265E-15	
8.966E-15	0.						
1224	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	7.400E-15	
2.032E-14	0.						
1224	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	7.172E-15	
1.969E-14	0.						
1224	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	3.106E-15	
8.529E-15	0.						
1224	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	1.483E-10	
4.368E-11	0.						
1224	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	-1.483E-10	-
4.367E-11	0.						
1226	SLV-X Combination	Max	0.004999	0.0015	-0.000634	0.000207	
0.000692	0.						
1226	SLV-X Combination	Min	-0.004999	-0.0015	-0.000795	-0.000207	-
0.000692	0.						
1226	SLU-3 Combination		3.999E-09	-8.378E-10	-0.001292	1.180E-10	
5.633E-10	0.						
1226	SLU-1 Combination		4.604E-09	-9.644E-10	-0.00143	1.359E-10	
6.485E-10	0.						
1226	SLU-2 Combination		2.463E-09	-5.160E-10	-0.000941	7.259E-11	
3.465E-10	0.						
1226	SLU-4 Combination		2.501E-09	-5.239E-10	-0.00095	7.371E-11	
3.519E-10	0.						
1226	SLV-Y Combination	Max	0.0015	0.004999	-0.000619	0.000692	
0.000207	0.						
1226	SLV-Y Combination	Min	-0.0015	-0.004999	-0.000809	-0.000692	-
0.000207	0.						
1228	SLV-X Combination	Max	0.004303	0.001291	-0.000613	0.000206	
0.000686	0.						
1228	SLV-X Combination	Min	-0.004303	-0.001291	-0.000767	-0.000206	-
0.000686	0.						
1228	SLU-3 Combination		3.431E-09	-7.187E-10	-0.001246	1.170E-10	
5.585E-10	0.						
1228	SLU-1 Combination		3.949E-09	-8.273E-10	-0.001379	1.347E-10	
6.430E-10	0.						
1228	SLU-2 Combination		2.113E-09	-4.427E-10	-0.000909	7.200E-11	
3.437E-10	0.						
1228	SLU-4 Combination		2.146E-09	-4.495E-10	-0.000917	7.311E-11	
3.490E-10	0.						
1228	SLV-Y Combination	Max	0.001291	0.004303	-0.000599	0.000686	
0.000206	0.						
1228	SLV-Y Combination	Min	-0.001291	-0.004303	-0.000782	-0.000686	-
0.000206	0.						
1229	SLV-X Combination	Max	0.003616	0.001085	-0.000592	0.000201	
0.00067	0.						
1229	SLV-X Combination	Min	-0.003616	-0.001085	-0.00074	-0.000201	
-0.00067	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1229	SLU-3 Combination		2.872E-09	-6.017E-10	-0.0012	1.139E-10	
5.435E-10	0.						
1229	SLU-1 Combination		3.306E-09	-6.926E-10	-0.001327	1.311E-10	
6.256E-10	0.						
1229	SLU-2 Combination		1.770E-09	-3.707E-10	-0.000877	7.008E-11	
3.346E-10	0.						
1229	SLU-4 Combination		1.797E-09	-3.764E-10	-0.000885	7.117E-11	
3.397E-10	0.						
1229	SLV-Y Combination	Max	0.001085	0.003616	-0.000578	0.00067	
0.000201	0.						
1229	SLV-Y Combination	Min	-0.001085	-0.003616	-0.000753	-0.00067	-
0.000201	0.						
1230	SLV-X Combination	Max	0.002951	0.000885	-0.00057	0.000193	
0.000642	0.						
1230	SLV-X Combination	Min	-0.002951	-0.000885	-0.000711	-0.000193	-
0.000642	0.						
1230	SLU-3 Combination		2.334E-09	-4.889E-10	-0.001153	1.086E-10	
5.182E-10	0.						
1230	SLU-1 Combination		2.686E-09	-5.627E-10	-0.001275	1.250E-10	
5.965E-10	0.						
1230	SLU-2 Combination		1.438E-09	-3.012E-10	-0.000844	6.684E-11	
3.191E-10	0.						
1230	SLU-4 Combination		1.460E-09	-3.059E-10	-0.000852	6.787E-11	
3.240E-10	0.						
1230	SLV-Y Combination	Max	0.000885	0.002951	-0.000557	0.000642	
0.000193	0.						
1230	SLV-Y Combination	Min	-0.000885	-0.002951	-0.000724	-0.000642	-
0.000193	0.						
1231	SLV-X Combination	Max	0.002319	0.000696	-0.000548	0.00018	
0.000601	0.						
1231	SLV-X Combination	Min	-0.002319	-0.000696	-0.000683	-0.00018	-
0.000601	0.						
1231	SLU-3 Combination		1.826E-09	-3.825E-10	-0.001106	1.011E-10	
4.826E-10	0.						
1231	SLU-1 Combination		2.102E-09	-4.403E-10	-0.001222	1.164E-10	
5.555E-10	0.						
1231	SLU-2 Combination		1.125E-09	-2.357E-10	-0.000811	6.227E-11	
2.972E-10	0.						
1231	SLU-4 Combination		1.143E-09	-2.393E-10	-0.000818	6.323E-11	
3.018E-10	0.						
1231	SLV-Y Combination	Max	0.000696	0.002319	-0.000536	0.000601	
0.00018	0.						
1231	SLV-Y Combination	Min	-0.000696	-0.002319	-0.000695	-0.000601	
-0.00018	0.						
1232	SLV-X Combination	Max	0.001735	0.00052	-0.000526	0.000164	
0.000548	0.						
1232	SLV-X Combination	Min	-0.001735	-0.00052	-0.000654	-0.000164	-
0.000548	0.						
1232	SLU-3 Combination		1.359E-09	-2.846E-10	-0.001058	9.150E-11	
4.368E-10	0.						
1232	SLU-1 Combination		1.564E-09	-3.276E-10	-0.001169	1.053E-10	
5.027E-10	0.						
1232	SLU-2 Combination		8.374E-10	-1.754E-10	-0.000777	5.636E-11	
2.691E-10	0.						
1232	SLU-4 Combination		8.503E-10	-1.781E-10	-0.000784	5.723E-11	
2.732E-10	0.						
1232	SLV-Y Combination	Max	0.00052	0.001735	-0.000514	0.000548	
0.000164	0.						
1232	SLV-Y Combination	Min	-0.00052	-0.001735	-0.000666	-0.000548	-
0.000164	0.						
1233	SLV-X Combination	Max	0.001211	0.000363	-0.000503	0.000144	
0.00048	0.						
1233	SLV-X Combination	Min	-0.001211	-0.000363	-0.000625	-0.000144	
-0.00048	0.						
1233	SLU-3 Combination		9.425E-10	-1.974E-10	-0.00101	7.974E-11	
3.807E-10	0.						
1233	SLU-1 Combination		1.085E-09	-2.272E-10	-0.001115	9.178E-11	
4.381E-10	0.						
1233	SLU-2 Combination		5.810E-10	-1.217E-10	-0.000743	4.913E-11	
2.345E-10	0.						
1233	SLU-4 Combination		5.899E-10	-1.236E-10	-0.00075	4.989E-11	
2.381E-10	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1233	SLV-Y Combination	Max	0.000363	0.001211	-0.000491	0.00048	
0.000144	0.						
1233	SLV-Y Combination	Min	-0.000363	-0.001211	-0.000636	-0.00048	-
0.000144	0.						
1234	SLV-X Combination	Max	0.000761	0.000228	-0.00048	0.00012	
0.000399	0.						
1234	SLV-X Combination	Min	-0.000761	-0.000228	-0.000595	-0.00012	-
0.000399	0.						
1234	SLU-3 Combination		5.875E-10	-1.231E-10	-0.000962	6.584E-11	
3.143E-10	0.						
1234	SLU-1 Combination		6.761E-10	-1.416E-10	-0.001061	7.578E-11	
3.617E-10	0.						
1234	SLU-2 Combination		3.622E-10	-7.588E-11	-0.000709	4.057E-11	
1.937E-10	0.						
1234	SLU-4 Combination		3.678E-10	-7.704E-11	-0.000715	4.119E-11	
1.966E-10	0.						
1234	SLV-Y Combination	Max	0.000228	0.000761	-0.000469	0.000399	
0.00012	0.						
1234	SLV-Y Combination	Min	-0.000228	-0.000761	-0.000606	-0.000399	
-0.00012	0.						
1235	SLV-X Combination	Max	0.000406	0.000122	-0.000456	0.000093	
0.00031	0.						
1235	SLV-X Combination	Min	-0.000406	-0.000122	-0.000565	-0.000093	
-0.00031	0.						
1235	SLU-3 Combination		3.088E-10	-6.469E-11	-0.000912	5.083E-11	
2.426E-10	0.						
1235	SLU-1 Combination		3.554E-10	-7.444E-11	-0.001006	5.850E-11	
2.793E-10	0.						
1235	SLU-2 Combination		1.905E-10	-3.990E-11	-0.000673	3.132E-11	
1.495E-10	0.						
1235	SLU-4 Combination		1.934E-10	-4.051E-11	-0.000679	3.181E-11	
1.518E-10	0.						
1235	SLV-Y Combination	Max	0.000122	0.000406	-0.000446	0.00031	
0.000093	0.						
1235	SLV-Y Combination	Min	-0.000122	-0.000406	-0.000575	-0.00031	-
0.000093	0.						
1236	SLV-X Combination	Max	0.000147	0.000044	-0.000432	0.000068	
0.000226	0.						
1236	SLV-X Combination	Min	-0.000147	-0.000044	-0.000535	-0.000068	-
0.000226	0.						
1236	SLU-3 Combination		1.070E-10	-2.242E-11	-0.000863	3.686E-11	
1.759E-10	0.						
1236	SLU-1 Combination		1.231E-10	-2.579E-11	-0.000951	4.242E-11	
2.025E-10	0.						
1236	SLU-2 Combination		6.610E-11	-1.385E-11	-0.000638	2.272E-11	
1.084E-10	0.						
1236	SLU-4 Combination		6.711E-11	-1.406E-11	-0.000643	2.307E-11	
1.101E-10	0.						
1236	SLV-Y Combination	Max	0.000044	0.000147	-0.000423	0.000226	
0.000068	0.						
1236	SLV-Y Combination	Min	-0.000044	-0.000147	-0.000545	-0.000226	-
0.000068	0.						
1237	SLV-X Combination	Max	0.000033	9.879E-06	-0.000408	0.000047	
0.000156	0.						
1237	SLV-X Combination	Min	-0.000033	-9.879E-06	-0.000504	-0.000047	-
0.000156	0.						
1237	SLU-3 Combination		-3.195E-11	6.693E-12	-0.000812	2.528E-11	
1.207E-10	0.						
1237	SLU-1 Combination		-3.682E-11	7.712E-12	-0.000895	2.910E-11	
1.389E-10	0.						
1237	SLU-2 Combination		-1.957E-11	4.099E-12	-0.000602	1.559E-11	
7.440E-11	0.						
1237	SLU-4 Combination		-1.987E-11	4.163E-12	-0.000607	1.583E-11	
7.555E-11	0.						
1237	SLV-Y Combination	Max	9.879E-06	0.000033	-0.000399	0.000156	
0.000047	0.						
1237	SLV-Y Combination	Min	-9.879E-06	-0.000033	-0.000513	-0.000156	-
0.000047	0.						
1238	SLV-X Combination	Max	0.000151	0.000045	-0.000383	0.000031	
0.000102	0.						
1238	SLV-X Combination	Min	-0.000151	-0.000045	-0.000473	-0.000031	-
0.000102	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1238	SLU-3 Combination		-1.222E-10	2.560E-11	-0.000762	1.633E-11	
7.795E-11	0.						
1238	SLU-1 Combination		-1.407E-10	2.948E-11	-0.000839	1.879E-11	
8.970E-11	0.						
1238	SLU-2 Combination		-7.523E-11	1.576E-11	-0.000565	1.007E-11	
4.806E-11	0.						
1238	SLU-4 Combination		-7.639E-11	1.600E-11	-0.00057	1.022E-11	
4.880E-11	0.						
1238	SLV-Y Combination	Max	0.000045	0.000151	-0.000375	0.000102	
0.000031	0.						
1238	SLV-Y Combination	Min	-0.000045	-0.000151	-0.000482	-0.000102	-
0.000031	0.						
1239	SLV-X Combination	Max	0.000224	0.000067	-0.000358	0.000019	
0.000063	0.						
1239	SLV-X Combination	Min	-0.000224	-0.000067	-0.000442	-0.000019	-
0.000063	0.						
1239	SLU-3 Combination		-1.767E-10	3.701E-11	-0.000711	9.785E-12	
4.671E-11	0.						
1239	SLU-1 Combination		-2.033E-10	4.260E-11	-0.000782	1.126E-11	
5.375E-11	0.						
1239	SLU-2 Combination		-1.088E-10	2.279E-11	-0.000528	6.034E-12	
2.881E-11	0.						
1239	SLU-4 Combination		-1.105E-10	2.314E-11	-0.000532	6.127E-12	
2.925E-11	0.						
1239	SLV-Y Combination	Max	0.000067	0.000224	-0.000351	0.000063	
0.000019	0.						
1239	SLV-Y Combination	Min	-0.000067	-0.000224	-0.00045	-0.000063	-
0.000019	0.						
1240	SLV-X Combination	Max	0.000265	0.000079	-0.000333	0.000011	
0.000035	0.						
1240	SLV-X Combination	Min	-0.000265	-0.000079	-0.00041	-0.000011	-
0.000035	0.						
1240	SLU-3 Combination		-2.063E-10	4.322E-11	-0.000659	5.254E-12	
2.508E-11	0.						
1240	SLU-1 Combination		-2.375E-10	4.974E-11	-0.000725	6.046E-12	
2.886E-11	0.						
1240	SLU-2 Combination		-1.271E-10	2.662E-11	-0.00049	3.242E-12	
1.548E-11	0.						
1240	SLU-4 Combination		-1.290E-10	2.703E-11	-0.000494	3.292E-12	
1.571E-11	0.						
1240	SLV-Y Combination	Max	0.000079	0.000265	-0.000326	0.000035	
0.000011	0.						
1240	SLV-Y Combination	Min	-0.000079	-0.000265	-0.000417	-0.000035	-
0.000011	0.						
1241	SLV-X Combination	Max	0.000285	0.000086	-0.000307	4.900E-06	
0.000016	0.						
1241	SLV-X Combination	Min	-0.000285	-0.000086	-0.000378	-4.900E-06	-
0.000016	0.						
1241	SLU-3 Combination		-2.199E-10	4.606E-11	-0.000607	2.226E-12	
1.063E-11	0.						
1241	SLU-1 Combination		-2.530E-10	5.301E-11	-0.000667	2.561E-12	
1.223E-11	0.						
1241	SLU-2 Combination		-1.355E-10	2.837E-11	-0.000452	1.375E-12	
6.565E-12	0.						
1241	SLU-4 Combination		-1.375E-10	2.881E-11	-0.000456	1.396E-12	
6.665E-12	0.						
1241	SLV-Y Combination	Max	0.000086	0.000285	-0.000301	0.000016	
4.900E-06	0.						
1241	SLV-Y Combination	Min	-0.000086	-0.000285	-0.000384	-0.000016	-
4.900E-06	0.						
1242	SLV-X Combination	Max	0.000292	0.000088	-0.000281	9.495E-07	
3.165E-06	0.						
1242	SLV-X Combination	Min	-0.000292	-0.000088	-0.000345	-9.495E-07	-
3.165E-06	0.						
1242	SLU-3 Combination		-2.232E-10	4.676E-11	-0.000554	1.320E-13	
6.300E-13	0.						
1242	SLU-1 Combination		-2.569E-10	5.382E-11	-0.000609	1.509E-13	
7.202E-13	0.						
1242	SLU-2 Combination		-1.375E-10	2.881E-11	-0.000413	8.392E-14	
4.006E-13	0.						
1242	SLU-4 Combination		-1.397E-10	2.926E-11	-0.000417	8.511E-14	
4.063E-13	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1242	SLV-Y Combination	Max	0.000088	0.000292	-0.000275	3.165E-06	
9.495E-07	0.						
1242	SLV-Y Combination	Min	-0.000088	-0.000292	-0.000351	-3.165E-06	-
9.495E-07	0.						
1243	SLV-X Combination	Max	0.000289	0.000087	-0.000255	2.164E-06	
7.214E-06	0.						
1243	SLV-X Combination	Min	-0.000289	-0.000087	-0.000313	-2.164E-06	-
7.214E-06	0.						
1243	SLU-3 Combination		-2.189E-10	4.585E-11	-0.000501	-1.481E-12	-
7.069E-12	0.						
1243	SLU-1 Combination		-2.519E-10	5.277E-11	-0.000551	-1.705E-12	-
8.139E-12	0.						
1243	SLU-2 Combination		-1.349E-10	2.825E-11	-0.000374	-9.106E-13	-
4.347E-12	0.						
1243	SLU-4 Combination		-1.370E-10	2.869E-11	-0.000377	-9.247E-13	-
4.414E-12	0.						
1243	SLV-Y Combination	Max	0.000087	0.000289	-0.000249	7.214E-06	
2.164E-06	0.						
1243	SLV-Y Combination	Min	-0.000087	-0.000289	-0.000318	-7.214E-06	-
2.164E-06	0.						
1244	SLV-X Combination	Max	0.000276	0.000083	-0.000228	4.757E-06	
0.000016	0.						
1244	SLV-X Combination	Min	-0.000276	-0.000083	-0.000279	-4.757E-06	-
0.000016	0.						
1244	SLU-3 Combination		-2.077E-10	4.351E-11	-0.000447	-2.790E-12	-
1.332E-11	0.						
1244	SLU-1 Combination		-2.390E-10	5.007E-11	-0.000491	-3.212E-12	-
1.533E-11	0.						
1244	SLU-2 Combination		-1.280E-10	2.681E-11	-0.000335	-1.718E-12	-
8.202E-12	0.						
1244	SLU-4 Combination		-1.300E-10	2.722E-11	-0.000338	-1.745E-12	-
8.328E-12	0.						
1244	SLV-Y Combination	Max	0.000083	0.000276	-0.000223	0.000016	
4.757E-06	0.						
1244	SLV-Y Combination	Min	-0.000083	-0.000276	-0.000284	-0.000016	-
4.757E-06	0.						
1245	SLV-X Combination	Max	0.000256	0.000077	-0.000201	6.880E-06	
0.000023	0.						
1245	SLV-X Combination	Min	-0.000256	-0.000077	-0.000246	-6.880E-06	-
0.000023	0.						
1245	SLU-3 Combination		-1.910E-10	4.001E-11	-0.000393	-3.835E-12	-
1.830E-11	0.						
1245	SLU-1 Combination		-2.198E-10	4.605E-11	-0.000432	-4.414E-12	-
2.107E-11	0.						
1245	SLU-2 Combination		-1.177E-10	2.466E-11	-0.000295	-2.362E-12	-
1.128E-11	0.						
1245	SLU-4 Combination		-1.195E-10	2.504E-11	-0.000297	-2.398E-12	-
1.145E-11	0.						
1245	SLV-Y Combination	Max	0.000077	0.000256	-0.000196	0.000023	
6.880E-06	0.						
1245	SLV-Y Combination	Min	-0.000077	-0.000256	-0.00025	-0.000023	-
6.880E-06	0.						
1246	SLV-X Combination	Max	0.000229	0.000069	-0.000173	8.585E-06	
0.000029	0.						
1246	SLV-X Combination	Min	-0.000229	-0.000069	-0.000212	-8.585E-06	-
0.000029	0.						
1246	SLU-3 Combination		-1.700E-10	3.562E-11	-0.000338	-4.649E-12	-
2.219E-11	0.						
1246	SLU-1 Combination		-1.957E-10	4.099E-11	-0.000371	-5.351E-12	-
2.554E-11	0.						
1246	SLU-2 Combination		-1.048E-10	2.195E-11	-0.000254	-2.864E-12	-
1.367E-11	0.						
1246	SLU-4 Combination		-1.064E-10	2.229E-11	-0.000256	-2.908E-12	-
1.388E-11	0.						
1246	SLV-Y Combination	Max	0.000069	0.000229	-0.000169	0.000029	
8.585E-06	0.						
1246	SLV-Y Combination	Min	-0.000069	-0.000229	-0.000215	-0.000029	-
8.585E-06	0.						
1247	SLV-X Combination	Max	0.000197	0.000059	-0.000145	9.916E-06	
0.000033	0.						
1247	SLV-X Combination	Min	-0.000197	-0.000059	-0.000177	-9.916E-06	-
0.000033	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1247	SLU-3 Combination		-1.457E-10	3.052E-11	-0.000283	-5.266E-12	-
2.514E-11	0.						
1247	SLU-1 Combination		-1.677E-10	3.513E-11	-0.000311	-6.060E-12	-
2.893E-11	0.						
1247	SLU-2 Combination		-8.980E-11	1.881E-11	-0.000213	-3.245E-12	-
1.549E-11	0.						
1247	SLU-4 Combination		-9.118E-11	1.910E-11	-0.000215	-3.295E-12	-
1.573E-11	0.						
1247	SLV-Y Combination	Max	0.000059	0.000197	-0.000142	0.000033	
9.916E-06	0.						
1247	SLV-Y Combination	Min	-0.000059	-0.000197	-0.00018	-0.000033	-
9.916E-06	0.						
1248	SLV-X Combination	Max	0.000162	0.000048	-0.000117	0.000011	
0.000036	0.						
1248	SLV-X Combination	Min	-0.000162	-0.000048	-0.000143	-0.000011	-
0.000036	0.						
1248	SLU-3 Combination		-1.190E-10	2.492E-11	-0.000228	-5.715E-12	-
2.728E-11	0.						
1248	SLU-1 Combination		-1.369E-10	2.868E-11	-0.00025	-6.578E-12	-
3.140E-11	0.						
1248	SLU-2 Combination		-7.332E-11	1.536E-11	-0.000171	-3.522E-12	-
1.681E-11	0.						
1248	SLU-4 Combination		-7.445E-11	1.560E-11	-0.000173	-3.576E-12	-
1.707E-11	0.						
1248	SLV-Y Combination	Max	0.000048	0.000162	-0.000114	0.000036	
0.000011	0.						
1248	SLV-Y Combination	Min	-0.000048	-0.000162	-0.000145	-0.000036	-
0.000011	0.						
1249	SLV-X Combination	Max	0.000123	0.000037	-0.000088	0.000012	
0.000039	0.						
1249	SLV-X Combination	Min	-0.000123	-0.000037	-0.000107	-0.000012	-
0.000039	0.						
1249	SLU-3 Combination		-9.051E-11	1.896E-11	-0.000171	-6.028E-12	-
2.878E-11	0.						
1249	SLU-1 Combination		-1.042E-10	2.182E-11	-0.000188	-6.938E-12	-
3.312E-11	0.						
1249	SLU-2 Combination		-5.578E-11	1.169E-11	-0.000129	-3.715E-12	-
1.773E-11	0.						
1249	SLU-4 Combination		-5.664E-11	1.187E-11	-0.00013	-3.772E-12	-
1.801E-11	0.						
1249	SLV-Y Combination	Max	0.000037	0.000123	-0.000086	0.000039	
0.000012	0.						
1249	SLV-Y Combination	Min	-0.000037	-0.000123	-0.000109	-0.000039	-
0.000012	0.						
1250	SLV-X Combination	Max	0.000083	0.000025	-0.000059	0.000012	
0.00004	0.						
1250	SLV-X Combination	Min	-0.000083	-0.000025	-0.000072	-0.000012	
-0.00004	0.						
1250	SLU-3 Combination		-6.090E-11	1.276E-11	-0.000115	-6.230E-12	-
2.974E-11	0.						
1250	SLU-1 Combination		-7.009E-11	1.468E-11	-0.000126	-7.170E-12	-
3.423E-11	0.						
1250	SLU-2 Combination		-3.754E-11	7.863E-12	-0.000087	-3.840E-12	-
1.833E-11	0.						
1250	SLU-4 Combination		-3.811E-11	7.984E-12	-0.000087	-3.899E-12	-
1.861E-11	0.						
1250	SLV-Y Combination	Max	0.000025	0.000083	-0.000058	0.00004	
0.000012	0.						
1250	SLV-Y Combination	Min	-0.000025	-0.000083	-0.000073	-0.00004	-
0.000012	0.						
1251	SLV-X Combination	Max	0.000042	0.000013	-0.00003	0.000012	
0.000041	0.						
1251	SLV-X Combination	Min	-0.000042	-0.000013	-0.000036	-0.000012	-
0.000041	0.						
1251	SLU-3 Combination		-3.061E-11	6.412E-12	-0.000058	-6.342E-12	-
3.028E-11	0.						
1251	SLU-1 Combination		-3.523E-11	7.380E-12	-0.000063	-7.299E-12	-
3.484E-11	0.						
1251	SLU-2 Combination		-1.887E-11	3.952E-12	-0.000044	-3.909E-12	-
1.866E-11	0.						
1251	SLU-4 Combination		-1.916E-11	4.013E-12	-0.000044	-3.969E-12	-
1.895E-11	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000012	1251	SLV-Y Combination	Max	0.000013	0.000042	-0.000029	0.000041	
0.000012	1251	SLV-Y Combination	Min	-0.000013	-0.000042	-0.000037	-0.000041	-
0.000042	1252	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.000012	
0.000042	1252	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	-0.000012	-
3.044E-11	1252	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	-6.378E-12	-
3.504E-11	1252	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	-7.340E-12	-
1.876E-11	1252	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	-3.931E-12	-
1.905E-11	1252	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	-3.991E-12	-
0.000012	1252	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.000042	
0.000012	1252	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	-0.000042	-
0.000141	1255	SLV-X Combination	Max	0.002984	0.003283	-0.001043	0.000129	
-0.00008	1255	SLV-X Combination	Min	-0.002844	-0.00307	-0.001268	-0.000164	
0.000053	1255	SLU-3 Combination		-0.000093	0.003325	-0.002205	-0.000172	
0.000067	1255	SLU-1 Combination		3.866E-06	0.002441	-0.002553	-0.000135	
0.000054	1255	SLU-2 Combination		-0.000013	0.002435	-0.002063	-0.000143	
0.000044	1255	SLU-4 Combination		-0.000105	0.003322	-0.001862	-0.000177	
0.000115	1255	SLV-Y Combination	Max	0.002388	0.003997	-0.001014	0.000163	
0.000054	1255	SLV-Y Combination	Min	-0.002248	-0.003784	-0.001297	-0.000198	-
0.000101	1256	SLV-X Combination	Max	0.002983	0.002578	-0.001111	0.000099	
-0.0001	1256	SLV-X Combination	Min	-0.002848	-0.002364	-0.001289	-0.000136	
4.688E-06	1256	SLU-3 Combination		-0.000101	0.003884	-0.002308	-0.000202	-
2.910E-06	1256	SLU-1 Combination		-3.582E-06	0.002832	-0.00267	-0.000158	-
1.776E-06	1256	SLU-2 Combination		-0.00002	0.002807	-0.002164	-0.000151	-
3.895E-06	1256	SLU-4 Combination		-0.000112	0.003866	-0.001954	-0.000197	-
0.000077	1256	SLV-Y Combination	Max	0.002387	0.003627	-0.001072	0.000149	
0.000076	1256	SLV-Y Combination	Min	-0.002252	-0.003413	-0.001327	-0.000186	-
0.000105	1257	SLV-X Combination	Max	0.002986	0.002564	-0.001104	0.000098	
-0.0001	1257	SLV-X Combination	Min	-0.002852	-0.002351	-0.001275	-0.000136	
8.171E-07	1257	SLU-3 Combination		-0.000105	0.004417	-0.002305	-0.000227	-
2.025E-06	1257	SLU-1 Combination		-6.592E-06	0.003205	-0.002658	-0.000176	
1.532E-06	1257	SLU-2 Combination		-0.000023	0.003159	-0.00216	-0.000168	
1.162E-06	1257	SLU-4 Combination		-0.000116	0.004384	-0.001957	-0.000222	-
0.000081	1257	SLV-Y Combination	Max	0.002388	0.003759	-0.001063	0.000155	
0.000076	1257	SLV-Y Combination	Min	-0.002254	-0.003545	-0.001316	-0.000192	-
0.000118	1258	SLV-X Combination	Max	0.002989	0.003286	-0.001103	0.000131	
0.000103	1258	SLV-X Combination	Min	-0.002856	-0.003073	-0.001308	-0.000168	-

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1258	SLU-3 Combination		-0.000108	0.00493	-0.002347	-0.00025	
5.827E-06	0.000102						
1258	SLU-1 Combination		-8.994E-06	0.003564	-0.002703	-0.000192	
0.000011	0.000072						
1258	SLU-2 Combination		-0.000025	0.003497	-0.002196	-0.000183	
7.649E-06	0.000067						
1258	SLU-4 Combination		-0.000119	0.004884	-0.001992	-0.000244	
3.269E-06	0.000099						
1258	SLV-Y Combination	Max	0.00239	0.004371	-0.001065	0.000182	
0.000092	0.000281						
1258	SLV-Y Combination	Min	-0.002257	-0.004158	-0.001346	-0.000219	-
0.000078	-0.000281						
1259	SLV-X Combination	Max	0.002992	0.004417	-0.001051	0.000164	
0.00011	0.000296						
1259	SLV-X Combination	Min	-0.002862	-0.004205	-0.001326	-0.000195	-
0.000148	-0.000296						
1259	SLU-3 Combination		-0.000115	0.00544	-0.002299	-0.00025	-
0.000052	0.000104						
1259	SLU-1 Combination		-0.000016	0.00392	-0.002654	-0.000189	-
0.000055	0.000073						
1259	SLU-2 Combination		-0.000031	0.003835	-0.002144	-0.000166	-
0.000049	0.00007						
1259	SLU-4 Combination		-0.000126	0.00538	-0.001942	-0.000234	-
0.000048	0.000102						
1259	SLV-Y Combination	Max	0.002392	0.005324	-0.001039	0.000205	
0.000082	0.000287						
1259	SLV-Y Combination	Min	-0.002262	-0.005112	-0.001339	-0.000237	-
0.000119	-0.000286						
1260	SLV-X Combination	Max	0.00298	0.005722	-0.000605	6.561E-06	-
0.000172	0.000297						
1260	SLV-X Combination	Min	-0.002863	-0.005508	-0.000783	-0.00002	-
0.000265	-0.000297						
1260	SLU-3 Combination		-0.000131	0.00595	-0.001281	-3.395E-06	-
0.000439	0.000104						
1260	SLU-1 Combination		-0.000034	0.004278	-0.001446	-7.880E-06	-
0.000528	0.000073						
1260	SLU-2 Combination		-0.000045	0.004176	-0.001181	0.000102	-
0.000405	0.00007						
1260	SLU-4 Combination		-0.000139	0.005879	-0.001096	0.000073	-
0.000353	0.000102						
1260	SLV-Y Combination	Max	0.002381	0.00647	-0.000602	3.168E-06	-
0.000182	0.000288						
1260	SLV-Y Combination	Min	-0.002264	-0.006256	-0.000785	-0.000016	-
0.000255	-0.000288						
1261	SLV-X Combination	Max	0.00299	0.00435	-0.000527	0.000265	
0.000348	0.00028						
1261	SLV-X Combination	Min	-0.002846	-0.004136	-0.000927	-0.000289	-
0.000093	-0.000281						
1261	SLU-3 Combination		-0.000088	0.002756	-0.001364	-0.000194	
0.000238	0.000112						
1261	SLU-1 Combination		9.664E-06	0.002043	-0.001533	-0.000148	
0.000295	0.000078						
1261	SLU-2 Combination		-8.589E-06	0.002053	-0.001259	-0.000211	
0.000225	0.000075						
1261	SLU-4 Combination		-0.000101	0.002763	-0.001172	-0.000238	
0.000188	0.00011						
1261	SLV-Y Combination	Max	0.002393	0.004758	-0.000613	0.000298	
0.000304	0.000272						
1261	SLV-Y Combination	Min	-0.002249	-0.004543	-0.000841	-0.000322	-
0.000049	-0.000273						
1262	SLV-X Combination	Max	0.003418	0.003284	-0.000904	0.000091	
0.000066	0.000279						
1262	SLV-X Combination	Min	-0.003278	-0.003069	-0.001445	-0.000095	
5.633E-06	-0.000278						
1262	SLU-3 Combination		-0.000485	0.003351	-0.002335	-0.000087	
0.000074	0.000115						
1262	SLU-1 Combination		-0.00027	0.00246	-0.002609	-0.000038	
0.000087	0.000081						
1262	SLU-2 Combination		-0.000281	0.002454	-0.00218	-0.000064	
0.000015	0.00008						
1262	SLU-4 Combination		-0.000493	0.003347	-0.002034	-0.000106	
0.000024	0.000114						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000059	1262	SLV-Y Combination	Max	0.003095	0.003999	-0.000836	0.000114	
	0.000271							
0.000013	1262	SLV-Y Combination	Min	-0.002955	-0.003784	-0.001513	-0.000118	
	-0.00027							
0.000125	1263	SLV-X Combination	Max	0.002836	0.003284	-0.000666	0.000293	
	0.000275							
0.000064	1263	SLV-X Combination	Min	-0.002697	-0.003072	-0.001401	-0.000395	-
	-0.000276							
0.000053	1263	SLU-3 Combination		0.000297	0.003321	-0.001476	-0.000457	
	0.000112							
0.000067	1263	SLU-1 Combination		0.000276	0.002437	-0.001891	-0.000387	
	0.000077							
0.000107	1263	SLU-2 Combination		0.000253	0.002432	-0.001421	-0.000366	
	0.000076							
0.00008	1263	SLU-4 Combination		0.00028	0.003317	-0.001147	-0.000443	
	0.000111							
0.000101	1263	SLV-Y Combination	Max	0.001912	0.003998	-0.00058	0.000374	
	0.000265							
-0.00004	1263	SLV-Y Combination	Min	-0.001773	-0.003787	-0.001488	-0.000476	
	-0.000267							
0.00002	1264	SLV-X Combination	Max	0.003415	0.00258	-0.001008	0.00007	
	0.000282							
0.000024	1264	SLV-X Combination	Min	-0.003283	-0.002362	-0.00145	-0.000077	-
	-0.000281							
7.595E-08	1264	SLU-3 Combination		-0.000484	0.003912	-0.002485	-0.000104	-
	0.000109							
2.036E-06	1264	SLU-1 Combination		-0.000274	0.002854	-0.002767	-0.00005	-
	0.000077							
0.000034	1264	SLU-2 Combination		-0.000269	0.002827	-0.002271	-0.000065	
	0.000071							
0.000025	1264	SLU-4 Combination		-0.000481	0.003893	-0.002138	-0.000114	
	0.000105							
0.000011	1264	SLV-Y Combination	Max	0.003095	0.00363	-0.000913	0.000102	
	0.000273							
0.000015	1264	SLV-Y Combination	Min	-0.002963	-0.003412	-0.001544	-0.000109	-
	-0.000272							
0.000025	1265	SLV-X Combination	Max	0.003422	0.002567	-0.001002	0.000069	
	0.000286							
0.000024	1265	SLV-X Combination	Min	-0.003288	-0.002349	-0.001432	-0.000075	-
	-0.000286							
4.822E-06	1265	SLU-3 Combination		-0.000473	0.004445	-0.002507	-0.000117	
	0.000105							
4.133E-06	1265	SLU-1 Combination		-0.000264	0.003226	-0.00277	-0.000058	
	0.000073							
0.000032	1265	SLU-2 Combination		-0.000272	0.003178	-0.002278	-0.00007	-
	0.000071							
0.000021	1265	SLU-4 Combination		-0.000478	0.004411	-0.002163	-0.000125	-
	0.000103							
0.000015	1265	SLV-Y Combination	Max	0.003105	0.003762	-0.000897	0.000105	
	0.000277							
0.000014	1265	SLV-Y Combination	Min	-0.002971	-0.003545	-0.001537	-0.00011	-
	-0.000277							
0.000035	1266	SLV-X Combination	Max	0.003434	0.003289	-0.000973	0.000084	
	0.000291							
0.000023	1266	SLV-X Combination	Min	-0.003296	-0.003072	-0.001498	-0.000092	-
	-0.000292							
8.103E-06	1266	SLU-3 Combination		-0.000466	0.004959	-0.002574	-0.000128	
	0.000102							
0.000012	1266	SLU-1 Combination		-0.000257	0.003586	-0.002834	-0.000066	
	0.000071							
0.000042	1266	SLU-2 Combination		-0.000255	0.003518	-0.002328	-0.000074	
	0.000065							
0.000029	1266	SLU-4 Combination		-0.000464	0.004912	-0.002219	-0.000134	
	0.000098							
0.000025	1266	SLV-Y Combination	Max	0.00312	0.004375	-0.000878	0.000116	
	0.000282							
0.000013	1266	SLV-Y Combination	Min	-0.002982	-0.004158	-0.001593	-0.000123	-
	-0.000283							
0.000081	1267	SLV-X Combination	Max	0.002842	0.002577	-0.000777	0.000217	
	0.000278							
0.000083	1267	SLV-X Combination	Min	-0.002709	-0.002366	-0.001373	-0.000323	-
	-0.000278							

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

1267	SLU-3 Combination		0.000277	0.003877	-0.001501	-0.000512	-
7.236E-06	0.000108						
1267	SLU-1 Combination		0.000259	0.002826	-0.00195	-0.000428	-
5.683E-06	0.000075						
1267	SLU-2 Combination		0.000224	0.002801	-0.001509	-0.000398	-
0.000038	0.000069						
1267	SLU-4 Combination		0.000252	0.003859	-0.001192	-0.000491	
-0.00003	0.000104						
1267	SLV-Y Combination	Max	0.00191	0.003627	-0.000654	0.000331	
0.000066	0.000268						
1267	SLV-Y Combination	Min	-0.001778	-0.003416	-0.001497	-0.000438	-
0.000067	-0.000268						
1268	SLV-X Combination	Max	0.002852	0.002564	-0.00077	0.000212	
0.000087	0.000283						
1268	SLV-X Combination	Min	-0.002718	-0.002353	-0.001358	-0.00032	-
0.000083	-0.000283						
1268	SLU-3 Combination		0.000263	0.00441	-0.001421	-0.000567	-
2.184E-06	0.000104						
1268	SLU-1 Combination		0.00025	0.003199	-0.001883	-0.000467	
6.000E-07	0.000073						
1268	SLU-2 Combination		0.000226	0.003153	-0.001453	-0.000433	
0.000036	0.000071						
1268	SLU-4 Combination		0.000246	0.004378	-0.001121	-0.000543	
0.000022	0.000103						
1268	SLV-Y Combination	Max	0.001912	0.003759	-0.000626	0.000341	
0.000071	0.000272						
1268	SLV-Y Combination	Min	-0.001779	-0.003548	-0.001502	-0.00045	-
0.000066	-0.000272						
1269	SLV-X Combination	Max	0.002861	0.003285	-0.000722	0.000275	
0.000103	0.000289						
1269	SLV-X Combination	Min	-0.002725	-0.003076	-0.001442	-0.000381	-
0.000088	-0.000288						
1269	SLU-3 Combination		0.000256	0.004922	-0.001411	-0.000606	
0.000015	0.000103						
1269	SLU-1 Combination		0.000247	0.003557	-0.001894	-0.000494	
0.000018	0.000072						
1269	SLU-2 Combination		0.000211	0.003492	-0.001458	-0.000457	
-0.00002	0.000066						
1269	SLU-4 Combination		0.000231	0.004876	-0.001107	-0.000581	-
0.000012	0.000098						
1269	SLV-Y Combination	Max	0.001915	0.004371	-0.000594	0.000391	
0.000081	0.000278						
1269	SLV-Y Combination	Min	-0.00178	-0.004161	-0.00157	-0.000498	-
0.000066	-0.000277						
1270	SLV-X Combination	Max	0.003443	0.004419	-0.000952	0.000096	
0.000021	0.000297						
1270	SLV-X Combination	Min	-0.003313	-0.004206	-0.001455	-0.000098	-
0.000082	-0.000298						
1270	SLU-3 Combination		-0.000476	0.005466	-0.002457	-0.000117	-
0.000092	0.000101						
1270	SLU-1 Combination		-0.000268	0.003939	-0.002722	-0.000056	-
0.000095	0.00007						
1270	SLU-2 Combination		-0.000279	0.003853	-0.002168	-0.000054	
-0.00014	0.00007						
1270	SLU-4 Combination		-0.000483	0.005407	-0.00207	-0.000116	-
0.000124	0.000101						
1270	SLV-Y Combination	Max	0.00313	0.005326	-0.000882	0.000121	
0.000018	0.000288						
1270	SLV-Y Combination	Min	-0.003	-0.005113	-0.001524	-0.000123	-
0.000079	-0.000289						
1271	SLV-X Combination	Max	0.002868	0.004415	-0.000681	0.000324	
0.0001	0.000298						
1271	SLV-X Combination	Min	-0.002736	-0.004205	-0.00146	-0.000426	
-0.00014	-0.000296						
1271	SLU-3 Combination		0.000253	0.005433	-0.001433	-0.000595	-
7.847E-06	0.000108						
1271	SLU-1 Combination		0.000243	0.003915	-0.001896	-0.000484	-
0.000026	0.000077						
1271	SLU-2 Combination		0.000221	0.003831	-0.001504	-0.000438	
0.000036	0.000075						
1271	SLU-4 Combination		0.000238	0.005374	-0.001158	-0.000563	
0.000035	0.000107						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.000069	1271	SLV-Y Combination	Max	0.001918	0.005322	-0.000601	0.000416
	0.000287						
-0.00011	1271	SLV-Y Combination	Min	-0.001785	-0.005112	-0.00154	-0.000519
	-0.000285						
0.	685~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	685~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	686~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	687~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	688~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	689~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	689~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	689~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	689~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	689~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	689~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	689~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	689~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	690~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	714~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	715~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	716~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	716~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	736~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	737~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	738~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	739~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	740~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	740~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	741~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	742~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	743~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	744~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	744~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	767~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	768~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	769~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	770~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	771~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	771~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	772~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	790~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	791~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	792~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	792~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	793~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	794~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	795~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	796~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	797~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	797~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	798~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	824~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	825~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	826~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	826~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	849~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	850~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	851~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	852~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	853~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	853~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	854~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	878~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	879~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	880~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	880~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	900~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	901~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	902~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	903~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	904~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	904~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	904~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	904~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	904~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	904~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	904~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	904~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	905~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	906~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	907~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	908~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	908~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	908~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	908~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	908~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	908~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	908~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	908~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	931~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	932~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	933~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	934~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	935~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	935~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	936~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	960~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	961~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	962~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	962~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	982~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	983~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	984~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	985~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	986~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	986~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	986~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	986~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	986~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	986~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	986~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	986~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	987~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	988~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	989~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	990~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	990~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	990~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	990~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	990~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	990~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	990~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	990~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1013~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1014~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1015~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1016~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1017~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1017~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1018~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1042~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1043~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1044~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1044~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1064~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1065~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1066~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1067~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1068~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1068~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1069~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1070~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1071~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1072~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1072~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1095~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1096~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1097~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1098~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1099~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1099~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1100~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1124~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1125~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1126~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1126~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1146~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1147~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1148~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1149~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1150~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1150~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1151~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1152~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1153~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1154~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1154~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1177~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1178~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1179~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1180~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1181~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1181~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1182~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1200~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1201~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1202~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1202~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1203~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1204~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1205~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1206~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1207~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1207~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1208~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1234~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1235~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1236~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1236~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	691~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	692~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	693~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	694~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	695~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	695~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	695~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	695~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	695~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	695~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	695~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	695~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	696~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	717~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	718~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	719~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	719~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	719~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	719~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	719~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	719~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	719~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	719~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	720~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	721~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	722~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	745~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	746~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	746~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	747~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	748~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	749~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	750~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	750~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	773~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	774~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	775~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	776~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	777~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	777~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	778~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	799~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	800~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	801~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	801~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	802~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	803~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	804~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	827~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	828~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	828~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	829~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	830~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	831~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	832~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	832~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	855~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	856~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	857~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	858~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	859~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	859~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	859~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	859~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	859~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	859~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	859~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	859~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	860~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	881~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	882~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	883~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	883~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	883~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	883~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	883~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	883~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	883~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	883~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	884~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	885~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	886~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	909~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	910~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	910~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	910~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	910~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	910~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	910~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	910~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	910~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	911~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	912~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	913~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	914~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	914~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	914~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	914~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	914~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	914~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	914~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	914~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	937~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	938~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	939~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	940~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	941~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	941~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	942~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	963~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	964~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	965~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	965~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	966~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	967~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	968~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	991~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	992~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	992~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	993~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	994~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	995~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	996~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	996~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1019~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1020~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1021~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1022~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1023~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1023~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1024~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1045~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1046~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1047~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1047~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1048~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1049~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1050~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1073~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1074~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1074~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1075~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1076~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1077~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1078~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1078~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1101~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1102~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1103~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1104~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1105~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1105~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1106~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1127~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1128~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1129~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1129~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1130~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1131~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1132~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1155~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1156~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1156~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1157~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1158~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1159~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1160~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1160~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1183~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1184~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1185~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1186~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1187~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1187~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1188~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1209~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1210~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1211~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1211~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1212~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1213~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1214~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1237~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1238~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1238~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1239~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1240~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1241~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1242~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1242~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	697~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	698~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	699~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	700~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	701~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	701~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	723~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	724~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	725~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	726~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	726~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	727~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	751~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	752~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	753~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	754~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	754~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	755~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	779~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	780~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	781~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	781~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	782~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	783~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	805~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	806~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	807~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	807~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	808~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	809~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	833~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	834~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	834~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	835~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	836~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	837~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	861~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	862~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	862~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	863~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	864~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	865~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	887~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	887~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	888~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	889~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	890~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	891~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	915~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	915~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	915~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	915~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	915~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	915~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	915~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	915~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	916~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	917~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	918~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	919~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	919~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	919~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	919~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	919~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	919~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	919~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	919~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	943~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	944~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	945~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	946~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	947~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	947~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	969~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	970~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	971~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	972~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	972~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	973~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	997~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	998~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	999~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1000~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1000~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1000~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1000~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1000~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1000~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1000~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1000~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1001~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1025~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1026~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1027~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1027~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1027~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1027~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1027~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						
0.	1027~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1027~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1027~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1028~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1029~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1051~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1052~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1053~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1053~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1054~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1055~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1079~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1080~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1080~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1081~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1082~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1083~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1107~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1108~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1108~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1109~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1110~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1111~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1133~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1133~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1134~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1135~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1136~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1137~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1161~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1161~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1162~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1163~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1164~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1165~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1165~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1189~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1190~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1191~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1192~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1193~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1193~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1215~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1216~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1217~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1218~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1218~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1219~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1243~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1244~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1245~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1246~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1246~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1247~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	702~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	703~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	704~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	704~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	728~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	729~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	730~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	756~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	757~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	757~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	758~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	784~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	785~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	786~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	786~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	810~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	811~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	812~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	838~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	839~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	839~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	840~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	866~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	867~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	868~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	868~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	892~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	893~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	894~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	920~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	921~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	921~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	922~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	948~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	949~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	950~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	950~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	974~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	975~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	976~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1002~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1003~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1003~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1004~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1030~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1031~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1032~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1032~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1056~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1057~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1058~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1084~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1085~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1085~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1086~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1112~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1113~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1114~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1114~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1138~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1139~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1140~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1166~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1167~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1167~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1168~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1194~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1195~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1196~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1196~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1220~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1221~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1222~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1248~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1249~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1249~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1250~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	705~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	706~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	731~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	731~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	732~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	759~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	760~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	787~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	788~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	788~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	813~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	814~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	841~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	842~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	842~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	869~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	870~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	895~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	896~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	923~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	923~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	924~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	951~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	952~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	977~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	977~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	978~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1005~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1006~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1033~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1034~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1034~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1059~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1060~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1087~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1088~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1088~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1115~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1116~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1141~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1142~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1169~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1169~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1170~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1197~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1198~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1223~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1223~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1224~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1251~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLV-X Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLV-X Combination	Min	0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLU-3 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLU-1 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLU-2 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLU-4 Combination		0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLV-Y Combination	Max	0.	0.	0.	0.
0.	1252~Link	SLV-Y Combination	Min	0.	0.	0.	0.

Table: Joint Reactions

M2	Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F1	F2	F3	M1
	M3				KN	KN	KN	KN-m
KN-m	KN-m							
0.	685	SLV-X Combination	Max		25.922	26.953	0.	0.
0.	685	SLV-X Combination	Min		-25.837	-28.206	0.	0.
0.	685	SLU-3 Combination			2.175	-28.285	0.	0.
0.	685	SLU-1 Combination			1.569	-20.536	0.	0.
0.	685	SLU-2 Combination			1.437	-20.299	0.	0.
0.	685	SLU-4 Combination			2.082	-28.119	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	685	SLV-Y Combination	Max	20.7	33.127	0.	0.
0.	685	SLV-Y Combination	Min	-20.614	-34.379	0.	0.
0.	686	SLV-X Combination	Max	34.116	35.208	0.	0.
0.	686	SLV-X Combination	Min	-33.648	-36.675	0.	0.
0.	686	SLU-3 Combination		3.206	-36.655	0.	0.
0.	686	SLU-1 Combination		2.484	-26.549	0.	0.
0.	686	SLU-2 Combination		2.234	-26.189	0.	0.
0.	686	SLU-4 Combination		3.031	-36.403	0.	0.
0.	686	SLV-Y Combination	Max	27.294	43.243	0.	0.
0.	686	SLV-Y Combination	Min	-26.825	-44.71	0.	0.
0.	687	SLV-X Combination	Max	19.83	20.239	0.	0.
0.	687	SLV-X Combination	Min	-19.255	-20.937	0.	0.
0.	687	SLU-3 Combination		2.156	-20.821	0.	0.
0.	687	SLU-1 Combination		1.799	-15.026	0.	0.
0.	687	SLU-2 Combination		1.59	-14.776	0.	0.
0.	687	SLU-4 Combination		2.009	-20.646	0.	0.
0.	687	SLV-Y Combination	Max	15.908	24.832	0.	0.
0.	687	SLV-Y Combination	Min	-15.333	-25.53	0.	0.
0.	688	SLV-X Combination	Max	9.195	9.156	0.	0.
0.	688	SLV-X Combination	Min	-8.626	-9.326	0.	0.
0.	688	SLU-3 Combination		1.291	-9.178	0.	0.
0.	688	SLU-1 Combination		1.189	-6.568	0.	0.
0.	688	SLU-2 Combination		1.028	-6.41	0.	0.
0.	688	SLU-4 Combination		1.179	-9.067	0.	0.
0.	688	SLV-Y Combination	Max	7.419	11.211	0.	0.
0.	688	SLV-Y Combination	Min	-6.85	-11.381	0.	0.
0.	689	SLV-X Combination	Max	1.823	1.5	0.	0.
0.	689	SLV-X Combination	Min	-1.318	-1.334	0.	0.
0.	689	SLU-3 Combination		0.635	-1.195	0.	0.
0.	689	SLU-1 Combination		0.697	-0.779	0.	0.
0.	689	SLU-2 Combination		0.582	-0.694	0.	0.
0.	689	SLU-4 Combination		0.554	-1.135	0.	0.
0.	689	SLV-Y Combination	Max	1.516	1.823	0.	0.
0.	689	SLV-Y Combination	Min	-1.01	-1.657	0.	0.
0.	690	SLV-X Combination	Max	2.357	2.62	0.	0.
0.	690	SLV-X Combination	Min	-2.068	-2.371	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	690	SLU-3 Combination		0.115	2.687	0.	0.
0.	0.						
0.	690	SLU-1 Combination		0.225	2.003	0.	0.
0.	0.						
0.	690	SLU-2 Combination		0.172	2.025	0.	0.
0.	0.						
0.	690	SLU-4 Combination		0.079	2.702	0.	0.
0.	0.						
0.	690	SLV-Y Combination	Max	1.892	3.188	0.	0.
0.	0.						
0.	690	SLV-Y Combination	Min	-1.603	-2.939	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLV-X Combination	Max	2.329	2.566	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLV-X Combination	Min	-2.204	-2.394	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLU-3 Combination		-0.055	2.582	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLU-1 Combination		0.023	1.898	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLU-2 Combination		6.261E-03	1.896	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLU-4 Combination		-0.067	2.58	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLV-Y Combination	Max	1.863	3.123	0.	0.
0.	0.						
0.	691	SLV-Y Combination	Min	-1.738	-2.951	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLV-X Combination	Max	2.857	3.134	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLV-X Combination	Min	-2.764	-2.951	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLU-3 Combination		-0.13	3.124	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLU-1 Combination		-0.045	2.286	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLU-2 Combination		-0.053	2.275	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLU-4 Combination		-0.135	3.116	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLV-Y Combination	Max	2.278	3.818	0.	0.
0.	0.						
0.	692	SLV-Y Combination	Min	-2.185	-3.635	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLV-X Combination	Max	3.058	3.326	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLV-X Combination	Min	-2.994	-3.148	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLU-3 Combination		-0.173	3.287	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLU-1 Combination		-0.09	2.399	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLU-2 Combination		-0.091	2.383	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLU-4 Combination		-0.174	3.275	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLV-Y Combination	Max	2.419	4.069	0.	0.
0.	0.						
0.	693	SLV-Y Combination	Min	-2.356	-3.891	0.	0.
0.	0.						
0.	694	SLV-X Combination	Max	3.097	3.298	0.	0.
0.	0.						
0.	694	SLV-X Combination	Min	-3.058	-3.134	0.	0.
0.	0.						
0.	694	SLU-3 Combination		-0.196	3.223	0.	0.
0.	0.						
0.	694	SLU-1 Combination		-0.118	2.349	0.	0.
0.	0.						
0.	694	SLU-2 Combination		-0.114	2.329	0.	0.
0.	0.						
0.	694	SLU-4 Combination		-0.192	3.209	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	694	SLV-Y Combination	Max	2.401	4.083	0.	0.
0.	694	SLV-Y Combination	Min	-2.362	-3.919	0.	0.
0.	695	SLV-X Combination	Max	3.12	3.161	0.	0.
0.	695	SLV-X Combination	Min	-3.102	-3.015	0.	0.
0.	695	SLU-3 Combination		-0.205	3.043	0.	0.
0.	695	SLU-1 Combination		-0.135	2.214	0.	0.
0.	695	SLU-2 Combination		-0.126	2.193	0.	0.
0.	695	SLU-4 Combination		-0.199	3.028	0.	0.
0.	695	SLV-Y Combination	Max	2.308	4.033	0.	0.
0.	695	SLV-Y Combination	Min	-2.29	-3.887	0.	0.
0.	696	SLV-X Combination	Max	1.731	1.596	0.	0.
0.	696	SLV-X Combination	Min	-1.73	-1.527	0.	0.
0.	696	SLU-3 Combination		-0.11	1.5	0.	0.
0.	696	SLU-1 Combination		-0.077	1.09	0.	0.
0.	696	SLU-2 Combination		-0.071	1.078	0.	0.
0.	696	SLU-4 Combination		-0.106	1.492	0.	0.
0.	696	SLV-Y Combination	Max	1.173	2.164	0.	0.
0.	696	SLV-Y Combination	Min	-1.172	-2.096	0.	0.
0.	697	SLV-X Combination	Max	0.236	0.188	0.	0.
0.	697	SLV-X Combination	Min	-0.236	-0.181	0.	0.
0.	697	SLU-3 Combination		-0.013	0.17	0.	0.
0.	697	SLU-1 Combination		-9.850E-03	0.124	0.	0.
0.	697	SLU-2 Combination		-8.981E-03	0.122	0.	0.
0.	697	SLU-4 Combination		-0.013	0.169	0.	0.
0.	697	SLV-Y Combination	Max	0.14	0.282	0.	0.
0.	697	SLV-Y Combination	Min	-0.141	-0.275	0.	0.
0.	698	SLV-X Combination	Max	0.266	0.177	0.	0.
0.	698	SLV-X Combination	Min	-0.267	-0.171	0.	0.
0.	698	SLU-3 Combination		-0.013	0.151	0.	0.
0.	698	SLU-1 Combination		-9.776E-03	0.11	0.	0.
0.	698	SLU-2 Combination		-8.826E-03	0.108	0.	0.
0.	698	SLU-4 Combination		-0.012	0.15	0.	0.
0.	698	SLV-Y Combination	Max	0.135	0.305	0.	0.
0.	698	SLV-Y Combination	Min	-0.136	-0.299	0.	0.
0.	699	SLV-X Combination	Max	0.305	0.168	0.	0.
0.	699	SLV-X Combination	Min	-0.307	-0.163	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	699	SLU-3 Combination		-0.012	0.131	0.	0.
0.	0.						
0.	699	SLU-1 Combination		-9.449E-03	0.095	0.	0.
0.	0.						
0.	699	SLU-2 Combination		-8.456E-03	0.093	0.	0.
0.	0.						
0.	699	SLU-4 Combination		-0.011	0.13	0.	0.
0.	0.						
0.	699	SLV-Y Combination	Max	0.133	0.339	0.	0.
0.	0.						
0.	699	SLV-Y Combination	Min	-0.135	-0.334	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLV-X Combination	Max	0.352	0.163	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLV-X Combination	Min	-0.355	-0.159	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLU-3 Combination		-0.011	0.11	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLU-1 Combination		-8.930E-03	0.079	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLU-2 Combination		-7.923E-03	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLU-4 Combination		-0.01	0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLV-Y Combination	Max	0.134	0.382	0.	0.
0.	0.						
0.	700	SLV-Y Combination	Min	-0.136	-0.378	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLV-X Combination	Max	0.485	0.194	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLV-X Combination	Min	-0.488	-0.191	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLU-3 Combination		-0.012	0.106	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLU-1 Combination		-9.925E-03	0.077	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLU-2 Combination		-8.727E-03	0.075	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLU-4 Combination		-0.011	0.105	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLV-Y Combination	Max	0.167	0.518	0.	0.
0.	0.						
0.	701	SLV-Y Combination	Min	-0.17	-0.515	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLV-X Combination	Max	0.643	0.231	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLV-X Combination	Min	-0.647	-0.229	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLU-3 Combination		-0.012	0.094	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLU-1 Combination		-0.011	0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLU-2 Combination		-9.161E-03	0.066	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLU-4 Combination		-0.011	0.093	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLV-Y Combination	Max	0.206	0.681	0.	0.
0.	0.						
0.	702	SLV-Y Combination	Min	-0.211	-0.678	0.	0.
0.	0.						
0.	703	SLV-X Combination	Max	0.723	0.243	0.	0.
0.	0.						
0.	703	SLV-X Combination	Min	-0.728	-0.242	0.	0.
0.	0.						
0.	703	SLU-3 Combination		-9.935E-03	0.064	0.	0.
0.	0.						
0.	703	SLU-1 Combination		-9.388E-03	0.045	0.	0.
0.	0.						
0.	703	SLU-2 Combination		-8.073E-03	0.044	0.	0.
0.	0.						
0.	703	SLU-4 Combination		-9.014E-03	0.063	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	703	SLV-Y Combination	Max	0.223	0.762	0.	0.
0.	703	SLV-Y Combination	Min	-0.228	-0.761	0.	0.
0.	704	SLV-X Combination	Max	0.95	0.305	0.	0.
0.	704	SLV-X Combination	Min	-0.956	-0.306	0.	0.
0.	704	SLU-3 Combination		-9.476E-03	0.039	0.	0.
0.	704	SLU-1 Combination		-9.675E-03	0.027	0.	0.
0.	704	SLU-2 Combination		-8.190E-03	0.026	0.	0.
0.	704	SLU-4 Combination		-8.436E-03	0.038	0.	0.
0.	704	SLV-Y Combination	Max	0.286	0.997	0.	0.
0.	704	SLV-Y Combination	Min	-0.292	-0.998	0.	0.
0.	705	SLV-X Combination	Max	1.207	0.38	0.	0.
0.	705	SLV-X Combination	Min	-1.214	-0.383	0.	0.
0.	705	SLU-3 Combination		-8.325E-03	4.230E-03	0.	0.
0.	705	SLU-1 Combination		-9.521E-03	1.764E-03	0.	0.
0.	705	SLU-2 Combination		-7.890E-03	6.235E-04	0.	0.
0.	705	SLU-4 Combination		-7.183E-03	3.432E-03	0.	0.
0.	705	SLV-Y Combination	Max	0.36	1.265	0.	0.
0.	705	SLV-Y Combination	Min	-0.368	-1.268	0.	0.
0.	706	SLV-X Combination	Max	0.661	0.207	519.142	0.
0.	706	SLV-X Combination	Min	-0.665	-0.209	434.281	0.
0.	706	SLU-3 Combination		-2.870E-03	-0.018	885.822	0.
0.	706	SLU-1 Combination		-3.951E-03	-0.014	1016.391	0.
0.	706	SLU-2 Combination		-3.175E-03	-0.014	832.37	0.
0.	706	SLU-4 Combination		-2.327E-03	-0.019	757.007	0.
0.	706	SLV-Y Combination	Max	0.197	0.692	529.966	0.
0.	706	SLV-Y Combination	Min	-0.201	-0.694	423.458	0.
0.	714	SLV-X Combination	Max	19.026	15.778	0.	0.
0.	714	SLV-X Combination	Min	-18.313	-16.905	0.	0.
0.	714	SLU-3 Combination		4.282	-17.105	0.	0.
0.	714	SLU-1 Combination		3.336	-13.1	0.	0.
0.	714	SLU-2 Combination		1.906	-12.515	0.	0.
0.	714	SLU-4 Combination		3.281	-16.695	0.	0.
0.	714	SLV-Y Combination	Max	17.297	19.388	0.	0.
0.	714	SLV-Y Combination	Min	-16.584	-20.515	0.	0.
0.	715	SLV-X Combination	Max	23.677	19.284	0.	0.
0.	715	SLV-X Combination	Min	-22.518	-20.662	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	715	SLU-3 Combination		5.577	-20.817	0.	0.
0.	0.						
0.	715	SLU-1 Combination		4.458	-16.054	0.	0.
0.	0.						
0.	715	SLU-2 Combination		2.416	-15.229	0.	0.
0.	0.						
0.	715	SLU-4 Combination		4.148	-20.239	0.	0.
0.	0.						
0.	715	SLV-Y Combination	Max	21.547	23.68	0.	0.
0.	0.						
0.	715	SLV-Y Combination	Min	-20.388	-25.058	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLV-X Combination	Max	8.643	6.793	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLV-X Combination	Min	-8.033	-7.28	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLU-3 Combination		2.211	-7.284	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLU-1 Combination		1.841	-5.696	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLU-2 Combination		0.913	-5.328	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLU-4 Combination		1.562	-7.026	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLV-Y Combination	Max	7.881	8.332	0.	0.
0.	0.						
0.	716	SLV-Y Combination	Min	-7.271	-8.818	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLV-X Combination	Max	1.632	1.116	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLV-X Combination	Min	-1.391	-1.197	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLU-3 Combination		0.536	-1.175	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLU-1 Combination		0.491	-0.973	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLU-2 Combination		0.194	-0.858	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLU-4 Combination		0.328	-1.094	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLV-Y Combination	Max	1.5	1.361	0.	0.
0.	0.						
0.	717	SLV-Y Combination	Min	-1.259	-1.443	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLV-X Combination	Max	0.756	0.771	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLV-X Combination	Min	-0.597	-0.723	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLU-3 Combination		0.045	0.79	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLU-1 Combination		0.11	0.532	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLU-2 Combination		-0.024	0.579	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLU-4 Combination		-0.048	0.824	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLV-Y Combination	Max	0.666	0.956	0.	0.
0.	0.						
0.	718	SLV-Y Combination	Min	-0.507	-0.908	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLV-X Combination	Max	2.231	2.117	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLV-X Combination	Min	-2.139	-1.981	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLU-3 Combination		-0.302	2.112	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLU-1 Combination		-0.166	1.549	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLU-2 Combination		-0.176	1.547	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLU-4 Combination		-0.309	2.111	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	719	SLV-Y Combination	Max	1.983	2.605	0.	0.
0.	0.						
0.	719	SLV-Y Combination	Min	-1.891	-2.47	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLV-X Combination	Max	3.258	3.017	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLV-X Combination	Min	-3.221	-2.824	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLU-3 Combination		-0.54	2.968	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLU-1 Combination		-0.359	2.212	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLU-2 Combination		-0.278	2.172	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLU-4 Combination		-0.483	2.941	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLV-Y Combination	Max	2.863	3.739	0.	0.
0.	0.						
0.	720	SLV-Y Combination	Min	-2.827	-3.547	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLV-X Combination	Max	4.01	3.616	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLV-X Combination	Min	-4.017	-3.388	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLU-3 Combination		-0.702	3.504	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLU-1 Combination		-0.493	2.63	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLU-2 Combination		-0.345	2.564	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLU-4 Combination		-0.598	3.458	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLV-Y Combination	Max	3.448	4.551	0.	0.
0.	0.						
0.	721	SLV-Y Combination	Min	-3.455	-4.323	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLV-X Combination	Max	2.468	2.145	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLV-X Combination	Min	-2.49	-2.012	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLU-3 Combination		-0.431	2.041	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLU-1 Combination		-0.312	1.539	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLU-2 Combination		-0.207	1.494	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLU-4 Combination		-0.358	2.009	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLV-Y Combination	Max	2.048	2.771	0.	0.
0.	0.						
0.	722	SLV-Y Combination	Min	-2.071	-2.638	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLV-X Combination	Max	0.346	0.286	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLV-X Combination	Min	-0.35	-0.268	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLU-3 Combination		-0.058	0.266	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLU-1 Combination		-0.043	0.201	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLU-2 Combination		-0.027	0.195	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLU-4 Combination		-0.047	0.261	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLV-Y Combination	Max	0.273	0.384	0.	0.
0.	0.						
0.	723	SLV-Y Combination	Min	-0.277	-0.366	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLV-X Combination	Max	0.382	0.295	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLV-X Combination	Min	-0.388	-0.278	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	724	SLU-3 Combination		-0.06	0.267	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLU-1 Combination		-0.045	0.203	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLU-2 Combination		-0.028	0.195	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLU-4 Combination		-0.048	0.262	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLV-Y Combination	Max	0.282	0.418	0.	0.
0.	0.						
0.	724	SLV-Y Combination	Min	-0.288	-0.4	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLV-X Combination	Max	0.419	0.299	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLV-X Combination	Min	-0.425	-0.281	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLU-3 Combination		-0.06	0.261	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLU-1 Combination		-0.045	0.198	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLU-2 Combination		-0.028	0.191	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLU-4 Combination		-0.048	0.256	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLV-Y Combination	Max	0.285	0.451	0.	0.
0.	0.						
0.	725	SLV-Y Combination	Min	-0.292	-0.434	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLV-X Combination	Max	0.458	0.298	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLV-X Combination	Min	-0.466	-0.281	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLU-3 Combination		-0.059	0.249	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLU-1 Combination		-0.045	0.19	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLU-2 Combination		-0.027	0.182	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLU-4 Combination		-0.046	0.244	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLV-Y Combination	Max	0.284	0.487	0.	0.
0.	0.						
0.	726	SLV-Y Combination	Min	-0.291	-0.47	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLV-X Combination	Max	0.601	0.354	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLV-X Combination	Min	-0.611	-0.335	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLU-3 Combination		-0.067	0.28	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLU-1 Combination		-0.052	0.214	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLU-2 Combination		-0.031	0.205	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLU-4 Combination		-0.053	0.274	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLV-Y Combination	Max	0.337	0.63	0.	0.
0.	0.						
0.	727	SLV-Y Combination	Min	-0.346	-0.612	0.	0.
0.	0.						
0.	728	SLV-X Combination	Max	0.766	0.407	0.	0.
0.	0.						
0.	728	SLV-X Combination	Min	-0.778	-0.387	0.	0.
0.	0.						
0.	728	SLU-3 Combination		-0.074	0.3	0.	0.
0.	0.						
0.	728	SLU-1 Combination		-0.057	0.23	0.	0.
0.	0.						
0.	728	SLU-2 Combination		-0.033	0.22	0.	0.
0.	0.						
0.	728	SLU-4 Combination		-0.057	0.293	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	728	SLV-Y Combination	Max	0.388	0.793	0.	0.
0.	728	SLV-Y Combination	Min	-0.399	-0.774	0.	0.
0.	729	SLV-X Combination	Max	0.835	0.402	0.	0.
0.	729	SLV-X Combination	Min	-0.847	-0.384	0.	0.
0.	729	SLU-3 Combination		-0.069	0.272	0.	0.
0.	729	SLU-1 Combination		-0.054	0.208	0.	0.
0.	729	SLU-2 Combination		-0.03	0.199	0.	0.
0.	729	SLU-4 Combination		-0.052	0.265	0.	0.
0.	729	SLV-Y Combination	Max	0.383	0.856	0.	0.
0.	729	SLV-Y Combination	Min	-0.395	-0.839	0.	0.
0.	730	SLV-X Combination	Max	1.07	0.47	0.	0.
0.	730	SLV-X Combination	Min	-1.085	-0.451	0.	0.
0.	730	SLU-3 Combination		-0.074	0.285	0.	0.
0.	730	SLU-1 Combination		-0.059	0.219	0.	0.
0.	730	SLU-2 Combination		-0.033	0.208	0.	0.
0.	730	SLU-4 Combination		-0.056	0.277	0.	0.
0.	730	SLV-Y Combination	Max	0.449	1.089	0.	0.
0.	730	SLV-Y Combination	Min	-0.464	-1.07	0.	0.
0.	731	SLV-X Combination	Max	1.336	0.541	0.	0.
0.	731	SLV-X Combination	Min	-1.353	-0.522	0.	0.
0.	731	SLU-3 Combination		-0.078	0.287	0.	0.
0.	731	SLU-1 Combination		-0.063	0.221	0.	0.
0.	731	SLU-2 Combination		-0.034	0.21	0.	0.
0.	731	SLU-4 Combination		-0.058	0.279	0.	0.
0.	731	SLV-Y Combination	Max	0.518	1.35	0.	0.
0.	731	SLV-Y Combination	Min	-0.535	-1.331	0.	0.
0.	732	SLV-X Combination	Max	0.722	0.272	585.684	0.
0.	732	SLV-X Combination	Min	-0.73	-0.264	382.079	0.
0.	732	SLU-3 Combination		-0.035	0.123	934.327	0.
0.	732	SLU-1 Combination		-0.029	0.095	1037.329	0.
0.	732	SLU-2 Combination		-0.015	0.09	876.127	0.
0.	732	SLU-4 Combination		-0.025	0.119	821.486	0.
0.	732	SLV-Y Combination	Max	0.262	0.726	611.274	0.
0.	732	SLV-Y Combination	Min	-0.271	-0.717	356.489	0.
0.	736	SLV-X Combination	Max	46.813	49.235	0.	0.
0.	736	SLV-X Combination	Min	-48.168	-51.121	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	736	SLU-3 Combination		-4.302	-50.609	0.	0.
0.	0.						
0.	736	SLU-1 Combination		-3.681	-36.214	0.	0.
0.	0.						
0.	736	SLU-2 Combination		-2.54	-36.495	0.	0.
0.	0.						
0.	736	SLU-4 Combination		-3.503	-50.805	0.	0.
0.	0.						
0.	736	SLV-Y Combination	Max	30.847	60.451	0.	0.
0.	0.						
0.	736	SLV-Y Combination	Min	-32.203	-62.337	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLV-X Combination	Max	73.4	73.609	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLV-X Combination	Min	-74.594	-74.995	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLU-3 Combination		-6.	-73.142	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLU-1 Combination		-4.787	-51.406	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLU-2 Combination		-2.356	-52.172	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLU-4 Combination		-4.298	-73.678	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLV-Y Combination	Max	48.436	90.143	0.	0.
0.	0.						
0.	737	SLV-Y Combination	Min	-49.63	-91.528	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLV-X Combination	Max	52.671	50.354	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLV-X Combination	Min	-52.89	-50.272	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLU-3 Combination		-3.793	-48.209	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLU-1 Combination		-2.76	-33.189	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLU-2 Combination		-0.575	-33.962	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLU-4 Combination		-2.264	-48.75	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLV-Y Combination	Max	34.803	61.495	0.	0.
0.	0.						
0.	738	SLV-Y Combination	Min	-35.022	-61.413	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLV-X Combination	Max	34.413	31.037	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLV-X Combination	Min	-34.075	-30.173	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLU-3 Combination		-2.092	-28.269	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLU-1 Combination		-1.294	-18.893	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLU-2 Combination		0.464	-19.567	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLU-4 Combination		-0.861	-28.74	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLV-Y Combination	Max	22.774	37.771	0.	0.
0.	0.						
0.	739	SLV-Y Combination	Min	-22.436	-36.906	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLV-X Combination	Max	19.869	16.357	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLV-X Combination	Min	-19.272	-15.179	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLU-3 Combination		-0.884	-13.618	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLU-1 Combination		-0.321	-8.571	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLU-2 Combination		0.971	-9.1	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLU-4 Combination		0.02	-13.988	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	740	SLV-Y Combination	Max	13.179	19.787	0.	0.
0.	0.						
0.	740	SLV-Y Combination	Min	-12.582	-18.609	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLV-X Combination	Max	9.184	6.042	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLV-X Combination	Min	-8.518	-4.839	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLU-3 Combination		-0.095	-3.677	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLU-1 Combination		0.265	-1.698	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLU-2 Combination		1.131	-2.079	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLU-4 Combination		0.511	-3.943	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLV-Y Combination	Max	6.123	7.183	0.	0.
0.	0.						
0.	741	SLV-Y Combination	Min	-5.457	-5.98	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLV-X Combination	Max	1.909	1.744	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLV-X Combination	Min	-1.282	-0.67	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLU-3 Combination		0.373	2.517	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLU-1 Combination		0.572	2.483	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLU-2 Combination		1.089	2.233	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLU-4 Combination		0.734	2.342	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLV-Y Combination	Max	1.327	2.067	0.	0.
0.	0.						
0.	742	SLV-Y Combination	Min	-0.7	-0.993	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLV-X Combination	Max	3.266	5.535	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLV-X Combination	Min	-2.729	-4.651	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLU-3 Combination		0.616	5.988	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLU-1 Combination		0.698	4.745	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLU-2 Combination		0.949	4.6	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLU-4 Combination		0.792	5.886	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLV-Y Combination	Max	2.305	6.708	0.	0.
0.	0.						
0.	743	SLV-Y Combination	Min	-1.768	-5.824	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLV-X Combination	Max	4.	5.113	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLV-X Combination	Min	-3.702	-4.641	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLU-3 Combination		0.491	5.247	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLU-1 Combination		0.491	3.947	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLU-2 Combination		0.535	3.902	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLU-4 Combination		0.521	5.215	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLV-Y Combination	Max	2.722	6.216	0.	0.
0.	0.						
0.	744	SLV-Y Combination	Min	-2.424	-5.744	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLV-X Combination	Max	2.63	3.027	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLV-X Combination	Min	-2.505	-2.839	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	745	SLU-3 Combination		0.27	3.027	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLU-1 Combination		0.25	2.219	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLU-2 Combination		0.227	2.215	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLU-4 Combination		0.253	3.024	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLV-Y Combination	Max	1.769	3.686	0.	0.
0.	0.						
0.	745	SLV-Y Combination	Min	-1.645	-3.497	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLV-X Combination	Max	2.727	2.952	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLV-X Combination	Min	-2.638	-2.824	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLU-3 Combination		0.25	2.897	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLU-1 Combination		0.219	2.087	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLU-2 Combination		0.165	2.098	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLU-4 Combination		0.212	2.905	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLV-Y Combination	Max	1.823	3.597	0.	0.
0.	0.						
0.	746	SLV-Y Combination	Min	-1.734	-3.469	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLV-X Combination	Max	2.613	2.699	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLV-X Combination	Min	-2.555	-2.623	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLU-3 Combination		0.218	2.606	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLU-1 Combination		0.181	1.85	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLU-2 Combination		0.11	1.87	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLU-4 Combination		0.169	2.62	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLV-Y Combination	Max	1.738	3.29	0.	0.
0.	0.						
0.	747	SLV-Y Combination	Min	-1.68	-3.213	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLV-X Combination	Max	2.388	2.365	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLV-X Combination	Min	-2.356	-2.331	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLU-3 Combination		0.183	2.245	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLU-1 Combination		0.144	1.572	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLU-2 Combination		0.064	1.598	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLU-4 Combination		0.127	2.263	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLV-Y Combination	Max	1.582	2.884	0.	0.
0.	0.						
0.	748	SLV-Y Combination	Min	-1.55	-2.85	0.	0.
0.	0.						
0.	749	SLV-X Combination	Max	2.123	2.014	0.	0.
0.	0.						
0.	749	SLV-X Combination	Min	-2.112	-2.014	0.	0.
0.	0.						
0.	749	SLU-3 Combination		0.148	1.877	0.	0.
0.	0.						
0.	749	SLU-1 Combination		0.109	1.294	0.	0.
0.	0.						
0.	749	SLU-2 Combination		0.026	1.324	0.	0.
0.	0.						
0.	749	SLU-4 Combination		0.09	1.897	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	749	SLV-Y Combination	Max	1.399	2.457	0.	0.
0.	749	SLV-Y Combination	Min	-1.389	-2.456	0.	0.
0.	750	SLV-X Combination	Max	0.99	0.896	0.	0.
0.	750	SLV-X Combination	Min	-0.993	-0.91	0.	0.
0.	750	SLU-3 Combination		0.062	0.817	0.	0.
0.	750	SLU-1 Combination		0.042	0.553	0.	0.
0.	750	SLU-2 Combination		-2.736E-03	0.57	0.	0.
0.	750	SLU-4 Combination		0.031	0.828	0.	0.
0.	750	SLV-Y Combination	Max	0.649	1.093	0.	0.
0.	750	SLV-Y Combination	Min	-0.653	-1.107	0.	0.
0.	751	SLV-X Combination	Max	0.106	0.091	0.	0.
0.	751	SLV-X Combination	Min	-0.108	-0.094	0.	0.
0.	751	SLU-3 Combination		5.874E-03	0.081	0.	0.
0.	751	SLU-1 Combination		3.431E-03	0.054	0.	0.
0.	751	SLU-2 Combination		-1.998E-03	0.056	0.	0.
0.	751	SLU-4 Combination		2.074E-03	0.082	0.	0.
0.	751	SLV-Y Combination	Max	0.069	0.111	0.	0.
0.	751	SLV-Y Combination	Min	-0.071	-0.114	0.	0.
0.	752	SLV-X Combination	Max	0.089	0.071	0.	0.
0.	752	SLV-X Combination	Min	-0.091	-0.076	0.	0.
0.	752	SLU-3 Combination		4.140E-03	0.061	0.	0.
0.	752	SLU-1 Combination		1.865E-03	0.039	0.	0.
0.	752	SLU-2 Combination		-3.306E-03	0.041	0.	0.
0.	752	SLU-4 Combination		5.210E-04	0.063	0.	0.
0.	752	SLV-Y Combination	Max	0.058	0.087	0.	0.
0.	752	SLV-Y Combination	Min	-0.06	-0.091	0.	0.
0.	753	SLV-X Combination	Max	0.072	0.053	0.	0.
0.	753	SLV-X Combination	Min	-0.075	-0.058	0.	0.
0.	753	SLU-3 Combination		2.558E-03	0.043	0.	0.
0.	753	SLU-1 Combination		4.860E-04	0.026	0.	0.
0.	753	SLU-2 Combination		-4.326E-03	0.028	0.	0.
0.	753	SLU-4 Combination		-8.101E-04	0.044	0.	0.
0.	753	SLV-Y Combination	Max	0.046	0.064	0.	0.
0.	753	SLV-Y Combination	Min	-0.049	-0.069	0.	0.
0.	754	SLV-X Combination	Max	0.056	0.035	0.	0.
0.	754	SLV-X Combination	Min	-0.059	-0.04	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	754	SLU-3 Combination		1.106E-03	0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	754	SLU-1 Combination		-7.368E-04	0.014	0.	0.
0.	0.						
0.	754	SLU-2 Combination		-5.116E-03	0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	754	SLU-4 Combination		-1.959E-03	0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	754	SLV-Y Combination	Max	0.035	0.042	0.	0.
0.	0.						
0.	754	SLV-Y Combination	Min	-0.038	-0.048	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLV-X Combination	Max	0.048	0.022	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLV-X Combination	Min	-0.052	-0.029	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLU-3 Combination		-2.879E-04	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLU-1 Combination		-2.202E-03	2.634E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLU-2 Combination		-6.874E-03	4.732E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLU-4 Combination		-3.558E-03	0.013	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLV-Y Combination	Max	0.029	0.026	0.	0.
0.	0.						
0.	755	SLV-Y Combination	Min	-0.033	-0.033	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLV-X Combination	Max	0.036	7.368E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLV-X Combination	Min	-0.041	-0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLU-3 Combination		-2.106E-03	-8.724E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLU-1 Combination		-3.977E-03	-0.012	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLU-2 Combination		-8.699E-03	-9.884E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLU-4 Combination		-5.411E-03	-7.173E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLV-Y Combination	Max	0.02	6.216E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	756	SLV-Y Combination	Min	-0.025	-0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLV-X Combination	Max	0.021	0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLV-X Combination	Min	-0.026	-0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLU-3 Combination		-3.795E-03	-0.03	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLU-1 Combination		-5.295E-03	-0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLU-2 Combination		-9.261E-03	-0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLU-4 Combination		-6.571E-03	-0.028	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLV-Y Combination	Max	8.661E-03	0.019	0.	0.
0.	0.						
0.	757	SLV-Y Combination	Min	-0.014	-0.028	0.	0.
0.	0.						
0.	758	SLV-X Combination	Max	0.026	0.043	0.	0.
0.	0.						
0.	758	SLV-X Combination	Min	-0.032	-0.054	0.	0.
0.	0.						
0.	758	SLU-3 Combination		-6.405E-03	-0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	758	SLU-1 Combination		-7.731E-03	-0.048	0.	0.
0.	0.						
0.	758	SLU-2 Combination		-0.011	-0.046	0.	0.
0.	0.						
0.	758	SLU-4 Combination		-9.042E-03	-0.057	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	758	SLV-Y Combination	Max	0.012	0.053	0.	0.
0.	758	SLV-Y Combination	Min	-0.019	-0.064	0.	0.
0.	759	SLV-X Combination	Max	0.051	0.079	0.	0.
0.	759	SLV-X Combination	Min	-0.058	-0.091	0.	0.
0.	759	SLU-3 Combination		-9.571E-03	-0.095	0.	0.
0.	759	SLU-1 Combination		-0.011	-0.074	0.	0.
0.	759	SLU-2 Combination		-0.014	-0.072	0.	0.
0.	759	SLU-4 Combination		-0.012	-0.094	0.	0.
0.	759	SLV-Y Combination	Max	0.03	0.097	0.	0.
0.	759	SLV-Y Combination	Min	-0.038	-0.11	0.	0.
0.	760	SLV-X Combination	Max	0.039	0.054	569.504	0.
0.	760	SLV-X Combination	Min	-0.043	-0.061	292.414	0.
0.	760	SLU-3 Combination		-5.883E-03	-0.061	612.237	0.
0.	760	SLU-1 Combination		-6.136E-03	-0.047	767.903	0.
0.	760	SLU-2 Combination		-7.254E-03	-0.046	591.459	0.
0.	760	SLU-4 Combination		-6.665E-03	-0.061	488.726	0.
0.	760	SLV-Y Combination	Max	0.024	0.066	601.917	0.
0.	760	SLV-Y Combination	Min	-0.028	-0.073	260.001	0.
0.	767	SLV-X Combination	Max	25.61	34.14	0.	0.
0.	767	SLV-X Combination	Min	-20.893	-35.652	0.	0.
0.	767	SLU-3 Combination		6.567	-22.202	0.	0.
0.	767	SLU-1 Combination		7.002	-16.369	0.	0.
0.	767	SLU-2 Combination		5.483	-14.933	0.	0.
0.	767	SLU-4 Combination		5.503	-21.197	0.	0.
0.	767	SLV-Y Combination	Max	20.828	37.319	0.	0.
0.	767	SLV-Y Combination	Min	-16.111	-38.83	0.	0.
0.	768	SLV-X Combination	Max	33.614	44.003	0.	0.
0.	768	SLV-X Combination	Min	-25.833	-45.873	0.	0.
0.	768	SLU-3 Combination		10.143	-28.424	0.	0.
0.	768	SLU-1 Combination		11.062	-20.929	0.	0.
0.	768	SLU-2 Combination		8.624	-18.643	0.	0.
0.	768	SLU-4 Combination		8.436	-26.824	0.	0.
0.	768	SLV-Y Combination	Max	27.491	48.043	0.	0.
0.	768	SLV-Y Combination	Min	-19.71	-49.913	0.	0.
0.	769	SLV-X Combination	Max	19.46	24.785	0.	0.
0.	769	SLV-X Combination	Min	-13.6	-25.772	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	769	SLU-3 Combination		7.172	-15.845	0.	0.
0.	0.						
0.	769	SLU-1 Combination		8.001	-11.643	0.	0.
0.	0.						
0.	769	SLU-2 Combination		6.21	-9.978	0.	0.
0.	0.						
0.	769	SLU-4 Combination		5.918	-14.679	0.	0.
0.	0.						
0.	769	SLV-Y Combination	Max	16.046	27.011	0.	0.
0.	0.						
0.	769	SLV-Y Combination	Min	-10.185	-27.998	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLV-X Combination	Max	8.946	10.7	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLV-X Combination	Min	-4.894	-11.057	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLU-3 Combination		4.599	-6.678	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLU-1 Combination		5.277	-4.882	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLU-2 Combination		4.074	-3.774	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLU-4 Combination		3.757	-5.902	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLV-Y Combination	Max	7.505	11.612	0.	0.
0.	0.						
0.	770	SLV-Y Combination	Min	-3.454	-11.969	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLV-X Combination	Max	1.739	1.083	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLV-X Combination	Min	0.797	-1.023	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLU-3 Combination		2.566	-0.45	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLU-1 Combination		3.082	-0.294	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLU-2 Combination		2.359	0.363	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLU-4 Combination		2.06	9.414E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLV-Y Combination	Max	1.574	1.123	0.	0.
0.	0.						
0.	771	SLV-Y Combination	Min	0.962	-1.064	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLV-X Combination	Max	3.057	3.715	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLV-X Combination	Min	-2.119	-3.498	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLU-3 Combination		0.733	2.398	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLU-1 Combination		0.987	1.791	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLU-2 Combination		0.741	2.007	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLU-4 Combination		0.561	2.55	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLV-Y Combination	Max	2.527	4.087	0.	0.
0.	0.						
0.	772	SLV-Y Combination	Min	-1.59	-3.87	0.	0.
0.	0.						
0.	773	SLV-X Combination	Max	2.397	3.422	0.	0.
0.	0.						
0.	773	SLV-X Combination	Min	-2.211	-3.251	0.	0.
0.	0.						
0.	773	SLU-3 Combination		4.238E-03	2.155	0.	0.
0.	0.						
0.	773	SLU-1 Combination		0.096	1.599	0.	0.
0.	0.						
0.	773	SLU-2 Combination		0.061	1.625	0.	0.
0.	0.						
0.	773	SLU-4 Combination		-0.02	2.173	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	773	SLV-Y Combination	Max	1.924	3.744	0.	0.
0.	773	SLV-Y Combination	Min	-1.738	-3.573	0.	0.
0.	774	SLV-X Combination	Max	2.709	4.097	0.	0.
0.	774	SLV-X Combination	Min	-2.755	-3.905	0.	0.
0.	774	SLU-3 Combination		-0.261	2.551	0.	0.
0.	774	SLU-1 Combination		-0.208	1.888	0.	0.
0.	774	SLU-2 Combination		-0.174	1.851	0.	0.
0.	774	SLU-4 Combination		-0.237	2.525	0.	0.
0.	774	SLV-Y Combination	Max	2.143	4.477	0.	0.
0.	774	SLV-Y Combination	Min	-2.189	-4.285	0.	0.
0.	775	SLV-X Combination	Max	2.77	4.3	0.	0.
0.	775	SLV-X Combination	Min	-2.976	-4.106	0.	0.
0.	775	SLU-3 Combination		-0.428	2.651	0.	0.
0.	775	SLU-1 Combination		-0.406	1.96	0.	0.
0.	775	SLU-2 Combination		-0.326	1.881	0.	0.
0.	775	SLU-4 Combination		-0.372	2.595	0.	0.
0.	775	SLV-Y Combination	Max	2.155	4.706	0.	0.
0.	775	SLV-Y Combination	Min	-2.361	-4.512	0.	0.
0.	776	SLV-X Combination	Max	2.726	4.225	0.	0.
0.	776	SLV-X Combination	Min	-3.038	-4.041	0.	0.
0.	776	SLU-3 Combination		-0.528	2.577	0.	0.
0.	776	SLU-1 Combination		-0.529	1.904	0.	0.
0.	776	SLU-2 Combination		-0.42	1.797	0.	0.
0.	776	SLU-4 Combination		-0.451	2.503	0.	0.
0.	776	SLV-Y Combination	Max	2.056	4.661	0.	0.
0.	776	SLV-Y Combination	Min	-2.369	-4.476	0.	0.
0.	777	SLV-X Combination	Max	2.712	4.014	0.	0.
0.	777	SLV-X Combination	Min	-3.093	-3.845	0.	0.
0.	777	SLU-3 Combination		-0.583	2.415	0.	0.
0.	777	SLU-1 Combination		-0.602	1.782	0.	0.
0.	777	SLU-2 Combination		-0.475	1.66	0.	0.
0.	777	SLU-4 Combination		-0.493	2.329	0.	0.
0.	777	SLV-Y Combination	Max	1.917	4.526	0.	0.
0.	777	SLV-Y Combination	Min	-2.297	-4.356	0.	0.
0.	778	SLV-X Combination	Max	1.514	2.004	0.	0.
0.	778	SLV-X Combination	Min	-1.741	-1.923	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	778	SLU-3 Combination		-0.325	1.183	0.	0.
0.	0.						
0.	778	SLU-1 Combination		-0.343	0.872	0.	0.
0.	0.						
0.	778	SLU-2 Combination		-0.269	0.802	0.	0.
0.	0.						
0.	778	SLU-4 Combination		-0.273	1.133	0.	0.
0.	0.						
0.	778	SLV-Y Combination	Max	0.952	2.37	0.	0.
0.	0.						
0.	778	SLV-Y Combination	Min	-1.178	-2.288	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLV-X Combination	Max	0.21	0.233	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLV-X Combination	Min	-0.24	-0.224	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLU-3 Combination		-0.041	0.133	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLU-1 Combination		-0.044	0.098	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLU-2 Combination		-0.034	0.089	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLU-4 Combination		-0.034	0.127	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLV-Y Combination	Max	0.112	0.299	0.	0.
0.	0.						
0.	779	SLV-Y Combination	Min	-0.142	-0.29	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLV-X Combination	Max	0.244	0.214	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLV-X Combination	Min	-0.274	-0.207	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLU-3 Combination		-0.04	0.118	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLU-1 Combination		-0.044	0.087	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLU-2 Combination		-0.034	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLU-4 Combination		-0.033	0.111	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLV-Y Combination	Max	0.108	0.313	0.	0.
0.	0.						
0.	780	SLV-Y Combination	Min	-0.139	-0.305	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLV-X Combination	Max	0.287	0.198	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLV-X Combination	Min	-0.317	-0.191	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLU-3 Combination		-0.038	0.101	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLU-1 Combination		-0.042	0.074	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLU-2 Combination		-0.033	0.066	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLU-4 Combination		-0.032	0.095	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLV-Y Combination	Max	0.108	0.339	0.	0.
0.	0.						
0.	781	SLV-Y Combination	Min	-0.138	-0.332	0.	0.
0.	0.						
0.	782	SLV-X Combination	Max	0.337	0.184	0.	0.
0.	0.						
0.	782	SLV-X Combination	Min	-0.366	-0.178	0.	0.
0.	0.						
0.	782	SLU-3 Combination		-0.036	0.084	0.	0.
0.	0.						
0.	782	SLU-1 Combination		-0.04	0.062	0.	0.
0.	0.						
0.	782	SLU-2 Combination		-0.031	0.054	0.	0.
0.	0.						
0.	782	SLU-4 Combination		-0.03	0.078	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	782	SLV-Y Combination	Max	0.113	0.374	0.	0.
0.	782	SLV-Y Combination	Min	-0.141	-0.369	0.	0.
0.	783	SLV-X Combination	Max	0.471	0.209	0.	0.
0.	783	SLV-X Combination	Min	-0.503	-0.204	0.	0.
0.	783	SLU-3 Combination		-0.039	0.08	0.	0.
0.	783	SLU-1 Combination		-0.044	0.059	0.	0.
0.	783	SLU-2 Combination		-0.034	0.05	0.	0.
0.	783	SLU-4 Combination		-0.032	0.074	0.	0.
0.	783	SLV-Y Combination	Max	0.145	0.502	0.	0.
0.	783	SLV-Y Combination	Min	-0.178	-0.497	0.	0.
0.	784	SLV-X Combination	Max	0.631	0.239	0.	0.
0.	784	SLV-X Combination	Min	-0.666	-0.235	0.	0.
0.	784	SLU-3 Combination		-0.041	0.069	0.	0.
0.	784	SLU-1 Combination		-0.047	0.051	0.	0.
0.	784	SLU-2 Combination		-0.036	0.041	0.	0.
0.	784	SLU-4 Combination		-0.034	0.063	0.	0.
0.	784	SLV-Y Combination	Max	0.187	0.655	0.	0.
0.	784	SLV-Y Combination	Min	-0.222	-0.651	0.	0.
0.	785	SLV-X Combination	Max	0.715	0.242	0.	0.
0.	785	SLV-X Combination	Min	-0.747	-0.239	0.	0.
0.	785	SLU-3 Combination		-0.036	0.045	0.	0.
0.	785	SLU-1 Combination		-0.042	0.033	0.	0.
0.	785	SLU-2 Combination		-0.032	0.024	0.	0.
0.	785	SLU-4 Combination		-0.029	0.039	0.	0.
0.	785	SLV-Y Combination	Max	0.208	0.731	0.	0.
0.	785	SLV-Y Combination	Min	-0.24	-0.729	0.	0.
0.	786	SLV-X Combination	Max	0.944	0.298	0.	0.
0.	786	SLV-X Combination	Min	-0.978	-0.297	0.	0.
0.	786	SLU-3 Combination		-0.036	0.025	0.	0.
0.	786	SLU-1 Combination		-0.043	0.018	0.	0.
0.	786	SLU-2 Combination		-0.033	8.889E-03	0.	0.
0.	786	SLU-4 Combination		-0.029	0.019	0.	0.
0.	786	SLV-Y Combination	Max	0.273	0.955	0.	0.
0.	786	SLV-Y Combination	Min	-0.307	-0.954	0.	0.
0.	787	SLV-X Combination	Max	1.205	0.368	0.	0.
0.	787	SLV-X Combination	Min	-1.24	-0.37	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	787	SLU-3 Combination		-0.035	-3.867E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	787	SLU-1 Combination		-0.042	-3.411E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	787	SLU-2 Combination		-0.032	-0.012	0.	0.
0.	0.						
0.	787	SLU-4 Combination		-0.028	-0.01	0.	0.
0.	0.						
0.	787	SLV-Y Combination	Max	0.349	1.211	0.	0.
0.	0.						
0.	787	SLV-Y Combination	Min	-0.384	-1.212	0.	0.
0.	0.						
0.	788	SLV-X Combination	Max	0.662	0.2	391.41	0.
0.	0.						
0.	788	SLV-X Combination	Min	-0.677	-0.202	240.306	0.
0.	0.						
0.	788	SLU-3 Combination		-0.014	-0.018	570.18	0.
0.	0.						
0.	788	SLU-1 Combination		-0.017	-0.014	633.612	0.
0.	0.						
0.	788	SLU-2 Combination		-0.013	-0.018	530.628	0.
0.	0.						
0.	788	SLU-4 Combination		-0.011	-0.021	498.091	0.
0.	0.						
0.	788	SLV-Y Combination	Max	0.193	0.662	358.85	0.
0.	0.						
0.	788	SLV-Y Combination	Min	-0.209	-0.664	272.866	0.
0.	0.						
0.	790	SLV-X Combination	Max	45.373	63.707	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLV-X Combination	Min	-44.246	-65.816	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLU-3 Combination		-2.124	-39.99	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLU-1 Combination		-0.931	-28.97	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLU-2 Combination		-1.435	-29.339	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLU-4 Combination		-2.477	-40.248	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLV-Y Combination	Max	30.637	69.575	0.	0.
0.	0.						
0.	790	SLV-Y Combination	Min	-29.51	-71.684	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLV-X Combination	Max	69.898	92.771	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLV-X Combination	Min	-64.67	-94.893	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLU-3 Combination		-0.32	-56.04	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLU-1 Combination		2.359	-39.994	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLU-2 Combination		0.531	-40.656	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLU-4 Combination		-1.6	-56.503	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLV-Y Combination	Max	48.048	100.967	0.	0.
0.	0.						
0.	791	SLV-Y Combination	Min	-42.819	-103.089	0.	0.
0.	0.						
0.	792	SLV-X Combination	Max	49.303	61.684	0.	0.
0.	0.						
0.	792	SLV-X Combination	Min	-43.18	-62.394	0.	0.
0.	0.						
0.	792	SLU-3 Combination		1.834	-35.631	0.	0.
0.	0.						
0.	792	SLU-1 Combination		4.309	-24.966	0.	0.
0.	0.						
0.	792	SLU-2 Combination		2.286	-25.499	0.	0.
0.	0.						
0.	792	SLU-4 Combination		0.417	-36.004	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	792	SLV-Y Combination	Max	34.485	66.876	0.	0.
0.	792	SLV-Y Combination	Min	-28.362	-67.586	0.	0.
0.	793	SLV-X Combination	Max	31.566	36.616	0.	0.
0.	793	SLV-X Combination	Min	-25.782	-36.468	0.	0.
0.	793	SLU-3 Combination		2.751	-19.824	0.	0.
0.	793	SLU-1 Combination		4.784	-13.497	0.	0.
0.	793	SLU-2 Combination		2.927	-13.888	0.	0.
0.	793	SLU-4 Combination		1.451	-20.098	0.	0.
0.	793	SLV-Y Combination	Max	22.536	39.49	0.	0.
0.	793	SLV-Y Combination	Min	-16.752	-39.342	0.	0.
0.	794	SLV-X Combination	Max	17.682	18.053	0.	0.
0.	794	SLV-X Combination	Min	-12.85	-17.455	0.	0.
0.	794	SLU-3 Combination		2.889	-8.552	0.	0.
0.	794	SLU-1 Combination		4.411	-5.436	0.	0.
0.	794	SLU-2 Combination		2.891	-5.698	0.	0.
0.	794	SLU-4 Combination		1.824	-8.735	0.	0.
0.	794	SLV-Y Combination	Max	13.018	19.279	0.	0.
0.	794	SLV-Y Combination	Min	-8.185	-18.681	0.	0.
0.	795	SLV-X Combination	Max	7.648	5.359	0.	0.
0.	795	SLV-X Combination	Min	-3.966	-4.586	0.	0.
0.	795	SLU-3 Combination		2.596	-1.149	0.	0.
0.	795	SLU-1 Combination		3.637	-0.229	0.	0.
0.	795	SLU-2 Combination		2.5	-0.385	0.	0.
0.	795	SLU-4 Combination		1.8	-1.259	0.	0.
0.	795	SLV-Y Combination	Max	6.032	5.514	0.	0.
0.	795	SLV-Y Combination	Min	-2.35	-4.741	0.	0.
0.	796	SLV-X Combination	Max	1.77	3.488	0.	0.
0.	796	SLV-X Combination	Min	0.807	-2.706	0.	0.
0.	796	SLU-3 Combination		2.118	3.273	0.	0.
0.	796	SLU-1 Combination		2.757	2.813	0.	0.
0.	796	SLU-2 Combination		1.977	2.736	0.	0.
0.	796	SLU-4 Combination		1.572	3.22	0.	0.
0.	796	SLV-Y Combination	Max	1.649	3.999	0.	0.
0.	796	SLV-Y Combination	Min	0.929	-3.216	0.	0.
0.	797	SLV-X Combination	Max	4.912	7.957	0.	0.
0.	797	SLV-X Combination	Min	-3.27	-7.25	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	797	SLU-3 Combination		1.608	5.597	0.	0.
0.	0.						
0.	797	SLU-1 Combination		1.937	4.353	0.	0.
0.	0.						
0.	797	SLU-2 Combination		1.454	4.332	0.	0.
0.	0.						
0.	797	SLU-4 Combination		1.269	5.583	0.	0.
0.	0.						
0.	797	SLV-Y Combination	Max	3.436	8.797	0.	0.
0.	0.						
0.	797	SLV-Y Combination	Min	-1.794	-8.091	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLV-X Combination	Max	4.478	6.929	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLV-X Combination	Min	-3.852	-6.519	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLU-3 Combination		0.788	4.508	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLU-1 Combination		0.862	3.391	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLU-2 Combination		0.686	3.402	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLU-4 Combination		0.666	4.517	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLV-Y Combination	Max	3.049	7.601	0.	0.
0.	0.						
0.	798	SLV-Y Combination	Min	-2.423	-7.191	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLV-X Combination	Max	2.637	3.992	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLV-X Combination	Min	-2.5	-3.813	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLU-3 Combination		0.283	2.491	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLU-1 Combination		0.266	1.839	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLU-2 Combination		0.234	1.854	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLU-4 Combination		0.26	2.502	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLV-Y Combination	Max	1.774	4.362	0.	0.
0.	0.						
0.	799	SLV-Y Combination	Min	-1.637	-4.183	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLV-X Combination	Max	2.564	3.824	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLV-X Combination	Min	-2.575	-3.689	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLU-3 Combination		0.163	2.316	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLU-1 Combination		0.109	1.687	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLU-2 Combination		0.121	1.706	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLU-4 Combination		0.171	2.329	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLV-Y Combination	Max	1.712	4.167	0.	0.
0.	0.						
0.	800	SLV-Y Combination	Min	-1.722	-4.033	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLV-X Combination	Max	2.339	3.445	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLV-X Combination	Min	-2.453	-3.351	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLU-3 Combination		0.067	2.032	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLU-1 Combination		-9.356E-03	1.463	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLU-2 Combination		0.034	1.484	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLU-4 Combination		0.097	2.047	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	801	SLV-Y Combination	Max	1.552	3.746	0.	0.
0.	0.						
0.	801	SLV-Y Combination	Min	-1.665	-3.652	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLV-X Combination	Max	2.047	2.977	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLV-X Combination	Min	-2.23	-2.918	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLU-3 Combination		-7.426E-03	1.709	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLU-1 Combination		-0.096	1.216	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLU-2 Combination		-0.033	1.237	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLU-4 Combination		0.037	1.724	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLV-Y Combination	Max	1.35	3.23	0.	0.
0.	0.						
0.	802	SLV-Y Combination	Min	-1.533	-3.171	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLV-X Combination	Max	1.742	2.498	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLV-X Combination	Min	-1.97	-2.468	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLU-3 Combination		-0.064	1.392	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLU-1 Combination		-0.158	0.977	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLU-2 Combination		-0.082	0.997	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLU-4 Combination		-0.011	1.406	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLV-Y Combination	Max	1.142	2.703	0.	0.
0.	0.						
0.	803	SLV-Y Combination	Min	-1.371	-2.673	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLV-X Combination	Max	0.774	1.092	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLV-X Combination	Min	-0.912	-1.089	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLU-3 Combination		-0.057	0.587	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLU-1 Combination		-0.108	0.405	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLU-2 Combination		-0.063	0.415	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLU-4 Combination		-0.026	0.594	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLV-Y Combination	Max	0.505	1.179	0.	0.
0.	0.						
0.	804	SLV-Y Combination	Min	-0.643	-1.175	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLV-X Combination	Max	0.079	0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLV-X Combination	Min	-0.097	-0.11	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLU-3 Combination		-9.271E-03	0.056	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLU-1 Combination		-0.016	0.038	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLU-2 Combination		-9.700E-03	0.039	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLU-4 Combination		-5.159E-03	0.057	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLV-Y Combination	Max	0.051	0.117	0.	0.
0.	0.						
0.	805	SLV-Y Combination	Min	-0.07	-0.118	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLV-X Combination	Max	0.062	0.083	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLV-X Combination	Min	-0.08	-0.085	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	806	SLU-3 Combination		-0.011	0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLU-1 Combination		-0.017	0.026	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLU-2 Combination		-0.011	0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLU-4 Combination		-6.602E-03	0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLV-Y Combination	Max	0.04	0.088	0.	0.
0.	0.						
0.	806	SLV-Y Combination	Min	-0.059	-0.09	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLV-X Combination	Max	0.046	0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLV-X Combination	Min	-0.064	-0.062	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLU-3 Combination		-0.012	0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLU-1 Combination		-0.017	0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLU-2 Combination		-0.012	0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLU-4 Combination		-7.647E-03	0.026	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLV-Y Combination	Max	0.03	0.062	0.	0.
0.	0.						
0.	807	SLV-Y Combination	Min	-0.049	-0.064	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLV-X Combination	Max	0.03	0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLV-X Combination	Min	-0.048	-0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLU-3 Combination		-0.012	0.012	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLU-1 Combination		-0.018	5.440E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLU-2 Combination		-0.012	6.255E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLU-4 Combination		-8.377E-03	0.012	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLV-Y Combination	Max	0.021	0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	808	SLV-Y Combination	Min	-0.039	-0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLV-X Combination	Max	0.019	0.022	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLV-X Combination	Min	-0.04	-0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLU-3 Combination		-0.015	-1.191E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLU-1 Combination		-0.021	-4.273E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLU-2 Combination		-0.014	-3.461E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLU-4 Combination		-0.011	-6.227E-04	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLV-Y Combination	Max	0.017	0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	809	SLV-Y Combination	Min	-0.038	-0.021	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLV-X Combination	Max	4.849E-03	0.021	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLV-X Combination	Min	-0.027	-0.028	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLU-3 Combination		-0.018	-0.018	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLU-1 Combination		-0.023	-0.017	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLU-2 Combination		-0.017	-0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLU-4 Combination		-0.013	-0.017	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	810	SLV-Y Combination	Max	0.015	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	810	SLV-Y Combination	Min	-0.038	-0.018	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLV-X Combination	Max	3.702E-03	0.042	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLV-X Combination	Min	-0.024	-0.048	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLU-3 Combination		-0.018	-0.034	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLU-1 Combination		-0.022	-0.028	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLU-2 Combination		-0.016	-0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLU-4 Combination		-0.013	-0.033	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLV-Y Combination	Max	0.018	0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	811	SLV-Y Combination	Min	-0.038	-0.047	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLV-X Combination	Max	0.025	0.079	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLV-X Combination	Min	-0.047	-0.088	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLU-3 Combination		-0.02	-0.058	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLU-1 Combination		-0.025	-0.046	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLU-2 Combination		-0.019	-0.045	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLU-4 Combination		-0.016	-0.058	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLV-Y Combination	Max	0.031	0.082	0.	0.
0.	0.						
0.	812	SLV-Y Combination	Min	-0.053	-0.091	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLV-X Combination	Max	0.056	0.127	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLV-X Combination	Min	-0.079	-0.138	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLU-3 Combination		-0.023	-0.087	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLU-1 Combination		-0.027	-0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLU-2 Combination		-0.021	-0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLU-4 Combination		-0.018	-0.087	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLV-Y Combination	Max	0.051	0.135	0.	0.
0.	0.						
0.	813	SLV-Y Combination	Min	-0.074	-0.145	0.	0.
0.	0.						
0.	814	SLV-X Combination	Max	0.042	0.082	468.465	0.
0.	0.						
0.	814	SLV-X Combination	Min	-0.052	-0.087	112.507	0.
0.	0.						
0.	814	SLU-3 Combination		-0.011	-0.054	373.692	0.
0.	0.						
0.	814	SLU-1 Combination		-0.013	-0.041	461.597	0.
0.	0.						
0.	814	SLU-2 Combination		-0.01	-0.041	298.654	0.
0.	0.						
0.	814	SLU-4 Combination		-9.294E-03	-0.054	259.631	0.
0.	0.						
0.	814	SLV-Y Combination	Max	0.034	0.087	496.94	0.
0.	0.						
0.	814	SLV-Y Combination	Min	-0.044	-0.093	84.031	0.
0.	0.						
0.	824	SLV-X Combination	Max	19.282	20.173	0.	0.
0.	0.						
0.	824	SLV-X Combination	Min	-14.607	-21.267	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	824	SLU-3 Combination		8.121	-13.232	0.	0.
0.	0.						
0.	824	SLU-1 Combination		7.932	-10.234	0.	0.
0.	0.						
0.	824	SLU-2 Combination		6.561	-9.6	0.	0.
0.	0.						
0.	824	SLU-4 Combination		7.162	-12.789	0.	0.
0.	0.						
0.	824	SLV-Y Combination	Max	17.513	22.015	0.	0.
0.	0.						
0.	824	SLV-Y Combination	Min	-12.837	-23.11	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLV-X Combination	Max	24.037	24.43	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLV-X Combination	Min	-17.222	-25.742	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLU-3 Combination		11.056	-15.916	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLU-1 Combination		11.017	-12.393	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLU-2 Combination		9.06	-11.487	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLU-4 Combination		9.686	-15.282	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLV-Y Combination	Max	21.849	26.628	0.	0.
0.	0.						
0.	825	SLV-Y Combination	Min	-15.035	-27.94	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLV-X Combination	Max	8.804	8.448	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLV-X Combination	Min	-5.624	-8.893	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLU-3 Combination		4.698	-5.436	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLU-1 Combination		4.819	-4.293	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLU-2 Combination		3.931	-3.88	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLU-4 Combination		4.076	-5.148	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLV-Y Combination	Max	8.017	9.185	0.	0.
0.	0.						
0.	826	SLV-Y Combination	Min	-4.837	-9.63	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLV-X Combination	Max	1.683	1.28	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLV-X Combination	Min	-0.62	-1.341	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLU-3 Combination		1.331	-0.785	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLU-1 Combination		1.444	-0.662	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLU-2 Combination		1.16	-0.53	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLU-4 Combination		1.132	-0.692	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLV-Y Combination	Max	1.544	1.374	0.	0.
0.	0.						
0.	827	SLV-Y Combination	Min	-0.481	-1.436	0.	0.
0.	0.						
0.	828	SLV-X Combination	Max	1.101	1.135	0.	0.
0.	0.						
0.	828	SLV-X Combination	Min	-0.571	-1.071	0.	0.
0.	0.						
0.	828	SLU-3 Combination		0.402	0.736	0.	0.
0.	0.						
0.	828	SLU-1 Combination		0.538	0.514	0.	0.
0.	0.						
0.	828	SLU-2 Combination		0.41	0.574	0.	0.
0.	0.						
0.	828	SLU-4 Combination		0.313	0.778	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	828	SLV-Y Combination	Max	1.02	1.262	0.	0.
0.	828	SLV-Y Combination	Min	-0.49	-1.198	0.	0.
0.	829	SLV-X Combination	Max	2.256	2.815	0.	0.
0.	829	SLV-X Combination	Min	-2.137	-2.667	0.	0.
0.	829	SLU-3 Combination		-0.277	1.75	0.	0.
0.	829	SLU-1 Combination		-0.135	1.302	0.	0.
0.	829	SLU-2 Combination		-0.144	1.307	0.	0.
0.	829	SLU-4 Combination		-0.283	1.754	0.	0.
0.	829	SLV-Y Combination	Max	2.009	3.102	0.	0.
0.	829	SLV-Y Combination	Min	-1.89	-2.954	0.	0.
0.	830	SLV-X Combination	Max	3.046	3.926	0.	0.
0.	830	SLV-X Combination	Min	-3.236	-3.725	0.	0.
0.	830	SLU-3 Combination		-0.761	2.4	0.	0.
0.	830	SLU-1 Combination		-0.623	1.81	0.	0.
0.	830	SLU-2 Combination		-0.544	1.774	0.	0.
0.	830	SLU-4 Combination		-0.706	2.375	0.	0.
0.	830	SLV-Y Combination	Max	2.646	4.345	0.	0.
0.	830	SLV-Y Combination	Min	-2.836	-4.144	0.	0.
0.	831	SLV-X Combination	Max	3.627	4.654	0.	0.
0.	831	SLV-X Combination	Min	-4.047	-4.42	0.	0.
0.	831	SLU-3 Combination		-1.102	2.801	0.	0.
0.	831	SLU-1 Combination		-0.972	2.126	0.	0.
0.	831	SLU-2 Combination		-0.829	2.061	0.	0.
0.	831	SLU-4 Combination		-1.002	2.755	0.	0.
0.	831	SLV-Y Combination	Max	3.052	5.212	0.	0.
0.	831	SLV-Y Combination	Min	-3.471	-4.978	0.	0.
0.	832	SLV-X Combination	Max	2.2	2.738	0.	0.
0.	832	SLV-X Combination	Min	-2.514	-2.603	0.	0.
0.	832	SLU-3 Combination		-0.715	1.62	0.	0.
0.	832	SLU-1 Combination		-0.651	1.235	0.	0.
0.	832	SLU-2 Combination		-0.55	1.188	0.	0.
0.	832	SLU-4 Combination		-0.644	1.587	0.	0.
0.	832	SLV-Y Combination	Max	1.767	3.132	0.	0.
0.	832	SLV-Y Combination	Min	-2.081	-2.997	0.	0.
0.	833	SLV-X Combination	Max	0.307	0.362	0.	0.
0.	833	SLV-X Combination	Min	-0.355	-0.345	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	833	SLU-3 Combination		-0.1	0.21	0.	0.
0.	0.						
0.	833	SLU-1 Combination		-0.093	0.16	0.	0.
0.	0.						
0.	833	SLU-2 Combination		-0.078	0.154	0.	0.
0.	0.						
0.	833	SLU-4 Combination		-0.089	0.205	0.	0.
0.	0.						
0.	833	SLV-Y Combination	Max	0.232	0.428	0.	0.
0.	0.						
0.	833	SLV-Y Combination	Min	-0.279	-0.41	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLV-X Combination	Max	0.341	0.371	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLV-X Combination	Min	-0.393	-0.354	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLU-3 Combination		-0.106	0.21	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLU-1 Combination		-0.099	0.161	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLU-2 Combination		-0.083	0.153	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLU-4 Combination		-0.094	0.205	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLV-Y Combination	Max	0.237	0.459	0.	0.
0.	0.						
0.	834	SLV-Y Combination	Min	-0.289	-0.441	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLV-X Combination	Max	0.377	0.372	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLV-X Combination	Min	-0.433	-0.355	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLU-3 Combination		-0.108	0.205	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLU-1 Combination		-0.102	0.157	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLU-2 Combination		-0.085	0.149	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLU-4 Combination		-0.096	0.199	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLV-Y Combination	Max	0.238	0.488	0.	0.
0.	0.						
0.	835	SLV-Y Combination	Min	-0.293	-0.471	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLV-X Combination	Max	0.417	0.367	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLV-X Combination	Min	-0.474	-0.351	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLU-3 Combination		-0.107	0.195	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLU-1 Combination		-0.102	0.15	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLU-2 Combination		-0.085	0.142	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLU-4 Combination		-0.095	0.189	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLV-Y Combination	Max	0.236	0.518	0.	0.
0.	0.						
0.	836	SLV-Y Combination	Min	-0.293	-0.502	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLV-X Combination	Max	0.554	0.43	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLV-X Combination	Min	-0.623	-0.412	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLU-3 Combination		-0.125	0.218	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLU-1 Combination		-0.12	0.168	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLU-2 Combination		-0.1	0.159	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLU-4 Combination		-0.11	0.211	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	837	SLV-Y Combination	Max	0.281	0.662	0.	0.
0.	0.						
0.	837	SLV-Y Combination	Min	-0.349	-0.644	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLV-X Combination	Max	0.714	0.487	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLV-X Combination	Min	-0.793	-0.467	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLU-3 Combination		-0.139	0.233	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLU-1 Combination		-0.135	0.18	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLU-2 Combination		-0.112	0.169	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLU-4 Combination		-0.123	0.225	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLV-Y Combination	Max	0.325	0.823	0.	0.
0.	0.						
0.	838	SLV-Y Combination	Min	-0.404	-0.804	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLV-X Combination	Max	0.786	0.472	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLV-X Combination	Min	-0.863	-0.454	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLU-3 Combination		-0.132	0.21	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLU-1 Combination		-0.129	0.162	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLU-2 Combination		-0.107	0.152	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLU-4 Combination		-0.116	0.203	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLV-Y Combination	Max	0.324	0.88	0.	0.
0.	0.						
0.	839	SLV-Y Combination	Min	-0.4	-0.862	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLV-X Combination	Max	1.016	0.54	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLV-X Combination	Min	-1.104	-0.522	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLU-3 Combination		-0.145	0.219	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLU-1 Combination		-0.144	0.17	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLU-2 Combination		-0.118	0.158	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLU-4 Combination		-0.128	0.211	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLV-Y Combination	Max	0.383	1.109	0.	0.
0.	0.						
0.	840	SLV-Y Combination	Min	-0.471	-1.091	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLV-X Combination	Max	1.278	0.608	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLV-X Combination	Min	-1.375	-0.59	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLU-3 Combination		-0.156	0.219	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLU-1 Combination		-0.156	0.171	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLU-2 Combination		-0.128	0.158	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLU-4 Combination		-0.136	0.21	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLV-Y Combination	Max	0.448	1.368	0.	0.
0.	0.						
0.	841	SLV-Y Combination	Min	-0.545	-1.35	0.	0.
0.	0.						
0.	842	SLV-X Combination	Max	0.694	0.299	407.132	0.
0.	0.						
0.	842	SLV-X Combination	Min	-0.741	-0.292	235.934	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	842	SLU-3 Combination		-0.072	0.093	602.861	0.
0.	0.						
0.	842	SLU-1 Combination		-0.073	0.073	647.855	0.
0.	0.						
0.	842	SLU-2 Combination		-0.06	0.067	627.338	0.
0.	0.						
0.	842	SLU-4 Combination		-0.063	0.088	588.499	0.
0.	0.						
0.	842	SLV-Y Combination	Max	0.23	0.732	402.535	0.
0.	0.						
0.	842	SLV-Y Combination	Min	-0.277	-0.724	240.531	0.
0.	0.						
0.	849	SLV-X Combination	Max	25.49	20.77	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLV-X Combination	Min	-26.794	-21.955	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLU-3 Combination		0.871	-33.006	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLU-1 Combination		-0.035	-23.811	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLU-2 Combination		0.149	-23.724	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLU-4 Combination		1.	-32.945	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLV-Y Combination	Max	20.207	29.843	0.	0.
0.	0.						
0.	849	SLV-Y Combination	Min	-21.511	-31.028	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLV-X Combination	Max	33.426	27.134	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLV-X Combination	Min	-35.159	-28.492	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLU-3 Combination		1.132	-42.764	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLU-1 Combination		-0.064	-30.778	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLU-2 Combination		0.188	-30.704	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLU-4 Combination		1.308	-42.712	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLV-Y Combination	Max	26.509	38.944	0.	0.
0.	0.						
0.	850	SLV-Y Combination	Min	-28.242	-40.302	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLV-X Combination	Max	19.326	15.6	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLV-X Combination	Min	-20.347	-16.218	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLU-3 Combination		0.646	-24.284	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLU-1 Combination		-0.052	-17.415	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLU-2 Combination		0.102	-17.405	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLU-4 Combination		0.754	-24.277	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLV-Y Combination	Max	15.336	22.354	0.	0.
0.	0.						
0.	851	SLV-Y Combination	Min	-16.357	-22.971	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLV-X Combination	Max	8.858	7.06	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLV-X Combination	Min	-9.346	-7.176	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLU-3 Combination		0.288	-10.696	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLU-1 Combination		-0.039	-7.607	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLU-2 Combination		0.041	-7.635	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLU-4 Combination		0.344	-10.716	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	852	SLV-Y Combination	Max	7.038	10.082	0.	0.
0.	0.						
0.	852	SLV-Y Combination	Min	-7.526	-10.198	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLV-X Combination	Max	1.621	1.162	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLV-X Combination	Min	-1.736	-0.964	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLU-3 Combination		0.042	-1.381	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLU-1 Combination		-0.027	-0.895	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLU-2 Combination		-8.858E-04	-0.944	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLU-4 Combination		0.06	-1.415	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLV-Y Combination	Max	1.289	1.632	0.	0.
0.	0.						
0.	853	SLV-Y Combination	Min	-1.405	-1.433	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLV-X Combination	Max	2.223	2.084	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLV-X Combination	Min	-2.135	-1.824	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLU-3 Combination		-0.08	3.143	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLU-1 Combination		-0.012	2.327	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLU-2 Combination		-0.018	2.288	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLU-4 Combination		-0.084	3.115	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLV-Y Combination	Max	1.765	2.917	0.	0.
0.	0.						
0.	854	SLV-Y Combination	Min	-1.677	-2.656	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLV-X Combination	Max	2.316	2.017	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLV-X Combination	Min	-2.213	-1.843	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLU-3 Combination		-0.078	3.016	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLU-1 Combination		-3.597E-03	2.202	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLU-2 Combination		-0.016	2.181	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLU-4 Combination		-0.087	3.001	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLV-Y Combination	Max	1.851	2.835	0.	0.
0.	0.						
0.	855	SLV-Y Combination	Min	-1.748	-2.661	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLV-X Combination	Max	2.885	2.454	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLV-X Combination	Min	-2.754	-2.272	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLU-3 Combination		-0.095	3.648	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLU-1 Combination		-1.362E-03	2.652	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLU-2 Combination		-0.018	2.632	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLU-4 Combination		-0.107	3.634	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLV-Y Combination	Max	2.305	3.458	0.	0.
0.	0.						
0.	856	SLV-Y Combination	Min	-2.173	-3.277	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLV-X Combination	Max	3.113	2.6	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLV-X Combination	Min	-2.97	-2.426	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	857	SLU-3 Combination		-0.1	3.837	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLU-1 Combination		2.995E-04	2.783	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLU-2 Combination		-0.018	2.765	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLU-4 Combination		-0.114	3.825	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLV-Y Combination	Max	2.471	3.684	0.	0.
0.	0.						
0.	857	SLV-Y Combination	Min	-2.329	-3.51	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLV-X Combination	Max	3.167	2.577	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLV-X Combination	Min	-3.024	-2.418	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLU-3 Combination		-0.099	3.763	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLU-1 Combination		1.506E-03	2.724	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLU-2 Combination		-0.018	2.709	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLU-4 Combination		-0.112	3.752	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLV-Y Combination	Max	2.469	3.706	0.	0.
0.	0.						
0.	858	SLV-Y Combination	Min	-2.326	-3.547	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLV-X Combination	Max	3.195	2.475	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLV-X Combination	Min	-3.058	-2.334	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLU-3 Combination		-0.093	3.551	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLU-1 Combination		2.371E-03	2.567	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLU-2 Combination		-0.016	2.555	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLU-4 Combination		-0.107	3.543	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLV-Y Combination	Max	2.385	3.686	0.	0.
0.	0.						
0.	859	SLV-Y Combination	Min	-2.248	-3.545	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLV-X Combination	Max	1.77	1.257	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLV-X Combination	Min	-1.701	-1.192	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLU-3 Combination		-0.046	1.751	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLU-1 Combination		1.593E-03	1.264	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLU-2 Combination		-7.981E-03	1.259	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLU-4 Combination		-0.053	1.747	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLV-Y Combination	Max	1.216	2.005	0.	0.
0.	0.						
0.	860	SLV-Y Combination	Min	-1.147	-1.939	0.	0.
0.	0.						
0.	861	SLV-X Combination	Max	0.24	0.15	0.	0.
0.	0.						
0.	861	SLV-X Combination	Min	-0.232	-0.143	0.	0.
0.	0.						
0.	861	SLU-3 Combination		-5.245E-03	0.199	0.	0.
0.	0.						
0.	861	SLU-1 Combination		2.271E-04	0.143	0.	0.
0.	0.						
0.	861	SLU-2 Combination		-8.928E-04	0.143	0.	0.
0.	0.						
0.	861	SLU-4 Combination		-6.029E-03	0.198	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	861	SLV-Y Combination	Max	0.145	0.266	0.	0.
0.	861	SLV-Y Combination	Min	-0.137	-0.259	0.	0.
0.	862	SLV-X Combination	Max	0.269	0.145	0.	0.
0.	862	SLV-X Combination	Min	-0.262	-0.139	0.	0.
0.	862	SLU-3 Combination		-4.667E-03	0.176	0.	0.
0.	862	SLU-1 Combination		2.436E-04	0.127	0.	0.
0.	862	SLU-2 Combination		-7.813E-04	0.127	0.	0.
0.	862	SLU-4 Combination		-5.384E-03	0.176	0.	0.
0.	862	SLV-Y Combination	Max	0.14	0.293	0.	0.
0.	862	SLV-Y Combination	Min	-0.133	-0.288	0.	0.
0.	863	SLV-X Combination	Max	0.307	0.142	0.	0.
0.	863	SLV-X Combination	Min	-0.301	-0.137	0.	0.
0.	863	SLU-3 Combination		-4.050E-03	0.153	0.	0.
0.	863	SLU-1 Combination		2.511E-04	0.11	0.	0.
0.	863	SLU-2 Combination		-6.655E-04	0.11	0.	0.
0.	863	SLU-4 Combination		-4.692E-03	0.153	0.	0.
0.	863	SLV-Y Combination	Max	0.137	0.331	0.	0.
0.	863	SLV-Y Combination	Min	-0.131	-0.327	0.	0.
0.	864	SLV-X Combination	Max	0.353	0.143	0.	0.
0.	864	SLV-X Combination	Min	-0.347	-0.14	0.	0.
0.	864	SLU-3 Combination		-3.409E-03	0.128	0.	0.
0.	864	SLU-1 Combination		2.515E-04	0.092	0.	0.
0.	864	SLU-2 Combination		-5.475E-04	0.092	0.	0.
0.	864	SLU-4 Combination		-3.968E-03	0.128	0.	0.
0.	864	SLV-Y Combination	Max	0.138	0.378	0.	0.
0.	864	SLV-Y Combination	Min	-0.132	-0.374	0.	0.
0.	865	SLV-X Combination	Max	0.484	0.178	0.	0.
0.	865	SLV-X Combination	Min	-0.479	-0.175	0.	0.
0.	865	SLU-3 Combination		-3.304E-03	0.124	0.	0.
0.	865	SLU-1 Combination		2.960E-04	0.089	0.	0.
0.	865	SLU-2 Combination		-5.144E-04	0.089	0.	0.
0.	865	SLU-4 Combination		-3.872E-03	0.124	0.	0.
0.	865	SLV-Y Combination	Max	0.17	0.516	0.	0.
0.	865	SLV-Y Combination	Min	-0.165	-0.513	0.	0.
0.	866	SLV-X Combination	Max	0.641	0.22	0.	0.
0.	866	SLV-X Combination	Min	-0.636	-0.218	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	866	SLU-3 Combination		-2.929E-03	0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	866	SLU-1 Combination		3.333E-04	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	866	SLU-2 Combination		-4.337E-04	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	866	SLU-4 Combination		-3.466E-03	0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	866	SLV-Y Combination	Max	0.21	0.681	0.	0.
0.	0.						
0.	866	SLV-Y Combination	Min	-0.205	-0.679	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLV-X Combination	Max	0.719	0.237	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLV-X Combination	Min	-0.716	-0.237	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLU-3 Combination		-2.001E-03	0.074	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLU-1 Combination		3.181E-04	0.052	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLU-2 Combination		-2.679E-04	0.053	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLU-4 Combination		-2.412E-03	0.074	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLV-Y Combination	Max	0.225	0.764	0.	0.
0.	0.						
0.	867	SLV-Y Combination	Min	-0.222	-0.764	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLV-X Combination	Max	0.943	0.303	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLV-X Combination	Min	-0.94	-0.305	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLU-3 Combination		-1.267E-03	0.046	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLU-1 Combination		3.548E-04	0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLU-2 Combination		-1.213E-04	0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLU-4 Combination		-1.600E-03	0.046	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLV-Y Combination	Max	0.288	1.001	0.	0.
0.	0.						
0.	868	SLV-Y Combination	Min	-0.285	-1.002	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLV-X Combination	Max	1.197	0.381	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLV-X Combination	Min	-1.196	-0.384	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLU-3 Combination		-2.031E-04	4.746E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLU-1 Combination		3.846E-04	1.933E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLU-2 Combination		8.355E-05	2.691E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLU-4 Combination		-4.138E-04	5.277E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLV-Y Combination	Max	0.36	1.271	0.	0.
0.	0.						
0.	869	SLV-Y Combination	Min	-0.359	-1.274	0.	0.
0.	0.						
0.	870	SLV-X Combination	Max	0.655	0.208	526.794	0.
0.	0.						
0.	870	SLV-X Combination	Min	-0.655	-0.21	459.831	0.
0.	0.						
0.	870	SLU-3 Combination		5.256E-04	-0.021	924.391	0.
0.	0.						
0.	870	SLU-1 Combination		1.803E-04	-0.016	1060.072	0.
0.	0.						
0.	870	SLU-2 Combination		1.533E-04	-0.016	870.395	0.
0.	0.						
0.	870	SLU-4 Combination		5.067E-04	-0.021	791.617	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	870	SLV-Y Combination	Max	0.196	0.695	541.349	0.
0.	0.						
0.	870	SLV-Y Combination	Min	-0.197	-0.698	445.276	0.
0.	0.						
0.	878	SLV-X Combination	Max	18.565	12.138	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLV-X Combination	Min	-19.39	-13.224	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLU-3 Combination		2.735	-19.937	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLU-1 Combination		1.503	-15.084	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLU-2 Combination		2.23	-14.615	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLU-4 Combination		3.244	-19.608	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLV-Y Combination	Max	16.871	17.501	0.	0.
0.	0.						
0.	878	SLV-Y Combination	Min	-17.696	-18.587	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLV-X Combination	Max	23.018	14.834	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLV-X Combination	Min	-24.053	-16.15	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLU-3 Combination		3.382	-24.257	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLU-1 Combination		1.851	-18.464	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLU-2 Combination		2.888	-17.825	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLU-4 Combination		4.108	-23.81	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLV-Y Combination	Max	20.934	21.377	0.	0.
0.	0.						
0.	879	SLV-Y Combination	Min	-21.97	-22.693	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLV-X Combination	Max	8.344	5.225	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLV-X Combination	Min	-8.728	-5.681	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLU-3 Combination		1.221	-8.483	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLU-1 Combination		0.663	-6.535	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLU-2 Combination		1.134	-6.264	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLU-4 Combination		1.551	-8.294	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLV-Y Combination	Max	7.601	7.523	0.	0.
0.	0.						
0.	880	SLV-Y Combination	Min	-7.985	-7.98	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLV-X Combination	Max	1.536	0.858	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLV-X Combination	Min	-1.613	-0.928	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLU-3 Combination		0.223	-1.365	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLU-1 Combination		0.118	-1.106	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLU-2 Combination		0.268	-1.029	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLU-4 Combination		0.328	-1.311	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLV-Y Combination	Max	1.408	1.231	0.	0.
0.	0.						
0.	881	SLV-Y Combination	Min	-1.485	-1.302	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLV-X Combination	Max	0.66	0.611	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLV-X Combination	Min	-0.642	-0.557	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	882	SLU-3 Combination		-0.091	0.925	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLU-1 Combination		-0.055	0.627	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLU-2 Combination		0.012	0.65	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLU-4 Combination		-0.044	0.941	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLV-Y Combination	Max	0.567	0.874	0.	0.
0.	0.						
0.	882	SLV-Y Combination	Min	-0.549	-0.82	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLV-X Combination	Max	2.226	1.664	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLV-X Combination	Min	-2.143	-1.526	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLU-3 Combination		-0.305	2.466	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLU-1 Combination		-0.172	1.797	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLU-2 Combination		-0.167	1.781	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLU-4 Combination		-0.301	2.455	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLV-Y Combination	Max	1.98	2.37	0.	0.
0.	0.						
0.	883	SLV-Y Combination	Min	-1.897	-2.233	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLV-X Combination	Max	3.322	2.368	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLV-X Combination	Min	-3.196	-2.177	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLU-3 Combination		-0.445	3.463	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLU-1 Combination		-0.249	2.559	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLU-2 Combination		-0.291	2.515	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLU-4 Combination		-0.474	3.432	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLV-Y Combination	Max	2.932	3.405	0.	0.
0.	0.						
0.	884	SLV-Y Combination	Min	-2.806	-3.214	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLV-X Combination	Max	4.124	2.841	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLV-X Combination	Min	-3.969	-2.616	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLU-3 Combination		-0.535	4.087	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLU-1 Combination		-0.298	3.039	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLU-2 Combination		-0.373	2.976	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLU-4 Combination		-0.588	4.042	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLV-Y Combination	Max	3.568	4.158	0.	0.
0.	0.						
0.	885	SLV-Y Combination	Min	-3.414	-3.933	0.	0.
0.	0.						
0.	886	SLV-X Combination	Max	2.547	1.689	0.	0.
0.	0.						
0.	886	SLV-X Combination	Min	-2.456	-1.558	0.	0.
0.	0.						
0.	886	SLU-3 Combination		-0.315	2.38	0.	0.
0.	0.						
0.	886	SLU-1 Combination		-0.175	1.777	0.	0.
0.	0.						
0.	886	SLU-2 Combination		-0.228	1.736	0.	0.
0.	0.						
0.	886	SLU-4 Combination		-0.352	2.351	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	886	SLV-Y Combination	Max	2.133	2.546	0.	0.
0.	886	SLV-Y Combination	Min	-2.041	-2.415	0.	0.
0.	887	SLV-X Combination	Max	0.357	0.226	0.	0.
0.	887	SLV-X Combination	Min	-0.345	-0.209	0.	0.
0.	887	SLU-3 Combination		-0.041	0.31	0.	0.
0.	887	SLU-1 Combination		-0.023	0.232	0.	0.
0.	887	SLU-2 Combination		-0.031	0.226	0.	0.
0.	887	SLU-4 Combination		-0.047	0.306	0.	0.
0.	887	SLV-Y Combination	Max	0.285	0.355	0.	0.
0.	887	SLV-Y Combination	Min	-0.273	-0.338	0.	0.
0.	888	SLV-X Combination	Max	0.394	0.235	0.	0.
0.	888	SLV-X Combination	Min	-0.382	-0.217	0.	0.
0.	888	SLU-3 Combination		-0.042	0.311	0.	0.
0.	888	SLU-1 Combination		-0.023	0.234	0.	0.
0.	888	SLU-2 Combination		-0.032	0.228	0.	0.
0.	888	SLU-4 Combination		-0.048	0.307	0.	0.
0.	888	SLV-Y Combination	Max	0.295	0.39	0.	0.
0.	888	SLV-Y Combination	Min	-0.283	-0.373	0.	0.
0.	889	SLV-X Combination	Max	0.431	0.239	0.	0.
0.	889	SLV-X Combination	Min	-0.419	-0.223	0.	0.
0.	889	SLU-3 Combination		-0.041	0.304	0.	0.
0.	889	SLU-1 Combination		-0.023	0.229	0.	0.
0.	889	SLU-2 Combination		-0.032	0.223	0.	0.
0.	889	SLU-4 Combination		-0.047	0.3	0.	0.
0.	889	SLV-Y Combination	Max	0.299	0.426	0.	0.
0.	889	SLV-Y Combination	Min	-0.287	-0.41	0.	0.
0.	890	SLV-X Combination	Max	0.471	0.241	0.	0.
0.	890	SLV-X Combination	Min	-0.459	-0.226	0.	0.
0.	890	SLU-3 Combination		-0.039	0.291	0.	0.
0.	890	SLU-1 Combination		-0.022	0.219	0.	0.
0.	890	SLU-2 Combination		-0.031	0.213	0.	0.
0.	890	SLU-4 Combination		-0.046	0.286	0.	0.
0.	890	SLV-Y Combination	Max	0.298	0.465	0.	0.
0.	890	SLV-Y Combination	Min	-0.286	-0.449	0.	0.
0.	891	SLV-X Combination	Max	0.616	0.291	0.	0.
0.	891	SLV-X Combination	Min	-0.602	-0.273	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	891	SLU-3 Combination		-0.044	0.326	0.	0.
0.	0.						
0.	891	SLU-1 Combination		-0.024	0.246	0.	0.
0.	0.						
0.	891	SLU-2 Combination		-0.035	0.239	0.	0.
0.	0.						
0.	891	SLU-4 Combination		-0.052	0.321	0.	0.
0.	0.						
0.	891	SLV-Y Combination	Max	0.353	0.607	0.	0.
0.	0.						
0.	891	SLV-Y Combination	Min	-0.34	-0.589	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLV-X Combination	Max	0.782	0.341	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLV-X Combination	Min	-0.768	-0.322	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLU-3 Combination		-0.048	0.35	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLU-1 Combination		-0.026	0.265	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLU-2 Combination		-0.039	0.257	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLU-4 Combination		-0.056	0.345	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLV-Y Combination	Max	0.406	0.771	0.	0.
0.	0.						
0.	892	SLV-Y Combination	Min	-0.392	-0.752	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLV-X Combination	Max	0.851	0.344	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLV-X Combination	Min	-0.837	-0.327	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLU-3 Combination		-0.044	0.317	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLU-1 Combination		-0.024	0.24	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLU-2 Combination		-0.036	0.232	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLU-4 Combination		-0.052	0.311	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLV-Y Combination	Max	0.401	0.838	0.	0.
0.	0.						
0.	893	SLV-Y Combination	Min	-0.388	-0.82	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLV-X Combination	Max	1.088	0.411	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLV-X Combination	Min	-1.074	-0.393	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLU-3 Combination		-0.046	0.332	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLU-1 Combination		-0.025	0.252	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLU-2 Combination		-0.039	0.244	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLU-4 Combination		-0.055	0.326	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLV-Y Combination	Max	0.469	1.071	0.	0.
0.	0.						
0.	894	SLV-Y Combination	Min	-0.455	-1.052	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLV-X Combination	Max	1.355	0.484	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLV-X Combination	Min	-1.34	-0.466	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLU-3 Combination		-0.047	0.334	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLU-1 Combination		-0.026	0.255	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLU-2 Combination		-0.04	0.246	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLU-4 Combination		-0.057	0.328	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	895	SLV-Y Combination	Max	0.54	1.333	0.	0.
0.	0.						
0.	895	SLV-Y Combination	Min	-0.526	-1.315	0.	0.
0.	0.						
0.	896	SLV-X Combination	Max	0.731	0.249	587.431	0.
0.	0.						
0.	896	SLV-X Combination	Min	-0.724	-0.241	421.039	0.
0.	0.						
0.	896	SLU-3 Combination		-0.02	0.143	990.784	0.
0.	0.						
0.	896	SLU-1 Combination		-0.011	0.109	1096.422	0.
0.	0.						
0.	896	SLU-2 Combination		-0.018	0.105	910.322	0.
0.	0.						
0.	896	SLU-4 Combination		-0.025	0.14	860.514	0.
0.	0.						
0.	896	SLV-Y Combination	Max	0.272	0.719	623.001	0.
0.	0.						
0.	896	SLV-Y Combination	Min	-0.266	-0.711	385.469	0.
0.	0.						
0.	900	SLV-X Combination	Max	46.75	38.088	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLV-X Combination	Min	-49.127	-39.871	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLU-3 Combination		-5.046	-59.476	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLU-1 Combination		-4.71	-42.361	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLU-2 Combination		-4.679	-42.472	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLU-4 Combination		-5.024	-59.554	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLV-Y Combination	Max	30.481	54.646	0.	0.
0.	0.						
0.	900	SLV-Y Combination	Min	-32.859	-56.43	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLV-X Combination	Max	73.062	57.094	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLV-X Combination	Min	-76.855	-58.251	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLU-3 Combination		-8.121	-86.349	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLU-1 Combination		-7.564	-60.513	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLU-2 Combination		-8.022	-61.166	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLU-4 Combination		-8.441	-86.807	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLV-Y Combination	Max	47.465	81.589	0.	0.
0.	0.						
0.	901	SLV-Y Combination	Min	-51.258	-82.746	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLV-X Combination	Max	52.267	39.165	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLV-X Combination	Min	-55.031	-38.871	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLU-3 Combination		-5.969	-57.206	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLU-1 Combination		-5.548	-39.358	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLU-2 Combination		-6.224	-40.155	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLU-4 Combination		-6.441	-57.764	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLV-Y Combination	Max	33.837	55.733	0.	0.
0.	0.						
0.	902	SLV-Y Combination	Min	-36.601	-55.439	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLV-X Combination	Max	34.029	24.225	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLV-X Combination	Min	-35.867	-23.187	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	903	SLU-3 Combination		-4.005	-33.784	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLU-1 Combination		-3.715	-22.647	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLU-2 Combination		-4.417	-23.415	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLU-4 Combination		-4.497	-34.321	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLV-Y Combination	Max	21.94	34.289	0.	0.
0.	0.						
0.	903	SLV-Y Combination	Min	-23.779	-33.251	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLV-X Combination	Max	19.547	12.842	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLV-X Combination	Min	-20.635	-11.535	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLU-3 Combination		-2.4	-16.497	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLU-1 Combination		-2.22	-10.507	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLU-2 Combination		-2.844	-11.156	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLU-4 Combination		-2.837	-16.952	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLV-Y Combination	Max	12.529	18.014	0.	0.
0.	0.						
0.	904	SLV-Y Combination	Min	-13.617	-16.706	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLV-X Combination	Max	8.94	4.823	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLV-X Combination	Min	-9.469	-3.532	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLU-3 Combination		-1.195	-4.713	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLU-1 Combination		-1.099	-2.369	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLU-2 Combination		-1.6	-2.869	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLU-4 Combination		-1.546	-5.063	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLV-Y Combination	Max	5.661	6.593	0.	0.
0.	0.						
0.	905	SLV-Y Combination	Min	-6.19	-5.302	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLV-X Combination	Max	1.746	1.532	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLV-X Combination	Min	-1.889	-0.403	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLU-3 Combination		-0.355	2.671	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLU-1 Combination		-0.32	2.625	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLU-2 Combination		-0.689	2.27	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLU-4 Combination		-0.614	2.422	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLV-Y Combination	Max	1.037	1.945	0.	0.
0.	0.						
0.	906	SLV-Y Combination	Min	-1.18	-0.816	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLV-X Combination	Max	2.952	4.434	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLV-X Combination	Min	-2.846	-3.523	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLU-3 Combination		0.188	6.844	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLU-1 Combination		0.184	5.361	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLU-2 Combination		-0.068	5.132	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLU-4 Combination		0.012	6.683	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	907	SLV-Y Combination	Max	2.052	6.125	0.	0.
0.	0.						
0.	907	SLV-Y Combination	Min	-1.947	-5.213	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLV-X Combination	Max	3.919	4.036	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLV-X Combination	Min	-3.746	-3.558	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLU-3 Combination		0.352	6.085	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLU-1 Combination		0.332	4.538	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLU-2 Combination		0.225	4.448	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLU-4 Combination		0.277	6.022	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLV-Y Combination	Max	2.65	5.648	0.	0.
0.	0.						
0.	908	SLV-Y Combination	Min	-2.477	-5.17	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLV-X Combination	Max	2.637	2.374	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLV-X Combination	Min	-2.515	-2.187	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLU-3 Combination		0.255	3.535	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLU-1 Combination		0.239	2.574	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLU-2 Combination		0.208	2.552	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLU-4 Combination		0.233	3.52	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLV-Y Combination	Max	1.77	3.341	0.	0.
0.	0.						
0.	909	SLV-Y Combination	Min	-1.648	-3.154	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLV-X Combination	Max	2.77	2.305	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLV-X Combination	Min	-2.639	-2.182	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLU-3 Combination		0.277	3.399	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLU-1 Combination		0.258	2.436	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLU-2 Combination		0.249	2.435	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLU-4 Combination		0.27	3.399	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLV-Y Combination	Max	1.851	3.256	0.	0.
0.	0.						
0.	910	SLV-Y Combination	Min	-1.72	-3.133	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLV-X Combination	Max	2.677	2.1	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLV-X Combination	Min	-2.549	-2.03	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLU-3 Combination		0.273	3.068	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLU-1 Combination		0.254	2.17	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLU-2 Combination		0.26	2.183	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLU-4 Combination		0.277	3.078	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLV-Y Combination	Max	1.783	2.975	0.	0.
0.	0.						
0.	911	SLV-Y Combination	Min	-1.655	-2.905	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLV-X Combination	Max	2.465	1.834	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLV-X Combination	Min	-2.346	-1.808	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	912	SLU-3 Combination		0.254	2.653	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLU-1 Combination		0.237	1.853	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLU-2 Combination		0.254	1.876	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLU-4 Combination		0.267	2.669	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLV-Y Combination	Max	1.636	2.605	0.	0.
0.	0.						
0.	912	SLV-Y Combination	Min	-1.518	-2.578	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLV-X Combination	Max	2.206	1.557	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLV-X Combination	Min	-2.1	-1.565	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLU-3 Combination		0.23	2.226	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLU-1 Combination		0.214	1.534	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLU-2 Combination		0.239	1.564	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLU-4 Combination		0.248	2.247	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLV-Y Combination	Max	1.46	2.216	0.	0.
0.	0.						
0.	913	SLV-Y Combination	Min	-1.353	-2.224	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLV-X Combination	Max	1.036	0.69	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLV-X Combination	Min	-0.986	-0.708	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLU-3 Combination		0.109	0.973	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLU-1 Combination		0.101	0.66	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLU-2 Combination		0.117	0.678	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLU-4 Combination		0.12	0.986	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLV-Y Combination	Max	0.683	0.985	0.	0.
0.	0.						
0.	914	SLV-Y Combination	Min	-0.633	-1.003	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLV-X Combination	Max	0.112	0.07	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLV-X Combination	Min	-0.107	-0.074	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLU-3 Combination		0.012	0.097	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLU-1 Combination		0.011	0.064	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLU-2 Combination		0.013	0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLU-4 Combination		0.013	0.099	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLV-Y Combination	Max	0.074	0.1	0.	0.
0.	0.						
0.	915	SLV-Y Combination	Min	-0.068	-0.104	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLV-X Combination	Max	0.095	0.054	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLV-X Combination	Min	-0.09	-0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLU-3 Combination		0.01	0.074	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLU-1 Combination		9.352E-03	0.048	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLU-2 Combination		0.012	0.05	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLU-4 Combination		0.012	0.075	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	916	SLV-Y Combination	Max	0.062	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	916	SLV-Y Combination	Min	-0.057	-0.083	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLV-X Combination	Max	0.078	0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLV-X Combination	Min	-0.074	-0.045	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLU-3 Combination		8.328E-03	0.052	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLU-1 Combination		7.692E-03	0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLU-2 Combination		0.01	0.035	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLU-4 Combination		0.01	0.054	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLV-Y Combination	Max	0.05	0.058	0.	0.
0.	0.						
0.	917	SLV-Y Combination	Min	-0.047	-0.063	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLV-X Combination	Max	0.062	0.026	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLV-X Combination	Min	-0.059	-0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLU-3 Combination		6.563E-03	0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLU-1 Combination		6.045E-03	0.018	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLU-2 Combination		8.473E-03	0.02	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLU-4 Combination		8.263E-03	0.034	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLV-Y Combination	Max	0.039	0.038	0.	0.
0.	0.						
0.	918	SLV-Y Combination	Min	-0.036	-0.044	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLV-X Combination	Max	0.056	0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLV-X Combination	Min	-0.053	-0.023	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLU-3 Combination		5.782E-03	0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLU-1 Combination		5.303E-03	5.240E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLU-2 Combination		8.135E-03	8.046E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLU-4 Combination		7.765E-03	0.017	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLV-Y Combination	Max	0.034	0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	919	SLV-Y Combination	Min	-0.031	-0.033	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLV-X Combination	Max	0.046	2.236E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLV-X Combination	Min	-0.044	-0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLU-3 Combination		4.336E-03	-7.791E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLU-1 Combination		3.942E-03	-0.012	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLU-2 Combination		7.106E-03	-8.678E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLU-4 Combination		6.551E-03	-5.639E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLV-Y Combination	Max	0.025	0.013	0.	0.
0.	0.						
0.	920	SLV-Y Combination	Min	-0.023	-0.022	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLV-X Combination	Max	0.033	0.01	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLV-X Combination	Min	-0.032	-0.02	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	921	SLU-3 Combination		1.958E-03	-0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLU-1 Combination		1.728E-03	-0.029	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLU-2 Combination		4.720E-03	-0.026	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLU-4 Combination		4.052E-03	-0.03	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLV-Y Combination	Max	0.013	0.023	0.	0.
0.	0.						
0.	921	SLV-Y Combination	Min	-0.012	-0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLV-X Combination	Max	0.039	0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLV-X Combination	Min	-0.039	-0.043	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLU-3 Combination		-4.689E-04	-0.066	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLU-1 Combination		-5.471E-04	-0.054	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLU-2 Combination		2.757E-03	-0.051	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLU-4 Combination		1.844E-03	-0.064	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLV-Y Combination	Max	0.015	0.052	0.	0.
0.	0.						
0.	922	SLV-Y Combination	Min	-0.016	-0.063	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLV-X Combination	Max	0.062	0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLV-X Combination	Min	-0.064	-0.072	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLU-3 Combination		-3.720E-03	-0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLU-1 Combination		-3.589E-03	-0.084	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLU-2 Combination		-4.765E-05	-0.081	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLU-4 Combination		-1.241E-03	-0.107	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLV-Y Combination	Max	0.033	0.091	0.	0.
0.	0.						
0.	923	SLV-Y Combination	Min	-0.035	-0.104	0.	0.
0.	0.						
0.	924	SLV-X Combination	Max	0.043	0.041	558.79	0.
0.	0.						
0.	924	SLV-X Combination	Min	-0.045	-0.048	334.379	0.
0.	0.						
0.	924	SLU-3 Combination		-3.449E-03	-0.071	621.445	0.
0.	0.						
0.	924	SLU-1 Combination		-3.273E-03	-0.053	789.832	0.
0.	0.						
0.	924	SLU-2 Combination		-1.634E-03	-0.052	624.277	0.
0.	0.						
0.	924	SLU-4 Combination		-2.301E-03	-0.07	505.557	0.
0.	0.						
0.	924	SLV-Y Combination	Max	0.025	0.062	605.252	0.
0.	0.						
0.	924	SLV-Y Combination	Min	-0.027	-0.068	287.916	0.
0.	0.						
0.	931	SLV-X Combination	Max	25.526	20.636	0.	0.
0.	0.						
0.	931	SLV-X Combination	Min	-26.709	-21.828	0.	0.
0.	0.						
0.	931	SLU-3 Combination		1.	-37.592	0.	0.
0.	0.						
0.	931	SLU-1 Combination		0.113	-27.024	0.	0.
0.	0.						
0.	931	SLU-2 Combination		0.256	-26.756	0.	0.
0.	0.						
0.	931	SLU-4 Combination		1.1	-37.404	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	931	SLV-Y Combination	Max	20.244	30.962	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-21.427	-32.155	0.	0.
0.	932	SLV-X Combination	Max	33.473	26.949	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-35.019	-28.318	0.	0.
0.	932	SLU-3 Combination		1.326	-48.722	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		0.162	-34.954	0.	0.
0.	932	SLU-2 Combination		0.35	-34.643	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		1.458	-48.504	0.	0.
0.	932	SLV-Y Combination	Max	26.562	40.39	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-28.108	-41.759	0.	0.
0.	933	SLV-X Combination	Max	19.354	15.485	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-20.242	-16.111	0.	0.
0.	933	SLU-3 Combination		0.78	-27.681	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		0.106	-19.797	0.	0.
0.	933	SLU-2 Combination		0.215	-19.651	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		0.856	-27.58	0.	0.
0.	933	SLV-Y Combination	Max	15.37	23.171	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-16.258	-23.797	0.	0.
0.	934	SLV-X Combination	Max	8.871	7.001	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-9.274	-7.122	0.	0.
0.	934	SLU-3 Combination		0.371	-12.207	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		0.061	-8.667	0.	0.
0.	934	SLU-2 Combination		0.111	-8.635	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		0.406	-12.184	0.	0.
0.	934	SLV-Y Combination	Max	7.057	10.44	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-7.459	-10.561	0.	0.
0.	935	SLV-X Combination	Max	1.624	1.145	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-1.691	-0.949	0.	0.
0.	935	SLU-3 Combination		0.086	-1.597	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		0.027	-1.047	0.	0.
0.	935	SLU-2 Combination		0.036	-1.086	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		0.092	-1.624	0.	0.
0.	935	SLV-Y Combination	Max	1.298	1.675	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-1.365	-1.479	0.	0.
0.	936	SLV-X Combination	Max	2.239	2.075	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-2.137	-1.815	0.	0.
0.	936	SLV-X Combination					
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	936	SLU-3 Combination		-0.069	3.566	0.	0.
0.	0.						
0.	936	SLU-1 Combination		2.528E-03	2.623	0.	0.
0.	0.						
0.	936	SLU-2 Combination		-9.241E-03	2.567	0.	0.
0.	0.						
0.	936	SLU-4 Combination		-0.078	3.527	0.	0.
0.	0.						
0.	936	SLV-Y Combination	Max	1.779	3.022	0.	0.
0.	0.						
0.	936	SLV-Y Combination	Min	-1.677	-2.763	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLV-X Combination	Max	2.319	2.004	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLV-X Combination	Min	-2.216	-1.83	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLU-3 Combination		-0.08	3.429	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLU-1 Combination		-4.409E-03	2.491	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLU-2 Combination		-0.017	2.454	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLU-4 Combination		-0.088	3.402	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLV-Y Combination	Max	1.853	2.936	0.	0.
0.	0.						
0.	937	SLV-Y Combination	Min	-1.749	-2.762	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLV-X Combination	Max	2.885	2.435	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLV-X Combination	Min	-2.757	-2.253	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLU-3 Combination		-0.102	4.15	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLU-1 Combination		-7.931E-03	3.004	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLU-2 Combination		-0.023	2.964	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLU-4 Combination		-0.112	4.122	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLV-Y Combination	Max	2.303	3.579	0.	0.
0.	0.						
0.	938	SLV-Y Combination	Min	-2.176	-3.397	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLV-X Combination	Max	3.109	2.577	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLV-X Combination	Min	-2.974	-2.403	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLU-3 Combination		-0.11	4.367	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLU-1 Combination		-9.849E-03	3.154	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLU-2 Combination		-0.026	3.115	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLU-4 Combination		-0.121	4.34	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLV-Y Combination	Max	2.467	3.809	0.	0.
0.	0.						
0.	939	SLV-Y Combination	Min	-2.332	-3.635	0.	0.
0.	0.						
0.	940	SLV-X Combination	Max	3.162	2.551	0.	0.
0.	0.						
0.	940	SLV-X Combination	Min	-3.029	-2.391	0.	0.
0.	0.						
0.	940	SLU-3 Combination		-0.11	4.283	0.	0.
0.	0.						
0.	940	SLU-1 Combination		-0.011	3.089	0.	0.
0.	0.						
0.	940	SLU-2 Combination		-0.027	3.053	0.	0.
0.	0.						
0.	940	SLU-4 Combination		-0.121	4.258	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	940	SLV-Y Combination	Max	2.463	3.824	0.	0.
0.	940	SLV-Y Combination	Min	-2.329	-3.664	0.	0.
0.	941	SLV-X Combination	Max	3.19	2.446	0.	0.
0.	941	SLV-X Combination	Min	-3.064	-2.305	0.	0.
0.	941	SLU-3 Combination		-0.105	4.044	0.	0.
0.	941	SLU-1 Combination		-0.011	2.912	0.	0.
0.	941	SLU-2 Combination		-0.026	2.881	0.	0.
0.	941	SLU-4 Combination		-0.116	4.021	0.	0.
0.	941	SLV-Y Combination	Max	2.378	3.791	0.	0.
0.	941	SLV-Y Combination	Min	-2.251	-3.649	0.	0.
0.	942	SLV-X Combination	Max	1.767	1.241	0.	0.
0.	942	SLV-X Combination	Min	-1.705	-1.175	0.	0.
0.	942	SLU-3 Combination		-0.053	1.994	0.	0.
0.	942	SLU-1 Combination		-5.760E-03	1.434	0.	0.
0.	942	SLU-2 Combination		-0.013	1.42	0.	0.
0.	942	SLU-4 Combination		-0.058	1.983	0.	0.
0.	942	SLV-Y Combination	Max	1.212	2.05	0.	0.
0.	942	SLV-Y Combination	Min	-1.149	-1.985	0.	0.
0.	943	SLV-X Combination	Max	0.24	0.148	0.	0.
0.	943	SLV-X Combination	Min	-0.232	-0.141	0.	0.
0.	943	SLU-3 Combination		-6.044E-03	0.226	0.	0.
0.	943	SLU-1 Combination		-6.938E-04	0.163	0.	0.
0.	943	SLU-2 Combination		-1.558E-03	0.161	0.	0.
0.	943	SLU-4 Combination		-6.649E-03	0.225	0.	0.
0.	943	SLV-Y Combination	Max	0.145	0.27	0.	0.
0.	943	SLV-Y Combination	Min	-0.138	-0.263	0.	0.
0.	944	SLV-X Combination	Max	0.269	0.142	0.	0.
0.	944	SLV-X Combination	Min	-0.262	-0.137	0.	0.
0.	944	SLU-3 Combination		-5.439E-03	0.201	0.	0.
0.	944	SLU-1 Combination		-6.526E-04	0.144	0.	0.
0.	944	SLU-2 Combination		-1.426E-03	0.143	0.	0.
0.	944	SLU-4 Combination		-5.980E-03	0.2	0.	0.
0.	944	SLV-Y Combination	Max	0.14	0.296	0.	0.
0.	944	SLV-Y Combination	Min	-0.133	-0.29	0.	0.
0.	945	SLV-X Combination	Max	0.307	0.14	0.	0.
0.	945	SLV-X Combination	Min	-0.302	-0.135	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	945	SLU-3 Combination		-4.778E-03	0.174	0.	0.
0.	0.						
0.	945	SLU-1 Combination		-6.001E-04	0.125	0.	0.
0.	0.						
0.	945	SLU-2 Combination		-1.275E-03	0.124	0.	0.
0.	0.						
0.	945	SLU-4 Combination		-5.251E-03	0.173	0.	0.
0.	0.						
0.	945	SLV-Y Combination	Max	0.137	0.333	0.	0.
0.	0.						
0.	945	SLV-Y Combination	Min	-0.131	-0.328	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLV-X Combination	Max	0.353	0.141	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLV-X Combination	Min	-0.349	-0.138	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLU-3 Combination		-4.081E-03	0.146	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLU-1 Combination		-5.392E-04	0.105	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLU-2 Combination		-1.111E-03	0.104	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLU-4 Combination		-4.481E-03	0.146	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLV-Y Combination	Max	0.137	0.378	0.	0.
0.	0.						
0.	946	SLV-Y Combination	Min	-0.133	-0.375	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLV-X Combination	Max	0.485	0.176	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLV-X Combination	Min	-0.48	-0.173	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLU-3 Combination		-4.033E-03	0.141	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLU-1 Combination		-5.670E-04	0.101	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLU-2 Combination		-1.126E-03	0.1	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLU-4 Combination		-4.424E-03	0.141	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLV-Y Combination	Max	0.17	0.516	0.	0.
0.	0.						
0.	947	SLV-Y Combination	Min	-0.166	-0.513	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLV-X Combination	Max	0.642	0.218	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLV-X Combination	Min	-0.638	-0.216	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLU-3 Combination		-3.680E-03	0.125	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLU-1 Combination		-5.630E-04	0.089	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLU-2 Combination		-1.064E-03	0.088	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLU-4 Combination		-4.031E-03	0.124	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLV-Y Combination	Max	0.21	0.681	0.	0.
0.	0.						
0.	948	SLV-Y Combination	Min	-0.206	-0.679	0.	0.
0.	0.						
0.	949	SLV-X Combination	Max	0.721	0.236	0.	0.
0.	0.						
0.	949	SLV-X Combination	Min	-0.718	-0.235	0.	0.
0.	0.						
0.	949	SLU-3 Combination		-2.647E-03	0.084	0.	0.
0.	0.						
0.	949	SLU-1 Combination		-4.614E-04	0.06	0.	0.
0.	0.						
0.	949	SLU-2 Combination		-8.122E-04	0.06	0.	0.
0.	0.						
0.	949	SLU-4 Combination		-2.893E-03	0.084	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	949	SLV-Y Combination	Max	0.225	0.763	0.	0.
0.	949	SLV-Y Combination	Min	-0.222	-0.763	0.	0.
0.	950	SLV-X Combination	Max	0.945	0.302	0.	0.
0.	950	SLV-X Combination	Min	-0.943	-0.304	0.	0.
0.	950	SLU-3 Combination		-1.901E-03	0.052	0.	0.
0.	950	SLU-1 Combination		-4.225E-04	0.036	0.	0.
0.	950	SLU-2 Combination		-6.582E-04	0.037	0.	0.
0.	950	SLU-4 Combination		-2.066E-03	0.052	0.	0.
0.	950	SLV-Y Combination	Max	0.288	1.	0.	0.
0.	950	SLV-Y Combination	Min	-0.286	-1.001	0.	0.
0.	951	SLV-X Combination	Max	1.2	0.38	0.	0.
0.	951	SLV-X Combination	Min	-1.2	-0.384	0.	0.
0.	951	SLU-3 Combination		-7.876E-04	5.750E-03	0.	0.
0.	951	SLU-1 Combination		-3.462E-04	2.650E-03	0.	0.
0.	951	SLU-2 Combination		-4.135E-04	3.358E-03	0.	0.
0.	951	SLU-4 Combination		-8.347E-04	6.245E-03	0.	0.
0.	951	SLV-Y Combination	Max	0.361	1.269	0.	0.
0.	951	SLV-Y Combination	Min	-0.361	-1.272	0.	0.
0.	952	SLV-X Combination	Max	0.657	0.207	521.503	0.
0.	952	SLV-X Combination	Min	-0.657	-0.21	457.422	0.
0.	952	SLU-3 Combination		3.066E-04	-0.024	923.378	0.
0.	952	SLU-1 Combination		-1.030E-04	-0.018	1055.673	0.
0.	952	SLU-2 Combination		-3.462E-05	-0.018	868.665	0.
0.	952	SLU-4 Combination		3.545E-04	-0.024	792.473	0.
0.	952	SLV-Y Combination	Max	0.197	0.694	537.017	0.
0.	952	SLV-Y Combination	Min	-0.197	-0.697	441.908	0.
0.	960	SLV-X Combination	Max	18.608	12.034	0.	0.
0.	960	SLV-X Combination	Min	-19.334	-13.143	0.	0.
0.	960	SLU-3 Combination		2.774	-22.665	0.	0.
0.	960	SLU-1 Combination		1.581	-17.013	0.	0.
0.	960	SLU-2 Combination		0.858	-16.492	0.	0.
0.	960	SLU-4 Combination		2.269	-22.3	0.	0.
0.	960	SLV-Y Combination	Max	16.944	18.159	0.	0.
0.	960	SLV-Y Combination	Min	-17.67	-19.268	0.	0.
0.	961	SLV-X Combination	Max	23.074	14.691	0.	0.
0.	961	SLV-X Combination	Min	-23.965	-16.04	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	961	SLU-3 Combination		3.449	-27.58	0.	0.
0.	0.						
0.	961	SLU-1 Combination		1.971	-20.816	0.	0.
0.	0.						
0.	961	SLU-2 Combination		0.937	-20.126	0.	0.
0.	0.						
0.	961	SLU-4 Combination		2.726	-27.096	0.	0.
0.	0.						
0.	961	SLV-Y Combination	Max	21.03	22.17	0.	0.
0.	0.						
0.	961	SLV-Y Combination	Min	-21.921	-23.519	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLV-X Combination	Max	8.366	5.165	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLV-X Combination	Min	-8.684	-5.637	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLU-3 Combination		1.258	-9.648	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLU-1 Combination		0.723	-7.363	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLU-2 Combination		0.252	-7.081	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLU-4 Combination		0.929	-9.45	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLV-Y Combination	Max	7.639	7.796	0.	0.
0.	0.						
0.	962	SLV-Y Combination	Min	-7.956	-8.267	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLV-X Combination	Max	1.541	0.843	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLV-X Combination	Min	-1.597	-0.919	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLU-3 Combination		0.239	-1.554	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLU-1 Combination		0.139	-1.242	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLU-2 Combination		-0.012	-1.169	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLU-4 Combination		0.133	-1.503	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLV-Y Combination	Max	1.418	1.272	0.	0.
0.	0.						
0.	963	SLV-Y Combination	Min	-1.473	-1.348	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLV-X Combination	Max	0.67	0.608	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLV-X Combination	Min	-0.642	-0.556	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLU-3 Combination		-0.08	1.05	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLU-1 Combination		-0.042	0.712	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLU-2 Combination		-0.111	0.726	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLU-4 Combination		-0.128	1.059	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLV-Y Combination	Max	0.577	0.903	0.	0.
0.	0.						
0.	964	SLV-Y Combination	Min	-0.549	-0.852	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLV-X Combination	Max	2.231	1.649	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLV-X Combination	Min	-2.146	-1.512	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLU-3 Combination		-0.297	2.801	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLU-1 Combination		-0.166	2.032	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLU-2 Combination		-0.173	2.003	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLU-4 Combination		-0.302	2.781	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	965	SLV-Y Combination	Max	1.987	2.449	0.	0.
0.	0.						
0.	965	SLV-Y Combination	Min	-1.902	-2.311	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLV-X Combination	Max	3.322	2.343	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLV-X Combination	Min	-3.201	-2.15	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLU-3 Combination		-0.441	3.935	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLU-1 Combination		-0.248	2.891	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLU-2 Combination		-0.208	2.831	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLU-4 Combination		-0.413	3.894	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLV-Y Combination	Max	2.936	3.512	0.	0.
0.	0.						
0.	966	SLV-Y Combination	Min	-2.815	-3.319	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLV-X Combination	Max	4.121	2.804	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLV-X Combination	Min	-3.976	-2.577	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLU-3 Combination		-0.533	4.645	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLU-1 Combination		-0.301	3.432	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLU-2 Combination		-0.227	3.352	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLU-4 Combination		-0.482	4.589	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLV-Y Combination	Max	3.571	4.278	0.	0.
0.	0.						
0.	967	SLV-Y Combination	Min	-3.426	-4.05	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLV-X Combination	Max	2.544	1.663	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLV-X Combination	Min	-2.46	-1.531	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLU-3 Combination		-0.315	2.706	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLU-1 Combination		-0.178	2.006	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLU-2 Combination		-0.126	1.956	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLU-4 Combination		-0.278	2.671	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLV-Y Combination	Max	2.133	2.61	0.	0.
0.	0.						
0.	968	SLV-Y Combination	Min	-2.049	-2.478	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLV-X Combination	Max	0.357	0.222	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLV-X Combination	Min	-0.346	-0.205	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLU-3 Combination		-0.041	0.352	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLU-1 Combination		-0.024	0.262	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLU-2 Combination		-0.016	0.255	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLU-4 Combination		-0.036	0.348	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLV-Y Combination	Max	0.285	0.363	0.	0.
0.	0.						
0.	969	SLV-Y Combination	Min	-0.274	-0.345	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLV-X Combination	Max	0.393	0.23	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLV-X Combination	Min	-0.382	-0.213	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	970	SLU-3 Combination		-0.042	0.354	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLU-1 Combination		-0.024	0.264	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLU-2 Combination		-0.015	0.257	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLU-4 Combination		-0.036	0.349	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLV-Y Combination	Max	0.295	0.397	0.	0.
0.	0.						
0.	970	SLV-Y Combination	Min	-0.284	-0.38	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLV-X Combination	Max	0.431	0.234	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLV-X Combination	Min	-0.42	-0.217	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLU-3 Combination		-0.041	0.346	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLU-1 Combination		-0.023	0.258	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLU-2 Combination		-0.015	0.251	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLU-4 Combination		-0.035	0.341	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLV-Y Combination	Max	0.298	0.432	0.	0.
0.	0.						
0.	971	SLV-Y Combination	Min	-0.288	-0.415	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLV-X Combination	Max	0.47	0.236	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLV-X Combination	Min	-0.459	-0.22	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLU-3 Combination		-0.04	0.33	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLU-1 Combination		-0.023	0.247	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLU-2 Combination		-0.014	0.24	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLU-4 Combination		-0.033	0.325	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLV-Y Combination	Max	0.298	0.469	0.	0.
0.	0.						
0.	972	SLV-Y Combination	Min	-0.287	-0.453	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLV-X Combination	Max	0.615	0.284	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLV-X Combination	Min	-0.603	-0.266	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLU-3 Combination		-0.045	0.371	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLU-1 Combination		-0.026	0.278	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLU-2 Combination		-0.015	0.27	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLU-4 Combination		-0.037	0.365	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLV-Y Combination	Max	0.353	0.611	0.	0.
0.	0.						
0.	973	SLV-Y Combination	Min	-0.341	-0.593	0.	0.
0.	0.						
0.	974	SLV-X Combination	Max	0.781	0.333	0.	0.
0.	0.						
0.	974	SLV-X Combination	Min	-0.769	-0.313	0.	0.
0.	0.						
0.	974	SLU-3 Combination		-0.049	0.398	0.	0.
0.	0.						
0.	974	SLU-1 Combination		-0.028	0.298	0.	0.
0.	0.						
0.	974	SLU-2 Combination		-0.015	0.289	0.	0.
0.	0.						
0.	974	SLU-4 Combination		-0.04	0.392	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	974	SLV-Y Combination	Max	0.406	0.774	0.	0.
0.	974	SLV-Y Combination	Min	-0.393	-0.754	0.	0.
0.	975	SLV-X Combination	Max	0.85	0.336	0.	0.
0.	975	SLV-X Combination	Min	-0.838	-0.318	0.	0.
0.	975	SLU-3 Combination		-0.044	0.36	0.	0.
0.	975	SLU-1 Combination		-0.025	0.271	0.	0.
0.	975	SLU-2 Combination		-0.013	0.262	0.	0.
0.	975	SLU-4 Combination		-0.036	0.354	0.	0.
0.	975	SLV-Y Combination	Max	0.401	0.839	0.	0.
0.	975	SLV-Y Combination	Min	-0.389	-0.822	0.	0.
0.	976	SLV-X Combination	Max	1.087	0.402	0.	0.
0.	976	SLV-X Combination	Min	-1.074	-0.383	0.	0.
0.	976	SLU-3 Combination		-0.047	0.378	0.	0.
0.	976	SLU-1 Combination		-0.027	0.284	0.	0.
0.	976	SLU-2 Combination		-0.013	0.275	0.	0.
0.	976	SLU-4 Combination		-0.037	0.371	0.	0.
0.	976	SLV-Y Combination	Max	0.468	1.071	0.	0.
0.	976	SLV-Y Combination	Min	-0.456	-1.053	0.	0.
0.	977	SLV-X Combination	Max	1.354	0.474	0.	0.
0.	977	SLV-X Combination	Min	-1.341	-0.455	0.	0.
0.	977	SLU-3 Combination		-0.048	0.38	0.	0.
0.	977	SLU-1 Combination		-0.027	0.287	0.	0.
0.	977	SLU-2 Combination		-0.013	0.277	0.	0.
0.	977	SLU-4 Combination		-0.037	0.373	0.	0.
0.	977	SLV-Y Combination	Max	0.539	1.333	0.	0.
0.	977	SLV-Y Combination	Min	-0.527	-1.314	0.	0.
0.	978	SLV-X Combination	Max	0.73	0.244	580.809	0.
0.	978	SLV-X Combination	Min	-0.725	-0.236	418.792	0.
0.	978	SLU-3 Combination		-0.021	0.163	999.016	0.
0.	978	SLU-1 Combination		-0.012	0.123	1097.715	0.
0.	978	SLU-2 Combination		-4.904E-03	0.119	913.151	0.
0.	978	SLU-4 Combination		-0.016	0.16	869.821	0.
0.	978	SLV-Y Combination	Max	0.272	0.718	620.141	0.
0.	978	SLV-Y Combination	Min	-0.266	-0.71	379.461	0.
0.	982	SLV-X Combination	Max	46.901	37.938	0.	0.
0.	982	SLV-X Combination	Min	-49.192	-39.703	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	982	SLU-3 Combination		-4.716	-67.948	0.	0.
0.	0.						
0.	982	SLU-1 Combination		-4.438	-48.277	0.	0.
0.	0.						
0.	982	SLU-2 Combination		-3.361	-48.085	0.	0.
0.	0.						
0.	982	SLU-4 Combination		-3.963	-67.814	0.	0.
0.	0.						
0.	982	SLV-Y Combination	Max	30.518	56.805	0.	0.
0.	0.						
0.	982	SLV-Y Combination	Min	-32.809	-58.57	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLV-X Combination	Max	73.297	56.925	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLV-X Combination	Min	-76.865	-58.026	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLU-3 Combination		-7.519	-98.939	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLU-1 Combination		-7.034	-69.287	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLU-2 Combination		-4.776	-69.518	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLU-4 Combination		-5.939	-99.101	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLV-Y Combination	Max	47.536	84.853	0.	0.
0.	0.						
0.	983	SLV-Y Combination	Min	-51.103	-85.954	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLV-X Combination	Max	52.433	39.087	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLV-X Combination	Min	-54.976	-38.735	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLU-3 Combination		-5.478	-65.76	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLU-1 Combination		-5.097	-45.308	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLU-2 Combination		-3.087	-45.838	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLU-4 Combination		-4.072	-66.132	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLV-Y Combination	Max	33.896	57.99	0.	0.
0.	0.						
0.	984	SLV-Y Combination	Min	-36.439	-57.638	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLV-X Combination	Max	34.136	24.207	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLV-X Combination	Min	-35.784	-23.117	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLU-3 Combination		-3.641	-39.011	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLU-1 Combination		-3.366	-26.273	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLU-2 Combination		-1.76	-26.893	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLU-4 Combination		-2.517	-39.445	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLV-Y Combination	Max	21.986	35.699	0.	0.
0.	0.						
0.	985	SLV-Y Combination	Min	-23.633	-34.609	0.	0.
0.	0.						
0.	986	SLV-X Combination	Max	19.608	12.859	0.	0.
0.	0.						
0.	986	SLV-X Combination	Min	-20.548	-11.51	0.	0.
0.	0.						
0.	986	SLU-3 Combination		-2.153	-19.211	0.	0.
0.	0.						
0.	986	SLU-1 Combination		-1.974	-12.381	0.	0.
0.	0.						
0.	986	SLU-2 Combination		-0.802	-12.968	0.	0.
0.	0.						
0.	986	SLU-4 Combination		-1.333	-19.623	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	986	SLV-Y Combination	Max	12.561	18.774	0.	0.
0.	986	SLV-Y Combination	Min	-13.501	-17.424	0.	0.
0.	987	SLV-X Combination	Max	8.967	4.859	0.	0.
0.	987	SLV-X Combination	Min	-9.39	-3.537	0.	0.
0.	987	SLU-3 Combination		-1.045	-5.674	0.	0.
0.	987	SLU-1 Combination		-0.942	-3.023	0.	0.
0.	987	SLU-2 Combination		-0.162	-3.517	0.	0.
0.	987	SLU-4 Combination		-0.5	-6.02	0.	0.
0.	987	SLV-Y Combination	Max	5.682	6.893	0.	0.
0.	987	SLV-Y Combination	Min	-6.105	-5.571	0.	0.
0.	988	SLV-X Combination	Max	1.752	1.509	0.	0.
0.	988	SLV-X Combination	Min	-1.826	-0.36	0.	0.
0.	988	SLU-3 Combination		-0.28	2.839	0.	0.
0.	988	SLU-1 Combination		-0.233	2.755	0.	0.
0.	988	SLU-2 Combination		0.227	2.374	0.	0.
0.	988	SLU-4 Combination		0.042	2.572	0.	0.
0.	988	SLV-Y Combination	Max	1.051	1.966	0.	0.
0.	988	SLV-Y Combination	Min	-1.126	-0.818	0.	0.
0.	989	SLV-X Combination	Max	3.001	4.401	0.	0.
0.	989	SLV-X Combination	Min	-2.857	-3.477	0.	0.
0.	989	SLU-3 Combination		0.211	7.675	0.	0.
0.	989	SLU-1 Combination		0.219	5.951	0.	0.
0.	989	SLU-2 Combination		0.438	5.677	0.	0.
0.	989	SLU-4 Combination		0.364	7.484	0.	0.
0.	989	SLV-Y Combination	Max	2.088	6.318	0.	0.
0.	989	SLV-Y Combination	Min	-1.943	-5.394	0.	0.
0.	990	SLV-X Combination	Max	3.944	4.009	0.	0.
0.	990	SLV-X Combination	Min	-3.759	-3.527	0.	0.
0.	990	SLU-3 Combination		0.344	6.892	0.	0.
0.	990	SLU-1 Combination		0.332	5.105	0.	0.
0.	990	SLU-2 Combination		0.365	4.98	0.	0.
0.	990	SLU-4 Combination		0.367	6.805	0.	0.
0.	990	SLV-Y Combination	Max	2.662	5.843	0.	0.
0.	990	SLV-Y Combination	Min	-2.478	-5.36	0.	0.
0.	991	SLV-X Combination	Max	2.646	2.359	0.	0.
0.	991	SLV-X Combination	Min	-2.524	-2.171	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	991	SLU-3 Combination		0.242	4.022	0.	0.
0.	0.						
0.	991	SLU-1 Combination		0.23	2.915	0.	0.
0.	0.						
0.	991	SLU-2 Combination		0.206	2.875	0.	0.
0.	0.						
0.	991	SLU-4 Combination		0.225	3.994	0.	0.
0.	0.						
0.	991	SLV-Y Combination	Max	1.772	3.46	0.	0.
0.	0.						
0.	991	SLV-Y Combination	Min	-1.649	-3.272	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLV-X Combination	Max	2.775	2.29	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLV-X Combination	Min	-2.648	-2.167	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLU-3 Combination		0.26	3.879	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLU-1 Combination		0.245	2.771	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLU-2 Combination		0.194	2.753	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLU-4 Combination		0.224	3.866	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLV-Y Combination	Max	1.849	3.374	0.	0.
0.	0.						
0.	992	SLV-Y Combination	Min	-1.722	-3.251	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLV-X Combination	Max	2.679	2.085	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLV-X Combination	Min	-2.557	-2.017	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLU-3 Combination		0.254	3.51	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLU-1 Combination		0.238	2.478	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLU-2 Combination		0.172	2.476	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLU-4 Combination		0.207	3.508	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLV-Y Combination	Max	1.779	3.083	0.	0.
0.	0.						
0.	993	SLV-Y Combination	Min	-1.657	-3.014	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLV-X Combination	Max	2.465	1.82	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLV-X Combination	Min	-2.354	-1.795	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLU-3 Combination		0.235	3.042	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLU-1 Combination		0.22	2.124	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLU-2 Combination		0.146	2.134	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLU-4 Combination		0.184	3.049	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLV-Y Combination	Max	1.631	2.699	0.	0.
0.	0.						
0.	994	SLV-Y Combination	Min	-1.52	-2.675	0.	0.
0.	0.						
0.	995	SLV-X Combination	Max	2.204	1.543	0.	0.
0.	0.						
0.	995	SLV-X Combination	Min	-2.106	-1.553	0.	0.
0.	0.						
0.	995	SLU-3 Combination		0.211	2.558	0.	0.
0.	0.						
0.	995	SLU-1 Combination		0.197	1.765	0.	0.
0.	0.						
0.	995	SLU-2 Combination		0.12	1.784	0.	0.
0.	0.						
0.	995	SLU-4 Combination		0.158	2.572	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	995	SLV-Y Combination	Max	1.454	2.297	0.	0.
0.	995	SLV-Y Combination	Min	-1.356	-2.307	0.	0.
0.	996	SLV-X Combination	Max	1.035	0.683	0.	0.
0.	996	SLV-X Combination	Min	-0.989	-0.703	0.	0.
0.	996	SLU-3 Combination		0.099	1.121	0.	0.
0.	996	SLU-1 Combination		0.092	0.763	0.	0.
0.	996	SLU-2 Combination		0.052	0.777	0.	0.
0.	996	SLU-4 Combination		0.071	1.131	0.	0.
0.	996	SLV-Y Combination	Max	0.679	1.021	0.	0.
0.	996	SLV-Y Combination	Min	-0.634	-1.04	0.	0.
0.	997	SLV-X Combination	Max	0.112	0.069	0.	0.
0.	997	SLV-X Combination	Min	-0.107	-0.073	0.	0.
0.	997	SLU-3 Combination		0.011	0.112	0.	0.
0.	997	SLU-1 Combination		9.945E-03	0.075	0.	0.
0.	997	SLU-2 Combination		4.994E-03	0.077	0.	0.
0.	997	SLU-4 Combination		7.307E-03	0.113	0.	0.
0.	997	SLV-Y Combination	Max	0.073	0.104	0.	0.
0.	997	SLV-Y Combination	Min	-0.068	-0.108	0.	0.
0.	998	SLV-X Combination	Max	0.095	0.054	0.	0.
0.	998	SLV-X Combination	Min	-0.091	-0.059	0.	0.
0.	998	SLU-3 Combination		9.098E-03	0.086	0.	0.
0.	998	SLU-1 Combination		8.359E-03	0.056	0.	0.
0.	998	SLU-2 Combination		3.661E-03	0.058	0.	0.
0.	998	SLU-4 Combination		5.809E-03	0.087	0.	0.
0.	998	SLV-Y Combination	Max	0.061	0.081	0.	0.
0.	998	SLV-Y Combination	Min	-0.057	-0.086	0.	0.
0.	999	SLV-X Combination	Max	0.078	0.039	0.	0.
0.	999	SLV-X Combination	Min	-0.075	-0.045	0.	0.
0.	999	SLU-3 Combination		7.431E-03	0.061	0.	0.
0.	999	SLU-1 Combination		6.788E-03	0.038	0.	0.
0.	999	SLU-2 Combination		2.431E-03	0.041	0.	0.
0.	999	SLU-4 Combination		4.381E-03	0.063	0.	0.
0.	999	SLV-Y Combination	Max	0.05	0.06	0.	0.
0.	999	SLV-Y Combination	Min	-0.047	-0.066	0.	0.
0.	1000	SLV-X Combination	Max	0.061	0.025	0.	0.
0.	1000	SLV-X Combination	Min	-0.059	-0.031	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1000	SLU-3 Combination		5.786E-03	0.038	0.	0.
0.	0.						
0.	1000	SLU-1 Combination		5.242E-03	0.022	0.	0.
0.	0.						
0.	1000	SLU-2 Combination		1.291E-03	0.024	0.	0.
0.	0.						
0.	1000	SLU-4 Combination		3.020E-03	0.039	0.	0.
0.	0.						
0.	1000	SLV-Y Combination	Max	0.039	0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	1000	SLV-Y Combination	Min	-0.036	-0.046	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLV-X Combination	Max	0.055	0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLV-X Combination	Min	-0.053	-0.023	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLU-3 Combination		4.999E-03	0.019	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLU-1 Combination		4.469E-03	7.796E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLU-2 Combination		2.714E-04	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLU-4 Combination		2.061E-03	0.021	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLV-Y Combination	Max	0.033	0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	1001	SLV-Y Combination	Min	-0.031	-0.034	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLV-X Combination	Max	0.044	2.352E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLV-X Combination	Min	-0.043	-0.012	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLU-3 Combination		3.602E-03	-7.079E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLU-1 Combination		3.128E-03	-0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLU-2 Combination		-1.093E-03	-8.141E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLU-4 Combination		6.472E-04	-4.822E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLV-Y Combination	Max	0.024	0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	1002	SLV-Y Combination	Min	-0.023	-0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLV-X Combination	Max	0.031	0.01	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLV-X Combination	Min	-0.03	-0.02	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLU-3 Combination		1.405E-03	-0.035	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLU-1 Combination		1.076E-03	-0.031	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLU-2 Combination		-2.445E-03	-0.028	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLU-4 Combination		-1.060E-03	-0.033	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLV-Y Combination	Max	0.012	0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	1003	SLV-Y Combination	Min	-0.012	-0.035	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLV-X Combination	Max	0.036	0.031	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLV-X Combination	Min	-0.037	-0.043	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLU-3 Combination		-9.054E-04	-0.074	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLU-1 Combination		-1.123E-03	-0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLU-2 Combination		-4.433E-03	-0.056	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLU-4 Combination		-3.223E-03	-0.072	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1004	SLV-Y Combination	Max	0.015	0.055	0.	0.
0.	0.						
0.	1004	SLV-Y Combination	Min	-0.016	-0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLV-X Combination	Max	0.06	0.058	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLV-X Combination	Min	-0.062	-0.072	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLU-3 Combination		-3.975E-03	-0.122	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLU-1 Combination		-4.029E-03	-0.094	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLU-2 Combination		-6.870E-03	-0.09	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLU-4 Combination		-5.964E-03	-0.12	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLV-Y Combination	Max	0.033	0.096	0.	0.
0.	0.						
0.	1005	SLV-Y Combination	Min	-0.035	-0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	1006	SLV-X Combination	Max	0.042	0.04	553.043	0.
0.	0.						
0.	1006	SLV-X Combination	Min	-0.044	-0.047	331.665	0.
0.	0.						
0.	1006	SLU-3 Combination		-3.453E-03	-0.08	591.567	0.
0.	0.						
0.	1006	SLU-1 Combination		-3.382E-03	-0.06	764.709	0.
0.	0.						
0.	1006	SLU-2 Combination		-4.317E-03	-0.058	603.445	0.
0.	0.						
0.	1006	SLU-4 Combination		-4.107E-03	-0.078	478.682	0.
0.	0.						
0.	1006	SLV-Y Combination	Max	0.025	0.064	607.105	0.
0.	0.						
0.	1006	SLV-Y Combination	Min	-0.027	-0.071	277.602	0.
0.	0.						
0.	1013	SLV-X Combination	Max	25.483	26.908	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLV-X Combination	Min	-26.437	-28.086	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLU-3 Combination		1.19	-42.036	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLU-1 Combination		0.359	-30.128	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLU-2 Combination		0.428	-29.693	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLU-4 Combination		1.238	-41.732	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLV-Y Combination	Max	20.228	36.29	0.	0.
0.	0.						
0.	1013	SLV-Y Combination	Min	-21.182	-37.468	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLV-X Combination	Max	33.395	35.115	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLV-X Combination	Min	-34.581	-36.465	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLU-3 Combination		1.619	-54.504	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLU-1 Combination		0.545	-38.991	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLU-2 Combination		0.615	-38.465	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLU-4 Combination		1.668	-54.135	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLV-Y Combination	Max	26.53	47.328	0.	0.
0.	0.						
0.	1014	SLV-Y Combination	Min	-27.716	-48.677	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLV-X Combination	Max	19.29	20.157	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLV-X Combination	Min	-19.919	-20.771	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1015	SLU-3 Combination		0.986	-30.985	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLU-1 Combination		0.378	-22.103	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLU-2 Combination		0.402	-21.836	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLU-4 Combination		1.002	-30.797	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLV-Y Combination	Max	15.342	27.14	0.	0.
0.	0.						
0.	1015	SLV-Y Combination	Min	-15.972	-27.754	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLV-X Combination	Max	8.824	9.093	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLV-X Combination	Min	-9.056	-9.208	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLU-3 Combination		0.502	-13.682	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLU-1 Combination		0.237	-9.697	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLU-2 Combination		0.23	-9.612	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLU-4 Combination		0.498	-13.622	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLV-Y Combination	Max	7.035	12.218	0.	0.
0.	0.						
0.	1016	SLV-Y Combination	Min	-7.268	-12.333	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLV-X Combination	Max	1.592	1.461	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLV-X Combination	Min	-1.561	-1.263	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLU-3 Combination		0.158	-1.815	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLU-1 Combination		0.126	-1.199	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLU-2 Combination		0.103	-1.233	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLU-4 Combination		0.141	-1.838	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLV-Y Combination	Max	1.281	1.942	0.	0.
0.	0.						
0.	1017	SLV-Y Combination	Min	-1.25	-1.744	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLV-X Combination	Max	2.285	2.64	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLV-X Combination	Min	-2.152	-2.382	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLU-3 Combination		-0.049	3.97	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLU-1 Combination		0.032	2.905	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLU-2 Combination		9.440E-03	2.833	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLU-4 Combination		-0.065	3.919	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLV-Y Combination	Max	1.818	3.501	0.	0.
0.	0.						
0.	1018	SLV-Y Combination	Min	-1.685	-3.242	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLV-X Combination	Max	2.326	2.563	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLV-X Combination	Min	-2.22	-2.391	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLU-3 Combination		-0.08	3.826	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLU-1 Combination		-3.455E-03	2.769	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLU-2 Combination		-0.017	2.716	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLU-4 Combination		-0.09	3.789	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1019	SLV-Y Combination	Max	1.858	3.41	0.	0.
0.	0.						
0.	1019	SLV-Y Combination	Min	-1.752	-3.237	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLV-X Combination	Max	2.879	3.119	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLV-X Combination	Min	-2.759	-2.938	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLU-3 Combination		-0.11	4.634	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLU-1 Combination		-0.017	3.342	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLU-2 Combination		-0.03	3.284	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLU-4 Combination		-0.119	4.593	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLV-Y Combination	Max	2.297	4.157	0.	0.
0.	0.						
0.	1020	SLV-Y Combination	Min	-2.177	-3.977	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLV-X Combination	Max	3.096	3.3	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLV-X Combination	Min	-2.974	-3.127	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLU-3 Combination		-0.123	4.879	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLU-1 Combination		-0.025	3.512	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLU-2 Combination		-0.037	3.453	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLU-4 Combination		-0.131	4.838	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLV-Y Combination	Max	2.454	4.418	0.	0.
0.	0.						
0.	1021	SLV-Y Combination	Min	-2.332	-4.245	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLV-X Combination	Max	3.144	3.262	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLV-X Combination	Min	-3.029	-3.104	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLU-3 Combination		-0.125	4.787	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLU-1 Combination		-0.03	3.44	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLU-2 Combination		-0.041	3.386	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLU-4 Combination		-0.133	4.748	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLV-Y Combination	Max	2.445	4.414	0.	0.
0.	0.						
0.	1022	SLV-Y Combination	Min	-2.329	-4.256	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLV-X Combination	Max	3.173	3.116	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLV-X Combination	Min	-3.066	-2.976	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLU-3 Combination		-0.122	4.52	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLU-1 Combination		-0.033	3.245	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLU-2 Combination		-0.041	3.195	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLU-4 Combination		-0.128	4.485	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLV-Y Combination	Max	2.357	4.329	0.	0.
0.	0.						
0.	1023	SLV-Y Combination	Min	-2.251	-4.189	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLV-X Combination	Max	1.761	1.567	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLV-X Combination	Min	-1.709	-1.502	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1024	SLU-3 Combination		-0.062	2.229	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLU-1 Combination		-0.018	1.599	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLU-2 Combination		-0.022	1.575	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLU-4 Combination		-0.065	2.213	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLV-Y Combination	Max	1.201	2.297	0.	0.
0.	0.						
0.	1024	SLV-Y Combination	Min	-1.149	-2.232	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLV-X Combination	Max	0.239	0.184	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLV-X Combination	Min	-0.234	-0.177	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLU-3 Combination		-7.231E-03	0.253	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLU-1 Combination		-2.233E-03	0.181	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLU-2 Combination		-2.631E-03	0.179	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLU-4 Combination		-7.510E-03	0.251	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLV-Y Combination	Max	0.144	0.295	0.	0.
0.	0.						
0.	1025	SLV-Y Combination	Min	-0.138	-0.288	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLV-X Combination	Max	0.269	0.173	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLV-X Combination	Min	-0.264	-0.167	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLU-3 Combination		-6.598E-03	0.225	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLU-1 Combination		-2.165E-03	0.161	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLU-2 Combination		-2.475E-03	0.159	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLU-4 Combination		-6.815E-03	0.223	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLV-Y Combination	Max	0.138	0.314	0.	0.
0.	0.						
0.	1026	SLV-Y Combination	Min	-0.133	-0.308	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLV-X Combination	Max	0.309	0.164	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLV-X Combination	Min	-0.304	-0.159	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLU-3 Combination		-5.883E-03	0.195	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLU-1 Combination		-2.048E-03	0.139	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLU-2 Combination		-2.275E-03	0.137	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLU-4 Combination		-6.041E-03	0.194	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLV-Y Combination	Max	0.136	0.345	0.	0.
0.	0.						
0.	1027	SLV-Y Combination	Min	-0.132	-0.34	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLV-X Combination	Max	0.355	0.159	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLV-X Combination	Min	-0.352	-0.155	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLU-3 Combination		-5.110E-03	0.164	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLU-1 Combination		-1.896E-03	0.117	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLU-2 Combination		-2.044E-03	0.115	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLU-4 Combination		-5.214E-03	0.163	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1028	SLV-Y Combination	Max	0.137	0.385	0.	0.
0.	0.						
0.	1028	SLV-Y Combination	Min	-0.134	-0.382	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLV-X Combination	Max	0.489	0.19	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLV-X Combination	Min	-0.485	-0.187	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLU-3 Combination		-5.159E-03	0.158	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLU-1 Combination		-2.060E-03	0.113	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLU-2 Combination		-2.149E-03	0.111	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLU-4 Combination		-5.221E-03	0.157	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLV-Y Combination	Max	0.17	0.52	0.	0.
0.	0.						
0.	1029	SLV-Y Combination	Min	-0.167	-0.517	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLV-X Combination	Max	0.647	0.227	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLV-X Combination	Min	-0.645	-0.226	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLU-3 Combination		-4.854E-03	0.14	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLU-1 Combination		-2.130E-03	0.099	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLU-2 Combination		-2.133E-03	0.098	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLU-4 Combination		-4.856E-03	0.139	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLV-Y Combination	Max	0.21	0.682	0.	0.
0.	0.						
0.	1030	SLV-Y Combination	Min	-0.208	-0.68	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLV-X Combination	Max	0.727	0.24	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLV-X Combination	Min	-0.726	-0.239	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLU-3 Combination		-3.673E-03	0.095	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLU-1 Combination		-1.841E-03	0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLU-2 Combination		-1.748E-03	0.066	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLU-4 Combination		-3.608E-03	0.094	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLV-Y Combination	Max	0.226	0.762	0.	0.
0.	0.						
0.	1031	SLV-Y Combination	Min	-0.225	-0.762	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLV-X Combination	Max	0.954	0.303	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLV-X Combination	Min	-0.953	-0.305	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLU-3 Combination		-2.931E-03	0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLU-1 Combination		-1.821E-03	0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLU-2 Combination		-1.599E-03	0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLU-4 Combination		-2.775E-03	0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLV-Y Combination	Max	0.29	0.997	0.	0.
0.	0.						
0.	1032	SLV-Y Combination	Min	-0.289	-0.998	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLV-X Combination	Max	1.211	0.379	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLV-X Combination	Min	-1.212	-0.383	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1033	SLU-3 Combination		-1.764E-03	6.865E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLU-1 Combination		-1.692E-03	3.425E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLU-2 Combination		-1.309E-03	4.125E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLU-4 Combination		-1.496E-03	7.355E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLV-Y Combination	Max	0.364	1.265	0.	0.
0.	0.						
0.	1033	SLV-Y Combination	Min	-0.365	-1.268	0.	0.
0.	0.						
0.	1034	SLV-X Combination	Max	0.663	0.207	534.224	0.
0.	0.						
0.	1034	SLV-X Combination	Min	-0.664	-0.21	456.743	0.
0.	0.						
0.	1034	SLU-3 Combination		-7.702E-05	-0.027	939.024	0.
0.	0.						
0.	1034	SLU-1 Combination		-6.437E-04	-0.02	1072.673	0.
0.	0.						
0.	1034	SLU-2 Combination		-3.887E-04	-0.019	882.407	0.
0.	0.						
0.	1034	SLU-4 Combination		1.015E-04	-0.026	805.838	0.
0.	0.						
0.	1034	SLV-Y Combination	Max	0.198	0.692	548.412	0.
0.	0.						
0.	1034	SLV-Y Combination	Min	-0.2	-0.695	442.556	0.
0.	0.						
0.	1042	SLV-X Combination	Max	18.544	15.825	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLV-X Combination	Min	-19.07	-16.902	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLU-3 Combination		2.8	-25.333	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLU-1 Combination		1.697	-18.87	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLU-2 Combination		2.311	-18.32	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLU-4 Combination		3.23	-24.948	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLV-Y Combination	Max	16.899	21.391	0.	0.
0.	0.						
0.	1042	SLV-Y Combination	Min	-17.425	-22.468	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLV-X Combination	Max	22.973	19.33	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLV-X Combination	Min	-23.577	-20.634	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLU-3 Combination		3.494	-30.836	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLU-1 Combination		2.143	-23.081	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLU-2 Combination		3.018	-22.369	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLU-4 Combination		4.106	-30.337	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLV-Y Combination	Max	20.954	26.126	0.	0.
0.	0.						
0.	1043	SLV-Y Combination	Min	-21.558	-27.43	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLV-X Combination	Max	8.314	6.805	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLV-X Combination	Min	-8.5	-7.257	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLU-3 Combination		1.283	-10.793	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLU-1 Combination		0.805	-8.158	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLU-2 Combination		1.201	-7.879	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLU-4 Combination		1.561	-10.598	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1044	SLV-Y Combination	Max	7.597	9.195	0.	0.
0.	0.						
0.	1044	SLV-Y Combination	Min	-7.783	-9.647	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLV-X Combination	Max	1.522	1.118	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLV-X Combination	Min	-1.534	-1.188	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLU-3 Combination		0.249	-1.743	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLU-1 Combination		0.168	-1.372	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLU-2 Combination		0.294	-1.307	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLU-4 Combination		0.337	-1.697	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLV-Y Combination	Max	1.401	1.509	0.	0.
0.	0.						
0.	1045	SLV-Y Combination	Min	-1.413	-1.578	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLV-X Combination	Max	0.7	0.771	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLV-X Combination	Min	-0.652	-0.717	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLU-3 Combination		-0.072	1.168	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLU-1 Combination		-0.027	0.795	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLU-2 Combination		0.029	0.798	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLU-4 Combination		-0.033	1.169	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLV-Y Combination	Max	0.608	1.039	0.	0.
0.	0.						
0.	1046	SLV-Y Combination	Min	-0.56	-0.985	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLV-X Combination	Max	2.239	2.105	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLV-X Combination	Min	-2.152	-1.968	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLU-3 Combination		-0.293	3.126	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLU-1 Combination		-0.161	2.259	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLU-2 Combination		-0.158	2.217	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLU-4 Combination		-0.29	3.096	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLV-Y Combination	Max	1.997	2.829	0.	0.
0.	0.						
0.	1047	SLV-Y Combination	Min	-1.91	-2.693	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLV-X Combination	Max	3.313	2.989	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLV-X Combination	Min	-3.202	-2.798	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLU-3 Combination		-0.438	4.393	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLU-1 Combination		-0.251	3.211	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLU-2 Combination		-0.288	3.138	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLU-4 Combination		-0.464	4.343	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLV-Y Combination	Max	2.929	4.047	0.	0.
0.	0.						
0.	1048	SLV-Y Combination	Min	-2.818	-3.856	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLV-X Combination	Max	4.098	3.569	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLV-X Combination	Min	-3.973	-3.345	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1049	SLU-3 Combination		-0.532	5.187	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLU-1 Combination		-0.31	3.81	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLU-2 Combination		-0.375	3.717	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLU-4 Combination		-0.578	5.122	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLV-Y Combination	Max	3.551	4.9	0.	0.
0.	0.						
0.	1049	SLV-Y Combination	Min	-3.426	-4.677	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLV-X Combination	Max	2.528	2.108	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLV-X Combination	Min	-2.457	-1.978	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLU-3 Combination		-0.315	3.022	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLU-1 Combination		-0.186	2.227	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLU-2 Combination		-0.231	2.17	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLU-4 Combination		-0.347	2.982	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLV-Y Combination	Max	2.118	2.963	0.	0.
0.	0.						
0.	1050	SLV-Y Combination	Min	-2.047	-2.833	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLV-X Combination	Max	0.354	0.279	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLV-X Combination	Min	-0.345	-0.263	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLU-3 Combination		-0.042	0.394	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLU-1 Combination		-0.025	0.291	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLU-2 Combination		-0.031	0.283	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLU-4 Combination		-0.046	0.388	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLV-Y Combination	Max	0.283	0.407	0.	0.
0.	0.						
0.	1051	SLV-Y Combination	Min	-0.274	-0.39	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLV-X Combination	Max	0.391	0.287	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLV-X Combination	Min	-0.382	-0.27	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLU-3 Combination		-0.042	0.396	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLU-1 Combination		-0.025	0.293	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLU-2 Combination		-0.032	0.285	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLU-4 Combination		-0.047	0.39	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLV-Y Combination	Max	0.292	0.438	0.	0.
0.	0.						
0.	1052	SLV-Y Combination	Min	-0.283	-0.421	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLV-X Combination	Max	0.428	0.289	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLV-X Combination	Min	-0.419	-0.273	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLU-3 Combination		-0.042	0.387	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLU-1 Combination		-0.025	0.286	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLU-2 Combination		-0.032	0.279	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLU-4 Combination		-0.047	0.381	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1053	SLV-Y Combination	Max	0.296	0.469	0.	0.
0.	0.						
0.	1053	SLV-Y Combination	Min	-0.287	-0.452	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLV-X Combination	Max	0.467	0.287	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLV-X Combination	Min	-0.459	-0.272	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLU-3 Combination		-0.04	0.369	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLU-1 Combination		-0.024	0.274	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLU-2 Combination		-0.032	0.266	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLU-4 Combination		-0.045	0.364	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLV-Y Combination	Max	0.295	0.501	0.	0.
0.	0.						
0.	1054	SLV-Y Combination	Min	-0.287	-0.485	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLV-X Combination	Max	0.612	0.34	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLV-X Combination	Min	-0.603	-0.322	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLU-3 Combination		-0.045	0.415	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLU-1 Combination		-0.027	0.308	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLU-2 Combination		-0.036	0.299	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLU-4 Combination		-0.052	0.409	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLV-Y Combination	Max	0.35	0.642	0.	0.
0.	0.						
0.	1055	SLV-Y Combination	Min	-0.341	-0.625	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLV-X Combination	Max	0.778	0.389	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLV-X Combination	Min	-0.768	-0.371	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLU-3 Combination		-0.049	0.445	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLU-1 Combination		-0.03	0.331	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLU-2 Combination		-0.04	0.322	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLU-4 Combination		-0.056	0.438	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLV-Y Combination	Max	0.402	0.803	0.	0.
0.	0.						
0.	1056	SLV-Y Combination	Min	-0.393	-0.784	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLV-X Combination	Max	0.846	0.384	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLV-X Combination	Min	-0.838	-0.367	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLU-3 Combination		-0.045	0.402	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLU-1 Combination		-0.027	0.3	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLU-2 Combination		-0.037	0.291	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLU-4 Combination		-0.052	0.396	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLV-Y Combination	Max	0.397	0.862	0.	0.
0.	0.						
0.	1057	SLV-Y Combination	Min	-0.389	-0.845	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLV-X Combination	Max	1.083	0.448	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLV-X Combination	Min	-1.074	-0.43	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1058	SLU-3 Combination		-0.047	0.422	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLU-1 Combination		-0.029	0.315	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLU-2 Combination		-0.04	0.306	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLU-4 Combination		-0.055	0.415	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLV-Y Combination	Max	0.464	1.091	0.	0.
0.	0.						
0.	1058	SLV-Y Combination	Min	-0.456	-1.073	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLV-X Combination	Max	1.35	0.516	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLV-X Combination	Min	-1.341	-0.498	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLU-3 Combination		-0.048	0.425	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLU-1 Combination		-0.03	0.318	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLU-2 Combination		-0.042	0.308	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLU-4 Combination		-0.057	0.418	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLV-Y Combination	Max	0.534	1.349	0.	0.
0.	0.						
0.	1059	SLV-Y Combination	Min	-0.526	-1.331	0.	0.
0.	0.						
0.	1060	SLV-X Combination	Max	0.728	0.26	605.475	0.
0.	0.						
0.	1060	SLV-X Combination	Min	-0.725	-0.253	407.879	0.
0.	0.						
0.	1060	SLU-3 Combination		-0.021	0.182	1024.026	0.
0.	0.						
0.	1060	SLU-1 Combination		-0.013	0.137	1121.92	0.
0.	0.						
0.	1060	SLU-2 Combination		-0.019	0.132	931.806	0.
0.	0.						
0.	1060	SLU-4 Combination		-0.025	0.179	890.947	0.
0.	0.						
0.	1060	SLV-Y Combination	Max	0.27	0.724	641.111	0.
0.	0.						
0.	1060	SLV-Y Combination	Min	-0.266	-0.716	372.243	0.
0.	0.						
0.	1064	SLV-X Combination	Max	46.895	49.628	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLV-X Combination	Min	-49.016	-51.398	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLU-3 Combination		-4.284	-76.331	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLU-1 Combination		-4.054	-54.144	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLU-2 Combination		-4.111	-53.655	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLU-4 Combination		-4.325	-75.989	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLV-Y Combination	Max	30.493	66.781	0.	0.
0.	0.						
0.	1064	SLV-Y Combination	Min	-32.614	-68.551	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLV-X Combination	Max	73.176	74.496	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLV-X Combination	Min	-76.297	-75.639	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLU-3 Combination		-6.571	-111.623	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLU-1 Combination		-6.153	-78.178	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLU-2 Combination		-6.835	-77.984	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLU-4 Combination		-7.049	-111.487	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1065	SLV-Y Combination	Max	47.462	99.903	0.	0.
0.	0.						
0.	1065	SLV-Y Combination	Min	-50.583	-101.046	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLV-X Combination	Max	52.27	51.172	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLV-X Combination	Min	-54.368	-50.873	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLU-3 Combination		-4.613	-74.544	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLU-1 Combination		-4.274	-51.474	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLU-2 Combination		-5.169	-51.727	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLU-4 Combination		-5.24	-74.72	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLV-Y Combination	Max	33.818	68.38	0.	0.
0.	0.						
0.	1066	SLV-Y Combination	Min	-35.917	-68.082	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLV-X Combination	Max	33.97	31.707	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLV-X Combination	Min	-35.235	-30.67	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLU-3 Combination		-2.936	-44.507	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLU-1 Combination		-2.685	-30.139	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLU-2 Combination		-3.575	-30.6	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLU-4 Combination		-3.559	-44.829	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLV-Y Combination	Max	21.915	42.178	0.	0.
0.	0.						
0.	1067	SLV-Y Combination	Min	-23.18	-41.141	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLV-X Combination	Max	19.462	16.858	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLV-X Combination	Min	-20.103	-15.554	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLU-3 Combination		-1.63	-22.182	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLU-1 Combination		-1.46	-14.477	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLU-2 Combination		-2.23	-14.99	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLU-4 Combination		-2.168	-22.541	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLV-Y Combination	Max	12.503	22.256	0.	0.
0.	0.						
0.	1068	SLV-Y Combination	Min	-13.144	-20.952	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLV-X Combination	Max	8.85	6.388	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLV-X Combination	Min	-9.06	-5.101	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLU-3 Combination		-0.69	-6.851	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLU-1 Combination		-0.588	-3.861	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLU-2 Combination		-1.192	-4.337	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLU-4 Combination		-1.113	-7.185	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLV-Y Combination	Max	5.636	8.253	0.	0.
0.	0.						
0.	1069	SLV-Y Combination	Min	-5.846	-6.966	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLV-X Combination	Max	1.66	1.579	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLV-X Combination	Min	-1.595	-0.455	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1070	SLU-3 Combination		-0.064	2.84	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLU-1 Combination		-0.013	2.746	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLU-2 Combination		-0.449	2.347	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLU-4 Combination		-0.369	2.561	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLV-Y Combination	Max	1.009	1.98	0.	0.
0.	0.						
0.	1070	SLV-Y Combination	Min	-0.944	-0.856	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLV-X Combination	Max	3.132	5.436	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLV-X Combination	Min	-2.908	-4.529	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLU-3 Combination		0.32	8.387	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLU-1 Combination		0.335	6.442	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLU-2 Combination		0.046	6.131	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLU-4 Combination		0.118	8.17	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLV-Y Combination	Max	2.178	7.171	0.	0.
0.	0.						
0.	1071	SLV-Y Combination	Min	-1.954	-6.264	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLV-X Combination	Max	3.99	5.078	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLV-X Combination	Min	-3.782	-4.602	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLU-3 Combination		0.366	7.644	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLU-1 Combination		0.36	5.628	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLU-2 Combination		0.242	5.472	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLU-4 Combination		0.283	7.535	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLV-Y Combination	Max	2.691	6.74	0.	0.
0.	0.						
0.	1072	SLV-Y Combination	Min	-2.483	-6.265	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLV-X Combination	Max	2.654	3.02	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLV-X Combination	Min	-2.53	-2.834	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLU-3 Combination		0.235	4.491	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLU-1 Combination		0.226	3.242	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLU-2 Combination		0.195	3.184	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLU-4 Combination		0.213	4.45	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLV-Y Combination	Max	1.774	4.02	0.	0.
0.	0.						
0.	1073	SLV-Y Combination	Min	-1.65	-3.834	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLV-X Combination	Max	2.769	2.951	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLV-X Combination	Min	-2.649	-2.829	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLU-3 Combination		0.24	4.351	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLU-1 Combination		0.228	3.101	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLU-2 Combination		0.222	3.065	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLU-4 Combination		0.236	4.326	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1074	SLV-Y Combination	Max	1.842	3.936	0.	0.
0.	0.						
0.	1074	SLV-Y Combination	Min	-1.721	-3.814	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLV-X Combination	Max	2.665	2.702	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLV-X Combination	Min	-2.555	-2.632	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLU-3 Combination		0.226	3.95	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLU-1 Combination		0.213	2.787	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLU-2 Combination		0.225	2.769	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLU-4 Combination		0.235	3.938	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLV-Y Combination	Max	1.765	3.608	0.	0.
0.	0.						
0.	1075	SLV-Y Combination	Min	-1.655	-3.539	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLV-X Combination	Max	2.444	2.369	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLV-X Combination	Min	-2.348	-2.343	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLU-3 Combination		0.204	3.435	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLU-1 Combination		0.191	2.399	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLU-2 Combination		0.215	2.397	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLU-4 Combination		0.221	3.433	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLV-Y Combination	Max	1.613	3.168	0.	0.
0.	0.						
0.	1076	SLV-Y Combination	Min	-1.517	-3.142	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLV-X Combination	Max	2.18	2.019	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLV-X Combination	Min	-2.099	-2.026	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLU-3 Combination		0.179	2.898	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLU-1 Combination		0.166	2.004	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLU-2 Combination		0.199	2.013	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLU-4 Combination		0.202	2.904	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLV-Y Combination	Max	1.434	2.703	0.	0.
0.	0.						
0.	1077	SLV-Y Combination	Min	-1.352	-2.711	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLV-X Combination	Max	1.02	0.898	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLV-X Combination	Min	-0.984	-0.917	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLU-3 Combination		0.082	1.275	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLU-1 Combination		0.075	0.871	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLU-2 Combination		0.096	0.881	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLU-4 Combination		0.096	1.282	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLV-Y Combination	Max	0.668	1.205	0.	0.
0.	0.						
0.	1078	SLV-Y Combination	Min	-0.632	-1.224	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLV-X Combination	Max	0.11	0.091	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLV-X Combination	Min	-0.106	-0.095	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1079	SLU-3 Combination		8.592E-03	0.128	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLU-1 Combination		7.830E-03	0.086	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLU-2 Combination		0.011	0.088	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLU-4 Combination		0.011	0.129	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLV-Y Combination	Max	0.072	0.123	0.	0.
0.	0.						
0.	1079	SLV-Y Combination	Min	-0.068	-0.127	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLV-X Combination	Max	0.093	0.072	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLV-X Combination	Min	-0.09	-0.076	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLU-3 Combination		7.008E-03	0.098	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLU-1 Combination		6.316E-03	0.065	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLU-2 Combination		9.289E-03	0.067	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLU-4 Combination		9.089E-03	0.1	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLV-Y Combination	Max	0.06	0.097	0.	0.
0.	0.						
0.	1080	SLV-Y Combination	Min	-0.057	-0.101	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLV-X Combination	Max	0.075	0.053	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLV-X Combination	Min	-0.073	-0.058	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLU-3 Combination		5.476E-03	0.071	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLU-1 Combination		4.862E-03	0.045	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLU-2 Combination		7.857E-03	0.047	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLU-4 Combination		7.572E-03	0.072	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLV-Y Combination	Max	0.048	0.072	0.	0.
0.	0.						
0.	1081	SLV-Y Combination	Min	-0.046	-0.077	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLV-X Combination	Max	0.059	0.035	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLV-X Combination	Min	-0.057	-0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLU-3 Combination		3.995E-03	0.045	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLU-1 Combination		3.464E-03	0.027	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLU-2 Combination		6.406E-03	0.029	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLU-4 Combination		6.054E-03	0.046	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLV-Y Combination	Max	0.037	0.048	0.	0.
0.	0.						
0.	1082	SLV-Y Combination	Min	-0.036	-0.054	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLV-X Combination	Max	0.051	0.022	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLV-X Combination	Min	-0.05	-0.03	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLU-3 Combination		3.076E-03	0.024	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLU-1 Combination		2.544E-03	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLU-2 Combination		5.941E-03	0.014	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLU-4 Combination		5.454E-03	0.026	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1083	SLV-Y Combination	Max	0.032	0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	1083	SLV-Y Combination	Min	-0.031	-0.04	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLV-X Combination	Max	0.038	6.735E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLV-X Combination	Min	-0.038	-0.016	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLU-3 Combination		1.643E-03	-4.955E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLU-1 Combination		1.146E-03	-9.791E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLU-2 Combination		4.901E-03	-6.490E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLU-4 Combination		4.271E-03	-2.644E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLV-Y Combination	Max	0.022	0.015	0.	0.
0.	0.						
0.	1084	SLV-Y Combination	Min	-0.022	-0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLV-X Combination	Max	0.021	0.014	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLV-X Combination	Min	-0.022	-0.024	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLU-3 Combination		-2.576E-04	-0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLU-1 Combination		-6.282E-04	-0.032	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLU-2 Combination		2.883E-03	-0.029	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLU-4 Combination		2.200E-03	-0.034	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLV-Y Combination	Max	0.011	0.026	0.	0.
0.	0.						
0.	1085	SLV-Y Combination	Min	-0.012	-0.035	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLV-X Combination	Max	0.025	0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLV-X Combination	Min	-0.027	-0.052	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLU-3 Combination		-2.508E-03	-0.08	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLU-1 Combination		-2.796E-03	-0.063	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLU-2 Combination		1.033E-03	-0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLU-4 Combination		1.721E-04	-0.077	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLV-Y Combination	Max	0.015	0.061	0.	0.
0.	0.						
0.	1086	SLV-Y Combination	Min	-0.017	-0.072	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLV-X Combination	Max	0.05	0.076	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLV-X Combination	Min	-0.054	-0.089	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLU-3 Combination		-5.408E-03	-0.134	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLU-1 Combination		-5.567E-03	-0.102	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLU-2 Combination		-1.523E-03	-0.098	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLU-4 Combination		-2.577E-03	-0.131	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLV-Y Combination	Max	0.033	0.108	0.	0.
0.	0.						
0.	1087	SLV-Y Combination	Min	-0.036	-0.121	0.	0.
0.	0.						
0.	1088	SLV-X Combination	Max	0.039	0.053	584.735	0.
0.	0.						
0.	1088	SLV-X Combination	Min	-0.041	-0.059	313.606	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1088	SLU-3 Combination		-3.963E-03	-0.088	587.761	0.
0.	0.						
0.	1088	SLU-1 Combination		-3.956E-03	-0.066	768.778	0.
0.	0.						
0.	1088	SLU-2 Combination		-2.117E-03	-0.063	605.446	0.
0.	0.						
0.	1088	SLU-4 Combination		-2.675E-03	-0.086	473.429	0.
0.	0.						
0.	1088	SLV-Y Combination	Max	0.025	0.074	632.801	0.
0.	0.						
0.	1088	SLV-Y Combination	Min	-0.028	-0.08	265.539	0.
0.	0.						
0.	1095	SLV-X Combination	Max	24.47	37.196	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLV-X Combination	Min	-26.644	-38.495	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLU-3 Combination		-0.134	-47.01	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLU-1 Combination		-1.169	-33.666	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLU-2 Combination		-0.867	-33.389	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLU-4 Combination		0.077	-46.816	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLV-Y Combination	Max	19.268	45.066	0.	0.
0.	0.						
0.	1095	SLV-Y Combination	Min	-21.441	-46.364	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLV-X Combination	Max	31.784	48.643	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLV-X Combination	Min	-34.901	-50.186	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLU-3 Combination		-0.487	-61.128	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLU-1 Combination		-1.881	-43.718	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLU-2 Combination		-1.442	-43.486	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLU-4 Combination		-0.18	-60.965	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLV-Y Combination	Max	25.004	58.892	0.	0.
0.	0.						
0.	1096	SLV-Y Combination	Min	-28.121	-60.435	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLV-X Combination	Max	18.116	28.01	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLV-X Combination	Min	-20.146	-28.765	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLU-3 Combination		-0.547	-34.902	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLU-1 Combination		-1.385	-24.912	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLU-2 Combination		-1.094	-24.889	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLU-4 Combination		-0.344	-34.885	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLV-Y Combination	Max	14.232	33.875	0.	0.
0.	0.						
0.	1097	SLV-Y Combination	Min	-16.262	-34.631	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLV-X Combination	Max	8.042	12.724	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLV-X Combination	Min	-9.202	-12.934	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLU-3 Combination		-0.517	-15.566	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLU-1 Combination		-0.933	-11.06	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLU-2 Combination		-0.763	-11.161	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLU-4 Combination		-0.398	-15.637	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1098	SLV-Y Combination	Max	6.298	15.354	0.	0.
0.	0.						
0.	1098	SLV-Y Combination	Min	-7.457	-15.564	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLV-X Combination	Max	1.133	2.164	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLV-X Combination	Min	-1.646	-2.023	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLU-3 Combination		-0.445	-2.276	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLU-1 Combination		-0.563	-1.548	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLU-2 Combination		-0.483	-1.713	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLU-4 Combination		-0.389	-2.391	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLV-Y Combination	Max	0.847	2.573	0.	0.
0.	0.						
0.	1099	SLV-Y Combination	Min	-1.36	-2.432	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLV-X Combination	Max	2.261	3.446	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLV-X Combination	Min	-2.304	-3.207	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLU-3 Combination		-0.248	4.294	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLU-1 Combination		-0.193	3.123	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLU-2 Combination		-0.182	2.992	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLU-4 Combination		-0.24	4.202	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLV-Y Combination	Max	1.785	4.161	0.	0.
0.	0.						
0.	1100	SLV-Y Combination	Min	-1.828	-3.921	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLV-X Combination	Max	2.326	3.436	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLV-X Combination	Min	-2.238	-3.266	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLU-3 Combination		-0.104	4.214	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLU-1 Combination		-0.029	3.039	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLU-2 Combination		-0.039	2.968	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLU-4 Combination		-0.11	4.164	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLV-Y Combination	Max	1.856	4.142	0.	0.
0.	0.						
0.	1101	SLV-Y Combination	Min	-1.768	-3.972	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLV-X Combination	Max	2.887	4.214	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLV-X Combination	Min	-2.732	-4.031	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLU-3 Combination		-0.074	5.133	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLU-1 Combination		0.025	3.692	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLU-2 Combination		5.155E-03	3.626	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLU-4 Combination		-0.088	5.086	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLV-Y Combination	Max	2.305	5.081	0.	0.
0.	0.						
0.	1102	SLV-Y Combination	Min	-2.151	-4.898	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLV-X Combination	Max	3.109	4.478	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLV-X Combination	Min	-2.918	-4.298	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1103	SLU-3 Combination		-0.049	5.42	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLU-1 Combination		0.061	3.893	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLU-2 Combination		0.035	3.836	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLU-4 Combination		-0.066	5.38	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLV-Y Combination	Max	2.469	5.41	0.	0.
0.	0.						
0.	1103	SLV-Y Combination	Min	-2.278	-5.23	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLV-X Combination	Max	3.162	4.435	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLV-X Combination	Min	-2.955	-4.268	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLU-3 Combination		-0.027	5.329	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLU-1 Combination		0.084	3.824	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLU-2 Combination		0.056	3.776	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLU-4 Combination		-0.047	5.295	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLV-Y Combination	Max	2.464	5.394	0.	0.
0.	0.						
0.	1104	SLV-Y Combination	Min	-2.257	-5.227	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLV-X Combination	Max	3.196	4.238	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLV-X Combination	Min	-2.985	-4.087	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLU-3 Combination		-9.342E-03	5.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLU-1 Combination		0.098	3.615	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLU-2 Combination		0.069	3.576	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLU-4 Combination		-0.03	5.014	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLV-Y Combination	Max	2.38	5.244	0.	0.
0.	0.						
0.	1105	SLV-Y Combination	Min	-2.169	-5.093	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLV-X Combination	Max	1.778	2.124	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLV-X Combination	Min	-1.667	-2.054	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLU-3 Combination		2.625E-03	2.49	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLU-1 Combination		0.057	1.784	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLU-2 Combination		0.041	1.768	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLU-4 Combination		-8.089E-03	2.479	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLV-Y Combination	Max	1.214	2.729	0.	0.
0.	0.						
0.	1106	SLV-Y Combination	Min	-1.103	-2.658	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLV-X Combination	Max	0.242	0.247	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLV-X Combination	Min	-0.229	-0.239	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLU-3 Combination		1.086E-03	0.283	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLU-1 Combination		7.362E-03	0.203	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLU-2 Combination		5.505E-03	0.201	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLU-4 Combination		-2.140E-04	0.282	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1107	SLV-Y Combination	Max	0.145	0.34	0.	0.
0.	0.						
0.	1107	SLV-Y Combination	Min	-0.132	-0.332	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLV-X Combination	Max	0.273	0.228	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLV-X Combination	Min	-0.26	-0.222	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLU-3 Combination		1.680E-03	0.252	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLU-1 Combination		7.376E-03	0.18	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLU-2 Combination		5.617E-03	0.179	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLU-4 Combination		4.489E-04	0.251	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLV-Y Combination	Max	0.14	0.348	0.	0.
0.	0.						
0.	1108	SLV-Y Combination	Min	-0.128	-0.342	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLV-X Combination	Max	0.313	0.21	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLV-X Combination	Min	-0.301	-0.205	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLU-3 Combination		2.139E-03	0.219	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLU-1 Combination		7.189E-03	0.156	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLU-2 Combination		5.560E-03	0.156	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLU-4 Combination		9.990E-04	0.218	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLV-Y Combination	Max	0.138	0.368	0.	0.
0.	0.						
0.	1109	SLV-Y Combination	Min	-0.127	-0.363	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLV-X Combination	Max	0.36	0.195	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLV-X Combination	Min	-0.35	-0.191	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLU-3 Combination		2.489E-03	0.184	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLU-1 Combination		6.848E-03	0.131	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLU-2 Combination		5.374E-03	0.131	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLU-4 Combination		1.458E-03	0.184	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLV-Y Combination	Max	0.14	0.4	0.	0.
0.	0.						
0.	1110	SLV-Y Combination	Min	-0.129	-0.396	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLV-X Combination	Max	0.495	0.221	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLV-X Combination	Min	-0.484	-0.217	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLU-3 Combination		3.307E-03	0.179	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLU-1 Combination		7.673E-03	0.127	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLU-2 Combination		6.111E-03	0.127	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLU-4 Combination		2.214E-03	0.179	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLV-Y Combination	Max	0.174	0.529	0.	0.
0.	0.						
0.	1111	SLV-Y Combination	Min	-0.163	-0.525	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLV-X Combination	Max	0.655	0.25	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLV-X Combination	Min	-0.644	-0.248	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1112	SLU-3 Combination		4.149E-03	0.158	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLU-1 Combination		8.210E-03	0.113	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLU-2 Combination		6.643E-03	0.113	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLU-4 Combination		3.052E-03	0.159	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLV-Y Combination	Max	0.215	0.685	0.	0.
0.	0.						
0.	1112	SLV-Y Combination	Min	-0.204	-0.682	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLV-X Combination	Max	0.736	0.252	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLV-X Combination	Min	-0.727	-0.251	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLU-3 Combination		4.384E-03	0.108	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLU-1 Combination		7.402E-03	0.077	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLU-2 Combination		6.101E-03	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLU-4 Combination		3.473E-03	0.109	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLV-Y Combination	Max	0.231	0.76	0.	0.
0.	0.						
0.	1113	SLV-Y Combination	Min	-0.222	-0.759	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLV-X Combination	Max	0.964	0.31	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLV-X Combination	Min	-0.956	-0.31	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLU-3 Combination		5.407E-03	0.069	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLU-1 Combination		7.731E-03	0.048	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLU-2 Combination		6.514E-03	0.05	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLU-4 Combination		4.556E-03	0.07	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLV-Y Combination	Max	0.295	0.99	0.	0.
0.	0.						
0.	1114	SLV-Y Combination	Min	-0.287	-0.991	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLV-X Combination	Max	1.223	0.381	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLV-X Combination	Min	-1.217	-0.384	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLU-3 Combination		6.487E-03	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLU-1 Combination		7.741E-03	6.897E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLU-2 Combination		6.707E-03	9.455E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLU-4 Combination		5.763E-03	0.013	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLV-Y Combination	Max	0.37	1.255	0.	0.
0.	0.						
0.	1115	SLV-Y Combination	Min	-0.364	-1.257	0.	0.
0.	0.						
0.	1116	SLV-X Combination	Max	0.669	0.207	541.054	0.
0.	0.						
0.	1116	SLV-X Combination	Min	-0.667	-0.21	437.46	0.
0.	0.						
0.	1116	SLU-3 Combination		3.373E-03	-0.028	921.114	0.
0.	0.						
0.	1116	SLU-1 Combination		3.291E-03	-0.021	1054.271	0.
0.	0.						
0.	1116	SLU-2 Combination		2.957E-03	-0.019	862.721	0.
0.	0.						
0.	1116	SLU-4 Combination		3.139E-03	-0.027	787.029	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1116	SLV-Y Combination	Max	0.202	0.686	545.645	0.
0.	1116	SLV-Y Combination	Min	-0.2	-0.689	432.869	0.
0.	1124	SLV-X Combination	Max	17.346	22.08	0.	0.
0.	1124	SLV-X Combination	Min	-19.371	-23.238	0.	0.
0.	1124	SLU-3 Combination		0.756	-28.434	0.	0.
0.	1124	SLU-1 Combination		-0.467	-21.089	0.	0.
0.	1124	SLU-2 Combination		-1.361	-20.646	0.	0.
0.	1124	SLU-4 Combination		0.131	-28.124	0.	0.
0.	1124	SLV-Y Combination	Max	15.669	26.743	0.	0.
0.	1124	SLV-Y Combination	Min	-17.694	-27.901	0.	0.
0.	1125	SLV-X Combination	Max	21.255	27.051	0.	0.
0.	1125	SLV-X Combination	Min	-23.995	-28.475	0.	0.
0.	1125	SLU-3 Combination		0.581	-34.713	0.	0.
0.	1125	SLU-1 Combination		-0.941	-25.866	0.	0.
0.	1125	SLU-2 Combination		-2.221	-25.325	0.	0.
0.	1125	SLU-4 Combination		-0.314	-34.334	0.	0.
0.	1125	SLV-Y Combination	Max	19.19	32.745	0.	0.
0.	1125	SLV-Y Combination	Min	-21.93	-34.168	0.	0.
0.	1126	SLV-X Combination	Max	7.529	9.582	0.	0.
0.	1126	SLV-X Combination	Min	-8.683	-10.09	0.	0.
0.	1126	SLU-3 Combination		-0.037	-12.223	0.	0.
0.	1126	SLU-1 Combination		-0.593	-9.192	0.	0.
0.	1126	SLU-2 Combination		-1.177	-9.002	0.	0.
0.	1126	SLU-4 Combination		-0.445	-12.09	0.	0.
0.	1126	SLV-Y Combination	Max	6.792	11.584	0.	0.
0.	1126	SLV-Y Combination	Min	-7.946	-12.093	0.	0.
0.	1127	SLV-X Combination	Max	1.268	1.616	0.	0.
0.	1127	SLV-X Combination	Min	-1.589	-1.705	0.	0.
0.	1127	SLU-3 Combination		-0.172	-2.024	0.	0.
0.	1127	SLU-1 Combination		-0.278	-1.58	0.	0.
0.	1127	SLU-2 Combination		-0.466	-1.549	0.	0.
0.	1127	SLU-4 Combination		-0.304	-2.002	0.	0.
0.	1127	SLV-Y Combination	Max	1.141	1.943	0.	0.
0.	1127	SLV-Y Combination	Min	-1.462	-2.032	0.	0.
0.	1128	SLV-X Combination	Max	0.679	0.988	0.	0.
0.	1128	SLV-X Combination	Min	-0.769	-0.944	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1128	SLU-3 Combination		-0.26	1.242	0.	0.
0.	0.						
0.	1128	SLU-1 Combination		-0.226	0.842	0.	0.
0.	0.						
0.	1128	SLU-2 Combination		-0.312	0.822	0.	0.
0.	0.						
0.	1128	SLU-4 Combination		-0.32	1.228	0.	0.
0.	0.						
0.	1128	SLV-Y Combination	Max	0.594	1.21	0.	0.
0.	0.						
0.	1128	SLV-Y Combination	Min	-0.684	-1.166	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLV-X Combination	Max	2.244	2.824	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLV-X Combination	Min	-2.165	-2.689	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLU-3 Combination		-0.304	3.444	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLU-1 Combination		-0.173	2.48	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLU-2 Combination		-0.182	2.427	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLU-4 Combination		-0.31	3.407	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLV-Y Combination	Max	2.003	3.427	0.	0.
0.	0.						
0.	1129	SLV-Y Combination	Min	-1.924	-3.292	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLV-X Combination	Max	3.337	4.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLV-X Combination	Min	-3.138	-3.848	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLU-3 Combination		-0.319	4.874	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLU-1 Combination		-0.125	3.549	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLU-2 Combination		-0.076	3.473	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLU-4 Combination		-0.285	4.821	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLV-Y Combination	Max	2.951	4.92	0.	0.
0.	0.						
0.	1130	SLV-Y Combination	Min	-2.752	-4.727	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLV-X Combination	Max	4.136	4.838	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLV-X Combination	Min	-3.854	-4.608	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLU-3 Combination		-0.317	5.773	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLU-1 Combination		-0.083	4.224	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLU-2 Combination		8.117E-03	4.134	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLU-4 Combination		-0.254	5.71	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLV-Y Combination	Max	3.584	5.943	0.	0.
0.	0.						
0.	1131	SLV-Y Combination	Min	-3.302	-5.712	0.	0.
0.	0.						
0.	1132	SLV-X Combination	Max	2.554	2.858	0.	0.
0.	0.						
0.	1132	SLV-X Combination	Min	-2.372	-2.723	0.	0.
0.	0.						
0.	1132	SLU-3 Combination		-0.164	3.37	0.	0.
0.	0.						
0.	1132	SLU-1 Combination		-0.025	2.473	0.	0.
0.	0.						
0.	1132	SLU-2 Combination		0.04	2.421	0.	0.
0.	0.						
0.	1132	SLU-4 Combination		-0.118	3.333	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1132	SLV-Y Combination	Max	2.14	3.566	0.	0.
0.	1132	SLV-Y Combination	Min	-1.958	-3.431	0.	0.
0.	1133	SLV-X Combination	Max	0.358	0.378	0.	0.
0.	1133	SLV-X Combination	Min	-0.333	-0.361	0.	0.
0.	1133	SLU-3 Combination		-0.019	0.439	0.	0.
0.	1133	SLU-1 Combination		-1.133E-03	0.323	0.	0.
0.	1133	SLU-2 Combination		8.415E-03	0.316	0.	0.
0.	1133	SLU-4 Combination		-0.013	0.435	0.	0.
0.	1133	SLV-Y Combination	Max	0.286	0.484	0.	0.
0.	1133	SLV-Y Combination	Min	-0.261	-0.466	0.	0.
0.	1134	SLV-X Combination	Max	0.395	0.387	0.	0.
0.	1134	SLV-X Combination	Min	-0.369	-0.369	0.	0.
0.	1134	SLU-3 Combination		-0.018	0.442	0.	0.
0.	1134	SLU-1 Combination		5.479E-04	0.326	0.	0.
0.	1134	SLU-2 Combination		0.011	0.319	0.	0.
0.	1134	SLU-4 Combination		-0.011	0.437	0.	0.
0.	1134	SLV-Y Combination	Max	0.296	0.513	0.	0.
0.	1134	SLV-Y Combination	Min	-0.269	-0.495	0.	0.
0.	1135	SLV-X Combination	Max	0.433	0.387	0.	0.
0.	1135	SLV-X Combination	Min	-0.406	-0.37	0.	0.
0.	1135	SLU-3 Combination		-0.016	0.432	0.	0.
0.	1135	SLU-1 Combination		1.959E-03	0.319	0.	0.
0.	1135	SLU-2 Combination		0.013	0.312	0.	0.
0.	1135	SLU-4 Combination		-8.581E-03	0.428	0.	0.
0.	1135	SLV-Y Combination	Max	0.299	0.538	0.	0.
0.	1135	SLV-Y Combination	Min	-0.272	-0.52	0.	0.
0.	1136	SLV-X Combination	Max	0.473	0.381	0.	0.
0.	1136	SLV-X Combination	Min	-0.446	-0.364	0.	0.
0.	1136	SLU-3 Combination		-0.014	0.413	0.	0.
0.	1136	SLU-1 Combination		3.150E-03	0.305	0.	0.
0.	1136	SLU-2 Combination		0.014	0.299	0.	0.
0.	1136	SLU-4 Combination		-6.566E-03	0.409	0.	0.
0.	1136	SLV-Y Combination	Max	0.298	0.562	0.	0.
0.	1136	SLV-Y Combination	Min	-0.271	-0.545	0.	0.
0.	1137	SLV-X Combination	Max	0.618	0.444	0.	0.
0.	1137	SLV-X Combination	Min	-0.587	-0.425	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1137	SLU-3 Combination		-0.015	0.465	0.	0.
0.	0.						
0.	1137	SLU-1 Combination		5.004E-03	0.344	0.	0.
0.	0.						
0.	1137	SLU-2 Combination		0.018	0.337	0.	0.
0.	0.						
0.	1137	SLU-4 Combination		-5.512E-03	0.46	0.	0.
0.	0.						
0.	1137	SLV-Y Combination	Max	0.354	0.705	0.	0.
0.	0.						
0.	1137	SLV-Y Combination	Min	-0.323	-0.686	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLV-X Combination	Max	0.786	0.499	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLV-X Combination	Min	-0.751	-0.479	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLU-3 Combination		-0.014	0.499	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLU-1 Combination		7.089E-03	0.37	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLU-2 Combination		0.022	0.362	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLU-4 Combination		-3.726E-03	0.494	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLV-Y Combination	Max	0.407	0.864	0.	0.
0.	0.						
0.	1138	SLV-Y Combination	Min	-0.372	-0.844	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLV-X Combination	Max	0.855	0.481	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLV-X Combination	Min	-0.822	-0.463	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLU-3 Combination		-0.011	0.452	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLU-1 Combination		8.221E-03	0.335	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLU-2 Combination		0.023	0.328	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLU-4 Combination		-1.068E-03	0.447	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLV-Y Combination	Max	0.402	0.911	0.	0.
0.	0.						
0.	1139	SLV-Y Combination	Min	-0.369	-0.893	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLV-X Combination	Max	1.092	0.547	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLV-X Combination	Min	-1.056	-0.528	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLU-3 Combination		-9.725E-03	0.475	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLU-1 Combination		0.011	0.353	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLU-2 Combination		0.027	0.346	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLU-4 Combination		1.835E-03	0.469	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLV-Y Combination	Max	0.47	1.137	0.	0.
0.	0.						
0.	1140	SLV-Y Combination	Min	-0.434	-1.117	0.	0.
0.	0.						
0.	1141	SLV-X Combination	Max	1.36	0.611	0.	0.
0.	0.						
0.	1141	SLV-X Combination	Min	-1.322	-0.592	0.	0.
0.	0.						
0.	1141	SLU-3 Combination		-7.064E-03	0.479	0.	0.
0.	0.						
0.	1141	SLU-1 Combination		0.014	0.357	0.	0.
0.	0.						
0.	1141	SLU-2 Combination		0.032	0.349	0.	0.
0.	0.						
0.	1141	SLU-4 Combination		5.652E-03	0.473	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1141	SLV-Y Combination	Max	0.542	1.39	0.	0.
0.	1141	SLV-Y Combination	Min	-0.503	-1.37	0.	0.
0.	1142	SLV-X Combination	Max	0.733	0.299	589.264	0.
0.	1142	SLV-X Combination	Min	-0.716	-0.291	400.094	0.
0.	1142	SLU-3 Combination		-1.466E-03	0.205	980.32	0.
0.	1142	SLU-1 Combination		7.704E-03	0.154	1079.586	0.
0.	1142	SLU-2 Combination		0.016	0.15	871.78	0.
0.	1142	SLU-4 Combination		4.594E-03	0.203	834.856	0.
0.	1142	SLV-Y Combination	Max	0.273	0.739	615.452	0.
0.	1142	SLV-Y Combination	Min	-0.256	-0.731	373.907	0.
0.	1146	SLV-X Combination	Max	46.082	68.802	0.	0.
0.	1146	SLV-X Combination	Min	-49.171	-70.665	0.	0.
0.	1146	SLU-3 Combination		-4.64	-85.613	0.	0.
0.	1146	SLU-1 Combination		-4.787	-60.675	0.	0.
0.	1146	SLU-2 Combination		-3.276	-60.016	0.	0.
0.	1146	SLU-4 Combination		-3.583	-85.152	0.	0.
0.	1146	SLV-Y Combination	Max	29.779	83.219	0.	0.
0.	1146	SLV-Y Combination	Min	-32.868	-85.082	0.	0.
0.	1147	SLV-X Combination	Max	71.027	104.183	0.	0.
0.	1147	SLV-X Combination	Min	-76.564	-105.536	0.	0.
0.	1147	SLU-3 Combination		-7.488	-126.534	0.	0.
0.	1147	SLU-1 Combination		-8.001	-88.69	0.	0.
0.	1147	SLU-2 Combination		-4.636	-88.37	0.	0.
0.	1147	SLU-4 Combination		-5.132	-126.309	0.	0.
0.	1147	SLV-Y Combination	Max	45.63	125.62	0.	0.
0.	1147	SLV-Y Combination	Min	-51.167	-126.973	0.	0.
0.	1148	SLV-X Combination	Max	50.127	72.215	0.	0.
0.	1148	SLV-X Combination	Min	-54.574	-72.111	0.	0.
0.	1148	SLU-3 Combination		-5.516	-85.484	0.	0.
0.	1148	SLU-1 Combination		-6.078	-59.201	0.	0.
0.	1148	SLU-2 Combination		-2.982	-59.459	0.	0.
0.	1148	SLU-4 Combination		-3.349	-85.665	0.	0.
0.	1148	SLV-Y Combination	Max	32.016	86.793	0.	0.
0.	1148	SLV-Y Combination	Min	-36.463	-86.688	0.	0.
0.	1149	SLV-X Combination	Max	32.117	45.259	0.	0.
0.	1149	SLV-X Combination	Min	-35.378	-44.381	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1149	SLU-3 Combination		-3.71	-51.835	0.	0.
0.	0.						
0.	1149	SLU-1 Combination		-4.224	-35.324	0.	0.
0.	0.						
0.	1149	SLU-2 Combination		-1.689	-35.86	0.	0.
0.	0.						
0.	1149	SLU-4 Combination		-1.936	-52.21	0.	0.
0.	0.						
0.	1149	SLV-Y Combination	Max	20.371	54.175	0.	0.
0.	0.						
0.	1149	SLV-Y Combination	Min	-23.632	-53.297	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLV-X Combination	Max	18.012	24.519	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLV-X Combination	Min	-20.192	-23.334	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLU-3 Combination		-2.231	-26.563	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLU-1 Combination		-2.65	-17.585	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLU-2 Combination		-0.758	-18.202	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLU-4 Combination		-0.907	-26.995	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLV-Y Combination	Max	11.304	29.156	0.	0.
0.	0.						
0.	1150	SLV-Y Combination	Min	-13.485	-27.971	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLV-X Combination	Max	7.808	9.773	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLV-X Combination	Min	-9.105	-8.568	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLU-3 Combination		-1.118	-9.022	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLU-1 Combination		-1.43	-5.408	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLU-2 Combination		-0.14	-5.992	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLU-4 Combination		-0.215	-9.431	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLV-Y Combination	Max	4.784	11.42	0.	0.
0.	0.						
0.	1151	SLV-Y Combination	Min	-6.081	-10.215	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLV-X Combination	Max	0.971	1.132	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLV-X Combination	Min	-1.603	-0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLU-3 Combination		-0.341	2.207	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLU-1 Combination		-0.554	2.285	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLU-2 Combination		0.235	1.791	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLU-4 Combination		0.212	1.86	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLV-Y Combination	Max	0.468	1.371	0.	0.
0.	0.						
0.	1152	SLV-Y Combination	Min	-1.1	-0.298	0.	0.
0.	0.						
0.	1153	SLV-X Combination	Max	3.128	6.711	0.	0.
0.	0.						
0.	1153	SLV-X Combination	Min	-3.291	-5.83	0.	0.
0.	0.						
0.	1153	SLU-3 Combination		0.164	8.747	0.	0.
0.	0.						
0.	1153	SLU-1 Combination		0.033	6.685	0.	0.
0.	0.						
0.	1153	SLU-2 Combination		0.436	6.296	0.	0.
0.	0.						
0.	1153	SLU-4 Combination		0.446	8.474	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1153	SLV-Y Combination	Max	2.101	8.126	0.	0.
0.	1153	SLV-Y Combination	Min	-2.265	-7.245	0.	0.
0.	1154	SLV-X Combination	Max	3.998	6.66	0.	0.
0.	1154	SLV-X Combination	Min	-3.899	-6.19	0.	0.
0.	1154	SLU-3 Combination		0.32	8.297	0.	0.
0.	1154	SLU-1 Combination		0.273	6.084	0.	0.
0.	1154	SLU-2 Combination		0.36	5.885	0.	0.
0.	1154	SLU-4 Combination		0.381	8.158	0.	0.
0.	1154	SLV-Y Combination	Max	2.673	8.038	0.	0.
0.	1154	SLV-Y Combination	Min	-2.574	-7.568	0.	0.
0.	1155	SLV-X Combination	Max	2.661	4.063	0.	0.
0.	1155	SLV-X Combination	Min	-2.537	-3.875	0.	0.
0.	1155	SLU-3 Combination		0.233	4.961	0.	0.
0.	1155	SLU-1 Combination		0.225	3.572	0.	0.
0.	1155	SLU-2 Combination		0.202	3.497	0.	0.
0.	1155	SLU-4 Combination		0.217	4.909	0.	0.
0.	1155	SLV-Y Combination	Max	1.777	4.897	0.	0.
0.	1155	SLV-Y Combination	Min	-1.653	-4.71	0.	0.
0.	1156	SLV-X Combination	Max	2.777	4.034	0.	0.
0.	1156	SLV-X Combination	Min	-2.616	-3.907	0.	0.
0.	1156	SLU-3 Combination		0.254	4.86	0.	0.
0.	1156	SLU-1 Combination		0.258	3.459	0.	0.
0.	1156	SLU-2 Combination		0.189	3.412	0.	0.
0.	1156	SLU-4 Combination		0.206	4.827	0.	0.
0.	1156	SLV-Y Combination	Max	1.853	4.858	0.	0.
0.	1156	SLV-Y Combination	Min	-1.692	-4.731	0.	0.
0.	1157	SLV-X Combination	Max	2.672	3.738	0.	0.
0.	1157	SLV-X Combination	Min	-2.497	-3.663	0.	0.
0.	1157	SLU-3 Combination		0.251	4.451	0.	0.
0.	1157	SLU-1 Combination		0.263	3.139	0.	0.
0.	1157	SLU-2 Combination		0.167	3.115	0.	0.
0.	1157	SLU-4 Combination		0.184	4.434	0.	0.
0.	1157	SLV-Y Combination	Max	1.781	4.498	0.	0.
0.	1157	SLV-Y Combination	Min	-1.605	-4.423	0.	0.
0.	1158	SLV-X Combination	Max	2.451	3.315	0.	0.
0.	1158	SLV-X Combination	Min	-2.274	-3.282	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1158	SLU-3 Combination		0.235	3.902	0.	0.
0.	0.						
0.	1158	SLU-1 Combination		0.252	2.729	0.	0.
0.	0.						
0.	1158	SLU-2 Combination		0.142	2.723	0.	0.
0.	0.						
0.	1158	SLU-4 Combination		0.157	3.898	0.	0.
0.	0.						
0.	1158	SLV-Y Combination	Max	1.632	3.987	0.	0.
0.	0.						
0.	1158	SLV-Y Combination	Min	-1.455	-3.953	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLV-X Combination	Max	2.185	2.857	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLV-X Combination	Min	-2.015	-2.858	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLU-3 Combination		0.213	3.32	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLU-1 Combination		0.234	2.302	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLU-2 Combination		0.116	2.31	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLU-4 Combination		0.13	3.326	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLV-Y Combination	Max	1.453	3.433	0.	0.
0.	0.						
0.	1159	SLV-Y Combination	Min	-1.283	-3.434	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLV-X Combination	Max	1.022	1.288	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLV-X Combination	Min	-0.936	-1.303	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLU-3 Combination		0.101	1.475	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLU-1 Combination		0.113	1.013	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLU-2 Combination		0.05	1.023	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLU-4 Combination		0.056	1.482	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLV-Y Combination	Max	0.679	1.546	0.	0.
0.	0.						
0.	1160	SLV-Y Combination	Min	-0.593	-1.561	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLV-X Combination	Max	0.11	0.133	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLV-X Combination	Min	-0.1	-0.136	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLU-3 Combination		0.011	0.15	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLU-1 Combination		0.013	0.102	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLU-2 Combination		4.781E-03	0.103	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLU-4 Combination		5.514E-03	0.151	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLV-Y Combination	Max	0.073	0.16	0.	0.
0.	0.						
0.	1161	SLV-Y Combination	Min	-0.063	-0.163	0.	0.
0.	0.						
0.	1162	SLV-X Combination	Max	0.093	0.106	0.	0.
0.	0.						
0.	1162	SLV-X Combination	Min	-0.084	-0.111	0.	0.
0.	0.						
0.	1162	SLU-3 Combination		9.385E-03	0.117	0.	0.
0.	0.						
0.	1162	SLU-1 Combination		0.011	0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	1162	SLU-2 Combination		3.477E-03	0.08	0.	0.
0.	0.						
0.	1162	SLU-4 Combination		4.103E-03	0.118	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1162	SLV-Y Combination	Max	0.061	0.127	0.	0.
0.	1162	SLV-Y Combination	Min	-0.053	-0.131	0.	0.
0.	1163	SLV-X Combination	Max	0.075	0.081	0.	0.
0.	1163	SLV-X Combination	Min	-0.067	-0.086	0.	0.
0.	1163	SLU-3 Combination		7.752E-03	0.086	0.	0.
0.	1163	SLU-1 Combination		9.357E-03	0.056	0.	0.
0.	1163	SLU-2 Combination		2.277E-03	0.059	0.	0.
0.	1163	SLU-4 Combination		2.796E-03	0.088	0.	0.
0.	1163	SLV-Y Combination	Max	0.05	0.096	0.	0.
0.	1163	SLV-Y Combination	Min	-0.042	-0.101	0.	0.
0.	1164	SLV-X Combination	Max	0.058	0.057	0.	0.
0.	1164	SLV-X Combination	Min	-0.052	-0.062	0.	0.
0.	1164	SLU-3 Combination		6.127E-03	0.057	0.	0.
0.	1164	SLU-1 Combination		7.666E-03	0.035	0.	0.
0.	1164	SLU-2 Combination		1.167E-03	0.038	0.	0.
0.	1164	SLU-4 Combination		1.578E-03	0.059	0.	0.
0.	1164	SLV-Y Combination	Max	0.04	0.067	0.	0.
0.	1164	SLV-Y Combination	Min	-0.033	-0.073	0.	0.
0.	1165	SLV-X Combination	Max	0.05	0.041	0.	0.
0.	1165	SLV-X Combination	Min	-0.043	-0.049	0.	0.
0.	1165	SLU-3 Combination		5.423E-03	0.035	0.	0.
0.	1165	SLU-1 Combination		7.158E-03	0.019	0.	0.
0.	1165	SLU-2 Combination		1.587E-04	0.022	0.	0.
0.	1165	SLU-4 Combination		5.239E-04	0.037	0.	0.
0.	1165	SLV-Y Combination	Max	0.036	0.047	0.	0.
0.	1165	SLV-Y Combination	Min	-0.029	-0.054	0.	0.
0.	1166	SLV-X Combination	Max	0.037	0.022	0.	0.
0.	1166	SLV-X Combination	Min	-0.031	-0.031	0.	0.
0.	1166	SLU-3 Combination		4.105E-03	2.848E-03	0.	0.
0.	1166	SLU-1 Combination		5.974E-03	-4.174E-03	0.	0.
0.	1166	SLU-2 Combination		-1.183E-03	-9.616E-05	0.	0.
0.	1166	SLU-4 Combination		-9.043E-04	5.702E-03	0.	0.
0.	1166	SLV-Y Combination	Max	0.031	0.019	0.	0.
0.	1166	SLV-Y Combination	Min	-0.025	-0.027	0.	0.
0.	1167	SLV-X Combination	Max	0.02	0.022	0.	0.
0.	1167	SLV-X Combination	Min	-0.015	-0.031	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1167	SLU-3 Combination		1.911E-03	-0.033	0.	0.
0.	0.						
0.	1167	SLU-1 Combination		3.609E-03	-0.029	0.	0.
0.	0.						
0.	1167	SLU-2 Combination		-2.494E-03	-0.025	0.	0.
0.	0.						
0.	1167	SLU-4 Combination		-2.361E-03	-0.03	0.	0.
0.	0.						
0.	1167	SLV-Y Combination	Max	0.026	0.019	0.	0.
0.	0.						
0.	1167	SLV-Y Combination	Min	-0.021	-0.028	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLV-X Combination	Max	0.027	0.055	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLV-X Combination	Min	-0.024	-0.066	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLU-3 Combination		-3.097E-04	-0.081	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLU-1 Combination		1.480E-03	-0.064	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLU-2 Combination		-4.442E-03	-0.059	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLU-4 Combination		-4.455E-03	-0.078	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLV-Y Combination	Max	0.035	0.062	0.	0.
0.	0.						
0.	1168	SLV-Y Combination	Min	-0.031	-0.073	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLV-X Combination	Max	0.054	0.102	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLV-X Combination	Min	-0.053	-0.115	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLU-3 Combination		-3.292E-03	-0.141	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLU-1 Combination		-1.478E-03	-0.107	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLU-2 Combination		-6.825E-03	-0.101	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLU-4 Combination		-7.035E-03	-0.137	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLV-Y Combination	Max	0.052	0.121	0.	0.
0.	0.						
0.	1169	SLV-Y Combination	Min	-0.05	-0.133	0.	0.
0.	0.						
0.	1170	SLV-X Combination	Max	0.041	0.071	591.146	0.
0.	0.						
0.	1170	SLV-X Combination	Min	-0.041	-0.077	298.213	0.
0.	0.						
0.	1170	SLU-3 Combination		-3.112E-03	-0.094	595.867	0.
0.	0.						
0.	1170	SLU-1 Combination		-2.329E-03	-0.07	769.817	0.
0.	0.						
0.	1170	SLU-2 Combination		-4.267E-03	-0.067	622.691	0.
0.	0.						
0.	1170	SLU-4 Combination		-4.469E-03	-0.092	492.878	0.
0.	0.						
0.	1170	SLV-Y Combination	Max	0.034	0.085	621.328	0.
0.	0.						
0.	1170	SLV-Y Combination	Min	-0.034	-0.091	268.032	0.
0.	0.						
0.	1177	SLV-X Combination	Max	8.051	2.415	0.	0.
0.	0.						
0.	1177	SLV-X Combination	Min	-8.051	-2.415	0.	0.
0.	0.						
0.	1177	SLU-3 Combination		7.154E-06	1.939E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1177	SLU-1 Combination		8.462E-06	2.294E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1177	SLU-2 Combination		6.364E-06	1.725E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1177	SLU-4 Combination		5.686E-06	1.541E-06	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1177	SLV-Y Combination	Max	2.415	8.051	0.	0.
0.	1177	SLV-Y Combination	Min	-2.415	-8.051	0.	0.
0.	1178	SLV-X Combination	Max	9.219	2.766	0.	0.
0.	1178	SLV-X Combination	Min	-9.219	-2.766	0.	0.
0.	1178	SLU-3 Combination		8.095E-06	2.194E-06	0.	0.
0.	1178	SLU-1 Combination		9.573E-06	2.595E-06	0.	0.
0.	1178	SLU-2 Combination		7.202E-06	1.953E-06	0.	0.
0.	1178	SLU-4 Combination		6.435E-06	1.744E-06	0.	0.
0.	1178	SLV-Y Combination	Max	2.766	9.219	0.	0.
0.	1178	SLV-Y Combination	Min	-2.766	-9.219	0.	0.
0.	1179	SLV-X Combination	Max	4.181	1.254	0.	0.
0.	1179	SLV-X Combination	Min	-4.181	-1.254	0.	0.
0.	1179	SLU-3 Combination		3.584E-06	9.715E-07	0.	0.
0.	1179	SLU-1 Combination		4.237E-06	1.149E-06	0.	0.
0.	1179	SLU-2 Combination		3.189E-06	8.646E-07	0.	0.
0.	1179	SLU-4 Combination		2.850E-06	7.727E-07	0.	0.
0.	1179	SLV-Y Combination	Max	1.254	4.181	0.	0.
0.	1179	SLV-Y Combination	Min	-1.254	-4.181	0.	0.
0.	1180	SLV-X Combination	Max	0.755	0.227	0.	0.
0.	1180	SLV-X Combination	Min	-0.755	-0.227	0.	0.
0.	1180	SLU-3 Combination		5.471E-07	1.483E-07	0.	0.
0.	1180	SLU-1 Combination		6.451E-07	1.749E-07	0.	0.
0.	1180	SLU-2 Combination		4.879E-07	1.323E-07	0.	0.
0.	1180	SLU-4 Combination		4.370E-07	1.185E-07	0.	0.
0.	1180	SLV-Y Combination	Max	0.227	0.755	0.	0.
0.	1180	SLV-Y Combination	Min	-0.227	-0.755	0.	0.
0.	1181	SLV-X Combination	Max	1.405	0.421	0.	0.
0.	1181	SLV-X Combination	Min	-1.405	-0.421	0.	0.
0.	1181	SLU-3 Combination		-1.340E-06	-3.633E-07	0.	0.
0.	1181	SLU-1 Combination		-1.587E-06	-4.302E-07	0.	0.
0.	1181	SLU-2 Combination		-1.191E-06	-3.229E-07	0.	0.
0.	1181	SLU-4 Combination		-1.063E-06	-2.882E-07	0.	0.
0.	1181	SLV-Y Combination	Max	0.421	1.405	0.	0.
0.	1181	SLV-Y Combination	Min	-0.421	-1.405	0.	0.
0.	1182	SLV-X Combination	Max	1.823	0.547	0.	0.
0.	1182	SLV-X Combination	Min	-1.823	-0.547	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1182	SLU-3 Combination		-1.652E-06	-4.478E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1182	SLU-1 Combination		-1.955E-06	-5.299E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1182	SLU-2 Combination		-1.469E-06	-3.982E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1182	SLU-4 Combination		-1.311E-06	-3.555E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1182	SLV-Y Combination	Max	0.547	1.823	0.	0.
0.	0.						
0.	1182	SLV-Y Combination	Min	-0.547	-1.823	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLV-X Combination	Max	1.223	0.367	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLV-X Combination	Min	-1.223	-0.367	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLU-3 Combination		-1.085E-06	-2.941E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLU-1 Combination		-1.284E-06	-3.480E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLU-2 Combination		-9.648E-07	-2.615E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLU-4 Combination		-8.616E-07	-2.336E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLV-Y Combination	Max	0.367	1.223	0.	0.
0.	0.						
0.	1183	SLV-Y Combination	Min	-0.367	-1.223	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLV-X Combination	Max	1.287	0.386	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLV-X Combination	Min	-1.287	-0.386	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLU-3 Combination		-1.123E-06	-3.043E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLU-1 Combination		-1.328E-06	-3.601E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLU-2 Combination		-9.985E-07	-2.707E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLU-4 Combination		-8.918E-07	-2.418E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLV-Y Combination	Max	0.386	1.287	0.	0.
0.	0.						
0.	1184	SLV-Y Combination	Min	-0.386	-1.287	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLV-X Combination	Max	1.252	0.376	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLV-X Combination	Min	-1.252	-0.376	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLU-3 Combination		-1.073E-06	-2.908E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLU-1 Combination		-1.269E-06	-3.440E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLU-2 Combination		-9.541E-07	-2.586E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLU-4 Combination		-8.522E-07	-2.310E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLV-Y Combination	Max	0.376	1.252	0.	0.
0.	0.						
0.	1185	SLV-Y Combination	Min	-0.376	-1.252	0.	0.
0.	0.						
0.	1186	SLV-X Combination	Max	1.166	0.35	0.	0.
0.	0.						
0.	1186	SLV-X Combination	Min	-1.166	-0.35	0.	0.
0.	0.						
0.	1186	SLU-3 Combination		-9.783E-07	-2.652E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1186	SLU-1 Combination		-1.157E-06	-3.138E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1186	SLU-2 Combination		-8.703E-07	-2.359E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1186	SLU-4 Combination		-7.774E-07	-2.107E-07	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1186	SLV-Y Combination	Max	0.35	1.166	0.	0.
0.	1186	SLV-Y Combination	Min	-0.35	-1.166	0.	0.
0.	1187	SLV-X Combination	Max	1.061	0.318	0.	0.
0.	1187	SLV-X Combination	Min	-1.061	-0.318	0.	0.
0.	1187	SLU-3 Combination		-8.693E-07	-2.357E-07	0.	0.
0.	1187	SLU-1 Combination		-1.028E-06	-2.788E-07	0.	0.
0.	1187	SLU-2 Combination		-7.734E-07	-2.097E-07	0.	0.
0.	1187	SLU-4 Combination		-6.908E-07	-1.873E-07	0.	0.
0.	1187	SLV-Y Combination	Max	0.318	1.061	0.	0.
0.	1187	SLV-Y Combination	Min	-0.318	-1.061	0.	0.
0.	1188	SLV-X Combination	Max	0.51	0.153	0.	0.
0.	1188	SLV-X Combination	Min	-0.51	-0.153	0.	0.
0.	1188	SLU-3 Combination		-4.067E-07	-1.103E-07	0.	0.
0.	1188	SLU-1 Combination		-4.811E-07	-1.304E-07	0.	0.
0.	1188	SLU-2 Combination		-3.618E-07	-9.809E-08	0.	0.
0.	1188	SLU-4 Combination		-3.232E-07	-8.763E-08	0.	0.
0.	1188	SLV-Y Combination	Max	0.153	0.51	0.	0.
0.	1188	SLV-Y Combination	Min	-0.153	-0.51	0.	0.
0.	1189	SLV-X Combination	Max	0.057	0.017	0.	0.
0.	1189	SLV-X Combination	Min	-0.057	-0.017	0.	0.
0.	1189	SLU-3 Combination		-4.412E-08	-1.196E-08	0.	0.
0.	1189	SLU-1 Combination		-5.219E-08	-1.415E-08	0.	0.
0.	1189	SLU-2 Combination		-3.926E-08	-1.064E-08	0.	0.
0.	1189	SLU-4 Combination		-3.507E-08	-9.507E-09	0.	0.
0.	1189	SLV-Y Combination	Max	0.017	0.057	0.	0.
0.	1189	SLV-Y Combination	Min	-0.017	-0.057	0.	0.
0.	1190	SLV-X Combination	Max	0.05	0.015	0.	0.
0.	1190	SLV-X Combination	Min	-0.05	-0.015	0.	0.
0.	1190	SLU-3 Combination		-3.775E-08	-1.023E-08	0.	0.
0.	1190	SLU-1 Combination		-4.465E-08	-1.211E-08	0.	0.
0.	1190	SLU-2 Combination		-3.359E-08	-9.105E-09	0.	0.
0.	1190	SLU-4 Combination		-3.001E-08	-8.134E-09	0.	0.
0.	1190	SLV-Y Combination	Max	0.015	0.05	0.	0.
0.	1190	SLV-Y Combination	Min	-0.015	-0.05	0.	0.
0.	1191	SLV-X Combination	Max	0.043	0.013	0.	0.
0.	1191	SLV-X Combination	Min	-0.043	-0.013	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1191	SLU-3 Combination		-3.178E-08	-8.614E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1191	SLU-1 Combination		-3.758E-08	-1.019E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1191	SLU-2 Combination		-2.827E-08	-7.664E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1191	SLU-4 Combination		-2.526E-08	-6.847E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1191	SLV-Y Combination	Max	0.013	0.043	0.	0.
0.	0.						
0.	1191	SLV-Y Combination	Min	-0.013	-0.043	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLV-X Combination	Max	0.037	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLV-X Combination	Min	-0.037	-0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLU-3 Combination		-2.622E-08	-7.108E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLU-1 Combination		-3.101E-08	-8.407E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLU-2 Combination		-2.333E-08	-6.325E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLU-4 Combination		-2.084E-08	-5.651E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLV-Y Combination	Max	0.011	0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	1192	SLV-Y Combination	Min	-0.011	-0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLV-X Combination	Max	0.037	0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLV-X Combination	Min	-0.037	-0.011	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLU-3 Combination		-2.530E-08	-6.857E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLU-1 Combination		-2.992E-08	-8.110E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLU-2 Combination		-2.251E-08	-6.102E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLU-4 Combination		-2.011E-08	-5.452E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLV-Y Combination	Max	0.011	0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	1193	SLV-Y Combination	Min	-0.011	-0.037	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLV-X Combination	Max	0.034	0.01	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLV-X Combination	Min	-0.034	-0.01	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLU-3 Combination		-2.286E-08	-6.197E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLU-1 Combination		-2.703E-08	-7.329E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLU-2 Combination		-2.034E-08	-5.514E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLU-4 Combination		-1.817E-08	-4.927E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLV-Y Combination	Max	0.01	0.034	0.	0.
0.	0.						
0.	1194	SLV-Y Combination	Min	-0.01	-0.034	0.	0.
0.	0.						
0.	1195	SLV-X Combination	Max	0.025	7.569E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1195	SLV-X Combination	Min	-0.025	-7.569E-03	0.	0.
0.	0.						
0.	1195	SLU-3 Combination		-1.669E-08	-4.524E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1195	SLU-1 Combination		-1.973E-08	-5.350E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1195	SLU-2 Combination		-1.485E-08	-4.025E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1195	SLU-4 Combination		-1.327E-08	-3.596E-09	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1195	SLV-Y Combination	Max	7.569E-03	0.025	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-7.569E-03	-0.025	0.	0.
0.	1195	SLV-X Combination	Max	0.02	5.914E-03	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-0.02	-5.914E-03	0.	0.
0.	1196	SLU-3 Combination		-1.284E-08	-3.482E-09	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		-1.519E-08	-4.117E-09	0.	0.
0.	1196	SLU-2 Combination		-1.143E-08	-3.098E-09	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		-1.021E-08	-2.768E-09	0.	0.
0.	1196	SLV-Y Combination	Max	5.914E-03	0.02	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-5.914E-03	-0.02	0.	0.
0.	1196	SLV-X Combination	Max	0.011	3.393E-03	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-0.011	-3.393E-03	0.	0.
0.	1197	SLU-3 Combination		-7.300E-09	-1.979E-09	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		-8.633E-09	-2.340E-09	0.	0.
0.	1197	SLU-2 Combination		-6.496E-09	-1.761E-09	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		-5.804E-09	-1.573E-09	0.	0.
0.	1197	SLV-Y Combination	Max	3.393E-03	0.011	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-3.393E-03	-0.011	0.	0.
0.	1197	SLV-X Combination	Max	0.048	0.014	336.98	0.
0.	7.392E-17	SLV-X Combination	Min	-0.048	-0.014	269.819	0.
0.	1198	SLU-3 Combination		1.141E-07	3.093E-08	538.849	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		1.351E-07	3.661E-08	600.849	0.
0.	1198	SLU-2 Combination		1.015E-07	2.750E-08	501.438	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		9.058E-08	2.456E-08	469.261	0.
0.	1198	SLV-Y Combination	Max	0.014	0.048	337.862	0.
0.	2.218E-17	SLV-Y Combination	Min	-0.014	-0.048	268.937	0.
0.	1198	SLV-X Combination	Max	8.028E-05	2.846E-05	0.	0.
0.	-2.218E-17	SLV-X Combination	Min	-8.846E-05	-2.548E-05	0.	0.
0.	1200	SLU-3 Combination		-6.012E-06	2.190E-06	0.	0.
0.	0.	SLU-1 Combination		-8.223E-06	2.996E-06	0.	0.
0.	1200	SLU-2 Combination		-8.102E-06	2.951E-06	0.	0.
0.	0.	SLU-4 Combination		-5.927E-06	2.159E-06	0.	0.
0.	1200	SLV-Y Combination	Max	4.236E-05	1.806E-05	0.	0.
0.	0.	SLV-Y Combination	Min	-5.054E-05	-1.508E-05	0.	0.
0.	1200	SLV-X Combination	Max	1.029E-04	3.667E-05	0.	0.
0.	0.	SLV-X Combination	Min	-1.134E-04	-3.283E-05	0.	0.
0.	1201						
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1201	SLU-3 Combination		-7.732E-06	2.817E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1201	SLU-1 Combination		-1.057E-05	3.849E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1201	SLU-2 Combination		-1.041E-05	3.792E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1201	SLU-4 Combination		-7.623E-06	2.777E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1201	SLV-Y Combination	Max	5.434E-05	2.339E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1201	SLV-Y Combination	Min	-6.487E-05	-1.955E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLV-X Combination	Max	5.748E-05	2.063E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLV-X Combination	Min	-6.345E-05	-1.845E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLU-3 Combination		-4.385E-06	1.598E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLU-1 Combination		-5.983E-06	2.180E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLU-2 Combination		-5.895E-06	2.148E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLU-4 Combination		-4.324E-06	1.575E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLV-Y Combination	Max	3.045E-05	1.333E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1202	SLV-Y Combination	Min	-3.642E-05	-1.115E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLV-X Combination	Max	2.479E-05	8.959E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLV-X Combination	Min	-2.751E-05	-7.970E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLU-3 Combination		-1.989E-06	7.247E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLU-1 Combination		-2.706E-06	9.856E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLU-2 Combination		-2.666E-06	9.712E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLU-4 Combination		-1.962E-06	7.147E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLV-Y Combination	Max	1.327E-05	6.042E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1203	SLV-Y Combination	Min	-1.598E-05	-5.054E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLV-X Combination	Max	3.099E-06	1.129E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLV-X Combination	Min	-3.670E-06	-9.215E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLU-3 Combination		-4.158E-07	1.515E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLU-1 Combination		-5.550E-07	2.022E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLU-2 Combination		-5.473E-07	1.994E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLU-4 Combination		-4.104E-07	1.495E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLV-Y Combination	Max	1.978E-06	1.286E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1204	SLV-Y Combination	Min	-2.548E-06	-1.078E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLV-X Combination	Max	1.095E-05	4.707E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLV-X Combination	Min	-1.025E-05	-4.962E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLU-3 Combination		5.172E-07	-1.884E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLU-1 Combination		7.184E-07	-2.617E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLU-2 Combination		7.074E-07	-2.577E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLU-4 Combination		5.095E-07	-1.856E-07	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1205	SLV-Y Combination	Max	5.885E-06	2.383E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1205	SLV-Y Combination	Min	-5.184E-06	-2.638E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLV-X Combination	Max	1.854E-05	8.518E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLV-X Combination	Min	-1.719E-05	-9.010E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLU-3 Combination		9.951E-07	-3.625E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLU-1 Combination		1.369E-06	-4.988E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLU-2 Combination		1.349E-06	-4.913E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLU-4 Combination		9.807E-07	-3.573E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLV-Y Combination	Max	1.012E-05	4.421E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1206	SLV-Y Combination	Min	-8.764E-06	-4.914E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLV-X Combination	Max	2.159E-05	1.194E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLV-X Combination	Min	-1.998E-05	-1.252E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLU-3 Combination		1.178E-06	-4.292E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLU-1 Combination		1.617E-06	-5.891E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLU-2 Combination		1.593E-06	-5.803E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLU-4 Combination		1.161E-06	-4.231E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLV-Y Combination	Max	1.176E-05	6.211E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1207	SLV-Y Combination	Min	-1.016E-05	-6.795E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLV-X Combination	Max	1.500E-05	1.061E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLV-X Combination	Min	-1.389E-05	-1.102E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLU-3 Combination		8.171E-07	-2.977E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLU-1 Combination		1.120E-06	-4.080E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLU-2 Combination		1.103E-06	-4.019E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLU-4 Combination		8.054E-07	-2.934E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLV-Y Combination	Max	8.114E-06	5.505E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1208	SLV-Y Combination	Min	-7.003E-06	-5.910E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLV-X Combination	Max	7.551E-06	7.162E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLV-X Combination	Min	-6.991E-06	-7.366E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLU-3 Combination		4.119E-07	-1.500E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLU-1 Combination		5.640E-07	-2.055E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLU-2 Combination		5.557E-07	-2.024E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLU-4 Combination		4.060E-07	-1.479E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLV-Y Combination	Max	4.043E-06	3.702E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1209	SLV-Y Combination	Min	-3.482E-06	-3.907E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLV-X Combination	Max	6.630E-06	8.731E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLV-X Combination	Min	-6.144E-06	-8.908E-06	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1210	SLU-3 Combination		3.571E-07	-1.301E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLU-1 Combination		4.886E-07	-1.780E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLU-2 Combination		4.813E-07	-1.753E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLU-4 Combination		3.520E-07	-1.282E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLV-Y Combination	Max	3.514E-06	4.503E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1210	SLV-Y Combination	Min	-3.028E-06	-4.680E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLV-X Combination	Max	5.598E-06	1.051E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLV-X Combination	Min	-5.197E-06	-1.066E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLU-3 Combination		2.947E-07	-1.074E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLU-1 Combination		4.030E-07	-1.468E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLU-2 Combination		3.970E-07	-1.446E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLU-4 Combination		2.906E-07	-1.058E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLV-Y Combination	Max	2.966E-06	5.413E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1211	SLV-Y Combination	Min	-2.565E-06	-5.559E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLV-X Combination	Max	4.663E-06	1.236E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLV-X Combination	Min	-4.345E-06	-1.247E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLU-3 Combination		2.338E-07	-8.516E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLU-1 Combination		3.194E-07	-1.163E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLU-2 Combination		3.147E-07	-1.146E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLU-4 Combination		2.305E-07	-8.396E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLV-Y Combination	Max	2.552E-06	6.361E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1212	SLV-Y Combination	Min	-2.233E-06	-6.477E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLV-X Combination	Max	3.959E-06	1.424E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLV-X Combination	Min	-3.714E-06	-1.433E-05	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLU-3 Combination		1.794E-07	-6.535E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLU-1 Combination		2.448E-07	-8.919E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLU-2 Combination		2.412E-07	-8.788E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLU-4 Combination		1.769E-07	-6.444E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLV-Y Combination	Max	2.363E-06	7.326E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1213	SLV-Y Combination	Min	-2.118E-06	-7.415E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLV-X Combination	Max	1.894E-06	8.581E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLV-X Combination	Min	-1.797E-06	-8.616E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLU-3 Combination		7.137E-08	-2.600E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLU-1 Combination		9.728E-08	-3.544E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLU-2 Combination		9.585E-08	-3.492E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLU-4 Combination		7.037E-08	-2.564E-08	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1214	SLV-Y Combination	Max	1.278E-06	4.414E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1214	SLV-Y Combination	Min	-1.181E-06	-4.449E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLV-X Combination	Max	2.182E-07	1.186E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLV-X Combination	Min	-2.094E-07	-1.190E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLU-3 Combination		6.442E-09	-2.347E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLU-1 Combination		8.766E-09	-3.193E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLU-2 Combination		8.638E-09	-3.147E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLU-4 Combination		6.353E-09	-2.314E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLV-Y Combination	Max	1.676E-07	6.103E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1215	SLV-Y Combination	Min	-1.588E-07	-6.135E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLV-X Combination	Max	2.056E-07	1.273E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLV-X Combination	Min	-1.995E-07	-1.275E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLU-3 Combination		4.456E-09	-1.623E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLU-1 Combination		6.048E-09	-2.203E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLU-2 Combination		5.961E-09	-2.171E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLU-4 Combination		4.395E-09	-1.601E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLV-Y Combination	Max	1.754E-07	6.550E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1216	SLV-Y Combination	Min	-1.693E-07	-6.572E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLV-X Combination	Max	1.951E-07	1.312E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLV-X Combination	Min	-1.912E-07	-1.314E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLU-3 Combination		2.913E-09	-1.061E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLU-1 Combination		3.939E-09	-1.435E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLU-2 Combination		3.883E-09	-1.415E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLU-4 Combination		2.874E-09	-1.047E-09	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLV-Y Combination	Max	1.793E-07	6.752E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1217	SLV-Y Combination	Min	-1.754E-07	-6.767E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLV-X Combination	Max	1.822E-07	1.291E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLV-X Combination	Min	-1.798E-07	-1.292E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLU-3 Combination		1.762E-09	-6.420E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLU-1 Combination		2.369E-09	-8.630E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLU-2 Combination		2.336E-09	-8.508E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLU-4 Combination		1.739E-09	-6.335E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLV-Y Combination	Max	1.767E-07	6.640E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1218	SLV-Y Combination	Min	-1.743E-07	-6.649E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLV-X Combination	Max	1.941E-07	1.437E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLV-X Combination	Min	-1.925E-07	-1.438E-06	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1219	SLU-3 Combination		1.140E-09	-4.152E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLU-1 Combination		1.515E-09	-5.519E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLU-2 Combination		1.494E-09	-5.444E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLU-4 Combination		1.125E-09	-4.100E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLV-Y Combination	Max	1.998E-07	7.389E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1219	SLV-Y Combination	Min	-1.982E-07	-7.395E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLV-X Combination	Max	1.865E-07	1.457E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLV-X Combination	Min	-1.857E-07	-1.457E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLU-3 Combination		5.881E-10	-2.142E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLU-1 Combination		7.616E-10	-2.774E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLU-2 Combination		7.520E-10	-2.740E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLU-4 Combination		5.815E-10	-2.118E-10	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLV-Y Combination	Max	2.071E-07	7.486E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1220	SLV-Y Combination	Min	-2.063E-07	-7.489E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLV-X Combination	Max	1.453E-07	1.166E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLV-X Combination	Min	-1.451E-07	-1.166E-06	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLU-3 Combination		1.637E-10	-5.964E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLU-1 Combination		1.908E-10	-6.949E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLU-2 Combination		1.893E-10	-6.895E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLU-4 Combination		1.627E-10	-5.926E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLV-Y Combination	Max	1.697E-07	5.985E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1221	SLV-Y Combination	Min	-1.695E-07	-5.986E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLV-X Combination	Max	1.167E-07	9.554E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLV-X Combination	Min	-1.167E-07	-9.553E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLU-3 Combination		-2.697E-11	9.820E-12	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLU-1 Combination		-6.346E-11	2.311E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLU-2 Combination		-6.146E-11	2.238E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLU-4 Combination		-2.557E-11	9.309E-12	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLV-Y Combination	Max	1.433E-07	4.902E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1222	SLV-Y Combination	Min	-1.433E-07	-4.902E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1223	SLV-X Combination	Max	6.950E-08	5.618E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1223	SLV-X Combination	Min	-6.959E-08	-5.617E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1223	SLU-3 Combination		-6.924E-11	2.522E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1223	SLU-1 Combination		-1.102E-10	4.013E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1223	SLU-2 Combination		-1.079E-10	3.931E-11	0.	0.
0.	0.						
0.	1223	SLU-4 Combination		-6.766E-11	2.465E-11	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1223	SLV-Y Combination	Max	8.634E-08	2.880E-07	0.	0.
0.	1223	SLV-Y Combination	Min	-8.643E-08	-2.880E-07	0.	0.
0.	1224	SLV-X Combination	Max	4.052E-06	1.583E-05	343.775	0.
0.	1224	SLV-X Combination	Min	-4.143E-06	-1.579E-05	215.81	0.
0.	1224	SLU-3 Combination		-6.661E-08	2.426E-08	393.34	0.
0.	1224	SLU-1 Combination		-9.134E-08	3.327E-08	464.143	0.
0.	1224	SLU-2 Combination		-8.998E-08	3.278E-08	460.252	0.
0.	1224	SLU-4 Combination		-6.566E-08	2.392E-08	390.617	0.
0.	1224	SLV-Y Combination	Max	4.716E-06	8.139E-06	344.599	0.
0.	1224	SLV-Y Combination	Min	-4.807E-06	-8.106E-06	214.986	0.
0.	1234	SLV-X Combination	Max	15.217	4.565	0.	0.
0.	1234	SLV-X Combination	Min	-15.217	-4.565	0.	0.
0.	1234	SLU-3 Combination		-1.175E-05	2.461E-06	0.	0.
0.	1234	SLU-1 Combination		-1.352E-05	2.833E-06	0.	0.
0.	1234	SLU-2 Combination		-7.244E-06	1.518E-06	0.	0.
0.	1234	SLU-4 Combination		-7.356E-06	1.541E-06	0.	0.
0.	1234	SLV-Y Combination	Max	4.565	15.217	0.	0.
0.	1234	SLV-Y Combination	Min	-4.565	-15.217	0.	0.
0.	1235	SLV-X Combination	Max	16.224	4.867	0.	0.
0.	1235	SLV-X Combination	Min	-16.224	-4.867	0.	0.
0.	1235	SLU-3 Combination		-1.235E-05	2.588E-06	0.	0.
0.	1235	SLU-1 Combination		-1.421E-05	2.978E-06	0.	0.
0.	1235	SLU-2 Combination		-7.619E-06	1.596E-06	0.	0.
0.	1235	SLU-4 Combination		-7.736E-06	1.620E-06	0.	0.
0.	1235	SLV-Y Combination	Max	4.867	16.224	0.	0.
0.	1235	SLV-Y Combination	Min	-4.867	-16.224	0.	0.
0.	1236	SLV-X Combination	Max	4.036	1.211	0.	0.
0.	1236	SLV-X Combination	Min	-4.036	-1.211	0.	0.
0.	1236	SLU-3 Combination		-2.943E-06	6.166E-07	0.	0.
0.	1236	SLU-1 Combination		-3.386E-06	7.093E-07	0.	0.
0.	1236	SLU-2 Combination		-1.818E-06	3.808E-07	0.	0.
0.	1236	SLU-4 Combination		-1.846E-06	3.866E-07	0.	0.
0.	1236	SLV-Y Combination	Max	1.211	4.036	0.	0.
0.	1236	SLV-Y Combination	Min	-1.211	-4.036	0.	0.
0.	1237	SLV-X Combination	Max	0.494	0.148	0.	0.
0.	1237	SLV-X Combination	Min	-0.494	-0.148	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1237	SLU-3 Combination		4.792E-07	-1.004E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1237	SLU-1 Combination		5.522E-07	-1.157E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1237	SLU-2 Combination		2.935E-07	-6.149E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1237	SLU-4 Combination		2.981E-07	-6.245E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1237	SLV-Y Combination	Max	0.148	0.494	0.	0.
0.	0.						
0.	1237	SLV-Y Combination	Min	-0.148	-0.494	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLV-X Combination	Max	2.266	0.68	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLV-X Combination	Min	-2.266	-0.68	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLU-3 Combination		1.833E-06	-3.841E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLU-1 Combination		2.111E-06	-4.421E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLU-2 Combination		1.128E-06	-2.364E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLU-4 Combination		1.146E-06	-2.400E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLV-Y Combination	Max	0.68	2.266	0.	0.
0.	0.						
0.	1238	SLV-Y Combination	Min	-0.68	-2.266	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLV-X Combination	Max	3.357	1.007	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLV-X Combination	Min	-3.357	-1.007	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLU-3 Combination		2.650E-06	-5.551E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLU-1 Combination		3.050E-06	-6.390E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLU-2 Combination		1.632E-06	-3.418E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLU-4 Combination		1.657E-06	-3.471E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLV-Y Combination	Max	1.007	3.357	0.	0.
0.	0.						
0.	1239	SLV-Y Combination	Min	-1.007	-3.357	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLV-X Combination	Max	3.972	1.192	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLV-X Combination	Min	-3.972	-1.192	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLU-3 Combination		3.095E-06	-6.483E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLU-1 Combination		3.562E-06	-7.462E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLU-2 Combination		1.906E-06	-3.993E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLU-4 Combination		1.936E-06	-4.055E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLV-Y Combination	Max	1.192	3.972	0.	0.
0.	0.						
0.	1240	SLV-Y Combination	Min	-1.192	-3.972	0.	0.
0.	0.						
0.	1241	SLV-X Combination	Max	4.277	1.283	0.	0.
0.	0.						
0.	1241	SLV-X Combination	Min	-4.277	-1.283	0.	0.
0.	0.						
0.	1241	SLU-3 Combination		3.298E-06	-6.908E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1241	SLU-1 Combination		3.796E-06	-7.951E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1241	SLU-2 Combination		2.032E-06	-4.256E-07	0.	0.
0.	0.						
0.	1241	SLU-4 Combination		2.063E-06	-4.322E-07	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1241	SLV-Y Combination	Max	1.283	4.277	0.	0.
0.	1241	SLV-Y Combination	Min	-1.283	-4.277	0.	0.
0.	1242	SLV-X Combination	Max	2.337	0.701	0.	0.
0.	1242	SLV-X Combination	Min	-2.337	-0.701	0.	0.
0.	1242	SLU-3 Combination		1.786E-06	-3.741E-07	0.	0.
0.	1242	SLU-1 Combination		2.055E-06	-4.306E-07	0.	0.
0.	1242	SLU-2 Combination		1.100E-06	-2.305E-07	0.	0.
0.	1242	SLU-4 Combination		1.117E-06	-2.341E-07	0.	0.
0.	1242	SLV-Y Combination	Max	0.701	2.337	0.	0.
0.	1242	SLV-Y Combination	Min	-0.701	-2.337	0.	0.
0.	1243	SLV-X Combination	Max	0.289	0.087	0.	0.
0.	1243	SLV-X Combination	Min	-0.289	-0.087	0.	0.
0.	1243	SLU-3 Combination		2.189E-07	-4.585E-08	0.	0.
0.	1243	SLU-1 Combination		2.519E-07	-5.277E-08	0.	0.
0.	1243	SLU-2 Combination		1.349E-07	-2.825E-08	0.	0.
0.	1243	SLU-4 Combination		1.370E-07	-2.869E-08	0.	0.
0.	1243	SLV-Y Combination	Max	0.087	0.289	0.	0.
0.	1243	SLV-Y Combination	Min	-0.087	-0.289	0.	0.
0.	1244	SLV-X Combination	Max	0.276	0.083	0.	0.
0.	1244	SLV-X Combination	Min	-0.276	-0.083	0.	0.
0.	1244	SLU-3 Combination		2.077E-07	-4.351E-08	0.	0.
0.	1244	SLU-1 Combination		2.390E-07	-5.007E-08	0.	0.
0.	1244	SLU-2 Combination		1.280E-07	-2.681E-08	0.	0.
0.	1244	SLU-4 Combination		1.300E-07	-2.722E-08	0.	0.
0.	1244	SLV-Y Combination	Max	0.083	0.276	0.	0.
0.	1244	SLV-Y Combination	Min	-0.083	-0.276	0.	0.
0.	1245	SLV-X Combination	Max	0.256	0.077	0.	0.
0.	1245	SLV-X Combination	Min	-0.256	-0.077	0.	0.
0.	1245	SLU-3 Combination		1.910E-07	-4.001E-08	0.	0.
0.	1245	SLU-1 Combination		2.198E-07	-4.605E-08	0.	0.
0.	1245	SLU-2 Combination		1.177E-07	-2.466E-08	0.	0.
0.	1245	SLU-4 Combination		1.195E-07	-2.504E-08	0.	0.
0.	1245	SLV-Y Combination	Max	0.077	0.256	0.	0.
0.	1245	SLV-Y Combination	Min	-0.077	-0.256	0.	0.
0.	1246	SLV-X Combination	Max	0.229	0.069	0.	0.
0.	1246	SLV-X Combination	Min	-0.229	-0.069	0.	0.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1246	SLU-3 Combination		1.700E-07	-3.562E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1246	SLU-1 Combination		1.957E-07	-4.099E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1246	SLU-2 Combination		1.048E-07	-2.195E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1246	SLU-4 Combination		1.064E-07	-2.229E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1246	SLV-Y Combination	Max	0.069	0.229	0.	0.
0.	0.						
0.	1246	SLV-Y Combination	Min	-0.069	-0.229	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLV-X Combination	Max	0.236	0.071	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLV-X Combination	Min	-0.236	-0.071	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLU-3 Combination		1.749E-07	-3.663E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLU-1 Combination		2.012E-07	-4.216E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLU-2 Combination		1.078E-07	-2.257E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLU-4 Combination		1.094E-07	-2.292E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLV-Y Combination	Max	0.071	0.236	0.	0.
0.	0.						
0.	1247	SLV-Y Combination	Min	-0.071	-0.236	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLV-X Combination	Max	0.226	0.068	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLV-X Combination	Min	-0.226	-0.068	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLU-3 Combination		1.666E-07	-3.489E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLU-1 Combination		1.917E-07	-4.015E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLU-2 Combination		1.027E-07	-2.150E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLU-4 Combination		1.042E-07	-2.183E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLV-Y Combination	Max	0.068	0.226	0.	0.
0.	0.						
0.	1248	SLV-Y Combination	Min	-0.068	-0.226	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLV-X Combination	Max	0.173	0.052	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLV-X Combination	Min	-0.173	-0.052	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLU-3 Combination		1.267E-07	-2.654E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLU-1 Combination		1.458E-07	-3.055E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLU-2 Combination		7.810E-08	-1.636E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLU-4 Combination		7.930E-08	-1.661E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLV-Y Combination	Max	0.052	0.173	0.	0.
0.	0.						
0.	1249	SLV-Y Combination	Min	-0.052	-0.173	0.	0.
0.	0.						
0.	1250	SLV-X Combination	Max	0.137	0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1250	SLV-X Combination	Min	-0.137	-0.041	0.	0.
0.	0.						
0.	1250	SLU-3 Combination		1.005E-07	-2.105E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1250	SLU-1 Combination		1.157E-07	-2.423E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1250	SLU-2 Combination		6.194E-08	-1.297E-08	0.	0.
0.	0.						
0.	1250	SLU-4 Combination		6.289E-08	-1.317E-08	0.	0.
0.	0.						

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

0.	1250	SLV-Y Combination	Max	0.041	0.137	0.	0.
0.	1250	SLV-Y Combination	Min	-0.041	-0.137	0.	0.
0.	1251	SLV-X Combination	Max	0.08	0.024	0.	0.
0.	1251	SLV-X Combination	Min	-0.08	-0.024	0.	0.
0.	1251	SLU-3 Combination		5.816E-08	-1.218E-08	0.	0.
0.	1251	SLU-1 Combination		6.693E-08	-1.402E-08	0.	0.
0.	1251	SLU-2 Combination		3.585E-08	-7.509E-09	0.	0.
0.	1251	SLU-4 Combination		3.640E-08	-7.625E-09	0.	0.
0.	1251	SLV-Y Combination	Max	0.024	0.08	0.	0.
0.	1251	SLV-Y Combination	Min	-0.024	-0.08	0.	0.
0.	1252	SLV-X Combination	Max	0.69	0.207	341.428	0.
0.	1252	SLV-X Combination	Min	-0.69	-0.207	280.934	0.
0.	1252	SLU-3 Combination		3.998E-07	-8.375E-08	543.118	0.
0.	1252	SLU-1 Combination		4.600E-07	-9.636E-08	594.976	0.
0.	1252	SLU-2 Combination		2.467E-07	-5.168E-08	411.251	0.
0.	1252	SLU-4 Combination		2.505E-07	-5.247E-08	414.511	0.
0.	1252	SLV-Y Combination	Max	0.207	0.69	346.979	0.
0.	1252	SLV-Y Combination	Min	-0.207	-0.69	275.382	0.

Table: Modal Load Participation Ratios

OutputCase	ItemType	Item	Static Percent	Dynamic Percent
AMODAL	Acceleration	UX	99.2417	86.9227
AMODAL	Acceleration	UY	99.2689	86.4681
AMODAL	Acceleration	UZ	0.124	0.0118

Table: Modal Participating Mass Ratios

OutputCase	StepType	StepNum	Period	UX	UY	UZ	SumUX
SumUY	SumUZ	RX	RY	RZ	SumRX	SumRY	SumRZ
			Sec				
0.21943	1.125E-06	0.03779	1. 0.268431	0.17542	0.21943	1.125E-06	0.17542
0.22444	1.125E-06	0.00053	2. 0.228802	0.37622	0.00501	0.01027	0.37622
0.22447	1.125E-06	3.078E-06	3. 0.228802	0.01276	0.03833	0.01027	0.38897
0.73649	9.822E-05	0.09117	4. 0.220028	0.00501	2.891E-05	3.942E-17	0.18046
0.81306	0.0001	0.01447	5. 0.220028	0.00027	0.03833	0.01047	0.38925
0.81355	0.0001	7.071E-05	6. 0.220028	0.26172	0.51202	9.710E-05	0.44218
0.8175	0.0001	0.00057	7. 0.187633	0.04212	0.1295	0.0267	0.43137
0.83089	0.0001	0.08794	8. 0.187633	0.37657	0.07656	2.329E-06	0.81876
0.83988	0.0001	0.05901	9. 0.132289	0.02586	0.14397	0.05257	0.77102
0.84062	0.00011	0.00483	10. 0.132289	0.00396	0.00049	2.731E-13	0.82271
			1. 0.00021	0.00127	0.14404	0.05278	0.77229
			2. 0.132289	0.00049	0.00396	1.435E-14	0.8232
			3. 2.613E-05	0.00967	0.14461	0.0528	0.78195
			4. 0.085795	3.121E-05	0.01339	6.053E-07	0.82323
			5. 4.889E-05	0.01036	0.23255	0.05285	0.79231
			6. 0.085787	0.00024	0.00899	1.845E-06	0.82347
			7. 0.00057	0.00256	0.29156	0.05342	0.79488
			8. 0.085782	0.00068	0.00073	5.575E-06	0.82415
			9. 0.00199	0.00192	0.29639	0.05541	0.79679

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

AMODAL	Mode	11.	0.085778	0.00089	2.162E-05	1.558E-06	0.82504
0.84064	0.00011	0.00013	0.00214	0.00297	0.29652	0.05756	0.79976
AMODAL	Mode	12.	0.085772	7.240E-06	0.00035	4.254E-07	0.82505
0.84099	0.00011	0.00226	2.307E-05	5.200E-05	0.29878	0.05758	0.79982
AMODAL	Mode	13.	0.085768	0.00025	5.578E-07	1.203E-08	0.8253
0.84099	0.00011	3.425E-06	0.00065	0.00018	0.29878	0.05823	0.8
AMODAL	Mode	14.	0.085767	1.864E-06	3.942E-05	9.037E-07	0.8253
0.84103	0.00011	0.00025	5.479E-06	2.341E-06	0.29903	0.05824	0.8
AMODAL	Mode	15.	0.085767	4.862E-05	2.922E-09	3.591E-11	0.82535
0.84103	0.00011	3.172E-08	0.00015	6.894E-06	0.29903	0.05838	0.80001
AMODAL	Mode	16.	0.085766	1.143E-06	2.650E-08	8.966E-09	0.82535
0.84103	0.00011	9.634E-08	6.330E-06	3.933E-05	0.29903	0.05839	0.80005
AMODAL	Mode	17.	0.085766	1.767E-07	1.704E-05	2.745E-06	0.82535
0.84105	0.00011	0.0001	3.362E-07	5.261E-06	0.29914	0.05839	0.80005
AMODAL	Mode	18.	0.085765	2.955E-08	8.845E-07	2.833E-07	0.82535
0.84105	0.00011	5.967E-06	1.286E-07	1.208E-06	0.29914	0.05839	0.80005
AMODAL	Mode	19.	0.085755	0.02131	1.834E-07	6.742E-07	0.84665
0.84105	0.00012	1.063E-07	0.05024	0.0049	0.29914	0.10863	0.80495
AMODAL	Mode	20.	0.085661	0.00206	8.788E-06	1.415E-06	0.84871
0.84106	0.00012	6.573E-05	0.00584	1.012E-05	0.29921	0.11447	0.80496
AMODAL	Mode	21.	0.085661	8.301E-06	0.00285	6.463E-09	0.84872
0.84391	0.00012	0.02092	2.571E-05	0.00817	0.32013	0.11449	0.81313
AMODAL	Mode	22.	0.085659	7.885E-08	0.01699	4.798E-07	0.84872
0.8609	0.00012	0.12479	2.303E-07	2.947E-05	0.44493	0.11449	0.81316
AMODAL	Mode	23.	0.085658	1.339E-06	6.819E-07	4.847E-10	0.84872
0.8609	0.00012	4.942E-06	4.343E-06	1.675E-05	0.44493	0.1145	0.81318
AMODAL	Mode	24.	0.085658	2.244E-07	4.818E-05	1.004E-07	0.84872
0.86095	0.00012	0.00035	6.692E-07	1.008E-05	0.44529	0.1145	0.81319
AMODAL	Mode	25.	0.085658	1.318E-05	0.00011	1.190E-09	0.84874
0.86106	0.00012	0.00082	4.155E-05	0.00973	0.44611	0.11454	0.82292
AMODAL	Mode	26.	0.085658	0.00021	3.238E-06	7.936E-10	0.84895
0.86106	0.00012	2.407E-05	0.00062	3.033E-05	0.44613	0.11516	0.82295
AMODAL	Mode	27.	0.085658	3.002E-06	0.00348	1.067E-07	0.84895
0.86455	0.00012	0.02551	8.770E-06	6.462E-05	0.47164	0.11517	0.82302
AMODAL	Mode	28.	0.085658	2.314E-06	4.103E-05	3.994E-07	0.84896
0.86459	0.00012	0.0003	5.590E-06	2.384E-08	0.47194	0.11518	0.82302
AMODAL	Mode	29.	0.085658	8.309E-06	1.356E-07	3.524E-12	0.84897
0.86459	0.00012	8.710E-07	2.414E-05	0.00157	0.47194	0.1152	0.82459
AMODAL	Mode	30.	0.085657	2.530E-07	9.300E-05	7.087E-10	0.84897
0.86468	0.00012	0.00068	7.402E-07	2.877E-06	0.47262	0.1152	0.82459
AMODAL	Mode	31.	0.085657	0.02026	1.462E-06	9.025E-08	0.86923
0.86468	0.00012	1.094E-05	0.05408	1.913E-05	0.47263	0.16929	0.82461

Table: Modal Participation Factors

OutputCase	StepType	StepNum	Period	UX	UY	UZ	RX
RY	RZ	ModalMass	ModalStiff				
KN-m	KN-m	KN-m-s2	KN-m	Sec	KN-m	KN-m	KN-m
AMODAL	Mode	1.	0.268431	-12.659168	14.123063	-0.032013	-39.01087
33.539592	177.003325	1.	547.89003				
AMODAL	Mode	2.	0.228802	-0.162558	2.141072	-5.806E-07	-4.649261
0.352971	32.662537	1.	754.12237				
AMODAL	Mode	3.	0.228802	-2.141074	-0.162558	1.895E-07	0.352997
4.649287	4.759122	1.	754.12237				
AMODAL	Mode	4.	0.220028	-15.462051	-21.557231	0.297409	60.551335
42.159224	59.150818	1.	815.46522				
AMODAL	Mode	5.	0.187633	-18.546288	8.325845	0.046064	-24.094559
53.213726	-168.143307	1.	1121.34998				
AMODAL	Mode	6.	0.132289	-1.901738	-0.668773	-0.000016	1.691833
4.811271	-10.294578	1.	2255.86556				
AMODAL	Mode	7.	0.132289	-0.668767	1.90174	-3.615E-06	-4.811222
1.691858	28.433549	1.	2255.86556				
AMODAL	Mode	8.	0.085795	-0.167926	3.483183	-0.023482	59.702803
2.317058	-29.357554	1.	5363.38644				
AMODAL	Mode	9.	0.085787	-0.46701	-2.851958	0.040992	-48.915081
7.905609	-14.602346	1.	5364.34468				
AMODAL	Mode	10.	0.085782	0.789886	-0.816948	-0.071264	-13.995605
14.766146	-12.59632	1.	5364.99493				
AMODAL	Mode	11.	0.085778	0.899001	-0.140491	-0.037668	-2.29842
15.327445	15.691421	1.	5365.50592				

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere

ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output

AMODAL	Mode	12.	0.085772	-0.081541	0.563882	0.019686	9.569297	
1.58931	2.083741	1.	5366.2359					
AMODAL	Mode	13.	0.085768	0.475204	-0.022498	-0.00331	-0.372577	-
8.436877	3.884811	1.	5366.66463					
AMODAL	Mode	14.	0.085767	0.041269	-0.189193	-0.028692	-3.190652	-
0.774817	-0.442431	1.	5366.78674					
AMODAL	Mode	15.	0.085767	-0.210322	0.001629	0.000181	0.035849	
4.028924	-0.759641	1.	5366.85971					
AMODAL	Mode	16.	0.085766	0.032178	0.004899	0.002858	0.062508	-
0.833196	-1.805125	1.	5366.91285					
AMODAL	Mode	17.	0.085766	-0.012741	-0.124797	-0.050008	-2.05916	
0.191844	0.662705	1.	5366.95566					
AMODAL	Mode	18.	0.085765	0.005214	-0.028107	0.016064	-0.492348	-
0.118664	-0.317502	1.	5367.03879					
AMODAL	Mode	19.	0.085755	-4.412211	-0.0125	0.024782	-0.066754	
74.193562	20.232906	1.	5368.3652					
AMODAL	Mode	20.	0.085661	-1.372441	-0.089602	0.035908	-1.631252	
25.294162	0.920061	1.	5380.14788					
AMODAL	Mode	21.	0.085661	-0.087194	-1.614018	0.002426	-29.104966	
1.678041	26.137641	1.	5380.19393					
AMODAL	Mode	22.	0.085659	0.008481	-3.938201	0.020906	-71.08337	-
0.158886	1.569868	1.	5380.44659					
AMODAL	Mode	23.	0.085658	0.034962	0.024953	0.000664	0.447334	-
0.689873	-1.182928	1.	5380.48157					
AMODAL	Mode	24.	0.085658	-0.014322	0.209745	0.009566	3.779125	
0.270773	-0.917658	1.	5380.48289					
AMODAL	Mode	25.	0.085658	0.109867	0.321405	-0.001041	5.757712	-
2.133355	-28.512194	1.	5380.48721					
AMODAL	Mode	26.	0.085658	0.442207	-0.054365	-0.00085	-0.987145	-
8.261846	-1.591328	1.	5380.49892					
AMODAL	Mode	27.	0.085658	-0.052401	1.782644	-0.009859	32.141125	
0.980215	2.32361	1.	5380.51818					
AMODAL	Mode	28.	0.085658	-0.046003	-0.193574	-0.019074	-3.474724	
0.782554	0.044615	1.	5380.53561					
AMODAL	Mode	29.	0.085658	0.087197	0.011112	0.000057	0.187824	-
1.626076	-11.455888	1.	5380.56753					
AMODAL	Mode	30.	0.085657	-0.01521	0.291416	-0.000804	5.246431	
0.284783	0.490337	1.	5380.58854					
AMODAL	Mode	31.	0.085657	-4.303171	0.03654	0.009067	0.665489	
76.979643	-1.264333	1.	5380.68592					

Table: Modal Periods And Frequencies

OutputCase	StepType	StepNum	Period Sec	Frequency Cyc/sec	CircFreq rad/sec	Eigenvalue rad2/sec2
AMODAL	Mode	1.	0.268431	3.7253E+00	2.3407E+01	5.4789E+02
AMODAL	Mode	2.	0.228802	4.3706E+00	2.7461E+01	7.5412E+02
AMODAL	Mode	3.	0.228802	4.3706E+00	2.7461E+01	7.5412E+02
AMODAL	Mode	4.	0.220028	4.5449E+00	2.8556E+01	8.1547E+02
AMODAL	Mode	5.	0.187633	5.3296E+00	3.3487E+01	1.1213E+03
AMODAL	Mode	6.	0.132289	7.5592E+00	4.7496E+01	2.2559E+03
AMODAL	Mode	7.	0.132289	7.5592E+00	4.7496E+01	2.2559E+03
AMODAL	Mode	8.	0.085795	1.1656E+01	7.3235E+01	5.3634E+03
AMODAL	Mode	9.	0.085787	1.1657E+01	7.3242E+01	5.3643E+03
AMODAL	Mode	10.	0.085782	1.1657E+01	7.3246E+01	5.3650E+03
AMODAL	Mode	11.	0.085778	1.1658E+01	7.3250E+01	5.3655E+03
AMODAL	Mode	12.	0.085772	1.1659E+01	7.3255E+01	5.3662E+03
AMODAL	Mode	13.	0.085768	1.1659E+01	7.3258E+01	5.3667E+03
AMODAL	Mode	14.	0.085767	1.1659E+01	7.3258E+01	5.3668E+03
AMODAL	Mode	15.	0.085767	1.1660E+01	7.3259E+01	5.3669E+03
AMODAL	Mode	16.	0.085766	1.1660E+01	7.3259E+01	5.3669E+03
AMODAL	Mode	17.	0.085766	1.1660E+01	7.3260E+01	5.3670E+03
AMODAL	Mode	18.	0.085765	1.1660E+01	7.3260E+01	5.3670E+03
AMODAL	Mode	19.	0.085755	1.1661E+01	7.3269E+01	5.3684E+03
AMODAL	Mode	20.	0.085661	1.1674E+01	7.3349E+01	5.3801E+03
AMODAL	Mode	21.	0.085661	1.1674E+01	7.3350E+01	5.3802E+03
AMODAL	Mode	22.	0.085659	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3804E+03
AMODAL	Mode	23.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3805E+03
AMODAL	Mode	24.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3805E+03
AMODAL	Mode	25.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3805E+03
AMODAL	Mode	26.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3805E+03
AMODAL	Mode	27.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3805E+03

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

**Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino – I Lotto Funzionale – I Stralcio
Progetto Esecutivo – Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere**

**ALLEGATO 1 alla relazione di calcolo delle strutture
BANCHINA A GIORNO - Tabulati input/output**

AMODAL	Mode	28.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3805E+03
AMODAL	Mode	29.	0.085658	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3806E+03
AMODAL	Mode	30.	0.085657	1.1674E+01	7.3352E+01	5.3806E+03
AMODAL	Mode	31.	0.085657	1.1675E+01	7.3353E+01	5.3807E+03