





PIANTA
TIPOLOGIE DI RISVOLTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE LUNGO IL MURETTO LATERALE ED IL MURETTO PARABALLAST
Scala 1:20




PARTICOLARE POZZETTO E PARAFOGGIE PER PLUVIALE
Scala 1:5



PARTICOLARE "1"
Scala 1:5



PARTICOLARE "2"
Scala 1:5



N.B.:
 - IL POZZETTO, LA GRIGLIA ED IL PLUVIALE SONO IN ACCIAIO ZINGATO A CALDO SECONDO NORME UNI - QUANTITA' MINIMA DI ZINCO: 200 g/mq
 - IL PLUVIALE DEVE ESSERE FISSATO CON STAFFE ZINCATO A CALDO SECONDO NORME UNI SP. ZINCO 200g/mq ALLA VELETTA DAL LATO INTERNO

NOTE:

A meno di "Particolare pozzetto e parafoglie per pluviale" tutte le misure sono espresse in cm.

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
TELESE S.c.a.r.l.
 Consorzio Teles Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA: **SYSTRA**
 MANDANTI: **SWS** **SOTECNI**
 IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
 Ing. L. LAPODOLISI

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
 II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO**

DISEGNO
 PONTI E VIADOTTI
 VI16 - Ponte Vallone del Lago - Ponte al km 36+863.55 al km 36+893.55

Dettagli e finiture - Tav. 2 di 3

APPALTATORE IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. EBBRONI	SCALA: varie							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IF2R	22	E	ZZ	BZ	VI16000	010	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	E. RICCI	23/06/21	G. CAPOGNA	24/06/21	L. BRUZZONE	24/06/21	IL PROGETTISTA
B	REVISIONE A SEGUITO STRUTTORIA	E. RICCI	26/10/21	G. CAPOGNA	27/10/21	L. BRUZZONE	27/10/21	IL PROGETTISTA