

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

**TELESE S.c.a r.l.**  
Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA



MANDANTI



IL DIRETTORE DELLA  
PROGETTAZIONE:

Ing. L. LACCOPO

Responsabile integrazione fra le varie  
prestazioni specialistiche

### PROGETTO ESECUTIVO

#### ITINERARIO NAPOLI-BARI RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO 2° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO

#### DISEGNO

#### FERMATE E STAZIONI

FV04 - FERMATA SAN LORENZO MAGGIORE KM 37+471

VIABILITA' DI SERVIZIO

Sezioni trasversali

APPALTATORE		SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO Ing. M. FERRONI		

COMMESSA    LOTTO    FASE    ENTE    TIPO DOC.    OPERA/DISCIPLINA    PROGR.    REV.

IF2R    22    E    ZZ    WA    FV0400    002    A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE	G.MARZOLI	29/06/21	M.D'AMADIO	30/06/21	G.SALVATORI	30/06/21	IL PROGETTISTA G. SALVATORI

File: IF2R.2.2.E.ZZ.WA.FV.04.0.0.002.A.dwg

n. Elab.:




PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 2  
 PROGRESSIVA 10.00

MOVIMENTI DI TERRA	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	4.85 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	4.85 mq
GEOTESSILE	16.91 ml
RILEVATO	8.42 mq
VEGETAZ.	3.62 ml
SCAVO FOSS.	0.00 mq
DEVOIIZ. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	4.40 ml
BINDER	4.40 ml
BASE	4.40 ml
FONDAZIONE	6.10 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSELLO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



72.00  
 100  
 100

QUOTE PROGETTO				76.54	77.80	77.80 77.65	77.71	77.76 77.91	77.93
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					1.89	1.50	2.20	2.20	2.50
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO				-5.59	-3.70	-2.20 -2.20	0.00	2.20 2.20	4.70
QUOTE TERRENO	76.45		76.55	76.54				76.38 76.33	76.28
DISTANZE PARZIALI TERRENO		3.41	1.39			8.29		0.73 0.88	
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO	-10.00		-6.59	-5.20				3.09 3.82	4.70


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 3  
 PROGRESSIVA 20.00

MOVIMENTI DI TERRE	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	4.76 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	4.75 mq
GEOTESSILE	16.72 ml
RILEVATO	6.77 mq
VEGETAZ.	3.38 ml
SCAVO FOSS	0.00 mq
DEVOIZ. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	4.40 ml
BINDER	4.40 ml
BASE	4.40 ml
FONDAZIONE	6.10 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSICCO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



73.00  
 100 100

QUOTE PROGETTO				76.67	77.80	77.80	77.65	77.71	77.76	77.91	77.93
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					1.69	1.50		2.20	2.20		2.50
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO				-5.39	-3.70	-2.20	-2.20	0.00	2.20	2.20	4.70
QUOTE TERRENO		76.72		76.68				76.65		76.59	76.41
DISTANZE PARZIALI TERRENO			3.11		5.84			3.37		2.38	
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO		-10.00		-6.89				-1.05		2.32	4.70


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 4  
 PROGRESSIVA 30.00

MOVIMENTI DI TERRA	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	4.63 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	4.60 mq
GEOTESSILE	16.41 ml
RILEVATO	4.85 mq
VEGETAZ.	3.02 ml
SCAVO FOSS.	0.00 mq
DEVOI.Z. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	4.40 ml
BINDER	4.40 ml
BASE	4.40 ml
FONDAZIONE	6.10 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSICCO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



73.00  
 100 100

QUOTE PROGETTO				76.85	77.77	77.77	77.62	77.67	77.73	77.88	77.90
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					1.39	1.50	2.20	2.20	2.50		
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO				-5.09	-3.70	-2.20	-2.20	0.00	2.20	2.20	4.70
QUOTE TERRENO		76.85	76.89	76.89				76.77		76.69	
DISTANZE PARZIALI TERRENO		1.00	0.88		9.21				3.61		
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO		-10.00	-9.00	-8.12				1.09		4.70	


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 5  
 PROGRESSIVA 40.00

MOVIMENTI DI TERRA	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	4.57 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	4.54 mq
GEOLESSILE	16.30 ml
RILEVATO	4.20 mq
VEGETAZ.	2.89 ml
SCAVO FOSS.	0.00 mq
DEVOI.Z. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASFO.	4.40 ml
BINDER	4.40 ml
BASE	4.40 ml
FONDAZIONE	6.10 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSICCO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



73.00  
 100  
 100

QUOTE PROGETTO				76.95	77.80	77.80	77.65	77.71	77.76	77.91	77.93	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					1.28	1.50		2.20		2.20	2.50	
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO				-4.98	-3.70	-2.20	-2.20	0.00		2.20	2.20	4.70
QUOTE TERRENO	76.88	76.90	76.97			76.94		76.91			76.79	76.79
DISTANZE PARZIALI TERRENO		1.26	1.56		4.07		1.91		5.67		0.23	4.70
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.74	-7.18			-3.11		-1.20			4.47	4.70


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 6  
 PROGRESSIVA 50.00

MOVIMENTI DI TERRE	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	4.91 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	0.00 mq
GEOTESSILE	0.00 ml
RILEVATO	7.35 mq
VEGETAZ.	2.48 ml
SCAVO FOSS	0.00 mq
DEVOIZ. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	4.40 ml
BINDER	4.40 ml
BASE	4.40 ml
FONDAZIONE	6.10 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSELLO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



QUOTE PROGETTO  
 DISTANZE PARZIALI PROGETTO  
 DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO  
 QUOTE TERRENO  
 DISTANZE PARZIALI TERRENO  
 DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO

QUOTE PROGETTO				77.17	77.80	77.80	77.65	77.71	77.76	77.91	77.94
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					0.94	1.50		2.20	2.20		3.50
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO				-4.64	-3.70	-2.20	-2.20	0.00	2.20	2.20	5.70
QUOTE TERRENO		77.21	77.22	77.21		77.19				77.08	77.07
DISTANZE PARZIALI TERRENO		0.86	0.63		2.34			11.19		0.68	
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-9.14	-8.51		-6.17					5.02	5.70


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 7  
 PROGRESSIVA 57.65

MOVIMENTI DI TERRE	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	4.86 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	0.00 mq
GEOTESSILE	0.00 ml
RILEVATO	5.84 mq
VEGETAZ.	2.24 ml
SCAVO FOSS	0.00 mq
DEVOI.Z. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	4.40 ml
BINDER	4.40 ml
BASE	4.40 ml
FONDAZIONE	6.10 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSELLO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



QUOTE PROGETTO				77.31	77.80	77.80	77.65	77.71	77.76	77.91	77.94	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO					0.74	1.50		2.20		2.20	3.50	
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO				-4.44	-3.70	-2.20	-2.20	0.00		2.20	2.20	5.70
QUOTE TERRENO		77.32	77.32			77.31					77.23	
DISTANZE PARZIALI TERRENO			1.08			6.43				8.19		
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO		-10.00	-8.92			-2.49					5.70	


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 8  
 PROGRESSIVA 64.72

MOVIMENTI DI TERRA	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	3.48 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	0.00 mq
GEOTESSILE	0.00 ml
RILEVATO	3.99 mq
VEGETAZ.	0.00 ml
SCAVO FOSS.	0.00 mq
DEVOIZ. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	5.00 ml
BINDER	5.00 ml
BASE	5.00 ml
FONDAZIONE	5.00 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSICCO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISSCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



73.00  
 100  
 100

QUOTE PROGETTO		77.65	77.71	77.76 77.91	77.93
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			2.50	2.50	2.00
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO		-2.50	0.00	2.50 2.50	4.50
QUOTE TERRENO	77.41 77.41		77.34		77.24
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.08	9.04		5.37	
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO	-10.00 -9.91		-0.87		4.50


PROFILO Asse-2  
 SEZIONE 9  
 PROGRESSIVA 71.95

MOVIMENTI DI TERRE	
BONIFICA	0.00 mq
SCOTTICO	3.05 mq
GRADONATIRE	0.00 mq
SCAVO	0.00 mq
ANTICAPILLARE	0.00 mq
GEOTESSILE	0.00 ml
RILEVATO	3.00 mq
VEGETAZ.	0.00 ml
SCAVO FOSS.	0.00 mq
DEVOIZ. PAZ. ESISTENTE	0.00 mq

PAVIMENTAZIONI	
ASUFA	5.00 ml
BINDER	5.00 ml
BASE	5.00 ml
FONDAZIONE	5.00 ml
SUPERCOMPATTATO	0.00 ml

PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI	
MASSICCO AUTOBLOCCANTE	0.00 ml
PIETRISCO	0.00 ml
GHIAIA	0.00 ml



73.00  
 100 100

QUOTE PROGETTO	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	
DISTANZE PROGRESSIVE PROGETTO	
QUOTE TERRENO	
DISTANZE PARZIALI TERRENO	
DISTANZE PROGRESSIVE TERRENO	

		77.65	77.71	77.76	77.91	77.92
			2.50	2.50	1.10	
		-2.50	0.00	2.50	2.50	3.60
		77.39	77.37	77.37	77.37	77.36
			2.52	0.03	0.35	0.69
		-10.00	-7.48	-7.45	-7.10	-6.41
						10.01
						3.60