
















LEGENDA IMPIANTI

-  CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
-  RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
-  LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA INSERIMENTO CODICI
-  SENSORE DI ROTTURA VETRO
-  RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
-  SIRENA DI ALLARME
-  MODULO DI CAMPO
-  MODULO DI INTERFACCIA
-  LINEA BUS
-  POZZETTO IN CLS DIM. 45X45CM

LEGENDA COLLEGAMENTI

-  CAVO FM10HM1 di sezione 4x0,22mmq segnale + 2x0,75mmq alimentazione
-  CAVO FM10HM1 di sezione 4x0,22mmq SEGNALE
-  CAVO FG160H2M16 SEZIONE 2x1,5mmq
-  CAVO FG160H2M16 SEZIONE 4x1,5mmq
-  CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE

L'elaborato è rappresentativo del solo impianto antintrusione e controllo accessi, mentre per gli altri impianti e per gli aspetti architettonici si rimanda ai relativi specifici elaborati.

In corrispondenza di tutti i punti in cui le condutture attraversano pareti o solai di locali compartimentati al fuoco, saranno installati setti tagliafuoco di tipo certificato atti a ripristinare la resistenza prescritta per il compartimento.

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:



GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:



Conorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE:






MANDATARIA: **SYSTRA**

MANDANTI: **SWS** **SOTECNI**

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. L. LAPODO
Responsabilità Progettazione fra le varie prestazioni professionali

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° SUBLOTTO SAN LORENZO - VITULANO**

DISEGNO
USCITA/ACCESSO CARRABILE pk 44+295
Impianto controllo accessi ed antintrusione
Layout impiantistico e Tipologici installativi

APPALTATORE
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. M. EMBARONI

SCALA:
1:100

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF2R	32	E	ZZ	PA	AN1803	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE	G. Di Cosmo	29/06/2021	S. Glia	30/06/2021	M. Nelli	30/06/2021	Ing. Paolo Cugno	01/07/2021