

FLUORSID

Spett.li

► Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)

cress@qpec.minambiente.it /

► ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it /

ARPA Sardegna

Direzione Tecnico Scientifica

arpas@pec.arpa.sardegna.it /

dts@pec.arpa.sardegna.it ✓

Dipartimento di Cagliari e del Medio Campidano

dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it /

Assemini, addì 04/04/2022

Prot. n° ASQ_114/2022 del 04/04/2022

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 122 del 10/06/2020 alla Società FLUORSID SpA per l'esercizio dell'impianto chimico situato nel Comune di Assemini (CA). Visita ispettiva ISPRA / ARPAS del 04-05-06-07-08-09/10/2021. I (primo) riscontro del Gestore AIA alle condizioni

Con la presente la scrivente Società

VISTI

- ✓ l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n. 122 del 10/06/2020
- ✓ Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione di visita in loco ex art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (prot. ISPRA n. 2021/69437 del 30/12/2021)

TRASMETTE

in uno con la presente i seguenti elaborati – che saranno aggiornati a cadenza trimestrale – come da Condizione n. 19, Condizione n. 20 e Condizione n. 24 del Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria

- a) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di apparecchiature da installare, revisionare e dismettere; Revisione 00 del 29/03/2022 (Allegato B22b)



b) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di Deposito Temporaneo dei Rifiuti; Revisione 04 del 29/03/2022 (Allegato C11c)

c) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio materie prime, prodotti finiti, intermedi, combustibili; Revisione 04 del 29/03/2022 (Allegato B22a)

e, inoltre, il seguente elaborato

d) quadro sinottico dello Stato di Avanzamento dei Lavori e delle Attività (SAL) relativamente a tutte le condizioni date dal Gruppo Ispettivo con specificazione di N., Reparto/Processo; Attività; Verifica del GI (vedi Rapporto Conclusivo); Condizioni del GI; Scadenza (ISPRA); SAL(%).

In attesa di un gradito riscontro, si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

Dott. Ing. Daniele TOCCO

(Gestore AIA e Referente IPPC)

A blue ink signature of Daniele TOCCO, written in a cursive style.

Dott. Ing. Andrea Alessandro MUNTONI

(Direttore del Servizio ASQ / Chief HSE Officer)

A blue ink signature of Andrea Alessandro MUNTONI, written in a cursive style.

[FileName: F - E.00 - 2022_04_04 I_RiscontroVisitalspettivaISPRA]