

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
18/1/2021	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti I Trimestre 2021	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 1° trimestre 2021
20/1/2021	MATTM (CreSS)-CIPPC-ISPRA-Inovyn	Modifica non sostanziale Inovyn gruppi frigo UE	PEC	Richiesta modifica non sostanziale elettrolisi per sostituzione gruppi frigo impianto liquefazione cloro
25/1/2021	MATTM (CreSS)-ISPRA-Comune-Regione-ARPAT	Incontro per studi marini	PEC	Disponibilità gestore date incontro per illustrazione esito studi marini
18/2/2021	MATTM (CreSS)-CIPPC-ISPRA	Modifica documentazione Solcarr	PEC	Descrizione modifiche intervenute durante la fase di progetto relative a nuovo impianto di produzione Solcarr
19/2/2021	MATTM (CreSS)-ISPRA-ARPAT-Procure	Risposta proposte diffide boro e ammoniaca	PEC	Invio documentazione richiesta in merito alle proposte di diffida per boro SF ed ammoniaca SP5
25/2/2021	MATTM (CreSS)-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Eventi accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
25/2/2021	MATTM (CreSS)-CIPPC-ISPRA	Trasmissione dati flussi per SIAD – semestre Lug-Dic 2020	PEC	Trasmissione dati portate ed analisi gas verso SIAD
25/2/2021	MATTM (CreSS)-ISPRA-ARPAT-Regione-Comune-USL	Fermata impianti Clorometani	PEC	Comunicazione fermata per manutenzione programmata impianto Clorometani
26/2/2021	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2020	PEC	Trasmissione DAP 3° quadrimestre 2020
2/3/2021	CIPPC	Trasmissione info su boro e capacità produttiva	PEC	Informazioni aggiuntive alla bozza PIC nuova AIA
9/3/2021	ISPRA-ARPAT- MATTM (CreSS)	Consuntivo tariffa 2020	PEC	Evidenza pagamento integrazione tariffe controlli 2020
9/3/2021	MATTM (CreSS)-ISPRA-ARPAT-Regione-Comune-USL	Fermata impianti Clorometani	PEC	Comunicazione fermata per manutenzione programmata impianto Clorometani
22/3/2021	MiTE (Cress)-CIPPC-Inovyn	Integrazioni volontarie vs Commissione IPPC	PEC	Integrazioni volontarie al procedimento di riesame AIA
30/3/2021	ISPRA-ARPAT	Aggiornamento dati autocontrollo Solvay mancanti	PEC	Mancanza dati autocontrolli emissioni gassose 3 e 4 trimestre 2020
30/3/2021	MiTE (Cress)-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Eventi accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
30/3/2021	ISPRA-ARPAT- MiTE (CreSS)	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Aggiornamento aree deposito temporanee rifiuti elettrolisi
31/3/2021	MiTE (Cress)-CIPPC-ISPRA	Integrazioni MS Solcarr ID 11072	PEC	Integrazioni ID11072 come da richieste CIPPC

31/3/2021	MiTE (Cress)-CIPPC-ISPRA	Situazione demolizione PCS	PEC	Stato di avanzamento demolizione impianto PCS
21/4/2021	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti II Trimestre 2021	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 2° trimestre 2021
26/4/2021	ISPRA-ARPAT-MiTE (CreSS)	Ore marcia caldaia HP-2	PEC	Comunicazione ore di marcia 2020 caldaia HP2
28/4/2021	MiTE (Cress)-CIPPC-ISPRA	Studio salute mare 1° aggiornamento	PEC	Trasmissione risultanze primo aggiornamento studio salute ambiente marino
30/4/2021	MATTM-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Invio Relazione annuale 2020	PEC	Invio relazione annuale dati anno 2020
4/5/2021	ISPRA-ARPAT- MiTE (CreSS)	Condizione 1 - Comun. Parco Ind. principi ambientali	PEC	Risposta alla condizione 1 da verbale VIO 2020
5/5/2021	ISPRA-IPPC- MiTE (CreSS)	Condizione 2 - Inovyn per nuova area imprese	PEC	Risposta alla condizione 2 da verbale VIO 2020
17/5/2021	MiTE-ISPRA-ARPAT- Regione-Comune-USL	Fermata impianti cloruro di calcio	PEC	Comunicazione fermata annuale impianti cloruro di calcio
25/5/2021	MATTM-CIPPC-ISPRA	MNS Svuatatrice SL	PEC	Documentazione richiesta di modifica non sostanziale nuova svuatatrice SL
4/6/2021	MiTE (Cress)-ISPRA-ARPAT-REGIONE-COMUNE-AUSL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
7/6/2021	ISPRA-ARPAT- MiTE (CreSS)	Tariffa controlli 2021	PEC	Evidenza pagamento tariffa controlli 2021
11/6/2021	MiTE (CreSS)	Richiesta informazioni su evoluzione Boro	PEC	Richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento applicazione art. 101 c.6 152/2006 relativo al parametro Boro
15/6/2021	ISPRA-CNR	Richiesta incontro per studi mare	PEC	Richiesta incontro tecnico agli enti per prescrizione su studi acqua di mare
17/6/2021	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 1° quadrimestre 2021	PEC	Trasmissione DAP 1° quadrimestre 2021
21/6/2021	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti III Trimestre 2021	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 3° trimestre 2021
8/7/2021	ISPRA-ARPAT	Aggiornamento dati autocontrollo Solvay mancanti	PEC	Comunicazioni dati autocontrolli emissioni in aria mancanti 1° semestre 2020
8/7/2021	ISPRA-ARPAT-MiTE	Prove AST MEA FCH	PEC	Comunicazione date prova AST SME MEA FCH
8/7/2021	MATTM (CreSS)-CIPPC-ISPRA	Trasmissione dati flussi per SIAD – 1° semestre 2021	PEC	Trasmissione dati portate ed analisi gas verso SIAD
15/7/2021	MATTM-ISPRA-ARPAT- Regione-Comune-USL	Fermate unità produttive	PEC	Date fermata impianti manutenzione programmata estiva
23/7/2021	ARPAT-ISPRA-CRN-Hydrogea	Aggiornamento richiesta incontro per studi mare	PEC	Proposta date per incontro studi stato salute marino
3/8/2021	ISPRA-ARPAT-MiTE	Risposta su per torcia	PEC	Relazione di dettaglio evento torcia 21 maggio 2021
18/8/2021	MiTE-CIPPC-Regione-ARPAT	Osservazioni su documento Regione PIC Solcarr	PEC	Osservazioni parere Regione Toscana su procedimento ID 127/11072 MS Solcarr
23/8/2021	MiTE-ISPRA-ARPAT- Regione-Comune-USL	Evento Inovyn cloro 19 agosto	PEC	Invio copia documentazione inviata agli enti preposti secondo normativa RiR per incidente elettrolisi del 19 agosto 2021
30/8/2021	ISPRA-ARPAT-MiTE	Prove AST MEA FCH	PEC	Spostamento date prova AST SME MEA FCH
1/9/2021	ISPRA-ARPAT-CNR	Convocazione incontro per studi mare	PEC	Convocazione riunione in remoto per il 2 settembre
8/9/2021	MiTE-CIPPC-ISPRA	Invio osservazioni al PIC provvisorio del riesame ID10032	PEC	Osservazione del Gestore al PIC provvisorio Riesame AIA ID127/10032
9/9/2021	MiTE-CIPPC-ISPRA	Invio osservazioni al PMC provvisorio del riesame ID10032	PEC	Osservazione del Gestore al PMC v.21 provvisorio Riesame AIA ID127/10032

24/9/2021	MATTM-ISPRA-ARPAT- Regione-Comune-USL	Arresto temporaneo caldaia HP1	PEC	Comunicazione arresto temporaneo caldaia HP1 per manutenzione
27/9/2021	MiTE (Cress)-ISPRA- ARPAT-REGIONE- COMUNE-AUSL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
27/9/2021	ISPRA-ARPAT	Programma autocampionamenti IV Trimestre 2021	PEC	Comunicazione date autocontrolli emissioni in aria 4° trimestre 2021
6/10/2021	MiTE (Cress)-ISPRA- ARPAT-REGIONE- COMUNE-AUSL6	Evento accensione torcia	PEC	Comunicazione evento accensione torcia
6/10/2021	ISPRA-ARPAT- MiTE	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Aggiornamento aree deposito temporanee rifiuti
11/10/2021	ISPRA-ARPAT	Dati autocontrollo Solvay mancanti III trim. 2021	PEC	Aggiornamento dati autocontrollo Solvay mancanti III trim. 2021
22/10/2021	MiTE (Cress)-ISPRA- ARPAT-REGIONE- COMUNE-AUSL6	Fermata Perossidati impianto EG	PEC	Comunicazione date di fermata impianto produzione EG per manutenzione
22/10/2021	ISPRA-ARPAT	Trasmissione DAP 2° quadrimestre 2021	PEC	Trasmissione DAP 2° quadrimestre 2021
26/10/2021	MiTE (Cress)	Richiesta rinvio allegato non apribile	PEC	Richiesta rinvio allegati A e B CTR per Solvay e Inovyn perché non utilizzabili
27/10/2021	MiTE (Cress)	Precisazioni su BAT	PEC	Chiarimenti su BAT LVIC 2.5 4 e 5 e prescrizione 28 PIC provvisorio ID 127/10032
2/11/2021	ISPRA-ARPAT- MiTE	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Aggiornamento aree deposito temporanee rifiuti
8/11/2021	ISPRA	Documenti Controllo Ord. AIA 2021	PEC	Invio parziale documentazione richiesta da GI per controllo ordinario AIA 2021
9/11/2021	ISPRA	Documenti Controllo Ord. AIA 2021	PEC	Invio finale documentazione richiesta da GI per controllo ordinario AIA 2021
11/11/2021	ISPRA	Chiarimenti in merito al registro carico scarico rifiuti	PEC	Invio chiarimenti in merito al registro carico scarico rifiuti a seguito del controllo ordinario AIA 2021
11/11/2021	ISPRA-ARPAT	Mail invio firme su verbale C.O. 10 novembre	MAIL	Copia mail invio verbale controllo ordinario AIA 2021 firmato
11/11/2021	ISPRA	Rispetto BAT 9 e prescrizione 15	PEC	Chiarimenti a seguito del controllo ordinario AIA 2021 in merito a prescrizione 15 su BAT 9 LVIC su solidi
16/11/2021	ISPRA	Autocontrolli emissioni aeree mancanti	PEC	Invio chiarimenti su mancati autocontrolli emissioni aeree primi tre trimestri 2021 come da richieste verbale apertura controllo ordinario AIA 2021
1/12/2021	ISPRA-ARPAT	Richieste da verbale sopralluogo 2021	PEC	Risposte a richieste verbale controllo ordinario da visita del 16 novembre 2021
1/12/2021	MiTE	Comunicazione modifica nominativo Gestore	PEC	Cambio gestore
14/12/2021	ISPRA-ARPAT- MiTE	Variazione rifiuti Inovyn	PEC	Aggiornamento aree deposito temporanee rifiuti
17/12/2021	MiTE-ISPRA	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 503	PEC	Comunicazione art. 29 decies ricevimento D.M. 503 relativo a MS per Solcarr
21/12/2021	ISPRA	Trattamento dati mancanti scarichi idrici	PEC	Invio chiarimenti su mancati autocontrolli scarichi idrici come da richieste verbale apertura controllo ordinario AIA 2021