

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. Energia e impianti di trazione elettrica

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA A.V./A.C. MILANO-VERONA
NODO DI BRESCIA

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLO SCALO DI BRESCIA

LINEA DI CONTATTO

Scalo di Brescia – Computo metrico Bonifica Superficiale Terrestre per fasi

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

I N 1 M 1 1 D 1 8 C M B B 0 1 0 0 0 0 1 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	M. Colombo <i>M. Colombo</i>	Nov. 2021	A. Sperduto <i>A. Sperduto</i>	Nov. 2021	L. Barchi <i>L. Barchi</i>	Nov. 2021	G. Guidi Buffarini Novembre 2021 <i>G. Guidi Buffarini</i> ITALFER S.p.A. U.O. Tecnico Centro Ing. Guido Buffarini Ordine Ingegneri Provincia di Brescia n° 17912

File: IN1M11D18CMBB0100001A.DOC

n. Elab.:

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
PT1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche				
5	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 24,8 * 0,1		4,96
		Totale	m ²	4,96
10	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 24,8		49,60
		Totale	m ²	49,60
15	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,91 * 1		7,82
		Totale	m ³	7,82
20	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 3,91 * 1		7,82
		Totale	m ³	7,82
25	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 3,91 * 1		7,82
		Totale	m ²	7,82
30	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,91 * 0,2		1,56
		Totale	m ³	1,56
35	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 3,91 * 0,2		1,56
		Totale	m ³	1,56
40	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 3,91 * 0,1		0,78
		Totale	m ³	0,78
45	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 25,81 * 0,1		2,58
		Totale	m ²	2,58
50	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 25,81		25,81
		Totale	m ²	25,81
55	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 4,32 * 1		4,32
		Totale	m ³	4,32
60	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 4,32 * 1		4,32
		Totale	m ³	4,32
65	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 4,32 * 1		4,32
		Totale	m ²	4,32
70	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 4,32 * 0,2		0,86
		Totale	m ³	0,86

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
75	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 4,32 * 0,2		0,86
		Totale	m ³	0,86
80	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 4,32 * 0,1		0,43
		Totale	m ³	0,43
85	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 29,3 * 0,1		2,93
		Totale	m ²	2,93
90	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 29,3		29,30
		Totale	m ²	29,30
95	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
100	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
105	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ²	5,98
110	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
115	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
120	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 5,98 * 0,1		0,60
		Totale	m ³	0,60
125	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 33,2 * 0,1		6,64
		Totale	m ²	6,64
130	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 33,2		66,40
		Totale	m ²	66,40
135	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 8,89 * 2		35,56
		Totale	m ³	35,56
140	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 8,89 * 2		35,56
		Totale	m ³	35,56
145	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 8,89 * 2		35,56
			Totale	m ² 35,56
150	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 8,89 * 0,6		10,67
			Totale	m ³ 10,67
155	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 8,89 * 0,6		10,67
			Totale	m ³ 10,67
160	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 8,89 * 0,1		1,78
			Totale	m ³ 1,78
165	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 17 * 21,38 * 0,1		36,35
			Totale	m ² 36,35
170	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 17 * 21,38		363,46
			Totale	m ² 363,46
175	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 17 * 3,17 * 2		107,78
			Totale	m ³ 107,78
180	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 17 * 3,17 * 2		107,78
			Totale	m ³ 107,78
185	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 17 * 3,17 * 2		107,78
			Totale	m ² 107,78
190	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 17 * 3,17 * 0,2		10,78
			Totale	m ³ 10,78
195	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 17 * 3,17 * 0,2		10,78
			Totale	m ³ 10,78
200	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 17 * 3,17 * 0,1		5,39
			Totale	m ³ 5,39
205	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 8 * 22,72 * 0,1		18,18
			Totale	m ² 18,18
210	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 8 * 22,72		181,76
			Totale	m ² 181,76
215	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 8 * 3,72 * 2		59,52
			Totale	m ³ 59,52

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
220	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 8 * 3,72 * 2		59,52
		Totale	m ³	59,52
225	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 8 * 3,72 * 2		59,52
		Totale	m ²	59,52
230	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 8 * 3,72 * 0,2		5,95
		Totale	m ³	5,95
235	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 8 * 3,72 * 0,2		5,95
		Totale	m ³	5,95
240	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 8 * 3,72 * 0,1		2,98
		Totale	m ³	2,98
245	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 6 * 23,49 * 0,1		14,09
		Totale	m ²	14,09
250	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 6 * 23,49		140,94
		Totale	m ²	140,94
255	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 6 * 4,1 * 2		49,20
		Totale	m ³	49,20
260	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 6 * 4,1 * 2		49,20
		Totale	m ³	49,20
265	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 6 * 4,1 * 2		49,20
		Totale	m ²	49,20
270	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 6 * 4,1 * 0,3		7,38
		Totale	m ³	7,38
275	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 6 * 4,1 * 0,3		7,38
		Totale	m ³	7,38
280	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 6 * 4,1 * 0,1		2,46
		Totale	m ³	2,46
285	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 24,49 * 0,1		4,90
		Totale	m ²	4,90
290	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 24,49		48,98
		Totale	m ²	48,98
295	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 4,51 * 2		18,04
		Totale	m ³	18,04
300	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 4,51 * 2		18,04
		Totale	m ³	18,04
305	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 4,51 * 2		18,04
		Totale	m ²	18,04
310	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 4,51 * 0,3		2,71
		Totale	m ³	2,71
315	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 4,51 * 0,3		2,71
		Totale	m ³	2,71
320	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 4,51 * 0,1		0,90
		Totale	m ³	0,90
325	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 26,35 * 0,1		5,27
		Totale	m ²	5,27
330	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 26,35		52,70
		Totale	m ²	52,70
335	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 5,2 * 2		20,80
		Totale	m ³	20,80
340	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 5,2 * 2		20,80
		Totale	m ³	20,80
345	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 5,2 * 2		20,80
		Totale	m ²	20,80
350	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 5,2 * 0,3		3,12
		Totale	m ³	3,12
355	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 5,2 * 0,3		3,12
		Totale	m ³	3,12
360	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 5,2 * 0,1		1,04
		Totale	m ³	1,04

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
365	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 23,66 * 0,1		4,73
		Totale	m ²	4,73
370	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 23,66		47,32
		Totale	m ²	47,32
375	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,88 * 2		15,52
		Totale	m ³	15,52
380	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 3,88 * 2		15,52
		Totale	m ³	15,52
385	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 3,88 * 2		15,52
		Totale	m ²	15,52
390	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,88 * 0,3		2,33
		Totale	m ³	2,33
395	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 3,88 * 0,3		2,33
		Totale	m ³	2,33
400	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 3,88 * 0,1		0,78
		Totale	m ³	0,78
405	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 10 * 21,45 * 0,1		21,45
		Totale	m ²	21,45
410	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 10 * 21,45		214,50
		Totale	m ²	214,50
415	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 10 * 2,81 * 1		28,10
		Totale	m ³	28,10
420	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 10 * 2,81 * 1		28,10
		Totale	m ³	28,10
425	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 10 * 2,81 * 1		28,10
		Totale	m ²	28,10
430	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 10 * 2,81 * 0,9		25,29
		Totale	m ³	25,29
435	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01A - Fase I: Modifica radice Est

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		10 * 2,81 * 0,9		25,29
			Totale	m ³ 25,29
440	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 10 * 2,81 * 0,1		2,81
			Totale	m ³ 2,81
445	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 22,01 * 0,1		4,40
			Totale	m ² 4,40
450	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 22,01		44,02
			Totale	m ² 44,02
455	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,08 * 1		6,16
			Totale	m ³ 6,16
460	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 3,08 * 1		6,16
			Totale	m ³ 6,16
465	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 3,08 * 1		6,16
			Totale	m ² 6,16
470	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 3,08 * 0,5		3,08
			Totale	m ³ 3,08
475	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 3,08 * 0,5		3,08
			Totale	m ³ 3,08
480	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 3,08 * 0,1		0,62
			Totale	m ³ 0,62

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01B - Fase 2: Modifica Radice Ovest e nuova asta 750 m

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
PT1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche				
485	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 27,9 * 0,1		5,58
		Totale	m ²	5,58
490	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 27,9		55,80
		Totale	m ²	55,80
495	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 5,2 * 1		10,40
		Totale	m ³	10,40
500	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 5,2 * 1		10,40
		Totale	m ³	10,40
505	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 5,2 * 1		10,40
		Totale	m ²	10,40
510	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 5,2 * 0,2		2,08
		Totale	m ³	2,08
515	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 5,2 * 0,2		2,08
		Totale	m ³	2,08
520	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 5,2 * 0,1		1,04
		Totale	m ³	1,04
525	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 29,3 * 0,1		2,93
		Totale	m ²	2,93
530	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 29,3		29,30
		Totale	m ²	29,30
535	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
540	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
545	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ²	5,98
550	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01B - Fase 2: Modifica Radice Ovest e nuova asta 750 m

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
555	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
560	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 5,98 * 0,1		0,60
		Totale	m ³	0,60
565	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 33,2 * 0,1		13,28
		Totale	m ²	13,28
570	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 33,2		132,80
		Totale	m ²	132,80
575	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 8,89 * 2		71,12
		Totale	m ³	71,12
580	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 8,89 * 2		71,12
		Totale	m ³	71,12
585	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 8,89 * 2		71,12
		Totale	m ²	71,12
590	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 8,89 * 0,6		21,34
		Totale	m ³	21,34
595	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 8,89 * 0,6		21,34
		Totale	m ³	21,34
600	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 8,89 * 0,1		3,56
		Totale	m ³	3,56
605	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 29 * 21,38 * 0,1		62,00
		Totale	m ²	62,00
610	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 29 * 21,38		620,02
		Totale	m ²	620,02
615	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 29 * 3,17 * 2		183,86
		Totale	m ³	183,86
620	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 29 * 3,17 * 2		183,86
		Totale	m ³	183,86
625	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01B - Fase 2: Modifica Radice Ovest e nuova asta 750 m

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		29 * 3,17 * 2		183,86
			Totale	m ² 183,86
630	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 29 * 3,17 * 0,2		18,39
			Totale	m ³ 18,39
635	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 29 * 3,17 * 0,2		18,39
			Totale	m ³ 18,39
640	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 29 * 3,17 * 0,1		9,19
			Totale	m ³ 9,19
645	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 13 * 22,72 * 0,1		29,54
			Totale	m ² 29,54
650	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 13 * 22,72		295,36
			Totale	m ² 295,36
655	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 13 * 3,72 * 2		96,72
			Totale	m ³ 96,72
660	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 13 * 3,72 * 2		96,72
			Totale	m ³ 96,72
665	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 13 * 3,72 * 2		96,72
			Totale	m ² 96,72
670	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 13 * 3,72 * 0,2		9,67
			Totale	m ³ 9,67
675	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 13 * 3,72 * 0,2		9,67
			Totale	m ³ 9,67
680	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 13 * 3,72 * 0,1		4,84
			Totale	m ³ 4,84
685	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 23,49 * 0,1		11,75
			Totale	m ² 11,75
690	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 23,49		117,45
			Totale	m ² 117,45
695	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 4,1 * 2		41,00
			Totale	m ³ 41,00

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01B - Fase 2: Modifica Radice Ovest e nuova asta 750 m

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
700	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 5 * 4,1 * 2		41,00
		Totale	m ³	41,00
705	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 4,1 * 2		41,00
		Totale	m ²	41,00
710	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 4,1 * 0,3		6,15
		Totale	m ³	6,15
715	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 5 * 4,1 * 0,3		6,15
		Totale	m ³	6,15
720	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 4,1 * 0,1		2,05
		Totale	m ³	2,05
725	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 34,13 * 0,1		6,83
		Totale	m ²	6,83
730	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 34,13		68,26
		Totale	m ²	68,26
735	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 9,24 * 2		36,96
		Totale	m ³	36,96
740	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 9,24 * 2		36,96
		Totale	m ³	36,96
745	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 9,24 * 2		36,96
		Totale	m ²	36,96
750	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 9,24 * 0,3		5,54
		Totale	m ³	5,54
755	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 9,24 * 0,3		5,54
		Totale	m ³	5,54
760	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 9,24 * 0,1		1,85
		Totale	m ³	1,85
765	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 45,5 * 0,1		9,10
		Totale	m ²	9,10
770	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01B - Fase 2: Modifica Radice Ovest e nuova asta 750 m

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 45,5		91,00
			Totale	m ² 91,00
775	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 15,69 * 2		62,76
			Totale	m ³ 62,76
780	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 15,69 * 2		62,76
			Totale	m ³ 62,76
785	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 15,69 * 2		62,76
			Totale	m ² 62,76
790	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 15,69 * 0,1		3,14
			Totale	m ³ 3,14
795	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 15,69 * 0,1		3,14
			Totale	m ³ 3,14
800	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 15,69 * 0,1		3,14
			Totale	m ³ 3,14
805	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 23,66 * 0,1		9,46
			Totale	m ² 9,46
810	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 23,66		94,64
			Totale	m ² 94,64
815	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,88 * 2		31,04
			Totale	m ³ 31,04
820	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 3,88 * 2		31,04
			Totale	m ³ 31,04
825	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 3,88 * 2		31,04
			Totale	m ² 31,04
830	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 3,88 * 0,3		4,66
			Totale	m ³ 4,66
835	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 3,88 * 0,3		4,66
			Totale	m ³ 4,66
840	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 3,88 * 0,1		1,55
			Totale	m ³ 1,55

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01B - Fase 2: Modifica Radice Ovest e nuova asta 750 m

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
845	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 7 * 21,45 * 0,1		15,02
		Totale	m ²	15,02
850	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 21,45		150,15
		Totale	m ²	150,15
855	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 2,81 * 1		19,67
		Totale	m ³	19,67
860	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 7 * 2,81 * 1		19,67
		Totale	m ³	19,67
865	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 2,81 * 1		19,67
		Totale	m ²	19,67
870	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 2,81 * 0,9		17,70
		Totale	m ³	17,70
875	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 7 * 2,81 * 0,9		17,70
		Totale	m ³	17,70
880	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 7 * 2,81 * 0,1		1,97
		Totale	m ³	1,97

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
PT1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche				
885	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 29,3 * 0,1		2,93
		Totale	m ²	2,93
890	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 29,3		29,30
		Totale	m ²	29,30
895	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
900	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
905	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ²	5,98
910	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
915	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
920	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 5,98 * 0,1		0,60
		Totale	m ³	0,60
925	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 31,62 * 0,1		3,16
		Totale	m ²	3,16
930	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 31,62		31,62
		Totale	m ²	31,62
935	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 7,28 * 1		7,28
		Totale	m ³	7,28
940	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 7,28 * 1		7,28
		Totale	m ³	7,28
945	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 7,28 * 1		7,28
		Totale	m ²	7,28
950	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 7,28 * 0,2		1,46
		Totale	m ³	1,46

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
955	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 7,28 * 0,2		1,46
		Totale	m ³	1,46
960	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 7,28 * 0,1		0,73
		Totale	m ³	0,73
965	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 6 * 38,68 * 0,1		23,21
		Totale	m ²	23,21
970	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 6 * 38,68		232,08
		Totale	m ²	232,08
975	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 6 * 11,82 * 2		141,84
		Totale	m ³	141,84
980	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 6 * 11,82 * 2		141,84
		Totale	m ³	141,84
985	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 6 * 11,82 * 2		141,84
		Totale	m ²	141,84
990	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 6 * 11,82 * 0,6		42,55
		Totale	m ³	42,55
995	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 6 * 11,82 * 0,6		42,55
		Totale	m ³	42,55
1000	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 6 * 11,82 * 0,1		7,09
		Totale	m ³	7,09
1005	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 33,2 * 0,1		6,64
		Totale	m ²	6,64
1010	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 33,2		66,40
		Totale	m ²	66,40
1015	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 8,89 * 2		35,56
		Totale	m ³	35,56
1020	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 8,89 * 2		35,56
		Totale	m ³	35,56
1025	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		2 * 8,89 * 2		35,56
			Totale	m ² 35,56
1030	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 8,89 * 0,6		10,67
			Totale	m ³ 10,67
1035	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 8,89 * 0,6		10,67
			Totale	m ³ 10,67
1040	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 8,89 * 0,1		1,78
			Totale	m ³ 1,78
1050	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 34,13 * 0,1		13,65
			Totale	m ² 13,65
1060	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 34,13		136,52
			Totale	m ² 136,52
1070	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 9,24 * 2		73,92
			Totale	m ³ 73,92
1080	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 9,24 * 2		73,92
			Totale	m ³ 73,92
1085	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 21,38 * 0,1		2,14
			Totale	m ² 2,14
1090	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 9,24 * 2		73,92
			Totale	m ² 73,92
1095	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,17 * 2		6,34
			Totale	m ³ 6,34
1100	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 9,24 * 0,3		11,09
			Totale	m ³ 11,09
1105	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 3,17 * 2		6,34
			Totale	m ² 6,34
1110	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 9,24 * 0,3		11,09
			Totale	m ³ 11,09
1115	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 3,17 * 0,2		0,63
			Totale	m ³ 0,63

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1120	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimiento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 9,24 * 0,1		3,70
		Totale	m ³	3,70
1125	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 7 * 22,72 * 0,1		15,90
		Totale	m ²	15,90
1130	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 21,38		21,38
		Totale	m ²	21,38
1135	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 7 * 3,72 * 2		52,08
		Totale	m ³	52,08
1140	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 3,17 * 2		6,34
		Totale	m ³	6,34
1145	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 3,72 * 2		52,08
		Totale	m ²	52,08
1150	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,17 * 0,2		0,63
		Totale	m ³	0,63
1155	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 7 * 3,72 * 0,2		5,21
		Totale	m ³	5,21
1160	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimiento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 3,17 * 0,1		0,32
		Totale	m ³	0,32
1165	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 18 * 23,49 * 0,1		42,28
		Totale	m ²	42,28
1170	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 7 * 22,72		159,04
		Totale	m ²	159,04
1175	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 18 * 4,1 * 2		147,60
		Totale	m ³	147,60
1180	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 7 * 3,72 * 2		52,08
		Totale	m ³	52,08
1185	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 18 * 4,1 * 2		147,60
		Totale	m ²	147,60
1190	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		7 * 3,72 * 0,2		5,21
			Totale	m ³ 5,21
1195	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 18 * 4,1 * 0,3		22,14
			Totale	m ³ 22,14
1200	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 7 * 3,72 * 0,1		2,60
			Totale	m ³ 2,60
1205	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 24,49 * 0,1		12,25
			Totale	m ² 12,25
1210	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 18 * 23,49		422,82
			Totale	m ² 422,82
1215	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 4,51 * 2		45,10
			Totale	m ³ 45,10
1220	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 18 * 4,1 * 2		147,60
			Totale	m ³ 147,60
1225	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 4,51 * 2		45,10
			Totale	m ² 45,10
1230	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 18 * 4,1 * 0,3		22,14
			Totale	m ³ 22,14
1235	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 5 * 4,51 * 0,3		6,77
			Totale	m ³ 6,77
1240	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 18 * 4,1 * 0,1		7,38
			Totale	m ³ 7,38
1245	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 34,13 * 0,1		6,83
			Totale	m ² 6,83
1250	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 24,49		122,45
			Totale	m ² 122,45
1255	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 9,24 * 2		36,96
			Totale	m ³ 36,96
1260	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 5 * 4,51 * 2		45,10
			Totale	m ³ 45,10

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1265	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 9,24 * 2		36,96
		Totale	m ²	36,96
1270	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 4,51 * 0,3		6,77
		Totale	m ³	6,77
1275	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 9,24 * 0,3		5,54
		Totale	m ³	5,54
1280	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 4,51 * 0,1		2,26
		Totale	m ³	2,26
1285	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 2 * 45,5 * 0,1		9,10
		Totale	m ²	9,10
1290	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 34,13		68,26
		Totale	m ²	68,26
1295	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 15,69 * 2		62,76
		Totale	m ³	62,76
1300	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 9,24 * 2		36,96
		Totale	m ³	36,96
1305	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 15,69 * 2		62,76
		Totale	m ²	62,76
1310	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 9,24 * 0,3		5,54
		Totale	m ³	5,54
1315	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 15,69 * 0,1		3,14
		Totale	m ³	3,14
1320	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 9,24 * 0,1		1,85
		Totale	m ³	1,85
1325	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 23,66 * 0,1		2,37
		Totale	m ²	2,37
1330	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 2 * 45,5		91,00
		Totale	m ²	91,00
1335	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi		

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		1 * 3,88 * 2		7,76
			Totale	m ³ 7,76
1340	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 2 * 15,69 * 2		62,76
			Totale	m ³ 62,76
1345	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 3,88 * 2		7,76
			Totale	m ² 7,76
1350	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 2 * 15,69 * 0,1		3,14
			Totale	m ³ 3,14
1355	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 3,88 * 0,3		1,16
			Totale	m ³ 1,16
1360	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 2 * 15,69 * 0,1		3,14
			Totale	m ³ 3,14
1365	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 12 * 21,45 * 0,1		25,74
			Totale	m ² 25,74
1370	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 23,66		23,66
			Totale	m ² 23,66
1375	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 12 * 2,81 * 1		33,72
			Totale	m ³ 33,72
1380	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 3,88 * 2		7,76
			Totale	m ³ 7,76
1385	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 12 * 2,81 * 1		33,72
			Totale	m ² 33,72
1390	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 3,88 * 0,3		1,16
			Totale	m ³ 1,16
1395	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 12 * 2,81 * 0,9		30,35
			Totale	m ³ 30,35
1400	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 3,88 * 0,1		0,39
			Totale	m ³ 0,39
1410	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 12 * 21,45		257,40

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01C - Fase 3: Nuovi binari VI - X FM

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	
N.	CODICE				
			Totale	m ²	257,40
1420	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 12 * 2,81 * 1			33,72
			Totale	m ³	33,72
1430	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 12 * 2,81 * 0,9			30,35
			Totale	m ³	30,35
1440	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 12 * 2,81 * 0,1			3,37
			Totale	m ³	3,37

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01D - Fase 4: Nuovi binari XI-XII, allaccio Teralp e ultime modifiche radici Est e ovest.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
PT1 - Bonifica ordigni esplosivi e Indagini archeologiche				
1405	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 1 * 29,3 * 0,1		2,93
		Totale	m ²	2,93
1415	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
1425	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ²	5,98
1435	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
1445	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 21,38 * 0,1		6,41
		Totale	m ²	6,41
1450	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 1 * 29,3		29,30
		Totale	m ²	29,30
1455	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,17 * 2		19,02
		Totale	m ³	19,02
1460	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 1 * 5,98 * 1		5,98
		Totale	m ³	5,98
1465	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 3,17 * 2		19,02
		Totale	m ²	19,02
1470	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 1 * 5,98 * 0,2		1,20
		Totale	m ³	1,20
1475	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 3 * 3,17 * 0,2		1,90
		Totale	m ³	1,90
1480	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 1 * 5,98 * 0,1		0,60
		Totale	m ³	0,60
1485	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 13 * 22,72 * 0,1		29,54
		Totale	m ²	29,54
1490	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 21,38		64,14
		Totale	m ²	64,14

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01D - Fase 4: Nuovi binari XI-XII, allaccio Teralp e ultime modifiche radici Est e ovest.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1495	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 13 * 3,72 * 2		96,72
			Totale	m ³ 96,72
1500	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 3 * 3,17 * 2		19,02
			Totale	m ³ 19,02
1505	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 13 * 3,72 * 2		96,72
			Totale	m ² 96,72
1510	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,17 * 0,2		1,90
			Totale	m ³ 1,90
1515	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 13 * 3,72 * 0,2		9,67
			Totale	m ³ 9,67
1520	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 3,17 * 0,1		0,95
			Totale	m ³ 0,95
1525	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 25 * 23,49 * 0,1		58,73
			Totale	m ² 58,73
1530	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 13 * 22,72		295,36
			Totale	m ² 295,36
1535	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 25 * 4,1 * 2		205,00
			Totale	m ³ 205,00
1540	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 13 * 3,72 * 2		96,72
			Totale	m ³ 96,72
1545	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 25 * 4,1 * 2		205,00
			Totale	m ² 205,00
1550	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 13 * 3,72 * 0,2		9,67
			Totale	m ³ 9,67
1555	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 25 * 4,1 * 0,3		30,75
			Totale	m ³ 30,75
1560	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 13 * 3,72 * 0,1		4,84
			Totale	m ³ 4,84
1565	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 4 * 24,49 * 0,1		9,80

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01D - Fase 4: Nuovi binari XI-XII, allaccio Teralp e ultime modifiche radici Est e ovest.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
		Totale	m ²	9,80
1570	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 25 * 23,49		587,25
		Totale	m ²	587,25
1575	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 4,51 * 2		36,08
		Totale	m ³	36,08
1580	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 25 * 4,1 * 2		205,00
		Totale	m ³	205,00
1585	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 4,51 * 2		36,08
		Totale	m ²	36,08
1590	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 25 * 4,1 * 0,3		30,75
		Totale	m ³	30,75
1595	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 4,51 * 0,3		5,41
		Totale	m ³	5,41
1600	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 25 * 4,1 * 0,1		10,25
		Totale	m ³	10,25
1605	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 3 * 23,66 * 0,1		7,10
		Totale	m ²	7,10
1610	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 4 * 24,49		97,96
		Totale	m ²	97,96
1615	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,88 * 2		23,28
		Totale	m ³	23,28
1620	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 4 * 4,51 * 2		36,08
		Totale	m ³	36,08
1625	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 3,88 * 2		23,28
		Totale	m ²	23,28
1630	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 4 * 4,51 * 0,3		5,41
		Totale	m ³	5,41
1635	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 3 * 3,88 * 0,3		3,49
		Totale	m ³	3,49

COMPUTO METRICO Bonifica Superficiale Terrestre

M - -----LAVORI A MISURA -----

LC01 - LC -Elettrificazione scalo merci di Brescia

LC01D - Fase 4: Nuovi binari XI-XII, allaccio Teralp e ultime modifiche radici Est e ovest.

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'
N.	CODICE			
1640	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 4 * 4,51 * 0,1		1,80
		Totale	m ³	1,80
1645	BA.OB.A.0101.A	Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l'esecuzione della bonifica da mine e ordigni 5 * 21,45 * 0,1		10,73
		Totale	m ²	10,73
1650	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 3 * 23,66		70,98
		Totale	m ²	70,98
1655	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 2,81 * 1		14,05
		Totale	m ³	14,05
1660	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 3 * 3,88 * 2		23,28
		Totale	m ³	23,28
1665	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 2,81 * 1		14,05
		Totale	m ²	14,05
1670	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 3 * 3,88 * 0,3		3,49
		Totale	m ³	3,49
1675	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 5 * 2,81 * 0,9		12,65
		Totale	m ³	12,65
1680	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 3 * 3,88 * 0,1		1,16
		Totale	m ³	1,16
1690	BA.OB.B.0101.A	Ricerca e localizzazione di ordigni bellici interrati da eseguire fino a 100 cm di profondità con apparato rilevatore, in assenza di acqua 5 * 21,45		107,25
		Totale	m ²	107,25
1700	BA.OB.C.0103.A	Scavo con mezzo meccanico con le dovute cautele 5 * 2,81 * 1		14,05
		Totale	m ³	14,05
1710	BA.MT.C.0101.A	Sovrapprezzo per assistenza archeologica (tecnico-scientifica) agli scavi 5 * 2,81 * 0,9		12,65
		Totale	m ³	12,65
1720	BA.OB.C.0101.C	Scavo per scoprimto di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso di apparato rilevatore 5 * 2,81 * 0,1		1,41
		Totale	m ³	1,41