



pH srl
Via Sangallo 29, 50028 Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (FI)
p.i. 01964230484

Laboratori ambientali e Uffici:
phone +39 055 806777 fax +39 055 8067850

Laboratori alimentari:
phone +39 055 80961 fax +39 055 8071099
http://www.phsrl.it - mailto:laborph@phsrl.it

RAPPORTO DI PROVA

N° 08A44803

Numero di identificazione: 08A44803
Descrizione del campione: Coacervo di terreno prelevato da cumuli provenienti da smarino scavi avanzamento Galleria Pozzolatico - Imbocco Sud - Da pk 2+128 a pk 2+122 - Ampliamento 3° corsia Autostrada A1 - Tratta FI Nord-FI Sud - Lotto 7
Campionamento effettuato da: pH
Dr. Simone Borgatti
Data e Ora: 09/10/2008 - 09:30
Richiedente: BALDASSINI-TOGNOZZI-PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI
VIA DEL COLLE, 95
CALENZANO
Data arrivo campione: 09/10/2008

ESITO D'ESAME

Determinazione	Risultato	Inc	u.m.	Limiti A	Limiti B	Metodo	Inizio	Fine
Residuo secco a 105°C	91.0		%			CNR IRSA 2.4.1 Q 64 Vol 2 1984	09/10	10/10
Scheletro (2.0 mm < x < 2 cm)	61.9		%			DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met II.1- II.3	09/10	13/10
Grado di reazione (pH)	9.6	±0.1				DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met III.1	09/10	13/10
Idrocarburi pesanti (C superiore a 12)	39	±8	mg/Kg s.s.	<50	<750	*ISO TR 11046:1994 Met A	09/10	13/10
Cadmio (Cd)	0.17	±0.03	mg/Kg s.s.	<2	<15	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	09/10	14/10
Cromo (Cr) totale	12.1	±3.6	mg/Kg s.s.	<150	<800	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	09/10	14/10
Nichel (Ni)	20.1	±4.0	mg/Kg s.s.	<120	<500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	09/10	14/10
Piombo (Pb)	6.3	±1.3	mg/Kg s.s.	<100	<1000	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	09/10	14/10
Rame (Cu)	22.0	±4.4	mg/Kg s.s.	<120	<600	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	09/10	14/10
Zinco (Zn)	49.4	±7.4	mg/Kg s.s.	<150	<1500	DM 13/09/1999 SO GU n°248 21/10/1999 Met XI.1	09/10	14/10

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

Per metodi di prova che non riportano le modalità di campionamento, queste sono eseguite secondo la procedura (Proc. Camp. PL57/01 rev.4) fuori dallo scopo dell'accreditamento.

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova. (*=metodo non accreditato)

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 60 giorni dalla data di arrivo del campione. Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 14/10/2008



Il Responsabile di Laboratorio
Dott. Patrizio Nuti

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.
Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.
Modello RDP_CON_2LIMITI_E_INC rev.4