


VISTO per ATIVA S.p.A.



TORINO - IVREA - QUINCINETTO

IVREA - SANTHIA'

SISTEMA AUTOSTRADALE  
TANGENZIALE DI TORINO



*Amministratore Delegato*  
Dott. Ing. LUIGI CRESTA

## AUTOSTRADA A4/A5 - A5 TORINO QUINCINETTO IVREA SANTHIA'

### NODO IDRAULICO DI IVREA 2° FASE DI COMPLETAMENTO

*PROGETTO DEFINITIVO*

*ELENCO PREZZI*

IL PROGETTISTA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO				
  <i>Il Direttore Tecnico</i>  Dott. Ing. ROBERTO PETRALI ordine degli Ingegneri di Milano n° 14638	ATIVA ENGINEERING A. Angotzi	ATIVA ENGINEERING F. Racca	ATIVA ENGINEERING V. Palmisano				
	DATA GIUGNO 2012	REVISIONE	DATA				
	SCALA -						
	UFFICIO	COMMESSA	N° PROGETTO	FASE	ARGOMENTO	N° ELABORATO	REV
	SSP0101	A050000	0000	PDCST	007	-	-

*LOTTO 1*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Anas 2012 (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tre/25)</b>	mc	3,25
Nr. 2 A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/21)</b>	mc*km	0,21
Nr. 3 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/40)</b>	mq	2,40
Nr. 4 A.02.001.e	SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di prepara ... uperfice effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/62)</b>	mq	7,62
Nr. 5 A.02.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/39)</b>	mq	0,39
Nr. 6 A.02.003	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (otto/79)</b>	mc	8,79
Nr. 7 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... asferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentatre/92)</b>	mc	33,92
Nr. 8 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/54)</b>	mc	1,54
Nr. 9 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO COMPRESA CONFIG ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/79)</b>	mc	0,79
Nr. 10 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILAR SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centouno/69)</b>	mc	101,69
Nr. 11 A.03.008 not/fest	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P.notturmo/fest SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (venticinque/42)</b>	mc	25,42
Nr. 12 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trenta/15)</b>	mc	30,15
Nr. 13 B.01.001.a	SCAVI DI FONDAZIONE- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (cinque/91)</b>	mc	5,91
Nr. 14 B.02.035.d	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA es ... do le prescrizioni delle Norme Tecniche - DIAMETRI MM 1500 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trecentosessantaotto/66)</b>	ml	368,66
Nr. 15 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentosessantasette/68)</b>	ml	267,68
Nr. 16 B.02.048	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/07)</b>	kg	1,07
Nr. 17 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventidue/05)</b>	ml	22,05
Nr. 18 B.02.106.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - GETTO DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentacinque/41)</b>	ml	35,41
Nr. 19 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/57)</b>	KG	1,57
Nr. 20 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novantauno/48)</b>	mc	91,48
Nr. 21 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquindici/94)</b>	mc	115,94
Nr. 22 B.03.031.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoventitre/05)</b>	mc	123,05
Nr. 23 B.03.031.e	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centotrentacinque/07)</b>	mc	135,07
Nr. 24 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centotrentanove/00)</b>	mc	139,00
Nr. 25 B.03.035.c	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C32/40 (RC ... me ed il ferro di armatura - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquarantasette/00)</b>	mc	147,00
Nr. 26 B.03.035.d	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquaranta/14)</b>	mc	140,14
Nr. 27 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
Nr. 28 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per ge ... tri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentauno/72)</b>	mq	31,72
Nr. 29 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VA ... puto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentaquattro/95)</b>	mq	34,95
Nr. 30 B.05.017.c	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO PER PO ... compiuto a perfetta regola d'arte - ACCIAIO LAMINATO S355 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/21)</b>	KG	2,21
Nr. 31 B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/18)</b>	kg	1,18
Nr. 32 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/39)</b>	KG	1,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 33 B.06.011	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventiuno/04)</b>	mq	21,04
Nr. 34 B.06.080	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (dieci/54)</b>	mq	10,54
Nr. 35 B.07.050.b	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA fornitura ... ra a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM100 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novacentotrentadue/17)</b>	ml	932,17
Nr. 36 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (diciassette/23)</b>	mc	17,23
Nr. 37 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentatre/15)</b>	mc	33,15
Nr. 38 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di m ... 0 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoventisei/95)</b>	mc	126,95
Nr. 39 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/91)</b>	mq	7,91
Nr. 40 D.01.024.c	STRATO DI USURA TIPO A CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (otto/67)</b>	mq*5 cm	8,67
Nr. 41 D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT ... e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/41)</b>	mq*cm	0,41
Nr. 42 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/85)</b>	mq	2,85
Nr. 43 E.05.010.a	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventiotto/89)</b>	ml	28,89
Nr. 44 E.4.01.05.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe di severità H4 monofilare SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentoundici/09)</b>	ml	211,09
Nr. 45 F.01.036	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA ESEGUITA ... INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/29)</b>	mq	1,29
Nr. 46 G.02.003.a	BORDO LATERALE appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centodue/81)</b>	ml	102,81
Nr. 47 G.02.004.a	BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquarantasette/25)</b>	ml	147,25
Nr. 48 H.01.003.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/52)</b>	ml	0,52
Nr. 49 H.01.003.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/68)</b>	ml	0,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 H.01.003.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE AC ... rto e)PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (quattro/40)</b>	mq	4,40
Nr. 51 H.02.002.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sessantanove/16)</b>	cadauno	69,16
Nr. 52 H.02.006.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centocinquanta/52)</b>	cadauno	150,52
Nr. 53 H.02.018.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentoquarantatre/99)</b>	mq	243,99
Nr. 54 H.02.018.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... INDICAZIONE PELL.CL.2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentoquarantanove/19)</b>	mq	249,19
Nr. 55 H.02.018.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentocinquantacinque/27)</b>	mq	255,27
Nr. 56 H.02.020.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO ETTOMETRICO B ... DI ALLUMINIO 25/10 - - RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (quarantauno/70)</b>	cad	41,70
Nr. 57 H.02.025.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO CHILOMETRICO ... LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - - DIM. CM 235 x 70 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (quattrocentosettantaquattro/94)</b>	cad	474,94
Nr. 58 H.02.027.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - IN PROFILATO IPE 120 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sedici/81)</b>	ml	16,81
Nr. 59 H.02.028.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO ... )DEL DIAMETRO DI 90 MM del peso non inferiore a 8,00 kg/ml SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (undici/98)</b>	ml	11,98
Nr. 60 H.02.033.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE il ... va bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tre/42)</b>	cadauno	3,42
Nr. 61 H.02.034.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... orti a piè d'opera a)PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (settanta/70)</b>	cadauno	70,70
Nr. 62 H.02.034.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novanta/34)</b>	cad	90,34
Nr. 63 H.02.035.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU UNICO SOSTEGNO SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/87)</b>	cadauno	7,87
Nr. 64 H.02.035.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU ... eriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tredici/15)</b>	cadauno	13,15
Nr. 65 H.02.035.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI SpCap 1 - Anas 2012		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (ventuno/04)</b>	cad	21,04
Nr. 66 H.02.036.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE - - SU BARRIERE METALLICHE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/87)</b>	cad	7,87
Nr. 67 H.03.11.c	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 fornitura di ... CLASSE 2 in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ottantasette/55)</b>	cadauno	87,55
Nr. 68 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (diciannove/16)</b>	M	19,16
	<b>Anas_manutenz_2011 (SpCap 2)</b>		
Nr. 69 06.03.003	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls ... pavimentazione stradale, compreso il raccordo a ventaglio SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (tredici/98)</b>	cadauno	13,98
Nr. 70 08.01.030.b	ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (quattordicimilasettecentotrenta/00)</b>	cadauno	14 703,00
Nr. 71 08.01.032.a	POSA IN OPERA ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (millequarantasette/37)</b>	cadauno	1 047,37
Nr. 72 08.01.033.a	Fornitura di dispositivo stradale per chiusura varchi di ... fico fissa, per ogni metro effettivo di barriera amovibile SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (ottocentottantauno/57)</b>	ml	881,57
Nr. 73 08.01.033.c	Posa in opera di dispositivo stradale per chiusura varchi ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (centottantauno/00)</b>	ml	181,00
Nr. 74 09.01.075	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (quarantatre/56)</b>	m2	43,56
Nr. 75 09.01.087.b	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tip ... 'arte PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (due/10)</b>	ml	2,10
Nr. 76 09.01.087.d	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA : STRISCIE DA 25CM SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (due/56)</b>	ml	2,56
Nr. 77 09.06.002	PORTALE A CAVALLETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Fornitur ... segni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (tre/71)</b>	kg	3,71
Nr. 78 09.06.003	PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (tre/51)</b>	kg	3,51
Nr. 79 09.06.005.b	POSA IN OPERA DI PORTALE A CAVALLETTO SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (settecentoquarantatre/21)</b>	cadauno	743,21
Nr. 80 09.06.005.c	Posa in opera di portale a bandiera SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (quattrocentosessantadue/98)</b>	cadauno	462,98
Nr. 81 09.06.009.b	Smontaggio di portale (comprese le relative targhe esistenti etc compreso le fondazioni) a bandiera SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (settecentoventitre/26)</b>	cadauno	723,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Anas Nuove opere 2011 (SpCap 3)</b>			
Nr. 82 B.8.07.a	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0,00 a 4,00 SpCap 3 - Anas Nuove opere 2011 <b>euro (centotrentauno/09)</b>	mQ	131,09
<b>Anas Costi sicurezza 2009/2010 (SpCap 4)</b>			
Nr. 83 CS.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE SpCap 4 - Anas Costi sicurezza 2009/2010 <b>euro (sei/00)</b>	mQ	6,00
<b>Ativa (SpCap 5)</b>			
Nr. 84 b.1.315	CARRELLO SEGNALETICA LAVORI IN MOVIMENTO SpCap 5 - Ativa <b>euro (quarantaotto/82)</b>	h	48,82
Nr. 85 E.4.01/16	Asportazione di barriere stradali infisse su banchine in ... positi indicati dalla D.L. per il materiale recuperabile . SpCap 5 - Ativa <b>euro (nove/24)</b>	ml	9,24
Nr. 86 E.4.02/17	MOVIMENTAZIONE BARRIERA NEW JERSEY SpCap 5 - Ativa <b>euro (cinque/85)</b>	ml	5,85
Nr. 87 G.2.16.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO SpCap 5 - Ativa <b>euro (cinquantatre/58)</b>	mq	53,58
Nr. 88 G.3.12	NOLO INTEGRAZIONE TESTATA LUMINOSA SpCap 5 - Ativa <b>euro (zero/59)</b>	h	0,59
Nr. 89 G.3.3.a	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA SpCap 5 - Ativa <b>euro (duecentoventinove/27)</b>	cadauno	229,27
Nr. 90 G.3.3.b	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO PER SCAMBIO DI CARREGGIATA SpCap 5 - Ativa <b>euro (settecentotrentaquattro/24)</b>	cadauno	734,24
Nr. 91 G.3.4a	INTERVENTO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA AL CA ... ssoluta sicurezza alla viabilità. Con guardiania semplice. SpCap 5 - Ativa <b>euro (quarantauno/68)</b>	h	41,68
Nr. 92 G.3.5.a	NOLEGGIO DELL'INTERO IMPIANTO SEGNALETICO PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA SpCap 5 - Ativa <b>euro (tre/40)</b>	h	3,40
Nr. 93 I.06.10	RECUPERO PALO DA MT. 10,30 A BRACCIO SEMPLICE SpCap 5 - Ativa <b>euro (duecentoquarantauno/58)</b>	cadauno	241,58
<b>Nuovi prezzi (SpCap 6)</b>			
Nr. 94 N.P.1.01	Appoggio Friction Pendulum da 5000KN SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (diecimila/00)</b>	cadauno	10'000,00
Nr. 95 N.P.1.02	Appoggio Friction Pendulum da 3500 KN SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (novemila/00)</b>	cadauno	9'000,00
Nr. 96 N.P.1.03	Carpenterie metalliche di sostegno del rivestimento laterale del ponte SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (quattro/58)</b>	kg	4,58



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 97 N.P.1.04	Fornitura e posa di lamiera d'alluminio smaltata SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (centodiciotto/07)</b>	mq	118,07
Nr. 98 N.P.1.05	appoggio isolatore a pendolo scorevole SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (trentasettemila/00)</b>	cadauno	37'000,00
Nr. 99 N.P.1.06	GEOGRIGLIA: Fornitura e posa in opera a freddo di diafram ... terali e/o di testata con almeno 10 cm di sovrapposizione. SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (dodici/68)</b>	mq	12,68
Nr. 100 N.P.1.07	TAPPETO ANTI SKID SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (duecentosettantasette/30)</b>	mC	277,30
Nr. 101 N.P.1.07 NOT	TAPPETO ANTI SKID not/fest SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (sessantanove/33)</b>	mC	69,33
Nr. 102 N.P.1.08	Sollevamento arco SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (unmilioneottocentonovantamilaottocentoottantacinque/49)</b>	a corpo	1'890'885,49
Nr. 103 N.P.1.09	STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA S355 SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (due/70)</b>	kg	2,70
Nr. 104 N.P.1.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENDINI IN STRALLI E RELATIVI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO AL PONTE SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (seicentoottantamila/00)</b>	a corpo	680'000,00
Nr. 105 N.P.1.11	GIUNTO DI DILATAZIONE A LAMELLE BI-DIREZIONALE SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (quattromiladuecento/00)</b>	ml	4'200,00
Nr. 106 N.P.2.03	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI DELLE SUPER ... ici elastiche in gomma poliuretanic applicate ai casseri. SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
<b>Importo determinati con computo metrico separato (SpCap 7)</b>			
Nr. 107 corpo n.1	Strada vicinale di Sanguignolo -Ponticello sul rio ribes SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (ottantaottomilatrecentoquarantatre/50)</b>	a corpo	88'343,50
Nr. 108 corpo n.10	Demolizione sottovia al km.38+133 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (novemilaseicentocinquantadue/21)</b>	a corpo	9'652,21
Nr. 109 corpo n.13	Smaltimento acque di piattaforma SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (duecentoottomilaquarantauno/25)</b>	a corpo	208'041,25
Nr. 110 corpo n.14	Interventi di protezione idraulica dalle piene SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (unmilionequattrocentottantaseimilatrecentottantatre/59)</b>	a corpo	1'486'383,59
Nr. 111 corpo n.2	Realizzazione sovrappasso strada omunale Pavone - Collaretto al km.38+340 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (unmilionequattrocentoquarantatremilasettecentosettantauno/01)</b>	a corpo	1'543'771,01
Nr. 112 corpo n.3	Ponticello sul Rio Ribes SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (trecentoquarantanovemilasettecentosettantatre/99)</b>	a corpo	349'773,99
Nr. 113 corpo n.4	Sottopasso strada vicinale al km.36+418 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (trecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/57)</b>	a corpo	395'454,57
Nr. 114 corpo n.5	SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (quattrocentotrentaduemilacinquecentottantaotto/87)</b>	a corpo	432'588,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 115 corpo n.6	Sovrappassi interconnessione di Pavone al km37+150 e 37+180 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (quattromilionicentosestantacinquemilatrecentotrentadue/28)</b>	a corpo	4'175'332,28
Nr. 116 corpo n.7	Rampa prov.4 -Ponticelli sul rio ribes SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (quattrocentotrentaseimilatrecentoventitre/30)</b>	a corpo	436'323,30
Nr. 117 corpo n.9	Smaltimento acque di piattaforma SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (duemilionesettecentododicimilaottocentoventisette/44)</b>	a corpo	2'712'827,44
Nr. 118 oneri sicurezza	Apprestamenti generali e ponteggi Lotto 1 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (unmilionenovecentoquarantamilanovantatre/44)</b>	a corpo	1'940'093,44
<b>Valori a corpo stimati su lavori similari (SpCap 8)</b>			
Nr. 119 corpo n.11	Colinnine sos SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (quindicimila/00)</b>	a corpo	15'000,00
Nr. 120 corpo n.12	Punto di illuminazione SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (diecimila/00)</b>	cadauno	10'000,00
Nr. 121 corpo n.15	Tracciato da km.36+000 al km.36+499 Siepe arbustiva SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (diecimilaquattrocentotrentacinque/00)</b>	a corpo	10'435,00
Nr. 122 corpo n.16	Tracciato da km.36+000 al km.36+499 recupero aree agricole SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (ventinovemilanovecentocinquanta/00)</b>	a corpo	29'950,00
Nr. 123 corpo n.17	Tracciato da km.36+000 al km.36+499 Inerbimenti SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (settemiladucentosessanta/00)</b>	a corpo	7'260,00
Nr. 124 corpo n.18	Ponte sul Torrente Chiusella Nuclei arbustivi SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (novemilatrecentoottantacinque/00)</b>	a corpo	9'385,00
Nr. 125 corpo n.19	Ponte sul Torrente Chiusella Inerbimenti SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (trentaduemilatrecentosessanta/00)</b>	a corpo	32'360,00
Nr. 126 corpo n.20	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Nuclei boscati SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (duecentocinquemiladieci/00)</b>	a corpo	205'010,00
Nr. 127 corpo n.21	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Nuclei arbustivi SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (quarantacinquemilasettantacinque/00)</b>	a corpo	45'075,00
Nr. 128 corpo n.22	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Siepi arbustive SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (sedecimilaottocento/00)</b>	a corpo	16'800,00
Nr. 129 corpo n.23	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Recupero aree agricole SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (sedecimilaottocento/00)</b>	a corpo	16'800,00
Nr. 130 corpo n.24	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Inerbimenti SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (duecentoventimila/00)</b>	a corpo	220'000,00
Nr. 131 corpo n.25	Viadotto Cartiera Nuclei boscati SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (duecentododicimilaquattrocentoventi/00)</b>	a corpo	212'420,00
Nr. 132 corpo n.26	Viadotto Cartiera Nuclei arbustivi SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari		

COMMITTENTE:



*LOTTO 2*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Anas 2012 (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA <b>euro (tre/25)</b>	mc	3,25
Nr. 2 A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM <b>euro (zero/21)</b>	mc*km	0,21
Nr. 3 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 <b>euro (due/40)</b>	mq	2,40
Nr. 4 A.02.001.e	SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di prepara ... uperficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato <b>euro (sette/62)</b>	mq	7,62
Nr. 5 A.02.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2- 4, A.2-5, A.3 <b>euro (zero/39)</b>	mq	0,39
Nr. 6 A.02.003	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM <b>euro (otto/79)</b>	mc	8,79
Nr. 7 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... asferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva <b>euro (trentatre/92)</b>	mc	33,92
Nr. 8 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 <b>euro (uno/54)</b>	mc	1,54
Nr. 9 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO COMPRESA CONFIG ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere <b>euro (zero/79)</b>	mc	0,79
Nr. 10 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILAR <b>euro (centouno/69)</b>	mc	101,69
Nr. 11 A.03.008 not/fest	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P.notturmo/fest <b>euro (venticinque/42)</b>	mc	25,42
Nr. 12 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA. e ... o le prescrizioni delle Norme Tecniche. - DIAMETRI MM 800. <b>euro (centotrentadue/91)</b>	m	132,91
Nr. 13 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI <b>euro (duecentosessantasette/68)</b>	ml	267,68
Nr. 14 B.02.048	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI <b>euro (uno/07)</b>	kg	1,07
Nr. 15 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 12/ 15 MPA (RCK>=15 n/mmq) <b>euro (novantauno/48)</b>	mc	91,48
Nr. 16 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 20/ 25 MPA (RCK>=25 N/mmq) <b>euro (centoquindici/94)</b>	mc	115,94
Nr. 17 B.03.031.e	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 28/ 35 MPA (RCK>=35 N/mmq) <b>euro (centotrentacinque/07)</b>	mc	135,07
Nr. 18 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE <b>euro (centotrentanove/00)</b>	mc	139,00
Nr. 19 B.03.035.c	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C32/40 (RC ... me ed il ferro di armatura - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) <b>euro (centoquarantasette/00)</b>	mc	147,00
Nr. 20 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
Nr. 21 B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA <b>euro (uno/18)</b>	kg	1,18
Nr. 22 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (uno/39)</b>	KG	1,39
Nr. 23 B.06.080	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20 <b>euro (dieci/54)</b>	mq	10,54
Nr. 24 C.03.026.a	POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 <b>euro (zero/39)</b>	dmc	0,39
Nr. 25 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO <b>euro (diciassette/23)</b>	mc	17,23
Nr. 26 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento <b>euro (trentatre/15)</b>	mc	33,15
Nr. 27 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di m ... 0 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM <b>euro (centoventisei/95)</b>	mc	126,95
Nr. 28 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5 <b>euro (sette/91)</b>	mq	7,91
Nr. 29 D.01.024.c	STRATO DI USURA TIPO A CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM <b>euro (otto/67)</b>	mq*5 cm	8,67
Nr. 30 D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT ... e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta <b>euro (zero/41)</b>	mq*cm	0,41
Nr. 31 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) <b>euro (due/85)</b>	mq	2,85
Nr. 32 E.05.010.a	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M <b>euro (ventiotto/89)</b>	ml	28,89
Nr. 33 E.4.01.05.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe di severità H4 monofilare <b>euro (duecentoundici/09)</b>	ml	211,09
Nr. 34 F.01.036	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA ESEGUITA ... INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE <b>euro (uno/29)</b>	mq	1,29
Nr. 35 G.02.004.a	BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI <b>euro (centoquarantasette/25)</b>	ml	147,25
Nr. 36 H.01.003.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA <b>euro (zero/52)</b>	ml	0,52
Nr. 37 H.01.003.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale <b>euro (zero/68)</b>	ml	0,68
Nr. 38 H.01.003.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE AC ... rto e)PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI <b>euro (quattro/40)</b>	mq	4,40
Nr. 39 H.02.002.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 <b>euro (sessantanove/16)</b>	cadauno	69,16
Nr. 40 H.02.006.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 <b>euro (centocinquanta/52)</b>	cadauno	150,52
Nr. 41 H.02.018.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... INDICAZIONE PELL.CL.2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE <b>euro (duecentoquarantanove/19)</b>	mq	249,19
Nr. 42 H.02.018.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 <b>euro (duecentocinquantacinque/27)</b>	mq	255,27
Nr. 43 H.02.020.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO ETTOMETRICO B ... DI ALLUMINIO 25/10 - - RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 2 <b>euro (quarantauno/70)</b>	cad	41,70
Nr. 44 H.02.025.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO CHILOMETRICO ... LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - - DIM. CM 235 x 70 <b>euro (quattrocentosettantaquattro/94)</b>	cad	474,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 45 H.02.027.a	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA DI SOSTEGNI IN METALLO ZINCATO A CALDO - - IN PROFILATO IPE 120 <b>euro (sedici/81)</b>	ml	16,81
Nr. 46 H.02.028.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO ... )DEL DIAMETRO DI 90 MM del peso non inferiore a 8,00 kg/ml <b>euro (undici/98)</b>	ml	11,98
Nr. 47 H.02.033.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE il ... va bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari <b>euro (tre/42)</b>	cadauno	3,42
Nr. 48 H.02.034.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... orti a piè d'opera a)PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 <b>euro (settanta/70)</b>	cadauno	70,70
Nr. 49 H.02.034.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 <b>euro (novanta/34)</b>	cad	90,34
Nr. 50 H.02.035.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU UNICO SOSTEGNO <b>euro (sette/87)</b>	cadauno	7,87
Nr. 51 H.02.035.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU ... eriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera <b>euro (tredici/15)</b>	cadauno	13,15
Nr. 52 H.02.035.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI <b>euro (ventuno/04)</b>	cad	21,04
Nr. 53 H.02.036.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE - - SU BARRIERE METALLICHE <b>euro (sette/87)</b>	cad	7,87
Nr. 54 H.03.11.c	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 fornitura di ... CLASSE 2 in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10 <b>euro (ottantasette/55)</b>	cadauno	87,55
Nr. 55 I.02.005	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE <b>euro (diciasette/56)</b>	mq	17,56
<b>Anas_manutenz_2011 (SpCap 2)</b>			
Nr. 56 06.04.027	Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà ... eriale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali. <b>euro (tre/42)</b>	mq	3,42
Nr. 57 08.01.030.b	ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 <b>euro (quattordicimilasettecentotri/00)</b>	cadauno	14'703,00
Nr. 58 08.01.032.a	POSA IN OPERA ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 <b>euro (millequarantasette/37)</b>	cadauno	1'047,37
Nr. 59 08.01.033.a	Fornitura di dispositivo stradale per chiusura varchi di ... fico fissa. per ogni metro effettivo di barriera amovibile <b>euro (ottocentoottantauno/57)</b>	ml	881,57
Nr. 60 08.01.033.c	Posa in opera di dispositivo stradale per chiusura varchi ... ore per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (centoottantauno/00)</b>	ml	181,00
Nr. 61 09.01.087.b	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tip ... 'arte PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 <b>euro (due/10)</b>	ml	2,10
Nr. 62 09.01.087.c	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA : STRISCIE DA 25CM <b>euro (due/56)</b>	ml	2,56
Nr. 63 09.06.002	PORTALE A CAVALLETTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. Fornitur ... segni esecutivi firmati da un ingegnere iscritto all'albo, <b>euro (tre/24)</b>	kg	3,24
Nr. 64 09.06.005	POSA IN OPERA DI PORTALE A CAVALLETTO <b>euro (settecentotrenta/79)</b>	cadauno	730,79
Nr. 65 09.06.005 - 01.03.007	SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONI NOTTURNE O FESTIVE - POSA IN OPERA DI PORTALE A CAVALLETTO <b>euro (centonove/62)</b>	cadauno	109,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 66 09.06.009.b	Smontaggio di portale (comprese le relative targhe esistenti etc compreso le fondazioni) a bandiera <b>euro (settecentoventitre/26)</b>	cadauno	723,26
Nr. 67 15.24.027	SOVRAPPREZZO PER ACCESSORI PER PORTE ANTINCENDIO A BATTENTE MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO PUSH <b>euro (duecentoventiuno/44)</b>	cadauno	221,44
<b>Anas Costi sicurezza 2009/2010 (SpCap 3)</b>			
Nr. 68 CS.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE <b>euro (sei/00)</b>	mQ	6,00
Nr. 69 CS.03.04.22	Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricar ... avo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile. <b>euro (settantaotto/29)</b>	cadauno/ MESE	78,29
<b>regionePiemonte 2012 (SpCap 4)</b>			
Nr. 70 01.A18.B18. 005	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello Per qualsiasi spessore <b>euro (quarantaquattro/03)</b>	m <sup>2</sup>	44,03
Nr. 71 01.P13.N50.0 65	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello ... seguenti classi e misure REI 120 ad un battente cm 120x200 <b>euro (cinquecentonovantasette/04)</b>	cad	597,04
<b>Ativa (SpCap 5)</b>			
Nr. 72 b.1.315	CARRELLO SEGNALETICA LAVORI IN MOVIMENTO <b>euro (quarantaotto/82)</b>	h	48,82
Nr. 73 E.4.01/16	Asportazione di barriere stradali infisse su banchine in ... positi indicati dalla D.L. per il materiale recuperabile . <b>euro (nove/24)</b>	ml	9,24
Nr. 74 E.4.02/17	MOVIMENTAZIONE BARRIERA NEW JERSEY <b>euro (cinque/85)</b>	ml	5,85
Nr. 75 E.4.02/17 not/fest	MOVIMENTAZIONE BARRIERA NEW JERSEY <b>euro (uno/46)</b>	ml	1,46
Nr. 76 G.2.16.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO <b>euro (cinquantatre/58)</b>	mq	53,58
Nr. 77 G.3.12	NOLO INTEGRAZIONE TESTATA LUMINOSA <b>euro (zero/59)</b>	h	0,59
Nr. 78 G.3.3.a	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA <b>euro (duecentoventinove/27)</b>	cadauno	229,27
Nr. 79 G.3.3.b	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO PER SCAMBIO DI CARREGGIATA <b>euro (settecentotrentaquattro/24)</b>	cadauno	734,24
Nr. 80 G.3.4a	INTERVENTO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA AL CA ... ssoluta sicurezza alla viabilità. Con guardiania semplice. <b>euro (quarantauno/68)</b>	h	41,68
Nr. 81 G.3.5.a	NOLEGGIO DELL'INTERO IMPIANTO SEGNALETICO PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA <b>euro (tre/40)</b>	h	3,40
Nr. 82 I.06.10	RECUPERO PALO DA MT. 10,30 A BRACCIO SEMPLICE <b>euro (duecentoquarantauno/58)</b>	cadauno	241,58
<b>Nuovi prezzi (SpCap 6)</b>			
Nr. 83 A.P.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TRASPARENTE IN VETRO INCOLORE <b>euro (duecentotrentacinque/94)</b>	mq	235,94
Nr. 84 A.P.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS <b>euro (centotrentasei/12)</b>	m2	136,12
Nr. 85 A.P23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE ALLUMINIO E LEGNO <b>euro (duecentoquarantanove/25)</b>	mq	249,25
Nr. 86	TAPPETO ANTI SKID		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.P.1.07	<b>euro (duecentosettantasette/30)</b>	mC	277,30
Nr. 87 N.P.1.07 NOT	TAPPETO ANTI SKID not/fest <b>euro (sessantanove/33)</b>	mC	69,33
Nr. 88 N.P.2.03	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI DELLE SUPER ... ici elastiche in gomma poliuretana applicate ai casseri. <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
<b>Importo determinati con computo metrico separato (SpCap 7)</b>			
Nr. 89 corpo n.1	Sovrappasso S.P.67 Banchette - Salerano al km.40+784 <b>euro (unmilionenovecentonovantasettemilasesantasette/65)</b>	a corpo	1'997'067,65
Nr. 90 corpo n.2	Sovrappasso vecchio svincolo d'Ivrea al km.40+365 <b>euro (duemilionicentoventicinquemilanovecentotredici/09)</b>	a corpo	2'125'913,09
Nr. 91 corpo n.3	Sovrappasso ciclopedonale al km.40+187 (già S.P.22 Castellamonte - Ivrea) <b>euro (unmilioneododicimilasettecentoottantadue/44)</b>	a corpo	1'012'782,44
Nr. 92 corpo n.4	Idraulica <b>euro (tremlionitrecentosettantamilaottocentoventinove/67)</b>	a corpo	3'370'829,67
Nr. 93 oneri della sicurezza	Apprestamenti generali e ponteggi Lotto 2 <b>euro (unmilionesessantatremilanovecentosettantadue/50)</b>	a corpo	1'063'972,50
<b>Valori a corpo stimati su lavori simili (SpCap 8)</b>			
Nr. 94 corpo n.10	Tracciato dal km.38+500 al km.39+100 Recupero aree agricole <b>euro (cinquantaquattromilanovecentosessanta/00)</b>	a corpo	54'960,00
Nr. 95 corpo n.11	Tracciato dal km.38+500 al km.39+100 Inerbimenti <b>euro (undicimilatrecentosessantacinque/00)</b>	a corpo	11'365,00
Nr. 96 corpo n.12	Svincolo di Ivrea - Nuclei boscati <b>euro (sessantacinquemilasettecentosettanta/00)</b>	a corpo	65'770,00
Nr. 97 corpo n.13	Svincolo di Ivrea - Nuclei boscati <b>euro (quattordicimilaseicentotrentacinque/00)</b>	a corpo	14'635,00
Nr. 98 corpo n.14	Svincolo di Ivrea - Siepi arbustive <b>euro (ottomilaquattrocento/00)</b>	a corpo	8'400,00
Nr. 99 corpo n.15	Svincolo di Ivrea - Inerbimenti <b>euro (settantaquattromilanovecentosessantacinque/00)</b>	a corpo	74'965,00
Nr. 100 corpo n.16	Tracciato dal km.39+600 al km.40+950 - Nuclei arbustivi <b>euro (cinquemilatrecentodieci/00)</b>	a corpo	5'310,00
Nr. 101 corpo n.17	Tracciato dal km.39+600 al km.40+950 - Siepi arbustive <b>euro (ventinovemilaseicentoquaranta/00)</b>	a corpo	29'640,00
Nr. 102 corpo n.18	Tracciato dal km.39+600 al km.40+950 - Recupero aree agricole <b>euro (diciannovemilasettecentosessanta/00)</b>	a corpo	19'760,00
Nr. 103 corpo n.19	Tracciato dal km.39+600 al km.40+950 - Inerbimenti <b>euro (trentanovemilaquattrocento/00)</b>	a corpo	39'400,00
Nr. 104 corpo n.5	Illuminazione <b>euro (unmilionesettecentocinquantacinquemila/00)</b>	a corpo	1'755'000,00
Nr. 105 corpo n.6	Colonnine S.O.S <b>euro (cinquemila/00)</b>	a corpo	5'000,00
Nr. 106 corpo n.8	Tracciato dal km.38+500 al km.39+100 Filari arborei <b>euro (cinquemilaseicentoventi/00)</b>	a corpo	5'620,00
Nr. 107 corpo n.9	Tracciato dal km.38+500 al km.39+100 Siepi arbustive <b>euro (quindicimilaquattrocentoquaranta/00)</b>	a corpo	15'440,00
Data, 16/07/2012			
<b>Il Tecnico</b>			

*LOTTO 3*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Anas 2012 (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA <b>euro (tre/25)</b>	mc	3,25
Nr. 2 A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM <b>euro (zero/21)</b>	mc*km	0,21
Nr. 3 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 <b>euro (due/40)</b>	m <sup>2</sup>	2,40
Nr. 4 A.02.001.e	SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di prepara ... uerficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato <b>euro (sette/62)</b>	m <sup>2</sup>	7,62
Nr. 5 A.02.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 <b>euro (zero/39)</b>	m <sup>2</sup>	0,39
Nr. 6 A.02.003	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM <b>euro (otto/79)</b>	mc	8,79
Nr. 7 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... asferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva <b>euro (trentatre/92)</b>	mc	33,92
Nr. 8 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 <b>euro (uno/54)</b>	mc	1,54
Nr. 9 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO COMPRESA CONFIG ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere <b>euro (zero/79)</b>	mc	0,79
Nr. 10 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILAR <b>euro (centouno/69)</b>	mc	101,69
Nr. 11 A.03.008 not/fest	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P.notturmo/fest <b>euro (venticinque/42)</b>	mc	25,42
Nr. 12 B.01.001.a	SCAVI DI FONDAZIONE- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 <b>euro (cinque/91)</b>	mc	5,91
Nr. 13 B.02.035.d	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA es ... do le prescrizioni delle Norme Tecniche - DIAMETRI MM 1500 <b>euro (trecentosessantaotto/66)</b>	ml	368,66
Nr. 14 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (novantauno/48)</b>	mc	91,48
Nr. 15 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (centoquindici/94)</b>	mc	115,94
Nr. 16 B.03.031.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (centoventitre/05)</b>	mc	123,05
Nr. 17 B.03.031.e	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (centotrentacinque/07)</b>	mc	135,07
Nr. 18 B.03.035.c	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C32/40 (RC ... me ed il ferro di armatura - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (centoquarantasette/00)</b>	mc	147,00
Nr. 19 B.03.035.d	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm <sup>2</sup> ) <b>euro (centoquaranta/14)</b>	mc	140,14
Nr. 20 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. <b>euro (ventisei/68)</b>	m <sup>2</sup>	26,68
Nr. 21	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per ge ... tri oneri di cui al prezzo relativo alle		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B.04.002	casserature piane <b>euro (trentauno/72)</b>	mq	31,72
Nr. 22 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VA ... puto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella <b>euro (trentaquattro/95)</b>	mq	34,95
Nr. 23 B.05.017.c	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO PER PO ... compiuto a perfetta regola d'arte - ACCIAIO LAMINATO S355 <b>euro (due/21)</b>	KG	2,21
Nr. 24 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD AD ... li saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. <b>euro (uno/18)</b>	KG	1,18
Nr. 25 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - - RETE ACCIAIO B450C <b>euro (uno/39)</b>	KG	1,39
Nr. 26 B.06.011	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO <b>euro (ventiuno/04)</b>	mq	21,04
Nr. 27 B.06.080	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20 <b>euro (dieci/54)</b>	mq	10,54
Nr. 28 B.07.050.b	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA fornitura ... ra a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM100 <b>euro (novecentotrentadue/17)</b>	ml	932,17
Nr. 29 C.03.026.a	POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 <b>euro (zero/39)</b>	dmc	0,39
Nr. 30 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO <b>euro (diciassette/23)</b>	mc	17,23
Nr. 31 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento <b>euro (trentatre/15)</b>	mc	33,15
Nr. 32 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di m ... 0 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM <b>euro (centoventisei/95)</b>	mc	126,95
Nr. 33 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5 <b>euro (sette/91)</b>	mq	7,91
Nr. 34 D.01.024.c	STRATO DI USURA TIPO A CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM <b>euro (otto/67)</b>	mq*5 cm	8,67
Nr. 35 D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT ... e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta <b>euro (zero/41)</b>	mq*cm	0,41
Nr. 36 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) <b>euro (due/85)</b>	mq	2,85
Nr. 37 E.05.010.a	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M <b>euro (ventiotto/89)</b>	ml	28,89
Nr. 38 E.4.01.05.a	Fornitura e posa in opera di barriere classe di severità H4 monofilare <b>euro (duecentoundici/09)</b>	ml	211,09
Nr. 39 F.01.036	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA ESEGUITA ... INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE <b>euro (uno/29)</b>	mq	1,29
Nr. 40 G.02.004.a	BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI <b>euro (centoquarantasette/25)</b>	ml	147,25
Nr. 41 G.02.004.d	BARRIERE - BARRIERE DI SICUREZZA - BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 - - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI <b>euro (duecento/93)</b>	ml	200,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 42 H.01.003.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA <b>euro (zero/52)</b>	ml	0,52
Nr. 43 H.01.003.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale <b>euro (zero/68)</b>	ml	0,68
Nr. 44 H.01.003.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE AC ... rto e)PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI <b>euro (quattro/40)</b>	mq	4,40
Nr. 45 H.02.006.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 <b>euro (centocinquanta/52)</b>	cadauno	150,52
Nr. 46 H.02.018.c	SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... INDICAZIONE PELL.CL.2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE <b>euro (duecentoquarantanove/19)</b>	mq	249,19
Nr. 47 H.02.018.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 <b>euro (duecentocinquantacinque/27)</b>	mq	255,27
Nr. 48 H.02.020.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO ETTOMETRICO B ... DI ALLUMINIO 25/10 - - RIVESTITO CON PELLICOLA DI CLASSE 2 <b>euro (quarantauno/70)</b>	cad	41,70
Nr. 49 H.02.025.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - CIPPO CHILOMETRICO ... LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 - - DIM. CM 235 x 70 <b>euro (quattrocentoseffantaquattro/94)</b>	cad	474,94
Nr. 50 H.02.028.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO ... )DEL DIAMETRO DI 90 MM del peso non inferiore a 8,00 kg/ml <b>euro (undici/98)</b>	ml	11,98
Nr. 51 H.02.033.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE il ... va bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari <b>euro (tre/42)</b>	cadauno	3,42
Nr. 52 H.02.034.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... orti a piè d'opera a)PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 <b>euro (settanta/70)</b>	cadauno	70,70
Nr. 53 H.02.034.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 <b>euro (novanta/34)</b>	cad	90,34
Nr. 54 H.02.035.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU UNICO SOSTEGNO <b>euro (sette/87)</b>	cadauno	7,87
Nr. 55 H.02.035.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU ... eriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera <b>euro (tredici/15)</b>	cadauno	13,15
Nr. 56 H.02.035.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI <b>euro (ventuno/04)</b>	cad	21,04
Nr. 57 H.02.036.b	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA DI CIPPO ETTOMETRICO BIFACCIALE - - SU BARRIERE METALLICHE <b>euro (sette/87)</b>	cad	7,87
Nr. 58 H.03.11.c	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 fornitura di ... CLASSE 2 in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10 <b>euro (ottantasette/55)</b>	cadauno	87,55
Nr. 59 I.02.005	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE <b>euro (diciassette/56)</b>	mq	17,56
<b>Anas_manutenz_2011 (SpCap 2)</b>			
Nr. 60 02.03.005	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, entro o fuor ... el materiale di discarica ed eventuali oneri della stessa. <b>euro (trentaotto/22)</b>	mc	38,22
Nr. 61	Rimozione di rete metallica di recinzione della proprietà ... eriale non riutilizzabile fuori delle pertinenze stradali.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.04.027	<b>euro (tre/42)</b>	mq	3,42
Nr. 62 08.01.030.b	ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 <b>euro (quattordicimilasettecentotré/00)</b>	cadauno	14 703,00
Nr. 63 08.01.032.a	POSA IN OPERA ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 <b>euro (millequarantasette/37)</b>	cadauno	1 047,37
Nr. 64 08.01.033.a	Fornitura di dispositivo stradale per chiusura varchi di ... fico fissa. per ogni metro effettivo di barriera amovibile <b>euro (ottocentoottauno/57)</b>	ml	881,57
Nr. 65 08.01.033.c	Posa in opera di dispositivo stradale per chiusura varchi ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <b>euro (centoottauno/00)</b>	ml	181,00
Nr. 66 09.01.075	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO <b>euro (quarantatre/56)</b>	m2	43,56
Nr. 67 09.01.087.b	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tip ... 'arte PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 <b>euro (due/10)</b>	ml	2,10
Nr. 68 09.01.087.c	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA : STRISCIE DA 25CM <b>euro (due/56)</b>	ml	2,56
<b>Anas Nuove costruzioni 2011 (SpCap 3)</b>			
Nr. 69 B.8.07.b	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M <b>euro (centoquarantaquattro/62)</b>	mQ	144,62
<b>Anas Costi sicurezza 2009/2010 (SpCap 4)</b>			
Nr. 70 CS.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE <b>euro (sei/00)</b>	mQ	6,00
<b>Ativa (SpCap 5)</b>			
Nr. 71 b.1.315	CARRELLO SEGNALETICA LAVORI IN MOVIMENTO <b>euro (quarantaotto/82)</b>	h	48,82
Nr. 72 E.4.01/16	Asportazione di barriere stradali infisse su banchine in ... positi indicati dalla D.L. per il materiale recuperabile . <b>euro (nove/24)</b>	ml	9,24
Nr. 73 E.4.02/17	MOVIMENTAZIONE BARRIERA NEW JERSEY <b>euro (cinque/85)</b>	ml	5,85
Nr. 74 E.4.02/17 not/fest	MOVIMENTAZIONE BARRIERA NEW JERSEY <b>euro (uno/46)</b>	ml	1,46
Nr. 75 G.2.16.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO <b>euro (cinquantatre/58)</b>	mq	53,58
Nr. 76 G.3.12	NOLO INTEGRAZIONE TESTATA LUMINOSA <b>euro (zero/59)</b>	h	0,59
Nr. 77 G.3.3.a	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA <b>euro (duecentoventinove/27)</b>	cadauno	229,27
Nr. 78 G.3.3.b	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO PER SCAMBIO DI CARREGGIATA <b>euro (settecentotrentaquattro/24)</b>	cadauno	734,24
Nr. 79 G.3.4a	INTERVENTO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA AL CA ... ssoluta sicurezza alla viabilità. Con guardiania semplice. <b>euro (quarantauno/68)</b>	h	41,68
Nr. 80 G.3.5.a	NOLEGGIO DELL'INTERO IMPIANTO SEGNALETICO PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA <b>euro (tre/40)</b>	h	3,40
Nr. 81 G.3.6.a	SOVRAPPREZZO PER POSA DI CANTIERE PER LO SCAMBIO DI CARREGGIATA PER DISTANZE SUPERIORI A 3000 ML.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (seicentoquarantauno/27)</b>	ogni 1000 ml	641,27
	<b>Nuovi prezzi (SpCap 6)</b>		
Nr. 82 A.P.21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE TRASPARENTE IN VETRO INCOLORE <b>euro (duecentotrentacinque/94)</b>	mq	235,94
Nr. 83 A.P.22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS <b>euro (centotrentasei/12)</b>	m2	136,12
Nr. 84 A.P.23	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE ALLUMINIO E LEGNO <b>euro (duecentoquarantanove/25)</b>	mq	249,25
Nr. 85 N.P.02.03	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI DELLE SUPER ... ici elastiche in gomma poliuretanic applicate ai casseri. <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
Nr. 86 N.P.1.01	Appoggio Friction Pendulum da 5000KN <b>euro (diecimila/00)</b>	cadauno	10'000,00
Nr. 87 N.P.1.02	Appoggio Friction Pendulum da 3500 KN <b>euro (novemila/00)</b>	cadauno	9'000,00
Nr. 88 N.P.1.03	Carpenterie metalliche di sostegno del rivestimento laterale del ponte <b>euro (quattro/58)</b>	kg	4,58
Nr. 89 N.P.1.04	Fornitura e posa di lamiera d'alluminio smaltata <b>euro (centodiciotto/07)</b>	mq	118,07
	<b>Importo determinati con computo metrico separato (SpCap 7)</b>		
Nr. 90 corpo 1	Sovrappasso strada comunale dell'isola al km.43+763 <b>euro (unmilione duecentosessantatremilacinquecentoottantaquattro/11)</b>	a corpo	1'263'584,11
Nr. 91 corpo 10	Tombino scatolare al km.44+287 <b>euro (centosettantaseimilaquattrocentoquattordici/35)</b>	a corpo	176'414,35
Nr. 92 corpo 11	Sottopasso al km.42+656 <b>euro (seicentosettantatremilaseicentoquarantasette/83)</b>	a corpo	673'647,83
Nr. 93 corpo 12	Sottopasso al km.42+526 <b>euro (seicentonovantasettemilaottocentosessantanove/15)</b>	a corpo	697'869,15
Nr. 94 corpo 13	Sottopasso al km.42+385 <b>euro (settecentonovantasettemilaseicentosessantanove/42)</b>	a corpo	797'669,42
Nr. 95 corpo 14	Sottopasso al km.42+206 <b>euro (ottocentoventiquattromilacinquecentotrentatre/89)</b>	a corpo	824'533,89
Nr. 96 corpo 15	Sottopasso al km.42+102 <b>euro (settecentodiciottomilacentosettantanove/35)</b>	a corpo	718'179,35
Nr. 97 corpo 16	Sottovia al km.41+964 <b>euro (trecentosettantanovemilasettecentosette/45)</b>	a corpo	379'707,45
Nr. 98 corpo 17	Sottovia al km.41+839 <b>euro (quattrocentodiecimilaseicentootto/22)</b>	a corpo	410'608,22
Nr. 99 corpo 18	Sottovia al km.41+720 <b>euro (trecentoquarantamilanovecentotrenta/51)</b>	a corpo	340'930,51
Nr. 100 corpo 19	Sottovia al km.41+609 <b>euro (trecentoquarantaseimilaottocentosettantadue/73)</b>	a corpo	346'872,73
Nr. 101 corpo 2	Ponte sul torrente Assia al km.45+366 <b>euro (ottantaseimilasettecentocinquantaotto/41)</b>	a corpo	86'758,41
Nr. 102 corpo 20	Sottovia al km.41+480 <b>euro (trecentosettantaduemilaquattrocentosessantacinque/70)</b>	a corpo	372'465,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 103 corpo 21	Sottopasso S.P.69 Lessolo - Banchette al km.41+351 <b>euro (cinquecentosessantamilaseicentonovantacinque/53)</b>	a corpo	560'695,53
Nr. 104 corpo 24	Smaltimento acque di piattaforma <b>euro (duemilioneiseicentoventicinquemilaottocentosessantacinque/89)</b>	a corpo	2'625'865,89
Nr. 105 corpo 25	<b>euro (ottocentoquarantatremilacinquecentoquarantaquattro/73)</b>	a corpo	843'544,73
Nr. 106 corpo 26	Sovrappasso strada comunale Lessolo-Baio Dora al km.45+535 <b>euro (ottocentosessantacinquemilacinquecentosessantauno/68)</b>	a corpo	865'561,68
Nr. 107 corpo 27	Sistemazioni idrauliche corsi d'acque <b>euro (centotrentaseimilaquattrocentotrentaquattro/43)</b>	a corpo	136'434,43
Nr. 108 corpo 28	Interventi di protezione idraulica dalle piene <b>euro (tremilioniduecentotrentaottomilaquattrocentottantatre/97)</b>	a corpo	3'238'483,97
Nr. 109 corpo 3	Sottopasso scatolare al km.45+343 <b>euro (centoventiduemilanovecento/25)</b>	a corpo	122'900,25
Nr. 110 corpo 4	Ponticello sul Rio delle acque rosse al km.41+546 <b>euro (quattrocentosettantatremilatrecentosettanta/35)</b>	a corpo	473'370,35
Nr. 111 corpo 5	Tombino scatolare Rio Acque rosse al km.43+660 <b>euro (trecentoquarantanovemilaottocentonovantasette/26)</b>	a corpo	349'897,26
Nr. 112 corpo 6	Tombino scatolare sul Rio delle acque rosse al km.44+077 <b>euro (trecentosessantasettemilatrecentosessantaquattro/71)</b>	a corpo	367'364,71
Nr. 113 corpo 7	Scatolare al km.44+904 <b>euro (centosessantaduemilanovantatre/29)</b>	a corpo	162'093,29
Nr. 114 corpo 8	Tombino scatolare al km.44+844 <b>euro (centosessantatremilatrecentaotto/03)</b>	a corpo	163'038,03
Nr. 115 corpo 9	Sottopasso scatolare al km.44+561 <b>euro (duecentoventitremilasettecentosessantasei/34)</b>	a corpo	223'766,34
Nr. 116 oneri della sicurezza	Apprestamenti generali e ponteggi Lotto 3 <b>euro (unmilioneicinquecentonovantaduemilaottocentodie/44)</b>	a corpo	1'592'802,44
<b>Valori a corpo stimati su lavori similari (SpCap 8)</b>			
Nr. 117 corpo 22	Colonnine S.O.S <b>euro (quarantamila/00)</b>	a corpo	40'000,00
Nr. 118 corpo 29	Tracciato dal km.40+950 al km.41+502 Nuclei boscati <b>euro (centotredicimiladuecentocinquanta/00)</b>	a corpo	113'250,00
Nr. 119 corpo 30	Tracciato dal km.40+950 al km.41+502 Nuclei arbustivi <b>euro (novemilatrecentottantacinque/00)</b>	a corpo	9'385,00
Nr. 120 corpo 31	Tracciato dal km.40+950 al km.41+502 Siepi arbustive <b>euro (seimilaottocento/00)</b>	a corpo	6'800,00
Nr. 121 corpo 32	Tracciato dal km.40+950 al km.41+502 Recupero aree agricole <b>euro (sessantaottomilacinquecentoquaranta/00)</b>	a corpo	68'540,00
Nr. 122 corpo 33	Tracciato dal km.40+950 al km.41+502 Inerbimenti <b>euro (sessantaottomilaseicentosessantacinque/00)</b>	a corpo	68'665,00
Nr. 123 corpo 34	Viadotto Fiorano Nuclei arbustivi <b>euro (quattordicimiladuecento/00)</b>	a corpo	14'200,00
Nr. 124 corpo 35	Viadotto Fiorano recupero aree agricole <b>euro (cinquantaseimilacentonovanta/00)</b>	a corpo	56'190,00
Nr. 125 corpo 36	Viadotto Fiorano Inerbimenti <b>euro (cinquantamilaquattrocento/00)</b>	a corpo	50'400,00
Nr. 126 corpo 37	Tracciato dal km.41+990 al km.45+630 Nuclei boscati <b>euro (duecentoundicimilaottocento/00)</b>	a corpo	211'800,00

COMMITTENTE:





*OPERE D'ARTE*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Anas 2012 (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tre/25)</b>	mc	3,25
Nr. 2 A.01.010	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/21)</b>	mc*km	0,21
Nr. 3 A.02.001.a	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/40)</b>	mq	2,40
Nr. 4 A.02.001.e	SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di prepara ... uperficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/62)</b>	mq	7,62
Nr. 5 A.02.002.a	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/39)</b>	mq	0,39
Nr. 6 A.02.003	FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (otto/79)</b>	mc	8,79
Nr. 7 A.02.004.a	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCAR ... asferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentatre/92)</b>	mc	33,92
Nr. 8 A.02.007.a	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/54)</b>	mc	1,54
Nr. 9 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO COMPRESA CONFIG ... ne, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/79)</b>	mc	0,79
Nr. 10 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILAR SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centouno/69)</b>	mc	101,69
Nr. 11 A.03.008 not/fest	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P.notturmo/fest SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (venticinque/42)</b>	mc	25,42
Nr. 12 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trenta/15)</b>	mc	30,15
Nr. 13 B.01.001.a	SCAVI DI FONDAZIONE- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (cinque/91)</b>	mc	5,91
Nr. 14 B.02.035.d	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA es ... do le prescrizioni delle Norme Tecniche - DIAMETRI MM 1500 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trecentosessantaotto/66)</b>	ml	368,66
Nr. 15 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentosessantasette/68)</b>	ml	267,68
Nr. 16 B.02.048	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/07)</b>	kg	1,07
Nr. 17 B.02.100.e	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - PERFORAZIO ... ZIALE IN QUALSIASI MATERIA - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventidue/05)</b>	ml	22,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 18 B.02.106.d	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - GETTO DI M ... NIEZIONE AD ALTA PRESSIONE - - DIAMETRO ESTERNO MM 191/240 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentacinque/41)</b>	ml	35,41
Nr. 19 B.02.110.b	OPERE D'ARTE - FONDAZIONI - DIAGRAMMI - PALI - TUBO PER M ... GNI DIMENSIONE - - IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/57)</b>	KG	1,57
Nr. 20 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novantauno/48)</b>	mc	91,48
Nr. 21 B.03.031.c	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquindici/94)</b>	mc	115,94
Nr. 22 B.03.031.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoventitre/05)</b>	mc	123,05
Nr. 23 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centotrentanove/00)</b>	mc	139,00
Nr. 24 B.03.035.c	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C32/40 (RC ... me ed il ferro di armatura - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquarantasette/00)</b>	mc	147,00
Nr. 25 B.03.035.d	I CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquaranta/14)</b>	mc	140,14
Nr. 26 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEM. SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventisei/68)</b>	m <sup>2</sup>	26,68
Nr. 27 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI per ge ... tri oneri di cui al prezzo relativo alle casserature piane SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentauno/72)</b>	m <sup>2</sup>	31,72
Nr. 28 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VA ... puto della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentaquattro/95)</b>	m <sup>2</sup>	34,95
Nr. 29 B.05.017.c	ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO STRUTTURE IN ACCIAIO PER PO ... compiuto a perfetta regola d'arte - ACCIAIO LAMINATO S355 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/21)</b>	KG	2,21
Nr. 30 B.05.030	IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/18)</b>	kg	1,18
Nr. 31 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/39)</b>	KG	1,39
Nr. 32 B.06.011	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventiuno/04)</b>	m <sup>2</sup>	21,04
Nr. 33 B.06.080	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (dieci/54)</b>	m <sup>2</sup>	10,54
Nr. 34 B.07.050.b	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA fornitura ... ra a perfetta regola d'arte - PER SCORRIMENTO FINO A MM100 SpCap 1 - Anas 2012		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (novecentotrentadue/17)</b>	ml	932,17
Nr. 35 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (diciassette/23)</b>	mc	17,23
Nr. 36 D.01.003	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO da stendere con vi ... odalità prescritte, misurato in opera dopo il costipamento SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (trentatre/15)</b>	mc	33,15
Nr. 37 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE provvisto di m ... 0 dmm PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoventisei/95)</b>	mc	126,95
Nr. 38 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO ON BITUME TAL QUALE COMPATTATO PER OGNI MQ E PER SPESSORE DI CM 5 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/91)</b>	mq	7,91
Nr. 39 D.01.024.c	STRATO DI USURA TIPO A CON BITUME TAL QUALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (otto/67)</b>	mq*5 cm	8,67
Nr. 40 D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BIT ... e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/41)</b>	mq*cm	0,41
Nr. 41 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/85)</b>	mq	2,85
Nr. 42 E.05.010.a	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventiotto/89)</b>	ml	28,89
Nr. 43 E.4.01.05.a	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza classe di severità H4 monofilare SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentoundici/09)</b>	ml	211,09
Nr. 44 F.01.036	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA ESEGUITA ... INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/29)</b>	mq	1,29
Nr. 45 G.02.003.a	BORDO LATERALE appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centodue/81)</b>	ml	102,81
Nr. 46 G.02.004.a	BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoquarantasette/25)</b>	ml	147,25
Nr. 47 H.01.003.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/52)</b>	ml	0,52
Nr. 48 H.01.003.c	Esecuzione di segnaletica orizzontale PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/68)</b>	ml	0,68
Nr. 49 H.01.003.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE AC ... rto e)PER STRISCE DI ARRESTO ZEBBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (quattro/40)</b>	mq	4,40
Nr. 50 H.02.002.b	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO CM 90 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sessantanove/16)</b>	cadauno	69,16
Nr. 51 H.02.006.c	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centocinquanta/52)</b>	cadauno	150,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 52 H.02.018.b	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentoquarantatre/99)</b>	mq	243,99
Nr. 53 H.02.018.c	SEGNALETICA - SEGNALETICA VERTICALE - PANNELLI AGGIUNTIVI ... INDICAZIONE PELL.CL.2 - - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentoquarantanove/19)</b>	mq	249,19
Nr. 54 H.02.018.d	SEGNALETICA VERTICALE PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL.CL.2 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (duecentocinquantacinque/27)</b>	mq	255,27
Nr. 55 H.02.028.c	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO ... )DEL DIAMETRO DI 90 MM del peso non inferiore a 8,00 kg/ml SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (undici/98)</b>	ml	11,98
Nr. 56 H.02.033.c	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE il ... va bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tre/42)</b>	cadauno	3,42
Nr. 57 H.02.034.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... orti a piè d'opera a)PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (settanta/70)</b>	cadauno	70,70
Nr. 58 H.02.034.b	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezz ... a piè d'opera - PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novanta/34)</b>	cad	90,34
Nr. 59 H.02.035.a	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU UNICO SOSTEGNO SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (sette/87)</b>	cadauno	7,87
Nr. 60 H.02.035.b	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU ... eriali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tredici/15)</b>	cadauno	13,15
Nr. 61 H.02.035.c	POSA IN OPERA DI SEGNALI - - DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventiuno/04)</b>	cad	21,04
Nr. 62 H.03.11.c	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 x 90 fornitura di ... CLASSE 2 in lamiera di alluminio dello spessore di mm25/10 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ottantasette/55)</b>	cadauno	87,55
Nr. 63 I.02.001.a	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI I ... PERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI - - DI CM 50X50X20 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (diciannove/16)</b>	M	19,16
<b>Anas_manutenz_2011 (SpCap 2)</b>			
Nr. 64 06.03.003	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in cls ... pavimentazione stradale, compreso il raccordo a ventaglio SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (tredici/98)</b>	cadauno	13,98
Nr. 65 08.01.030.b	ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (quattordicimilasettecentotre/00)</b>	cadauno	14'703,00
Nr. 66 08.01.032.a	POSA IN OPERA ASSORBITORE D'URTO RIDIRETTIVO CLASSE 80 SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (millequarantasette/37)</b>	cadauno	1'047,37
Nr. 67 08.01.033.a	Fornitura di dispositivo stradale per chiusura varchi di ... fico fissa. per ogni metro effettivo di barriera amovibile SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (ottocentoottantauno/57)</b>	ml	881,57
Nr. 68	Posa in opera di dispositivo stradale per chiusura varchi ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
08.01.033.c	SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (centootantauno/00)</b>	ml	181,00
Nr. 69 09.01.075	SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA IN LAMINATO ELASTOPLASTICO SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (quarantatre/56)</b>	m2	43,56
Nr. 70 09.01.087.b	Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tip ... 'arte PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (due/10)</b>	ml	2,10
Nr. 71 09.01.087.d	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI ATTREZZATURA ABRASIVA : STRISCIE DA 25CM SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (due/56)</b>	ml	2,56
Nr. 72 09.06.003	PORTALI A BANDIERA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (tre/51)</b>	kg	3,51
Nr. 73 09.06.005.c	Posa in opera di portale a bandiera SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (quattrocentosessantadue/98)</b>	cadauno	462,98
Nr. 74 09.06.009.b	Smontaggio di portale (comprese le relative targhe esistenti etc compreso le fondazioni) a bandiera SpCap 2 - Anas_manutenz_2011 <b>euro (settecentoventitre/26)</b>	cadauno	723,26
<b>Anas Nuove opere 2011 (SpCap 3)</b>			
Nr. 75 B.8.07.a	STRUTTURE DI SOSTEGNO IN TERRA RINFORZATA PER ALTEZZE DEL PARAMETRO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0,00 a 4,00 SpCap 3 - Anas Nuove opere 2011 <b>euro (centotrentauno/09)</b>	mQ	131,09
<b>Anas Costi sicurezza 2009/2010 (SpCap 4)</b>			
Nr. 76 CS.01.03.001	RECINZIONE IN POLIETILENE SpCap 4 - Anas Costi sicurezza 2009/2010 <b>euro (sei/00)</b>	mQ	6,00
<b>Ativa (SpCap 5)</b>			
Nr. 77 b.1.315	CARRELLO SEGNALETICA LAVORI IN MOVIMENTO SpCap 5 - Ativa <b>euro (quarantaotto/82)</b>	h	48,82
Nr. 78 E.4.01/16	Asportazione di barriere stradali infisse su banchine in ... positi indicati dalla D.L. per il materiale recuperabile . SpCap 5 - Ativa <b>euro (nove/24)</b>	ml	9,24
Nr. 79 E.4.02/17	MOVIMENTAZIONE BARRIERA NEW JERSEY SpCap 5 - Ativa <b>euro (cinque/85)</b>	ml	5,85
Nr. 80 G.2.16.a	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO SpCap 5 - Ativa <b>euro (cinquantatre/58)</b>	mq	53,58
Nr. 81 G.3.12	NOLO INTEGRAZIONE TESTATA LUMINOSA SpCap 5 - Ativa <b>euro (zero/59)</b>	h	0,59
Nr. 82 G.3.3.a	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO CON RIDUZIONE DI CARREGGIATA SpCap 5 - Ativa <b>euro (duecentoventinove/27)</b>	cadauno	229,27
Nr. 83 G.3.3.b	INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DI CANTIERE FISSO PER SCAMBIO DI CARREGGIATA SpCap 5 - Ativa <b>euro (settecentotrentaquattro/24)</b>	cadauno	734,24
Nr. 84 G.3.4a	INTERVENTO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA AL CA ... ssoluta sicurezza alla viabilità. Con guardiania semplice.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	SpCap 5 - Attiva <b>euro (quarantauno/68)</b>	h	41,68
Nr. 85 G.3.5.a	NOLEGGIO DELL'INTERO IMPIANTO SEGNALETICO PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA SpCap 5 - Attiva <b>euro (tre/40)</b>	h	3,40
Nr. 86 I.06.10	RECUPERO PALO DA MT. 10,30 A BRACCIO SEMPLICE SpCap 5 - Attiva <b>euro (duecentoquarantauno/58)</b>	cadauno	241,58
<b>Nuovi prezzi (SpCap 6)</b>			
Nr. 87 N.P.1.01	Appoggio Friction Pendulum da 5000KN SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (diecimila/00)</b>	cadauno	10'000,00
Nr. 88 N.P.1.02	Appoggio Friction Pendulum da 3500 KN SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (novemila/00)</b>	cadauno	9'000,00
Nr. 89 N.P.1.03	Carpenterie metalliche di sostegno del rivestimento laterale del ponte SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (quattro/58)</b>	kg	4,58
Nr. 90 N.P.1.04	Fornitura e posa di lamiera d'alluminio smaltata SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (centodiciotto/07)</b>	mq	118,07
Nr. 91 N.P.1.05	appoggio isolatore a pendolo scorevole SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (trentasettemila/00)</b>	cadauno	37'000,00
Nr. 92 N.P.1.06	GEOGRIGLIA: Fornitura e posa in opera a freddo di diafram ... terali e/o di testata con almeno 10 cm di sovrapposizione. SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (dodici/68)</b>	mq	12,68
Nr. 93 N.P.1.07	TAPPETO ANTI SKID SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (duecentosettantasette/30)</b>	mC	277,30
Nr. 94 N.P.1.07 NOT	TAPPETO ANTI SKID not/fest SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (sessantanove/33)</b>	mC	69,33
Nr. 95 N.P.1.08	Sollevamento arco SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (unmilioneottocentonovantamilaottocentoottantacinque/49)</b>	a corpo	1'890'885,49
Nr. 96 N.P.1.09	STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA S355 SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (due/70)</b>	kg	2,70
Nr. 97 N.P.1.10	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENDINI IN STRALLI E RELATIVI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO AL PONTE SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (seicentoottantamila/00)</b>	a corpo	680'000,00
Nr. 98 N.P.1.11	GIUNTO DI DILATAZIONE A LAMELLE BI-DIREZIONALE SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (quattromiladuecento/00)</b>	ml	4'200,00
Nr. 99 N.P.2.03	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI DELLE SUPER ... ici elastiche in gomma poliuretanic applicate ai casseri. SpCap 6 - Nuovi prezzi <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
<b>Importo determinati con computo metrico separato (SpCap 7)</b>			
Nr. 100 corpo n.1	Strada vicinale di Sanguignolo -Ponticello sul rio ribes SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (ottantaottomilatrecentoquarantatre/50)</b>	a corpo	88'343,50
Nr. 101 corpo n.10	Demolizione sottovia al km.38+133 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (novemilaseicentocinquantadue/21)</b>	a corpo	9'652,21

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 102 corpo n.13	Smaltimento acque di piattaforma SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (duecentoottomilaquarantauno/25)</b>	a corpo	208'041,25
Nr. 103 corpo n.14	Interventi di protezione idraulica dalle piene SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (unmilionequattrocentoottantaseimilatrecentoottantatre/59)</b>	a corpo	1'486'383,59
Nr. 104 corpo n.2	Realizzazione sovrappasso strada omunale Pavone - Collaretto al km.38+340 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (unmilioneinquecentoquarantatremilasettecentosettantauno/01)</b>	a corpo	1'543'771,01
Nr. 105 corpo n.3	Ponticello sul Rio Ribes SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (trecentoquarantanovemilasettecentosettantatre/99)</b>	a corpo	349'773,99
Nr. 106 corpo n.4	Sottopasso strada vicinale al km.36+418 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (trecentonovantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/57)</b>	a corpo	395'454,57
Nr. 107 corpo n.5	SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (quattrocentotrentaduemilacinquecentoottantaotto/87)</b>	a corpo	432'588,87
Nr. 108 corpo n.6	Sovrappassi interconnessione di Pavone al km37+150 e 37+180 SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (quattromilionicentosettantacinquemilatrecentotrentadue/28)</b>	a corpo	4'175'332,28
Nr. 109 corpo n.7	Rampa prov.4 -Ponticelli sul rio ribes SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (quattrocentotrentaseimilatrecentoventitre/30)</b>	a corpo	436'323,30
Nr. 110 corpo n.9	Smaltimento acque di piattaforma SpCap 7 - Importo determinati con computo metrico separato <b>euro (duemilionsettecentododicimilaottocentoventisette/44)</b>	a corpo	2'712'827,44
<b>Valori a corpo stimati su lavori similari (SpCap 8)</b>			
Nr. 111 corpo n.11	Colinnine sos SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (quindicimila/00)</b>	a corpo	15'000,00
Nr. 112 corpo n.12	Punto di illuminazione SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (diecimila/00)</b>	cadauno	10'000,00
Nr. 113 corpo n.15	Tracciato da km.36+000 al km.36+499 Siepe arbustiva SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (diecimilaquattrocentotrentacinque/00)</b>	a corpo	10'435,00
Nr. 114 corpo n.16	Tracciato da km.36+000 al km.36+499 recupero aree agricole SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (ventinovemilanovecentocinquanta/00)</b>	a corpo	29'950,00
Nr. 115 corpo n.17	Tracciato da km.36+000 al km.36+499 Inerbimenti SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (settemiladuecentosessanta/00)</b>	a corpo	7'260,00
Nr. 116 corpo n.18	Ponte sul Torrente Chiusella Nuclei arbustivi SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (novemilatrecentoottantacinque/00)</b>	a corpo	9'385,00
Nr. 117 corpo n.19	Ponte sul Torrente Chiusella Inerbimenti SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (trentaduemilatrecentosessanta/00)</b>	a corpo	32'360,00
Nr. 118 corpo n.20	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Nuclei boscati SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (duecentocinquemiladieci/00)</b>	a corpo	205'010,00
Nr. 119 corpo n.21	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Nuclei arbustivi SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari <b>euro (quarantacinquemilasettantacinque/00)</b>	a corpo	45'075,00
Nr. 120 corpo n.22	Svincolo di Interconnessione e Viadotto Cartiera Siepi arbustive SpCap 8 - Valori a corpo stimati su lavori similari		

COMMITTENTE:



# ***SISTEMAZIONE IDRAULICA***

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>Anas 2012 (SpCap 1)</b>			
Nr. 1 A.01.001	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - SCAVI - SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tre/25)</b>	mc	3,25
Nr. 2 A.02.004.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... IMENTO DELLE SCARPATE - - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (tre/75)</b>	mc	3,75
Nr. 3 A.02.007.b	MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI - RILEVATI E DRENAGGI ... RIEMPIMENTO - - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/66)</b>	mc	1,66
Nr. 4 B.01.001.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... IONE - - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (cinque/91)</b>	mc	5,91
Nr. 5 B.01.005.a	OPERE D'ARTE - SCAVI DI FONDAZIONE - POZZI - DIAFRAMMI - ... A SEZIONE OBBLIGATA - - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/79)</b>	mc	1,79
Nr. 6 B.03.031.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novantauno/48)</b>	mc	91,48
Nr. 7 B.03.031.d	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... R OPERE DI FONDAZIONE - - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoventitre/05)</b>	mc	123,05
Nr. 8 B.03.035.a	OPERE D'ARTE - MURATURE - CONGLOMERATI CEMENTIZI - CALCES ... PER OPERE IN ELEVAZIONE - - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm <sup>2</sup> ) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (centoventisei/98)</b>	mc	126,98
Nr. 9 B.04.001	OPERE D'ARTE - CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE - CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ventisei/68)</b>	mq	26,68
Nr. 10 B.05.030	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - - IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/18)</b>	KG	1,18
Nr. 11 B.05.050.a	OPERE D'ARTE - ACCIAI E STRUTTURE IN ACCIAIO - FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - - RETE ACCIAIO B450C SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/39)</b>	KG	1,39
Nr. 12 C.03.026.a	LAVORI IN SOTTERRANEO - INTERVENTI CONSERVATIVI E VARIE - ... - POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (zero/39)</b>	dmc	0,39
Nr. 13 E.01.027.a	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... ESAGONALE TIPO 8X10 - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (settantasette/31)</b>	mc	77,31
Nr. 14 E.01.027.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... ESAGONALE TIPO 8X10 - - PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (novantaquattro/72)</b>	mc	94,72
Nr. 15	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - SO ... EZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
E.01.029	VISTA A OPERA INCERTA SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (venticinque/11)</b>	mq	25,11
Nr. 16 E.01.031.b	LAVORI DIVERSI - DRENI - GABBIONI - TERRE RINFORZATE - FO ... RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m) SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (due/85)</b>	mq	2,85
Nr. 17 F.01.036	OPERE IN VERDE - SEMINE E RINVERDIMENTO - SEMINA ESEGUITA ... INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (uno/29)</b>	mq	1,29
Nr. 18 I.02.001.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI DI CM 50X50X20 SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (diciannove/16)</b>	m	19,16
Nr. 19 I.02.005	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (diciassette/56)</b>	mq	17,56
Nr. 20 I.02.016	IDRAULICA - CANALETTE - FOSSI DI GUARDIA - RIVESTIMENTI IN CLS - BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI SpCap 1 - Anas 2012 <b>euro (ottantacinque/19)</b>	cad	85,19
<b>Anas N.O. 2011 (SpCap 2)</b>			
Nr. 21 E.3.01	Massi naturali provenienti da cave per scogliere SpCap 2 - Anas N.O. 2011 <b>euro (sedici/13)</b>	t	16,13
<b>Regione Piemonte 2012 (SpCap 3)</b>			
Nr. 22 08.P01.I61.0 10	Fornitura di tubazione in acciaio inox AISI 304 diametro 125 mm SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (quarantanove/61)</b>	m	49,61
Nr. 23 08.P03.F20.0 10	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (duecentocinquantaotto/27)</b>	cadauno	258,27
Nr. 24 08.P03.G24. 005	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato diametro interno cm 40 SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (ottantanove/13)</b>	m	89,13
Nr. 25 08.P03.G24. 010	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato diametro interno cm 50 SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (centodue/21)</b>	m	102,21
Nr. 26 08.P03.G24. 015	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato diametro interno cm 60 SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (centoventiquattro/53)</b>	m	124,53
Nr. 27 08.P03.G24. 025	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato diametro interno cm 80 SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (centonovantasette/22)</b>	m	197,22
Nr. 28 08.P03.G24. 030	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato diametro interno cm 100 SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (duecentosessantatre/67)</b>	m	263,67
Nr. 29 08.P03.G24. 040	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato diametro interno cm 120 SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (trecentoottantauno/72)</b>	m	381,72
Nr. 30 08.P03.M20. 005	Fornitura e posa di tubazioni in acciaio DN 800 mm SpCap 3 - Regione Piemonte 2012 <b>euro (quattrocentotrentauno/90)</b>	m	431,90

COMMITTENTE:

