
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO N.

AREA DI PASSAGGIO IN CORSO D'OPERA




TERRENO DI POSA	COPERTURA MINIMA H		
TERRENO SCIOLTO AGRARIO TERRENO ROCCIOSO DESTINABILE A COLTURE	1.50		
ROCCE TENERE NON DESTINABILI A COLTURE	0.90		

MISURE IN METRI

DIMENSIONI AREA DI PASSAGGIO	Α	В	L
NORMALE	10	18	28
RISTRETTA	7	11	18

MISURE IN METRI

SEZIONE DI SCAVO



LEGENDA:

- 1- CONDOTTA
- 2- PRIMO RINTERRO
- 3- COMPLETAMENTO RINTERRO (RIPRISTINO TERRENO AGRARIO)
- 4- ZONA FONDO SCAVO
- 5- NASTRO DI AVVERTIMENTO
- 6- POLIFORA PER CAVI TELECOMUNICAZIONI TELEMISURE E TELECONTROLLO
- H- COPERTURA MINIMA

N.B.: LA PENDENZA DELLE PARETI

DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA

NATURA DEL TERRENO

1	01/02/2012	MODIFICATO LOGO COMMITTENTE		RICCI	CASATI	SABBATIN	
0	01/10/2004	EMISSIONE		LANNI	LANNI CASATI		
Rev.	DATA		DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVAT	
SNAM RETE GAS PROGETTISTA				COMMESS	SA U	JNITA' N.	
SN	AM) SIV		 	66300	00	000	
	METANODOTTO : FOLIGNO - SESTINO DN 1200 (48") P 75 bar				DIS. N. LC-D-83301		
					1		
Г	DIMENSIONI FASCIA DI LAVORO E SEZIONE DI SCAVO				DI		
٠)II ILI (310	IN I ASCIA DI	LA VOICO L SEZIONE DI SCAVO	SCALA			

DOCUMENTO DI PROPRIETA' Rete Gos. LA SOCIETA' TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN SEDE CIVILE E PENALE A TERMINI DI LEGGE.