

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP J31H03000180008

**DIREZIONE TECNICA
U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
CANTIERIZZAZIONE E INTERFERENZE**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2^ FASE

**NPP 0258 - GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD
TRATTA: VALLE AURELIA – VIGNA CLARA**

**CENSIMENTO SOTTOSERVIZI
DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

NR4E 11 R 53 RG S10000 001 C

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato / Data |
|------|---------------------|---|---------------|--|---------------|--|---------------|---|
| A | Emissione esecutiva | PR.A.TEC. | Luglio 2021 | M. Bini | Luglio 2021 | T. Paoletti | Luglio 2021 | S. Maccari  ITALFERR S.p.A. - U.O. Ambiente, Cantierizzazione e Infrastruttura Sottoservizi Dott. Ing. Stefano Maccari Codice Ingeg. n. A 13935 Febbraio 2022 |
| B | Emissione esecutiva | PR.A.TEC. | Ottobre 2021 | M. Bini | Ottobre 2021 | T. Paoletti | Ottobre 2021 | |
| C | Emissione per CSLPP | G. Rafaschieri  | Febbraio 2022 | M. Bini  | Febbraio 2022 | T. Paoletti  | Febbraio 2022 | |

File: NR4E11R53RGS1000001C

n.Elabor:

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 1 di 12 |

INTRODUZIONE


La presente relazione ha come obiettivo l'individuazione dei sottoservizi posti parallelamente o in attraversamento al tracciato ferroviario in corrispondenza degli interventi di progetto. Tale attività è necessaria per la corretta progettazione delle opere ferroviarie in considerazione della presenza e la tipologia dei sottoservizi presenti che vengono così suddivisi:

Tipologia di interferenza:

- Idrica
- Linee elettriche/Elettrodotti
- Fognatura
- Gasdotti/Metanodotti
- Telecomunicazioni

Per tale attività, trattandosi di interventi da realizzare sulla linea ferroviaria esistente, sono state richieste a Ferservizi l'elenco e le convenzioni esistenti stipulate con gli Enti Gestori dei sottoservizi interessati.

In particolare, è stata richiesta la presenza di sottoservizi per la tratta Valle Aurelia – Vigna Clara.





**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2^ FASE
NPP 0258 - GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD
TRATTA: VALLE AURELIA – VIGNA CLARA**

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 2 di 12 |

Successivamente, in data 11/09/2020 e 25/06/2021 tramite comunicazione PEC, è stato inviato, agli Enti proprietari e gestori dei sottoservizi che si potevano ritenere potenzialmente interferenti, l'elaborato di progetto, richiedendo, al contempo, l'indicazione e/o conferma della presenza di sottoservizi di competenza nonché il progetto di risoluzione dell'eventuale interferenza corredato della stima dei costi.

Sono seguiti ulteriori solleciti tramite contatti telefonici direttamente ai tecnici degli Enti ritenuti più impattanti con il progetto.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi degli Enti contattati e dei relativi riscontri ricevuti.

| ENTE | LETTERA RICHIESTA CENSIMENTO ITALFERR | SINTESI RISCONTRO |
|------------------------|---|--|
| Municipio Roma 13 | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Municipio Roma 14 | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Municipio Roma 15 | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Snam Rete Gas S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Italgas S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Eni S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Acea S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Ricevute planimetrie sottoservizi |
| Terna S.P.A. | Comunicazione Pec del 25/06/2021 | Ricevuto riscontro con conferma assenza sottoservizi |
| Enel S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| E-Distribuzione S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Areti S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Riscontro generico descrittivo |
| Telecom Italia S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 3 di 12 |

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| Wind Tre S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Riscontro generico descrittivo |
| Fastweb S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |
| Open Fiber S.P.A. | Comunicazioni Pec del 11/09/2020 - 25/06/2021 | Nessun Riscontro |

Segue la lista riepilogativa dei sottoservizi rinvenuti ed interessati dalla tratta sopra menzionata.

| N. SCHEDA | PK | ENTE | TIPOLOGIA |
|-----------|---|-------|---|
| 1 | Da 0,814 a 2,930 Tratta Valle Aurelia - Montemario | Areti | Parallelismo elettrico (MT) interrato-inferiore |
| 2 | 0,130 Tratta Valle Aurelia - Montemario | | Attraversamento idrico (torrente-canale) |
| 3 | 2,612 Tratta Valle Aurelia - Montemario | Areti | Attraversamento Elettrico –A T (aereo) |
| 4 | Da 7,070 a 7,359 Tratta Valle Aurelia Vigna Clara | Acea | Parallelismo elettrico (pubblica illuminazione) Interrato - inferiore |
| 5 | Da 7,150 a 7,765 | Areti | Parallelismo elettrico (pubblica illuminazione) Interrato - inferiore |
| 6 | Da 0,00 a 0,163 Tratta Vigna Clara – Nuova Linea Progetto | | Parallelismo elettrico – cavo aereo |

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 4 di 12 |

| N. SCHEDA | PK | ENTE | TIPOLOGIA |
|-----------|---|------|---|
| 7 | Da 0,00 a 0,163 Tratta Vigna Clara – Nuova Linea Progetto | | Parallelismo fognario Interrata- inferiore |
| 8 | Da 0,00 a 0,720 Tratta Vigna Clara – Nuova Linea Progetto | | Parallelismo fognario Interrata- inferiore |

Di seguito si riportano le schede dei sottoservizi in base alla numerazione della tabella soprastante.



**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2^ FASE
NPP 0258 - GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD
TRATTA: VALLE AURELIA – VIGNA CLARA**

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 5 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 1

Tipologia: Elettrico

Ubicazione: Tratta Valle Aurelia-Montemario progressiva da Pk 0,814 a Pk 2,930

Titolare o gestore del sottoservizio: Areti

Caratteristiche del sottoservizio: parallelismo elettrico interrato inferiore

Documenti reperiti:

Documentazione foto:

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R.53.RG | SI.00.00.001 | C | 6 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 2

Tipologia: Idrico

Ubicazione: Tratta Valle Aurelia-Montemario progressiva Pk 0,130

Titolare o gestore del sottoservizio:

Caratteristiche del sottoservizio: Attraversamento idrico (torrente/canale)

Documenti reperiti:

Documentazione foto: 85-86



FOTO N. 85



FOTO N. 86



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2^ FASE
NPP 0258 - GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD
TRATTA: VALLE AURELIA – VIGNA CLARA

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 7 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 3

Tipologia: Elettrico

Ubicazione: Tratta Valle Aurelia-Montemario progressiva Pk 2,612

Titolare o gestore del sottoservizio: Areti

Caratteristiche del sottoservizio: Attraversamento elettrico (aereo AT)

Documenti reperiti:

Documentazione foto:

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 8 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 4

Tipologia: Elettrico

Ubicazione: Tratta Valle Aurelia-Vigna Clara progressiva da Pk 7,070 a Pk 7,359

Titolare o gestore del sottoservizio: Acea

Caratteristiche del sottoservizio: Parallelismo elettrico interrato inferiore (pubblica illuminazione)

Documenti reperiti:

Documentazione foto: 91-92



FOTO N. 91



FOTO N. 92



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DI 2^ FASE
NPP 0258 - GRONDA MERCI DI ROMA CINTURA NORD
TRATTA: VALLE AURELIA – VIGNA CLARA

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|---------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 9 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 5

Tipologia: Elettrico

Ubicazione: Tratta Valle Aurelia-Vigna Clara progressiva Pk 7,150 a Pk n7,765

Titolare o gestore del sottoservizio: Areti

Caratteristiche del sottoservizio: Parallelismo elettrico interrato inferiore (pubblica illuminazione)

Documenti reperiti:

Documentazione foto:

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|----------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 10 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 6

Tipologia: Elettrico

Ubicazione: Tratta Vigna Clara-Nuova Linea Progetto progressiva da Pk 0,00 a Pk 0,163

Titolare o gestore del sottoservizio:

Caratteristiche del sottoservizio: Parallelismo elettrico (cavo aereo)

Documenti reperiti:

Documentazione foto: 93-94



Foto n. 93



Foto n.94

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|----------|
| NR4E | 11 | R.53.RG | SI.00.00.001 | C | 11 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 7

Tipologia: fognario

Ubicazione: Tratta Vigna Clara-Nuova Linea Progetto progressiva da Pk 0,00 a Pk 0,163

Titolare o gestore del sottoservizio:

Caratteristiche del sottoservizio: Parallelismo fognario interrato inferiore

Documenti reperiti:

Documentazione foto: 96-97



Foto n. 96




Foto n. 97

DOSSIER DI CENSIMENTO DEI SOTTOSERVIZI

| COMMESSA | LOTTO | CODIFICA | DOCUMENTO | REV. | FOGLIO |
|----------|-------|----------|--------------|------|----------|
| NR4E | 11 | R 53 RG | SI 00 00 001 | C | 12 di 12 |

SOTTOSERVIZIO N° 8

Tipologia: fognario

Ubicazione: Tratta Vigna Clara-Nuova Linea Progetto progressiva da Pk 0,00 a Pk 0,720

Titolare o gestore del sottoservizio:

Caratteristiche del sottoservizio: Parallelismo fognario interrato inferiore

Documenti reperiti:

Documentazione foto: 114-116



Foto n.114



Foto n. 116