



GRE CODE
GRE.EEC.R.26.IT.W.15228.00.136.00

PAGE
 1 di/of 1

TITLE: Schede e ubicazione edifici prossimi all'area di impianto (recettori) – MITE 1.1 e 5.1

AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO SERRACAPRIOLA”

Schede e ubicazione edifici prossimi all'area di impianto (recettori) – MITE 1.1 e 5.1

File: GRE.EEC.R.26.IT.W.15228.00.136.00

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	05/05/2022	EMISSIONE	G.CAVALLO	V.D'AMICO	A. SERGI

GRE VALIDATION		
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY
F. TAMMA	V. TEDESCHI	F. TAMMA

PROJECT / PLANT IMPIANTO EOLICO SERRACAPRIOLA	GRE-CODE																			
	GROUP	FUNCTION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT			SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION								
	GRE	EEC	R	2	6	I	T	W	1	5	2	2	8	0	0	1	3	6	0	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.



GRE CODE

GRE.EEC.R.26.IT.W.15228.00.009.01

PAGE 2 di/of 2

SCHEMA RICETTORE 1.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 1.1

I.D. Ricettore altri elaborati: C

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.480

Distanza WTG più vicina: 867.12 m da WTG 01

Tipologia d'uso Catastale: NCEU - F/2 unità collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511045.00 m E

Nord: 4626511.00 m N

S.l.m.: 183.92 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 1.2

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 1.2

I.D. Ricettore altri elaborati: B

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.480

Distanza WTG più vicina: 1020.12 m da WTG 01

Tipologia d'uso Catastale: Sub.2 – NCEU C/2 Magazzini e locali di deposito

Sub.3 – NCEU A/7 Abitazioni in villini

Sub.4 – NCEU D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511000.00 m E

Nord: 4626351.00 m N

S.l.m.: 180 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 1.4

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 1.4

I.D. Ricettore altri elaborati: G

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 268.92 m da WTG 01

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511170.00 m E

Nord: 4627408.00 m N

S.l.m.: 171.40 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 1.5

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 1.5

I.D. Ricettore altri elaborati: A

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 930.58 m da WTG 01

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511831.00 m E

Nord: 4627282.00 m N

S.l.m.: 143.69 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 2.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 2.1

I.D. Ricettore altri elaborati: I

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 437.75 m da WTG 02

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU


Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511560.00 m E

Nord: 4628888.00 m N

S.l.m.: 137.62 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 3.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 3.1

I.D. Ricettore altri elaborati: K

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 152.30 m da WTG 03

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510788.00 m E

Nord: 4628951.00 m N

S.l.m.: 179.96 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 4.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 4.1

I.D. Ricettore altri elaborati: N

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG piú vicina: 231.05 m da WTG 04

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unitá collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510874.00 m E

Nord: 4629073.00 m N

S.l.m.: 180.00 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 4.2

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 4.2

I.D. Ricettore altri elaborati: O

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 747.24 m da WTG 04

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511560.00 m E

Nord: 4628888.00 m N

S.l.m.: 111.31 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 4.3

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 4.3

I.D. Ricettore altri elaborati: S

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbriato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG piú vicina: 725.41 m da WTG 04

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511646.00 m E

Nord: 4629157.00 m N

S.l.m.: 134.69 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 5.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 5.1

I.D. Ricettore altri elaborati: Q

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 969.38 m da WTG 04

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unità collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510205.00 m E

Nord: 4629935.00 m N

S.l.m.: 140.00 m



Data foto:
14/01/2021

SCHEMA RICETTORE 5.2

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 5.2

I.D. Ricettore altri elaborati: P

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 562.23 m da WTG 04

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510730.00 m E

Nord: 4629820.00 m N

S.l.m.: 144.98 m



Data foto:
14/01/2021

SCHEMA RICETTORE 5.3

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 5.3

I.D. Ricettore altri elaborati: AE

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 223.00 m da WTG 05

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511524.00 m E

Nord: 4629613.00 m N

S.l.m.: 140.70 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 6.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 6.1

I.D. Ricettore altri elaborati: AB

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 654.01 m da WTG 06

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unità collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510355.00 m E

Nord: 4631157.00 m N

S.l.m.: 145.00 m



Data foto:
14/01/2021

SCHEMA RICETTORE 6.2

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 6.2

I.D. Ricettore altri elaborati: AC

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 675.41 m da WTG 06

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unità collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510480.00 m E

Nord: 4630892.00 m N

S.l.m.: 129.98 m



Data foto:
14/01/2021

SCHEMA RICETTORE 7.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 7.1

I.D. Ricettore altri elaborati: R

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbriato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG piú vicina: 313.70 m da WTG 07

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unitá collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511391.00 m E

Nord: 4630010.00 m N

S.l.m.: 135.00 m



Data foto:
14/01/2021

SCHEMA RICETTORE 7.2

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 7.2

I.D. Ricettore altri elaborati: AD

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 303.62 m da WTG 07

Tipologia d'uso Catastale: Non presente in NCEU

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511726.00 m E

Nord: 4630079.00 m N

S.l.m.: 128.38 m



Data foto:
13/01/2021

SCHEMA RICETTORE 8.1

Comune di Serracapriola (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 8.1

I.D. Ricettore altri elaborati: T

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 296.89 m da WTG 08

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unità collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 511271.00 m E

Nord: 4631586.00 m N

S.l.m.: 135.00 m



Data foto:
14/01/2021

SCHEMA RICETTORE 8.2

Comune di Chieti (FG)

I.D. Ricettore Acustico: 8.2

I.D. Ricettore altri elaborati: W

Descrizione del ricettore

Descrizione: Fabbricato con area esterna di pertinenza;

Riferimento: SP.45

Distanza WTG più vicina: 935.47 m da WTG 08

Tipologia d'uso Catastale: NCEU – F/2 unità collabenti

Coordinate geografiche UTM84-33N

Quota altimetrica

Est: 510456.00 m E

Nord: 4632462.00 m N

S.l.m.: 106.99 m



Data foto:
14/01/2021

COMUNE DI CHIEUTI

LEGENDA

- WTG xx AEROGENERATORE
- oo STAZIONI DI RILIEVO FONOMETRICO ("xx" CODICE RICETTORE)
- LIMITI CONFINI COMUNALI

ELENCO AEROGENERATORI E COORDINATE

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS84 - FUSO 33N			RIFERIMENTI CATASTALI		
WTG	Est	Nord	COMUNE	Fg	P.lla
1	510904.00	4627366.00	Serracapriola	22	251
2	510662.60	4628319.90	Serracapriola	22	35
3	510692.99	4628831.97	Serracapriola	22	324
4	510934.00	4629296.00	Serracapriola	14	26
5	511310.00	4629676.00	Serracapriola	15	84
6	510981.00	4631344.00	Serracapriola	15	48
7	511515.80	4630298.08	Serracapriola	15	17
8	511179.00	4631868.00	Serracapriola	15	120

SISTEMA DI RIFERIMENTO UTM WGS 84 - Fuso 33N

I.D. Ricettore Acustico	I.D. Ricettore Shadow Flickering	EST [m]	NORD [m]	Tipologia d'uso catastale	Distanza WTG più vicina [m]
R 1.1	C	511045.00	4626511.00	NCEU - F/2 unità collabenti	867.12 da WTG 01
R 1.2		511000.00	4626351.00	Sub 2 – NCEU C/2 Magazzini e locali di deposito Sub 3 – NCEU A/7 Abitazioni in villini Sub 4 – NCEU D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	1020.12 da WTG 01
R 1.4	B				
R 1.5	G	511170.00	4627408.00	Non presente in NCEU	268.92 da WTG 01
R 2.1	A	511831.00	4627282.00	Non presente in NCEU	930.58 da WTG 01
R 3.1	I	511078.00	4628458.00	Non presente in NCEU	437.75 da WTG 02
R 4.1	K	510788.00	4628951.00	Non presente in NCEU	152.30 da WTG 03
R 4.2	N	510874.00	4629073.00	NCEU - F/2 unità collabenti	231.05 da WTG 04
R 4.3	O	511560.00	4628888.00	Non presente in NCEU	747.24 da WTG 04
R 5.1	S	511646.00	4629157.00	Non presente in NCEU	725.41 da WTG 04
R 5.2	Q	510205.00	4629935.00	NCEU - F/2 unità collabenti	969.38 da WTG 04
R 5.3	P	510730.00	4629820.00	Non presente in NCEU	562.23 da WTG 04
R 6.1	AE	511524.00	4629613.00	Non presente in NCEU	223.00 da WTG 05
R 6.2	AB	510355.00	4631157.00	NCEU - F/2 unità collabenti	654.01 da WTG 06
R 7.1	AC	510480.00	4630892.00	NCEU - F/2 unità collabenti	675.41 da WTG 06
R 7.2	R	511391.00	4630010.00	NCEU - F/2 unità collabenti	313.70 da WTG 07
R 8.1	AD	511726.00	4630079.00	Non presente in NCEU	303.62 da WTG 07
R 8.2	T	511271.00	4631586.00	NCEU - F/2 unità collabenti	296.89 da WTG 08
	W	510456.00	4632462.00	NCEU - F/2 unità collabenti	935.47 da WTG 08

COMUNE DI SERRACAPRIOLA

FONTE: <https://www.sit.puglia.it/>
 Sistema di Riferimento: UTM-WGS84, FUSO 33N

00	05/05/2022	EMISSIONE	SCS Ingegneria	SCS Ingegneria	SCS Ingegneria
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED

PROJECT: **IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA 48 MW. COMUNI DI SERRACAPRIOLA (FG) E CHIEUTI (FG)**

FILE NAME: GRE.EEC.R.26.ITW.15228.00.136.00

CLASSIFICATION: **WIND FARM** | FORMAT: **A0** | SCALE: **1:10.000** | PLOT SCALE: **1:1** | SHEET: **1 di 1**

UTILIZATION SCOPE: **Iter Autorizzativo** | TITLE: **Schede e ubicazione edifici prossimi all'area di impianto (recettori) MITE 1.1.e S.1**

VALIDATION		CODE	
VALIDATED BY: F.Tanna	GROUP: GRE.EEC	FUNCTION: R26	PLANT: ITW152280013600
CHECKED BY: F.Tanna	GROUP: GRE.EEC	FUNCTION: R26	PLANT: ITW152280013600

