

ELENCO DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO, RIFERIMENTI DEL PUC DI PORTOSCUSO e LIMITI NORMATIVI APPLICABILI

Tracciato	Note	ID punto di indagine	Comune	Foglio	Particella	PUC Comune Portoscuso	Limiti normativi applicabili
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_01	Portoscuso (SU)	8	201	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_02	Portoscuso (SU)	8	267	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_03	Portoscuso (SU)	9	247	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_04	Portoscuso (SU)	9	366	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Area impianto PIDI 2	SA_T1_01	Portoscuso (SU)	9	943	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Area impianto PIDI 2	SA_T1_02	Portoscuso (SU)	9	943	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Area impianto PIDI 2	SA_T1_03	Portoscuso (SU)	9	936	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Area impianto PIDI 2	SA_T1_04	Portoscuso (SU)	9	936	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Area impianto PIDI 2	SA_T1_05	Portoscuso (SU)	9	936	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_05	Portoscuso (SU)	9	1334	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_06	Portoscuso (SU)	9	1337	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_07	Portoscuso (SU)	9	1269	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_08	Portoscuso (SU)	9	1559	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_09	Portoscuso (SU)	9	1559	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_10	Portoscuso (SU)	9	1329	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_11	Portoscuso (SU)		STRADA	bianco	CSC col.B D.Lgs.152/06
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_12	Portoscuso (SU)	9	1557	E2	CSC aree agricole DM 46/19
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_13	Portoscuso (SU)	11	93	E2	CSC aree agricole DM 46/19
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_14	Portoscuso (SU)	11	139	E2	CSC aree agricole DM 46/19
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_15	Portoscuso (SU)	11	76	E5	CSC aree agricole DM 46/19
Colleg. FSRU Portovesme DN 650	Linea	SA_F_16	Portoscuso (SU)	11	227D	E2	CSC aree agricole DM 46/19
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_01	Portoscuso (SU)	7	114	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_02	Portoscuso (SU)	7	46	H3	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_03	Portoscuso (SU)	6	1080	H3	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_04	Portoscuso (SU)	6	261B	H3	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_05	Portoscuso (SU)	6	1120	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_06	Portoscuso (SU)	6	450	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_07	Portoscuso (SU)	6	23	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_08	Portoscuso (SU)	6	202	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_09	Portoscuso (SU)		S.N.	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_10	Portoscuso (SU)	4	708	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_11	Portoscuso (SU)	4	704	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_12	Portoscuso (SU)	4	55	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_13	Portoscuso (SU)	4	55	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_14	Portoscuso (SU)	4	55	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_15	Portoscuso (SU)	4	55	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_16	Portoscuso (SU)	3	49	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_17	Portoscuso (SU)	3	49	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_18	Portoscuso (SU)	3	1658	H3_2	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Linea	SA_P_19	Portoscuso (SU)	3	115	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Area impianto HPRS 100	SA_H_01	Portoscuso (SU)	6	1151	D_G	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Area impianto HPRS 100	SA_H_02	Portoscuso (SU)	6	804	D_G	CSC col.B D.Lgs.152/06
Deriv. per Portoscuso DN 400	Area impianto HPRS 100	SA_H_03	Portoscuso (SU)	6	804	D_G	CSC col.B D.Lgs.152/06
Allac. Eurallumina DN 300	Linea	SA_EA_01	Portoscuso (SU)	6	829	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Allac. Enel di Portoscuso DN 400	Linea	SA_E_01	Portoscuso (SU)		STRADA	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Allac. Enel di Portoscuso DN 400	Linea	SA_E_02	Portoscuso (SU)		STRADA	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Allac. Enel di Portoscuso DN 400	Linea	SA_E_03	Portoscuso (SU)		STRADA	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06
Allac. Enel di Portoscuso DN 400	Linea	TS_E_01	Portoscuso (SU)		STRADA	D1_1	CSC col.B D.Lgs.152/06

ELENCO DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO, RIFERIMENTI DEL PUC DI PORTOSCUSO e LIMITI NORMATIVI APPLICABILI

PUC Comune di Portoscuso Norme Tecniche di Attuazione Allegato 3 (Deliberazione Consiglio Comunale n.33 del 08/06/2016)		
ZONA D – ARTIGIANALE, COMMERCIALE INDUSTRIALE	D1_1	Insedimenti produttivi a carattere industriale – Agglomerato Industriale di Portovesme
	D_G	Area Portuale
ZONA S – SPAZI PUBBLICI	S3	Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
ZONA E – AGRICOLA	E2	Aree di primaria importanza per la funzione agricolo–produttiva, appartenenti alle classi I, II e III della Capacità d'uso del suolo
	E5	Aree marginali per attività agricola, appartenenti alle classi IV, V, VI, VII e VIII della Capacità d'uso del suolo
ZONA H – SALVAGUARDIA	H3	Zona di salvaguardia ambientale
	H3_2	Zona di salvaguardia attorno all'Agglomerato industriale di Portovesme. Al suo interno è vietato qualsiasi tipo di intervento.
	<p><u>Articolo 30. ZONE D – INDUSTRIALI, ARTIGIANALI e COMMERCIALI</u> <i>Asse di scorrimento esterno all'Agglomerato industriale di Portovesme</i> <i>"L'asse di scorrimento esterno, avente larghezza complessiva di 20 m sarà protetto da una fascia di rispetto, individuata come Zona H3, che verrà adibita a verde pubblico. Nella Fascia di rispetto H3 è consentita la realizzazione di manufatti consortili quali stazioni di pompaggio, cabine di trasformazione ecc..."</i></p>	