



Ministero della Transizione Ecologica

COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC

IL PRESIDENTE

Alla Fiume Santo S.p.A.
fiumesanto@pec.it

e, p.c.

Al Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e
paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Sardegna
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Alla Regione Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze
ambientali (VIA)
Settore delle valutazioni ambientali
strategiche e valutazioni di incidenza
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Alla Provincia di Sassari
protocollo@pec.provincia.sassari.it

Al Comune di Porto Torres
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

Al Comune di Sassari
protocollo@pec.comune.sassari.it

All'Istituto superiore di sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Al Dipartimento Sviluppo Sostenibile c.a.
Ing. Laura D'Aprile Capo Dipartimento
DITEI@mite.gov.it

Oggetto: [ID_7884] "Centrale di Fiume Santo: installazione di un impianto a gas a ciclo combinato in sostituzione della generazione elettrica a carbone "

Richiesta di integrazioni

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta, la Commissione, al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza, ritiene necessario chiedere al Proponente quanto segue:

1. Rumore e vibrazioni

- 1.1. Si richiedono ulteriori informazioni sul modello di calcolo previsionale utilizzato con particolare riferimento agli algoritmi utilizzati in funzione della tipologia delle sorgenti e alle procedure di calibrazione usate sulla base degli esiti delle misure svolte nei punti di riferimento e di controllo.

2. Paesaggio

- 2.1. Il SIA, la Relazione Paesaggistica e il progetto devono essere integrati descrivendo anche con elaborati grafici e fotoinserti gli interventi per la dismissione e il ripristino delle aree relative ai Gruppi n. 3 e 4 in esercizio (è indicato solo il "fuori esercizio") e del relativo parco a carbone.

3. Mitigazioni, compensazioni e ripristini

- 3.1. Si richiede di integrare il SIA con l'individuazione di opportune opere di compensazione e con la pianificazione delle dismissioni di tutte le strutture connesse alla centrale a carbone, non funzionali al nuovo progetto, e la rigenerazione delle aree su cui insistono.

4. Impatti cumulativi

- 4.1. Si chiede di integrare il SIA e la Relazione Paesaggistica con l'analisi e valutazione degli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione di tutti gli interventi di modifica e sviluppo del sito della centrale termoelettrica di Fiume Santo (impianto Bess da 100 MW; demolizione Gruppi n. 1 e 2; impianto fotovoltaico, impianto di produzione e/o utilizzo di idrogeno; ecc) al fine di chiarire quale sarà l'assetto definitivo della centrale al termine del suo sviluppo e della relativa conversione.

5. Piano monitoraggio ambientale

- 1.1. Si chiede di integrare il Piano di Monitoraggio Ambientale, con le relative metodiche, frequenze delle campagne e le modalità di elaborazione dei dati, inerente a tutti gli interventi proposti in valutazione, con particolare riferimento alla tematica ambientale Paesaggio, redatto secondo le Linee guida SNPA 28/2020 recanti le "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" approvate dal Consiglio SNPA il 9/7/2019;
- 1.2. Presentazione di un programma globale dettagliato dei monitoraggi previsti in fase ante operam, in corso d'opera (per tutta la durata dei lavori) e post operam, indicando le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi e/o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame.

Si richiama la richiesta di integrazioni del Ministero della Cultura Prot. n. 7539-P del 25/02/2022 e dell'Istituto Superiore di Sanità Prot. num. 3077/ISS DAS del 26/01/22.

Si chiede infine, ove la risposta alla richiesta di integrazioni porti non già alla consegna di ulteriore documentazione esclusivamente riferita alla medesima o a chiarimento, ma ad una revisione della documentazione già depositata, di evidenziare graficamente in modo idoneo le parti che sono state modificate e/o revisionate.

Resta ferma la richiesta di un documento unitario contenente le risposte ad ogni singola richiesta di integrazioni e l'esplicazione delle modifiche documentali con il raffronto, ove necessario, con la versione originaria dei documenti emendati.

La risposta dovrà essere resa indicando specificamente, per ciascuna integrazione o chiarimento, i punti elenco utilizzati nella presente richiesta.

Nel caso le informazioni richieste siano già state fornite in sede di valutazione di altri elementi progettuali della stessa opera o di opere connesse da parte della Commissione VIA VAS, si prega di fornire il numero dell'elaborato o del documento con il relativo protocollo.

Per quanto sopra, si chiede di voler provvedere a fornire la documentazione richiesta, entro **20 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della presente nota, inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Qualora necessario, prima della scadenza del termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., codesta Società potrà inoltrare all'Autorità competente richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., *“nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione della stessa”*.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, in n. 3 copie in formato digitale, di cui una copia alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC presso la citata Direzione Generale, predisposte secondo le Specifiche Tecniche e Linee Guida definite da questo Ministero e consultabili nel portale delle Valutazioni Ambientali: www.va.minambiente.it alla sezione *“Dati e strumenti”*.

Copia della documentazione richiesta dovrà, inoltre, essere inoltrata a tutte le Amministrazioni competenti per il procedimento di cui trattasi.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si chiede a codesta Società di trasmettere alla Direzione Generale un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 del predetto articolo, da pubblicare a cura della medesima Direzione Generale sul portale delle Valutazioni Ambientali e dalla cui data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE

Cons. Massimiliano Atelli

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)