

Pareri ambientali resi nell'ambito del procedimento di V.I.A.	Interferenze con il progetto di impianto fotovoltaico	Necessità o meno di acquisizione
Nulla osta vincolo idrogeologico	Nessuna	No
Parere PAI	SI (presenza di attraversamenti reticolo e presenza aree PG1)	Si
Autorizzazione compatibilità paesaggistica	Si	Si
Autorizzazione beni archeologici	Si	Si
Parere di valutazione di incidenza	Nessuna	No
Nulla osta ente gestore aree protette	Nessuna	No
Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo	Nessuna	No
Autorizzazione trasformazione aree boscate	Nessuna	No
Autorizzazioni emissioni in atmosfera	Nessuna	No
Nulla osta impatto acustico ambientale	Nessuna	No
Concessioni attraversamento fossi o per il passaggio cavidotto su strade o particelle pubbliche o demaniali	Si	Si
Asservimento coattivo per il passaggio del cavidotto su strade pubbliche	Qualora necessario	Qualora necessario
Permesso di costruire (DPR N. 380/01 e smi)		No
Autorizzazione Unica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003		Si
P.A.U.R.		Si
Parere di conformità al PTA da parte del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia	SI (per la vicinanza di alcuni reticoli)	Si
Parere ai sensi della L.R. 14/07 in materia di ulivi monumentali	No	No
Pareri rilasciati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di agricoltura	Si	Si

Sf South S.r.l.
 Via Cantorrivo, 44/C
 01021 Acquapendente (VT)
 P.IVA 02331840567
 C.U. M5UACR1