



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Alla Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

e p.c

All' ARPA Veneto
protocollo@pec.arpav.it

Alla Snam Rete Gas S.p.A.
ingecos@pec.snamretegass.it

Oggetto:[ID_VIP:5779] Istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle prescrizioni n. 5 e 8 contenute nel parere CTVA n. 2778 del 06.07.2018 del decreto VIA n. 278 del 26.09.2019 ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse" – Proponente: Snam Rete Gas S.p.A. Comunicazione di procedibilità dell'istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento e richiesta di parere alla Regione Veneto relativamente alla prescrizione n. 8.

Con il decreto VIA n. 278 del 26.09.2019 è stato espresso giudizio positivo, circa la compatibilità ambientale del progetto "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse", subordinatamente al rispetto, tra le altre, delle prescrizioni n. 5 e 8 di seguito riportate, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo alla scrivente Amministrazione per quanto attiene la prescrizione n. 5 ed in capo alla Regione Veneto per quanto attiene la prescrizione n. 8:

Prescrizione n. 5

"Il progetto esecutivo dovrà comprendere gli elaborati relativi alle tubazioni dismesse secondo le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 con successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, durante le fasi di sezionamento delle condotte prevedere l'utilizzo di attrezzature e dispositivi ed evitare la dispersione.

ID Utente: 6783

ID Documento: CreSS_05-Set_03-6783_2021-0028

Data stesura: 01/02/2021

✓ Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 02/02/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225074-5070 - e-mail: CRESS-5@minambiente.it
e-mail PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 03/02/2021 alle ore 15:32

Prescrizione n. 8

“Redigere un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione degli interventi di realizzazione e dismissione delle opere che definisca almeno quanto segue:

- *la localizzazione e l'estensione dei micro-cantieri, del cantiere base e delle piste di accesso;*
- *la localizzazione e l'estensione dei depositi temporanei dei materiali;*
- *il sistema che sarà predisposto per la raccolta e gestione delle acque reflue e meteoriche durante la fase dei cantieri;*
- *gli accorgimenti che saranno adottati per prevenire possibili contaminazioni delle acque e del suolo e del sottosuolo;*
- *le azioni di protezione e salvaguardia della vegetazione naturale o seminaturale;*
- *il cronoprogramma delle singole fasi del cantiere.*

La data di inizio dei lavori, sia per la realizzazione sia per la dismissione delle linee, ed il crono programma delle singole fasi dei cantieri dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 gg prima) alle Soprintendenze, la Regione e l'ARPA competente, al Distretto Idrografico ed i Comuni interessati dall'opera.”

Con riferimento a quanto richiesto nelle prescrizioni sopra riportate, con l'allegata nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2538 dell' 11.12.2020, acquisita al prot. MATTM/105753 del 16.12.2020, la Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso quindi la documentazione atta alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni medesime. Si segnala che con precedente nota prot. INGCOS/NOR/ARI/2377 del 20.11.2020, acquisita al prot. MATTM/97169 del 24.11.2020, la Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 5 e anche relativamente alla seconda parte della prescrizione n. 8, istanza per la quale è stato aperto dalla scrivente un fascicolo, identificato con ID_VIP 5777, la cui documentazione è presente sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Ciò posto, si comunica l'avvio della verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui trattasi ed altresì che l'ufficio competente per il procedimento in questione è la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carmela Bilanzone. Per eventuali comunicazioni si indica la mail: bilanzone.carmela@minambiente.it.

Per quanto riguarda i tempi del procedimento si richiamano quelli stabiliti dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Alla Regione Veneto si chiede di fornire un proprio contributo alla verifica di ottemperanza della prescrizione in argomento entro trenta giorni dal ricevimento della presente. A tal riguardo si comunica che la documentazione fornita dal proponente è pubblicata sul sito web della scrivente all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1724/11194>.

Il Dirigente

Dott.Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

nota prot. MATTM/105753

DM 278/2019

Parere CTVA n. 2778/2018