



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/1	LABO/FO/1	22-AM04001	07/02/2022	Conforme	/
		22-AM05742	22/02/2022	Conforme	/
FO/3	DIFL/FO/2 (torcia RV 101C)	22-AM03489	02/02/2022	Conforme	/
		22-AM05366	17/02/2022	Conforme	/
FO/5	PE/FO/2 (torcia RV 401)	22-AM04170	08/02/2022	Conforme	/
		22-AM05748	22/02/2022	Conforme	/
FO/6	PE12/FO/1	22-AM04165	08/02/2022	Conforme	/
		22-AM05749	22/02/2022	Conforme	/
FO/7	P30B/FO/1	22-AM04385	09/02/2022	Conforme	/
		22-AM05868	23/02/2022	Conforme	/
FO/8	PICR/FO/1	22-AM03723	03/02/2022	Conforme	/
		22-AM05561	18/02/2022	Conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/9	LOMO/FO/1	22-AM03870	04/02/2022	Conforme	/
		22-AM05626	21/02/2022	Conforme	/
FO/11	P3/FO/9	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/12	P3/FO/10	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/13	P3/FO/11	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/14	P3/FO/12	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/15	P3/FO/13	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/16	P3/FO/14	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/17	P3/FO/15	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/18	P3/FO/16	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/19	BIOL/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/20	BIOL/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/21	BIOL/FO/3	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



eniversalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo:

mese:

Febbraio

anno:

2022

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/22	S13/FO/1	22-AM04548	10/02/2022	conforme	/
		22-AM06078	24/02/2022	conforme	/
FO/23	P41/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/24	P41/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/25	SPENT	22-AM03329	01/02/2022	conforme	/
		22-AM05190	16/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04167	08/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04168	08/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04384	09/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03725	03/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM03726	03/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04544	10/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04545	10/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04547	10/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04546	10/02/2022	conforme	/
FB/SIRAI	SIRAI	EV-22-004942-036840	16/02/2022	conforme	/
FO/Cascione	FO/Cascione	22-AM03491	02/02/2022	conforme	/
		22-AM05369	17/02/2022	conforme	/

scarico finale dopo impianto di trattamento	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03327	01/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM02857	01/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03017	02/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03148	03/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03159	04/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03497	05/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03508	06/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03519	07/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03749	08/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM03765	09/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04007	10/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04233	11/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04349	12/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04361	13/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04372	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM04594	15/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04657	16/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04804	17/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM04972	18/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05134	19/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05153	20/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05167	21/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05454	22/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05594	23/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05685	24/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM05817	25/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06009	26/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06026	27/02/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06045	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM02858	01/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03018	02/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03149	03/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03160	04/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03498	05/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03509	06/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03520	07/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03750	08/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM03766	09/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04008	10/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04234	11/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04350	12/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04362	13/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04373	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM04595	15/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04658	16/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04805	17/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM04973	18/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05135	19/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05154	20/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05168	21/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05455	22/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05595	23/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05686	24/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM05818	25/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06010	26/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06027	27/02/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06046	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM02856	01/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03016	02/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03147	03/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03158	04/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03496	05/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03507	06/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03518	07/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03748	08/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM03764	09/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04006	10/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04241	11/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04358	12/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04369	13/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04380	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM04602	15/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04666	16/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04812	17/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM04982	18/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05149	19/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05161	20/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05173	21/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05460	22/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05592	23/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05683	24/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM05815	25/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06007	26/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06024	27/02/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06043	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM02859	01/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03019	02/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03150	03/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03161	04/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03499	05/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03510	06/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03521	07/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03751	08/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM03767	09/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04009	10/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04235	11/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04351	12/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04363	13/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04374	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM04596	15/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05017	16/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04806	17/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM04976	18/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05136	19/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05155	20/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05165	21/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05452	22/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05586	23/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05677	24/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM05809	25/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06001	26/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06016	27/02/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06030	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM02860	01/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03020	02/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03151	03/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03162	04/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03500	05/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03511	06/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03522	07/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03752	08/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM03768	09/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04010	10/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04236	11/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04352	12/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04364	13/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04375	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM04597	15/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05018	16/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04807	17/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM04977	18/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05137	19/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05156	20/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05166	21/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05453	22/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05587	23/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05678	24/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM05810	25/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06002	26/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06017	27/02/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06031	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM02861	01/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03021	02/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03152	03/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03163	04/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03501	05/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03512	06/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03523	07/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03753	08/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM03769	09/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04011	10/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04237	11/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04354	12/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04365	13/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04376	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM04598	15/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04662	16/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04808	17/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM04978	18/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05138	19/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05157	20/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05169	21/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05456	22/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05588	23/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05679	24/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM05811	25/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06003	26/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06020	27/02/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06039	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM02862	01/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03022	02/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03153	03/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03164	04/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03502	05/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03513	06/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03524	07/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03754	08/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM03770	09/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04012	10/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04238	11/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04355	12/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04366	13/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04377	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM04599	15/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04663	16/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04809	17/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM04979	18/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05139	19/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05158	20/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05170	21/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05457	22/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05589	23/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05680	24/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM05812	25/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06004	26/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06021	27/02/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06040	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM02864	01/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03024	02/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03155	03/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03166	04/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03504	05/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03515	06/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03526	07/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03756	08/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM03772	09/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04014	10/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04240	11/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04357	12/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04368	13/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04379	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM04601	15/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04665	16/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04811	17/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM04981	18/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05141	19/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05160	20/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05172	21/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05459	22/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05591	23/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05682	24/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM05814	25/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06006	26/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06023	27/02/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06042	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM02863	01/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03023	02/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03154	03/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03165	04/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03503	05/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03514	06/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03525	07/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03755	08/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM03771	09/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04013	10/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04239	11/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04356	12/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04367	13/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04378	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM04600	15/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04664	16/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04810	17/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM04980	18/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05140	19/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05159	20/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05171	21/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05458	22/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05590	23/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05681	24/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM05813	25/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06005	26/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06022	27/02/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06041	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM02854	01/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03015	02/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03145	03/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03156	04/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03494	05/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03505	06/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03516	07/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03746	08/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM03762	09/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04004	10/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04231	11/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04347	12/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04359	13/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04370	14/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Febbraio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04592	15/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04651	16/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04944	17/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM04970	18/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05132	19/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05151	20/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05163	21/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05450	22/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05584	23/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05675	24/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05807	25/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM05999	26/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06013	27/02/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06028	28/02/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/1	LABO/FO/1	22-AM07325	08/03/2022	Conforme	/
		22-AM08832	22/03/2022	Conforme	/
FO/3	DIFL/FO/2 (torcia RV 101C)	22-AM06642	02/03/2022	Conforme	/
		22-AM08291	16/03/2022	Conforme	/
FO/5	PE/FO/2 (torcia RV 401)	22-AM07312	08/03/2022	Conforme	/
		22-AM08835	22/03/2022	Conforme	/
FO/6	PE12/FO/1	22-AM07310	08/03/2022	Conforme	/
		22-AM08836	22/03/2022	Conforme	/
FO/7	P30B/FO/1	22-AM07475	09/03/2022	Conforme	/
		22-AM09136	23/03/2022	Conforme	/
FO/8	P1CR/FO/1	22-AM06902	03/03/2022	Conforme	/
		22-AM08471	17/03/2022	Conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/9	LOMO/FO/1	22-AM06993	04/03/2022	Conforme	/
		22-AM08627	18/03/2022	Conforme	/
FO/11	P3/FO/9	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/12	P3/FO/10	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/13	P3/FO/11	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/14	P3/FO/12	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/15	P3/FO/13	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/16	P3/FO/14	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/17	P3/FO/15	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/18	P3/FO/16	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/19	BIOL/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/20	BIOL/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/21	BIOL/FO/3	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

ref. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/22	S13/FO/1	22-AM07640	10/03/2022	conforme	/
		22-AM09227	24/03/2022	conforme	/
FO/23	P41/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/24	P41/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/25	SPENT	22-AM06522	01/03/2022	conforme	/
		22-AM08290	16/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07309	08/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07311	08/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07474	09/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06900	03/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM06901	03/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07637	10/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07638	10/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07639	10/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07641	10/03/2022	conforme	/
FO/Cascione	FO/Cascione	22-AM06638	02/03/2022	conforme	/
		22-AM08481	17/03/2022	conforme	/

scarico finale dopo impianto di trattamento	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06518	01/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM06134	01/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06286	02/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06410	03/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06607	04/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06815	05/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06828	06/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06844	07/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM06973	08/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07068	09/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07153	10/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07276	11/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07289	12/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07301	13/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07320	14/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM07699	15/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07840	16/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM07979	17/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08016	18/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08260	19/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08316	20/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08327	21/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08451	22/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08503	23/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08675	24/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM08847	25/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09074	26/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09087	27/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09098	28/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM09257	29/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09269	30/03/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09281	31/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06135	01/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06287	02/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06411	03/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06608	04/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06816	05/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06829	06/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06845	07/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM06974	08/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07069	09/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07154	10/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07277	11/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM07290	12/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07302	13/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07321	14/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07700	15/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07841	16/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM07980	17/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08017	18/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08261	19/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08317	20/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08328	21/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08452	22/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08504	23/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08676	24/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM08848	25/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM09075	26/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09088	27/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09099	28/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09258	29/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09270	30/03/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09282	31/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06132	01/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06284	02/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06408	03/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06605	04/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06812	05/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06824	06/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06841	07/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM06971	08/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM07066	09/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07151	10/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07274	11/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07287	12/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07295	13/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07307	14/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07693	15/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07834	16/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM07973	17/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08003	18/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08254	19/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08310	20/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08321	21/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08445	22/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM08497	23/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08669	24/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM08840	25/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09068	26/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09081	27/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09092	28/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09251	29/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09262	30/03/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09263	31/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06126	01/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06278	02/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06402	03/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06597	04/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06806	05/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM06818	06/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06831	07/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM06965	08/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07060	09/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07145	10/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07268	11/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07280	12/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07293	13/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07305	14/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07691	15/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07832	16/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM07971	17/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08001	18/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08252	19/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM08308	20/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08319	21/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08443	22/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08495	23/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08667	24/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM08838	25/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09066	26/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09079	27/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09090	28/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09249	29/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09260	30/03/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09272	31/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06127	01/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06279	02/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM06403	03/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06598	04/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06807	05/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06819	06/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06832	07/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM06966	08/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07061	09/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07146	10/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07269	11/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07281	12/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07294	13/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07306	14/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07692	15/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM07833	16/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM07972	17/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08002	18/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08253	19/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08309	20/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08320	21/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08444	22/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08496	23/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08668	24/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM08839	25/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09067	26/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09080	27/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09091	28/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09250	29/03/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09261	30/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM09273	31/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06128	01/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06280	02/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06404	03/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06599	04/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06808	05/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06820	06/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06833	07/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM06967	08/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07062	09/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07147	10/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07270	11/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07282	12/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07296	13/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM07315	14/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07694	15/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07835	16/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM07974	17/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08012	18/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08255	19/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08311	20/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08322	21/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08446	22/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08498	23/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08670	24/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM08841	25/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09069	26/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09082	27/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM09093	28/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09252	29/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09264	30/03/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09274	31/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06129	01/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06281	02/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06405	03/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06600	04/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06809	05/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06821	06/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06834	07/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM06968	08/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07063	09/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07148	10/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM07271	11/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07283	12/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07297	13/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07316	14/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07695	15/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07836	16/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM07975	17/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08013	18/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08256	19/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08312	20/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08323	21/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08447	22/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08499	23/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM08671	24/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM08842	25/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09070	26/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09083	27/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09094	28/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09253	29/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09265	30/03/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09275	31/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06131	01/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06283	02/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06407	03/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06602	04/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06811	05/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06823	06/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM06836	07/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM06970	08/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07065	09/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07150	10/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07273	11/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07285	12/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07299	13/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07318	14/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07697	15/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07838	16/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM07977	17/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08015	18/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08258	19/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08314	20/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08325	21/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eniversalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM08449	22/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08501	23/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08673	24/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM08844	25/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09072	26/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09085	27/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09096	28/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09255	29/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09267	30/03/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09277	31/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06130	01/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06282	02/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06406	03/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06601	04/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eniversalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM06810	05/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06822	06/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06835	07/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM06969	08/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07064	09/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07149	10/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07272	11/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07284	12/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07298	13/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07317	14/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07696	15/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07837	16/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM07976	17/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08014	18/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM08257	19/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08313	20/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08324	21/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08448	22/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08500	23/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08672	24/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM08843	25/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09071	26/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09084	27/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09095	28/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09254	29/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09266	30/03/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09276	31/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06124	01/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06276	02/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06400	03/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06609	04/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06817	05/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06830	06/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06846	07/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM06975	08/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07070	09/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07155	10/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07278	11/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07291	12/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07303	13/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07322	14/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07701	15/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07843	16/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM07981	17/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08018	18/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08262	19/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08318	20/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08329	21/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08453	22/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08506	23/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08677	24/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM08849	25/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09076	26/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09089	27/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09104	28/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09259	29/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Marzo** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09271	30/03/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09283	31/03/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/1	LABO/FO/1	22-AM10882	07/04/2022	Conforme	/
		22-AM12428	22/04/2022	Conforme	/
FO/3	DIFL/FO/2 (torcia RV 101C)	22-AM10312	05/04/2022	Conforme	/
		22-AM12254	20/04/2022	Conforme	/
FO/5	PE/FO/2 (torcia RV 401)	22-AM10887	07/04/2022	Conforme	/
		22-AM12432	22/04/2022	Conforme	/
FO/6	PE12/FO/1	22-AM10885	07/04/2022	Conforme	/
		22-AM12431	22/04/2022	Conforme	/
FO/7	P30B/FO/1	22-AM11013	11/04/2022	Conforme	/
		22-AM13217	27/04/2022	Conforme	/
FO/8	PICR/FO/1	22-AM10630	06/04/2022	Conforme	/
		22-AM12347	21/04/2022	Conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/9	LOMO/FO/1	22-AM11509	13/04/2022	Conforme	/
		22-AM13238	28/04/2022	Conforme	/
FO/11	P3/FO/9	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/12	P3/FO/10	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/13	P3/FO/11	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/14	P3/FO/12	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/15	P3/FO/13	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo:

mese:

Aprile

anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/16	P3/FO/14	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/17	P3/FO/15	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/18	P3/FO/16	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/19	BIOL/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/20	BIOL/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/21	BIOL/FO/3	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/22	S13/FO/1	22-AM11266	12/04/2022	conforme	/
		22-AM13220	27/04/2022	conforme	/
FO/23	P41/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/24	P41/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/25	SPENT	22-AM10002	01/04/2022	conforme	/
		22-AM11832	15/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10888	07/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10889	07/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11012	11/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10628	06/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM10629	06/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11262	12/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11263	12/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11265	12/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11264	12/04/2022	conforme	/
FO/Cascione	FO/Cascione	22-AM10310	05/04/2022	conforme	/
		22-AM12252	20/04/2022	conforme	/

scarico finale dopo impianto di trattamento	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10157	04/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM09493	01/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09692	02/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09706	03/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09719	04/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM09898	05/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10027	06/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10176	07/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10335	08/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10550	09/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10559	10/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10570	11/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10869	12/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM10957	13/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11069	14/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM11111	15/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11141	16/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11152	17/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11429	18/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11440	19/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11667	20/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM11887	21/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12009	22/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12020	23/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12031	24/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12042	25/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12053	26/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12387	27/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12403	28/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM12414	29/04/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12582	30/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09494	01/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09693	02/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09707	03/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09720	04/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM09899	05/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10028	06/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10177	07/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10336	08/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10551	09/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10560	10/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10571	11/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM10870	12/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM10958	13/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11070	14/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11112	15/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11142	16/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11153	17/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11430	18/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11441	19/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11668	20/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM11888	21/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12010	22/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12021	23/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12032	24/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12043	25/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12054	26/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM12388	27/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12404	28/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12415	29/04/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12583	30/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09487	01/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09686	02/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09700	03/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09712	04/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM09892	05/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10021	06/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10170	07/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10320	08/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10544	09/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10759	10/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM10564	11/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10863	12/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM10951	13/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11063	14/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11105	15/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11131	16/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11146	17/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11423	18/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11434	19/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11661	20/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM11881	21/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12002	22/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12014	23/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12025	24/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM12036	25/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12047	26/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12385	27/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12397	28/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12408	29/04/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12572	30/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09484	01/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09684	02/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09698	03/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09710	04/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM09890	05/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10019	06/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10168	07/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10318	08/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM10538	09/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10552	10/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10562	11/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10861	12/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM10949	13/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11061	14/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11103	15/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11129	16/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11144	17/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11432	18/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11443	19/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11670	20/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM11890	21/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12012	22/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM12023	23/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12034	24/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12045	25/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12057	26/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12390	27/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12406	28/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12417	29/04/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12586	30/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09485	01/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09685	02/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09699	03/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09711	04/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM09891	05/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10020	06/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM10169	07/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10319	08/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10539	09/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10553	10/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10563	11/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10862	12/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM10950	13/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11062	14/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11104	15/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11130	16/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11145	17/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11433	18/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11444	19/04/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM11671	20/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	PICR/2	22-AM11891	21/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12013	22/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12024	23/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12035	24/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12046	25/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12058	26/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12391	27/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12407	28/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12418	29/04/2022	conforme	/
FB/06	PICR/2	22-AM12587	30/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09488	01/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09687	02/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09701	03/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM09713	04/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM09893	05/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10022	06/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10171	07/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10328	08/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10545	09/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10554	10/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10565	11/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10864	12/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM10952	13/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11064	14/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11106	15/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11132	16/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11147	17/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11424	18/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

ref. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM11435	19/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11662	20/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM11882	21/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12003	22/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12015	23/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12026	24/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12037	25/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12048	26/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12381	27/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12398	28/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12409	29/04/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12573	30/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09489	01/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09688	02/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM09702	03/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09714	04/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM09894	05/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10023	06/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10172	07/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10329	08/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10546	09/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10555	10/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10566	11/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10865	12/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM10953	13/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11065	14/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11107	15/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11133	16/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM11148	17/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11425	18/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11436	19/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11663	20/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM11883	21/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12004	22/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12016	23/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12027	24/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12038	25/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12049	26/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12382	27/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12399	28/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12410	29/04/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12574	30/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM09491	01/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09690	02/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09704	03/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09716	04/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM09896	05/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10025	06/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10174	07/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10331	08/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10548	09/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10557	10/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10568	11/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10867	12/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM10955	13/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11067	14/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM11109	15/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11135	16/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11150	17/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11427	18/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11438	19/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11665	20/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM11885	21/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12006	22/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12018	23/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12029	24/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12040	25/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12051	26/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12384	27/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12401	28/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM12412	29/04/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12576	30/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09490	01/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09689	02/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09703	03/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09715	04/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM09895	05/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10024	06/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10173	07/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10330	08/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10547	09/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10556	10/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10567	11/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM10866	12/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM10954	13/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11066	14/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11108	15/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11134	16/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11149	17/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11426	18/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11437	19/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11664	20/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM11884	21/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12005	22/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12017	23/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12028	24/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12039	25/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12050	26/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo:

mese:

Aprile

anno:

2022

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM12383	27/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12400	28/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12411	29/04/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12575	30/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09495	01/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09697	02/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09708	03/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09721	04/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM09900	05/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10029	06/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10178	07/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10337	08/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10736	09/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10561	10/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10572	11/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10871	12/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM10959	13/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11071	14/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11113	15/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11143	16/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11154	17/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11431	18/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11442	19/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11669	20/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM11889	21/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12011	22/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12022	23/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12033	24/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Aprile** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12044	25/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12055	26/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12389	27/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12405	28/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12416	29/04/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12585	30/04/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eniversalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/1	LABO/FO/1	22-AM14589	05/05/2022	Conforme	/
		22-AM16282	18/05/2022	Conforme	/
FO/3	DIFL/FO/2 (torcia RV 101C)	22-AM13735	03/05/2022	Conforme	/
		22-AM15994	17/05/2022	Conforme	/
FO/5	PE/FO/2 (torcia RV 401)	22-AM14666	06/05/2022	Conforme	/
		22-AM16575	20/05/2022	Conforme	/
FO/6	PE12/FO/1	22-AM14664	06/05/2022	Conforme	/
		22-AM16574	20/05/2022	Conforme	/
FO/7	P30B/FO/1	22-AM14962	10/05/2022	Conforme	/
		22-AM17000	25/05/2022	Conforme	/
FO/8	P1CR/FO/1	22-AM14134	04/05/2022	Conforme	/
		22-AM16285	18/05/2022	Conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/9	LOMO/FO/1	22-AM14618	05/05/2022	Conforme	/
		22-AM16401	19/05/2022	Conforme	/
FO/11	P3/FO/9	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/12	P3/FO/10	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/13	P3/FO/11	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/14	P3/FO/12	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/15	P3/FO/13	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/16	P3/FO/14	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/17	P3/FO/15	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/18	P3/FO/16	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/19	BIOL/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/20	BIOL/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/21	BIOL/FO/3	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
------------------	----------	----------------------	------------------	------------------------	------

FO/22	S13/FO/1	22-AM14945	09/05/2022	conforme	/
		22-AM16924	24/05/2022	conforme	/
FO/23	P41/FO/1	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/24	P41/FO/2	/	/	/	pozzetto non campionato perché all'ispezione risultava secco
		/	/	/	
FO/25	SPENT	22-AM13602	02/05/2022	conforme	/
		22-AM15665	16/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM14662	06/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM14663	06/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM14961	10/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM14131	04/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM14132	04/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM14942	09/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM14943	09/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM14944	09/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM14946	09/05/2022	conforme	/
FB/Cascione	FB/Cascione	22-AM13738	03/05/2022	conforme	/
FO/Cascione	FO/Cascione	22-AM13737	03/05/2022	conforme	/
		22-AM15996	17/05/2022	conforme	/

scarico finale dopo impianto di trattamento	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM13600	02/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo:

mese:

Maggio

anno:

2022

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM12594	01/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM12605	02/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM13228	03/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM13514	04/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM13658	05/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM13745	06/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM13987	07/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM13999	08/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM14023	09/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM14533	10/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM14678	11/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM14891	12/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM15007	13/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM15256	14/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo:

mese:

Maggio

anno:

2022

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM15270	15/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM15285	16/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM15471	17/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM15579	18/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM15867	19/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16012	20/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16243	21/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16253	22/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16267	23/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16442	24/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16558	25/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16728	26/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM16934	27/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM17067	28/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/02	PE12/1	22-AM17078	29/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM17089	30/05/2022	conforme	/
FB/02	PE12/1	22-AM17426	31/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12595	01/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM12606	02/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM13229	03/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM13515	04/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM13659	05/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM13746	06/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM13988	07/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM14000	08/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM14024	09/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM14534	10/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM14679	11/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM14892	12/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15008	13/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15257	14/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15271	15/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15286	16/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15472	17/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15580	18/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM15868	19/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16013	20/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16244	21/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16254	22/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16268	23/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16443	24/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16559	25/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/03	PE12/2	22-AM16729	26/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM16935	27/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM17068	28/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM17079	29/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM17090	30/05/2022	conforme	/
FB/03	PE12/2	22-AM17427	31/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12588	01/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM12599	02/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM13221	03/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM13507	04/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM13635	05/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM13739	06/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM13981	07/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM13992	08/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM14017	09/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM14527	10/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM14672	11/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM14885	12/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15003	13/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15248	14/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15264	15/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15275	16/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15465	17/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15573	18/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM15861	19/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16006	20/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16217	21/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16434	22/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/04	P30B/1	22-AM16260	23/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16436	24/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16552	25/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16722	26/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM16928	27/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM17059	28/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM17059	29/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM17083	30/05/2022	conforme	/
FB/04	P30B/1	22-AM17420	31/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12597	01/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM12608	02/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM13231	03/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM13517	04/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM13672	05/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM13748	06/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM13990	07/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM14002	08/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM14026	09/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM14536	10/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM14681	11/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM14894	12/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15014	13/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15259	14/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15273	15/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15288	16/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15474	17/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15582	18/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM15872	19/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/05	P1CR/1	22-AM16015	20/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16246	21/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16256	22/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16270	23/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16445	24/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16561	25/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16731	26/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM16937	27/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM17070	28/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM17081	29/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM17096	30/05/2022	conforme	/
FB/05	P1CR/1	22-AM17429	31/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM12598	01/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM12609	02/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM13232	03/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM13518	04/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM13702	05/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM13749	06/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM13991	07/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM14003	08/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM14027	09/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM14537	10/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM14682	11/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM14895	12/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM15015	13/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM15260	14/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM15274	15/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM15289	16/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM15475	17/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM15583	18/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM15873	19/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16016	20/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16247	21/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16257	22/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16271	23/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16446	24/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16562	25/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16732	26/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM16938	27/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM17071	28/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM17082	29/05/2022	conforme	/
FB/06	P1CR/2	22-AM17097	30/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

ref. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/06	P1CR/2	22-AM17430	31/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12589	01/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM12600	02/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM13222	03/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM13508	04/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM13642	05/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM13740	06/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM13982	07/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM13994	08/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM14018	09/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM14528	10/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM14673	11/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM14886	12/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM15009	13/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM15249	14/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM15265	15/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM15276	16/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM15466	17/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM15574	18/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM15862	19/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16007	20/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16218	21/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16248	22/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16263	23/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16437	24/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16553	25/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16723	26/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM16929	27/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/08	GPL/1	22-AM17060	28/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM17073	29/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM17084	30/05/2022	conforme	/
FB/08	GPL/1	22-AM17421	31/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12590	01/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM12601	02/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM13223	03/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM13509	04/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM13643	05/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM13741	06/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM13983	07/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM13995	08/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM14019	09/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM14529	10/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

ref. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM14674	11/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM14887	12/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15010	13/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15250	14/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15266	15/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15277	16/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15467	17/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15575	18/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM15863	19/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16008	20/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16219	21/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16249	22/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16264	23/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16438	24/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/09	GPL/2	22-AM16554	25/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16724	26/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM16930	27/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM17061	28/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM17074	29/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM17085	30/05/2022	conforme	/
FB/09	GPL/2	22-AM17422	31/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12592	01/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM12603	02/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM13225	03/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM13511	04/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM13700	05/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM13743	06/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM13985	07/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM13997	08/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM14021	09/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM14531	10/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM14676	11/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM14889	12/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15012	13/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15252	14/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15268	15/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15279	16/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15469	17/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15577	18/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM15865	19/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16010	20/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16221	21/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/10	S13/1	22-AM16251	22/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16266	23/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16440	24/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16556	19/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16726	26/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM16932	27/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM17063	28/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM17076	29/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM17087	30/05/2022	conforme	/
FB/10	S13/1	22-AM17424	31/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12591	01/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM12602	02/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM13224	03/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM13510	04/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

ref. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM13699	05/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM13742	06/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM13984	07/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM13996	08/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM14020	09/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM14530	10/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM14675	11/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM14888	12/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM15011	13/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM15251	14/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM15267	15/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM15278	16/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM15468	17/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM15576	18/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/13	P39/1	22-AM15864	19/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16009	20/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16220	21/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16250	22/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16265	23/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16439	24/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16555	25/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16725	26/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM16931	27/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM17062	28/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM17075	29/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM17086	30/05/2022	conforme	/
FB/13	P39/1	22-AM17423	31/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12596	01/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM12607	02/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM13230	03/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM13516	04/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM13667	05/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM13747	06/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM13989	07/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM14001	08/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM14025	09/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM14535	10/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM14680	11/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM14893	12/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15013	13/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15258	14/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15272	15/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

ref. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15287	16/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15473	17/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15581	18/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM15871	19/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16014	20/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16245	21/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16255	22/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16269	23/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16444	24/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16560	25/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16730	26/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM16936	27/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM17069	28/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM17080	29/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)



eni versalis

Stabilimento di Brindisi
viale E. Fermi 4

Registro di autocontrollo Scarichi Idrici

Riferimento punto 4 a pagina 14 del PMC-AIA-DM 00076
(Registro degli adempimenti di legge)

Campioni con frequenza giornaliera

rif. periodo: mese: **Maggio** anno: **2022**

scarico parziale	pozzetto	n° Rapporto di Prova	data di prelievo	giudizio di conformità	note
FB/14	BIOLOG/1	22-AM17091	30/05/2022	conforme	/
FB/14	BIOLOG/1	22-AM17428	31/05/2022	conforme	/

Visto
(AMBI)