

In allegato si trasmette il documento di aggiornamento periodico così come prescritto. Il medesimo verrà inserito anche nella stanza di lavoro virtuale a noi dedicata.

Distinti saluti

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE	PORTOVESME S.R.L.
COMUNE SEDE IMPIANTO	PORTOSCUSO
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO	NESSUNA
DATA DI EMISSIONE DAP	<i>30/06/2022</i>
NUMERO TOTALE DI PAGINE	162

INDICE

1. Inquadramento generale.....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell’AIA	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell’AIA	57
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	157
5. Prevedibili criticità per l’attuazione dell’AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	161
6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)	162

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	Portovesme s.r.l.
Sede legale	P.le Caduti della Montagnola 72- 00149-Roma
Sede operativa	SP n.2 Carbonia Portoscuso km 16,5-09010-Portoscuso (SU)
Denominazione impianto	Portovesme s.r.l.
Tipo di impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	2.5(a) Produzione di metalli grezzi non ferrosi, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; 4.2 Prodotti chimici inorganici di base
Gestore	Garofalo Davide, 07815113799, e-mail: davide.garofalo@portovesme.it
Referente controlli AIA	Gabba Andrea, 07815113951 e-mail: andrea.gabba@portovesme.it
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI, stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli art. 13/15 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE - 105/15.
Sistema di gestione Ambientale	SI, UNI EN ISO 14001:2015, Certificato n. IT 225591-1 del 13/01/2020 rilasciato da Bureau Veritas Italia Spa
Numero di addetti	585
Decreto di AIA	DEC. MIN. 0000346/16
Data di emissione del decreto	30/11/2016
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	28/12/2016
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	302
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	28/06/2017	...si dispone il riesame parziale del presente provvedimento limitatamente all'adozione di tecnologie e/o accorgimenti impiantistici e alla realizzazione di interventi necessari al fine di adeguare le emissioni di ossidi di azoto e zolfo dai camini 53P e 48 anche e soprattutto in relazione all'applicazione delle BAT. A tal fine, considerato il disposto dell'art. 29-octies, comma 5 del D.lgs. 152/06 entro 180 giorni dalla data di cui all'art. 8 comma 5, il gestore presenterà la documentazione inerente all'adeguamento dell'autorizzazione con particolare riferimento alle indicazioni delle Conclusioni sulle BAT per il settore della lavorazione dei metalli non ferrosi per le parti di installazione interessate e, in particolare, per l'impianto Kivcet e i relativi punti emissivi. Tale documentazione sarà comprensiva di un cronoprogramma che prevedrà la realizzazione degli interventi eventualmente necessari entro 12 mesi.	DEC Art.1 comma 3 pag. 8/14	SI	Prot. 151/17 del 08/03/2017 Prot. 155/17 del 13/03/2017 Prot. 177/17 del 24/03/2017 Prot. 211/17 del 10/04/2017 Prot. 382/17 del 29/06/2017 Prot. 541/17 del 26/09/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T2	12 mesi prima della dismissione	Come prescritto al paragrafo 10,13 "Dismissione e ripristino dei luoghi", pag. 243 del PIC, il gestore dovrà presentare un piano aggiornato relativo alla dismissione totale o parziale dell'impianto almeno 12 mesi prima della dismissione. Il progetto dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione Ambientale delle aree liberate	DEC Art.1, comma 5 pag.9/14	SI	Prot. 106 del 12/03/2018
T3	28/06/2017	Come prescritto al paragrafo 10.5.3 "Emissioni non convogliate", prescrizione 15) a pag. 226 del parere istruttorio, il Gestore, entro sei mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 5, dovrà presentare, al Ministero dell'ambiente, della tutela e del territorio e del mare una valutazione tecnica al fine di quantificare (in termini di t/h) le emissioni diffuse provenienti dalle operazioni di scarico dei fumi di acciaieria. La valutazione deve contenere anche l'analisi chimico-fisica del materiale in questione e una valutazione sulla dispersione di tali materiali polverulenti al di fuori delle aree adibite al loro contenimento.	DEC Art.3 comma 3 pag.10/14	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 554/17 del 05/10/2017
T4	28/06/2017	Come prescritto al paragrafo 10.5.3 "Emissioni non convogliate", prescrizione 16) a pag. 226 del parere istruttorio, il Gestore, entro sei mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 5, dovrà presentare, al Ministero dell'ambiente, della tutela e del territorio e del mare una valutazione tecnica al fine di quantificare (in termini di t/h) la dichiarata riduzione delle emissioni diffuse dovute all'apertura dei big bags contenenti fumi di acciaieria a valle dell'installazione	DEC art.3 comma 4 pag.10/14	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 554/17 del 05/10/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		del sistema automatico di apertura e scarico degli stessi e dell'unità di depolverazione collegata al camino 83.			
T5	28/06/2017	Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, del presente decreto, il Gestore dovrà avviare il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nell'allegato piano di monitoraggio e controllo relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.	DEC art.4 comma 1 pag.10/14	SI	Sistema di monitoraggio avviato
T6	28/12/2028	La presente autorizzazione ha durata 12 anni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5 del presente decreto.	DEC art.5 comma 1 pag.12/14	SI	
T7	28/12/2028	Ai sensi dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/06 si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il termine di cui al comma 1	DEC art.5 comma 2 pag.12/14	SI	Prot. 177/22 del 28/03/2022
T8	07/01/2017	Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell'art 6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.	DEC art.8 comma 1 pag.13/14	SI	Comunicazione inviata con prot. 10/17 del 05/01/2017
T9	28/12/2017 28/12/2018	10) Relativamente alle emissioni di ossidi di azoto e di zolfo dai camini 53P e 48, il gestore entro 12 mesi	PIC cap.10.5 Punto 10)	SI	Prot. ISPRA n. 74891 del 28/12/2016 Prot. 5/17 del 03/01/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		dalla presente autorizzazione deve presentare all'AC uno studio finalizzato all'adozione di tecnologie e/o accorgimenti impiantistici e alla realizzazione degli interventi necessari al fine di migliorare le emissioni dai camini, anche e soprattutto in relazione all'ulteriore applicazione delle BAT. Lo studio dovrà inoltre contenere il cronoprogramma degli interventi da attuare nei successivi 12 mesi. Lo studio è sottoposto alla valutazione da parte dell'AC che procederà al riesame parziale dell'AIA.			Prot. 382/17 del 29/06/2017 Prot. 541/17 del 26/09/2017 Prot. 679/17 del 22/12/2017
T10	28/12/2017 28/06/2018	11) Relativamente al camino 40, considerato... ... Al fine di evitare o minimizzare la formazione di Diossine, in adeguamento alle BAT di pertinenza si prescrive al gestore: un limite per le diossine al camino 40 pari al limite BAT di 0,1 ng/Nm ³ TEQ, la presentazione all'AC entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento, di un progetto esecutivo, da attuare entro i successivi 6 mesi, per il raggiungimento delle seguenti condizioni di esercizio ai due postcombustori...	PIC cap.10.5 Punto 11)	SI	Prot. 679/17 del 22/12/2017
T11	28/12/2017	11) Entro 1 anno il gestore dovrà presentare uno studio sulla dispersione delle diossine nell'area vasta di Portoscuso, le cui risultanze saranno messe a disposizione del pubblico e delle amministrazioni competenti in materia Ambientale e sanitaria	PIC cap.10.5 Punto 11)	SI	Prot. 679/17 del 22/12/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T12	28/06/2017	13) Il Gestore deve trasmettere all'AC entro 6 mesi da rilascio dell'AIA, l'aggiornamento del programma di manutenzione periodica finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (LDAR). Tale programma dovrà essere implementato secondo le modalità indicate nel PMC e dovrà prevedere anche una stima delle emissioni diffuse e fuggitive, la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno annuale, al fine di dimostrarne la non significatività e l'effettiva incidenza Ambientale. La documentazione è messa a disposizione del pubblico e delle amministrazioni competenti in materia Ambientale e sanitaria	PIC cap.10.5 Punto 13)	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017
T13	28/06/2017	14) il gestore deve trasmettere all'AC, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, l'aggiornamento del programma di ispezione e intervento, comprensivo dei relativi protocolli. Lo stesso andrà aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. Il programma dovrà essere messo in atto operativamente prima possibile e, comunque, il completamento della prima fase operativa dovrà essere concluso entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA.	PIC cap.10.5 Punto 14)	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017
T14	28/06/2017	15) Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, deve fornire un'apposita valutazione tecnica al fine di quantificare (in termini di t/h) le emissioni diffuse provenienti dalle operazioni di scarico dei fumi di acciaieria. La valutazione deve contenere anche l'analisi chimico-fisica del materiale in	PIC cap.10.5 Punto 15)	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 300/18 del 22/06/2018

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		questione e una valutazione sulla dispersione di tali materiali polverulenti al di fuori delle aree adibite al loro contenimento. Tale dato deve essere corredato da un confronto con lo scenario emissivo autorizzato del Camino 81. Per tale valutazione l'AC procederà al riesame parziale dell'AIA.			
T15	28/06/2017	16) Il Gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, deve inoltre fornire un'apposita valutazione tecnica al fine di quantificare (in termini di t/h) la dichiarata riduzione delle emissioni diffuse dovute all'apertura dei big bags contenenti fumi di acciaieria a valle dell'installazione del sistema automatico di apertura e scarico degli stessi e dell'unità di depolverazione collegata al camino 83. Tale dato deve essere corredato da un confronto con lo scenario emissivo autorizzato del camino 81. Per tale valutazione l'AC procederà al riesame parziale dell'AIA	PIC cap.10.5 Punto 16)	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 300/18 del 22/06/2018
T16	28/09/2017 28/05/2018	17) Il Gestore, entro 9 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, deve trasmettere all'AC uno studio finalizzato all'adozione delle pertinenti BAT contenute all'interno del capitolo 2.17.1 (Tab.2.28) del Bref Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries (Dicembre 2001) relativamente allo stoccaggio e movimentazione di materiali polverulenti su tutta l'installazione. Lo studio deve essere accompagnato da un cronoprogramma che preveda la conclusione degli interventi eventualmente necessari entro i 9	PIC cap.10.5 Punto 17)	SI	Prot. 554/17 del 05/10/2017 Prot. 679/17 del 22/12/2017 Prot. 300/18 del 22/06/2018 Prot. 432/18 del 17/09/2018 DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0015555 DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0021079 Prot. 388/19 del 06/08/2019 DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0022693 Prot. 455/19 del 27/09/2019 Prot. 515/19 del 15/11/2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		mesi successivi. Tale studio ed il relativo crono programma sono sottoposti alla valutazione da parte dell'AC che procederà al riesame parziale dell'AIA.			
T17	28/06/2017	c. entro 6 mesi dalla presente AIA il gestore dovrà dotare lo scarico SF2 di un apposito strumento di misura automatico del volume delle acque scaricate a mare. Nelle more dell'installazione del misuratore automatico, l'asportazione del sigillo posto dai tecnici della Provincia dovrà essere comunicata alla provincia stessa immediatamente via fax e tramite raccomandata A/R entro 24 ore, indicando i tempi di ripristino delle normali condizioni	PIC cap.10.6 Punto 20) c.	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017
T18	28/12/2022	- entro 5 anni dal rilascio dell'AIA deve essere previsto un piano di ispezioni e manutenzioni delle condotte fognarie presenti presso lo stabilimento, le quali devono essere mantenute in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. Il Gestore deve comunicare i contenuti del piano all'Ente di controllo.	PIC cap.10.6 Punto 24)	SI	Prot. 516 del 15/11/2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T19		26) Considerato il riutilizzo delle acque meteoriche all'interno del processo produttivo, il Gestore deve presentare uno studio idrologico di dettaglio al fine di stabilire l'evento meteorico eccezionale (intensità e durata) oltre il quale non è possibile gestire la quantità di acqua nelle apposite vasche di prima pioggia, rendendo necessaria l'apertura dello scarico a mare di emergenza SF2	PIC cap.10.6 Punto 26)	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 263/20 del 05/05/2020
T20	28/03/2017	32) Il gestore, entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, deve fornire all'AC informazioni dettagliate in merito alla tracciabilità di ognuno dei rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento e alle modalità di gestione prima del loro invio in discarica.	PIC cap.10.8 Punto 32)	SI	Prot. 186/17 del 28/03/2017
T21	28/03/2017	36) Relativamente allo stoccaggio dei seguenti materiali: - Gessi -solfati Pb/Ag -Pastelli il gestore deve individuare apposite aree diverse da quelle destinate alla messa in riserva R13 e comunicarle all'AC entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione.	PIC cap.10.8 Punto 36)	SI	Prot. 186/17 del 28/03/2017 Protocollo nr: 61825 - del 09/06/2021 - MATTM_
T22	28/03/2017	37) Il Gestore entro 3 mesi dal rilascio del presente provvedimento, deve fornire all'AC e all'EC l'elenco dei rifiuti da riutilizzare all'interno del processo	PIC cap.10.8 Punto 37)	SI	Prot. 186/17 del 28/03/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		produttivo proveniente dall'esterno allo stabilimento e di quelli provenienti dall'impianto produttivo stesso, specificandone codici CER, quantità e modalità di gestione.			
T23	28/01/2017	38) Relativamente alla richiesta di autorizzazione alla messa in riserva (R13) e trattamento (R4) per i cruds provenienti dalla pulizia dei settler dell'impianto SX e per i carboni esausti dell'impianto SX, da alimentare ai forni Waelz, il Gestore, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, deve fornire l'identificazione di tali materiali come rifiuto attraverso apposito codice CER, e descrizione delle aree adibite allo stoccaggio dei materiali per il quali il Gestore chiede l'autorizzazione e le quantità massime di cui si prevede l'utilizzo. La messa in riserva e successivo trattamento dei suddetti materiali deve comunque avvenire nel rispetto delle quantità e modalità di gestione già autorizzate	PIC cap.10.8 Punto 38)	SI	Prot. 64/17 del 27/01/2017 Risposta MATTM - DVA. Registro ufficiale.U.002004.31-01-2017
T24	28/03/2017 28/12/2017 poi ogni 4 anni	43) Occorre effettuare comunque un monitoraggio acustico riferito anche all'ambiente esterno, entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA: Il piano di monitoraggio (comprensivo di punti di misura in quota, analisi in frequenza dello spettro di rumore e verifica del rumore immesso nelle zone adiacenti all'impianto) dovrà essere presentato all'AC entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA ed attuato entro i successivi 9 mesi dall'approvazione da parte dell'AC. Eventuale esito positivo al controllo comporterà la ripetizione del monitoraggio con cadenza almeno biennale; viceversa il gestore dovrà	PIC cap.10.10 punto 43) PMC Cap. 6	SI	Prot. 186/17 del 28/03/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		presentare all'AC interventi di mitigazione. Per l'approvazione del piano l'AC procederà al riesame parziale dell'AIA. L'aggiornamento andrà effettuato ogni 4 anni			
T25	28/12/2017	44) È fatto obbligo di effettuare entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA un aggiornamento del Programma di Monitoraggio degli odori per la stima, il controllo e l'analisi dell'impatto olfattivo indotto dai processi produttivi. Dovranno essere effettuate misure in almeno 10 punti rappresentativi, di cui almeno 6 localizzati lungo il perimetro dello stabilimento.	PIC cap.10.11 punto 44) PMC Cap. 7	SI	Prot. 679/17 del 22/12/2017 Prot. 191/18 del 30/04/2018
T26	Immediato	46) Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo. Il programma di manutenzione ordinario che comprenda fermate di impianto deve essere trasmesso immediatamente all'EC. In caso di modifica delle date previste dovrà esserne data comunicazione.	PIC cap.10.12 punto 46)	SI	Prot. 112/17 del 21/02/2017
T27	28/12/2017	52) Il gestore dovrà presentare entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA l'eventuale aggiornamento del programma di attuazione delle misure di PREVENZIONE E PROTEZIONE di cui lo stabilimento si è dotato per fronteggiare ipotizzabili	PIC cap.10.12.3 punto 52)	SI	Prot. 679/17 del 22/12/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione, ecc.			
T28	28/06/2017 Report annuale	Un aggiornamento del programma LDAR e il protocollo di ispezione dovranno essere trasmessi all'AC entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA ed andranno aggiornati a cura del gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali. I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato cartaceo e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore invierà all'AC e all'EC.	PMC Cap. 3.2	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 203/19 del 30/04/2019 Prot. 254/20 del 30/04/2020 Prot. 210/21 del 30/04/2021 Prot. 235/22 del 30/04/2022
T29	28/06/2017 28/06/2018	Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà presentare all'AC e all'EC un piano di ispezione della rete fognaria di Stabilimento al fine di mantenere sotto controllo la rete di convogliamento delle acque reflue di impianto. Nel caso di necessità di intervento dovrà attuare i necessari lavori di ripristino delle tubazioni entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA	PMC Cap. 4	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 516/19 del 15/11/2019
T30	28/03/2017	Il gestore entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA deve fornire all'AC informazioni dettagliate in merito alla tracciabilità di ognuno dei rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento e alle modalità di gestione prima del loro invio a discarica	PMC Cap. 5	SI	Prot. 186/17 del 28/03/2017
T31	28/03/2017	Entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA dovrà altresì fornire all'AC e all'EC l'elenco dei rifiuti da riutilizzare all'interno del processo produttivo provenienti dall'esterno allo stabilimento e di quelli provenienti dall'impianto produttivo stesso, specificandone codice CER quantità e modalità di gestione	PMC Cap. 5	SI	Prot. 86/17 del 28/03/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T32	28/06/2017	Entro 6 mesi e con successiva cadenza annuale, il gestore dovrà presentare: - l'elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista Ambientale; si precisa che tale elenco dovrà comprendere, ma non in via esaustiva, le apparecchiature, le linee, e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai sensi del DM 28-02-2006 smi integrato dall'indicazione dei relativi sistemi di sicurezza, nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche - gli esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni avente ad oggetto i componenti di cui al punto precedente, che dovranno essere integrati da una valutazione di quanto deducibile in ordine al richiesto stato di conservazione delle dette parti rilevanti ed inoltre, ove occorrente e /o ritenuto, dall'indicazione delle azioni correttive previste e/o attuate per la rimozione di inconvenienti e /o anomalie manifestatesi in conseguenza delle esperite verifiche	PMC Cap. 8	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017 Prot. 311/18 del 28/06/2018 Prot.309/19 del 28/06/2019 Prot. 378/20 del 30/06/2020 Prot. 340/21 del 30/06/2021 Prot. 324/22 del 28/06/2022
T33	28/06/2017	Con particolare riferimento ai serbatoi, inoltre, il Gestore entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, dovrà presentare all'EC un programma di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi e dei bacini di contenimento tale per cui per ciascun serbatoio e bacino di contenimento risulti un controllo/verifica dell'integrità dello stesso almeno ogni 5 anni.	PMC Cap. 9.1	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017
T34	28/06/2017	Laddove esistessero serbatoi e bacini di contenimento che non sono mai stati oggetto di verifica, tale verifica	PMC Cap. 9.1	SI	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PIC (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		dovrà essere effettuata entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA.			
T35	28/12/2017	Entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'AIA, il gestore dovrà avviare tale programma eventualmente modificato e integrato secondo le indicazioni dell'EC.	PMC Cap. 9.1	SI	

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui coerenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI/NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 1		Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.	DEC Art.1 comma 1 pag. 8/14	SI	.
P 2		All'atto della presentazione del documento di cui al comma 3, 4 e 5 il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della tariffa prevista dal decreto di cui all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152	DEC Art.1 comma 6 pag. 9/14	SI	Prot. 10/17 del 05/01/2017 Prot. 515/19 del 15/11/2019
P 3		Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca - Ambientale nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.	DEC Art.3 comma 2 pag. 10/14	SI	Inserito nel programma di attuazione
P 4		Si prescrive ai sensi dell'art 29-undecies del D.lgs. 152/06 che in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il MATTM dei risultati e dei controlli delle emissioni relative all'installazione e adotti immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire	DEC Art.4 comma 6 pag. 11/14	SI	Prot. 295/18 del 21/06/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		ulteriori incidenti o eventi imprevisti, informandone il MATTM.			
P 5		Obbligo di comunicare al MATTM ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e di controllo prima di darvi attuazione.	DEC art.5 comma 4 pag.12/14	SI	Prot. 88/17 del 08/02/2017 Prot. 375 del 27/06/2017 Prot. 240 del 17/05/2019 Prot. 248 del 23/05/2019 Prot. 290 del 21/06/2019 Prot. 406 del 19/08/2019 Prot. 434 del 09/09/2019 Prot. 441 del 13/09/2019 Prot. 487 del 17/10/2019 Prot. 489 del 22/10/2019 Prot. 409 del 20/07/2020 Prot. 504 del 04/09/2020 Prot. 254 del 18/05/2021 Prot. 385 del 19/07/2021 Prot. 21 del 14/01/2022 Prot. 54 del 07/02/2022 Prot. 230 del 26/04/2022
P 6	31/01 ogni anno	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto del 24 aprile 2008.	DEC art.6 comma 1 pag.12/14	SI	Prot. 10/17 del 05/01/2017 Prot. 27/18 del 19/01/2018 Prot. 42/19 del 31/01/2019 Prot. 22/20 del 20/01/2020 Prot. 46/21 del 27/01/2021 Prot. 42/22 del 28/01/2022
P 7		Relativamente ai prodotti di seguito elencati: cementi cu/cd, cementi cu, spugna cd per i quali il gestore ha prospettato l'eventuale gestione come rifiuti, il gestore dovrà preventivamente presentare apposita istanza di modifica dell'AIA nella quale siano descritte le	PIC cap. 10.3	NO	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		motivazioni di tale scelta nonché la loro identificazione con apposito codice CER, la destinazione degli stessi e gli eventuali quantitativi massimi conferiti.			
P 8		10.4 In merito all'approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie e combustibili si prescrive che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali sversamenti: 5) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato	PIC cap. 10.4 punto 5)	SI	
P 9		6) adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi possano essere trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/ scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto	PIC cap.10.4 punto 6)	SI	
P 10		7) deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto sull'ambiente (ad esempio sostanze pericolose ecc.)	PIC cap.10.4 punto 7)	SI	Prot. 460 del 01/10/2019
P 11		8) i bacini di contenimento dei serbatoi contenenti sostanze liquide devono avere una capacità almeno pari al 100% di quella autorizzata dei serbatoi che vi insistono e secondo le regole tecniche di progettazione; altresì dovrà essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di contenimento secondario; nel caso in cui più serbatoi siano perimetrali	PIC cap.10.4 punto 8)	SI	Campagna di adeguamento dei bacini di contenimento completata a maggio 2016 come da cronoprogramma di attuazione approvato con PIC del procedimento istruttorio - ID 148/964 m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0025870.24-10-2016

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		dallo stesso bacino di contenimento, la sua capacità volumetrica non dovrà essere inferiore al volume del serbatoio più grande			Prot 42/17 del 20/01/2017 m_amte.DVA.REG.UFF.U.0002448.03.02.2017
P 12		9) Relativamente ai valori limite per i camini 48 e 53P, essi avranno validità nelle more della conclusione delle procedure di revisione delle BAT Conclusions di pertinenza, pertanto dovranno essere sottoposti a procedura di Riesame nei casi definiti ai sensi dell'art. 28-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	PIC cap.10.5 punto 9)	SI	Prot. ISPRA n. 74891 del 28/12/2016 Prot. PV 5/17 del 03/01/2017 Prot. 151/17 del 08/03/2017
P 13	Report annuale	12) a. il Gestore deve registrare i periodi di funzionamento in modalità di bypass di ciascuno dei due sistemi di ossidazione e fornire per ogni evento le ragioni che hanno portato al verificarsi dell'evento stesso e i dati misurati dallo SME al camino 40 durante tale modalità di marcia. I dati raccolti dovranno essere trasmessi nel rapporto annuale da inviare all'autorità di controllo con le modalità specificate nel PMC	PIC cap.10.5 punto 12) a.	SI	Prot. 36/17 del 16/01/2017 Prot. 78/17 del 06/02/2017 Prot. 91/17 del 13/02/2017 Prot. 98/17 del 14/02/2017 Prot. 103/17 del 15/02/2017 Prot. 115/17 del 22/02/2017 Prot. 130/17 del 03/03/2017 Prot. 254/17 del 27/04/2017 Prot. 282/17 del 08/05/2017 Prot. 357/17 del 16/06/2017 Prot. 380/17 del 29/06/2017 Prot. 492/17 del 28/08/2017 Prot. 501/17 del 01/09/2017 Prot. 503/17 del 04/09/2017 Prot. 520/17 del 11/09/2017 Prot. 524/17 del 13/09/2017 Prot. 568/17 del 12/10/2017 Prot. 581/17 del 23/10/2017 Prot. 596/17 del 30/10/2017 Prot. 617/17 del 14/11/2017 Prot. 631/17 del 27/11/2017 Prot. 636/17 del 01/12/2017 Prot. 655/17 del 11/12/2017 Prot. 660/17 del 12/12/2017

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 664/17 del 15/12/2017 Prot. 674/17 del 20/12/2017 Prot. 685/17 del 29/12/2017 Prot. 20/18 del 15/01/2018 Prot. 44/18 del 31/01/2018 Prot. 45/18 del 31/01/2018 Prot. 49/18 del 05/02/2018 Prot. 62/18 del 12/02/2018 Prot. 110/18 del 12/03/2018 Prot. 130/18 del 26/03/2018 Prot. 137/18 del 29/03/2018 Prot. 185/18 del 29/04/2018 Prot. 204/18 del 04/05/2018 Prot. 261/18 del 06/06/2018 Prot. 289/18 del 18/06/2018 Prot. 290/18 del 18/06/2018 Prot. 310/18 del 27/06/2018 Prot. 313/18 del 28/06/2018 Prot. 318/18 del 02/07/2018 Prot. 336/18 del 10/07/2018 Prot. 342/18 del 12/07/2018 Prot. 350/18 del 17/07/2018 Prot. 351/18 del 18/07/2018 Prot. 363/18 del 27/07/2018 Prot. 382/18 del 10/08/2018 Prot. 385/18 del 14/08/2018 Prot. 391/18 del 23/08/2018 Prot. 401/18 del 30/08/2018 Prot. 403/18 del 31/08/2018 Prot. 411/18 del 06/09/2018 Prot. 414/18 del 07/09/2018 Prot. 425/18 del 12/09/2018 Prot. 428/18 del 14/09/2018 Prot. 431/18 del 17/09/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 437/18 del 18/09/2018 Prot. 443/18 del 21/09/2018 Prot. 455/18 del 01/10/2018 Prot. 461/18 del 03/10/2018 Prot. 462/18 del 04/10/2018 Prot. 479/18 del 10/10/2018 Prot. 487/18 del 12/10/2018 Prot. 490/18 del 15/10/2018 Prot. 494/18 del 16/10/2018 Prot. 558/18 del 19/11/2018 Prot. 563/18 del 21/11/2018 Prot. 564/18 del 22/11/2018 Prot. 608/18 del 13/12/2018 Prot. 37/19 del 29/01/2019 Prot. 45/19 del 31/01/2019 Prot. 54/19 del 04/02/2019 Prot. 57/19 del 05/02/2019 Prot. 177/19 del 15/04/2019 Prot. 180/19 del 16/04/2019 Prot. 222/19 del 08/05/2019 Prot. 264/19 del 28/05/2019 Prot. 265/19 del 30/05/2019 Prot. 391/19 del 06/08/2019 Prot. 464/19 del 07/10/2019 Prot. 522/19 del 20/11/2019 Prot. 525/19 del 21/11/2019 Prot. 49/20 del 06/02/2020 Prot. 264/20 del 05/05/2020 Prot. 300/20 del 01/06/2020 Prot. 302/20 del 04/06/2020 Prot. 324/20 del 08/06/2020 Prot. 338/20 del 16/06/2020 Prot. 389/20 del 08/07/2020 Prot. 441/20 del 30/07/2020

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 471/20 del 17/08/2020 Prot. 472/20 del 17/08/2020 Prot. 496/20 del 03/09/2020 Prot. 497/20 del 04/09/2020 Prot. 503/20 del 04/09/2020 Prot. 506/20 del 07/09/2020 Prot. 549/20 del 06/10/2020 Prot. 551/20 del 07/10/2020 Prot. 568/20 del 16/10/2020 Prot. 572/20 del 19/10/2020 Prot. 625/20 del 12/11/2020 Prot. 647/20 del 02/12/2020 Prot. 651/20 del 03/12/2020 Prot. 662/20 del 10/12/2020 Prot. 675/20 del 15/12/2020 Prot. 683/20 del 22/12/2020 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 63/21 del 08/02/2021 Prot. 80/21 del 15/02/2021 Prot. 191/21 del 20/04/2021 Prot. 245/21 del 17/05/2021 Prot. 316/21 del 21/06/2021 Prot. 368/21 del 12/07/2021 Prot. 394/21 del 26/07/2021 Prot. 427/21 del 16/08/2021 Prot. 428/21 del 16/08/2021 Prot. 437/21 del 30/08/2021 Prot. 651/21 del 15/12/2021 Prot. 660/21 del 21/12/2021 Prot. 662/21 del 22/12/2021 Prot. 01/22 del 03/01/2022 Prot. 09/22 del 10/01/2022 Prot. 19/22 del 13/01/2022

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 43/22 del 28/01/2022 Prot. 100/22 del 21/02/2022 Prot. 126/22 del 14/03/2022 Prot. 291/22 del 06/06/2022
P 14	Ogni evento spegnimento postcombustore	12) b. Il Gestore per ogni evento di spegnimento dei postcombustori, dovrà darne comunicazione all'AC, con le modalità indicate nel PMC, specificando le ragioni che hanno portato al verificarsi dell'evento, la durata dell'evento stesso e i dati misurati dallo SME al camino 40 fino al riavvio del sistema di ossidazione	PIC cap.10.5 punto 12) b.	SI	Prot. 26/17 del 13/01/2017 Prot. 36/17 del 16/01/2017 Prot. 48/17 del 23/01/2017 Prot. 72/17 del 02/02/2017 Prot. 78/17 del 06/02/2017 Prot. 91/17 del 13/02/2017 Prot. 98/17 del 14/02/2017 Prot. 104/17 del 16/02/2017 Prot. 115/17 del 22/02/2017 Prot. 131/17 del 06/03/2017 Prot. 254/17 del 27/04/2017 Prot. 282/17 del 08/05/2017 Prot. 357/17 del 16/06/2017 Prot. 380/17 del 29/06/2017 Prot. 492/17 del 28/08/2017 Prot. 494/17 del 28/08/2017 Prot. 501/17 del 01/09/2017 Prot. 503/17 del 04/09/2017 Prot. 520/17 del 11/09/2017 Prot. 524/17 del 13/09/2017 Prot. 568/17 del 12/10/2017 Prot. 581/17 del 23/10/2017 Prot. 596/17 del 30/10/2017 Prot. 617/17 del 14/11/2017 Prot. 631/17 del 27/11/2017 Prot. 636/17 del 01/12/2017

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 655/17 del 11/12/2017 Prot. 660/17 del 12/12/2017 Prot. 664/17 del 15/12/2017 Prot. 674/17 del 20/12/2017 Prot. 685/17 del 29/12/2017 Prot. 20/18 del 15/01/2018 Prot. 44/18 del 31/01/2018 Prot. 45/18 del 31/01/2018 Prot. 49/18 del 05/02/2018 Prot. 62/18 del 12/02/2018 Prot. 110/18 del 12/03/2018 Prot. 130/18 del 26/03/2018 Prot. 137/18 del 29/03/2018 Prot. 185/18 del 29/04/2018 Prot. 204/18 del 04/05/2018 Prot. 261/18 del 06/06/2018 Prot. 289/18 del 18/06/2018 Prot. 290/18 del 18/06/2018 Prot. 310/18 del 27/06/2018 Prot. 313/18 del 28/06/2018 Prot. 318/18 del 02/07/2018 Prot. 336/18 del 10/07/2018 Prot. 342/18 del 12/07/2018 Prot. 350/18 del 17/07/2018 Prot. 351/18 del 18/07/2018 Prot. 363/18 del 27/07/2018 Prot. 382/18 del 10/08/2018 Prot. 385/18 del 14/08/2018 Prot. 391/18 del 23/08/2018 Prot. 401/18 del 30/08/2018 Prot. 403/18 del 31/08/2018 Prot. 411/18 del 06/09/2018 Prot. 414/18 del 07/09/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 425/18 del 12/09/2018 Prot. 428/18 del 14/09/2018 Prot. 431/18 del 17/09/2018 Prot. 437/18 del 18/09/2018 Prot. 443/18 del 21/09/2018 Prot. 455/18 del 01/10/2018 Prot. 461/18 del 03/10/2018 Prot. 462/18 del 04/10/2018 Prot. 479/18 del 10/10/2018 Prot. 487/18 del 12/10/2018 Prot. 490/18 del 15/10/2018 Prot. 494/18 del 16/10/2018 Prot. 558/18 del 19/11/2018 Prot. 563/18 del 21/11/2018 Prot. 564/18 del 22/11/2018 Prot. 608/18 del 13/12/2018 Prot. 37/19 del 29/01/2019 Prot. 45/19 del 31/01/2019 Prot. 54/19 del 04/02/2019 Prot. 57/19 del 05/02/2019 Prot. 177/19 del 15/04/2019 Prot. 180/19 del 16/04/2019 Prot. 222/19 del 08/05/2019 Prot. 265/19 del 30/05/2019 Prot. 391/19 del 06/08/2019 Prot. 464/19 del 07/10/2019 Prot. 522/19 del 20/11/2019 Prot. 525/19 del 21/11/2019 Prot. 49/20 del 06/02/2020 Prot. 264/20 del 05/05/2020 Prot. 300/20 del 01/06/2020 Prot. 302/20 del 04/06/2020 Prot. 324/20 del 08/06/2020 Prot. 338/20 del 16/06/2020

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 389/20 del 08/07/2020 Prot. 441/20 del 30/07/2020 Prot. 471/20 del 17/08/2020 Prot. 472/20 del 17/08/2020 Prot. 496/20 del 03/09/2020 Prot. 497/20 del 04/09/2020 Prot. 503/20 del 04/09/2020 Prot. 506/20 del 07/09/2020 Prot. 549/20 del 06/10/2020 Prot. 551/20 del 07/10/2020 Prot. 568/20 del 16/10/2020 Prot. 572/20 del 19/10/2020 Prot. 625/20 del 12/11/2020 Prot. 647/20 del 02/12/2020 Prot. 651/20 del 03/12/2020 Prot. 662/20 del 10/12/2020 Prot. 675/20 del 15/12/2020 Prot. 683/20 del 22/12/2020 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 63/21 del 08/02/2021 Prot. 80/21 del 15/02/2021 Prot. 191/21 del 20/04/2021 Prot. 245/21 del 17/05/2021 Prot. 316/21 del 21/06/2021 Prot. 368/21 del 12/07/2021 Prot. 394/21 del 26/07/2021 Prot. 427/21 del 16/08/2021 Prot. 428/21 del 16/08/2021 Prot. 437/21 del 30/08/2021 Prot. 651/21 del 15/12/2021 Prot. 660/21 del 21/12/2021 Prot. 662/21 del 22/12/2021 Prot. 01/22 del 03/01/2022

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 09/22 del 10/01/2022 Prot. 19/22 del 13/01/2022 Prot. 43/22 del 28/01/2022 Prot. 100/22 del 21/02/2022 Prot. 126/22 del 14/03/2022 Prot. 291/22 del 06/06/2022
P 15		12) c. Il Gestore dovrà monitorare l'utilizzo delle valvole di bypass, delle valvole di sicurezza e di quelle di start-up di ognuno dei due postcombustori, con le modalità da stabilirsi in accordo con l'AC.	PIC cap.10.5 punto 12) c.	SI	Prot. 325/17 del 31/05/2017 Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 16	Giornalmente in modalità di bypass	12) d. Considerato che precedentemente all'installazione del postcombustore sulla linea Waelz 2 sono state riscontrate concentrazioni di benzene prossime al limite di 5 mg/Nm ³ , il gestore nel periodo di funzionamento in modalità bypass (per un periodo continuativo superiore alle 24 h) di ciascuno dei due sistemi dovrà provvedere ad effettuare misure di benzene giornalmente dandone immediata comunicazione all'ente di controllo per garantirne la presenza alle misure e la verifica del rispetto dei limiti imposti	PIC cap.10.5 punto 12) d.	SI	Prot. 26/17 del 13/01/2017 Prot. 326/17 del 31/05/2017
P 17		18) Per quanto riguarda lo scarico finale SF1 delle acque reflue di stabilimento convogliate all'impianto di trattamento dei reflui industriali del Consorzio Industriale Provinciale Carbonia-Iglesias, si prescrive che esso debba rispettare i valori limite definiti dal Contratto vigente per il servizio consortile di trattamento dei reflui industriali stipulato con il CIP Carbonia-Iglesias al pozzetto fiscale	PIC cap.10.6 punto 18)	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 18		19) Si prescrive che lo scarico parziale SF2 sia autorizzato nel rispetto dei valori limite definiti dalla normativa settoriale D.lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni (tab. 3, all. V, parte III, in acque superficiali) al pozzetto fiscale.	PIC cap.10.6 punto 19)	SI	Prot. 448/17 del 31/07/2017 Prot. 459/17 del 07/08/2017 Prot. 485/17 del 24/08/2017
P 19	Immediata comunicazione ad attivazione scarico	20) Per lo scarico SF2 si prescrive inoltre: a. che sia data immediata comunicazione dell'attivazione dello scarico SF2 mediante fax, alla Provincia di CI, all'ARPAS, all'ASL n.7 e al comune di Portoscuso b. entro 24 ore dall'interruzione dello scarico di emergenza, sia trasmessa alla Prov. CI una relazione contenente i seguenti dati: volume del refluo scaricato, data e durata dello scarico, tali dati dovranno essere annotati anche sul quaderno d'impianto	PIC cap.10.6 punto 20) a. b.	SI	Prot. 200/18 del 03/05/2018 Prot. 201/18 del 03/05/2018
P 20		21) Dovrà essere garantito il regolare e corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi, nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza	PIC cap.10.6 punto 21)	SI	
P 21		22) Dato il potenziale rischio di inquinamento derivante da sostanze manipolate nell'area dell'impianto, deve essere previsto un controllo di idoneità allo scarico, in base alla normativa vigente, per tutte le acque meteoriche drenate nell'area dell'impianto; dovrà essere evitata, durante le operazioni di bagnatura e innaffiamento dello stabilimento, il disperdersi delle acque contaminate in aree non pavimentate e dotate di canalette di raccolta delle acque reflue; in ogni condizione di marcia dell'impianto le acque non riutilizzate all'interno del processo produttivo dovranno essere avviate all'impianto consortile di	PIC cap.10.6 punto 22)	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		depurazione nel rispetto delle caratteristiche qualitative previste nel regolamento fognario consortile			
P 22		23) L'interruzione dei trattamenti e/o gli eventuali disservizi che comportino il superamento dei limiti tabellari negli scarichi autorizzati, dovrà essere immediatamente comunicato alla Provincia di CI, all'ARPAS, all'ASL n°7 e al Comune di Portoscuso; dovrà inoltre essere interrotto il flusso del relativo scarico	PIC cap.10.6 punto 23)	SI	
P 23		24) Si prescrive inoltre... - i pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento devono essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il campionamento per caduta delle acque reflue da parte delle Autorità di controllo '- i singoli scarichi ed i relativi punti di campionamento devono mantenere in buono stato la segnalazione con apposita cartellonistica riportante il numero dello scarico ed il numero del punto di campionamento con la dicitura "Punto di prelievo campioni" '- l'immissione dello scarico SF2 nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tale fine deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo '- deve essere costantemente monitorato e garantito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte le strutture e delle infrastrutture	PIC cap.10.6 punto 24)	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza			
P 24		25) Si prescrive la misurazione della portata dell'acqua di emungimento falda inviata alla vasca di raccolta acque di scarico impianto	PIC cap.10.6 punto 25)	SI	Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 203/19 del 30/04/2019 Prot. 254/20 del 30/04/2020 Prot. 210/21 del 30/04/2021 Prot. 235/22 del 30/04/2022
P 25		27 a) il Gestore dovrà mantenere operativo un adeguato programma di ispezioni dei serbatoi e delle condotte tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti a fini ambientali	PIC cap.10.7 punto 27) a	SI	Prot. 383/17 del 29/06/2017
P 26		27 b) Le ispezioni periodiche dovranno consistere in una verifica del tracciato ed un piano ispettivo pluriennale d'ispezione d'integrità delle condotte, eventualmente per mezzo della tecnica di ispezione interna con pig intelligente	PIC cap.10.7 punto 27) b	SI	Prot. 501 del 15/11/2019
P 27		27 c) il Gestore dovrà altresì registrare annualmente, su apposito registro, l'attività effettuata e dovrà inoltre trasmettere, all'Ente di Controllo, una relazione di sintesi sulle attività effettuate	PIC cap.10.7 punto 27) c	SI	Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 203/19 del 30/04/2019 Prot. 254/20 del 30/04/2020 Prot. 210/21 del 30/04/2021 Prot. 235/22 del 30/04/2022
P 28		27 d) Il Gestore, sulla base delle ispezioni eseguite, dovrà effettuata una valutazione dettagliata per assicurare l'integrità a lungo termine, per definire eventuali successivi interventi, e con l'obiettivo primario di fornire le basi tecniche per definire un piano di gestione dell'integrità delle condotte e dei serbatoi, compresi eventuali interventi di riparazione e ripristino, immediati o futuri, e di stabilire l'intervallo di re-ispezione di ciascuna condotta	PIC cap.10.7 punto 27) d	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 29		27 e) Il piano di gestione dell'integrità delle condotte e dei serbatoi dovrà essere sviluppato tramite, l'identificazione degli interventi di riparazione immediati, l'attuazione di azioni correttive per prevenire ulteriore deterioramento e l'ottimizzazione degli intervalli di ispezione	PIC cap.10.7 punto 27) e	SI	
P 30		27 f) Relativamente al piano di adeguamento dei bacini di contenimento dei serbatoi che contengono sostanze liquide, il Gestore dovrà riferirsi a quanto espresso a conclusione del procedimento istruttorio di cui all'ID 148/964, avviato con nota prot. DVA-2015-0031741 del 21/12/2015 a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota prot. 633/15 del 20/11/2015	PIC cap.10.7 punto 27) f	SI	Attività di adeguamento completata Prot. 42/17 del 20/01/2017
P 31		28) Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. Il gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti	PIC cap.10.8 punto 28	SI	
P 32		29) Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti	PIC cap.10.8 punto 29	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale			
P 33		30) La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.	PIC cap.10.8 punto 30	SI	
P 34	Report annuale	31) Il Gestore, nella reportistica annuale da inviare all'AC e all'EC dovrà indicare: - le tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti per l'anno precedente; - la produzione specifica di rifiuti: kg annui rifiuti prodotti/tonnellate di combustibile utilizzato - l'indice di recupero rifiuti annuo (%): kg annui rifiuti inviati a recupero/kg annui rifiuti prodotti; - il criterio di gestione dei depositi temporanei adottato	PIC cap.10.8 punto 31	SI	Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 203/19 del 30/04/2019 Prot. 254/20 del 30/04/2020 Prot. 210/21 del 30/04/2021 Prot. 235/22 del 30/04/2022
P 35		33) i. Registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto disposta dall'art.189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra	PIC cap.10.8 punto 33) i.	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		dovranno essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. Il registro dovrà essere tenuto presso lo stesso impianto di produzione e, integrato con i formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs.152/06, dovrà essere conservato per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione rendendolo disponibile in qualunque momento all'EC qualora ne faccia richiesta			
P 36		33) ii. Divieto di miscelazione ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in base al quale è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	PIC cap.10.8 punto 33) ii.	SI	
P 37		33) iv. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.lgs. 205/10 e s.m.i., per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione...	PIC cap.10.8 punto 33) iv.	SI	
P 38		33) v. Al fine di una corretta gestione sia interna che esterna, il Gestore dovrà effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo di rifiuti (CER) e comunque ogni qualvolta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati. Ogni eventuale variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto dovrà tempestivamente essere comunicata all'AC.	PIC cap.10.8 punto 33) v.	SI	Prot. 168/18 del 17/04/2018 Prot. 610/18 del 14/12/2018 Prot. 163/19 del 05/04/2019 Prot. 356/19 del 24/07/2019

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 39		33)vi. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale	PIC cap.10.8 punto 33) vi.	SI	
P 40		33)vii. Qualsiasi variazione delle aree e dei locali in cui si svolge l'attività di stoccaggio o di deposito temporaneo potrà essere conseguita purché venga realizzata l'impermeabilizzazione delle aree, venga impedito il contatto tra rifiuti e acque meteoriche, vengano realizzate le aree di scolo con canalette di raccolta e trasporto delle acque meteoriche di dilavamento verso le specifiche sezioni di trattamento acque	PIC cap.10.8 punto 33) vii.	SI	Prot. 242/19 del 17/05/2019 Prot. 299/19 del 25/06/2019 Prot. 424/19 del 03/09/2019 Prot. 448/19 del 19/09/2019 Prot. 543/19 del 02/12/2019 Prot. 85/20 del 28/02/2020 Prot. 302/21 del 14/06/2021 Prot. 112/22 del 03/03/2022 Prot. 133/22 del 18/03/2022 Prot. 176/22 del 28/03/2022 Prot. 244/22 del 03/05/2022 Prot. 287/22 del 01/06/2022 Prot. 323/22 del 28/06/2022
P 41		33)viii.1. le aree di deposito di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime	PIC cap.10.8 punto 33) viii.1.	SI	
P 42		33)viii.2. il deposito deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate	PIC cap.10.8 punto 33) viii.2.	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 43		33)viii.3. ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati	PIC cap.10.8 punto 33) viii.3.	SI	Prot. 516 del 15/11/2019
P 44		33)viii.4. la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti	PIC cap.10.8 punto 33) viii.4.	SI	
P 45		33)viii.5. i siti di deposito dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici; in alternativa i rifiuti pericolosi potranno essere disposti all'interno di big-bags sigillati e dotati di caratteristiche idonee allo scopo	PIC cap.10.8 punto 33) viii.5.	SI	
P 46		33)viii.6. tutte le acque meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di deposito di rifiuti pericolosi devono essere coltate ed inviate alla specifica sezione di impianto di trattamento reflui, purché non vi sia contatto tra acque meteoriche e rifiuto; ad ogni eventuale contatto, derivante da anomalie del sistema di separazione acque meteoriche/rifiuto, si dovrà provvedere ad una caratterizzazione dell'acqua dilavante la relativa area di deposito che pertanto dovrà essere considerata rifiuto e quindi disciplinata secondo le disposizioni di cui alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	PIC cap.10.8 punto 33) viii.6.	SI	
P 47		33)viii.7. I contenitori o serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di	PIC cap.10.8 punto 33) viii.7.	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento			
P 48		33)viii.8 riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotati di dispositivo anti-traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello	PIC cap.10.8 punto 33) viii.8.	SI	
P 49		33)viii.9. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati	PIC cap.10.8 punto 33) viii.9.	SI	
P 50		33)viii.10. i rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi anti-traboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisterne, deve essere effettuato all'interno di container chiusi	PIC cap.10.8 punto 33) viii.10.	SI	
P 51		33)viii.11. i contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso	PIC cap.10.8 punto 33) viii.11.	SI	Serbatoi adeguati come prescritto da DEC.MIN. 0000234 m_amte.DVA.REG.UFF.U.0002448.03.02.2017

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 52		33)viii.12.i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni	PIC cap.10.8 punto 33) viii.12.	SI	
P 53		33)viii.13. il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996	PIC cap.10.8 punto 33) viii.13.	SI	Prot. 177 del 14/04/2021
P 54		33)viii.14. il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.	PIC cap.10.8 punto 33) viii.14.	SI	
P 55	Report annuale	33)ix. Qualora la produzione di rifiuti pericolosi oli esausti, superasse i 300 kg/anno, è fatto obbligo, ai sensi del D.lgs. 95/92 e s.m.i., per il detentore il rispetto delle condizioni ivi riportate. A tal fine il Gestore deve comunicare nelle relazioni periodiche all'AC, le informazioni relative ai dati quantitativi, alla provenienza e all'ubicazione degli oli usati stoccati e poi ceduti per lo smaltimento.	PIC cap.10.8 punto 33) ix.	SI	Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 203/19 del 30/04/2019 Prot. 254/20 del 30/04/2020 Prot. 210/10 del 30/04/2021 Prot. 235/22 del 30/04/2022
P 56		33)x. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'AC, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal PMC, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.	PIC cap.10.8 punto 33) x.	SI	Prot. 191/18 del 30/04/2018 Prot. 203/19 del 30/04/2019 Prot. 254/20 del 30/04/2020 Prot. 210/10 del 30/04/2021 Prot. 235/22 del 30/04/2022
P 57		33)xi. Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'AC tutti i certificati analitici di caratterizzazione dei rifiuti prodotti,	PIC cap.10.8 punto 33) xi.	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate			
P 58		33)xii. Mantenimento di un Sistema di Gestione Ambientale per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi.	PIC cap.10.8 punto 33) xii.	SI	Prot. 508/18 del 24/10/2018 Prot. 18/20 del 14/01/2020
P 59		34) L'eventuale cessione di "sottoprodotti" dovrà avvenire nel più rigoroso rispetto dei disposti del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in particolare dell'art. 184-bis, predisponendo ove del caso specifiche caratterizzazioni quali/quantitative, atte a fornire all'utilizzatore finale informazioni utili all'applicazione delle migliori tecniche per l'utilizzo/gestione degli stessi	PIC cap.10.8 punto 34)	SI	Inserito nel programma di attuazione
P 60		35) Sono autorizzate le operazioni di messa in riserva R13, per un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate, e di trattamento R4, per un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate/anno, dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi i cui codici CER sono indicati nella tabella di pag. 238.	PIC cap.10.8 punto 35)	SI	
P 61		39) Relativamente alla richiesta di autorizzazione alla messa in riserva R13 e trattamento R4 per i seguenti rifiuti da alimentare all'impianto Kivcet...il progetto deve preventivamente acquisire l'avviso dell'AC in materia di VIA	PIC cap.10.8 punto 39)	SI	
P 62		40) Si prescrive che durante le operazioni di MISO in corrispondenza delle aree dello stabilimento, il Gestore laddove dovessero essere individuate aree impattate, dovrà mettere in essere ogni provvedimento utile alla messa in sicurezza delle aree nei confronti della possibile	PIC cap.10.9 punto 40)	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		migrazione della contaminazione individuata, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06			
P 63		41) Si prescrive che il Gestore, al punto di collegamento tra l'impianto di trattamento delle acque di falda emunte e l'impianto produttivo, effettui i controlli quali/quantitativi delle acque depurate, con le modalità specificate nel PMC, prima del loro riutilizzo nei cicli di lavorazione.	PIC cap.10.9 punto 41)	SI	
P 64		42) Dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale. Nel caso in cui il superamento dei suddetti limiti di legge assuma una connotazione tale da essere assimilato a livello persistente, il gestore dovrà presentare all'AC un piano di interventi di mitigazione degli impatti acustici	PIC cap.10.10 punto 42)	SI	Inserito nel programma di attuazione
P 65		45) A seguito dell'implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori si richiede al Gestore una contestuale analisi tecnica, da inviare all'Autorità di Controllo. Qualora la valutazione da parte dell'AC evidenzi elementi di criticità riconducibili ad emissioni olfattive dello stabilimento, il Gestore dovrà predisporre un piano dei possibili interventi di mitigazione degli impatti olfattivi da sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente che procederà al riesame parziale dell'AIA.	PIC cap.10.11 punto 45)	SI	Prot. 679 del 22/12/2017 Prot. 191/18 del 30/04/2018
P 66		47) Il Gestore dovrà disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto di	PIC cap.10.12 punto 47)	SI	La manutenzione è gestita attraverso il software Prometeo nel quale è registrata l'attività di manutenzione effettuata

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel piano di monitoraggio, all'Ente di Controllo.			
P 67		48) In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo	PIC cap.10.12 punto 48)	SI	Prot. 542 del 29/07/2017 Prot. 670 del 18/12/2017 Prot. 484 del 11/10/2018 Prot. 489 del 15/10/2018 Prot. 101 del 04/03/2019 Prot. 175 del 15/04/2019 Prot. 285 del 14/06/2019 Prot. 301 del 04/06/2020 Prot. 400 del 13/07/2020 Prot. 463 del 10/08/2020 Prot. 550 del 07/10/2020 Prot. 609/20 del 09/11/2020 Prot. 667 del 29/12/2021 Prot. 670 del 30/12/2021
P 68		49) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali	PIC cap.10.12.2 punto 49)	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 69		50) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Autorità di Controllo, al Comune, alla Provincia e alla RAS secondo le regole stabilite nel PMC.	PIC cap.10.12.2 punto 50)	SI	Prot. 230 del 21/05/2018 Prot. 295 del 21/06/2018 Prot. 341 del 12/07/2018 Prot. 389 del 06/08/2019 Prot. 477 del 11/10/2019 Prot. 492 del 02/09/2020
P 70		51) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'AC e all'EC. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.	PIC cap.10.12.2 punto 50)	SI	Prot. 296 del 21/06/2018
P 71		53) In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto il Gestore, almeno 12 mesi prima della dismissione, dovrà predisporre e presentare all'Autorità Competente un piano aggiornato. Il progetto, che terrà conto delle risultanze della relazione di riferimento, dovrà essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino ed alla riqualificazione Ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovrà essere compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle	PIC cap.10.13 punto 53)	SI	

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.lgs. 152/06			
P 72		54) Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'AIA. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.	PIC cap.10.14 punto 54)	SI	Inserito nel programma di attuazione
P 73		55) Restano a carico del gestore, che si intende tenuto a rispettarli, tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di natura urbanistica ed edilizia sia per gli impianti e/o edifici esistenti sia per quelli di nuova realizzazione oggetto dell'AIA.	PIC cap.10.14 punto 55)	SI	Inserito nel programma di attuazione
P 74	Report annuale	Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime, semilavorati e materie ausiliarie. Per tutte le materie prime dovrà essere compilato il rapporto con cadenza annuale	PMC Cap. 1.1	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 75	Report annuale	Deve essere registrato giornalmente il consumo di combustibile e dovrà essere compilato il rapporto riassuntivo con cadenza annuale	PMC Cap. 1.3	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 76	Report annuale	Deve essere prodotta con cadenza annuale una scheda di caratterizzazione del GPL e mensile per l'Olio combustibile e gasolio	PMC Cap. 1.4	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 77	Report annuale	Deve essere prodotta documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo delle linee di adduzione e distribuzione dei combustibili liquidi	PMC Cap. 1.4	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 78	Report annuale	Deve essere effettuato un controllo radiometrico al ricevimento dei fumi di acciaieria	PMC Cap. 1.5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 79	Report annuale	Deve essere registrato giornalmente il consumo di acqua	PMC Cap. 2.1	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 80	Report annuale	Deve essere registrato giornalmente la produzione ed il consumo di energia termica...	PMC Cap. 2.2	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 81	Report annuale	Dovranno essere effettuati i controlli alle emissioni sui 26 punti di emissione convogliata autorizzati secondo le modalità e frequenze stabilite nelle tabelle del paragrafo 3.1.4	PMC Cap. 3.1.1 e 3.1.4	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 82	Report annuale	In relazione ai 9 punti di emissione convogliata discontinui e di emergenza il gestore dovrà indicare nel rapporto annuale le stime dei valori di concentrazione medi orari degli inquinanti, i volumi dei fumi calcolati stechiometricamente allegando il relativo algoritmo e le rispettive emissioni massiche	PMC Cap. 3.1.3	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 83	Report annuale	Relativamente all'uso dei postcombustori il gestore deve registrare i periodi di funzionamento in modalità di bypass e fornire per ogni evento le ragioni che hanno portato al verificarsi dell'evento stesso, la sua durata, e i dati misurati dallo SME al camino 40 durante tale modalità di marcia. I dati dovranno essere trasmessi nel rapporto annuale da inviare all'AC	PMC Cap. 3.1.5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 84	Report annuale	Deve monitorare l'utilizzo delle valvole di bypass, delle valvole di sicurezza e di quelle di start-up di ognuno dei due postcombustori con modalità da stabilirsi in accordo con l'AC.	PMC Cap. 3.1.5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 85	Report annuale	Il gestore dovrà effettuare, con frequenza continua, il monitoraggio della temperatura minima in camera di combustione e i dati dovranno essere registrati su formato elettronico e inseriti nel rapporto annuale che il gestore invierà all'AC	PMC Cap. 3.1.5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 86	Entro 8 ore dall'evento	In caso di fermata o anomalie su uno dei due postcombustori dovrà darne comunicazione all'AC e all'EC entro 8 ore	PMC Cap. 3.1.5	SI	Prot. 26/17 del 10/01/2017 Prot. 48/17 del 23/01/2017 Prot. 72/17 del 02/02/2017 Prot. 91/17 del 13/02/2017 Prot. 103/17 del 15/02/2017 Prot. 115/17 del 22/02/2017 Prot. 130/17 del 03/03/2017

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 254/17 del 27/04/2017 Prot. 282/17 del 08/05/2017 Prot. 357/17 del 16/06/2017 Prot. 380/17 del 29/06/2017 Prot. 492/17 del 28/08/2017 Prot. 494/17 del 28/08/2017 Prot. 501/17 del 01/09/2017 Prot. 503/17 del 04/09/2017 Prot. 520/17 del 11/09/2017 Prot. 524/17 del 13/09/2017 Prot. 568/17 del 12/10/2017 Prot. 581/17 del 23/10/2017 Prot. 596/17 del 30/10/2017 Prot. 617/17 del 14/11/2017 Prot. 631/17 del 27/11/2017 Prot. 636/17 del 01/12/2017 Prot. 655/17 del 11/12/2017 Prot. 660/17 del 12/12/2017 Prot. 664/17 del 15/12/2017 Prot. 674/17 del 20/12/2017 Prot. 685/17 del 29/12/2017 Prot. 20/18 del 15/01/2018 Prot. 44/18 del 31/01/2018 Prot. 45/18 del 31/01/2018 Prot. 49/18 del 05/02/2018 Prot. 62/18 del 12/02/2018 Prot. 110/18 del 12/03/2018 Prot. 130/18 del 26/03/2018 Prot. 137/18 del 29/03/2018 Prot. 185/18 del 29/04/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 204/18 del 04/05/2018 Prot. 261/18 del 06/06/2018 Prot. 289/18 del 18/06/2018 Prot. 290/18 del 18/06/2018 Prot. 310/18 del 27/06/2018 Prot. 313/18 del 28/06/2018 Prot. 318/18 del 02/07/2018 Prot. 336/18 del 10/07/2018 Prot. 342/18 del 12/07/2018 Prot. 350/18 del 17/07/2018 Prot. 351/18 del 18/07/2018 Prot. 363/18 del 27/07/2018 Prot. 382/18 del 10/08/2018 Prot. 385/18 del 14/08/2018 Prot. 391/18 del 23/08/2018 Prot. 401/18 del 30/08/2018 Prot. 403/18 del 31/08/2018 Prot. 411/18 del 06/09/2018 Prot. 414/18 del 07/09/2018 Prot. 425/18 del 12/09/2018 Prot. 428/18 del 14/09/2018 Prot. 431/18 del 17/09/2018 Prot. 437/18 del 18/09/2018 Prot. 443/18 del 21/09/2018 Prot. 455/18 del 01/10/2018 Prot. 461/18 del 03/10/2018 Prot. 462/18 del 04/10/2018 Prot. 479/18 del 10/10/2018 Prot. 487/18 del 12/10/2018 Prot. 490/18 del 15/10/2018 Prot. 494/18 del 16/10/2018 Prot. 558/18 del 19/11/2018 Prot. 563/18 del 21/11/2018 Prot. 564/18 del 22/11/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 608/18 del 13/12/2018 Prot. 37/19 del 29/01/2019 Prot. 45/19 del 31/01/2019 Prot. 54/19 del 04/02/2019 Prot. 57/19 del 05/02/2019 Prot. 177/19 del 15/04/2019 Prot. 180/19 del 16/04/2019 Prot. 222/19 del 08/05/2019 Prot. 264/19 del 28/05/2019 Prot. 265/19 del 30/05/2019 Prot. 391/19 del 06/08/2019 Prot. 464/19 del 07/10/2019 Prot. 522/19 del 20/11/2019 Prot. 525/19 del 21/11/2019 Prot. 49/20 del 06/02/2020 Prot. 264/20 del 05/05/2020 Prot. 300/20 del 01/06/2020 Prot. 302/20 del 04/06/2020 Prot. 324/20 del 08/06/2020 Prot. 338/20 del 16/06/2020 Prot. 389/20 del 08/07/2020 Prot. 441/20 del 30/07/2020 Prot. 471/20 del 17/08/2020 Prot. 472/20 del 17/08/2020 Prot. 496/20 del 03/09/2020 Prot. 497/20 del 04/09/2020 Prot. 503/20 del 04/09/2020 Prot. 506/20 del 07/09/2020 Prot. 549/20 del 06/10/2020 Prot. 551/20 del 07/10/2020 Prot. 568/20 del 16/10/2020 Prot. 572/20 del 19/10/2020 Prot. 625/20 del 12/11/2020 Prot. 647/20 del 02/12/2020

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 651/20 del 03/12/2020 Prot. 662/20 del 10/12/2020 Prot. 675/20 del 15/12/2020 Prot. 683/20 del 22/12/2020 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 63/21 del 08/02/2021 Prot. 80/21 del 15/02/2021 Prot. 191/21 del 20/04/2021 Prot. 245/21 del 17/05/2021 Prot. 316/21 del 21/06/2021 Prot. 368/21 del 12/07/2021 Prot. 394/21 del 26/07/2021 Prot. 427/21 del 16/08/2021 Prot. 428/21 del 16/08/2021 Prot. 437/21 del 30/08/2021 Prot. 651/21 del 15/12/2021 Prot. 660/21 del 21/12/2021 Prot. 662/21 del 22/12/2021 Prot. 01/22 del 03/01/2022 Prot. 09/22 del 10/01/2022 Prot. 19/22 del 13/01/2022 Prot. 43/22 del 28/01/2022 Prot. 100/22 del 21/02/2022 Prot. 126/22 del 14/03/2022 Prot. 291/22 del 06/06/2022
P 87	Entro 72 ore dall'evento	Alla conclusione dell'accadimento il gestore dovrà fornire all'AC e all'EC entro 72 ore una relazione in cui siano specificate le ragioni che hanno portato a tale blocco/anomalia, i tempi di fermata, le procedure attivate e una valutazione quantitativa degli inquinanti emessi, da	PMC Cap. 3.1.5	SI	Prot. 36/17 del 16/01/2017 Prot. 78/17 del 06/02/2017 Prot. 91/17 del 13/02/2017 Prot. 98/17 del 14/02/2017 Prot. 104/17 del 16/02/2017 Prot. 115/17 del 22/02/2017

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		effettuarsi attraverso i dati misurati dallo SME al camino 40 fino al riavvio del sistema di ossidazione			Prot. 131/17 del 06/03/2017 Prot. 254/17 del 27/04/2017 Prot. 282/17 del 08/05/2017 Prot. 357/17 del 16/06/2017 Prot. 380/17 del 29/06/2017 Prot. 492/17 del 28/08/2017 Prot. 494/17 del 28/08/2017 Prot. 501/17 del 01/09/2017 Prot. 503/17 del 04/09/2017 Prot. 520/17 del 11/09/2017 Prot. 524/17 del 13/09/2017 Prot. 568/17 del 12/10/2017 Prot. 581/17 del 23/10/2017 Prot. 596/17 del 30/10/2017 Prot. 617/17 del 14/11/2017 Prot. 631/17 del 27/11/2017 Prot. 636/17 del 01/12/2017 Prot. 655/17 del 11/12/2017 Prot. 660/17 del 12/12/2017 Prot. 664/17 del 15/12/2017 Prot. 674/17 del 20/12/2017 Prot. 685/17 del 29/12/2017 Prot. 20/18 del 15/01/2018 Prot. 45/18 del 31/01/2018 Prot. 49/18 del 05/02/2018 Prot. 62/18 del 12/02/2018 Prot. 110/18 del 12/03/2018 Prot. 130/18 del 26/03/2018 Prot. 137/18 del 29/03/2018 Prot. 185/18 del 29/04/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 204/18 del 04/05/2018 Prot. 261/18 del 06/06/2018 Prot. 289/18 del 18/06/2018 Prot. 290/18 del 18/06/2018 Prot. 310/18 del 27/06/2018 Prot. 318/18 del 02/07/2018 Prot. 336/18 del 10/07/2018 Prot. 342/18 del 12/07/2018 Prot. 350/18 del 17/07/2018 Prot. 351/18 del 18/07/2018 Prot. 363/18 del 27/07/2018 Prot. 382/18 del 10/08/2018 Prot. 385/18 del 14/08/2018 Prot. 391/18 del 23/08/2018 Prot. 401/18 del 30/08/2018 Prot. 403/18 del 31/08/2018 Prot. 411/18 del 06/09/2018 Prot. 414/18 del 07/09/2018 Prot. 425/18 del 12/09/2018 Prot. 428/18 del 14/09/2018 Prot. 431/18 del 17/09/2018 Prot. 437/18 del 18/09/2018 Prot. 443/18 del 21/09/2018 Prot. 455/18 del 01/10/2018 Prot. 461/18 del 03/10/2018 Prot. 462/18 del 04/10/2018 Prot. 479/18 del 10/10/2018 Prot. 487/18 del 12/10/2018 Prot. 490/18 del 15/10/2018 Prot. 494/18 del 16/10/2018 Prot. 558/18 del 19/11/2018 Prot. 563/18 del 21/11/2018 Prot. 564/18 del 22/11/2018 Prot. 608/18 del 13/12/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 37/19 del 29/01/2019 Prot. 45/19 del 31/01/2019 Prot. 54/19 del 04/02/2019 Prot. 57/19 del 05/02/2019 Prot. 177/19 del 15/04/2019 Prot. 180/19 del 16/04/2019 Prot. 222/19 del 08/05/2019 Prot. 265/19 del 30/05/2019 Prot. 391/19 del 06/08/2019 Prot. 464/19 del 07/10/2019 Prot. 522/19 del 20/11/2019 Prot. 525/19 del 21/11/2019 Prot. 49/20 del 06/02/2020 Prot. 264/20 del 05/05/2020 Prot. 302/20 del 04/06/2020 Prot. 324/20 del 08/06/2020 Prot. 338/20 del 16/06/2020 Prot. 389/20 del 08/07/2020 Prot. 441/20 del 30/07/2020 Prot. 471/20 del 17/08/2020 Prot. 472/20 del 17/08/2020 Prot. 496/20 del 03/09/2020 Prot. 497/20 del 04/09/2020 Prot. 503/20 del 04/09/2020 Prot. 506/20 del 07/09/2020 Prot. 549/20 del 06/10/2020 Prot. 551/20 del 07/10/2020 Prot. 568/20 del 16/10/2020 Prot. 572/20 del 19/10/2020 Prot. 625/20 del 12/11/2020 Prot. 647/20 del 02/12/2020 Prot. 651/20 del 03/12/2020 Prot. 662/20 del 10/12/2020 Prot. 675/20 del 15/12/2020

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
					Prot. 683/20 del 22/12/2020 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 03/21 del 04/01/2021 Prot. 63/21 del 08/02/2021 Prot. 80/21 del 15/02/2021 Prot. 191/21 del 20/04/2021 Prot. 245/21 del 17/05/2021 Prot. 316/21 del 21/06/2021 Prot. 368/21 del 12/07/2021 Prot. 394/21 del 26/07/2021 Prot. 427/21 del 16/08/2021 Prot. 428/21 del 16/08/2021 Prot. 437/21 del 30/08/2021 Prot. 651/21 del 15/12/2021 Prot. 660/21 del 21/12/2021 Prot. 662/21 del 22/12/2021 Prot. 01/22 del 03/01/2022 Prot. 09/22 del 10/01/2022 Prot. 19/22 del 13/01/2022 Prot. 43/22 del 28/01/2022 Prot. 100/22 del 21/02/2022 Prot. 126/22 del 14/03/2022 Prot. 291/22 del 06/06/2022
P 88	Report annuale	Nel rapporto annuale all'AC il gestore deve fornire una relazione tecnica che descriva in dettaglio le motivazioni di eventuali blocchi/anomalie specificando tipologia e quantità di inquinanti emessi	PMC Cap. 3.1.5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 89	Report annuale (primo)	Nel primo rapporto annuale dovrà essere trasmesso l'elenco aggiornato delle coordinate di tutti gli scarichi	PMC Cap. 4	SI	Prot. 191 del 30/04/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 90	Report annuale	Mensilmente il Gestore dovrà effettuare le analisi allo scarico secondo le tabelle riportate in AIA e compilare altresì il rapporto annuale	PMC Cap. 4	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 91	Report annuale	Il gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuno tipologia di rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte	PMC Cap. 5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 516 del 15/11/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 92	Report annuale	Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, relative alle condizioni di esercizio del trattamento rifiuti R4 e messa in riserva R13, il gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto autorizzato al trattamento rifiuti e alla messa in riserva con riferimento alle condizioni prescritte	PMC Cap. 5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 93	Report annuale	I risultati dei controlli effettuati sui rifiuti dovranno essere contenuti nel rapporto annuale	PMC Cap. 5	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 94	Report annuale	I risultati dei controlli del monitoraggio acustico devono essere riportati nel rapporto annuale	PMC Cap. 6	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 516 del 15/11/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 235 del 30/04/2022
P 95	Report annuale	Il gestore dovrà trasmettere all'EC un Rapporto Annuale in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori	PMC Cap. 7	SI	Prot. 191 del 30/04/2018

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
P 96	Report annuale	Il report annuale dovrà contenere i risultati delle attività di monitoraggio MISO effettuate	PMC Cap. 8	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 97	Report annuale	Qualora nell'area di proprietà dovessero essere effettuate ulteriori indagini di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo, il primo Rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette attività dovrà contenere una sintesi delle attività effettuate e dei relativi risultati	PMC Cap. 8	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 254 del 30/04/2020
P 98	Report annuale	Il gestore deve effettuare i controlli delle acque depurate presso l'impianto TAF costruito presso lo stabilimento, al punto di collegamento tra l'impianto di trattamento delle acque di falda emunte e l'impianto produttivo, prima del loro riutilizzo nei cicli di lavorazione.	PMC Cap. 8	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021
P 99	Report annuale	Il gestore deve compilare mensilmente le tabelle dei sistemi di controllo delle fasi critiche di processo e degli interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari.	PMC Cap. 9	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022
P 100		In sede di reporting periodico, così come regolamentato dal presente PMC, il Gestore dovrà inviare all'Autorità competente e all'Ente di controllo, l'indicazione dei serbatoi che alla data di trasmissione del report: - sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi 4 anni o di tecnica equivalente e comunque nel rispetto della normativa vigente; - sono già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei	PMC Cap. 9.1	SI	Prot. 516 del 15/11/2019

<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
		successivi 5 anni.			
P 101		In caso di adozione di tecniche equivalenti, il gestore dovrà presentare all'AC idonea documentazione tecnica che ne attesti l'efficacia rispetto all'utilizzo del doppio fondo e suddetto elenco dovrà essere regolarmente aggiornato anche su eventuali planimetrie	PMC Cap. 9.1	SI	Prot. 516 del 15/11/2019
P 102		Sempre in sede di reporting periodico, devono essere inoltre indicate in elenco e in planimetria le pipe-way già dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno oggetto nei successivi 5 anni.	PMC Cap. 9.1	SI	
P 103	Report annuale	Il gestore dovrà eseguire un monitoraggio dell'attività di corrosione del fondo di ogni singolo serbatoio	PMC Cap. 9.1	SI	Prot. 191 del 30/04/2018 Prot. 203 del 30/04/2019 Prot. 254 del 30/04/2020 Prot. 210 del 30/04/2021 Prot. 235 del 30/04/2022

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 01/17
03/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (CI) Riscontro a nuovo limite per l'anidride solforosa (SO2) al camino 53P - Riscontro al prot. ISPRA n. 74891 del 28/12/2016	T9, P12	Prot. 05/17
05/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 : comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.lgs. 152/06 (Pagamento tariffa relativa alle attività di controllo AS 2017)	T8, P2	Prot. 10/17
09/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 11/17
09/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Comunicazione ex art. 5 comma 4 DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016	T8	Prot. 14/17
10/01/2016	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 16/17
13/01/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Indisponibilità Postcombustore Forno Waelz 2	P14, P86	Prot. 26/17
13/01/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 27/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
16/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 34/17
16/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P14	Prot. 36/17
19/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): trasmissione Certificato ISO 14001:2004		Prot. 38/17
20/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM, Amm. Prov.le, Sindaco Portoscuso, Servizio inquinamento Atm.	Riavvio Forno Waelz 1		Prot. 41/17
20/01/2017	MATTM e ISPRA	Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) - Esecuzione interventi adeguamento bacini di contenimento ID 148/964	P30	Prot. 42/17
23/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 45/17
23/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P8, P86	Prot. 48/17
23/01/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 49/17
27/01/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (CI) -	T23	Prot. 64/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Adempimento punto 38) del capitolo 10,8 del PIC (Comunicazione CER Cruds e Carboni)		
27/01/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 65/17
30/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 67/17
31/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Posticipo visita ispettiva		Prot. 68/17
02/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P14, P86	Prot. 72/17
06/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 75/17
06/02/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione fermata Postcombustore (FW2)	P14	Prot. 78/17
08/02/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 87/17
08/01/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (CI) - Comunicazione art. 5 comma 4 (Comunicazione nuove materie prime)	P5	Prot. 88/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
13/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 90/17
13/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P14, P86	Prot. 91/17
14/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 98/17
15/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P14, P86	Prot. 103/17
16/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P14, P86	Prot. 104/17
19/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 106/17
21/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (CI): Adempimento punto 46) del capitolo 10.12 del PIC		Prot. 112/17
22/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 115/17
27/02/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000234 del 21/12/12. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 119/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
03/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Richiesta incontro	T15	Prot. 129/17
03/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13	Prot. 130/17
06/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione fermata postcombustore FW2	P13	Prot. 131/17
06/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 132/17
08/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale - Domanda di riesame parziale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 e vs. comunicazione m_amte.DVA.REGISTRO_UFFICIALE.U.0005320.06-03-2017	T15	Prot. 151/17
13/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superiori		Prot. 152/17
13/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 153/17
13/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Ripristino analizzatore Polveri installato nel camino 53P Kivcet		Prot. 154/17
13/03/2017	ISPRA, MATTM	Portovesme s.r.l. Impianto di produzione di acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Inserimento Domanda di riesame parziale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 prot.151/17 nella stanza di lavoro virtuale	T1	Prot. 155/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
20/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 171/17
20/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Anomalia analizzatore NOx installato nel camino 53P dell'impianto Kivcet		Prot. 172/17
21/03/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostimento Portovesme s.r.l.		Prot. 176/17
24/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della Società Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso (CI): asseverazione tariffa istruttoria procedimento ID 148/1137	T1	Prot. 177/17
27/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 180/17
28/03/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso (CI): adempimento prescrizioni in scadenza a 3 mesi dal rilascio dell'AIA		Prot. 186/17
31/03/2017	ISPRA, ARPAS	Installazione e sostituzione analizzatori		Prot. 198/17
02/04/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 203/17
03/04/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostimento Portovesme s.r.l.		Prot. 204/17
05/04/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Riavvio Impianto Arrostimento Portovesme s.r.l.		Prot. 208/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
10/04/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Procura della Repubblica	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l., sito nel Comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n°302 del 28/12/2016 - riscontro a nota ISPRA prot. n°0017043 del 05/04/2017	T1	Prot. 211/17
10/04/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 220/17
23/04/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 251/17
27/04/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 254/17
28/04/2017	TT LE AUTORITÀ	Trasmissione rapporto anno solare 2016		Prot. 260/17
02/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 267/17
08/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 281/17
08/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 282/17
12/05/2017	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 294/17
15/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 296/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 306/17
29/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 318/17
31/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n.302 del 28/12/2016: Definizione delle modalità di monitoraggio delle valvole di by pass, delle valvole di sicurezza e di quelle di start-up di ognuno dei due postcombustori	P15	Prot. 325/17
31/05/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto chimico Portovesme s.r.l sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n.302 del 28/12/2016: Fermate straordinarie postcombustore forno Waelz 2	P16	Prot. 326/17
05/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 328/17
09/06/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 342/17
12/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Comunicazione ulteriori superi		Prot. 344/17
14/06/2017	ISPRA, MATTM	Portovesme s.r.l. Impianto di produzione di acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Inserimento Domanda di riesame parziale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 prot.151/17 nella stanza di lavoro virtuale		Prot. 352/17
16/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 357/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 358/17
26/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 370/17
27/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. impianto di produzione acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Domanda di modifica del Dec Min 0000346 del 30/11/2016.	P5	Prot. 375/17
29/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 380/2017
29/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Integrazioni a "Riscontro a nota ISPRA prot. Nr. 2017/22569" e " Procedimento istruttorio ID 148/1137"	T1, T9	Prot. 382/2017
29/06/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Adempimento prescrizioni in scadenza a 6 mesi	T3, T4, T12, T13, T14, T15, T17	Prot. 383/2017
30/06/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 385/17
03/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 389/17
03/07/2017	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 390/17
03/07/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco,	Fermata manutenzione impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 391/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Amm. Prov.le CI, RAS			
05/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI) - Comunicazione art. 5 comma 4		Prot. 394/2017
10/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 406/17
11/07/2017	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 407/17
11/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI) - Chiarimenti procedimento ID 148/1137		Prot. 408/2017
12/07/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 409/17
17/07/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS, Commissione IPPC, Dip. VVF, MLPS, MSUG, MiSE, dgpicpmi, Divisione II VIA	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI) - Chiarimenti prescrizione art.1 comma 4 DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016		Prot. 424/17
24/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 436/17
25/07/2017	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 437/17
28/07/2017	ISPRA, MATTM, Commissione IPPC, RAS, Provincia CI	Portovesme s.r.l. Impianto di produzione di acido solforico nuovo polo di Portoscuso - Domanda di modifica DEC. MIN. 0000346 del		Prot. 444/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		30/11/2016. Trasmissione evidenza pagamento tariffa - Correzione alla nota trasmessa con prot. Portovesme 375 del 27/06/2017		
31/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 445/17
31/07/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Riavvio forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 446/17
31/07/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Nota prot. DVA 35358 del 14/07/2017. Trasmissione documenti	P18	Prot. 448/17
04/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (CI): Rif comunicazione di anticipo visita ispettiva ordinaria ai sensi del D.Lgs.152/06 art.29-decies comma 3		Prot. 454/2017
07/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 458/17
07/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Nota prot. DVA 35358 del 14/07/2017. Trasmissione documenti	P18	Prot. 459/17
14/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 472/17
17/08/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Riavvio forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 474/17
18/08/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 475/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
21/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 476/17
24/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Nota prot. DVA 35358 del 14/07/2017. Trasmissione documenti	P18	Prot. 485/2017
28/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 491/17
28/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 492/17
28/08/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13, P14, P86, P87	Prot. 494/17
29/08/2017	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 496/17
01/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 501/17
04/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 502/17
04/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 503/17
06/09/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 507/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 518/17
11/04/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Acido solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 519/17
11/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 520/17
13/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 524/17
18/09/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 530/18
21/09/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Acido solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 535/17
25/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 538/17
26/09/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS, Commissione IPPC, Presidenza del consiglio, Rappresentate .unico	Convocazione conferenza dei servizi di cui all'art. 29-quarter, comma 5, del D.lgs. n. 152/06 per il riesame parziale dell'AIA provvedimento DM 346 del 30/11/2016, rilasciata alla società Portovesme s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione di acido solforico nuovo polo situato nel Comune di Portoscuso (CI) ID 1137 - Rinuncia alla richiesta di un limite di emissione per la SO2 pari a 500 mg/Nm3.	T1, P9	Prot. 541/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	delle amministrazioni Statali, Min. Interno, Dip. VVF, MLPS, Min., Salute, MiSE, Dgsta			
27/09/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. - comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P70	Prot. 542/16
03/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 549/17
03/10/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 550/17
05/10/2017	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC.MIN. del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso (CI)- Richiesta posticipo termini per adempimento prescrizioni in scadenza a 9 mesi dal rilascio dell'AIA	T3, T4, T16	Prot. 554/17
09/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 563/17
12/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 568/17
30/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 570/17
18/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Comunicazione variazione e/o aggiunta di categorie di rifiuto		Prot. 573/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
23/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 578/17
23/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 581/17
30/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 590/17
30/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): mancato utilizzo sezione "Impianto apertura big bags" e conseguente indisponibilità dei dati di monitoraggio		Prot. 595/17
30/10/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13, P14, P86, P87	Prot. 596/17
02/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. Impianto di Portoscuso. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Comunicazione procedimenti ID 148/1153 e ID148/1155		Prot. 602/17
06/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 605/17
09/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camino 46/1		Prot. 612/17
13/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 616/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
14/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 617/17
20/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 626/17
24/11/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 628/18
20/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 630/17
27/11/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 631/17
01/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 636/17
01/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 637/17
04/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 640/17
05/12/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 643/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/12/2017	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 644/17
11/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 654/17
11/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 655/17
12/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 660/17
13/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 662/17
15/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 664/17
18/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 667/17
18/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. - comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P70	Prot. 670/17
20/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 674/17

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
22/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Adempimento prescrizioni in scadenza a 12 mesi dal rilascio dell'AIA	T9-T10- T11-T16- P65	Prot. 679/17
27/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 680/17
27/12/2017	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 681/17
29/12/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 685/17
02/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 01/18
02/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM, Prefetto di Cagliari, Sindaco Portoscuso, RAS, Azienda USSL di Carbonia,	Rete di monitoraggio qualità dell'aria-Segnalazione di superamento		Prot. 03/18
08/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 09/18
08/01/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 10/18
09/01/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco,	Fermata impianto acido solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 15/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Amm. Prov.le CI, RAS			
15/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 19/18
15/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 20/18
19/01/2018	Prefetto, Sindaco Portoscuso ISPRA, ARPAS, MATTM	Rete di monitoraggio qualità dell'aria-Segnalazione di superamento		Prot. 25/18
19/01/2017	ISPRA, ARPAS, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 : comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.lgs. 152/06 (Pagamento tariffa relativa alle attività di controllo AS 2017)		Prot. 27/18
22/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 30/18
25/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM, Prefetto di Cagliari, Sindaco Portoscuso, RAS, Azienda USSL di Carbonia,	Rete di monitoraggio qualità dell'aria-Segnalazione di superamento		Prot. 34/18
29/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 41/18
31/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 44/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
31/01/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 45/18
05/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 46/18
05/02/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su G.U. n. 302 del 28/12/2016 - Fermate forno Kivcet		Prot. 47/18
05/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 48/18
05/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 49/18
07/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Validità funzione di taratura NOx Waelz secondo UNI EN 14181:2015		Prot. 52/18
07/02/2018	ISPRA, MATTM, Commissione IPPC, RAS, Provincia CI	Rinuncia alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un nuovo deposito preliminare di rifiuti destinati allo smaltimento presso la discarica di Genna Luas		Prot. 53/18
12/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 60/18
12/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 62/18
13/02/2018	ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI):		Prot. 64/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Comunicazione generalità del responsabile al quale è attribuito il potere decisionale e di spesa		
15/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 68/18
19/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 71/18
26/02/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 77/18
05/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 83/18
05/03/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 86/18
06/03/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet		Prot. 91/18
07/03/2018	Arpas e pc. Sindaco, Prefetto, MATTM, RAS, Prov. CI, ASL,	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria: Segnalazione di superamento		Prot. 97/18
08/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camino 46/1		Prot. 98/18
12/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 105/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
12/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 19-21 Febbraio 2018 svolta ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): trasmissione documenti richiesti dal GI		Prot. 106/18
12/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 110/18
19/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 114/18
19/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Comunicazione intervento di movimentazione in emergenza dei rifiuti stoccati al Parco Sud autorizzato alla messa in riserva R13 e contestuale richiesta di autorizzazione provvisoria del parco Nord		Prot. 119/18
22/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 124/18
26/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 129/18
26/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 130/18
29/03/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 137/18
30/03/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 141/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
03/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 142/18
06/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 146/18
09/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 148/18
16/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 162/18
17/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU)- Comunicazione relativa all'utilizzo dell'impianto discarica di Genna Luas	P38	Prot. 168/18
23/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 177/18
29/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 185/18
30/04/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 186/18
30/04/2018	TT LE AUTORITÀ	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Trasmissione rapporto annuale anno 2017	T18 - T25 - T28 - P15 - P27 - P32 - P55 - P56 - P65 - P74:P85 - P88:P101 - P103	Prot. 191/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camino 63 e 64		Prot. 198/18
03/05/2018	Prov. CI (sede Carbonia e sede Iglesias), ARPAS,ASL n°7, Comune di Portoscuso)	Comunicazione attivazione dello scarico SF2 (ex SC2)	P19	Prot. 200/18
03/05/2018	Prov. CI (sede Carbonia e sede Iglesias), ARPAS,ASL n°7, Comune di Portoscuso)	Relazione attivazione scarico SF2 (ex SC2)	P19	Prot. 201/18
04/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 204/18
07/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 205/18
07/05/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 207/18
14/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 217/18
21/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 229/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
21/05/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale	P69	Prot. 230/18
21/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Validità funzione di taratura NOx Waelz secondo UNI EN 14181:2015		Prot. 231/18
12/03/2018	ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 19-21/02/2018 -Richiesta di integrazioni alle informazioni e alla documentazione acquisita in sede di visita ispettiva - Protocollo generale Nr. 0031268 del 07/05/2018		Prot. 241/18
28/05/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 242/18
04/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 255/18
06/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 261/18
07/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 269/18
11/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 277/18
13/06/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Grande fermata impianti Kivcet e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 283/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
18/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 288/18
18/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 289/18
18/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 290/18
21/06/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale	P4, P69	Prot. 295/18
21/06/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale	P70	Prot. 296/18
22/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Integrazione tariffa istruttoria procedimento ID 148/1155	T14-T15- T16	Prot. 300/18
26/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 301/18
27/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU)- Comunicazione ripresa delle attività di conferimento presso l'impianto Discarica di Genna Luas		Prot. 309/18
27/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 310/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/06/2018	ISPRA, MATTM, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI):- ottemperanza prescrizioni capitolo 9 " Impianti e apparecchiature critiche" del PMC	T32	Prot. 311/18
28/06/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Riavvio forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 312/18
28/06/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86	Prot. 313/18
02/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 318/18
02/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 319/18
04/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 324/18
04/07/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 325/18
09/07/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 327/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
09/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 328/18
10/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 336/18
12/07/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale del 20/06/2018 - ns protocollo n. 295/18 del 21/06/2018	P69	Prot. 341/18
12/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 342/18
16/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 345/18
16/07/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 347/18
17/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 350/18
18/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 351/18
23/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 356/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
27/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 363/18
30/07/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 368/18
06/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 373/18
05/08/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 374/18
06/08/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 375/18
10/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 382/18
13/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 383/18
14/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 385/18
20/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 387/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
23/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 391/18
27/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 396/18
30/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 401/18
31/08/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 403/18
03/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 405/18
06/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 411/18
07/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 414/18
10/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 420/18
12/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 425/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
14/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustori 1 e 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 428/18
17/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 429/18
17/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustori 1 e 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 431/18
17/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Procedimento istruttorio ID 148/1155 - prot. m_ante.DVA:REGISTRO UFFICIALE.U.0015555,05-07-2018	T16	Prot. 432/18
17/09/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Prov. SU, RAS	Grande fermata impianti Kivcet e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 433/18
18/09/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Domanda di modifica non sostanziale		Prot. 436/18
18/09/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustori 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 437/18
21/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 443/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
24/09/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 445/18
01/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 453/18
01/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 455/18
03/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camino 46/1		Prot. 457/18
03/10/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 458/18
03/10/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Prov. SU, RAS	Fermata impianto Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 459/18
03/10/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustori 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 461/18
04/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 462/18
08/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 465/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
10/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 479/18
11/10/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P70	Prot. 484/18
12/10/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Prov. SU, RAS	Fermata impianto Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 485/18
12/10/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustori 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 487/18
15/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 488/18
15/10/2018	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P70	Prot. 489/18
15/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 490/18
16/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 494/18
22/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 501/18
22/10/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS,	Riavvio impianto Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 502/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Sindaco, Prov. SU, RAS			
22/10/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 503/18
24/10/2018	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso (SU): trasmissione certificato ISO 14001:2015	P58	Prot. 508/18
29/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 518/18
30/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Riscontro a Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 60479 del 16.10.2018 - Vs. Comunicazione prot. n° 0023709 del 22.10.2018		Prot. 520/18
31/10/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Comunicazione intervento di movimentazione in emergenza dei rifiuti stoccati al Parco Sud autorizzato alla messa in riserva R13 e contestuale richiesta di autorizzazione provvisoria del parco Nord – Proroga scadenza per completamento intervento		Prot. 521/18
05/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 524/18
08/11/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 529/18
12/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 535/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
12/11/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 541/18
19/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 556/18
19/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 558/18
21/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 563/18
22/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 564/18
26/11/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 570/18
03/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 582/18
05/12/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 584/18
10/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 590/18

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 597/18
11/12/2018	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto acido solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 598/18
12/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Caricamento nel sistema SMART 3 rette di taratura		Prot. 600/18
13/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 608/18
14/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Sostituzione analizzatore COT camino 40 Waelz		Prot. 609/18
14/12/2018	MATTM,ISPRA, ARPAS	Comunicazione e/o aggiunta di categorie di rifiuti	P38	Prot. 610/18
17/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 612/18
20/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Verifica ispettiva straordinaria del 6-7 novembre presso il nostro stabilimento Portovesme s.r.l. di Portoscuso		Prot. 618/18
24/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 620/18
31/12/2018	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 622/18
07/01/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 05/19
07/01/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società		Prot. 06/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		
14/01/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 17/19
16/01/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto acido solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 25/19
20/01/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 29/19
27/01/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 35/19
29/01/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS	Anomalia analizzatore di SO2 installato nel camino 53P Kivcet		Prot. 36/19
29/01/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 37/19
31/01/2019	MATTM, ISPRA	Pagamento oneri controllo 2019	P6	Prot. 42/19
31/01/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 45/19
04/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 50/19
04/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Monitoraggio camino 46/1		Prot. 52/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
04/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Monitoraggio camino 40		Prot. 53/19
04/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 54/19
05/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 57/19
06/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 59/19
06/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 61/19
11/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 62/19
12/02/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 68/19
18/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 73/19
18/02/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le SU, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 74/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
25/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 91/19
26/02/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le SU, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 94/19
27/02/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 97/19
04/03/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 100/19
04/03/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 101/19
11/03/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 125/19
18/03/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 132/19
18/03/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 133/19
19/03/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 136/19
21/03/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto acido solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 139/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
25/03/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 145/19
01/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 150/19
01/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 151/19
05/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Riscontro Prot. ISPRA nr.0005607 del 07/02/2019 “Documentazione integrativa richiesta durante l’ispezione straordinaria effettuata in data 6-7 Novembre 2018 presso lo stabilimento Portovesme s.r.l. di Portoscuso (CI)”		Prot. 162/19
05/04/2019	MATTM,ISPRA, ARPAS	Comunicazione e/o aggiunta di categorie di rifiuti	P38	Prot. 163/19
08/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 166/19
10/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 170/19
15/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 174/19
15/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Sostituzione analizzatore COT camino 40 Waelz		Prot. 175/19
15/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 177/19
16/04/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 179/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
16/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1 e 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 180/19
23/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 188/19
29/04/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 199/19
30/04/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostitimento Portovesme s.r.l.		Prot. 202/19
30/04/2019	MATTM, ISPRA, RAS, Prov.SU, Comune Portoscuso, Arpas, ASSL	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Trasmissione Rapporto Annuale anno 2018	P15-P24- P27-P34- P55-P56- P75-P76- P77-P78- P79-P80- P81-P82- P83-P84- P85-P88- P910-P91- P92-P94- P94-P96- P97-P98- P99-P100- P101-P103	Prot. 203/19
03/05/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 217/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 218/19
08/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 222/19
13/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 228/19
17/05/2019	MATTM, ISPRA, Commissione IPPC	Trasmissione richiesta integrazione tariffa istruttoria al gestore della società Portovesme s.r.l. impianto di Portoscuso - Procedimento ID 148/9650. Comunicazione Ministero dell'Ambiente m_ante.DVA.REGISTRO UFFICIALE.0011953.13-05-2019		Prot. 240/19
17/05/2019	MATTM,ISPRA, ARPAS	AIA di cui al DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Comunicazione integrazioni depositi temporanei	P40	Prot. 242/19
20/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 244/19
21/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 246/19
23/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Comunicazione variazione del gestore degli impianti soggetti ad AIA	P5	Prot. 248/19
27/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 257/19
27/05/2019	ISPRA, ARPAS (P.C.MATTM)	Anomalia analizzatore SO2 installato nel camino 53P Kivcet		Prot. 260/19
28/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P86	Prot. 264/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/05/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Riavvio postcombustore FW1	P13-P14- P86-P87	Prot. 265/19
03/06/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 267/19
05/06/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 271/19
10/06/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 278/19
12/06/2019	ISPRA, ARPAS (P.C.MATTM)	Sostituzione analizzatore COT camino 40 Waelz		Prot. 282/19
03/05/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 284/19
14/06/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 285/19
17/06/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 287/19
21/06/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) - Comunicazione Variazione del Referente IPPC	P5	Prot. 290/19
24/06/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 294/19
24/06/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	Comunicazione fermata Impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 295/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
25/06/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Modifica aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 299/19
27/06/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	Comunicazione fermata Impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 307/19
28/06/2019	ISPRA, MATTM, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI):- ottemperanza prescrizioni capitolo 9 " Impianti e apparecchiature critiche" del PMC	T32	Prot. 309/19
01/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 312/19
03/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l. secondo UNI EN 14181:2015		Prot. 315/19
04/07/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 317/19
08/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 319/19
15/07/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 344/19
19/07/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Comune Carbonia, Comune Iglesias, Provincia SU, RAS	Determinazione AIA Provincia SU n.1 del 31/01/2019 - Comunicazione di inizio conferimento presso l'impianto discarica di Genna Luas 2		Prot. 348/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
22/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 352/19
24/07/2019	MATTM,ISPRA, ARPAS	Comunicazione e/o aggiunta di categorie di rifiuti	P38	Prot. 356/19
25/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): mancato utilizzo sezione "Impianto apertura big bags" e conseguente indisponibilità dei dati di monitoraggio		Prot. 361/19
29/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 376/19
31/07/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 381/19
05/08/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 385/19
06/08/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – prot. m_ amte.DVA:REGISTRO UFFICIALE.U.0015555,05-07-2018 e m_ amte.DVA:REGISTRO UFFICIALE.U.0021079,20-09-2018	T16	Prot. 388/19
06/08/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale	P69	Prot. 389/19
06/08/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 391/19
08/08/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS,	Comunicazione fermata Impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 394/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS			
12/08/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 399/19
19/08/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 404/19
19/08/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS,	Portovesme s.r.l.: comunicazione di utilizzo di sottoprodotto in alimentazione al Kivcet	P5	Prot. 406/19
20/08/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Comunicazione fermata Impianto Arrostitimento e Acido Solforico		Prot. 407/19
26/08/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 414/19
02/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 422/19
02/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camino 83		Prot. 423/19
03/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Comunicazione modifica aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 424/19
03/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): riattivazione camino 39 e dismissione camino 82		Prot. 425/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/09/2019	MATTM	Richiesta rimozione informazioni riservate da sito internet "VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI"		Prot. 428/19
09/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 433/19
09/09/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU): realizzazione sistema di apertura sacconi Ossido Waelz non lavato e rilancio pneumatico		Prot. 434/19
09/09/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 435/19
13/09/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	Portovesme s.r.l. - comunicazione di utilizzo di sottoprodotto in alimentazione al Kivcet	P5	Prot. 441/19
16/09/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 443/19
19/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Comunicazione modifica aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 448/19
23/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 451/19
26/09/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 454/19
27/09/2019	ISPRA, Commissione IPPC, MATTM	Portovesme s.r.l. - installazione sita nel comune di Portoscuso - Ottemperanza prescrizioni AIA - Comunicazione del Ministero prot. 0022693 del 09/09/2019	T16	Prot. 455/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 456/19
30/09/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 457/19
30/09/2019	ISPRA, ARPAS, e p.c. MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Riscontro a comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria		Prot. 459/19
01/10/2019	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU): comunicazione completamento attività di demolizione TK1		Prot. 460/19
02/10/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Kivcet e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 462/19
07/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 463/19
07/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 464/19
09/10/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 470/19
11/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale	P69	Prot. 477/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
14/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 478/19
16/10/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 481/19
16/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Caricamento nel sistema SMART 3 rette di taratura camini 40 e 53P		Prot. 482/19
17/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Comunicazione autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 346 del 30/11/2016 Utilizzo Carboni SX	P5	Prot. 487/19
21/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 488/19
22/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Comunicazione di deposito di materie prime semilavorate in capannone ubicato nel comune di Iglesias	P5	Prot. 489/19
28/10/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 494/19
29/10/2019	ISPRA, Commissione IPPC, MATTM	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riesame con valenza di rinnovo		Prot. 502/19
04/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 503/19
07/11/2019	ISPRA,MATTM	Anomalia analizzatore di Polveri installato nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 505/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
07/11/2019	ISPRA,MATTM	Portovesme s.r.l. - installazione sita nel comune di Portoscuso - Ottemperanza prescrizioni AIA - Comunicazione del Ministero prot. 0022693 del 09/09/2019		Prot. 507/19
11/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 511/19
15/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM, prefetto di Cagliari	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riesame parziale	T16	Prot. 515/19
15/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM, prefetto di Cagliari	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019	P26	Prot. 516/19
18/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 518/19
18/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 519/19
18/11/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 520/19
20/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 522/19
21/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 525/19
25/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 530/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
25/11/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 531/19
02/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 541/19
02/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 542/19
02/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – correzione planimetrie aree di deposito temporaneo e messa in riserva	P40	Prot. 543/19
09/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 549/19
09/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 550/19
09/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 551/19
09/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 552/19
27/06/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermate Impianto Kivcet, Arrostitimento e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 561/19
17/12/2019	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 567/19

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
23/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 580/19
23/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 581/19
31/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 583/19
31/12/2019	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 584/19
07/01/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 02/20
09/01/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Anomalia analizzatore di polveri camino 63		Prot. 08/20
13/01/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 15/20
14/01/2020	MATTM, ISPRA	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso (SU): trasmissione certificato ISO 14001:2015		Prot. 18/20
20/01/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 20/20
20/01/2020	MATTM, ISPRA	Pagamento tariffa relativa alle attività di controllo di cui al DM 58/2017, art.3, comma 1 - Allegato IV: Portovesme s.r.l. Stabilimento Portoscuso		Prot. 22/20
27/01/2020	MATTM, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 28/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
20/01/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 29/20
27/01/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 30/20
31/01/2020	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 38/20
03/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 42/20
05/02/2020	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermate Impianto Kivcet, Arrostitimento e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 46/20
06/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 49/20
10/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 54/20
10/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Misure sostitutive di polveri nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 55/20
13/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Ripristino analizzatore di Polveri installato nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 60/20
17/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 62/20
18/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori in continuo installati presso il camino 40		Prot. 66/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
18/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019		Prot. 68/20
24/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 78/20
24/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Anomalia analizzatore di Polveri camino 40		Prot. 80/20
26/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Ripristino analizzatore di Polveri installato nel camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 82/20
26/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) - Riscontro a protocollo ISPRA 2020/8539 del 21/02/2020		Prot. 83/20
28/02/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 85/20
02/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 93/20
09/03/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 104/20
09/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 105/20
13/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM, Procura	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019		Prot. 108/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
16/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 109/20
23/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 116/20
23/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 118/20
23/03/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 119/20
23/03/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 120/20
30/03/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 151/20
06/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 165/20
08/04/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 168/20
14/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 177/20
14/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società		Prot. 178/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		
20/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 201/20
21/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (CI): Dismissione camino 39/1		Prot. 206/20
21/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 205/20
23/04/2020	ISPRA, ARPAS	Validità funzione di taratura polveri 53A secondo UNI EN 14181:2015		Prot. 208/20
27/04/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 216/20
28/04/2020	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme		Prot. 217/20
28/04/2020	ISPRA, MATTM	Controlli sull'esercizio di AIA nazionale durante la pandemia da Corona virus. - Protocollo ISPRA 2020/16071 del 14/04/2020		Prot. 218/20
30/04/2020	TT LE AUTORITÀ	<u>invio rapporto anno solare 2020</u>	P15-P24- P27-P34- P55-P56- P75-P76- P77-P78- P79-P80- P81-P82- P83-P84- P85-P88- P89-P910- P91-P92- P93-P94-	Prot. 254/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
			P94-P96- P97-P98- P99-P100- P101-P103	
04/05/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 259/20
05/05/2020	ISPRA, MATTM	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Aggiornamento adempimento prescrizione n.26	T19	Prot. 263/20
05/05/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 264/20
11/05/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 269/20
12/05/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 274/20
18/05/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 290/20
18/05/2020	ISPRA, ARPAS	Anomalia analizzatore NOx e SO ² installato sul camino 48		Prot. 291/20
25/05/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 294/20
01/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 299/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
01/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		Prot. 300/20
04/06/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 301/20
04/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Riavvio postcombustore FW2	P13-P14- P86-P87	Prot. 302/20
08/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 324/20
08/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 325/20
10/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019		Prot. 331/20
15/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 335/20
15/06/2020	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 336/20
15/06/2020	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermate Impianto Kivcet, Arrostimento e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 337/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
16/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 338/20
16/06/2020	ISPRA, ARPAS	Risultati Taratura analizzatori installati sul camino 40		Prot. 339/20
18/06/2020	MATTM, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 340/20
22/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 342/20
23/06/2020	ISPRA, ARPAS	Taratura analizzatori in continuo installati presso lo stabilimento della Portovesme		Prot. 343/20
29/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 365/20
30/06/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'impianto chimico della Società Portovesme s.r.l. ubicato nel comune di Portoscuso (SU) – ottemperanza prescrizione capitolo 9 “Impianti e apparecchiature critiche” del PMC	T32	Prot. 378/20
01/07/2020	ISPRA, ARPAS	Risultati Taratura analizzatori installati sul camino 40		Prot. 383/20
03/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019 - aggiornamenti		Prot. 386/20
06/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 387/20
06/07/2020	ISPRA, ARPAS	Risultati Taratura analizzatori installati sul camino 53A		Prot. 388/20
08/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società	P13-P14- P86-P87	Prot. 389/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2		
08/07/2020	ISPRA, e p.c. ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Risccontro a comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria nel giorno 10/07		Prot. 392/20
09/07/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 393/20
09/07/2020	ISPRA, ARPAS	Caricamento nel sistema SMART 3 retta di taratura camino 53A		Prot. 396/20
13/07/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 53A	P67	Prot. 400/20
13/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 401/20
20/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 408/20
20/07/2020	MATTM, ISPRA, Commissione IPPC	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Domanda di modifica ex Delibera RAS n°35/45 del 09/07/2020	P5	Prot. 409/20
21/07/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 411/20
27/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 430/20
30/07/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco,	Fermata Impianto Kivcet Arrostimento e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 440/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Amm. Prov.le CI, RAS			
30/07/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 441/20
31/07/2020	ISPRA, e p.c. ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Riscontro a richieste visita ispettiva del 14-15 luglio 2020		Prot. 444/20
03/08//2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 450/20
10/08//2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 462/20
10/08/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 53A	P67	Prot. 463/20
17/08//2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 470/20
17/08/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 471/20
17/08/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 472/20
17/08/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019 -		Prot. 473/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		completamento attività di adeguamento copertura deposito temporaneo n°4		
20/08/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Polveri installato sul camino 53A dell'impianto Kivcet		Prot. 474/20
24/08//2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 475/20
24/08/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 476/20
25/08/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Ripristino analizzatore Polveri installato nel camino 53A dell'impianto Kivcet		Prot. 479/20
31/08//2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 488/20
02/09/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Evento incidentale	P69	Prot. 492/20
03/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 496/20
04/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Riavvio postcombustore FW2	P13-P14-P86-P87	Prot. 497/20
04/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 1	P13-P14-P86-P87	Prot. 503/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
04/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU): Essiccamento gessi SX		Prot. 504/20
07/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 505/20
07/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Riavvio postcombustore FW1	P13-P14- P86-P87	Prot. 506/20
07/09/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 507/20
08/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Risultati Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 508/20
10/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatore in continuo installato presso il camino 39		Prot. 519/20
14/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 523/20
21/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 529/20
28/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 535/20
29/09/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): riscontro diffida ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019 - riscontro punti 3.2a) e 3.2B)		Prot. 536/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
01/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 542/20
05/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 543/20
06/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 549/20
07/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 550/20
07/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Riavvio postcombustore FW2	P13-P14- P86-P87	Prot. 551/20
12/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 560/20
13/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostimento e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 563/20
16/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 568/20
16/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Polveri installato sul camino 53A dell'impianto Kivcet		Prot. 569/20
19/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Polveri installato sul camino 53A dell'impianto Kivcet		Prot. 571/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Riavvio postcombustore FW2	P13-P14- P86-P87	Prot. 572/20
19/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 573/20
19/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 574/20
20/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): comunicazione slittamento termini di completamento delle attività di copertura del deposito 38k		Prot. 577/20
23/10/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 595/20
26/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 596/20
27/10/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Risultati Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 598/20
02/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 599/20
05/11/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 605/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/11/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Riavvio forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 606/20
09/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 608/20
09/11/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 609/20
12/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 625/20
16/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 627/20
17/11/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostitimento e Acido Solforico Portovesme s.r.l.		Prot. 628/20
20/11/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forni Waelz Portovesme s.r.l.		Prot. 635/20
23/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 636/20
23/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Caricamento nel sistema SMART 3 rette di taratura analizzatori		Prot. 638/20
30/11/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 642/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 647/20
02/12/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 648/20
03/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 651/20
07/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 652/20
07/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 653/20
10/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 662/20
14/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 669/20
15/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 675/20
21/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 679/20

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
21/12/2020	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostimento, Acido Solforico e Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 680/20
22/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14-P86-P87	Prot. 683/20
27/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 685/20
31/12/2020	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): comunicazione stato di avanzamento delle attività di copertura del deposito 38k		Prot. 690/20
04/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 01/21
04/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Anomalia radiometrica Carico fumi di acciaieria (rifiuti in ingresso R4-R13) - stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI).		Prot. 02/21
04/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14-P86-P87	Prot. 03/21
04/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14-P86-P87	Prot. 03/21
11/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 14/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/01/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Polveri installato sul camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 17/21
15/01/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostimento, Acido Solforico e impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 31/21
18/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 34/21
19/01/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Visita ispettiva ordinaria ISPRA/ARPAS 01-03/10/2019 svolta ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presso lo stabilimento di Portovesme s.r.l., ubicato in Portoscuso (CI): comunicazione stato di avanzamento delle attività di copertura del deposito 38k		Prot. 39/21
21/01/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Ripristino analizzatore di Polveri installato sul camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 43/21
27/01/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Pagamento tariffa relativa alle attività di controllo di cui al DM 58/2017, art.3, comma 1 - allegato IV: Portovesme s.r.l. Stabilimento Portoscuso	P6	Prot. 46/21
28/01/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 49/21
01/02/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 51/21
08/02/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 62/21
08/02/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14-P86-P87	Prot. 63/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/02/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 79/21
15/02/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spagnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 80/21
19/02/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 90/21
22/02/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 91/21
22/02/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Gennaio 2021 Portovesme s.r.l.		Prot. 92/21
01/03/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 106/21
04/03/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Polveri installato sul camino 38 dell'impianto Waelz		Prot. 107/21
08/03/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 109/21
08/03/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 110/21
15/03/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 121/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/03/2021	ISPRA, ARPAS	Validità funzione di taratura polveri 40 secondo Uni EN 14181:2015		Prot. 122/21
22/03/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 132/21
29/03/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 141/21
29/03/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria, valido come relazione visita in loco ex art. 29 decies comma 5 del D. Lgs. 152/06: Richiesta chiarimenti		Prot. 145/21
02/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 151/21
06/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 155/21
12/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 168/21
14/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM, prefetto di Cagliari	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riesame parziale	P53	Prot. 177/21
19/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 186/21
20/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14-P86-P87	Prot. 191/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
26/04/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 201/21
128/04/2021	ISPRA, ARPAS	Validità funzione di taratura polveri 53A secondo Uni EN 14181:2015		Prot. 204/21
30/04/2021	TT LE AUTORITÀ	Trasmissione rapporto anno solare 2020	P15-P24- P27-P34- P55-P56- P75-P76- P77-P78- P79-P80- P81-P82- P83-P84- P85-P88- P89-P910- P91-P92- P93-P94- P94-P96- P97-P98- P99-P100- P101-P103	Prot. 210/21
03/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 215/21
04/05/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 217/21
10/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 226/21
10/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria, valido come relazione visita in loco ex art. 29 decies comma 5 del D.lgs. 152/06: Riscontro richieste		Prot. 227/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
17/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 244/21
17/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 245/21
17/05/2021	ISPRA, e p.c. ARPAS, MATTM	Autorizzazione Ministeriale DVA-DEC-MIN-0000364 del 30/11/20216 con avviso pubblicato in GU n°302 del 28/12/2016. Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sita in S.P. n°2 Carbonia Portoscuso Km 16,5 Portoscuso (CI): Riscontro a comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria nel giorno 20/05/2021		Prot. 249/21
17/05/2021	ISPRA, e p.c. ARPAS, MATTM	Richiesta integrazione tariffaria relativa al procedimento in capo alla soc. Portovesme s.r.l. - Procedimento ID 148/10901 - Integrazione tariffa istruttoria		Prot. 250/21
18/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU): Aggiornamento planimetria punti di emissione convogliata	P5	Prot. 254/21
24/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 264/21
31/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 271/21
31/05/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostitimento, Acido Solforico e impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 272/21
31/05/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Risultati Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 274/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
03/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 282/21
03/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 283/21
07/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 285/21
14/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 300/21
14/06/2021	MATTM, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 301/21
14/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 302/21
21/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 315/21
21/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14	Prot. 316/21
28/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 336/21
28/06/2021	ISPRA, ARPAS, MATTM	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società		Prot. 337/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		
30/06/2021	ISPRA, MATTM, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI):- ottemperanza prescrizioni capitolo 9 " Impianti e apparecchiature critiche" del PMC		Prot. 340/21
05/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 347/21
05/07/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 348/21
05/07/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 38	P67	Prot. 349/21
07/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l. - installazione di Portoscuso. Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Vostra mail prot. n° 0071129 del 02/07/2021		Prot. 357/21
08/07/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Polveri installato nei camini 39 e 40 dell'impianto Waelz		Prot. 358/21
12/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 367/21
12/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio e fermate postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 368/21
13/08/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata Impianto Arrostimento, Acido Solforico e impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 369/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
19/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 383/21
19/07/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU) - Comunicazione approvazione "Variante al Progetto di MISO delle acque di falda ai sensi del D.Lgs. 152/06"	P5	Prot. 385/21
21/07/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Fermata Impianto Arrostitimento, Acido Solforico e impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 388/21
26/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 393/21
26/07/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione riavvio e fermate postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 394/21
01/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 405/21
02/08/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 406/21
08/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 419/21
16/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 426/21
16/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società	P13-P14- P86-P87	Prot. 427/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1		
16/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 428/21
16/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 431/21
27/08/2021	MATTM, CLEA, CRESS, ISPRA, ARPAS,	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Trasmissione relazione ex art.271 comma 7bis del D.Lgs. 152/06		Prot. 433/21
29/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 435/21
30/08/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 437/21
01/09/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Fermata Impianto Arrostitimento, Acido Solforico e impianto Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 441/21
06/09/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 448/21
09/09/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 453/21
13/09/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 457/21
13/09/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di SO2 e O2 camino 53P		Prot. 458/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
20/09/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 465/21
24/09/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 474/21
27/09/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 489/21
04/10/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 504/21
05/10/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camini		Prot. 511/21
05/10/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 512/21
10/10/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 520/21
18/10/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 533/21
18/10/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 534/21
25/10/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 540/21
31/10/2021	ISPRA, ARPAS	Invio DAP ottobre 2021		DAP

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/11/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 557/21
02/11/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/2006: Riscontro richieste		Prot. 558/21
08/11/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 567/21
15/11/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 577/21
18/11/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 588/21
22/11/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 597/21
22/11/2021	CRESS	Comunicato stampa: Chiusura temporanea linea Zn per costi elevati dell'energia elettrica		Prot. 598/21
29/11/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 609/21
06/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 633/21
06/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Risultati taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 635/21
13/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 646/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
15/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 651/21
16/12/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 654/21
17/12/2021	CRESS	Rif. Prot. 598 del 22/11/2021 acquisita in ISPRA al prot. 62460 del 24/11/2021 Decreto AIA Dec MIN 346/16 del 30/11/2016 pubblicato in GU n.302 del 28/12/2016 - Controlli AIA - Portovesme - SU- Portoscuso SU- Chiusura temporanea linea Zn per costi elevati dell'energia elettrica - Prot. ISPRA 2021/65480 del 09/12/2021		Prot. 657/21
20/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 658/21
21/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 660/21
22/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 662/21
27/12/2021	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 664/21
29/01/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 666/21
29/12/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 667/21

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
30/12/2021	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Comunicazione supero limite sulla media giornaliera al camino 40	P67	Prot. 670/21
03/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 01/22
03/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 02/22
08/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 08/22
10/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 09/22
13/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 1	P13-P14- P86-P87	Prot. 19/22
14/01/2022	CRESS, ISPRA, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 20/22
14/01/2022	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU) - Chiusura temporanea linea Zn per costi elevati dell'energia elettrica - Variazione temporanea ricircolo melme anodiche	P5	Prot. 21/22
17/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 24/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
24/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	nota ISPRA prot. 33448 del 23.06.2021, allegata a comunicazione di Diffida m_ante. MATTM_REGISTROUFFICIALE.USCITA.0071129.02-07.2021		Prot. 33/22
24/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 35/22
28/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Pagamento tariffa relativa alle attività di controllo di cui al DM 58/2017, art.3, comma 1 - allegato IV: Portovesme s.r.l. Stabilimento Portoscuso	P6	Prot. 42/22
28/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2	P13-P14- P86-P87	Prot. 43/22
31/01/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 44/22
02/02/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Rapporto conclusivo di ispezione ordinaria, valido come relazione visita in loco ex art. 29 decies comma 5 del D. Lgs. 152/06: Riscontro richieste		Prot. 50/22
07/02/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 53/22
07/02/2022	CRESS, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU) - Comunicazione approvazione "Variante al Progetto di MISO delle acque di falda ai sensi del D.lgs. 152/06"-Avvio sezione osmosi impianto Taf	P5	Prot. 54/22
14/02/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO ₂ al camino 53 P		Prot. 88/22
21/02/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società	P13-P14- P86-P87	Prot. 100/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2		
21/02/2022	ISPRA, ARPAS, CRESS	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 101/22
28/02/2022	MITE, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 1 Portovesme s.r.l.		Prot. 108/22
28/02/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 109/22
03/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 112/22
07/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 116/22
09/03/2022	MITE, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU) - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) - Aggiornamento esercizio/fermata impianti		Prot. 118/22
10/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Indisponibilità dei dati di monitoraggio camino 39		Prot. 120/22
14/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 125/22
14/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società	P13-P14- P86-P87	Prot. 126/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2		
18/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo e aree autorizzate alla messa in riserva R13	P40	Prot. 133/22
21/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 162/22
23/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Taratura analizzatori iinstallati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 167/22
28/03/2022	MITE, ISPRA,ARPAS, Sindaco, Amm. Prov.le CI, RAS	Fermata forno Waelz 2 Portovesme s.r.l.		Prot. 173/22
28/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 174/22
28/03/2022	ISPRA, ARPAS	Anomalia analizzatore NOx e SO2 installato sul camino 48		Prot. 175/22
28/03/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo e aree autorizzate alla messa in riserva R13	P40	Prot. 176/22
28/03/2022	MITE, ISPRA, ARPAS	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Adeguamento impianto trattamento acque	T7	Prot. 177/22
01/04/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Validità funzione di taratura secondo Uni EN 14181:2015		Prot. 185/22
04/04/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 187/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/04/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 197/22
13/04/2022	MITE, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 212/22
13/04/2022	MITE, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU) - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) - Aggiornamento esercizio/fermata impianti		Prot. 213/22
19/04/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 217/22
21/04/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 225/22
26/04/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 228/22
26/04/2022	MITE, ISPRA, ARPAS,	Decreto autorizzativo DEC.MIN.0000346 del 30/11/2016 di Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto chimico Portovesme s.r.l. sito nel Comune di Portoscuso (SU) - Comunicazione di deposito di materie prime semilavorate in capannone ubicato nella zona industriale di Portovesme	P5	Prot. 230/22
28/04/2022	TT LE AUTORITÀ	Trasmissione rapporto anno solare 2021		Prot. 235/22
02/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 241/22
03/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 244/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
09/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 249/22
11/05/2022	MITE, ISPRA, ARPAS	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Integrazione procedimento di riesame ID 148/10496 - Adeguamento MCP gessi impianto SX		Prot. 253/22
13/05/2022	MITE, ISPRA, ARPAS	Decreto autorizzativo provvedimento DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riscontro a richieste sopralluogo GI del 05/04/2022		Prot. 261/22
16/05/2022	MITE, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 264/22
16/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 265/22
18/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 269/22
19/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Sostituzione analizzatore umidità installato presso il camino 40		Prot. 271/22
23/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 274/22
23/05/2022	MITE, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di Nox camino 63		Prot. 275/22
30/05/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 285/22
01/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di	P40	Prot. 287/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo		
06/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 290/22
06/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (CI): Comunicazione Spegnimento postcombustore 2		Prot. 291/22
13/06/2022	MITE, ISPRA,ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (SU): Fermate forno Kivcet Portovesme s.r.l.		Prot. 303/22
13/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 304/22
16/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 305/22
20/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 309/22
22/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Taratura analizzatori installati presso lo stabilimento della Portovesme s.r.l.		Prot. 315/22
27/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Portovesme s.r.l.- Impianto chimico sito nel comune di portoscuso. Autorizzazione integrata ambientale DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2 al camino 53 P		Prot. 320/22
27/06/2022	MITE, ISPRA, ARPAS,	Anomalia analizzatore di COT installato sul camino 40 dell'impianto Waelz		Prot. 321/22
28/06/2022	ISPRA, ARPAS, MITE	Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Modifica planimetrie aree di deposito temporaneo	P40	Prot. 323/22

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/06/2022	ISPRA, MITE, ARPAS	DEC.MIN. 0000346 del 30/11/2016 Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento chimico della società Portovesme srl ubicata nel comune di Portoscuso (CI):- ottemperanza prescrizioni capitolo 9 " Impianti e apparecchiature critiche" del PMC	T32	Prot. 324/22
29/06/2022	ISPRA, e.p.c. ARPAS,MITE	Autorizzazione Ministeriale DVA-DEC-MIN-0000364 del 30/11/20216 con avviso pubblicato in GU n°302 del 28/12/2016. Impianto chimico della società Portovesme s.r.l. sita in S.P. n°2 Carbonia Portoscuso Km 16,5 Portoscuso (CI): Riscontro a comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria nel giorno 30/6/2022		Prot. 325/22

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
16/12/2016	Portovesme e pc commissione IPPC ISPRA	Trasmissione DM 346 del 30/11/2016 di rilascio di una nuova AIA alla società Portovesme s.r.l. per l'esercizio dell'installazione ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) ID 923		U.prot.DVA-2016-0030425 del 16/12/2016
21/12/2016	Portovesme STA RAS commissione IPPC ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Portovesme s.r.l. - Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. V-bis del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. - ID 148/1027		m_amte.DVA. Reg.UFF.U.0030803.21-12-2016
22/12/2016	ISPRA, Portovesme	Trasmissione PIC della domanda di AIA presentata da PORTOVESME s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (CI), pubblicato su GU n. 48 del 26/02/2013. Campionamento acque di scarico pozzetto SF1		Prot. nr. 20574 del 22/12/2016
28/12/2016	Portovesme MATTM ARPAS	Nuovo limite per l'anidride solforosa (SO ₂) al camino 53P	T9, P12	Prot. nr. 2016/74891 del 28/01/2016
17/01/2017	Portovesme MATTM ARPA	Pianificazione controlli		m_amte.DVA.REG.UFF.U.0000981.17.01.2017
19/01/2017	Portovesme ISPRA	Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - Richiesta informazioni - ID 148/964		m_amte.DVA.REG.UFF.U.0001129.19.01.2017
30/01/2017	Portovesme MATTM ARPA	Comunicazione prosecuzione visita ispettiva ordinaria		Prot. 003855 del 30-01-2017
31/01/2017	Portovesme e pc Commissione IPPC ISPRA, ARPAS	Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - Adempimento punto 38) del capitolo 10.8 del PIC	T23	DVA. Registro ufficiale.U.002004.31-01-2017
03/02/2017	Portovesme ISPRA	Portovesme s.r.l. chiusura procedimento istruttorio - ID 148/964	P11	m_amte.DVA.REG.UFF.U.0002448.03.02.2017

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
06/03/2017	PORTOVESME S.R.L. e pc ISPRA Procura della repubblica, ARPA	Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 008342 del 21/02/2017		m_amte.DVA.REG.UFF.U.0005320.06-03-2017
23/03/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia SudS, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Portovesme s.r.l. impianto di Portoscuso - Comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA (ID 148/1137)	T1	m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006913.23- 03-2017
30/03/2017	ISPRA e pc Portovesme	Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. 346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - Adempimento prescrizioni n. 32), 36), 37) e 43) - ID 148	T20 T21 T22 T24	m_amte.DVA.REG.UFF.U.0007688.30-03-2017
05/04/2017	MATTM, TRIBUNALE CA, ARPAS	Riscontro a nota prot. Portovesme n.151 del 08/03/2017 (acquisita in ISPRA al prot. n. 11954 del 10/03/2017	T1	Prot. Gen. Nr.0017043 DEL 05/04/2017
13/04/2017	MATTMA, TRIBUNALE CA, ARPAS	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC/MIN 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l. ubicata nel comune di Portoscuso (CI) - Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot.008342 del 21/02/2017-ID 148		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008993.13- 04-2017

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
28/04/2017	MATTMA, TRIBUNALE CA, ARPAS	Fermate straordinarie postcombustore forno Waelz 2		Prot. 2017/21184 del 28/04/2017
28/04/2017	MATTMA, TRIBUNALE CA, ARPAS	Fermate straordinarie KSS		Prot. 2017/21194 del 28/04/2018
02/05/2017	PORTOVESME S.R.L., MATTMA, ARPAS	Riscontro a nota Portovesme n.129 del 03/03/2017 - Definizione delle modalità di monitoraggio delle valvole di by pass, delle valvole di sicurezza e di quelle di start up dei due postcombustori	P13	Prot. 2017/21325 del 02/05/2017
02/05/2017	PORTOVESME S.R.L., MATTMA, ARPAS	Relazione finale visita in loco ex art.29 decies comma 5 del D. Lgs.152/06		Prot. 2017/21277 del 02/05/2017
08/05/2017	PORTOVESME S.R.L., MATTMA, ARPAS	Relazione finale visita in loco ex art.29 decies comma 5 del D. Lgs.152/07		Prot. 2017/22569 del 08/05/2017
12/05/2017	PORTOVESME S.R.L., MATTMA, ARPAS	Relazione finale visita in loco ex art.29 decies comma 5 del D. Lgs.152/08		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000685.12- 05-2017
28/06/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia SudS, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Portovesme s.r.l. impianto di Portoscuso - Comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi dell'artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA (ID 148/1153)	T1	m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015286.28- 06-2017
30/06/2017	PORTOVESME S.R.L., MATTM, ARPAS	Comunicazione di anticipo visita ispettiva ordinaria ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 29-decies comma 3		Prot. Nr.0032158 del 30/06/2017
12/07/2017	Portovesme ISPRA, procura della Repubblica, ARPAS	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC/MIN 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione della Società Portovesme s.r.l.		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016481.12- 07-2017

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) - Riscontro diffida per inosservanza del le prescrizioni autorizzative di cui al la nota ISPRA prot. 008342 del 21/02/2017 - ID 148		
17/07/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia Sud Sardegna, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Portovesme s.r.l. impianto di Portoscuso – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.r.l., per i l riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 148/1155).		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016925.17- 07-2017
05/09/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia Sud Sardegna, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. 152/06 per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Portovesme s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di produzione acido solforico nuovo polo situato nel Comune di Portoscuso (CI) ID 1137	T1	m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019802.05- 09-2017
05/09/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia Sud Sardegna, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del	Portovesme s.r.l. - impianto di Portoscuso - Procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 148/1137) - Chiusura del procedimento per ritiro istanza	T1	m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023442.13- 10-2017

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA			
27/09/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia SudS, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Riesame del l 'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DEC-MIN- 0000234346 del 30/11/2016 rilasciata al la società Portovesme s.r.l. per l 'esercizio del l ' impianto di produzione acido solforico nuovo polo situato nel Comune di Portoscuso (CI) ID 1137- Riunione della Conferenza di Servizi del 27 settembre 2017 - Trasmissione verbale	T1	m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022127.27-09-2017
28/09/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia SudS, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Portovesme s.r.l. - impianto di Portoscuso – Procedimento di riesame del l 'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 148/1137) – Chiusura del procedimento per ritiro istanza.	T1	m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023442.13-10-2017
18/10/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia Sud Sardegna, Sindaco	Portovesme s.r.l. l. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il	T4	DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.2017.0013887

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 148/1153) - comunicazioni		
18/10/2017	Portovesme ISPRA RAS Commissario provincia SudS, Sindaco Portoscuso, Ministero Gabinetto, Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dello sviluppo economico, direttore ISPRA, Divisione II-VIA	Portovesme s.r.l. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (ID 148/1155) - comunicazioni	T4	DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.2017.0013889
24/11/2017	ISPRA ARPAS PORTOVESME S.R.L.	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 23743 del 15/05/2017 - ID 148		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027334.24-11-2017
05/12/2017	Portovesme e pc MATTM prefetto sindaco Portoscuso	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria-segnalazione superamenti di SO2		Port. Nr. 41257/2017 del 05-12-2017
06/12/2017	ARPAS- Portovesme	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria-segnalazione superamenti di SO2 - verbale		Verbale di sopralluogo
21/12/2017	Commissione istruttoria, ISPRA ARPAS PORTOVESME S.R.L.	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e smi art 29-decies Programmazione 2018		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029658.21-12-2017

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
02/01/2018	Portovesme e pc MATTM prefetto sindaco Portoscuso	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria- segnalazione superamenti di SO2		Port. Nr. 40/2018 del 02-01-2018
04/01/2018	ARPAS- Portovesme	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria- segnalazione superamenti di SO2 - verbale		Verbale di sopralluogo
17/01/2018	Portovesme e pc MATTM prefetto sindaco Portoscuso	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria- segnalazione superamenti di SO2		Port. Nr. 1745/2018 del 17-01-2018
18/01/2018	ARPAS- Portovesme	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria- segnalazione superamenti di SO2 - verbale		Verbale di sopralluogo
22/01/2018	Portovesme e pc MATTM prefetto sindaco Portoscuso	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria- segnalazione superamenti di SO2		Port. Nr. 2203/2018 del 22-01-2018
18/01/2018	ARPAS- Portovesme	Rete di monitoraggio della qualità dell'aria- segnalazione superamenti di SO2 - verbale		Verbale di sopralluogo
13/02/2018	PORTOVESME S.R.L., MATTM, ARPAS	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria ai sensi del D.lgs. 152/06 art. 29-decies comma 3		Prot. Nr.0016297 del 13-02-2018
14/02/2018	ISPRA, e pc Portovesme , ARPAS	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC/MIN 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione del la Società Portovesme s.r.l. ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) - Riscontro diffida per inosservanza del le prescrizioni autorizzative di cui al la nota ISPRA prot.23743 del 15/05/2017 - ID 148		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003767.14- 02-2018
15/02/2018	ISPRA, e pc Portovesme , ARPAS	Autorizzazione Integrata Ambientale DEC/MIN 0000346 del 30/11/2016 per l'esercizio dell'installazione del la Società Portovesme s.r.l. ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) - Riscontro diffida per inosservanza del le prescrizioni autorizzative di cui al la nota ISPRA prot.23743 del 15/05/2017 - ID 148		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0003917 del 15-02- 2018
09/04/2018	ISPRA, e pc Portovesme , ARPAS	Installazione Portovesme s.r.l. ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) - Provvedimento di AIA DEC/MIN		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0008131 del 09-04- 2018

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		0000346 del 30/11/2016 - Comunicazione intervento di movimentazione in emergenza dei rifiuti stoccati al Parco sud autorizzato al la messa in riserva R13 e contestuale richiesta di autorizzazione provvisoria del Parco Nord- ID 148		
12/04/2018	Portovesme, ISPRA, ARPAS, RAS, Provincia SU	Installazione Portovesme s.r.l. ubicata nel Comune di Portoscuso (CI) - Provvedimento di AIA DEC. MIN. 0000346 del 30/11/2016 - Acquisizione impianto trattamento acque di falda - ID 148		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0008547 del 12-04-2018
07/05/2018	Portovesme s.r.l., MATTM, Arpas	Richiesta di integrazioni alle informazioni e alla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva		Prot. Nr.0031268 del 07-05-2018
16/06/2018	ISPRA e p.c. ARPA Sardegna, Portovesme s.r.l.	Richiesta di integrazione tariffa istruttoria al gestore Portovesme s.r.l. impianto di Portoscuso - Procedimento istruttorio ID 148/1155	T14-T15-T16	DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0013465 del 12-06-2018
05/07/2018	Portovesme s.r.l., MATTM, Arpas	TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DEL RIESAME PARZIALE DELL'AIA DELLO STABILIMENTO PORTOVESME S.R.L. – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO ID 148/1155.	T16	DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0015555
20/09/2018	Portovesme s.r.l., MATTM, Arpas	Portovesme s.r.l. - Impianto chimico sito nel Comune di Portoscuso. Realizzazione interventi procedimento ID 1155	T16	DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0021079
24/09/2018	Portovesme, Commissione Istruttoria IPPC, RAS, Commissario Straordinario Provincia SudS, Sindaco Portoscuso, Ministero dell'Interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute,	Portovesme S.r.l. impianto di Portoscuso – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 – Procedimento ID 148/9650.		DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021295.24-09-2018

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Ministero dello sviluppo Economico, Direttore Generale ISPRA, Divisione II- VIA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante unico delle Amministrazioni			
22/10/2018	ISPRA, e pc Portovesme, ARPAS	Portovesme S.r.l. - installazione sita nel Comune di Portoscuso (CI). Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 60479 del 16/10/2018.		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0023709
08/11/2018	ISPRA e pc ARPAS e Portovesme s.r.l.	Portovesme S.r.l.- installazione sita nel Comune di Portoscuso (CI). Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 60479 del 16/10/2018.		DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025152.08-11-2018
24/01/2019	Portovesme s.r.l. e pc commissione IPPC e ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2019.		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0001681
07/02/2019	Portovesme s.r.l., MATTM, ARPAS	Documentazione integrativa richiesta durante l'ispezione straordinaria effettuata in data 6-7 novembre 2018 presso lo stabilimento PORTOVESME s.r.l. di Portoscuso CI		Prot. Nr.5607 del 07-02-2019
26/02/2019	Portovesme s.r.l., ISPRA, ARPAS (DTS), Ass. Regionale Difesa Ambiente	Portovesme S.r.l. – Impianto chimico sito nel comune di Portoscuso. Autorizzazione Integrata Ambientale DEC - MIN – 0000346 del 30/11/2016. Andamento emissivo SO2, Camino 53 P.		Prot. Nr.7276 del 26/02/2019
26/03/2019	Gestori installazioni AIA, Commissione IPPC, ISPRA	Presentazione documentazione a corredo del le istanze di AIA in formato cartaceo		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0007733

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
10/05/2019	Portovesme s.r.l., commissione IPPC, Ispra	TRASMISSIONE RICHIESTA INTEGRAZIONE TARIFFA ISTRUTTORIA AL GESTORE DELLA SOCIETÀ PORTOVESME S.R.L. IMPIANTO DI PORTOSCUSO - PROCEDIMENTO ID 148/9650.		7486-REG-1557503393192-DVA-D3-AG-374_2019- 0180
24/05/2019	Portovesme s.r.l., commissione IPPC, Ispra	TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL PROCEDIMENTO ID 148/9650 DI RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOCIETÀ PORTOVESME S.R.L. DI PORTOSCUSO		7486-REG-1557503393192-DVA-D3-AG-374_2019- 0181
11/06//2019	Portovesme s.r.l., commissione IPPC, Ispra	Avvio a calendario di procedimenti di riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del l 'articolo 29-oct ies, comma 3, lettera a), e comma 5 del D. lgs. 152/06.		7486-REG-1560239391933-DVA-D3-AG-374_2019- 0261
06/08/2019	Portovesme s.r.l., commissione IPPC, Ispra	Rapporto conclusivo d'ispezione Straordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art.29- decies comma 5 del D.lgs. 152/2006		Prot. Nr. 48769 del 06-08-2019
09/09/2019	ISPRA e pc commissione IPPC e PV	Portovesme S.r.l. installazione sita nel Comune di Portoscuso. Ottemperanza prescrizioni AIA.		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0022693
09/09/2019	ISPRA e pc commissione IPPC e PV	Portovesme S.r.l. installazione sita nel Comune di Portoscuso. Utilizzo sottoprodotto.		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0022695
30/09/2019	PV, MATTM, ARPAS	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria.		Prot. Nr.56121 del 27/09/2019
07/10/2019	MATTM, Commissione IPPC, PV	Portovesme s.r.l. installazione sita nel comune di Portoscuso. Ottemperanza prescrizioni AIA		Protocollo nr 201957772 del 07/10/2019
19/11/2019	PV e enti competenti	PORTOVESME S.R.L. IMPIANTO DI PORTOSCUSO - COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER IL RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE	T16	DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0030217

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
		INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA – PROCEDIMENTO ID 148/10481.		
28/11/2019	PV e enti competenti	PORTOVESME S.R.L. IMPIANTO DI PORTOSCUSO - COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER IL RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA – PROCEDIMENTO ID 148/10496	T16	DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031048
02/12/2019	ISPRA, e pc Portovesme, ARPAS procura della repubblica	Portovesme S.r.l. - installazione sita nel Comune di Portoscuso. Riscontro diffida per inosservanza del le prescrizioni autorizzative di cui al la nota ISPRA prot. 59886 del 17/10/2019.		DVA.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031267
23/01/2020	Portovesme s.r.l. e pc commissione IPPC e ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. art.29-decies. Programmazione 2020		m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.0003488.23-01- 2020
21/02/2020	PV, MATTM, ARPAS	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.lgs. 152/2006		Prot. Nr.2020/8539 del 21/02/2020
30/03/2020	PV, MATTM, ARPAS	Modalità di mantenimento degli Autocontrolli durante la pandemia da Corona virus.		Prot. Nr.14558 del 30/03/2020
06/07/2020	Portovesme e p.c. ARPAS, MATTM	Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria nel giorno 10/07		Prot. Nr.2020/29416 del 06/07/2020
05/08/2020	Portovesme s.r.l. e pc commissione IPPC e ISPRA	Portovesme S.r.l . impianto di Portoscuso - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DEC-MIN-346 del 30/11/2016 – Procedimento ID 148/10901.		MATTM_ . REGISTRO UFFICIALE.2020.0061816
16/11/2020	Ispra, prov SU, RAS, Comune Portoscuso, Portovesme s.r.l.	Stabilimento Portovesme S.r.l. - Portoscuso. Autocontrolli per verifica prestazioni analizzatori in continuo (SME).		Protocollo Partenza N. 37586/2020 del 16-11-2020

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/02/2021	PV, MATTM, ARPAS	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art.29-decies comma 5 del D.lgs. 152/2006		Prot. Nr.2021/6228 del 11/02/2021 del 21/02/2020
12/04/2021	PV, MATTM, ARPAS	Richiesta chiarimenti su condizioni riportate nel Rapporto Conclusivo relativo all'ultima Visita Ispettiva Ordinaria nel corso del 2020.		Protocollo 2021_18038 del 12/04/2021
11/05/2021	Portovesme s.r.l., commissione IPPC, Ispra	RICHIESTA INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO IN CAPO ALLA SOC. PORTOVESME S.R.L. – PROCEDIMENTO ID 148/10901.		MATTM_ REGISTRO UFFICIALE.2021.0050071
08/06/2021	Portovesme s.r.l., commissione IPPC, Ispra	TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO RELATIVI AL RIESAME DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOC. PORTOVESME S.P.A. PER L' IMPIANTO CHIMICO DI PORTOSCUSO – PROCEDIMENTO 148/10901.		Protocollo nr: 61825 - del 09/06/2021 - MATTM_
04/08/2021	Ministero della transizione ecologica, Portovesme s.r.l., ARPAS	Rapporto Conclusivo d'ispezione ordinaria, valido come Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.lgs. 152/2006.		Prot. Nr.2021/42190 del 04/08/2021
09/12/2021	PV, CRESS, ARPAS	Decreto AIA Dec MIN 346/16 del 30/11/2016 pubblicato in GU n.302 del 28/12/2016 - Controlli AIA - Portovesme - SU- Portoscuso SU- Chiusura temporanea linea Zn per costi elevati dell'energia elettrica		Prot. Nr.2021/65480 del 09/12/2021
16/03/2022	Portovesme, GI, RAS, Prov SU, Comune Portoscuso, p.c. MITE, Com AIA-IPPC, ISPRA	Convocazione sopralluogo e riunione del Gruppo Istruttore presso lo stabilimento PORTOVESME S.r.l. di Portoscuso (SU).		CIPPC.R. U. 0000459.16-03-2022
20/06/2022	Portovesme e p.c. ARPAS,MATTM	Comunicazione avvio attività controllo ordinario il giorno 30/06/2022		Prot. Nr 00347202022 del 20/06/2022

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
21/12/2016 - 03/02/2017	Controllo integrato	Arpas, Gestore	Visita ispettiva ordinaria anno	
19/02/2018 - 21/02/2018	Controllo integrato	Gestore, Arpas, Ispra	Visita ispettiva ordinaria	
06/11/2018 - 07/11/2018	Controllo integrato	Gestore, Arpas, Ispra	Visita ispettiva straordinaria	
01/10/2019 – 03/10/2019	Controllo integrato	Gestore, Arpas, Ispra	Visita ispettiva ordinaria	
10/07/2020 – 07/09/2020	Controllo integrato	Gestore, Arpas, Ispra	Visita ispettiva ordinaria	
20/05/2021 – 09/06/2021	Controllo integrato	Gestore, Arpas, Ispra	Visita ispettiva ordinaria	
30/06/2022 – 20/07/2022	Controllo integrato	Gestore, Arpas, Ispra	Visita ispettiva ordinaria	

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo