

- Valore 0-nessun rischio
- Valore 1-rischio inconsistente
- Valore 2-rischio molto basso
- Valore 3-rischio basso
- Valore 4-rischio medio
- Valore 5-rischio medio
- Valore 6-rischio medio
- Valore 7-rischio medio alto
- Valore 8-rischio alto
- Valore 9-rischio esplicito
- Valore 10-rischio esplicito
- Zona di sovrapposizione delle tavole

Firmato digitalmente da

Luigi Severini

CN = Severini Luigi
C = IT

CONSULENZA ARCHEOLOGICA:
Soc. Coop. NOVELUNA srl
Ricerca, documentazione, didattica e valorizzazione dei Beni Culturali e del Paesaggio

REDATTORE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE:
Dott. Cosimo Pace

RICERCA BIBLIOGRAFICA, DI ARCHIVIO, BANCA DATI, RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE:
Dott. Antonino Filippi, Dott.ssa Sara Parrinello, Dott. Domenico Laudicina, Dott. Cosimo Pace, Dott.ssa Valentina Turco

ELABORATI GRAFICI E SVILUPPO IN AMBIENTE GIS:
Dott. Cosimo Pace, Dott.ssa Daisy A. Portelli

COORDINAMENTO OPERATIVO:
Dott. Francesco Zerruso

RI	Aprile 2021	Prevalica VIA	Dott. C. Pace	Ing. L. Severini
REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO	PLANEATO

SCALA: 1:5.000 FORMATO: A4xlg

Codice: C 0 4 2 0 A T 0 7 2 V I A A R C 0 0 4

PROR./CORR.	ANNO	CONTATT.	MARCAM.	DESIGNAZIONE ELABORATO	REV.	FL.

SEAS srl

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Domanda di Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/ 2003

Ministero della Transizione Ecologica
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex D.Lgs 152/2006

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO OFFSHORE DI TIPO FLOATING NEL CANALE DI SICILIA

AT07g

ENGINEERING & MANAGEMENT

Contestazione anticipata n. 776

SIGNE DI E. BELLAFIORE
Dim. Provincia di PALERMO
Elenco n. 1111
DECRETO ARTT. 51 - 52 - 53 D.P.R. 327/2001

IL Studio
Ingegneria e Consulenza Tecnica
Via Cozzo di Vito 90/92
NicoTechnology®

novelune soc. coop.
Cooperativa di Servizi per la Cultura e il Turismo