

Spettabile Ministero,
con la presente PEC si trasmettono gli allegati dal n. 12 al n. 24 alle osservazioni al progetto in oggetto.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Associazione Piano Pulito
Il Presidente pro tempore
Elvano DI PAOLO

Studio Tecnico
Per. Ind. Antonio DI PASQUALE

P Rispetta l'ambiente: se non è necessario, non stampare questo documento

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail communication

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 12

Ampliamento stazione elettrica - sezione 380 kV



Dettaglio fotogramma

Ripresa	Volo Regione Abruzzo 2001-2002
Strisciata	28
Fotogramma	649
Data ripresa	28/09/2001
Committente	Regione Abruzzo
Ditta eseg.	Rossi S.r.l.
Focale	153,57 mm
Quota di volo	2000 m
Scala	1:13000
Formato	23 x 23 cm

Progress :  100%

-  Stazione elettrica autorizzata nel 1974
-  Ampliamento **senza autorizzazione** "sezione 380 kV" eseguito dal 1980 in poi

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 13

Ampliamento stazione elettrica - sezione 150 kV



Dettaglio fotogramma

Ripresa	VRA10
Strisciata	27
Fotogramma	27_2402
Data ripresa	17/07/2010
Committente	Regione Abruzzo
Ditta esec.	Consorzio Telaer S.T.A.
Focale	100 mm mm
Quota di volo	3659 m
Scala	1:null
Formato	13824 x 7680 cm

-  Stazione elettrica autorizzata nel 1974
-  Ampliamento **senza autorizzazione** "sezione 150 kV" eseguito con DIA n. 87/2009 del 04/06/2009

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV “VILLANOVA-GISSI” (EL-490)
“Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE”**

§

Allegato n. 14

Richiesta installazioni centraline di monitoraggio permanenti 22.12.2017

Mittente:
ASSOCIAZIONE "PIANO PULITO"
Via Abruzzo n. 19/A

65012 CEPAGATTI (PE)
E-mail: associazionepianopulito@gmail.com

rif. relazioni ARTA prot. n. 7326 del 20/10/2015
e prot. n. 2534 del 12/04/2017

Alla cortese attenzione dell'



COMUNE DI CEPAGATTI
Ufficio del Sindaco
Via R. D'Ortensio n. 4

65012 CEPAGATTI (PE)
e-mail: sindaco@comune.cepagatti.pe.it

per conoscenza

STUDIO TECNICO
Per. Ind. Antonio DI PASQUALE
Via Domenico Madonna n. 60

66010 LAMA DEI PELGNI (CH)
e-mail: antonio.perind@virgilio.it
pec: antonio.perind@pec.buffetti.it

e-mail-pec-fax non segue invio tramite posta pag. n. 2

OGGETTO: richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in Località Piano Marino via Abruzzo.

Spettabile Amministrazione Comunale,

dando seguito ai rilievi effettuati dall'ARTA rif. prot. n. 7326 del 20/10/2015 e prot. n. 2534 del 12/04/2017 con la presente si chiede, con urgenza:


1. l'installazione di una o più centraline permanenti per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore con trasmissione 24h/24 dei dati in rete permettendo l'accesso indiscriminato a chiunque ne fosse interessato.

Per quanto attiene l'installazione delle centraline di monitoraggio permanente la suddetta Associazione Piano Pulito garantisce la possibilità di utilizzare edifici di proprietà dei propri soci posti nelle immediate vicinanze dei detrattori ambientali con fornitura dell'energia elettrica nonché possibilità di connessione alla rete internet.

Le spese da affrontare per dare seguito alla suddetta richiesta, a parere dell'Associazione, possono essere coperte attraverso una piccolissima parte della compensazione del danno ambientale ricevuta da questo rispettabile Ente e pari ad Euro 7.300.000,00.

In attesa del Vs. celere riscontro utilizzando i seguenti recapiti e-mail: associazionepianopulito@gmail.com, con l'occasione porgo distinti saluti.

CEPAGATTI, 22/12/2017



Associazione Piano Pulito
Il Vice Presidente

*La spedizione per Fax sostituisce l'atto originale
(ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 30/12/1991 n. 412).
In caso di trasmissione errata si invita a darne comunicazione al n. Cell. 340/6075094*



Elvano Di Paolo <associazionepianopulito@gmail.com>

richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in Località Piano Marino via Abruzzo

Di Paolo Elvano <associazionepianopulito@gmail.com>

22 dicembre 2017 17:21

A: sindaco@comune.cepagatti.pe.it

Cc: Antonio DI PASQUALE <antonio.perind@virgilio.it>

Spettabile Ente,

con la presente e-mail si invia la richiesta di pari oggetto.

In attesa di un Vs. celere cortese positivo riscontro porgo distinti saluti.

*Associazione Piano Pulito
Il Vice Presidente
Elvano DI PAOLO*

 **Richiesta installazione centraline di monitoraggio per rilievo rumore e campo elettromagnetico.pdf**
93K

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV “VILLANOVA-GISSI” (EL-490)
“Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE”**

§

Allegato n. 15

Sollecito risposta richiesta installazioni centraline di monitoraggio permanenti 22.12.2017



Associazione "PIANO PULITO"

Via Abruzzo n. 19/A – 65012 CEPAGATTI (PE)

Cell.: (340) 6075094

Cod.Fisc.: 91138400683

E-mail: associazionepianopulito@gmail.com

Pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

URGENTE

Rif.: nota/PEC del 22.12.2017 delle ore 17:21

Alla cortese attenzione dell'



COMUNE DI CEPAGATTI

Ufficio del Sindaco

Via R. D'Ortensio n. 4

65012 CEPAGATTI (PE)

Fax: 085 974100

Pec: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

E-mail-PEC non segue invio tramite posta pag. n. 1 + 1 allegato

Oggetto: richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno o più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in località Località Piano Marino via Abruzzo – sollecito risposta.

Spettabile Ente,

dando seguito alla nota in epigrafe (*All. 1*), non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro, con la presente si sollecita una risposta.

Distinti saluti.

CEPAGATTI, 07 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Elyano DI PAOLO

Allegato:

1) *nota/PEC del 22.12.2017 ore 17:21*

Mittente:
ASSOCIAZIONE "PIANO PULITO"
Via Abruzzo n. 19/A

65012 CEPAGATTI (PE)
E-mail: associazionepianopulito@gmail.com

rif. relazioni ARTA prot. n. 7326 del 20/10/2015
e prot. n. 2534 del 12/04/2017

Alla cortese attenzione dell'



COMUNE DI CEPAGATTI
Ufficio del Sindaco
Via R. D'Ortensio n. 4

65012 CEPAGATTI (PE)
e-mail: sindaco@comune.cepagatti.pe.it

per conoscenza

STUDIO TECNICO
Per. Ind. Antonio DI PASQUALE
Via Domenico Madonna n. 60

66010 LAMA DEI PELGNI (CH)
e-mail: antonio.perind@virgilio.it
pec: antonio.perind@pec.buffetti.it

e-mail-pec-fax non segue invio tramite posta pag. n. 2

OGGETTO: richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in Località Piano Marino via Abruzzo.

Spettabile Amministrazione Comunale,

dando seguito ai rilievi effettuati dall'ARTA rif. prot. n. 7326 del 20/10/2015 e prot. n. 2534 del 12/04/2017 con la presente si chiede, con urgenza:


1. l'installazione di una o più centraline permanenti per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore con trasmissione 24h/24 dei dati in rete permettendo l'accesso indiscriminato a chiunque ne fosse interessato.

Per quanto attiene l'installazione delle centraline di monitoraggio permanente la suddetta Associazione Piano Pulito garantisce la possibilità di utilizzare edifici di proprietà dei propri soci posti nelle immediate vicinanze dei detrattori ambientali con fornitura dell'energia elettrica nonché possibilità di connessione alla rete internet.

Le spese da affrontare per dare seguito alla suddetta richiesta, a parere dell'Associazione, possono essere coperte attraverso una piccolissima parte della compensazione del danno ambientale ricevuta da questo rispettabile Ente e pari ad Euro 7.300.000,00.

In attesa del Vs. celere riscontro utilizzando i seguenti recapiti e-mail: associazionepianopulito@gmail.com, con l'occasione porgo distinti saluti.

CEPAGATTI, 22/12/2017



Associazione Piano Pulito
Il Vice Presidente

*La spedizione per Fax sostituisce l'atto originale
(ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 30/12/1991 n. 412).
In caso di trasmissione errata si invita a darne comunicazione al n. Cell. 340/6075094*



Elvano Di Paolo <associazionepianopulito@gmail.com>

richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in Località Piano Marino via Abruzzo

Di Paolo Elvano <associazionepianopulito@gmail.com>

22 dicembre 2017 17:21

A: sindaco@comune.cepagatti.pe.it

Cc: Antonio DI PASQUALE <antonio.perind@virgilio.it>

Spettabile Ente,

con la presente e-mail si invia la richiesta di pari oggetto.

In attesa di un Vs. celere cortese positivo riscontro porgo distinti saluti.

*Associazione Piano Pulito
Il Vice Presidente
Elvano DI PAOLO*



Richiesta installazione centraline di monitoraggio per rilievo rumore e campo elettromagnetico.pdf

93K

Da "ass.pianopulito" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

A "Protocollo Comune di CEPAGATTI" <protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it>

Data sabato 8 dicembre 2018 - 16:28

richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno o più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in località Località Piano Marino via Abruzzo – sollecito risposta

Spettabile Ente,

con la presente PEC si invia il sollecito di pari oggetto con i relativi allegati.

Distinti saluti.

Associazione Piano Pulito
Il Presidente
Elvano DI PAOLO

Allegato(i)

07.12.2018 sollecito risposta richiesta centraline di monitoraggio.pdf (281 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data sabato 8 dicembre 2018 - 16:28

ACCETTAZIONE: richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno o più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in località Località Piano Marino via Abruzzo – sollecito risposta

Ricevuta di accettazione

Il giorno 08/12/2018 alle ore 16:28:20 (+0100) il messaggio
"richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno o più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in località Località Piano Marino via Abruzzo ? sollecito risposta" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a:
protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181208162820.10181.396.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data sabato 8 dicembre 2018 - 16:28

CONSEGNA: richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno o più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in località Località Piano Marino via Abruzzo – sollecito risposta

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/12/2018 alle ore 16:28:21 (+0100) il messaggio
"richiesta monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nonché del rumore attraverso uno o più centraline permanenti da localizzare nel Comune di CEPAGATTI (PE) in località Località Piano Marino via Abruzzo ? sollecito risposta" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20181208162820.10181.396.1.69@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 Kb)
post-cert.eml (388 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 16

Delibera del Consiglio comune di CEPAGATTI n. 46 del 05.11.2010

COMUNE DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46

OGGETTO: REALIZZAZIONE: 1) INTERCONNESSIONE IN CORRENTE CONTINUA A 500 KV "ITALIA-MONTENEGRO"; 2) REALIZZAZIONE DI NUOVO ELETTRODOTTO A 380 KV "VILLANOVA-GISSI" ED OPERE CONNESSE; 3) INSERIMENTO DI UN SISTEMA DI PHASE SHIFTING TRANSFORMER (PST) E REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE NELLA STAZIONE ELETTRICE AAT-AT DI VILLANOVA; E INOLTRE PREVENTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INSISTENZA DI GENERAZIONE DI FOTOVOLTAICO PREVISTA IN PROSSIMITA' DELLA STAZIONE ELETTRICA DI VILLANOVA ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE. APPROVAZIONE SCHEMI DI PROTOCOLLI DI INTESA E CONVENZIONE PER RISTORO AMBIENTALE.

L'anno duemiladieci addì cinque del mese di Novembre alle ore 10:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio. Assiste quale segretario il dott. Gianni Di Gaetano. Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Gustavo Ambrosini assume la presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato in seduta di 1° convocazione.

1	COLA FRANCESCO	P		10	MIRABILIO DINO VALTER	P	
2	SANTUCCIONE CARLO		A	11	AMBROSINI GUSTAVO	P	
3	LEONE CESARINO	P		12	DI TONTO PRIMO		A
4	CANTO' GINO	P		13	RAPATTONI SIRENA	P	
5	DI DOMIZIO PAOLO	P		14	SBORGIA CAMILLO	P	
6	TUCCI PIETRO	P		15	VERZULLI LEANDRO	P	
7	CANZANO PIERPAOLO	P		16	FAIETA ANGELO		A
8	PETACCIA CARMINE	P		17	DI MEO DOMENICO	P	
9	MILI MARIA MICHELINA		A				
					TOTALE	13	4

Consegnata a:

Resp. Area _____ il _____

Resp. Area _____ il _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la società "Terna spa" deve realizzare le opere in oggetto emarginate per le quali è necessario acquisire il parere del Comune, obbligatorio ma non vincolante da esprimersi in sede di Conferenza dei Servizi;

Dato atto che per la prima opera sono stati acquisiti i pareri ARTA sotto il profilo della tutela ambientale e che per la seconda e terza il relativo "iter procedurale" è in avanzato stato

Visti i protocolli di intesa presentati da Terna s.p.a. con riferimento alle opere; la convenzione relativa al ristoro ambientale;

Ritenuto procedere:

- 1) ad esprimere il parere favorevole con riferimento alla prima, seconda e terza opera;
- 2) alla approvazione dei relativi protocolli di intesa ed alla bozza di convenzione per il ristoro ambientale ipotizzato in € 9.300.000,00 (novemilionitrecentomilaeuro);

Richiamata la propria deliberazione n. 45 di stessa data della presente, con la quale è stata revocata "per la parte de qua" la deliberazione consiliare con cui, tra l'altro, è stato espresso parere contrario all'esecuzione delle opere in parola e fatte proprie le motivazioni ivi addotte;

Visto l'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. N. 267 del 18,08.2000, relativo alle attuali competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto il profilo della regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dopo vari interventi, come da registrazione della seduta agli atti, il consigliere Cantò illustra gli emendamenti (N. 3).

Interviene il consigliere Rapattoni, poi il Sindaco;

Considerato che i Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, hanno espresso parere favorevole sui citati emendamenti;

Votazione emendamento N. 1: presenti e votanti 13, con voti favorevoli 11 ed astenuti 2 (Sborgia e Rapattoni); l'emendamento è accolto;

Votazione emendamento N. 2: presenti e votanti 13, con voti favorevoli 11 ed astenuti 2 (Sborgia e Rapattoni); l'emendamento è accolto;

Votazione emendamento N. 3: presenti e votanti 13, con voti favorevoli 11 ed astenuti 2 (Sborgia e Rapattoni); l'emendamento è accolto;

Ilo Sindaco fa la seguente dichiarazione:

"Sarà cura di questa Amministrazione proporre una riduzione degli oneri comunali per i privati e le aziende che subiranno impatti ambientali per le opere descritte in delibera";

Dichiarazione di voto di Di Meo che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Intervento del consigliere Sborgia, come da trascrizione della seduta agli atti;

Dichiarazione di voto del consigliere Rapattoni: “premessò che i consiglieri del gruppo democratico a livello di principio sono favorevoli a diverse modalità di approvvigionamento energetico, sempre premessò che l'interramento completo avrebbe fugato ogni dubbio rispetto ai danni alla salute perle future generazioni, poiché il coinvolgimento marginale non ha consentito una conoscenza di tutte le problematiche relative alla questione in dibattimento, dichiarano il voto di astensione perché la perplessità in premessa si aggiungano ai dubbi relativi alle modalità di conduzione del procedimento da parte di Terna”;

Entra il consigliere Mili, presenti N. 14;

Con votazione palese che registra il risultato di seguito indicato:

Presenti e votanti n. 14, con voti favorevoli 11, ed astenuti 3 (Sborgia, Rapattoni e Mili),

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole – per quanto in premessa – alla realizzazione da parte di Terna s.p.a. delle opere di seguito indicate: 1) interconnessione in corrente continua a 500 Kv “Italia-Montenegro”; 2) realizzazione di nuovo elettrodotto a 380 Kv “Villanova-Gissi ed opere connesse; 3) inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova; e inoltre preventivo alla realizzazione di un sistema di generazione da fotovoltaico previsto in prossimità della stazione elettrica di Villanova;
- 2) di approvare – conseguentemente – come emendato, quanto di seguito indicato: 1) schema protocollo d'intesa Comune Terna per l'intervento “collegamento in corrente continua HVDC 500 Kvcc Italia-Montenegro e opere connesse; 2) schema protocollo d'intesa per l'intervento “Elettrodotto 380 Kv “Gissi-Villanova e opere accessorie”; 3) schema convenzione per ristoro ambientale; documenti che si allegano in copia alla presente sub lettere alfabetiche “A”, “B” e “C”, quali parti integranti ed inscindibili della stessa;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1-sexies del D.L. 29.08.2003, n. 239, convertito dalla L. 27.10.2003, n. 290 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione unica, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ha effetto di variante urbanistica, per quanto attiene gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti sul territorio comunale;
- 4) di dare mandato al Sindaco, all'Assessore all'Urbanistica ed al Responsabile del Servizio 4°, ognuno per le proprie competenze, per partecipare a tutti gli incontri che eventualmente si terranno presso tutte le sedi, inerenti entrambi i procedimenti di che trattasi, nonché adottare tutte le decisioni e provvedimenti di loro competenza che si renderanno necessari per dare completa attuazione a quanto stabilito con la presente deliberazione;
- 5) di stabilire che copia della presente deliberazione, venga depositata agli atti, delle Conferenze di Servizio che si terranno, in relazione ad entrambe le opere di che trattasi e sia trasmessa al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pescara a cura del Responsabile del Servizio 4° di questo Comune;
- 6) infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione, attesa l'urgenza della presente deliberazione, presenti e votanti 14, con voti favorevoli 11 ed astenuti 3 (Sborgia, Rapattoni e Mili), né dichiara l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

EMENDAMENTO PER LA CONVENZIONE

1. ~~Art 2 comma 1~~ "l'importo massimo di novemilionitrecentomila Euro (9.300.000/00 Euro) più IVA"

VIENE MODIFICATO IN

"l'importo di settemilionitrecentomila (7.300.000/00) di Euro più IVA", di seguito viene aggiunto un sottocomma che recita: "l'impegno economico di cui al terzo comma del art.3 del protocollo d'Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" per la realizzazione dell'associata razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione, a cura di Terna:"

2. "dell'indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una prima tranche, pari a un milione di Euro (1.000.000/00 di Euro) più IVA (corrispondente a circa l'11% dell'importo massimo), entro quindici giorni dalla stipula della presente convenzione"

VIENE MODIFICATO IN

"Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari all'11% della somma degli importi sopra indicati, entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione"

3. "dell'indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una seconda tranche, pari a quattro milioni settecentomila Euro (4.700.000/00 di Euro) più IVA (corrispondente a circa il 50% dell'importo massimo), entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie"

VIENE MODIFICATO IN

"Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 38% della somma degli importi sopra indicati, entro 30 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie".

4. Punto c) "dell'indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una o più tranches, fino ad un totale di novecentomila Euro (900.000/00 Euro) più IVA (corrispondente a circa il 10% dell'importo massimo), entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

volturazione da parte di Abruzzoenergia dell'autorizzazione della linea "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";

raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori per le opere di pertinenza comunale di Cepagatti pari al 50% dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;

ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste ai punti a), b) e c) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese";

VIENE MODIFICATO IN

- c) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 5% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- autorizzazione degli interventi denominati "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" e "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova";
- ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste ai punti a), b) e c) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese;

5. Punto d) "dell'indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una o più tranches, fino ad un totale di unmilionetrecentocinquantamila Euro (1.350.000/00 di Euro) più IVA (corrispondente a circa il 15% dell'importo massimo), entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per la Fase 1 dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;

ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste al punto d) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese";

VIENE MODIFICATO IN

d) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 14% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- autorizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";
- volturazione a Terna da parte di Abruzzoenergia dell'autorizzazione della linea "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";
- ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste ai punti a), b) e d) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese;

6. Punto e) "dell'indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una o più tranches, fino ad un totale di cinquecentomila Euro (500.000/00 Euro) più IVA (corrispondente a circa il 5% dell'importo massimo), entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

realizzazione ed entrata in esercizio degli interventi denominati "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" e "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova";

ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste al punto e) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese";

VIENE MODIFICATO IN

e) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 11% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per la Fase 1 dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 KVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;
- ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste al

punto e) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese.

7. Punto f) "dell'indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una o più tranches, fino ad un totale di quattrocentomila Euro (400.000/00 Euro) più IVA (corrispondente a circa il 4% dell'importo massimo), entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

realizzazione ed entrata in esercizio dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;

ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste al punto f) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese";

VIENE MODIFICATO IN

- f) Terna devolverà la cifra pari all'11% della somma degli importi sopra indicati per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta tensione (AT) di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", entro trenta giorni dal verificarsi della seguente condizione:

- realizzazione ed entrata in esercizio dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____

8. Punto g) "del indicato importo massimo complessivo, Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una o più tranches, fino ad un totale di quattrocentocinquanta mila Euro (450.000/00 di Euro) più IVA (corrispondente a circa il 5% dell'importo massimo), entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per la Fase 2 dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;

ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste al punto g) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese";

VIENE MODIFICATO IN

g) Terna devolverà la cifra pari al 5% della somma degli importi sopra indicati per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta tensione (AT) di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", entro trenta giorni dal verificarsi della seguente condizione:

- realizzazione ed entrata in esercizio degli interventi denominati "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" e "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova";

9. Di seguito viene inserito il punto h)

h) Tema devolverà la cifra pari al 5% della somma degli importi sopra indicati per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta tensione (AT) di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", entro trenta giorni dal verificarsi della seguente condizione:

- realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per la Fase 2 dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____.

10. "certificherà al Comune di Cepagatti la disponibilità finanziaria di tutte le somme di cui al primo comma dell'art. 2, entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo"

VIENE MODIFICATO IN

2) certificherà al Comune di Cepagatti la disponibilità finanziaria di tutte le somme di cui al primo comma dell'art. 2, nonché l'impegno economico di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo;

11. "valuterà eventuali variazioni delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3), qualora richiesto dal Comune di Cepagatti"



VIENE MODIFICATO IN

- 3) valuterà eventuali variazioni delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) e/o elettriche (di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie"), qualora richiesto dal Comune di Cepagatti.

12. Di seguito viene inserito il punto 4)

4) Inserirà nelle richieste di offerta per i lavori civili delle stazioni elettriche di conversione del progetto "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" l'impegno del fornitore a:

- assumere personale per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, qualora lo reputi necessario, selezionandolo prioritariamente fra la mano d'opera locale;
- dare preferenza all'assegnazione di eventuali sub commesse (sub appalti e forniture), a parità di condizioni offerte e in presenza dei necessari requisiti, a piccole e medie imprese aventi sede nel Comune di Cepagatti e comunque nella Provincia di Pescara.

COLA	FRANCESCO	
CARTO	GIUNO	
TUCCA	PIETRO	
CECAINO	LEONE	
Ambrosini	Giuseppe	
PIERPAOLO	CANTANO	
MIRABILIO	DINO VALTER	
PETACCIA	CARMINE	
DI DOMIZIO	PAOLO	

francesco
more Petaccia

EMENDAMENTO PER ALLEGATO 3

COMUNE DI CEPAGATTI

SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, DI CUI
ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE

Descrizione

La riqualificazione urbanistica e ambientale che interessa il territorio comunale di Cepagatti si articola in diversi interventi di interesse collettivo, quali:

- 1) Razionalizzazione sulla rete elettrica di trasmissione nazionale da attuare in contrada Buccieri (interramento linee elettriche)
- 2) Polo scolastico scuole medie
- 3) Palestra polifunzionale scuole Villanova
- 4) Realizzazione parco fluviale Vallemare/Villareia
- 5) Campo sportivo polivalente

VIENE MODIFICATO IN

Descrizione

La riqualificazione urbanistica e ambientale che interessa il territorio comunale di Cepagatti si articola in diversi interventi di interesse collettivo, quali:

- 1) Polo scolastico comunale scuole medie;
- 2) Palestra polifunzionale comunale scuole Villanova
- 3) Campo sportivo polivalente comunale
- 4) Realizzazione parco fluviale Comunale all'interno del territorio di Cepagatti

Cronoprogramma

Gli interventi, nel loro complesso, saranno portati a termine in anni dieci.

VIENE MODIFICATO IN

Cronoprogramma

Gli interventi, nel loro complesso, saranno portati a termine entro e non oltre dieci (10) anni.

Costi

La realizzazione delle diverse opere comporta una spesa complessiva, a carico della Società Terna s.p.a., di € 9.300.000,00 (novemilionitrecentomila/00) più IVA.

VIENE MODIFICATO IN

Costi

La realizzazione delle diverse opere comporta una spesa complessiva, a carico della Società Terna s.p.a., di € 7.300.000,00 Euro (settemilionitrecentomila/00 Euro) più IVA.

05 NOV. 2010

Per il Comune di Cepagatti



EMENDAMENTO PER PROTOCOLLO D'INTESA "COLLEGAMENTO IN CORRENTE CONTINUA HVcc 500 ITALIA- MONTENEGRO E OPERE ACCESSORIE" ED "ELETTRODOTTO 380 KV GISSI-VILLANOVA E OPERE ACESSORIE" PER LE PARTI RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE ID CEPAGATTI (PE) , E LE RELATIVE COMPENSAZIONI.

All'art. 3 tra il secondo e terzo capoverso viene inserito il seguente capoverso:

Terna si impegna a studiare con il Comune di Cepagatti e a realizzare, per quanto tecnicamente fattibile, una razionalizzazione delle linee elettriche in alta tensione AT, presenti all'interno del territorio di Cepagatti (PE) e in uscita dalla Stazione Elettrica di Villanova, per un importo massimo complessivo di duemilioni,00 (duemilioni,00) di Euro più IVA.

05.11.2010

CARRO ALMO	
TULLI PIETRO	
CESARINO LEONE	
COVA FRANCO	
AUTOZESI GIUSEPPE	
PIERPAOLO CANZANO	
MIRABILIO DIVO VAGNER	
PELIACCIA CARMINE	
DI DONIZIO PAOLO	

**CONVENZIONE TRA TERNA E COMUNE DI CEPAGATTI
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "COLLEGAMENTO IN CORRENTE CONTINUA
HVDC 500 KVCC ITALIA - MONTENEGRO E OPERE ACCESSORIE" ED "ELETTRODOTTO
380 KV GISSI-VILLANOVA E OPERE ACCESSORIE" PER LE PARTI RICADENTI
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE), E LE RELATIVE
COMPENSAZIONI**

TRA

Comune di Cepagatti, con sede legale in Via R. D'Ortensio, n. 4 CAP 65012 (PE), C.F. 00221110687, rappresentato nella presente Convenzione da _____, _____ del Comune di Cepagatti, il quale interviene in atto non in proprio ma quale rappresentante del Comune stesso, in forza del decreto sindacale n. ___ del _____ di nomina al responsabile del servizio n. ___ emesso in attuazione dell'art. 107 comma 3° e 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed elegge il proprio domicilio, ai fini del presente atto, presso il Comune di Cepagatti;

E

Terna - Società per Azioni – Rete Elettrica Nazionale (in seguito denominata Terna), con sede legale in Roma, Viale Egidio Galbani, 70 00156 – C.F. e P.I. 05779661007, rappresentata nella presente Convenzione dal Direttore della Direzione Affari Istituzionali, Dr. Stefano Conti;

PREMESSO CHE

il Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____, ha espresso parere favorevole all'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" atto così come presentato in autorizzazione;

il Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____, ha espresso parere favorevole all'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" così come presentato in autorizzazione;

il Comune con Deliberazione del Consiglio comunale n° _____ del _____, ha approvato gli schemi dei relativi protocolli d'intesa nonché della presente convenzione;

PRESO ATTO CHE

1.1 come previsto dal vigente Piano di Sviluppo (PdS) della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN), al fine di ottimizzare l'utilizzo degli asset di trasmissione e ridurre il rischio di congestioni e conseguenti limitazioni alla produzione dei nuovi impianti del Sud, verrà realizzato da Terna l'intervento denominato "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" (vedi Allegato 1); in particolare, verranno realizzati dei dispositivi per il controllo dei flussi di potenza attiva sull'elettrodotto denominato "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" in uscita dalla stazione AAT di Villanova e che consta dei seguenti interventi:

- installazione nella stazione elettrica di Villanova di due Phase Shifting Transformer (PST), di potenza nominale 1800 MW, sulla linea denominata "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";
- realizzazione di un apposito edificio in cui saranno alloggiati, oltre alle apparecchiature per i servizi ausiliari, anche i sistemi di comando e controllo dei PST, demandati a sistemi di apparecchiature a 380 kV prefabbricate con involucro metallico isolate in gas SF6 (blindato);
- collegamenti di potenza tra i PST e l'edificio e tra questi ed il sistema di sbarre a 380 kV della stazione, realizzati mediante condotti sbarre SF6 a fasi isolate;
- realizzazione di chioschi prefabbricati per contenere le apparecchiature periferiche del Sistema di Automazione di Stazione dedicato ai PST;

1.2 ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, il 30 aprile 2010 Terna ha presentato istanza di autorizzazione per il nuovo intervento denominato "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova", acquisita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in data 6 maggio 2010 (prot. 0006530/2010);

1.3 il MISE, a seguito della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi per l'ammissibilità dell'istanza (numero di classifica EL-189), ha comunicato in data 16 luglio 2010 (prot. 0011984/2010) l'avvio del procedimento per l'intervento citato;

1.4 il MISE, a seguito dell'avvio del procedimento, ha convocato per il giorno 21 ottobre 2010 la Conferenza di Servizi per l'intervento citato;

PRESO INOLTRE ATTO CHE

2.1 Terna, in qualità di gestore della RTN, pianifica gli interventi da porre in essere per garantire sicurezza, continuità, affidabilità e minor costo del servizio di trasmissione e delle relative forniture agli utenti;

2.2 sono state intraprese da Terna iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti di generazione da fotovoltaico, in corrispondenza di stazioni elettriche particolarmente rilevanti; tali impianti di produzione svolgono tra l'altro funzione di alimentazione di riserva o di emergenza e, di conseguenza, aumentano il livello di sicurezza di esercizio delle stazioni coinvolte;

2.3 Terna, considerando la strategicità della stazione elettrica di Villanova, appartenente alla RTN e rappresentante uno dei principali nodi elettrici dell'Italia centrale, avvierà un'iniziativa di generazione da fotovoltaico in prossimità della stazione citata, con le finalità sopra menzionate, per una potenza installata fino a 10 MW;

2.4 in particolare, per tale generazione di energia elettrica verranno utilizzate aree residuali destinate alla futura Stazione Elettrica di Conversione relativa all'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" e altre contigue che potranno essere acquisite da Terna (vedi Allegato 2);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, allegati, descrizione e localizzazione dell'opera

Quanto descritto nelle premesse e riportato negli allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Gli allegati sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: Schema dell'intervento "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova";
- Allegato 2: Planimetria delle aree potenzialmente coinvolte dalla generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova, come riportato nelle premesse;
- Allegato 3: Scheda relativa all'elenco delle opere di riqualificazione territoriale, di cui al successivo Art. 2.

Le soluzioni localizzative degli interventi concernono:

- "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie"
- "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";
- "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova";
- "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova";

e, per le parti di competenza del territorio comunale di Cepagatti, si intendono condivise dai firmatari della presente convenzione.

Il Comune dichiara di condividere le ipotesi progettuali degli interventi previsti, di cui ai relativi Protocolli di Intesa sopra citati e agli Allegati 1 e 2 del presente accordo, e prende atto che, una volta ottenuta la loro autorizzazione, essi non confliggevano con le prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti.

La localizzazione delle opere condivise con i relativi Protocolli di Intesa sopra citati, nonché delle opere di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, sempre che ritenute compatibili dalle altre amministrazioni competenti, potrà subire lievi modifiche in relazione ad eventuali specifiche esigenze di natura tecnica che potranno emergere nel corso dei rispettivi iter autorizzativi, evidenziate da parte di soggetti non firmatari del presente accordo.

Art. 2 – Impegni di Terna

La Società Terna:

- 1) riconosce al Comune di Cepagatti, a titolo compensativo degli impatti ambientali residui prodotti dalla realizzazione degli interventi, di cui al precedente Art. 1, in particolare:
 - "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie";
 - "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova ed opere accessorie";
 - "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova";
 - "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova",

per le parti di competenza del suo territorio comunale secondo le modalità di seguito riportate:

- o l'importo di settemilionitrecentomila (7.300.000/00) di Euro più IVA, quale contributo in conto capitale per la realizzazione delle opere di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 3, che verrà eseguita a cura del Comune di Cepagatti,
 - o l'impegno economico di cui al terzo comma dell'Art. 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" per la realizzazione dell'associata razionalizzazione della rete elettrica ad alta tensione, a cura di Terna:
- a) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari all'11% della somma degli importi sopra indicati, entro quindici giorni dalla stipula della presente convenzione;
- b) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 38% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie";
- c) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 5% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- autorizzazione degli interventi denominati "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" e "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova";
 - ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste ai punti a), b) e c) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese;
- d) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 14% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- autorizzazione dell'intervento denominato "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";
 - volturazione a Terna da parte di Abruzzoenergia dell'autorizzazione della linea "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie";
 - ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste ai punti a), b) e d) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese;
- e) Terna erogherà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti una tranche, pari al 11% della somma degli importi sopra indicati, entro trenta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
- realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per la Fase 1 dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del ____;
 - ricezione da parte di Terna di attestazione del Comune di Cepagatti di avvenuta realizzazione nel rispetto del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) realizzate mediante le somme previste al

punto e) del presente articolo e di idonea documentazione giustificativa di tutte le relative spese;

- f) Terna devolverà la cifra pari all'11% della somma degli importi sopra indicati per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta tensione (AT) di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", entro trenta giorni dal verificarsi della seguente condizione:
- realizzazione ed entrata in esercizio dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;
- g) Terna devolverà la cifra pari al 5% della somma degli importi sopra indicati per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta tensione (AT) di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", entro trenta giorni dal verificarsi della seguente condizione:
- realizzazione ed entrata in esercizio degli interventi denominati "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" e "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova";
- h) Terna devolverà la cifra pari al 5% della somma degli importi sopra indicati per la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale in alta tensione (AT) di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", entro trenta giorni dal verificarsi della seguente condizione:
- ~~realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per la Fase 2 dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", come specificato nel Protocollo di Intesa del _____;~~
- 2) certificherà al Comune di Cepagatti la disponibilità finanziaria di tutte le somme di cui al primo comma dell'art. 2, nonché l'impegno economico di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" entro dieci giorni dalla stipula del presente accordo;
- 3) valuterà eventuali variazioni delle opere di riqualificazione territoriale (di cui all'Allegato 3) e/o elettriche (di cui al terzo comma dell'Articolo 3 del Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie"), qualora richiesto dal Comune di Cepagatti.
- 4) Inserirà nelle richieste di offerta per i lavori civili delle stazioni elettriche di conversione del progetto "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" l'impegno del fornitore a:
- assumere personale per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, qualora lo reputi necessario, selezionandolo prioritariamente fra la mano d'opera locale;
 - dare preferenza all'assegnazione di eventuali sub commesse (sub appalti e forniture), a parità di condizioni offerte e in presenza dei necessari requisiti, a piccole e medie imprese aventi sede nel Comune di Cepagatti e comunque nella Provincia di Pescara.

Art. 3 – Impegni del Comune di Cepagatti

Il Comune di Cepagatti si impegna ad esprimere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, parere favorevole all'autorizzazione dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" ubicato nel proprio territorio comunale, come risultante dal progetto di cui all'Allegato 1 del relativo Protocollo di Intesa del _____, attraverso il rilascio di tutti gli atti, autorizzazioni e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera.

Il Comune di Cepagatti si impegna ad esprimere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, parere favorevole all'autorizzazione dell'intervento "Elettrodotto 380 KV Gissi-Villanova e opere accessorie" ubicato nel proprio territorio comunale, come risultante dal progetto di cui all'Allegato 1 del relativo Protocollo di Intesa del _____, attraverso il rilascio di tutti gli atti, autorizzazioni e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera.

Il Comune di Cepagatti si impegna ad esprimere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, parere favorevole all'autorizzazione dell'intervento "Inserimento di un sistema di Phase Shifting Transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova" ubicato nel proprio territorio comunale, come risultante dal progetto di cui all'Allegato 1 del presente accordo, attraverso il rilascio di tutti gli atti, autorizzazioni e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera.

Il Comune di Cepagatti si impegna ad esprimere, nell'ambito del procedimento autorizzativo, parere favorevole all'autorizzazione dell'intervento "Generazione da fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova" ubicato nel proprio territorio comunale, come risultante dalla planimetria di cui all'Allegato 2 del presente accordo, attraverso il rilascio di tutti gli atti, autorizzazioni e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera.

Il Comune di Cepagatti pertanto, si impegna:

- a non opporre eccezioni, sia in sede di iter autorizzativi che in altre sedi, alla localizzazione degli interventi di cui al precedente Art. 1, per le parti di propria competenza, dei quali riconosce che non confliggono con la normativa in materia urbanistica, nonché a favorire la realizzazione di detti interventi, anche mediante la diffusione delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui contenuti dei rispettivi Protocolli di Intesa del _____ e del _____, anche per prevenire e dirimere ogni conflitto ambientale, territoriale e sociale che dovesse insorgere;
- rilasciare, nell'ambito delle procedure amministrative, la conformità e/o compatibilità urbanistica e ogni altra autorizzazione di propria competenza necessaria relativamente agli interventi di cui al precedente Art. 1.

Il Comune di Cepagatti inoltre, si impegna a:

- eseguire a propria cura e con il contributo di Terna (nei termini definiti nell'art. 2) le opere di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 3, quali azioni di compensazione per la mitigazione degli impatti ambientali riconducibili alla realizzazione degli interventi di cui al precedente Art. 1;
- presentare, a consuntivo, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestazione di avvenuta realizzazione a regola d'arte delle opere di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 3,

idonea documentazione delle azioni di compensazione realizzate, adeguata certificazione contabile delle spese sostenute attestante l'avvenuto compimento delle opere di riqualificazione e l'inerenza delle fatture portate a rimborso ad ognuna delle suddette opere;

- condividere con Terna la localizzazione di eventuali ulteriori interventi di sviluppo della RTN sul territorio comunale ed eventualmente stipulare apposite convenzioni che includano impegni di Terna a compensare gli eventuali impatti ambientali residui indotti dai nuovi interventi.

Il Comune di Cepagatti, con la ricezione delle somme riportate all'art. 2, si dichiara soddisfatto per le interferenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione degli interventi di cui al precedente Art. 1, con esclusione di eventuali richieste di rimborso e/o nsarcimento da parte di terzi. Richieste che non dovranno far carico all'Amministrazione Comunale.

Art.4 – Restituzione delle somme anticipate

In caso di mancata realizzazione di tutti gli interventi, di cui al precedente Art. 1, entro dieci anni dalla relativa autorizzazione, per cause dipendenti dall'Amministrazione Comunale di Cepagatti e/o dall'insorgere di eventuali conflitti sociali e comunque per cause non imputabili a Terna, le somme erogate di cui all'art. 2 saranno restituite dall'Amministrazione Comunale entro i successivi 36 mesi nella misura prevista nel successivo comma 2.

In caso di mancato avvio di rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Cepagatti per l'intervento di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 3, entro 3 anni dall'erogazione della prima tranche di cui al punto a) dell'art. 2 da parte della società Terna, o in caso di mancata conclusione di rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Cepagatti per l'intervento di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 3, entro 10 anni dall'erogazione della prima tranche di cui al punto a) dell'art. 2 da parte della società Terna, tutte le somme ricevute saranno restituite dall'Amministrazione Comunale di Cepagatti entro i successivi 36 mesi.

In caso di parziale realizzazione delle opere di riqualificazione territoriale finanziate da Terna di cui all'Allegato 3, quest'ultima riconoscerà all'Amministrazione Comunale di Cepagatti la quota parte realizzata previa presentazione da parte della citata Amministrazione Comunale di apposita giustificazione delle spese sostenute. Le eventuali somme eccedenti già versate dovranno essere restituite a Terna.

Art. 5 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Pescara.

Cepagatti , 2010

Per il Comune di Cepagatti

Per Terna S.p.A.
il Direttore - Direzione Affari Istituzionali
Dr. Stefano Conti

**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INTERVENTO
"ELETTRODOTTO 380 KV GISSI-VILLANOVA E OPERE ACCESSORIE"**

TRA

Comune di Cepagatti, rappresentato da

Abruzzoenergia S.p.A. rappresentata da

e

Terna S.p.A., rappresentata da

PREMESSO CHE

Terna S.p.A., in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 23.12.2002, 27.02.2009, 16.11.2009 e 26.04.2010), nonché titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto ministeriale 20.4.2005. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.5.2004, Terna S.p.A. ha acquisito le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8 e 9 del Decreto legislativo 79/99) facenti capo al G.R.T.N. S.p.A., nonché la titolarità e le funzioni di gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 79/99. Tale acquisizione ha avuto efficacia a partire dal 1.11.2005;

ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al Decreto ministeriale 20.4.2005, entro il 31 dicembre di ogni anno, Terna S.p.A., sulla base:

- dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento
- della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero
- della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione di rete
- delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto

predispone un Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale, sottoposto alla approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 152 del 2006, così come successivamente modificato, il Piano di Sviluppo è sottoposto, prima dell'approvazione da parte del Ministero dello

Sviluppo Economico, a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nell'ambito della quale sono raccolti i pareri delle Regioni anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 22.12.2000;

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.5.2004, Terna S.p.A. ha redatto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito Codice di Rete), contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo 79/99, per l'accesso e l'uso della RTN e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della RTN e per gli interventi di manutenzione della stessa;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 79/99, Terna S.p.A., in qualità di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, concessionaria del servizio di trasmissione e dispacciamento, ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di connessione definite nel Codice di Rete;

VISTO CHE

Abruzzoenergia S.p.A. è proprietaria dell'esistente centrale termoelettrica a ciclo combinato di Gissi (Chieti);

al fine di rendere il sistema elettrico dell'Abruzzo più moderno, sicuro ed efficiente, sono state programmate da Terna, nel territorio regionale, diverse opere di sviluppo di natura elettrica, formalizzate nelle diverse annualità del Piano di Sviluppo (PdS) della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), sottoposto all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

in particolare, le Province di Pescara e di Chieti saranno interessate dal nuovo intervento "Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova e opere accessorie" aereo, attraverso un nuovo collegamento a 380 kV tra le stazioni elettriche di Foggia (FG) e Villanova (PE), con entra-esce nelle stazioni di Larino (CB) e Gissi (CH);

tale intervento, contemplato nel PdS della RTN a partire dal 2005 e sempre confermato nelle annualità successive, permetterà il rafforzamento elettrico della dorsale adriatica e consentirà di ridurre le attuali limitazioni per i poli produttivi nel Meridione, liberando 1000 MW di capacità produttiva nella macro-zona Sud;

data la natura interregionale dell'intervento, lo stesso viene suddiviso in due tratte aeree funzionali, come di seguito schematizzato:

- "Elettrodotto 380 kV Foggia-Gissi e opere accessorie", ricadente all'interno dei territori delle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia;
- "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", ricadente interamente nel territorio della Regione Abruzzo;

VISTO INOLTRE CHE

il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per lo sviluppo della RTN applicato da Terna prevede tre diverse Fasi, denominate Strategica, Strutturale e Attuativa, mirate alla definizione rispettivamente di Macroalternative, Corridoi e Fasce di Fattibilità;

il 6 settembre 2007, la Regione Abruzzo e Terna hanno siglato un Protocollo d'Intesa per l'applicazione della procedura VAS alla pianificazione degli interventi di sviluppo della rete elettrica ad alta tensione sul territorio regionale;

in applicazione al citato Protocollo di Intesa, in data 7 novembre 2007, attraverso Determina Direttoriale Regionale, è stato istituito un Tavolo Tecnico di concertazione mirato alla condivisione del processo VAS, dei criteri localizzativi e dell'ubicazione degli interventi di sviluppo relativi al contesto territoriale abruzzese;

~~nell'ambito del Tavolo Tecnico di concertazione (Fase Strutturale VAS), il 5 marzo 2008 sono stati condivisi da Regione Abruzzo e Terna la metodologia VAS e i criteri localizzativi ERPA, recepiti in data 19 novembre 2008 attraverso Determina Direttoriale Regionale;~~

nell'ambito del Tavolo Tecnico di concertazione (Fase Strutturale VAS), il 10 novembre 2008 è stato condiviso da Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Terna il Corridoio ottimale dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" per la tratta ricadente nel territorio della Provincia di Pescara, recepito in data 20 marzo 2009 attraverso Determina Direttoriale Regionale;

nell'ambito del Tavolo Tecnico di concertazione (Fase Strutturale VAS), il 2 dicembre 2008 è stato condiviso da Regione Abruzzo, Provincia di Chieti e Terna il Corridoio ottimale dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e accessorie" per la tratta ricadente nella territorio della Provincia di Chieti, recepito in data 20 marzo 2009 attraverso Determina Direttoriale Regionale;

TENUTO CONTO CHE

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 79/99, Terna S.p.A., in qualità di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, concessionaria del servizio di trasmissione e dispacciamento, ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di connessione definite nel Codice di Rete;

in data 10 febbraio 2009 Abruzzoenergia S.p.A. ha richiesto a Terna S.p.A. (lettera prot. GS/105/2009), ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 79/99, della Delibera 281/05 e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) e del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (Codice di Rete), la modifica della connessione alla RTN del proprio impianto di generazione da fonte convenzionale ubicato nel Comune di Gissi;

in data 3 aprile 2009 Terna S.p.A., nell'ambito degli interventi sulla Rete già previsti dal vigente PdS della RTN, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha formulato alla Società Abruzzoenergia S.p.A. (lettera prot. TE/P20090004235) la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), stabilendo che lo schema di modifica della connessione alla RTN preveda la realizzazione di un nuovo elettrodotto a 380 kV di collegamento tra la stazione elettrica di smistamento di Gissi e la stazione elettrica di Villanova;

l'impianto di Rete per la connessione prevede, in particolare, che il sopra citato nuovo elettrodotto aereo a 380 kV, della RTN, abbia caratteristiche almeno equivalenti a quelle di una linea trinata con conduttori in alluminio-acciaio da 585 mm², realizzato con palificazione per doppia terna;

in data 8 Maggio 2009 Abruzzoenergia S.p.A. ha formalmente accettato la STMG di modifica della connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, proposta da Terna (lettera prot. ST/436/2009);

come previsto dal Codice di Rete, Abruzzoenergia S.p.A., previa verifica del Progetto a cura di Terna S.p.A. e suo conseguente assenso, ha dunque assunto l'impegno ad espletare la procedura autorizzativa fino al conseguimento dell'autorizzazione degli Impianti di Rete per la connessione, ivi inclusi gli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, predisponendo i necessari progetti;

ai sensi dell'art. 1 sexies del D. L. del 29 agosto 2003 n°239, convertito con modificazioni dalla Legge del 27 ottobre 2003 n°290 e successive modifiche, Abruzzoenergia S.p.A. ha presentato in data 21 dicembre 2009 (rif. ST/1157) istanza al Ministero dello Sviluppo Economico per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" e opere connesse, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità ed inamovibilità nonché apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto;

a seguito dell'avvio del procedimento autorizzativo comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 25 gennaio 2010, Abruzzoenergia S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, ha presentato in data 3 febbraio 2010 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'istanza di richiesta di Pronuncia di compatibilità ambientale, compresa la Valutazione di Incidenza e la Relazione Paesaggistica;

in data 15 giugno 2010 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell'autorizzazione del progetto;

il D. Lgs. n.128 del 29 Giugno 2010, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

nel mese di luglio 2010 il Comune di Cepagatti ha richiesto varianti di tracciato in aereo, che risultano localizzate all'interno del territorio di sua pertinenza;

PRESO ATTO CHE

Il Comune di Cepagatti ha approvato i contenuti del presente protocollo d'intesa con atto Comunale _____ n. _____ del _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, motivazione e descrizione dell'opera

Quanto pronunciato nelle premesse e riportato negli allegati costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

L'esame dei futuri scenari di produzione nel Meridione evidenzia un aumento delle congestioni sulla porzione di rete AAT in uscita dal nodo di Foggia, con conseguenti rischi di limitazioni per i poli produttivi nel Meridione.

Al fine di superare tali vincoli è in programma il raddoppio e potenziamento della dorsale medio adriatica, mediante realizzazione di un secondo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra le esistenti stazioni di Foggia e Villanova (PE), con collegamento in entra-esce di una terna sulla stazione intermedia di Larino (CB), e dell'altra terna sulla stazione di connessione della nuova centrale di Gissi (CH).

La realizzazione dell'intervento "Elettrodotto 380 kV Foggia-Villanova e opere accessorie" consentirà:

- un miglioramento della sicurezza e della continuità del servizio elettrico;
- una maggiore affidabilità ed economicità di gestione con migliori tempi e attività di manutenzione della dorsale adriatica;
- una riduzione delle limitazioni di scambio tra zone di mercato Centro Nord e Centro Sud;
- un incremento della capacità di trasporto in grado di ridurre gli attuali differenziali di prezzo;
- un incremento dell'affidabilità del sistema elettrico regionale con minor rischio di disalimentazione del carico.

Art. 2 – Localizzazione dell'opera e allegati

La localizzazione dell'intervento in aereo "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", in termini di tracciato, formalizzata nel presente Protocollo di Intesa e rappresentata nell'Allegato 1, si intende condivisa dai firmatari del presente atto ed è stata studiata in modo tale da contenere, per quanto possibile, la sua lunghezza, per occupare la minor porzione possibile di territorio, minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico, recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate.

I firmatari del presente Protocollo di Intesa dichiarano di condividere le ipotesi progettuali dell'intervento previsto e riconoscono che esso risponde alla normativa e alla pianificazione vigente in materia urbanistica, ambientale e di tutela della salute.

Si precisa che la localizzazione dell'opera riportata nella documentazione progettuale, sempre se ritenuta compatibile dagli organi competenti, potrà subire lievi modifiche in relazione ad eventuali specifiche esigenze di natura tecnica/ambientale che potranno emergere nel corso del relativo iter autorizzativo, evidenziate da parte di enti non firmatari del presente accordo.

Gli allegati del presente Protocollo di Intesa sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: Planimetria della localizzazione (scala 1:10.000) relativa all'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", di pertinenza del territorio comunale di Cepagatti (Foglio 1/2 e Foglio 2/2) così come da progetto in iter autorizzativo;
- Allegato 2: Planimetria delle varianti del progetto in aereo relativo all'intervento "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" (di pertinenza del territorio comunale di Cepagatti); così come ipotizzato dal Comune di Cepagatti.

Art. 3 – Impegni di Abruzzoenergia S.p.A.

Abruzzoenergia S.p.A. si impegna a garantire il rispetto della localizzazione delle opere così come da progetto in autorizzazione, come condiviso con il presente protocollo di cui all'Allegato 1 dell'Art. 2 del presente protocollo; inoltre si impegna a considerare e analizzare nell'ambito dei procedimenti autorizzativi in essere le ipotesi di varianti di cui all'Allegato 2 dell'Art. 2 del presente protocollo, ipotizzate dal Comune di Cepagatti, e a recepirle se approvate dalle competenti autorità.

~~Abruzzoenergia S.p.A. si impegna a volturare a Terna, per il tramite del Ministero dello Sviluppo Economico, l'autorizzazione dell'intervento in aereo "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", entro 30 giorni dal suo ottenimento;~~

Art. 4 – Impegni di Terna S.p.A.

Terna S.p.A., in relazione all'impegno di Abruzzoenergia S.p.A. a volturare a Terna S.p.A. l'autorizzazione dell'intervento in aereo "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" entro 30 giorni dal suo ottenimento, si impegna a:

- sottoscrivere un'apposita convenzione per la compensazione degli eventuali impatti ambientali residui, prodotti dalla realizzazione della tratta abruzzese dell'intervento in aereo "Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie", mediante il finanziamento di specifici progetti di riqualificazione territoriale con l'amministrazione comunale di Cepagatti.

Art. 5 – Impegni del Comune

Il Comune di Cepagatti si impegna a snellire e accelerare l'iter autorizzativo e a favorire la realizzazione dell'"Elettrodotto 380 kV Gissi-Villanova e opere accessorie" in aereo, anche mediante la diffusione delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui contenuti del presente Protocollo di Intesa, per prevenire e dirimere ogni conflitto territoriale e sociale dovesse sorgere.

Il Comune di Cepagatti, qualora confermasse la necessità delle varianti in aereo di cui all'Allegato 2, si impegna a richiedere formalmente, in seno alla procedura di VIA e autorizzazione unica, rispettivamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico, dette varianti per le relative valutazioni e approvazione.

Il Comune di Cepagatti si impegna a fornire, nell'ambito della procedura di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere e della procedura di VIA tutti gli atti e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo, nonché tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera.

Una volta che l'opera sarà stata autorizzata, nell'ipotesi che terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi dell'esecuzione dei lavori, il Comune di Cepagatti si impegna a svolgere ogni attività intesa a prevenire e dirimere ogni conflitto territoriale e sociale dovesse sorgere, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 6 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo di Intesa, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Pescara.

Cepagatti, 2010

Il Comune di Cepagatti

.....

Abruzzoenergia S.p.a.

Terna S.p.A.

.....

**PROTOCOLLO DI INTESA PER L'INTERVENTO "COLLEGAMENTO IN CORRENTE
CONTINUA HVDC 500 KVCC ITALIA - MONTENEGRO E OPERE ACCESSORIE"**

TRA

La Regione **Abruzzo**, rappresentata da _____

Il Comune di Pescara (PE), rappresentato da _____

Il Comune di Cepagatti (PE), rappresentato da _____

Il Comune di S. Giovanni Teatino (CH), rappresentato da _____

Terna S.p.A., rappresentata da _____

PREMESSO CHE

Terna S.p.A., in attuazione del Decreto legislativo 79/99, è la società proprietaria della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) (il cui ambito è stato definito dai Decreti ministeriali 25.6.1999, 23.12.2002, 27.02.2009 e 16.11.2009), nonché titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto ministeriale 20.4.2005. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.5.2004, Terna S.p.A. ha acquisito le attività, le funzioni, i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del Decreto legislativo 79/99) facenti capo al G.R.T.N. S.p.A., nonché la titolarità e le funzioni di gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 79/99. Tale acquisizione ha avuto efficacia a partire dal 1.11.2005;

ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione annessa al Decreto ministeriale 20.4.2005, entro il 31 dicembre di ogni anno, Terna S.p.A., sulla base:

- dell'andamento del fabbisogno energetico e della previsione di domanda da soddisfare nell'arco di tempo preso a riferimento
- della necessità di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero
- della necessità di ridurre al minimo i rischi di congestione di rete

- delle richieste di connessione alla RTN formulate dagli aventi diritto

predispone un Piano di Sviluppo (Pds) della Rete di Trasmissione Nazionale, sottoposto alla approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

~~ai sensi della parte II del Decreto legislativo n. 152 del 2006, così come successivamente modificato, il Piano di Sviluppo è sottoposto, prima dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, nell'ambito della quale sono raccolti i pareri delle Regioni anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 22.12.2000;~~

ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.5.2004, Terna S.p.A. ha redatto il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito Codice di Rete), contenente le regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto legislativo 79/99, per l'accesso e l'uso della RTN e delle apparecchiature direttamente connesse, per l'interoperabilità delle reti e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, nonché i criteri generali per lo sviluppo e la difesa della sicurezza della RTN e per gli interventi di manutenzione della stessa;

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 79/99, Terna S.p.A., in qualità di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, concessionaria del servizio di trasmissione e dispacciamento, ha l'obbligo di connettere alla RTN tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche di connessione definite nel Codice di Rete;

VISTO CHE

alla luce della prevista crescita e dell'ammodernamento in corso del parco produttivo presente nell'Est europeo e allo scopo di garantire una maggiore integrazione del mercato elettrico italiano con i sistemi energetici del Sud-Est Europa (SEE), Terna ha previsto la realizzazione di nuovi collegamenti sottomarini in corrente continua tra la fascia adriatica della penisola italiana ed i Balcani;

a valle degli studi di rete condotti in collaborazione con il Gestore di Rete Montenegro (CGES, già Prenos, già Elektro Privreda Crne Gore), sono stati individuati quali nodi ottimali per la connessione alle rispettive reti di trasmissione nazionale la stazione di Villanova in Italia e la stazione di Tivat in Montenegro, che con l'occasione dovrà essere adeguata alla nuova funzione di trasmissione con l'estero;

nel novembre 2007 Terna ed EPCG (ora Prenos, gestore della rete elettrica di trasmissione montenegrina), con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico Montenegro, hanno firmato un accordo per implementare lo studio di fattibilità del nuovo collegamento in High Voltage Direct Current (HVDC) tra le reti elettriche italiana e montenegrina;

in data 19 dicembre 2007 è stata firmata una dichiarazione intergovernativa tra i Ministri dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e della Repubblica Montenegro, allo scopo di fornire il completo supporto istituzionale all'iniziativa di Terna e di EPCG (ora Prenos) circa la realizzazione di un'interconnessione elettrica tra i due paesi, al fine di facilitare l'integrazione dei loro mercati, dando mandato rispettivamente a Terna S.p.A ed EPCG di studiare un collegamento di capacità di interconnessione di potenza nominale pari a 1000 MW;

a valle dello studio di fattibilità, Terna ed EPCG hanno firmato, nel dicembre 2008, un accordo che prevedeva la continuazione della collaborazione anche per la fase di progettazione preliminare del nuovo collegamento, svoltasi poi nel corso del 2009; il gruppo di lavoro congiunto

ha concordato le caratteristiche del collegamento per l'avvio delle rispettive procedure autorizzative;

in data 16 Giugno 2009 è stato siglato, tra il Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Economia del Montenegro, un Memorandum sulla cooperazione tra i due paesi per lo sviluppo del settore energetico;

sempre nel corso del 2009 Terna e Prensos hanno siglato un Term-Sheet - approvato anche dal Consiglio dei Ministri del Montenegro - per la cooperazione e la partnership industriale finalizzate alla realizzazione dell'interconnessione e dei relativi rinforzi di rete;

ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, il 2 dicembre 2009 Terna ha presentato istanza di autorizzazione per il nuovo collegamento HVDC Italia-Montenegro e per le relative opere accessorie (rif. TE/P20090016267/2009), acquisita dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in data 7 dicembre 2009 (prot. 0137599/2009);

il MiSE, a seguito della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi per l'ammissibilità dell'istanza (numero di classifica EL-189), ha comunicato in data 12 gennaio 2010 (prot. 0002909) l'avvio del procedimento;

l'intervento collegherà la stazione a 380 kV di Villanova (IT) e la nuova stazione a 400 kV di Tivat (MN), tramite cavo in corrente continua HVDC; a tale scopo, in adiacenza alle stazioni a 380 kV della rete italiana e montenegrina verranno realizzate le stazioni di conversione atte a trasformare la corrente continua in alternata;

il tratto dell'intervento oggetto della citata autorizzazione è quello compreso tra la S.E. di Villanova e il limite delle acque territoriali italiane; in particolare, l'intervento, della lunghezza complessiva di circa 420 km, interesserà i Comuni abruzzesi di Pescara (PE), Spoltore (PE), Cepagatti (PE) e S. Giovanni Teatino (CH);

l'intervento, utilizzabile sia in importazione che in esportazione, consentirà un significativo incremento della capacità di importazione di energia elettrica a basso costo disponibile nell'area dei paesi dell'Est Europa verso l'Italia ed anche un incremento della sicurezza di esercizio per la Regione Abruzzo e per il sistema Paese, garantita dalla maggiore capacità di scambio e di mutuo soccorso tra le due zone;

la nuova interconnessione tra la rete elettrica italiana e l'area balcanica, che rientra nelle previsioni di sviluppo della RTN a partire dal 2007, è stata definita con maggiori dettagli relativi alla scelta preferenziale della soluzione montenegrina nei Piani di Sviluppo della RTN 2008, 2009 e 2010;

la realizzazione e l'esercizio delle opere RTN per le quali è stata richiesta l'autorizzazione saranno a cura di Terna;

per far fronte alla richiesta formalizzata dalla Regione Abruzzo nel corso della Conferenza di Servizi del 16 marzo 2010, è stata approfondita da parte di Terna la possibilità di realizzare una variante dell'elettrodotto in progetto (relativo al nuovo collegamento HVDC Italia-Montenegro e alle relative opere accessorie), in affiancamento alla Circonvallazione di Pescara (ex SS 16), per la tratta iniziale del collegamento, all'interno del territorio comunale di Pescara;

in relazione agli esiti degli studi eseguiti sulla possibile variante, che hanno dimostrato la fattibilità preliminare dell'affiancamento della futura opera alla Circonvallazione di Pescara (ex SS 16), Terna, la Regione Abruzzo e i Comuni di Pescara (PE), Cepagatti (PE) e S. Giovanni Teatino (CH) hanno deciso di stipulare un Protocollo di Intesa per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", attraverso il quale condividere

la localizzazione dell'intervento così come presentato in iter autorizzativo, integrato con la variante sopra descritta;

il D. Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;

il 15 Luglio 2010 Terna ha riformulato al MISE, in seno al procedimento di iter autorizzativo per l'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", la localizzazione delle opere, integrata con la variante della prima parte del tracciato terrestre, all'interno del territorio del Comune di Pescara, come riportato nell'Allegato 1 del presente Protocollo di Intesa.

i firmatari del presente atto hanno approvato i contenuti dello stesso mediante i seguenti atti deliberativi:

- Deliberazione _____ regionale dell'Abruzzo n° _____ del _____;
- Deliberazione _____ comunale di Pescara n° _____ del _____;
- Deliberazione _____ comunale di Cepagatti n° _____ del _____;
- Deliberazione _____ comunale di S. Giovanni Teatino n° _____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse, allegati e localizzazione dell'opera

Quanto pronunciato nelle premesse e riportato negli allegati costituisce parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Gli allegati sono costituiti dai seguenti elaborati:

- Allegato 1: Schema e planimetria del progetto relativo all'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie";

La soluzione localizzativa dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", formalizzata nel presente Protocollo di Intesa, si intende condivisa dai firmatari del presente atto.

I firmatari del presente Protocollo di Intesa dichiarano di condividere le ipotesi progettuali dell'intervento previsto e riconoscono che esso risponde alla normativa e alla pianificazione vigente, relativamente ai territori dei singoli soggetti firmatari.

Si precisa che la localizzazione dell'opera riportata nella documentazione progettuale, sempre che ritenuta compatibile dagli organi competenti, potrà subire lievi modifiche in relazione ad eventuali

specifiche esigenze di natura tecnica che potranno emergere nel corso dell'iter autorizzativo, evidenziate da parte di enti non firmatari del presente accordo.

Art. 2 – Motivazione e descrizione dell'opera

~~In considerazione delle condizioni infrastrutturali che non garantiscono adeguatamente la sicurezza del sistema elettrico locale, è stata programmata la nuova interconnessione tra Italia e Montenegro.~~

Il valore strategico dell'intervento è stato poi confermato sia dagli accordi intergovernativi siglati dal Ministro dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Economia della Repubblica Montenegrina, al fine di facilitare l'integrazione dei loro mercati, sia dall'inclusione del progetto nel piano di sviluppo della rete europea.

La realizzazione dell'interconnessione consentirà:

- un significativo incremento della capacità di importazione di energia elettrica dai paesi dell'Est Europa verso l'Italia;
- un miglioramento della sicurezza di esercizio garantita dalla maggiore capacità di scambio e di mutuo soccorso tra le due zone;
- un beneficio per il sistema Paese, legato all'approvvigionamento di energia a costi competitivi, garantito dall'attuale e futuro parco di generazione presente nell'area balcanica;
- un ulteriore beneficio associato alla riduzione dell'emissione di inquinanti in atmosfera (CO₂);
- il miglioramento dell'efficienza e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici con flussi di potenza meglio ripartiti tra le diverse aree geografiche di confine potenziando il ruolo di hub elettrico dell'Italia.

Lo schema elettrico individuato è costituito da due moduli di conversione da 500 MW nominali ciascuno, in configurazione ridondata, collegati mediante due linee di polo a \pm (500) kVcc realizzate interamente in cavo. La configurazione ridondata prevede una duplicazione dei moduli citati e dei relativi collegamenti, con una potenza nominale di 2x500 MW sovraccaricabile fino a 4x500 MW ed una tensione pari a \pm 500 kV cc.

Tale schema potrà subire modifiche in fase di progettazione esecutiva anche in funzione delle soluzioni offerte a livello tecnologico dai costruttori e delle evoluzioni del settore elettrico.

In merito alle caratteristiche elettriche del collegamento, vengono riportate le seguenti informazioni:

- Tensione nominale del sistema in corrente continua: \pm 500 kV
- Corrente nominale di polo: 1000/1250 A
- Potenza nominale: 2x500 MW sovraccaricabile fino a 4x500 MW
- Flusso di potenza: bidirezionale
- Profondità massima raggiunta: 1200 m circa
- Lunghezza tracciato terrestre (lato Italia): 15 km circa
- Lunghezza tracciato marino in acque territoriali italiane: 77 km circa
- Lunghezza complessiva tracciato marino: 390 km circa
- Lunghezza totale del collegamento: 420 km circa

Il tratto dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", oggetto dell'iter autorizzativo in corso presso il MiSE (ai sensi dell'articolo 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239) e integrato con la variante della prima parte del tracciato terrestre all'interno del territorio del Comune di Pescara, come previsto e condiviso dal presente Protocollo di Intesa, è quello compreso tra la S.E. di Villanova e il limite delle acque territoriali italiane.

In particolare, l'intervento, per il tratto terrestre in territorio italiano, interesserà i Comuni abruzzesi di Pescara (PE), Spoltore (PE), Cepagatti (PE) e S. Giovanni Teatino (CH) e sarà costituito da:

- a) una nuova Stazione Elettrica di conversione alternata/continua (costituita da due moduli da 500 MW ciascuno realizzati in modalità completamente ridondata) localizzata in due distinte aree (Area 1 e Area 2, indicate nell'Allegato 1) prossime alla esistente Stazione Elettrica a 380/220/150 kV di Villanova, nel Comune di Cepagatti (PE);
- b) un ampliamento della sezione elettrica a 380 kV realizzato in esecuzione blindata e collocato all'interno del perimetro della attuale Stazione Elettrica 380/220/150-132 kV di Villanova (indicata nell'Allegato 1), nel Comune di Cepagatti;
- c) raccordi in cavo a 380 kV in corrente alternata (indicati nell'Allegato 1) per il collegamento elettrico della Stazione Elettrica di Conversione alla Stazione Elettrica di Villanova, della lunghezza di circa 1,5 km, nel Comune di Cepagatti;
- d) n. 2 linee di polo in cavo a ± 500 kV in corrente continua realizzate parte in cavo terrestre (indicate nell'Allegato 1) e parte in cavo marino, ciascuna delle quali costituita, nella configurazione ridondata, da un tratto di due cavi terrestri di circa 15 km e da un tratto di due cavi sottomarini di circa 77 km in acque territoriali Italiane (con uno sviluppo complessivo del tracciato marino di circa 390 km), nei Comuni di Cepagatti, Spoltore (PE), San Giovanni Teatino (CH) e Pescara (PE);
- e) n.1 linea in cavo di media tensione di collegamento all'elettrodo, lato Italia, per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo polo, costituita da un tratto composto da due cavi terrestri di circa 15 km (indicato nell'Allegato 1) e da un tratto composto da due cavi sottomarini con isolamento estruso di circa 10 km, dal giunto terra-mare all'elettrodo posizionato a mare, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, San Giovanni Teatino e Pescara.

Il tracciato del cavo è stato studiato in modo tale da contenere, per quanto possibile, la sua lunghezza, per occupare la minor porzione possibile di territorio, minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico, recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate e utilizzare quanto più possibile la viabilità esistente, di dimensioni tali da poter accogliere la nuova infrastruttura.

La profondità di posa del cavo, per quanto tecnicamente possibile, sarà non inferiore a 1,5 metri dal piano campagna, quota tecnicamente ottimale; tale profondità consentirà di garantire:

- capacità di raffreddamento del cavo;
- sicurezza nei confronti di possibili danneggiamenti derivanti da attività di escavazione sul sedime stradale;
- facilità di localizzazione del cavo in caso di guasto;
- contenimento dei tempi in caso di riparazione;
- possibilità di evitare la falda in fase realizzativa.

L'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie" verrà eseguito in due fasi distinte.

Nella Fase 1 verranno realizzate le seguenti opere:

- nuova Stazione Elettrica di conversione alternata/continua, in configurazione non ridondata, localizzata in area prossima alla esistente Stazione Elettrica a 380/220/150 kV di Villanova (Area 1), nel Comune di Cepagatti, di cui al punto elenco a) dell'art. 2 del presente atto;
- ~~ampliamento della sezione elettrica a 380 kV realizzato in esecuzione blindata e~~ collocato all'interno del perimetro della attuale Stazione Elettrica 380/220/150-132 kV di Villanova, nel Comune di Cepagatti, di cui al punto elenco b) dell'art. 2 del presente atto;
- raccordi in cavo a 380 kV in corrente alternata per il collegamento elettrico della Stazione Elettrica di Conversione alla Stazione Elettrica di Villanova, della lunghezza di circa 1,5 km, nel Comune di Cepagatti, di cui al punto elenco c) dell'art. 2 del presente atto;
- primo collegamento bipolare da 1.000 MW non ridonato costituito da due cavi di polo in corrente continua, realizzato parte in cavo marino (in acque territoriali Italiane) e parte in cavo terrestre, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, San Giovanni Teatino e Pescara, di cui al punto elenco d) dell'art. 2 del presente atto;
- linea in cavo di media tensione di collegamento all'elettrodo per il ritorno della corrente continua nel caso di funzionamento di un solo polo, costituita da un tratto composto da due cavi terrestri di circa 15 km, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, San Giovanni Teatino e Pescara, di cui al punto elenco e) dell'art. 2 del presente atto, e da un tratto composto da due cavi sottomarini con isolamento estruso di circa 10 km, dal giunto terra-mare all'elettrodo posizionato a mare.

Nella Fase 2 verranno realizzate le seguenti opere:

- configurazione ridondata della Stazione Elettrica di conversione alternata/continua, localizzata in area prossima alla esistente Stazione Elettrica a 380/220/150 kV di Villanova (Area 2), nel Comune di Cepagatti, di cui al punto elenco a) dell'art. 2 del presente atto;
- secondo collegamento bipolare costituito da due cavi di polo in corrente continua, realizzato parte in cavo marino (in acque territoriali Italiane) e parte in cavo terrestre, nei Comuni di Cepagatti, Spoltore, San Giovanni Teatino e Pescara, di cui al punto elenco d) dell'art. 2 del presente atto.

Lungo il tracciato del cavo, in corrispondenza del territorio comunale di Pescara, localmente e dove tecnicamente possibile, la profondità di posa del cavo potrà raggiungere, per tratti limitati in lunghezza e frequenza, la quota massima di circa 4,0 metri dal piano campagna, in modo da consentire in sovra-passo la predisposizione e realizzazione di cavallotti per futuri sottoservizi comunali, comunque da condividere con il Comune di Pescara in fase di progettazione esecutiva.

Lungo il tracciato del cavo, in corrispondenza delle località Villaggio Alcione e Zona Fontanelle, nel territorio comunale di Pescara, per una lunghezza massima per ciascuna area pari a 200 metri circa e dove tecnicamente possibile, la profondità di posa del cavo sarà pari a circa 2,0 metri dal piano campagna, in modo da consentire in sovra-passo la predisposizione e realizzazione di futuri sottoservizi comunali.

Le Aree 1 e 2 della Stazione Elettrica, riportate nel presente articolo, sono attribuite rispettivamente alle Fasi 1 e 2 in maniera preliminare e indicativa. In fase di progettazione esecutiva e realizzativa le Aree suddette verranno attribuite alle due distinte Fasi in maniera puntuale.

Art. 3 – Impegni di Terna

Terna si impegna a garantire il rispetto della localizzazione delle opere e degli aspetti progettuali sopra riportati, con particolare riferimento agli approfondimenti della posa dei cavi, così come condiviso con il presente Protocollo di intesa, nonché il ripristino integrale dei luoghi interessati dai lavori.

Terna si impegna a sottoscrivere un'apposita convenzione per la compensazione degli eventuali impatti ambientali residui prodotti dalla realizzazione dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie", mediante il finanziamento di specifici progetti di riqualificazione territoriale con gli Enti locali interessati.

Terna si impegna a studiare con il Comune di Cepagatti e a realizzare, per quanto tecnicamente fattibile, una razionalizzazione delle linee elettriche in alta tensione AT (120 kV - 150 kV), presenti all'interno del territorio del Comune di Cepagatti e in uscita dalla Stazione Elettrica di Villanova, per un importo massimo complessivo di duemilioni (2.000.000/00) di Euro più IVA.

Terna si impegna a condividere con gli Enti locali interessati la localizzazione di eventuali ulteriori interventi di sviluppo della RTN sui rispettivi territori di competenza.

Art. 4 – Impegni della Regione e degli Enti territorialmente interessati dalle opere

La Regione Abruzzo e i Comuni di Pescara, Cepagatti e S. Giovanni Teatino, territorialmente interessati dalle opere in oggetto, si impegnano a fornire tutto il supporto tecnico e operativo nonché la documentazione tecnica necessari alla realizzazione delle diverse fasi di progettazione, per gli interventi assoggettabili, delle opere descritte all'art. 2.

Il Comune di Pescara si impegna a condividere con Terna, in fase di progettazione esecutiva, la localizzazione dei sotto-passi di cui all'art. 2 del presente atto, necessari per lo sviluppo dei futuri sottoservizi comunali.

I Comuni di Pescara, Cepagatti e S. Giovanni Teatino si impegnano a non opporre eccezioni in sede di iter autorizzativo alla localizzazione dell'intervento "Collegamento in corrente continua HVDC 500 kVcc Italia - Montenegro e opere accessorie",

La Regione Abruzzo si impegna a snellire e accelerare l'iter autorizzativo e a rilasciare la relativa intesa entro il 30 Novembre 2010.

La Regione Abruzzo e i Comuni di Pescara, Cepagatti e S. Giovanni Teatino si impegnano a favorire la realizzazione delle opere di cui all'art. 2, anche mediante la diffusione delle informazioni sugli approfondimenti svolti e sui contenuti del presente Protocollo di Intesa, per prevenire e dirimere ogni conflitto territoriale e sociale dovesse sorgere.

Gli Enti di cui al precedente comma si impegnano a confermare, nell'ambito della procedura di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere, il parere positivo espresso nell'ambito del presente Protocollo di Intesa attraverso la fornitura di tutti gli atti, autorizzazioni e quanto altro previsto dall'iter autorizzativo, nonché per tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera.

Una volta che l'opera sarà stata autorizzata, nell'ipotesi che terzi dovessero porre in essere comportamenti impeditivi dell'esecuzione dei lavori, i Comuni firmatari del presente Protocollo di intesa si impegnano a porre in essere iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei terzi residenti nei propri territori, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

Gli Enti di cui ai precedenti commi si impegnano a condividere con Terna la localizzazione di eventuali ulteriori interventi di sviluppo della RTN sui rispettivi territori di competenza.

Art. 5 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo di Intesa, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Pescara.

Pescara, 2010

Per la Regione Abruzzo

Per il Comune di Pescara

Per il Comune di Cepagatti

Per il Comune di S. Giovanni Teatino

Per Terna S.p.A.

DICHIARAZIONE DI VOTO

~~I sottoscritti Consiglieri Comunali: Domenico Di Meo, Leandro Verzulli, esprimono il loro voto favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto "Villanova-Tivat" da 500 kv, ed alle opere ad esso connesse. Detto elettrodotto sarà interrato dall'Adriatico fino a Villanova e poi continuerà per via aerea fino a Gissi con una potenza di 380 kv.~~


Una serie di considerazioni ci hanno indotto a votare a favore di quest'opera:

- 1) la presa d'atto dello status quo, infatti la situazione è a un punto tale che poco cambierebbe se noi votassimo contro.
- 2) stando al progetto, dall'elettrodotto passerà corrente continua, la quale, a differenza di quella alternata, produce campi elettromagnetici che sono pressochè naturali e, comunque, infinitamente molto al di sotto dei livelli di guardia in termini di **microtesla**. (0,2/0,4 microtesla è il limite oltre il quale si ritiene vi sia pericolosità).
- 3) il ristoro ambientale che il Comune di Cepagatti si appresta a ricevere da parte della Terna S.p.A. (9.300.000+IVA euro) consentirà di portare a termine alcune di quelle tante, troppe cose, che l'amministrazione non ha ancora realizzato (viabilità in primis), e sulle quali vorremmo discutere con lo stesso spirito di collaborazione da noi attuato.

Esprimiamo perciò, oborto collo, **un voto favorevole** che non ci trova entusiasti, diciamo che adottiamo un atteggiamento di Montanelliana memoria... lo facciamo per i motivi elencati e perchè speriamo che, con la sua attuazione, i cittadini di Cepagatti ne abbiano giovamento, a partire da un alleggerimento delle tasse che si sono visti aumentare senza riscontrarvi alcun beneficio.

Cepagatti 05 Novembre 2010

In fede


.....
.....

3 NOV. 2010

Mo 22141

COMUNE DI CEPAGATTI

Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio

Servizio OGGETTO : Realizzazione: 1) Interconnessione in corrente continua a 500 Kv "Italia-Montenegro"; 2) Realizzazione di nuovo elettrodotto a 380 Kv "Villanova-Gissi" ed opere connesse; 3) Inserimento di un sistema di phase shifting transformer (PST) e realizzazione delle opere connesse nella stazione elettrica AAT-AT di Villanova; e inoltre preventivo alla realizzazione di insidenza di generazione di fotovoltaico prevista in prossimità della stazione elettrica di Villanova espressione parere favorevole. Approvazione schemi di protocolli di intesa e convenzione per ristoro ambientale.

Firma del minutante _____

Firma del Politico proponente _____

Parere sulla regolarità tecnica favorevole
(art. 49 D.lgs 267/00) non favorevole
 non dovuto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FRANCESCO CHIAVAROLI

(Art. 47 Chiavaroli Francesco)

Firma del Responsabile dell' Area proponente _____

Parere sulla regolarità contabile favorevole
 non favorevole
 non dovuto*

Firma del Responsabile dell' Area finanziaria _____

Conformità
(Art. 97, 2° c. D.L.vo 267/2000)
se richiesto
Firma del Segretario comunale _____

favorevole
 non favorevole

SEDUTA DEL 05-11-10 ore 10,00 N. Delibera 46

		P	A
1	COLA Francesco	X	
2	SANTUCCIONE Carlo		X
3	LEONE CESARINO	X	
4	CANTO' Gino	X	
5	DI DOMIZIO Paolo	X	
6	TUCCI Pietro	X	
7	CANZANO Pierpaolo	X	
8	PETACCIA Carmine	X	
9	MILI Maria Michelina		X

10	MIRABILIO Dino	X	
11	AMBROSINI Gustavo	X	
12	DI TONTO Primo		X
13	RAPATTONI Sirena	X	
14	SBORGIA Camillo	X	
15	VERZULLI Leandro	X	
16	FAIETA Angelo		X
17	DI MEO Domenico	X	

Totali

134

Votazione palese **Votazione segreta** scrutatori _____
Votanti 11 Fav. 11 Ast. 3 (Heli. Norma) Contr. _____

Unanimità

I.E. SI con voti fav. 11 ast. 3 (Heli. Norma) contr. _____

NO

Unanimità

Il Presidente _____

Il Segretario Comunale _____

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Gustavo Ambrosini

-----F.to-----

IL SEGRETARIO

Gianni Di Gaetano

-----F.to-----

N.

1280

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Cepagatti dal giorno 11 NOV. 2010 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Li _____


IL SEGRETARIO

Gianni Di Gaetano

-----F.to-----

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Handwritten signature]

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§


Allegato n. 17

Stazione elettrica autorizzata nel 1974



Dettaglio fotogramma

Ripresa	Volo IGM 1976
Strisciata	28
Fotogramma	8371
Data ripresa	27/03/76
Committente	IGM
Ditta esec.	IGM
Focale	152,34 mm
Quota di volo	2500 m
Scala	1:0
Formato	23 x 23 cm

Progress :  100%

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV “VILLANOVA-GISSI” (EL-490)
“Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE”**

§

Allegato n. 18

Nota prot. n. 8832 del 19.04.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

DIVISIONE IV – IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE

ASSOCIAZIONE PIANO PULITO

Via Abruzzo n. 19/A

65012 CEPAGATTI (PE)

ass.pianopulito@pec.buffetti.it

e, p.c.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento

Divisione IV - Inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

dgrin@pec.minambiente.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ad atti, ai sensi degli art. 10, 22, 23, 24 comma 7 e 25 della Legge n. 241 e s.m.i. nonché ai sensi del D.Lgs. 195 del 19.08.2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale", relativi alle autorizzazioni che hanno permesso l'ampliamento della stazione elettrica di Villanova di CEPAGATTI dal 1974 ad oggi.

In riferimento all'istanza di accesso di codesta Associazione del 13 febbraio 2019, si fa presente quanto segue.

Questo Ministero ha preso atto della nota di riscontro alla stessa da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) prot. n. 4205 del 7 marzo 2019 ed alla successiva richiesta di accesso di codesta Associazione del 7 marzo 2019, successivamente trasmessa a questa Amministrazione dal MATTM con nota prot. n. 6436 del 9 aprile 2019,

Si ritiene opportuno precisare che, essendo stata attribuita la competenza ad autorizzare la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica a questo Ministero a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27

ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, questo Ministero non ha agli atti i provvedimenti relativi agli ampliamenti in oggetto, richiesti da codesta Associazione, in quanto precedenti all'attribuzione delle suddette competenze di cui al citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003.

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Marilena Barbaro)

Marilena Data:
Barbaro 2019.04.19
11:23:38
+02'00'

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV “VILLANOVA-GISSI” (EL-490)
“Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE”**

§

Allegato n. 19

Nota prot. n. 15101 del 05.07.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

DIVISIONE IV – IMPIANTI, INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE

ASSOCIAZIONE PIANO PULITO

Via Abruzzo n. 19/A

65012 CEPAGATTI (PE)

ass.pianopulito@pec.buffetti.it

e, p.c.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento

Divisione IV - Inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

dgrin@pec.minambiente.it

OGGETTO: Denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV autorizzata con Decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974 sita in via Abruzzo nel Comune di CEPAGATTI (PE) – richiesta di avvio di tutti i procedimenti diretti e consequenziali a tutela dei diritti, degli interessi e della salute pubblica delle persone ivi residenti.

In riferimento alla nota di codesta Associazione del 27 giugno 2019 e, in particolare, alla richiesta contraddistinta con la lettera b), questa Amministrazione ribadisce quanto già comunicato con la nota prot. n. 8832 del 19 aprile 2019.

Inoltre, in merito alla DIA n. 87/2009 del 4 giugno 2009, citata nella suddetta nota ma non allegata alla stessa, si fa presente che l'istituto della DIA di competenza di questo Ministero, avente ad oggetto interventi su elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, è stato introdotto con la legge n. 99 del 23 luglio 2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009 e, quindi, in data successiva alla DIA in questione.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Marilena Barbaro)

Via Molise, 2 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115/2676 – fax +39 06 4705 2534
marilena.barbaro@mise.gov.it
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

MARILENA BARBARO

MARILENA BARBARO
04 lug 2019 18:07

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 20

*Nota riscontro del 10.10.2019 alla nota prot. n. 18036 del 12.08.2019
del Comune di CEPAGATTI*



Associazione "PIANO PULITO"

Via Abruzzo n. 19/A – 65012 CEPAGATTI (PE)

Cell.: (340) 6075094

Cod.Fisc.: 91138400683

E-mail: associazionepianopulito@gmail.com

Pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

Rif.: nota prot. n. 18036 del 12/08/2019

Comune di CEPAGATTI (PE)

URGENTE

Alla cortese attenzione del sig.



COMUNE DI CEPAGATTI
SETTORE URBANISTICA
Responsabile del Servizio 4°
Via R. D'Ortensio n. 4

65012 CEPAGATTI (PE)

Pec: urbanistica@pec.comune.cepagatti.it

e, per conoscenza e relativa competenza a

Alla cortese attenzione dell'

COMUNE DI CEPAGATTI
Ufficio del Sindaco
Via R. D'Ortensio n. 4

65012 CEPAGATTI (PE)

Fax: 085 974100

Pec: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

Alla cortese attenzione del Direttore

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NUCLEARE ENERGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA
- INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE
Dott.ssa Marilena BARBARO
Via Molise n. 2

00187 ROMA

Fax: 06/47052534 – 47887757

e-mail: marilena.barbaro@mise.gov.it

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

Alla cortese attenzione del sig.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO
Direzione Generale per la Tutela e le
Risorse Idriche
COORDINATORE ING. VENDITTI
Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 ROMA

Fax 06/57225194

pec: dgrin@pec.minambiente.it

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Alla cortese attenzione del sig.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
Direzione per lo Sviluppo del Territorio
La Programmazione ed i Progetti
Internazionali
DIRETTORE GENERALE
Via Nomentana n. 2

00161 ROMA
Fax: 06/44267373
pec: dg.prog@pec.mit.gov.it

Alla cortese atten. del sig.

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E
DELL'INNOVAZIONE
Direzione Generale della Prevenzione
Ufficio II – Ex DGPREV Igiene,
prevenzione e sicurezza sul lavoro
DIRETTORE GENERALE
Viale Giorgio Ribotta n. 5

00144 ROMA
Fax 06/57225194
pec: dgprev@postacert.sanita.it

Alla cortese atten. del sig.

MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per la Qualità e la
Tutela del Paesaggio, l'Architettura e
L'Arte Contemporanea
Servizio IV – Tutela e qualità del Paesaggio
DIRETTORE GENERALE
Via San Michele n. 22

00153 ROMA
Fax 06/67234416
pec: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Alla cortese atten. del sig.

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
PRESIDENTE
Piazza Cavour n. 5

20121 MILANO
Fax 02/65565266
e-mail: info@autorita.energia.it
pec: gabinetto.aeeg@pec.energia.it
istituzionali.aeegsi@pec.energia.it
infrastrutture.aeeg@pec.energia.it
vigilanza.aeegsi@pec.energia.it
sede ROMA
Fax 06/69791444

Alla cortese attenzione del sig.

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA
DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA/VAS
DIRETTORE**

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 ROMA

Fax 06/57223040

pec: ctva@pec.minambiente.it

Alla cortese atten. della Dr.ssa

**I.S.P.R.A.
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E
LA RICERCA AMBIENTALE**

Silvia BERTOLINI

Via Vitaliano Brancati n. 48

00144 ROMA

Fax: 06/50072916

pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla cortese attenzione del

**SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO
SOPRINTENDENTE**

via degli Agostiniani n. 14

66100 CHIETI

Fax. 0871/3295464

pec: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Alla cort. atten. del Dirigente

**REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TURISMO
CULTURA E PAESAGGIO, SERVIZIO GOVERNO
DEL TERRITORIO, BB.AA., AREE PROTETTE e
Paesaggio Qualifica dell'Aria - SINA
ARCH. BRUNO CELUPICA**

Via Antica Salaria Est n. 27

67100 L'AQUILA

Tel. 0862/363259

pec: dpb004@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese attenzione del sig.

**REGIONE ABRUZZO
AUTORITA' DEI BACINI
DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL ”
FIUME SANGRO
COMMISSARIO**

via Verzieri

Località Preturo

67100 L'AQUILA (AQ)

Fax: 0862/364215

pec: autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese attenzione del sig.

**REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – DPC027
RESPONSABILE**

via Salaria Antica Est. N. 27/F

67100 L'AQUILA (AQ)

Fax: 0862/364632

pec: dp027@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese atten. del sig.

**ARTA ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
DIRETTORE GENERALE**

Viale G. Marconi n. 178

65100 PESCARA

Fax: 085/4500201

e-mail: info@artaabruzzo.it

pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla cortese attenzione dell'

**PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE "URBANISTICA"
Uff. Servizio "Vigilanza e
repressione abusivismo edilizio
Piazza Italia n. 1**

65121 PESCARA

pec: pianificazione@pec.provincia.pescara.it

provincia.pescara@legalmail.it

Alla cortese attenzione del sig.

**AUSL PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E
SANITA' PUBBLICA
DIRETTORE GENERALE**

pec: igienesanita.aslpe@pec.it

PEC non segue invio tramite posta pag. n. 8 + 3 Allegati

Oggetto: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE –.

Egregio Responsabile,

per quanto attiene la stazione elettrica esistente "in oggetto", dagli atti visionati

presso il Suo ufficio in nome e per conto della corrente Associazione Piano Pulito, elencati nella richiesta di rilascio copia (*All. 1*) e **parzialmente acquisiti a seguito dell'opposizione da parte di Terna S.p.A.** (*All. 2*), a differenza di quanto da Lei sostenuto, risulta quanto segue:

1. **al protocollo n. 6536 del Comune di CEPAGATTI (PE), in data 27.03.2009 è stata acquisita da Terna S.p.A. richiesta di permesso di costruire ad oggetto: *costruzione di edifici da adibire a servizi ausiliari di trasformazione di energia elettrica, costruzione di strade e piazzali interni alla stazione elettrica, opere di manutenzione di edifici esistenti, cambio di destinazione d'uso ad uffici di fabbricato abitativo ristrutturazione e messa in sicurezza della stazione elettrica e della recinzione;***
2. **al protocollo n. 12830 del Comune di CEPAGATTI (PE), in data 04.06.2009, a distanza di soli tre mesi dalla richiesta di permesso a costruire sopra citata, è stata acquisita da Terna S.p.A. Denuncia di Inizio di Attività per i lavori di: *ristrutturazione della recinzione esistente, miglioramento della viabilità interna, realizzazione di manufatti vari in cls e basamenti interrati e massetti;***
3. **al protocollo n. 22856 del Comune di CEPAGATTI (PE), in data 19.10.2009, a distanza di altri quattro mesi dalla D.I.A. sopra citata, è stata acquisita da Terna S.p.A. altra Denuncia di Inizio di Attività (DIA), ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001, con elaborati a firma dell'incaricato Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Antonio BELLIZZOTTI per i lavori di: *opere di ristrutturazioni della stazione elettrica ad AAT di Villanova con costruzione di volumi tecnici per uso cabine elettriche ed opere complementari.***

CONSIDERATO che:

- A. nella relazione illustrativa **inerente la D.I.A. prot. 12830 del 04.06.2019** a firma dell'Ing. BELLIZZOTTI si legge: **PREMESSA A) Situazione impiantistica Attuale** *La stazione elettrica di Villanova di proprietà della T.E.R.N.A S.p.A., sita nel Comune di Cepagatti (PE) in località – 65012 Villanova di Cepagatti; L'impianto, posto nei pressi dell'uscita autostradale Pescara Est, è raggiungibile tramite la strada comunale V.le Abruzzo al civico 23; nel perimetro della recinzione di stazione, ma con accessi indipendenti, civico 25 e 27, trovano collocazione anche le sedi operative per la manutenzione e l'esercizio degli impianti, **con livelli di tensione fino a 380.000 V (autorizzati da chi ???)**. La stazione viene realizzata con l'approvazione del Decreto del Ministero dei LL.PP. per la costruzione delle opere principali ed accessorie (stazione elettrica, elettrodotto, edifici servizi ecc.) rilasciato in data 22 marzo 1974. L'istanza era iniziata nel dicembre 1971 dalla ENEL CPCIE di Napoli al Ministero per i Lavori Pubblici, per l'autorizzazione all'esercizio con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità di un elettrodotto (Montorio – Villanova) e relativa stazione per trasformazione e smistamento a 150 kV e 120 kV. **A partire da tale data, l'impianto viene adeguato (autorizzato da chi???)**, **in fasi successive, alle varie esigenze della rete fino ad assumere, nell'anno 1984, l'assetto attuale (autorizzato da chi???)**: quattro sezioni tutte in aria con diversi livelli di tensione. (...) F) **OPERE PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO** Si ribadisce che la soc. TERNA S.p.A. ha in programma la messa in sicurezza della S/E con opere manutentive che riguardano principalmente: f-1 opere di recinzione dell'intera stazione che risulta diffusamente deteriorata nel modo visibile dalle immagini fotografiche allegate. Le opere di ristrutturazione consistono nella formazione di una parete in calcestruzzo armato spessore cm 25 che ingloba la parete esistente questa, composta da pannelli in cemento vibrato. In calce alla presente sono inserite immagini fotografiche dei luoghi ed alcune opere di cinta esistenti che necessitano di improrogabili interventi manutentivi. Il presente progetto prevede la ristrutturazione del recinto dell'intera area per il rafforzamento strutturale costituito da base sufficientemente solida e resistente allo sfondamento nel modo evidenziato su grafici. Il tratto di recinzione prospiciente la via Abruzzo verrà ristrutturata in modo tale da ottenere una parete cementizia continua in c.a. di altezza di m 1,00 dal p.d.c. con spessore di cm. 30. Il muro di basse andrà ad inglobare il vecchio pannello esistente. La base così costituita verrà sormontata da elementi in c.a.v. incastrate alla base nel modo graficizzato. La altezza complessiva è di m 2,00 dal piano di campagna in accordo con il regolamento locale. Verranno sostituiti due cancelli metallici ad ante con cancelli scorrevoli a comando elettrico aventi, questi, medesime dimensioni e forme geometriche dei precedenti cancelli. I restanti lati del lotto sono attualmente recintati con lastre di c.a.v. sostenuti da paletti cementizi. La ristrutturazione avverrà attraverso la formazione di un muro in c.a. continuo di cm 30 di spessore ed altezza di cm 250 circa con l'inglobamento delle lastre esistenti. Alcuni tratti interni della recinzione esistente verranno demoliti*

(tratti R3 – R4 – R5 e secondo tratto R1, R2). Si precisa che il lotto di Terna S.p.A. sul lato prospiciente la via Abruzzo confina con la particella n. 29 di proprietà privata e pertanto non risulta confinante con la sede stradale. Si precisa che l'intero recinto esistente è stato costruito in data 1974 in arretramento rispetto alla vera linea di confine. f-2 opere di miglioramento della viabilità carrabile e pedonale esistente necessarie per la veicolazione dei mezzi di lavoro della ditta per le successive manutenzioni. La larghezza delle strade interne sono di almeno m 7 di larghezza. Il tracciato è riportato nelle planimetrie di riferimento. Le strade esistenti saranno mantenute con sostituzioni di cordoli in pietra e/o cemento e pavimentazioni con tappetino in conglomerato bituminoso. f-3 Costruzioni di massetti e basi cementizie (piattaforme in c.a.) direttamente poggiate sul suolo nel modo evidenziato nel grafico. Precisamente sarà costruito: - un basamento di m 20 x 40 m = 800 circa in prossimità del recinto lato Nord per lo stivaggio di materiali sfusi (tralicci, materiale elettrico, ecc.) – Basamento in cls di m x m per lo stivaggio di due trasformatori in giacenza . Basamento in cls di m x m per lo stivaggio di terzo trasformatore in giacenza. f-4 costruzione di basamenti (salettoni) in calcestruzzo armato gettati in opera completamente interrati emergenti dal suolo solo pochi centimetri, in base ai grafici di riferimento. f-5 opere di manutenzione di piccoli manufatti in calcestruzzo esistenti di modesta entità quali blocchi di calcestruzzo degradati e non più indispensabili allo scopo originario da demolire ed i materiali da recuperare da stoccare all'interno della stazione in apposita area ed in attesa di destinazione finale entro un anno. f-6 la realizzazione e/o risanamento conservativo di piccoli manufatti in calcestruzzo esistenti di modesta entità quali basamenti interrati di apparecchiature elettriche indispensabili all'esercizio dell'impianto evidenti nelle foto (...);

- B. **a differenza di quanto sopra esposto (rif. punto A) negli elaborati grafici inerenti la D.I.A. prot. 12830 del 04.06.2019 a firma dell'Ing. BELLIZZOTTI, l'area a sinistra della stazione elettrica autorizzata con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 22 marzo 1974, sotto la sezione 380 kV realizzata a dire del progettista prima del 1984 “per varie esigenze della rete”, viene rappresentata nello stato di fatto con il terreno incolto mentre nello stato di progetto, la stessa area, viene rappresentata con l'ampliamento della sezione 150 kV e le relative apparecchiature nonché manufatti così come si evince nell'aerofotogrammetria di luglio 2010 (All. 3);**
- C. nella relazione illustrativa inerente la **D.I.A. prot. 22856 del 17.10.2019** a firma dell'Ing. BELLIZZOTTI si legge: (...) B) NOTE STORICHE La attività inizia con la costruzione della stazione (S/E) con progetto approvato nel 1972. Originariamente la proprietà della S/E era della Soc. Enel a capitale interamente statale. Il progetto è stato approvato dalla C.E.C. del Comune in data 03/03/1972 verbale del 29/12/1972 come rilevabile dalle copie del progetto in allegato. Successivamente la C.E.C. del comune ha approvato ulteriori progetti riguardanti la costruzione del centro tralicci (B) e successivamente ha approvato ulteriori opere riguardanti gli edifici, la recinzione, ed in ultimo la posa in opera della cabina SHEITER per telecomunicazioni: i progetti approvati dal comune prevedevano la costruzione: - del fabbricato destinato ad abitazione dei custodi (sui grafici segnato come edificio A); - dell'edificio destinato alle attività delle maestranze (denominato edificio tirafili, denominato edificio B sui grafici attuali); - dell'edificio destinato alla sala quadri elettrici, per le misure elettriche e di controllo (denominato edificio C sui grafici); - dell'edificio destinato a servizi ausiliari contenente ambienti per la manutenzione delle batterie del gruppo di generazione di corrente, sala quadri ecc. (segnato con la lettera E); - di strade e piazzali per la predisposizione di fondazioni cementizie per i sostegni dei trasformatori elettrici (ATR), dei pali in acciaio che sostengono gli interruttori ed i sezionatori, i cavi aerei ed i tralicci in acciaio ecc. ecc. (...);
- D. mentre nella suddetta relazione (rif. punto C), **tra le tante opere elencate dal Progettista e Direttore dei Lavori come autorizzate dal Comune di CEPAGATTI (PE) non risulta l'ampliamento della stazione elettrica autorizzata con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 22 marzo 1974 attraverso né la sezione 380 kV e né la sezione 150 kV, dagli elaborati grafici allegati alla D.I.A. prot. 22856 del 17.10.2019, salvo errori, i suddetti ampliamenti, da nessuno autorizzati, risultano essere riportati nello stato di fatto ed ovviamente anche nello stato di progetto;**
- E. **con nota prot. n. 20008 del 09.09.2009 Lei in qualità di Responsabile del Procedimento insieme al Responsabile del Servizio n. 4 Arch. CHIAVAROLI in relazione alla richiesta di permesso a costruire riportato al punto 1, contenente le stesse opere da realizzare ed elencate nella DIA prot. 12830 del 04.06.2019 e nella DIA prot. 22856 del 17.10.2019,**

chiedeva chiarimenti alla Società Terna S.p.A. ed all'Ing. BELLIZZOTTI concludendo come segue: (...) Inoltre evidenziato quanto in premessa e per quanto è dato di conoscere a questo ufficio **la Legge n. 55/2002 e l'art. 7 del D.P.R. 380/2001, per le opere che si intendono realizzare da parte delle S.S. V.V., non prevedono il rilascio del permesso di Costruire da parte di questo Comune ma il rilascio di autorizzazione unica da parte della Regione e/o Ministero. Pertanto si chiede, ai fini della conclusione positiva del procedimento di che trattasi, di produrre a questo Comune chiarimenti in merito a norme legislative vigenti che inequivocabilmente stabiliscono se l'opera è sottoposta a rilascio di permesso di Costruire o autorizzazione unica da parte di ente sovraordinato** (...);

- F. il permesso a costruire riferito alla richiesta protocollo n. 6536 del 27.03.2009 non risulta essere stato rilasciato ma, di contro, tutte le opere elencate nelle DIA (rif. punti 2 e 3) incluso l'ampliamento della stazione elettrica esistente, attraverso la costruzione della sezione 150 kV così come riportato nell'elaborato grafico rappresentante lo stato di progetto della D.I.A. prot. 12830 del 04.06.2019, sono state regolarmente eseguite senza il minimo intervento/controllo da parte dell'Ente Locale;
- G. dal contenuto degli atti inerenti la D.I.A. prot. 12830 del 04.06.2019 è oggettivamente provato che l'elaborato grafico rappresentante lo stato di progetto denuncia la "realizzazione della nuova sezione 150 kV" che non viene minimamente citata né nell'oggetto della Dichiarazione di Inizio di Attività né nella relazione illustrativa pertanto, attraverso false dichiarazioni, di fatto viene realizzato il suddetto ampliamento sorpassando l'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.


Per quanto sopra esposto e considerato, essendo ampiamente dimostrato che la sezione 150 kV della superficie pari a circa m² 21.971 è stata abusivamente eseguita attraverso la D.I.A. Vs. prot. n. 12830 del 04.06.2019, della Sua nota si prende semplicemente atto diffidandoLa ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della presente, tutti i procedimenti diretti e consequenziali nel rispetto dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 e di tutte le vigenti Leggi in materia.

In relazione alla diffida sopra avanzate si formalizza, inoltre, sin da ora la richiesta di accesso e rilascio copia atti ai sensi degli art. 10, 22, 23, 24 comma 7 e 25 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Si avanza altresì, affinché, la risposta alla suddetta diffida venga evasa entro il termine sopra assegnato, a valere a tutti gli effetti di Legge, ivi compreso il decorso dei termini previsti dall'art. 328 del c.p., come modificato dall'art. 16 della Legge 26 aprile 1990 n. 86, significando che inutilmente trascorso tale termine si adirà la competente Autorità Giudiziaria.

In attesa di un Suo cortese celere riscontro porgiamo distinti saluti.

CEPAGATTI, 10/10/2019



Allegato:

1. Elenco documenti richiesti in copia in data 10.05.2019;
2. Copia nota diniego Terna prot. n. 0039643 del 03/06/2019;
3. Aerofotogrammetrie area ampliamento anni 2007 – 2009 e 2010.

La spedizione per Fax sostituisce l'atto originale (ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 30/12/1991 n. 412). In caso di trasmissione errata si invita a darne comunicazione al n. Cell 333 2087197

**RISCONTRO NOTA PROT. N. 18036 DEL 12.08.2019
COMUNE DI CEPAGATTI (PE)**

§

Allegato n. 1

Elenco documenti richiesti in copia in data 10.05.2019

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI IN COPIA

FALDONE 2/2 - 4919

- 1 Nota Ing. BELLINZZOTTI prot. n. 1024 del 17.10.2009
- 2 Circolare del Ministero Lavori Pubblici del 16.11.1977 prot. n. 1918
- 3 Richiesta permesso di costruire del 27.03.2009
- 4 Relazione Tecnico Illustrativa
- 5 Planimetria di Progetto
- 6 Planimetria Stato di Fatto
- 7 Nota Comune di Cepagatti prot. 2008 del 09.09.2009

FALDONE 2/1 - 4919


- 8 Denuncia di Inizio di Attività n. 87 /2009 del 04.06.2009 prot. n. 12830
- 9 Relazione Illustrativa
- 10 Planimetria di Progetto
- 11 Stato di Fatto
- 12 Denuncia Inizio di Attività n. 142/2009 del 17.10.2009 del 17.10.2009
- 13 Planimetria di Progetto
- 14 Relazione Illustrativa
- 15 Parere ARTA prot. n. 2332/DIP 22.04.2010
- 16 Parere Autorità di Bacino prot. RA/233717 del 29.10.2012
- 17 Parere Autorità di Bacino prot. RA/15216 del 17.01.2019
- 18 Stralcio carta del PAI e Piano Alluvioni – Terna del 26.10.2012 elaborato grafico

ALTRI FALDONI

- 19 Rilievi ARTA prot. 737/DIP del 09.02.2009
- 20 Elaborato grafico sistemazione piazzale ENEL prot. del 09.05.1977
- 21 Nota ENEL prot. n. 15266 del 26.10.1993

Evidenziati in rosso gli unici documenti acquisiti in copia dal Comune di CEPAGATTI a seguito di diniego da parte di Terna S.p.A. con nota prot. n. 0039643 del 03/06/2019

CEPAGATTI li 10.05.2019



**RISCONTRO NOTA PROT. N. 18036 DEL 12.08.2019
COMUNE DI CEPAGATTI (PE)**

§

Allegato n. 2

Copia nota diniego Terna prot. n. 0039643 del 03/06/2019

TERNA/P2019
0039643 - 03/06/2019

Spett.le
Città di Cepagatti
Servizio n. 4 – Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio
pec: urbanistica@pec.comunecepagatti.pe.it

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti avanzata dalla Associazione Piano Pulito in data 14.2.2019. Riscontro alla vostra nota prot. 10995 del 17.5.2019.

Con la presente riscontriamo la Vostra comunicazione indicata in oggetto e Vi rappresentiamo quanto segue.

In linea generale riteniamo utile evidenziare che ai fini dell'ammissibilità della richiesta di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, è necessario che l'istante sia titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, nonché serio, ossia meritevole e non emulativo, ed adeguatamente motivato, corrispondente quindi ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali si è richiesto di accedere.

Il diritto di accesso in materia ambientale è invece regolamentato dal D.Lgs. 195 del 19 agosto 2005 il quale all'art.3, comma 1, riconosce la titolarità dell'accesso alle informazioni relativa all'ambiente *"a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse"*, prevedendo così un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990.


Tuttavia le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell'ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull'ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale (cfr. T.A.R. Calabria, sede di Reggio Calabria, sez. I, 5.11.2018, n. 645; T.A.R. Campania, sede di Napoli, 17.12.2014, n. 6687).

Orbene, alla luce di quanto sopra, si evidenzia che la documentazione di cui viene richiesto l'accesso non appare immediatamente connessa e/o strumentale al soddisfacimento dell'interesse ambientale di cui alle motivazioni indicate nell'istanza e, di conseguenza, non ricorrono i presupposti per l'ostensione degli atti.

In ogni caso Vi invitiamo ad aggiornarci sull'esito del procedimento affinché la scrivente, qualora necessario, possa valutare di adire la competente autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 25 della L. 241/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Area Operativa Trasmissione di Roma
Guglielmo Napolano



RISCONTRO NOTA PROT. N. 18036 DEL 12.08.2019
COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

§

Allegato n. 3

Aerofotogrammetrie area ampliamento anni 2007 – 2009 e 2010



Stazione elettrica stato di fatto 2007



Dettaglio fotogramma

Ripresa	VRA09
Strisciata	1211
Fotogramma	0965
Data ripresa	13/07/2009
Committente	Regione Abruzzo
Ditta exec.	Consorzio Telaer S.T.A.
Focale	100,5 mm
Quota di volo	2820 m
Scala	1:mult
Formato	13824 x 7680 cm

Stazione elettrica stato di fatto 07/2009



Dettaglio fotogramma

Ripresa	VRA10
Strisciata	27
Fotogramma	27_2402
Data ripresa	17/07/2010
Committente	Regione Abruzzo
Ditta exec.	Consorzio Telaer S.T.A.
Focale	100 mm
Quota di volo	3659 m
Scala	1:mult
Formato	13824 x 7680 cm

Stazione elettrica stato di fatto 07/2010

Da "antonio.perind" <antonio.perind@pec.buffetti.it>
A "urbanistica@pec.comune.cepagatti.it" <urbanistica@pec.comune.cepagatti.it>, "Protocollo Comune di CEPAGATTI" <protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it>
"Sindaco" <sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it>, "marilena.barbaro@mise.gov.it" <marilena.barbaro@mise.gov.it>, "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>, "dgrin@pec.minambiente.it" <dgrin@pec.minambiente.it>, "dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it" <dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it>, "dg.prog@pec.mit.gov.it" <dg.prog@pec.mit.gov.it>, "dgprev@postacert.sanita.it" <dgprev@postacert.sanita.it>, "mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it" <mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it>, "gabinetto.aeeg@pec.energia.it" <gabinetto.aeeg@pec.energia.it>, "istituzionali.aeegsi@pec.energia.it" <istituzionali.aeegsi@pec.energia.it>, "infrastrutture.aeeg@pec.energia.it" <infrastrutture.aeeg@pec.energia.it>, "vigilanza.aeegsi@pec.energia.it" <vigilanza.aeegsi@pec.energia.it>, "ctva@pec.minambiente.it" <ctva@pec.minambiente.it>, "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" <protocollo.ispra@ispra.legalmail.it>, "mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it>, "dph004@pec.regione.abruzzo.it" <dph004@pec.regione.abruzzo.it>, "autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it" <autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it>, "dpc027@pec.regione.abruzzo.it" <dpc027@pec.regione.abruzzo.it>, "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it" <sede.centrale@pec.artaabruzzo.it>, "pianificazione@pec.provincia.pescara.it" <pianificazione@pec.provincia.pescara.it>, "provincia.pescara@legalmail.it" <provincia.pescara@legalmail.it>, "igienesanita.aslpe@pec.it" <igienesanita.aslpe@pec.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:41

denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Spettabile Ente,

con la presente PEC si invia la diffida di pari oggetto con i relativi allegati.

Distinti saluti.

Antonio DI PASQUALE



Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questo documento

The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail communication.

Allegato(i)

Riscontro nota prot. n. 18036 del 12_08_2019 del Comune di CEPAGATTI.pdf (942 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:41

ACCETTAZIONE: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di accettazione

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:41:56 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a:

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it ("posta certificata") provincia.pescara@legalmail.it ("posta certificata") mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") marilena.barbaro@mise.gov.it ("posta ordinaria") sede.centrale@pec.arta.abruzzo.it ("posta certificata") urbanistica@pec.comune.cepagatti.it ("posta ordinaria") protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata") sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata") gabinetto.aeeg@pec.energia.it ("posta certificata") infrastrutture.aeeg@pec.energia.it ("posta certificata") istituzionali.aeegi@pec.energia.it ("posta certificata") vigilanza.aeegi@pec.energia.it ("posta certificata") igienesanita.aslpe@pec.it ("posta certificata") ctva@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgrin@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgmereen.div04@pec.mise.gov.it ("posta certificata") dg.prog@pec.mit.gov.it ("posta certificata") pianificazione@pec.provincia.pescara.it ("posta certificata") autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata") dpc027@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata") dph004@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata") dgprev@postacert.sanita.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:41

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:41:59 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "vigilanza.aeegsi@pec.energia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:41

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:41:59 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "istituzionali.aeegsi@pec.energia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:41

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:41:59 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "gabinetto.aeeg@pec.energia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:41

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:41:59 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "infrastrutture.aeeg@pec.energia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:00 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:00 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "dgrin@pec.minambiente.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:00 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "ctva@pec.minambiente.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:00 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "igienesanita.aslpe@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:00 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:00 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

post-cert.eml (1298 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:01 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "pianificazione@pec.provincia.pescara.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:01 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (3 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Avviso di mancata consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:01 (+0200) nel messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" e destinato all'utente "dpc027@pec.regione.abruzzo.it" è stato rilevato un errore: **5.1.1 - Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. - indirizzo non valido**

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "dph004@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "dg.prog@pec.mit.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "dgprev@postacert.sanita.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:02 (+0200) il messaggio

"denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. ? DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a: "mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>
Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:04 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "provincia.pescara@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." sent by "antonio.perind@pec.buffetti.it", on 10/10/2019 at 22:42:04 (+0200) and addressed to "provincia.pescara@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

A "antonio.perind@pec.buffetti.it" <antonio.perind@pec.buffetti.it>

Data giovedì 10 ottobre 2019 - 22:42

CONSEGNA: denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/10/2019 alle ore 22:42:04 (+0200) il messaggio "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." proveniente da "antonio.perind@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV. – DIFFIDA AD ADEMPIERE -." sent by "antonio.perind@pec.buffetti.it", on 10/10/2019 at 22:42:04 (+0200) and addressed to "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191010224156.04846.454.1.66@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)

smime.p7s (7 Kb)

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 21

Nota prot. n. 18036 del 12.08.2019 del Comune di CEPAGATTI



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 - Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Ortenso, n.4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistico@comunecepagatti.it - PEC: siuz@pec.comune.cepagatti.pe.it

Cepagatti li 12/08/2019

Prot. N. 18036

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Pec: gab.dg@pec.sviluppoeconomico.gov-it
dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
dgat.div13.ispla@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento
Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
pec: dgrin@pec.minambiente.it

ASSOCIAZIONE PIANO PULITO
Via Abruzzo, 19/A
65012 - CEPAGATTI (PE)
pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

Per. Ind. Antonio Di Pasquale
Via Domenico Madonna, 62
66010 - LAMA DEI PELIGNI
Pec: antonio.perind@pec.buffetti.it

Terna Rete Italia SpA
ingegneria@pec.terna.it
aot-roma@pec.terna.it

AL SINDACO
SEDE

Oggetto: Denuncia superamento dell'obiettivo di qualità "campo magnetico" fissato dal DPCM 08/07/2003 pari a 3 microtesla ed abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (Pe), autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV.
RISCONTRO A NOTE DEL 08/07/2019 E 12/07/2019.

Con riferimento alla denuncia in oggetto ed in riscontro alla nota a firma del Per. Ind. Antonio Di Pasquale del 08/07/2019, acquisita al protocollo comunale in data 08/07/2019 n. 15176, e nota a firma dell'Associazione Piano Pulito del 11/07/2019, acquisita al protocollo comunale in data 12/07/2019 n. 15626,

Premesso che:

- in data 30/05/2019 prot. n. 11938 è stata acquisita al protocollo comunale la denuncia in oggetto, da parte dell'Associazione Piano Pulito;
- con propria nota del 14/06/2019 prot. n. 13314 si trasmetteva la denuncia di che trattasi al Ministero dello Sviluppo Economico per l'adozione degli adempimenti di competenza;
- con propria nota del 14/06/2019 prot. n. 13393 si trasmetteva la denuncia di che trattasi all'ARTA e alla ASL - Epidemiologica e Sanità Pubblica per l'adozione degli adempimenti di competenza;



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 - Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Ortenso, n.4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: siup@pec.comune.cepagatti.pe.it

Cepagatti li 12/08/2019

Prot. N. 18036

- con nota del 15/07/2019, acquisita al protocollo comunale in data 15/07/2019 n. 15752, l'ARTA - Distretto Provinciale di Pescara riscontrava quanto riportato nella denuncia in oggetto;
- con propria nota del 30/07/2019 prot. n. 16882 si trasmetteva agli enti in indirizzo la nota ARTA di cui al punto precedente e le relazioni tecniche inerenti le misure di campo elettromagnetico inoltrate sempre dall'ARTA in data 05/07/2019;
- che dalla consultazione degli atti conservati presso l'archivio di questo Servizio risultano presenti, successivamente all'entrata in vigore della Legge 290/2003, i seguenti titoli:
 - in data 04/06/2009 è stato acquisito al protocollo comunale n. 12830 Denuncia di Inizio Attività Edilizia (DIA), ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001, a nome del Sig. Babusci Giuseppe in qualità di rappresentante della ditta TERNA SpA, con elaborati a firma dell'Ing. Antonio Bellizzotti per " *opere di manutenzione di strade e piazzali interni alla stazione elettrica, per opere di manutenzione e ristrutturazione della recinzione e di messa in sicurezza della stazione elettrica. Livellamento del terreno*";
 - in data 19/10/2009 è stato acquisito al protocollo comunale n. 22856 Denuncia di Inizio Attività Edilizia (DIA), ai sensi degli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001, a nome del Sig. Babusci Giuseppe in qualità di rappresentante della ditta TERNA SpA, con elaborati a firma dell'Ing. Antonio Bellizzotti per " *opere di ristrutturazioni della stazione elettrica ad AAT di Villanova con costruzioni di volumi tecnici per uso di cabine elettriche ed opere complementari*";
 - in data 09/08/2011 è stata acquisita al protocollo comunale n. 17649 nota a firma del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica Divisione III - reti Elettriche con la quale è stato comunicato che in data 05/08/2011 era stato emanato il decreto n. 239/EL - 211/149/2011 con la quale la società Terna SpA veniva autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un sistema di trasformatori atti al controllo dei flussi di potenza (Sistema di Phase Shifting - SPS) all'interno dell'esistente Stazione elettrica (S.E.) a 380 kV di Villanova comprensivo di tutte le opere civili ed elettriche necessarie per il funzionamento di detti apparati (EL-211);

Considerato che:

- il decreto n. 239/EL - 211/149/2011 del 05/08/2011 è stato emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 290/2003;
- il comma 2 dell'art. 2 del Decreto n. 239/EL-211/149/2011 del 05/08/2011, testualmente recita: " *La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercitare le citate opere in conformità al progetto approvato*";
- le opere oggetto delle Denunce di Inizio Attività Edilizia (DIA) sopra specificate non sono riconducibili a opere di ampliamento ma asseverate come opere di ristrutturazioni e nuova edificazione di volumi tecnici;
- l'art. 27 del DPR 380/2001 disciplina l'attività di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia in riferimento ai titoli abilitativi dello stesso DPR e non in riferimento a titoli autorizzativi rilasciati da altri enti e disciplinati da leggi speciali come la legge 290/2003;
- il comma 6 dell'art. 4 del Decreto n. 239/EL-211/149/2011 del 05/08/2011, testualmente recita: "Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore";



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 - Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Orleansio, n. 4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: siurp@pec.comunecepagatti.pe.it

Cepagatti li 12/08/2019

Prot. N. 18036

- ai sensi del sopracitato decreto il controllo e la verifica delle conformità delle opere al progetto approvato sono attribuite all'amministrazione autorizzante (MISE) e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e non alla sottoscritta e/o altri organi di questo Comune;

Tutto ciò premesso e considerato si comunica che, per quanto esposto, nessun procedimento amministrativo per abuso edilizio verrà avviato da questo servizio per il presunto ampliamento denunciato, in quanto non soggette alle disposizioni di cui all'art. 27 e 28 del DPR 380/2001.

Si invitano pertanto i Ministeri competenti ad avviare i dovuti controlli per quanto riportato sul citato decreto e per quanto stabilito all'art. 28 del DPR 380/2001, e ad adottare tutti i provvedimenti diretti e consequenziali, così come già chiesto con nota del 14/06/2019 n. 13375.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Cinzia Colantonio

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 22

Nota prot. n. 24889 del 08.11.2019 del Comune di CEPAGATTI



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 - Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Ortenso, n.4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: suup@pec.comunecepagatti.pe.it

Cepagatti li 08/11/2019

Prot. N. 24889

ASSOCIAZIONE PIANO PULITO

Via Abruzzo, 19/A

65012 - CEPAGATTI (PE)

pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per il mercato elettrico le rinnovabili

e l'efficienza energetica, il nucleare

Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

Alla Terna Rete Italia SpA

ingegneria@pec.terna.it

aot-roma@pec.terna.it

AL SINDACO

SEDE

Oggetto: Denuncia abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti (PE) autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV - DIFFIDA AD ADEMPIERE - . RISCONTRO A NOTA DEL 11/10/2019 PROT. N. 22581.

Con riferimento alla ulteriore denuncia in oggetto, acquisita al protocollo comunale in data 11/10/2019 n. 22581, si ribadisce in via meramente confermativa quanto già riscontrato con nota del 12/08/2019 prot. n. 18036.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Arch. Cinzia Colantonio

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV "VILLANOVA-GISSI" (EL-490)
"Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE"**

§

Allegato n. 23

*Nota/pec prot. n. 25610 del 18.11.2019 del Comune di CEPAGATTI con comunicazione prot. n. 25134
del 12.11.2019 di Terna Rete Italia S.p.A.*



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 - Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Ortensio, n.4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: suap@pec.comune.cepagatti.pe.it

Cepagatti li 18/11/2019

Prot. N. 25610

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento
Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
pec: dgrin@pec.minambiente.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

A.R.T.A. Pescara
Pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla ASL
Epidemiologica e Sanità Pubblica
Via R. Paolini, 47
65100 - PESCARA
Pec: igienesanita.aslpe@pec.it

ASSOCIAZIONE PIANO PULITO
Via Abruzzo, 19/A
65012 - CEPAGATTI (PE)
pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

Oggetto: Denuncia superamento dell'obiettivo di qualità "campo magnetico" fissato dal DPCM 08/07/2003 pari a 3 microtesla ed abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti, autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV.
TRASMISSIONE NOTA TERNA.

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa si trasmette, in allegato alla presente, nota a firma del Direttore della TERNA RETE ITALIA SpA, acquisita al protocollo comunale in data 12/11/2019 prot. n. 25134.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Cinzia Colantonio



Il Sindaco
Gino Cantò

Egregio Sindaco
Comune di Cepagatti
Gino Canto'
Via R. D'Ortensio, 4
65012 Cepagatti (PE)

Egregio Signor Sindaco

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e con riferimento alla Sua nota del 5.9.2019 prot. 19610, Le precisiamo quanto segue:

La stazione elettrica esistente di Villanova, sita in via Abruzzo, fu regolarmente autorizzata nel 1974 con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 232/OR del 22/03/1974 e costruita in conformità dello stesso.

Successivamente, per poter costruire un sistema di trasformatori atti al controllo dei flussi, è stato autorizzato un modesto ampliamento (inferiore ad un ettaro) della stazione medesima, con Decreto n. EL-211-149-2011 del 05/08/2011 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente efficacia di variante urbanistica, ai sensi della L. 239/03 art. 1 *sexies* comma 2/b.

Infine, con Decreto n. 239/EL-189/148/2011 del 28/07/2011, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata autorizzata la Stazione di Conversione "Cepagatti", sita in via Sardegna.

Da quanto sopra consegue che tutte le opere elettriche ricadenti nel territorio del Comune di Cepagatti sono state regolarmente autorizzate.

Come pure tutte le suddette opere elettriche - elettrodotti aerei, elettrodotti in cavo, esistente stazione elettrica di Villanova e nuova stazione di conversione di Cepagatti sita in via Sardegna (Italia-Montenegro) - sono esercite nel pieno rispetto della vigente normativa sui campi elettromagnetici, costituita dalla Legge Quadro 36/2001 e dal DPCM del 08.07.2003 (in particolare 3 microTesla per nuovi elettrodotti e 10 microTesla per elettrodotti esistenti).



A conferma di tale assunto, l'ARTA Abruzzo, dopo aver ricevuto dalla scrivente con nota del 1.10.19 (allegata) i dati di esercizio richiesti, ha recentemente eseguito con la piena collaborazione di Terna le verifiche di competenza sulle misure di campi elettromagnetici, presso i ricettori sensibili (abitazioni civili), e al momento non ci è stata notificata alcuna anomalia.

Anche sotto l'aspetto dei limiti in materia di emissioni acustiche, possiamo confermare che gli impianti Terna operano nella piena osservanza di tali limiti.

In conclusione, riteniamo che non possano sussistere fondati dubbi sulla completa regolarità e legittimità degli impianti di Terna presenti ed in esercizio sul territorio del Comune da Lei amministrato.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e documentazione, inviamo i migliori saluti



Il Direttore
(Ing. Maurizio Fischetti)

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO - RISOLUZIONE INTERFERENZE
ELETTRDOTTO 380 KV “VILLANOVA-GISSI” (EL-490)
“Associazione Piano Pulito e Per. Ind. Antonio DI PASQUALE”**

§

Allegato n. 24

Nota diffida ad adempiere del 25.11.2019



Associazione "PIANO PULITO"

Via Abruzzo n. 19/A – 65012 CEPAGATTI (PE)

Cell.: (340) 6075094

Cod.Fisc.: 91138400683

E-mail: associazionepianopulito@gmail.com

Pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

Rif.: nota prot. n. 25610 del 18/11/2019

Comune di CEPAGATTI (PE)

Alla cortese attenzione dell'



COMUNE DI CEPAGATTI

Ufficio del Sindaco

Via R. D'Ortensio n. 4

65012 CEPAGATTI (PE)

Fax: 085 974100

Pec: protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it

per conoscenza e relativa competenza

Alla cortese atten. dell'Illustr. Sig.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA**

PROCURATORE CAPO

Via Antonio Lo Feudo n. 1

65129 PESCARA

PEC: procura.pescara@giustizia.it

Alla cortese attenzione del Direttore

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NUCLEARE ENERGIE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA ENERGETICA**

- INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI RETE

Dott.ssa Marilena BARBARO

Via Molise n. 2

00187 ROMA

Fax: 06/47052534 – 47887757

e-mail: marilena.barbaro@mise.gov.it

Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it

dgat.div13.ispl:a@pec.mise.gov.it

Alla cortese attenzione del sig.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
TUTELA DEL TERRITORIO
Direzione Generale per la Tutela e le
Risorse Idriche**

COORDINATORE ING. VENDITTI

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 ROMA

Fax 06/57225194

pec: dgrin@pec.minambiente.it

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

URGENTE

Alla cortese attenzione del sig.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Direzione per lo Sviluppo del Territorio
La Programmazione ed i Progetti
Internazionali
DIRETTORE GENERALE**
Via Nomentana n. 2

00161 ROMA

Fax: 06/44267373

pec: dg_prog@pec.mit.gov.it

Alla cortese atten. del sig.

**MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E
DELL'INNOVAZIONE
Direzione Generale della Prevenzione
Ufficio II – Ex DGPREV Igiene,
prevenzione e sicurezza sul lavoro
DIRETTORE GENERALE**
Viale Giorgio Ribotta n. 5

00144 ROMA

Fax 06/57225194

pec: dgpREV@postacert.sanita.it

Alla cortese atten. del sig.

**MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per la Qualità e la
Tutela del Paesaggio, l'Architettura e
L'Arte Contemporanea
Servizio IV – Tutela e qualità del Paesaggio
DIRETTORE GENERALE**
Via San Michele n. 22

00153 ROMA

Fax 06/67234416

pec: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Alla cortese atten. del sig.

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
PRESIDENTE**
Piazza Cavour n. 5

20121 MILANO

Fax 02/65565266

e-mail: info@autorita.energia.it

pec: gabinetto.aeeg@pec.energia.it

istituzionali.aeegsi@pec.energia.it

infrastrutture.aeeg@pec.energia.it

vigilanza.aeegsi@pec.energia.it

sede ROMA

Fax 06/69791444

Alla cortese attenzione del sig.

**COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA
DELL'IMPATTO AMBIENTALE VIA/VAS
DIRETTORE**

Via Cristoforo Colombo n. 44

00147 ROMA

Fax 06/57223040

pec: ctva@pec.minambiente.it

Alla cortese atten. della Dr.ssa

**I.S.P.R.A.
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E
LA RICERCA AMBIENTALE
Silvia BERTOLINI**

Via Vitaliano Brancati n. 48

00144 ROMA

Fax: 06/50072916

pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla cortese attenzione del

**SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO
SOPRINTENDENTE**

via degli Agostiniani n. 14

66100 CHIETI

Fax. 0871/3295464

pec: mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it

Alla cort. atten. del Dirigente

**REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TURISMO
CULTURA E PAESAGGIO, SERVIZIO GOVERNO
DEL TERRITORIO, BB.AA., AREE PROTETTE e
Paesaggio Qualifica dell'Aria - SINA
ARCH. BRUNO CELUPICA**

Via Antica Salaria Est n. 27

67100 L'AQUILA

Tel. 0862/363259

pec: dpb004@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese attenzione del sig.

**REGIONE ABRUZZO
AUTORITA' DEI BACINI
DI RILIEVO REGIONALE DELL'ABRUZZO
E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL ”
FIUME SANGRO
COMMISSARIO**

via Verzieri

Località Preturo

67100 L'AQUILA (AQ)

Fax: 0862/364215

pec: autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese attenzione del sig.

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – DPC027
RESPONSABILE

via Salaria Antica Est. N. 27/F

67100 L'AQUILA (AQ)

Fax: 0862/364632

pec: dpc027@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese atten. del sig.

ARTA ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE PER LA
TUTELA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE CENTRALE
DIRETTORE GENERALE

Viale G. Marconi n. 178

65100 PESCARA

Fax: 085/4500201

e-mail: info@artaabruzzo.it

pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla cortese attenzione dell'

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE "URBANISTICA"
Uff. Servizio "Vigilanza e
repressione abusivismo edilizio
Piazza Italia n. 1

65121 PESCARA

pec: pianificazione@pec.provincia.pescara.it
provincia.pescara@legalmail.it

Alla cortese attenzione del sig.

AUSL PESCARA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E
SANITA' PUBBLICA
DIRETTORE GENERALE

pec: igiene-sanita.aslpe@pec.it

PEC non segue invio tramite posta pag. n. 6 + 6 Allegati

Oggetto: denuncia superamento dell'obiettivo di qualità "campo magnetico" fissato dal DPCM 08/07/2003 pari a 3 microtesla ed abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/120 kV di Villanova di Cepagatti, autorizzata con Decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV – **Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -.**

Egregio Sig. Sindaco,

in relazione alla nota prot. Comune di CEPAGATTI (PE) n. 25610 del 18/11/2019 (All. 1) con la quale abbiamo ricevuto per conoscenza la nota a Lei trasmessa dalla Società Terna S.p.A. Vs. prot. n. 25134 del 12/11/2019 con la quale viene confermata la presenza di autorizzazioni solo per quanto attiene la costruzione della stazione esistente realizzata nel 1974 e l'ampliamento effettuato dopo il 2011 di meno di un ettaro autorizzato con il progetto di interconnessione Italia – Montenegro, si conferma pertanto, come più volte denunciato, che gli ampliamenti della stazione elettrica esistente, 150 kV – 120 kV autorizzata con Decreto del Ministero dei LL.PP il 22/03/1974 (All. 2), attraverso la sezione 380 kV di oltre 2 ettari realizzata negli anni 1980 (All. 3) e la sezione 150 kV di oltre 2 ettari realizzata nel 2009 (All. 4) sono stati eseguiti senza nessun atto di autorizzazione.

Così, nel 2019, come si evince dalle aerofotogrammetrie della Regione Abruzzo in allegato, si scopre che, benché Terna S.p.A. a Lei sostenga di avere realizzato sul territorio Comunale da Lei Amministrato tutti gli impianti con atti di autorizzazione e di rispettare le vigenti Leggi in materia di protezione dai campi elettromagnetici e da rumore, risultano all'attualità autorizzati, come comunque ben noto agli Uffici Tecnici Comunali, solo:

1. la stazione elettrica di smistamento 150 kV – 120 kV del 1974;
2. l'ultimo ampliamento di meno di un ettaro autorizzato con il Decreto Interministeriale n. 239/EL-189/148/2011 del 28 luglio 2011 dal quale esce l'abusivo elettrodotto Villanova – Gissi (All. 5);

quindi tutto il resto, nel rispetto delle vigenti Leggi in materia di abusivismo, dev'essere immediatamente demolito e si deve ottemperare all'art. 9 comma 6 “Piani di Risanamento” della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici” che recita: 6. *Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:*

- a) *con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;*
- b) *con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale. (...).*

Per quanto attiene la tutela della salute pubblica dall'inquinamento da campi elettromagnetici e da rumore, a maggior ragione, come si evince dal video (All. 6), risulta che: né Enel S.p.A.; né Terna S.p.A.; né il Comune di CEPAGATTI (PE) attraverso tutte le Amministrazioni Pubbliche che si sono succedute dal 1992 ad oggi; né la Regione Abruzzo; né la Provincia di PESCARA; né il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; né il Ministero dello Sviluppo Economico ecc. ecc. hanno, attraverso il controllo, la verifica e/o l'esecuzione di piani di risanamento delle linee elettriche esistenti non a norma, rispettato nei termini di Legge le obbligatorie disposizioni dettate:


- a) dal D.P.C.M. del 23.04.1992;
- b) dalla Legge n. 36 del 22.02.2001;
- c) dal D.P.C.M. del 08/07/2003;

d) dalla Legge Regione Abruzzo n. 45 del 13/12/2004.

Per quanto sopra esposto della Sua nota si prende semplicemente atto ed essendo, nella Sua qualità di Sindaco, a tutti gli effetti un Pubblico Ufficiale, La Diffidiamo, a tutela della salute pubblica, ad adempiere alle Sue funzioni inoltrando, entro sette giorni dal ricevimento della presente, tutte le dovute denunce del caso anche alla Magistratura Inquirente.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

CEPAGATTI, 25/11/2019



Allegati:

1. Nota prot. n. 25610 del 18/11/2019 Comune di CEPAGATTI (PE);
2. Aerofotogrammetria stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974;
3. Aerofotogrammetria ampliamento della stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974 con la sezione 380 kV costruita negli anni 1980;
4. Aerofotogrammetria ampliamento della stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974 con la sezione 150 kV costruita nel 2009;
5. Aerofotogrammetria ampliamento della stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974 con la sezione 380 kV autorizzata con Decreto Interministeriale n. 239/EL-189/148/2011 del 28 luglio 2011;
6. Video - abusi – chi dobbiamo ringraziare???

**RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 25610
DEL 18/11/2019 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
- DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -**

§

Allegato n. 1

Nota prot. n. 25610 del 18/11/2019 Comune di CEPAGATTI (PE)



CITTA' DI CEPAGATTI

(Provincia di Pescara)

Servizio n. 4 - Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio

Servizi: Urbanistica, Sportello Unico per l'Edilizia e Sportello Unico per le Attività Produttive

65012 - Cepagatti, via Raffaele D'Ortenso, n.4 - Tel. 085/9740322/350/326/331, Fax 085/974100,

Posta elettronica: urbanistica@comunecepagatti.it - PEC: suup@pec.comunecepagatti.pe.it

Cepagatti li 18/11/2019

Prot. N. 25610

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento
Divisione IV - Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Via C. Colombo, 44
00147 - ROMA
pec: dgrin@pec.minambiente.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato elettrico le rinnovabili
e l'efficienza energetica, il nucleare
Divisione IV - Infrastrutture e sistemi di rete
Pec: dgmereen.div04@pec.mise.gov.it
dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it

A.R.T.A. Pescara
Pec: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

Alla ASL
Epidemiologica e Sanità Pubblica
Via R. Paolini, 47
65100 - PESCARA
Pec: igienesanita.aslpe@pec.it

ASSOCIAZIONE PIANO PULITO
Via Abruzzo, 19/A
65012 - CEPAGATTI (PE)
pec: ass.pianopulito@pec.buffetti.it

Oggetto: Denuncia superamento dell'obiettivo di qualità "campo magnetico" fissato dal DPCM 08/07/2003 pari a 3 microtesla ed abusivo ampliamento della stazione elettrica 150/220 kV di Villanova di Cepagatti, autorizzata con decreto del Ministero dei LL.PP. rilasciato il 22/03/1974, attraverso la costruzione delle sezioni 380 kV e 150 kV.
TRASMISSIONE NOTA TERNA.

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa si trasmette, in allegato alla presente, nota a firma del Direttore della TERNA RETE ITALIA SpA, acquisita al protocollo comunale in data 12/11/2019 prot. n. 25134.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Cinzia Colantonio



Il Sindaco
Gino Cantò

Egregio Sindaco
Comune di Cepagatti
Gino Canto'
Via R. D'Ortensio, 4
65012 Cepagatti (PE)

Egregio Signor Sindaco

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa e con riferimento alla Sua nota del 5.9.2019 prot. 19610, Le precisiamo quanto segue:

La stazione elettrica esistente di Villanova, sita in via Abruzzo, fu regolarmente autorizzata nel 1974 con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 232/OR del 22/03/1974 e costruita in conformità dello stesso.

Successivamente, per poter costruire un sistema di trasformatori atti al controllo dei flussi, è stato autorizzato un modesto ampliamento (inferiore ad un ettaro) della stazione medesima, con Decreto n. EL-211-149-2011 del 05/08/2011 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente efficacia di variante urbanistica, ai sensi della L. 239/03 art. 1 *sexies* comma 2/b.

Infine, con Decreto n. 239/EL-189/148/2011 del 28/07/2011, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata autorizzata la Stazione di Conversione "Cepagatti", sita in via Sardegna.

Da quanto sopra consegue che tutte le opere elettriche ricadenti nel territorio del Comune di Cepagatti sono state regolarmente autorizzate.

Come pure tutte le suddette opere elettriche - elettrodotti aerei, elettrodotti in cavo, esistente stazione elettrica di Villanova e nuova stazione di conversione di Cepagatti sita in via Sardegna (Italia-Montenegro) - sono esercite nel pieno rispetto della vigente normativa sui campi elettromagnetici, costituita dalla Legge Quadro 36/2001 e dal DPCM del 08.07.2003 (in particolare 3 microTesla per nuovi elettrodotti e 10 microTesla per elettrodotti esistenti).



A conferma di tale assunto, l'ARTA Abruzzo, dopo aver ricevuto dalla scrivente con nota del 1.10.19 (allegata) i dati di esercizio richiesti, ha recentemente eseguito con la piena collaborazione di Terna le verifiche di competenza sulle misure di campi elettromagnetici, presso i ricettori sensibili (abitazioni civili), e al momento non ci è stata notificata alcuna anomalia.

Anche sotto l'aspetto dei limiti in materia di emissioni acustiche, possiamo confermare che gli impianti Terna operano nella piena osservanza di tali limiti.

In conclusione, riteniamo che non possano sussistere fondati dubbi sulla completa regolarità e legittimità degli impianti di Terna presenti ed in esercizio sul territorio del Comune da Lei amministrato.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e documentazione, inviamo i migliori saluti



Il Direttore
(Ing. Maurizio Fischetti)

**RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 25610
DEL 18/11/2019 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
- DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -**

§


Allegato n. 2

Aerofotogrammetria stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974



Dettaglio fotogramma

Ripresa	Volo IGM 1976
Strisciata	28
Fotogramma	8371
Data ripresa	27/03/76
Committente	IGM
Ditta esec.	IGM
Focale	152,34 mm
Quota di volo	2500 m
Scala	1:0
Formato	23 x 23 cm

Progress :  100%

**RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 25610
DEL 18/11/2019 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
- DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -**

§

Allegato n. 3

*Aerofotogrammetria ampliamento della stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974
con la sezione 380 kV costruita negli anni 1980*



Dettaglio fotogramma

Ripresa	Volo Regione Abruzzo 2001-2002
Strisciata	28
Fotogramma	649
Data ripresa	28/09/2001
Committente	Regione Abruzzo
Ditta eseg.	Rossi S.r.l.
Focale	153,57 mm
Quota di volo	2000 m
Scala	1:13000
Formato	23 x 23 cm

Progress :  100%

 Stazione elettrica 150 kV - 120 kV autorizzata dal Ministero LL.PP. 22.03.1974

 Ampliamento **senza autorizzazione** "sezione 380 kV" eseguito dal 1980 in poi

**RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 25610
DEL 18/11/2019 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
- DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -**

§

Allegato n. 4

*Aerofotogrammetria ampliamento della stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974
con la sezione 150 kV costruita nel 2009*



Dettaglio fotogramma

Ripresa	VRA10
Strisciata	27
Fotogramma	27_2402
Data ripresa	17/07/2010
Committente	Regione Abruzzo
Ditta esec.	Consorzio Telaer S.T.A.
Focale	100 mm mm
Quota di volo	3659 m
Scala	1:null
Formato	13824 x 7680 cm

-  Stazione elettrica 150 kV - 120 kV autorizzata dal Ministero LL.PP. 22.03.1974
-  Ampliamento **senza autorizzazione** "sezione 380 kV" eseguito dal 1980 in poi
-  Ampliamento **senza autorizzazione** "sezione 150 kV" eseguito con DIA n. 87/2009 del 04/06/2009

**RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 25610
DEL 18/11/2019 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
- DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -**

§

Allegato n. 5

*Aerofotogrammetria ampliamento della stazione elettrica autorizzata il 22/03/1974
con la sezione 380 kV autorizzata con Decreto Interministeriale n. 239/EL-189/148/2011
del 28 luglio 2011*



Stazione elettrica autorizzata nel 1974



Ampliamento autorizzato "sezione 380 kV" Decreto Interministeriale n. 238/EL-189/148/2011 del 28.07.2011 "interconnessione Italia - Montenegro"

**RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 25610
DEL 18/11/2019 DEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
- DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE -**

§

Allegato n. 6

Video - abusi - chi dobbiamo ringraziare???

Da "ass.pianopulito" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
A "protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it" <protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it>, "sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it" <sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it>
"procura.pescara@giustizia.it" <procura.pescara@giustizia.it>, "prot.procura.pescara@giustiziacerit.it" <prot.procura.pescara@giustiziacerit.it>, "procuratore.procura.pescara@giustiziacerit.it" <procuratore.procura.pescara@giustiziacerit.it>, "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>, "dgmereen.div13@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div13@pec.mise.gov.it>, "dgrin@pec.minambiente.it" <dgrin@pec.minambiente.it>, "dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it" <dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it>, "dg.prog@pec.mit.gov.it" <dg.prog@pec.mit.gov.it>, "dgperv@postacert.sanita.it" <dgperv@postacert.sanita.it>, "mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it" <mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it>, "info@autorita.energia.it" <info@autorita.energia.it>, "gabinetto.aeeg@pec.energia.it" <gabinetto.aeeg@pec.energia.it>, "istituzionali.aeegsi@pec.energia.it" <istituzionali.aeegsi@pec.energia.it>, "infrastrutture.aeeg@pec.energia.it" <infrastrutture.aeeg@pec.energia.it>, "vigilanza.aeegsi@pec.energia.it" <vigilanza.aeegsi@pec.energia.it>, "ctva@pec.minambiente.it" <ctva@pec.minambiente.it>, "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" <protocollo.ispra@ispra.legalmail.it>, "mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it>, "dph004@pec.regione.abruzzo.it" <dph004@pec.regione.abruzzo.it>, "info@artaabruzzo.it" <info@artaabruzzo.it>, "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it" <sede.centrale@pec.artaabruzzo.it>, "pianificazione@pec.provincia.pescara.it" <pianificazione@pec.provincia.pescara.it>, "provincia.pescara@legalmail.it" <provincia.pescara@legalmail.it>, "igienesanita.aslpe@pec.it" <igienesanita.aslpe@pec.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Egregio Sindaco,

con la presente PEC si invia la nota/diffida ad adempiere di pari oggetto e per problemi di grandezza dei file gli allegati dal n. 1 al n. 5.

Con successivo messaggio PEC sarà inviato l'allegato n. 6.

Distinti saluti.

*Associazione Piano Pulito
Il Presidente pro tempore
Elvano DI PAOLO*

Allegato(i)

Riscontro alla nota prot. n. 25610 del 18.11.2019 Comune di CEPAGATTI - diffida ad adempiere denuncia alla Magistratura Inquirente.pdf (1272 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

ACCETTAZIONE: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:19 (+0100) il messaggio "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" ed indirizzato a:
info@artaabruzzo.it ("posta ordinaria") info@autorita.energia.it ("posta ordinaria") procura.pescara@giustizia.it ("posta ordinaria") procuratore.procura.pescara@giustiziactert.it ("posta certificata") prot.procura.pescara@giustiziactert.it ("posta certificata") protocollo.ispra@ispra.legalmail.it ("posta certificata") provincia.pescara@legalmail.it ("posta certificata") mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") sede.centrale@pec.artaabruzzo.it ("posta certificata") protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata") sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata") gabinetto.aeeg@pec.energia.it ("posta certificata") infrastrutture.aeeg@pec.energia.it ("posta certificata") istituzionali.aeegsi@pec.energia.it ("posta certificata") vigilanza.aeegsi@pec.energia.it ("posta certificata") igienesanita.aslpe@pec.it ("posta certificata") ctva@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgrin@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it ("posta certificata") dgmereen.div04@pec.mise.gov.it ("posta certificata") dg.prog@pec.mit.gov.it ("posta certificata") pianificazione@pec.provincia.pescara.it ("posta certificata") dph004@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata") dgprev@postacert.sanita.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
post-cert.eml (1748 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
post-cert.eml (1748 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "igienesanita.aslpe@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "ctva@pec.minambiente.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "gabinetto.aeeg@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:24 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "infrastrutture.aeeg@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:24 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "vigilanza.aeegsi@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:24 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "istituzionali.aeegsi@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "dgprev@postacert.sanita.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "dg.prog@pec.mit.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "dph004@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:26 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "procuratore.procura.pescara@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:26 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "prot.procura.pescara@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:26 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da

"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:27 (+0100) il messaggio "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" sent by "ass.pianopulito@pec.buffetti.it", on 26/11/2019 at 16:16:27 (+0100) and addressed to "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA...

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:16

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:16:30 (+0100) il messaggio "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "provincia.pescara@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" sent by "ass.pianopulito@pec.buffetti.it", on 26/11/2019 at 16:16:30 (+0100) and addressed to "provincia.pescara@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "pianificazione@pec.provincia.pescara.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

Ricevuta di avvenuta consegna

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:17

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:17:51 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgrin@pec.minambiente.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126161619.16433.399.1.65@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "ass.pianopulito" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
A "protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it" <protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it>, "sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it" <sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it>
"procura.pescara@giustizia.it" <procura.pescara@giustizia.it>, "prot.procura.pescara@giustiziacerit.it" <prot.procura.pescara@giustiziacerit.it>, "procuratore.procura.pescara@giustiziacerit.it" <procuratore.procura.pescara@giustiziacerit.it>, "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div04@pec.mise.gov.it>, "dgmereen.div13.isplza@pec.mise.gov.it" <dgmereen.div13.isplza@pec.mise.gov.it>, "dgrin@pec.minambiente.it" <dgrin@pec.minambiente.it>, "dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it" <dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it>, "dg.prog@pec.mit.gov.it" <dg.prog@pec.mit.gov.it>, "dgprev@postacert.sanita.it" <dgprev@postacert.sanita.it>, "mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it" <mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it>, "info@autorita.energia.it" <info@autorita.energia.it>, "gabinetto.aeeg@pec.energia.it" <gabinetto.aeeg@pec.energia.it>, "istituzionali.aeegsi@pec.energia.it" <istituzionali.aeegsi@pec.energia.it>, "infrastrutture.aeeg@pec.energia.it" <infrastrutture.aeeg@pec.energia.it>, "vigilanza.aeegsi@pec.energia.it" <vigilanza.aeegsi@pec.energia.it>, "ctva@pec.minambiente.it" <ctva@pec.minambiente.it>, "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" <protocollo.ispra@ispra.legalmail.it>, "mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it>, "dph004@pec.regione.abruzzo.it" <dph004@pec.regione.abruzzo.it>, "info@artaabruzzo.it" <info@artaabruzzo.it>, "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it" <sede.centrale@pec.artaabruzzo.it>, "pianificazione@pec.provincia.pescara.it" <pianificazione@pec.provincia.pescara.it>, "provincia.pescara@legalmail.it" <provincia.pescara@legalmail.it>, "igienesanita.aslpe@pec.it" <igienesanita.aslpe@pec.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Egregio Sindaco,

dando seguito alla precedente PEC di pari oggetto con la presente si invia l'allegato n. 6.

Distinti saluti.

Associazione Piano Pulito
Il Presidente pro tempore
Elvano DI PAOLO

Allegato(i)

Video abusivismo stazione elettrica di Villanova di CEPAGATTI.mp4 (3141 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

ACCETTAZIONE: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di accettazione

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:12 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a:
info@artaabruzzo.it ("posta ordinaria") info@autorita.energia.it ("posta ordinaria") procura.pescara@giustizia.it ("posta ordinaria")
procuratore.procura.pescara@giustiziacerit.it ("posta certificata") prot.procura.pescara@giustiziacerit.it ("posta certificata") protocollo.ispra@ispra.legalmail.it ("posta
certificata") provincia.pescara@legalmail.it ("posta certificata") mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it ("posta certificata") mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it
("posta certificata") sede.centrale@pec.artaabruzzo.it ("posta certificata") protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata")
sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it ("posta certificata") gabinetto.aeeg@pec.energia.it ("posta certificata") infrastrutture.aeeg@pec.energia.it ("posta certificata")
istituzionali.aeegsi@pec.energia.it ("posta certificata") vigilanza.aeegsi@pec.energia.it ("posta certificata") igienesanita.aslpe@pec.it ("posta certificata")
ctva@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgrin@pec.minambiente.it ("posta certificata") dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it ("posta certificata")
dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it ("posta certificata") dgmereen.div04@pec.mise.gov.it ("posta certificata") dg.prog@pec.mit.gov.it ("posta certificata")
pianificazione@pec.provincia.pescara.it ("posta certificata") dph004@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata") dgprev@postacert.sanita.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:18 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "infrastrutture.aeeg@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

datichert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:18 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "gabinetto.aeeg@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

datichert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:19 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "vigilanza.aeegsi@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

datichert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@postecert.it" <posta-certificata@postecert.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:19 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "istituzionali.aeegsi@pec.energia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

datichert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "procuratore.procura.pescara@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "sede.centrale@pec.artaabruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "pianificazione@pec.provincia.pescara.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgmereen.div04@pec.mise.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

datichert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:24 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "dgprev@postacert.sanita.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

daticert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "ctva@pec.minambiente.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "igienesanita.aslpe@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "sindaco@pec.comune.cepagatti.pe.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
post-cert.eml (4315 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio
"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da
"ass.pianopulito@pec.buffetti.it"
ed indirizzato a "protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)
post-cert.eml (4315 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:23 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "prot.procura.pescara@giustiziacert.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:24 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "dph004@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:24 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "dg.prog@pec.mit.gov.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:25 (+0100) il messaggio

"Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it"

ed indirizzato a: "mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (3 Kb)

smime.p7s (6 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:30 (+0100) il messaggio "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "provincia.pescara@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" sent by "ass.pianopulito@pec.buffetti.it", on 26/11/2019 at 16:48:30 (+0100) and addressed to "provincia.pescara@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>
Data martedì 26 novembre 2019 - 16:48

CONSEGNA: Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 26/11/2019 alle ore 16:48:30 (+0100) il messaggio "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" proveniente da "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" ed indirizzato a "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" sent by "ass.pianopulito@pec.buffetti.it", on 26/11/2019 at 16:48:30 (+0100) and addressed to "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20191126164812.31632.800.1.64@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (4 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

26/11/2019

https://webmail.omceove.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20191119_1300&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=176...

Da "COMUNE DI CEPAGATTI" <protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 17:16

Avvenuta protocollazione messaggio di posta elettronica. [Protocollo N.ro 2019-PROT-26364]

La Vs. @Mail ricevuta il 26/11/2019

avente per oggetto "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE"
è stata protocollata con numero 2019/26364 del 26/11/2019

26/11/2019

https://webmail.omceove.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20191119_1300&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=177...

Da "COMUNE DI CEPAGATTI" <protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it>

A "ass.pianopulito@pec.buffetti.it" <ass.pianopulito@pec.buffetti.it>

Data martedì 26 novembre 2019 - 17:18

Avvenuta protocollazione messaggio di posta elettronica. [Protocollo N.ro 2019-PROT-26366]

La Vs. @Mail ricevuta il 26/11/2019

avente per oggetto "Riscontro alla nota Vs. prot. n. 25610 del 18/11/2019 DIFFIDA AD ADEMPIERE DENUNCIA ALLA MAGISTRATURA INQUIRENTE - invio allegato n. 6" è stata protocollata con numero 2019/26366 del 26/11/2019