



LAB N° 0378 L

Rapporto di Prova N.RP/05071/21 del 05/08/2021

Pagina 1 di 1

Committente: ISAB SRL
EX S.S. 114 KM146 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

Numero campione: 05071 Data ricevimento: 04/08/2021 Data inizio prove: 04/08/2021 Data termine prove: 05/08/2021
Prodotto dichiarato: Acque di mare
Denominazione campione: PRESA ACQUA MARE
Quantità Campione: 0,5 l Imballaggio: Barattolo in plastica Restituzione Campione: No
Campionamento a cura del: cliente
Trasporto effettuato da: cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

* Prove non accreditate da ACCREDIA.

I risultati delle prove non sono corretti per il fattore di recupero ove previsto dal metodo.

L'incertezza riportata si riferisce all'incertezza estesa (fattore di copertura, $k=2$, con probabilità del 95%) ed è espressa con le stesse unità di misura del valore analitico.

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente (Data, Ora e luogo di campionamento, Denominazione del campione)

Parametro Metodo	U.M.	Risultato	Incertezza
Boro (B) UNI EN ISO 11885 :2009	mg/l	4,96	±0,97



Responsabile Settore Analisi

Dott. Gaetano Noto
Isola dei Chimici e Fisici-SR-Sigillo 69/A

Fine del rapporto di prova n° **RP/05071/21**

File firmato digitalmente.