

COROGRAFIA Scala 1:400.000

IMPIANTI IN PROGETTO

Impianto 20 - PIDS/C Loc. Le Forche

Impianto 22 - PIDA/C Loc. Arcisa

Impianto 31 - PIDA/C Loc. I Cioccolanti

Impianto 32 - PIDA/C Loc. Umbertide

Impianto 33 - PIDA/C Loc. Villa Bracceschi


Impianto 35 - PIDS/C Loc. Casetta Lame


Impianto 46 - PIDS Loc. Biscina




0	30/09/2021	EMISSIONE		SPERANDINI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	Proprietario Progettista Progettista Onsulenza materfall - lspezioni - saldatura progettazione-direzione lavori			FM-IM-002		
						0
	META	ANODOTTO SA OPERE	COMMESSA NR/20047/R-L01 COD. TEC		047/R-L01 	
	OPERÈ CONNESSE				SCALA VAR	
	MASCHERAMENTO IMPIANTI					

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE DI DERIVAZIONE SEMPLICE (P.I.D.S.)/C	ST-I-20








0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI	
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
Propri			Progettista	DISEGNO			
	consulenza materiali - lspezioni - saidatura progettazione-direzione lavori				IM-MASC-20		
	METANOPOTTO CANOEDOLODO. FOLIONO				E	0	
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESSA NR/20047/R-L0		0047/R-L05 	
				SCALA 1		1:100	
		MASCHERA P.I.D.S/C Loc.	FOGLIO		1 di 3		


0 0,5

METRI


SCALA 1:100




PROSPETTO A







- LA POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE.
- METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI



0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	Proprietario Progettista Consulenza material - Ispezioni - saldatura progettazione-direzione lavori			IM-MASC-20		
	METANODOTTO CANOEDOLODO, FOLIONO					0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESSA NR/20047/R-LC		047/R-L05
				SCALA		1:100
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.S/C Loc. Le Forche km 0+000					2 di 3



VISTA 1: Stato di fatto




VISTA2: Stato di progetto




VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE DI DERIVAZIONE SEMPLICE (P.I.D.S.)/C	ST-I-20
	·




VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	Proprietario Progettista			DISEGNO		
	onsulenza materiali - Isparbni - saklatura progettaziona-direzione lavori			IM-MASC-20		
	MET		REVISIONE 0			
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE				COMMESSA NR/20047/R-L05	
			SCALA			
		MASCHERA P.I.D.S/C Loc	FOGLIO		3 di 3	





Comune di Sansepolcro - CTR n. 289020 STRALCIO PLANIMETRICO 1:10000




0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri			Progettista	DISEGNO		
		snam V/ V	consulenza materiali - Ispezbni - saldatura progettazione-direzione lavori	IM	I-MASC	-22
	NACT	ANODOTTO SA	MCEDOLCDO FOLICNO	REVISION	E	0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.		0047/R-L07
				SCALA		1:100
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A./C Loc. Arcisa km 0+000					1 di 3

0 0,5

METRI


SCALA 1:100





N	IC	T	Ε	:
		^	ь	,

- LA POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE.
- METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI



0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	Proprietario Progettista Progettista Consulenza materiali - Ispezioni - saldatura progettazione-direzione lavori			IM-MASC-22		
					Ε	0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.		0047/R-L07
				SCALA		1:100
		MASCHERA P.I.D.A./C Lo	FOGLIO		2 di 3	




VISTA2: Stato di progetto




VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO DI ALLACCIAMENTO (P.I.D.A.)/C	ST-I-22
	·




VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI	
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
Propri			Progettista	DISEGNO			
	consulenza materiali - Ispeziori - sabtatura progettazione-direzione lavori				IM-MASC-22		
	METANOROTTO CANCERCI ORO, FOLICAIO				Ξ	0	
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.		0047/R-L07 	
				SCALA			
		MASCHERA P.I.D.A./C Lo	FOGLIO		3 di 3		





Comune di Umbertide - CTR n. 299080 e 299120 STRALCIO PLANIMETRICO 1:10000




0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	etario		Progettista	DISEGNO		
		snam (IM-MASC-31			
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE				=	0
					A NR/20	047/R-L19
						1:100
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A/C Loc. I Cioccolanti km 0+000					1 di 3

diritti a termine di legge.




PROSPETTO B



Ν	TOI	E:
-	LA	Р

- POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE.
- METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI



0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	_	snam	Progettista consulenza material - Ispazioni - saliatura progettazione-direzione lavori	DISEGNO	-MASC-	-31
						0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.	A NR/20	0047/R-L19
				SCALA		1:100
		MASCHERA P.I.D.A/C Loc.	FOGLIO		2 di 3	




VISTA2: Stato di progetto




VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO DI ALLACCIAMENTO (P.I.D.A.)/C	ST-I-31
	·




VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri		snam	Progettista Consulenza material - Ispezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	disegno IM	I-MASC-	-31
	NACT	ANODOTTO S	ANSEPOLCRO - FOLIGNO	REVISION	Ē	0
	IVI⊏I	DN 400 (16") - DP 75 bar E CONNESSE	COMMESS COD. TEC.		0047/R-L19
				SCALA	·	
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A/C Loc. I Cioccolanti km 0+000			FOGLIO		3 di 3






Comune di Umbertide - CTR n. 299080 e 299120 STRALCIO PLANIMETRICO 1:10000




0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	_	snam	Progettista Consulenza material - lapeziori - saldatura progettazione-direzione lavori	disegno IM	-MASC-	-32
	METANODOTTO CANCEDOLODO, FOLICADO			REVISIONE		0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.		0047/R-L20
				SCALA		1:100
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A/C Loc. Umbertide km 0+349					1 di 3

diritti a termine di legge.


presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri





NOTE

- LA POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE
- LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE.
- METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI



0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	_	snam	Progettista consulenza materiali - Spezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	DISEGNO IM	-MASC-	-32
	METANOROTTO CANCERCI ORO FOLIONO				Ξ	0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE				A NR/20	0047/R-L20
					SCALA 1:10	
		MASCHERA P.I.D.A/C Loc.	FOGLIO		2 di 3	



VISTA 1: Stato di fatto




VISTA2: Stato di progetto




VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE DI DERIVAZIONE CON DISCAGGIO DI ALLACCIAMENTO (P.I.D.A.)/C	ST-I-32



VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri		snam	Progettista Consulenza materiali - lspezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	DISEGNO IM	-MASC-	-32
	METANOROTTO CANCEROLORO, FOLIONO		REVISIONE		0	
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.	A NR/20	047/R-L20
				SCALA		
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A/C Loc. Umbertide km 0+349					3 di 3






Comune di Perugia - CTR n. 289010 e 311020 STRALCIO PLANIMETRICO 1:10000




0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri			Progettista	DISEGNO		
		snam (consulenza materiali - Ispezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	IM	-MASC-	-33
	B 4		NOTE OF STATE OF STAT	REVISIONE	Ξ	0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESS COD. TEC.	A NR/20	047/R-L24
		01 21(2		SCALA	·	1:100
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A./C Loc. Villa Bracceschi km 0+000					1 di 3



diritti a termine di legge.

presente disegno e' di proprieta' aziendale - La societa' tutelera' i propri



	LEGENDA MAS	CHEDAMENTO
	LEGENDA MAS	CHERAWENTO
		ACERO CAMPESTRE
		SANGUINELLA
		BIANCOSPINO
		CORNIOLO
N	MODULO DI IMPIAN	TO DEL FILARE
1,00	1,00	recinzione
		1,00-2,00
· ·	Set. Irreg	olare

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri		snam	Progettista Consulenza materiali - Ispezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	disegno IM	-MASC-	-33
				REVISIONE	=	0

COMMESSA

COD. TEC.

NR/20047/R-L24


1:100

2 di 3

METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE

SCALA MASCHERAMENTO IMPIANTO FOGLIO P.I.D.A./C Loc. Villa Bracceschi km 0+000

- LA POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE. METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI






VISTA2: Stato di progetto




VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE CON DISCAGGIO DI ALLACCIAMENTO (P.I.D.A.)/C	ST-I-33




VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	Proprietario Progettista Progettista Consulenza material - Ispazion - saldatura progettazione-direzione lavori			IM-MASC-33		
	·				E	0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE		COMMESSA NR/20047/R-L		0047/R-L24 	
					SCALA	
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.A./C Loc. Villa Bracceschi km 0+000					3 di 3







Comune di Torgiano - CTR n. 311100 e 311110 stralcio Planimetrico 1:10000



0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri			Progettista	DISEGNO		
		snam V/ V	consulenza materiali - Ispezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	IM	-MASC	-35
	METANODOTTO CANOEDOLODO, FOLIONO				Ξ	0
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE		COMMESS COD. TEC.	COMMESSA NR/20047/R		
				SCALA		1:100
			MENTO IMPIANTO Casetta Lame km 0+000	FOGLIO		1 di 3


METRI





NOTE

- LA POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE.
- METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI



1 EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI		
	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.		
	Progettista	DISEGNO				
Progettista Progettista Onsulenza material - lapeztori - saldatura progettazione-direzione lavori				IM-MASC-35		
METANODOTTO CANOEDOLODO, FOLIONO				0		
DN 400 ((16") - DP 75 bar	COMMESS.				
				1:100		
		FOGLIO		2 di 3		
	TANODOTTO S. DN 400 (OPER)	DESCRIZIONE Progettista Consulenza materiali - sipozioni - saldatura	DESCRIZIONE Progettista Progettista Progettista Progettista Progettista DISEGNO IM REVISIONE TANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE MASCHERAMENTO IMPIANTO DISEGNO COMMESS COD. TEC. SCALA	DESCRIZIONE Progettista Progettista DISEGN. CONTR. DISEGNO IM-MASC- TANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE MASCHERAMENTO IMPIANTO DISEGNO IM-MASC- REVISIONE COMMESSA NR/20 COD. TEC. SCALA		




VISTA2: Stato di progetto




VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento


DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
PUNTO DI INTERCETTAZIONE DI DERIVAZIONE SEMPLICE (P.I.D.S.)/C	ST-I-35




VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI	
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
Propri	_		Progettista	DISEGNO			
	consulenza materiali - lspezioni - sakiatura progettazione-direzione lavori				IM-MASC-35		
	METANOROTTO CANOEROLORO, FOLLONO				Ξ	0	
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESSA NR/20047/R-COD. TEC.		0047/R-L28 	
					SCALA		
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.S/C Loc. Casetta Lame km 0+000					3 di 3	








NOTE:

- LA POSIZIONE DEGLI ARBUSTI HA IL SOLO SCOPO DI RAPPRESENTARE LA TIPOLOGIA DI ESSENZE DA PIANTUMARE.
- METTERE A DIMORA LE PIANTE COME RIPORTATO IN PLANIMETRIA
- UTILIZZARE PIANTE ARBOREE H. 1,25 1,50 m
- UTILIZZARE PIANTE ARBUSTIVE H. 0,80 1,0 m
- LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILIMETRI



0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
Propri	4		Progettista	DISEGNO		
			consulenza materiali - lspezioni - saldatura progettazione-direzione lavori	lMI	-MASC-	46
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			REVISIONE		0
				COMMESSA NR/20047/R COD. TEC.		047/R-L37
5. <u>2. 2 5 5 11 12 5 5 1 11 2 5 1 11 2 5 1</u>			SCALA		1:100	
MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.S. + P.I.D.S. Loc.Biscina km 0+000			FOGLIO		2 di 3	




VISTA2: Stato di progetto



VISTA 3: Stato di progetto con mascheramento

DISEGNI DI RIFERIMENTO	N.
P.I.D.S. + P.I.D.S.	ST-I-46



VISTA 4: Foto aerea con evidenziata l'area di intervento

0	30/09/2021	EMISSIONE		LUNADEI	BATTISTI	LUMINARI	
REV.	DATA		DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.	
Propri			Progettista	DISEGNO			
	consulenza materiali - lspezioni - saidatura progettazione-direzione lavori				IM-MASC-46		
					Ξ	0	
	METANODOTTO SANSEPOLCRO - FOLIGNO DN 400 (16") - DP 75 bar OPERE CONNESSE			COMMESSA NR/20047/R-I		0047/R-L37 	
	0. <u>1.1.</u> 00				SCALA		
	MASCHERAMENTO IMPIANTO P.I.D.S. + P.I.D.S. Loc.Biscina km 0+000					3 di 3	