

ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - 4LSUB26/27

TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE
DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA

(CODICI ATERSIR 2014RAAC0005 e 2017RAAC0003)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA





ALPINA S.p.A.
Via Ripamonti, 2
20123 Milano, Italy
www.alpina-spa.it
+39.02.58305010

ELTEC S.r.l.

Società di ingegneria

Via C. Seganti 73/F int.
5/6 47121 Forlì (FC)
Tel. +39-(0543)-473892
E-mail:
info@eltec-service.it

IL PROGETTISTA Ing. PAOLA ERBA R.T.O. ALPINA S.p.A.	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. PAOLO BALDONI ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.
	

<p align="center">INQUADRAMENTO GENERALE CAMPAGNA DI INDAGINE GEOGNOSTICA DI 1° FASE RILIEVO DELLA PROFONDITA' DI FALDA</p>			1.44											
Revisioni	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rev.</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>EMISSIONE</td> </tr> </tbody> </table>	Rev.	Descrizione	C		B		A	EMISSIONE	Data 06/08/2021				
Rev.	Descrizione													
C														
B														
A	EMISSIONE													
Numero elaborato	<table border="1" style="text-align: center;"> <tr> <td>P</td><td>1</td><td>G</td><td>E</td><td>N</td><td>G</td><td>E</td><td>O</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td><td>A</td> </tr> </table>		P	1	G	E	N	G	E	O	0	4	4	A
P	1	G	E	N	G	E	O	0	4	4	A			
		Scala -												

ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA - 4LSUB26/27

TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE
DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA
(CODICI ATERSIR 2014RAAC0005 e 2014RAAC0003)

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'AFFINAMENTO DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. PAOLO BALDONI ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI

CAMPAGNA DI INDAGINE GEOGNOSTICA			3.5
RILIEVO DELLA PROFONDITA' DI FALDA			
Revisioni	Rev.	Descrizione	Data
	C		
	B		
	A	Emissione	Novembre 2019
Numero elaborato	A P I G F 3 0 5 A 0		Scala -

COORDINATE WSG84			Quota Piezometrica MARZO 2019		Quota Piezometrica GIUGNO 2019		Quota Piezometrica SETTEMBRE 2019		Quota Piezometrica DICEMBRE 2019		Quota Piezometrica MARZO 2020		Quota Piezometrica GIUGNO 2020		Quota Piezometrica SETTEMBRE 2020		Quota Piezometrica DICEMBRE 2020	
Prova	Quota		LAT.	LONG.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.	metri da p.c.
Cpt1e	0,30	mslm	44,336934	12,233228	-1,00	-1,10	-1,18	-0,95	-0,96	-1,12	-1,05	-1,12	-1,12	-1,05	-1,12	-1,05	-1,12	rotto
Cpt2e	0,20	mslm	44,321502	12,230571	-1,00	-1,17	-1,35	-1,32	-1,05	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10	-1,15
Cpt3e	0,90	mslm	44,307494	12,239193	-1,20	-1,35	-1,46	-1,27	-1,31	-1,15	-1,48	-1,31	-1,15	-1,48	-1,15	-1,48	-1,35	-1,35
Cpt4e	2,00	mslm	44,295025	12,230012	-1,90	-3,34	-3,30	-2,95	-3,15	-3,20	-3,40	-3,15	-3,20	-3,40	-3,15	-3,40	-3,20	-3,20
Cpt5e	4,90	mslm	44,300950	12,238473	-2,05	-2,68	-2,71	-2,44	-2,45	-2,58	rotto	-2,45	-2,58	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt6e	8,00	mslm	44,264790	12,224723	-4,50	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt7e	10,50	mslm	44,227713	12,227561	-1,60	-2,55	-2,35	-2,18	-2,12	-2,35	-2,60	-2,12	-2,35	-2,60	-2,35	-2,60	-2,45	-2,45
Cpt8e	15,50	mslm	44,232824	12,220525	-2,00	-2,68	-2,70	-2,45	-2,55	-2,41	-2,55	-2,41	-2,55	-2,41	-2,55	-2,41	-2,55	-2,30
Cpt9e	20,60	mslm	44,215886	12,225006	-4,70	-4,60	-4,17	-3,85	-4,30	-3,95	-4,65	-3,95	-4,65	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt10e	21,00	mslm	44,203309	12,211728	-2,10	-2,40	-2,40	-2,12	-2,31	-2,20	-2,35	-2,31	-2,20	-2,35	-2,31	-2,20	-2,35	-2,10
Cpt11e	26,00	mslm	44,187745	12,201703	-1,60	-2,19	-2,78	-2,55	-2,60	-2,31	-2,65	-2,31	-2,65	-2,31	-2,65	-2,31	-2,65	-2,45
Cpt12e	25,00	mslm	44,189155	12,179328	-1,20	-2,16	-2,56	-1,95	-2,35	-2,22	-2,21	-2,22	-2,22	-2,21	-2,22	-2,21	-2,22	-2,08
Cpt13e	24,00	mslm	44,189557	12,155069	-1,50	-1,91	-2,28	-1,90	-2,00	-2,15	-1,90	-2,00	-2,15	-1,90	-2,00	-2,15	-1,90	-2,01
Cpt14e	27,50	mslm	44,175453	12,153608	-1,30	-1,82	-2,48	-2,00	-2,15	-2,00	-2,25	-2,15	-2,00	-2,25	-2,00	-2,25	-2,15	-2,15
Cpt15e	31,40	mslm	44,176265	12,134065	-3,20	-3,75	-3,95	-3,16	-3,80	rotto	rotto	-3,65	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt16e	24,00	mslm	44,197279	12,224759	-4,50	-2,67	-3,26	-2,95	-3,12	-3,30	-3,00	-3,12	-3,30	-3,00	-3,12	-3,00	-3,12	-2,80
Cpt17e	24,30	mslm	44,197578	12,228877	-8,30	-7,10	-7,75	-5,68	-6,75	-7,28	-7,80	-6,75	-7,28	-7,80	-6,75	-7,28	-7,80	-7,80
Cpt18e	24,40	mslm	44,197038	12,230727	-11,40	-10,70	-8,00	-6,78	-9,45	-8,40	-8,60	-9,45	-8,40	-8,60	-9,45	-8,40	-8,60	-8,60
Cpt19e	25,00	mslm	44,196444	12,232856	-5,00	-4,60	-4,88	-4,29	-4,45	-4,60	-4,95	-4,45	-4,60	-4,95	-4,45	-4,60	-4,95	-4,55
Cpt20e	21,00	mslm	44,189655	12,251725	-4,50	-1,81	-2,33	-2,05	-1,98	-2,04	-2,00	-1,98	-2,04	-2,00	-1,98	-2,04	-2,00	-2,00
Cpt21e	18,60	mslm	44,178127	12,270872	-1,60	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt22e	17,20	mslm	44,172750	12,289338	-1,40	-1,73	-1,98	-1,85	-1,80	-1,95	rotto	-1,80	-1,95	rotto	-1,90	rotto	rotto	rotto
Cpt23e	16,00	mslm	44,161259	12,307379	-2,20	-2,20	-2,48	-2,20	-2,05	-2,23	-2,15	-2,05	-2,23	-2,15	-2,05	-2,23	-2,15	-2,30
Cpt24e	19,30	mslm	44,153350	12,322579	-2,20	-2,40	-2,55	-2,15	-2,45	-2,25	rotto	-2,45	-2,25	rotto	-2,35	rotto	rotto	rotto
Cpt25e	18,50	mslm	44,144677	12,337144	-2,10	-2,48	-2,63	-2,15	-2,32	-2,40	-2,45	-2,32	-2,40	-2,45	-2,32	-2,40	-2,45	-2,45
Cpt26e	13,00	mslm	44,138608	12,362177	-2,00	-1,45	-1,82	-1,68	-1,58	-1,75	-1,45	-1,58	-1,75	-1,45	-1,58	-1,75	-1,45	-1,45
Cpt27e	11,00	mslm	44,139956	12,386831	-1,80	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt28e	18,00	mslm	44,126332	12,399851	-1,00	-1,08	-1,35	-0,95	-1,40	-1,25	-1,40	-1,25	-1,40	-1,25	-1,40	-1,25	-1,40	-1,40
Cpt29e	15,00	mslm	44,126801	12,402954	-1,90	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt30e	12,50	mslm	44,118011	12,423108	-1,70	-1,87	-1,81	-1,64	-1,75	-1,78	-1,50	-1,75	-1,78	-1,50	-1,75	-1,78	-1,50	-1,65
Cpt31e	13,60	mslm	44,117020	12,447512	-1,90	-2,85	-2,80	-2,46	-2,70	-2,58	-2,75	-2,70	-2,58	-2,80	-2,58	-2,75	-2,75	-2,75
Cpt32e	13,60	mslm	44,117366	12,451984	-3,50	-3,13	-3,60	-3,18	-3,24	-3,45	-3,58	-3,24	-3,45	-3,35	-3,45	-3,35	-3,58	-3,58
Cpt33e	14,00	mslm	44,112459	12,455242	-2,00	-3,15	-3,45	-3,28	-3,24	-3,36	-3,30	-3,24	-3,36	-3,30	-3,36	-3,30	-3,36	-3,30
Cpt34e	13,20	mslm	44,108176	12,468712	-2,50	-2,10	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto	rotto
Cpt35e	14,00	mslm	44,106269	12,484686	-3,90	-2,45	-2,58	-2,23	-2,54	-2,44	-2,40	-2,54	-2,44	-2,40	-2,54	-2,44	-2,40	-2,40