




RECUPERO IN EMERGENZA IN AMBIENTE CONFINATO
1A FASE




RECUPERO IN EMERGENZA IN AMBIENTE CONFINATO
2A FASE



RECUPERO IN EMERGENZA IN AMBIENTE CONFINATO
3A FASE



RECUPERO IN EMERGENZA IN AMBIENTE CONFINATO
4A FASE



COMPONENTI MINIMI DISPOSITIVI DI EMERGENZA

- 1 TREPPIEDE IN ALLUMINIO O GRUETTA
- 2 VERRICELLO MANUALE DI SALVATAGGIO (ESTENSIONE 20 m, CARICO max 135 kg)
- 3 DISPOSITIVO RETRATTILE DI EMERGENZA (ESTENSIONE 20 m)

COMMITTENTE:  **RFI**
 DIREZIONE LAVORI:  **ITALFERR**

APPALTATORE: **ORSARA - BOVINO AV** SOCI: **webuild Italia** **PIZZAROTTI**

PROGETTAZIONE: **ROCKSOIL** MANDANTI: **NET** **OPINI** **GCP** **BLATTNER-PIRE** **TUNNEL CONSULT**

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA ORSARA - BOVINO

INDICAZIONI ALL'APPALTATORE PER GESTIONE EMERGENZE
 SCHEMATICO EMERGENZE IN AMBIENTE CONFINATO O SOSPETTO D'INQUINAMENTO

APPALTATORE Consorzio ORSARA - BOVINO AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvittorio 25/07/2022	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Casarri	PROGETTISTA NET Ing. N. Bavaresi	R.D.L. Responsabile dei lavori
--	---	---	--------------------------------------

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
I F 2 0 0 0 E Z Z P U S Z 0 0 F 0 0 0 5 C 1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	C.08.00 - Emissione 18 gg.	A. Palombantà	20/10/21	A. Ciavetta	20/10/21	T. Finocchietti	20/10/21	R. Zanoni	
B	C.08.01 - A valle del combustore	A. Palombantà	16/02/22	A. Ciavetta	16/02/22	A. Calerio	16/02/22		
C	C.08.02 - A valle del combustore	A. Palombantà	20/10/22	A. Ciavetta	20/10/22	A. Calerio	20/10/22		

File: IF2000EZZPUSZ00F0005C.dwg n.Elab.: 0