

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:

ORSARA - BOVINO AV

SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA - BOVINO

MITIGAZIONI AMBIENTALI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA IN FASE DI ESERCIZIO
GENERALE

Schede di censimento dei ricettori

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio ORSARA - BOVINO AV Il Direttore Tecnico Ing. P. M. Gianvecchio 19/05/2022	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 T.C.A.A. R. Tracco

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

IF2O 00 E ZZ SH IM0000 001 B -

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	C 06.00 - Emissione 120gg	N. Di Stefano	21/10/2021	R. Tracco	21/10/2021	T. Finocchietti	21/10/2021	Ing. R. Zanon
B	C 06.02 - A valle del contraddittorio	N. Di Stefano	19/05/2022	R. Tracco	19/05/2022	A. Callerio	19/05/2022	
								19/05/2022

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 2 di 23

Indice

1	ALLEGATO 1 – SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI	3
----------	--	----------

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO																	
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">COMMESSA</td> <td style="width: 16.6%;">LOTTO</td> <td style="width: 16.6%;">CODIFICA</td> <td style="width: 16.6%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 16.6%;">REV.</td> <td style="width: 16.6%;">FOGLIO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">IF20</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">E ZZ SH</td> <td style="text-align: center;">IM0000 001</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">3 di 23</td> </tr> </table>						COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO													
IF20	00	E ZZ SH	IM0000 001	B	3 di 23													


1 ALLEGATO 1 – SCHEDE DI CENSIMENTO DEI RICETTORI

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 4 di 23


TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE		1001	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	29+250		
Distanza	220 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica		
Lato linea	Dispari		
Tipologia linea	Rilevato		
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	Assente
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			



APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 5 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori					
CODICE RICETTORE		1002			
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO					
Comune		Bovino			
Progressiva km		29+450			
Distanza		85 m			
Fascia DPR 459/98		Fascia Unica			
Lato linea		Dispari			
Tipologia linea		Rilevato			
Documentazione fotografica					
					
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO					
Tipologia		Seminativo agricolo/incolto erbaceo		Numero di piani	
				2	
Destinazione d'uso		Residenziale		Orientamento	
				Parallelo	
				Stato conservazione	
				Sufficiente	
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI					
N. infissi fronte parallelo infrastruttura				6	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti				0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti				0	
Tipologia infissi		Legno		Stato degli infissi	
				Sufficiente	
ALTRE SORGENTI DI RUMORE					
Strade		Strada extraurbana secondaria			
Altro					
NOTE					

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 6 di 23


TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori					
CODICE RICETTORE		1003			
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO					
Comune		Bovino			
Progressiva km		29+500			
Distanza		90 m			
Fascia DPR 459/98		Fascia Unica			
Lato linea		Dispari			
Tipologia linea		Rilevato			
					
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO					
Tipologia		Seminativo agricolo/incolto erbaceo		Numero di piani	
				1	
Destinazione d'uso		Residenziale		Orientamento	
				Parallelo	
				Stato conservazione	
				Sufficiente	
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI					
N. infissi fronte parallelo infrastruttura				1	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti				0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti				0	
Tipologia infissi		Alluminio		Stato degli infissi	
				Sufficiente	
ALTRE SORGENTI DI RUMORE					
Strade		Strada extraurbana secondaria			
Altro					
NOTE					

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 7 di 23


TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori	
CODICE RICETTORE	1004
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO	
Comune	Montaguto
Progressiva km	0+550
Distanza	55 m
Fascia DPR 459/98	Fascia A
Lato linea	Dispari
Tipologia linea	Rilevato
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
Tipologia	Arborea - arbustiva
Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Residenziale
Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Buono
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI	
N. infissi fronte parallelo infrastruttura	1
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	Misto
Stato degli infissi	Sufficiente
ALTRE SORGENTI DI RUMORE	
Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	
NOTE	




APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT	
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IF20 00 E ZZ SH IM0000 001 B 8 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE		1005	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Montaguto		
Progressiva km	0+600		
Distanza	5 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia A		
Lato linea	Dispari		
Tipologia linea	Rilevato		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Area / Piazzale di manovra ferroviario	Numero di piani	3
Destinazione d'uso	Pertinenza FS (esclusi alloggi)	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			
prevista demolizione			


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 9 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori					
CODICE RICETTORE		1006			
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO					
Comune		Montaguto			
Progressiva km		fuori ambito studio			
Distanza		50 m			
Fascia DPR 459/98		Fascia A			
Lato linea		Dispari			
Tipologia linea		Trincea			
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA					
					
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO					
Tipologia		Infrastruttura stradale locale		Numero di piani	
				2	
Destinazione d'uso		Ruederi, dismessi, box, depositi		Orientamento	
				Parallelo	
				Stato conservazione	
				Pessimo	
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI					
N. infissi fronte parallelo infrastruttura				8	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti				0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti				0	
Tipologia infissi		Legno		Stato degli infissi	
				Pessimo	
ALTRE SORGENTI DI RUMORE					
Strade			Strada extraurbana secondaria		
Altro					
NOTE					
casa cantoniera ANAS					


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 10 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE 2001		Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	29+700		
Distanza	55 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Rudere
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>			


APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 11 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE 2002		Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	29+700		
Distanza	140 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 12 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE		2003	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	29+700		
Distanza	170 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
Documentazione fotografica			
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbacco	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			
deposito dismesso			


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 13 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE 2004		Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	29+750		
Distanza	160 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbacco	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Pessimo
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 14 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE 2005		Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	30+150		
Distanza	150 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/inculto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		2	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Misto	Stato degli infissi	Pessimo
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			
fronte ferrovia: infissi solo al primo livello fuori terra fronti perpendicolari: infissi al primo e secondo livello fuori terra			


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 15 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori	
CODICE RICETTORE	2006
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO	
Comune	Bovino
Progressiva km	31+050
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Trincea
Documentazione fotografica	
	
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
Tipologia	Seminativo agricolo/inculto erbaceo
Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale
Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI	
N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	1
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	2
Tipologia infissi	Misto
Stato degli infissi	Sufficiente
ALTRE SORGENTI DI RUMORE	
Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	
NOTE	
finestre progressive crescenti solamente al primo livello fuori terra finestre progressive decrescenti solamente al secondo livello fuori terra	

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 16 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori	
CODICE RICETTORE	2007
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO	
Comune	Bovino
Progressiva km	31+000
Distanza	230 m
Fascia DPR 459/98	Fascia Unica
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Trincea
Documentazione fotografica	
	
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
Tipologia	Seminativo agricolo/inculto erbaceo
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi
Numero di piani	1
Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Buono
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI	
N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE	
Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	
NOTE	

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 17 di 23


TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE		3001	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Montaguto		
Progressiva km	1+000		
Distanza	145 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia B		
Lato linea			
Tipologia linea	Trincea		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 18 di 23


TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE 3002		Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Montaguto		
Progressiva km	fuori ambito studio		
Distanza	115 m		
Fascia DPR 459/98	Fascia B		
Lato linea	Dispari		
Tipologia linea	Trincea		
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Residenziale	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		5	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi	Legno	Stato degli infissi	Sufficiente
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			




APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 19 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE	5001		
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Montaguto		
Progressiva km	40+700		
Distanza	285 m		
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m		
Lato linea	Dispari		
Tipologia linea	Trincea		
Documentazione fotografica 			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Arborea - arbustiva	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Obliquo
		Stato conservazione	Rudere
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade			
Altro			
NOTE <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>			


APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT	
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IF20 00 E ZZ SH IM0000 001 B 20 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE 6001		Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	29+100		
Distanza	260 m		
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
			
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Sufficiente
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			
facciata cieca lato ferrovia			


APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 21 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori	
CODICE RICETTORE	6002
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO	
Comune	Bovino
Progressiva km	29+150
Distanza	260 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Rilevato
Documentazione fotografica	
	
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbacco
Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi
Orientamento	Parallelo
Stato conservazione	Pessimo
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI	
N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	0
Tipologia infissi	
Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE	
Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	
NOTE	

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT	
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO IF20 00 E ZZ SH IM0000 001 B 22 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori			
CODICE RICETTORE	6003	Documentazione fotografica	
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO			
Comune	Bovino		
Progressiva km	30+750		
Distanza	350 m		
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m		
Lato linea	Pari		
Tipologia linea	Rilevato		
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO			
Tipologia	Seminativo agricolo/incolto erbaceo	Numero di piani	1
Destinazione d'uso	Ruderi, dismessi, box, depositi	Orientamento	Parallelo
		Stato conservazione	Rudere
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI			
N. infissi fronte parallelo infrastruttura		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti		0	
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti		0	
Tipologia infissi		Stato degli infissi	0
ALTRE SORGENTI DI RUMORE			
Strade	Strada extraurbana secondaria		
Altro			
NOTE			

APPALTATORE: Consorzio <u>Soci</u> ORSARA - BOVINO AV WEBUILD ITALIA PIZZAROTTI	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA ORSARA – BOVINO					
PROGETTAZIONE: Mandataria <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING PINI GCF ELETTRI-FER TUNNELCONSULT						
PROGETTO ESECUTIVO Schede di censimento dei ricettori	COMMESSA IF20	LOTTO 00	CODIFICA E ZZ SH	DOCUMENTO IM0000 001	REV. B	FOGLIO 23 di 23

TRATTA BOVINO-ORSARA (ITINERARIO NAPOLI-BARI) PROGETTO ESECUTIVO Studio Acustico di Esercizio Schede di censimento dei ricettori	
CODICE RICETTORE	6004
LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO	
Comune	Bovino
Progressiva km	31+100
Distanza	300 m
Fascia DPR 459/98	Oltre 250 m
Lato linea	Pari
Tipologia linea	Trincea
Documentazione fotografica	
	
DATI CARATTERISTICI DELL'EDIFICIO	
Tipologia	Seminativo agricolo/incoltò erbacco
Numero di piani	2
Destinazione d'uso	Residenziale
Orientamento	Obliquo
Stato conservazione	Sufficiente
CARATTERIZZAZIONE DEGLI INFISSI	
N. infissi fronte parallelo infrastruttura	0
N. infissi fronte obliquo lato progr. crescenti	6
N. infissi fronte obliquo lato progr. decrescenti	3
Tipologia infissi	Misto
Stato degli infissi	Sufficiente
ALTRE SORGENTI DI RUMORE	
Strade	Strada extraurbana secondaria
Altro	
NOTE	
corpo centrale 2 livelli, altri 1 livello	