



SEZIONE TRASVERSALE SU SOTTOVIA (e muri conci -M1/M2-) 1:100



SEZIONE TRASVERSALE SU MURI AD "U" (tipici) 1:100



FASI DI REALIZZAZIONE OPERA

1 – REALIZZAZIONE PRESCAVO
2 – INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE E POSIZIONAMENTO PUNTELLATURA
3 – SCAVO ALL'INTERNO DELLE PALANCOLE
4 – REALIZZAZIONE MAGRO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DI BASE
5 – REALIZZAZIONE SOLETTA DI FONDAZIONE
6 – REALIZZAZIONE MAGRO DI COMPLETAMENTO
7 – RIMOZIONE PUNTELLATURA
8 – REALIZZAZIONE STRUTTURE IN ELEVAZIONE
9 – REALIZZAZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE
10 – REINTERRO INTERCAPEDINE TRA PALANCOLE E STRUTTURA IN ELEVAZIONE CON SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DEL PRESCAVO
11 – ESTRAZIONE PALANCOLE METALLICHE

SEZIONE TRASVERSALE SU MURI AD "U" (concio sollevamento) 1:100



LA RIMOZIONE DELLA PUNTELLATURA DEVE AVVENIRE A COSTRUZIONE E MATURAZIONE AVVENUTA DI SOLETTA DI FONDAZIONE E COMPLETAMENTO IN CLS MAGRO.

PUNTELLATURA (1° ORDINE)

- TUBO ø457.2mm – Sp. 11mm
- INTERASSE : 4.00m
- TRAVI RIPARTIZIONE 1+1 HE280B

KEY-PLAN


N
IGA06
V45
V46
IGA05
Coronella
Cavazzona
Cà Rossa
Cà Nuova
Cà Bianca
Cà Rossetta
Cà Nuova
Cà Bianca
Cà Rossetta
Cà Nuova
Cà Bianca
Cà Rossetta