



Portale a tiro pieno H=15 m Scaricatore di sovratensione

2 Trasformatore di tensione capacitiva Sostegno unipolare a colonna

Sezionatore tripolare orizzontale con lame di messa a terra

Chiosco per apparecchiature elettriche

Trasformatore di corrente (15) Edificio comandi

5 Interruttore tripolare 16 Edificio S.A.

6 Sezionatore tripolare verticale Magazzino

7 Interruttore tripolare (18) Cabina di consegna di E-DISTRIBUZIONE

8 Supporto sbarre tripolare (19) Cancello di ingresso

9 Torre faro [20] Impianto di trattamento acque superificiali

Terminale in cavo (21) Impianto di trattamento acque nere

Sezionatore tripolare orizzontale di sbarra 22 TIP

Trasformatori MT/BT ausiliari

Gruppo elettrogeno con serbatoio

LEGENDA SIMBOLI		
SIMBOLI		DESCRIZIONE TECNICA
FIGURA	FUNZIONE	
	IMPIANTO DI TERRA	CORDA IN RAME INTERRATAØ10.5 - SEZIONE 63mm² COMPLETA DI MORSETTI BIFILARI A COMPRESSIONE
0 0 0 0 0	RECINZIONE	RECINZIONE
	TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE	TUBAZIONE IN PVC Ø250 Ø200 GRIGLIE DI SCARICO - CADITOIE - POZZETTI
	TUBAZIONE DRENANTE SMALTIMENTO ACQUE	TUBAZIONE IN PVC Ø250 Ø200 GRIGLIE DI SCARICO - CADITOIE - POZZETTI
	TUBAZIONI ACQUE NERE	TUBAZIONE IN PE Ø110
	TUBAZIONI CAVETTERIA MT BT	TUBAZIONE IN PEAD Ø300 Ø200 Ø160 Ø100
	TUBAZIONI IMPIANTI SPECIALI	TUBAZIONE IN PEAD Ø200 Ø160
	CAVO AT INTERRATO	CAVO AT DI COLLEGAMENTO SE CON SU
	POZZETTO CAVI BT	POZZETTO IN CLS 0.6mx0.6mx0.8m CON CHIUSINO IN CLS
	POZZETTO CAVI BT IMPIANTI SPECIALI	POZZETTO IN CLS 0.6mx0.6mx0.8m CON CHIUSINO IN CLS
	POZZETTO CAVI MT	POZZETTO IN CLS 0.8mx0.8mx0.8m CON CHIUSINO IN CLS
	PROIETTORE	APP ILL 80.000lm 540W IP66 IK08 SU TORRE FARO H=20.0m CON FONDAZIONE
	QUADRO SEP	QUADRO SEP IN ARMADIO IN VETRORESINA IP65
		TELECAMEDA TUCC CULDALO IN VETDODECINA CON DI OCCO DI FONDAZIONI

TELECAMERA TVCC U PALO IN VETRORESINA CON BLOCCO DI FONDAZIONE



