

**NUOVA S.S.125/133bis OLBIA-PALAU**  
Tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni  
Adeguamento al tipo B (4 corsie)

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

COD. CA152

**PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

PROGETTISTA:

*Ing. Antonio Scalamandrè*  
*Ordine Ing. di Frosinone n. 1063*

IL GEOLOGO

*Geol. Roberto Laureti*  
*Elenco Speciale Ordine Geol. del Lazio n. 483*

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

*Arch. Roberto Roggi*

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Francesco Ruggieri*

PROTOCOLLO

DATA

**RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (CTVIA 11/05/2004)**

**ANALISI AMBIENTALI**

Tabulati valori acustici

CODICE PROGETTO

PROGETTO

LIV. PROG.

**D P C A 0 1 5 2**   **P**   **2 1**

NOME FILE

T00IA00AMBSH05-A.pdf

CODICE  
ELAB.

**T 0 0 I A 0 0 A M B S H 0 5**

REVISIONE

SCALA

**A**

-

D

C

B

A

EMISSIONE

Gen 2022

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
Livello Sonoro equivalente limite Periodo Diurno dB(A)	Livello Sonoro equivalente limite Periodo Notturno dB(A)	Livello Sonoro equivalente Periodo Diurno dB(A)	Livello Sonoro equivalente Periodo Notturno dB(A)	Superamento in facciata del limite diurno dB(A)	Superamento in facciata del limite notturno dB(A)

ID TIPOLOGIA LIMITE	PERIODO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE
O	Diurno/notturno	OSPEDALE
S	Diurno	SCUOLA
RU	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA UNICA
RA	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA A
RB	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA B
PU	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA UNICA
PA	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA A
PB	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA B
NU	Diurno/notturno	AREA NATURALISTICA IN FASCIA UNICA
NA	Diurno/notturno	AREA NATURALISTICA IN FASCIA A
NB	Diurno/notturno	AREA NATURALISTICA IN FASCIA B
A		ALTRO
RUA	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA UNICA CONC A
RUB	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA UNICA CONC B
RAA	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA A CONC A
RAB	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA A CONC B
RBA	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA B CONC A
RBB	Diurno/notturno	RESIDENZA IN FASCIA B CONC B
PUA	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA UNICA CONC A
PUB	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA UNICA CONC B
PAA	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA A CONC A
PAB	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA A CONC B
PBA	Diurno	PRODUTTIVO IN FASCIA B CONC A
PBB	Diurno	PRODUTTIVO IN B CONC B

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1001	Residenziale e assimilabili	2	--	RA	piano terra	E	70	60	54,9	46,5	---	---	48,2	40	---	---	48,2	40	---	---
1001	Residenziale e assimilabili	2	--	RA	piano 1	E	70	60	59,7	51,3	---	---	53,9	45,7	---	---	53,9	45,7	---	---
1002	Residenziale e assimilabili	1	--	RB	piano terra	E	65	55	47,5	39,1	---	---	43,5	35,2	---	---	43,6	35,2	---	---
1004	Residenziale e assimilabili	1	--	RB	piano terra	E	65	55	48,4	40	---	---	44,8	36,4	---	---	44,8	36,4	---	---
1005	Terziario (Commerciale - Ufficio)	2	--	PA	piano terra	E	70		63,9	55,4	---		59,1	50,8	---		59,1	50,8	---	
1005	Terziario (Commerciale - Ufficio)	2	--	PA	piano 1	E	70		65	56,6	---		60,5	52,2	---		60,5	52,2	---	
1006	Residenziale e assimilabili	2	--	RA	piano terra	SE	70	60	49,9	41,4	---	---	46,3	37,9	---	---	46,4	38	---	---
1006	Residenziale e assimilabili	2	--	RA	piano 1	SE	70	60	52,7	44,2	---	---	50,3	42	---	---	50,3	42	---	---
1007	Residenziale e assimilabili	1	--	RB	piano terra	E	65	55	48,8	40,4	---	---	46,7	38,3	---	---	46,7	38,3	---	---
1009	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SE	65	55	48,6	40,1	---	---	48	39,6	---	---	48,1	39,7	---	---
1011	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	S	65	55	40,6	32,2	---	---	53,7	45,1	---	---	53,9	45,3	---	---
1014	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	42,3	33,9	---	---	51,8	43,2	---	---	51,8	43,2	---	---
1017	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	34,8	26,3	---	---	40,7	32,2	---	---	40,8	32,3	---	---
1018	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	34,2	25,8	---	---	39,8	31,2	---	---	39,8	31,3	---	---
1019	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	W	65	55	34,5	26,1	---	---	47,2	38,6	---	---	47,2	38,6	---	---

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1019	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	W	65	55	36,3	27,9	---	---	49,4	40,8	---	---	49,4	40,8	---	---
1020	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	43,5	35,1	---	---	47	38,5	---	---	47,1	38,6	---	---
1021	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	45,3	36,9	---	---	52,4	43,8	---	---	52,5	43,9	---	---
1022	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	42,3	33,9	---	---	51	42,4	---	---	51	42,4	---	---
1023	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	W	65	55	34,5	26,1	---	---	50,6	42	---	---	50,6	42	---	---
1027	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	W	70	60	45,8	37,5	---	---	40,5	31,9	---	---	40,5	31,9	---	---
1028	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	SW	70	60	40,5	32,2	---	---	39,3	30,7	---	---	39,3	30,7	---	---
1029	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	SW	70	60	41,8	33,5	---	---	41	32,4	---	---	41	32,4	---	---
1030	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	SW	70	60	43,7	35,3	---	---	41,2	32,6	---	---	41,2	32,6	---	---
1031	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	SW	70	60	59	50,5	---	---	56,7	48,1	---	---	56,7	48,1	---	---
1032	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	S	65	55	40,1	31,7	---	---	46,7	38,1	---	---	46,7	38,1	---	---
1033	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	SW	65	55	41,2	32,8	---	---	48,5	39,9	---	---	48,5	39,9	---	---
1035	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	SW	65	55	48,7	40,3	---	---	57	48,4	---	---	57	48,4	---	---
1036	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	SW	65	55	46,1	37,6	---	---	56	47,4	---	---	56	47,4	---	---
1039	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	41,4	33	---	---	51,2	42,5	---	---	51,2	42,5	---	---
1040	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	SW	65	55	47,8	39,4	---	---	58,4	49,8	---	---	58,4	49,8	---	---

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
1042	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	S	65	55	35,5	27,2	---	---	56,2	47,6	---	---	56,2	47,6	---	---
1043	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	SW	65	55	46,2	37,9	---	---	60	51,4	---	---	60	51,4	---	---
1043	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	SW	65	55	48,2	39,9	---	---	61,1	52,5	---	---	61,1	52,5	---	---
1045	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	S	65	55	49	40,7	---	---	62,1	53,5	---	---	62,1	53,5	---	---
1046	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	S	65	55	47,8	39,5	---	---	61,9	53,3	---	---	61,9	53,3	---	---
1047	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	S	65	55	49,7	41,5	---	---	62,3	53,7	---	---	62,3	53,7	---	---
1049	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	SW	70	60	56,9	48,7	---	---	53,3	44,7	---	---	53,3	44,7	---	---
1050	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	S	70	60	63,3	55	---	---	53,2	44,6	---	---	53,2	44,6	---	---
1051	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	S	70	60	59,7	51,3	---	---	69,1	60,5	---	0,5	66,4	57,8	---	---
1052	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	S	70	60	50,6	42,2	---	---	63,4	54,8	---	---	62,4	53,8	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	2	--	RBB	piano terra	E	62	52	54,7	46,4	---	---	55,9	47,6	---	---	55,9	47,6	---	---
2001	Residenziale e assimilabili	2	--	RBB	piano 1	E	62	52	57,7	49,3	---	---	58,8	50,4	---	---	58,8	50,4	---	---
2004	Residenziale e assimilabili	1	--	RBB	piano terra	SE	62	52	54,7	46,3	---	---	55,9	47,6	---	---	55,9	47,6	---	---
2005	Residenziale e assimilabili	1	--	RBB	piano terra	E	62	52	54	45,6	---	---	55,7	47,4	---	---	55,7	47,4	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	2	--	RUB	piano terra	N	65	55	48,9	40,5	---	---	71,6	63	6,6	8	60	51,5	---	---
2007	Residenziale e assimilabili	2	--	RUB	piano 1	N	65	55	53,7	45,2	---	---	72,4	63,8	7,4	8,8	61,9	53,3	---	---

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2008	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	E	65	55	47,3	38,9	---	---	51,3	42,8	---	---	50,7	42,3	---	---
2009	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	NW	65	55	33,9	25,5	---	---	49,3	40,7	---	---	48,9	40,3	---	---
2009	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	NW	65	55	36,9	28,5	---	---	53,4	44,8	---	---	53	44,4	---	---
2010	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	NE	65	55	47	38,6	---	---	55,1	46,6	---	---	53,9	45,3	---	---
2010	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	NE	65	55	48,9	40,5	---	---	57,4	48,8	---	---	56,3	47,8	---	---
2011	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	E	65	55	48,3	39,9	---	---	58,9	50,3	---	---	58,3	49,7	---	---
2011	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	E	65	55	49,3	40,9	---	---	60,5	51,9	---	---	59,8	51,3	---	---
2012	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	N	65	55	42,9	34,5	---	---	56	47,4	---	---	55,3	46,7	---	---
2013	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	NE	65	55	47,2	38,8	---	---	60,6	52	---	---	60,3	51,7	---	---
2013	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	NE	65	55	48,3	39,9	---	---	61,6	53	---	---	61,2	52,6	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano terra	NE	65	55	45,4	37	---	---	60,1	51,5	---	---	59,7	51,1	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano 1	NE	65	55	46,7	38,3	---	---	61,4	52,8	---	---	61	52,4	---	---
2014	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano 2	NE	65	55	47,7	39,3	---	---	61,8	53,2	---	---	61,5	52,9	---	---
2015	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	NE	65	55	36,4	28	---	---	54,5	45,9	---	---	54,5	45,9	---	---
2016	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	NE	65	55	36,5	28,1	---	---	50,7	42,1	---	---	50,7	42,1	---	---
2017	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	NE	65	55	34,7	26,3	---	---	51,6	43	---	---	51,6	43	---	---

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2018	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano terra	NE	65	55	39,6	31,3	---	---	52,7	44,1	---	---	52,8	44,2	---	---
2018	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano 1	NE	65	55	41,6	33,3	---	---	56,8	48,2	---	---	56,8	48,2	---	---
2018	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano 2	NE	65	55	43,4	35,1	---	---	59,1	50,5	---	---	59,1	50,5	---	---
2019	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	NE	65	55	42,8	34,5	---	---	55,7	47,1	---	---	55,8	47,2	---	---
2019	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	NE	65	55	43,9	35,6	---	---	58,4	49,8	---	---	58,5	49,9	---	---
2020	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	NE	65	55	43,6	35,2	---	---	57,6	49	---	---	57,7	49,1	---	---
2020	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	NE	65	55	44,6	36,2	---	---	59,8	51,2	---	---	59,9	51,3	---	---
2021	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano terra	E	65	55	48,9	40,5	---	---	58,4	49,8	---	---	58,4	49,9	---	---
2021	Residenziale e assimilabili	2	--	RU	piano 1	E	65	55	49,1	40,7	---	---	58,7	50,1	---	---	58,7	50,1	---	---
2023	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano terra	NE	65	55	47,6	39,3	---	---	56,2	47,6	---	---	56,3	47,7	---	---
2023	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano 1	NE	65	55	47,7	39,4	---	---	57,3	48,7	---	---	57,4	48,8	---	---
2023	Residenziale e assimilabili	3	--	RU	piano 2	NE	65	55	47,8	39,5	---	---	57,8	49,2	---	---	57,8	49,2	---	---
2025	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	NE	70	60	67,4	59,2	---	---	58,7	50,1	---	---	58,7	50,1	---	---
2027	Residenziale e assimilabili	2	--	RUA	piano terra	N	70	60	57,1	48,8	---	---	59	50,3	---	---	59	50,3	---	---
2027	Residenziale e assimilabili	2	--	RUA	piano 1	N	70	60	61,7	53,4	---	---	59,2	50,6	---	---	59,2	50,6	---	---
2029	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	NE	70	60	41,8	33,5	---	---	55,3	46,6	---	---	55,3	46,6	---	---

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2030	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	NE	70	60	54,8	46,6	---	---	61,1	52,5	---	---	61,1	52,5	---	---
2031	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	E	70	60	45,2	36,9	---	---	56,9	48,3	---	---	56,9	48,3	---	---
2032	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	NE	70	60	54	45,8	---	---	60,5	51,9	---	---	60,5	51,9	---	---
2033	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	NE	70	60	45	36,8	---	---	53,9	45,3	---	---	53,9	45,3	---	---
2034	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	NE	65	55	43,7	35,5	---	---	56,3	47,7	---	---	56,3	47,7	---	---
2035	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	E	70	60	56,5	48,3	---	---	60,1	51,5	---	---	60,1	51,5	---	---
2036	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	NE	65	55	36	27,7	---	---	41,5	32,9	---	---	41,5	32,9	---	---
2037	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	NE	65	55	32	23,6	---	---	42,6	34	---	---	42,6	34	---	---
2038	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	NE	65	55	35,9	27,6	---	---	45,2	36,6	---	---	45,2	36,6	---	---
2040	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	E	65	55	41,1	32,7	---	---	47,3	38,7	---	---	47,3	38,7	---	---
2041	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	N	65	55	45,4	37	---	---	40,9	32,3	---	---	40,9	32,3	---	---
2042	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	E	65	55	47,9	39,5	---	---	47,9	39,3	---	---	47,9	39,3	---	---
2043	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	NW	65	55	50	41,6	---	---	42	33,4	---	---	42	33,4	---	---
2044	Produttivo - Industriale	1	--	PU	piano terra	E	65		45,1	36,8	---		39,1	30,5	---		39,1	30,5	---	
2045	Residenziale e assimilabili	1	--	RUB	piano terra	E	65	55	51,5	43,1	---	---	40,3	31,7	---	---	40,3	31,7	---	---
2047	Produttivo - Industriale	1	--	PUA	piano terra	NE	70		48	39,6	---		62,1	53,5	---		62,1	53,5	---	



Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
2048	Produttivo - Industriale	2	--	PUA	piano terra	NW	70		49,3	40,9	---		63,8	55,1	---		63,8	55,2	---	
2048	Produttivo - Industriale	2	--	PUA	piano 1	NW	70		54,7	46,3	---		64,7	56,1	---		64,7	56,1	---	
2049	Produttivo - Industriale	1	--	PUA	piano terra	NW	70		49,5	41,1	---		63,4	54,8	---		63,4	54,8	---	
2050	Produttivo - Industriale	1	--	PUA	piano terra	NE	70		58,7	50,3	---		68,7	60,1	---		68,7	60,1	---	
2051	Produttivo - Industriale	1	--	PUA	piano terra	NE	70		58,3	49,8	---		65,4	56,8	---		65,4	56,8	---	
2052	Produttivo - Industriale	1	--	PUA	piano terra	N	70		62,1	53,7	---		68,9	60,3	---		68,9	60,3	---	
2053	Residenziale e assimilabili	1	--	RUA	piano terra	N	70	60	59,5	51,1	---	---	58,9	50,3	---	---	59	50,4	---	---
2055	Produttivo - Industriale	1	--	PU	piano terra	E	65		52,5	44,1	---		61,6	53	---		61,6	53	---	
2057	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	N	65	55	39,3	31	---	---	46,4	37,8	---	---	46,4	37,8	---	---
2058	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	E	65	55	45,2	36,8	---	---	51,3	42,7	---	---	51,3	42,7	---	---
2059	Residenziale e assimilabili	1	--	RU	piano terra	E	65	55	45,4	37,1	---	---	51,5	42,8	---	---	51,4	42,8	---	---
3001	Produttivo - Industriale	1	--	PAA	piano terra	NW	67		61,8	53,4	---		62,9	54,5	---		62,9	54,5	---	
3002	Terziario (Commerciale - Ufficio)	1	--	PAA	piano terra	NW	67		62,6	54,2	---		62,6	54,2	---		62,6	54,2	---	
3003	Terziario (Commerciale - Ufficio)	1	--	PBA	piano terra	SW	67		58,5	50,2	---		61,2	52,9	---		61,2	52,9	---	
3004	Terziario (Commerciale - Ufficio)	2	--	PAB	piano terra	W	67		54,2	45,7	---		55,9	47,4	---		55,8	47,4	---	
3004	Terziario (Commerciale - Ufficio)	2	--	PAB	piano 1	W	67		58,3	49,8	---		59,5	51,1	---		59,5	51	---	

Ricettore	Destinazione d'uso	Numero Piani	Note	ID Tipologia limite	Piano	Orientamento Facciata	Valori limite		Rumore Stradale STATO ATTUALE				Rumore Stradale STATO POST OPERAM				Rumore Stradale STATO POST OPERAM MITIGATO			
							Lg,lim dB(A)	Ln,lim dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg,diff dB(A)	Ln,diff dB(A)
3005	Terziario (Commerciale - Ufficio)	1	AREA DI SERVIZIO	PA	piano terra	W	70		71,1	62,7	1,1		71,7	63,2	1,7		71,7	63,2	1,7	
3007	Residenziale e assimilabili	1	--	RB	piano terra	SW	65	55	48,1	39,7	---	---	50,8	42,3	---	---	50,9	42,4	---	---
3009	Residenziale e assimilabili	1	--	RA	piano terra	W	70	60	55,1	46,7	---	---	51,8	43,3	---	---	51,7	43,3	---	---
3011	Produttivo - Industriale	1	--	PA	piano terra	SW	70		55,5	47,1	---		50,4	42	---		50,5	42,1	---	
3012	Produttivo - Industriale	1	--	PA	piano terra	SW	70		48,9	40,5	---		47,3	38,9	---		47,4	39	---	
3013	Produttivo - Industriale	1	--	PA	piano terra	SW	70		45,2	36,8	---		45,8	37,3	---		45,8	37,4	---	
3014	Produttivo - Industriale	1	--	PA	piano terra	NW	70		56,8	48,3	---		52,6	44,3	---		52,6	44,3	---	
3015	Residenziale e assimilabili	1	--	RA	piano terra	W	70	60	59,1	50,6	---	---	52,6	44,3	---	---	52,7	44,3	---	---