

NUOVA S.S.125/133bis OLBIA-PALAU
Tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni
Adeguamento al tipo B (4 corsie)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COD. CA152

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:

Ing. Antonio Scalamandrè
Ordine Ing. di Frosinone n. 1063

IL GEOLOGO

Geol. Roberto Laureti
Elenco Speciale Ordine Geol. del Lazio n. 483

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Roberto Roggi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Ruggieri

PROTOCOLLO

DATA

05 - PROGETTO INFRASTRUTTURA
VIABILITA' SECONDARIE

Sezioni trasversali correnti del tratto interferito dell'attuale SS125 alla progr. 1+800


CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	T00PS03TRASZ01_A.pdf			
DPCA0152	P 21	CODICE ELAB. T00PS03TRASZ01		A	1:200
D					
C					
B					
A	EMISSIONE		DIC. 2021		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SEZIONI TRASVERSALI SS125

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,576 m ²
FOSSO	0,980 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	2,468 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,959 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 1
 QT. PROGETTO: 100,255
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 20,000

Carreggiata Sud unica - 2
 - Fog. 208/37 - Quota 104,43




SCALA 1:200

QT.RIF. 83,000

QUOTE TERRENO	97,45	97,63	97,72	98,00	98,00	98,31	98,49	98,75	98,98	99,38	99,52	99,77	99,78	100,00	100,01	101,50	101,67	101,69	102,00	103,50
DIST.PARZIALI TERRENO	2,07	0,91	3,96	2,55	1,03	1,86	1,32	2,84	1,38	0,93	0,77	5,06	20,33	1,55	3,10	8,00				
QUOTE RILEVATO												99,81	99,57		99,71	99,62	99,62	100,05	100,05	100,41
DIST.PARZIALI RILEVATO												5,35	3,50	1,00	0,58					
QUOTE PAVIMENTATO												100,17	100,17	100,26	100,17	100,17				
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO												3,25	3,25							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,948 m ²
FOSSO	1,076 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	3,054 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²


SEZIONE N.: 2
 QT. PROGETTO: 100,452
 DIST.PROG.: 20,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000



QUOTE TERRENO	98,00	98,37	98,81	100,00	100,00	100,42	100,44	100,57	102,00	102,00
DIST.PARZIALI TERRENO	2,98	4,10	13,81	4,40	1,31	22,74	2,93			
QUOTE RILEVATO				99,96	99,77	99,90	99,81	100,24	99,81	100,24
DIST.PARZIALI RILEVATO				5,35	3,50	1,00	0,58	0,60	100,24	100,84
QUOTE PAVIMENTATO				100,36	100,37	100,45	100,37	100,36		
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO				3,25	3,25					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	8,277 m ²
FOSSO	1,598 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	3,961 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,959 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 4
 QT. PROGETTO: 100,846
 DIST.PROG.: 60,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QUOTE TERRENO	100,00	100,00	101,07	102,00	102,68	102,94	103,22	104,00	104,84	106,00
DIST.PARZIALI TERRENO		16,57	7,58	6,77	2,89	1,19	1,08	2,94	4,64	6,52
QUOTE RILEVATO			100,29 100,16	100,30	100,36	100,36 100,79	100,79	101,92		
DIST.PARZIALI RILEVATO			5,35	3,50	1,00	0,58	1,14			
QUOTE PAVIMENTATO			100,76 100,77	100,85	100,90 100,91					
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO			3,25	3,25						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,798 m ²
FOSSO	1,118 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	2,818 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,984 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 101,241
 DIST.PROG.: 100,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QUOTE TERRENO	104,00	103,56	103,12	102,61	102,00	101,44	100,13	100,00	100,00	100,88	101,03	101,33	102,00	102,00	104,00
DIST.PARZIALI TERRENO	2,01	2,39	2,58	2,77	0,98	2,40	4,70	8,91	1,85	2,83	6,36	8,26	12,51		
QUOTE RILEVATO									100,76	100,42	100,69	100,87	100,87	101,30	101,30
DIST.PARZIALI RILEVATO									0,51	5,43	3,50	1,00	0,58	0,64	0,64
QUOTE PAVIMENTATO									101,07	101,08	101,24	101,40	101,42		
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO										3,25	3,25				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,134 m ²
FOSSO	1,189 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,026 m ²
TERRENO VEGETALE	2,016 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,898 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 8
 QT. PROGETTO: 101,940
 DIST.PROG.: 140,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QUOTE TERRENO	106,00	104,00	102,00	102,00	102,00	102,76	104,00	106,00
DIST.PARZIALI TERRENO	9,52	12,94	9,61	13,55	3,40	5,27	7,49	
QUOTE RILEVATO				102,00 101,71 101,28 101,71 101,28	101,39	101,55 102,00		
DIST.PARZIALI RILEVATO				0,58 1,00 3,50	5,20	0,67		
QUOTE PAVIMENTATO				101,83 101,84	101,94	102,04 102,05		
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO				3,25	3,25			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,229 m ²
FOSSO	1,906 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,174 m ²
TERRENO VEGETALE	2,843 m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,510 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 11
 QT. PROGETTO: 104,156
 DIST.PROG.: 200,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 89,000

QUOTE TERRENO	109,39	109,21	108,64	108,39	108,07	108,00	107,60	106,00	106,00	105,57	105,50	104,99	104,85	104,00	104,00	104,00	104,85	106,00	106,00
DIST.PARZIALI TERRENO	1,19	3,44	1,83	2,88	0,51	0,85	2,60	5,57	3,15	1,07	0,58	1,82	6,22	9,95	7,73	6,98	1,43		
QUOTE RILEVATO														104,00	103,47	103,61	103,47	104,00	
DIST.PARZIALI RILEVATO														0,79	5,35	5,35	0,79		
QUOTE PAVIMENTATO														104,07	104,07	104,16	104,07	104,07	
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO														3,25	3,25				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	8,116 m ²
FOSSO	1,726 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1,681 m ²
TERRENO VEGETALE	5,310 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,959 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 12
 QT. PROGETTO: 105,042
 DIST.PROG.: 220,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 91,000

QUOTE TERRENO	112,00	111,66	111,49	111,31	111,01	110,91	110,00	109,72	108,00	107,07	106,00	104,83	104,00	104,00	104,00	105,29	106,00	106,41	107,69	108,00	
DIST.PARZIALI TERRENO	2,81	2,11	1,60	1,76	0,73	4,68	0,91	6,75	8,23	2,49	1,80	2,85	11,34	6,14	1,42	4,65	1,23	108,00			
QUOTE RILEVATO											106,56	104,83	104,40	104,83	104,40						
DIST.PARZIALI RILEVATO											1,73	0,58	1,00	3,50	5,35						
QUOTE PAVIMENTATO												104,95	104,96	105,04	104,96						
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO												3,25	3,25								

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,822 m ²
FOSSO	1,552 m ²
RILEVATI	
TERRENO VEGETALE	1,646 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,400 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,340 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,720 m ²

SEZIONE N.: 13
 QT. PROGETTO: 105,929
 DIST.PROG.: 240,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QUOTE TERRENO	112,00	110,84	110,00	108,65	108,00	106,00	106,00	106,00	108,00
DIST.PARZIALI TERRENO	4,12	3,03	1,90	0,74	13,32	3,39	20,25	6,66	
QUOTE RILEVATO						106,35	105,72	105,29	105,29
DIST.PARZIALI RILEVATO						0,63	0,58	1,00	3,50
QUOTE PAVIMENTATO						105,84	105,85	105,93	105,85
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO						3,25	3,25		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,720 m ²
FOSSO	1,652 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1,539 m ²
TERRENO VEGETALE	4,795 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 14
 QT. PROGETTO: 106,815
 DIST.PROG.: 260,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 93,000

QUOTE TERRENO	114,11	112,00	110,00	108,60	108,00	108,00	107,76	106,00	106,00	106,00	106,77	108,00
DIST.PARZIALI TERRENO		11,35	5,30	7,17	3,47	0,54	3,64	1,72		20,91	2,39	3,49
QUOTE RILEVATO					108,05	106,61	106,18	106,26		106,13	106,00	
DIST.PARZIALI RILEVATO					1,44	0,58	1,00	3,50		5,35		
QUOTE PAVIMENTATO						106,73	106,73	106,81		106,73	106,73	
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO								3,25		3,25		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,695 m ²
FOSSO	1,609 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	4,242 m ²
TERRENO VEGETALE	5,736 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 15
 QT. PROGETTO: 107,701
 DIST.PROG.: 280,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000



SCALA 1:200


QT.RIF. 94.000

QUOTE TERRENO	114,96	114,00	112,00	110,00	109,54	108,00	107,12	106,00	106,00	106,67	108,00		
DIST.PARZIALI TERRENO	4,22	7,81	5,65	2,79	9,43	3,14	4,16	11,84	5,19	7,33			
QUOTE RILEVATO						108,48	107,49	107,06	107,49	107,06	107,15	107,02	106,00
DIST.PARZIALI RILEVATO						0,98	0,58	1,00	3,50	5,35	1,52		
QUOTE PAVIMENTATO						107,61	107,62	107,70	107,62	107,61			
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO							3,25	3,25					

Carreggiata Nord unica - 2
 Prog.: 1728,510 - Quota: 113,785

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,910 m ²
FOSSO	1,468 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,899 m ²
TERRENO VEGETALE	4,229 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,422 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 16
 QT. PROGETTO: 108,587
 DIST.PROG.: 300,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 94,000

QUOTE TERRENO	116,00	115,31	114,00	113,49	112,81	112,00	110,00		107,93	107,78		108,00		108,00	
DIST.PARZIALI TERRENO	1,91	3,84	2,46	3,42	3,91	2,26		13,85	1,19		21,71		7,95		
QUOTE RILEVATO									108,84	107,92		108,04		107,90	107,82
DIST.PARZIALI RILEVATO									1,37	4,68		5,35			
QUOTE PAVIMENTATO									108,50	108,51		108,59		108,51	108,50
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO										3,25		3,25			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,724 m ²
FOSSO	1,000 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	3,265 m ²
TERRENO VEGETALE	5,050 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 17
 QT. PROGETTO: 109,473
 DIST.PROG.: 320,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 96,000

QUOTE TERRENO	116,00	114,00	112,00	111,39	111,34	110,77	110,46	110,00	110,00	109,14	108,00	108,00		
DIST.PARZIALI TERRENO	8,47	7,31	0,86	0,95	0,54	3,29	6,24	2,61	3,26	26,41				
QUOTE RILEVATO								110,00	109,27	108,84	108,84	108,92	108,79	108,00
DIST.PARZIALI RILEVATO								0,73	0,58	1,00	3,50	5,35	1,18	
QUOTE PAVIMENTATO								109,39	109,39	109,47	109,39	109,39		
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO								3,25	3,25					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,231 m ²
FOSSO	1,277 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	3,822 m ²
TERRENO VEGETALE	6,060 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,407 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 18
 QT. PROGETTO: 110,359
 DIST.PROG.: 340,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 95,000

QUOTE TERRENO	116,00	114,00	112,00		110,15	109,61		108,00	108,00	108,48	108,86	109,12	109,18
DIST.PARZIALI TERRENO		12,51	3,14	11,11		3,53	10,56	7,76	4,26	3,83	2,03	0,61	
QUOTE RILEVATO					110,54	109,79	109,81	109,68	108,53				
DIST.PARZIALI RILEVATO					1,12	4,71	5,35	1,71					
QUOTE PAVIMENTATO					110,34	110,35	110,36	110,28	110,27				
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO						3,25	3,25						

SCAVI E BONIFICHE	
FOSSO	1,389 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	13,509 m ²
TERRENO VEGETALE	8,080 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,459 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 19
 QT. PROGETTO: 111,246
 DIST.PROG.: 360,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 95,000

QUOTE TERRENO	116,00	114,00	112,00		110,00	109,64	109,16	109,15	108,79		109,28	109,59	109,81	110,00	110,00
DIST.PARZIALI TERRENO		9,34	4,88	14,71		2,06	2,86	2,39		13,68		1,96	1,48	1,56	1,78
QUOTE RILEVATO					110,50	110,70			110,55		108,87				
DIST.PARZIALI RILEVATO					0,51	5,21		5,36	2,52						
QUOTE PAVIMENTATO					111,34	111,33	111,25	111,16	111,15						
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO						3,25	3,25								

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,165 m ²
FOSSO	1,000 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	12,681 m ²
TERRENO VEGETALE	6,674 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,463 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 20
 QT. PROGETTO: 112,132
 DIST.PROG.: 380,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 96,000

QUOTE TERRENO	116,00	114,00	113,86	113,64	113,49	112,85	112,00	112,00	111,24	110,22	110,00	110,00	110,09
DIST.PARZIALI TERRENO	9,77	1,06	1,92	7,28	4,42	1,66	2,45	0,60	30,20	0,65			
QUOTE RILEVATO							112,00	111,82		111,58	111,34	110,00	
DIST.PARZIALI RILEVATO							5,17	5,41	2,00				
QUOTE PAVIMENTATO							112,29	112,28		112,13	111,98	111,97	
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO							3,25	3,25					

SCAVI E BONIFICHE	
FOSSO	1,319 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	13,492 m ²
TERRENO VEGETALE	9,139 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,463 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 21
 QT. PROGETTO: 113,018
 DIST.PROG.: 400,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 96,000

QUOTE TERRENO	116,00	115,56		114,00	113,78		112,00	112,00	111,51	111,49		110,00		110,00
DIST.PARZIALI TERRENO	2,75		9,38		1,50		12,98		2,87		8,82		17,62	
QUOTE RILEVATO							112,34	112,70		112,47		112,22	110,02	
DIST.PARZIALI RILEVATO							0,54		5,17		5,41		3,31	
QUOTE PAVIMENTATO							113,18	113,17		113,02		112,87	112,86	
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO									3,25		3,25			

SCAVI E BONIFICHE	
FOSSO	0,500 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	12,350 m ²
TERRENO VEGETALE	6,028 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	6,749 m
STRATO DI BINDER	6,749 m
STRATO DI BASE	6,749 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,928 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,012 m ²

SEZIONE N.: 23
 QT. PROGETTO: 114,784
 DIST.PROG.: 440,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 97,000

QUOTE TERRENO	116,00	114,00	114,00	113,64	113,51	113,40	113,37	113,35	113,08	112,96	112,00
DIST.PARZIALI TERRENO		8,74	9,28	5,36	0,52	1,05	0,73	3,39			
QUOTE RILEVATO				114,38	114,23			113,99		112,00	
DIST.PARZIALI RILEVATO				3,25	5,41		2,98				
QUOTE PAVIMENTATO				114,93	114,78			114,64	114,62		
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO				3,25	3,25						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,545 m ²
FOSSO	1,239 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	5,387 m ²
TERRENO VEGETALE	6,439 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,502 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 25
 QT. PROGETTO: 116,144
 DIST.PROG.: 480,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000



SCALA 1:200

QT.RIF. 99,000

QUOTE TERRENO	119,27	118,25	118,00	117,43	117,33	117,16	117,00	116,88	116,00	115,16	113,72	113,55	113,31	112,92	112,87	112,95	113,22	113,31
DIST.PARZIALI TERRENO	6,76	1,69	4,94	0,70	1,47	1,02	1,05	5,48	6,33	11,11	1,37	1,74	3,23	9,90	0,85	3,61	0,87	
QUOTE RILEVATO									115,96	115,59	115,46	114,23						
DIST.PARZIALI RILEVATO									0,68	5,33	5,35	1,85						
QUOTE PAVIMENTATO										116,08	116,14	116,06						
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO										3,25	3,25							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,302 m ²
FOSSO	1,326 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,140 m ²
TERRENO VEGETALE	5,205 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	2,510 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²

SEZIONE N.: 26
 QT. PROGETTO: 116,585
 DIST.PROG.: 500,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000

SCALA 1:200

QT.RIF. 100,000


QUOTE TERRENO	121,25	120,62	119,58	119,41	119,07	118,64	118,46	118,00		116,00	116,00	116,00	115,85	114,99	114,00	114,00
DIST.PARZIALI TERRENO	4,04	6,59	0,92	2,17	2,18	1,05	2,23	8,42	5,80	3,98	0,86	4,50	5,37	15,56		
QUOTE RILEVATO									116,00	116,03		115,90				
DIST.PARZIALI RILEVATO									5,35	5,35						
QUOTE PAVIMENTATO									116,50	116,58		116,50				
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO									3,25	3,25						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,634 m ²
FOSSO	1,321 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,239 m ²
TERRENO VEGETALE	4,257 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 27
 QT. PROGETTO: 116,865
 DIST.PROG.: 520,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000

SCALA 1:200

QT.RIF. 102,000



QUOTE TERRENO	122,00		120,00	119,08	118,00		116,69	116,00		114,00	114,00		114,56				
DIST.PARZIALI TERRENO		11,87		4,63		5,64		9,77		5,13		18,89		0,63		4,40	
QUOTE RILEVATO								117,48		116,32		116,18		115,94			
DIST.PARZIALI RILEVATO								0,83		3,50		5,35					
QUOTE PAVIMENTATO								116,78		116,87		116,78		116,78			
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO										3,25		3,25					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,170 m ²
FOSSO	1,306 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,003 m ²
TERRENO VEGETALE	4,095 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 28
 QT. PROGETTO: 116,985
 DIST.PROG.: 540,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 11,546




SCALA 1:200

QT.RIF. 103,000

QUOTE TERRENO	122,00	120,97	120,00	119,38	118,00	116,97	116,00	116,00	116,00	115,98	116,00	116,00
DIST.PARZIALI TERRENO		5,16	5,12	2,98	6,34	8,09	7,52		23,43	0,60	0,63	116,00
QUOTE RILEVATO						117,74	116,78	116,35	116,44	116,30		
DIST.PARZIALI RILEVATO						0,96	0,58	1,00	3,50	5,35		
QUOTE PAVIMENTATO						116,90	116,90	116,99	116,90	116,90		
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO								3,25	3,25			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,865 m ²
FOSSO	1,274 m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,002 m ²
TERRENO VEGETALE	3,994 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,000 m
STRATO DI BINDER	7,000 m
STRATO DI BASE	7,000 m
STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO	1,955 m ²
STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO	1,050 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,170 m ²
STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA	0,360 m ²

SEZIONE N.: 29
 QT. PROGETTO: 117,007
 DIST.PROG.: 551,546
 DIST.PREC.: 11,546



SCALA 1:200

QT.RIF. 104,000

QUOTE TERRENO	122,00	120,73	120,00	118,00	116,96	116,00	116,01	116,34	116,55
DIST.PARZIALI TERRENO	6,00	3,35	8,50	8,37	7,86	14,98	3,93	2,06	
QUOTE RILEVATO				117,70	116,80	116,37	116,30		
DIST.PARZIALI RILEVATO				0,90	0,58	1,00	3,50	5,35	
QUOTE PAVIMENTATO				116,92	117,01	116,92			
DIST.PARZIALI PAVIMENTATO				3,25	3,25				

SEZIONI TRASVERSALI DEVIAZIONE STRADA VICINALE 1

