

NUOVA S.S.125/133bis OLBIA-PALAU
Tratta Olbia Nord al km 330+800 San Giovanni
Adeguamento al tipo B (4 corsie)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COD. CA152

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:

Ing. Antonio Scalamandrè
Ordine Ing. di Frosinone n. 1063

IL GEOLOGO

Geol. Roberto Laureti
Elenco Speciale Ordine Geol. del Lazio n. 483

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Roberto Roggi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Ruggieri

PROTOCOLLO

DATA

05 - PROGETTO INFRASTRUTTURA
VIABILITA' SECONDARIE

Sezioni trasversali correnti del tratto interferito e del tratto di collegamento con la SS125 alla progr. 5+900

| CODICE PROGETTO | | NOME FILE | | REVISIONE | SCALA |
|-----------------|-------------|----------------------|----------------|------------|-----------|
| PROGETTO | LIV. PROG. | T00PS06TRASZ01_A.pdf | | | |
| DPCA0152 | P 21 | CODICE ELAB. | T00PS06TRASZ01 | A | 1:200 |
| D | | | | | |
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| A | EMISSIONE | | DIC. 2021 | | |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |


SEZIONI TRASVERSALI SS125 - DEVIAZIONE

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 6,883 m ² |
| FOSSO | 1,278 m ² |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 0,435 m ² |
| TERRENO VEGETALE | 6,721 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,000 m |
| STRATO DI BINDER | 7,000 m |
| STRATO DI BASE | 7,000 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,955 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,050 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,170 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,360 m ² |

SEZIONE N.: 1
 QT. PROGETTO: 74,921
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 20,000

SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 68,00 | 68,54 | 68,72 | | 69,47 | 69,67 | 70,00 | 70,79 | 71,21 | 72,00 | 72,00 | 72,29 | 73,05 | 73,54 | 74,00 | | 74,93 | | 78,00 | 78,79 | 80,00 | 81,34 | 82,00 | 84,00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | | 3,43 | 1,01 | 3,75 | 1,14 | 1,48 | 1,79 | 1,39 | 2,20 | 0,94 | 1,95 | 1,32 | 1,06 | | 5,19 | | 17,49 | | 2,12 | 3,33 | 2,89 | 1,81 | 2,37 | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | | | | | | | | 73,41 | 74,24 | | | 74,37 | | | | | | | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | | | | | | | | 1,24 | | 5,35 | | 3,50 | | 1,00 | 0,58 | 1,34 | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | 74,83 | 74,84 | 74,92 | | 74,84 | 74,83 | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,25 | | 3,25 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 19,335 m ² |
| FOSSO | 2,788 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 5,421 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,000 m |
| STRATO DI BINDER | 7,000 m |
| STRATO DI BASE | 7,000 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,400 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,050 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 3
 QT. PROGETTO: 76,144
 DIST.PROG.: 40,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 1,698

SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 68,00 | 69,22 | 70,00 | 71,55 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 77,16 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 87,64 | 88,00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | | 4,35 | 2,87 | 5,79 | 1,61 | 4,80 | 6,58 | 7,51 | 5,40 | 4,81 | 5,85 | 5,64 | 6,34 | 3,51 | 0,81 |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | | | 76,32 75,94 75,51 75,94 75,51 | 75,59 | 75,51 75,51 75,94 75,94 | | | | | 79,25 |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | | | 0,58 1,00 | 3,50 | 3,50 | 1,00 0,58 | 3,31 | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | | 76,06 76,06 | 76,14 | 76,06 76,06 | | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | 3,25 | 3,25 | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 19,371 m ² |
| FOSSO | 2,716 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 5,701 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,000 m |
| STRATO DI BINDER | 7,000 m |
| STRATO DI BASE | 7,000 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,400 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,050 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 4
 QT. PROGETTO: 76,187
 DIST.PROG.: 41,698
 DIST.PREC.: 1,698
 DIST.SUCC.: 18,302

SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000



| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 69,15 | 70,00 | 70,96 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 77,19 | 78,00 | 79,07 | 80,00 | 82,00 | 83,27 | 84,01 | 86,00 | 88,00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | 3,07 | 3,71 | 3,91 | 4,94 | 6,52 | 7,69 | 5,27 | 2,31 | 2,16 | 5,89 | 3,48 | 2,10 | 6,33 | 4,25 | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | | 76,35 75,98 75,55 75,55 | 75,64 | 75,55 75,98 75,55 75,98 | 79,52 | | | | | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | | 0,58 1,00 | 3,50 | 3,50 | 1,00 0,58 | 3,54 | | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | 76,10 76,11 | 76,19 | 76,11 76,10 | | | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | 3,25 | 3,25 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 37,870 m ² |
| FOSSO | 2,926 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 9,311 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,622 m |
| STRATO DI BINDER | 7,622 m |
| STRATO DI BASE | 7,622 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,524 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,143 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 6
 QT. PROGETTO: 76,651
 DIST.PROG.: 80,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000

SCALA 1:200

QT.RIF. 61,000


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | | 72,00 | 74,00 | 75,15 | 76,00 | 77,65 | 78,00 | 78,85 | 80,00 | 81,78 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 88,00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | | | 5,90 | 4,97 | 3,65 | 4,26 | 0,83 | 4,86 | 6,59 | 3,56 | 5,05 | 7,04 | 3,55 | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | 77,31 | 76,43 | 76,00 | 76,01 | 76,01 | 76,44 | 76,44 | 82,01 | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | 0,88 | 0,88 | 1,00 | 4,12 | 3,50 | 1,00 | 0,88 | 5,57 | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | 76,55 | 76,55 | 76,65 | 76,57 | 76,56 | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | 3,87 | 3,25 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 31,875 m ² |
| FOSSO | 5,349 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 6,097 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,875 m |
| STRATO DI BINDER | 7,875 m |
| STRATO DI BASE | 7,875 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,575 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,181 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 7
 QT. PROGETTO: 76,504
 DIST.PROG.: 100,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000

SCALA 1:200


QT.RIF. 61,000



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 70,00 | 71,34 | 72,00 | 73,53 | 76,00 | 77,40 | 78,00 | 78,44 | 79,48 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,03 | 88,00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | | 4,09 | 2,17 | 5,20 | 8,76 | 3,77 | 1,53 | 2,74 | 6,66 | 3,41 | 2,01 | 4,51 | 5,84 | 5,86 |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | 76,75 | 76,33 | 75,90 | 75,95 | 75,86 | 75,86 | 76,29 | 76,29 | 79,84 |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | 0,58 | 1,00 | 4,00 | 3,87 | 1,00 | 0,58 | 3,55 | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | 76,45 | 76,45 | 76,50 | 76,41 | 76,41 | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | 3,75 | 3,62 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 141,913 m ² |
| FOSSO | 1,180 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 8,557 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,500 m |
| STRATO DI BINDER | 7,500 m |
| STRATO DI BASE | 7,500 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,500 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,125 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 11
 QT. PROGETTO: 73,475
 DIST.PROG.: 180,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 62,000

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|----------------------------------|-------|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 72,00 | 74,00 | 76,42 | 78,00 78,35 | 80,00 | 82,00 | 82,20 | 84,00 84,26 | 86,00 86,42 | 88,00 | 89,15 | 90,00 | 90,97 | 92,00 | 92,70 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | 4,01 | 6,82 | 4,75 | 1,24 | 8,76 | 1,80 | 16,25 | 2,50 | 1,83 | 1,25 | 1,09 | 2,42 | 3,05 | 3,46 | |
| QUOTE RILEVATO | | | | 78,99 | | 73,26 72,83 73,26 72,83 | 72,93 | 72,84 72,84 73,27 73,27 79,27 | 79,27 | 83,52 | | | | | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | 5,74 | | 0,58 1,00 | 4,00 | 3,50 | 1,00 0,60 0,60 | 2,00 | 4,25 | | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | 73,38 73,38 | 73,48 | 73,39 73,39 | | | | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | 3,75 | 3,25 | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 67,560 m ² |
| FOSSO | 0,240 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 3,027 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 10,326 m |
| STRATO DI BINDER | 10,326 m |
| STRATO DI BASE | 10,326 m |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 14
 QT. PROGETTO: 70,821
 DIST.PROG.: 240,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000



SCALA 1:200


QT.RIF. 58,000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|-------------------------|----------------------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 68,59 68,59 68,51 68,51 68,42 68,40 68,38 68,52 68,46 | 70,00 | 70,00 | 70,40 70,52 70,87 | 71,27 71,60 | 72,00 | 72,51 72,92 | 73,36 | 74,00 | 75,19 75,47 75,54 | 76,00 | 76,97 | 77,25 | 77,82 78,00 | 79,05 | 80,00 | 82,00 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | 0,90 0,89 1,54 0,89 0,79 | 5,37 | 3,79 | 1,25 0,51 1,12 | 1,74 1,27 1,88 | 1,58 | 1,11 1,26 | 1,67 | 4,23 | 0,94 1,67 | 6,58 | 1,78 | 3,19 | 0,94 1,82 | 1,58 | 3,48 | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | 72,15 | 70,23 69,80 70,23 69,80 | | | 70,27 | | | | 70,51 70,51 70,94 70,94 70,55 | | | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | 1,92 | 0,58 1,00 | | 6,83 | | 3,49 | | | 1,00 0,58 0,56 | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | | 70,35 | | 70,82 | | | | 71,06 | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | | 6,83 | | 3,49 | | | | | | |

SEZIONI TRASVERSALI SS125 - TRATTO DI COLLEGAMENTO

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 6,716 m ² |
| FOSSO | 1,826 m ² |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 63,295 m ² |
| TERRENO VEGETALE | 4,678 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 21,399 m |
| STRATO DI BINDER | 21,399 m |
| STRATO DI BASE | 21,399 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 4,676 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 3,210 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,170 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,360 m ² |

SEZIONE N.: 1
 QT. PROGETTO: 71,734
 DIST.PROG.: 0,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 50,000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| QUOTE TERRENO | 61,08 | 61,78 | 62,26 | 62,36 | 63,08 | 63,62 | 64,00 | 64,40 | 65,06 | 65,60 | 65,95 | 66,40 | 66,98 | 67,14 | 67,27 | 67,79 | 67,97 | 68,18 | 68,32 | 68,61 | 68,92 | 69,28 | 69,48 | 70,00 | 72,00 | 73,03 | 74,00 | 75,24 | 76,00 | |
| DIST.PARZIALI TERRENO | 2,02 | 1,56 | 2,31 | 1,41 | 1,05 | 1,33 | 2,49 | 2,46 | 2,21 | 3,29 | 3,75 | 0,87 | 0,90 | 3,09 | 1,24 | 1,28 | 0,82 | 1,14 | 1,36 | 1,37 | 0,81 | 1,85 | 3,86 | 4,13 | 3,81 | 6,63 | 3,87 | | | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | | | | | | | 66,23 | 70,88 | | | | | 71,18 | | | | | | | 70,90 | 71,33 | 71,33 | 73,35 | | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | | | | | | | | | 12,29 | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,33 | 2,01 | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | | | 71,48 | 71,51 | | | | 71,73 | | | | | | | 71,48 | 71,45 | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | | | 1,17 | | 8,99 | | | | | | | | | | 1,11 | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 60,167 m ² |
| FOSSO | 0,214 m ² |
| RILEVATI | |
| TERRENO VEGETALE | 3,228 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,000 m |
| STRATO DI BINDER | 7,000 m |
| STRATO DI BASE | 7,000 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 1,400 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,050 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,340 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,720 m ² |

SEZIONE N.: 5
 QT. PROGETTO: 72,334
 DIST.PROG.: 80,000
 DIST.PREC.: 20,000
 DIST.SUCC.: 20,000




SCALA 1:200

QT.RIF. 56,000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|
| QUOTE TERRENO | 63,84 64,00 | | 66,00 | 68,00 | 69,36 | 70,00 | 72,00 | 72,97 | 74,00 | 74,81 | 75,65 | 76,00 | | 78,00 | 80,00 80,14 | 82,00 | |
| DIST.PARZIALI TERRENO | | 9,60 | 3,56 | 3,59 | 1,48 | 2,97 | 3,49 | 3,63 | 1,97 | 2,03 | 0,83 | | 6,62 | 3,02 | 4,29 | | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | | | 72,96 72,13 | 71,70 72,13 71,70 | | 71,78 | | 71,70 71,70 72,13 | 72,13 71,13 | 77,13 | 81,37 | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | | | 0,83 | 2,33 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 2,33 | 0,50 | 2,00 | 4,24 |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | | | 72,25 72,25 | | 72,33 | | 72,25 72,25 | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | 3,25 | | 3,25 | | | | |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| SCAVI E BONIFICHE | |
| STERRO | 5,363 m ² |
| FOSSO | 0,041 m ² |
| RILEVATI | |
| RILEVATO | 13,888 m ² |
| TERRENO VEGETALE | 15,580 m |
| SOVRASTRUTTURA STRADALE | |
| STRATO DI USURA | 7,000 m |
| STRATO DI BINDER | 7,000 m |
| STRATO DI BASE | 7,000 m |
| STRATO DI FONDAZIONE STABILIZZATO | 2,297 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE MISTO CEMENTATO | 1,050 m ² |
| MANUFATTI | |
| CANALETTA | 0,170 m ² |
| STRATO DI FONDAZIONE CANALETTA | 0,360 m ² |

SEZIONE N.: 16
 QT. PROGETTO: 71,392
 DIST.PROG.: 287,075
 DIST.PREC.: 7,075



SCALA 1:200

QT.RIF. 55,000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| QUOTE TERRENO | 83,66 | 83,55 | 83,44 | 82,97 | 82,74 | 82,00 | 80,00 | 78,00 | 76,00 | 74,00 | 72,88 | 72,00 | 71,05 | 70,00 | 68,00 | 66,00 | 64,00 | 62,00 | 61,84 | 61,84 | 61,45 |
| DIST.PARZIALI TERRENO | 0,73 | 1,11 | 2,74 | 1,63 | 3,92 | 5,60 | 3,91 | 2,64 | 2,13 | 1,60 | 1,30 | 5,69 | 6,16 | 2,22 | 4,36 | 5,15 | 6,39 | 0,92 | 2,78 | | |
| QUOTE RILEVATO | | | | | | | | | | | 72,89 | 71,18 | 71,18 | 70,75 | 70,75 | 70,84 | 70,67 | 64,93 | 64,93 | 63,32 | |
| DIST.PARZIALI RILEVATO | | | | | | | | | | | 2,33 | 1,00 | 3,50 | 7,06 | 8,60 | 2,00 | 2,42 | | | | |
| QUOTE PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | | | 71,30 | 71,31 | 71,39 | 71,31 | 71,30 | | | | |
| DIST.PARZIALI PAVIMENTATO | | | | | | | | | | | | | 3,25 | 3,25 | | | | | | | |