

**S.S.16 "Adriatica"**  
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica"  
con il Porto di Ancona

Opera commissariata ai sensi dell'art.4 della Legge 55/2019

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. AN255

**PROGETTAZIONE: VIA INGEGNERIA S.R.L.**

**PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**

*Dott. Ing. Giulio Filippucci (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)*

**RESPONSABILI D'AREA:**

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso*

*(Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*

Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza*

*(Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE**



**GEOLOGO:**

*Dott. Geol. Maurizio Lanzini (Ord. Geo. Regione Lazio 385)*

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

*Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)*

**RESPONSABILE SIA:**

*Dott. Ing. Francesco Nicchiarelli (Ord. Ing. Prov. Roma 14711)*

**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

*Dott. Ing. Vincenzo Catone*

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**  
**ANALISI AMBIENTALE**  
**Rumore – Tabulati valori acustici**

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00IA35AMBSC01A			
COAN00099	D 22	CODICE ELAB.	T00IA35AMBSC01	A	-
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	APR. 2022	A. RONDINARA	F. NICCHIARELLI	G. FILIPPUCCI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

AN255 - SS 16 "Adriatica"		
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica" con il Porto di Ancona		
<b>AN255</b>	<i><b>Tabulati valori acustici</b></i>	

## INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	ANTE OPERAM .....	3
3	POST OPERAM (NON MITIGATO) .....	8
4	POST OPERAM MITIGATO.....	13

AN255 - SS 16 "Adriatica"		
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica" con il Porto di Ancona		
<b>AN255</b>	<b><i>Tabulati valori acustici</i></b>	

## 1 PREMESSA

---

La presente documentazione riassume i tabulati acustici desunti dal modello di simulazione per ANTE, POST e POST OPERAM MITIGATO.

AN255 - SS 16 "Adriatica"		
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica" con il Porto di Ancona		
AN255	<i>Tabulati valori acustici</i>	

## 2 ANTE OPERAM

---

AN255

Tabulati valori acustici

ANTE OPERAM													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
Ricettore 01	1	NE	III	60	50	49,1	41,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	NE	III	60	50	49,6	41,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	1	NW	III	60	50	52,5	44,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	NW	III	60	50	54,4	46,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	1	SE	III	60	50	50,0	41,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	SE	III	60	50	50,8	42,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	1	SW	III	60	50	55,1	46,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	SW	III	60	50	56,8	48,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	E	III	60	50	49,9	41,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	E	III	60	50	50,7	42,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	N	III	60	50	48,7	40,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	N	III	60	50	49,2	41,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	S	III	60	50	53,3	45,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	S	III	60	50	54,2	46,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	W	III	60	50	51,4	43,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	W	III	60	50	52,2	44,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 03	1	E	IV	65	55	52,7	44,5	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	2	E	IV	65	55	53,8	45,5	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	1	N	IV	65	55	56,3	47,8	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	2	N	IV	65	55	57,8	49,4	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	1	W	IV	65	55	62,7	54,0	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	2	W	IV	65	55	64,2	55,5	SI	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 04	1	NE	III	60	50	54,4	46,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 04	2	NE	III	60	50	55,3	47,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 04	1	SE	III	60	50	56,3	48,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 04	2	SE	III	60	50	57,2	49,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	1	E	IV	65	55	51,3	43,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	2	E	IV	65	55	52,0	43,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	3	E	IV	65	55	52,8	44,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	1	S	IV	65	55	58,3	50,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	2	S	IV	65	55	60,2	52,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	3	S	IV	65	55	61,0	53,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	1	W	IV	65	55	63,2	55,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	2	W	IV	65	55	65,2	57,3	SI	NO	65	55	SI	NO
Ricettore 05	3	W	IV	65	55	65,5	57,5	NO	NO	65	55	NO	NO
Ricettore 06	1	S	II	55	45	45,8	36,2	SI	SI				
Ricettore 06	2	S	II	55	45	47,0	37,1	SI	SI				
Ricettore 06	3	S	II	55	45	47,4	37,4	SI	SI				
Ricettore 07 - H	1	SE	I	50	40	45,9	32,5	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	2	SE	I	50	40	47,0	33,4	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	3	SE	I	50	40	47,8	34,2	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	4	SE	I	50	40	48,1	34,8	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	5	SE	I	50	40	48,3	35,2	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	6	SE	I	50	40	48,4	35,8	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	7	SE	I	50	40	48,6	36,3	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	1	E	I	50	40	45,4	31,2	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	2	E	I	50	40	46,8	32,6	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	3	E	I	50	40	47,8	34,1	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	4	E	I	50	40	48,1	34,5	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	5	E	I	50	40	48,1	34,7	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	6	E	I	50	40	48,2	34,9	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	7	E	I	50	40	48,2	35,3	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 08	1	NE	II	55	45	36,5	29,1	SI	SI				
Ricettore 08	2	NE	II	55	45	39,9	32,2	SI	SI				
Ricettore 08	1	NW	II	55	45	44,3	36,4	SI	SI				
Ricettore 08	2	NW	II	55	45	45,8	37,8	SI	SI				
Ricettore 08	1	SE	II	55	45	40,0	31,8	SI	SI				
Ricettore 08	2	SE	II	55	45	40,3	32,2	SI	SI				
Ricettore 08	1	SW	II	55	45	45,2	37,1	SI	SI				
Ricettore 08	2	SW	II	55	45	45,9	37,8	SI	SI				
Ricettore 09	1	E	II	55	45	42,8	34,3	SI	SI				
Ricettore 09	2	E	II	55	45	43,3	34,8	SI	SI				
Ricettore 09	1	N	II	55	45	45,7	37,9	SI	SI				
Ricettore 09	2	N	II	55	45	46,8	39,2	SI	SI				

AN255

Tabulati valori acustici

ANTE OPERAM													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
Ricettore 09	1	S	II	55	45	40,1	33,6	SI	SI				
Ricettore 09	2	S	II	55	45	42,4	35,8	SI	SI				
Ricettore 10	1	E	II	55	45	53,2	47,1	SI	NO				
Ricettore 10	2	E	II	55	45	51,5	45,2	SI	SI				
Ricettore 10	1	N	II	55	45	45,8	39,2	SI	SI				
Ricettore 10	2	N	II	55	45	46,0	39,3	SI	SI				
Ricettore 10	1	S	II	55	45	42,2	35,9	SI	SI				
Ricettore 10	2	S	II	55	45	43,0	36,6	SI	SI				
Ricettore 11	1	E	II	55	45	37,8	30,4	SI	SI				
Ricettore 11	1	N	II	55	45	42,8	35,7	SI	SI				
Ricettore 11	1	S	II	55	45	40,4	32,3	SI	SI				
Ricettore 11	1	W	II	55	45	43,0	35,5	SI	SI				
Ricettore 12	1	E	II	55	45	42,3	35,2	SI	SI				
Ricettore 12	2	E	II	55	45	42,9	35,9	SI	SI				
Ricettore 12	1	N	II	55	45	43,7	36,3	SI	SI				
Ricettore 12	2	N	II	55	45	44,6	37,2	SI	SI				
Ricettore 12	1	S	II	55	45	47,7	41,4	SI	SI				
Ricettore 12	2	S	II	55	45	47,3	40,9	SI	SI				
Ricettore 12	1	W	II	55	45	45,9	39,1	SI	SI				
Ricettore 12	2	W	II	55	45	46,5	39,6	SI	SI				
Ricettore 13	1	E	II	55	45	41,3	34,7	SI	SI				
Ricettore 13	1	N	II	55	45	41,8	34,0	SI	SI				
Ricettore 13	1	S	II	55	45	47,9	41,7	SI	SI				
Ricettore 14	1	E	II	55	45	40,5	33,2	SI	SI				
Ricettore 14	2	E	II	55	45	41,1	33,9	SI	SI				
Ricettore 14	1	N	II	55	45	46,8	40,2	SI	SI				
Ricettore 14	2	N	II	55	45	46,6	39,9	SI	SI				
Ricettore 14	1	S	II	55	45	39,2	31,1	SI	SI				
Ricettore 14	2	S	II	55	45	39,6	31,6	SI	SI				
Ricettore 15	1	NE	II	55	45	41,9	34,0	SI	SI				
Ricettore 15	2	NE	II	55	45	42,1	34,2	SI	SI				
Ricettore 15	1	NW	II	55	45	43,4	36,2	SI	SI				
Ricettore 15	2	NW	II	55	45	43,6	36,5	SI	SI				
Ricettore 15	1	SW	II	55	45	41,2	35,3	SI	SI				
Ricettore 15	2	SW	II	55	45	41,9	36,0	SI	SI				
Ricettore 16	1	NE	II	55	45	38,1	30,7	SI	SI				
Ricettore 16	2	NE	II	55	45	38,3	31,0	SI	SI				
Ricettore 16	1	NW	II	55	45	40,6	32,6	SI	SI				
Ricettore 16	2	NW	II	55	45	40,6	33,0	SI	SI				
Ricettore 16	1	SW	II	55	45	47,3	36,8	SI	SI				
Ricettore 16	2	SW	II	55	45	48,6	38,1	SI	SI				
Ricettore 17	1	NW	II	55	45	41,8	33,1	SI	SI				
Ricettore 17	2	NW	II	55	45	43,9	34,9	SI	SI				
Ricettore 17	1	SW	II	55	45	36,0	28,0	SI	SI				
Ricettore 17	2	SW	II	55	45	37,5	29,4	SI	SI				
Ricettore 18	1	NW	II	55	45	45,2	36,8	SI	SI				
Ricettore 18	2	NW	II	55	45	45,2	36,6	SI	SI				
Ricettore 18	1	SW	II	55	45	40,8	32,1	SI	SI				
Ricettore 18	2	SW	II	55	45	45,1	36,5	SI	SI				
Ricettore 19	1	E	III	60	50	51,4	41,6	SI	SI				
Ricettore 19	2	E	III	60	50	52,7	43,0	SI	SI				
Ricettore 19	3	E	III	60	50	53,8	44,1	SI	SI				
Ricettore 19	1	NE	III	60	50	49,5	40,2	SI	SI				
Ricettore 19	2	NE	III	60	50	50,2	40,8	SI	SI				
Ricettore 19	3	NE	III	60	50	50,8	41,4	SI	SI				
Ricettore 19	1	SW	III	60	50	51,4	42,0	SI	SI				
Ricettore 19	2	SW	III	60	50	52,4	43,1	SI	SI				
Ricettore 19	3	SW	III	60	50	53,6	44,1	SI	SI				
Ricettore 20	1	E	III	60	50	51,7	42,4	SI	SI				
Ricettore 20	2	E	III	60	50	52,7	43,4	SI	SI				
Ricettore 20	1	SW	III	60	50	51,0	41,8	SI	SI				
Ricettore 20	2	SW	III	60	50	51,9	42,7	SI	SI				
Ricettore 21	1	E	III	60	50	48,0	38,9	SI	SI				
Ricettore 21	2	E	III	60	50	48,6	39,5	SI	SI				

AN255

Tabulati valori acustici

ANTE OPERAM													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
Ricettore 21	3	E	III	60	50	49,3	40,3	SI	SI				
Ricettore 21	1	N	III	60	50	47,5	38,7	SI	SI				
Ricettore 21	2	N	III	60	50	47,9	39,1	SI	SI				
Ricettore 21	3	N	III	60	50	48,4	39,6	SI	SI				
Ricettore 21	1	S	III	60	50	53,9	44,2	SI	SI				
Ricettore 21	2	S	III	60	50	54,1	44,4	SI	SI				
Ricettore 21	3	S	III	60	50	53,9	44,3	SI	SI				
Ricettore 22	1	E	III	60	50	52,0	42,7	SI	SI				
Ricettore 22	1	S	III	60	50	51,0	41,1	SI	SI				
Ricettore 23	1	NE	III	60	50	66,0	57,5	NO	NO				
Ricettore 23	2	NE	III	60	50	65,6	57,1	NO	NO				
Ricettore 23	1	NW	III	60	50	55,6	47,1	SI	SI				
Ricettore 23	2	NW	III	60	50	60,4	51,9	SI	NO				
Ricettore 23	1	SW	III	60	50	45,9	37,2	SI	SI				
Ricettore 23	2	SW	III	60	50	46,9	38,1	SI	SI				
Ricettore 24	1	NE	III	60	50	58,6	50,1	SI	SI				
Ricettore 24	2	NE	III	60	50	61,6	53,1	NO	NO				
Ricettore 24	1	SW	III	60	50	43,9	34,9	SI	SI				
Ricettore 24	2	SW	III	60	50	45,1	36,0	SI	SI				
Ricettore 24	1	W	III	60	50	52,0	43,6	SI	SI				
Ricettore 24	2	W	III	60	50	55,1	46,6	SI	SI				
Ricettore 25	1	NE	III	60	50	59,1	50,5	SI	NO				
Ricettore 25	2	NE	III	60	50	60,9	52,4	NO	NO				
Ricettore 25	1	NW	III	60	50	54,4	45,9	SI	SI				
Ricettore 25	2	NW	III	60	50	56,6	48,2	SI	SI				
Ricettore 25	1	SW	III	60	50	43,3	34,2	SI	SI				
Ricettore 25	2	SW	III	60	50	44,2	35,1	SI	SI				
Ricettore 26	1	NE	III	60	50	58,0	49,5	SI	SI				
Ricettore 26	2	NE	III	60	50	60,5	52,0	NO	NO				
Ricettore 26	1	SW	III	60	50	44,4	34,9	SI	SI				
Ricettore 26	2	SW	III	60	50	45,3	35,9	SI	SI				
Ricettore 26	1	W	III	60	50	54,0	45,5	SI	SI				
Ricettore 26	2	W	III	60	50	55,3	46,8	SI	SI				
Ricettore 27	1	N	III	60	50	61,1	52,6	NO	NO				
Ricettore 27	2	N	III	60	50	62,2	53,7	NO	NO				
Ricettore 27	1	SW	III	60	50	41,5	32,7	SI	SI				
Ricettore 27	2	SW	III	60	50	42,7	33,9	SI	SI				
Ricettore 27	1	W	III	60	50	55,4	47,0	SI	SI				
Ricettore 27	2	W	III	60	50	56,8	48,3	SI	SI				
Ricettore 28	1	NE	II	55	45	47,5	41,4	SI	SI				
Ricettore 28	1	NW	II	55	45	50,9	43,3	SI	SI				
Ricettore 28	1	SW	II	55	45	56,3	47,7	NO	NO				
Ricettore 29	1	NE	II	55	45	46,4	40,3	SI	SI				
Ricettore 29	2	NE	II	55	45	47,7	41,7	SI	SI				
Ricettore 29	1	SW	II	55	45	59,8	51,3	NO	NO				
Ricettore 29	2	SW	II	55	45	62,5	54,0	NO	NO				
Ricettore 29	1	W	II	55	45	57,6	49,1	NO	NO				
Ricettore 29	2	W	II	55	45	59,4	51,0	NO	NO				
Ricettore 30	1	E	II	55	45	51,4	43,1	SI	SI				
Ricettore 30	2	E	II	55	45	56,7	48,2	NO	NO				
Ricettore 30	1	NE	II	55	45	50,4	43,3	SI	SI				
Ricettore 30	2	NE	II	55	45	51,8	44,8	SI	SI				
Ricettore 30	1	SW	II	55	45	62,1	53,5	NO	NO				
Ricettore 30	2	SW	II	55	45	63,4	54,9	NO	NO				
Ricettore 31	2	E	III	60	50	58,6	51,0	SI	NO				
Ricettore 31	3	E	III	60	50	59,0	51,3	SI	NO				
Ricettore 31	4	E	III	60	50	57,9	50,0	SI	SI				
Ricettore 31	2	SW	III	60	50	63,1	55,1	NO	NO				
Ricettore 31	3	SW	III	60	50	62,8	54,7	NO	NO				
Ricettore 31	4	SW	III	60	50	61,9	53,9	NO	NO				
Ricettore 32	1	E	II	55	45	48,9	42,1	SI	SI				
Ricettore 32	2	E	II	55	45	50,0	43,3	SI	SI				
Ricettore 32	1	S	II	55	45	55,3	47,4	SI	NO				
Ricettore 32	2	S	II	55	45	56,3	48,4	NO	NO				

AN255

Tabulati valori acustici

ANTE OPERAM													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 33	1	E	II	55	45	49,7	43,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 33	2	E	II	55	45	50,3	44,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 33	3	E	II	55	45	50,8	44,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 34	1	E	II	55	45	50,9	44,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 34	2	E	II	55	45	51,6	45,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 34	1	SW	II	55	45	45,6	38,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 34	2	SW	II	55	45	48,1	41,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 35	1	N	IV	65	55	68,6	61,9	NO	NO	70	60	SI	NO
Ricettore 35	2	N	IV	65	55	69,2	62,5	NO	NO	70	60	SI	NO
Ricettore 35	3	N	IV	65	55	69,2	62,5	NO	NO	70	60	SI	NO
Ricettore 36	1	N	III	60	50	60,8	54,5	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 36	2	N	III	60	50	61,5	55,3	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 36	1	S	III	60	50	48,4	42,1	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 36	2	S	III	60	50	49,3	42,9	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 36	1	W	III	60	50	56,8	50,6	SI	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 36	2	W	III	60	50	57,5	51,3	SI	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 37	1	N	III	60	50	56,9	50,8	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 37	2	N	III	60	50	57,9	51,7	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 37	1	W	III	60	50	54,0	47,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 37	2	W	III	60	50	55,1	48,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 38	1	N	IV	65	55	66,6	60,0	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 38	3	N	IV	65	55	61,0	54,6	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 38	1	W	IV	65	55	59,4	53,2	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 38	2	W	IV	65	55	59,4	53,1	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 38	3	W	IV	65	55	60,4	54,0	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 39	1	NE	III	60	50	51,5	45,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	2	NE	III	60	50	53,9	47,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	1	NW	III	60	50	50,8	44,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	2	NW	III	60	50	52,2	46,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	1	SW	III	60	50	48,0	41,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	2	SW	III	60	50	48,6	41,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 40	1	N	II	55	45	54,6	48,5	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 40	2	N	II	55	45	55,5	49,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 40	1	W	II	55	45	51,3	45,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 40	2	W	II	55	45	52,8	46,6	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 41	1	NW	II	55	45	48,8	42,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 41	2	NW	II	55	45	50,8	44,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 41	1	SW	II	55	45	45,8	39,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 41	2	SW	II	55	45	46,4	39,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 42	1	NE	II	55	45	50,0	40,8	SI	SI				
Ricettore 42	2	NE	II	55	45	50,8	41,6	SI	SI				
Ricettore 42	1	NW	II	55	45	54,6	44,9	SI	SI				
Ricettore 42	2	NW	II	55	45	55,6	45,9	NO	NO				
Ricettore 42	1	SE	II	55	45	42,0	33,3	SI	SI				
Ricettore 42	2	SE	II	55	45	42,9	34,2	SI	SI				
Ricettore 42	1	SW	II	55	45	51,7	42,0	SI	SI				
Ricettore 42	2	SW	II	55	45	52,8	42,9	SI	SI				

AN255 - SS 16 "Adriatica"		 GRUPPO FS ITALIANE
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica" con il Porto di Ancona		
AN255	<i>Tabulati valori acustici</i>	

### 3 POST OPERAM (NON MITIGATO)

---

AN255

## Tabulati valori acustici

POST OPERAM NON MITIGATO													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
Ricettore 01	1	NE	III	60	50	63,2	53,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	NE	III	60	50	63,9	54,2	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 01	1	NW	III	60	50	63,1	53,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	NW	III	60	50	64,2	54,6	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 01	1	SE	III	60	50	59,8	50,5	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	SE	III	60	50	60,3	51,1	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 01	1	SW	III	60	50	57,4	48,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 01	2	SW	III	60	50	59,2	50,6	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	E	III	60	50	58,0	48,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	E	III	60	50	58,4	49,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	N	III	60	50	58,0	48,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	N	III	60	50	58,7	49,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	S	III	60	50	56,0	47,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	S	III	60	50	56,9	48,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	1	W	III	60	50	58,2	49,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 02	2	W	III	60	50	58,9	50,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 03	1	E	IV	65	55	55,7	46,8	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	2	E	IV	65	55	56,6	47,8	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	1	N	IV	65	55	58,1	49,3	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	2	N	IV	65	55	59,5	50,7	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	1	W	IV	65	55	61,5	52,8	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 03	2	W	IV	65	55	64,4	55,7	SI	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 04	1	NE	III	60	50	56,7	48,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 04	2	NE	III	60	50	57,8	50,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 04	1	SE	III	60	50	59,9	52,1	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 04	2	SE	III	60	50	61,1	53,3	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 05	1	E	IV	65	55	53,9	45,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	2	E	IV	65	55	54,8	45,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	3	E	IV	65	55	55,5	46,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	1	S	IV	65	55	58,4	50,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	2	S	IV	65	55	60,1	52,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	3	S	IV	65	55	61,1	53,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 05	1	W	IV	65	55	63,1	55,5	SI	NO	65	55	SI	NO
Ricettore 05	2	W	IV	65	55	65,2	57,6	SI	NO	65	55	SI	NO
Ricettore 05	3	W	IV	65	55	65,5	57,9	NO	NO	65	55	NO	NO
Ricettore 06	1	S	II	55	45	53,4	43,8	SI	SI				
Ricettore 06	2	S	II	55	45	53,8	44,0	SI	SI				
Ricettore 06	3	S	II	55	45	54,0	44,2	SI	SI				
Ricettore 07 - H	1	SE	I	50	40	46,9	34,6	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	2	SE	I	50	40	48,3	36,1	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	3	SE	I	50	40	49,6	37,7	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	4	SE	I	50	40	50,2	38,6	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - H	5	SE	I	50	40	51,1	39,9	NO	SI	50	40	NO	SI
Ricettore 07 - H	6	SE	I	50	40	51,7	40,9	NO	NO	50	40	NO	NO
Ricettore 07 - H	7	SE	I	50	40	52,5	41,9	NO	NO	50	40	NO	NO
Ricettore 07 - Hb	1	E	I	50	40	46,3	33,5	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	2	E	I	50	40	47,7	34,7	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	3	E	I	50	40	48,7	36,0	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	4	E	I	50	40	49,0	36,5	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	5	E	I	50	40	49,9	38,0	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	6	E	I	50	40	50,4	38,8	SI	SI	50	40	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	7	E	I	50	40	51,3	40,3	NO	SI	50	40	NO	SI
Ricettore 08	1	NE	II	55	45	40,0	31,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 08	2	NE	II	55	45	42,7	33,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 08	1	NW	II	55	45	53,8	44,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 08	2	NW	II	55	45	55,0	45,5	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 08	1	SE	II	55	45	47,6	38,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 08	2	SE	II	55	45	48,4	39,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 08	1	SW	II	55	45	54,3	44,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 08	2	SW	II	55	45	55,7	46,2	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 09	1	E	II	55	45	52,4	42,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 09	2	E	II	55	45	52,7	43,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 09	1	N	II	55	45	51,9	42,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 09	2	N	II	55	45	52,4	43,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 09	1	S	II	55	45	47,9	38,8	SI	SI	65	55	SI	SI

AN255

## Tabulati valori acustici

POST OPERAM NON MITIGATO													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 09	2	S	II	55	45	48,5	39,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 10	1	E	II	55	45	53,8	47,3	SI	NO				
Ricettore 10	2	E	II	55	45	52,5	45,7	SI	NO				
Ricettore 10	1	N	II	55	45	49,6	41,4	SI	SI				
Ricettore 10	2	N	II	55	45	50,2	41,8	SI	SI				
Ricettore 10	1	S	II	55	45	44,2	36,9	SI	SI				
Ricettore 10	2	S	II	55	45	45,5	37,9	SI	SI				
Ricettore 11	1	E	II	55	45	46,2	36,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 11	1	N	II	55	45	50,0	40,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 11	1	S	II	55	45	47,8	38,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 11	1	W	II	55	45	49,0	39,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	1	E	II	55	45	51,1	41,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	2	E	II	55	45	52,9	43,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	1	N	II	55	45	51,4	42,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	2	N	II	55	45	51,7	42,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	1	S	II	55	45	50,4	42,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	2	S	II	55	45	51,2	43,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	1	W	II	55	45	47,5	39,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 12	2	W	II	55	45	50,1	41,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 13	1	E	II	55	45	54,4	44,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 13	1	N	II	55	45	54,7	45,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 13	1	S	II	55	45	48,5	42,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 14	1	E	II	55	45	53,1	43,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 14	2	E	II	55	45	53,5	44,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 14	1	N	II	55	45	51,6	43,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 14	2	N	II	55	45	54,0	44,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 14	1	S	II	55	45	45,6	36,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 14	2	S	II	55	45	46,4	37,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 15	1	NE	II	55	45	55,6	45,9	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 15	2	NE	II	55	45	55,9	46,3	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 15	1	NW	II	55	45	55,6	46,0	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 15	2	NW	II	55	45	55,9	46,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 15	1	SW	II	55	45	44,3	36,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 15	2	SW	II	55	45	45,2	37,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 16	1	NE	II	55	45	48,4	38,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 16	2	NE	II	55	45	48,6	39,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 16	1	NW	II	55	45	49,0	39,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 16	2	NW	II	55	45	49,7	40,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 16	1	SW	II	55	45	47,9	37,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 16	2	SW	II	55	45	49,2	38,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 17	1	NW	II	55	45	46,0	36,6	SI	SI				
Ricettore 17	2	NW	II	55	45	50,7	41,1	SI	SI				
Ricettore 17	1	SW	II	55	45	46,7	37,1	SI	SI				
Ricettore 17	2	SW	II	55	45	48,3	38,8	SI	SI				
Ricettore 18	1	NW	II	55	45	61,6	51,9	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 18	2	NW	II	55	45	60,7	51,0	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 18	1	SW	II	55	45	60,6	50,9	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 18	2	SW	II	55	45	60,0	50,3	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 19	1	E	III	60	50	57,0	47,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	2	E	III	60	50	57,3	47,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	3	E	III	60	50	58,1	48,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	1	NE	III	60	50	54,2	44,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	2	NE	III	60	50	54,6	44,9	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	3	NE	III	60	50	55,4	45,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	1	SW	III	60	50	55,9	46,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	2	SW	III	60	50	57,1	47,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 19	3	SW	III	60	50	57,1	47,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 20	1	E	III	60	50	56,3	46,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 20	2	E	III	60	50	57,2	47,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 20	1	SW	III	60	50	55,4	45,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 20	2	SW	III	60	50	56,1	46,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	1	E	III	60	50	51,3	41,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	2	E	III	60	50	52,0	42,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	3	E	III	60	50	53,5	44,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	1	N	III	60	50	51,2	41,8	SI	SI	65	55	SI	SI

AN255

## Tabulati valori acustici

POST OPERAM NON MITIGATO													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 21	2	N	III	60	50	51,8	42,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	3	N	III	60	50	52,5	43,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	1	S	III	60	50	55,4	45,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	2	S	III	60	50	56,0	46,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 21	3	S	III	60	50	56,6	46,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 22	1	E	III	60	50	55,6	46,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 22	1	S	III	60	50	55,5	45,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 23	1	NE	III	60	50	66,1	57,5	NO	NO	65	55	NO	NO
Ricettore 23	2	NE	III	60	50	65,8	57,2	NO	NO	65	55	NO	NO
Ricettore 23	1	NW	III	60	50	58,5	49,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 23	2	NW	III	60	50	61,7	52,9	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 23	1	SW	III	60	50	56,3	46,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 23	2	SW	III	60	50	56,8	47,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 24	1	NE	III	60	50	58,8	50,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 24	2	NE	III	60	50	61,8	53,2	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 24	1	SW	III	60	50	55,1	45,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 24	2	SW	III	60	50	55,9	46,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 24	1	W	III	60	50	56,2	47,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 24	2	W	III	60	50	58,2	49,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 25	1	NE	III	60	50	59,3	50,7	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 25	2	NE	III	60	50	61,1	52,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 25	1	NW	III	60	50	57,2	48,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 25	2	NW	III	60	50	58,8	49,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 25	1	SW	III	60	50	55,0	45,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 25	2	SW	III	60	50	55,5	45,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 26	1	NE	III	60	50	58,8	50,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 26	2	NE	III	60	50	60,8	52,2	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 26	1	SW	III	60	50	53,9	44,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 26	2	SW	III	60	50	54,3	44,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 26	1	W	III	60	50	56,9	47,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 26	2	W	III	60	50	57,8	48,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 27	1	N	III	60	50	61,2	52,6	NO	NO				
Ricettore 27	2	N	III	60	50	62,4	53,8	NO	NO				
Ricettore 27	1	SW	III	60	50	52,3	42,7	SI	SI				
Ricettore 27	2	SW	III	60	50	53,0	43,4	SI	SI				
Ricettore 27	1	W	III	60	50	57,1	48,2	SI	SI				
Ricettore 27	2	W	III	60	50	58,2	49,3	SI	SI				
Ricettore 28	1	NE	II	55	45	52,8	44,0	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 28	1	NW	II	55	45	54,2	45,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 28	1	SW	II	55	45	57,4	48,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 29	1	NE	II	55	45	52,0	43,2	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 29	2	NE	II	55	45	52,9	44,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 29	1	SW	II	55	45	60,0	51,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 29	2	SW	II	55	45	62,7	54,1	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 29	1	W	II	55	45	58,2	49,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 29	2	W	II	55	45	60,0	51,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 30	1	E	II	55	45	55,0	46,0	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 30	2	E	II	55	45	58,4	49,6	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 30	1	NE	II	55	45	53,8	45,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 30	2	NE	II	55	45	54,8	46,4	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 30	1	SW	II	55	45	62,8	54,1	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 30	2	SW	II	55	45	64,1	55,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 31	2	E	III	60	50	59,9	51,8	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 31	3	E	III	60	50	60,5	52,3	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 31	4	E	III	60	50	59,3	50,9	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 31	2	SW	III	60	50	64,2	55,7	NO	NO	65	55	SI	NO
Ricettore 31	3	SW	III	60	50	64,0	55,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 31	4	SW	III	60	50	63,0	54,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 32	1	E	II	55	45	53,4	44,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 32	2	E	II	55	45	54,5	45,6	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 32	1	S	II	55	45	57,3	48,8	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 32	2	S	II	55	45	58,2	49,7	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 33	1	E	II	55	45	54,3	45,6	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 33	2	E	II	55	45	55,0	46,2	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 33	3	E	II	55	45	55,7	46,9	NO	NO	65	55	SI	SI

AN255

## Tabulati valori acustici

POST OPERAM NON MITIGATO													
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti		Limite per infrastrutture viarie DPR 142/2004 - DPR 459/98		Rispetto dei limiti del DPR 142/2004-DPR 459/98	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 34	1	E	II	55	45	55,9	47,2	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 34	2	E	II	55	45	56,4	47,7	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 34	1	SW	II	55	45	46,7	38,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 34	2	SW	II	55	45	51,1	42,6	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 35	1	N	IV	65	55	67,5	60,6	NO	NO	70	60	SI	NO
Ricettore 35	2	N	IV	65	55	67,9	61,0	NO	NO	70	60	SI	NO
Ricettore 35	3	N	IV	65	55	67,9	61,0	NO	NO	70	60	SI	NO
Ricettore 36	1	N	III	60	50	69,6	60,2	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 36	2	N	III	60	50	71,2	61,8	NO	NO	70	60	NO	NO
Ricettore 36	1	S	III	60	50	57,0	47,6	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 36	2	S	III	60	50	58,7	49,2	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 36	1	W	III	60	50	64,9	55,8	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 36	2	W	III	60	50	67,9	58,5	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 37	1	N	III	60	50	61,8	52,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 37	2	N	III	60	50	62,3	53,0	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 37	1	W	III	60	50	59,1	49,8	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 37	2	W	III	60	50	59,7	50,5	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 38	1	N	IV	65	55	64,4	55,3	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 38	3	N	IV	65	55	65,9	56,7	NO	NO	70	60	SI	SI
Ricettore 38	1	W	IV	65	55	63,7	54,3	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 38	2	W	IV	65	55	63,1	53,8	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 38	3	W	IV	65	55	63,4	54,0	SI	SI	70	60	SI	SI
Ricettore 39	1	NE	III	60	50	56,2	47,4	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	2	NE	III	60	50	59,0	50,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	1	NW	III	60	50	55,2	46,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	2	NW	III	60	50	57,3	48,3	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	1	SW	III	60	50	51,1	42,5	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 39	2	SW	III	60	50	51,8	43,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 40	1	N	II	55	45	58,8	50,1	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 40	2	N	II	55	45	59,4	50,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 40	1	W	II	55	45	56,1	47,2	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 40	2	W	II	55	45	56,8	47,9	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 41	1	NW	II	55	45	53,3	44,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 41	2	NW	II	55	45	55,4	46,8	SI	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 41	1	SW	II	55	45	48,5	40,1	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 41	2	SW	II	55	45	49,2	40,7	SI	SI	65	55	SI	SI
Ricettore 42	1	NE	II	55	45	59,8	50,1	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 42	2	NE	II	55	45	63,8	54,1	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 42	1	NW	II	55	45	56,1	46,3	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 42	2	NW	II	55	45	57,3	47,4	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 42	1	SE	II	55	45	63,8	54,1	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 42	2	SE	II	55	45	67,1	57,4	NO	NO	65	55	NO	NO
Ricettore 42	1	SW	II	55	45	60,3	50,5	NO	NO	65	55	SI	SI
Ricettore 42	2	SW	II	55	45	61,4	51,6	NO	NO	65	55	SI	SI

AN255 - SS 16 "Adriatica"		 GRUPPO FS ITALIANE
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica" con il Porto di Ancona		
AN255	<i>Tabulati valori acustici</i>	

#### 4 POST OPERAM MITIGATO

---

AN255

Tabulati valori acustici

POST OPERAM CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'									POST OPERAM MITIGATO CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'			
Nome	Piano	Lato	LeqA		LIMITE DETERMINATO DALLA CONCORSALE DM 29/11/2000		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		LeqA MITIGATO		rispetto dei limiti DM 29/11/2000	
			TR diurno	TR notturno	Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 01	1	NE	63,1	53,3	62,0	52,0	NO	NO	56,9	47,2	SI	SI
Ricettore 01	2	NE	63,8	54,0	62,0	52,0	NO	NO	57,5	47,8	SI	SI
Ricettore 01	1	NW	62,7	52,9	62,0	52,0	NO	NO	54,1	44,2	SI	SI
Ricettore 01	2	NW	63,8	53,9	62,0	52,0	NO	NO	55,5	45,6	SI	SI
Ricettore 01	1	SE	58,6	48,9	62,0	52,0	SI	SI	56,2	46,5	SI	SI
Ricettore 01	2	SE	59,1	49,4	62,0	52,0	SI	SI	56,9	47,2	SI	SI
Ricettore 01	1	SW	52,3	42,3	62,0	52,0	SI	SI	50,5	40,5	SI	SI
Ricettore 01	2	SW	53,9	43,9	62,0	52,0	SI	SI	52,3	42,2	SI	SI
Ricettore 02	1	E	57,2	47,5	62,0	52,0	SI	SI	57,0	47,3	SI	SI
Ricettore 02	2	E	57,6	47,9	62,0	52,0	SI	SI	57,4	47,7	SI	SI
Ricettore 02	1	N	57,5	47,7	62,0	52,0	SI	SI	55,7	46,0	SI	SI
Ricettore 02	2	N	58,2	48,4	62,0	52,0	SI	SI	56,4	46,6	SI	SI
Ricettore 02	1	S	35,5	25,8	62,0	52,0	SI	SI	35,8	26,1	SI	SI
Ricettore 02	2	S	38,9	29,2	62,0	52,0	SI	SI	39,2	29,5	SI	SI
Ricettore 02	1	W	55,3	45,5	62,0	52,0	SI	SI	46,1	36,3	SI	SI
Ricettore 02	2	W	55,8	46,0	62,0	52,0	SI	SI	47,3	37,5	SI	SI
Ricettore 03	1	E	52,3	42,6	62,9	52,9	SI	SI	53,3	43,6	SI	SI
Ricettore 03	2	E	53,1	43,4	62,9	52,9	SI	SI	54,2	44,5	SI	SI
Ricettore 03	1	N	53,2	43,5	62,9	52,9	SI	SI	53,3	43,6	SI	SI
Ricettore 03	2	N	54,0	44,3	62,9	52,9	SI	SI	54,2	44,5	SI	SI
Ricettore 03	1	W	46,4	36,6	62,9	52,9	SI	SI	41,9	32,0	SI	SI
Ricettore 03	2	W	46,9	37,0	62,9	52,9	SI	SI	42,5	32,7	SI	SI
Ricettore 04	1	NE	46,9	37,1	62,0	52,0	SI	SI	44,2	34,5	SI	SI
Ricettore 04	2	NE	47,6	37,9	62,0	52,0	SI	SI	45,2	35,5	SI	SI
Ricettore 04	1	SE	51,6	41,8	62,0	52,0	SI	SI	51,4	41,7	SI	SI
Ricettore 04	2	SE	52,4	42,7	62,0	52,0	SI	SI	52,2	42,5	SI	SI
Ricettore 05	1	E	51,0	41,2	65,0	55,0	SI	SI	49,1	39,3	SI	SI
Ricettore 05	2	E	52,1	42,3	65,0	55,0	SI	SI	50,9	41,1	SI	SI
Ricettore 05	3	E	52,8	43,0	65,0	55,0	SI	SI	51,8	42,0	SI	SI
Ricettore 05	1	S	49,9	40,2	65,0	55,0	SI	SI	49,6	39,9	SI	SI
Ricettore 05	2	S	51,4	41,7	65,0	55,0	SI	SI	50,4	40,7	SI	SI
Ricettore 05	3	S	52,6	42,9	65,0	55,0	SI	SI	51,8	42,0	SI	SI
Ricettore 05	1	W	31,3	21,4	65,0	55,0	SI	SI	32,1	22,2	SI	SI
Ricettore 05	2	W	35,1	25,2	65,0	55,0	SI	SI	36,1	26,2	SI	SI
Ricettore 05	3	W	39,0	29,1	65,0	55,0	SI	SI	39,8	30,0	SI	SI
Ricettore 06	1	S	52,5	42,8	65,0	55,0	SI	SI	48,8	39,1	SI	SI
Ricettore 06	2	S	52,7	43,0					49,0	39,2		
Ricettore 06	3	S	52,9	43,1					49,1	39,4		
Ricettore 07 - H	1	SE	40,2	30,5	50,0	40,0	SI	SI	34,9	25,2	SI	SI
Ricettore 07 - H	2	SE	42,4	32,7	50,0	40,0	SI	SI	37,4	27,6	SI	SI
Ricettore 07 - H	3	SE	44,9	35,2	50,0	40,0	SI	SI	39,0	29,3	SI	SI
Ricettore 07 - H	4	SE	46,0	36,3	50,0	40,0	SI	SI	40,4	30,7	SI	SI
Ricettore 07 - H	5	SE	47,4	37,7	50,0	40,0	SI	SI	41,9	32,2	SI	SI
Ricettore 07 - H	6	SE	49,1	39,4	50,0	40,0	SI	SI	44,2	34,5	SI	SI
Ricettore 07 - H	7	SE	50,1	40,4	50,0	40,0	SI	SI	46,0	36,2	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	1	E	39,2	29,5	50,0	40,0	SI	SI	33,8	24,1	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	2	E	40,3	30,6	50,0	40,0	SI	SI	35,2	25,5	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	3	E	41,1	31,4	50,0	40,0	SI	SI	36,1	26,4	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	4	E	41,9	32,2	50,0	40,0	SI	SI	37,2	27,4	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	5	E	44,1	34,4	50,0	40,0	SI	SI	38,8	29,1	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	6	E	46,6	36,8	50,0	40,0	SI	SI	40,5	30,8	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	7	E	48,5	38,8	50,0	40,0	SI	SI	42,0	32,3	SI	SI
Ricettore 08	1	NE	37,5	27,7	65,0	55,0	SI	SI	35,1	25,4	SI	SI
Ricettore 08	2	NE	39,6	29,9	65,0	55,0	SI	SI	37,4	27,7	SI	SI
Ricettore 08	1	NW	53,2	43,5	65,0	55,0	SI	SI	48,1	38,4	SI	SI

AN255

Tabulati valori acustici

POST OPERAM CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'										POST OPERAM MITIGATO CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'			
Nome	Piano	Lato	LeqA		LIMITE DETERMINATO DALLA CONCORSALETTA' DM 29/11/2000		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		LeqA MITIGATO		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		
			TR diurno	TR notturno	Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		
Ricettore 08	2	NW	54,4	44,6	65,0	55,0	SI	SI	48,8	39,1	SI	SI	
Ricettore 08	1	SE	46,7	37,0	65,0	55,0	SI	SI	39,0	29,3	SI	SI	
Ricettore 08	2	SE	47,6	37,9	65,0	55,0	SI	SI	41,0	31,3	SI	SI	
Ricettore 08	1	SW	53,6	43,9	65,0	55,0	SI	SI	48,4	38,7	SI	SI	
Ricettore 08	2	SW	55,1	45,4	65,0	55,0	SI	SI	49,2	39,5	SI	SI	
Ricettore 09	1	E	51,8	42,1	65,0	55,0	SI	SI	47,0	37,3	SI	SI	
Ricettore 09	2	E	52,0	42,3	65,0	55,0	SI	SI	47,3	37,6	SI	SI	
Ricettore 09	1	N	50,5	40,8	65,0	55,0	SI	SI	46,4	36,7	SI	SI	
Ricettore 09	2	N	50,8	41,0	65,0	55,0	SI	SI	46,7	37,0	SI	SI	
Ricettore 09	1	S	47,1	37,4	65,0	55,0	SI	SI	41,2	31,5	SI	SI	
Ricettore 09	2	S	47,3	37,6	65,0	55,0	SI	SI	41,6	31,9	SI	SI	
Ricettore 10	1	E	43,6	33,9					42,4	32,7			
Ricettore 10	2	E	45,4	35,7					43,9	34,2			
Ricettore 10	1	N	47,1	37,4					44,2	34,5			
Ricettore 10	2	N	48,0	38,3					45,2	35,5			
Ricettore 10	1	S	39,7	30,0					35,4	25,7			
Ricettore 10	2	S	41,8	32,0					37,9	28,2			
Ricettore 11	1	E	45,4	35,7	65,0	55,0	SI	SI	44,0	34,3	SI	SI	
Ricettore 11	1	N	49,1	39,4	65,0	55,0	SI	SI	45,7	36,0	SI	SI	
Ricettore 11	1	S	46,8	37,1	65,0	55,0	SI	SI	43,2	33,5	SI	SI	
Ricettore 11	1	W	47,6	37,9	65,0	55,0	SI	SI	43,9	34,1	SI	SI	
Ricettore 12	1	E	50,4	40,7	65,0	55,0	SI	SI	47,2	37,5	SI	SI	
Ricettore 12	2	E	52,3	42,6	65,0	55,0	SI	SI	48,8	39,1	SI	SI	
Ricettore 12	1	N	50,4	40,7	65,0	55,0	SI	SI	47,1	37,4	SI	SI	
Ricettore 12	2	N	50,7	41,0	65,0	55,0	SI	SI	47,4	37,7	SI	SI	
Ricettore 12	1	S	46,9	37,1	65,0	55,0	SI	SI	43,9	34,2	SI	SI	
Ricettore 12	2	S	48,7	39,0	65,0	55,0	SI	SI	45,8	36,1	SI	SI	
Ricettore 12	1	W	42,1	32,4	65,0	55,0	SI	SI	38,7	28,9	SI	SI	
Ricettore 12	2	W	47,5	37,7	65,0	55,0	SI	SI	44,3	34,5	SI	SI	
Ricettore 13	1	E	54,1	44,4	65,0	55,0	SI	SI	52,0	42,3	SI	SI	
Ricettore 13	1	N	54,5	44,7	65,0	55,0	SI	SI	52,1	42,4	SI	SI	
Ricettore 13	1	S	39,8	30,1	65,0	55,0	SI	SI	37,2	27,5	SI	SI	
Ricettore 14	1	E	52,8	43,1	65,0	55,0	SI	SI	51,0	41,3	SI	SI	
Ricettore 14	2	E	53,3	43,5	65,0	55,0	SI	SI	51,8	42,0	SI	SI	
Ricettore 14	1	N	49,8	40,1	65,0	55,0	SI	SI	48,5	38,8	SI	SI	
Ricettore 14	2	N	53,1	43,3	65,0	55,0	SI	SI	51,5	41,8	SI	SI	
Ricettore 14	1	S	44,4	34,7	65,0	55,0	SI	SI	41,0	31,3	SI	SI	
Ricettore 14	2	S	45,3	35,5	65,0	55,0	SI	SI	42,0	32,3	SI	SI	
Ricettore 15	1	NE	55,4	45,7	65,0	55,0	SI	SI	56,1	46,4	SI	SI	
Ricettore 15	2	NE	55,7	46,0	65,0	55,0	SI	SI	56,4	46,7	SI	SI	
Ricettore 15	1	NW	55,3	45,6	65,0	55,0	SI	SI	55,8	46,1	SI	SI	
Ricettore 15	2	NW	55,7	45,9	65,0	55,0	SI	SI	56,2	46,5	SI	SI	
Ricettore 15	1	SW	41,2	31,5	65,0	55,0	SI	SI	37,5	27,7	SI	SI	
Ricettore 15	2	SW	42,3	32,6	65,0	55,0	SI	SI	38,9	29,2	SI	SI	
Ricettore 16	1	NE	48,0	38,3	65,0	55,0	SI	SI	48,9	39,2	SI	SI	
Ricettore 16	2	NE	48,2	38,4	65,0	55,0	SI	SI	49,0	39,3	SI	SI	
Ricettore 16	1	NW	48,3	38,6	65,0	55,0	SI	SI	49,1	39,4	SI	SI	
Ricettore 16	2	NW	49,1	39,4	65,0	55,0	SI	SI	49,7	39,9	SI	SI	
Ricettore 16	1	SW	38,9	29,2	65,0	55,0	SI	SI	37,6	27,9	SI	SI	
Ricettore 16	2	SW	40,4	30,6	65,0	55,0	SI	SI	39,2	29,5	SI	SI	
Ricettore 17	1	NW	43,9	34,2					44,6	34,9			
Ricettore 17	2	NW	49,7	40,0					51,1	41,4			
Ricettore 17	1	SW	46,3	36,6					47,5	37,8			
Ricettore 17	2	SW	47,9	38,2					49,2	39,4			
Ricettore 18	1	NW	61,4	51,7	65,0	55,0	SI	SI	62,7	53,0	SI	SI	

AN255

Tabulati valori acustici

POST OPERAM CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'									POST OPERAM MITIGATO CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'			
Nome	Piano	Lato	LeqA		LIMITE DETERMINATO DALLA CONCORSALE DM 29/11/2000		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		LeqA MITIGATO		rispetto dei limiti DM 29/11/2000	
			TR diurno	TR notturno	Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 18	2	NW	60,5	50,8	65,0	55,0	SI	SI	61,7	52,0	SI	SI
Ricettore 18	1	SW	60,6	50,8	65,0	55,0	SI	SI	61,9	52,2	SI	SI
Ricettore 18	2	SW	59,8	50,1	65,0	55,0	SI	SI	61,1	51,4	SI	SI
Ricettore 19	1	E	55,0	45,3	65,0	55,0	SI	SI	50,9	41,2	SI	SI
Ricettore 19	2	E	54,6	44,9	65,0	55,0	SI	SI	51,0	41,3	SI	SI
Ricettore 19	3	E	55,0	45,3	65,0	55,0	SI	SI	51,4	41,7	SI	SI
Ricettore 19	1	NE	51,5	41,8	65,0	55,0	SI	SI	50,2	40,5	SI	SI
Ricettore 19	2	NE	51,7	42,0	65,0	55,0	SI	SI	50,3	40,6	SI	SI
Ricettore 19	3	NE	52,6	42,9	65,0	55,0	SI	SI	50,8	41,1	SI	SI
Ricettore 19	1	SW	53,1	43,4	65,0	55,0	SI	SI	47,6	37,9	SI	SI
Ricettore 19	2	SW	54,4	44,7	65,0	55,0	SI	SI	48,4	38,7	SI	SI
Ricettore 19	3	SW	53,1	43,4	65,0	55,0	SI	SI	48,0	38,3	SI	SI
Ricettore 20	1	E	53,6	43,9	65,0	55,0	SI	SI	49,1	39,4	SI	SI
Ricettore 20	2	E	54,4	44,7	65,0	55,0	SI	SI	50,2	40,5	SI	SI
Ricettore 20	1	SW	51,3	41,6	65,0	55,0	SI	SI	44,9	35,2	SI	SI
Ricettore 20	2	SW	51,7	42,0	65,0	55,0	SI	SI	45,7	36,0	SI	SI
Ricettore 21	1	E	47,0	37,3	65,0	55,0	SI	SI	44,2	34,5	SI	SI
Ricettore 21	2	E	48,1	38,4	65,0	55,0	SI	SI	45,3	35,6	SI	SI
Ricettore 21	3	E	50,5	40,8	65,0	55,0	SI	SI	47,2	37,5	SI	SI
Ricettore 21	1	N	48,2	38,5	65,0	55,0	SI	SI	46,8	37,1	SI	SI
Ricettore 21	2	N	48,9	39,2	65,0	55,0	SI	SI	47,1	37,4	SI	SI
Ricettore 21	3	N	49,7	40,0	65,0	55,0	SI	SI	47,8	38,1	SI	SI
Ricettore 21	1	S	47,3	37,5	65,0	55,0	SI	SI	42,8	33,0	SI	SI
Ricettore 21	2	S	49,1	39,4	65,0	55,0	SI	SI	44,2	34,5	SI	SI
Ricettore 21	3	S	51,5	41,8	65,0	55,0	SI	SI	46,8	37,0	SI	SI
Ricettore 22	1	E	52,0	42,3	65,0	55,0	SI	SI	50,4	40,7	SI	SI
Ricettore 22	1	S	52,5	42,8	65,0	55,0	SI	SI	50,8	41,1	SI	SI
Ricettore 23	1	NE	49,5	39,8	65,0	55,0	SI	SI	46,9	37,2	SI	SI
Ricettore 23	2	NE	50,2	40,5	65,0	55,0	SI	SI	47,8	38,0	SI	SI
Ricettore 23	1	NW	55,2	45,5	65,0	55,0	SI	SI	56,9	47,2	SI	SI
Ricettore 23	2	NW	55,9	46,2	65,0	55,0	SI	SI	57,5	47,8	SI	SI
Ricettore 23	1	SW	55,9	46,2	65,0	55,0	SI	SI	57,7	47,9	SI	SI
Ricettore 23	2	SW	56,2	46,5	65,0	55,0	SI	SI	58,1	48,4	SI	SI
Ricettore 24	1	NE	45,6	35,9	65,0	55,0	SI	SI	43,8	34,1	SI	SI
Ricettore 24	2	NE	48,0	38,3	65,0	55,0	SI	SI	46,0	36,3	SI	SI
Ricettore 24	1	SW	54,7	45,0	65,0	55,0	SI	SI	56,5	46,8	SI	SI
Ricettore 24	2	SW	55,5	45,8	65,0	55,0	SI	SI	57,4	47,7	SI	SI
Ricettore 24	1	W	54,1	44,4	65,0	55,0	SI	SI	56,0	46,3	SI	SI
Ricettore 24	2	W	55,1	45,4	65,0	55,0	SI	SI	57,1	47,4	SI	SI
Ricettore 25	1	NE	46,5	36,8	65,0	55,0	SI	SI	46,2	36,5	SI	SI
Ricettore 25	2	NE	47,9	38,2	65,0	55,0	SI	SI	46,6	36,9	SI	SI
Ricettore 25	1	NW	54,0	44,2	65,0	55,0	SI	SI	55,2	45,5	SI	SI
Ricettore 25	2	NW	54,6	44,9	65,0	55,0	SI	SI	56,0	46,3	SI	SI
Ricettore 25	1	SW	54,6	44,9	65,0	55,0	SI	SI	56,4	46,7	SI	SI
Ricettore 25	2	SW	55,1	45,4	65,0	55,0	SI	SI	57,0	47,3	SI	SI
Ricettore 26	1	NE	47,5	37,8	65,0	55,0	SI	SI	44,8	35,0	SI	SI
Ricettore 26	2	NE	49,2	39,4	65,0	55,0	SI	SI	46,2	36,5	SI	SI
Ricettore 26	1	SW	53,4	43,7	65,0	55,0	SI	SI	55,1	45,4	SI	SI
Ricettore 26	2	SW	53,7	44,0	65,0	55,0	SI	SI	55,3	45,6	SI	SI
Ricettore 26	1	W	53,7	44,0	65,0	55,0	SI	SI	55,2	45,5	SI	SI
Ricettore 26	2	W	54,2	44,5	65,0	55,0	SI	SI	55,5	45,8	SI	SI
Ricettore 27	1	N	47,3	37,6					43,1	33,4		
Ricettore 27	2	N	49,1	39,4					45,9	36,2		
Ricettore 27	1	SW	51,9	42,2					53,6	43,9		
Ricettore 27	2	SW	52,5	42,8					54,1	44,4		

AN255

Tabulati valori acustici

POST OPERAM CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'										POST OPERAM MITIGATO CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'			
Nome	Piano	Lato	LeqA		LIMITE DETERMINATO DALLA CONCORSUALITA' DM 29/11/2000		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		LeqA MITIGATO		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		
			TR diurno	TR notturno	Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		
Ricettore 27	1	W	52,2	42,5					53,4	43,6			
Ricettore 27	2	W	52,6	42,9					53,7	43,9			
Ricettore 28	1	NE	51,3	41,6	65,0	55,0	SI	SI	49,5	39,8	SI	SI	
Ricettore 28	1	NW	50,9	41,2	65,0	55,0	SI	SI	49,3	39,6	SI	SI	
Ricettore 28	1	SW	50,1	40,4	65,0	55,0	SI	SI	51,6	41,8	SI	SI	
Ricettore 29	1	NE	50,6	40,9	65,0	55,0	SI	SI	47,1	37,4	SI	SI	
Ricettore 29	2	NE	51,4	41,7	65,0	55,0	SI	SI	48,0	38,3	SI	SI	
Ricettore 29	1	SW	45,5	35,8	65,0	55,0	SI	SI	47,1	37,4	SI	SI	
Ricettore 29	2	SW	48,2	38,5	65,0	55,0	SI	SI	49,8	40,1	SI	SI	
Ricettore 29	1	W	49,1	39,4	65,0	55,0	SI	SI	49,1	39,3	SI	SI	
Ricettore 29	2	W	50,8	41,1	65,0	55,0	SI	SI	51,4	41,7	SI	SI	
Ricettore 30	1	E	52,6	42,8	65,0	55,0	SI	SI	52,1	42,4	SI	SI	
Ricettore 30	2	E	53,8	44,1	65,0	55,0	SI	SI	53,4	43,7	SI	SI	
Ricettore 30	1	NE	51,0	41,3	65,0	55,0	SI	SI	49,7	40,0	SI	SI	
Ricettore 30	2	NE	51,7	42,0	65,0	55,0	SI	SI	50,6	40,8	SI	SI	
Ricettore 30	1	SW	53,6	43,9	65,0	55,0	SI	SI	53,5	43,8	SI	SI	
Ricettore 30	2	SW	54,3	44,6	65,0	55,0	SI	SI	54,2	44,5	SI	SI	
Ricettore 31	2	E	53,7	44,0	65,0	55,0	SI	SI	53,5	43,8	SI	SI	
Ricettore 31	3	E	54,7	45,0	65,0	55,0	SI	SI	54,4	44,7	SI	SI	
Ricettore 31	4	E	52,8	43,0	65,0	55,0	SI	SI	52,4	42,7	SI	SI	
Ricettore 31	2	SW	53,0	43,3	65,0	55,0	SI	SI	52,7	43,0	SI	SI	
Ricettore 31	3	SW	53,5	43,8	65,0	55,0	SI	SI	53,2	43,5	SI	SI	
Ricettore 31	4	SW	52,4	42,7	65,0	55,0	SI	SI	52,0	42,3	SI	SI	
Ricettore 32	1	E	51,4	41,7	65,0	55,0	SI	SI	50,8	41,1	SI	SI	
Ricettore 32	2	E	52,5	42,8	65,0	55,0	SI	SI	52,1	42,3	SI	SI	
Ricettore 32	1	S	52,2	42,5	65,0	55,0	SI	SI	51,8	42,1	SI	SI	
Ricettore 32	2	S	52,8	43,1	65,0	55,0	SI	SI	52,4	42,7	SI	SI	
Ricettore 33	1	E	52,5	42,8	62,0	52,0	SI	SI	52,1	42,4	SI	SI	
Ricettore 33	2	E	53,3	43,5	62,0	52,0	SI	SI	52,9	43,2	SI	SI	
Ricettore 33	3	E	54,0	44,3	62,0	52,0	SI	SI	53,7	44,0	SI	SI	
Ricettore 34	1	E	54,3	44,6	62,0	52,0	SI	SI	54,3	44,6	SI	SI	
Ricettore 34	2	E	54,8	45,1	62,0	52,0	SI	SI	54,8	45,1	SI	SI	
Ricettore 34	1	SW	40,5	30,8	62,0	52,0	SI	SI	40,4	30,7	SI	SI	
Ricettore 34	2	SW	48,3	38,6	62,0	52,0	SI	SI	47,9	38,2	SI	SI	
Ricettore 35	1	N	49,2	39,5	61,4	51,4	SI	SI	49,9	40,2	SI	SI	
Ricettore 35	2	N	48,5	38,8	61,4	51,4	SI	SI	49,3	39,6	SI	SI	
Ricettore 35	3	N	49,0	39,3	61,4	51,4	SI	SI	49,8	40,1	SI	SI	
Ricettore 36	1	N	69,2	59,5	62,9	52,9	NO	NO	57,6	47,9	SI	SI	
Ricettore 36	2	N	70,9	61,2	62,9	52,9	NO	NO	61,6	51,9	SI	SI	
Ricettore 36	1	S	56,5	46,8	62,9	52,9	SI	SI	52,6	42,9	SI	SI	
Ricettore 36	2	S	58,3	48,6	62,9	52,9	SI	SI	54,6	44,8	SI	SI	
Ricettore 36	1	W	64,3	54,5	62,9	52,9	NO	NO	55,4	45,6	SI	SI	
Ricettore 36	2	W	67,5	57,8	62,9	52,9	NO	NO	58,3	48,5	SI	SI	
Ricettore 37	1	N	61,2	51,5	62,0	52,0	SI	SI	54,9	45,2	SI	SI	
Ricettore 37	2	N	61,7	51,9	62,0	52,0	SI	SI	55,7	46,0	SI	SI	
Ricettore 37	1	W	58,5	48,8	62,0	52,0	SI	SI	50,0	40,2	SI	SI	
Ricettore 37	2	W	59,1	49,4	62,0	52,0	SI	SI	50,9	41,2	SI	SI	
Ricettore 38	1	N	63,6	53,9	61,4	51,4	NO	NO	60,8	51,1	SI	SI	
Ricettore 38	3	N	65,3	55,6	61,4	51,4	NO	NO	60,8	51,1	SI	SI	
Ricettore 38	1	W	63,3	53,6	61,4	51,4	NO	NO	54,9	45,2	SI	SI	
Ricettore 38	2	W	62,7	53,0	61,4	51,4	NO	NO	54,6	44,9	SI	SI	
Ricettore 38	3	W	63,0	53,2	61,4	51,4	NO	NO	55,3	45,6	SI	SI	
Ricettore 39	1	NE	54,9	45,2	62,0	52,0	SI	SI	53,0	43,3	SI	SI	
Ricettore 39	2	NE	57,8	48,1	62,0	52,0	SI	SI	55,9	46,2	SI	SI	
Ricettore 39	1	NW	54,0	44,3	62,0	52,0	SI	SI	50,4	40,7	SI	SI	

AN255 - SS 16 "Adriatica"		 <b>anas</b> GRUPPO FS ITALIANE
Nuovo collegamento viario della S.S. 16 "Adriatica" con il Porto di Ancona		
<b>AN255</b>	<b>Tabulati valori acustici</b>	

POST OPERAM CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'									POST OPERAM MITIGATO CONTRIBUTO SOLO NUOVA VIABILITA'			
Nome	Piano	Lato	LeqA		LIMITE DETERMINATO DALLA CONCORSALE DM 29/11/2000		rispetto dei limiti DM 29/11/2000		LeqA MITIGATO		rispetto dei limiti DM 29/11/2000	
			TR diurno	TR notturno	Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
			[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 39	2	NW	56,1	46,4	62,0	52,0	SI	SI	53,0	43,2	SI	SI
Ricettore 39	1	SW	49,1	39,4	62,0	52,0	SI	SI	45,3	35,6	SI	SI
Ricettore 39	2	SW	49,8	40,0	62,0	52,0	SI	SI	46,1	36,3	SI	SI
Ricettore 40	1	N	57,4	47,7	62,0	52,0	SI	SI	56,6	46,9	SI	SI
Ricettore 40	2	N	58,0	48,3	62,0	52,0	SI	SI	57,2	47,5	SI	SI
Ricettore 40	1	W	54,8	45,1	62,0	52,0	SI	SI	53,1	43,4	SI	SI
Ricettore 40	2	W	55,6	45,8	62,0	52,0	SI	SI	53,9	44,2	SI	SI
Ricettore 41	1	NW	51,4	41,6	62,0	52,0	SI	SI	50,9	41,2	SI	SI
Ricettore 41	2	NW	53,7	44,0	62,0	52,0	SI	SI	53,4	43,7	SI	SI
Ricettore 41	1	SW	45,7	36,0	62,0	52,0	SI	SI	42,9	33,2	SI	SI
Ricettore 41	2	SW	46,6	36,9	62,0	52,0	SI	SI	43,9	34,2	SI	SI
Ricettore 42	1	NE	59,1	49,4	65,0	55,0	SI	SI	55,9	46,2	SI	SI
Ricettore 42	2	NE	63,5	53,7	65,0	55,0	SI	SI	58,8	49,1	SI	SI
Ricettore 42	1	NW	42,2	32,5	65,0	55,0	SI	SI	42,4	32,7	SI	SI
Ricettore 42	2	NW	44,8	35,1	65,0	55,0	SI	SI	44,9	35,2	SI	SI
Ricettore 42	1	SE	63,7	54,0	65,0	55,0	SI	SI	59,7	50,0	SI	SI
Ricettore 42	2	SE	67,0	57,3	65,0	55,0	NO	NO	61,4	51,7	SI	SI
Ricettore 42	1	SW	59,3	49,6	65,0	55,0	SI	SI	58,0	48,3	SI	SI
Ricettore 42	2	SW	60,5	50,8	65,0	55,0	SI	SI	58,9	49,2	SI	SI

AN255

Tabulati valori acustici

CONFRONTO TRA ANTE E POST MITIGATO					ANTE OPERAM					POST OPERAM MITIGATO (tutti i contributi)			
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		LeqA		rispetto dei limiti	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		
Ricettore 01	1	NE	III	60	50	49,1	41,2	SI	SI	57,4	47,9	SI	SI
Ricettore 01	2	NE	III	60	50	49,6	41,6	SI	SI	58,0	48,5	SI	SI
Ricettore 01	1	NW	III	60	50	52,5	44,2	SI	SI	56,1	46,9	SI	SI
Ricettore 01	2	NW	III	60	50	54,4	46,0	SI	SI	58,0	48,9	SI	SI
Ricettore 01	1	SE	III	60	50	50,0	41,9	SI	SI	58,1	49,0	SI	SI
Ricettore 01	2	SE	III	60	50	50,8	42,8	SI	SI	58,8	49,7	SI	SI
Ricettore 01	1	SW	III	60	50	55,1	46,8	SI	SI	56,9	48,4	SI	SI
Ricettore 01	2	SW	III	60	50	56,8	48,5	SI	SI	58,7	50,2	SI	SI
Ricettore 02	1	E	III	60	50	49,9	41,7	SI	SI	57,8	48,4	SI	SI
Ricettore 02	2	E	III	60	50	50,7	42,5	SI	SI	58,2	48,8	SI	SI
Ricettore 02	1	N	III	60	50	48,7	40,5	SI	SI	56,5	47,0	SI	SI
Ricettore 02	2	N	III	60	50	49,2	41,0	SI	SI	57,2	47,7	SI	SI
Ricettore 02	1	S	III	60	50	53,3	45,2	SI	SI	56,0	47,8	SI	SI
Ricettore 02	2	S	III	60	50	54,2	46,1	SI	SI	56,9	48,7	SI	SI
Ricettore 02	1	W	III	60	50	51,4	43,3	SI	SI	55,7	47,4	SI	SI
Ricettore 02	2	W	III	60	50	52,2	44,1	SI	SI	56,6	48,3	SI	SI
Ricettore 03	1	E	IV	65	55	52,7	44,5	SI	SI	56,2	47,2	SI	SI
Ricettore 03	2	E	IV	65	55	53,8	45,5	SI	SI	57,1	48,2	SI	SI
Ricettore 03	1	N	IV	65	55	56,3	47,8	SI	SI	58,1	49,3	SI	SI
Ricettore 03	2	N	IV	65	55	57,8	49,4	SI	SI	59,6	50,7	SI	SI
Ricettore 03	1	W	IV	65	55	62,7	54,0	SI	SI	61,4	52,7	SI	SI
Ricettore 03	2	W	IV	65	55	64,2	55,5	SI	NO	64,4	55,6	SI	NO
Ricettore 04	1	NE	III	60	50	54,4	46,5	SI	SI	56,5	48,8	SI	SI
Ricettore 04	2	NE	III	60	50	55,3	47,4	SI	SI	57,6	49,9	SI	SI
Ricettore 04	1	SE	III	60	50	56,3	48,3	SI	SI	59,9	52,0	SI	NO
Ricettore 04	2	SE	III	60	50	57,2	49,2	SI	SI	61,1	53,2	NO	NO
Ricettore 05	1	E	IV	65	55	51,3	43,1	SI	SI	53,0	44,4	SI	SI
Ricettore 05	2	E	IV	65	55	52,0	43,7	SI	SI	54,2	45,4	SI	SI
Ricettore 05	3	E	IV	65	55	52,8	44,5	SI	SI	55,1	46,3	SI	SI
Ricettore 05	1	S	IV	65	55	58,3	50,3	SI	SI	58,4	50,5	SI	SI
Ricettore 05	2	S	IV	65	55	60,2	52,2	SI	SI	60,0	52,1	SI	SI
Ricettore 05	3	S	IV	65	55	61,0	53,0	SI	SI	61,0	53,1	SI	SI
Ricettore 05	1	W	IV	65	55	63,2	55,2	SI	SI	63,1	55,5	SI	NO
Ricettore 05	2	W	IV	65	55	65,2	57,3	SI	NO	65,2	57,6	SI	NO
Ricettore 05	3	W	IV	65	55	65,5	57,5	NO	NO	65,5	57,9	NO	NO
Ricettore 06	1	S	II	55	45	45,8	36,2	SI	SI	50,5	41,0	SI	SI
Ricettore 06	2	S	II	55	45	47,0	37,1	SI	SI	51,0	41,3	SI	SI
Ricettore 06	3	S	II	55	45	47,4	37,4	SI	SI	51,2	41,5	SI	SI
Ricettore 07 - H	1	SE	I	50	40	45,9	32,5	SI	SI	44,9	32,6	SI	SI
Ricettore 07 - H	2	SE	I	50	40	47,0	33,4	SI	SI	46,1	33,8	SI	SI
Ricettore 07 - H	3	SE	I	50	40	47,8	34,2	SI	SI	47,0	34,7	SI	SI
Ricettore 07 - H	4	SE	I	50	40	48,1	34,8	SI	SI	47,6	35,6	SI	SI
Ricettore 07 - H	5	SE	I	50	40	48,3	35,2	SI	SI	48,1	36,5	SI	SI
Ricettore 07 - H	6	SE	I	50	40	48,4	35,8	SI	SI	48,9	37,9	SI	SI
Ricettore 07 - H	7	SE	I	50	40	48,6	36,3	SI	SI	49,8	39,1	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	1	E	I	50	40	45,4	31,2	SI	SI	44,2	31,1	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	2	E	I	50	40	46,8	32,6	SI	SI	45,6	32,4	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	3	E	I	50	40	47,8	34,1	SI	SI	46,7	34,1	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	4	E	I	50	40	48,1	34,5	SI	SI	47,1	34,5	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	5	E	I	50	40	48,1	34,7	SI	SI	47,4	35,1	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	6	E	I	50	40	48,2	34,9	SI	SI	47,7	35,8	SI	SI
Ricettore 07 - Hb	7	E	I	50	40	48,2	35,3	SI	SI	48,1	36,5	SI	SI
Ricettore 08	1	NE	II	55	45	36,5	29,1	SI	SI	38,8	30,1	SI	SI
Ricettore 08	2	NE	II	55	45	39,9	32,2	SI	SI	41,7	33,0	SI	SI
Ricettore 08	1	NW	II	55	45	44,3	36,4	SI	SI	49,8	40,7	SI	SI
Ricettore 08	2	NW	II	55	45	45,8	37,8	SI	SI	50,7	41,6	SI	SI
Ricettore 08	1	SE	II	55	45	40,0	31,8	SI	SI	42,7	33,9	SI	SI
Ricettore 08	2	SE	II	55	45	40,3	32,2	SI	SI	43,8	34,9	SI	SI
Ricettore 08	1	SW	II	55	45	45,2	37,1	SI	SI	50,2	41,1	SI	SI
Ricettore 08	2	SW	II	55	45	45,9	37,8	SI	SI	51,0	41,9	SI	SI

AN255

Tabulati valori acustici

CONFRONTO TRA ANTE E POST MITIGATO					ANTE OPERAM					POST OPERAM MITIGATO (tutti i contributi)			
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		LeqA		rispetto dei limiti	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]
Ricettore 09	1	E	II	55	45	42,8	34,3	SI	SI	48,7	39,3	SI	SI
Ricettore 09	2	E	II	55	45	43,3	34,8	SI	SI	49,1	39,6	SI	SI
Ricettore 09	1	N	II	55	45	45,7	37,9	SI	SI	49,4	40,4	SI	SI
Ricettore 09	2	N	II	55	45	46,8	39,2	SI	SI	50,0	41,3	SI	SI
Ricettore 09	1	S	II	55	45	40,1	33,6	SI	SI	43,7	35,6	SI	SI
Ricettore 09	2	S	II	55	45	42,4	35,8	SI	SI	45,1	37,2	SI	SI
Ricettore 10	1	E	II	55	45	53,2	47,1	SI	NO	53,6	47,3	SI	NO
Ricettore 10	2	E	II	55	45	51,5	45,2	SI	SI	52,3	45,6	SI	NO
Ricettore 10	1	N	II	55	45	45,8	39,2	SI	SI	48,2	40,5	SI	SI
Ricettore 10	2	N	II	55	45	46,0	39,3	SI	SI	48,8	40,8	SI	SI
Ricettore 10	1	S	II	55	45	42,2	35,9	SI	SI	43,0	36,3	SI	SI
Ricettore 10	2	S	II	55	45	43,0	36,6	SI	SI	44,2	37,2	SI	SI
Ricettore 11	1	E	II	55	45	37,8	30,4	SI	SI	45,0	35,8	SI	SI
Ricettore 11	1	N	II	55	45	42,8	35,7	SI	SI	47,6	38,7	SI	SI
Ricettore 11	1	S	II	55	45	40,4	32,3	SI	SI	45,2	36,1	SI	SI
Ricettore 11	1	W	II	55	45	43,0	35,5	SI	SI	46,6	37,8	SI	SI
Ricettore 12	1	E	II	55	45	42,3	35,2	SI	SI	48,6	39,5	SI	SI
Ricettore 12	2	E	II	55	45	42,9	35,9	SI	SI	49,9	40,8	SI	SI
Ricettore 12	1	N	II	55	45	43,7	36,3	SI	SI	48,9	39,8	SI	SI
Ricettore 12	2	N	II	55	45	44,6	37,2	SI	SI	49,4	40,4	SI	SI
Ricettore 12	1	S	II	55	45	47,7	41,4	SI	SI	49,3	42,2	SI	SI
Ricettore 12	2	S	II	55	45	47,3	40,9	SI	SI	49,7	42,2	SI	SI
Ricettore 12	1	W	II	55	45	45,9	39,1	SI	SI	46,8	39,4	SI	SI
Ricettore 12	2	W	II	55	45	46,5	39,6	SI	SI	48,6	40,7	SI	SI
Ricettore 13	1	E	II	55	45	41,3	34,7	SI	SI	52,4	43,0	SI	SI
Ricettore 13	1	N	II	55	45	41,8	34,0	SI	SI	52,5	42,9	SI	SI
Ricettore 13	1	S	II	55	45	47,9	41,7	SI	SI	48,3	41,9	SI	SI
Ricettore 14	1	E	II	55	45	40,5	33,2	SI	SI	51,4	41,9	SI	SI
Ricettore 14	2	E	II	55	45	41,1	33,9	SI	SI	52,1	42,7	SI	SI
Ricettore 14	1	N	II	55	45	46,8	40,2	SI	SI	50,8	42,5	SI	SI
Ricettore 14	2	N	II	55	45	46,6	39,9	SI	SI	52,8	43,9	SI	SI
Ricettore 14	1	S	II	55	45	39,2	31,1	SI	SI	43,4	34,3	SI	SI
Ricettore 14	2	S	II	55	45	39,6	31,6	SI	SI	44,2	35,1	SI	SI
Ricettore 15	1	NE	II	55	45	41,9	34,0	SI	SI	56,3	46,6	NO	NO
Ricettore 15	2	NE	II	55	45	42,1	34,2	SI	SI	56,6	46,9	NO	NO
Ricettore 15	1	NW	II	55	45	43,4	36,2	SI	SI	56,1	46,5	NO	NO
Ricettore 15	2	NW	II	55	45	43,6	36,5	SI	SI	56,4	46,9	NO	NO
Ricettore 15	1	SW	II	55	45	41,2	35,3	SI	SI	42,8	36,0	SI	SI
Ricettore 15	2	SW	II	55	45	41,9	36,0	SI	SI	43,7	36,9	SI	SI
Ricettore 16	1	NE	II	55	45	38,1	30,7	SI	SI	49,2	39,6	SI	SI
Ricettore 16	2	NE	II	55	45	38,3	31,0	SI	SI	49,4	39,8	SI	SI
Ricettore 16	1	NW	II	55	45	40,6	32,6	SI	SI	49,7	40,1	SI	SI
Ricettore 16	2	NW	II	55	45	40,6	33,0	SI	SI	50,2	40,7	SI	SI
Ricettore 16	1	SW	II	55	45	47,3	36,8	SI	SI	47,8	37,4	SI	SI
Ricettore 16	2	SW	II	55	45	48,6	38,1	SI	SI	49,1	38,7	SI	SI
Ricettore 17	1	NW	II	55	45	41,8	33,1	SI	SI	46,5	37,1	SI	SI
Ricettore 17	2	NW	II	55	45	43,9	34,9	SI	SI	51,9	42,3	SI	SI
Ricettore 17	1	SW	II	55	45	36,0	28,0	SI	SI	47,8	38,2	SI	SI
Ricettore 17	2	SW	II	55	45	37,5	29,4	SI	SI	49,5	39,9	SI	SI
Ricettore 18	1	NW	II	55	45	45,2	36,8	SI	SI	62,8	53,1	NO	NO
Ricettore 18	2	NW	II	55	45	45,2	36,6	SI	SI	61,8	52,1	NO	NO
Ricettore 18	1	SW	II	55	45	40,8	32,1	SI	SI	61,9	52,2	NO	NO
Ricettore 18	2	SW	II	55	45	45,1	36,5	SI	SI	61,2	51,5	NO	NO
Ricettore 19	1	E	III	60	50	51,4	41,6	SI	SI	54,9	45,1	SI	SI
Ricettore 19	2	E	III	60	50	52,7	43,0	SI	SI	55,8	46,0	SI	SI
Ricettore 19	3	E	III	60	50	53,8	44,1	SI	SI	56,7	46,9	SI	SI
Ricettore 19	1	NE	III	60	50	49,5	40,2	SI	SI	53,6	43,9	SI	SI
Ricettore 19	2	NE	III	60	50	50,2	40,8	SI	SI	53,9	44,2	SI	SI
Ricettore 19	3	NE	III	60	50	50,8	41,4	SI	SI	54,5	44,9	SI	SI
Ricettore 19	1	SW	III	60	50	51,4	42,0	SI	SI	53,9	44,3	SI	SI

AN255

Tabulati valori acustici

CONFRONTO TRA ANTE E POST MITIGATO						ANTE OPERAM				POST OPERAM MITIGATO (tutti i contributi)			
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		LeqA		rispetto dei limiti	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 19	2	SW	III	60	50	52,4	43,1	SI	SI	54,9	45,3	SI	SI
Ricettore 19	3	SW	III	60	50	53,6	44,1	SI	SI	55,8	46,1	SI	SI
Ricettore 20	1	E	III	60	50	51,7	42,4	SI	SI	54,4	44,8	SI	SI
Ricettore 20	2	E	III	60	50	52,7	43,4	SI	SI	55,5	45,9	SI	SI
Ricettore 20	1	SW	III	60	50	51,0	41,8	SI	SI	53,8	44,1	SI	SI
Ricettore 20	2	SW	III	60	50	51,9	42,7	SI	SI	54,8	45,1	SI	SI
Ricettore 21	1	E	III	60	50	48,0	38,9	SI	SI	50,4	40,9	SI	SI
Ricettore 21	2	E	III	60	50	48,6	39,5	SI	SI	51,1	41,6	SI	SI
Ricettore 21	3	E	III	60	50	49,3	40,3	SI	SI	52,2	42,7	SI	SI
Ricettore 21	1	N	III	60	50	47,5	38,7	SI	SI	50,6	41,2	SI	SI
Ricettore 21	2	N	III	60	50	47,9	39,1	SI	SI	51,0	41,7	SI	SI
Ricettore 21	3	N	III	60	50	48,4	39,6	SI	SI	51,6	42,2	SI	SI
Ricettore 21	1	S	III	60	50	53,9	44,2	SI	SI	54,9	45,1	SI	SI
Ricettore 21	2	S	III	60	50	54,1	44,4	SI	SI	55,3	45,5	SI	SI
Ricettore 21	3	S	III	60	50	53,9	44,3	SI	SI	55,6	45,8	SI	SI
Ricettore 22	1	E	III	60	50	52,0	42,7	SI	SI	55,1	45,5	SI	SI
Ricettore 22	1	S	III	60	50	51,0	41,1	SI	SI	54,7	44,9	SI	SI
Ricettore 23	1	NE	III	60	50	66,0	57,5	NO	NO	66,1	57,5	NO	NO
Ricettore 23	2	NE	III	60	50	65,6	57,1	NO	NO	65,7	57,1	NO	NO
Ricettore 23	1	NW	III	60	50	55,6	47,1	SI	SI	59,3	50,2	SI	SI
Ricettore 23	2	NW	III	60	50	60,4	51,9	SI	NO	62,2	53,3	NO	NO
Ricettore 23	1	SW	III	60	50	45,9	37,2	SI	SI	58,0	48,3	SI	SI
Ricettore 23	2	SW	III	60	50	46,9	38,1	SI	SI	58,5	48,8	SI	SI
Ricettore 24	1	NE	III	60	50	58,6	50,1	SI	SI	58,7	50,1	SI	SI
Ricettore 24	2	NE	III	60	50	61,6	53,1	NO	NO	61,8	53,2	NO	NO
Ricettore 24	1	SW	III	60	50	43,9	34,9	SI	SI	56,7	47,1	SI	SI
Ricettore 24	2	SW	III	60	50	45,1	36,0	SI	SI	57,7	48,0	SI	SI
Ricettore 24	1	W	III	60	50	52,0	43,6	SI	SI	57,5	48,1	SI	SI
Ricettore 24	2	W	III	60	50	55,1	46,6	SI	SI	59,3	50,1	SI	SI
Ricettore 25	1	NE	III	60	50	59,1	50,5	SI	NO	59,3	50,7	SI	NO
Ricettore 25	2	NE	III	60	50	60,9	52,4	NO	NO	61,1	52,5	NO	NO
Ricettore 25	1	NW	III	60	50	54,4	45,9	SI	SI	57,9	48,7	SI	SI
Ricettore 25	2	NW	III	60	50	56,6	48,2	SI	SI	59,3	50,3	SI	SI
Ricettore 25	1	SW	III	60	50	43,3	34,2	SI	SI	56,6	46,9	SI	SI
Ricettore 25	2	SW	III	60	50	44,2	35,1	SI	SI	57,2	47,6	SI	SI
Ricettore 26	1	NE	III	60	50	58,0	49,5	SI	SI	58,6	50,0	SI	SI
Ricettore 26	2	NE	III	60	50	60,5	52,0	NO	NO	60,7	52,1	NO	NO
Ricettore 26	1	SW	III	60	50	44,4	34,9	SI	SI	55,5	45,7	SI	SI
Ricettore 26	2	SW	III	60	50	45,3	35,9	SI	SI	55,8	46,1	SI	SI
Ricettore 26	1	W	III	60	50	54,0	45,5	SI	SI	57,7	48,5	SI	SI
Ricettore 26	2	W	III	60	50	55,3	46,8	SI	SI	58,4	49,3	SI	SI
Ricettore 27	1	N	III	60	50	61,1	52,6	NO	NO	61,1	52,5	NO	NO
Ricettore 27	2	N	III	60	50	62,2	53,7	NO	NO	62,3	53,7	NO	NO
Ricettore 27	1	SW	III	60	50	41,5	32,7	SI	SI	53,9	44,2	SI	SI
Ricettore 27	2	SW	III	60	50	42,7	33,9	SI	SI	54,4	44,8	SI	SI
Ricettore 27	1	W	III	60	50	55,4	47,0	SI	SI	57,5	48,5	SI	SI
Ricettore 27	2	W	III	60	50	56,8	48,3	SI	SI	58,5	49,6	SI	SI
Ricettore 28	1	NE	II	55	45	47,5	41,4	SI	SI	51,5	42,8	SI	SI
Ricettore 28	1	NW	II	55	45	50,9	43,3	SI	SI	53,5	44,7	SI	SI
Ricettore 28	1	SW	II	55	45	56,3	47,7	NO	NO	57,7	48,8	NO	NO
Ricettore 29	1	NE	II	55	45	46,4	40,3	SI	SI	49,6	41,2	SI	SI
Ricettore 29	2	NE	II	55	45	47,7	41,7	SI	SI	50,6	42,2	SI	SI
Ricettore 29	1	SW	II	55	45	59,8	51,3	NO	NO	60,1	51,5	NO	NO
Ricettore 29	2	SW	II	55	45	62,5	54,0	NO	NO	62,8	54,1	NO	NO
Ricettore 29	1	W	II	55	45	57,6	49,1	NO	NO	58,2	49,5	NO	NO
Ricettore 29	2	W	II	55	45	59,4	51,0	NO	NO	60,1	51,4	NO	NO
Ricettore 30	1	E	II	55	45	51,4	43,1	SI	SI	54,8	45,7	SI	NO
Ricettore 30	2	E	II	55	45	56,7	48,2	NO	NO	58,3	49,4	NO	NO
Ricettore 30	1	NE	II	55	45	50,4	43,3	SI	SI	53,1	44,9	SI	SI
Ricettore 30	2	NE	II	55	45	51,8	44,8	SI	SI	54,3	46,0	SI	NO

AN255

Tabulati valori acustici

CONFRONTO TRA ANTE E POST MITIGATO					ANTE OPERAM					POST OPERAM MITIGATO (tutti i contributi)			
Nome	Piano	Lato	Classe	Limite Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC)		LeqA		rispetto dei limiti della ZAC		LeqA		rispetto dei limiti	
				Leq(g),lim	Leq(n),lim	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno	TR diurno	TR notturno
				[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]		[dB(A)]	
Ricettore 30	1	SW	II	55	45	62,1	53,5	NO	NO	62,8	54,1	NO	NO
Ricettore 30	2	SW	II	55	45	63,4	54,9	NO	NO	64,1	55,4	NO	NO
Ricettore 31	2	E	III	60	50	58,6	51,0	SI	NO	59,9	51,8	SI	NO
Ricettore 31	3	E	III	60	50	59,0	51,3	SI	NO	60,5	52,2	NO	NO
Ricettore 31	4	E	III	60	50	57,9	50,0	SI	SI	59,2	50,9	SI	NO
Ricettore 31	2	SW	III	60	50	63,1	55,1	NO	NO	64,2	55,6	NO	NO
Ricettore 31	3	SW	III	60	50	62,8	54,7	NO	NO	64,0	55,4	NO	NO
Ricettore 31	4	SW	III	60	50	61,9	53,9	NO	NO	63,0	54,5	NO	NO
Ricettore 32	1	E	II	55	45	48,9	42,1	SI	SI	53,0	44,2	SI	SI
Ricettore 32	2	E	II	55	45	50,0	43,3	SI	SI	54,2	45,4	SI	SI
Ricettore 32	1	S	II	55	45	55,3	47,4	SI	NO	57,2	48,7	NO	NO
Ricettore 32	2	S	II	55	45	56,3	48,4	NO	NO	58,1	49,6	NO	NO
Ricettore 33	1	E	II	55	45	49,7	43,4	SI	SI	54,0	45,4	SI	SI
Ricettore 33	2	E	II	55	45	50,3	44,0	SI	SI	54,8	46,1	SI	NO
Ricettore 33	3	E	II	55	45	50,8	44,5	SI	SI	55,5	46,7	NO	NO
Ricettore 34	1	E	II	55	45	50,9	44,8	SI	SI	55,9	47,1	NO	NO
Ricettore 34	2	E	II	55	45	51,6	45,4	SI	SI	56,5	47,7	NO	NO
Ricettore 34	1	SW	II	55	45	45,6	38,2	SI	SI	46,7	38,6	SI	SI
Ricettore 34	2	SW	II	55	45	48,1	41,1	SI	SI	50,9	42,5	SI	SI
Ricettore 35	1	N	IV	65	55	68,6	61,9	NO	NO	67,5	60,6	NO	NO
Ricettore 35	2	N	IV	65	55	69,2	62,5	NO	NO	67,9	61,0	NO	NO
Ricettore 35	3	N	IV	65	55	69,2	62,5	NO	NO	67,9	61,0	NO	NO
Ricettore 36	1	N	III	60	50	60,8	54,5	NO	NO	59,1	50,4	SI	SI
Ricettore 36	2	N	III	60	50	61,5	55,3	NO	NO	63,8	55,4	NO	NO
Ricettore 36	1	S	III	60	50	48,4	42,1	SI	SI	53,5	44,3	SI	SI
Ricettore 36	2	S	III	60	50	49,3	42,9	SI	SI	55,4	46,2	SI	SI
Ricettore 36	1	W	III	60	50	56,8	50,6	SI	NO	56,4	47,5	SI	SI
Ricettore 36	2	W	III	60	50	57,5	51,3	SI	NO	60,4	51,9	SI	NO
Ricettore 37	1	N	III	60	50	56,9	50,8	SI	NO	56,9	48,4	SI	SI
Ricettore 37	2	N	III	60	50	57,9	51,7	SI	NO	57,7	49,2	SI	SI
Ricettore 37	1	W	III	60	50	54,0	47,9	SI	SI	52,9	44,6	SI	SI
Ricettore 37	2	W	III	60	50	55,1	48,9	SI	SI	53,8	45,5	SI	SI
Ricettore 38	1	N	IV	65	55	66,6	60,0	NO	NO	62,2	53,4	SI	SI
Ricettore 38	3	N	IV	65	55	61,0	54,6	SI	SI	62,3	53,6	SI	SI
Ricettore 38	1	W	IV	65	55	59,4	53,2	SI	SI	56,9	48,4	SI	SI
Ricettore 38	2	W	IV	65	55	59,4	53,1	SI	SI	56,8	48,3	SI	SI
Ricettore 38	3	W	IV	65	55	60,4	54,0	SI	SI	57,2	48,6	SI	SI
Ricettore 39	1	NE	III	60	50	51,5	45,5	SI	SI	54,8	46,2	SI	SI
Ricettore 39	2	NE	III	60	50	53,9	47,9	SI	SI	57,5	48,9	SI	SI
Ricettore 39	1	NW	III	60	50	50,8	44,7	SI	SI	52,8	44,3	SI	SI
Ricettore 39	2	NW	III	60	50	52,2	46,1	SI	SI	55,0	46,4	SI	SI
Ricettore 39	1	SW	III	60	50	48,0	41,4	SI	SI	49,1	40,9	SI	SI
Ricettore 39	2	SW	III	60	50	48,6	41,9	SI	SI	49,7	41,5	SI	SI
Ricettore 40	1	N	II	55	45	54,6	48,5	SI	NO	58,2	49,6	NO	NO
Ricettore 40	2	N	II	55	45	55,5	49,4	NO	NO	58,7	50,1	NO	NO
Ricettore 40	1	W	II	55	45	51,3	45,2	SI	SI	54,9	46,2	SI	NO
Ricettore 40	2	W	II	55	45	52,8	46,6	SI	NO	55,6	46,9	NO	NO
Ricettore 41	1	NW	II	55	45	48,8	42,6	SI	SI	53,0	44,5	SI	SI
Ricettore 41	2	NW	II	55	45	50,8	44,6	SI	SI	55,2	46,6	SI	NO
Ricettore 41	1	SW	II	55	45	45,8	39,5	SI	SI	47,2	39,1	SI	SI
Ricettore 41	2	SW	II	55	45	46,4	39,9	SI	SI	47,9	39,8	SI	SI
Ricettore 42	1	NE	II	55	45	50,0	40,8	SI	SI	57,2	47,5	NO	NO
Ricettore 42	2	NE	II	55	45	50,8	41,6	SI	SI	59,7	50,0	NO	NO
Ricettore 42	1	NW	II	55	45	54,6	44,9	SI	SI	56,1	46,3	NO	NO
Ricettore 42	2	NW	II	55	45	55,6	45,9	NO	NO	57,3	47,4	NO	NO
Ricettore 42	1	SE	II	55	45	42,0	33,3	SI	SI	59,8	50,1	NO	NO
Ricettore 42	2	SE	II	55	45	42,9	34,2	SI	SI	61,5	51,8	NO	NO
Ricettore 42	1	SW	II	55	45	51,7	42,0	SI	SI	59,2	49,5	NO	NO
Ricettore 42	2	SW	II	55	45	52,8	42,9	SI	SI	60,1	50,4	NO	NO