



# Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

A Ente Acque della Sardegna  
[protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it](mailto:protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it)

e.p.c. Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

**OGGETTO [ID: 8615] Diga di Monti di Deu: Opere di completamento e derivazione (Tempio Pausania - OT) CUP I69E18000050006. Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006. Comunicazione esito valutazione.**

Con nota prot. 2022/0007595 del 05/07/2022, acquisita al prot. MiTE\_2022-0083416 del 05/07/2022, Ente Acque della Sardegna ha trasmesso istanza di valutazione preliminare, ex art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto “Diga di Monti di Deu: Opere di completamento e derivazione (Tempio Pausania - OT)” CUP I69E18000050006” in quanto adeguamento tecnico ad opera ricadente al punto 2 lettera h dell’Allegato II bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero “Progetti di infrastrutture/modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell’allegato II)”.

Gli interventi in oggetto, secondo quanto riportato dal Proponente, fanno seguito a prescrizioni impartite dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Cagliari (UTD) e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica a valle delle opere di ritenuta e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare il Proponente ha trasmesso la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” ed alcuni elaborati di dettaglio.

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente nella documentazione trasmessa e delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica allegata, si ritiene che per il progetto in valutazione denominato “Diga di Monti di Deu: Opere di completamento e derivazione (Tempio Pausania - OT)” CUP I69E18000050006” non si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi e pertanto si propone che lo stesso debba essere più opportunamente valutato nell’ambito di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. integrata con Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 152/2006.

## Il Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 10926

ID Documento: VA\_05-Set\_05-10926\_2022-0010

Data stesura: 24/08/2022

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_05  
Data: 31/08/2022

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

*Allegato: nota tecnica*