

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i

CUP: J14D20000010001

U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA

NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

STUDIO ACUSTICO

LIVELLI IN FACCIAATA SUI RICETTORI ANTE E POST MITIGAZIONE

SCALA :

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IN1A 20 D 22 TT IM0004 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	A. Velocchia	dic. 2021	A. Corvaja	dic. 2021	C. Mazzocchi	dic. 2021	C. Ercolani dic. 2021

PER EMISSIONE
ITALFERR S.p.A.
Dott.ssa Carolina Ercolani
S.O. Ambiente

File: IN1A20D22TTIM0004001A.DWG

n. Elab.:

PD Verona Est (Treni Merci STI 80% - PRA 20%)

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno		
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.		
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno		
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
B1002	piano terra	AA	S	residenziale	67	57	66,7	64,2	-	7,2	56,2	52,9	-	-	-		
B1003	piano terra	AA	E	residenziale	67	57	62,3	59,7	-	2,7	53	49,6	-	-	-		
B1004	piano terra	AAB	S	residenziale	65,2	55,2	64,1	61,4	-	6,2	54,1	50,6	-	-	-		
B1004	piano 1	AAB	S	residenziale	65,2	55,2	64,6	62	-	6,8	55,5	52	-	-	-		
B1005	piano terra	BAB	S	residenziale	65,2	55,2	63,6	60,9	-	5,7	54,5	51,2	-	-	-		
B1005	piano 1	BAB	S	residenziale	65,2	55,2	64,1	61,4	-	6,2	55,5	52,1	-	-	-		
B1006	piano terra	ABA	S	residenziale	65,2	55,2	67,8	65,2	2,6	10,0	56,5	53,3	-	-	-		
B1006	piano 1	ABA	S	residenziale	65,2	55,2	68,5	65,9	3,3	10,7	57,6	54,2	-	-	-		
B1007	piano terra	A	SE	residenziale	70	60	65,2	61,3	-	1,3	55,2	51,1	-	-	-		
B1007	piano 1	A	SE	residenziale	70	60	66,5	62,4	-	2,4	56,4	52,2	-	-	-		
B1009	piano terra	A	S	residenziale	70	60	65,8	61,7	-	1,7	54,8	50,6	-	-	-		
B1009	piano 1	A	S	residenziale	70	60	66,9	62,8	-	2,8	55,8	51,6	-	-	-		
B1011	piano terra	A	S	residenziale	70	60	48,3	44,8	-	-	47,1	43,2	-	-	-		
B1011	piano 1	A	S	residenziale	70	60	51	47,6	-	-	49	45,2	-	-	-		
B1012	piano terra	A	S	residenziale	70	60	65	60,8	-	0,8	54,6	50,6	-	-	-		
B1012	piano 1	A	S	residenziale	70	60	65,8	61,6	-	1,6	55,4	51,4	-	-	-		
B1012	piano 2	A	S	residenziale	70	60	66,4	62,3	-	2,3	56,3	52,1	-	-	-		
B1014	piano terra	A	S	residenziale	70	60	64,5	60,1	-	0,1	54,7	50,5	-	-	-		
B1014	piano 1	A	S	residenziale	70	60	65,2	60,8	-	0,8	55,4	51,3	-	-	-		
B1014	piano terra	AB	S	residenziale	67	57	63,4	59,2	-	2,2	53,2	49,5	-	-	-		
B1014	piano 1	AB	S	residenziale	67	57	63,9	59,7	-	2,7	54,3	50,6	-	-	-		
B1016	piano terra	A	S	residenziale	70	60	63	58,7	-	-	53,2	49	-	-	-		
B1016	piano 1	A	S	residenziale	70	60	63,6	59,3	-	-	53,9	49,9	-	-	-		
B1016	piano 2	A	S	residenziale	70	60	64,3	60,1	-	0,1	55	51	-	-	-		
B1017	piano terra	A	S	residenziale	70	60	62,7	58,5	-	-	52,8	49	-	-	-		
B1018	piano terra	A	W	residenziale	70	60	62,9	58,7	-	-	52,1	48	-	-	-		
B1018	piano 1	A	W	residenziale	70	60	63,6	59,4	-	-	53,2	49,1	-	-	-		
B1019	piano terra	A	S	residenziale	70	60	63,7	59,6	-	-	53,9	49,9	-	-	-		
B1019	piano 1	A	S	residenziale	70	60	64,6	60,4	-	0,4	55,2	51	-	-	-		
B1019	piano 2	A	S	residenziale	70	60	66	61,8	-	1,8	56,5	52,2	-	-	-		
B1019	piano terra	A	W	residenziale	70	60	63	58,7	-	-	52,5	48,5	-	-	-		
B1019	piano 1	A	W	residenziale	70	60	64	59,8	-	-	53,5	49,5	-	-	-		
B1019	piano 2	A	W	residenziale	70	60	65	60,8	-	0,8	54,5	50,4	-	-	-		
B1020	piano terra	A	S	residenziale	70	60	65,8	61,7	-	1,7	54,5	51	-	-	-		
B1022	piano terra	A	SE	residenziale	70	60	64,8	60,6	-	0,6	53,8	50,1	-	-	-		
B1023	piano terra	Ad	SE	terziario	70	-	65,4	61,3	-	-	54,5	51	-	-	-		
B1024	piano terra	AB	S	terz. (baracca)	67	-	71,1	-	4,1	-	52	-	-	-	-		
B1025	piano terra	AB	S	residenziale	67	57	65,7	61,3	-	4,3	54,2	50,1	-	-	-		
B1026	piano terra	AB	S	residenziale	67	57	62	57,5	-	0,5	52,8	49	-	-	-		
B1027	piano terra	AB	S	residenziale	67	57	69,8	65,8	2,8	8,8	52,1	48,3	-	-	-		
B1027	piano 1	AB	S	residenziale	67	57	71,3	67,2	4,3	10,2	54,7	50,9	-	-	-		
B1027	piano 2	AB	S	residenziale	67	57	72,3	68,5	5,3	11,5	56,8	53,2	-	-	-		
B1030	piano terra	A	S	residenziale	70	60	66,8	63	-	3,0	51	46,8	-	-	-		
B1031	piano terra	A	SE	residenziale	70	60	63,8	59,7	-	-	50,3	46,2	-	-	-		

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
B1031	piano 1	A	SE	residenziale	70	60	65	61	-	1,0	51,8	47,5	-	-	-
B1032	piano terra	A	S	residenziale	70	60	66,2	62,3	-	2,3	51,3	47,2	-	-	-
B1032	piano 1	A	S	residenziale	70	60	67,1	63,4	-	3,4	51,8	47,7	-	-	-
B1034	piano terra	A	SE	residenziale	70	60	58,2	55,1	-	-	58	55	-	-	-
B1034	piano 1	A	SE	residenziale	70	60	60,7	58	-	-	60,5	58	-	-	-
B3001	piano terra	AAB	S	residenziale	65,2	55,2	62,9	60,2	-	5,0	53,3	49,9	-	-	-
B3001	piano 1	AAB	S	residenziale	65,2	55,2	63,6	60,9	-	5,7	55	51,5	-	-	-
B3002	piano terra	BAB	S	residenziale	65,2	55,2	62,9	60,2	-	5,0	54,5	51,3	-	-	-
B3002	piano 1	BAB	S	residenziale	65,2	55,2	63,3	60,6	-	5,4	55,4	52	-	-	-
B3002	piano 2	BAB	S	residenziale	65,2	55,2	64,1	61,4	-	6,2	56,3	52,8	-	-	-
B3003	piano terra	B	S	terziario	65	-	57,6	-	-	-	51,8	-	-	-	-
B3004	piano terra	B	S	residenziale	65	55	56,7	53,4	-	-	52,1	48,6	-	-	-
B3004	piano 1	B	S	residenziale	65	55	58,5	54,9	-	-	53,3	49,8	-	-	-
B3004	piano 2	B	S	residenziale	65	55	59,2	55,5	-	0,5	53,6	50,1	-	-	-
B3005	piano terra	B	SE	terziario	65	-	56	-	-	-	50,7	-	-	-	-
B3006	piano terra	B	S	terziario	65	-	55,7	-	-	-	52,4	-	-	-	-
B3007	piano terra	B	S	residenziale	65	55	55,2	51,6	-	-	51,4	47,7	-	-	-
B3007	piano 1	B	S	residenziale	65	55	57,2	53,6	-	-	52,5	48,9	-	-	-
B3008	piano terra	B	S	residenziale	65	55	56,5	52,4	-	-	51,3	47,3	-	-	-
B3008	piano 1	B	S	residenziale	65	55	58,9	54,9	-	-	53,3	49,5	-	-	-
B3008	piano 2	B	S	residenziale	65	55	61	57,1	-	2,1	55,1	51,3	-	-	-
B3009	piano terra	B	S	residenziale	65	55	52,1	48,4	-	-	49,2	45,1	-	-	-
B3009	piano 1	B	S	residenziale	65	55	56,1	52,5	-	-	52	48,1	-	-	-
B3010	piano terra	B	SW	terziario	65	-	52,6	-	-	-	49,6	-	-	-	-
B3010	piano 1	B	SW	terziario	65	-	55,9	-	-	-	51,9	-	-	-	-
B3011	piano terra	B	W	residenziale	65	55	55,1	51,8	-	-	50,8	47,3	-	-	-
B3011	piano 1	B	W	residenziale	65	55	56	52,5	-	-	51,5	47,8	-	-	-
B3012	piano terra	B	SE	residenziale	65	55	53,9	50,4	-	-	51,7	48	-	-	-
B3012	piano 1	B	SE	residenziale	65	55	56,7	53	-	-	53,5	49,7	-	-	-
B3012	piano 2	B	SE	residenziale	65	55	61,3	57,3	-	2,3	54,8	50,9	-	-	-
B3013	piano terra	B	E	residenziale	65	55	48	44,2	-	-	46	42,2	-	-	-
B3014	piano terra	B	SE	residenziale	65	55	50,7	46,8	-	-	48,4	44,3	-	-	-
B3014	piano 1	B	SE	residenziale	65	55	54,4	50,7	-	-	51,2	47,3	-	-	-
B3015	piano terra	A	S	residenziale	70	60	63,7	59,5	-	-	52,8	48,9	-	-	-
B3015	piano 1	A	S	residenziale	70	60	64,3	60,1	-	0,1	53,9	50,1	-	-	-
B3015	piano terra	Bd	S	terziario	65	-	60,7	-	-	-	51	-	-	-	-
B3016	piano terra	B	E	residenziale	65	55	43,2	39,1	-	-	42	37,7	-	-	-
B3016	piano 1	B	E	residenziale	65	55	46,4	42,4	-	-	44,5	40,1	-	-	-
B3017	piano terra	Bd	W	terziario	65	-	53,2	-	-	-	50	-	-	-	-
B3018	Bpiano terra	B	SE	residenziale	65	55	54	50	-	-	50,5	46,6	-	-	-
B3018	piano 1	B	SE	residenziale	65	55	58,2	54,1	-	-	52,5	48,7	-	-	-
B3018	piano 2	B	SE	residenziale	65	55	59,2	55,2	-	0,2	53,8	49,9	-	-	-
B3019	piano terra	B	S	residenziale	65	55	57,1	53	-	-	51,7	48	-	-	-
B3019	piano 1	B	S	residenziale	65	55	58,9	54,8	-	-	52,6	48,8	-	-	-
B3019	piano 2	B	S	residenziale	65	55	59,5	55,5	-	0,5	53,7	49,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
B3020	piano terra	Bd	SE	terziario	65	-	55,9	-	-	-	50,1	-	-	-	-
B3021	piano terra	B	S	residenziale	65	55	62	57,9	-	2,9	52,7	48,9	-	-	-
B3021	piano 1	B	S	residenziale	65	55	62,8	58,7	-	3,7	53,5	49,8	-	-	-
B3021	piano 2	B	S	residenziale	65	55	63,1	59	-	4,0	54,4	50,5	-	-	-
B3021	piano terra	Bd	S	terziario	65	-	60,6	-	-	-	52,2	-	-	-	-
B3022	piano terra	Bd	S	terziario	65	-	60,7	-	-	-	52,2	-	-	-	-
B3023	piano terra	Bd	S	terziario	65	-	55	-	-	-	50,7	-	-	-	-
B3024	piano terra	B	SE	residenziale	65	55	60	55,9	-	0,9	52,4	48,6	-	-	-
B3025	piano terra	B	SE	residenziale	65	55	59,9	55,8	-	0,8	51,7	48,2	-	-	-
B3027	piano terra	Bd	S	terziario	65	-	59,2	-	-	-	52,1	-	-	-	-
B3029	piano terra	BB	SE	residenziale	62	52	61	56,9	-	4,9	58,1	54,1	-	2,1	-
B3029	piano 1	BB	SE	residenziale	62	52	61,2	57,1	-	5,1	58,4	54,3	-	2,3	-
B3030	piano terra	BB	S	residenziale	62	52	60,1	55,9	-	3,9	58,3	54,2	-	2,2	-
B3030	piano 1	BB	S	residenziale	62	52	60,2	56,1	-	4,1	58,6	54,4	-	2,4	-
B3031	piano terra	BB	S	residenziale	62	52	59,6	55,4	-	3,4	58,3	54,1	-	2,1	-
B3031	piano 1	BB	S	residenziale	62	52	59,8	55,6	-	3,6	58,5	54,3	-	2,3	-
B3032	piano terra	BA	S	residenziale	67	57	61,5	57	-	-	54,5	50,5	-	-	-
B3032	piano 1	BA	S	residenziale	67	57	62,5	58	-	1,0	55,4	51,3	-	-	-
B3033	piano terra	BA	SE	terziario	67	-	57,6	-	-	-	52,6	-	-	-	-
B3034	piano terra	BA	SE	terziario	67	-	58,8	-	-	-	52,8	-	-	-	-
B3035	piano terra	BA	SE	residenziale	67	57	61,2	56,9	-	-	53,7	49,4	-	-	-
B3035	piano 1	BA	SE	residenziale	67	57	61,6	57,4	-	0,4	54,4	50,2	-	-	-
B3036	piano terra	BA	SE	residenziale	67	57	56	51,9	-	-	51,9	47,7	-	-	-
B3036	piano 1	BA	SE	residenziale	67	57	57,6	53,4	-	-	52,6	48,4	-	-	-
B3037	piano terra	BA	S	residenziale	67	57	60,8	56,5	-	-	52,1	47,8	-	-	-
B3037	piano 1	BA	S	residenziale	67	57	61,1	56,8	-	-	52,6	48,4	-	-	-
B3038	piano terra	BA	S	residenziale	67	57	61,5	57,2	-	0,2	53,3	49,1	-	-	-
B3038	piano 1	BA	S	residenziale	67	57	61,6	57,4	-	0,4	53,4	49,2	-	-	-
B3038	piano 2	BA	S	residenziale	67	57	60,1	56,2	-	-	52,6	48,5	-	-	-
B3039	piano terra	BA	S	residenziale	67	57	61	56,8	-	-	53,4	49,2	-	-	-
B3039	piano 1	BA	S	residenziale	67	57	61,2	57	-	-	53,6	49,4	-	-	-
B3040	piano terra	BA	S	residenziale	67	57	60,1	55,9	-	-	54,9	50,7	-	-	-
B3040	piano 1	BA	S	residenziale	67	57	60,3	56,1	-	-	55	50,8	-	-	-
B3041	piano terra	BA	E	residenziale	67	57	54,8	50,8	-	-	54,1	50	-	-	-
B3041	piano 1	BA	E	residenziale	67	57	55,1	51,1	-	-	54,3	50,2	-	-	-
B5002	piano terra	Z3	SW	residenziale	60	50	57,9	53,8	-	3,8	56,7	52,6	-	2,6	-
B5002	piano 1	Z3	SW	residenziale	60	50	58,2	54,1	-	4,1	57	52,8	-	2,8	-
B5002	piano 2	Z3	SW	residenziale	60	50	58,5	54,3	-	4,3	57,2	53,1	-	3,1	-
B5003	piano terra	Z3	SE	residenziale	60	50	58,7	54,6	-	4,6	57,1	52,9	-	2,9	-
B5003	piano 1	Z3	SE	residenziale	60	50	59,1	54,9	-	4,9	57,6	53,4	-	3,4	-
B5004	piano terra	Z3	NE	residenziale	60	50	54,4	50,2	-	0,2	52,4	48,2	-	-	-
B5004	piano 1	Z3	NE	residenziale	60	50	54,8	50,6	-	0,6	53	48,8	-	-	-
B5004	piano 2	Z3	NE	residenziale	60	50	55,3	51,1	-	1,1	53,6	49,4	-	-	-
B5005	piano terra	Z3	SW	residenziale	60	50	57,3	53,1	-	3,1	55,9	51,7	-	1,7	-
B5005	piano 1	Z3	SW	residenziale	60	50	57,7	53,5	-	3,5	56,4	52,2	-	2,2	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
B5005	piano 2	Z3	SW	residenziale	60	50	58,1	54	-	4,0	56,9	52,7	-	2,7	-
B5006	piano terra	Z3	SE	residenziale	60	50	58,1	53,8	-	3,8	56,8	52,7	-	2,7	-
B5006	piano 1	Z3	SE	residenziale	60	50	58,3	54,1	-	4,1	57	52,9	-	2,9	-
B5007	piano terra	Z3	S	residenziale	60	50	59,4	55,2	-	5,2	56,4	52,3	-	2,3	-
B5007	piano 1	Z3	S	residenziale	60	50	59,7	55,5	-	5,5	56,8	52,7	-	2,7	-
B5008	piano terra	Z3	SE	terziario	60	-	59,4	-	-	-	55,5	-	-	-	-
B5008	piano 1	Z3	SE	terziario	60	-	59,6	-	-	-	55,8	-	-	-	-
B5009	piano terra	Z3	SE	residenziale	60	50	59,3	55,1	-	5,1	55	50,9	-	0,9	-
B5009	piano 1	Z3	SE	residenziale	60	50	59,5	55,3	-	5,3	55,4	51,2	-	1,2	-
B5010	piano terra	Z3	E	residenziale	60	50	52,6	48,4	-	-	46,5	42,4	-	-	-
B5011	piano terra	Z3	S	residenziale	60	50	57,4	53,3	-	3,3	54	49,9	-	-	-
B5011	piano 1	Z3	S	residenziale	60	50	58,7	54,5	-	4,5	54,6	50,5	-	0,5	-
B5012	piano terra	Z3	SE	residenziale	60	50	58,4	54,1	-	4,1	52,7	48,5	-	-	-
B5012	piano 1	Z3	SE	residenziale	60	50	58,9	54,6	-	4,6	52,8	48,7	-	-	-
B5013	piano terra	Z3	S	residenziale	60	50	58,8	54,5	-	4,5	53,3	49,1	-	-	-
B5013	piano 1	Z3	S	residenziale	60	50	59,1	54,9	-	4,9	53,4	49,3	-	-	-
B5014	piano terra	Z3	S	residenziale	60	50	58,8	54,7	-	4,7	57,7	53,7	-	3,7	-
B5014	piano 1	Z3	S	residenziale	60	50	58,9	54,9	-	4,9	57,9	53,8	-	3,8	-
B5015	piano terra	Z3	SE	residenziale	60	50	57,2	53,2	-	3,2	56,5	52,6	-	2,6	-
B5015	piano 1	Z3	SE	residenziale	60	50	57,3	53,4	-	3,4	56,7	52,8	-	2,8	-
B5015	piano 2	Z3	SE	residenziale	60	50	57,5	53,6	-	3,6	56,9	53	-	3,0	-
B5016	piano terra	Z3	SE	residenziale	60	50	56,7	52,8	-	2,8	56,2	52,3	-	2,3	-
B5016	piano 1	Z3	SE	residenziale	60	50	56,9	53	-	3,0	56,4	52,5	-	2,5	-
1001	PT	Ad	SW	terziario	70	-	60,2	-	-	-	60,1	-	-	-	-
1001	P. 1	Ad	SW	terziario	70	-	61,7	-	-	-	61,7	-	-	-	-
1003	PT	AB	SW	residenziale	67	57	55,5	51,2	-	-	54,6	50,6	-	-	-
1003	P. 1	AB	SW	residenziale	67	57	57,1	52,7	-	-	56,2	52,2	-	-	-
1003	P. 2	AB	SW	residenziale	67	57	58,9	54,5	-	-	58,1	54,1	-	-	-
1004	PT	AB	SW	residenziale	67	57	60,6	56,4	-	-	57,1	51,1	-	-	-
1004	P. 1	AB	SW	residenziale	67	57	64,5	60,6	-	3,6	58,2	52,3	-	-	-
1004	P. 2	AB	SW	residenziale	67	57	66,5	62,4	-	5,4	59,6	53,8	-	-	-
1004	P. 3	AB	SW	residenziale	67	57	67,6	63,5	0,6	6,5	61,2	55,6	-	-	-
1005	PT	AB	SW	residenziale	67	57	62,1	58,4	-	1,4	55,1	49,5	-	-	-
1005	P. 1	AB	SW	residenziale	67	57	64,6	60,7	-	3,7	56,5	51	-	-	-
1005	P. 2	AB	SW	residenziale	67	57	65,7	61,8	-	4,8	58,2	52,8	-	-	-
1005	P. 3	AB	SW	residenziale	67	57	66,7	62,8	-	5,8	59,1	54,2	-	-	-
1006	PT	AB	SW	residenziale	67	57	65,5	61,7	-	4,7	56,5	51,1	-	-	-
1006	P. 1	AB	SW	residenziale	67	57	66,7	62,9	-	5,9	57,9	52,6	-	-	-
1006	P. 2	AB	SW	residenziale	67	57	67,7	64	0,7	7,0	59,7	54,6	-	-	-
1006	P. 3	AB	SW	residenziale	67	57	68,2	64,6	1,2	7,6	60,7	56,5	-	-	-
1023	PT	A	SW	residenziale	70	60	58,5	53,7	-	-	49	43,9	-	-	-
1023	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	62,9	58	-	-	49,7	44,8	-	-	-
1024	PT	A	SW	residenziale	70	60	61,7	56,9	-	-	49	44,1	-	-	-
1024	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	63,9	59	-	-	49,7	44,8	-	-	-
1030	PT	A	SW	residenziale	70	60	63,1	58,2	-	-	49,8	45	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1030	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	63,6	58,8	-	-	51	46,1	-	-	-
1031	PT	A	SW	residenziale	70	60	55,9	51,1	-	-	48	43,1	-	-	-
1031	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	57,4	52,6	-	-	49,9	45	-	-	-
1032	PT	A	SE	residenziale	70	60	60,2	55,4	-	-	51,2	46,4	-	-	-
1032	P. 1	A	SE	residenziale	70	60	61,2	56,4	-	-	51,7	46,9	-	-	-
1033	PT	A	SW	residenziale	70	60	63	58,1	-	-	50,3	45,4	-	-	-
1033	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	63,9	59,1	-	-	51,5	46,7	-	-	-
1034	PT	A	SW	residenziale	70	60	63,1	58,2	-	-	50,1	45,2	-	-	-
1034	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	64,1	59,3	-	-	51,1	46,3	-	-	-
1034	P. 2	A	SW	residenziale	70	60	64,5	59,7	-	-	52,2	47,4	-	-	-
1035	PT	A	SE	residenziale	70	60	62,1	57,4	-	-	54,7	50,1	-	-	-
1035	P. 1	A	SE	residenziale	70	60	63,9	59,2	-	-	55,1	50,5	-	-	-
1036	PT	Ad	SW	terziario	70	-	63,6	-	-	-	50,2	-	-	-	-
1038	PT	Ad	SE	terziario	70	-	64,1	-	-	-	64,1	-	-	-	-
1038	P. 1	Ad	SE	terziario	70	-	65,8	-	-	-	65,8	-	-	-	-
1039	PT	S2	S	scuola	47	-	62,4	-	15,4	-	62,4	-	15,4	-	-
1039	P. 1	S2	S	scuola	47	-	63,8	-	16,8	-	63,8	-	16,8	-	-
1039	P. 2	S2	S	scuola	47	-	64,5	-	17,5	-	64,5	-	17,5	-	-
1039	P. 3	S2	S	scuola	47	-	65	-	18,0	-	65	-	18,0	-	-
1040	PT	S	S	scuola	50	-	61,9	-	11,9	-	61,9	-	11,9	-	-
1040	P. 1	S	S	scuola	50	-	64	-	14,0	-	64	-	14,0	-	-
1040	P. 2	S	S	scuola	50	-	64,5	-	14,5	-	64,5	-	14,5	-	-
1051	PT	A	S	residenziale	70	60	57,3	53,1	-	-	57,3	53,1	-	-	-
1051	P. 1	A	S	residenziale	70	60	55,5	51,3	-	-	55,5	51,3	-	-	-
1054	PT	Ad	S	terziario	70	-	54,9	-	-	-	55	-	-	-	-
1056	PT	AAAd	SE	terziario	67	-	62	-	-	-	56,3	-	-	-	-
1057	PT	AA	S	residenziale	67	57	67	65,1	-	8,1	53,4	51	-	-	-
1057	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	69,5	67,6	2,5	10,6	54,8	52,4	-	-	-
1058	PT	AA	S	residenziale	67	57	61,2	59,2	-	2,2	54,5	52	-	-	-
1058	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	61,6	59,5	-	2,5	54,2	51,6	-	-	-
1058	P. 2	AA	S	residenziale	67	57	62,4	60,4	-	3,4	54,7	52,1	-	-	-
1058	P. 3	AA	S	residenziale	67	57	63,3	61,3	-	4,3	55,6	53,2	-	-	-
1059	PT	AA	S	residenziale	67	57	66,1	64,2	-	7,2	52	49,7	-	-	-
1059	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	68,3	66,5	1,3	9,5	53,4	51,1	-	-	-
1060	PT	AA	S	residenziale	67	57	59,7	57,8	-	0,8	51,3	48,9	-	-	-
1060	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	60,8	58,8	-	1,8	51,8	49,4	-	-	-
1060	P. 2	AA	S	residenziale	67	57	62,9	61	-	4,0	53,3	50,8	-	-	-
1060	P. 3	AA	S	residenziale	67	57	65,1	63,1	-	6,1	54,7	52,4	-	-	-
1060	P. 4	AA	S	residenziale	67	57	66,2	64,3	-	7,3	56,1	53,8	-	-	-
1061	PT	AA	S	residenziale	67	57	66,3	64,4	-	7,4	51,8	49,6	-	-	-
1061	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	68,7	66,8	1,7	9,8	53,3	51	-	-	-
1062	PT	AA	S	residenziale	67	57	58,9	57	-	-	50	47,8	-	-	-
1062	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	60,3	58,4	-	1,4	51,7	49,3	-	-	-
1063	PT	A	S	residenziale	70	60	67,4	65,6	-	5,6	51,1	49,1	-	-	-
1063	P. 1	A	S	residenziale	70	60	70,9	69,1	0,9	9,1	52,8	50,7	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1064	PT	A	S	residenziale	70	60	59,2	57,3	-	-	49,6	47,4	-	-	-
1064	P. 1	A	S	residenziale	70	60	60,2	58,3	-	-	51,1	48,8	-	-	-
1065	PT	A	S	residenziale	70	60	66,9	65,1	-	5,1	51,2	49,2	-	-	-
1065	P. 1	A	S	residenziale	70	60	70,2	68,4	0,2	8,4	52,9	50,8	-	-	-
1066	PT	A	S	residenziale	70	60	67	65,1	-	5,1	51,1	49	-	-	-
1066	P. 1	A	S	residenziale	70	60	70,4	68,6	0,4	8,6	52,7	50,5	-	-	-
1066	P. 2	A	S	residenziale	70	60	71,6	69,8	1,6	9,8	54,7	52,6	-	-	-
1067	PT	A	S	residenziale	70	60	58,9	57	-	-	49,5	47,4	-	-	-
1067	P. 1	A	S	residenziale	70	60	59,7	57,7	-	-	51,1	48,9	-	-	-
1068	PT	A	S	residenziale	70	60	67,3	65,5	-	5,5	51,4	49,4	-	-	-
1068	P. 1	A	S	residenziale	70	60	71,6	69,8	1,6	9,8	53,1	51,1	-	-	-
1069	PT	A	S	residenziale	70	60	60,4	58,5	-	-	49,7	47,5	-	-	-
1069	P. 1	A	S	residenziale	70	60	61,4	59,4	-	-	51,2	48,9	-	-	-
1069	P. 2	A	S	residenziale	70	60	63,4	61,5	-	1,5	52,6	50,4	-	-	-
1070	PT	A	S	residenziale	70	60	66,3	64,4	-	4,4	50,8	48,8	-	-	-
1070	P. 1	A	S	residenziale	70	60	70,5	68,7	0,5	8,7	52,5	50,5	-	-	-
1070	P. 2	A	S	residenziale	70	60	71,6	69,8	1,6	9,8	54,6	52,6	-	-	-
1071	PT	A	S	residenziale	70	60	59	57	-	-	49,4	47,2	-	-	-
1071	P. 1	A	S	residenziale	70	60	60,9	58,9	-	-	51	48,7	-	-	-
1071	P. 2	A	S	residenziale	70	60	62,1	60,1	-	0,1	52,4	50,2	-	-	-
1072	PT	A	S	residenziale	70	60	65,1	63,2	-	3,2	51,3	49,3	-	-	-
1072	P. 1	A	S	residenziale	70	60	67,6	65,7	-	5,7	53	50,9	-	-	-
1072	P. 2	A	S	residenziale	70	60	70,7	68,9	0,7	8,9	54,8	52,8	-	-	-
1073	PT	A	S	residenziale	70	60	57,3	55,4	-	-	48,9	46,8	-	-	-
1073	P. 1	A	S	residenziale	70	60	58,7	56,7	-	-	50,3	48,1	-	-	-
1074	PT	A	S	residenziale	70	60	65,2	63,3	-	3,3	51,2	49,2	-	-	-
1074	P. 1	A	S	residenziale	70	60	67,9	66	-	6,0	52,6	50,6	-	-	-
1075	PT	A	S	residenziale	70	60	58,6	56,6	-	-	49,4	47,2	-	-	-
1075	P. 1	A	S	residenziale	70	60	59,5	57,6	-	-	50,9	48,6	-	-	-
1075	P. 2	A	S	residenziale	70	60	61,1	59,2	-	-	52,3	50,1	-	-	-
1076	PT	A	S	residenziale	70	60	65,6	63,7	-	3,7	50,8	48,8	-	-	-
1076	P. 1	A	S	residenziale	70	60	67,4	65,6	-	5,6	51,9	49,9	-	-	-
1076	P. 2	A	S	residenziale	70	60	69,2	67,4	-	7,4	53,4	51,3	-	-	-
1076	P. 3	A	S	residenziale	70	60	69,7	67,9	-	7,9	55,2	53,2	-	-	-
1076	P. 4	A	S	residenziale	70	60	69,8	67,9	-	7,9	57,9	56	-	-	-
1077	PT	A	S	residenziale	70	60	65,2	63,3	-	3,3	50,6	48,5	-	-	-
1077	P. 1	A	S	residenziale	70	60	66	64,1	-	4,1	51,5	49,5	-	-	-
1078	PT	A	S	residenziale	70	60	58,5	56,6	-	-	49,2	46,9	-	-	-
1078	P. 1	A	S	residenziale	70	60	59,2	57,3	-	-	50,7	48,4	-	-	-
1078	P. 2	A	S	residenziale	70	60	60,9	58,9	-	-	52	49,8	-	-	-
1079	PT	A	S	residenziale	70	60	59,2	57,3	-	-	48,8	46,7	-	-	-
1079	P. 1	A	S	residenziale	70	60	59	57,1	-	-	50	47,8	-	-	-
1079	P. 2	A	S	residenziale	70	60	60,1	58,1	-	-	51,5	49,2	-	-	-
1080	PT	A	S	residenziale	70	60	58,6	56,7	-	-	48,5	46,4	-	-	-
1080	P. 1	A	S	residenziale	70	60	58,3	56,4	-	-	49,4	47,3	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1081	PT	A	S	residenziale	70	60	64,6	62,7	-	2,7	51,4	49,3	-	-	-
1081	P. 1	A	S	residenziale	70	60	63,5	61,6	-	1,6	52,4	50,3	-	-	-
1081	P. 2	A	S	residenziale	70	60	65	63,1	-	3,1	53,9	51,8	-	-	-
1082	PT	A	S	residenziale	70	60	61,5	59,6	-	-	50,9	48,8	-	-	-
1082	P. 1	A	S	residenziale	70	60	60,6	58,6	-	-	51,9	49,8	-	-	-
1083	PT	A	S	residenziale	70	60	59,3	57,5	-	-	48,3	46,2	-	-	-
1083	P. 1	A	S	residenziale	70	60	56,9	55	-	-	49,3	47,2	-	-	-
1083	P. 2	A	S	residenziale	70	60	57,7	55,7	-	-	51	48,9	-	-	-
1083	P. 3	A	S	residenziale	70	60	60,1	58	-	-	53	50,9	-	-	-
1084	PT	A	S	residenziale	70	60	64,5	62,7	-	2,7	51,2	49,1	-	-	-
1084	P. 1	A	S	residenziale	70	60	63,7	61,8	-	1,8	52,3	50,2	-	-	-
1084	P. 2	A	S	residenziale	70	60	65,3	63,3	-	3,3	53,8	51,7	-	-	-
1085	PT	A	S	residenziale	70	60	61,1	59,2	-	-	50,5	48,3	-	-	-
1085	P. 1	A	S	residenziale	70	60	59,8	57,8	-	-	51,4	49,2	-	-	-
1085	P. 2	A	S	residenziale	70	60	61,2	59,2	-	-	52,8	50,7	-	-	-
1086	PT	A	S	residenziale	70	60	62,2	60,3	-	0,3	52,4	50,4	-	-	-
1086	P. 1	A	S	residenziale	70	60	58,3	56,4	-	-	52,1	50,1	-	-	-
1086	P. 2	A	S	residenziale	70	60	57,5	55,5	-	-	53,1	51,1	-	-	-
1086	P. 3	A	S	residenziale	70	60	61,4	59,3	-	-	55	53,1	-	-	-
1087	PT	A	S	residenziale	70	60	58,1	56,2	-	-	48,4	46,4	-	-	-
1087	P. 1	A	S	residenziale	70	60	55,2	53,3	-	-	48,9	46,9	-	-	-
1087	P. 2	A	S	residenziale	70	60	53	51	-	-	49,7	47,7	-	-	-
1087	P. 3	A	S	residenziale	70	60	54,1	52,1	-	-	50,9	48,9	-	-	-
1087	P. 4	A	S	residenziale	70	60	57,2	55,2	-	-	53,2	51,2	-	-	-
1088	PT	A	S	residenziale	70	60	62	60,1	-	0,1	54,4	52,5	-	-	-
1088	P. 1	A	S	residenziale	70	60	62,4	60,5	-	0,5	55,6	53,6	-	-	-
1088	P. 2	A	S	residenziale	70	60	62,7	60,8	-	0,8	56,1	54,2	-	-	-
1088	P. 3	A	S	residenziale	70	60	63,4	61,5	-	1,5	56,5	54,6	-	-	-
1088	P. 4	A	S	residenziale	70	60	64,2	62,3	-	2,3	56,8	54,9	-	-	-
1089	PT	A	SW	residenziale	70	60	59,9	58,1	-	-	59,2	57,4	-	-	-
1089	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	61,9	60,1	-	0,1	61,3	59,5	-	-	-
1090	PT	A	SW	residenziale	70	60	60,7	58,7	-	-	58,4	56,5	-	-	-
1091	PT	A	SW	residenziale	70	60	64	62,2	-	2,2	57,7	55,8	-	-	-
1091	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	65,9	64,1	-	4,1	59,7	57,7	-	-	-
1091	P. 2	A	SW	residenziale	70	60	67,1	65,2	-	5,2	61,2	59,2	-	-	-
1092	PT	A	SW	residenziale	70	60	56,9	55	-	-	55,9	54	-	-	-
1092	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	58,5	56,5	-	-	56,9	54,9	-	-	-
1092	P. 2	A	SW	residenziale	70	60	60,1	58,1	-	-	57,4	55,4	-	-	-
1094	PT	A	S	residenziale	70	60	64,9	63,1	-	3,1	53,5	51,5	-	-	-
1094	P. 1	A	S	residenziale	70	60	66,5	64,7	-	4,7	54,8	52,8	-	-	-
1094	P. 2	A	S	residenziale	70	60	67,4	65,5	-	5,5	55,6	53,6	-	-	-
1097	PT	Ad	S	terziario	70	-	60,3	-	-	-	51,5	-	-	-	-
1097	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	61,8	-	-	-	53,7	-	-	-	-
1103	PT	Ad	E	terziario	70	-	60,5	-	-	-	50,9	-	-	-	-
1103	P. 1	Ad	E	terziario	70	-	61,6	-	-	-	52,2	-	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1104	PT	A	E	residenziale	70	60	63,5	61,6	-	1,6	51,8	49,7	-	-	-
1104	P. 1	A	E	residenziale	70	60	64,2	62,3	-	2,3	52,1	50	-	-	-
1105	PT	AAAd	SE	terziario	67	-	61,2	-	-	-	57,1	-	-	-	-
1106	PT	AA	S	residenziale	67	57	64,6	62,6	-	5,6	54,8	52,8	-	-	-
1106	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	66,3	64,4	-	7,4	55,6	53,6	-	-	-
1106	P. 2	AA	S	residenziale	67	57	67,3	65,4	0,3	8,4	57	55	-	-	-
1107	PT	AA	S	residenziale	67	57	65	63,1	-	6,1	54,5	52,5	-	-	-
1107	P. 1	AA	S	residenziale	67	57	67,2	65,3	0,2	8,3	55,4	53,4	-	-	-
1108	PT	Ad	SE	terziario	70	-	67,6	-	-	-	67,5	-	-	-	-
1109	PT	Ad	SE	terziario	70	-	69,2	-	-	-	69,2	-	-	-	-
1110	PT	Ad	SE	terziario	70	-	67,7	-	-	-	66,5	-	-	-	-
1110	P. 1	Ad	SE	terziario	70	-	70,6	-	0,6	-	70	-	-	-	-
1111	PT	Ad	SE	terziario	70	-	70,5	-	0,5	-	66,7	-	-	-	-
1111	P. 1	Ad	SE	terziario	70	-	72,7	-	2,7	-	68,9	-	-	-	-
1112	PT	Ad	S	terziario	70	-	56,1	-	-	-	51,4	-	-	-	-
1113	PT	Ad	S	terziario	70	-	62,9	-	-	-	52,7	-	-	-	-
1113	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	65,2	-	-	-	56,1	-	-	-	-
1114	PT	A	S	residenziale	70	60	53,4	51,4	-	-	50,7	48,6	-	-	-
1114	P. 1	A	S	residenziale	70	60	57,3	55,2	-	-	53,2	51,1	-	-	-
1115	PT	Ad	SE	terziario	70	-	53	-	-	-	49,2	-	-	-	-
1117	PT	A	S	residenziale	70	60	53,7	51,7	-	-	51,3	49,3	-	-	-
1117	P. 1	A	S	residenziale	70	60	57,7	55,5	-	-	53,9	51,8	-	-	-
1118	PT	A	S	residenziale	70	60	53,3	51,4	-	-	52,5	50,6	-	-	-
1119	PT	Ad	S	terziario	70	-	67,8	-	-	-	54,9	-	-	-	-
1119	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	70,1	-	0,1	-	56,9	-	-	-	-
1120	PT	Ad	S	terziario	70	-	68,8	-	-	-	56,1	-	-	-	-
1120	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	71,1	-	1,1	-	57,7	-	-	-	-
1121	PT	Ad	SE	terziario	70	-	60,6	-	-	-	55,6	-	-	-	-
1122	PT	A	SE	residenziale	70	60	57,1	55,2	-	-	54,5	52,5	-	-	-
1122	P. 1	A	SE	residenziale	70	60	57,5	55,5	-	-	55,5	53,5	-	-	-
1123	PT	Ad	S	terziario	70	-	62,4	-	-	-	61,8	-	-	-	-
1123	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	64	-	-	-	63,2	-	-	-	-
1123	P. 2	Ad	S	terziario	70	-	64,9	-	-	-	64,2	-	-	-	-
1123	P. 3	Ad	S	terziario	70	-	65,6	-	-	-	64,8	-	-	-	-
1123	P. 4	Ad	S	terziario	70	-	66,3	-	-	-	65,6	-	-	-	-
1123	P. 5	Ad	S	terziario	70	-	66,9	-	-	-	66,2	-	-	-	-
1124	PT	Ad	S	terziario	70	-	65,4	-	-	-	65,3	-	-	-	-
1124	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	66,5	-	-	-	66,5	-	-	-	-
1125	PT	A	S	residenziale	70	60	60,9	59	-	-	60,8	58,9	-	-	-
1125	P. 1	A	S	residenziale	70	60	61,2	59,3	-	-	61,1	59,3	-	-	-
1126	PT	A	S	residenziale	70	60	56,8	54,8	-	-	56,7	54,8	-	-	-
1126	P. 1	A	S	residenziale	70	60	57	55	-	-	56,9	54,9	-	-	-
1126	P. 2	A	S	residenziale	70	60	57,7	55,7	-	-	57,7	55,7	-	-	-
1126	P. 3	A	S	residenziale	70	60	58,3	56,4	-	-	58,3	56,3	-	-	-
1126	P. 4	A	S	residenziale	70	60	58,9	56,9	-	-	58,9	56,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno	
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.	
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno	
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
1128	PT	A	S	residenziale	70	60	62,7	60,9	-	0,9	62,6	60,8	-	0,8	0,8	
1128	P. 1	A	S	residenziale	70	60	64,1	62,3	-	2,3	64,1	62,3	-	2,3	2,3	
1128	P. 2	A	S	residenziale	70	60	65,3	63,5	-	3,5	65,3	63,5	-	3,5	3,5	
1128	P. 3	A	S	residenziale	70	60	65,9	64	-	4,0	65,9	64,1	-	4,1	4,1	
1128	P. 4	A	S	residenziale	70	60	66,3	64,4	-	4,4	66,4	64,6	-	4,6	4,6	
1142	PT	S	SE	scuola	50	-	63,2	-	13,2	-	63,2	-	13,2	-	-	
1142	P. 1	S	SE	scuola	50	-	63,6	-	13,6	-	63,6	-	13,6	-	-	
1142	P. 2	S	SE	scuola	50	-	63,9	-	13,9	-	63,9	-	13,9	-	-	
1142	P. 3	S	SE	scuola	50	-	64,3	-	14,3	-	64,3	-	14,3	-	-	
1144	P. 3	Ad	SE	terziario	70	-	62,8	-	-	-	62,8	-	-	-	-	
1144	P. 4	Ad	SE	terziario	70	-	63,1	-	-	-	63,1	-	-	-	-	
1144	P. 5	Ad	SE	terziario	70	-	63,5	-	-	-	63,5	-	-	-	-	
1144	PT	Ad	SE	terziario	70	-	53,8	-	-	-	53,8	-	-	-	-	
1144	P. 1	Ad	SE	terziario	70	-	61,7	-	-	-	61,7	-	-	-	-	
1144	P. 2	Ad	SE	terziario	70	-	62,9	-	-	-	62,9	-	-	-	-	
1145	PT	S	SE	scuola	50	-	50,2	-	0,2	-	50,2	-	0,2	-	-	
1145	P. 1	S	SE	scuola	50	-	58,8	-	8,8	-	58,8	-	8,8	-	-	
1145	P. 2	S	SE	scuola	50	-	61,2	-	11,2	-	61,2	-	11,2	-	-	
1145	P. 3	S	SE	scuola	50	-	61,4	-	11,4	-	61,4	-	11,4	-	-	
1145	P. 4	S	SE	scuola	50	-	61,4	-	11,4	-	61,4	-	11,4	-	-	
1146	PT	A	SW	residenziale	70	60	55,5	51,1	-	-	55,5	51,1	-	-	-	
1146	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	57,9	53,6	-	-	57,9	53,6	-	-	-	
1146	P. 2	A	SW	residenziale	70	60	59,2	54,9	-	-	59,2	54,9	-	-	-	
1146	P. 3	A	SW	residenziale	70	60	60	55,6	-	-	60	55,6	-	-	-	
1146	P. 4	A	SW	residenziale	70	60	60,3	55,9	-	-	60,3	55,9	-	-	-	
1147	PT	S2	SW	scuola	47	-	54,2	-	7,2	-	54,2	-	7,2	-	-	
1147	P. 1	S2	SW	scuola	47	-	55,2	-	8,2	-	55,2	-	8,2	-	-	
1147	P. 2	S2	SW	scuola	47	-	56,1	-	9,1	-	56	-	9,0	-	-	
1147	P. 3	S2	SW	scuola	47	-	56,9	-	9,9	-	56,8	-	9,8	-	-	
1147	P. 4	S2	SW	scuola	47	-	57,5	-	10,5	-	57,5	-	10,5	-	-	
1147	P. 5	S2	SW	scuola	47	-	58,1	-	11,1	-	58,1	-	11,1	-	-	
1148	PT	AAd	SW	terziario	67	-	55,5	-	-	-	55,5	-	-	-	-	
1148	P. 1	AAd	SW	terziario	67	-	57,2	-	-	-	57,2	-	-	-	-	
1148	P. 2	AAd	SW	terziario	67	-	58,5	-	-	-	58,5	-	-	-	-	
1149	PT	Ad	S	terziario	70	-	51,6	-	-	-	51,6	-	-	-	-	
1149	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	57,7	-	-	-	57,8	-	-	-	-	
1150	PT	Ad	S	terziario	70	-	53,4	-	-	-	53,4	-	-	-	-	
1150	P. 1	Ad	S	terziario	70	-	54,6	-	-	-	54,7	-	-	-	-	
1150	P. 2	Ad	S	terziario	70	-	56	-	-	-	56,1	-	-	-	-	
1150	P. 3	Ad	S	terziario	70	-	57,3	-	-	-	57,4	-	-	-	-	
1150	P. 4	Ad	S	terziario	70	-	58	-	-	-	58,2	-	-	-	-	
1151	PT	A	S	residenziale	70	60	51,3	47,1	-	-	51,2	47,1	-	-	-	
1151	P. 1	A	S	residenziale	70	60	53	48,8	-	-	53	48,7	-	-	-	
1151	P. 2	A	S	residenziale	70	60	56,2	51,9	-	-	56,2	51,9	-	-	-	
1151	P. 3	A	S	residenziale	70	60	57,3	53	-	-	57,3	53	-	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
1151	P. 4	A	S	residenziale	70	60	58,1	53,7	-	-	58,1	53,8	-	-	-
2001	PT	A	NE	residenziale	70	60	61,7	57,3	-	-	58,4	52,9	-	-	-
2001	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	65,3	61,1	-	1,1	60,2	54,8	-	-	-
2002	PT	A	NW	residenziale	70	60	64,9	62,4	-	2,4	50,9	45,9	-	-	-
2002	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	66,4	63,2	-	3,2	53,5	48,1	-	-	-
2002	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	67,5	63,7	-	3,7	60,3	54	-	-	-
2002	P. 3	A	NW	residenziale	70	60	67,7	63,9	-	3,9	66,1	59,4	-	-	-
2003	PT	A	SE	residenziale	70	60	64,1	59,9	-	-	58,4	52,8	-	-	-
2004	PT	A	NW	residenziale	70	60	60,5	55,9	-	-	57,9	53	-	-	-
2004	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	61,1	56,5	-	-	58,8	53,8	-	-	-
2005	PT	A	W	residenziale	70	60	59,6	55,5	-	-	56,3	51,1	-	-	-
2005	P. 1	A	W	residenziale	70	60	60,3	55,6	-	-	57,7	52,4	-	-	-
2006	PT	A	NE	residenziale	70	60	65,3	61,3	-	1,3	56,8	51,5	-	-	-
2006	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	66,5	62,5	-	2,5	58,8	53,5	-	-	-
2007	PT	A	NE	residenziale	70	60	57,8	52,9	-	-	53,9	48,6	-	-	-
2007	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,7	53,8	-	-	56,3	50,8	-	-	-
2007	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	61,3	56,2	-	-	59,4	53,5	-	-	-
2009	PT	A	N	residenziale	70	60	60	55,3	-	-	54,7	49,2	-	-	-
2009	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,7	55,8	-	-	57,1	51,4	-	-	-
2010	PT	A	NW	residenziale	70	60	64	59,8	-	-	55	49,5	-	-	-
2010	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	65,2	61,1	-	1,1	58,4	52,5	-	-	-
2011	PT	A	NE	residenziale	70	60	56,5	51,7	-	-	53,2	47,9	-	-	-
2012	PT	A	NE	residenziale	70	60	57,9	53,3	-	-	54	48,5	-	-	-
2012	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59	54,2	-	-	56,4	50,7	-	-	-
2013	PT	A	NW	residenziale	70	60	65,2	61,1	-	1,1	55,4	49,9	-	-	-
2013	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	66,5	63,2	-	3,2	59	53,1	-	-	-
2013	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	67,4	64,3	-	4,3	62,5	56,2	-	-	-
2014	PT	A	NE	residenziale	70	60	59,9	55,3	-	-	54	48,4	-	-	-
2014	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,6	56	-	-	56,5	50,8	-	-	-
2015	PT	A	NE	residenziale	70	60	63	58,6	-	-	57,5	51,8	-	-	-
2015	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	63,9	59,5	-	-	59,5	53,9	-	-	-
2016	PT	A	NE	residenziale	70	60	57,1	52,5	-	-	53,8	48,4	-	-	-
2016	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,2	53,5	-	-	56	50,4	-	-	-
2017	PT	A	N	residenziale	70	60	64,6	60,5	-	0,5	55,7	50,1	-	-	-
2017	P. 1	A	N	residenziale	70	60	65,7	62,2	-	2,2	59,4	53,5	-	-	-
2017	P. 2	A	N	residenziale	70	60	66,9	63,8	-	3,8	62,4	56,2	-	-	-
2018	PT	A	NE	residenziale	70	60	69,7	65,6	-	5,6	59,2	53,2	-	-	-
2018	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	69,7	65,6	-	5,6	62,2	56,4	-	-	-
2019	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,8	54,2	-	-	54,5	48,8	-	-	-
2019	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59,4	54,7	-	-	56,5	50,6	-	-	-
2020	PT	A	NE	residenziale	70	60	62,3	57,7	-	-	57,5	51,4	-	-	-
2020	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	62,8	58,2	-	-	59,9	53	-	-	-
2021	PT	A	NE	residenziale	70	60	62,3	57,8	-	-	55,3	49,5	-	-	-
2021	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	63,1	58,9	-	-	58,7	52,7	-	-	-
2021	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	64,4	60,3	-	0,3	61	54,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2022	PT	A	NW	residenziale	70	60	63,6	59,6	-	-	54,3	49,7	-	-	-
2022	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	64,6	60,6	-	0,6	56,9	52,3	-	-	-
2022	PT	A	NE	residenziale	70	60	64,8	60,3	-	0,3	59,4	53,4	-	-	-
2022	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	65,9	61,5	-	1,5	61	55,2	-	-	-
2023	PT	A	NE	residenziale	70	60	58	53,3	-	-	54,4	48,7	-	-	-
2023	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,7	54,1	-	-	56,3	50,5	-	-	-
2023	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	59,9	55,2	-	-	57,6	51,8	-	-	-
2024	PT	A	NE	residenziale	70	60	64,9	61,4	-	1,4	55,7	50,7	-	-	-
2024	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	66,7	63,8	-	3,8	60,2	54,5	-	-	-
2025	PT	A	NE	residenziale	70	60	60,2	55,8	-	-	55,4	49,7	-	-	-
2025	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,5	56	-	-	57,5	51,7	-	-	-
2025	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	61,7	57,1	-	-	59,4	53,5	-	-	-
2025	P. 3	A	NE	residenziale	70	60	63,1	58,4	-	-	61,2	55,2	-	-	-
2026	PT	A	NE	residenziale	70	60	64,2	60,6	-	0,6	57,5	53	-	-	-
2026	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	65,4	62,4	-	2,4	60,6	55,8	-	-	-
2026	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	66,2	63,5	-	3,5	62,4	57,5	-	-	-
2027	PT	A	NW	residenziale	70	60	54,6	50	-	-	51,6	46,2	-	-	-
2027	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	57,7	53	-	-	55,5	49,9	-	-	-
2027	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	59	54,4	-	-	56,9	51,3	-	-	-
2028	PT	A	NE	residenziale	70	60	63,7	60	-	-	58,3	53,6	-	-	-
2028	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	64,7	61,4	-	1,4	60,9	56,2	-	-	-
2028	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	65,5	62,6	-	2,6	62,1	57,6	-	-	-
2029	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,3	53,8	-	-	54,7	49,1	-	-	-
2029	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59,1	54,6	-	-	56,5	50,8	-	-	-
2030	PT	A	NE	residenziale	70	60	62,4	58,4	-	-	58	52,6	-	-	-
2030	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	63,5	59,8	-	-	60,1	54,7	-	-	-
2030	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	64,1	60,5	-	0,5	61,1	55,9	-	-	-
2031	PT	A	SW	residenziale	70	60	64,5	60,3	-	0,3	60,5	57,1	-	-	-
2031	P. 1	A	SW	residenziale	70	60	66,1	63,4	-	3,4	65,2	63,7	-	3,7	3,7
2032	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,8	54,6	-	-	55,2	49,7	-	-	-
2032	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	61,1	56,8	-	-	58,8	53	-	-	-
2032	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	62,4	58,2	-	-	59,9	54,4	-	-	-
2033	PT	A	NE	residenziale	70	60	64,8	62,2	-	2,2	54,9	50,1	-	-	-
2033	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	66,5	64,3	-	4,3	58,7	53,4	-	-	-
2034	PT	A	NE	residenziale	70	60	59,2	54,8	-	-	56,7	51	-	-	-
2034	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,6	56	-	-	58,3	52,5	-	-	-
2035	PT	A	NE	residenziale	70	60	63,4	60,1	-	0,1	56,4	51	-	-	-
2035	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	65,2	61,8	-	1,8	59,8	54,1	-	-	-
2036	PT	A	NE	residenziale	70	60	63,9	60,7	-	0,7	56,1	50,7	-	-	-
2036	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	65,2	62,1	-	2,1	59,7	53,9	-	-	-
2036	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	66,2	63,1	-	3,1	61,6	56	-	-	-
2036	P. 3	A	NE	residenziale	70	60	66,6	63,7	-	3,7	62,5	57,1	-	-	-
2037	PT	A	NW	residenziale	70	60	57,2	52,7	-	-	54,9	49,2	-	-	-
2037	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	59,1	54,4	-	-	57,1	51,4	-	-	-
2038	PT	A	NE	residenziale	70	60	63	59,6	-	-	55,6	50,2	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2038	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	64,2	60,9	-	0,9	58,9	53,1	-	-	-
2038	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	65,1	62	-	2,0	60,6	55	-	-	-
2039	PT	A	NW	residenziale	70	60	59,3	55,1	-	-	56,1	50,3	-	-	-
2039	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	60,1	55,6	-	-	57,7	51,9	-	-	-
2040	PT	A	NE	residenziale	70	60	66,2	63,9	-	3,9	53,4	48,8	-	-	-
2040	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	67,4	65,3	-	5,3	57,5	52,3	-	-	-
2040	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	68,1	65,7	-	5,7	61,9	56,7	-	-	-
2042	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,6	54,5	-	-	55,5	50	-	-	-
2042	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59,6	55,3	-	-	57,3	51,7	-	-	-
2043	PT	A	N	residenziale	70	60	58,9	54,7	-	-	56,3	50,9	-	-	-
2043	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,4	56,1	-	-	58,5	52,9	-	-	-
2044	PT	A	W	residenziale	70	60	62,1	59	-	-	53,5	48,2	-	-	-
2044	P. 1	A	W	residenziale	70	60	63,5	60,6	-	0,6	56,9	51,2	-	-	-
2044	P. 2	A	W	residenziale	70	60	64,6	61,5	-	1,5	59,5	53,9	-	-	-
2044	P. 3	A	W	residenziale	70	60	65,5	62,2	-	2,2	61,2	55,8	-	-	-
2045	PT	A	NW	residenziale	70	60	54	49,5	-	-	52,6	47,4	-	-	-
2046	PT	A	N	residenziale	70	60	58,4	54,6	-	-	54,8	49,7	-	-	-
2047	PT	A	N	residenziale	70	60	67,6	65,1	-	5,1	54,3	50,1	-	-	-
2047	P. 1	A	N	residenziale	70	60	69,4	66,8	-	6,8	58,3	53,4	-	-	-
2048	PT	A	NE	residenziale	70	60	55,7	51,1	-	-	54,1	48,8	-	-	-
2048	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,3	53,5	-	-	56,9	51,3	-	-	-
2049	PT	A	N	residenziale	70	60	57,4	53,3	-	-	55,1	50,2	-	-	-
2049	P. 1	A	N	residenziale	70	60	59,3	55	-	-	57,5	52,4	-	-	-
2050	PT	A	NE	residenziale	70	60	54,1	49,5	-	-	53,1	48,1	-	-	-
2050	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	57,4	52,5	-	-	56,6	51,2	-	-	-
2051	PT	A	N	residenziale	70	60	67,6	65,1	-	5,1	54,2	50	-	-	-
2051	P. 1	A	N	residenziale	70	60	69,3	66,7	-	6,7	58,2	53,4	-	-	-
2051	P. 2	A	N	residenziale	70	60	69,9	67,1	-	7,1	62	57,3	-	-	-
2052	PT	A	N	residenziale	70	60	58	54,3	-	-	55,1	50,6	-	-	-
2052	P. 1	A	N	residenziale	70	60	59,8	55,9	-	-	57,6	52,8	-	-	-
2053	PT	A	N	residenziale	70	60	67,8	65,4	-	5,4	55,6	51,4	-	-	-
2053	P. 1	A	N	residenziale	70	60	69,1	66,3	-	6,3	59,4	54,7	-	-	-
2054	PT	A	N	residenziale	70	60	62,6	59,2	-	-	58,1	53,6	-	-	-
2054	P. 1	A	N	residenziale	70	60	64	60,7	-	0,7	60,2	55,6	-	-	-
2054	P. 2	A	N	residenziale	70	60	65,1	61,8	-	1,8	61,9	57,4	-	-	-
2054	P. 3	A	N	residenziale	70	60	66,1	62,7	-	2,7	63,1	58,6	-	-	-
2055	PT	A	N	residenziale	70	60	62,7	59,4	-	-	57,5	53,1	-	-	-
2055	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,3	60,1	-	0,1	58,5	54,1	-	-	-
2056	PT	A	N	residenziale	70	60	63	59,8	-	-	57,5	53	-	-	-
2056	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,7	60,4	-	0,4	58,7	54,2	-	-	-
2057	PT	A	NE	residenziale	70	60	57,8	54,2	-	-	53,7	48,7	-	-	-
2057	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,3	54,6	-	-	55,7	50,7	-	-	-
2057	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	59,7	55,8	-	-	57,9	52,9	-	-	-
2057	P. 3	A	NE	residenziale	70	60	61,1	57,2	-	-	59	54,1	-	-	-
2058	PT	A	N	residenziale	70	60	71,3	69,1	1,3	9,1	54,5	51	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2058	P. 1	A	N	residenziale	70	60	71,8	69,4	1,8	9,4	57,4	53,5	-	-	-
2059	PT	A	N	residenziale	70	60	65,5	62,7	-	2,7	59,6	56,4	-	-	-
2059	P. 1	A	N	residenziale	70	60	65,9	63,1	-	3,1	60,3	56,4	-	-	-
2060	PT	A	E	residenziale	70	60	63,3	60,3	-	0,3	58,9	55,8	-	-	-
2060	P. 1	A	E	residenziale	70	60	61,3	58,2	-	-	57,3	53,5	-	-	-
2060	P. 2	A	E	residenziale	70	60	61,6	58,2	-	-	58,6	54,2	-	-	-
2061	PT	A	NE	residenziale	70	60	59,7	56,6	-	-	56,7	53,5	-	-	-
2061	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,3	55,1	-	-	56,4	53	-	-	-
2061	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	58,7	55,2	-	-	57,2	53,3	-	-	-
2062	PT	A	NE	residenziale	70	60	65,1	62,3	-	2,3	60,8	57,9	-	-	-
2062	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	64,6	61,7	-	1,7	60,6	57,1	-	-	-
2063	PT	A	N	residenziale	70	60	58,7	55,4	-	-	54	50	-	-	-
2063	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,8	53,2	-	-	53,9	49,3	-	-	-
2063	P. 2	A	N	residenziale	70	60	57,4	53,3	-	-	55,5	50,4	-	-	-
2064	PT	A	NE	residenziale	70	60	59,8	56,7	-	-	54,4	51	-	-	-
2064	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	55,3	51,7	-	-	52,6	48,3	-	-	-
2066	PT	A	NE	residenziale	70	60	63,3	60,3	-	0,3	57,5	53,9	-	-	-
2066	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	61,4	58,2	-	-	57,1	52,8	-	-	-
2066	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	62,4	58,9	-	-	59,4	54,9	-	-	-
2066	P. 3	A	NE	residenziale	70	60	63,5	59,9	-	-	60,7	56,2	-	-	-
2067	PT	A	NE	residenziale	70	60	66	63,3	-	3,3	61,4	58,4	-	-	-
2067	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	66,2	63,4	-	3,4	62,2	59	-	-	-
2067	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	67,1	64	-	4,0	63,5	60	-	-	-
2068	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,9	55,7	-	-	53,1	49,2	-	-	-
2068	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	56,1	52,4	-	-	52,9	48,4	-	-	-
2068	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	56,9	52,9	-	-	54,9	50	-	-	-
2069	PT	A	NE	residenziale	70	60	64,8	62	-	2,0	58,3	55	-	-	-
2069	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	64,6	61,7	-	1,7	59,3	55,6	-	-	-
2070	PT	A	NE	residenziale	70	60	60,9	57,8	-	-	54,5	50,7	-	-	-
2070	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	56,9	53,5	-	-	53,3	48,9	-	-	-
2070	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	56,3	52,5	-	-	54	49,3	-	-	-
2071	PT	A	NE	residenziale	70	60	61,9	58,9	-	-	55,1	51,2	-	-	-
2071	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,8	55,3	-	-	55,3	50,8	-	-	-
2071	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	58,8	55	-	-	56,5	51,9	-	-	-
2071	P. 3	A	NE	residenziale	70	60	60,2	56,3	-	-	58	53,5	-	-	-
2072	PT	A	NE	residenziale	70	60	62,5	59,6	-	-	55,8	51,8	-	-	-
2072	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,6	57,3	-	-	57,6	53,2	-	-	-
2072	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	62,4	58,8	-	-	60,5	56,2	-	-	-
2072	P. 3	A	NE	residenziale	70	60	64,4	60,8	-	0,8	61,9	57,8	-	-	-
2073	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,8	55,3	-	-	54,1	49,7	-	-	-
2073	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	57,8	54	-	-	55,4	50,6	-	-	-
2073	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	58,8	54,9	-	-	56,8	52	-	-	-
2074	PT	A	NE	residenziale	70	60	59,8	56,6	-	-	53,8	50	-	-	-
2075	PT	A	N	residenziale	70	60	69,8	67,6	-	7,6	54,6	51	-	-	-
2075	P. 1	A	N	residenziale	70	60	70,9	68,4	0,9	8,4	57,3	53,1	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2076	PT	A	NE	residenziale	70	60	60,7	57,5	-	-	55,1	50,7	-	-	-
2076	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,9	57,5	-	-	57,7	53	-	-	-
2076	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	62,5	59	-	-	60	55,6	-	-	-
2077	PT	A	NE	residenziale	70	60	60,1	56,7	-	-	54,7	50	-	-	-
2077	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59,6	55,9	-	-	56,4	51,5	-	-	-
2078	PT	A	N	residenziale	70	60	57,8	54,1	-	-	54,8	50,2	-	-	-
2078	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58,9	55	-	-	56,8	52	-	-	-
2078	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60	56,1	-	-	57,9	53,1	-	-	-
2078	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,7	56,8	-	-	58,8	54,1	-	-	-
2078	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,2	57,4	-	-	59,3	54,6	-	-	-
2079	PT	A	NE	residenziale	70	60	67,9	65,2	-	5,2	53,6	49,6	-	-	-
2079	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	70	67,5	-	7,5	57,1	52,8	-	-	-
2080	PT	A	NE	residenziale	70	60	59,6	56,1	-	-	54,6	49,9	-	-	-
2080	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,3	56,7	-	-	56,9	52,1	-	-	-
2081	PT	A	N	residenziale	70	60	55,4	51,5	-	-	53,7	49,2	-	-	-
2081	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58	54	-	-	56,6	51,8	-	-	-
2081	P. 2	A	N	residenziale	70	60	59,9	56	-	-	58,1	53,3	-	-	-
2081	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,7	56,9	-	-	58,5	53,8	-	-	-
2081	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,3	57,6	-	-	59	54,3	-	-	-
2082	PT	A	NW	residenziale	70	60	61,9	58,6	-	-	54,9	50,2	-	-	-
2082	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	62,8	59,4	-	-	57,4	52,6	-	-	-
2083	PT	A	NE	residenziale	70	60	57,7	54,3	-	-	53,3	48,8	-	-	-
2083	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,3	56,6	-	-	57,2	52,4	-	-	-
2084	PT	A	NE	residenziale	70	60	65,7	62,6	-	2,6	53,2	49,2	-	-	-
2084	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	68	65,4	-	5,4	56,6	52,2	-	-	-
2084	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	68,9	66,1	-	6,1	60,4	56	-	-	-
2085	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,4	54,8	-	-	54,1	49,5	-	-	-
2085	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59,4	55,7	-	-	56,7	51,9	-	-	-
2086	PT	A	NE	residenziale	70	60	65,4	62,3	-	2,3	54,5	50,2	-	-	-
2086	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	67	64,1	-	4,1	57,9	53,3	-	-	-
2087	PT	A	N	residenziale	70	60	57,9	54,3	-	-	53,8	49,4	-	-	-
2087	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58,4	54,6	-	-	56,1	51,5	-	-	-
2087	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60,3	56,5	-	-	58,1	53,3	-	-	-
2087	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61	57,3	-	-	58,2	53,4	-	-	-
2087	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,9	58,3	-	-	58,7	54,1	-	-	-
2088	PT	A	NE	residenziale	70	60	62,5	59,3	-	-	55,3	50,8	-	-	-
2088	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	63,4	60,1	-	0,1	57,9	53,2	-	-	-
2089	PT	A	NE	residenziale	70	60	62,1	58,8	-	-	55,4	50,9	-	-	-
2089	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	63	59,7	-	-	57,7	53	-	-	-
2090	PT	A	N	residenziale	70	60	59,5	56	-	-	54,9	50,3	-	-	-
2090	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,1	56,6	-	-	56,6	51,9	-	-	-
2090	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,1	57,5	-	-	57,9	53,3	-	-	-
2090	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,7	58,2	-	-	58,2	53,5	-	-	-
2090	P. 4	A	N	residenziale	70	60	62,3	58,8	-	-	58,7	54,2	-	-	-
2091	PT	A	N	residenziale	70	60	60,2	56,7	-	-	55,2	51,1	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2091	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,6	57,2	-	-	56,6	52,3	-	-	-
2091	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,1	57,7	-	-	57,4	53,1	-	-	-
2091	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,5	58,2	-	-	57,8	53,5	-	-	-
2091	P. 4	A	N	residenziale	70	60	62	58,7	-	-	58,4	54,1	-	-	-
2092	PT	A	N	residenziale	70	60	61,2	57,8	-	-	55,2	51,4	-	-	-
2092	P. 1	A	N	residenziale	70	60	62	58,6	-	-	56,8	53	-	-	-
2093	PT	A	N	residenziale	70	60	62,4	59,5	-	-	56,8	56,1	-	-	-
2093	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,8	60,9	-	0,9	58,5	57,8	-	-	-
2094	PT	A	NW	residenziale	70	60	58,5	54,9	-	-	53,7	51,3	-	-	-
2094	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	59,1	55,5	-	-	54,7	52	-	-	-
2094	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	59,5	55,9	-	-	55,7	52,8	-	-	-
2094	P. 3	A	NW	residenziale	70	60	59,9	56,4	-	-	56,6	53,7	-	-	-
2095	PT	A	NE	residenziale	70	60	56,6	53	-	-	52,7	49,9	-	-	-
2095	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	57,5	53,8	-	-	54	50,8	-	-	-
2095	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	58,1	54,3	-	-	55,1	51,7	-	-	-
2096	PT	A	N	residenziale	70	60	62,1	59,2	-	-	56,7	55,9	-	-	-
2096	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,3	60,4	-	0,4	58,1	57,3	-	-	-
2098	PT	A	N	residenziale	70	60	55,3	52,4	-	-	51,5	49,8	-	-	-
2108	PT	Ad	N	terziario	70	-	57,7	-	-	-	51,6	-	-	-	-
2108	P. 1	Ad	N	terziario	70	-	61,5	-	-	-	53,4	-	-	-	-
2110	PT	AA	N	residenziale	67	57	56,6	53,1	-	-	51,1	47,9	-	-	-
2110	P. 1	AA	N	residenziale	67	57	56,4	52,8	-	-	51,8	48,4	-	-	-
2110	P. 2	AA	N	residenziale	67	57	56,8	53,2	-	-	53,3	49,6	-	-	-
2110	P. 3	AA	N	residenziale	67	57	57,6	54	-	-	55,1	51,4	-	-	-
2111	PT	AA	N	residenziale	67	57	61,3	57,2	-	0,2	53	49,1	-	-	-
2111	P. 1	AA	N	residenziale	67	57	61,6	57,6	-	0,6	55	51,1	-	-	-
2111	P. 2	AA	N	residenziale	67	57	62,1	58,2	-	1,2	57,3	53,4	-	-	-
2111	P. 3	AA	N	residenziale	67	57	63,2	59,4	-	2,4	59,8	55,8	-	-	-
2112	PT	AA	N	residenziale	67	57	62,4	58,5	-	1,5	55,4	51,9	-	-	-
2112	P. 1	AA	N	residenziale	67	57	62,9	59	-	2,0	57,6	53,9	-	-	-
2112	P. 2	AA	N	residenziale	67	57	63,2	59,3	-	2,3	59	55,1	-	-	-
2113	PT	Ad	N	terziario	70	-	67,8	-	-	-	58,2	-	-	-	-
2113	P. 1	Ad	N	terziario	70	-	69,3	-	-	-	61,4	-	-	-	-
2113	P. 2	Ad	N	terziario	70	-	69,8	-	-	-	66,3	-	-	-	-
2113	P. 3	Ad	N	terziario	70	-	70,1	-	0,1	-	69,4	-	-	-	-
2113	P. 4	Ad	N	terziario	70	-	70,2	-	0,2	-	70	-	-	-	-
2115	PT	AAAd	N	terziario	67	-	60	-	-	-	57,3	-	-	-	-
2115	P. 1	AAAd	N	terziario	67	-	60,9	-	-	-	58,5	-	-	-	-
2116	PT	AA	N	residenziale	67	57	61,6	59,2	-	2,2	56,7	54,2	-	-	-
2116	P. 1	AA	N	residenziale	67	57	63,1	60,6	-	3,6	59,7	57	-	-	-
2117	PT	AAAd	W	terziario	67	-	62,4	-	-	-	60,2	-	-	-	-
2117	P. 1	AAAd	W	terziario	67	-	63,3	-	-	-	61,6	-	-	-	-
2117	P. 2	AAAd	W	terziario	67	-	64,1	-	-	-	62,6	-	-	-	-
2118	P. 2	AA	N	residenziale	67	57	59,8	57,7	-	0,7	53	51,1	-	-	-
2118	P. 3	AA	N	residenziale	67	57	60,5	58,3	-	1,3	54,2	52,3	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2118	P. 4	AA	N	residenziale	67	57	61,3	59,1	-	2,1	55,9	54	-	-	-
2119	PT	AAAd	N	terziario	67	-	64,3	-	-	-	62	-	-	-	-
2119	P. 1	AAAd	N	terziario	67	-	65,3	-	-	-	63	-	-	-	-
2119	P. 2	AAAd	N	terziario	67	-	66,8	-	-	-	64,6	-	-	-	-
2119	P. 3	AAAd	N	terziario	67	-	67,7	-	0,7	-	65,8	-	-	-	-
2120	PT	AAAd	NW	terziario	67	-	70	-	3,0	-	54,3	-	-	-	-
2120	P. 1	AAAd	NW	terziario	67	-	70,9	-	3,9	-	56,7	-	-	-	-
2121	PT	Ad	N	terziario	70	-	59,8	-	-	-	50	-	-	-	-
2121	P. 1	Ad	N	terziario	70	-	61,2	-	-	-	50,6	-	-	-	-
2122	PT	Ad	NE	terziario	70	-	59,2	-	-	-	54,5	-	-	-	-
2123	PT	Ad	NE	terziario	70	-	59,6	-	-	-	56,5	-	-	-	-
2123	P. 1	Ad	NE	terziario	70	-	60,6	-	-	-	57,5	-	-	-	-
2123	P. 2	Ad	NE	terziario	70	-	61,3	-	-	-	58,1	-	-	-	-
2124	PT	Ad	NE	terziario	70	-	58,7	-	-	-	56,8	-	-	-	-
2125	PT	A	N	residenziale	70	60	55,4	53,3	-	-	53,6	51,6	-	-	-
2126	PT	A	N	residenziale	70	60	57,9	55,8	-	-	56,4	54,3	-	-	-
2126	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,2	58,1	-	-	59	56,9	-	-	-
2127	PT	A	W	residenziale	70	60	56,7	54,6	-	-	54,5	52,4	-	-	-
2127	P. 1	A	W	residenziale	70	60	57,4	55,3	-	-	55,4	53,3	-	-	-
2128	PT	Ad	N	terziario	70	-	59,7	-	-	-	59,5	-	-	-	-
2128	P. 1	Ad	N	terziario	70	-	61	-	-	-	60,8	-	-	-	-
2130	PT	A	NW	residenziale	70	60	58,7	56,1	-	-	55,2	53,2	-	-	-
2131	PT	A	NW	residenziale	70	60	59,4	56,3	-	-	51,6	49,5	-	-	-
2131	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	61,7	58,6	-	-	52,9	50,8	-	-	-
2131	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	65,9	63,1	-	3,1	54,4	52,2	-	-	-
2132	PT	A	NW	residenziale	70	60	63,5	60,5	-	0,5	52,1	50	-	-	-
2132	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	68	65,2	-	5,2	54,1	52,1	-	-	-
2133	PT	A	NE	residenziale	70	60	55,9	53,3	-	-	49,7	47,6	-	-	-
2133	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	55,8	53,5	-	-	51,2	49,1	-	-	-
2134	PT	A	NE	residenziale	70	60	56,2	53,6	-	-	49,5	47,4	-	-	-
2134	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	57,5	55	-	-	51	48,9	-	-	-
2134	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	59,4	57,1	-	-	52,7	50,6	-	-	-
2135	PT	A	NE	residenziale	70	60	57,4	54,9	-	-	51,3	49,2	-	-	-
2135	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	58,1	55,6	-	-	52,5	50,4	-	-	-
2136	PT	A	NW	residenziale	70	60	70,1	67,5	0,1	7,5	51,5	49,4	-	-	-
2136	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	71,5	68,9	1,5	8,9	53,3	51,2	-	-	-
2137	PT	A	NW	residenziale	70	60	66,9	64,6	-	4,6	51,5	49,4	-	-	-
2137	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	67,4	65	-	5,0	53,2	51,2	-	-	-
2138	PT	A	NW	residenziale	70	60	67,9	65,6	-	5,6	52,2	50,2	-	-	-
2138	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	69,2	66,7	-	6,7	54,4	52,4	-	-	-
2139	PT	A	NW	residenziale	70	60	69	66,6	-	6,6	52,5	50,5	-	-	-
2139	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	70,5	68	0,5	8,0	54,6	52,6	-	-	-
2140	PT	A	NW	residenziale	70	60	60,2	57,9	-	-	52,2	50,2	-	-	-
2140	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	60,8	58,7	-	-	54,2	52,3	-	-	-
2141	PT	A	W	residenziale	70	60	60,5	58,4	-	-	52,5	50,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2141	P. 1	A	W	residenziale	70	60	60,6	58,4	-	-	52,9	51	-	-	-
2142	PT	A	NW	residenziale	70	60	65,5	63,3	-	3,3	51,2	49,2	-	-	-
2142	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	67,5	65,1	-	5,1	53,7	51,8	-	-	-
2143	PT	A	NW	residenziale	70	60	66,4	63,8	-	3,8	50,7	48,6	-	-	-
2143	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	70,4	67,8	0,4	7,8	53,2	51,1	-	-	-
2144	PT	A	NW	residenziale	70	60	62,8	60,7	-	0,7	52,3	50,3	-	-	-
2144	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	62,1	59,9	-	-	54	52,1	-	-	-
2145	PT	A	W	residenziale	70	60	56,6	54,3	-	-	51,2	49,2	-	-	-
2146	PT	A	NW	residenziale	70	60	67,9	65,6	-	5,6	52,5	50,4	-	-	-
2146	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	69,5	67	-	7,0	55,2	53,1	-	-	-
2147	PT	A	NW	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	52	50	-	-	-
2147	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	61,7	59,6	-	-	53,8	51,8	-	-	-
2148	PT	A	NW	residenziale	70	60	67,8	65,5	-	5,5	52,3	50,2	-	-	-
2148	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	69,5	67	-	7,0	55,8	53,7	-	-	-
2149	PT	A	NW	residenziale	70	60	59	56,9	-	-	52,2	50,2	-	-	-
2149	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	61,3	59,2	-	-	54,3	52,3	-	-	-
2150	PT	A	NW	residenziale	70	60	65,4	63,1	-	3,1	54,2	52,1	-	-	-
2150	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	68,9	66,4	-	6,4	56,3	54,2	-	-	-
2151	PT	A	NW	residenziale	70	60	60,8	58,6	-	-	52,6	50,6	-	-	-
2151	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	61,3	59,1	-	-	54,6	52,6	-	-	-
2152	PT	A	NW	residenziale	70	60	58,1	56	-	-	53,5	51,5	-	-	-
2152	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	59,7	57,7	-	-	54,8	52,8	-	-	-
2152	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	61,6	59,5	-	-	55,5	53,5	-	-	-
2152	P. 3	A	NW	residenziale	70	60	62,6	60,6	-	0,6	55,7	53,7	-	-	-
2153	PT	A	NW	residenziale	70	60	61,5	59,4	-	-	54,6	52,6	-	-	-
2153	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	62,2	60,1	-	0,1	56,4	54,4	-	-	-
2154	PT	A	NW	residenziale	70	60	64,3	62	-	2,0	56,8	54,7	-	-	-
2154	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	68,9	66,4	-	6,4	59,2	57	-	-	-
2155	PT	A	NW	residenziale	70	60	57,6	55,5	-	-	54	52	-	-	-
2155	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	59,2	57,2	-	-	55,2	53,2	-	-	-
2155	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	61,2	59,2	-	-	56,2	54,2	-	-	-
2156	PT	A	NW	residenziale	70	60	61,2	59,1	-	-	56	53,9	-	-	-
2156	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	62,6	60,5	-	0,5	57,4	55,3	-	-	-
2157	PT	A	NW	residenziale	70	60	62	59,9	-	-	60,4	58,3	-	-	-
2157	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	63,3	61,2	-	1,2	61,5	59,4	-	-	-
2158	PT	A	NW	residenziale	70	60	58,9	56,8	-	-	56,8	54,8	-	-	-
2158	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	60,7	58,7	-	-	58,1	56	-	-	-
2158	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	62,5	60,5	-	0,5	59,3	57,3	-	-	-
2159	PT	A	NW	residenziale	70	60	54,4	52,4	-	-	53,9	51,8	-	-	-
2159	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	56,9	54,9	-	-	56,3	54,3	-	-	-
2159	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	58,5	56,5	-	-	57,4	55,4	-	-	-
2160	PT	A	W	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	60,8	58,7	-	-	-
2160	P. 1	A	W	residenziale	70	60	62	59,9	-	-	61,7	59,6	-	-	-
2161	PT	A	NW	residenziale	70	60	59,2	57,2	-	-	58,8	56,8	-	-	-
2161	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	60,8	58,7	-	-	60,5	58,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2162	PT	A	W	residenziale	70	60	59,8	57,7	-	-	60,1	58	-	-	-
2162	P. 1	A	W	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	61,2	59,1	-	-	-
2163	PT	A	NW	residenziale	70	60	57,2	55,2	-	-	57,9	55,8	-	-	-
2163	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	59,2	57,2	-	-	59,8	57,8	-	-	-
2164	PT	A	W	residenziale	70	60	60,3	58,2	-	-	60,7	58,6	-	-	-
2164	P. 1	A	W	residenziale	70	60	61,6	59,5	-	-	62	59,9	-	-	-
2165	PT	A	W	residenziale	70	60	56,8	54,7	-	-	57,5	55,5	-	-	-
2165	P. 1	A	W	residenziale	70	60	58,8	56,8	-	-	59,5	57,5	-	-	-
2166	PT	A	W	residenziale	70	60	60,5	58,4	-	-	60,6	58,6	-	-	-
2166	P. 1	A	W	residenziale	70	60	61,6	59,5	-	-	61,8	59,7	-	-	-
2167	PT	A	W	residenziale	70	60	56,6	54,5	-	-	56,8	54,8	-	-	-
2167	P. 1	A	W	residenziale	70	60	58,8	56,8	-	-	59,1	57,1	-	-	-
2168	PT	A	N	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	60,9	58,8	-	-	-
2168	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61,7	59,6	-	-	61,7	59,6	-	-	-
2169	PT	S	N	scuola	50	-	55,8	-	5,8	-	55,8	-	5,8	-	-
2170	PT	A	N	residenziale	70	60	60,1	58	-	-	60	57,9	-	-	-
2170	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	60,9	58,8	-	-	-
2170	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,3	59,2	-	-	61,3	59,2	-	-	-
2171	PT	A	N	residenziale	70	60	53,9	51,8	-	-	54,3	52,2	-	-	-
2171	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,1	54,1	-	-	56,4	54,4	-	-	-
2171	P. 2	A	N	residenziale	70	60	58,4	56,5	-	-	58,7	56,7	-	-	-
2172	PT	A	N	residenziale	70	60	58,8	56,7	-	-	59,8	57,7	-	-	-
2172	P. 1	A	N	residenziale	70	60	59,1	57	-	-	60,1	58	-	-	-
2172	P. 2	A	N	residenziale	70	60	59,5	57,4	-	-	60,6	58,4	-	-	-
2173	PT	A	N	residenziale	70	60	54,9	52,8	-	-	55,3	53,2	-	-	-
2173	P. 1	A	N	residenziale	70	60	54,8	52,8	-	-	55,2	53,2	-	-	-
2174	PT	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,3	-	-	55	53	-	-	-
2174	P. 1	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,3	-	-	55,1	53,1	-	-	-
2174	P. 2	A	N	residenziale	70	60	55,2	53,2	-	-	55,9	53,9	-	-	-
2174	P. 3	A	N	residenziale	70	60	56,2	54,2	-	-	56,9	54,9	-	-	-
2174	P. 4	A	N	residenziale	70	60	56,8	54,7	-	-	57,4	55,4	-	-	-
2174	P. 5	A	N	residenziale	70	60	57,3	55,3	-	-	57,9	55,8	-	-	-
2175	PT	A	N	residenziale	70	60	59,9	57,8	-	-	59,9	57,8	-	-	-
2175	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,2	58,1	-	-	60,2	58	-	-	-
2175	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60,5	58,3	-	-	60,5	58,3	-	-	-
2175	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,8	58,7	-	-	60,8	58,7	-	-	-
2175	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,2	59	-	-	61,2	59	-	-	-
2175	P. 5	A	N	residenziale	70	60	61,6	59,5	-	-	61,7	59,5	-	-	-
2176	PT	Ad	N	terziario	70	-	60,4	-	-	-	60,5	-	-	-	-
2177	PT	A	N	residenziale	70	60	55,7	53,7	-	-	56,1	54	-	-	-
2177	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58,9	56,9	-	-	59,2	57,1	-	-	-
2177	P. 2	A	N	residenziale	70	60	59,1	57	-	-	59,5	57,4	-	-	-
2177	P. 3	A	N	residenziale	70	60	59,5	57,3	-	-	59,8	57,7	-	-	-
2177	P. 4	A	N	residenziale	70	60	59,8	57,7	-	-	60,1	58	-	-	-
2177	P. 5	A	N	residenziale	70	60	60,3	58,2	-	-	60,6	58,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.		
	impatto residuo nel periodo notturno																
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno		
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2178	PT	A	N	residenziale	70	60	60,9	58,8	-	-	60,9	58,8	-	-	-		
2178	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61,2	59	-	-	61,2	59	-	-	-		
2179	PT	A	N	residenziale	70	60	57,5	55,4	-	-	57,7	55,6	-	-	-		
2179	P. 1	A	N	residenziale	70	60	57,5	55,4	-	-	57,9	55,8	-	-	-		
2179	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60	57,9	-	-	60,3	58,2	-	-	-		
2179	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,5	58,4	-	-	60,8	58,7	-	-	-		
2179	P. 4	A	N	residenziale	70	60	60,9	58,8	-	-	61,2	59,1	-	-	-		
2180	PT	A	N	residenziale	70	60	55,2	53,2	-	-	55,4	53,3	-	-	-		
2180	P. 1	A	N	residenziale	70	60	57,8	55,7	-	-	58	56	-	-	-		
2180	P. 2	A	N	residenziale	70	60	58,3	56,2	-	-	58,5	56,5	-	-	-		
2180	P. 3	A	N	residenziale	70	60	58,3	56,3	-	-	58,6	56,5	-	-	-		
2180	P. 4	A	N	residenziale	70	60	58,8	56,8	-	-	59,1	57,1	-	-	-		
2181	PT	A	N	residenziale	70	60	48,7	46,7	-	-	47,9	45,9	-	-	-		
2181	P. 1	A	N	residenziale	70	60	48	46	-	-	47,2	45,2	-	-	-		
2181	P. 2	A	N	residenziale	70	60	48,8	46,8	-	-	48,1	46,1	-	-	-		
2181	P. 3	A	N	residenziale	70	60	50,1	48,1	-	-	49,5	47,6	-	-	-		
2181	P. 4	A	N	residenziale	70	60	52,5	50,5	-	-	52,2	50,2	-	-	-		
2182	PT	A	N	residenziale	70	60	60,2	58,1	-	-	60,7	58,6	-	-	-		
2182	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,5	58,3	-	-	61	58,9	-	-	-		
2182	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60,8	58,6	-	-	61,4	59,2	-	-	-		
2182	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,2	58,9	-	-	61,8	59,6	-	-	-		
2182	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,6	59,3	-	-	62,2	60	-	-	-		
2183	PT	A	N	residenziale	70	60	60,8	58,7	-	-	60,4	58,2	-	-	-		
2183	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61,2	59	-	-	60,7	58,6	-	-	-		
2183	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,5	59,3	-	-	61,1	58,9	-	-	-		
2183	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,9	59,7	-	-	61,5	59,4	-	-	-		
2183	P. 4	A	N	residenziale	70	60	62,3	60,1	-	0,1	62	59,9	-	-	-		
2184	PT	A	N	residenziale	70	60	55,1	52,9	-	-	54,6	52,5	-	-	-		
2184	P. 1	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,2	-	-	54,2	52,1	-	-	-		
2184	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,2	-	-	54,5	52,4	-	-	-		
2184	P. 3	A	N	residenziale	70	60	55	52,8	-	-	55,2	53,1	-	-	-		
2185	PT	A	N	residenziale	70	60	60,8	58,6	-	-	59,8	57,7	-	-	-		
2185	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61,2	59	-	-	60,1	58	-	-	-		
2185	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,5	59,3	-	-	60,6	58,4	-	-	-		
2185	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,9	59,7	-	-	61,1	58,9	-	-	-		
2185	P. 4	A	N	residenziale	70	60	62,3	60	-	-	61,6	59,5	-	-	-		
2186	PT	A	N	residenziale	70	60	60,7	58,5	-	-	59	56,9	-	-	-		
2186	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61,2	59	-	-	59,4	57,2	-	-	-		
2186	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,5	59,3	-	-	59,9	57,7	-	-	-		
2186	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,9	59,7	-	-	60,5	58,3	-	-	-		
2187	PT	A	N	residenziale	70	60	56,3	54,2	-	-	53,1	51,1	-	-	-		
2187	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,1	54	-	-	52,2	50,2	-	-	-		
2187	P. 2	A	N	residenziale	70	60	56,5	54,4	-	-	52,9	50,9	-	-	-		
2187	P. 3	A	N	residenziale	70	60	57,2	55,1	-	-	54,4	52,5	-	-	-		
2187	P. 4	A	N	residenziale	70	60	59	56,9	-	-	57,2	55,3	-	-	-		

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione					Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno															
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno	
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo	
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
2187	P. 5	A	N	residenziale	70	60	60,6	58,5	-	-	59,6	57,6	-	-	-	
2188	PT	A	N	residenziale	70	60	65,7	63,1	-	3,1	45,7	43,5	-	-	-	
2189	PT	A	N	residenziale	70	60	59	56,8	-	-	56,5	54,3	-	-	-	
2189	P. 1	A	N	residenziale	70	60	59,6	57,4	-	-	56,9	54,8	-	-	-	
2189	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60	57,8	-	-	57,5	55,4	-	-	-	
2189	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,6	58,4	-	-	58,3	56,3	-	-	-	
2189	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,1	58,9	-	-	59,4	57,4	-	-	-	
2190	PT	A	N	residenziale	70	60	61,1	58,8	-	-	50,7	48,6	-	-	-	
2190	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,7	61,2	-	1,2	53,2	51,2	-	-	-	
2190	P. 2	A	N	residenziale	70	60	64,2	61,7	-	1,7	55,5	53,5	-	-	-	
2190	P. 3	A	N	residenziale	70	60	64,7	62,1	-	2,1	58,9	57	-	-	-	
2190	P. 4	A	N	residenziale	70	60	65,1	62,5	-	2,5	61,2	59,4	-	-	-	
2191	PT	A	N	residenziale	70	60	53,8	51,6	-	-	52,4	50,3	-	-	-	
2191	P. 1	A	N	residenziale	70	60	53,8	51,6	-	-	52,9	50,9	-	-	-	
2191	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,2	52,1	-	-	53,5	51,4	-	-	-	
2192	PT	A	N	residenziale	70	60	61,9	59,6	-	-	50,1	48	-	-	-	
2192	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,5	60,9	-	0,9	52,2	50,2	-	-	-	
2194	PT	A	N	residenziale	70	60	55,8	53,6	-	-	49,6	47,6	-	-	-	
2194	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,6	54,3	-	-	51	49	-	-	-	
2195	PT	A	N	residenziale	70	60	49,7	47,5	-	-	47,6	45,6	-	-	-	
2195	P. 1	A	N	residenziale	70	60	50,2	48,2	-	-	49,1	47,2	-	-	-	
2196	PT	A	N	residenziale	70	60	61	58,3	-	-	46,7	44,3	-	-	-	
2196	P. 1	A	N	residenziale	70	60	67,4	64,5	-	4,5	48,8	46,4	-	-	-	
2196	P. 2	A	N	residenziale	70	60	68,1	65,1	-	5,1	52,2	50	-	-	-	
2196	P. 3	A	N	residenziale	70	60	68,3	65,4	-	5,4	61,1	59	-	-	-	
2196	P. 4	A	N	residenziale	70	60	68,4	65,7	-	5,7	68,1	65,4	-	5,4	5,4	
2197	PT	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,1	-	-	48,7	46,7	-	-	-	
2197	P. 1	A	N	residenziale	70	60	55,1	52,9	-	-	50,6	48,6	-	-	-	
2197	P. 2	A	N	residenziale	70	60	55,6	53,3	-	-	52,3	50,4	-	-	-	
2197	P. 3	A	N	residenziale	70	60	56,2	53,9	-	-	54,2	52,3	-	-	-	
2198	PT	A	N	residenziale	70	60	52,6	50,4	-	-	48,2	46,2	-	-	-	
2198	P. 1	A	N	residenziale	70	60	52,7	50,5	-	-	49,5	47,6	-	-	-	
2198	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,2	-	-	51,5	49,6	-	-	-	
2198	P. 3	A	N	residenziale	70	60	55,6	53,5	-	-	53,7	51,8	-	-	-	
2198	P. 4	A	N	residenziale	70	60	57,6	55,5	-	-	56,4	54,5	-	-	-	
2199	PT	A	N	residenziale	70	60	57,9	55,7	-	-	50,1	48,1	-	-	-	
2199	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,3	58	-	-	51,6	49,6	-	-	-	
2199	P. 2	A	N	residenziale	70	60	61,4	58,9	-	-	53,8	51,8	-	-	-	
2199	P. 3	A	N	residenziale	70	60	62,2	59,7	-	-	57	55	-	-	-	
2200	PT	A	N	residenziale	70	60	66,1	63,4	-	3,4	47,3	45	-	-	-	
2200	P. 1	A	N	residenziale	70	60	67,8	64,8	-	4,8	50,4	48,1	-	-	-	
2200	P. 2	A	N	residenziale	70	60	68,2	65,3	-	5,3	55,9	53,8	-	-	-	
2200	P. 3	A	N	residenziale	70	60	68,4	65,6	-	5,6	66,2	64	-	4,0	4,0	
2201	PT	A	N	residenziale	70	60	51,9	49,8	-	-	47,9	46	-	-	-	
2201	P. 1	A	N	residenziale	70	60	51,4	49,4	-	-	49,3	47,3	-	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2201	P. 2	A	N	residenziale	70	60	52,2	50,2	-	-	51	49,1	-	-	-
2201	P. 3	A	N	residenziale	70	60	53,9	51,9	-	-	53,2	51,3	-	-	-
2201	P. 4	A	N	residenziale	70	60	56,4	54,4	-	-	55,9	54	-	-	-
2201	P. 5	A	N	residenziale	70	60	58,2	56,3	-	-	57,8	56	-	-	-
2202	PT	A	N	residenziale	70	60	54,2	52,1	-	-	48,1	46,1	-	-	-
2202	P. 1	A	N	residenziale	70	60	54,2	52,1	-	-	49,6	47,6	-	-	-
2202	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,9	52,8	-	-	51,6	49,6	-	-	-
2202	P. 3	A	N	residenziale	70	60	56,4	54,2	-	-	54,3	52,4	-	-	-
2203	PT	A	N	residenziale	70	60	66,2	63,5	-	3,5	48,1	45,8	-	-	-
2203	P. 1	A	N	residenziale	70	60	67,6	64,7	-	4,7	51,5	49,2	-	-	-
2203	P. 2	A	N	residenziale	70	60	67,9	65,1	-	5,1	58,5	56,3	-	-	-
2203	P. 3	A	N	residenziale	70	60	68,1	65,4	-	5,4	67,5	65	-	5,0	5,0
2204	PT	A	N	residenziale	70	60	59,7	57,4	-	-	49,4	47,3	-	-	-
2204	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58,8	56,6	-	-	50,9	48,9	-	-	-
2204	P. 2	A	N	residenziale	70	60	58,8	56,6	-	-	53,2	51,2	-	-	-
2204	P. 3	A	N	residenziale	70	60	59,6	57,3	-	-	56,1	54,2	-	-	-
2205	PT	A	N	residenziale	70	60	50	48	-	-	47,6	45,6	-	-	-
2205	P. 1	A	N	residenziale	70	60	50	48	-	-	49,1	47,2	-	-	-
2205	P. 2	A	N	residenziale	70	60	51,3	49,3	-	-	51	49,1	-	-	-
2205	P. 3	A	N	residenziale	70	60	53,6	51,6	-	-	53,3	51,5	-	-	-
2205	P. 4	A	N	residenziale	70	60	56,2	54,3	-	-	55,8	53,9	-	-	-
2205	P. 5	A	N	residenziale	70	60	58,1	56,2	-	-	57,7	55,8	-	-	-
2206	PT	A	N	residenziale	70	60	47,3	45,2	-	-	46,6	44,6	-	-	-
2206	P. 1	A	N	residenziale	70	60	49,7	47,7	-	-	49	47,1	-	-	-
2206	P. 2	A	N	residenziale	70	60	51,3	49,4	-	-	51	49	-	-	-
2206	P. 3	A	N	residenziale	70	60	53,8	51,9	-	-	53,4	51,5	-	-	-
2207	PT	A	N	residenziale	70	60	56,9	54,7	-	-	48,4	46,4	-	-	-
2207	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,7	54,5	-	-	50	48	-	-	-
2207	P. 2	A	N	residenziale	70	60	56,7	54,5	-	-	52,1	50,1	-	-	-
2207	P. 3	A	N	residenziale	70	60	57,5	55,3	-	-	54,8	52,8	-	-	-
2208	PT	A	N	residenziale	70	60	66,6	63,9	-	3,9	48,6	46,3	-	-	-
2208	P. 1	A	N	residenziale	70	60	67,9	65,1	-	5,1	51,9	49,7	-	-	-
2208	P. 2	A	N	residenziale	70	60	68,3	65,5	-	5,5	58,9	56,8	-	-	-
2208	P. 3	A	N	residenziale	70	60	68,5	65,8	-	5,8	67	64,7	-	4,7	4,7
2209	PT	A	N	residenziale	70	60	60,4	58,1	-	-	49,9	47,9	-	-	-
2209	P. 1	A	N	residenziale	70	60	59,9	57,6	-	-	51,6	49,6	-	-	-
2209	P. 2	A	N	residenziale	70	60	59,9	57,6	-	-	53,8	51,9	-	-	-
2209	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,7	58,3	-	-	56,7	54,8	-	-	-
2210	PT	A	N	residenziale	70	60	50,6	48,4	-	-	46,5	44,5	-	-	-
2210	P. 1	A	N	residenziale	70	60	50	47,9	-	-	48,7	46,7	-	-	-
2210	P. 2	A	N	residenziale	70	60	51,4	49,4	-	-	50,7	48,8	-	-	-
2210	P. 3	A	N	residenziale	70	60	53,9	51,9	-	-	53,3	51,3	-	-	-
2211	PT	A	N	residenziale	70	60	67,1	64,3	-	4,3	48,9	46,6	-	-	-
2211	P. 1	A	N	residenziale	70	60	68,2	65,3	-	5,3	52,2	49,9	-	-	-
2211	P. 2	A	N	residenziale	70	60	68,5	65,8	-	5,8	60,3	58,2	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2212	PT	A	N	residenziale	70	60	58,2	55,9	-	-	48,8	46,8	-	-	-
2212	P. 1	A	N	residenziale	70	60	57,5	55,2	-	-	50,6	48,6	-	-	-
2212	P. 2	A	N	residenziale	70	60	57,3	55,1	-	-	53	51	-	-	-
2212	P. 3	A	N	residenziale	70	60	59,2	57	-	-	56,1	54,2	-	-	-
2213	PT	A	N	residenziale	70	60	50	47,8	-	-	46,8	44,9	-	-	-
2213	P. 1	A	N	residenziale	70	60	49,5	47,5	-	-	48,4	46,5	-	-	-
2214	PT	A	N	residenziale	70	60	49	46,8	-	-	46,5	44,5	-	-	-
2214	P. 1	A	N	residenziale	70	60	49,1	47,1	-	-	48,4	46,4	-	-	-
2214	P. 2	A	N	residenziale	70	60	51,7	49,7	-	-	50,8	48,9	-	-	-
2214	P. 3	A	N	residenziale	70	60	55,3	53,4	-	-	54	52,1	-	-	-
2215	PT	A	N	residenziale	70	60	61,3	59	-	-	50,5	48,5	-	-	-
2215	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,9	58,5	-	-	52,5	50,5	-	-	-
2215	P. 2	A	N	residenziale	70	60	62	59,7	-	-	54,9	53	-	-	-
2216	PT	A	N	residenziale	70	60	50,5	48,3	-	-	48,2	46,2	-	-	-
2216	P. 1	A	N	residenziale	70	60	51,1	49	-	-	49,7	47,7	-	-	-
2217	PT	A	N	residenziale	70	60	64,2	61,7	-	1,7	48,8	46,6	-	-	-
2217	P. 1	A	N	residenziale	70	60	67,3	64,5	-	4,5	51,1	48,9	-	-	-
2218	PT	A	N	residenziale	70	60	60	57,7	-	-	50,5	48,4	-	-	-
2218	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61	58,7	-	-	52,6	50,6	-	-	-
2218	P. 2	A	N	residenziale	70	60	63,2	60,9	-	0,9	55,4	53,4	-	-	-
2218	P. 3	A	N	residenziale	70	60	64,9	62,6	-	2,6	59,2	57,3	-	-	-
2219	PT	A	NW	residenziale	70	60	50	47,8	-	-	47,3	45,3	-	-	-
2219	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	50,4	48,3	-	-	49,3	47,3	-	-	-
2219	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	53,4	51,3	-	-	51,9	50	-	-	-
2220	PT	A	N	residenziale	70	60	50,9	48,8	-	-	47,9	45,9	-	-	-
2220	P. 1	A	N	residenziale	70	60	51,2	49,2	-	-	49,2	47,3	-	-	-
2220	P. 2	A	N	residenziale	70	60	53,1	51	-	-	51,4	49,4	-	-	-
2220	P. 3	A	N	residenziale	70	60	56,6	54,5	-	-	54,4	52,5	-	-	-
2221	PT	A	NW	residenziale	70	60	47,8	45,7	-	-	45,8	43,8	-	-	-
2221	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	48,5	46,5	-	-	47,6	45,6	-	-	-
2222	PT	A	NW	residenziale	70	60	46,1	44,1	-	-	45,5	43,5	-	-	-
2222	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	48,3	46,3	-	-	47,6	45,6	-	-	-
2223	PT	A	NE	residenziale	70	60	60	57,7	-	-	49,9	47,9	-	-	-
2223	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	61,1	58,8	-	-	51,8	49,8	-	-	-
2223	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	62,7	60,4	-	0,4	54,4	52,4	-	-	-
2224	PT	A	NE	residenziale	70	60	55,1	52,9	-	-	50,2	48,3	-	-	-
2224	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	56,9	54,8	-	-	52,2	50,3	-	-	-
2224	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	59,1	57,1	-	-	54,2	52,3	-	-	-
2225	PT	A	N	residenziale	70	60	64,2	61,8	-	1,8	48,9	46,7	-	-	-
2225	P. 1	A	N	residenziale	70	60	66,8	64,1	-	4,1	51,2	49,1	-	-	-
2226	PT	A	NW	residenziale	70	60	47,6	45,6	-	-	46,8	44,8	-	-	-
2227	PT	A	NW	residenziale	70	60	48,9	46,8	-	-	46,2	44,3	-	-	-
2227	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	51,1	49,1	-	-	48,4	46,4	-	-	-
2228	PT	A	NW	residenziale	70	60	49,5	47,4	-	-	48,4	46,4	-	-	-
2228	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	52	50	-	-	50,3	48,4	-	-	-

Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Ante mitigazione						Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
					Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2229	PT	A	N	residenziale	70	60	61,4	59,1	-	-	50,3	48,2	-	-	-
2229	P. 1	A	N	residenziale	70	60	62,3	60	-	-	52,3	50,3	-	-	-
2230	PT	A	NW	residenziale	70	60	55,3	53,1	-	-	49,5	47,6	-	-	-
2230	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	56,4	54,3	-	-	51,5	49,5	-	-	-
2231	PT	A	N	residenziale	70	60	60,9	58,6	-	-	49,5	47,4	-	-	-
2231	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61,3	59	-	-	51,4	49,4	-	-	-
2231	P. 2	A	N	residenziale	70	60	62,4	60,1	-	0,1	54,1	52,1	-	-	-
2231	P. 3	A	N	residenziale	70	60	63,2	60,8	-	0,8	56,8	54,9	-	-	-
2232	PT	A	NW	residenziale	70	60	52,8	50,6	-	-	48,1	46,1	-	-	-
2232	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	54,3	52,2	-	-	50,2	48,3	-	-	-
2232	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	58,4	56,3	-	-	52,9	50,9	-	-	-
2233	PT	A	N	residenziale	70	60	58,5	56,2	-	-	48,1	46	-	-	-
2233	P. 1	A	N	residenziale	70	60	53,5	51,3	-	-	48,9	46,9	-	-	-
2234	PT	A	N	residenziale	70	60	63,3	60,9	-	0,9	49,6	47,5	-	-	-
2234	P. 1	A	N	residenziale	70	60	64,3	61,8	-	1,8	52,2	50,2	-	-	-
2234	P. 2	A	N	residenziale	70	60	65,3	62,6	-	2,6	56,3	54,3	-	-	-
2234	P. 3	A	N	residenziale	70	60	65,7	63,1	-	3,1	61,3	59,4	-	-	-
2234	P. 4	A	N	residenziale	70	60	66	63,5	-	3,5	63,9	62	-	2,0	2,0
2235	PT	A	NW	residenziale	70	60	51,7	49,7	-	-	47,3	45,3	-	-	-
2235	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	52,8	50,7	-	-	48,9	46,9	-	-	-
2235	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	54,6	52,5	-	-	50,9	49	-	-	-
2236	PT	A	N	residenziale	70	60	52,4	50,3	-	-	48,4	46,4	-	-	-
2236	P. 1	A	N	residenziale	70	60	52,2	50,1	-	-	49,8	47,9	-	-	-
2236	P. 2	A	N	residenziale	70	60	55,1	53	-	-	51,5	49,6	-	-	-
2237	PT	A	N	residenziale	70	60	52,5	50,4	-	-	48,3	46,3	-	-	-
2237	P. 1	A	N	residenziale	70	60	52,2	50,2	-	-	49,8	47,8	-	-	-
2237	P. 2	A	N	residenziale	70	60	55,3	53,3	-	-	51,6	49,7	-	-	-
2237	P. 3	A	N	residenziale	70	60	57	54,9	-	-	53,2	51,4	-	-	-
2238	PT	A	N	residenziale	70	60	59,3	57	-	-	48,4	46,4	-	-	-
2238	P. 1	A	N	residenziale	70	60	59,5	57,2	-	-	50,2	48,2	-	-	-
2238	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60,2	57,8	-	-	52,6	50,6	-	-	-
2239	PT	A	N	residenziale	70	60	52,6	50,4	-	-	48,2	46,3	-	-	-
2239	P. 1	A	N	residenziale	70	60	52,9	50,8	-	-	49,7	47,8	-	-	-
2239	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,5	52,4	-	-	51,3	49,4	-	-	-
2239	P. 3	A	N	residenziale	70	60	56,5	54,5	-	-	53,2	51,3	-	-	-
2239	P. 4	A	N	residenziale	70	60	57,7	55,6	-	-	54,6	52,8	-	-	-
2240	PT	A	N	residenziale	70	60	63,4	61	-	1,0	51,1	49,1	-	-	-
2240	P. 1	A	N	residenziale	70	60	64,8	62,4	-	2,4	53,3	51,2	-	-	-
2240	P. 2	A	N	residenziale	70	60	65,8	63,2	-	3,2	56,5	54,5	-	-	-
2240	P. 3	A	N	residenziale	70	60	66,5	63,9	-	3,9	60,7	58,8	-	-	-
2240	P. 4	A	N	residenziale	70	60	66,9	64,3	-	4,3	63,3	61,4	-	1,4	1,4
2241	PT	A	N	residenziale	70	60	49,8	47,7	-	-	46,8	44,8	-	-	-
2241	P. 1	A	N	residenziale	70	60	51,9	49,8	-	-	48,5	46,6	-	-	-
2241	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,2	52,1	-	-	50,3	48,3	-	-	-
2242	PT	A	N	residenziale	70	60	52,2	50,1	-	-	48,2	46,2	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2242	P. 1	A	N	residenziale	70	60	53,3	51,3	-	-	49,7	47,8	-	-	-
2242	P. 2	A	N	residenziale	70	60	54,7	52,7	-	-	51,5	49,6	-	-	-
2243	PT	A	N	residenziale	70	60	56	53,7	-	-	48,6	46,6	-	-	-
2243	P. 1	A	N	residenziale	70	60	57,6	55,4	-	-	50,8	48,8	-	-	-
2243	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60,3	58,1	-	-	53	51,1	-	-	-
2244	PT	A	N	residenziale	70	60	51,9	49,8	-	-	49	47	-	-	-
2244	P. 1	A	N	residenziale	70	60	54,3	52,3	-	-	50,8	48,9	-	-	-
2245	PT	A	N	residenziale	70	60	53,7	51,5	-	-	49,7	47,7	-	-	-
2245	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,4	54,3	-	-	52,2	50,3	-	-	-
2246	PT	A	N	residenziale	70	60	62,7	60,3	-	0,3	51,3	49,3	-	-	-
2246	P. 1	A	N	residenziale	70	60	64,7	62,3	-	2,3	53,4	51,4	-	-	-
2247	PT	A	N	residenziale	70	60	55,9	53,7	-	-	50,2	48,2	-	-	-
2247	P. 1	A	N	residenziale	70	60	57,5	55,4	-	-	52,6	50,7	-	-	-
2248	PT	A	N	residenziale	70	60	53,2	51,1	-	-	50	48,1	-	-	-
2248	P. 1	A	N	residenziale	70	60	55,9	53,8	-	-	52	50,1	-	-	-
2248	P. 2	A	N	residenziale	70	60	60	58	-	-	54	52	-	-	-
2248	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61,1	59	-	-	55,7	53,8	-	-	-
2248	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,9	59,8	-	-	57,1	55,3	-	-	-
2249	PT	A	N	residenziale	70	60	62,1	60	-	-	51,7	49,7	-	-	-
2249	P. 1	A	N	residenziale	70	60	62,9	60,7	-	0,7	53,9	52	-	-	-
2250	PT	A	N	residenziale	70	60	56	53,9	-	-	49,8	47,9	-	-	-
2250	P. 1	A	N	residenziale	70	60	57,4	55,3	-	-	51,5	49,6	-	-	-
2250	P. 2	A	N	residenziale	70	60	59,8	57,7	-	-	53,2	51,3	-	-	-
2250	P. 3	A	N	residenziale	70	60	60,9	58,8	-	-	54,9	53,1	-	-	-
2250	P. 4	A	N	residenziale	70	60	61,7	59,5	-	-	56,7	54,9	-	-	-
2251	PT	A	N	residenziale	70	60	53,8	51,6	-	-	49,2	47,3	-	-	-
2251	P. 1	A	N	residenziale	70	60	54,6	52,5	-	-	50,7	48,8	-	-	-
2251	P. 2	A	N	residenziale	70	60	56,5	54,4	-	-	52	50,1	-	-	-
2251	P. 3	A	N	residenziale	70	60	57,4	55,2	-	-	53,3	51,4	-	-	-
2251	P. 4	A	N	residenziale	70	60	58,2	56,2	-	-	55,5	53,6	-	-	-
2252	PT	A	N	residenziale	70	60	62	59,9	-	-	52	50	-	-	-
2252	P. 1	A	N	residenziale	70	60	62,7	60,5	-	0,5	54	52,1	-	-	-
2252	P. 2	A	N	residenziale	70	60	63,2	60,9	-	0,9	56,5	54,5	-	-	-
2252	P. 3	A	N	residenziale	70	60	63,9	61,6	-	1,6	58,8	57	-	-	-
2253	PT	A	N	residenziale	70	60	55,4	53,3	-	-	50	48	-	-	-
2253	P. 1	A	N	residenziale	70	60	56,8	54,7	-	-	51,8	49,8	-	-	-
2253	P. 2	A	N	residenziale	70	60	59,3	57,3	-	-	53,7	51,8	-	-	-
2253	P. 3	A	N	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	55,3	53,3	-	-	-
2253	P. 4	A	N	residenziale	70	60	62	59,8	-	-	57	55,2	-	-	-
2254	PT	A	N	residenziale	70	60	63	60,9	-	0,9	52,7	50,8	-	-	-
2254	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,4	61,3	-	1,3	54,5	52,5	-	-	-
2255	PT	A	N	residenziale	70	60	57,8	55,7	-	-	50,4	48,5	-	-	-
2255	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58,2	56,1	-	-	52,2	50,2	-	-	-
2256	PT	A	N	residenziale	70	60	62,9	60,8	-	0,8	52,5	50,6	-	-	-
2256	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,5	61,3	-	1,3	54,2	52,2	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
2257	PT	A	N	residenziale	70	60	58,2	56,1	-	-	50,4	48,5	-	-	-
2257	P. 1	A	N	residenziale	70	60	58,8	56,7	-	-	52,3	50,3	-	-	-
2258	PT	A	N	residenziale	70	60	63,2	61,1	-	1,1	53	51,1	-	-	-
2258	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,8	61,7	-	1,7	54,8	52,9	-	-	-
2259	PT	A	N	residenziale	70	60	60	57,9	-	-	52,2	50,2	-	-	-
2259	P. 1	A	N	residenziale	70	60	60,4	58,3	-	-	54	52,1	-	-	-
2259	P. 2	A	N	residenziale	70	60	62,2	60,1	-	0,1	55,9	54	-	-	-
2260	PT	A	NW	residenziale	70	60	60,9	58,8	-	-	52,3	50,4	-	-	-
2260	P. 1	A	NW	residenziale	70	60	61,6	59,5	-	-	54	52,1	-	-	-
2260	P. 2	A	NW	residenziale	70	60	62,6	60,5	-	0,5	55,7	53,8	-	-	-
2261	PT	A	N	residenziale	70	60	60,5	58,4	-	-	52,1	50,2	-	-	-
2261	P. 1	A	N	residenziale	70	60	61	58,9	-	-	53,8	51,9	-	-	-
2262	PT	A	N	residenziale	70	60	61,8	59,7	-	-	52,7	50,8	-	-	-
2262	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,3	61,2	-	1,2	54,7	52,7	-	-	-
2263	PT	A	N	residenziale	70	60	61,9	59,7	-	-	53,8	51,8	-	-	-
2263	P. 1	A	N	residenziale	70	60	63,2	61	-	1,0	55,5	53,5	-	-	-
2266	PT	A	NE	residenziale	70	60	60,1	55,4	-	-	57,2	52,3	-	-	-
2266	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	60,7	56,1	-	-	58,4	53,4	-	-	-
2267	PT	A	NE	residenziale	70	60	58,9	54	-	-	55,9	50,8	-	-	-
2267	P. 1	A	NE	residenziale	70	60	59,3	54,5	-	-	57,2	52,1	-	-	-
2267	P. 2	A	NE	residenziale	70	60	60,5	55,6	-	-	58,8	53,4	-	-	-
3002	PT	BB	SW	residenziale	62	52	60	55,3	-	3,3	51,9	47,4	-	-	-
3002	P. 1	BB	SW	residenziale	62	52	60,5	55,7	-	3,7	52,6	48,1	-	-	-
3003	PT	BB	SE	residenziale	62	52	59,3	54,5	-	2,5	50,7	46	-	-	-
3003	P. 1	BB	SE	residenziale	62	52	60,1	55,3	-	3,3	51,9	47,2	-	-	-
3004	PT	Bd	S	terziario	65	-	54,9	-	-	-	49,7	-	-	-	-
3004	P. 1	Bd	S	terziario	65	-	57,1	-	-	-	51,9	-	-	-	-
3005	PT	Bd	SW	terziario	65	-	55,4	-	-	-	51,3	-	-	-	-
3005	P. 1	Bd	SW	terziario	65	-	60	-	-	-	53,4	-	-	-	-
3007	PT	B	SW	residenziale	65	55	56	51,2	-	-	49,2	44,3	-	-	-
3007	P. 1	B	SW	residenziale	65	55	60,5	55,6	-	0,6	50,7	45,9	-	-	-
3008	PT	B	SW	residenziale	65	55	53,7	49	-	-	48,9	44,2	-	-	-
3008	P. 1	B	SW	residenziale	65	55	58,1	53,3	-	-	50,9	46,2	-	-	-
3009	PT	B	SW	residenziale	65	55	60,1	55,3	-	0,3	51,8	47	-	-	-
3009	P. 1	B	SW	residenziale	65	55	61,6	56,8	-	1,8	52,7	48	-	-	-
3009	P. 2	B	SW	residenziale	65	55	62,4	57,6	-	2,6	53,7	49,1	-	-	-
3010	PT	BA	SW	residenziale	67	57	59	54,3	-	-	52,4	47,7	-	-	-
3010	P. 1	BA	SW	residenziale	67	57	60,5	55,7	-	-	53,2	48,6	-	-	-
3010	P. 2	BA	SW	residenziale	67	57	61,6	56,8	-	-	54,3	49,7	-	-	-
3011	PT	B	SW	residenziale	65	55	60,8	56	-	1,0	51	46,3	-	-	-
3011	P. 1	B	SW	residenziale	65	55	61,7	56,9	-	1,9	52,1	47,4	-	-	-
3012	PT	BA	SW	residenziale	67	57	56,5	51,7	-	-	48,8	44,3	-	-	-
3012	P. 1	BA	SW	residenziale	67	57	56,8	52	-	-	49,6	45	-	-	-
3012	P. 2	BA	SW	residenziale	67	57	57,9	53,1	-	-	50,9	46,3	-	-	-
3013	PT	BA	SW	residenziale	67	57	57,2	52,5	-	-	52,9	48,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3013	P. 1	BA	SW	residenziale	67	57	58,4	53,7	-	-	54,4	49,9	-	-	-
3013	P. 2	BA	SW	residenziale	67	57	59,3	54,6	-	-	54,9	50,4	-	-	-
3014	PT	B	SW	residenziale	65	55	61,2	56,4	-	1,4	54,9	50,4	-	-	-
3014	P. 1	B	SW	residenziale	65	55	61,7	56,9	-	1,9	56	51,5	-	-	-
3015	PT	B	SW	residenziale	65	55	60	55,3	-	0,3	55,6	51	-	-	-
3015	P. 1	B	SW	residenziale	65	55	61,4	56,6	-	1,6	56,2	51,6	-	-	-
3016	PT	Bd	SE	terziario	65	-	57,9	-	-	-	57	-	-	-	-
3017	PT	BA	SE	residenziale	67	57	58,5	54	-	-	59,2	54,7	-	-	-
3018	PT	S2	S	scuola palestra	-	-	58,7	-	-	-	58,7	-	-	-	-
3018	P. 1	S2	S	scuola palestra	-	-	60,7	-	-	-	60,6	-	-	-	-
3028	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,1	45,8	-	-	50,1	45,8	-	-	-
3028	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	51,2	46,9	-	-	51,2	46,9	-	-	-
3028	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	52,4	48,1	-	-	52,5	48,2	-	-	-
3028	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	53,3	49,1	-	-	53,4	49,2	-	-	-
3028	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	55	50,8	-	-	55,1	50,9	-	-	-
3029	PT	B	S	residenziale	65	55	50	45,8	-	-	49,9	45,8	-	-	-
3029	P. 1	B	S	residenziale	65	55	51,4	47,2	-	-	51,3	47,1	-	-	-
3029	P. 2	B	S	residenziale	65	55	52,9	48,6	-	-	52,8	48,6	-	-	-
3029	P. 3	B	S	residenziale	65	55	53,7	49,5	-	-	53,8	49,5	-	-	-
3029	P. 4	B	S	residenziale	65	55	55,2	51	-	-	55,3	51,1	-	-	-
3030	PT	BA	W	residenziale	67	57	48,5	44,3	-	-	48,5	44,2	-	-	-
3030	P. 1	BA	W	residenziale	67	57	49,9	45,6	-	-	49,9	45,6	-	-	-
3030	P. 2	BA	W	residenziale	67	57	51,6	47,3	-	-	51,6	47,3	-	-	-
3030	P. 3	BA	W	residenziale	67	57	53,5	49,2	-	-	53,5	49,3	-	-	-
3030	P. 4	BA	W	residenziale	67	57	55,4	51,1	-	-	55,4	51,2	-	-	-
3031	PT	B	S	residenziale	65	55	48,8	44,8	-	-	48,7	44,7	-	-	-
3031	P. 1	B	S	residenziale	65	55	49,3	45,2	-	-	49,3	45,1	-	-	-
3031	P. 2	B	S	residenziale	65	55	50	45,8	-	-	50	45,8	-	-	-
3031	P. 3	B	S	residenziale	65	55	51,3	47,2	-	-	51,3	47,2	-	-	-
3031	P. 4	B	S	residenziale	65	55	53,8	49,7	-	-	53,9	49,8	-	-	-
3032	PT	B	S	residenziale	65	55	49,5	45,7	-	-	49,5	45,8	-	-	-
3032	P. 1	B	S	residenziale	65	55	49,5	45,8	-	-	49,6	45,9	-	-	-
3032	P. 2	B	S	residenziale	65	55	50,1	46,4	-	-	50,3	46,5	-	-	-
3032	P. 3	B	S	residenziale	65	55	51,5	47,6	-	-	51,6	47,8	-	-	-
3032	P. 4	B	S	residenziale	65	55	53,5	49,5	-	-	53,7	49,7	-	-	-
3033	PT	B	S	residenziale	65	55	51,9	48,4	-	-	52	48,4	-	-	-
3033	P. 1	B	S	residenziale	65	55	52,5	49	-	-	52,7	49,1	-	-	-
3033	P. 2	B	S	residenziale	65	55	53,3	49,7	-	-	53,6	49,9	-	-	-
3034	PT	Bd	S	terziario	65	-	53	-	-	-	53	-	-	-	-
3034	P. 1	Bd	S	terziario	65	-	53,5	-	-	-	53,6	-	-	-	-
3034	P. 2	Bd	S	terziario	65	-	54,1	-	-	-	54,3	-	-	-	-
3034	P. 3	Bd	S	terziario	65	-	54,9	-	-	-	55,1	-	-	-	-
3035	PT	BAd	SW	terziario	67	-	58	-	-	-	53	-	-	-	-
3036	PT	BAd	S	terziario	67	-	54,2	-	-	-	50,2	-	-	-	-
3037	PT	BAd	S	terziario	67	-	56,8	-	-	-	52,5	-	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3037	P. 1	BAd	S	terziario	67	-	56,7	-	-	-	52,3	-	-	-	-
3037	P. 2	BAd	S	terziario	67	-	56,9	-	-	-	52,5	-	-	-	-
3038	PT	BAd	S	terziario	67	-	53,3	-	-	-	47,1	-	-	-	-
3039	PT	BAd	S	terziario	67	-	53,7	-	-	-	47,1	-	-	-	-
3040	PT	Bd	S	terziario	65	-	51,6	-	-	-	46,6	-	-	-	-
3041	PT	B	S	residenziale	65	55	55,9	54	-	-	47,1	44,9	-	-	-
3041	P. 1	B	S	residenziale	65	55	54	52	-	-	48,5	46,3	-	-	-
3041	P. 2	B	S	residenziale	65	55	53,8	51,7	-	-	50,1	47,9	-	-	-
3042	PT	B	S	residenziale	65	55	55,8	53,9	-	-	46,5	44,3	-	-	-
3042	P. 1	B	S	residenziale	65	55	54,3	52,3	-	-	47,8	45,6	-	-	-
3043	PT	B	S	residenziale	65	55	53,1	51,2	-	-	46,1	44	-	-	-
3043	P. 1	B	S	residenziale	65	55	51,8	49,9	-	-	46,8	44,7	-	-	-
3043	P. 2	B	S	residenziale	65	55	50,9	48,9	-	-	47,5	45,4	-	-	-
3043	P. 3	B	S	residenziale	65	55	51,3	49,3	-	-	49	46,8	-	-	-
3044	PT	B	W	residenziale	65	55	55,1	53,1	-	-	52,3	50,4	-	-	-
3045	PT	B	S	residenziale	65	55	52,6	50,5	-	-	50,8	48,7	-	-	-
3045	P. 1	B	S	residenziale	65	55	55	53	-	-	53,3	51,3	-	-	-
3046	PT	B	S	residenziale	65	55	54,2	52,3	-	-	51,1	49,1	-	-	-
3047	PT	B	S	residenziale	65	55	56,2	54,2	-	-	52,8	50,8	-	-	-
3048	PT	B	S	residenziale	65	55	59,4	57,4	-	2,4	53,9	52	-	-	-
3049	PT	B	S	residenziale	65	55	53,2	51,3	-	-	50,8	48,8	-	-	-
3050	PT	B	S	residenziale	65	55	56,1	54,2	-	-	56,1	54,2	-	-	-
3051	PT	B	SW	residenziale	65	55	58,4	56,4	-	1,4	56,7	54,7	-	-	-
3052	PT	B	SW	residenziale	65	55	55,3	53,3	-	-	54,2	52,2	-	-	-
3053	PT	S	SE	scuola	50	-	57,7	-	7,7	-	53,5	-	3,5	-	-
3053	P. 1	S	SE	scuola	50	-	59	-	9,0	-	53,9	-	3,9	-	-
3054	PT	Bd	S	terziario	65	-	57,1	-	-	-	52,1	-	-	-	-
3054	P. 1	Bd	S	terziario	65	-	58,4	-	-	-	53,6	-	-	-	-
3056	PT	B	S	residenziale	65	55	57,9	55,9	-	0,9	53,1	51	-	-	-
3056	P. 1	B	S	residenziale	65	55	60,3	58,3	-	3,3	54,5	52,5	-	-	-
3063	PT	Bd	E	terziario	65	-	50,9	-	-	-	48,1	-	-	-	-
3063	P. 1	Bd	E	terziario	65	-	53,5	-	-	-	51,3	-	-	-	-
3064	PT	Bd	E	terziario	65	-	49,5	-	-	-	46,3	-	-	-	-
3064	P. 1	Bd	E	terziario	65	-	53,2	-	-	-	50,3	-	-	-	-
3065	PT	Bd	E	terziario	65	-	55,6	-	-	-	49	-	-	-	-
3065	P. 1	Bd	E	terziario	65	-	60,2	-	-	-	53,1	-	-	-	-
3066	PT	Bd	E	terziario	65	-	56,6	-	-	-	52,3	-	-	-	-
3066	P. 1	Bd	E	terziario	65	-	60,4	-	-	-	55,9	-	-	-	-
3067	PT	Bd	SE	terziario	65	-	58,3	-	-	-	57,1	-	-	-	-
3067	P. 1	Bd	SE	terziario	65	-	58,3	-	-	-	57,1	-	-	-	-
3068	PT	BAd	SE	terziario	67	-	60,4	-	-	-	54,8	-	-	-	-
3069	PT	BAd	SE	terziario	67	-	57,5	-	-	-	53,1	-	-	-	-
3070	PT	BAd	SE	terziario	67	-	58,5	-	-	-	55,7	-	-	-	-
3070	P. 1	BAd	SE	terziario	67	-	59,1	-	-	-	56,7	-	-	-	-
3071	PT	Bd	SE	terziario	65	-	54,6	-	-	-	54,4	-	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3071	P. 1	Bd	SE	terziario	65	-	52,6	-	-	-	52,2	-	-	-	-
3072	PT	Bd	S	terziario	65	-	52,9	-	-	-	53,7	-	-	-	-
3072	P. 1	Bd	S	terziario	65	-	53,5	-	-	-	54,4	-	-	-	-
3073	PT	B	SE	residenziale	65	55	52,8	50,8	-	-	52,9	51	-	-	-
3073	P. 1	B	SE	residenziale	65	55	53,6	51,6	-	-	53,7	51,7	-	-	-
3074	PT	B	S	residenziale	65	55	54,4	52,4	-	-	54,5	52,5	-	-	-
3074	P. 1	B	S	residenziale	65	55	55,1	53,1	-	-	55,2	53,1	-	-	-
3088	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,5	48,3	-	-	51	48,8	-	-	-
3088	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	51,3	49,1	-	-	52	49,8	-	-	-
3089	PT	BA	S	residenziale	67	57	52	49,8	-	-	52,7	50,5	-	-	-
3089	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	53	50,8	-	-	53,7	51,6	-	-	-
3090	PT	BA	S	residenziale	67	57	52,2	50,1	-	-	52,9	50,8	-	-	-
3090	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	52,9	50,7	-	-	53,7	51,5	-	-	-
3090	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	53,5	51,3	-	-	54,4	52,2	-	-	-
3090	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	54,2	52	-	-	54,9	52,8	-	-	-
3091	PT	BAd	S	terziario	67	-	51,8	-	-	-	52,5	-	-	-	-
3092	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,5	48,3	-	-	51,4	49,3	-	-	-
3093	PT	BA	S	residenziale	67	57	53,4	51,3	-	-	53,9	51,8	-	-	-
3093	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	54	51,9	-	-	54,6	52,5	-	-	-
3093	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	54,3	52,3	-	-	54,8	52,7	-	-	-
3093	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	54,7	52,6	-	-	55,1	53	-	-	-
3093	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	55,1	53,1	-	-	55,6	53,5	-	-	-
3093	P. 5	BA	S	residenziale	67	57	55,4	53,4	-	-	55,9	53,8	-	-	-
3093	P. 6	BA	S	residenziale	67	57	55,7	53,7	-	-	56,2	54,2	-	-	-
3094	PT	BA	S	residenziale	67	57	47,8	45,8	-	-	48,3	46,3	-	-	-
3094	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	48,2	46,2	-	-	48,8	46,8	-	-	-
3094	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	48,6	46,6	-	-	49,2	47,2	-	-	-
3094	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	49,5	47,5	-	-	50,1	48,1	-	-	-
3094	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	50,8	48,8	-	-	51,2	49,2	-	-	-
3096	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,1	48,2	-	-	51	49	-	-	-
3096	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	53,4	51,3	-	-	54	51,9	-	-	-
3097	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,6	48,6	-	-	51,3	49,3	-	-	-
3097	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	51,2	49,2	-	-	52	50	-	-	-
3098	PT	BA	W	residenziale	67	57	43,6	41,5	-	-	44	41,9	-	-	-
3098	P. 1	BA	W	residenziale	67	57	45,2	43,1	-	-	45,6	43,6	-	-	-
3098	P. 2	BA	W	residenziale	67	57	47,6	45,5	-	-	48	45,9	-	-	-
3099	PT	BA	S	residenziale	67	57	56,6	54,6	-	-	56,9	54,9	-	-	-
3100	PT	BA	S	residenziale	67	57	58	56	-	-	55,6	53,2	-	-	-
3100	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	58,6	56,6	-	-	56,6	54,1	-	-	-
3100	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	58,7	56,7	-	-	57,3	55	-	-	-
3101	PT	BA	SW	residenziale	67	57	51,6	49,6	-	-	51,8	49,8	-	-	-
3101	P. 1	BA	SW	residenziale	67	57	52,8	50,8	-	-	53,1	51,1	-	-	-
3101	P. 2	BA	SW	residenziale	67	57	54,4	52,3	-	-	54,7	52,6	-	-	-
3101	P. 3	BA	SW	residenziale	67	57	55,2	53,1	-	-	55,5	53,5	-	-	-
3102	PT	BA	S	residenziale	67	57	49,8	46,1	-	-	49,6	45,7	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
3102	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	50,3	46,5	-	-	50,1	46,2	-	-	-
3102	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	50,3	46,6	-	-	50,2	46,4	-	-	-
3102	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	51,5	47,7	-	-	51,4	47,6	-	-	-
3102	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	53,2	49,3	-	-	53,3	49,4	-	-	-
3102	P. 5	BA	S	residenziale	67	57	54,7	50,7	-	-	54,8	50,9	-	-	-
3103	PT	BA	S	residenziale	67	57	51,4	48,9	-	-	48	45,3	-	-	-
3103	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	53,5	51,1	-	-	49,6	46,9	-	-	-
3103	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	54	51,7	-	-	50,1	47,4	-	-	-
3103	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	54,4	52	-	-	50,4	47,7	-	-	-
3103	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	54,7	52,4	-	-	50,7	48	-	-	-
3104	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,6	48,2	-	-	47,6	44,9	-	-	-
3104	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	53,1	50,7	-	-	49,4	46,7	-	-	-
3104	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	53,7	51,4	-	-	49,7	47,1	-	-	-
3104	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	54,1	51,8	-	-	50,1	47,4	-	-	-
3104	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	54,4	52,2	-	-	50,4	47,8	-	-	-
3104	P. 5	BA	S	residenziale	67	57	54,9	52,6	-	-	50,8	48,3	-	-	-
3105	PT	BA	S	residenziale	67	57	50,7	48,3	-	-	47,4	44,8	-	-	-
3105	P. 1	BA	S	residenziale	67	57	52,9	50,6	-	-	49	46,3	-	-	-
3105	P. 2	BA	S	residenziale	67	57	53,7	51,4	-	-	49,4	46,8	-	-	-
3105	P. 3	BA	S	residenziale	67	57	54	51,7	-	-	49,8	47,2	-	-	-
3105	P. 4	BA	S	residenziale	67	57	54,3	52,1	-	-	50,2	47,7	-	-	-
3106	PT	BAd	S	terziario	67	-	50,5	-	-	-	46,4	-	-	-	-
3106	P. 1	BAd	S	terziario	67	-	52,1	-	-	-	47,7	-	-	-	-
3107	PT	BAd	S	terziario	67	-	49,1	-	-	-	49,7	-	-	-	-
4001	PT	B	NE	residenziale	65	55	56,7	51,9	-	-	53,1	47,8	-	-	-
4001	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	57,3	52,5	-	-	55,5	50,1	-	-	-
4002	PT	B	NE	residenziale	65	55	56,1	51,2	-	-	52,5	47,2	-	-	-
4002	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,6	51,7	-	-	54,7	49,3	-	-	-
4002	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	59,7	54,6	-	-	57,8	52,1	-	-	-
4003	PT	B	NE	residenziale	65	55	57	52,3	-	-	53,8	48,1	-	-	-
4003	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	58	53,1	-	-	55,9	50,1	-	-	-
4004	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,6	50,7	-	-	52,1	46,8	-	-	-
4004	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56	51,1	-	-	54	48,6	-	-	-
4005	PT	B	NE	residenziale	65	55	56,2	51,5	-	-	53,8	48,5	-	-	-
4005	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	57,1	52,3	-	-	55,4	50	-	-	-
4005	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	58,4	53,5	-	-	56,9	51,3	-	-	-
4006	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,2	50,3	-	-	51,8	46,5	-	-	-
4006	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,1	50,2	-	-	53,7	48,3	-	-	-
4007	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,6	50,7	-	-	53,1	47,7	-	-	-
4007	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,5	51,6	-	-	55	49,4	-	-	-
4007	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	58,1	53,1	-	-	56,6	50,9	-	-	-
4007	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	59,5	54,6	-	-	57,8	52	-	-	-
4007	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	59,8	54,9	-	-	57,9	52,1	-	-	-
4008	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,7	49,9	-	-	51,7	46,5	-	-	-
4008	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,2	51,3	-	-	54,6	49,1	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4008	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	57,4	52,5	-	-	55,9	50,3	-	-	-
4008	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	57,9	53	-	-	56,4	50,9	-	-	-
4009	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,9	49,3	-	-	51,3	45,9	-	-	-
4010	PT	B	NE	residenziale	65	55	54	49,1	-	-	51,2	45,9	-	-	-
4010	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,7	50,8	-	-	53,9	48,3	-	-	-
4010	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	57,4	52,5	-	-	55,7	50	-	-	-
4010	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	58,5	53,6	-	-	56,8	51	-	-	-
4011	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,5	47,9	-	-	49,3	43,9	-	-	-
4012	PT	B	NW	residenziale	65	55	56,8	52,3	-	-	54,1	48,5	-	-	-
4012	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	57,8	53,1	-	-	55,8	50,1	-	-	-
4013	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,4	48,5	-	-	50,9	45,6	-	-	-
4013	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,3	50,5	-	-	53,5	47,9	-	-	-
4013	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	57,2	52,3	-	-	55,5	49,8	-	-	-
4013	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	58,4	53,5	-	-	56,8	51	-	-	-
4014	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,5	46,8	-	-	50,3	45,1	-	-	-
4014	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	54,8	49,9	-	-	53,4	47,9	-	-	-
4014	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	58,5	53,6	-	-	56,8	51	-	-	-
4015	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,5	48,9	-	-	50,9	45,5	-	-	-
4015	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,8	49,9	-	-	53,2	47,7	-	-	-
4016	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,9	47	-	-	50	44,7	-	-	-
4016	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,6	48,7	-	-	52	46,6	-	-	-
4016	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,9	51	-	-	54,5	48,8	-	-	-
4017	PT	B	NW	residenziale	65	55	57,8	53,2	-	-	55	49,3	-	-	-
4017	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	58,7	54	-	-	56,6	50,8	-	-	-
4018	PT	B	NE	residenziale	65	55	51	46,2	-	-	48,2	43,1	-	-	-
4018	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52,5	47,7	-	-	51	45,6	-	-	-
4019	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,3	48,4	-	-	51,3	45,8	-	-	-
4019	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,2	50,3	-	-	53,5	48	-	-	-
4019	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	57,1	52,2	-	-	55,6	49,9	-	-	-
4020	PT	B	N	residenziale	65	55	55,4	50,7	-	-	53	47,6	-	-	-
4020	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,5	52,6	-	-	55,8	50,1	-	-	-
4020	P. 2	B	N	residenziale	65	55	59,1	54,3	-	-	57,4	51,6	-	-	-
4021	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,3	47,4	-	-	50,7	45,5	-	-	-
4021	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,2	49,3	-	-	53	47,6	-	-	-
4021	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	56,1	51,2	-	-	55	49,4	-	-	-
4021	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	57,7	52,7	-	-	56,4	50,7	-	-	-
4022	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,2	44,4	-	-	46,9	42	-	-	-
4022	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52,5	47,8	-	-	51,3	45,9	-	-	-
4022	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	56,5	51,6	-	-	55,1	49,5	-	-	-
4023	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,4	45,8	-	-	49,6	44,4	-	-	-
4023	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,1	49,2	-	-	52,9	47,4	-	-	-
4025	PT	B	E	residenziale	65	55	49,7	44,8	-	-	48,9	43,5	-	-	-
4025	P. 1	B	E	residenziale	65	55	52,5	47,5	-	-	51,5	45,9	-	-	-
4025	P. 2	B	E	residenziale	65	55	54,3	49,3	-	-	53,2	47,6	-	-	-
4026	PT	B	NW	residenziale	65	55	53,3	48,5	-	-	51,1	45,6	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4026	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	55,3	50,4	-	-	53,6	47,9	-	-	-
4026	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	57	52,1	-	-	55,3	49,6	-	-	-
4027	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,4	46,7	-	-	50,4	45,2	-	-	-
4028	PT	B	NW	residenziale	65	55	52,8	48	-	-	50	44,9	-	-	-
4028	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	55,7	50,8	-	-	54,2	48,5	-	-	-
4029	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,2	49,4	-	-	52,3	46,8	-	-	-
4029	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,1	51,4	-	-	54,5	48,9	-	-	-
4029	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	58,5	53,8	-	-	57	51,4	-	-	-
4029	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	59,3	54,7	-	-	57,6	52,1	-	-	-
4030	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,8	48,1	-	-	51,5	46,3	-	-	-
4031	PT	B	N	residenziale	65	55	52	47,1	-	-	50,2	44,9	-	-	-
4031	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,8	49,9	-	-	53,4	47,8	-	-	-
4031	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,7	51,7	-	-	55,6	49,9	-	-	-
4031	P. 3	B	N	residenziale	65	55	57,6	52,6	-	-	56,5	50,8	-	-	-
4032	PT	B	NW	residenziale	65	55	50,6	46	-	-	49,5	44,5	-	-	-
4032	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	56,9	51,9	-	-	55,6	49,8	-	-	-
4033	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,6	48	-	-	50,8	45,4	-	-	-
4033	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,5	50,5	-	-	53,9	48,1	-	-	-
4034	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,5	46,1	-	-	50	45,2	-	-	-
4035	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,6	49	-	-	52	46,7	-	-	-
4036	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	44,1	-	-	48	43	-	-	-
4036	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,3	48,4	-	-	52,3	46,9	-	-	-
4037	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,6	46,9	-	-	50	44,6	-	-	-
4037	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,1	50,2	-	-	53,4	47,7	-	-	-
4037	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	57,4	52,5	-	-	56,1	50,4	-	-	-
4038	PT	B	N	residenziale	65	55	52,5	47,8	-	-	51,2	45,9	-	-	-
4038	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,8	50	-	-	53,7	48,1	-	-	-
4039	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,6	44,9	-	-	48,5	43,2	-	-	-
4039	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,9	47	-	-	50,8	45,2	-	-	-
4039	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	54,4	49,4	-	-	53,2	47,4	-	-	-
4039	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	54,9	50	-	-	53,7	48	-	-	-
4039	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	55,5	50,6	-	-	54,3	48,6	-	-	-
4040	PT	B	NE	residenziale	65	55	53	48,4	-	-	51,5	46,2	-	-	-
4040	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,5	50,7	-	-	54,2	48,6	-	-	-
4041	PT	B	NW	residenziale	65	55	50,1	45,3	-	-	49,5	44,4	-	-	-
4041	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	53,8	48,8	-	-	53	47,5	-	-	-
4042	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,8	50	-	-	53,6	48,2	-	-	-
4042	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	57,6	52,6	-	-	56,5	50,8	-	-	-
4042	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	58,7	53,9	-	-	57,5	51,9	-	-	-
4043	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,6	46,9	-	-	50,8	45,5	-	-	-
4043	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	53,5	48,6	-	-	52,9	47,4	-	-	-
4043	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	55,5	50,6	-	-	54,8	49,3	-	-	-
4043	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	57	52	-	-	56,1	50,5	-	-	-
4043	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	57	52,1	-	-	56,1	50,5	-	-	-
4044	PT	B	NE	residenziale	65	55	53	48,5	-	-	51,6	46,3	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4060	P. 1	B	E	residenziale	65	55	53,2	48,3	-	-	52,1	46,5	-	-	-
4060	P. 2	B	E	residenziale	65	55	55,3	50,4	-	-	54,5	48,9	-	-	-
4061	PT	B	NE	residenziale	65	55	49	44,3	-	-	47,8	42,6	-	-	-
4061	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52	47,2	-	-	50,7	45,2	-	-	-
4062	PT	B	N	residenziale	65	55	50,9	46,4	-	-	49,2	44,1	-	-	-
4062	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,5	48,7	-	-	52,4	46,9	-	-	-
4063	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,3	44,6	-	-	48	42,8	-	-	-
4063	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,1	46,2	-	-	49,9	44,5	-	-	-
4063	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	53,6	48,7	-	-	52,5	46,9	-	-	-
4064	PT	B	N	residenziale	65	55	55	50,9	-	-	52,5	47,2	-	-	-
4064	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55,3	50,9	-	-	53,9	48,4	-	-	-
4064	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,1	51,5	-	-	55,1	49,6	-	-	-
4065	PT	B	N	residenziale	65	55	55,2	51,4	-	-	50,9	45,9	-	-	-
4065	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,5	50,2	-	-	52,5	47,2	-	-	-
4065	P. 2	B	N	residenziale	65	55	55,6	51	-	-	54,3	48,9	-	-	-
4065	P. 3	B	N	residenziale	65	55	55,7	51,3	-	-	54,9	49,8	-	-	-
4066	PT	B	NW	residenziale	65	55	50,9	46,6	-	-	49,2	44,2	-	-	-
4066	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,6	47,1	-	-	50,5	45,3	-	-	-
4066	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	53,8	49,2	-	-	52,8	47,4	-	-	-
4067	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,2	47	-	-	49,8	44,8	-	-	-
4067	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,8	47,3	-	-	51	45,8	-	-	-
4067	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	53,6	48,9	-	-	52,8	47,4	-	-	-
4067	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	55,6	50,8	-	-	54,7	49,1	-	-	-
4068	PT	B	N	residenziale	65	55	55,3	51,3	-	-	52,8	47,5	-	-	-
4068	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56	51,8	-	-	54	48,7	-	-	-
4068	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,7	52,4	-	-	55,3	49,9	-	-	-
4068	P. 3	B	N	residenziale	65	55	57,2	52,9	-	-	55,8	50,5	-	-	-
4068	P. 4	B	N	residenziale	65	55	57,8	53,4	-	-	56,4	51,1	-	-	-
4069	PT	B	N	residenziale	65	55	52,2	47,9	-	-	50,9	45,8	-	-	-
4069	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,5	48	-	-	51,9	46,7	-	-	-
4069	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54,1	49,4	-	-	53,7	48,3	-	-	-
4070	PT	B	NW	residenziale	65	55	47,2	42,4	-	-	45,8	40,6	-	-	-
4070	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,3	45,4	-	-	49,1	43,6	-	-	-
4070	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,8	47,8	-	-	51,5	45,7	-	-	-
4070	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,9	48,8	-	-	52,8	47	-	-	-
4070	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	54,5	49,5	-	-	53,5	47,9	-	-	-
4071	PT	B	N	residenziale	65	55	52,1	47,7	-	-	51	45,6	-	-	-
4071	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,1	48,5	-	-	52,4	46,9	-	-	-
4072	PT	B	SE	residenziale	65	55	45,8	41,5	-	-	44,2	39,4	-	-	-
4072	P. 1	B	SE	residenziale	65	55	45,9	41,4	-	-	44,7	39,8	-	-	-
4073	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,1	51,6	-	-	51	46,6	-	-	-
4073	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,8	50	-	-	51,5	46,8	-	-	-
4073	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,3	51,1	-	-	53,8	48,9	-	-	-
4074	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,1	49,2	-	-	50,8	46	-	-	-
4074	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,1	50	-	-	52,5	47,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4074	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	54,6	50,5	-	-	53,4	48,5	-	-	-
4075	PT	B	N	residenziale	65	55	52,6	48,3	-	-	51	45,8	-	-	-
4075	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,7	49,3	-	-	52,4	47,1	-	-	-
4075	P. 2	B	N	residenziale	65	55	55	50,4	-	-	54	48,6	-	-	-
4075	P. 3	B	N	residenziale	65	55	56,2	51,6	-	-	55,4	50	-	-	-
4076	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,3	43,9	-	-	46,1	41,1	-	-	-
4076	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50	45,3	-	-	48,8	43,4	-	-	-
4076	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52	47,2	-	-	51	45,5	-	-	-
4076	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	54,1	49,1	-	-	53,1	47,6	-	-	-
4076	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	55,9	51,1	-	-	55,1	49,5	-	-	-
4077	PT	B	N	residenziale	65	55	49,7	45,1	-	-	48,2	43,1	-	-	-
4077	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51,1	46,5	-	-	50,4	45,1	-	-	-
4078	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,9	47,8	-	-	50,5	45,6	-	-	-
4078	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	53,2	48,9	-	-	52,2	47,1	-	-	-
4078	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	55,1	50,6	-	-	54,3	49	-	-	-
4078	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	57	52,4	-	-	56	50,6	-	-	-
4079	PT	B	N	residenziale	65	55	52,3	47,8	-	-	51,2	46,3	-	-	-
4079	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,3	48,7	-	-	52,4	47,2	-	-	-
4079	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54,5	49,8	-	-	53,7	48,4	-	-	-
4079	P. 3	B	N	residenziale	65	55	56,1	51,4	-	-	55,3	50	-	-	-
4080	PT	B	N	residenziale	65	55	49,1	44,6	-	-	48,2	43,2	-	-	-
4080	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51	46,3	-	-	50,4	45,2	-	-	-
4081	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,6	47,2	-	-	50,3	45,3	-	-	-
4081	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52,5	47,9	-	-	51,6	46,4	-	-	-
4081	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	54	49,3	-	-	53,2	47,8	-	-	-
4081	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	55,1	50,4	-	-	54,3	49	-	-	-
4082	PT	Bd	NW	terziario	65	-	53,5	-	-	-	52	-	-	-	-
4083	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,2	46,7	-	-	50,1	45,1	-	-	-
4083	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52,7	48	-	-	51,9	46,6	-	-	-
4083	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	54,1	49,3	-	-	53,4	48	-	-	-
4084	PT	B	NW	residenziale	65	55	53,1	49,1	-	-	50,9	46,1	-	-	-
4084	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	53,5	49,2	-	-	52,3	47,2	-	-	-
4084	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	54,3	49,8	-	-	53,7	48,4	-	-	-
4085	PT	B	NE	residenziale	65	55	53	49,1	-	-	49,4	44,7	-	-	-
4085	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52,5	48,3	-	-	50,5	45,6	-	-	-
4086	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,7	48,6	-	-	50,5	45,7	-	-	-
4086	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,7	49,6	-	-	52,1	47,1	-	-	-
4086	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	54,4	50	-	-	53,4	48,3	-	-	-
4086	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	55,5	51	-	-	54,7	49,5	-	-	-
4086	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	56,3	51,8	-	-	55,6	50,4	-	-	-
4087	PT	B	NE	residenziale	65	55	48,9	44,3	-	-	47,8	42,7	-	-	-
4087	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	50,8	46,1	-	-	50	44,6	-	-	-
4088	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,7	47,4	-	-	49,8	44,6	-	-	-
4088	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53	48,7	-	-	51,2	45,9	-	-	-
4089	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,8	44,2	-	-	47,7	42,7	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4089	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,9	45,3	-	-	49	43,9	-	-	-
4089	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,4	47,6	-	-	51,6	46,2	-	-	-
4089	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	54	49,2	-	-	53,4	48	-	-	-
4090	PT	B	NE	residenziale	65	55	51	46,8	-	-	49,1	44,1	-	-	-
4090	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,8	47,5	-	-	50,4	45,3	-	-	-
4090	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	52,7	48,2	-	-	51,7	46,5	-	-	-
4090	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	53,9	49,4	-	-	53,3	48,1	-	-	-
4091	PT	B	N	residenziale	65	55	53,3	49,6	-	-	49,8	45,4	-	-	-
4091	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,6	48,4	-	-	50,8	46	-	-	-
4091	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53,4	49,3	-	-	51,3	46,7	-	-	-
4091	P. 3	B	N	residenziale	65	55	54	50,1	-	-	52	47,4	-	-	-
4091	P. 4	B	N	residenziale	65	55	55,7	51,6	-	-	54,1	49,4	-	-	-
4092	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,3	45	-	-	47,4	42,4	-	-	-
4092	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	50	45,7	-	-	48,7	43,6	-	-	-
4092	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	51,1	46,6	-	-	50,4	45,2	-	-	-
4092	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	52,6	48	-	-	52,3	47	-	-	-
4093	PT	Bd	N	terziario	65	-	52,3	-	-	-	49	-	-	-	-
4094	PT	B	NE	residenziale	65	55	47,3	42,7	-	-	46,3	41,1	-	-	-
4094	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	48,8	44,3	-	-	47,8	42,5	-	-	-
4094	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	50,4	45,8	-	-	49,6	44,3	-	-	-
4095	PT	B	N	residenziale	65	55	54,9	51,1	-	-	52,1	47,5	-	-	-
4095	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,3	52,1	-	-	55,1	50	-	-	-
4095	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58,4	54,4	-	-	57,1	52,1	-	-	-
4096	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,3	50,3	-	-	51,7	46,9	-	-	-
4096	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,8	50,8	-	-	52,7	47,8	-	-	-
4096	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,1	50,9	-	-	53,5	48,6	-	-	-
4096	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	55,7	51,5	-	-	54,6	49,6	-	-	-
4097	PT	B	E	residenziale	65	55	54,4	50,6	-	-	50,7	46,2	-	-	-
4097	P. 1	B	E	residenziale	65	55	54,2	50	-	-	52,2	47,2	-	-	-
4097	P. 2	B	E	residenziale	65	55	55,4	51,1	-	-	53,7	48,6	-	-	-
4097	P. 3	B	E	residenziale	65	55	56,3	52,1	-	-	54,2	49,1	-	-	-
4097	P. 4	B	E	residenziale	65	55	57,1	53,1	-	-	55,3	50,3	-	-	-
4098	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,8	45,6	-	-	48,2	43,3	-	-	-
4098	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	50,6	46,2	-	-	49,3	44,1	-	-	-
4098	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	51,7	47,3	-	-	50,8	45,5	-	-	-
4098	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	53,4	49	-	-	52,6	47,3	-	-	-
4098	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	55,7	51,3	-	-	55	49,8	-	-	-
4099	PT	B	NE	residenziale	65	55	47,3	43,1	-	-	45,6	40,5	-	-	-
4099	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	48,3	44	-	-	46,9	41,8	-	-	-
4099	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	49,5	45,1	-	-	48,5	43,4	-	-	-
4099	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	51,4	46,8	-	-	50,7	45,4	-	-	-
4099	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	53,9	49,3	-	-	53,4	48,1	-	-	-
4100	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,1	51,1	-	-	52,3	47,5	-	-	-
4100	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,4	51,5	-	-	53,2	48,3	-	-	-
4100	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,6	51,6	-	-	53,8	49	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4100	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	56,2	52,1	-	-	54,6	49,8	-	-	-
4101	PT	B	NE	residenziale	65	55	45,3	40,8	-	-	44,5	39,5	-	-	-
4101	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	46,9	42,3	-	-	46	40,9	-	-	-
4101	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	48,5	43,9	-	-	47,7	42,6	-	-	-
4101	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	50,8	46,1	-	-	50	44,8	-	-	-
4101	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	53,4	48,7	-	-	52,6	47,5	-	-	-
4102	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,4	47,3	-	-	48,6	43,8	-	-	-
4102	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,3	47	-	-	49,4	44,3	-	-	-
4102	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	51,4	47,1	-	-	50,1	44,9	-	-	-
4102	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	52,5	48	-	-	51,5	46,3	-	-	-
4103	PT	B	NE	residenziale	65	55	45,6	41,1	-	-	44,3	39,5	-	-	-
4103	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	47	42,4	-	-	45,8	40,9	-	-	-
4103	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	48,6	44	-	-	47,6	42,5	-	-	-
4103	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	50,8	46,1	-	-	49,9	44,7	-	-	-
4103	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	53,6	48,9	-	-	52,7	47,6	-	-	-
4104	PT	B	N	residenziale	65	55	56,3	52,4	-	-	53,6	49,1	-	-	-
4104	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,8	53	-	-	54,5	49,9	-	-	-
4104	P. 2	B	N	residenziale	65	55	57,4	53,6	-	-	55,3	50,7	-	-	-
4104	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,1	54,2	-	-	56,1	51,5	-	-	-
4104	P. 4	B	N	residenziale	65	55	58,8	54,8	-	-	57	52,3	-	-	-
4104	P. 5	B	N	residenziale	65	55	59,2	55,3	-	0,3	57,4	52,7	-	-	-
4105	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,8	46,7	-	-	48,2	43,6	-	-	-
4105	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	50,9	46,7	-	-	49,1	44,3	-	-	-
4105	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	51,4	47,1	-	-	50,1	45,2	-	-	-
4105	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	52,5	48,1	-	-	51,6	46,6	-	-	-
4106	PT	B	N	residenziale	65	55	51,7	48,2	-	-	47,3	44,7	-	-	-
4106	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,7	46,1	-	-	46,8	43,6	-	-	-
4106	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,6	46	-	-	47,3	43,9	-	-	-
4106	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,1	46,5	-	-	48,3	44,7	-	-	-
4106	P. 4	B	N	residenziale	65	55	51,1	47,4	-	-	49,6	45,8	-	-	-
4106	P. 5	B	N	residenziale	65	55	52,6	48,7	-	-	51,3	47,3	-	-	-
4107	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,6	46,5	-	-	48,2	43,9	-	-	-
4107	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,1	46,9	-	-	49,1	44,6	-	-	-
4107	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	51,7	47,5	-	-	50,2	45,6	-	-	-
4107	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	52,8	48,5	-	-	51,7	46,9	-	-	-
4108	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,6	45,5	-	-	46,3	42,4	-	-	-
4108	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,5	47,4	-	-	49,3	45,1	-	-	-
4108	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	52,4	48,3	-	-	50,5	46,3	-	-	-
4108	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	53,2	49,1	-	-	51,5	47,2	-	-	-
4108	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	54	49,9	-	-	52,7	48,2	-	-	-
4109	PT	B	N	residenziale	65	55	56,9	53,2	-	-	53,5	49,4	-	-	-
4109	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,4	53,7	-	-	54,6	50,4	-	-	-
4109	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58	54,2	-	-	55,4	51,1	-	-	-
4109	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,4	54,7	-	-	56,1	51,7	-	-	-
4109	P. 4	B	N	residenziale	65	55	59	55,3	-	0,3	56,8	52,4	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4109	P. 5	B	N	residenziale	65	55	59,4	55,7	-	0,7	57	52,7	-	-	-
4111	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,4	50,7	-	-	51,2	47,3	-	-	-
4111	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,7	51	-	-	51,9	47,9	-	-	-
4111	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,1	51,3	-	-	52,5	48,3	-	-	-
4111	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	55,6	51,8	-	-	53,2	49	-	-	-
4111	P. 4	B	NE	residenziale	65	55	56,5	52,6	-	-	54,8	50,4	-	-	-
4112	PT	B	N	residenziale	65	55	57,5	53,8	-	-	53,8	50,1	-	-	-
4112	P. 1	B	N	residenziale	65	55	58,1	54,4	-	-	54,9	50,9	-	-	-
4112	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58,6	54,9	-	-	55,8	51,7	-	-	-
4112	P. 3	B	N	residenziale	65	55	59	55,3	-	0,3	56,5	52,3	-	-	-
4112	P. 4	B	N	residenziale	65	55	59,4	55,8	-	0,8	57,1	52,9	-	-	-
4113	PT	S	NE	scuola	50	-	53,1	-	3,1	-	50	-	-	-	-
4114	PT	S	N	scuola	50	-	56,9	-	6,9	-	52,4	-	2,4	-	-
4115	PT	B	N	residenziale	65	55	54,1	50,1	-	-	51,8	47,3	-	-	-
4115	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,4	50,5	-	-	52,5	48	-	-	-
4115	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54,9	50,9	-	-	53,1	48,5	-	-	-
4115	P. 3	B	N	residenziale	65	55	55,2	51,2	-	-	53,6	49,1	-	-	-
4115	P. 4	B	N	residenziale	65	55	55,9	51,8	-	-	54,3	49,8	-	-	-
4115	P. 5	B	N	residenziale	65	55	56,6	52,7	-	-	55,1	50,8	-	-	-
4116	PT	B	NW	residenziale	65	55	56,1	52,2	-	-	52,9	49,1	-	-	-
4116	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	56,3	52,4	-	-	53,7	49,7	-	-	-
4116	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	56,5	52,7	-	-	54,1	50,1	-	-	-
4116	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	56,8	53	-	-	54,7	50,6	-	-	-
4116	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	57,3	53,4	-	-	55,3	51,2	-	-	-
4117	PT	B	NW	residenziale	65	55	53,4	49,4	-	-	50	46,3	-	-	-
4117	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	52,8	48,9	-	-	50,4	46,6	-	-	-
4117	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	53,1	49,1	-	-	51,1	47	-	-	-
4117	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,9	49,8	-	-	52,3	48,1	-	-	-
4117	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	55,5	51,3	-	-	54,3	49,9	-	-	-
4118	PT	B	NW	residenziale	65	55	56	52	-	-	52,5	48,7	-	-	-
4118	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	57,7	54	-	-	54,7	51,1	-	-	-
4118	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	58	54,3	-	-	55,3	51,6	-	-	-
4118	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	58,2	54,5	-	-	55,8	52,1	-	-	-
4118	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	58,5	54,8	-	-	56,2	52,5	-	-	-
4120	PT	B	NW	residenziale	65	55	55,5	51,7	-	-	51,9	48,7	-	-	-
4120	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	56,2	52,4	-	-	53,6	50	-	-	-
4120	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	56,7	52,9	-	-	54,3	50,6	-	-	-
4120	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	57,1	53,2	-	-	55,1	51,2	-	-	-
4122	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,3	47,4	-	-	48,8	44,9	-	-	-
4122	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,8	50	-	-	51,5	47,8	-	-	-
4122	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55	51	-	-	52,6	48,6	-	-	-
4123	PT	B	NW	residenziale	65	55	50,2	45,8	-	-	48,4	43,7	-	-	-
4123	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,2	46,7	-	-	49,8	44,9	-	-	-
4123	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,5	47,9	-	-	51,5	46,5	-	-	-
4123	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,8	49,3	-	-	52,9	48	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4123	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	55	50,7	-	-	53,8	49,2	-	-	-
4123	P. 5	B	NW	residenziale	65	55	55,6	51,5	-	-	54,4	50	-	-	-
4124	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,6	48,9	-	-	49,2	46,1	-	-	-
4124	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,2	47,1	-	-	49,3	45,2	-	-	-
4124	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	52,1	47,8	-	-	50,9	46,4	-	-	-
4125	PT	B	NE	residenziale	65	55	55	51,1	-	-	50,3	47,5	-	-	-
4125	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,8	53,1	-	-	52,7	49,7	-	-	-
4125	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	57,4	53,7	-	-	53,9	50,7	-	-	-
4125	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	58	54,2	-	-	55,2	51,7	-	-	-
4126	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,3	47,3	-	-	48,9	44,9	-	-	-
4126	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	52,2	48,2	-	-	50,2	46,1	-	-	-
4126	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,9	48,6	-	-	51,7	47,1	-	-	-
4126	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	54,1	49,7	-	-	53,1	48,3	-	-	-
4126	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	55,3	51	-	-	54	49,3	-	-	-
4126	P. 5	B	NW	residenziale	65	55	55,7	51,6	-	-	54,4	50	-	-	-
4127	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,6	49,9	-	-	49,6	46,8	-	-	-
4127	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,7	51	-	-	51,3	48,2	-	-	-
4127	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,3	51,6	-	-	52,6	49,1	-	-	-
4128	PT	B	NW	residenziale	65	55	52,6	48,6	-	-	50,3	46,3	-	-	-
4128	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	52,9	48,7	-	-	51,4	47,1	-	-	-
4128	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	54,1	49,7	-	-	53,1	48,4	-	-	-
4128	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	55,8	51,4	-	-	54,5	49,8	-	-	-
4128	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	56,8	52,6	-	-	55,4	51	-	-	-
4128	P. 5	B	NW	residenziale	65	55	56,8	52,8	-	-	55,4	51,3	-	-	-
4129	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,5	47,3	-	-	49,2	44,8	-	-	-
4129	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	52	47,7	-	-	50,4	45,8	-	-	-
4129	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,2	47,8	-	-	51,2	46,4	-	-	-
4129	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	52,9	48,5	-	-	52	47,2	-	-	-
4129	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	53,9	49,5	-	-	53	48,2	-	-	-
4129	P. 5	B	NW	residenziale	65	55	55,1	50,7	-	-	54,2	49,5	-	-	-
4130	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,1	46,1	-	-	47,2	43,8	-	-	-
4130	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	49,1	44,9	-	-	47,5	43,4	-	-	-
4130	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	50,6	46,3	-	-	49,6	45,2	-	-	-
4132	PT	B	NW	residenziale	65	55	50,8	46,6	-	-	48,4	44,1	-	-	-
4132	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,7	46,4	-	-	49,3	44,6	-	-	-
4132	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	51,2	46,7	-	-	50,2	45,4	-	-	-
4132	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	52,1	47,7	-	-	51,2	46,4	-	-	-
4132	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	53,4	49	-	-	52,3	47,7	-	-	-
4133	PT	B	N	residenziale	65	55	55,2	51,3	-	-	52,1	48,5	-	-	-
4133	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55,3	51,3	-	-	53,1	49,1	-	-	-
4133	P. 2	B	N	residenziale	65	55	55,9	51,8	-	-	54,2	50	-	-	-
4133	P. 3	B	N	residenziale	65	55	56,7	52,5	-	-	55,2	50,9	-	-	-
4133	P. 4	B	N	residenziale	65	55	57,5	53,4	-	-	56	51,8	-	-	-
4133	P. 5	B	N	residenziale	65	55	58	54,1	-	-	56,3	52,3	-	-	-
4134	PT	B	N	residenziale	65	55	54,1	50,2	-	-	50,4	46,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4134	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,5	49,4	-	-	50,9	46,9	-	-	-
4134	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53,8	49,5	-	-	51,8	47,4	-	-	-
4134	P. 3	B	N	residenziale	65	55	54,5	50,2	-	-	52,7	48,2	-	-	-
4134	P. 4	B	N	residenziale	65	55	55,6	51,2	-	-	54,4	49,8	-	-	-
4134	P. 5	B	N	residenziale	65	55	57,1	52,7	-	-	56,3	51,7	-	-	-
4135	PT	B	N	residenziale	65	55	55,5	51,7	-	-	53,2	49,4	-	-	-
4135	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,3	52,3	-	-	54,4	50,3	-	-	-
4135	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,9	52,8	-	-	55,6	51,2	-	-	-
4135	P. 3	B	N	residenziale	65	55	57,5	53,4	-	-	56,5	52,1	-	-	-
4135	P. 4	B	N	residenziale	65	55	58,1	53,9	-	-	57,1	52,8	-	-	-
4136	PT	B	N	residenziale	65	55	50,7	46,5	-	-	47,6	43,3	-	-	-
4136	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50	45,5	-	-	49	44,3	-	-	-
4136	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,4	45,5	-	-	50,8	45,8	-	-	-
4136	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,3	46,3	-	-	52	46,9	-	-	-
4136	P. 4	B	N	residenziale	65	55	52,7	47,9	-	-	53,3	48,2	-	-	-
4137	PT	B	N	residenziale	65	55	55,8	51,8	-	-	53,1	49,3	-	-	-
4137	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,5	52,4	-	-	54,2	50,1	-	-	-
4137	P. 2	B	N	residenziale	65	55	57,1	52,9	-	-	55,4	51,1	-	-	-
4138	PT	Bd	N	terziario	65	-	53,5	-	-	-	50,8	-	-	-	-
4138	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	52,7	-	-	-	51,4	-	-	-	-
4139	PT	B	N	residenziale	65	55	50	46	-	-	46,7	42,8	-	-	-
4139	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,8	44,7	-	-	47,7	43,4	-	-	-
4139	P. 2	B	N	residenziale	65	55	52	47,4	-	-	51,9	47,1	-	-	-
4139	P. 3	B	N	residenziale	65	55	53,8	49,1	-	-	54	49,1	-	-	-
4139	P. 4	B	N	residenziale	65	55	55,3	50,7	-	-	55,2	50,3	-	-	-
4139	P. 5	B	N	residenziale	65	55	56,4	51,9	-	-	55,9	51,2	-	-	-
4140	PT	B	N	residenziale	65	55	51,7	47,8	-	-	49,9	46	-	-	-
4140	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,9	46,4	-	-	50	45,4	-	-	-
4140	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,7	47,1	-	-	51	46,2	-	-	-
4140	P. 3	B	N	residenziale	65	55	53,4	49,1	-	-	52,4	47,9	-	-	-
4140	P. 4	B	N	residenziale	65	55	54,9	50,6	-	-	54	49,5	-	-	-
4141	PT	B	N	residenziale	65	55	55,2	51	-	-	52,4	48,1	-	-	-
4141	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,1	51,8	-	-	53,6	49,1	-	-	-
4141	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,8	52,4	-	-	54,9	50,3	-	-	-
4141	P. 3	B	N	residenziale	65	55	57,3	52,9	-	-	56	51,3	-	-	-
4141	P. 4	B	N	residenziale	65	55	57,7	53,4	-	-	56,7	52,1	-	-	-
4142	PT	B	N	residenziale	65	55	47,4	43,5	-	-	44,3	40,6	-	-	-
4142	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,9	43,8	-	-	46,1	41,7	-	-	-
4142	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,2	44,8	-	-	47,9	43,3	-	-	-
4142	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,8	46,4	-	-	49,7	45,1	-	-	-
4142	P. 4	B	N	residenziale	65	55	52,6	48,3	-	-	51,6	47	-	-	-
4142	P. 5	B	N	residenziale	65	55	53,9	49,5	-	-	52,8	48,2	-	-	-
4143	PT	B	N	residenziale	65	55	50,3	46,1	-	-	46,4	42,4	-	-	-
4143	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,6	44,4	-	-	46,5	42,2	-	-	-
4143	P. 2	B	N	residenziale	65	55	48,4	44,2	-	-	47,1	42,7	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4143	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,1	45,8	-	-	49,4	44,9	-	-	-
4143	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,1	48,7	-	-	52,5	48	-	-	-
4143	P. 5	B	N	residenziale	65	55	55,4	50,9	-	-	55	50,3	-	-	-
4144	PT	B	N	residenziale	65	55	52,5	48,7	-	-	49,6	46	-	-	-
4144	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,8	46,7	-	-	49,3	45	-	-	-
4144	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,8	46,5	-	-	49,8	45,3	-	-	-
4144	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,7	47,4	-	-	51	46,5	-	-	-
4144	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,1	48,8	-	-	52,5	48	-	-	-
4145	PT	B	N	residenziale	65	55	49,2	44,9	-	-	45,4	41,1	-	-	-
4145	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,6	43,2	-	-	46,1	41,4	-	-	-
4145	P. 2	B	N	residenziale	65	55	47,7	43,1	-	-	47,1	42,3	-	-	-
4145	P. 3	B	N	residenziale	65	55	48,9	44,3	-	-	48,5	43,7	-	-	-
4145	P. 4	B	N	residenziale	65	55	50,7	46,2	-	-	50,2	45,5	-	-	-
4145	P. 5	B	N	residenziale	65	55	52,8	48,3	-	-	52,2	47,5	-	-	-
4146	PT	B	N	residenziale	65	55	55,8	51,5	-	-	52,2	47,8	-	-	-
4146	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,6	52,2	-	-	53,3	48,7	-	-	-
4146	P. 2	B	N	residenziale	65	55	57,3	52,9	-	-	54,5	49,7	-	-	-
4146	P. 3	B	N	residenziale	65	55	57,5	53,1	-	-	55,4	50,7	-	-	-
4146	P. 4	B	N	residenziale	65	55	57,9	53,4	-	-	56,1	51,4	-	-	-
4146	P. 5	B	N	residenziale	65	55	58,1	53,8	-	-	56,6	51,9	-	-	-
4147	PT	B	N	residenziale	65	55	48,5	44,5	-	-	46,1	42,3	-	-	-
4147	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,5	43,4	-	-	46,1	41,9	-	-	-
4147	P. 2	B	N	residenziale	65	55	47,9	43,5	-	-	47	42,5	-	-	-
4147	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50	45,5	-	-	49,3	44,7	-	-	-
4147	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,2	48,7	-	-	52,5	47,8	-	-	-
4148	PT	B	N	residenziale	65	55	47,1	42,9	-	-	43,1	39,1	-	-	-
4148	P. 1	B	N	residenziale	65	55	45,3	41	-	-	43,1	38,8	-	-	-
4148	P. 2	B	N	residenziale	65	55	45,1	40,7	-	-	43,7	39,1	-	-	-
4149	PT	B	N	residenziale	65	55	52,9	48,6	-	-	47,8	43,5	-	-	-
4149	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,7	48,3	-	-	47,7	43,3	-	-	-
4149	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53	48,6	-	-	48,5	43,8	-	-	-
4149	P. 3	B	N	residenziale	65	55	53,6	49,3	-	-	50	45,3	-	-	-
4149	P. 4	B	N	residenziale	65	55	54,9	50,5	-	-	52,1	47,5	-	-	-
4150	PT	B	N	residenziale	65	55	48,2	44	-	-	45,2	41	-	-	-
4150	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,6	43,3	-	-	46	41,6	-	-	-
4150	P. 2	B	N	residenziale	65	55	48,6	44,2	-	-	47,4	43	-	-	-
4150	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,5	46,1	-	-	49,6	45	-	-	-
4150	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,6	49,1	-	-	52,5	47,8	-	-	-
4151	PT	B	N	residenziale	65	55	48,9	44,5	-	-	46,2	41,5	-	-	-
4151	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,6	44,1	-	-	47,3	42,7	-	-	-
4151	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,3	44,9	-	-	48,6	44,1	-	-	-
4151	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,9	46,4	-	-	50,3	45,7	-	-	-
4151	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,3	48,8	-	-	52,5	47,8	-	-	-
4151	P. 5	B	N	residenziale	65	55	55,9	51,3	-	-	54,5	49,7	-	-	-
4152	PT	B	N	residenziale	65	55	56,9	52,6	-	-	52	47,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4152	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,9	53,6	-	-	53,1	48,5	-	-	-
4152	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58,6	54,3	-	-	54,1	49,4	-	-	-
4152	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,5	54,2	-	-	54,9	50,1	-	-	-
4152	P. 4	B	N	residenziale	65	55	58,7	54,3	-	-	55,7	50,9	-	-	-
4153	PT	B	N	residenziale	65	55	52,9	48,8	-	-	48,8	45,1	-	-	-
4153	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51,7	47,7	-	-	49,1	45,2	-	-	-
4153	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,7	47,5	-	-	49,2	45	-	-	-
4153	P. 3	B	N	residenziale	65	55	52,4	48,2	-	-	50,4	46	-	-	-
4153	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,7	49,3	-	-	52	47,6	-	-	-
4154	PT	B	N	residenziale	65	55	50	45,6	-	-	47,4	43	-	-	-
4155	PT	B	N	residenziale	65	55	47,8	43,7	-	-	46	42,1	-	-	-
4155	P. 1	B	N	residenziale	65	55	46,3	42,1	-	-	45	40,7	-	-	-
4155	P. 2	B	N	residenziale	65	55	47,9	43,6	-	-	46,6	42,3	-	-	-
4155	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,8	47,4	-	-	50,2	45,7	-	-	-
4156	PT	B	N	residenziale	65	55	50,4	46	-	-	46,3	41,7	-	-	-
4156	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51,6	47,1	-	-	48,7	44	-	-	-
4156	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54	49,5	-	-	51,6	46,9	-	-	-
4156	P. 3	B	N	residenziale	65	55	55,4	50,8	-	-	53,2	48,5	-	-	-
4156	P. 4	B	N	residenziale	65	55	56,7	52,2	-	-	54,6	49,8	-	-	-
4156	P. 5	B	N	residenziale	65	55	56,7	52,2	-	-	55	50,3	-	-	-
4157	PT	B	N	residenziale	65	55	56,9	52,5	-	-	51,4	46,8	-	-	-
4157	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,9	53,5	-	-	52,6	47,9	-	-	-
4157	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58,5	54,2	-	-	53,8	49,1	-	-	-
4157	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,6	54,3	-	-	54,5	49,7	-	-	-
4158	PT	B	N	residenziale	65	55	52,2	47,8	-	-	49	44,6	-	-	-
4158	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,7	48,2	-	-	50,3	45,7	-	-	-
4159	PT	B	N	residenziale	65	55	52,7	48,2	-	-	48,9	44,3	-	-	-
4159	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53	48,6	-	-	49,5	44,6	-	-	-
4160	PT	B	N	residenziale	65	55	53	48,6	-	-	49,7	45,3	-	-	-
4160	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,4	48,9	-	-	50,7	46,1	-	-	-
4162	PT	B	N	residenziale	65	55	56,7	52,2	-	-	51,5	46,9	-	-	-
4162	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,9	53,5	-	-	52,5	47,9	-	-	-
4162	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58,7	54,3	-	-	53,8	49,2	-	-	-
4162	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,9	54,5	-	-	54,7	50	-	-	-
4163	PT	B	N	residenziale	65	55	51,8	47,3	-	-	49,4	44,9	-	-	-
4163	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,1	48,5	-	-	51,2	46,5	-	-	-
4163	P. 2	B	N	residenziale	65	55	55,3	50,7	-	-	53,2	48,4	-	-	-
4163	P. 3	B	N	residenziale	65	55	56,8	52,3	-	-	54,8	50	-	-	-
4163	P. 4	B	N	residenziale	65	55	57,4	52,9	-	-	55,4	50,7	-	-	-
4164	PT	B	N	residenziale	65	55	54	49,8	-	-	49	44,7	-	-	-
4164	P. 1	B	N	residenziale	65	55	59,7	55,3	-	0,3	52	47,4	-	-	-
4164	P. 2	B	N	residenziale	65	55	61	56,7	-	1,7	54	49,4	-	-	-
4165	PT	B	N	residenziale	65	55	56,1	51,6	-	-	52,3	47,8	-	-	-
4165	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57	52,6	-	-	53,1	48,5	-	-	-
4165	P. 2	B	N	residenziale	65	55	57,8	53,4	-	-	53,9	49,2	-	-	-

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4165	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,4	54	-	-	54,7	50	-	-	-
4166	PT	B	N	residenziale	65	55	54,1	49,7	-	-	51,6	47,1	-	-	-
4166	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,2	49,7	-	-	52,1	47,6	-	-	-
4166	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54,4	49,9	-	-	52,7	48	-	-	-
4166	P. 3	B	N	residenziale	65	55	55,4	50,9	-	-	53,4	48,7	-	-	-
4167	PT	B	E	residenziale	65	55	56,5	52,1	-	-	53,4	49	-	-	-
4167	P. 1	B	E	residenziale	65	55	56,7	52,4	-	-	53,6	49,3	-	-	-
4167	P. 2	B	E	residenziale	65	55	57,4	53,1	-	-	53,8	49,5	-	-	-
4168	PT	B	N	residenziale	65	55	54,6	50,2	-	-	51,3	46,9	-	-	-
4168	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55	50,5	-	-	51,8	47,2	-	-	-
4168	P. 2	B	N	residenziale	65	55	57,9	53,4	-	-	54,5	50	-	-	-
4168	P. 3	B	N	residenziale	65	55	58,1	53,7	-	-	54,9	50,3	-	-	-
4168	P. 4	B	N	residenziale	65	55	58	53,6	-	-	55,6	51	-	-	-
4169	PT	B	E	residenziale	65	55	55,3	51	-	-	52,5	48,2	-	-	-
4169	P. 1	B	E	residenziale	65	55	55,6	51,3	-	-	53	48,7	-	-	-
4170	PT	B	N	residenziale	65	55	56,2	51,8	-	-	52,6	48,1	-	-	-
4170	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57	52,6	-	-	53,3	48,8	-	-	-
4171	PT	B	N	residenziale	65	55	55,2	50,7	-	-	51,9	47,5	-	-	-
4171	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55,4	51	-	-	52,2	47,7	-	-	-
4172	PT	B	NW	residenziale	65	55	53,6	49,2	-	-	50,5	46,1	-	-	-
4172	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	54,1	49,7	-	-	51,7	47,3	-	-	-
4173	PT	B	N	residenziale	65	55	57,1	52,7	-	-	53,8	49,4	-	-	-
4173	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,8	53,4	-	-	54,4	50	-	-	-
4173	P. 2	B	N	residenziale	65	55	58,4	54	-	-	54,9	50,5	-	-	-
4175	PT	B	NW	residenziale	65	55	54,3	49,9	-	-	51,3	46,9	-	-	-
4175	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	54,5	50,1	-	-	51,6	47,1	-	-	-
4176	PT	B	NW	residenziale	65	55	52,8	48,4	-	-	50,1	45,7	-	-	-
4176	PT	B	N	residenziale	65	55	50,5	46,2	-	-	48,2	43,8	-	-	-
4176	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,9	46,5	-	-	49,2	44,6	-	-	-
4177	PT	B	N	residenziale	65	55	57,3	52,9	-	-	54	49,7	-	-	-
4177	P. 1	B	N	residenziale	65	55	58	53,6	-	-	54,6	50,2	-	-	-
4179	PT	Bd	NE	terziario	65	-	58,2	-	-	-	55,3	-	-	-	-
4179	P. 1	Bd	NE	terziario	65	-	58,8	-	-	-	55,9	-	-	-	-
4182	PT	BA	N	residenziale	67	57	57,2	53,5	-	-	54,2	50,5	-	-	-
4182	P. 1	BA	N	residenziale	67	57	57,4	53,7	-	-	54,8	51,1	-	-	-
4184	PT	BAd	NE	terziario	67	-	58,1	-	-	-	58,1	-	-	-	-
4185	PT	BA	N	residenziale	67	57	53,4	51,2	-	-	47,9	45,5	-	-	-
4185	P. 1	BA	N	residenziale	67	57	55,5	53,1	-	-	50	47,4	-	-	-
4186	PT	BAd	W	terziario	67	-	52,9	-	-	-	49,6	-	-	-	-
4186	P. 1	BAd	W	terziario	67	-	55,6	-	-	-	50,2	-	-	-	-
4187	PT	BAd	N	terziario	67	-	56,6	-	-	-	49,5	-	-	-	-
4187	P. 1	BAd	N	terziario	67	-	58,2	-	-	-	50,5	-	-	-	-
4188	PT	BAd	N	terziario	67	-	58,1	-	-	-	51,6	-	-	-	-
4188	P. 1	BAd	N	terziario	67	-	58,9	-	-	-	52	-	-	-	-
4189	PT	Bd	N	terziario	65	-	58,4	-	-	-	50,4	-	-	-	-

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4189	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	58,9	-	-	-	51,2	-	-	-	-
4190	PT	Bd	N	terziario	65	-	58,2	-	-	-	50,6	-	-	-	-
4190	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	60,8	-	-	-	51	-	-	-	-
4191	PT	Bd	NE	terziario	65	-	56,3	-	-	-	49,3	-	-	-	-
4191	P. 1	Bd	NE	terziario	65	-	56,6	-	-	-	49,9	-	-	-	-
4191	P. 2	Bd	NE	terziario	65	-	57,2	-	-	-	51,8	-	-	-	-
4192	PT	Bd	NW	terziario	65	-	51,9	-	-	-	46,8	-	-	-	-
4192	P. 1	Bd	NW	terziario	65	-	53,1	-	-	-	47,5	-	-	-	-
4192	P. 2	Bd	NW	terziario	65	-	54	-	-	-	48,5	-	-	-	-
4193	PT	Bd	SE	terziario	65	-	55,3	-	-	-	54,5	-	-	-	-
4193	P. 1	Bd	SE	terziario	65	-	56,5	-	-	-	56	-	-	-	-
4194	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,4	49,2	-	-	49,2	47	-	-	-
4195	PT	B	NW	residenziale	65	55	55,2	53,1	-	-	53,4	51,3	-	-	-
4195	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	56,2	54,1	-	-	54,3	52,2	-	-	-
4195	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	56,5	54,5	-	-	54,1	52	-	-	-
4196	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,7	48,6	-	-	49,5	47,5	-	-	-
4197	PT	B	SE	residenziale	65	55	46,5	44,4	-	-	45,3	43,3	-	-	-
4198	PT	B	NW	residenziale	65	55	55,5	53,4	-	-	53,6	51,6	-	-	-
4198	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	56,4	54,3	-	-	54,5	52,4	-	-	-
4199	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,8	51,8	-	-	52,4	50,4	-	-	-
4199	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,6	54,5	-	-	54,8	52,8	-	-	-
4200	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,9	52,8	-	-	53,6	51,5	-	-	-
4201	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,3	53,3	-	-	54,5	52,4	-	-	-
4201	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,8	54,8	-	-	55,6	53,5	-	-	-
4202	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,4	53,3	-	-	54	51,9	-	-	-
4204	PT	B	W	residenziale	65	55	56,1	53,9	-	-	53,7	51,5	-	-	-
4204	P. 1	B	W	residenziale	65	55	57	55	-	-	55	53	-	-	-
4205	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,3	53,2	-	-	54,5	52,4	-	-	-
4206	PT	B	N	residenziale	65	55	56,3	54,2	-	-	52,3	53,2	-	-	-
4206	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,8	54,7	-	-	55,5	53,5	-	-	-
4206	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,9	54,8	-	-	55,6	53,6	-	-	-
4210	PT	Bd	NW	terziario	65	-	52,5	-	-	-	51,3	-	-	-	-
4211	PT	B	W	residenziale	65	55	55	52,8	-	-	49,7	47,8	-	-	-
4211	P. 1	B	W	residenziale	65	55	57,3	55,3	-	0,3	52,8	50,8	-	-	-
4212	PT	B	N	residenziale	65	55	54,5	52,4	-	-	48,7	46,7	-	-	-
4212	P. 1	B	N	residenziale	65	55	57,5	55,4	-	0,4	51,7	49,7	-	-	-
4213	PT	B	N	residenziale	65	55	54,5	52,4	-	-	49,1	47,1	-	-	-
4213	P. 1	B	N	residenziale	65	55	56,4	54,3	-	-	51,8	49,8	-	-	-
4213	P. 2	B	N	residenziale	65	55	57,4	55,4	-	0,4	53,7	51,7	-	-	-
4214	PT	B	N	residenziale	65	55	52,7	50,7	-	-	51,1	49,1	-	-	-
4214	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,2	52,2	-	-	52,5	50,5	-	-	-
4215	PT	B	NW	residenziale	65	55	54	51,8	-	-	51,8	49,7	-	-	-
4215	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	55,2	53,2	-	-	52,9	50,9	-	-	-
4215	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	57,3	55,3	-	0,3	54,8	52,8	-	-	-
4215	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	60,6	58,7	-	3,7	56,9	54,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	
4216	PT	B	W	residenziale	65	55	51	48,9	-	-	49,2	47,2	-	-	-
4216	P. 1	B	W	residenziale	65	55	52,7	50,7	-	-	50,3	48,3	-	-	-
4217	PT	B	NW	residenziale	65	55	52,6	50,5	-	-	51,7	49,6	-	-	-
4217	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	53,4	51,3	-	-	52,5	50,5	-	-	-
4217	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	54,8	52,9	-	-	53,6	51,6	-	-	-
4217	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	57,5	55,5	-	0,5	55,7	53,7	-	-	-
4218	PT	B	NW	residenziale	65	55	53,3	51,2	-	-	52,5	50,4	-	-	-
4218	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	54,5	52,5	-	-	54,1	52,1	-	-	-
4218	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	55,8	53,8	-	-	55,1	53,1	-	-	-
4219	PT	B	W	residenziale	65	55	51,8	49,8	-	-	49,6	47,6	-	-	-
4219	P. 1	B	W	residenziale	65	55	53,4	51,4	-	-	52	50	-	-	-
4220	PT	B	W	residenziale	65	55	51,9	49,8	-	-	50,8	48,8	-	-	-
4220	P. 1	B	W	residenziale	65	55	53	51	-	-	51,9	50	-	-	-
4221	PT	B	W	residenziale	65	55	49	47	-	-	48,6	46,6	-	-	-
4221	P. 1	B	W	residenziale	65	55	53,8	51,8	-	-	53,5	51,5	-	-	-
4221	P. 2	B	W	residenziale	65	55	54,3	52,3	-	-	53,8	51,8	-	-	-
4221	P. 3	B	W	residenziale	65	55	56,8	54,8	-	-	55,8	53,8	-	-	-
4222	PT	B	N	residenziale	65	55	47,8	45,7	-	-	46,8	44,8	-	-	-
4222	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,2	48,1	-	-	49,5	47,5	-	-	-
4223	PT	B	W	residenziale	65	55	54,5	52,4	-	-	54	51,9	-	-	-
4223	P. 1	B	W	residenziale	65	55	55,9	53,9	-	-	55,42	53,4	-	-	-
4224	PT	B	N	residenziale	65	55	53,8	51,8	-	-	53,2	51,2	-	-	-
4224	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55,5	53,5	-	-	55,1	53,1	-	-	-
4224	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,2	54,2	-	-	55,9	53,9	-	-	-
4225	PT	B	N	residenziale	65	55	47,2	45,1	-	-	45,6	43,6	-	-	-
4225	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,2	47,2	-	-	48,1	46,1	-	-	-
4226	PT	B	W	residenziale	65	55	54,7	52,7	-	-	54,3	52,3	-	-	-
4226	P. 1	B	W	residenziale	65	55	57	55	-	-	56,6	54,6	-	-	-
4227	PT	B	N	residenziale	65	55	49,9	47,9	-	-	48,8	46,8	-	-	-
4227	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,2	48,1	-	-	49,2	47,2	-	-	-
4228	PT	B	N	residenziale	65	55	51,2	49,1	-	-	50,2	48,2	-	-	-
4228	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,3	50,3	-	-	51,7	49,7	-	-	-
4229	PT	B	E	residenziale	65	55	50	47,9	-	-	50,4	48,4	-	-	-
4229	P. 1	B	E	residenziale	65	55	50,6	48,6	-	-	50,8	48,8	-	-	-
4230	PT	B	N	residenziale	65	55	52,9	50,9	-	-	52,7	50,7	-	-	-
4230	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55	53	-	-	54,9	52,9	-	-	-
4231	PT	B	N	residenziale	65	55	53,8	51,8	-	-	53,6	51,5	-	-	-
4231	P. 1	B	N	residenziale	65	55	55,1	53,1	-	-	54,9	52,9	-	-	-
4232	PT	B	N	residenziale	65	55	50,8	48,8	-	-	50,5	48,5	-	-	-
4232	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,3	52,3	-	-	54,1	52,1	-	-	-
4233	PT	B	N	residenziale	65	55	51,9	49,9	-	-	51,6	49,6	-	-	-
4233	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,3	51,3	-	-	53	51	-	-	-
4233	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,3	54,3	-	-	56,2	54,3	-	-	-
4234	PT	B	N	residenziale	65	55	52,4	50,3	-	-	52,3	50,2	-	-	-
4235	PT	B	N	residenziale	65	55	49,8	47,8	-	-	48,9	46,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4235	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,1	51,1	-	-	52,2	50,2	-	-	-
4237	PT	B	N	residenziale	65	55	54	51,9	-	-	54	51,9	-	-	-
4237	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,1	52	-	-	53,9	51,9	-	-	-
4237	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54,4	52,3	-	-	54,1	52	-	-	-
4237	P. 3	B	N	residenziale	65	55	54,8	52,7	-	-	54,4	52,3	-	-	-
4237	P. 4	B	N	residenziale	65	55	55,3	53,2	-	-	54,9	52,8	-	-	-
4237	P. 5	B	N	residenziale	65	55	56,3	54,3	-	-	56,1	54	-	-	-
4238	PT	B	N	residenziale	65	55	51	49	-	-	50,9	48,9	-	-	-
4238	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,8	50,8	-	-	52,3	50,4	-	-	-
4239	PT	B	N	residenziale	65	55	50,7	48,6	-	-	50,2	48,1	-	-	-
4239	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,9	48,9	-	-	50,3	48,2	-	-	-
4239	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,8	49,8	-	-	51,4	49,4	-	-	-
4240	PT	B	N	residenziale	65	55	47,2	45,2	-	-	46,3	44,3	-	-	-
4240	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,2	48,2	-	-	49,2	47,2	-	-	-
4241	PT	B	N	residenziale	65	55	48,3	46,2	-	-	47,7	45,7	-	-	-
4241	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,4	47,3	-	-	48,6	46,7	-	-	-
4242	PT	B	N	residenziale	65	55	50,9	48,8	-	-	50,8	48,7	-	-	-
4242	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,8	48,8	-	-	50,7	48,7	-	-	-
4242	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,5	49,5	-	-	51,3	49,3	-	-	-
4242	P. 3	B	N	residenziale	65	55	52,6	50,6	-	-	52,1	50,1	-	-	-
4243	PT	B	N	residenziale	65	55	46,3	44,2	-	-	44,8	42,8	-	-	-
4243	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49	47	-	-	47	45	-	-	-
4244	PT	B	N	residenziale	65	55	47,2	45,2	-	-	46,4	44,4	-	-	-
4244	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,1	48,1	-	-	49,2	47,2	-	-	-
4245	PT	B	N	residenziale	65	55	48,2	46,1	-	-	47,5	45,4	-	-	-
4245	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,4	46,3	-	-	48	46	-	-	-
4245	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49	47	-	-	48,9	46,9	-	-	-
4245	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,3	48,3	-	-	50,5	48,6	-	-	-
4246	PT	B	N	residenziale	65	55	51,1	49	-	-	50,4	48,3	-	-	-
4246	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51,4	49,3	-	-	50,8	48,8	-	-	-
4247	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	46,5	-	-	47,9	45,9	-	-	-
4247	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,1	48	-	-	49,5	47,5	-	-	-
4248	PT	B	N	residenziale	65	55	49,2	47,1	-	-	48,8	46,7	-	-	-
4248	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,4	48,4	-	-	49,8	47,8	-	-	-
4248	P. 2	B	N	residenziale	65	55	52,2	50,2	-	-	51,8	49,8	-	-	-
4249	PT	B	N	residenziale	65	55	53,2	51,2	-	-	53	51	-	-	-
4249	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,3	51,3	-	-	53,2	51,2	-	-	-
4249	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53,8	51,8	-	-	53,7	51,7	-	-	-
4249	P. 3	B	N	residenziale	65	55	54,6	52,6	-	-	54,5	52,5	-	-	-
4249	P. 4	B	N	residenziale	65	55	55,9	53,9	-	-	55,7	53,7	-	-	-
4250	PT	B	N	residenziale	65	55	47,6	45,5	-	-	46,4	44,4	-	-	-
4250	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,2	46,2	-	-	47,2	45,2	-	-	-
4250	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,3	47,3	-	-	48,7	46,7	-	-	-
4251	PT	B	N	residenziale	65	55	47,9	45,9	-	-	47,7	45,7	-	-	-
4251	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50	48	-	-	49,6	47,6	-	-	-

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4252	PT	B	N	residenziale	65	55	48,9	46,8	-	-	47,5	45,5	-	-	-
4252	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,8	45,8	-	-	46,7	44,7	-	-	-
4252	P. 2	B	N	residenziale	65	55	48,9	46,9	-	-	48,2	46,3	-	-	-
4252	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,7	49,7	-	-	51,2	49,3	-	-	-
4253	PT	B	N	residenziale	65	55	49,9	47,8	-	-	48,9	46,8	-	-	-
4253	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,4	47,3	-	-	48,6	46,6	-	-	-
4253	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,9	47,9	-	-	49,4	47,4	-	-	-
4254	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	46,6	-	-	47,5	45,5	-	-	-
4254	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,9	47,9	-	-	48,8	46,8	-	-	-
4256	PT	B	N	residenziale	65	55	53,2	51,1	-	-	52,2	50,2	-	-	-
4256	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,1	51	-	-	52,4	50,4	-	-	-
4256	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53,4	51,4	-	-	53	51	-	-	-
4256	P. 3	B	N	residenziale	65	55	54,4	52,4	-	-	54,2	52,3	-	-	-
4256	P. 4	B	N	residenziale	65	55	56,4	54,4	-	-	56,4	54,5	-	-	-
4257	PT	B	N	residenziale	65	55	48,5	46,5	-	-	47,9	45,8	-	-	-
4257	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,2	46,2	-	-	47,8	45,8	-	-	-
4260	PT	B	N	residenziale	65	55	53,4	51,3	-	-	51,6	49,6	-	-	-
4260	P. 1	B	N	residenziale	65	55	52,7	50,7	-	-	51,8	49,7	-	-	-
4261	PT	B	N	residenziale	65	55	48,7	46,6	-	-	48,2	46,2	-	-	-
4261	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,2	48,2	-	-	49,7	47,8	-	-	-
4261	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53,6	51,6	-	-	52,8	50,8	-	-	-
4261	P. 3	B	N	residenziale	65	55	54,6	52,6	-	-	54	52	-	-	-
4263	PT	B	N	residenziale	65	55	50,3	48,3	-	-	50,2	48,1	-	-	-
4263	PT	B	N	residenziale	65	55	51,4	49,2	-	-	49,5	47,4	-	-	-
4263	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,6	47,6	-	-	48,6	46,6	-	-	-
4263	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,9	47,9	-	-	49,5	47,5	-	-	-
4263	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,6	49,7	-	-	51,4	49,5	-	-	-
4265	PT	B	N	residenziale	65	55	52,3	50,2	-	-	49,7	47,7	-	-	-
4265	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51,6	49,6	-	-	49,4	47,5	-	-	-
4265	P. 2	B	N	residenziale	65	55	52,4	50,4	-	-	50,4	48,5	-	-	-
4265	P. 3	B	N	residenziale	65	55	53,3	51,3	-	-	51,8	49,9	-	-	-
4266	PT	B	E	residenziale	65	55	50,1	48	-	-	46,1	44,1	-	-	-
4266	P. 1	B	E	residenziale	65	55	49,3	47,2	-	-	46,4	44,5	-	-	-
4267	PT	B	E	residenziale	65	55	49,3	47,2	-	-	45,8	43,9	-	-	-
4267	P. 1	B	E	residenziale	65	55	49,3	47,3	-	-	47	45,1	-	-	-
4267	P. 2	B	E	residenziale	65	55	50,1	48,1	-	-	48,3	46,4	-	-	-
4268	PT	B	E	residenziale	65	55	48,9	46,8	-	-	45,5	43,6	-	-	-
4268	P. 1	B	E	residenziale	65	55	49,1	47,1	-	-	47	45,1	-	-	-
4269	PT	B	N	residenziale	65	55	47,2	45,1	-	-	45,5	43,5	-	-	-
4269	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,3	47,2	-	-	48,4	46,4	-	-	-
4270	PT	B	E	residenziale	65	55	49,1	47	-	-	45,7	43,9	-	-	-
4270	P. 1	B	E	residenziale	65	55	49,4	47,4	-	-	47	45,2	-	-	-
4270	P. 2	B	E	residenziale	65	55	49,8	47,8	-	-	47,9	46,1	-	-	-
4271	PT	B	N	residenziale	65	55	49,4	47,3	-	-	48,5	46,5	-	-	-
4271	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,9	48,9	-	-	49,7	47,8	-	-	-

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4271	P. 2	B	N	residenziale	65	55	54,1	52,1	-	-	51,4	49,5	-	-	-
4272	PT	B	N	residenziale	65	55	48,3	46,3	-	-	47,8	45,9	-	-	-
4272	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,5	47,5	-	-	49	47	-	-	-
4272	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,9	48,9	-	-	50,3	48,4	-	-	-
4273	PT	B	E	residenziale	65	55	48,1	46,1	-	-	45,6	43,7	-	-	-
4273	P. 1	B	E	residenziale	65	55	48,9	46,9	-	-	47	45,1	-	-	-
4274	PT	B	W	residenziale	65	55	51,6	49,6	-	-	48,8	46,8	-	-	-
4274	P. 1	B	W	residenziale	65	55	51,9	49,9	-	-	48,8	46,9	-	-	-
4274	P. 2	B	W	residenziale	65	55	52,1	50,1	-	-	49,4	47,5	-	-	-
4274	P. 3	B	W	residenziale	65	55	53,2	51,2	-	-	50,6	48,7	-	-	-
4275	PT	B	N	residenziale	65	55	46,1	44,1	-	-	45,6	43,7	-	-	-
4275	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,1	47,2	-	-	48,6	46,7	-	-	-
4275	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,7	48,7	-	-	50,1	48,2	-	-	-
4276	PT	B	N	residenziale	65	55	51,4	49,3	-	-	48,9	46,9	-	-	-
4276	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,5	48,5	-	-	49,1	47,2	-	-	-
4276	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,8	48,9	-	-	49,9	48	-	-	-
4277	PT	B	N	residenziale	65	55	47,8	45,8	-	-	46,6	44,7	-	-	-
4277	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,6	47,7	-	-	48,5	46,6	-	-	-
4277	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51	49,1	-	-	50,2	48,4	-	-	-
4279	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	46,5	-	-	47,2	45,2	-	-	-
4279	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,5	46,5	-	-	48,1	46,2	-	-	-
4280	PT	S	N	scuola	50	-	52,2	-	2,2	-	48,3	-	-	-	-
4280	P. 1	S	N	scuola	50	-	52,3	-	2,3	-	49,4	-	-	-	-
4280	P. 2	S	N	scuola	50	-	53,1	-	3,1	-	50,7	-	0,7	-	-
4280	P. 3	S	N	scuola	50	-	53,9	-	3,9	-	52,1	-	2,1	-	-
4281	PT	B	N	residenziale	65	55	48,7	46,6	-	-	46,5	44,6	-	-	-
4283	PT	S	N	scuola	50	-	49,3	-	-	-	46,8	-	-	-	-
4283	P. 1	S	N	scuola	50	-	49,5	-	-	-	47,6	-	-	-	-
4283	P. 2	S	N	scuola	50	-	49,9	-	-	-	48,5	-	-	-	-
4283A	PT	S	N	scuola	50	-	49,1	-	-	-	47	-	-	-	-
4283A	P. 1	S	N	scuola	50	-	49,7	-	-	-	48,3	-	-	-	-
4283A	P. 2	S	N	scuola	50	-	50	-	-	-	49	-	-	-	-
4284	PT	B	N	residenziale	65	55	49,2	47,2	-	-	48,3	46,3	-	-	-
4284	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,8	47,8	-	-	49,4	47,5	-	-	-
4284	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,7	48,8	-	-	50,7	48,7	-	-	-
4284	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,8	49,9	-	-	51,9	50	-	-	-
4284	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,1	51,2	-	-	53,1	51,2	-	-	-
4284	P. 5	B	N	residenziale	65	55	54,6	52,7	-	-	54,4	52,6	-	-	-
4285	PT	B	N	residenziale	65	55	47,9	45,9	-	-	45,4	43,5	-	-	-
4285	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,5	45,5	-	-	46,5	44,6	-	-	-
4285	P. 2	B	N	residenziale	65	55	48,5	46,6	-	-	48,2	46,3	-	-	-
4285	P. 3	B	N	residenziale	65	55	50,5	48,6	-	-	50,3	48,5	-	-	-
4286	PT	Bd	N	terziario	65	-	49,3	-	-	-	47,5	-	-	-	-
4287	PT	B	N	residenziale	65	55	49,7	47,7	-	-	47,1	45,2	-	-	-
4287	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49	47,1	-	-	48,1	46,3	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4287	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,2	48,3	-	-	49,5	47,7	-	-	-
4287	P. 3	B	N	residenziale	65	55	51,8	49,9	-	-	51,2	49,4	-	-	-
4287	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,7	51,8	-	-	53	51,3	-	-	-
4287	P. 5	B	N	residenziale	65	55	55	53,1	-	-	54,5	52,7	-	-	-
4288	PT	Bd	N	terziario	65	-	49,1	-	-	-	47,3	-	-	-	-
4288	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	50	-	-	-	48,8	-	-	-	-
4289	PT	B	N	residenziale	65	55	50,3	48,3	-	-	48,4	46,6	-	-	-
4289	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,7	48,8	-	-	49,5	47,7	-	-	-
4289	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,9	50	-	-	50,9	49,1	-	-	-
4290	PT	B	N	residenziale	65	55	48	45,9	-	-	45,7	43,8	-	-	-
4290	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,8	45,8	-	-	47,1	45,2	-	-	-
4291	PT	B	N	residenziale	65	55	49,3	47,3	-	-	47,5	45,6	-	-	-
4291	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,8	47,8	-	-	48,8	47	-	-	-
4292	PT	B	N	residenziale	65	55	49,2	47,2	-	-	47,4	45,5	-	-	-
4292	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,8	47,8	-	-	49,1	47,2	-	-	-
4292	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,9	49,9	-	-	51,3	49,4	-	-	-
4293	PT	B	N	residenziale	65	55	47,2	45,2	-	-	46	44,1	-	-	-
4293	P. 1	B	N	residenziale	65	55	47,6	45,6	-	-	46,7	44,8	-	-	-
4294	PT	B	N	residenziale	65	55	47,8	45,8	-	-	46,5	44,7	-	-	-
4294	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48,7	46,7	-	-	48	46,1	-	-	-
4294	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,2	48,3	-	-	49,6	47,8	-	-	-
4294	P. 3	B	N	residenziale	65	55	52,2	50,3	-	-	51,5	49,7	-	-	-
4294	P. 4	B	N	residenziale	65	55	53,4	51,5	-	-	52,6	50,8	-	-	-
4294	P. 5	B	N	residenziale	65	55	54,5	52,6	-	-	53,8	52,1	-	-	-
4295	PT	B	W	residenziale	65	55	48	46	-	-	46,6	44,7	-	-	-
4295	P. 1	B	W	residenziale	65	55	48,3	46,4	-	-	47,4	45,6	-	-	-
4295	P. 2	B	W	residenziale	65	55	48,7	46,8	-	-	48,2	46,3	-	-	-
4296	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	46,6	-	-	46,8	44,9	-	-	-
4296	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49,2	47,2	-	-	48,4	46,6	-	-	-
4296	P. 2	B	N	residenziale	65	55	51,4	49,5	-	-	50,7	48,8	-	-	-
4297	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,4	46,2	-	-	45,7	43,8	-	-	-
4297	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	48,2	46,2	-	-	47,5	45,6	-	-	-
4297	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	50,8	48,8	-	-	50,1	48,2	-	-	-
4298	PT	B	N	residenziale	65	55	47,7	45,7	-	-	46,1	44,3	-	-	-
4298	P. 1	B	N	residenziale	65	55	48	46,1	-	-	47,2	45,3	-	-	-
4298	P. 2	B	N	residenziale	65	55	49,6	47,6	-	-	49	47,1	-	-	-
4299	PT	B	NW	residenziale	65	55	46,9	44,9	-	-	46	44	-	-	-
4299	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	48,4	46,5	-	-	47,7	45,9	-	-	-
4299	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	50,9	48,9	-	-	50,1	48,2	-	-	-
4300	PT	B	NW	residenziale	65	55	49,2	47,1	-	-	46,6	44,6	-	-	-
4300	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,4	47,3	-	-	48,5	46,6	-	-	-
4301	PT	B	NW	residenziale	65	55	46,5	44,5	-	-	46,2	44,3	-	-	-
4301	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	48,3	46,4	-	-	47,8	46	-	-	-
4302	PT	B	NW	residenziale	65	55	46,7	44,8	-	-	46,1	44,3	-	-	-
4302	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	48,6	46,6	-	-	48,1	46,3	-	-	-

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4302	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	51,4	49,5	-	-	50,8	49	-	-	-
4302	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	52,9	51,1	-	-	52,2	50,4	-	-	-
4303	PT	B	NW	residenziale	65	55	46,3	44,3	-	-	45,2	43,2	-	-	-
4303	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	48	46	-	-	47,3	45,4	-	-	-
4303	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	50,8	48,9	-	-	49,9	48	-	-	-
4303	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	54,2	52,3	-	-	53,1	51,3	-	-	-
4304	PT	B	NW	residenziale	65	55	46,2	44,1	-	-	43,9	42	-	-	-
4304	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	46,5	44,5	-	-	45,7	43,7	-	-	-
4304	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	48,9	47	-	-	48,2	46,3	-	-	-
4305	PT	B	NW	residenziale	65	55	45,3	43,3	-	-	44,8	42,9	-	-	-
4305	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	47,5	45,6	-	-	47	45,1	-	-	-
4306	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	46,6	-	-	46,8	45	-	-	-
4306	P. 1	B	N	residenziale	65	55	49	47,1	-	-	47,8	45,9	-	-	-
4306	P. 2	B	N	residenziale	65	55	50,8	48,8	-	-	49,7	47,9	-	-	-
4306	P. 3	B	N	residenziale	65	55	52,4	50,5	-	-	51,3	49,5	-	-	-
4307	PT	B	NW	residenziale	65	55	43,8	41,8	-	-	42,4	40,4	-	-	-
4307	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	45,2	43,2	-	-	44,6	42,7	-	-	-
4307	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	50,2	48,3	-	-	48,8	46,9	-	-	-
4307	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	52,5	50,6	-	-	50,7	48,9	-	-	-
4308	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,6	47,6	-	-	47,7	45,9	-	-	-
4308	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	51,4	49,5	-	-	49,9	48,1	-	-	-
4308	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	54,1	52,2	-	-	52,2	50,4	-	-	-
4309	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,7	47,7	-	-	48	46,1	-	-	-
4310	PT	Bd	N	terziario	65	-	47,7	-	-	-	46,3	-	-	-	-
4310	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	48,3	-	-	-	47,3	-	-	-	-
4311	PT	B	NW	residenziale	65	55	48	46	-	-	47,1	45,2	-	-	-
4311	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,8	48,8	-	-	49,5	47,6	-	-	-
4312	PT	Bd	N	terziario	65	-	49	-	-	-	47,4	-	-	-	-
4312	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	51,2	-	-	-	49,7	-	-	-	-
4312	P. 2	Bd	N	terziario	65	-	52,8	-	-	-	51,1	-	-	-	-
4313	PT	B	N	residenziale	65	55	48,6	46,6	-	-	47,4	45,6	-	-	-
4313	P. 1	B	N	residenziale	65	55	51,3	49,4	-	-	49,6	47,8	-	-	-
4313	P. 2	B	N	residenziale	65	55	53,4	51,5	-	-	51,4	49,6	-	-	-
4314	PT	Bd	W	terziario	65	-	46,9	-	-	-	46	-	-	-	-
4315	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,9	46,9	-	-	47,6	45,7	-	-	-
4315	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,6	49,7	-	-	49,9	48,1	-	-	-
4315	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	54,3	52,4	-	-	52	50,2	-	-	-
4315	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	55,5	53,7	-	-	53,3	51,6	-	-	-
4316	PT	B	NW	residenziale	65	55	49,6	47,6	-	-	48,4	46,5	-	-	-
4316	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,7	49,8	-	-	50,3	48,5	-	-	-
4317	PT	B	NW	residenziale	65	55	46,8	44,8	-	-	46	44	-	-	-
4317	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,4	47,4	-	-	48,3	46,4	-	-	-
4317	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	55,1	53,1	-	-	52,6	50,7	-	-	-
4318	PT	B	NW	residenziale	65	55	45,6	43,6	-	-	44,3	42,3	-	-	-
4319	PT	B	NW	residenziale	65	55	47,6	45,6	-	-	46,7	44,8	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4319	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,2	48,2	-	-	48,7	46,9	-	-	-
4319	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	53,6	51,7	-	-	51,7	49,9	-	-	-
4320	PT	B	NW	residenziale	65	55	49	47,1	-	-	48	46,2	-	-	-
4320	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,8	48,9	-	-	49,6	47,8	-	-	-
4320	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,6	50,7	-	-	51,1	49,3	-	-	-
4320	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,8	51,9	-	-	52,1	50,3	-	-	-
4321	PT	B	NW	residenziale	65	55	49,1	47,1	-	-	48	46,1	-	-	-
4321	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,9	48,9	-	-	49,9	48,1	-	-	-
4321	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	53,1	51,2	-	-	51,8	50	-	-	-
4322	PT	B	N	residenziale	65	55	48,4	46,4	-	-	47,8	45,9	-	-	-
4322	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,6	48,7	-	-	49,7	47,8	-	-	-
4322	P. 2	B	N	residenziale	65	55	52,5	50,6	-	-	51,4	49,5	-	-	-
4323	PT	B	NW	residenziale	65	55	49,3	47,3	-	-	47,9	46	-	-	-
4323	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,1	49,1	-	-	49,7	47,8	-	-	-
4323	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,9	50,9	-	-	51,1	49,2	-	-	-
4324	PT	B	NW	residenziale	65	55	47,3	45,4	-	-	46,7	44,8	-	-	-
4324	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49	47,1	-	-	48,2	46,3	-	-	-
4324	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	51,2	49,3	-	-	50,1	48,2	-	-	-
4324	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,9	52	-	-	52,1	50,3	-	-	-
4325	PT	B	NW	residenziale	65	55	47,5	45,5	-	-	46,2	44,2	-	-	-
4325	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,3	48,4	-	-	48,8	47	-	-	-
4325	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52	50,1	-	-	50,4	48,5	-	-	-
4325	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	54,4	52,5	-	-	52,2	50,4	-	-	-
4325	P. 4	B	NW	residenziale	65	55	55,5	53,5	-	-	53,8	52,1	-	-	-
4326	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,3	46,3	-	-	47	45,1	-	-	-
4326	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,2	48,3	-	-	48,8	46,9	-	-	-
4326	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52,6	50,7	-	-	50,8	49	-	-	-
4327	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,3	46,3	-	-	47,5	45,6	-	-	-
4327	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,7	47,8	-	-	48,7	46,8	-	-	-
4327	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	51,7	49,7	-	-	50,3	48,5	-	-	-
4327	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,5	51,6	-	-	51,9	50,1	-	-	-
4328	PT	B	NW	residenziale	65	55	47,9	45,9	-	-	46,1	44,2	-	-	-
4328	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,5	47,6	-	-	48	46,1	-	-	-
4329	PT	B	NW	residenziale	65	55	48	46,1	-	-	47	45,1	-	-	-
4329	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50	48,1	-	-	48,6	46,8	-	-	-
4329	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	51,6	49,7	-	-	50	48,2	-	-	-
4329	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,8	51,9	-	-	51,8	50	-	-	-
4330	PT	B	NW	residenziale	65	55	45,7	43,7	-	-	45	43,1	-	-	-
4330	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	48,6	46,6	-	-	47,4	45,6	-	-	-
4331	PT	B	NW	residenziale	65	55	48	46	-	-	47,1	45,2	-	-	-
4331	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,3	47,4	-	-	48,3	46,4	-	-	-
4331	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	50,8	48,8	-	-	49,6	47,8	-	-	-
4331	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	52,8	50,9	-	-	51,3	49,5	-	-	-
4333	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,9	47	-	-	47,2	45,3	-	-	-
4333	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,1	48,2	-	-	48,5	46,6	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
4333	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	51,4	49,5	-	-	49,8	48	-	-	-
4333	P. 3	B	NW	residenziale	65	55	53,1	51,2	-	-	51,4	49,6	-	-	-
4334	PT	B	N	residenziale	65	55	50,3	48,3	-	-	48,2	46,3	-	-	-
4334	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,2	51,2	-	-	49,8	48	-	-	-
4334	P. 2	B	N	residenziale	65	55	56,4	54,5	-	-	51,7	49,8	-	-	-
4334	P. 3	B	N	residenziale	65	55	57,5	55,6	-	0,6	53	51,1	-	-	-
4335	PT	B	NW	residenziale	65	55	49	47,1	-	-	47,7	45,8	-	-	-
4335	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,1	48,2	-	-	48,9	47,1	-	-	-
4336	PT	B	NW	residenziale	65	55	48,8	46,9	-	-	46,8	45	-	-	-
4336	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,1	48,1	-	-	48,2	46,4	-	-	-
4337	PT	B	NW	residenziale	65	55	49,5	47,5	-	-	47,3	45,5	-	-	-
4337	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,6	48,6	-	-	48,6	46,7	-	-	-
4338	PT	B	NW	residenziale	65	55	47,7	45,8	-	-	45,7	43,9	-	-	-
4338	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	49,6	47,6	-	-	47,5	45,6	-	-	-
4338	P. 2	B	NW	residenziale	65	55	52	50,1	-	-	50	48,2	-	-	-
4339	PT	B	NW	residenziale	65	55	49,6	47,6	-	-	46,6	44,7	-	-	-
4339	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	50,5	48,5	-	-	47,8	46	-	-	-
4340	PT	Bd	N	terziario	65	-	49,2	-	-	-	46,2	-	-	-	-
4340	P. 1	Bd	N	terziario	65	-	51,9	-	-	-	48,1	-	-	-	-
4341	PT	B	NW	residenziale	65	55	50,4	48,4	-	-	47,4	45,5	-	-	-
4341	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	51,2	49,3	-	-	48,3	46,4	-	-	-
4342	PT	B	NW	residenziale	65	55	51,7	49,8	-	-	48,4	46,6	-	-	-
4342	P. 1	B	NW	residenziale	65	55	52,7	50,8	-	-	49,2	47,4	-	-	-
4343	PT	B	N	residenziale	65	55	52,3	50,3	-	-	49,7	47,8	-	-	-
4343	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,1	51,2	-	-	50,4	48,5	-	-	-
4344	PT	B	N	residenziale	65	55	52,7	50,7	-	-	49,6	47,7	-	-	-
4344	P. 1	B	N	residenziale	65	55	53,8	51,8	-	-	50,8	48,9	-	-	-
4345	PT	B	N	residenziale	65	55	53,4	51,4	-	-	49,5	47,6	-	-	-
4345	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,6	52,6	-	-	51,3	49,4	-	-	-
4346	PT	B	N	residenziale	65	55	57,9	55,8	-	0,8	53,8	51,8	-	-	-
4346	P. 1	B	N	residenziale	65	55	58,7	56,7	-	1,7	54,6	52,7	-	-	-
4346	P. 2	B	N	residenziale	65	55	60,4	58,4	-	3,4	55,7	53,7	-	-	-
4347	PT	B	N	residenziale	65	55	53	51	-	-	51,1	49,1	-	-	-
4347	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,4	52,3	-	-	52,4	50,4	-	-	-
4348	PT	B	N	residenziale	65	55	53,2	51,2	-	-	51,6	49,6	-	-	-
4348	P. 1	B	N	residenziale	65	55	54,1	52,1	-	-	52	50	-	-	-
4362	PT	B	NE	residenziale	65	55	56,7	51,9	-	-	56	51	-	-	-
4362	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	58,4	53,5	-	-	57,5	52,3	-	-	-
4362	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	59,4	54,5	-	-	58,2	53	-	-	-
4363	PT	B	NE	residenziale	65	55	57,7	52,8	-	-	54,5	49,4	-	-	-
4363	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	58,4	53,5	-	-	56,6	51,3	-	-	-
4364	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,5	49,7	-	-	54	48,9	-	-	-
4364	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,6	51,6	-	-	55,6	50,4	-	-	-
4365	PT	B	NE	residenziale	65	55	55,8	50,7	-	-	52	46,8	-	-	-
4365	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,9	51,1	-	-	54,3	49	-	-	-

Numero Ricettore	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Impatto residuo Leq dB(A)
4366	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,5	49,6	-	-	53,7	48,6	-	-	-
4366	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,6	51,6	-	-	55,5	50,2	-	-	-
4366	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	58,4	53,4	-	-	57,1	51,6	-	-	-
4366	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	58,9	53,9	-	-	57,5	52	-	-	-
4367	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,8	48,8	-	-	50,5	45,3	-	-	-
4367	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,8	48,9	-	-	52,4	47,2	-	-	-
4368	PT	B	NE	residenziale	65	55	54,1	49,2	-	-	53	47,7	-	-	-
4368	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	56,3	51,3	-	-	55	49,6	-	-	-
4369	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,2	48,4	-	-	50,6	45,3	-	-	-
4369	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,7	49,8	-	-	53,5	48,2	-	-	-
4370	PT	B	NE	residenziale	65	55	53,9	48,8	-	-	52,8	47,5	-	-	-
4370	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	55,5	50,5	-	-	54,2	48,9	-	-	-
4371	PT	B	NE	residenziale	65	55	50,7	45,9	-	-	48	43	-	-	-
4371	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,2	48,3	-	-	52	46,7	-	-	-
4372	PT	B	NE	residenziale	65	55	53	48	-	-	51,9	46,7	-	-	-
4372	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,6	49,6	-	-	53,3	48	-	-	-
4372	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	56,1	51,2	-	-	54,9	49,4	-	-	-
4372	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	57,3	52,3	-	-	56	50,4	-	-	-
4373	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,6	47,7	-	-	49,8	44,6	-	-	-
4373	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,6	48,7	-	-	52,2	47	-	-	-
4373	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	56,1	51,1	-	-	54,9	49,5	-	-	-
4374	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,1	47,2	-	-	51,3	46,1	-	-	-
4374	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	53,5	48,6	-	-	52,5	47,3	-	-	-
4374	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,2	50,3	-	-	54,1	48,7	-	-	-
4374	P. 3	B	NE	residenziale	65	55	57	52	-	-	55,8	50,2	-	-	-
4375	PT	B	NE	residenziale	65	55	52,9	48	-	-	50,8	45,5	-	-	-
4375	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	54,1	49,1	-	-	52,8	47,3	-	-	-
4375	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	55,3	50,4	-	-	53,9	48,4	-	-	-
4376	PT	B	NE	residenziale	65	55	51,7	46,5	-	-	48,7	43,5	-	-	-
4376	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	52,2	47,2	-	-	50,4	45	-	-	-
4376	P. 2	B	NE	residenziale	65	55	53,8	48,9	-	-	52,4	46,9	-	-	-
4377	PT	B	NE	residenziale	65	55	49,5	44,6	-	-	47,7	42,6	-	-	-
4377	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	50,9	46,1	-	-	49,5	44,2	-	-	-
4378	PT	B	NE	residenziale	65	55	46,3	41,9	-	-	45,7	41	-	-	-
4378	P. 1	B	NE	residenziale	65	55	49,4	44,8	-	-	48,7	43,6	-	-	-
4379	PT	B	N	residenziale	65	55	47,7	42,9	-	-	46,1	41,2	-	-	-
4379	P. 1	B	N	residenziale	65	55	50,5	45,8	-	-	49,3	44,1	-	-	-
5001	PT	Z4	SW	residenziale	65	55	57,8	53,1	-	-	55,2	50,7	-	-	-
5001	P. 1	Z4	SW	residenziale	65	55	58,5	53,9	-	-	55,5	51	-	-	-
5002	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	58,7	54,1	-	-	56,5	52,1	-	-	-
5002	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	58,9	54,3	-	-	56,7	52,2	-	-	-
5002	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	59,1	54,4	-	-	56,8	52,4	-	-	-
5002	P. 3	Z4	SE	residenziale	65	55	59,2	54,6	-	-	56,9	52,5	-	-	-
5003	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	58,5	53,9	-	-	56,4	52	-	-	-
5003	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	58,6	54	-	-	56,5	52,1	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
5004	PT	Z1	SE	scuola	50	-	58,5	-	8,5	-	58	-	8,0	-	-
5004	P. 1	Z1	SE	scuola	50	-	58,7	-	8,7	-	58,3	-	8,3	-	-
5004	P. 2	Z1	SE	scuola	50	-	59,1	-	9,1	-	58,7	-	8,7	-	-
5005	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	57,1	52,7	-	-	56,8	52,4	-	-	-
5005	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	56,9	52,4	-	-	56,6	52,2	-	-	-
5005	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	57,7	53,2	-	-	57,5	53	-	-	-
5006	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	55,3	50,7	-	-	54,7	50,2	-	-	-
5006	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	54,9	50,3	-	-	54,3	49,8	-	-	-
5006	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	56,4	51,9	-	-	56	51,5	-	-	-
5007	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	57,7	53,3	-	-	57,6	53,2	-	-	-
5007	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	58	53,5	-	-	57,8	53,4	-	-	-
5007	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	58,7	54,2	-	-	58,5	54,1	-	-	-
5008	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	57,2	52,8	-	-	57	52,7	-	-	-
5008	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	57,6	53,2	-	-	57,4	53	-	-	-
5008	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	58,2	53,8	-	-	58	53,6	-	-	-
5009	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	56,8	52,5	-	-	56,7	52,4	-	-	-
5009	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	57,2	52,8	-	-	57	52,7	-	-	-
5009	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	57,7	53,3	-	-	57,5	53,1	-	-	-
5010	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	56,9	52,5	-	-	56,8	52,4	-	-	-
5010	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	57,1	52,7	-	-	57	52,6	-	-	-
5011	PT	Z4	SE	residenziale	65	55	56,7	52,4	-	-	56,7	52,4	-	-	-
5011	P. 1	Z4	SE	residenziale	65	55	56,8	52,5	-	-	56,8	52,4	-	-	-
5011	P. 2	Z4	SE	residenziale	65	55	57,1	52,7	-	-	57	52,7	-	-	-
5012	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,2	46,6	-	-	50,4	46,7	-	-	-
5012	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51	47,3	-	-	51,2	47,5	-	-	-
5012	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	51,9	48,2	-	-	52,2	48,4	-	-	-
5012	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	52,6	48,9	-	-	52,9	49,1	-	-	-
5013	PT	Z4	SW	residenziale	65	55	49,9	46,4	-	-	48,4	44,3	-	-	-
5013	P. 1	Z4	SW	residenziale	65	55	51	47,4	-	-	49,2	45,1	-	-	-
5013	P. 2	Z4	SW	residenziale	65	55	51,5	47,9	-	-	49,6	45,5	-	-	-
5013	P. 3	Z4	SW	residenziale	65	55	51,7	48,1	-	-	49,9	45,9	-	-	-
5013	P. 4	Z4	SW	residenziale	65	55	51,9	48,4	-	-	50,3	46,3	-	-	-
5013	P. 5	Z4	SW	residenziale	65	55	52,6	49,3	-	-	50,9	47,1	-	-	-
5014	PT	Z4	S	terziario	65	-	53,2	-	-	-	49	-	-	-	-
5014	P. 1	Z4	S	terziario	65	-	54,9	-	-	-	51,3	-	-	-	-
5014	P. 2	Z4	S	terziario	65	-	55,7	-	-	-	52,4	-	-	-	-
5014	P. 3	Z4	S	terziario	65	-	55,9	-	-	-	52,7	-	-	-	-
5014	P. 4	Z4	S	terziario	65	-	56	-	-	-	52,6	-	-	-	-
5014	P. 5	Z4	S	terziario	65	-	56,2	-	-	-	53	-	-	-	-
5015	PT	Z4	S	residenziale	65	55	52,6	50,2	-	-	49,1	46,5	-	-	-
5015	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	53,9	51,6	-	-	49,8	47,2	-	-	-
5015	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	54,4	52,1	-	-	50,4	47,7	-	-	-
5015	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	54,8	52,4	-	-	50,8	48,1	-	-	-
5015	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	54,9	52,5	-	-	51	48,3	-	-	-
5016	PT	Z4	SW	residenziale	65	55	45,6	42,6	-	-	43,2	39,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
5016	P. 1	Z4	SW	residenziale	65	55	46,1	43,2	-	-	44	40,7	-	-	-
5016	P. 2	Z4	SW	residenziale	65	55	46,9	44	-	-	45	41,8	-	-	-
5016	P. 3	Z4	SW	residenziale	65	55	48,7	45,9	-	-	46,7	43,7	-	-	-
5016	P. 4	Z4	SW	residenziale	65	55	51,9	49,2	-	-	49,5	46,5	-	-	-
5017	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	45,3	43	-	-	41,3	38,8	-	-	-
5017	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	45,9	43,6	-	-	42,2	39,7	-	-	-
5018	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	50,5	48,3	-	-	46,4	44	-	-	-
5018	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	51,5	49,2	-	-	47,2	44,8	-	-	-
5018	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	51	48,9	-	-	46,6	44,2	-	-	-
5018	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	51	48,8	-	-	46,8	44,4	-	-	-
5018	P. 4	Z4	NW	residenziale	65	55	51,9	49,6	-	-	48,2	45,6	-	-	-
5019	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,5	48,3	-	-	46,6	44,1	-	-	-
5019	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51,9	49,6	-	-	47,7	45,2	-	-	-
5019	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	52,7	50,5	-	-	48,3	45,8	-	-	-
5019	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	53,1	50,9	-	-	48,8	46,3	-	-	-
5019	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	53,6	51,4	-	-	49,2	46,8	-	-	-
5019	P. 5	Z4	S	residenziale	65	55	54	51,8	-	-	49,6	47,2	-	-	-
5020	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,8	48,7	-	-	46,3	44,3	-	-	-
5020	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51,7	49,6	-	-	46,9	44,9	-	-	-
5020	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	52,4	50,4	-	-	47,6	45,5	-	-	-
5020	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	53	50,9	-	-	48	46	-	-	-
5020	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	53,5	51,5	-	-	48,5	46,5	-	-	-
5021	PT	Z4	SW	residenziale	65	55	47,2	44,8	-	-	44,2	41,4	-	-	-
5021	P. 1	Z4	SW	residenziale	65	55	48,1	45,6	-	-	45,1	42,3	-	-	-
5021	P. 2	Z4	SW	residenziale	65	55	48,6	46,2	-	-	45,8	43	-	-	-
5021	P. 3	Z4	SW	residenziale	65	55	49,7	47,4	-	-	46,7	44,1	-	-	-
5021	P. 4	Z4	SW	residenziale	65	55	50,8	48,6	-	-	47,6	45	-	-	-
5022	PT	Z4	S	residenziale	65	55	45,8	43,7	-	-	42,5	40,3	-	-	-
5022	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	46,3	44,2	-	-	43	40,7	-	-	-
5022	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	47,4	45,3	-	-	44,1	41,9	-	-	-
5022	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	49,2	47,1	-	-	45,6	43,3	-	-	-
5022	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	51,7	49,6	-	-	47,4	45	-	-	-
5022	P. 5	Z4	S	residenziale	65	55	53	50,9	-	-	48,5	46,2	-	-	-
5023	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,4	48	-	-	47,3	44,4	-	-	-
5023	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51,3	48,9	-	-	47,9	45,1	-	-	-
5023	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	51,9	49,5	-	-	48,5	45,8	-	-	-
5023	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	52,4	50	-	-	48,9	46,2	-	-	-
5023	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	52,9	50,5	-	-	49,5	46,9	-	-	-
5024	PT	Z4	S	residenziale	65	55	49,5	47,3	-	-	46,6	44,2	-	-	-
5024	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51,2	49	-	-	47,6	45,2	-	-	-
5024	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	52,2	50	-	-	48,2	45,8	-	-	-
5024	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	52,9	50,8	-	-	48,7	46,3	-	-	-
5024	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	53,4	51,3	-	-	49,1	46,7	-	-	-
5024	P. 5	Z4	S	residenziale	65	55	53,8	51,7	-	-	49,5	47,2	-	-	-
5025	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,2	48	-	-	47,7	45,4	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
5025	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51,6	49,4	-	-	48,5	46,2	-	-	-
5025	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	52,3	50,2	-	-	49	46,7	-	-	-
5025	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	53,1	50,9	-	-	49,5	47,2	-	-	-
5026	PT	Z4	S	residenziale	65	55	49,4	47,2	-	-	47,1	44,7	-	-	-
5026	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51	48,8	-	-	47,9	45,6	-	-	-
5026	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	52	49,8	-	-	48,4	46,1	-	-	-
5026	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	52,7	50,6	-	-	48,8	46,5	-	-	-
5026	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	53,3	51,1	-	-	49,3	47	-	-	-
5027	PT	Z4	SW	residenziale	65	55	49	47	-	-	46,1	44,1	-	-	-
5027	P. 1	Z4	SW	residenziale	65	55	49,8	47,7	-	-	46,4	44,4	-	-	-
5027	P. 2	Z4	SW	residenziale	65	55	50,4	48,3	-	-	46,9	44,9	-	-	-
5027	P. 3	Z4	SW	residenziale	65	55	51,3	49,2	-	-	47,7	45,6	-	-	-
5027	P. 4	Z4	SW	residenziale	65	55	52,5	50,3	-	-	48,8	46,7	-	-	-
5028	PT	Z4	SW	terziario	65	-	50	-	-	-	47,6	-	-	-	-
5028	P. 1	Z4	SW	terziario	65	-	50,5	-	-	-	47,9	-	-	-	-
5028	P. 2	Z4	SW	terziario	65	-	50,9	-	-	-	48,3	-	-	-	-
5029	PT	Z4	SW	terziario	65	-	49,2	-	-	-	47,7	-	-	-	-
5030	PT	Z4	SW	terziario	65	-	51,1	-	-	-	49,3	-	-	-	-
5030	P. 1	Z4	SW	terziario	65	-	51,4	-	-	-	49,7	-	-	-	-
5030	P. 2	Z4	SW	terziario	65	-	51,7	-	-	-	49,9	-	-	-	-
5031	PT	Z4	S	residenziale	65	55	45,1	43	-	-	42,5	40,4	-	-	-
5041	PT	Z4	S	terziario	65	-	48,6	-	-	-	48,9	-	-	-	-
5041	P. 1	Z4	S	terziario	65	-	50,5	-	-	-	50,9	-	-	-	-
5042	PT	Z4	S	terziario	65	-	47	-	-	-	47,5	-	-	-	-
5043	PT	Z4	S	terziario	65	-	47,6	-	-	-	48,1	-	-	-	-
5044	PT	Z4	S	terziario	65	-	49,4	-	-	-	50,1	-	-	-	-
5044	P. 1	Z4	S	terziario	65	-	51,1	-	-	-	51,7	-	-	-	-
5044	P. 2	Z4	S	terziario	65	-	51,5	-	-	-	52,1	-	-	-	-
5045	PT	Z4	S	terziario	65	-	45,3	-	-	-	45,7	-	-	-	-
5045	P. 1	Z4	S	terziario	65	-	51	-	-	-	51,5	-	-	-	-
5045	P. 2	Z4	S	terziario	65	-	51,5	-	-	-	52,2	-	-	-	-
5046	PT	Z4	S	terziario	65	-	44,3	-	-	-	44,9	-	-	-	-
5047	PT	Z4	S	residenziale	65	55	48,6	46,3	-	-	48,9	46,7	-	-	-
5047	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	50,6	48,4	-	-	51,1	48,8	-	-	-
5048	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,8	48,7	-	-	51,8	49,6	-	-	-
5048	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	51,3	49,1	-	-	52,1	50	-	-	-
5048	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	51,5	49,3	-	-	52,3	50,1	-	-	-
5048	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	51,6	49,5	-	-	52,4	50,3	-	-	-
5049	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,4	48,3	-	-	51,4	49,2	-	-	-
5049	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	50,7	48,5	-	-	51,5	49,3	-	-	-
5050	PT	Z4	S	residenziale	65	55	49,2	47	-	-	49,8	47,6	-	-	-
5050	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	49,7	47,5	-	-	50,4	48,2	-	-	-
5051	PT	Z4	S	residenziale	65	55	48	45,8	-	-	48,6	46,5	-	-	-
5051	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	48,8	46,7	-	-	49,6	47,5	-	-	-
5051	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	50,2	48	-	-	51,1	48,9	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
5051	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	50,7	48,6	-	-	51,6	49,4	-	-	-
5052	PT	Z4	S	residenziale	65	55	50,7	48,5	-	-	51,5	49,3	-	-	-
5052	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	50,9	48,8	-	-	51,7	49,5	-	-	-
5053	PT	Z4	S	residenziale	65	55	49,5	47,3	-	-	50,5	48,2	-	-	-
5053	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	49,3	47	-	-	50,4	48,1	-	-	-
5053	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	49,5	47,2	-	-	50,6	48,3	-	-	-
5053	P. 3	Z4	S	residenziale	65	55	49,9	47,8	-	-	51,1	48,9	-	-	-
5053	P. 4	Z4	S	residenziale	65	55	50,8	48,7	-	-	51,8	49,7	-	-	-
5053	P. 5	Z4	S	residenziale	65	55	51,9	49,8	-	-	52,8	50,7	-	-	-
5054	PT	Z4	S	residenziale	65	55	45,3	43,2	-	-	45,3	43,3	-	-	-
5054	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	46,8	44,8	-	-	46,9	44,9	-	-	-
5055	PT	Z4	S	residenziale	65	55	44,9	42,8	-	-	45	42,9	-	-	-
5055	P. 1	Z4	S	residenziale	65	55	45,9	43,8	-	-	46,2	44,1	-	-	-
5055	P. 2	Z4	S	residenziale	65	55	49,2	47,2	-	-	49,8	47,7	-	-	-
5056	PT	Z4	E	residenziale	65	55	42,2	40,2	-	-	43	40,9	-	-	-
5056	P. 1	Z4	E	residenziale	65	55	44,1	42	-	-	44,8	42,7	-	-	-
5056	P. 2	Z4	E	residenziale	65	55	46,7	44,7	-	-	47,3	45,3	-	-	-
5056	P. 3	Z4	E	residenziale	65	55	51	48,9	-	-	51,3	49,3	-	-	-
5057	PT	Z4	E	residenziale	65	55	41,5	39,4	-	-	42,2	40,2	-	-	-
5057	P. 1	Z4	E	residenziale	65	55	43,7	41,7	-	-	44,4	42,4	-	-	-
5058	PT	Z4	E	residenziale	65	55	40,8	38,7	-	-	41,5	39,5	-	-	-
5058	P. 1	Z4	E	residenziale	65	55	43,1	41	-	-	43,7	41,7	-	-	-
5058	P. 2	Z4	E	residenziale	65	55	46,4	44,4	-	-	46,8	44,8	-	-	-
5058	P. 3	Z4	E	residenziale	65	55	50,5	48,5	-	-	50,8	48,8	-	-	-
6000	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	49,1	44,3	-	-	47,2	42,1	-	-	-
6000	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	50,9	46	-	-	49,8	44,5	-	-	-
6001	PT	Z4	N	residenziale	65	55	49,3	44,5	-	-	48,7	43,5	-	-	-
6001	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	52	47	-	-	51,4	46	-	-	-
6002	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	48,8	44	-	-	47,3	42,1	-	-	-
6002	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	50,3	45,5	-	-	48,9	43,6	-	-	-
6002	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	52,1	47,3	-	-	50,7	45,2	-	-	-
6003	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	49,3	44,4	-	-	48,6	43,1	-	-	-
6003	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	51,5	46,5	-	-	50,8	45,1	-	-	-
6003	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	53	47,9	-	-	52,4	46,7	-	-	-
6003	P. 3	Z4	NE	residenziale	65	55	53,9	48,9	-	-	53,1	47,5	-	-	-
6003	P. 4	Z4	NE	residenziale	65	55	55,4	50,4	-	-	54,3	48,6	-	-	-
6004	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	48,2	43,4	-	-	46,8	41,3	-	-	-
6004	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	49,8	44,8	-	-	48,5	42,9	-	-	-
6004	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	51,3	46,3	-	-	50,1	44,4	-	-	-
6004	P. 3	Z4	NE	residenziale	65	55	52,2	47,2	-	-	51	45,4	-	-	-
6004	P. 4	Z4	NE	residenziale	65	55	53,9	49,1	-	-	52,7	47,2	-	-	-
6005	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	45,8	41,1	-	-	44,9	39,8	-	-	-
6005	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	47,2	42,4	-	-	46,4	41,3	-	-	-
6006	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	47,9	43,2	-	-	45,8	40,5	-	-	-
6006	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	48,1	43,3	-	-	46,6	41,3	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.		
	impatto residuo nel periodo notturno																
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		= 45dB(A) scuole diurno		
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6008	PT	Z4	NE	terziario	65	-	48,1	-	-	-	46,1	-	-	-	-		
6008	P. 1	Z4	NE	terziario	65	-	48,7	-	-	-	47,2	-	-	-	-		
6008	P. 2	Z4	NE	terziario	65	-	49,4	-	-	-	48,3	-	-	-	-		
6008	P. 3	Z4	NE	terziario	65	-	52,1	-	-	-	51,4	-	-	-	-		
6009	PT	Z4	NE	terziario	65	-	45,9	-	-	-	44,9	-	-	-	-		
6009	P. 1	Z4	NE	terziario	65	-	47,2	-	-	-	46,3	-	-	-	-		
6011	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	48,9	44,1	-	-	47,6	42,3	-	-	-		
6011	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	50,4	45,6	-	-	49,4	44	-	-	-		
6012	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	48,8	44,4	-	-	47,2	42,2	-	-	-		
6012	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	49,4	44,9	-	-	48,4	43,3	-	-	-		
6012	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	50,7	46,1	-	-	50	44,8	-	-	-		
6013	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	49,5	44,6	-	-	48,5	43,1	-	-	-		
6013	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	51,4	46,5	-	-	50,6	45	-	-	-		
6014	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	48,9	44,3	-	-	46,9	41,5	-	-	-		
6014	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	49,6	44,7	-	-	48,1	42,4	-	-	-		
6014	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	50,7	45,8	-	-	49,2	43,5	-	-	-		
6014	P. 3	Z4	NE	residenziale	65	55	51,2	46,3	-	-	49,8	44,1	-	-	-		
6014	P. 4	Z4	NE	residenziale	65	55	52,4	47,6	-	-	51,4	45,9	-	-	-		
6015	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	49,8	45,6	-	-	47,5	42,5	-	-	-		
6015	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	49,9	45,5	-	-	48,7	43,5	-	-	-		
6016	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	49,1	44,5	-	-	47,2	41,9	-	-	-		
6016	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	50,2	45,5	-	-	49,2	43,9	-	-	-		
6016	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	51,8	47	-	-	51,3	45,8	-	-	-		
6016	P. 3	Z4	NE	residenziale	65	55	52,9	48,1	-	-	52,5	47,1	-	-	-		
6017	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	49,8	45,3	-	-	48,4	43,3	-	-	-		
6017	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	50,7	45,9	-	-	49,9	44,6	-	-	-		
6017	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	53,2	48,3	-	-	52,5	47,2	-	-	-		
6018	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	49,1	44,8	-	-	47,5	42,5	-	-	-		
6018	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	50,7	46,2	-	-	49,8	44,6	-	-	-		
6020	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	47,1	42,4	-	-	46	40,8	-	-	-		
6020	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	48,3	43,6	-	-	47,3	42	-	-	-		
6020	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	49,8	45	-	-	49,1	43,8	-	-	-		
6021	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	47,1	42,3	-	-	46,2	41	-	-	-		
6021	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	48,3	43,5	-	-	47,6	42,3	-	-	-		
6021	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	50,1	45,3	-	-	49,5	44,2	-	-	-		
6022	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	48,7	44,4	-	-	47,3	42,6	-	-	-		
6022	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	49,6	45,2	-	-	48,4	43,6	-	-	-		
6022	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	50,8	46,3	-	-	49,8	44,9	-	-	-		
6023	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	49,5	44,9	-	-	48,2	43,2	-	-	-		
6023	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	50,4	45,8	-	-	49,3	44,3	-	-	-		
6023	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	51,4	46,8	-	-	50,4	45,4	-	-	-		
6023	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	52,6	48	-	-	51,6	46,6	-	-	-		
6023	P. 4	Z4	NW	residenziale	65	55	53,7	49,3	-	-	52,8	47,9	-	-	-		
6023	P. 5	Z4	NW	residenziale	65	55	54,4	50,2	-	-	53,4	48,8	-	-	-		
6024	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	50,5	46,1	-	-	48,6	43,8	-	-	-		

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.
	impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6024	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	51,1	46,6	-	-	49,7	44,8	-	-	-
6024	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	52	47,4	-	-	51,1	46,1	-	-	-
6024	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	53,3	48,7	-	-	52,4	47,4	-	-	-
6024	P. 4	Z4	NW	residenziale	65	55	54,4	50	-	-	53,4	48,6	-	-	-
6024	P. 5	Z4	NW	residenziale	65	55	55	50,8	-	-	53,8	49,3	-	-	-
6025	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	49	44,5	-	-	47,3	42,6	-	-	-
6025	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	49	44,4	-	-	48	43	-	-	-
6025	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	49,7	45	-	-	49	44	-	-	-
6025	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	51	46,3	-	-	50,3	45,3	-	-	-
6025	P. 4	Z4	NW	residenziale	65	55	52,4	47,8	-	-	51,8	46,8	-	-	-
6025	P. 5	Z4	NW	residenziale	65	55	54,3	49,7	-	-	53,6	48,7	-	-	-
6026	PT	Z4	NE	residenziale	65	55	47,9	43,6	-	-	45,1	40,7	-	-	-
6026	P. 1	Z4	NE	residenziale	65	55	48	43,5	-	-	46,3	41,8	-	-	-
6026	P. 2	Z4	NE	residenziale	65	55	48,4	43,8	-	-	47,6	42,8	-	-	-
6026	P. 3	Z4	NE	residenziale	65	55	49,3	44,6	-	-	49,1	44,2	-	-	-
6026	P. 4	Z4	NE	residenziale	65	55	51,6	46,8	-	-	51,4	46,4	-	-	-
6027	PT	Z4	W	residenziale	65	55	47,3	43,1	-	-	44,6	40,4	-	-	-
6027	P. 1	Z4	W	residenziale	65	55	47,4	43,1	-	-	45,5	41	-	-	-
6027	P. 2	Z4	W	residenziale	65	55	47,8	43,2	-	-	46,7	41,8	-	-	-
6027	P. 3	Z4	W	residenziale	65	55	49,2	44,5	-	-	48,7	43,7	-	-	-
6027	P. 4	Z4	W	residenziale	65	55	51,5	46,7	-	-	51	45,9	-	-	-
6028	PT	Z4	N	residenziale	65	55	46,1	41,9	-	-	43,4	39,3	-	-	-
6028	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	45,6	41,3	-	-	44	39,6	-	-	-
6028	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	46,1	41,8	-	-	45	40,3	-	-	-
6028	P. 3	Z4	N	residenziale	65	55	47,3	42,9	-	-	46,5	41,7	-	-	-
6028	P. 4	Z4	N	residenziale	65	55	49,5	45	-	-	48,7	43,9	-	-	-
6029	PT	Z4	N	residenziale	65	55	50,7	46,4	-	-	47,7	43,3	-	-	-
6029	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	50,3	45,8	-	-	48,5	43,8	-	-	-
6029	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	50,5	45,8	-	-	49,6	44,8	-	-	-
6029	P. 3	Z4	N	residenziale	65	55	51,7	47	-	-	51,3	46,4	-	-	-
6029	P. 4	Z4	N	residenziale	65	55	53,6	48,9	-	-	53,4	48,5	-	-	-
6029	P. 5	Z4	N	residenziale	65	55	55,3	50,6	-	-	55,1	50,2	-	-	-
6030	PT	Z4	N	residenziale	65	55	44,5	39,9	-	-	43,7	39	-	-	-
6030	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	46	41,5	-	-	45,2	40,5	-	-	-
6030	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	47,4	42,8	-	-	46,8	42	-	-	-
6030	P. 3	Z4	N	residenziale	65	55	49,7	45	-	-	49,1	44,3	-	-	-
6030	P. 4	Z4	N	residenziale	65	55	51,8	47,2	-	-	51,2	46,5	-	-	-
6031	PT	Z4	N	residenziale	65	55	47,8	43,4	-	-	43,9	39,3	-	-	-
6031	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	46,4	42	-	-	44,7	40,1	-	-	-
6031	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	47,2	42,7	-	-	46	41,3	-	-	-
6032	PT	Z4	N	residenziale	65	55	48,2	43,7	-	-	46,5	41,9	-	-	-
6032	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	47,9	43,4	-	-	46,9	42,2	-	-	-
6032	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	49,1	44,5	-	-	47,8	43	-	-	-
6032	P. 3	Z4	N	residenziale	65	55	50,8	46,1	-	-	49,8	44,9	-	-	-
6032	P. 4	Z4	N	residenziale	65	55	52,4	47,7	-	-	51,5	46,6	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6033	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	47,8	43,3	-	-	45,1	40,5	-	-	-
6033	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	47,7	43,1	-	-	46,1	41,4	-	-	-
6033	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	49,7	45,2	-	-	48,8	44,1	-	-	-
6034	PT	Z4	N	residenziale	65	55	50,5	46	-	-	47,5	43	-	-	-
6034	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	50,2	45,7	-	-	47,9	43,3	-	-	-
6035	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	53,7	49,3	-	-	50,8	46,4	-	-	-
6035	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	54,1	49,7	-	-	51,9	47,5	-	-	-
6035	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	54,8	50,4	-	-	53	48,6	-	-	-
6035	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	55,4	51	-	-	54	49,4	-	-	-
6036	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	47,4	43	-	-	45,7	41,4	-	-	-
6036	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	48,8	44,5	-	-	48	43,7	-	-	-
6037	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	48,2	43,8	-	-	45,8	41,4	-	-	-
6037	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	50,7	46,3	-	-	48,1	43,6	-	-	-
6037	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	52,9	48,5	-	-	50,8	46,3	-	-	-
6038	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	52,2	47,9	-	-	50,3	46,1	-	-	-
6038	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	54,4	50	-	-	52,4	48	-	-	-
6038	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	56,9	52,4	-	-	54,8	50,4	-	-	-
6039	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	50,2	45,9	-	-	49	44,7	-	-	-
6040	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	52,3	47,9	-	-	50,6	46,2	-	-	-
6040	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	55,3	50,9	-	-	53,4	49	-	-	-
6041	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	50,9	46,5	-	-	49,1	44,7	-	-	-
6041	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	53,7	49,3	-	-	52,1	47,7	-	-	-
6041	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	57,6	53,2	-	-	55,5	51,1	-	-	-
6042	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	53,3	49	-	-	52,6	48,3	-	-	-
6042	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	55,3	51	-	-	54	49,7	-	-	-
6042	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	58,1	53,8	-	-	56	51,7	-	-	-
6042	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	57,9	53,6	-	-	55,8	51,3	-	-	-
6043	PT	Z4	NW	terziario	65	-	52,2	-	-	-	51,7	-	-	-	-
6044	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	54,6	50,2	-	-	53,7	49,4	-	-	-
6044	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	54,6	50,3	-	-	54	49,7	-	-	-
6044	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	57,2	52,9	-	-	55,8	51,4	-	-	-
6045	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	56,8	52,4	-	-	55,3	50,9	-	-	-
6045	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	57,2	52,8	-	-	55,8	51,5	-	-	-
6045	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	57,8	53,5	-	-	56,5	52,1	-	-	-
6046	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	56,5	52,1	-	-	55,1	50,7	-	-	-
6046	P. 1	Z4	NW	residenziale	65	55	57	52,6	-	-	55,7	51,3	-	-	-
6046	P. 2	Z4	NW	residenziale	65	55	57,7	53,3	-	-	56,4	52	-	-	-
6046	P. 3	Z4	NW	residenziale	65	55	58,3	54	-	-	57	52,6	-	-	-
6047	PT	Z4	N	residenziale	65	55	56,3	51,9	-	-	55	50,6	-	-	-
6047	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	57,1	52,8	-	-	56	51,7	-	-	-
6047	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	57,1	52,8	-	-	56	51,7	-	-	-
6047	P. 3	Z4	N	residenziale	65	55	57,2	52,9	-	-	56,2	51,9	-	-	-
6047	P. 4	Z4	N	residenziale	65	55	57,4	53,1	-	-	56,5	52,1	-	-	-
6048	PT	Z4	N	Pertinenza FS	65	55	50,3	46,1	-	-	49,5	45,3	-	-	-
6048	P. 1	Z4	N	Pertinenza FS	65	55	54,6	50,3	-	-	54	49,7	-	-	-

Numero Ricettore	Piano	impatto residuo nel periodo diurno				Ante mitigazione					Post mitigazione				Residuo interno
		impatto residuo nel periodo notturno													>= 40dB(A) resid. Nott.
		Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		>= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6049	PT	Z4	N	terziario	65	-	55,5	-	-	-	52,6	-	-	-	-
6049	P. 1	Z4	N	terziario	65	-	56	-	-	-	53,5	-	-	-	-
6050	PT	Z4	N	terziario	65	-	53	-	-	-	49,9	-	-	-	-
6052	PT	Z4	NW	residenziale	65	55	47,8	45,7	-	-	46,7	44,6	-	-	-
6054	PT	Z4	N	residenziale	65	55	48,1	46	-	-	46,7	44,7	-	-	-
6054	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	48,9	46,8	-	-	47,8	45,8	-	-	-
6054	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	50	48	-	-	49	47	-	-	-
6056	PT	Z4	E	residenziale	65	55	46	44	-	-	44	42,1	-	-	-
6056	P. 1	Z4	E	residenziale	65	55	46,8	44,9	-	-	45,3	43,4	-	-	-
6057	PT	Z4	N	residenziale	65	55	46,6	44,6	-	-	45,2	43,3	-	-	-
6058	PT	Z4	N	residenziale	65	55	48,4	46,4	-	-	46,4	44,5	-	-	-
6059	PT	Z4	N	residenziale	65	55	48,3	46,3	-	-	47,7	45,8	-	-	-
6059	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	48,7	46,7	-	-	48,4	46,5	-	-	-
6059	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	50,1	48,2	-	-	49,5	47,7	-	-	-
6060	PT	Z4	N	residenziale	65	55	49	47	-	-	47,4	45,5	-	-	-
6060	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	49,1	47,2	-	-	48,1	46,2	-	-	-
6060	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	49,6	47,7	-	-	48,7	46,8	-	-	-
6061	PT	Z4	N	residenziale	65	55	49,5	47,5	-	-	47,9	45,9	-	-	-
6061	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	49,9	47,9	-	-	49	47,1	-	-	-
6061	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	50,6	48,7	-	-	49,9	48	-	-	-
6061	P. 3	Z4	N	residenziale	65	55	51,6	49,7	-	-	50,8	49	-	-	-
6061	P. 4	Z4	N	residenziale	65	55	51,8	49,9	-	-	51,1	49,3	-	-	-
6062	PT	Z4	N	residenziale	65	55	47,4	45,4	-	-	45,4	43,5	-	-	-
6062	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	47,8	45,8	-	-	46,5	44,6	-	-	-
6063	PT	Z4	N	residenziale	65	55	49,5	47,5	-	-	48,4	46,5	-	-	-
6063	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	50,1	48,1	-	-	49,3	47,4	-	-	-
6063	P. 2	Z4	N	residenziale	65	55	50,9	49	-	-	50,3	48,4	-	-	-
6064	PT	Z4	N	residenziale	65	55	48,8	46,8	-	-	47,5	45,6	-	-	-
6064	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	49,4	47,5	-	-	48,5	46,7	-	-	-
6065	PT	Z4	N	residenziale	65	55	47	45	-	-	45,7	43,8	-	-	-
6065	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	47,8	45,8	-	-	46,9	45	-	-	-
6066	PT	Z4	N	residenziale	65	55	48,7	46,7	-	-	47,3	45,4	-	-	-
6066	P. 1	Z4	N	residenziale	65	55	49,4	47,4	-	-	48,5	46,6	-	-	-
6067	PT	Z3	E	residenziale	60	50	44,2	42,3	-	-	42,9	41	-	-	-
6067	P. 1	Z3	E	residenziale	60	50	44,6	42,7	-	-	43,9	42	-	-	-
6067	P. 2	Z3	E	residenziale	60	50	46,3	44,4	-	-	45,7	43,9	-	-	-
6068	PT	Z3	N	residenziale	60	50	44,5	42,5	-	-	44	42,1	-	-	-
6068	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	45,1	43,1	-	-	44,9	43	-	-	-
6069	PT	Z3	N	residenziale	60	50	46,6	44,6	-	-	44,8	42,9	-	-	-
6069	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	46,6	44,7	-	-	45,6	43,7	-	-	-
6069	P. 2	Z3	N	residenziale	60	50	48,4	46,5	-	-	47,5	45,6	-	-	-
6069	P. 3	Z3	N	residenziale	60	50	51,4	49,5	-	-	50,6	48,8	-	-	-
6070	PT	Z3	E	residenziale	60	50	42	40	-	-	40,4	38,4	-	-	-
6070	P. 1	Z3	E	residenziale	60	50	42,3	40,3	-	-	41,8	39,8	-	-	-
6070	P. 2	Z3	E	residenziale	60	50	46,2	44,2	-	-	45,4	43,5	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno >= 40dB(A) resid. Nott.		
	impatto residuo nel periodo notturno																
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		=> 45dB(A) scuole diurno		
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6071	PT	Z3	W	residenziale	60	50	45,5	43,5	-	-	43,6	41,7	-	-	-		
6071	P. 1	Z3	W	residenziale	60	50	45	43,1	-	-	44,1	42,2	-	-	-		
6071	P. 2	Z3	W	residenziale	60	50	46,2	44,3	-	-	45,6	43,7	-	-	-		
6071	P. 3	Z3	W	residenziale	60	50	47,1	45,2	-	-	46,4	44,5	-	-	-		
6072	PT	Z1	N	scuola	50	-	45,5	-	-	-	43,6	-	-	-	-		
6073	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	48	46	-	-	46,7	44,9	-	-	-		
6073	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	48,6	46,7	-	-	47,5	45,7	-	-	-		
6074	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	45,4	43,5	-	-	44,5	42,7	-	-	-		
6074	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	46,8	44,8	-	-	45,9	44	-	-	-		
6074	P. 2	Z3	NW	residenziale	60	50	49,1	47,2	-	-	47,9	46	-	-	-		
6074	P. 3	Z3	NW	residenziale	60	50	51,4	49,5	-	-	50	48,1	-	-	-		
6075	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	45,1	43,2	-	-	44,2	42,4	-	-	-		
6075	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	46,8	44,9	-	-	45,8	44	-	-	-		
6075	P. 2	Z3	NW	residenziale	60	50	48,8	46,9	-	-	47,7	45,9	-	-	-		
6075	P. 3	Z3	NW	residenziale	60	50	51,2	49,3	-	-	49,9	48,1	-	-	-		
6076	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	46,4	44,5	-	-	45,2	43,3	-	-	-		
6076	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	47,8	45,9	-	-	46,6	44,7	-	-	-		
6076	P. 2	Z3	NW	residenziale	60	50	49,1	47,2	-	-	47,9	46,1	-	-	-		
6077	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	47,4	45,5	-	-	45,7	43,9	-	-	-		
6077	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	48,7	46,7	-	-	47,1	45,2	-	-	-		
6078	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	47,1	45,1	-	-	45,8	43,9	-	-	-		
6078	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	48,5	46,6	-	-	47,3	45,4	-	-	-		
6078	P. 2	Z3	NW	residenziale	60	50	50,4	48,5	-	-	48,9	47,1	-	-	-		
6078	P. 3	Z3	NW	residenziale	60	50	51,7	49,8	-	-	49,9	48,1	-	-	-		
6078	P. 4	Z3	NW	residenziale	60	50	52,8	50,9	-	0,9	51	49,2	-	-	-		
6079	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	47,8	45,9	-	-	46,3	44,4	-	-	-		
6079	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	49,9	47,9	-	-	48,3	46,4	-	-	-		
6080	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	48,2	46,2	-	-	45,7	43,8	-	-	-		
6080	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	49,8	47,8	-	-	47,6	45,8	-	-	-		
6081	PT	Z3	NE	residenziale	60	50	48,6	46,6	-	-	46,1	44,3	-	-	-		
6081	P. 1	Z3	NE	residenziale	60	50	50,7	48,7	-	-	48,3	46,4	-	-	-		
6082	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	47	45	-	-	44,6	42,7	-	-	-		
6082	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	49,7	47,7	-	-	47,1	45,2	-	-	-		
6083	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	49,8	47,8	-	-	46,4	44,6	-	-	-		
6083	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	51,3	49,3	-	-	48,1	46,2	-	-	-		
6084	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	48,4	46,4	-	-	45,5	43,6	-	-	-		
6084	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	50,5	48,5	-	-	47,6	45,7	-	-	-		
6085	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	48,7	46,7	-	-	45,9	44	-	-	-		
6085	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	50,5	48,6	-	-	47,3	45,5	-	-	-		
6086	PT	Z3	N	residenziale	60	50	53,3	51,3	-	1,3	50	48,1	-	-	-		
6086	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	54,4	52,4	-	2,4	51,3	49,4	-	-	-		
6087	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	49,9	47,9	-	-	47,4	45,6	-	-	-		
6087	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	51,6	49,7	-	-	48,8	47	-	-	-		
6088	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	50,3	48,4	-	-	47,4	45,5	-	-	-		
6088	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	51,8	49,9	-	-	48,7	46,8	-	-	-		

	impatto residuo nel periodo diurno						Ante mitigazione				Post mitigazione				Residuo interno
	impatto residuo nel periodo notturno														>= 40dB(A) resid. Nott.
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		= 45dB(A) scuole diurno
					Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Impatto residuo
					Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)	Leq dB(A)
6089	PT	Z3	N	residenziale	60	50	53,6	51,6	-	1,6	50	48,1	-	-	-
6089	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	54,7	52,7	-	2,7	51,4	49,5	-	-	-
6090	PT	Z3	N	residenziale	60	50	53,2	51,2	-	1,2	49,7	47,8	-	-	-
6090	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	54,3	52,4	-	2,4	51	49,1	-	-	-
6090	P. 2	Z3	N	residenziale	60	50	55,6	53,7	-	3,7	52,6	50,7	-	0,7	-
6091	PT	Z3	NW	residenziale	60	50	49,9	47,9	-	-	46,5	44,6	-	-	-
6091	P. 1	Z3	NW	residenziale	60	50	50,8	48,8	-	-	47,6	45,8	-	-	-
6092	PT	Z3	N	residenziale	60	50	52,3	50,4	-	0,4	49,3	47,4	-	-	-
6092	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	53,4	51,4	-	1,4	50,3	48,5	-	-	-
6092	P. 2	Z3	N	residenziale	60	50	54,9	52,9	-	2,9	51,9	50	-	-	-
6093	PT	Z3	N	residenziale	60	50	48,8	46,8	-	-	47	45,1	-	-	-
6093	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	50,5	48,5	-	-	48,7	46,8	-	-	-
6094	PT	Z3	N	residenziale	60	50	52	50	-	-	50,4	48,4	-	-	-
6094	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	53,6	51,7	-	1,7	51,5	49,5	-	-	-
6095	PT	Z3	N	residenziale	60	50	50,4	48,4	-	-	49,5	47,6	-	-	-
6095	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	52,7	50,7	-	0,7	51,3	49,3	-	-	-
6096	PT	Z3	N	residenziale	60	50	50,1	48,1	-	-	49,3	47,3	-	-	-
6096	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	51,7	49,7	-	-	50,6	48,6	-	-	-
6097	PT	Z3	N	residenziale	60	50	50,9	48,9	-	-	50,2	48,2	-	-	-
6097	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	53,6	51,6	-	1,6	52,5	50,6	-	0,6	-
6098	PT	Z3	N	residenziale	60	50	49,4	47,4	-	-	48,9	46,9	-	-	-
6098	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	51,9	49,9	-	-	51,2	49,3	-	-	-
6098	P. 2	Z3	N	residenziale	60	50	55,1	53,1	-	3,1	53,9	51,9	-	1,9	-
6099	PT	Z3	N	residenziale	60	50	50,8	48,7	-	-	49,9	48	-	-	-
6100	PT	Z3	N	residenziale	60	50	51,2	49,2	-	-	50,6	48,6	-	-	-
6100	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	53,9	51,9	-	1,9	52,8	50,8	-	0,8	-
6101	PT	Z3	N	residenziale	60	50	54	52	-	2,0	53,4	51,4	-	1,4	-
6101	P. 1	Z3	N	residenziale	60	50	55,5	53,5	-	3,5	54,4	52,4	-	2,4	-
6101	P. 2	Z3	N	residenziale	60	50	57,2	55,2	-	5,2	55,5	53,5	-	3,5	-