COMMITTENTE

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i.

U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA,
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VR- PD, NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST

Indagini archeologiche preventive. Fase 1a

Elenco e schede US

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IN1G	00	D	22	SH	AH0003	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	M. Berton	Novembre 2021	M.C.Capanna	Novembre 2021	C. Mazzocchi	Novembre 2021	M. Comedini Novembre 2021

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
Dott. Geol. Massimo Comedini
Ordine dei Geologi del Lazio
n° 2103

File: IN1G00D22SHAH0003001A.doc		n. Elab.: 1/1

Elenco UUSS Saggio 1

Numero US	Descrizione	Anteriore a	Posteriore a	Foto	Tavola	Note
1	Strato di humus		2	10	2	
2	Strato a matrice limo-sabbiosa di colore marroncino	1	3	11, 12	2	
3	Strato limo-sabbioso con sporadici frammenti di laterizi moderni	2	4	13	2	
4	Strato a matrice limo-sabbiosa con sporadici frammenti laterizi moderni e ghiaia fine	3	5	14, 15	2	
5	Strato limo-sabbioso completamente privo di materiali antropici	5		19, 20, 21, 22, 23	2	

US 1	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA

LOCALITA'	ANNO	AREA	SAGGIO	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR.	
Verona Lungadige Galtarossa	2021		1				**1**	
							NAT.	ART.
								X

PIANTE	SEZIONI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA
Tav. 2		10	

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato di humus

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo	Terreno organico	Materiali di età contemporanea

CONSISTENZA	COLORE
poco compatta	marrone
MISURE	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Strato di humus con materiali di età contemporanea

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA	COPRE 2
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 2	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Lungadige Galtarossa	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 1	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **2**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 11-12		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato a matrice limo-sabbiosa di colore marroncino

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, sabbia		

CONSISTENZA	COLORE
poco compatta	marroncino
MISURE spessore 30-40 cm	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Strato a matrice limo-sabbiosa di colore marroncino, contenente sporadici frammenti laterizi moderni e sparsa ghiaia fine

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 1	COPRE 3
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 3	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA

LOCALITA'	ANNO	AREA	SAGGIO	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR.	
Verona Lungadige Galtarossa	2021		1				**3**	
							NAT.	ART.
								X

PIANTE	SEZIONI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA
Tav. 2		13	

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato limo-sabbioso con sporadici frammenti di laterizi moderni

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, sabbia		Framm. laterizi moderni

CONSISTENZA	COLORE
abbastanza compatta	marroncino
MISURE	**STATO DI CONSERVAZIONE**
spessore 30 cm circa	

DESCRIZIONE

Strato limo-sabbioso con sporadici frammenti di laterizi moderni e una discreta quantità di ghiaia medio-fine.

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 2	COPRE 4
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 4	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA

LOCALITA'	ANNO	AREA	SAGGIO	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR.	
Verona Lungadige Galtarossa	2021		1				**4**	
							NAT.	ART.
								X

PIANTE	SEZIONI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA
Tav. 2		14-15	

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato a matrice limo-sabbiosa con sporadici frammenti laterizi moderni e ghiaia fine

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, sabbia, ghiaia		Framm. laterizi moderni

CONSISTENZA	COLORE
abbastanza compatta	marrone-grigiastro
MISURE	**STATO DI CONSERVAZIONE**
spessore 40 cm circa	

DESCRIZIONE

Strato a matrice limo-sabbiosa con sporadici frammenti laterizi moderni di dimensioni centimetriche, oltre a sporadica ghiaia fine

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 3	COPRE 5
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 5	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Lungadige Galtarossa	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 1	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **5**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 19-23		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato limo-sabbioso completamente privo di materiali antropici

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, sabbia, ghiaia		

CONSISTENZA	COLORE
abbastanza compatta	marrone chiaro
MISURE spessore almeno 50 cm	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Strato limo-sabbioso di colore marrone chiaro, contenente sparsa ghiaia di medie dimensioni e completamente privo di materiali antropici. Si tratta dello strato archeologicamente sterile. Spessore: almeno 50 cm (lo strato prosegue al di sotto della quota di fondo scavo).

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 4	COPRE Stratigrafia non scavata
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE
Si tratta dello strato archeologicamente sterile.

ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI		
CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

Elenco UUSS Saggio 3

Numero US	Descrizione	Anteriore a	Posteriore a	Foto	Tavola	Note
1	Strato di humus		2		2	
2	Livello di riporto moderno, formato da ghiaia, frammenti laterizi e altri materiali di età contemporanea	1	3		2	
3	Livello di riporto moderno, formato da terreno ghiaioso contenente grossi pezzi di cemento e scarti di fonderia	2	4		2	
4	Livello di riporto moderno, contenente numerosi scarti di fonderia e pezzi di cemento.	3			2	

US 1	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA

LOCALITA'	ANNO	AREA	SAGGIO	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR.	
Verona Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	2021		3				**1**	
							NAT.	ART. X

PIANTE	SEZIONI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA
Tav. 2		31	

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato di humus

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo	Terreno organico	Materiali di età contemporanea

CONSISTENZA	COLORE
poco compatta	marrone
MISURE	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Strato di humus con materiali di età contemporanea

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA	COPRE 2
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE

ELEMENTI DATANTI

DATAZIONE	PERIODO O FASE

DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE	RESPONSABILE
	Dott.ssa Brunella Bruno	

US 2	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA

LOCALITA'	ANNO	AREA	SAGGIO	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR.	
Verona Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	2021		3				**2**	
							NAT.	ART.
								X

PIANTE	SEZIONI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA
Tav. 2		32-33	

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Livello di riporto moderno, formato da ghiaia, frammenti laterizi e altri materiali di età contemporanea

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, ghiaia		frammenti laterizi e altri materiali di età contemporanea

CONSISTENZA	COLORE
compatta	marrone-grigio
MISURE	**STATO DI CONSERVAZIONE**
spessore 30 cm circa	

DESCRIZIONE

Livello di riporto moderno, formato da ghiaia, frammenti laterizi e altri materiali di età contemporanea, fra cui grossi pezzi di cemento.

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 1	COPRE 3
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 3	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 3	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **3**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 34-36		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Livello di riporto moderno, formato da terreno ghiaioso contenente grossi pezzi di cemento e scarti di fonderia

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, ghiaia		pezzi di cemento, scarti di fonderia e altri materiali di età contemporanea

CONSISTENZA	COLORE
molto compatta	grigiastro
MISURE	STATO DI CONSERVAZIONE
spessore 30 cm circa	

DESCRIZIONE

Livello di riporto moderno, formato da terreno ghiaioso contenente grossi pezzi di cemento e scarti di fonderia

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 2	COPRE 4
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 4	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 3	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **4**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 37		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Livello di riporto moderno, contenente numerosi scarti di fonderia e pezzi di cemento

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, ghiaia		pezzi di cemento, scarti di fonderia e altri materiali di età contemporanea

CONSISTENZA	COLORE
estremamente dura	grigio assai scuro
MISURE spessore 30 cm circa	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Livello di riporto moderno, contenente numerosi scarti di fonderia e pezzi di cemento. Lo strato è caratterizzato dal colore grigio assai scuro e dalla consistenza estremamente dura, quasi cementata.

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 3	COPRE Stratigrafia non scavata
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

Elenco UUSS Saggio 4

Numero US	Descrizione	Anteriore a	Posteriore a	Foto	Tavola	Note
1	Strato di humus		2		2	
2		1	3		2	
3		2	4		2	
4		3			2	

US 1	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA

LOCALITA'	ANNO	AREA	SAGGIO	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR.	
Verona Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	2021		4				**1**	
							NAT.	ART.
								X

PIANTE	SEZIONI	FOTO	TABELLE MATERIALI RA
Tav. 2		38	

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Strato di humus

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo	Terreno organico	Materiali di età contemporanea

CONSISTENZA	COLORE
poco compatta	marrone
MISURE	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Strato di humus con materiali di età contemporanea

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA	COPRE 2
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 2	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 4	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **2**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 39-40		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Livello di riporto moderno

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, ghiaia		Frammenti laterizi moderni

CONSISTENZA	COLORE
compatta	grigiastro
MISURE spessore 20 cm circa	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Livello di riporto moderno, formato da terreno limoso grigiastro contenente ghiaia sparsa di dimensioni eterogenee e sporadici frammenti laterizi.

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 1	COPRE 3
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 3	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 4	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **3**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 41-42		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Livello di riporto moderno contenente ghiaia e frammenti laterizi

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
	Limo, ghiaia		Frammenti laterizi moderni

CONSISTENZA	COLORE
compatta	marrone-grigiastro
MISURE spessore 30 cm circa	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Livello di riporto moderno, formato da terreno limoso simile a quello del livello soprastante, ma contenente una maggior quantità di ghiaia e di frammenti laterizi

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 2	COPRE 4
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE

US 4	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI VERONA-ROVIGO-VICENZA				
LOCALITA' **Verona** Area industriale Acciaierie di Verona SpA (via Longheno, località Porto San Pancrazio)	ANNO 2021	AREA	SAGGIO 4	SETTORE	QUADRATO	QUOTE	UNITÁ STRATIGR. **4**	
							NAT.	ART. X
PIANTE Tav. 2	SEZIONI		FOTO 43-44		TABELLE MATERIALI RA			

DEFINIZIONE E POSIZIONE

Scarico di età contemporanea, contenente frammenti laterizi, materiali moderni vari e numerosissimi scarti di fonderia

CRITERI DI DISTINZIONE

Colore, componenti, consistenza

MODO DI FORMAZIONE

Accumulo

COMPONENTI	GEOLOGICI	ORGANICI	ARTIFICIALI
			Frammenti laterizi, scarti di fonderia, materiali moderni vari

CONSISTENZA	COLORE
estremamente dura	grigio-marrone
MISURE	STATO DI CONSERVAZIONE

DESCRIZIONE

Scarico di età contemporanea, contenente frammenti laterizi, materiali moderni vari e, soprattutto, numerosissimi scarti di fonderia. Lo strato ha colore grigio-marrone ed è caratterizzato (così come quello rinvenuto nel saggio 3) dalla consistenza estremamente dura e quasi cementata.

OSSERVAZIONI

UGUALE A	SI LEGA A
GLI SI APPOGGIA	SI APPOGGIA A
COPERTO DA 3	COPRE Stratigrafia non scavata
TAGLIATO DA	TAGLIA
RIEMPITO DA	RIEMPIE

INTERPRETAZIONE	
ELEMENTI DATANTI	
DATAZIONE	PERIODO O FASE
DATI QUANTITATIVI DEI REPERTI	

CAMPIONATURE	FLOTTAZIONE	SETACCIATURA
AFFIDABILITÁ STRATIGRAFICA	DIREZIONE Dott.ssa Brunella Bruno	RESPONSABILE