

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA  
LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 e s.m.i**

CUP: J14D20000010001

**U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**LINEA AV/AC MILANO - VENEZIA  
LOTTO FUNZIONALE TRATTA AV/AC VERONA-PADOVA**

**NODO AV/AC DI VERONA: INGRESSO EST**

**NV - NUOVE VIABILITA'**

Sottopassi Acciaierie di Verona

NV02 - Viabilità di collegamento aree Acciaierie di Verona

Sezioni trasversali stradali viabilità

SCALA :

1/200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.


IN1A 20 D 26 W9 NV0200 001 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato / Data
A	Emissione Esecutiva	V. Reale	Gen. 2022	M.Rigo 	Gen. 2022	C. Mazzocchi 	Gen. 2022	A. Perego Gen. 2022 

File: IN1A20D26W9NV0200001A.DWG

n. Elab.:


Tr\_NV02  
 Sez. 1  
 Progr.: 0+000.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00



Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	4.36	0.00	0.00
Rilevato	0.04	0.00	0.00
Usura	0.22	0.00	0.00
Binder	0.45	0.00	0.00
Base	0.90	0.00	0.00
Fondazione	2.25	0.00	0.00
Inerbimento	0.06	0.00	0.00

Area St.	4.36
Area Rip.	0.04
Vol. St. (incred.)	0.00
Vol. Rip. (incred.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	0.00
Vol. Rip. (cumul.)	0.00
Vol. (diff.)	0.00

Tr\_NV02  
 Sez. 2  
 Progr.: 0+025.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	-15.00	-14.75	-12.72	-10.44	-8.22	-7.72	-6.32	-5.23	-3.19	0.00	13.20	15.00			
<i>QUOTE TERRENO</i>	54.79	54.79	54.94	54.94	54.79	54.82	54.85	54.90	54.88	54.88	54.89	55.56			
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>		2.04	2.28	2.11	1.39	1.09	2.04	3.19			13.20	1.80			
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>					-5.77	-5.61	-5.11	-4.86	-4.36		3.25	3.75	4.00	4.50	4.52
<i>QUOTE PROGETTO</i>					54.87	54.72	54.72	54.65	54.66	54.82	54.82	54.83	54.90	54.89	54.88
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>					0.50	0.50	0.50	4.36		3.25	0.50	0.50	0.50		

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	5.88	127.56	127.56
<i>Rilevato</i>	0.01	0.52	0.52
<i>Usura</i>	0.26	6.04	6.04
<i>Binder</i>	0.52	12.07	12.07
<i>Base</i>	1.03	24.15	24.15
<i>Fondazione</i>	2.58	60.37	60.37
<i>Inerbimento</i>	0.07	1.64	1.64

<i>Area St.</i>	5.88
<i>Area Rip.</i>	0.01
<i>Vol. St. (increment.)</i>	127.56
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	0.52
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	127.56
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	0.52
<i>Vol. (diff.)</i>	127.04

Tr\_NV02  
 Sez. 3  
 Progr.: 0+050.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	-15.00	-14.29	-13.33	-10.72	-9.89	-7.88	-6.62	-4.98	-4.38		7.04	14.94	15.00
<i>QUOTE TERRENO</i>	54.90	54.90	54.78	54.87	54.90	55.34	54.62	53.64	53.60		53.72	53.91	59.97
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>	0.71	0.96	2.61	0.83	1.59	1.27	1.64	0.60	4.38		7.04	0.47	7.43
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>							-5.56	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25		
<i>QUOTE PROGETTO</i>							53.99	54.70	54.71	54.64	54.65	54.73	54.73
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>							1.06	0.50	0.50	3.25		3.25	0.36

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	0.15	57.88	185.44
<i>Rilevato</i>	5.42	46.95	47.47
<i>Usura</i>	0.22	6.04	12.07
<i>Binder</i>	0.45	12.07	24.15
<i>Base</i>	0.90	24.15	48.29
<i>Fondazione</i>	2.25	60.37	120.74
<i>Inerbimento</i>	0.87	9.98	11.62

<i>Area St.</i>	0.15
<i>Area Rip.</i>	5.42
<i>Vol. St. (increment.)</i>	57.88
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	46.95
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	185.44
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	47.47
<i>Vol. (diff.)</i>	137.97

Tr\_NV02  
 Sez. 4  
 Progr.: 0+075.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	-15.00	-14.95	-13.45	-12.63	-10.20	-7.04	-5.36	-3.22	-2.56	-0.71			7.22		13.79	15.00	
<i>QUOTE TERRENO</i>	54.79	54.78	54.83	54.69	54.60	55.03	54.01	52.10	52.07	52.44	52.54		53.51		58.14	58.94	
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>		1.50	0.82	2.43	3.16	1.69	2.13	0.67	1.84	0.71			7.22		6.57	1.21	
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>						-5.38	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25			3.25	3.75	4.00	4.50	6.43
<i>QUOTE PROGETTO</i>						54.03	54.61	54.62	54.55	54.57	54.65		54.65	54.63	54.70	54.69	53.41
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>							0.88	0.50	0.50	3.25			3.25	0.50	0.50	1.93	

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	0.12	3.36	188.80
Rilevato	15.24	247.83	295.31
Usura	0.22	5.62	17.70
Binder	0.45	11.25	35.40
Base	0.90	22.50	70.79
Fondazione	2.25	56.25	176.99
Inerbimento	1.01	23.55	35.17

Area St.	0.12
Area Rip.	15.24
Vol. St. (increment.)	3.36
Vol. Rip. (increment.)	247.83
Vol. St. (cumul.)	188.80
Vol. Rip. (cumul.)	295.31
Vol. (diff.)	-106.51

Tr\_NV02  
 Sez. 5  
 Progr.: 0+100.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00



<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	-15.00	-14.72	-13.42	-10.53	-8.13	-6.55	-5.18		4.40		8.94	11.49	13.27	15.00
<i>QUOTE TERRENO</i>	54.60	54.60	54.76	55.09	53.57	52.50	52.53		52.92		53.24	56.23	58.08	58.77
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>		1.30	2.89	2.40	1.58	1.37		5.18		4.40		4.55	2.55	1.78
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>					-7.18	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25		4.74	5.24	5.49	5.99
<i>QUOTE PROGETTO</i>					52.92	54.71	54.72	54.65	54.64	54.56	54.56	54.55	54.62	54.61
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>						2.68	0.30	0.50	3.25		4.74	0.50	0.50	0.24

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	0.10	2.75	191.56
<i>Rilevato</i>	13.81	362.94	658.25
<i>Usura</i>	0.27	6.17	23.87
<i>Binder</i>	0.54	12.35	47.75
<i>Base</i>	1.08	24.70	95.49
<i>Fondazione</i>	2.70	61.75	238.73
<i>Inerbimento</i>	1.05	25.84	61.01

<i>Area St.</i>	0.10
<i>Area Rip.</i>	13.81
<i>Vol. St. (increment.)</i>	2.75
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	362.94
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	191.56
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	658.25
<i>Vol. (diff.)</i>	-466.69

Tr\_NV02  
 Sez. 6  
 Progr.: 0+117.49  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




Tabella materiali			
Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	66.65	403.98	595.53
Rilevato	0.00	80.52	738.77
Usura	0.27	4.72	28.59
Binder	0.54	9.44	57.19
Base	1.08	18.88	114.37
Fondazione	2.70	47.19	285.93
Inerbimento	0.00	6.14	67.15

PROGRESSIVE TERRENO	15.00	10.83	9.15	5.74	0.00	1.25	8.42	15.00					
QUOTE TERRENO	60.46	60.41	59.75	60.03	59.94	59.92	59.81	59.95					
DISTANZE PARZIALI TERRENO	4.17	1.67	3.42	5.74	1.25	7.17	6.58						
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.65	-5.61	-4.25	-4.00	-1.96	0.00	2.04	4.00	4.50	4.84	5.65
QUOTE PROGETTO			55.59	55.55	54.40	54.40	54.45	54.50	54.45	54.40	54.39	54.68	55.48
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			1.11	0.25	2.04	1.96	2.04	1.96	0.25	0.25	0.25	0.58	

Volume cumulato alla progressiva 0+117.49	
Area St.	87.41
Area Rip.	0.00
Vol. St. (increment.)	527.11
Vol. Rip. (increment.)	80.52
Vol. St. (cumul.)	718.66
Vol. Rip. (cumul.)	738.77
Vol. (diff.)	-20.10

Tr\_NV02  
 Sez. 7  
 Progr.: 0+125.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00





Tabella materiali			
Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	88.30	659.74	1378.41
Rilevato	0.00	0.00	738.77
Usura	0.27	1.87	30.09
Binder	0.54	3.74	60.18
Base	1.08	7.47	120.36
Fondazione	2.70	18.68	300.89
Inerbimento	0.00	11.64	118.80

PROGRESSIVE TERRENO	15.00	14.15	8.42	5.29	3.24	0.00	4.00	6.97	14.11	15.00
QUOTE TERRENO	61.83	61.84	61.79	61.78	61.84	61.85	61.86	61.79	61.84	61.85
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.85	5.73	3.13	1.92	3.24	4.00	2.97	7.14	0.89	
PROGRESSIVE PROGETTO	15.00	14.15	8.42	5.29	3.24	0.00	4.00	6.97	14.11	15.00
QUOTE PROGETTO	61.83	61.84	61.79	61.78	61.84	61.85	61.86	61.79	61.84	61.85
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	0.85	5.73	3.13	1.92	3.24	4.00	2.97	7.14	0.89	

Volume cumulato alla progressiva 0+125.00	
Area St.	88.30
Area Rip.	0.00
Vol. St. (increment.)	659.74
Vol. Rip. (increment.)	0.00
Vol. St. (cumul.)	1378.41
Vol. Rip. (cumul.)	738.77
Vol. (diff.)	639.64



Tr\_NV02  
 Sez. 8  
 Progr.: 0+148.49  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




PROGRESSIVE TERRENO	15.00	0.00	4.73	5.72	15.00
QUOTE TERRENO	51.90	51.37	51.34	51.37	51.37
DISTANZE PARZIALI TERRENO	15.00	4.73	0.99	9.28	
PROGRESSIVE PROGETTO	15.00	0.00	4.73	5.72	15.00
QUOTE PROGETTO	51.90	51.37	51.34	51.37	51.37
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	15.00	4.73	0.99	9.28	

Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	0.00	691.38	2069.79
Rilevato	27.68	216.72	955.49
Usura	0.27	6.34	36.43
Binder	0.54	12.68	72.86
Base	1.08	25.37	145.72
Fondazione	2.70	63.42	364.31
Inerbimento	0.00	0.00	118.80

Area St.	0.00
Area Rip.	27.68
Vol. St. (increment.)	691.38
Vol. Rip. (increment.)	216.72
Vol. St. (cumul.)	2069.79
Vol. Rip. (cumul.)	955.49
Vol. (diff.)	1114.30

Tr\_NV02  
 Sez. 9  
 Progr.: 0+150.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	15.00	11.85				3.35	5.82	7.84		13.33	15.00			
<i>QUOTE TERRENO</i>	52.00	51.42				51.37	51.35	51.42	51.35	51.36	51.37			
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>	3.15		11.85			3.35	2.47	2.02		5.49	1.67			
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>			-8.74	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25		3.66	4.16	4.41	4.91		9.65
<i>QUOTE PROGETTO</i>			51.40	54.23	54.24	54.17	54.19	54.31	54.43	54.45	54.52	54.51		51.35
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>			4.24	4.30	4.50	3.25		3.66	0.50	0.50		4.74		

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	0.19	0.10	2069.89
<i>Rilevato</i>	33.85	46.42	1001.91
<i>Usura</i>	0.24	0.38	36.81
<i>Binder</i>	0.47	0.77	73.63
<i>Base</i>	0.95	1.53	147.26
<i>Fondazione</i>	2.37	3.83	368.14
<i>Inerbimento</i>	3.24	1.63	120.43

<i>Area St.</i>	0.19
<i>Area Rip.</i>	33.85
<i>Vol. St. (increment.)</i>	0.10
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	46.42
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	2069.89
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	1001.91
<i>Vol. (diff.)</i>	1067.98

Tr\_NV02  
 Sez. 10  
 Progr.: 0+175.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	-15.00	-14.93	-7.78	-6.60	-5.09	-1.36	0.00	10.97	15.00				
<i>QUOTE TERRENO</i>	51.54	51.47	51.46	51.70	53.07	52.43	52.38	52.01	51.74				
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>		7.15	0.74	0.44	1.06	0.46	3.73	1.36	10.97	4.03			
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>			-8.28	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25	0.00	3.25	3.75	4.00	4.50	7.40
<i>QUOTE PROGETTO</i>			51.46	53.98	53.99	53.92	53.93	54.01	54.00	54.00	54.07	54.06	52.13
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>			3.78	0.50	0.50	3.25	3.25	0.50	0.50	2.90			

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	0.20	4.93	2074.81
<i>Rilevato</i>	12.78	562.02	1563.92
<i>Usura</i>	0.23	5.78	42.59
<i>Binder</i>	0.45	11.56	85.19
<i>Base</i>	0.90	23.11	170.37
<i>Fondazione</i>	2.25	57.78	425.93
<i>Inerbimento</i>	2.41	70.34	190.77

<i>Area St.</i>	0.20
<i>Area Rip.</i>	12.78
<i>Vol. St. (increment.)</i>	4.93
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	562.02
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	2074.81
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	1563.92
<i>Vol. (diff.)</i>	510.89

Tr\_NV02  
 Sez. 11  
 Progr.: 0+200.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00




Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	0.21	5.18	2079.99
Rilevato	6.22	232.66	1796.58
Usura	0.22	5.63	48.22
Binder	0.45	11.25	96.44
Base	0.90	22.50	192.87
Fondazione	2.25	56.25	482.18
Inerbimento	1.59	49.57	240.33

PROGRESSIVE TERRENO	-15.00	-14.32	-13.46	-12.34	-4.75	-4.03	-2.62	2.20	9.34	15.00				
QUOTE TERRENO	53.23	52.70	51.73	51.73	51.77	51.93	52.72	52.73	52.97	52.21	51.58			
DISTANZE PARZIALI TERRENO	0.68	0.86	1.12	7.59	0.72	1.41	2.58	2.20	7.14	5.66				
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.30	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25	0.00	3.25	3.75	4.00	4.50	6.10
QUOTE PROGETTO				51.76	53.62	53.63	53.56	53.58	53.66	53.58	53.56	53.63	53.62	52.56
DISTANZE PARZIALI PROGETTO				2.80	0.50	0.50	3.25	3.25	0.50	0.50	1.60			

Area St.	0.21
Area Rip.	6.22
Vol. St. (incred.)	5.18
Vol. Rip. (incred.)	232.66
Vol. St. (cumul.)	2079.99
Vol. Rip. (cumul.)	1796.58
Vol. (diff.)	283.40

Tr\_NV02  
 Sez. 12  
 Progr.: 0+225.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00



<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	15.00	13.25	11.97	7.66	6.32	3.61	3.06	1.57	0.82	2.12	6.84	8.66	15.00			
<i>QUOTE TERRENO</i>	56.04	54.04	52.26	52.34	52.34	52.28	52.29	52.37	52.73	52.91	53.38	53.87	53.87			
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>	1.75	1.28	4.31	1.34	2.70	0.55	1.02	0.75	0.82	2.12	4.71	1.82	0.50	5.84		
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>						-5.91	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25	0.00	3.25	3.75	4.00	4.50	4.89
<i>QUOTE PROGETTO</i>						52.33	53.27	53.28	53.21	53.22	53.30	53.22	53.21	53.28	53.28	53.67
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>						1.41	0.50	0.50	3.25	3.25	0.50	0.50	0.39			

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	2.76	31.24	2111.23
<i>Rilevato</i>	1.96	97.32	1893.91
<i>Usura</i>	0.22	5.62	53.84
<i>Binder</i>	0.45	11.25	107.69
<i>Base</i>	0.90	22.50	215.37
<i>Fondazione</i>	2.25	56.25	538.43
<i>Inerbimento</i>	0.67	27.44	267.78

<i>Area St.</i>	2.76
<i>Area Rip.</i>	1.96
<i>Vol. St. (increment.)</i>	31.24
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	97.32
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	2111.23
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	1893.91
<i>Vol. (diff.)</i>	217.32

Tr\_NV02  
 Sez. 13  
 Progr.: 0+250.00  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00





Tabella materiali			
Materiale	Area (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Vol. Cum. (m <sup>3</sup> )
Scavo	1.22	48.47	2159.70
Rilevato	0.34	25.97	1919.88
Usura	0.22	5.62	59.47
Binder	0.45	11.25	118.94
Base	0.90	22.50	237.87
Fondazione	2.25	56.25	594.68
Inerbimento	0.32	12.13	279.91

Volume cumulato alla progressiva 0+250.00	
Area St.	1.22
Area Rip.	0.34
Vol. St. (increment.)	48.47
Vol. Rip. (increment.)	25.97
Vol. St. (cumul.)	2159.70
Vol. Rip. (cumul.)	1919.88
Vol. (diff.)	239.82

Tr\_NV02  
 Sez. 14  
 Progr.: 0+259.47  
 Scala : 1:200:200  
 Q.Rif. : 50.00



<i>PROGRESSIVE TERRENO</i>	15.00	13.04	11.57	7.50	5.54	2.33	5.14	8.93	9.97	15.00						
<i>QUOTE TERRENO</i>	54.96	52.41	52.51	52.50	52.75	52.73	52.91	52.92	52.99	53.01	52.92					
<i>DISTANZE PARZIALI TERRENO</i>	1.96	1.18	4.07	7.32	0.54	1.80	2.81	3.80	1.04	4.67						
<i>PROGRESSIVE PROGETTO</i>				-4.78	-4.50	-4.00	-3.75	-3.25	-0.93	0.00	0.93	3.25	3.75	4.00	4.50	4.63
<i>QUOTE PROGETTO</i>				52.59	52.78	52.79	52.72	52.73	52.79	52.82	52.79	52.73	52.72	52.79	52.79	52.92
<i>DISTANZE PARZIALI PROGETTO</i>				0.36	0.36	2.32	0.93	0.93	2.32	0.36	0.36					

<i>Materiale</i>	<i>Area (m<sup>2</sup>)</i>	<i>Volume (m<sup>3</sup>)</i>	<i>Vol. Cum. (m<sup>3</sup>)</i>
<i>Scavo</i>	4.32	24.70	2184.39
<i>Rilevato</i>	0.09	1.88	1921.75
<i>Usura</i>	0.22	2.13	61.60
<i>Binder</i>	0.45	4.26	123.20
<i>Base</i>	0.90	8.52	246.39
<i>Fondazione</i>	2.25	21.30	615.98
<i>Inerbimento</i>	0.16	2.20	282.11

<i>Area St.</i>	4.32
<i>Area Rip.</i>	0.09
<i>Vol. St. (increment.)</i>	24.70
<i>Vol. Rip. (increment.)</i>	1.88
<i>Vol. St. (cumul.)</i>	2184.39
<i>Vol. Rip. (cumul.)</i>	1921.75
<i>Vol. (diff.)</i>	262.64