

**TRASMISSIONE VIA PEC**

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L  
Piazzale Donegani, 12  
44122 FERRARA  
[basellpoliolefineitalia@legalmail.it](mailto:basellpoliolefineitalia@legalmail.it)

**E, p.c.:**

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

ARPAE Emilia-Romagna  
Sezione Provinciale di FERRARA  
Sezione territoriale – Unità IPPC  
Via Bologna, 53A  
44124 FERRARA  
[aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)

**RIFERIMENTO:**

DVA-DEC-2010-0000659 del 04/10/2010 come aggiornato da: DVA - 2012 – 0011347 del 11/05/2012, DVA-2013-0009659 del 29/04/2013, DVA-2013-0010030 del 02/05/2013, DVA-2013-0020575 del 10/09/2013, DM 37 del 06/03/2015, DVA-2015-0020218 del 13/07/2015, DVA-2015-0019923 del 29/07/2015, DVA-2015-0025603 del 13/10/2015, DVA-2016-30793 del 21/12/2016, DVA-2019-2467 del 01/02/2019 e DVA-2019-28233 del 28/10/2019 sulla G.U. n 243 del 16/10/2010. Unità produttiva Polymer Manufacturing di Ferrara della società Basell Poliolefine Italia S.r.l. sita in Ferrara

**OGGETTO:**

Comunicazione avvio attività controllo ordinario.

Facendo seguito alla programmazione 2022 dei controlli di competenza statale ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la presente si comunica che in data 26/09/2022 avrà inizio l'attività di controllo ordinaria presso Basell Poliolefine Italia S.r.l. che comprende attività interne di valutazione documentazione nonché programmazione di eventuali visite *in loco* e possibili attività di campionamento presso lo stabilimento in riferimento qualora vi siano condizioni di esercizio rappresentative dell'assetto produttivo.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo è composto da Fabio Fortuna, Fernando Pensosi (uditore), Nicola Zappimbulso (uditore) e Massimo Stortini per ISPRA; parteciperanno ai lavori anche funzionari ARPAE Emilia-Romagna.

Si comunica che il Gruppo Ispettivo necessita, ad integrazione della documentazione già disponibile presso lo scrivente Servizio, anche della seguente documentazione:

- Atto di nomina del Gestore e delega nel caso di altra persona che sarà presente in sua vece alla video conferenza di apertura;
- specificazione di indirizzo PEC relativo al Gestore se diverso da quello societario;
- planimetria aggiornata dei depositi temporanei;
- la tariffa con il relativo calcolo dei costi;
- la produzione da gennaio ad agosto 2022 (dato cumulativo).;
- le registrazioni del consumo dei combustibili e dei materiali ausiliari da gennaio ad agosto 2022 (dato cumulativo).
- le registrazioni delle quantità di sottoprodotti prodotte nell'anno 2022 da gennaio ad agosto (dato cumulativo per singola tipologia di sottoprodotto);
- le registrazioni del consumo d'acqua da gennaio ad agosto 2022 (dato cumulativo).
- eventuale elenco di eventi incidentali/malfunzionamenti avvenuti nel 2022;
- eventuale elenco di comunicazioni fatte nel 2022 agli Enti di Controllo e all'AC in relazione agli eventi di incidente e/o malfunzionamenti;
- i rapporti di prova di monitoraggio in discontinuo per l'anno 2022 relativamente ai camini in cui è previsto tale monitoraggio dell'impianto FXXIV, con relativi verbali di campionamento;
- i rapporti di prova di monitoraggio in discontinuo per l'anno 2022 relativamente ai camini in cui è previsto tale monitoraggio dell'impianto MPX, con relativi verbali di campionamento;
- i rapporti di prova di monitoraggio in discontinuo per l'anno 2022 relativamente al camino 11 in cui è previsto tale monitoraggio dell'impianto Boiler, con relativi verbali di campionamento;
- i dati sulle manutenzioni eseguite nell'anno 2022 come previste dal PMC per le torce B7H e B7G;
- Il dato cumulativo relativo all'anno 2021 ed il parziale, fino ad agosto 2022, delle quantità di gas inviato a combustione in torcia espresso in t/a;
- l'ultimo rapporto LDAR disponibile;
- richiesta rapporti di prova mensili anno 2022 relativi alle acque di raffreddamento, con relativi verbali di campionamento;
- rapporti di prova semestrali, anno 2022, per gli scarichi parziali acque piovane da AR17 ad AR18, con relativi verbali di campionamento;
- rapporti di prova semestrali, anno 2022, per gli scarichi parziali acque piovane da AR1 ad AR11, con relativi verbali di campionamento;
- le quantità di rifiuti con EER 07.02.13 (fuori specifica rispetto ai sottoprodotti) prodotte nel 2022;
- relazione di acustica redatta a seguito delle analisi fonometriche condotte nell'anno 2021.

A tal riguardo, si chiede di predisporre la suddetta documentazione in formato digitale e di trasmetterla appena disponibile e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente all'attenzione del GI, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) e [controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

Si comunica che l'attività di controllo proseguirà mediante videoconferenza da tenersi in data **26/09/2022** alle ore **10:00**; per partecipare alla riunione di avvio delle attività di controllo si chiede di utilizzare il seguente link: <https://call.lifesecloud.com/15697090>; successivamente verrà inviata una mail agli indirizzi presenti nel Documento di Aggiornamento Periodico (DAP) per comunicare la *password* di accesso alla videoconferenza; si chiede comunque di fornire riscontro alla presente comunicazione inoltrando un messaggio di conferma al referente per il controllo **Fabio Fortuna** al seguente indirizzo di posta elettronica [fabio.fortuna@isprambiente.it](mailto:fabio.fortuna@isprambiente.it) e [controlli-aia@isprambiente.it](mailto:controlli-aia@isprambiente.it)

In occasione della videoconferenza di cui sopra verrà valutata la necessità di effettuare la visita *in loco*; tal fine si richiede che il SPP della Società Basell Poliolefine Italia S.r.l. partecipi alla videoconferenza del **26/09/2022** allo scopo effettuare il coordinamento per l'efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi da interferenza e in particolare per fornire al GI indicazioni per specifici dispositivi di protezione individuale (DPI), particolari misure organizzative dell'impianto, procedure da attuare in caso di emergenza; protocolli connessi all'emergenza COVID-19, ivi comprese eventuali disposizioni (ordinanze) a livello locale (regionale / comunale).

Si segnala, altresì, che le attività di cui sopra saranno documentate mediante Verbale di verifica documentale da redigersi nel corso della videoconferenza del giorno **26/09/2022**, mentre le possibili attività di visita *in loco* e di chiusura attività di controllo saranno verbalizzate mediante Verbale di chiusura attività di controllo da redigersi nel corso di videoconferenza/e successiva/e.

I verbali come sopra predisposti saranno poi inviati alla Società e all'ARPA per l'apposizione delle firme in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà predisposto e conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Rimanendo in attesa di un Vostro cortese riscontro relativamente a quanto sopra indicato, si porgono i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)