



COMUNE DI CALDONAZZO PROVINCIA DI TRENTO

Cod. Fisc. 81001190222- P.IVA 00145790226
Piazza Municipio n. 1 - 38052 Caldonazzo (TN)
Tel 0461/723123 - FAX 0461 724544

www.comune.caldonazzo.tn.it

E-mail: ufficio.segreteria@comune.caldonazzo.tn.it

Pec: comune.caldonazzo@legalmail.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Caldonazzo, 12 settembre 2022

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Ex Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
pec: va@PEC.mite.gov.it

Al Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologica Belle Arti e
Paesaggio
pec: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Agenzia Provinciale per la Protezione
dell'Ambiente
Settore Qualità Ambientale
pec: appa@pec.provincia.tn.it
valamb.appa@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: (ID: 8728) Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 integrata con valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, progetto di fattibilità tecnico economica "Elettrificazione Trento - Bassano del Grappa, Lotto 1: tratta Trento-Borgo Valsugana Est".
Procedimento ai sensi degli artt. 23 e 25, c. 2-bis, del D.Lgs 152/2006
Proponente: Società RFI Rete Ferrovia Italiana S.p.a.
Richiesta di valutazione agli uffici provinciali.
PARERE CON OSSERVAZIONI.

A riscontro della richiesta di parere, pari oggetto, acquisita al protocollo comunale il 24.08.2022 n. 5824, l'Amministrazione comunale di Caldonazzo esprime alcune osservazioni con la volontà di offrire ulteriori elementi di valutazione al progetto di fattibilità tecnico-economica "Elettrificazione Trento - Bassano del Grappa, Lotto 1: tratta Trento - Borgo Valsugana Est".

Dal punto di vista generale l'Amministrazione Comunale:

1. è favorevole alla volontà di investire sulla linea ferroviaria della Valsugana utilizzando nuove tecnologie rispettose del territorio e dell'ambiente;
2. auspica un'approfondita valutazione in merito all'utilizzazione di nuove tecnologie che possano coniugare risparmio, efficienza e rispetto del paesaggio;
3. fa presente che Caldonazzo è una località a vocazione turistica data la presenza del lago più grande del Trentino.

Dal punto di vista specifico, sul tratto che riguarda il territorio di Caldonazzo:

1. si esprime preoccupazione per l'impatto paesaggistico ambientale della catenaria sul lungo lago e presso la stazione di Caldonazzo, punto di scambio delle varie tratte: l'infrastruttura necessaria ad alimentare le quattro linee si presenta molto impattante.
2. la Commissione Edilizia Comunale:
 - a. richiede un confronto per definire l'assetto delle finiture per quanto riguarda i fabbricati previsti in C.C. Caldonazzo al fine di assicurare il miglioramento dell'inserimento ambientale;
 - b. evidenzia il valore paesaggistico della zona e quindi chiede che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per preservare questa irripetibile risorsa;
 - c. chiede, con riferimento al progetto di elettrificazione, di verificare da quale fonte rinnovabile sarà attinta l'energia elettrica.
3. si evidenzia che l'area della stazione di Caldonazzo è caratterizzata dalla presenza di due fabbricati classificati beni culturali vincolati dal D.Lgs. 42/2004 ed inoltre recentemente è stato costruito un nuovo manufatto da adibire a bici grill interamente in legno che condiziona tutto l'intorno edificato e quindi i nuovi edifici sarebbe opportuno si conformassero alla tipologia edilizia dello stesso.
4. si richiede vengano approfondite alcune tematiche in ordine:
 - a) all'inquinamento elettromagnetico ed acustico che sarà generato dal nuovo insediamento in relazione alla zona residenziale adiacente;
 - b) alla distanza di soli due metri che i nuovi manufatti avranno dal confine con la strada provinciale precludendo pertanto ogni possibilità di eventuali futuri potenziamenti e generando un fattore di rischio per la sicurezza della circolazione.
5. nell'ottica di uno sviluppo complessivo di questo importante progetto si ritiene utile evidenziare, dopo numerose segnalazioni di cittadini e turisti pervenute a codesta amministrazione e alla Provincia Autonoma di Trento, i disagi che riguardano la viabilità e i tempi di attesa presso il passaggio a livello sito sulla viabilità principale che collega il centro abitato alla zona lago.
Riteniamo utile con l'occasione sensibilizzare in merito all'opportunità di realizzare opere compensative come sottopassi veicolari o ciclabili.

Distinti saluti.

IL SINDACO

- Elisabetta Wolf -

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato:

- 1) parere Commissione Edilizia Comunale.

Seduta di data 1 settembre 2022 ore 16: 51
Comune di Caldonazzo

Membri	Presente	Assente giustificato	Assente ingiustificato
Vigolani Luca	x		
Campregher Diego			x
Carlin avv. Monica	x		
Paissan arch. Massimo	x		
Aneggi arch. Nicola	x		
Vigna geol. Icilio	x		
Sbetti arch. Sara	x		

Assistono il geom. Michela Pradi, il geom. Eros Brida che relaziona e il geom. Stefano Pradi che verbalizza.

Ordine del giorno

Omissis.....

NUOVE PRATICHE:

N.	Richiedente	Progettista
57/22	Provincia Autonoma di Trento	
Parere di valutazione dell'impatto ambientale: " Elettrificazione linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa "		
Premessa: Il RdP presenta il progetto		
Valutazione: La Commissione esamina gli elaborati		
Votazione:		
Conclusioni: La Commissione prende atto delle preoccupazioni dell'Amministrazione che vanno mediate con i benefici che l'innovazione tecnologica porterebbe, per quanto riguarda i fabbricati previsti in CC Caldonazzo si richiede un confronto per definire l'assetto delle finiture al fine di assicurare il miglioramento dell'inserimento ambientale. Evidenzia il valore paesaggistico della zona e quindi vanno adottati tutti gli accorgimenti necessari per preservare questa irripetibile risorsa. Al riguardo del progetto di elettrificazione chiede per quanto possibile di verificare da quale fonte rinnovabile sarà attinta l'energia elettrica.		

Ad ore 17:09 la seduta è tolta.

Il Presidente

Vigolani Luca



1

Il Verbalizzante

Pradi Stefano

