




0 0,25 0,5 km



Legenda

Condotta idropotabile

- Rischio_siti
 - o Sito distante
- Rischio_tratta
 - Alto potenziale archeologico
 -

Livelli base

- Campania limiti comunali
- Google Atlas

REGIONE CAMPANIA
 Acqua Campania S.p.A.

**UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE
 DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO E
 POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE
 POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
 Stralcio allegato IV D.L. 31.05.2021 n.77 - L. di conversione 21.07.2021 n.108

Responsabile Unico del Procedimento
 Dirigente Ciclo Integrato delle Acque della G.R. della Campania
 Ing. Rosario Marzi

Il Concessionario

I Progettisti
 Prof. Antonio De Simone
 Dr. Girolamo De Simone

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
1	Febbraio 2022	Integrazioni richieste dal Comitato Speciale (DPCM 4/11/2021)			

TITOLO: ARCHEOLOGIA
 Planimetrie
 Carta del rischio archeologico - Tassello 29

Allegato: **ARC.67**

Progettazione: **VIANINI LAVORI S.p.A.**
FINALCA
 Ingegneria Srl

Revisione: 0 Scale: 1:5.000