

| | | | |
|--|--------------------------|--|---|
|  <p>Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS) 87047 – C.da Padula – S.P. 234 E-mail: geoconsolsrl@gmail.com Tel.: 0984-837154 P.I.: 01882070780</p> | Codice commessa | | |
| | Data accettazione | | - |
| | Certificati | | |
| | Rev. 1 | Rapporto Tecnico Indagini Geognostiche | |

Di seguito si riporta tabella riassuntiva dei condizionamenti effettuati:

| <i>Identificativo sondaggio</i> | <i>Lunghezza totale (m)</i> | <i>Tipo di condizionamento</i> | <i>Lunghezza effettiva tubazione di condizionamento (m)</i> |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|
| <i>CS01</i> | <i>35,00</i> | <i>Tubazione per Down - Hole</i> | <i>35,00</i> |
| <i>CS02</i> | <i>30,00</i> | <i>Piezometro Tubo Aperto</i> | <i>30,00</i> |
| <i>CS03</i> | <i>35,00</i> | <i>Tubazione per Down - Hole</i> | <i>35,00</i> |
| <i>CS04</i> | <i>35,00</i> | <i>Tubazione per Down - Hole</i> | <i>35,00</i> |
| <i>CS05</i> | <i>30,00</i> | <i>Piezometro Tubo Aperto</i> | <i>30,00</i> |
| <i>CS05 Bis</i> | <i>30,00</i> | <i>Piezometro Tubo Aperto</i> | <i>30,00</i> |
| <i>CS06</i> | <i>35,00</i> | <i>Tubazione per Down - Hole</i> | <i>35,00</i> |
| <i>CS07</i> | <i>30,00</i> | <i>Piezometro Tubo Aperto</i> | <i>30,00</i> |
| <i>CS08</i> | <i>30,00</i> | <i>Piezometro Tubo Aperto</i> | <i>30,00</i> |
| <i>CS09</i> | <i>35,00</i> | <i>Tubazione per Down - Hole</i> | <i>35,00</i> |

| | | | |
|-----|--|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | | Prima emissione | Dott. Geol. Rosario BIAFORA DE SIMONE |
| REV | | DESCRIZIONE | ELABORAZIONE |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---|-----------------|
|  Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS) 87047 – C.da Padula – S.P. 234 E-mail: geoconsolsrl@gmail.com Tel.: 0984-837154 P.I.: 01882070780 | Codice commessa | | | |
| | Data accettazione | | - | |
| | Certificati | | | |
| | Rev. 1 | Rapporto Tecnico Indagini Geognostiche | | Pagina 28 di 28 |

ALLEGATI

Moduli di certificazione sondaggi geognostici

- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S01*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S02*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S03*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S04*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S05*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S05 bis*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S06*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S07*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S08*
- Report stratigrafico e documentazione fotografica C S09*

| | | | |
|-----|--|-----------------|---------------------------------------|
| 1 | | Prima emissione | Dott. Geol. Rosario BIAFORA DE SIMONE |
| REV | | DESCRIZIONE | ELABORAZIONE |



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula s.p. 234nc
E-mail geoconsolsrg@ail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 1 di 5

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| Progetto | <i>S.G.C. E78 GROSSETO - FANO Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Iama (E45) Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Nodo di Arezzo (Lotto di completamento) - Tratto C</i> | | |
| Committente | <i>ANAS</i> | Sonda | <i>PSM 8</i> |
| Località | <i>(Km 0 + 460)</i> | Data inizio | <i>03/05/2021</i> |
| Comune | <i>Arezzo (AZ)</i> | Data ultimazione | <i>06/05/2021</i> |



Postazione Sondaggio C S01



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsolspa@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 2 di 5



Cassetta catalogatrice C S01C1
(0,00 m - 5,00 m)



Cassetta catalogatrice C S01C2
(5,00 m - 10,00 m)



Cassetta catalogatrice C S01C3
(10,00 m - 15,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsol@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Pagina 3 di 5



Cassetta catalogatrice C S01C4
(15,00 m - 20,00 m)



Cassetta catalogatrice C S01C5
(20,00 m - 25,00 m)



Cassetta catalogatrice C S01C6
(25,00 m - 30,00 m)

GEOCONSOL

Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsol@gmail.com
Tel.: 098337154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 4 di 5



Cassetta catalogatrice C S01C7
(30,00 m - 35,00 m)



Tubo per prova geofisica
di tipo Down-Hole



Pozzetto di protezione
in ferro Foro C S01



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsolspa@gmail.com
Tel.: 098337154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 1 di 4



Postazione Sondaggio C S02



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsolsm@ail.com
Tel.: 098437154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 2 di 4



Cassetta catalogatrice C S02C1
(0,00 m - 5,00 m)



Cassetta catalogatrice C S02C2
(5,00 m - 10,00 m)



Cassetta catalogatrice C S02C3
(10,00 m - 15,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsol@ail.com
Tel.: 098437154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 3 di 4



Cassetta catalogatrice C S02C4
(15,00 m - 20,00 m)



Cassetta catalogatrice C S02C5
(20,00 m - 25,00 m)



Cassetta catalogatrice C S02C6
(25,00 m - 30,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padusa, S.P. 234nc
E-mail geoconsolspa@ail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 4 di 4



Pozzetto di protezione carrabile del
Foro di Sondaggio C S02 attrezzato
con Tubo Piezometrico




Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula s.p. 234nc
E-mail geoconsolsrg@ail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 1 di 5

| | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|
| Progetto | <i>S.G.C. E78 GROSSETO - FANO Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Iama (E45) Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Nodo di Arezzo (Lotto di completamento)</i> | | |
| Committente | <i>ANAS</i> | Sonda | <i>PSM 8</i> |
| Località | <i>San Zeno</i> | Data inizio | <i>18/04/2021</i> |
| Comune | <i>Arezzo (AZ)</i> | Data ultimazione | <i>21/04/2021</i> |



Postazione Sondaggio C S03



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula, S.P. 234nc
E-mail geoconsoln@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 2 di 5



Cassetta catalogatrice C S03C1
(0,00 m - 5,00 m)



Cassetta catalogatrice C S03C2
(5,00 m - 10,00 m)



Cassetta catalogatrice C S03C2
(10,00 m - 15,00 m)

GECONSO

Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula P. 234nc
E-mail geoconsolsrl@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 3 di 5



Cassetta catalogatrice C S03C4
(15,00 m - 20,00 m)

Cassetta catalogatrice C S03C5
(20,00 m - 25,00 m)

Cassetta catalogatrice C S03C6
(25,00 m - 30,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padusa P. 234nc
E-mail geoconsol@ail.com
Tel.: 098337154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 4 di 5



Cassetta catalogatrice C S03C7
(30,00 m - 35,00 m)



Pozzetto di protezione in ferro
Foro C S03



Cassette catalogatrici impilate e
sigillate - Foro C S03

| | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|
| Progetto | <i>S.G.C. E78 GROSSETO - FANO Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Iama (E45) Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Nodo di Arezzo (Lotto di completamento)</i> | | |
| Committente | <i>ANAS</i> | Sonda | <i>PSM 8</i> |
| Località | <i>Km (2+880)</i> | Data inizio | <i>29/04/2021</i> |
| Comune | <i>Arezzo (AZ)</i> | Data ultimazione | <i>02/05/2021</i> |



Postazione Sondaggio C S04

GECONSO

Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula, P. 234nc
E-mail: geoconsolsrl@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 2 di 5



Cassetta catalogatrice C S04C1
(0,00 m - 5,00 m)



Cassetta catalogatrice C S04C2
(5,00 m - 10,00 m)



Cassetta catalogatrice C S04C3
(10,00 m - 15,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsol@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 3 di 5



Cassetta catalogatrice C S04C4
(15,00 m - 20,00 m)



Cassetta catalogatrice C S04C5
(20,00 m - 25,00 m)



Cassetta catalogatrice C S04C6
(25,00 m - 30,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsolsrl@mail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 4 di 5



Cassetta catalogatrice C S04C7
(30,00 m - 35,00 m)



Installazione Tubo per prova geofisica
di tipo Down-Hole

GECONSOL

Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail: geoconsolstg@ail.com
Tel.: 098437154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 5 di 5



Pozzetto in ferro a protezione del Foro di Sondaggio C S04 attrezzato con tubatura in PVC per indagine geofisica di tipo Down-Hole

| | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|
| Progetto | <i>S.G.C. E78 GROSSETO - FANO Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Iama (E45) Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Nodo di Arezzo (Lotto di completamento)</i> | | |
| Committente | <i>ANAS</i> | Sonda | <i>CMV 600 Mk</i> |
| Località | <i>Km (3+320)</i> | Data inizio | <i>03/06/2021</i> |
| Comune | <i>Arezzo (AZ)</i> | Data ultimazione | <i>04/06/2021</i> |



Postazione Sondaggio C S05

GECONSO

Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula, P. 234nc
E-mail: geoconsolsn@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 2 di 5



Cassetta catalogatrice C S05C1
(0,00 m - 5,00 m)



Cassetta catalogatrice C S05C2
(5,00 m - 10,00 m)



Cassetta catalogatrice C S04C3
(10,00 m - 15,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsol@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 3 di 5



Cassetta catalogatrice C S05C4
(15,00 m - 20,00 m)



Cassetta catalogatrice C S05C5
(20,00 m - 25,00 m)



Cassetta catalogatrice C S05C6
(25,00 m - 30,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsolsrl@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 1 di 3

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| Progetto | <i>S.G.C. E78 GROSSETO - FANO Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Iama (E45) Adeguamento a 4 corsie del Tratto San Zeno - Nodo di Arezzo (Lotto di completamento) - Tratto C</i> | | |
| Committente | <i>ANAS</i> | Sonda | <i>CMV 600 Mk</i> |
| Località | | Data inizio | <i>01/06/2021</i> |
| Comune | <i>Arezzo (AZ)</i> | Data ultimazione | <i>02/06/2021</i> |



Postazione Sondaggio C S05 Bis



Pozzetto di protezione
Sondaggio C S05 Bis



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padula S.P. 234nc
E-mail geoconsoln@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 2 di 3



Cassetta catalogatrice
C S05 Bis C1
(0,00 m - 5,00 m)



Cassetta catalogatrice
C S05 Bis C2
(5,00 m - 10,00 m)



Cassetta catalogatrice
C S05 Bis C3
(10,00 m - 15,00 m)



Sede Legale: San Pietro in Guarano (CS)
C.da Padusa P. 234nc
E-mail geoconsol@gmail.com
Tel.: 098837154 P.I.: 01882070780

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pagina 3 di 3



Cassetta catalogatrice
C S05 Bis C4
(15,00 m - 20,00 m)



Cassetta catalogatrice
C S05 Bis C5
(20,00 m - 25,00 m)



Cassetta catalogatrice
C S05 Bis C6
(25,00 m - 30,00 m)

