

Regione Piemonte  
Provincia di Alessandria  
Comune di Tortona e Pozzolo Formigaro



Progetto per la realizzazione di un impianto Agrivoltaico  
nel comune di Tortona e Pozzolo Formigaro  
Potenza DC: 60 MW - Potenza immersa AC: 50 MW




**opde**energy

Committente:

**MARGISOLAR S.R.L.**

Rotonda Giuseppe Antonio Torri n. 9  
40127 - Bologna (BO)  
P.IVA: 03920651209

Comune di Tortona e Pozzolo Formigaro



**INTEGRA s.r.l.**

Società di Ingegneria  
sede operativa:  
Via Emilia 199 - 15057 Tortona (AL)  
tel. 0131.863490 - fax 0131.1926520  
e-mail: integra@integraingegneria.it

Progettazione generali e opere civili:



**FAROGB**  
società di ingegneria

**FAROGB s.r.l.**

Dott. Ing. Gabriele Bulgarelli  
Corso Unione Sovietica 612/15B - 10135 Torino (To)  
P.IVA 09816980016

Progettazione elettrica:



Dott. Agr. Carlo Bidone

Piazza Filippo Turati, 5  
15121 Alessandria  
tel. 0131 325087  
e-mail: carlo.bidone@inwind.it

Studio di impatto ambientale:



Titolo:  
SINTESI NON TECNICA  
LOCALITA': Cascina Ponzana – Ponzanina - Baronina (Tortona – AL)

Scala:

Tavola:  
V.C.04

Rev.	Data	Redatto da:	Controllato da:	Approvato da:
A	DICEMBRE 2021	BIDONE	PROIETTI	CASTAGNELLO

## Sommario

1. Premessa .....	4
2. Inquadramento generale dell'area .....	5
3. Obiettivi .....	9
4. Quadro di riferimento programmatico .....	9
4.1. Relazioni tra progetto e strumenti di pianificazione e programmazione vigenti .....	10
5. Quadro di riferimento progettuale .....	10
5.1. Area di intervento e sintesi dell'intervento proposto.....	11
6. Quadro di riferimento ambientale .....	15
6.1. Atmosfera .....	17
6.2. Acque superficiali .....	17
6.3. Qualità e capacità d'uso del suolo .....	17
6.4. Quadro geologico-geomorfologico .....	18
6.5. Vegetazione .....	18
6.6. Fauna.....	19
6.7. Ecosistemi.....	19
6.8. Rumori, polveri e vibrazioni .....	20
6.9. Produzione di rifiuti.....	20
6.10. Campi elettromagnetici .....	21
6.11. Paesaggio ed intervisibilità .....	21
6.12. Abbagliamento .....	24
6.13. Salute pubblica .....	24
6.14. Viabilità e trasporti.....	25
6.15. Ambiente urbano e rurale.....	26
6.16. Occupazione e reddito locale .....	26
7. Sintesi degli effetti indotti sulle principali componenti ambientali.....	27
8. Conclusioni.....	28

## Indice delle figure, fotografie e tabelle

<i>Tabella 1: Dati catastali dell'area oggetto di intervento</i> .....	5
<i>Tabella 2: Viabilità di accesso all'impianto</i> .....	6
<i>Figura 1: Ortofoto dell'area di progetto</i> .....	7
<i>Tabella 3: Coordinate delle aree</i> .....	7
<i>Figura 2: Inquadramento catastale delle aree oggetto di intervento</i> .....	8
<i>Foto 1: Inseguitori monoassiali</i> .....	11
<i>Figura 3: Rappresentazione schematica dell'impianto agrovoltaiico ad inseguitori monoassiali</i> .....	12
<i>Foto 2: Superficie occupata dall'inseguitore monoassiale</i> .....	13
<i>Figura 4: Schema di siepe – Sezione trasversale</i> .....	22
<i>Figura 5: Schema di siepe – Planimetria</i> .....	23
<i>Tabella 4: Fabbisogno elettrico nazionale del 2006</i> .....	25
<i>Tabella 5: Tabella riassuntiva degli impatti</i> .....	27

## 1. Premessa

La presente relazione costituisce una sintesi, scritta in linguaggio non tecnico, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) a corredo dell'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un parco agrovoltaiico nel comune di Tortona (presso la cascina Ponzana e la cascina Baronina) e del comune di Pozzolo Formigaro (presso la cascina Ponzanina).

Nella redazione di ogni Studio di Impatto Ambientale un ruolo importante viene svolto dalla "Sintesi non tecnica", documento destinato all'informazione del pubblico, in cui vengono illustrate e riassunte le motivazioni e le caratteristiche principali del progetto in esame e le sue ricadute sull'ambiente.

Lo studio, sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali, ha permesso di individuare tutti i sistemi ambientali compresi entro l'ambito territoriale inteso sia come sito puntuale sia come "area vasta", ovvero quella porzione di territorio che può interferire con l'intervento proposto.

La sintesi non tecnica consente la partecipazione ai cittadini fornendo loro:

- l'opportunità di incidere nella valutazione dei progetti mediante la presentazione di osservazioni, memorie, approfondimenti tecnici;
- momenti di confronto diretto con la Pubblica Amministrazione e i proponenti;
- possibilità di partecipare attivamente fin dalle prime fasi della procedura, coinvolgendo le istituzioni locali negli approfondimenti e nelle scelte.

La proposta di suddetto intervento è stata avanzata dal Sig. CHAVES MARTINEZ ALEJANDRO JAVIER Amministratore Unico dell'impresa MARGISOLAR S.R.L. e domiciliato presso la MARGISOLAR S.R.L.

La MARGISOLAR S.R.L. presenta i seguenti dati:

- sede legale a BOLOGNA (BO), in ROTONDA GIUSEPPE ANTONIO TORRI 9 CAP 40127;
- PEC [margisolar@legalmail.it](mailto:margisolar@legalmail.it);
- P. IVA 03920651209.

## 2. Inquadramento generale dell'area

Il progetto di un impianto agrovoltaiico a inseguitori solari si colloca a livello regionale in Piemonte, più precisamente nella provincia di Alessandria, all'interno del **territorio comunale di Tortona** (presso la cascina Ponzana e la cascina Baronina) e **del territorio comunale di Pozzolo Formigaro** (presso la cascina Ponzanina).

L'area interessata dall'intervento ed oggetto di analisi si estende per una superficie di circa 1.013.941 m<sup>2</sup> e la superficie totale dei moduli in orizzontale sarà di circa 299.125 m<sup>2</sup>.

I terreni sono pianeggianti e l'area dell'intervento è composta da una pluralità di appezzamenti aventi forma irregolare. Catastralmente, **l'area è identificata al N.C.T.** come da tabella seguente dove sono indicati i dati catastali di dettaglio dei mappali interessati, con l'indicazione della superficie occupata dall'impianto.

**Tabella 1: Dati catastali dell'area oggetto di intervento**

Comune	Sezione	Foglio	Particella	Superficie catastale (m <sup>2</sup> )
Pozzolo Formigaro	A	1	36	3.620
Pozzolo Formigaro	A	1	148	128.280
Pozzolo Formigaro	A	2	4	5.274
Pozzolo Formigaro	A	2	75	47.348
Pozzolo Formigaro	A	2	107	355.024
Pozzolo Formigaro	A	2	109	18.249
Pozzolo Formigaro	A	2	111	17.528
Tortona	-	84	4	43.521
Tortona	-	84	18	139.712
Tortona	-	84	21	4.500
Tortona	-	84	22	4.730
Tortona	-	84	23	6.246
Tortona	-	84	24	44.510
Tortona	-	84	26	34.476
Tortona	-	84	32	9.210
Tortona	-	84	33	10.120
Tortona	-	84	34	34.677
Tortona	-	84	35	3.081
Tortona	-	84	37	8.300
Tortona	-	84	38	16.166
Tortona	-	84	39	9.153
Tortona	-	84	40	4.683
Tortona	-	84	41	78.951
Tortona	-	85	2	48.495
Tortona	-	85	9	42.472
				<b>1.118.326</b>

Si precisa che le superfici catastali hanno un'estensione maggiore rispetto alle superfici occupate esposte in questo capitolo in quanto talune particelle non sono completamente utilizzate.

L'area interessata dall'intervento è composta da diversi appezzamenti di forma irregolare. Questi sono **collocati sul territorio comunale di Tortona** e di **Pozzolo Formigaro** fanno riferimento a due diversi ambiti spaziali:

- una parte dell'impianto agrovoltaiico è localizzato su terreni siti sul territorio comunale di Tortona nella prossimità della **cascina Ponzana** e della **cascina Baronina**;
- una parte dell'impianto agrovoltaiico è localizzato su terreni siti sul territorio comunale di Pozzolo Formigaro nella prossimità della **cascina Ponzanina**.

**Tutti i terreni hanno una prevalente destinazione agricola.**


Rispetto alle aree in oggetto, il comune di Tortona è situato a circa 7,5 km in direzione nord-est (relativamente a tali aree). La zona dell'intervento è di tipo pianeggiante, con assenza di pendenza e inquadrata dal vigente Piano Regolatore Generale, con la sigla A2, come "area a destinazione produttiva agricola".

La zona in cui sono comprese le due aree su cui andranno a collocarsi gli impianti, può essere collocata spazialmente secondo i seguenti riferimenti:

**Tabella 2: Viabilità di accesso all'impianto**

	<b>Area presso le cascate Ponzana, Ponzanina e Baronina</b>
Nord	Strada provinciale 148 e strada Emili Scauri
Est	Viabilità rurale
Sud	Viabilità rurale
Ovest	Viabilità rurale e strada Emili Scauri



**Figura 1: Ortofoto dell'area di progetto**


Le coordinate dei vertici delle due aree oggetto di intervento nel sistema UTM WGS84 32N sono, con una minima approssimazione, le seguenti:

**Tabella 3: Coordinate delle aree**

Località	Vertice	Latitudine	Longitudine
Ponzana	nord	40°41'1,925"	4°20'23,984"
Ponzana	est	40°40'50,132"	4°20'37,563"
Zinzini	sud	40°40'17,276"	4°20'9,434"
Ponzanna	ovest	40°40'31,229"	4°19'42,925"

La potenza nominale di picco che verrà installata sarà di 60.009,6 KWp pari a 94.414.698,63 kWh prodotti dall'impianto in un periodo di tempo di esercizio pari ad un anno, posto che per ogni KWp si producono mediamente nel Nord Italia 1.050 Kwh in un anno.

**Figura 2: Inquadramento catastale delle aree oggetto di intervento  
scala 1:15.000**





### 3. Obiettivi

Il progetto è allegato ad una istanza di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Obiettivo di tale studio è, pertanto, di analizzare le azioni progettuali in relazione alle caratteristiche ambientali presenti, cercando di valutare gli eventuali impatti negativi e positivi, la loro entità, la relativa durata nel tempo, la reversibilità o irreversibilità; i parametri dell'analisi vengono estesi anche a livello di area vasta, verificando i singoli effetti dell'intervento su una serie di attività che si confrontano con un territorio più ampio rispetto al solo sito areale.

### 4. Quadro di riferimento programmatico

Il Quadro di riferimento programmatico contiene l'illustrazione del progetto in relazione alla legislazione, pianificazione e programmazione vigenti (nazionale, regionale e locale) di riferimento, nonché in relazione alle sue finalità e agli eventuali riflessi in termini sia di vincoli sia di opportunità, sul sistema economico e territoriale. Racchiude, inoltre, le finalità e strategie dell'opera e dell'intervento proposto, e l'indicazione dell'attuale destinazione d'uso dell'area, le indicazioni della vigente strumentazione urbanistica (PRGC) e dei vincoli di varia natura esistenti nell'intera zona di studio.

Gli strumenti che sono stati presi in considerazione sono:

- Il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.);
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- Documento Strategico Territoriale (DST);
- Il Piano Territoriale Provinciale;
- A livello locale;
- Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.).

#### 4.1. Relazioni tra progetto e strumenti di pianificazione e programmazione vigenti

Dopo aver esaminato gli strumenti pianificatori, sia a livello territoriale, sia di dopo aver esaminato gli strumenti pianificatori, sia a livello territoriale sia di settore, si può evidenziare come l'area oggetto del presente studio non sia interessata da previsioni infrastrutturali e non si riscontrano elementi di contrasto con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

Si evidenzia che, le potenzialità agricole dell'area rimarranno invariate in quanto la tipologia di impianto fotovoltaico consentirà utilizzo del suolo a finalità agricola, all'incirca con le stesse modalità con cui vengono praticate attualmente.

### 5. Quadro di riferimento progettuale

La scelta di sviluppare un progetto fotovoltaico non è casuale ma risponde ad una logica razionale, orientata a massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili in Piemonte; il tutto nel rispetto dell'ambiente e garantendo la sostenibilità dell'opera.

La scelta del sito non è stata condotta in maniera superficiale ma è stata il frutto di un'attenta fase di preselezione fra tutti quelli potenzialmente appetibili a livello regionale. In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- Radiazione solare e energia elettrica;
- Caratteristiche geografiche e geomorfologiche del terreno;
- Disponibilità delle aree;
- Vincoli ambientali, paesistici, storici, culturali, architettonici e archeologici;
- Risorsa fotovoltaica;
- Prossimità del punto di allacciamento dell'impianto alla rete elettrica nazionale;
- Presenza di infrastrutture.

Si sono quindi individuati e valutati gli effetti positivi e negativi, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei che si hanno nelle fasi di realizzazione, utilizzo e dismissione dell'impianto.

### 5.1. Area di intervento e sintesi dell'intervento proposto

Il modulo base per l'impianto fotovoltaico è costituito da **inseguitori monoassiali** composti da una struttura metallica con griglia dove sono allocati i diversi moduli fotovoltaici.

Le **strutture degli inseguitori** presentano le seguenti specifiche:


- Inseguitori per moduli bifacciali a singolo asse orizzontale;
- Angolo massimo di inclinazione: 60°;
- Pali di sostegno in acciaio infissi direttamente nel terreno;
- Altezza dal terreno ~ 80 cm;
- Lunghezza delle strutture: ~ 32 m.

Questa struttura modulare ha la caratteristica di essere sollevata da terra (circa 80 cm) al fine di creare un buon ricambio d'aria al suolo, potendo in questo modo evitare un drastico aumento della temperatura in grado di modificare fortemente il microclima termico del suolo.

**Foto 1: Inseguitori monoassiali**



Figura 3: Rappresentazione schematica dell'impianto agrovoltaico ad inseguitori monoassiali





Come indicato nella figura precedente, il presente progetto di parco agrovoltaico prevede che le superfici delle aree interessate dall'intervento vengano gestite secondo le seguenti modalità:

- **al disotto dei moduli fotovoltaici** verrà seminato un prato permanente basato su trifoglio ladino e festuca rossa oppure su erba medica;
- **nelle aree ad interfila**, si procederà alla semina di **coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico**.

Le distanze tra le singole strutture dell'impianto fotovoltaico sono state definite in modo tale da evitare possibili intralci con macchine agricole operanti tra i singoli impianti per le lavorazioni del suolo.

**Foto 2: Superficie occupata dall'inseguitore monoassiale**



A tale fine sono stati selezionati specifici **moduli fotovoltaici**, i quali presentano le seguenti caratteristiche:

- Dimensioni singolo modulo fotovoltaico: 2385 x 1122 mm;
- Superficie orizzontale del singolo modulo fotovoltaico: ~ 2,7 m<sup>2</sup>.

È prevista l'installazione di **105.280 moduli**.

La **superficie totale dei moduli** in orizzontale sarà pari a **284.256 m<sup>2</sup>** e l'impianto avrà una **potenza di 60.009,6 kWp**.

La realizzazione dell'impianto comporterà lavorazioni per un periodo di circa 12 mesi. La tempistica, nella fase di realizzazione delle fondazioni e di montaggio degli inseguitori può essere fortemente influenzata dalle condizioni atmosferiche e dal numero di squadre impiegate.

Il parco agrovoltaiico prevede l'uso di fondazioni superficiali (massima profondità 60 cm) per i volumi tecnici, mentre per i cavidotti arriviamo a circa 90 cm.

Non è prevista la realizzazione di fondazioni per la posa degli inseguitori assiali, che verranno semplicemente infissi nel terreno.

Una volta terminate le opere di dismissione, saranno mantenute le colture già in atto durante l'esercizio dell'impianto, fatto salvo la necessaria rotazione delle stesse colture.

Per motivi di sicurezza (sia relativa all'incolumità delle persone da fulminazioni, contatto con elementi in tensione, sia relativa alla preservazione degli impianti ed in particolare dei moduli da furti) si prevede di fornire di impianto di illuminazione esterna e recintare il campo con rete metallica plastificata a maglia sciolta di altezza pari a m 2.50, sostenuta da montanti metallici, inoltre le recinzioni sono poste a 20 cm sollevate da terra per garantire il movimento della micro fauna.

Per le medesime finalità gli impianti saranno muniti di un dispositivo di telecontrollo per la gestione in remoto della sicurezza.

L'impianto sarà collegato alla rete elettrica del distributore locale (Enel Distribuzione), con lo scopo di immettere l'energia elettrica prodotta direttamente in rete.

La connessione in rete sarà effettuata in Alta Tensione a 300.000 V. La soluzione progettuale prevede di collegare l'impianto alla linea AT esistente in cavo interrato di Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, per mezzo di una cabina di consegna da realizzarsi sul terreno di proprietà della società proponente.

L'elettrodotto tra il punto di consegna e il punto di connessione sulla rete esistente sarà realizzato per mezzo di una linea in cavo interrato, posato in uno scavo dedicato.

La posizione della cabina di consegna, indicata negli allegati progettuali, è stata scelta in modo da minimizzare l'impatto ambientale legato alle nuove infrastrutture di collegamento alla rete elettrica.

È stato infatti scelto di posizionare la cabina di consegna nel punto, insistente sul terreno oggetto dell'intervento, che garantisce:

- l'accesso al personale di Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale dall'esterno della proprietà, per mezzo di percorsi carrabili già esistenti;
- la minore estensione possibile dell'elettrodotto di allacciamento da realizzarsi.

Inoltre, l'impianto in oggetto non presenterà alcuna interferenza con elettrodotti o impianti di comunicazione esistenti.

## 6. Quadro di riferimento ambientale

La qualità ambientale viene analizzata in questo quadro facendo riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, fauna, flora, suolo, acque superficiali, acque sotterranee, aria, fattori climatici, paesaggio, ambiente urbano e rurale, patrimonio storico, artistico e culturale e alle loro reciproche interazioni.

Le attività connesse con la realizzazione dell'impianto danno origine ad azioni (di progetto) che si ripercuotono in fattori di disturbo all'equilibrio ambientale preesistente (fattori causali d'impatto); non tutti questi fattori avranno un riscontro effettivo e dannoso sull'ambiente interessato; infatti vi potranno essere anche modificazioni positive.

I fattori si manifestano ed interagiscono nei confronti di alcuni particolari elementi del sistema ambientale (componenti ambientali o componenti bersaglio) e su di essi si ipotizza il verificarsi di situazioni di pressione ed alterazione.

Per ogni singolo componente e fattore ambientale, viene poi individuata una scala di misurazione (di tipo qualitativo/quantitativo) delle prevedibili variazioni dei loro indicatori.

L'assegnazione dei valori viene fatta tenendo conto delle seguenti caratteristiche dell'alterazione:

- Durata;
- Frequenza;
- Reversibilità/irreversibilità;
- Entità;
- Possibilità di mitigazione (facile/difficile);
- Estensione dell'area sulla quale si manifesta;
- Valore ambientale e naturalistico dell'area interessata;
- Sensibilità all'impatto dell'area interessata;
- Numero di recettori interessati;
- Sensibilità all'impatto dei recettori interessati (popolazione);
- Incertezza nella determinazione dell'impatto.

La stima quantitativa degli impatti previsti viene articolata in una scala a otto livelli. Pur considerando le diversità intrinseche delle singole componenti, il **significato d'impatto** può essere così definito:

- **negativo:** gli effetti derivanti dalle azioni previste sono tali da produrre consistenti, immediate ed evidenti ricadute negative sulla componente esaminata, con minime possibilità di mitigazione e con una riduzione della "qualità intrinseca" della componente;
- **medio:** gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute negative di entità contenuta sulla componente, sia nel breve sia nel lungo periodo, oppure ricadute

moderatamente evidenti, di cui si può ottenere una efficace riduzione con l'adozione di opportuni interventi di mitigazione. Anche la "qualità" della componente risulta moderatamente alterata e/o comunque reversibile;

- **lieve:** gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute negative di modesta entità sulla componente o comunque quasi del tutto mitigabili con opportuni interventi. La "qualità" della componente non risulta significativamente alterata;
- **non significativo:** le azioni previste sono tali per cui, pur agendo sulla componente, non producono effetti significativi ed apprezzabili e non incidono sulla "qualità" della componente stessa; si è in una situazione di neutralità;
- **inesistente:** non sussistono effetti derivanti dalle azioni previste;
- **moderatamente positivo:** gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute positive di modesta entità sulla componente. La "qualità" della componente non risulta significativamente modificata;
- **positivo:** gli effetti derivanti dalle azioni previste determinano ricadute positive sulla componente, attraverso il miglioramento della "qualità" della stessa;
- **molto positivo:** gli effetti delle azioni previste sono tali da produrre consistenti, percepibili ed immediate ricadute positive sulla componente, con miglioramenti apprezzabili e permanenti della "qualità" della stessa.

Le componenti ambientali potenzialmente impattate ed i fattori causali di impatto sono di seguito elencati:

- qualità dell'atmosfera;
- acque superficiali;
- qualità e capacità d'uso del suolo;
- stabilità del suolo;
- vegetazione;
- fauna;
- ecosistemi e biotopi particolari;
- livello sonoro e vibrazioni;
- produzione di rifiuti;
- emissioni elettromagnetiche;
- qualità del paesaggio;
- abbagliamento;
- salute pubblica;
- viabilità e trasporti;
- ambiente urbano e rurale;
- patrimonio storico-artistico-culturale;
- economia locale.



Gli elementi ed attività impattate sono di seguito elencate:

- attività industriali, commerciali e di servizio;
- attività agricole/silvo - pastorali;
- attività residenziali;
- attività turistico - ricreative;
- sicurezza ed igiene pubblica;
- patrimonio naturale;
- patrimonio culturale.

## 6.1. Atmosfera

Gli impatti potenziali sono connessi soprattutto all'inquinamento atmosferico dovuto all'impiego di mezzi pesanti durante la fase di realizzazione e dismissione dell'impianto che producono gas di scarico e muovendosi su superfici sterrate possono portare al sollevamento di polveri: tali sostanze non costituiscono però impatti rilevanti, in quanto rimangono all'interno dell'area del sito e inoltre vengono previste azioni precauzionali per diminuirne la produzione.

## 6.2. Acque superficiali

Si può affermare che la realizzazione dell'intervento oggetto di studio non determini, nel breve e lungo periodo, effetti negativi sulla dinamica attuale e futura dell'assetto idrografico del territorio circostante; da ciò si evince che gli impatti delle azioni di progetto possono quindi essere ritenuti trascurabili, così come l'erosione dovuta alle acque meteoriche; inoltre, è tuttora presente una regimazione delle acque superficiali, essendo il territorio in esame di natura pianeggiante ed occupato prevalentemente da campi coltivati a colture cerealicole.

Da quanto esposto, risulta essere chiaro che l'impatto derivante dall'attività di impianto sia da considerarsi **lieve e trascurabile**.

## 6.3. Qualità e capacità d'uso del suolo

Tutta l'area interessata dal presente studio risulta classificabile come agroecosistema a prevalente indirizzo cerealicolo-foraggero con disponibilità irrigue di medio livello, priva di colture specializzate.

L'intervento non prevede, durante la fase di predisposizione del sito, l'asportazione di terreno e neanche la modifica delle quote. Solamente in relazione alla realizzazione delle fondazioni dei locali tecnici (alcuni metri quadrati di superficie) è prevista la modificazione e rimozione della parte superficiale del terreno, con distribuzione dello stesso sulle aree immediatamente circostanti.

In relazione all'utilizzo del suolo, si prevede che durante la fase di esercizio dell'impianto agrovoltaiico vengano conservati gli esemplari di gelsi presenti attualmente e nelle loro vicinanze vengano realizzate delle fasce verdi attraverso la posa di siepi e la semina di prati.

Inoltre, in relazione alla **gestione agricola** delle aree interessate dall'intervento, si può evidenziare che verranno realizzate specifiche coltivazioni secondo le seguenti modalità:

- al disotto dei moduli fotovoltaici verrà seminato un **prato permanente** basato su trifoglio ladino e festuca rossa oppure su erba medica;
- nelle aree ad interfila, si procederà alla **semina di coltivazioni ordinarie di grano o cereali a paglia, colza e pisello proteico.**

Tali **coltivazioni non necessiteranno di irrigazione aggiuntiva**, ma sarà sufficiente procedere al taglio del prato 2-3 volte all'anno ed alla raccolta annuale delle altre coltivazioni.

Da quanto sopra esposto, si deduce che **in fase di realizzazione e dismissione del sito gli impatti sul suolo** possono definirsi **trascurabili**; invece, gli impatti risulteranno essere **molto positivi durante il periodo di utilizzo dell'impianto**, soprattutto in ragione del fatto che le **coltivazioni consentiranno di mantenere l'utilizzo agricolo delle aree, mentre i prati miglioreranno l'assorbimento della CO2 dall'atmosfera** in quanto, a differenza dei seminativi agrari, **accumulano importanti quantità di sostanza organica nel suolo.**

**Le erbe leguminose sono azotofissatrici e miglioratrici della fertilità dei suoli.**

#### 6.4. Quadro geologico-geomorfologico

Nell'area di costruzione dell'impianto non sono presenti limitazioni legate a particolari caratteristiche geologico-geomorfologiche. L'installazione dei moduli fotovoltaici non produrrà alcun effetto sul terreno occupato e non andrà ad influire con le normali dinamiche idrogeologiche.

L'impatto sotto questo aspetto è da considerarsi perciò **nullo**.

#### 6.5. Vegetazione

Relativamente alla vegetazione esistente, si evidenzia che verranno conservati gli esemplari di gelsi presenti attualmente e nelle loro vicinanze verranno realizzate delle fasce verdi attraverso la posa di siepi e la semina di prati.

Inoltre, verrà realizzata una siepe arbustiva lungo lunga recinzione del parco agrovoltaiico.

Perciò, si può affermare che l'intervento consentirà di **mantenere gli ecosistemi esistenti e consentirà un incremento del numero di specie vegetali ed un relativo aumento della biodiversità.**

Per i motivi sopra esposti l'impatto prodotto sarà **positivo**.

## 6.6. Fauna

La realizzazione del progetto proposto è caratterizzata dall'emissione modesta di polveri e rumori nell'atmosfera e limitata alle operazioni di realizzazione e dismissione dell'impianto.

Durante l'attività dell'esercizio, la componente faunistica tenderà a rioccupare il proprio territorio vitale e a colonizzare le superfici agricoli.

Essendo l'area del sito di impianto compresa in un agrosistema, caratterizzato da una limitata presenza di potenziali recettori, si evidenzia che l'aumento di rumorosità, polveri e disturbo visivo in fase di realizzazione e dismissione dell'impianto non determineranno un impatto rilevante sulla fauna tipica di questo ecosistema.

Con la conservazione degli esemplari di gelsi e la realizzazione di fasce verdi, si **avranno effetti positivi sulla componente faunistica.**

## 6.7. Ecosistemi

L'analisi dell'impatto causato dalle azioni di progetto sull'ecosistema è stata condotta considerando tale componente come l'insieme degli elementi vegetazionali, faunistici ed antropici.

La superficie interessata dalle azioni di progetto risulta essere non un ambito naturale, bensì una realtà territoriale in cui l'ambiente naturale originale, e di conseguenza gli ecosistemi che lo caratterizzano, hanno subito una profonda trasformazione ad opera dell'uomo; per tale motivo non si prevedono significativi impatti negativi sugli ecosistemi immediatamente circostanti il sito. Inoltre, le azioni di mitigazione e di mantenimento ambientale determineranno l'instaurarsi di un aumento di biodiversità e di complessità delle catene trofiche, con innegabili vantaggi a livello ecosistemico.

Dall'analisi degli impatti potenziali e delle unità ecosistemiche sono stati definiti gli impatti reali. Le azioni, le eventuali interferenze e gli impatti sono stati presi in considerazione in modo da escludere gli aspetti non rilevanti per la componente esaminata.

**La superficie interessata dalle azioni di progetto risulta essere non un ambito naturale, bensì una realtà territoriale in cui l'ambiente naturale originale, e di conseguenza gli ecosistemi che lo caratterizzano, ha subito una profonda trasformazione ad opera dell'uomo; per tale motivo, non si prevedono significativi impatti negativi sugli ecosistemi immediatamente circostanti il sito.**

Gli interventi ambientali determineranno l'instaurarsi di un aumento di biodiversità e di complessità delle catene trofiche, con innegabili vantaggi a livello ecosistemico.

Con il termine dell'attività di esercizio dell'impianto e la formazione di un agroecosistema a prevalente attività naturale e biocolturale, si può affermare che l'impatto generale sarà da considerarsi **lievemente positivo.**

## 6.8. Rumori, polveri e vibrazioni

I fattori di impatto ambientale considerati nel presente studio saranno valutati in termini di emissioni sonore connesse alle operazioni di cantiere ed al movimento di automezzi di trasporto all'interno dell'area.

In relazione alla distanza dei recettori sensibili individuati nell'ambito d'indagine, costituiti da cascine e borgate la cui posizione è riportata nell'allegato estratto di cartografia, si è stimato il livello sonoro equivalente indotto dall'attività dei mezzi di scavo in opera sul sito; nota la distanza dei recettori, l'ambito tipicamente rurale e il tempo limitato delle attività di realizzazione e di smaltimento si può affermare che la **significatività dell'impatto dovuto al rumore prodotto durante l'attività di impianto è moderata, mentre quella di esercizio è nulla.**

## 6.9. Produzione di rifiuti

**In fase di esercizio, l'impianto agrovoltaiico non produce alcun tipo di rifiuto**, anche grazie alla manutenzione accurata dell'impianto e non figura come impatto negativo.

Infatti, l'uso di materie prime, di energia e di conseguenza le emissioni provocate dal processo di produzione dipendono comunque dalla tecnologia usata.

**L'impatto in fase di cantiere** per la produzione di rifiuti è dovuto ai materiali di disimballaggio dei componenti dell'impianto, ai materiali di risulta provenienti dal movimento terra: in questa fase i rifiuti generati saranno opportunamente separati a seconda della classe (D.Lgs 4/2008) e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati.

In particolare, laddove possibile:

- le terre di scavo saranno riutilizzate in cantiere come reinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica; si procederà anche ad una sistemazione del terreno attorno alle fondazioni per mitigarne in parte l'impatto visivo;
- il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) saranno raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come sovvalli;
- il materiale proveniente da demolizioni sarà trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata.

**L'impatto della fase di dismissione dell'impianto** per la produzione di rifiuti è essenzialmente dovuto a:

- dismissione dei moduli fotovoltaici di silicio mono/policristallino o amorfo o in telluro di cadmio;
- dismissione delle parti in alluminio (supporto dei moduli);
- dismissione delle fondazioni;



- dismissione di cavidotti ed altri materiali elettrici (compresa la cabina di trasformazione BT/MT se in prefabbricato).

In fase di dismissione degli impianti fotovoltaici, le varie parti dell'impianto saranno separate in base alla composizione in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e acciaio (completamente riciclati), calcestruzzo (avviato presso discarica inerti autorizzata) e pannelli (inviati a rigenerazione), presso ditte che si occupano di riciclaggio e recupero di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata.

**Considerata la grande quantità di materiale inviato a riciclo e recupero, per la fase di cantiere la significatività dell'impatto sarà bassa, per la fase di esercizio nulla e per la fase di dismissione bassa/moderata.**

## 6.10. Campi elettromagnetici

Il contributo dell'impianto fotovoltaico come sorgente di campo elettromagnetico non è da considerarsi rilevante, in quanto le emissioni elettromagnetiche prodotte da un impianto fotovoltaico sono dovute agli elementi in tensione, quali generatori e linee elettriche. I cavi elettrici di collegamento saranno pertanto interrati ad una profondità minima di posa di:

- 0,7 m nei sottocampi e 0,9 per i cavidotti;
- 1 m per posa ai margini della sede stradale.

Inoltre, considerando gli obiettivi di qualità per nuovi elettrodotti, tali cavi elettrici saranno costruiti, vista la quota minima di posa, nel rispetto del D.P.C.M. 8 Luglio 2003 (campo elettrico < 5 kV/m) e del D.M. 29 Maggio 2008.

Infine, è bene sottolineare che, **in fase di cantiere**, l'impatto sarà nullo in quanto nessuna delle attività previste genererà campi elettromagnetici. Tuttavia a corredo di questo studio preliminare ambientale è stata svolta una relazione sui campi elettromagnetici, alla quale si rimanda interamente per i dettagli tecnici e i risultati.

**In fase di esercizio**, le cabine sono considerate ambienti di lavoro e di conseguenza gli aspetti sanitari dei CEM sono legati all'applicazione del D.Lgs 81/2008.

**Per la fase di cantiere e dismissione la significatività dell'impatto sarà pertanto nulla, mentre sarà bassa per la fase di esercizio.**


## 6.11. Paesaggio ed intervisibilità

Per la mitigazione dal punto di vista visivo si prevede la posa di siepi e la crescita ed il mantenimento degli arbusti spontanei allo scopo di preservare il contesto circostante e non creare una parcellizzazione del territorio.

Per tutte le adiacenze confinanti dell'area di intervento, dove può essere richiesta la funzione di riduzione dell'impatto visivo dall'esterno, è prevista la formazione ex novo di una barriera costituita da una siepe mista sempreverde a doppia funzione.

Ai fini della protezione visiva dell'impianto dall'esterno si ritiene sufficiente la creazione di un volume vegetato della larghezza di almeno 1,50 metri con un'altezza di circa 2,00 – 3,00 metri.

**Figura 4: Schema di siepe – Sezione trasversale**



Per rispettare la necessità della copertura visiva verso l'esterno e, nel contempo, di assicurare la salvaguardia dell'assetto paesaggistico in essere nel sito non è possibile l'utilizzo di una sola specie, in quanto nessuna delle piante autoctone è nel contempo sempreverde e in grado di assolvere alle funzioni richieste.

Sarà quindi necessario provvedere a realizzare una siepe costituita da due filari paralleli di piante posti alla distanza di 50 cm; l'uno dall'altro a cavallo dell'asse della siepe e con piante lungo la fila alla distanza disassata di un metro.

Lo sviluppo radiale della vegetazione che intersecherà le due file di piante contribuirà così a formare una cortina vegetale di circa 1,50 metro in grado di garantire la richiesta barriera visiva ed il necessario inserimento nel contesto paesaggistico


Si ritiene pertanto opportuno la costituzione di una siepe di sole specie arbustive, che fisiologicamente si sviluppano poco in altezza (2/3 metri), per evitare possibili fenomeni di ombreggiamento dei pannelli fotovoltaici che ridurrebbero in modo sostanziale l'efficienza dell'impianto.

Il progetto prevede la formazione di 2 filari di piante,

- il primo, rivolto verso l'impianto e quindi più interno costituito da specie sempreverdi, arbustive alternate;

- il secondo, più esterno, costituito da specie arbustive caducifoglie autoctone anch'esse disposte in maniera alternata.

**Figura 5: Schema di siepe – Planimetria**



Nelle creazioni di tali formazioni lineari si realizzeranno piccole porzioni di corridoi ecologici, nel contesto rurale della zona costituite perlopiù da siepi e filari, utilizzabili dalla fauna negli spostamenti. Dall'esame del repertorio cartografico consultato, questa porzione di pianura Alessandrina è apparsa praticamente priva di corridoi lineari, che sono percepiti come ostacoli all'utilizzo di mezzi meccanici agrari e dunque vengono progressivamente eliminati.

La realizzazione di fasce boscate avrà perciò il duplice effetto di permettere l'inserimento nel paesaggio circostante dell'opera e costituirà la matrice da cui si potrà sviluppare una più estesa rete ecologica, la ricostruzione della quale è auspicata dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

## 6.12. Abbagliamento

L'abbagliamento è una perdita temporanea della visibilità, dovuta all'inserimento nel campo di osservazione di una fonte di luce con luminanza notevolmente maggiore delle sorgenti reali o apparenti presenti nel campo.

Il fenomeno dell'abbagliamento, eventualmente generato dalle superfici fotovoltaiche, rappresenta una potenziale fonte di pericolo, che deve essere opportunamente valutata, nel caso di vicinanza a strade provinciali e statali.

Le superfici radianti avranno un'inclinazione ridotta e specificatamente pari a:

- 20° gradi durante il periodo estivo;
- 40° gradi durante il periodo invernale.

Visto il basso angolo di inclinazione si considera poco probabile un fenomeno di abbagliamento per gli impianti posizionati su suolo nudo. I raggi solari incidenti su moduli con tali inclinazioni hanno difatti un angolo di riflessione sempre rivolto verso l'alto e non verso il terreno.

Le strade che si incontrano presso l'area dell'impianto sono costituite da strade comunali, vicinali o interpoderali quindi percorse in genere a velocità contenute e caratterizzate da un traffico veicolare ridotto. Lungo il perimetro dell'impianto sarà comunque realizzata, una barriera verde con funzioni di mitigazione dell'impatto visivo, che contribuirà a ridurre la possibilità di abbagliamento.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si può concludere che **i rischi associati a fenomeni di abbagliamento causati dall'impianto in oggetto sono trascurabili.**

## 6.13. Salute pubblica

Il tipo di attività prevista dal progetto non produce particolari emissioni tossiche potenzialmente dannose e dato che l'ubicazione della superficie risulta distante dai centri abitati e dai singoli nuclei abitati, è possibile affermare con sicurezza che non si verificheranno situazioni che potrebbero comportare rischi per la salute.

A scala nazionale e sovranazionale questa fonte di energia "pulita", sostituendo le ancora prevalenti fonti energetiche da combustibili fossili, consentirà, se adeguatamente incrementata, la riduzione nell'utilizzo di combustibili chimici che le centrali termiche richiedono.

**Tabella 4: Fabbisogno elettrico nazionale del 2006**  
(fonte "Libro Bianco della Società Italiana di Fisica")

	2006	
	TWh	%
<i>Idroelettrico da apporti naturali</i>	37,0	10,3%
<i>Geotermico</i>	5,5	1,5%
<i>Eolico</i>	3,0	0,8%
<i>Solare</i>		0,0%
<i>Biomasse e rifiuti</i>	6,7	1,9%
<b>Produzione rinnovabile</b>	<b>52,2</b>	<b>14,5%</b>
<b>Idroelettrico da pompaggi</b>	<b>6,4</b>	<b>1,8%</b>
<b>Nucleare di importazione</b>	<b>45,0</b>	<b>12,5%</b>
<i>Combustibili Solidi (carbone)</i>	44,2	12,3%
<i>Gas naturale</i>	158,1	44,0%
<i>Gas derivati</i>	6,2	1,7%
<i>Prodotti petroliferi</i>	33,8	9,4%
<i>Altri combustibili</i>	12,1	3,4%
<i>Altre fonti</i>	1,0	0,3%
<b>Produzione termica</b>	<b>255,4</b>	<b>71,1%</b>
<b>TOTALE PRODUZIONE LORDA</b>	<b>359,0</b>	

Prevedendo per l'impianto in esame una produzione annua di corrente elettrica pari a 94.414.698,63 KWh, ciò consentirà di risparmiare, in termini di mancate emissioni da parte delle centrali termoelettriche tradizionali, circa 66.090.289,04 kg di CO<sub>2</sub>, ovvero 23.603.674,66 Kg di olio combustibile.

Considerando quanto sopra riportato, si deduce che **le azioni in progetto producono effetti molto positivi a grande scala.**

#### 6.14. Viabilità e trasporti

L'accesso al **sito localizzato nei pressi della cascina Baronina** avverrà attraverso la strada provinciale 148, a cui si potrà arrivare attraverso la strada provinciale ex SS 211 che collega Pozzolo F.ro con Tortona.

Mentre, il **sito localizzato presso la cascina Ponzana** sarà raggiungibile percorrendo la strada provinciale 149, dopo aver utilizzato la SS 35 dei Giovi e la viabilità comunale e rurale oppure la strada Emila Scauri.

Durante l'attività non verranno occupate o interrotte strade campestri o interpoderali, in tal modo non si provocheranno influenze negative sulle attività agricole condotte nella zona; quindi si può facilmente desumere che **gli effetti derivanti dalle azioni di progetto sulla viabilità del luogo saranno nulle.**



### 6.15. Ambiente urbano e rurale

I terreni sono compresi integralmente all'interno del comune di Tortona (AL) e sono localizzati nelle vicinanze della località dell'interporto di Rivalta Scrivia. In ragione della loro localizzazione, è già possibile considerare ridotti gli impatti derivati dalla realizzazione e dall'esercizio del parco agrovoltico sul nucleo abitativo.

Si sottolinea come, le aree interessate dall'intervento conserveranno la loro destinazione originaria, cioè continueranno ad essere utilizzabile a fini agricoli.

In considerazione delle distanze dei due siti ricettori a potenziali recettori (abitazioni sparse, nuclei abitati, etc.), **si ritiene che le attività del parco agrovoltico, producano impatti trascurabili sull'ambiente circostante.**

### 6.16. Occupazione e reddito locale

Risulta difficoltoso in questa fase preliminare definire la quota di acquistato localmente e di posti di lavoro a termine o permanenti creati. Tuttavia, verrà fatto quanto possibile per utilizzare servizi, personale e materiali locali.

In fase di cantiere, monitoraggio/esercizio e dismissione verranno sfruttate le potenzialità della zona, per esempio aziende locali per il trasporto dei materiali, per la movimentazione terra e per la fornitura di calcestruzzo.

Indipendentemente dalle positive ricadute economiche sul territorio (creazione di filiere tecniche locali, di professionalità nuova, utilizzo di manodopera e materiali locali), l'intervento non può che avere importanti effetti sulla maturazione di una cultura locale più attenta ai temi della sostenibilità ambientale.

L'impianto diventa segno efficace, quindi simbolo, di una sensibilità locale a problemi globali; sensibilità che non si limita a enunciazioni teoriche ma si traduce in segni efficaci sul territorio.

Da quanto sopra riportato, si può considerare che **l'attività del sito origini un impatto positivo sull'occupazione e sul reddito locale.**

**Tabella 5: Tabella riassuntiva degli impatti**

Componente ambientale	Valutazione dell'impatto in atto sulla componente ambientale	Valutazione dell'impatto, rispetto alla situazione attuale, sulla componente ambientale		
	Situazione attuale	Ipotesi 0	Ipotesi di progetto	
		Non realizzazione dell'intervento proposto	Fase di esercizio dell'impianto con interventi di recupero ambientale	Situazione successiva alla dismissione dell'impianto
<b>Uso del suolo</b>	LIEVE	LIEVE	POSITIVO	POSITIVO
<b>Ambiente idrico</b>	LIEVE	LIEVE	NON SIGNIFICATIVO	POSITIVO
<b>Vegetazione</b>	NEGATIVO	NEGATIVO	POSITIVO	MOLTO POSITIVO
<b>Fauna</b>	NEGATIVO	NEGATIVO	LIEVE	POSITIVO
<b>Ecosistemi</b>	LIEVE	LIEVE	POSITIVO	POSITIVO
<b>Paesaggio</b>	LIEVE	LIEVE	LIEVE	POSITIVO
<b>Clima – emissioni in atmosfera</b>	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO	MOLTO POSITIVO	POSITIVO
<b>Salute pubblica</b>	INESISTENTE	INESISTENTE	MOLTO POSITIVO	INESISTENTE
<b>Ambiente urbano e rurale</b>	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	POSITIVO
<b>Patrimonio storico-artistico-culturale</b>	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE
<b>Occupazione e reddito locale</b>	NON SIGNIFICATIVO	NON SIGNIFICATIVO	POSITIVO	POSITIVO
<b>Viabilità</b>	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE	INESISTENTE

## 7. Sintesi degli effetti indotti sulle principali componenti ambientali

La situazione attuale rappresenta lo stato di fatto in cui si trova la superficie oggetto di studio; tale area è caratterizzata da sfruttamento antropico essenzialmente costituito da attività agricola cerealicola e questo comporta interferenze negative su diverse componenti ambientali quali acqua, flora, fauna, paesaggio, ecosistemi; tra queste, quelle maggiormente impattate risultano la vegetazione spontanea e gli ecosistemi. Effetti positivi si registrano, invece, a carico della capacità d'uso del suolo e del suo uso agricolo intensivo.

L'ipotesi 0 consiste nel mantenere la situazione presente con l'attività agricola esercitata sulla superficie interessata dallo studio e di non realizzare l'intervento. Se da un lato così non si originano ulteriori impatti negativi legati all'attività in progetto, dall'altro non si avranno quei significativi mutamenti ed effetti positivi prodotti da mitigazione e recupero ambientale previsto contestualmente all'attività fotovoltaica.

L'ipotesi di progetto viene suddivisa in due fasi distinte relative rispettivamente all'attività di esercizio e alla situazione successiva all'attività di impianto (con interventi di recupero ambientale completamente attuati).

Nella prima fase saranno influenzate:

- **la flora e la fauna**, soprattutto con l'installazione del cantiere, con l'asportazione del terreno vegetale e con l'emissione di rumore e polveri;
- **il suolo** in riferimento alla sua capacità d'uso e alla morfologia del sito per le azioni dovute essenzialmente all'asporto di materiale superficiale (limitatamente alla realizzazione delle fondazioni ad uso dei locali tecnici) e l'occupazione della superficie (solo per la parte necessaria alla realizzazione degli stessi locali tecnici, la recinzione e l'impianto di illuminazione e l'inserimento nel terreno dei moduli fotovoltaici);
- **i beni ambientali e culturali**, in relazione alla qualità del paesaggio per la presenza delle strutture di impianto.

**Contestualmente alle azioni di realizzazione ed esercizio dell'attività di impianto** verranno attuate **misure di mitigazione e di mantenimento ambientale** con la conservazione della vegetazione esistente (alcuni esemplari di gelsi), la realizzazione di fasce verdi e la messa a dimora di alberi ed arbusti, il rimodellamento della superficie e regimazione delle acque superficiali; queste operazioni produrranno impatti positivi su numerose componenti e sulle loro caratteristiche. Si prevede quindi un miglioramento della stabilità e morfologia del suolo, della biodiversità e qualità ambientale su componenti quali quelli della flora, della fauna e degli ecosistemi.

Nella seconda fase, ossia quella di **recupero finale ad esercizio ultimato**, si otterrà **una superficie con qualità paesaggistiche ed ecosistemiche migliorate**: a tal proposito la formazione di una siepe e di fasce arboree, nonché la realizzazione di un piccolo popolamento naturaliforme produrranno un'influenza positiva sull'agroecosistema presente allo stato attuale, con un aumento di biodiversità naturale caratterizzata da miglioramento della biocenosi e zoocenosi della superficie oggetto di studio.

## 8. Conclusioni

Dalla stima degli impatti presunti indotti dall'opera in progetto sulle componenti ambientali, sociali ed economiche considerate, nonché dalle interazioni degli impatti identificati con le diverse componenti e fattori, è emerso che le modificazioni che l'opera in progetto andrà a produrre non risulteranno significative, anche in ragione della temporaneità e reversibilità dell'intervento.

Stante il grado di antropizzazione dei luoghi e le attuali condizioni d'uso del territorio interessato, le peculiarità paesistico - ambientali non subiranno, da parte degli interventi in progetto, alcuna modificazione rilevante.

In sintesi, la struttura paesistico - ambientale che attualmente caratterizza gli ambiti d'intervento sarà in grado di "contenere" ovvero di "soportare" le modificazioni introdotte dall'opera in progetto. L'opera è quindi complessivamente sostenibile dal punto di vista ambientale.

Inoltre, si possono trarre le seguenti considerazioni specifiche:

- dal punto di vista agronomico l'area è idonea alla realizzazione di tale impianto; inoltre la sospensione programmata di suddetta area agricola non porterà ad alcuna alterazione dell'attività agricola circostante e/o non implicherà conseguenze paesaggistiche rilevanti (cfr. Relazione agronomica);
- dal punto di vista geologico l'area è idonea alla costruzione dell'impianto fotovoltaico;
- non vi sono problemi di natura acustica ed elettromagnetica;
- l'impatto paesaggistico risulterà fortemente mitigato dalla creazione di fasce verdi e di una siepe perimetrale allo scopo di non creare una parcellizzazione del contesto circostante, così legato alla terra;
- impatto sulla componente storica e culturale è risultato essere nullo;
- la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica consentirà un "guadagno" ambientale; ogni kWh fornito, fa risparmiare 0,25 kg di olio combustibile alla centrale elettrica e l'emissione in atmosfera di 0,7 kg di CO<sub>2</sub>;
- effetto positivo sul tessuto socio - economico, anche se difficilmente quantificabile in fase preliminare.

In conclusione, **la realizzazione del presente progetto può essere interpretata con un giudizio positivo circa la compatibilità dell'intervento**, perché consente di perseguire diversi obiettivi a diversa scala, ma tutti di stretta attualità come, il recupero di un ambiente naturale alterato, lo sviluppo di tecnologie pulite che non penalizzino lo sviluppo socio-economico e cioè, riassumendo, un nuovo modello di sviluppo compatibile e rispettoso dell'ambiente sul quale incentrare l'economia e la società degli anni a venire.