



REGIONE BASILICATA

Proponente



Powertis S.A.U
Calle Príncipe de Vergara, 43
Planta 6 oficina 1
28001, Madrid, España
info@powertis.com

Powertis S.R.L.
Powertis S.A.U. socio unico di Powertis S.R.L.
Via Venti Settembre 1
00187, Roma, Italia
C.F. e P.IVA: 15448121002
info@powertis.com

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PALERMO

E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 19,96 MWp

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA E IDRAULICA - Allegato A

Progettazione



STUDIO MARGIOTTA ASSOCIATI

Studio Margiotta Associati
Via Vaccaro, 36
85100 POTENZA (PZ) - ITALY
Tel. 097137512
Pec: donata.margiotta@archiworldpec.it
Arch. Donata M. R. MARGIOTTA

PROGETTO DEFINITIVO



COD. PROGETTO	21IT1496	COD ELABORATO	scala
COD. FILE	21IT1496-A.18.1	A.18.1	-

00	Nov 2021	Progetto Definitivo	Tolve	Margiotta	POWERDIS
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 2 di/of 32

INDICE

1	INTERFERENZA 1	3
1.1	Stato di fatto	3
1.2	Stato di progetto.....	34
2	INTERFERENZA 2	66
2.1	Stato di fatto	66
2.2	Stato di progetto.....	78
3	INTERFERENZA 3	92
3.1	Stato di fatto	92
3.2	Stato di progetto.....	98
4	INTERFERENZA 4	104
4.1	Stato di fatto	104
4.2	Stato di progetto.....	109
5	INTERFERENZA 5	115
5.1	Stato di fatto/progetto	115

		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 3 di/of 32

1 INTERFERENZA 1

1.1 Stato di fatto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	4.66	341.17	341.50	341.74	342.50	0.164881	4.43	1.05	4.76	3.01
	PF2	3.05	341.17	341.43	341.63	342.27	0.190467	4.05	0.75	4.35	3.11
2	PF1	4.66	343.36	343.96	344.16	344.59	0.070012	3.51	1.33	4.39	2.04
	PF2	3.05	343.36	343.88	344.03	344.36	0.063904	3.06	1.00	3.81	1.91
3	PF1	4.66	344.76	345.41	345.71	346.48	0.114189	4.59	1.02	3.11	2.56
	PF2	3.05	344.76	345.30	345.56	346.24	0.126212	4.28	0.71	2.60	2.61
4	PF1	4.66	346.83	347.47	347.63	347.98	0.049272	3.16	1.48	4.30	1.72
	PF2	3.05	346.83	347.37	347.50	347.77	0.048530	2.81	1.09	3.75	1.66
5	PF1	4.66	347.98	348.53	348.76	349.30	0.081267	3.87	1.20	3.83	2.20
	PF2	3.05	347.98	348.46	348.63	349.02	0.076218	3.34	0.91	3.47	2.08
6	PF1	4.66	349.81	350.29	350.70	353.07	0.433620	7.39	0.63	2.63	4.82
	PF2	3.05	349.81	350.20	350.56	352.93	0.560488	7.31	0.42	2.14	5.29
7	PF1	4.66	354.06	354.61	354.72	354.98	0.034211	2.68	1.74	5.12	1.47
	PF2	3.05	354.06	354.53	354.60	354.79	0.030901	2.26	1.35	4.75	1.36
8	PF1	4.66	354.62	355.02	355.39	356.97	0.294590	6.18	0.75	3.12	4.02
	PF2	3.05	354.62	354.94	355.25	356.79	0.409332	6.02	0.51	2.82	4.54
9	PF1	4.66	357.64	358.26	358.39	358.69	0.035584	2.91	1.60	4.17	1.50
	PF2	3.05	357.64	358.17	358.25	358.48	0.031193	2.46	1.24	3.80	1.37
10	PF1	4.66	358.34	358.72	359.10	360.74	0.300847	6.30	0.74	3.00	4.05
	PF2	3.05	358.34	358.64	358.95	360.42	0.369330	5.90	0.52	2.73	4.33
11	PF1	4.66	361.93	362.46	362.61	362.95	0.051217	3.11	1.50	4.76	1.77
	PF2	3.05	361.93	362.37	362.49	362.76	0.052161	2.78	1.10	4.21	1.74
12	PF1	4.66	363.51	363.83	364.03	364.67	0.145704	4.05	1.15	5.42	2.81
	PF2	3.05	363.51	363.78	363.94	364.38	0.128890	3.44	0.89	4.87	2.58
13	PF1	4.66	366.80	367.14	367.46	368.71	0.262682	5.55	0.84	3.84	3.78
	PF2	3.05	366.80	367.07	367.33	368.45	0.315023	5.19	0.59	3.42	3.99
14	PF1	4.66	370.25	370.78	371.00	371.42	0.078292	3.56	1.31	4.69	2.15



CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
4 di/of 32

	PF2	3.05	370.25	370.71	370.85	371.19	0.072674	3.07	0.99	4.21	2.02
15	PF1	4.66	372.47	372.81	373.05	373.82	0.183201	4.44	1.05	5.13	3.14
	PF2	3.05	372.47	372.76	372.94	373.56	0.202676	3.97	0.77	4.83	3.18
16	PF1	4.66	374.66	375.19	375.40	375.88	0.064246	3.68	1.27	3.57	1.97
	PF2	3.05	374.66	375.10	375.26	375.61	0.060491	3.17	0.96	3.25	1.86
17	PF1	4.66	376.52	376.85	377.17	379.14	0.500833	6.70	0.70	3.90	5.07
	PF2	3.05	376.52	376.79	377.06	378.88	0.609541	6.40	0.48	3.32	5.40
18	PF1	4.66	378.91	380.01	380.01	380.29	0.016666	2.36	1.97	3.56	1.01
	PF2	3.05	378.91	379.84	379.84	380.08	0.017228	2.14	1.42	3.04	1.00
19	PF1	4.66	379.89	380.15	380.29	380.67	0.127760	3.21	1.45	8.98	2.55
	PF2	3.05	379.89	380.11	380.22	380.48	0.111744	2.69	1.13	8.26	2.32
20	PF1	4.66	382.68	383.08	383.47	385.79	0.484848	7.29	0.64	3.01	5.04
	PF2	3.05	382.68	383.01	383.34	385.57	0.632259	7.08	0.43	2.59	5.54
21	PF1	4.66	386.48	386.86	386.86	387.00	0.017003	1.65	2.82	10.38	1.01
	PF2	3.05	386.48	386.79	386.79	386.90	0.018453	1.46	2.09	9.86	1.01
22	PF1	4.66	385.90	387.05	386.69	387.10	0.002035	0.97	4.80	7.62	0.39
	PF2	3.05	385.90	386.94	386.57	386.97	0.001431	0.76	4.02	7.12	0.32
23	PF1	4.66	387.21	387.75	388.00	388.63	0.101818	4.14	1.12	3.80	2.43
	PF2	3.05	387.21	387.67	387.87	388.37	0.103551	3.71	0.82	3.32	2.38
24	PF1	4.66	389.66	390.02	390.23	390.79	0.113589	3.89	1.20	4.97	2.53
	PF2	3.05	389.66	389.95	390.12	390.54	0.113109	3.40	0.90	4.53	2.44
25	PF1	4.66	392.55	392.85	393.09	393.92	0.214786	4.59	1.01	5.36	3.37
	PF2	3.05	392.55	392.80	392.98	393.59	0.205998	3.92	0.78	5.06	3.19
26	PF1	4.66	395.58	395.96	396.18	396.71	0.095579	3.82	1.22	4.58	2.36
	PF2	3.05	395.58	395.88	396.06	396.52	0.108825	3.54	0.86	4.00	2.44
27	PF1	4.66	397.06	397.63	397.76	398.05	0.047651	2.86	1.63	5.60	1.69
	PF2	3.05	397.06	397.56	397.65	397.87	0.044166	2.48	1.23	4.92	1.59
28	PF1	4.66	398.38	398.76	398.95	399.41	0.091961	3.56	1.31	5.33	2.30
	PF2	3.05	398.38	398.69	398.84	399.22	0.101785	3.23	0.95	4.84	2.33
29	PF1	4.66	400.60	400.91	401.05	401.44	0.112120	3.25	1.43	7.87	2.43
	PF2	3.05	400.60	400.86	400.97	401.25	0.099861	2.77	1.10	7.08	2.24
30	PF1	4.66	402.13	402.49	402.74	403.56	0.178649	4.58	1.02	4.67	3.14
	PF2	3.05	402.13	402.42	402.63	403.33	0.200944	4.23	0.72	4.10	3.22
30.6	PF1	4.66	403.42	404.00	404.16	404.48	0.054582	3.05	1.53	5.28	1.81
	PF2	3.05	403.42	403.91	404.04	404.32	0.058333	2.82	1.08	4.42	1.82
31	PF1	4.66	404.83	405.13	405.23	405.44	0.057155	2.48	1.88	9.33	1.77



CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
5 di/of 32

	PF2	3.05	404.83	405.07	405.15	405.32	0.057791	2.20	1.39	8.34	1.72
32	PF1	4.66	405.91	406.28	406.45	406.83	0.076648	3.28	1.42	5.70	2.10
	PF2	3.05	405.91	406.22	406.35	406.62	0.067981	2.78	1.10	5.18	1.93
33	PF1	4.66	407.10	407.76	408.06	408.83	0.113111	4.58	1.02	3.09	2.55
	PF2	3.05	407.10	407.65	407.90	408.60	0.127640	4.31	0.71	2.57	2.63
34	PF1	4.66	409.95	410.33	410.49	410.88	0.089042	3.31	1.41	6.31	2.23
	PF2	3.05	409.95	410.27	410.39	410.67	0.081827	2.80	1.09	5.88	2.08
35	PF1	4.66	411.21	411.90	412.18	412.87	0.097746	4.37	1.07	3.10	2.38
	PF2	3.05	411.21	411.80	412.03	412.60	0.099678	3.96	0.77	2.63	2.34
36	PF1	4.66	413.74	414.18	414.42	415.08	0.124910	4.22	1.10	4.37	2.68
	PF2	3.05	413.74	414.11	414.30	414.81	0.121959	3.70	0.82	3.90	2.57
37	PF1	4.66	416.06	416.54	416.73	417.19	0.088170	3.57	1.31	5.12	2.25
	PF2	3.05	416.06	416.46	416.62	417.03	0.100968	3.36	0.91	4.31	2.34
38	PF1	4.66	418.48	418.75	418.82	419.01	0.090123	2.29	2.04	16.18	2.06
	PF2	3.05	418.48	418.72	418.77	418.91	0.083715	1.93	1.58	15.24	1.92
39	PF1	4.66	420.16	420.55	420.75	421.31	0.130060	3.84	1.21	5.76	2.67
	PF2	3.05	420.16	420.49	420.66	421.09	0.129968	3.41	0.89	5.07	2.60
40	PF1	4.66	422.71	423.01	423.18	423.60	0.100965	3.40	1.37	6.50	2.36
	PF2	3.05	422.71	422.96	423.09	423.42	0.103816	3.01	1.01	5.90	2.31
41	PF1	4.66	424.46	424.83	425.01	425.43	0.082618	3.42	1.36	5.45	2.18
	PF2	3.05	424.46	424.77	424.90	425.21	0.077539	2.92	1.04	5.06	2.05
42	PF1	4.66	426.24	426.61	426.82	427.36	0.108820	3.85	1.21	4.96	2.49
	PF2	3.05	426.24	426.54	426.71	427.15	0.118269	3.48	0.88	4.46	2.50
43	PF1	4.66	428.12	428.56	428.73	429.11	0.070428	3.28	1.42	5.36	2.04
	PF2	3.05	428.12	428.50	428.62	428.90	0.065922	2.83	1.08	4.85	1.92
44	PF1	4.66	429.22	429.89	430.14	430.70	0.081449	3.99	1.17	3.48	2.20
	PF2	3.05	429.22	429.79	430.00	430.46	0.083380	3.62	0.84	2.95	2.16
45	PF1	4.66	431.41	431.81	432.03	432.59	0.109711	3.90	1.19	4.83	2.51
	PF2	3.05	431.41	431.74	431.91	432.34	0.105913	3.42	0.89	4.30	2.40
46	PF1	4.66	433.21	433.75	433.98	434.53	0.086780	3.93	1.19	3.90	2.27
	PF2	3.05	433.21	433.66	433.85	434.29	0.089164	3.50	0.87	3.48	2.24
47	PF1	4.66	435.20	435.72	435.97	436.70	0.130529	4.39	1.06	4.06	2.74
	PF2	3.05	435.20	435.65	435.85	436.39	0.121318	3.81	0.80	3.58	2.57
48	PF1	4.66	437.80	438.30	438.55	439.22	0.120752	4.24	1.10	4.18	2.64
	PF2	3.05	437.80	438.22	438.43	439.03	0.141665	4.00	0.76	3.57	2.76
49	PF1	4.66	440.57	440.90	441.03	441.33	0.089535	2.91	1.60	8.71	2.17

	PF2	3.05	440.57	440.85	440.96	441.19	0.082045	2.61	1.17	7.03	2.04
50	PF1	4.66	443.33	443.49	443.63	444.10	0.229361	3.47	1.34	11.51	3.24
	PF2	3.05	443.33	443.46	443.57	443.95	0.266500	3.12	0.98	11.01	3.34
51	PF1	4.66	446.49	446.72	446.86	447.20	0.110497	3.04	1.53	9.19	2.38
	PF2	3.05	446.49	446.69	446.78	447.01	0.098239	2.52	1.21	8.82	2.17
52	PF1	4.66	448.10	448.73	449.10	450.32	0.181949	5.58	0.83	2.65	3.18
	PF2	3.05	448.10	448.64	448.94	449.95	0.187062	5.08	0.60	2.25	3.14
53	PF1	4.66	452.08	452.59	452.87	453.78	0.160339	4.83	0.96	3.69	3.02
	PF2	3.05	452.08	452.51	452.74	453.46	0.161714	4.31	0.71	3.23	2.95
54	PF1	4.66	456.12	456.36	456.59	457.37	0.200215	4.44	1.05	5.53	3.26
	PF2	3.05	456.12	456.31	456.49	457.07	0.200099	3.84	0.79	5.20	3.14

Sezioni

Sezione 1







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
7 di/of 32

Sezione 2



Sezione 3







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
8 di/of 32

Sezione 4



Sezione 5







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
9 di/of 32

Sezione 6



Sezione 7







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
10 di/of 32

Sezione 8



Sezione 9







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
11 di/of 32

Sezione 10



Sezione 11







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
12 di/of 32

Sezione 12



Sezione 13







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
13 di/of 32

Sezione 14



Sezione 15







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
14 di/of 32

Sezione 16



Sezione 17







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
15 di/of 32

Sezione 18



Sezione 19







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
16 di/of 32

Sezione 20



Sezione 21







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
17 di/of 32

Sezione 22



Sezione 23







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
18 di/of 32

Sezione 24



Sezione 25







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
19 di/of 32

Sezione 26



Sezione 27







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
20 di/of 32

Sezione 28



Sezione 29







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
21 di/of 32

Sezione 30



Sezione 30.6







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
22 di/of 32

Sezione 31



Sezione 32







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
23 di/of 32

Sezione 33



Sezione 34







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
24 di/of 32

Sezione 35



Sezione 36







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
25 di/of 32

Sezione 37



Sezione 38







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
26 di/of 32

Sezione 39



Sezione 40







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
27 di/of 32

Sezione 41



Sezione 42







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
28 di/of 32

Sezione 43



Sezione 44







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
29 di/of 32

Sezione 45



Sezione 46







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
30 di/of 32

Sezione 47



Sezione 48







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
31 di/of 32

Sezione 49



Sezione 50







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
32 di/of 32

Sezione 51



Sezione 52







CODE:
21IT1496-A.6.1



PAGINA:
33 di/of 32

Sezione 53



Sezione 54



		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 34 di/of 32

1.2 Stato di progetto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	4.66	341.17	341.50	341.74	342.50	0.164881	4.43	1.05	4.76	3.01
	PF2	3.05	341.17	341.43	341.63	342.27	0.190467	4.05	0.75	4.35	3.11
2	PF1	4.66	343.36	343.96	344.16	344.59	0.070012	3.51	1.33	4.39	2.04
	PF2	3.05	343.36	343.88	344.03	344.36	0.063904	3.06	1.00	3.81	1.91
3	PF1	4.66	4.66	344.76	345.41	345.71	346.48	0.114189	4.59	1.02	3.11
	PF2	3.05	3.05	344.76	345.30	345.56	346.24	0.126212	4.28	0.71	2.60
4	PF1	4.66	4.66	346.83	347.47	347.63	347.98	0.049272	3.16	1.48	4.30
	PF2	3.05	3.05	346.83	347.37	347.50	347.77	0.048530	2.81	1.09	3.75
5	PF1	4.66	4.66	347.98	348.53	348.76	349.30	0.081267	3.87	1.20	3.83
	PF2	3.05	3.05	347.98	348.46	348.63	349.02	0.076218	3.34	0.91	3.47
6	PF1	4.66	4.66	349.81	350.29	350.70	353.07	0.433620	7.39	0.63	2.63
	PF2	3.05	3.05	349.81	350.20	350.56	352.93	0.560488	7.31	0.42	2.14
7	PF1	4.66	4.66	354.06	354.61	354.72	354.98	0.034211	2.68	1.74	5.12
	PF2	3.05	3.05	354.06	354.53	354.60	354.79	0.030901	2.26	1.35	4.75
8	PF1	4.66	4.66	354.62	355.02	355.39	356.97	0.294590	6.18	0.75	3.12
	PF2	3.05	3.05	354.62	354.94	355.25	356.79	0.409332	6.02	0.51	2.82
9	PF1	4.66	4.66	357.64	358.26	358.39	358.69	0.035584	2.91	1.60	4.17
	PF2	3.05	3.05	357.64	358.17	358.25	358.48	0.031193	2.46	1.24	3.80
10	PF1	4.66	4.66	358.34	358.72	359.10	360.74	0.300847	6.30	0.74	3.00
	PF2	3.05	3.05	358.34	358.64	358.95	360.42	0.369330	5.90	0.52	2.73
11	PF1	4.66	4.66	361.93	362.46	362.61	362.95	0.051217	3.11	1.50	4.76
	PF2	3.05	3.05	361.93	362.37	362.49	362.76	0.052161	2.78	1.10	4.21
12	PF1	4.66	4.66	363.51	363.83	364.03	364.67	0.145704	4.05	1.15	5.42
	PF2	3.05	3.05	363.51	363.78	363.94	364.38	0.128890	3.44	0.89	4.87
13	PF1	4.66	4.66	366.80	367.14	367.46	368.71	0.262682	5.55	0.84	3.84
	PF2	3.05	3.05	366.80	367.07	367.33	368.45	0.315023	5.19	0.59	3.42



CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
35 di/of 32

14	PF1	4.66	370.25	370.78	371.00	371.42	0.078292	3.56	1.31	4.69	2.15
	PF2	3.05	370.25	370.71	370.85	371.19	0.072674	3.07	0.99	4.21	2.02
15	PF1	4.66	372.47	372.81	373.05	373.82	0.183201	4.44	1.05	5.13	3.14
	PF2	3.05	372.47	372.76	372.94	373.56	0.202676	3.97	0.77	4.83	3.18
16	PF1	4.66	374.66	375.19	375.40	375.88	0.064246	3.68	1.27	3.57	1.97
	PF2	3.05	374.66	375.10	375.26	375.61	0.060491	3.17	0.96	3.25	1.86
17	PF1	4.66	376.52	376.85	377.17	379.14	0.500833	6.70	0.70	3.90	5.07
	PF2	3.05	376.52	376.79	377.06	378.88	0.609541	6.40	0.48	3.32	5.40
18	PF1	4.66	378.91	380.01	380.01	380.29	0.016666	2.36	1.97	3.56	1.01
	PF2	3.05	378.91	379.84	379.84	380.08	0.017228	2.14	1.42	3.04	1.00
19	PF1	4.66	379.89	380.15	380.29	380.67	0.127760	3.21	1.45	8.98	2.55
	PF2	3.05	379.89	380.11	380.22	380.48	0.111744	2.69	1.13	8.26	2.32
20	PF1	4.66	382.68	383.08	383.47	385.79	0.484848	7.29	0.64	3.01	5.04
	PF2	3.05	382.68	383.01	383.34	385.57	0.632259	7.08	0.43	2.59	5.54
21	PF1	4.66	386.48	386.86	386.86	387.00	0.017003	1.65	2.82	10.38	1.01
	PF2	3.05	386.48	386.79	386.79	386.90	0.018453	1.46	2.09	9.86	1.01
22	PF1	4.66	385.90	387.05	386.69	387.10	0.002035	0.97	4.80	7.62	0.39
	PF2	3.05	385.90	386.94	386.57	386.97	0.001431	0.76	4.02	7.12	0.32
23	PF1	4.66	387.21	387.75	388.00	388.63	0.102487	4.15	1.12	3.79	2.44
	PF2	3.05	387.21	387.66	387.87	388.38	0.106220	3.75	0.81	3.31	2.41
24	PF1	4.66	389.66	390.02	390.23	390.78	0.111253	3.86	1.21	4.98	2.50
	PF2	3.05	389.66	389.96	390.12	390.52	0.106757	3.34	0.91	4.56	2.38
25	PF1	4.66	392.55	392.85	393.09	393.96	0.226630	4.68	1.00	5.34	3.46
	PF2	3.05	392.55	392.80	392.98	393.65	0.232516	4.08	0.75	5.02	3.38
26	PF1	4.66	395.58	395.97	396.18	396.67	0.087982	3.71	1.26	4.63	2.27
	PF2	3.05	395.58	395.89	396.06	396.46	0.093007	3.35	0.91	4.08	2.27
27	PF1	4.66	397.06	397.62	397.76	398.08	0.056113	3.02	1.54	5.50	1.82
	PF2	3.05	397.06	397.54	397.65	397.91	0.056695	2.73	1.12	4.69	1.78
28	PF1	4.66	398.38	398.79	398.95	399.30	0.064775	3.16	1.48	5.54	1.95
	PF2	3.05	398.38	398.72	398.84	399.11	0.062688	2.73	1.12	5.09	1.86
29	PF1	4.66	400.60	400.84	401.05	402.09	0.366885	4.96	0.94	6.65	4.22
	PF2	3.05	400.60	400.80	400.97	401.77	0.354707	4.36	0.70	5.87	4.03
30	PF1	4.66	402.13	402.71	402.74	402.92	0.019637	2.06	2.26	6.56	1.12
	PF2	3.05	402.13	402.57	402.63	402.80	0.027899	2.09	1.46	5.42	1.28



CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
36 di/of 32

30.3		culvert									
30.6	PF1	4.66	403.42	405.25	404.16	405.25	0.000056	0.24	23.78	37.27	0.07
	PF2	3.05	403.42	404.84	404.04	404.84	0.000165	0.30	10.64	23.68	0.12
31	PF1	4.66	404.83	405.13	405.23	405.44	0.057155	2.48	1.88	9.33	1.77
	PF2	3.05	404.83	405.07	405.15	405.32	0.057791	2.20	1.39	8.34	1.72
32	PF1	4.66	405.91	406.28	406.45	406.83	0.076648	3.28	1.42	5.70	2.10
	PF2	3.05	405.91	406.22	406.35	406.62	0.067981	2.78	1.10	5.18	1.93
33	PF1	4.66	407.10	407.76	408.06	408.83	0.113111	4.58	1.02	3.09	2.55
	PF2	3.05	407.10	407.65	407.90	408.60	0.127640	4.31	0.71	2.57	2.63
34	PF1	4.66	409.95	410.33	410.49	410.88	0.089042	3.31	1.41	6.31	2.23
	PF2	3.05	409.95	410.27	410.39	410.67	0.081827	2.80	1.09	5.88	2.08
35	PF1	4.66	411.21	411.90	412.18	412.87	0.097746	4.37	1.07	3.10	2.38
	PF2	3.05	411.21	411.80	412.03	412.60	0.099678	3.96	0.77	2.63	2.34
36	PF1	4.66	413.74	414.18	414.42	415.08	0.124910	4.22	1.10	4.37	2.68
	PF2	3.05	413.74	414.11	414.30	414.81	0.121959	3.70	0.82	3.90	2.57
37	PF1	4.66	416.06	416.54	416.73	417.19	0.088170	3.57	1.31	5.12	2.25
	PF2	3.05	416.06	416.46	416.62	417.03	0.100968	3.36	0.91	4.31	2.34
38	PF1	4.66	418.48	418.75	418.82	419.01	0.090123	2.29	2.04	16.18	2.06
	PF2	3.05	418.48	418.72	418.77	418.91	0.083715	1.93	1.58	15.24	1.92
39	PF1	4.66	420.16	420.55	420.75	421.31	0.130060	3.84	1.21	5.76	2.67
	PF2	3.05	420.16	420.49	420.66	421.09	0.129968	3.41	0.89	5.07	2.60
40	PF1	4.66	422.71	423.01	423.18	423.60	0.100965	3.40	1.37	6.50	2.36
	PF2	3.05	422.71	422.96	423.09	423.42	0.103816	3.01	1.01	5.90	2.31
41	PF1	4.66	424.46	424.83	425.01	425.43	0.082618	3.42	1.36	5.45	2.18
	PF2	3.05	424.46	424.77	424.90	425.21	0.077539	2.92	1.04	5.06	2.05
42	PF1	4.66	426.24	426.61	426.82	427.36	0.108820	3.85	1.21	4.96	2.49
	PF2	3.05	426.24	426.54	426.71	427.15	0.118269	3.48	0.88	4.46	2.50
43	PF1	4.66	428.12	428.56	428.73	429.11	0.070428	3.28	1.42	5.36	2.04
	PF2	3.05	428.12	428.50	428.62	428.90	0.065922	2.83	1.08	4.85	1.92
44	PF1	4.66	429.22	429.89	430.14	430.70	0.081449	3.99	1.17	3.48	2.20
	PF2	3.05	429.22	429.79	430.00	430.46	0.083380	3.62	0.84	2.95	2.16
45	PF1	4.66	431.41	431.81	432.03	432.59	0.109711	3.90	1.19	4.83	2.51
	PF2	3.05	431.41	431.74	431.91	432.34	0.105913	3.42	0.89	4.30	2.40
46	PF1	4.66	433.21	433.75	433.98	434.53	0.086780	3.93	1.19	3.90	2.27




CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
37 di/of 32

	PF2	3.05	433.21	433.66	433.85	434.29	0.089164	3.50	0.87	3.48	2.24
47	PF1	4.66	435.20	435.72	435.97	436.70	0.130529	4.39	1.06	4.06	2.74
	PF2	3.05	435.20	435.65	435.85	436.39	0.121318	3.81	0.80	3.58	2.57
48	PF1	4.66	437.80	438.30	438.55	439.22	0.120752	4.24	1.10	4.18	2.64
	PF2	3.05	437.80	438.22	438.43	439.03	0.141665	4.00	0.76	3.57	2.76
49	PF1	4.66	440.57	440.90	441.03	441.33	0.089535	2.91	1.60	8.71	2.17
	PF2	3.05	440.57	440.85	440.96	441.19	0.082045	2.61	1.17	7.03	2.04
50	PF1	4.66	443.33	443.49	443.63	444.10	0.229361	3.47	1.34	11.51	3.24
	PF2	3.05	443.33	443.46	443.57	443.95	0.266500	3.12	0.98	11.01	3.34
51	PF1	4.66	446.49	446.72	446.86	447.20	0.110497	3.04	1.53	9.19	2.38
	PF2	3.05	446.49	446.69	446.78	447.01	0.098239	2.52	1.21	8.82	2.17
52	PF1	4.66	448.10	448.73	449.10	450.32	0.181949	5.58	0.83	2.65	3.18
	PF2	3.05	448.10	448.64	448.94	449.95	0.187062	5.08	0.60	2.25	3.14
53	PF1	4.66	452.08	452.59	452.87	453.78	0.160339	4.83	0.96	3.69	3.02
	PF2	3.05	452.08	452.51	452.74	453.46	0.161714	4.31	0.71	3.23	2.95
54	PF1	4.66	456.12	456.36	456.59	457.37	0.200215	4.44	1.05	5.53	3.26
	PF2	3.05	456.12	456.31	456.49	457.07	0.200099	3.84	0.79	5.20	3.14

Sezioni

Sezione 1







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
38 di/of 32

Sezione 2



Sezione 3







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
39 di/of 32

Sezione 4



Sezione 5







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
40 di/of 32

Sezione 6



Sezione 7







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
41 di/of 32

Sezione 8



Sezione 9







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
42 di/of 32

Sezione 10



Sezione 11







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
43 di/of 32

Sezione 12



Sezione 13







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
44 di/of 32

Sezione 14



Sezione 15







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
45 di/of 32

Sezione 16



Sezione 17







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
46 di/of 32

Sezione 18



Sezione 19







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
47 di/of 32

Sezione 20



Sezione 21







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
48 di/of 32

Sezione 22



Sezione 23







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
49 di/of 32

Sezione 24



Sezione 25







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
50 di/of 32

Sezione 26



Sezione 27







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
51 di/of 32

Sezione 28



Sezione 29







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
52 di/of 32

Sezione 30



Sezione 30.3 culv D







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
53 di/of 32

Sezione 30.3 culv u



Sezione 30.6







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
54 di/of 32

Sezione 31



Sezione 32







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
55 di/of 32

Sezione 33



Sezione 34







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
56 di/of 32

Sezione 35



Sezione 36







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
57 di/of 32

Sezione 37



Sezione 38







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
58 di/of 32

Sezione 39



Sezione 40







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
59 di/of 32

Sezione 41



Sezione 42







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
60 di/of 32

Sezione 43



Sezione 44







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
61 di/of 32

Sezione 45



Sezione 46







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
62 di/of 32

Sezione 47



Sezione 48







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
63 di/of 32

Sezione 49



Sezione 50







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
64 di/of 32

Sezione 51



Sezione 52







CODE:
21IT1496-A.6.1



PAGINA:
65 di/of 32

Sezione 53



Sezione 54



		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 66 di/of 32

2 INTERFERENZA 2

2.1 Stato di fatto

Dati Tabellari


River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	1.07	358.96	359.10	359.20	359.54	0.231336	2.93	0.37	4.02	3.11
	PF2	0.70	358.96	359.08	359.16	359.44	0.248066	2.66	0.26	3.53	3.11
2	PF1	1.07	362.77	363.09	363.27	363.81	0.190072	3.76	0.28	1.75	2.98
	PF2	0.70	362.77	363.05	363.19	363.59	0.171958	3.25	0.22	1.52	2.77
3	PF1	1.07	367.00	367.17	367.30	367.82	0.343137	3.56	0.30	3.33	3.78
	PF2	0.70	367.00	367.14	367.25	367.73	0.430709	3.41	0.21	2.87	4.08
4	PF1	1.07	368.05	368.24	368.24	368.32	0.021761	1.22	0.88	6.12	1.03
	PF2	0.70	368.05	368.20	368.20	368.26	0.022328	1.07	0.65	5.64	1.01
5	PF1	1.07	368.64	368.75	368.87	369.53	0.677368	3.90	0.27	4.40	5.00
	PF2	0.70	368.64	368.73	368.83	369.37	0.766761	3.53	0.20	4.07	5.11
6	PF1	1.07	372.23	372.43	372.49	372.60	0.064455	1.81	0.59	5.19	1.71
	PF2	0.70	372.23	372.40	372.44	372.53	0.064855	1.59	0.44	4.70	1.66
7	PF1	1.07	376.74	376.87	376.98	377.29	0.192016	2.85	0.38	3.76	2.88
	PF2	0.70	376.74	376.84	376.93	377.20	0.221910	2.63	0.27	3.34	2.98
8	PF1	1.07	379.23	379.36	379.39	379.45	0.067534	1.33	0.81	11.60	1.61
	PF2	0.70	379.23	379.34	379.36	379.41	0.064817	1.17	0.60	10.03	1.54
9	PF1	1.07	380.84	381.02	381.10	381.29	0.123465	2.30	0.47	4.63	2.31
	PF2	0.70	380.84	380.99	381.05	381.20	0.124689	2.04	0.34	4.13	2.25
10	PF1	1.07	383.26	383.38	383.43	383.56	0.103961	1.90	0.56	6.55	2.07
	PF2	0.70	383.26	383.35	383.40	383.50	0.104943	1.67	0.42	6.00	2.01
11	PF1	1.07	385.30	385.45	385.50	385.63	0.102392	1.87	0.57	6.77	2.05
	PF2	0.70	385.30	385.43	385.47	385.56	0.101506	1.63	0.43	6.22	1.97
12	PF1	1.07	387.15	387.29	387.34	387.44	0.080499	1.70	0.63	7.16	1.83
	PF2	0.70	387.15	387.27	387.30	387.38	0.081922	1.50	0.47	6.45	1.79
13	PF1	1.07	388.86	389.04	389.09	389.21	0.096796	1.85	0.58	6.66	2.00
	PF2	0.70	388.86	389.01	389.05	389.15	0.094480	1.63	0.43	5.85	1.92
14	PF1	1.07	390.62	390.83	390.90	391.04	0.085219	2.00	0.53	4.95	1.94

		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 67 di/of 32

	PF2	0.70	390.62	390.80	390.85	390.97	0.086645	1.81	0.39	4.23	1.91
15	PF1	1.07	392.02	392.14	392.16	392.21	0.042356	1.21	0.89	10.41	1.32
	PF2	0.70	392.02	392.12	392.13	392.17	0.043941	1.07	0.65	9.36	1.30
16	PF1	1.07	393.46	393.61	393.66	393.78	0.179932	1.83	0.59	10.95	2.52
	PF2	0.70	393.46	393.58	393.63	393.78	0.176002	2.00	0.35	5.57	2.56
17	PF1	1.07	395.13	395.26	395.28	395.34	0.042910	1.21	0.89	10.53	1.33
	PF2	0.70	395.13	395.24	395.25	395.30	0.041296	1.06	0.66	9.24	1.27
18	PF1	1.07	396.23	396.36	396.40	396.51	0.081228	1.73	0.62	6.89	1.84
	PF2	0.70	396.23	396.33	396.37	396.45	0.083192	1.52	0.46	6.33	1.80
19	PF1	1.07	397.96	398.08	398.12	398.20	0.087827	1.56	0.69	9.50	1.85
	PF2	0.70	397.96	398.06	398.09	398.15	0.086756	1.36	0.51	8.61	1.78
20	PF1	1.07	399.65	399.84	399.90	400.03	0.093301	1.94	0.55	5.71	2.00
	PF2	0.70	399.65	399.81	399.86	399.97	0.092832	1.74	0.40	4.91	1.94
21	PF1	1.07	401.59	401.74	401.80	401.94	0.097022	1.98	0.54	5.63	2.04
	PF2	0.70	401.59	401.71	401.76	401.87	0.097046	1.73	0.40	5.11	1.97

Sezioni

Sezione 1







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
68 di/of 32

Sezione 2



Sezione 3.1







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
69 di/of 32

Sezione 3.3



Sezione 4







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
70 di/of 32

Sezione 5



Sezione 6







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
71 di/of 32

Sezione 7



Sezione 8







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
72 di/of 32

Sezione 9



Sezione 10







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
73 di/of 32

Sezione 11



Sezione 12







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
74 di/of 32

Sezione 13



Sezione 14







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
75 di/of 32

Sezione 15



Sezione 16







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
76 di/of 32

Sezione 17



Sezione 18







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
77 di/of 32

Sezione 19



Sezione 20






CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
78 di/of 32

Sezione 21



2.2 Stato di progetto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	1.07	358.96	359.12	359.20	359.40	0.124480	2.34	0.46	4.42	2.33
	PF2	0.70	358.96	359.10	359.16	359.31	0.114871	2.02	0.35	3.94	2.18
2	PF1	1.07	362.77	362.99	363.27	366.10	1.335788	7.81	0.14	1.22	7.43
	PF2	0.70	362.77	362.95	363.19	365.79	1.568308	7.46	0.09	1.01	7.80
3.1	PF1	1.07	367.00	367.30	367.30	367.39	0.019741	1.34	0.80	4.43	1.01
	PF2	0.70	367.00	367.24	367.25	367.32	0.024993	1.27	0.55	3.98	1.09
3.2		culvert									
3.3	PF1	1.07	368.05	369.06	368.24	369.06	0.000022	0.13	8.77	12.50	0.04
	PF2	0.70	368.05	368.84	368.20	368.84	0.000027	0.12	6.14	10.94	0.05
4	PF1	1.07	1.07	368.64	368.75	368.87	369.53	0.677368	3.90	0.27	4.40



CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
79 di/of 32

	PF2	0.70	0.70	368.64	368.73	368.83	369.37	0.766761	3.53	0.20	4.07
5	PF1	1.07	1.07	372.23	372.43	372.49	372.60	0.064455	1.81	0.59	5.19
	PF2	0.70	0.70	372.23	372.40	372.44	372.53	0.064855	1.59	0.44	4.70
6	PF1	1.07	1.07	373.72	373.97	374.08	374.36	0.115093	2.75	0.39	2.73
	PF2	0.70	0.70	373.72	373.94	374.02	374.21	0.105858	2.32	0.30	2.58
7	PF1	1.07	1.07	376.74	376.87	376.98	377.29	0.192016	2.85	0.38	3.76
	PF2	0.70	0.70	376.74	376.84	376.93	377.20	0.221910	2.63	0.27	3.34
8	PF1	1.07	1.07	379.23	379.36	379.39	379.45	0.067534	1.33	0.81	11.60
	PF2	0.70	0.70	379.23	379.34	379.36	379.41	0.064817	1.17	0.60	10.03
9	PF1	1.07	1.07	380.84	381.02	381.10	381.29	0.123465	2.30	0.47	4.63
	PF2	0.70	0.70	380.84	380.99	381.05	381.20	0.124689	2.04	0.34	4.13
10	PF1	1.07	383.26	383.38	383.43	383.56	0.103961	1.90	0.56	6.55	2.07
	PF2	0.70	383.26	383.35	383.40	383.50	0.104943	1.67	0.42	6.00	2.01
11	PF1	1.07	385.30	385.45	385.50	385.63	0.102392	1.87	0.57	6.77	2.05
	PF2	0.70	385.30	385.43	385.47	385.56	0.101506	1.63	0.43	6.22	1.97
12	PF1	1.07	387.15	387.29	387.34	387.44	0.080499	1.70	0.63	7.16	1.83
	PF2	0.70	387.15	387.27	387.30	387.38	0.081922	1.50	0.47	6.45	1.79
13	PF1	1.07	388.86	389.04	389.09	389.21	0.096796	1.85	0.58	6.66	2.00
	PF2	0.70	388.86	389.01	389.05	389.15	0.094480	1.63	0.43	5.85	1.92
14	PF1	1.07	390.62	390.83	390.90	391.04	0.085219	2.00	0.53	4.95	1.94
	PF2	0.70	390.62	390.80	390.85	390.97	0.086645	1.81	0.39	4.23	1.91
15	PF1	1.07	392.02	392.14	392.16	392.21	0.042356	1.21	0.89	10.41	1.32
	PF2	0.70	392.02	392.12	392.13	392.17	0.043941	1.07	0.65	9.36	1.30
16	PF1	1.07	393.46	393.61	393.66	393.78	0.179932	1.83	0.59	10.95	2.52
	PF2	0.70	393.46	393.58	393.63	393.78	0.176002	2.00	0.35	5.57	2.56
17	PF1	1.07	395.13	395.26	395.28	395.34	0.042910	1.21	0.89	10.53	1.33
	PF2	0.70	395.13	395.24	395.25	395.30	0.041296	1.06	0.66	9.24	1.27
18	PF1	1.07	396.23	396.36	396.40	396.51	0.081228	1.73	0.62	6.89	1.84
	PF2	0.70	396.23	396.33	396.37	396.45	0.083192	1.52	0.46	6.33	1.80
19	PF1	1.07	397.96	398.08	398.12	398.20	0.087827	1.56	0.69	9.50	1.85
	PF2	0.70	397.96	398.06	398.09	398.15	0.086756	1.36	0.51	8.61	1.78
20	PF1	1.07	399.65	399.84	399.90	400.03	0.093301	1.94	0.55	5.71	2.00
	PF2	0.70	399.65	399.81	399.86	399.97	0.092832	1.74	0.40	4.91	1.94
21	PF1	1.07	401.59	401.74	401.80	401.94	0.097022	1.98	0.54	5.63	2.04
	PF2	0.70	401.59	401.71	401.76	401.87	0.097046	1.73	0.40	5.11	1.97




CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
80 di/of 32

Sezioni

Sezione 1



Sezione 2




Sezione 3.1




CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
81 di/of 32



Sezione 3.2 D




Sezione 3.2 U




CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
82 di/of 32



Sezione 3.3







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
83 di/of 32

Sezione 4



Sezione 5







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
84 di/of 32

Sezione 6



Sezione 7







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
85 di/of 32

Sezione 8



Sezione 9







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
86 di/of 32

Sezione 10



Sezione 11







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
87 di/of 32

Sezione 12



Sezione 13







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
88 di/of 32

Sezione 14



Sezione 15







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
89 di/of 32

Sezione 16



Sezione 17







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
90 di/of 32

Sezione 18



Sezione 19







CODE:
21IT1496-A.6.1



PAGINA:
91 di/of 32

Sezione 20



Sezione 21



		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 92 di/of 32

3 INTERFERENZA 3

3.1 Stato di fatto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	0.56	352.56	352.67	352.73	352.95	0.298138	2.36	0.24	4.40	3.24
	PF2	0.37	352.56	352.65	352.70	352.89	0.322812	2.17	0.17	3.82	3.27
2	PF1	0.56	353.38	353.57	353.58	353.64	0.028889	1.19	0.47	4.19	1.14
	PF2	0.37	353.38	353.54	353.55	353.60	0.029187	1.06	0.35	3.71	1.11
3	PF1	0.56	354.31	354.51	354.59	354.75	0.108547	2.17	0.26	2.53	2.16
	PF2	0.37	354.31	354.49	354.54	354.67	0.100242	1.89	0.20	2.20	2.03
3.6	PF1	0.56	355.66	355.73	355.82	356.39	1.113432	3.60	0.16	4.13	5.91
	PF2	0.37	355.66	355.72	355.79	356.36	1.671664	3.54	0.10	3.83	6.86
4	PF1	0.56	357.06	357.31	357.33	357.41	0.033079	1.38	0.40	3.17	1.24
	PF2	0.37	357.06	357.28	357.29	357.35	0.030085	1.20	0.31	2.79	1.15
5	PF1	0.56	357.49	357.69	357.82	358.30	0.288094	3.45	0.16	1.61	3.47
	PF2	0.37	357.49	357.66	357.77	358.20	0.320407	3.24	0.11	1.35	3.55
6	PF1	0.56	360.08	360.17	360.21	360.32	0.143455	1.72	0.33	5.63	2.28
	PF2	0.37	360.08	360.15	360.19	360.27	0.140374	1.51	0.24	5.01	2.19
7	PF1	0.56	361.54	361.65	361.69	361.81	0.154110	1.78	0.31	5.44	2.36
	PF2	0.37	361.54	361.63	361.67	361.76	0.157873	1.61	0.23	4.67	2.32
8	PF1	0.56	362.84	362.95	362.98	363.05	0.101776	1.45	0.39	6.66	1.92
	PF2	0.37	362.84	362.93	362.96	363.02	0.101141	1.29	0.29	5.82	1.86




CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
93 di/of 32

Sezioni

Sezione 1



Sezione 2




Sezione 3




CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
94 di/of 32



Sezione 3.6




Sezione 4




CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
95 di/of 32



Sezione 5




Sezione 6




CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
96 di/of 32



Sezione 7








CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
97 di/of 32

Sezione 8



		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 98 di/of 32

3.2 Stato di progetto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	0.56	352.56	352.67	352.73	352.92	0.259693	2.24	0.25	4.50	3.04
	PF2	0.37	352.56	352.65	352.70	352.92	0.396211	2.33	0.16	3.70	3.60
2	PF1	0.56	353.38	353.57	353.58	353.65	0.032071	1.24	0.45	4.13	1.19
	PF2	0.37	353.38	353.55	353.55	353.60	0.025637	1.02	0.36	3.78	1.05
3 5		culvert									
4	PF1	0.56	356.93	357.07	357.08	357.12	0.051360	0.98	0.58	11.20	1.35
	PF2	0.37	356.93	357.05	357.06	357.10	0.045061	0.98	0.38	6.39	1.28
5	PF1	0.56	357.49	357.69	357.82	358.30	0.288094	3.45	0.16	1.61	3.47
	PF2	0.37	357.49	357.66	357.77	358.20	0.320407	3.24	0.11	1.35	3.55
6	PF1	0.56	360.08	360.17	360.21	360.32	0.143455	1.72	0.33	5.63	2.28
	PF2	0.37	360.08	360.15	360.19	360.27	0.140374	1.51	0.24	5.01	2.19
7	PF1	0.56	361.54	361.65	361.69	361.81	0.154110	1.78	0.31	5.44	2.36
	PF2	0.37	361.54	361.63	361.67	361.76	0.157873	1.61	0.23	4.67	2.32
8	PF1	0.56	362.84	362.95	362.98	363.05	0.101776	1.45	0.39	6.66	1.92
	PF2	0.37	362.84	362.93	362.96	363.02	0.101141	1.29	0.29	5.82	1.86




CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
99 di/of 32

Sezioni

Sezione 1



Sezione 2







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
100 di/of 32

Sezione 3.5 culv D



Sezione 3.5 culv u







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
101 di/of 32

Sezione 4



Sezione 5







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
102 di/of 32

Sezione 6



Sezione 7








CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
103 di/of 32

Sezione 8



		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 104 di/of 32

4 INTERFERENZA 4

4.1 Stato di fatto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	0.46	356.47	356.23	356.23	356.26	0.026563		0.56	8.16	0.00
	PF2	0.30	356.47	356.21	356.21	356.24	0.027922		0.42	7.72	0.00
2	PF1	0.46	358.57	358.71	358.74	358.83	0.060033	1.52	0.30	3.25	1.59
	PF2	0.30	358.57	358.68	358.71	358.77	0.058363	1.32	0.23	2.97	1.51
3	PF1	0.46	360.81	360.91	360.98	361.23	0.469356	2.49	0.18	4.44	3.89
	PF2	0.30	360.81	360.90	360.95	361.17	0.508460	2.30	0.13	3.72	3.94
3.6	PF1	0.46	362.01	362.17	362.21	362.30	0.055961	1.61	0.29	2.64	1.56
	PF2	0.30	362.01	362.14	362.17	362.24	0.054239	1.38	0.22	2.49	1.48
4	PF1	0.46	363.76	363.95	364.05	364.37	0.221163	2.87	0.16	1.73	3.01
	PF2	0.30	363.76	363.92	364.01	364.27	0.225204	2.60	0.12	1.47	2.96
5	PF1	0.46	367.87	367.98	368.05	368.24	0.168958	2.25	0.20	2.65	2.58
	PF2	0.30	367.87	367.96	368.01	368.15	0.167897	1.93	0.16	2.50	2.48
6	PF1	0.46	371.77	371.91	371.99	372.22	0.237119	2.47	0.19	2.70	3.00
	PF2	0.30	371.77	371.89	371.95	372.15	0.239343	2.23	0.13	2.29	2.94
7	PF1	0.46	376.73	376.81	376.86	377.01	0.240089	1.96	0.23	4.87	2.86
	PF2	0.30	376.73	376.80	376.84	376.95	0.239779	1.70	0.18	4.57	2.75




CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
105 di/of 32

Sezioni

Sezione 1



Sezione 2







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
106 di/of 32

Sezione 3



Sezione 3.6







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
107 di/of 32

Sezione 4



Sezione 5







CODE:
21IT1496-A.6.1



PAGINA:
108 di/of 32

Sezione 6



Sezione 7



		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 109 di/of 32

4.2 Stato di progetto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	0.46	356.47	356.23	356.23	356.26	0.026563		0.56	8.16	0.00
	PF2	0.30	356.47	356.21	356.21	356.24	0.027922		0.42	7.72	0.00
2	PF1	0.46	358.57	358.64	358.74	359.59	1.338297	4.33	0.11	2.43	6.61
	PF2	0.30	358.57	358.62	358.71	359.46	1.720458	4.05	0.07	2.27	7.15
3.3		culvert									
3.6	PF1	0.46	362.01	362.78	362.21	362.78	0.000071	0.15	2.99	6.13	0.07
	PF2	0.30	362.01	362.63	362.17	362.64	0.000075	0.14	2.15	5.32	0.07
4	PF1	0.46	363.76	363.95	364.05	364.37	0.221163	2.87	0.16	1.73	3.01
	PF2	0.30	363.76	363.92	364.01	364.27	0.225204	2.60	0.12	1.47	2.96
5	PF1	0.46	367.87	367.98	368.05	368.24	0.168958	2.25	0.20	2.65	2.58
	PF2	0.30	367.87	367.96	368.01	368.15	0.167897	1.93	0.16	2.50	2.48
6	PF1	0.46	371.77	371.91	371.99	372.22	0.237119	2.47	0.19	2.70	3.00
	PF2	0.30	371.77	371.89	371.95	372.15	0.239343	2.23	0.13	2.29	2.94




CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
110 di/of 32

Sezioni

Sezione 1



Sezione 2







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
111 di/of 32

Sezione 3.3 culv D



Sezione 3.3 culv u







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
112 di/of 32

Sezione 3.6



Sezione 4







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
113 di/of 32



Sezione 5



Sezione 6



	 STUDIO MARGIOTTA ASSOCIATI	CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 114 di/of 32

		CODE: 21IT1496-A.6.1
		PAGINA: 115 di/of 32

5 INTERFERENZA 5

5.1 Stato di fatto/progetto

Dati Tabellari

River Sta	Profile	Q Total [m3/s]	Min Ch El [m]	W.S. Elev [m]	Crit W.S. [m]	E.G. Elev [m]	E.G. Slope [m]	Vel Chnl [m/s]	Flow Area [m2]	Top Width [m]	Froude # Chl
1	PF1	8.16	346.78	347.50	347.79	348.47	0.078787	4.37	1.87	4.84	2.25
	PF2	5.34	346.78	347.39	347.62	348.18	0.084348	3.94	1.35	4.35	2.26
2	PF1	8.16	348.26	349.01	349.23	349.71	0.047826	3.70	2.21	5.04	1.78
	PF2	5.34	348.26	348.90	349.06	349.43	0.046530	3.24	1.65	4.52	1.71
3	PF1	8.16	349.54	350.15	350.45	351.28	0.121178	4.72	1.73	5.62	2.72
	PF2	5.34	349.54	350.06	350.30	350.98	0.124372	4.26	1.25	4.88	2.68
4	PF1	8.16	351.30	352.12	352.37	352.90	0.055488	3.91	2.09	4.89	1.91
	PF2	5.34	351.30	352.00	352.20	352.62	0.056396	3.50	1.53	4.28	1.87
5	PF1	8.16	353.04	353.50	353.77	354.49	0.110782	4.40	1.85	6.34	2.60
	PF2	5.34	353.04	353.42	353.63	354.19	0.107896	3.89	1.37	5.55	2.50
6	PF1	7.70	354.39	355.08	355.38	356.16	0.108542	4.61	1.67	5.12	2.57
	PF2	5.04	354.39	354.97	355.23	355.89	0.113919	4.24	1.19	4.26	2.57
7	PF1	7.70	356.72	357.25	357.44	357.88	0.066434	3.50	2.20	7.24	2.03
	PF2	5.04	356.72	357.16	357.32	357.67	0.068301	3.15	1.60	6.31	2.00
8	PF1	7.70	358.58	359.03	359.28	360.52	0.272804	5.39	1.43	7.10	3.84
	PF2	5.04	358.58	358.96	359.19	360.20	0.235705	4.92	1.03	5.24	3.55
9	PF1	6.83	359.86	360.58	360.94	361.93	0.116756	5.15	1.33	3.47	2.66
	PF2	4.47	359.86	360.46	360.76	361.63	0.136054	4.80	0.93	3.07	2.78
10	PF1	6.83	363.96	364.23	364.36	364.78	0.167301	3.31	2.07	14.92	2.84
	PF2	4.47	363.96	364.20	364.29	364.57	0.150642	2.71	1.65	14.79	2.60
11	PF1	6.83	367.48	367.79	368.12	369.72	0.323489	6.16	1.11	5.13	4.23
	PF2	4.47	367.48	367.73	368.00	369.34	0.351095	5.63	0.79	4.47	4.27
12	PF1	6.83	373.20	373.48	373.78	374.84	0.203436	5.17	1.32	5.58	3.39
	PF2	4.47	373.20	373.43	373.65	374.39	0.186113	4.35	1.03	5.27	3.15
13	PF1	6.83	377.89	378.26	378.59	380.14	0.335466	6.08	1.12	5.45	4.27
	PF2	4.47	377.89	378.19	378.47	379.87	0.400041	5.73	0.78	4.72	4.50
14	PF1	6.83	382.07	382.43	382.63	383.13	0.079041	3.70	1.85	6.35	2.19



CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
116 di/of 32

	PF2	4.47	382.07	382.36	382.51	382.87	0.073539	3.15	1.42	5.89	2.05
15	PF1	6.83	384.13	384.41	384.77	387.17	0.614849	7.36	0.93	5.34	5.64
	PF2	4.47	384.13	384.35	384.65	386.91	0.763044	7.08	0.63	4.52	6.06
16	PF1	6.83	389.44	389.77	389.85	390.04	0.055330	2.29	2.98	16.31	1.71
	PF2	4.47	389.44	389.70	389.78	389.95	0.057034	2.21	2.03	12.01	1.72
17	PF1	6.83	390.64	390.83	390.88	391.01	0.042060	1.86	3.67	22.41	1.47
	PF2	4.47	390.64	390.79	390.82	390.92	0.040365	1.57	2.85	21.79	1.38
18	PF1	6.83	391.09	391.48	391.51	391.65	0.025007	1.81	3.77	16.09	1.20
	PF2	4.47	391.09	391.42	391.44	391.55	0.025008	1.60	2.79	14.40	1.16
19	PF1	0.87	365.11	364.38	364.38	364.43	0.024906		0.85	8.53	0.00
	PF2	0.57	365.11	364.35	364.35	364.39	0.025626		0.63	7.83	0.00
20	PF1	0.87	369.09	369.25	369.39	370.33	0.690630	4.61	0.19	2.39	5.23
	PF2	0.57	369.09	369.22	369.35	370.19	0.788432	4.35	0.13	1.99	5.42
21	PF1	0.87	371.21	371.51	371.51	371.59	0.019928	1.29	0.67	4.01	1.01
	PF2	0.57	371.21	371.46	371.46	371.53	0.021201	1.17	0.49	3.56	1.00
22	PF1	0.87	373.77	373.93	374.13	376.38	1.551092	6.94	0.13	1.54	7.76
	PF2	0.57	373.77	373.90	374.07	376.22	1.911891	6.75	0.08	1.26	8.34
23	PF1	0.87	377.56	377.84	377.84	377.91	0.019974	1.19	0.73	4.99	0.99
	PF2	0.57	377.56	377.79	377.79	377.85	0.021404	1.08	0.53	4.35	0.99
24	PF1	0.87	380.79	381.07	381.13	381.25	0.051374	1.89	0.46	3.13	1.57
	PF2	0.57	380.79	380.95	381.07	381.67	0.456853	3.75	0.15	1.91	4.24
25	PF1	0.87	382.50	382.72	382.85	383.30	0.241832	3.37	0.26	2.36	3.25
	PF2	0.57	382.50	382.79	382.79	382.87	0.021006	1.23	0.46	3.08	1.01
26	PF1	0.87	386.22	386.35	386.40	386.52	0.112791	1.85	0.47	6.02	2.12
	PF2	0.57	386.22	386.33	386.37	386.46	0.114950	1.64	0.35	5.42	2.07
27	PF1	0.87	388.33	388.51	388.58	388.73	0.106878	2.10	0.41	4.21	2.14
	PF2	0.57	388.33	388.48	388.53	388.65	0.103175	1.80	0.32	3.98	2.03
28	PF1	0.87	390.93	391.07	391.18	391.49	0.174977	2.87	0.30	2.78	2.77
	PF2	0.57	390.93	391.04	391.12	391.36	0.178363	2.50	0.23	2.61	2.70
29	PF1	0.87	394.50	394.62	394.71	394.95	0.170286	2.52	0.34	3.78	2.67
	PF2	0.57	394.50	394.60	394.67	394.85	0.170199	2.22	0.26	3.41	2.58




CODE:
21IT1496-A.6.1


PAGINA:
117 di/of 32

Sezioni

Sezione 1



Sezione 2







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
118 di/of 32

Sezione 3



Sezione 4







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
119 di/of 32

Sezione 5



Sezione 6







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
120 di/of 32

Sezione 7



Sezione 8







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
121 di/of 32

Sezione 9



Sezione 10







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
122 di/of 32

Sezione 11



Sezione 12







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
123 di/of 32

Sezione 13



Sezione 14







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
124 di/of 32

Sezione 15



Sezione 16







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
125 di/of 32

Sezione 17



Sezione 18







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
126 di/of 32

Sezione 19



Sezione 20







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
127 di/of 32

Sezione 21



Sezione 22







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
128 di/of 32

Sezione 23



Sezione 24







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
129 di/of 32

Sezione 25



Sezione 26







CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
130 di/of 32

Sezione 27



Sezione 28





CODE:
21IT1496-A.6.1

PAGINA:
131 di/of 32

Sezione 29

