



# Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**Destinatari in allegato**

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

**OGGETTO: [ID\_5255] “Interconnessione a 150 kV Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere ed opere connesse”. Verifica di ottemperanza alla prescrizione A.2, lett. f) del DM n. 139 del 01/06/2017, relativamente ai soli tratti in cavo interrato. Comunicazione in merito alla verifica di ottemperanza.**

Con Decreto VIA n. 139 del 01/06/2017 è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo per il progetto in oggetto.

Tale pronuncia è stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le quali la n. A.2 di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del territorio, previo parere dell'ARPA Campania, che recita “*Il Proponente dovrà approfondire gli studi e le informazioni riferite alla gestione delle terre e rocce da scavo, come di seguito specificato, e presentare istanza di approvazione del PUT ai sensi del DM 161/2012 prima dell'inizio dei lavori:*

- a) *il Proponente dovrà completare, in conformità con quanto previsto dall'allegato 8 del DM 161/2012, la caratterizzazione delle aree oggetto di scavo;*
- b) *il piano d'indagine e le modalità di campionamento dovranno essere preventivamente approvati dall'ARPA Campania;*
- c) *nei casi in cui si verificassero superamenti dei valori di concentrazione delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dovranno essere eseguiti approfondimenti d'indagine in contraddittorio con l'ARPA Campania;*
- d) *nel caso si volesse dimostrare che eventuali superamenti riscontrati possano essere dovuti a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali sarà necessario approntare, in contraddittorio con ARPA, un'apposita relazione;*
- e) *alla luce dei sondaggi effettuati e degli approfondimenti richiesti dovranno essere riviste e/o aggiornate le quantità di riutilizzo di materiale scavato;*
- f) *dovranno essere approntati i percorsi verso le discariche.*

Con D.D. n.88 del 17 marzo 2021, sulla base del Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS n. 192 del 26 febbraio 2021, è stata determinata l'ottemperanza alla condizione ambientale A.2, per quanto riguarda le lettere: a, b, f, relativamente ai soli tratti in cavo interrato.

Con nota TERNA/P20220062004 del 18/07/2022, acquisita al prot. 89482/MITE del 18/07/2022, perfezionata con nota prot. TERNA/P20220088377 del 10/10/2022, acquisita al prot. 125139/MITE del 10/10/2022, codesta Società Proponente ha presentato istanza per la Integrazione

ID Utente: 6833  
ID Documento: VA\_05-Set\_05-6833\_2022-0112  
Data stesura: 24/10/2022

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_05  
Data: 25/10/2022

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

alla condizione ambientale A2, lett. f) del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 139 del 01/06/2017, relativamente ai soli tratti in cavo interrato.

Con la succitata nota che si allega, la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che: *“Con riferimento alla Richiesta di perfezionamento atti del 27/09/2022 Prot. N. 0117667/MITE, di seguito si presenta il percorso aggiuntivo effettuato dagli automezzi ai fini del conferimento in discarica autorizzata utilizzando la medesima scheda contenuta nell’elaborato RVFR15007C2049597 del 20/01/2021 attraverso la Rev.01 del Documento DVFR15007C2596338 già trasmesso con nota TERNA/P20220062004 del 18/07/2022, relativamente all’intervento nel comune di Piano di Sorrento.”*

Pertanto, preso atto che la documentazione trasmessa risponde a quanto richiesto dalla prescrizione n. A.2, lett. f) del Decreto di compatibilità ambientale n. 139 del 01/06/2017, la scrivente Autorità competente, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., conferma l’ottemperanza della condizione ambientale A2, lett. f) del Decreto di Compatibilità Ambientale n. 139 del 01/06/2017, relativamente ai soli tratti in cavo interrato.

### **Il Dirigente**

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

*Allegato: Nota prot. 125139/MITE del 10/10/2022 + Rev.01 dell’elaborato DVFR15007C2596338 - Percorso discarica cantiere cavo di Piano di Sorrento, Sorrento e Sant’Agnello - Integrazione prescrizione A2 lettera f).*

### **Elenco Indirizzi**

Alla Società Terna Rete Italia S.p.A.  
[autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it](mailto:autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it)

e p. c. All'ARPA Campania  
[direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it)

All'ARPA Campania Dipartimento Provinciale di  
Napoli  
[arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it)

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale infrastrutture e sicurezza  
(IS) - Divisione V - Rilascio titoli minerari e  
normativa tecnica nel settore delle Geo risorse  
[IS@Pec.Mite.gov.it](mailto:IS@Pec.Mite.gov.it)

Alla Divisione IV - Inquinamento acustico,  
elettromagnetico e protezione da radiazioni  
ionizzanti  
[VA-4@mite.gov.it](mailto:VA-4@mite.gov.it)

Alla Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)