

S.S. 106 "JONICA"

Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento
in dx idraulica del Torrente Gerace
tra la SS 106 VAR/B (Svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050

PROGETTO DEFINITIVO

COD. CZ311

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Francesco M. LA CAMERA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

S.T.E. s.r.l.

Structure and Transport Engineering

Direttore Tecnico
Ing. E. Moroni
Ordine Ing. Roma
N. 10020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Francesco M. LA CAMERA

RKSOJIL S.p.A.

Direttore Tecnico
Ing. G. Cassani
Ordine Ing. Milano
N.20997

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Fiorenza PENNINO Ordine Geol. Lombardia N. 1575

E.D.IN. s.r.l.
Società di Ingegneria

Direttore Tecnico
Ing. G. Grimaldi
Ordine Ing. Roma
N. 17703

L'ARCHEOLOGA: Dott.ssa Grazia SAVINO

Elenco MIBACT n. 3856 – archeologa di 1° fascia ai sensi del D.M. 244/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonella PIRROTTA

Prof. Arch. F. KARRER

Ordine Arch. Roma
N. 2097

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Ambiente - Rumore

Scheda di Censimento dei ricettori

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	T00_IA35_AMB_SC01_B			
DPCZ0311	D 20	CODICE ELAB.	T00IA35AMBSC01	B	-
B	EMISSIONE PER PROCEDURA VASSVIA	Ottobre 2022	CAPORALETTI	KARRER	LA CAMERA
A	PRIMA EMISSIONE	Marzo 2022	CAPORALETTI	KARRER	LA CAMERA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Indice

1. PREMESSA	2
--------------------------	----------

1. PREMESSA

Nelle pagine seguenti vengono presentate le "Schede Recettori" con informazioni di dettaglio per i recettori considerati nello studio di impatto acustico.

Per ogni recettore viene fornita:

- la posizione su ortofoto;
- una foto dell'edificio;
- il comune in cui è sito il recettore;
- la progressiva ed il lato rispetto al tracciato di progetto;
- la distanza rispetto al tracciato di progetto;
- la destinazione d'uso (RESIDENZIALE; COMMERCIALE – ARTIGIANALE; RECETTORE SENSIBILE; ALTRO)
- Il numero piani;
- lo stato di conservazione (BUONO; MEDIOCRE; RUDERE)
- eventuali Note informative.

Non sono stati individuati recettori sensibili (scuole – ospedali – case di cura o riposo) in una fascia di 500 metri per lato del nuovo tracciato.

SCHEDA RECETTORE N. 1



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+160 (rampa)
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	25
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	4
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 2



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+250 (rampa)
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	25
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	2/3
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 3



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+300 (rampa)
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	75
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 4




ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+330 (rampa)
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	115
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1/2
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 5



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+020
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	20
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 6



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+080
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	30
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 7



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+170
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	35
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	3
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDE RECETTORE N. 8



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+220
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	45
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	3
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 9



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+300
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	8
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1/2
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 10



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+370
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	8
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 11



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+400
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	25
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	3
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 12



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+420
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	20
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 13



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	0+530
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	45
	Destinazione d'uso	ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1/3
	Stato di conservazione	RUDERE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 14



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	+0.800
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	35
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1/2
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 15



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	+0.820
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	70
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	2
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 16



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	+0.810
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	10
	Destinazione d'uso	ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	RUDERE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 17



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+010
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	15
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 18



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+020
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	85
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 19



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+100
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	60
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 20



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+100
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	100
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 21



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+160
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	85
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	2
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 22



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+175
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	40
	Destinazione d'uso	ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 23



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+240
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	20
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	3
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 24



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+260
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	50
	Destinazione d'uso	ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	2
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 25



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+300
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	30
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 26



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+350
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	30
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 27



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+360
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	20
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 28



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+430
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	70
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 29



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+430
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	45
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	2
	Stato di conservazione	MEDIOCRE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 30



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+500
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	50
	Destinazione d'uso	ALTRO

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	MEDIOCRE RUDERE

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 31



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+520
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	160
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	4
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 32



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+630
	Lato	Dx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	45
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	2
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 33



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+630
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	150
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	3
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 34



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+690
	Lato	Sx
	Distanza da tracciato di progetto (m)	190
	Destinazione d'uso	RESIDENZIALE

STRUTTURA	Numero piani	2
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	

SCHEDA RECETTORE N. 35



ANAGRAFICA	Comune	LOCRI
	Progressiva	1+900
	Lato	-
	Distanza da tracciato di progetto (m)	65
	Destinazione d'uso	COMMERCIALE

STRUTTURA	Numero piani	1
	Stato di conservazione	BUONO

Note:	