



Portovesme s.r.l.
GLENCORE

Prot. n. 512/22

Portoscuso, 02/11/2022

ISPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

controlli-aia@isprambiente.it

ARPA Sardegna

dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it

e p.c. Ministero della Transizione Ecologica

va@pec.mite.gov.it

**Oggetto: Decreto autorizzativo DEC-MIN-0000346 del 30/11/2016 - Impianto chimico della società Portovesme s.r.l., sito nel comune di Portoscuso (SU) – Riscontro Verbale finale di Visita Ispettiva Ordinaria del 02/08/2022 e Rapporto conclusivo ispezione ordinaria Prot.N.0053059/2022:
CONDIZIONE A 3 MESI**

Con riferimento al verbale di cui all'oggetto ed alle condizioni elencate nel Rapporto Conclusivo di Ispezione Ordinaria Prot.N.0053059/2022, in allegato alla presente, trasmettiamo l'evidenza dell'effettuazione di quanto richiesto, entro 3 mesi dalla chiusura del sopralluogo.

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento dovesse occorrere.

Distinti saluti

Portovesme s.r.l.
Amministratore Delegato
Ing. Davide Garofalo