

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

**GESTORE  
COMUNE SEDE IMPIANTO  
ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO  
DATA DI EMISSIONE DAP  
NUMERO TOTALE DI PAGINE**

BUSSENI ANDREA  
PIEVE VERGONTE – VB  
HYDROCHEM ITALIA SRL  
28/10/2022  
310

HydroChem Italia S.r.L.  
Direttore di Stabilimento

## INDICE

1. Inquadramento generale .....	3
2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA .....	4
3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA .....	186
4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	295
5. Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento.....	297
6. Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento.....	307
7. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento .....	308
8. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) .....	309

## ***1. Inquadramento generale***

<b>Ragione sociale</b>	Hydrochem Italia Srl
<b>Sede legale</b>	Largo Toscanini n. 1- 20122 Milano (MI)
<b>Sede operativa</b>	Via Mario Massari 30/32- 28886 Pieve Vergonte (VB)
<b>Denominazione impianto</b>	-
<b>Tipo di impianto</b>	Chimici, esistente
<b>Codice e attività IPPC</b>	4.1f, 4.2a, 4.2c, 4.2b
<b>Gestore</b>	Dott. Busseni Andrea c/o sede operativa- 0324/8601 <a href="mailto:andrea.busseni@hydrochemitalia.it">andrea.busseni@hydrochemitalia.it</a>
<b>Referente controlli AIA</b>	Dott. Busseni Andrea c/o sede operativa- 0324/8601 <a href="mailto:andrea.busseni@hydrochemitalia.it">andrea.busseni@hydrochemitalia.it</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	SI
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	NO
<b>Numero di addetti</b>	88
<b>Decreto di AIA</b>	DEC. 0000304 - 2021
<b>Data di emissione del decreto</b>	27/07/2021
<b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>	12/08/2021
<b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b>	192
<b>Durata dell'AIA (in anni)</b>	10

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

*(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)*

### Obblighi temporanei

*(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")*

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T1	01-2013	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2013.	DEC Art. 6 Tariffe	SI	Comunicazione del 11/01/2013 Prot. 004 – DIRS.
T2	01-2013	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi. e dell'articolo 8 comma 1 del decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	DEC Art. 8 Pag.12 Disposizioni Finali	SI	Comunicazione del 11/01/2013 Prot. 004 – DIRS.
	08-2021	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi. e dell'articolo 9 comma 1 del decreto 0000304- 27-07-2021 del Ministero della Transizione Ecologica	DEC Art. 9 Pag.8 Disposizioni Finali	SI	Comunicazione del 13/08/2021 Prot. 078 – DIRS.
T3	07-2013	Piano di Attuazione e Adeguamento al PMC.	PIC (Capitolo 12 Piano di Monitoraggio e Controllo Pag. 157)	SI	PEC del 2 luglio 2013 Piano di attuazione e adeguamento del PMC - PROT 052 DIRS. - Aprile 2013 Nota di dettaglio relativa al PMC - 15/07/2013 PROT 039 Comunicazione ISPRA (risposta ai quesiti) - 19/09/2013 PROT. 079- DIRS Proposte su attuazione PMC

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>-27/09/2013 PROT 080 –DIRS Richiesta di aggiornamento, modifica prescrizioni AIA</p> <p>- 22/10/13 PROT 052 Comunicazione ISPRA (Quesito 11 Emissioni diffuse e fuggitive, Punto 8 Acque sotterranee, suolo e sottosuolo)</p> <p>- 30/10/2013 PROT 055 Rapporti di prova ARPAVCO emissioni ATM</p> <p>- Novembre 2013 Aggiornamento PMC del Gestore</p> <p>-12/12/2013 PROT. 064 Modalità per l'attuazione del PMC</p> <p>- 29/01/2014 Risposta IPPC tenore d'ossigeno e unità di misura PCB</p> <p>- 27/02/2014 PROT 017- DIRS Comunicazione valori ossidi d'azoto NOX al camino E6 – E55N</p> <p>-18/03/2014 Comunicazione ISPRA in merito al tenore di ossigeno.</p> <p>- 17/04/2014 PROT 041- DIRS Azioni intraprese per emissione al camino E6-E55N</p> <p>- 23/04/2014 PROT. 046- DIRS Interferenze suolo, sottosuolo acqua di falda.</p> <p>-DVA-2014-0019114 del 17/06/2014 PMC relativo all' ID 123/684 e ID 123/685</p> <p>-U. PROT. DVA – 2014 – 0042149 del 22/12/14.</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>-20/02/2015 PROT 011- DIRS Comunicazione in merito alla frequenza di monitoraggio PCDD/F al camino E55N TCB</p> <p>Nostro protocollo interno: 019-DIRS del 10/03/2015 Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N</p> <p>- U.Prot.DVA-2015-0008484 del 27/03/2015 Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N</p> <p>ISPRA prot. 15841 del 09/04/2015 Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N. Parere ISPRA</p> <p>U.Prot.DVA-2015-0010986 del 24/04/2015 Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N.</p> <p>Nostro protocollo interno: 067-DIRS del 29/04/2015 Richiesta di modifica scarichi finali e variazione deposizione rifiuto codice</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>CER 070107*</p> <p>U.Prot.DVA-2015-0015710 del 15/06/2015 Comunicazione avvio procedimento per gli interventi alternativi per l'adeguamento degli scarichi idrici SF4 e SF5 e lo spostamento dell'area di deposito preliminare per il CER070107*</p> <p>PMC rev11 del 22/7/2015 Allegato a U.prot. DVA-2015-31008 del 14/12/2015</p> <p>PMC rev12 del 5/09/2016 Allegato a U. prot. DVA-2016-0024511 del 7/10/2016</p> <p>PMC rev.13 del 10/11/2016 Allegato a prot. DVA-2016-30424 del 16/12/2016</p> <p>PMC rev.14 del 29/11/2016 Allegato a prot. DVA-2016-30296 del 15/12/2016</p> <p>Nostro protocollo interno: 035-DIRS del 07/03/2017 - Richiesta di modifica non sostanziale – Piano di Adeguamento dei bacini di Contenimento (Art. 1 comma 3 DEC - MIN – 0000221 del 12/12/2012 di AIA)</p> <p>Prot. DVA-2017-6331 del 16/03/2017</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Comunicazione avvio procedimento modifica Piano di Adeguamento bacini di Contenimento – Serbatoio T3400</p> <p>PMC rev.15 del 09/06/2017 Allegato a prot. DVA-2017-14605 del 21/06/2017 PMC rev.16 del 24/07/2017 Allegato a prot. DVA-2017-24171 del 20/10/2017</p> <p>PMC rev.17 del 23/10/2017 Allegato a prot. DVA-2017-24831 del 27/10/2017</p> <p>Prot.038-DIRS del 16/03/2018 Richiesta aggiornamento PMC_18 del 22/02/2018</p> <p>PMC rev.19 del 21/03/2018 Allegato a prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000535 del 15/05/2018</p> <p>PMC rev.20 del 29/11/2018 Allegato a prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0027980 del 11/12/2018</p> <p>Parere ISPRA aggiornamento PMC post ID123/9838 Prot.DVA.REGISTROUFFICIALE.I.0017184 del 03/07/2019</p>
T4	07-2013	Programma di controllo che comprenda un elenco completo di tutti i serbatoi.	DEC Art.1 comma 3 Pag.7	SI	<p>Concluso.</p> <p>PEC del 2 luglio 2013 Cronoprogramma di controllo dei Serbatoi di Stoccaggio –</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		Cronoprogramma di adeguamento dei serbatoi e dei bacini.	PIC (Capitolo 8.4 Serbatoi punto 9 Pag. 138)		<p>Prot. 053 DIRS.</p> <p>Prima diffida per inosservanza prescrizioni di cui alla nota ispra 48205. collegamento tra i bacini, U.prot. DVA-2015-48205 del 28/10/2015 Ns prot 067 del 13/11/2015. ID123/856</p> <p>Verbale violazioni aperture bacini CLAR e polveri continuo SME E6 Prot. 0002342 del 13/01/2016 Ns prot 005 del 21/01/2016</p> <p>Prot. 7113 del 02/02/2016 Ispra – Risccontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamente limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY</p> <p>Prot024-DIRS del 17/02/2016 - Scritti difensivi Verbale ispra prot. 2342 del 13/1/16 da ispezione ottobre 2015</p> <p>18/03/2016 Prefettura VCO - Audizione ai sensi art. 203/1 per sanzione amministrativa a seguito di ispezione aia</p> <p>07/04/2016 Prefettura VCO - Verbale di audizione a seguito di sanzione amministrativa per lavori adeguamento</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>bacini di contenimento.</p> <p>23/05/2016 Prefettura VCO - Sanzione amministrativa per lavori bacini AIA – 1.511€</p> <p>31/05/2016 Gestore - Pagamento Sanzione amministrativa per lavori bacini AIA – 1.511€</p> <p>07/03/2017 PROT.035-DIRS Richiesta di modifica non sostanziale – Piano di adeguamento dei Bacini di Contenimento (T3400)</p> <p>16/03/2017 PROT. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006331.16-03-2017. Avvio procedimento ID 123/1033.</p> <p>21/06/2017 PROT. DVA .REGISTRO UFFICIALE.U.00114605.21-06-2017 Trasmissione PIC - PMC ID123/1133.</p> <p>17/10/2017 PROT.160-DIRS Richiesta di modifica non sostanziale – Piano di adeguamento dei Bacini di Contenimento (T3900 – T4800)</p> <p>13/11/2017 PROT. DVA REGISTRO UFFICIALE.U.0026029.13-11-2017 Comunicazione avvio procedimento</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>ID123/1171</p> <p>14/11/2017 PROT. DVA REGISTRO UFFICIALE.U.0026216.14-11-2017 Comunicazione avvio procedimento ID123/1171_Rettifica</p> <p>13/12/2017 PROT.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001815 del 13/12/2017 Trasmissione verbale di Riunione presso Mattm istruttoria ID123/1171</p> <p>12/01/2018 PROT.008-DIRS Relazione Tecnica del progetto di modifica bacini T4800 – T3900</p> <p>01/03/2018 PROT. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005120 del 01/03/2018 Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo e PMC procedimento ID123/1171</p> <p>Prot.093-DIRS del 22/08/2018 Ottemperanza a prescrizione n.1 del Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1171.</p>
T5	07-2013	Programma dei controlli e delle verifiche a rotazione dei serbatoi e dei bacini di contenimento tale per cui per ciascun serbatoio e bacino risulti un controllo almeno ogni 5 anni.	PMC (Capitolo 9.1 Monitoraggio serbatoi e	SI	PEC del 2 luglio 2013 Cronoprogramma di adeguamento dei Bacini di contenimento - PROT 053 DIRS.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			pipe-way Pag.44)		
T6	07-2013	Piano di miglioramento delle emissioni in atmosfera.	DEC Art.1 comma 4 Pag.8 PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 2, pag. 146)	SI	<p>PEC del 2 luglio 2013 - Piano di miglioramento delle emissioni in atmosfera - PROT 053 DIRS.</p> <p>PEC del 13/02/2014 - Documentazione volontaria del Gestore AIA DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 PROT. 015</p> <p>PEC del 23 Maggio 2014 – Aggiornamento Assetto emissivo in atmosfera- PROT060 –DIRS</p> <p>PEC del 20 Giugno 2014 Aggiornamento tempistiche di realizzazione carico ipoclorito di sodio PROT077 –DIRS</p> <p>NS prot. Interno 089-DIRS Sostituzione caldaia siccato del 29.07.2014 (Richiamo a T6)</p> <p>NS prot. Interno 130-DIRS Avvio nuova centrale Bono e relativo SME del 01.12.14</p> <p>U.Prot.DVA-2014-0042149 del 22.12.14 –(ID 123/839)</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>NS prot. Interno 139-DIRS Comunicazione IBAN per pratica Sostituzione Siccat del 24.12.14</p> <p>NS prot. Interno 004-DIRS del 14.01.15 comunicazione messa in esercizio date autocontrolli Bono Energia</p> <p>U.Prot. DVA – 2015- 0003670 del 10/02/2015 Sostituzione della caldaia Siccat alimentata a olio combustibile (ID 123/839)</p> <p>NS prot. Interno 025-DIRS del 13.02.2015 Comunicazione date autocontrolli generatore Bono Energia</p> <p>NS prot. Interno 011-DIRS del 20/02/2015 Comunicazione in merito alla frequenza di monitoraggio PCDD/F al camino E55 N termocombustore</p> <p>NS prot. Interno 020-DIRS del 20/02/2015 Comunicazione in merito alle non ottemperanze evidenziate nel Parere istruttorio E.Prot.DVA-2014- 0004630 del 21/02/2014, CIPPC -00- 2014-0000404 del 18/02/2014</p> <p>Nostro protocollo interno: 056-DIRS del 27/02/2015 Comunicazione proroga</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>messa a regime caldaia</p> <p>Nostro protocollo interno: 063-DIRS del 13/03/2015 Messa a Regime Caldaia Bono</p> <p>Nostro protocollo interno: 024-DIRS del 19/03/2015 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 115-DIRS del 15/06/2015 Invio tramite PEC</p> <p>Parere Istruttorio sostituzione Siccat, HCl in Caldaia e polveri e SO2 SME caldaia. U.prot. DVA-2015-31008 del 14/12/2015 All. DVA-2015-23257 del 16/09/2015 PMC rev11 ID 895 del 22/7/2015 Ns prot 074 del 17/12/2015.</p> <p>Prot041-DIRS del 25/03/2016 Comunicazione esiti analitici acido cloridrico alla emissione E14-E1Q - Caldaia bono Energia ed ai combustibili utilizzati, metano ed idrogeno</p> <p>Protocollo n. 34970 del 09/06/2016 Ispra - Monitoraggio HCl alla emissione</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>della caldaia E14-exE1Q, richiesta integrazioni e conferma monitoraggio</p> <p>Prot068-DIRS del 24/06/2016 Riscontro alla nota Ispra nr. 34970 del 09/06/2016 in merito all'emissione di acido cloridrico dal punto E14-exE1Q – Caldaia Bono Energia.</p> <p>Comunicazione ISPRA prot. 2016/73754 del 21/12/2016: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/06</p> <p>Prot.055-DIRS del 29/07/2022 Ottemperanza prescrizioni AIA - Baia di carico CLAR e collettamento sfiati in atmosfera</p>
T7	07-2013	Piano dettagliato SME.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 5, Pag. 146)	SI	<p>PEC del 2 luglio 2013 Piano dettagliato di installazione di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME) - PROT 053 DIRS.</p> <p>- 15/07/2013 PROT 039 Comunicazione ISPRA (Quesito 10)</p> <p>- PEC del 24 Giugno 2014 Richiesta di modifica non sostanziale - Parametri monitoraggio in continuo all'emissione E6-E55N.- PROT 079 DIRS.</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>PEC del 23/07/2014 DVA -2014-0024275 Richiesta di modifica non sostanziale - Parametri monitoraggio in continuo all'emissione E6-E55N.</p> <p>PEC del 28/10/2014 n. prot 115- DIRS del 24.10.2014 - Richiesta di modifica non sostanziale - Parametri monitoraggio in continuo all'emissione E14ex E1Q.</p> <p>NS prot. Interno 130-DIRS Avvio nuova centrale Bono e relativo SME del 01.12.14 (Richiamo a T6)</p> <p>Nostro protocollo interno: 024-DIRS del 19/03/2015 Installazione SME ai camini E6 e E14.</p> <p>Prima diffida per inosservanza prescrizioni di cui alla nota ispra 48205. polveri al Termocombustore. U.prot. DVA-2015-48205 del 28/10/2015 Ns prot 067 del 13/11/2015. ID123/856</p> <p>Trasmissione parere ISPRA su violazione monitoraggio polveri, U.prot. DVA-2015-29861 del 30/11/2015 All. DVA-2015-29235 del 23/11/2015</p>



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Ns prot 069 del 13/11/2015.</p> <p>Parere Istruttorio sostituzione Siccato, HCl in Caldaia e polveri e SO2 SME caldaia.</p> <p>U.prot. DVA-2015-31008 del 14/12/2015</p> <p>All. DVA-2015-23257 del 16/09/2015</p> <p>PMC rev11 ID 895 del 22/7/2015</p> <p>Ns prot 074 del 17/12/2015.</p> <p>Inoltro a ISPRA della nostra risposta a Diffida S254 e polveri sme tcb per valutazione, U.PROT.DVA-2015-0023399 del 24/12/2015</p> <p>Ns prot 001 del 04/01/2016</p> <p>Verbale violazioni aperture bacini CLAR e polveri continuo SME E6, Prot. 0002342 del 13/01/2016</p> <p>Ns prot 005 del 21/01/2016</p> <p>Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 48205 del 28/10/2015 (ID 123). U.port.1816 - del 26/01/2016 – DVA</p> <p>All. DVA-2015-32131 del 23/12/2015</p> <p>Ns prot 006 del 26/01/2016</p> <p>RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>VERIFICA SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA, Protocollo n. 7113 del 02/02/2016</p> <p>Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY, REGISTRO.UFFICIALE.U.3603 del 12/02/2016 Ns prot 009 del 12/02/2016</p> <p>Prot. 7113 del 02/02/2016 Ispra – Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY</p> <p>DVA3603 del 12/02/2016 - Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY</p> <p>Prot024-DIRS del 17/02/2016 - Scritti difensivi Verbale ispra prot. 2342 del 13/1/16 da ispezione ottobre 2015</p> <p>Prot.14223 del 26/02/2016 Ispra - Convocazione riunione tecnica per</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>monitoraggio in continuo delle polveri al camino E6 termocombustore.</p> <p>Prot.034-DIRS del 17/03/2016 - Memoria tecnica per monitoraggio polveri mensile al camino 6 e problematiche connesse al monitoraggio in continuo. Depositata durante incontro presso Ispra il 18/03/2016</p> <p>18/03/2016 Prefettura VCO - Audizione ai sensi art. 203/1 per sanzione amministrativa a seguito di ispezione aia</p> <p>Prot.19631 del 25/03/2016 Ispra - Riscontro richiesta per monitoraggio in continuo delle polveri al camino E6 termocombustore</p> <p>PROT044-DIRS del 06/04/2016 - Richiesta identificativo Procedimento per richiesta di modifica monitoraggio polveri. Monitoraggio da continuo a mensile, al camino E6-exE55N termocombustore</p> <p>07/04/2016 Prefettura VCO - Verbale di audizione a seguito di sanzione amministrativa per lavori adeguamento bacini di contenimento.</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>DVA-11298 del 27/05/2016 - Comunicazione avvio procedimento per valutazione modifica monitoraggio in continuo polveri al TCB - ID123/1068 e richiesta tariffa istruttoria.</p> <p>PROT.055-DIRS del 06/05/2016 - Versamento tariffa istruttoria procedimento ID 123/1068 - Richiesta di modifica di monitoraggio polveri monitoraggio da continuo a mensile, al camino E6-exE55N termocombustore.</p> <p>DVA-30237 del 14/12/2016 – Convocazione CdS procedimento ID 123/1068 e Trasmissione PIC n.prot. CIPPC-1995 del 5/12/2016 e DVA-29427 del 5/12/2016</p> <p>DVA-30933 del 21/12/2016 – Trasmissione verbale CdS procedimento ID 123/1068</p> <p>PROT. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006316.16-03-2017 Trasmissione decreto n.50 istruttoria ID 123/1068</p> <p>Prot. 048-DIRS del 27.03.2017 Comunicazione ai sensi dell'art.29</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
T8	07-2013	Progetto degli interventi migliorativi previsti per i parametri SO <sub>2</sub> e HCl relativi alle emissioni della caldaia Siccacat. Realizzazione entro 36 mesi.	DEC Art.1 comma 5 Pag.8 PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 6, Pag. 146)	SI	<p>PEC del 2 luglio 2013 Piano di miglioramento delle emissioni in atmosfera - PROT 053 DIRS.</p> <p>PEC del 20 Giugno 2014 Comunicazione eliminazione utilizzo olio combustibile BTZ in caldaia Siccacat- PROT 075 DIRS.</p> <p>NS prot. Interno 089-DIRS Sostituzione caldaia siccacat del 29.07.2014 (Richiamo a T6)</p> <p>NS prot. Interno 020-DIRS del 20/02/2015 Comunicazione in merito alle non ottemperanze evidenziate nel Parere istruttorio U.Prot.DVA-2014-00042149 del 22/12/2014, CIPPC -00-2014-0000404 del 18/02/2014</p> <p>Parere Istruttorio sostituzione Siccacat, HCl in Caldaia e polveri e SO<sub>2</sub> SME caldaia. U.prot. DVA-2015-31008 del 14/12/2015 All. DVA-2015-23257 del 16/09/2015 PMC rev11 ID 895 del 22/7/2015 Ns prot 074 del 17/12/2015.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot041-DIRS del 25/03/2016 Comunicazione esiti analitici acido cloridrico alla emissione E14-E1Q - Caldaia bono Energia ed ai combustibili utilizzati, metano ed idrogeno</p> <p>Protocollo n. 34970 del 09/06/2016 Ispra - Monitoraggio HCl alla emissione della caldaia E14-exE1Q, richiesta integrazioni e conferma monitoraggio</p> <p>Prot068-DIRS del 24/06/2016 Riscontro alla nota Ispra nr. 34970 del 09/06/2016 in merito all'emissione di acido cloridrico dal punto E14-exE1Q – Caldaia Bono Energia.</p> <p>Comunicazione ISPRA prot. 2016/73754 del 21/12/2016: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/06</p>
T9	07-2013	Programma d'ispezione e manutenzione periodica dettagliato finalizzato al controllo delle perdite (emissioni fuggitive) e alle relative riparazioni (LDAR) nonché al monitoraggio della qualità dell'aria. Concludere entro 24 mesi.	PIC (Capitolo 8.5.2 Emissioni fuggitive e diffuse punto 1, Pag. 147)	SI	PEC del 2 luglio 2013 Programma di ispezione delle emissioni diffuse e fuggitive - PROT 053 DIRS.
T10	07-2013	Programma delle misure per la prevenzione e l'avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti.	DEC Art.1 comma 6	SI	PEC del 2 luglio 2013 - Programma delle misure per la prevenzione e

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			Pag.8 PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti punto 5, Pag. 151)		l'avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti - PROT 053 DIRS.  Ns. Prot. 053-DIRS del 28.07.2022 – Ottemperanza prescrizioni AIA – Richiesta di Modifica Non Sostanziale TCB
T11	07-2013	Verifica delle emissioni fuggitive delle pompe a tenuta meccanica.	PMC (Capitolo 3.2 Emissioni fuggitive e diffuse Pag. 28)	SI	PEC del 2 luglio 2013 Programma di ispezione delle emissioni diffuse e fuggitive - PROT 053 DIRS.
T12	07-2013	Piano di ispezione della rete fognaria di stabilimento (da aggiornare ogni 6 mesi e inserirlo nel rapporto annuale) Eventuali lavori di ripristino entro 18 mesi.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag.39)	SI	PEC del 2 luglio 2013 Programma di ispezione della rete fognaria di stabilimento – Prot. 052 DIRS.
T13	07-2013 e con successiva cadenza annuale	Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale.  Esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni dei componenti del punto precedente.	PMC (Capitolo 9 impianti e apparecchiature e critiche Pag. 43)	SI	PEC del 2 luglio 2013 Piano di controllo, verifica e manutenzione delle apparecchiature rilevanti per l'ambiente - Prot. 052 DIRS.  Rapporto annuale Prot.047- DIRS del 30/04/2014  PEC del 02.07.2014 PROT 086- DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche.  Rapporto annuale Prot.088- DIRS del 30/04/2015

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>PEC del 01.07.2015 PROT 118- DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p> <p>Rapporto annuale Prot.050- DIRS del 29/04/2016</p> <p>PEC del 23.06.2016 PROT 069- DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p> <p>Rapporto annuale Prot. 062 – DIRS del 28/04/2017</p> <p>PEC del 30.06.2017 PROT 093 - DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p> <p>Rapporto annuale Prot. 057 – DIRS del 30/04/2018</p> <p>PEC del 26.11.2018 PROT 124 - DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p> <p>Rapporto annuale Prot. 047 – DIRS del 29/04/2019</p> <p>PEC del 01.07.2019 PROT 069 - DIRS Aggiornamento annuale impianti e</p>



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>apparecchiature critiche</p> <p>PEC del 02.07.2020 PROT 048 - DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p> <p>PEC del 06.07.2021 PROT 070 - DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p> <p>PEC del 12.08.2022 PROT 062 - DIRS Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche</p>
T14	01-2014	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2014.	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PEC del 10 Gennaio 2014 Comunicazione ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del decreto 0000221-12-12-2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ns Prot.006-DIRS.
T15	01-2014	Realizzazione di interventi per ridurre ulteriormente le emissioni diffuse di mercurio dalla sala celle quali: 1. Completamento sostituzione paiolato. 2. Modifiche impiantistiche su pavimenti, canaline passacavi. 3. incremento (in numero e in durata) dell'impiego di aspiratori localizzati in aria in sala celle.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 2a, pag. 146)	SI	Concluso. PEC del 13 Febbraio 2014 HydroChem Italia Srl (ex Tessenderlo Italia srl) - Invio documentazione volontaria del Gestore AIA DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 ns Prot. 015 – DIRS

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
T16	01-2014	Piano di miglioramento delle emissioni in acqua. Il piano deve essere completato entro 3 anni.	DEC Art.1 comma 7 Pag.8 PIC (Capitolo 8.6 scarichi idrici punto 5, Pag. 150)	SI	<p>Concluso. PEC del 23 Dicembre 2013 Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB); Trasmissione documentazione. Ns PROT 122-DIRS. PROT 045 DIRS del 18/04/2014</p> <p>DVA -2014-0020652 del 24/06/2014 Parere istruttori conclusivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVA-2014-0019112 del 17/06/2014 PIC relativo all'ID 123/684</li> <li>• DVA-2014-0019114 del 17/06/2014 PMC relativo a ID123/684</li> </ul> <p>Nostro protocollo interno: 067-DIRS del 29/04/2015 Richiesta di modifica scarichi finali e variazione deposizione rifiuto codice CER 070107*</p> <p>U.Prot.DVA-2015-0015710 del 15/06/2015 Comunicazione avvio procedimento per gli interventi alternativi per l'adeguamento degli scarichi idrici SF4 e SF5 e lo</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>spostamento dell'area dell'area di deposito preliminare per il CER070107*</p> <p>U. Prot DVA-2015-0020247 del 3/08/2015- Richiesta Pagamento Tariffa ID123/895</p> <p>Nostro protocollo interno: 155-DIRS del 03/09/2015. Pagamento Tariffa istruttoria.</p> <p>U. Prot. DVA-2015-0022607 del 08/09/2015 - Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA- Procedimento di riesame ID 123/895</p> <p>Prot.031-DIRS del 24/03/2016 Richiesta di proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua ID 123/684 -realizzazione nuova vasca acqua di raffreddamento VA7502.</p> <p>DVA9316 del 07/04/2016 - Richiesta di proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua ID 123/684 e 895 - Istanza da ripresentare come modifica del Piano approvato</p> <p>Prot.045 del 11/04/2016 Richiesta di modifica non sostanziale al</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>procedimento ID123/895 - proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua -realizzazione nuova vasca VA7502</p> <p>DVA11300 del 27/04/2016 Comunicazione avvio procedimento per valutazione proroga vasca VA7502 - ID123/1067 e richiesta tariffa istruttoria</p> <p>Prot.054-DIRS del 06/05/2016 Versamento tariffa istruttoria procedimento ID 123/1067 - Proroga intervento Piano di miglioramento Emissioni in Acqua – realizzazione nuova vasca acqua di raffreddamento VA7502</p> <p>DVA23267 del 22/09/2016 Trasmissione parere istruttorio conclusivo – Procedimento di Riesame ID 123/1067</p> <p>DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023755 del 28/09/2016 Convocazione della Conferenza dei Servizi per il riesame di AIA ID123/1067</p> <p>DVA0024542 del 7/10/2016 Rettifica orario convocazione della CdS</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>ID123/1067</p> <p>DVA0025889 del 24/10/2016 Trasmissione verbale CdS per Istruttoria ID123/1067</p> <p>DVA0029210 del 01/12/2016 – Trasmissione decreto n.330 del 23/11/2016 di Riesame AIA – istruttoria ID123/1067</p> <p>Prot. 053-DIRS del 31.03.2017 Lavori di scavo per realizzazione nuova Vasca di accumulo acque di raffreddamento e meteoriche VA7502</p> <p>Prot. 090-DIRS del 16/06/2017 Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.</p>
T17	01-2014	Piano di miglioramento delle emissioni in acqua, verificare la provenienza di mercurio e solventi organici alogenati nelle acque di scarico.	PMC Capitolo 8 Acque sotterranee, suolo e sottosuolo Pag 43)	SI	<p>PEC del 23 Dicembre 2013 Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB); Trasmissione documentazione. Ns PROT 122-DIRS.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					PROT 045 DIRS del 18/04/2014
T18	01-2014	Piano degli interventi che interagiscono con le matrici suolo, sottosuolo e acqua di falda.	PIC (Capitolo 8.6 scarichi idrici punto 5, Pag. 150)	SI	PEC del 23 Dicembre 2013 Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB); Trasmissione documentazione. Ns Prot. 122-DIRS. Allegato 2 al piano emissioni idriche  PEC del 23 Aprile 2014. Risposta richiesta prot. DVA-2014-0011458. Ns Prot.046-DIRS.
T19	01-2014	Piano rivolto alla riduzione del prelievo di acque di raffreddamento dai pozzi.	DEC Art.1 comma 8 Pag.8 PIC (Capitolo 8.6 scarichi idrici punto 13, Pag. 151)	SI	PEC del 23 Dicembre 2013 Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB); Trasmissione documentazione. Ns.Prot. 122 DIRS.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					DVA -2014-0020652 del 24/06/2014 Parere istruttori conclusivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>DVA-2014-0019113 del 17/06/2014 PIC relativo all'ID 123/685</li> <li>DVA-2014-0019114 del 17/06/2014 PMC relativo a ID123/685</li> </ul>
T20	01-2014	Programma delle misure di prevenzione di cui lo stabilimento si dota per fronteggiare ipotizzabili eventi d'area quali perdita della rete elettrica esterna e/o interna, alluvione.	DEC Art.1 comma 9 Pag.8 PIC (Capitolo 9.2 Eventi d'area Pag. 154)	SI	PEC del 23 Dicembre 2013 Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB); Trasmissione documentazione. Ns. PROT 122 DIRS. PROT 045 DIRS del 18/04/2014  DVA -2014-0020652 del 24/06/2014 Parere istruttori conclusivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>DVA-2014-018950 del 17/06/2014 PIC relativo all'ID 123/686</li> </ul>
T21	01-2014	Piano di smantellamento impianto di produzione acido solforico. Da concludere in 3 anni.	DEC Art.1 comma 10 Pag.9 PIC (Capitolo 9.3 Dismissione ripristino dei	SI	Concluso. PEC del 24 Dicembre 2013 Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			luoghi, Pag. 155)		<p>Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB); Trasmissione documentazione. Ns .PROT 122- DIRS. PEC del 27 Gennaio 2014- Ottemperanza prescrizione art. 1 comma10 – PROT.DVA-2014-0001062 del 16/01/2014</p> <p>MATTM PROT.DVA-2014-0006600 del 12/03/2014 Parere conclusivo istruttorio Prescrizione ID123/687</p> <p>Nostro protocollo interno: 156-DIRS del 09/09/2015 Invio tramite PEC</p> <p>Verbale di sopralluogo per bonifica amianto, area ex-solforico convertitore R1 - Verbale 1/15 del 10/11/2015 Spresal VCO</p> <p>Restituibilità area bonificata R1 - Prot. 1653/16 SPRESAL/MM/gt del 15/01/2016 Ns prot 004 del 20/01/2016</p> <p>Richiesta di valutazione /approvazione piano di rimozione amianto in varie tubazioni - Prot.4336/16/Spresal del 25/1/16</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Ns prot 007 del 27/01/2016</p> <p>Prot048-DIRS del 18/05/2016 - Piano di decommissioning Acido Solforico - richiesta mantenimento capannoni caldaia zolfo.</p> <p>Verbale di sopralluogo per bonifica amianto, area ex-solforico – ex caldaia solforico – Verbale 1 del 28/10/2016 Spresal VCO</p> <p>Prot003-DIRS del 02/01/2017 - Piano di decommissioning Acido Solforico - Richiesta deroga fine Lavori.</p> <p>PROT.009-DIRS del 18/01/2017 - Richiesta di campionamento e analisi area confinata, Cantiere denominato “Reparto ex solforico – ex caldaia ”. Demolizione impianto ex- solforico</p> <p>Prot. ARPA n. 9990 del 07/02/2017 – Analisi campioni in S.E.M. per certificazione di restituibilità area di cantiere “ex – caldaia solforico” Reparto ex – Solforico</p> <p>Prot. Spresal n. 8760/17 del 13/02/17 Trasmissione certificati di restituzione ambienti bonificati – Reparto ex</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Solforico – Caldaia Prot.046-DIRS del 24/03/2017 Piano di Decommissioning impianto acido solforico. Chiusura Intervento.
T22	01-2014	Inviare indicazione dei serbatoi che: <ul style="list-style-type: none"> <li>sono già dotati di doppio fondo e dei serbatoi che ne saranno oggetto di installazione nei successivi 4 anni o di tecnica equivalente e comunque nel rispetto della normativa vigente.</li> <li>Sono già dotati di pavimentazione dei bacini e i serbatoi che saranno oggetto di pavimentazione dei bacini nei successivi 5 anni.</li> </ul> Indicare anche nel report periodico le pipe-way già dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno oggetto nei successivi 5 anni.	PMC (Capitolo 9 Impianti e apparecchiature e critiche, Pag.44)	SI	PEC del 23 Dicembre 2013 controlli aia-hydrochem-vb-pvergonite-ottemperanza-elenco contenimento serbatoi e pipe way. NS. PROT. 121- DIRS.  (Richiamo a PEC del 2 luglio 2013 Cronoprogramma di adeguamento dei Bacini di contenimento - PROT 053 DIRS. (Richiamo a T5))  17/04/2014 PROT. 044- DIRS Richiesta ISPRA su serbatoi doppio fondo.
T23	06-2014	Adozione di idonei sistemi di depolverazione sui punti di emissione n. 2,3,6 e 14.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate, Punto 2.b, pag. 146)	SI	Attuata con l'eliminazione dell'olio combustibile BTZ (Richiamo a T8)  NS prot. Interno 089-DIRS Sostituzione caldaia siccato del 29.07.2014 (Richiamo a T6)  Parere istruttorio: Sostituzione Caldaia Siccato Polveri e SO2 in SME caldaia Bono Ottemperanza HCl in caldaia. U.prot. DVA-2015-31008 del

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					14/12/2015 All. DVA-2015-23257 del 16/09/2015 PMC rev11 ID 895 del 22/7/2015 Ns prot 074 del 17/12/2015.
T24	06-2014	Collettamento a impianti di trattamento delle emissioni.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate, Punto 2.c, Pag 146)	SI	Attuata. (Richiamo a T6 e invio tramite PEC: PROT 073-DIRS del 05/09/2013)  Nostro protocollo interno: 060-DIRS del 23.05.2014 Invio tramite PEC
T25	06-2014	Programma di monitoraggio degli odori.	DEC Art.1 comma 11 Pag.9 PIC (Capitolo 8.9 Odori Pag. 154 e PMC Capitolo 7 Emissioni odorigene, pag. 41)	SI	07/03/2014 PROT.024- DIRS Programma odori proposto a ISPRA e ARPA  20/06/2014 PROT.070- DIRS Valutazione del disturbo olfattivo  ISPRA prot. 004640 del 02/02/2015
T26	01-2015	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2015.	DEC Art. 6 Tariffe	SI	NS prot. Interno 003-DIRS del 09/01/2015
T27	01-2015	Dotare i camini E6-E55N e E14-E1Q di sistemi di monitoraggio in continuo (SME)	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate, Punto 5, Pag. 146)	SI	NS prot. Interno 079-DIRS Richiesta di modifica non sostanziale – Parametri monitoraggio in continuo all'emissione E6-E55 N del 24.06.2014 (Richiamo a T6)  PEC del 28/10/2014 n. prot 115- DIRS

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>del 24.10.2014 - Richiesta di modifica non sostanziale - Parametri monitoraggio in continuo all'emissione E14ex E1Q.</p> <p>DVA-2014-0024275 del 23/07/2014</p> <p>Nostro protocollo interno: 115-DIRS del 24/10/2014 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 130-DIRS del 01/12/2014 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 024-DIRS del 19/03/2015 Installazione SME ai camini E6 e E14.</p> <p>Prima diffida per inosservanza prescrizioni di cui alla nota ispra 48205. polveri al Termocombustore. U.prot. DVA-2015-48205 del 28/10/2015 Ns prot 067 del 13/11/2015. ID123/856</p> <p>Trasmissione parere ISPRA su violazione monitoraggio polveri, U.prot. DVA-2015-29861 del 30/11/2015 All. DVA-2015-29235 del 23/11/2015 Ns prot 069 del 13/11/2015.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Parere Istruttorio sostituzione Siccat, HCl in Caldaia e polveri e SO2 SME caldaia. U.prot. DVA-2015-31008 del 14/12/2015 All. DVA-2015-23257 del 16/09/2015 PMC rev11 ID 895 del 22/7/2015 Ns prot 074 del 17/12/2015.</p> <p>Inoltro a ISPRA della nostra risposta a Diffida S254 e polveri sme tcb per valutazione, U.PROT.DVA-2015-0023399 del 24/12/2015 Ns prot 001 del 04/01/2016</p> <p>Verbale violazioni aperture bacini CLAR e polveri continuo SME E6, Prot. 0002342 del 13/01/2016 Ns prot 005 del 21/01/2016</p> <p>Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 48205 del 28/10/2015 (ID 123). U.port.1816 - del 26/01/2016 – DVA All. DVA-2015-32131 del 23/12/2015 Ns prot 006 del 26/01/2016</p> <p><b>RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI VERIFICA SUPERAMENTO</b></p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA, Protocollo n. 7113 del 02/02/2016</p> <p>Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY, REGISTRO.UFFICIALE.U.3603 del 12/02/2016 Ns prot 009 del 12/02/2016</p> <p>Prot. 7113 del 02/02/2016 Ispra – Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY</p> <p>DVA3603 del 12/02/2016 - Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY</p> <p>Prot024-DIRS del 17/02/2016 - Scritti difensivi Verbale ispra prot. 2342 del 13/1/16 da ispezione ottobre 2015</p> <p>Prot.14223 del 26/02/2016 Ispra - Convocazione riunione tecnica per monitoraggio in continuo delle polveri</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>al camino E6 termocombustore.</p> <p>Prot.034-DIRS del 17/03/2016 - Memoria tecnica per monitoraggio polveri mensile al camino 6 e problematiche connesse al monitoraggio in continuo. Depositata durante incontro presso Ispra il 18/03/2016</p> <p>18/03/2016 Prefettura VCO - Audizione ai sensi art. 203/1 per sanzione amministrativa a seguito di ispezione aia</p> <p>Prot.19631 del 25/03/2016 Ispra - Riscontro richiesta di per monitoraggio in continuo delle polveri al camino E6 termocombustore</p> <p>PROT044-DIRS del 06/04/2016 - Richiesta identificativo Procedimento per richiesta di modifica monitoraggio polveri. Monitoraggio da continuo a mensile, al camino E6-exE55N termocombustore</p> <p>07/04/2016 Prefettura VCO - Verbale di audizione a seguito di sanzione amministrativa per lavori adeguamento bacini di contenimento.</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>DVA-11298 del 27/05/2016 - Comunicazione avvio procedimento per valutazione modifica monitoraggio in continuo polveri al TCB - ID123/1068 e richiesta tariffa istruttoria.</p> <p>PROT.055-DIRS del 06/05/2016 - Versamento tariffa istruttoria procedimento ID 123/1068 - Richiesta di modifica di monitoraggio polveri monitoraggio da continuo a mensile, al camino E6-exE55N termocombustore</p> <p>DVA-0019312 del 22/07/2016 Richiesta integrazioni documentali al Gestore e valutazione congruità della tariffa.</p> <p>PROT.087-DIRS del 19/08/2016 Integrazioni ID 123/1068 come da richiesta DVA-0019312 del 22/07/2016</p> <p>DVA-30237 del 14/12/2016 – Convocazione CdS procedimento ID 123/1068 e Trasmissione PIC n.prot. CIPPC-1995 del 5/12/2016 e DVA-29427 del 5/12/2016</p> <p>DVA-30933 del 21/12/2016 – Trasmissione verbale CdS procedimento ID 123/1068</p>



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Comunicazione ISPRA prot. 2016/73754 del 21/12/2016: Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/06</p> <p>PROT. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006316.16-03-2017 Trasmissione decreto n.50 istruttoria ID 123/1068</p> <p>Prot. 048-DIRS del 27.03.2017 Comunicazione ai sensi dell'art.29 decies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.</p>
<b>T28</b>	01-2015	Valutazione impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno.	PIC (Capitolo 8.8 Rumore Pag. 153 e PMC Capitolo 6 Emissioni acustiche, Pag. 41)	SI	<p>20/06/2014 PROT.074- DIRS Programma monitoraggio impatto acustico dell'ambiente esterno.</p> <p>Nostro protocollo interno: 090-DIRS del 10/07/2014. Rinvio campionamenti impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno.</p> <p>Nostro protocollo interno: 94-DIRS del 18/07/2014. Rinvio campionamenti impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>NS prot. Interno 138-DIRS del 24.12.2014 Trasmissione valutazione impatto acustico in ambiente esterno</p> <p>ISPRA prot. 18498 del 28/04/2015 Nota Arpa Piemonte prot.31368 del 20/04/2015 (Valutazione impatto acustico)</p> <p>Prot040-DIRS del 25/03/2016 Comunicazione esiti rilievi acustici a seguito dell'avvio della nuova caldaia Bono Energia</p> <p>Nostro protocollo interno: 57-DIRS del 05/08/2020. Trasmissione Valutazione Previsionale Impatto Acustico Nuovi Impianti Soda e Potassa (VPIA).</p>
<b>T29</b>	01-2015	Piano di adeguamento dell'impianto cloro-soda alle MTD o in alternativa. Piano di dismissione dell'impianto cloro-soda.	DEC Art.1 comma 12 Pag.9 PIC (Capitolo 9.3 Dismissione e ripristino dei luoghi, Pag. 155)	SI	<p>Ricorso TAR 13.02.2013 Notifica Avvocatura distrettuale dello Stato Torino il 14.02.2013 e ISPRA il 14.02.2013</p> <p>Nostra comunicazione protocollo interno: PROT 079 – DIRS del 19.09.2013</p> <p>Risposta da ISPRA PROT. DVA-2013-0024819 del</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>30.10.2013 Prot. interno: 055 del 30.10.2013</p> <p>NS prot. Interno 001-DIRS del 02.01.2015 Piano di adeguamento dell'impianto di produzione clorosoda alle MTD.</p> <p>U.PROT. DVA-2015- 0003848 del 12/02/2015 Comunicazione di avvio procedimento per il riesame di AIA.</p> <p>U.PROT.DVA-2015-0004886 del 23/02/2015</p> <p>U. Prot. DVA-2015-002430 del 01/10/2015 Nostro protocollo interno: 178-DIRS del 20/10/2015 Invio tramite PEC.</p> <p>Risposta alla richiesta di proroga alla richiesta di integrazioni ID123/856 Adeguamento BAT elettrolisi CLSO - U. Prot. DVA-2015-0027173 del 29/10/2015, ns prot 066 del 30/10/2015</p> <p>Risposta alla richiesta di integrazioni per il punto A - di cui alla VS. nota prot. DVA-2015-0024630 del 1/10/2015 – Procedimento istruttorio ID123/856 -</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Nostro protocollo interno: 185-DIRS del 02/11/2015</p> <p>Non ricevibilità integrazioni “punto A”, BA CLSO - U.prot. DVA-2015-0028576 del 13/11/2015 ID123/856</p> <p>Chiarimenti su integrazioni “punto A” di cui alla VS. nota prot. DVA-2015-0024630 del 1/10/2015 - Nostro protocollo interno: 194-DIRS del 04/12/2015</p> <p>Integrazioni procedimento istruttorio Punti b-g BAT CLSO Nostro protocollo interno: 007-DIRS del 21/01/2016 Comunicazione MATTM a MISE DVA-0018505 del 13/07/2016</p> <p>Richiesta di integrazione tariffa. Procedimento di riesame ID 123/856 – U.prot. DVA-2016-0024404 del 6/10/2016</p> <p>DVA23667 del 28/09/2016 Trasmissione parere istruttorio conclusivo – Procedimento di Riesame ID 123/856</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Convocazione CdS per riesame di AIA (ID123/856) – U.prot. DVA-2016-0024511 del 7/10/2016</p> <p>Piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee – U.prot. DVA-2016-0024627 del 10/10/2016</p> <p>NS prot. Interno 102-DIRS del 14.10.2016 Versamento integrazione tariffa come da richiesta DVA-0024404 del 6/10/16</p> <p>NS prot. Interno 103-DIRS del 18.10.2016 – Osservazioni per CdS ID123/856 del 20 Ottobre. DVA25890 del 24/10/2016 Trasmissione verbale CdS Istruttoria ID123/856</p> <p>DVA30424 del 16/12/2016 – Trasmissione decreto n.332 del 5/12/2016 di Riesame AIA Istruttoria ID123/856</p> <p>Ns. prot. Interno 001-DIRS del 02/01/2017 – Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e smi.</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>PROT. 032-DIRS del 24.02.2017 Domanda di Riesame parziale AIA</p> <p>Prot. 031-DIRS del 24.02.2017 Richiesta di Deroga allegata alla domanda di Riesame</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006338.16-03-2017 Avvio Procedimento ID 123/1135</p> <p>Prot. 044-DIRS del 21.03.2017 Determinazione tariffa istruttoria ID 123/1135</p> <p>Prot 065-DIRS del 04.05.2017 Trasmissione VINCA</p> <p>Prot. 13.200.20/valinc/78/2017 Trasmissione Parere positivo VINCA</p> <p>Prot. 088-DIRS del 15.06.2017 Risposta alle osservazioni della Società ALTAIR CHIMICA S.p.A.</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015074 del 27.06.2017 Trasmissione, da Mattm a Commissione IPPC, della risposta del Gestore alle osservazioni della Società ALTAIR</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017116 del 19.07.2017 Trasmissione, da Mattm a Commissione IPPC, ulteriori considerazioni del Gestore alle osservazioni della Società ALTAIR</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017270 del 20.07.2017 Richiesta Integrazione tariffa ID123/1135</p> <p>Prot.113-DIRS Trasmissione ricevuta di pagamento integrazione tariffa istruttoria ID123/1135</p> <p>Prot.114-DIRS Invio, tramite posta, della ricevuta di versamento procedimento di Riesame ID123/1135</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019774 del 05.09.2017 Richiesta di indicazioni in merito al Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo – ID123/1135</p> <p>Prot.136-DIRS del 12.09.2017 Osservazioni alla nota prot. DVA/2017/0019774 del 5 Settembre</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>2017.</p> <p>Prot.0020995 del 13.09.2017 Osservazioni al PIC 1135 da parte della Provincia VCO</p> <p>Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0022001 del 26.09.2017 Regolamento (UE) n.2017/852 sul mercurio. Art.7, paragrafo 1</p> <p>PROT.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024060 del 19.10.2017 Convocazione Conferenza di Servizi Riesame AIA ID123/1135 e trasmissione PIC</p> <p>PROT.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024171 del 20.10.2017 Trasmissione proposta di Piano di monitoraggio e controllo (rev.16) ID123/1135</p> <p>PROT.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024831 del 27.10.2017 Trasmissione nuova proposta di Piano di monitoraggio e controllo (rev.17) ID123/1135</p> <p>15/11/2017 PROT. STA REGISTRO</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>UFFICIALE.U.0024269.13-11-2017 Nota DGSTA Area Krebbs</p> <p>PROT.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026155 del 13/11/2017 Trasmissione verbale CdS ID123/1135</p> <p>Prot. 181-DIRS dell'11/12/2017 Attuazione disposizioni del Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Maggio 2017.</p> <p>PROT.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029655 del 21/12/2017 Trasmissione copia del decreto n. DM 333 del 7/12/2017_ID123/1135</p> <p>Prot. 001-DIRS del 12/01/2018 Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>Nostro Prot.007-DIRS Trasmissione, da parte di ARPA, del verbale di Riunione del 26.01.2018 – Piano di smantellamento sezione di produzione Cloro-Soda con tecnologia “Celle a Mercurio”</p> <p>Prot.017-DIRS Bonifica Area Krebbs ai</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>sensi dell'art. 242bis D.Lgs. n.152 del 2006</p> <p>PROT.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004128 del 19/02/2018 Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12</p> <p>Prot. 022-DIRS del 19/02/2018 Piano Operativo di dismissione impianto Cloro-Soda - Aggiornamento Cronoprogramma Lavori - Richiesta di Presa d'atto delle modalità di stoccaggio</p> <p>Prot. Regione Piemonte 13.110.30 SIN/A16000</p> <p>Prot.036-DIRS del 14/03/2018 Art. 29nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Aggiornamento modalità di esecuzione del Piano Operativo di dismissione impianto Cloro-Soda</p> <p>Prot.042-DIRS del 27/03/2018 Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.045-DIRS del 05/04/2018 IDMATTM 123/1190 Aggiornamento Piano Operativo di Dismissione CLSO</p> <p>Prot.067-DIRS del 07/06/2018 IDMATTM 123/1190 Aggiornamento Piano Operativo di Dismissione CLSO</p> <p>PROT. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005416 del 06/03/2018 Risposta Mattm a nota Prot. 022-DIRS - Proroga svuotamento Celle a Mercurio</p> <p>Prot. STA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004719 del 07/03/2018 Sito di Interesse Nazionale di "Pieve Vergonte". Area Krebbs - nota Hydrochem Italia Srl prot. n.17 del 08/02/2018 (acquisita dal Mattm con prot. n.2750 del 08/02/2018)</p> <p>PROT. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006426 del 16/03/2018 Comunicazione avvio procedimento ID123/1190</p> <p>PROT.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000535 del 15/05/2018 Trasmissione PIC e PMC ID123_1190</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.083-DIRS del 10/08/2018 Art. 29nonies - Richiesta di Modifica Non Sostanziale per la conversione della sezione elettrolisi dell'impianto cloro-soda dalla tecnologia "a mercurio" alla tecnologia "a membrana" – Nuova ubicazione sezioni d'impianto.</p> <p>Prot.084-DIRS del 10/08/2018 Autorizzazione VINCA - Stabilimento HydroChem Italia di Pieve Vergonte (VB) – conversione della sezione elettrolisi dell'impianto cloro – soda dalla tecnologia "a mercurio" alla tecnologia "a membrana" – Comunicazione modifica progettuale</p> <p>Prot.092-DIRS del 20/08/2018 Ritrasmissione richiesta di modifica non sostanziale celle a membrana</p> <p>Prot.099-DIRS del 04/09/2018 Stralcio area Krebs da POB</p> <p>Prot.13.200.20-78/2017A del 07/09/2018 Valutazione Incidenza Ambientale Variante di Conversione CLSO</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.DVA.REGISTROUFFICIALE.U. 0020816 del 17/09/2018 Avvio procedimento ID123/9645</p> <p>Prot.13.200.50AiastatA16000 del 05/10/2018 Correzione nomina esperto per istruttoria ID123/9645</p> <p>Prot.CIPPC.REGISTROUFFICIALE.U. 0001148 del 11/10/2018 Convocazione riunione del 18/10/2018 Gruppo Istruttore/Gestore procedimento ID123/9645</p> <p>Prot.110-DIRS del 15/10/2018 Trasmissione documentazione integrativa a GI ID123/9645 Prot.111-DIRS del 15/10/2018 Trasmissione documentazione istruttoria ID123/9645 a DGSTA</p> <p>Prot.STA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020697 del 17/10/2018 Trasmissione parere per convocazione GI/Gestore del 18/10/18</p> <p>Prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001182 del 18/10/2018 Trasmissione verbale di riunione GI/Gestore del 18/10/2018</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026567 del 26/11/2018 Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID 123/9645</p> <p>Prot.126-DIRS del 10/12/2018 Art. 29nonies - Modifica Non Sostanziale per richiesta proroga smaltimento mercurio</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029188 del 24/12/2018 Avvio procedimento ID 123/9838 – Modifica attività Piano Operativo di Dismissione CloroSoda</p> <p>Prot.004-DIRS del 04/01/2019 - Trasmissione volontaria documentazione integrativa procedimento ID123/9838</p> <p>Prot.020-DIRS del 25/02/2019 - Trasmissione volontaria documentazione integrativa procedimento ID123/9838</p> <p>Prot.024-DIRS del 07/03/2019 – Richiesta autorizzazione al deposito preliminare D15 – Mercurio metallico</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.027-DIRS del 15/03/2019 - ID123/9838 - Risposta a vostra nota DVA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0006351 del 12/03/2019</p> <p>Prot.033-DIRS del 27/03/2019 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli</p> <p>Prot.052-DIRS del 17/05/2019 – Aggiornamento stato Piano Operativo di dismissione CLSO</p> <p>Prot.058-DIRS del 14/06/2019 – Art. 29nonies_Richiesta di modifica non sostanziale nuova configurazione celle a membrana</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006351 del 12/03/2019 Risposta a nostra nota Prot.020-DIRS del 25/02/2019</p> <p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000516 del 25/03/2019 Istruttoria ID123/9838 – Convocazione Riunione Gruppo Istruttore/Gestore</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000605 del 03/04/2019 Trasmissione verbale di riunione del 3 Aprile 2019 Gruppo Istruttore/Gestore</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013070 del 23/05/2019 – Richiesta integrazione tariffa istruttoria ID123/9838</p> <p>Prot. 053-DIRS del 28/05/2019 Trasmissione integrazione tariffaria istruttoria ID123/9838. Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013569 del 29/05/2019 Convocazione CdS istruttoria ID123/9838</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014777 del 10/06/2019 Trasmissione informazioni ex art.12 del Regolamento (UE) 2017/852 sul Mercurio</p> <p>Prot.057-DIRS del 10/06/2019 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli - Risposta a nota Mattm del 10/06/2019</p> <p>Prot.STA.REGISTRO</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>UFFICIALE.U.0012763 del 25/06/2019 Trasmissione parere per Conferenza di Servizi del 10.07.2019.</p> <p>Prot.13343 del 26.06.2019 Provincia VCO Osservazioni al PIC 1135 da parte della Provincia VCO Trasmissione parere per Conferenza di Servizi del 10.07.2019.</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016941 del 01/07/2019 Avvio procedimento istruttorio modifica di AIA ID123/10274 (Modifica Cella a Membrana)</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017899 del 11/07/2019 Trasmissione verbale CdS ID123/9838</p> <p>Prot.079-DIRS del 15/07/2019 Trasmissione calcolo garanzie finanziarie D15 Mercurio metallico</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019556 del 25/07/2019 Richiesta conferma calcolo garanzie finanziarie deposito preliminare D15 mercurio</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot. Generale nr. 16125 del 01/08/2019 Risposta Provincia a Mattm su garanzie finanziarie deposito preliminare D15</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020420 del 02/08/2019 Risposta Mattm a Provincia su garanzie finanziarie deposito preliminare D15</p> <p>Prot. Generale nr. 16291 del 05/08/2019 Risposta Provincia a Mattm su garanzie finanziarie deposito preliminare D15</p> <p>Prot.092-DIRS del 26/08/2019 Report di aggiornamento stoccaggio Mercurio Metallico</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023444 del 17/09/2019 Trasmissione Decreto n.264_Autorizzazione al Deposito preliminare D15 Mercurio Metallico</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024764 del 30/09/2019 Richiesta rapporto trimestrale prescrizione n.4, lettera b) PIC 123/9838</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>UFFICIALE.U.0025199 del 03/10/2019 Richiesta integrazioni documentali istruttoria ID123/10274</p> <p>Prot.105-DIRS del 04/10/2019 Trasmissione Rapporto trimestrale prescrizione n.4, lettera b) PIC 123/9838</p> <p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001769 del 15/10/2019 Convocazione riunione tecnica GI-Gestore. Aggiornamento sul procedimento ID123/10274</p> <p>Prot.111-DIRS del 21/10/2019 Trasmissione integrazione documentale istruttoria ID123/10274</p> <p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001876 del 25/10/2019 Trasmissione verbale della riunione GI – Gestore del 24/10/2019</p> <p>Prot.081-DIRS del 09/10/2019 Verbale di accertamento e di ammissione diretta al pagamento in sede amministrativa. Superamento anno solare di deposito temporaneo rifiuti codice CER 16.03.07*</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030622 del 22/11/2019 Richiesta integrazioni tariffa istruttoria procedimento ID123/10274</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0031593 del 11/12/2019 Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123_10274</p> <p>Prot.114-DIRS del 11/11/2019 Trasmissione copia contabile pagamento sanzione amministrativa Deposito mercurio</p> <p>Prot.116-DIRS del 14/11/2019 Trasmissione volontaria integrazione documentale istruttoria ID123/10274</p> <p>Prot.123-DIRS del 28/11/2019 Trasmissione integrazione tariffaria istruttoria ID123/10274</p> <p>Prot.130-DIRS del 18/12/2019 Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi</p> <p>Prot.019-DIRS del 25/02/2020 Trasmissione Rapporto trimestrale prescrizione n.4, lettere a) e b) PIC</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>123/9838</p> <p>Prot MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.U.0043690 del 11/06/2020 Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Richiesta Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli</p> <p>Prot.042-DIRS del 17/06/2020 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli</p> <p>Prot. 057-DIRS del 05/08/2020. Trasmissione Valutazione Previsionale Impatto Acustico Nuovi Impianti Soda e Potassa (VPIA).</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0009318 del 29/01/2021 - Informazioni relative alle quantità di mercurio per il periodo 2016-2018 - richiesta della Commissione europea.</p> <p>Prot. 011-DIRS del 05/02/2021 - Risposta a vostra nota prot. 9318 del 29/01/2021</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot. 023-DIRS del 12/02/2021 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti Considerevoli per l'anno 2017 – Risposta a Vostro prot. n.14040 del 10/02/2021</p> <p>Prot. 029-DIRS del 24/02/2021 - Provenienza mercurio metallico utilizzato nell'impianto Elettrolisi con celle a catodo di mercurio</p> <p>Prot. 042-DIRS del 16/04/2021 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti Considerevoli per l'anno 2020</p> <p>Prot. 057-DIRS del 27/05/2021 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti Considerevoli per l'anno 2020</p> <p>Prot. 012-DIRS del 28/01/2022 - Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti Considerevoli per l'anno 2021</p>
<b>T30</b>	01-2015	Piano di dismissione di eventuali altri sezioni di impianto	DEC	SI	Ricorso TAR 13.02.2013

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			Art.1 comma 13 Pag.9 PIC (Capitolo 9.3 Dismissione e ripristino dei luoghi Pag. 155)		Notifica Avvocatura distrettuale dello Stato Torino il 14.02.2013 e ISPRA il 14.02.2013  Nostra comunicazione protocollo interno: PROT 079 – DIRS del 19.09.2013  Risposta da ISPRA PROT. DVA-2013-0024819 del 30.10.2013 Prot. interno: 055 del 30.10.2013  Nostro protocollo interno: 001-DIRS del 02/01/2015
<b>T31</b>	01-2016	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2016.	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PROT 001-DIRS del 04.01.2016
<b>T32</b>	01-2017	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2017.	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PROT 009-DIRS del 16.01.2017
<b>T33</b>	01-2016	Adeguamento alla normativa regionale sulle acque meteoriche, così come indicato nel documento “adempimenti regolamento regionale 1/R del 20/02/2006 e smi –piano di prevenzione e gestione” redatto ai sensi dell’art.9 ottobre 2006 presentati alla provincia del VCO. (Per il dettaglio degli interventi vedasi PIC pag. 150)	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici,Punto 5) a) Pag. 150)	SI	Attuata secondo quanto previsto dal Piano di miglioramento delle emissioni idriche PEC 23/12/2013 PROT.122- DIRS
<b>T34</b>	01-2016	Installazione del nuovo stoccaggio delle acque da trattare, capacità 450 m <sup>3</sup> , presso il reparto CLAR, realizzato mediante tre serbatoi verticali in vetroresina rivestiti internamente con materiale plastico resistente ai prodotti organici presenti.	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici, Punto 5) b) Pag. 150)	SI	Reparto CLAR: Realizzato entro 12/2014

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		Tale stoccaggio sostituirà l'attuale serbatoio da 500 m <sup>3</sup> in materiale non del tutto adatto e ridurrà notevolmente l'utilizzo della vasca da 4000 m <sup>3</sup> , rendendola maggiormente disponibile per eventuali emergenze. Le acque di processo trattate, considerata la quantità non rilevante, potrebbero essere inviate ad un serbatoio di omogeneizzazione e da qui scaricate in Marmazza. Deve essere individuato su planimetria aggiornata l'eventuale punto di controllo modificato.			
<b>T35</b>	01-2016	Modifica dell'attuale sistema di scarico delle acque di processo e di raffreddamento. Allo stato attuale le acque di processo proveniente dai vari reparti produttivi sono raccolte in una vasca da 1000 m <sup>3</sup> e dopo un tempo di permanenza assai lungo, scaricate nel torrente Marmazza. La modifica consiste nell'invio delle acque di raffreddamento e di quelle meteoriche eventualmente presenti alla vasca da 1000 m <sup>3</sup> . In questo modo si potrebbe assicurare a queste ultime un polmone tale da garantire un tempo di permanenza sufficiente anche per eventuali interventi di correzione del pH. In caso di situazioni di emergenza è disponibile il sistema di diversione di invio di tali acque alla vasca da 4000 m <sup>3</sup> . Deve essere individuato su planimetria aggiornata l'eventuale punto di controllo modificato.	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici, Punto 5) c) Pag. 150/151)	SI	<p>Concluso. Nostro protocollo interno: 067-DIRS del 29/04/2015 Richiesta di modifica scarichi finali e variazione deposizione rifiuto codice CER 070107*</p> <p>U.Prot.DVA-2015-0015710 del 15/06/2015 Comunicazione avvio procedimento per gli interventi alternativi per l'adeguamento degli scarichi idrici SF4 e SF5 e lo spostamento dell'area dell'area di deposito preliminare per il CER070107*</p> <p>U. Prot DVA-2015-0020247 del 3/08/2015- Richiesta Pagamento Tariffa ID123/895</p> <p>Nostro protocollo interno: 155-DIRS del 03/09/2015. Pagamento Tariffa istruttoria.</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>U. Prot. DVA-2015-0022607 del 08/09/2015 - Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA- Procedimento di riesame ID 123/895</p> <p>Prot.031-DIRS del 24/03/2016 Richiesta di proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua ID 123/684 -realizzazione nuova vasca acqua di raffreddamento VA7502.</p> <p>DVA9316 del 07/04/2016 - Richiesta di proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua ID 123/684 e 895 - Istanza da ripresentare come modifica del Piano approvato</p> <p>Prot.045 del 11/04/2016 Richiesta di modifica non sostanziale al procedimento ID123/895 - proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua -realizzazione nuova vasca VA7502</p> <p>DVA11300 del 27/04/2016 Comunicazione avvio procedimento per valutazione proroga vasca VA7502 - ID123/1067 e richiesta tariffa istruttoria</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.054-DIRS del 06/05/2016 Versamento tariffa istruttoria procedimento ID 123/1067 - Proroga intervento Piano di miglioramento Emissioni in Acqua – realizzazione nuova vasca acqua di raffreddamento VA7502</p> <p>DVA23267 del 22/09/2016 Trasmissione parere istruttorio conclusivo – Procedimento di Riesame ID 123/1067</p> <p>DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023755 del 28/09/2016 Convocazione della Conferenza dei Servizi per il riesame di AIA ID123/1067</p> <p>DVA0024542 del 7/10/2016 Rettifica orario convocazione della CdS ID123/1067</p> <p>DVA0025889 del 24/10/2016 - Trasmissione verbale Conferenza di Servizi Istruttoria ID123/1067</p> <p>DVA0029210 del 01/12/2016 -</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Trasmissione decreto n. 330 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12/12/2012. ID 1067.</p> <p>Prot. 090-DIRS del 16/06/2017 Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.</p>
<b>T36</b>	01-2016	Sistemazione delle fognature nell'area sud-ovest del sito (destra orografica del torrente Marmazza) attualmente deviate dalla parte opposta del torrente che attraversa longitudinalmente il sito. La deviazione in essere era stata a suo tempo effettuata per motivi precauzionali rispetto alla demolizione del reparto DDT/cloralio, attualmente completata, resta da realizzare la bonifica dei terreni. Si potrebbe precedere in tal modo verso una razionalizzazione del sistema fognario interessato comprensivo della eliminazione delle pompe di trasferimento e la messa in esercizio della vasca di scarico realizzata in sponda destra Marmazza.	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici, Punto 5) d) Pag. 151)	NO	-
<b>T37</b>	01-2016	Riduzione del quantitativo di cloruri presenti nelle acque scaricate dal sito, operando ad esempio con tecnologie alternative (osmosi,...) rispetto a quella attualmente utilizzata per la produzione di acqua demineralizzata (resine a scambio ionico).	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici, Punto 5) e) Pag. 151)	SI	Nostro prot. 002-DIRS del 02/01/2017 – Piano di Miglioramento delle emissioni in acqua – riduzione cloruri – installazione di un impianto di Osmosi Inversa.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>T38</b>	7/01/2016	Relazione di Riferimento	D.M. 272/2014	SI	<p>U.Prot. DVA-2015- 0000433 del 08/01/2015 Dec. 13/11/2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento.</p> <p>Nostro protocollo interno: 106-DIRS del 28/05/2015 - Richiesta di accesso agli atti per Relazione di Riferimento</p> <p>U. Prot. DVA-2015-0019636 del 27/07/2015 Ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali</p> <p>Presidenza del consiglio dei Ministri DICA 0020991 P-4 8.1 8.3 del 3/08/2015 Ricorso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi</p> <p>Nostro protocollo interno: 139-DIRS del 11/08/2015 - Relazione di Riferimento – Richiesta appuntamento per Accesso agli atti.</p> <p>Nostro protocollo interno: 153-DIRS del 27/08/2015 – Ricorso</p> <p>Nostro protocollo interno: 161-DIRS del 18/09/2015 Relazione di riferimento – Conferma appuntamento per accesso agli atti.</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Nostro protocollo interno: 163-DIRS del 28/09/2015 Relazione di riferimento – Richiesta di accesso piezometri per campionamento acqua di falda.</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0024670-p-4.8.1.8.3 del 29/09/2015 Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – srt. 25 comma4, legge 241/90</p> <p>Syndial Prot. PV/051/15/CP del 30/09/2015 Relazione di riferimento- Richiesta accesso Piezometri per campionamento acque di falda</p> <p>Nostro protocollo interno: 173-DIRS del 16/10/2015 Relazione di riferimento – elenco piezometri per campionamento acque di falda.</p> <p>Invio Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272 del 13/11/2014 Nostro protocollo interno: 002-DIRS del 07/01/2016</p> <p>Relazione di Riferimento - Richiesta tariffa istruttoria REGISTRO.UFFICIALE.U.3576 del</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>11/02/2016 Ns prot 010 del 12/02/2016</p> <p>Quietanza di versamento Tariffe per Relazione di Riferimento Nostro protocollo interno: 023-DIRS del 17/02/2016.</p> <p>Relazione di Riferimento – Sospensione procedimento ID123/1068 REGISTRO.UFFICIALE.U.0028214 del 05/12/2017</p> <p>Relazione di Riferimento – Riavvio procedimento ID123/1068 REGISTRO.UFFICIALE.U.0025979 del 11/10/2019</p> <p>Relazione di Riferimento – Ottemperanza prescrizione AIA n.304/2021 del 28/07/2021</p>
<b>T39</b>	01-2018	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2018.	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PROT 014-DIRS del 26.01.2018
<b>T40</b>	01-2019	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2019	DEC Art. 6 Tariffe	SI	<p>PROT.011-DIRS del 28/01/2019</p> <p>PROT.003-DIRS del 17/01/2020 Integrazione versamento tariffa relativa alle attività di controllo anno 2019</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>T41</b>	01-2020	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2020	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PROT.006-DIRS del 27/01/2020
<b>T42</b>	01-2021	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2021	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PROT.018-DIRS del 09/02/2021
<b>T43</b>	01-2022	Versamento delle tariffe relative alle spese per i controlli - Anno 2022	DEC Art. 6 Tariffe	SI	PROT.004-DIRS del 17/01/2022

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P1</b>	-	Si prescrive che l'esercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.	DEC (art. 1, co. 1 – pag. 7)	SI	Comunicazione del 11/01/2013 PROT 004 – DIRS.  Comunicazione del 02/01/2017 PROT. 001-DIRS
<b>P2</b>	-	All'atto della presentazione di documentazione tecnica, piani o progetti richiesti nel parere istruttorio conclusivo, il Gestore dovrà allegare l'originale delle relative quietanze di versamento della prescritta tariffa di cui al decreto del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.	DEC (art. 1, co. 14 – pag. 9)	SI	Comunicazione del 11/01/2013 PROT 004 – DIRS.  Comunicazione del 10/01/2014 PROT 006 – DIRS.  Comunicazione del 09/01/2015 PROT 003 – DIRS.  Comunicazione del 04/01/2016 PROT 001 – DIRS.  Comunicazione del 16/01/2017 PROT. 009-DIRS  Comunicazione del 26/01/2018 PROT. 015-DIRS  Comunicazione del 28/01/2019 PROT. 011-DIRS



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Comunicazione del 17/01/2020 PROT. 003-DIRS  Comunicazione del 27/01/2020 PROT. 006-DIRS  Comunicazione del 09/02/2021 PROT. 018-DIRS  Comunicazione del 17/01/2022 PROT. 004-DIRS
<b>P3</b>	-	Le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i. costituiscono parte integrante del presente provvedimento.	DEC (art. 2, co. 1 – pag. 10)	SI	PROT007 DIRS del 20.01.2012
<b>P4</b>	-	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e loro successive modifiche ed integrazioni.	DEC (art. 3, co. 1 – pag. 10)	SI	
<b>P5</b>	-	Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite dall'ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo	DEC (art.3, com. 2 – pag. 10)	SI	Rapporto annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot.088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot. 068-DIRS del 01/07/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P6</b>	-	Si prescrive, ai sensi dell'art. 29- decies, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.	DEC (art. 4, com. 6 – pag. 11)	SI	
<b>P7</b>	-	Si prescrive, ai sensi dell'art. 29- decies, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela	DEC (art. 4, com. 7 – pag. 11)	SI	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA, dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto.			
<b>P8</b>	-	In aggiunta agli obblighi recati dall'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche all'ISPRA e alla ASL territorialmente competente.	DEC (art. 4, com. 8 – pag. 11)	SI	Rapporto annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014 Inoltro ad ASL di competenza  Rapporto annuale 2013 PROT057 del 8.05.2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P9</b>	-	Si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore presenti, entro i tempi e le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.	DEC (art. 5, com. 3 – pag. 11)	-	DECRETI MINISTRO – Registrazione n.0000352 del 5/12/2016 – Riesame AIA n.221 del 12.12.2012  Prot.032-DIRS del 23.02.2017 Riesame parziale di AIA Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029189 del 24/12/2018  Prot.003-DIRS del 03/01/2019 – Risposta a nota prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029189 del 24/12/2018  Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000320 del 09/01/2019 – Concessione proroga termini presentazione documentazione per Riesame complessivo di AIA  Prot.030-DIRS del 18/03/2019 Trasmissione documentazione

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>per Riesame AIA con valenza di rinnovo</p> <p>Prot.036-DIRS del 01/04/2019 Risposta a nota Mattm n.7733 del 26/03/2019</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007287 del 21/03/2019 – Avvio istruttoria ID123/10023</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007733 del 26/03/2019 – Presentazione documentazione a corredo delle istanze di AIA in formato cartaceo – Chiarimenti</p> <p>Prot.023-DIRS del 16/03/2020 Trasmissione documentazione integrativa per Riesame AIA con valenza di rinnovo</p> <p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001354 del 03/12/2020 – Convocazione riunione Gruppo Istruttore/Gestore</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001437 del 17/12/2020 – Trasmissione verbale riunione Gruppo Istruttore/Gestore</p> <p>Prot.100-DIRS del 22/12/2020 Trasmissione documentazione integrativa per Riesame AIA con valenza di rinnovo</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0021499 del 02/03/2021 – Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo Riesame AIA ID123/10023</p> <p>Prot.033-DIRS del 08/03/2021 – Invio Osservazioni su Parere Istruttorio Conclusivo Riesame AIA</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0027894 del 17/03/2021 – Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo relativo al riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.035-DIRS del 24/03/2021 – Invio osservazioni su PMC Riesame AIA</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0035864 del 08/04/2021 – Trasmissione osservazioni del Gestore</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0047234 del 05/05/2021 – Trasmissione PIC e PMC definitivi e Convocazione CdS asincrona</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0071479 del 02/07/2021 – Parere Ministero della Salute</p> <p>Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0074693 del 09/07/2021 – Trasmissione resoconto esiti CdS asincrona.</p>
<b>P10</b>	-	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 5, co. 4 – pag. 12)	SI	Ns Prot. 089-DIRS del 29.07.2014 Modifica non sostanziale Sostituzione caldaia Siccat

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>U. Prot. DVA- 2015- 0003670 del 10/02/2015</p> <p>Ns. Prot. 162-DIRS del 18.10.2017 Modifica non sostanziale – Produzione CloroOrtoXileni con impianto CloroTolueni</p> <p>U. Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026028 del 13/11/2017 Comunicazione di avvio procedimento ID123/1171_Produzione CloroOrtoXileni con impianto CloroTolueni</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027510 del 27/11/2017 Richiesta integrazioni procedimento ID123/1171_Produzione CloroOrtoXileni con impianto CloroTolueni</p> <p>PROT. 176-DIRS del 28/11/2017</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Trasmissione integrazioni procedimento ID123/1171_Produzione CloroOrtoXileni con impianto CloroTolueni</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029653 del 21/12/2017 Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1171_Produzione CloroOrtoXileni con impianto CloroTolueni</p> <p>Prot.039-DIRS del 19/03/2018 Trasmissione elenco aggiornato serbatoi di stoccaggio – Ottemperanza prescrizione n.6 del Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1169 (prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029653 del 21/12/2017)</p> <p>Prot.068-DIRS del 11/06/2018 Comunicazione di avvio e messa in esercizio nuovo assetto produttivo COX</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Ns. Prot. 059-DIRS del 14.06.2019 Art. 29nonies_Richiesta di modifica non sostanziale clorurazione in anello PCBTC e 3,4-DCBTF</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016942 del 01/07/2019 Comunicazione di avvio procedimento ID123/10275 modifica non sostanziale clorurazione in anello PCBTC e 3,4-DCBTF</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025200 del 03/10/2019 Richiesta integrazioni documentali istruttoria ID123/10275</p> <p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001769 del 15/10/2019 Convocazione riunione tecnica GI-Gestore. Aggiornamento sul procedimento ID123/10275</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.110-DIRS del 17/10/2019 Trasmissione integrazione documentale istruttoria ID123/10275</p> <p>Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001876 del 25/10/2019 Trasmissione verbale della riunione GI – Gestore del 24/10/2019</p> <p>Prot.110-DIRS del 17/10/2019 Trasmissione integrazione documentale istruttoria ID123/10275_secondo invio Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029959 del 15/11/2019 Richiesta integrazioni tariffa istruttoria procedimento ID123/10275</p> <p>Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0031596 del 11/12/2019 Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/10275</p> <p>Prot.119-DIRS del 20/11/2019</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Trasmissione integrazione tariffaria istruttoria ID123/10275</p> <p>Ns. Prot. 011-DIRS del 24.01.2022 Art. 29nonies_ Richiesta di Modifica Non Sostanziale per ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013768 del 04/02/2022 Comunicazione di avvio procedimento ID123/12284 modifica non sostanziale ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Ns. Prot. 038-DIRS del 23.05.2022 Art. 29nonies_ Avvio Modifica Non Sostanziale per ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0067939 del 31/05/2022 Richiesta integrazione documentale procedimento</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>ID123/12284 modifica non sostanziale ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Ns. Prot. 039-DIRS del 03.06.2022 Trasmissione integrazione documentale procedimento ID123/12284 modifica non sostanziale ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Ns. Prot. 041-DIRS del 16.06.2022 Art. 29nonies_ Richiesta di Modifica Non Sostanziale Clorurazione in Anello</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0080533 del 28/06/2022 Richiesta integrazione documentale procedimento ID123/12284 modifica non sostanziale ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Ns. Prot. 049-DIRS del</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>19.07.2022 Trasmissione integrazione documentale procedimento ID123/12284 modifica non sostanziale ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Ns. Prot. 053-DIRS del 28.07.2022 – Ottemperanza prescrizioni AIA – Richiesta di Modifica Non Sostanziale TCB</p> <p>Ns. Prot. 054-DIRS del 29.07.2022 Trasmissione integrazione documentale procedimento ID123/12994</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0103365 del 24/08/2022 Trasmissione PIC procedimento ID123/12284 modifica non sostanziale ampliamento sezione di Fotoclorurazione</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0102955 del 23/08/2022 Comunicazione di avvio</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>procedimento ID123/13166 relativo alla ottemperanza della prescrizione riportata a pag. 145 del PIC dell'istruttoria ID 123/10023</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0111469 del 14/09/2022 Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo in merito al procedimento ID123/12994 – Nuova Materia Prima Fluorurata</p> <p>Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0115238 del 22/09/2022 Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo in merito al procedimento ID123/12994 – Nuova Materia Prima Fluorurata</p>
<b>P11</b>	-	Si prescrive al Gestore l'obbligo di comunicare al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ogni variazione di utilizzo di materie prime, nonché di modalità di gestione e controllo, prima di darvi attuazione.	DEC (art. 5, com. 4 – pag. 12)	SI	PEC del 20 Giugno 2014 Comunicazione eliminazione utilizzo olio combustibile BTZ in caldaia Siccato- PROT 075 DIRS.
<b>P12</b>	-	Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i	DEC	SI	Vedasi T1, T14, T26, T31, T32,

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		controlli secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto del 24 aprile 2008.	(art. 6, com. 1 – pag. 12)		T39, T40, T41, T42, T43
<b>P13</b>	-	Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.	DEC (art. 7, com. 2 – pag. 12)	-	
<b>P14</b>	-	Resta fermo l'obbligo per il Gestore di richiedere, nei tempi previsti e nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie, relativamente alla gestione dei rifiuti.	DEC (art. 7, com. 3 – pag. 12)	SI	Le garanzie finanziarie relative alle attività di gestione rifiuti sono state adeguate alla presente AIA. Provincia VCO PROT099-DIRS del 30.10.2013  Prot. 003del 15.01.2014 Provincia del VCO  PROT. 019-DIRS del 02.02.2014  Provincia VCO PROT.5905 del 21.02.14  PROT. 001-DIRS del 18/01/2019  Provincia VCO PROT.2634 del 07.02.2019  PROT.018-DIRS del 21.02.2019  PROT.026-DIRS del 12.03.2019



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>PROT.032-DIRS del 22.03.2019</p> <p>PROVINCIA VCO PROT.5838 del 20/03/2019</p> <p>PROT.107-DIRS del 09.10.2019 Autorizzazione Integrata Ambientale in capo allo stabilimento HydroChem Italia Srl di Pieve Vergonte (VB). Trasmissione polizza fideiussoria deposito preliminare D15 Mercurio metallico CER 16.03.07*</p> <p>PROVINCIA VCO PROT.25804 del 20/12/2019</p>
<b>P15</b>	-	Il Gestore dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale con una struttura organizzativa, adeguatamente regolata, composta del personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell'impianto; dovrà conseguentemente dotarsi dell'insieme delle disposizioni e procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.	PIC (Capitolo 8.1 Sistema di Gestione, Pag. 137)	SI	Elenco delle procedure ambientali (PA) e di sistema Gestionali (PG) acquisito durante ispezione annuale ISPRA.
<b>P16</b>	-	Il Gestore dovrà attenersi alla capacità produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; ogni modifica sostanziale del ciclo dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e all'ente di controllo, fatte salve le eventuali ulteriori procedure	PIC (Capitolo 8.2 Capacità Produttiva Pag. 137)	SI	

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		previste dalla normativa vigente.			
<b>P17</b>	-	Tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilità dei volumi totali di materiale usato.	PIC (Capitolo 8.3 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili Punto1, Pag. 137)	SI	
<b>P18</b>	-	Adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non siano trascinati al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee e superficiali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto.	PIC (Capitolo 8.3 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili punto 2 Pag. 137)	SI	DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 In Allegato la nota DVA-2014-019433 del 18/06/2014  Nostro protocollo interno: 095-DIRS del 24/07/2014 Riscontro nota DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 Invio tramite PEC  Prefettura di Verbania prot. Uscita del 19.01.2015 nr. 0001544 Sanzione amministrativa  Ns. Prot.int. 049-DIRS del 23/02/2015 Ricevuta di pagamento Sanzione

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					amministrativa
<b>P19</b>	-	Devono essere adottate tutte le precauzioni per prevenire le emissioni di gas, liquidi e solidi.	PIC (Capitolo 8.3 Approvvigionamento e stoccaggio materie prime ed ausiliarie e combustibili punto 3 Pag. 137)	SI	DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 In Allegato la nota DVA-2014-019433 del 18/06/2014  Nostro protocollo interno: 095-DIRS del 24/07/2014 Riscontro nota DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 Invio tramite PEC
<b>P20</b>	-	I serbatoi adibiti allo stoccaggio di materiale solido polverulento devono essere dotati di sistemi di abbattimento delle polveri.	PIC (Capitolo 8.4 Serbatoi, punto 4 Pag. 137)	-	NA.
<b>P21</b>	-	I serbatoi adibiti allo stoccaggio di liquidi organici o inorganici con tensione di vapore $\geq 5.0$ kPa (ovvero circa 37.5 mmHg), <u>nelle condizioni di esercizio</u> , devono: a) avere superficie termoriflettente, o a basso assorbimento delle radiazioni solari, ovvero essere collocati in aree dotate di copertura; b) effettuare le operazioni di carico/scarico a circuito chiuso; c) effettuare la polmonazione con gas inerte; d) convogliare e trattare gli sfiati con sistemi di abbattimento.	PIC (Capitolo 8.4 Serbatoi, punto 5 Pag. 137)	SI	Per l'attuazione si rimanda a T6-Piano di miglioramento delle emissioni in atmosfera.  PEC del 20 Giugno 2014 Aggiornamento tempistiche di realizzazione carico ipoclorito di sodio PROT077 –DIRS
<b>P22</b>	-	Deve essere garantita l'integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio contenenti sostanze che possono provocare un impatto è sull'ambiente. Le modalità costruttive, le caratteristiche tecnologiche e i sistemi di sicurezza dei serbatoi devono essere tali da prevenire contaminazione del suolo e fenomeni di inquinamento	PIC (Capitolo 8.4 Serbatoi, punto 6, Pag. 137)	SI	Si rimanda a T4-Cronoprogramma di controllo dei serbatoi di stoccaggio PROT 053 DIRS del 02/07/2013.

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		atmosferico o molestia olfattiva. Essi devono essere dotati di rilevatori di livello e di relativo allarme. Deve essere periodicamente eseguita la verifica di tenuta dei serbatoi attraverso controlli non distruttivi (es. emissioni acustiche e/o specifiche modalità previste da normative specifiche/altri procedimenti autorizzativi,ecc).			<p>Si rimanda a T22 PEC del 23 Dicembre 2013 controlli aia-hydrochem-vb-pvergonte-ottemperanza-elenco contenimento serbatoi e pipe way. NS. PROT. 121- dirs.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 PRot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot: 050-DIRS del 29/04/2016 Prima diffida per inosservanza prescrizioni di cui alla nota ispra 48205. collegamento tra i bacini, U.prot. DVA-2015-48205 del 28/10/2015 Ns prot 067 del 13/11/2015. ID123/856</p> <p>Verbale violazioni aperture bacini CLAR e polveri continuo SME E6 Prot. 0002342 del 13/01/2016 Ns prot 005 del 21/01/2016</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot. 7113 del 02/02/2016 Ispra – Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamente limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY</p> <p>Prot024-DIRS del 17/02/2016 - Scritti difensivi Verbale ispra prot. 2342 del 13/1/16 da ispezione ottobre 2015</p> <p>18/03/2016 Prefettura VCO - Audizione ai sensi art. 203/1 per sanzione amministrativa a seguito di ispezione aia</p> <p>07/04/2016 Prefettura VCO - Verbale di audizione a seguito di sanzione amministrativa per lavori adeguamento bacini di contenimento.</p> <p>23/05/2016 Prefettura VCO - Sanzione amministrativa per lavori bacini AIA – 1.511€</p> <p>31/05/2016 Gestore - Pagamento</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Sanzione amministrativa per lavori bacini AIA – 1.511€</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot: 062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P23</b>	-	Tutti i serbatoi di stoccaggio di liquidi potenzialmente inquinanti devono essere posti in bacini di contenimento, con caratteristiche e volumi adeguati al materiale stoccato. I serbatoi devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.	PIC (Capitolo 8.4 Serbatoi, punto 7 Pag. 137)	-	Si veda il cronoprogramma di adeguamento dei bacini di contenimento – T4 Prot. 053 DIRS del 02/07/2013.

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P24</b>	-	Deve essere garantita l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze in ambienti confinati (bacini di contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata). Deve essere periodicamente verificata la tenuta dei bacini con le modalità e le frequenze riportate nel PMC. Non possono avere il medesimo bacino di contenimento serbatoi contenenti sostanze suscettibili di reagire tra loro	PIC (Capitolo 8.4 Serbatoi punto 8 Pag. 138)	SI	<p>Controllo Bacini di contenimento mensile come da procedura interna PS31.</p> <p>Si rimanda a T22 PEC del 23 Dicembre 2013 controlli aia-hydrochem-vb-pvergonte-ottemperanza-elenco contenimento serbatoi e pipe way. NS. Prot. 121- DIRS.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014 Risposta ad "Esito attività di controllo ordinario 13-15 Maggio 2014".Prot.078- DIRS del 25/06/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>23/07/2015: Emessa procedura PA13 -Monitoraggio serbatoi di stoccaggio e relativi bacini di contenimento- in sostituzione della PS31</p> <p>Rapporto annuale Prot.050- DIRS del 29/04/2016</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto annuale Prot. 062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto annuale Prot. 057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P25</b>	-	I valori limite in concentrazione sono limiti orari, riferiti a gas secchi e normalizzati, % di O <sub>2</sub> come misurato, salvo camino 14 (ex-E1Q): O <sub>2</sub> 3%. Per le diossine si fa riferimento ad un periodo di 8 h.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate, punto 3, Pag. 146)	SI	<p>PROT 080 – DIRS del 17/09/2013 Richiesta di aggiornamento, modifica, adempimenti di prescrizioni contenuto in AIA.</p> <p>PEC del 30 Gennaio 2014 – Determinazione della commissione IPPC U.Prot DVA – 2014 -0002227 del 29/01/2014</p>



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P26</b>	-	La portata volumetrica degli effluenti gassosi può essere misurata in continuo o determinata analiticamente.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 4 Pag. 146)	SI	
<b>P27</b>	-	<p>I sistemi di misurazione automatici devono essere scelti, calibrati e verificati in conformità alla norma UNI EN 14181:2005. Essi devono essere sottoposti a controllo mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I valori degli intervalli di fiducia al 95 % di un singolo risultato di misurazione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:</p> <p>Biossido di zolfo            20 %  Ossidi di azoto                20 %  Polveri                            30 %</p> <p>I valori medi orari convalidati sono determinati in base ai valori medi orari validi misurati, dopo detrazione del valore dell'intervallo di fiducia di cui sopra.</p>	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 7 Pag. 147)	SI	<p>Nostro protocollo interno: 079-DIRS del 24.06.2014  Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 115-DIRS del 24/10/2014  Invio tramite PEC</p>
<b>P28</b>	-	Camino E15: si prescrive di utilizzare dei canister che vengano messi in funzione nel momento in cui il flusso di off-gas venga deviato verso i carboni attivi ed il camino di diversione. I campioni prelevati saranno in seguito analizzati per la misura degli inquinanti emessi secondo le modalità previste dal PMC.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 8 Pag. 147)	SI	<p>Si veda T6.  Si veda nostra comunicazione: HydroChem Italia Srl (ex Tessengerlo Italia srl) - Invio documentazione volontaria del Gestore AIA DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 PROT. 015 del 13/02/2014</p> <p>Vedasi T3 Piano di attuazione PMC</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Ns. prot 020-DIRS del 20.02.2015 Comunicazione in merito alle prescrizioni evidenziate nel Parere istruttori E. Prot DVA -2014-0004630 del 21/02/2014 , CIPPC – 00-2014-000404 del 18/02/2014</p> <p>U.Prot.DVA-2015-0006616 del 11/03/2015 Trasmissione documentazione. Richiesta parere Commissione in merito alla “tecnica alternativa di campionamento sul camino E15”.</p>
<b>P29</b>	-	Camini E9 ed E10: si prescrive il monitoraggio del mercurio con frequenza almeno mensile.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 9 Pag. 147)	SI	<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P30</b>	-	Camini E1 (ex-E5N), ed E7 (ex-E5P): si prescrive che venga misurata e registrata in continuo la temperatura in uscita dai condensatori	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 10 Pag. 147)	-	<p>E1-E5N non attiva. E7-E5P non più presente in quanto è stata collettata al termocombustore E6-E55N.</p> <p>PEC del 23 Maggio 2014 – Aggiornamento Assetto emissivo in atmosfera- PROT060 –DIRS</p>
<b>P31</b>	-	Camino n.6: si prescrive un approfondimento analitico finalizzato a valutare le emissioni di PCDD/F, attraverso una campagna di misurazioni da effettuarsi nei primi sei mesi al fine di caratterizzare le emissioni microinquinanti e di orientare le successive periodicità di controllo.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 11 Pag. 147)	SI	<p>Prot. 079 – DIRS del 19.09.2013</p> <p>PROT. 015 del 13/02/2014 HydroChem Italia Srl (ex Tessengerlo Italia srl) - Invio documentazione volontaria del Gestore AIA DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012</p> <p>Rapporto Annuale 2013</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Ns. prot. int. 011 del 20.02.2015 comunicazione in merito alla frequenza di monitoraggio PCDD/F al camino E55 N TCB</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P32</b>	-	In caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.	PIC (Capitolo 8.5.1 Emissioni convogliate punto 12 Pag. 147)	SI	
<b>P33</b>	-	Il programma deve prevedere la verifica delle emissioni fuggitive delle pompe a tenuta meccanica e la sostituzione con pompe a trascinamento magnetico, con priorità per le pompe che trasferiscono benzene e toluene. La prima campagna di monitoraggio delle emissioni fuggitive deve consentire di individuare le pompe destinate ad essere sostituite con pompe a trascinamento magnetico.	PIC (Capitolo 8.4.2 Emissioni fuggitive e diffuse punto 2 Pag. 147)	SI	<p>Si veda comunicazione Piano emissioni fuggitive PROT 053 DIRS del 02/07/2013.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto annuale 2015 Prot.050- DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P34</b>	-	Si prescrivono i seguenti limiti di emissione in acqua (cfr. Allegato B.21 Planimetria delle reti fognarie e dei punti di emissione, 00123_ASBB21.pdf) (Vedasi tabelle Pag. 147/148/149)	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici punto 1, Pag. 147)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P35</b>	-	Per gli inquinanti presenti negli scarichi finali SF4 e SF5, non riportati nelle tabelle precedenti, il cui recettore è il Torrente Marmazza, si applicano i limiti riferiti allo scarico in acque superficiali di cui alle tabelle 3 e 3/A dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi.	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici punto 2, Pag. 150)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P36</b>	-	I controlli degli scarichi parziali (SF1, SF2 e SF3) delle acque recapitate alla rete fognaria di stabilimento per la verifica del rispetto dei limiti devono essere effettuati nei relativi punti di campionamento (dalla tubazione di invio) immediatamente a valle dei relativi trattamenti, prima della miscelazione, secondo le modalità indicate nel PMC.	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici punto 3, Pag. 150)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P37</b>	-	I controlli degli scarichi finali (SF4, SF5) delle acque recapitate al Torrente Marmazza per la verifica del rispetto dei limiti devono essere effettuati nei relativi pozzetti a valle della confluenza degli scarichi parziali, dopo la miscelazione, immediatamente a monte dello scarico nel torrente, secondo le modalità indicate nel PMC.	PIC (Capitolo 8.6 Scarichi idrici punto 4, Pag. 150)	SI	
<b>P38</b>	-	Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti.	PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti punto 1, Pag. 151)	SI	<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P39</b>	-	Modifiche ai quantitativi e alle tipologie dei rifiuti stoccati dovranno essere autorizzate dall'autorità competente.	PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti punto 2, Pag. 151)	-	
<b>P40</b>	-	Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti punto 3, Pag. 151)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P41</b>	-	Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.	PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti punto 4 Pag. 151)	SI	-
<b>P42</b>	-	Per quanto non espressamente prescritto, valgono comunque le pertinenti disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Valgono inoltre le disposizioni contenute nell'accordo europeo per il trasporto su strada di merci pericolose "ADR - Accord Dangereuses par Route".	PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti punto 6 Pag. 151)	SI	-
<b>P43</b>	-	Il Gestore si avvarrà del <u>deposito temporaneo</u> per tutte le altre categorie di rifiuto dichiarate (escluse quindi le categorie che effettueranno lo "stoccaggio", intendendo le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta). Il deposito temporaneo, il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, avverrà secondo il criterio temporale, ossia con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, purché venga garantito il rispetto delle condizioni di cui all'art. 18 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto a) Pag. 151)	SI	-
<b>P44</b>	-	Nell'avvalersi del deposito temporaneo, il gestore dovrà adempiere al divieto di miscelazione per i rifiuti pericolosi, come prescritto dal dlgs 152/06 e smi	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto b) Pag. 152)	SI	-
<b>P45</b>	-	Ogni eventuale variazione dei codici CER dei rifiuti, nonché ogni variazione delle aree di stoccaggio o di deposito temporaneo rispetto all'attuale planimetria, dovrà preventivamente essere	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo	SI	Nostro protocollo interno: 088-DIRS del 10/07/2014 Invio tramite PEC

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		comunicata all'Autorità Competente.	punto c) Pag. 152)		Area deposito temporaneo all'interno del cantiere di demolizione acido solforico prot.048-DIRS del 18/05/2016  Area deposito temporaneo terre da scavo nuova vasca VA7502 Prot.053-DIRS del 31.03.2017
<b>P46</b>	-	Al fine di una corretta gestione, il Gestore dovrà effettuare una tantum la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti prodotti identificandoli con il relativo codice europeo dei rifiuti (CER) e, comunque, ogni qual volta intervengano modifiche nel processo di produzione e/o materie prime ed ausiliarie che possano determinare variazioni della composizione dei rifiuti dichiarati.	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto d) Pag. 152)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot. 062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P47</b>	-	Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere eseguito in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto e) Pag. 152)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P48</b>	-	Fermi restando tutti gli adempimenti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. applicabili al caso in esame, il Gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche: f.1) f.2) f.3) f.4) f.5) f.6) f.7) f.8) f.9) f.10) f.11) f.12) f.13)	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto f) Pag. 152-153)	SI	DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 In Allegato la nota DVA-2014-019433 del 18/06/2014  Nostro protocollo interno: 095-DIRS del 24/07/2014 Riscontro nota DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 Invio tramite PEC
<b>P49</b>	-	Il Gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto g) Pag. 153)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P50</b>	-	Come specificato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha l'obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all'AC, tutti i certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate.	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto h) Pag. 153)	SI	<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P51</b>	-	<p>Si raccomanda il mantenimento di un SGA per la quantificazione annua dei rifiuti prodotti e per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi.</p> <p>Il Gestore sarà comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti normativi di riferimento.</p>	PIC (Capitolo 8.7.1 Deposito temporaneo punto i) j) Pag. 153)	SI	<p>Vedasi T10 - Programma delle misure per la prevenzione e l'avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti.</p> <p>PROT 053-DIRS del 02/07/2013</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p>



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2017 Prot.062-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P52</b>	-	Le garanzie finanziarie relative al deposito preliminare di rifiuti pericolosi devono essere adempiute nei confronti della Provincia di VCO. Dette garanzie devono essere tempestivamente adeguate alla presente AIA, secondo quanto disposto dallo stesso Ente.	PIC (Capitolo 8.7.2 Deposito preliminare, Punto 2, Pag. 153)	SI	<p>Provincia VCO PROT099-DIRS del 30.10.2013</p> <p>Provincia VCO PROT.5905 del 21.02.14</p> <p>Prot.001-DIRS del 18/01/2019</p> <p>Provincia VCO PROT.2634 del 07/02/2019</p> <p>Prot.018-DIRS del 21/02/2019</p> <p>Prot.026-DIRS del 12/03/2019</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.032-DIRS del 22/03/2019  Provincia VCO PROT.5838 del 20/03/2019  Provincia VCO PROT. 25804 del 20/12/2019
<b>P53</b>	-	Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e comunque nel rispetto dei limiti posti dalla classificazione acustica comunale.	PIC (Capitolo 8.8 rumore, Punto 1 Pag. 153)	SI	Vedasi T28 - Valutazione impatto acustico nei confronti dell'ambiente esterno.
<b>P54</b>	-	Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il gestore dovrà dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.	PIC (Capitolo 9 manutenzione straordinaria e ordinaria, Punto 1 Pag. 154)	SI	Vedasi T13- piano di controllo, verifica e manutenzione delle apparecchiature rilevanti per l'ambiente.  PROT052-DIRS del 02/07/2013
<b>P55</b>	-	Il Gestore, inoltre, dovrà disporre di macchinari di riserva per quanto riguarda i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali in caso di effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. Il Gestore dovrà altresì registrare, su apposito registro di manutenzione, l'attività effettuata. In caso di arresto d'impianto per l'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovrà inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio all'Ente di Controllo.	PIC (Capitolo 9 manutenzione straordinaria e ordinaria, Punto 2 Pag. 154)	SI	Nostro protocollo interno: 112-DIRS del 10/06/2015 Invio tramite PEC
<b>P56</b>	-	In caso di malfunzionamenti, il gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si	PIC 9.1 (Capitolo	SI	-

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione all'Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.	malfunzionamenti Punto 1 Pag. 154)		
<b>P57</b>	-	Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. A tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali.	PIC (Capitolo 9.1 malfunzionamenti Punto 2 Pag. 154)	SI	-
<b>P58</b>	-	Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, all'Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.	PIC (Capitolo 9.1 malfunzionamenti punto 3 Pag. 154)	SI	Nostro prot. 013-DIRS del 21/01/2017 – Segnalazione evento incidentale  Nostro prot. 020 DIRS del 03/02/2017 – Report finale evento Fotoclorurati  Nostro prot. 084-DIRS del 26/08/2021 – Segnalazione evento incidentale Acido Cloridrico  Nostro prot. 085-DIRS del 27/08/2021 - Comunicazione ai

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>sensi dell'art.242 comma 1 D.Lgs. 152_06</p> <p>Nostro prot. 086-DIRS del 26/08/2021 - Aggiornamento attività a seguito dell'evento incidentale ai sensi del punto 11.13.5 dell'AIA</p> <p>Nostro prot. 089-DIRS del 20/09/2021 – Report finale evento Acido Cloridrico</p>
<b>P59</b>	-	In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.	PIC (Capitolo 9.1 malfunzionamenti Punto 4 Pag. 154)	SI	<p>Nostro prot. 013-DIRS del 21/01/2017 – Segnalazione evento incidentale</p> <p>Nostro prot. 020 DIRS del 03/02/2017 – Report finale evento Fotoclorurati</p> <p>Nostro prot. 034 DIRS del 02/03/2017 – Trasmissione documentazione dell'analisi dell'evento incidentale del 20.01.2017 – Impianto Fotoclorurati</p> <p>Nostro prot. 084-DIRS del</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>26/08/2021 – Segnalazione evento incidentale Acido Cloridrico</p> <p>Nostro prot. 086-DIRS del 26/08/2021 - Aggiornamento attività a seguito dell'evento incidentale ai sensi del punto 11.13.5 dell'AIA</p> <p>Nostro prot. 085-DIRS del 27/08/2021 - Comunicazione ai sensi dell'art.242 comma 1 D.Lgs. 152_06</p> <p>Nostro prot. 089-DIRS del 20/09/2021 – Report finale evento Acido Cloridrico</p>
<b>P60</b>	-	Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati nell'AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.	PIC Capitolo 10 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi punto 1 Pag. 156)	SI	-
<b>P61</b>	-	In riferimento al par. 5.14 si prescrive il monitoraggio con cadenza almeno annuale sullo stato di conservazione dell'amianto presente nell'impianto industriale e la comunicazione degli esiti all'autorità di controllo e agli enti competenti.	PIC (Capitolo 10 Prescrizioni da altri procedimenti	SI	<p>Rapporto Annuale 2013</p> <p>Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Nostro protocollo interno: 057-</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			autorizzativi Punto 2 Pag. 156)		DIRS del 08.05.2014 Invio tramite PEC  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P62</b>	-	Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore e approvato da ISPRA, già individuato quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce	PIC (Capitolo 12 Piano di monitoraggio e	SI	-

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		<p>parte integrante dell'AIA per l'impianto in riferimento. Nell'attuazione di suddetto piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA, alla Provincia e ai Comuni interessati;</li> <li>• comunicazione all'autorità competente per il controllo ISPRA ed ARPA territorialmente competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;</li> <li>• tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.</li> </ul> <p>Le modalità per suddette comunicazioni sono contenute nel PMC allegato al presente parere.</p> <p>Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.</p>	controllo, Pag. 157)		
<b>P63</b>	-	<p>Il rilascio dell'AIA comporta l'assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo Economico e con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti.</p> <p>Inoltre, le prescrizioni in materia di rifiuti possono comportare l'obbligo di fidejussioni a carico del gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali.</p> <p>L'Autorità Competente, in sede di rilascio dell'AIA stabilisce</p>	PIC (Capitolo 14 Salvaguardie finanziarie e sanzioni Pag. 157)	SI	<p>Comunicazione PROT004-DIRS del 11/01/2013 (Vedasi T1)</p> <p>Comunicazione PROT006-DIRS del 10/01/2014 (Vedasi T14)</p> <p>Prot. 003del 15.01.2014 Provincia del VCO richiesta modifiche</p> <p>Provincia VCO PROT.5905 del 21.02.14</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		eventuali prescrizioni di natura finanziaria. Il quadro sanzionatorio è altresì definito dal decreto legislativo n. 59 del 2005 e dalle norme ambientali vigenti e applicabili all'esercizio dell'impianto.			Prefettura di Verbania prot. Uscita del 19.01.2015 nr. 0001544 Sanzione amministrativa  Ns. Prot.int. 049-DIRS del 23/02/2015 Ricevuta di pagamento Sanzione amministrativa
<b>P64</b>	-	I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la possibilità della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente del rispetto delle norme vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.	PMC (Capitolo Premessa Pag. 4)	SI	PROT174-DIRS del 18/10/2015 Progetto adeguamento piani accesso E6 – E1A  Verbale ARPA VS40-16_F0605 del 16/05/2016 – Accettazione progetto di adeguamento come da ns. prot.174-DIRS del 18/10/2015.  PROT089-DIRS del 26/08/2016 Riscontro al verbale VS 194/2016 ed al verbale VS 40/16/F0605 – Adeguamento piani di Servizio di accesso ai punti di campionamento E6 ed E9  Verbale ARPA VS269-16 del 10/10/2016 – Richiesta modifica corrimano piano di servizio



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					punto di campionamento E6  PROT.118-DIRS del 14/11/2016 Riscontro al Verbale VS 269/2016 – Adeguamento Piano di Servizio E6-exE55N
<b>P65</b>	-	Per quanto non specificato nel presente piano di monitoraggio e controllo resta valido quanto indicato dal gestore nel documento allegato alle integrazioni (prot. CIPPC-00-2010-0001247 del 17.06.2010) Domanda 30: Proposta di piano di monitoraggio e controllo”	PMC (Capitolo Premessa Pag. 4)	SI	-
<b>P66</b>	-	Obbligo di esecuzione del Piano. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di manutenzione e calibrazione come riportato nel PMC.	PMC (Capitolo Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano Pag. 4)	SI	Vedasi T3- Piano di attuazione e adeguamento al PMC
<b>P67</b>	-	Divieto di miscelazione. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima che tale miscelazione abbia luogo.	PMC (Capitolo Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del piano Pag. 4)	SI	-
<b>P68</b>	-	Funzionamento dei sistemi. Tutti i sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere Operabili durante l'esercizio dell'impianto; in caso d'indisponibilità degli stessi, sia per guasto ovvero per necessità di manutenzione e/o calibrazione, l'attività stessa dovrà essere condotta con sistemi di	PMC (Capitolo Prescrizioni generali di riferimento per l'esecuzione del	SI	-

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		<p>monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della funzionalità del sistema principale.</p> <p>Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo: punto1: in caso di indisponibilità delle misure in continuo il gestore, oltre ad informare tempestivamente l'autorità di controllo, è tenuto ad eseguire valutazioni alternative analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati concorrono ai fini della verifica del carico inquinante annuale dell'impianto esercito;</p> <p>Punto 2: la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui è destinata ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la linearità, la stabilità, l'incertezza nonché le modalità e le condizioni di utilizzo. Inoltre l'insieme delle apparecchiature che costituiscono il sistema di rilevamento deve essere realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato, in tutte le condizioni ambientali e di progetto; a tale scopo il gestore deve stabilire delle norme di sorveglianza e le relative procedure documentate che attraverso controlli funzionali periodici registrati verifichino la continua idoneità all'utilizzo e quindi all'affidabilità del rilievo.</p> <p>Qualora per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilità del dato ad uno specifico strumento, il gestore dovrà darne comunicazione preventiva all'Ente di controllo. La notifica dovrà essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologia, le conseguenze sulla misurazione e le proposte</p>	piano Pag. 5)		

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		di eventuali alternative. Dovrà essere prodotta, anche la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” con l’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.			
<b>P69</b>	Frequenza quadrimestrale	Procedure gestionali e organizzative. Il gestore deve dotarsi di un “registro degli adempimenti AIA” nel quale annotare tutte le scadenze previste dall’autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi che consentono la tracciabilità della corrispondenza e delle attività svolte. Il contenuto di siffatto registro dovrà essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il documento di aggiornamento periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovrà essere compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di febbraio, giugno, ottobre.	PMC (Capitolo Prescrizioni generali di riferimento per l’esecuzione del piano, Pag. 5)	SI	<p>Nostro protocollo interno: PROT.100-DIRS Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 023-DIRS del 28.02.2014 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 083-DIRS del 27/06/2014 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 122-DIRS del 31/10/2014 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 057-DIRS del 27/02/2015 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 117-DIRS del 30/06/2015 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 182-DIRS del 30/10/2015</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 025-DIRS del 28/02/2016 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 070-DIRS del 23/06/2016 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 107-DIRS del 25/10/2016 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 028-DIRS del 20/02/2017 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 092-DIRS del 30/06/2017 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 163-DIRS del 30/10/2017 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 031-DIRS del 28/02/2018 Invio tramite PEC</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Nostro protocollo interno: 074-DIRS del 25/06/2018 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 114-DIRS del 23/10/2018 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 016-DIRS del 14/02/2019 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 068-DIRS del 01/07/2019 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 113-DIRS del 11/11/2019 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 022-DIRS del 02/03/2020 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 047-DIRS del 30/06/2020 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 084-</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>DIRS del 02/11/2020 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 032- DIRS del 08/03/2021 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 071- DIRS del 12/07/2021 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 103- DIRS del 08/11/2021 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 016- DIRS del 04/03/2022 Invio tramite PEC</p> <p>Nostro protocollo interno: 041- DIRS del 16/06/2022 Invio tramite PEC</p>
<b>P70</b>	-	Il gestore deve utilizzare combustibili di caratteristiche qualitative conformi a quanto riportato nel D.lgs 152/06 e s.m.i. e pertanto deve produrre documentazione sulle analisi delle caratteristiche dei combustibili per ciascun lotto venduto sul territorio nazionale come specificato nel seguito con campionamenti significativi dei combustibili bruciati in caso di miscelazione di diverse tipologie	PMC (Capitolo 1.4 Caratteristiche dei combustibili Pag. 9)	SI	-
<b>P71</b>	-	Registro segnalazioni effettuate dalla popolazione in merito a	PMC (Capitolo	SI	Predisposto registro interno

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		episodi riconducibili alle emissioni odorigene.	7 Emissioni odorigene, Pag.42)		delle segnalazioni.
<b>P72</b>	-	Il gestore deve altresì gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e amministrativo attraverso la compilazione del registro carico/scarico, del FIR con archiviazione della 4° copia firmata dal destinatario per accettazione e del MUD.	PMC (Capitolo 5 Rifiuti, Pag. 10)	SI	-
<b>P73</b>	Continua	Sullo scarico SF4 vengono effettuate delle misure di pH, misure di redox per la determinazione del Cl <sub>2</sub> e misure di TOC per la determinazione del carbonio organico totale.	PMC (Capitolo 4 emissioni in acqua Pag.33)	SI	PROT079-DIRS del 19.09.2013
<b>P74</b>	All'utilizzo	Compilare tabella "consumo di combustibili".	PMC (capitolo 1.3 consumo di combustibili, Pag.9)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P75</b>	Alla ricezione	Compilare tabella “consumo delle principali materie prime e ausiliarie”.	PMC (Capitolo 1.2 consumo/utilizzo di materie prime e ausiliarie, Pag.7/8)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P76</b>	Continua	Monitoraggio e controllo come da tabella: scarichi finali SF1,SF2, SF3,SF4 e SF5.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag. 34/35/36/37)	SI	DCS di reparto.
<b>P77</b>	Continua	Compilare Tabella “sistemi di trattamento fumi“.	PMC (Capitolo 3.1.2 controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 26)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  PEC del 23 Maggio 2014 – Aggiornamento Assetto emissivo in atmosfera- PROT060 –DIRS.
<b>P78</b>	Continua	Monitoraggio della temperatura minima in camera di combustione.	PMC (Capitolo 3.1.3 termocombustor e Pag. 26)	SI	DCS di reparto.
<b>P79</b>	Continua	Controllo come da tabella “monitoraggio e controlli da effettuare per le emissioni diffuse in atmosfera”.	PMC (Capitolo 3.2 emissioni)	SI	PROT080-20.09.2013 Richiesta di aggiornamento, modifica, adempimenti di prescrizioni

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			fuggitive e diffuse, Pag. 27)		<p>contenuto in AIA. Vedasi comunicazione ISPRA del 16.10.2013 PROT.0041237</p> <p>Risposta da ISPRA PROT. DVA-2013-0024819 del 30.10.2013 Prot. interno: 055 del 30.10.2013</p> <p>Vedasi comunicazione del Gestore Prot 019 del 15.11.2013</p> <p>Vedasi Comunicazione Gestore del 13.02.2014 PROT.015-DIRS</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P80</b>	Giornaliera	Compilare tabella “Produzioni cloro, soda e acido cloridrico”.	PMC (Capitolo 1.1 Generalità di stabilimento, Pag.6 /7)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P81</b>	Giornaliera	Compilare tabella “consumo delle principali materie prime e ausiliarie”.	PMC (Capitolo 1.2 Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie, Pag.7)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P82</b>	Giornaliera	Compilare tabella “consumo di combustibili”.	PMC (capitolo 1.3 consumo di combustibili, Pag.9)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P83</b>	Giornaliera	Compilare tabella “consumi idrici”.	PMC (capitolo 2.1 consumo idrico Pag.11)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P84</b>	Giornaliero	Registrazione quotidiana della produzione e consumi energetici (vapore prodotto)	PMC (Capitolo 2.2 Produzione e consumi energetici Pag. 12)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P85</b>	Giornaliero	Controllo pompe Flight usate per la deviazione delle acque di raffreddamento afferenti allo scarico SF5 al bacino di raccolta da 4000 m <sup>3</sup> .	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag. 39)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P86</b>	Giornaliero	Monitoraggi e controlli come da tabella “sistemi di depurazione”	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag. 38/39	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P87</b>	Giornaliera	Controllo come da tabella “monitoraggio e controlli da effettuare per le emissioni diffuse in atmosfera”	PMC (Capitolo 3.2 emissioni fuggitive e diffuse Pag. 27/28)	SI	PM002-PM003 della PA05 PROT 079- DIRS del 19/09/2013. Vedasi comunicazione ISPRA del 16.10.2013 PROT.0041237. Vedasi comunicazione del Gestore Prot 019 del 15.11.2013.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P88</b>	Settimanale	Monitoraggio e controllo come da tabella “monitoraggio a monte dello stabilimento sul torrente Marmazza”	PMC (Capitolo 4 emissioni in acqua Pag. 38)	SI	Report laboratorio interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P89</b>	Settimanale	Controllo mercurio nell'HCl di Sintesi.	PMC (Capitolo3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 21)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018
<b>P90</b>	Settimanale	Comparazione con misurazione effettuata in laboratorio interno con strumentazione tarata con soluzione campione per i misuratori pH, redox, TOC.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag.39)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P91</b>	Mensile	Il gestore deve costantemente verificare ispezionando mensilmente i serbatoi e i bacini di contenimento degli stessi e nel caso si riscontrino perdite di tenuta della pavimentazione e/o dalla cordonatura, il gestore deve immediatamente porre in essere tutte le attività necessarie per la riparazione del difetto riscontrato e riparare entro il mese successivo qualunque difetto riscontrato. Il personale deve annotare sul registro delle manutenzioni, l'evento, il tempo di intervento, la riparazione e /o le manovre di contenimento eseguite e l'esito finale.	PMC (Capitolo 9.1 monitoraggi serbatoio e pipe-way Pag. 44)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P92</b>	Mensile	Compilare tabella “produzioni di idrocarburi alogenati”	PMC (Capitolo 1.1 Generalità di stabilimento Pag.6 )	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P93</b>	Mensile	Compilare tabella “consumo delle principali materie prime e ausiliarie”.	PMC (Capitolo 1.2 Generalità di stabilimento Pag.8/9)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
<b>P94</b>	Mensile	Il gestore deve prevedere un controllo sull'idrogeno autoprodotta e utilizzato come combustibile al fine di rilevare l'eventuale presenza di mercurio nel combustibile inviato alla caldaia.	PMC (Capitolo 1.4 Caratteristiche dei combustibili, Pag. 9)	SI	Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P95</b>	Mensile	Produrre scheda tecnica sul metano, olio combustibile, gasolio.	PMC (Capitolo 1.4 Caratteristiche dei combustibili, Pag. 9/10)	SI	Scheda tecnica da fornitore  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P96</b>	Mensile	Compilare tabella “consumi idrici”.	PMC (capitolo 2.1 consumo idrico Pag.11)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P97</b>	Mensile	Controllo della presenza di cloroformio nelle acque dei pozzi in funzioni.	PMC (Capitolo 2.1 Consumi idrici Pag. 11)	SI	Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P98</b>	Mensile	Compilare tabelle relative alle “produzioni e ai consumi energetici.”	PMC (capitolo 2.2 consumo energetici Pag.12)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P99</b>	Mensile	Provvedere agli autocontrolli sull'emissione convogliate.	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 18)	SI	Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Nostro protocollo interno: 097-DIRS del 29/07/2014 Equivalenza Metodi analitici Invio tramite PEC

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P100</b>	Mensile	Campagna di monitoraggio con cadenza mensile della durata di un anno per verificare HCl nei camini E1A e E33A. Se assente, la frequenza sarà da mensile a semestrale	PMC (Capitolo3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in	SI	<p>PROT 079 – DIRS del 19/09/2013</p> <p>Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			aria Pag. 20)		<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P101</b>	Mensile	Campagna di monitoraggio IPA, PCB e PCDD/D camino E55N div.	PMC		PROT080-DIRS del 20.09.2013

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		In casi di assenza di tali composti i controlli non saranno più attuati altrimenti la frequenza di monitoraggio non cambia.	(Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 21)		Emissione d'emergenza la cui attivazione non è programmabile.
<b>P102</b>	Mensile	Compilare tabella "sistemi di trattamento fumi"	PMC (Capitolo 3.1.2 controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 26)	SI	<p>Sistema informatico interno e Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P103</b>	Mensile	Compilare tabelle: "Emissioni eccezionali in condizioni prevedibili e imprevedibili".	PMC (Capitolo 3.2 Emissioni fuggitive e diffuse, Pag. 28/29)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P104</b>	Mensile	Monitoraggio e controllo come da tabella: "Emissioni poco significative in atmosfera".	PMC (Capitolo3.3 Emissioni poco significative Pag. 29/30)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P105</b>	Mensile	Monitoraggio e controllo come da tabella: scarichi finali SF1, SF2, SF3, SF4 e SF5.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag. 34/35/36/37)	SI	<p>Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021 Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P106</b>	Mensile	Controllo giacenze rifiuti e compilazione tabelle; Monitoraggio delle aree di deposito temporaneo e Monitoraggio delle aree di deposito preliminare e messa in riserva	PMC (Capitolo 5 Rifiuti Pag.40)	SI	Sistema informatico interno.  Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P107</b>	Mensile	Compilare le tabelle inerenti ai sistemi di controllo delle fasi critiche di processo e interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari.	PMC (Capitolo 9 impianti e apparecchiature critiche Pag.43)	SI	<p>Sistema informatico interno.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P108</b>	Primi tre mesi	Indagine COV sui camini E1A ed E33A.	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 20)	SI	<p>Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P109</b>	Primi tre mesi	Indagine SOT camino E55Ndiv.	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 21)	NO	<p>Emissione d'emergenza la cui attivazione non è programmabile.</p> <p>PROT080-DIRS del 20.09.2013</p>
<b>P110</b>	Primi tre mesi	Indagine VOC al camino E3Q.	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 25)	-	Emissione collettata al termocombustore (E55N)
<b>P111</b>	Mensile per 6 mesi. Dopo 6 mesi trimestrale <sup>(a)</sup>	<p>Monitoraggio e controllo come da tabella: scarichi finali SF1.</p> <p>(a)La frequenza degli autocontrolli potrà essere rimodulata da mensile a trimestrale solo ad evidente assenza di tali composti nello scarico.</p>	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag. 34/35/36/37)	SI	<p>Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P112</b>	Mensile per 6 mesi. Dopo 6 mesi trimestrale	Controllo delle emissioni convogliate “sfiati”.	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria Pag. 21/22/23/24/25)	SI	Vedasi T6 - Piano di miglioramento delle emissioni in atmosfera. PROT073-DIRS del 5.09.2013 - Aggiornamento del Piano di Miglioramento delle Emissioni in Atmosfera.  Rapporto Annuale 2013



Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P113</b>	6 mesi	Campagna di monitoraggio della durata di 6 mesi PCDD/F al camino E55N. Controllo non più attuato se si evidenzia l'assenza di tali composti altrimenti, la frequenza di monitoraggio resterà	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni	SI	PROT 079 – DIRS del 19/09/2013

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
		invariata.	convogliate in aria, Pag. 19)		<p>Rapporto di Prova Laboratorio esterno accreditato.</p> <p>Documentazione integrativa volontaria del Gestore, PROT 015 - DIRS</p> <p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Ns. Prot. Int 011 – DIRS del 20.02.2015 Comunicazione in merito alla frequenza di monitoraggio PCDD/F al Camino E55 N TCB</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P114</b>	All' accadimento	In caso di fermata o anomalie al termo combustore il gestore dovrà darne comunicazione entro 8 ore. Alla conclusione dell'accadimento il gestore dovrà fornire entro 72 ore una relazione.	PMC (Capitolo 3.1.3 Termocombustore, Pag. 26)	SI	ISPRA prot. 09285 del 26/02/2015 Richiesta informazioni su fermata Termocombustore Nostro protocollo interno: 055-DIRS del 11/03/2015 Invio tramite PEC (Comunicazione in merito ai chiarimenti richiesti dall'Ente di Controllo ISPRA con prot. n. 09285 del 26/02/2015 in merito alle fermate Termocombustore (TCB).)
<b>P115</b>	Primo rapporto annuale	Elenco aggiornato delle coordinate dei scarichi idrici.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua, Pag. 30)	SI	<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P116</b>	Primo rapporto Annuale	Deve essere trasmesso l'elenco aggiornato delle coordinate di tutti i punti principali di emissione convogliata.	PMC (Capitolo 3.1 emissioni convogliate, Pag. 12)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P117</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sulle produzioni annuali.	PMC (Capitolo 1.1 generalità di stabilimento, Pag. 6)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P118</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sul consumo delle principali materie prime e ausiliarie.	PMC (Capitolo 1.2 Consumo /utilizzo di materie prime ed ausiliarie, Pag. 7)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021 Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P119</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sul consumo di combustibili.	PMC (Capitolo 1.3 Consumo di combustibili, Pag. 9)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P120</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sulle informazioni tecniche del metano, olio combustibile e gasolio.	PMC (Capitolo 1.4 Caratteristiche dei combustibili, Pag. 10)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Ns prot. 075- DIRS del 20/06/2014 –Eliminazione olio combustibile da caldaia Siccat  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P121</b>	Annuale	Provvedere alle prescrizioni previste in tabella in merito alle pratiche di monitoraggio e controllo sui serbatoi e le linee di distribuzione dell'olio combustibile e del gasolio.	PMC (Capitolo 1.4 Caratteristiche dei combustibili, Pag. 11)	SI	Ns prot. 075- DIRS del 20/06/2014 –Eliminazione olio combustibile da caldaia Siccato
<b>P122</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare il rapporto riassuntivo sui consumi idrici.	PMC (Capitolo 2.1Consumi idrici, Pag. 11)	SI	<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017</p>

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020 Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P123</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare il rapporto riassuntivo sulla produzione e consumi energetici.	PMC (Capitolo 2.2 Produzione e consumi energetici, Pag. 12)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P124</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sul controllo emissioni dai punti di emissione convogliata.	PMC (Capitolo 3.1.2 Controllo delle emissioni convogliate in aria, Pag. 18)	SI	<p>Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014</p> <p>Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015</p> <p>Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016</p> <p>Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017</p> <p>Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018</p> <p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p>

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P125</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare e presentare una relazione tecnica sulle anomalie, procedure attivate e impatto ambientale al termocombustore (da inserire nel rapporto annuale)	PMC (Capitolo3.1.3 Termocombustore Pag. 26)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P126</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sui monitoraggi e controlli da effettuare per le emissioni diffuse in atmosfera.	PMC (Capitolo 3.2 Emissioni fuggitive e diffuse, Pag. 27)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P127</b>	Annuale (30 Aprile)	Rapporto sui risultati delle 6 campagne di rilevazione ambientali sull'inquinante mercurio in sala celle.	PMC (Capitolo 3.2 Emissioni fuggitive e diffuse, Pag. 29)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P128</b>	Annuale	Controllo dei sistemi di abbattimento delle emissioni (da inserire	PMC (Capitolo	SI	Rapporto Annuale 2013

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
	(30 Aprile)	nel rapporto annuale)	3.2 Emissioni fuggitive e diffuse Pag. 29)		Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P129</b>	Annuale (30 Aprile)	Controlli ambientali per le emissioni diffuse da reparto cloro aromatici (da inserire nel rapporto annuale).	PMC (Capitolo 3.2 Emissioni fuggitive e diffuse Pag. 29)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P130</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sui monitoraggi e controlli da effettuare per le emissioni poco significative in atmosfera.	PMC (Capitolo 3.3 Emissioni poco significative Pag. 29)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P131</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sui controlli agli scarichi idrici.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag.34)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P132</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sul monitoraggio a monte dello stabilimento sul torrente Marmazza.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag.38)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P133</b>	Annuale (30 Aprile)	Compilare rapporto riassuntivo sui sistemi di depurazione.	PMC (Capitolo 4 Emissioni in acqua Pag.38)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021 Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P134</b>	Annuale	Caratterizzazione dei rifiuti ad ogni cambio di composizione o ogni 12 mesi.	PIC (Capitolo 8.7 Rifiuti Pag.151)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014 Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag)</i> <i>PI (pag)</i> <i>PMC (pag)</i> <i>ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P135</b>	Annuale (30 Aprile)	Comunicazione nel rapporto annuale dei risultati dei controlli in materia di rifiuti.	PMC (Capitolo 5 Rifiuti Pag.41)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P136</b>	Annuale (30 Aprile)	Comunicare nel rapporto annuale i risultati controlli emissioni acustiche.	PMC (Capitolo 6 Emissioni acustiche Pag.41)	SI	Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022
<b>P137</b>	Annuale	Trasmettere un <i>Rapporto Annuale</i> in cui siano indicate la sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori.	PMC (Capitolo 7 Emissioni odorigene,	SI	07/03/2014 PROT.024- DIRS Programma odori proposto a ISPRA e ARPA

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
			Pag.42)		20/06/2014 PROT.070- DIRS Valutazione del disturbo olfattivo
<b>P138</b>	07-2013 e con successiva cadenza annuale	Elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal punto di vista ambientale.  Esiti dell'attuazione del programma dei controlli, delle verifiche e delle manutenzioni dei componenti del punto precedente.	PMC (Capitolo 9 impianti e apparecchiature critiche, Pag. 43)	SI	PEC del 2 luglio 2013 Piano di controllo, verifica e manutenzione delle apparecchiature rilevanti per l'ambiente - PROT 052 DIRS  Nostro protocollo interno: 086-DIRS del 02/07/2014 Aggiornamento impianti e apparecchiature critiche Invio tramite PEC
<b>P139</b>	Annuale	Si prescrive il monitoraggio con cadenza <b>almeno</b> annuale sullo stato di conservazione dell'amianto presente in impianto industriale e la comunicazione degli esiti all'Autorità di Controllo e agli Enti competenti.	PIC (Capitolo 10 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi, punto 2, pag. 156)	SI	Rapporto Annuale 2013 Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018

<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					<p>Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019</p> <p>Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020</p> <p>Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021</p> <p>Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022</p>
<b>P140</b>	Primo rapporto annuale successivo	Qualora nell'area di proprietà dovessero essere effettuate ulteriori indagini di caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo, il primo rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette attività dovrà contenere una sintesi delle attività effettuate e dei relativi risultati.	PMC (Capitolo 8 Acque sotterranee, suolo e sottosuolo, Pag. 43)	-	<p>Ricorso TAR 13.02.2013</p> <p>Notifica Avvocatura distrettuale dello Stato Torino il 14.02.2013 e ISPRA il 14.02.2013</p> <p>Nostra comunicazione protocollo interno: PROT 079 – DIRS del 19/09/2013</p> <p>Risposta da ISPRA PROT. DVA-2013-0024819 del 30.10.2013 Prot. interno: 055 del 30.10.2013</p> <p>Rapporto Annuale 2013</p>



<b>Obbligo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Descrizione della prescrizione</b>	<b>Sorgente</b>	<b>ATTUATA</b>	<b>EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA</b>
<i>Sigla</i>	<i>Data</i>	<i>Riportare testo prescrizione</i>	<i>DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC</i>	<i>SI / NO</i>	<i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>
					Prot.047- DIRS del 30/04/2014  Rapporto Annuale 2014 Prot: 088-DIRS del 30/04/2015  Rapporto Annuale 2015 Prot.050-DIRS del 29/04/2016  Rapporto Annuale 2016 Prot.062-DIRS del 28/04/2017  Rapporto Annuale 2017 Prot.057-DIRS del 30/04/2018  Rapporto Annuale 2018 Prot.047-DIRS del 29/04/2019  Rapporto Annuale 2019 Prot. 032-DIRS del 30/04/2020  Rapporto Annuale 2020 Prot. 047-DIRS del 30/04/2021  Rapporto Annuale 2021 Prot. 031-DIRS del 30/04/2022

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif. (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
11/01/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  ISPRA Direzione Generale	Art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.	T1-T2	Nostro protocollo interno: 004-DIRS. Attuazione AIA Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'articolo 8 comma 1 del decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Invio tramite corriere.
19/04/2013	ISPRA Direzione Generale	Nota criticità PMC.	-	Nostro protocollo interno: 034-DIRS. Nota descrittiva di tutte le criticità del PMC. Invio tramite PEC.
18/06/2013	MATTM - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche	Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di lavori comportanti scavi all'interno dell'area Tessenderlo Italia Srl nel sito di Pieve Vergonte (VB) derivanti da prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).	-	Nostro protocollo interno: 045-DIRS  Invio cartaceo mezzo corriere espresso.
01/07/2013	ISPRA Direzione Generale	Invio documentazione AIA secondo richieste PMC: Piano di Attuazione PMC, Programma di ispezione della rete fognaria, Piano di controllo, verifica e Manutenzione app. rilevanti per ambiente.	T3-T12-T13	Nostro protocollo interno: 052-DIRS  Invio tramite cartaceo e tramite corriere.
01/07/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Invio documentazione AIA secondo richieste PIC: Cronoprogramma di controllo dei Serbatoi di Stoccaggio, Cronoprogramma di adeguamento dei Bacini di contenimento, Piano di miglioramento delle emissioni in atmosfera, Piano dettagliato di installazione di Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni (SME), Programma di ispezione delle emissioni diffuse e fuggitive, Programma delle misure per la prevenzione e l'avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti	T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T11	Nostro protocollo interno: 053-DIRS  Invio tramite cartaceo e tramite corriere.

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
09/07/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 08/07/2013 e 09/07/2013 inizio evento.	P114	Nostro protocollo interno: 057-DIRS Invio tramite FAX.
09/07/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 09/07/2013 chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: PROT 058-DIRS Invio tramite FAX.
12/07/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 11/07/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: PROT 059 – DIRS. Invio tramite FAX.
22/07/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Cambio denominazione sociale da Tessenderlo Italia Srl a Hydrochem Italia srl.	-	Comunicazione tramite PEC del 22.07.2013
24/07/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 23/7/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: PROT 060 DIRS Invio tramite FAX.
30.07.2013	Ministero dell'Ambiente Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale Regione Piemonte Direzione Ambiente Settore Grandi Rischi Industriali Prefettura - Ufficio Territoriale Comune di Pieve Vergonte Provincia del VCO Comitato Tecnico Regionale c/o Direzione Interregionale VV.F. per il Piemonte e per la Valle d'Aosta Comando Provinciale VV.F. VCO	Trasmissione aggiornamento documento di Notifica e Allegato V - Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori.	-	Nostro protocollo interno Prot. n° 061 – DIRS del 30.07.2013

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
01/08/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 31/7/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: PROT-062 DIRS Invio tramite FAX.
08/08/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 08/08/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: PROT 066 – DIRS. Invio tramite FAX.
23/08/2013	Regione Piemonte - Direzione Ambiente Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali	Invio Documenti compilati per anagrafica Regionale.	-	Nostro protocollo interno: PROT068 – DIRS Invio tramite PEC.
05/09/2013	ISPRA Direzione Generale	Richiesta accreditamento per accesso area riservata “Stanza di lavoro virtuale Controlli AIA”.	-	Nostro protocollo interno: PROT 072 – DIRS. Invio tramite PEC del 05/09/2013.
05/09/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale ARPA DIP.VCO	Aggiornamento del Piano di Miglioramento delle Emissioni in Atmosfera.	T6-T24- P112	Nostro protocollo interno: PROT 073 – DIRS. Invio tramite PEC del 05/09/2013.
19.09.2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale ARPA DIP.VCO	Proposte di attuazione PMC.	P73- P31- P87- P100- P113	Nostro protocollo interno: PROT 079 – DIRS del 19.09.2013
19.09.2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale ARPA DIP.VCO	Comunicazione di manutenzione impianto cloro aromatici e centrale termica.	P114	Nostro protocollo interno: PROT 081 – DIRS Invio tramite PEC.
27.09.2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Richiesta di aggiornamento, modifica, adempimenti di prescrizioni contenuto in AIA.	P25-P79- P101- P109	Nostro protocollo interno: PROT 080 – DIRS PEC del 27/09/2013
11.10.2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento Termocombustore.	P114	Nostro protocollo interno: PROT088 – DIRS Invio tramite FAX.
14.10.2013	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Comunicazione di ripristino termocombustore.	P114	Nostro protocollo interno: PROT089 – DIRS.

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ISPRA Direzione Generale			Invio tramite FAX.
30.10.2013	Provincia del VCO	Adeguamento garanzie fideiussorie come previste in AIA.	P14-P52	PROT099-DIRS del 30.10.2013
31/10/2013	Gestore MATTM DVA Div IV AIA ARPA Piemonte ARPA VCO	Controlli AIA-Hydrochem-VB-pvergonte-ottemperanza- invio documento di aggiornamento periodico (DAP) ottobre 2013.	P69	Nostro protocollo interno: PROT.100-DIRS Invio tramite PEC
06/11/2013	Provincia del VCO Settore V	Trasmissione documenti originali della Garanzia finanziaria Deposito Preliminare D15 – Polizza n. 2026598.	P63	Nostro protocollo interno: 105-DIRS Invio consegna a mano
12/11/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 12/11/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: 107-DIRS Invio tramite FAX.
15/11/2013	ISPRA Direzione Generale	DECRETO 221 12/12/12 AIA HydroChem Italia Pieve Vergonte - DEFINIZIONE MODALITA TECNICHE ATTUAZIONE PMC	T3	Nostro protocollo interno:109-DIRS Invio tramite PEC
29/11/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali Comune di Pieve Vergonte p.c. ISPRA Direzione Generale	Esecuzione lavori di manutenzione rete ferroviaria interna comportanti scavi all'interno dell'area HydroChem Italia Srl nel sito di Pieve Vergonte (VB).	T5 P23 P24	Nostro protocollo interno:113-DIRS Invio tramite PEC
29/11/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c. ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 29/11/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: 114-DIRS Invio tramite FAX.
16/12/2013	MATTM - Div IV Rischio rilevante e AIA	Esecuzione scavi all'interno dell'area HydroChem Italia Srl nel sito di Pieve Vergonte (VB) derivanti da prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).	T5 P23 P24	Nostro protocollo interno:115-DIRS Invio tramite PEC
17/12/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c. ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 17/12/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: 119-DIRS Invio tramite FAX.
23/12/2013	ISPRA Direzione Generale c.a. Ing. Alfredo Pini MATTM Direzione Generale	Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB) –	T22	Nostro protocollo interno:121-DIRS Originale cartaceo mezzo posta e copia tramite PEC

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Valutazione Ambientali c.a. Ing. A. Milillo	Trasmissione documentazione.		
23/12/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazione Ambientali c.a. Ing. A. Milillo e p.c. ISPRA Direzione Generale c.a. Ing. Alfredo Pini	Decreto 0000221- 12-12-2012 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dello stabilimento della Società Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte (VB) – Trasmissione documentazione.	T16 T17 T18 T19 T20 T21	Nostro protocollo interno: 122-DIRS  Originale cartaceo mezzo posta e copia tramite PEC
24/12/2013	Provincia del VCO Settore V	Risposta alla richiesta finanziarie PROT- 062- DIRS	P52 P63	Nostro protocollo interno: 123-DIRS Invio tramite PEC
30/12/2013	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c. ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 28/12/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: 126-DIRS Invio tramite FAX.
02/01/2014	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c. ISPRA Direzione Generale	Malfunzionamento TCB del 31/12/2013 inizio e chiusura evento.	P114	Nostro protocollo interno: 001-DIRS Invio tramite FAX.
10/01/2014	ARPA Mattm - Div IV ISPRA Direzione Generale	Relazione tecnica sui fuori servizio termocombustore	-	Nostro protocollo interno: 004-DIRS del 10.01.2014 Invio tramite PEC
21/01/2014	ARPA Piemonte MATTM DGTri Comune di Pieve Vergonte Syndial	Lavori di manutenzione rete ferroviaria all'interno dell'area Hydrochem Italia Srl.	-	Nostro protocollo interno: 005-DIRS del 10.01.2014 Invio tramite PEC
27/01/2014	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c. ISPRA Direzione Generale	Comunicazione versamenti controlli Anno 2014.	T14	Nostro protocollo interno: 006-DIRS del 10.01.2014 Originali mezzo posta e copia tramite PEC
13/02/2014	ISPRA Segreteria Commissione AIA-IPPC Dr.ssa Roberta Nigro Ing. Dario Ticali MATTM Direzione Generale	HydroChem Italia Srl (ex Tessenderlo Italia srl) - Invio documentazione volontaria del Gestore AIA DEC-MIN- 0000221 del 12/12/2012	T15 T6 P25 P28 P29	Nostro protocollo interno: 015-DIRS del 13.02.2014 Invio tramite PEC

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Valutazione Ambientali - DIV IV		P31 P113	
27/02/2014	MATTM Generale Valutazione Ambientali Ing. G. Lo Presti Ing. A. Milillo Presidente della Commissione IPPC Ing. D. Ticali e p.c. ISPRA Ing. A. Pini ARPA Piemonte ARPA VCO	Parere del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC (U.prot. DVA-2014-0002227 del 29/01/2014) – Comunicazione valori ossidi di azoto al camino E6-E55N	T25	Nostro protocollo interno: 017-DIRS del 27.02.2014 Invio tramite PEC
28/02/2014	MATTM DVA Div IV AIA ARPA Piemonte ARPA VCO	Controlli aia-Hydrochem-VB-pvergonte-ottemperanza- invio documento di aggiornamento periodico (DAP) Febbraio 2014	P69	Nostro protocollo interno: 023-DIRS del 28.02.2014 Invio tramite PEC
01/03/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 020-DIRS del 01.03.2014 Invio tramite FAX
07/03/2014	MATTM DVA Div IV AIA ARPA	Programma di monitoraggio e valutazione degli odori	T25	Nostro protocollo interno: 024-DIRS del 07.03.2014 Invio tramite PEC
28/03/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA Commissione AIA-IPPC	Integrazione versamenti tariffe piani di adeguamento del luglio 2013	T1-T14	Nostro protocollo interno: 033-DIRS del 28.03.2014 Invio tramite PEC
04/04/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA Commissione AIA-IPPC	Richiesta integrazioni procedimenti ID 123/684-685-686-VS Protocollo DVA -2014-0005230 del 27/02/2014- Richiesta di proroga del gestore	T16 – T19 - T20	Nostro protocollo interno: 039-DIRS del 04.04.2014 Invio tramite PEC
17/04/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA	Azione intraprese per emissione al camino E6-E55N	T6	Nostro protocollo interno: 041-DIRS del 17.04.2014

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA Piemonte			Invio tramite PEC
17/04/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA Piemonte	Richiesta integrazioni assetto serbatoio di stabilimento	T22	Nostro protocollo interno: 044-DIRS del 17.04.2014 Invio tramite PEC
18/04/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA Piemonte Commissione IPPC	Trasmissione integrazioni ai procedimenti ID 123/684-685-686	T16 – T17- T19 - T20	Nostro protocollo interno: 045-DIRS del 18.04.2014 Invio tramite PEC
23/04/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA Piemonte Commissione IPPC	Richiesta Vs prot. DVA-2014-0011458 del 18/04/2014	T3	Nostro protocollo interno: 046-DIRS del 23.04.2014 Invio tramite PEC
30/04/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA Piemonte	Trasmissione rapporto annuale 2013.	P115- P136	Nostro protocollo interno: 047-DIRS del 30.04.2014 Invio tramite PEC
30/04/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 052-DIRS del 30.04.2014 Invio tramite FAX
07/05/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA Piemonte	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del dlgs 152/06 artt 29 decies comma 3 – informazioni per l'accesso al sito.	-	Nostro protocollo interno: 055-DIRS del 07.05.2014 Invio tramite PEC
08/05/2014	Asl VCO	Rapporto annuale 2013	P115- P136	Nostro protocollo interno: 057-DIRS del 08.05.2014 Invio tramite PEC
19/05/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 059-DIRS del 19.05.2014 Invio tramite FAX
23/05/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA	Aggiornamento del Piano di Miglioramento delle Emissioni in Atmosfera.	T6	Nostro protocollo interno: 060-DIRS del 23.05.2014



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA Piemonte			Invio tramite PEC
20/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Programma valutazione impatto acustico	T28	Nostro protocollo interno: 074-DIRS del 20.06.2014 Invio tramite PEC
20/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Valutazione del disturbo olfattivo	T25	Nostro protocollo interno: 070-DIRS del 20.06.2014 Invio tramite PEC
20/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Chiarimenti fuori servizio Termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 076-DIRS del 20.06.2014 Invio tramite PEC
20/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Aggiornamento tempistiche ciclo chiuso su carico ipoclorito di sodio	T6 P21	Nostro protocollo interno: 077-DIRS del 20.06.2014 Invio tramite PEC
20/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Comunicazione eliminazione utilizzo olio combustibile BTZ in caldaia Siccat	T8 - T23	Nostro protocollo interno: 075-DIRS del 20.06.2014 Invio tramite PEC
24/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA COMMISSIONE IPPC	Richiesta di modifica non sostanziale - Parametri monitoraggio in continuo all'emissione E6- E55N	T6- T7	Nostro protocollo interno: 079-DIRS del 24.06.2014 Invio tramite PEC
24/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA	Comunicazione di fermata e ripristino Termocombustore (E6-E55N)	P114	Nostro protocollo interno: 081-DIRS del 24.06.2014 Invio tramite FAX
25/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Esito attività di controllo maggio 2014	-	Nostro protocollo interno: 078-DIRS del 25.06.2014 Invio tramite PEC
27/06/2014	MATTM DVA Div IV AIA ARPA Piemonte ARPA VCO	Controlli aia-Hydrochem-VB-pvergon-te-ottemperanza- invio documento di aggiornamento periodico (DAP) Giugno 2014	P69	Nostro protocollo interno: 083-DIRS del 27/06/2014 Invio tramite PEC
02/07/2014	MATTM DVA Div IV AIA ISPRA ARPA	Aggiornamento annuale impianti e apparecchiature critiche	T13	Nostro protocollo interno: 086-DIRS del 02/07/2014 Invio tramite PEC
10/07/2014	ISPRA ARPA Piemonte	Rinvio campionamento impatto acustico nei confronti ambiente esterno	T28	Nostro protocollo interno: 090-DIRS del 10/07/2014

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA VCO MATTM			Invio tramite PEC
10/07/2014	ARPA VCO	Risposta alla richiesta documentazione del 09/07/2014 in merito alla taratura e manutenzioni apparecchiature critiche	-	Nostro protocollo interno: 091-DIRS del 10/07/2014 Invio tramite PEC
10/07/2014	ISPRA MATTM ARPA Piemonte ARPA VCO Comune di Pieve Vergone Provincia del VCO Regione Piemonte	Comunicazione aggiornamento aree rifiuto deposito temporaneo	P45	Nostro protocollo interno: 088-DIRS del 10/07/2014 Invio tramite PEC
15/07/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione di effettuazione controlli allarmi e blocchi di sicurezza al termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 092-DIRS del 15/07/2014 Invio tramite PEC
17/07/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 093-DIRS del 17/07/2014 Invio tramite FAX
18/07/2014	ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO MATTM	Rinvio campionamento impatto acustico nei confronti ambiente esterno	T28	Nostro protocollo interno: 094-DIRS del 18/07/2014 Invio tramite PEC
24/07/2014	ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO MATTM Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania Corso Europa	Riscontro nota U.PROT.DVA-2014-0020657 DEL 24/06/2014	P18 P19 P45	Nostro protocollo interno: 095-DIRS del 24/07/2014 Invio tramite PEC
29/07/2014	ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO MATTM	Informazioni in merito ai chiarimenti richiesti in sede di controllo ordinario svoltosi nei giorni 13.14.15/05/2014	-	Nostro protocollo interno: 097-DIRS del 29/07/2014 Invio tramite PEC
29/07/2014	ISPRA ARPA Piemonte	Sostituzione caldaia siccato	P10 T8-T23	Nostro protocollo interno: 089-DIRS del 29/07/2014

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA VCO MATTM Commissione IPPC			Invio tramite PEC
04/08/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 099-DIRS del 04/08/2014 Invio tramite FAX
08/08/2014	ARPA ASL SPRESAL MATTM DGTRI Comune di Pieve Vergonte Regione Piemonte Provincia VCO	Lavori di realizzazione platea in cemento armato all'interno dell'area Hydrochem italia srl nel sito di Pieve Vergonte	-	Nostro protocollo interno: 095-DIRS del 08/08/2014 Invio tramite PEC
11/08/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 101-DIRS del 11/08/2014 Invio tramite FAX
13/08/2014	Prefettura Verbania	Scritti difensivi ex art.18 legge 689/1981 in risposta alla diffida del provvedimento ISPRA prot. N 029531 del 16/07/2014	-	Nostro protocollo interno: 103-DIRS del 13/08/2014 Consegna mano
08/09/2014	ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO MATTM	Evidenza dell' ottemperanza alle prescrizioni di cui alla nota ISPRA N. 024729 del 16/06/2014 in merito al controllo ordinario svoltosi nei giorni 13.14.15/07/2014	-	Nostro protocollo interno: 105-DIRS del 08/09/2014 Invio tramite PEC
10/09/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata manutenzione termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 106-DIRS del 10/09/2014 Invio tramite FAX
17/09/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale Commissione AIA-IPPC	Risposta nota MATTM U PROT DVA -2014-0028462 del 8/09/2014 per versamento tariffa in merito alla richiesta di modifica non sostanziale per la sostituzione caldaia siccato.	-	Nostro protocollo interno: 107-DIRS del 17/09/2014 Invio tramite PEC
26/09/2014	Comando Provinciale dei vigili del fuoco del VCO Comitato tecnico regionale del VVF	Dichiarazione di non aggravio del rischio per sostituzione caldaia	-	Nostro protocollo interno: 109-DIRS del 26/09/2014 Invio tramite PEC
30/09/2014	ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 110-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA Piemonte ARPA VCO MATTM			del 30/09/2014 Invio tramite FAX
28/10/2014	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali ISPRA Direzione Generale Commissione AIA-IPPC ARPA Piemonte ARPA VCO	Richiesta di modifica non sostanziale – Parametri monitoraggi in continuo emissione E14 ex E1Q Caldaia Siccat	T7-T27	Nostro protocollo interno: 115-DIRS del 24/10/2014 Invio tramite PEC
30/10/2014	ARPA VCO	Richiesta di accesso ad atti pubblici ambientali	-	Nostro protocollo interno: 123-DIRS del 30/10/2014 Invio tramite mail
31/10/2014	MATTM ARPA Piemonte ARPA VCO	Controlli aia-Hydrochem-VB-pvergonite-ottemperanza- invio documento di aggiornamento periodico (DAP) Ottobre 2014	P69	Nostro protocollo interno: 122-DIRS del 31/10/2014 Invio tramite PEC
01/12/2014	MATTM ISPRA ARPA PIEMONTE ARPA VCO Commissione IPPC	Comunicazione avviamento nuova centrale termica Bono Energia e relativo SME	T6-T7-T27	Nostro protocollo interno: 130-DIRS del 01/12/2014 Invio tramite PEC
10/12/2014	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 136-DIRS del 10/12/2014 Invio tramite FAX
24/12/2014	MATTM ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO Comune di Pieve Vergonte Provincia VCO	Trasmissione valutazione impatto acustico in ambiente esterno.	T28	Nostro protocollo interno: 138-DIRS del 24/12/2014 Invio tramite PEC
24/12/2014	MATTM ISPRA Commissione IPPC MATTM Divisione II	Comunicazione in merito alla mancata evidenza del codice IBAN del beneficiario nella ricevuta di bonifico per la pratica sostituzione del generatore di vapore Siccat	T6	Nostro protocollo interno: 139-DIRS del 24/12/2014 Invio tramite PEC
02/01/2015	MATTM	Linee di indirizzo MATTM prot. 002295/GAB del 27/10/2014	-	Nostro protocollo interno: 140-DIRS del 02/01/2015

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
				Invio tramite PEC
02/01/2015	MATTM ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO Commissione IPPC MATTM Divisione II	Piano di adeguamento dell'impianto di produzione cloro-soda alle MTD.	T29 T30	Nostro protocollo interno: 001-DIRS del 02/01/2015 Invio tramite PEC
07/01/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 002-DIRS del 07/01/2015 Invio tramite FAX
09/01/2015	MATTM - Direzione Generale Valutazioni Ambientali p.c. ISPRA Direzione Generale	Comunicazione versamenti controlli Anno 2015.	P2-T26	Nostro protocollo interno: 003-DIRS del 09/01/2015 Originali mezzo posta e copia tramite PEC.
14/01/2015	MATTM ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO Comune di Pieve Vergonte Provincia VCO	Comunicazione di messa in esercizio dell'impianto caldaia Bono energia con emissioni in atmosfera (E14) ai sensi dell'art. 269, comma 6 dlgs 152/06 – ai sensi degli art. 269 comma8 e 275 del dlgs152/06 e contestuale comunicazione data autocontrolli.	T6	Nostro protocollo interno: 004-DIRS del 14/01/2015 Invio PEC
19/01/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 009-DIRS del 19/01/2015 Invio tramite FAX
05/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 018-DIRS del 05/02/2015 Invio tramite FAX
05/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 019-DIRS del 05/02/2015 Invio tramite FAX
10/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 021-DIRS del 10/02/2015 Invio tramite FAX
13/02/2015	MATTM ISPRA ARPA Piemonte	Comunicazione date autocontrolli dell'impianto caldaia Bono Energia con emissioni al punto E14.	T6	Nostro protocollo interno: 025-DIRS del 13/02/2015 Invio tramite PEC

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA VCO Comune di Pieve Vergonte Provincia VCO			
13/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 026-DIRS del 13/02/2015 Invio tramite FAX
18/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 029-DIRS del 18/02/2015 Invio tramite FAX
19/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 030-DIRS del 19/02/2015 Invio tramite FAX
20/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione in merito alla frequenza di monitoraggio PCDD/F al camino E55N Termocombustore	T3-T6 P31-P113	Nostro protocollo interno: 011-DIRS del 20/02/2015 Invio tramite PEC
20/02/2015	MATTM ISPRA ARPA Piemonte ARPA VCO	Comunicazione in merito alle prescrizioni evidenziate nel Parere istruttori U.Prot. DVA-2014-0042149 del 22/12/14 (DVA -2014-0004630 del 21/02/2014 , CIPPC – 00-2014- 000404 del 18/02/2014)	T6-T3 – T8 P28	Nostro protocollo interno: 020-DIRS del 20/02/2015 Invio tramite PEC
23/02/2015	Prefettura del VCO	Prot. uscita del 19/01/2015 n. 0001544- area III applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio	P63- P18	Nostro protocollo interno: 049-DIRS del 23/02/2015 Invio tramite FAX
23/02/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 050-DIRS del 23/02/2015 Invio tramite FAX
27/02/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte Comune di Pieve Vergonte	Comunicazione proroga messa a regime caldaia Bono	T6	Nostro protocollo interno: 056-DIRS del 27/02/2015 Invio tramite PEC
27/02/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE- OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2015	P69	Nostro protocollo interno: 057-DIRS del 27/02/2015 Invio tramite PEC

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Comune di Pieve Vergonte			
03/03/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 059-DIRS del 03/03/2015 Invio tramite FAX
06/03/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 062-DIRS del 06/03/2015 Invio tramite FAX
10/03/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N	T3	Nostro protocollo interno: 019-DIRS del 10/03/2015 Invio tramite PEC
11/03/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione in merito ai chiarimenti richiesti dall'Ente di Controllo ISPRA con prot. n. 09285 del 26/02/2015 in merito alle fermate Termocombustore (TCB).	P114	Nostro protocollo interno: 055-DIRS del 11/03/2015 Invio tramite PEC
13/03/2015	MATTM Direzione generale per la qualità della vita Comune di Pieve Vergonte Syndial ARPA VCO	Lavori di manutenzione comportanti l'interazione con la matrice suolo	-	Nostro protocollo interno: 061-DIRS del 13/03/2015 Invio tramite PEC
13/03/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO Comune di Pieve Vergonte Provincia VCO ARPA Piemonte	Messa a Regime Caldaia Bono	T6	Nostro protocollo interno: 063-DIRS del 13/03/2015 Invio tramite PEC
13/03/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 064-DIRS del 13/03/2015 Invio tramite FAX
16/03/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 065-DIRS del 16/03/2015 Invio tramite FAX

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
17/03/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 066-DIRS del 17/03/2015 Invio tramite FAX
19/03/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte Commissione IPPC	Installazione SME ai camini E6 e E14.	T6-T27	Nostro protocollo interno: 024-DIRS del 19/03/2015 Invio tramite PEC
20/03/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 068-DIRS del 20/03/2015 Invio tramite FAX
01/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 069-DIRS del 01/04/2015 Invio tramite FAX
03/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 073-DIRS del 03/04/2015 Invio tramite FAX
07/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 074-DIRS del 07/04/2015 Invio tramite FAX
15/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 078-DIRS del 15/04/2015 Invio tramite FAX
20/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 079-DIRS del 20/04/2015 Invio tramite FAX
20/04/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Notifica Superamento limite NOx al Camino E6- E55N	-	Nostro protocollo interno: 080-DIRS del 20/04/2015 Invio tramite PEC
21/04/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO	Report Superamento limite NOx al Camino E6- E55N	-	Nostro protocollo interno: 081-DIRS del 21/04/2015 Invio tramite PEC



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA Piemonte			
21/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 082-DIRS del 21/04/2015 Invio tramite FAX
24/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 084-DIRS del 24/04/2015 Invio tramite FAX
29/04/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte Commissione IPPC	Richiesta di modifica scarichi finali e variazione deposizione rifiuto codice CER 070107*	T3 – T16 – T35	Nostro protocollo interno: 067-DIRS del 29/04/2015 Invio tramite PEC
30/04/2015	MATTM ISPRA Regione Piemonte Settore Ambiente Comune di Pieve Vergonte Provincia del Verbano Cusio Ossola ARPA Piemonte ARPA Dipartimento del VCO ASL VCO Ufficio SPRESAL	Rapporto Annuale 2014	P115- P136	Nostro protocollo interno: 088-DIRS del 30/04/2015 Invio tramite PEC
30/04/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 089-DIRS del 30/04/2015 Invio tramite FAX
06/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 099-DIRS del 06/05/2015 Invio tramite FAX
07/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 092-DIRS del 07/05/2015 Invio tramite FAX
08/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 093-DIRS del 08/05/2015

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
				Invio tramite FAX
11/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 094-DIRS del 11/05/2015 Invio tramite FAX
12/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 095-DIRS del 12/05/2015 Invio tramite FAX
13/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 096-DIRS del 13/05/2015 Invio tramite FAX
15/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 097-DIRS del 15/05/2015 Invio tramite FAX
27/05/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 105-DIRS del 27/05/2015 Invio tramite FAX
28/05/2015	ARPA VCO ARPA Piemonte	Risposta richiesta chiarimenti ARPA prot. N. 40434 del 18.05.2015.	-	Nostro protocollo interno: 103-DIRS del 28/05/2015 Invio tramite PEC
28/05/2015	MATTM Direzione generale qualità dell'aria Direzione generale valutazioni ambientali ISPRA Commissione IPPC	Richiesta di accesso agli atti per Relazione di Riferimento	T38	Nostro protocollo interno: 106-DIRS del 28/05/2015 Invio tramite PEC
05/06/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 108-DIRS del 05/06/2015 Invio tramite FAX
08/06/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 111-DIRS del 08/06/2015 Invio tramite FAX
09/06/2015	MATTM Comune di Pieve Vergonte ARPA Piemonte ARPA Dipartimento del VCO	Lavori di manutenzione comportanti l'interazione con la matrice suolo	-	Nostro protocollo interno: 113-DIRS del 09/06/2015 Invio tramite PEC

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ASL VCO Ufficio SPRESAL			
10/06/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione malfunzionamento misuratore di portata scarico idrico SF5	P55	Nostro protocollo interno: 112-DIRS del 10/06/2015 Invio tramite PEC
15/06/2015	MATTM ISPRA Comune di Pieve Vergonte ARPA Piemonte ARPA Dipartimento del VCO Provincia VCO	Comunicazione autocontrolli iniziali impianto caldaia Bono Energia punto E14	T6	Nostro protocollo interno: 115-DIRS del 15/06/2015 Invio tramite PEC
30/06/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte Comune di Pieve Vergonte	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2015	P69	Nostro protocollo interno: 117-DIRS del 30/06/2015 Invio tramite PEC
30/06/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Piano rivolto alla riduzione del prelievo delle acque di raffreddamento dai pozzi interni allo stabilimento – Water thermal pinch analysis	T19	Nostro protocollo interno: 120-DIRS del 30/06/2015 Invio tramite PEC
01/07/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	Nostro protocollo interno: 118-DIRS del 01/07/2015 Invio tramite PEC
07/07/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata manutenzione termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 123-DIRS del 07/07/2015 Invio tramite FAX
07/07/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata manutenzione termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 124-DIRS del 07/07/2015 Invio tramite FAX
09/07/2015	MATTM ISPRA	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 125-DIRS del 09/07/2015

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA VCO ARPA Piemonte			Invio tramite FAX
20/07/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione malfunzionamento misuratore ph AIC 9905b allo scarico SF4	P55	Nostro protocollo interno: 127-DIRS del 20/07/2015 Invio tramite PEC
22/07/2015	Commissione per l'accesso a documenti amministrativi MATTM Ministero per le valutazioni e autorizzazioni amb. Ministero per la salvaguardia del territorio Syndial	Ricorso ai sensi degli articoli 25 e 27, legge 241/1990 e 12, D.P.R. 184/2006 contro il diniego tacitamente opposto dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'istanza di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali	-	Nostro protocollo interno: 131-DIRS del 22/07/2015 Invio tramite PEC
28/07/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore fermata di manutenzione programmata	P114	Nostro protocollo interno: 132-DIRS del 28/07/2015 Invio tramite FAX
30/07/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte Commissione IPPC	Comunicazione esiti analitici acido cloridrico in Caldaia Bono punto E14.	T8	Nostro protocollo interno: 133-DIRS del 30/07/2015 Invio tramite FAX
01/08/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 138-DIRS del 01/08/2015 Invio tramite FAX
03/08/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 140-DIRS del 03/08/2015 Invio tramite FAX
10/08/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 141-DIRS del 10/08/2015 Invio tramite FAX

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
11/08/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Relazione di Riferimento – Richiesta appuntamento per Accesso agli atti.	T38	Nostro protocollo interno: 139-DIRS del 11/08/2015 Invio tramite PEC
17/08/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 150-DIRS del 17/08/2015 Invio tramite FAX
27/08/2015	Commissione accesso atti pubblici MATTM MATTM Direzione Generale AIA MATTM Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e del mare Syndial	Ricorso ai sensi degli articoli 25 e 27, legge 241/1990 e 12, D.P.R. 184/2006 contro il diniego parziale opposto dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0011490/STA del 29/07/2015 all'istanza di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali, a valere anche come integrazione del ricorso presentato a codesta rispettabile Commissione in data 22.07.2015 e già inserito nell'ordine del giorno del programmato Plenum del 17.09.2015	T38	Nostro protocollo interno: 153-DIRS del 27/08/2015 Invio tramite PEC
03/09/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte Commissione IPPC	Procedimento di riesame. Richiesta tariffa ID123/895	T16 - T35	Nostro protocollo interno: 155-DIRS del 03/09/2015 Invio tramite PEC
09/09/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione variazione cronoprogramma smaltimento impianto ex- solforico	T21	Nostro protocollo interno: 156-DIRS del 09/09/2015. Invio tramite PEC
14/09/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 159-DIRS del 14/09/2015 Invio tramite FAX
18/09/2015	MATTM - STA MATTM - DVA ISPRA Commissione IPPC	Relazione di riferimento – Conferma appuntamento per accesso agli atti.	T38	Nostro protocollo interno: 161-DIRS del 18/09/2015 Invio tramite PEC
18/09/2015	MATTM	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 160-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte			del 18/09/2015 Invio tramite FAX
28/09/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 162-DIRS del 28/09/2015 Invio tramite FAX
14/09/2015	Syndial MATTM-STA MATTM-DVA ISPRA Commissione IPPC	Relazione di riferimento – Richiesta di accesso piezometri per campionamento acqua di falda.	T38	Nostro protocollo interno: 163-DIRS del 28/09/2015 Invio tramite PEC
02/10/2015	MATTM ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 166-DIRS del 02/10/2015 Invio tramite FAX
16/10/2015	MATTM - DVA ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione avvenuta ottemperanza prescrizione n.1 Verbale di prescrizione nr.5/2015 di ARPA VCO	-	Nostro protocollo interno: 172-DIRS del 16/10/2015 Invio tramite PEC
16/10/2015	Syndial MATTM-STA MATTM-DVA ISPRA Commissione IPPC	Relazione di riferimento – elenco piezometri per campionamento acque di falda.	T38	Nostro protocollo interno: 173-DIRS del 16/10/2015 Invio tramite PEC.
20/10/2015	MATTM-DVA	Richiesta proroga alla richiesta di integrazioni di cui alla VS. nota prot. DVA-2015-0024630 del 1/10/2015 – Procedimento istruttorio ID123/856.	T29	Nostro protocollo interno: 178-DIRS del 20/10/2015 Invio tramite PEC.
31/10/2015	ISPRA MATTM – DVA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 183-DIRS del 31/10/2015 Invio tramite FAX
02/11/2015	MATTM – DVA	Risposta alla richiesta di integrazioni per il punto A - di cui alla VS. nota prot. DVA-2015-0024630 del 1/10/2015 –	T29	Nostro protocollo interno: 185-DIRS del 02/11/2015

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
		Procedimento istruttorio ID123/856.		Invio tramite PEC.
03/11/2015	ARPA Piemonte ISPRA MATTM – DVA	Proposta piano di adeguamento accessi a punti di emissione	-	Nostro protocollo interno: 174-DIRS del 03/11/2015 Invio tramite PEC.
05/11/2015	ISPRA MATTM – DVA ARPA VCO ARPA Piemonte	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Ottobre 2014	P69	Nostro protocollo interno: 182-DIRS del 30/10/2015 Invio tramite PEC
23/11/2015	ISPRA MATTM – DVA ARPA VCO ARPA Piemonte	Comunicazione di fermata/ripristino termocombustore	P114	Nostro protocollo interno: 191-DIRS del 23/11/2015 Invio tramite FAX
04/12/2015	MATTM – DVA ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Chiarimenti su integrazioni “punto A” di cui alla VS. nota prot. DVA-2015-0024630 del 1/10/2015 – Procedimento istruttorio ID123/856.	T29	Nostro protocollo interno: 194-DIRS del 04/12/2015 Invio tramite PEC.
09/12/2015	ARPA Piemonte	Richiesta di campionamento e analisi area confinata, Cantiere denominato “Reparto ex solforico – convertitore R1 ”. Demolizione impianto ex- solforico	T21	Nostro protocollo interno: 196-DIRS del 09/12/2015. Invio tramite PEC
11/12/2015	MATTM – DVA Commissione IPPC ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	cronoprogramma di adeguamento misura in continuo polveri per SME all’emissione E6-exE55N TCB	-	Nostro protocollo interno: 195-DIRS del 11/12/2015. Invio tramite PEC
15/12/2015	MATTM – DVA ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Ottemperanza prescrizione n.2.3.4 verbale ARPA VCO n.5/15 del 15/10/2015	-	Nostro protocollo interno: 175-DIRS del 15/12/2015. Invio tramite PEC
22/12/2015	MATTM – DVA	Ottemperanza prescrizione n.4 verbale ARPA VCO n.5/15	-	Nostro protocollo interno: 197-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	del 15/10/2015, invio rapporto di prova tenuta serbatoio S254.		del 22/12/2015. Invio tramite PEC
22/12/2015	COMITATO TECNICO REGIONALE c/o Direzione Interregionale VVF Piemonte e Valle d'Aosta Comando Provinciale VV.F. VCO	Non Aggravio del Rischio di Incidente Rilevante per il Ripristino della movimentazione Ferrocisterne RID di Cloro	-	Nostro protocollo interno: 199-DIRS del 22/12/2015. Invio tramite PEC
04/01/2016	MATTM – DVA ISPRA	Comunicazione Versamenti Tariffe Controlli AIA 2016	P2 P12 T31	Nostro protocollo interno: 001-DIRS del 04/01/2016. Invio tramite PEC
07/01/2016	MATTM – DVA ISPRA ARPA VCO ARPA Piemonte	Invio Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272 del 13/11/2014	T38	Nostro protocollo interno: 002-DIRS del 07/01/2016. Invio tramite PEC
08/01/2016	Mattm DGSTA Mattm DVA ISPRA ARPA	Esecuzione scavi all'interno dell'area HydroChem Italia Srl nel sito di Pieve Vergonte (VB) derivanti da prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	T5 P23 P24	Nostro protocollo interno: 003-DIRS del 08/01/2016. Invio tramite PEC
08/01/2016	Mattm DVA ISPRA ARPA Commissione IPPc	Integrazione versamento procedimento ID123-839	T6-T3 – T8	Nostro protocollo interno: 004-DIRS del 08/01/2016. Invio tramite PEC
20/01/2016	Mattm DVA ISPRA ARPA	Comunicazione fermata tcb programmata	P114	Nostro protocollo interno: 006-DIRS del 20/01/2016. Invio tramite PEC
21/01/2016	Mattm DVA ISPRA	Integrazioni procedimento istruttorio Punti b-g BAT CLSO Procedimento istruttorio ID123/856.	T29	Nostro protocollo interno: 007-DIRS del 21/01/2016.



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ARPA			Invio tramite PEC
21/01/2016	ARPA VCO	Quietanza pagamento ammenda verbale n.45/2015	-	Nostro protocollo interno: 008-DIRS del 21/01/2016. Invio tramite PEC
25/01/2016	Mattm DVA	Quietanza pagamento in originale per Tariffe 2016 e ID123/839	T6-T3 – T8	Nostro protocollo interno: 009-DIRS del 25/01/2016. Invio tramite PEC
26/01/2016	Mattm, ISPRA , ARPA	TCB controlli e blocchi di sicurezza in data 27/1/16	P114	Nostro protocollo interno: 010-DIRS del 26/01/2016. Invio tramite PEC
28/01/2016	Mattm, ISPRA , ARPA	Report su TCB controlli e blocchi di sicurezza in data 27/1/16	P114	Nostro protocollo interno: 012-DIRS del 28/01/2016. Invio tramite PEC
17/02/2016	MISE Armi chimiche	Dichiarazione Consuntiva 2015 Armi chimiche	-	Nostro protocollo interno: 019-DIRS del 17/02/2016. Invio tramite PEC
17/02/2016	Mattm DVA	Quietanza di versamento Tariffe per Relazione di Riferimento	T38	Nostro protocollo interno: 023-DIRS del 17/02/2016. Invio tramite PEC
17/02/2016	Prefettura del VCO	Scritti difensivi Verbale ispra prot. 2342 del 13/1/16 da ispezione ottobre 2015	-	Nostro protocollo interno: 024-DIRS del 17/02/2016. Invio tramite PEC
28/02/2016	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2016	-	Prot.025-DIRS
08/03/2016	Mattm DVA Div IV Ispra, ARPA Piemonte, APRA VCO	Comunicazione fermata TCB	P114	PROT.030-DIRS
17/03/2016	Ispra	Memoria tecnica per monitoraggio polveri mensile al camino 6 e problematiche connesse al monitoraggio in continuo	T7	PROT.034-DIRS
24/03/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Richiesta di proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua ID 123/684 -realizzazione nuova vasca acqua di raffreddamento VA7502.	T16 T35	PROT.031-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
25/03/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Comunicazione esiti rilievi acustici a seguito dell'avvio della nuova caldaia Bono Energia	T28	PROT.040-DIRS
25/03/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Comunicazione esiti analitici acido cloridrico alla emissione E14-E1Q - Caldaia bono Energia ed ai combustibili utilizzati, metano ed idrogeno	T6	PROT.041-DIRS
06/04/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Richiesta identificativo Procedimento per richiesta di modifica monitoraggio polveri. Monitoraggio da continuo a mensile, al camino E6-exE55N termocombustore	T7	PROT.044-DIRS
11/04/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Richiesta di modifica non sostanziale al procedimento ID123/895 - proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua -realizzazione nuova vasca VA7502	T16 T35	PROT.045-DIRS
14/04/2016	ARPA VCO	Richieste telefoniche in merito agli allegati 5 e 6 del RA2014	-	-
29/04/2016	Mattm, Ispra ,Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2015	P8	PROT.050-DIRS
06/05/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Versamento tariffa istruttoria procedimento ID 123/1067 - Proroga intervento Piano di miglioramento Emissioni in Acqua – realizzazione nuova vasca acqua di raffreddamento VA7502	T16 T35	PROT.054-DIRS
06/05/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO	Versamento tariffa istruttoria procedimento ID 123/1068 - Richiesta di modifica di monitoraggio polveri monitoraggio da continuo a mensile, al camino E6-exE55N termocombustore.	T7	PROT.055-DIRS
18/05/2016	Mattm DVA, Commissione IPPC, Ispra, Arpa Pie, Arpa VCO, comune, Provincia , Regione	Piano di decommissioning Acido Solforico - richiesta mantenimento capannoni caldaia zolfo	T21 P45	PROT.048-DIRS
31/05/2016	Prefettura VCO	Pagamento Sanzione amministrativa per lavori bacini AIA - 1511€	T4 P22	-
27/05/2016	ASL VCO - Spresal	Trasmissione monitoraggio sullo stato di conservazione dell'amianto- anno 2016	P61 P139	PROT.063-DIRS
30/05/2016	Ispra, Mattm, Comune,	HydroChem Italia Srl – Stabilimento di Pieve Vergonte	-	PROT.061-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Prefettura, CTR, VVF VCO, Regione pie	(VB) - Notifica D.Lgs. 105/2015. Allegato 5 - Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e 23.		
17/06/2016	ASL Sprasal VCO	Risposta a Censimento amianto, quantitativo amianto smaltito	P61 P139	PROT.067-DIRS
23/06/2016	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.069-DIRS
24/06/2016	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Riscontro alla nota Ispra Nr. 34970 del 09/06/2016 in merito all'emissione di acido cloridrico dal punto E14-exE1Q - Caldaia Bono Energia	T6	PROT.068-DIRS
23/06/2016	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2016		PROT.070-DIRS
25/06/2016	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione di fermata e ripristino del TCB	P114	PROT.071-DIRS
18/07/2016	Comune Pieve	Aggiornamento e integrazione SCIA protocollo 2094 del 12/4/16 - decommissioning impianto acido solforico.		PROT.076-DIRS
20/07/2016	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione fermata di manutenzione TCB	P114	PROT.079-DIRS Invio tramite FAX
20/07/2016	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione malfunzionamento misuratore di Cloro libero (AIC-9910) allo scarico finale SF4		PROT.080-DIRS
22/07/2016	ARPA VCO	Riscontro al verbale VS_194_2016 – RdP HCl		PROT.081-DIRS
02/08/2016	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione report finale fermata di manutenzione TCB	P114	PROT.085-DIRS Invio tramite FAX
19/08/2016	Mattm, Commissione IPPC, Ispra	Integrazioni ID 123/1068 come da richiesta DVA- 0019312 del 22/07/2016	T7	PROT.087-DIRS
26/08/2016	Arpa VCO, Arpa TO, cc: Mattm Ispra	Riscontro al Verbale VS 194/2016 ed al Verbale VS 40/16/F0605 – Adeguamento Piani di Servizio E6-exE55N ed E9-exE1		PROT.089-DIRS
29/08/2016	ASL Spresal VCO	Consegna Documentazione inerente il verbale di sopralluogo stilato in data 09-08-2016, presso lo stabilimento di Hydrochem Italia srl di Pieve Vergonte	P61 P139	PROT.088-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
30/08/2016	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione ripristino misuratore di Cloro libero (AIC-9910) allo scarico finale SF4		PROT.090-DIRS
30/08/2016	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione di fermata e ripristino del TCB	P114	PROT.091-DIRS
12/10/2016	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione malfunzionamento misuratore di Cloro libero (AIC-9909) allo scarico finale SF5		PROT.101-DIRS
14/10/2016	Mattm, Ispra, IPPC	Versamento integrazione tariffa istruttoria ID123/856	T29	PROT.102-DIRS
18/10/2016	Mattm, Regione Piemonte	Osservazioni CdS ID123/856	T29	PROT.103-DIRS
19/10/2016	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione ripristino misuratore di Cloro libero (AIC-9909) allo scarico finale SF5		PROT.104-DIRS
19/10/2016	VVF – CTR Piemonte, VVF Verbania, Regione Piemonte, Ministero dell'interno, Direzione territoriale del Lavoro di Torino	Invio versamento tariffa per Istruttoria Tecnica RdS ed.2016		PROT.105-DIRS
25/10/2016	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Ottobre 2016	P69	PROT.107-DIRS
27/10/2016	Mattm DVA Div IV Ispra, ARPA Piemonte, APRA VCO	TCB controlli e blocchi di sicurezza in data 28/10/16	P114	PROT.110-DIRS
14/11/2016	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Riscontro al Verbale VS 269/2016 – Adeguamento Piano di Servizio E6-exE55N	P64	PROT.118-DIRS
22/11/2016	COMITATO TECNICO REGIONALE c/o Direzione Interregionale VVF Piemonte e Valle d'Aosta Comando Provinciale VV.F. VCO	Dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante – INSTALLAZIONE NUOVO SERBATOIO DI STOCCAGGIO IPOCLORITO DI SODIO	-	Nostro protocollo interno: 121-DIRS del 22/11/2016. Invio tramite PEC
02/01/2017	MATTM, ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.	T29 P1	Nostro protocollo interno: 001-DIRS del 02/01/2017. Invio tramite PEC
02/01/2017	Mattm DVA Div IV	Piano di Miglioramento emissioni in acqua – Riduzione	T37	PROT.002-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Ispira, ARPA Piemonte, APRA VCO	cloruri – Installazione impianto osmosi inversa		
02/01/2017	Mattm, Ispira, Arpa VCO, Arpa TO, Comune di Pieve Vergonte, Provincia VCO, Regione Piemonte	Piano di decommissioning Acido Solforico - Richiesta deroga fine Lavori	T21 P45	PROT.003-DIRS
16/01/2017	MATTM – DVA ISPRA	Comunicazione Versamenti Tariffe Controlli AIA 2016	P2 P12 T32	PROT.009-DIRS
18/01/2017	ARPA PIEMONTE	Richiesta di campionamento e analisi area confinata, Cantiere denominato “Reperto ex solforico – ex caldaia”. Demolizione impianto ex- solforico	T21	PROT.010-DIRS
21/01/2017	MATTM – DVA ISPRA	Segnalazione evento incidentale sezione d’impianto Fotoclorurati	P58 P59	Nostro protocollo interno: 013-DIRS del 21/01/2017. Invio tramite FAX
02/02/2017	VVF - VCO	Consegna CD_ROM RdS ed.2016	-	Nostro protocollo interno: 016-DIRS del 02/02/2017. Brevi manu
03/02/2017	Mattm, Ispira, Arpa VCO, Arpa TO	Report Finale evento Fotoclorurati	P58 P59	Nostro protocollo interno: 020-DIRS del 03/02/2017. Invio tramite PEC
06/02/2017	Dir. Territoriale del Lavoro, Regione Piemonte	Consegna CD_ROM RdS ed.2016	-	Nostro protocollo interno: 021-DIRS del 06/02/2017. Invio tramite Raccomandata A.R.
20/02/2017	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2017	P69	PROT.028-DIRS
24/02/2017	Mattm, e p.c. Commissione AIA - IPPC	Domanda di Riesame Parziale di AIA - Conversione CloroSoda	T29	PROT.032-DIRS
24/02/2017	Mattm, e p.c. Commissione AIA - IPPC	Richiesta di deroga allegata alla domanda di Riesame	T29	PROT.031-DIRS
02/03/2017	ARPA Piemonte; cc: ISPRA, ARPA VCO, Direzione Regionale VVF Piemonte,	Trasmissione documentazione dell'analisi dell'evento incidentale del 20.01.2017 - Impianto Fotoclorurati.	P59	PROT.034-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	INAIL DITSPIA			
07/03/2017	Mattm, Commissione AIA - IPPC, Ispra, cc: Arpa VCO, Arpa TO	Richiesta di modifica non sostanziale - Piano di Adeguamento dei bacini di Contenimento (Art. 1 comma 3 DEC - MIN -0000221 del 12/12/2012 di AIA)	T4	PROT.035-DIRS
15/03/2017	Comando VVF Verbania, p.c Arpa Piemonte, CTR, Regione Piemonte	Trasmissione documentazione Integrativa - Istruttoria RdS ed. 2016	-	PROT.042-DIRS
21/03/2017	Mattm, commissione AIA-IPPIC	Determinazione tariffa istruttoria ID 123/1135	T29	PROT.044-DIRS
24/03/2017	Ispra, Mattm, Arpa Piemonte, Arpa VCO, Comune di Pieve Vergonte, Provincia VCO, Regione Piemonte	Piano di Decommissioning impianto acido solforico. Chiusura Intervento.	T21	PROT.046-DIRS
27/03/2017	ASL Spresal VCO, Dir. Provinciale Lavoro	Notifica preliminare vasca VA7502	-	PROT.049-DIRS
30/03/2017	Mattm, ISPRA, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione di intervento su cabina elettrica SQ9 con parziale fuori servizio della strumentazione di controllo scarichi SF4 e SF5.	P55	PROT.051-DIRS
30/03/2017	Mattm, ISPRA, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata per manutenzione straordinaria TCB	P114	PROT.052-DIRS
19/04/2017	Mattm, ISPRA, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata TCB	P114	PROT.061-DIRS
28/04/2017	ISPRA, Provincia VCO	PRTR2017	-	PROT.063-DIRS
28/04/2017	Mattm, Ispra ,Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2016	P8	PROT.062-DIRS
09/05/2017	Comando VVF Verbania, p.c Arpa Piemonte, CTR, Regione Piemonte	Trasmissione documentazione Integrativa - Istruttoria RdS ed. 2016	-	PROT.065-DIRS
11/05/2017	CTR Piemonte	Trasmissione quietanza di pagamento	-	PROT.074-DIRS
12/05/2017	CTR Piemonte	Risposta a sollecito pagamento tariffa ispezione SGS	-	PROT.075-DIRS
19/05/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	TCB controlli e blocchi di sicurezza in data 22/05/17	P114	PROT.076-DIRS
22/05/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa	TCB controlli e blocchi di sicurezza in data 22/05/17 -	P114	PROT.078-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Piemonte	Relazione finale		
05/06/2017	ARPA Piemonte, Provincia VCO	Inventario apparecchiature contenenti oli contaminati da PCB	-	PROT.081-DIRS
05/06/2017	ISPRA, cc: Mattm DVA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Info per visita ispettiva giugno 2017	-	PROT.082-DIRS
12/06/2017	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione malfunzionamento misuratore di portata FI9900 (scarico SF4)	P55	PROT.086-DIRS
15/06/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata TCB	P114	PROT.087-DIRS
15/06/2017	Arpa VCO	Documentazione integrativa campionamento emissioni TCB e CALDAIA BONO	-	PROT.089-DIRS
15/06/2017	Mattm DIV III	Risposta alle osservazioni della Società Altair Chimica S.p.A. al procedimento di riesame ID MATTM 123/1135, numero protocollo domanda di riesame 4313/2017 del 24 febbraio 2017	T29	PROT.088-DIRS
16/06/2017	Mattm, cc: ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi ID123/1067	T16, T35	PROT.090-DIRS
27/06/2017	Mattm, Ispra , Arpa VCO , Arpa TO	Comunicazione malfunzionamento misuratore di portata FI9901 (scarico SF5)	P55	PROT.091-DIRS
30/06/2017	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2017	P69	PROT.092-DIRS
30/06/2017	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.093-DIRS
12/07/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.104-DIRS
27/07/2017	Mattm; cc: ISPRA, Commissione IPC	Trasmissione ricevuta di pagamento integrazione tariffa procedimento di Riesame ID123/1135	T29	PROT.113-DIRS
28/07/2017	Mattm	Invio originale ricevuta di versamento procedimento di Riesame ID123/1135	T29	PROT.114-DIRS
31/07/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.115-DIRS
01/08/2017	ASL Spresal VCO, Arpa VCO	Lavori di scavo per rifacimento binario interno RID	-	PROT.120-DIRS
02/08/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Inizio attività manutenzione programmata TCB	P114	PROT.121-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
07/08/2017	Mattm, Regione Piemonte - Direzione ambiente, Provincia VCO - Ambiente e Georisorse, Regione Piemonte - Direzione ambiente, Provincia VCO - Ambiente e Georisorse; cc: ARPA VCO, ASL Spresal, Comune di Pieve Vergonte	Trasmissione nota scavi rifacimento binario interno RID	-	PROT.123-DIRS
08/08/2017	ARPA VCO; cc: Mattm DGSTA, Regione Piemonte, Provincia del VCO, ASL Spresal, Comune di Pieve Vergonte	Risposta a Osservazioni ARPA VCO nota protocollo n. 00069144/2017 del 07/08/2017	-	PROT.124-DIRS
10/08/2017	Mattm, Ispra; cc: Arpa Piemonte, ARPA VCO	Ripristino strumento di misura portata di scarico SF5	P55	PROT.126-DIRS
14/08/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione riavvio TCB dopo fermata Manutenzione '17	P114	PROT.129-DIRS
19/08/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.130-DIRS
14/09/2017	ASL Spresal, ARPA VCO ; cc: Mattm - DGSTA, Regione Piemonte - Direzione ambiente, Provincia VCO - Ambiente e Georisorse, Comune di Pieve Vergonte	Lavori di scavo necessari per eseguire interventi di manutenzione della rete ANTINCENDIO	-	PROT.137-DIRS
9/10/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.152-DIRS
17/10/2017	ARPA VCO	Documentazione integrativa campionamento emissioni TCB e CALDAIA BONO	-	PROT.159-DIRS
07/11/2017	Mattm DVA, ISPRA, Presidente IPPC; p.c. DGSTA, Regione Piemonte, Presidente Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Osservazioni per CdS ID 123/1135 del 07 Novembre a Roma	T29	PROT.166-DIRS



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
20/11/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.171-DIRS
28/11/2017	Mattm DVGA; p.c.: Commissione IPPC, ISPRA	Trasmissione integrazioni istruttoria ID123/1169	P10	PROT.176-DIRS
07/12/2017	CTR Piemonte; p.c.: Comando provinciale VV.F. VCO, ARPA PIEMONTE, REGIONE PIEMONTE	Trasmissione Relazione Tecnica a CTR	-	PROT.180-DIRS
11/12/2017	Mattm; c.c.: ISPRA, Commissione IPPC, ARPA PIEMONTE, ARPA VCO, Regione Piemonte, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte	Attuazione disposizioni del Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento Europeo	T29	PROT.181-DIRS
15/12/2017	ARPA VCO	Trasmissione documentazione ispezione AIA	-	PROT.183-DIRS
20/12/2017	CTR Piemonte; p.c.: Comando provinciale VV.F. VCO	Trasmissione integrazioni Relazione Tecnica a CTR	-	PROT.184-DIRS
21/12/2017	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.185-DIRS
27/12/2017	Prefettura VCO	Trasmissione verbale CTR del 22.12.2017 a Prefettura	-	PROT.186-DIRS
10/01/2018	Comandante dei VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.7 Verbale CTR n. 29/2017 del 22/12/2017	-	PROT.006-DIRS
10/01/2018	Prefettura VCO, Comandante dei VVF Verbania; cc: Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, ARPA VCO	Ottemperanza prescrizioni n.4 e n.7 Verbale CTR n. 29/2017 del 22/12/2017	-	PROT.007-DIRS
12/01/2018	Mattm DVA; cc: ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi.	T29	PROT.001-DIRS
12/01/2018	Mattm DVA; cc: Commissione AIA-IPPC	Relazione tecnica del progetto di modifica bacini T4800 - T3900	T4	PROT.008-DIRS
12/01/2018	Prefettura VCO, Comandante dei VVF Verbania; cc: Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve	Ottemperanza prescrizioni Verbale CTR n. 29/2017 del 22/12/2017 (Integrazione nota prot.007-DIRS del 10/12/2017)	-	PROT.010-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Vergonte, ARPA VCO, ARPA Piemonte			
16/01/2018	ARPA VCO	Trasmissione documentazione come da richiesta telefonica del giorno 15/01/18	-	PROT.011-DIRS
18/01/2018	ISPRA, Comune di Pieve Vergonte, CTR Piemonte, VVF VCO, Prefettura VCO	invio della notifica n. 1374 dello stabilimento NA007 ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 105-2015	-	PROT.013-DIRS
26/01/2018	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali; p.c. ISPRA Direzione Generale	comunicazione versamenti controlli anno 2018	P2 P12 T39	PROT.014-DIRS
29/01/2018	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali	Trasmissione originale versamento controlli anno 2018	P2 P12	PROT.015-DIRS
08/02/2018	Mattm Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque Divisione III – Bonifiche e Risanamento; Regione Piemonte Direzione Regionale Ambiente e Tutela del Territorio; cc: Syndial S.p.A.	Bonifica area Krebs ai sensi dell'art. 242 bis D.Lgs n.152 del 2006	T29	PROT.017-DIRS
19/02/2018	Mattm DIV III; cc: Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA VCO, Comune di Pieve Vergonte, Provincia del VCO, Regione Piemonte Settore Grandi Rischi Industriali	Piano Operativo di dismissione impianto Cloro-Soda - Aggiornamento Cronoprogramma Lavori - Richiesta di Presa d'atto delle modalità di stoccaggio	T29	PROT.022-DIRS
19/02/2018	CTR Grugliasco, Comando VVF Verbania	Trasmissione Dichiarazione di Non Aggravio del Rischio_Autoproduttori Idrogeno	-	PROT.023-DIRS
20/02/2018	Comando VVF Verbania, p.c Arpa Piemonte, CTR, Regione Piemonte	Trasmissione Relazione Tecnica configurazione Stabilimento rispetto RdS ed. 2016	-	PROT.024-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
21/02/2018	Comando VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.1 Verbale CTR n.29 – 2017 del 22/12/2017	-	PROT.027-DIRS
22/02/2018	Comando VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.5 Verbale CTR n.29 – 2017 del 22/12/2017	-	PROT.028-DIRS
27/02/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.029-DIRS
28/02/2018	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2018	P69	PROT.031-DIRS
14/03/2018	Mattm, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Art. 29nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) comma 1 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.- Aggiornamento modalità di esecuzione del Piano Operativo di dismissione impianto Cloro-Soda	T29	PROT.036-DIRS
16/03/2018	Ispra, Mattm, Commissione AIA-IPPC, Arpa Piemonte, Arpa Dip. VCO	Richiesta aggiornamento PMC_18 del 22/02/2018	T3	PROT.038-DIRS
19/03/2018	Mattm, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Trasmissione elenco aggiornato serbatoi di stoccaggio – Ottemperanza prescrizione n.6 del Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1169 (prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029653 del 21/12/2017)	P10	PROT.039-DIRS
23/03/2018	Comando VVF Verbania, Arpa Piemonte, CTR Grugliasco, Regione Piemonte	Trasmissione Planimetria aggiornata Serbatoi Stoccaggio	-	PROT.041-DIRS
27/03/2018	Mattm DVA, MISE, Regione Piemonte, ISPRA, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli	T29	PROT.042-DIRS
05/04/2018	Mattm, Commissione AIA-IPPC, ISPRA	IDMATTM 123/1190 Aggiornamento Piano Operativo di Dismissione CLSO	T29	PROT.045-DIRS
05/04/2018	Comando VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.1 Verbale CTR n.29 – 2017 del 22/12/2017	-	PROT.046-DIRS
11/04/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.053-DIRS
11/04/2018	Comando VVF Verbania	Trasmissione Piano di Emergenza Interno ed Esterno	-	PROT.054-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
13/04/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.055-DIRS
27/04/2018	Comando VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.1 Verbale CTR n.29 – 2017 del 22/12/2017	-	PROT.058-DIRS
27/04/2018	ISPRA, Provincia VCO	PRTR2018	-	PROT.059-DIRS
30/04/2018	Mattm, Ispra ,Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2017	P8	PROT.057-DIRS
18/05/2018	Comando VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.5 Verbale CTR n.29 – 2017 del 22/12/2017	-	PROT.063-DIRS
30/05/2018	Comando Tecnico Regionale di Grugliasco, Comando VVF Verbania	Trasmissione Dichiarazione Non Aggravio del Rischio - Produzione Cloro - Orto - Xileni con impianto CTL	-	PROT.062-DIRS
07/06/2018	Mattm DGVA, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA VCO, ARPA Piemonte	Aggiornamento attività Piano Operativo di Dismissione CloroSoda	T29	PROT.067-DIRS
11/06/2018	Mattm DVGA, ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Comunicazione di avvio e messa in esercizio nuovo assetto produttivo COX	P10	PROT.068-DIRS
12/06/2018	Comando VVF Verbania	Ottemperanza prescrizione n.1 Verbale CTR n.29 – 2017 del 22/12/2017	-	PROT.069-DIRS
22/06/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.073-DIRS
25/06/2018	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2018	P69	PROT.074-DIRS
26/06/2018	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione integrazione documentazione Autoproduttori idrogeno	-	PROT.075-DIRS
29/06/2018	CTR Grugliasco; cc: Comando Provinciale VVF	Ottemperanza prescrizione n.8 del verbale CTR n.29_2017 del 22/12/2017	-	PROT.076-DIRS
23/07/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.079-DIRS
27/07/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Inizio attività manutenzione programmata TCB	P114	PROT.080-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
06/08/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione riavvio TCB dopo fermata Manutenzione '18	P114	PROT.082-DIRS
09/08/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.087-DIRS
10/08/2018	Mattm DIV III; cc: Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Art. 29nonies - Richiesta di Modifica Non Sostanziale per la conversione della sezione elettrolisi dell'impianto cloro-soda dalla tecnologia "a mercurio" alla tecnologia "a membrana" – Nuova ubicazione sezioni d'impianto.	T29	PROT.083-DIRS
10/08/2018	Regione Piemonte, cc: Mattm, IPPC, ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Autorizzazione VINCA - Stabilimento HydroChem Italia di Pieve Vergonte (VB) – conversione della sezione elettrolisi dell'impianto cloro – soda dalla tecnologia "a mercurio" alla tecnologia "a membrana" – Comunicazione modifica progettuale	T29	PROT.084-DIRS
10/08/2018	CTR, Com Prov VVF Verbania	Trasmissione Nota di Non Aggravio del Rischio - Adeguamento bacini di contenimento serbatoi T3900 - T4800	-	PROT.088-DIRS
10/08/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.089-DIRS
16/08/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.090-DIRS
20/08/2018	Com Prov VVF Verbania	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	PROT.091-DIRS
20/08/2018	Mattm DVA	Ritrasmissione richiesta di modifica non sostanziale celle a membrana	T29	PROT.092-DIRS
22/08/2018	Mattm DIV III; cc: Commissione AIA - IPPC, ISPRA	Ottemperanza prescrizione n.1 del Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1171	T4	PROT.093-DIRS
22/08/2018	Comando VVF Verbania; cc: Prefettura del VCO	Invio documentazione per aggiornamento PEE	-	PROT.094-DIRS
31/08/2018	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione verbale di simulazione Ribaltamento FC di Cloro	-	PROT.096-DIRS
04/09/2018	Syndial	Stralcio Area Krebs da POB	T29	PROT.099-DIRS
05/09/2018	Mattm Div. III Bonifiche e Risanamento	Risposta a Convocazione CdS SIN Pieve Vergonte	-	PROT.101-DIRS
05/09/2018	Mattm Div. III Bonifiche e Risanamento	Richiesta docu per Convocazione CdS SIN Pieve Vergonte	-	PROT.102-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
05/10/2018	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	Prot.108-DIRS
15/10/2018	Commissione IPPC, ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte; cc: Mattm DVA, Mattm DGSTA	Trasmissione documentazione integrativa a GI ID123/9645	T29	Prot.110-DIRS
15/10/2018	Mattm DGSTA; cc: Commissione IPPC, ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Mattm DVA	Trasmissione documentazione istruttoria ID123/9645 a DGSTA	T29	Prot.111-DIRS
23/10/2018	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Ottobre 2018	P69	PROT.114-DIRS
29/10/2018	ASL Spresal VCO, Dir. Provinciale Lavoro	Trasmissione PSC manutenzione Rete antincendio	-	PROT.115-DIRS
30/10/2018	ASL Spresal VCO, Dir. Provinciale Lavoro, Prefettura del VCO	Notifica preliminare manutenzione Rete antincendio	-	PROT.116-DIRS
31/10/2018	ARPA VCO, ASL VCO; cc: Mattm DGSTA, Regione Piemonte, Provincia VCO Ambiente e Georisorse, Comune di Pieve Vergonte	Piano scavi manutenzione rete antincendio	-	PROT.117-DIRS
05/11/2018	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.118-DIRS
22/11/2018	ISPRA, cc: Mattm DVA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Info per visita ispettiva novembre 2018	-	PROT.120-DIRS
20/11/2018	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	PROT.121-DIRS
26/11/2018	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.124-DIRS
10/12/2018	Mattm DIV III; cc: Commissione AIA - IPPC, ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Art. 29nonies - Richiesta di Modifica Non Sostanziale per richiesta proroga smaltimento mercurio	T29	PROT.126-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
21/12/2018	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	PROT.128-DIRS
21/12/2018	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione verbale di simulazione Ribaltamento FC di Cloro	-	PROT.129-DIRS
27/12/2018	ISPRA; cc: Mattm DIV III, ARPA Piemonte, ARPA Dip. VCO	Ottemperanza a richieste GI verbale di ispezione ordinaria AIA del 28/29 novembre 2018	-	PROT.130-DIRS
03/01/2019	Mattm DVA DIV III; cc: Commissione IPPC, ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Risposta a nota prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029189 del 24/12/2018	P9	PROT.003-DIRS
04/01/2019	Mattm DVA DIV III, Commissione IPPC; cc: ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Trasmissione volontaria documentazione integrativa procedimento ID123/9838	T29	PROT.004-DIRS
15/01/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.007-DIRS
18/01/2019	Provincia VCO V Settore Ambiente e Georisorse	Trasmissione integrazioni finanziarie deposito rifiuti	P14 P52	PROT.001-DIRS
28/01/2019	Mattm - Direzione Generale Valutazioni Ambientali; p.c. ISPRA Direzione Generale	Comunicazione versamenti controlli anno 2019	P2 P12 T40	PROT.011-DIRS
14/02/2019	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2019	P69	PROT.016-DIRS
21/02/2019	Provincia VCO V Settore Ambiente e Georisorse	Richiesta restituzione Appendici Polizza COFACE	P14 P52	PROT.018-DIRS
22/02/2019	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	PROT.019-DIRS
25/02/2019	Mattm DVA DIV III, Commissione IPPC; cc:	Trasmissione volontaria documentazione integrativa procedimento ID123/9838	T29	PROT.020-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte			
07/03/2019	Mattm DVA DIV III, Commissione IPPC; cc: ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Richiesta autorizzazione al deposito preliminare D15 - Mercurio metallico	T29	PROT.024-DIRS
12/03/2019	Provincia VCO V Settore Ambiente e Georisorse	Autorizzazione Integrata Ambientale in capo allo stabilimento HydroChem Italia Srl di Pieve Vergonte (VB). Trasmissione integrazioni finanziarie deposito rifiuti	P14 P52	PROT.026-DIRS
15/03/2019	Mattm DGVA; cc: Commissione AIA, ISPRA, Mattm DVA divisione IV	ID123/9838 - Risposta a vostra nota DVA.REGISTRO.UFFICIALE.U.0006351 del 12/03/2019	T29	PROT.027-DIRS
18/03/2019	ARPA VCO, ARPA piemonte; cc: ISPRA	Comunicazione ad ARPA pulizia vasca VA7502	-	PROT.028-DIRS
18/03/2019	Mattm DVGA; Commissione AIA-IPPC	Trasmissione Documentazione per Riesame AIA con valenza di rinnovo	P9	PROT.030-DIRS
19/03/2019	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione verbale di simulazione Ribaltamento FC di Cloro	-	PROT.031-DIRS
22/03/2019	Provincia VCO V Settore Ambiente e Georisorse	Risposta a chiarimenti su adeguamento garanzie finanziarie	P14 P52	PROT.032-DIRS
27/03/2019	Mattm DVA; cc: MISE, Regione Piemonte, ISPRA, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli	T29	PROT.033-DIRS
01/04/2019	Mattm DGVA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Risposta a nota Mattm n.7733 del 26/03/2019	P9	PROT.036-DIRS
23/04/2019	ARPA Piemonte, Provincia VCO, ARPA VCO	Inventario apparecchiature contenenti oli contaminati da PCB	-	PROT.044-DIRS
23/04/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.045-DIRS



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
26/04/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.047-DIRS
29/04/2019	Mattm, Ispra ,Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2018	P8	PROT.047-DIRS
02/05/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.050-DIRS
17/05/2019	Mattm DIV AIA, ISPRA, Commissione AIA-IPPC, Arpa Piemonte, Arpa VCO, Comune di Pieve Vergonte.	Aggiornamento stato Piano Operativo di dismissione CLSO	T29	PROT.052-DIRS
28/05/2019	Mattm DGVA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione integrazione tariffaria istruttoria ID123/9838	T29	PROT.053-DIRS
04/06/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.055-DIRS
10/06/2019	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	PROT.056-DIRS
10/06/2019	Mattm DGVA	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli - Risposta a nota Mattm del 10/06/2019	T29	PROT.057-DIRS
14/06/2019	Mattm DGVA, ISPRA, Commissione AIA; cc: ARPA PIEMONTE, ARPA VCO	Art. 29nonies_Richiesta di modifica non sostanziale nuova configurazione celle a membrana	T29	PROT.058-DIRS
14/06/2019	Mattm DGVA, ISPRA, Commissione AIA; cc: ARPA PIEMONTE, ARPA VCO	Art. 29nonies_Richiesta di modifica non sostanziale clorurazione in anello PCBTC e 3,4-DCBTF	P10	PROT.059-DIRS
15/06/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.060-DIRS
25/06/2019	Arpa Piemonte, Arpa VCO; cc: ISPRA	Trasmissione Procedura Ambientale PA16	-	PROT.065-DIRS
01/07/2019	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.069-DIRS
14/02/2019	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI	P69	PROT.068-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
		AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2019		
25/06/2019	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione verbale di simulazione Ribaltamento FC di Cloro	-	PROT.066-DIRS
02/07/2019	ISPRA, cc: Mattm DVA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Info per visita ispettiva Luglio 2019	-	PROT.070-DIRS
02/07/2019	CTR Torino	Trasmissione copia contabile integrazione pagamento tariffa istruttoria RdS ed.2016	-	PROT.071-DIRS
05/07/2019	ARPA VCO, ASL VCO; cc: Mattm DGSTA, Regione Piemonte, Provincia VCO Ambiente e Georisorse, Comune di Pieve Vergonte	Piano scavi manutenzione rete ferroviaria interna	-	PROT.073-DIRS
08/07/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.074-DIRS
12/07/2019	Arpa VCO	Trasmissione dati SME punti emissivi E6 – E14	-	PROT.078-DIRS
15/07/2019	Mattm DGVA Div. III	Trasmissione calcolo garanzie finanziarie D15 Mercurio metallico	T29	PROT.079-DIRS
16/07/2019	ASL VCO, ARPA VCO	Trasmissione PSC potenziamento/adeguamento rete binari interna	-	PROT.080-DIRS
24/07/2019	ISPRA, ARPA VCO	Trasmissione dati analitici piezometri PE23, PE23bis, PE40bis, 953,954	-	PROT.082-DIRS
31/07/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.085-DIRS
31/07/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Inizio attività manutenzione programmata TCB	P114	PROT.086-DIRS
08/08/2019	ARPA VCO cc: Mattm DGSTA, ASL VCO, Comune di Pieve Vergonte, Provincia VCO.	Lavori per la realizzazione dell'opera denominata "RIFACIMENTO BINARIO INTERNO RID - HydroChem Italia Srl - Sito di Pieve Vergonte (VB)".	-	PROT.087-DIRS
12/08/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione di fine attività manutenzione TCB	P114	PROT.088-DIRS
12/08/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.089-DIRS
26/08/2019	Mattm DIV.III e IV, Commissione IPPC, ISPRA,	Report di aggiornamento stoccaggio Mercurio Metallico	T29	PROT.092-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte			
02/09/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.095-DIRS
01/10/2019	Comando Provinciale VV.F.	Trasmissione certificato di collaudo sistema di traino	-	PROT.102-DIRS
02/10/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.103-DIRS
04/10/2019	Mattm DIV AIA; cc: Mattm Div. IV, Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione Rapporto trimestrale prescrizione n.4, lettera b) PIC 123/9838	T29	PROT.105-DIRS
09/10/2019	Provincia VCO V Settore Ambiente e Georisorse	Autorizzazione Integrata Ambientale in capo allo stabilimento HydroChem Italia Srl di Pieve Vergonte (VB). Trasmissione polizza fideiussoria deposito preliminare D15 Mercurio metallico	P14	PROT.107-DIRS
15/10/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa TO	Comunicazione fermata e ripristino Termocombustore	P114	PROT.109-DIRS
17/10/2019	Mattm DIV AIA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione integrazione documentale istruttoria ID123/10275	P10	PROT.110-DIRS
21/10/2019	Mattm DIV AIA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione integrazione documentale istruttoria ID123/10274	T29	PROT.111-DIRS
28/10/2019	Mattm DIV AIA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione integrazioni istruttoria ID123_10275_secondo invio	P10	PROT.112-DIRS
11/11/2019	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Ottobre 2019	P69	PROT.113-DIRS
11/11/2019	ARPA VCO	Trasmissione copia contabile pagamento sanzione amministrativa Deposito mercurio	T29	PROT.114-DIRS
11/11/2019	ARPA VCO	Trasmissione chiarimenti su dati SME punti emissivi E6 e E14	-	PROT.115-DIRS
14/11/2019	Mattm DIV AIA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione volontaria integrazione documentale istruttoria ID123/10274	T29	PROT.116-DIRS
18/11/2019	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.117-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
19/11/2019	Prefettura VCO, Comando VV.F.; cc: Regione Piemonte, ARPA Piemonte	Risposta a nota prot. Prefettura VCO_CIV-DIF CIV-COORD SOCC PUBB - Prot. Uscita N.0035689 del 01/10/2019	-	PROT.121-DIRS
20/11/2019	Mattm DGVA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione integrazione tariffaria istruttoria ID123/10275	P10	PROT.119-DIRS
28/11/2019	Mattm DGVA; cc: Commissione AIA, ISPRA	Trasmissione integrazione tariffaria istruttoria ID123/10274	T29	PROT.123-DIRS
18/12/2019	Mattm DGVA; cc: ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi	T29	PROT.130-DIRS
13/01/2020	CTR Torino; cc: Comando VV.F. Verbania, Comune di Pieve Vergonte, Regione Piemonte, ARPA Piemonte	Trasmissione relazione ottemperanza prescrizioni CTR	-	PROT.002-DIRS
17/01/2020	Mattm DGVA; cc: ISPRA	Integrazione versamento tariffa relativa alle attività di controllo anno 2019	P2 P12 T40	PROT.003-DIRS
27/01/2020	Mattm DGVA; cc: ISPRA	Comunicazione versamenti controlli anno 2020	P2 P12 T40	PROT.006-DIRS
25/02/2020	Mattm DGVA, Commissione IPPC, ISPRA, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Trasmissione Rapporto trimestrale prescrizione n.4, lettere a) e b) PIC 123/9838	T29	PROT.019-DIRS
28/02/2020	Mattm DGVA; cc: ISPRA, Arpa Piemonte, ARPA VCO	Fuori servizio temporaneo SME Caldaia BONO	-	PROT.020-DIRS
02/03/2020	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2020	P69	PROT.022-DIRS
16/03/2020	Mattm DGVA; cc: Commissione IPPC	Trasmissione documentazione integrativa RIESAME AIA	P9	PROT.023-DIRS
18/03/2020	Mattm DGRA, ARPA VCO, ASL Spresal; cc: Comune di Pieve Vergonte, Regione Piemonte DA, Provincia VCO	Lavori per la realizzazione dell'opera denominata "Revisione rete elettrica Alta e Media Tensione necessaria per alimentare il nuovo impianto di Elettrolisi a Membrane" - HydroChem Italia Srl - Sito di Pieve Vergonte (VB)".	-	PROT.024-DIRS
10/04/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.029-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
30/04/2020	ISPRA: cc: Mattm DGVA	Trasmissione Questionario Informativo attuazione controlli gestione AIA	-	PROT.031-DIRS
30/04/2020	Mattm, Ispra ,Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2019	P8	PROT.032-DIRS
30/04/2020	ISPRA, Provincia VCO	PRTR2020	-	PROT.033-DIRS
25/05/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.036-DIRS
29/05/2020	Comando VV.F. Verbania	Nuovo gruppo frigo a NH3 Trasmissione Relazione Tecnica per la richiesta di "Valutazione Progetto" redatta ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 151/11 e dell'Art.3 del D.M. 07/08/2012	-	PROT.039-DIRS
17/06/2020	Mattm DGPNA: cc: Mattm DGCRESS, Regione Piemonte, ISPRA, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli -	T29	PROT.042-DIRS
18/06/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.044-DIRS
30/06/2020	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2020	P69	PROT.047-DIRS
02/07/2020	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.048-DIRS
27/07/2020	Mattm – Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RIA), ARPA VCO, ASL Spresal; cc: Comune di Pieve Vergonte, Regione Piemonte DA, Provincia VCO	Piano scavi per ristrutturazione rete AT&MT_lavori in sottostazione elettrica C1	-	PROT.054-DIRS
27/07/2020	Mattm, ARPA VCO, ARPA Piemonte, ASL VCO, ISPRA	Comunicazione variazione indirizzo PEC	-	PROT.055-DIRS
01/08/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.056-DIRS

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
05/08/2020	Mattm DITEI, ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Trasmissione Valutazione Previsionale Impatto Acustico Nuovi Impianti Soda e Potassa (VPIA)	T28 T29	PROT.057-DIRS
17/08/2020	Mattm - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, ASL Spresal; ARPA VCO cc: Regione Piemonte - Direzione Ambiente; Provincia del VCO - Ambiente e Georisorse; Comune di Pieve Vergonte	Risposta a note scavi Mattm e ARPA	-	PROT.059-DIRS
30/08/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.060-DIRS
17/09/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione di avvio attività di manutenzione TCB	P114	PROT.069-DIRS
28/09/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione di fine attività di manutenzione TCB	P114	PROT.073-DIRS
03/10/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.074-DIRS
04/10/2020	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.075-DIRS
25/10/2020	COMANDO VV.F. VERBANO - CUSIO - OSSOLA	HydroChem Italia Srl - Stabilimento di Pieve Vergonte (VB) - Trasmissione Relazione Tecnica per la richiesta di "Valutazione Progetto" redatta ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 151/11 e dell'Art.3 del D.M. 07/08/2012_ Cabina C2 e Sala Celle	-	PROT.081-DIRS
02/11/2020	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Ottobre 2020	P69	PROT.084-DIRS
23/11/2020	Comune di Vanzone con San Carlo - Ufficio Tecnico	Segnalazione criticità sulla stabilità del traliccio n.39 linea 50 kV situato in Comune di vanzone San Carlo- <b>SOLLECITO</b>	-	PROT.093-DIRS
15/12/2020	ARPA VCO, ARPA Piemonte; cc: ISPRA	Comunicazione avvio attività di pulizia Vasca VA7502	-	PROT.099-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
22/12/2020	Commissione AIA/IPPC; cc: Mattm DG CreSS Div. IV, ISPRA	Trasmissione documentazione integrativa RIESAME AIA	P9	PROT.100-DIRS
29/01/2021	Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C. del VCO	Nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose	-	PROT.009-DIRS
29/01/2021	ARPA Piemonte	Installazione IPPC HydroChem italia Srl - Trasmissione dati anno 2019	-	PROT.007-DIRS
29/01/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.009-DIRS
04/02/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.010-DIRS
05/02/2021	Mattm - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo	Risposta a vostra nota prot. 9318 del 29/01/2021	T29	PROT.011-DIRS
09/02/2021	DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo; cc: ISPRA	comunicazione versamenti controlli anno 2021	P2 P12 T42	PROT.018-DIRS
12/02/2021	Mattm - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti Considerevoli per l'anno 2017 – Risposta a Vostro prot. n.14040 del 10/02/2021	T29	PROT.023-DIRS
15/02/2021	Comando VV.F. Verbania; cc: ARPA Piemonte, Regione Piemonte Direzione Ambiente - Settore rischi Industriali,	RdS ed.2016 – Stato attuazione prescrizioni C.T.R. con verbale n.19 del 28.06.2019.	-	PROT.024-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	CTR Piemonte			
22/02/2021	Comune di Macugnaga; cc: RID Torino, RID Roma, Provincia del VCO_Settore II	Diga di Quarazza in comune di Macugnaga (VB) – N°Arch SND 639 - Interventi di adeguamento scarichi di superficie per la portata millenaria (Autorizzazione ex DLgs 387/2003 con Determinazione n. 1057 data 27/07/2016 Provincia Verbano Cusio Ossola. Approvazione M INF.DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027780.del 26-11-2018) Ponte sul Torrente Quarazza - evento del 28/10/2020 con crollo di materiale lapideo avvenuto in corrispondenza dello sperone roccioso in sponda sinistra	-	PROT.028-DIRS
24/02/2021	Mattm - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico	Provenienza mercurio metallico utilizzato nell'impianto Elettrolisi con celle a catodo di mercurio	T29	PROT.029-DIRS
08/03/2021	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2021	P69	PROT.032-DIRS
08/03/2021	Mattm - DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo	Invio Osservazioni su Parere Istruttorio Conclusivo Riesame AIA	P9	PROT.033-DIRS
22/03/2021	Comando Provinciale VV.F. Verbania	Richiesta archiviazione pratica cabina elettrica C17	-	PROT.034-DIRS
24/03/2021	Mattm DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo	Invio osservazioni su Piano di Monitoraggio e Controllo Riesame AIA	P9	PROT.035-DIRS
24/03/2021	Commissione CTR/SGS	Trasmissione ottemperanze prescrizioni verbale n.1 del 17/03/2021	-	PROT.036-DIRS
26/03/2021	Commissione CTR/SGS	Trasmissione ottemperanza prescrizione n.1 verbale n.1 del 17/03/2021	-	PROT.038-DIRS
09/04/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.040-DIRS



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
12/04/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.041-DIRS
15/04/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.043-DIRS
16/04/2021	MiTE - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: MiTE - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo	MiTE - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: MiTE - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo	T29	PROT.042-DIRS
30/04/2021	Mattm, Ispra ,Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2020	P8	PROT.047-DIRS
30/04/2021	ARPA Piemonte - Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti; cc: ARPA Piemonte, Provincia del VCO - Sezione Suolo, Rifiuti e Bonifiche	Trasmissione Inventario apparecchiature contenenti oli contaminati da PCB	-	PROT.048-DIRS
30/04/2021	ISPRA, Provincia del VCO - Ufficio AIA	Trasmissione dichiarazione E-PRTR 2020	-	PROT.049-DIRS
03/05/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.050-DIRS
10/05/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.051-DIRS
17/05/2021	CTR Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa al NON AGGRAVIO DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 relativamente al progetto: “installazione di n° 2 elettrolizzatori per elettrolisi cloro-soda e cloro-potassa per conversione da tecnologia “CELLE A MERCURIO” a tecnologia “CELLE A MEMBRANA” e installazione n° 2 trasformatori da 6.980 kVA in sostituzione dei precedenti da 8.100 kVA”, realizzato presso lo Stabilimento Hydrochem Italia Srl di Pieve Vergonte (VCO).	-	PROT.054-DIRS
20/05/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Dlgs	-	PROT.055-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	TO	152/06 art. 29 decies comma 3 – Informazioni per l'accesso al Sito.		
25/05/2021	CTR Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	Trasmissione Rapporto di Sicurezza ed.2021	-	PROT.056-DIRS
27/05/2021	MiTE - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: MiTE - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo	MiTE - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: MiTE - Direzione Generale per la crescita sostenibile e la Qualità dello Sviluppo	T29	PROT.057-DIRS
28/05/2021	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	Trasmissione modello P10-CPI	-	PROT.058-DIRS
11/06/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.060-DIRS
14/06/2021	Provincia VCO - Settore II - Georisorse	Presentazione istanza per nuove opere necessarie per il posizionamento delle gru di cantiere a Quarazza	-	PROT.061-DIRS
14/06/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.062-DIRS
17/06/2021	ARPA VCO	Trasmissione dati SME TCB del giorno 08/06/2021	-	PROT.063-DIRS
18/06/2021	ISPRA, ARPA VCO	Trasmissione documentazione integrativa ispezione AIA	-	PROT.065-DIRS
02/07/2021	ISPRA, ARPA VCO	Trasmissione documenazione integrativa ispezione AIA - secondo invio	-	PROT.067-DIRS
06/07/2021	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.070-DIRS
23/07/2021	ARPA VCO	Trasmissione dati SME TCB ad ARPA VCO		PROT.073-DIRS
06/08/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.076-DIRS
13/08/2021	Mattm, ISPRA	Comunicazione ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi. e dell'articolo 9 comma 1 del decreto 0000304- 27-07-2021 del Ministero della Transizione Ecologica	T2	PROT.078-DIRS
16/08/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.079-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
16/08/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.082-DIRS
24/08/2021	Mattm, ISPRA, Regione Piemonte, Comune di Pieve Vergonte, Provincia VCO, ARPA Piemonte, ARPA VCO, ASL VCO	Trasmissione relazione art.271 comma 7bis D.Lgs. 152/2006	-	PROT.082-DIRS
26/08/2021	Mattm, ISPRA, Comune di Pieve Vergonte, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Segnalazione evento incidentale ai sensi del punto 11.13.5 dell' AIA	P58 P59	PROT.084-DIRS
27/08/2021	Comune di Pieve Vergonte, Provincia VCO, Regione Piemonte	Comunicazione ai sensi dell'art. 242 comma 1 del D.Lgs. 152/2006	P58 P59	PROT.085-DIRS
28/08/2021	Mattm, ISPRA, Comune di Pieve Vergonte, Prefettura del VCO, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Aggiornamento attività a seguito dell'evento incidentale ai sensi del punto 11.13.5 dell' AIA	P58 P59	PROT.086-DIRS
30/08/2021	Comando VV.F. Verbania; cc: CTR PIEMONTE, Prefettura del VCO, Comune di Pieve Vergonte, MiTE, ISPRA, REGIONE PIEMONTE, Provincia del VCO, ARPA PIEMONTE, ARPA VCO	Risposta a vostra nota prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.5305 del 27/08/2021	-	PROT.087-DIRS
02/09/2021	ARPA VCO	Trasmissione dati evento incidentale del 26_08 ad ARPA	-	PROT.088-DIRS
14/09/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.089-DIRS
20/09/2021	Mattm, ISPRA, Comune di Pieve Vergonte, ARPA PIEMONTE, ARPA VCO	RAPPORTO FINALE evento incidentale ai sensi del punto 11.13.5 dell' AIA	P58 P59	PROT.089-DIRS
29/09/2021	Gruppo Istruttore AIA, ARPA PIEMONTE	Trasmissione documentazione richiesta con verbale di chiusura attività di controllo ordinaria del 05/07/2021	-	PROT.090-DIRS
21/10/2021	Gruppo di verifica prescrizioni CTR	Hydrochem Italia S.r.l. Stabilimento di Pieve Vergonte (VB) - R.d.S. ed. 2016 - Stato attuazione richieste del gruppo di verifica con verbale n. 1 del 17.03.2021	-	PROT.094-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
24/10/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.098-DIRS
26/10/2021	Gruppo di verifica prescrizioni CTR	Hydrochem Italia S.r.l. Stabilimento di Pieve Vergonte (VB) - R.d.S. ed. 2016 - Stato attuazione prescrizioni verbale CTR n. 15 del 09/04/2021	-	PROT.099-DIRS
08/11/2021	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Ottobre 2021	P69	PROT.103-DIRS
10/11/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Trasmissione Relazione di Riferimento in ottemperanza prescrizione AIA n.304/2021 del 27/07/2021	T21	PROT.104-DIRS
20/11/2021	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.108-DIRS
30/11/2021	CTR Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa al NON AGGRAVIO DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 relativamente al progetto: “Ampliamento impianto di Fotoclorurazione”, realizzato presso lo Stabilimento Hydrochem Italia Srl di Pieve Vergonte (VCO).	-	PROT.109-DIRS
01/12/2021	CTR Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	Risposta a richieste CTR verbale n.23 del 30_09_2021	-	PROT.111-DIRS
09/12/2021	CTR Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa al NON AGGRAVIO DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 relativamente al progetto: “Clorurazione in Anello”, realizzato presso lo Stabilimento Hydrochem Italia Srl di Pieve Vergonte (VCO).	-	PROT.113-DIRS
31/12/2021	ARPA VCO	Trasmissione modalità gestione carboni attivi installati su E55Ndiv	-	PROT.118-DIRS
03/01/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.001-DIRS
06/01/2022	ARPA VCO	Trasmissione risposta a VERBALE SOPRALLUOGO K13_2021_02950_003	-	PROT.002-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
07/01/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.003-DIRS
17/01/2022	DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo; cc: ISPRA	Comunicazione versamenti controlli anno 2022	P2 P12 T43	PROT.004-DIRS
24/01/2022	Mattm, Commissione AIA-IPPC, ISPRA, ARPA PIEMONTE, ARPA VCO	Art. 29nonies_Richiesta di Modifica Non Sostanziale per ampliamento sezione di Fotoclorurazione	P10	PROT.011-DIRS
28/01/2022	Mattm - Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico; cc: DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Trasmissione di informazioni sulle fonti Considerevoli per l'anno 2021	T29	PROT.012-DIRS
04/03/2022	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Febbraio 2022	P69	PROT.016-DIRS
26/04/2022	Provincia VCO; cc: MiTE	Perfezionamento Garanzie Finanziarie Deposito Rifiuti	-	PROT.028-DIRS
30/04/2022	Mattm, Ispra, Regione, Comune, Provincia, ARPA Pie, ARPA VCO, ASL-Spresal	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-RELAZIONE-RAPPORTO ANNUALE ANNO 2021	P8	PROT.031-DIRS
03/05/2022	ISPRA, Provincia del VCO - Ufficio AIA	Trasmissione dichiarazione E-PRTR 2021	-	PROT.033-DIRS
09/05/2022	ARPA Piemonte	Installazione IPPC HydroChem italia Srl - Trasmissione dati anno 2021	-	PROT.034-DIRS
23/05/2022	MiTE - CreSS, Commissione AIA-IPPC, ISPRA; cc: ARPA Piemonte, ARPA VCO	Art. 29nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06 - Avvio Modifica Non Sostanziale "ampliamento sezione di fotoclorurazione" – ID123/12284.	P10	PROT.038-DIRS
03/06/2022	MiTE - DGVA; cc: Commissione AIA-IPPC,	Procedimento ID 123/12284 - Trasmissione integrazioni documentali	P10	PROT.039-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	ISPRA			
16/06/2022	MiTE - CreSS, Commissione AIA-IPPC, ISPRA; cc: ARPA Piemonte, ARPA VCO	Richiesta di Modifica Non Sostanziale Clorurazione in Anello	P10	PROT.041-DIRS
30/06/2022	ISPRA MATTM ARPA	CONTROLLI AIA-HYDROCHEM-VB-PVERGONTE-OTTEMPERANZA- INVIO DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO (DAP) Giugno 2022	P69	PROT.045-DIRS
19/07/2022	MiTE - CreSS, Commissione AIA-IPPC, ISPRA; cc: ARPA Piemonte, ARPA VCO	Procedimento ID 123/12284 - Trasmissione integrazioni documentali	P10	PROT.049-DIRS
21/07/2022	ARPA VCO, SpreSAL; cc: MiTE - DGVA, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Richiesta autorizzazione scavi per manutenzione rete antincendio	-	PROT.052-DIRS
28/07/2022	MiTE - DGVA; cc: Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Ottemperanza prescrizioni AIA - Richiesta di Modifica Non Sostanziale TCB	P10 T10	PROT.053-DIRS
28/07/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.056-DIRS
29/07/2022	MiTE - DGVA; cc: Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Ottemperanza prescrizioni AIA - Baia di carico CLAR e collettamento sfiati in atmosfera	T6	PROT.055-DIRS
29/07/2022	MiTE - DGVA; cc: Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Procedimento ID 123/12994 - Trasmissione integrazioni documentali	P10	PROT.054-DIRS
29/07/2022	ARPA VCO; cc: ISPRA	Modalità gestione monitoraggio acque di falda	-	PROT.057-DIRS
12/08/2022	Ispra, Mattm, Arpa VCO ARPA TO	Aggiornamento elenco e controlli su impianti e apparecchiature rilevanti per l'ambiente	T13	PROT.062-DIRS
14/08/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.065-DIRS
07/09/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.068-DIRS
30/09/2022	MiTE - Div. VII Direzione Bonifiche Siti di Interesse Nazionale	Risposta a nota MiTE n.115226 del 22/09/2022	-	PROT.074-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
05/10/2022	CTR Piemonte, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa al NON AGGRAVIO DI RISCHIO ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 relativamente al progetto: “Rimessa in esercizio sezione distillazione estrattiva con contestuale riconversione da 2,6-diclorotoluene a clorotolueni”, realizzato presso lo Stabilimento Hydrochem Italia Srl di Pieve Vergonte (VCO).	-	PROT.063-DIRS
18/10/2022	MiTE - Div. VII Direzione Bonifiche Siti di Interesse Nazionale	Risposta a nota MiTE n.123159 del 06/10/2022	-	PROT.076-DIRS
18/10/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.077-DIRS
27/10/2022	Mattm, Ispra, Arpa VCO, Arpa Piemonte	Comunicazione fermata e ripristino TCB	P114	PROT.079-DIRS

*Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento*

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
24/12/2012	Gestore	Trasmissione del decreto PROT. DEC-MIN-0000221 del 12/12/12	-	Prot. DVA-2012-0031462 del 24/12/12 da Mattm - Div IV Rischio rilevante e AIA  Nostro protocollo interno: PROT. 086-DIRS Ricezione mezzo FAX.
08/01/2013	Gestore	Trasmissione del decreto PROT. DEC-MIN-0000221 del 12/12/12.	-	Prot. DVA-2012-0031462 del 24/12/12 da Mattm - Div IV Rischio rilevante e AIA  Nostro protocollo interno: PROT. 005-DIRS Ricezione mezzo posta.
05/06/2013	Gestore	Modalità di presentazione delle istanze relative all'aggiornamento, modifica e adempimento di prescrizioni contenute nell'AIA	-	13075 del 05/06/2013 da Mattm - Div IV Rischio rilevante e AIA  Ricezione tramite PEC.
15/07/2013	Gestore Mattm DVA Div IV AIA ARPA Piemonte Torino e ARPA VCO	Definizione delle modalità tecniche per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - PEC di Tessengerlo Italia Srl del 19/04/2013 (PROT. Ispra n. 17435 del 26/04/2013)	-	Inviato da ISPRA  Nostro protocollo interno: PROT 39-DIRS
17/07/2013	Commissione AIA - IPPC ISPRA Tessengerlo Italia Srl	Tessengerlo Italia Srl - Comunicazione ottemperanza alle prescrizioni n. 1, comma 3-4 e 6 del decreto AIA DEC-MIN-0000221 - nota criticità PMC	-	DVA-2013-0016445 del 11/07/2013 da Mattm - Div IV Rischio rilevante e AIA  Ricezione tramite PEC.
22/07/2013	Referenti AIA	Comunicazione in merito alle tariffe AIA - nuovo codice IBAN.	-	DVA-2013-0016936 del 18/07/2013 da Mattm - Div IV Rischio rilevante e AIA Ricezione tramite PEC.
22/07/2013	Referenti AIA	Comunicazione in merito alle tariffe AIA - nuovo codice IBAN - Errata Corrige sul numero di IBAN	-	Inviato da Mattm - Div IV Rischio rilevante e AIA Ricezione tramite PEC
22/08/2013	Regione Piemonte Direzione Ambiente Risanamento acustico,	Documentazione inviata in data 30/7/2013 relativa alla notifica e alla scheda allegato V comprendente la variazione della ragione	-	Ricezione tramite PEC.  Prot. 11668/DB10.13 del 20/08/2013



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	elettromagnetico ed atmosferico e grandi rischi ambientali	sociale da HYDROCHEM ITALIA Srl a TESSENDERLO ITALIA Srl		
22.10.2013	Gestore Mattm DVA Div IV AIA ARPA Piemonte Torino e ARPA VCO	Definizione delle modalità tecniche per l'attuazione del PMC.	T3	Inviato da ISPRA. Prot. Generale n.0041237 del 16.10.2013  PROT. interno: 052 del 22.10.2013  Ricezione tramite FAX
30.10.2013	Gestore ISPRA ARPA VCO e Torino	Richiesta di chiarimenti.	P79	PROT. DVA-2013-0024819 del 30.10.2013  Prot. interno: 055 del 30.10.2013
11/11/2013	Gestore MATTM Direzione generale Comune di Pieve Vergonte	Manutenzione della rete ferroviaria e scavi all'interno dell'area Hydrochem italia srl- Sito di bonifica di interesse nazionale di Pieve Vergonte (VB)	-	PROT. ARPA Piemonte n. 101776  PROT. interno: 058 del 11/11/2013
02/12/2013	Gestore	Ricevuta di protocollo in merito alla nostra comunicazione PROT.113-DIRS: Esecuzione lavori di manutenzione rete ferroviaria interna comportanti scavi all'interno dell'area HydroChem Italia Srl nel sito di Pieve Vergonte (VB).	-	MATTM PROT.56927 del 02/12/2013-Registro ufficiale AOO TRI  PROT. interno: 062 bis del 02/12/2013
03/12/2013	Gestore	Richiesta integrazione garanzie finanziarie.	P52 P63	PROVINCIA VCO PROT. N. 41765 del 28/11/2013  PROT. interno: 062 del 03/12/2013
12/12/2013	Gestore MATTM Div. IV- AIA ARPA Piemonte Dip. Provinciale del VCO	Definizione delle modalità tecniche per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	T3	ISPRA PROT.0050157 del 12/12/2013-  PROT. interno: 064 del 12/12/2013
23/12/2013	Gestore	Ricevuta di protocollo in merito alla nostra comunicazione in termini di scavo PROT.115-dirs	-	MATTM PROT.59159 del 23/12/2013- Registro ufficiale AOO TRI  PROT. interno: 067 del 23/12/2013

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
10/01/2014	Commissione AIA - IPPC ISPRA Gestore ARPA Piemonte e ARPA VCO	Richiesta chiarimenti tenore d'ossigeno e unità di misura PCB.	P25	MATTM DVA-2014-0000312 del 09/01/2014  PROT. interno: 001 del 10/01/2014
21/01/2014	Gestore	Richiesta modifica garanzie finanziarie deposito preliminare	P52 P63	PROVINCIA VCO PROT.1783 del 20/01/2013  PROT. interno: 003 del 15.01.2014
17/01/2014	Commissione IPPC pc. Gestore	Comunicazione alla commissione IPPC di richiesta valutazione piano eventi d'area	T20	MATTM DVA-2014-00001056 DEL 15/01/2014  PROT. interno: 008 del 17.01.2014
17/01/2014	Commissione IPPC pc. Gestore	Comunicazione alla commissione IPPC di richiesta valutazione piano di miglioramento emissioni acqua.	T17	MATTM DVA-2014-00001050 DEL 15/01/2014  PROT. interno: 009 del 17.01.2014
17/01/2014	MATTM Arpa Gestore	Controlli di competenza statale . Programmazione Anno 2014.	-	ISPRA PROT.0051376 del 20/12/2013 MATTM PROT.DVA-2013-00030261 del 27/12/2014  PROT. Interno: 0010 del 17.01.2014
24/01/2014	Gestore	Ricevuta di protocollo in merito ai lavori di manutenzione rete ferroviaria.	-	MATTM PROT.2459 del 24/01/2014- Registro ufficiale AOO TRI  PROT. Interno: 007 del 24.01.2014
27/01/2014	Commissione IPPC ISPRA e pc. Gestore	Comunicazione alla commissione IPPC di richiesta di valutazione del Piano di smantellamento acido solforico	T21	MATTM PROT.DVA-2014-0001062 del 16/01/2014  PROT. Interno: 012 del 17.01.2014
29/01/2014	Gestore	Trasmissione dei rapporti di prova relativi ai campionamenti di acque reflue industriali e sotterranee presso la ditta Hydrochem Italia Srl effettuati nel giorno 11/12/2013.	-	ARPA VCO PROT.6914 del 29/01/2014  PROT. interno: 014 del 29.01.2014
29/01/2014	Gestore MATTM ARPA	Controlli AIA . Programmazione 2014 revisione.	-	ISPRA PROT.0002890 del 20/01/2014 MATTM PROT.DVA-2014-0001427 del 21/01/2014  PROT. interno: 015 del 29.01.2014

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
30/01/2014	Gestore ARPA Piemonte ARPA VCO ISPRA	Trasmissione determinazioni della commissione IPPC in merito al controllo su tenore di ossigeno e PCB.	P25	MATTM PROT.DVA-2014-0002227 del 09/01/2014 CIPPC -00_2014-0000094 del 13/01/2014  PROT. interno: 016 del 29/01/2014
04/02/2014	Gestore Reg. Piemonte Direzione Tutela ambientale Prov. VCO VII settore Comune Pieve Vergonte Omegna ARPA VCO	Sito d'interesse Nazionale di Pieve Vergonte: Attività manutenzione nell'area occupata dagli impianti Hydrochem Italia Srl.	-	MATTM DGTri DIV. VII prot 0003540/TRI del 04/02/2014
24/02/2014	Gestore MATTM DGTRI Comune Pieve Vergonte ARPA VCO Prov. Settore V -AIA	Accettazione delle garanzie fideiussorie.	P52 P63	Prot. 025 del 24.02.2014 Provincia VCO PROT.5905 del 21.02.14
06/03/2014	Gestore ISPRA Commissione IPPC	Richiesta integrazioni procedimenti ID 123/684-685-686	T16- T17- T19- T20	Prot. 026 del 06.03.2014  MATTM PROT.DVA-2014-0005230 del 27/02/2014
12/03/2014	Gestore ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo "Piano smantellamento impianto Solforico ID 123/687"	T21	MATTM PROT.DVA-2014-0006600 del 12/03/2014
13/03/2014	Gestore Commissione IPPC ISPRA	Integrazione della tariffa versata dal gestore in ottemperanza alle prescrizioni i cui art 3-4 e 6 del provvedimento AIA	T4-T6- T10	MATTM PROT.DVA-2014-0006755 del 12/03/2014
18/03/2014	Gestore MATTM Div. IV-AIA ARPA Piemonte	Richiesta informazioni su azioni intraprese per emissioni al camino E6-E55N. Nota Hydrochem Italia srl prot 071/DIRS del 27/02/2014	T6	ISPRA prot. Generale nr 0011999 del 18/03/2014

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
23/04/2014	Gestore Commissione IPPC ISPRA	Richiesta proroga per procedimenti ID 123/684-685-686	T16- T17- T19- T20	MATTM PROT.DVA-2014-0011458 del 18/04/2014
07/05/2014	Gestore MATTM Div. IV- AIA ARPA Piemonte	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del DLgs 152/06 srt 29 decies comma 3	-	ISPRA PROT. GENERALE NR 0019018 DEL 07/05/2014
21/05/2014	Gestore	Comunicazione di variazione laboratorio per le analisi sui campioni acque prelevati il 14/05/2014	-	ARPA VCO prot. 42308 del 21/05/2014
23/05/2014	Commissione IPPC Gestore	Richiesta ad ISPRA di informazioni in merito all'assetto serbatoi di stabilimento	T4	ISPRA PROT. GENERALE NR 0015823 del 23/05/2014
16/06/2014	ISPRA	Esito delle attività di controllo ordinario svolte da ISPRA e ARPA nei giorni 13-14-15/05/ 2014	-	ISPRA PROT. NR 024729 del 16/06/2014
16/06/2014	Gestore MATTM ARPA	Esito delle attività di controllo ordinario svolte da ISPRA e ARPA nei giorni 13-14-15/05/ 2014	-	ISPRA PROT. NR 024734 del 16/06/2014
26/06/2014	GESTORE ISPRA PROCURA della REPUBBLICA VB ARPA PIEMONTE	Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA Prot. N. 24798 del 16/06/2014.	P18 P19 P45	DVA -2014-0020657 del 24/06/2014 In Allegato la nota DVA-2014-019433 del 18/06/2014
27/06/2014	GESTORE Commissione IPPC ISPRA	Trasmissione pareri istruttori conclusivi in ottemperanza alle prescrizioni del decreto di AIA presentate dalla Società Hydrochem Italia srl stabilimento di Pieve Vergonte (VB) - Ottemperanza alle prescrizioni ID 123/684-685-686.	T16- T17- T19- T20	DVA -2014-0020652 del 24/06/2014 con allegati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DVA-2014-0019112 del 17/06/2014 PIC relativo all'ID 123/684</li> <li>• DVA-2014-0019113 del 17/06/2014 PIC relativo all'ID 123/685</li> <li>• DVA-2014-018950 del 16/06/2014 PIC relativo all'ID 123/686</li> <li>• DVA-2014-0019114 del 17/06/2014 PMC relativo all' ID 123/684 e ID 123/685</li> </ul>

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
09/07/2014	ARPA VCO	Richiesta documentazione taratura manutenzione apparecchiature critiche	-	Mail del 09/07/2014 ns. Prot. Interno 070 del 09/07/2014
15/07/2014	Gestore	Comunicazione in merito alle modalità di pagamento delle tariffe di AIA statale	-	DVA-2014-0023244 del 15/07/2014
17/07/2014	Gestore ARPA Piemonte MATTM Div.IV	Relazione visita in loco ex art 29-decis comma 5 de l dlgs152/06	-	ISPRA prot. 029817 del 17.07.2014
23/07/2014	Gestore ISPRA ARPA	Richiesta di modifica non sostanziale sui parametri oggetto di monitoraggio in continuo sull 'emissione E55N-E6	T7	DVA-2014-0024275 del 23/07/2014
08/09/2014	Gestore Commissione IPPC ISPRA	Richiesta tariffa come prescritto all'art. 1 comma 14 del decreto AIA 12/12/2012 n. MIN0000221	-	DVA -2014-0028462 del 08/09/2014
25/09/2014	Gestore	Audizione richiesta ai sensi art 18 legge 689/81	-	Prefettura di Verbania Prot.0029351 del 25/09/2014
01/10/2014	Gestore	Verbale di ispezione ARPA VCO sulle aree rifiuto	-	Verbale di sopralluogo n. VS.2014/12.01/117 del 1.10.2014
20/10/2014	Gestore	Convocazione sottoscrizione protocollo d'intesa per lavori di bonifica del sito di Pieve a carico di Syndial	-	Prefettura del VCO prot. N.32111/14/GAB del 17/10/2014
24/10/2014	Gestore	Riformulazione nota di non aggravio del rischio per la sostituzione Caldaia	P10 T8	Ministero degli interni U.0008232.24-10-2014
28/10/2014	Gestore	Anticipo Convocazione sottoscrizione protocollo d'intesa per lavori di bonifica del sito di Pieve a carico di Syndial	-	Prefettura del VCO prot. N.33129 del 28/10/2014
11/11/2014	Gestore	Risposta alla Richiesta accesso ad atti ambientali avanzata da Hydrochem Italia	-	ARPA VCO Prot. 93759 del 11/11/14
23/12/2014	Gestore Commissione IPPC ISPRA Divisione II	Hydrochem Italia Srl- Decreto AIA- (ID123/839)	T3 T5 T7 T8 T23	MATTM DIV. IV U.Prot. DVA-2014-0042149 del 22/12/14 (DVA -2014-0004630 del 21/02/2014 , CIPPC – 00-2014-000404 del 18/02/2014)

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
			T27 P10- T6	
08/01/2015	Gestore ISPRA Commissione IPPC	Dec. 13/11/2014, prot. 272, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento.	T38	U.Prot. DVA-2015- 0000433 del 08/01/2015
26/01/2015	Gestore ISPRA	Controlli di competenza statale ai sensi del DLgs 152/06 art. 29 decies programmazione anno 2015.	-	U. Prot. DVA-2015-0002120 del 26/01/2015
28/01/2015	Gestore VVF Biella VVF Teramo VVF Verbania Regione Piemonte direzione Ambiente	Proseguo istruttoria Rapporto di Sicurezza edizione 2010 – Avvicendamento coordinamento ed aggiornamento del gruppo di lavoro.	-	U.0000953.28-01-2015
30/01/2015	Gestore	Area III applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.	P63- P18	Prefettura di Verbania Prot. Uscita del 19/01/2015 numero. 0001544 Classifica: 52.07
02/02/2015	Gestore MATTM DIV. IV ARPA Piemonte ARPA VCO	Relazione conclusiva visita in loco ex art 29-decies comma 5 del d.lgs. 152/06. integrazione relazione trasmessa con nota ISPRA prot. 29817 del 17/07/2014	T25	ISPRA prot. 004640 del 02/02/2015
10/02/2015	Gestore ISPRA	Sostituzione caldaia Siccato alimentata a olio combustibile (ID 123/839)	T3 T5 T7 T8 T23 T27 P10- T6	U. Prot. DVA- 2015- 0003670 del 10/02/2015
12/02/2015	Gestore Commissione IPPC ISPRA Divisione II	Comunicazione di avvio del procedimento di sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del DLgs 152/06 e smi per il riesame dell'AIA (ID 123/856)	T29	U.Prot. DVA-2015 – 0003848 del 12/02/15

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
20/02/2015	Gestore MATTM DIV. IV ARPA Piemonte ARPA VCO	Trasmissione corrispondenza agli enti di controllo.	-	ISPRA prot. 08326 del 20/02/2015
23/02/2015	Gestore ISPRA	Richiesta di ridefinizione della scadenza dell'AIA (ID123)	T29	U.Prot.DVA-2015-0004886 del 23/02/2015
26/02/2015	Gestore MATTM DIV. IV ARPA Piemonte ARPA VCO	Richiesta informazioni su fermata Termocombustore	P114	ISPRA prot. 09285 del 26/02/2015
11/03/2015	Gestore Commissione IPPC ISPRA Divisione II	Trasmissione documentazione. Richiesta parere Commissione in merito alla "tecnica alternativa di campionamento sul camino E15".	P28	U.Prot.DVA-2015-0006616 del 11/03/2015
27/03/2015	Gestore ISPRA	Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N	T3	U.Prot.DVA-2015-0008484 del 27/03/2015
09/04/2015	Gestore MATTM DIV. IV ARPA Piemonte ARPA VCO	Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N. Parere ISPRA	T3	ISPRA prot. 15841 del 09/04/2015
24/04/2015	Gestore ISPRA	Richiesta di modifica non sostanziale in merito alla frequenza IPA e PCB al camino E55N.	T3	U.Prot.DVA-2015-0010986 del 24/04/2015
28/04/2015	Gestore MATTM DIV. IV ARPA Piemonte ARPA VCO	Nota Arpa Piemonte prot.31368 del 20/04/2015 (Valutazione impatto acustico)	T28	ISPRA prot. 18498 del 28/04/2015
18/05/2015	Gestore	Richiesta comunicazione Tc di cui al DM 24/04/2008	-	ARPA prot. 40434 del 18/05/2015
22/06/2015	Gestore Commissione IPPC ISPRA Divisione II	Comunicazione avvio procedimento per gli interventi alternativi per l'adeguamento degli scarichi idrici SF4 e SF5 e lo spostamento dell'area dell'area di deposito preliminare per	T3 T16 T35	U.Prot.DVA-2015-0015710 del 15/06/2015

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
		il CER070107*		
30/07/2015	Gestore Commissione per l'accesso documenti amministrativi	Richiesta di accesso atti prot. 0008532 del 11/06/2015 – SIN Pieve Vergonte	-	U.Prot. 0011490/STA del 29/07/2015
03/08/2015	Gestore	Ricorso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi	T38	Presidenza del consiglio dei Ministri DICA 0020991 P-4 8.1 8.3 del 3/08/2015
04/08/2015	Gestore Ispra Commissione IPPC	Richiesta pagamento tariffa per riesame ID123/895	T16 T35	U. Prot DVA-2015-0020247 del 3/08/2015
11/08/2015	Gestore Commissione per l'accesso documenti amministrativi MATTM MATTM Salvaguardia del territorio e del mare Syndial	Ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali	T38	U. Prot. DVA-2015-0019636 del 27/07/2015
08/09/2015	Gestore Commissione Istruttoria IPPC ISPRA	Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA- Procedimento di riesame ID 123/895	T16 T35	U. Prot. DVA-2015-0022607 del 08/09/2015
29/09/2015	Gestore MATTM Segreteria	Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi – srt. 25 comma4, legge 241/90	T38	Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0024670-p- 4.8.1.8.3 del 29/09/2015
29/09/2015	Gestore MATTM Arpa VCO e Piemonte	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del d.lgs 152/06 art . 29- decies comma3	-	Protocollo ISPRA nr. 0042557 del 29/09/2015
30/09/2015	Gestore Commissione IPC MATTM MATTM	Relazione di riferimento- Richiesta accesso Piezometri per campionamento acque di falda	T38	Syndial Prot. PV/051/15/CP del 30/09/2015



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Salvaguardia del territorio e del mare ISPRA			
02/10/2015	Gestore ISPRA Commissione IPPC	Richiesta integrazioni – procedimento istruttorio ID 123/856	T29	U. Prot. DVA-2015-002430 del 01/10/2015
15/10/2015	Gestore	Verbale di prescrizioni tecnica asseverata n.5/2015	-	ARPA VCO n5/2015 del 15/10/2015
15/10/2015	Gestore	Apertura campioni a valle Controllo annuale AIA Ottobre 2015	-	Pec Laboratorio ARPA Novara del 13/10/2015
21/10/2015	Gestore	Verbale di acquisizione atti e documenti, Comando Carabinieri per la Tutale dell’ Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Torino -	-	Verbale del 21/10/2015
30/10/2015	Gestore Cc Ispra Commissione IPPC	Risposta alla richiesta di proroga alla richiesta di integrazioni ID123/856 Adeguamento BAT elettrolisi CLSO.	T29	U. Prot. DVA-2015-0027173 del 29/10/2015, ns prot 066 del 30/10/2015
10/11/2015	Gestore	Verbale di sopralluogo per bonifica amianto, area ex-solforico convertitore R1	P61 P139 T21	Verbale 1/15 del 10/11/2015 Spresal VCO
13/11/2015	Gestore Ispra Procura di Verbania ARPA Piemonte ARPA VCO	Prima diffida per inosservanza prescrizioni di cui alla nota ispra 48205. Acqua nel bacino S254, collegamento tra i bacini, polveri al Termocombustore	-	U.prot. DVA-2015-48205 del 28/10/2015 Ns prot 067 del 13/11/2015. ID123/856
17/11/2015	Gestore Ispra	Non ricevibilità integrazioni “punto A”, BA CLSO.	T29	U.prot. DVA-2015-0028576 del 13/11/2015 ID123/856
01/12/2015	Gestore	Prima diffida per inosservanza prescrizioni di cui alla nota ispra 48205 del 28/10/2015 – Trasmissione parere ISPRA su violazione monitoraggio polveri.	-	U.prot. DVA-2015-29861 del 30/11/2015 All. DVA-2015-29235 del 23/11/2015 Ns prot 069 del 13/11/2015. ID123/856

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
15/12/2015	Gestore Mattm	Risposta a istanza di indizione conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 241/1990. Regione Piemonte rimanda a Mattm	-	Protocollo n. 00040351/2015 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: A1600 Ns prot 073 del 15/12/2015.  Regione Piemonte rimanda a Mattm per CdS.
17/12/2015	Gestore Ispra ARPA Piemonte ARPA VCO	Parere istruttorio: Sostituzione Caldaia Siccat Polveri e SO2 in SME caldaia Bono Ottemperanza HCl in caldaia.	T3 T5 T7 T8 T23 T27 P10- T6	U.prot. DVA-2015-31008 del 14/12/2015 All. DVA-2015-23257 del 16/09/2015 PMC rev11 ID 895 del 22/7/2015 Ns prot 074 del 17/12/2015.  ID123/839
21/12/2015	Gestore	Verbale di Accertamento ed ammissione al pagamento della sanzione amministrativa (ex art 318 – quater, comma 2 del DLGs 152/06 smi) N° 45/2015	-	Verbale N° 45/2015  Esito verbale chiusura diffida serbatoio S254 da ARPA VCO.
23/12/2015	Gestore	Convocazione riunione preliminare presso Regione Piemonte per il 11 gennaio 2016	-	13.200.50.AIASTAT.CHIMPIEVEVERGONTE
23/12/2015	Gestore	Convocazione a CTR per nota di non aggravio ferrovia per il 29/12/2015 Grugliasco.	-	Dipvvf.DIR.PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.0021007.23-12-2015 Ns prot 076 del 23/12/2015 Convocazione CTR per RID Cloro
04/01/2016	Procura Gestore ISPRA ARPA	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 48205 del 28/10/2015 (ID 123)	-	U.PROT.DVA-2015-0023399 del 24/12/2015 Ns prot 001 del 04/01/2016  Inoltro a ISPRA della nostra risposta a Diffida S254 e polveri sme tcb per valutazione
14/01/2016	Gestore	Trasmissione delle risultanze della seduta del CTR del 29-12-2015, riguardante il Parere N.A.R. relativo al ripristino della movimentazione delle Ferrocisterne RID di Cloro	-	Dipvvf.DIR.PIE.REGISTROUFFICIALE.U.0000493.14-01-2016 Ns prot 003 del 14/01/2016  Presa d'atto del NAR per RFI RID

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
20/01/2016	Gestore ARPA VCO ARPA Piemonte Mattm	RELAZIONE VISITA IN LOCO EX ART 29-DECIES COMMA 5 DLGS 152/06 EFFETTUATA DAL 06 AL 08/10/15 - FIRMA PINI [iride]421530[/iride] [prot]2016/4996[/prot] Esiti campionamenti emisisoni atm e idriche dell'Ott2015.	-	Protocollo n. 4996 del 20/01/2016  Chiusura ispezione Ottobre 2015 con esiti analitici
20/01/2016	Gestore	Trasmissione certificato di restituzione ambienti bonificati cantiere Impresa Ireos spa-Rep. Ex solforico convertitore R1 Hydrochem Italia srl	P61 P139 T21	Prot. 1653/16 SPRESAL/MM/gt del 15/01/2016 Ns prot 004 del 20/01/2016  Restituibilità area bonificata R1
21/01/2016	Gestore cc: Prefetto, ARPA, Mattm	Notifica verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa - AIA bacini e polveri SME TCb	T5 T7 T27	Prot. 0002342 del 13/01/2016 Notificato il 19/01/2016 al Gestore Ns prot 005 del 21/01/2016  Verbale violazioni aperture bacini CLAR e polveri continuo SME E6
26/01/2016	Gestore cc: Prefetto, ARPA, Mattm	Riscontro diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 48205 del 28/10/2015 (ID 123).	T5 T7 T27	U.port.1816 - del 26/01/2016 – DVA All. DVA-2015-32131 del 23/12/2015 Ns prot 006 del 26/01/2016  Verifica documentazione inviata da Gestore in data 21/12/15
26/01/2016	Gestore cc: Capogabinetto Mattm Regione Piemonte	istanza per l'indizione di Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art 14 bis della L 241/90.	-	Protocollo nr: 1845 - del 26/01/2016 - DVA - Ns prot 013 del 26/01/2016  Risposta ad istanza di CdS preliminare, Mattm non ritiene necessaria per loro, ma partecipano.
27/01/2016	ARPAGrugliasco cc Gestore, Ireos	Richiesta di valutazione /approvazione piano di rimozione amianto in varie tubazioni.	P61 P139 T21	Prot.4336/16/Spresal del 25/1/16 Ns prot 007 del 27/01/2016
02/02/2016	Mattm cc: Procura, Arpa, Gestore	RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI VERIFICA SUPERAMENTO INOTTEMPERANZE OGGETTO DELLA DIFFIDA	T5 T7 T27	Protocollo n. 7113 del 02/02/2016  Nota da Ispra a Mattm come riscontro di verifica di superamento delle non ottemperanze. Manca approvazione del

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
				Mattm del cronoprogramma polveri SME E6.
12/02/2016	Ispra CC: Gestore, Procura VB, ARPA	Riscontro superamento Diffide: S254 e Polveri SME. Risultato parziale superamento limitato dall'approvazione del Cronoprogramma HY	T7 T27	REGISTRO.UFFICIALE.U.3603 del 12/02/2016 Ns prot 009 del 12/02/2016  Mattm chiede ad ispra di fornire propria proposta in merito.
12/02/2016	Gestore	Relazione di Riferimento - Richiesta tariffa istruttoria	T38	REGISTRO.UFFICIALE.U.3576 del 11/02/2016 Ns prot 010 del 12/02/2016
26/02/2016	Gestore, Mattm , ARPA TO, ARPA VCO, Procura VB	Convocazione riunione tecnica per monitoraggio in continuo delle polveri al camino E6 termocombustore.	T7	Prot.14223 Ispra
03/03/2016	Gestore, Mattm SVA STA, Regione Piemonte, Commissione IPPC, Ispra, Mattm DVA- Div II VIA	Comunicazione di avvio del procedimento di valutazione della Relazione di Riferimento. ID123/1018 m_ante.DVA.Registro Ufficiale.U.0005889.03-03-2016	T38	ID123/1018
18/03/2016	Gestore	Audizione ai sensi art. 203/1 per sanzione amministrativa a seguito di ispezione aia	T4 T7 P22	PROT.025-DIRS
25/03/2016	Gestore, Mattm , ARPA TO, ARPA VCO, Procura VB	Riscontro richiesta di per monitoraggio in continuo delle polveri al camino E6 termocombustore.	T7	Prot. 19631 del 25/03/2016
07/04/2016	Gestore	Verbale di audizione a seguito di sanzione amministrativa per lavori adeguamento bacini di contenimento.	T4 T7 P22	PROT.028-DIRS
07/04/2016	Gestore, Ispra	Richiesta di proroga intervento piano di miglioramento Emissioni in Acqua ID 123/684 e 895 - Istanza da ripresentare come modifica del Piano approvato	T16 T35	PROT.027-DIRS
29/04/2016	Gestore, Ispra, commissione IPPC	Comunicazione avvio procedimento per valutazione modifica monitoraggio in continuo polveri al TCB - ID123/1068 e richiesta tariffa istruttoria.	T7	PROT.030-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
29/04/2016	Gestore, Ispra, commissione IPPC	Comunicazione avvio procedimento per valutazione proroga vasca VA7502 - ID123/1067 e richiesta tariffa istruttoria.	T16 T35	PROT.031-DIRS
16/05/2016	Gestore	Verbale ARPA per approvazione proposta del gestore per adeguamento punti di campionamento E6 e E9.	-	verbale VS40-16_F0605
23/05/2016	Gestore	Sanzione amministrativa per lavori bacini AIA - 1511€	T4 P22	PROT.039-DIRS
09/06/2016	Gestore, Mattm, Arpa Piemonte, Arpa VCO	Monitoraggio HCl alla emissione della caldaia E14-exE1Q, richiesta integrazioni e conferma monitoraggio.	T6	PROT.041-DIRS
16/06/2016	HSE Manager	Censimento amianto, quantitativo amianto smaltito	P61 P139	Prot. N.36406/16
13/07/2016	MISE, cc: Regione Piemonte, Hydrochem	Convocazione riunione del 14 luglio 2016 - indetta da MISE per stato sito Pieve	T29	DVA18505 - Mattm in merito alla riunione indetta da MISE per Hydrochem
20/07/2016	Gestore	Verbale di sopralluogo e richiesta di adeguamento piani di servizio E6 ed E9, invio RdP HCl caldaia Bono con parametri fisici	T6	VS 194/2016 - HCl Caldaia E1Q
19/07/2016	Gestore, ARPA , INAIL, Dir Reg VVF, Min Int.	Ispezione ordinaria del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS-PIR)	-	U0012669 del 19/07/2016 - Ispezione Commissione SGS-PIR
22/07/2016	Gestore, Commissione IPPC, Ispra	Richiesta integrazioni documentali ID123/1068	T27	DVA0019312 del 22/07/2016 – Richiesta integrazioni da Commissione Istruttoria IPPC
09/08/2016	Gestore	Decreto di Ispezione dei luoghi e delle cose Verbale di sopralluogo di ASL - Spresal Verbale di richiesta documentale di ASL- Spresal	P61 P139	Proc. 1621/16 RGNR- Ispezione e richiesta documenti storici per amianto
29/09/2016	Gestore, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve V., Ministero dell'Interno,	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1067 Indizione Conferenza di Servizi ID123/1067	T16 T35	DVA0023755 del 28/09/2016 – Convocazione CdS ID123/1067  DVA0023267 del 22/09/2016 – Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo – Procedimento di Riesame ID123/1067

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, STA-UDG,			
4/10/2016	Gestore, Provincia VCO, Comune di Pieve V., Comune di Vogogna, ASL VCO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Mattm, Soprintendenza archeologia, Agenzia del Demanio, Anas, RFI, SNAM, Acqua Novara, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Convocazione Conferenza dei Servizi – Modifiche operative al POB del sito di Pieve Vergonte	-	Prot. 13.110.30/SIN/5/6-2016C – Regione Piemonte – POB Syndial.
6/10/2016	Gestore, Commissione IPPC, Ispra	Procedimento di Riesame ID123/856. Richiesta di integrazione tariffa	T29	DVA0024404 del 06/10/2016 – Richiesta integrazione tariffa
7/10/2016	Gestore, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve V., Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, STA-UDG, Ispra	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/856 Trasmissione PMC rev.12 Convocazione CdS ID123/856	T29	DVA0024511 del 7/10/2016 – Convocazione CdS ID123/856 DVA0023667 del 28/09/2016 – Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/856 DVA0023841 del 29/09/2016 – Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_12)
7/10/2016	Gestore, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di	Convocazione Conferenza di Servizi ID123/1067 – Rettifica Orario		DVA0024542 del 7/10/2016 – Rettifica orario

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Pieve V., Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, STA-UDG,		T16 T35	
7/10/2016	Gestore, Commissione IPPC, Ispra	Ordine di Servizio n.1/2016		DVA0024574 del 7/10/2016 – Ordine di Servizio n.1 – Assegnazione all'ing. Antonio Domenico Milillo del ruolo di responsabile di procedimento per le AIA di competenza del Mattm
10/10/2016	Gestore	Verbale di sopralluogo e richiesta di adeguamento piano di servizio E6 – ex E55N	T6	VS 269/2016 – Controllo microinquinanti e richiesta di modifica corrimano piano di servizio E6.
10/10/2016	Ispra Cc: DG-STA, Commissione IPPC, Gestore	Piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee – ID123	T29	DVA0024627 del 10/10/2016 – Richiesta da parte di Mattm a Ispra dell'effettiva modalità di esecuzione delle indagini in oggetto.
10/10/2016	Comando Provinciale VVF – Verbania, Direzione Territoriale del Lavoro, Regione Piemonte Cc: Gestore, Ministero dell'Interno – Dipartimento VVF – D.C.R.F.	Trasmissione decreto di nomina Gruppo di Lavoro Istruttoria del Rapporto di Sicurezza ed. 2016.	-	DIPVVF0017619 del 10/10/2016 – Decreto di nomina del GI del RdS ed.2016
24/10/2016	Gestore, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve V., Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione	Trasmissione verbale CdS per Istruttoria ID123/1067	T16	DVA0025889 del 24/10/2016 Trasmissione verbale CdS per Istruttoria ID123/1067

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	IPPC, STA-UDG,			
24/10/2016	Gestore, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve V., Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, STA-UDG, Ispra	Trasmissione verbale CdS per Istruttoria ID123/856	T29	DVA25890 del 24/10/2016 Trasmissione verbale CdS Istruttoria ID123/856
24/10/2016	Gestore, Provincia VCO, Comune di Pieve V., Comune di Vogogna, ASL VCO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Mattm, Soprintendenza archeologia, Agenzia del Demanio, Anas, RFI, SNAM, Acqua Novara, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Trasmissione verbale CdS per Regione Piemonte – Modifiche operative al POB del sito di Pieve Vergonte	-	Prot. 13.110.30/SIN/5/6-2016C – Regione Piemonte – POB Syndial.
08/11/2016	Gestori, cc: IPPC, Ispra, DVA -II VIA	Cambio indirizzo email segreteria Commissione IPPC.	-	DVA0027077 dell'8/11/2016 – Segnalazione cambio indirizzo mail segreteria Commissione AIA/IPPC
11/11/2016	Gestore	Approvazione Piano Lavoro rimozione amianto tettoie ex-tetra e depurazione zolfo	-	Prot. 64895/16/S.Pre.S.A.L./ del 9/11/2016
17/11/2016	GESTORE, Comando VVF Verbania, Direzione Territoriale	Avvio Istruttoria RdS - 1° Convocazione		Prot.dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0007754 del 16/11/2013 – Convocazione Gruppo di Lavoro Istruttorio del Rapporto di Sicurezza ed. 2016



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	del Lavoro, Regione Piemonte, Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF p.c. CTR, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte		-	di cui all'art. 10 del D. Lgs. 105/2015 – Avvio Istruttoria
01/12/2016	Gestore, cc: Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Ispra	Trasmissione decreto n. 330 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12/12/2012. ID 1067.	T35	DVA0029210 del 01/12/2016 - Trasmissione decreto n. 330 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12/12/2012, per l'esercizio dell'installazione della Società Hydrochem Italia S.r.l. ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB) ID1067.
09/12/2016	Gestore	Verbale di riunione del GdL del 29/11/2016 istruttoria RdS ed.2016	-	PROT.083 – DIRS – Verbale di Riunione GdL (decreto direttoriale n.109 del 26/09/2016) del 29/11/2016
15/12/2016	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1068	T27	DVA0030237 del 14/12/2016 – Convocazione della Conferenza di Servizi di cui all 'art . 29- <i>quater</i> , comma 5, del D. lgs. n. 152/06 per il riesame dell 'Autorizzazione Integrata ambientale n. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012, rilasciata alla Società Hydrochem Italia S.r.l per l'esercizio dell'impianto chimico situato nel Comune di Pieve Vergonte (VB) ID 1068. Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID123/1068
15/12/2016	Gestore, Comune di Pieve Vergonte,	Trasmissione Notifica SEVESO n.413 DLgs 105. Codice Univoco: NA007 Parte 1 di 2 e 2	-	PROT.085-DIRS

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Prefettura del VCO, Regione Piemonte, VFF dir. Piemonte, VFF COM. VCO	di 2		
16/12/2016	Gestore	Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta Integrazioni	-	Prot.dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008722 del 15/12/2016
16/12/2016	Gestore Gestore, cc: Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Ispra	Trasmissione decreto n. 330 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12/12/2012. ID 1067. (Copia conforme all'originale)	T35	DVA0029210 del 01/12/2016 - Trasmissione decreto n. 330 del 23/11/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12/12/2012, per l'esercizio dell'installazione della Società Hydrochem Italia S.r.l. ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB) ID1067. (Copia conforme all'originale).
16/12/2016	Gestore, cc: Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Ispra	Trasmissione decreto n. 332 del 05/12/2016 di riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12/12/2012. ID 856.	T29	DVA0030424 del 16/12/2016
21/12/2016	Gestore, Mattm, cc: ARPA PIEMONTE, ARPA VCO	Relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	T27	Comunicazione ricevuta da ISPRA prot. 2016/73754 del 21/12/2016 – Relazione in merito alla visita in Stabilimento effettuata in data 10/10/2016 in riferimento ad un controllo straordinario, redatta da ARPA Piemonte.
21/12/2016	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte,	Trasmissione verbale CdS ID_1068 del 21/12/16		DVA0030933 del 21/12/2016

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
	Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque		T27	
18/01/2017	Referenti AIA	Programma Ispezioni AIA 2017	-	DVA0000981 del 17/01/2017 - Controlli di competenza statale ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i.art.29-decies. Programmazione 2017.
03/02/2017	GESTORE, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte, Comune di Vogogna, ASL VCO, Agenzia interregionale per il fiume PO, MATTM - DVA e STA, Soprintendenza Belle Arti, Agenzia del Demanio, ANAS, RFI, SNAM, Acqua Novara VCO, ARPA Piemonte, ARPA VCO, CTR, Syndial	Convocazione Conferenza dei Servizi (realizzazione deposito temporaneo D1)	-	13.110.30/ <i>Classificazione</i> SIN/5/6-2016C
17/02/2017	Ministero dell'Interno, VVF VCO	Convocazione Riunione del 21 Febbraio 2017	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.001018 del 6/02/2017 – Convocazione riunione, GdL del RdS ed.2016, del 21 Febbraio 2017
23/02/2017	GESTORE, Comando VVF Verbania, Direzione Territoriale del Lavoro, Regione	Convocazione Riunione del 09 Marzo 2017	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0001642 del 23/02/2017 – Convocazione riunione, GdL del RdS ed.2016, del 09 Marzo 2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Piemonte, Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF p.c. CTR, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte			
23/02/2017	GESTORE, Comando VVF Verbania, Direzione Territoriale del Lavoro, Regione Piemonte, Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF p.c. CTR, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte	Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta Integrazioni	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0001643 del 23/02/2017 – Richiesta Integrazioni
28/02/2017	Comando VVF VCO, Arpa Torino, Regione Piemonte; cc: Direzione Territoriale del Lavoro di Torino, Gestore	Aggiornamento e modifica del GdL istruttorio del RdS ed.2016	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004268 del 28/02/2017 – Aggiornamento e modifica del GdL istruttorio del RdS ed.2016
13/03/2017	GESTORE, Comando VVF Verbania, Direzione Territoriale del Lavoro, Regione Piemonte, Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF p.c. CTR, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte	Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta Integrazioni	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002139 del 13/03/2017 – Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta Integrazioni
13/03/2017	GESTORE, Comando VVF Verbania,	Convocazione Riunione del 05 Aprile 2017		Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002143 del 13/03/2017 –

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Direzione Territoriale del Lavoro, Regione Piemonte, Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF p.c. CTR, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte		-	Convocazione Riunione del 05 Aprile 2017
15/03/2017	Gestore, cc: Comune Pieve Vergonte, Regione Piemonte, VV.F VCO e TORINO, Prefettura VCO.	Non conformità - Rifiuto della Notifica n. 413 Stabilimento NA007	-	Prot.2017/12747
16/03/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque	Avvio Istruttoria ID 123/1133 - Piano di Adeguamento Bacini di Contenimento	T4	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006331.16-03-2017
16/03/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione	Trasmissione Decreto Ministeriale n.50 - Conclusione Istruttoria ID 123/1068	T7, T27	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006316.16-03-2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	generale salvaguardia territorio e acque			
16/03/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque	Avvio Istruttoria ID 123/1135 - Conversione da Celle a Mercurio a Celle a Membrana	T29	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006338.16-03-2017
17/03/2017	Gestore	Trasmissione Notifica SEVESO n.413 DLgs 105. Codice Univoco: NA007 Parte 1 di 2 e 2 di 2	-	Prot.2017/13225
28/03/2017	Comune Pieve, Vigili del Fuoco VCO, Vigili del Fuoco Torino, Regione Piemonte, Prefettura VCO	Approvazione della notifica n. 413 dello Stabilimento NA007 (Pieve Vergonte - Allegato 5)	-	Prot.2017/15414
06/04/2017	GESTORE, Comando VVF Verbania, Direzione Territoriale del Lavoro, Regione Piemonte, Ministero dell'Interno - Dipartimento VVF p.c. CTR, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte	Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta Integrazioni	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0002983 del 06/04/2017 – Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta Integrazioni

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
02/05/2017	Gestore, cc: Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA)	Trasmissione modulo di registrazione precursori categoria 2/3	-	Prot.0026670-02/05/2017-DGDMF-MDS-P
11/05/2017	Gestore	Richiesta integrazione tariffa ispezione SGS	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008120 del 18/04/2017 – Istruttoria RdS ed.2016 - Richiesta integrazione tariffa ispezione SGS
12/05/2017	Gestore	Sollecito pagamento integrazione tariffa ispezione SGS	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0009833 del 12/05/2017 – Sollecito pagamento integrazione tariffa ispezione SGS
19/05/2017	Commissione IPPC, ISPRA, GESTORI	Decreto 6 Marzo 2017 n.58 - Regolamento per le tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli AIA	-	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.00011709.18-05-2017
05/06/2017	Gestore, cc: Mattm DVA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies comma 3	-	Prot. Generale nr. 0026965 del 01/06/2017
06/06/2017	Gestore; cc: Comune Pieve Vergonte, Mattm, Carabinieri Forestale, Corpo Forestale	Trasmissione Parere Positivo VINCA	T29	Prot. 13.200.20/VALINC/78/2017A
21/06/2017	Gestore, cc: Commissione IPPC, ISPRA	Approvazione modifica non sostanziale T3400	T4	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.00014605.21-06-2017
27/06/2017	Commissione IPPC, CC: Gestore, ISPRA	Procedimento di Riesame ID 123/1135	T29	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015074.27-06-2017
13/07/2017	Gestore; cc: Mattm, Prefettura VCO, Comune di Pieve Vergonte	Rapporto finale d'ispezione e Verbale sul SGS-PIR	-	dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013958 del 13/07/2017
19/07/2017	Commissione IPPC, cc: Gestore, ISPRA	Trasmissione nota integrazioni del Gestore a Commissione IPPC	T29	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017116.19-07-2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
21/07/2017	Gestore; cc: Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Procedimento di Riesame ID 123/1135 - Richiesta Integrazione tariffa	T29	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017270.20-07-2017
07/08/2017	Mattm, Gestore; cc: Regione Piemonte - Direzione ambiente, Provincia VCO - Ambiente e Georisorse, ASL Spresal; Comune di Pieve Vergonte	Nota ARPA sui lavori di rifacimento binario interno RID	-	Prot. ARPA 67541 del 01/08/2017
23/08/2017	Gestore, ARPA Piemonte, Regione Piemonte, Comando VVF; cc: CTR Torino, Provincia VCO, Com. Pieve Vergonte	Convocazione Gruppo di Lavoro Istruttorio del RdS ed. 2016 - Convocazione del 31/08/2017	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0006655 del 22/08/2017
05/09/2017	Gestore	Procedimento di Riesame AIA - Rettifica ID 123/1135	T29	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019901.06-09-2017
11/09/2017	Gestore; cc: ARPA Piemonte, Regione Piemonte, CTR Torino	Richiesta integrazioni - Istruttoria RdS ed. 2016	-	Dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0007120 del 08/09/2017
12/10/2017	Gestore; cc: Mattm DGSTA, Regione Piemonte, Provincia VCO, ASL VCO, Comune di Pieve Vergonte	Relazione ARPA su scavi rete antincendio	-	Prot. ARPA n. 88289 del 12/10/2017
19/10/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di	Convocazione CdS istruttoria 123_1135 Trasmissione PIC		Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024060.19-10-2017



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali		T29	
20/10/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali	Convocazione CdS istruttoria 123_1135 Trasmissione PMC (Rev.16)		Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024171.20-10-2017
27/10/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno,	Convocazione CdS istruttoria 123_1135 Trasmissione nuova versione PMC (rev.17)		Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024831.27-10-2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali			
07/11/2017	Gestore, Regione Piemonte, Comune di Pieve Vergonte, MISE, ISS, ISPRA	CdS Hydrochem ID123/1135 del 9 Novembre Trasmissione osservazioni Gestore	T29	PROT.092-DIRS
07/11/2017	Gestore, Regione Piemonte, Comune di Pieve Vergonte, MISE, ISS, ISPRA	CdS Hydrochem ID123/1135 del 9 Novembre Trasmissione Osservazioni Regione Piemonte	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0025512 del 06-11-2017
07/11/2017	Gestore, Regione Piemonte, Comune di Pieve Vergonte, MISE, ISS, ISPRA	CdS Hydrochem ID123/1135 del 9 Novembre Trasmissione osservazioni DGSTA	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0025652 del 07/11/2017
13/11/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia	Comunicazione di avvio procedimento ID123/1171	T4	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026029 del 13/11/2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali			
13/11/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali	Comunicazione di avvio procedimento ID123/1169	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026029 del 13/11/2017
13/11/2017	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del	Trasmissione verbale CdS ID123/1135 del 9/11/2017	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026155 del 13/11/2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali			
21/11/2017	Gestore	Convocazione CTR Grugliasco_Esame operazioni di scarrellamento ferrocisterne cloro		Dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0022083 del 21/11/2017
27/11/2017	Gestore; p.c. Commissione IPPC, ISPRA	Richiesta integrazioni procedimento ID 123/1169	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027510 del 27/11/2017
29/11/2017	Gestore	Trasmissione verbale incontro del 28.11.2017	-	Dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0022712 del 29/11/2017
05/12/2017	Gestore, DGSTA, Regione Piemonte; p.c.: Commissione AIA-IPPC, ISPRA, DVA-II VIA	Sospensione procedimento ID123/1068	T38	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0028214 del 05/12/2017
12/12/2017	Gestore; Provincia VCO, Regione Piemonte, Comune di Pieve Vergonte, ARPA VCO, ASL VCO, Questore VCO, RFI	Convocazione per Piano di Emergenza Esterno	-	Prot. CIV-DIF CIV-COORD SOCC PUBB – Prot. Uscita N.0047918 del 12/12/2017
15/12/2017	Gestore	Convocazione CTR del 22/12/2017	-	Dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0023874 del 15/12/2017
18/12/2017	Gestore	Verbale di Riunione del 13/12/2017 presso Mattm_ID123/1171	T4	Prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001815 del 13/12/2017

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
20/12/2017	Gestore; c.a.: Commissione IPPC, ISPRA, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali,	Trasmissione PIC ID123/1169	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029653 del 21/12/2017
20/12/2017	Gestore, Regione Piemonte, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali, Ministero dell'Interno, MISE, Ministero della Salute, ISPRA	Trasmissione copia del Decreto n.333 del 07/12/2017_ID123/1135	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029655 del 21/12/2017
20/12/2017	Gestore	Ispezione AIA - Programmazione anno 2018	-	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029658 del 21/12/2017
22/12/2017	Gestore	Trasmissione verbale incontro del 22/12/2017	-	Dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0024442 del 22/12/2017
10/01/2018	Gestore; cc: Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, ARPA VCO, Comandante dei VVF Verbania	Richiesta PEI e Relazione Tecnica tecnico antincendio	-	Prot. CIV-DIF CIV-COORD SOCC PUBB – Prot. Uscita N.0001353 del 10/01/2018
25/01/2018	Gestore	Convocazione per apertura campioni e assistenza analisi per la ricerca di PCDD/DF e PCB	-	ARPA Piemonte Prot. n.6196 del 24/01/2018
25/01/2018	Gestore	Controlli di competenza statale art. 29- decies D.Lgs. N.152/06	-	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001738 del 25/01/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
30/01/2018	Gestore	Convocazione per apertura campioni e assistenza analisi per la ricerca di PCDD/DF e PCB_RETTIFICA	-	ARPA Piemonte Prot. n.8465 del 24/01/2018
01/02/2018	Gestore	Trasmissione Verbale ARPA VCO Piano Operativo di Dismissione	T29	Nostro Prot. 007-DIRS
12/02/2018	Gestore	Programmazione Ispezioni AIA Statali 2018 - Revisione	-	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003411 del 12/02/2018
19/02/2018	Gestore; cc: MISE, Regione Piemonte - Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, ISPRA, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte, Direzione Generale Rifiuti e inquinamento	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul Mercurio, art.12	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004128 del 19/02/2018
22/02/2018	Gestore, Mattm Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque; cc: Syndial	Riscontro nota prot. 017-DIRS_Area Krebs	T29	Prot. Regione Piemonte.13.110.30 SIN/A16000
01/03/2018	Gestore; cc: Commissione IPPC, ISPRA, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo e PMC procedimento ID123/1171	T4	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005120 del 01/03/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
06/03/2018	Gestore; cc: ISPRA	Risposta Mattm a nota Prot. 022-DIRS - Proroga svuotamento Celle a Mercurio	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005416 del 06/03/2018
07/03/2018	Gestore, Regione Piemonte; cc: Syndial, Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale, Comune di Pieve Vergonte, Provincia VCO, ARPA Piemonte, ARPA VCO, ASL VCO, Presidenza del Consiglio dei Ministri	Sito di Interesse Nazionale di "Pieve Vergonte". Area Krebs - nota Hydrochem Italia Srl prot. n.17 del 08/02/2018 (acquisita dal Mattm con prot. n.2750 del 08/02/2018)	T29	Prot. STA.REGISTRO UFFICIALE.U.0004719 del 07/03/2018
16/03/2018	Gestore; cc: Commissione AIA-IPPC, Regione Piemonte, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, MISE, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, ISPRA, Mattm - DIV II, Presidenza del Consiglio	Comunicazione avvio procedimento ID123/1190	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006426 del 16/03/2018
11/04/2018	Gestore, Mattm DVA DIV IV; cc: ARPA Piemonte, ARPA VCO	Trasmissione relazione visita in loco ex art. 29-decies comma 5 del D.Lgs. 152/06	-	Protocollo ISPRA: 2018/26522 del 10/04/2018
03/05/2018	Gestore, Comando Tecnico Regionale di Grugliasco	Richiesta documentazione integrativa dissociatori elettrolitici - Autoproduttori idrogeno	-	dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0003040 del 02/05/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
17/05/2018	Regione Piemonte, Agenzia del Demanio, Comune di Pieve Vergonte, ARPA Piemonte, ASL VCO, Syndial; cc: Mattm, ISPRA, ISS, INAIL, Gestore	Spostamento alveo Marmazza - Rinvenimento materiali antropici - Convocazione Sopralluogo	-	Provincia VCO – Servizio Rifiuti e Bonifiche – Unità Operativa SIN di Pieve Vergonte – Prot. n.11605
18/05/2018	Gestore; cc: Commissione AIA IPPC, ISPRA, PdCM, Rappresentante UNICO Amministrazioni Statali	Trasmissione PIC e PMC ID123_1190	T3 T29	PROT.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000535 del 15/05/2018
24/05/2018	Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, ASL VCO; cc: Syndial, ARPA Piemonte, ARPA VCO, ISPRA, Comune di Vogogna, Comune di Piedimulera, Gestore	Nota Divisione Bonifiche e Risanamento su materiali antropici rinvenuti sull'alveo del Torrente Marmazza.	-	Prot. STA.REGISTRO UFFICIALE.U.0010440 del 23/05/2018
28/05/2018	Regione Piemonte, Agenzia del Demanio, Comune di Pieve Vergonte, ARPA Piemonte, ASL VCO,	Spostamento alveo Marmazza - Rinvenimento materiali antropici - Convocazione Sopralluogo_errata corregge	-	Provincia VCO – Servizio Rifiuti e Bonifiche – Unità Operativa SIN di Pieve Vergonte – Prot. n.11984 del 25/05/2018



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Syndial; cc: Mattm, ISPRA, ISS, INAIL, Gestore			
28/05/2018	Comune Montecrestese, Comune di Domodossola, Comune di Vogogna, Comune di Premosello, Comune di Verbania, Mattm - Divisione III Bonifiche e Risanamento - Regione Piemonte, ENEL GreenPower, Gestore	PROGETTO IdroLIFE - Convocazione terza seduta della CdS per la valutazione delle integrazioni richieste nella riunione di CdS del 05/04/2018.	-	Provincia VCO – Settore II Opere Pubbliche – Prot. n.11856 del 24/05/2018
11/06/2018	Regione Piemonte, Agenzia del Demanio, Comune di Pieve Vergonte, ARPA Piemonte, ASL VCO, Syndial; cc: Mattm, ISPRA, ISS, INAIL, Gestore	Trasmissione verbale tavolo tecnico del 01/06/2018	-	Provincia VCO – Servizio Rifiuti e Bonifiche – Unità Operativa SIN di Pieve Vergonte – Prot. n.21374 del 11/06/2018
13/06/2018	Gestore, Comune di Montecrestese, Domodossola, Vogogna, Premosello, Verbania, Mattm - Divisione III, Regione Piemonte,	Trasmissione verbale 3^ Seduta CdS Progetto IdroLIFE		Provincia VCO – Settore II Opere Pubbliche – Prot. n.21577 del 12/06/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Soprintendenza Beni Archeologici, Provincia VCO - Settore IV, Provincia VCO - Direzione Generale, ENEL GreenPower, Graia Srl		-	
18/06/2018	Regione Piemonte, Agenzia del Demanio, Comune di Pieve Vergonte, ARPA Piemonte, ASL VCO, Syndial; cc: Mattm, ISPRA, ISS, INAIL, Gestore	Spostamento alveo Marmazza - Rinvenimento materiali antropici - Trasmissione verbale del 01/06/2018 _errata corrige	-	Provincia VCO – Servizio Rifiuti e Bonifiche – Unità Operativa SIN di Pieve Vergonte – Prot. n.21374 del 11/06/2018
20/06/2018	IREOS SpA; cc: Gestore, Sindaco di Pieve Vergonte	Nulla Osta attività di rimozione coperture in eternit Magazzino Generale	-	Prot. 37503/18/S.Pre.S.A.L. del 20/06/2018
28/06/2018	Gestore, Comune Pieve, VVF VCO, VVF Torino, Regione Piemonte, Prefettura VCO	Rilevazione non conformità-rifiuto della Notifica SEVESO n.1374	-	Prot. 2018/41598
20/07/2018	Gestore; cc: Prefettura VCO	Aggiornamento PEE – Richiesta verifica documentale	-	Prot.dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0005177 del 20/07/2018
03/09/2018	Syndial, Gestore, MISE, ISS, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Comune di Piedimulera, Comune	Convocazione CdS SIN Pieve Vergonte del 12/09/2018	-	Prot.STA.REGISTRO_UFFICIALE.USCITA.0017466 del 31/08/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	di Vogogna, Comune di Verbania, Comune di Stresa			
07/09/2018	Gestore	Posticipo CdS SIN Pieve Vergonte al giorno 18.09.2018	-	Prot.STA.REGISTRO_UFFICIALE.USCITA.0017725 del 06/09/2018
07/09/2018	Gestore; cc: Comune di Pieve Vergonte, Mattm, Gruppo carabinieri Forestale VCO, Provincia di Verbania Settore IV	Valutazione Incidenza Ambientale Variante di Conversione CLSO	T29	Prot.13.200.20-78/2017A del 07/09/2018
17/09/2018	Gestore; cc: Commissione IPPC, Comune di Pieve Vergonte, ISS, MISE, Mattm DIV II - VIA,	Avvio procedimento ID123/9645 (Variante di conversione CLSO)	T29	Prot.DVA.REGISTRO_UFFICIALE.U.0020816 del 17/09/2018
03/10/2018	VVF Verbania, CTR Torino, Prefettura VCO, Regione Piemonte_Direzione Ambiente, Comune di Pieve Vergonte; p.c. Gestore	Approvazione notifica Seveso 1374	-	ISPRA Prot.2018/58341 del 03/10/2018
05/10/2018	Mattm DVA; p.c.: Commissione IPPC, Gestore	Correzione nomina esperto per istruttoria ID123_9645	T29	Prot.13.200.50AiastatA16000 del 05/10/2018
11/10/2018	Gestore, Commissione IPPC, Regione Piemonte, Provincia VCO,	Convocazione Riunione tecnica con GI del 18/10/2018	T29	Prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001148 del 11/10/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	Comune di Pieve Vergonte, ISPRA; cc: Mattm DVA, Mattm DGSTA			
17/10/2018	Commissione IPPC; cc: Mattm DVA, Regione Piemonte, Comune di Pieve Vergonte, Provincia del VCO, ARPA Piemonte, ARPA VCO, ISPRA, Gestore.	Trasmissione parere per convocazione GI/Gestore del 18/10/18	T29	Prot.STA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020697 del 17/10/2018
22/10/2018	Gestore; cc: ISPRA	Trasmissione verbale di riunione GI/Gestore del 18/10/2018	T29	Prot.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001182 del 18/10/2018
19/11/2018	Gestore, DGSTA; cc: Regione Piemonte, Provincia del VCO, Spresal, Comune di Pieve Vergonte,	Nota ARPA sui lavori di manutenzione rete antincendio STEP4	-	Protocollo ARPA n. 00100969/2018 del 19/11/2018
19/11/2018	Gestore, cc: Mattm DVA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies comma 3	-	Prot. Generale nr. 66157 del 19/11/2018
26/11/2018	Gestore; cc: Commissione IPPC, Comune di Pieve Vergonte, ISS, MISE, Mattm DIV II – VIA, Rappresentante Unico Amministrazioni Statali	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo ID 123/9645	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0026567 del 26/11/2018

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
11/12/2018	Gestore	Nulla Osta Piano Lavoro Magazzino Lauro	-	Prot. 74473/18/S.Pre.S.A.L.
11/12/2018	Gestore, Ispra, Commissione IPPC	Trasmissione PMC ID123/9645 vers. 20 del 29/11/2018	T3	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027980 del 11/12/2018
24/12/2018	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque	Avvio Istruttoria ID 123/9838 – Modifica attività Piano Operativo Dismissione CloroSoda	T4	Prot.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029188.24-12-2018
24/12/2018	Gestore; cc: ISPRA, Commissione IPPC, Comune di Pieve Vergonte	Avvio Procedimento di Riesame complessivo dell'AIA	P9	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029189 del 24/12/2018
09/01/2019	Gestore; cc: ISPRA, Commissione IPPC, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte	Concessione proroga termini presentazione documentazione per Riesame complessivo di AIA	P9	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000320 del 09/01/2019
24/01/2019	Gestore; cc: Commissione IPPC, ISPRA	Controlli di competenza statale art. 29-decies D.Lgs. N.152/06	-	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001681 del 24/01/2019
12/02/2019	Gestore	Richiesta di aggiornamento garanzie finanziarie	P14 P52	Prot. Provincia VCO n.2634 del 07/02/2019
12/03/2019	Gestore; cc: Commissione IPPC, ISPRA	Risposta a nota prot. 020-DIRS del 25/02/2019	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006351 del 12/03/2019

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
21/03/2019	Gestore; cc: Commissione IPPC, Presidente Regione Piemonte, Presidente Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Divisione II VIA	Avvio procedimento di Riesame ID123/10023	P9	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007287 del 21/03/2019
21/03/2019	Gestore	Richiesta chiarimenti su adeguamento garanzie finanziarie	P14 P52	Prot. n.5838 della Provincia del VCO del 20/03/2019
21/03/2019	Gestore, Gruppo Istruttore IPPC, Regione Piemonte, Provincia del VCO, Comune di Pieve Vergonte, ISPRA; cc. Mattm DGVA	Istruttoria ID123/9838 – Convocazione Riunione Gruppo Istruttore/Gestore	T29	Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000516 del 25/03/2019
27/03/2019	Gestori; cc: Commissione AIA, ISPRA	Presentazione documentazione a corredo delle istanze di AIA in formato cartaceo - Chiarimenti	P9	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0007733 del 26/03/2019
05/04/2019	Gestore	Trasmissione verbale di riunione del 3 Aprile 2019 Gruppo Istruttore - Gestore	T29	Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000605 del 03/04/2019
14/05/2019	VVF Verbania, CTR Torino, Prefettura VCO, Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Comune di Pieve Vergonte; cc: Gestore	Approvazione notifica Seveso 1931	-	Prot. ISPRA 2019/30901 del 14/05/2019
23/05/2019	Gestore, Commissione AIA, ISPRA	Richiesta integrazione tariffa istruttoria ID123/9838	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013070 del 23/05/2019

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
29/05/2019	Gestore, Commissione IPPC, Presidente Regione Piemonte, Presidente Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Divisione II VIA	Convocazione CdS ID123/9838	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013569 del 29/05/2019
10/06/2019	Gestore; cc. Mattm DGVA Divisione III	Trasmissione informazioni ex art.12 del Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014777 del 10/06/2019
25/06/2019	Gestore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mattm DGVA Div.III	Trasmissione parere per CdS del 10.07.2019 – ID 123/9838	T29	Prot.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0012763/STA del 25/06/2019
26/06/2019	Gestore, Mattm DGVA Div.III	Trasmissione parere per CdS del 10.07.2019 – ID 123/9838	T29	Prot. n.13343 della Provincia del VCO del 26/06/2019
28/06/2019	Gestore, cc: Mattm DVA, ARPA Piemonte, ARPA VCO	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies comma 3	-	Prot. Generale nr. 40926 del 28/06/2019
01/07/2019	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico	Avvio procedimento istruttorio modifica di AIA ID123/10274 (Modifica Celle a Membrana)	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016941 del 01/07/2019

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
	delle Amministrazioni Statali			
11/10/2019	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali	Riattivazione procedimento ID123/1018 - Relazione di Riferimento	T38	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025979 del 11/10/2019
01/07/2019	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali	Avvio procedimento istruttorio modifica di AIA ID123/10275 (Clorurazione in Anello)	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016942 del 01/07/2019



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
01/07/2019	Gestore	Richiesta integrazione pagamento tariffa istruttoria RdS ed.2016	-	Prot.dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010638 del 28/06/2019
08/07/2019	Gestore; Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, MISE, Comando VV.F. Verbania, Prefetto Verbania, ARPA Piemonte, Provincia del VCO, ASL, INAIL	Trasmissione verbale CTR n.19/2019 del 28/06/2019	-	Prot.dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010754 del 01/07/2019
08/07/2019	Gestore, Ispra, Commissione IPPC	Trasmissione parere ISPRA su PMC ID123/9838 del 08/07/2019	T3	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0017184 del 03/07/2019
09/07/2019	Gestore	Trasmissione verbale di campionamento K13_2019_00129 (punto emissivo E6)	-	Verbale K13_2019_00129_001 del 9/07/2019
10/07/2019	Gestore	Trasmissione verbale di campionamento K13_2019_00129 (punto emissivo E6 – E14)	-	Verbale K13_2019_00129_002 del 10/07/2019
11/07/2019	Gestore, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte; Commissione AIA, Mattm DGSTA, ISPRA, VV.F., Regione Piemonte.	Trasmissione verbale CdS ID123/9838	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017899 del 11/07/2019
26/07/2019	Provincia VCO; cc: Gestore	Richiesta conferma calcolo garanzie finanziarie deposito preliminare D15 mercurio	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019556 del 25/07/2019
01/08/2019	Mattm DGVA Div. III; cc: Gestore	Risposta Provincia a Mattm su garanzie finanziarie deposito preliminare D15	T29	Prot. Generale nr. 16125 del 01/08/2019
05/08/2019	Provincia VCO; cc: Gestore	Risposta Mattm a Provincia su garanzie finanziarie deposito preliminare D15	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020420 del 02/08/2019

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
05/08/2019	Gestore; Mattm DGVA Div.III; c.c. Regione Piemonte; Provincia VCO, ASL Spresal; Comune di Pieve Vergonte	Risposta ARPA a nostra comunicazione Piano Scavi del giorno 5/07/2019	-	Protocollo n. 00070220/2019 del 05/08/2019
05/08/2019	Mattm DIV AIA; p.c. Gestore	Risposta Provincia a Mattm su garanzie finanziarie deposito preliminare D15	T29	Prot. Generale nr. 16291 del 05/08/2019
17/09/2019	Gestore, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte; Commissione AIA, Mattm DGSTA, ISPRA, VV.F., Regione Piemonte.	Trasmissione Decreto n.264_Autorizzazione al Deposito preliminare D15 Mercurio Metallico	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0023444 del 17/09/2019
30/09/2019	Gestore; cc:Commissione IPPC, ISPRA, Divisione IV	Richiesta rapporto trimestrale prescrizione n.4, lettera b) PIC 123/9838	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024764 del 30/09/2019
01/10/2019	Gestore; cc: Regione Piemonte, ARPA Piemonte, Comando VV.F.	Richiesta aggiornamento prescrizioni CTR	-	Prot. Uscita N. 0035689 del 01/10/2019
03/10/2019	Gestore; cc: Commissione AIA; ISPRA	Richiesta integrazioni documentali istruttoria ID123/10274	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025199 del 03/10/2019
03/10/2019	Gestore; cc: Commissione AIA; ISPRA	Richiesta integrazioni documentali istruttoria ID123/10275	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0025200 del 03/10/2019
09/10/2019	Gestore	Verbale di accertamento e di ammissione diretta al pagamento in sede amministrativa. Scadenza anno solare deposito temporaneo rifiuti CER 16.03.07*	T29	Verbale di accertamento N. AP 40/2019

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
15/10/2019	Gestore; cc: Commissione AIA; ISPRA	Convocazione riunione tecnica GI-Gestore Aggiornamento sui procedimenti ID123/10274 e ID123/10275	T29 P10	Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001769 del 15/10/2019
25/10/2019	Gestore, Commissione IPPC, Regione Piemonte, Provincia VCO	Trasmissione verbale della riunione GI – Gestore del 24/10/2019. Aggiornamento sui procedimenti ID123/10274 e ID123/10275	T29 P10	Prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001876 del 25/10/2019
30/10/2019	Gestore	Dati SME punti emissivi E6 e E14. Richiesta chiarimenti	-	Protocollo n. 00095485/2019 del 30/10/2019
12/11/2019	Gestore	Nulla Osta per rimozione copertura ETERNIT Magazzino Generale	-	Protocollo n. 69633/19/S.Pre.S.A.L./GG/ del 12/11/2019
15/11/2019	Gestore; cc: Commissione AIA, ISPRA	Richiesta integrazione tariffa istruttoria procedimento ID123_10275	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0029959 del 15/11/2019
25/11/2019	Gestore; cc: Commissione AIA, ISPRA	Richiesta integrazione tariffa istruttoria procedimento ID123_10274	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030622 del 22/11/2019
10/12/2019	Gestore; cc: Unità territoriale Nord/Est Torino	Progetto di variante del raccordo HydroChem Italia Srl di Pieve Vergonte. Riscontro elaborati tecnico/progettuali	-	Prot. RFI-DPR-DTP_TO\A0011\P\2019\0005632
11/12/2019	Gestore; cc: Commissione AIA, ISPRA, Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo procedimento ID123_10274	T29	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0031593 del 04/12/2019
11/12/2019	Gestore; cc: Commissione AIA, ISPRA, Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo procedimento ID123_10274	P10	Prot. DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0031596 del 11/12/2019
18/12/2019	Gestore	Trasmissione esito verbale sopralluogo SCIA attività C - Cabina metano	-	Prot.dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0009038 del 18/12/2019

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
30/12/2019	Gestore; cc: Mattm DGVA, Comune Pieve Vergonte, ARPA Piemonte, Settore Ambiente Provincia VCO	Accettazione delle Garanzie finanziarie relative all'attività di deposito preliminare di rifiuti pericolosi D15 - Mercurio Metallico	P14 P52 T29	Prot. Generale nr. 25804 del 20/12/2019
16/01/2020	Mattm DGVA, Gestore; cc: ARPA VCO	Rapporto conclusivo d'ispezione ordinaria AIA 2019	-	Protocollo ISPRA 2020/1901 del 16/01/2020
24/01/2020	Gestore	Nulla Osta per rimozione amianto friabile sotto sala celle	-	Protocollo n. 5380/20/S.Pre.S.A.L./GG/ del 23/01/2020
28/01/2020	Gestore; cc: Commissione IPPC, ISPRA	Controlli di competenza statale art. 29-decies D.Lgs. N.152/06- Programma 2020	-	Prot. MATTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0003488 del 23/01/2020
11/02/2020	Gestore	Certificato di restituzione area sotto sala celle	-	Protocollo n. 9649/20/S.Pre.S.A.L./GG/ del 11/02/2020
30/03/2020	Gestore	COVID19_Modalità di gestione degli autocontrolli	-	Protocollo ISPRA 2020/14558 del 30/03/2020
14/04/2020	Gestore	Controlli su gestione AIA nazionale in emergenza COVID_19	-	Protocollo ISPRA 2020/16071 del 14/04/2020
15/05/2020	Gestore	Rilascio Permesso di costruire_Piastra Potassa		Permesso di costruire n.5/20 del 13/05/2020
22/05/2020	IREOS SpA; cc: Gestore, COIRON Srl, Comune di Pieve Vergonte	Nulla Osta rimozione amianto fornetti mercurio	-	Protocollo ASL n. 0029879/20 del 22/05/2020
11/06/2020	Gestore	Regolamento (UE) n. 2017/852 sul mercurio, art.12 - Richiesta Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli	T29	MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0043690 del 11/06/2020

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
11/06/2020	IREOS SpA; cc: Gestore, Comune di Pieve Vergonte	Nulla Osta rimozione amianto tubazioni vapore CTER	-	Protocollo ASL n. 0033740/20 del 11/06/2020
08/07/2020	IREOS SpA; cc: Gestore, Comune di Pieve Vergonte	Nulla Osta rimozione amianto infissi palazzina uffici	-	Protocollo ASL n. 0039561/20 del 08/07/2020
07/08/2020	Gestore	Trasmissione permesso di Costruire n.08/20 - Lavori di Adeguamento e Potenziamento Sottostazione elettrica a servizio dello Stabilimento Hydrochem Italia Srl	-	Pratica SUE N.2020/3 – PDC SUAP
10/08/2020	Gestore; Mattm - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale; cc: Regione Piemonte - Direzione Ambiente; Provincia del VCO - Ambiente e Georisorse; ASL Spresal; Comune di Pieve Vergonte	Nota scavi HydroChem	-	Protocollo ARPA n. 00064026/2020 del 07/08/2020
12/08/2020	Gestore; Regione Piemonte; Provincia del VCO; Comune di Pieve Vergonte; ARPA Piemonte; ARPA VCO; ASL VCO; Autorità Bacino distrettuale fiume Po; ISPRA	Nota scavi HydroChem	-	MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0063828 del 12/08/2020
17/08/2020	Gestore	Trasmissione certificato di restituzione ambienti bonificati_Fornetti Mercurio	-	Protocollo ASL n. 0047688/20 del 17/08/2020

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
17/08/2020	Gestore	Trasmissione certificato di restituzione ambienti bonificati_Tubazioni esterne ex-vapore locale CT	-	Protocollo ASL n. 0047680/20 del 17/08/2020
31/08/2020	Gestore; Mattm - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale; cc: Regione Piemonte - Direzione Ambiente; Provincia del VCO - Ambiente e Georisorse; ASL Spresal; Comune di Pieve Vergonte	Nota scavi HydroChem - Integrazione	-	Protocollo ARPA n. 00068943/2020 del 01/09/2020
19/11/2020	Gestore	Apertura istruttoria Valutazione progetto Cabina C2	-	Protocollo uscita n. 6776 del 6/11/2020
4/12/2020	Gestore, Commissione IPPC, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte; cc: Presidente commissione AIA, Mattm DG CreSS Div. IV, ISPRA	istruttoria Riesame AIA ID123/10023 - Convocazione riunione Gruppo Istruttore/Gestore	P9	Protocollo n.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0001354.03-12-2020
09/12/2020	Gestore	Trasmissione Autorizzazione Paesaggistico Ambientale - Piastra Soda	-	Autorizzazione Paesaggistico Ambientale n.08/2020 del 9/12/2020
18/12/2020	Gestore	Installazione IPPC HydroChem italia Srl - Richiesta dati anno 2019	-	Protocollo ARPA n. 00104222/2020 del 17/12/2020

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
18/12/2020	Gestore, Commissione IPPC, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte; cc: Presidente commissione AIA, Mattm DG CreSS Div. IV, ISPRA	trasmissione verbale riunione GI - Gestore	P9	Protocollo n. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001437.17-12-2020
24/12/2020	Mattm DG RIA; cc: Gestore, ISPRA, Regione Piemonte, Provincia VCO, ARPA Piemonte, Comune di Pieve Vergonte	POB - variante al POB approvato con decreto prot. 45997TRI/DI/B del 21/10/2013 - Aggiornamento stato avanzamento lavori e cronoprogramma complessivo	-	Prot. n. PM NO/380/2020/P del 22/12/2020
24/12/2020	Gestore; cc: Sindaco di Pieve Vergonte	Valutazione progetto nuove caldaie Mingazzini	-	Protocollo dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0007972.24-12-2020
24/12/2020	Gestore; cc: Sindaco di Pieve Vergonte	Valutazione progetto nuovo gruppo elettrogeno	-	Prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0007971.24-12-2020
24/12/2020	Gestore; cc: Sindaco di Pieve Vergonte	Valutazione progetto nuovo trasformatore AT_MT Sottostazione C1	-	Prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0007970.24-12-2020
05/01/2021	Gestore	Lavori di asportazione di materiale litoide dal fiume Toce in corrispondenza dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico denominato "Megolo" in località Prata del Comune di Vogogna -	-	Protocollo Regione Piemonte – Opere Pubbliche n. 00000304/2021 del 05/01/2021

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
		Comunicazioni		
08/01/2021	Gestore	Nomina Gruppo di verifica prescrizioni CTR - Trasmissione Verbale CTR n.31 del 17/12/2020	-	Protocollo n. dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.0000359.08-01-2021
27/01/2021	Gestore	Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT 1140017 "Fiume Toce" e alla ZSC IT1140006 "Greto del fiume Toce tra Domodossola e Villadossola"	-	PROT. Provincia VCO n. 2021/1389
29/01/2021	Gestore; cc: Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, DG per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ISPRA	Informazioni relative alle quantità di mercurio per il periodo 2016-2018 - richiesta della Commissione europea.	T29	MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0009318 del 29/01/2021
08/02/2021	Gestore; cc: ARPA Piemonte, Regione Piemonte Direzione Ambiente - Settore rischi Industriali, CTR Piemonte	RdS ed. 2016 – Stato attuazione prescrizioni C.T.R. con verbale n. 19 del 28.6.2019.	-	Prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0000619 del 02-02-2021
10/02/2021	Gestore; cc: Sindaco di Pieve Vergonte	Valutazione progetto nuova Sala Celle e Cabina C2	-	Valutazione progetto nuova Sala Celle e Cabina C2
02/03/2021	Gestore	Trasmissione Parere istruttorio conclusivo relativo al riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DEC-MIN		Prot.MATTM.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0021499 del 02/03/2021



<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
		221 del 12/12/2012 alla società Hydrochem Italia S.r.l. per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB) Procedimento ID 123/10023.	P9	
17/03/2021	Gestore	Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo relativo al riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento n. DEC-MIN 221 del 12/12/2012 alla società Hydrochem Italia S.r.l. per l'esercizio dello stabilimento ubicato nel Comune di Pieve Vergonte (VB) Procedimento ID 123/10023.	P9	Prot.MATTM.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0027894 del 17/03/2021
18/03/2021	Gestore	Commissione CTR/SGS – Verbale Ispezione del giorno 17/03/2021	-	Verbale n.1 del 17 Marzo 2021
26/03/2021	Gestore	Determinazione Dirigenziale disalveo Sbarramento Prata	-	ATTO DD 679/A1817B/2021
30/03/2021	Gestore	Convocazione in via telematica del Comitato Tecnico Regionale in data 09/04/2021	-	Prot. dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.0007172 del 30-03-2021
02/04/2021	Gestore	Richiesta abilitazione invio notifiche	-	Notifiche SEVESO
08/04/2021	Gestore	Trasmissione notifica n.3144	-	Prot. ISPRA n. 2021/17550 del 08/04/2021
09/04/2021	Gestore	Documento di protezione Civile della Diga di Quarazza	-	Prot. DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.U.0007528 del 09/04/2021
09/04/2021	Commissione AIA, ISPRA; cc: Gestore	Procedimento ID123/10023 - trasmissione osservazioni Gestore	P9	Prot.MATTM.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0035864 del 08/04/2021
07/05/2021	Gestore	Approvazione Notifica n.3114	-	Prot. ISPRA n.2021/23105 del 09/05/2021

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
07/05/2021	Gestore	Procedimento ID123/10023 - trasmissione PIC e PMC definitivi	-	Prot.MATTM.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0047234 del 05/05/2021
15/05/2021	Gestore; cc: MiTE Direzione CreSS, ARPA VCO	Avvio attività di controllo ordinario ai sensi del Decreto Legislativo 152/06 art. 29-decies comma 3	-	Prot. ISPRA n.2021/24663 del 15/05/2021
31/05/2021	Gestore; cc: Regione Piemonte, ISPRA, Provincia VCO	Parere Regionale Riesame AIA	P9	Prot.MATTM.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0057873 del 31/05/2021
11/06/2021	Gestore	Richiesta integrazione documentazione per ispezione AIA	-	Prot. ISPRA n. 2021/31047 del 11/06/2021
23/06/2021	Gestore	Comunicazione avvio procedimento per interventi di modifiche allo sbarramento sul torrente Quarazza	-	Prot. n. 11236 del 23/06/2021
28/06/2021	Gestore	Problematiche sollevate dai cittadini	-	Prot. n. 3533 del 28/06/2021
08/07/2021	Gestore	Parere Ministero della Salute	P9	Prot.MATTM.REGISTRO.UFFICIALE.USCITA.0071479 del 02/07/2021
09/07/2021	Gestore	Trasmissione resoconto esiti CdS asincrona	P9	Prot.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0074693 del 09/07/2021
03/08/2021	Gestore, Commissione AIA, ISPRA, REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA VCO, COMUNE DI PIEVE VERGONTE	Trasmissione del decreto prot. DEC-MIN-0000304 del 27/07/21 di AIA per l'esercizio dell'impianto della società HydroChem Italia Srl, sito nel Comune di Pieve Vergonte (VB)	-	Prot.MATTM.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0085060 del 03/08/2021
27/08/2021	Gestore	Trasmissione verbale di sopralluogo n. K13_2021_02238_01 del 26/08/2021	-	Prot. ARPA n. 77246/2021 del 27/08/2021
27/08/2021	Gestore	Trasmissione verbale di sopralluogo n. K13_2021_02238_02 del 27/08/2021	-	Prot. ARPA n. 77250/2021 del 27/08/2021

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
27/08/2021	Gestore; p.c: CTR PIEMONTE, PREFETTURA VCO, COMUNE DI PIEVE VERGONTE	Stabilimento Hydrochem Italia S.r.l. di Pieve Vergonte (VB) – Perdita di acido cloridrico da un serbatoio	-	Prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0005305 del 27-08-2021
20/09/2021	Gestore	convocazione per apertura campioni Diossine/Furani/PCB ed assistenza alle analisi	-	Prot. ARPA n. 82619/2021 del 15/09/2021
20/09/2021	Gestore	Convocazione in via telematica del Comitato Tecnico Regionale in data 30/09/2021 - Esame evento incidentale del 26/08/2021	-	Prot. dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.00022236 del 20-09-2021
08/10/2021	Gestore	Convocazione in via telematica del Comitato Tecnico Regionale in data 14/10/2021- Esame stato avanzamento verifica prescrizioni istruttoria RdS ed.2016	-	Prot. dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.00023806 del 08-10-2021
08/10/2021	Gestore	Stabilimento Hydrochem Italia S.r.l. di Pieve Vergonte (VB) – D.Lgs. 105/15 - Esame evento incidentale del 26/08/2021 – Trasmissione Verbale CTR n° 23 del 30/09/2021	-	Prot. dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.00023813 del 08-10-2021
03/11/2021	Gestore	Stabilimento Hydrochem Italia S.r.l. di Pieve Vergonte (VB) - Trasmissione verbale CTR n.27/2021 del 26/10/2021	-	Prot. dipvvf.DIR-PIE.REGISTRO UFFICIALE.U.00026724 del 03-11-2021
15/11/2021	Gestore	Stabilimento Hydrochem Italia S.r.l. di Pieve Vergonte (VB) - Nulla Osta a rimozione amianto impianto TCC	-	Prot. 72550/21/S.Pre.S.A.L.
11/12/2021	Gestore	Trasmissione VERBALE SOPRALLUOGO K13_2021_02950_001	-	Protocollo ARPA n. 00112296/2021 del 10/12/2021

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
16/12/2021	Gestore	Verbale di Visita Tecnica di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011	-	Prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008304 del 16-12-2021
16/12/2021	Gestore	Trasmissione Certificazione Prevenzione Incendi	-	Prot. dipvvf.COM-VB.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0008303 del 16-12-2021
04/01/2022	Gestore	Trasmissione VERBALE SOPRALLUOGO K13_2021_02950_003	-	Protocollo ARPA n. 00000509/2022 del 04/01/2022
05/02/2022	GESTORE, Regione Piemonte, Provincia VCO, Comune di Pieve Vergonte, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, MISE, Commissione IPPC, Ispra, Direzione generale salvaguardia territorio e acque, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali	Avvio Procedimento per ampliamento fotoclorurazione - ID123/12284	P10	Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013768 del 04/02/2022
24/02/2022	Gestore	Ricevuta trasmissione dichiarazione Armi Chimiche	-	Prot. MISE n. OPAC49600128 del 24/02/2022
11/03/2022	Gestore	approvazione della notifica SEVESO n. 3687 dello stabilimento NA007	-	-
29/03/2022	Gestore	Richiesta perfezionamento Garanzie Finanziarie Deposito Rifiuti	-	Prot. Provincia VCO n.4942
31/05/2022	Gestore	Procedimento ID 123/12284 - Richiesta integrazioni documentali	P10	Prot. MiTE.REGISTRO UFFICIALE.U.0067939 del 31/05/2022

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
11/07/2022	Gestore	Trasmissione verbale di visita art.17 – 1^ Visita 2022	-	M.INF.DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.U.0014923 del 11/07/2022
14/07/2022	Gestore	Richiesta integrazioni documentali Procedimento ID123/12284	P10	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0080533 del 28/06/2022
11/08/2022	Gestore	Risposta ARPA su scavi rete antincendio	-	Protocollo ARPA n. 00073898/2022 del 11/08/2022
24/08/2022	Gestore; p.c.: Commissione AIA-IPPC, ISPRA, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Locali	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo e comunicazione ISPRA in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo relativi al procedimento ID123/12284 – Ampliamento Fotoclorurazione	P10	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0103365 del 24/08/2022
26/08/2022	Gestore; p.c.: Commissione AIA-IPPC, ISPRA, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Locali, ...	Comunicazione di avvio istruttoria relativa alla ottemperanza della prescrizione riportata a pag.145 del PIC dell'istruttoria ID123/10023 – Termocombustore (Procedimento ID 123/13166)	P10	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0102955 del 23/08/2022
16/09/2022	Gestore; p.c.: Commissione AIA-IPPC, ISPRA, Rappresentante Unico delle Amministrazioni Locali	Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo in merito al procedimento ID123/12994	P10	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0111469 del 14/09/2022
19/09/2022	Gestore	Verbali campionamento scarichi SF4 – acque di processo e SF5 – acque di raffreddamento	-	Verbale campionamento n. K13-2022/ 2132.001 del 19/09/2022
22/09/2022	Gestore	(ID15) - Riscontro alla richiesta di autorizzazione allo scavo per attività di manutenzione rete antincendio	-	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0115226 del 22/09/2022
22/09/2022	Gestore; p.c.: Commissione AIA-IPPC, ISPRA	Trasmissione PMC ID123/12994	-	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0115238 del 22/09/2022

<b>Data emissione</b>	<b>Destinatario</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Rif . (Tx / Px)</b>	<b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>
06/10/2022	Gestore	Risposta a nostra nota PROT.074-DIRS del 30/09/2022	-	MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0123159 del 06/10/2022

#### 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento.

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
13-15/05/2014	Controllo	Gestore ARPA dipartimento di Torino ARPA dipartimento del VCO ISPRA	Controllo Ordinario ai sensi del DLgs 152/06 art. 29 comma decies.	Verbale di controllo ordinario del 13-14-15/05/2014.
01/10/2014	Controllo	ARPA VCO	Attività programmata ispezione aree rifiuto	Verbale ARPA N.VS.2014/12.01/117 del 01/10/2014
06-08/10/2015	Controllo	Gestore ARPA dipartimento di Torino ARPA dipartimento del VCO ISPRA	Controllo Ordinario ai sensi del DLgs 152/06 art. 29 comma decies.	Verbale di controllo ordinario del 06-07-08/10/2015.
15/10/2015	Notifica Verbale di Prescrizioni Tecnica asseverata	ARPA VCO	Verbale di Prescrizioni Tecnica asseverata 5/2015	Verbale di Prescrizioni Tecnica asseverata 5/2015 del 15/10/2015
21/12/2015	Controllo	ARPA VCO	Verbale di Accertamento ed ammissione al pagamento della sanzione amministrativa (ex art 318 – quater, comma 2 del DLgs 152/06 smi) N° 45/2015	Verbale di Accertamento n. 45/2015 del 21/12/2015
16/05/2016	Verifica richieste formulate	Gestore ARPA dipartimento di Torino	Approvazione proposta del gestore per adeguamento accessibilità ai punti di campionamento E6 e E9	verbale VS40-16_F0605
20/07/2016	Verifica richieste formulate	Gestore ARPA dipartimento VCO	Adeguamento accessibilità ai punti di campionamento E6 e E9	Verbale VS194-2016
10/10/2016	Verifica richieste formulate	Gestore ARPA dipartimento VCO	Adeguamento accessibilità al punto di campionamento E6	Verbale VS269-2016
13/06/2017	Controllo	Gestore ARPA dipartimento VCO	Verbale di campionamento emissioni TCB	Scheda campionamento N. EM 96/EM

14/06/2017	Controllo	Gestore ARPA dipartimento VCO	Verbale di campionamento emissioni .caldaia BONO	Scheda campionamento N. EM 97/2017



## 5. Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
20/02/13 – 22/02/13	Screening iniziali autocontrolli	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Screening iniziale su E55N, E1A e E33A	-
18/03/13 – 20/03/13	Screening iniziali autocontrolli	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Screening iniziale su E55N, E1A e E33A	-
17/04/13 – 19/04/13	Screening iniziali autocontrolli	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Screening iniziale su E55N, E1A e E33A	-
20/05/13 – 22/05/13	Screening iniziali autocontrolli	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Screening iniziale su E55N, E1A e E33A	-
22/05/13 – 23/05/13	LDAR su pompe toluene	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna 0 di monitoraggio delle emissioni fuggitive riguardante il gruppo di 8 pompe a tenuta meccanica che trasferiscono Toluene	-
02/06/13 - 07/06/13	Autocontrolli ambienti di lavoro	Laboratorio interno del Gestore	Campionamento e analisi per ambienti di lavoro sala elettrolisi DeNora, laboratorio interno.	-
16/07/13 – 25/07/13	Autocontrolli mensili	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi, qualità dell'aria, rifiuti.	-
29/07/13 – 02/08/13	Autocontrolli ambienti di lavoro	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Campionamento e analisi degli ambienti di lavoro dell'intero stabilimento, laboratorio esterno.	-
01/08/13 – 09/08/13	Autocontrolli mensili	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
04/09/13 – 12/09/13	Autocontrolli mensili	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
21/09/13 – 29/09/13	Autocontrolli ambienti di lavoro	Laboratorio interno del Gestore	Campionamento e analisi per ambienti di lavoro sala elettrolisi DeNora, laboratorio interno.	-
20/09/13 – 27/09/13	Intervento Impiantistico, manutenzione	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Fermata di manutenzione impianto CLAR, fermata caldaia Siccat (E1Q), fermata termocombustore (E55N).	-
02/10/13 – 14/10/13	Autocontrolli mensili	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi, rifiuti.	-
15/10/13 – 17/10/13	Autocontrolli ambienti di lavoro	Gestore + Laboratorio esterno accreditato	Campionamento e analisi degli ambienti di lavoro sala elettrolisi DeNora, laboratorio esterno.	-
15/10/13 – 18/10/13	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	1° censimento e prima campagna di monitoraggio emissioni	-

			fuggitive LDAR (C1).	
4/11/13 – 14/11/13	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi, qualità dell'aria, rifiuti.	-
28/11/13 – 29/11/13	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	1° campagna di affidabilità emissioni fuggitive LDAR (C1.1).	-
28/11/13	Autocontrolli ambienti di lavoro	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi degli ambienti di lavoro sala elettrolisi DeNora, laboratorio esterno.	-
2/12/13 – 11/12/13	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
21/12/13 – 28/12/13	Autocontrolli ambienti di lavoro	Laboratorio interno del Gestore	Campionamento e analisi per ambienti di lavoro sala elettrolisi DeNora, laboratorio interno.	-
11/12/13 – 12/12/13	Controllo Tenuta Serbatoi	Società Esterna qualificata	Controllo non distruttivo (CND) per verifica di tenute di alcuni serbatoi di stoccaggio.	-
20/01/14 – 28/01/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
10/02/14 – 18/02/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
22/02/14 – 27/02/14	Autocontrolli ambienti di lavoro	Laboratorio interno del Gestore	Campionamento e analisi per ambienti di lavoro sala elettrolisi DeNora, laboratorio interno.	-
06/02/14	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	2° campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR (C2).	-
27/02/14	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	2° campagna di affidabilità emissioni fuggitive LDAR (C2.1).	-
10/03/14 – 18/03/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
07/04/14 – 15/04/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
05/05/14 – 13/05/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
13-14/05/14	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
09/06/14 – 17/06/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
07/07/14-15/07/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
04/08/14-12/08/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in	-

			idrogeno, idriche, pozzi.	
08/09/2014-16/09/2014	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
06/10/14-14/10/14	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
03/11/2014-10/11/2014	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
01/12/14-09/12/2014	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, QAL2 SME termocombustore, Hg in idrogeno, idriche, pozzi.	-
12/2014	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
19/01/15-26/01/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche.	-
02/02/15-10/02/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche.	-
02/03/2015-13/02/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, QAL2 SME caldaia, Hg in idrogeno, qualità dell'aria, idriche, rifiuti, CND Serbatoi stoccaggio.	-
13/04/2015-20/04/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, Hg in sala celle DeNora.	-
04/05/2015-11/05/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche.	-
05/2015	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
08/06/2015-15/06/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, qualità dell'aria, potabilità, idriche, rifiuti.	-
06/07/2015-10/07/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, Potabilità, idriche.	-
03/08/2015-07/08/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche.	-
21/09/2015-25/09/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
05/10/2015-09/10/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
26/10/2015-30/10/2015	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
02/11/2015-06/11/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
14/12/2015-18/12/2015	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in	-

			idrogeno, idriche, rifiuti.	
16/12/2015-17/12/2015	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
11/01/2016-15/01/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
08/02/2016-12/02/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
07/03/2016-11/03/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
04/04/2016-08/04/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
03/05/2016-06/05/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
16/05/2016-20/05/2016	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
06/06/2016-10/06/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
06/06/2016-07/06/2016	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
04/07/2016-08/07/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
02/08/2016-05/08/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
05/09/2016-09/09/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, qualità dell'aria, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
03/10/2016-7/10/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti.	-
07/11/2016-11/11/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
05/12/2016-06/12/2016	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
12/12/2016-16/12/2016	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
16/01/2017-20/01/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/02/2017-10/02/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-

06/03/2017-10/03/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
03/04/2017-14/04/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
18/04/2017-22/04/2017	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
06/05/2017-10/05/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/06/2017-10/06/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
07/06/2017-08/06/2017	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
03/07/2017-07/07/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
07/08/2017-11/08/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
04/09/2017-08/09/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/10/2017-06/10/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
16/10/2017-17/10/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Test omogeneità, linearità, Efficienza convertitore NO2/NO, AST, IAR SME E6.	-
06/11/2017-10/11/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
23/11/2017-24/11/2017	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
11/12/2017-15/12/2017	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
08/01/2018-12/01/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
17/01-24/01-31/01/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni idriche (SF2) – Piano di dismissione CloroSoda con tecnologia Celle a Mercurio	-
05/02/2018-09/02/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
21/02/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni idriche (SF2) – Piano di dismissione CloroSoda con tecnologia Celle a Mercurio	-

05/03/2018-09/03/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
12/03/2018-13/03/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Rilievi in ambienti di lavoro	-
09/04/2018-13/04/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
16/04/2018-17/04/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Test omogeneità, linearità, Efficienza convertitore NO2/NO, AST, IAR SME E14.	-
07/05/2018-11/05/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
21/05/2018-25/05/2018	Autocontrolli LDAR	Gestore + Società Esterna qualificata	Campagna di monitoraggio emissioni fuggitive LDAR.	-
31/05/2018-01/06/2018	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
04/06/2018-08/06/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/07/2018-05/07/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/08/2018-10/08/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
03/09/2018-06/09/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
01/10/2018-04/10/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
05/11/2018-08/11/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
14/11/2018-15/11/2018	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	
03/12/2018-06/12/2018	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
07/01/2019-10/01/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
11/02/2019-14/02/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
04/03/2019-06/03/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
11/03/2019-12/03/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Rilievi in ambienti di lavoro CLSO	-
01/04/2019-03/04/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in	-

			idrogeno, idriche, rifiuti	
08/04/2019-09/04/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Test omogeneità, linearità, Efficienza convertitore NO2/NO, AST, IAR SME E14.idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/05/2019-08/05/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
03/06/2019-05/06/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
10/06/2019-11/06/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Rilievi in ambienti di lavoro CLSO	-
11/06/2019-12/06/2019	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
01/07/2019-03/07/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
05/08/2019-08/08/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
27/08/2019-28/08/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm	-
02/09/2019-04/09/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
09/09/2019-10/09/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Rilievi in ambienti di lavoro CLSO	-
02/10/2019-04/10/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
04/11/2019-06/11/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/12/2019-04/12/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
10/12/2019-11/12/2019	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Test omogeneità, linearità, Efficienza convertitore NO2/NO, AST, IAR SME E6	-

08/01/2020-10/01/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
09/01/2020-10/01/2020	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
17/02/2020-19/02/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/03/2020-04/03/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
14/04/2020-16/04/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
04/06/2020-06/06/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
01/06/2020-04/06/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/07/2020-08/07/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
16/07/2020-17/07/2020	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
03/08/2020-05/08/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
01/09/2020-04/09/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
05/10/2020-07/10/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/11/2020-04/11/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
01/12/2020-03/12/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
09/12/2020-10/12/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Test omogeneità, linearità, Efficienza convertitore NO2/NO, AST, IAR SME E6 – E14	-
21/12/2020-22/12/2020	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
26/01/2021-28/01/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
15/02/2021-17/02/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
01/03/2021-03/03/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in	-



			idrogeno, idriche, rifiuti	
06/04/2021-08/04/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
03/05/2021-05/05/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
01/06/2021-04/06/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
17/06/2021-18/06/2021	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
05/07/2021-08/07/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/08/2021-05/08/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/09/2021-10/09/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
04/10/2021-08/10/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
03/11/2021-05/11/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/12/2021-08/12/2021	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
06/12/2020-9/12/2020	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Test omogeneità, linearità, Efficienza convertitore NO2/NO, AST, IAR SME E6 – E14	-
14/12/2021-15/12/2021	Manutenzione Semestrale	Gestore + Società Esterna qualificata	Manutenzione Semestrale SME su E6 ed E14.	-
19/01/2022-21/01/2022	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
09/02/2022-11/02/2022	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
07/03/2022-10/03/2022	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
04/04/2022-07/04/2022	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
02/05/2022-05/05/2022	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-
09/06/2022-10/06/2022	Autocontrolli mensili	Gestore + Società Esterna qualificata	Campionamento e analisi per emissioni in atm, Hg in idrogeno, idriche, rifiuti	-



## 6. Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione, intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		

***7. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento***

-

***8. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)***

-

## ***NOTE FINALI***

Si coglie l'occasione per riassumere di seguito alcuni aspetti rilevanti che riguardano l'applicazione di alcune prescrizioni:

- Relativamente alle prescrizioni che prevedono delle interferenze con suolo, sottosuolo e acque di falda, è tutt'ora pendente un ricorso al TAR. Secondo quanto comunicato da ISPRA con nota prot.0041237 del 16.10.2013, non essendo intervenuti provvedimenti sospensivi da parte del TAR tali prescrizioni dovranno essere attuate. Si ritiene che l'esecuzione di tali prescrizioni non sia da attribuirsi alla società Hydrochem Italia srl in quanto non proprietaria dei terreni su cui insistono gli impianti produttivi e non responsabile delle operazioni di bonifica previste per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Pieve Vergonte. Le attività del Progetto Operativo di Bonifica (POB) sono in capo alla Società Syndial SpA.