Direzione Tecnica

# Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest – "Declassata di Prato" Raddoppio di Viale Leonardo da Vinci nel tratto compreso tra Via Marx e Via Nenni mediante la realizzazione di un sottopasso

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

COD. FI463


PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA: TECHNITAL

MANDANTI: POLITECNICA BUILDING FOR HUMANS; MATILDI+PARTNERS

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Firmato digitalmente da: RENSO ANDREA
Data: 02/11/2022 15:29:45
*Ing. Andrea Renso – TECHNITAL*
*Ordine Ingegneri Provincia di Verona n. A2413*

IL GEOLOGO:
*Geol. Pietro Accolti Gil – POLITECNICA*
*Ordine Geologi Regione Toscana n° 728*

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
*Ing. Marcello Mancone – POLITECNICA*
*ordine ingegneri Provincia di Firenze n.5723*

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
*Ing. Raffaele Francesco Pisani*

PROTOCOLLO:

DATA:

IL PROGETTISTA:

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE STRADALE, GEOTECNICA ED OPERE IN SOTTERRANEO:
Firmato digitalmente da: MANCONE MARCELLO
Data: 02/11/2022 16:26:04
*Ing. Marcello Mancone – POLITECNICA*
*ordine ingegneri Provincia di Firenze n.5723*

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
Firmato digitalmente da: GABRIELLI PAOLA
Data: 02/11/2022 17:54:23
*Arch. Paola Gabrielli – POLITECNICA*
*ordine Architetti Provincia di Bologna n. 2921*

CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE:
*Ing. Alessio Gori – POLITECNICA*
*ordine ingegneri Provincia di Firenze n.5969*

IDROLOGIA ED IDRAULICA:
*Ing. Alessandro Cecchelli – POLITECNICA*
*ordine ingegneri Provincia di Grosseto n.760*

COLLABORATORI DI PROGETTO:
*Ing. Massimo Palermo – POLITECNICA*
*Arch. Valentina Iaia – POLITECNICA*
*Geom. Franco Mariotti – POLITECNICA*
*Geom. Angela Pantiferi – POLITECNICA*


# 04 – ANALISI DEGLI IMPATTI

## Rumore

## Tabulati valori acustici

| CODICE PROGETTO | | | NOME FILE | PROGR. ELAB. | REV. | SCALA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO | LIV. PROG. | N. PROG. | 04.26_P00_IA35_AMB_SH01_A | 04.26 | | |
| DPFI10 | D | 1901 | CODICE ELAB. P00IA35AMBSH01 | | B | – |

| REV. | DESCRIZIONE | DATA | SOCIETA' | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | | | | | | |
| C | | | | | | |
| B | *Emissione per riscontro a MITE in ambito procedura VIA* | *11/2022* | *POLITECNICA* | *P.GABRIELLI* | *P.GAABRIELLI* | *A.RENSO* |
| A | EMISSIONE | *12/2019* | *POLITECNICA* | *P.GABRIELLI* | *P.GABRIELLI* | *A.RENSO* |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 51 | Residenziale | 51,A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 | 30,6 | 39,3 | 26,6 | 40,8 | 28,1 | 43,0 | 30,3 | 65 | 55 | 43,0 | 30,3 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 28,2 | --- | 40 | 18,0 | 5,3 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,8 | 32,1 | 40,3 | 27,5 | 42,1 | 29,5 | 44,2 | 31,5 | 65 | 55 | 44,2 | 31,5 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 19,2 | 6,5 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,3 | 32,6 | 41,4 | 28,7 | 42,0 | 29,3 | 44,7 | 31,9 | 65 | 55 | 44,7 | 32,0 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 19,7 | 7,0 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,0 | 43,1 | 30,3 | 43,2 | 30,5 | 46,0 | 33,3 | 65 | 55 | 46,1 | 33,3 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 21,1 | 8,3 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,3 | 32,6 | 41,9 | 29,2 | 40,9 | 28,2 | 44,3 | 31,6 | 65 | 55 | 44,4 | 31,7 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,3 | --- | 40 | 19,4 | 6,7 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 35,4 | 43,7 | 31,0 | 42,1 | 29,4 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,4 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,3 | 42,4 | 29,7 | 42,2 | 29,5 | 45,2 | 32,5 | 65 | 55 | 45,2 | 32,5 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 20,2 | 7,5 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 36,0 | 44,3 | 31,5 | 43,6 | 30,9 | 46,9 | 34,1 | 65 | 55 | 46,9 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 31,0 | --- | 40 | 21,9 | 9,1 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 32,5 | 41,6 | 28,9 | 41,2 | 28,5 | 44,4 | 31,7 | 65 | 55 | 44,4 | 31,7 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,5 | --- | 40 | 19,4 | 6,7 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 43,0 | 30,3 | 42,2 | 29,5 | 45,5 | 32,8 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 32,5 | 41,4 | 28,7 | 41,5 | 28,7 | 44,4 | 31,7 | 65 | 55 | 44,4 | 31,7 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,8 | --- | 40 | 19,4 | 6,7 | OK |
| 51 | Residenziale | 51,F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 32,5 | 40,6 | 27,9 | 40,2 | 27,5 | 43,2 | 30,5 | 65 | 55 | 43,3 | 30,6 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,6 | --- | 40 | 18,3 | 5,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 49,4 | 59,0 | 46,4 | 58,0 | 45,2 | 62,4 | 49,7 | 70 | 60 | 62,3 | 49,6 | 70,0 | 60,0 | 57,9 | 45,1 | --- | 40 | 37,3 | 24,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 55,1 | 63,6 | 51,0 | 63,6 | 50,8 | 67,2 | 54,5 | 70 | 60 | 67,1 | 54,4 | 70,0 | 60,0 | 63,5 | 50,7 | --- | 40 | 42,1 | 29,4 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 57,2 | 64,7 | 52,1 | 66,9 | 54,1 | 69,5 | 56,7 | 70 | 60 | 69,4 | 56,7 | 70,0 | 60,0 | 66,8 | 54,0 | --- | 40 | 44,4 | 31,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 58,0 | 65,1 | 52,4 | 68,4 | 55,6 | 70,4 | 57,6 | 70 | 60 | 70,3 | 57,5 | 70,0 | 60,0 | 68,3 | 55,5 | --- | 40 | 45,3 | 32,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54,A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 58,2 | 64,9 | 52,3 | 69,1 | 56,3 | 70,7 | 57,9 | 70 | 60 | 70,6 | 57,9 | 70,0 | 60,0 | 69,0 | 56,2 | --- | 40 | 45,6 | 32,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54,A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 58,3 | 65,0 | 52,4 | 69,5 | 56,7 | 70,9 | 58,2 | 70 | 60 | 70,8 | 58,1 | 70,0 | 60,0 | 69,4 | 56,6 | --- | 40 | 45,8 | 33,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54,A | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 58,3 | 65,0 | 52,4 | 69,6 | 56,8 | 71,0 | 58,3 | 70 | 60 | 70,9 | 58,2 | 70,0 | 60,0 | 69,5 | 56,8 | --- | 40 | 45,9 | 33,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54,B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 40,0 | 47,5 | 34,9 | 50,9 | 38,1 | 52,9 | 40,2 | 70 | 60 | 52,8 | 40,1 | 70,0 | 60,0 | 50,8 | 38,0 | --- | 40 | 27,8 | 15,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 44,4 | 52,0 | 39,6 | 53,6 | 40,8 | 56,2 | 43,6 | 70 | 60 | 56,2 | 43,6 | 70,0 | 60,0 | 53,6 | 40,8 | --- | 40 | 31,2 | 18,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 47,1 | 54,2 | 41,7 | 56,5 | 43,7 | 58,9 | 46,2 | 70 | 60 | 58,8 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 56,4 | 43,6 | --- | 40 | 33,8 | 21,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,7 | 55,0 | 42,5 | 58,6 | 45,8 | 60,6 | 47,9 | 70 | 60 | 60,6 | 47,9 | 70,0 | 60,0 | 58,5 | 45,7 | --- | 40 | 35,6 | 22,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,B | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,4 | 55,4 | 42,9 | 60,0 | 47,2 | 61,5 | 48,8 | 70 | 60 | 61,4 | 48,7 | 70,0 | 60,0 | 59,9 | 47,1 | --- | 40 | 36,4 | 23,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,B | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,9 | 55,5 | 43,0 | 60,9 | 48,1 | 62,1 | 49,4 | 70 | 60 | 62,0 | 49,3 | 70,0 | 60,0 | 60,8 | 48,0 | --- | 40 | 37,0 | 24,3 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,B | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,9 | 55,7 | 43,1 | 61,3 | 48,5 | 62,5 | 49,7 | 70 | 60 | 62,4 | 49,7 | 70,0 | 60,0 | 61,2 | 48,4 | --- | 40 | 37,4 | 24,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 38,8 | 46,2 | 33,6 | 49,1 | 36,3 | 51,1 | 38,3 | 70 | 60 | 51,0 | 38,3 | 70,0 | 60,0 | 49,1 | 36,3 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 40,6 | 48,6 | 36,1 | 49,6 | 36,8 | 52,4 | 39,7 | 70 | 60 | 52,3 | 39,7 | 70,0 | 60,0 | 49,6 | 36,8 | --- | 40 | 27,3 | 14,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,2 | 49,9 | 37,4 | 50,5 | 37,7 | 53,4 | 40,7 | 70 | 60 | 53,5 | 40,8 | 70,0 | 60,0 | 50,5 | 37,7 | --- | 40 | 28,5 | 15,8 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 43,1 | 50,4 | 37,9 | 51,3 | 38,6 | 54,1 | 41,4 | 70 | 60 | 54,1 | 41,5 | 70,0 | 60,0 | 51,3 | 38,5 | --- | 40 | 29,1 | 16,5 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,0 | 51,0 | 38,5 | 52,0 | 39,3 | 54,6 | 41,9 | 70 | 60 | 54,8 | 42,1 | 70,0 | 60,0 | 52,0 | 39,3 | --- | 40 | 29,8 | 17,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,7 | 51,4 | 38,9 | 53,1 | 40,3 | 55,3 | 42,6 | 70 | 60 | 55,3 | 42,6 | 70,0 | 60,0 | 53,1 | 40,3 | --- | 40 | 30,3 | 17,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,C | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,2 | 51,7 | 39,2 | 54,5 | 41,7 | 56,2 | 43,5 | 70 | 60 | 56,4 | 43,7 | 70,0 | 60,0 | 54,4 | 41,7 | --- | 40 | 31,4 | 18,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,2 | 46,1 | 33,5 | 48,5 | 35,7 | 50,6 | 37,9 | 70 | 60 | 50,6 | 37,9 | 70,0 | 60,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,2 | 48,2 | 35,6 | 48,9 | 36,2 | 51,8 | 39,1 | 70 | 60 | 51,7 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 48,9 | 36,2 | --- | 40 | 26,7 | 14,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 42,0 | 48,5 | 36,0 | 49,7 | 37,0 | 52,8 | 40,1 | 70 | 60 | 52,8 | 40,1 | 70,0 | 60,0 | 49,7 | 36,9 | --- | 40 | 27,8 | 15,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,7 | 48,8 | 36,3 | 50,7 | 37,9 | 53,5 | 40,9 | 70 | 60 | 53,5 | 40,8 | 70,0 | 60,0 | 50,7 | 37,9 | --- | 40 | 28,5 | 15,8 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 43,9 | 49,2 | 36,8 | 51,5 | 38,7 | 54,2 | 41,5 | 70 | 60 | 54,2 | 41,5 | 70,0 | 60,0 | 51,5 | 38,7 | --- | 40 | 29,2 | 16,5 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,6 | 49,7 | 37,2 | 52,4 | 39,6 | 54,9 | 42,2 | 70 | 60 | 54,9 | 42,2 | 70,0 | 60,0 | 52,4 | 39,6 | --- | 40 | 29,9 | 17,2 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,6 | 49,8 | 37,3 | 54,1 | 41,4 | 56,0 | 43,3 | 70 | 60 | 56,0 | 43,2 | 70,0 | 60,0 | 54,1 | 41,4 | --- | 40 | 31,0 | 18,2 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 38,5 | 46,4 | 33,8 | 48,9 | 36,2 | 51,1 | 38,4 | 70 | 60 | 51,1 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 48,9 | 36,2 | --- | 40 | 26,1 | 13,4 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 41,1 | 49,5 | 36,9 | 50,4 | 37,7 | 53,3 | 40,6 | 70 | 60 | 53,3 | 40,6 | 70,0 | 60,0 | 50,4 | 37,6 | --- | 40 | 28,3 | 15,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,6 | 51,4 | 38,8 | 52,5 | 39,7 | 55,4 | 42,7 | 70 | 60 | 55,3 | 42,7 | 70,0 | 60,0 | 52,5 | 39,7 | --- | 40 | 30,3 | 17,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 45,1 | 52,3 | 39,8 | 54,2 | 41,5 | 56,8 | 44,1 | 70 | 60 | 56,8 | 44,1 | 70,0 | 60,0 | 54,2 | 41,5 | --- | 40 | 31,8 | 19,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 46,3 | 52,9 | 40,4 | 55,7 | 42,9 | 57,9 | 45,1 | 70 | 60 | 57,8 | 45,1 | 70,0 | 60,0 | 55,7 | 42,9 | --- | 40 | 32,8 | 20,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 46,9 | 53,1 | 40,6 | 56,8 | 44,0 | 58,6 | 45,9 | 70 | 60 | 58,6 | 45,8 | 70,0 | 60,0 | 56,8 | 44,0 | --- | 40 | 33,6 | 20,8 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,E | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 47,0 | 53,5 | 40,9 | 57,9 | 45,1 | 59,3 | 46,6 | 70 | 60 | 59,3 | 46,6 | 70,0 | 60,0 | 57,8 | 45,1 | --- | 40 | 34,3 | 21,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,3 | 47,0 | 34,4 | 49,7 | 37,0 | 51,9 | 39,2 | 70 | 60 | 51,9 | 39,2 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 37,0 | --- | 40 | 26,9 | 14,2 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 42,2 | 50,9 | 38,3 | 51,2 | 38,5 | 54,4 | 41,7 | 70 | 60 | 54,4 | 41,7 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,5 | --- | 40 | 29,4 | 16,7 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 44,8 | 53,0 | 40,4 | 53,5 | 40,7 | 56,6 | 43,9 | 70 | 60 | 56,6 | 43,9 | 70,0 | 60,0 | 53,5 | 40,7 | --- | 40 | 31,6 | 18,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,3 | 54,1 | 41,5 | 55,3 | 42,5 | 58,1 | 45,4 | 70 | 60 | 58,1 | 45,4 | 70,0 | 60,0 | 55,3 | 42,5 | --- | 40 | 33,1 | 20,4 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 47,3 | 54,7 | 42,1 | 56,7 | 43,9 | 59,1 | 46,4 | 70 | 60 | 59,1 | 46,4 | 70,0 | 60,0 | 56,7 | 43,9 | --- | 40 | 34,1 | 21,4 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 47,7 | 54,8 | 42,2 | 57,8 | 45,0 | 59,7 | 46,9 | 70 | 60 | 59,6 | 46,9 | 70,0 | 60,0 | 57,8 | 45,0 | --- | 40 | 34,6 | 21,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,F | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 48,0 | 55,0 | 42,4 | 58,9 | 46,1 | 60,3 | 47,6 | 70 | 60 | 60,3 | 47,6 | 70,0 | 60,0 | 58,8 | 46,1 | --- | 40 | 35,3 | 22,6 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,8 | 46,8 | 34,3 | 48,5 | 35,7 | 51,0 | 38,3 | 70 | 60 | 51,0 | 38,3 | 70,0 | 60,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,8 | 50,1 | 37,5 | 49,6 | 36,8 | 53,2 | 40,5 | 70 | 60 | 53,2 | 40,5 | 70,0 | 60,0 | 49,6 | 36,8 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 54 | Residenziale | 54,G | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,9 | 52,0 | 39,5 | 51,3 | 38,5 | 55,1 | 42,4 | 70 | 60 | 55,1 | 42,4 | 70,0 | 60,0 | 51,3 | 38,5 | --- | 40 | 30,1 | 17,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 54 | Residenziale | 54;G | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,3 | 53,0 | 40,4 | 53,1 | 40,4 | 56,5 | 43,8 | 70 | 60 | 56,4 | 43,8 | 70,0 | 60,0 | 53,1 | 40,3 | --- | 40 | 31,4 | 18,8 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;G | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,2 | 53,6 | 41,1 | 54,5 | 41,7 | 57,6 | 44,9 | 70 | 60 | 57,5 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 54,4 | 41,6 | --- | 40 | 32,5 | 19,8 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;G | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,4 | 53,8 | 41,2 | 55,1 | 42,4 | 58,0 | 45,3 | 70 | 60 | 58,0 | 45,3 | 70,0 | 60,0 | 55,1 | 42,3 | --- | 40 | 33,0 | 20,3 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;G | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 48,0 | 53,8 | 41,2 | 56,4 | 43,6 | 58,7 | 46,0 | 70 | 60 | 58,6 | 45,9 | 70,0 | 60,0 | 56,4 | 43,6 | --- | 40 | 33,6 | 20,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,6 | 56,5 | 44,1 | 54,7 | 41,9 | 59,5 | 46,9 | 70 | 60 | 59,4 | 46,8 | 70,0 | 60,0 | 54,6 | 41,8 | --- | 40 | 34,4 | 21,8 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 53,3 | 59,6 | 47,4 | 58,7 | 45,9 | 62,6 | 50,0 | 70 | 60 | 62,5 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | 58,5 | 45,8 | --- | 40 | 37,5 | 25,0 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,3 | 60,5 | 48,2 | 61,7 | 48,9 | 64,5 | 52,0 | 70 | 60 | 64,5 | 51,9 | 70,0 | 60,0 | 61,6 | 48,8 | --- | 40 | 39,5 | 26,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,2 | 60,8 | 48,5 | 63,8 | 51,0 | 65,8 | 53,1 | 70 | 60 | 65,7 | 53,1 | 70,0 | 60,0 | 63,7 | 50,9 | --- | 40 | 40,7 | 28,1 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 56,6 | 60,9 | 48,6 | 65,2 | 52,4 | 66,7 | 54,1 | 70 | 60 | 66,7 | 54,0 | 70,0 | 60,0 | 65,1 | 52,3 | --- | 40 | 41,7 | 29,0 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,7 | 60,9 | 48,6 | 66,1 | 53,3 | 67,3 | 54,6 | 70 | 60 | 67,2 | 54,5 | 70,0 | 60,0 | 65,9 | 53,1 | --- | 40 | 42,2 | 29,5 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;H | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,7 | 60,8 | 48,5 | 66,5 | 53,7 | 67,6 | 54,9 | 70 | 60 | 67,5 | 54,9 | 70,0 | 60,0 | 66,4 | 53,6 | --- | 40 | 42,5 | 29,9 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;I | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,4 | 62,3 | 49,9 | 62,4 | 49,6 | 66,2 | 53,6 | 70 | 60 | 66,0 | 53,4 | 67,0 | 57,0 | 62,2 | 49,4 | --- | 40 | 41,0 | 28,4 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;I | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,6 | 65,7 | 53,3 | 66,9 | 54,1 | 69,9 | 57,3 | 70 | 60 | 69,8 | 57,2 | 67,0 | 57,0 | 66,7 | 53,9 | --- | 40 | 44,8 | 32,2 | OK |
| 54 | Residenziale | 54;I | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 61,0 | 66,6 | 54,2 | 69,8 | 57,0 | 71,8 | 59,2 | 70 | 60 | 71,7 | 59,1 | 67,0 | 57,0 | 69,6 | 56,8 | --- | 40 | 46,7 | 34,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54;I | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,6 | 66,8 | 54,4 | 71,2 | 58,4 | 72,8 | 60,1 | 70 | 60 | 72,7 | 60,0 | 67,0 | 57,0 | 71,0 | 58,2 | --- | 40 | 47,7 | 35,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54;I | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,3 | 61,7 | 66,8 | 54,4 | 71,9 | 59,1 | 73,2 | 60,6 | 70 | 60 | 73,2 | 60,5 | 67,0 | 57,0 | 71,8 | 59,0 | --- | 40 | 48,2 | 35,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54;I | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 61,8 | 66,7 | 54,3 | 72,4 | 59,6 | 73,5 | 60,8 | 70 | 60 | 73,4 | 60,7 | 67,0 | 57,0 | 72,2 | 59,4 | --- | 40 | 48,4 | 35,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 54 | Residenziale | 54;I | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,3 | 61,7 | 66,6 | 54,2 | 72,6 | 59,8 | 73,7 | 61,0 | 70 | 60 | 73,5 | 60,9 | 67,0 | 57,0 | 72,4 | 59,7 | --- | 40 | 48,5 | 35,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 55 | Residenziale | 55;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,5 | 46,3 | 33,6 | 43,5 | 30,7 | 48,1 | 35,4 | 65 | 55 | 48,1 | 35,4 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 23,1 | 10,4 | OK |
| 55 | Residenziale | 55;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,2 | 35,3 | 46,0 | 33,3 | 40,7 | 28,0 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,1 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 55 | Residenziale | 55;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,2 | 45,1 | 32,4 | 42,6 | 29,9 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 49,4 | 62,0 | 48,9 | 43,9 | 30,8 | 62,1 | 48,9 | 65 | 55 | 62,1 | 48,9 | 65,0 | 55,0 | 44,5 | 31,4 | --- | 40 | 37,1 | 23,9 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 52,2 | 65,0 | 51,8 | 44,7 | 31,6 | 65,0 | 51,8 | 65 | 55 | 65,0 | 51,8 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,1 | --- | 40 | 40,0 | 26,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 53,0 | 65,7 | 52,6 | 46,2 | 33,0 | 65,7 | 52,6 | 65 | 55 | 65,7 | 52,6 | 65,0 | 55,0 | 46,7 | 33,4 | --- | 40 | 40,7 | 27,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,3 | 66,0 | 52,9 | 47,7 | 34,4 | 66,1 | 52,9 | 65 | 55 | 66,1 | 52,9 | 65,0 | 55,0 | 48,2 | 34,8 | --- | 40 | 41,1 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;A | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,3 | 66,0 | 52,9 | 49,5 | 36,1 | 66,1 | 52,9 | 65 | 55 | 66,1 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 49,9 | 36,4 | --- | 40 | 41,1 | 28,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;A | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 53,4 | 66,1 | 52,9 | 51,2 | 37,7 | 66,2 | 53,0 | 65 | 55 | 66,2 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 51,5 | 38,0 | --- | 40 | 41,2 | 28,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;A | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,4 | 66,0 | 52,8 | 52,6 | 39,1 | 66,1 | 52,9 | 65 | 55 | 66,2 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 52,8 | 39,3 | --- | 40 | 41,2 | 28,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | 50,7 | 63,2 | 50,1 | 42,7 | 29,8 | 63,2 | 50,1 | 65 | 55 | 63,2 | 50,1 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,3 | --- | 40 | 38,2 | 25,1 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 53,4 | 66,3 | 53,1 | 42,9 | 29,9 | 66,3 | 53,1 | 65 | 55 | 66,3 | 53,1 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,3 | --- | 40 | 41,3 | 28,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 54,0 | 66,9 | 53,7 | 43,5 | 30,5 | 66,9 | 53,7 | 65 | 55 | 66,9 | 53,7 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 30,8 | --- | 40 | 41,9 | 28,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 54,4 | 67,3 | 54,1 | 44,2 | 31,2 | 67,2 | 54,1 | 65 | 55 | 67,2 | 54,1 | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 31,2 | --- | 40 | 42,2 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 54,4 | 67,3 | 54,1 | 44,9 | 32,0 | 67,3 | 54,1 | 65 | 55 | 67,3 | 54,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,7 | --- | 40 | 42,3 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 54,5 | 67,3 | 54,1 | 46,1 | 33,1 | 67,3 | 54,1 | 65 | 55 | 67,3 | 54,1 | 65,0 | 55,0 | 45,7 | 32,6 | --- | 40 | 42,3 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;B | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 54,6 | 67,3 | 54,1 | 47,7 | 34,6 | 67,3 | 54,1 | 65 | 55 | 67,3 | 54,1 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 33,9 | --- | 40 | 42,3 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 63 | Residenziale | 63;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 38,0 | 48,8 | 35,7 | 45,4 | 32,4 | 50,5 | 37,4 | 65 | 55 | 50,6 | 37,5 | 65,0 | 55,0 | 45,9 | 32,8 | --- | 40 | 25,6 | 12,5 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 41,1 | 52,5 | 39,4 | 47,1 | 33,9 | 53,5 | 40,4 | 65 | 55 | 53,6 | 40,5 | 65,0 | 55,0 | 47,3 | 34,2 | --- | 40 | 28,6 | 15,5 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,3 | 55,8 | 42,6 | 50,3 | 37,0 | 56,8 | 43,6 | 65 | 55 | 56,8 | 43,7 | 65,0 | 55,0 | 50,4 | 37,1 | --- | 40 | 31,8 | 18,7 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;C | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,0 | 58,2 | 45,0 | 53,7 | 40,2 | 59,6 | 46,3 | 65 | 55 | 59,5 | 46,3 | 65,0 | 55,0 | 53,6 | 40,2 | --- | 40 | 34,5 | 21,3 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;C | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 49,1 | 60,3 | 47,1 | 55,7 | 42,2 | 61,5 | 48,2 | 65 | 55 | 61,5 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 55,6 | 42,1 | --- | 40 | 36,5 | 23,2 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;C | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | 50,8 | 62,0 | 48,8 | 57,3 | 43,8 | 63,1 | 49,9 | 65 | 55 | 63,1 | 49,8 | 65,0 | 55,0 | 57,2 | 43,7 | --- | 40 | 38,1 | 24,8 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;C | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 51,9 | 62,7 | 49,5 | 58,1 | 44,6 | 63,9 | 50,6 | 65 | 55 | 63,9 | 50,6 | 65,0 | 55,0 | 58,1 | 44,6 | --- | 40 | 38,9 | 25,6 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 40,1 | 51,5 | 38,5 | 45,3 | 32,2 | 52,5 | 39,5 | 65 | 55 | 52,6 | 39,6 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 32,7 | --- | 40 | 27,6 | 14,6 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 43,9 | 55,6 | 42,8 | 47,1 | 33,9 | 56,2 | 43,3 | 65 | 55 | 56,3 | 43,4 | 65,0 | 55,0 | 47,4 | 34,3 | --- | 40 | 31,3 | 18,4 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 46,7 | 58,4 | 45,5 | 50,7 | 37,4 | 59,1 | 46,1 | 65 | 55 | 59,1 | 46,2 | 65,0 | 55,0 | 50,9 | 37,6 | --- | 40 | 34,1 | 21,2 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,4 | 60,0 | 47,0 | 53,6 | 40,2 | 60,9 | 47,9 | 65 | 55 | 61,0 | 47,9 | 65,0 | 55,0 | 53,8 | 40,4 | --- | 40 | 36,0 | 22,9 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 49,8 | 61,1 | 48,1 | 55,6 | 42,2 | 62,2 | 49,1 | 65 | 55 | 62,3 | 49,1 | 65,0 | 55,0 | 55,8 | 42,3 | --- | 40 | 37,3 | 24,1 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,0 | 62,2 | 49,2 | 57,3 | 43,8 | 63,4 | 50,3 | 65 | 55 | 63,5 | 50,3 | 65,0 | 55,0 | 57,4 | 43,9 | --- | 40 | 38,5 | 25,3 | OK |
| 63 | Residenziale | 63;D | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 51,7 | 62,6 | 49,6 | 58,5 | 45,0 | 64,1 | 50,9 | 65 | 55 | 64,1 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 58,6 | 45,1 | --- | 40 | 39,1 | 26,0 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 50,4 | 47,3 | 36,2 | 40,9 | 27,9 | 48,3 | 36,8 | 70 | 60 | 48,3 | 36,8 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 23,3 | 11,8 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 52,4 | 49,5 | 39,2 | 42,4 | 29,4 | 50,3 | 39,6 | 70 | 60 | 50,3 | 39,6 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,4 | --- | 40 | 25,3 | 14,6 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 54,7 | 51,8 | 41,3 | 45,9 | 32,8 | 52,9 | 41,9 | 70 | 60 | 52,9 | 41,9 | 70,0 | 60,0 | 45,7 | 32,6 | --- | 40 | 27,9 | 16,9 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,4 | 53,1 | 42,2 | 48,1 | 35,1 | 54,3 | 42,9 | 70 | 60 | 54,3 | 42,9 | 70,0 | 60,0 | 48,1 | 35,0 | --- | 40 | 29,3 | 17,9 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 55,9 | 54,4 | 43,1 | 50,0 | 37,0 | 55,6 | 43,8 | 70 | 60 | 55,5 | 43,8 | 70,0 | 60,0 | 49,9 | 36,8 | --- | 40 | 30,5 | 18,8 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,2 | 55,6 | 44,0 | 51,4 | 38,3 | 56,9 | 44,9 | 70 | 60 | 56,9 | 44,9 | 70,0 | 60,0 | 51,1 | 38,1 | --- | 40 | 31,9 | 19,9 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 53,3 | 49,3 | 39,9 | 42,4 | 29,5 | 50,2 | 40,3 | 70 | 60 | 50,2 | 40,3 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,6 | --- | 40 | 25,2 | 15,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,5 | 52,4 | 43,3 | 45,0 | 32,1 | 53,1 | 43,6 | 70 | 60 | 53,2 | 43,6 | 70,0 | 60,0 | 45,1 | 32,1 | --- | 40 | 28,2 | 18,6 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 64 | Residenziale | 64,B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 57,9 | 54,1 | 44,7 | 49,1 | 36,2 | 55,5 | 45,3 | 70 | 60 | 55,4 | 45,3 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 36,1 | --- | 40 | 30,4 | 20,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 58,7 | 55,3 | 45,4 | 51,5 | 38,6 | 57,0 | 46,3 | 70 | 60 | 57,0 | 46,3 | 70,0 | 60,0 | 51,5 | 38,6 | --- | 40 | 32,0 | 21,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,1 | 59,4 | 57,1 | 46,4 | 53,6 | 40,7 | 58,9 | 47,6 | 70 | 60 | 58,8 | 47,5 | 70,0 | 60,0 | 53,5 | 40,6 | --- | 40 | 33,8 | 22,5 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 59,6 | 57,9 | 46,9 | 55,6 | 42,7 | 60,1 | 48,4 | 70 | 60 | 60,0 | 48,3 | 70,0 | 60,0 | 55,5 | 42,6 | --- | 40 | 35,0 | 23,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,7 | 52,6 | 44,2 | 40,9 | 28,0 | 52,9 | 44,3 | 70 | 60 | 52,9 | 44,2 | 70,0 | 60,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 27,9 | 19,2 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 53,8 | 54,3 | 45,9 | 42,6 | 29,8 | 54,5 | 46,0 | 70 | 60 | 54,6 | 46,0 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 29,6 | 21,0 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 56,0 | 55,5 | 46,6 | 46,4 | 33,5 | 55,7 | 46,5 | 70 | 60 | 55,7 | 46,5 | 70,0 | 60,0 | 46,2 | 33,3 | --- | 40 | 30,7 | 21,5 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 56,6 | 56,6 | 47,1 | 49,4 | 36,6 | 57,1 | 47,1 | 70 | 60 | 57,1 | 47,1 | 70,0 | 60,0 | 49,4 | 36,6 | --- | 40 | 32,1 | 22,1 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,7 | 58,2 | 47,9 | 52,0 | 39,2 | 58,9 | 48,1 | 70 | 60 | 58,8 | 48,1 | 70,0 | 60,0 | 51,8 | 39,0 | --- | 40 | 33,8 | 23,1 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,7 | 58,1 | 59,1 | 48,4 | 54,0 | 41,2 | 59,9 | 48,8 | 70 | 60 | 60,0 | 48,8 | 70,0 | 60,0 | 53,9 | 41,1 | --- | 40 | 35,0 | 23,8 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 52,0 | 52,8 | 44,5 | 41,0 | 28,2 | 53,1 | 44,6 | 70 | 60 | 53,2 | 44,6 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 28,2 | 19,6 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 54,1 | 54,4 | 46,2 | 42,3 | 29,5 | 54,7 | 46,3 | 70 | 60 | 54,7 | 46,3 | 70,0 | 60,0 | 42,4 | 29,5 | --- | 40 | 29,7 | 21,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 56,2 | 55,4 | 46,7 | 44,8 | 31,9 | 55,7 | 46,8 | 70 | 60 | 55,7 | 46,8 | 70,0 | 60,0 | 44,8 | 31,9 | --- | 40 | 30,7 | 21,8 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 56,8 | 56,6 | 47,1 | 49,9 | 37,1 | 57,3 | 47,4 | 70 | 60 | 57,3 | 47,3 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 37,0 | --- | 40 | 32,3 | 22,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 57,9 | 58,3 | 47,9 | 52,8 | 40,0 | 59,3 | 48,5 | 70 | 60 | 59,2 | 48,4 | 70,0 | 60,0 | 52,7 | 39,9 | --- | 40 | 34,2 | 23,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 58,3 | 59,1 | 48,4 | 54,7 | 41,9 | 60,4 | 49,2 | 70 | 60 | 60,3 | 49,1 | 70,0 | 60,0 | 54,6 | 41,8 | --- | 40 | 35,3 | 24,1 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 50,7 | 57,0 | 48,1 | 40,5 | 27,7 | 57,1 | 48,2 | 70 | 60 | 57,1 | 48,2 | 70,0 | 60,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 32,1 | 23,2 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | 52,4 | 59,4 | 49,8 | 41,4 | 28,6 | 59,3 | 49,6 | 70 | 60 | 59,3 | 49,6 | 70,0 | 60,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 34,3 | 24,6 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 53,7 | 59,8 | 50,0 | 43,0 | 30,2 | 59,8 | 49,7 | 70 | 60 | 59,8 | 49,7 | 70,0 | 60,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 34,8 | 24,7 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 54,0 | 59,6 | 49,6 | 46,3 | 33,5 | 59,6 | 49,4 | 70 | 60 | 59,6 | 49,4 | 70,0 | 60,0 | 46,5 | 33,7 | --- | 40 | 34,6 | 24,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,8 | 60,2 | 49,7 | 48,4 | 35,6 | 60,6 | 49,9 | 70 | 60 | 60,3 | 49,6 | 70,0 | 60,0 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 35,3 | 24,6 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,6 | 61,2 | 50,2 | 50,3 | 37,5 | 61,6 | 50,5 | 70 | 60 | 61,5 | 50,4 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 37,0 | --- | 40 | 36,5 | 25,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 44,6 | 52,7 | 42,8 | 38,4 | 25,5 | 52,8 | 42,8 | 70 | 60 | 52,8 | 42,8 | 70,0 | 60,0 | 38,4 | 25,6 | --- | 40 | 27,8 | 17,8 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 47,1 | 55,4 | 45,5 | 38,3 | 25,5 | 55,4 | 45,5 | 70 | 60 | 55,5 | 45,5 | 70,0 | 60,0 | 38,4 | 25,5 | --- | 40 | 30,5 | 20,5 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 47,9 | 56,9 | 46,1 | 38,2 | 25,3 | 56,8 | 46,4 | 70 | 60 | 56,8 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 38,2 | 25,4 | --- | 40 | 31,8 | 21,1 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 46,7 | 57,7 | 46,5 | 38,6 | 25,7 | 57,6 | 46,4 | 70 | 60 | 57,6 | 46,4 | 70,0 | 60,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 32,6 | 21,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 47,0 | 59,6 | 47,9 | 39,1 | 26,3 | 59,1 | 47,5 | 70 | 60 | 59,1 | 47,5 | 70,0 | 60,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 34,1 | 22,5 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 48,2 | 61,2 | 49,2 | 40,6 | 27,7 | 60,9 | 48,9 | 70 | 60 | 60,9 | 48,9 | 70,0 | 60,0 | 40,6 | 27,7 | --- | 40 | 35,9 | 23,9 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,2 | 47,0 | 34,7 | 39,5 | 26,6 | 47,8 | 35,4 | 70 | 60 | 47,6 | 35,2 | 70,0 | 60,0 | 39,5 | 26,6 | --- | 40 | 22,6 | 10,2 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 45,0 | 48,1 | 36,0 | 39,8 | 26,9 | 48,6 | 36,4 | 70 | 60 | 48,6 | 36,4 | 70,0 | 60,0 | 39,8 | 27,0 | --- | 40 | 23,6 | 11,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,3 | 51,5 | 39,3 | 40,5 | 27,7 | 51,6 | 39,4 | 70 | 60 | 51,6 | 39,3 | 70,0 | 60,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 26,6 | 14,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,G | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,3 | 52,5 | 40,2 | 41,3 | 28,4 | 52,4 | 40,1 | 70 | 60 | 52,5 | 40,2 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 27,5 | 15,2 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,G | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,5 | 54,1 | 41,8 | 42,5 | 29,6 | 54,0 | 41,6 | 70 | 60 | 53,7 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,6 | --- | 40 | 28,7 | 16,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,G | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,7 | 56,0 | 43,7 | 44,2 | 31,3 | 55,8 | 43,4 | 70 | 60 | 55,8 | 43,4 | 70,0 | 60,0 | 44,2 | 31,3 | --- | 40 | 30,8 | 18,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 42,2 | 47,0 | 34,7 | 38,1 | 25,2 | 47,6 | 35,3 | 70 | 60 | 47,7 | 35,3 | 70,0 | 60,0 | 38,2 | 25,3 | --- | 40 | 22,7 | 10,3 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,2 | 48,2 | 36,0 | 38,4 | 25,5 | 48,7 | 36,5 | 70 | 60 | 48,7 | 36,5 | 70,0 | 60,0 | 38,5 | 25,6 | --- | 40 | 23,7 | 11,5 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,5 | 51,4 | 39,2 | 39,0 | 26,1 | 51,7 | 39,5 | 70 | 60 | 51,7 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 39,1 | 26,2 | --- | 40 | 26,7 | 14,4 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,H | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,8 | 52,3 | 40,1 | 39,7 | 26,8 | 52,6 | 40,2 | 70 | 60 | 52,6 | 40,2 | 70,0 | 60,0 | 39,7 | 26,8 | --- | 40 | 27,6 | 15,2 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,H | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 41,2 | 53,9 | 41,6 | 41,0 | 28,1 | 54,1 | 41,8 | 70 | 60 | 54,2 | 41,8 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 29,2 | 16,8 | OK |
| 64 | Residenziale | 64,H | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,9 | 55,8 | 43,4 | 43,2 | 30,3 | 56,0 | 43,7 | 70 | 60 | 56,0 | 43,7 | 70,0 | 60,0 | 43,2 | 30,3 | --- | 40 | 31,0 | 18,7 | OK |
| 65 | Residenziale | 65,A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,8 | 72,6 | 59,5 | 40,3 | 27,5 | 72,6 | 59,5 | 65 | 55 | 72,6 | 59,5 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,6 | --- | 40 | 47,6 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 65 | Residenziale | 65,A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,6 | 59,9 | 73,6 | 60,5 | 40,4 | 27,6 | 73,6 | 60,5 | 65 | 55 | 73,6 | 60,5 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 48,6 | 35,5 | Declassata non influente al superamento |
| 65 | Residenziale | 65,A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,8 | 73,4 | 60,4 | 40,4 | 27,6 | 73,4 | 60,4 | 65 | 55 | 73,4 | 60,4 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 48,4 | 35,4 | Declassata non influente al superamento |
| 65 | Residenziale | 65,B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 52,0 | 65,7 | 52,6 | 40,2 | 27,4 | 65,7 | 52,6 | 65 | 55 | 65,7 | 52,6 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 40,7 | 27,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 65 | Residenziale | 65,B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,3 | 68,0 | 54,9 | 40,2 | 27,4 | 68,0 | 54,9 | 65 | 55 | 68,0 | 54,9 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 43,0 | 29,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 65 | Residenziale | 65,B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,2 | 54,4 | 68,2 | 55,1 | 38,6 | 25,8 | 68,2 | 55,1 | 65 | 55 | 68,2 | 55,1 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,8 | --- | 40 | 43,2 | 30,1 | Declassata non influente al superamento |
| 65 | Residenziale | 65,C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 40,9 | 54,0 | 41,0 | 39,3 | 26,5 | 54,1 | 41,2 | 65 | 55 | 54,1 | 41,2 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 29,1 | 16,2 | OK |
| 65 | Residenziale | 65,C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,4 | 45,7 | 59,0 | 46,0 | 39,7 | 26,8 | 59,1 | 46,1 | 65 | 55 | 59,1 | 46,1 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 34,1 | 21,1 | OK |
| 65 | Residenziale | 65,C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,1 | 46,5 | 59,4 | 46,8 | 39,6 | 26,7 | 59,4 | 46,8 | 65 | 55 | 59,4 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,7 | --- | 40 | 34,4 | 21,8 | OK |
| 65 | Residenziale | 65,D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,5 | 52,8 | 66,5 | 53,4 | 40,5 | 27,7 | 66,5 | 53,4 | 65 | 55 | 66,5 | 53,4 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 41,5 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 65 | Residenziale | 65,D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 54,9 | 68,5 | 55,5 | 40,6 | 27,8 | 68,5 | 55,5 | 65 | 55 | 68,5 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 43,5 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 65 | Residenziale | 65,D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 55,0 | 68,6 | 55,6 | 40,8 | 28,0 | 68,6 | 55,6 | 65 | 55 | 68,6 | 55,6 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 43,6 | 30,6 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66,A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,5 | 68,3 | 55,7 | 43,4 | 30,4 | 68,3 | 55,7 | 65 | 55 | 68,3 | 55,7 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 30,8 | --- | 40 | 43,3 | 30,7 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66,A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,8 | 70,6 | 58,0 | 45,7 | 32,6 | 70,6 | 58,1 | 65 | 55 | 70,6 | 58,1 | 62,0 | 52,0 | 46,0 | 32,8 | --- | 40 | 45,6 | 33,1 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66,A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,9 | 59,1 | 70,9 | 58,3 | 50,2 | 36,8 | 70,9 | 58,3 | 65 | 55 | 70,9 | 58,3 | 62,0 | 52,0 | 50,3 | 36,9 | --- | 40 | 45,9 | 33,3 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66,A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,9 | 59,1 | 70,9 | 58,2 | 53,2 | 39,7 | 70,9 | 58,3 | 65 | 55 | 70,9 | 58,3 | 62,0 | 52,0 | 53,4 | 39,9 | --- | 40 | 45,9 | 33,3 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66,A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,8 | 70,6 | 58,0 | 54,9 | 41,4 | 70,7 | 58,0 | 65 | 55 | 70,7 | 58,0 | 62,0 | 52,0 | 55,1 | 41,5 | --- | 40 | 45,7 | 33,0 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 66 | Residenziale | 66;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,6 | 70,4 | 57,7 | 56,3 | 42,8 | 70,6 | 57,8 | 65 | 55 | 70,6 | 57,9 | 62,0 | 52,0 | 56,4 | 42,9 | --- | 40 | 45,6 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,4 | 70,1 | 57,4 | 57,3 | 43,8 | 70,4 | 57,6 | 65 | 55 | 70,4 | 57,6 | 62,0 | 52,0 | 57,4 | 43,9 | --- | 40 | 45,4 | 32,6 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 63,2 | 75,0 | 62,5 | 39,1 | 26,0 | 75,0 | 62,4 | 65 | 55 | 75,0 | 62,4 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 26,8 | --- | 40 | 50,0 | 37,4 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 63,6 | 75,4 | 62,8 | 39,1 | 26,1 | 75,4 | 62,8 | 65 | 55 | 75,4 | 62,8 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 26,8 | --- | 40 | 50,4 | 37,8 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,0 | 63,2 | 75,0 | 62,4 | 39,5 | 26,5 | 75,0 | 62,3 | 65 | 55 | 75,0 | 62,3 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,2 | --- | 40 | 50,0 | 37,3 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 62,5 | 74,4 | 61,7 | 39,7 | 26,7 | 74,4 | 61,7 | 65 | 55 | 74,4 | 61,7 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 49,4 | 36,7 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 61,9 | 73,7 | 61,1 | 40,0 | 27,0 | 73,7 | 61,1 | 65 | 55 | 73,7 | 61,1 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,6 | --- | 40 | 48,7 | 36,1 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 61,3 | 73,1 | 60,5 | 40,5 | 27,5 | 73,1 | 60,4 | 65 | 55 | 73,1 | 60,4 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,0 | --- | 40 | 48,1 | 35,4 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 60,7 | 72,6 | 59,9 | 41,4 | 28,3 | 72,6 | 59,9 | 65 | 55 | 72,6 | 59,9 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 47,6 | 34,9 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76,4 | 63,2 | 75,9 | 62,8 | 40,8 | 27,8 | 75,8 | 62,8 | 65 | 55 | 75,8 | 62,8 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 50,8 | 37,8 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76,0 | 62,8 | 75,4 | 62,3 | 41,4 | 28,4 | 75,4 | 62,3 | 65 | 55 | 75,4 | 62,3 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 28,8 | --- | 40 | 50,4 | 37,3 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,1 | 61,9 | 74,6 | 61,5 | 42,9 | 29,8 | 74,6 | 61,4 | 65 | 55 | 74,6 | 61,4 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,1 | --- | 40 | 49,6 | 36,4 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,0 | 73,7 | 60,6 | 41,5 | 28,5 | 73,7 | 60,6 | 65 | 55 | 73,7 | 60,6 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 48,7 | 35,6 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,5 | 60,3 | 72,9 | 59,8 | 42,1 | 29,1 | 72,9 | 59,8 | 65 | 55 | 72,9 | 59,8 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 47,9 | 34,8 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,8 | 59,6 | 72,3 | 59,1 | 42,4 | 29,5 | 72,3 | 59,1 | 65 | 55 | 72,3 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,5 | --- | 40 | 47,3 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,1 | 71,7 | 58,5 | 43,4 | 30,5 | 71,7 | 58,5 | 65 | 55 | 71,7 | 58,5 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,4 | --- | 40 | 46,7 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 66 | Residenziale | 66;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 44,8 | 56,3 | 43,1 | 44,2 | 31,1 | 56,5 | 43,4 | 65 | 55 | 56,6 | 43,4 | 65,0 | 55,0 | 44,8 | 31,6 | --- | 40 | 31,6 | 18,4 | OK |
| 66 | Residenziale | 66;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 48,8 | 61,2 | 48,2 | 45,4 | 32,2 | 61,3 | 48,2 | 65 | 55 | 61,3 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 45,9 | 32,7 | --- | 40 | 36,3 | 23,2 | OK |
| 66 | Residenziale | 66;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 50,3 | 62,6 | 49,6 | 47,9 | 34,6 | 62,7 | 49,7 | 65 | 55 | 62,7 | 49,7 | 65,0 | 55,0 | 48,3 | 34,9 | --- | 40 | 37,7 | 24,7 | OK |
| 66 | Residenziale | 66;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 50,9 | 63,2 | 50,2 | 50,5 | 37,1 | 63,4 | 50,3 | 65 | 55 | 63,4 | 50,3 | 65,0 | 55,0 | 50,9 | 37,4 | --- | 40 | 38,4 | 25,3 | OK |
| 66 | Residenziale | 66;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 51,2 | 63,6 | 50,5 | 52,6 | 39,1 | 63,8 | 50,7 | 65 | 55 | 63,9 | 50,7 | 65,0 | 55,0 | 53,0 | 39,4 | --- | 40 | 38,9 | 25,7 | OK |
| 66 | Residenziale | 66;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 51,5 | 63,7 | 50,6 | 54,3 | 40,8 | 64,1 | 51,0 | 65 | 55 | 64,2 | 51,0 | 65,0 | 55,0 | 54,7 | 41,1 | --- | 40 | 39,2 | 26,0 | OK |
| 66 | Residenziale | 66;D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 51,9 | 63,8 | 50,7 | 56,0 | 42,4 | 64,4 | 51,2 | 65 | 55 | 64,5 | 51,3 | 65,0 | 55,0 | 56,2 | 42,6 | --- | 40 | 39,5 | 26,3 | OK |
| 67 | Residenziale | 67;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,4 | 75,2 | 62,1 | 39,3 | 26,5 | 75,2 | 62,1 | 65 | 55 | 75,2 | 62,1 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 50,2 | 37,1 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 61,7 | 75,4 | 62,3 | 39,2 | 26,4 | 75,4 | 62,3 | 65 | 55 | 75,4 | 62,3 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,4 | --- | 40 | 50,4 | 37,3 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,8 | 61,1 | 74,8 | 61,8 | 39,2 | 26,3 | 74,8 | 61,8 | 65 | 55 | 74,8 | 61,8 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,4 | --- | 40 | 49,8 | 36,8 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,5 | 74,1 | 61,1 | 39,9 | 27,0 | 74,1 | 61,1 | 65 | 55 | 74,1 | 61,1 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 49,1 | 36,1 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,8 | 73,4 | 60,4 | 41,3 | 28,3 | 73,4 | 60,4 | 65 | 55 | 73,4 | 60,4 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 48,4 | 35,4 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,2 | 69,0 | 55,9 | 41,3 | 28,5 | 69,0 | 55,9 | 65 | 55 | 69,0 | 55,9 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 44,0 | 30,9 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 57,0 | 70,7 | 57,7 | 41,4 | 28,6 | 70,7 | 57,7 | 65 | 55 | 70,7 | 57,7 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 45,7 | 32,7 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,2 | 70,9 | 57,9 | 41,5 | 28,7 | 70,8 | 57,9 | 65 | 55 | 70,8 | 57,9 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 45,8 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,8 | 57,2 | 70,7 | 57,8 | 41,6 | 28,7 | 70,7 | 57,8 | 65 | 55 | 70,7 | 57,8 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 45,7 | 32,8 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,7 | 70,2 | 57,2 | 42,7 | 29,8 | 70,2 | 57,2 | 65 | 55 | 70,2 | 57,2 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 45,2 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,6 | 40,0 | 52,7 | 39,6 | 43,4 | 30,6 | 53,1 | 40,1 | 65 | 55 | 53,1 | 40,1 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 28,1 | 15,1 | OK |
| 67 | Residenziale | 67;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,4 | 42,7 | 56,1 | 43,0 | 43,3 | 30,6 | 56,5 | 43,4 | 65 | 55 | 56,5 | 43,4 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 31,5 | 18,4 | OK |
| 67 | Residenziale | 67;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,3 | 56,7 | 43,6 | 43,2 | 30,4 | 57,0 | 44,0 | 65 | 55 | 57,1 | 44,0 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 32,1 | 19,0 | OK |
| 67 | Residenziale | 67;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,2 | 43,5 | 56,9 | 43,8 | 43,1 | 30,3 | 57,2 | 44,1 | 65 | 55 | 57,2 | 44,1 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 32,2 | 19,1 | OK |
| 67 | Residenziale | 67;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,5 | 43,8 | 57,1 | 44,0 | 42,9 | 30,0 | 57,3 | 44,3 | 65 | 55 | 57,3 | 44,3 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 30,0 | --- | 40 | 32,3 | 19,3 | OK |
| 67 | Residenziale | 67;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,3 | 53,6 | 67,4 | 54,3 | 42,2 | 29,4 | 67,4 | 54,2 | 65 | 55 | 67,4 | 54,2 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 42,4 | 29,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 67 | Residenziale | 67;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 54,9 | 68,6 | 55,5 | 42,2 | 29,4 | 68,6 | 55,5 | 65 | 55 | 68,6 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 43,6 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,8 | 68,6 | 55,5 | 41,8 | 29,1 | 68,6 | 55,5 | 65 | 55 | 68,6 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 43,6 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,2 | 54,5 | 68,3 | 55,2 | 40,9 | 28,1 | 68,3 | 55,2 | 65 | 55 | 68,3 | 55,2 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 43,3 | 30,2 | Declassata non influente al superamento |
| 67 | Residenziale | 67;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,7 | 67,5 | 54,3 | 39,6 | 26,8 | 67,5 | 54,3 | 65 | 55 | 67,5 | 54,3 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,8 | --- | 40 | 42,5 | 29,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 69 | Residenziale | 69;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 57,0 | 70,7 | 57,6 | 40,3 | 27,6 | 70,6 | 57,6 | 65 | 55 | 70,6 | 57,6 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 45,6 | 32,6 | Declassata non influente al superamento |
| 69 | Residenziale | 69;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,8 | 72,4 | 59,4 | 40,4 | 27,6 | 72,4 | 59,4 | 65 | 55 | 72,4 | 59,4 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 47,4 | 34,4 | Declassata non influente al superamento |
| 69 | Residenziale | 69;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,9 | 72,5 | 59,5 | 40,6 | 27,8 | 72,5 | 59,5 | 65 | 55 | 72,5 | 59,5 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 47,5 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 69 | Residenziale | 69;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 57,4 | 71,1 | 58,0 | 40,0 | 27,2 | 71,1 | 58,0 | 65 | 55 | 71,1 | 58,0 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 46,1 | 33,0 | Declassata non influente al superamento |
| 69 | Residenziale | 69;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 59,0 | 72,7 | 59,7 | 40,0 | 27,2 | 72,7 | 59,7 | 65 | 55 | 72,7 | 59,6 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 47,7 | 34,6 | Declassata non influente al superamento |
| 69 | Residenziale | 69;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 59,0 | 72,7 | 59,7 | 40,1 | 27,3 | 72,7 | 59,7 | 65 | 55 | 72,7 | 59,7 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 47,7 | 34,7 | Declassata non influente al superamento |
| 69 | Residenziale | 69;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,5 | 63,1 | 50,0 | 41,2 | 28,4 | 63,2 | 50,1 | 65 | 55 | 63,2 | 50,1 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,4 | --- | 40 | 38,2 | 25,1 | OK |
| 69 | Residenziale | 69;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 52,3 | 66,0 | 52,9 | 41,2 | 28,4 | 66,0 | 52,9 | 65 | 55 | 66,0 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,4 | --- | 40 | 41,0 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 69 | Residenziale | 69;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 52,5 | 66,1 | 53,0 | 40,9 | 28,1 | 66,1 | 53,0 | 65 | 55 | 66,1 | 53,0 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 41,1 | 28,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 69 | Residenziale | 69;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,3 | 44,8 | 57,8 | 45,4 | 40,2 | 27,4 | 57,8 | 45,4 | 65 | 55 | 57,8 | 45,4 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 32,8 | 20,4 | OK |
| 69 | Residenziale | 69;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,9 | 63,1 | 50,8 | 39,7 | 26,8 | 63,1 | 50,8 | 65 | 55 | 63,1 | 50,8 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,9 | --- | 40 | 38,1 | 25,8 | OK |
| 69 | Residenziale | 69;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 53,2 | 66,3 | 54,1 | 39,3 | 26,4 | 66,3 | 54,0 | 65 | 55 | 66,3 | 54,0 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,4 | --- | 40 | 41,3 | 29,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 69 | Residenziale | 69;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,8 | 67,3 | 54,6 | 40,6 | 27,8 | 67,3 | 54,6 | 65 | 55 | 67,3 | 54,6 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 42,3 | 29,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 69 | Residenziale | 69;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 57,2 | 70,5 | 57,9 | 40,8 | 27,9 | 70,5 | 57,9 | 65 | 55 | 70,5 | 57,9 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 45,5 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 69 | Residenziale | 69,E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,4 | 57,8 | 71,1 | 58,6 | 41,0 | 28,2 | 71,1 | 58,5 | 65 | 55 | 71,1 | 58,5 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 46,1 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 71 | Residenziale | 71,A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 53,3 | 55,1 | 42,3 | 48,5 | 35,3 | 56,1 | 43,2 | 70 | 60 | 56,1 | 43,2 | 70,0 | 60,0 | 48,3 | 35,2 | --- | 40 | 31,1 | 18,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,1 | 59,7 | 47,0 | 51,6 | 38,4 | 60,5 | 47,6 | 70 | 60 | 60,4 | 47,5 | 70,0 | 60,0 | 51,7 | 38,5 | --- | 40 | 35,4 | 22,5 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,6 | 61,3 | 48,5 | 54,4 | 41,2 | 62,2 | 49,4 | 70 | 60 | 62,2 | 49,3 | 70,0 | 60,0 | 54,4 | 41,1 | --- | 40 | 37,2 | 24,3 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 60,2 | 62,2 | 49,4 | 56,3 | 43,0 | 63,3 | 50,4 | 70 | 60 | 63,2 | 50,4 | 70,0 | 60,0 | 56,2 | 43,0 | --- | 40 | 38,2 | 25,4 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,A | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 60,7 | 62,9 | 50,1 | 58,4 | 45,2 | 64,3 | 51,4 | 70 | 60 | 64,3 | 51,4 | 70,0 | 60,0 | 58,4 | 45,2 | --- | 40 | 39,3 | 26,4 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,A | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 60,9 | 63,3 | 50,5 | 60,2 | 47,0 | 65,0 | 52,1 | 70 | 60 | 65,0 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 60,1 | 46,9 | --- | 40 | 40,0 | 27,1 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | 51,1 | 49,0 | 36,7 | 44,1 | 31,1 | 50,5 | 38,0 | 70 | 60 | 50,5 | 38,0 | 70,0 | 60,0 | 44,2 | 31,2 | --- | 40 | 25,5 | 13,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,3 | 52,9 | 40,9 | 45,8 | 32,8 | 53,9 | 41,7 | 70 | 60 | 53,8 | 41,6 | 70,0 | 60,0 | 45,9 | 32,8 | --- | 40 | 28,8 | 16,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 56,7 | 54,6 | 42,7 | 48,3 | 35,2 | 55,9 | 43,7 | 70 | 60 | 55,9 | 43,7 | 70,0 | 60,0 | 48,2 | 35,2 | --- | 40 | 30,9 | 18,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 58,5 | 55,8 | 44,3 | 49,7 | 36,7 | 57,1 | 45,2 | 70 | 60 | 57,0 | 45,2 | 70,0 | 60,0 | 49,6 | 36,6 | --- | 40 | 32,0 | 20,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 59,0 | 56,6 | 45,0 | 51,8 | 38,7 | 58,0 | 46,1 | 70 | 60 | 58,0 | 46,0 | 70,0 | 60,0 | 51,6 | 38,6 | --- | 40 | 33,0 | 21,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 59,1 | 57,3 | 45,5 | 53,6 | 40,5 | 58,8 | 46,6 | 70 | 60 | 58,9 | 46,7 | 70,0 | 60,0 | 53,6 | 40,5 | --- | 40 | 33,9 | 21,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,3 | 50,4 | 37,7 | 45,8 | 32,6 | 52,0 | 39,2 | 70 | 60 | 52,1 | 39,3 | 70,0 | 60,0 | 45,7 | 32,6 | --- | 40 | 27,1 | 14,3 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,3 | 54,5 | 42,1 | 48,1 | 34,9 | 55,5 | 42,9 | 70 | 60 | 55,3 | 42,8 | 70,0 | 60,0 | 48,2 | 35,0 | --- | 40 | 30,3 | 17,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 56,7 | 56,7 | 44,3 | 49,7 | 36,4 | 57,5 | 45,0 | 70 | 60 | 57,5 | 44,9 | 70,0 | 60,0 | 49,9 | 36,6 | --- | 40 | 32,5 | 19,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,6 | 57,9 | 45,7 | 51,3 | 38,0 | 58,9 | 46,5 | 70 | 60 | 58,8 | 46,4 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 37,9 | --- | 40 | 33,8 | 21,4 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 59,0 | 58,6 | 46,3 | 52,5 | 39,3 | 59,7 | 47,2 | 70 | 60 | 59,6 | 47,2 | 70,0 | 60,0 | 52,5 | 39,2 | --- | 40 | 34,6 | 22,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 59,1 | 59,2 | 46,8 | 53,8 | 40,6 | 60,4 | 47,9 | 70 | 60 | 60,4 | 47,8 | 70,0 | 60,0 | 53,8 | 40,5 | --- | 40 | 35,4 | 22,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,5 | 50,9 | 38,2 | 45,4 | 32,2 | 52,3 | 39,4 | 70 | 60 | 52,4 | 39,5 | 70,0 | 60,0 | 45,4 | 32,3 | --- | 40 | 27,4 | 14,5 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 54,1 | 55,1 | 42,5 | 47,8 | 34,5 | 56,1 | 43,4 | 70 | 60 | 56,1 | 43,4 | 70,0 | 60,0 | 48,0 | 34,7 | --- | 40 | 31,1 | 18,4 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,6 | 57,7 | 45,0 | 49,7 | 36,4 | 58,4 | 45,7 | 70 | 60 | 58,4 | 45,6 | 70,0 | 60,0 | 49,9 | 36,6 | --- | 40 | 33,4 | 20,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 58,5 | 58,9 | 46,3 | 51,3 | 37,9 | 59,6 | 47,0 | 70 | 60 | 59,6 | 47,0 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 37,9 | --- | 40 | 34,6 | 22,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,6 | 58,9 | 59,6 | 46,9 | 52,8 | 39,4 | 60,5 | 47,8 | 70 | 60 | 60,4 | 47,7 | 70,0 | 60,0 | 52,8 | 39,4 | --- | 40 | 35,4 | 22,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 59,0 | 60,3 | 47,6 | 54,0 | 40,6 | 61,2 | 48,4 | 70 | 60 | 61,2 | 48,4 | 70,0 | 60,0 | 53,9 | 40,6 | --- | 40 | 36,2 | 23,4 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 52,9 | 52,6 | 39,9 | 48,0 | 34,8 | 54,1 | 41,3 | 70 | 60 | 54,1 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 48,0 | 34,8 | --- | 40 | 29,1 | 16,3 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 55,7 | 57,2 | 44,6 | 51,7 | 38,5 | 58,5 | 45,8 | 70 | 60 | 58,4 | 45,7 | 70,0 | 60,0 | 51,7 | 38,5 | --- | 40 | 33,4 | 20,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,5 | 59,2 | 46,7 | 53,8 | 40,6 | 60,5 | 47,8 | 70 | 60 | 60,5 | 47,8 | 70,0 | 60,0 | 53,8 | 40,6 | --- | 40 | 35,5 | 22,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,E | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 60,2 | 60,2 | 47,8 | 55,6 | 42,4 | 61,6 | 49,0 | 70 | 60 | 61,5 | 49,0 | 70,0 | 60,0 | 55,5 | 42,3 | --- | 40 | 36,5 | 24,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,E | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 60,6 | 60,8 | 48,4 | 57,5 | 44,4 | 62,6 | 49,9 | 70 | 60 | 62,5 | 49,9 | 70,0 | 60,0 | 57,5 | 44,3 | --- | 40 | 37,5 | 24,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,E | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 60,8 | 61,4 | 48,9 | 59,0 | 45,9 | 63,4 | 50,7 | 70 | 60 | 63,4 | 50,6 | 70,0 | 60,0 | 58,9 | 45,8 | --- | 40 | 38,4 | 25,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 47,9 | 48,6 | 36,1 | 41,5 | 28,5 | 49,7 | 37,1 | 70 | 60 | 49,7 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 24,7 | 12,1 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 51,0 | 53,9 | 41,6 | 43,8 | 30,9 | 54,4 | 42,0 | 70 | 60 | 54,3 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,1 | --- | 40 | 29,3 | 17,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,F | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,9 | 55,2 | 43,3 | 44,0 | 31,2 | 55,7 | 43,6 | 70 | 60 | 55,7 | 43,6 | 70,0 | 60,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 30,7 | 18,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,F | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 55,9 | 55,9 | 44,4 | 46,2 | 33,4 | 56,5 | 44,8 | 70 | 60 | 56,5 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 46,2 | 33,4 | --- | 40 | 31,5 | 19,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,F | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,6 | 56,4 | 44,9 | 47,2 | 34,4 | 57,0 | 45,4 | 70 | 60 | 57,0 | 45,4 | 70,0 | 60,0 | 47,3 | 34,4 | --- | 40 | 32,0 | 20,4 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,F | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 56,9 | 56,8 | 45,3 | 48,4 | 35,6 | 57,5 | 45,8 | 70 | 60 | 57,5 | 45,8 | 70,0 | 60,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 32,5 | 20,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,2 | 48,8 | 36,4 | 41,1 | 28,1 | 49,7 | 37,2 | 70 | 60 | 49,7 | 37,2 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 24,7 | 12,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,2 | 55,7 | 43,4 | 41,7 | 28,7 | 55,9 | 43,5 | 70 | 60 | 55,9 | 43,5 | 70,0 | 60,0 | 41,8 | 28,9 | --- | 40 | 30,9 | 18,5 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,G | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 50,3 | 57,8 | 45,6 | 41,9 | 29,0 | 57,9 | 45,6 | 70 | 60 | 57,9 | 45,6 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 32,9 | 20,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,G | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 52,4 | 58,4 | 46,2 | 43,0 | 30,1 | 58,5 | 46,3 | 70 | 60 | 58,5 | 46,3 | 70,0 | 60,0 | 43,2 | 30,2 | --- | 40 | 33,5 | 21,3 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,G | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 53,3 | 58,7 | 46,6 | 43,9 | 31,0 | 58,8 | 46,6 | 70 | 60 | 58,8 | 46,6 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,1 | --- | 40 | 33,8 | 21,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,G | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 53,6 | 58,9 | 46,8 | 45,3 | 32,4 | 59,0 | 46,9 | 70 | 60 | 59,0 | 46,9 | 70,0 | 60,0 | 45,4 | 32,5 | --- | 40 | 34,0 | 21,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,7 | 48,4 | 35,9 | 41,1 | 28,1 | 49,3 | 36,7 | 70 | 60 | 49,4 | 36,8 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,5 | --- | 40 | 24,4 | 11,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 43,0 | 53,1 | 40,7 | 41,3 | 28,3 | 53,4 | 41,0 | 70 | 60 | 53,5 | 41,1 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 28,5 | 16,1 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,2 | 54,7 | 42,3 | 41,6 | 28,6 | 54,9 | 42,5 | 70 | 60 | 55,0 | 42,6 | 70,0 | 60,0 | 42,0 | 29,0 | --- | 40 | 30,0 | 17,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,H | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 46,0 | 55,4 | 43,1 | 42,7 | 29,6 | 55,7 | 43,3 | 70 | 60 | 55,7 | 43,3 | 70,0 | 60,0 | 43,0 | 29,9 | --- | 40 | 30,7 | 18,3 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,H | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 47,8 | 55,8 | 43,4 | 45,4 | 32,3 | 56,2 | 43,8 | 70 | 60 | 56,2 | 43,8 | 70,0 | 60,0 | 45,5 | 32,4 | --- | 40 | 31,2 | 18,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,H | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,4 | 57,1 | 44,7 | 48,0 | 34,9 | 57,7 | 45,2 | 70 | 60 | 57,6 | 45,1 | 70,0 | 60,0 | 47,7 | 34,6 | --- | 40 | 32,6 | 20,1 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,6 | 46,8 | 34,1 | 43,4 | 30,4 | 48,8 | 36,0 | 70 | 60 | 49,0 | 36,1 | 70,0 | 60,0 | 43,8 | 30,8 | --- | 40 | 24,0 | 11,1 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,8 | 47,0 | 34,2 | 43,7 | 30,7 | 49,0 | 36,1 | 70 | 60 | 49,1 | 36,2 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 24,1 | 11,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,2 | 47,3 | 34,4 | 44,3 | 31,2 | 49,4 | 36,5 | 70 | 60 | 49,5 | 36,6 | 70,0 | 60,0 | 44,5 | 31,5 | --- | 40 | 24,5 | 11,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,3 | 48,0 | 35,1 | 46,1 | 33,0 | 50,5 | 37,6 | 70 | 60 | 50,6 | 37,7 | 70,0 | 60,0 | 46,1 | 33,1 | --- | 40 | 25,6 | 12,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,7 | 50,4 | 37,4 | 50,3 | 37,2 | 53,7 | 40,6 | 70 | 60 | 53,6 | 40,6 | 70,0 | 60,0 | 50,2 | 37,0 | --- | 40 | 28,6 | 15,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 49,2 | 56,7 | 43,6 | 56,2 | 42,9 | 59,7 | 46,5 | 70 | 60 | 59,5 | 46,3 | 70,0 | 60,0 | 55,7 | 42,4 | --- | 40 | 34,5 | 21,3 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,5 | 46,5 | 33,7 | 42,5 | 29,5 | 48,3 | 35,5 | 70 | 60 | 48,5 | 35,6 | 70,0 | 60,0 | 42,8 | 29,8 | --- | 40 | 23,5 | 10,6 | OK |
| 71 | Residenziale | 71,J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,7 | 46,6 | 33,8 | 42,6 | 29,6 | 48,4 | 35,6 | 70 | 60 | 48,6 | 35,8 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 29,8 | --- | 40 | 23,6 | 10,8 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 71 | Residenziale | 71;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 38,3 | 46,4 | 33,6 | 42,8 | 29,8 | 48,4 | 35,5 | 70 | 60 | 49,0 | 36,2 | 70,0 | 60,0 | 43,0 | 30,0 | --- | 40 | 24,0 | 11,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;J | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,0 | 46,9 | 34,1 | 43,8 | 30,7 | 49,0 | 36,1 | 70 | 60 | 49,7 | 36,8 | 70,0 | 60,0 | 43,9 | 30,9 | --- | 40 | 24,7 | 11,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;J | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,2 | 48,7 | 35,8 | 47,5 | 34,4 | 51,9 | 39,0 | 70 | 60 | 51,9 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 47,4 | 34,4 | --- | 40 | 26,9 | 14,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;J | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 45,8 | 53,9 | 40,9 | 53,6 | 40,5 | 57,1 | 44,1 | 70 | 60 | 57,0 | 44,0 | 70,0 | 60,0 | 53,6 | 40,4 | --- | 40 | 32,0 | 19,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;K | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,5 | 46,1 | 33,4 | 40,6 | 27,6 | 47,4 | 34,7 | 70 | 60 | 47,5 | 34,7 | 70,0 | 60,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 22,5 | 9,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;K | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 36,6 | 46,1 | 33,4 | 40,6 | 27,6 | 47,4 | 34,6 | 70 | 60 | 47,5 | 34,7 | 70,0 | 60,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 22,5 | 9,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;K | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 37,3 | 46,2 | 33,5 | 40,7 | 27,7 | 47,5 | 34,7 | 70 | 60 | 47,6 | 34,8 | 70,0 | 60,0 | 40,9 | 27,9 | --- | 40 | 22,6 | 9,8 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;K | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,8 | 46,2 | 33,5 | 41,0 | 28,0 | 47,6 | 34,8 | 70 | 60 | 47,7 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 22,7 | 9,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;K | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 39,9 | 47,9 | 35,2 | 43,5 | 30,4 | 49,5 | 36,7 | 70 | 60 | 49,5 | 36,7 | 70,0 | 60,0 | 43,5 | 30,4 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;K | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,4 | 53,7 | 40,9 | 48,7 | 35,6 | 55,1 | 42,2 | 70 | 60 | 55,1 | 42,2 | 70,0 | 60,0 | 48,6 | 35,4 | --- | 40 | 30,1 | 17,2 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 53,2 | 59,8 | 46,7 | 48,8 | 35,6 | 60,2 | 47,1 | 70 | 60 | 60,1 | 47,0 | 67,0 | 57,0 | 48,7 | 35,6 | --- | 40 | 35,1 | 22,0 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;L | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,6 | 55,7 | 63,5 | 50,4 | 51,6 | 38,4 | 63,9 | 50,8 | 70 | 60 | 63,8 | 50,7 | 67,0 | 57,0 | 51,7 | 38,5 | --- | 40 | 38,8 | 25,7 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;L | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,6 | 57,7 | 64,5 | 51,4 | 55,0 | 41,8 | 65,1 | 52,0 | 70 | 60 | 65,1 | 51,9 | 67,0 | 57,0 | 55,0 | 41,8 | --- | 40 | 40,1 | 26,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;L | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,8 | 65,2 | 52,1 | 57,9 | 44,5 | 66,1 | 52,9 | 70 | 60 | 66,1 | 52,9 | 67,0 | 57,0 | 57,7 | 44,4 | --- | 40 | 41,1 | 27,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;L | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,7 | 66,0 | 52,8 | 60,4 | 47,1 | 67,2 | 53,9 | 70 | 60 | 67,1 | 53,9 | 67,0 | 57,0 | 60,3 | 46,9 | --- | 40 | 42,1 | 28,9 | OK |
| 71 | Residenziale | 71;L | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,4 | 64,8 | 51,6 | 60,2 | 46,9 | 66,1 | 52,9 | 70 | 60 | 66,0 | 52,8 | 67,0 | 57,0 | 59,9 | 46,6 | --- | 40 | 41,0 | 27,8 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,5 | 49,5 | 37,3 | 38,7 | 25,8 | 49,8 | 37,5 | 70 | 60 | 49,9 | 37,6 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 25,9 | --- | 40 | 24,9 | 12,6 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,6 | 52,6 | 40,5 | 38,9 | 26,0 | 52,6 | 40,5 | 70 | 60 | 52,6 | 40,5 | 70,0 | 60,0 | 39,0 | 26,0 | --- | 40 | 27,6 | 15,5 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,7 | 55,4 | 43,3 | 39,2 | 26,3 | 55,3 | 43,2 | 70 | 60 | 55,3 | 43,2 | 70,0 | 60,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 30,3 | 18,2 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,7 | 57,1 | 44,8 | 39,6 | 26,7 | 56,9 | 44,7 | 70 | 60 | 56,9 | 44,7 | 70,0 | 60,0 | 39,6 | 26,7 | --- | 40 | 31,9 | 19,7 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 46,0 | 59,4 | 47,1 | 40,4 | 27,4 | 59,3 | 47,0 | 70 | 60 | 59,3 | 47,0 | 70,0 | 60,0 | 40,4 | 27,5 | --- | 40 | 34,3 | 22,0 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;A | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 47,1 | 60,7 | 48,3 | 41,7 | 28,8 | 60,6 | 48,3 | 70 | 60 | 60,6 | 48,3 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 35,6 | 23,3 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,4 | 52,8 | 40,7 | 41,5 | 28,6 | 53,2 | 41,0 | 70 | 60 | 53,1 | 40,9 | 70,0 | 60,0 | 41,6 | 28,7 | --- | 40 | 28,1 | 15,9 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 51,9 | 56,8 | 44,7 | 42,6 | 29,7 | 56,8 | 44,7 | 70 | 60 | 56,6 | 44,5 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 31,6 | 19,5 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 53,4 | 57,7 | 45,8 | 43,5 | 30,7 | 57,8 | 45,7 | 70 | 60 | 57,5 | 45,5 | 70,0 | 60,0 | 43,7 | 30,8 | --- | 40 | 32,5 | 20,5 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 54,5 | 58,3 | 46,3 | 45,4 | 32,5 | 58,3 | 46,2 | 70 | 60 | 58,3 | 46,3 | 70,0 | 60,0 | 45,5 | 32,6 | --- | 40 | 33,3 | 21,3 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 55,2 | 58,8 | 46,7 | 46,0 | 33,1 | 58,8 | 46,7 | 70 | 60 | 58,8 | 46,7 | 70,0 | 60,0 | 46,2 | 33,2 | --- | 40 | 33,8 | 21,7 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;B | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,6 | 59,4 | 47,2 | 47,1 | 34,2 | 59,4 | 47,2 | 70 | 60 | 59,4 | 47,3 | 70,0 | 60,0 | 47,3 | 34,3 | --- | 40 | 34,4 | 22,3 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 53,0 | 48,1 | 37,8 | 41,6 | 28,7 | 49,0 | 38,4 | 70 | 60 | 49,0 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 41,6 | 28,7 | --- | 40 | 24,0 | 13,4 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 55,1 | 51,2 | 41,6 | 43,9 | 30,9 | 52,0 | 41,9 | 70 | 60 | 52,0 | 41,9 | 70,0 | 60,0 | 43,9 | 30,9 | --- | 40 | 27,0 | 16,9 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,5 | 53,4 | 43,5 | 47,8 | 34,8 | 54,6 | 44,2 | 70 | 60 | 54,6 | 44,2 | 70,0 | 60,0 | 47,7 | 34,8 | --- | 40 | 29,6 | 19,2 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,5 | 54,7 | 44,4 | 50,3 | 37,3 | 56,2 | 45,3 | 70 | 60 | 56,2 | 45,3 | 70,0 | 60,0 | 50,2 | 37,3 | --- | 40 | 31,2 | 20,3 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 59,1 | 55,9 | 45,1 | 51,8 | 38,9 | 57,4 | 46,1 | 70 | 60 | 57,4 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 51,8 | 38,8 | --- | 40 | 32,4 | 21,1 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,0 | 59,3 | 56,8 | 45,8 | 53,7 | 40,8 | 58,7 | 47,1 | 70 | 60 | 58,7 | 47,0 | 70,0 | 60,0 | 53,7 | 40,8 | --- | 40 | 33,7 | 22,0 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 49,1 | 47,1 | 35,9 | 39,0 | 26,1 | 47,9 | 36,5 | 70 | 60 | 47,9 | 36,5 | 70,0 | 60,0 | 39,1 | 26,2 | --- | 40 | 22,9 | 11,5 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 51,1 | 49,0 | 38,7 | 39,2 | 26,3 | 49,6 | 39,0 | 70 | 60 | 49,6 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 39,3 | 26,4 | --- | 40 | 24,6 | 14,0 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,2 | 51,8 | 41,3 | 39,6 | 26,7 | 51,9 | 41,3 | 70 | 60 | 52,0 | 41,4 | 70,0 | 60,0 | 39,7 | 26,8 | --- | 40 | 27,0 | 16,4 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,8 | 53,0 | 42,2 | 40,3 | 27,4 | 53,2 | 42,3 | 70 | 60 | 53,2 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 28,2 | 17,3 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;D | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 54,6 | 54,3 | 43,1 | 41,5 | 28,6 | 54,4 | 43,2 | 70 | 60 | 54,4 | 43,2 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,6 | --- | 40 | 29,4 | 18,2 | OK |
| 73 | Residenziale | 73;D | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 55,0 | 55,8 | 44,3 | 43,6 | 30,7 | 55,9 | 44,4 | 70 | 60 | 55,9 | 44,4 | 70,0 | 60,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 30,9 | 19,4 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 65,3 | 52,5 | 60,4 | 48,1 | 58,9 | 46,1 | 62,8 | 50,3 | 70 | 60 | 62,3 | 49,8 | 65,2 | 55,2 | 58,5 | 45,7 | --- | 40 | 37,3 | 24,8 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 68,1 | 55,3 | 62,4 | 50,2 | 60,7 | 47,9 | 64,7 | 52,3 | 70 | 60 | 64,5 | 52,1 | 65,2 | 55,2 | 60,3 | 47,5 | --- | 40 | 39,5 | 27,1 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,1 | 57,4 | 62,8 | 50,6 | 62,7 | 50,0 | 65,8 | 53,3 | 70 | 60 | 65,4 | 53,0 | 65,2 | 55,2 | 62,0 | 49,2 | --- | 40 | 40,4 | 28,0 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 71,0 | 58,3 | 62,9 | 50,8 | 64,6 | 51,8 | 66,9 | 54,3 | 70 | 60 | 66,5 | 54,0 | 65,2 | 55,2 | 63,9 | 51,1 | --- | 40 | 41,5 | 29,0 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 71,3 | 58,5 | 62,9 | 50,8 | 66,4 | 53,6 | 68,0 | 55,4 | 70 | 60 | 67,2 | 54,7 | 65,2 | 55,2 | 65,3 | 52,5 | --- | 40 | 42,2 | 29,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 71,5 | 58,7 | 62,9 | 50,7 | 67,5 | 54,8 | 68,8 | 56,2 | 70 | 60 | 68,3 | 55,7 | 65,2 | 55,2 | 66,9 | 54,1 | --- | 40 | 43,3 | 30,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 71,4 | 58,7 | 62,8 | 50,6 | 68,1 | 55,3 | 69,2 | 56,6 | 70 | 60 | 69,0 | 56,3 | 65,2 | 55,2 | 67,8 | 55,0 | --- | 40 | 44,0 | 31,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,8 | 64,0 | 51,7 | 62,4 | 49,6 | 66,7 | 54,2 | 70 | 60 | 66,3 | 53,8 | 67,0 | 57,0 | 61,9 | 49,1 | --- | 40 | 41,3 | 28,8 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,3 | 59,6 | 66,0 | 53,8 | 66,0 | 53,2 | 69,3 | 56,8 | 70 | 60 | 69,1 | 56,7 | 67,0 | 57,0 | 65,7 | 52,9 | --- | 40 | 44,1 | 31,7 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,5 | 66,5 | 54,3 | 69,2 | 56,4 | 71,3 | 58,7 | 70 | 60 | 71,0 | 58,5 | 67,0 | 57,0 | 68,9 | 56,1 | --- | 40 | 46,0 | 33,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,9 | 62,2 | 66,7 | 54,5 | 71,0 | 58,2 | 72,5 | 59,9 | 70 | 60 | 72,3 | 59,7 | 67,0 | 57,0 | 70,7 | 57,9 | --- | 40 | 47,3 | 34,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,1 | 62,4 | 66,7 | 54,5 | 72,1 | 59,3 | 73,3 | 60,6 | 70 | 60 | 73,0 | 60,3 | 67,0 | 57,0 | 71,7 | 58,9 | --- | 40 | 48,0 | 35,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,2 | 62,5 | 66,6 | 54,3 | 72,6 | 59,8 | 73,7 | 61,0 | 70 | 60 | 73,5 | 60,8 | 67,0 | 57,0 | 72,4 | 59,6 | --- | 40 | 48,5 | 35,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,1 | 62,4 | 66,4 | 54,2 | 73,0 | 60,2 | 73,9 | 61,2 | 70 | 60 | 73,7 | 61,0 | 67,0 | 57,0 | 72,7 | 59,9 | --- | 40 | 48,7 | 36,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 50,2 | 58,9 | 46,5 | 58,6 | 45,8 | 62,6 | 50,0 | 70 | 60 | 62,5 | 49,9 | 67,0 | 57,0 | 58,6 | 45,9 | --- | 40 | 37,5 | 24,9 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,8 | 62,5 | 50,2 | 63,5 | 50,7 | 66,5 | 53,9 | 70 | 60 | 66,4 | 53,8 | 67,0 | 57,0 | 63,4 | 50,6 | --- | 40 | 41,4 | 28,8 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,6 | 58,0 | 63,6 | 51,2 | 67,1 | 54,3 | 69,0 | 56,3 | 70 | 60 | 68,9 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 67,0 | 54,2 | --- | 40 | 43,9 | 31,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 75 | Residenziale | 75;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,4 | 58,8 | 64,0 | 51,6 | 68,6 | 55,8 | 70,1 | 57,4 | 70 | 60 | 70,0 | 57,4 | 67,0 | 57,0 | 68,5 | 55,7 | --- | 40 | 45,0 | 32,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 59,1 | 64,1 | 51,6 | 69,4 | 56,6 | 70,7 | 58,0 | 70 | 60 | 70,6 | 57,9 | 67,0 | 57,0 | 69,3 | 56,5 | --- | 40 | 45,6 | 32,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 59,1 | 64,0 | 51,5 | 69,8 | 57,1 | 71,0 | 58,3 | 70 | 60 | 70,9 | 58,2 | 67,0 | 57,0 | 69,7 | 57,0 | --- | 40 | 45,9 | 33,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 59,1 | 63,8 | 51,4 | 70,1 | 57,3 | 71,1 | 58,4 | 70 | 60 | 71,1 | 58,4 | 67,0 | 57,0 | 70,0 | 57,2 | --- | 40 | 46,1 | 33,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 75 | Residenziale | 75;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,7 | 48,0 | 35,5 | 51,5 | 38,7 | 53,5 | 40,8 | 70 | 60 | 53,2 | 40,5 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,1 | 52,5 | 40,1 | 54,7 | 41,9 | 57,0 | 44,4 | 70 | 60 | 57,0 | 44,3 | 70,0 | 60,0 | 54,6 | 41,8 | --- | 40 | 32,0 | 19,3 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,6 | 46,9 | 34,4 | 48,3 | 35,5 | 50,7 | 38,0 | 70 | 60 | 50,7 | 38,0 | 70,0 | 60,0 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 25,7 | 13,0 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,5 | 48,9 | 36,4 | 49,6 | 36,8 | 52,3 | 39,7 | 70 | 60 | 52,3 | 39,6 | 70,0 | 60,0 | 49,5 | 36,7 | --- | 40 | 27,3 | 14,6 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,6 | 50,3 | 37,9 | 50,4 | 37,6 | 53,4 | 40,8 | 70 | 60 | 53,4 | 40,7 | 70,0 | 60,0 | 50,4 | 37,6 | --- | 40 | 28,4 | 15,7 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,2 | 50,8 | 38,4 | 50,8 | 38,1 | 53,9 | 41,3 | 70 | 60 | 53,9 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 50,8 | 38,0 | --- | 40 | 28,9 | 16,3 | OK |
| 75 | Residenziale | 75;D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 45,9 | 51,4 | 39,0 | 51,9 | 39,1 | 54,8 | 42,2 | 70 | 60 | 54,8 | 42,1 | 70,0 | 60,0 | 51,8 | 39,0 | --- | 40 | 29,8 | 17,1 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,3 | 67,2 | 54,8 | 42,3 | 29,5 | 67,2 | 54,8 | 70 | 60 | 67,2 | 54,8 | 67,0 | 57,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 42,2 | 29,8 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 57,1 | 69,2 | 56,7 | 42,1 | 29,3 | 69,2 | 56,7 | 70 | 60 | 69,2 | 56,7 | 67,0 | 57,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 44,2 | 31,7 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,8 | 57,3 | 69,4 | 56,9 | 42,1 | 29,3 | 69,4 | 56,9 | 70 | 60 | 69,4 | 56,9 | 67,0 | 57,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 44,4 | 31,9 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 57,0 | 69,3 | 56,8 | 42,4 | 29,6 | 69,2 | 56,7 | 70 | 60 | 69,2 | 56,8 | 67,0 | 57,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 44,2 | 31,8 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 61,3 | 73,1 | 60,7 | 42,7 | 29,9 | 73,1 | 60,7 | 70 | 60 | 73,1 | 60,7 | 67,0 | 57,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 48,1 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 76 | Residenziale | 76;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,6 | 73,4 | 61,0 | 42,9 | 30,1 | 73,4 | 61,0 | 70 | 60 | 73,4 | 61,0 | 67,0 | 57,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 48,4 | 36,0 | Declassata non influente al superamento |
| 76 | Residenziale | 76;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 61,0 | 72,9 | 60,4 | 42,9 | 30,0 | 72,8 | 60,4 | 70 | 60 | 72,8 | 60,4 | 67,0 | 57,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 47,8 | 35,4 | Declassata non influente al superamento |
| 76 | Residenziale | 76;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 60,3 | 72,0 | 59,5 | 43,7 | 30,8 | 72,0 | 59,5 | 70 | 60 | 72,0 | 59,5 | 67,0 | 57,0 | 43,7 | 30,8 | --- | 40 | 47,0 | 34,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 76 | Residenziale | 76;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,7 | 56,1 | 67,8 | 55,3 | 45,2 | 32,5 | 67,8 | 55,4 | 70 | 60 | 67,8 | 55,4 | 67,0 | 57,0 | 45,4 | 32,6 | --- | 40 | 42,8 | 30,4 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,2 | 68,9 | 56,4 | 46,2 | 33,5 | 68,9 | 56,5 | 70 | 60 | 68,9 | 56,5 | 67,0 | 57,0 | 46,5 | 33,7 | --- | 40 | 43,9 | 31,5 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,8 | 57,2 | 68,8 | 56,3 | 47,2 | 34,4 | 68,8 | 56,4 | 70 | 60 | 68,8 | 56,4 | 67,0 | 57,0 | 47,5 | 34,7 | --- | 40 | 43,8 | 31,4 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,8 | 68,1 | 55,6 | 47,9 | 35,1 | 68,1 | 55,6 | 70 | 60 | 68,1 | 55,6 | 67,0 | 57,0 | 48,7 | 35,9 | --- | 40 | 43,1 | 30,6 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,9 | 59,5 | 47,1 | 45,5 | 32,7 | 59,6 | 47,1 | 70 | 60 | 59,6 | 47,1 | 67,0 | 57,0 | 45,5 | 32,7 | --- | 40 | 34,6 | 22,1 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,9 | 63,7 | 51,2 | 46,0 | 33,2 | 63,6 | 51,2 | 70 | 60 | 63,6 | 51,2 | 67,0 | 57,0 | 46,0 | 33,2 | --- | 40 | 38,6 | 26,2 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 52,7 | 64,4 | 51,9 | 46,3 | 33,5 | 64,4 | 51,9 | 70 | 60 | 64,4 | 51,9 | 67,0 | 57,0 | 46,3 | 33,5 | --- | 40 | 39,4 | 26,9 | OK |
| 76 | Residenziale | 76;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 52,9 | 64,6 | 52,1 | 46,6 | 33,8 | 64,5 | 52,1 | 70 | 60 | 64,5 | 52,1 | 67,0 | 57,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 39,5 | 27,1 | OK |
| 78 | Baracche/tecnici | 78;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,4 | 49,0 | 35,9 | 40,7 | 27,7 | 49,7 | 36,6 | 65 | 55 | 49,8 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,4 | --- | --- | 24,8 | 11,7 | Baracca/locale tecnico |
| 78 | Baracche/tecnici | 78;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,7 | 50,7 | 37,6 | 39,8 | 26,8 | 50,8 | 37,7 | 65 | 55 | 51,1 | 38,0 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,5 | --- | --- | 26,1 | 13,0 | Baracca/locale tecnico |
| 78 | Baracche/tecnici | 78;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,3 | 56,1 | 42,9 | 39,3 | 26,3 | 56,1 | 42,9 | 65 | 55 | 56,1 | 42,9 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 26,7 | --- | --- | 31,1 | 17,9 | Baracca/locale tecnico |
| 78 | Baracche/tecnici | 78;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,3 | 51,4 | 38,3 | 40,7 | 27,7 | 51,8 | 38,7 | 65 | 55 | 51,9 | 38,7 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,4 | --- | --- | 26,9 | 13,7 | Baracca/locale tecnico |
| 79 | Residenziale | 79;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 36,9 | 47,9 | 35,0 | 37,7 | 24,8 | 48,3 | 35,4 | 65 | 55 | 48,3 | 35,4 | 65,0 | 55,0 | 37,8 | 24,9 | --- | 40 | 23,3 | 10,4 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,6 | 51,5 | 38,4 | 37,1 | 24,2 | 51,6 | 38,5 | 65 | 55 | 51,6 | 38,5 | 65,0 | 55,0 | 37,3 | 24,4 | --- | 40 | 26,6 | 13,5 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,1 | 53,4 | 40,3 | 36,6 | 23,7 | 53,5 | 40,4 | 65 | 55 | 53,3 | 40,3 | 65,0 | 55,0 | 36,8 | 23,9 | --- | 40 | 28,3 | 15,3 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,2 | 55,1 | 42,0 | 37,1 | 24,3 | 54,8 | 41,8 | 65 | 55 | 55,0 | 42,0 | 65,0 | 55,0 | 37,3 | 24,4 | --- | 40 | 30,0 | 17,0 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 53,1 | 65,6 | 53,2 | 40,2 | 27,3 | 65,6 | 53,2 | 70 | 60 | 65,6 | 53,2 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 40,6 | 28,2 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,1 | 66,6 | 54,2 | 41,3 | 28,5 | 66,6 | 54,1 | 70 | 60 | 66,6 | 54,1 | 70,0 | 60,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 41,6 | 29,1 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,9 | 66,1 | 53,6 | 41,8 | 28,9 | 66,1 | 53,6 | 70 | 60 | 66,0 | 53,6 | 70,0 | 60,0 | 41,9 | 29,0 | --- | 40 | 41,0 | 28,6 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 53,5 | 65,1 | 52,7 | 43,0 | 30,2 | 65,1 | 52,7 | 70 | 60 | 65,1 | 52,7 | 70,0 | 60,0 | 43,1 | 30,2 | --- | 40 | 40,1 | 27,7 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 61,7 | 74,3 | 61,8 | 40,2 | 27,3 | 74,3 | 61,8 | 70 | 60 | 74,3 | 61,8 | 70,0 | 60,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 49,3 | 36,8 | Declassata non influente al superamento |
| 79 | Residenziale | 79;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 60,7 | 73,2 | 60,8 | 40,7 | 27,8 | 73,2 | 60,8 | 70 | 60 | 73,2 | 60,8 | 70,0 | 60,0 | 40,8 | 27,9 | --- | 40 | 48,2 | 35,8 | Declassata non influente al superamento |
| 79 | Residenziale | 79;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 59,6 | 71,8 | 59,4 | 41,7 | 28,7 | 71,8 | 59,4 | 70 | 60 | 71,8 | 59,4 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 46,8 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 79 | Residenziale | 79;C | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,6 | 70,5 | 58,0 | 43,2 | 30,2 | 70,5 | 58,0 | 70 | 60 | 70,5 | 58,0 | 70,0 | 60,0 | 43,3 | 30,3 | --- | 40 | 45,5 | 33,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 79 | Residenziale | 79;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 52,9 | 65,4 | 53,0 | 39,9 | 27,0 | 65,4 | 53,0 | 70 | 60 | 65,4 | 53,0 | 70,0 | 60,0 | 40,1 | 27,2 | --- | 40 | 40,4 | 28,0 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,1 | 66,6 | 54,2 | 40,1 | 27,1 | 66,6 | 54,2 | 70 | 60 | 66,6 | 54,2 | 70,0 | 60,0 | 40,2 | 27,3 | --- | 40 | 41,6 | 29,2 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,3 | 66,4 | 53,9 | 40,3 | 27,4 | 66,4 | 53,9 | 70 | 60 | 66,4 | 53,9 | 70,0 | 60,0 | 40,5 | 27,6 | --- | 40 | 41,4 | 28,9 | OK |
| 79 | Residenziale | 79;D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,1 | 65,8 | 53,4 | 40,4 | 27,5 | 65,8 | 53,4 | 70 | 60 | 65,8 | 53,3 | 70,0 | 60,0 | 40,6 | 27,6 | --- | 40 | 40,8 | 28,3 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 52,0 | 64,5 | 52,0 | 42,0 | 29,0 | 64,5 | 52,0 | 70 | 60 | 64,5 | 52,0 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 39,5 | 27,0 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 55,2 | 67,8 | 55,2 | 41,9 | 28,9 | 67,8 | 55,2 | 70 | 60 | 67,8 | 55,2 | 70,0 | 60,0 | 42,6 | 29,5 | --- | 40 | 42,8 | 30,2 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,5 | 68,3 | 55,6 | 41,3 | 28,3 | 68,2 | 55,5 | 70 | 60 | 68,2 | 55,5 | 70,0 | 60,0 | 41,8 | 28,7 | --- | 40 | 43,2 | 30,5 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,3 | 68,1 | 55,4 | 42,0 | 28,9 | 68,0 | 55,4 | 70 | 60 | 68,0 | 55,4 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,3 | --- | 40 | 43,0 | 30,4 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;A | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 54,9 | 67,7 | 55,0 | 42,8 | 29,6 | 67,7 | 55,0 | 70 | 60 | 67,7 | 55,0 | 70,0 | 60,0 | 43,3 | 30,0 | --- | 40 | 42,7 | 30,0 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;A | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,7 | 67,6 | 54,9 | 43,7 | 30,5 | 67,5 | 54,9 | 70 | 60 | 67,6 | 54,9 | 70,0 | 60,0 | 44,3 | 31,0 | --- | 40 | 42,6 | 29,9 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,9 | 58,4 | 45,9 | 43,5 | 30,5 | 58,5 | 46,0 | 70 | 60 | 58,5 | 46,0 | 70,0 | 60,0 | 43,7 | 30,7 | --- | 40 | 33,5 | 21,0 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 52,4 | 62,5 | 50,1 | 44,6 | 31,5 | 62,5 | 50,1 | 70 | 60 | 62,5 | 50,1 | 70,0 | 60,0 | 44,7 | 31,6 | --- | 40 | 37,5 | 25,1 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 53,7 | 63,3 | 50,9 | 46,5 | 33,3 | 63,3 | 50,9 | 70 | 60 | 63,3 | 50,9 | 70,0 | 60,0 | 46,5 | 33,4 | --- | 40 | 38,3 | 25,9 | OK |
| 81 | Residenziale | 81;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,9 | 63,5 | 51,0 | 49,7 | 36,5 | 63,6 | 51,1 | 70 | 60 | 63,6 | 51,1 | 70,0 | 60,0 | 49,5 | 36,3 | --- | 40 | 38,6 | 26,1 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 81 | Residenziale | 81,B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,3 | 63,5 | 51,0 | 51,8 | 38,5 | 63,7 | 51,2 | 70 | 60 | 63,7 | 51,2 | 70,0 | 60,0 | 51,6 | 38,3 | --- | 40 | 38,7 | 26,2 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,7 | 63,5 | 51,0 | 53,9 | 40,6 | 63,9 | 51,4 | 70 | 60 | 63,8 | 51,3 | 70,0 | 60,0 | 53,7 | 40,5 | --- | 40 | 38,8 | 26,3 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 45,6 | 54,1 | 40,4 | 44,7 | 31,7 | 54,7 | 41,0 | 70 | 60 | 54,7 | 41,0 | 70,0 | 60,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 29,7 | 16,0 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 51,8 | 60,1 | 46,3 | 45,9 | 32,9 | 60,3 | 46,5 | 70 | 60 | 60,3 | 46,5 | 70,0 | 60,0 | 46,2 | 33,2 | --- | 40 | 35,3 | 21,5 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 54,9 | 60,8 | 47,0 | 47,8 | 34,7 | 61,1 | 47,3 | 70 | 60 | 61,1 | 47,3 | 70,0 | 60,0 | 48,3 | 35,2 | --- | 40 | 36,1 | 22,3 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,C | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 56,7 | 61,5 | 47,9 | 52,4 | 39,2 | 62,0 | 48,5 | 70 | 60 | 62,0 | 48,4 | 70,0 | 60,0 | 52,4 | 39,2 | --- | 40 | 37,0 | 23,4 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,C | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 57,4 | 62,2 | 48,7 | 54,1 | 40,9 | 62,8 | 49,3 | 70 | 60 | 62,8 | 49,3 | 70,0 | 60,0 | 54,2 | 41,0 | --- | 40 | 37,8 | 24,3 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,C | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 58,1 | 62,6 | 49,2 | 56,6 | 43,3 | 63,6 | 50,2 | 70 | 60 | 63,6 | 50,2 | 70,0 | 60,0 | 56,8 | 43,5 | --- | 40 | 38,6 | 25,2 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,8 | 51,4 | 64,8 | 51,0 | 44,9 | 31,9 | 64,8 | 51,1 | 70 | 60 | 64,8 | 51,1 | 67,0 | 57,0 | 45,5 | 32,5 | --- | 40 | 39,8 | 26,1 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 55,5 | 69,0 | 55,4 | 45,8 | 32,8 | 69,0 | 55,4 | 70 | 60 | 69,0 | 55,4 | 67,0 | 57,0 | 46,5 | 33,5 | --- | 40 | 44,0 | 30,4 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 56,3 | 69,4 | 55,7 | 47,3 | 34,2 | 69,4 | 55,8 | 70 | 60 | 69,4 | 55,8 | 67,0 | 57,0 | 47,7 | 34,6 | --- | 40 | 44,4 | 30,8 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 56,9 | 69,4 | 55,8 | 50,7 | 37,5 | 69,5 | 55,8 | 70 | 60 | 69,5 | 55,8 | 67,0 | 57,0 | 50,8 | 37,6 | --- | 40 | 44,5 | 30,8 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,3 | 57,1 | 69,5 | 55,9 | 53,4 | 40,1 | 69,6 | 56,0 | 70 | 60 | 69,6 | 56,0 | 67,0 | 57,0 | 53,5 | 40,2 | --- | 40 | 44,6 | 31,0 | OK |
| 81 | Residenziale | 81,D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 57,6 | 69,4 | 55,8 | 56,2 | 43,0 | 69,6 | 56,0 | 70 | 60 | 69,6 | 56,0 | 67,0 | 57,0 | 56,5 | 43,2 | --- | 40 | 44,6 | 31,0 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,0 | 36,4 | 46,2 | 33,4 | 41,8 | 29,1 | 47,8 | 35,0 | 65 | 55 | 47,7 | 34,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 22,7 | 9,9 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,7 | 37,1 | 46,6 | 33,8 | 41,8 | 29,1 | 48,1 | 35,4 | 65 | 55 | 48,1 | 35,4 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 23,1 | 10,4 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,6 | 46,8 | 34,1 | 41,7 | 28,9 | 48,3 | 35,6 | 65 | 55 | 48,3 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 23,3 | 10,6 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,3 | 47,1 | 34,4 | 41,8 | 29,1 | 48,6 | 35,9 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,3 | 39,6 | 48,0 | 35,3 | 41,9 | 29,2 | 49,2 | 36,5 | 65 | 55 | 49,2 | 36,5 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,2 | --- | 40 | 24,2 | 11,5 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,3 | 49,2 | 36,5 | 42,6 | 29,9 | 50,2 | 37,5 | 65 | 55 | 50,2 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 25,2 | 12,5 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,2 | 50,9 | 38,3 | 42,8 | 30,0 | 51,6 | 38,9 | 65 | 55 | 51,6 | 38,9 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 36,2 | 46,0 | 33,2 | 44,0 | 31,3 | 48,1 | 35,3 | 65 | 55 | 48,1 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 23,1 | 10,3 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,8 | 37,2 | 47,8 | 35,0 | 44,1 | 31,3 | 49,3 | 36,5 | 65 | 55 | 49,3 | 36,5 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 24,3 | 11,5 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 38,0 | 49,2 | 36,3 | 43,8 | 31,0 | 50,3 | 37,4 | 65 | 55 | 50,3 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 31,0 | --- | 40 | 25,3 | 12,4 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,0 | 50,2 | 37,3 | 43,9 | 31,1 | 51,1 | 38,2 | 65 | 55 | 51,1 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,2 | --- | 40 | 26,1 | 13,2 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,8 | 40,2 | 51,1 | 38,3 | 44,1 | 31,3 | 51,8 | 39,0 | 65 | 55 | 51,8 | 39,0 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 26,8 | 14,0 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,5 | 51,7 | 39,0 | 44,2 | 31,4 | 52,3 | 39,6 | 65 | 55 | 52,3 | 39,6 | 62,0 | 52,0 | 44,2 | 31,4 | --- | 40 | 27,3 | 14,6 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,7 | 52,8 | 40,1 | 45,8 | 33,0 | 53,4 | 40,8 | 65 | 55 | 53,4 | 40,7 | 62,0 | 52,0 | 45,7 | 33,0 | --- | 40 | 28,4 | 15,7 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,8 | 44,6 | 31,9 | 43,1 | 30,3 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,9 | 44,6 | 31,9 | 43,1 | 30,4 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,4 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 34,9 | 44,6 | 31,9 | 43,0 | 30,2 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,0 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 22,0 | 9,2 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 35,1 | 44,7 | 31,9 | 43,0 | 30,3 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,0 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 22,0 | 9,2 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 35,9 | 44,9 | 32,1 | 43,1 | 30,3 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,4 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 36,9 | 45,0 | 32,3 | 43,1 | 30,4 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,4 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 39,1 | 46,0 | 33,3 | 43,9 | 31,2 | 48,2 | 35,5 | 65 | 55 | 48,2 | 35,5 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,3 | --- | 40 | 23,2 | 10,5 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,4 | 34,8 | 45,0 | 32,2 | 42,3 | 29,5 | 46,8 | 34,0 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,6 | 34,9 | 45,3 | 32,5 | 42,2 | 29,5 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 22,1 | 9,3 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,8 | 35,1 | 45,7 | 32,9 | 42,2 | 29,4 | 47,4 | 34,6 | 65 | 55 | 47,5 | 34,7 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 22,5 | 9,7 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,1 | 35,4 | 46,4 | 33,6 | 42,0 | 29,2 | 47,8 | 35,0 | 65 | 55 | 47,8 | 35,0 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 22,8 | 10,0 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,4 | 48,2 | 35,4 | 42,0 | 29,2 | 49,0 | 36,2 | 65 | 55 | 49,1 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 24,1 | 11,2 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,5 | 49,1 | 36,3 | 41,1 | 28,3 | 49,8 | 37,0 | 65 | 55 | 49,9 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,4 | --- | 40 | 24,9 | 12,0 | OK |
| 82 | Residenziale | 82,D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,8 | 51,2 | 38,3 | 40,0 | 27,2 | 51,2 | 38,3 | 65 | 55 | 51,2 | 38,3 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,3 | --- | 40 | 26,2 | 13,3 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,8 | 51,7 | 38,7 | 40,8 | 28,0 | 52,0 | 39,0 | 65 | 55 | 52,0 | 39,0 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,1 | --- | 40 | 27,0 | 14,0 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,5 | 55,1 | 42,0 | 40,6 | 27,8 | 55,2 | 42,1 | 65 | 55 | 55,2 | 42,1 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 30,2 | 17,1 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,5 | 56,1 | 43,1 | 40,7 | 27,9 | 56,2 | 43,1 | 65 | 55 | 56,2 | 43,1 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 31,2 | 18,1 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,2 | 56,5 | 43,4 | 40,8 | 28,0 | 56,5 | 43,5 | 65 | 55 | 56,5 | 43,5 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 31,5 | 18,5 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,6 | 45,0 | 57,4 | 44,5 | 40,5 | 27,7 | 57,4 | 44,5 | 65 | 55 | 57,4 | 44,5 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 32,4 | 19,5 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,5 | 59,6 | 46,7 | 41,2 | 28,3 | 59,6 | 46,7 | 65 | 55 | 59,6 | 46,7 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 34,6 | 21,7 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,0 | 39,4 | 50,9 | 37,9 | 44,1 | 31,4 | 51,8 | 38,8 | 65 | 55 | 51,7 | 38,8 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 26,7 | 13,8 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,1 | 42,4 | 54,9 | 41,9 | 44,1 | 31,4 | 55,3 | 42,2 | 65 | 55 | 55,3 | 42,3 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 30,3 | 17,3 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,7 | 56,3 | 43,2 | 44,4 | 31,7 | 56,6 | 43,6 | 65 | 55 | 56,6 | 43,5 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 31,6 | 18,5 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,0 | 44,3 | 56,6 | 43,6 | 44,7 | 32,0 | 56,9 | 43,9 | 65 | 55 | 56,9 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 31,9 | 18,9 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,1 | 45,4 | 57,1 | 44,1 | 44,0 | 31,2 | 57,2 | 44,3 | 65 | 55 | 57,2 | 44,3 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 32,2 | 19,3 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,3 | 46,6 | 57,2 | 44,3 | 44,7 | 31,9 | 57,3 | 44,5 | 65 | 55 | 57,3 | 44,5 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 32,3 | 19,5 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,1 | 37,4 | 46,4 | 33,7 | 43,1 | 30,4 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,1 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 23,1 | 10,3 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,4 | 38,8 | 47,5 | 34,8 | 43,3 | 30,6 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,3 | 39,6 | 47,9 | 35,3 | 43,4 | 30,6 | 49,4 | 36,8 | 65 | 55 | 49,4 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 24,4 | 11,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 83 | Residenziale | 83,C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,2 | 40,5 | 48,3 | 35,7 | 43,6 | 30,9 | 49,8 | 37,2 | 65 | 55 | 49,8 | 37,2 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,9 | --- | 40 | 24,8 | 12,2 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,6 | 48,8 | 36,3 | 43,7 | 30,9 | 50,2 | 37,6 | 65 | 55 | 50,2 | 37,6 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,9 | --- | 40 | 25,2 | 12,6 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,5 | 49,3 | 36,8 | 44,1 | 31,4 | 50,6 | 38,0 | 65 | 55 | 50,6 | 38,0 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 25,6 | 13,0 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,7 | 36,0 | 46,8 | 34,0 | 42,0 | 29,2 | 48,0 | 35,2 | 65 | 55 | 48,0 | 35,2 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,3 | --- | 40 | 23,0 | 10,2 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 36,1 | 46,8 | 34,1 | 42,0 | 29,2 | 48,1 | 35,3 | 65 | 55 | 48,1 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 23,1 | 10,3 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,4 | 35,8 | 46,6 | 33,9 | 40,8 | 28,1 | 47,6 | 34,8 | 65 | 55 | 47,6 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 22,6 | 9,8 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,6 | 47,1 | 34,3 | 40,2 | 27,4 | 47,8 | 35,0 | 65 | 55 | 47,8 | 35,0 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,5 | --- | 40 | 22,8 | 10,0 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,2 | 49,1 | 36,2 | 39,8 | 27,0 | 49,6 | 36,7 | 65 | 55 | 49,6 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 27,0 | --- | 40 | 24,6 | 11,7 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,3 | 40,6 | 52,1 | 39,1 | 40,0 | 27,2 | 52,4 | 39,4 | 65 | 55 | 52,4 | 39,4 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 27,4 | 14,4 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,5 | 35,8 | 47,2 | 34,4 | 39,6 | 26,8 | 47,8 | 35,0 | 65 | 55 | 47,8 | 35,0 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 22,8 | 10,0 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,7 | 36,1 | 47,4 | 34,6 | 39,6 | 26,7 | 48,0 | 35,2 | 65 | 55 | 48,1 | 35,2 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 23,1 | 10,2 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,5 | 47,7 | 34,9 | 39,6 | 26,8 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,3 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,8 | --- | 40 | 23,3 | 10,5 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,E | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 38,0 | 48,6 | 35,9 | 40,1 | 27,2 | 49,2 | 36,4 | 65 | 55 | 49,2 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 24,2 | 11,4 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,E | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,8 | 40,2 | 52,4 | 39,7 | 40,9 | 28,0 | 52,5 | 39,8 | 65 | 55 | 52,5 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,0 | --- | 40 | 27,5 | 14,8 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,E | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,2 | 43,6 | 56,5 | 43,9 | 41,4 | 28,6 | 56,2 | 43,6 | 65 | 55 | 56,2 | 43,6 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,6 | --- | 40 | 31,2 | 18,6 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,1 | 35,4 | 46,8 | 33,9 | 39,8 | 27,0 | 47,6 | 34,7 | 65 | 55 | 47,6 | 34,7 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 22,6 | 9,7 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,3 | 46,8 | 33,9 | 39,3 | 26,5 | 47,5 | 34,6 | 65 | 55 | 47,5 | 34,7 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 22,5 | 9,7 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,4 | 35,8 | 47,0 | 34,2 | 39,3 | 26,5 | 47,7 | 34,8 | 65 | 55 | 47,6 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,5 | --- | 40 | 22,6 | 9,8 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,7 | 37,0 | 47,7 | 34,9 | 39,3 | 26,5 | 48,2 | 35,4 | 65 | 55 | 48,2 | 35,4 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 23,2 | 10,4 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,4 | 50,3 | 37,4 | 39,4 | 26,6 | 50,4 | 37,4 | 65 | 55 | 50,3 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 39,5 | 26,6 | --- | 40 | 25,3 | 12,4 | OK |
| 83 | Residenziale | 83,F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,9 | 41,2 | 53,9 | 40,8 | 39,9 | 27,0 | 53,5 | 40,5 | 65 | 55 | 53,5 | 40,5 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 28,5 | 15,5 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,6 | 58,3 | 45,6 | 45,2 | 32,1 | 58,5 | 45,8 | 65 | 55 | 58,6 | 45,8 | 62,0 | 52,0 | 45,6 | 32,6 | --- | 40 | 33,6 | 20,8 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,4 | 51,5 | 63,5 | 50,7 | 46,5 | 33,4 | 63,5 | 50,8 | 65 | 55 | 63,5 | 50,8 | 62,0 | 52,0 | 46,9 | 33,7 | --- | 40 | 38,5 | 25,8 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 52,9 | 64,8 | 52,0 | 49,6 | 36,1 | 64,9 | 52,1 | 65 | 55 | 64,9 | 52,1 | 62,0 | 52,0 | 49,7 | 36,3 | --- | 40 | 39,9 | 27,1 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,5 | 65,4 | 52,6 | 52,0 | 38,5 | 65,6 | 52,7 | 65 | 55 | 65,6 | 52,7 | 62,0 | 52,0 | 52,0 | 38,5 | --- | 40 | 40,6 | 27,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,A | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,7 | 53,8 | 65,8 | 52,9 | 53,8 | 40,3 | 66,0 | 53,1 | 65 | 55 | 66,0 | 53,1 | 62,0 | 52,0 | 53,8 | 40,2 | --- | 40 | 41,0 | 28,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,A | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,0 | 65,9 | 53,0 | 55,1 | 41,5 | 66,2 | 53,3 | 65 | 55 | 66,2 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 55,0 | 41,4 | --- | 40 | 41,2 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,A | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,2 | 54,2 | 65,9 | 53,1 | 55,9 | 42,3 | 66,3 | 53,4 | 65 | 55 | 66,3 | 53,4 | 62,0 | 52,0 | 55,9 | 42,3 | --- | 40 | 41,3 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,3 | 39,3 | 49,8 | 36,8 | 44,6 | 31,6 | 51,0 | 38,0 | 65 | 55 | 51,0 | 38,0 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 31,9 | --- | 40 | 26,0 | 13,0 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,3 | 53,7 | 40,7 | 45,2 | 32,2 | 54,4 | 41,4 | 65 | 55 | 53,9 | 40,9 | 62,0 | 52,0 | 45,5 | 32,5 | --- | 40 | 28,9 | 15,9 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,5 | 56,1 | 43,1 | 46,3 | 33,2 | 56,7 | 43,7 | 65 | 55 | 56,0 | 43,0 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,3 | --- | 40 | 31,0 | 18,0 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,1 | 46,1 | 57,4 | 44,4 | 49,0 | 35,9 | 58,1 | 45,1 | 65 | 55 | 57,8 | 44,8 | 62,0 | 52,0 | 48,7 | 35,5 | --- | 40 | 32,8 | 19,8 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,2 | 58,4 | 45,3 | 50,1 | 37,0 | 59,0 | 46,0 | 65 | 55 | 58,4 | 45,4 | 62,0 | 52,0 | 49,8 | 36,6 | --- | 40 | 33,4 | 20,4 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,2 | 59,2 | 46,2 | 51,3 | 38,1 | 59,9 | 46,8 | 65 | 55 | 59,4 | 46,4 | 62,0 | 52,0 | 50,9 | 37,7 | --- | 40 | 34,4 | 21,4 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,B | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,2 | 60,0 | 46,9 | 52,3 | 39,1 | 60,5 | 47,4 | 65 | 55 | 60,1 | 47,0 | 62,0 | 52,0 | 51,9 | 38,7 | --- | 40 | 35,1 | 22,0 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,1 | 48,8 | 35,7 | 45,9 | 32,8 | 50,5 | 37,5 | 65 | 55 | 50,7 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,3 | --- | 40 | 25,7 | 12,7 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,4 | 41,4 | 52,6 | 39,5 | 47,6 | 34,4 | 53,6 | 40,5 | 65 | 55 | 53,7 | 40,6 | 62,0 | 52,0 | 47,9 | 34,7 | --- | 40 | 28,7 | 15,6 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,0 | 57,4 | 44,4 | 51,8 | 38,5 | 58,4 | 45,3 | 65 | 55 | 58,4 | 45,3 | 62,0 | 52,0 | 51,9 | 38,6 | --- | 40 | 33,4 | 20,3 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,4 | 49,5 | 60,8 | 47,8 | 55,1 | 41,7 | 61,8 | 48,6 | 65 | 55 | 61,8 | 48,6 | 62,0 | 52,0 | 55,2 | 41,7 | --- | 40 | 36,8 | 23,6 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 50,9 | 62,0 | 49,0 | 56,9 | 43,4 | 63,2 | 50,0 | 65 | 55 | 63,2 | 50,1 | 62,0 | 52,0 | 57,0 | 43,5 | --- | 40 | 38,2 | 25,1 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 51,8 | 62,4 | 49,3 | 58,4 | 44,9 | 63,9 | 50,7 | 65 | 55 | 63,9 | 50,8 | 62,0 | 52,0 | 58,5 | 45,0 | --- | 40 | 38,9 | 25,8 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,C | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 52,6 | 63,0 | 49,9 | 59,6 | 46,1 | 64,5 | 51,3 | 65 | 55 | 64,6 | 51,4 | 62,0 | 52,0 | 59,6 | 46,1 | --- | 40 | 39,6 | 26,4 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,4 | 59,1 | 46,5 | 44,5 | 31,4 | 59,3 | 46,7 | 65 | 55 | 59,3 | 46,7 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 31,9 | --- | 40 | 34,3 | 21,7 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 52,3 | 64,1 | 51,5 | 46,7 | 33,5 | 64,2 | 51,5 | 65 | 55 | 64,2 | 51,6 | 62,0 | 52,0 | 47,0 | 33,8 | --- | 40 | 39,2 | 26,6 | OK |
| 84 | Residenziale | 84,D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,3 | 66,1 | 53,4 | 51,4 | 38,0 | 66,2 | 53,5 | 65 | 55 | 66,2 | 53,5 | 62,0 | 52,0 | 51,5 | 38,1 | --- | 40 | 41,2 | 28,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,0 | 55,2 | 67,0 | 54,2 | 54,4 | 40,9 | 67,2 | 54,4 | 65 | 55 | 67,2 | 54,4 | 62,0 | 52,0 | 54,5 | 41,0 | --- | 40 | 42,2 | 29,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,7 | 67,4 | 54,6 | 56,5 | 43,0 | 67,8 | 54,9 | 65 | 55 | 67,8 | 54,9 | 62,0 | 52,0 | 56,6 | 43,1 | --- | 40 | 42,8 | 29,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 56,0 | 67,6 | 54,9 | 57,7 | 44,2 | 68,1 | 55,2 | 65 | 55 | 68,1 | 55,2 | 62,0 | 52,0 | 57,8 | 44,3 | --- | 40 | 43,1 | 30,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 84 | Residenziale | 84,D | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,1 | 56,2 | 67,8 | 55,0 | 58,8 | 45,3 | 68,3 | 55,4 | 65 | 55 | 68,3 | 55,4 | 62,0 | 52,0 | 58,9 | 45,4 | --- | 40 | 43,3 | 30,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 87 | Residenziale | 87,A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 49,7 | 61,5 | 48,9 | 43,5 | 30,4 | 61,5 | 48,9 | 65 | 55 | 61,6 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 30,9 | --- | 40 | 36,6 | 23,9 | OK |
| 87 | Residenziale | 87,A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,7 | 65,5 | 52,9 | 45,0 | 31,9 | 65,5 | 52,9 | 65 | 55 | 65,5 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,3 | --- | 40 | 40,5 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 87 | Residenziale | 87,B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 53,2 | 65,3 | 52,5 | 48,6 | 35,3 | 65,4 | 52,5 | 65 | 55 | 65,4 | 52,6 | 62,0 | 52,0 | 49,2 | 35,9 | --- | 40 | 40,4 | 27,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 87 | Residenziale | 87,B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,8 | 57,1 | 69,2 | 56,4 | 53,3 | 39,8 | 69,3 | 56,4 | 65 | 55 | 69,3 | 56,4 | 62,0 | 52,0 | 53,3 | 39,8 | --- | 40 | 44,3 | 31,4 | Declassata non influente al superamento |
| 87 | Residenziale | 87,C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,4 | 60,7 | 72,9 | 60,1 | 47,0 | 33,7 | 72,9 | 60,1 | 65 | 55 | 72,9 | 60,1 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 33,9 | --- | 40 | 47,9 | 35,1 | Declassata non influente al superamento |
| 87 | Residenziale | 87,C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,3 | 62,6 | 74,8 | 61,9 | 51,8 | 38,3 | 74,8 | 61,9 | 65 | 55 | 74,8 | 61,9 | 62,0 | 52,0 | 51,8 | 38,3 | --- | 40 | 49,8 | 36,9 | Declassata non influente al superamento |
| 87 | Residenziale | 87,D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,8 | 70,9 | 58,0 | 40,8 | 27,9 | 70,9 | 58,0 | 65 | 55 | 70,9 | 58,0 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 45,9 | 33,0 | Declassata non influente al superamento |
| 87 | Residenziale | 87,D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 61,0 | 73,1 | 60,2 | 41,5 | 28,5 | 73,1 | 60,2 | 65 | 55 | 73,1 | 60,2 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,0 | --- | 40 | 48,1 | 35,2 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 89 | Baracche/tecnici | 89;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,4 | 58,8 | 71,0 | 58,1 | 49,4 | 36,1 | 71,0 | 58,2 | 65 | 55 | 71,0 | 58,2 | 62,0 | 52,0 | 49,7 | 36,4 | --- | --- | 46,0 | 33,2 | Baracca/locale tecnico |
| 89 | Baracche/tecnici | 89;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 60,2 | 72,4 | 59,6 | 44,7 | 31,7 | 72,4 | 59,6 | 65 | 55 | 72,4 | 59,6 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,0 | --- | --- | 47,4 | 34,6 | Baracca/locale tecnico |
| 91 | Baracche/tecnici | 91;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,6 | 53,8 | 43,4 | 47,7 | 34,7 | 55,1 | 44,1 | 70 | 60 | 55,0 | 44,1 | 70,0 | 60,0 | 47,8 | 34,8 | --- | --- | 30,0 | 19,1 | Baracca/locale tecnico |
| 91 | Baracche/tecnici | 91;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 52,1 | 56,2 | 43,3 | 54,3 | 41,2 | 58,2 | 45,2 | 70 | 60 | 57,9 | 45,0 | 70,0 | 60,0 | 53,1 | 40,1 | --- | --- | 32,9 | 20,0 | Baracca/locale tecnico |
| 91 | Baracche/tecnici | 91;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,5 | 60,3 | 47,7 | 58,4 | 45,3 | 62,5 | 49,6 | 70 | 60 | 62,1 | 49,3 | 70,0 | 60,0 | 57,8 | 44,7 | --- | --- | 37,1 | 24,3 | Baracca/locale tecnico |
| 91 | Baracche/tecnici | 91;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 59,1 | 58,0 | 46,9 | 56,6 | 43,4 | 60,3 | 48,4 | 70 | 60 | 60,2 | 48,4 | 70,0 | 60,0 | 56,5 | 43,4 | --- | --- | 35,2 | 23,4 | Baracca/locale tecnico |
| 93 | Residenziale | 93;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 57,0 | 68,5 | 55,4 | 44,7 | 31,7 | 68,5 | 55,4 | 70 | 60 | 68,5 | 55,4 | 67,0 | 57,0 | 45,0 | 32,0 | --- | 40 | 43,5 | 30,4 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,0 | 69,3 | 56,2 | 45,5 | 32,5 | 69,3 | 56,2 | 70 | 60 | 69,3 | 56,2 | 67,0 | 57,0 | 45,8 | 32,7 | --- | 40 | 44,3 | 31,2 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 49,8 | 60,9 | 47,8 | 47,1 | 34,0 | 61,1 | 48,0 | 70 | 60 | 61,1 | 48,0 | 67,0 | 57,0 | 47,6 | 34,5 | --- | 40 | 36,1 | 23,0 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 52,5 | 63,8 | 50,7 | 50,4 | 37,0 | 64,0 | 50,9 | 70 | 60 | 63,9 | 50,8 | 67,0 | 57,0 | 49,3 | 36,0 | --- | 40 | 38,9 | 25,8 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,2 | 50,6 | 37,6 | 49,9 | 36,8 | 53,3 | 40,2 | 70 | 60 | 53,3 | 40,3 | 67,0 | 57,0 | 50,2 | 37,2 | --- | 40 | 28,3 | 15,3 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,6 | 54,4 | 41,3 | 51,2 | 38,2 | 56,0 | 43,0 | 70 | 60 | 55,9 | 42,8 | 67,0 | 57,0 | 51,3 | 38,2 | --- | 40 | 30,9 | 17,8 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,0 | 52,0 | 38,9 | 49,1 | 36,1 | 53,7 | 40,6 | 70 | 60 | 53,7 | 40,7 | 67,0 | 57,0 | 49,4 | 36,4 | --- | 40 | 28,7 | 15,7 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,3 | 55,6 | 42,5 | 50,8 | 37,7 | 56,8 | 43,7 | 70 | 60 | 56,7 | 43,6 | 67,0 | 57,0 | 50,9 | 37,9 | --- | 40 | 31,7 | 18,6 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,5 | 52,5 | 62,8 | 49,7 | 48,3 | 35,3 | 62,9 | 49,8 | 70 | 60 | 62,9 | 49,8 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,6 | --- | 40 | 37,9 | 24,8 | OK |
| 93 | Residenziale | 93;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 53,8 | 63,6 | 50,5 | 50,4 | 37,4 | 63,6 | 50,5 | 70 | 60 | 63,6 | 50,5 | 67,0 | 57,0 | 50,5 | 37,5 | --- | 40 | 38,6 | 25,5 | OK |
| 94 | Baracche/tecnici | 94;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,5 | 57,8 | 69,1 | 56,2 | 51,2 | 37,7 | 69,1 | 56,3 | 70 | 60 | 69,1 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 51,2 | 37,7 | --- | --- | 44,1 | 31,3 | Baracca/locale tecnico |
| 94 | Baracche/tecnici | 94;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,8 | 65,3 | 52,5 | 57,4 | 43,8 | 66,0 | 53,1 | 70 | 60 | 66,0 | 53,1 | 67,0 | 57,0 | 57,3 | 43,7 | --- | --- | 41,0 | 28,1 | Baracca/locale tecnico |
| 94 | Baracche/tecnici | 94;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 46,8 | 55,7 | 42,7 | 56,2 | 42,6 | 58,9 | 45,6 | 70 | 60 | 58,9 | 45,6 | 67,0 | 57,0 | 56,1 | 42,5 | --- | --- | 33,9 | 20,6 | Baracca/locale tecnico |
| 94 | Baracche/tecnici | 94;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,7 | 54,1 | 66,1 | 53,3 | 47,1 | 33,8 | 66,1 | 53,3 | 65 | 55 | 66,1 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 33,9 | --- | --- | 41,1 | 28,3 | Baracca/locale tecnico |
| 95 | Baracche/tecnici | 95;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,7 | 49,6 | 58,9 | 45,5 | 56,4 | 43,1 | 61,2 | 47,8 | 70 | 60 | 61,4 | 48,0 | 67,0 | 57,0 | 56,6 | 43,3 | --- | --- | 36,4 | 23,0 | Baracca/locale tecnico |
| 95 | Baracche/tecnici | 95;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,5 | 52,4 | 63,5 | 50,0 | 59,4 | 45,9 | 65,3 | 51,8 | 70 | 60 | 65,5 | 52,1 | 67,0 | 57,0 | 59,8 | 46,4 | --- | --- | 40,5 | 27,1 | Baracca/locale tecnico |
| 95 | Baracche/tecnici | 95;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 48,9 | 60,2 | 47,0 | 56,5 | 43,1 | 62,0 | 48,7 | 70 | 60 | 62,2 | 48,9 | 67,0 | 57,0 | 57,0 | 43,6 | --- | --- | 37,2 | 23,9 | Baracca/locale tecnico |
| 95 | Baracche/tecnici | 95;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,7 | 56,2 | 43,3 | 52,2 | 39,0 | 57,8 | 44,8 | 70 | 60 | 57,8 | 44,8 | 67,0 | 57,0 | 52,4 | 39,3 | --- | --- | 32,8 | 19,8 | Baracca/locale tecnico |
| 96 | Produttivo/Commerciale | 96;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 43,9 | 54,4 | 41,2 | 52,0 | 38,8 | 56,5 | 43,3 | 70 | 60 | 56,8 | 43,5 | 67,0 | 57,0 | 52,5 | 39,2 | 55 | --- | 31,8 | 18,5 | OK |
| 96 | Produttivo/Commerciale | 96;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 48,9 | 62,1 | 49,0 | 56,8 | 43,4 | 63,7 | 50,5 | 70 | 60 | 63,7 | 50,5 | 67,0 | 57,0 | 56,9 | 43,5 | 55 | --- | 38,7 | 25,5 | OK |
| 96 | Produttivo/Commerciale | 96;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,4 | 66,2 | 53,3 | 54,6 | 41,2 | 66,6 | 53,7 | 70 | 60 | 66,6 | 53,7 | 67,0 | 57,0 | 54,6 | 41,2 | 55 | --- | 41,6 | 28,7 | OK |
| 96 | Produttivo/Commerciale | 96;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 50,0 | 62,2 | 49,3 | 46,3 | 33,3 | 62,3 | 49,4 | 70 | 60 | 62,3 | 49,4 | 67,0 | 57,0 | 46,8 | 33,7 | 55 | --- | 37,3 | 24,4 | OK |
| 97 | Residenziale | 97;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,0 | 44,2 | 51,7 | 38,7 | 47,5 | 34,4 | 53,1 | 40,1 | 70 | 60 | 53,2 | 40,2 | 67,0 | 57,0 | 47,8 | 34,8 | --- | 40 | 28,2 | 15,2 | OK |
| 97 | Residenziale | 97;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 52,8 | 63,5 | 50,4 | 48,4 | 35,4 | 63,6 | 50,5 | 70 | 60 | 63,6 | 50,5 | 67,0 | 57,0 | 48,7 | 35,6 | --- | 40 | 38,6 | 25,5 | OK |
| 97 | Residenziale | 97;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,0 | 56,8 | 68,8 | 55,7 | 46,8 | 33,7 | 68,8 | 55,7 | 70 | 60 | 68,9 | 55,7 | 67,0 | 57,0 | 46,9 | 33,9 | --- | 40 | 43,9 | 30,7 | OK |
| 97 | Residenziale | 97;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 49,8 | 62,2 | 49,1 | 45,8 | 32,8 | 62,3 | 49,2 | 70 | 60 | 62,3 | 49,2 | 67,0 | 57,0 | 46,2 | 33,2 | --- | 40 | 37,3 | 24,2 | OK |
| 101 | Baracche/tecnici | 101;A | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,1 | 51,3 | 38,2 | 39,9 | 26,9 | 51,6 | 38,5 | 65 | 55 | 51,6 | 38,5 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,4 | --- | --- | 26,6 | 13,5 | Baracca/locale tecnico |
| 101 | Baracche/tecnici | 101;B | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,3 | 48,6 | 35,6 | 35,9 | 22,9 | 48,9 | 35,8 | 65 | 55 | 48,9 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 36,5 | 23,5 | --- | --- | 23,9 | 10,9 | Baracca/locale tecnico |
| 103 | Baracche/tecnici | 103;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 57,6 | 70,7 | 57,5 | 36,7 | 23,8 | 70,7 | 57,5 | 65 | 55 | 70,7 | 57,5 | 65,0 | 55,0 | 36,9 | 24,1 | --- | --- | 45,7 | 32,5 | Baracca/locale tecnico |
| 103 | Baracche/tecnici | 103;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 61,4 | 74,6 | 61,3 | 38,6 | 25,6 | 74,6 | 61,3 | 65 | 55 | 74,6 | 61,3 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 25,9 | --- | --- | 49,6 | 36,3 | Baracca/locale tecnico |
| 103 | Baracche/tecnici | 103;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 55,4 | 68,6 | 55,4 | 37,7 | 24,8 | 68,6 | 55,4 | 65 | 55 | 68,6 | 55,4 | 65,0 | 55,0 | 38,1 | 25,2 | --- | --- | 43,6 | 30,4 | Baracca/locale tecnico |
| 103 | Baracche/tecnici | 103;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,2 | 55,2 | 42,1 | 35,6 | 22,7 | 55,3 | 42,1 | 65 | 55 | 55,3 | 42,1 | 65,0 | 55,0 | 35,9 | 23,0 | --- | --- | 30,3 | 17,1 | Baracca/locale tecnico |
| 104 | Residenziale | 104;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,6 | 49,4 | 39,5 | 44,0 | 30,9 | 50,5 | 40,0 | 70 | 60 | 50,5 | 40,0 | 70,0 | 60,0 | 44,1 | 31,0 | --- | 40 | 25,5 | 15,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,3 | 53,5 | 43,8 | 47,3 | 34,1 | 54,4 | 44,2 | 70 | 60 | 54,4 | 44,2 | 70,0 | 60,0 | 47,2 | 34,1 | --- | 40 | 29,4 | 19,2 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 56,1 | 55,5 | 45,0 | 50,7 | 37,4 | 56,8 | 45,7 | 70 | 60 | 56,7 | 45,6 | 70,0 | 60,0 | 50,6 | 37,3 | --- | 40 | 31,7 | 20,6 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 57,9 | 57,1 | 45,9 | 54,7 | 41,4 | 59,1 | 47,2 | 70 | 60 | 59,0 | 47,1 | 70,0 | 60,0 | 54,6 | 41,2 | --- | 40 | 34,0 | 22,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,6 | 57,9 | 46,4 | 56,6 | 43,3 | 60,4 | 48,1 | 70 | 60 | 60,2 | 48,0 | 70,0 | 60,0 | 56,3 | 43,0 | --- | 40 | 35,2 | 23,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;A | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 59,0 | 59,0 | 47,1 | 58,0 | 44,8 | 61,6 | 49,1 | 70 | 60 | 61,4 | 48,9 | 70,0 | 60,0 | 57,6 | 44,4 | --- | 40 | 36,4 | 23,9 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,9 | 58,5 | 46,0 | 44,2 | 31,1 | 58,6 | 46,1 | 70 | 60 | 58,6 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 44,4 | 31,4 | --- | 40 | 33,6 | 21,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 52,7 | 62,3 | 49,8 | 45,3 | 32,2 | 62,4 | 49,9 | 70 | 60 | 62,4 | 49,9 | 70,0 | 60,0 | 45,4 | 32,3 | --- | 40 | 37,4 | 24,9 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,9 | 63,1 | 50,6 | 47,4 | 34,2 | 63,1 | 50,6 | 70 | 60 | 63,1 | 50,6 | 70,0 | 60,0 | 47,4 | 34,2 | --- | 40 | 38,1 | 25,6 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 55,0 | 63,5 | 50,9 | 51,1 | 37,9 | 63,7 | 51,0 | 70 | 60 | 63,7 | 51,0 | 70,0 | 60,0 | 51,0 | 37,8 | --- | 40 | 38,7 | 26,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,6 | 63,4 | 50,8 | 53,6 | 40,4 | 63,8 | 51,1 | 70 | 60 | 63,8 | 51,1 | 70,0 | 60,0 | 53,5 | 40,3 | --- | 40 | 38,8 | 26,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;B | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 56,0 | 63,6 | 50,9 | 55,6 | 42,3 | 64,2 | 51,4 | 70 | 60 | 64,1 | 51,4 | 70,0 | 60,0 | 55,3 | 42,1 | --- | 40 | 39,1 | 26,4 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 52,7 | 65,1 | 52,7 | 39,0 | 26,1 | 65,1 | 52,7 | 70 | 60 | 65,1 | 52,7 | 70,0 | 60,0 | 39,5 | 26,5 | --- | 40 | 40,1 | 27,7 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 55,3 | 67,8 | 55,3 | 38,9 | 25,9 | 67,7 | 55,3 | 70 | 60 | 67,7 | 55,3 | 70,0 | 60,0 | 39,3 | 26,3 | --- | 40 | 42,7 | 30,3 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,7 | 68,0 | 55,6 | 38,8 | 25,9 | 68,0 | 55,5 | 70 | 60 | 68,0 | 55,5 | 70,0 | 60,0 | 39,3 | 26,3 | --- | 40 | 43,0 | 30,5 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 55,6 | 67,9 | 55,4 | 37,9 | 24,9 | 67,9 | 55,4 | 70 | 60 | 67,9 | 55,4 | 70,0 | 60,0 | 38,2 | 25,2 | --- | 40 | 42,9 | 30,4 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,5 | 67,7 | 55,3 | 38,3 | 25,3 | 67,7 | 55,2 | 70 | 60 | 67,7 | 55,2 | 70,0 | 60,0 | 38,5 | 25,6 | --- | 40 | 42,7 | 30,2 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 54,8 | 67,5 | 55,0 | 39,7 | 26,7 | 67,5 | 55,0 | 70 | 60 | 67,5 | 55,0 | 70,0 | 60,0 | 39,9 | 26,9 | --- | 40 | 42,5 | 30,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,8 | 59,0 | 46,6 | 40,2 | 27,3 | 59,1 | 46,7 | 70 | 60 | 59,1 | 46,7 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 34,1 | 21,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 104 | Residenziale | 104;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 51,9 | 62,4 | 50,0 | 40,9 | 28,1 | 62,4 | 50,0 | 70 | 60 | 62,4 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 37,4 | 25,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 52,7 | 62,2 | 49,8 | 40,3 | 27,5 | 62,2 | 49,8 | 70 | 60 | 62,2 | 49,8 | 70,0 | 60,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 37,2 | 24,8 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 53,7 | 61,8 | 49,4 | 41,5 | 28,7 | 61,7 | 49,3 | 70 | 60 | 61,7 | 49,3 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,8 | --- | 40 | 36,7 | 24,3 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;D | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,9 | 62,1 | 49,6 | 42,9 | 30,2 | 62,0 | 49,6 | 70 | 60 | 62,0 | 49,6 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 37,0 | 24,6 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;D | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,4 | 63,2 | 50,8 | 44,6 | 31,9 | 63,2 | 50,8 | 70 | 60 | 63,2 | 50,8 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 38,2 | 25,8 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,1 | 54,4 | 42,3 | 40,5 | 27,6 | 54,6 | 42,4 | 70 | 60 | 54,6 | 42,4 | 70,0 | 60,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 29,6 | 17,4 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 51,3 | 59,0 | 46,9 | 42,3 | 29,2 | 59,1 | 47,0 | 70 | 60 | 59,1 | 46,9 | 70,0 | 60,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 34,1 | 21,9 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 52,5 | 59,2 | 47,1 | 40,0 | 27,2 | 59,3 | 47,1 | 70 | 60 | 59,3 | 47,1 | 70,0 | 60,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 34,3 | 22,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,5 | 58,2 | 45,9 | 41,8 | 29,0 | 58,3 | 46,1 | 70 | 60 | 58,2 | 46,0 | 70,0 | 60,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 33,2 | 21,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 55,3 | 58,8 | 46,5 | 43,1 | 30,3 | 58,9 | 46,6 | 70 | 60 | 58,8 | 46,5 | 70,0 | 60,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 33,8 | 21,5 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,6 | 59,4 | 47,1 | 44,7 | 32,0 | 59,5 | 47,1 | 70 | 60 | 59,4 | 47,1 | 70,0 | 60,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 34,4 | 22,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,7 | 49,0 | 39,8 | 43,6 | 30,5 | 50,2 | 40,3 | 70 | 60 | 50,2 | 40,3 | 70,0 | 60,0 | 43,7 | 30,6 | --- | 40 | 25,2 | 15,3 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,2 | 52,5 | 43,5 | 46,6 | 33,4 | 53,5 | 43,9 | 70 | 60 | 53,5 | 43,9 | 70,0 | 60,0 | 46,6 | 33,4 | --- | 40 | 28,5 | 18,9 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 55,9 | 54,2 | 44,5 | 49,6 | 36,4 | 55,6 | 45,2 | 70 | 60 | 55,5 | 45,1 | 70,0 | 60,0 | 49,6 | 36,3 | --- | 40 | 30,5 | 20,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 57,9 | 55,5 | 45,0 | 52,9 | 39,6 | 57,5 | 46,2 | 70 | 60 | 57,4 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 52,8 | 39,5 | --- | 40 | 32,4 | 21,1 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,7 | 56,4 | 45,4 | 55,2 | 41,9 | 58,9 | 47,0 | 70 | 60 | 58,8 | 47,0 | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 41,7 | --- | 40 | 33,8 | 22,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 59,0 | 57,2 | 45,8 | 56,7 | 43,5 | 60,1 | 47,9 | 70 | 60 | 59,9 | 47,8 | 70,0 | 60,0 | 56,5 | 43,3 | --- | 40 | 34,9 | 22,8 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50,7 | 48,0 | 38,0 | 43,9 | 30,8 | 49,6 | 38,8 | 70 | 60 | 49,6 | 38,9 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 24,6 | 13,9 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 53,2 | 51,1 | 41,8 | 45,8 | 32,5 | 52,3 | 42,3 | 70 | 60 | 52,3 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 45,8 | 32,5 | --- | 40 | 27,3 | 17,3 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 54,8 | 53,2 | 43,3 | 48,5 | 35,2 | 54,5 | 43,9 | 70 | 60 | 54,5 | 43,9 | 70,0 | 60,0 | 48,4 | 35,0 | --- | 40 | 29,5 | 18,9 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;G | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 56,5 | 54,8 | 44,2 | 51,0 | 37,6 | 56,2 | 44,9 | 70 | 60 | 56,1 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 50,5 | 37,1 | --- | 40 | 31,1 | 19,8 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;G | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 57,2 | 55,7 | 44,6 | 53,5 | 40,0 | 57,7 | 45,9 | 70 | 60 | 57,5 | 45,7 | 70,0 | 60,0 | 53,3 | 39,9 | --- | 40 | 32,5 | 20,7 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;G | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 57,7 | 56,5 | 45,2 | 55,3 | 42,0 | 59,1 | 46,9 | 70 | 60 | 58,8 | 46,7 | 70,0 | 60,0 | 55,0 | 41,7 | --- | 40 | 33,8 | 21,7 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 50,9 | 47,8 | 38,1 | 41,9 | 28,9 | 48,9 | 38,7 | 70 | 60 | 49,0 | 38,7 | 70,0 | 60,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 24,0 | 13,7 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,3 | 50,9 | 42,0 | 42,2 | 29,2 | 51,5 | 42,2 | 70 | 60 | 51,5 | 42,2 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,4 | --- | 40 | 26,5 | 17,2 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,9 | 52,4 | 43,1 | 42,6 | 29,6 | 53,0 | 43,4 | 70 | 60 | 53,0 | 43,4 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 29,9 | --- | 40 | 28,0 | 18,4 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;H | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,7 | 53,8 | 43,8 | 43,7 | 30,6 | 54,3 | 44,1 | 70 | 60 | 54,2 | 44,0 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 30,9 | --- | 40 | 29,2 | 19,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;H | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 57,5 | 54,6 | 44,2 | 44,9 | 31,8 | 55,1 | 44,5 | 70 | 60 | 55,1 | 44,5 | 70,0 | 60,0 | 45,1 | 32,0 | --- | 40 | 30,1 | 19,5 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;H | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 58,0 | 55,2 | 44,6 | 47,3 | 34,2 | 55,9 | 45,0 | 70 | 60 | 55,9 | 45,0 | 70,0 | 60,0 | 47,3 | 34,2 | --- | 40 | 30,9 | 20,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 50,5 | 47,8 | 38,1 | 42,7 | 29,7 | 49,1 | 38,7 | 70 | 60 | 49,1 | 38,8 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 29,9 | --- | 40 | 24,1 | 13,8 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 52,9 | 50,7 | 41,9 | 44,6 | 31,4 | 51,7 | 42,2 | 70 | 60 | 51,6 | 42,2 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,4 | --- | 40 | 26,6 | 17,2 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;I | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 54,6 | 52,0 | 42,9 | 47,5 | 34,2 | 53,3 | 43,4 | 70 | 60 | 53,2 | 43,3 | 70,0 | 60,0 | 47,3 | 34,0 | --- | 40 | 28,2 | 18,3 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;I | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,0 | 56,3 | 53,0 | 43,3 | 50,1 | 36,7 | 54,8 | 44,1 | 70 | 60 | 54,5 | 44,0 | 70,0 | 60,0 | 49,5 | 36,1 | --- | 40 | 29,5 | 19,0 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;I | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 57,1 | 53,5 | 43,5 | 52,3 | 38,8 | 55,9 | 44,8 | 70 | 60 | 55,7 | 44,7 | 70,0 | 60,0 | 51,9 | 38,5 | --- | 40 | 30,7 | 19,7 | OK |
| 104 | Residenziale | 104;I | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,6 | 54,2 | 43,8 | 53,9 | 40,5 | 57,1 | 45,5 | 70 | 60 | 56,9 | 45,4 | 70,0 | 60,0 | 53,7 | 40,4 | --- | 40 | 31,9 | 20,4 | OK |
| 107 | Baracche/tecnici | 107;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,2 | 62,9 | 50,3 | 43,8 | 30,8 | 63,0 | 50,4 | 65 | 55 | 63,0 | 50,4 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,1 | --- | --- | 38,0 | 25,4 | Baracca/locale tecnico |
| 107 | Baracche/tecnici | 107;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,0 | 44,2 | 55,9 | 43,2 | 44,6 | 31,6 | 56,2 | 43,5 | 65 | 55 | 56,2 | 43,5 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 32,0 | --- | --- | 31,2 | 18,5 | Baracca/locale tecnico |
| 107 | Baracche/tecnici | 107;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 52,4 | 64,2 | 51,6 | 43,4 | 30,3 | 64,3 | 51,6 | 65 | 55 | 64,3 | 51,6 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,6 | --- | --- | 39,3 | 26,6 | Baracca/locale tecnico |
| 107 | Baracche/tecnici | 107;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,1 | 55,3 | 67,1 | 54,5 | 42,2 | 29,1 | 67,1 | 54,5 | 65 | 55 | 67,1 | 54,5 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,5 | --- | --- | 42,1 | 29,5 | Baracca/locale tecnico |
| 109 | Baracche/tecnici | 109;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,8 | 59,9 | 47,3 | 54,9 | 42,1 | 61,2 | 48,6 | 70 | 60 | 61,1 | 48,5 | 67,0 | 57,0 | 54,5 | 41,8 | --- | --- | 36,1 | 23,5 | Baracca/locale tecnico |
| 109 | Baracche/tecnici | 109;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,7 | 48,5 | 35,9 | 48,9 | 36,1 | 51,8 | 39,1 | 70 | 60 | 51,9 | 39,2 | 67,0 | 57,0 | 49,0 | 36,3 | --- | --- | 26,9 | 14,2 | Baracca/locale tecnico |
| 110 | Baracche/tecnici | 110;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 47,1 | 60,0 | 47,2 | 39,8 | 26,9 | 60,0 | 47,2 | 65 | 55 | 60,0 | 47,2 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,9 | --- | --- | 35,0 | 22,2 | Baracca/locale tecnico |
| 110 | Baracche/tecnici | 110;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,4 | 58,9 | 71,8 | 58,9 | 42,0 | 29,0 | 71,8 | 58,9 | 65 | 55 | 71,8 | 58,9 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,0 | --- | --- | 46,8 | 33,9 | Baracca/locale tecnico |
| 112 | Baracche/tecnici | 112;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 45,0 | 50,4 | 37,9 | 49,9 | 37,2 | 53,3 | 40,6 | 70 | 60 | 53,3 | 40,6 | 67,0 | 57,0 | 50,0 | 37,2 | --- | --- | 28,3 | 15,6 | Baracca/locale tecnico |
| 112 | Baracche/tecnici | 112;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,9 | 48,6 | 36,0 | 48,6 | 35,8 | 51,6 | 38,9 | 70 | 60 | 51,6 | 39,0 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,8 | --- | --- | 26,6 | 14,0 | Baracca/locale tecnico |
| 118 | Residenziale | 118;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,5 | 49,3 | 36,9 | 51,7 | 38,9 | 54,0 | 41,4 | 70 | 60 | 54,0 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 51,7 | 38,9 | --- | 40 | 29,0 | 16,3 | OK |
| 118 | Residenziale | 118;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,2 | 54,1 | 41,7 | 53,1 | 40,3 | 57,4 | 44,8 | 70 | 60 | 57,2 | 44,6 | 70,0 | 60,0 | 53,0 | 40,2 | --- | 40 | 32,2 | 19,6 | OK |
| 118 | Residenziale | 118;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 38,0 | 45,8 | 33,2 | 48,1 | 35,4 | 50,2 | 37,5 | 70 | 60 | 50,2 | 37,5 | 70,0 | 60,0 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 25,2 | 12,5 | OK |
| 118 | Residenziale | 118;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,6 | 45,9 | 53,2 | 40,7 | 50,8 | 38,0 | 55,6 | 43,0 | 70 | 60 | 54,8 | 42,3 | 67,0 | 57,0 | 50,6 | 37,8 | --- | 40 | 29,8 | 17,3 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66,2 | 53,4 | 57,0 | 44,7 | 48,7 | 35,9 | 57,6 | 45,2 | 70 | 60 | 57,6 | 45,2 | 65,2 | 55,2 | 48,6 | 35,8 | --- | 40 | 32,6 | 20,2 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 69,8 | 57,1 | 60,7 | 48,4 | 51,7 | 38,9 | 61,2 | 48,8 | 70 | 60 | 61,2 | 48,8 | 65,2 | 55,2 | 51,6 | 38,8 | --- | 40 | 36,2 | 23,8 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66,2 | 53,5 | 56,8 | 44,6 | 48,5 | 35,7 | 57,5 | 45,2 | 70 | 60 | 57,5 | 45,2 | 65,2 | 55,2 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 32,5 | 20,2 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,2 | 57,4 | 59,6 | 47,5 | 51,7 | 39,0 | 60,4 | 48,2 | 70 | 60 | 60,3 | 48,2 | 65,2 | 55,2 | 51,7 | 38,9 | --- | 40 | 35,3 | 23,2 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,8 | 57,7 | 66,9 | 54,0 | 56,6 | 43,8 | 67,4 | 54,5 | 70 | 60 | 67,3 | 54,4 | 65,2 | 55,2 | 56,2 | 43,4 | --- | 40 | 42,3 | 29,4 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 73,4 | 60,5 | 68,0 | 55,2 | 60,9 | 48,1 | 68,9 | 56,0 | 70 | 60 | 68,8 | 56,0 | 65,2 | 55,2 | 60,7 | 47,9 | --- | 40 | 43,8 | 31,0 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 75,3 | 62,2 | 74,6 | 61,6 | 56,4 | 43,6 | 74,7 | 61,8 | 70 | 60 | 74,7 | 61,7 | 65,2 | 55,2 | 56,1 | 43,4 | --- | 40 | 49,7 | 36,7 | Declassata non influente al superamento |
| 119 | Residenziale | 119;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 75,0 | 62,0 | 74,2 | 61,3 | 60,7 | 47,9 | 74,4 | 61,5 | 70 | 60 | 74,4 | 61,5 | 65,2 | 55,2 | 60,2 | 47,4 | --- | 40 | 49,4 | 36,5 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 119 | Residenziale | 119;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 67,9 | 55,2 | 67,4 | 54,6 | 48,4 | 35,6 | 67,5 | 54,7 | 70 | 60 | 67,5 | 54,7 | 65,2 | 55,2 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 42,5 | 29,7 | OK |
| 119 | Residenziale | 119;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 68,6 | 55,9 | 67,8 | 55,1 | 51,4 | 38,6 | 67,9 | 55,2 | 70 | 60 | 67,9 | 55,2 | 65,2 | 55,2 | 51,1 | 38,3 | --- | 40 | 42,9 | 30,2 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,7 | 45,2 | 32,6 | 50,4 | 37,7 | 51,6 | 38,9 | 70 | 60 | 51,6 | 38,9 | 70,0 | 60,0 | 50,5 | 37,7 | 55 | --- | 26,6 | 13,9 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,6 | 48,0 | 35,5 | 51,7 | 38,9 | 53,3 | 40,6 | 70 | 60 | 53,2 | 40,5 | 70,0 | 60,0 | 51,6 | 38,8 | 55 | --- | 28,2 | 15,5 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,7 | 44,8 | 32,2 | 49,9 | 37,2 | 51,1 | 38,4 | 70 | 60 | 51,2 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 37,2 | 55 | --- | 26,2 | 13,4 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 40,2 | 46,0 | 33,4 | 50,6 | 37,9 | 52,0 | 39,3 | 70 | 60 | 52,0 | 39,3 | 70,0 | 60,0 | 50,7 | 37,9 | 55 | --- | 27,0 | 14,3 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,4 | 39,7 | 46,5 | 33,9 | 49,6 | 36,8 | 51,3 | 38,6 | 70 | 60 | 51,4 | 38,6 | 67,0 | 57,0 | 49,6 | 36,8 | 55 | --- | 26,4 | 13,6 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,1 | 41,5 | 48,0 | 35,4 | 50,5 | 37,8 | 52,5 | 39,7 | 70 | 60 | 52,4 | 39,7 | 67,0 | 57,0 | 50,6 | 37,8 | 55 | --- | 27,4 | 14,7 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 41,0 | 46,7 | 34,1 | 49,5 | 36,7 | 51,4 | 38,6 | 70 | 60 | 51,4 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 49,5 | 36,8 | 55 | --- | 26,4 | 13,7 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,3 | 49,3 | 36,8 | 50,9 | 38,1 | 53,1 | 40,4 | 70 | 60 | 53,1 | 40,4 | 67,0 | 57,0 | 50,8 | 38,0 | 55 | --- | 28,1 | 15,4 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,9 | 49,6 | 37,0 | 47,3 | 34,5 | 51,6 | 38,9 | 70 | 60 | 51,6 | 38,9 | 67,0 | 57,0 | 47,2 | 34,5 | 55 | --- | 26,6 | 13,9 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,8 | 54,9 | 42,3 | 48,5 | 35,8 | 55,7 | 43,0 | 70 | 60 | 55,7 | 43,1 | 67,0 | 57,0 | 48,4 | 35,7 | 55 | --- | 30,7 | 18,1 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 31,9 | 43,5 | 30,7 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,8 | 55 | --- | 22,1 | 9,3 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,2 | 47,1 | 34,3 | 43,8 | 31,0 | 48,6 | 35,9 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,0 | 55 | --- | 23,7 | 10,9 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 39,7 | 47,0 | 34,5 | 48,9 | 36,1 | 51,1 | 38,5 | 70 | 60 | 51,0 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 48,9 | 36,1 | 55 | --- | 26,0 | 13,4 | OK |
| 120 | Produttivo/Commerciale | 120;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 44,6 | 51,8 | 39,3 | 52,4 | 39,6 | 55,2 | 42,6 | 70 | 60 | 55,0 | 42,4 | 70,0 | 60,0 | 52,1 | 39,3 | 55 | --- | 30,0 | 17,4 | OK |
| 122 | Baracche/tecnici | 122;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,8 | 60,2 | 46,9 | 56,3 | 43,0 | 61,9 | 48,6 | 70 | 60 | 62,2 | 48,9 | 67,0 | 57,0 | 56,9 | 43,6 | --- | --- | 37,2 | 23,9 | Baracca/locale tecnico |
| 122 | Baracche/tecnici | 122;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 53,8 | 67,6 | 54,1 | 61,9 | 48,5 | 68,9 | 55,4 | 70 | 60 | 69,0 | 55,6 | 67,0 | 57,0 | 62,5 | 49,1 | --- | --- | 44,0 | 30,6 | Baracca/locale tecnico |
| 122 | Baracche/tecnici | 122;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,2 | 50,8 | 66,0 | 52,6 | 59,2 | 45,7 | 67,1 | 53,7 | 70 | 60 | 67,2 | 53,8 | 67,0 | 57,0 | 59,4 | 45,9 | --- | --- | 42,2 | 28,8 | Baracca/locale tecnico |
| 122 | Baracche/tecnici | 122;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,5 | 59,1 | 46,1 | 53,2 | 39,9 | 60,2 | 47,2 | 70 | 60 | 60,3 | 47,2 | 67,0 | 57,0 | 53,3 | 40,1 | --- | --- | 35,3 | 22,2 | Baracca/locale tecnico |
| 124 | Scuola | 124;A | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,5 | 60,3 | 47,7 | 44,4 | 31,4 | 60,4 | 47,8 | 50 | 40 | 60,4 | 47,7 | 47,0 | 37,0 | 44,8 | 31,8 | 45 | --- | 35,4 | 22,7 | Declassata non influente al superamento |
| 124 | Scuola | 124;B | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,7 | 55,8 | 43,2 | 43,5 | 30,5 | 56,0 | 43,4 | 50 | 40 | 56,0 | 43,4 | 50,0 | 40,0 | 43,8 | 30,7 | 45 | --- | 31,0 | 18,4 | Declassata non influente al superamento |
| 124 | Scuola | 124;C | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,1 | 52,7 | 39,6 | 50,6 | 37,3 | 55,0 | 41,8 | 50 | 40 | 54,3 | 41,2 | 50,0 | 40,0 | 50,1 | 36,8 | 45 | --- | 29,3 | 16,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 124 | Scuola | 124;D | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 45,2 | 53,1 | 39,9 | 51,8 | 38,5 | 55,6 | 42,4 | 50 | 40 | 55,4 | 42,2 | 50,0 | 40,0 | 51,4 | 38,1 | 45 | --- | 30,4 | 17,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 124 | Scuola | 124;E | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,7 | 43,7 | 51,4 | 38,1 | 51,7 | 38,4 | 54,8 | 41,5 | 50 | 40 | 54,5 | 41,3 | 47,0 | 37,0 | 51,3 | 38,1 | 45 | --- | 29,5 | 16,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 124 | Scuola | 124;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,5 | 54,4 | 41,3 | 50,3 | 37,0 | 55,9 | 42,8 | 50 | 40 | 55,8 | 42,7 | 47,0 | 37,0 | 50,3 | 37,1 | 45 | --- | 30,8 | 17,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 124 | Scuola | 124;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,2 | 60,7 | 47,6 | 49,4 | 36,2 | 61,0 | 47,9 | 50 | 40 | 61,0 | 47,9 | 47,0 | 37,0 | 49,5 | 36,3 | 45 | --- | 36,0 | 22,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 124 | Scuola | 124;H | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,7 | 52,7 | 64,7 | 51,8 | 46,7 | 33,6 | 64,8 | 51,8 | 50 | 40 | 64,8 | 51,8 | 47,0 | 37,0 | 46,8 | 33,7 | 45 | --- | 39,8 | 26,8 | Declassata non influente al superamento |
| 124 | Scuola | 124;I | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,8 | 48,1 | 60,9 | 48,2 | 44,1 | 31,1 | 60,9 | 48,3 | 50 | 40 | 60,9 | 48,3 | 47,0 | 37,0 | 44,5 | 31,4 | 45 | --- | 35,9 | 23,3 | Declassata non influente al superamento |
| 125 | Residenziale | 125;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,1 | 47,2 | 34,5 | 44,5 | 31,5 | 49,3 | 36,5 | 70 | 60 | 49,5 | 36,7 | 70,0 | 60,0 | 44,9 | 31,8 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 125 | Residenziale | 125;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,8 | 38,1 | 47,9 | 35,2 | 43,5 | 30,5 | 49,3 | 36,6 | 70 | 60 | 49,5 | 36,7 | 67,0 | 57,0 | 44,0 | 30,9 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 125 | Residenziale | 125;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 37,9 | 47,2 | 34,5 | 44,0 | 31,0 | 49,2 | 36,4 | 70 | 60 | 49,3 | 36,5 | 67,0 | 57,0 | 44,3 | 31,3 | --- | 40 | 24,3 | 11,5 | OK |
| 125 | Residenziale | 125;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,3 | 46,8 | 34,1 | 43,0 | 30,0 | 48,6 | 35,8 | 70 | 60 | 48,7 | 35,9 | 70,0 | 60,0 | 43,3 | 30,3 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 126 | Baracche/tecnici | 126;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,4 | 57,2 | 44,6 | 40,5 | 27,5 | 57,3 | 44,6 | 65 | 55 | 57,3 | 44,6 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,5 | --- | --- | 32,3 | 19,6 | Baracca/locale tecnico |
| 126 | Baracche/tecnici | 126;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 43,1 | 55,8 | 43,0 | 40,1 | 27,1 | 55,9 | 43,1 | 65 | 55 | 55,9 | 43,1 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,2 | --- | --- | 30,9 | 18,1 | Baracca/locale tecnico |
| 127 | Baracche/tecnici | 127;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,3 | 48,8 | 61,7 | 48,8 | 40,8 | 27,8 | 61,7 | 48,9 | 65 | 55 | 61,7 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | --- | 36,7 | 23,9 | Baracca/locale tecnico |
| 127 | Baracche/tecnici | 127;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 50,1 | 63,0 | 50,2 | 40,7 | 27,7 | 63,0 | 50,2 | 65 | 55 | 63,0 | 50,2 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | --- | 38,0 | 25,2 | Baracca/locale tecnico |
| 128 | Baracche/tecnici | 128;A | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,1 | 52,6 | 65,6 | 52,8 | 39,3 | 26,4 | 65,6 | 52,8 | 65 | 55 | 65,6 | 52,8 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,4 | --- | --- | 40,6 | 27,8 | Baracca/locale tecnico |
| 128 | Baracche/tecnici | 128;B | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 48,0 | 60,9 | 48,0 | 40,7 | 27,6 | 60,9 | 48,1 | 65 | 55 | 60,9 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,2 | --- | --- | 35,9 | 23,1 | Baracca/locale tecnico |
| 128 | Baracche/tecnici | 128;C | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,8 | 53,3 | 40,6 | 41,5 | 28,4 | 53,6 | 40,8 | 65 | 55 | 53,6 | 40,8 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,1 | --- | --- | 28,6 | 15,8 | Baracca/locale tecnico |
| 128 | Baracche/tecnici | 128;D | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,7 | 62,7 | 49,9 | 40,7 | 27,7 | 62,7 | 49,9 | 65 | 55 | 62,7 | 49,9 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | --- | 37,7 | 24,9 | Baracca/locale tecnico |
| 129 | Baracche/tecnici | 129;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,7 | 56,2 | 69,1 | 56,2 | 41,2 | 28,1 | 69,1 | 56,2 | 65 | 55 | 69,1 | 56,2 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,0 | --- | --- | 44,1 | 31,2 | Baracca/locale tecnico |
| 129 | Baracche/tecnici | 129;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 56,0 | 68,9 | 56,0 | 40,6 | 27,6 | 68,9 | 56,0 | 65 | 55 | 68,9 | 56,0 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,7 | --- | --- | 43,9 | 31,0 | Baracca/locale tecnico |
| 162 | Residenziale | 162;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,3 | 48,2 | 35,6 | 40,2 | 27,5 | 48,8 | 36,2 | 65 | 55 | 48,8 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,6 | --- | 40 | 23,8 | 11,2 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,3 | 48,2 | 35,6 | 40,1 | 27,3 | 48,8 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 23,9 | 11,3 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,3 | 32,5 | 43,6 | 31,0 | 38,3 | 25,6 | 44,7 | 32,1 | 65 | 55 | 44,8 | 32,1 | 62,0 | 52,0 | 38,4 | 25,7 | --- | 40 | 19,8 | 7,1 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,3 | 33,5 | 44,1 | 31,5 | 39,1 | 26,3 | 45,3 | 32,6 | 65 | 55 | 45,3 | 32,6 | 62,0 | 52,0 | 39,2 | 26,4 | --- | 40 | 20,3 | 7,6 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;K | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,9 | 36,1 | 47,4 | 34,8 | 40,3 | 27,6 | 48,2 | 35,5 | 65 | 55 | 48,2 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,7 | --- | 40 | 23,2 | 10,6 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;L | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,2 | 46,3 | 33,6 | 40,2 | 27,5 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;M | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,3 | 54,3 | 41,8 | 41,4 | 28,7 | 54,1 | 41,6 | 65 | 55 | 54,3 | 41,7 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,8 | --- | 40 | 29,3 | 16,7 | OK |
| 162 | Residenziale | 162;N | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 56,6 | 69,7 | 57,2 | 41,6 | 28,8 | 69,7 | 57,2 | 65 | 55 | 69,7 | 57,2 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 44,7 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 162 | Residenziale | 162;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77,8 | 64,8 | 77,8 | 65,4 | 37,5 | 24,6 | 77,8 | 65,4 | 65 | 55 | 77,8 | 65,4 | 62,0 | 52,0 | 37,6 | 24,8 | --- | 40 | 52,8 | 40,4 | Declassata non influente al superamento |
| 162 | Residenziale | 162;P | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,5 | 61,5 | 74,6 | 62,1 | 37,0 | 24,1 | 74,6 | 62,1 | 65 | 55 | 74,6 | 62,1 | 62,0 | 52,0 | 37,1 | 24,2 | --- | 40 | 49,6 | 37,1 | Declassata non influente al superamento |
| 164 | Residenziale | 164;C | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,5 | 32,7 | 42,3 | 29,4 | 39,7 | 26,6 | 44,3 | 31,4 | 65 | 55 | 44,3 | 31,4 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,7 | --- | 40 | 19,3 | 6,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;C | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,4 | 34,7 | 44,4 | 31,5 | 39,9 | 26,8 | 45,7 | 32,7 | 65 | 55 | 45,7 | 32,7 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 26,8 | --- | 40 | 20,7 | 7,7 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;C | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,3 | 46,1 | 33,2 | 41,6 | 28,3 | 47,3 | 34,3 | 65 | 55 | 47,3 | 34,3 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,3 | --- | 40 | 22,3 | 9,3 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;C | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,0 | 47,7 | 34,8 | 43,1 | 29,8 | 48,9 | 35,9 | 65 | 55 | 48,9 | 35,8 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 29,8 | --- | 40 | 23,9 | 10,8 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 164 | Residenziale | 164;C | 4 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 37,9 | 48,8 | 35,9 | 38,6 | 25,5 | 48,9 | 36,0 | 65 | 55 | 48,9 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,5 | --- | 40 | 23,9 | 11,0 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;C | 5 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,5 | 47,1 | 34,3 | 38,7 | 25,6 | 47,8 | 34,9 | 65 | 55 | 47,8 | 34,9 | 62,0 | 52,0 | 38,8 | 25,7 | --- | 40 | 22,8 | 9,9 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;D | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,2 | 32,3 | 42,4 | 29,4 | 39,8 | 26,7 | 44,3 | 31,3 | 65 | 55 | 44,4 | 31,4 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 26,8 | --- | 40 | 19,4 | 6,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;D | 1 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,6 | 34,7 | 45,2 | 32,2 | 40,6 | 27,3 | 46,4 | 33,3 | 65 | 55 | 46,4 | 33,3 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,3 | --- | 40 | 21,4 | 8,3 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;D | 2 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 36,5 | 47,4 | 34,2 | 42,4 | 28,9 | 48,4 | 35,2 | 65 | 55 | 48,5 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,0 | --- | 40 | 23,5 | 10,3 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;D | 3 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,2 | 49,0 | 35,9 | 44,0 | 30,5 | 50,1 | 36,9 | 65 | 55 | 50,1 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 30,5 | --- | 40 | 25,1 | 11,9 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;D | 4 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,4 | 47,7 | 34,6 | 38,8 | 25,5 | 48,3 | 35,1 | 65 | 55 | 48,3 | 35,1 | 62,0 | 52,0 | 38,9 | 25,6 | --- | 40 | 23,3 | 10,1 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;D | 5 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,5 | 48,4 | 35,5 | 38,5 | 25,2 | 48,9 | 36,0 | 65 | 55 | 49,0 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,3 | --- | 40 | 24,0 | 11,0 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;E | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,0 | 53,1 | 40,2 | 45,6 | 32,2 | 53,9 | 40,9 | 65 | 55 | 53,8 | 40,8 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 31,9 | --- | 40 | 28,8 | 15,8 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;E | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,7 | 46,9 | 57,3 | 44,3 | 48,4 | 34,9 | 57,8 | 44,8 | 65 | 55 | 57,7 | 44,8 | 62,0 | 52,0 | 48,3 | 34,8 | --- | 40 | 32,7 | 19,8 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;E | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,2 | 59,5 | 46,6 | 51,1 | 37,6 | 60,2 | 47,2 | 65 | 55 | 60,1 | 47,1 | 62,0 | 52,0 | 51,0 | 37,4 | --- | 40 | 35,1 | 22,1 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;E | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,0 | 50,2 | 60,4 | 47,5 | 53,4 | 39,8 | 61,3 | 48,2 | 65 | 55 | 61,1 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 53,2 | 39,6 | --- | 40 | 36,1 | 23,1 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;E | 4 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,9 | 61,0 | 48,0 | 54,8 | 41,2 | 61,9 | 48,9 | 65 | 55 | 61,8 | 48,8 | 62,0 | 52,0 | 54,5 | 41,0 | --- | 40 | 36,8 | 23,8 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;E | 5 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,3 | 51,4 | 61,5 | 48,5 | 55,6 | 42,1 | 62,5 | 49,5 | 65 | 55 | 62,5 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 55,4 | 41,9 | --- | 40 | 37,5 | 24,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;F | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,7 | 44,0 | 53,6 | 40,8 | 46,9 | 33,6 | 54,5 | 41,6 | 65 | 55 | 54,4 | 41,5 | 62,0 | 52,0 | 46,3 | 33,0 | --- | 40 | 29,4 | 16,5 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;F | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 47,8 | 57,9 | 45,0 | 49,7 | 36,2 | 58,6 | 45,6 | 65 | 55 | 58,4 | 45,4 | 62,0 | 52,0 | 49,4 | 35,9 | --- | 40 | 33,4 | 20,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;F | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 50,1 | 60,2 | 47,3 | 52,1 | 38,6 | 60,9 | 47,9 | 65 | 55 | 60,7 | 47,8 | 62,0 | 52,0 | 51,9 | 38,4 | --- | 40 | 35,7 | 22,8 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;F | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 51,3 | 61,3 | 48,4 | 54,1 | 40,6 | 62,1 | 49,1 | 65 | 55 | 61,9 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 53,9 | 40,3 | --- | 40 | 36,9 | 23,9 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;F | 4 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,8 | 52,0 | 61,9 | 49,0 | 55,4 | 41,9 | 62,8 | 49,8 | 65 | 55 | 62,6 | 49,6 | 62,0 | 52,0 | 55,1 | 41,6 | --- | 40 | 37,6 | 24,6 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;F | 5 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 52,4 | 62,2 | 49,3 | 56,2 | 42,7 | 63,2 | 50,2 | 65 | 55 | 63,1 | 50,0 | 62,0 | 52,0 | 55,8 | 42,3 | --- | 40 | 38,1 | 25,0 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;G | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,2 | 52,7 | 39,8 | 46,4 | 33,1 | 53,7 | 40,7 | 65 | 55 | 53,6 | 40,6 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 32,6 | --- | 40 | 28,6 | 15,6 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;G | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 46,8 | 56,9 | 43,9 | 49,3 | 35,9 | 57,6 | 44,6 | 65 | 55 | 57,4 | 44,4 | 62,0 | 52,0 | 49,1 | 35,6 | --- | 40 | 32,4 | 19,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;G | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,2 | 59,3 | 46,3 | 51,8 | 38,3 | 60,0 | 47,0 | 65 | 55 | 59,8 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 51,6 | 38,1 | --- | 40 | 34,8 | 21,8 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;G | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,4 | 50,5 | 60,6 | 47,6 | 53,9 | 40,4 | 61,5 | 48,4 | 65 | 55 | 61,3 | 48,2 | 62,0 | 52,0 | 53,6 | 40,1 | --- | 40 | 36,3 | 23,2 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;G | 4 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,2 | 51,3 | 61,2 | 48,3 | 55,2 | 41,7 | 62,2 | 49,2 | 65 | 55 | 62,1 | 49,0 | 62,0 | 52,0 | 55,0 | 41,4 | --- | 40 | 37,1 | 24,0 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;G | 5 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,6 | 51,7 | 61,5 | 48,6 | 55,7 | 42,3 | 62,6 | 49,5 | 65 | 55 | 62,4 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 55,4 | 41,9 | --- | 40 | 37,4 | 24,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;H | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 38,0 | 45,4 | 32,4 | 40,9 | 27,9 | 46,8 | 33,8 | 65 | 55 | 46,6 | 33,6 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 21,6 | 8,6 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;H | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 40,9 | 50,0 | 36,9 | 42,7 | 29,6 | 50,8 | 37,7 | 65 | 55 | 50,0 | 36,9 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,5 | --- | 40 | 25,0 | 11,9 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;H | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,2 | 52,2 | 39,2 | 44,7 | 31,6 | 52,9 | 39,9 | 65 | 55 | 52,3 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 44,4 | 31,3 | --- | 40 | 27,3 | 14,3 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;H | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,7 | 53,9 | 40,9 | 46,6 | 33,3 | 54,5 | 41,4 | 65 | 55 | 54,0 | 41,0 | 65,0 | 55,0 | 46,2 | 32,9 | --- | 40 | 29,0 | 16,0 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;H | 4 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,1 | 55,5 | 42,5 | 47,4 | 34,1 | 55,9 | 42,9 | 65 | 55 | 55,7 | 42,7 | 65,0 | 55,0 | 47,0 | 33,7 | --- | 40 | 30,7 | 17,7 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;H | 5 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 47,0 | 56,3 | 43,4 | 46,0 | 33,0 | 56,5 | 43,6 | 65 | 55 | 56,3 | 43,4 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 32,0 | --- | 40 | 31,3 | 18,4 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;J | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,8 | 46,6 | 33,7 | 42,3 | 29,3 | 48,1 | 35,1 | 65 | 55 | 47,9 | 35,0 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 22,9 | 10,0 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;J | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,6 | 50,6 | 37,6 | 43,8 | 30,7 | 51,6 | 38,5 | 65 | 55 | 50,6 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,5 | --- | 40 | 25,6 | 12,7 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;J | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 43,9 | 52,9 | 40,0 | 46,0 | 32,9 | 53,7 | 40,8 | 65 | 55 | 53,1 | 40,2 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,3 | --- | 40 | 28,1 | 15,2 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;J | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 45,5 | 54,9 | 41,9 | 47,5 | 34,3 | 55,6 | 42,6 | 65 | 55 | 55,1 | 42,1 | 65,0 | 55,0 | 46,8 | 33,6 | --- | 40 | 30,1 | 17,1 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;J | 4 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,0 | 56,5 | 43,6 | 48,6 | 35,3 | 57,2 | 44,2 | 65 | 55 | 56,8 | 43,9 | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 34,4 | --- | 40 | 31,8 | 18,9 | OK |
| 164 | Residenziale | 164;J | 5 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,0 | 57,5 | 44,7 | 48,5 | 35,4 | 58,1 | 45,2 | 65 | 55 | 57,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 47,3 | 34,2 | --- | 40 | 32,8 | 20,0 | OK |
| 230 | Residenziale | 230;A | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,3 | 34,6 | 42,4 | 29,7 | 43,4 | 30,7 | 46,0 | 33,3 | 65 | 55 | 46,0 | 33,3 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 21,0 | 8,3 | OK |
| 230 | Residenziale | 230;B | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,6 | 47,8 | 35,1 | 44,2 | 31,4 | 49,4 | 36,7 | 65 | 55 | 49,4 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 44,2 | 31,5 | --- | 40 | 24,4 | 11,7 | OK |
| 230 | Residenziale | 230;C | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 36,0 | 45,3 | 32,6 | 43,6 | 30,8 | 47,5 | 34,8 | 65 | 55 | 47,5 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 22,5 | 9,8 | OK |
| 230 | Residenziale | 230;D | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,0 | 34,2 | 44,1 | 31,5 | 41,2 | 28,4 | 45,7 | 33,0 | 65 | 55 | 45,8 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,5 | --- | 40 | 20,8 | 8,2 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,3 | 63,5 | 76,2 | 63,5 | 60,6 | 47,8 | 76,5 | 63,7 | 70 | 60 | 76,4 | 63,7 | 67,0 | 57,0 | 60,5 | 47,7 | --- | 40 | 51,4 | 38,7 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,6 | 63,9 | 76,1 | 63,4 | 65,5 | 52,7 | 76,6 | 63,9 | 70 | 60 | 76,6 | 63,9 | 67,0 | 57,0 | 65,5 | 52,7 | --- | 40 | 51,6 | 38,9 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,3 | 63,6 | 75,4 | 62,7 | 67,9 | 55,1 | 76,2 | 63,5 | 70 | 60 | 76,2 | 63,5 | 67,0 | 57,0 | 67,8 | 55,0 | --- | 40 | 51,2 | 38,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,8 | 63,2 | 74,6 | 61,9 | 68,8 | 56,0 | 75,7 | 63,0 | 70 | 60 | 75,7 | 63,0 | 67,0 | 57,0 | 68,7 | 55,9 | --- | 40 | 50,7 | 38,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,3 | 62,7 | 73,8 | 61,1 | 69,3 | 56,5 | 75,2 | 62,5 | 70 | 60 | 75,2 | 62,5 | 67,0 | 57,0 | 69,2 | 56,4 | --- | 40 | 50,2 | 37,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,9 | 62,2 | 73,1 | 60,4 | 69,5 | 56,7 | 74,8 | 62,0 | 70 | 60 | 74,7 | 62,0 | 67,0 | 57,0 | 69,4 | 56,6 | --- | 40 | 49,7 | 37,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,8 | 66,6 | 53,8 | 66,2 | 53,4 | 69,7 | 56,9 | 70 | 60 | 69,7 | 56,9 | 67,0 | 57,0 | 66,2 | 53,4 | --- | 40 | 44,7 | 31,9 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,5 | 61,0 | 69,1 | 56,3 | 71,6 | 58,8 | 73,7 | 61,0 | 70 | 60 | 73,7 | 60,9 | 67,0 | 57,0 | 71,6 | 58,8 | --- | 40 | 48,7 | 35,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,7 | 62,1 | 69,5 | 56,7 | 73,2 | 60,4 | 74,8 | 62,1 | 70 | 60 | 74,8 | 62,0 | 67,0 | 57,0 | 73,1 | 60,4 | --- | 40 | 49,8 | 37,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,0 | 62,4 | 69,5 | 56,7 | 73,7 | 60,9 | 75,2 | 62,4 | 70 | 60 | 75,2 | 62,4 | 67,0 | 57,0 | 73,7 | 60,9 | --- | 40 | 50,2 | 37,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,0 | 62,5 | 69,3 | 56,6 | 73,9 | 61,2 | 75,3 | 62,5 | 70 | 60 | 75,3 | 62,5 | 67,0 | 57,0 | 73,9 | 61,1 | --- | 40 | 50,3 | 37,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,0 | 62,4 | 69,1 | 56,4 | 74,0 | 61,2 | 75,3 | 62,5 | 70 | 60 | 75,2 | 62,5 | 67,0 | 57,0 | 73,9 | 61,2 | --- | 40 | 50,2 | 37,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 48,0 | 53,1 | 40,4 | 60,4 | 47,6 | 61,3 | 48,5 | 70 | 60 | 61,2 | 48,5 | 70,0 | 60,0 | 60,4 | 47,6 | --- | 40 | 36,2 | 23,5 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 53,8 | 58,4 | 45,6 | 66,3 | 53,6 | 67,1 | 54,3 | 70 | 60 | 67,1 | 54,3 | 70,0 | 60,0 | 66,3 | 53,6 | --- | 40 | 42,1 | 29,3 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 56,1 | 60,5 | 47,7 | 68,4 | 55,7 | 69,2 | 56,4 | 70 | 60 | 69,2 | 56,4 | 70,0 | 60,0 | 68,4 | 55,7 | --- | 40 | 44,2 | 31,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 240 | Residenziale | 240;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 56,8 | 61,2 | 48,4 | 69,1 | 56,4 | 69,8 | 57,1 | 70 | 60 | 69,8 | 57,1 | 70,0 | 60,0 | 69,1 | 56,4 | --- | 40 | 44,8 | 32,1 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 57,0 | 61,4 | 48,7 | 69,4 | 56,6 | 70,1 | 57,3 | 70 | 60 | 70,0 | 57,3 | 70,0 | 60,0 | 69,4 | 56,6 | --- | 40 | 45,0 | 32,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 57,1 | 61,4 | 48,6 | 69,5 | 56,7 | 70,2 | 57,4 | 70 | 60 | 70,1 | 57,4 | 70,0 | 60,0 | 69,5 | 56,7 | --- | 40 | 45,1 | 32,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 37,7 | 45,8 | 33,0 | 49,2 | 36,4 | 50,8 | 38,1 | 70 | 60 | 50,8 | 38,1 | 70,0 | 60,0 | 49,2 | 36,4 | --- | 40 | 25,8 | 13,1 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,4 | 46,7 | 34,0 | 51,2 | 38,4 | 52,6 | 39,8 | 70 | 60 | 52,6 | 39,8 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 27,6 | 14,8 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 42,0 | 49,3 | 36,6 | 53,8 | 41,0 | 55,2 | 42,4 | 70 | 60 | 55,2 | 42,4 | 70,0 | 60,0 | 53,8 | 41,0 | --- | 40 | 30,2 | 17,4 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 44,4 | 50,9 | 38,2 | 56,5 | 43,7 | 57,5 | 44,8 | 70 | 60 | 57,5 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 56,5 | 43,7 | --- | 40 | 32,5 | 19,8 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 45,7 | 51,8 | 39,1 | 58,0 | 45,2 | 58,9 | 46,1 | 70 | 60 | 58,9 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 58,0 | 45,2 | --- | 40 | 33,9 | 21,1 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,5 | 52,5 | 39,7 | 58,8 | 46,1 | 59,7 | 46,9 | 70 | 60 | 59,7 | 46,9 | 70,0 | 60,0 | 58,8 | 46,1 | --- | 40 | 34,7 | 21,9 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,9 | 46,0 | 33,2 | 49,4 | 36,6 | 51,0 | 38,3 | 70 | 60 | 51,0 | 38,3 | 67,0 | 57,0 | 49,4 | 36,6 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,4 | 46,8 | 34,0 | 50,9 | 38,1 | 52,5 | 39,8 | 70 | 60 | 52,5 | 39,8 | 67,0 | 57,0 | 50,9 | 38,1 | --- | 40 | 27,5 | 14,8 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,9 | 49,1 | 36,4 | 52,8 | 40,0 | 54,7 | 42,0 | 70 | 60 | 54,7 | 41,9 | 67,0 | 57,0 | 52,7 | 40,0 | --- | 40 | 29,7 | 16,9 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,5 | 43,9 | 49,8 | 37,0 | 55,2 | 42,4 | 56,8 | 44,1 | 70 | 60 | 56,8 | 44,0 | 67,0 | 57,0 | 55,1 | 42,4 | --- | 40 | 31,8 | 19,0 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,9 | 50,3 | 37,6 | 56,7 | 44,0 | 57,8 | 45,1 | 70 | 60 | 58,1 | 45,4 | 67,0 | 57,0 | 56,7 | 43,9 | --- | 40 | 33,1 | 20,4 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 45,7 | 50,9 | 38,2 | 57,7 | 45,0 | 58,6 | 45,9 | 70 | 60 | 59,0 | 46,2 | 67,0 | 57,0 | 57,7 | 45,0 | --- | 40 | 34,0 | 21,2 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 38,1 | 45,9 | 33,2 | 49,6 | 36,9 | 51,2 | 38,5 | 70 | 60 | 51,2 | 38,5 | 70,0 | 60,0 | 49,6 | 36,9 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 41,1 | 47,5 | 34,8 | 53,0 | 40,2 | 54,2 | 41,5 | 70 | 60 | 54,1 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 53,0 | 40,2 | --- | 40 | 29,1 | 16,3 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,5 | 51,5 | 38,8 | 57,3 | 44,6 | 58,4 | 45,7 | 70 | 60 | 58,4 | 45,6 | 70,0 | 60,0 | 57,3 | 44,6 | --- | 40 | 33,4 | 20,6 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,4 | 52,9 | 40,1 | 59,3 | 46,6 | 60,3 | 47,5 | 70 | 60 | 60,3 | 47,5 | 70,0 | 60,0 | 59,3 | 46,6 | --- | 40 | 35,3 | 22,5 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;F | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 48,3 | 53,6 | 40,9 | 60,2 | 47,4 | 61,1 | 48,4 | 70 | 60 | 61,1 | 48,3 | 70,0 | 60,0 | 60,2 | 47,4 | --- | 40 | 36,1 | 23,3 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;F | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 48,4 | 53,9 | 41,2 | 60,8 | 48,0 | 61,6 | 48,9 | 70 | 60 | 61,6 | 48,8 | 70,0 | 60,0 | 60,7 | 48,0 | --- | 40 | 36,6 | 23,8 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 40,0 | 47,0 | 34,3 | 51,8 | 39,1 | 53,1 | 40,3 | 70 | 60 | 53,1 | 40,3 | 70,0 | 60,0 | 51,8 | 39,0 | --- | 40 | 28,1 | 15,3 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,5 | 52,8 | 40,0 | 57,3 | 44,5 | 58,6 | 45,8 | 70 | 60 | 58,6 | 45,8 | 70,0 | 60,0 | 57,3 | 44,5 | --- | 40 | 33,6 | 20,8 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;G | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 48,0 | 55,2 | 42,5 | 59,7 | 47,0 | 61,0 | 48,2 | 70 | 60 | 61,0 | 48,2 | 70,0 | 60,0 | 59,7 | 47,0 | --- | 40 | 36,0 | 23,2 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;G | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 49,6 | 56,6 | 43,8 | 61,5 | 48,8 | 62,7 | 49,9 | 70 | 60 | 62,7 | 49,9 | 70,0 | 60,0 | 61,5 | 48,8 | --- | 40 | 37,7 | 24,9 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;G | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | 50,5 | 57,4 | 44,6 | 62,3 | 49,6 | 63,5 | 50,7 | 70 | 60 | 63,4 | 50,7 | 70,0 | 60,0 | 62,3 | 49,6 | --- | 40 | 38,4 | 25,7 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;G | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 50,5 | 57,4 | 44,7 | 62,5 | 49,7 | 63,6 | 50,9 | 70 | 60 | 63,6 | 50,8 | 70,0 | 60,0 | 62,4 | 49,7 | --- | 40 | 38,6 | 25,8 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,3 | 61,2 | 48,5 | 44,4 | 31,7 | 61,3 | 48,6 | 70 | 60 | 61,3 | 48,6 | 70,0 | 60,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 36,3 | 23,6 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 51,8 | 64,7 | 52,0 | 44,6 | 31,9 | 64,8 | 52,1 | 70 | 60 | 64,8 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 39,8 | 27,1 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 52,4 | 65,4 | 52,7 | 44,9 | 32,1 | 65,4 | 52,7 | 70 | 60 | 65,4 | 52,7 | 70,0 | 60,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 40,4 | 27,7 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;H | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 52,7 | 65,6 | 52,9 | 44,5 | 31,8 | 65,6 | 52,9 | 70 | 60 | 65,6 | 52,9 | 70,0 | 60,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 40,6 | 27,9 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;H | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 52,7 | 65,7 | 53,0 | 44,6 | 31,9 | 65,7 | 53,0 | 70 | 60 | 65,7 | 53,0 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 40,7 | 28,0 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;H | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 52,6 | 65,6 | 52,9 | 44,9 | 32,2 | 65,7 | 53,0 | 70 | 60 | 65,7 | 53,0 | 70,0 | 60,0 | 44,9 | 32,3 | --- | 40 | 40,7 | 28,0 | OK |
| 240 | Residenziale | 240;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,2 | 63,3 | 76,2 | 63,5 | 53,0 | 40,2 | 76,3 | 63,6 | 70 | 60 | 76,3 | 63,6 | 67,0 | 57,0 | 53,0 | 40,2 | --- | 40 | 51,3 | 38,6 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;I | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,9 | 63,0 | 75,8 | 63,1 | 57,4 | 44,6 | 75,9 | 63,2 | 70 | 60 | 75,9 | 63,2 | 67,0 | 57,0 | 57,4 | 44,6 | --- | 40 | 50,9 | 38,2 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;I | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,1 | 62,2 | 74,9 | 62,2 | 60,3 | 47,5 | 75,1 | 62,4 | 70 | 60 | 75,1 | 62,4 | 67,0 | 57,0 | 60,3 | 47,5 | --- | 40 | 50,1 | 37,4 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;I | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 61,6 | 74,0 | 61,3 | 62,6 | 49,8 | 74,4 | 61,7 | 70 | 60 | 74,4 | 61,7 | 67,0 | 57,0 | 62,5 | 49,7 | --- | 40 | 49,4 | 36,7 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;I | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 60,9 | 73,3 | 60,6 | 63,3 | 50,5 | 73,7 | 61,0 | 70 | 60 | 73,7 | 61,0 | 67,0 | 57,0 | 63,3 | 50,5 | --- | 40 | 48,7 | 36,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;I | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,3 | 72,5 | 59,8 | 63,9 | 51,1 | 73,1 | 60,4 | 70 | 60 | 73,1 | 60,4 | 67,0 | 57,0 | 63,8 | 51,0 | --- | 40 | 48,1 | 35,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,0 | 59,2 | 71,9 | 59,2 | 55,9 | 43,1 | 72,1 | 59,4 | 70 | 60 | 72,1 | 59,4 | 67,0 | 57,0 | 55,8 | 43,1 | --- | 40 | 47,1 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,4 | 60,6 | 73,1 | 60,4 | 60,0 | 47,2 | 73,4 | 60,7 | 70 | 60 | 73,4 | 60,7 | 67,0 | 57,0 | 60,0 | 47,2 | --- | 40 | 48,4 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 60,9 | 73,0 | 60,2 | 62,9 | 50,1 | 73,5 | 60,8 | 70 | 60 | 73,5 | 60,8 | 67,0 | 57,0 | 62,8 | 50,0 | --- | 40 | 48,5 | 35,8 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 60,9 | 72,7 | 60,0 | 65,1 | 52,4 | 73,5 | 60,8 | 70 | 60 | 73,5 | 60,8 | 67,0 | 57,0 | 65,0 | 52,3 | --- | 40 | 48,5 | 35,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;J | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,4 | 60,7 | 72,3 | 59,6 | 66,0 | 53,2 | 73,3 | 60,6 | 70 | 60 | 73,3 | 60,5 | 67,0 | 57,0 | 65,9 | 53,1 | --- | 40 | 48,3 | 35,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;J | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,4 | 71,8 | 59,1 | 66,5 | 53,7 | 73,0 | 60,3 | 70 | 60 | 73,0 | 60,2 | 67,0 | 57,0 | 66,3 | 53,5 | --- | 40 | 48,0 | 35,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;K | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,9 | 59,0 | 71,8 | 59,1 | 55,2 | 42,5 | 72,0 | 59,3 | 70 | 60 | 72,0 | 59,3 | 67,0 | 57,0 | 55,1 | 42,3 | --- | 40 | 47,0 | 34,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;K | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 60,5 | 73,0 | 60,3 | 58,9 | 46,2 | 73,3 | 60,5 | 70 | 60 | 73,3 | 60,5 | 67,0 | 57,0 | 58,9 | 46,1 | --- | 40 | 48,3 | 35,5 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;K | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 60,8 | 73,0 | 60,3 | 61,9 | 49,1 | 73,4 | 60,7 | 70 | 60 | 73,4 | 60,7 | 67,0 | 57,0 | 61,7 | 48,9 | --- | 40 | 48,4 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;K | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 60,8 | 72,7 | 60,0 | 64,0 | 51,2 | 73,3 | 60,6 | 70 | 60 | 73,3 | 60,6 | 67,0 | 57,0 | 63,8 | 51,0 | --- | 40 | 48,3 | 35,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;K | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,4 | 60,6 | 72,3 | 59,6 | 65,0 | 52,2 | 73,1 | 60,4 | 70 | 60 | 73,1 | 60,4 | 67,0 | 57,0 | 64,8 | 52,0 | --- | 40 | 48,1 | 35,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;K | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,4 | 71,9 | 59,2 | 65,9 | 53,1 | 72,9 | 60,2 | 70 | 60 | 72,9 | 60,1 | 67,0 | 57,0 | 65,7 | 52,9 | --- | 40 | 47,9 | 35,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;L | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,7 | 71,7 | 59,0 | 52,2 | 39,4 | 71,7 | 59,0 | 70 | 60 | 71,7 | 59,0 | 67,0 | 57,0 | 51,7 | 39,0 | --- | 40 | 46,7 | 34,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;L | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,6 | 59,7 | 72,6 | 59,9 | 53,3 | 40,5 | 72,7 | 60,0 | 70 | 60 | 72,7 | 60,0 | 67,0 | 57,0 | 53,0 | 40,3 | --- | 40 | 47,7 | 35,0 | Declassata non influente al superamento |
| 240 | Residenziale | 240;L | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,6 | 72,5 | 59,8 | 54,7 | 42,0 | 72,6 | 59,9 | 70 | 60 | 72,6 | 59,9 | 67,0 | 57,0 | 54,5 | 41,8 | --- | 40 | 47,6 | 34,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;L | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,3 | 72,1 | 59,4 | 56,2 | 43,4 | 72,2 | 59,5 | 70 | 60 | 72,2 | 59,5 | 67,0 | 57,0 | 56,0 | 43,3 | --- | 40 | 47,2 | 34,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;L | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 58,9 | 71,6 | 58,9 | 57,3 | 44,5 | 71,8 | 59,1 | 70 | 60 | 71,8 | 59,1 | 67,0 | 57,0 | 57,2 | 44,4 | --- | 40 | 46,8 | 34,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 240 | Residenziale | 240;L | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,3 | 58,5 | 71,1 | 58,4 | 58,2 | 45,4 | 71,4 | 58,6 | 70 | 60 | 71,4 | 58,6 | 67,0 | 57,0 | 58,1 | 45,3 | --- | 40 | 46,4 | 33,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 241 | Produttivo/Commerciale | 241;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 48,2 | 35,5 | 50,7 | 38,0 | 52,7 | 39,9 | 70 | 60 | 52,7 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 50,7 | 38,0 | 55 | --- | 27,7 | 14,9 | OK |
| 241 | Produttivo/Commerciale | 241;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 40,2 | 46,7 | 33,9 | 52,1 | 39,3 | 53,2 | 40,5 | 70 | 60 | 53,2 | 40,4 | 70,0 | 60,0 | 52,1 | 39,3 | 55 | --- | 28,2 | 15,4 | OK |
| 241 | Produttivo/Commerciale | 241;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,9 | 48,3 | 35,5 | 55,5 | 42,8 | 56,3 | 43,6 | 70 | 60 | 56,3 | 43,6 | 70,0 | 60,0 | 55,5 | 42,8 | 55 | --- | 31,3 | 18,6 | OK |
| 241 | Produttivo/Commerciale | 241;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 39,0 | 46,7 | 34,0 | 50,7 | 37,9 | 52,1 | 39,4 | 70 | 60 | 52,1 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 50,7 | 37,9 | 55 | --- | 27,1 | 14,4 | OK |
| 241 | Produttivo/Commerciale | 241;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,7 | 47,2 | 34,4 | 50,0 | 37,2 | 51,8 | 39,1 | 70 | 60 | 51,8 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 37,2 | 55 | --- | 26,8 | 14,1 | OK |
| 241 | Produttivo/Commerciale | 241;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,1 | 47,3 | 34,6 | 50,5 | 37,8 | 52,2 | 39,5 | 70 | 60 | 52,2 | 39,5 | 70,0 | 60,0 | 50,5 | 37,8 | 55 | --- | 27,2 | 14,5 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,9 | 47,8 | 35,2 | 46,6 | 33,8 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,5 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 25,5 | 12,9 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,7 | 49,7 | 37,3 | 47,2 | 34,4 | 52,0 | 39,4 | 65 | 55 | 52,0 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 34,4 | --- | 40 | 27,0 | 14,4 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,1 | 50,6 | 38,2 | 47,8 | 35,1 | 52,8 | 40,2 | 65 | 55 | 52,8 | 40,2 | 65,0 | 55,0 | 47,8 | 35,0 | --- | 40 | 27,8 | 15,2 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,2 | 51,0 | 38,6 | 48,5 | 35,7 | 53,2 | 40,7 | 65 | 55 | 53,2 | 40,7 | 65,0 | 55,0 | 48,4 | 35,6 | --- | 40 | 28,2 | 15,7 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 45,8 | 51,1 | 38,7 | 48,8 | 36,0 | 53,3 | 40,8 | 65 | 55 | 53,3 | 40,8 | 65,0 | 55,0 | 48,8 | 36,0 | --- | 40 | 28,3 | 15,8 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 46,3 | 51,3 | 38,9 | 49,2 | 36,4 | 53,5 | 41,0 | 65 | 55 | 53,5 | 41,0 | 65,0 | 55,0 | 49,1 | 36,3 | --- | 40 | 28,5 | 16,0 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,1 | 51,7 | 39,3 | 50,1 | 37,3 | 54,2 | 41,7 | 65 | 55 | 54,2 | 41,6 | 65,0 | 55,0 | 50,0 | 37,2 | --- | 40 | 29,2 | 16,6 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,7 | 46,0 | 33,4 | 47,8 | 35,1 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 65,0 | 55,0 | 47,8 | 35,1 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 39,2 | 47,9 | 35,3 | 48,0 | 35,2 | 51,0 | 38,3 | 65 | 55 | 51,0 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 48,0 | 35,2 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,2 | 49,4 | 36,7 | 48,2 | 35,5 | 51,9 | 39,2 | 65 | 55 | 51,9 | 39,2 | 65,0 | 55,0 | 48,2 | 35,5 | --- | 40 | 26,9 | 14,2 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,6 | 50,7 | 38,0 | 48,4 | 35,7 | 52,8 | 40,0 | 65 | 55 | 52,8 | 40,1 | 65,0 | 55,0 | 48,4 | 35,7 | --- | 40 | 27,8 | 15,1 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,3 | 51,2 | 38,5 | 48,7 | 36,0 | 53,2 | 40,5 | 65 | 55 | 53,2 | 40,5 | 65,0 | 55,0 | 48,7 | 36,0 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 41,9 | 51,5 | 38,8 | 49,1 | 36,4 | 53,6 | 40,9 | 65 | 55 | 53,6 | 40,9 | 65,0 | 55,0 | 49,1 | 36,4 | --- | 40 | 28,6 | 15,9 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,3 | 51,9 | 39,3 | 50,5 | 37,7 | 54,4 | 41,7 | 65 | 55 | 54,4 | 41,7 | 65,0 | 55,0 | 50,5 | 37,7 | --- | 40 | 29,4 | 16,7 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,7 | 45,1 | 32,5 | 46,7 | 33,9 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 46,7 | 33,9 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 37,3 | 45,5 | 32,8 | 46,9 | 34,2 | 49,4 | 36,6 | 65 | 55 | 49,3 | 36,6 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 34,2 | --- | 40 | 24,3 | 11,6 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 38,1 | 45,9 | 33,2 | 47,3 | 34,5 | 49,7 | 37,0 | 65 | 55 | 49,7 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 47,3 | 34,5 | --- | 40 | 24,7 | 12,0 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,7 | 46,1 | 33,5 | 47,6 | 34,9 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 50,0 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 34,9 | --- | 40 | 25,0 | 12,3 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,4 | 46,4 | 33,8 | 48,1 | 35,3 | 50,2 | 37,5 | 65 | 55 | 50,2 | 37,5 | 65,0 | 55,0 | 48,1 | 35,3 | --- | 40 | 25,2 | 12,5 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 40,1 | 46,6 | 34,0 | 48,5 | 35,7 | 50,5 | 37,8 | 65 | 55 | 50,5 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 25,5 | 12,8 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 40,7 | 47,1 | 34,5 | 49,1 | 36,4 | 51,1 | 38,4 | 65 | 55 | 51,1 | 38,4 | 65,0 | 55,0 | 49,1 | 36,4 | --- | 40 | 26,1 | 13,4 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,1 | 45,1 | 32,4 | 45,7 | 33,0 | 48,4 | 35,7 | 65 | 55 | 48,5 | 35,7 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 23,5 | 10,7 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,1 | 45,1 | 32,4 | 45,7 | 33,0 | 48,4 | 35,7 | 65 | 55 | 48,5 | 35,7 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 23,5 | 10,7 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,2 | 45,1 | 32,4 | 45,8 | 33,0 | 48,4 | 35,7 | 65 | 55 | 48,5 | 35,7 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 23,5 | 10,7 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 36,2 | 45,1 | 32,4 | 45,8 | 33,0 | 48,5 | 35,7 | 65 | 55 | 48,5 | 35,7 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 23,5 | 10,7 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 36,3 | 45,2 | 32,5 | 45,8 | 33,1 | 48,5 | 35,8 | 65 | 55 | 48,5 | 35,8 | 65,0 | 55,0 | 45,9 | 33,1 | --- | 40 | 23,5 | 10,8 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,5 | 45,6 | 32,9 | 46,0 | 33,2 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 46,0 | 33,2 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 243 | Residenziale | 243;D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 38,1 | 46,9 | 34,3 | 46,3 | 33,6 | 49,6 | 37,0 | 65 | 55 | 49,6 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 24,6 | 12,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,4 | 46,8 | 34,1 | 44,9 | 32,1 | 49,0 | 36,2 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,7 | 51,6 | 38,9 | 44,9 | 32,2 | 52,5 | 39,7 | 65 | 55 | 52,5 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 27,5 | 14,7 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,5 | 53,9 | 41,2 | 44,7 | 32,0 | 54,4 | 41,7 | 65 | 55 | 54,4 | 41,7 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 29,4 | 16,7 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,5 | 55,0 | 42,3 | 44,7 | 32,0 | 55,4 | 42,7 | 65 | 55 | 55,4 | 42,7 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 30,4 | 17,7 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,7 | 55,2 | 42,5 | 44,7 | 32,0 | 55,5 | 42,8 | 65 | 55 | 55,5 | 42,8 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 30,5 | 17,8 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 42,8 | 55,3 | 42,6 | 44,8 | 32,1 | 55,7 | 43,0 | 65 | 55 | 55,7 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 30,7 | 18,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;A | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,2 | 55,4 | 42,7 | 45,1 | 32,4 | 55,8 | 43,0 | 65 | 55 | 55,8 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 32,4 | --- | 40 | 30,8 | 18,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 36,9 | 45,5 | 32,8 | 45,0 | 32,2 | 48,5 | 35,8 | 65 | 55 | 48,3 | 35,6 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 32,2 | --- | 40 | 23,3 | 10,6 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,6 | 47,1 | 34,4 | 45,1 | 32,3 | 49,5 | 36,8 | 65 | 55 | 49,3 | 36,6 | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 32,3 | --- | 40 | 24,3 | 11,6 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 40,1 | 48,3 | 35,6 | 45,4 | 32,6 | 50,4 | 37,6 | 65 | 55 | 50,2 | 37,5 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,6 | --- | 40 | 25,2 | 12,5 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 41,1 | 49,1 | 36,4 | 45,7 | 32,9 | 51,0 | 38,3 | 65 | 55 | 50,9 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 45,7 | 32,9 | --- | 40 | 25,9 | 13,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,8 | 49,7 | 36,9 | 45,6 | 32,8 | 51,2 | 38,5 | 65 | 55 | 51,2 | 38,4 | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 32,8 | --- | 40 | 26,2 | 13,4 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,5 | 50,1 | 37,3 | 45,7 | 32,9 | 51,6 | 38,9 | 65 | 55 | 51,6 | 38,8 | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 32,9 | --- | 40 | 26,6 | 13,8 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;B | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,7 | 50,5 | 37,8 | 46,4 | 33,6 | 52,1 | 39,4 | 65 | 55 | 52,0 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 33,5 | --- | 40 | 27,0 | 14,3 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 38,1 | 45,9 | 33,3 | 46,8 | 34,0 | 49,7 | 37,0 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 65,0 | 55,0 | 46,8 | 34,1 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,8 | 47,5 | 34,9 | 46,9 | 34,2 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 34,2 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 41,1 | 48,6 | 35,9 | 47,2 | 34,4 | 51,3 | 38,6 | 65 | 55 | 51,3 | 38,6 | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 34,4 | --- | 40 | 26,3 | 13,6 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 42,1 | 49,3 | 36,7 | 47,4 | 34,6 | 51,9 | 39,2 | 65 | 55 | 51,9 | 39,2 | 65,0 | 55,0 | 47,4 | 34,6 | --- | 40 | 26,9 | 14,2 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,6 | 49,6 | 37,0 | 47,0 | 34,2 | 51,8 | 39,1 | 65 | 55 | 51,8 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 34,2 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 43,2 | 50,0 | 37,4 | 47,2 | 34,4 | 52,1 | 39,4 | 65 | 55 | 52,1 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 47,1 | 34,3 | --- | 40 | 27,1 | 14,4 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;C | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,4 | 50,6 | 38,0 | 48,3 | 35,5 | 52,9 | 40,3 | 65 | 55 | 52,9 | 40,2 | 65,0 | 55,0 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 27,9 | 15,2 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,8 | 45,2 | 32,5 | 45,8 | 33,0 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,6 | 45,8 | 33,1 | 45,8 | 33,0 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 244 | Residenziale | 244;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,2 | 46,1 | 33,5 | 46,0 | 33,2 | 49,2 | 36,5 | 65 | 55 | 49,2 | 36,5 | 65,0 | 55,0 | 46,0 | 33,2 | --- | 40 | 24,2 | 11,5 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,7 | 46,3 | 33,7 | 46,1 | 33,3 | 49,4 | 36,7 | 65 | 55 | 49,4 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 46,1 | 33,3 | --- | 40 | 24,4 | 11,7 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,9 | 45,9 | 33,3 | 45,4 | 32,7 | 48,8 | 36,2 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,7 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 46,4 | 33,9 | 45,5 | 32,7 | 49,2 | 36,5 | 65 | 55 | 49,2 | 36,5 | 65,0 | 55,0 | 45,5 | 32,7 | --- | 40 | 24,2 | 11,5 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;D | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 41,6 | 47,7 | 35,2 | 46,3 | 33,5 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,0 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 46,2 | 33,4 | --- | 40 | 25,0 | 12,3 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 36,4 | 44,8 | 32,1 | 46,2 | 33,4 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 46,2 | 33,5 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,5 | 44,8 | 32,1 | 46,2 | 33,5 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 46,2 | 33,5 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,5 | 44,9 | 32,2 | 46,3 | 33,5 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 33,5 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,5 | 44,9 | 32,2 | 46,3 | 33,5 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 33,5 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,7 | 45,1 | 32,4 | 46,4 | 33,7 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,7 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 37,2 | 45,5 | 32,8 | 46,7 | 34,0 | 49,3 | 36,6 | 65 | 55 | 49,2 | 36,5 | 65,0 | 55,0 | 46,7 | 34,0 | --- | 40 | 24,2 | 11,5 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;E | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 38,5 | 46,7 | 34,1 | 47,2 | 34,5 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,5 | 45,0 | 32,3 | 46,3 | 33,5 | 48,8 | 36,1 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 33,6 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,5 | 45,0 | 32,3 | 46,3 | 33,6 | 48,8 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 46,3 | 33,6 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,5 | 45,0 | 32,3 | 46,4 | 33,6 | 48,9 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,6 | 45,1 | 32,4 | 46,4 | 33,7 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,7 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 36,7 | 45,1 | 32,5 | 46,6 | 33,8 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 37,0 | 45,4 | 32,7 | 46,8 | 34,1 | 49,3 | 36,6 | 65 | 55 | 49,3 | 36,6 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 34,1 | --- | 40 | 24,3 | 11,6 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;F | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,8 | 45,9 | 33,2 | 47,4 | 34,7 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,8 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 47,4 | 34,7 | --- | 40 | 24,8 | 12,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 40,1 | 49,5 | 36,9 | 49,4 | 36,6 | 52,9 | 40,2 | 65 | 55 | 52,9 | 40,1 | 65,0 | 55,0 | 49,4 | 36,7 | --- | 40 | 27,9 | 15,1 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 43,2 | 53,0 | 40,3 | 51,4 | 38,6 | 55,7 | 43,0 | 65 | 55 | 55,7 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 51,4 | 38,6 | --- | 40 | 30,7 | 18,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 45,3 | 54,9 | 42,2 | 53,6 | 40,8 | 57,8 | 45,1 | 65 | 55 | 57,8 | 45,0 | 65,0 | 55,0 | 53,6 | 40,8 | --- | 40 | 32,8 | 20,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 46,8 | 55,7 | 43,0 | 55,4 | 42,6 | 58,9 | 46,2 | 65 | 55 | 58,9 | 46,2 | 65,0 | 55,0 | 55,4 | 42,6 | --- | 40 | 33,9 | 21,2 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,4 | 56,0 | 43,4 | 56,8 | 44,0 | 59,6 | 46,9 | 65 | 55 | 59,6 | 46,9 | 65,0 | 55,0 | 56,7 | 44,0 | --- | 40 | 34,6 | 21,9 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 48,0 | 56,2 | 43,5 | 57,8 | 45,0 | 60,1 | 47,4 | 65 | 55 | 60,1 | 47,3 | 65,0 | 55,0 | 57,7 | 44,9 | --- | 40 | 35,1 | 22,3 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;G | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 48,3 | 56,1 | 43,5 | 58,5 | 45,7 | 60,5 | 47,7 | 65 | 55 | 60,4 | 47,7 | 65,0 | 55,0 | 58,5 | 45,7 | --- | 40 | 35,4 | 22,7 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,6 | 52,7 | 40,0 | 48,5 | 35,8 | 54,6 | 41,9 | 65 | 55 | 54,5 | 41,8 | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 29,5 | 16,8 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 45,6 | 56,9 | 44,2 | 51,1 | 38,3 | 58,2 | 45,5 | 65 | 55 | 58,2 | 45,5 | 65,0 | 55,0 | 51,0 | 38,2 | --- | 40 | 33,2 | 20,5 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,9 | 58,6 | 46,0 | 53,4 | 40,6 | 60,1 | 47,4 | 65 | 55 | 60,1 | 47,4 | 65,0 | 55,0 | 53,3 | 40,5 | --- | 40 | 35,1 | 22,4 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 49,1 | 59,3 | 46,7 | 55,2 | 42,4 | 61,0 | 48,3 | 65 | 55 | 61,0 | 48,3 | 65,0 | 55,0 | 55,1 | 42,3 | --- | 40 | 36,0 | 23,3 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 50,0 | 59,6 | 47,0 | 56,7 | 43,9 | 61,7 | 49,0 | 65 | 55 | 61,7 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 56,5 | 43,7 | --- | 40 | 36,7 | 24,0 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | 50,3 | 59,8 | 47,1 | 57,9 | 45,1 | 62,2 | 49,5 | 65 | 55 | 62,1 | 49,4 | 65,0 | 55,0 | 57,7 | 44,9 | --- | 40 | 37,1 | 24,4 | OK |
| 244 | Residenziale | 244;H | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 50,5 | 59,8 | 47,2 | 58,7 | 46,0 | 62,4 | 49,7 | 65 | 55 | 62,3 | 49,6 | 65,0 | 55,0 | 58,4 | 45,6 | --- | 40 | 37,3 | 24,6 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,3 | 54,8 | 42,1 | 44,7 | 32,0 | 55,2 | 42,5 | 65 | 55 | 55,2 | 42,5 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 30,2 | 17,5 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,8 | 60,6 | 47,9 | 44,9 | 32,1 | 60,7 | 48,0 | 65 | 55 | 60,7 | 48,0 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 35,7 | 23,0 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,1 | 62,0 | 49,3 | 45,3 | 32,6 | 62,1 | 49,4 | 65 | 55 | 62,1 | 49,4 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,6 | --- | 40 | 37,1 | 24,4 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,5 | 62,4 | 49,7 | 45,9 | 33,2 | 62,4 | 49,7 | 65 | 55 | 62,4 | 49,7 | 65,0 | 55,0 | 45,9 | 33,2 | --- | 40 | 37,4 | 24,7 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,6 | 62,5 | 49,8 | 46,3 | 33,6 | 62,5 | 49,8 | 65 | 55 | 62,5 | 49,8 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 37,5 | 24,8 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;A | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,6 | 62,5 | 49,8 | 46,8 | 34,1 | 62,6 | 49,9 | 65 | 55 | 62,6 | 49,9 | 65,0 | 55,0 | 46,8 | 34,1 | --- | 40 | 37,6 | 24,9 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,3 | 49,5 | 36,9 | 47,3 | 34,5 | 51,9 | 39,2 | 65 | 55 | 51,8 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,5 | 53,3 | 40,7 | 49,3 | 36,5 | 55,0 | 42,3 | 65 | 55 | 54,9 | 42,3 | 65,0 | 55,0 | 49,2 | 36,4 | --- | 40 | 29,9 | 17,3 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,2 | 55,6 | 43,0 | 50,9 | 38,1 | 57,0 | 44,4 | 65 | 55 | 57,0 | 44,4 | 65,0 | 55,0 | 50,9 | 38,1 | --- | 40 | 32,0 | 19,4 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,6 | 56,7 | 44,1 | 52,1 | 39,4 | 58,2 | 45,6 | 65 | 55 | 58,2 | 45,6 | 65,0 | 55,0 | 52,1 | 39,3 | --- | 40 | 33,2 | 20,6 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 57,0 | 44,4 | 53,4 | 40,6 | 58,7 | 46,1 | 65 | 55 | 58,7 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 53,3 | 40,5 | --- | 40 | 33,7 | 21,0 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;B | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,1 | 57,2 | 44,6 | 54,6 | 41,8 | 59,2 | 46,5 | 65 | 55 | 59,2 | 46,5 | 65,0 | 55,0 | 54,4 | 41,7 | --- | 40 | 34,2 | 21,5 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,0 | 56,4 | 43,7 | 47,6 | 34,8 | 56,9 | 44,2 | 65 | 55 | 56,9 | 44,2 | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 34,9 | --- | 40 | 31,9 | 19,2 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 47,7 | 60,3 | 47,6 | 49,0 | 36,3 | 60,6 | 47,9 | 65 | 55 | 60,6 | 47,9 | 65,0 | 55,0 | 49,0 | 36,3 | --- | 40 | 35,6 | 22,9 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 48,7 | 61,1 | 48,4 | 50,7 | 38,0 | 61,4 | 48,7 | 65 | 55 | 61,4 | 48,7 | 65,0 | 55,0 | 50,7 | 38,0 | --- | 40 | 36,4 | 23,7 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,2 | 61,3 | 48,6 | 52,2 | 39,4 | 61,8 | 49,1 | 65 | 55 | 61,8 | 49,1 | 65,0 | 55,0 | 52,1 | 39,3 | --- | 40 | 36,8 | 24,1 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,6 | 61,4 | 48,7 | 53,4 | 40,7 | 62,0 | 49,3 | 65 | 55 | 62,0 | 49,3 | 65,0 | 55,0 | 53,4 | 40,6 | --- | 40 | 37,0 | 24,3 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 49,8 | 61,4 | 48,8 | 54,6 | 41,8 | 62,2 | 49,5 | 65 | 55 | 62,2 | 49,5 | 65,0 | 55,0 | 54,5 | 41,7 | --- | 40 | 37,2 | 24,5 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,4 | 44,6 | 57,1 | 44,4 | 47,0 | 34,3 | 57,5 | 44,8 | 65 | 55 | 57,5 | 44,8 | 62,0 | 52,0 | 47,1 | 34,3 | --- | 40 | 32,5 | 19,8 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 48,1 | 60,9 | 48,2 | 47,2 | 34,5 | 61,1 | 48,4 | 65 | 55 | 61,1 | 48,4 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 36,1 | 23,4 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 48,9 | 61,7 | 49,0 | 47,3 | 34,6 | 61,8 | 49,1 | 65 | 55 | 61,8 | 49,1 | 62,0 | 52,0 | 47,3 | 34,6 | --- | 40 | 36,8 | 24,1 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 49,0 | 61,8 | 49,1 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 49,3 | 65 | 55 | 62,0 | 49,3 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 37,0 | 24,3 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;D | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,1 | 61,9 | 49,2 | 47,6 | 34,8 | 62,0 | 49,3 | 65 | 55 | 62,0 | 49,3 | 62,0 | 52,0 | 47,5 | 34,8 | --- | 40 | 37,0 | 24,3 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;D | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,2 | 61,8 | 49,1 | 48,1 | 35,4 | 62,0 | 49,3 | 65 | 55 | 62,0 | 49,3 | 62,0 | 52,0 | 48,1 | 35,4 | --- | 40 | 37,0 | 24,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 245 | Residenziale | 245;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,0 | 55,3 | 42,6 | 47,2 | 34,5 | 55,9 | 43,2 | 65 | 55 | 55,9 | 43,2 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 30,9 | 18,2 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 46,7 | 59,3 | 46,6 | 47,6 | 34,9 | 59,6 | 46,9 | 65 | 55 | 59,6 | 46,9 | 62,0 | 52,0 | 47,6 | 34,9 | --- | 40 | 34,6 | 21,9 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,6 | 60,3 | 47,6 | 47,9 | 35,2 | 60,5 | 47,8 | 65 | 55 | 60,5 | 47,8 | 62,0 | 52,0 | 47,9 | 35,2 | --- | 40 | 35,5 | 22,8 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;E | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 47,9 | 60,5 | 47,8 | 48,4 | 35,7 | 60,8 | 48,1 | 65 | 55 | 60,8 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 48,4 | 35,7 | --- | 40 | 35,8 | 23,1 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;E | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,9 | 48,0 | 60,6 | 47,9 | 49,2 | 36,5 | 60,9 | 48,2 | 65 | 55 | 60,9 | 48,2 | 62,0 | 52,0 | 49,2 | 36,4 | --- | 40 | 35,9 | 23,2 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;E | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,2 | 60,6 | 47,9 | 50,0 | 37,3 | 61,0 | 48,3 | 65 | 55 | 61,0 | 48,3 | 62,0 | 52,0 | 50,0 | 37,2 | --- | 40 | 36,0 | 23,3 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,6 | 52,2 | 39,5 | 46,9 | 34,2 | 53,4 | 40,7 | 65 | 55 | 53,4 | 40,7 | 62,0 | 52,0 | 46,9 | 34,2 | --- | 40 | 28,4 | 15,7 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,7 | 56,0 | 43,3 | 47,2 | 34,5 | 56,6 | 43,9 | 65 | 55 | 56,6 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 31,6 | 18,9 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;F | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,7 | 57,0 | 44,3 | 47,5 | 34,8 | 57,5 | 44,8 | 65 | 55 | 57,5 | 44,8 | 62,0 | 52,0 | 47,5 | 34,8 | --- | 40 | 32,5 | 19,8 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;F | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,9 | 45,0 | 57,3 | 44,6 | 47,9 | 35,2 | 57,8 | 45,1 | 65 | 55 | 57,8 | 45,1 | 62,0 | 52,0 | 47,9 | 35,2 | --- | 40 | 32,8 | 20,1 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;F | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,1 | 45,2 | 57,4 | 44,7 | 48,5 | 35,8 | 58,0 | 45,3 | 65 | 55 | 58,0 | 45,3 | 62,0 | 52,0 | 48,5 | 35,8 | --- | 40 | 33,0 | 20,3 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;F | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,3 | 45,4 | 57,5 | 44,8 | 49,2 | 36,5 | 58,2 | 45,5 | 65 | 55 | 58,2 | 45,5 | 62,0 | 52,0 | 49,2 | 36,5 | --- | 40 | 33,2 | 20,5 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,1 | 64,1 | 51,4 | 46,6 | 33,9 | 64,1 | 51,4 | 65 | 55 | 64,1 | 51,4 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,9 | --- | 40 | 39,1 | 26,4 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 52,9 | 65,8 | 53,1 | 46,7 | 34,0 | 65,8 | 53,1 | 65 | 55 | 65,8 | 53,1 | 62,0 | 52,0 | 46,7 | 34,0 | --- | 40 | 40,8 | 28,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;G | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 53,1 | 66,0 | 53,3 | 46,9 | 34,3 | 66,0 | 53,3 | 65 | 55 | 66,0 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 47,0 | 34,3 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;G | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,9 | 53,0 | 66,0 | 53,3 | 47,0 | 34,3 | 66,0 | 53,3 | 65 | 55 | 66,0 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 47,0 | 34,3 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;G | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 52,9 | 65,8 | 53,1 | 47,3 | 34,7 | 65,9 | 53,2 | 65 | 55 | 65,9 | 53,2 | 62,0 | 52,0 | 47,3 | 34,7 | --- | 40 | 40,9 | 28,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;G | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 52,7 | 65,6 | 52,9 | 47,6 | 35,0 | 65,6 | 52,9 | 65 | 55 | 65,6 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 47,6 | 35,0 | --- | 40 | 40,6 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,3 | 71,3 | 58,6 | 45,7 | 32,9 | 71,3 | 58,6 | 65 | 55 | 71,3 | 58,6 | 62,0 | 52,0 | 45,7 | 33,0 | --- | 40 | 46,3 | 33,6 | Declassata non influente al superamento |
| 245 | Residenziale | 245;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,9 | 59,0 | 72,0 | 59,2 | 47,5 | 34,8 | 72,0 | 59,3 | 65 | 55 | 72,0 | 59,3 | 62,0 | 52,0 | 47,5 | 34,8 | --- | 40 | 47,0 | 34,3 | Declassata non influente al superamento |
| 245 | Residenziale | 245;H | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 58,9 | 71,8 | 59,1 | 49,9 | 37,2 | 71,8 | 59,1 | 65 | 55 | 71,8 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 49,9 | 37,2 | --- | 40 | 46,8 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 245 | Residenziale | 245;H | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,6 | 71,5 | 58,8 | 51,7 | 38,9 | 71,5 | 58,8 | 65 | 55 | 71,5 | 58,8 | 62,0 | 52,0 | 51,7 | 39,0 | --- | 40 | 46,5 | 33,8 | Declassata non influente al superamento |
| 245 | Residenziale | 245;H | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,2 | 71,1 | 58,4 | 53,0 | 40,2 | 71,1 | 58,4 | 65 | 55 | 71,1 | 58,4 | 62,0 | 52,0 | 53,0 | 40,2 | --- | 40 | 46,1 | 33,4 | Declassata non influente al superamento |
| 245 | Residenziale | 245;H | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,6 | 57,7 | 70,6 | 57,9 | 54,0 | 41,2 | 70,7 | 58,0 | 65 | 55 | 70,7 | 58,0 | 62,0 | 52,0 | 54,0 | 41,2 | --- | 40 | 45,7 | 33,0 | Declassata non influente al superamento |
| 245 | Residenziale | 245;I | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 47,7 | 60,6 | 47,9 | 44,4 | 31,7 | 60,7 | 48,0 | 65 | 55 | 60,7 | 48,0 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 35,7 | 23,0 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;I | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,4 | 52,5 | 65,5 | 52,8 | 44,4 | 31,7 | 65,5 | 52,8 | 65 | 55 | 65,5 | 52,8 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 40,5 | 27,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;I | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 53,1 | 66,1 | 53,4 | 44,4 | 31,7 | 66,1 | 53,4 | 65 | 55 | 66,1 | 53,4 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 41,1 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;I | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,1 | 53,2 | 66,1 | 53,4 | 44,5 | 31,8 | 66,2 | 53,5 | 65 | 55 | 66,2 | 53,5 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 41,2 | 28,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;I | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 53,1 | 66,1 | 53,4 | 44,7 | 32,0 | 66,1 | 53,4 | 65 | 55 | 66,1 | 53,4 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 41,1 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;I | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,9 | 53,0 | 66,0 | 53,3 | 44,8 | 32,1 | 66,0 | 53,3 | 65 | 55 | 66,0 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,1 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 45,3 | 58,0 | 45,3 | 45,3 | 32,6 | 58,2 | 45,5 | 65 | 55 | 58,2 | 45,5 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,6 | --- | 40 | 33,2 | 20,5 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,3 | 51,4 | 64,3 | 51,6 | 45,2 | 32,5 | 64,4 | 51,7 | 65 | 55 | 64,4 | 51,7 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,5 | --- | 40 | 39,4 | 26,7 | OK |
| 245 | Residenziale | 245;J | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 52,4 | 65,3 | 52,6 | 45,2 | 32,5 | 65,4 | 52,7 | 65 | 55 | 65,4 | 52,7 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,5 | --- | 40 | 40,4 | 27,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,5 | 52,6 | 65,6 | 52,9 | 45,3 | 32,6 | 65,6 | 52,9 | 65 | 55 | 65,6 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,6 | --- | 40 | 40,6 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;J | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 52,7 | 65,6 | 52,9 | 45,4 | 32,7 | 65,7 | 53,0 | 65 | 55 | 65,7 | 53,0 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,7 | --- | 40 | 40,7 | 28,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 245 | Residenziale | 245;J | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 52,7 | 65,6 | 52,9 | 45,7 | 33,1 | 65,7 | 53,0 | 65 | 55 | 65,7 | 53,0 | 62,0 | 52,0 | 45,7 | 33,1 | --- | 40 | 40,7 | 28,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 43,5 | 49,3 | 37,2 | 42,4 | 29,6 | 50,2 | 37,9 | 65 | 55 | 50,2 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,7 | 55 | --- | 25,2 | 12,9 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,4 | 50,4 | 38,9 | 42,5 | 29,7 | 51,0 | 39,2 | 65 | 55 | 51,0 | 39,2 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,7 | 55 | --- | 26,0 | 14,2 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,2 | 49,4 | 37,3 | 40,4 | 27,6 | 49,9 | 37,7 | 70 | 60 | 49,9 | 37,7 | 70,0 | 60,0 | 40,5 | 27,6 | 55 | --- | 24,9 | 12,7 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 45,9 | 50,6 | 38,8 | 40,5 | 27,7 | 50,9 | 39,0 | 70 | 60 | 50,9 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 40,5 | 27,7 | 55 | --- | 25,9 | 14,0 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 48,8 | 54,3 | 45,9 | 41,3 | 28,4 | 54,6 | 46,1 | 70 | 60 | 54,6 | 46,1 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,5 | 55 | --- | 29,6 | 21,1 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 50,1 | 55,0 | 46,5 | 41,1 | 28,3 | 55,2 | 46,6 | 70 | 60 | 55,2 | 46,6 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,3 | 55 | --- | 30,2 | 21,6 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 55,9 | 67,3 | 56,3 | 41,1 | 28,2 | 67,3 | 56,3 | 65 | 55 | 67,3 | 56,3 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | 55 | --- | 42,3 | 31,3 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 56,3 | 68,0 | 56,7 | 40,4 | 27,6 | 68,0 | 56,6 | 65 | 55 | 68,0 | 56,6 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | 55 | --- | 43,0 | 31,6 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,0 | 68,6 | 82,0 | 69,7 | 38,2 | 25,3 | 82,0 | 69,7 | 65 | 55 | 82,0 | 69,7 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,4 | 55 | --- | 57,0 | 44,7 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 65,7 | 79,1 | 66,8 | 38,1 | 25,2 | 79,1 | 66,8 | 65 | 55 | 79,1 | 66,8 | 65,0 | 55,0 | 38,1 | 25,3 | 55 | --- | 54,1 | 41,8 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,7 | 69,3 | 82,7 | 70,4 | 39,0 | 26,1 | 82,7 | 70,4 | 65 | 55 | 82,7 | 70,4 | 65,0 | 55,0 | 39,1 | 26,2 | 55 | --- | 57,7 | 45,4 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,7 | 66,3 | 79,7 | 67,4 | 38,7 | 25,9 | 79,7 | 67,4 | 65 | 55 | 79,7 | 67,4 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 25,9 | 55 | --- | 54,7 | 42,4 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,0 | 69,6 | 83,0 | 70,7 | 38,9 | 26,0 | 83,0 | 70,7 | 65 | 55 | 83,0 | 70,7 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,1 | 55 | --- | 58,0 | 45,7 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 66,4 | 79,8 | 67,5 | 38,5 | 25,7 | 79,8 | 67,5 | 65 | 55 | 79,8 | 67,5 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,8 | 55 | --- | 54,8 | 42,5 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,6 | 68,8 | 56,5 | 38,0 | 25,1 | 68,8 | 56,5 | 65 | 55 | 68,8 | 56,5 | 65,0 | 55,0 | 38,1 | 25,2 | 55 | --- | 43,8 | 31,5 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,5 | 69,6 | 57,3 | 38,1 | 25,2 | 69,6 | 57,3 | 65 | 55 | 69,6 | 57,3 | 65,0 | 55,0 | 38,2 | 25,3 | 55 | --- | 44,6 | 32,3 | Declassata non influente al superamento |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 51,7 | 64,3 | 52,0 | 39,1 | 26,3 | 64,3 | 52,0 | 70 | 60 | 64,3 | 52,0 | 70,0 | 60,0 | 39,2 | 26,4 | 55 | --- | 39,3 | 27,0 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;I | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 53,3 | 65,8 | 53,5 | 39,2 | 26,3 | 65,8 | 53,5 | 70 | 60 | 65,8 | 53,5 | 70,0 | 60,0 | 39,3 | 26,4 | 55 | --- | 40,8 | 28,5 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 50,2 | 62,1 | 49,8 | 39,5 | 26,6 | 62,1 | 49,8 | 70 | 60 | 62,1 | 49,8 | 70,0 | 60,0 | 39,6 | 26,7 | 55 | --- | 37,1 | 24,8 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 52,2 | 63,8 | 51,5 | 39,6 | 26,8 | 63,8 | 51,5 | 70 | 60 | 63,8 | 51,5 | 70,0 | 60,0 | 39,7 | 26,8 | 55 | --- | 38,8 | 26,5 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 47,3 | 48,6 | 36,8 | 39,9 | 27,0 | 49,2 | 37,3 | 70 | 60 | 49,2 | 37,3 | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 27,1 | 55 | --- | 24,2 | 12,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,4 | 51,0 | 39,7 | 40,0 | 27,2 | 51,4 | 39,9 | 70 | 60 | 51,4 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 40,1 | 27,3 | 55 | --- | 26,4 | 14,9 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;L | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 42,0 | 49,7 | 37,9 | 41,1 | 28,3 | 50,3 | 38,3 | 70 | 60 | 50,3 | 38,3 | 70,0 | 60,0 | 41,2 | 28,3 | 55 | --- | 25,3 | 13,3 | OK |
| 260 | Produttivo/Commerciale | 260;L | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,9 | 51,3 | 39,8 | 40,8 | 28,0 | 51,6 | 40,1 | 70 | 60 | 51,6 | 40,1 | 70,0 | 60,0 | 40,8 | 28,0 | 55 | --- | 26,6 | 15,1 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,2 | 53,5 | 48,9 | 39,2 | 41,8 | 28,9 | 49,7 | 39,6 | 70 | 60 | 49,7 | 39,6 | 67,0 | 57,0 | 41,9 | 29,0 | --- | 40 | 24,7 | 14,6 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,1 | 56,4 | 51,5 | 42,3 | 44,0 | 31,0 | 52,2 | 42,6 | 70 | 60 | 52,2 | 42,6 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,1 | --- | 40 | 27,2 | 17,6 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 54,9 | 57,9 | 46,4 | 54,9 | 42,1 | 59,3 | 47,4 | 70 | 60 | 59,3 | 47,5 | 67,0 | 57,0 | 54,8 | 42,0 | --- | 40 | 34,3 | 22,5 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,7 | 62,0 | 61,9 | 50,1 | 58,3 | 45,5 | 63,5 | 51,5 | 70 | 60 | 63,5 | 51,4 | 67,0 | 57,0 | 58,2 | 45,4 | --- | 40 | 38,5 | 26,4 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 67,6 | 54,8 | 61,3 | 48,7 | 56,7 | 44,0 | 62,6 | 50,0 | 70 | 60 | 62,6 | 50,0 | 65,2 | 55,2 | 56,5 | 43,7 | --- | 40 | 37,6 | 25,0 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 72,7 | 59,9 | 64,8 | 52,3 | 60,5 | 47,7 | 66,3 | 53,7 | 70 | 60 | 66,2 | 53,6 | 65,2 | 55,2 | 60,3 | 47,5 | --- | 40 | 41,2 | 28,6 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 68,2 | 55,3 | 61,4 | 48,9 | 56,4 | 43,6 | 62,8 | 50,2 | 70 | 60 | 62,7 | 50,1 | 65,2 | 55,2 | 56,1 | 43,3 | --- | 40 | 37,7 | 25,1 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 72,8 | 60,1 | 64,6 | 52,1 | 60,4 | 47,6 | 66,1 | 53,6 | 70 | 60 | 66,1 | 53,5 | 65,2 | 55,2 | 60,3 | 47,5 | --- | 40 | 41,1 | 28,5 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,3 | 48,7 | 59,7 | 47,0 | 47,3 | 34,4 | 60,1 | 47,3 | 70 | 60 | 60,0 | 47,3 | 67,0 | 57,0 | 47,2 | 34,4 | --- | 40 | 35,0 | 22,3 | OK |
| 261 | Residenziale | 261;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,6 | 50,9 | 61,7 | 49,0 | 51,3 | 38,4 | 62,1 | 49,4 | 70 | 60 | 62,1 | 49,4 | 67,0 | 57,0 | 51,1 | 38,3 | --- | 40 | 37,1 | 24,4 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,6 | 39,9 | 49,3 | 36,8 | 46,5 | 33,7 | 51,1 | 38,6 | 70 | 60 | 51,1 | 38,6 | 67,0 | 57,0 | 46,5 | 33,7 | --- | 40 | 26,1 | 13,6 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,0 | 42,4 | 53,0 | 40,6 | 46,5 | 33,7 | 53,8 | 41,3 | 70 | 60 | 53,8 | 41,4 | 67,0 | 57,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 28,8 | 16,4 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,3 | 43,7 | 54,5 | 42,1 | 46,7 | 33,9 | 55,0 | 42,6 | 70 | 60 | 55,0 | 42,6 | 67,0 | 57,0 | 46,7 | 34,0 | --- | 40 | 30,0 | 17,6 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,2 | 54,9 | 42,5 | 47,0 | 34,2 | 55,3 | 42,9 | 70 | 60 | 55,4 | 42,9 | 67,0 | 57,0 | 47,1 | 34,3 | --- | 40 | 30,4 | 17,9 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,1 | 44,5 | 54,9 | 42,5 | 46,4 | 33,6 | 55,2 | 42,8 | 70 | 60 | 55,2 | 42,7 | 67,0 | 57,0 | 46,3 | 33,6 | --- | 40 | 30,2 | 17,7 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,4 | 57,7 | 45,3 | 54,9 | 42,1 | 59,7 | 47,2 | 70 | 60 | 59,5 | 47,0 | 67,0 | 57,0 | 54,8 | 42,0 | --- | 40 | 34,5 | 22,0 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,7 | 60,2 | 47,9 | 56,6 | 43,8 | 61,9 | 49,5 | 70 | 60 | 61,8 | 49,4 | 67,0 | 57,0 | 56,5 | 43,7 | --- | 40 | 36,8 | 24,4 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,3 | 53,6 | 61,1 | 48,8 | 57,9 | 45,1 | 62,8 | 50,4 | 70 | 60 | 62,8 | 50,3 | 67,0 | 57,0 | 57,8 | 45,0 | --- | 40 | 37,8 | 25,3 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 55,0 | 61,4 | 49,2 | 59,5 | 46,7 | 63,6 | 51,1 | 70 | 60 | 63,5 | 51,0 | 67,0 | 57,0 | 59,2 | 46,4 | --- | 40 | 38,5 | 26,0 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,4 | 55,6 | 61,4 | 49,1 | 60,9 | 48,1 | 64,2 | 51,7 | 70 | 60 | 64,1 | 51,5 | 67,0 | 57,0 | 60,5 | 47,7 | --- | 40 | 39,1 | 26,5 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 68,1 | 55,3 | 63,9 | 51,6 | 61,1 | 48,4 | 66,0 | 53,5 | 70 | 60 | 65,8 | 53,3 | 65,2 | 55,2 | 61,0 | 48,2 | --- | 40 | 40,8 | 28,3 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,6 | 57,8 | 65,7 | 53,5 | 63,7 | 50,9 | 68,0 | 55,6 | 70 | 60 | 67,9 | 55,5 | 65,2 | 55,2 | 63,5 | 50,7 | --- | 40 | 42,9 | 30,5 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 72,9 | 60,1 | 66,2 | 54,0 | 66,4 | 53,6 | 69,4 | 56,9 | 70 | 60 | 69,3 | 56,8 | 65,2 | 55,2 | 66,0 | 53,3 | --- | 40 | 44,3 | 31,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 264 | Residenziale | 264;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,0 | 61,3 | 66,4 | 54,2 | 68,4 | 55,6 | 70,6 | 58,0 | 70 | 60 | 70,3 | 57,8 | 65,2 | 55,2 | 67,9 | 55,1 | --- | 40 | 45,3 | 32,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 264 | Residenziale | 264;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,4 | 61,7 | 66,4 | 54,2 | 69,8 | 57,0 | 71,5 | 58,9 | 70 | 60 | 71,0 | 58,5 | 65,2 | 55,2 | 69,1 | 56,3 | --- | 40 | 46,0 | 33,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 264 | Residenziale | 264;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 49,2 | 57,0 | 44,6 | 52,0 | 39,3 | 58,6 | 46,1 | 70 | 60 | 58,2 | 45,7 | 67,0 | 57,0 | 52,0 | 39,2 | --- | 40 | 33,2 | 20,7 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,7 | 58,8 | 46,5 | 54,1 | 41,4 | 60,3 | 47,9 | 70 | 60 | 60,2 | 47,8 | 67,0 | 57,0 | 54,0 | 41,2 | --- | 40 | 35,2 | 22,8 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,8 | 59,1 | 46,8 | 55,3 | 42,5 | 60,8 | 48,4 | 70 | 60 | 60,7 | 48,3 | 67,0 | 57,0 | 55,0 | 42,2 | --- | 40 | 35,7 | 23,3 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,8 | 59,3 | 47,1 | 57,1 | 44,3 | 61,5 | 49,1 | 70 | 60 | 61,3 | 48,8 | 67,0 | 57,0 | 56,5 | 43,7 | --- | 40 | 36,3 | 23,8 | OK |
| 264 | Residenziale | 264;D | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,0 | 55,3 | 59,4 | 47,2 | 59,0 | 46,2 | 62,4 | 49,8 | 70 | 60 | 62,0 | 49,5 | 67,0 | 57,0 | 58,3 | 45,5 | --- | 40 | 37,0 | 24,5 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 40,9 | 47,8 | 35,3 | 47,7 | 34,9 | 50,9 | 38,2 | 70 | 60 | 50,8 | 38,1 | 67,0 | 57,0 | 47,7 | 35,0 | --- | 40 | 25,8 | 13,1 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,9 | 42,2 | 50,4 | 37,9 | 48,3 | 35,5 | 52,5 | 39,9 | 70 | 60 | 52,4 | 39,8 | 67,0 | 57,0 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 27,4 | 14,8 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,3 | 43,5 | 51,9 | 39,5 | 49,3 | 36,5 | 53,9 | 41,3 | 70 | 60 | 53,8 | 41,3 | 67,0 | 57,0 | 49,2 | 36,5 | --- | 40 | 28,8 | 16,3 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,2 | 52,8 | 40,3 | 49,6 | 36,9 | 54,5 | 41,9 | 70 | 60 | 54,5 | 41,9 | 67,0 | 57,0 | 49,6 | 36,8 | --- | 40 | 29,5 | 16,9 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,9 | 45,2 | 53,4 | 41,0 | 50,8 | 38,0 | 55,2 | 42,7 | 70 | 60 | 55,2 | 42,6 | 67,0 | 57,0 | 50,7 | 37,9 | --- | 40 | 30,2 | 17,6 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,7 | 46,0 | 53,5 | 41,0 | 51,7 | 38,9 | 55,9 | 43,3 | 70 | 60 | 55,8 | 43,2 | 67,0 | 57,0 | 51,4 | 38,7 | --- | 40 | 30,8 | 18,2 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;A | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,4 | 44,7 | 52,4 | 40,0 | 51,4 | 38,6 | 55,1 | 42,5 | 70 | 60 | 55,0 | 42,4 | 67,0 | 57,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 30,0 | 17,4 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,5 | 66,3 | 53,9 | 43,5 | 30,7 | 66,3 | 53,9 | 70 | 60 | 66,3 | 53,9 | 67,0 | 57,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 41,3 | 28,9 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,4 | 55,8 | 67,6 | 55,2 | 43,5 | 30,8 | 67,6 | 55,2 | 70 | 60 | 67,6 | 55,2 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 42,6 | 30,2 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,9 | 67,8 | 55,3 | 43,4 | 30,6 | 67,8 | 55,3 | 70 | 60 | 67,8 | 55,4 | 67,0 | 57,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 42,8 | 30,4 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,2 | 55,6 | 67,5 | 55,1 | 43,2 | 30,4 | 67,5 | 55,1 | 70 | 60 | 67,6 | 55,1 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 42,6 | 30,1 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,0 | 55,4 | 67,3 | 54,8 | 43,4 | 30,7 | 67,3 | 54,8 | 70 | 60 | 67,3 | 54,8 | 67,0 | 57,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 42,3 | 29,8 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,9 | 67,0 | 54,5 | 43,8 | 31,1 | 67,0 | 54,5 | 70 | 60 | 67,0 | 54,5 | 67,0 | 57,0 | 43,9 | 31,1 | --- | 40 | 42,0 | 29,5 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;B | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,4 | 66,6 | 54,1 | 44,6 | 31,8 | 66,6 | 54,1 | 70 | 60 | 66,6 | 54,1 | 67,0 | 57,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 41,6 | 29,1 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,1 | 61,4 | 73,3 | 60,7 | 44,8 | 32,0 | 73,3 | 60,7 | 70 | 60 | 73,3 | 60,7 | 65,2 | 55,2 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 48,3 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 266 | Residenziale | 266;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,5 | 61,8 | 73,7 | 61,1 | 48,1 | 35,2 | 73,7 | 61,1 | 70 | 60 | 73,7 | 61,1 | 65,2 | 55,2 | 47,9 | 35,0 | --- | 40 | 48,7 | 36,1 | Declassata non influente al superamento |
| 266 | Residenziale | 266;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,3 | 61,6 | 73,3 | 60,8 | 47,5 | 34,6 | 73,3 | 60,8 | 70 | 60 | 73,3 | 60,8 | 65,2 | 55,2 | 47,1 | 34,2 | --- | 40 | 48,3 | 35,8 | Declassata non influente al superamento |
| 266 | Residenziale | 266;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 73,7 | 61,0 | 72,6 | 60,0 | 46,4 | 33,4 | 72,6 | 59,9 | 70 | 60 | 72,6 | 60,0 | 65,2 | 55,2 | 46,6 | 33,5 | --- | 40 | 47,6 | 35,0 | Declassata non influente al superamento |
| 266 | Residenziale | 266;C | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 73,5 | 60,8 | 72,0 | 59,4 | 47,0 | 34,0 | 72,0 | 59,4 | 70 | 60 | 72,0 | 59,4 | 65,2 | 55,2 | 47,2 | 34,2 | --- | 40 | 47,0 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;C | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 73,4 | 60,7 | 71,4 | 58,8 | 47,9 | 34,8 | 71,4 | 58,8 | 70 | 60 | 71,4 | 58,8 | 65,2 | 55,2 | 47,7 | 34,7 | --- | 40 | 46,4 | 33,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;C | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 73,2 | 60,5 | 70,7 | 58,1 | 49,3 | 36,3 | 70,7 | 58,1 | 70 | 60 | 70,7 | 58,1 | 65,2 | 55,2 | 48,9 | 35,9 | --- | 40 | 45,7 | 33,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 69,2 | 56,4 | 66,6 | 54,3 | 56,3 | 43,5 | 67,2 | 54,9 | 70 | 60 | 67,0 | 54,7 | 65,2 | 55,2 | 55,9 | 43,1 | --- | 40 | 42,0 | 29,7 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 71,0 | 58,3 | 68,2 | 55,9 | 60,3 | 47,5 | 69,0 | 56,6 | 70 | 60 | 68,9 | 56,5 | 65,2 | 55,2 | 59,9 | 47,1 | --- | 40 | 43,9 | 31,5 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 72,8 | 60,0 | 68,5 | 56,2 | 63,2 | 50,4 | 69,8 | 57,3 | 70 | 60 | 69,6 | 57,2 | 65,2 | 55,2 | 62,7 | 49,9 | --- | 40 | 44,6 | 32,2 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 266 | Residenziale | 266;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,1 | 61,3 | 68,4 | 56,1 | 65,5 | 52,7 | 70,4 | 57,9 | 70 | 60 | 70,1 | 57,6 | 65,2 | 55,2 | 64,8 | 52,0 | --- | 40 | 45,1 | 32,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,6 | 61,9 | 68,3 | 56,0 | 67,1 | 54,3 | 70,8 | 58,3 | 70 | 60 | 70,7 | 58,1 | 65,2 | 55,2 | 66,7 | 53,9 | --- | 40 | 45,7 | 33,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 74,9 | 62,2 | 68,1 | 55,7 | 67,8 | 55,0 | 71,0 | 58,5 | 70 | 60 | 70,9 | 58,3 | 65,2 | 55,2 | 67,5 | 54,7 | --- | 40 | 45,9 | 33,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;D | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 75,0 | 62,3 | 67,9 | 55,5 | 68,3 | 55,5 | 71,2 | 58,6 | 70 | 60 | 71,0 | 58,4 | 65,2 | 55,2 | 67,9 | 55,1 | --- | 40 | 46,0 | 33,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 63,9 | 51,1 | 59,1 | 46,8 | 53,0 | 40,2 | 60,6 | 48,1 | 70 | 60 | 60,0 | 47,6 | 65,2 | 55,2 | 52,6 | 39,8 | --- | 40 | 35,0 | 22,6 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66,3 | 53,5 | 61,6 | 49,4 | 56,5 | 43,7 | 63,0 | 50,6 | 70 | 60 | 62,9 | 50,5 | 65,2 | 55,2 | 56,0 | 43,2 | --- | 40 | 37,9 | 25,5 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 68,3 | 55,6 | 62,1 | 49,9 | 58,8 | 46,0 | 63,9 | 51,5 | 70 | 60 | 63,7 | 51,4 | 65,2 | 55,2 | 58,2 | 45,4 | --- | 40 | 38,7 | 26,4 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 69,9 | 57,1 | 62,3 | 50,1 | 61,3 | 48,5 | 65,0 | 52,5 | 70 | 60 | 64,6 | 52,2 | 65,2 | 55,2 | 60,5 | 47,7 | --- | 40 | 39,6 | 27,2 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,5 | 57,8 | 62,4 | 50,2 | 63,7 | 50,9 | 66,2 | 53,7 | 70 | 60 | 65,6 | 53,1 | 65,2 | 55,2 | 62,6 | 49,8 | --- | 40 | 40,6 | 28,1 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,8 | 58,0 | 62,4 | 50,2 | 65,5 | 52,7 | 67,3 | 54,7 | 70 | 60 | 66,7 | 54,1 | 65,2 | 55,2 | 64,5 | 51,7 | --- | 40 | 41,7 | 29,1 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;E | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 70,8 | 58,1 | 62,3 | 50,1 | 66,1 | 53,3 | 67,7 | 55,0 | 70 | 60 | 67,4 | 54,8 | 65,2 | 55,2 | 65,7 | 52,9 | --- | 40 | 42,4 | 29,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 266 | Residenziale | 266;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 53,5 | 40,8 | 49,5 | 36,9 | 46,8 | 34,0 | 51,4 | 38,7 | 70 | 60 | 51,3 | 38,7 | 65,2 | 55,2 | 46,8 | 34,0 | --- | 40 | 26,3 | 13,7 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 55,6 | 42,9 | 53,3 | 40,7 | 47,6 | 34,8 | 54,2 | 41,5 | 70 | 60 | 54,1 | 41,5 | 65,2 | 55,2 | 47,6 | 34,8 | --- | 40 | 29,1 | 16,5 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 57,0 | 44,3 | 54,9 | 42,3 | 48,1 | 35,4 | 55,6 | 42,9 | 70 | 60 | 55,5 | 42,9 | 65,2 | 55,2 | 48,1 | 35,3 | --- | 40 | 30,5 | 17,9 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58,0 | 45,4 | 55,9 | 43,4 | 48,4 | 35,6 | 56,5 | 43,9 | 70 | 60 | 56,4 | 43,8 | 65,2 | 55,2 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 31,4 | 18,8 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58,8 | 46,1 | 56,4 | 43,9 | 48,5 | 35,7 | 56,9 | 44,3 | 70 | 60 | 56,8 | 44,2 | 65,2 | 55,2 | 48,4 | 35,6 | --- | 40 | 31,8 | 19,2 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 59,4 | 46,7 | 56,9 | 44,3 | 49,4 | 36,6 | 57,3 | 44,7 | 70 | 60 | 57,2 | 44,6 | 65,2 | 55,2 | 49,3 | 36,5 | --- | 40 | 32,2 | 19,6 | OK |
| 266 | Residenziale | 266;F | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58,4 | 45,8 | 57,0 | 44,4 | 50,9 | 38,1 | 57,8 | 45,2 | 70 | 60 | 57,8 | 45,2 | 65,2 | 55,2 | 50,8 | 38,0 | --- | 40 | 32,8 | 20,2 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,6 | 54,0 | 60,3 | 47,6 | 64,9 | 52,2 | 66,5 | 53,7 | 70 | 60 | 66,4 | 53,7 | 67,0 | 57,0 | 64,9 | 52,1 | --- | 40 | 41,4 | 28,7 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,5 | 67,9 | 55,2 | 71,3 | 58,5 | 73,1 | 60,3 | 70 | 60 | 73,0 | 60,3 | 67,0 | 57,0 | 71,2 | 58,5 | --- | 40 | 48,0 | 35,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,8 | 61,3 | 70,0 | 57,3 | 71,5 | 58,7 | 73,9 | 61,2 | 70 | 60 | 73,9 | 61,2 | 67,0 | 57,0 | 71,5 | 58,7 | --- | 40 | 48,9 | 36,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;A | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 61,4 | 70,3 | 57,6 | 71,6 | 58,8 | 74,1 | 61,4 | 70 | 60 | 74,1 | 61,3 | 67,0 | 57,0 | 71,6 | 58,8 | --- | 40 | 49,1 | 36,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,9 | 60,0 | 47,4 | 64,7 | 51,9 | 66,2 | 53,5 | 70 | 60 | 66,2 | 53,4 | 67,0 | 57,0 | 64,6 | 51,8 | --- | 40 | 41,2 | 28,4 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 60,7 | 67,7 | 55,0 | 71,4 | 58,6 | 73,1 | 60,3 | 70 | 60 | 73,0 | 60,3 | 67,0 | 57,0 | 71,3 | 58,5 | --- | 40 | 48,0 | 35,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 61,4 | 69,7 | 57,0 | 71,7 | 58,9 | 73,9 | 61,2 | 70 | 60 | 73,9 | 61,1 | 67,0 | 57,0 | 71,6 | 58,8 | --- | 40 | 48,9 | 36,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,6 | 70,4 | 57,7 | 71,8 | 59,0 | 74,2 | 61,5 | 70 | 60 | 74,2 | 61,5 | 67,0 | 57,0 | 71,7 | 59,0 | --- | 40 | 49,2 | 36,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,3 | 53,6 | 63,3 | 50,6 | 62,4 | 49,6 | 66,1 | 53,3 | 70 | 60 | 66,0 | 53,3 | 67,0 | 57,0 | 62,3 | 49,5 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 60,0 | 71,0 | 58,3 | 67,7 | 54,9 | 72,7 | 60,0 | 70 | 60 | 72,7 | 60,0 | 67,0 | 57,0 | 67,6 | 54,9 | --- | 40 | 47,7 | 35,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,5 | 71,7 | 59,0 | 68,1 | 55,3 | 73,3 | 60,6 | 70 | 60 | 73,3 | 60,5 | 67,0 | 57,0 | 68,0 | 55,2 | --- | 40 | 48,3 | 35,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,5 | 71,6 | 58,8 | 68,2 | 55,4 | 73,3 | 60,5 | 70 | 60 | 73,2 | 60,5 | 67,0 | 57,0 | 68,2 | 55,4 | --- | 40 | 48,2 | 35,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,8 | 59,3 | 46,6 | 53,3 | 40,5 | 60,3 | 47,6 | 70 | 60 | 60,3 | 47,6 | 67,0 | 57,0 | 53,2 | 40,4 | --- | 40 | 35,3 | 22,6 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,9 | 52,0 | 64,8 | 52,1 | 49,0 | 36,3 | 65,0 | 52,3 | 70 | 60 | 65,0 | 52,3 | 67,0 | 57,0 | 48,9 | 36,1 | --- | 40 | 40,0 | 27,3 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,8 | 51,9 | 64,7 | 52,0 | 51,3 | 38,6 | 64,9 | 52,2 | 70 | 60 | 64,9 | 52,2 | 67,0 | 57,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 39,9 | 27,2 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,7 | 52,8 | 65,6 | 52,9 | 53,4 | 40,6 | 65,8 | 53,1 | 70 | 60 | 65,8 | 53,1 | 67,0 | 57,0 | 53,3 | 40,6 | --- | 40 | 40,8 | 28,1 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,0 | 54,9 | 42,2 | 48,9 | 36,2 | 56,0 | 43,3 | 70 | 60 | 56,0 | 43,2 | 67,0 | 57,0 | 48,9 | 36,2 | --- | 40 | 31,0 | 18,2 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,0 | 47,2 | 59,7 | 47,0 | 49,1 | 36,3 | 60,1 | 47,4 | 70 | 60 | 60,1 | 47,4 | 67,0 | 57,0 | 49,1 | 36,4 | --- | 40 | 35,1 | 22,4 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,3 | 60,8 | 48,1 | 50,1 | 37,4 | 61,1 | 48,4 | 70 | 60 | 61,1 | 48,4 | 67,0 | 57,0 | 50,1 | 37,4 | --- | 40 | 36,1 | 23,4 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,7 | 48,9 | 61,2 | 48,5 | 52,4 | 39,6 | 61,8 | 49,1 | 70 | 60 | 61,8 | 49,1 | 67,0 | 57,0 | 52,3 | 39,6 | --- | 40 | 36,8 | 24,1 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,9 | 62,2 | 49,5 | 56,7 | 43,9 | 63,3 | 50,6 | 70 | 60 | 63,3 | 50,5 | 67,0 | 57,0 | 56,6 | 43,8 | --- | 40 | 38,3 | 25,5 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,1 | 52,3 | 63,7 | 51,0 | 57,0 | 44,3 | 64,6 | 51,8 | 70 | 60 | 64,5 | 51,8 | 67,0 | 57,0 | 56,9 | 44,1 | --- | 40 | 39,5 | 26,8 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;E | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,7 | 65,2 | 52,5 | 58,3 | 45,5 | 66,0 | 53,3 | 70 | 60 | 66,0 | 53,3 | 67,0 | 57,0 | 58,1 | 45,3 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,5 | 55,9 | 43,2 | 47,3 | 34,6 | 56,5 | 43,8 | 70 | 60 | 56,5 | 43,8 | 67,0 | 57,0 | 47,3 | 34,6 | --- | 40 | 31,5 | 18,8 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,4 | 59,9 | 47,2 | 48,6 | 35,8 | 60,2 | 47,5 | 70 | 60 | 60,2 | 47,5 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,8 | --- | 40 | 35,2 | 22,5 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,2 | 60,5 | 47,8 | 50,1 | 37,3 | 60,9 | 48,2 | 70 | 60 | 60,9 | 48,2 | 67,0 | 57,0 | 50,0 | 37,3 | --- | 40 | 35,9 | 23,2 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,5 | 48,7 | 60,7 | 48,0 | 51,3 | 38,5 | 61,2 | 48,5 | 70 | 60 | 61,2 | 48,5 | 67,0 | 57,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 36,2 | 23,5 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 49,1 | 60,8 | 48,1 | 52,6 | 39,8 | 61,4 | 48,7 | 70 | 60 | 61,4 | 48,7 | 67,0 | 57,0 | 52,5 | 39,7 | --- | 40 | 36,4 | 23,7 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,3 | 60,8 | 48,1 | 54,4 | 41,6 | 61,7 | 49,0 | 70 | 60 | 61,7 | 49,0 | 67,0 | 57,0 | 54,3 | 41,5 | --- | 40 | 36,7 | 24,0 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;F | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 49,7 | 60,8 | 48,1 | 56,5 | 43,7 | 62,3 | 49,6 | 70 | 60 | 62,2 | 49,5 | 67,0 | 57,0 | 56,4 | 43,6 | --- | 40 | 37,2 | 24,5 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,6 | 53,6 | 41,0 | 53,4 | 40,6 | 57,2 | 44,5 | 70 | 60 | 57,0 | 44,3 | 70,0 | 60,0 | 53,3 | 40,5 | --- | 40 | 32,0 | 19,3 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,8 | 57,6 | 45,1 | 57,9 | 45,1 | 61,3 | 48,6 | 70 | 60 | 61,2 | 48,6 | 70,0 | 60,0 | 57,8 | 45,0 | --- | 40 | 36,2 | 23,6 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 52,6 | 59,2 | 46,8 | 60,9 | 48,1 | 63,7 | 51,0 | 70 | 60 | 63,6 | 50,9 | 70,0 | 60,0 | 60,8 | 48,0 | --- | 40 | 38,6 | 25,9 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 53,8 | 59,7 | 47,2 | 62,9 | 50,1 | 65,1 | 52,4 | 70 | 60 | 64,9 | 52,2 | 70,0 | 60,0 | 62,7 | 49,9 | --- | 40 | 39,9 | 27,2 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 54,3 | 59,9 | 47,4 | 64,3 | 51,5 | 65,9 | 53,2 | 70 | 60 | 65,8 | 53,1 | 70,0 | 60,0 | 64,2 | 51,4 | --- | 40 | 40,8 | 28,1 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,4 | 60,0 | 47,5 | 65,2 | 52,4 | 66,5 | 53,8 | 70 | 60 | 66,4 | 53,7 | 70,0 | 60,0 | 65,0 | 52,2 | --- | 40 | 41,4 | 28,7 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;G | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 54,7 | 60,1 | 47,6 | 65,7 | 53,0 | 66,9 | 54,2 | 70 | 60 | 66,8 | 54,1 | 70,0 | 60,0 | 65,6 | 52,8 | --- | 40 | 41,8 | 29,1 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;H | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,3 | 61,5 | 48,9 | 64,1 | 51,3 | 66,4 | 53,7 | 70 | 60 | 66,3 | 53,6 | 67,0 | 57,0 | 64,0 | 51,2 | --- | 40 | 41,3 | 28,6 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;H | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 59,0 | 64,5 | 52,0 | 69,0 | 56,2 | 70,5 | 57,7 | 70 | 60 | 70,4 | 57,6 | 67,0 | 57,0 | 68,8 | 56,0 | --- | 40 | 45,4 | 32,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 267 | Residenziale | 267;H | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 59,2 | 64,7 | 52,2 | 69,6 | 56,9 | 70,9 | 58,2 | 70 | 60 | 70,8 | 58,1 | 67,0 | 57,0 | 69,5 | 56,7 | --- | 40 | 45,8 | 33,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;H | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 59,2 | 64,7 | 52,2 | 70,0 | 57,2 | 71,1 | 58,4 | 70 | 60 | 71,1 | 58,3 | 67,0 | 57,0 | 69,8 | 57,1 | --- | 40 | 46,1 | 33,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;I | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,3 | 53,7 | 59,3 | 46,8 | 62,8 | 50,0 | 64,7 | 52,0 | 70 | 60 | 64,6 | 51,9 | 67,0 | 57,0 | 62,6 | 49,9 | --- | 40 | 39,6 | 26,9 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;I | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 58,2 | 63,5 | 51,0 | 68,2 | 55,4 | 69,6 | 56,9 | 70 | 60 | 69,4 | 56,7 | 67,0 | 57,0 | 68,0 | 55,2 | --- | 40 | 44,4 | 31,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;I | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,0 | 58,4 | 63,6 | 51,2 | 68,9 | 56,1 | 70,1 | 57,4 | 70 | 60 | 70,0 | 57,3 | 67,0 | 57,0 | 68,8 | 56,0 | --- | 40 | 45,0 | 32,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;I | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,0 | 58,5 | 63,6 | 51,1 | 69,3 | 56,5 | 70,4 | 57,7 | 70 | 60 | 70,3 | 57,6 | 67,0 | 57,0 | 69,1 | 56,4 | --- | 40 | 45,3 | 32,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 56,3 | 62,1 | 49,5 | 66,7 | 54,0 | 68,2 | 55,5 | 70 | 60 | 68,2 | 55,5 | 67,0 | 57,0 | 66,7 | 53,9 | --- | 40 | 43,2 | 30,5 | OK |
| 267 | Residenziale | 267;J | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 61,2 | 68,6 | 56,0 | 71,4 | 58,6 | 73,3 | 60,6 | 70 | 60 | 73,3 | 60,6 | 67,0 | 57,0 | 71,3 | 58,5 | --- | 40 | 48,3 | 35,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;J | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 61,4 | 69,0 | 56,4 | 71,7 | 58,9 | 73,6 | 60,9 | 70 | 60 | 73,6 | 60,9 | 67,0 | 57,0 | 71,6 | 58,8 | --- | 40 | 48,6 | 35,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 267 | Residenziale | 267;J | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 61,3 | 69,0 | 56,3 | 71,8 | 59,1 | 73,7 | 61,0 | 70 | 60 | 73,7 | 60,9 | 67,0 | 57,0 | 71,8 | 59,0 | --- | 40 | 48,7 | 35,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 268 | Residenziale | 268;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,7 | 52,0 | 39,5 | 52,5 | 39,7 | 56,3 | 43,6 | 70 | 60 | 56,2 | 43,5 | 70,0 | 60,0 | 52,4 | 39,6 | --- | 40 | 31,2 | 18,5 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,7 | 56,4 | 44,0 | 56,4 | 43,6 | 60,1 | 47,4 | 70 | 60 | 60,1 | 47,4 | 70,0 | 60,0 | 56,4 | 43,6 | --- | 40 | 35,1 | 22,4 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,6 | 58,5 | 46,0 | 59,6 | 46,8 | 62,8 | 50,1 | 70 | 60 | 62,7 | 50,1 | 70,0 | 60,0 | 59,5 | 46,7 | --- | 40 | 37,7 | 25,1 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 53,1 | 59,3 | 46,7 | 61,8 | 49,0 | 64,3 | 51,6 | 70 | 60 | 64,2 | 51,5 | 70,0 | 60,0 | 61,6 | 48,8 | --- | 40 | 39,2 | 26,5 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 53,6 | 59,5 | 47,0 | 63,2 | 50,4 | 65,1 | 52,4 | 70 | 60 | 65,0 | 52,3 | 70,0 | 60,0 | 63,0 | 50,3 | --- | 40 | 40,0 | 27,3 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 53,6 | 59,4 | 46,9 | 64,2 | 51,4 | 65,7 | 53,0 | 70 | 60 | 65,6 | 52,9 | 70,0 | 60,0 | 64,1 | 51,3 | --- | 40 | 40,6 | 27,9 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;A | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 54,1 | 59,7 | 47,1 | 64,9 | 52,2 | 66,2 | 53,5 | 70 | 60 | 66,1 | 53,4 | 70,0 | 60,0 | 64,8 | 52,0 | --- | 40 | 41,1 | 28,4 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 37,1 | 46,3 | 33,6 | 46,9 | 34,1 | 49,8 | 37,1 | 70 | 60 | 49,8 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 46,9 | 34,2 | --- | 40 | 24,8 | 12,1 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,2 | 49,9 | 37,2 | 47,3 | 34,5 | 51,9 | 39,2 | 70 | 60 | 51,9 | 39,2 | 70,0 | 60,0 | 47,3 | 34,5 | --- | 40 | 26,9 | 14,2 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,7 | 51,8 | 39,1 | 48,0 | 35,3 | 53,4 | 40,7 | 70 | 60 | 53,4 | 40,7 | 70,0 | 60,0 | 48,0 | 35,3 | --- | 40 | 28,4 | 15,7 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,6 | 52,8 | 40,0 | 49,0 | 36,2 | 54,4 | 41,6 | 70 | 60 | 54,4 | 41,7 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 36,2 | --- | 40 | 29,4 | 16,7 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 42,3 | 53,3 | 40,6 | 49,8 | 37,0 | 55,1 | 42,3 | 70 | 60 | 55,1 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 37,0 | --- | 40 | 30,1 | 17,3 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,7 | 53,6 | 40,9 | 50,4 | 37,6 | 55,4 | 42,6 | 70 | 60 | 55,4 | 42,6 | 70,0 | 60,0 | 50,4 | 37,6 | --- | 40 | 30,4 | 17,6 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;B | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 43,1 | 53,8 | 41,1 | 51,2 | 38,5 | 55,7 | 43,0 | 70 | 60 | 55,7 | 43,0 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,5 | --- | 40 | 30,7 | 18,0 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 42,1 | 49,5 | 37,0 | 47,6 | 34,9 | 52,0 | 39,4 | 70 | 60 | 51,9 | 39,3 | 70,0 | 60,0 | 47,5 | 34,7 | --- | 40 | 26,9 | 14,3 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,4 | 52,8 | 40,4 | 49,9 | 37,1 | 54,9 | 42,3 | 70 | 60 | 54,8 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 49,7 | 37,0 | --- | 40 | 29,8 | 17,3 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 47,0 | 52,7 | 40,3 | 50,7 | 37,9 | 54,9 | 42,4 | 70 | 60 | 54,8 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 50,5 | 37,7 | --- | 40 | 29,8 | 17,3 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,1 | 53,5 | 41,1 | 52,0 | 39,2 | 55,9 | 43,3 | 70 | 60 | 55,8 | 43,2 | 70,0 | 60,0 | 51,8 | 39,0 | --- | 40 | 30,8 | 18,2 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,8 | 53,8 | 41,5 | 53,2 | 40,4 | 56,5 | 44,0 | 70 | 60 | 56,5 | 43,9 | 70,0 | 60,0 | 53,0 | 40,2 | --- | 40 | 31,5 | 18,9 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,3 | 54,0 | 41,7 | 54,6 | 41,9 | 57,4 | 44,8 | 70 | 60 | 57,3 | 44,7 | 70,0 | 60,0 | 54,5 | 41,7 | --- | 40 | 32,3 | 19,7 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;C | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 54,2 | 41,9 | 55,8 | 43,0 | 58,2 | 45,6 | 70 | 60 | 58,1 | 45,5 | 70,0 | 60,0 | 55,7 | 42,9 | --- | 40 | 33,1 | 20,5 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,3 | 47,6 | 35,0 | 48,7 | 36,0 | 51,5 | 38,8 | 70 | 60 | 51,4 | 38,7 | 70,0 | 60,0 | 48,7 | 35,9 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,5 | 51,8 | 39,3 | 51,1 | 38,3 | 54,8 | 42,1 | 70 | 60 | 54,8 | 42,1 | 70,0 | 60,0 | 51,1 | 38,3 | --- | 40 | 29,8 | 17,1 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,3 | 51,7 | 39,3 | 51,4 | 38,6 | 54,9 | 42,3 | 70 | 60 | 54,8 | 42,2 | 70,0 | 60,0 | 51,4 | 38,6 | --- | 40 | 29,8 | 17,2 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 46,8 | 52,8 | 40,3 | 53,3 | 40,6 | 56,3 | 43,7 | 70 | 60 | 56,2 | 43,6 | 70,0 | 60,0 | 53,2 | 40,4 | --- | 40 | 31,2 | 18,6 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 47,7 | 53,5 | 41,1 | 54,9 | 42,1 | 57,6 | 44,9 | 70 | 60 | 57,5 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 54,8 | 42,0 | --- | 40 | 32,5 | 19,8 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,1 | 53,6 | 41,2 | 56,3 | 43,5 | 58,5 | 45,8 | 70 | 60 | 58,5 | 45,8 | 70,0 | 60,0 | 56,2 | 43,4 | --- | 40 | 33,5 | 20,8 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;D | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,7 | 53,7 | 41,3 | 57,9 | 45,2 | 59,6 | 46,9 | 70 | 60 | 59,6 | 46,9 | 70,0 | 60,0 | 57,9 | 45,1 | --- | 40 | 34,6 | 21,9 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,9 | 45,4 | 32,8 | 48,4 | 35,6 | 50,2 | 37,5 | 70 | 60 | 50,2 | 37,5 | 70,0 | 60,0 | 48,4 | 35,6 | --- | 40 | 25,2 | 12,5 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,2 | 41,5 | 47,6 | 35,1 | 49,1 | 36,3 | 51,6 | 38,9 | 70 | 60 | 51,5 | 38,9 | 70,0 | 60,0 | 49,1 | 36,3 | --- | 40 | 26,5 | 13,9 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,7 | 46,7 | 34,3 | 49,1 | 36,3 | 51,2 | 38,6 | 70 | 60 | 51,2 | 38,5 | 70,0 | 60,0 | 49,1 | 36,3 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,7 | 47,3 | 34,9 | 49,7 | 36,9 | 51,8 | 39,2 | 70 | 60 | 51,8 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 49,7 | 36,9 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,7 | 48,0 | 35,6 | 50,5 | 37,7 | 52,6 | 40,0 | 70 | 60 | 52,6 | 40,0 | 70,0 | 60,0 | 50,4 | 37,6 | --- | 40 | 27,6 | 15,0 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,5 | 48,5 | 36,2 | 51,3 | 38,5 | 53,3 | 40,7 | 70 | 60 | 53,3 | 40,7 | 70,0 | 60,0 | 51,4 | 38,6 | --- | 40 | 28,3 | 15,7 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;E | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,5 | 49,1 | 36,8 | 52,1 | 39,3 | 53,9 | 41,3 | 70 | 60 | 54,0 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 52,0 | 39,2 | --- | 40 | 29,0 | 16,3 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,0 | 52,4 | 39,7 | 53,1 | 40,4 | 56,4 | 43,7 | 70 | 60 | 56,3 | 43,6 | 70,0 | 60,0 | 53,0 | 40,2 | --- | 40 | 31,3 | 18,6 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,0 | 48,4 | 56,8 | 44,2 | 56,5 | 43,7 | 60,1 | 47,4 | 70 | 60 | 60,1 | 47,4 | 70,0 | 60,0 | 56,4 | 43,6 | --- | 40 | 35,1 | 22,4 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 51,0 | 58,8 | 46,2 | 59,5 | 46,8 | 62,7 | 50,0 | 70 | 60 | 62,7 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | 59,5 | 46,7 | --- | 40 | 37,7 | 25,0 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 52,5 | 59,6 | 47,0 | 61,6 | 48,8 | 64,2 | 51,5 | 70 | 60 | 64,2 | 51,5 | 70,0 | 60,0 | 61,5 | 48,8 | --- | 40 | 39,2 | 26,5 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 52,8 | 59,6 | 47,0 | 62,7 | 49,9 | 64,7 | 52,0 | 70 | 60 | 64,7 | 52,0 | 70,0 | 60,0 | 62,7 | 49,9 | --- | 40 | 39,7 | 27,0 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 53,2 | 59,7 | 47,1 | 63,9 | 51,1 | 65,5 | 52,7 | 70 | 60 | 65,4 | 52,7 | 70,0 | 60,0 | 63,9 | 51,1 | --- | 40 | 40,4 | 27,7 | OK |
| 268 | Residenziale | 268;F | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 53,7 | 60,1 | 47,5 | 64,6 | 51,9 | 66,1 | 53,3 | 70 | 60 | 66,0 | 53,3 | 70,0 | 60,0 | 64,6 | 51,8 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,7 | 47,0 | 34,3 | 43,6 | 30,8 | 48,6 | 35,9 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,8 | 47,0 | 34,3 | 43,6 | 30,8 | 48,7 | 35,9 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 47,2 | 34,5 | 43,7 | 30,9 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,3 | 37,6 | 47,7 | 35,0 | 44,0 | 31,2 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,2 | 36,5 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 24,2 | 11,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 38,0 | 48,1 | 35,5 | 45,3 | 32,5 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 50,0 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,6 | --- | 40 | 25,0 | 12,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 269 | Residenziale | 269;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,8 | 38,1 | 48,2 | 35,5 | 45,3 | 32,6 | 50,0 | 37,4 | 65 | 55 | 50,0 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,6 | --- | 40 | 25,0 | 12,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,3 | 48,2 | 35,6 | 45,5 | 32,7 | 50,1 | 37,5 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 45,5 | 32,7 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,1 | 48,8 | 36,2 | 45,9 | 33,1 | 50,7 | 38,0 | 65 | 55 | 50,7 | 38,0 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 33,1 | --- | 40 | 25,7 | 13,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,8 | 46,5 | 33,9 | 44,6 | 31,8 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,5 | 36,9 | 46,6 | 34,0 | 44,6 | 31,8 | 48,8 | 36,1 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,8 | 37,2 | 47,0 | 34,3 | 44,7 | 32,0 | 49,0 | 36,4 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,0 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 38,1 | 47,7 | 35,1 | 45,1 | 32,4 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,4 | --- | 40 | 24,6 | 12,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 38,1 | 47,8 | 35,1 | 45,3 | 32,5 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,7 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,5 | --- | 40 | 24,7 | 12,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,8 | 38,2 | 47,8 | 35,2 | 45,3 | 32,5 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,8 | 37,1 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,6 | --- | 40 | 24,8 | 12,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,4 | 47,9 | 35,2 | 45,4 | 32,6 | 49,9 | 37,2 | 65 | 55 | 49,9 | 37,2 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,7 | --- | 40 | 24,9 | 12,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 39,1 | 48,4 | 35,7 | 45,8 | 33,0 | 50,3 | 37,6 | 65 | 55 | 50,3 | 37,6 | 62,0 | 52,0 | 45,8 | 33,0 | --- | 40 | 25,3 | 12,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 37,9 | 47,8 | 35,1 | 44,7 | 31,9 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 38,0 | 47,8 | 35,1 | 44,7 | 31,9 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,0 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,8 | 38,1 | 47,9 | 35,2 | 44,8 | 32,1 | 49,7 | 37,0 | 65 | 55 | 49,7 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 24,7 | 12,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;E | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,9 | 48,4 | 35,8 | 45,2 | 32,4 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,4 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,9 | 37,2 | 46,5 | 33,8 | 44,9 | 32,1 | 48,9 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,1 | 37,4 | 46,6 | 33,9 | 44,9 | 32,1 | 49,0 | 36,2 | 65 | 55 | 49,0 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 24,0 | 11,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,7 | 46,8 | 34,2 | 45,1 | 32,3 | 49,2 | 36,4 | 65 | 55 | 49,2 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,3 | --- | 40 | 24,2 | 11,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,6 | 47,4 | 34,7 | 45,4 | 32,6 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,6 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,4 | 45,9 | 33,1 | 44,1 | 31,4 | 48,1 | 35,4 | 65 | 55 | 48,2 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 44,2 | 31,4 | --- | 40 | 23,2 | 10,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 46,1 | 33,4 | 44,5 | 31,7 | 48,4 | 35,7 | 65 | 55 | 48,4 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 23,4 | 10,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;G | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,6 | 46,4 | 33,7 | 44,8 | 32,0 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 49,0 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,0 | --- | 40 | 24,0 | 11,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;G | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,4 | 46,7 | 34,0 | 45,2 | 32,5 | 49,5 | 36,8 | 65 | 55 | 49,4 | 36,6 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,5 | --- | 40 | 24,4 | 11,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,9 | 48,2 | 61,8 | 48,7 | 42,5 | 29,7 | 61,9 | 48,8 | 65 | 55 | 61,9 | 48,8 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 36,9 | 23,8 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 52,0 | 65,7 | 52,6 | 42,5 | 29,7 | 65,8 | 52,7 | 65 | 55 | 65,8 | 52,7 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 40,8 | 27,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 269 | Residenziale | 269;H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 52,6 | 66,3 | 53,2 | 42,6 | 29,8 | 66,3 | 53,2 | 65 | 55 | 66,3 | 53,2 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 41,3 | 28,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 269 | Residenziale | 269;H | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,4 | 52,7 | 66,3 | 53,3 | 42,2 | 29,5 | 66,4 | 53,3 | 65 | 55 | 66,4 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 41,4 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 269 | Residenziale | 269;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,5 | 61,8 | 75,4 | 62,4 | 39,9 | 27,1 | 75,4 | 62,4 | 65 | 55 | 75,4 | 62,4 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 50,4 | 37,4 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;I | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,7 | 62,1 | 75,6 | 62,7 | 40,0 | 27,1 | 75,6 | 62,7 | 65 | 55 | 75,6 | 62,7 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 50,6 | 37,7 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;I | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,6 | 75,0 | 62,1 | 40,1 | 27,3 | 75,0 | 62,1 | 65 | 55 | 75,0 | 62,1 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,3 | --- | 40 | 50,0 | 37,1 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;I | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 61,0 | 74,4 | 61,5 | 40,4 | 27,6 | 74,4 | 61,5 | 65 | 55 | 74,4 | 61,5 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,6 | --- | 40 | 49,4 | 36,5 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,3 | 69,9 | 57,5 | 42,3 | 29,5 | 69,9 | 57,5 | 65 | 55 | 69,9 | 57,5 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 44,9 | 32,5 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,6 | 71,2 | 58,7 | 42,5 | 29,6 | 71,2 | 58,7 | 65 | 55 | 71,2 | 58,7 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 46,2 | 33,7 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,4 | 58,8 | 71,3 | 58,8 | 42,8 | 30,0 | 71,2 | 58,8 | 65 | 55 | 71,2 | 58,8 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 46,2 | 33,8 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,7 | 71,0 | 58,6 | 43,3 | 30,5 | 71,0 | 58,6 | 65 | 55 | 71,0 | 58,6 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 46,0 | 33,6 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 44,0 | 55,3 | 42,8 | 43,3 | 30,5 | 55,6 | 43,0 | 65 | 55 | 55,6 | 43,0 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 30,6 | 18,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 48,0 | 59,7 | 47,2 | 43,3 | 30,5 | 59,6 | 47,2 | 65 | 55 | 59,7 | 47,2 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 34,7 | 22,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;K | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 49,2 | 60,8 | 48,4 | 43,5 | 30,7 | 60,7 | 48,2 | 65 | 55 | 60,7 | 48,2 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 35,7 | 23,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;K | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,7 | 61,1 | 48,6 | 44,0 | 31,2 | 61,0 | 48,5 | 65 | 55 | 61,0 | 48,5 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 36,0 | 23,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,9 | 52,7 | 40,1 | 44,5 | 31,7 | 53,2 | 40,6 | 65 | 55 | 53,2 | 40,6 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 28,2 | 15,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;L | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,3 | 45,6 | 57,0 | 44,5 | 44,5 | 31,7 | 57,0 | 44,4 | 65 | 55 | 57,0 | 44,5 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 32,0 | 19,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;L | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,8 | 47,1 | 58,7 | 46,2 | 44,7 | 31,9 | 58,5 | 46,0 | 65 | 55 | 58,6 | 46,0 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 33,6 | 21,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;L | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,9 | 59,3 | 46,7 | 45,1 | 32,3 | 59,1 | 46,5 | 65 | 55 | 59,1 | 46,5 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,3 | --- | 40 | 34,1 | 21,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,9 | 53,8 | 41,2 | 43,7 | 30,9 | 54,3 | 41,6 | 65 | 55 | 54,0 | 41,4 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,9 | --- | 40 | 29,0 | 16,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,4 | 46,8 | 58,3 | 45,8 | 43,7 | 31,0 | 58,4 | 45,9 | 65 | 55 | 58,2 | 45,6 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 31,0 | --- | 40 | 33,2 | 20,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;M | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 48,4 | 60,1 | 47,5 | 43,9 | 31,1 | 60,1 | 47,6 | 65 | 55 | 59,9 | 47,3 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,2 | --- | 40 | 34,9 | 22,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;M | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 49,1 | 60,4 | 47,8 | 44,3 | 31,6 | 60,7 | 48,1 | 65 | 55 | 60,4 | 47,9 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,6 | --- | 40 | 35,4 | 22,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,4 | 44,8 | 56,1 | 43,6 | 42,9 | 30,1 | 56,3 | 43,8 | 65 | 55 | 56,3 | 43,8 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 31,3 | 18,8 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,6 | 49,0 | 60,6 | 48,2 | 42,9 | 30,1 | 60,6 | 48,2 | 65 | 55 | 60,6 | 48,2 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 35,6 | 23,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;N | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,8 | 50,2 | 61,7 | 49,2 | 43,1 | 30,3 | 61,7 | 49,2 | 65 | 55 | 61,7 | 49,2 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 36,7 | 24,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;N | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,3 | 50,6 | 61,9 | 49,4 | 43,6 | 30,8 | 61,9 | 49,4 | 65 | 55 | 61,9 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 36,9 | 24,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,4 | 66,5 | 54,1 | 42,0 | 29,2 | 66,5 | 54,1 | 65 | 55 | 66,5 | 54,1 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 41,5 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 269 | Residenziale | 269;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,7 | 68,9 | 56,4 | 42,2 | 29,4 | 68,9 | 56,4 | 65 | 55 | 68,9 | 56,4 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 43,9 | 31,4 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;O | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 57,1 | 69,2 | 56,7 | 42,4 | 29,6 | 69,2 | 56,7 | 65 | 55 | 69,2 | 56,7 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,6 | --- | 40 | 44,2 | 31,7 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;O | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 57,1 | 69,1 | 56,6 | 43,1 | 30,3 | 69,1 | 56,6 | 65 | 55 | 69,1 | 56,6 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 44,1 | 31,6 | Declassata non influente al superamento |
| 269 | Residenziale | 269;P | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,5 | 59,2 | 46,7 | 48,4 | 35,6 | 59,5 | 47,0 | 70 | 60 | 59,4 | 47,0 | 67,0 | 57,0 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 34,4 | 22,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;P | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,2 | 50,6 | 61,4 | 49,0 | 49,6 | 36,8 | 61,6 | 49,2 | 70 | 60 | 61,6 | 49,2 | 67,0 | 57,0 | 49,4 | 36,6 | --- | 40 | 36,6 | 24,2 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 269 | Residenziale | 269;P | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 51,4 | 61,8 | 49,4 | 50,5 | 37,7 | 62,1 | 49,6 | 70 | 60 | 62,1 | 49,6 | 67,0 | 57,0 | 50,3 | 37,5 | --- | 40 | 37,1 | 24,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;P | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,8 | 61,6 | 49,2 | 51,1 | 38,3 | 61,9 | 49,4 | 70 | 60 | 61,9 | 49,4 | 67,0 | 57,0 | 50,7 | 37,9 | --- | 40 | 36,9 | 24,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Q | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,2 | 50,5 | 38,0 | 48,4 | 35,6 | 52,7 | 40,1 | 70 | 60 | 52,5 | 39,9 | 67,0 | 57,0 | 48,3 | 35,6 | --- | 40 | 27,5 | 14,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Q | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 45,0 | 52,9 | 40,5 | 49,1 | 36,3 | 54,5 | 41,9 | 70 | 60 | 54,5 | 41,9 | 67,0 | 57,0 | 49,1 | 36,3 | --- | 40 | 29,5 | 16,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Q | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,1 | 46,4 | 53,8 | 41,4 | 49,8 | 37,0 | 55,3 | 42,8 | 70 | 60 | 55,2 | 42,7 | 67,0 | 57,0 | 49,7 | 36,9 | --- | 40 | 30,2 | 17,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Q | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,7 | 54,2 | 41,9 | 50,7 | 37,9 | 55,8 | 43,3 | 70 | 60 | 55,8 | 43,3 | 67,0 | 57,0 | 50,5 | 37,7 | --- | 40 | 30,8 | 18,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,6 | 49,2 | 36,7 | 47,7 | 34,9 | 51,6 | 39,0 | 65 | 55 | 51,5 | 38,9 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,9 | --- | 40 | 26,5 | 13,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 43,0 | 51,1 | 38,6 | 48,3 | 35,5 | 52,9 | 40,3 | 65 | 55 | 52,9 | 40,3 | 62,0 | 52,0 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 27,9 | 15,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;R | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,2 | 51,9 | 39,5 | 48,7 | 35,9 | 53,6 | 41,0 | 65 | 55 | 53,5 | 41,0 | 62,0 | 52,0 | 48,7 | 35,9 | --- | 40 | 28,5 | 16,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;R | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,1 | 45,4 | 52,4 | 40,0 | 49,3 | 36,5 | 54,1 | 41,5 | 65 | 55 | 54,0 | 41,5 | 62,0 | 52,0 | 49,2 | 36,4 | --- | 40 | 29,0 | 16,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;S | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,0 | 47,6 | 35,1 | 47,2 | 34,4 | 50,4 | 37,7 | 65 | 55 | 50,4 | 37,8 | 62,0 | 52,0 | 47,2 | 34,5 | --- | 40 | 25,4 | 12,8 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;S | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,9 | 39,2 | 48,0 | 35,4 | 47,4 | 34,6 | 50,7 | 38,0 | 65 | 55 | 50,8 | 38,1 | 62,0 | 52,0 | 47,4 | 34,6 | --- | 40 | 25,8 | 13,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;S | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,8 | 48,4 | 35,8 | 47,6 | 34,8 | 51,1 | 38,4 | 65 | 55 | 51,1 | 38,4 | 62,0 | 52,0 | 47,6 | 34,8 | --- | 40 | 26,1 | 13,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;S | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,7 | 49,0 | 36,4 | 48,0 | 35,2 | 51,6 | 38,9 | 65 | 55 | 51,6 | 38,9 | 62,0 | 52,0 | 48,0 | 35,2 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;T | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,0 | 39,4 | 47,7 | 35,1 | 47,3 | 34,5 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 62,0 | 52,0 | 47,3 | 34,5 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;T | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,8 | 48,2 | 35,6 | 47,4 | 34,6 | 50,8 | 38,2 | 65 | 55 | 51,0 | 38,3 | 62,0 | 52,0 | 47,4 | 34,6 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;T | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,4 | 48,5 | 36,0 | 47,5 | 34,7 | 51,1 | 38,4 | 65 | 55 | 51,3 | 38,6 | 62,0 | 52,0 | 47,6 | 34,8 | --- | 40 | 26,3 | 13,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;T | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,3 | 49,0 | 36,5 | 47,6 | 34,9 | 51,4 | 38,7 | 65 | 55 | 51,4 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,9 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;U | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,7 | 47,6 | 35,0 | 46,2 | 33,4 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 50,0 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 46,2 | 33,4 | --- | 40 | 25,0 | 12,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;U | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,1 | 48,1 | 35,5 | 46,6 | 33,8 | 50,4 | 37,8 | 65 | 55 | 50,4 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 25,4 | 12,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;U | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,3 | 39,6 | 48,5 | 36,0 | 46,9 | 34,1 | 50,9 | 38,2 | 65 | 55 | 50,8 | 38,1 | 62,0 | 52,0 | 46,9 | 34,1 | --- | 40 | 25,8 | 13,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;U | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,8 | 48,9 | 36,4 | 47,4 | 34,6 | 51,4 | 38,8 | 65 | 55 | 51,3 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 47,4 | 34,6 | --- | 40 | 26,3 | 13,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;V | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,6 | 49,5 | 37,0 | 46,6 | 33,8 | 51,4 | 38,8 | 70 | 60 | 51,3 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 46,5 | 33,8 | --- | 40 | 26,3 | 13,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;V | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,2 | 51,4 | 39,0 | 47,5 | 34,7 | 53,0 | 40,5 | 70 | 60 | 53,0 | 40,4 | 67,0 | 57,0 | 47,5 | 34,7 | --- | 40 | 28,0 | 15,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;V | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,3 | 44,6 | 52,5 | 40,0 | 48,4 | 35,6 | 53,9 | 41,4 | 70 | 60 | 53,9 | 41,3 | 67,0 | 57,0 | 48,4 | 35,6 | --- | 40 | 28,9 | 16,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;V | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,6 | 45,9 | 53,2 | 40,8 | 49,8 | 37,0 | 54,9 | 42,3 | 70 | 60 | 54,8 | 42,3 | 67,0 | 57,0 | 49,8 | 37,0 | --- | 40 | 29,8 | 17,3 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;W | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,9 | 40,2 | 48,3 | 35,8 | 48,2 | 35,4 | 51,3 | 38,7 | 70 | 60 | 51,3 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 48,1 | 35,3 | --- | 40 | 26,3 | 13,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;W | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,5 | 51,2 | 38,8 | 49,8 | 37,1 | 53,7 | 41,1 | 70 | 60 | 53,7 | 41,1 | 67,0 | 57,0 | 49,7 | 36,9 | --- | 40 | 28,7 | 16,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;W | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,5 | 43,9 | 52,0 | 39,6 | 50,9 | 38,1 | 54,7 | 42,1 | 70 | 60 | 54,7 | 42,1 | 67,0 | 57,0 | 50,9 | 38,1 | --- | 40 | 29,7 | 17,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;W | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,8 | 45,2 | 52,7 | 40,3 | 52,9 | 40,1 | 55,9 | 43,3 | 70 | 60 | 55,8 | 43,2 | 67,0 | 57,0 | 52,8 | 40,0 | --- | 40 | 30,8 | 18,2 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;X | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 41,0 | 47,9 | 35,4 | 45,9 | 33,2 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,3 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 33,1 | --- | 40 | 25,3 | 12,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;X | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,3 | 49,9 | 37,5 | 46,6 | 33,8 | 52,0 | 39,4 | 65 | 55 | 51,9 | 39,4 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 26,9 | 14,4 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;X | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,7 | 50,5 | 38,1 | 47,4 | 34,6 | 52,6 | 40,0 | 65 | 55 | 52,5 | 40,0 | 62,0 | 52,0 | 47,4 | 34,6 | --- | 40 | 27,5 | 15,0 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;X | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,8 | 51,0 | 38,6 | 48,2 | 35,4 | 53,2 | 40,6 | 65 | 55 | 53,1 | 40,6 | 62,0 | 52,0 | 48,1 | 35,3 | --- | 40 | 28,1 | 15,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Y | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,6 | 36,0 | 45,9 | 33,1 | 43,3 | 30,5 | 47,8 | 35,1 | 65 | 55 | 47,8 | 35,1 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 22,8 | 10,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Y | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,7 | 46,5 | 33,7 | 43,3 | 30,5 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,3 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 23,3 | 10,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Y | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 47,3 | 34,6 | 43,3 | 30,6 | 48,9 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Y | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,8 | 48,0 | 35,3 | 43,5 | 30,7 | 49,5 | 36,7 | 65 | 55 | 49,5 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Z | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 37,4 | 47,5 | 34,9 | 44,3 | 31,5 | 49,3 | 36,6 | 65 | 55 | 49,2 | 36,5 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,5 | --- | 40 | 24,2 | 11,5 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Z | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 37,4 | 47,6 | 34,9 | 44,3 | 31,5 | 49,3 | 36,6 | 65 | 55 | 49,3 | 36,6 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,6 | --- | 40 | 24,3 | 11,6 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Z | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,6 | 47,8 | 35,2 | 44,4 | 31,7 | 49,5 | 36,8 | 65 | 55 | 49,5 | 36,8 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 24,5 | 11,8 | OK |
| 269 | Residenziale | 269;Z | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,7 | 48,6 | 36,0 | 44,8 | 32,1 | 50,2 | 37,5 | 65 | 55 | 50,1 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 25,1 | 12,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 38,4 | 46,5 | 33,9 | 47,8 | 35,0 | 50,3 | 37,6 | 65 | 55 | 50,3 | 37,6 | 65,0 | 55,0 | 47,8 | 35,1 | --- | 40 | 25,3 | 12,6 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,1 | 46,8 | 34,2 | 48,0 | 35,2 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 48,0 | 35,3 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,8 | 47,1 | 34,4 | 48,3 | 35,5 | 50,9 | 38,2 | 65 | 55 | 50,9 | 38,2 | 65,0 | 55,0 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 25,9 | 13,2 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,6 | 47,5 | 34,9 | 48,8 | 36,1 | 51,4 | 38,7 | 65 | 55 | 51,4 | 38,7 | 65,0 | 55,0 | 48,8 | 36,1 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;A | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,9 | 48,7 | 36,1 | 49,7 | 37,0 | 52,5 | 39,8 | 65 | 55 | 52,5 | 39,8 | 65,0 | 55,0 | 49,8 | 37,0 | --- | 40 | 27,5 | 14,8 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;A | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,7 | 49,6 | 37,1 | 50,1 | 37,4 | 52,8 | 40,1 | 65 | 55 | 52,7 | 40,0 | 65,0 | 55,0 | 50,1 | 37,3 | --- | 40 | 27,7 | 15,0 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 38,1 | 46,2 | 33,6 | 47,6 | 34,8 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 50,1 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 47,6 | 34,9 | --- | 40 | 25,1 | 12,3 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,3 | 47,0 | 34,4 | 48,2 | 35,4 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 48,2 | 35,5 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 42,1 | 48,1 | 35,6 | 49,3 | 36,6 | 51,8 | 39,1 | 65 | 55 | 51,8 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 49,4 | 36,6 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 44,0 | 50,3 | 37,8 | 50,9 | 38,1 | 53,6 | 41,0 | 65 | 55 | 53,6 | 40,9 | 65,0 | 55,0 | 50,8 | 38,1 | --- | 40 | 28,6 | 15,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,9 | 51,2 | 38,8 | 52,0 | 39,3 | 54,6 | 42,0 | 65 | 55 | 54,5 | 41,9 | 65,0 | 55,0 | 51,9 | 39,1 | --- | 40 | 29,5 | 16,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;B | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 45,5 | 51,6 | 39,2 | 53,3 | 40,5 | 55,6 | 43,0 | 65 | 55 | 55,5 | 42,9 | 65,0 | 55,0 | 53,1 | 40,4 | --- | 40 | 30,5 | 17,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,6 | 45,8 | 33,3 | 49,6 | 36,8 | 51,2 | 38,5 | 70 | 60 | 51,2 | 38,5 | 70,0 | 60,0 | 49,5 | 36,8 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 45,7 | 50,9 | 38,5 | 53,0 | 40,2 | 55,2 | 42,5 | 70 | 60 | 55,2 | 42,5 | 70,0 | 60,0 | 52,9 | 40,2 | --- | 40 | 30,2 | 17,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 56,1 | 43,7 | 57,1 | 44,3 | 59,8 | 47,2 | 70 | 60 | 59,7 | 47,1 | 70,0 | 60,0 | 56,9 | 44,1 | --- | 40 | 34,7 | 22,1 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 270 | Residenziale | 270;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 51,0 | 57,0 | 44,6 | 58,5 | 45,7 | 60,9 | 48,3 | 70 | 60 | 60,8 | 48,2 | 70,0 | 60,0 | 58,3 | 45,5 | --- | 40 | 35,8 | 23,2 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 51,8 | 57,3 | 44,9 | 59,7 | 46,9 | 61,7 | 49,1 | 70 | 60 | 61,6 | 49,0 | 70,0 | 60,0 | 59,5 | 46,8 | --- | 40 | 36,6 | 24,0 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 52,2 | 57,5 | 45,1 | 61,0 | 48,2 | 62,6 | 49,9 | 70 | 60 | 62,4 | 49,8 | 70,0 | 60,0 | 60,7 | 47,9 | --- | 40 | 37,4 | 24,8 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,5 | 47,7 | 35,2 | 46,8 | 34,0 | 50,6 | 38,0 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 46,8 | 34,0 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 42,3 | 49,8 | 37,3 | 47,8 | 35,0 | 52,3 | 39,7 | 65 | 55 | 52,3 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 47,8 | 35,0 | --- | 40 | 27,3 | 14,7 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,2 | 50,8 | 38,3 | 48,7 | 36,0 | 53,1 | 40,6 | 65 | 55 | 53,1 | 40,5 | 65,0 | 55,0 | 48,7 | 35,9 | --- | 40 | 28,1 | 15,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,4 | 51,3 | 38,9 | 49,8 | 37,0 | 53,7 | 41,2 | 65 | 55 | 53,7 | 41,1 | 65,0 | 55,0 | 49,7 | 36,9 | --- | 40 | 28,7 | 16,1 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;D | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,3 | 51,6 | 39,2 | 50,5 | 37,7 | 54,2 | 41,6 | 65 | 55 | 54,1 | 41,5 | 65,0 | 55,0 | 50,4 | 37,6 | --- | 40 | 29,1 | 16,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;D | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 46,9 | 51,8 | 39,4 | 51,2 | 38,4 | 54,6 | 42,0 | 65 | 55 | 54,6 | 42,0 | 65,0 | 55,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 29,6 | 17,0 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 35,0 | 44,7 | 32,0 | 43,3 | 30,6 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 35,7 | 46,7 | 33,9 | 43,3 | 30,6 | 48,1 | 35,3 | 65 | 55 | 48,1 | 35,3 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 23,1 | 10,3 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;E | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,7 | 48,7 | 35,8 | 43,2 | 30,5 | 49,3 | 36,4 | 65 | 55 | 49,3 | 36,5 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 24,3 | 11,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;E | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,5 | 49,9 | 37,0 | 43,4 | 30,6 | 50,2 | 37,3 | 65 | 55 | 50,2 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,7 | --- | 40 | 25,2 | 12,3 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;E | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,6 | 51,1 | 38,2 | 43,5 | 30,8 | 51,2 | 38,3 | 65 | 55 | 51,2 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,9 | --- | 40 | 26,2 | 13,3 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;E | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,6 | 51,7 | 38,8 | 44,0 | 31,3 | 51,7 | 38,9 | 65 | 55 | 51,7 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 26,7 | 13,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,3 | 46,5 | 33,8 | 44,5 | 31,7 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,8 | 40,1 | 48,9 | 36,1 | 44,6 | 31,8 | 50,3 | 37,5 | 65 | 55 | 50,2 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 25,2 | 12,4 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;F | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,3 | 50,0 | 37,3 | 44,8 | 32,0 | 51,1 | 38,4 | 65 | 55 | 51,1 | 38,4 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 26,1 | 13,4 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;F | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,9 | 42,2 | 50,6 | 37,9 | 44,1 | 31,3 | 51,4 | 38,7 | 65 | 55 | 51,5 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 44,2 | 31,4 | --- | 40 | 26,5 | 13,7 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;F | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,7 | 51,9 | 39,2 | 43,9 | 31,1 | 52,4 | 39,7 | 65 | 55 | 52,4 | 39,7 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,1 | --- | 40 | 27,4 | 14,7 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;F | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,6 | 44,9 | 53,0 | 40,4 | 44,9 | 32,1 | 53,5 | 40,9 | 65 | 55 | 53,5 | 40,9 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,0 | --- | 40 | 28,5 | 15,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 40,9 | 47,7 | 35,0 | 46,6 | 33,9 | 50,4 | 37,7 | 65 | 55 | 50,2 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,9 | --- | 40 | 25,2 | 12,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 43,0 | 49,9 | 37,4 | 47,0 | 34,2 | 51,9 | 39,2 | 65 | 55 | 51,8 | 39,1 | 62,0 | 52,0 | 47,0 | 34,2 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;G | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,8 | 44,1 | 50,8 | 38,3 | 47,5 | 34,7 | 52,4 | 39,8 | 65 | 55 | 52,4 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 47,5 | 34,7 | --- | 40 | 27,4 | 14,8 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;G | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,8 | 45,1 | 51,2 | 38,8 | 47,3 | 34,5 | 52,5 | 39,9 | 65 | 55 | 52,5 | 39,9 | 62,0 | 52,0 | 47,3 | 34,5 | --- | 40 | 27,5 | 14,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;G | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,4 | 52,2 | 39,8 | 48,1 | 35,3 | 53,3 | 40,8 | 65 | 55 | 53,3 | 40,8 | 62,0 | 52,0 | 48,0 | 35,3 | --- | 40 | 28,3 | 15,8 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;G | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 47,4 | 53,3 | 41,0 | 47,8 | 35,0 | 54,3 | 41,8 | 65 | 55 | 54,2 | 41,8 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,9 | --- | 40 | 29,2 | 16,8 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,6 | 47,9 | 35,3 | 46,4 | 33,6 | 50,5 | 37,8 | 65 | 55 | 50,1 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 25,1 | 12,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,9 | 50,3 | 37,8 | 47,7 | 34,9 | 52,4 | 39,8 | 65 | 55 | 52,4 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,9 | --- | 40 | 27,4 | 14,8 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;H | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,1 | 45,4 | 51,3 | 38,9 | 49,0 | 36,2 | 53,5 | 40,9 | 65 | 55 | 53,5 | 40,9 | 62,0 | 52,0 | 49,0 | 36,2 | --- | 40 | 28,5 | 15,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;H | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,4 | 46,7 | 52,1 | 39,7 | 50,8 | 38,0 | 54,7 | 42,1 | 65 | 55 | 54,7 | 42,1 | 62,0 | 52,0 | 50,7 | 37,9 | --- | 40 | 29,7 | 17,1 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;H | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,3 | 47,6 | 52,6 | 40,2 | 52,0 | 39,2 | 55,3 | 42,7 | 65 | 55 | 55,3 | 42,7 | 62,0 | 52,0 | 52,0 | 39,2 | --- | 40 | 30,3 | 17,7 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;H | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,7 | 52,7 | 40,3 | 48,2 | 35,4 | 54,0 | 41,4 | 65 | 55 | 54,0 | 41,5 | 62,0 | 52,0 | 48,1 | 35,3 | --- | 40 | 29,0 | 16,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;I | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,4 | 38,7 | 46,0 | 33,5 | 48,6 | 35,8 | 50,6 | 37,9 | 70 | 60 | 50,6 | 37,9 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,8 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;I | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 45,6 | 50,9 | 38,4 | 51,7 | 38,9 | 54,7 | 42,0 | 70 | 60 | 54,6 | 42,0 | 67,0 | 57,0 | 51,7 | 38,9 | --- | 40 | 29,6 | 17,0 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;I | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,4 | 49,8 | 55,9 | 43,5 | 55,7 | 42,9 | 59,2 | 46,6 | 70 | 60 | 59,2 | 46,6 | 67,0 | 57,0 | 55,6 | 42,8 | --- | 40 | 34,2 | 21,6 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;I | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 51,0 | 56,9 | 44,5 | 57,7 | 44,9 | 60,6 | 48,0 | 70 | 60 | 60,5 | 47,9 | 67,0 | 57,0 | 57,5 | 44,7 | --- | 40 | 35,5 | 22,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;I | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,3 | 51,6 | 57,1 | 44,7 | 58,9 | 46,1 | 61,4 | 48,7 | 70 | 60 | 61,3 | 48,6 | 67,0 | 57,0 | 58,8 | 46,0 | --- | 40 | 36,3 | 23,6 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;I | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 52,0 | 57,2 | 44,8 | 59,8 | 47,1 | 61,9 | 49,3 | 70 | 60 | 61,8 | 49,2 | 67,0 | 57,0 | 59,7 | 46,9 | --- | 40 | 36,8 | 24,2 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 37,9 | 46,2 | 33,5 | 47,4 | 34,6 | 49,9 | 37,2 | 65 | 55 | 49,9 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 47,4 | 34,7 | --- | 40 | 24,9 | 12,2 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,9 | 47,0 | 34,3 | 47,9 | 35,1 | 50,7 | 38,0 | 65 | 55 | 50,4 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 47,9 | 35,1 | --- | 40 | 25,4 | 12,7 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;J | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,7 | 48,3 | 35,8 | 48,8 | 36,0 | 51,6 | 38,9 | 65 | 55 | 51,6 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 48,8 | 36,0 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 43,5 | 50,2 | 37,7 | 50,1 | 37,3 | 53,2 | 40,5 | 65 | 55 | 53,2 | 40,5 | 65,0 | 55,0 | 50,0 | 37,2 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;J | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,5 | 50,9 | 38,4 | 51,1 | 38,3 | 54,1 | 41,4 | 65 | 55 | 54,0 | 41,4 | 65,0 | 55,0 | 51,1 | 38,3 | --- | 40 | 29,0 | 16,4 | OK |
| 270 | Residenziale | 270;J | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 45,0 | 51,2 | 38,7 | 51,8 | 39,1 | 54,7 | 42,1 | 65 | 55 | 54,7 | 42,0 | 65,0 | 55,0 | 51,8 | 39,0 | --- | 40 | 29,7 | 17,0 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,7 | 55,5 | 42,2 | 54,7 | 41,4 | 58,5 | 45,2 | 70 | 60 | 57,2 | 44,0 | 70,0 | 60,0 | 53,8 | 40,6 | --- | 40 | 32,2 | 19,0 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 50,8 | 58,8 | 45,5 | 58,7 | 45,3 | 61,8 | 48,5 | 70 | 60 | 60,1 | 46,8 | 70,0 | 60,0 | 56,3 | 43,0 | --- | 40 | 35,1 | 21,8 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 43,7 | 52,5 | 39,3 | 52,2 | 39,0 | 55,5 | 42,3 | 70 | 60 | 55,3 | 42,1 | 70,0 | 60,0 | 52,1 | 38,9 | --- | 40 | 30,3 | 17,1 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 47,7 | 57,0 | 43,8 | 55,2 | 41,8 | 59,0 | 45,8 | 70 | 60 | 58,5 | 45,3 | 70,0 | 60,0 | 54,1 | 40,8 | --- | 40 | 33,5 | 20,3 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 47,8 | 57,5 | 44,5 | 45,9 | 32,8 | 57,8 | 44,8 | 70 | 60 | 57,8 | 44,8 | 67,0 | 57,0 | 46,2 | 33,1 | --- | 40 | 32,8 | 19,8 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,1 | 61,6 | 48,6 | 47,0 | 33,9 | 61,7 | 48,7 | 70 | 60 | 61,7 | 48,7 | 67,0 | 57,0 | 47,1 | 34,0 | --- | 40 | 36,7 | 23,7 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,0 | 52,9 | 39,9 | 45,1 | 32,1 | 53,5 | 40,5 | 70 | 60 | 53,6 | 40,6 | 70,0 | 60,0 | 45,5 | 32,5 | --- | 40 | 28,6 | 15,6 | OK |
| 271 | Residenziale | 271;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 46,1 | 57,3 | 44,2 | 46,7 | 33,6 | 57,4 | 44,4 | 70 | 60 | 57,4 | 44,4 | 70,0 | 60,0 | 46,8 | 33,7 | --- | 40 | 32,4 | 19,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 54,2 | 67,5 | 55,2 | 38,2 | 25,4 | 67,5 | 55,2 | 65 | 55 | 67,5 | 55,2 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,5 | --- | 40 | 42,5 | 30,2 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,5 | 69,9 | 57,6 | 38,5 | 25,7 | 69,9 | 57,6 | 65 | 55 | 69,9 | 57,6 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,7 | --- | 40 | 44,9 | 32,6 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,0 | 56,7 | 70,0 | 57,7 | 37,8 | 24,9 | 70,0 | 57,7 | 65 | 55 | 70,0 | 57,7 | 65,0 | 55,0 | 37,9 | 25,0 | --- | 40 | 45,0 | 32,7 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 56,2 | 69,5 | 57,2 | 38,0 | 25,1 | 69,5 | 57,2 | 65 | 55 | 69,5 | 57,2 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,2 | --- | 40 | 44,5 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 272 | Residenziale | 272;A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 56,1 | 69,5 | 57,2 | 38,3 | 25,5 | 69,5 | 57,2 | 65 | 55 | 69,5 | 57,2 | 65,0 | 55,0 | 38,4 | 25,6 | --- | 40 | 44,5 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,9 | 69,2 | 56,9 | 38,8 | 26,0 | 69,2 | 56,9 | 65 | 55 | 69,2 | 56,9 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 26,1 | --- | 40 | 44,2 | 31,9 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,5 | 69,9 | 57,6 | 37,6 | 24,6 | 69,9 | 57,6 | 65 | 55 | 69,9 | 57,6 | 65,0 | 55,0 | 37,6 | 24,6 | --- | 40 | 44,9 | 32,6 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 58,9 | 72,3 | 60,0 | 37,9 | 24,8 | 72,3 | 60,0 | 65 | 55 | 72,3 | 60,0 | 65,0 | 55,0 | 37,7 | 24,7 | --- | 40 | 47,3 | 35,0 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 59,0 | 72,4 | 60,1 | 37,6 | 24,6 | 72,4 | 60,1 | 65 | 55 | 72,4 | 60,1 | 65,0 | 55,0 | 37,3 | 24,2 | --- | 40 | 47,4 | 35,1 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 58,8 | 72,2 | 59,8 | 38,2 | 25,0 | 72,1 | 59,8 | 65 | 55 | 72,1 | 59,8 | 65,0 | 55,0 | 37,7 | 24,6 | --- | 40 | 47,1 | 34,8 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;B | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 58,4 | 71,8 | 59,5 | 38,7 | 25,5 | 71,8 | 59,4 | 65 | 55 | 71,8 | 59,4 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,2 | --- | 40 | 46,8 | 34,4 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;B | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,9 | 71,3 | 59,0 | 39,4 | 26,2 | 71,3 | 58,9 | 65 | 55 | 71,3 | 58,9 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 25,8 | --- | 40 | 46,3 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 272 | Residenziale | 272;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,8 | 58,8 | 46,5 | 41,4 | 28,4 | 58,9 | 46,6 | 70 | 60 | 58,9 | 46,6 | 70,0 | 60,0 | 41,8 | 28,7 | --- | 40 | 33,9 | 21,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 51,3 | 63,9 | 51,7 | 41,9 | 28,9 | 64,0 | 51,6 | 70 | 60 | 64,0 | 51,6 | 70,0 | 60,0 | 42,2 | 29,1 | --- | 40 | 39,0 | 26,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 52,2 | 64,4 | 52,1 | 42,9 | 29,8 | 64,4 | 52,1 | 70 | 60 | 64,4 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 43,0 | 30,0 | --- | 40 | 39,4 | 27,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 52,8 | 64,4 | 52,1 | 44,8 | 31,6 | 64,4 | 52,1 | 70 | 60 | 64,4 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 44,7 | 31,6 | --- | 40 | 39,4 | 27,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;C | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 53,3 | 64,4 | 52,1 | 48,4 | 35,2 | 64,5 | 52,2 | 70 | 60 | 64,5 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 48,0 | 34,8 | --- | 40 | 39,5 | 27,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;C | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,4 | 63,8 | 51,5 | 52,1 | 38,8 | 64,1 | 51,7 | 70 | 60 | 64,0 | 51,7 | 70,0 | 60,0 | 51,4 | 38,2 | --- | 40 | 39,0 | 26,7 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,3 | 46,6 | 34,1 | 41,1 | 28,1 | 47,9 | 35,3 | 70 | 60 | 48,0 | 35,3 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 23,0 | 10,3 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,2 | 50,4 | 38,0 | 41,1 | 28,2 | 51,0 | 38,6 | 70 | 60 | 51,1 | 38,7 | 70,0 | 60,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 26,1 | 13,7 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 52,2 | 48,5 | 36,9 | 41,5 | 28,6 | 49,6 | 37,7 | 70 | 60 | 49,7 | 37,8 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 24,7 | 12,8 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 54,7 | 50,5 | 39,8 | 41,9 | 29,0 | 51,3 | 40,3 | 70 | 60 | 51,4 | 40,4 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,2 | --- | 40 | 26,4 | 15,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 55,7 | 51,9 | 41,6 | 42,8 | 29,8 | 52,4 | 41,8 | 70 | 60 | 52,6 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 30,0 | --- | 40 | 27,6 | 17,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,2 | 52,6 | 41,7 | 44,5 | 31,5 | 53,4 | 42,5 | 70 | 60 | 53,5 | 42,6 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,6 | --- | 40 | 28,5 | 17,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,7 | 45,7 | 33,3 | 38,5 | 25,6 | 46,5 | 34,0 | 70 | 60 | 46,5 | 34,0 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 25,8 | --- | 40 | 21,5 | 9,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 44,0 | 45,8 | 33,6 | 38,5 | 25,6 | 46,6 | 34,2 | 70 | 60 | 46,7 | 34,2 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 25,8 | --- | 40 | 21,7 | 9,2 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 47,0 | 35,4 | 38,6 | 25,6 | 47,5 | 35,7 | 70 | 60 | 47,6 | 35,7 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 25,8 | --- | 40 | 22,6 | 10,7 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 52,0 | 48,2 | 37,6 | 38,7 | 25,7 | 48,6 | 37,7 | 70 | 60 | 48,6 | 37,8 | 70,0 | 60,0 | 38,9 | 25,9 | --- | 40 | 23,6 | 12,8 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,2 | 49,3 | 39,1 | 38,9 | 26,0 | 49,5 | 39,2 | 70 | 60 | 49,5 | 39,2 | 70,0 | 60,0 | 39,1 | 26,2 | --- | 40 | 24,5 | 14,2 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,8 | 49,9 | 39,8 | 39,6 | 26,7 | 50,1 | 39,9 | 70 | 60 | 50,0 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 25,0 | 14,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 40,0 | 46,1 | 33,7 | 40,8 | 27,9 | 47,5 | 34,9 | 70 | 60 | 47,5 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 22,5 | 9,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 43,7 | 47,2 | 34,9 | 40,8 | 27,9 | 48,3 | 35,8 | 70 | 60 | 48,4 | 35,9 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 23,4 | 10,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,7 | 48,6 | 36,5 | 40,9 | 27,9 | 49,3 | 37,1 | 70 | 60 | 49,4 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,1 | --- | 40 | 24,4 | 12,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 51,0 | 48,1 | 36,8 | 41,0 | 28,1 | 48,9 | 37,3 | 70 | 60 | 49,0 | 37,4 | 70,0 | 60,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 24,0 | 12,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;F | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 52,5 | 49,1 | 38,4 | 41,4 | 28,5 | 49,7 | 38,5 | 70 | 60 | 49,7 | 38,6 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,6 | --- | 40 | 24,7 | 13,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;F | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,2 | 49,9 | 39,3 | 42,5 | 29,6 | 50,5 | 39,5 | 70 | 60 | 50,5 | 39,5 | 70,0 | 60,0 | 42,6 | 29,6 | --- | 40 | 25,5 | 14,5 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,8 | 46,7 | 34,2 | 41,9 | 29,0 | 48,1 | 35,4 | 70 | 60 | 48,2 | 35,6 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 23,2 | 10,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 43,0 | 47,1 | 34,6 | 42,0 | 29,0 | 48,2 | 35,6 | 70 | 60 | 48,3 | 35,6 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,2 | --- | 40 | 23,3 | 10,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 48,0 | 35,7 | 42,1 | 29,1 | 48,9 | 36,4 | 70 | 60 | 49,0 | 36,4 | 70,0 | 60,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 24,0 | 11,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;G | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,7 | 48,5 | 36,5 | 42,3 | 29,3 | 49,4 | 37,1 | 70 | 60 | 49,4 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,5 | --- | 40 | 24,4 | 12,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;G | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50,6 | 49,0 | 37,3 | 42,8 | 29,8 | 49,9 | 37,9 | 70 | 60 | 49,9 | 38,0 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 30,0 | --- | 40 | 24,9 | 13,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;G | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,5 | 49,7 | 38,3 | 44,0 | 31,0 | 50,7 | 39,0 | 70 | 60 | 50,7 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 25,7 | 14,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;H | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,7 | 47,0 | 34,5 | 41,1 | 28,1 | 48,0 | 35,4 | 70 | 60 | 48,0 | 35,4 | 70,0 | 60,0 | 41,2 | 28,3 | --- | 40 | 23,0 | 10,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;H | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,8 | 47,3 | 34,8 | 41,1 | 28,2 | 48,1 | 35,5 | 70 | 60 | 48,1 | 35,6 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 23,1 | 10,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;H | 2 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 48,4 | 36,1 | 41,2 | 28,3 | 48,8 | 36,3 | 70 | 60 | 48,8 | 36,3 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 23,8 | 11,3 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;H | 3 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 48,9 | 48,7 | 36,6 | 41,4 | 28,4 | 49,3 | 37,1 | 70 | 60 | 49,3 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,6 | --- | 40 | 24,3 | 12,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;H | 4 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 50,9 | 49,3 | 37,7 | 41,7 | 28,8 | 49,9 | 38,0 | 70 | 60 | 49,9 | 38,1 | 70,0 | 60,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 24,9 | 13,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;H | 5 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 51,8 | 49,9 | 38,6 | 42,7 | 29,8 | 50,6 | 39,0 | 70 | 60 | 50,6 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 42,8 | 29,9 | --- | 40 | 25,6 | 14,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,7 | 45,9 | 33,4 | 41,5 | 28,6 | 47,5 | 34,8 | 70 | 60 | 47,5 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 41,6 | 28,7 | --- | 40 | 22,5 | 9,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,5 | 46,7 | 34,2 | 41,7 | 28,7 | 48,2 | 35,5 | 70 | 60 | 48,2 | 35,6 | 70,0 | 60,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 23,2 | 10,6 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 2 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,8 | 48,7 | 36,3 | 42,1 | 29,2 | 49,7 | 37,2 | 70 | 60 | 49,6 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 42,2 | 29,3 | --- | 40 | 24,6 | 12,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 3 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 51,0 | 49,3 | 37,3 | 42,5 | 29,6 | 50,2 | 38,0 | 70 | 60 | 50,1 | 37,8 | 70,0 | 60,0 | 42,6 | 29,7 | --- | 40 | 25,1 | 12,8 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 4 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 52,5 | 50,4 | 39,0 | 43,3 | 30,3 | 51,2 | 39,5 | 70 | 60 | 50,8 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 43,3 | 30,4 | --- | 40 | 25,8 | 14,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 5 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,2 | 51,2 | 40,1 | 44,6 | 31,6 | 52,1 | 40,5 | 70 | 60 | 51,7 | 40,1 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,7 | --- | 40 | 26,7 | 15,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 39,0 | 46,2 | 33,7 | 40,6 | 27,7 | 47,5 | 34,8 | 70 | 60 | 47,5 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 22,5 | 9,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,5 | 46,6 | 34,2 | 41,0 | 28,1 | 48,0 | 35,4 | 70 | 60 | 48,0 | 35,4 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 23,0 | 10,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 47,9 | 47,9 | 35,5 | 42,0 | 29,1 | 49,0 | 36,5 | 70 | 60 | 49,1 | 36,5 | 70,0 | 60,0 | 42,0 | 29,1 | --- | 40 | 24,1 | 11,5 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 50,2 | 49,1 | 37,0 | 42,7 | 29,7 | 50,0 | 37,7 | 70 | 60 | 50,0 | 37,7 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 25,0 | 12,7 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 51,7 | 50,1 | 38,6 | 43,7 | 30,8 | 51,0 | 39,1 | 70 | 60 | 51,0 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 43,7 | 30,7 | --- | 40 | 26,0 | 14,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;J | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | 52,4 | 50,8 | 39,4 | 45,2 | 32,3 | 51,9 | 39,9 | 70 | 60 | 51,8 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 26,8 | 14,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;K | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,3 | 45,2 | 32,7 | 40,2 | 27,3 | 46,7 | 34,0 | 70 | 60 | 46,7 | 34,1 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 21,7 | 9,1 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 272 | Residenziale | 272;K | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,6 | 46,1 | 33,7 | 40,7 | 27,8 | 47,5 | 34,9 | 70 | 60 | 47,5 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 40,8 | 27,9 | --- | 40 | 22,5 | 9,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;K | 2 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 51,7 | 49,1 | 37,0 | 42,1 | 29,1 | 50,0 | 37,8 | 70 | 60 | 50,0 | 37,8 | 70,0 | 60,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 25,0 | 12,8 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;K | 3 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,3 | 51,4 | 39,9 | 43,1 | 30,2 | 51,8 | 40,4 | 70 | 60 | 51,8 | 40,4 | 70,0 | 60,0 | 43,2 | 30,2 | --- | 40 | 26,8 | 15,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;K | 4 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,3 | 52,5 | 41,3 | 44,4 | 31,4 | 53,2 | 41,9 | 70 | 60 | 53,2 | 41,9 | 70,0 | 60,0 | 44,4 | 31,4 | --- | 40 | 28,2 | 16,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;K | 5 | O | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 55,7 | 53,1 | 41,8 | 45,9 | 32,9 | 54,0 | 42,6 | 70 | 60 | 53,9 | 42,5 | 70,0 | 60,0 | 45,9 | 32,9 | --- | 40 | 28,9 | 17,5 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 41,9 | 47,5 | 35,0 | 40,8 | 27,9 | 48,6 | 36,0 | 70 | 60 | 48,6 | 36,1 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 23,6 | 11,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;L | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,0 | 48,4 | 50,4 | 38,1 | 41,2 | 28,2 | 51,0 | 38,7 | 70 | 60 | 51,0 | 38,7 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 26,0 | 13,7 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;L | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,2 | 50,6 | 39,5 | 42,3 | 29,4 | 51,2 | 39,9 | 70 | 60 | 51,2 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,5 | --- | 40 | 26,2 | 14,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;L | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 56,0 | 52,7 | 41,7 | 43,4 | 30,5 | 53,3 | 42,4 | 70 | 60 | 53,3 | 42,4 | 70,0 | 60,0 | 43,6 | 30,7 | --- | 40 | 28,3 | 17,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;L | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 56,8 | 54,0 | 42,8 | 44,6 | 31,7 | 54,6 | 43,5 | 70 | 60 | 54,6 | 43,5 | 70,0 | 60,0 | 44,7 | 31,7 | --- | 40 | 29,6 | 18,5 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;L | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,0 | 57,3 | 54,9 | 43,4 | 46,0 | 33,0 | 55,5 | 44,1 | 70 | 60 | 55,4 | 44,1 | 70,0 | 60,0 | 45,9 | 33,0 | --- | 40 | 30,4 | 19,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;M | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,9 | 59,8 | 47,5 | 38,4 | 25,5 | 59,8 | 47,5 | 70 | 60 | 59,8 | 47,5 | 70,0 | 60,0 | 38,5 | 25,6 | --- | 40 | 34,8 | 22,5 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;M | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,7 | 63,2 | 50,9 | 38,5 | 25,7 | 63,1 | 50,9 | 70 | 60 | 63,2 | 50,9 | 70,0 | 60,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 38,2 | 25,9 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;M | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 52,8 | 63,4 | 51,1 | 38,8 | 25,9 | 63,4 | 51,1 | 70 | 60 | 63,4 | 51,1 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 26,0 | --- | 40 | 38,4 | 26,1 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;M | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 53,0 | 62,7 | 50,4 | 38,9 | 26,1 | 62,6 | 50,4 | 70 | 60 | 62,6 | 50,4 | 70,0 | 60,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 37,6 | 25,4 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;M | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 53,2 | 62,2 | 50,0 | 39,5 | 26,7 | 62,2 | 50,0 | 70 | 60 | 62,2 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | 39,6 | 26,7 | --- | 40 | 37,2 | 25,0 | OK |
| 272 | Residenziale | 272;M | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 53,8 | 63,0 | 50,8 | 40,3 | 27,5 | 63,0 | 50,7 | 70 | 60 | 63,0 | 50,7 | 70,0 | 60,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 38,0 | 25,7 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 56,6 | 68,8 | 55,7 | 47,7 | 34,6 | 68,8 | 55,7 | 70 | 60 | 68,8 | 55,7 | 67,0 | 57,0 | 47,8 | 34,7 | --- | 40 | 43,8 | 30,7 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,3 | 57,2 | 69,4 | 56,3 | 48,7 | 35,5 | 69,4 | 56,3 | 70 | 60 | 69,4 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 48,7 | 35,5 | --- | 40 | 44,4 | 31,3 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,1 | 69,2 | 56,1 | 52,1 | 38,8 | 69,2 | 56,1 | 70 | 60 | 69,2 | 56,1 | 67,0 | 57,0 | 51,5 | 38,2 | --- | 40 | 44,2 | 31,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,1 | 68,8 | 55,7 | 55,0 | 41,6 | 68,9 | 55,8 | 70 | 60 | 68,9 | 55,8 | 67,0 | 57,0 | 54,2 | 40,8 | --- | 40 | 43,9 | 30,8 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67,3 | 54,4 | 61,9 | 48,8 | 48,6 | 35,4 | 62,1 | 49,0 | 70 | 60 | 62,0 | 48,9 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,5 | --- | 40 | 37,0 | 23,9 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,5 | 64,2 | 51,1 | 51,0 | 37,8 | 64,4 | 51,3 | 70 | 60 | 64,3 | 51,2 | 67,0 | 57,0 | 51,1 | 37,9 | --- | 40 | 39,3 | 26,2 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,3 | 58,4 | 65,0 | 51,9 | 54,5 | 41,2 | 65,4 | 52,3 | 70 | 60 | 65,3 | 52,2 | 67,0 | 57,0 | 54,5 | 41,3 | --- | 40 | 40,3 | 27,2 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,3 | 59,5 | 65,5 | 52,4 | 58,0 | 44,7 | 66,3 | 53,1 | 70 | 60 | 66,2 | 53,1 | 67,0 | 57,0 | 57,7 | 44,4 | --- | 40 | 41,2 | 28,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,7 | 46,9 | 34,1 | 43,7 | 30,7 | 48,8 | 36,0 | 70 | 60 | 48,9 | 36,1 | 67,0 | 57,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,2 | 38,5 | 48,1 | 35,4 | 43,8 | 30,8 | 49,5 | 36,8 | 70 | 60 | 49,6 | 36,8 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,1 | --- | 40 | 24,6 | 11,8 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,8 | 40,0 | 49,0 | 36,4 | 44,4 | 31,4 | 50,3 | 37,5 | 70 | 60 | 50,4 | 37,6 | 67,0 | 57,0 | 44,6 | 31,6 | --- | 40 | 25,4 | 12,6 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,6 | 50,0 | 37,3 | 46,0 | 32,9 | 51,4 | 38,6 | 70 | 60 | 51,5 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 46,1 | 33,0 | --- | 40 | 26,5 | 13,7 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,3 | 47,1 | 34,4 | 43,8 | 30,8 | 48,9 | 36,1 | 70 | 60 | 49,0 | 36,2 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,2 | --- | 40 | 24,0 | 11,2 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,0 | 39,3 | 48,0 | 35,4 | 44,0 | 31,0 | 49,6 | 36,8 | 70 | 60 | 49,7 | 37,0 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,4 | --- | 40 | 24,7 | 12,0 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 40,9 | 48,8 | 36,2 | 44,4 | 31,4 | 50,3 | 37,5 | 70 | 60 | 50,4 | 37,6 | 67,0 | 57,0 | 44,7 | 31,7 | --- | 40 | 25,4 | 12,6 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;E | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54,6 | 41,9 | 49,7 | 37,1 | 45,2 | 32,2 | 51,1 | 38,4 | 70 | 60 | 51,2 | 38,5 | 67,0 | 57,0 | 45,4 | 32,4 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,4 | 47,8 | 35,2 | 43,9 | 30,9 | 49,4 | 36,7 | 70 | 60 | 49,6 | 36,8 | 67,0 | 57,0 | 44,3 | 31,3 | --- | 40 | 24,6 | 11,8 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,3 | 39,6 | 49,1 | 36,5 | 44,1 | 31,1 | 50,4 | 37,7 | 70 | 60 | 50,5 | 37,8 | 67,0 | 57,0 | 44,5 | 31,4 | --- | 40 | 25,5 | 12,8 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;F | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,6 | 50,0 | 37,5 | 44,6 | 31,6 | 51,3 | 38,6 | 70 | 60 | 51,3 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 44,9 | 31,9 | --- | 40 | 26,3 | 13,7 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;F | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,1 | 51,0 | 38,4 | 46,0 | 33,0 | 52,3 | 39,7 | 70 | 60 | 52,4 | 39,7 | 67,0 | 57,0 | 46,1 | 33,1 | --- | 40 | 27,4 | 14,7 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,4 | 38,7 | 47,7 | 35,0 | 45,2 | 32,2 | 49,8 | 37,0 | 70 | 60 | 50,0 | 37,2 | 67,0 | 57,0 | 45,6 | 32,6 | --- | 40 | 25,0 | 12,2 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,4 | 48,2 | 35,5 | 45,4 | 32,4 | 50,2 | 37,5 | 70 | 60 | 50,4 | 37,6 | 67,0 | 57,0 | 45,8 | 32,8 | --- | 40 | 25,4 | 12,6 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;G | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 40,9 | 48,6 | 35,9 | 45,9 | 32,9 | 50,8 | 38,0 | 70 | 60 | 50,9 | 38,1 | 67,0 | 57,0 | 46,2 | 33,2 | --- | 40 | 25,9 | 13,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;G | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,5 | 49,5 | 36,8 | 47,4 | 34,3 | 51,9 | 39,0 | 70 | 60 | 51,9 | 39,1 | 67,0 | 57,0 | 47,5 | 34,4 | --- | 40 | 26,9 | 14,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,6 | 49,0 | 36,4 | 45,4 | 32,4 | 50,7 | 38,0 | 70 | 60 | 50,8 | 38,1 | 70,0 | 60,0 | 45,7 | 32,7 | --- | 40 | 25,8 | 13,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,2 | 49,1 | 36,6 | 45,5 | 32,5 | 50,8 | 38,1 | 70 | 60 | 50,9 | 38,2 | 70,0 | 60,0 | 45,8 | 32,8 | --- | 40 | 25,9 | 13,2 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,6 | 49,2 | 36,8 | 45,8 | 32,8 | 51,0 | 38,4 | 70 | 60 | 51,1 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 46,1 | 33,1 | --- | 40 | 26,1 | 13,4 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 45,5 | 49,8 | 37,3 | 47,1 | 34,0 | 51,8 | 39,1 | 70 | 60 | 51,8 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 47,2 | 34,2 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,2 | 48,6 | 36,0 | 44,3 | 31,4 | 50,1 | 37,4 | 70 | 60 | 50,3 | 37,5 | 70,0 | 60,0 | 44,8 | 31,7 | --- | 40 | 25,3 | 12,5 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,7 | 48,8 | 36,2 | 44,5 | 31,5 | 50,2 | 37,5 | 70 | 60 | 50,4 | 37,6 | 70,0 | 60,0 | 44,9 | 31,9 | --- | 40 | 25,4 | 12,6 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 44,0 | 49,1 | 36,6 | 44,9 | 31,9 | 50,5 | 37,9 | 70 | 60 | 50,6 | 38,0 | 70,0 | 60,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 25,6 | 13,0 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;J | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 45,8 | 49,8 | 37,3 | 46,1 | 33,1 | 51,4 | 38,7 | 70 | 60 | 51,4 | 38,8 | 70,0 | 60,0 | 46,3 | 33,3 | --- | 40 | 26,4 | 13,8 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,6 | 47,1 | 34,6 | 43,7 | 30,7 | 48,8 | 36,2 | 70 | 60 | 48,9 | 36,3 | 70,0 | 60,0 | 43,9 | 30,9 | --- | 40 | 23,9 | 11,3 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,1 | 47,5 | 35,1 | 44,0 | 31,0 | 49,2 | 36,7 | 70 | 60 | 49,3 | 36,8 | 70,0 | 60,0 | 44,3 | 31,2 | --- | 40 | 24,3 | 11,8 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;K | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 47,9 | 47,8 | 35,8 | 44,7 | 31,7 | 49,6 | 37,4 | 70 | 60 | 49,7 | 37,4 | 70,0 | 60,0 | 44,9 | 31,8 | --- | 40 | 24,7 | 12,4 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;K | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,6 | 48,8 | 36,8 | 46,2 | 33,1 | 50,7 | 38,4 | 70 | 60 | 50,7 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 46,2 | 33,1 | --- | 40 | 25,7 | 13,4 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;L | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,8 | 64,9 | 52,6 | 41,6 | 28,6 | 65,0 | 52,7 | 70 | 60 | 65,0 | 52,7 | 70,0 | 60,0 | 41,9 | 28,8 | --- | 40 | 40,0 | 27,7 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;L | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 55,0 | 68,2 | 55,9 | 41,9 | 28,9 | 68,2 | 55,9 | 70 | 60 | 68,2 | 55,9 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 43,2 | 30,9 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;L | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 55,4 | 68,5 | 56,2 | 42,5 | 29,5 | 68,5 | 56,2 | 70 | 60 | 68,5 | 56,2 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 43,5 | 31,2 | OK |
| 274 | Residenziale | 274;L | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 55,4 | 68,4 | 56,1 | 44,0 | 31,0 | 68,4 | 56,1 | 70 | 60 | 68,4 | 56,1 | 70,0 | 60,0 | 44,1 | 31,0 | --- | 40 | 43,4 | 31,1 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 274 | Residenziale | 274;M | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 68,1 | 81,5 | 69,2 | 37,9 | 25,0 | 81,5 | 69,2 | 65 | 55 | 81,5 | 69,2 | 65,0 | 55,0 | 38,2 | 25,2 | --- | 40 | 56,5 | 44,2 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;M | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 64,7 | 78,1 | 65,8 | 38,6 | 25,6 | 78,1 | 65,8 | 65 | 55 | 78,1 | 65,8 | 65,0 | 55,0 | 38,4 | 25,4 | --- | 40 | 53,1 | 40,8 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;M | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 62,7 | 76,1 | 63,8 | 38,7 | 25,7 | 76,1 | 63,7 | 65 | 55 | 76,1 | 63,7 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,6 | --- | 40 | 51,1 | 38,7 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;M | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,6 | 61,2 | 74,6 | 62,2 | 39,8 | 26,7 | 74,5 | 62,2 | 65 | 55 | 74,5 | 62,2 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,4 | --- | 40 | 49,5 | 37,2 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;N | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76,5 | 64,1 | 77,5 | 65,2 | 39,5 | 26,5 | 77,5 | 65,2 | 65 | 55 | 77,5 | 65,2 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 52,5 | 40,2 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;N | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,7 | 63,3 | 76,7 | 64,4 | 39,7 | 26,6 | 76,7 | 64,4 | 65 | 55 | 76,7 | 64,4 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 26,9 | --- | 40 | 51,7 | 39,4 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;N | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 62,0 | 75,4 | 63,1 | 40,1 | 27,0 | 75,4 | 63,1 | 65 | 55 | 75,4 | 63,1 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,2 | --- | 40 | 50,4 | 38,1 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;N | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,8 | 74,2 | 61,9 | 40,6 | 27,5 | 74,2 | 61,9 | 65 | 55 | 74,2 | 61,9 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,6 | --- | 40 | 49,2 | 36,9 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,8 | 71,1 | 58,8 | 43,1 | 30,1 | 71,1 | 58,8 | 65 | 55 | 71,1 | 58,8 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,5 | --- | 40 | 46,1 | 33,8 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,8 | 72,2 | 59,8 | 43,5 | 30,5 | 72,2 | 59,8 | 65 | 55 | 72,2 | 59,8 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,7 | --- | 40 | 47,2 | 34,8 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;O | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,0 | 58,6 | 71,9 | 59,5 | 44,1 | 31,1 | 71,9 | 59,5 | 65 | 55 | 71,9 | 59,5 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,3 | --- | 40 | 46,9 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;O | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,5 | 58,1 | 71,5 | 59,1 | 45,8 | 32,8 | 71,5 | 59,1 | 65 | 55 | 71,5 | 59,0 | 62,0 | 52,0 | 45,8 | 32,8 | --- | 40 | 46,5 | 34,0 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;P | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,6 | 56,2 | 69,6 | 57,3 | 41,5 | 28,5 | 69,6 | 57,3 | 65 | 55 | 69,6 | 57,3 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 44,6 | 32,3 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;P | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,3 | 57,9 | 71,3 | 58,9 | 41,6 | 28,6 | 71,3 | 58,9 | 65 | 55 | 71,3 | 58,9 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 46,3 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;P | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,8 | 71,2 | 58,8 | 41,9 | 28,9 | 71,2 | 58,8 | 65 | 55 | 71,2 | 58,8 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 46,2 | 33,8 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;P | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,4 | 70,9 | 58,5 | 42,6 | 29,6 | 70,9 | 58,5 | 65 | 55 | 70,9 | 58,5 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 29,8 | --- | 40 | 45,9 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;Q | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,5 | 70,9 | 58,5 | 42,6 | 29,6 | 70,8 | 58,5 | 65 | 55 | 70,9 | 58,5 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,0 | --- | 40 | 45,9 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;Q | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,7 | 58,4 | 71,7 | 59,4 | 42,8 | 29,8 | 71,7 | 59,4 | 65 | 55 | 71,7 | 59,4 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,1 | --- | 40 | 46,7 | 34,4 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;Q | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,4 | 58,0 | 71,4 | 59,1 | 43,4 | 30,4 | 71,4 | 59,1 | 65 | 55 | 71,4 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,6 | --- | 40 | 46,4 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;Q | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,5 | 70,9 | 58,6 | 45,0 | 31,9 | 70,9 | 58,6 | 65 | 55 | 70,9 | 58,6 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,0 | --- | 40 | 45,9 | 33,6 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;R | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77,0 | 64,6 | 77,9 | 65,6 | 41,1 | 28,1 | 77,9 | 65,6 | 65 | 55 | 77,9 | 65,6 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 52,9 | 40,6 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;R | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75,8 | 63,4 | 76,7 | 64,3 | 41,6 | 28,6 | 76,7 | 64,3 | 65 | 55 | 76,7 | 64,3 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 28,8 | --- | 40 | 51,7 | 39,3 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;R | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 62,0 | 75,3 | 62,9 | 42,9 | 29,8 | 75,3 | 62,9 | 65 | 55 | 75,3 | 62,9 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 29,8 | --- | 40 | 50,3 | 37,9 | Declassata non influente al superamento |
| 274 | Residenziale | 274;R | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,7 | 74,0 | 61,6 | 43,8 | 30,8 | 74,0 | 61,6 | 65 | 55 | 74,0 | 61,6 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 30,8 | --- | 40 | 49,0 | 36,6 | Declassata non influente al superamento |
| 275 | Residenziale | 275;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,6 | 49,8 | 37,3 | 44,8 | 31,8 | 51,2 | 38,5 | 70 | 60 | 51,3 | 38,6 | 70,0 | 60,0 | 45,1 | 32,1 | --- | 40 | 26,3 | 13,6 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 40,1 | 49,8 | 37,3 | 44,9 | 31,9 | 51,2 | 38,5 | 70 | 60 | 51,3 | 38,6 | 70,0 | 60,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 26,3 | 13,6 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,6 | 49,9 | 37,3 | 45,3 | 32,3 | 51,3 | 38,7 | 70 | 60 | 51,4 | 38,7 | 70,0 | 60,0 | 45,6 | 32,6 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,2 | 50,4 | 37,9 | 46,7 | 33,7 | 52,2 | 39,4 | 70 | 60 | 52,2 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 46,8 | 33,8 | --- | 40 | 27,2 | 14,4 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,5 | 48,1 | 35,4 | 45,0 | 32,0 | 49,9 | 37,1 | 70 | 60 | 50,0 | 37,2 | 70,0 | 60,0 | 45,4 | 32,4 | --- | 40 | 25,0 | 12,2 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,0 | 48,2 | 35,5 | 45,2 | 32,2 | 50,0 | 37,2 | 70 | 60 | 50,2 | 37,4 | 70,0 | 60,0 | 45,6 | 32,6 | --- | 40 | 25,2 | 12,4 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,1 | 48,5 | 35,8 | 45,7 | 32,7 | 50,4 | 37,6 | 70 | 60 | 50,5 | 37,6 | 70,0 | 60,0 | 46,0 | 33,0 | --- | 40 | 25,5 | 12,6 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,6 | 49,4 | 36,6 | 47,4 | 34,3 | 51,6 | 38,7 | 70 | 60 | 51,6 | 38,7 | 70,0 | 60,0 | 47,5 | 34,4 | --- | 40 | 26,6 | 13,7 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,2 | 47,5 | 34,9 | 43,3 | 30,4 | 49,0 | 36,3 | 70 | 60 | 49,1 | 36,4 | 70,0 | 60,0 | 43,7 | 30,7 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,9 | 50,3 | 37,9 | 43,7 | 30,7 | 51,2 | 38,7 | 70 | 60 | 51,4 | 38,9 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 26,4 | 13,9 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 44,9 | 51,5 | 39,1 | 44,3 | 31,3 | 52,3 | 39,8 | 70 | 60 | 52,5 | 40,0 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,5 | --- | 40 | 27,5 | 15,0 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,6 | 52,3 | 40,0 | 45,9 | 32,8 | 53,3 | 40,9 | 70 | 60 | 53,6 | 41,1 | 70,0 | 60,0 | 45,9 | 32,9 | --- | 40 | 28,6 | 16,1 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,6 | 48,2 | 35,7 | 43,2 | 30,3 | 49,6 | 36,9 | 70 | 60 | 49,7 | 37,0 | 70,0 | 60,0 | 43,6 | 30,6 | --- | 40 | 24,7 | 12,0 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 43,9 | 48,3 | 35,9 | 43,4 | 30,5 | 49,7 | 37,1 | 70 | 60 | 49,8 | 37,2 | 70,0 | 60,0 | 43,8 | 30,7 | --- | 40 | 24,8 | 12,2 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 46,9 | 48,8 | 36,5 | 43,9 | 30,9 | 50,2 | 37,7 | 70 | 60 | 50,2 | 37,7 | 70,0 | 60,0 | 44,2 | 31,2 | --- | 40 | 25,2 | 12,7 | OK |
| 275 | Residenziale | 275;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,5 | 49,4 | 37,2 | 45,3 | 32,3 | 51,0 | 38,5 | 70 | 60 | 51,0 | 38,5 | 70,0 | 60,0 | 45,4 | 32,4 | --- | 40 | 26,0 | 13,5 | OK |
| 276 | Residenziale | 276;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,5 | 56,7 | 64,5 | 51,2 | 64,3 | 51,3 | 67,5 | 54,3 | 70 | 60 | 66,3 | 53,1 | 67,0 | 57,0 | 61,8 | 48,8 | --- | 40 | 41,3 | 28,1 | OK |
| 276 | Residenziale | 276;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,0 | 61,2 | 66,3 | 53,1 | 67,6 | 54,6 | 70,0 | 56,9 | 70 | 60 | 69,5 | 56,4 | 67,0 | 57,0 | 66,6 | 53,7 | --- | 40 | 44,5 | 31,4 | OK |
| 276 | Residenziale | 276;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,0 | 68,8 | 55,6 | 48,5 | 35,4 | 68,8 | 55,7 | 70 | 60 | 68,8 | 55,7 | 67,0 | 57,0 | 48,3 | 35,3 | --- | 40 | 43,8 | 30,7 | OK |
| 276 | Residenziale | 276;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,9 | 58,9 | 69,4 | 56,3 | 51,3 | 38,2 | 69,4 | 56,3 | 70 | 60 | 69,4 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 50,5 | 37,5 | --- | 40 | 44,4 | 31,3 | OK |
| 276 | Residenziale | 276;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,7 | 61,1 | 48,0 | 46,7 | 33,6 | 61,2 | 48,1 | 70 | 60 | 61,2 | 48,1 | 67,0 | 57,0 | 46,9 | 33,9 | --- | 40 | 36,2 | 23,1 | OK |
| 276 | Residenziale | 276;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 52,0 | 61,8 | 48,7 | 48,5 | 35,5 | 61,9 | 48,8 | 70 | 60 | 61,9 | 48,8 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,5 | --- | 40 | 36,9 | 23,8 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,8 | 45,8 | 33,2 | 40,5 | 27,6 | 47,2 | 34,6 | 70 | 60 | 47,3 | 34,6 | 70,0 | 60,0 | 40,7 | 27,7 | 55 | --- | 22,3 | 9,6 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,8 | 47,3 | 34,9 | 41,0 | 28,1 | 48,5 | 35,9 | 70 | 60 | 48,6 | 36,0 | 70,0 | 60,0 | 41,2 | 28,2 | 55 | --- | 23,6 | 11,0 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 46,3 | 48,2 | 36,0 | 42,5 | 29,5 | 49,4 | 37,0 | 70 | 60 | 49,6 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,7 | 55 | --- | 24,6 | 12,1 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 49,6 | 53,8 | 41,6 | 43,5 | 30,6 | 54,1 | 41,9 | 70 | 60 | 54,2 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 43,7 | 30,8 | 55 | --- | 29,2 | 17,0 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,7 | 49,7 | 37,1 | 44,2 | 31,2 | 50,9 | 38,2 | 70 | 60 | 50,9 | 38,2 | 70,0 | 60,0 | 44,4 | 31,3 | 55 | --- | 25,9 | 13,2 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 52,1 | 53,8 | 41,3 | 47,2 | 34,1 | 54,6 | 42,0 | 70 | 60 | 54,6 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 47,4 | 34,3 | 55 | --- | 29,6 | 17,0 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,2 | 50,5 | 39,3 | 48,3 | 35,3 | 52,5 | 40,7 | 70 | 60 | 52,4 | 40,6 | 70,0 | 60,0 | 48,2 | 35,2 | 55 | --- | 27,4 | 15,6 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 56,9 | 54,8 | 43,8 | 51,5 | 38,5 | 56,6 | 45,0 | 70 | 60 | 56,5 | 44,9 | 70,0 | 60,0 | 51,4 | 38,3 | 55 | --- | 31,5 | 19,9 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 53,1 | 47,2 | 36,9 | 41,4 | 28,6 | 48,4 | 37,6 | 70 | 60 | 48,4 | 37,6 | 70,0 | 60,0 | 41,6 | 28,7 | 55 | --- | 23,4 | 12,6 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 55,2 | 50,3 | 41,0 | 43,2 | 30,4 | 51,2 | 41,4 | 70 | 60 | 51,2 | 41,4 | 70,0 | 60,0 | 43,3 | 30,4 | 55 | --- | 26,2 | 16,4 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 53,3 | 47,3 | 37,1 | 41,9 | 29,0 | 48,5 | 37,7 | 70 | 60 | 48,6 | 37,8 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,2 | 55 | --- | 23,6 | 12,8 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,4 | 50,8 | 41,3 | 44,0 | 31,1 | 51,6 | 41,6 | 70 | 60 | 51,7 | 41,7 | 70,0 | 60,0 | 44,1 | 31,2 | 55 | --- | 26,7 | 16,7 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,9 | 45,9 | 33,5 | 39,6 | 26,6 | 47,1 | 34,5 | 70 | 60 | 47,1 | 34,5 | 70,0 | 60,0 | 39,8 | 26,8 | 55 | --- | 22,1 | 9,5 | OK |
| 277 | Produttivo/Commerciale | 277;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 43,9 | 46,1 | 33,8 | 40,4 | 27,5 | 47,3 | 34,8 | 70 | 60 | 47,4 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 40,6 | 27,6 | 55 | --- | 22,4 | 9,9 | OK |
| 278 | Baracche/tecnici | 278;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,1 | 56,4 | 55,2 | 44,1 | 48,4 | 35,3 | 56,3 | 44,8 | 70 | 60 | 56,2 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 48,6 | 35,5 | --- | --- | 31,2 | 19,8 | Baracca/locale tecnico |
| 278 | Baracche/tecnici | 278;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,2 | 51,0 | 41,8 | 47,2 | 34,3 | 52,4 | 42,4 | 70 | 60 | 52,4 | 42,4 | 70,0 | 60,0 | 47,2 | 34,4 | --- | --- | 27,4 | 17,4 | Baracca/locale tecnico |
| 278 | Baracche/tecnici | 278;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 52,2 | 54,5 | 41,8 | 52,5 | 39,4 | 56,5 | 43,6 | 70 | 60 | 56,2 | 43,3 | 70,0 | 60,0 | 51,4 | 38,3 | --- | --- | 31,2 | 18,3 | Baracca/locale tecnico |
| 365 | Residenziale | 365;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 43,7 | 56,7 | 43,5 | 38,9 | 25,9 | 56,8 | 43,6 | 65 | 55 | 56,8 | 43,6 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,5 | --- | 40 | 31,8 | 18,6 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 59,7 | 72,9 | 59,7 | 39,7 | 26,8 | 72,9 | 59,7 | 65 | 55 | 72,9 | 59,7 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 47,9 | 34,7 | Declassata non influente al superamento |
| 365 | Residenziale | 365;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,9 | 65,8 | 79,0 | 65,8 | 42,1 | 29,1 | 79,0 | 65,8 | 65 | 55 | 79,0 | 65,8 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,6 | --- | 40 | 54,0 | 40,8 | Declassata non influente al superamento |
| 365 | Residenziale | 365;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81,5 | 68,5 | 81,6 | 68,4 | 41,8 | 28,8 | 81,6 | 68,4 | 65 | 55 | 81,6 | 68,4 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,2 | --- | 40 | 56,6 | 43,4 | Declassata non influente al superamento |
| 365 | Residenziale | 365;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 58,6 | 71,7 | 58,5 | 41,3 | 28,2 | 71,7 | 58,5 | 65 | 55 | 71,7 | 58,5 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 28,7 | --- | 40 | 46,7 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 365 | Residenziale | 365;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50,2 | 63,0 | 49,7 | 40,9 | 27,8 | 63,0 | 49,7 | 65 | 55 | 63,0 | 49,7 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 38,0 | 24,7 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,4 | 55,2 | 42,0 | 37,7 | 24,7 | 55,4 | 42,3 | 65 | 55 | 55,4 | 42,3 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,5 | --- | 40 | 30,4 | 17,3 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 41,8 | 54,7 | 41,5 | 39,4 | 26,4 | 54,8 | 41,6 | 65 | 55 | 54,8 | 41,6 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,1 | --- | 40 | 29,8 | 16,6 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;I | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 39,8 | 52,2 | 39,0 | 41,2 | 28,2 | 52,5 | 39,4 | 65 | 55 | 52,6 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 27,6 | 14,4 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,3 | 50,5 | 37,4 | 39,6 | 26,7 | 50,8 | 37,7 | 65 | 55 | 50,9 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 25,9 | 12,8 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,5 | 49,7 | 36,6 | 39,2 | 26,2 | 50,1 | 37,0 | 65 | 55 | 50,2 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,1 | --- | 40 | 25,2 | 12,0 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,2 | 49,4 | 36,2 | 39,0 | 26,0 | 49,7 | 36,6 | 65 | 55 | 49,8 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 24,8 | 11,7 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;M | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,0 | 51,5 | 38,3 | 38,0 | 25,0 | 51,7 | 38,5 | 65 | 55 | 51,7 | 38,6 | 65,0 | 55,0 | 38,7 | 25,7 | --- | 40 | 26,7 | 13,6 | OK |
| 365 | Residenziale | 365;N | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,3 | 61,4 | 48,2 | 40,1 | 27,1 | 61,4 | 48,2 | 65 | 55 | 61,4 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,6 | --- | 40 | 36,4 | 23,2 | OK |
| 366 | Baracche/tecnici | 366;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,3 | 59,1 | 45,9 | 38,9 | 25,9 | 59,2 | 46,0 | 65 | 55 | 59,2 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 26,8 | --- | --- | 34,2 | 21,0 | Baracca/locale tecnico |
| 366 | Baracche/tecnici | 366;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,2 | 51,1 | 64,2 | 51,0 | 40,6 | 27,6 | 64,2 | 51,0 | 65 | 55 | 64,2 | 51,0 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,4 | --- | --- | 39,2 | 26,0 | Baracca/locale tecnico |
| 366 | Baracche/tecnici | 366;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,0 | 57,9 | 70,9 | 57,7 | 42,1 | 29,0 | 70,9 | 57,7 | 65 | 55 | 70,9 | 57,7 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,6 | --- | --- | 45,9 | 32,7 | Baracca/locale tecnico |
| 366 | Baracche/tecnici | 366;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 55,7 | 68,1 | 55,0 | 40,3 | 27,2 | 68,1 | 55,0 | 65 | 55 | 68,1 | 55,0 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 27,9 | --- | --- | 43,1 | 30,0 | Baracca/locale tecnico |
| 367 | Residenziale | 367;A | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,2 | 33,4 | 44,3 | 31,7 | 40,6 | 27,9 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;A | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,6 | 33,7 | 44,2 | 31,5 | 41,7 | 29,0 | 46,1 | 33,4 | 65 | 55 | 46,1 | 33,4 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 21,1 | 8,4 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;A | 2 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,8 | 35,0 | 45,3 | 32,6 | 42,8 | 30,1 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;B | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,3 | 33,4 | 44,8 | 32,1 | 39,7 | 26,9 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 27,0 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;B | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,9 | 34,1 | 45,0 | 32,4 | 40,2 | 27,5 | 46,2 | 33,5 | 65 | 55 | 46,2 | 33,6 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,6 | --- | 40 | 21,2 | 8,6 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;B | 2 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,4 | 47,1 | 34,3 | 41,3 | 28,6 | 48,0 | 35,3 | 65 | 55 | 48,1 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,7 | --- | 40 | 23,1 | 10,3 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,6 | 45,2 | 32,5 | 42,8 | 30,1 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 22,1 | 9,5 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,7 | 45,9 | 33,3 | 44,7 | 32,0 | 48,3 | 35,7 | 65 | 55 | 48,4 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 23,4 | 10,7 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 39,1 | 46,3 | 33,8 | 45,0 | 32,3 | 48,6 | 35,9 | 65 | 55 | 48,6 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 23,6 | 11,0 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;D | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,3 | 54,0 | 41,3 | 42,6 | 29,9 | 54,3 | 41,6 | 65 | 55 | 54,3 | 41,5 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 29,3 | 16,5 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;D | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,2 | 61,7 | 48,9 | 43,8 | 31,0 | 61,7 | 48,9 | 65 | 55 | 61,7 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,9 | --- | 40 | 36,7 | 23,9 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;D | 2 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 49,6 | 61,8 | 49,1 | 44,4 | 31,6 | 61,9 | 49,2 | 65 | 55 | 61,8 | 49,1 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,5 | --- | 40 | 36,8 | 24,1 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 38,8 | 50,7 | 38,0 | 41,8 | 29,0 | 51,1 | 38,4 | 65 | 55 | 51,2 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 42,7 | 55,1 | 42,4 | 41,7 | 28,9 | 55,0 | 42,3 | 65 | 55 | 55,3 | 42,6 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 30,3 | 17,6 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 47,6 | 60,2 | 47,4 | 39,6 | 26,7 | 59,8 | 47,0 | 65 | 55 | 59,7 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 34,7 | 21,8 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;F | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,5 | 48,4 | 35,7 | 39,6 | 26,8 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;F | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 37,9 | 49,8 | 37,1 | 39,3 | 26,5 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;F | 2 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,5 | 56,8 | 43,9 | 39,3 | 26,4 | 56,8 | 43,9 | 65 | 55 | 56,9 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,5 | --- | 40 | 31,9 | 18,9 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;G | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,4 | 35,5 | 46,9 | 34,2 | 41,3 | 28,5 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;G | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,0 | 36,2 | 47,3 | 34,6 | 42,2 | 29,4 | 48,5 | 35,7 | 65 | 55 | 48,4 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 23,4 | 10,7 | OK |
| 367 | Residenziale | 367;G | 2 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,2 | 49,7 | 37,0 | 41,7 | 28,9 | 50,3 | 37,6 | 65 | 55 | 50,1 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 25,1 | 12,5 | OK |
| 371 | Residenziale | 371;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,1 | 42,4 | 48,2 | 35,6 | 44,5 | 31,7 | 49,7 | 37,0 | 65 | 55 | 49,8 | 37,1 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 24,8 | 12,1 | OK |
| 371 | Residenziale | 371;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 48,8 | 61,6 | 48,9 | 42,0 | 29,2 | 61,6 | 48,9 | 65 | 55 | 61,6 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 36,6 | 23,9 | OK |
| 371 | Residenziale | 371;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,5 | 40,5 | 51,7 | 39,0 | 42,9 | 30,1 | 52,2 | 39,5 | 65 | 55 | 52,2 | 39,5 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 27,2 | 14,5 | OK |
| 372 | Residenziale | 372;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,6 | 50,7 | 38,0 | 38,5 | 25,7 | 50,9 | 38,2 | 65 | 55 | 50,9 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 25,9 | 13,2 | OK |
| 372 | Residenziale | 372;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,5 | 49,5 | 36,9 | 40,1 | 27,4 | 49,9 | 37,3 | 65 | 55 | 49,9 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,5 | --- | 40 | 24,9 | 12,3 | OK |
| 372 | Residenziale | 372;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,0 | 41,9 | 54,0 | 41,3 | 41,6 | 28,8 | 54,6 | 41,8 | 65 | 55 | 54,6 | 41,8 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 29,6 | 16,8 | OK |
| 372 | Residenziale | 372;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,0 | 54,9 | 67,8 | 55,1 | 43,9 | 31,2 | 67,8 | 55,1 | 65 | 55 | 67,8 | 55,1 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 42,8 | 30,1 | Declassata non influente al superamento |
| 372 | Residenziale | 372;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,5 | 63,4 | 76,5 | 63,7 | 39,8 | 27,0 | 76,4 | 63,7 | 65 | 55 | 76,4 | 63,7 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,1 | --- | 40 | 51,4 | 38,7 | Declassata non influente al superamento |
| 372 | Residenziale | 372;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,0 | 63,0 | 76,1 | 63,5 | 38,6 | 25,8 | 76,1 | 63,5 | 65 | 55 | 76,1 | 63,5 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,9 | --- | 40 | 51,1 | 38,5 | Declassata non influente al superamento |
| 372 | Residenziale | 372;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78,1 | 65,1 | 78,2 | 65,7 | 38,6 | 25,8 | 78,2 | 65,7 | 65 | 55 | 78,2 | 65,7 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,9 | --- | 40 | 53,2 | 40,7 | Declassata non influente al superamento |
| 372 | Residenziale | 372;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 57,8 | 70,8 | 58,3 | 41,3 | 28,5 | 70,8 | 58,3 | 65 | 55 | 70,8 | 58,3 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 45,8 | 33,3 | Declassata non influente al superamento |
| 372 | Residenziale | 372;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,6 | 50,6 | 38,0 | 41,8 | 29,0 | 51,2 | 38,5 | 65 | 55 | 51,1 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 26,1 | 13,5 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 373 | Baracche/tecnici | 373;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 35,1 | 46,3 | 33,6 | 40,5 | 27,7 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,8 | --- | --- | 22,3 | 9,6 | Baracca/locale tecnico |
| 373 | Baracche/tecnici | 373;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,1 | 35,2 | 47,1 | 34,5 | 38,9 | 26,2 | 47,7 | 35,1 | 65 | 55 | 47,7 | 35,1 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,3 | --- | --- | 22,7 | 10,1 | Baracca/locale tecnico |
| 374 | Residenziale | 374;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 35,9 | 48,1 | 35,5 | 38,9 | 26,1 | 48,6 | 36,0 | 65 | 55 | 48,6 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 23,6 | 11,0 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,7 | 36,8 | 48,8 | 36,2 | 39,9 | 27,1 | 49,3 | 36,7 | 65 | 55 | 49,3 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,2 | --- | 40 | 24,3 | 11,7 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,5 | 36,5 | 48,8 | 36,2 | 39,4 | 26,7 | 49,2 | 36,6 | 65 | 55 | 49,2 | 36,6 | 62,0 | 52,0 | 39,5 | 26,8 | --- | 40 | 24,2 | 11,6 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 38,8 | 51,1 | 38,5 | 40,5 | 27,8 | 51,5 | 38,8 | 65 | 55 | 51,5 | 38,8 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 26,5 | 13,8 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,1 | 34,2 | 46,2 | 33,6 | 37,7 | 25,0 | 46,8 | 34,2 | 65 | 55 | 46,8 | 34,2 | 62,0 | 52,0 | 37,8 | 25,1 | --- | 40 | 21,8 | 9,2 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,1 | 46,7 | 34,0 | 38,6 | 25,9 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,9 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,3 | 34,4 | 46,1 | 33,4 | 39,7 | 26,9 | 46,9 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 27,0 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,2 | 46,6 | 33,9 | 40,1 | 27,4 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,5 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 22,5 | 9,8 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,2 | 34,3 | 46,0 | 33,4 | 39,3 | 26,5 | 46,8 | 34,2 | 65 | 55 | 46,8 | 34,2 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 21,8 | 9,2 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,7 | 34,8 | 46,7 | 34,0 | 38,6 | 25,9 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 26,0 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 35,0 | 46,3 | 33,6 | 41,4 | 28,7 | 47,5 | 34,8 | 65 | 55 | 47,5 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 22,5 | 9,8 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,5 | 36,6 | 47,8 | 35,0 | 42,1 | 29,4 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,8 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 23,8 | 11,0 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;G | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 36,0 | 47,2 | 34,5 | 41,4 | 28,7 | 48,2 | 35,5 | 65 | 55 | 48,2 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,8 | --- | 40 | 23,2 | 10,5 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;G | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,6 | 35,8 | 47,1 | 34,4 | 41,1 | 28,4 | 48,0 | 35,3 | 65 | 55 | 48,0 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,5 | --- | 40 | 23,0 | 10,3 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,3 | 49,3 | 36,6 | 40,4 | 27,6 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,8 | 37,1 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 24,8 | 12,1 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,1 | 51,2 | 38,4 | 40,8 | 28,0 | 51,5 | 38,8 | 65 | 55 | 51,5 | 38,8 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 26,5 | 13,8 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,1 | 50,2 | 37,5 | 39,8 | 27,1 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,1 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,9 | 40,0 | 51,7 | 39,0 | 40,5 | 27,8 | 52,0 | 39,3 | 65 | 55 | 52,0 | 39,3 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 27,0 | 14,3 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,1 | 50,1 | 37,4 | 41,7 | 28,9 | 50,6 | 37,9 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,0 | 51,7 | 39,0 | 42,9 | 30,1 | 52,2 | 39,4 | 65 | 55 | 52,2 | 39,5 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 27,2 | 14,5 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;K | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 38,9 | 51,2 | 38,5 | 41,4 | 28,7 | 51,5 | 38,9 | 65 | 55 | 51,6 | 38,9 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,8 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;K | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,0 | 52,0 | 39,4 | 42,5 | 29,8 | 52,5 | 39,8 | 65 | 55 | 52,4 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 27,4 | 14,8 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 40,7 | 53,2 | 40,7 | 41,9 | 29,1 | 53,5 | 40,9 | 65 | 55 | 53,6 | 41,0 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 28,6 | 16,0 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;L | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,3 | 43,4 | 56,0 | 43,4 | 42,9 | 30,2 | 56,2 | 43,6 | 65 | 55 | 56,2 | 43,6 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 31,2 | 18,6 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;M | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 46,6 | 59,6 | 47,1 | 40,0 | 27,2 | 59,6 | 47,1 | 65 | 55 | 59,3 | 46,9 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 34,3 | 21,9 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;M | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,9 | 52,9 | 66,0 | 53,5 | 40,9 | 28,1 | 66,0 | 53,5 | 65 | 55 | 65,7 | 53,2 | 62,0 | 52,0 | 41,0 | 28,2 | --- | 40 | 40,7 | 28,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 374 | Residenziale | 374;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,1 | 53,7 | 41,2 | 39,9 | 27,1 | 54,0 | 41,4 | 65 | 55 | 54,0 | 41,5 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 29,0 | 16,5 | OK |
| 374 | Residenziale | 374;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,5 | 59,0 | 46,5 | 40,8 | 28,1 | 58,4 | 45,9 | 65 | 55 | 58,4 | 45,9 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,2 | --- | 40 | 33,4 | 20,9 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,8 | 47,8 | 35,1 | 44,8 | 32,0 | 49,5 | 36,8 | 65 | 55 | 49,5 | 36,8 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,1 | --- | 40 | 24,5 | 11,8 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 42,9 | 50,7 | 38,1 | 45,4 | 32,6 | 51,7 | 39,1 | 65 | 55 | 51,8 | 39,1 | 62,0 | 52,0 | 45,5 | 32,7 | --- | 40 | 26,8 | 14,1 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 37,8 | 47,1 | 34,5 | 43,8 | 31,0 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,1 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,1 | 42,3 | 50,9 | 38,2 | 44,3 | 31,5 | 51,6 | 38,9 | 65 | 55 | 51,6 | 38,9 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,6 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 47,9 | 60,5 | 47,8 | 43,4 | 30,6 | 60,5 | 47,8 | 65 | 55 | 60,5 | 47,8 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 35,5 | 22,8 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 53,8 | 66,8 | 54,1 | 44,1 | 31,3 | 66,7 | 54,0 | 65 | 55 | 66,7 | 54,0 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 41,7 | 29,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 376 | Residenziale | 376;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 55,6 | 68,6 | 55,9 | 41,7 | 28,9 | 68,6 | 55,9 | 65 | 55 | 68,6 | 55,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 43,6 | 30,9 | Declassata non influente al superamento |
| 376 | Residenziale | 376;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,0 | 72,0 | 59,3 | 42,1 | 29,4 | 72,0 | 59,3 | 65 | 55 | 72,0 | 59,3 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 47,0 | 34,3 | Declassata non influente al superamento |
| 376 | Residenziale | 376;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,2 | 60,1 | 47,3 | 41,7 | 28,9 | 60,1 | 47,4 | 65 | 55 | 60,1 | 47,4 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 35,1 | 22,4 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 53,8 | 66,8 | 54,0 | 42,5 | 29,8 | 66,7 | 53,9 | 65 | 55 | 66,7 | 53,9 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 41,7 | 28,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 376 | Residenziale | 376;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,3 | 52,4 | 39,6 | 43,3 | 30,5 | 52,7 | 40,0 | 65 | 55 | 52,7 | 40,0 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 27,7 | 15,0 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,3 | 45,2 | 57,3 | 44,6 | 44,5 | 31,7 | 57,5 | 44,7 | 65 | 55 | 57,8 | 45,1 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 32,8 | 20,1 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,4 | 52,5 | 39,7 | 43,4 | 30,6 | 52,9 | 40,2 | 65 | 55 | 53,0 | 40,2 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,7 | --- | 40 | 28,0 | 15,2 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,5 | 58,1 | 45,4 | 44,6 | 31,8 | 57,9 | 45,1 | 65 | 55 | 58,0 | 45,3 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 33,0 | 20,3 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,3 | 43,2 | 55,4 | 42,7 | 42,1 | 29,3 | 55,5 | 42,8 | 65 | 55 | 55,5 | 42,8 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 30,5 | 17,8 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,3 | 50,2 | 63,0 | 50,2 | 43,1 | 30,3 | 62,8 | 50,1 | 65 | 55 | 62,8 | 50,1 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 37,8 | 25,1 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,8 | 45,8 | 33,2 | 43,8 | 31,0 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 31,1 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,8 | 42,1 | 49,8 | 37,2 | 44,6 | 31,9 | 50,7 | 38,1 | 65 | 55 | 50,7 | 38,1 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 25,7 | 13,1 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,9 | 46,3 | 33,6 | 43,2 | 30,4 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,7 | 48,3 | 35,6 | 43,9 | 31,2 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,2 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 41,1 | 46,4 | 33,7 | 44,0 | 31,3 | 48,3 | 35,6 | 65 | 55 | 48,4 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 23,4 | 10,7 | OK |
| 376 | Residenziale | 376;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,0 | 42,3 | 49,6 | 37,0 | 44,8 | 32,1 | 50,7 | 38,0 | 65 | 55 | 50,7 | 38,0 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 25,7 | 13,0 | OK |
| 381 | Residenziale | 381;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,5 | 61,5 | 48,3 | 40,1 | 27,1 | 61,5 | 48,4 | 65 | 55 | 61,5 | 48,4 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 36,5 | 23,4 | OK |
| 381 | Residenziale | 381;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,1 | 66,2 | 53,1 | 40,5 | 27,5 | 66,2 | 53,2 | 65 | 55 | 66,2 | 53,2 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 27,9 | --- | 40 | 41,2 | 28,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;A | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 36,5 | 48,7 | 35,6 | 36,6 | 23,7 | 48,9 | 35,9 | 65 | 55 | 49,0 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 37,4 | 24,4 | 55 | --- | 24,0 | 10,9 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;B | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 37,0 | 49,0 | 35,9 | 36,1 | 23,1 | 49,2 | 36,2 | 65 | 55 | 49,2 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 36,8 | 23,8 | 55 | --- | 24,2 | 11,2 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,1 | 49,5 | 36,4 | 37,5 | 24,6 | 49,8 | 36,7 | 65 | 55 | 49,8 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 38,1 | 25,1 | 55 | --- | 24,8 | 11,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 36,8 | 49,2 | 36,1 | 36,2 | 23,2 | 49,4 | 36,3 | 65 | 55 | 49,5 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 36,9 | 23,9 | 55 | --- | 24,5 | 11,3 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,3 | 49,6 | 36,5 | 35,9 | 23,0 | 49,8 | 36,7 | 65 | 55 | 49,8 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 36,5 | 23,5 | 55 | --- | 24,8 | 11,7 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,6 | 50,9 | 37,7 | 39,9 | 26,9 | 51,2 | 38,1 | 65 | 55 | 51,3 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,5 | 55 | --- | 26,3 | 13,1 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 36,8 | 49,2 | 36,2 | 35,9 | 22,9 | 49,4 | 36,4 | 65 | 55 | 49,4 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 36,5 | 23,5 | 55 | --- | 24,4 | 11,4 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 36,8 | 49,3 | 36,1 | 35,8 | 22,9 | 49,4 | 36,3 | 65 | 55 | 49,5 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 36,4 | 23,5 | 55 | --- | 24,5 | 11,3 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,6 | 50,0 | 36,9 | 37,5 | 24,5 | 50,3 | 37,1 | 65 | 55 | 50,3 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,0 | 55 | --- | 25,3 | 12,1 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,8 | 50,5 | 37,4 | 35,9 | 22,9 | 50,6 | 37,5 | 65 | 55 | 50,6 | 37,6 | 65,0 | 55,0 | 36,3 | 23,3 | 55 | --- | 25,6 | 12,6 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,3 | 51,0 | 38,0 | 36,3 | 23,5 | 51,2 | 38,2 | 65 | 55 | 51,2 | 38,2 | 65,0 | 55,0 | 36,7 | 23,8 | 55 | --- | 26,2 | 13,2 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 36,9 | 49,6 | 36,6 | 34,9 | 22,0 | 49,7 | 36,7 | 65 | 55 | 49,8 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 35,4 | 22,4 | 55 | --- | 24,8 | 11,7 | OK |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;M | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 56,1 | 69,3 | 56,0 | 36,3 | 23,5 | 69,3 | 56,0 | 65 | 55 | 69,3 | 56,0 | 65,0 | 55,0 | 36,7 | 23,8 | 55 | --- | 44,3 | 31,0 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;N | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 62,1 | 75,3 | 62,1 | 40,2 | 27,2 | 75,3 | 62,0 | 65 | 55 | 75,3 | 62,0 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,6 | 55 | --- | 50,3 | 37,0 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;O | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 61,3 | 74,5 | 61,2 | 40,5 | 27,6 | 74,5 | 61,2 | 65 | 55 | 74,5 | 61,2 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 27,9 | 55 | --- | 49,5 | 36,2 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;P | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 61,1 | 74,3 | 61,1 | 39,1 | 26,2 | 74,3 | 61,1 | 65 | 55 | 74,3 | 61,1 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,5 | 55 | --- | 49,3 | 36,1 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;Q | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 64,8 | 78,0 | 64,8 | 40,1 | 27,1 | 78,0 | 64,7 | 65 | 55 | 78,0 | 64,7 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,6 | 55 | --- | 53,0 | 39,7 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;R | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 65,0 | 78,2 | 64,9 | 40,3 | 27,3 | 78,2 | 64,9 | 65 | 55 | 78,2 | 64,9 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 27,9 | 55 | --- | 53,2 | 39,9 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;S | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 65,8 | 78,9 | 65,7 | 40,5 | 27,6 | 78,9 | 65,7 | 65 | 55 | 78,9 | 65,7 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,0 | 55 | --- | 53,9 | 40,7 | Declassata non influente al superamento |
| 382 | Produttivo/Commerciale | 382;T | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 54,8 | 68,0 | 54,8 | 40,2 | 27,2 | 68,0 | 54,8 | 65 | 55 | 68,0 | 54,8 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,7 | 55 | --- | 43,0 | 29,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 48,5 | 55,3 | 42,8 | 57,8 | 45,0 | 60,0 | 47,3 | 70 | 60 | 59,3 | 46,6 | 70,0 | 60,0 | 56,7 | 44,0 | 55 | --- | 34,3 | 21,6 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 54,2 | 60,4 | 47,9 | 61,0 | 48,2 | 63,8 | 51,2 | 70 | 60 | 63,4 | 50,8 | 70,0 | 60,0 | 60,4 | 47,6 | 55 | --- | 38,4 | 25,8 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 56,2 | 61,4 | 48,9 | 64,3 | 51,5 | 66,1 | 53,5 | 70 | 60 | 65,5 | 52,9 | 70,0 | 60,0 | 63,3 | 50,5 | 55 | --- | 40,5 | 27,9 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 54,8 | 61,5 | 49,0 | 61,2 | 48,4 | 64,6 | 52,0 | 70 | 60 | 64,1 | 51,4 | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 47,2 | 55 | --- | 39,1 | 26,4 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 59,1 | 66,0 | 53,4 | 64,4 | 51,6 | 68,4 | 55,8 | 70 | 60 | 68,1 | 55,4 | 70,0 | 60,0 | 63,7 | 50,9 | 55 | --- | 43,1 | 30,4 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 61,2 | 66,7 | 54,2 | 67,3 | 54,5 | 70,1 | 57,5 | 70 | 60 | 69,9 | 57,2 | 70,0 | 60,0 | 66,8 | 54,0 | 55 | --- | 44,9 | 32,2 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,8 | 55,5 | 43,0 | 55,4 | 42,7 | 58,5 | 45,9 | 70 | 60 | 58,3 | 45,7 | 67,0 | 57,0 | 55,1 | 42,3 | 55 | --- | 33,3 | 20,7 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 51,6 | 59,3 | 46,8 | 57,6 | 44,8 | 61,6 | 48,9 | 70 | 60 | 61,3 | 48,7 | 67,0 | 57,0 | 57,1 | 44,3 | 55 | --- | 36,3 | 23,7 | OK |
| 389 | Produttivo/Commerciale | 389;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,2 | 53,8 | 61,0 | 48,5 | 59,1 | 46,3 | 63,2 | 50,6 | 70 | 60 | 63,0 | 50,4 | 67,0 | 57,0 | 58,6 | 45,9 | 55 | --- | 38,0 | 25,4 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,0 | 33,3 | 42,6 | 29,9 | 41,3 | 28,6 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 44,9 | 32,2 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,7 | --- | 40 | 19,9 | 7,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,1 | 34,4 | 43,2 | 30,5 | 42,7 | 30,0 | 45,8 | 33,1 | 65 | 55 | 45,8 | 33,1 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 30,1 | --- | 40 | 20,8 | 8,1 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,2 | 34,6 | 42,5 | 29,8 | 43,8 | 31,1 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,2 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,2 | 44,5 | 31,8 | 42,8 | 30,0 | 46,7 | 33,9 | 65 | 55 | 46,8 | 34,0 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 21,8 | 9,0 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 37,2 | 46,2 | 33,4 | 43,7 | 31,0 | 48,1 | 35,3 | 65 | 55 | 48,1 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 31,0 | --- | 40 | 23,1 | 10,3 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,6 | 50,6 | 37,7 | 45,0 | 32,3 | 51,6 | 38,7 | 65 | 55 | 51,6 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 26,6 | 13,7 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 35,0 | 46,2 | 33,5 | 40,3 | 27,5 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,3 | 37,4 | 48,4 | 35,6 | 40,7 | 27,9 | 49,0 | 36,2 | 65 | 55 | 49,0 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 24,0 | 11,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,4 | 42,5 | 53,8 | 40,9 | 39,7 | 26,9 | 53,9 | 41,0 | 65 | 55 | 53,9 | 41,0 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 28,9 | 16,0 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,5 | 33,6 | 45,1 | 32,5 | 38,5 | 25,8 | 46,0 | 33,3 | 65 | 55 | 46,1 | 33,4 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,9 | --- | 40 | 21,1 | 8,4 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 34,9 | 46,8 | 34,0 | 38,5 | 25,7 | 47,5 | 34,7 | 65 | 55 | 47,5 | 34,7 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 22,5 | 9,7 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,7 | 51,0 | 38,0 | 39,0 | 26,2 | 51,2 | 38,3 | 65 | 55 | 51,2 | 38,3 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 26,2 | 13,3 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,6 | 34,7 | 45,7 | 33,0 | 39,5 | 26,7 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,7 | 33,9 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 21,7 | 8,9 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,9 | 37,1 | 47,7 | 34,9 | 39,7 | 26,9 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,3 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,9 | --- | 40 | 23,3 | 10,5 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,6 | 52,7 | 39,7 | 39,4 | 26,6 | 52,7 | 39,8 | 65 | 55 | 52,7 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 27,7 | 14,8 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,2 | 35,4 | 46,1 | 33,4 | 41,0 | 28,2 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,7 | 47,8 | 35,0 | 40,8 | 28,0 | 48,5 | 35,7 | 65 | 55 | 48,5 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 23,5 | 10,7 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,4 | 53,2 | 40,3 | 41,3 | 28,5 | 53,3 | 40,4 | 65 | 55 | 53,3 | 40,4 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 28,3 | 15,4 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,8 | 34,9 | 46,3 | 33,6 | 39,6 | 26,8 | 47,1 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,7 | 36,8 | 47,7 | 34,9 | 39,0 | 26,2 | 48,2 | 35,5 | 65 | 55 | 48,3 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,3 | --- | 40 | 23,3 | 10,5 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,6 | 52,5 | 39,6 | 39,0 | 26,2 | 52,8 | 39,9 | 65 | 55 | 52,6 | 39,7 | 62,0 | 52,0 | 39,1 | 26,3 | --- | 40 | 27,6 | 14,7 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,6 | 33,7 | 45,4 | 32,7 | 38,5 | 25,7 | 46,2 | 33,5 | 65 | 55 | 46,2 | 33,5 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,7 | --- | 40 | 21,2 | 8,5 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 35,0 | 46,5 | 33,7 | 38,0 | 25,3 | 47,1 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 62,0 | 52,0 | 38,1 | 25,3 | --- | 40 | 22,1 | 9,3 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;H | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,2 | 39,3 | 50,9 | 37,9 | 38,4 | 25,6 | 51,1 | 38,2 | 65 | 55 | 51,1 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,7 | --- | 40 | 26,1 | 13,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,8 | 33,9 | 45,1 | 32,4 | 38,5 | 25,7 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,8 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;I | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,9 | 36,0 | 46,6 | 33,8 | 38,8 | 26,0 | 47,2 | 34,4 | 65 | 55 | 47,2 | 34,4 | 62,0 | 52,0 | 38,8 | 26,1 | --- | 40 | 22,2 | 9,4 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;I | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,9 | 40,1 | 50,5 | 37,6 | 38,6 | 25,8 | 50,6 | 37,7 | 65 | 55 | 50,7 | 37,8 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,9 | --- | 40 | 25,7 | 12,8 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,7 | 32,8 | 44,0 | 31,3 | 38,4 | 25,6 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 44,9 | 32,2 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,7 | --- | 40 | 19,9 | 7,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,2 | 34,3 | 45,1 | 32,3 | 38,9 | 26,1 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 37,8 | 48,2 | 35,3 | 39,0 | 26,1 | 48,6 | 35,7 | 65 | 55 | 48,6 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 39,1 | 26,2 | --- | 40 | 23,6 | 10,7 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;K | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,2 | 33,4 | 44,2 | 31,6 | 38,0 | 25,2 | 45,0 | 32,3 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 62,0 | 52,0 | 38,1 | 25,3 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 392 | Residenziale | 392;K | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,1 | 35,2 | 45,6 | 32,8 | 38,5 | 25,8 | 46,2 | 33,4 | 65 | 55 | 46,3 | 33,6 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 21,3 | 8,6 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;K | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,9 | 39,0 | 49,0 | 36,1 | 38,6 | 25,7 | 49,2 | 36,3 | 65 | 55 | 49,3 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,8 | --- | 40 | 24,3 | 11,4 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 32,3 | 43,4 | 30,7 | 37,9 | 25,2 | 44,5 | 31,7 | 65 | 55 | 44,5 | 31,8 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,3 | --- | 40 | 19,5 | 6,8 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;L | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 33,7 | 44,6 | 31,8 | 38,5 | 25,7 | 45,5 | 32,7 | 65 | 55 | 45,5 | 32,7 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 20,5 | 7,7 | OK |
| 392 | Residenziale | 392;L | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 36,8 | 47,5 | 34,6 | 38,5 | 25,7 | 48,0 | 35,1 | 65 | 55 | 48,0 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 23,0 | 10,1 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,2 | 42,1 | 29,5 | 43,8 | 31,1 | 46,0 | 33,3 | 65 | 55 | 46,0 | 33,3 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,1 | --- | 40 | 21,0 | 8,3 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,1 | 43,5 | 30,8 | 44,9 | 32,1 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,4 | 41,3 | 28,7 | 43,1 | 30,3 | 45,3 | 32,6 | 65 | 55 | 45,3 | 32,6 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,4 | --- | 40 | 20,3 | 7,6 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 35,0 | 42,2 | 29,6 | 44,0 | 31,2 | 46,1 | 33,4 | 65 | 55 | 46,2 | 33,5 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 21,2 | 8,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,3 | 44,7 | 32,1 | 43,8 | 31,1 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,3 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,1 | --- | 40 | 22,3 | 9,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,7 | 47,4 | 34,7 | 44,5 | 31,7 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,5 | 45,9 | 33,3 | 42,5 | 29,8 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,3 | 48,6 | 35,9 | 42,7 | 30,0 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,5 | 35,7 | 45,4 | 32,6 | 42,4 | 29,6 | 47,1 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 22,1 | 9,3 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,5 | 47,8 | 35,0 | 42,9 | 30,1 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,9 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,7 | 33,0 | 42,3 | 29,7 | 41,4 | 28,7 | 44,6 | 31,9 | 65 | 55 | 44,7 | 32,0 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 19,7 | 7,0 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,5 | 34,7 | 44,0 | 31,2 | 42,3 | 29,6 | 46,0 | 33,2 | 65 | 55 | 46,0 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 21,0 | 8,2 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,6 | 33,8 | 43,0 | 30,3 | 41,8 | 29,0 | 45,3 | 32,6 | 65 | 55 | 45,2 | 32,5 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 20,2 | 7,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 36,0 | 44,9 | 32,1 | 42,6 | 29,9 | 46,9 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,0 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 21,8 | 9,0 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 33,3 | 42,3 | 29,6 | 41,6 | 28,9 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 44,8 | 32,1 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 19,8 | 7,1 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,2 | 43,8 | 31,0 | 42,6 | 29,9 | 46,1 | 33,3 | 65 | 55 | 46,2 | 33,5 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 21,2 | 8,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | 34,0 | 42,8 | 30,1 | 42,3 | 29,5 | 45,4 | 32,7 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,5 | 44,6 | 31,9 | 43,3 | 30,5 | 46,9 | 34,1 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 34,8 | 43,6 | 31,0 | 43,0 | 30,3 | 46,3 | 33,5 | 65 | 55 | 46,2 | 33,5 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 21,2 | 8,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,5 | 45,3 | 32,5 | 44,2 | 31,4 | 47,7 | 34,9 | 65 | 55 | 47,7 | 34,9 | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 31,4 | --- | 40 | 22,7 | 9,9 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;K | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,8 | 34,1 | 43,2 | 30,5 | 41,9 | 29,1 | 45,4 | 32,7 | 65 | 55 | 45,4 | 32,7 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 20,4 | 7,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;K | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,4 | 44,3 | 31,5 | 42,7 | 29,9 | 46,5 | 33,7 | 65 | 55 | 46,2 | 33,4 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 21,2 | 8,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;L | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 43,2 | 30,6 | 42,5 | 29,7 | 45,8 | 33,0 | 65 | 55 | 45,8 | 33,0 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 20,8 | 8,0 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;L | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,4 | 44,5 | 31,8 | 43,6 | 30,9 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 30,9 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,4 | 33,7 | 42,6 | 30,0 | 41,2 | 28,5 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 45,0 | 32,3 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,5 | --- | 40 | 20,0 | 7,3 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,9 | 36,2 | 44,4 | 31,7 | 42,2 | 29,5 | 46,4 | 33,6 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 33,7 | 42,6 | 29,9 | 41,7 | 29,0 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 35,9 | 43,9 | 31,1 | 42,9 | 30,1 | 46,3 | 33,6 | 65 | 55 | 46,3 | 33,6 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 21,3 | 8,6 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,5 | 43,6 | 30,9 | 42,0 | 29,2 | 45,8 | 33,1 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,3 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 36,8 | 44,8 | 32,1 | 43,6 | 30,8 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;P | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 43,2 | 30,5 | 42,5 | 29,7 | 45,8 | 33,1 | 65 | 55 | 45,8 | 33,1 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 20,8 | 8,1 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;P | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 36,9 | 44,5 | 31,8 | 44,1 | 31,3 | 47,3 | 34,5 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;Q | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,0 | 34,3 | 43,3 | 30,6 | 42,5 | 29,8 | 45,8 | 33,1 | 65 | 55 | 45,8 | 33,1 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 20,8 | 8,1 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;Q | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,5 | 44,6 | 31,9 | 43,9 | 31,3 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 33,1 | 42,1 | 29,4 | 42,1 | 29,4 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,2 | 32,5 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 20,2 | 7,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,0 | 43,2 | 30,5 | 43,6 | 30,9 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;S | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 30,4 | 39,7 | 27,0 | 39,5 | 26,7 | 42,5 | 29,8 | 65 | 55 | 42,5 | 29,8 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,8 | --- | 40 | 17,5 | 4,8 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;S | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 | 31,8 | 40,8 | 28,0 | 40,4 | 27,7 | 43,5 | 30,8 | 65 | 55 | 43,6 | 30,8 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,8 | --- | 40 | 18,6 | 5,8 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;T | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,7 | 31,9 | 41,6 | 28,9 | 41,0 | 28,3 | 44,2 | 31,5 | 65 | 55 | 44,3 | 31,6 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,4 | --- | 40 | 19,3 | 6,6 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;T | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 33,7 | 42,8 | 30,0 | 42,3 | 29,6 | 45,4 | 32,7 | 65 | 55 | 45,4 | 32,7 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,6 | --- | 40 | 20,4 | 7,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;U | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 32,9 | 42,0 | 29,3 | 42,3 | 29,6 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,6 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;U | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 35,4 | 43,6 | 30,8 | 44,0 | 31,3 | 46,8 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;V | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 32,8 | 41,7 | 29,1 | 42,4 | 29,6 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,7 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;V | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,0 | 43,0 | 30,3 | 44,1 | 31,4 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 31,5 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;W | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,5 | 42,1 | 29,5 | 42,6 | 29,9 | 45,3 | 32,6 | 65 | 55 | 45,4 | 32,7 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 20,4 | 7,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;W | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 35,9 | 43,6 | 31,0 | 44,2 | 31,5 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 44,3 | 31,6 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;X | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 32,9 | 41,5 | 28,8 | 42,1 | 29,4 | 44,7 | 32,0 | 65 | 55 | 44,7 | 32,0 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 19,7 | 7,0 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;X | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,1 | 42,6 | 29,9 | 43,7 | 31,0 | 46,1 | 33,4 | 65 | 55 | 46,1 | 33,4 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,1 | --- | 40 | 21,1 | 8,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;Y | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 33,5 | 42,6 | 29,9 | 41,7 | 29,0 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 45,0 | 32,3 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 20,0 | 7,3 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;Y | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 36,0 | 44,1 | 31,4 | 42,9 | 30,2 | 46,4 | 33,6 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;Z | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 33,5 | 42,7 | 30,1 | 41,6 | 28,8 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;Z | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 35,9 | 44,3 | 31,6 | 42,8 | 30,1 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,5 | 33,8 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 21,5 | 8,8 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 393 | Residenziale | 393;AA | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 33,2 | 42,5 | 29,8 | 41,9 | 29,2 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,3 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AA | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 35,6 | 44,1 | 31,4 | 43,2 | 30,5 | 46,6 | 33,8 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AB | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 32,4 | 41,0 | 28,4 | 41,3 | 28,6 | 44,0 | 31,3 | 65 | 55 | 44,1 | 31,4 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,6 | --- | 40 | 19,1 | 6,4 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AB | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,2 | 42,1 | 29,4 | 42,5 | 29,8 | 45,2 | 32,5 | 65 | 55 | 45,2 | 32,5 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 20,2 | 7,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AC | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 32,3 | 41,6 | 28,9 | 41,4 | 28,6 | 44,5 | 31,7 | 65 | 55 | 44,5 | 31,8 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,7 | --- | 40 | 19,5 | 6,8 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AC | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 43,1 | 30,3 | 42,3 | 29,6 | 45,7 | 32,9 | 65 | 55 | 45,7 | 33,0 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 20,7 | 8,0 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AD | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,8 | 32,1 | 40,5 | 27,8 | 42,0 | 29,2 | 44,2 | 31,4 | 65 | 55 | 44,2 | 31,5 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,3 | --- | 40 | 19,2 | 6,5 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AD | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 33,9 | 41,8 | 29,0 | 43,2 | 30,5 | 45,4 | 32,7 | 65 | 55 | 45,4 | 32,7 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 20,4 | 7,7 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AE | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 33,0 | 41,3 | 28,7 | 42,5 | 29,7 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 44,9 | 32,2 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 19,9 | 7,2 | OK |
| 393 | Residenziale | 393;AE | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,6 | 42,5 | 29,8 | 43,3 | 30,6 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 394 | Baracche/tecnici | 394;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,9 | 34,2 | 43,1 | 30,4 | 43,0 | 30,2 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 46,0 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | --- | 21,0 | 8,2 | Baracca/locale tecnico |
| 395 | Residenziale | 395;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 32,9 | 41,2 | 28,5 | 42,4 | 29,7 | 44,8 | 32,1 | 65 | 55 | 44,8 | 32,1 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 19,8 | 7,1 | OK |
| 395 | Residenziale | 395;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,9 | 31,3 | 39,8 | 27,2 | 40,4 | 27,7 | 43,0 | 30,4 | 65 | 55 | 43,0 | 30,4 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,8 | --- | 40 | 18,0 | 5,4 | OK |
| 395 | Residenziale | 395;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,2 | 32,5 | 41,3 | 28,6 | 41,9 | 29,2 | 44,6 | 31,8 | 65 | 55 | 44,6 | 31,8 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 19,6 | 6,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,3 | 33,6 | 42,2 | 29,6 | 43,0 | 30,2 | 45,5 | 32,8 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,3 | 43,1 | 30,4 | 44,1 | 31,4 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,5 | 33,9 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 21,5 | 8,9 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,7 | 34,0 | 42,6 | 30,0 | 43,5 | 30,8 | 46,1 | 33,4 | 65 | 55 | 46,1 | 33,4 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 21,1 | 8,4 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,6 | 35,9 | 43,8 | 31,1 | 44,7 | 32,0 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,1 | --- | 40 | 22,3 | 9,5 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,1 | 33,4 | 42,2 | 29,6 | 42,6 | 29,8 | 45,4 | 32,6 | 65 | 55 | 45,4 | 32,7 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 20,4 | 7,7 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,4 | 34,7 | 43,1 | 30,4 | 43,3 | 30,6 | 46,2 | 33,5 | 65 | 55 | 46,2 | 33,5 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,7 | --- | 40 | 21,2 | 8,5 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,2 | 33,5 | 42,5 | 29,8 | 42,6 | 29,9 | 45,3 | 32,6 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 35,2 | 43,6 | 30,8 | 43,5 | 30,8 | 46,3 | 33,6 | 65 | 55 | 46,5 | 33,7 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 21,5 | 8,7 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,4 | 34,7 | 43,7 | 31,0 | 43,0 | 30,2 | 46,3 | 33,6 | 65 | 55 | 46,4 | 33,6 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 21,4 | 8,6 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,5 | 45,5 | 32,8 | 44,4 | 31,7 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,7 | 35,0 | 44,2 | 31,6 | 43,1 | 30,4 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,4 | 46,2 | 33,5 | 44,3 | 31,6 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,3 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 23,3 | 10,6 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,0 | 36,2 | 45,5 | 32,7 | 43,8 | 31,0 | 47,7 | 34,9 | 65 | 55 | 47,7 | 34,9 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 31,0 | --- | 40 | 22,7 | 9,9 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,8 | 47,7 | 34,9 | 44,4 | 31,6 | 49,2 | 36,5 | 65 | 55 | 49,3 | 36,5 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 24,3 | 11,5 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,5 | 35,7 | 45,2 | 32,4 | 41,5 | 28,7 | 46,7 | 33,9 | 65 | 55 | 46,7 | 33,9 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 21,7 | 8,9 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 37,8 | 47,3 | 34,5 | 41,8 | 29,0 | 48,2 | 35,4 | 65 | 55 | 48,2 | 35,4 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 23,2 | 10,4 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,6 | 34,8 | 43,7 | 31,0 | 40,7 | 27,9 | 45,4 | 32,7 | 65 | 55 | 45,4 | 32,7 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 20,4 | 7,7 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 37,3 | 45,0 | 32,3 | 41,4 | 28,6 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45,0 | 32,2 | 41,8 | 29,2 | 41,0 | 28,3 | 44,4 | 31,7 | 65 | 55 | 44,5 | 31,8 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 19,5 | 6,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,2 | 33,5 | 42,4 | 29,7 | 42,1 | 29,4 | 45,3 | 32,6 | 65 | 55 | 45,3 | 32,6 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,5 | --- | 40 | 20,3 | 7,6 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;K | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,9 | 34,2 | 43,0 | 30,3 | 41,9 | 29,2 | 45,5 | 32,8 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,3 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;K | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,4 | 43,5 | 30,8 | 43,1 | 30,4 | 46,5 | 33,8 | 65 | 55 | 46,5 | 33,8 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 21,5 | 8,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,7 | 34,0 | 43,1 | 30,4 | 43,3 | 30,6 | 46,2 | 33,5 | 65 | 55 | 46,2 | 33,5 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,7 | --- | 40 | 21,2 | 8,5 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;L | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,4 | 35,7 | 44,1 | 31,4 | 44,7 | 32,1 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,5 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 44,8 | 32,1 | --- | 40 | 22,5 | 9,8 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;M | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,5 | 33,8 | 42,4 | 29,7 | 43,4 | 30,7 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 46,0 | 33,3 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 21,0 | 8,3 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;M | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,2 | 35,5 | 43,3 | 30,6 | 44,9 | 32,2 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;N | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,0 | 33,3 | 41,9 | 29,3 | 42,4 | 29,7 | 45,1 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 20,1 | 7,4 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;N | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,8 | 35,1 | 42,9 | 30,2 | 43,5 | 30,8 | 46,1 | 33,4 | 65 | 55 | 46,1 | 33,4 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 21,1 | 8,4 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;O | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,8 | 34,1 | 42,6 | 29,9 | 43,4 | 30,7 | 46,0 | 33,3 | 65 | 55 | 46,0 | 33,3 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 21,0 | 8,3 | OK |
| 396 | Residenziale | 396;O | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,6 | 35,9 | 43,6 | 30,9 | 44,8 | 32,1 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;S | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 | 30,6 | 39,4 | 26,7 | 40,0 | 27,3 | 42,7 | 30,0 | 65 | 55 | 42,7 | 30,0 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,4 | --- | 40 | 17,7 | 5,0 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;S | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 30,8 | 39,1 | 26,5 | 40,3 | 27,6 | 42,8 | 30,1 | 65 | 55 | 42,9 | 30,1 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,7 | --- | 40 | 17,9 | 5,1 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;S | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 32,8 | 40,4 | 27,7 | 41,5 | 28,8 | 44,0 | 31,3 | 65 | 55 | 44,0 | 31,3 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,9 | --- | 40 | 19,0 | 6,3 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;T | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 | 30,6 | 39,6 | 26,9 | 40,3 | 27,6 | 42,9 | 30,2 | 65 | 55 | 42,9 | 30,3 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,7 | --- | 40 | 17,9 | 5,3 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;T | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,1 | 31,5 | 39,1 | 26,4 | 41,5 | 28,9 | 43,3 | 30,7 | 65 | 55 | 43,4 | 30,7 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,9 | --- | 40 | 18,4 | 5,7 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;T | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 33,7 | 40,3 | 27,6 | 42,8 | 30,2 | 44,7 | 32,1 | 65 | 55 | 44,7 | 32,1 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 19,7 | 7,1 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;U | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46,4 | 33,7 | 43,1 | 30,4 | 42,7 | 30,0 | 45,9 | 33,2 | 65 | 55 | 45,9 | 33,2 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 20,9 | 8,2 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;U | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,0 | 35,3 | 44,1 | 31,3 | 44,0 | 31,4 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;U | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,9 | 37,2 | 44,7 | 31,9 | 44,6 | 32,0 | 47,6 | 34,9 | 65 | 55 | 47,6 | 34,9 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 32,0 | --- | 40 | 22,6 | 9,9 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;V | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 33,1 | 42,6 | 30,0 | 41,0 | 28,3 | 44,9 | 32,2 | 65 | 55 | 44,9 | 32,2 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,3 | --- | 40 | 19,9 | 7,2 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;V | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,2 | 43,4 | 30,7 | 41,8 | 29,1 | 45,6 | 32,9 | 65 | 55 | 45,6 | 32,9 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 29,2 | --- | 40 | 20,6 | 7,9 | OK |
| 397 | Residenziale | 397;V | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,6 | 36,9 | 45,6 | 32,8 | 43,5 | 30,8 | 47,6 | 34,9 | 65 | 55 | 47,6 | 34,9 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,9 | --- | 40 | 22,6 | 9,9 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,3 | 31,6 | 40,1 | 27,4 | 40,9 | 28,3 | 43,5 | 30,8 | 65 | 55 | 43,4 | 30,7 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,3 | 55 | --- | 18,4 | 5,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,4 | 41,0 | 28,3 | 42,4 | 29,8 | 44,6 | 31,9 | 65 | 55 | 44,6 | 31,9 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,8 | 55 | --- | 19,6 | 6,9 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 29,6 | 38,3 | 25,6 | 38,3 | 25,6 | 41,2 | 28,5 | 65 | 55 | 41,3 | 28,6 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,6 | 55 | --- | 16,3 | 3,6 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 31,0 | 39,3 | 26,5 | 39,5 | 26,8 | 42,3 | 29,6 | 65 | 55 | 42,4 | 29,7 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,8 | 55 | --- | 17,4 | 4,7 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 30,7 | 39,6 | 26,8 | 40,4 | 27,8 | 43,0 | 30,3 | 65 | 55 | 43,0 | 30,3 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,8 | 55 | --- | 18,0 | 5,3 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 32,4 | 40,7 | 27,9 | 41,9 | 29,3 | 44,3 | 31,6 | 65 | 55 | 44,3 | 31,6 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,3 | 55 | --- | 19,3 | 6,6 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 33,1 | 41,4 | 28,7 | 42,7 | 30,1 | 45,0 | 32,4 | 65 | 55 | 45,1 | 32,4 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | 55 | --- | 20,1 | 7,4 | OK |
| 398 | Produttivo/Commerciale | 398;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,3 | 41,8 | 29,1 | 43,2 | 30,5 | 45,4 | 32,8 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,6 | 55 | --- | 20,5 | 7,8 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,9 | 29,3 | 37,0 | 24,3 | 39,7 | 27,0 | 41,5 | 28,9 | 65 | 55 | 41,6 | 28,9 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 27,1 | 55 | --- | 16,6 | 3,9 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,4 | 28,8 | 36,4 | 23,6 | 39,0 | 26,4 | 40,9 | 28,2 | 65 | 55 | 40,9 | 28,3 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,4 | 55 | --- | 15,9 | 3,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;B | 0 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 30,3 | 37,6 | 24,9 | 41,2 | 28,6 | 42,8 | 30,1 | 65 | 55 | 42,8 | 30,1 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,6 | 55 | --- | 17,8 | 5,1 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;B | 1 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,2 | 31,7 | 38,1 | 25,4 | 42,6 | 30,1 | 44,0 | 31,4 | 65 | 55 | 44,0 | 31,4 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,1 | 55 | --- | 19,0 | 6,4 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;C | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,4 | 31,8 | 38,3 | 25,6 | 43,5 | 30,8 | 44,6 | 31,9 | 65 | 55 | 44,6 | 31,9 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,8 | 55 | --- | 19,6 | 6,9 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;C | 1 | NE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 33,7 | 39,6 | 26,9 | 45,3 | 32,6 | 46,3 | 33,7 | 65 | 55 | 46,3 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,6 | 55 | --- | 21,3 | 8,7 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;D | 0 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,2 | 29,7 | 36,7 | 23,9 | 41,2 | 28,5 | 42,5 | 29,8 | 65 | 55 | 42,5 | 29,8 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,6 | 55 | --- | 17,5 | 4,8 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;D | 1 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | 31,1 | 37,7 | 24,9 | 42,7 | 30,1 | 43,9 | 31,3 | 65 | 55 | 43,9 | 31,3 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,1 | 55 | --- | 18,9 | 6,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;E | 0 | SW | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,9 | 28,3 | 36,2 | 23,5 | 39,3 | 26,6 | 41,0 | 28,3 | 65 | 55 | 41,1 | 28,3 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,6 | 55 | --- | 16,1 | 3,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;E | 1 | SW | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | 29,0 | 37,1 | 24,3 | 39,7 | 26,9 | 41,5 | 28,8 | 65 | 55 | 41,6 | 28,8 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 27,0 | 55 | --- | 16,6 | 3,8 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;F | 0 | NW | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,4 | 29,8 | 37,5 | 24,8 | 40,6 | 27,9 | 42,3 | 29,6 | 65 | 55 | 42,3 | 29,7 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 28,0 | 55 | --- | 17,3 | 4,7 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;F | 1 | NW | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,0 | 31,4 | 38,8 | 26,1 | 41,5 | 28,8 | 43,4 | 30,7 | 65 | 55 | 43,4 | 30,7 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,8 | 55 | --- | 18,4 | 5,7 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;J | 0 | NW | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,3 | 45,3 | 32,5 | 51,6 | 38,8 | 52,6 | 39,8 | 70 | 60 | 52,5 | 39,7 | 70,0 | 60,0 | 51,5 | 38,7 | 55 | --- | 27,5 | 14,7 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;J | 1 | NW | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 42,0 | 48,0 | 35,3 | 53,9 | 41,2 | 55,0 | 42,3 | 70 | 60 | 55,0 | 42,2 | 70,0 | 60,0 | 53,9 | 41,1 | 55 | --- | 30,0 | 17,2 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;K | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 39,1 | 44,8 | 32,1 | 51,2 | 38,5 | 52,2 | 39,5 | 70 | 60 | 52,2 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,5 | 55 | --- | 27,2 | 14,4 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;K | 1 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 41,1 | 46,8 | 34,1 | 53,1 | 40,3 | 54,1 | 41,3 | 70 | 60 | 54,1 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 53,0 | 40,3 | 55 | --- | 29,1 | 16,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;L | 0 | SE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 39,1 | 45,0 | 32,2 | 51,1 | 38,3 | 52,1 | 39,4 | 70 | 60 | 52,1 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 51,1 | 38,3 | 55 | --- | 27,1 | 14,4 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;L | 1 | SE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 41,3 | 47,6 | 34,8 | 53,1 | 40,4 | 54,3 | 41,6 | 70 | 60 | 54,3 | 41,6 | 70,0 | 60,0 | 53,1 | 40,4 | 55 | --- | 29,3 | 16,6 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;M | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,0 | 63,1 | 72,4 | 59,7 | 71,2 | 58,4 | 75,4 | 62,6 | 70 | 60 | 75,0 | 62,3 | 67,0 | 57,0 | 70,5 | 57,7 | 55 | --- | 50,0 | 37,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;M | 1 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78,8 | 66,5 | 73,6 | 60,8 | 77,4 | 64,6 | 79,1 | 66,3 | 70 | 60 | 78,7 | 65,9 | 67,0 | 57,0 | 76,9 | 64,1 | 55 | --- | 53,7 | 40,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,6 | 48,9 | 36,4 | 50,5 | 37,7 | 52,9 | 40,3 | 70 | 60 | 52,8 | 40,1 | 70,0 | 60,0 | 50,4 | 37,6 | 55 | --- | 27,8 | 15,1 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,7 | 53,8 | 41,3 | 54,5 | 41,8 | 57,3 | 44,7 | 70 | 60 | 57,0 | 44,4 | 70,0 | 60,0 | 54,0 | 41,3 | 55 | --- | 32,0 | 19,4 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;O | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,1 | 44,3 | 31,7 | 45,9 | 33,1 | 48,1 | 35,4 | 65 | 55 | 48,1 | 35,4 | 65,0 | 55,0 | 46,0 | 33,2 | 55 | --- | 23,1 | 10,4 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;O | 1 | NE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 38,7 | 47,2 | 34,6 | 47,1 | 34,3 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 50,0 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 47,1 | 34,3 | 55 | --- | 25,0 | 12,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;P | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 36,1 | 45,8 | 33,1 | 42,8 | 30,0 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,1 | 55 | --- | 22,1 | 9,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;P | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,8 | 48,6 | 35,9 | 43,3 | 30,5 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,5 | 55 | --- | 23,9 | 11,2 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;Q | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,5 | 42,7 | 30,0 | 42,0 | 29,3 | 45,5 | 32,7 | 65 | 55 | 45,5 | 32,7 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,3 | 55 | --- | 20,5 | 7,7 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;Q | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,4 | 44,7 | 31,9 | 40,8 | 28,1 | 46,5 | 33,7 | 65 | 55 | 46,4 | 33,6 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 28,1 | 55 | --- | 21,4 | 8,6 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,1 | 28,5 | 36,5 | 23,8 | 39,0 | 26,3 | 41,0 | 28,2 | 65 | 55 | 41,0 | 28,3 | 65,0 | 55,0 | 39,1 | 26,4 | 55 | --- | 16,0 | 3,3 | OK |
| 411 | Produttivo/Commerciale | 411;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 28,6 | 36,9 | 24,1 | 38,7 | 25,9 | 40,9 | 28,2 | 65 | 55 | 40,9 | 28,2 | 65,0 | 55,0 | 38,7 | 26,0 | 55 | --- | 15,9 | 3,2 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,6 | 32,9 | 41,7 | 29,0 | 41,3 | 28,6 | 44,4 | 31,7 | 65 | 55 | 44,4 | 31,7 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,6 | --- | 40 | 19,4 | 6,7 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 35,0 | 42,9 | 30,2 | 42,6 | 30,0 | 45,6 | 32,9 | 65 | 55 | 45,7 | 33,0 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 20,7 | 8,0 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,8 | 31,1 | 40,0 | 27,3 | 39,8 | 27,1 | 42,9 | 30,2 | 65 | 55 | 42,9 | 30,2 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 27,2 | --- | 40 | 17,9 | 5,2 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 33,2 | 41,4 | 28,6 | 41,1 | 28,5 | 44,2 | 31,5 | 65 | 55 | 44,2 | 31,6 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,5 | --- | 40 | 19,2 | 6,6 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,8 | 30,2 | 38,3 | 25,6 | 40,3 | 27,8 | 42,4 | 29,8 | 65 | 55 | 42,4 | 29,8 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,8 | --- | 40 | 17,4 | 4,8 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 30,9 | 37,8 | 25,0 | 41,6 | 29,1 | 43,1 | 30,6 | 65 | 55 | 43,1 | 30,6 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 29,2 | --- | 40 | 18,1 | 5,6 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,2 | 29,6 | 37,8 | 25,1 | 40,1 | 27,5 | 42,1 | 29,5 | 65 | 55 | 42,1 | 29,5 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,5 | --- | 40 | 17,1 | 4,5 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 30,7 | 38,0 | 25,2 | 41,5 | 29,0 | 43,1 | 30,5 | 65 | 55 | 43,1 | 30,5 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 29,0 | --- | 40 | 18,1 | 5,5 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;L | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,7 | 32,0 | 40,1 | 27,4 | 41,7 | 29,0 | 43,9 | 31,2 | 65 | 55 | 44,0 | 31,2 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 19,0 | 6,2 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;L | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,2 | 41,7 | 29,0 | 42,9 | 30,2 | 45,3 | 32,5 | 65 | 55 | 45,3 | 32,5 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 20,3 | 7,5 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,9 | 32,1 | 40,9 | 28,2 | 40,3 | 27,6 | 43,6 | 30,8 | 65 | 55 | 43,6 | 30,9 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 18,6 | 5,9 | OK |
| 413 | Residenziale | 413;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 42,1 | 29,4 | 41,1 | 28,4 | 44,5 | 31,7 | 65 | 55 | 44,5 | 31,8 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,4 | --- | 40 | 19,5 | 6,8 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 30,4 | 38,4 | 25,7 | 39,4 | 26,6 | 41,9 | 29,1 | 65 | 55 | 41,9 | 29,1 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 16,9 | 4,1 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 32,3 | 39,7 | 26,9 | 40,5 | 27,7 | 43,0 | 30,3 | 65 | 55 | 43,1 | 30,3 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 18,1 | 5,3 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 27,5 | 35,4 | 22,7 | 38,4 | 25,7 | 40,2 | 27,5 | 65 | 55 | 40,2 | 27,5 | 65,0 | 55,0 | 38,4 | 25,7 | --- | 40 | 15,2 | 2,5 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,9 | 29,3 | 37,1 | 24,4 | 39,7 | 27,1 | 41,6 | 29,0 | 65 | 55 | 41,7 | 29,0 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 27,1 | --- | 40 | 16,7 | 4,0 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,9 | 27,3 | 34,7 | 22,1 | 38,0 | 25,3 | 39,6 | 26,9 | 65 | 55 | 39,7 | 27,0 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,3 | --- | 40 | 14,7 | 2,0 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | 29,2 | 36,5 | 23,7 | 39,3 | 26,7 | 41,1 | 28,5 | 65 | 55 | 41,1 | 28,5 | 65,0 | 55,0 | 39,3 | 26,7 | --- | 40 | 16,1 | 3,5 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | 29,1 | 35,2 | 22,4 | 40,8 | 28,2 | 41,8 | 29,3 | 65 | 55 | 41,8 | 29,3 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 28,3 | --- | 40 | 16,8 | 4,3 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 31,0 | 36,7 | 24,0 | 42,6 | 30,1 | 43,6 | 31,1 | 65 | 55 | 43,6 | 31,1 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,1 | --- | 40 | 18,6 | 6,1 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 415 | Residenziale | 415;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,1 | 31,5 | 38,7 | 25,9 | 42,3 | 29,7 | 43,9 | 31,2 | 65 | 55 | 43,9 | 31,2 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,7 | --- | 40 | 18,9 | 6,2 | OK |
| 415 | Residenziale | 415;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,9 | 33,3 | 39,8 | 27,1 | 43,6 | 31,0 | 45,1 | 32,5 | 65 | 55 | 45,1 | 32,5 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 31,0 | --- | 40 | 20,1 | 7,5 | OK |
| 416 | Baracche/tecnici | 416;A | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,2 | 29,6 | 37,3 | 24,5 | 39,6 | 26,9 | 41,6 | 28,9 | 65 | 55 | 41,6 | 28,9 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,9 | --- | --- | 16,6 | 3,9 | Baracca/locale tecnico |
| 416 | Baracche/tecnici | 416;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 27,6 | 34,5 | 21,8 | 38,3 | 25,9 | 39,9 | 27,4 | 65 | 55 | 39,9 | 27,4 | 65,0 | 55,0 | 38,4 | 26,0 | --- | --- | 14,9 | 2,4 | Baracca/locale tecnico |
| 416 | Baracche/tecnici | 416;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | 29,0 | 34,6 | 21,9 | 40,5 | 28,2 | 41,5 | 29,1 | 65 | 55 | 41,5 | 29,1 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 28,2 | --- | --- | 16,5 | 4,1 | Baracca/locale tecnico |
| 416 | Baracche/tecnici | 416;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,4 | 30,9 | 37,4 | 24,6 | 41,9 | 29,3 | 43,2 | 30,6 | 65 | 55 | 43,2 | 30,6 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 29,3 | --- | --- | 18,2 | 5,6 | Baracca/locale tecnico |
| 467 | Residenziale | 467;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,4 | 53,7 | 40,7 | 51,4 | 38,3 | 55,7 | 42,7 | 70 | 60 | 55,9 | 42,8 | 70,0 | 60,0 | 51,6 | 38,5 | --- | 40 | 30,9 | 17,8 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,5 | 56,5 | 43,5 | 55,3 | 42,1 | 59,1 | 46,0 | 70 | 60 | 59,1 | 46,0 | 70,0 | 60,0 | 55,3 | 42,1 | --- | 40 | 34,1 | 21,0 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,2 | 48,7 | 35,6 | 47,0 | 34,0 | 50,9 | 37,8 | 70 | 60 | 51,3 | 38,2 | 70,0 | 60,0 | 47,8 | 34,8 | --- | 40 | 26,3 | 13,2 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 40,9 | 51,2 | 38,2 | 48,6 | 35,5 | 53,1 | 40,0 | 70 | 60 | 53,2 | 40,1 | 70,0 | 60,0 | 49,1 | 36,0 | --- | 40 | 28,2 | 15,1 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,4 | 55,1 | 42,0 | 51,8 | 38,6 | 56,8 | 43,7 | 70 | 60 | 56,8 | 43,7 | 70,0 | 60,0 | 51,9 | 38,7 | --- | 40 | 31,8 | 18,7 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,5 | 57,7 | 44,7 | 55,6 | 42,3 | 59,8 | 46,7 | 70 | 60 | 59,7 | 46,6 | 70,0 | 60,0 | 55,4 | 42,1 | --- | 40 | 34,7 | 21,6 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,2 | 49,2 | 36,1 | 45,6 | 32,5 | 50,7 | 37,6 | 70 | 60 | 50,8 | 37,7 | 70,0 | 60,0 | 46,2 | 33,1 | --- | 40 | 25,8 | 12,7 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,5 | 52,7 | 39,7 | 47,3 | 34,2 | 53,5 | 40,5 | 70 | 60 | 53,5 | 40,5 | 70,0 | 60,0 | 47,7 | 34,6 | --- | 40 | 28,5 | 15,5 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,6 | 56,1 | 43,1 | 50,7 | 37,5 | 57,1 | 44,0 | 70 | 60 | 57,0 | 43,9 | 70,0 | 60,0 | 50,9 | 37,7 | --- | 40 | 32,0 | 18,9 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,2 | 57,9 | 44,9 | 54,1 | 40,8 | 59,3 | 46,2 | 70 | 60 | 59,4 | 46,2 | 70,0 | 60,0 | 54,3 | 41,0 | --- | 40 | 34,4 | 21,2 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,0 | 56,3 | 42,9 | 43,4 | 30,4 | 56,2 | 42,8 | 70 | 60 | 56,3 | 42,9 | 70,0 | 60,0 | 44,1 | 31,1 | --- | 40 | 31,3 | 17,9 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,0 | 47,7 | 61,2 | 47,9 | 43,8 | 30,7 | 60,9 | 47,6 | 70 | 60 | 60,9 | 47,6 | 70,0 | 60,0 | 44,4 | 31,3 | --- | 40 | 35,9 | 22,6 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,3 | 62,6 | 49,4 | 45,0 | 31,8 | 62,3 | 49,0 | 70 | 60 | 62,3 | 49,0 | 70,0 | 60,0 | 45,5 | 32,3 | --- | 40 | 37,3 | 24,0 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 50,5 | 63,5 | 50,4 | 47,4 | 34,2 | 63,4 | 50,3 | 70 | 60 | 63,4 | 50,2 | 70,0 | 60,0 | 47,8 | 34,5 | --- | 40 | 38,4 | 25,2 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,0 | 60,7 | 47,2 | 43,3 | 30,3 | 60,7 | 47,3 | 70 | 60 | 60,7 | 47,3 | 67,0 | 57,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 35,7 | 22,3 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 51,8 | 65,5 | 52,1 | 43,7 | 30,6 | 65,4 | 52,0 | 70 | 60 | 65,4 | 52,0 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,3 | --- | 40 | 40,4 | 27,0 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 52,5 | 66,2 | 52,9 | 44,4 | 31,2 | 66,2 | 52,9 | 70 | 60 | 66,1 | 52,8 | 67,0 | 57,0 | 44,8 | 31,6 | --- | 40 | 41,1 | 27,8 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;E | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,1 | 66,5 | 53,3 | 46,5 | 33,2 | 66,5 | 53,2 | 70 | 60 | 66,2 | 53,0 | 67,0 | 57,0 | 46,8 | 33,5 | --- | 40 | 41,2 | 28,0 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,0 | 59,2 | 45,8 | 43,3 | 30,3 | 59,3 | 45,9 | 70 | 60 | 59,3 | 45,9 | 67,0 | 57,0 | 43,9 | 30,9 | --- | 40 | 34,3 | 20,9 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 50,4 | 64,0 | 50,7 | 43,5 | 30,5 | 64,0 | 50,7 | 70 | 60 | 64,0 | 50,7 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,1 | --- | 40 | 39,0 | 25,7 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;F | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,9 | 51,5 | 65,0 | 51,7 | 44,2 | 31,1 | 65,0 | 51,7 | 70 | 60 | 64,9 | 51,6 | 67,0 | 57,0 | 44,7 | 31,6 | --- | 40 | 39,9 | 26,6 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;F | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,1 | 51,8 | 65,1 | 51,8 | 46,3 | 33,3 | 65,1 | 51,8 | 70 | 60 | 65,1 | 51,8 | 67,0 | 57,0 | 46,6 | 33,6 | --- | 40 | 40,1 | 26,8 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,3 | 55,1 | 41,7 | 42,8 | 29,8 | 55,4 | 42,0 | 70 | 60 | 55,4 | 42,0 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,6 | --- | 40 | 30,4 | 17,0 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 46,5 | 60,1 | 46,7 | 43,0 | 30,0 | 59,6 | 46,2 | 70 | 60 | 59,9 | 46,5 | 67,0 | 57,0 | 43,8 | 30,7 | --- | 40 | 34,9 | 21,5 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;G | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,9 | 47,5 | 61,5 | 48,1 | 43,5 | 30,5 | 61,0 | 47,6 | 70 | 60 | 61,1 | 47,7 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,0 | --- | 40 | 36,1 | 22,7 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;G | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 48,5 | 62,2 | 48,8 | 45,1 | 31,9 | 61,8 | 48,4 | 70 | 60 | 62,0 | 48,7 | 67,0 | 57,0 | 45,5 | 32,4 | --- | 40 | 37,0 | 23,7 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,8 | 43,5 | 56,3 | 42,9 | 44,5 | 31,5 | 56,4 | 43,1 | 70 | 60 | 56,5 | 43,1 | 67,0 | 57,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 31,5 | 18,1 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 47,7 | 61,3 | 48,0 | 44,6 | 31,6 | 61,1 | 47,8 | 70 | 60 | 61,2 | 47,9 | 67,0 | 57,0 | 45,3 | 32,2 | --- | 40 | 36,2 | 22,9 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;H | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 48,6 | 62,5 | 49,2 | 45,7 | 32,6 | 62,2 | 49,0 | 70 | 60 | 62,3 | 49,0 | 67,0 | 57,0 | 46,2 | 33,1 | --- | 40 | 37,3 | 24,0 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;H | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,8 | 49,5 | 63,0 | 49,8 | 48,0 | 34,8 | 62,9 | 49,6 | 70 | 60 | 62,9 | 49,6 | 67,0 | 57,0 | 48,3 | 35,1 | --- | 40 | 37,9 | 24,6 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 53,5 | 67,4 | 53,9 | 42,3 | 29,3 | 67,4 | 53,9 | 70 | 60 | 67,4 | 53,9 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 29,9 | --- | 40 | 42,4 | 28,9 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 56,2 | 70,0 | 56,5 | 42,1 | 29,0 | 69,9 | 56,5 | 70 | 60 | 69,9 | 56,5 | 67,0 | 57,0 | 42,7 | 29,6 | --- | 40 | 44,9 | 31,5 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 56,3 | 70,1 | 56,7 | 43,0 | 29,9 | 70,1 | 56,7 | 70 | 60 | 70,1 | 56,7 | 67,0 | 57,0 | 43,5 | 30,3 | --- | 40 | 45,1 | 31,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 467 | Residenziale | 467;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,5 | 56,2 | 69,9 | 56,6 | 44,7 | 31,6 | 69,8 | 56,5 | 70 | 60 | 69,8 | 56,5 | 67,0 | 57,0 | 45,0 | 31,8 | --- | 40 | 44,8 | 31,5 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,6 | 58,8 | 73,4 | 59,4 | 42,0 | 29,0 | 73,4 | 59,4 | 70 | 60 | 73,4 | 59,4 | 67,0 | 57,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 48,4 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 467 | Residenziale | 467;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 59,7 | 73,8 | 59,9 | 42,3 | 29,3 | 73,8 | 59,9 | 70 | 60 | 73,8 | 59,9 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 30,0 | --- | 40 | 48,8 | 34,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 467 | Residenziale | 467;J | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,2 | 73,0 | 59,2 | 42,9 | 29,9 | 73,0 | 59,2 | 70 | 60 | 73,0 | 59,2 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,5 | --- | 40 | 48,0 | 34,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 467 | Residenziale | 467;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 58,8 | 72,2 | 58,5 | 44,8 | 31,8 | 72,2 | 58,4 | 70 | 60 | 72,2 | 58,4 | 67,0 | 57,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 47,2 | 33,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 467 | Residenziale | 467;K | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,8 | 45,4 | 57,9 | 44,0 | 47,8 | 34,8 | 58,3 | 44,4 | 70 | 60 | 58,4 | 44,6 | 67,0 | 57,0 | 48,6 | 35,5 | --- | 40 | 33,4 | 19,6 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;K | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,2 | 49,8 | 62,7 | 48,7 | 48,8 | 35,8 | 62,7 | 48,7 | 70 | 60 | 62,8 | 48,9 | 67,0 | 57,0 | 49,3 | 36,3 | --- | 40 | 37,8 | 23,9 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;K | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 50,9 | 63,3 | 49,4 | 50,5 | 37,4 | 63,3 | 49,5 | 70 | 60 | 63,5 | 49,6 | 67,0 | 57,0 | 50,8 | 37,7 | --- | 40 | 38,5 | 24,6 | OK |
| 467 | Residenziale | 467;K | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,1 | 63,5 | 49,6 | 54,8 | 41,6 | 63,6 | 49,9 | 70 | 60 | 63,5 | 49,8 | 67,0 | 57,0 | 54,8 | 41,6 | --- | 40 | 38,5 | 24,8 | OK |
| 468 | Residenziale | 468;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,5 | 52,4 | 39,2 | 48,3 | 35,3 | 53,8 | 40,7 | 70 | 60 | 54,1 | 40,9 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 35,9 | --- | 40 | 29,1 | 15,9 | OK |
| 468 | Residenziale | 468;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,5 | 53,1 | 39,9 | 46,8 | 33,8 | 54,0 | 40,9 | 70 | 60 | 54,2 | 41,0 | 70,0 | 60,0 | 47,6 | 34,5 | --- | 40 | 29,2 | 16,0 | OK |
| 468 | Residenziale | 468;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,3 | 52,8 | 39,5 | 48,1 | 35,1 | 54,1 | 40,9 | 70 | 60 | 54,3 | 41,1 | 70,0 | 60,0 | 48,9 | 35,9 | --- | 40 | 29,3 | 16,1 | OK |
| 468 | Residenziale | 468;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,1 | 49,4 | 36,2 | 48,3 | 35,2 | 51,9 | 38,8 | 70 | 60 | 52,2 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 36,0 | --- | 40 | 27,2 | 14,1 | OK |
| 468 | Residenziale | 468;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,5 | 49,8 | 36,6 | 48,4 | 35,4 | 52,1 | 39,0 | 70 | 60 | 52,4 | 39,3 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 36,0 | --- | 40 | 27,4 | 14,3 | OK |
| 468 | Residenziale | 468;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,1 | 52,2 | 39,1 | 48,6 | 35,6 | 53,9 | 40,8 | 70 | 60 | 54,1 | 41,0 | 70,0 | 60,0 | 49,2 | 36,2 | --- | 40 | 29,1 | 16,0 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,8 | 54,1 | 41,3 | 47,7 | 34,7 | 55,0 | 42,1 | 65 | 55 | 55,0 | 42,2 | 62,0 | 52,0 | 48,0 | 35,0 | --- | 40 | 30,0 | 17,2 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,0 | 47,2 | 58,9 | 46,2 | 50,3 | 37,1 | 59,5 | 46,6 | 65 | 55 | 59,5 | 46,6 | 62,0 | 52,0 | 50,5 | 37,2 | --- | 40 | 34,5 | 21,6 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 40,9 | 52,5 | 39,8 | 44,0 | 31,0 | 53,1 | 40,3 | 65 | 55 | 53,2 | 40,4 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,6 | --- | 40 | 28,2 | 15,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 470 | Residenziale | 470;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,8 | 45,0 | 56,7 | 44,0 | 44,8 | 31,8 | 57,0 | 44,3 | 65 | 55 | 57,0 | 44,3 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,3 | --- | 40 | 32,0 | 19,3 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,4 | 52,0 | 39,0 | 43,9 | 30,8 | 52,6 | 39,6 | 65 | 55 | 52,7 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 44,6 | 31,5 | --- | 40 | 27,7 | 14,7 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 43,8 | 56,0 | 43,1 | 44,7 | 31,6 | 56,2 | 43,3 | 65 | 55 | 56,3 | 43,3 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,2 | --- | 40 | 31,3 | 18,3 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,3 | 51,6 | 38,4 | 44,7 | 31,7 | 52,4 | 39,3 | 65 | 55 | 52,5 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,4 | --- | 40 | 27,5 | 14,4 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,1 | 56,2 | 43,0 | 45,4 | 32,3 | 56,5 | 43,3 | 65 | 55 | 56,6 | 43,4 | 65,0 | 55,0 | 46,0 | 32,9 | --- | 40 | 31,6 | 18,4 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,5 | 50,2 | 37,0 | 47,0 | 34,0 | 51,9 | 38,8 | 65 | 55 | 52,2 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 47,9 | 34,8 | --- | 40 | 27,2 | 14,1 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 42,6 | 53,9 | 40,8 | 47,7 | 34,7 | 54,8 | 41,7 | 65 | 55 | 55,0 | 41,9 | 65,0 | 55,0 | 48,4 | 35,4 | --- | 40 | 30,0 | 16,9 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,5 | 50,6 | 37,5 | 44,4 | 31,3 | 51,5 | 38,4 | 65 | 55 | 51,7 | 38,6 | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 32,0 | --- | 40 | 26,7 | 13,6 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 43,3 | 55,2 | 42,0 | 45,0 | 31,9 | 55,5 | 42,4 | 65 | 55 | 55,6 | 42,5 | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 32,5 | --- | 40 | 30,6 | 17,5 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 40,6 | 51,9 | 38,7 | 44,3 | 31,4 | 52,6 | 39,5 | 65 | 55 | 52,7 | 39,6 | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 32,0 | --- | 40 | 27,7 | 14,6 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 45,4 | 57,1 | 44,0 | 44,8 | 31,8 | 57,4 | 44,3 | 65 | 55 | 57,4 | 44,3 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,4 | --- | 40 | 32,4 | 19,3 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 39,6 | 51,2 | 38,0 | 44,3 | 31,3 | 51,9 | 38,8 | 65 | 55 | 52,0 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 31,9 | --- | 40 | 27,0 | 13,9 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,0 | 55,9 | 42,8 | 45,0 | 31,9 | 56,2 | 43,1 | 65 | 55 | 56,2 | 43,1 | 65,0 | 55,0 | 45,5 | 32,5 | --- | 40 | 31,2 | 18,1 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 40,0 | 51,7 | 38,4 | 44,8 | 31,8 | 52,5 | 39,3 | 70 | 60 | 52,7 | 39,5 | 70,0 | 60,0 | 45,5 | 32,5 | --- | 40 | 27,7 | 14,5 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,3 | 56,4 | 43,0 | 45,2 | 32,2 | 56,7 | 43,4 | 70 | 60 | 56,8 | 43,5 | 70,0 | 60,0 | 45,7 | 32,7 | --- | 40 | 31,8 | 18,5 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 39,8 | 50,3 | 37,1 | 48,4 | 35,4 | 52,4 | 39,4 | 70 | 60 | 52,7 | 39,6 | 70,0 | 60,0 | 49,1 | 36,1 | --- | 40 | 27,7 | 14,6 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 42,8 | 54,1 | 41,0 | 49,4 | 36,4 | 55,4 | 42,3 | 70 | 60 | 55,3 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 36,8 | --- | 40 | 30,3 | 17,3 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;K | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,6 | 50,2 | 37,2 | 48,6 | 35,6 | 52,5 | 39,5 | 70 | 60 | 52,8 | 39,8 | 70,0 | 60,0 | 49,2 | 36,2 | --- | 40 | 27,8 | 14,8 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;K | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 42,8 | 53,9 | 40,9 | 50,2 | 37,1 | 55,4 | 42,4 | 70 | 60 | 55,5 | 42,5 | 70,0 | 60,0 | 50,6 | 37,5 | --- | 40 | 30,5 | 17,5 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;L | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 41,0 | 51,9 | 39,0 | 48,7 | 35,7 | 53,6 | 40,7 | 70 | 60 | 53,8 | 40,9 | 67,0 | 57,0 | 49,3 | 36,2 | --- | 40 | 28,8 | 15,9 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;L | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,6 | 44,8 | 55,9 | 43,0 | 51,3 | 38,2 | 57,2 | 44,2 | 70 | 60 | 57,3 | 44,3 | 67,0 | 57,0 | 51,7 | 38,5 | --- | 40 | 32,3 | 19,3 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;M | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,8 | 52,8 | 39,9 | 48,7 | 35,7 | 54,2 | 41,3 | 70 | 60 | 54,4 | 41,5 | 67,0 | 57,0 | 49,3 | 36,2 | --- | 40 | 29,4 | 16,5 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;M | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,7 | 45,9 | 57,3 | 44,4 | 51,1 | 37,9 | 58,3 | 45,3 | 70 | 60 | 58,3 | 45,4 | 67,0 | 57,0 | 51,4 | 38,2 | --- | 40 | 33,3 | 20,4 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,3 | 43,6 | 55,0 | 42,2 | 48,0 | 34,9 | 55,8 | 43,0 | 65 | 55 | 55,9 | 43,0 | 62,0 | 52,0 | 48,2 | 35,1 | --- | 40 | 30,9 | 18,0 | OK |
| 470 | Residenziale | 470;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,4 | 60,1 | 47,3 | 51,4 | 38,1 | 60,7 | 47,8 | 65 | 55 | 60,7 | 47,9 | 62,0 | 52,0 | 51,5 | 38,2 | --- | 40 | 35,7 | 22,9 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 51,8 | 65,5 | 52,0 | 43,2 | 30,2 | 65,5 | 52,1 | 70 | 60 | 65,5 | 52,1 | 67,0 | 57,0 | 43,7 | 30,7 | --- | 40 | 40,5 | 27,1 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 56,7 | 70,3 | 56,9 | 43,7 | 30,7 | 70,3 | 56,9 | 70 | 60 | 70,3 | 56,9 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,2 | --- | 40 | 45,3 | 31,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 471 | Residenziale | 471;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,3 | 45,9 | 59,5 | 46,0 | 44,8 | 31,8 | 59,6 | 46,1 | 70 | 60 | 59,6 | 46,1 | 67,0 | 57,0 | 45,5 | 32,4 | --- | 40 | 34,6 | 21,1 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,6 | 51,3 | 64,9 | 51,6 | 45,5 | 32,4 | 64,9 | 51,6 | 70 | 60 | 64,9 | 51,6 | 67,0 | 57,0 | 46,0 | 33,0 | --- | 40 | 39,9 | 26,6 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54,4 | 41,1 | 53,8 | 40,5 | 43,4 | 30,4 | 54,2 | 40,9 | 70 | 60 | 54,2 | 40,9 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,1 | --- | 40 | 29,2 | 15,9 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,2 | 59,4 | 46,1 | 44,2 | 31,1 | 59,4 | 46,1 | 70 | 60 | 59,4 | 46,1 | 67,0 | 57,0 | 44,7 | 31,6 | --- | 40 | 34,4 | 21,1 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 40,4 | 53,0 | 39,7 | 44,2 | 31,2 | 53,5 | 40,3 | 70 | 60 | 53,6 | 40,4 | 67,0 | 57,0 | 45,0 | 31,9 | --- | 40 | 28,6 | 15,4 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,6 | 44,3 | 57,5 | 44,2 | 44,6 | 31,5 | 57,7 | 44,4 | 70 | 60 | 57,7 | 44,4 | 67,0 | 57,0 | 45,0 | 32,0 | --- | 40 | 32,7 | 19,4 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 50,5 | 64,1 | 50,7 | 44,3 | 31,3 | 64,1 | 50,8 | 65 | 55 | 64,1 | 50,8 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,1 | --- | 40 | 39,1 | 25,8 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,6 | 55,1 | 68,8 | 55,4 | 44,8 | 31,7 | 68,8 | 55,4 | 65 | 55 | 68,8 | 55,4 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,2 | --- | 40 | 43,8 | 30,4 | Declassata non influente al superamento |
| 471 | Residenziale | 471;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,9 | 57,4 | 71,1 | 57,7 | 42,3 | 29,3 | 71,1 | 57,7 | 65 | 55 | 71,1 | 57,7 | 62,0 | 52,0 | 42,9 | 29,8 | --- | 40 | 46,1 | 32,7 | Declassata non influente al superamento |
| 471 | Residenziale | 471;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,5 | 60,0 | 73,7 | 60,3 | 42,9 | 29,9 | 73,7 | 60,3 | 65 | 55 | 73,7 | 60,3 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,5 | --- | 40 | 48,7 | 35,3 | Declassata non influente al superamento |
| 471 | Residenziale | 471;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 52,5 | 66,2 | 52,7 | 44,1 | 31,1 | 66,2 | 52,7 | 70 | 60 | 66,2 | 52,7 | 67,0 | 57,0 | 44,8 | 31,8 | --- | 40 | 41,2 | 27,7 | OK |
| 471 | Residenziale | 471;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 56,7 | 70,3 | 56,9 | 44,6 | 31,6 | 70,3 | 56,9 | 70 | 60 | 70,3 | 56,9 | 67,0 | 57,0 | 45,3 | 32,3 | --- | 40 | 45,3 | 31,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 472 | Residenziale | 472;A | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 59,6 | 72,6 | 59,3 | 40,7 | 27,7 | 72,6 | 59,3 | 65 | 55 | 72,6 | 59,3 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 47,6 | 34,3 | Declassata non influente al superamento |
| 472 | Residenziale | 472;A | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 60,5 | 73,7 | 60,4 | 41,6 | 28,7 | 73,7 | 60,4 | 65 | 55 | 73,7 | 60,4 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 48,7 | 35,4 | Declassata non influente al superamento |
| 472 | Residenziale | 472;B | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,0 | 60,5 | 74,0 | 60,7 | 42,8 | 29,8 | 74,0 | 60,7 | 65 | 55 | 74,0 | 60,7 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,4 | --- | 40 | 49,0 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 472 | Residenziale | 472;B | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 60,6 | 74,3 | 60,9 | 44,1 | 31,0 | 74,2 | 60,9 | 65 | 55 | 74,2 | 60,9 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,4 | --- | 40 | 49,2 | 35,9 | Declassata non influente al superamento |
| 472 | Residenziale | 472;C | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,9 | 53,4 | 67,0 | 53,6 | 45,0 | 32,0 | 67,0 | 53,6 | 65 | 55 | 67,0 | 53,6 | 62,0 | 52,0 | 45,6 | 32,5 | --- | 40 | 42,0 | 28,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 472 | Residenziale | 472;C | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 55,4 | 69,0 | 55,6 | 47,3 | 34,2 | 68,9 | 55,6 | 65 | 55 | 69,0 | 55,6 | 62,0 | 52,0 | 47,6 | 34,5 | --- | 40 | 44,0 | 30,6 | Declassata non influente al superamento |
| 472 | Residenziale | 472;D | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 48,5 | 59,8 | 46,5 | 44,9 | 31,8 | 59,9 | 46,6 | 65 | 55 | 59,9 | 46,6 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,3 | --- | 40 | 34,9 | 21,6 | OK |
| 472 | Residenziale | 472;D | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,4 | 51,2 | 63,8 | 50,6 | 46,2 | 33,1 | 63,9 | 50,6 | 65 | 55 | 63,9 | 50,6 | 62,0 | 52,0 | 46,5 | 33,4 | --- | 40 | 38,9 | 25,6 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,1 | 63,7 | 50,3 | 44,5 | 31,4 | 63,7 | 50,4 | 65 | 55 | 63,8 | 50,4 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,1 | --- | 40 | 38,8 | 25,4 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,0 | 55,5 | 69,1 | 55,7 | 45,3 | 32,3 | 69,1 | 55,7 | 65 | 55 | 69,1 | 55,7 | 62,0 | 52,0 | 45,8 | 32,8 | --- | 40 | 44,1 | 30,7 | Declassata non influente al superamento |
| 473 | Residenziale | 473;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 47,2 | 60,7 | 47,3 | 44,6 | 31,6 | 60,8 | 47,4 | 65 | 55 | 60,8 | 47,5 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 35,8 | 22,5 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 52,8 | 66,5 | 53,1 | 45,8 | 32,7 | 66,5 | 53,1 | 65 | 55 | 66,5 | 53,1 | 62,0 | 52,0 | 46,3 | 33,2 | --- | 40 | 41,5 | 28,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 473 | Residenziale | 473;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,0 | 59,5 | 46,1 | 43,6 | 30,6 | 59,6 | 46,2 | 65 | 55 | 59,5 | 46,2 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,2 | --- | 40 | 34,5 | 21,2 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,4 | 51,9 | 65,5 | 52,1 | 44,0 | 31,0 | 65,4 | 52,0 | 65 | 55 | 65,4 | 52,0 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,5 | --- | 40 | 40,4 | 27,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 473 | Residenziale | 473;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 41,9 | 54,7 | 41,4 | 45,1 | 32,0 | 55,2 | 41,9 | 65 | 55 | 55,2 | 41,9 | 62,0 | 52,0 | 45,7 | 32,6 | --- | 40 | 30,2 | 16,9 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 46,7 | 60,1 | 46,7 | 46,0 | 32,9 | 60,2 | 46,9 | 65 | 55 | 60,2 | 46,9 | 62,0 | 52,0 | 46,5 | 33,4 | --- | 40 | 35,2 | 21,9 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,4 | 50,6 | 37,4 | 45,0 | 32,0 | 51,6 | 38,5 | 65 | 55 | 51,7 | 38,6 | 62,0 | 52,0 | 45,6 | 32,5 | --- | 40 | 26,7 | 13,6 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,2 | 43,1 | 55,2 | 42,1 | 46,4 | 33,3 | 55,6 | 42,5 | 65 | 55 | 55,7 | 42,6 | 62,0 | 52,0 | 46,9 | 33,7 | --- | 40 | 30,7 | 17,6 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 473 | Residenziale | 473;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 44,5 | 56,1 | 42,8 | 42,7 | 29,6 | 56,2 | 43,0 | 65 | 55 | 56,2 | 43,0 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,1 | --- | 40 | 31,2 | 18,0 | OK |
| 473 | Residenziale | 473;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 49,2 | 62,0 | 48,7 | 44,1 | 31,0 | 61,9 | 48,7 | 65 | 55 | 61,9 | 48,7 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,3 | --- | 40 | 36,9 | 23,7 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,4 | 72,5 | 59,3 | 39,4 | 26,4 | 72,5 | 59,3 | 65 | 55 | 72,5 | 59,3 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,1 | --- | 40 | 47,5 | 34,3 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 60,6 | 73,7 | 60,5 | 38,6 | 25,6 | 73,7 | 60,5 | 65 | 55 | 73,7 | 60,5 | 62,0 | 52,0 | 39,1 | 26,1 | --- | 40 | 48,7 | 35,5 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,2 | 69,4 | 56,2 | 40,0 | 27,0 | 69,4 | 56,2 | 65 | 55 | 69,4 | 56,2 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,5 | --- | 40 | 44,4 | 31,2 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,0 | 57,9 | 71,0 | 57,8 | 40,4 | 27,5 | 71,0 | 57,8 | 65 | 55 | 71,0 | 57,8 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 46,0 | 32,8 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,1 | 69,3 | 56,1 | 39,1 | 26,2 | 69,3 | 56,1 | 65 | 55 | 69,3 | 56,1 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 44,3 | 31,1 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,1 | 71,2 | 58,0 | 38,9 | 26,0 | 71,2 | 58,0 | 65 | 55 | 71,2 | 58,0 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,4 | --- | 40 | 46,2 | 33,0 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,6 | 63,7 | 50,5 | 40,7 | 27,7 | 63,7 | 50,5 | 65 | 55 | 63,7 | 50,5 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 38,7 | 25,5 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 53,7 | 66,9 | 53,7 | 41,7 | 28,7 | 66,8 | 53,6 | 65 | 55 | 66,9 | 53,6 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 41,9 | 28,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 474 | Residenziale | 474;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 42,7 | 55,5 | 42,3 | 41,1 | 28,1 | 55,6 | 42,4 | 65 | 55 | 55,6 | 42,4 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 30,6 | 17,4 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 47,5 | 60,5 | 47,3 | 41,7 | 28,7 | 60,6 | 47,4 | 65 | 55 | 60,6 | 47,4 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 35,6 | 22,4 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,4 | 56,3 | 43,1 | 39,2 | 26,2 | 56,3 | 43,1 | 65 | 55 | 56,3 | 43,1 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,7 | --- | 40 | 31,3 | 18,1 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,1 | 61,2 | 48,0 | 39,8 | 26,8 | 61,1 | 47,9 | 65 | 55 | 61,1 | 47,9 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 36,1 | 22,9 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,3 | 46,3 | 59,3 | 46,1 | 39,6 | 26,7 | 59,3 | 46,1 | 65 | 55 | 59,3 | 46,1 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 34,3 | 21,1 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,4 | 50,4 | 63,5 | 50,2 | 40,0 | 27,1 | 63,5 | 50,2 | 65 | 55 | 63,5 | 50,2 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 38,5 | 25,2 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,1 | 61,3 | 48,0 | 40,4 | 27,4 | 61,3 | 48,0 | 65 | 55 | 61,3 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 36,3 | 23,1 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 51,9 | 65,1 | 51,9 | 41,0 | 28,0 | 65,1 | 51,9 | 65 | 55 | 65,1 | 51,9 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 40,1 | 26,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 474 | Residenziale | 474;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 50,7 | 63,8 | 50,6 | 40,9 | 27,9 | 63,8 | 50,6 | 65 | 55 | 63,8 | 50,6 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 38,8 | 25,6 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;I | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 54,2 | 67,3 | 54,1 | 41,8 | 28,8 | 67,3 | 54,1 | 65 | 55 | 67,3 | 54,1 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 42,3 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 474 | Residenziale | 474;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 56,6 | 69,7 | 56,5 | 40,8 | 27,8 | 69,7 | 56,5 | 65 | 55 | 69,7 | 56,5 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 44,7 | 31,5 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 57,7 | 70,8 | 57,6 | 41,4 | 28,4 | 70,8 | 57,6 | 65 | 55 | 70,8 | 57,6 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 45,8 | 32,6 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,4 | 66,3 | 79,5 | 66,3 | 39,8 | 26,8 | 79,5 | 66,3 | 65 | 55 | 79,5 | 66,3 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,6 | --- | 40 | 54,5 | 41,3 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 65,1 | 78,2 | 65,0 | 37,2 | 24,2 | 78,2 | 65,0 | 65 | 55 | 78,2 | 65,0 | 65,0 | 55,0 | 37,8 | 24,8 | --- | 40 | 53,2 | 40,0 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;L | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 53,5 | 66,6 | 53,4 | 41,3 | 28,4 | 66,6 | 53,4 | 65 | 55 | 66,6 | 53,4 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 41,6 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 474 | Residenziale | 474;L | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 55,4 | 68,5 | 55,3 | 40,3 | 27,4 | 68,5 | 55,3 | 65 | 55 | 68,5 | 55,3 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 43,5 | 30,3 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;M | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 38,2 | 49,8 | 36,8 | 41,8 | 28,8 | 50,4 | 37,4 | 65 | 55 | 50,4 | 37,4 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 25,4 | 12,4 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;M | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | 39,9 | 51,9 | 39,0 | 42,2 | 29,2 | 52,4 | 39,4 | 65 | 55 | 52,4 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 27,4 | 14,4 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;N | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,5 | 49,2 | 36,1 | 40,5 | 27,6 | 49,8 | 36,7 | 65 | 55 | 49,9 | 36,8 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 24,9 | 11,8 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;N | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 38,4 | 50,3 | 37,2 | 40,8 | 27,9 | 50,8 | 37,7 | 65 | 55 | 50,8 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 25,8 | 12,7 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;O | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 38,9 | 51,2 | 38,1 | 38,7 | 25,8 | 51,2 | 38,1 | 65 | 55 | 51,4 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,5 | --- | 40 | 26,4 | 13,3 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;O | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,1 | 54,9 | 41,7 | 38,7 | 25,8 | 55,1 | 41,9 | 65 | 55 | 55,1 | 41,9 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,5 | --- | 40 | 30,1 | 16,9 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;P | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 46,0 | 57,3 | 44,8 | 41,1 | 28,2 | 57,4 | 44,8 | 65 | 55 | 57,4 | 44,8 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 32,4 | 19,8 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;P | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,7 | 61,5 | 49,0 | 41,7 | 28,7 | 61,5 | 49,0 | 65 | 55 | 61,5 | 49,0 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,1 | --- | 40 | 36,5 | 24,0 | OK |
| 474 | Residenziale | 474;Q | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,0 | 60,4 | 73,0 | 60,6 | 42,9 | 29,9 | 73,0 | 60,6 | 70 | 60 | 73,0 | 60,6 | 70,0 | 60,0 | 43,5 | 30,5 | --- | 40 | 48,0 | 35,6 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;Q | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 60,5 | 73,0 | 60,6 | 43,5 | 30,5 | 73,0 | 60,6 | 70 | 60 | 73,0 | 60,6 | 70,0 | 60,0 | 44,0 | 31,0 | --- | 40 | 48,0 | 35,6 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;T | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,1 | 55,6 | 69,2 | 55,8 | 42,5 | 29,5 | 69,2 | 55,8 | 65 | 55 | 69,2 | 55,8 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,1 | --- | 40 | 44,2 | 30,8 | Declassata non influente al superamento |
| 474 | Residenziale | 474;T | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 58,7 | 72,2 | 58,8 | 43,6 | 30,5 | 72,1 | 58,8 | 65 | 55 | 72,1 | 58,8 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,0 | --- | 40 | 47,1 | 33,8 | Declassata non influente al superamento |
| 475 | Residenziale | 475;A | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,2 | 39,1 | 50,6 | 37,5 | 45,1 | 32,1 | 51,7 | 38,6 | 65 | 55 | 51,9 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 45,7 | 32,7 | --- | 40 | 26,9 | 13,7 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;A | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,5 | 55,4 | 42,2 | 46,3 | 33,2 | 55,9 | 42,7 | 65 | 55 | 56,0 | 42,8 | 62,0 | 52,0 | 46,7 | 33,6 | --- | 40 | 31,0 | 17,8 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;B | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,3 | 57,0 | 43,8 | 44,7 | 31,7 | 57,1 | 43,9 | 65 | 55 | 56,8 | 43,6 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,0 | --- | 40 | 31,8 | 18,6 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;B | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,1 | 62,0 | 48,8 | 46,4 | 33,2 | 61,9 | 48,7 | 65 | 55 | 61,2 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,4 | --- | 40 | 36,2 | 23,1 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;C | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,9 | 45,7 | 57,4 | 44,2 | 45,1 | 32,0 | 57,5 | 44,3 | 65 | 55 | 57,5 | 44,3 | 62,0 | 52,0 | 45,5 | 32,4 | --- | 40 | 32,5 | 19,3 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;C | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 49,4 | 62,2 | 49,1 | 46,4 | 33,2 | 62,0 | 48,8 | 65 | 55 | 62,0 | 48,8 | 62,0 | 52,0 | 46,7 | 33,5 | --- | 40 | 37,0 | 23,8 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;D | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,5 | 57,3 | 69,3 | 56,2 | 42,3 | 29,3 | 69,3 | 56,2 | 65 | 55 | 69,3 | 56,2 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 44,3 | 31,2 | Declassata non influente al superamento |
| 475 | Residenziale | 475;D | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,4 | 71,0 | 57,9 | 43,2 | 30,2 | 71,0 | 57,9 | 65 | 55 | 71,0 | 57,9 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,5 | --- | 40 | 46,0 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |
| 475 | Residenziale | 475;E | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 56,7 | 65,8 | 52,6 | 41,8 | 28,8 | 65,8 | 52,6 | 65 | 55 | 65,8 | 52,6 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,3 | --- | 40 | 40,8 | 27,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 475 | Residenziale | 475;E | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,4 | 72,3 | 59,1 | 43,3 | 30,2 | 72,3 | 59,1 | 65 | 55 | 72,3 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,6 | --- | 40 | 47,3 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 475 | Residenziale | 475;F | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,8 | 45,5 | 57,3 | 44,0 | 44,8 | 31,7 | 57,5 | 44,2 | 65 | 55 | 57,5 | 44,2 | 62,0 | 52,0 | 45,3 | 32,3 | --- | 40 | 32,5 | 19,2 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;F | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 50,7 | 63,6 | 50,3 | 46,0 | 32,9 | 63,7 | 50,4 | 65 | 55 | 63,7 | 50,4 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,3 | --- | 40 | 38,7 | 25,4 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;G | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,0 | 50,7 | 37,5 | 44,9 | 31,9 | 51,8 | 38,7 | 65 | 55 | 51,9 | 38,8 | 62,0 | 52,0 | 45,5 | 32,4 | --- | 40 | 26,9 | 13,8 | OK |
| 475 | Residenziale | 475;G | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,3 | 55,3 | 42,1 | 46,2 | 33,2 | 55,8 | 42,6 | 65 | 55 | 55,9 | 42,7 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,5 | --- | 40 | 30,9 | 17,7 | OK |
| 478 | Residenziale | 478;A | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,1 | 72,7 | 59,6 | 48,8 | 35,4 | 72,7 | 59,6 | 65 | 55 | 72,7 | 59,6 | 62,0 | 52,0 | 48,9 | 35,5 | --- | 40 | 47,7 | 34,6 | Declassata non influente al superamento |
| 478 | Residenziale | 478;B | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,9 | 64,0 | 76,5 | 63,4 | 44,4 | 31,3 | 76,5 | 63,4 | 65 | 55 | 76,5 | 63,4 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,5 | --- | 40 | 51,5 | 38,4 | Declassata non influente al superamento |
| 478 | Residenziale | 478;C | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79,1 | 66,5 | 78,6 | 65,7 | 46,0 | 32,6 | 78,6 | 65,7 | 65 | 55 | 78,6 | 65,7 | 62,0 | 52,0 | 46,2 | 32,9 | --- | 40 | 53,6 | 40,7 | Declassata non influente al superamento |
| 478 | Residenziale | 478;D | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,5 | 61,9 | 74,1 | 61,3 | 48,5 | 35,2 | 74,1 | 61,3 | 65 | 55 | 74,1 | 61,3 | 62,0 | 52,0 | 48,7 | 35,4 | --- | 40 | 49,1 | 36,3 | Declassata non influente al superamento |
| 478 | Residenziale | 478;E | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,5 | 61,8 | 74,0 | 61,2 | 47,5 | 34,1 | 74,0 | 61,2 | 65 | 55 | 74,0 | 61,2 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,3 | --- | 40 | 49,0 | 36,2 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 478 | Residenziale | 478;F | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 55,1 | 67,2 | 54,4 | 49,2 | 35,8 | 67,3 | 54,5 | 65 | 55 | 67,3 | 54,5 | 62,0 | 52,0 | 49,4 | 36,0 | --- | 40 | 42,3 | 29,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 478 | Residenziale | 478;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 44,8 | 56,6 | 43,6 | 48,5 | 35,1 | 57,2 | 44,2 | 65 | 55 | 57,2 | 44,2 | 62,0 | 52,0 | 48,6 | 35,2 | --- | 40 | 32,2 | 19,2 | OK |
| 478 | Residenziale | 478;H | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,2 | 56,8 | 43,9 | 49,4 | 36,0 | 57,5 | 44,5 | 65 | 55 | 57,5 | 44,5 | 62,0 | 52,0 | 49,5 | 36,2 | --- | 40 | 32,5 | 19,5 | OK |
| 478 | Residenziale | 478;I | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,8 | 50,0 | 62,1 | 49,2 | 49,2 | 35,8 | 62,3 | 49,4 | 65 | 55 | 62,4 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 49,4 | 35,9 | --- | 40 | 37,4 | 24,4 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,2 | 56,0 | 43,2 | 47,5 | 34,4 | 56,6 | 43,7 | 70 | 60 | 56,6 | 43,7 | 67,0 | 57,0 | 47,9 | 34,8 | 55 | --- | 31,6 | 18,7 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,8 | 39,9 | 50,2 | 37,4 | 48,8 | 35,8 | 52,6 | 39,7 | 70 | 60 | 52,9 | 39,9 | 67,0 | 57,0 | 49,5 | 36,4 | 55 | --- | 27,9 | 14,9 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,6 | 50,1 | 37,2 | 48,6 | 35,5 | 52,4 | 39,4 | 70 | 60 | 52,7 | 39,7 | 67,0 | 57,0 | 49,2 | 36,1 | 55 | --- | 27,7 | 14,7 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,4 | 52,6 | 39,6 | 48,7 | 35,6 | 54,2 | 41,2 | 70 | 60 | 54,3 | 41,4 | 67,0 | 57,0 | 49,2 | 36,1 | 55 | --- | 29,3 | 16,4 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 40,9 | 51,9 | 38,9 | 48,3 | 35,2 | 53,5 | 40,5 | 70 | 60 | 53,6 | 40,7 | 70,0 | 60,0 | 48,9 | 35,8 | 55 | --- | 28,6 | 15,7 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,0 | 47,7 | 34,6 | 48,5 | 35,6 | 51,2 | 38,2 | 70 | 60 | 51,5 | 38,5 | 70,0 | 60,0 | 49,1 | 36,1 | 55 | --- | 26,5 | 13,5 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 40,7 | 51,6 | 38,4 | 51,5 | 38,4 | 54,7 | 41,6 | 70 | 60 | 54,9 | 41,8 | 67,0 | 57,0 | 51,9 | 38,8 | 55 | --- | 29,9 | 16,8 | OK |
| 480 | Produttivo/Commerciale | 480;I | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,2 | 54,1 | 41,0 | 51,6 | 38,3 | 56,2 | 43,0 | 70 | 60 | 56,3 | 43,1 | 67,0 | 57,0 | 51,9 | 38,6 | 55 | --- | 31,3 | 18,1 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,6 | 53,4 | 40,5 | 49,9 | 36,8 | 55,0 | 42,1 | 65 | 55 | 55,1 | 42,2 | 62,0 | 52,0 | 50,2 | 37,1 | --- | 40 | 30,1 | 17,2 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,6 | 59,2 | 46,3 | 53,0 | 39,6 | 60,2 | 47,2 | 65 | 55 | 60,2 | 47,2 | 62,0 | 52,0 | 53,2 | 39,8 | --- | 40 | 35,2 | 22,2 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,9 | 53,6 | 40,7 | 50,1 | 37,0 | 55,3 | 42,3 | 65 | 55 | 55,4 | 42,4 | 62,0 | 52,0 | 50,5 | 37,4 | --- | 40 | 30,4 | 17,4 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,3 | 59,7 | 46,8 | 53,4 | 40,0 | 60,7 | 47,7 | 65 | 55 | 60,7 | 47,7 | 62,0 | 52,0 | 53,7 | 40,3 | --- | 40 | 35,7 | 22,7 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,7 | 53,3 | 40,4 | 49,5 | 36,3 | 54,9 | 41,9 | 65 | 55 | 55,0 | 42,0 | 62,0 | 52,0 | 49,8 | 36,7 | --- | 40 | 30,0 | 17,0 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,3 | 59,5 | 46,6 | 52,9 | 39,5 | 60,4 | 47,4 | 65 | 55 | 60,4 | 47,4 | 62,0 | 52,0 | 53,1 | 39,7 | --- | 40 | 35,4 | 22,4 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,5 | 60,3 | 47,5 | 49,7 | 36,4 | 60,7 | 47,8 | 65 | 55 | 60,7 | 47,8 | 62,0 | 52,0 | 49,9 | 36,6 | --- | 40 | 35,7 | 22,8 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,8 | 65,8 | 53,0 | 53,7 | 40,2 | 66,1 | 53,2 | 65 | 55 | 66,1 | 53,2 | 62,0 | 52,0 | 53,8 | 40,3 | --- | 40 | 41,1 | 28,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;E | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,1 | 44,4 | 56,4 | 43,6 | 45,9 | 32,8 | 56,7 | 43,9 | 65 | 55 | 56,8 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,2 | --- | 40 | 31,8 | 18,9 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;E | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,3 | 61,3 | 48,5 | 50,3 | 36,9 | 61,6 | 48,7 | 65 | 55 | 61,6 | 48,7 | 62,0 | 52,0 | 50,5 | 37,1 | --- | 40 | 36,6 | 23,7 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,4 | 44,7 | 56,6 | 43,7 | 46,1 | 32,9 | 57,0 | 44,1 | 65 | 55 | 57,1 | 44,2 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,4 | --- | 40 | 32,1 | 19,2 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,3 | 61,2 | 48,4 | 49,9 | 36,5 | 61,6 | 48,7 | 65 | 55 | 61,6 | 48,7 | 62,0 | 52,0 | 50,0 | 36,6 | --- | 40 | 36,6 | 23,7 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,8 | 56,9 | 44,0 | 46,5 | 33,3 | 57,2 | 44,3 | 65 | 55 | 57,2 | 44,4 | 62,0 | 52,0 | 46,9 | 33,8 | --- | 40 | 32,2 | 19,4 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,6 | 61,7 | 48,8 | 50,6 | 37,3 | 61,9 | 49,1 | 65 | 55 | 61,9 | 49,1 | 62,0 | 52,0 | 50,7 | 37,4 | --- | 40 | 36,9 | 24,1 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 45,5 | 57,5 | 44,6 | 47,2 | 34,1 | 57,9 | 45,0 | 65 | 55 | 57,9 | 45,0 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,5 | --- | 40 | 32,9 | 20,0 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 50,2 | 62,2 | 49,4 | 51,2 | 37,9 | 62,5 | 49,6 | 65 | 55 | 62,5 | 49,7 | 62,0 | 52,0 | 51,3 | 38,0 | --- | 40 | 37,5 | 24,7 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;I | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,3 | 57,2 | 44,4 | 47,6 | 34,5 | 57,7 | 44,8 | 65 | 55 | 57,7 | 44,8 | 62,0 | 52,0 | 48,1 | 35,0 | --- | 40 | 32,7 | 19,8 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;I | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,7 | 50,0 | 61,9 | 49,1 | 51,3 | 38,0 | 62,2 | 49,4 | 65 | 55 | 62,3 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 51,5 | 38,2 | --- | 40 | 37,3 | 24,4 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,0 | 47,3 | 59,2 | 46,4 | 48,7 | 35,6 | 59,6 | 46,7 | 65 | 55 | 59,6 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 48,9 | 35,7 | --- | 40 | 34,6 | 21,8 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,6 | 52,0 | 63,9 | 51,1 | 52,4 | 39,0 | 64,2 | 51,4 | 65 | 55 | 64,2 | 51,3 | 62,0 | 52,0 | 52,3 | 39,0 | --- | 40 | 39,2 | 26,3 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,9 | 46,2 | 58,0 | 45,2 | 47,7 | 34,6 | 58,4 | 45,5 | 65 | 55 | 58,4 | 45,5 | 62,0 | 52,0 | 48,0 | 34,9 | --- | 40 | 33,4 | 20,5 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,4 | 50,7 | 62,6 | 49,8 | 50,9 | 37,6 | 62,9 | 50,0 | 65 | 55 | 62,9 | 50,1 | 62,0 | 52,0 | 51,1 | 37,8 | --- | 40 | 37,9 | 25,1 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,3 | 46,6 | 58,5 | 45,7 | 47,6 | 34,5 | 58,9 | 46,0 | 65 | 55 | 58,9 | 46,0 | 62,0 | 52,0 | 47,8 | 34,7 | --- | 40 | 33,9 | 21,0 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;L | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 51,1 | 63,1 | 50,2 | 51,2 | 37,9 | 63,3 | 50,5 | 65 | 55 | 63,3 | 50,5 | 62,0 | 52,0 | 51,3 | 38,0 | --- | 40 | 38,3 | 25,5 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;M | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 47,4 | 59,2 | 46,4 | 49,0 | 35,8 | 59,6 | 46,8 | 65 | 55 | 59,7 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 49,2 | 36,0 | --- | 40 | 34,7 | 21,8 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;M | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,6 | 51,9 | 63,8 | 51,0 | 52,8 | 39,3 | 64,1 | 51,3 | 65 | 55 | 64,1 | 51,3 | 62,0 | 52,0 | 52,7 | 39,3 | --- | 40 | 39,1 | 26,3 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;N | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,4 | 50,7 | 62,8 | 50,0 | 49,5 | 36,1 | 63,0 | 50,1 | 65 | 55 | 63,0 | 50,2 | 62,0 | 52,0 | 49,7 | 36,3 | --- | 40 | 38,0 | 25,2 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;N | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,8 | 66,9 | 54,0 | 53,4 | 39,9 | 67,1 | 54,2 | 65 | 55 | 67,1 | 54,2 | 62,0 | 52,0 | 53,4 | 39,9 | --- | 40 | 42,1 | 29,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,2 | 53,5 | 65,6 | 52,8 | 49,5 | 36,1 | 65,7 | 52,9 | 65 | 55 | 65,7 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 49,9 | 36,5 | --- | 40 | 40,7 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 57,4 | 69,5 | 56,7 | 54,2 | 40,6 | 69,6 | 56,8 | 65 | 55 | 69,6 | 56,8 | 62,0 | 52,0 | 54,2 | 40,6 | --- | 40 | 44,6 | 31,8 | Declassata non influente al superamento |
| 481 | Residenziale | 481;P | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 51,4 | 63,3 | 50,6 | 43,5 | 30,4 | 63,3 | 50,7 | 65 | 55 | 63,3 | 50,7 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 30,9 | --- | 40 | 38,3 | 25,7 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;P | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,4 | 55,6 | 67,5 | 54,9 | 45,6 | 32,5 | 67,6 | 54,9 | 65 | 55 | 67,6 | 54,9 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 32,8 | --- | 40 | 42,6 | 29,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;Q | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,5 | 50,8 | 62,7 | 50,0 | 43,0 | 30,0 | 62,7 | 50,0 | 65 | 55 | 62,8 | 50,0 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,4 | --- | 40 | 37,8 | 25,0 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;Q | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,1 | 67,0 | 54,3 | 45,6 | 32,5 | 67,1 | 54,3 | 65 | 55 | 67,1 | 54,3 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 32,8 | --- | 40 | 42,1 | 29,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,7 | 63,5 | 50,9 | 41,3 | 28,3 | 63,5 | 50,9 | 65 | 55 | 63,5 | 50,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 38,5 | 25,9 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,7 | 55,9 | 67,7 | 55,1 | 42,7 | 29,6 | 67,7 | 55,1 | 65 | 55 | 67,7 | 55,1 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,0 | --- | 40 | 42,7 | 30,1 | Declassata non influente al superamento |
| 481 | Residenziale | 481;S | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,2 | 61,0 | 48,4 | 42,7 | 29,7 | 61,1 | 48,5 | 65 | 55 | 61,1 | 48,5 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,1 | --- | 40 | 36,1 | 23,5 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;S | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 54,0 | 65,8 | 53,2 | 44,5 | 31,4 | 65,8 | 53,2 | 65 | 55 | 65,8 | 53,2 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 31,6 | --- | 40 | 40,8 | 28,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;T | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,5 | 61,4 | 48,7 | 41,7 | 28,7 | 61,4 | 48,7 | 65 | 55 | 61,4 | 48,7 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,1 | --- | 40 | 36,4 | 23,7 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;T | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,2 | 66,0 | 53,3 | 43,4 | 30,2 | 66,0 | 53,4 | 65 | 55 | 66,0 | 53,4 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,6 | --- | 40 | 41,0 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;U | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,3 | 60,1 | 47,4 | 41,6 | 28,6 | 60,2 | 47,5 | 65 | 55 | 60,2 | 47,5 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,0 | --- | 40 | 35,2 | 22,5 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;U | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,7 | 65,6 | 52,9 | 43,1 | 30,0 | 65,6 | 52,9 | 65 | 55 | 65,6 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,4 | --- | 40 | 40,6 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;V | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 47,3 | 59,1 | 46,4 | 42,4 | 29,4 | 59,2 | 46,5 | 65 | 55 | 59,2 | 46,5 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 29,8 | --- | 40 | 34,2 | 21,5 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;V | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,9 | 53,1 | 65,0 | 52,3 | 44,7 | 31,6 | 65,0 | 52,3 | 65 | 55 | 65,0 | 52,3 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 31,9 | --- | 40 | 40,0 | 27,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;W | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,6 | 61,4 | 48,7 | 43,3 | 30,3 | 61,4 | 48,8 | 65 | 55 | 61,4 | 48,8 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,6 | --- | 40 | 36,4 | 23,8 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 481 | Residenziale | 481;W | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 54,1 | 65,9 | 53,2 | 44,2 | 31,2 | 65,9 | 53,3 | 65 | 55 | 65,9 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,3 | --- | 40 | 40,9 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 481 | Residenziale | 481;X | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 42,9 | 54,4 | 41,7 | 45,0 | 32,0 | 54,9 | 42,2 | 65 | 55 | 54,9 | 42,2 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,4 | --- | 40 | 29,9 | 17,2 | OK |
| 481 | Residenziale | 481;X | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 47,1 | 58,7 | 46,1 | 46,0 | 33,0 | 58,9 | 46,3 | 65 | 55 | 58,9 | 46,3 | 62,0 | 52,0 | 46,3 | 33,3 | --- | 40 | 33,9 | 21,3 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 38,9 | 48,3 | 35,2 | 49,1 | 36,1 | 51,8 | 38,7 | 70 | 60 | 52,2 | 39,1 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 36,8 | --- | 40 | 27,2 | 14,1 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 41,9 | 51,8 | 38,6 | 50,8 | 37,7 | 54,3 | 41,2 | 70 | 60 | 54,4 | 41,3 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,1 | --- | 40 | 29,4 | 16,3 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,6 | 48,2 | 35,1 | 49,0 | 36,0 | 51,7 | 38,6 | 70 | 60 | 52,0 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 49,6 | 36,6 | --- | 40 | 27,0 | 14,0 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 41,6 | 51,5 | 38,5 | 50,9 | 37,7 | 54,4 | 41,3 | 70 | 60 | 54,5 | 41,4 | 70,0 | 60,0 | 51,2 | 38,1 | --- | 40 | 29,5 | 16,4 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,4 | 49,0 | 35,9 | 49,6 | 36,6 | 52,5 | 39,5 | 70 | 60 | 52,8 | 39,8 | 70,0 | 60,0 | 50,1 | 37,1 | --- | 40 | 27,8 | 14,8 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 42,8 | 52,8 | 39,7 | 51,8 | 38,6 | 55,5 | 42,3 | 70 | 60 | 55,7 | 42,6 | 70,0 | 60,0 | 52,0 | 38,9 | --- | 40 | 30,7 | 17,6 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,5 | 49,3 | 36,2 | 49,2 | 36,2 | 52,2 | 39,2 | 70 | 60 | 52,5 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 36,8 | --- | 40 | 27,5 | 14,4 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 42,7 | 53,0 | 39,9 | 51,6 | 38,4 | 55,3 | 42,2 | 70 | 60 | 55,5 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 51,9 | 38,7 | --- | 40 | 30,5 | 17,3 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 41,0 | 52,1 | 39,1 | 48,7 | 35,7 | 53,8 | 40,8 | 70 | 60 | 54,0 | 41,0 | 70,0 | 60,0 | 49,3 | 36,3 | --- | 40 | 29,0 | 16,0 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 44,5 | 56,1 | 43,1 | 50,4 | 37,3 | 57,2 | 44,1 | 70 | 60 | 57,2 | 44,2 | 70,0 | 60,0 | 50,8 | 37,7 | --- | 40 | 32,2 | 19,2 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 38,8 | 49,0 | 35,8 | 47,8 | 34,8 | 51,5 | 38,4 | 70 | 60 | 51,7 | 38,6 | 70,0 | 60,0 | 48,4 | 35,4 | --- | 40 | 26,7 | 13,6 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,2 | 54,6 | 41,3 | 48,9 | 35,9 | 55,6 | 42,4 | 70 | 60 | 55,7 | 42,5 | 70,0 | 60,0 | 49,2 | 36,2 | --- | 40 | 30,7 | 17,5 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,7 | 49,6 | 36,5 | 46,4 | 33,4 | 51,4 | 38,3 | 70 | 60 | 51,6 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 47,2 | 34,2 | --- | 40 | 26,6 | 13,4 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 42,6 | 54,0 | 40,8 | 47,2 | 34,1 | 54,7 | 41,5 | 70 | 60 | 54,9 | 41,7 | 70,0 | 60,0 | 47,8 | 34,7 | --- | 40 | 29,9 | 16,7 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,3 | 47,8 | 34,6 | 48,2 | 35,2 | 51,0 | 37,9 | 70 | 60 | 51,4 | 38,4 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 36,0 | --- | 40 | 26,4 | 13,4 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,7 | 48,7 | 35,5 | 49,2 | 36,2 | 52,0 | 38,9 | 70 | 60 | 52,3 | 39,2 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 36,8 | --- | 40 | 27,3 | 14,2 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 40,2 | 49,2 | 35,9 | 50,0 | 37,0 | 52,7 | 39,6 | 70 | 60 | 53,0 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 50,6 | 37,6 | --- | 40 | 28,0 | 14,9 | OK |
| 482 | Residenziale | 482;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 43,6 | 54,0 | 40,4 | 51,6 | 38,5 | 55,9 | 42,5 | 70 | 60 | 56,0 | 42,7 | 70,0 | 60,0 | 51,9 | 38,8 | --- | 40 | 31,0 | 17,7 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 40,2 | 50,8 | 37,4 | 49,0 | 36,0 | 52,9 | 39,7 | 70 | 60 | 53,2 | 40,0 | 70,0 | 60,0 | 49,7 | 36,7 | 55 | --- | 28,2 | 15,0 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 43,0 | 54,8 | 41,3 | 48,8 | 35,8 | 55,7 | 42,3 | 70 | 60 | 55,7 | 42,3 | 70,0 | 60,0 | 49,3 | 36,3 | 55 | --- | 30,7 | 17,3 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,4 | 58,7 | 73,0 | 59,0 | 47,0 | 33,9 | 73,0 | 59,0 | 70 | 60 | 73,0 | 59,0 | 67,0 | 57,0 | 47,9 | 34,8 | 55 | --- | 48,0 | 34,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,1 | 73,0 | 59,1 | 50,3 | 37,2 | 73,0 | 59,1 | 70 | 60 | 73,0 | 59,1 | 67,0 | 57,0 | 50,7 | 37,6 | 55 | --- | 48,0 | 34,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,6 | 70,4 | 57,0 | 60,9 | 47,7 | 71,0 | 57,5 | 70 | 60 | 70,9 | 57,4 | 67,0 | 57,0 | 60,5 | 47,3 | 55 | --- | 45,9 | 32,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,4 | 71,0 | 57,6 | 64,9 | 51,6 | 72,0 | 58,7 | 70 | 60 | 71,8 | 58,4 | 67,0 | 57,0 | 64,1 | 50,9 | 55 | --- | 46,8 | 33,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,7 | 53,0 | 65,7 | 52,3 | 58,9 | 45,9 | 66,6 | 53,3 | 70 | 60 | 66,5 | 53,1 | 67,0 | 57,0 | 58,8 | 45,7 | 55 | --- | 41,5 | 28,1 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,4 | 55,6 | 67,2 | 53,8 | 62,8 | 49,7 | 68,6 | 55,3 | 70 | 60 | 68,2 | 54,9 | 67,0 | 57,0 | 61,9 | 48,7 | 55 | --- | 43,2 | 29,9 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 52,8 | 64,7 | 51,4 | 58,7 | 45,6 | 65,7 | 52,4 | 70 | 60 | 65,6 | 52,3 | 70,0 | 60,0 | 58,4 | 45,3 | 55 | --- | 40,6 | 27,3 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 55,5 | 66,8 | 53,4 | 61,8 | 48,7 | 68,0 | 54,6 | 70 | 60 | 67,8 | 54,4 | 70,0 | 60,0 | 61,2 | 48,0 | 55 | --- | 42,8 | 29,4 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,7 | 53,0 | 65,4 | 52,0 | 60,8 | 47,7 | 66,8 | 53,5 | 70 | 60 | 66,6 | 53,2 | 70,0 | 60,0 | 60,2 | 47,1 | 55 | --- | 41,6 | 28,2 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 55,7 | 67,2 | 53,9 | 63,5 | 50,4 | 68,8 | 55,5 | 70 | 60 | 68,6 | 55,2 | 70,0 | 60,0 | 62,9 | 49,7 | 55 | --- | 43,6 | 30,2 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 56,5 | 70,9 | 57,6 | 68,2 | 55,1 | 72,9 | 59,6 | 70 | 60 | 72,7 | 59,4 | 70,0 | 60,0 | 67,6 | 54,5 | 55 | --- | 47,7 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 59,6 | 71,5 | 58,1 | 72,1 | 58,9 | 74,9 | 61,6 | 70 | 60 | 74,4 | 61,1 | 70,0 | 60,0 | 71,2 | 58,0 | 55 | --- | 49,4 | 36,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 51,6 | 63,6 | 50,1 | 59,3 | 45,8 | 65,3 | 51,9 | 70 | 60 | 65,4 | 52,0 | 67,0 | 57,0 | 59,6 | 46,1 | 55 | --- | 40,4 | 27,0 | OK |
| 483 | Produttivo/Commerciale | 483;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,0 | 55,9 | 67,6 | 54,2 | 65,1 | 51,6 | 69,6 | 56,2 | 70 | 60 | 69,8 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 65,4 | 51,8 | 55 | --- | 44,8 | 31,3 | OK |
| 484 | Produttivo/Commerciale | 484;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 57,5 | 71,8 | 57,7 | 51,6 | 38,5 | 71,8 | 57,8 | 70 | 60 | 71,8 | 57,8 | 67,0 | 57,0 | 51,4 | 38,3 | 55 | --- | 46,8 | 32,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 484 | Produttivo/Commerciale | 484;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 45,6 | 56,0 | 42,2 | 43,6 | 30,7 | 56,3 | 42,5 | 70 | 60 | 56,3 | 42,6 | 70,0 | 60,0 | 44,3 | 31,3 | 55 | --- | 31,3 | 17,6 | OK |
| 484 | Produttivo/Commerciale | 484;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50,9 | 51,4 | 41,8 | 42,0 | 29,1 | 51,9 | 42,0 | 70 | 60 | 51,9 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,5 | 55 | --- | 26,9 | 17,0 | OK |
| 484 | Produttivo/Commerciale | 484;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 54,6 | 58,2 | 49,3 | 53,7 | 40,5 | 60,0 | 50,0 | 70 | 60 | 59,9 | 50,0 | 70,0 | 60,0 | 53,6 | 40,4 | 55 | --- | 34,9 | 25,0 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,1 | 59,0 | 72,2 | 58,9 | 34,7 | 21,9 | 72,2 | 58,9 | 65 | 55 | 72,2 | 58,9 | 62,0 | 52,0 | 34,9 | 22,1 | --- | 40 | 47,2 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,8 | 59,7 | 72,9 | 59,7 | 34,7 | 21,9 | 72,9 | 59,7 | 65 | 55 | 72,9 | 59,7 | 62,0 | 52,0 | 34,9 | 22,0 | --- | 40 | 47,9 | 34,7 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,6 | 59,6 | 72,7 | 59,5 | 34,8 | 21,9 | 72,7 | 59,5 | 65 | 55 | 72,7 | 59,5 | 62,0 | 52,0 | 34,9 | 22,1 | --- | 40 | 47,7 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,1 | 72,3 | 59,1 | 34,7 | 21,8 | 72,3 | 59,1 | 65 | 55 | 72,3 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 34,9 | 22,0 | --- | 40 | 47,3 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;A | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 58,6 | 71,8 | 58,6 | 34,8 | 21,9 | 71,7 | 58,6 | 65 | 55 | 71,7 | 58,6 | 62,0 | 52,0 | 35,0 | 22,1 | --- | 40 | 46,7 | 33,6 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;A | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,1 | 71,2 | 58,1 | 35,1 | 22,3 | 71,2 | 58,1 | 65 | 55 | 71,2 | 58,1 | 62,0 | 52,0 | 35,3 | 22,4 | --- | 40 | 46,2 | 33,1 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,0 | 59,0 | 72,1 | 58,9 | 35,0 | 22,2 | 72,1 | 58,9 | 65 | 55 | 72,1 | 58,9 | 62,0 | 52,0 | 35,2 | 22,3 | --- | 40 | 47,1 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,6 | 72,8 | 59,6 | 35,0 | 22,2 | 72,8 | 59,6 | 65 | 55 | 72,8 | 59,6 | 62,0 | 52,0 | 35,2 | 22,3 | --- | 40 | 47,8 | 34,6 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,6 | 59,5 | 72,7 | 59,5 | 35,0 | 22,1 | 72,7 | 59,5 | 65 | 55 | 72,7 | 59,5 | 62,0 | 52,0 | 35,2 | 22,3 | --- | 40 | 47,7 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,1 | 72,3 | 59,2 | 35,0 | 22,1 | 72,3 | 59,2 | 65 | 55 | 72,3 | 59,2 | 62,0 | 52,0 | 35,2 | 22,3 | --- | 40 | 47,3 | 34,2 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 58,7 | 71,8 | 58,7 | 35,0 | 22,2 | 71,8 | 58,7 | 65 | 55 | 71,8 | 58,7 | 62,0 | 52,0 | 35,2 | 22,3 | --- | 40 | 46,8 | 33,7 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,2 | 71,3 | 58,2 | 35,4 | 22,6 | 71,3 | 58,2 | 65 | 55 | 71,3 | 58,2 | 62,0 | 52,0 | 35,6 | 22,7 | --- | 40 | 46,3 | 33,2 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 54,6 | 67,7 | 54,5 | 39,1 | 26,4 | 67,7 | 54,5 | 65 | 55 | 67,7 | 54,5 | 62,0 | 52,0 | 39,2 | 26,5 | --- | 40 | 42,7 | 29,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 485 | Residenziale | 485;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 55,8 | 68,9 | 55,8 | 40,4 | 27,7 | 68,9 | 55,8 | 65 | 55 | 68,9 | 55,8 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 43,9 | 30,8 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,1 | 56,0 | 69,1 | 56,1 | 41,7 | 29,0 | 69,1 | 56,1 | 65 | 55 | 69,1 | 56,1 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 44,1 | 31,1 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 55,8 | 68,8 | 55,8 | 44,4 | 31,7 | 68,8 | 55,8 | 65 | 55 | 68,8 | 55,8 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,6 | --- | 40 | 43,8 | 30,8 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 485 | Residenziale | 485;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 55,7 | 68,7 | 55,7 | 45,5 | 32,8 | 68,7 | 55,7 | 65 | 55 | 68,7 | 55,7 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,7 | --- | 40 | 43,7 | 30,7 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,7 | 55,6 | 68,5 | 55,6 | 46,4 | 33,7 | 68,5 | 55,6 | 65 | 55 | 68,5 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,7 | --- | 40 | 43,5 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 485 | Residenziale | 485;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 38,9 | 49,9 | 37,0 | 40,8 | 27,9 | 50,4 | 37,5 | 65 | 55 | 50,4 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 25,4 | 12,5 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,9 | 42,0 | 53,0 | 40,0 | 41,5 | 28,7 | 53,3 | 40,3 | 65 | 55 | 53,3 | 40,3 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 28,3 | 15,3 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,3 | 45,5 | 54,9 | 42,0 | 42,1 | 29,3 | 55,1 | 42,1 | 65 | 55 | 55,1 | 42,2 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,3 | --- | 40 | 30,1 | 17,2 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,6 | 45,8 | 53,2 | 40,5 | 44,2 | 31,5 | 53,0 | 40,3 | 65 | 55 | 53,2 | 40,5 | 62,0 | 52,0 | 44,3 | 31,5 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,8 | 47,0 | 54,8 | 42,2 | 45,2 | 32,5 | 54,2 | 41,6 | 65 | 55 | 54,5 | 41,8 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,5 | --- | 40 | 29,5 | 16,8 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,3 | 48,5 | 57,1 | 44,5 | 46,4 | 33,6 | 56,5 | 43,8 | 65 | 55 | 56,7 | 44,0 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 31,7 | 19,0 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 37,9 | 48,4 | 35,4 | 40,3 | 27,4 | 48,9 | 36,0 | 65 | 55 | 48,9 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 23,9 | 11,0 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,4 | 52,2 | 39,2 | 40,9 | 28,1 | 52,4 | 39,4 | 65 | 55 | 52,3 | 39,3 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 27,3 | 14,3 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;E | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,2 | 54,2 | 41,3 | 41,6 | 28,8 | 54,3 | 41,4 | 65 | 55 | 54,2 | 41,3 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 29,2 | 16,3 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;E | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 45,4 | 52,2 | 39,5 | 43,4 | 30,6 | 52,4 | 39,7 | 65 | 55 | 52,4 | 39,7 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 27,4 | 14,7 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;E | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,7 | 54,0 | 41,4 | 44,3 | 31,5 | 53,8 | 41,1 | 65 | 55 | 53,9 | 41,2 | 62,0 | 52,0 | 44,4 | 31,6 | --- | 40 | 28,9 | 16,2 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;E | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,8 | 48,0 | 56,4 | 43,8 | 45,3 | 32,5 | 55,8 | 43,1 | 65 | 55 | 55,8 | 43,1 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,5 | --- | 40 | 30,8 | 18,1 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,3 | 37,5 | 47,8 | 34,9 | 40,7 | 27,9 | 48,5 | 35,6 | 65 | 55 | 48,5 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,9 | --- | 40 | 23,5 | 10,6 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,3 | 52,1 | 39,0 | 41,5 | 28,7 | 52,4 | 39,4 | 65 | 55 | 52,4 | 39,4 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 27,4 | 14,4 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 44,9 | 54,3 | 41,3 | 42,4 | 29,6 | 54,4 | 41,3 | 65 | 55 | 54,4 | 41,3 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 29,4 | 16,3 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 44,9 | 51,4 | 38,7 | 44,6 | 31,8 | 52,2 | 39,5 | 65 | 55 | 52,0 | 39,3 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 27,0 | 14,3 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,9 | 46,1 | 53,0 | 40,4 | 45,3 | 32,6 | 53,5 | 40,8 | 65 | 55 | 53,3 | 40,7 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,6 | --- | 40 | 28,3 | 15,7 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,3 | 47,6 | 55,1 | 42,5 | 46,4 | 33,5 | 55,1 | 42,5 | 65 | 55 | 55,0 | 42,3 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,5 | --- | 40 | 30,0 | 17,3 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 38,8 | 50,2 | 37,2 | 40,2 | 27,4 | 50,7 | 37,7 | 65 | 55 | 50,7 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 25,7 | 12,7 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,1 | 55,0 | 41,9 | 40,9 | 28,1 | 55,3 | 42,2 | 65 | 55 | 55,3 | 42,2 | 62,0 | 52,0 | 41,0 | 28,2 | --- | 40 | 30,3 | 17,2 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;G | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,1 | 56,9 | 43,9 | 41,7 | 29,0 | 57,0 | 44,0 | 65 | 55 | 57,1 | 44,0 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 32,1 | 19,0 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;G | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,9 | 46,0 | 55,7 | 42,8 | 43,9 | 31,2 | 55,7 | 42,8 | 65 | 55 | 55,7 | 42,8 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 30,7 | 17,8 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;G | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,8 | 46,1 | 54,6 | 42,0 | 44,5 | 31,8 | 54,3 | 41,7 | 65 | 55 | 54,3 | 41,7 | 62,0 | 52,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 29,3 | 16,7 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;G | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,6 | 56,9 | 44,2 | 45,6 | 32,8 | 56,6 | 43,9 | 65 | 55 | 56,6 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 45,6 | 32,8 | --- | 40 | 31,6 | 18,9 | OK |
| 485 | Residenziale | 485;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,1 | 52,0 | 65,1 | 51,9 | 38,3 | 25,5 | 65,1 | 51,9 | 65 | 55 | 65,1 | 51,9 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,6 | --- | 40 | 40,1 | 26,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 485 | Residenziale | 485;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,5 | 67,6 | 54,4 | 38,9 | 26,1 | 67,6 | 54,4 | 65 | 55 | 67,6 | 54,4 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 42,6 | 29,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 485 | Residenziale | 485;H | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 54,7 | 67,7 | 54,5 | 39,8 | 27,0 | 67,7 | 54,5 | 65 | 55 | 67,7 | 54,5 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,1 | --- | 40 | 42,7 | 29,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 485 | Residenziale | 485;H | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 54,6 | 67,6 | 54,3 | 40,8 | 28,0 | 67,5 | 54,3 | 65 | 55 | 67,5 | 54,3 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 42,5 | 29,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 485 | Residenziale | 485;H | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 53,9 | 66,9 | 53,7 | 40,1 | 27,1 | 66,9 | 53,7 | 65 | 55 | 66,9 | 53,7 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 41,9 | 28,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 485 | Residenziale | 485;H | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,2 | 54,2 | 67,1 | 53,9 | 40,6 | 27,6 | 67,0 | 53,8 | 65 | 55 | 67,0 | 53,8 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,6 | --- | 40 | 42,0 | 28,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 486 | Residenziale | 486;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 56,6 | 68,6 | 55,9 | 46,7 | 33,9 | 68,6 | 55,9 | 70 | 60 | 68,6 | 55,9 | 67,0 | 57,0 | 46,7 | 33,9 | --- | 40 | 43,6 | 30,9 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,7 | 71,8 | 59,1 | 48,5 | 35,7 | 71,8 | 59,1 | 70 | 60 | 71,8 | 59,1 | 67,0 | 57,0 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 46,8 | 34,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 486 | Residenziale | 486;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,2 | 71,9 | 59,2 | 50,6 | 37,8 | 71,9 | 59,2 | 70 | 60 | 71,9 | 59,2 | 67,0 | 57,0 | 50,6 | 37,8 | --- | 40 | 46,9 | 34,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 486 | Residenziale | 486;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,9 | 54,9 | 63,2 | 51,8 | 51,8 | 39,0 | 63,7 | 52,2 | 70 | 60 | 63,5 | 52,1 | 67,0 | 57,0 | 51,5 | 38,8 | --- | 40 | 38,5 | 27,1 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 59,0 | 66,9 | 55,3 | 57,3 | 44,5 | 67,4 | 55,7 | 70 | 60 | 67,4 | 55,6 | 67,0 | 57,0 | 57,1 | 44,3 | --- | 40 | 42,4 | 30,6 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,0 | 61,5 | 67,5 | 55,7 | 60,7 | 47,9 | 68,4 | 56,4 | 70 | 60 | 68,3 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 60,1 | 47,4 | --- | 40 | 43,3 | 31,3 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,3 | 52,6 | 40,3 | 43,4 | 30,6 | 53,1 | 40,7 | 70 | 60 | 53,1 | 40,7 | 67,0 | 57,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 28,1 | 15,7 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,6 | 57,5 | 45,3 | 42,5 | 29,6 | 57,6 | 45,4 | 70 | 60 | 57,7 | 45,4 | 67,0 | 57,0 | 42,6 | 29,7 | --- | 40 | 32,7 | 20,4 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,1 | 50,5 | 58,9 | 46,7 | 46,2 | 33,1 | 59,1 | 46,8 | 70 | 60 | 59,1 | 46,7 | 67,0 | 57,0 | 46,2 | 33,1 | --- | 40 | 34,1 | 21,7 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,1 | 56,4 | 69,0 | 56,5 | 40,4 | 27,6 | 69,0 | 56,5 | 70 | 60 | 69,0 | 56,5 | 67,0 | 57,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 44,0 | 31,5 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 59,1 | 71,7 | 59,2 | 40,6 | 27,7 | 71,7 | 59,2 | 70 | 60 | 71,7 | 59,2 | 67,0 | 57,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 46,7 | 34,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 486 | Residenziale | 486;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,8 | 71,5 | 59,0 | 42,0 | 29,2 | 71,5 | 59,0 | 70 | 60 | 71,5 | 59,0 | 67,0 | 57,0 | 42,1 | 29,2 | --- | 40 | 46,5 | 34,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 486 | Residenziale | 486;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,3 | 68,8 | 56,0 | 43,5 | 30,7 | 68,7 | 56,0 | 70 | 60 | 68,7 | 56,0 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 43,7 | 31,0 | OK |
| 486 | Residenziale | 486;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,4 | 71,9 | 59,2 | 44,4 | 31,6 | 71,9 | 59,2 | 70 | 60 | 71,9 | 59,2 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,6 | --- | 40 | 46,9 | 34,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 486 | Residenziale | 486;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,6 | 59,6 | 72,0 | 59,3 | 46,4 | 33,6 | 72,0 | 59,3 | 70 | 60 | 72,0 | 59,3 | 67,0 | 57,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 47,0 | 34,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 55,6 | 59,4 | 52,0 | 48,7 | 35,7 | 59,8 | 52,1 | 70 | 60 | 59,8 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 48,3 | 35,4 | 55 | --- | 34,8 | 27,1 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 59,1 | 60,0 | 52,4 | 53,2 | 40,2 | 60,7 | 52,6 | 70 | 60 | 60,7 | 52,6 | 70,0 | 60,0 | 53,0 | 40,1 | 55 | --- | 35,7 | 27,6 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,6 | 52,1 | 42,9 | 46,1 | 32,9 | 53,1 | 43,3 | 70 | 60 | 53,0 | 43,3 | 70,0 | 60,0 | 46,0 | 32,8 | 55 | --- | 28,0 | 18,3 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 54,4 | 55,5 | 45,8 | 50,0 | 36,7 | 56,5 | 46,2 | 70 | 60 | 56,4 | 46,2 | 70,0 | 60,0 | 49,8 | 36,6 | 55 | --- | 31,4 | 21,2 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,7 | 56,9 | 44,7 | 40,6 | 27,7 | 57,0 | 44,7 | 70 | 60 | 57,0 | 44,7 | 70,0 | 60,0 | 40,9 | 27,9 | 55 | --- | 32,0 | 19,7 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,6 | 60,8 | 48,5 | 41,3 | 28,4 | 60,7 | 48,4 | 70 | 60 | 60,7 | 48,4 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,6 | 55 | --- | 35,7 | 23,4 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 52,7 | 64,8 | 52,4 | 40,4 | 27,4 | 64,8 | 52,4 | 70 | 60 | 64,8 | 52,4 | 70,0 | 60,0 | 40,7 | 27,7 | 55 | --- | 39,8 | 27,4 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,5 | 66,4 | 54,0 | 40,7 | 27,7 | 66,4 | 54,0 | 70 | 60 | 66,4 | 54,0 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,0 | 55 | --- | 41,4 | 29,0 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,7 | 70,3 | 57,8 | 40,0 | 27,1 | 70,3 | 57,8 | 70 | 60 | 70,3 | 57,8 | 70,0 | 60,0 | 40,2 | 27,3 | 55 | --- | 45,3 | 32,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 58,5 | 71,0 | 58,6 | 40,4 | 27,5 | 71,0 | 58,6 | 70 | 60 | 71,0 | 58,6 | 70,0 | 60,0 | 40,6 | 27,6 | 55 | --- | 46,0 | 33,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,8 | 69,4 | 56,9 | 41,0 | 28,2 | 69,4 | 56,9 | 70 | 60 | 69,4 | 56,9 | 67,0 | 57,0 | 41,2 | 28,3 | 55 | --- | 44,4 | 31,9 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,5 | 71,0 | 58,6 | 41,1 | 28,2 | 71,0 | 58,6 | 70 | 60 | 71,0 | 58,6 | 67,0 | 57,0 | 41,2 | 28,3 | 55 | --- | 46,0 | 33,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,8 | 69,3 | 56,9 | 41,5 | 28,7 | 69,3 | 56,9 | 70 | 60 | 69,3 | 56,9 | 67,0 | 57,0 | 41,6 | 28,8 | 55 | --- | 44,3 | 31,9 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,5 | 71,0 | 58,5 | 41,8 | 28,8 | 71,0 | 58,5 | 70 | 60 | 71,0 | 58,5 | 67,0 | 57,0 | 41,9 | 28,9 | 55 | --- | 46,0 | 33,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,3 | 50,6 | 62,4 | 50,0 | 42,5 | 29,7 | 62,5 | 50,0 | 70 | 60 | 62,5 | 50,0 | 67,0 | 57,0 | 42,6 | 29,8 | 55 | --- | 37,5 | 25,0 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,2 | 53,6 | 65,5 | 53,0 | 44,0 | 31,1 | 65,4 | 53,0 | 70 | 60 | 65,5 | 53,0 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,2 | 55 | --- | 40,5 | 28,0 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,2 | 49,2 | 36,9 | 44,3 | 31,5 | 50,4 | 38,0 | 70 | 60 | 50,3 | 37,9 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,6 | 55 | --- | 25,3 | 12,9 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,9 | 51,8 | 39,7 | 45,6 | 32,8 | 52,7 | 40,5 | 70 | 60 | 52,5 | 40,3 | 67,0 | 57,0 | 45,7 | 32,8 | 55 | --- | 27,5 | 15,3 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,1 | 43,4 | 50,5 | 38,0 | 43,6 | 30,8 | 51,3 | 38,7 | 70 | 60 | 51,3 | 38,8 | 67,0 | 57,0 | 43,7 | 30,9 | 55 | --- | 26,3 | 13,8 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,3 | 54,4 | 42,0 | 44,9 | 32,0 | 54,8 | 42,3 | 70 | 60 | 54,8 | 42,3 | 67,0 | 57,0 | 44,9 | 32,1 | 55 | --- | 29,8 | 17,3 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;L | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,4 | 45,7 | 54,5 | 42,1 | 43,0 | 30,2 | 54,8 | 42,3 | 70 | 60 | 54,7 | 42,3 | 67,0 | 57,0 | 43,1 | 30,3 | 55 | --- | 29,7 | 17,3 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;L | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 49,3 | 59,3 | 46,9 | 44,5 | 31,6 | 59,3 | 46,9 | 70 | 60 | 59,3 | 46,9 | 67,0 | 57,0 | 44,6 | 31,7 | 55 | --- | 34,3 | 21,9 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;M | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,9 | 50,7 | 38,3 | 43,8 | 31,0 | 51,5 | 39,0 | 70 | 60 | 51,2 | 38,8 | 67,0 | 57,0 | 43,8 | 31,0 | 55 | --- | 26,2 | 13,8 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;M | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,9 | 54,8 | 42,5 | 45,3 | 32,4 | 55,1 | 42,7 | 70 | 60 | 54,6 | 42,2 | 67,0 | 57,0 | 45,4 | 32,5 | 55 | --- | 29,6 | 17,2 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;N | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,7 | 47,1 | 52,8 | 40,8 | 43,3 | 30,5 | 53,2 | 41,2 | 70 | 60 | 53,2 | 41,2 | 67,0 | 57,0 | 43,4 | 30,6 | 55 | --- | 28,2 | 16,2 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;N | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 50,1 | 57,4 | 45,6 | 44,9 | 32,1 | 57,7 | 45,7 | 70 | 60 | 57,6 | 45,7 | 67,0 | 57,0 | 45,0 | 32,1 | 55 | --- | 32,6 | 20,7 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;O | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,4 | 39,7 | 47,2 | 34,7 | 42,5 | 29,6 | 48,6 | 36,0 | 70 | 60 | 48,6 | 36,0 | 67,0 | 57,0 | 42,5 | 29,7 | 55 | --- | 23,6 | 11,0 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;O | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,8 | 48,6 | 36,0 | 44,5 | 31,5 | 50,1 | 37,4 | 70 | 60 | 50,1 | 37,4 | 67,0 | 57,0 | 44,5 | 31,6 | 55 | --- | 25,1 | 12,4 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;Q | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,8 | 55,6 | 59,3 | 52,0 | 49,4 | 36,4 | 59,8 | 52,1 | 70 | 60 | 59,8 | 52,1 | 70,0 | 60,0 | 49,2 | 36,3 | 55 | --- | 34,8 | 27,1 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;Q | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 59,2 | 60,1 | 52,5 | 53,9 | 41,0 | 60,9 | 52,7 | 70 | 60 | 60,9 | 52,7 | 70,0 | 60,0 | 53,8 | 40,9 | 55 | --- | 35,9 | 27,7 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;S | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,7 | 46,4 | 34,0 | 38,4 | 25,5 | 47,5 | 34,9 | 70 | 60 | 47,5 | 34,9 | 70,0 | 60,0 | 38,6 | 25,7 | 55 | --- | 22,5 | 9,9 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;S | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 46,8 | 48,0 | 35,5 | 42,6 | 29,6 | 49,7 | 37,0 | 70 | 60 | 49,7 | 37,1 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,7 | 55 | --- | 24,7 | 12,1 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;T | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 40,6 | 46,6 | 34,2 | 39,4 | 26,5 | 47,6 | 35,1 | 70 | 60 | 47,7 | 35,2 | 70,0 | 60,0 | 39,6 | 26,6 | 55 | --- | 22,7 | 10,2 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;T | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 46,0 | 47,9 | 35,5 | 43,1 | 30,2 | 49,5 | 36,9 | 70 | 60 | 49,5 | 36,9 | 70,0 | 60,0 | 43,2 | 30,3 | 55 | --- | 24,5 | 11,9 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;U | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 40,9 | 46,3 | 34,0 | 40,8 | 27,9 | 47,7 | 35,2 | 70 | 60 | 47,8 | 35,3 | 70,0 | 60,0 | 40,9 | 28,0 | 55 | --- | 22,8 | 10,3 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;U | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,6 | 47,6 | 35,3 | 44,5 | 31,5 | 49,7 | 37,2 | 70 | 60 | 49,8 | 37,2 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,6 | 55 | --- | 24,8 | 12,2 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;V | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 41,5 | 46,5 | 34,1 | 40,2 | 27,3 | 47,7 | 35,3 | 70 | 60 | 47,7 | 35,3 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,4 | 55 | --- | 22,7 | 10,3 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;V | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,5 | 47,9 | 35,5 | 44,5 | 31,5 | 50,0 | 37,4 | 70 | 60 | 50,0 | 37,4 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,6 | 55 | --- | 25,0 | 12,4 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;W | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 42,0 | 46,7 | 34,2 | 41,8 | 28,9 | 48,0 | 35,4 | 70 | 60 | 48,1 | 35,5 | 70,0 | 60,0 | 41,9 | 28,9 | 55 | --- | 23,1 | 10,5 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;W | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,4 | 48,3 | 35,8 | 45,5 | 32,4 | 50,2 | 37,5 | 70 | 60 | 50,2 | 37,5 | 70,0 | 60,0 | 45,5 | 32,4 | 55 | --- | 25,2 | 12,5 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;X | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 42,3 | 46,6 | 34,2 | 42,1 | 29,1 | 48,0 | 35,4 | 70 | 60 | 48,1 | 35,5 | 70,0 | 60,0 | 42,3 | 29,3 | 55 | --- | 23,1 | 10,5 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;X | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,0 | 48,2 | 35,7 | 45,6 | 32,5 | 50,2 | 37,5 | 70 | 60 | 50,2 | 37,5 | 70,0 | 60,0 | 45,7 | 32,6 | 55 | --- | 25,2 | 12,5 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;Y | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,7 | 46,1 | 33,8 | 42,0 | 29,0 | 47,6 | 35,1 | 70 | 60 | 47,6 | 35,1 | 70,0 | 60,0 | 42,1 | 29,2 | 55 | --- | 22,6 | 10,1 | OK |
| 487 | Produttivo/Commerciale | 487;Y | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,8 | 47,9 | 35,5 | 45,2 | 32,2 | 49,8 | 37,2 | 70 | 60 | 49,8 | 37,2 | 70,0 | 60,0 | 45,3 | 32,3 | 55 | --- | 24,8 | 12,2 | OK |
| 488 | Baracche/tecnici | 488;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,8 | 49,3 | 36,7 | 48,3 | 35,5 | 51,9 | 39,2 | 70 | 60 | 51,9 | 39,3 | 67,0 | 57,0 | 48,4 | 35,6 | --- | --- | 26,9 | 14,3 | Baracca/locale tecnico |
| 488 | Baracche/tecnici | 488;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,7 | 53,5 | 40,9 | 50,8 | 38,0 | 55,5 | 42,9 | 70 | 60 | 55,5 | 42,9 | 67,0 | 57,0 | 50,6 | 37,8 | --- | --- | 30,5 | 17,9 | Baracca/locale tecnico |
| 488 | Baracche/tecnici | 488;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,8 | 48,3 | 54,5 | 41,9 | 52,4 | 39,6 | 56,8 | 44,1 | 70 | 60 | 56,7 | 44,1 | 67,0 | 57,0 | 52,2 | 39,4 | --- | --- | 31,7 | 19,1 | Baracca/locale tecnico |
| 488 | Baracche/tecnici | 488;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,8 | 47,3 | 53,2 | 40,6 | 53,1 | 40,3 | 56,4 | 43,7 | 70 | 60 | 56,2 | 43,6 | 67,0 | 57,0 | 52,9 | 40,1 | --- | --- | 31,2 | 18,6 | Baracca/locale tecnico |
| 488 | Baracche/tecnici | 488;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,3 | 44,7 | 49,9 | 37,3 | 49,5 | 36,7 | 52,8 | 40,1 | 70 | 60 | 52,8 | 40,1 | 67,0 | 57,0 | 49,5 | 36,7 | --- | --- | 27,8 | 15,1 | Baracca/locale tecnico |
| 490 | Baracche/tecnici | 490;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,4 | 51,1 | 59,3 | 46,7 | 54,7 | 41,9 | 60,7 | 48,1 | 70 | 60 | 60,6 | 48,0 | 67,0 | 57,0 | 54,4 | 41,7 | --- | --- | 35,6 | 23,0 | Baracca/locale tecnico |
| 490 | Baracche/tecnici | 490;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 53,1 | 61,0 | 48,4 | 58,8 | 46,0 | 63,2 | 50,6 | 70 | 60 | 63,0 | 50,3 | 67,0 | 57,0 | 58,1 | 45,3 | --- | --- | 38,0 | 25,3 | Baracca/locale tecnico |
| 490 | Baracche/tecnici | 490;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 55,5 | 63,9 | 51,4 | 59,5 | 46,7 | 65,4 | 52,8 | 70 | 60 | 65,2 | 52,6 | 67,0 | 57,0 | 58,8 | 46,0 | --- | --- | 40,2 | 27,6 | Baracca/locale tecnico |
| 491 | Baracche/tecnici | 491;A | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,8 | 47,7 | 35,0 | 43,5 | 30,8 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | --- | 24,1 | 11,4 | Baracca/locale tecnico |
| 491 | Baracche/tecnici | 491;B | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,6 | 47,5 | 34,8 | 43,0 | 30,3 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,4 | --- | --- | 23,7 | 11,0 | Baracca/locale tecnico |
| 491 | Baracche/tecnici | 491;C | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,5 | 46,8 | 34,2 | 45,2 | 32,5 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,5 | --- | --- | 24,1 | 11,4 | Baracca/locale tecnico |
| 491 | Baracche/tecnici | 491;D | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,8 | 42,1 | 47,7 | 35,0 | 45,4 | 32,7 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 45,5 | 32,7 | --- | --- | 24,6 | 11,9 | Baracca/locale tecnico |
| 493 | Residenziale | 493;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,5 | 63,4 | 50,8 | 40,7 | 27,9 | 63,4 | 50,8 | 70 | 60 | 63,5 | 50,8 | 67,0 | 57,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 38,5 | 25,8 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 53,7 | 66,7 | 54,0 | 40,6 | 27,8 | 66,7 | 54,0 | 70 | 60 | 66,7 | 54,0 | 67,0 | 57,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 41,7 | 29,0 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,2 | 66,5 | 53,8 | 40,7 | 28,0 | 66,4 | 53,8 | 70 | 60 | 66,4 | 53,8 | 67,0 | 57,0 | 40,8 | 28,1 | --- | 40 | 41,4 | 28,8 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;A | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,3 | 66,4 | 53,8 | 41,4 | 28,6 | 66,4 | 53,7 | 70 | 60 | 66,4 | 53,7 | 67,0 | 57,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 41,4 | 28,7 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,0 | 52,7 | 40,0 | 44,3 | 31,5 | 53,1 | 40,4 | 70 | 60 | 53,2 | 40,5 | 67,0 | 57,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,1 | 44,0 | 56,4 | 43,7 | 44,5 | 31,7 | 56,5 | 43,8 | 70 | 60 | 56,6 | 43,9 | 67,0 | 57,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 31,6 | 18,9 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,4 | 44,3 | 56,8 | 44,1 | 45,0 | 32,2 | 56,9 | 44,2 | 70 | 60 | 56,9 | 44,2 | 67,0 | 57,0 | 45,1 | 32,3 | --- | 40 | 31,9 | 19,2 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,0 | 57,1 | 44,4 | 47,1 | 34,4 | 57,4 | 44,7 | 70 | 60 | 57,4 | 44,7 | 67,0 | 57,0 | 47,2 | 34,4 | --- | 40 | 32,4 | 19,7 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,6 | 50,2 | 37,5 | 42,7 | 29,9 | 50,4 | 37,7 | 70 | 60 | 50,7 | 37,9 | 67,0 | 57,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 25,7 | 12,9 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,1 | 53,1 | 40,4 | 42,7 | 29,9 | 52,1 | 39,4 | 70 | 60 | 52,1 | 39,4 | 67,0 | 57,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 27,1 | 14,4 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,1 | 41,1 | 54,3 | 41,6 | 42,9 | 30,1 | 53,8 | 41,1 | 70 | 60 | 53,4 | 40,7 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 28,4 | 15,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 493 | Residenziale | 493;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,4 | 41,4 | 54,6 | 41,9 | 44,3 | 31,6 | 53,8 | 41,1 | 70 | 60 | 53,8 | 41,1 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 28,8 | 16,1 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,6 | 41,5 | 53,3 | 40,6 | 44,3 | 31,5 | 53,8 | 41,1 | 70 | 60 | 53,8 | 41,1 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,6 | --- | 40 | 28,8 | 16,1 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 44,9 | 57,2 | 44,5 | 44,4 | 31,6 | 57,4 | 44,7 | 70 | 60 | 57,3 | 44,6 | 67,0 | 57,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 32,3 | 19,6 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,3 | 45,2 | 57,6 | 44,9 | 45,0 | 32,2 | 57,8 | 45,1 | 70 | 60 | 57,8 | 45,1 | 67,0 | 57,0 | 45,1 | 32,3 | --- | 40 | 32,8 | 20,1 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,7 | 45,6 | 57,7 | 45,0 | 47,0 | 34,2 | 58,0 | 45,4 | 70 | 60 | 58,0 | 45,3 | 67,0 | 57,0 | 47,1 | 34,3 | --- | 40 | 33,0 | 20,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,1 | 61,1 | 48,4 | 42,1 | 29,4 | 60,8 | 48,1 | 70 | 60 | 60,8 | 48,1 | 67,0 | 57,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 35,8 | 23,1 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 49,7 | 62,9 | 50,3 | 43,2 | 30,5 | 62,6 | 49,9 | 70 | 60 | 62,6 | 49,9 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 37,6 | 24,9 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;E | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 49,7 | 63,0 | 50,3 | 44,3 | 31,6 | 62,6 | 49,9 | 70 | 60 | 62,6 | 49,9 | 67,0 | 57,0 | 44,3 | 31,6 | --- | 40 | 37,6 | 24,9 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,0 | 44,4 | 49,6 | 37,0 | 46,5 | 33,7 | 51,4 | 38,7 | 70 | 60 | 51,5 | 38,9 | 67,0 | 57,0 | 46,6 | 33,9 | --- | 40 | 26,5 | 13,9 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 47,0 | 54,0 | 41,4 | 48,3 | 35,5 | 55,0 | 42,4 | 70 | 60 | 54,8 | 42,2 | 67,0 | 57,0 | 48,2 | 35,4 | --- | 40 | 29,8 | 17,2 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;F | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,6 | 56,2 | 43,7 | 50,2 | 37,5 | 56,9 | 44,3 | 70 | 60 | 56,9 | 44,3 | 67,0 | 57,0 | 50,1 | 37,4 | --- | 40 | 31,9 | 19,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;F | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,0 | 50,4 | 57,4 | 44,9 | 52,8 | 40,1 | 58,3 | 45,8 | 70 | 60 | 58,3 | 45,7 | 67,0 | 57,0 | 52,7 | 40,0 | --- | 40 | 33,3 | 20,7 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,5 | 43,9 | 48,5 | 35,9 | 48,8 | 36,0 | 51,6 | 39,0 | 70 | 60 | 51,7 | 39,0 | 67,0 | 57,0 | 48,9 | 36,1 | --- | 40 | 26,7 | 14,0 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,8 | 55,7 | 43,2 | 51,7 | 38,9 | 57,1 | 44,6 | 70 | 60 | 56,9 | 44,4 | 67,0 | 57,0 | 51,3 | 38,6 | --- | 40 | 31,9 | 19,4 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;G | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 51,7 | 58,7 | 46,3 | 53,9 | 41,1 | 59,9 | 47,4 | 70 | 60 | 59,7 | 47,2 | 67,0 | 57,0 | 53,5 | 40,8 | --- | 40 | 34,7 | 22,2 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;G | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,9 | 60,1 | 47,6 | 56,8 | 44,0 | 61,8 | 49,2 | 70 | 60 | 61,7 | 49,1 | 67,0 | 57,0 | 56,6 | 43,8 | --- | 40 | 36,7 | 24,1 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,9 | 48,6 | 36,1 | 48,5 | 35,7 | 51,6 | 38,9 | 70 | 60 | 51,6 | 38,9 | 67,0 | 57,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,7 | 55,4 | 43,0 | 51,6 | 38,8 | 57,0 | 44,5 | 70 | 60 | 56,9 | 44,3 | 67,0 | 57,0 | 51,1 | 38,3 | --- | 40 | 31,9 | 19,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;H | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 51,7 | 58,7 | 46,2 | 53,8 | 41,0 | 60,0 | 47,5 | 70 | 60 | 59,8 | 47,3 | 67,0 | 57,0 | 53,5 | 40,8 | --- | 40 | 34,8 | 22,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;H | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,3 | 53,8 | 59,9 | 47,4 | 56,6 | 43,8 | 61,6 | 49,0 | 70 | 60 | 61,5 | 49,0 | 67,0 | 57,0 | 56,4 | 43,7 | --- | 40 | 36,5 | 24,0 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,1 | 43,5 | 48,1 | 35,5 | 46,7 | 33,9 | 50,4 | 37,7 | 70 | 60 | 50,5 | 37,8 | 67,0 | 57,0 | 46,7 | 33,9 | --- | 40 | 25,5 | 12,8 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,1 | 46,6 | 52,3 | 39,8 | 47,9 | 35,1 | 53,6 | 41,1 | 70 | 60 | 53,6 | 41,0 | 67,0 | 57,0 | 47,8 | 35,0 | --- | 40 | 28,6 | 16,0 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 48,2 | 54,9 | 42,5 | 49,2 | 36,5 | 56,0 | 43,4 | 70 | 60 | 55,8 | 43,3 | 67,0 | 57,0 | 49,0 | 36,3 | --- | 40 | 30,8 | 18,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 50,0 | 56,2 | 43,7 | 52,9 | 40,1 | 57,7 | 45,1 | 70 | 60 | 57,2 | 44,6 | 67,0 | 57,0 | 52,7 | 39,9 | --- | 40 | 32,2 | 19,6 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,9 | 50,1 | 37,5 | 50,7 | 37,9 | 53,5 | 40,9 | 70 | 60 | 53,5 | 40,8 | 67,0 | 57,0 | 50,7 | 37,9 | --- | 40 | 28,5 | 15,8 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 50,4 | 57,3 | 44,8 | 54,7 | 41,9 | 59,3 | 46,8 | 70 | 60 | 59,2 | 46,6 | 67,0 | 57,0 | 54,4 | 41,6 | --- | 40 | 34,2 | 21,6 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 53,3 | 60,8 | 48,3 | 57,7 | 44,9 | 62,7 | 50,1 | 70 | 60 | 62,6 | 50,0 | 67,0 | 57,0 | 57,5 | 44,7 | --- | 40 | 37,6 | 25,0 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,4 | 61,3 | 48,8 | 60,4 | 47,6 | 64,1 | 51,4 | 70 | 60 | 63,9 | 51,2 | 67,0 | 57,0 | 60,1 | 47,3 | --- | 40 | 38,9 | 26,2 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 43,1 | 49,6 | 37,0 | 50,1 | 37,3 | 53,0 | 40,2 | 70 | 60 | 53,0 | 40,3 | 67,0 | 57,0 | 50,2 | 37,4 | --- | 40 | 28,0 | 15,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,8 | 56,6 | 44,1 | 56,3 | 43,5 | 59,7 | 47,0 | 70 | 60 | 59,3 | 46,7 | 67,0 | 57,0 | 55,6 | 42,9 | --- | 40 | 34,3 | 21,7 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;K | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 51,4 | 59,4 | 46,8 | 59,2 | 46,4 | 62,5 | 49,8 | 70 | 60 | 62,4 | 49,7 | 67,0 | 57,0 | 58,9 | 46,2 | --- | 40 | 37,4 | 24,7 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;K | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,0 | 53,6 | 60,1 | 47,5 | 61,8 | 49,0 | 64,2 | 51,5 | 70 | 60 | 63,9 | 51,2 | 67,0 | 57,0 | 61,2 | 48,5 | --- | 40 | 38,9 | 26,2 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 56,9 | 69,0 | 56,3 | 45,3 | 32,5 | 69,0 | 56,3 | 70 | 60 | 69,0 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 45,3 | 32,5 | --- | 40 | 44,0 | 31,3 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 59,9 | 72,0 | 59,3 | 47,9 | 35,1 | 72,0 | 59,3 | 70 | 60 | 72,0 | 59,3 | 67,0 | 57,0 | 47,8 | 35,0 | --- | 40 | 47,0 | 34,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 493 | Residenziale | 493;M | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 60,3 | 72,0 | 59,3 | 50,0 | 37,2 | 72,0 | 59,2 | 70 | 60 | 72,0 | 59,2 | 67,0 | 57,0 | 50,0 | 37,2 | --- | 40 | 47,0 | 34,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 493 | Residenziale | 493;M | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 60,7 | 71,7 | 59,0 | 51,7 | 38,8 | 71,6 | 58,9 | 70 | 60 | 71,6 | 58,9 | 67,0 | 57,0 | 51,5 | 38,7 | --- | 40 | 46,6 | 33,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 493 | Residenziale | 493;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,1 | 69,7 | 57,0 | 42,9 | 30,0 | 69,7 | 57,0 | 70 | 60 | 69,7 | 57,0 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 44,7 | 32,0 | OK |
| 493 | Residenziale | 493;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,0 | 72,6 | 59,9 | 43,5 | 30,7 | 72,6 | 59,9 | 70 | 60 | 72,6 | 59,9 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,7 | --- | 40 | 47,6 | 34,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 493 | Residenziale | 493;N | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,0 | 72,6 | 59,8 | 44,3 | 31,4 | 72,5 | 59,8 | 70 | 60 | 72,5 | 59,8 | 67,0 | 57,0 | 44,3 | 31,4 | --- | 40 | 47,5 | 34,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 493 | Residenziale | 493;N | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 59,8 | 72,2 | 59,4 | 46,9 | 33,8 | 72,1 | 59,4 | 70 | 60 | 72,1 | 59,4 | 67,0 | 57,0 | 46,8 | 33,8 | --- | 40 | 47,1 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 495 | Residenziale | 495;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 37,4 | 48,9 | 35,9 | 40,9 | 28,0 | 49,6 | 36,6 | 65 | 55 | 49,6 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 24,6 | 11,7 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 37,8 | 49,4 | 36,5 | 41,0 | 28,1 | 50,1 | 37,1 | 65 | 55 | 50,1 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 25,1 | 12,1 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,4 | 50,4 | 37,4 | 40,3 | 27,4 | 50,8 | 37,8 | 65 | 55 | 50,8 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 25,8 | 12,8 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,7 | 49,3 | 36,3 | 40,1 | 27,1 | 49,7 | 36,7 | 65 | 55 | 49,7 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 24,7 | 11,7 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 38,9 | 50,8 | 37,8 | 40,2 | 27,2 | 51,1 | 38,1 | 65 | 55 | 50,9 | 38,0 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 25,9 | 13,0 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,3 | 52,2 | 39,2 | 39,9 | 26,9 | 52,2 | 39,2 | 65 | 55 | 52,3 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 27,3 | 14,3 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,4 | 50,3 | 37,4 | 42,1 | 29,1 | 50,5 | 37,5 | 65 | 55 | 50,9 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,6 | --- | 40 | 25,9 | 12,9 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,5 | 52,8 | 39,8 | 42,5 | 29,4 | 51,6 | 38,6 | 65 | 55 | 52,0 | 39,0 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 29,8 | --- | 40 | 27,0 | 14,0 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,0 | 54,8 | 41,9 | 41,9 | 28,9 | 52,3 | 39,2 | 65 | 55 | 53,4 | 40,3 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 28,4 | 15,3 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,5 | 52,6 | 39,7 | 41,6 | 28,6 | 52,8 | 40,0 | 65 | 55 | 52,8 | 40,0 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 27,8 | 15,0 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,3 | 56,7 | 43,9 | 41,3 | 28,2 | 56,7 | 43,9 | 65 | 55 | 56,7 | 43,8 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,6 | --- | 40 | 31,7 | 18,8 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 46,1 | 58,6 | 45,6 | 41,4 | 28,4 | 58,7 | 45,8 | 65 | 55 | 58,6 | 45,6 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 33,6 | 20,6 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,8 | 49,8 | 36,8 | 40,6 | 27,6 | 50,3 | 37,3 | 65 | 55 | 50,4 | 37,4 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 25,4 | 12,4 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,1 | 51,6 | 38,6 | 39,1 | 26,2 | 51,9 | 38,9 | 65 | 55 | 51,9 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,6 | --- | 40 | 26,9 | 13,9 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,0 | 55,9 | 42,8 | 39,6 | 26,6 | 56,0 | 42,8 | 65 | 55 | 56,0 | 42,8 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 26,9 | --- | 40 | 31,0 | 17,8 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,6 | 49,5 | 36,4 | 41,2 | 28,2 | 50,0 | 36,9 | 65 | 55 | 50,1 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 25,1 | 12,0 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 38,7 | 51,0 | 37,9 | 40,8 | 27,8 | 51,3 | 38,2 | 65 | 55 | 51,4 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 26,4 | 13,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 495 | Residenziale | 495;F | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 42,8 | 55,8 | 42,6 | 41,9 | 28,9 | 55,8 | 42,7 | 65 | 55 | 55,8 | 42,6 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,2 | --- | 40 | 30,8 | 17,6 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,7 | 49,8 | 36,7 | 38,8 | 25,8 | 50,2 | 37,1 | 65 | 55 | 50,2 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,4 | --- | 40 | 25,2 | 12,1 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 38,8 | 51,2 | 38,1 | 38,6 | 25,7 | 51,4 | 38,3 | 65 | 55 | 51,5 | 38,4 | 65,0 | 55,0 | 39,1 | 26,1 | --- | 40 | 26,5 | 13,4 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;G | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,0 | 55,8 | 42,6 | 39,6 | 26,6 | 55,9 | 42,7 | 65 | 55 | 55,8 | 42,6 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 30,8 | 17,6 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,5 | 49,1 | 36,1 | 40,6 | 27,6 | 49,8 | 36,7 | 65 | 55 | 49,9 | 36,8 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 24,9 | 11,8 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,9 | 49,8 | 36,7 | 39,8 | 26,9 | 50,2 | 37,1 | 65 | 55 | 50,2 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 25,2 | 12,2 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;H | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 40,8 | 53,0 | 39,8 | 40,5 | 27,5 | 53,3 | 40,2 | 65 | 55 | 53,3 | 40,2 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 28,3 | 15,2 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 36,9 | 48,6 | 35,5 | 39,4 | 26,4 | 49,1 | 36,1 | 65 | 55 | 49,2 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 24,2 | 11,2 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,3 | 49,1 | 36,0 | 39,6 | 26,6 | 49,6 | 36,5 | 65 | 55 | 49,6 | 36,6 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 24,6 | 11,6 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;I | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 39,9 | 52,1 | 39,0 | 40,4 | 27,5 | 52,4 | 39,3 | 65 | 55 | 52,4 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 27,4 | 14,3 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,5 | 48,6 | 35,6 | 37,4 | 24,5 | 48,9 | 35,9 | 65 | 55 | 49,0 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 37,8 | 24,8 | --- | 40 | 24,0 | 10,9 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 37,0 | 49,2 | 36,1 | 37,7 | 24,7 | 49,5 | 36,4 | 65 | 55 | 49,5 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,0 | --- | 40 | 24,5 | 11,4 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,6 | 52,3 | 39,2 | 38,6 | 25,7 | 52,4 | 39,3 | 65 | 55 | 52,4 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 25,9 | --- | 40 | 27,4 | 14,3 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,5 | 48,4 | 35,4 | 37,6 | 24,7 | 48,7 | 35,7 | 65 | 55 | 48,7 | 35,7 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,0 | --- | 40 | 23,7 | 10,7 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 37,0 | 48,8 | 35,8 | 37,9 | 25,0 | 49,2 | 36,2 | 65 | 55 | 49,2 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 38,2 | 25,2 | --- | 40 | 24,2 | 11,2 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;K | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,0 | 51,3 | 38,2 | 38,6 | 25,7 | 51,5 | 38,4 | 65 | 55 | 51,5 | 38,5 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 26,0 | --- | 40 | 26,5 | 13,5 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;L | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 37,1 | 48,6 | 35,6 | 38,6 | 25,7 | 49,0 | 36,0 | 65 | 55 | 49,0 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,2 | --- | 40 | 24,0 | 11,1 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;L | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 37,1 | 48,6 | 35,7 | 38,6 | 25,6 | 49,1 | 36,1 | 65 | 55 | 49,1 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,0 | --- | 40 | 24,1 | 11,1 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;L | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,8 | 49,5 | 36,5 | 38,8 | 25,8 | 49,8 | 36,8 | 65 | 55 | 49,8 | 36,8 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,2 | --- | 40 | 24,8 | 11,8 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,7 | 49,1 | 36,2 | 41,0 | 28,0 | 49,7 | 36,8 | 65 | 55 | 49,8 | 36,9 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,5 | --- | 40 | 24,8 | 11,9 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 38,1 | 49,8 | 36,8 | 41,1 | 28,2 | 50,1 | 37,1 | 65 | 55 | 50,4 | 37,4 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 25,4 | 12,4 | OK |
| 495 | Residenziale | 495;M | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,7 | 50,8 | 37,7 | 41,0 | 28,0 | 50,9 | 37,9 | 65 | 55 | 51,3 | 38,2 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,5 | --- | 40 | 26,3 | 13,2 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,0 | 52,4 | 64,9 | 52,5 | 38,6 | 25,7 | 64,9 | 52,5 | 70 | 60 | 64,9 | 52,5 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 25,9 | --- | 40 | 39,9 | 27,5 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,1 | 66,5 | 54,0 | 39,0 | 26,1 | 66,5 | 54,0 | 70 | 60 | 66,5 | 54,0 | 70,0 | 60,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 41,5 | 29,0 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,5 | 66,4 | 54,0 | 39,8 | 26,9 | 66,4 | 54,0 | 70 | 60 | 66,4 | 53,9 | 70,0 | 60,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 41,4 | 28,9 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,3 | 66,0 | 53,5 | 41,3 | 28,5 | 65,9 | 53,5 | 70 | 60 | 65,9 | 53,5 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,6 | --- | 40 | 40,9 | 28,5 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 57,6 | 70,2 | 57,7 | 40,5 | 27,6 | 70,1 | 57,7 | 70 | 60 | 70,1 | 57,7 | 70,0 | 60,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 45,1 | 32,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 496 | Residenziale | 496;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 58,2 | 70,7 | 58,3 | 41,3 | 28,3 | 70,6 | 58,2 | 70 | 60 | 70,6 | 58,2 | 70,0 | 60,0 | 41,5 | 28,5 | --- | 40 | 45,6 | 33,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 496 | Residenziale | 496;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,7 | 70,1 | 57,7 | 42,1 | 29,2 | 70,1 | 57,6 | 70 | 60 | 70,1 | 57,6 | 70,0 | 60,0 | 42,3 | 29,4 | --- | 40 | 45,1 | 32,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 496 | Residenziale | 496;B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 57,1 | 69,4 | 57,0 | 43,4 | 30,5 | 69,3 | 56,8 | 70 | 60 | 69,3 | 56,8 | 70,0 | 60,0 | 43,6 | 30,7 | --- | 40 | 44,3 | 31,8 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,7 | 60,9 | 48,4 | 40,5 | 27,5 | 60,9 | 48,4 | 65 | 55 | 60,9 | 48,4 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 35,9 | 23,4 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 51,2 | 63,4 | 50,8 | 41,2 | 28,2 | 63,3 | 50,8 | 65 | 55 | 63,4 | 50,8 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 38,4 | 25,8 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 51,8 | 63,9 | 51,4 | 42,4 | 29,3 | 63,9 | 51,3 | 65 | 55 | 63,9 | 51,3 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 38,9 | 26,3 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 51,8 | 63,8 | 51,1 | 43,9 | 30,8 | 63,8 | 51,1 | 65 | 55 | 63,8 | 51,1 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,1 | --- | 40 | 38,8 | 26,1 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 40,0 | 52,3 | 39,2 | 38,1 | 25,1 | 52,4 | 39,3 | 65 | 55 | 52,4 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 25,8 | --- | 40 | 27,4 | 14,3 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 43,5 | 56,2 | 43,1 | 37,8 | 24,8 | 56,2 | 43,1 | 65 | 55 | 56,2 | 43,1 | 65,0 | 55,0 | 38,4 | 25,4 | --- | 40 | 31,2 | 18,1 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 44,7 | 57,7 | 44,5 | 37,8 | 24,8 | 57,7 | 44,6 | 65 | 55 | 57,7 | 44,5 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,3 | --- | 40 | 32,7 | 19,5 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 45,8 | 58,9 | 45,7 | 38,0 | 25,1 | 58,9 | 45,7 | 65 | 55 | 58,9 | 45,7 | 65,0 | 55,0 | 38,5 | 25,5 | --- | 40 | 33,9 | 20,7 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 36,8 | 48,4 | 35,5 | 38,2 | 25,3 | 48,8 | 35,9 | 65 | 55 | 48,9 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 38,7 | 25,7 | --- | 40 | 23,9 | 10,9 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,2 | 49,0 | 36,1 | 37,8 | 24,8 | 49,4 | 36,4 | 65 | 55 | 49,4 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 38,1 | 25,2 | --- | 40 | 24,4 | 11,4 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,0 | 50,0 | 37,0 | 37,8 | 24,9 | 50,3 | 37,3 | 65 | 55 | 50,3 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 38,2 | 25,3 | --- | 40 | 25,3 | 12,3 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 39,2 | 51,4 | 38,3 | 38,9 | 26,1 | 51,7 | 38,6 | 65 | 55 | 51,6 | 38,6 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,4 | --- | 40 | 26,6 | 13,6 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,4 | 48,7 | 35,8 | 38,2 | 25,3 | 49,1 | 36,2 | 65 | 55 | 49,2 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 25,8 | --- | 40 | 24,2 | 11,2 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 37,1 | 48,6 | 35,6 | 37,8 | 24,8 | 49,0 | 36,0 | 65 | 55 | 49,0 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,3 | --- | 40 | 24,0 | 11,0 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 37,1 | 49,1 | 36,0 | 36,1 | 23,1 | 49,3 | 36,2 | 65 | 55 | 49,3 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 36,5 | 23,6 | --- | 40 | 24,3 | 11,3 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,4 | 52,7 | 39,6 | 36,8 | 23,8 | 52,9 | 39,8 | 65 | 55 | 52,8 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 37,2 | 24,2 | --- | 40 | 27,8 | 14,7 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 36,6 | 48,3 | 35,3 | 39,6 | 26,6 | 48,9 | 35,9 | 65 | 55 | 48,8 | 35,8 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 26,9 | --- | 40 | 23,8 | 10,8 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,2 | 49,2 | 36,1 | 39,0 | 26,1 | 49,6 | 36,5 | 65 | 55 | 49,5 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,4 | --- | 40 | 24,5 | 11,4 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,7 | 52,1 | 39,0 | 39,2 | 26,2 | 52,1 | 38,9 | 65 | 55 | 52,4 | 39,3 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,6 | --- | 40 | 27,4 | 14,3 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;G | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,5 | 41,5 | 54,6 | 41,4 | 40,6 | 27,6 | 54,1 | 41,0 | 65 | 55 | 54,8 | 41,7 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 29,8 | 16,7 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,2 | 56,2 | 43,0 | 36,4 | 23,4 | 56,1 | 42,9 | 65 | 55 | 56,2 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 36,8 | 23,8 | --- | 40 | 31,2 | 18,0 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 46,3 | 59,6 | 46,4 | 35,7 | 22,8 | 59,4 | 46,2 | 65 | 55 | 59,4 | 46,2 | 65,0 | 55,0 | 36,1 | 23,2 | --- | 40 | 34,4 | 21,2 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;H | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,6 | 60,7 | 47,5 | 35,9 | 23,0 | 60,1 | 46,9 | 65 | 55 | 60,3 | 47,1 | 65,0 | 55,0 | 36,2 | 23,3 | --- | 40 | 35,3 | 22,1 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;H | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,2 | 62,4 | 49,2 | 36,6 | 23,7 | 61,8 | 48,6 | 65 | 55 | 62,1 | 48,9 | 65,0 | 55,0 | 36,9 | 24,0 | --- | 40 | 37,1 | 23,9 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 43,6 | 55,7 | 42,9 | 40,2 | 27,2 | 55,8 | 43,0 | 65 | 55 | 55,8 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,5 | --- | 40 | 30,8 | 18,0 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 47,8 | 60,2 | 47,4 | 40,5 | 27,6 | 60,1 | 47,4 | 65 | 55 | 60,1 | 47,4 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,9 | --- | 40 | 35,1 | 22,4 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;I | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 49,2 | 61,0 | 48,3 | 41,1 | 28,2 | 60,9 | 48,2 | 65 | 55 | 60,9 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 35,9 | 23,2 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 496 | Residenziale | 496;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 61,2 | 48,4 | 42,2 | 29,4 | 61,0 | 48,2 | 65 | 55 | 61,0 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,5 | --- | 40 | 36,0 | 23,2 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 45,9 | 58,2 | 45,7 | 40,0 | 27,1 | 58,2 | 45,7 | 65 | 55 | 58,1 | 45,6 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 33,1 | 20,6 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 49,5 | 61,8 | 49,3 | 40,3 | 27,4 | 61,8 | 49,3 | 65 | 55 | 61,7 | 49,2 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,6 | --- | 40 | 36,7 | 24,2 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;J | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 50,6 | 62,4 | 49,9 | 40,9 | 28,0 | 62,4 | 49,9 | 65 | 55 | 62,2 | 49,7 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 37,2 | 24,7 | OK |
| 496 | Residenziale | 496;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 50,9 | 62,5 | 50,0 | 41,5 | 28,6 | 62,5 | 49,9 | 65 | 55 | 62,3 | 49,8 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 37,3 | 24,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,9 | 48,8 | 35,8 | 42,0 | 29,0 | 49,7 | 36,8 | 65 | 55 | 49,8 | 36,9 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,5 | --- | 40 | 24,8 | 11,9 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,9 | 48,9 | 35,9 | 41,4 | 28,4 | 49,7 | 36,7 | 65 | 55 | 49,9 | 36,8 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 28,8 | --- | 40 | 24,9 | 11,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,6 | 49,0 | 36,0 | 40,7 | 27,8 | 49,8 | 36,8 | 65 | 55 | 49,9 | 36,8 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 24,9 | 11,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,6 | 50,2 | 37,2 | 40,4 | 27,4 | 50,9 | 37,8 | 65 | 55 | 50,9 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 25,9 | 12,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,9 | 49,1 | 36,1 | 42,1 | 29,2 | 49,9 | 36,9 | 65 | 55 | 49,9 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,5 | --- | 40 | 24,9 | 12,0 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,1 | 49,3 | 36,3 | 42,0 | 29,0 | 50,0 | 37,0 | 65 | 55 | 50,0 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 25,0 | 12,0 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,6 | 49,0 | 36,0 | 40,6 | 27,6 | 49,6 | 36,6 | 65 | 55 | 49,7 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,0 | --- | 40 | 24,7 | 11,7 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 38,0 | 49,3 | 36,3 | 40,9 | 27,9 | 50,0 | 37,0 | 65 | 55 | 50,0 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 25,0 | 12,0 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,0 | 49,5 | 36,5 | 41,0 | 28,0 | 50,1 | 37,1 | 65 | 55 | 50,2 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,5 | --- | 40 | 25,2 | 12,2 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,6 | 50,0 | 37,0 | 41,2 | 28,2 | 50,5 | 37,5 | 65 | 55 | 50,7 | 37,6 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 25,7 | 12,6 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,8 | 49,4 | 36,3 | 40,6 | 27,7 | 50,0 | 37,0 | 65 | 55 | 50,1 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 25,1 | 12,0 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,6 | 50,3 | 37,3 | 40,8 | 27,9 | 50,8 | 37,8 | 65 | 55 | 50,9 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 25,9 | 12,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,0 | 38,1 | 49,2 | 36,2 | 42,1 | 29,1 | 50,2 | 37,2 | 65 | 55 | 50,3 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,6 | --- | 40 | 25,3 | 12,2 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,7 | 49,8 | 36,8 | 42,4 | 29,4 | 50,7 | 37,7 | 65 | 55 | 50,8 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 29,9 | --- | 40 | 25,8 | 12,7 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,0 | 49,7 | 36,6 | 41,3 | 28,3 | 50,3 | 37,3 | 65 | 55 | 50,4 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 25,4 | 12,3 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,3 | 51,2 | 38,1 | 41,9 | 28,8 | 51,7 | 38,7 | 65 | 55 | 51,8 | 38,8 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 26,8 | 13,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 38,2 | 49,6 | 36,5 | 42,2 | 29,1 | 50,4 | 37,4 | 65 | 55 | 50,5 | 37,4 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,6 | --- | 40 | 25,5 | 12,4 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,6 | 51,0 | 38,1 | 42,8 | 29,7 | 51,8 | 38,8 | 65 | 55 | 51,8 | 38,8 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,1 | --- | 40 | 26,8 | 13,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,6 | 50,4 | 37,3 | 40,4 | 27,4 | 50,9 | 37,8 | 65 | 55 | 50,9 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 25,9 | 12,8 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 39,7 | 52,0 | 38,8 | 39,4 | 26,4 | 52,2 | 39,1 | 65 | 55 | 52,3 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 27,3 | 14,1 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,6 | 50,4 | 37,3 | 39,8 | 26,8 | 50,8 | 37,7 | 65 | 55 | 50,8 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,5 | --- | 40 | 25,8 | 12,7 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,0 | 52,1 | 39,1 | 39,2 | 26,2 | 52,3 | 39,2 | 65 | 55 | 52,3 | 39,2 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 26,9 | --- | 40 | 27,3 | 14,2 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,7 | 50,7 | 37,5 | 40,0 | 27,0 | 51,0 | 37,9 | 65 | 55 | 51,1 | 38,0 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,5 | --- | 40 | 26,1 | 13,0 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;L | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 40,1 | 52,3 | 39,1 | 39,7 | 26,7 | 52,5 | 39,4 | 65 | 55 | 52,6 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 27,6 | 14,4 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,7 | 50,5 | 37,4 | 40,9 | 27,9 | 51,1 | 38,0 | 65 | 55 | 51,2 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,5 | --- | 40 | 26,2 | 13,1 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 40,0 | 52,1 | 38,9 | 41,2 | 28,2 | 52,5 | 39,4 | 65 | 55 | 52,5 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,6 | --- | 40 | 27,5 | 14,4 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;N | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 38,8 | 50,6 | 37,5 | 41,0 | 28,0 | 51,1 | 38,0 | 65 | 55 | 51,2 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 26,2 | 13,1 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;N | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 40,1 | 52,3 | 39,2 | 40,8 | 27,9 | 52,6 | 39,5 | 65 | 55 | 52,6 | 39,5 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 27,6 | 14,5 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;O | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 38,9 | 50,8 | 37,7 | 40,3 | 27,3 | 51,3 | 38,2 | 65 | 55 | 51,4 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,7 | --- | 40 | 26,4 | 13,3 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;O | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,5 | 52,8 | 39,7 | 40,3 | 27,3 | 53,2 | 40,0 | 65 | 55 | 53,2 | 40,0 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,6 | --- | 40 | 28,2 | 15,0 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;P | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,6 | 50,7 | 37,6 | 39,3 | 26,4 | 51,2 | 38,1 | 65 | 55 | 51,2 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 26,7 | --- | 40 | 26,2 | 13,1 | OK |
| 498 | Residenziale | 498;P | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 40,9 | 53,5 | 40,3 | 38,9 | 26,0 | 53,8 | 40,6 | 65 | 55 | 53,8 | 40,7 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 28,8 | 15,7 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 38,9 | 50,8 | 37,7 | 41,8 | 28,8 | 51,4 | 38,3 | 65 | 55 | 51,5 | 38,4 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,4 | --- | 40 | 26,5 | 13,4 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 40,4 | 52,3 | 39,2 | 42,3 | 29,4 | 52,8 | 39,7 | 65 | 55 | 52,9 | 39,8 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,0 | --- | 40 | 27,9 | 14,8 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,0 | 50,8 | 37,7 | 42,2 | 29,2 | 51,5 | 38,4 | 65 | 55 | 51,5 | 38,4 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 26,5 | 13,4 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,3 | 52,3 | 39,2 | 42,7 | 29,7 | 52,8 | 39,7 | 65 | 55 | 52,8 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,2 | --- | 40 | 27,8 | 14,7 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,8 | 49,5 | 36,4 | 40,1 | 27,1 | 50,1 | 37,0 | 65 | 55 | 50,1 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 25,1 | 12,1 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,0 | 51,0 | 37,9 | 40,2 | 27,3 | 51,3 | 38,2 | 65 | 55 | 51,4 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 26,4 | 13,3 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,9 | 49,6 | 36,5 | 41,4 | 28,4 | 50,3 | 37,2 | 65 | 55 | 50,4 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 25,4 | 12,3 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 39,2 | 51,2 | 38,1 | 41,4 | 28,4 | 51,7 | 38,6 | 65 | 55 | 51,7 | 38,6 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 26,7 | 13,6 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 40,2 | 51,4 | 38,6 | 41,3 | 28,3 | 51,6 | 38,8 | 65 | 55 | 51,8 | 39,0 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 28,9 | --- | 40 | 26,8 | 14,0 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 43,7 | 55,2 | 42,5 | 41,6 | 28,6 | 55,1 | 42,4 | 65 | 55 | 55,4 | 42,7 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,0 | --- | 40 | 30,4 | 17,7 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 45,7 | 58,2 | 45,0 | 40,7 | 27,7 | 58,2 | 45,0 | 65 | 55 | 58,2 | 45,1 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 33,2 | 20,1 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 49,6 | 62,3 | 49,2 | 40,9 | 27,9 | 62,3 | 49,2 | 65 | 55 | 62,3 | 49,2 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,5 | --- | 40 | 37,3 | 24,2 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 | 53,5 | 66,6 | 53,3 | 41,2 | 28,2 | 66,6 | 53,3 | 65 | 55 | 66,6 | 53,3 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,7 | --- | 40 | 41,6 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 499 | Residenziale | 499;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 55,4 | 68,5 | 55,2 | 41,3 | 28,3 | 68,5 | 55,2 | 65 | 55 | 68,5 | 55,2 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 43,5 | 30,2 | Declassata non influente al superamento |
| 499 | Residenziale | 499;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 61,7 | 74,8 | 61,6 | 38,2 | 25,2 | 74,8 | 61,6 | 65 | 55 | 74,8 | 61,6 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 25,8 | --- | 40 | 49,8 | 36,6 | Declassata non influente al superamento |
| 499 | Residenziale | 499;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 62,3 | 75,4 | 62,2 | 37,6 | 24,7 | 75,4 | 62,2 | 65 | 55 | 75,4 | 62,2 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,0 | --- | 40 | 50,4 | 37,2 | Declassata non influente al superamento |
| 499 | Residenziale | 499;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 54,3 | 67,4 | 54,2 | 39,3 | 26,4 | 67,4 | 54,2 | 65 | 55 | 67,4 | 54,2 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,6 | --- | 40 | 42,4 | 29,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 499 | Residenziale | 499;I | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,2 | 68,4 | 55,2 | 40,2 | 27,3 | 68,4 | 55,2 | 65 | 55 | 68,4 | 55,2 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,5 | --- | 40 | 43,4 | 30,2 | Declassata non influente al superamento |
| 499 | Residenziale | 499;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,5 | 49,7 | 36,7 | 39,3 | 26,4 | 50,1 | 37,1 | 65 | 55 | 50,1 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 26,7 | --- | 40 | 25,1 | 12,2 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 41,8 | 53,5 | 40,8 | 40,1 | 27,2 | 53,6 | 40,9 | 65 | 55 | 53,6 | 40,9 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,5 | --- | 40 | 28,6 | 15,9 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 499 | Residenziale | 499;K | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 40,7 | 53,0 | 39,9 | 40,7 | 27,7 | 53,2 | 40,1 | 65 | 55 | 53,3 | 40,1 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 28,3 | 15,1 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;K | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,2 | 57,0 | 43,8 | 40,8 | 27,8 | 57,0 | 43,8 | 65 | 55 | 57,0 | 43,9 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 32,0 | 18,9 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 38,4 | 50,5 | 37,3 | 40,4 | 27,4 | 50,8 | 37,7 | 65 | 55 | 50,9 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 25,9 | 12,8 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;L | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 40,5 | 52,0 | 38,9 | 40,9 | 27,9 | 52,3 | 39,2 | 65 | 55 | 53,2 | 40,1 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 28,2 | 15,1 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;M | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,4 | 50,0 | 36,9 | 41,6 | 28,7 | 50,6 | 37,6 | 65 | 55 | 50,7 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 25,7 | 12,7 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;M | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,4 | 51,2 | 38,1 | 41,8 | 28,9 | 51,7 | 38,6 | 65 | 55 | 51,8 | 38,7 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,3 | --- | 40 | 26,8 | 13,7 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;N | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,9 | 49,5 | 36,4 | 40,8 | 27,8 | 50,1 | 37,1 | 65 | 55 | 50,2 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 25,2 | 12,1 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;N | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 38,9 | 50,6 | 37,6 | 40,3 | 27,4 | 51,1 | 38,0 | 65 | 55 | 51,1 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 26,1 | 13,1 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;O | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 37,9 | 49,4 | 36,4 | 41,4 | 28,4 | 50,2 | 37,1 | 65 | 55 | 50,3 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 25,3 | 12,2 | OK |
| 499 | Residenziale | 499;O | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,5 | 51,5 | 38,4 | 41,7 | 28,7 | 51,9 | 38,8 | 65 | 55 | 51,9 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 26,9 | 13,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 41,0 | 53,0 | 40,0 | 39,5 | 26,5 | 53,3 | 40,2 | 65 | 55 | 53,3 | 40,2 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 26,9 | --- | 40 | 28,3 | 15,2 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 44,8 | 57,3 | 44,2 | 40,0 | 27,1 | 57,4 | 44,3 | 65 | 55 | 57,2 | 44,1 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 32,2 | 19,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,2 | 58,6 | 45,6 | 40,9 | 28,0 | 58,7 | 45,6 | 65 | 55 | 58,7 | 45,6 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 33,7 | 20,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 47,0 | 59,4 | 46,3 | 42,1 | 29,2 | 59,2 | 46,2 | 65 | 55 | 59,2 | 46,2 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,4 | --- | 40 | 34,2 | 21,2 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 54,8 | 67,9 | 54,7 | 38,7 | 25,8 | 67,9 | 54,7 | 65 | 55 | 67,9 | 54,7 | 65,0 | 55,0 | 39,1 | 26,1 | --- | 40 | 42,9 | 29,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 500 | Residenziale | 500;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 55,7 | 68,9 | 55,7 | 39,2 | 26,2 | 68,9 | 55,7 | 65 | 55 | 68,9 | 55,7 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,4 | --- | 40 | 43,9 | 30,7 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 55,6 | 68,7 | 55,5 | 40,2 | 27,2 | 68,7 | 55,5 | 65 | 55 | 68,7 | 55,5 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,3 | --- | 40 | 43,7 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 | 55,4 | 68,5 | 55,3 | 41,7 | 28,6 | 68,5 | 55,3 | 65 | 55 | 68,5 | 55,3 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,7 | --- | 40 | 43,5 | 30,3 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 60,7 | 73,9 | 60,7 | 34,7 | 21,8 | 73,9 | 60,6 | 65 | 55 | 73,9 | 60,6 | 65,0 | 55,0 | 35,0 | 22,1 | --- | 40 | 48,9 | 35,6 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 60,8 | 73,9 | 60,7 | 34,4 | 21,5 | 73,9 | 60,7 | 65 | 55 | 73,9 | 60,7 | 65,0 | 55,0 | 34,7 | 21,8 | --- | 40 | 48,9 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 60,2 | 73,4 | 60,2 | 34,6 | 21,6 | 73,4 | 60,2 | 65 | 55 | 73,4 | 60,2 | 65,0 | 55,0 | 34,9 | 22,0 | --- | 40 | 48,4 | 35,2 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 59,5 | 72,7 | 59,5 | 36,1 | 23,2 | 72,7 | 59,5 | 65 | 55 | 72,7 | 59,5 | 65,0 | 55,0 | 36,3 | 23,4 | --- | 40 | 47,7 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 54,7 | 67,9 | 54,7 | 39,3 | 26,5 | 67,9 | 54,7 | 65 | 55 | 67,9 | 54,7 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,7 | --- | 40 | 42,9 | 29,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 500 | Residenziale | 500;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 55,4 | 68,5 | 55,3 | 39,9 | 27,1 | 68,5 | 55,3 | 65 | 55 | 68,5 | 55,3 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 43,5 | 30,3 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 55,3 | 68,4 | 55,2 | 40,9 | 28,2 | 68,4 | 55,2 | 65 | 55 | 68,4 | 55,2 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,3 | --- | 40 | 43,4 | 30,2 | Declassata non influente al superamento |
| 500 | Residenziale | 500;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,0 | 68,1 | 54,9 | 42,1 | 29,4 | 68,0 | 54,9 | 65 | 55 | 68,0 | 54,9 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 43,0 | 29,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 500 | Residenziale | 500;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,4 | 50,9 | 37,8 | 40,6 | 27,8 | 51,1 | 38,1 | 65 | 55 | 51,1 | 38,1 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 26,1 | 13,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 41,9 | 53,1 | 40,1 | 40,7 | 27,9 | 53,4 | 40,4 | 65 | 55 | 53,3 | 40,3 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 28,3 | 15,3 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;E | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,0 | 54,7 | 41,8 | 41,4 | 28,7 | 55,0 | 42,1 | 65 | 55 | 55,0 | 42,1 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 30,0 | 17,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;E | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,0 | 55,4 | 42,6 | 43,1 | 30,4 | 55,7 | 42,9 | 65 | 55 | 54,8 | 42,1 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 29,8 | 17,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 38,0 | 48,8 | 35,9 | 40,5 | 27,7 | 49,2 | 36,2 | 65 | 55 | 49,3 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 24,3 | 11,3 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 41,1 | 52,2 | 39,2 | 41,1 | 28,4 | 52,1 | 39,1 | 65 | 55 | 52,0 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,5 | --- | 40 | 27,0 | 14,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,4 | 52,6 | 39,9 | 41,8 | 29,1 | 52,6 | 39,9 | 65 | 55 | 52,7 | 40,0 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 27,7 | 15,0 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 44,2 | 54,0 | 41,3 | 43,7 | 30,9 | 54,0 | 41,4 | 65 | 55 | 54,1 | 41,4 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 29,1 | 16,4 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,4 | 48,0 | 35,1 | 39,9 | 27,1 | 48,7 | 35,8 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | 40,7 | 51,7 | 38,8 | 40,3 | 27,5 | 52,1 | 39,2 | 65 | 55 | 52,0 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,7 | --- | 40 | 27,0 | 14,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;G | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 44,0 | 55,6 | 42,6 | 41,1 | 28,4 | 55,9 | 42,9 | 65 | 55 | 55,7 | 42,8 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,5 | --- | 40 | 30,7 | 17,8 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;G | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 45,4 | 55,3 | 42,6 | 42,1 | 29,4 | 57,0 | 44,1 | 65 | 55 | 57,0 | 44,1 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 32,0 | 19,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,9 | 38,2 | 49,1 | 36,4 | 40,0 | 27,2 | 49,5 | 36,8 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 41,3 | 52,9 | 40,2 | 39,8 | 27,0 | 52,9 | 40,2 | 65 | 55 | 52,9 | 40,2 | 65,0 | 55,0 | 39,9 | 27,2 | --- | 40 | 27,9 | 15,2 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;H | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,1 | 56,8 | 43,9 | 40,5 | 27,8 | 56,9 | 44,0 | 65 | 55 | 56,9 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,9 | --- | 40 | 31,9 | 19,0 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;H | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 46,4 | 57,9 | 45,0 | 41,9 | 29,1 | 58,0 | 45,1 | 65 | 55 | 58,0 | 45,1 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 33,0 | 20,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,3 | 53,1 | 40,6 | 39,2 | 26,4 | 53,2 | 40,7 | 65 | 55 | 53,1 | 40,6 | 65,0 | 55,0 | 39,3 | 26,5 | --- | 40 | 28,1 | 15,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,8 | 57,0 | 44,5 | 39,7 | 26,9 | 57,0 | 44,4 | 65 | 55 | 56,7 | 44,2 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 27,0 | --- | 40 | 31,7 | 19,2 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,4 | 58,0 | 45,4 | 40,5 | 27,7 | 57,9 | 45,3 | 65 | 55 | 57,7 | 45,1 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 32,7 | 20,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,4 | 58,7 | 46,1 | 42,0 | 29,1 | 58,6 | 45,9 | 65 | 55 | 58,4 | 45,7 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,2 | --- | 40 | 33,4 | 20,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 38,0 | 49,4 | 36,7 | 38,9 | 26,0 | 49,7 | 37,0 | 65 | 55 | 49,7 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,2 | --- | 40 | 24,7 | 12,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 40,9 | 53,1 | 40,4 | 39,0 | 26,1 | 53,1 | 40,4 | 65 | 55 | 53,1 | 40,4 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 28,1 | 15,4 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 41,8 | 54,2 | 41,2 | 38,8 | 25,9 | 53,9 | 40,9 | 65 | 55 | 53,9 | 40,9 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,1 | --- | 40 | 28,9 | 15,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,4 | 56,1 | 43,0 | 40,1 | 27,2 | 55,7 | 42,7 | 65 | 55 | 55,7 | 42,7 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 30,7 | 17,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 51,8 | 64,3 | 51,9 | 40,1 | 27,1 | 64,3 | 51,9 | 70 | 60 | 64,3 | 51,9 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 39,3 | 26,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 53,8 | 66,2 | 53,8 | 40,1 | 27,2 | 66,2 | 53,8 | 70 | 60 | 66,2 | 53,8 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 41,2 | 28,8 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;K | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,1 | 66,1 | 53,6 | 40,0 | 27,1 | 66,1 | 53,6 | 70 | 60 | 66,1 | 53,6 | 70,0 | 60,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 41,1 | 28,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;K | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 53,9 | 65,6 | 53,1 | 40,9 | 28,0 | 65,6 | 53,1 | 70 | 60 | 65,6 | 53,1 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,1 | --- | 40 | 40,6 | 28,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;L | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 58,8 | 71,4 | 58,9 | 40,0 | 27,1 | 71,4 | 58,9 | 70 | 60 | 71,4 | 58,9 | 70,0 | 60,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 46,4 | 33,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 500 | Residenziale | 500;L | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 59,3 | 71,9 | 59,4 | 40,3 | 27,4 | 71,9 | 59,4 | 70 | 60 | 71,9 | 59,4 | 70,0 | 60,0 | 40,5 | 27,6 | --- | 40 | 46,9 | 34,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 500 | Residenziale | 500;L | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 58,9 | 71,1 | 58,6 | 41,1 | 28,2 | 71,1 | 58,6 | 70 | 60 | 71,1 | 58,6 | 70,0 | 60,0 | 41,2 | 28,3 | --- | 40 | 46,1 | 33,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 500 | Residenziale | 500;L | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 58,2 | 70,0 | 57,6 | 42,4 | 29,5 | 70,0 | 57,6 | 70 | 60 | 70,0 | 57,6 | 70,0 | 60,0 | 42,5 | 29,5 | --- | 40 | 45,0 | 32,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 500 | Residenziale | 500;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,3 | 58,5 | 46,0 | 39,7 | 26,8 | 58,6 | 46,1 | 65 | 55 | 58,6 | 46,1 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,1 | --- | 40 | 33,6 | 21,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 50,2 | 62,6 | 50,1 | 40,1 | 27,1 | 62,5 | 50,0 | 65 | 55 | 62,5 | 50,0 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 37,5 | 25,0 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;M | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,3 | 63,3 | 50,7 | 40,6 | 27,7 | 63,2 | 50,6 | 65 | 55 | 63,2 | 50,6 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 27,9 | --- | 40 | 38,2 | 25,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;M | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 51,6 | 63,3 | 50,7 | 41,5 | 28,7 | 63,2 | 50,7 | 65 | 55 | 63,2 | 50,7 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 38,2 | 25,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;N | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 38,9 | 50,8 | 37,9 | 37,6 | 24,7 | 51,0 | 38,1 | 65 | 55 | 50,9 | 38,0 | 65,0 | 55,0 | 37,9 | 25,0 | --- | 40 | 25,9 | 13,0 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;N | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,2 | 54,9 | 42,0 | 38,0 | 25,1 | 54,5 | 41,6 | 65 | 55 | 54,6 | 41,7 | 65,0 | 55,0 | 38,2 | 25,3 | --- | 40 | 29,6 | 16,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;N | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,2 | 56,7 | 43,7 | 38,6 | 25,8 | 56,2 | 43,3 | 65 | 55 | 56,3 | 43,4 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 25,9 | --- | 40 | 31,3 | 18,4 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;N | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,1 | 57,3 | 44,3 | 40,0 | 27,2 | 56,9 | 43,9 | 65 | 55 | 56,9 | 43,9 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 31,9 | 18,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,7 | 50,2 | 37,4 | 40,5 | 27,6 | 50,6 | 37,7 | 65 | 55 | 50,5 | 37,7 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 28,0 | --- | 40 | 25,5 | 12,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,5 | 53,7 | 41,0 | 40,9 | 28,0 | 53,8 | 41,0 | 65 | 55 | 53,6 | 40,9 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,3 | --- | 40 | 28,6 | 15,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;O | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,5 | 55,6 | 42,9 | 41,5 | 28,6 | 55,4 | 42,6 | 65 | 55 | 55,4 | 42,6 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 30,4 | 17,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;O | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,5 | 56,4 | 43,7 | 42,1 | 29,3 | 56,2 | 43,4 | 65 | 55 | 56,2 | 43,5 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 31,2 | 18,5 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;P | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,9 | 51,2 | 38,4 | 42,0 | 29,0 | 51,7 | 38,9 | 65 | 55 | 51,7 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,4 | --- | 40 | 26,7 | 13,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;P | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,4 | 55,4 | 42,7 | 42,3 | 29,3 | 55,6 | 42,8 | 65 | 55 | 55,5 | 42,8 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,7 | --- | 40 | 30,5 | 17,8 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;P | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,2 | 57,0 | 44,3 | 42,8 | 29,9 | 57,2 | 44,4 | 65 | 55 | 57,1 | 44,3 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,2 | --- | 40 | 32,1 | 19,3 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;P | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,1 | 57,6 | 44,9 | 43,3 | 30,4 | 57,7 | 45,0 | 65 | 55 | 57,6 | 44,9 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,7 | --- | 40 | 32,6 | 19,9 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;Q | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 43,6 | 56,1 | 43,0 | 39,9 | 27,0 | 56,2 | 43,1 | 65 | 55 | 56,2 | 43,1 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,3 | --- | 40 | 31,2 | 18,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;Q | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 47,6 | 60,3 | 47,3 | 39,7 | 26,8 | 60,3 | 47,3 | 65 | 55 | 60,3 | 47,3 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 35,3 | 22,3 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;Q | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 48,8 | 61,3 | 48,3 | 40,3 | 27,5 | 61,2 | 48,2 | 65 | 55 | 61,2 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 36,2 | 23,2 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;Q | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,5 | 61,8 | 48,8 | 41,3 | 28,6 | 61,7 | 48,7 | 65 | 55 | 61,7 | 48,7 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,8 | --- | 40 | 36,7 | 23,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,1 | 58,0 | 44,8 | 37,4 | 24,4 | 58,0 | 44,8 | 65 | 55 | 58,0 | 44,8 | 65,0 | 55,0 | 37,8 | 24,8 | --- | 40 | 33,0 | 19,8 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 48,8 | 62,0 | 48,8 | 36,6 | 23,7 | 62,0 | 48,7 | 65 | 55 | 62,0 | 48,8 | 65,0 | 55,0 | 36,9 | 24,0 | --- | 40 | 37,0 | 23,8 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;R | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 49,8 | 62,9 | 49,7 | 37,3 | 24,4 | 62,8 | 49,6 | 65 | 55 | 62,8 | 49,6 | 65,0 | 55,0 | 37,5 | 24,6 | --- | 40 | 37,8 | 24,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;R | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50,3 | 63,2 | 50,0 | 38,8 | 26,0 | 63,3 | 50,1 | 65 | 55 | 63,3 | 50,1 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 38,3 | 25,1 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;S | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,1 | 56,9 | 43,7 | 38,6 | 25,7 | 56,9 | 43,8 | 65 | 55 | 56,9 | 43,7 | 65,0 | 55,0 | 39,1 | 26,1 | --- | 40 | 31,9 | 18,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;S | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,1 | 61,0 | 47,9 | 38,7 | 25,8 | 61,0 | 47,8 | 65 | 55 | 60,9 | 47,7 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,1 | --- | 40 | 35,9 | 22,7 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;S | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,0 | 61,9 | 48,7 | 39,2 | 26,3 | 61,7 | 48,5 | 65 | 55 | 61,8 | 48,6 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,5 | --- | 40 | 36,8 | 23,6 | OK |
| 500 | Residenziale | 500;S | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,5 | 62,2 | 49,0 | 40,0 | 27,1 | 61,9 | 48,8 | 65 | 55 | 61,8 | 48,6 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 36,8 | 23,6 | OK |
| 501 | Residenziale | 501;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 37,9 | 48,6 | 35,8 | 39,9 | 27,1 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,2 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 24,2 | 11,4 | OK |
| 501 | Residenziale | 501;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 37,5 | 48,0 | 35,1 | 39,8 | 27,0 | 48,6 | 35,8 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,4 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 501 | Residenziale | 501;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,5 | 51,0 | 37,9 | 40,1 | 27,2 | 51,0 | 38,0 | 65 | 55 | 51,4 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 26,4 | 13,3 | OK |
| 501 | Residenziale | 501;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,5 | 57,2 | 44,0 | 41,0 | 28,2 | 57,3 | 44,1 | 65 | 55 | 57,2 | 44,1 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 32,2 | 19,1 | OK |
| 501 | Residenziale | 501;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,8 | 51,4 | 38,5 | 40,5 | 27,7 | 51,6 | 38,7 | 65 | 55 | 51,6 | 38,7 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 26,6 | 13,7 | OK |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,2 | 48,8 | 36,0 | 42,5 | 29,7 | 49,9 | 37,0 | 65 | 55 | 50,0 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,8 | --- | --- | 25,0 | 12,1 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 39,2 | 49,8 | 36,8 | 40,8 | 28,1 | 50,1 | 37,2 | 65 | 55 | 50,2 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,2 | --- | --- | 25,2 | 12,2 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 38,4 | 49,3 | 36,3 | 40,0 | 27,2 | 49,8 | 36,8 | 65 | 55 | 49,8 | 36,9 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,4 | --- | --- | 24,8 | 11,9 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,4 | 48,9 | 36,0 | 40,7 | 27,9 | 49,4 | 36,5 | 65 | 55 | 49,4 | 36,5 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 28,1 | --- | --- | 24,4 | 11,5 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 38,8 | 49,7 | 36,7 | 39,9 | 27,1 | 50,1 | 37,1 | 65 | 55 | 50,2 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,4 | --- | --- | 25,2 | 12,2 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 38,5 | 49,1 | 36,2 | 41,3 | 28,5 | 49,6 | 36,7 | 65 | 55 | 49,6 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,8 | --- | --- | 24,6 | 11,7 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,3 | 52,5 | 39,4 | 41,0 | 28,2 | 52,4 | 39,3 | 65 | 55 | 52,8 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,3 | --- | --- | 27,8 | 14,7 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 45,2 | 58,0 | 44,9 | 40,4 | 27,7 | 58,1 | 44,9 | 65 | 55 | 58,1 | 44,9 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,8 | --- | --- | 33,1 | 19,9 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;I | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 45,7 | 58,6 | 45,4 | 39,8 | 26,9 | 58,6 | 45,4 | 65 | 55 | 58,6 | 45,5 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,1 | --- | --- | 33,6 | 20,5 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 44,4 | 57,3 | 44,1 | 40,6 | 27,8 | 57,4 | 44,2 | 65 | 55 | 57,4 | 44,2 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,9 | --- | --- | 32,4 | 19,2 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;K | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,0 | 50,0 | 37,3 | 40,4 | 27,6 | 50,4 | 37,6 | 65 | 55 | 50,4 | 37,6 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,7 | --- | --- | 25,4 | 12,6 | Baracca/locale tecnico |
| 502 | Baracche/tecnici | 502;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 44,9 | 57,6 | 44,4 | 41,5 | 28,7 | 57,6 | 44,5 | 65 | 55 | 57,7 | 44,5 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,9 | --- | --- | 32,7 | 19,5 | Baracca/locale tecnico |
| 503 | Residenziale | 503;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,5 | 48,6 | 36,0 | 38,5 | 25,6 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 38,7 | 25,8 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 41,4 | 50,4 | 37,7 | 38,7 | 25,8 | 50,5 | 37,9 | 65 | 55 | 50,5 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 26,0 | --- | 40 | 25,5 | 12,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,2 | 48,2 | 35,5 | 39,6 | 26,7 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,9 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,2 | 49,2 | 36,6 | 39,4 | 26,5 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,7 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,0 | 49,6 | 37,1 | 40,4 | 27,5 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,9 | 37,3 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 24,9 | 12,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,6 | 52,5 | 39,9 | 41,2 | 28,3 | 52,5 | 39,9 | 65 | 55 | 52,2 | 39,7 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 27,2 | 14,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,9 | 51,4 | 38,8 | 39,8 | 27,0 | 51,6 | 39,1 | 65 | 55 | 51,6 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 26,6 | 14,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,6 | 55,4 | 42,8 | 40,3 | 27,4 | 55,3 | 42,8 | 65 | 55 | 55,4 | 42,8 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 30,4 | 17,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,4 | 54,1 | 40,9 | 38,2 | 25,3 | 54,2 | 41,0 | 65 | 55 | 54,2 | 41,0 | 65,0 | 55,0 | 38,4 | 25,6 | --- | 40 | 29,2 | 16,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 46,3 | 59,3 | 46,1 | 38,8 | 26,0 | 59,3 | 46,1 | 65 | 55 | 59,3 | 46,1 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 34,3 | 21,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,0 | 42,0 | 54,7 | 41,5 | 38,7 | 25,8 | 54,8 | 41,6 | 65 | 55 | 54,8 | 41,6 | 62,0 | 52,0 | 38,9 | 26,0 | --- | 40 | 29,8 | 16,6 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 503 | Residenziale | 503;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,9 | 45,9 | 58,7 | 45,5 | 39,3 | 26,4 | 58,8 | 45,6 | 65 | 55 | 58,8 | 45,6 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 33,8 | 20,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,2 | 54,7 | 41,8 | 40,4 | 27,6 | 54,8 | 41,9 | 65 | 55 | 54,8 | 41,8 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 29,8 | 16,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,1 | 45,1 | 57,6 | 44,7 | 41,2 | 28,4 | 57,7 | 44,8 | 65 | 55 | 57,6 | 44,7 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,5 | --- | 40 | 32,6 | 19,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;H | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,7 | 39,8 | 51,5 | 38,7 | 39,2 | 26,4 | 51,8 | 39,0 | 70 | 60 | 51,8 | 39,0 | 67,0 | 57,0 | 39,3 | 26,5 | --- | 40 | 26,8 | 14,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;H | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,4 | 54,2 | 41,4 | 40,0 | 27,2 | 54,4 | 41,6 | 70 | 60 | 54,4 | 41,6 | 67,0 | 57,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 29,4 | 16,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;I | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,2 | 39,4 | 50,6 | 37,9 | 40,4 | 27,6 | 51,0 | 38,3 | 70 | 60 | 51,0 | 38,3 | 67,0 | 57,0 | 40,6 | 27,7 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;I | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,7 | 52,9 | 40,1 | 41,3 | 28,5 | 53,1 | 40,4 | 70 | 60 | 53,1 | 40,4 | 67,0 | 57,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 28,1 | 15,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,1 | 51,8 | 39,0 | 41,5 | 28,7 | 51,8 | 39,0 | 65 | 55 | 51,9 | 39,1 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 26,9 | 14,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 42,8 | 54,6 | 41,8 | 42,6 | 29,8 | 54,4 | 41,6 | 65 | 55 | 54,4 | 41,6 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 29,4 | 16,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,6 | 54,1 | 41,2 | 37,8 | 25,0 | 54,2 | 41,3 | 65 | 55 | 54,2 | 41,3 | 62,0 | 52,0 | 37,9 | 25,1 | --- | 40 | 29,2 | 16,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,5 | 57,3 | 44,3 | 38,7 | 25,9 | 57,3 | 44,4 | 65 | 55 | 57,3 | 44,4 | 62,0 | 52,0 | 38,8 | 26,0 | --- | 40 | 32,3 | 19,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;L | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,2 | 52,0 | 39,1 | 41,7 | 28,8 | 52,4 | 39,5 | 70 | 60 | 52,4 | 39,5 | 67,0 | 57,0 | 41,8 | 28,9 | --- | 40 | 27,4 | 14,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;L | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,1 | 55,0 | 42,1 | 42,6 | 29,8 | 55,1 | 42,2 | 70 | 60 | 55,2 | 42,3 | 67,0 | 57,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 30,2 | 17,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;M | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,8 | 39,0 | 49,4 | 36,8 | 41,3 | 28,5 | 50,0 | 37,3 | 70 | 60 | 50,0 | 37,3 | 67,0 | 57,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 25,0 | 12,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;M | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 41,0 | 50,9 | 38,3 | 41,9 | 29,1 | 51,3 | 38,7 | 70 | 60 | 51,4 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,8 | 49,0 | 36,4 | 41,7 | 28,8 | 49,8 | 37,2 | 70 | 60 | 49,8 | 37,2 | 67,0 | 57,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 24,8 | 12,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;N | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,5 | 40,7 | 50,0 | 37,4 | 42,3 | 29,4 | 50,7 | 38,1 | 70 | 60 | 50,7 | 38,1 | 67,0 | 57,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 25,7 | 13,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;O | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,0 | 49,3 | 36,7 | 41,7 | 28,8 | 49,9 | 37,3 | 70 | 60 | 50,0 | 37,4 | 67,0 | 57,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 25,0 | 12,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;O | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,9 | 41,2 | 50,5 | 37,9 | 42,4 | 29,6 | 51,1 | 38,4 | 70 | 60 | 51,2 | 38,5 | 67,0 | 57,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;P | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,8 | 40,0 | 51,4 | 38,5 | 42,1 | 29,3 | 52,0 | 39,1 | 65 | 55 | 52,0 | 39,1 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 27,0 | 14,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;P | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,7 | 54,2 | 41,3 | 42,9 | 30,1 | 54,5 | 41,6 | 65 | 55 | 54,6 | 41,6 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 29,6 | 16,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;Q | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,9 | 40,9 | 53,4 | 40,4 | 38,8 | 26,0 | 53,5 | 40,5 | 65 | 55 | 53,4 | 40,4 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,1 | --- | 40 | 28,4 | 15,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;Q | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,2 | 44,2 | 56,9 | 43,9 | 39,7 | 26,8 | 56,9 | 43,8 | 65 | 55 | 56,7 | 43,7 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,9 | --- | 40 | 31,7 | 18,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,6 | 40,7 | 52,9 | 39,8 | 39,6 | 26,7 | 53,1 | 40,0 | 65 | 55 | 53,1 | 40,0 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 28,1 | 15,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,8 | 43,8 | 56,1 | 43,0 | 40,3 | 27,5 | 56,2 | 43,2 | 65 | 55 | 56,2 | 43,2 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 31,2 | 18,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;S | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,3 | 48,9 | 36,1 | 40,2 | 27,4 | 49,5 | 36,7 | 65 | 55 | 49,5 | 36,8 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 24,5 | 11,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;S | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 40,8 | 51,3 | 38,5 | 41,0 | 28,1 | 51,7 | 38,9 | 65 | 55 | 51,7 | 38,9 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 26,7 | 13,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;T | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,3 | 49,3 | 36,5 | 39,6 | 26,8 | 49,6 | 36,9 | 70 | 60 | 49,8 | 37,0 | 67,0 | 57,0 | 39,7 | 26,8 | --- | 40 | 24,8 | 12,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;T | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 40,9 | 51,7 | 38,9 | 40,3 | 27,4 | 51,9 | 39,1 | 70 | 60 | 51,9 | 39,1 | 67,0 | 57,0 | 40,4 | 27,5 | --- | 40 | 26,9 | 14,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;U | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,3 | 37,6 | 48,0 | 35,2 | 39,5 | 26,6 | 48,6 | 35,8 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;U | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,2 | 50,0 | 37,3 | 40,1 | 27,2 | 50,4 | 37,7 | 65 | 55 | 50,5 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 25,5 | 12,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;V | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,7 | 47,8 | 35,1 | 40,6 | 27,8 | 48,5 | 35,8 | 65 | 55 | 48,5 | 35,8 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,9 | --- | 40 | 23,5 | 10,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;V | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,2 | 40,4 | 49,6 | 36,9 | 41,2 | 28,4 | 50,2 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,5 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;W | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,2 | 48,6 | 35,9 | 41,2 | 28,4 | 49,3 | 36,6 | 65 | 55 | 49,3 | 36,6 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,5 | --- | 40 | 24,3 | 11,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;W | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 41,0 | 50,7 | 38,0 | 41,9 | 29,1 | 51,2 | 38,5 | 65 | 55 | 51,3 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 26,3 | 13,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;X | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,4 | 41,4 | 54,0 | 40,9 | 38,5 | 25,6 | 54,1 | 41,0 | 65 | 55 | 54,1 | 41,0 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 29,1 | 16,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;X | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,5 | 57,2 | 44,1 | 39,3 | 26,5 | 57,3 | 44,2 | 65 | 55 | 57,3 | 44,1 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,6 | --- | 40 | 32,3 | 19,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;Y | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 40,7 | 53,3 | 40,2 | 38,9 | 26,1 | 53,4 | 40,3 | 65 | 55 | 53,4 | 40,3 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 28,4 | 15,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;Y | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,8 | 43,8 | 56,7 | 43,5 | 39,5 | 26,7 | 56,7 | 43,6 | 65 | 55 | 56,7 | 43,5 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 31,7 | 18,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;Z | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,2 | 41,2 | 53,7 | 40,6 | 39,0 | 26,1 | 53,8 | 40,6 | 65 | 55 | 53,8 | 40,7 | 62,0 | 52,0 | 39,1 | 26,3 | --- | 40 | 28,8 | 15,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;Z | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,5 | 57,1 | 44,0 | 39,4 | 26,6 | 57,0 | 43,9 | 65 | 55 | 57,1 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 39,5 | 26,7 | --- | 40 | 32,1 | 18,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AA | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,2 | 49,9 | 37,0 | 39,7 | 26,9 | 50,2 | 37,4 | 65 | 55 | 50,2 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,1 | --- | 40 | 25,2 | 12,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AA | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 40,9 | 52,8 | 39,9 | 40,0 | 27,2 | 52,9 | 40,0 | 65 | 55 | 52,8 | 39,9 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 27,8 | 14,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AB | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,6 | 48,7 | 36,0 | 41,6 | 28,8 | 49,5 | 36,7 | 65 | 55 | 49,5 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AB | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,6 | 39,7 | 50,5 | 37,8 | 42,4 | 29,7 | 51,2 | 38,4 | 65 | 55 | 51,2 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AC | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,8 | 36,9 | 48,2 | 35,5 | 39,5 | 26,7 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AC | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,6 | 38,7 | 50,0 | 37,3 | 40,1 | 27,3 | 50,4 | 37,7 | 65 | 55 | 50,4 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 25,4 | 12,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AD | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,8 | 37,0 | 47,8 | 35,1 | 41,2 | 28,4 | 48,6 | 35,9 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,5 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AD | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,2 | 49,3 | 36,6 | 42,0 | 29,2 | 50,0 | 37,2 | 65 | 55 | 50,0 | 37,2 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 25,0 | 12,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AE | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 37,9 | 48,2 | 35,5 | 42,0 | 29,2 | 49,1 | 36,3 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AE | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,6 | 49,9 | 37,2 | 42,4 | 29,6 | 50,5 | 37,8 | 65 | 55 | 50,5 | 37,8 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 25,5 | 12,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AF | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,5 | 48,3 | 35,6 | 41,4 | 28,5 | 49,1 | 36,3 | 65 | 55 | 49,1 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 24,1 | 11,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AF | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,9 | 40,1 | 50,0 | 37,2 | 41,9 | 29,1 | 50,5 | 37,7 | 65 | 55 | 50,6 | 37,8 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 25,6 | 12,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AG | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,3 | 37,4 | 48,0 | 35,3 | 41,7 | 28,8 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AG | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,3 | 50,3 | 37,5 | 42,9 | 30,1 | 51,0 | 38,2 | 65 | 55 | 51,0 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 26,0 | 13,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AH | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,6 | 48,6 | 35,8 | 41,7 | 28,9 | 49,4 | 36,6 | 65 | 55 | 49,4 | 36,6 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 24,4 | 11,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AH | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,2 | 50,0 | 37,2 | 42,5 | 29,7 | 50,7 | 37,9 | 65 | 55 | 50,7 | 37,9 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 25,7 | 12,9 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 503 | Residenziale | 503;AI | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,8 | 37,9 | 48,5 | 35,8 | 42,6 | 29,8 | 49,4 | 36,7 | 65 | 55 | 49,5 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AI | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,6 | 50,4 | 37,7 | 43,5 | 30,7 | 51,2 | 38,4 | 65 | 55 | 51,2 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AJ | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,7 | 37,8 | 48,5 | 35,8 | 42,2 | 29,4 | 49,4 | 36,7 | 65 | 55 | 49,4 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 24,4 | 11,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AJ | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,3 | 40,4 | 50,5 | 37,8 | 43,1 | 30,4 | 51,2 | 38,5 | 65 | 55 | 51,2 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AK | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,1 | 39,2 | 50,6 | 37,7 | 41,1 | 28,3 | 51,1 | 38,1 | 65 | 55 | 51,0 | 38,1 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 26,0 | 13,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AK | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,3 | 53,4 | 40,5 | 41,7 | 28,9 | 53,7 | 40,7 | 65 | 55 | 53,6 | 40,7 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 28,6 | 15,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AL | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,0 | 39,1 | 50,3 | 37,4 | 39,6 | 26,7 | 50,4 | 37,5 | 65 | 55 | 50,5 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 26,9 | --- | 40 | 25,5 | 12,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AL | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,6 | 53,8 | 40,8 | 39,9 | 27,0 | 53,6 | 40,6 | 65 | 55 | 53,6 | 40,6 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 28,6 | 15,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AM | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,7 | 45,6 | 58,5 | 45,4 | 39,7 | 26,9 | 58,5 | 45,4 | 65 | 55 | 58,5 | 45,4 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 33,5 | 20,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AM | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,5 | 60,2 | 47,1 | 39,9 | 27,0 | 60,2 | 47,1 | 65 | 55 | 60,2 | 47,1 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 35,2 | 22,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AN | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,3 | 60,3 | 47,1 | 38,9 | 26,1 | 60,3 | 47,1 | 65 | 55 | 60,3 | 47,1 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 35,3 | 22,1 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AN | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,0 | 61,9 | 48,8 | 39,0 | 26,2 | 61,9 | 48,8 | 65 | 55 | 61,9 | 48,8 | 62,0 | 52,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 36,9 | 23,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AO | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,6 | 54,7 | 41,6 | 40,1 | 27,3 | 54,8 | 41,7 | 65 | 55 | 54,8 | 41,8 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,4 | --- | 40 | 29,8 | 16,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AO | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,1 | 56,8 | 43,8 | 40,4 | 27,5 | 56,9 | 43,9 | 65 | 55 | 56,9 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 31,9 | 18,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AP | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,0 | 56,0 | 69,1 | 55,9 | 37,1 | 24,3 | 69,1 | 55,9 | 65 | 55 | 69,1 | 55,9 | 62,0 | 52,0 | 37,2 | 24,4 | --- | 40 | 44,1 | 30,9 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AP | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 56,5 | 69,7 | 56,5 | 38,1 | 25,3 | 69,7 | 56,5 | 65 | 55 | 69,7 | 56,5 | 62,0 | 52,0 | 38,2 | 25,4 | --- | 40 | 44,7 | 31,5 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AQ | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,2 | 69,4 | 56,1 | 37,9 | 25,1 | 69,4 | 56,1 | 65 | 55 | 69,4 | 56,1 | 62,0 | 52,0 | 38,0 | 25,2 | --- | 40 | 44,4 | 31,1 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AQ | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 56,6 | 69,8 | 56,6 | 38,4 | 25,7 | 69,8 | 56,6 | 65 | 55 | 69,8 | 56,6 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,8 | --- | 40 | 44,8 | 31,6 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AR | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,1 | 74,2 | 61,2 | 36,9 | 24,1 | 74,2 | 61,2 | 65 | 55 | 74,2 | 61,2 | 62,0 | 52,0 | 37,0 | 24,2 | --- | 40 | 49,2 | 36,2 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AR | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,7 | 61,7 | 74,8 | 61,8 | 37,9 | 25,1 | 74,8 | 61,8 | 65 | 55 | 74,8 | 61,8 | 62,0 | 52,0 | 38,0 | 25,2 | --- | 40 | 49,8 | 36,8 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AS | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,0 | 73,0 | 60,3 | 42,6 | 29,8 | 73,0 | 60,3 | 65 | 55 | 73,0 | 60,3 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 48,0 | 35,3 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AS | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,1 | 60,9 | 73,9 | 61,2 | 43,6 | 30,9 | 73,9 | 61,2 | 65 | 55 | 73,9 | 61,2 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 48,9 | 36,2 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;AT | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 47,0 | 59,4 | 46,7 | 43,5 | 30,7 | 59,5 | 46,8 | 65 | 55 | 59,5 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 34,5 | 21,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AT | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 52,1 | 64,8 | 52,1 | 43,5 | 30,7 | 64,7 | 52,0 | 65 | 55 | 64,7 | 52,0 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,8 | --- | 40 | 39,7 | 27,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AU | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,8 | 43,7 | 55,9 | 43,2 | 43,5 | 30,7 | 56,1 | 43,4 | 65 | 55 | 56,1 | 43,4 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 31,1 | 18,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AU | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 48,7 | 61,3 | 48,6 | 43,9 | 31,1 | 61,2 | 48,5 | 65 | 55 | 61,2 | 48,5 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 31,2 | --- | 40 | 36,2 | 23,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AV | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,6 | 53,0 | 40,3 | 43,5 | 30,6 | 53,4 | 40,7 | 70 | 60 | 53,5 | 40,8 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,7 | --- | 40 | 28,5 | 15,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AV | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,0 | 57,8 | 45,1 | 43,4 | 30,5 | 57,6 | 44,9 | 70 | 60 | 57,6 | 44,9 | 67,0 | 57,0 | 43,5 | 30,6 | --- | 40 | 32,6 | 19,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AW | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,4 | 39,5 | 50,8 | 38,1 | 41,3 | 28,5 | 51,4 | 38,7 | 70 | 60 | 51,4 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AW | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,0 | 54,5 | 41,8 | 41,3 | 28,5 | 55,1 | 42,4 | 70 | 60 | 55,1 | 42,4 | 67,0 | 57,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 30,1 | 17,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AX | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,2 | 51,6 | 39,0 | 42,5 | 29,7 | 52,0 | 39,3 | 70 | 60 | 52,2 | 39,5 | 67,0 | 57,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 27,2 | 14,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AX | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 43,9 | 55,7 | 43,1 | 42,7 | 29,8 | 55,7 | 43,0 | 70 | 60 | 55,7 | 43,0 | 67,0 | 57,0 | 42,8 | 29,9 | --- | 40 | 30,7 | 18,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AY | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,3 | 59,8 | 47,1 | 42,5 | 29,7 | 59,9 | 47,2 | 70 | 60 | 59,9 | 47,2 | 67,0 | 57,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 34,9 | 22,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AY | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 51,8 | 64,5 | 51,8 | 41,7 | 28,9 | 64,5 | 51,8 | 70 | 60 | 64,5 | 51,8 | 67,0 | 57,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 39,5 | 26,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AZ | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,3 | 54,2 | 66,8 | 54,1 | 43,1 | 30,2 | 66,8 | 54,1 | 70 | 60 | 66,8 | 54,2 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,3 | --- | 40 | 41,8 | 29,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;AZ | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,0 | 70,7 | 58,0 | 43,1 | 30,3 | 70,7 | 58,0 | 70 | 60 | 70,7 | 58,0 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 45,7 | 33,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 503 | Residenziale | 503;BA | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,6 | 57,7 | 70,4 | 57,8 | 42,8 | 30,0 | 70,4 | 57,8 | 70 | 60 | 70,4 | 57,8 | 67,0 | 57,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 45,4 | 32,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 503 | Residenziale | 503;BA | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,8 | 72,5 | 59,9 | 43,2 | 30,3 | 72,5 | 59,8 | 70 | 60 | 72,5 | 59,8 | 67,0 | 57,0 | 43,3 | 30,4 | --- | 40 | 47,5 | 34,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 503 | Residenziale | 503;BB | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78,0 | 65,4 | 78,0 | 65,5 | 41,6 | 28,8 | 78,0 | 65,5 | 70 | 60 | 78,0 | 65,5 | 67,0 | 57,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 53,0 | 40,5 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;BB | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,6 | 62,0 | 74,6 | 62,2 | 42,6 | 29,7 | 74,6 | 62,2 | 70 | 60 | 74,6 | 62,2 | 67,0 | 57,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 49,6 | 37,2 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;BC | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 54,9 | 67,4 | 55,0 | 41,8 | 29,0 | 67,4 | 55,0 | 70 | 60 | 67,4 | 55,0 | 70,0 | 60,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 42,4 | 30,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BC | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 56,0 | 68,5 | 56,0 | 42,8 | 30,0 | 68,5 | 56,0 | 70 | 60 | 68,5 | 56,0 | 70,0 | 60,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 43,5 | 31,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BD | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,5 | 54,4 | 41,9 | 40,4 | 27,5 | 54,5 | 42,0 | 70 | 60 | 54,5 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 29,5 | 17,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BD | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 46,0 | 57,9 | 45,4 | 41,5 | 28,7 | 57,9 | 45,4 | 70 | 60 | 57,8 | 45,3 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 32,8 | 20,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BE | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,3 | 55,3 | 42,8 | 41,1 | 28,3 | 55,4 | 42,9 | 70 | 60 | 55,5 | 43,0 | 70,0 | 60,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 30,5 | 18,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BE | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 47,0 | 58,8 | 46,3 | 42,2 | 29,3 | 58,7 | 46,3 | 70 | 60 | 58,7 | 46,3 | 70,0 | 60,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 33,7 | 21,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BF | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 45,3 | 57,3 | 44,8 | 41,8 | 29,0 | 57,4 | 44,9 | 70 | 60 | 57,4 | 44,9 | 70,0 | 60,0 | 42,0 | 29,1 | --- | 40 | 32,4 | 19,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BF | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,8 | 60,7 | 48,3 | 42,6 | 29,7 | 60,8 | 48,3 | 70 | 60 | 60,8 | 48,3 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 35,8 | 23,3 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BG | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 49,1 | 61,4 | 49,0 | 41,6 | 28,7 | 61,5 | 49,0 | 70 | 60 | 61,5 | 49,0 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 36,5 | 24,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BG | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 51,9 | 64,3 | 51,8 | 42,6 | 29,8 | 64,3 | 51,9 | 70 | 60 | 64,3 | 51,9 | 70,0 | 60,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 39,3 | 26,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BH | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 52,8 | 65,3 | 52,9 | 41,9 | 29,0 | 65,3 | 52,8 | 70 | 60 | 65,3 | 52,9 | 70,0 | 60,0 | 42,0 | 29,1 | --- | 40 | 40,3 | 27,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BH | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,5 | 67,0 | 54,6 | 43,1 | 30,2 | 67,0 | 54,6 | 70 | 60 | 67,0 | 54,6 | 70,0 | 60,0 | 43,2 | 30,3 | --- | 40 | 42,0 | 29,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BI | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 65,6 | 78,2 | 65,7 | 40,9 | 28,0 | 78,2 | 65,7 | 70 | 60 | 78,2 | 65,7 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,1 | --- | 40 | 53,2 | 40,7 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;BI | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 61,9 | 74,5 | 62,0 | 41,6 | 28,7 | 74,5 | 62,0 | 70 | 60 | 74,5 | 62,0 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 49,5 | 37,0 | Declassata non influente al superamento |
| 503 | Residenziale | 503;BJ | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,0 | 54,4 | 67,0 | 54,5 | 40,3 | 27,5 | 67,0 | 54,5 | 70 | 60 | 67,0 | 54,5 | 70,0 | 60,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 42,0 | 29,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BJ | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 55,4 | 67,9 | 55,5 | 41,0 | 28,2 | 67,9 | 55,5 | 70 | 60 | 67,9 | 55,5 | 70,0 | 60,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 42,9 | 30,5 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BK | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,7 | 48,4 | 35,7 | 38,6 | 25,8 | 48,9 | 36,2 | 70 | 60 | 48,9 | 36,2 | 70,0 | 60,0 | 38,8 | 26,0 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 503 | Residenziale | 503;BK | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,8 | 50,3 | 37,5 | 39,8 | 27,0 | 50,6 | 37,8 | 70 | 60 | 50,7 | 37,9 | 70,0 | 60,0 | 39,9 | 27,1 | --- | 40 | 25,7 | 12,9 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BL | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,2 | 50,2 | 37,6 | 40,1 | 27,2 | 50,6 | 38,0 | 70 | 60 | 50,6 | 38,0 | 70,0 | 60,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 25,6 | 13,0 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BL | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 42,8 | 53,9 | 41,3 | 40,9 | 28,1 | 54,0 | 41,4 | 70 | 60 | 54,0 | 41,4 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,2 | --- | 40 | 29,0 | 16,4 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BM | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | 39,3 | 50,0 | 37,4 | 39,4 | 26,5 | 50,4 | 37,8 | 65 | 55 | 50,4 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,7 | --- | 40 | 25,4 | 12,8 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BM | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,6 | 53,1 | 40,5 | 39,5 | 26,7 | 53,2 | 40,6 | 65 | 55 | 53,2 | 40,6 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 26,8 | --- | 40 | 28,2 | 15,6 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BN | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 39,0 | 49,5 | 36,8 | 39,4 | 26,6 | 49,8 | 37,2 | 65 | 55 | 49,8 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,7 | --- | 40 | 24,8 | 12,2 | OK |
| 503 | Residenziale | 503;BN | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 42,1 | 51,9 | 39,4 | 39,5 | 26,7 | 52,1 | 39,5 | 65 | 55 | 51,5 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 26,5 | 13,9 | OK |
| 510 | Residenziale | 510;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,1 | 53,5 | 64,3 | 51,5 | 37,5 | 24,5 | 64,3 | 51,5 | 65 | 55 | 64,3 | 51,5 | 62,0 | 52,0 | 37,6 | 24,6 | --- | 40 | 39,3 | 26,5 | OK |
| 510 | Residenziale | 510;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,8 | 67,6 | 54,8 | 37,6 | 24,6 | 67,6 | 54,8 | 65 | 55 | 67,6 | 54,8 | 62,0 | 52,0 | 37,7 | 24,7 | --- | 40 | 42,6 | 29,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 510 | Residenziale | 510;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,8 | 57,1 | 68,0 | 55,2 | 37,8 | 24,8 | 68,0 | 55,2 | 65 | 55 | 68,0 | 55,2 | 62,0 | 52,0 | 37,9 | 24,9 | --- | 40 | 43,0 | 30,2 | Declassata non influente al superamento |
| 510 | Residenziale | 510;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,5 | 68,4 | 55,6 | 46,3 | 33,0 | 68,4 | 55,6 | 65 | 55 | 68,4 | 55,6 | 62,0 | 52,0 | 46,2 | 32,9 | --- | 40 | 43,4 | 30,6 | Declassata non influente al superamento |
| 510 | Residenziale | 510;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,8 | 70,7 | 57,9 | 49,2 | 35,7 | 70,7 | 57,9 | 65 | 55 | 70,7 | 57,9 | 62,0 | 52,0 | 49,0 | 35,6 | --- | 40 | 45,7 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |
| 510 | Residenziale | 510;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 60,0 | 70,9 | 58,1 | 51,7 | 38,2 | 70,9 | 58,1 | 65 | 55 | 70,9 | 58,1 | 62,0 | 52,0 | 51,5 | 38,0 | --- | 40 | 45,9 | 33,1 | Declassata non influente al superamento |
| 510 | Residenziale | 510;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,2 | 50,5 | 61,1 | 48,3 | 48,0 | 34,7 | 61,3 | 48,5 | 65 | 55 | 61,3 | 48,4 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 34,4 | --- | 40 | 36,3 | 23,4 | OK |
| 510 | Residenziale | 510;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 54,1 | 64,8 | 52,0 | 50,7 | 37,2 | 65,0 | 52,1 | 65 | 55 | 65,0 | 52,1 | 62,0 | 52,0 | 50,4 | 37,0 | --- | 40 | 40,0 | 27,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 510 | Residenziale | 510;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 55,0 | 65,6 | 52,7 | 53,2 | 39,7 | 65,8 | 53,0 | 65 | 55 | 65,8 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 52,9 | 39,4 | --- | 40 | 40,8 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 510 | Residenziale | 510;G | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,2 | 45,2 | 32,2 | 41,6 | 28,4 | 46,9 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,6 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,1 | --- | 40 | 21,6 | 8,6 | OK |
| 510 | Residenziale | 510;G | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,0 | 41,2 | 49,4 | 36,3 | 43,6 | 30,3 | 50,4 | 37,3 | 65 | 55 | 49,4 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,0 | --- | 40 | 24,4 | 11,4 | OK |
| 510 | Residenziale | 510;G | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,1 | 51,1 | 38,1 | 45,9 | 32,6 | 52,3 | 39,2 | 65 | 55 | 51,2 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 31,9 | --- | 40 | 26,2 | 13,2 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,9 | 50,5 | 37,8 | 44,1 | 31,0 | 51,4 | 38,7 | 65 | 55 | 51,4 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 30,8 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,5 | 54,2 | 41,6 | 46,2 | 32,9 | 54,9 | 42,1 | 65 | 55 | 54,9 | 42,1 | 62,0 | 52,0 | 45,8 | 32,6 | --- | 40 | 29,9 | 17,1 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 45,0 | 56,6 | 43,9 | 48,8 | 35,4 | 57,3 | 44,5 | 65 | 55 | 57,3 | 44,5 | 62,0 | 52,0 | 48,4 | 35,0 | --- | 40 | 32,3 | 19,5 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 47,1 | 58,3 | 45,5 | 51,7 | 38,3 | 59,2 | 46,2 | 65 | 55 | 59,0 | 46,1 | 62,0 | 52,0 | 51,4 | 37,9 | --- | 40 | 34,0 | 21,1 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,2 | 59,2 | 46,4 | 53,3 | 39,8 | 60,2 | 47,2 | 65 | 55 | 60,0 | 47,0 | 62,0 | 52,0 | 52,9 | 39,4 | --- | 40 | 35,0 | 22,0 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 49,0 | 59,7 | 46,8 | 54,5 | 41,0 | 60,8 | 47,8 | 65 | 55 | 60,7 | 47,6 | 62,0 | 52,0 | 54,1 | 40,6 | --- | 40 | 35,7 | 22,6 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 53,9 | 66,8 | 53,9 | 41,4 | 28,4 | 66,8 | 53,9 | 65 | 55 | 66,8 | 53,9 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,4 | --- | 40 | 41,8 | 28,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 511 | Residenziale | 511;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 54,3 | 67,3 | 54,4 | 43,5 | 30,4 | 67,3 | 54,4 | 65 | 55 | 67,3 | 54,4 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,4 | --- | 40 | 42,3 | 29,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 511 | Residenziale | 511;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,9 | 54,4 | 67,3 | 54,5 | 45,8 | 32,5 | 67,3 | 54,5 | 65 | 55 | 67,3 | 54,5 | 62,0 | 52,0 | 45,6 | 32,3 | --- | 40 | 42,3 | 29,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 511 | Residenziale | 511;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,7 | 54,2 | 67,1 | 54,3 | 48,9 | 35,5 | 67,1 | 54,3 | 65 | 55 | 67,1 | 54,3 | 62,0 | 52,0 | 48,8 | 35,3 | --- | 40 | 42,1 | 29,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 511 | Residenziale | 511;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,6 | 54,0 | 66,8 | 54,0 | 50,6 | 37,1 | 66,9 | 54,1 | 65 | 55 | 66,9 | 54,1 | 62,0 | 52,0 | 50,3 | 36,8 | --- | 40 | 41,9 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 511 | Residenziale | 511;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,9 | 66,6 | 53,8 | 51,9 | 38,4 | 66,7 | 53,9 | 65 | 55 | 66,7 | 53,9 | 62,0 | 52,0 | 51,5 | 38,0 | --- | 40 | 41,7 | 28,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 511 | Residenziale | 511;E | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 39,0 | 48,0 | 35,1 | 44,2 | 30,9 | 49,7 | 36,7 | 65 | 55 | 49,7 | 36,6 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 30,5 | --- | 40 | 24,7 | 11,6 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;E | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,3 | 52,3 | 39,3 | 46,8 | 33,3 | 53,5 | 40,3 | 65 | 55 | 53,2 | 40,0 | 65,0 | 55,0 | 46,6 | 33,2 | --- | 40 | 28,2 | 15,0 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;E | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 44,7 | 54,6 | 41,6 | 49,5 | 36,0 | 55,9 | 42,7 | 65 | 55 | 55,6 | 42,5 | 65,0 | 55,0 | 49,3 | 35,8 | --- | 40 | 30,6 | 17,5 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;E | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,5 | 46,6 | 56,4 | 43,3 | 51,4 | 37,9 | 57,7 | 44,5 | 65 | 55 | 57,3 | 44,2 | 65,0 | 55,0 | 51,3 | 37,7 | --- | 40 | 32,3 | 19,2 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;E | 4 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 47,7 | 57,4 | 44,4 | 52,9 | 39,4 | 58,8 | 45,6 | 65 | 55 | 58,5 | 45,4 | 65,0 | 55,0 | 52,7 | 39,1 | --- | 40 | 33,5 | 20,4 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;E | 5 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 48,5 | 58,0 | 45,0 | 53,8 | 40,3 | 59,5 | 46,4 | 65 | 55 | 59,3 | 46,2 | 65,0 | 55,0 | 53,5 | 40,0 | --- | 40 | 34,3 | 21,2 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;F | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,4 | 50,1 | 37,2 | 44,8 | 31,4 | 51,3 | 38,4 | 65 | 55 | 51,3 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 44,3 | 31,0 | --- | 40 | 26,3 | 13,3 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;F | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,5 | 55,4 | 42,5 | 47,1 | 33,7 | 56,1 | 43,1 | 65 | 55 | 55,9 | 42,9 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 33,5 | --- | 40 | 30,9 | 17,9 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;F | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 47,1 | 58,0 | 45,1 | 49,6 | 36,1 | 58,6 | 45,6 | 65 | 55 | 58,4 | 45,5 | 65,0 | 55,0 | 49,4 | 35,9 | --- | 40 | 33,4 | 20,5 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;F | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,7 | 59,7 | 46,7 | 51,6 | 38,0 | 60,3 | 47,3 | 65 | 55 | 60,0 | 47,1 | 65,0 | 55,0 | 51,3 | 37,8 | --- | 40 | 35,0 | 22,1 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;F | 4 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 49,9 | 60,7 | 47,8 | 53,1 | 39,6 | 61,4 | 48,4 | 65 | 55 | 61,2 | 48,2 | 65,0 | 55,0 | 52,7 | 39,2 | --- | 40 | 36,2 | 23,2 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;F | 5 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,4 | 50,6 | 61,3 | 48,4 | 54,1 | 40,6 | 62,0 | 49,0 | 65 | 55 | 61,9 | 48,9 | 65,0 | 55,0 | 53,7 | 40,2 | --- | 40 | 36,9 | 23,9 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;G | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,5 | 49,1 | 36,3 | 39,0 | 26,0 | 49,5 | 36,7 | 65 | 55 | 49,5 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 26,0 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;G | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,4 | 55,9 | 43,1 | 39,4 | 26,4 | 56,0 | 43,2 | 65 | 55 | 55,9 | 43,1 | 65,0 | 55,0 | 39,4 | 26,5 | --- | 40 | 30,9 | 18,1 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;G | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 46,2 | 58,7 | 46,0 | 40,2 | 27,2 | 58,7 | 46,0 | 65 | 55 | 58,7 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,1 | --- | 40 | 33,7 | 21,0 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;G | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,6 | 60,1 | 47,3 | 40,7 | 27,8 | 60,0 | 47,2 | 65 | 55 | 59,9 | 47,2 | 65,0 | 55,0 | 40,4 | 27,5 | --- | 40 | 34,9 | 22,2 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;G | 4 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,6 | 61,0 | 48,2 | 41,1 | 28,2 | 60,9 | 48,1 | 65 | 55 | 60,9 | 48,1 | 65,0 | 55,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 35,9 | 23,1 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;G | 5 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 49,3 | 61,5 | 48,8 | 41,7 | 28,8 | 61,5 | 48,7 | 65 | 55 | 61,4 | 48,7 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,2 | --- | 40 | 36,4 | 23,7 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;H | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,3 | 54,6 | 41,8 | 43,2 | 30,0 | 54,9 | 42,1 | 65 | 55 | 54,9 | 42,1 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 29,9 | --- | 40 | 29,9 | 17,1 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;H | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 46,7 | 59,2 | 46,4 | 45,6 | 32,2 | 59,4 | 46,5 | 65 | 55 | 59,3 | 46,5 | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 31,8 | --- | 40 | 34,3 | 21,5 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;H | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 48,5 | 61,0 | 48,2 | 48,1 | 34,6 | 61,2 | 48,3 | 65 | 55 | 61,2 | 48,4 | 65,0 | 55,0 | 47,8 | 34,3 | --- | 40 | 36,2 | 23,4 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;H | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 61,9 | 49,2 | 50,4 | 36,9 | 62,2 | 49,4 | 65 | 55 | 62,1 | 49,3 | 65,0 | 55,0 | 49,8 | 36,3 | --- | 40 | 37,1 | 24,3 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;H | 4 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 50,5 | 62,5 | 49,8 | 51,8 | 38,3 | 62,9 | 50,0 | 65 | 55 | 62,8 | 49,9 | 65,0 | 55,0 | 51,3 | 37,8 | --- | 40 | 37,8 | 24,9 | OK |
| 511 | Residenziale | 511;H | 5 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 50,9 | 62,8 | 50,0 | 52,9 | 39,5 | 63,2 | 50,4 | 65 | 55 | 63,1 | 50,3 | 65,0 | 55,0 | 52,4 | 38,9 | --- | 40 | 38,1 | 25,3 | OK |
| 534 | Produttivo/Commerciale | 534;A | 0 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 49,8 | 61,8 | 48,9 | 42,0 | 28,9 | 61,8 | 48,9 | 65 | 55 | 61,8 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,1 | 55 | --- | 36,8 | 23,9 | OK |
| 534 | Produttivo/Commerciale | 534;A | 1 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,9 | 54,1 | 66,2 | 53,3 | 43,9 | 30,7 | 66,2 | 53,3 | 65 | 55 | 66,2 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 44,0 | 30,8 | 55 | --- | 41,2 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 534 | Produttivo/Commerciale | 534;A | 2 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,8 | 55,0 | 67,0 | 54,1 | 46,4 | 33,1 | 67,1 | 54,2 | 65 | 55 | 67,1 | 54,2 | 62,0 | 52,0 | 46,5 | 33,1 | 55 | --- | 42,1 | 29,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 534 | Produttivo/Commerciale | 534;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 78,7 | 65,7 | 78,3 | 65,1 | 47,7 | 34,3 | 78,3 | 65,1 | 65 | 55 | 78,3 | 65,1 | 62,0 | 52,0 | 47,8 | 34,4 | 55 | --- | 53,3 | 40,1 | Declassata non influente al superamento |
| 534 | Produttivo/Commerciale | 534;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77,7 | 64,7 | 77,2 | 64,1 | 51,6 | 38,0 | 77,2 | 64,1 | 65 | 55 | 77,2 | 64,1 | 62,0 | 52,0 | 51,7 | 38,1 | 55 | --- | 52,2 | 39,1 | Declassata non influente al superamento |
| 534 | Produttivo/Commerciale | 534;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,6 | 63,6 | 76,1 | 63,0 | 54,3 | 40,7 | 76,2 | 63,0 | 65 | 55 | 76,2 | 63,0 | 62,0 | 52,0 | 54,5 | 40,9 | 55 | --- | 51,2 | 38,0 | Declassata non influente al superamento |
| 535 | Residenziale | 535;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,7 | 58,2 | 71,1 | 58,2 | 40,8 | 27,8 | 71,1 | 58,2 | 65 | 55 | 71,1 | 58,2 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 46,1 | 33,2 | Declassata non influente al superamento |
| 535 | Residenziale | 535;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,9 | 57,3 | 70,3 | 57,4 | 42,6 | 29,5 | 70,3 | 57,4 | 65 | 55 | 70,3 | 57,4 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,5 | --- | 40 | 45,3 | 32,4 | Declassata non influente al superamento |
| 535 | Residenziale | 535;I | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,3 | 53,8 | 66,7 | 53,8 | 41,3 | 28,4 | 66,7 | 53,8 | 65 | 55 | 66,7 | 53,8 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 41,7 | 28,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 535 | Residenziale | 535;I | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,8 | 54,3 | 67,2 | 54,4 | 42,7 | 29,6 | 67,2 | 54,4 | 65 | 55 | 67,2 | 54,4 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,5 | --- | 40 | 42,2 | 29,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 535 | Residenziale | 535;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 52,0 | 39,3 | 39,5 | 26,6 | 52,2 | 39,5 | 65 | 55 | 52,3 | 39,5 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,7 | --- | 40 | 27,3 | 14,5 | OK |
| 535 | Residenziale | 535;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 43,9 | 56,7 | 43,9 | 39,7 | 26,7 | 56,8 | 44,1 | 65 | 55 | 56,8 | 44,1 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,5 | --- | 40 | 31,8 | 19,1 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 51,2 | 64,1 | 51,2 | 39,6 | 26,4 | 64,1 | 51,2 | 65 | 55 | 64,1 | 51,2 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,3 | --- | 40 | 39,1 | 26,2 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;B | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,0 | 59,4 | 72,4 | 59,5 | 40,9 | 27,8 | 72,4 | 59,5 | 65 | 55 | 72,4 | 59,5 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,7 | --- | 40 | 47,4 | 34,5 | Declassata non influente al superamento |
| 536 | Residenziale | 536;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,5 | 53,0 | 66,0 | 53,3 | 41,1 | 28,2 | 66,0 | 53,3 | 65 | 55 | 66,0 | 53,3 | 62,0 | 52,0 | 41,0 | 28,1 | --- | 40 | 41,0 | 28,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 536 | Residenziale | 536;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,4 | 43,0 | 56,1 | 43,8 | 38,4 | 25,5 | 56,2 | 43,8 | 65 | 55 | 56,2 | 43,8 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,6 | --- | 40 | 31,2 | 18,8 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,4 | 50,5 | 37,9 | 42,1 | 29,2 | 51,1 | 38,5 | 65 | 55 | 51,1 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,3 | --- | 40 | 26,1 | 13,5 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,6 | 49,4 | 36,7 | 41,9 | 29,0 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,0 | --- | 40 | 25,1 | 12,4 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,1 | 37,5 | 49,3 | 36,6 | 41,9 | 29,0 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 50,0 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,1 | --- | 40 | 25,0 | 12,4 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,8 | 49,6 | 37,0 | 42,0 | 29,0 | 50,3 | 37,6 | 65 | 55 | 50,3 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 25,3 | 12,7 | OK |
| 536 | Residenziale | 536;I | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,9 | 53,8 | 41,4 | 38,3 | 25,3 | 53,9 | 41,5 | 65 | 55 | 53,9 | 41,5 | 62,0 | 52,0 | 38,4 | 25,4 | --- | 40 | 28,9 | 16,5 | OK |
| 537 | Residenziale | 537;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | 43,0 | 55,6 | 42,7 | 40,2 | 27,2 | 55,8 | 43,0 | 65 | 55 | 55,8 | 43,0 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,2 | --- | 40 | 30,8 | 18,0 | OK |
| 537 | Residenziale | 537;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,6 | 62,5 | 49,6 | 41,4 | 28,4 | 62,5 | 49,6 | 65 | 55 | 62,5 | 49,6 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,5 | --- | 40 | 37,5 | 24,6 | OK |
| 537 | Residenziale | 537;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,8 | 53,2 | 40,4 | 41,3 | 28,4 | 53,4 | 40,7 | 65 | 55 | 53,4 | 40,7 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,3 | --- | 40 | 28,4 | 15,7 | OK |
| 537 | Residenziale | 537;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 36,0 | 46,9 | 34,5 | 38,1 | 25,2 | 47,4 | 34,9 | 65 | 55 | 47,4 | 34,9 | 65,0 | 55,0 | 38,1 | 25,2 | --- | 40 | 22,4 | 9,9 | OK |
| 537 | Residenziale | 537;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,6 | 49,4 | 36,6 | 40,2 | 27,2 | 50,0 | 37,2 | 65 | 55 | 50,0 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,3 | --- | 40 | 25,0 | 12,2 | OK |
| 538 | Baracche/tecnici | 538;A | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,8 | 50,2 | 62,9 | 50,3 | 43,7 | 30,7 | 62,9 | 50,3 | 65 | 55 | 62,9 | 50,3 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,7 | --- | --- | 37,9 | 25,3 | Baracca/locale tecnico |
| 538 | Baracche/tecnici | 538;B | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 51,3 | 64,2 | 51,7 | 43,8 | 30,8 | 64,2 | 51,7 | 65 | 55 | 64,2 | 51,7 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 30,8 | --- | --- | 39,2 | 26,7 | Baracca/locale tecnico |
| 538 | Baracche/tecnici | 538;C | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,1 | 52,9 | 40,1 | 43,2 | 30,2 | 53,3 | 40,5 | 65 | 55 | 53,3 | 40,5 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,4 | --- | --- | 28,3 | 15,5 | Baracca/locale tecnico |
| 539 | Scuola | 539;A | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,3 | 51,9 | 38,9 | 48,4 | 35,0 | 53,7 | 40,6 | 50 | 40 | 53,6 | 40,5 | 50,0 | 40,0 | 48,1 | 34,8 | 45 | --- | 28,6 | 15,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 539 | Scuola | 539;B | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,0 | 43,1 | 51,6 | 38,6 | 47,8 | 34,4 | 53,3 | 40,2 | 50 | 40 | 53,2 | 40,1 | 50,0 | 40,0 | 47,4 | 34,1 | 45 | --- | 28,2 | 15,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 539 | Scuola | 539;C | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 41,8 | 52,3 | 39,5 | 46,9 | 33,6 | 53,5 | 40,6 | 50 | 40 | 53,4 | 40,5 | 50,0 | 40,0 | 46,5 | 33,3 | 45 | --- | 28,4 | 15,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 539 | Scuola | 539;D | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,4 | 49,2 | 36,4 | 43,6 | 30,5 | 50,4 | 37,5 | 50 | 40 | 50,4 | 37,5 | 50,0 | 40,0 | 43,7 | 30,6 | 45 | --- | 25,4 | 12,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 539 | Scuola | 539;E | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 39,8 | 51,1 | 38,3 | 42,2 | 29,1 | 51,6 | 38,8 | 50 | 40 | 51,6 | 38,8 | 50,0 | 40,0 | 42,2 | 29,1 | 45 | --- | 26,6 | 13,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 539 | Scuola | 539;F | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 37,2 | 48,3 | 35,5 | 39,7 | 26,7 | 48,9 | 36,1 | 50 | 40 | 48,9 | 36,1 | 50,0 | 40,0 | 39,7 | 26,7 | 45 | --- | 23,9 | 11,1 | OK |
| 539 | Scuola | 539;G | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,1 | 50,9 | 37,9 | 46,5 | 33,1 | 52,5 | 39,4 | 50 | 40 | 52,4 | 39,3 | 50,0 | 40,0 | 46,2 | 32,9 | 45 | --- | 27,4 | 14,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;A | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 38,4 | 47,9 | 35,1 | 41,0 | 27,9 | 48,7 | 35,8 | 50 | 40 | 48,8 | 35,9 | 50,0 | 40,0 | 41,2 | 28,0 | 45 | --- | 23,8 | 10,9 | OK |
| 540 | Scuola | 540;A | 1 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,5 | 51,9 | 39,1 | 41,8 | 28,7 | 52,3 | 39,4 | 50 | 40 | 52,1 | 39,3 | 50,0 | 40,0 | 42,4 | 29,2 | 45 | --- | 27,1 | 14,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;A | 2 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 43,1 | 54,1 | 41,3 | 42,9 | 29,6 | 54,3 | 41,5 | 50 | 40 | 54,3 | 41,5 | 50,0 | 40,0 | 43,2 | 29,9 | 45 | --- | 29,3 | 16,5 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;A | 3 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 45,0 | 56,0 | 43,2 | 44,9 | 31,6 | 56,3 | 43,5 | 50 | 40 | 56,2 | 43,4 | 50,0 | 40,0 | 45,2 | 31,8 | 45 | --- | 31,2 | 18,4 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;B | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 44,1 | 52,5 | 39,4 | 48,4 | 35,1 | 54,1 | 41,0 | 50 | 40 | 53,9 | 40,8 | 50,0 | 40,0 | 48,1 | 34,8 | 45 | --- | 28,9 | 15,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;B | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 46,9 | 56,3 | 43,2 | 51,6 | 38,2 | 57,7 | 44,5 | 50 | 40 | 57,1 | 44,0 | 50,0 | 40,0 | 51,2 | 37,7 | 45 | --- | 32,1 | 19,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;B | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,4 | 58,7 | 45,6 | 54,5 | 41,0 | 60,2 | 47,0 | 50 | 40 | 59,5 | 46,4 | 50,0 | 40,0 | 53,8 | 40,4 | 45 | --- | 34,5 | 21,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;B | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,0 | 60,1 | 47,0 | 56,1 | 42,6 | 61,7 | 48,5 | 50 | 40 | 61,2 | 48,0 | 50,0 | 40,0 | 55,5 | 41,9 | 45 | --- | 36,2 | 23,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;C | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,0 | 45,1 | 53,1 | 40,0 | 49,0 | 35,7 | 54,8 | 41,6 | 50 | 40 | 54,3 | 41,2 | 50,0 | 40,0 | 48,8 | 35,5 | 45 | --- | 29,3 | 16,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;C | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 47,8 | 57,0 | 43,8 | 52,3 | 38,8 | 58,3 | 45,1 | 50 | 40 | 57,4 | 44,2 | 50,0 | 40,0 | 51,9 | 38,5 | 45 | --- | 32,4 | 19,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;C | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 50,3 | 59,2 | 46,1 | 55,2 | 41,7 | 60,7 | 47,5 | 50 | 40 | 59,8 | 46,6 | 50,0 | 40,0 | 54,4 | 41,0 | 45 | --- | 34,8 | 21,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;C | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 51,9 | 60,6 | 47,4 | 56,8 | 43,4 | 62,1 | 48,9 | 50 | 40 | 61,4 | 48,2 | 50,0 | 40,0 | 55,8 | 42,4 | 45 | --- | 36,4 | 23,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;D | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 45,8 | 53,4 | 40,2 | 50,9 | 37,6 | 55,6 | 42,3 | 50 | 40 | 55,1 | 41,9 | 50,0 | 40,0 | 50,5 | 37,1 | 45 | --- | 30,1 | 16,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;D | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 48,6 | 57,3 | 44,1 | 54,3 | 40,8 | 59,1 | 45,8 | 50 | 40 | 58,2 | 44,9 | 50,0 | 40,0 | 53,7 | 40,2 | 45 | --- | 33,2 | 19,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;D | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 51,0 | 59,6 | 46,4 | 57,0 | 43,5 | 61,6 | 48,2 | 50 | 40 | 60,5 | 47,3 | 50,0 | 40,0 | 56,2 | 42,7 | 45 | --- | 35,5 | 22,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;D | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,6 | 52,6 | 60,9 | 47,7 | 58,7 | 45,2 | 63,0 | 49,7 | 50 | 40 | 62,2 | 48,9 | 50,0 | 40,0 | 57,7 | 44,2 | 45 | --- | 37,2 | 23,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;E | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 45,9 | 53,6 | 40,4 | 50,4 | 37,1 | 55,5 | 42,3 | 50 | 40 | 55,0 | 41,8 | 50,0 | 40,0 | 49,9 | 36,6 | 45 | --- | 30,0 | 16,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;E | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 48,5 | 57,4 | 44,2 | 53,7 | 40,3 | 59,0 | 45,7 | 50 | 40 | 58,0 | 44,8 | 50,0 | 40,0 | 52,9 | 39,5 | 45 | --- | 33,0 | 19,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;E | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,8 | 50,9 | 59,6 | 46,4 | 56,4 | 42,9 | 61,3 | 48,0 | 50 | 40 | 60,3 | 47,0 | 50,0 | 40,0 | 55,4 | 42,0 | 45 | --- | 35,3 | 22,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;E | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 52,4 | 60,9 | 47,7 | 58,1 | 44,6 | 62,7 | 49,4 | 50 | 40 | 62,0 | 48,7 | 50,0 | 40,0 | 56,9 | 43,4 | 45 | --- | 37,0 | 23,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;F | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 41,9 | 49,1 | 36,0 | 47,5 | 34,4 | 51,6 | 38,4 | 50 | 40 | 51,2 | 38,1 | 50,0 | 40,0 | 47,5 | 34,3 | 45 | --- | 26,2 | 13,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;F | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 43,8 | 51,9 | 38,6 | 49,3 | 36,0 | 53,8 | 40,6 | 50 | 40 | 52,7 | 39,5 | 50,0 | 40,0 | 48,8 | 35,6 | 45 | --- | 27,7 | 14,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;F | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 46,1 | 53,3 | 40,1 | 51,4 | 38,1 | 55,5 | 42,3 | 50 | 40 | 54,5 | 41,2 | 50,0 | 40,0 | 50,4 | 37,2 | 45 | --- | 29,5 | 16,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 540 | Scuola | 540;F | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 47,9 | 54,7 | 41,4 | 53,0 | 39,7 | 56,9 | 43,7 | 50 | 40 | 56,3 | 43,0 | 50,0 | 40,0 | 51,8 | 38,5 | 45 | --- | 31,3 | 18,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;G | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,1 | 52,9 | 39,7 | 50,0 | 36,7 | 54,9 | 41,7 | 50 | 40 | 54,3 | 41,2 | 50,0 | 40,0 | 49,6 | 36,3 | 45 | --- | 29,3 | 16,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;G | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 47,8 | 56,6 | 43,3 | 53,5 | 40,0 | 58,4 | 45,1 | 50 | 40 | 57,2 | 44,0 | 50,0 | 40,0 | 52,7 | 39,2 | 45 | --- | 32,2 | 19,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;G | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,1 | 50,1 | 58,7 | 45,4 | 56,3 | 42,8 | 60,7 | 47,4 | 50 | 40 | 59,7 | 46,4 | 50,0 | 40,0 | 55,2 | 41,7 | 45 | --- | 34,7 | 21,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;G | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,6 | 51,7 | 59,9 | 46,7 | 57,8 | 44,3 | 62,0 | 48,7 | 50 | 40 | 61,3 | 48,0 | 50,0 | 40,0 | 56,6 | 43,1 | 45 | --- | 36,3 | 23,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;H | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 48,2 | 60,4 | 47,8 | 49,8 | 36,5 | 60,8 | 48,1 | 50 | 40 | 60,7 | 48,0 | 50,0 | 40,0 | 49,4 | 36,1 | 45 | --- | 35,7 | 23,0 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;H | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 51,8 | 63,6 | 50,8 | 52,9 | 39,5 | 63,9 | 51,1 | 50 | 40 | 63,7 | 51,0 | 50,0 | 40,0 | 52,1 | 38,7 | 45 | --- | 38,7 | 26,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;H | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,0 | 53,1 | 64,2 | 51,4 | 55,9 | 42,4 | 64,7 | 51,8 | 50 | 40 | 64,4 | 51,6 | 50,0 | 40,0 | 54,8 | 41,4 | 45 | --- | 39,4 | 26,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;H | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,2 | 64,7 | 51,9 | 57,6 | 44,1 | 65,4 | 52,5 | 50 | 40 | 65,1 | 52,3 | 50,0 | 40,0 | 56,4 | 42,9 | 45 | --- | 40,1 | 27,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 540 | Scuola | 540;I | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | 50,4 | 63,0 | 50,4 | 44,1 | 31,0 | 63,1 | 50,4 | 50 | 40 | 63,1 | 50,4 | 50,0 | 40,0 | 44,1 | 31,0 | 45 | --- | 38,1 | 25,4 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;I | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,9 | 53,3 | 66,0 | 53,4 | 46,1 | 32,8 | 66,1 | 53,4 | 50 | 40 | 66,0 | 53,4 | 50,0 | 40,0 | 45,7 | 32,4 | 45 | --- | 41,0 | 28,4 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;I | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 54,0 | 66,7 | 54,1 | 47,9 | 34,5 | 66,7 | 54,1 | 50 | 40 | 66,7 | 54,1 | 50,0 | 40,0 | 47,4 | 34,1 | 45 | --- | 41,7 | 29,1 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;I | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,4 | 66,9 | 54,3 | 50,1 | 36,7 | 67,0 | 54,3 | 50 | 40 | 66,9 | 54,3 | 50,0 | 40,0 | 49,3 | 35,9 | 45 | --- | 41,9 | 29,3 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;J | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,8 | 55,4 | 42,8 | 41,9 | 28,9 | 55,5 | 43,0 | 50 | 40 | 55,5 | 43,0 | 50,0 | 40,0 | 42,2 | 29,1 | 45 | --- | 30,5 | 18,0 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;J | 1 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 46,4 | 59,3 | 46,8 | 42,4 | 29,3 | 59,3 | 46,8 | 50 | 40 | 59,3 | 46,7 | 50,0 | 40,0 | 42,5 | 29,4 | 45 | --- | 34,3 | 21,7 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;J | 2 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,8 | 60,9 | 48,4 | 42,6 | 29,5 | 60,9 | 48,4 | 50 | 40 | 60,9 | 48,3 | 50,0 | 40,0 | 42,6 | 29,5 | 45 | --- | 35,9 | 23,3 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;J | 3 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 48,3 | 61,3 | 48,8 | 43,6 | 30,5 | 61,3 | 48,8 | 50 | 40 | 61,3 | 48,7 | 50,0 | 40,0 | 43,5 | 30,4 | 45 | --- | 36,3 | 23,7 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;K | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 40,1 | 52,6 | 40,0 | 42,2 | 29,1 | 53,0 | 40,3 | 50 | 40 | 53,0 | 40,4 | 50,0 | 40,0 | 42,4 | 29,4 | 45 | --- | 28,0 | 15,4 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;K | 1 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,8 | 56,7 | 44,1 | 43,2 | 30,0 | 56,8 | 44,2 | 50 | 40 | 56,8 | 44,2 | 50,0 | 40,0 | 43,4 | 30,3 | 45 | --- | 31,8 | 19,2 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;K | 2 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 45,3 | 58,5 | 45,9 | 42,7 | 29,6 | 58,4 | 45,8 | 50 | 40 | 58,4 | 45,8 | 50,0 | 40,0 | 42,9 | 29,9 | 45 | --- | 33,4 | 20,8 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;K | 3 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 46,1 | 59,1 | 46,6 | 44,4 | 31,2 | 59,1 | 46,5 | 50 | 40 | 59,1 | 46,5 | 50,0 | 40,0 | 44,4 | 31,3 | 45 | --- | 34,1 | 21,5 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;L | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,7 | 57,7 | 45,3 | 42,2 | 29,2 | 57,8 | 45,4 | 50 | 40 | 57,8 | 45,4 | 50,0 | 40,0 | 42,2 | 29,2 | 45 | --- | 32,8 | 20,4 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;L | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,7 | 61,9 | 49,4 | 42,8 | 29,8 | 61,9 | 49,5 | 50 | 40 | 61,9 | 49,5 | 50,0 | 40,0 | 42,6 | 29,5 | 45 | --- | 36,9 | 24,5 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;L | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 49,8 | 62,9 | 50,5 | 43,3 | 30,3 | 62,9 | 50,5 | 50 | 40 | 62,9 | 50,5 | 50,0 | 40,0 | 43,1 | 30,1 | 45 | --- | 37,9 | 25,5 | Declassata non influente al superamento |
| 540 | Scuola | 540;L | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 50,3 | 63,4 | 50,9 | 44,9 | 31,8 | 63,3 | 50,9 | 50 | 40 | 63,3 | 50,8 | 50,0 | 40,0 | 44,0 | 30,9 | 45 | --- | 38,3 | 25,8 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;A | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 47,0 | 59,9 | 47,0 | 39,2 | 26,3 | 59,9 | 47,0 | 50 | 40 | 59,9 | 47,1 | 47,0 | 37,0 | 39,4 | 26,4 | 45 | --- | 34,9 | 22,1 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;A | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,1 | 50,6 | 63,6 | 50,7 | 39,1 | 26,2 | 63,6 | 50,7 | 50 | 40 | 63,6 | 50,7 | 47,0 | 37,0 | 39,2 | 26,3 | 45 | --- | 38,6 | 25,7 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;A | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,8 | 52,2 | 65,3 | 52,4 | 39,3 | 26,4 | 65,2 | 52,4 | 50 | 40 | 65,2 | 52,4 | 47,0 | 37,0 | 39,4 | 26,5 | 45 | --- | 40,2 | 27,4 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;A | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,9 | 52,4 | 65,4 | 52,5 | 40,4 | 27,4 | 65,4 | 52,5 | 50 | 40 | 65,4 | 52,5 | 47,0 | 37,0 | 40,3 | 27,3 | 45 | --- | 40,4 | 27,5 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;B | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 39,0 | 51,5 | 38,7 | 38,9 | 25,9 | 51,7 | 38,9 | 50 | 40 | 51,7 | 38,9 | 50,0 | 40,0 | 38,9 | 25,9 | 45 | --- | 26,7 | 13,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;B | 1 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,4 | 57,1 | 44,3 | 40,1 | 27,0 | 57,2 | 44,3 | 50 | 40 | 57,2 | 44,3 | 50,0 | 40,0 | 40,1 | 27,0 | 45 | --- | 32,2 | 19,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;B | 2 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 47,8 | 60,5 | 47,7 | 41,6 | 28,4 | 60,5 | 47,7 | 50 | 40 | 60,5 | 47,7 | 50,0 | 40,0 | 41,3 | 28,1 | 45 | --- | 35,5 | 22,7 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;B | 3 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 48,5 | 61,1 | 48,3 | 43,4 | 30,2 | 61,1 | 48,3 | 50 | 40 | 61,1 | 48,3 | 50,0 | 40,0 | 43,0 | 29,8 | 45 | --- | 36,1 | 23,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;C | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,3 | 46,3 | 33,5 | 43,1 | 30,1 | 48,0 | 35,2 | 50 | 40 | 48,0 | 35,1 | 50,0 | 40,0 | 43,0 | 30,0 | 45 | --- | 23,0 | 10,1 | OK |
| 541 | Scuola | 541;C | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 40,9 | 52,1 | 39,3 | 45,9 | 32,7 | 53,0 | 40,1 | 50 | 40 | 52,9 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 45,6 | 32,4 | 45 | --- | 27,9 | 15,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;C | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 44,3 | 54,3 | 41,2 | 50,4 | 36,9 | 55,8 | 42,6 | 50 | 40 | 55,5 | 42,3 | 50,0 | 40,0 | 50,2 | 36,7 | 45 | --- | 30,5 | 17,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;C | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 46,9 | 57,0 | 43,9 | 52,5 | 39,0 | 58,3 | 45,1 | 50 | 40 | 58,0 | 44,8 | 50,0 | 40,0 | 52,1 | 38,6 | 45 | --- | 33,0 | 19,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;D | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,6 | 38,8 | 47,9 | 35,0 | 45,0 | 31,8 | 49,9 | 36,9 | 50 | 40 | 49,9 | 36,9 | 50,0 | 40,0 | 45,0 | 31,8 | 45 | --- | 24,9 | 11,9 | OK |
| 541 | Scuola | 541;D | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,5 | 51,5 | 38,6 | 46,9 | 33,6 | 52,9 | 39,9 | 50 | 40 | 52,9 | 39,9 | 50,0 | 40,0 | 46,9 | 33,6 | 45 | --- | 27,9 | 14,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;D | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,1 | 44,2 | 53,9 | 41,0 | 49,5 | 36,1 | 55,3 | 42,2 | 50 | 40 | 55,2 | 42,2 | 50,0 | 40,0 | 49,5 | 36,0 | 45 | --- | 30,2 | 17,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;D | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 46,6 | 56,2 | 43,3 | 51,5 | 38,1 | 57,5 | 44,5 | 50 | 40 | 57,5 | 44,4 | 50,0 | 40,0 | 51,5 | 38,0 | 45 | --- | 32,5 | 19,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;E | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 41,3 | 50,2 | 37,3 | 45,3 | 32,3 | 51,5 | 38,6 | 50 | 40 | 51,5 | 38,6 | 50,0 | 40,0 | 45,4 | 32,4 | 45 | --- | 26,5 | 13,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;E | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,0 | 44,2 | 54,6 | 41,7 | 46,5 | 33,4 | 55,3 | 42,3 | 50 | 40 | 55,3 | 42,3 | 50,0 | 40,0 | 46,5 | 33,4 | 45 | --- | 30,3 | 17,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;E | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 46,8 | 57,5 | 44,5 | 48,8 | 35,6 | 58,0 | 45,1 | 50 | 40 | 58,0 | 45,1 | 50,0 | 40,0 | 48,8 | 35,6 | 45 | --- | 33,0 | 20,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;E | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,3 | 58,8 | 45,8 | 50,9 | 37,6 | 59,4 | 46,5 | 50 | 40 | 59,4 | 46,4 | 50,0 | 40,0 | 50,7 | 37,5 | 45 | --- | 34,4 | 21,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;F | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,6 | 39,9 | 49,3 | 36,5 | 44,0 | 31,0 | 50,4 | 37,6 | 50 | 40 | 50,4 | 37,6 | 50,0 | 40,0 | 44,1 | 31,1 | 45 | --- | 25,4 | 12,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;F | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 43,5 | 54,4 | 41,7 | 45,4 | 32,3 | 54,8 | 42,1 | 50 | 40 | 54,9 | 42,1 | 50,0 | 40,0 | 45,4 | 32,3 | 45 | --- | 29,9 | 17,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;F | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 45,6 | 56,6 | 43,9 | 46,1 | 33,1 | 57,0 | 44,2 | 50 | 40 | 57,0 | 44,2 | 50,0 | 40,0 | 46,0 | 33,0 | 45 | --- | 32,0 | 19,2 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;F | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,3 | 58,0 | 45,2 | 48,1 | 35,1 | 58,4 | 45,6 | 50 | 40 | 58,4 | 45,6 | 50,0 | 40,0 | 47,9 | 34,8 | 45 | --- | 33,4 | 20,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;G | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,9 | 42,1 | 52,2 | 39,6 | 43,9 | 30,9 | 52,9 | 40,2 | 50 | 40 | 52,9 | 40,2 | 50,0 | 40,0 | 44,0 | 31,0 | 45 | --- | 27,9 | 15,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;G | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,6 | 58,4 | 45,8 | 44,5 | 31,5 | 58,6 | 45,9 | 50 | 40 | 58,6 | 45,9 | 50,0 | 40,0 | 44,4 | 31,4 | 45 | --- | 33,6 | 20,9 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;G | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 49,0 | 61,0 | 48,4 | 45,4 | 32,4 | 61,0 | 48,4 | 50 | 40 | 61,0 | 48,4 | 50,0 | 40,0 | 45,2 | 32,2 | 45 | --- | 36,0 | 23,4 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;G | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 50,1 | 61,9 | 49,2 | 47,4 | 34,4 | 62,0 | 49,3 | 50 | 40 | 61,9 | 49,3 | 50,0 | 40,0 | 46,9 | 33,9 | 45 | --- | 36,9 | 24,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;H | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 37,9 | 47,2 | 34,5 | 43,8 | 30,9 | 49,0 | 36,1 | 50 | 40 | 49,0 | 36,2 | 50,0 | 40,0 | 44,0 | 31,0 | 45 | --- | 24,0 | 11,2 | OK |
| 541 | Scuola | 541;H | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 39,3 | 49,0 | 36,1 | 44,0 | 31,0 | 50,2 | 37,3 | 50 | 40 | 50,3 | 37,4 | 50,0 | 40,0 | 44,1 | 31,1 | 45 | --- | 25,3 | 12,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;H | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,9 | 41,0 | 50,9 | 38,0 | 44,5 | 31,6 | 51,8 | 38,9 | 50 | 40 | 51,9 | 38,9 | 50,0 | 40,0 | 44,6 | 31,6 | 45 | --- | 26,9 | 13,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;H | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,1 | 52,9 | 40,0 | 46,6 | 33,5 | 53,9 | 40,9 | 50 | 40 | 53,7 | 40,7 | 50,0 | 40,0 | 46,3 | 33,3 | 45 | --- | 28,7 | 15,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 541 | Scuola | 541;I | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 50,5 | 38,0 | 42,6 | 29,6 | 51,2 | 38,6 | 50 | 40 | 51,2 | 38,6 | 50,0 | 40,0 | 42,7 | 29,8 | 45 | --- | 26,2 | 13,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;I | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,3 | 56,7 | 44,2 | 43,2 | 30,2 | 56,8 | 44,3 | 50 | 40 | 56,8 | 44,3 | 50,0 | 40,0 | 43,3 | 30,3 | 45 | --- | 31,8 | 19,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;I | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 46,5 | 58,9 | 46,4 | 44,4 | 31,4 | 59,0 | 46,4 | 50 | 40 | 59,0 | 46,4 | 50,0 | 40,0 | 44,3 | 31,3 | 45 | --- | 34,0 | 21,4 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;I | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 47,6 | 59,8 | 47,2 | 46,4 | 33,4 | 59,9 | 47,3 | 50 | 40 | 59,9 | 47,3 | 50,0 | 40,0 | 46,1 | 33,1 | 45 | --- | 34,9 | 22,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;J | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,8 | 50,2 | 63,0 | 50,5 | 44,3 | 31,3 | 63,1 | 50,5 | 50 | 40 | 63,1 | 50,5 | 47,0 | 37,0 | 44,2 | 31,2 | 45 | --- | 38,1 | 25,5 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;J | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 52,3 | 65,2 | 52,6 | 45,1 | 32,0 | 65,2 | 52,6 | 50 | 40 | 65,2 | 52,6 | 47,0 | 37,0 | 44,7 | 31,6 | 45 | --- | 40,2 | 27,6 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;J | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 53,1 | 65,8 | 53,2 | 46,9 | 33,8 | 65,9 | 53,2 | 50 | 40 | 65,9 | 53,2 | 47,0 | 37,0 | 46,5 | 33,4 | 45 | --- | 40,9 | 28,2 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;J | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66,2 | 53,6 | 66,2 | 53,5 | 49,0 | 35,7 | 66,2 | 53,6 | 50 | 40 | 66,2 | 53,5 | 47,0 | 37,0 | 48,3 | 35,1 | 45 | --- | 41,2 | 28,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;K | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,7 | 54,0 | 41,2 | 44,0 | 31,0 | 54,4 | 41,5 | 50 | 40 | 54,4 | 41,6 | 47,0 | 37,0 | 44,1 | 31,1 | 45 | --- | 29,4 | 16,6 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;K | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,9 | 45,1 | 56,8 | 43,9 | 44,2 | 31,2 | 57,0 | 44,1 | 50 | 40 | 57,0 | 44,1 | 47,0 | 37,0 | 44,3 | 31,3 | 45 | --- | 32,0 | 19,1 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;K | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,2 | 57,6 | 44,6 | 45,4 | 32,4 | 57,8 | 44,9 | 50 | 40 | 57,8 | 44,8 | 47,0 | 37,0 | 45,2 | 32,3 | 45 | --- | 32,8 | 19,8 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;K | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 47,2 | 58,4 | 45,4 | 47,4 | 34,4 | 58,7 | 45,8 | 50 | 40 | 58,6 | 45,7 | 47,0 | 37,0 | 47,0 | 33,9 | 45 | --- | 33,6 | 20,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;L | 0 | O | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,7 | 53,9 | 41,0 | 44,0 | 31,0 | 54,3 | 41,4 | 50 | 40 | 54,3 | 41,4 | 47,0 | 37,0 | 44,1 | 31,1 | 45 | --- | 29,3 | 16,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;L | 1 | O | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,1 | 56,8 | 43,9 | 44,1 | 31,2 | 57,0 | 44,0 | 50 | 40 | 57,0 | 44,0 | 47,0 | 37,0 | 44,2 | 31,2 | 45 | --- | 32,0 | 19,0 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;L | 2 | O | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,1 | 46,2 | 57,9 | 44,9 | 45,2 | 32,2 | 58,0 | 45,0 | 50 | 40 | 58,0 | 45,0 | 47,0 | 37,0 | 45,0 | 32,1 | 45 | --- | 33,0 | 20,0 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;L | 3 | O | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,2 | 47,3 | 58,7 | 45,7 | 47,3 | 34,3 | 58,9 | 45,9 | 50 | 40 | 58,9 | 45,9 | 47,0 | 37,0 | 46,9 | 33,8 | 45 | --- | 33,9 | 20,9 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;M | 0 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57,4 | 44,6 | 56,4 | 43,6 | 43,8 | 30,7 | 56,6 | 43,8 | 50 | 40 | 56,6 | 43,8 | 47,0 | 37,0 | 43,6 | 30,6 | 45 | --- | 31,6 | 18,8 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;M | 1 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 47,9 | 60,0 | 47,2 | 44,9 | 31,8 | 60,1 | 47,3 | 50 | 40 | 60,1 | 47,3 | 47,0 | 37,0 | 44,4 | 31,3 | 45 | --- | 35,1 | 22,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;M | 2 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,2 | 61,4 | 48,6 | 46,9 | 33,7 | 61,5 | 48,7 | 50 | 40 | 61,5 | 48,7 | 47,0 | 37,0 | 46,3 | 33,2 | 45 | --- | 36,5 | 23,7 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;M | 3 | NW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 50,1 | 62,2 | 49,4 | 49,0 | 35,8 | 62,3 | 49,5 | 50 | 40 | 62,2 | 49,4 | 47,0 | 37,0 | 48,0 | 34,8 | 45 | --- | 37,2 | 24,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;N | 0 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,9 | 69,9 | 57,2 | 43,7 | 30,7 | 69,9 | 57,2 | 50 | 40 | 69,9 | 57,2 | 47,0 | 37,0 | 43,5 | 30,4 | 45 | --- | 44,9 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;N | 1 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 57,5 | 70,5 | 57,9 | 45,4 | 32,2 | 70,5 | 57,9 | 50 | 40 | 70,5 | 57,9 | 47,0 | 37,0 | 44,7 | 31,5 | 45 | --- | 45,5 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;N | 2 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,1 | 57,6 | 70,5 | 57,9 | 47,2 | 34,0 | 70,6 | 57,9 | 50 | 40 | 70,6 | 57,9 | 47,0 | 37,0 | 46,7 | 33,6 | 45 | --- | 45,6 | 32,9 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;N | 3 | SW | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,0 | 57,4 | 69,8 | 57,8 | 49,6 | 36,5 | 69,8 | 57,8 | 50 | 40 | 69,8 | 57,8 | 47,0 | 37,0 | 48,3 | 35,2 | 45 | --- | 44,8 | 32,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 541 | Scuola | 541;O | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 58,3 | 71,3 | 58,5 | 39,7 | 26,7 | 71,3 | 58,5 | 50 | 40 | 71,3 | 58,5 | 47,0 | 37,0 | 39,8 | 26,8 | 45 | --- | 46,3 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;O | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,6 | 71,7 | 59,0 | 39,8 | 26,8 | 71,7 | 59,0 | 50 | 40 | 71,7 | 59,0 | 47,0 | 37,0 | 39,8 | 26,8 | 45 | --- | 46,7 | 34,0 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;O | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,9 | 58,4 | 71,5 | 58,8 | 39,6 | 26,6 | 71,5 | 58,7 | 50 | 40 | 71,5 | 58,7 | 47,0 | 37,0 | 39,7 | 26,8 | 45 | --- | 46,5 | 33,7 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;O | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,5 | 58,1 | 71,1 | 58,4 | 40,7 | 27,7 | 71,1 | 58,4 | 50 | 40 | 71,1 | 58,4 | 47,0 | 37,0 | 40,6 | 27,6 | 45 | --- | 46,1 | 33,4 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;P | 0 | E | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 56,4 | 69,4 | 56,6 | 39,1 | 26,1 | 69,4 | 56,6 | 50 | 40 | 69,4 | 56,6 | 47,0 | 37,0 | 39,3 | 26,3 | 45 | --- | 44,4 | 31,6 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;P | 1 | E | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,5 | 57,0 | 70,0 | 57,3 | 39,5 | 26,5 | 70,0 | 57,3 | 50 | 40 | 70,0 | 57,3 | 47,0 | 37,0 | 39,6 | 26,6 | 45 | --- | 45,0 | 32,3 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;P | 2 | E | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,4 | 56,9 | 70,0 | 57,2 | 39,4 | 26,5 | 70,0 | 57,2 | 50 | 40 | 70,0 | 57,2 | 47,0 | 37,0 | 39,5 | 26,6 | 45 | --- | 45,0 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;P | 3 | E | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,7 | 69,7 | 57,0 | 40,4 | 27,5 | 69,7 | 57,0 | 50 | 40 | 69,7 | 57,0 | 47,0 | 37,0 | 40,3 | 27,3 | 45 | --- | 44,7 | 32,0 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;Q | 0 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68,3 | 55,8 | 68,8 | 55,9 | 39,3 | 26,4 | 68,8 | 55,9 | 50 | 40 | 68,8 | 55,9 | 47,0 | 37,0 | 39,5 | 26,5 | 45 | --- | 43,8 | 30,9 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;Q | 1 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,7 | 69,7 | 56,9 | 39,5 | 26,5 | 69,7 | 56,9 | 50 | 40 | 69,7 | 56,9 | 47,0 | 37,0 | 39,6 | 26,7 | 45 | --- | 44,7 | 31,9 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;Q | 2 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,7 | 69,7 | 57,0 | 39,6 | 26,7 | 69,7 | 57,0 | 50 | 40 | 69,7 | 57,0 | 47,0 | 37,0 | 39,8 | 26,8 | 45 | --- | 44,7 | 32,0 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;Q | 3 | SE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,0 | 56,5 | 69,5 | 56,8 | 40,6 | 27,6 | 69,5 | 56,8 | 50 | 40 | 69,5 | 56,8 | 47,0 | 37,0 | 40,5 | 27,5 | 45 | --- | 44,5 | 31,8 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;R | 0 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,9 | 49,4 | 62,3 | 49,5 | 38,8 | 25,8 | 62,3 | 49,5 | 50 | 40 | 62,3 | 49,5 | 47,0 | 37,0 | 38,9 | 25,9 | 45 | --- | 37,3 | 24,5 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;R | 1 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,3 | 51,8 | 64,7 | 51,8 | 38,8 | 25,8 | 64,7 | 51,8 | 50 | 40 | 64,7 | 51,8 | 47,0 | 37,0 | 38,9 | 25,9 | 45 | --- | 39,7 | 26,8 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;R | 2 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,9 | 52,4 | 65,3 | 52,4 | 39,1 | 26,1 | 65,3 | 52,4 | 50 | 40 | 65,3 | 52,4 | 47,0 | 37,0 | 39,0 | 26,1 | 45 | --- | 40,3 | 27,4 | Declassata non influente al superamento |
| 541 | Scuola | 541;R | 3 | NE | 3 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64,9 | 52,4 | 65,3 | 52,5 | 40,8 | 27,8 | 65,3 | 52,5 | 50 | 40 | 65,3 | 52,5 | 47,0 | 37,0 | 40,6 | 27,6 | 45 | --- | 40,3 | 27,5 | Declassata non influente al superamento |
| 662 | Residenziale | 662;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,3 | 57,1 | 44,4 | 42,7 | 30,1 | 57,2 | 44,5 | 65 | 55 | 57,2 | 44,5 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,1 | --- | 40 | 32,2 | 19,5 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,6 | 62,6 | 49,9 | 43,8 | 31,2 | 62,6 | 49,9 | 65 | 55 | 62,6 | 49,9 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,2 | --- | 40 | 37,6 | 24,9 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 51,3 | 64,3 | 51,6 | 45,3 | 32,7 | 64,3 | 51,6 | 65 | 55 | 64,3 | 51,6 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,7 | --- | 40 | 39,3 | 26,6 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;J | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 51,9 | 64,9 | 52,2 | 46,6 | 33,9 | 64,9 | 52,2 | 65 | 55 | 64,9 | 52,2 | 65,0 | 55,0 | 46,5 | 33,9 | --- | 40 | 39,9 | 27,2 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 43,5 | 56,2 | 43,5 | 43,2 | 30,7 | 56,4 | 43,7 | 65 | 55 | 56,4 | 43,7 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,7 | --- | 40 | 31,4 | 18,7 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 49,6 | 62,5 | 49,8 | 44,1 | 31,5 | 62,6 | 49,9 | 65 | 55 | 62,6 | 49,9 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,5 | --- | 40 | 37,6 | 24,9 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;K | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 51,4 | 64,4 | 51,7 | 45,5 | 32,9 | 64,4 | 51,7 | 65 | 55 | 64,4 | 51,7 | 65,0 | 55,0 | 45,5 | 32,9 | --- | 40 | 39,4 | 26,7 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;K | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,2 | 52,3 | 65,2 | 52,5 | 46,9 | 34,3 | 65,2 | 52,5 | 65 | 55 | 65,2 | 52,5 | 65,0 | 55,0 | 46,9 | 34,3 | --- | 40 | 40,2 | 27,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 662 | Residenziale | 662;L | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 43,4 | 56,2 | 43,5 | 42,6 | 30,0 | 56,3 | 43,6 | 65 | 55 | 56,3 | 43,6 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,0 | --- | 40 | 31,3 | 18,6 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;L | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,1 | 62,0 | 49,3 | 44,1 | 31,5 | 62,0 | 49,3 | 65 | 55 | 62,0 | 49,3 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,5 | --- | 40 | 37,0 | 24,3 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;L | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,9 | 51,0 | 63,9 | 51,2 | 45,6 | 33,0 | 64,0 | 51,3 | 65 | 55 | 64,0 | 51,3 | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 33,0 | --- | 40 | 39,0 | 26,3 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;L | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 | 51,8 | 64,7 | 52,0 | 47,1 | 34,4 | 64,8 | 52,1 | 65 | 55 | 64,8 | 52,1 | 65,0 | 55,0 | 47,1 | 34,4 | --- | 40 | 39,8 | 27,1 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;M | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 42,4 | 55,0 | 42,3 | 44,0 | 31,3 | 55,3 | 42,6 | 65 | 55 | 55,3 | 42,6 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 30,3 | 17,6 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;M | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 47,5 | 60,3 | 47,6 | 46,4 | 33,7 | 60,5 | 47,8 | 65 | 55 | 60,5 | 47,8 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,7 | --- | 40 | 35,5 | 22,8 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;M | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,5 | 62,3 | 49,6 | 48,7 | 36,0 | 62,5 | 49,8 | 65 | 55 | 62,5 | 49,8 | 65,0 | 55,0 | 48,7 | 36,0 | --- | 40 | 37,5 | 24,8 | OK |
| 662 | Residenziale | 662;M | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 50,3 | 63,1 | 50,4 | 50,9 | 38,2 | 63,3 | 50,6 | 65 | 55 | 63,3 | 50,6 | 65,0 | 55,0 | 50,9 | 38,2 | --- | 40 | 38,3 | 25,6 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 35,2 | 44,7 | 32,0 | 42,9 | 30,2 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,4 | 34,7 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 22,4 | 9,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 698 | Residenziale | 698;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,4 | 46,2 | 33,6 | 44,1 | 31,4 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;B | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,6 | 47,8 | 35,2 | 45,9 | 33,1 | 50,7 | 38,0 | 65 | 55 | 50,6 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 45,8 | 33,1 | --- | 40 | 25,6 | 12,9 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;B | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 40,0 | 48,9 | 36,3 | 46,9 | 34,1 | 51,6 | 39,0 | 65 | 55 | 51,6 | 39,0 | 65,0 | 55,0 | 47,0 | 34,3 | --- | 40 | 26,6 | 14,0 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;B | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 41,1 | 49,6 | 37,0 | 47,7 | 35,0 | 52,3 | 39,7 | 65 | 55 | 52,3 | 39,6 | 65,0 | 55,0 | 47,8 | 35,1 | --- | 40 | 27,3 | 14,6 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;B | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,6 | 42,0 | 49,8 | 37,2 | 48,5 | 35,8 | 52,8 | 40,1 | 65 | 55 | 52,7 | 40,1 | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 35,8 | --- | 40 | 27,7 | 15,1 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;B | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,8 | 50,1 | 37,5 | 49,6 | 36,9 | 53,4 | 40,8 | 65 | 55 | 53,3 | 40,7 | 65,0 | 55,0 | 49,6 | 36,8 | --- | 40 | 28,3 | 15,7 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,4 | 47,9 | 35,2 | 44,9 | 32,2 | 50,0 | 37,3 | 65 | 55 | 49,9 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 24,9 | 12,2 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,5 | 51,8 | 39,1 | 46,4 | 33,6 | 53,1 | 40,4 | 65 | 55 | 53,1 | 40,4 | 65,0 | 55,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 28,1 | 15,4 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,8 | 43,0 | 54,4 | 41,7 | 47,9 | 35,1 | 55,3 | 42,6 | 65 | 55 | 55,3 | 42,6 | 65,0 | 55,0 | 47,9 | 35,2 | --- | 40 | 30,3 | 17,6 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 44,1 | 55,1 | 42,5 | 49,3 | 36,5 | 56,1 | 43,4 | 65 | 55 | 56,1 | 43,4 | 65,0 | 55,0 | 49,1 | 36,4 | --- | 40 | 31,1 | 18,4 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 44,9 | 55,4 | 42,8 | 50,4 | 37,6 | 56,3 | 43,7 | 65 | 55 | 56,3 | 43,6 | 65,0 | 55,0 | 50,2 | 37,5 | --- | 40 | 31,3 | 18,6 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,4 | 55,6 | 42,9 | 51,5 | 38,7 | 56,7 | 44,1 | 65 | 55 | 56,7 | 44,0 | 65,0 | 55,0 | 51,3 | 38,5 | --- | 40 | 31,7 | 19,0 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;C | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 45,8 | 55,8 | 43,2 | 52,7 | 39,9 | 57,2 | 44,5 | 65 | 55 | 57,2 | 44,5 | 65,0 | 55,0 | 52,4 | 39,7 | --- | 40 | 32,2 | 19,5 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,3 | 46,4 | 59,2 | 46,5 | 44,9 | 32,2 | 59,4 | 46,7 | 65 | 55 | 59,4 | 46,7 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 34,4 | 21,7 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 50,9 | 63,8 | 51,1 | 45,0 | 32,3 | 63,9 | 51,2 | 65 | 55 | 63,9 | 51,2 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 38,9 | 26,2 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,3 | 51,3 | 64,3 | 51,6 | 45,1 | 32,5 | 64,3 | 51,6 | 65 | 55 | 64,3 | 51,6 | 62,0 | 52,0 | 45,2 | 32,5 | --- | 40 | 39,3 | 26,6 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,4 | 51,4 | 64,4 | 51,7 | 45,4 | 32,7 | 64,4 | 51,7 | 65 | 55 | 64,4 | 51,7 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,7 | --- | 40 | 39,4 | 26,7 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,4 | 51,4 | 64,4 | 51,7 | 45,6 | 33,0 | 64,4 | 51,7 | 65 | 55 | 64,4 | 51,7 | 62,0 | 52,0 | 45,6 | 33,0 | --- | 40 | 39,4 | 26,7 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,2 | 51,3 | 64,3 | 51,6 | 45,8 | 33,2 | 64,3 | 51,6 | 65 | 55 | 64,3 | 51,6 | 62,0 | 52,0 | 45,8 | 33,2 | --- | 40 | 39,3 | 26,6 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;D | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,2 | 51,3 | 64,2 | 51,5 | 48,8 | 36,2 | 64,2 | 51,5 | 65 | 55 | 64,2 | 51,5 | 62,0 | 52,0 | 48,8 | 36,1 | --- | 40 | 39,2 | 26,5 | OK |
| 698 | Residenziale | 698;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,4 | 57,5 | 70,5 | 57,8 | 42,0 | 29,4 | 70,5 | 57,8 | 65 | 55 | 70,5 | 57,8 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,4 | --- | 40 | 45,5 | 32,8 | Declassata non influente al superamento |
| 698 | Residenziale | 698;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,3 | 58,3 | 71,3 | 58,6 | 43,4 | 30,8 | 71,3 | 58,6 | 65 | 55 | 71,3 | 58,6 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,8 | --- | 40 | 46,3 | 33,6 | Declassata non influente al superamento |
| 698 | Residenziale | 698;E | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,2 | 71,2 | 58,5 | 45,9 | 33,3 | 71,2 | 58,5 | 65 | 55 | 71,2 | 58,5 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 33,3 | --- | 40 | 46,2 | 33,5 | Declassata non influente al superamento |
| 698 | Residenziale | 698;E | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 57,8 | 70,8 | 58,1 | 47,9 | 35,2 | 70,8 | 58,1 | 65 | 55 | 70,8 | 58,1 | 62,0 | 52,0 | 47,9 | 35,2 | --- | 40 | 45,8 | 33,1 | Declassata non influente al superamento |
| 698 | Residenziale | 698;E | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,3 | 57,4 | 70,3 | 57,6 | 49,4 | 36,7 | 70,4 | 57,7 | 65 | 55 | 70,4 | 57,7 | 62,0 | 52,0 | 49,4 | 36,7 | --- | 40 | 45,4 | 32,7 | Declassata non influente al superamento |
| 698 | Residenziale | 698;E | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,8 | 56,9 | 69,8 | 57,1 | 50,7 | 37,9 | 69,9 | 57,2 | 65 | 55 | 69,9 | 57,2 | 62,0 | 52,0 | 50,7 | 37,9 | --- | 40 | 44,9 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 698 | Residenziale | 698;E | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 56,4 | 69,3 | 56,6 | 51,8 | 39,1 | 69,4 | 56,7 | 65 | 55 | 69,4 | 56,7 | 62,0 | 52,0 | 51,8 | 39,1 | --- | 40 | 44,4 | 31,7 | Declassata non influente al superamento |
| 700 | Residenziale | 700;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 44,0 | 31,2 | 43,2 | 30,5 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,6 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 44,0 | 31,2 | 43,2 | 30,5 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 44,0 | 31,3 | 43,3 | 30,6 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,8 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 21,8 | 9,0 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,2 | 44,0 | 31,3 | 43,3 | 30,6 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,7 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,3 | 44,0 | 31,3 | 43,5 | 30,8 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,6 | 44,2 | 31,4 | 43,7 | 31,1 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,1 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 35,4 | 44,5 | 31,8 | 44,2 | 31,6 | 47,5 | 34,8 | 65 | 55 | 47,5 | 34,8 | 65,0 | 55,0 | 44,3 | 31,6 | --- | 40 | 22,5 | 9,8 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;A | 7 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,7 | 36,0 | 44,5 | 31,8 | 43,2 | 30,4 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,0 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 22,0 | 9,2 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,8 | 44,7 | 32,0 | 43,5 | 30,9 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 22,2 | 9,6 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 35,4 | 46,0 | 33,3 | 43,6 | 30,9 | 47,8 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 30,9 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,5 | 47,8 | 35,1 | 43,6 | 31,0 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 31,0 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 37,3 | 49,1 | 36,5 | 43,7 | 31,1 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,8 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,1 | --- | 40 | 24,8 | 12,1 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,7 | 49,5 | 36,8 | 43,9 | 31,3 | 50,1 | 37,4 | 65 | 55 | 50,1 | 37,5 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,3 | --- | 40 | 25,1 | 12,5 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 38,0 | 49,7 | 37,0 | 44,4 | 31,9 | 50,4 | 37,8 | 65 | 55 | 50,4 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 44,4 | 31,9 | --- | 40 | 25,4 | 12,8 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,8 | 50,0 | 37,3 | 45,6 | 33,2 | 51,0 | 38,4 | 65 | 55 | 51,0 | 38,4 | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 33,2 | --- | 40 | 26,0 | 13,4 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;B | 7 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,3 | 40,6 | 50,9 | 38,2 | 47,5 | 35,0 | 52,3 | 39,6 | 65 | 55 | 52,2 | 39,6 | 65,0 | 55,0 | 47,5 | 34,9 | --- | 40 | 27,2 | 14,6 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 36,4 | 46,3 | 33,6 | 42,7 | 30,1 | 49,4 | 36,7 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,8 | 47,9 | 35,3 | 43,9 | 31,2 | 50,5 | 37,8 | 65 | 55 | 50,3 | 37,6 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,1 | --- | 40 | 25,3 | 12,6 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,3 | 39,6 | 49,4 | 36,8 | 45,6 | 32,9 | 51,7 | 39,0 | 65 | 55 | 51,6 | 38,9 | 65,0 | 55,0 | 45,5 | 32,8 | --- | 40 | 26,6 | 13,9 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 40,9 | 50,4 | 37,8 | 46,6 | 33,9 | 52,6 | 39,9 | 65 | 55 | 52,5 | 39,8 | 65,0 | 55,0 | 46,7 | 33,9 | --- | 40 | 27,5 | 14,8 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 41,7 | 50,8 | 38,2 | 47,5 | 34,8 | 53,2 | 40,5 | 65 | 55 | 53,1 | 40,4 | 65,0 | 55,0 | 47,5 | 34,7 | --- | 40 | 28,1 | 15,4 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,8 | 42,2 | 51,0 | 38,4 | 48,6 | 35,9 | 53,7 | 41,0 | 65 | 55 | 53,6 | 40,9 | 65,0 | 55,0 | 48,5 | 35,8 | --- | 40 | 28,6 | 15,9 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,8 | 51,1 | 38,5 | 49,9 | 37,2 | 54,2 | 41,5 | 65 | 55 | 54,0 | 41,3 | 65,0 | 55,0 | 49,8 | 37,1 | --- | 40 | 29,0 | 16,3 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;C | 7 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,7 | 43,0 | 51,7 | 39,1 | 51,3 | 38,6 | 54,7 | 42,0 | 65 | 55 | 54,7 | 42,0 | 65,0 | 55,0 | 51,1 | 38,4 | --- | 40 | 29,7 | 17,0 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 33,5 | 43,1 | 30,4 | 42,4 | 29,7 | 45,9 | 33,1 | 65 | 55 | 45,8 | 33,1 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,7 | --- | 40 | 20,8 | 8,1 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 33,6 | 43,4 | 30,6 | 42,4 | 29,7 | 46,0 | 33,2 | 65 | 55 | 46,0 | 33,2 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 21,0 | 8,2 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 33,7 | 43,6 | 30,9 | 42,5 | 29,7 | 46,1 | 33,3 | 65 | 55 | 46,1 | 33,4 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 21,1 | 8,4 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 33,8 | 43,8 | 31,1 | 42,6 | 29,8 | 46,2 | 33,5 | 65 | 55 | 46,2 | 33,4 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 21,2 | 8,4 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 33,9 | 43,9 | 31,2 | 42,6 | 29,8 | 46,2 | 33,5 | 65 | 55 | 46,3 | 33,5 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 21,3 | 8,5 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 33,9 | 44,0 | 31,3 | 42,5 | 29,8 | 46,3 | 33,5 | 65 | 55 | 46,3 | 33,5 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 21,3 | 8,5 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 700 | Residenziale | 700;D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 33,6 | 43,7 | 31,0 | 41,4 | 28,7 | 45,5 | 32,8 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 65,0 | 55,0 | 41,4 | 28,7 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 700 | Residenziale | 700;D | 7 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 32,7 | 43,3 | 30,6 | 38,6 | 25,9 | 43,9 | 31,2 | 65 | 55 | 43,9 | 31,2 | 65,0 | 55,0 | 38,7 | 25,9 | --- | 40 | 18,9 | 6,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 33,8 | 43,8 | 31,1 | 42,7 | 30,0 | 46,4 | 33,6 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 33,9 | 43,8 | 31,1 | 42,7 | 30,0 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 | 33,9 | 43,9 | 31,2 | 42,6 | 30,0 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 33,9 | 44,0 | 31,3 | 42,6 | 29,9 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 44,3 | 31,6 | 42,6 | 29,9 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,0 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,3 | 44,4 | 31,7 | 42,9 | 30,2 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;A | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 35,0 | 44,8 | 32,0 | 43,7 | 31,1 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,4 | 34,7 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,1 | --- | 40 | 22,4 | 9,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,4 | 44,0 | 31,3 | 43,3 | 30,7 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,7 | --- | 40 | 21,8 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,4 | 44,0 | 31,3 | 43,3 | 30,7 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,8 | --- | 40 | 21,8 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,4 | 44,0 | 31,3 | 43,4 | 30,8 | 46,8 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,8 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 44,0 | 31,3 | 43,4 | 30,8 | 46,8 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,9 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,5 | 44,0 | 31,3 | 43,5 | 31,0 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 31,0 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,2 | 31,4 | 43,8 | 31,3 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,3 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;B | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 35,3 | 44,1 | 31,4 | 44,0 | 31,5 | 47,2 | 34,6 | 65 | 55 | 47,2 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,5 | --- | 40 | 22,2 | 9,6 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 43,9 | 31,2 | 43,7 | 31,0 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 43,9 | 31,2 | 43,7 | 31,0 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 44,0 | 31,2 | 43,7 | 31,1 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,1 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,5 | 44,0 | 31,2 | 43,8 | 31,1 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,1 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,6 | 44,0 | 31,3 | 43,9 | 31,3 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,3 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,9 | 44,2 | 31,4 | 44,2 | 31,5 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 31,6 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;E | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 35,7 | 44,8 | 32,0 | 44,8 | 32,2 | 47,7 | 35,1 | 65 | 55 | 47,7 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 44,8 | 32,2 | --- | 40 | 22,7 | 10,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 44,2 | 31,5 | 43,2 | 30,6 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,6 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 44,2 | 31,5 | 43,2 | 30,6 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,6 | --- | 40 | 21,8 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,5 | 44,2 | 31,5 | 43,2 | 30,7 | 46,8 | 34,2 | 65 | 55 | 46,8 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,7 | --- | 40 | 21,8 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,6 | 44,2 | 31,5 | 43,3 | 30,8 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,8 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,7 | 44,2 | 31,5 | 43,5 | 30,9 | 46,9 | 34,3 | 65 | 55 | 46,9 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,9 | --- | 40 | 21,9 | 9,3 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,9 | 44,1 | 31,4 | 43,6 | 31,1 | 46,9 | 34,3 | 65 | 55 | 46,9 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 31,1 | --- | 40 | 21,9 | 9,3 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;F | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,8 | 35,3 | 44,1 | 31,4 | 43,6 | 31,2 | 46,9 | 34,4 | 65 | 55 | 46,9 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,6 | 31,2 | --- | 40 | 21,9 | 9,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 35,5 | 45,2 | 32,5 | 42,6 | 29,9 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 37,2 | 46,3 | 33,6 | 42,8 | 30,1 | 48,0 | 35,3 | 65 | 55 | 48,0 | 35,3 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 23,0 | 10,3 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,6 | 47,0 | 34,4 | 43,4 | 30,7 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 47,6 | 35,0 | 43,9 | 31,2 | 49,2 | 36,5 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 31,2 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,1 | 40,5 | 47,9 | 35,3 | 44,2 | 31,5 | 49,5 | 36,9 | 65 | 55 | 49,5 | 36,8 | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 31,5 | --- | 40 | 24,5 | 11,8 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 41,2 | 48,2 | 35,7 | 44,7 | 32,0 | 49,9 | 37,3 | 65 | 55 | 49,8 | 37,2 | 65,0 | 55,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 24,8 | 12,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,4 | 41,8 | 48,4 | 35,9 | 45,5 | 32,9 | 50,3 | 37,7 | 65 | 55 | 50,2 | 37,6 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,8 | --- | 40 | 25,2 | 12,6 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 36,5 | 47,0 | 34,3 | 45,0 | 32,2 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 32,2 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 39,1 | 51,0 | 38,3 | 45,0 | 32,3 | 51,9 | 39,2 | 65 | 55 | 51,9 | 39,2 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 26,9 | 14,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 41,3 | 53,7 | 41,0 | 44,9 | 32,2 | 54,1 | 41,4 | 65 | 55 | 54,1 | 41,4 | 65,0 | 55,0 | 44,9 | 32,2 | --- | 40 | 29,1 | 16,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,1 | 42,2 | 54,8 | 42,1 | 45,0 | 32,3 | 55,1 | 42,4 | 65 | 55 | 55,1 | 42,4 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 30,1 | 17,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,4 | 42,5 | 55,2 | 42,5 | 45,2 | 32,5 | 55,4 | 42,7 | 65 | 55 | 55,4 | 42,7 | 65,0 | 55,0 | 45,2 | 32,5 | --- | 40 | 30,4 | 17,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 42,8 | 55,4 | 42,7 | 45,4 | 32,7 | 55,6 | 42,9 | 65 | 55 | 55,6 | 42,9 | 65,0 | 55,0 | 45,4 | 32,8 | --- | 40 | 30,6 | 17,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;J | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 43,1 | 55,7 | 43,0 | 45,3 | 32,6 | 55,8 | 43,1 | 65 | 55 | 55,8 | 43,1 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,6 | --- | 40 | 30,8 | 18,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,1 | 38,4 | 48,9 | 36,2 | 44,5 | 31,8 | 51,1 | 38,4 | 65 | 55 | 51,0 | 38,3 | 65,0 | 55,0 | 44,6 | 31,9 | --- | 40 | 26,0 | 13,3 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 42,5 | 54,1 | 41,4 | 46,5 | 33,8 | 55,2 | 42,5 | 65 | 55 | 55,2 | 42,5 | 65,0 | 55,0 | 46,5 | 33,7 | --- | 40 | 30,2 | 17,5 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,3 | 56,7 | 44,1 | 48,4 | 35,6 | 57,7 | 45,0 | 65 | 55 | 57,6 | 44,9 | 65,0 | 55,0 | 48,3 | 35,6 | --- | 40 | 32,6 | 19,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | 46,2 | 57,4 | 44,8 | 49,6 | 36,8 | 58,4 | 45,7 | 65 | 55 | 58,4 | 45,7 | 65,0 | 55,0 | 49,6 | 36,8 | --- | 40 | 33,4 | 20,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 46,8 | 57,6 | 45,0 | 50,8 | 38,0 | 58,8 | 46,1 | 65 | 55 | 58,8 | 46,1 | 65,0 | 55,0 | 50,7 | 38,0 | --- | 40 | 33,8 | 21,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,3 | 57,7 | 45,1 | 52,2 | 39,4 | 59,1 | 46,4 | 65 | 55 | 59,1 | 46,4 | 65,0 | 55,0 | 52,1 | 39,3 | --- | 40 | 34,1 | 21,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;K | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,3 | 47,6 | 58,0 | 45,4 | 53,6 | 40,8 | 59,5 | 46,8 | 65 | 55 | 59,4 | 46,7 | 65,0 | 55,0 | 53,4 | 40,6 | --- | 40 | 34,4 | 21,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;L | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 44,4 | 31,7 | 42,9 | 30,1 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;L | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,6 | 45,3 | 32,6 | 42,9 | 30,1 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;L | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 35,3 | 46,4 | 33,7 | 42,9 | 30,2 | 48,1 | 35,3 | 65 | 55 | 48,1 | 35,4 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 23,1 | 10,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;L | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 35,8 | 47,3 | 34,5 | 42,9 | 30,1 | 48,6 | 35,9 | 65 | 55 | 48,6 | 35,9 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 23,6 | 10,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;L | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,1 | 47,5 | 34,8 | 42,9 | 30,2 | 48,8 | 36,1 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;L | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 36,3 | 47,7 | 35,0 | 43,1 | 30,4 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 702 | Residenziale | 702;L | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | 36,7 | 48,0 | 35,3 | 43,7 | 31,0 | 49,4 | 36,7 | 65 | 55 | 49,4 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 24,4 | 11,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | 34,1 | 44,3 | 31,6 | 42,6 | 30,0 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,0 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | 34,1 | 44,3 | 31,6 | 42,5 | 29,9 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,0 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 34,1 | 44,5 | 31,8 | 42,4 | 29,8 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,9 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,3 | 44,8 | 32,1 | 42,5 | 29,8 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,9 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 45,0 | 32,3 | 42,5 | 29,9 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,0 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,7 | 45,1 | 32,4 | 42,8 | 30,3 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,3 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;M | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 35,7 | 45,7 | 33,0 | 43,8 | 31,3 | 48,0 | 35,4 | 65 | 55 | 48,0 | 35,4 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,4 | --- | 40 | 23,0 | 10,4 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 44,9 | 32,2 | 44,7 | 31,9 | 47,8 | 35,1 | 65 | 55 | 47,8 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 22,8 | 10,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 44,9 | 32,2 | 44,7 | 31,9 | 47,8 | 35,1 | 65 | 55 | 47,8 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 22,8 | 10,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 44,9 | 32,2 | 44,7 | 31,9 | 47,8 | 35,1 | 65 | 55 | 47,8 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 22,8 | 10,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 44,9 | 32,2 | 44,7 | 31,9 | 47,8 | 35,1 | 65 | 55 | 47,8 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 22,8 | 10,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 44,9 | 32,2 | 44,7 | 32,0 | 47,8 | 35,1 | 65 | 55 | 47,8 | 35,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 32,0 | --- | 40 | 22,8 | 10,1 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 35,4 | 45,0 | 32,3 | 44,8 | 32,1 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 65,0 | 55,0 | 44,8 | 32,1 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;N | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 36,2 | 45,5 | 32,8 | 45,5 | 32,8 | 48,5 | 35,8 | 65 | 55 | 48,5 | 35,8 | 65,0 | 55,0 | 45,5 | 32,8 | --- | 40 | 23,5 | 10,8 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 32,0 | 44,0 | 31,3 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,4 | 34,7 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 22,4 | 9,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 32,0 | 44,0 | 31,3 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,4 | 34,7 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,3 | --- | 40 | 22,4 | 9,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 31,9 | 43,9 | 31,2 | 47,4 | 34,6 | 65 | 55 | 47,4 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 22,4 | 9,6 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,7 | 44,7 | 31,9 | 43,9 | 31,2 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,4 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 22,4 | 9,6 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 31,9 | 44,0 | 31,2 | 47,4 | 34,6 | 65 | 55 | 47,4 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 44,0 | 31,2 | --- | 40 | 22,4 | 9,6 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,7 | 32,0 | 44,1 | 31,3 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,4 | 34,7 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 22,4 | 9,7 | OK |
| 702 | Residenziale | 702;O | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 35,3 | 45,1 | 32,4 | 44,6 | 31,9 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 57,8 | 71,2 | 58,9 | 40,7 | 27,8 | 71,2 | 58,9 | 65 | 55 | 71,2 | 58,9 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 27,9 | 55 | --- | 46,2 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 57,9 | 71,3 | 59,0 | 41,2 | 28,3 | 71,3 | 59,0 | 65 | 55 | 71,3 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,4 | 55 | --- | 46,3 | 34,0 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 57,8 | 71,2 | 58,9 | 40,7 | 27,9 | 71,2 | 58,9 | 65 | 55 | 71,2 | 58,9 | 65,0 | 55,0 | 40,8 | 28,0 | 55 | --- | 46,2 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 58,0 | 71,3 | 59,0 | 41,2 | 28,4 | 71,3 | 59,0 | 65 | 55 | 71,3 | 59,0 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,5 | 55 | --- | 46,3 | 34,0 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 65,8 | 79,2 | 66,9 | 39,6 | 26,8 | 79,2 | 66,9 | 65 | 55 | 79,2 | 66,9 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 26,9 | 55 | --- | 54,2 | 41,9 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,3 | 64,9 | 78,3 | 66,0 | 39,8 | 26,9 | 78,3 | 66,0 | 65 | 55 | 78,3 | 66,0 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 27,0 | 55 | --- | 53,3 | 41,0 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | 53,8 | 64,6 | 54,2 | 39,1 | 26,3 | 64,6 | 54,2 | 65 | 55 | 64,6 | 54,2 | 65,0 | 55,0 | 39,2 | 26,4 | 55 | --- | 39,6 | 29,2 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 55,0 | 67,0 | 55,6 | 38,5 | 25,7 | 66,9 | 55,6 | 65 | 55 | 66,9 | 55,6 | 65,0 | 55,0 | 38,6 | 25,8 | 55 | --- | 41,9 | 30,6 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 39,6 | 49,2 | 39,1 | 39,5 | 26,7 | 49,8 | 39,6 | 65 | 55 | 49,7 | 39,4 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,7 | 55 | --- | 24,7 | 14,4 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 41,4 | 50,7 | 40,9 | 40,1 | 27,2 | 50,8 | 40,6 | 65 | 55 | 50,8 | 40,6 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,3 | 55 | --- | 25,8 | 15,6 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 39,8 | 49,3 | 39,3 | 39,5 | 26,6 | 49,4 | 38,8 | 65 | 55 | 49,5 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 39,5 | 26,7 | 55 | --- | 24,5 | 14,1 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 41,4 | 50,9 | 41,1 | 40,3 | 27,4 | 50,7 | 40,4 | 65 | 55 | 51,0 | 41,0 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,4 | 55 | --- | 26,0 | 16,0 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,1 | 53,0 | 61,1 | 53,0 | 38,8 | 26,1 | 61,1 | 53,0 | 65 | 55 | 61,1 | 53,0 | 65,0 | 55,0 | 38,9 | 26,1 | 55 | --- | 36,1 | 28,0 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 52,4 | 61,4 | 52,5 | 38,2 | 25,5 | 61,4 | 52,5 | 65 | 55 | 61,4 | 52,5 | 65,0 | 55,0 | 38,3 | 25,5 | 55 | --- | 36,4 | 27,5 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,4 | 33,3 | 43,9 | 32,0 | 37,1 | 24,2 | 44,7 | 32,6 | 65 | 55 | 44,7 | 32,7 | 65,0 | 55,0 | 37,1 | 24,1 | 55 | --- | 19,7 | 7,7 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 35,7 | 46,0 | 34,8 | 37,8 | 24,8 | 46,5 | 35,0 | 65 | 55 | 46,4 | 34,9 | 65,0 | 55,0 | 37,5 | 24,5 | 55 | --- | 21,4 | 9,9 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 45,0 | 58,1 | 45,7 | 41,0 | 27,8 | 58,1 | 45,8 | 65 | 55 | 58,1 | 45,8 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 27,8 | 55 | --- | 33,1 | 20,8 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,0 | 49,5 | 62,7 | 50,4 | 43,3 | 29,9 | 62,8 | 50,4 | 65 | 55 | 62,8 | 50,4 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 29,7 | 55 | --- | 37,8 | 25,4 | OK |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 66,4 | 79,8 | 67,5 | 39,5 | 26,6 | 79,8 | 67,5 | 65 | 55 | 79,8 | 67,5 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 26,7 | 55 | --- | 54,8 | 42,5 | Declassata non influente al superamento |
| 712 | Produttivo/Commerciale | 712;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 65,5 | 78,9 | 66,6 | 40,0 | 27,2 | 78,9 | 66,6 | 65 | 55 | 78,9 | 66,6 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,2 | 55 | --- | 53,9 | 41,6 | Declassata non influente al superamento |
| 715 | Residenziale | 715;P | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 35,8 | 47,2 | 34,7 | 39,4 | 26,4 | 47,9 | 35,3 | 65 | 55 | 47,8 | 35,3 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,0 | --- | 40 | 22,8 | 10,3 | OK |
| 715 | Residenziale | 715;P | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,4 | 40,0 | 52,1 | 39,7 | 40,5 | 27,5 | 52,2 | 39,8 | 65 | 55 | 52,2 | 39,8 | 65,0 | 55,0 | 39,8 | 26,8 | --- | 40 | 27,2 | 14,8 | OK |
| 715 | Residenziale | 715;Q | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 33,3 | 43,8 | 31,8 | 37,6 | 24,8 | 44,7 | 32,5 | 65 | 55 | 44,7 | 32,5 | 65,0 | 55,0 | 37,7 | 24,9 | --- | 40 | 19,7 | 7,5 | OK |
| 715 | Residenziale | 715;Q | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,7 | 45,9 | 34,2 | 37,9 | 25,1 | 46,4 | 34,6 | 65 | 55 | 46,4 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 38,0 | 25,1 | --- | 40 | 21,4 | 9,6 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,4 | 35,7 | 47,3 | 34,4 | 40,4 | 27,6 | 48,2 | 35,3 | 65 | 55 | 48,2 | 35,3 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 23,2 | 10,3 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,2 | 39,5 | 52,3 | 39,2 | 40,5 | 27,7 | 52,7 | 39,7 | 65 | 55 | 52,8 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 40,5 | 27,8 | --- | 40 | 27,8 | 14,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,1 | 41,4 | 54,5 | 41,4 | 40,8 | 28,0 | 54,9 | 41,8 | 65 | 55 | 54,9 | 41,8 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 29,9 | 16,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,8 | 56,0 | 42,9 | 41,1 | 28,3 | 56,3 | 43,2 | 65 | 55 | 56,3 | 43,2 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 31,3 | 18,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,2 | 43,5 | 56,5 | 43,4 | 41,7 | 28,8 | 56,7 | 43,7 | 65 | 55 | 56,8 | 43,7 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,8 | --- | 40 | 31,8 | 18,7 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,7 | 44,0 | 56,8 | 43,8 | 42,4 | 29,5 | 57,2 | 44,1 | 65 | 55 | 57,2 | 44,1 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,4 | --- | 40 | 32,2 | 19,1 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47,9 | 35,2 | 46,8 | 33,9 | 40,2 | 27,4 | 47,7 | 34,8 | 65 | 55 | 47,7 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 22,7 | 9,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,4 | 38,7 | 51,7 | 38,6 | 40,3 | 27,5 | 52,0 | 39,0 | 65 | 55 | 52,1 | 39,0 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 27,1 | 14,0 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,3 | 40,6 | 53,8 | 40,7 | 40,7 | 27,9 | 54,0 | 40,9 | 65 | 55 | 54,2 | 41,1 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 29,2 | 16,1 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,7 | 42,0 | 55,2 | 42,2 | 41,2 | 28,3 | 55,5 | 42,4 | 65 | 55 | 55,5 | 42,4 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,3 | --- | 40 | 30,5 | 17,4 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;B | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,4 | 42,7 | 55,7 | 42,7 | 41,8 | 28,8 | 56,0 | 42,9 | 65 | 55 | 55,8 | 42,7 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 30,8 | 17,7 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 719 | Residenziale | 719;B | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,0 | 43,3 | 56,0 | 42,9 | 42,7 | 29,7 | 56,3 | 43,2 | 65 | 55 | 56,3 | 43,2 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,7 | --- | 40 | 31,3 | 18,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,6 | 35,9 | 47,8 | 34,8 | 41,4 | 28,6 | 48,6 | 35,7 | 65 | 55 | 48,6 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 23,6 | 10,7 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,8 | 52,6 | 39,5 | 41,5 | 28,7 | 53,0 | 40,0 | 65 | 55 | 52,8 | 39,8 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,7 | --- | 40 | 27,8 | 14,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,5 | 41,8 | 54,9 | 41,8 | 41,8 | 29,0 | 55,1 | 42,0 | 65 | 55 | 54,9 | 41,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 29,9 | 16,9 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;C | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,1 | 56,3 | 43,2 | 42,2 | 29,4 | 56,3 | 43,2 | 65 | 55 | 56,4 | 43,4 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 31,4 | 18,4 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;C | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,2 | 43,5 | 56,7 | 43,6 | 42,6 | 29,7 | 56,8 | 43,7 | 65 | 55 | 56,8 | 43,7 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,7 | --- | 40 | 31,8 | 18,7 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;C | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,9 | 56,9 | 43,8 | 43,5 | 30,5 | 57,1 | 44,0 | 65 | 55 | 56,9 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,5 | --- | 40 | 31,9 | 18,9 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,2 | 37,6 | 49,4 | 36,5 | 41,0 | 28,2 | 50,2 | 37,3 | 65 | 55 | 50,2 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | --- | 40 | 25,2 | 12,3 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,7 | 53,4 | 40,3 | 40,6 | 27,7 | 53,8 | 40,8 | 65 | 55 | 53,8 | 40,8 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,7 | --- | 40 | 28,8 | 15,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,4 | 42,7 | 55,6 | 42,5 | 40,8 | 27,9 | 55,9 | 42,8 | 65 | 55 | 55,9 | 42,8 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,9 | --- | 40 | 30,9 | 17,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,5 | 43,8 | 56,7 | 43,6 | 41,4 | 28,5 | 57,0 | 43,9 | 65 | 55 | 57,0 | 43,9 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,5 | --- | 40 | 32,0 | 18,9 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,1 | 44,4 | 57,1 | 44,0 | 42,1 | 29,1 | 57,4 | 44,3 | 65 | 55 | 57,4 | 44,3 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,1 | --- | 40 | 32,4 | 19,3 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 44,8 | 57,2 | 44,2 | 43,3 | 30,3 | 57,5 | 44,5 | 65 | 55 | 57,5 | 44,5 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,2 | --- | 40 | 32,5 | 19,5 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,6 | 47,2 | 34,4 | 41,8 | 29,1 | 48,4 | 35,6 | 65 | 55 | 48,4 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 23,4 | 10,6 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,8 | 48,5 | 35,6 | 41,5 | 28,8 | 49,3 | 36,5 | 65 | 55 | 49,3 | 36,5 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 24,3 | 11,5 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,4 | 38,7 | 49,7 | 36,8 | 41,7 | 28,9 | 50,3 | 37,5 | 65 | 55 | 50,4 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 25,4 | 12,5 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;E | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,9 | 50,2 | 37,3 | 41,8 | 29,0 | 51,5 | 38,6 | 65 | 55 | 51,5 | 38,6 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,0 | --- | 40 | 26,5 | 13,6 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;E | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,6 | 52,2 | 39,3 | 41,5 | 28,7 | 53,0 | 40,2 | 65 | 55 | 53,0 | 40,2 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 28,0 | 15,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;E | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,2 | 43,5 | 54,6 | 41,8 | 42,2 | 29,4 | 55,2 | 42,3 | 65 | 55 | 55,2 | 42,4 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 30,2 | 17,4 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,1 | 35,4 | 45,4 | 32,6 | 43,1 | 30,3 | 47,4 | 34,6 | 65 | 55 | 47,4 | 34,6 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 22,4 | 9,6 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,2 | 35,5 | 45,4 | 32,6 | 43,1 | 30,3 | 47,4 | 34,6 | 65 | 55 | 47,4 | 34,7 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 22,4 | 9,7 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,3 | 35,6 | 45,4 | 32,6 | 43,0 | 30,3 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,6 | 36,0 | 45,5 | 32,8 | 43,2 | 30,5 | 47,5 | 34,8 | 65 | 55 | 47,5 | 34,8 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 22,5 | 9,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;F | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 46,3 | 33,6 | 43,2 | 30,5 | 48,1 | 35,4 | 65 | 55 | 48,1 | 35,4 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 23,1 | 10,4 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;F | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,2 | 47,1 | 34,4 | 43,4 | 30,6 | 48,8 | 36,1 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,5 | 44,7 | 32,0 | 42,6 | 29,9 | 46,9 | 34,1 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,5 | 44,8 | 32,0 | 42,6 | 29,9 | 46,9 | 34,1 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;G | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,6 | 44,8 | 32,0 | 42,7 | 29,9 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;G | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,8 | 32,1 | 42,8 | 30,0 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;G | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,8 | 44,9 | 32,1 | 42,6 | 29,9 | 47,0 | 34,2 | 65 | 55 | 47,0 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 22,0 | 9,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;G | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 35,4 | 45,4 | 32,7 | 42,9 | 30,1 | 47,5 | 34,7 | 65 | 55 | 47,5 | 34,7 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 22,5 | 9,7 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,4 | 44,4 | 31,7 | 42,6 | 30,0 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 44,4 | 31,7 | 42,7 | 30,0 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;H | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,5 | 44,5 | 31,7 | 42,8 | 30,1 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;H | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 34,6 | 44,5 | 31,8 | 42,9 | 30,2 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;H | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,6 | 31,8 | 42,9 | 30,3 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;H | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 35,4 | 44,7 | 32,0 | 43,1 | 30,5 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,0 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,5 | --- | 40 | 22,0 | 9,4 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,6 | 31,9 | 42,9 | 30,2 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,6 | 31,9 | 42,9 | 30,3 | 46,9 | 34,2 | 65 | 55 | 46,9 | 34,2 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,3 | --- | 40 | 21,9 | 9,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;J | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,9 | 44,7 | 31,9 | 43,0 | 30,3 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;J | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 35,0 | 44,7 | 32,0 | 43,0 | 30,4 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,4 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;J | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 44,9 | 32,2 | 43,1 | 30,4 | 47,2 | 34,5 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,5 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;J | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 35,9 | 45,2 | 32,5 | 42,9 | 30,3 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,3 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;M | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,9 | 36,2 | 47,8 | 34,8 | 41,4 | 28,7 | 48,7 | 35,8 | 65 | 55 | 48,7 | 35,8 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 23,7 | 10,8 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;M | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,9 | 39,2 | 51,6 | 38,6 | 41,6 | 28,9 | 52,2 | 39,2 | 65 | 55 | 52,2 | 39,2 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,9 | --- | 40 | 27,2 | 14,2 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;M | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 41,1 | 53,5 | 40,5 | 41,8 | 29,0 | 54,0 | 41,0 | 65 | 55 | 54,1 | 41,0 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 29,1 | 16,0 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;M | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,0 | 42,3 | 54,9 | 41,8 | 42,1 | 29,3 | 55,3 | 42,3 | 65 | 55 | 55,3 | 42,3 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 30,3 | 17,3 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;M | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,9 | 43,2 | 55,6 | 42,5 | 42,8 | 29,9 | 55,9 | 42,9 | 65 | 55 | 55,9 | 42,9 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 29,9 | --- | 40 | 30,9 | 17,9 | OK |
| 719 | Residenziale | 719;M | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 43,9 | 56,0 | 43,0 | 43,5 | 30,6 | 56,3 | 43,3 | 65 | 55 | 56,3 | 43,3 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,6 | --- | 40 | 31,3 | 18,3 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,2 | 44,5 | 31,8 | 42,0 | 29,3 | 46,5 | 33,8 | 65 | 55 | 46,6 | 33,8 | 65,0 | 55,0 | 42,0 | 29,3 | --- | 40 | 21,6 | 8,8 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,9 | 34,3 | 44,6 | 31,8 | 42,0 | 29,3 | 46,6 | 33,8 | 65 | 55 | 46,6 | 33,8 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 21,6 | 8,8 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,3 | 44,6 | 31,8 | 42,1 | 29,3 | 46,6 | 33,8 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,4 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,1 | 34,4 | 44,6 | 31,8 | 42,2 | 29,4 | 46,6 | 33,9 | 65 | 55 | 46,6 | 33,9 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 21,6 | 8,9 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,8 | 32,0 | 42,2 | 29,5 | 46,8 | 34,0 | 65 | 55 | 46,8 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,5 | --- | 40 | 21,8 | 9,0 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,2 | 35,5 | 45,2 | 32,4 | 42,2 | 29,4 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,5 | 47,4 | 34,8 | 42,4 | 29,5 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,7 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,5 | --- | 40 | 23,7 | 11,0 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,5 | 31,8 | 43,3 | 30,6 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 720 | Residenziale | 720;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,9 | 44,5 | 31,8 | 43,3 | 30,6 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,7 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,8 | 44,4 | 31,7 | 43,3 | 30,6 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,0 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,3 | 30,6 | --- | 40 | 22,0 | 9,3 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,0 | 44,5 | 31,8 | 43,4 | 30,7 | 47,1 | 34,4 | 65 | 55 | 47,1 | 34,4 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 22,1 | 9,4 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 35,4 | 44,8 | 32,1 | 43,6 | 30,9 | 47,3 | 34,6 | 65 | 55 | 47,3 | 34,6 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,0 | --- | 40 | 22,3 | 9,6 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 36,2 | 45,4 | 32,7 | 44,0 | 31,4 | 47,9 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,4 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,7 | 38,0 | 46,5 | 33,7 | 44,7 | 32,1 | 48,8 | 36,1 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 32,1 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,9 | 35,3 | 45,1 | 32,4 | 42,7 | 30,1 | 47,4 | 34,7 | 65 | 55 | 47,2 | 34,5 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 22,2 | 9,5 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,1 | 36,4 | 45,6 | 32,9 | 42,8 | 30,2 | 47,7 | 35,1 | 65 | 55 | 47,7 | 35,0 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,2 | --- | 40 | 22,7 | 10,0 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 37,3 | 46,1 | 33,4 | 43,2 | 30,5 | 48,2 | 35,5 | 65 | 55 | 48,1 | 35,4 | 65,0 | 55,0 | 43,2 | 30,5 | --- | 40 | 23,1 | 10,4 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 38,2 | 46,4 | 33,7 | 43,4 | 30,7 | 48,4 | 35,8 | 65 | 55 | 48,3 | 35,7 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,7 | --- | 40 | 23,3 | 10,7 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,9 | 46,6 | 34,0 | 43,8 | 31,1 | 48,7 | 36,1 | 65 | 55 | 48,6 | 36,0 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,1 | --- | 40 | 23,6 | 11,0 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,6 | 46,9 | 34,3 | 44,3 | 31,6 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,0 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 44,3 | 31,6 | --- | 40 | 24,0 | 11,4 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,0 | 40,4 | 47,2 | 34,6 | 45,4 | 32,8 | 49,6 | 37,0 | 65 | 55 | 49,6 | 37,0 | 65,0 | 55,0 | 45,3 | 32,7 | --- | 40 | 24,6 | 12,0 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 33,4 | 43,3 | 30,6 | 41,7 | 29,0 | 45,7 | 32,9 | 65 | 55 | 45,7 | 32,9 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 20,7 | 7,9 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,4 | 43,3 | 30,6 | 41,8 | 29,1 | 45,7 | 32,9 | 65 | 55 | 45,7 | 32,9 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,1 | --- | 40 | 20,7 | 7,9 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,4 | 43,3 | 30,6 | 41,7 | 29,0 | 45,7 | 32,9 | 65 | 55 | 45,6 | 32,9 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 20,6 | 7,9 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,1 | 33,4 | 43,4 | 30,6 | 41,6 | 28,9 | 45,7 | 32,9 | 65 | 55 | 45,6 | 32,9 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 20,6 | 7,9 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,2 | 33,6 | 43,5 | 30,7 | 41,6 | 28,9 | 45,8 | 33,0 | 65 | 55 | 45,7 | 33,0 | 65,0 | 55,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 20,7 | 8,0 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 | 33,6 | 43,6 | 30,9 | 41,0 | 28,2 | 45,6 | 32,8 | 65 | 55 | 45,5 | 32,8 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,2 | --- | 40 | 20,5 | 7,8 | OK |
| 720 | Residenziale | 720;D | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 33,7 | 44,3 | 31,4 | 40,1 | 27,3 | 45,7 | 32,9 | 65 | 55 | 45,8 | 32,9 | 65,0 | 55,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 20,8 | 7,9 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,6 | 54,9 | 68,6 | 55,5 | 38,4 | 25,6 | 68,6 | 55,5 | 65 | 55 | 68,6 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 38,5 | 25,6 | --- | 40 | 43,6 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 56,1 | 69,9 | 56,7 | 39,0 | 26,1 | 69,9 | 56,7 | 65 | 55 | 69,9 | 56,7 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,1 | --- | 40 | 44,9 | 31,7 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 56,2 | 70,0 | 56,8 | 39,6 | 26,6 | 69,9 | 56,8 | 65 | 55 | 69,9 | 56,8 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,6 | --- | 40 | 44,9 | 31,8 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 56,1 | 69,8 | 56,7 | 40,5 | 27,4 | 69,8 | 56,7 | 65 | 55 | 69,8 | 56,7 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,3 | --- | 40 | 44,8 | 31,7 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,6 | 55,9 | 69,6 | 56,5 | 41,5 | 28,3 | 69,6 | 56,5 | 65 | 55 | 69,6 | 56,5 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,1 | --- | 40 | 44,6 | 31,5 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,1 | 55,4 | 69,1 | 56,0 | 42,8 | 29,5 | 69,1 | 56,0 | 65 | 55 | 69,1 | 56,0 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,3 | --- | 40 | 44,1 | 31,0 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,8 | 55,2 | 68,7 | 55,6 | 43,9 | 30,6 | 68,7 | 55,7 | 65 | 55 | 68,7 | 55,7 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,3 | --- | 40 | 43,7 | 30,7 | Declassata non influente al superamento |
| 721 | Residenziale | 721;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 43,0 | 56,4 | 43,3 | 41,3 | 28,6 | 56,6 | 43,5 | 65 | 55 | 56,6 | 43,5 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 31,6 | 18,5 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,8 | 60,4 | 47,3 | 41,6 | 28,8 | 60,6 | 47,5 | 65 | 55 | 60,6 | 47,5 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 35,6 | 22,5 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,6 | 61,2 | 48,1 | 41,8 | 29,0 | 61,4 | 48,3 | 65 | 55 | 61,4 | 48,3 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 36,4 | 23,3 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,7 | 61,2 | 48,1 | 42,3 | 29,4 | 61,4 | 48,3 | 65 | 55 | 61,4 | 48,3 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,4 | --- | 40 | 36,4 | 23,3 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 47,2 | 60,6 | 47,5 | 42,8 | 29,8 | 60,6 | 47,6 | 65 | 55 | 60,6 | 47,6 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,8 | --- | 40 | 35,6 | 22,6 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,8 | 61,1 | 48,0 | 43,7 | 30,8 | 61,0 | 48,0 | 65 | 55 | 61,0 | 48,0 | 62,0 | 52,0 | 43,6 | 30,6 | --- | 40 | 36,0 | 23,0 | OK |
| 721 | Residenziale | 721;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,6 | 49,0 | 62,0 | 49,0 | 44,7 | 31,7 | 62,0 | 49,0 | 65 | 55 | 62,0 | 49,0 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,6 | --- | 40 | 37,0 | 24,0 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 35,6 | 45,1 | 32,5 | 43,3 | 30,6 | 47,7 | 35,0 | 65 | 55 | 47,6 | 34,9 | 65,0 | 55,0 | 43,4 | 30,6 | --- | 40 | 22,6 | 9,9 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,4 | 36,8 | 46,0 | 33,4 | 43,5 | 30,8 | 48,3 | 35,6 | 65 | 55 | 48,3 | 35,6 | 65,0 | 55,0 | 43,5 | 30,8 | --- | 40 | 23,3 | 10,6 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 37,9 | 46,7 | 34,1 | 43,8 | 31,1 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,8 | 36,2 | 65,0 | 55,0 | 43,8 | 31,1 | --- | 40 | 23,8 | 11,2 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 38,9 | 47,2 | 34,6 | 44,1 | 31,4 | 49,3 | 36,7 | 65 | 55 | 49,3 | 36,6 | 65,0 | 55,0 | 44,1 | 31,3 | --- | 40 | 24,3 | 11,6 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 | 39,8 | 47,6 | 35,0 | 44,4 | 31,7 | 49,8 | 37,1 | 65 | 55 | 49,7 | 37,1 | 65,0 | 55,0 | 44,4 | 31,7 | --- | 40 | 24,7 | 12,1 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,5 | 47,9 | 35,3 | 45,0 | 32,3 | 50,1 | 37,5 | 65 | 55 | 50,1 | 37,5 | 65,0 | 55,0 | 45,0 | 32,3 | --- | 40 | 25,1 | 12,5 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;A | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,4 | 48,1 | 35,6 | 45,6 | 33,0 | 50,4 | 37,8 | 65 | 55 | 50,4 | 37,8 | 65,0 | 55,0 | 45,6 | 32,9 | --- | 40 | 25,4 | 12,8 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 34,0 | 43,8 | 31,0 | 42,8 | 30,0 | 46,4 | 33,6 | 65 | 55 | 46,4 | 33,6 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 21,4 | 8,6 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | 34,0 | 43,8 | 31,0 | 42,8 | 30,1 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,4 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 21,4 | 8,7 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,6 | 34,0 | 43,8 | 31,1 | 42,8 | 30,0 | 46,4 | 33,6 | 65 | 55 | 46,4 | 33,6 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 21,4 | 8,6 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,7 | 34,1 | 43,9 | 31,1 | 42,8 | 30,0 | 46,4 | 33,7 | 65 | 55 | 46,5 | 33,7 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 21,5 | 8,7 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,0 | 34,4 | 44,4 | 31,6 | 42,8 | 30,0 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,8 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 21,8 | 9,0 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,8 | 44,9 | 32,1 | 42,8 | 30,1 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 42,9 | 30,1 | --- | 40 | 22,1 | 9,3 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;B | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,6 | 36,0 | 45,9 | 33,1 | 43,1 | 30,3 | 47,7 | 34,9 | 65 | 55 | 47,7 | 34,9 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,4 | --- | 40 | 22,7 | 9,9 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 32,0 | 42,5 | 29,8 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 34,7 | 44,7 | 32,0 | 42,5 | 29,7 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | 34,7 | 44,7 | 32,0 | 42,4 | 29,7 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 | 34,8 | 44,7 | 32,0 | 42,5 | 29,8 | 46,7 | 34,0 | 65 | 55 | 46,7 | 34,0 | 65,0 | 55,0 | 42,5 | 29,8 | --- | 40 | 21,7 | 9,0 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 35,1 | 44,9 | 32,2 | 42,6 | 29,9 | 46,8 | 34,1 | 65 | 55 | 46,8 | 34,1 | 65,0 | 55,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 21,8 | 9,1 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 35,6 | 45,1 | 32,4 | 42,9 | 30,3 | 47,0 | 34,3 | 65 | 55 | 47,1 | 34,3 | 65,0 | 55,0 | 43,0 | 30,3 | --- | 40 | 22,1 | 9,3 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;C | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,2 | 37,6 | 46,0 | 33,3 | 43,8 | 31,1 | 47,9 | 35,3 | 65 | 55 | 47,9 | 35,2 | 65,0 | 55,0 | 43,7 | 31,1 | --- | 40 | 22,9 | 10,2 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 | 35,9 | 45,1 | 32,4 | 44,6 | 31,9 | 48,0 | 35,2 | 65 | 55 | 48,0 | 35,2 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 23,0 | 10,2 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | 37,1 | 47,2 | 34,5 | 44,5 | 31,8 | 49,1 | 36,4 | 65 | 55 | 49,1 | 36,4 | 65,0 | 55,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 24,1 | 11,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 722 | Residenziale | 722;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,2 | 38,5 | 49,4 | 36,7 | 44,5 | 31,8 | 50,7 | 37,9 | 65 | 55 | 50,7 | 37,9 | 65,0 | 55,0 | 44,5 | 31,8 | --- | 40 | 25,7 | 12,9 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,2 | 39,5 | 50,6 | 37,9 | 44,6 | 31,8 | 51,5 | 38,8 | 65 | 55 | 51,5 | 38,8 | 65,0 | 55,0 | 44,6 | 31,8 | --- | 40 | 26,5 | 13,8 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | 40,5 | 51,7 | 39,0 | 44,6 | 31,9 | 52,5 | 39,8 | 65 | 55 | 52,3 | 39,6 | 65,0 | 55,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 27,3 | 14,6 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 41,3 | 52,2 | 39,6 | 45,1 | 32,4 | 53,0 | 40,3 | 65 | 55 | 53,0 | 40,3 | 65,0 | 55,0 | 45,1 | 32,4 | --- | 40 | 28,0 | 15,3 | OK |
| 722 | Residenziale | 722;D | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 43,4 | 52,8 | 40,1 | 46,5 | 33,8 | 53,6 | 41,0 | 65 | 55 | 53,4 | 40,8 | 65,0 | 55,0 | 46,5 | 33,7 | --- | 40 | 28,4 | 15,8 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,9 | 36,2 | 47,0 | 34,2 | 42,4 | 29,6 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,2 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 23,2 | 10,5 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,9 | 36,3 | 47,0 | 34,3 | 42,3 | 29,6 | 48,3 | 35,5 | 65 | 55 | 48,3 | 35,5 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 23,3 | 10,5 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,5 | 47,2 | 34,4 | 42,3 | 29,6 | 48,4 | 35,7 | 65 | 55 | 48,4 | 35,7 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,7 | --- | 40 | 23,4 | 10,7 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,1 | 36,4 | 46,6 | 33,8 | 41,8 | 29,1 | 48,0 | 35,2 | 65 | 55 | 47,9 | 35,1 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 22,9 | 10,1 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,6 | 37,9 | 48,2 | 35,4 | 42,0 | 29,2 | 49,3 | 36,4 | 65 | 55 | 49,2 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 24,2 | 11,3 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,1 | 49,4 | 36,5 | 42,1 | 29,4 | 50,2 | 37,3 | 65 | 55 | 50,2 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 25,2 | 12,3 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,7 | 44,0 | 57,4 | 44,3 | 41,8 | 29,0 | 57,5 | 44,4 | 65 | 55 | 57,5 | 44,4 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 32,5 | 19,4 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,7 | 61,4 | 48,3 | 41,9 | 29,1 | 61,4 | 48,3 | 65 | 55 | 61,4 | 48,3 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,2 | --- | 40 | 36,4 | 23,3 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 47,9 | 62,1 | 48,9 | 41,4 | 28,6 | 61,6 | 48,5 | 65 | 55 | 61,6 | 48,5 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 36,6 | 23,5 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,0 | 61,3 | 75,1 | 62,0 | 40,0 | 27,2 | 75,1 | 61,9 | 65 | 55 | 75,1 | 61,9 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,3 | --- | 40 | 50,1 | 36,9 | Declassata non influente al superamento |
| 723 | Residenziale | 723;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,1 | 61,4 | 75,2 | 62,0 | 40,0 | 27,2 | 75,1 | 62,0 | 65 | 55 | 75,1 | 62,0 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 50,1 | 37,0 | Declassata non influente al superamento |
| 723 | Residenziale | 723;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,5 | 60,8 | 74,6 | 61,5 | 40,2 | 27,3 | 74,6 | 61,5 | 65 | 55 | 74,6 | 61,5 | 62,0 | 52,0 | 40,2 | 27,3 | --- | 40 | 49,6 | 36,5 | Declassata non influente al superamento |
| 723 | Residenziale | 723;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,4 | 48,7 | 62,4 | 49,3 | 42,3 | 29,5 | 62,4 | 49,3 | 65 | 55 | 62,3 | 49,2 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 37,3 | 24,2 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 51,2 | 64,9 | 51,8 | 42,4 | 29,6 | 64,9 | 51,8 | 65 | 55 | 64,9 | 51,8 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 39,9 | 26,8 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;E | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,1 | 51,4 | 65,2 | 52,1 | 42,6 | 29,8 | 65,2 | 52,1 | 65 | 55 | 65,1 | 52,0 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 40,1 | 27,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 723 | Residenziale | 723;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,6 | 55,7 | 42,6 | 43,1 | 30,3 | 55,9 | 42,9 | 65 | 55 | 55,9 | 42,9 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 30,9 | 17,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,6 | 45,9 | 59,4 | 46,3 | 43,1 | 30,3 | 59,4 | 46,3 | 65 | 55 | 59,5 | 46,4 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 34,5 | 21,4 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,3 | 59,8 | 46,7 | 43,2 | 30,4 | 59,9 | 46,8 | 65 | 55 | 59,9 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 34,9 | 21,8 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 45,0 | 58,5 | 45,4 | 42,3 | 29,5 | 58,5 | 45,4 | 65 | 55 | 58,5 | 45,4 | 62,0 | 52,0 | 42,4 | 29,6 | --- | 40 | 33,5 | 20,4 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,4 | 62,0 | 48,9 | 42,4 | 29,6 | 62,0 | 48,9 | 65 | 55 | 62,0 | 48,9 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | 40 | 37,0 | 23,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;G | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,5 | 48,8 | 62,5 | 49,4 | 42,6 | 29,7 | 62,5 | 49,4 | 65 | 55 | 62,5 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 37,5 | 24,4 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,8 | 59,5 | 46,4 | 43,1 | 30,3 | 59,6 | 46,5 | 65 | 55 | 59,6 | 46,5 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,3 | --- | 40 | 34,6 | 21,5 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,2 | 63,1 | 50,0 | 43,1 | 30,3 | 63,1 | 50,0 | 65 | 55 | 63,1 | 50,0 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 38,1 | 25,0 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,4 | 49,7 | 63,6 | 50,5 | 43,2 | 30,4 | 63,6 | 50,5 | 65 | 55 | 63,6 | 50,5 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 38,6 | 25,5 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,6 | 55,8 | 42,8 | 41,7 | 28,9 | 55,5 | 42,5 | 65 | 55 | 55,9 | 42,9 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 30,9 | 17,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,1 | 45,4 | 59,0 | 45,9 | 41,7 | 28,9 | 58,4 | 45,3 | 65 | 55 | 58,9 | 45,8 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 33,9 | 20,8 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;J | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,6 | 45,9 | 59,6 | 46,5 | 41,8 | 29,0 | 59,0 | 45,9 | 65 | 55 | 59,0 | 45,9 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 34,0 | 20,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;J | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,9 | 38,2 | 51,0 | 38,0 | 41,7 | 28,9 | 51,3 | 38,3 | 65 | 55 | 51,1 | 38,1 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 28,9 | --- | 40 | 26,1 | 13,1 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;J | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,4 | 39,7 | 53,1 | 40,1 | 41,6 | 28,8 | 53,6 | 40,5 | 65 | 55 | 53,0 | 40,0 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 28,0 | 15,0 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;J | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,3 | 53,8 | 40,7 | 41,5 | 28,7 | 53,7 | 40,6 | 65 | 55 | 52,9 | 39,9 | 62,0 | 52,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 27,9 | 14,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,3 | 47,6 | 61,2 | 48,1 | 42,6 | 29,8 | 61,2 | 48,1 | 65 | 55 | 61,2 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,8 | --- | 40 | 36,2 | 23,1 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;K | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,3 | 50,6 | 64,3 | 51,2 | 42,6 | 29,8 | 64,3 | 51,2 | 65 | 55 | 64,3 | 51,2 | 62,0 | 52,0 | 42,6 | 29,9 | --- | 40 | 39,3 | 26,2 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;K | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 51,1 | 64,8 | 51,7 | 42,8 | 30,0 | 64,8 | 51,7 | 65 | 55 | 64,8 | 51,7 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,1 | --- | 40 | 39,8 | 26,7 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;L | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,7 | 47,9 | 35,1 | 42,0 | 29,3 | 48,9 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;L | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,5 | 36,8 | 47,9 | 35,2 | 42,0 | 29,3 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 29,3 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;L | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,7 | 37,1 | 48,1 | 35,3 | 42,1 | 29,3 | 49,1 | 36,3 | 65 | 55 | 49,1 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 24,1 | 11,3 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;M | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,5 | 47,2 | 34,4 | 43,1 | 30,4 | 48,7 | 35,9 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;M | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,6 | 47,2 | 34,4 | 43,1 | 30,4 | 48,7 | 35,9 | 65 | 55 | 48,7 | 35,9 | 62,0 | 52,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 23,7 | 10,9 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;M | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,7 | 47,3 | 34,5 | 43,2 | 30,4 | 48,7 | 36,0 | 65 | 55 | 48,8 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 43,3 | 30,5 | --- | 40 | 23,8 | 11,0 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;N | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,7 | 47,7 | 34,9 | 42,7 | 30,0 | 48,9 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;N | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,8 | 47,7 | 35,0 | 42,7 | 29,9 | 48,9 | 36,2 | 65 | 55 | 48,9 | 36,2 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 23,9 | 11,2 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;N | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,7 | 37,0 | 47,9 | 35,1 | 42,7 | 30,0 | 49,0 | 36,3 | 65 | 55 | 49,0 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 24,0 | 11,3 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,3 | 36,7 | 47,8 | 35,0 | 41,5 | 28,8 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,8 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,9 | --- | 40 | 23,8 | 11,0 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,4 | 36,8 | 47,9 | 35,1 | 41,5 | 28,8 | 48,8 | 36,0 | 65 | 55 | 48,8 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 41,6 | 28,9 | --- | 40 | 23,8 | 11,1 | OK |
| 723 | Residenziale | 723;O | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 48,0 | 35,2 | 41,4 | 28,6 | 48,9 | 36,1 | 65 | 55 | 48,9 | 36,1 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,7 | --- | 40 | 23,9 | 11,1 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,5 | 63,2 | 50,1 | 42,7 | 30,0 | 63,2 | 50,1 | 65 | 55 | 63,2 | 50,1 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 38,2 | 25,1 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,7 | 65,5 | 52,4 | 42,1 | 29,4 | 65,5 | 52,4 | 65 | 55 | 65,5 | 52,4 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | --- | 40 | 40,5 | 27,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 724 | Residenziale | 724;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 52,0 | 65,7 | 52,6 | 42,6 | 29,9 | 65,7 | 52,6 | 65 | 55 | 65,7 | 52,6 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 40,7 | 27,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 724 | Residenziale | 724;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,7 | 36,0 | 47,0 | 34,1 | 42,6 | 29,9 | 48,4 | 35,6 | 65 | 55 | 48,4 | 35,6 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 23,4 | 10,6 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 36,9 | 48,3 | 35,4 | 42,7 | 29,9 | 49,3 | 36,4 | 65 | 55 | 49,3 | 36,4 | 62,0 | 52,0 | 42,7 | 30,0 | --- | 40 | 24,3 | 11,4 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,0 | 38,3 | 50,1 | 37,1 | 42,7 | 30,0 | 50,7 | 37,8 | 65 | 55 | 50,7 | 37,8 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 25,7 | 12,8 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,5 | 46,8 | 60,5 | 47,3 | 41,7 | 28,9 | 60,5 | 47,4 | 65 | 55 | 60,5 | 47,4 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 29,0 | --- | 40 | 35,5 | 22,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 724 | Residenziale | 724;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 49,9 | 63,7 | 50,5 | 41,8 | 29,0 | 63,7 | 50,5 | 65 | 55 | 63,7 | 50,5 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 38,7 | 25,5 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,1 | 50,4 | 64,1 | 51,0 | 41,7 | 28,9 | 64,1 | 51,0 | 65 | 55 | 64,1 | 51,0 | 62,0 | 52,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 39,1 | 26,0 | OK |
| 724 | Residenziale | 724;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,3 | 68,1 | 55,0 | 40,3 | 27,6 | 68,1 | 55,0 | 65 | 55 | 68,1 | 55,0 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 43,1 | 30,0 | Declassata non influente al superamento |
| 724 | Residenziale | 724;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,2 | 68,9 | 55,8 | 40,3 | 27,6 | 68,9 | 55,8 | 65 | 55 | 68,9 | 55,8 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | --- | 40 | 43,9 | 30,8 | Declassata non influente al superamento |
| 724 | Residenziale | 724;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,8 | 55,1 | 68,9 | 55,8 | 40,3 | 27,6 | 68,9 | 55,8 | 65 | 55 | 68,9 | 55,8 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,6 | --- | 40 | 43,9 | 30,8 | Declassata non influente al superamento |
| 724 | Residenziale | 724;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,1 | 61,4 | 75,2 | 62,1 | 39,6 | 26,9 | 75,2 | 62,1 | 65 | 55 | 75,2 | 62,1 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 27,0 | --- | 40 | 50,2 | 37,1 | Declassata non influente al superamento |
| 724 | Residenziale | 724;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,1 | 61,4 | 75,2 | 62,1 | 39,7 | 26,8 | 75,2 | 62,1 | 65 | 55 | 75,2 | 62,1 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 50,2 | 37,1 | Declassata non influente al superamento |
| 724 | Residenziale | 724;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 60,9 | 74,6 | 61,5 | 40,6 | 27,7 | 74,6 | 61,5 | 65 | 55 | 74,6 | 61,5 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,7 | --- | 40 | 49,6 | 36,5 | Declassata non influente al superamento |
| 725 | Baracche/tecnici | 725;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,7 | 63,0 | 50,7 | 39,1 | 26,2 | 63,0 | 50,7 | 65 | 55 | 63,0 | 50,7 | 62,0 | 52,0 | 39,2 | 26,3 | --- | --- | 38,0 | 25,7 | Baracca/locale tecnico |
| 725 | Baracche/tecnici | 725;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,3 | 54,8 | 68,2 | 55,8 | 40,5 | 27,7 | 68,2 | 55,8 | 65 | 55 | 68,2 | 55,8 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,7 | --- | --- | 43,2 | 30,8 | Baracca/locale tecnico |
| 725 | Baracche/tecnici | 725;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,9 | 52,3 | 65,8 | 53,1 | 40,8 | 28,0 | 65,7 | 53,1 | 65 | 55 | 65,7 | 53,1 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | --- | 40,7 | 28,1 | Baracca/locale tecnico |
| 725 | Baracche/tecnici | 725;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,4 | 41,9 | 54,6 | 42,0 | 40,3 | 27,4 | 54,6 | 42,0 | 65 | 55 | 54,6 | 42,0 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,5 | --- | --- | 29,6 | 17,0 | Baracca/locale tecnico |
| 726 | Residenziale | 726;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,2 | 36,6 | 48,6 | 35,7 | 39,5 | 26,8 | 49,1 | 36,3 | 65 | 55 | 49,1 | 36,3 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,9 | --- | 40 | 24,1 | 11,3 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,9 | 49,8 | 36,9 | 39,5 | 26,8 | 50,2 | 37,3 | 65 | 55 | 50,2 | 37,3 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,8 | --- | 40 | 25,2 | 12,3 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 48,9 | 36,0 | 40,7 | 28,0 | 49,5 | 36,6 | 65 | 55 | 49,5 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 28,0 | --- | 40 | 24,5 | 11,7 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,6 | 50,1 | 37,3 | 41,1 | 28,3 | 50,7 | 37,9 | 65 | 55 | 50,7 | 37,9 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 25,7 | 12,9 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 37,4 | 49,2 | 36,4 | 41,7 | 29,0 | 50,0 | 37,2 | 65 | 55 | 50,0 | 37,2 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | --- | 40 | 25,0 | 12,2 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,1 | 50,6 | 37,8 | 42,3 | 29,5 | 51,4 | 38,5 | 65 | 55 | 51,4 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 42,3 | 29,5 | --- | 40 | 26,4 | 13,5 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 49,0 | 36,1 | 41,0 | 28,2 | 49,6 | 36,7 | 65 | 55 | 49,6 | 36,7 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 24,6 | 11,7 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,7 | 50,7 | 37,8 | 41,4 | 28,6 | 51,1 | 38,2 | 65 | 55 | 51,1 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,7 | --- | 40 | 26,1 | 13,2 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 48,8 | 36,2 | 48,4 | 35,5 | 39,4 | 26,7 | 48,9 | 36,0 | 65 | 55 | 48,9 | 36,0 | 62,0 | 52,0 | 39,5 | 26,8 | --- | 40 | 23,9 | 11,0 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,5 | 37,9 | 50,1 | 37,3 | 39,6 | 26,8 | 50,4 | 37,5 | 65 | 55 | 50,4 | 37,5 | 62,0 | 52,0 | 39,6 | 26,9 | --- | 40 | 25,4 | 12,5 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;G | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 51,7 | 59,7 | 51,7 | 39,0 | 26,1 | 59,8 | 51,8 | 65 | 55 | 59,8 | 51,8 | 62,0 | 52,0 | 39,1 | 26,2 | --- | 40 | 34,8 | 26,8 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;G | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 51,5 | 60,1 | 51,5 | 39,3 | 26,4 | 60,1 | 51,5 | 65 | 55 | 60,1 | 51,5 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,4 | --- | 40 | 35,1 | 26,5 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;M | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,8 | 72,6 | 59,5 | 39,8 | 27,0 | 72,6 | 59,4 | 65 | 55 | 72,6 | 59,4 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,1 | --- | 40 | 47,6 | 34,4 | Declassata non influente al superamento |
| 726 | Residenziale | 726;M | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,1 | 59,4 | 73,2 | 60,0 | 40,0 | 27,2 | 73,2 | 60,0 | 65 | 55 | 73,2 | 60,0 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | --- | 40 | 48,2 | 35,0 | Declassata non influente al superamento |
| 726 | Residenziale | 726;N | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,1 | 53,4 | 67,2 | 54,1 | 40,9 | 28,1 | 67,2 | 54,1 | 65 | 55 | 67,2 | 54,1 | 62,0 | 52,0 | 41,0 | 28,1 | --- | 40 | 42,2 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 726 | Residenziale | 726;N | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,4 | 54,7 | 68,4 | 55,3 | 41,1 | 28,2 | 68,4 | 55,3 | 65 | 55 | 68,4 | 55,3 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 43,4 | 30,3 | Declassata non influente al superamento |
| 726 | Residenziale | 726;O | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 41,1 | 54,2 | 41,2 | 40,5 | 27,7 | 54,3 | 41,4 | 65 | 55 | 54,3 | 41,4 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 29,3 | 16,4 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;O | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,6 | 44,9 | 58,1 | 45,2 | 39,8 | 26,9 | 58,2 | 45,2 | 65 | 55 | 58,2 | 45,2 | 62,0 | 52,0 | 39,9 | 27,0 | --- | 40 | 33,2 | 20,2 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;P | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 | 37,4 | 49,3 | 36,6 | 39,6 | 26,8 | 49,8 | 37,0 | 65 | 55 | 49,8 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 24,8 | 12,0 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;P | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,0 | 39,4 | 51,0 | 38,3 | 39,2 | 26,3 | 51,2 | 38,5 | 65 | 55 | 51,2 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 39,2 | 26,3 | --- | 40 | 26,2 | 13,5 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;Q | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,9 | 37,3 | 49,1 | 36,3 | 40,2 | 27,4 | 49,6 | 36,9 | 65 | 55 | 49,6 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | --- | 40 | 24,6 | 11,9 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;Q | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,1 | 38,5 | 49,9 | 37,2 | 40,2 | 27,3 | 50,3 | 37,6 | 65 | 55 | 50,3 | 37,6 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 25,3 | 12,6 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;R | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,8 | 49,6 | 36,8 | 41,0 | 28,2 | 50,2 | 37,4 | 65 | 55 | 50,2 | 37,4 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 25,2 | 12,4 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;R | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,0 | 39,4 | 50,8 | 38,0 | 41,2 | 28,3 | 51,3 | 38,5 | 65 | 55 | 51,3 | 38,5 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,3 | --- | 40 | 26,3 | 13,5 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;S | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,8 | 37,2 | 49,2 | 36,4 | 40,6 | 27,9 | 49,8 | 37,0 | 65 | 55 | 49,8 | 37,0 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | --- | 40 | 24,8 | 12,0 | OK |
| 726 | Residenziale | 726;S | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,7 | 39,1 | 50,9 | 38,2 | 41,4 | 28,6 | 51,4 | 38,7 | 65 | 55 | 51,4 | 38,7 | 62,0 | 52,0 | 41,4 | 28,6 | --- | 40 | 26,4 | 13,7 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,6 | 58,7 | 71,6 | 58,9 | 52,3 | 39,6 | 71,6 | 58,9 | 70 | 60 | 71,6 | 58,9 | 67,0 | 57,0 | 52,3 | 39,5 | 55 | --- | 46,6 | 33,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;A | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,9 | 72,6 | 59,9 | 57,1 | 44,3 | 72,8 | 60,1 | 70 | 60 | 72,8 | 60,1 | 67,0 | 57,0 | 57,1 | 44,3 | 55 | --- | 47,8 | 35,1 | Declassata non influente al superamento |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;A | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 60,0 | 72,6 | 59,9 | 60,0 | 47,3 | 72,9 | 60,2 | 70 | 60 | 72,9 | 60,2 | 67,0 | 57,0 | 60,0 | 47,2 | 55 | --- | 47,9 | 35,2 | Declassata non influente al superamento |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,8 | 52,9 | 65,8 | 53,1 | 48,3 | 35,5 | 65,9 | 53,1 | 70 | 60 | 65,9 | 53,1 | 67,0 | 57,0 | 48,3 | 35,5 | 55 | --- | 40,9 | 28,1 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,3 | 54,4 | 67,3 | 54,6 | 49,6 | 36,8 | 67,4 | 54,7 | 70 | 60 | 67,4 | 54,7 | 67,0 | 57,0 | 49,6 | 36,8 | 55 | --- | 42,4 | 29,7 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;B | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,6 | 67,4 | 54,7 | 51,4 | 38,6 | 67,6 | 54,9 | 70 | 60 | 67,6 | 54,9 | 67,0 | 57,0 | 51,4 | 38,6 | 55 | --- | 42,6 | 29,9 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,5 | 42,7 | 54,7 | 42,0 | 48,9 | 36,1 | 55,6 | 42,9 | 70 | 60 | 55,6 | 42,9 | 67,0 | 57,0 | 48,9 | 36,1 | 55 | --- | 30,6 | 17,9 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,2 | 58,7 | 46,0 | 49,3 | 36,6 | 59,1 | 46,4 | 70 | 60 | 59,1 | 46,4 | 67,0 | 57,0 | 49,3 | 36,6 | 55 | --- | 34,1 | 21,4 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;C | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,0 | 47,1 | 59,6 | 46,9 | 49,8 | 37,0 | 59,9 | 47,2 | 70 | 60 | 59,9 | 47,2 | 67,0 | 57,0 | 49,8 | 37,0 | 55 | --- | 34,9 | 22,2 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,9 | 54,0 | 66,9 | 54,2 | 51,4 | 38,7 | 67,0 | 54,3 | 70 | 60 | 67,0 | 54,3 | 67,0 | 57,0 | 51,4 | 38,6 | 55 | --- | 42,0 | 29,3 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,6 | 68,4 | 55,7 | 54,2 | 41,5 | 68,6 | 55,9 | 70 | 60 | 68,6 | 55,9 | 67,0 | 57,0 | 54,2 | 41,4 | 55 | --- | 43,6 | 30,9 | OK |
| 814 | Produttivo/Commerciale | 814;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 56,0 | 68,5 | 55,8 | 56,4 | 43,6 | 68,8 | 56,1 | 70 | 60 | 68,8 | 56,1 | 67,0 | 57,0 | 56,4 | 43,6 | 55 | --- | 43,8 | 31,1 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,7 | 40,1 | 49,5 | 36,9 | 48,9 | 36,2 | 52,8 | 40,2 | 65 | 55 | 52,7 | 40,0 | 65,0 | 55,0 | 48,9 | 36,1 | --- | 40 | 27,7 | 15,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,6 | 53,9 | 41,3 | 52,2 | 39,4 | 56,4 | 43,7 | 65 | 55 | 56,4 | 43,7 | 65,0 | 55,0 | 52,0 | 39,2 | --- | 40 | 31,4 | 18,7 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 47,3 | 56,0 | 43,5 | 54,7 | 41,9 | 58,7 | 46,0 | 65 | 55 | 58,7 | 46,0 | 65,0 | 55,0 | 54,6 | 41,8 | --- | 40 | 33,7 | 21,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 49,0 | 56,9 | 44,3 | 56,7 | 43,9 | 60,0 | 47,3 | 65 | 55 | 59,9 | 47,2 | 65,0 | 55,0 | 56,5 | 43,7 | --- | 40 | 34,9 | 22,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 49,8 | 57,2 | 44,6 | 58,3 | 45,5 | 60,9 | 48,2 | 65 | 55 | 60,8 | 48,1 | 65,0 | 55,0 | 58,0 | 45,3 | --- | 40 | 35,8 | 23,1 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 50,1 | 57,3 | 44,8 | 59,4 | 46,6 | 61,6 | 48,9 | 65 | 55 | 61,4 | 48,7 | 65,0 | 55,0 | 59,2 | 46,4 | --- | 40 | 36,4 | 23,7 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;A | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 50,2 | 57,4 | 44,8 | 60,4 | 47,7 | 62,2 | 49,4 | 65 | 55 | 62,1 | 49,4 | 65,0 | 55,0 | 60,2 | 47,4 | --- | 40 | 37,1 | 24,4 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 824 | Residenziale | 824;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,8 | 44,0 | 55,8 | 43,1 | 49,9 | 37,1 | 56,9 | 44,2 | 70 | 60 | 56,9 | 44,2 | 67,0 | 57,0 | 49,9 | 37,1 | --- | 40 | 31,9 | 19,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 48,2 | 60,1 | 47,4 | 52,1 | 39,3 | 60,8 | 48,1 | 70 | 60 | 60,8 | 48,1 | 67,0 | 57,0 | 52,0 | 39,3 | --- | 40 | 35,8 | 23,1 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;B | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,3 | 49,5 | 60,9 | 48,2 | 54,4 | 41,6 | 61,9 | 49,2 | 70 | 60 | 61,9 | 49,2 | 67,0 | 57,0 | 54,4 | 41,6 | --- | 40 | 36,9 | 24,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;B | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,2 | 50,5 | 61,2 | 48,5 | 56,4 | 43,6 | 62,6 | 49,9 | 70 | 60 | 62,6 | 49,9 | 67,0 | 57,0 | 56,3 | 43,5 | --- | 40 | 37,6 | 24,9 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;B | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 51,2 | 61,5 | 48,8 | 58,2 | 45,4 | 63,4 | 50,7 | 70 | 60 | 63,3 | 50,6 | 67,0 | 57,0 | 58,1 | 45,3 | --- | 40 | 38,3 | 25,6 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;B | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 52,0 | 61,9 | 49,2 | 59,8 | 47,0 | 64,2 | 51,5 | 70 | 60 | 64,1 | 51,4 | 67,0 | 57,0 | 59,7 | 47,0 | --- | 40 | 39,1 | 26,4 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;B | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,1 | 52,4 | 62,4 | 49,8 | 60,9 | 48,2 | 64,9 | 52,2 | 70 | 60 | 64,8 | 52,1 | 67,0 | 57,0 | 60,9 | 48,1 | --- | 40 | 39,8 | 27,1 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,7 | 43,8 | 56,1 | 43,4 | 48,2 | 35,5 | 56,8 | 44,0 | 65 | 55 | 56,8 | 44,0 | 62,0 | 52,0 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 31,8 | 19,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,3 | 61,0 | 48,3 | 48,7 | 36,0 | 61,2 | 48,5 | 65 | 55 | 61,2 | 48,5 | 62,0 | 52,0 | 48,7 | 36,0 | --- | 40 | 36,2 | 23,5 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 48,9 | 61,7 | 49,0 | 49,6 | 36,8 | 61,9 | 49,2 | 65 | 55 | 61,9 | 49,2 | 62,0 | 52,0 | 49,6 | 36,8 | --- | 40 | 36,9 | 24,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,2 | 61,8 | 49,1 | 50,9 | 38,1 | 62,2 | 49,4 | 65 | 55 | 62,2 | 49,5 | 62,0 | 52,0 | 50,9 | 38,1 | --- | 40 | 37,2 | 24,5 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,9 | 50,1 | 62,2 | 49,5 | 55,1 | 42,4 | 63,0 | 50,2 | 65 | 55 | 62,9 | 50,2 | 62,0 | 52,0 | 55,1 | 42,3 | --- | 40 | 37,9 | 25,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,4 | 51,6 | 62,8 | 50,1 | 59,2 | 46,4 | 64,4 | 51,6 | 65 | 55 | 64,3 | 51,6 | 62,0 | 52,0 | 59,1 | 46,3 | --- | 40 | 39,3 | 26,6 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;C | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,5 | 52,8 | 63,6 | 50,9 | 61,2 | 48,4 | 65,6 | 52,8 | 65 | 55 | 65,6 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 61,2 | 48,4 | --- | 40 | 40,6 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 824 | Residenziale | 824;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,8 | 54,7 | 42,0 | 48,6 | 35,8 | 55,7 | 43,0 | 65 | 55 | 55,7 | 43,0 | 62,0 | 52,0 | 48,6 | 35,8 | --- | 40 | 30,7 | 18,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 47,0 | 59,5 | 46,8 | 49,1 | 36,3 | 59,9 | 47,2 | 65 | 55 | 59,9 | 47,2 | 62,0 | 52,0 | 49,1 | 36,3 | --- | 40 | 34,9 | 22,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;D | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 48,1 | 60,6 | 47,9 | 49,9 | 37,1 | 61,0 | 48,3 | 65 | 55 | 61,0 | 48,3 | 62,0 | 52,0 | 49,9 | 37,1 | --- | 40 | 36,0 | 23,3 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;D | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,3 | 48,4 | 60,8 | 48,1 | 51,1 | 38,3 | 61,3 | 48,6 | 65 | 55 | 61,3 | 48,6 | 62,0 | 52,0 | 51,1 | 38,3 | --- | 40 | 36,3 | 23,6 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;D | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,2 | 61,2 | 48,5 | 54,1 | 41,4 | 61,9 | 49,2 | 65 | 55 | 61,9 | 49,2 | 62,0 | 52,0 | 54,1 | 41,3 | --- | 40 | 36,9 | 24,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;D | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,3 | 50,6 | 61,4 | 48,7 | 57,8 | 45,1 | 63,1 | 50,3 | 65 | 55 | 63,0 | 50,3 | 62,0 | 52,0 | 57,8 | 45,0 | --- | 40 | 38,0 | 25,3 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;D | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,2 | 51,5 | 61,9 | 49,2 | 60,1 | 47,4 | 64,1 | 51,4 | 65 | 55 | 64,1 | 51,4 | 62,0 | 52,0 | 60,1 | 47,3 | --- | 40 | 39,1 | 26,4 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,3 | 51,6 | 38,9 | 48,0 | 35,3 | 53,2 | 40,5 | 65 | 55 | 53,2 | 40,5 | 62,0 | 52,0 | 48,0 | 35,3 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,4 | 43,5 | 55,8 | 43,1 | 48,5 | 35,7 | 56,3 | 43,6 | 65 | 55 | 56,3 | 43,6 | 62,0 | 52,0 | 48,5 | 35,7 | --- | 40 | 31,3 | 18,6 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 44,9 | 57,1 | 44,4 | 49,2 | 36,4 | 57,6 | 44,9 | 65 | 55 | 57,6 | 44,9 | 62,0 | 52,0 | 49,2 | 36,4 | --- | 40 | 32,6 | 19,9 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,3 | 45,5 | 57,5 | 44,8 | 50,6 | 37,8 | 58,1 | 45,4 | 65 | 55 | 58,1 | 45,4 | 62,0 | 52,0 | 50,6 | 37,8 | --- | 40 | 33,1 | 20,4 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,0 | 46,2 | 57,5 | 44,8 | 52,8 | 40,0 | 58,7 | 46,0 | 65 | 55 | 58,7 | 46,0 | 62,0 | 52,0 | 52,8 | 40,0 | --- | 40 | 33,7 | 21,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 47,2 | 57,3 | 44,6 | 55,8 | 43,0 | 59,6 | 46,9 | 65 | 55 | 59,6 | 46,9 | 62,0 | 52,0 | 55,8 | 43,0 | --- | 40 | 34,6 | 21,9 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;E | 6 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,0 | 48,3 | 58,0 | 45,3 | 57,8 | 45,0 | 60,9 | 48,2 | 65 | 55 | 60,9 | 48,1 | 62,0 | 52,0 | 57,8 | 45,0 | --- | 40 | 35,9 | 23,1 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 53,6 | 66,5 | 53,8 | 49,5 | 36,7 | 66,6 | 53,9 | 70 | 60 | 66,6 | 53,9 | 67,0 | 57,0 | 49,5 | 36,7 | --- | 40 | 41,6 | 28,9 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,2 | 55,3 | 68,1 | 55,4 | 51,8 | 39,0 | 68,2 | 55,5 | 70 | 60 | 68,2 | 55,5 | 67,0 | 57,0 | 51,8 | 39,1 | --- | 40 | 43,2 | 30,5 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,6 | 68,3 | 55,6 | 54,2 | 41,4 | 68,5 | 55,8 | 70 | 60 | 68,5 | 55,8 | 67,0 | 57,0 | 54,2 | 41,4 | --- | 40 | 43,5 | 30,8 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,6 | 55,7 | 68,2 | 55,5 | 56,1 | 43,4 | 68,6 | 55,9 | 70 | 60 | 68,5 | 55,8 | 67,0 | 57,0 | 56,0 | 43,3 | --- | 40 | 43,5 | 30,8 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,5 | 55,6 | 67,8 | 55,1 | 58,6 | 45,8 | 68,4 | 55,7 | 70 | 60 | 68,4 | 55,7 | 67,0 | 57,0 | 58,5 | 45,7 | --- | 40 | 43,4 | 30,7 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 56,1 | 68,0 | 55,3 | 61,2 | 48,4 | 68,9 | 56,2 | 70 | 60 | 68,9 | 56,2 | 67,0 | 57,0 | 61,1 | 48,3 | --- | 40 | 43,9 | 31,2 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;F | 6 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,0 | 56,3 | 67,9 | 55,2 | 62,2 | 49,5 | 69,0 | 56,3 | 70 | 60 | 69,0 | 56,3 | 67,0 | 57,0 | 62,1 | 49,4 | --- | 40 | 44,0 | 31,3 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,9 | 58,0 | 71,0 | 58,3 | 47,7 | 35,0 | 71,0 | 58,3 | 65 | 55 | 71,0 | 58,3 | 62,0 | 52,0 | 47,7 | 35,0 | --- | 40 | 46,0 | 33,3 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 58,9 | 71,8 | 59,1 | 51,7 | 39,0 | 71,8 | 59,1 | 65 | 55 | 71,8 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 51,7 | 39,0 | --- | 40 | 46,8 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;G | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,8 | 58,9 | 71,7 | 59,0 | 55,0 | 42,2 | 71,8 | 59,1 | 65 | 55 | 71,8 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 55,0 | 42,2 | --- | 40 | 46,8 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;G | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,5 | 58,7 | 71,4 | 58,7 | 56,9 | 44,1 | 71,6 | 58,9 | 65 | 55 | 71,6 | 58,9 | 62,0 | 52,0 | 56,9 | 44,1 | --- | 40 | 46,6 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;G | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,3 | 71,0 | 58,3 | 58,3 | 45,5 | 71,3 | 58,6 | 65 | 55 | 71,3 | 58,6 | 62,0 | 52,0 | 58,3 | 45,5 | --- | 40 | 46,3 | 33,6 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;G | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 58,0 | 70,6 | 57,9 | 59,2 | 46,5 | 70,9 | 58,2 | 65 | 55 | 70,9 | 58,2 | 62,0 | 52,0 | 59,2 | 46,4 | --- | 40 | 45,9 | 33,2 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;G | 6 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,5 | 57,6 | 70,1 | 57,4 | 59,5 | 46,7 | 70,5 | 57,8 | 65 | 55 | 70,5 | 57,8 | 62,0 | 52,0 | 59,5 | 46,7 | --- | 40 | 45,5 | 32,8 | Declassata non influente al superamento |
| 824 | Residenziale | 824;H | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 47,8 | 60,6 | 47,9 | 46,6 | 33,8 | 60,7 | 48,0 | 65 | 55 | 60,7 | 48,0 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 35,7 | 23,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;H | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 50,7 | 63,7 | 51,0 | 46,6 | 33,9 | 63,7 | 51,0 | 65 | 55 | 63,7 | 51,0 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,9 | --- | 40 | 38,7 | 26,0 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;H | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,1 | 64,0 | 51,3 | 46,5 | 33,8 | 64,1 | 51,4 | 65 | 55 | 64,1 | 51,4 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,8 | --- | 40 | 39,1 | 26,4 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;H | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,1 | 64,1 | 51,4 | 46,7 | 33,9 | 64,1 | 51,4 | 65 | 55 | 64,1 | 51,4 | 62,0 | 52,0 | 46,7 | 33,9 | --- | 40 | 39,1 | 26,4 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;H | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,0 | 51,0 | 64,0 | 51,3 | 46,4 | 33,6 | 64,0 | 51,3 | 65 | 55 | 64,0 | 51,3 | 62,0 | 52,0 | 46,4 | 33,6 | --- | 40 | 39,0 | 26,3 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;H | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 50,8 | 63,8 | 51,1 | 46,0 | 33,2 | 63,8 | 51,1 | 65 | 55 | 63,8 | 51,1 | 62,0 | 52,0 | 46,0 | 33,2 | --- | 40 | 38,8 | 26,1 | OK |
| 824 | Residenziale | 824;H | 6 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,6 | 50,7 | 63,6 | 50,9 | 45,1 | 32,4 | 63,7 | 51,0 | 65 | 55 | 63,7 | 51,0 | 62,0 | 52,0 | 45,1 | 32,4 | --- | 40 | 38,7 | 26,0 | OK |
| 834 | Produttivo/Commerciale | 834;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 37,6 | 48,4 | 35,7 | 46,8 | 34,1 | 50,7 | 38,0 | 65 | 55 | 50,7 | 38,0 | 65,0 | 55,0 | 46,8 | 34,1 | 55 | --- | 25,7 | 13,0 | OK |
| 834 | Produttivo/Commerciale | 834;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 40,0 | 52,6 | 39,8 | 42,6 | 29,9 | 53,0 | 40,3 | 65 | 55 | 53,0 | 40,3 | 65,0 | 55,0 | 42,6 | 30,0 | 55 | --- | 28,0 | 15,3 | OK |
| 834 | Produttivo/Commerciale | 834;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 45,9 | 58,7 | 46,0 | 44,2 | 31,5 | 58,9 | 46,2 | 65 | 55 | 58,9 | 46,2 | 65,0 | 55,0 | 44,2 | 31,5 | 55 | --- | 33,9 | 21,2 | OK |
| 834 | Produttivo/Commerciale | 834;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 44,3 | 56,9 | 44,2 | 47,7 | 35,0 | 57,4 | 44,7 | 65 | 55 | 57,4 | 44,7 | 65,0 | 55,0 | 47,7 | 35,0 | 55 | --- | 32,4 | 19,7 | OK |
| 886 | Produttivo/Commerciale | 886;A | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,8 | 63,8 | 72,7 | 59,9 | 73,5 | 60,7 | 76,6 | 63,8 | 70 | 60 | 76,6 | 63,8 | 70,0 | 60,0 | 73,4 | 60,6 | 55 | --- | 51,6 | 38,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 886 | Produttivo/Commerciale | 886;C | 0 | SW | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 39,3 | 45,5 | 32,7 | 51,3 | 38,5 | 52,3 | 39,6 | 70 | 60 | 52,3 | 39,6 | 70,0 | 60,0 | 51,3 | 38,5 | 55 | --- | 27,3 | 14,6 | OK |
| 887 | Produttivo/Commerciale | 887;A | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,9 | 63,8 | 72,5 | 59,8 | 73,7 | 60,9 | 76,6 | 63,8 | 70 | 60 | 76,6 | 63,8 | 70,0 | 60,0 | 73,7 | 60,9 | 55 | --- | 51,6 | 38,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 887 | Produttivo/Commerciale | 887;A | 1 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,4 | 66,1 | 73,1 | 60,3 | 77,1 | 64,3 | 78,7 | 65,9 | 70 | 60 | 78,7 | 65,9 | 70,0 | 60,0 | 77,1 | 64,3 | 55 | --- | 53,7 | 40,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 887 | Produttivo/Commerciale | 887;C | 0 | SW | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 38,0 | 44,5 | 31,8 | 49,8 | 37,1 | 51,0 | 38,3 | 70 | 60 | 51,0 | 38,3 | 70,0 | 60,0 | 49,9 | 37,1 | 55 | --- | 26,0 | 13,3 | OK |
| 887 | Produttivo/Commerciale | 887;C | 1 | SW | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 39,6 | 45,8 | 33,0 | 51,6 | 38,8 | 52,6 | 39,9 | 70 | 60 | 52,6 | 39,9 | 70,0 | 60,0 | 51,6 | 38,8 | 55 | --- | 27,6 | 14,9 | OK |
| 888 | Produttivo/Commerciale | 888;A | 0 | NE | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 62,6 | 71,9 | 59,2 | 70,2 | 57,4 | 74,5 | 61,8 | 70 | 60 | 74,5 | 61,8 | 70,0 | 60,0 | 70,1 | 57,3 | 55 | --- | 49,5 | 36,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 888 | Produttivo/Commerciale | 888;C | 0 | SW | 5 | 70 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 | 39,0 | 45,4 | 32,7 | 51,1 | 38,3 | 52,2 | 39,4 | 70 | 60 | 52,2 | 39,4 | 70,0 | 60,0 | 51,1 | 38,3 | 55 | --- | 27,2 | 14,4 | OK |
| 889 | Baracche/tecnici | 889;A | 0 | SE | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,1 | 30,5 | 37,6 | 24,9 | 41,5 | 28,9 | 43,0 | 30,3 | 65 | 55 | 43,0 | 30,3 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,9 | --- | --- | 18,0 | 5,3 | Baracca/locale tecnico |
| 889 | Baracche/tecnici | 889;B | 0 | NW | 5 | 70 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | 31,0 | 38,3 | 25,6 | 41,8 | 29,1 | 43,4 | 30,7 | 65 | 55 | 43,4 | 30,7 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 29,1 | --- | --- | 18,4 | 5,7 | Baracca/locale tecnico |
| 890 | Scuola | 890;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77,1 | 64,7 | 78,1 | 65,8 | 38,7 | 25,8 | 78,1 | 65,8 | 50 | 40 | 78,1 | 65,8 | 47,0 | 37,0 | 38,7 | 25,9 | 45 | --- | 53,1 | 40,8 | Declassata non influente al superamento |
| 890 | Scuola | 890;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,8 | 73,2 | 60,8 | 41,5 | 28,7 | 73,2 | 60,8 | 50 | 40 | 73,2 | 60,8 | 47,0 | 37,0 | 41,5 | 28,7 | 45 | --- | 48,2 | 35,8 | Declassata non influente al superamento |
| 890 | Scuola | 890;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,9 | 51,8 | 39,4 | 43,2 | 30,4 | 52,4 | 39,9 | 50 | 40 | 52,4 | 39,9 | 47,0 | 37,0 | 43,3 | 30,5 | 45 | --- | 27,4 | 14,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 890 | Scuola | 890;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,8 | 52,0 | 39,6 | 43,3 | 30,5 | 52,5 | 40,0 | 50 | 40 | 52,5 | 40,1 | 47,0 | 37,0 | 43,4 | 30,6 | 45 | --- | 27,5 | 15,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 891 | Scuola | 891;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,4 | 49,1 | 38,0 | 43,1 | 30,3 | 50,1 | 38,7 | 50 | 40 | 50,1 | 38,7 | 47,0 | 37,0 | 43,2 | 30,4 | 45 | --- | 25,1 | 13,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 891 | Scuola | 891;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,8 | 41,2 | 52,2 | 39,8 | 44,2 | 31,4 | 52,8 | 40,3 | 50 | 40 | 52,8 | 40,3 | 47,0 | 37,0 | 44,2 | 31,4 | 45 | --- | 27,8 | 15,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 891 | Scuola | 891;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,4 | 51,9 | 39,4 | 42,6 | 29,8 | 52,4 | 39,9 | 50 | 40 | 52,4 | 39,9 | 47,0 | 37,0 | 42,6 | 29,8 | 45 | --- | 27,4 | 14,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,9 | 59,5 | 72,9 | 60,5 | 39,8 | 27,0 | 72,9 | 60,5 | 65 | 55 | 72,9 | 60,5 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 27,0 | --- | --- | 47,9 | 35,5 | Baracca/locale tecnico |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,0 | 60,4 | 72,4 | 60,0 | 43,5 | 30,7 | 72,4 | 60,0 | 65 | 55 | 72,4 | 60,0 | 62,0 | 52,0 | 43,5 | 30,7 | --- | --- | 47,4 | 35,0 | Baracca/locale tecnico |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,3 | 55,7 | 67,4 | 55,0 | 43,6 | 30,8 | 67,4 | 55,0 | 70 | 60 | 67,4 | 55,0 | 67,0 | 57,0 | 43,6 | 30,8 | --- | --- | 42,4 | 30,0 | Baracca/locale tecnico |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,4 | 56,7 | 44,3 | 44,3 | 31,5 | 56,8 | 44,4 | 70 | 60 | 56,9 | 44,4 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,6 | --- | --- | 31,9 | 19,4 | Baracca/locale tecnico |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,0 | 40,4 | 50,7 | 38,3 | 44,2 | 31,3 | 51,5 | 39,0 | 70 | 60 | 51,5 | 39,0 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,4 | --- | --- | 26,5 | 14,0 | Baracca/locale tecnico |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,4 | 40,9 | 52,0 | 39,6 | 42,4 | 29,6 | 52,5 | 40,1 | 65 | 55 | 52,5 | 40,1 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,7 | --- | --- | 27,5 | 15,1 | Baracca/locale tecnico |
| 892 | Baracche/tecnici | 892;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,1 | 40,5 | 51,6 | 39,3 | 41,8 | 29,0 | 52,1 | 39,7 | 65 | 55 | 52,1 | 39,6 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,0 | --- | --- | 27,1 | 14,6 | Baracca/locale tecnico |
| 893 | Produttivo/Commerciale | 893;A | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,4 | 42,9 | 49,2 | 37,6 | 44,3 | 31,5 | 50,4 | 38,5 | 70 | 60 | 50,4 | 38,5 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,6 | 55 | --- | 25,4 | 13,5 | OK |
| 893 | Produttivo/Commerciale | 893;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 45,3 | 49,6 | 38,7 | 44,3 | 31,5 | 50,7 | 39,4 | 70 | 60 | 50,6 | 39,4 | 67,0 | 57,0 | 44,3 | 31,5 | 55 | --- | 25,6 | 14,4 | OK |
| 893 | Produttivo/Commerciale | 893;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 53,7 | 63,1 | 53,5 | 40,2 | 27,4 | 63,0 | 53,4 | 70 | 60 | 63,0 | 53,4 | 67,0 | 57,0 | 40,3 | 27,4 | 55 | --- | 38,0 | 28,4 | OK |
| 893 | Produttivo/Commerciale | 893;F | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,8 | 49,2 | 53,7 | 45,2 | 42,4 | 29,6 | 54,0 | 45,3 | 70 | 60 | 54,0 | 45,3 | 67,0 | 57,0 | 42,4 | 29,6 | 55 | --- | 29,0 | 20,3 | OK |
| 894 | Produttivo/Commerciale | 894;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,5 | 43,9 | 54,9 | 42,5 | 44,2 | 31,4 | 55,3 | 42,8 | 70 | 60 | 55,2 | 42,8 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,4 | 55 | --- | 30,2 | 17,8 | OK |
| 894 | Produttivo/Commerciale | 894;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 52,7 | 64,4 | 52,0 | 43,0 | 30,2 | 64,4 | 52,0 | 70 | 60 | 64,4 | 52,0 | 67,0 | 57,0 | 43,1 | 30,2 | 55 | --- | 39,4 | 27,0 | OK |
| 894 | Produttivo/Commerciale | 894;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 59,1 | 70,9 | 58,4 | 44,1 | 31,3 | 70,8 | 58,4 | 70 | 60 | 70,8 | 58,4 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,3 | 55 | --- | 45,8 | 33,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 894 | Produttivo/Commerciale | 894;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,3 | 52,7 | 64,4 | 52,0 | 44,8 | 32,0 | 64,4 | 52,0 | 70 | 60 | 64,4 | 52,0 | 67,0 | 57,0 | 44,8 | 32,0 | 55 | --- | 39,4 | 27,0 | OK |
| 894 | Produttivo/Commerciale | 894;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,7 | 45,0 | 49,0 | 37,2 | 43,3 | 30,5 | 50,1 | 38,1 | 70 | 60 | 50,1 | 38,1 | 67,0 | 57,0 | 43,4 | 30,6 | 55 | --- | 25,1 | 13,1 | OK |
| 895 | Residenziale | 895;B | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,4 | 40,8 | 51,1 | 38,7 | 40,0 | 27,1 | 51,5 | 39,0 | 70 | 60 | 51,5 | 39,0 | 70,0 | 60,0 | 40,2 | 27,3 | --- | 40 | 26,5 | 14,0 | OK |
| 895 | Residenziale | 895;B | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45,5 | 55,0 | 42,7 | 40,9 | 28,0 | 55,2 | 42,9 | 70 | 60 | 55,2 | 42,9 | 70,0 | 60,0 | 41,0 | 28,1 | --- | 40 | 30,2 | 17,9 | OK |
| 895 | Residenziale | 895;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,7 | 50,0 | 51,7 | 39,9 | 41,8 | 28,9 | 52,3 | 40,3 | 70 | 60 | 52,3 | 40,3 | 70,0 | 60,0 | 41,9 | 29,0 | --- | 40 | 27,3 | 15,3 | OK |
| 895 | Residenziale | 895;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,8 | 52,1 | 54,7 | 43,1 | 43,1 | 30,2 | 55,0 | 43,3 | 70 | 60 | 55,0 | 43,3 | 70,0 | 60,0 | 43,2 | 30,3 | --- | 40 | 30,0 | 18,3 | OK |
| 895 | Residenziale | 895;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 53,3 | 47,7 | 37,4 | 41,5 | 28,5 | 48,7 | 37,9 | 70 | 60 | 48,8 | 38,0 | 70,0 | 60,0 | 41,7 | 28,7 | --- | 40 | 23,8 | 13,0 | OK |
| 895 | Residenziale | 895;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 55,5 | 51,2 | 41,5 | 44,0 | 31,0 | 52,1 | 41,9 | 70 | 60 | 52,1 | 42,0 | 70,0 | 60,0 | 44,1 | 31,1 | --- | 40 | 27,1 | 17,0 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,9 | 49,3 | 38,2 | 41,5 | 28,6 | 49,9 | 38,7 | 70 | 60 | 49,9 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 41,5 | 28,7 | 55 | --- | 24,9 | 13,7 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,0 | 44,8 | 49,8 | 39,7 | 43,2 | 30,3 | 50,7 | 40,2 | 70 | 60 | 50,7 | 40,2 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,4 | 55 | --- | 25,7 | 15,2 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,7 | 41,7 | 49,5 | 38,6 | 41,5 | 28,7 | 50,1 | 39,0 | 70 | 60 | 50,1 | 39,0 | 67,0 | 57,0 | 41,5 | 28,7 | 55 | --- | 25,1 | 14,0 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 46,9 | 49,7 | 37,7 | 44,6 | 31,8 | 51,0 | 38,7 | 70 | 60 | 51,0 | 38,7 | 67,0 | 57,0 | 44,7 | 31,8 | 55 | --- | 26,0 | 13,7 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 49,9 | 49,6 | 38,2 | 45,6 | 32,7 | 51,1 | 39,3 | 70 | 60 | 51,1 | 39,3 | 67,0 | 57,0 | 45,6 | 32,8 | 55 | --- | 26,1 | 14,3 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,7 | 50,0 | 50,4 | 38,9 | 44,9 | 32,0 | 51,5 | 39,7 | 70 | 60 | 51,5 | 39,7 | 67,0 | 57,0 | 44,9 | 32,1 | 55 | --- | 26,5 | 14,7 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;I | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,7 | 53,0 | 52,8 | 41,4 | 47,0 | 34,2 | 53,7 | 41,9 | 70 | 60 | 53,6 | 41,9 | 67,0 | 57,0 | 47,0 | 34,2 | 55 | --- | 28,6 | 16,9 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,4 | 52,7 | 53,3 | 41,6 | 45,7 | 32,9 | 53,8 | 42,0 | 70 | 60 | 53,8 | 42,0 | 67,0 | 57,0 | 45,7 | 32,9 | 55 | --- | 28,8 | 17,0 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;K | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,4 | 54,7 | 54,1 | 42,8 | 44,8 | 31,9 | 54,7 | 43,2 | 70 | 60 | 54,7 | 43,2 | 67,0 | 57,0 | 44,8 | 31,9 | 55 | --- | 29,7 | 18,2 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;L | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,3 | 53,4 | 42,3 | 44,3 | 31,4 | 53,9 | 42,6 | 70 | 60 | 53,9 | 42,6 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,4 | 55 | --- | 28,9 | 17,6 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;M | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,6 | 56,9 | 54,0 | 44,0 | 47,7 | 34,7 | 54,8 | 44,5 | 70 | 60 | 54,7 | 44,4 | 67,0 | 57,0 | 47,6 | 34,7 | 55 | --- | 29,7 | 19,4 | OK |
| 896 | Produttivo/Commerciale | 896;N | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,5 | 54,5 | 57,0 | 48,7 | 44,8 | 31,7 | 57,2 | 48,7 | 70 | 60 | 57,2 | 48,7 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,3 | 55 | --- | 32,2 | 23,7 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 63,9 | 51,3 | 63,2 | 50,4 | 49,5 | 36,7 | 63,5 | 50,7 | 70 | 60 | 63,5 | 50,7 | 65,2 | 55,2 | 49,5 | 36,7 | --- | 40 | 38,5 | 25,7 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 66,1 | 53,4 | 65,5 | 52,7 | 53,3 | 40,5 | 65,8 | 53,0 | 70 | 60 | 65,7 | 53,0 | 65,2 | 55,2 | 53,1 | 40,3 | --- | 40 | 40,7 | 28,0 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,1 | 63,4 | 75,3 | 62,7 | 45,2 | 32,4 | 75,2 | 62,7 | 70 | 60 | 75,2 | 62,7 | 67,0 | 57,0 | 45,2 | 32,4 | --- | 40 | 50,2 | 37,7 | Declassata non influente al superamento |
| 897 | Residenziale | 897;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,0 | 63,2 | 75,1 | 62,5 | 46,5 | 33,6 | 75,1 | 62,5 | 70 | 60 | 75,1 | 62,5 | 67,0 | 57,0 | 46,3 | 33,5 | --- | 40 | 50,1 | 37,5 | Declassata non influente al superamento |
| 897 | Residenziale | 897;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,0 | 49,4 | 60,9 | 48,5 | 45,7 | 32,9 | 61,0 | 48,6 | 70 | 60 | 61,0 | 48,6 | 67,0 | 57,0 | 45,7 | 32,9 | --- | 40 | 36,0 | 23,6 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 52,4 | 64,0 | 51,6 | 45,2 | 32,4 | 64,0 | 51,6 | 70 | 60 | 64,0 | 51,6 | 67,0 | 57,0 | 45,2 | 32,5 | --- | 40 | 39,0 | 26,6 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,6 | 50,7 | 38,2 | 44,7 | 31,9 | 51,6 | 39,0 | 70 | 60 | 51,6 | 39,0 | 67,0 | 57,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 26,6 | 14,0 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,9 | 46,3 | 52,4 | 40,1 | 45,1 | 32,3 | 53,1 | 40,7 | 70 | 60 | 53,1 | 40,7 | 67,0 | 57,0 | 45,2 | 32,3 | --- | 40 | 28,1 | 15,7 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,7 | 42,1 | 49,9 | 37,5 | 43,1 | 30,3 | 50,6 | 38,1 | 70 | 60 | 50,6 | 38,1 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 25,6 | 13,1 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,9 | 51,4 | 39,2 | 43,7 | 30,9 | 51,9 | 39,5 | 70 | 60 | 51,9 | 39,5 | 67,0 | 57,0 | 43,7 | 30,9 | --- | 40 | 26,9 | 14,5 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 897 | Residenziale | 897;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,1 | 42,5 | 50,5 | 38,0 | 44,5 | 31,6 | 51,5 | 38,9 | 70 | 60 | 51,5 | 38,9 | 67,0 | 57,0 | 44,5 | 31,7 | --- | 40 | 26,5 | 13,9 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,9 | 52,2 | 39,9 | 44,3 | 31,5 | 52,9 | 40,5 | 70 | 60 | 52,9 | 40,5 | 67,0 | 57,0 | 44,3 | 31,5 | --- | 40 | 27,9 | 15,5 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;G | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 47,9 | 49,6 | 37,4 | 44,7 | 31,9 | 50,9 | 38,5 | 70 | 60 | 50,9 | 38,5 | 67,0 | 57,0 | 44,7 | 31,9 | --- | 40 | 25,9 | 13,5 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;G | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,8 | 50,1 | 51,5 | 39,6 | 45,6 | 32,7 | 52,5 | 40,4 | 70 | 60 | 52,5 | 40,4 | 67,0 | 57,0 | 45,6 | 32,8 | --- | 40 | 27,5 | 15,4 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;H | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 46,9 | 49,0 | 36,6 | 43,0 | 30,1 | 49,9 | 37,5 | 70 | 60 | 49,9 | 37,4 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 24,9 | 12,4 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;H | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,6 | 48,9 | 50,7 | 38,6 | 44,0 | 31,1 | 51,4 | 39,1 | 70 | 60 | 51,3 | 39,1 | 67,0 | 57,0 | 44,1 | 31,2 | --- | 40 | 26,3 | 14,1 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;I | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,6 | 44,9 | 49,5 | 37,1 | 42,9 | 30,1 | 50,4 | 37,9 | 70 | 60 | 50,5 | 37,9 | 67,0 | 57,0 | 43,0 | 30,2 | --- | 40 | 25,5 | 12,9 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;I | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,9 | 47,2 | 51,2 | 38,9 | 44,4 | 31,5 | 52,1 | 39,7 | 70 | 60 | 52,1 | 39,7 | 67,0 | 57,0 | 44,5 | 31,6 | --- | 40 | 27,1 | 14,7 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;J | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,4 | 46,7 | 48,4 | 36,0 | 43,2 | 30,3 | 49,7 | 37,2 | 70 | 60 | 49,7 | 37,2 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,4 | --- | 40 | 24,7 | 12,2 | OK |
| 897 | Residenziale | 897;J | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,3 | 48,6 | 50,3 | 38,2 | 44,8 | 31,9 | 51,5 | 39,2 | 70 | 60 | 51,5 | 39,2 | 67,0 | 57,0 | 44,9 | 32,0 | --- | 40 | 26,5 | 14,2 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 55,0 | 52,7 | 41,6 | 49,7 | 36,8 | 54,7 | 42,9 | 70 | 60 | 54,6 | 42,9 | 67,0 | 57,0 | 49,6 | 36,7 | --- | 40 | 29,6 | 17,9 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,3 | 41,0 | 48,4 | 36,9 | 42,7 | 29,9 | 49,6 | 37,7 | 70 | 60 | 49,6 | 37,7 | 67,0 | 57,0 | 42,7 | 29,9 | --- | 40 | 24,6 | 12,7 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 43,3 | 49,9 | 38,9 | 44,2 | 31,3 | 50,9 | 39,4 | 70 | 60 | 50,9 | 39,5 | 67,0 | 57,0 | 44,2 | 31,4 | --- | 40 | 25,9 | 14,5 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,7 | 51,0 | 53,6 | 41,9 | 48,5 | 35,6 | 54,7 | 42,7 | 70 | 60 | 54,7 | 42,7 | 67,0 | 57,0 | 48,3 | 35,5 | --- | 40 | 29,7 | 17,7 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,6 | 45,9 | 53,1 | 44,3 | 41,1 | 28,2 | 53,3 | 44,2 | 70 | 60 | 53,3 | 44,2 | 67,0 | 57,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 28,3 | 19,2 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 47,6 | 54,9 | 45,9 | 41,5 | 28,7 | 54,9 | 45,7 | 70 | 60 | 54,9 | 45,7 | 67,0 | 57,0 | 41,6 | 28,8 | --- | 40 | 29,9 | 20,7 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 46,9 | 56,3 | 46,5 | 41,8 | 28,9 | 56,2 | 46,2 | 70 | 60 | 56,2 | 46,2 | 67,0 | 57,0 | 41,7 | 28,9 | --- | 40 | 31,2 | 21,2 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 52,9 | 58,4 | 50,2 | 40,6 | 27,7 | 58,5 | 50,2 | 70 | 60 | 58,5 | 50,2 | 67,0 | 57,0 | 40,7 | 27,8 | --- | 40 | 33,5 | 25,2 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,4 | 54,0 | 59,0 | 50,5 | 42,0 | 29,1 | 59,1 | 50,4 | 70 | 60 | 59,1 | 50,4 | 67,0 | 57,0 | 42,0 | 29,0 | --- | 40 | 34,1 | 25,4 | OK |
| 898 | Residenziale | 898;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,3 | 55,3 | 58,9 | 49,9 | 44,4 | 31,4 | 59,0 | 49,9 | 70 | 60 | 59,0 | 49,9 | 67,0 | 57,0 | 44,4 | 31,4 | --- | 40 | 34,0 | 24,9 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,4 | 43,5 | 52,6 | 39,6 | 50,6 | 37,5 | 54,8 | 41,8 | 70 | 60 | 54,9 | 41,9 | 70,0 | 60,0 | 50,8 | 37,7 | 55 | --- | 29,9 | 16,9 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,2 | 56,6 | 43,5 | 52,4 | 39,2 | 57,9 | 44,8 | 70 | 60 | 57,8 | 44,8 | 70,0 | 60,0 | 52,2 | 39,0 | 55 | --- | 32,8 | 19,8 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 53,7 | 62,6 | 49,2 | 63,4 | 50,3 | 66,1 | 52,9 | 70 | 60 | 62,4 | 49,2 | 70,0 | 60,0 | 59,6 | 46,5 | 55 | --- | 37,4 | 24,2 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;B | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 57,4 | 63,5 | 50,2 | 68,9 | 55,9 | 70,0 | 56,9 | 70 | 60 | 66,6 | 53,3 | 70,0 | 60,0 | 63,6 | 50,5 | 55 | --- | 41,6 | 28,3 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 56,8 | 66,4 | 53,0 | 80,3 | 67,4 | 80,5 | 67,5 | 70 | 60 | 73,4 | 60,4 | 70,0 | 60,0 | 72,7 | 59,8 | 55 | --- | 48,4 | 35,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 62,9 | 66,8 | 53,4 | 80,0 | 67,0 | 80,2 | 67,2 | 70 | 60 | 79,3 | 66,4 | 70,0 | 60,0 | 79,0 | 66,2 | 55 | --- | 54,3 | 41,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;D | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,0 | 56,2 | 65,6 | 52,2 | 77,7 | 64,7 | 77,9 | 65,0 | 70 | 60 | 68,7 | 55,7 | 70,0 | 60,0 | 67,6 | 54,7 | 55 | --- | 43,7 | 30,7 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;D | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 61,7 | 66,2 | 52,8 | 77,2 | 64,2 | 77,6 | 64,5 | 70 | 60 | 76,1 | 63,2 | 70,0 | 60,0 | 75,7 | 62,8 | 55 | --- | 51,1 | 38,2 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,4 | 65,0 | 51,6 | 70,6 | 57,6 | 71,7 | 58,6 | 70 | 60 | 68,3 | 55,2 | 67,0 | 57,0 | 65,9 | 53,0 | 55 | --- | 43,3 | 30,2 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;E | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74,6 | 61,9 | 66,1 | 52,8 | 72,3 | 59,3 | 73,2 | 60,2 | 70 | 60 | 72,4 | 59,5 | 67,0 | 57,0 | 71,3 | 58,4 | 55 | --- | 47,4 | 34,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;G | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,3 | 46,3 | 55,1 | 42,0 | 48,2 | 35,2 | 55,9 | 42,8 | 70 | 60 | 55,9 | 42,8 | 67,0 | 57,0 | 48,4 | 35,4 | 55 | --- | 30,9 | 17,8 | OK |
| 899 | Produttivo/Commerciale | 899;G | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,3 | 57,6 | 44,6 | 50,3 | 37,2 | 58,3 | 45,2 | 70 | 60 | 58,3 | 45,2 | 67,0 | 57,0 | 50,3 | 37,2 | 55 | --- | 33,3 | 20,2 | OK |
| 900 | Residenziale | 900;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,5 | 48,5 | 58,7 | 45,4 | 56,6 | 43,2 | 61,1 | 47,8 | 70 | 60 | 61,4 | 48,0 | 67,0 | 57,0 | 56,9 | 43,5 | --- | 40 | 36,4 | 23,0 | OK |
| 900 | Residenziale | 900;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,7 | 53,6 | 64,7 | 51,4 | 62,1 | 48,5 | 66,7 | 53,3 | 70 | 60 | 66,9 | 53,5 | 67,0 | 57,0 | 62,3 | 48,8 | --- | 40 | 41,9 | 28,5 | OK |
| 900 | Residenziale | 900;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,3 | 42,3 | 55,4 | 42,2 | 50,1 | 36,8 | 56,6 | 43,4 | 70 | 60 | 56,7 | 43,5 | 67,0 | 57,0 | 50,5 | 37,2 | --- | 40 | 31,7 | 18,5 | OK |
| 900 | Residenziale | 900;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,5 | 47,7 | 59,9 | 47,0 | 50,7 | 37,4 | 60,5 | 47,5 | 70 | 60 | 60,5 | 47,5 | 67,0 | 57,0 | 51,0 | 37,7 | --- | 40 | 35,5 | 22,5 | OK |
| 900 | Residenziale | 900;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,6 | 46,6 | 58,1 | 45,0 | 54,7 | 41,3 | 59,9 | 46,7 | 70 | 60 | 60,1 | 46,8 | 67,0 | 57,0 | 55,0 | 41,7 | --- | 40 | 35,1 | 21,8 | OK |
| 900 | Residenziale | 900;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,2 | 52,1 | 64,1 | 51,0 | 60,1 | 46,6 | 65,7 | 52,5 | 70 | 60 | 65,9 | 52,6 | 67,0 | 57,0 | 60,4 | 46,9 | --- | 40 | 40,9 | 27,6 | OK |
| 901 | Produttivo/Commerciale | 901;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 43,8 | 55,0 | 41,6 | 52,5 | 39,2 | 57,1 | 43,8 | 70 | 60 | 57,3 | 43,9 | 67,0 | 57,0 | 52,9 | 39,5 | 55 | --- | 32,3 | 18,9 | OK |
| 901 | Produttivo/Commerciale | 901;B | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,1 | 48,4 | 59,5 | 46,6 | 50,3 | 37,1 | 60,0 | 47,1 | 70 | 60 | 60,1 | 47,2 | 67,0 | 57,0 | 50,7 | 37,5 | 55 | --- | 35,1 | 22,2 | OK |
| 901 | Produttivo/Commerciale | 901;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,8 | 47,1 | 59,1 | 46,2 | 47,4 | 34,4 | 59,3 | 46,5 | 70 | 60 | 59,4 | 46,5 | 67,0 | 57,0 | 48,1 | 35,0 | 55 | --- | 34,4 | 21,5 | OK |
| 901 | Produttivo/Commerciale | 901;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,4 | 47,7 | 59,5 | 46,7 | 49,1 | 36,0 | 59,9 | 47,1 | 70 | 60 | 60,0 | 47,1 | 67,0 | 57,0 | 49,6 | 36,5 | 55 | --- | 35,0 | 22,1 | OK |
| 901 | Produttivo/Commerciale | 901;E | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,2 | 45,5 | 57,5 | 44,6 | 47,3 | 34,2 | 57,9 | 45,0 | 70 | 60 | 58,0 | 45,1 | 67,0 | 57,0 | 48,0 | 34,8 | 55 | --- | 33,0 | 20,1 | OK |
| 902 | Residenziale | 902;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,6 | 64,2 | 77,6 | 65,3 | 38,7 | 25,8 | 77,6 | 65,3 | 65 | 55 | 77,6 | 65,3 | 62,0 | 52,0 | 38,7 | 25,9 | --- | 40 | 52,6 | 40,3 | Declassata non influente al superamento |
| 902 | Residenziale | 902;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,9 | 63,6 | 77,0 | 64,7 | 38,6 | 25,8 | 77,0 | 64,7 | 65 | 55 | 77,0 | 64,7 | 62,0 | 52,0 | 38,6 | 25,8 | --- | 40 | 52,0 | 39,7 | Declassata non influente al superamento |
| 902 | Residenziale | 902;E | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,0 | 58,4 | 70,8 | 59,1 | 41,2 | 28,4 | 70,7 | 59,1 | 65 | 55 | 70,7 | 59,1 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,4 | --- | 40 | 45,7 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 902 | Residenziale | 902;E | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,3 | 58,5 | 71,0 | 59,2 | 41,1 | 28,3 | 71,0 | 59,2 | 65 | 55 | 71,0 | 59,2 | 62,0 | 52,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 46,0 | 34,2 | Declassata non influente al superamento |
| 903 | Produttivo/Commerciale | 903;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 53,4 | 58,2 | 50,0 | 43,3 | 30,3 | 58,3 | 50,1 | 70 | 60 | 58,3 | 50,1 | 67,0 | 57,0 | 43,2 | 30,2 | 55 | --- | 33,3 | 25,1 | OK |
| 903 | Produttivo/Commerciale | 903;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,4 | 54,7 | 58,7 | 50,2 | 45,5 | 32,5 | 58,9 | 50,2 | 70 | 60 | 58,9 | 50,2 | 67,0 | 57,0 | 45,4 | 32,4 | 55 | --- | 33,9 | 25,2 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;A | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,7 | 52,3 | 60,8 | 52,5 | 39,0 | 26,1 | 60,9 | 52,6 | 65 | 55 | 60,9 | 52,6 | 62,0 | 52,0 | 39,0 | 26,2 | 55 | --- | 35,9 | 27,6 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;A | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,8 | 52,4 | 62,1 | 52,8 | 39,2 | 26,3 | 62,0 | 52,5 | 65 | 55 | 62,0 | 52,5 | 62,0 | 52,0 | 39,2 | 26,4 | 55 | --- | 37,0 | 27,5 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;B | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,4 | 46,2 | 58,9 | 46,7 | 40,3 | 27,5 | 58,9 | 46,7 | 65 | 55 | 58,9 | 46,7 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | 55 | --- | 33,9 | 21,7 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;B | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,3 | 52,0 | 65,1 | 52,9 | 40,6 | 27,7 | 65,1 | 52,8 | 65 | 55 | 65,1 | 52,9 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,7 | 55 | --- | 40,1 | 27,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;C | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,1 | 44,7 | 57,4 | 45,1 | 39,3 | 26,4 | 57,5 | 45,2 | 65 | 55 | 57,5 | 45,2 | 62,0 | 52,0 | 39,4 | 26,5 | 55 | --- | 32,5 | 20,2 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;C | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 51,4 | 64,5 | 52,3 | 39,2 | 26,3 | 64,5 | 52,2 | 65 | 55 | 64,5 | 52,2 | 62,0 | 52,0 | 39,3 | 26,4 | 55 | --- | 39,5 | 27,2 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,5 | 45,0 | 58,0 | 45,5 | 40,6 | 27,7 | 58,0 | 45,6 | 65 | 55 | 58,0 | 45,6 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,8 | 55 | --- | 33,0 | 20,6 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,5 | 50,1 | 63,3 | 50,9 | 40,8 | 28,0 | 63,3 | 50,9 | 65 | 55 | 63,3 | 50,9 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,0 | 55 | --- | 38,3 | 25,9 | OK |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;E | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,2 | 44,6 | 58,1 | 45,1 | 40,9 | 28,1 | 58,0 | 45,1 | 65 | 55 | 58,0 | 45,1 | 62,0 | 52,0 | 40,9 | 28,1 | 55 | --- | 33,0 | 20,1 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;E | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,6 | 48,9 | 62,6 | 49,7 | 40,9 | 28,1 | 62,5 | 49,6 | 65 | 55 | 62,5 | 49,6 | 62,0 | 52,0 | 41,0 | 28,2 | 55 | --- | 37,5 | 24,6 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;F | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,0 | 45,4 | 58,9 | 45,9 | 39,7 | 27,0 | 58,9 | 45,9 | 65 | 55 | 58,9 | 45,9 | 62,0 | 52,0 | 39,8 | 27,0 | 55 | --- | 33,9 | 20,9 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;F | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,7 | 49,0 | 62,7 | 49,7 | 39,7 | 26,9 | 62,7 | 49,6 | 65 | 55 | 62,7 | 49,6 | 62,0 | 52,0 | 39,7 | 27,0 | 55 | --- | 37,7 | 24,6 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,4 | 37,8 | 50,0 | 37,2 | 39,9 | 27,1 | 50,5 | 37,7 | 65 | 55 | 50,5 | 37,7 | 62,0 | 52,0 | 40,0 | 27,2 | 55 | --- | 25,5 | 12,7 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,4 | 39,8 | 52,6 | 39,7 | 40,4 | 27,6 | 53,1 | 40,2 | 65 | 55 | 53,1 | 40,2 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,6 | 55 | --- | 28,1 | 15,2 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;H | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,5 | 38,9 | 51,6 | 38,7 | 41,7 | 28,9 | 52,0 | 39,1 | 65 | 55 | 52,0 | 39,1 | 62,0 | 52,0 | 41,8 | 29,0 | 55 | --- | 27,0 | 14,1 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;H | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,3 | 41,6 | 55,1 | 42,1 | 42,1 | 29,3 | 55,0 | 42,0 | 65 | 55 | 55,0 | 42,0 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,3 | 55 | --- | 30,0 | 17,0 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;J | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,5 | 39,8 | 52,5 | 39,6 | 41,8 | 29,0 | 52,8 | 39,9 | 65 | 55 | 52,8 | 39,9 | 62,0 | 52,0 | 41,9 | 29,1 | 55 | --- | 27,8 | 14,9 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;J | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,8 | 43,1 | 56,0 | 43,1 | 42,2 | 29,3 | 56,3 | 43,3 | 65 | 55 | 56,3 | 43,3 | 62,0 | 52,0 | 42,2 | 29,4 | 55 | --- | 31,3 | 18,3 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;J | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49,6 | 37,0 | 49,1 | 36,3 | 40,2 | 27,4 | 49,7 | 36,9 | 65 | 55 | 49,7 | 36,9 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,5 | 55 | --- | 24,7 | 11,9 | OK |
| 904 | Produttivo/Commerciale | 904;J | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,3 | 38,7 | 50,6 | 37,8 | 40,7 | 27,8 | 51,0 | 38,2 | 65 | 55 | 51,0 | 38,2 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,9 | 55 | --- | 26,0 | 13,2 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,6 | 67,7 | 55,1 | 62,8 | 50,0 | 69,4 | 56,7 | 70 | 60 | 69,4 | 56,7 | 67,0 | 57,0 | 62,7 | 49,9 | 55 | --- | 44,4 | 31,7 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 60,7 | 70,4 | 57,7 | 68,0 | 55,2 | 72,9 | 60,1 | 70 | 60 | 72,8 | 60,1 | 67,0 | 57,0 | 67,9 | 55,1 | 55 | --- | 47,8 | 35,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 61,8 | 70,7 | 58,0 | 70,6 | 57,8 | 73,9 | 61,2 | 70 | 60 | 73,8 | 61,1 | 67,0 | 57,0 | 70,5 | 57,7 | 55 | --- | 48,8 | 36,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,1 | 59,2 | 71,9 | 59,2 | 57,5 | 44,7 | 72,2 | 59,5 | 70 | 60 | 72,2 | 59,5 | 67,0 | 57,0 | 57,4 | 44,6 | 55 | --- | 47,2 | 34,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,9 | 61,1 | 73,4 | 60,7 | 63,1 | 50,4 | 74,0 | 61,3 | 70 | 60 | 74,0 | 61,3 | 67,0 | 57,0 | 63,1 | 50,3 | 55 | --- | 49,0 | 36,3 | Declassata non influente al superamento |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,5 | 73,4 | 60,7 | 65,9 | 53,1 | 74,3 | 61,5 | 70 | 60 | 74,3 | 61,5 | 67,0 | 57,0 | 65,8 | 53,1 | 55 | --- | 49,3 | 36,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,8 | 50,9 | 63,7 | 51,0 | 49,4 | 36,6 | 63,8 | 51,1 | 70 | 60 | 63,8 | 51,1 | 67,0 | 57,0 | 49,3 | 36,6 | 55 | --- | 38,8 | 26,1 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,6 | 53,7 | 66,5 | 53,8 | 50,6 | 37,8 | 66,7 | 54,0 | 70 | 60 | 66,6 | 53,9 | 67,0 | 57,0 | 50,6 | 37,8 | 55 | --- | 41,6 | 28,9 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,0 | 54,1 | 66,8 | 54,1 | 52,0 | 39,3 | 67,0 | 54,3 | 70 | 60 | 67,0 | 54,3 | 67,0 | 57,0 | 52,0 | 39,3 | 55 | --- | 42,0 | 29,3 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;K | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 48,7 | 57,1 | 44,6 | 57,0 | 44,2 | 60,8 | 48,1 | 70 | 60 | 60,5 | 47,9 | 70,0 | 60,0 | 56,8 | 44,0 | 55 | --- | 35,5 | 22,9 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;K | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 54,3 | 61,2 | 48,7 | 61,5 | 48,8 | 64,8 | 52,2 | 70 | 60 | 64,7 | 52,0 | 70,0 | 60,0 | 61,3 | 48,5 | 55 | --- | 39,7 | 27,0 | OK |
| 905 | Produttivo/Commerciale | 905;K | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 56,3 | 62,4 | 49,9 | 64,4 | 51,6 | 66,8 | 54,2 | 70 | 60 | 66,7 | 54,0 | 70,0 | 60,0 | 64,2 | 51,4 | 55 | --- | 41,7 | 29,0 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52,4 | 39,7 | 47,3 | 34,8 | 40,6 | 27,7 | 48,1 | 35,6 | 70 | 60 | 48,2 | 35,6 | 67,0 | 57,0 | 40,6 | 27,8 | --- | 40 | 23,2 | 10,6 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 53,5 | 40,8 | 48,5 | 35,9 | 40,2 | 27,3 | 49,1 | 36,5 | 70 | 60 | 49,2 | 36,6 | 67,0 | 57,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 24,2 | 11,6 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,6 | 42,9 | 52,6 | 40,0 | 42,5 | 29,6 | 53,0 | 40,3 | 70 | 60 | 53,0 | 40,3 | 67,0 | 57,0 | 42,5 | 29,6 | --- | 40 | 28,0 | 15,3 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,5 | 51,3 | 56,3 | 45,8 | 47,9 | 35,1 | 57,1 | 46,3 | 70 | 60 | 57,0 | 46,2 | 67,0 | 57,0 | 47,7 | 34,9 | --- | 40 | 32,0 | 21,2 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 66,6 | 54,3 | 59,8 | 48,6 | 51,1 | 38,3 | 60,5 | 49,1 | 70 | 60 | 60,4 | 49,0 | 67,0 | 57,0 | 51,0 | 38,3 | --- | 40 | 35,4 | 24,0 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,7 | 57,2 | 61,4 | 49,9 | 54,1 | 41,3 | 62,3 | 50,5 | 70 | 60 | 62,3 | 50,5 | 67,0 | 57,0 | 53,9 | 41,1 | --- | 40 | 37,3 | 25,5 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;C | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,6 | 53,7 | 60,9 | 50,1 | 52,0 | 39,2 | 61,7 | 50,7 | 70 | 60 | 61,5 | 50,5 | 67,0 | 57,0 | 51,7 | 38,9 | --- | 40 | 36,5 | 25,5 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;C | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,3 | 57,0 | 63,7 | 52,2 | 56,9 | 44,1 | 64,6 | 52,9 | 70 | 60 | 64,5 | 52,9 | 67,0 | 57,0 | 56,7 | 43,9 | --- | 40 | 39,5 | 27,9 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;C | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 59,7 | 64,4 | 52,7 | 59,7 | 46,9 | 65,8 | 53,8 | 70 | 60 | 65,7 | 53,7 | 67,0 | 57,0 | 59,2 | 46,4 | --- | 40 | 40,7 | 28,7 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,8 | 56,6 | 60,9 | 53,0 | 51,8 | 39,0 | 61,6 | 53,2 | 70 | 60 | 61,5 | 53,2 | 67,0 | 57,0 | 51,6 | 38,8 | --- | 40 | 36,5 | 28,2 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,0 | 59,9 | 62,0 | 53,3 | 56,5 | 43,7 | 63,2 | 53,8 | 70 | 60 | 63,1 | 53,8 | 67,0 | 57,0 | 56,3 | 43,5 | --- | 40 | 38,1 | 28,8 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;D | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75,6 | 63,1 | 62,2 | 52,9 | 58,9 | 46,0 | 64,1 | 53,9 | 70 | 60 | 64,0 | 53,8 | 67,0 | 57,0 | 58,6 | 45,8 | --- | 40 | 39,0 | 28,8 | OK |
| 906 | Residenziale | 906;E | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,6 | 57,9 | 51,4 | 40,3 | 50,2 | 37,2 | 54,1 | 42,1 | 70 | 60 | 54,0 | 42,1 | 67,0 | 57,0 | 50,1 | 37,1 | --- | 40 | 29,0 | 17,1 | OK |
| 907 | Residenziale | 907;D | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,2 | 60,5 | 73,2 | 60,7 | 44,0 | 31,0 | 73,2 | 60,7 | 70 | 60 | 73,2 | 60,7 | 67,0 | 57,0 | 44,5 | 31,4 | --- | 40 | 48,2 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 907 | Residenziale | 907;D | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,5 | 59,8 | 72,5 | 59,9 | 44,7 | 31,6 | 72,5 | 59,8 | 70 | 60 | 72,5 | 59,8 | 67,0 | 57,0 | 45,1 | 32,0 | --- | 40 | 47,5 | 34,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 907 | Residenziale | 907;E | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 60,8 | 73,5 | 61,0 | 44,1 | 31,1 | 73,5 | 61,0 | 70 | 60 | 73,5 | 61,0 | 70,0 | 60,0 | 44,6 | 31,6 | --- | 40 | 48,5 | 36,0 | Declassata non influente al superamento |
| 907 | Residenziale | 907;E | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 59,9 | 72,6 | 60,0 | 44,8 | 31,8 | 72,5 | 60,0 | 70 | 60 | 72,5 | 60,0 | 70,0 | 60,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 47,5 | 35,0 | Declassata non influente al superamento |
| 908 | Residenziale | 908;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 60,6 | 73,4 | 60,7 | 44,1 | 31,0 | 73,4 | 60,7 | 70 | 60 | 73,4 | 60,7 | 67,0 | 57,0 | 44,6 | 31,6 | --- | 40 | 48,4 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 908 | Residenziale | 908;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,7 | 59,9 | 72,7 | 59,9 | 44,7 | 31,7 | 72,7 | 59,9 | 70 | 60 | 72,7 | 59,9 | 67,0 | 57,0 | 45,2 | 32,1 | --- | 40 | 47,7 | 34,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 908 | Residenziale | 908;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 58,8 | 71,7 | 58,8 | 45,8 | 32,7 | 71,7 | 58,7 | 70 | 60 | 71,7 | 58,8 | 67,0 | 57,0 | 46,1 | 33,0 | --- | 40 | 46,7 | 33,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 908 | Residenziale | 908;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,0 | 58,1 | 70,8 | 57,8 | 48,3 | 35,1 | 70,8 | 57,8 | 70 | 60 | 70,8 | 57,8 | 67,0 | 57,0 | 48,4 | 35,3 | --- | 40 | 45,8 | 32,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 908 | Residenziale | 908;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,5 | 57,5 | 70,1 | 57,0 | 51,1 | 37,9 | 70,1 | 57,0 | 70 | 60 | 70,1 | 57,0 | 67,0 | 57,0 | 51,2 | 38,0 | --- | 40 | 45,1 | 32,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 908 | Residenziale | 908;A | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70,2 | 57,2 | 69,5 | 56,4 | 54,8 | 41,5 | 69,6 | 56,5 | 70 | 60 | 69,6 | 56,5 | 67,0 | 57,0 | 55,0 | 41,7 | --- | 40 | 44,6 | 31,5 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59,7 | 47,0 | 58,9 | 46,3 | 42,8 | 29,7 | 59,0 | 46,4 | 65 | 55 | 58,8 | 46,2 | 62,0 | 52,0 | 43,1 | 30,0 | --- | 40 | 33,8 | 21,2 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60,3 | 47,7 | 59,8 | 47,2 | 44,1 | 30,9 | 59,7 | 47,1 | 65 | 55 | 59,6 | 47,1 | 62,0 | 52,0 | 44,1 | 31,0 | --- | 40 | 34,6 | 22,1 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,4 | 48,8 | 60,9 | 48,3 | 45,3 | 32,1 | 60,8 | 48,3 | 65 | 55 | 60,7 | 48,2 | 62,0 | 52,0 | 45,4 | 32,2 | --- | 40 | 35,7 | 23,2 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,2 | 50,5 | 62,7 | 50,1 | 46,6 | 33,4 | 62,6 | 50,1 | 65 | 55 | 62,6 | 50,1 | 62,0 | 52,0 | 46,6 | 33,4 | --- | 40 | 37,6 | 25,1 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58,5 | 45,3 | 58,2 | 45,0 | 39,4 | 26,4 | 58,2 | 45,0 | 65 | 55 | 58,2 | 45,0 | 62,0 | 52,0 | 40,1 | 27,1 | --- | 40 | 33,2 | 20,0 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65,0 | 51,7 | 64,8 | 51,5 | 39,8 | 26,8 | 64,8 | 51,5 | 65 | 55 | 64,7 | 51,5 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 39,7 | 26,5 | OK |
| 908 | Residenziale | 908;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67,2 | 53,9 | 67,1 | 53,8 | 40,3 | 27,3 | 67,1 | 53,8 | 65 | 55 | 67,1 | 53,8 | 62,0 | 52,0 | 40,8 | 27,8 | --- | 40 | 42,1 | 28,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 908 | Residenziale | 908;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67,5 | 54,2 | 67,4 | 54,1 | 41,6 | 28,6 | 67,4 | 54,1 | 65 | 55 | 67,4 | 54,1 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 29,0 | --- | 40 | 42,4 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 908 | Residenziale | 908;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 59,4 | 73,1 | 59,7 | 43,4 | 30,3 | 73,1 | 59,7 | 65 | 55 | 73,1 | 59,7 | 62,0 | 52,0 | 43,9 | 30,9 | --- | 40 | 48,1 | 34,7 | Declassata non influente al superamento |
| 908 | Residenziale | 908;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73,3 | 59,8 | 73,5 | 60,1 | 44,5 | 31,5 | 73,5 | 60,1 | 65 | 55 | 73,5 | 60,1 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 31,9 | --- | 40 | 48,5 | 35,1 | Declassata non influente al superamento |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 908 | Residenziale | 908;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,9 | 59,5 | 73,1 | 59,6 | 47,1 | 34,0 | 73,1 | 59,6 | 65 | 55 | 73,1 | 59,6 | 62,0 | 52,0 | 47,3 | 34,3 | --- | 40 | 48,1 | 34,6 | Declassata non influente al superamento |
| 908 | Residenziale | 908;D | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72,2 | 58,8 | 72,3 | 58,9 | 49,3 | 36,3 | 72,3 | 58,9 | 65 | 55 | 72,3 | 58,9 | 62,0 | 52,0 | 49,5 | 36,4 | --- | 40 | 47,3 | 33,9 | Declassata non influente al superamento |
| 908 | Residenziale | 908;D | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,7 | 58,3 | 71,6 | 58,2 | 52,1 | 38,9 | 71,7 | 58,2 | 65 | 55 | 71,7 | 58,2 | 62,0 | 52,0 | 52,2 | 39,0 | --- | 40 | 46,7 | 33,2 | Declassata non influente al superamento |
| 908 | Residenziale | 908;D | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 57,8 | 71,0 | 57,6 | 54,7 | 41,4 | 71,1 | 57,7 | 65 | 55 | 71,1 | 57,7 | 62,0 | 52,0 | 54,9 | 41,6 | --- | 40 | 46,1 | 32,7 | Declassata non influente al superamento |
| 909 | Residenziale | 909;A | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 59,2 | 72,3 | 59,1 | 36,2 | 23,4 | 72,3 | 59,1 | 65 | 55 | 72,3 | 59,1 | 65,0 | 55,0 | 36,5 | 23,6 | --- | 40 | 47,3 | 34,1 | Declassata non influente al superamento |
| 909 | Residenziale | 909;A | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 59,7 | 72,8 | 59,6 | 36,4 | 23,6 | 72,8 | 59,6 | 65 | 55 | 72,8 | 59,6 | 65,0 | 55,0 | 36,6 | 23,8 | --- | 40 | 47,8 | 34,6 | Declassata non influente al superamento |
| 909 | Residenziale | 909;A | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 59,4 | 72,6 | 59,4 | 38,1 | 25,3 | 72,6 | 59,4 | 65 | 55 | 72,6 | 59,4 | 65,0 | 55,0 | 38,2 | 25,4 | --- | 40 | 47,6 | 34,4 | Declassata non influente al superamento |
| 909 | Residenziale | 909;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 53,1 | 66,3 | 53,1 | 39,6 | 26,8 | 66,3 | 53,1 | 65 | 55 | 66,3 | 53,1 | 65,0 | 55,0 | 39,7 | 26,9 | --- | 40 | 41,3 | 28,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 909 | Residenziale | 909;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 54,8 | 67,9 | 54,7 | 40,1 | 27,3 | 67,9 | 54,7 | 65 | 55 | 67,9 | 54,7 | 65,0 | 55,0 | 40,2 | 27,4 | --- | 40 | 42,9 | 29,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 909 | Residenziale | 909;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,0 | 68,1 | 54,9 | 41,0 | 28,2 | 68,1 | 54,9 | 65 | 55 | 68,1 | 54,9 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,3 | --- | 40 | 43,1 | 29,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 909 | Residenziale | 909;C | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 38,5 | 49,0 | 36,1 | 41,3 | 28,5 | 49,7 | 36,7 | 65 | 55 | 49,7 | 36,7 | 65,0 | 55,0 | 41,5 | 28,7 | --- | 40 | 24,7 | 11,7 | OK |
| 909 | Residenziale | 909;C | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,8 | 41,0 | 51,9 | 39,0 | 41,8 | 29,0 | 52,0 | 39,1 | 65 | 55 | 52,0 | 39,1 | 65,0 | 55,0 | 41,9 | 29,1 | --- | 40 | 27,0 | 14,1 | OK |
| 909 | Residenziale | 909;C | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 44,7 | 55,5 | 42,6 | 42,7 | 30,0 | 55,4 | 42,5 | 65 | 55 | 55,4 | 42,5 | 65,0 | 55,0 | 42,8 | 30,0 | --- | 40 | 30,4 | 17,5 | OK |
| 909 | Residenziale | 909;D | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 54,1 | 67,2 | 54,0 | 38,8 | 26,0 | 67,2 | 54,0 | 65 | 55 | 67,2 | 54,0 | 65,0 | 55,0 | 39,0 | 26,2 | --- | 40 | 42,2 | 29,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 909 | Residenziale | 909;D | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 54,9 | 68,1 | 54,8 | 39,1 | 26,3 | 68,0 | 54,8 | 65 | 55 | 68,0 | 54,8 | 65,0 | 55,0 | 39,3 | 26,5 | --- | 40 | 43,0 | 29,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 909 | Residenziale | 909;D | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 54,8 | 68,0 | 54,8 | 40,3 | 27,6 | 68,0 | 54,8 | 65 | 55 | 68,0 | 54,8 | 65,0 | 55,0 | 40,5 | 27,7 | --- | 40 | 43,0 | 29,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 910 | Residenziale | 910;A | 0 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 51,1 | 63,0 | 50,3 | 42,6 | 29,5 | 63,0 | 50,3 | 65 | 55 | 63,0 | 50,3 | 62,0 | 52,0 | 42,8 | 29,6 | --- | 40 | 38,0 | 25,3 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;A | 1 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,9 | 55,1 | 67,0 | 54,3 | 44,5 | 31,3 | 67,0 | 54,3 | 65 | 55 | 67,0 | 54,3 | 62,0 | 52,0 | 44,6 | 31,4 | --- | 40 | 42,0 | 29,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 910 | Residenziale | 910;A | 2 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,7 | 55,9 | 67,8 | 55,1 | 47,8 | 34,6 | 67,9 | 55,1 | 65 | 55 | 67,9 | 55,1 | 62,0 | 52,0 | 47,9 | 34,6 | --- | 40 | 42,9 | 30,1 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;A | 3 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,9 | 56,2 | 68,1 | 55,3 | 50,3 | 36,9 | 68,2 | 55,4 | 65 | 55 | 68,2 | 55,4 | 62,0 | 52,0 | 50,4 | 37,0 | --- | 40 | 43,2 | 30,4 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;A | 4 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,1 | 56,4 | 68,2 | 55,5 | 52,6 | 39,1 | 68,4 | 55,6 | 65 | 55 | 68,4 | 55,6 | 62,0 | 52,0 | 52,7 | 39,2 | --- | 40 | 43,4 | 30,6 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;A | 5 | O | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 69,2 | 56,4 | 68,2 | 55,4 | 53,7 | 40,2 | 68,4 | 55,5 | 65 | 55 | 68,4 | 55,5 | 62,0 | 52,0 | 53,8 | 40,3 | --- | 40 | 43,4 | 30,5 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;B | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,2 | 42,5 | 54,0 | 41,1 | 39,6 | 26,6 | 54,2 | 41,2 | 65 | 55 | 54,2 | 41,3 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,2 | --- | 40 | 29,2 | 16,3 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;B | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,8 | 48,1 | 59,6 | 46,8 | 39,7 | 26,7 | 59,7 | 46,8 | 65 | 55 | 59,7 | 46,8 | 62,0 | 52,0 | 40,3 | 27,3 | --- | 40 | 34,7 | 21,8 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;B | 2 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,7 | 50,0 | 61,5 | 48,7 | 39,8 | 26,8 | 61,6 | 48,7 | 65 | 55 | 61,6 | 48,7 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 36,6 | 23,7 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;B | 3 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,4 | 50,7 | 62,3 | 49,4 | 39,8 | 26,8 | 62,3 | 49,4 | 65 | 55 | 62,3 | 49,4 | 62,0 | 52,0 | 40,4 | 27,4 | --- | 40 | 37,3 | 24,4 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;B | 4 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,5 | 50,8 | 62,4 | 49,5 | 40,1 | 27,1 | 62,4 | 49,6 | 65 | 55 | 62,4 | 49,6 | 62,0 | 52,0 | 40,6 | 27,6 | --- | 40 | 37,4 | 24,6 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;B | 5 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,6 | 50,9 | 62,5 | 49,6 | 40,8 | 27,7 | 62,5 | 49,6 | 65 | 55 | 62,5 | 49,6 | 62,0 | 52,0 | 41,2 | 28,1 | --- | 40 | 37,5 | 24,6 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;C | 0 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56,9 | 44,3 | 55,7 | 42,8 | 40,2 | 27,1 | 55,8 | 42,9 | 65 | 55 | 55,9 | 42,9 | 62,0 | 52,0 | 40,7 | 27,6 | --- | 40 | 30,9 | 17,9 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;C | 1 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,1 | 49,4 | 60,9 | 48,0 | 41,1 | 27,9 | 60,9 | 48,0 | 65 | 55 | 60,9 | 48,0 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,2 | --- | 40 | 35,9 | 23,0 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;C | 2 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,9 | 51,3 | 62,8 | 49,8 | 42,1 | 28,9 | 62,8 | 49,9 | 65 | 55 | 62,8 | 49,9 | 62,0 | 52,0 | 42,1 | 28,9 | --- | 40 | 37,8 | 24,9 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;C | 3 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,8 | 63,3 | 50,4 | 43,8 | 30,4 | 63,4 | 50,4 | 65 | 55 | 63,3 | 50,4 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,3 | --- | 40 | 38,3 | 25,4 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;C | 4 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,5 | 51,9 | 63,4 | 50,4 | 45,1 | 31,6 | 63,4 | 50,5 | 65 | 55 | 63,4 | 50,5 | 62,0 | 52,0 | 44,9 | 31,5 | --- | 40 | 38,4 | 25,5 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;C | 5 | S | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64,7 | 52,0 | 63,4 | 50,5 | 47,1 | 33,6 | 63,5 | 50,6 | 65 | 55 | 63,5 | 50,6 | 62,0 | 52,0 | 47,0 | 33,5 | --- | 40 | 38,5 | 25,6 | OK |
| 910 | Residenziale | 910;D | 0 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,7 | 54,9 | 66,7 | 54,0 | 40,7 | 27,7 | 66,7 | 54,0 | 65 | 55 | 66,7 | 54,0 | 62,0 | 52,0 | 41,3 | 28,2 | --- | 40 | 41,7 | 29,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 910 | Residenziale | 910;D | 1 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,7 | 57,9 | 69,7 | 57,0 | 41,5 | 28,4 | 69,7 | 57,0 | 65 | 55 | 69,7 | 57,0 | 62,0 | 52,0 | 42,0 | 28,9 | --- | 40 | 44,7 | 32,0 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;D | 2 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,4 | 70,1 | 57,5 | 43,3 | 30,0 | 70,1 | 57,5 | 65 | 55 | 70,1 | 57,5 | 62,0 | 52,0 | 43,7 | 30,4 | --- | 40 | 45,1 | 32,5 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;D | 3 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,2 | 58,4 | 70,2 | 57,5 | 45,3 | 31,9 | 70,2 | 57,5 | 65 | 55 | 70,2 | 57,5 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 32,5 | --- | 40 | 45,2 | 32,5 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;D | 4 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71,1 | 58,3 | 70,0 | 57,3 | 47,1 | 33,6 | 70,1 | 57,4 | 65 | 55 | 70,1 | 57,4 | 62,0 | 52,0 | 47,5 | 34,0 | --- | 40 | 45,1 | 32,4 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;D | 5 | E | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,9 | 58,1 | 69,9 | 57,1 | 48,4 | 34,9 | 69,9 | 57,2 | 65 | 55 | 69,9 | 57,2 | 62,0 | 52,0 | 48,8 | 35,3 | --- | 40 | 44,9 | 32,2 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;E | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,5 | 60,7 | 72,5 | 59,9 | 44,5 | 31,3 | 72,5 | 59,9 | 65 | 55 | 72,5 | 59,9 | 62,0 | 52,0 | 44,7 | 31,6 | --- | 40 | 47,5 | 34,9 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;E | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,9 | 62,1 | 73,9 | 61,3 | 46,8 | 33,5 | 73,9 | 61,3 | 65 | 55 | 73,9 | 61,3 | 62,0 | 52,0 | 46,9 | 33,7 | --- | 40 | 48,9 | 36,3 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;E | 2 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,9 | 62,1 | 73,9 | 61,3 | 50,3 | 36,8 | 73,9 | 61,3 | 65 | 55 | 73,9 | 61,3 | 62,0 | 52,0 | 50,4 | 37,0 | --- | 40 | 48,9 | 36,3 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;E | 3 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,6 | 61,8 | 73,6 | 61,0 | 53,2 | 39,7 | 73,6 | 61,0 | 65 | 55 | 73,6 | 61,0 | 62,0 | 52,0 | 53,4 | 39,9 | --- | 40 | 48,6 | 36,0 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;E | 4 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,3 | 61,5 | 73,3 | 60,6 | 55,0 | 41,4 | 73,3 | 60,7 | 65 | 55 | 73,3 | 60,7 | 62,0 | 52,0 | 55,1 | 41,6 | --- | 40 | 48,3 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;E | 5 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,8 | 61,0 | 72,8 | 60,1 | 56,2 | 42,7 | 72,9 | 60,2 | 65 | 55 | 72,9 | 60,2 | 62,0 | 52,0 | 56,3 | 42,8 | --- | 40 | 47,9 | 35,2 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;F | 0 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,8 | 60,0 | 71,8 | 59,2 | 44,8 | 31,7 | 71,8 | 59,2 | 65 | 55 | 71,8 | 59,2 | 62,0 | 52,0 | 45,0 | 31,9 | --- | 40 | 46,8 | 34,2 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;F | 1 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,4 | 61,6 | 73,5 | 60,8 | 46,9 | 33,7 | 73,5 | 60,8 | 65 | 55 | 73,5 | 60,8 | 62,0 | 52,0 | 47,0 | 33,8 | --- | 40 | 48,5 | 35,8 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;F | 2 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,5 | 61,7 | 73,5 | 60,9 | 50,6 | 37,2 | 73,5 | 60,9 | 65 | 55 | 73,5 | 60,9 | 62,0 | 52,0 | 50,6 | 37,2 | --- | 40 | 48,5 | 35,9 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;F | 3 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,3 | 61,5 | 73,3 | 60,6 | 53,5 | 40,1 | 73,3 | 60,7 | 65 | 55 | 73,3 | 60,7 | 62,0 | 52,0 | 53,6 | 40,1 | --- | 40 | 48,3 | 35,7 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;F | 4 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,0 | 61,2 | 73,0 | 60,4 | 55,5 | 42,0 | 73,1 | 60,4 | 65 | 55 | 73,1 | 60,4 | 62,0 | 52,0 | 55,5 | 42,0 | --- | 40 | 48,1 | 35,4 | Declassata non influente al superamento |
| 910 | Residenziale | 910;F | 5 | N | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,6 | 60,8 | 72,6 | 59,9 | 56,7 | 43,1 | 72,7 | 60,0 | 65 | 55 | 72,7 | 60,0 | 62,0 | 52,0 | 56,7 | 43,1 | --- | 40 | 47,7 | 35,0 | Declassata non influente al superamento |
| 911 | Residenziale | 911;F | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 46,5 | 58,3 | 45,4 | 40,8 | 27,8 | 58,4 | 45,5 | 65 | 55 | 58,4 | 45,5 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,2 | --- | 40 | 33,4 | 20,5 | OK |
| 911 | Residenziale | 911;F | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,4 | 52,6 | 64,5 | 51,7 | 41,5 | 28,5 | 64,5 | 51,7 | 65 | 55 | 64,5 | 51,7 | 65,0 | 55,0 | 41,8 | 28,8 | --- | 40 | 39,5 | 26,7 | OK |
| 911 | Residenziale | 911;F | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 54,4 | 66,3 | 53,4 | 42,8 | 29,8 | 66,3 | 53,4 | 65 | 55 | 66,3 | 53,4 | 65,0 | 55,0 | 43,1 | 30,1 | --- | 40 | 41,3 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 911 | Residenziale | 911;F | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 55,0 | 66,9 | 54,1 | 43,8 | 30,8 | 66,9 | 54,1 | 65 | 55 | 66,9 | 54,1 | 65,0 | 55,0 | 43,9 | 30,9 | --- | 40 | 41,9 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 911 | Residenziale | 911;F | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 55,3 | 67,2 | 54,3 | 45,1 | 32,0 | 67,2 | 54,3 | 65 | 55 | 67,2 | 54,3 | 65,0 | 55,0 | 45,2 | 32,2 | --- | 40 | 42,2 | 29,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |

| Edificio n. | Utilizzo | ID facciata | Piano | Orientazione | Classe acustica | Limiti ZONIZZAZIONE [dB(A)] | | Fascia A Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia B Strada "Declassata" (1=Si) | Fascia 100 m Via Nenni (1=Si) | Fascia 100 m Via Roma (1=Si) | Fascia 30 m Via Marx (1=Si) | Fascia 30 m Via Autostrada (1=Si) | Fascia 30m Via Purgatorio (1=Si) | Fasce sovrapposte alla fascia "Declassata" | Concorsualità significativa DAY (1=Si) | Concorsualità significativa NIGHT (1=Si) | Livelli ANTE OPERAM [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM altre strade [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM solo Declassata [dB(A)] con incertezza | | Livelli POST OPERAM COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti IMMISSIONE infrastrutture [dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONI COMPLETO (=TUTTE) [dB(A)] con incertezza | | Limiti SOLO Declassata dB(A)] | | Livelli POST MITIGAZIONE SOLO Declassata [dB(A)] con incertezza | | Limiti indoor | | Livelli INDOOR [dB(A)] | | Esito finale verifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Day | Night | | | | | | | | | | | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | Day | Night | |
| 911 | Residenziale | 911;F | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 55,4 | 67,3 | 54,4 | 46,4 | 33,3 | 67,3 | 54,4 | 65 | 55 | 67,3 | 54,4 | 65,0 | 55,0 | 46,5 | 33,4 | --- | 40 | 42,3 | 29,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 911 | Residenziale | 911;G | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,7 | 45,9 | 57,7 | 44,9 | 42,1 | 29,1 | 57,9 | 45,0 | 65 | 55 | 57,9 | 45,0 | 62,0 | 52,0 | 42,5 | 29,5 | --- | 40 | 32,9 | 20,0 | OK |
| 911 | Residenziale | 911;G | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65,1 | 52,3 | 64,2 | 51,4 | 43,4 | 30,4 | 64,3 | 51,4 | 65 | 55 | 64,3 | 51,4 | 62,0 | 52,0 | 43,8 | 30,7 | --- | 40 | 39,3 | 26,4 | OK |
| 911 | Residenziale | 911;G | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,1 | 54,3 | 66,2 | 53,4 | 45,6 | 32,6 | 66,2 | 53,4 | 65 | 55 | 66,2 | 53,4 | 62,0 | 52,0 | 45,9 | 32,8 | --- | 40 | 41,2 | 28,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 911 | Residenziale | 911;G | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 67,8 | 55,0 | 67,0 | 54,1 | 47,2 | 34,1 | 67,0 | 54,1 | 65 | 55 | 67,0 | 54,1 | 62,0 | 52,0 | 47,3 | 34,2 | --- | 40 | 42,0 | 29,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 911 | Residenziale | 911;G | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,1 | 55,3 | 67,2 | 54,4 | 48,8 | 35,7 | 67,3 | 54,4 | 65 | 55 | 67,3 | 54,4 | 62,0 | 52,0 | 48,9 | 35,7 | --- | 40 | 42,3 | 29,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 911 | Residenziale | 911;G | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,2 | 55,4 | 67,3 | 54,5 | 50,3 | 37,1 | 67,4 | 54,5 | 65 | 55 | 67,4 | 54,5 | 62,0 | 52,0 | 50,4 | 37,1 | --- | 40 | 42,4 | 29,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;A | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,0 | 61,2 | 71,4 | 58,8 | 58,5 | 45,8 | 71,7 | 59,0 | 70 | 60 | 71,6 | 59,0 | 67,0 | 57,0 | 57,9 | 45,1 | --- | 40 | 46,6 | 34,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;A | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,7 | 62,7 | 71,8 | 59,1 | 64,1 | 51,3 | 72,5 | 59,9 | 70 | 60 | 72,3 | 59,7 | 67,0 | 57,0 | 63,0 | 50,2 | --- | 40 | 47,3 | 34,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;A | 2 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 76,8 | 64,4 | 71,3 | 58,7 | 67,6 | 54,8 | 72,9 | 60,2 | 70 | 60 | 72,6 | 60,0 | 67,0 | 57,0 | 66,6 | 53,9 | --- | 40 | 47,6 | 35,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;A | 3 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77,3 | 64,9 | 70,6 | 58,1 | 69,0 | 56,3 | 73,0 | 60,3 | 70 | 60 | 72,6 | 59,9 | 67,0 | 57,0 | 68,0 | 55,2 | --- | 40 | 47,6 | 34,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;A | 4 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77,4 | 64,9 | 70,0 | 57,5 | 69,8 | 57,0 | 73,0 | 60,3 | 70 | 60 | 72,5 | 59,8 | 67,0 | 57,0 | 68,7 | 55,9 | --- | 40 | 47,5 | 34,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;A | 5 | NE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77,2 | 64,7 | 69,5 | 56,9 | 70,3 | 57,5 | 73,0 | 60,3 | 70 | 60 | 72,5 | 59,9 | 67,0 | 57,0 | 69,4 | 56,7 | --- | 40 | 47,5 | 34,9 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;B | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 68,8 | 56,8 | 66,4 | 53,8 | 59,6 | 46,8 | 67,4 | 54,7 | 70 | 60 | 67,1 | 54,5 | 67,0 | 57,0 | 58,9 | 46,1 | --- | 40 | 42,1 | 29,5 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;B | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70,8 | 58,6 | 67,2 | 54,6 | 63,8 | 51,0 | 69,0 | 56,3 | 70 | 60 | 68,8 | 56,1 | 67,0 | 57,0 | 63,2 | 50,4 | --- | 40 | 43,8 | 31,1 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;B | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,4 | 61,0 | 67,3 | 54,7 | 68,0 | 55,3 | 70,8 | 58,1 | 70 | 60 | 70,1 | 57,4 | 67,0 | 57,0 | 66,6 | 53,8 | --- | 40 | 45,1 | 32,4 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;B | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,8 | 67,1 | 54,5 | 69,9 | 57,1 | 71,8 | 59,1 | 70 | 60 | 71,2 | 58,5 | 67,0 | 57,0 | 68,9 | 56,2 | --- | 40 | 46,2 | 33,5 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;B | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,7 | 66,6 | 54,0 | 70,4 | 57,6 | 72,0 | 59,2 | 70 | 60 | 71,4 | 58,7 | 67,0 | 57,0 | 69,5 | 56,7 | --- | 40 | 46,4 | 33,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;B | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,1 | 61,6 | 66,3 | 53,7 | 71,0 | 58,2 | 72,3 | 59,6 | 70 | 60 | 71,5 | 58,8 | 67,0 | 57,0 | 69,8 | 57,0 | --- | 40 | 46,5 | 33,8 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;C | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54,4 | 41,9 | 48,5 | 35,9 | 51,3 | 38,5 | 53,3 | 40,6 | 70 | 60 | 53,2 | 40,5 | 67,0 | 57,0 | 51,2 | 38,4 | --- | 40 | 28,2 | 15,5 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;C | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57,8 | 45,4 | 52,2 | 39,5 | 56,3 | 43,5 | 57,8 | 45,1 | 70 | 60 | 57,5 | 44,7 | 67,0 | 57,0 | 55,9 | 43,1 | --- | 40 | 32,5 | 19,7 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;C | 2 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,1 | 47,8 | 54,7 | 42,0 | 58,4 | 45,6 | 60,1 | 47,3 | 70 | 60 | 60,0 | 47,2 | 67,0 | 57,0 | 58,2 | 45,4 | --- | 40 | 35,0 | 22,2 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;C | 3 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,3 | 48,0 | 55,3 | 42,6 | 59,5 | 46,7 | 61,1 | 48,4 | 70 | 60 | 60,8 | 48,1 | 67,0 | 57,0 | 59,2 | 46,4 | --- | 40 | 35,8 | 23,1 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;C | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,3 | 47,9 | 54,7 | 42,0 | 58,8 | 46,1 | 60,5 | 47,7 | 70 | 60 | 60,2 | 47,5 | 67,0 | 57,0 | 58,5 | 45,7 | --- | 40 | 35,2 | 22,5 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;C | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 60,6 | 48,2 | 55,6 | 42,9 | 59,6 | 46,8 | 61,2 | 48,5 | 70 | 60 | 61,0 | 48,2 | 67,0 | 57,0 | 59,3 | 46,5 | --- | 40 | 36,0 | 23,2 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;D | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55,7 | 43,2 | 49,4 | 36,7 | 52,3 | 39,5 | 54,2 | 41,5 | 70 | 60 | 54,2 | 41,5 | 67,0 | 57,0 | 52,3 | 39,5 | --- | 40 | 29,2 | 16,5 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;D | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 58,8 | 46,5 | 53,8 | 41,1 | 57,3 | 44,5 | 59,0 | 46,3 | 70 | 60 | 58,7 | 46,0 | 67,0 | 57,0 | 56,9 | 44,1 | --- | 40 | 33,7 | 21,0 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;D | 2 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61,2 | 48,8 | 56,0 | 43,3 | 59,7 | 46,9 | 61,4 | 48,6 | 70 | 60 | 61,2 | 48,5 | 67,0 | 57,0 | 59,5 | 46,7 | --- | 40 | 36,2 | 23,5 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;D | 3 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,2 | 49,8 | 56,8 | 44,1 | 60,9 | 48,1 | 62,4 | 49,7 | 70 | 60 | 62,2 | 49,5 | 67,0 | 57,0 | 60,6 | 47,9 | --- | 40 | 37,2 | 24,5 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;D | 4 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,6 | 50,2 | 56,5 | 43,8 | 61,0 | 48,2 | 62,5 | 49,7 | 70 | 60 | 62,1 | 49,4 | 67,0 | 57,0 | 60,5 | 47,8 | --- | 40 | 37,1 | 24,4 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;D | 5 | SE | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 63,0 | 50,6 | 56,9 | 44,2 | 61,7 | 48,9 | 63,1 | 50,3 | 70 | 60 | 62,8 | 50,0 | 67,0 | 57,0 | 61,2 | 48,5 | --- | 40 | 37,8 | 25,0 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;E | 4 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59,8 | 46,9 | 57,3 | 44,6 | 51,7 | 38,8 | 58,2 | 45,4 | 70 | 60 | 58,3 | 45,6 | 67,0 | 57,0 | 51,5 | 38,7 | --- | 40 | 33,3 | 20,6 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;E | 5 | SW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 62,7 | 49,8 | 62,0 | 49,3 | 53,0 | 40,1 | 62,4 | 49,7 | 70 | 60 | 62,4 | 49,7 | 67,0 | 57,0 | 52,9 | 40,0 | --- | 40 | 37,4 | 24,7 | OK |
| 913 | Residenziale | 913;F | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 72,0 | 59,1 | 71,0 | 58,3 | 46,2 | 33,4 | 71,0 | 58,3 | 70 | 60 | 71,0 | 58,3 | 67,0 | 57,0 | 46,0 | 33,2 | --- | 40 | 46,0 | 33,3 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;F | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,1 | 60,2 | 71,8 | 59,1 | 50,6 | 37,8 | 71,8 | 59,1 | 70 | 60 | 71,8 | 59,1 | 67,0 | 57,0 | 50,5 | 37,7 | --- | 40 | 46,8 | 34,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;F | 2 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73,7 | 60,9 | 71,7 | 59,0 | 53,3 | 40,5 | 71,7 | 59,0 | 70 | 60 | 71,7 | 59,0 | 67,0 | 57,0 | 52,9 | 40,1 | --- | 40 | 46,7 | 34,0 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;F | 3 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,1 | 61,3 | 71,3 | 58,6 | 53,5 | 40,7 | 71,4 | 58,7 | 70 | 60 | 71,3 | 58,7 | 67,0 | 57,0 | 52,9 | 40,0 | --- | 40 | 46,3 | 33,7 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;F | 4 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,2 | 61,4 | 70,7 | 58,1 | 51,0 | 38,0 | 70,8 | 58,1 | 70 | 60 | 70,7 | 58,1 | 67,0 | 57,0 | 50,9 | 37,8 | --- | 40 | 45,7 | 33,1 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 913 | Residenziale | 913;F | 5 | NW | 4 | 65 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74,0 | 61,2 | 70,2 | 57,5 | 51,9 | 38,8 | 70,3 | 57,6 | 70 | 60 | 70,2 | 57,6 | 67,0 | 57,0 | 51,9 | 38,8 | --- | 40 | 45,2 | 32,6 | Positiva ai limiti indoor Art. 6 comma 2 |
| 914 | Residenziale | 914;BO | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 30,6 | 37,9 | 25,2 | 41,0 | 28,3 | 42,7 | 30,0 | 65 | 55 | 42,7 | 30,0 | 65,0 | 55,0 | 41,1 | 28,4 | --- | 40 | 17,7 | 5,0 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BO | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,3 | 32,7 | 39,4 | 26,7 | 42,4 | 29,7 | 44,1 | 31,4 | 65 | 55 | 44,1 | 31,4 | 65,0 | 55,0 | 42,4 | 29,7 | --- | 40 | 19,1 | 6,4 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BP | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | 29,0 | 37,3 | 24,6 | 39,0 | 26,4 | 41,1 | 28,5 | 65 | 55 | 41,2 | 28,5 | 65,0 | 55,0 | 39,1 | 26,5 | --- | 40 | 16,2 | 3,5 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BP | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 31,1 | 38,7 | 26,0 | 40,3 | 27,8 | 42,5 | 29,9 | 65 | 55 | 42,5 | 29,9 | 65,0 | 55,0 | 40,3 | 27,8 | --- | 40 | 17,5 | 4,9 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BR | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,3 | 28,7 | 36,7 | 23,9 | 39,6 | 27,0 | 41,3 | 28,7 | 65 | 55 | 41,4 | 28,7 | 65,0 | 55,0 | 39,6 | 27,0 | --- | 40 | 16,4 | 3,7 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BR | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,0 | 30,5 | 37,9 | 25,1 | 41,3 | 28,7 | 42,9 | 30,3 | 65 | 55 | 42,9 | 30,3 | 65,0 | 55,0 | 41,3 | 28,8 | --- | 40 | 17,9 | 5,3 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BS | 0 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,9 | 27,3 | 35,5 | 22,8 | 37,6 | 25,0 | 39,7 | 27,0 | 65 | 55 | 39,7 | 27,0 | 65,0 | 55,0 | 37,7 | 25,1 | --- | 40 | 14,7 | 2,0 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BS | 1 | SW | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,2 | 28,6 | 36,4 | 23,7 | 38,8 | 26,2 | 40,7 | 28,1 | 65 | 55 | 40,7 | 28,1 | 65,0 | 55,0 | 38,8 | 26,3 | --- | 40 | 15,7 | 3,1 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BT | 0 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,3 | 29,7 | 37,0 | 24,3 | 40,8 | 28,2 | 42,3 | 29,6 | 65 | 55 | 42,3 | 29,6 | 65,0 | 55,0 | 40,9 | 28,2 | --- | 40 | 17,3 | 4,6 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BT | 1 | SE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,7 | 31,1 | 38,2 | 25,4 | 42,1 | 29,5 | 43,6 | 30,9 | 65 | 55 | 43,6 | 30,9 | 65,0 | 55,0 | 42,1 | 29,5 | --- | 40 | 18,6 | 5,9 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BU | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,9 | 30,3 | 37,7 | 25,0 | 41,2 | 28,5 | 42,8 | 30,1 | 65 | 55 | 42,8 | 30,1 | 65,0 | 55,0 | 41,2 | 28,6 | --- | 40 | 17,8 | 5,1 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BU | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,6 | 32,0 | 39,0 | 26,3 | 42,3 | 29,7 | 43,9 | 31,3 | 65 | 55 | 44,0 | 31,3 | 65,0 | 55,0 | 42,3 | 29,7 | --- | 40 | 19,0 | 6,3 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BV | 0 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,3 | 30,6 | 38,0 | 25,3 | 40,6 | 27,9 | 42,5 | 29,8 | 65 | 55 | 42,5 | 29,8 | 65,0 | 55,0 | 40,6 | 27,9 | --- | 40 | 17,5 | 4,8 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BV | 1 | NE | 4 | 65 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | 32,5 | 39,3 | 26,6 | 41,6 | 28,9 | 43,6 | 30,9 | 65 | 55 | 43,6 | 30,9 | 65,0 | 55,0 | 41,6 | 28,9 | --- | 40 | 18,6 | 5,9 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BW | 0 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,8 | 30,1 | 38,2 | 25,5 | 39,9 | 27,3 | 42,1 | 29,4 | 65 | 55 | 42,2 | 29,5 | 65,0 | 55,0 | 40,0 | 27,3 | --- | 40 | 17,2 | 4,5 | OK |
| 914 | Residenziale | 914;BW | 1 | NW | 4 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,9 | 32,2 | 39,3 | 26,6 | 41,0 | 28,4 | 43,1 | 30,5 | 65 | 55 | 43,2 | 30,6 | 65,0 | 55,0 | 41,0 | 28,4 | --- | 40 | 18,2 | 5,6 | OK |