



PROT. N° 18696

**COMUNE DI PALAU**  
(Provincia di Sassari)  
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

PALAU, 31.10.2022

Spett.le

Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo,44  
00147 Roma  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

e p.c. Al Ministero della Cultura  
D.G. Archeologia, belle arti e paesaggio-  
Servizio V  
[mbac-dg-apap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-apap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

Alla Commissione tecnica VIA/VAS  
[ctva@pec.miniambiente.it](mailto:ctva@pec.miniambiente.it)

**Oggetto: (ID: 7441) Intervento di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau. Procedimento di VIA. Riscontro richieste del Ministero della Cultura.**

Facendo seguito alla vostra nota Protocollo n. 128218/MITE del 17/10/2022, al fine di dare puntuale riscontro ad ognuna delle precise richieste formulate dal Ministero della cultura con nota n. 42001 del 14/12/2021 assunta al prot. n. 139889/MITE del 14/12/2021, si trasmette in allegato la seguente documentazione integrativa:

I) Piano di monitoraggio ambientale (Rev.01)  
1. Addendum

K) Relazione paesaggistica (Rev.02)  
1. Addendum  
2. Simulazioni

TV04-1 - Planimetria catastale (Rev.04)

TV06 a - CTR con vincoli

TV06 b - CTR con vincoli – Sistemi a Baie e Promontori piccole isole e falesie

TV06 c - CTR con vincoli – Tutela vincoli ex 1497

TV10-4 – Connessione tra il verde di progetto e il verde urbano esistente

Cordiali saluti

**Il Responsabile del Settore LL.PP.**

**Giovanni Tiveddu**