Stogit Stoccaggi Gas Italia - Polo PORS - Ripalta

PORTATE ORARIE CENTRALE E CLUSTERS PER RILIEVI FONOMETRICI

TABELLA N°2

DATA 11 January 2010

CLUSTER "A"	Ore		14:00	Ore		15:00	Ore		16:00	Ore		17:00	Ore		21:00	Ore		22:00	Ore		23:00	Ore		0:00
Pozzo	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h
31	116,84	230	9,58	116,79	235	9,79	116,6	230	9,58	116,41	233	9,71	115,7	234	9,75	115,6	234	9,75	115,5	231	9,63	115,5	230	9,58
33	118,57	284	11,83	118,35	289	12,04	118,45	287	11,96	118,22	292	12,17	118,2	291	12,13	118,2	290	12,08	118,2	290	12,08	118,2	286	11,92
35	112,86	561	23,38	112,63	564	23,50	112,42	558	23,25	112,21	560	23,33	111,6	560	23,33	111,5	561	23,38	111,3	557	23,21	111,1	572	23,83
36	114,97	688	28,67	114,97	691	28,79	114,77	689	28,71	114,57	693	28,88	113,8	691	28,79	113,7	690	28,75	113,6	690	28,75	113,4	690	28,75
37	118,58	275	11,46	118,56	277	11,54	118,56	275	11,46	118,35	274	11,42	118	276	11,50	117,9	276	11,50	117,8	276	11,50	117,8	274	11,42
38	120,95	271	11,29	120,92	272	11,33	120,92	271	11,29	120,71	272	11,33	120,6	271	11,29	120,5	273	11,38	120,5	271	11,29	120,5	271	11,29
Pressione uscita e portata	75,32	2309	96,21	75,29	2328	97,00	75,31	2310	96,25	75,31	2324	96,83	75	2323	96,79	75	2324	96,83	75	2315	96,46	75	2323	96,79
Sep Produzione		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Sep Prova			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
A120PDA001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
A120PDB001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO

CLUSTER "B"	Ore		14:00	Ore		15:00	Ore		16:00	Ore		17:00	Ore		21:00	Ore		22:00	Ore		23:00	Ore		0:00
Pozzo	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h
7	115,66	241	10,04	115,44	249	10,38	115,28	241	10,04	115,07	251	10,46	114,3	244	10,17	114	248	10,33	114	231	9,63	113,9	243	10,13
61	126,58	445	18,54	126,16	474	19,75	125,9	483	20,13	126,01	419	17,46	125,1	477	19,88	125	486	20,25	125,2	413	17,21	124,7	490	20,42
34			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
39	114,73	229	9,54	114,52	230	9,58	114,29	228	9,50	114,08	229	9,54	113,4	230	9,58	113,2	230	9,58	113	231	9,63	113	229	9,54
40			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
41	106,4	897	37,38	106,16	899	37,46	106,15	893	37,21	105,61	897	37,38	104,9	897	37,38	104,7	897	37,38	104,3	902	37,58	104,5	896	37,33
10			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
Pressione uscita e portata	75,6	1812	75,50	75,5	1852	77,17	75,3	1845	76,88	75,3	1796	74,83	75	1848	77,00	75	1861	77,54	75	1777	74,04	75	1858	77,42
Sep Produzione		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Sep Prova			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
B120PDA001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
B120PDB001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO

Stogit Stoccaggi Gas Italia - Polo PORS - Ripalta

PORTATE ORARIE CENTRALE E CLUSTERS PER RILIEVI FONOMETRICI

TABELLA N°3

DATA 11 January 2010

CLUSTER "C1"	Ore		14:00	Ore		15:00	Ore		16:00	Ore		17:00	Ore		21:00	Ore		22:00	Ore		23:00	Ore		0:00
Pozzo	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h
43	106,97	879	36,63	106,89	845	35,21	106,89	838	34,92	106,62	842	35,08	105,6	838	34,92	105,3	841	35,04	105,2	837	34,88	105,1	837	34,88
44	105,65	835	34,79	105,38	831	34,63	105,56	819	34,13	105,08	834	34,75	104,1	832	34,67	104	820	34,17	103,8	826	34,42	103,5	825	34,38
45	108,01	836	34,83	107,71	847	35,29	107,75	835	34,79	107,26	842	35,08	106,7	837	34,88	106,6	837	34,88	106,2	844	35,17	106,3	838	34,92
46	102,52	881	36,71	102,07	887	36,96	102,11	878	36,58	101,7	886	36,92	100,5	884	36,83	100,3	884	36,83	100,2	884	36,83	100	886	36,92
47	109,03	871	36,29	108,62	877	36,54	108,55	873	36,38	108,32	877	36,54	107,8	874	36,42	107,5	875	36,46	107,5	871	36,29	107,3	874	36,42
48	105,06	901	37,54	104,91	899	37,46	104,93	892	37,17	104,48	901	37,54	103,7	898	37,42	103,5	898	37,42	103,3	889	37,04	103,2	898	37,42
Pressione uscita e portata	76,27	5203	216,79	76,17	5186	216,08	76,17	5135	213,96	76,17	5182	215,92	75	5163	215,13	75,1	5155	214,79	75	5151	214,63	74,9	5158	214,92
Sep Produzione		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Sep Prova			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
C120PDA001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
C120PDB001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO

CLUSTER "C2"	Ore		14:00	Ore		15:00	Ore		16:00	Ore		17:00	Ore		21:00	Ore		22:00	Ore		23:00	Ore		0:00
Pozzo	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h
49	109,31	879	36,63	109,03	875	36,46	109,12	871	36,29	108,73	872	36,33	107,9	874	36,42	107,6	873	36,38	107,4	870	36,25	107,3	871	36,29
50	108,33	911	37,96	107,62	934	38,92	107,99	892	37,17	107,78	899	37,46	106,6	907	37,79	106,5	900	37,50	107,1	828	34,50	106,1	904	37,67
51	108,75	886	36,92	108,52	890	37,08	108,52	882	36,75	108,31	886	36,92	107,3	884	36,83	107	886	36,92	106,9	886	36,92	106,8	884	36,83
52	105,27	920	38,33	105,02	923	38,46	104,82	917	38,21	104,62	918	38,25	104	916	38,17	103,7	917	38,21	103,6	917	38,21	103,5	916	38,17
53	105,57	644	26,83	105,36	647	26,96	105,36	644	26,83	105,16	646	26,92	104,6	643	26,79	104,4	643	26,79	104,3	644	26,83	104,2	645	26,88
54	100,05	597	24,88	100,05	594	24,75	100,05	592	24,67	100,05	591	24,63	100	586	24,42	100,1	581	24,21	100	585	24,38	99,9	584	24,33
Pressione uscita e portata	77,3	4837	201,54	77,12	4863	202,63	77,12	4798	199,92	77,12	4812	200,50	75	4810	200,42	75,1	4800	200,00	75	4730	197,08	74,9	4804	200,17
Sep Produzione		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Sep Prova			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
120PDA001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
120PDB001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO

Stogit Stoccaggi Gas Italia - Polo PORS - Ripalta

PORTATE ORARIE CENTRALE E CLUSTERS PER RILIEVI FONOMETRICI

TABELLA N°4

DATA 11 January 2010

CLUSTER "D"	Ore		14:00	Ore		15:00	Ore		16:00	Ore		17:00	Ore		21:00	Ore		22:00	Ore		23:00	Ore		0:00
Pozzo	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h	Press bar	Portata KSm3/d	Portata KSm3/h
55	106,14	909	37,88	105,68	917	38,21	105,48	914	38,08	105,28	917	38,21	104,1	918	38,25	103,9	918	38,25	103,8	912	38,00	103,7	913	38,04
56	104,19	848	35,33	103,81	852	35,50	103,78	846	35,25	103,38	849	35,38	102,8	846	35,25	101,8	875	36,46	102,3	840	35,00	102,2	848	35,33
57	109,07	653	27,21	108,87	654	27,25	108,66	653	27,21	108,46	655	27,29	107,5	655	27,29	107,2	654	27,25	107,1	653	27,21	107	653	27,21
58	107,65	885	36,88	107,25	889	37,04	107,05	882	36,75	106,64	888	37,00	105,7	883	36,79	105,4	887	36,96	105,3	885	36,88	105,2	993	41,38
59	105,88	887	36,96	105,51	885	36,88	105,31	887	36,96	104,98	887	36,96	104,2	883	36,79	104	885	36,88	104	883	36,79	103,9	883	36,79
60	113,36	667	27,79	112,97	669	27,88	112,75	666	27,75	112,54	671	27,96	111,6	666	27,75	111,3	668	27,83	111,2	668	27,83	111	666	27,75
Pressione uscita e portata	76,4	4849	202,04	76,4	4866	202,75	76,2	4848	202,00	76,2	4867	202,79	75	4851	202,13	75,1	4887	203,63	75	4841	201,71	74,9	4956	206,50
Sep Produzione		SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI			SI	
Sep Prova			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
D120PDA001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO
D120PDB001			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO			NO