

















IVPC EOLICA S.r.I. Società Unipersonale Sede legale : 80121 Napoli (NA) rico Santa Maria a Cappella Vecchia 11 Sede Operativa : 83100 Avellino -

Via Circumvallazione 108 GRUPPO IVPC

IVPC Eolica Dicembre 2021 IVPC Folica IVPC N° REVISIONE OGGETTO DELLA REVISIONE ELABORAZIONE VERIFICA APPROVAZIONE Proprietà e diritto del presente documento sono riservati - la riproduzione è vietata.

TRACCIATI CANALETTE DI SCOLO DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI

RECAPITO FINALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A DISPERSIONE

AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEO TERRENO DI SCAVO DA RIUTILIZZARE IN SITO PER I RINTERRI

ACCORGIMENTI PROGETTUALI DA OSSERVARSI DURANTE LE FASI DI LAVORO

Gli scavi e movimenti di terra, saranno limitati, per sagoma e dimensioni, a quelli previsti in progetto come descritto e rappresentato nei grafici. Il materiale di risulta dovrà essere compensato nell'ambito del cantiere, e riutilizzato per i livellamenti e rinterri necessari, con le modalità previste dal d.lgs 152/2006 (Codice Ambiente) e ss.mm.ii.. In ogni caso, gli eventuali materiali non adoperabili in loco dovranno essere allontanati e depositati in discariche autorizzate. Saranno realizzati, adeguati drenaggi di presidio alle piazzole in premessa, e inoltre le misure di salvaguardia idrogeologica saranno, in ogni modo, assunte anche a presidio degli scavi o fronti di scavi provvisori. La viabilità esistente di accesso, da adeguare e ripristinare con idonea massicciata stradale, sarà dotata di tutte le opere d'arte necessarie per il regolare deflusso delle acque superficiali e le stesse saranno, ordinatamente, canalizzate e smaltite nel recapito finale.

PRESIDI PREPOSTI ALLA RACCOLTA E CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE DI SCORRIMENTO SUPERFICIALE E/O DI DEFLUSSO: CRITERI PROGETTUALI

I presidi previsti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D.n.3267/1923, saranno realizzati al fine di non alterare il naturale deflusso delle acque superficiali nei rispettivi bacini di riferimento. In prossimità delle piazzole degli aerogeneratori, saranno realizzate apposite canalette di raccolta delle acque di deflusso superficiale. Queste saranno convogliate verso recapiti finale già esistente e disperse con l'ausilio di dissipatori di energia, realizzati con opere di ingegneria naturalistica, che avranno la funzione di mitigare eventuali fenomeni di erosione superficiale. I tratti della viabilità di accesso al parco eolico (sia quelli esistenti che quelli da realizzare ex-novo) ricadenti in aree a vincolo, sono ubicati, per la quasi totalità del loro sviluppo, in corrispondenza di spartiacque naturali. Pertanto gli interventi progettuali dovranno essere tali da non alterare il profilo plano-altimetrico dei tracciati garantendo il naturale deflusso delle acque superficiali presso i rispettivi bacini di raccolta. Sono altresì previste, lungo le strade, opere di canalizzazione in modo da garantire una maggiore efficacia della regimazione delle acque.

Comuni di : SAN GIORGIO LA MOLARA, MOLINARA, SAN MARCO DEI CAVOTI, BASELICE E FOIANO DI VAL FORTORE Provincia di : BENEVENTO Regione : CAMPANIA



PROGETTO PER IL RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DI UN PARCO EOLICO

TITOLO ELABORATO: IMPIANTO DI PROGETTO PLANIMETRIE CANALIZZAZIONI ACQUE SAN MARCO DEI CAVOTI

N°/CODICE ELABORATO: Dicembre 2021 TAV.07A.14.1 SCALA: 1:2.000

Folder: Elaborati di Progetto Tipologia: D (disegno) IVPC eolic





Lingua: ITALIANO