



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

1 di/of 68

TITLE:GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01_FOTOINSERIMENTI

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO EOLICO CARBONIA

FOTOINSERIMENTI

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File: GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01_FOTOINSERIMENTI

01	17/03/2022	Revisione Generale	D. Scrivo	M. Cianfarani	L.Sblendido
00	15/12/2021	Prima emissione	D. Scrivo	G. Alfano	L.Sblendido
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED

EGP VALIDATION

	F. Specchia/ T. Fassi	A. Puosi
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT CARBONIA	EGP CODE																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER		COUNTRY		TEC	PLANT					SYSTEM		PROGRESSIVE			REVISI ON
	GRE	EEC	D	2	6	I	T	W	1	5	0	1	2	0	0	0	8	3	0


CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power S.p.A.



A premessa del presente elaborato, si precisa che le indagini di campo dalle quali sono stati acquisiti i dati di seguito riportati e le relative elaborazioni, sono state fornite dal proponente e inserite in trattazione dallo scrivente.

Inquadramento territoriale dei punti di scatto e dell'intervisibilità teorica



Legenda

- ⊙ Aerogeneratori in progetto
- Punto di scatto
- Aerogeneratori presenti sul territorio
- ⬜ Area di Massima attenzione secondo il DM 2010 (10Km)
- ⬜ Limiti amministrativi comunali

Classi di intervisibilità teorica

- Area da cui è potenzialmente visibile 1 aerogeneratore in progetto
- Area da cui sono potenzialmente visibili 2 aerogeneratori in progetto
- Area da cui sono potenzialmente visibili 3 aerogeneratori in progetto
- Area da cui sono potenzialmente visibili 4 aerogeneratori in progetto
- Area da cui sono potenzialmente visibili 5 aerogeneratori in progetto
- Area da cui sono potenzialmente visibili 6 aerogeneratori in progetto
- Area da cui sono potenzialmente visibili 7 aerogeneratori in progetto

Figura 1: Inquadramento territoriale dei punti di scatto e dell'intervisibilità teorica (impianto in progetto e impianti esistenti)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

3 di/of 68

Tabella riassuntiva dei punti di scatto				
ID Punto di scatto	Descrizione	Criterio	Distanza dal WTG più vicino	Codice del bene VIR
PF01	BACU ABIS	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	0,60	
PF02	SS126	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	0,65	
PF03	CORTOGHIANA	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	1,17	
PF04	BARBUSI	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	1,78	
PF05	Chiesa Campestre S.Maria Flumentepido	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	1,91	826857
PF06	SP81	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	2,23	
PF07	SP82	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	2,36	
PF08	AREE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO DI GONNESA	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	2,54	306303
PF09	GONNESA	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	3,07	
PF10	AREA ARCHEOLOG. FORTEZZA DI MONTE SIRAI	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	3,10	130305
PF11	SP108	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	3,22	
PF12	CARBONIA	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	3,34	
PF13	TEMPIO A POZZO DI NURAXI FIGUS	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	3,41	397303
PF14	NURAXI FIGUS	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	3,67	
PF15	NURAGHE SIRAI	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	4,35	173288
PF16	PARINGIANU	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	5,53	
PF17	RESTI DEI CIRCOLI MEGALITICI DI IMPERACARTA	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	5,59	305889
PF18	SP83	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	5,81	
PF19	INSEDIAMENTO FORTIFICATO PRENURAGICO E NURAGICO	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	5,90	322482
PF20	INSEDIAMENTI NURAGICI DI GHILLOTTA E MAIORCHINA	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	5,90	305902
PF21	CORONGIU	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	6,13	
PF22	SP75_BIS	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	6,40	
PF23	INSEDIAMENTO PREISTORICO DI SA TURRI E MONTE CROBU	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	7,42	303008
PF24	IMMOBILE DETTO GISTERRU MACQUARBA CON RESTI DI ETA' ROMANA	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	8,05	305916
PF25	IS URIGUS	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	8,17	
PF26	MATZACCARA	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	8,36	
PF27	PORTOSCUSO	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	8,39	
PF28	NEBIDA	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	8,77	
PF29	SP75	PUNTO SIGNIFICATIVO - STRADA A VALENZA PAESAGGISTICA	8,87	
PF30	COMPLESSO ABITATIVO E FUNERARIO DI SU FORRU DE SA TEULA	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	8,98	212045
PF31	NECROPOLI PREISTORICA DI LOCCI SANTUS	Beni con dichiarazione di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità	9,66	376006
PF32	IGLESIAS	PUNTO SIGNIFICATIVO - CENTRO URBANO	9,76	

Tabella 1: corrispondenza tra punti di vista e beni culturali o punti panoramici scelti per i fotoinserimenti



- Punto di vista PF01: Centro urbano - Bacu Abis – Carbonia (SU)




Figura 2: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF01 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 454339,15 m E; 4343628,33 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

5 di/of 68



Figura 3: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF01 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454339,15 m E; 4343628,33 m N)



**Figura 4: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF01 verso le WTG di p
rogetto**

(Coordinate: 454339,15 m E; 4343628,33 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro Urbano	Max attenzione				x		



- Punto di vista PF02: Strada a valenza paesaggistica - SS 126 – Carbonia (SU)




Figura 5: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF02 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 454728,13 m E; 4339325,26 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

7 di/of 68



Figura 6: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF02 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 454728,13 m E; 4339325,26 m N)



Figura 7: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF02 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 454728,13 m E; 4339325,26 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF03: Centro urbano - Cortoghiana – Carbonia (SU)




Figura 8: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF03 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 454186,17 m E; 4340669,60 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

9 di/of 68



Figura 9: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF03 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454186,17 m E; 4340669,60 m N)




Figura 10: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF03 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454186,17 m E; 4340669,60 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF04: Centro urbano – Barbusi – Carbonia (SU)



**Figura 11: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF04 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 457205,62 m E; 4338957,90 m N)**



Figura 12: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF04 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 457205,62 m E; 4338957,90 m N)



Figura 13: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF04 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 457205,62 m E; 4338957,90 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF05: Chiesa Campestre S. Maria Flumentepido – Carbonia (SU)




Figura 14: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF05 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 454636,94 m E; 4338023,62 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

13 di/of 68



Figura 15: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF05 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454636,94 m E; 4338023,62 m N)



Figura 16: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF05 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454636,94 m E; 4338023,62 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF06: Strada a valenza paesaggistica – SP 81 - Gonnese (SU)




Figura 17: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF06 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 452966,17 m E; 4341018,89 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

15 di/of 68



Figura 18: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF06 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452966,17 m E; 4341018,89 m N)



Figura 19: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF06 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452966,17 m E; 4341018,89 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione						x



- Punto di vista PF07: Strada a valenza paesaggistica – SP82 – Gonnese (SU)




Figura 19: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF07 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 452604,00 m E; 4344068,68 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

17 di/of 68



Figura 20: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF07 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452604,00 m E; 4344068,68 m N)



Figura 21: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF07 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452604,00 m E; 4344068,68 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF08: Aree Archeologiche – Gonnese (SU)




Figura 22: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF08 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 452187,48 m E; 4343484,34 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

19 di/of 68



Figura 23: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF08 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452187,48 m E; 4343484,34 m N)



Figura 24: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF08 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452187,48 m E; 4343484,34 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF09: Centro urbano – Gonnese (SU)




Figura 25: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF09 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 454057,39 m E; 4346392,20 m N)

		EGP CODE
		GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01
		PAGE
21 di/of 68		



Figura 26: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF09 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454057,39 m E; 4346392,20 m N)



Figura 27: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF09 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 454057,39 m E; 4346392,20 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF10: Area archeologica fortezza di Monte Sirai – Carbonia (SU)




Figura 28: Inquadrimento su base satellitare del Punto di ripresa PF10 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 455824,68 m E; 4337053,7 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

23 di/of 68



**Figura 29: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF10 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 455824,68 m E; 4337053,7 m N)**



**Figura 30: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF10 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 455824,68 m E; 4337053,7 m N)**

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF11: Strada a valenza paesaggistica – SP 108 – Gonnese (SU)




Figura 31: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF11 rispetto alle WTG in progetto
(Coordinate: 452042,75 m E; 4344913,36 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

25 di/of 68



Figura 32: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF11 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452042,75 m E; 4344913,36 m N)



Figura 33: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF11 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452042,75 m E; 4344913,36 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF12: Centro urbano – Carbonia (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF12 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 457375,27 m E; 4337103,84 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

27 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF12 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 457375,27 m E; 4337103,84 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF12 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 457375,27 m E; 4337103,84 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF13: Tempio a pozzo – Nuraxi Figus - Gonnese (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF13 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 451426,58 m E; 4341838,88 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

29 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF13 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 451426,58 m E; 4341838,88 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF13 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 451426,58 m E; 4341838,88 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF14: Centro urbano – Nuraxi Figus - Gonnese (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF14 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 451248,82 m E; 4341548,73 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

31 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF14 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 451248,82 m E; 4341548,73 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF14 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 451248,82 m E; 4341548,73 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata				
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo
Centro urbano	Max attenzione					Nessun effetto
						x



- Punto di vista PF15: Nuraghe Sirai – Carbonia (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF15 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 456798,10 m E; 4335744,74 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

33 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF15 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 456798,10 m E; 4335744,74 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF15 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 456798,10 m E; 4335744,74 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata				
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x
						Nessun effetto



- Punto di vista PF16: Centro urbano – Paringianu - Portoscuso (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF16 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 450782,65 m E; 4336506,71 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

35 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF16 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 450782,65 m E; 4336506,71 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF16 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 450782,65 m E; 4336506,71 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione						x



- Punto di vista PF17: Resti dei circoli megalitici loc. S'Imperacarta - Portoscuso (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF17 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 449619,23 m E; 4338584,17 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

37 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF17 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 449619,23 m E; 4338584,17 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF17 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 449619,23 m E; 4338584,17 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					X	



- Punto di vista PF18: Strada a valenza paesaggistica – SP 83 - Gonnese (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF18 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 452076,39 m E; 4348521,72 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

39 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF18 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452076,39 m E; 4348521,72 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF18 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452076,39 m E; 4348521,72 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF19: Insediamento fortificato prenuragico e nuragico - Loc. Perdaias Mannas – Gonnese (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF19 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 449224,21 m E; 4345185,99 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

41 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF19 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 449224,21 m E; 4345185,99 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF19 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 449224,21 m E; 4345185,99 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF20: Insediamenti nuragici di Ghillotta e Maiorchina - Portoscuso (SU)



Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF20 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 448767,00 m E; 4343066,88 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

43 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF20 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 448767,00 m E; 4343066,88 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF20 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 448767,00 m E; 4343066,88 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF21: Centro urbano - Corongiu - Iglesias (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF21 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 461980,29 m E; 4343069,33 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

45 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF21 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 461980,29 m E; 4343069,33 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF21 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 461980,29 m E; 4343069,33 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF22: Strada a valenza paesaggistica – SP 75 bis - Portoscuso (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF22 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 448803,59 m E; 4338521,41 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

47 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF22 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 448803,59 m E; 4338521,41 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF22 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 448803,59 m E; 4338521,41 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF23: Insediamento preistorico Loc. Sa Turri e Monte Crobu - Carbonia (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF23 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 458875,52 m E; 4333295,31 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

49 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF23 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 458875,52 m E; 4333295,31 m N)




Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF23 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 458875,52 m E; 4333295,31 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF24: Resti di età romana - Loc. Gisterru Macquarba – S. Giovanni Suergiu (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF24 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 453971,54 m E; 4331921,21m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

51 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF24 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 453971,54 m E; 4331921,21m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF24 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 453971,54 m E; 4331921,21m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF25: Centro urbano – Is Urigus – S. Giovanni Suergiu (SU)



Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF25 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 456125,48 m E; 4331794,17 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

53 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF25 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 456125,48 m E; 4331794,17 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF25 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 456125,48 m E; 4331794,17 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione						x



- Punto di vista PF26: Centro urbano – Matzaccara – S. Giovanni Suergiu (SU)



Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF26 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 452888,04 m E; 4331822,82 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

55 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF26 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452888,04 m E; 4331822,82 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF26 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 452888,04 m E; 4331822,82 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione						x



- Punto di vista PF27: Centro urbano – Portoscuso (SU)



Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF27 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 446605,12 m E; 4340584,56 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

57 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF27 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 446605,12 m E; 4340584,56 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF27 verso le WTG di progetto
 (Coordinate: 446605,12 m E; 4340584,56 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF28: Centro urbano – Nebida (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF28 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 451663,39 m E; 4351588,39 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

59 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF28 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 451663,39 m E; 4351588,39 m N)




Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF28 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 451663,39 m E; 4351588,39 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF29: Strada a valenza paesaggistica – SP75 – San Giovanni Suergiu (SU)



Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF29 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 453862,74 m E; 4331102,46 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

61 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF29 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 453862,74 m E; 4331102,46 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF29 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 453862,74 m E; 4331102,46 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Strada a valenza paesaggistica	Max attenzione					x	



- **Punto di vista PF30: Complesso abitativo e funerario – Loc. Su Forru de sa Teula - San Giovanni Suergiu (SU)**



**Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF30 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 457774,36 m E; 4331294,49 m N)**



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

63 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF30 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 457774,36 m E; 4331294,49 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF30 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 457774,36 m E; 4331294,49 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione						x



- **Punto di vista PF31: Necropoli preistorica di Locci Santus – Loc. Bruncuteula - San Giovanni Suergiu (SU)**



Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF31 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 456095,51 m E; 4330290,00 m N)



EGP CODE

GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01

PAGE

65 di/of 68



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF31 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 456095,51 m E; 4330290,00 m N)




Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF31 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 456095,51 m E; 4330290,00 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Bene di pubblico interesse	Max attenzione					x	



- Punto di vista PF32: Centro urbano – Iglesias (SU)




Figura 34: Inquadramento su base satellitare del Punto di ripresa PF32 verso le WTG in progetto
(Coordinate: 460003,30 m E; 4351770,67 m N)



Figura 35: Ante-operam: Visuale del Punto di ripresa PF32 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 460003,30 m E; 4351770,67 m N)



Figura 36: Post-operam: Visuale del Punto di ripresa PF32 verso le WTG di progetto
(Coordinate: 460003,30 m E; 4351770,67 m N)

Criteri di scelta del punto di ripresa	Ambito di visuale di appartenenza	Tipologia di Interferenza riscontrata					
		Degrado percettivo	Deconnotazione	Intrusione	Ostruzione	Presenza di sfondo	Nessun effetto
Centro urbano	Max attenzione						x

	 WE ENGINEERING	EGP CODE GRE.EEC.D.26.IT.W.15012.00.083.01
		PAGE 68 di/of 68

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido



Professional stamp of Leonardo Sblendido, Engineer (Ingegnere) in the field of Land and Surveying (Lavora in topografia). The stamp is circular and contains the following text: "ORDINE INGEGNERI COSENZA", "Ingegnere", "LEONARDO SBLENDIDO", "Lavora in topografia", "iscrizione A. 1947", and "Settori: Civile - Ambientale - Industriale - Informazione".